



URADNI LIST

REPUBLIKE SLOVENIJE

Številka 7

Ljubljana, petek 14. februarja 1992

Cena 120 SLT

Leto II

376.

Na podlagi 102. člena ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 3. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije in tretjega odstavka 14. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Predsedstvo Republike Slovenije

U K A Z

o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Republiki Avstriji

Odpre se Veleposlaništvo Republike Slovenije v Republiki Avstriji.

Št. 117-11-4/92

Ljubljana, dne 6. februarja 1992.

**Predsedstvo
Republike Slovenije**

Predsednik
Milan Kučan l. r.

377.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 3. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Predsedstvo Republike Slovenije

U K A Z

o imenovanju izredne in pooblaščenice veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Avstriji

Za izredno in pooblaščenico veleposlanico Republike Slovenije v Republiki Avstriji se imenuje dr. Katja Boh.

Št. 117-6-2/92

Ljubljana, dne 6. februarja 1992.

**Predsedstvo
Republike Slovenije**

Predsednik
Milan Kučan l. r.

378.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 3. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91) izdaja Predsedstvo Republike Slovenije

U K A Z

o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Republiki Italiji

Odpre se Veleposlaništvo Republike Slovenije v Republiki Italiji.

Št. 117-11-3/92

Ljubljana, dne 6. februarja 1992.

**Predsedstvo
Republike Slovenije**

Predsednik
Milan Kučan l. r.

379.

Na podlagi 102. člena ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 3. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije ter tretjega odstavka 14. člena in drugega odstavka 69. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Predsedstvo Republike Slovenije

U K A Z

o zaprtju Biroja Republike Slovenije v Zvezni Republiki Nemčiji in o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Zvezni Republiki Nemčiji

1. Zapre se Biro Republike Slovenije v Zvezni Republiki Nemčiji.

2. Odpre se Veleposlaništvo Republike Slovenije v Zvezni Republiki Nemčiji.

Št. 117-11-2/92

Ljubljana, dne 6. februarja 1992.

**Predsedstvo
Republike Slovenije**

Predsednik
Milan Kučan l. r.

380.

Na podlagi 24. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) ter drugega odstavka 2. člena in 18. člena zakona o proračunu Republike Slovenije za leto 1991 (Uradni list RS, št. 14/91, 16/91, 32/91 in 33/91) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK

o spremembi odloka o uskladitvi postavk v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna Republike Slovenije za leto 1991

1. člen

V odloku o uskladitvi postavk v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna Republike Slovenije za leto 1991 (Uradni list RS, št. 33/91) se v 3. členu v bilanci prihodkov spremeni naslednje:

1. V vrsti 6 TEMELJNI PROMETNI DAVEK se znesek »19,311.153,9« nadomesti z zneskom »20,289.953,9«.

2. V vrsti 7 CARINE IN UVOZNE DAJATVE se znesek »11,175.500,00« nadomesti z zneskom »10,196.700,0«.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 400-02/91-20/13-8

Ljubljana, dne 6. februarja 1992.

Vlada Republike Slovenije

Predsednik
Lojze Peterle l. r.

381.

Na podlagi drugega odstavka 42. člena zakona o varstvu živali pred kužnimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo (Uradni list SFRJ, št. 43/86) v zvezi s 1., 4. in 21. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK

o spremembi odloka o ustanovitvi mejnih veterinarskih postaj

1. člen

V 1. členu odloka o ustanovitvi mejnih veterinarskih postaj (Uradni list RS, št. 17/91-I) se preglednica nadomesti z naslednjo:

Zap. št.	Postaja	Mejni prehod
1.	Jesenice	Jesenice, Predor Karavanke
2.	Koper	Koper, Škofije, Dragonja
3.	Ljubljana	Ljubljana, Letališče Brnik, Metlika Obrežje, Dobova
4.	Maribor	Maribor, Šentilj, Letališče Maribor Dolga vas, Gruškovje, Središče ob Dravi, Petišovci, Dobovec, Lendava
5.	Nova Gorica	Nova Gorica, Vrtojba
6.	Sežana	Sežana, Fernetiči, Jelšane Ilirska Bistrica, Rakitovec

2. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01/91-4/4-8

Ljubljana, dne 6. februarja 1992.

Vlada Republike Slovenije

Predsednik
Lojze Peterle l. r.

382.

Na podlagi drugega odstavka 29. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85), tretjega odstavka 56. člena zakona o varstvu živali pred kužnimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo (Uradni list SFRJ, št. 43/86), v zvezi s 1. in 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK

o pristojbinah za zdravstvena spričevala in potrdila ter o kriterijih in merilih za določitev pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v notranjem prometu ter o višini pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede pošilk v prometu preko državne meje

1. člen

Za zdravstvena spričevala se plačujejo naslednje pristojbine za:

	SLT
- goveda, konje, mezge, mule	150,00
- žrebeta, osle, teleta (do 120 kg)	35,00
- teleta do 200 kg	74,00
- prašiče do 50 kg, ovce, koze, divjad	12,00
- prašiče	36,00
- jagnjeta in kozličke do 3 mesecev	6,00
- perutnino (kokoši, brojlerje, purane, gosi, drugo domačo perutnino in pernato divjad)	0,30
- enodnevnne piščance	0,02
- čebelji panj	18,00
- čebele matice	20,00
- ribe/kg	0,15
- kunce in zajce	2,00
- pse in mačke	36,00

Pristojbina se plačuje od vsake živali, čebeljega panja oziroma kilograma rib.

2. člen

Za izdajo potrdila o registraciji in vakcinaciji psa oziroma za podaljšanje veljavnosti potrdila se plačuje pristojbina v znesku 330 tolarjev.

3. člen

Za obvezni veterinarsko-sanitarni pregled pošilk živali, živalskih proizvodov, živalskih surovin in živalskih odpadkov v notranjem prometu se plača pristojbina, ki jo določi organ lokalne skupnosti.

Sredstva, zbrana s pristojbinami za veterinarsko-sanitarne preglede iz prvega odstavka tega člena, morajo v celoti pokriti najmanj:

- vse izdatke oziroma stroške, ki nastajajo z izvajanjem teh veterinarsko-sanitarnih pregledov.
- prispevek za zdravstveno varstvo živali v višini 15% nad predpisano pristojbino po 1. in 2. členu tega odloka.

4. člen

Za veterinarsko-sanitarne preiskave, ki se opravijo vsako leto v zvezi z dovoljenjem za promet z mlekom in mlečnimi izdelki se plača pristojbina, ki jo določi organ lokalne skupnosti.

Sredstva, zbrana s pristojbinami, iz prejšnjega odstavka, morajo v celoti pokriti najmanj vse izdatke oziroma stroške, ki nastajajo s kontrolo zdravstvenega stanja molznic ter kontrolo higienske kakovosti mleka, in sicer:

- stroške dvakratnega letnega odvzema vzorcev mleka v zbiralnicah od vsakega gospodarstva, ki oddaja mleko,

- stroške laboratorijskega pregleda mleka na mastitis (skupno število celic) in higiensko kakovost (skupno število bakterij).

Pristojbina za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena imetniku živali, ki ne oddaja mleka v zbiralnico ali mlekarno, mora poleg stroškov iz 2. alinee prejšnjega odstavka pokriti tudi stroške v zvezi z odvzemom mleka v takem gospodarstvu in stroške pregleda molznic na tuberkulozo.

5. člen

Za obvezni veterinarsko-sanitarni pregled klavnih kopitarjev, parklarjev, perutnine, kuncev ter živalskih proizvodov in surovin, se plača pristojbina, ki jo določi organ lokalne skupnosti.

Veterinarsko-sanitarni pregled mora biti opravljen v skladu z veljavnimi predpisi.

Sredstva, zbrana s pristojbino, morajo kriti v celoti:

- vse izdatke oziroma stroške, ki nastajajo z veterinarsko-sanitarnim pregledom,
- prispevek za zdravstveno varstvo živali v višini 15 % nad predpisano pristojbino, iz 1. in 2. člena tega odloka.

Seštavni del veterinarsko-sanitarnega pregleda na kraju proizvodnje in uskladiščenja ter na trgih in tržnicah je tudi pregled pri razkladanju živali oziroma surovin ter pregled pri odpremi živil, odpadkov in konfiskatov.

V navedenih obratih se ne plača pristojbina iz 3. člena tega odloka.

6. člen

Za izvajanje dejavnosti neškodljivega odstranjevanja živalskih trupel se plača pristojbina, ki jo določi organ lokalne skupnosti.

Sredstva, zbrana s pristojbino iz prejšnjega odstavka so namenjena za opravljanje naslednjih nalog:

- zbiranje in prevoz živalskih trupel s kraja pogina do objekta za obdukcijo in zbiranje odpadkov, ter odstranjevanje neregistriranih psov,
- obdukcijo poginjenih živali, če obstaja sum na kužno bolezen.

7. člen

Za zagotavljanje nepretrgane veterinarske dejavnosti se plača pristojbina, ki jo določi organ lokalne skupnosti.

Nepretrgana veterinarska dejavnost se nanaša na diagnostiko kužnih bolezni, ki jo je treba takoj ugotoviti.

Sredstva, zbrana s pristojbinami iz prvega odstavka tega člena, morajo zadoščati za opravljanje nepretrgane veterinarske dejavnosti izven rednega delovnega časa v veterinarski organizaciji, ki jo določi organ lokalne skupnosti.

8. člen

Za veterinarsko-sanitarne preglede na mejnih prehodih pri izvozu, uvozu in tranzitu pošiljk živali, proizvodov, surovin in odpadkov živalskega izvora, semena za umetno osemenje, oplojenih jajčnih celic za oplojevanje živali ter drugih predmetov, s katerimi se lahko prenese kužna bolezen, se zaračunava pristojbina.

9. člen

Pristojbina iz prejšnjega člena za vagonске, kamionske, ladijske, kontejnerske in letalske pošiljke znaša:

1. Za pošiljke kopitarjev in parklarjev s prevoznim sredstvom:

	SLT
- pri izvozu do 10t neto mase	400
- za vsako začeto tono še	40
- pri uvozu do 10t neto mase	600
- za vsako začeto tono še	60

- pri tranzitu do 10t neto mase 750

- za vsako začeto tono še 75

2. Za pošiljke perutnine, ptic, zajcev, kuncev in divjadi ter opic za laboratorijske potrebe s prevoznim sredstvom:

	SLT
- pri izvozu do 5t neto mase	400
- za vsako nadaljnjo začeto tono še	40
- pri uvozu do 5t neto mase	500
- za vsako nadaljnjo začeto tono še	50
- pri tranzitu do 5t neto mase	700
- za vsako nadaljnjo začeto tono še	70

3. Za pošiljke enodnevnih perutnine (piščancev, purančkov, goskic, račk, idr.) s prevoznim sredstvom:

	SLT
- pri izvozu do 10.000 kosov	350
- za vsakih nadaljnjih začetih 1000 kosov še	35
- pri uvozu do 10.000 kosov	500
- za vsakih nadaljnjih začetih 1000 kosov še	50
- pri tranzitu do 10.000 kosov	750
- za vsakih nadaljnjih začetih 1000 kosov še	75

4. Za pošiljke mesa s prevoznim sredstvom:

	SLT
- pri izvozu do 10t neto mase	500
- za vsako nadaljnjo začeto tono še	50
- pri uvozu do 10t neto mase	600
- za vsako nadaljnjo začeto tono še	60
- pri tranzitu do 10t neto mase	700
- za vsako nadaljnjo začeto tono še	70

5. Za pošiljke mesnih izdelkov, masti, mleka in mlečnih izdelkov, jajc in jajčnih izdelkov, semena za umetno osemenje, oplojenih jajčnih celic za oplojevanje živali, pošiljk rib, čebel in čebeljih izdelkov, sviloprejk, polžev, žab, školjk, želv in drugih plazilcev in mehkužcev ter vseh njihovih izdelkov, loja, tehničnih maščob živalskega izvora, moke živalskega izvora (mesne, mesno-kostne, krvne, ribje, iz perja, roževine idr.), mešanih krmil, ki vsebujejo surovine živalskega izvora, pošiljk kož, kosti, volne, dlake, ščetin, grive, repov, rogov, kopit, parkljev, živalskih notranjih organov in živalske telesne tekočine v prevoznem sredstvu:

	SLT
- pri izvozu do 10t neto mase	400
- za vsako nadaljnjo začeto tono še	40
- pri uvozu do 10t neto mase	500
- za vsako nadaljnjo začeto tono še	50
- pri tranzitu do 10 ton neto mase	700
- za vsako nadaljnjo začeto tono še	70
- za pošiljko v pomorskem tranzitu do 20t neto mase	1800
- za vsako nadaljnjo začeto tono še	9

10. člen

Višina pristojbine iz 8. člena tega odloka za kosovne pošiljke znaša:

1. Za vsako veliko žival oziroma za vsakih začetih 10 majhnih živali ali 50 kosov perutnine ali ptic:

	SLT
- pri izvozu	160
- pri uvozu	200
- pri tranzitu	500

2. Za pošiljke iz 5. točke prejšnjega člena:

	SLT
- pri izvozu do treh tovorkov	240
- za vsak nadaljnji tovorek	30
- pri uvozu do treh tovorkov	300
- za vsak nadaljnji tovorek	30
- pri tranzitu do treh tovorkov	500
- za vsak nadaljnji tovorek	50

Skupna pristojbina za kosovno pošiljko ne sme znašati več kot pristojbina, ki je predpisana za tovrstno pošiljko, če se pošlje kot vagonška, kamionska, ladijska ali letalska.

11. člen

Višina pristojbine iz 8. člena tega odloka za živali (pse, mačke, opice in druge udomačene divje živali, razen živali, ki pripadajo cirkusu) znaša za kos oziroma pošiljko:

	SLT
- pri izvozu	350
- pri uvozu	400
- pri tranzitu	350

Pristojbine za živali, ki pripadajo cirkusu, se zaračunavajo po 9. in 10. členu tega odloka.

12. člen

Višina pristojbine iz 8. člena tega odloka za ostanek tovora po čiščenju ladje ali vlaka znaša za ladjo oziroma vlak 1000 tolarjev.

13. člen

Za pregled pošiljk v tranzitu se plača pristojbina iz 8. člena tega odloka na vhodnem mejnem prehodu v Republiko Slovenijo. Če pošiljka ni bila pregledana na vhodnem mejnem prehodu, se pregleda izjemoma na izhodnem mejnem prehodu, kjer se za tak pregled pristojbina poveča za 100 % glede na predpisane pristojbine za tranzit v tem odloku.

Za preglede pošiljk v tranzitu, ki se prekladajo na slovenskih javnih letališčih se pristojbina poveča za 50 % glede na predpisano pristojbino za tranzit v tem odloku.

14. člen

Za pregled pošiljk iz tega odloka, ki se opravi ponoči (izven časa dnevne svetlobe) na mejnih prehodih, na katerih so zagotovljeni pogoji za nočno delo, se pristojbina iz 8. člena tega odloka poveča za 50 % glede na pristojbino.

15. člen

Če izvoznik, uvoznik ali špediter, ki opravlja tranzit, ne pripravi pravočasno pošiljk za obvezni veterinarsko-sanitarni pregled, pokliče mejnega veterinarskega inšpektorja, in ta pride na kraj pregleda v dogovorjenem času, mora plačati za vsako začeto uro inšpektorjevega čakanja 700 tolarjev.

16. člen

Višina pristojbine iz 8. člena tega odloka za pošiljke kmetijskih proizvodov za izvoz, za katere se po mednarodnih pogodbah zahteva spričevalo, da izvirajo z območja, ki niso okužena z živalskimi kužnimi boleznimi, ki bi se lahko z zadevnimi proizvodi prenesle na druge živali, znaša:

	SLT
- za vagon, tovornjak in kontejner	600
- za ladjo in letalo	1000

17. člen

Pristojbine iz 1. do 7. člena tega odloka se v skladu z 31. členom zakona o zdravstvenem varstvu živali vplačujejo na poseben račun za zdravstveno varstvo živali proračuna občine oziroma Republike Slovenije.

Pristojbine iz 8. do 16. člena tega odloka so prihodek proračuna Republike Slovenije.

18. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odlok se preneha uporabljati odlok o višini pristojbine za veterinarsko-sanitarni

pregled pošiljk živali, proizvodov, surovin in odpadkov živalskega izvora, semena za umetno osemenjevanje, oplojenih jajčnih celic za oplojevanje živali ter drugih predmetov, s katerimi se lahko prenese kužna bolezen v prometu čez mejo Socialistične federativne republike Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 46/91) in preneha veljati odlok o pristojbinah za zdravstvena spričevala in potrdila ter o kriterijih in merilih za določitev pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja (Uradni list SRS, št. 43/85, 46/86, 48/87, 45/88, 12/89, 24/89, 31/89, 34/89, 38/89, 41/89, 2/90 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 47/90 in 16/I-91).

19. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 420-13/90-1/4-8

Ljubljana, dne 6. februarja 1992.

Vlada Republike Slovenije

Predsednik
Lojze Peterle l. r.

383.

Na podlagi prvega odstavka 25. člena zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 48/90) in 32/91-I) izdaja minister za finance

ODREDBO

o obrazcu za obračun davka od dobička

1. člen

Zavezanci za davek od dobička po zakonu o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 48/90 in 32/91-I) sestavljajo obračun davka od dobička po obrazcu in metodologiji za izpolnjevanje obrazca v prilogi, ki je sestavni del te odredbe.

2. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati odredba o obrazcu za obračun davka od dobička (Uradni list RS, št. 5/91-I).

3. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 42-2/90-2

Ljubljana, dne 6. februarja 1992.

Minister za finance
Dušan Šešok l. r.

OBRAČUN DAVKA OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB za obdobje 1991

Zap. št.	Prihodki
1.	Poslovni prihodki
2.	Prihodki od financiranja
3.	Izredni prihodki
4.	Prihodki (zap. št. 1 + zap. št. 2 + zap. št. 3)
5.	Zmanjšanje prihodkov za prihodke, dosežene z udeležbo pri dobičku pravnih oseb

Zap. št.	Prihodki
6.	Zmanjšanje prihodkov za kapitalske dobičke, dosežene s prodajo vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu
7.	Skupaj prihodki za obdavčitev (zap. št. 4 – (zap. št. 5 + zap. št. 6))
ODBITNE POSTAVKE	
8.	Poslovni odhodki
9.	Odhodki, financiranja
10.	Izredni odhodki
11.	Osební dohodki iz dobička
12.	Odhodki (zap. št. 8 + zap. št. 9 + zap. št. 10 + zap. št. 11)
Zmanjšanje odhodkov	
13.	denarne kazni
14.	zamudne obresti od nepravočasno plačanih davkov in prispevkov
15.	obresti na prejeta posojila od lastnikov, če je trajni kapital davčnega zavezanca manjši od 400.000,00 tolarjev
16.	30 % vkalkuliranih rezervacij materialnih in nematerialnih stroškov ter iz naslova blaga
17.	rezervacije pri bankah, ki presegajo višino, ki jo predpiše Banka Slovenije
18.	obračunana amortizacija, ki za več kot 50 % presega amortizacijo, obračunano na podlagi stopenj, predpisanih z zakonom
19.	nadomestila stroškov zaposlenim, ki presegajo nadomestila, določena v skladu s kolektivno pogodbo
20.	30 % reprezentančnih stroškov ter stroškov upravnega in nadzornega odbora
21.	obresti na prejeta posojila od lastnikov ali povezanih oseb nad eskontno stopnjo Banke Slovenije
22.	zmanjšanje poslovnih odhodkov kot rezultat razlike med transfernimi cenami in povprečnimi cenami
23.	zmanjšanje odhodkov (zap. št. 13 do zap. št. 22)
Druge odbitne postavke	
24.	izplačila iz dobička za humanitarne, kulturne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, športne in religiozne namene
25.	izplačila iz dobička za politične organizacije
26.	druge odbitne postavke (zap. št. 24 + zap. št. 25)
27.	SKUPAJ ODBITNE POSTAVKE (zap. št. 12 – zap. št. 23 + zap. št. 26)
28.	DAVČNA OSNOVA I. (zap. št. 7 – zap. št. 27)
29.	Negativna razlika (zap. št. 27 – zap. št. 7)
Povečanje davčne osnove	
30.	razlika med obrestmi, obračunanimi z eskontno stopnjo Banke Slovenije in obrestmi, ki jih je zaračunal davčni zavezanec za posojila zaposlenim, lastnikom ali povezanim osebam
31.	razlika med obrestmi, ki jih banka ali druga finančna organizacija zaračunava tretjim osebam in obrestmi, ki jih je zaračunala za dana posojila lastnikom ali povezanim osebam
32.	dohodki, doseženi z udeležbo pri dobičku, vključno s plačanimi davki od teh dohodkov
33.	Povečanje davčne osnove (zap. št. 30 do zap. št. 32)
Zmanjšanje davčne osnove	
34.	del dobička, ki ga je davčni zavezanec dosegel v tujini, če je bil tam plačan davek
35.	prejete obresti in dividende od dolgoročnih in kratkoročnih vrednostnih papirjev
36.	Zmanjšanje davčne osnove (zap. št. 34 + zap. št. 35)

Zap. št.	Prihodki
37.	DAVČNA OSNOVA II. (zap. št. 28 + zap. št. 33 – zap. št. 36) ali (zap. št. 33 – zap. št. 29 – zap. št. 36) če je > 0
38.	Negativna razlika (zap. št. 36 – zap. št. 33 – zap. št. 28)
39.	Del osnove po zakonu o uporabi predpisov in o reševanju kolizij (zap. št. 37 krat % BOD)
40.	investicijska rezerva
41.	rezerve pri bankah in drugih finančnih organizacijah
42.	izločanja v varnostno rezervo in druge rezerve zavarovalne organizacije
43.	olajšava za novo zaposlene delavce
44.	olajšava za zaposlene invalide
45.	DAVČNA OSNOVA III. (zap. št. 37 ali zap. št. 39 – zap. št. 40 ali/in zap. št. 41 ali/in zap. št. 42 ali/in zap. št. 43 ali/in zap. št. 44)
46.	DAVEK (zap. št. 45 krat 30 %)
Zmanjšanje davka	
47.	olajšava za davčne zavezance, ki so začeli s poslovanjem na novo – za prvo leto
48.	olajšava za davčne zavezance, ki so začeli s poslovanjem na novo – za drugo leto
49.	olajšava za davčne zavezance, ki so začeli s poslovanjem na novo – za tretje leto
50.	olajšava za davčne zavezance, ki so začeli s poslovanjem na novo na demografsko ogroženih območjih – za prvo, drugo in tretje leto
51.	olajšava za davčne zavezance, ki so začeli s poslovanjem na novo na demografsko ogroženih območjih – za četrto leto
52.	olajšava za davčne zavezance, ki so začeli s poslovanjem na novo na demografsko ogroženih območjih – za peto leto
53.	Skupaj zmanjšanje davka (zap. št. 47 ali/in zap. št. 48 ali/in zap. št. 49) ali (zap. št. 50 ali/in zap. št. 51 ali/in zap. št. 52)
54.	DAVČNA OBVEZNOST (zap. št. 46 – zap. št. 53)
55.	Plačani davek od dohodkov, doseženih z udeležbo pri dobičku
56.	Vplačane akontacije
57.	OBVEZNOST ZA PLAČILO DAVKA (zap. št. 54 – zap. št. 55 – zap. št. 56)
58.	Preveč vplačane akontacije (zap. št. 55 + zap. št. 56 – zap. št. 54)
59.	Osnova za plačilo akontacij v naslednjem obdobju

METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ZA OBRAČUN DAVKA OD DOBIČKA

Posamezni zneski se vpisujejo v 000 SLT.
Posamezni zneski se vnašajo po zaporednih številkah obrazca takole:

PRIHODKI

Zap. št. 1 – znesek iz AOP 261 obrazca Bilanca uspeha (v nadaljnjem besedilu: BU)
Zap. št. 2 – znesek iz AOP 273 BU
Zap. št. 3 – znesek iz AOP 279 BU
Zap. št. 5 – del zneska iz zap. št. 2 ali zap. št. 3
Zap. št. 6 – del zneska iz zap. št. 3; vpiše se pozitivno razliko med prodajno in revalorizirano nakupno ceno vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu. Revalorizirana nakupna cena se ugotovi na podlagi rasti cen na drobno.

ODBITNE POSTAVKE

Zap. št. 8 - znesek iz AOP 201 BU

Zap. št. 9 - znesek iz AOP 232 BU

Zap. št. 10 - znesek iz AOP 239 BU

Zap. št. 11 - znesek iz AOP (366 + 367) obrazca
Razporeditev rezultatov

Zmanjšanje odhodkov po 9., 9a in 10. členu zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 48/90 in 32/91-I) - v nadaljnjem besedilu: ZDDPO

Zap. št. 13 - del zneska iz zap. št. 10

Zap. št. 14 - del zneska iz zap. št. 9 ali zap. št. 10

Zap. št. 15 - del zneska iz zap. št. 9

Zap. št. 16 - 30% zneska iz AOP (213 + 221 + 231)

BU

Zap. št. 17 - znesek, ki presega predpisano višino rezervacij pri bankah, v skladu z 29. členom zakona o bankah in hranilnicah

Zap. št. 18 - del zneska iz zap. št. 8

Zap. št. 19 - del zneska iz zap. št. 8; vpiše se znesek izplačanih stroškov prehrane med delom in povračila stroškov za prevoz na delo in z dela, ki presegajo izplačila določena v skladu s kolektivno pogodbo.

Zap. št. 20 - del zneska iz zap. št. 8; vpiše se 30% obračunanega zneska reprezentančnih stroškov ter stroškov upravnega in nadzornega odbora (sejnine in drugi stroški)

Zap. št. 21 - del zneska iz zap. št. 9; zadnja alineja 10. člena ZDDPO se uporablja za posojila pridobljena na osnovi posojilnih pogodb sklenjenih po 1. 1. 1991.

Zap. št. 22 - vpiše se znesek, ki je rezultat razlike med transfernimi cenami in povprečnimi cenami

Druge odbitne postavke po 11. členu ZDDPO

Zap. št. 24 - vpiše se izplačani znesek, ki pa ne sme presegati 0,1% zneska pod zap. št. 4.

Zap. št. 25 - vpiše se izplačani znesek, ki pa ne sme presegati zneska, ki je enak trikratnemu povprečnemu mesečnemu osebnemu dohodku na zaposlenega pri davčnem zavezancu. Pri izračunu zneska se upoštevajo izplačani bruto osebni dohodki in število zaposlenih na podlagi delovnih ur pri davčnem zavezancu, za obdobje za katerega se sestavlja ta obrazec, preračunani na mesec.

Povečanje davčne osnove po 14. in 16. členu ZDDPO

Zap. št. 30 - prvi odstavek 14. člena ZDDPO se uporablja za dana posojila na osnovi posojilnih pogodb, sklenjenih po 1. 1. 1991.

Zap. št. 31 - drugi odstavek 14. člena ZDDPO se uporablja za dana posojila na osnovi posojilnih pogodb, sklenjenih po 1. 1. 1991.

Zap. št. 32 - vpiše se del zneska iz zap. št. 5 ter plačani davki od teh prihodkov.

Zmanjšanje davčne osnove po 12. in 13. členu ZDDPO

Zap. št. 34 - del zap. št. 2 ali zap. št. 3, če je bil dobiček obdavčen v tujini.

Zap. št. 35 - del zap. št. 2; vpiše se znesek prejetih obresti in dividend le od vrednostnih papirjev, ki so jih izdali Republika Slovenija ali občine oziroma javna podjetja, ki so jih ustanovile Republika Slovenija ali občine.

Davčne olajšave po 20., 22., 23. in 24. členu ZDDPO

Zap. št. 40 - vpiše se znesek v višini oblikovane investicijske rezerve, vendar največ do 20% zneska pod zap. št. 37 ali zap. št. 39.

Zap. št. 41 - vpiše se znesek oblikovane rezerve, vendar največ do zneska pod zap. št. 37 ali zap. št. 39.

Zap. št. 42 - vpiše se znesek izločanja v varnostno rezervo in druge rezerve, vendar največ do zneska pod zap. št. 37 ali zap. št. 39.

Zap. št. 43 - vpiše se 23% izplačanih bruto osebnih dohodkov novo zaposlenim delavcem v skladu z 22. členom ZDDPO.

Zap. št. 44 - vpiše se 23% izplačanih bruto osebnih dohodkov zaposlenim invalidom v skladu z 22. členom ZDDPO.

Zmanjšanje pri plačilu davka po 21. členu ZDDPO.

Zap. št. 47 - vpiše se znesek iz zap. št. 46, kolikor je davčni zavezanec začel s poslovanjem na novo po 1. 1. 1991. Kolikor je prvo leto poslovanja davčnega zavezanca začelo v letu 1990, se vpiše znesek iz zap. št. 46 pomnožen s koeficientom med številom mesecev poslovanja v obračunskem obdobju (za prvo leto poslovanja) in številom mesecev obračunskega obdobja. Za ostale mesece poslovanja v obračunskem obdobju se vpiše sorazmerni znesek iz zap. št. 46 v zap. št. 48 tega obrazca, v skladu z metodologijo za to zaporedno številko.

Zap. št. 48 - vpiše se znesek iz zap. št. 46 pomnožen z 0,66. Kolikor je število mesecev poslovanja (za drugo leto poslovanja) manjše od števila mesecev obračunskega obdobja, se vpiše znesek iz zap. št. 46 pomnožen s koeficientom med številom mesecev poslovanja v obračunskem obdobju (za drugo leto poslovanja) in številom mesecev obračunskega obdobja ter pomnožen z 0,66. Za ostale mesece poslovanja v obračunskem obdobju se vpiše sorazmerni znesek iz zap. št. 46 v zap. št. 47 ali zap. št. 49, v skladu z metodologijo za ti zaporedni številki.

Zap. št. 49 - vpiše se znesek iz zap. št. 46 pomnožen z 0,33. Kolikor je število mesecev poslovanja (za tretje leto poslovanja) manjše od števila mesecev obračunskega obdobja se vpiše znesek iz zap. št. 46 pomnožen s koeficientom med številom mesecev poslovanja v obračunskem obdobju (za tretje leto poslovanja) in številom mesecev obračunskega obdobja ter pomnožen z 0,33.

Zap. št. 50 - vpiše se znesek iz zap. št. 46.

Zap. št. 51 - vpiše se znesek iz zap. št. 46 pomnožen z 0,50.

Zap. št. 52 - vpiše se znesek iz zap. št. 46 pomnožen z 0,25.

Kolikor je število mesecev poslovanja manjše od števila mesecev obračunskega obdobja se v zaporedne številke 50, 51 in 52 vpišejo sorazmerni zneski v skladu z metodologijo zaporednih števil 47, 48 in 49. Pri zaporednih številkah 47 do 52 se lahko potrebni koeficient izračuna tudi na podlagi števila dni poslovanja.

Davčna obveznost

Zap. št. 55 - del zneska iz zap. št. 32.

Zap. št. 59 - znesek iz zap. št. 45, deljen s številom mesecev poslovanja.

384.

Na podlagi 168. člena zakona o usmerjenem izobraževanju (Uradni list SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89) minister za šolstvo in šport izdaja

PRAVILNIK**o spremembah pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v usmerjenem izobraževanju**

1. člen

V četrtem odstavku 11. člena pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v usmerjenem izobraževanju (Uradni list RS, št. 9/91) se številka »10« spremeni v »20«.

2. člen

12. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Za uspeh pri preizkusu znanja iz petega odstavka 167. člena zakona o usmerjenem izobraževanju, ki je eden izmed kriterijev pri izbiri kandidatov za vpis v programe srednjega izobraževanja, za katere je vpis omejen, se upošteva uspeh, dosežen pri skupinskem preverjanju znanja učencev 8. razreda osnovne šole.

V naknadnem roku, ki ga določi Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, opravljajo skupinsko preverjanje znanja učencev 8. razreda tisti, ki se ga iz opravičnih razlogov niso mogli udeležiti v rednem roku in so prijavljeni za vpis v program izobraževanja, za katerega je srednja šola omejila vpis in tisti, ki v skladu s četrtem odstavkom 11. člena tega pravilnika lahko konkurirajo pri izbiri kandidatov za vpis v tak program izobraževanja.

O uspehu, doseženem na skupinskem preverjanju znanja, izda osnovna šola potrdilo najkasneje do 15. junija.

3. člen

13. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Datum preverjanja znanja učencev 8. razreda osnovne šole, njegov obseg, vprašanje in naloge ter način ocenjevanja določi Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport oblikuje tudi strokovna izhodišča za določitev razmerja med učnim uspehom kandidata, doseženim v predhodnem izobraževanju in uspehom pri skupinskem preverjanju znanja učencev 8. razreda osnovne šole, ki se upošteva v izbirnem postopku pri omejitvi vpisa.

Vprašanja in naloge iz prvega odstavka tega člena so uradna tajnost.«

4. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 603-61/89

Ljubljana, dne 31. januarja 1992.

Minister za šolstvo
in šport
dr. Peter Vencelj l. r.

385.

Na podlagi 19. in 20. člena zakona o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 47/86 preč. bes.) ter 272. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) izdaja Ministrica za delo

PRAVILNIK
o varstvu pri delu v grafični industriji
(tiskarnah)

I. SPLOŠNI VARSTVENI UKREPI

1. člen

Ta pravilnik predpisuje varstvene ukrepe in normative pri tiskanju in izdelavi knjig, revij, časopisov, brošur in drugih tiskarskih izdelkov ter varstvene ukrepe in normative pri projektiranju, konstruiranju in izdelavi sredstev za delo v tiskarnah.

2. člen

Proizvodni prostori morajo biti dovolj veliki, svetli in zračni. Delavec, ki dela pri stroju, mora imeti najmanj 2 m² proste površine, vendar pa razdalja od roba stroja do zadnje črte, ki omejuje delovni prostor, ne sme biti manjša od 1,5 m. Delovno mesto, na katerem delavec stoji med strojem in transportno potjo oziroma peš potjo, mora biti projektirano tako, da razdalja med strojem in transportno potjo ni manjša od 2 m.

3. člen

V delovnih prostorih, v katerih se opravljajo dela s svincem ali kemikalijami, mora imeti vsaka zaposlena oseba najmanj 15 m³ prostora in najmanj 3 m² talne površine.

Delovni prostori morajo biti visoki najmanj 3 m.

4. člen

V prostorih, kjer se izvajajo posebno nevarna dela, kot so dela s Pb, Cu, Zn, morajo biti tla ravna in brez razpok, stene do višine 1,8 m pa obložene z materialom, ki se da čistiti.

5. člen

Prostori, v katerih potekajo zdravju škodljiva dela, morajo biti ločeni od ostalih in imeti ustrezno prezračevanje.

6. člen

Temnice morajo biti umetno zračene.

7. člen

Na strojih, kjer se sproščajo prah in škodljive pare ali hlapi, morajo biti nameščene ustrezne odsesovalne naprave.

8. člen

Mesta, kjer je nevarnost, da bi deli telesa ali obleke prišla med valje, bobne in podobne gibljive dela, morajo biti zavarovana z varnostnimi napravami.

9. člen

Na pripravah za vlekó materialov iz svežnje je potrebno nevarno mesto varovati z varovalnimi napravami tako, da mesto ni dosegljivo.

10. člen

Vtečna mesta na valjih, bobnih, rolicah in podobnih delih tiskarskih strojev morajo biti zavarovana z ločilnimi vrnostnimi napravami ali pa varnostnimi napravami, ki reagirajo na približevanje.

11. člen

Na voznih napravah morajo biti zavarovana stisna mesta med voznimi rolicami in vožno ravnino in preprečeno nehoteno premikanje vozila.

12. člen

Na vlečnih napravah za material v obliki traku, je treba z varnostnimi napravami preprečiti poseganje v nevarno mesto.

13. člen

Ograje morajo biti takšne, da je razmak od stojne površine do spodnjega roba znašal največ 40 cm in do zgornjega roba najmanj 1,4 m.

14. člen

Mesta na tiskarskih strojih, kjer obstaja nevarno gibanje, morajo biti zavarovana z okrovi, pokrovi ali drugimi varovali, ki so prirejena tako, da se v primeru snemanja ali odpiranja okrova, pokrova ali drugega varovala, nevarno gibanje takoj zaustavi.

Enaki ukrepi veljajo za varovanje dostopa v nevaren prostor pri stroju.

15. člen

Če se pokrovi in okrovi snemajo samo pri vzdrževalnih delih, so lahko izdelani tako, da se odpirajo le s posebnim orodjem.

16. člen

Dohodi do mest odpravljanja napak, posluževanja ali vzdrževanja tiskarskih strojev, ki so dvignjeni več kot 1 m od tal, morajo biti zavarovani z ograjo visoko najmanj 1 m, širina podesta pa ne manjša od 0,60 m.

17. člen

Na prehodih, dohodih in mestih med stroji, ki služijo za odpravljanje napak ali vzdrževanje, je prepovedano odlagati ali skladiščiti barve, čistilna sredstva, krpe in podobno.

18. člen

Mesta za odzemanje in kontrolo tiskarskih izdelkov morajo biti določena in urejena tako, da ni možna poškodba delavca.

19. člen

Čiščenje barvnih valjev pri delovni hitrosti je dovoljeno z avtomatskim pritiskom letve in samodejnim nanosom čistilnega sredstva. Če mora delavec nanašati čistilno sredstvo ročno na valje, mora biti delovno mesto urejeno tako, da ni možen poseg v nevarno območje.

20. člen

Pri transportu tiskarskih izdelkov s transportnimi trakovi ali z drugimi transportnimi sredstvi se smeta opravljati le odzvem in kontrola tiskarskih izdelkov.

21. člen

Delavci, zaposleni pri fotografiranju, morajo nositi temne naočnike, da se zavarujejo pred svetlobo bliskavice.

II. VARSTVO PRED EKSPLOZIJAMI

22. člen

Tiskarski stroji, pri katerih se uporabljajo vnetljive tekočine, morajo biti izdelani in opremljeni tako, da med obratovanjem ne ustvarjajo eksplozijskih mešaníc z zrakom. Eksplozijski zaščitni ukrepi niso potrebni, če je plamenišče vnetljive snovi 296 K in več ter ne obstaja dodatno segrevanje.

23. člen

Tiskarski stroji, pri katerih se uporabljajo vnetljive tekočine s plameniščem pod 296 K in stroji za izpiranje in pranje, pri katerih se uporabljajo vnetljive tekočine s plameniščem pod 313 K, morajo biti postavljeni v prostore, v katerih se med obratovanjem ne morejo tvoriti eksplozijske zmesi.

24. člen

Kadar se zaradi tehničnih, zlasti prezračevalno-tehničnih pogojev med obratovanjem ali pri motnjah ne more preprečiti nastanek eksplozivnih mešaníc, je potrebno z dodatnimi ukrepi preprečiti vžig eksplozivnih mešaníc.

25. člen

Prostor, ki je ogrožen zaradi eksplozije plinov, par in megle, je glede na verjetnost nastopa eksplozijsko nevarnih atmosfer razdeljen po JUS NS 8007:

- nevarnostna cona 0 - prostor v katerem je pogostnost in trajanje eksplozivne zmesi vnetljivega plina, pare in zraka zelo velika ali prisotna daljši čas;

- nevarnostna cona 1 - prostor, v katerem je eksplozivna zmes vnetljivega plina, pare in zraka mogoča pri normalnem delu oziroma je njena prisotnost predvidena s tehnološkim procesom;

- nevarnostna cona 2 - prostor, v katerem je pogostnost pojava in trajanje eksplozivne zmesi vnetljivega plina, par in zraka zelo majhna, vendar pa ni predvidena pri normalnem delu v tehnološkem procesu.

III. VZDRŽEVALNA IN PRIPRAVLJALNA DELA TER DELA PRI ODPRAVLJANJU NAPAK

26. člen

Pripravljalna dela, dela pri odpravljanju napak in tekoča vzdrževalna dela, se smejo na tiskarskih strojih izvajati le tedaj, kadar so zaščiteni vsi gibajoči deli in nevarna mesta in ni nevarnosti posega v nevarna območja.

27. člen

Če je potrebno zaradi vzdrževalnih del in zaradi del na odpravljanju napak pri tiskarskih strojih sneti zaščitne pokrove in pri tem obstaja nevarnost posega v nevarno območje, se smejo tiskarski stroji zaganjati na naslednje načine:

- z dvoročnim vklopom
- s pomikom s tipko
- z ročnim pomikom
- za zaprto ograjo.

28. člen

Dvoročni vklop se uporablja, če delo opravlja le en delavec in sicer brez omejitve hitrosti, če preti le poškodba rok. Dvoročni vklop z omejitvijo hitrosti na 0,15 m/s, se uporablja, če obstoji nevarnost poškodbe tudi drugih delov telesa.

29. člen

Vklop s pomikom tipke se izvaja, če dela izvaja več delavcev oziroma, če dvoročni vklop ni mogoč zaradi tehnološko-tehničnih razlogov in sicer:

a) brez omejitve hitrosti teka, če je razdalja do najbližjega nevarnega mesta večja od 1,8 m;

b) z omejitvijo pomika na največ 0,4 m/s, če je razdalja do nevarnega mesta manj kot 1,8 m oziroma če nevarno mesto ni vidno;

c) z omejitvijo hitrosti teka na 0,016 m/s, če je nevarnost za poškodbo večja in je potrebno delo izvršiti neposredno;

d) z omejitvijo na največ 0,25 m/s, če ni mogoče zaradi tehničnih razlogov izvesti zgoraj navedenih ukrepov.

30. člen

Če je nevarno mesto varovano z ograjo, ki ima vgrajena vrata z zaklepanjem in če z mesta, s katerega se vklaplja nevarno gibanje, ni vidno varovalno območje, mora biti zapah na vratih nameščen tako, da se dostopnih vrat ne da zapreti z notranje strani.

Kolikor to ni mogoče, mora biti nameščena dodatna krmilna naprava z zunanje strani ograje, ki je postavljena tako, da je ni mogoče vklopiti z notranje strani nevarnega območja.

Nevarno gibanje se lahko vklopi šele takrat, ko so dotopna vrata v nevarno območje zaklenjena z zunanje strani oziroma ko je dodatna krmilna naprava aktivirana.

31. člen

Ročni pomik stroja pri pripravljavnih in vzdrževalnih delih in pri delih odpravljanja napak je pri tiskarskem stroju dovoljen le, če ne grozi nevarnost poškodbe delavca.

32. člen

Delavci morajo pri čiščenju cilindrov, valjev, bobnov in rolic držati krpe in gobe tako, da ne pridejo v vrteče se dele stroja.

33. člen

Dvoročni vklop je zadosten varnostni ukrep pri strojih, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- razdalja med tipkami mora biti najmanj 0,26 m,
- razlika v sočasnosti pritiska tipk ne sme biti večja od 0,5 s.,

- pri prenehanju učinkovanja ene izmed tipk ali obeh, se mora orodje ustaviti tako hitro, da pri upoštevanju hitorsti posega 1,6 m/s, ne obstoji za delavca nevarnost poškodb,

- delovni gib ali ciklus se ne sme ponoviti brez ponovnega aktiviranja.

34. člen

Pri strojih morajo biti zavore prirejene tako, da v trenutku zaustavijo nevarna gibanja stikalo ob pritisku na »STOP« ali kakšno drugo varnostno napravo. Po prenehanju delovanja zavor se nevarno gibanje ne sme nadaljevati brez ponovnega vklopa stroja.

35. člen

Sklopke morajo biti prirejene tako, da pri posamičnih delovnih gibih po prenehanju delovanja sile sklapljanja ne pride do samodejnega zagona ali do ponovnega vklopa.

IV. KRMILJENJE

36. člen

Krmilni sistemi na tiskarskih strojih, ki urejujejo delovanje orodij oziroma naprav za predelavo ali dodelavo, morajo biti projektirani tako, da so neobčutljivi za zunanje vplive. Napake na krmilnem sistemu ne smejo povzročiti nevarnega gibanja, ki bi lahko ogrozilo življenje ali zdravje delavcev.

37. člen

Po namestitvi tiskarskega stroja ali drugih strojev za dodelavo tiskarskih izdelkov mora pred pričetkom obratovanja strokovno usposobljeni delavec pregledati stroj in pravilnost delovanja krmilnega sistema.

38. člen

Poslovodni organ organizacije oziroma delodajalec mora pooblastiti delavca za vzdrževanje krmilnih in varo-

valnih naprav. O vzdrževanju se vodi knjiga pregledov, v katero se vpisujejo popravila in zamenjave delov ter druga pomembna dejstva.

V. STROJI ZA RAZREZ PAPIRJA

39. člen

S stroji za obrezovanje in razrezovanje papirja smejo upravljati le za to delo usposobljeni delavci.

40. člen

Stroji za obrezovanje in razrez papirja na motorni pogon morajo biti konstruirani tako, da se nož po opravljenem delovnem gibu vrne v izhodiščni položaj. Nož mora biti zavarovan proti samodejni sprožitvi.

41. člen

Pri rezalnih strojih, kjer se uporabljajo tudi razne pritisne priprave za pridrževanje bloka pol papirja, mora biti varovanje urejeno z dvema neodvisnima sistemoma in sicer neodvisno za nož in neodvisno za pridržalo.

42. člen

Pritisna letev na stroju za obrezovanje in razrez papirja mora biti konstruirana tako, da se lahko nož ponovno vklopi šele potem, ko letev pritisne in drži papir toliko časa, da nož papir odreže in se vrne v izhodni položaj.

43. člen

Pri regulaciji, zamenjavi in pripravi mora biti stroj za rezrezovanje in obrezovanje papirja zavarovan tako, da ne more priti do samodejnega giba.

44. člen

Pri transportu morajo imeti noži posebno varovalo ostrine noža.

45. člen

Večrezalnik mora biti izdelan tako, da se poseg v nevarno območje prepreči z ustrezno zaščito. Dodajanje mora biti izvedeno avtomatsko. Odprtina mora biti zaščitena z varovalno napravo, ki stroj takoj ustavi, če delavec poseže v notranjost stroja.

46. člen

Pritisna sila poganjanih pritisnih plošč in pritisnih letev na rezalnih strojih ne sme prekoračiti 500 N (dinamično).

47. člen

Pridrževalci ne smejo biti preluknjani in ne smejo imeti na strani noža nobenih izboklin ali vdolbin.

Fiksirni noži

48. člen

Na fiksirnih nožih tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja mora biti rezilo noža zaščiteno s ščitnikom.

49. člen

Fiksirni noži, ki se lahko preklaplajo, morajo biti izven delovnega položaja dodatno zaščiteni pred dotikom.

Krožna orodja

50. člen

Na krožnih orodjih tiskarskih strojev morata biti vtečno mesto in za obdelavo neuporabljeni del orodja zavarovana proti dotiku.

51. člen

Odklopljiva krožna orodja morajo biti zavarovana tudi, ko ne obratujejo.

52. člen

Deljena krožna orodja morajo biti pritrjena na nosilcu orodja.

53. člen

Krožna orodja morajo biti oblikovana tako, da pri nastavljanju in menjavi krožnih orodij delavci niso ogroženi zaradi rezila nožev.

Ploski rezalni stroji

54. člen

Na ploskih rezalnih strojih morajo biti na sprednji strani nameščene naprave, ki preprečujejo poseg v nevarna mesta na nožu in na pritisknem drogu.

55. člen

Ploski rezalni stroji morajo biti konstruirani tako, da se pritiski drog ne vrne avtomatično v izhodiščno lego, če se nož ob prekinitvi reza še ne nahaja v skladovnici.

56. člen

Pri rezanju ozkih formatov morajo biti na razpolago posebne priprave, ki preprečujejo, da bi se delavec poškodoval.

57. člen

Z lomom ali okvaro prenosnih elementov med zavornimi in nosilcem noža ne smejo nastati nobena nevarna premikanja.

Rezalni stroji za zobčaste vzorce

58. člen

Na rezalnih strojih za zobčaste vzorce morajo biti na prednji in zadnji strani stroja na razpolago naprave, ki preprečujejo posege v nevarna mesta ob zobčastem nožu in stiskalnih napravah.

59. člen

Pri rezalnih strojih za zobčaste vzorce mora v primeru, da je poseg v nevarno območje varovan s fotocelico, prednji svetlobni žarek ležati vsaj 0,55 m pred prednjim robom stiskalne naprave in največ 0,13 m nad ravni mize. Z obeh bočnih strani zadnjega dela ter z vrha pa mora biti zaščita, ki preprečuje poseg v nevarno območje.

60. člen

Na registrskih rezalnih nožih morajo biti nevarna mesta na nožu in na odbijaču z vseh strani zavarovana.

61. člen

Za transport in hranjenje nevarnih orodij morajo biti na razpolago naprave, ki izključujejo poškodbe delavcev.

62. člen

Na rotacijskih tiskarskih strojih so za pritrditev tiskarske forme in gume na cilindrih ali v žlebovih dovoljene odprtine, ki merijo po obsegu največ 0,025 m².

63. člen

Na škarjah za lepenko in na vzvodnih rezalcih mora biti rezilo, neodvisno od položaja nosilca noža, pokrito vse do rezalnega mesta. Zaščitna naprava mora biti oblikovana tako, da zagotavlja vpogled v rezalno mesto.

64. člen

Na strojih za obrezovanje in razrez papirja morajo biti nameščene kontaktne ključavnice. Ključke ima lahko le pooblaščen delavec.

VI. NAVIJALNE NAPRAVE

65. člen

Na napravah za odvijanje in navijanje rol na tiskarskih strojih morajo biti zavarovana vlečna mesta med rolo in pritisknim valjem, nosilnim valjem ali opornim valjem z ločujočimi zaščitnimi napravami ali z zaščitnimi napravami, ki reagirajo na približevanje. Varovanje mora biti učinkovito ne glede na primer role materiala. Stranski poseg v vtečna mesta ne sme biti mogoč.

66. člen

Pri navijanju brez osi se smejo napenjalni stožci vpenjati samo v obratovanje "korakoma". Preklopne tipke morajo biti razporejene tako, da je mogoč pregled nad nevarnimi mesti med napenjalnimi stožci in rolo materiala s položaja ob tipki.

67. člen

Pri brezosnem odvijanju je treba zagotoviti, da po dvigu in vklopu odvijalnega premikanja ter pred zaključkom spusta, napenjalni stožci med obratovanjem in pri motnjah v krmiljenju ne morajo zapeljati drug od drugega.

68. člen

Če nevarnih mest med dvigalnimi ročicami in orodjem stroja ni mogoče preprečiti s konstrukcijskimi ukrepi, se smejo dvigalne ročice premikati samo "korakoma". Stikala - tipke morajo biti razporejena tako, da so nevarna mesta s položaja ob stikalu - tipki pregledna, vendar pa ne dosegljiva.

69. člen

Če ukrepi po 68. členu tega pravilnika niso izvedljivi, morajo biti nevarna mesta med dvigalnimi ročicami in ogrodjem stroja zavarovana z zaščitnimi napravami.

Izklopne letve

70. člen

Izklopne letve na tiskarskih strojih morajo imeti izogibalno pot, ki je daljša kot zavorna pot nevarnih premikanj.

Osvetlitev

71. člen

Lokalna osvetlitev na tiskarskih in drugih strojih mora biti izvedena tako, da ne povzroča bleščanja. Ohišje luči mora biti zavarovano in odporno pred udarci, zaščiteno pred nevarnostjo električnega toka in odporno proti vplivom toplote, da se ne spremenijo trdnostne lastnosti.

VII. FOTO STAVEK

72. člen

Delovna mesta pri pripravi foto stavka morajo biti projektirana in izvedena tako, da ustrezajo vsem zahtevam varnega dela in sicer:

- površina delovne mize ne sme biti manjša od 0,80 x 1 m,
- tipkovnica mora biti oddaljena najmanj 0,10 m od roba mize
- razdalja med tipkovnico, zaslonom in predlogo za tekst in oči, mora biti enaka in sicer 0,5 do 0,6 m,
- zaslon mora biti nameščen tako, da je zgornji stavek ca 0,03 m pod višino oči.

73. člen

Delovni prostor, v katerem sme delati največ šest delavcev, mora biti dovolj velik in mora izpolnjevati še naslednje zahteve:

- mikroklimatske razmere morajo biti prilagojene lažjemu fizičnemu delu,
- hrup pomožnih naprav ne sme presegati 55 dB,
- okna morajo biti praviloma na severni strani, kolikor to ni mogoče, morajo biti na oknih senčila,
- večje površine v smeri zaslona morajo biti svetle in faktor odboja svetlobe ne sme presegati vrednosti 0,6.

Delavcem je potrebno zagotoviti med delovnim časom najmanj dva dodatna odmora.

VIII. NEVARNE SNOVI

74. člen

Vse nevarne snovi se morajo hraniti v zato določenih in ustrezno opremljenih prostorih. Na delovnih mestih morajo biti nameščene ustrezne kovinske omare, določene s posebnimi predpisi. Po končanem delu je potrebno vse posode z nevarnimi snovmi skladiščiti v omari. V delovnih prostorih je prepovedano pretakanje in mešanje nevarnih snovi.

75. člen

Nevarne snovi, kot so razna topila, se ne smejo uporabljati za čiščenje oblek oziroma telesa.

76. člen

Delavci, ki delajo z nevarnimi snovmi ali preparati, ki lahko poškodujejo kožo, morajo imeti na razpolago sredstva za čiščenje in nego kože, ki so jih dolžni uporabljati.

77. člen

Delavci ne smejo jesti, piti ali kaditi, dokler nanje vplivajo nevarne snovi. Prepoved po tem členu pravilnika mora biti posebej zapisana in izobešena v delovnem prostoru na vidnem mestu.

IX. TISKARSKI STROJI V LINIJI

78. člen

Vsak tiskarski stroj, ki je postavljen v liniji ali je izdelan tako, da opravlja več tehnoloških operacij na različnih mestih, mora imeti vse ukaze in biti opremljen z izklopom v sili tako, da jih delavec lahko doseže z roko.

79. člen

Na stroju, na katerem delavec dela ali ga vzdržuje in ki ga ni moč videti oziroma nadzorovati z mesta vodje

stroja oziroma glavnih ukazov, mora imeti stroj poseben zvočni signal, ki ga opozori na zagon stroja.

80. člen

V prostorih, kjer je hrup nad dopustno ravnijo in kjer morajo delavci uporabljati sredstva za zaščito sluha, se mora uporabljati tudi svetlobni opozorilni znak.

X. KNJIGOVEŠKI STROJI

81. člen

Zgibalni stroji morajo biti projektirani in konstruirani tako, da se vlaganje in zlaganje izvaja s podajalnimi pripravami. Delovna mesta morajo biti oddaljena tako, da ni možen poseg v nevarno območje. Zgibalni mehanizem mora biti zaščiten proti hrupu.

82. člen

Šivalni in spenjalni stroji morajo biti konstruirani tako, da se dodajanje in odvzemanje urejeno na mestih, ki so izven nevarnega območja oziroma dosega rok ter zaščiteni z varnostno napravo, ki preprečuje poseg v nevarno območje.

83. člen

Stroji za izdelavo platnic morajo biti konstruirani in izdelani tako, da je mesto formiranja platnic izven dosega rok. Če je dodajanje in odvzemanje pri izdelavi platnic avtomatsko, mora biti zavarovano tako, da preprečuje poseg v nevarno območje.

84. člen

Stroji za vezavo morajo biti konstruirani in izdelani tako, da so mesta za vezanje ali žaganje hrbta zaščiteni tako, da ni možen poseg v nevarno območje nožev. Urejeno mora biti dodatno odsesovanje. Posode, kjer se segrevajo lepila, morajo biti nameščena tako, da ne ogrožajo delavcev.

85. člen

Stroji za lakiranje in plastificiranje morajo biti izdelani tako, da je onemogočen poseg med valje. Prostor, kjer se premazi oziroma namazi sušijo, morajo biti toplotno izolirani, da zunanje površine ne presegajo temperature, kjer bi se delavci lahko opekli. Urejeno mora biti odsesovanje. Sušenje se ne sme izvajati z odprtim ognjem.

86. člen

Stroji, kjer se izvaja toplotno sušenje barv ali drugih premazov, morajo biti konstruirani tako, da imajo temperaturno regulacijo oziroma varnostne ventile pri uporabi plina. V primeru okvare stroja ali mirovanju papirja se toplotno sušenje samodejno izklopi.

XI. IZSEKOVALNI STROJI

87. člen

Izsekovalni stroji morajo imeti s strani bočno zaščito. S strojem sme upravljati le en delavec.

88. člen

Izsekovalni stroji z nožnim vklopom morajo biti opremljeni z izklopno letvijo in zaporo ponovnega vklopa. Zapora ponovnega vklopa mora delovati tako, da po sprožitvi izklopne letve onemogoča nadaljnji tek stroja. Le-ta mora biti omogočen šele po sprostitvi zapore.

89. člen

Na izsekovalnih strojih s časovnim stikalom mora biti izklopna letev nameščena vodoravno vsaj 0,3 m pred ravniyo izsekovanja.

Vklop avtomatske naprave mora biti jasen in razpoznaven.

90. člen

Skladovnik pol. mora biti konstruiran tako, da se giblje avtomatično le do višine 0,180 m od stojišča. Kolikor je potrebno skladovnik spustiti nižje, mora imeti hitro izklopno letev in ročno krmiljenje. Veriga mora biti dimenzionirana na trikratno obremenitev maksimalne teže pol.

XII. STISKALNICE

91. člen

Na stiskalnicah za stiskanje papirja v bale morajo biti zavarovana nevarna mesta med stiskalno ploščo in trdimi deli stiskalnice.

92. člen

Za izpolnitev zahteve iz 91. člena mora biti:

- preprečeno premikanje stiskalne plošče,
- razmak med robom stiskalne plošče in notranjostjo stiskalnega koša, ne sme presegati 0,025 m,
- pri vertikalnih stiskalnicah razmak med zgornjim robom koša in spodnjim robom stiskalne plošče v najvišji legi znaša največ 0,008 m,
- razmak zavezovalne zareze v stiskalnem košu med notranjo steno koša in robom stiskalne plošče največ 0,05 m, širina zaves pa največ 0,025 m.

93. člen

Nevarno odpiranje izmetnih vrat mora biti urejeno tako, da so izmetna vrata tako zablokirana, da se stiskalna plošča premika le pri povsem zaprtih vratih, vrata pa pridržuje prestrezna naprava.

94. člen

Odpрте polnilne odprtine morajo biti zavarovane tako, da se preprečijo padci delavcev v odprtino.

95. člen

Na odprtih in polnilnih odprtinah stiskalnic za bale mora biti nameščen delovni oder za odpravljanje napak, če ni možen dostop z nosilnih površin stiskalnice.

XIII. KONČNE DOLOČBE

96. člen

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha uporabljati pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri delu v tiskarskih podjetjih (Uradni list FLRJ, št. 56/47).

97. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 185-01/92

Ljubljana, dne 7. februarja 1992.

Ministrica za delo
Jožica Puhar l. r.

386.

V skladu z 8. členom zakona o izplačevanju osebnih dohodkov in nekaterih drugih prejemkov delavcev za 1991. leto in prvo trimesečje 1992. leta (Uradni list RS, št. 48/90 in 26/91-I) objavlja Zavod Republike Slovenije za statistiko

POROČILO

o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije v mesecu decembru 1991

Cene življenjskih potrebščin so se v mesecu decembru 1991, v primerjavi z novembrom 1991 zvišale za 16,0 %, cene na drobno pa za 15,4 %.

Št. 052-07-3/91

Ljubljana, dne 30. decembra 1991.

Direktor
Tomaž Banovec l. r.

387.

V skladu z 8. členom zakona o izplačevanju osebnih dohodkov in nekaterih drugih prejemkov delavcev za 1991. leto in prvo trimesečje 1992. leta (Uradni list RS, št. 48/90 in 26/91-I) objavlja Zavod Republike Slovenije za statistiko

POROČILO

o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije v mesecu januarju 1992

Cene življenjskih potrebščin so se v mesecu januarju 1992, v primerjavi z decembrom 1991 zvišale za 13,1 %, cene na drobno pa za 10,2 %.

Podatka sta začasna.

Št. 052-07-21/92

Ljubljana, dne 6. februarja 1992.

Direktor
Tomaž Banovec l. r.

388.

Na podlagi 84. člena zakona o računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90, 42/90 in 61/90) in v skladu s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) Zavod Republike Slovenije za statistiko objavlja

koeficiente rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih

od posameznih mesecev leta 1991 do decembra 1991 v Republiki Sloveniji

I	II	III	IV	V	VI
2.808	2.536	2.353	2.269	1.743	1.476
VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.297	1.103	0.801	0.450	0.204	0.000

koeficiente rasti cen na drobno

od posameznih mesecev leta 1991 do decembra 1991, v Republiki Sloveniji

I	II	III	IV	V	VI
2.282	2.044	1.925	1.784	1.517	1.242
VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.119	0.948	0.665	0.371	1.154	0.000

Št. 052-07-21/92

Ljubljana, dne 11. februarja 1992.

Direktor
Tomaž Banovec l. r.

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OBČINI

CELJE

389.

Izvršni svet Skupščine občine Celje je na svoji seji dne 5. februarja 1992 sprejel

S K L E P

o revalorizaciji vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Celje

1. Revalorizirana vrednost točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za poslovne površine za prvo trimesečje leta 1992 znaša 0,037 SLT.

2. Revalorizirana vrednost točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjsko površino za leto 1992 znaša 0,037 SLT.

Št. 420-1/83

Celje, dne 6. februarja 1992.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Celje
Mirko Krajnc l. r.

CERKNICA

390.

Na podlagi 4. člena statutarnega odloka o volitvah v zborni občinske skupščine in o njihovi pristojnosti (Uradni list SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 9/90) je Skupščina občine Cerknica na seji zborni združenega dela, zborni krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zborni dne 27. 6. 1991 sprejela

O D L O K

o spremembi odloka o sestavi in nalogah stalnih delovnih teles Skupščine občine Cerknica

1. člen

V odloku o sestavi in nalogah stalnih delovnih teles Skupščine občine Cerknica (Uradni list RS, št. 45/90) se črta 5. alineja 1. člena in določila 11. člena, katera se nanašajo na svet za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito.

2. člen

Ta odlok prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-2/90-9

Cerknica, dne 27. junija 1991.

Predsednik
Skupščine občine Cerknica
Janez Okoliš l. r.

ČRNOMELJ

391.

Skupščina občine Črnomelj je v skladu z 39. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90) na seji zborni združenega dela in zborni krajevnih skupnosti dne 29. 1. 1992 sprejela

O D L O K

o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta Drage 1. faza v Črnomlju

1. člen

Sprejme se spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Drage - 1. faza v Črnomlju, ki jih je izdelalo Cestno podjetje Novo mesto pod št. 140-900/84 - oktober 1991.

2. člen

Meja območja zazidalnega načrta Drage 1. faza v Črnomlju ostane nespremenjena. V 1. fazo se vključi le zemljišče parc. št. 1292 k.o. Loka iz 2. faze ZN z lokacijo stanov. hiše.

3. člen

Območje zazidalnega načrta je namenjeno izgradnji stanovanjskih hiš in poslovnih objektov za obrtno dejavnost in trgovino.

4. člen

Pogoji za urbanistično oblikovanje objektov so naslednji:

Lega objektov je določena v grafičnem delu načrta in je obvezna. Lokacije objektov so opredeljene z obvezno točko (vogalom objekta) in dvema smerema fasade. Obvezno je upoštevati po grafičnem delu:

- odmike od parcelnih mej in objektov
- smeri slemen objektov
- predvideno parcelacijo
- maksimalne tlorisne gabarite in višine gotovih kleti.

Stanovanjski objekti so dvoetažni, z možnostjo izkoriščenega podstrešja in obrtne delavnice za nehrupno obrt v hiši. Obrtna dejavnost sme biti le ekološko čista

- pomožne objekte (drvarnice, garaže) je možno locirati kot primerno oblikovane prizidke ali samostojne objekte izven prednje regulacijske linije zazidave ob ulici
- nagibi streh pri hišah so 35 do 40 stopinj, barva kritine siva, ali rdeča
- fasade morajo biti obdelane klasično z ometom v svetli barvi v kombinaciji s temnimi lesenimi ograjami in stavbnim pohištvo.

5. člen

Pogoji za ureditev funkcionalnih zemljišč:

Funkcionalna zemljišča bodo urejena v skladu s potrebami investitorjev. Ob cestah tečejo parcelne meje, določene v grafičnem delu zazidalnega načrta po robu bankine oziroma pločnika.

6. člen

Pogoji za realizacijo komunalnega urejanja so:

- izgradnja cestnega omrežja z upoštevanjem elementov zazidalnega načrta,
- izgradnja vodovodnega omrežja s hidranti,

- izgradnja elektroenergetskih napeljav in javne razsvetljave,
- izgradnja PTT omrežja,
- zagotovljen je odvoz odpadkov,
- ogrevanje je z individualnimi kurišči,
- izgradnja kanalizacije. Do zgraditve kanalizacije je dopustna izgradnja vodotesnih greznic na praznjenje. Meteorolna voda se odvede neposredno v teren.

7. člen

Drugi pogoji za izvedbo spremenjenega in dopoljnega zazidalnega načrta so:

- parcele so lahko ograjene z živo mejo,
- možna je gradnja podpornih in opornih zidov iz naravnega kamna, pogoje za gradnjo le-teh je določiti v lokacijskem dovoljenju, višina zidov ne sme presegati 1,5 m. Zidove je ustrezno ozeleniti.

8. člen

Zazidalni načrt je stalno na vpogled občanom, organizacijam in drugim organom pri Oddelku za družbeni razvoj občine Črnomelj v uradnem času upravnih organov.

9. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcija Uprave inšpekcijskih služb Novo mesto.

10. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.

Št. 350-2/91

Črnomelj, dne 29. januarja 1992.

Predsednik
Skupščine občine Črnomelj
Martin Janžekovič, dipl. inž. l. r.

GROSUPLJE

392.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 57. člena zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91-I), 117. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list SRS, št. 5/80) in 5. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 11/90 in 23/90) je Skupščina občine Grosuplje na skupni seji zborov skupščine dne 29. 1. 1992 sprejela

ODLOK

o ustanovitvi javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom občina Grosuplje (dalje: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva naslednje javne vzgojnoizobraževalne zavode:

1. Osnovna šola Dobropolje (dalje: zavod).

V njeni sestavi delujejo:

- dislocirani oddelki v Kopoljah in
- dislocirani oddelki v Ponikvah.

2. Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje (dalje: zavod).

V njeni sestavi delujejo:

- enota na Tovarniški 14, Grosuplje,
- enota na Adamičevi 29, Grosuplje,
- enota v Šmarju,
- dislocirani oddelki v Kopanju,
- dislocirani oddelki v Št. Juriju,
- dislocirani oddelki na Polici in
- dislocirani oddelki v Žalni.

3. Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični (dalje: zavod).

V njeni sestavi delujejo:

- dislocirani oddelki v Hrastovem dolu in
- dislocirani oddelki v Temenici.

2. člen

Zavod je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki so določene z zakonom, s tem odlokom in statutom zavoda.

Zavod se vpiše v sodni register.

3. člen

Zavod nastopa v pravnem prometu in nasproti tretjim osebam z imenom:

1. Osnovna šola Dobropolje, p.o.

Skrajšano ime: OŠ Dobropolje.

Sedež zavoda: Videm 80, Videm-Dobropolje.

2. Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje, p.o.

Skrajšano ime: OŠ Grosuplje.

Sedež zavoda: Tovarniška 14, Grosuplje.

3. Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični, p.o.

Skrajšano ime: OŠ Šentvid pri Stični.

Sedež zavoda: Šentvid 46, Šentvid pri Stični.

4. člen

1. V šolski okoliš OŠ Dobropolje spadajo naslednja naselja:

Videm, Podgora, Bruhanja vas, Podgorica, Podpeč, Zdenska vas, Mala vas, Zagorica, Cesta, Predstruge, Vodice, Kopolje in Ponikve.

2. V šolski okoliš OŠ Grosuplje spadajo naslednja naselja:

Grosuplje, Gatina, Brvace, Brezje pri Grosupljem, Spodnje Duplice, Spodnja Slivnica, Veliko Mlačevo, Malo Mlačevo, Blato, Mala Stara vas, Ponova vas, Šmarje-Sap, Mali vrh pri Šmarju, Gajniče, Tlake, Veliki Vrh pri Šmarju, Cikava, Hrastje, Huda Polica, Paradišče, Podgorica pri Šmarju, Zgornja Slivnica, Sela pri Šmarju, Žalna, Velika Loka, Plešivica pri Žalni, Zagradec pri Grosupljem, Luče, Polica, Blečji vrh, Dolenja vas pri Polici, Gorenja vas pri Polici, Koželjevec, Mali Konec, Troščine, Peč, Dole pri Polici, Gradišče, Dobje, Velika Stara vas, Zgornje Duplice, Št. Jurij, Vino, Vrbičje, Udje, Podgorica pri Št. Juriju, Gornji Rogatec, Bičje, Cerovo, Mala vas, Pece, Medvedica, Velika Račna, Mala Račna, Predole, Čušperk, Velika Ilova gora, Mala Ilova gora, Gabrje pri Ilovi gori, Velike Lipljene, Male Lipljene, Rožnik, Škocjan, Železnica.

3. V šolski okoliš OŠ Šentvid pri Stični spadajo naslednja naselja:

Artiža vas, Boga vas, Breg pri Dobu, Griže, Grm pri Radohovi vasi, Glogovica, Male Češnjice, Mali Kal, Petrušnja vas, Pristavlja vas, Podboršt, Pokojnica, Radohova vas, Sela pri Dobu, Selo pri Radohovi vasi, Šentpavel, Škoflje, Šentvid pri Stični, Velike Češnjice, Veliki Kal, Velike Pece, Vrhpolje, Zaboršt, Bukovica, Breg pri Velikem Gabru, Bratnice, Čagošče, Dolenja vas, Male Dole, Pungert, Praproče, Šentjurje, Temenica, Velike Dole, Videm pri Temenici.

S statutom zavoda se določi podrobnejša organizacija in delovno področje zavoda.

II. DEJAVNOST ZAVODA

5. člen

1. Glavne dejavnosti so:
- obvezno osnovno izobraževanje splošnega tipa,
 - obvezno osnovno izobraževanje po prilagojenem programu otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (samo OŠ Grosuplje),
 - osnovno izobraževanje odraslih,
 - organiziranje in izvajanje priprave predšolskih otrok v osnovno šolo,
 - druge oblike dela z učenci.
2. V okvir glavne dejavnosti sodi še:
- vzdrževanje in čiščenje vseh šolskih prostorov,
 - administrativna in računovodska dela za svoje potrebe,
 - organizacija šolske prehrane,
 - prevozi učencev in
 - druge dejavnosti v skladu z zakonom in splošnimi akti zavoda.

Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljem dejavnost spremeni ali razširi.

6. člen

Zavod se lahko v soglasju z ustanoviteljem povezuje v skupnosti zavodov z drugimi zavodi.

III. ORGANI ZAVODA

7. člen

Organi zavoda so:

- svet zavoda,
- ravnatelj,
- strokovni organi,
- svet staršev.

Svet zavoda

8. člen

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki pedagoških in drugih strokovnih delavcev zavoda, predstavniki lokalne samouprave in predstavniki staršev.

Predstavnike ustanovitelja imenuje izvršni svet, predstavnike lokalne samouprave imenujejo organi lokalne samouprave, predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda, predstavnike staršev pa imenuje svet staršev.

Svet odloča z večino glasov svojih članov.

Mandat članov sveta traja štiri leta.

9. člen

1. Svet zavodov OŠ Dobrepolje in OŠ Šentvid pri Stični štejeta po 9 članov, ki ju sestavljajo:

- 2 predstavnika ustanovitelja,
- 3 predstavniki pedagoških in drugih strokovnih delavcev zavoda,

- 2 predstavnika krajevnih skupnosti,
- 2 predstavnika staršev.

2. Svet OŠ Grosuplje šteje 15 članov, ki ga sestavljajo:

- 3 predstavniki ustanovitelja,
- 5 predstavnikov pedagoških in drugih strokovnih delavcev zavoda,

- 3 predstavniki krajevnih skupnosti,

- 4 predstavniki staršev.

Podrobnejšo organizacijo sveta zavoda ureja statut zavoda.

Svet zavoda

10. člen

Svet zavoda opravlja naloge določene z zakonom.

Poleg teh nalog pa še:

- daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in
- opravlja druge naloge, določene s statutom.

Ravnatelj

11. člen

Poslovodni organ zavoda je ravnatelj.

Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda ter pedagoško vodi zavod.

Ravnatelj opravlja naloge v skladu z zakonom in statutom zavoda.

12. člen

Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje določene z zakonom.

Ravnatelja zavoda imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa in v soglasju z ustanoviteljem.

Strokovni organi

13. člen

Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik oziroma drugi strokovni organi opredeljeni v statutu zavoda.

Strokovni organi opravljajo naloge v skladu z zakonom in statutom zavoda.

Svet staršev

14. člen

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev. Svet staršev se oblikuje tudi za vsako oziroma lokacijo dislociranih oddelkov posebej.

Število članov sveta staršev, način imenovanja oziroma njihovo izvolitev se določi s statutom zavoda.

IV. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

15. člen

Zavod ima statut, ki ureja:

- organizacijo zavoda,
- organe zavoda in njihove pristojnosti,
- način odločanja in
- druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.

Statut sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte.

V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA

16. člen

Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo zavoda. Ustanovitelj zagotavlja zavodu premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.

Zavod nadaljuje delo z delavci, ki so bili v zavodu zaposleni do uveljavitve tega odloka.

VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

17. člen

Zavod pridobiva sredstva za delo zavoda iz virov določenih z zakonom ter s prodajo proizvodov in storitev na trgu.

Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri določenimi z zakonom.

Presežek prihodkov nad odhodki uporablja zavod za opravljanje in razvoj osnovne dejavnosti po predhodnem soglasju ustanovitelja.

Primanjkljaj, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa, upoštevajoč dogovorjena merila in kriterije, krije ustanovitelj.

VII. NASTOPANJE ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

18. člen

Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem s katerim razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda subsidiarno.

VIII. NADZOR

19. člen

Ustanovitelj nadzira zakonitost dela zavoda. Nadzor nad strokovnostjo dela zavoda opravlja organ, ki ga določa zakon, nadzor nad zakonitostjo dela in finančnega poslovanja pa občinski upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraževanje.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen

Dosedanji ravnatelj zavoda nadaljuje delo kot ravnatelj zavoda do izteka mandata.

21. člen

Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi statut z zakonom in tem odlokom do 29. 2. 1992 ter oblikuje svet zavoda v skladu z zakonom in s tem odlokom najkasneje do 31. 5. 1992.

22. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji mreže osnovnega šolstva in šolskih okoliših v občini Grosuplje (Uradni list SRS, št. 12/73).

23. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 026-1/92

Grosuplje, dne 29. januarja 1992.

Predsednik
Skupščine občine Grosuplje
Rudolf Rome l. r.

IDRIJA

393.

Na podlagi 3. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91) in 1. člena odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91-I) je Izvršni svet Skupščine občine Idrija na seji dne 31. 1. 1992 sprejel

ODREDBO

o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen

1. člen

V odredbi o določitvi najvišjih cen (Uradni list RS, št. 20/91) se doda nov 1.a člen, ki se glasi:

Z dnem 1. 2. 1992 se določijo kot najvišje naslednje cene dimnikarskih storitev

I

Šifra storitve		011	021	022	023
Storitev	Mer. enota	Redno meh. čiščenje	Letni strok. pregled	Kontrol. pregled	Meritve dim. emisije
Vrsta naprave		SLT	SLT	SLT	SLT
1. Gospod. šted. s kanalom	kos	100	100	10	-
2. Peč do 20 kw s kanalom	kos	100	100	10	-
3. Pekovska peč	kos	270	150	30	-
Gostinski šted.	kos	270	150	30	-
4. Etaž. oz. centr. kuril. naprav do 60 kw	kos	150	120	20	800
5. Centralna kur. naprava: od 60 - 150 kw	kos	400	300	30	1400
od 150 - 300 kw	kos	500	400	35	1400
od 300 - 400 kw	kos	700	500	40	1400
od 400 - 700 kw	kos	1000	600	45	1400
od 700 - 1000 kw	kos	1200	800	100	1400
od 100 - 1500 kw	kos	2000	1200	100	1400
od 1500 - 2000 kw	kos	2800	1500	150	1400
od 2000 - 2500 kw	kos	3700	2000	150	1400
od 2500 - 3000 kw	kos	4500	2450	200	1400
od 3000 - 4000 kw	kos	5500	2850	200	1400
od 4000 - 5000 kw	kos	6400	3450	200	1400

Šifra storitve		011	021	022	023
Storitev	Mer. enota	Redno meh. čiščenje	Letni strok. pregled	Kontrol. pregled	Meritve dim. emisije
Vrsta naprave		SLT	SLT	SLT	SLT
6. Samost. dimnik:					
do 400 cm ²	tulj.	100	80	10	-
od 400 - 1500 cm ²	tulj.	142	120	20	-
od 1500 - 2500 cm ²	tulj.	175	155	25	-
od 2500 - 4000 cm ²	tulj.	200	200	30	-
od 4000 + več cm ²	tulj.	320	290	30	-
Plezalni dimnik	t.m.	100	100	10	-
7. Skupinski dimnik	tulj.	80	60	5	-
8. Shunt-zbir. dim.	tulj.	120	70	5	-
9. Shunt priključek	tulj.	50	30	5	-
10. Dimovod do 1050 cm ²					
do 2 m dolžine	kos	100	80	5	-
od 2 - 4 m	kos	120	90	10	-
nad 4 m dolžine	kos	140	100	10	-
11. Dimovod do 2500 cm ²					
do 2 m dolžine	kos	145	120	5	-
od 2 - 4 m	kos	160	130	10	-
nad 4 m dolžine	kos	200	150	15	-
12. Dimovod do 4000 cm ²	kos	240	200	20	-
13. Dimovod nad 4000 cm ²	kos	300	260	30	-
14. Plezal. dimovod	t.m.	300	120	10	-
15. Zračnik:					
- navadni	tulj.	50	40	5	-
- shunt	tulj.	40	35	10	-
- iz kurišča	tulj.	50	40	5	-
16. Iztočnica	kos	60	40	5	-

II

Šifra		024
Storitev	Mer. enota	Strokov. pregled za izdajo soglasja
Vrsta objekta		SLT
1. Etažno stanovanje	stan.	1000
2. Hiša:		
- enostanovajska	hiša	900
- dvostan. s skupno kotlov.	hiša	1100
- tristan. s skupno kotlov.	hiša	1200
3. Lokali in ustanove (šole, vrtci, upravne zgradbe, gost. lok., itd.) do 1000 kw		
- do 100 m ² površine	lokal	2000
- do 200 m ² površine	lokal	2200
- do 500 m ² in več	lokal	2400
4. Kotlovnice v industriji in stanov. blokovni gradnji		
- do 1000 kw	kotl.	3000
Dodatno po stanovanju	stan.	100
5. Stanovajska blokovna gradnja, kotlovnice v industriji in ostale kotlovnice nad 1000 kw		
Dodatno po stanovanju	kotl. stan.	3500 100
6. Stanovajska blokovna gradnja z daljinskim ogrevanjem	stan.	100
7. Vrstne atrijske hiše z daljinskim ogrevanjem	hiša	100

III

Šifra storitve		SLT
141 Cene režijske ure		SLT
040 Ročno čiščenje		200

Šifra storitve		SLT
141 Cene režijske ure		SLT
041 Strojno ali kemično čiščenje naprav		350
042 Strokovni pregledi, meritve in izdelave ekspertiz (analiz, sanacij)		450

IV

Osnovna cena storitev se poveča za 50 % v primeru kurjenja na tekoče ali plinasto gorivo.

Osnovna cena se po dogovoru z uporabnikom poveča tudi za 50 % v naslednjih primerih: čiščenje za inšpekcijski pregled, težki pogoji dela (visoka temperatura, izpuščena čiščenja, delo na višini), priprava kotla za konzervacijo.

Dругih dodatkov se k cenam iz te odredbe ne sme dodajati.

2. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 385-3/91

Idrija, dne 1. februarja 1992.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Idrija
Milan Božič, dipl. inž. agr. l. r.

394.

Na podlagi 3. člena odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91-I), izdaja Oddelek za gospodarjenje občine Idrija

NAVODILO o pošiljanju obvestil o cenah zaradi spremljanja

1. Družbena in zasebna podjetja (v nadaljevanju: podjetja), druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela (v nadaljnjem besedilu: obrtniki), so dolžni pristojnemu organu za cene v občini pošiljati obvestila o cenah za proizvode in storitve zaradi spremljanja in sicer najpozneje v treh dneh od dneva njihove uveljavitve.

Obvestilo o cenah pošiljajo podjetja, druge pravne osebe ter obrtniki za naslednje proizvode in storitve:

Panoga	Skupina	Podskupina	Naziv
1	2	3	4
0606	06060	060601	Področje 06: Promet in zveze Prevoz potnikov v mestnem in obmestnem prometu z avtobusi Področje 10: stanovanjsko komunalne dejavnosti in urejanje naselja in prostora: - pogrebna služba, urejanje in vzdrževanje pokopališč Področje 11: Finančne, tehnične in poslovne storitve:
		110304	Storitve tržnic na debelo in drobno
1302	13021	130211	Področje 13: Zdravstveno in socialno varstvo Dejavnost zavodov za dnevno bivanje otrok
		130212	Dijaški in študentski domovi
	13023	130231	Socialno varstvo normalnih oseb

2. Podjetja, pravne osebe in obrtniki, ki se ukvarjajo s proizvodnjo oziroma opravljanjem storitev, morajo poslati obvestilo o cenah zaradi spremljanja tudi za proizvode in storitve, za katere je predpisan ukrep neposredne kontrole cen, ko ta ukrep preneha, v treh dneh od dneva, ko začnejo uporabljati nove cene.

3. Obvestilo o cenah mora vsebovati naslednje podatke:

- 1) ime proizvoda oziroma storitve
- 2) mersko enoto
- 3) ceno proizvoda oziroma storitve
 - a) ceno na dan 31. decembra predhodnega leta
 - b) ceno, ki se je uporabljala do začetka uporabe nove cene
 - c) novo ceno
 - d) odstotek povečanja
- 4) Podatke o tem, kateri organ upravljanja je sprejel sklep o povišanju cen
- 5) Datum sprejetja sklepa o povišanju cene
- 6) Datum začetka uporabe nove cene
- 7) K enotnemu obrazcu je potrebno priložiti celoten cenik, ki se uporablja.

4. Obvestilo o cenah zaradi spremljanja se pošlje na naslov Oddelek za gospodarjenje v enem izvodu na obrazcu, ki je sestavni del navodila.

5. To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

6. Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodilo o pošiljanju obvestil o cenah zaradi spremljanja (Uradni list RS, št. 20/91).

Št. 385-3/91

Idrija, dne 16. oktobra 1991.

Načelnik
Miran Vončina, dipl. ek. l. r.

OBRAZEC ZA OBVESTILO O CENAH ZARADI SPREMLJANJA

Zap. št.	Cena proizvoda oziroma storitve					
	proizvod oz. stor.	merska enota	na dan 31. dec. predh. l.	ki se je upor. do začet. upor. nove cene	nova cena	% poveč.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Naziv proizvoda oziroma storitve					
2.	Naziv pristojnega organa, ki je sprejel sklep o poveč. cene					
3.	Datum sklepa o povečanju cene					
4.	Datum začetka uporabe nove cene					

Žig in podpis:

KRŠKO

395.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in RS, št. 26/90), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 72. člena odloka o pristojnosti in sestavi zborov občinske skupščine (Uradni list SRS, št. 3/90) je Izvršni svet Skupščine občine Krško na svoji seji dne 4. 2. 1992 sprejel

SKLEP o javni razgrnitvi

osnutka sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Krško za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 7/90 in RS, št. 38/90) in družbenega plana občine Krško za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 21/87 in RS, št. 38/90);

- osnutka odloka o lokacijskem načrtu rekonstrukcije regionalne ceste R 362 Brestanica-Senovo;

- osnutka odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona Partizanska cesta Senovo.

I

Javno se razgrne:

- osnutek sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Krško za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 7/90 in RS, št. 38/90) in družbenega plana občine Krško za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 21/87 in RS, št. 38/90);

- osnutek odloka o lokacijskem načrtu rekonstrukcije regionalne ceste R 362 Brestanica-Senovo;

- osnutek odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona Partizanska cesta Senovo.

II

Dokumentacija pod I. točko bo javno razgrnjena v prostorih Sekretariata za razvoj, urejanje prostora, varstvo okolja in upravne zadeve občine Krško, Savaprojekta Krško, Krajevne skupnosti Brestanica in Krajevne skupnosti Senovo.

Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.

III

V času javne razgrnitve lahko k osnutku podajo svoje pisne pripombe in predloge delovni ljudje in občani, podjetja ter druge organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Sekretariatu za razvoj, urejanje prostora, varstvo okolja in upravne zadeve občine Krško.

IV

V času javne razgrnitve bodo izvedene javne razprave, ki jih organizirata Krajevna skupnost Brestanica in Krajevna skupnost Senovo, Sekretariat za razvoj, urejanje prostora, varstvo okolja in upravne zadeve občine Krško pa pri tem zagotovi potrebno strokovno pomoč.

Po preteku javne razgrnitve bo vse pripombe in predloge pregledal Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja pri Izvršnem svetu Skupščine občine Krško, ki pripravi predlog stališč od vseh v času javne razgrnitve podanih pripomb in predlogov.

V

Po sprejetju stališč do pripomb in predlogov bodo osnutki pod I. točko dopolnjeni, nakar jih bo izvršni svet podal Skupščini občine Krško v obravnavo in sprejem.

VI

Ta sklep velja z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 5-352-1/92

5-351-29/91

5-352-2/92

Krško, dne 4. februarja 1992.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Krško
Franc Černelič l. r.

LENART

396.

Na podlagi 367. člena statuta občine Lenart (Uradni list SRS, št. 4-258/81, 13-801/82, 1-53/83 in 9-524/86) in 2. člena drugega odstavka odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 (Uradni list RS, št. 33/91) je Izvršni svet Skupščine občine Lenart na seji, dne 23. januarja 1992 sprejel

O D R E D B O

o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 na območju občine Lenart

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Da se odkrijejo in preprečijo v tej odredbi navedene živalske kužne bolezni, morajo pooblaščenec veterinarske organizacije opraviti v letu 1992 ukrepe zaradi odkrivanja in preprečevanja kužnih bolezni pri živalih.

Imetniki živali so dolžni pooblaščenec veterinarski organizaciji nuditi vso pomoč pri izvajanju ukrepov iz te odredbe.

2. člen

Pooblaščenec veterinarske organizacije morajo pred pričetkom izvajanja ukrepov iz te odredbe o tem pisмено obvestiti veterinarski inšpektorat Uprave inšpekcijskega nadzorstva občin Maribor, Pesnica, Ruše, Lenart in Slovenska Bistrica, organizacijsko enoto Lenart.

O vakcinacijah se morajo medsebojno obveščati tudi veterinarski zavodi in obratne veterinarske ambulante.

O opravljenem delu morajo špoto poročati na predpisanih obrazcih.

Prijava, evidenca in poročanje so pogoj za plačilo storitev.

3. člen

Preventivne vakcinacije morajo opraviti tolikokrat, kolikor je potrebno, da so živali stalno zaščitene.

Kontrolo imunosti opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani po programu, ki ga predpiše Republiška veterinarska uprava Ljubljana.

4. člen

Pooblaščenec veterinarske organizacije, ki izvajajo preventivne vakcinacije ali diagnostične preiskave morajo voditi evidenco o datumu vakcinacije oziroma preiskave, imenu in bivališču imetnika živali, opisu živali, proizvajalcu, serijski in kontrolni številki vaccine ter rezultatu vakcinacije in preiskave.

Pooblaščenec veterinarske organizacije morajo spremljati zdravstveno stanje živali po uporabi biološkega preparata in obveščati upravni organ pristojen za veterinarsko inšpekcijo o vseh nezaželenih stranskih pojavih in morebitni nezanesljivi imunosti.

5. člen

Stroški preventivnih cepljenj in preiskav, določenih s to odredbo, se plačajo s posebnega računa za zdravstveno varstvo živali občine Lenart, razen za:

- cepljenje kuncev proti miksomatozi pred odpremo na razstave in ocenjevanja ter v kunčjih farmah in na območju, ki je bilo okuženo s to boleznijo,

- tuberkulinizacijo prašičev za obnavljanje staleža plemenske črede v reprodukcijskih farmah in tuberkulinizacijo reprezentativnega vzorca prašičev v velikih prašičerejskih obratih, ko živali dosežejo starost od 150 do 200 dni,

- cepljenje prašičev, ki se hranijo s pomijami in drugimi odpadki živalskega izvora,

- cepljenje govedi in drugih živali proti trihofitiji, kjer je bolezen ugotovljena,

- cepljenje proti steklini in dehelmentizacijo psov,

- cepljenje proti steklini živali, ki se pasejo oddaljene od naselij na okuženem ali ogroženem območju,

- drugo cepljenje lovskih psov proti steklini,

- tuberkulinizacijo, preiskavo krvi in druge preiskave (bruceloza, leptospiroza, levkoza, IAK, IBR-IPV, smrkvost, parazitoza in druge) ter preglede ob kupoprodaji za plemensko ali drugo rabo, razstave, športne prireditve, izvoz, za dovoljenja za prodajo mleka oziroma mlečnih izdelkov in drugo,

- kontrolo imunosti plemenske jate nesnic atipično kokošjo kugo in infekciozni bronhitis in

- preglede mačk ter lovljenje potepuških mačk za preglede na mikrosporididozo, ki se izvaja zaradi varstva prebivalstva zoper navedeno zoonozo.

6. člen

Veterinarski zavod Maribor - DE Lenart mora opraviti splošno preventivno cepljenje psov proti steklini za leto 1992 do 15. aprila 1992. Zaščitno cepljenje mladih

psov proti steklini se mora opraviti takoj, ko dopolnijo psi štiri mesece starosti.

Preventivno je treba cepiti tudi domače živali, ki se pasejo oddaljene od naselij na okuženem in ogroženem območju.

Peroralno vakcinacijo lisic opravi Veterinarski zavod Maribor in lovske družine v roku, ki ga določi Republiška veterinarska uprava. Za peroralno vakcinacijo je treba uporabiti vabe z vakcino, ki jo odredi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

7. člen

Preventivno cepljenje kokoši, piščancev, brojlerjev in puranov proti atipični kokošji kugi se mora opraviti:

- v perutninskih obratih združenega dela,
- v naseljih, kjer so perutninski obrati organizacij združenega dela ali večje reje individualnih proizvajalcev,
- v obratih individualnih proizvajalcev, kjer pomeni reja perutnine pomembnejšo gospodarsko dejavnost.

Cepljenje iz prejšnjega odstavka se opravi z živo ali mrtvo vakcino po programu imunoprofilakse v skladu z navodilom št. 322/A-026/82 z dne 11. marca 1982.

Na območju občine Lenart opravi cepljenje Veterinarski zavod Maribor - Delovna enota Lenart. Cepljenje mora opraviti na način, ki ga za posamezno vakcino določi proizvajalec vakcine.

8. člen

Proti prašičji kugi je treba preventivno cepiti prašiče v gospodarstvih, ki imajo deset in več plemenskih svinj oziroma najmanj 50 pitancev.

Proti tej bolezni se mora preventivno cepiti prašiče, ki se hranijo s pomijami ali z odpadki živalskega izvora, ne glede na njihovo število.

Rejci prašičev, ki krmijo oziroma bodo krmili prašiče s pomijami oziroma odpadki živalskega izvora, ki izvirajo iz obratov družbenih prehran, gostišč, mesarij, predelav mesnih izdelkov in od drugod so dolžni naročiti cepljenje prašičev proti svinjski kugi pri Veterinarskem zavodu Maribor - Delovni enoti Lenart.

Cepljenje se opravi s sevom K-lapiniziranega virusa.

Veterinarski zavod Maribor - Delovna enota Lenart mora voditi evidenco obratov, iz katerih se lastniki prašičev oskrbujejo s hrano prašičev.

9. člen

Veterinarski zavod Maribor - Delovna enota Lenart mora v letu 1992 tuberkulinizirati v IX. splošni tuberkulinizaciji 50 % vseh goved na območju občine Lenart, sukcesivno po četrletjih ter sanirati okužena oziroma sumljiva gospodarstva.

Tuberkulinizirati plemenske bike ter merjasce v prirodnem pripustu:

- krave molznice pri lastnikih, ki prodajajo mleko oziroma mlečne izdelke doma ali na tržnici,
- kokoši v naseljih, kjer je bila ugotovljena tuberkuloza pri kokoših v preteklem letu, in sicer v vseh dvoriščih, ki neposredno mejijo na kužno dvorišče.

Na tuberkulozo je treba preiskati plemenske živali osnovnih čred prašičerejskih obratov - podjetij. Pregled opravijo veterinarski zavodi s pregledom mezenterialnih, portalnih in drugih bezgav zaklanih živali.

Veterinarski zavod za diagnostično dejavnost mora pri vsaki patoanatomski preiskavi prašičev opraviti tudi pregled mezenterialnih, portalnih in drugih bezgav na tuberkulozo.

10. člen

Na brucelozo je treba preiskati enkrat letno:

- osnovne goveje črede obratov - podjetij, krave v hlevih individualnih proizvajalcev z mlečno prstanastim preizkusom, v primeru sumljive ali pozitivne reakcije je potrebno odvzeti živalim kri za pregled,

- 20 % plemenskih živali osnovnih govejih čred obratov - podjetij s serološkim pregledom krvi.

Vzorec krvi in mleka vzame Veterinarski zavod Maribor - DE Lenart, preiskave opravi zavod, pooblaščen za diagnostične preiskave.

11. člen

Na bolezen Aujetskega in TGE je treba preiskati 10 % vzorcev krvi plemenskih prašičev (živali s pedigrijem).

Vzorci krvi odvzamejo delavci Veterinarskega zavoda Maribor - DE Lenart.

12. člen

Bike v prirodnem pripustu je treba enkrat letno preiskati na mehurčasti izpuščaj (IBR-IPV), vibriozo (*Campylobacter fetus*), leptospirozo, levkozo, bakteriološko pregledati seme na onesnaženost z ubikvitarnimi bakterijami in opraviti koprološko preiskavo.

Vzorci za preiskavo vzame Veterinarskega zavoda Maribor - DE Lenart, preiskavo pa opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.

13. člen

Na govejo levkozo je potrebno pregledati 20 % živali in na leptospirozo 20 % živali v čredi ZIPO Lenart.

Na leptospirozo je treba preiskati 20 % vzorcev krvi plemenskih prašičev (živali s pedigrijem).

Vzorci za preiskavo vzame Veterinarski zavod Maribor - DE Lenart, preiskave opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.

14. člen

Na kužno malokrvnost kopitarjev je treba preiskati vse plemenske žrebce na območju občine Lenart. Odvzem krvi in preiskavo Coggins test opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani ob rednem letnem pregledu.

Na kužno malokrvnost je treba preiskati vse kopitarje v okuženih hlevih.

Vzorci krvi odvzamejo delavci Veterinarskega zavoda Maribor - DE Lenart. Preiskavo pa opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.

15. člen

Na hudo gnilobo čebelje zalege, nesomavost, pršičevost in varoozo je treba preiskati čebelje družine vzrejvalcev matic in čebelje družine plemenilnih postaj registriranih pri veterinarski službi. Preiskavo opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.

Vzorci odvzame veterinarski zavod in jih dostavi v preiskavo do 31. marca.

16. člen

Na spomladansko viremijo, eritrodermatitis in vnetje ribjega mehurja pri krapih je treba do 15. maja 1992 preiskati krape iz registriranih rej, ki se vlagajo, prodajajo ali prevažajo. Mladice krapov je treba preiskati do konca leta.

Vzorci rib odvzame Veterinarski zavod Maribor - DE Lenart, preiskavo pa opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.

17. člen

Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Program izvajanja nalog pa poteka od 1. januarja 1992.

Št. 322-5/79

Lenart, dne 23. januarja 1992.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Lenart
Avgust Zavernik, dipl. inž. i. r.

LITJA

397.

Na podlagi statuta občine Litija (Uradni list SRS, št. 28/83 in 16/87) in 9. člena odloka o volitvah v zbor Skupščine občine Litija (Uradni list SRS, št. 2/90), zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/91-I), 16. in 30. člena zakona o davkih občanov (Uradni list RS, št. 8/91) je Skupščina občine Litija na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 19. 12. 1991 sprejela

ODLOK
o davkih občanov v letu 1992

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

V občini Litija se določijo osnove in stopnje za vrste davkov, ki po zakonu o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) pripadajo občini v letu 1992.

2. člen

Določijo se osnove in stopnje za naslednje vrste davkov:

1. davek na dediščine in darila
2. davek od premoženja
3. davek na dobitke od iger na srečo.

II. DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA

3. člen

Zavezanci za davek na dediščine in darila plačujejo davek po naslednjih stopnjah:

Od vrednosti SLT nad	do	Sorodstveno razmerje, ki ustreza drugemu dednemu redu (starši, bratje sestre in njihovi potomci)	Sorodstveno razmerje, ki ustreza tretjemu dednemu redu (dedi, babice)	Vsi drugi
				Stopnja v %
	241.000	5	8	11
241.000	1,083.000	6	9	13
1,083.000	1,926.000	7	10	15
1,926.000	2,768.000	8	11	17
2,768.000	3,611.000	9	12	19
3,611.000	4,453.000	10	13	21
4,453.000	5,296.000	11	14	23
5,296.000	6,138.000	12	15	25
6,138.000	6,981.000	13	16	27
6,981.000		14	17	30

III. DAVEK OD PREMOŽENJA

4. člen

Zavezanec za davek od premoženja je fizična oseba s prebivališčem v občini Litija, ki poseduje:

1. stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže (v nadaljevanju: stavbe);
2. prostore za počitek oziroma rekreacijo;
3. plovne objekte dolžine najmanj 8 metrov.

5. člen

Osnova za davek od premoženja po 1. in 2. točki prejšnjega člena je vrednost, ugotovljena po pravilniku o merilih in načinu ugotavljanja vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/81).

6. člen

Zavezancem za davek od premoženja, ki so skupaj z več kot tremi družinskimi člani stalno prebivali v lastnih stanovanjskih prostorih oziroma stanovanjskih stavbah v letu pred letom, za katerega se odmerja davek, se odmerjeni davek zniža za 10 % za vsakega nadaljnega družinskega člana.

7. člen

Davek na posest stavb plačujejo zavezanci od vrednosti stavbe - davčne osnove po naslednjih stopnjah:

- za stanovanjske stavbe, stanovanja in garaže:

Če znaša davčna osnova tolarjev nad	do	Stopnja davka v %
	126.000	0,10
126.000	315.000	0,20
315.000	788.000	0,30
788.000	1,575.000	0,45
1,575.000	2,756.000	0,65
2,756.000	3,610.000	0,85
3,610.000		1,00

- za stavbe in prostore, ki se v sezoni od časa do časa uporabljajo za počitek in rekreacijo:

Če znaša davčna osnova tolarjev nad	do	Stopnja davka v %
	126.000	0,20
126.000	315.000	0,35
315.000	788.000	0,50
788.000	1,575.000	0,70
1,575.000	2,756.000	0,90
2,756.000	3,610.000	1,20
3,610.000		1,50

- za poslovne stavbe in poslovne prostore:

Če znaša davčna osnova tolarjev nad	do	Stopnja davka v %
	126.000	0,15
126.000	315.000	0,35
315.000	788.000	0,55
788.000	1,575.000	0,75
1,575.000	2,707.000	1,00
2,707.000		1,25

Za poslovne prostore, ki jih lastnik oziroma uživalec ne uporablja za opravljanje gospodarske oziroma poklicne dejavnosti in jih tudi ne daje v najem za navedene namene, se stopnja davka poveča za 100 %.

8. člen

Zavezanci davka od premoženja so občinski upravi za družbene prihodke dolžni dati potrebne podatke za ugotovitev vrednosti stavbe za odmero davka. Nastanek davčne obveznosti in spremembe lastništva oziroma vrednosti stavbe so zavezanci dolžni prijaviti občinski upravi za družbene prihodke v petnajstih dneh.

9. člen

Zavezanci davka od premoženja, ki so lastniki plovnih objektov plačujejo davek v pavšalnem letnem znesku glede na dolžino plovnega objekta in sicer:

- od najmanj 8 do 9 metrov dolžine 2.300 SLT
- za vsak nadaljnji meter dolžine še po 900 SLT.

Pavšalni letni znesek davka se za vsako leto starosti plovnega objekta zniža za 5%. Davka od premoženja ne plačuje zavezanec, ko je plovni objekt starejši od 15 let.

Zavezanci, ki so lastniki plovnih objektov, so dolžni vložiti davčno napoved pri občinski upravi za družbene prihodke občine, kjer imajo stalno prebivališče. Novi zavezanci so dolžni vložiti davčno napoved v 15 dneh od pridobitve plovne objekta. Vsebinsko in obliko davčne napovedi za plovne objekte predpiše občinska uprava za družbene prihodke.

IV. DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO

10. člen

Davek na dobitke od iger na srečo plačujejo zavezanci po stopnji 15%.

11. člen

Davek na dobitke od iger na srečo se ne plačuje, če vrednost posameznega dobitka ne presega 3.600 SLT.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen

Z dnem, ko se začne uporabljati ta odlok, preneha veljati odlok o davkih občanov (Uradni list RS, št. 15/91).

13. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1992 dalje.

Št. 416-2/91

Litija, dne 19. decembra 1991.

Predsednik
Skupščine občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

LJUBLJANA BEŽIGRAD

398.

Na podlagi 40. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85), 2. člena odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 (Uradni list RS, št. 33/91) in 129. člena statuta občine Ljubljana Bežigrad (Uradni list SRS, št. 13/86) je Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Bežigrad na 74. seji dne 28. 1. 1992 sprejel

ODREDBO

o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 v občini Ljubljana Bežigrad

1. člen

Da se ugotovijo in preprečijo v tej odredbi navedene živalske kužne bolezni, mora Veterinarski zavod ljubljanske regije, P.O. Grosuplje DE Osnovno zdravstveno varstvo živali Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: veterinarski zavod) opraviti v letu 1992 ukrepe zaradi odkrivanja, preprečevanja in zatiranja kužnih bolezni.

Imetniki živali so dolžni izvajati ukrepe iz te odredbe.

2. člen

Veterinarski zavod mora pred vsakim pričetkom izvajanja ukrepov iz te odredbe o tem obvestiti veterinarsko inšpekcijo Mestne uprave za inšpekcijske službe Mesta Ljubljane in o opravljenem delu poročati na predpisanih obrazcih.

3. člen

Preventivna cepljenja se morajo opraviti tolikokrat kolikorkrat je potrebno, da so živali stalno zaščitene.

4. člen

Veterinarski zavod, ki opravlja preventivna cepljenja ali diagnostične preiskave, mora voditi evidenco o datumu cepljenja oziroma preiskave, o imenu in bivališču imetnika živali, o opisu živali, o proizvajalcu, o serijski in kontrolni številki cepiva ter o rezultatu cepljenja in preiskave.

5. člen

Veterinarski zavod mora spremljati zdravstveno stanje živali po uporabi biološkega preparata in o tem obveščati veterinarsko inšpekcijo Mestne uprave za inšpekcijske službe Mesta Ljubljane.

6. člen

Splošno preventivno cepljenje psov proti pasji steklini in dehelmentizacija psov mora biti opravljena do 15. aprila 1992.

Zaščitno cepljenje mladih psov proti steklini se mora opraviti takoj, ko dopolnijo 4 mesece starosti.

Na okuženem in ogroženem območju je treba preventivno cepiti proti steklini tudi domače živali, ki se pasejo.

Opraviti je treba tudi peroralno vakcinacijo lisic.

Cepljenje psov in domačih živali, ki se pasejo, opravi veterinarski zavod; cepljenje lisic pa opravi veterinarski zavod za lovske organizacije v roku, ki ga določi Republiška veterinarska uprava. Stroške dehelmentizacije psov plačujejo imetniki živali.

7. člen

Proti prašičji kugi je treba preventivno cepiti prašiče v gospodarstvih, ki imajo 10 ali več plemenskih svinj oziroma najmanj 50 prašičev. Proti tej bolezni je treba preventivno cepiti tudi prašiče, ki se hranijo s pomijami ali odpadki živalskega izvora ne glede na njihovo število v gospodarstvu. Rejci teh prašičev plačajo stroške cepljenja sami.

Cepljenje iz prejšnjega odstavka opravi s sevom K - lapiniziranega virusa veterinarski zavod.

8. člen

Veterinarski zavod mora v letu 1992 enakomerno po trimesečjih intradermalno simultano tuberkulinizirati 50% vseh krav in brejih telic v občini (9. splošna tuberkulinizacija).

Tuberkulinizacija se opravi v naseljih po programu veterinarskega zavoda. Veterinarski zavod mora tuberkulinizirati kokoši v gospodarstvu, kjer se ugotovi kokošja tuberkuloza in na vseh dvoriščih, ki neposredno mejijo na okuženo dvorišče.

9. člen

Na brucelozo je treba preiskati enkrat letno za mlečno prstanostim preizkusom v hlevih individualnih proizvajalcev na območju občine. V primerih sumljive ali pozitivne reakcije je potrebno odvzeti živalim kri za pregled.

Vzorci mleka in krvi odvzame veterinarski zavod in opravi mlečno prstanost preiskavo. Laboratorijsko preiskavo krvi (SA test) opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.

10. člen

Veterinarski zavod mora opraviti vse preiskave v zvezi s 5. členom pravilnika o ukrepih za preprečevanje, ugotavljanje in zatiranje mastitisa pri kravah ter nadzorstvu mleka (Uradni list SRS, št. 40/85) pri vseh proizvajalcih, ki oddajajo mleko za javno potrošnjo. Vse preiskave morajo biti opravljene do 31. maja 1992.

11. člen

Veterinarski zavod mora opraviti preventivno cepljenje plemenskih kuncev proti hemoragični bolezni kuncev na stroške imetnika živali.

12. člen

Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Ljubljana Bežigrad
Igor Lavš l. r.

LJUBLJANA CENTER

399.

Na podlagi I. točke temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter 56. člena statuta občine Ljubljana Center (Uradni list SRS, št. 13/86) je Skupščina občine Ljubljana Center na seji zboru krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 18. decembra 1991 ter na seji zboru združenega dela dne 16. januarja 1992 sprejela

Krajevna skupnost	Naselje	Številka	Zadeva	Izdelal	Sprejet
Novo mesto	Ragovska	Z-1/68	ZN Majde Šilc - Ragovska, stanov. soseska	Dominvest N. m.	SDL 20/68 december
		Z-9/72	ZN Majde Šilc - Ragovska, dopolnilni predel visoke zazidave	Dominvest N. m. april 1972	SDL 11/72
Žibertov hrib		Z-3/72	ZN stanov. naselje ob Zagrebški c.	Dominvest N. m. 1972	SDL 5/72
		Z-70/75	Povečanje gostote stanov. enot na Žibertovem hribu	Dominvest N. m. januar 1976	SDL 19/77

ODLOK

o spremembi odloka o volitvah predsednika in podpredsednika Skupščine občine Ljubljana Center, predsednikov in namestnikov predsednikov zborov ter predsednika in članov Izvršnega sveta Skupščine občine Ljubljana Center

1. člen

Slovesna izjava iz drugega odstavka 18. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Izjavljam, da bom ravnal po ustavi in zakonih Republike Slovenije in statutu občine Ljubljana Center ter da bom vestno in odgovorno opravljal svojo dolžnost.«

2. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01/008-3/92

Ljubljana, dne 16. januarja 1992.

Predsednica
Skupščine občine
Ljubljana Center
Alenka Zagar-Slana l. r.

NOVO MESTO

400.

Na podlagi 8. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90), 34. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je Skupščina občine Novo mesto na seji vseh zborov dne 19. 12. 1991 sprejela

**SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
DRUŽBENEGA PLANA
občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990**

Družbeni plan občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 9/91 in 12/91) se spremeni in dopolni v naslednjih poglavjih:

1

V poglavju 6.4. NAČINI UREJANJA PROSTORA se:

1. iz preglednice prostorskih izvedbenih aktov, ki so bili sprejeti v preteklih obdobjih, pa so v obdobju 1986-1990 ostali v veljavi, črtajo naslednji prostorski izvedbeni načrti:

	Cikava	Z-10/73	ZN komunalno-servisna cona na Cikavi.	Dominvest N. m. december	SDL 1/74
		Z-3/78	Razširitev obrtno-servisne cone na Cikavi (Iskra)	ZDP Novo mesto september 1981	SDL 18/82
		Z-2/78	ZN stanov. -poslovna soseka v Zabji vasi	ZDP Novo mesto november 1982	SDL 24/82
	Gotna vas	Z-6/67	ZN stanov. soseka Gotna vas, severni del	Zavod za stanov. gospodar. 1967	SDL 27/ 68
	Jedinščica	Z-2/73	ZN Jedinščica	Dominvest N. m. 1973	SDL 13/73
		ZN-4/83	ZN Jedinščica	ZDP Novo mesto oktober 1983	SDL 10/84
		Z-4/69	ZN za IMV (del)	Dominvest N. m. januar 1969	SDL 9/69
	Kandija	Z-4/65	ZN Nad mlini	Zavod za stanov. gospodarstvo	UVD 13/65 in-SDL 10/69 in 13/69
		Z-10/76	Zdravstveni center Novo mesto	Dominvest N. m. maj 1977	SDL 26/77
Šmihel	Šmihel	Z-1/69	ZN med Šmihelsko c. in potokom Težka voda	Dominvest N. m. januar 1969	SDL 6/69
Draska	Irča vas-Brod	Z-3/69	ZN stanov. naselje Irča vas-Brod	Dominvest N. m. februar 1969	SDL 14/69
		Z-9/73	Sprememba ZN Irča vas-Brod, intervenc. hiše	Dominvest N. m. marec 1972	SDL 18/73
		Z-1/78	ZN stanov. soseka Irča vas-Brod	ZDP Novo mesto	SDL 27/81 in 20/82
		ZN-2/84	ZN Mrzla dolina I (del)	ZDP Novo mesto	SDL 9/86
	Regrča vas	Z-1/67	ZN Regrča vas - zahodni del	Podj. za stan. g. in urejanje naselij, februar	SDL 21/67
		Z-3/70	Sprememba ZN Regrča vas	Dominvest 1970	SDL 19/70
		Z-2/79	Regerške košenice (del)	ZDP Novo mesto, maj 1981	SDL 27/81
	Cesta herojev	UI-503/68	ZN Cesta herojev - stanov. poslovni kompleks	UI-Ljubljana junij 1977	SDL 19/77
	Ločna	Z-23/69	ZN Industrijski rezervat v Ločni (Krka)	Dominvest N. m. junij 1969	SDL 28/69
	Mačkovec	Z-22/68	ZN Mačkovec - obrtno stanovanjska cona	Dominvest N. m. junij 1968	SDL 26/68
		Z-33/75	ZN Mačkovec	Dominvest N. m. marec 1975	SDL 24/75
	Bučna vas	Z-61/76	Predlog spremembe ZN st. naselja Novoteksa in šol. centra v Bršljinu	Dominvest 1969, popr. 1972 in 1977	SDL 14/69 5/72, 32/77
Prečna	Prečna	Z-2/68	ZN Prečna - stanovanjsko naselje	Podj. za stan. g. in ur. n. N. m.	SDL 19/69
Novo mesto	Novo mesto		ZN Kandijsko križišče		SDL 13/73
			ZN Potrošniški center ob Kandijski in Zagrebški cesti		SDL 26/68 in 3/69
			ZN Prehrambena industrija Ločna		SDL 19/68
			ZN Šmihel-Regrča vas		SDL 19/72

2. v preglednici predvidenih prostorskih izvedbenih načrtov v točki 3.1. Kanalizacija doda:

Krajevna skupnost	Naziv	Vrsta pin	Planske faze
Mali Slatnik	Kanalski sistem naselij Mali Slatnik, Smolenja vas in Petelinjek	LN	D

2

V poglavju 6.6. KARTOGRAFSKI DEL IN PROGRAMSKE ZASNOVE se doda nova točka:

P. PROGRAMSKE ZASNOVE ZA LOKACIJSKI NAČRT KANALSKEGA SISTEMA NASELJI MALI SLATNIK, SMOLENJA VAS IN PETELINJEK

1.0. UVOD

Naselja Mali Slatnik, Smolenja vas in Petelinjek so v ožjem gravitacijskem zaledju mesta Novo mesto. Bližina delovnih mest in ostalih ugodnosti so povzročila, da so se ta naselja razvijala predvsem v stanovanjska območja. Hitri dinamiki poselitve in gradnji novih stanovanjskih objektov ni sledil razvoj komunalne infrastrukture, predvsem kanalizacije.

S programskimi zasnovami je določen koncept odvajanja in čiščenja fekalnih odpadnih voda.

2.0. VSEBINA

Programske zasnove vsebujejo:

- območje, ki se bo priključilo na kanalski sistem,
- priključitev na obstoječe črpališče na Cikavi.

3.0. OPIS OBMOČJA

Kanalski sistem bo odvajal fekalne odpadne vode iz naselij Mali Slatnik, Smolenja vas, Petelinjek in Cikava.

Kanal 1 je sušni kolektor, v katerega se stekajo odpadne vode iz vseh naselij in pobira zaledje Malega Slatnika.

Kanali 3, 6, 7 in 7' odvajajo odpadno vodo iz naselja Smolenja vas, kanali 1 in 10 odvajajo odpadno vodo iz Malega Slatnika, kanala 8 in 9 pa iz naselja Petelinjek preko črpališča, tlačnega in gravitacijskega voda ob regionalni cesti R II-333 do kanala 4.

Potek trase kanalov je prikazan shematsko v teh programskih zasnovah ter v kartografski dokumentaciji družbenega plana.

4.0. NAČIN ODVAJANJA

Kanalski sistem se izvede v ločenem sistemu in je vodoneprepušten.

5.0. FAZNOST

Gradnja kanalskega sistema je predvidena fazno. Faznost bo opredelil lokacijski načrt.

3

V kartografskem delu:


- karta Načini urejanja razvojnih središč, za naselje Novo mesto, s prikazom sprememb zaradi prenehanja veljavnosti prostorskih izvedbenih načrtov iz točke 1.

4

V kartografski dokumentaciji:

- karte s številkami Novo mesto 36, 37, 46 in 47 se spremenijo tako, da se prostorski izvedbeni načrti oziroma njihovi deli iz točke 1. izbrišejo;

- na karti s številko Novo mesto 26 se opredeli nova stavbna zemljišča;



- na kartah s številkami Novo mesto 37, 38 in 39 se prikaže potek trase kanalskega sistema naselij Mali Slatnik, Smolenja vas in Petelinjek.

Št. 30-01/86

Novo mesto, dne 19. decembra 1991.

Predsednik
Skupščine občine
Novo mesto
Marjan Dvornik l. r.

401.

Na podlagi 8. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90) in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90) je Skupščina občine Nove mesto na sejah vseh zborov dne 19. 12. 1991 sprejela

ODLOK

o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in submestna središča

1.00 SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo prostorsko ureditveni pogoji za Novo mesto (izven mestnega jedra) in submestna središča (v nadaljevanju tudi PUP) v skladu s dolgoročnim (1986-2000) in družbenim (1986-1990) planom občine Novo mesto, dopolnjenima 1989, 1990 in 1991. Izdelani so na osnovi strokovnih osnov tega odloka.

2. člen

Sestavni del odloka PUP je kartografski del na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000 (točka 8.00) z naslednjo vsebino:

- mejo območja urejanja,
- mejami ureditvenih področij (v nadaljevanju tudi UP),
- mejami ureditvenih območij (v nadaljevanju tudi UO) ter
- mejami ureditvenih sklopov (v nadaljevanju tudi US).

Meja območja urejanja je določena za zaokroženo območje urejanja s prostorsko ureditvenimi pogoji in obsega Novo mesto brez mestnega jedra, drevoreda Marof ter Trdinove ulice z območjem gradu Grm. Vključuje tudi prostor submestnih središč Cikava/ M. Slatnik/ Smolenja vas ter Prečna. Poteka vzhodno od cerkve sv. J. Krstnika v Mačkovcu po reki Krki do izliva potoka Šajserja, po Šajserju do ožjega območja Smolenje vasi, po skrajni vzhodni meji naselij Smolenja vas in Mali Slatnik, skozi območje zahodnega dela Gotenske hoste, južnega in vzhodnega roba obvodnega ambienta Težke vode, južno od Barončevega hriba, južno od cerkve sv. Roka, južno od Regrških košenic, po železniški progi Metlika-Novo mesto, južno od Mrzle doline do Srebrič, po reki Krki do izliva Temenice, po Temenici do Prečne, po skrajnem severnem robu vasi Kuzarjev kal, severno od vasi Hudo, preko temena Dobrave ter po obstoječi glavni cesti Ljubljana-Zagreb.

Tudi meje UP, UO in US, določene v kartografskem delu odloka, potekajo v sklenjenih potekih za zaokrožena območja urejanja s temi prostorsko ureditvenimi pogoji.

3. člen

S temi prostorsko ureditvenimi pogoji se določajo merila in pogoji za posege:

- na gradbenih parcelah, v osnovni stavbni fond, funkcioniranje ter postavitve začasnih objektov,
 - v javnem mestnem prostoru ter v javnih infrastrukturnih sistemih,
 - na kmetijskih, gozdnih površinah ter območjih površinskih voda;
- ter merila in pogoje:
- za varovanje okolja (varovanje zraka, voda, sestave zemljišč, površinske rasti in visoke vegetacije ter varstvo pred hrupom) ter kmetijskih površin,
 - za funkcioniranje stavbnih parcel z možnimi oblikami vsebin ter komunalno urejanje,
 - za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje stavb in drugih objektov ter površin, velikost funkcionalnega zemljišča, lego objektov, dograjevanje in prenavljanje obstoječih stavb, vzdrževalna dela,
 - urejanje prometa,
 - komunalno, energetska in telekomunikacijsko opremljanje,
 - za varovanje in razvoj naravne in kulturne dediščine,
 - za požarno varnost,
 - za posege z vidika SLO,
 - za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja,
 - za etapnost izvedbe posegov.

Merila in pogoji opredeljujejo tudi obség, način, vsebino in vrsto posegov v prostor.

4. člen

Prostorsko ureditveni pogoji so predpisani za preno-ve, adaptacije, novogradnje, nadomestne gradnje, spremembe namembnosti in za druge posege, s katerimi se spreminjajo prostorski/funkcionalni okviri eksistence ureditvenih območij in javnega mestnega prostora z javno infrastrukturo v širšem okolju. Poleg njih je obvezno upoštevati tudi druge občinske odloke za posamezna področja.

Prostorsko ureditveni pogoji določajo trajna ali začasna merila in pogoje za posege v prostor. Pogoji so trajni v vseh območjih, za katere niso predvideni prostorsko izvedbeni načrti (v nadaljevanju PIN). V območjih, za katera so predvideni PIN, so podani začasni prostorsko ureditveni pogoji (izpis šifre ureditvenega območja v tekstualnem in grafičnem delu v »navednicah«).

5. člen

Prostorsko ureditveni pogoji so za celoten prostor urejanja predpisani na dveh ravneh (a- in b-):

a- v členih po tč.:

- 2.00 SPLOŠNA MERILA IN POGOJI UREJANJA ter

- 3.00 UREJANJE JAVNE INFRASTRUKTURE IN JAVNEGA MESTNEGA PROSTORA za vse javne infrastrukturne in komunalne sisteme ter javne mestne površine, s tč. DRUGI POGOJI UREJANJA

- 3.10 CESTNO PROMETNEGA OMREŽJA,

- 3.20 OSKRBE Z VODO,

- 3.30 KANALIZACIJE,

- 3.40 ODSTRANJEVANJA ODPADKOV,

- 3.50 ZAČASNIH OBJEKTOV V JAVNEM IN POLJAVNEM MESTNEM PROSTORU

- 3.60 DRUGIH ELEMENTOV JAVNEGA MESTNEGA PROSTORA;

b- v členih pod tč.:

- 5.10 SPLOŠNA MERILA IN POGOJI ZA URE-

JANJE GRADBENIH ENOT (ki veljajo za vse GE v območju urejanja),

– 5.20 POSEBNA MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE GRADBENIH ENOT v ureditvenih območjih s stavbnimi zemljišči ter

– 6.00 Določitev drugih ureditvenih območij (z določenimi šiframi režimov urejanja).

Ureditvena območja (UO), za katere so predpisana merila in pogoji pod tč. 5.20 in 6.00 so v kartografskem delu odloka prikazana s šiframi UO (ki vsebuje označbo UP (rimska številka), označbo režima urejanja za delitveno črto (črko) ter zaporedno številko UO z istim režimom urejanja znotraj UP (arabsko številko)), v tekstu pa s šiframi UO ter ulico/ ledinskim imenom. Za posamezne ureditvene sklope (US) veljajo poleg posebnih določil tudi merila in pogoji za ureditvena območja; Šifre US so določene s šifro režima urejanja (črko) in zaporedno številko US v UO za zaporedno številko UO.

Za posebne urbanistične in arhitekturne elemente pri urejanju gradbenih enot (tč. 5.00) ter urejanje drugih ureditvenih območij (brez gradbenih enot, tč. 6.00) se določajo podrobnejše razlage, merila in pogoji v členih pod tč. 4.00 v KATALOGIH; pod tč:

– 4.10 KATALOGU IZBRANIH URBANISTIČNIH IN ARHITEKTURNIH ELEMENTOV,

– 4.20 KATALOGU TIPOV GRADBENIH ENOT,

– 4.30 KATALOGU TIPOV GLAVNIH STAVB GRADBENIH ENOT;

– 4.40 KATALOGU MERIL IN POGOJEV ZA UREJANJE DRUGIH UO (za šifre režimov urejanja od o do z).

6. člen

Podlaga za podrobnejše vrednotenje posameznih posegov v območju urejanja so strategija prostorskega razvoja Novega mesta, strokovne osnove teh prostorsko ureditvenih pogojev ter usmeritve prostorsko izvedbenih načrtov in drugi elementi urbanističnih zasnov Novega mesta.

Pri vrednotenju posegov imajo ugotovljene lokalne prostorske posebnosti prednost pred tipiziranimi rešitvami, ki jih opredeljujejo ti PUP.

7. člen

Vsi elementi tega odloka, ki se dopolnjujejo z opredelitvami v urbanističnih zasnovah Novega mesta se do njihovega sprejetja nadomeščajo s strokovnimi osnovami teh prostorsko ureditvenih pogojev ter strategijo prostorskega razvoja Novega mesta.

2.00 SPLOŠNA MERILA IN POGOJI UREJANJA

8. člen

Osnovna merila posegov v prostor so obstoječe kvalitetne sestavine bivalnega in naravnega okolja. Pri tem se mora zagotoviti celovito vrednotenje vplivov na splošni bivalni standard, izkoriščanje potencialov prostora ter ohranjanje njegovih konstitutivnih naravnih ter ustvarjenih sestavin. Skozi uravnotežen prostorski razvoj se še posebej ohranjajo in dograjujejo:

- ekološko skladna razmerja,
- kvalitetne naselbinske, arhitekturne in druge kulturne sestavine,
- vzpostavljeni kvalitetni ekonomski potenciali v prostoru.

V prostoru urejanja so s tem odlokom dovoljeni le posegi katerih cilj je izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev ter revitalizacija naselbinske dediščine.

9. člen

V območjih ter na objektih naravne in kulturne dediščine so dovoljeni le posegi, ki ohranjajo, varujejo in omogočajo strokovno predstavitev.

Posegi se smejo izvajati le v soglasju in pod nadzorom pristojne strokovne organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.

10. člen

Za investicije v dejavnosti sekundarnega sektorja in večje ter posebne terciarnega sektorja je potrebno pridobiti ustrezne študije in strokovna mnenja o:

- škodljivosti posega v prostor, predvsem glede na ekološka razmerja,
- tehničnih ukrepov zaščite pred temi negativnimi vplivi.

Takšne študije in strokovna mnenja se morajo nanašati na natančno opredeljeno vrsto in značaj dejavnosti, obseg in tehnološki postopek. Pri tem se poleg domačih navedejo in upoštevajo tudi standardi Evropske skupnosti o dopustnih obremenitvah okolja. Študije in strokovna mnenja se morajo nanašati na konkretne lokacije, določila teh prostorsko ureditvenih pogojev in veljavnih dokumentov.

Usklajenost investicij z ekološkimi zmogljivostmi prostora mora na osnovi zgoraj opredeljenih dokazil pred izdajo lokacijskega dovoljenja posebej potrditi pooblaščen strokovna skupina za varstvo okolja oziroma pristojni upravni organ.

11. člen

Izvedbeni projekti za vse zgradbe pomembnih javnih dejavnosti (pomembnih za mesto in širše), ureditve središč v območju urejanja, parkov in drugih pomembnih delov mesta morajo biti izdelani na podlagi rešitev anonimnih javnih natečajev. Od zaključka natečaja do pričetka izvedbe ne sme biti več kot pet let.

Strokovna izhodišča natečaja in kriteriji natečajnih pogojev morajo biti v skladu s:

- strategijo prostorskega razvoja ter urbanističnimi zasnovami,
- usmeritvami in merili teh PUP in strokovnih osnov,
- drugimi elementi urbanističnih zasnov, vključno z usmeritvami mejnih prostorsko izvedbenih načrtov.

3.00 UREJANJE JAVNE INFRASTRUKTURE IN JAVNEGA MESTNEGA PROSTORA

12. člen

Vse infrastrukturne naprave se načrtujejo, izvajajo in obratujejo v skladu z veljavnimi predpisi in tehničnimi normativi.

13. člen

Vsi posegi na vseh vrstah javne infrastrukture in v javnem mestnem prostoru se lahko izvajajo le s soglasjem upravljalca posameznega infrastrukturnega sistema in pristojno institucijo za urejanje prostora.

14. člen

Kabelske instalacije (TT, telekomunikacije, električne napeljave ipd.) ter cevne/kanalske instalacije (vodovod, plinovod, kanalizacija...) se lahko napeljujejo izključno zemeljsko, praviloma pa:

- v prostoru javnih mestnih površin,
- v distribucijskih gradbenih enotah za posamezne instalacije,
- znotraj infrastrukturnih koridorjev, opredeljenih v urbanističnih zasnovah Novega mesta, izjemoma tudi

- v koridorju 1,5 m vzdolž vseh javnih prometnih površin.

Vzdrževanje teh infrastrukturnih vodov in naprav mora biti zagotovljeno le v prostoru, ki ustreza vsaj enem od navedenih primerov. Površinski elementi javnih infrastrukturnih vodov (npr. pokrovi jaškov) so lahko locirani izključno v prostoru tlakovanih površin, drugih javnih prometnih površinah ali v prostorih, ki jih urbanistične zasnove namenjajo tlakovanju (prometne površine, površine pešca ipd.). Izjema so le požarni hidranti, ki se načeloma locirajo na zelenih površinah v oddaljenosti 1 m od tlakovanih površin. Principi razmestitve (proporciji oddaljenosti...) morajo biti enotni najmanj v celotnem UO.

15. člen

Upravljalci vseh vrst javnih infrastrukturnih sistemov morajo omogočiti vsem gradbenim enotam (v nadaljevanju tudi GE) v mestu priključevanje na vse vrste javne infrastrukture ter kvalitetno oskrbovanje vseh GE z javnimi uslugami, za katere so pooblaščenec, v skladu z veljavnimi odloki in pravilniki.

Če se pogoji priključevanja GE na javni infrastrukturni sistem in javni prostor poslabšajo zaradi naknadnih vzdrževalnih, prenovitvenih ali drugih del na javni napravi, je upravljalec takšne naprave dolžan ponovno vzpostaviti tudi priključek GE v skladu z veljavnimi standardi.

16. člen

Vse elemente infrastrukturnih sistemov, ki se vgrajujejo v zunanji javni mestni prostor (od pokrovov jaškov, robnikov, omarič, elementov javne razsvetljave ipd.) ter iz javnega mestnega prostora vidne elemente priključevanja GE na javne instalacije (omarice ventilov, merilnih sistemov, oznak ipd.) morajo posebej odobriti pristojna institucija za urejanje prostora in posamezni upravljalci javnih instalacij.

17. člen

Investitor je dolžan pred zasipom ali predajo komunalnega objekta izdelati kataster tega objekta ter ga posredovati pristojni geodetski službi in upravljalcu komunalnega sistema.

3.10 DRUGI POGOJI UREJANJA CESTNO PROMETNEGA OMREŽJA

18. člen

Prometni sistemi morajo biti, poleg upoštevanja pogojev v členih pod tč. 3.00 oblikovno, vsebinsko in pomensko usklajeni z usmeritvami v urbanističnih zasnovah.

Spremembe na cestnem omrežju ali njihovih objektih (rekonstrukcije in novogradnje na posameznih odsekih) se lahko izvajajo le v okviru usmeritev PIN posameznih UO.

Cestno omrežje se mora načrtovati in izvajati vzporedno z načrtovanjem in izvedbo novogradenj ter posodobitvami vseh javnih infrastrukturnih instalacij z razvodnimi priključki, javnih mestnih površin pešca, javnih in drugih parkirišč v trasi prometne ureditve ter javnih ureditev za zbiranje komunalnih odpadkov.

Pri posegih v prometne ureditve je potrebno ponovno preveriti vse navedene elemente (njihove kapacitete, tehnično ustreznost, razvojne možnosti...) v vseh UP, skozi katere trasa poteka.

19. člen

Slepe ulice morajo biti opremljene z obračališčem. Parkirna mesta, površine pešca ter površine kolesarja morajo biti vizualno, praviloma z drugačno tlakovno

ureditvijo ločene od prometnih površin za motorni promet. Od javnih površin pešca so tudi deljena z različno površinsko obdelavo tlaka. Izven mest križanja peš in drugih prometnih površin morajo le te biti tudi višinsko ločene.

Vsi priključki morajo biti funkcionalno prometno in oblikovno usklajeni z javnim cestnim omrežjem.

3.20 DRUGI POGOJI UREJANJA OSKRBE Z VODO

20. člen

Oskrba z vodo se ureja v okviru javnega vodovodnega omrežja. Če iz hidravličnih pogojev ni možno zagotoviti potrebnih zmogljivosti (za požarno varnost ipd.), potem se gradi interna hidroforna naprava ali akumulacijski objekt.

3.30 DRUGI POGOJI UREJANJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA

21. člen

Odpadne vode iz vseh območij se morajo stekati v čistilne naprave in imeti kontrolne jaške.

V posebnih primerih, ko zaradi tehničnih ovir ni možno priključevanje na čistilno napravo, se za manjše količine odpadnih voda lahko le-te odvajajo v greznico. Greznica ne sme biti pretočna, temveč se morajo odpadne vode odvažati v čistilno napravo.

Pri vseh novogradnjah in prenovah omrežja se izvaja le ločen sistem odvodnjavanja meteornih in odpadnih voda.

22. člen

Meteorno vodo s cestišč, streh, parkirišč in ostalih utrjenih površin se lahko odvajajo v potoke ali ustrezno ponikovalnico le preko peskolovcev ali lovilcev olj ter maščob.

3.40 DRUGI POGOJI ODSTRANJEVANJA ODPADKOV

23. člen

Komunalne odpadke se lahko zbira le v posebnih zabojnikih na posebnih zbirnih mestnih, ki jih soglasno organizira pooblaščenec komunalna organizacija in pristojna institucija za urejanje prostora. Pri teh, še posebej pa pri posebnih in drugih odpadkih se upošteva tudi občinski odlok o zbiranju, odvozu in deponiji teh odpadkov.

3.50 MERILA IN POGOJI ZAČASNIH OBJEKTOV V JAVNEM IN POLJAVNEM MESTNEM PROSTORU

24. člen

V javnem in poljavnem prostoru mesta se lahko začasni objekti locirajo le v naslednjih primerih:

a- V času gradbenih del, javnih prireditev in izrednih razmer. Pooblaščenec organ, ki dovoljuje takšne ukrepe ob tem tudi regulira obliko, obseg ter rok za odstranitev začasnih objektov.

b- Za potrebe stalnih prodajnih mest na centralnih tržnih površinah mesta - tržnicah. Uporabljajo se lahko izključno objekti tipa, ki ga odobri pristojna institucija za urejanje prostora. Upravljalac tržnega prostora opredeljuje tudi rok, lokacijo in takso za uporabo takšnega prodajnega mesta. Odpadki s tržnice se lahko zbirajo izključno v posebnih zabojnikih, na določenem mestu tržnice.

c- Intervencija v ponudbi prostorsko neusklajenega javnega programa. Tovrstna ponudba se lahko organizira le pod pogoji, ki jih pooblaščenca institucija za urejanje prostora poda v skladu s prostorskimi pogoji za lokacijo takšnega objekta in splošnimi pogoji za obratovanje v vsaj naslednjih elementih:

- v predpisanem tipu objekta- kioska in številu enot;
- v predpisanem roku;
- odnosih do javnega mestnega prostora, še posebej do prometa;
- omejitvah dejavnosti.

Pogoji za izbiro lokacije in omejitve vsebine v začasnih objektih (kioskih) za intervencijo v ponudbi javnega programa:

- v prostoru optimalnega radija pešcev okoli predlagane lokacije ni tovrstne ponudbe (v radiju 200 m);
- izkoriščene so vse druge možnosti za pridobitev ustreznih prostorov v gradbeni strukturi; le prodaja časnikov in tobačnih izdelkov ni nujno podrejena temu kriteriju;

- lokacija in dejavnost morata omogočati večje število javnih uporabnikov najmanj dvanajst ur dnevno;

- pomen dejavnosti mora biti usklajen s pomenom prostora, v katerem se nahaja;

- arhitekturne in urbanistične lastnosti ambienta lokacije morajo omogočati kvaliteto prostorsko umestitev začasnega objekta; tako se mora npr. ohraniti tudi celovitost kvalitetnih zelenic, platojev ipd.

- dejavnost v začasnem objektu ne sme koristiti komunalnih naprav drugih uporabnikov (njihovih (pol)javnih parkirišč, uvozov za stranke, zaposlene, za namestitvev smetnjakov ipd.) brez njihovega soglasja;

- zunanja ureditev ter priključitev na javne mestne površine mora zagotavljati prometno varnost; enote ob glavnih mestnih cestah morajo imeti zagotovljen tudi prostor za varno ustavljanje vozil (drugi pas, uvoz ob parceli ipd.); ob takšnih cestah morajo biti pločniki v dolžini najmanj 10 m okoli objekta dodatno zavarovani s fizičnimi barrierami, in sicer tako, da je na njih preprečeno parkiranje;

- glede na obseg in vrsto dejavnosti mora zagotavljati ustrezno število lastnih parkirnih mest- gostinski, trgovski in podobni lokali najmanj tri, dejavnosti kot so prodaja časopisov pa najmanj eno;

- vse javne in poljavne površine pešca pred objektom morajo biti tlakovane; stiki obstoječih tlakov javnih mestnih površin ter zelenih površin s tlaki začasnega objekta morajo biti arhitektonsko oblikovani.

Uporabno dovoljenje se lahko izda za tri ali največ pet let. Podaljša se lahko do skupno največ 8 let.

Lastnik/uporabnik kioska ne sme samostojno spreminjati velikosti, oblike in osnovne barve kioska, temveč le na osnovi dovoljenja pristojne institucije za urejanje prostora; dodatni likovni elementi na zunanjih površinah takšnega začasnega objekta morajo biti oblikovani tako, da se ohranja celovitost stavbnega volumna.

3.50 POGOJI UREJANJA DRUGIH ELEMENTOV JAVNEGA MESTNEGA PROSTORA

25. člen

Reklamna sporočila in drugi tovrstni objekti in ureditve (likovne rešitve, displayi, ekrani...) so lahko razmeščeni le v/na temu namenjenih površinah, likovno in prostorsko definiranih:

- na glavnih fasadah stavb, čelni fasadi v vogalu stavbne nizalkareja ali na
- posebej oblikovanih in umeščenih javnih panojih.

- Na fasadah so ta sporočila lahko razmeščena le: - v ravnini fasadne plošče, kot ploskovni element fasade;

- v osrednjem delu glavne fasade (oziroma najmanj 2,5 m od nivoja javnega prostora). V vseh delih mesta, razen na najpomembnejših strukturnih oseh (ki so opredeljene v urbanističnih zasnovah) lahko fizični elementi javnih sporočil segajo iz fasadne ploskve v javni prostor največ 90 cm, vendar pa ne smejo segati v prosti profil ceste.

26. člen

Vsi elementi urbane opreme javnega mestnega prostora (avtobusna postajališča, začasni objekti (pod tč. a in b- v 24. členu), javne klopi, koši za smeti, javna razsvetljava, površinski pokrovi in omarice vseh infrastrukturnih instalacij...) so lahko le posebej predpisane tipa, ki ga določa pristojna institucija za urejanje prostora. Tipi pomembne opreme javnega prostora, ki so za identiteto mesta posebej pomembni (stojnice, javne oglasne površine, koši za odpadke, cvetlične posode, parkovne klopi...), se lahko pridobijo le na temelju rešitev javnega natečaja. Posebej oblikovani elementi se lahko uporabijo le v najpomembnejših javnih prostorih (kategorizacija v urbanističnih zasnovah), v okviru celovito zastavljenega oblikovanja.

Projekti za te elemente se lahko izvedejo le na podlagi javnega anonimnega natečaja.

27. člen

Plakatiranje je dovoljeno le na posebej oblikovanih in označenih javnih mestih.

5.00 UREJANJE GRADBENIH ENOT

5.10 SPLOŠNA MERILA IN POGOJI

28. člen

Vse stavbne parcele in stavbe v prostoru urejanja se urejajo pod pogoji gradbenih enot- splošnih pogojev (tč. 5.10) in posebnih, predpisanih po ureditvenih območjih (UO- tč. 5.20).

29. člen

Gradbene enote ureditvenega območja se lahko urejajo le v okvirih splošnih in posebnih meril in pogojev, ki so predpisani za posamezna ureditvena območja v posebnih merilih in pogojih za urejanje ureditvenih območij (UO). Ta merila in pogoji so temeljni okvir, znotraj katerih se varujejo bivalne, delovne, naselbinske in arhitekturne kvalitete in razvojne možnosti prostora UO in posameznih parcel.

30. člen

Stavbno strukturo dveh ali več gradbenih enot ni dovoljeno združevati.

31. člen

Gradbene enote se morajo priključevati na naslednje vrste javnih instalacij in uslug, če za njih obstajajo možnosti glede na javni razvod, oziroma se morajo naknadno izvesti:

- priključek na javno prometno površino za motorna vozila v minimalni širini 3 m, GE s poslovnimi prostori z nujnim dostopom za tovorna vozila pa min. 4 m,
- kanalizacijo,
- javni ogrevalni sistem,
- plinovonod,
- vodovodno omrežje,
- odvoz komunalnih odpadkov.

Glavno stikalo priključka GE na javno instalacijo za električno energijo in plin se mora umestiti na *glavno fasado* ene od stavb GE, načeloma ob manj pomemben javni mestni prostor.

32. člen

Stavbe GE, ki so od javnih prometnih površin oddaljene več kot 20 m morajo imeti urgentni dovoz. Tudi vsi ostali objekti GE naj imajo zagotovljeno možnost urgentnega dovoza, sicer pa morajo imeti zagotovljene možnosti za gašenje iz javnega vodovodnega omrežja (hidrantski priključek) ali požarnega črpališča v oddaljenosti do 100 m.

33. člen

Za vse GE mora biti, glede na dejavnost in kapaciteto zagotovljeno zadostno število parkirnih mest v prostoru GE.

Za navedene dejavnosti mora biti zagotovljeno vsaj eno parkirno mesto na:

- vsako stanovanje,
- 60 m² neto površin za trgovske in storitvene lokale,
- 4 sedeže v gostinskih lokalih in restavracijah.

Število parkirnih mest za velike kvartarne, trgovske, industrijske in druge enote se določa na osnovi dodatne analize, ki je podlaga za izdelavo lokacijske dokumentacije. Analiza se izdelava na osnovi standardov in predpisov Evropske skupnosti.

Izjemoma lahko GE, s posebnim dovoljenjem, uporablja tudi pomožna parkirišča v javnem mestnem prostoru. Število takšnih pomožnih parkirnih mest, rezerviranih v javnem mestnem prostoru lahko določita le skupaj pooblaščen upravljalec konkretnih javnih parkirišč in pristojna institucija za urejanje prostora.

Za GE se lahko določijo pomožna parkirna mesta pod naslednjimi pogoji:

- da vsebuje program javnega značaja,
- da so objektivno izkoriščene vse možnosti za organizacijo ustreznega števila parkirišča na GE,
- da rezervacija teh parkirišč ne ovira režima parkiranja v UO in UP, predvsem dejavnosti kvartarnega značaja.

Za posamezno GE se lahko določi največ pet pomožnih parkirnih mest. Ta omejitev ne velja za najpomembnejše GE z javno vsebino s področij kulture, sakralnih stavb in velikih športnih objektov.

34. člen

Višina zemljišča ob parcelni meji ne sme odstopati od višine raščenege terena oziroma trajne zunanje ureditve sosednje GE, če takšne rešitve ne implicirajo urbanistične zasnove. Če so potrebni podporni zidovi, potem morajo biti prikazani v lokacijski dokumentaciji.

Podporni zidovi ne smejo presežati višine 1,4 m nad koto javnega mestnega prostora oziroma nad koto pritličja glavne stavbe GE.

Pri novogradnjah in nadomestnih gradnjah med glavno stavbo in najpomembnejšim javnim mestnim prostorom ni dovoljeno graditi podpornih zidov, ki so usmerjeni vzdolž tega javnega mestnega prostora (vzporedno ali z odstopanjem do 45 od osnovne smeri) in ki segajo nad višinsko koto tlaka javne mestne površine.

35. člen

Za projekte vseh priključkov na javne komunalne in druge infrastrukturne sisteme mora investitor pridobiti soglasja upravljalcev posameznih sistemov, pred izdajo uporabnega dovoljenja pa tudi soglasje k izvedbi priključka.

36. člen

Lokacijska dokumentacija in projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za posamezno stavbo GE mora v okviru situacijskega dela vsebovati tudi organizacijsko shemo bodoče ureditve celotne GE, ki opredeljuje funkcionalno in oblikovno vključitev novega, nadomestnega ali prenovljenega objekta/stavbe v prostor GE ter njeno priključevanje na javni mestni prostor. Minimalni dodatni potrebni elementi so:

- oznaka vhodov v vse stavbe GE;
- oznaka uvoza in vhodov v garaže ter parkirna mesta vozil za potrebe GE;
- shema ohranjenih možnosti nadaljnje rasti stavb na GE;
- prikaz višinskih odnosov nove stavbe do optimalno razvitih glavnih stavb sosednjih GE.

37. člen

5.11 NOVOGRADNJE POMOŽNIH OBJEKTOV NA GE, ZA KATERE ZADOŠČA PRIGLASITEV DEL

Na podlagi priglasitve del se lahko gradijo le pomožni objekti pod naslednjimi pogoji:

- lahko je lociran le na stavbni parceli, ki je po tem odloku gradbena enota, in sicer vseh tipov razen GE javne zgradbe (šifra urejanja *d*), GE posebne javne zgradbe (š.u.e) ter GE stanovanj v bloku (š.u. *j*);
- grajen je lahko le pod organizacijskimi in oblikovnimi pogoji opredeljenih posebnih meril in pogojev za pomožno stavbo na konkretni GE;
- lahko je le pritličen;
- tlorisno velikost ima lahko le do 15 m²;
- ni lociran na komunalnih ali energetskih vodih.

38. člen

4.10 KATALOG IZBRANIH URBANISTIČNIH IN ARHITEKTURNIH ELEMENTOV GRADBENIH ENOT (razvrščeni po abecednem redu)

Bivanje v urbani sredini; bivanje (glej urbane dejavnosti)

Čelna fasada

Fasada stavbe, ki ni *glavna* ali *notranja*.

Na *čelnih fasadah* stavb glavnih vhodov ni dovoljeno organizirati. Če je glavna stavba pravokotna na najpomembnejši javni prostor, potem se vhodi za pešce organizirajo iz najpomembnejšega dvorišča GE.

Glavna fasada;

glavna fasada z arkadami

1- Status v prostoru, splošna oblikovna usmeritev

Glavna fasada artikulira arhitekturni izraz gradbene enote s splošno stavbno strukturo do javnega prostora in je hkrati del *kulise javnega mestnega prostora*.

Z oblikovanjem glavne fasade stavbe se na GE realizira tudi pomen in značaj javnega prostora. Ob tem se glavna fasada ob najpomembnejšem javnem mestnem prostoru oblikuje kot *najpomembnejša* (z oblikovanjem, vsebino), glavna fasada ob pomembnem javnem prostoru kot *pomembna* itd.

2- Vsebina

21- Vhodi, uvozi

Na glavni fasadi se oblikuje(jo) vsaj najpomembnejši vhodi za pešce v *glavno stavbo GE* glede na naslednjo hierarhijo pomembnosti:

- v javne prostore,
- v (druge) poslovne prostore,
- v stanovanja.

Vhode v druge gospodarske in pomožne prostore iz najpomembnejših fasad ni dovoljeno vzpostavljati.

Na glavni fasadi ni dovoljeno organizirati *uvozov* za vozila (v garaže, skladišča...) razen izjemoma:

- uvoz za osebna in lahka tovorna motorna vozila do 2 t nosilnosti v kletno garažo, ki ima kapaciteto najmanj 10 parkirnih mest, hkrati pa mora biti omogočena tudi dostava za potrebe gradbene enote s tovrstnimi vozili do 5 t nosilnosti;
- uvoz za interventna vozila (gasilska, reševalna, policijska...) pri stavbah, ki so tovrstnim dejavnostim namenjene.

22- Prezentacija vsebine GE

Vsaj najpomembnejša glavna fasada mora biti oblikovana tako, da omogoča prezentacijo javnega, poslovnega in drugega programa gradbene enote. Če prostorski pogoji GE omogočajo poslovno dejavnost javnega značaja, potem morajo biti poleg možnosti vizualne prezentacije dejavnosti (izložbe) z ustreznimi instalacijskimi priključki zagotovljeni tudi pogoji za montažo vizualnih sporočil (oglasnih tabel, reklam, displayev...) brez kasnejših dodatnih zidarskih del na fasadi. Posebne ureditve za prezentacijo vsebine gradbene enote/stavbe se organizirajo predvsem v območju stika *podnožja* in *osrednjega dela glavne fasade*, osnovne ureditve (izložbe) pa v sklopu oblikovanja *podnožja glavne fasade*.

23- Posebna določila ureditev priključkov, merilnih postaj in drugih posebnih elementov fasade

Pri posegih, ki se nanašajo na celotno fasadno površino je potrebno opredeliti položaj in obliko potrebnih merilnih in razdelilnih elementov priključkov na javno infrastrukturo omrežje, najmanj pa omarico z priključkom in merilnim sistemom na električno omrežje, plinovodno in telefonsko omrežje ter vse druge priključke, na katere se gradbena enota priključuje in se po veljavnih predpisih morajo izvajati kot dostopni na zunanji fasadi.

Na *glavni fasadi* ob *najpomembnejšem javnem mestnem prostoru* praviloma ne smejo biti locirane merilne naprave razen:

- pri GE, ki mejijo le na en javni mestni prostor in ni mogoče zagotoviti dostopa v *notranje dvorišče*,
- pri GE individualne stanovanjske hiše - osnovni tip. Praviloma se locirajo na eni od manj pomembnih *glavnih fasad* ali na *notranji fasadi*.

24- Priključki na gradbeno enoto se praviloma izvedejo le na enem delu ene fasadne ploskve. Praviloma se oblikujejo na dostopni *notranji fasadi*.

25- Če stavbe GE mejijo na več kot dva javna prostora, potem se vse zgoraj navedene instalacije lahko izvedejo na glavni fasadi, ki meji na *manj pomemben javni mestni prostor*.

Tudi omarice glavnega stikala in ventila za električno energijo in plin, ki morata biti locirana na eni od zunanjih fasad GE praviloma ne sme biti ob najpomembnejšem javnem mestnem prostoru, če GE meji na več le teh.

3- Oblikovanje

31- Geometrija fasadne ploskve po globini parcele Fasadna površina je praviloma ravna ploskev na *gradbeni liniji*. V pritličju je odmik izjemoma lahko oblikovan le v notranjost gradbene enote/ glavne stavbe. To se lahko izvede le v primeru, ko se med stavbo in gradbeno linijo vzpostavi (*poljavn*) značaj z javnim programom, hkrati pa sosednji stavbni volumni ohranjajo ambientalno celovitost gradbene linije.

32- Kompozicija

Celotna fasada mora biti oblikovana v enotni fasadni kompoziciji in enotnem proporcijemskem sistemu. Vsaj najpomembnejši fasadni elementi so praviloma urejeni v vertikalnih kompozicijskih oseh.

33- Fasadna ploskev se oblikovno deli na tri glavne horizontalne pasove:

331- Podnožje glavne fasade

- Najpomembnejši fasadni element je glavni *vhod* za pešce.

- Oblikovanje mora omogočiti prezentacijo javnih vsebin GE/stavbe. Najpomembnejši fasadni elementi (izložbe, vhodi) imajo praviloma vertikalne dimenzije večje od horizontalnih.

- Če je pritličje fasade oblikovano introvertirano (npr. pri stanovanjskih, delovnih... prostorih), potem so lahko okna velika največ 1,5 m². Pri oknih, večjih od 0,2 m² je razmerje med širino in višino praviloma večje od razmerja 1:1,5.

- Podnožje glavne fasade se od osrednjega dela fasade praviloma loči vsaj po barvi in/ali strukturi površinske obdelave.

3311- *Glavna fasada z arkadami* se oblikuje vsaj v višini celotnega *podnožja glavne fasade*, vendar ne višje kot 1/2 celotne višine glavne fasade. Arkade se lahko oblikujejo le na *gradbeni liniji*.

Javni pokriti prehod za pešce pod arkadami mora biti zagotovljen najmanj v širini 1,2 m. Vsaj v tej širini mora biti tudi prost prehod na stiku dveh sosednjih stavb.

Ves program *podnožja glavne fasade* se pri glavni fasadi z arkadami prenese na fasado pod arkadami.

332- Osrednji del fasade

- Obsega najmanj fasadne površine vseh nadstropij.

- Osnovni fasadni element osrednjega dela je okno, ki je načeloma veliko do 2 m². Njegovo razmerje širine/ višine je praviloma med 1:1,5 in 1:2,5. Tudi ostali najpomembnejši fasadni elementi osrednjega dela nimajo poudarjenih horizontalnih dimenzij, razen eventualnih oznak etaž.

- Fasadna ploskev ima praviloma gladko, vendar nerefleksno površinsko strukturo. Ta površina je praviloma beljena v barvnem tonu, ki odgovarja identiteti ambienta.

333- Strešni venec

Fasadni element, v katerem se celovito oblikuje stik med fasadno ploskvijo in streho z odvodnjevanjam.

Javni mestni prostor

Kompleksen, urejen javni prostor prometa in/ali trgovine, bivanja ipd. pešca, fleksibilnih prometnih sredstev v mestu - predvsem večplasten stik različnih neizključujočih prometnih površin, ki je - predvsem ob robovih - urejen predvsem za pešca. Praviloma je oblikovan v eno od klasičnih form javnega prostora mesta - trg ali ulico. Hierarhija javnega mestnega prostora (*najpomembnejši, pomemben, manj pomemben* ipd.) je določena v urbanističnih zasnovah Novega mesta.

Gradbena enota (GE)

Prostorsko, funkcionalno in lastniško zaključena enota z neposrednim priključkom na javni mestni/ ruralni prostor.

Obsega prostor zemljišča in vsemi objekti na njem.

Glavna stavba

Po vsebini in značaju najpomembnejša stavba gradbene enote, ki določa prostorski odnos med gradbeno enoto in javnim prostorom.

Gradbena linija

1- Osnovna gradbena linija ulice, ki jo določajo tlorisne projekcije obcestnih - glavnih fasad (ali njihovih, v javnem prostoru najbolj izpostavljenih delov) merodajnih stavb uličnega niza. Praviloma naj bo to hkrati tudi meja med javnim prostorom in poljavnim prostorom gradbene enote.

2- Kjer gradbena linija ni enoznačno določena na osnovi zgornjih kriterijev ali urbanističnih zasnov, potem se za njeno določitev upoštevajo:

- stavbe z najkvalitetnejšo arhitekturo,
- značaj javnega prostora in razvojne perspektive, pri čemer se pri pomembnejših in konfliktnejših javnih prostorih le ti z odklikom gradbene linije razširijo.

3- Naslednji splošni kriterij za določitev gradbene linije v lokalno pomembni ulici:

- vzporedna s cestiščem; odklik od cestnega roba za širino pločnika (min. 1,2m) + ca 2,5m (zaporedno parkiranje, poljavni prostor...).

Kare

Kare je z javnimi mestnimi površinami omejen prostor ene ali več GE, katerega stavbna struktura oblikuje obod javnemu mestnemu prostoru in internemu prostoru kareja hkrati.

Klasična streha

1- Oblika, naklon

Osnovni prečni rez strehe je lahko le:

- simetrična *dvokapna streha* (za samostojne stavbe, odkaknjene od meje s sosednjo GE najmanj 3m;
- *enokapna streha* (za stavbe z vzdolžno mejno fasado).

Sleme strehe lahko poteka le v smeri daljše stranice osnovnega volumna stavbe oziroma tako, da je horizontalna projekcija strešne površine daljša v smeri slemena.

Naklon strešnih površin je lahko le med 40 in 47, izjemoma, s posebno utemeljitvijo in oceno vpliva te spremembe na krajino naselja pa med 35 in 40. Naklon se v okviru tega prilagaja naklonom streh uličnega niza.

Strešne površine so praviloma enovite ploskve z eno osnovno vrsto kritine in brez strešnih izzidkov. Vsi posebni elementi strehe morajo biti usklajeni v kompozicijo glavne(ih) fasad(e), praviloma z upoštevanjem glavnih kompozicijskih osi *glavne* oziroma *notranje fasade*.

Streha ne sme biti nagnjena proti *mejni fasadi* - sistem odvodnjavanja mora biti praviloma izveden le na stran glavne ali notranje fasade.

2- Napušči

Vzdolžni napušč naj bo minimalen. Njegova optimalna širina je okoli 20 cm horizontalne projekcije.

Tudi čelni napušč naj bo minimalen. Njegova optimalna širina je okoli 30 cm.

Pri mejnih fasadah praviloma ni čelnega napušča oziroma je izveden montažno.

3- Kritina

Dovoljena je le uporaba lokalnemu koloritu prilagojena barva kritine (opečno rdeče, izjemoma črnosive in

črnorjave). Uporaba starejših kritin (slame, skodel...) je dovoljena pod pogojem, da je z atestom dokazana predpisana požarna varnost in da ustrezajo tudi drugim tehničnim normativom, predpisanim za strešne kritine.

Površinska struktura osnovne kritine ne sme dajati svetlobnih refleksov, s tem, da uporaba bakrene pločevine in drugih kritin ustreznih barv, ki sčasoma refleksi izgubijo možna le s dovoljenjem pooblaščenice institucije za varstvo kulturne dediščine.

Kota pritličja

Kota pritličja je, kot višinska kota gotovega poda v pritličju, izhodiščna višinska kota stavbe. Meri se na strani najpomembnejšega javnega prostora. Od njenega nivoja praviloma odstopa za višino padca tlaku med javnim prostorom in vhodom na nivoju višinske kote gotovega poda pritličja, oziroma je lahko od nje le dvignjena, in sicer:

- praviloma do treh stopnic,
- za največ polovico višine kleti.

Kvartarne dejavnosti (glej urbane dejavnosti)

Mejna fasada

Načelno je oblikovana kot povsem ravna fasadna površina. Stavba v tem delu je zasnovana tako, da se mejno fasado nemoteno preoblikuje v slepo fasado, brez okenskih in vratnih odprtih.

Podaljški v sosednjo GE niso dovoljeni. Če je odklik od parcelne meje dovolj velik, se lahko izvede strešni venec v širini do 20 cm. Takšen strešni venec je lahko le montažen oziroma enostavno vgradljiv v protipožarni zid z dilatacijo.

Stik dveh mejnih fasad na parcelni meji/meji gradbenih enot mora biti izveden izključno z protipožarnim zidom in protipotresno dilatacijo. Na glavni fasadi se takšen stik praviloma oblikovno izvede v povezavi z vertikalnim odtokom meteorne vode.

Investitor, ki priziduje stavbo na meji GE k sosednji stavbi, je dolžan izvesti neposreden stik obeh stavb - v obliki protipožarnega zidu in protipotresne dilatacije, če ta še ni izveden na sosednji stavbi.

Mejna fasada na meji gradbene enote je fasada, ki je od meje GE na gradbeni liniji odkaknjena manj kot 40 cm. Investitor sosednje GE lahko v tem prostoru izvede protipožarni zid in protipotresno dilatacijo na sosednji GE.

Notranje dvorišče

Osnovni zunanji funkcionalni prostor GE, ki je praviloma ločen od javnega prostora - z glavno stavbo. Njegova optimalna dimenzija je večja od širine glavne stavbe, najmanjša dimenzija ne more biti manjša od 8 m, če so na GE tudi pomožne stavbe.

Optimalna širina notranjega dvorišča s pomožno stavbo je večja od širine glavne stavbe + 1 m za vsako nadstropje, vsekakor pa večja od 8 m.

V notranjem dvorišču GE, ki je predvsem stanovanjskega značaja načelno ni parkirišč.

Notranja fasada

Vzdolžna, od- ulična fasada glavne stavbe, ki praviloma sooblikuje *notranje dvorišče*. Praviloma je oblikovana v treh glavnih horizontalnih pasovih: podnožju, osrednjem delu in strešnem vencu.

Notranja fasada mora biti dostopna iz javnega mestnega prostora.

Poleg tega se na notranjo fasado nanašajo tudi določila za *glavno fasado* 23-, 24- in 25-.

Parcelni niz

GE, ki so z dostopi na parcele nanizane na eno od prostorskih osi grajenega sklopa (in ki je hkrati glavni javni prostor) tvorijo parcelni niz.

Poljavni mestni prostor

Lastniško praviloma sestavni del GE, ki povezuje dejavnost GE, predvsem v pritličju glavnih stavb z javnim mestnim prostorom. Namenjen je lahko tudi polinternim parkiriščem za obiskovalce/stranke dejavnosti GE.

Med *glavno fasado* in *javnim mestnim prostorom*, v katerem se oblikuje poljavni mestni prostor je praviloma mogoč prost prehod pešca v celotni širini.

Poljavni prostor pešca je praviloma v celoti tlakovan.

Pomožna stavba

Zagotavlja notranji (pokriti) prostor pomožnim in drugim dejavnostim gradbene enote. Oblikuje prostorski odnos do sosednjih GE, včasih tudi do naravnega prostora. V tem primeru sooblikuje vizualno mejo naselja.

Posebna struktura mesta

Posebni stavbni sklopi na ključnih lokacijah v mestu, z najpomembnejšimi javnimi funkcijami.

Presledek stavbnega niza

Razmik med dvema stavbama na osnovni gradbeni liniji. Na gradbeni liniji je širok 3 m z odstopanjem 0,5 m ali pa je večji od 8 m. V primerih pozidave se mora zagotoviti uvoz na GE v širini 2,5 m, z odstopanjem največ 0,5 m.

Če GE vzpostavlja uvoz za motorna vozila, potem je presledek stavbnega niza v celotni širini urejen kot (pol)interna prometna površina. V primeru, da se uvoz ne ureja, morajo biti ureditve v zunanjem prostoru (vključno z instalacijami komunalnih vodov) izvedene tako, da ga je možno uporabljati kot interventni uvoz brez dodatnih gradbenih del.

Ravna streha

Skupaj s strešnim vencem je oblikovana tako, da je v merilu normalne perspektive pešca iz uličnega prostora dojemljiva kot ravna streha s strešnim vencem (brez vidnih naklonskih strešin). Kompozicija strešnih elementov mora biti pri ptičjih perspektivah harmonična, merilo in oblika teh elementov pa podrejeni celovitosti strešne površine. Osnovna kritina ne sme oddajati svetlobnih refleksov, njena barva mora biti harmonično usklajena z barvnim koloritom streh v krajini.

Sekundarne dejavnosti (glej urbane dejavnosti)

Stavbe gradbene enote

Vsi ustvarjeni elementi GE nad nivojem zemljišča, katerih dimenzije notranjih prostorov omogočajo vstop človeku, so stavbe GE. Stavbe so lahko le *glavne* ali *pomožne*.

Stavbe morajo biti arhitektonsko oblikovane gradbene strukture:

- z definiranim likovno prostorskim in funkcionalnim odnosom do mestnega prostora in sosednjih stavb - celostno definirano vlogo v mestni strukturi/v mestni krajini;

- oblikovano prostorsko identiteto (v stavbnem kubusu, oblikovanjem strehe, fasadnega plašča).

Tematska/splošna stavbna struktura mesta

Sestavljeno je iz prevladujoče stavbne strukture in formira osnovni urbani vzorec mesta. Pri oblikovanju stavb tematske strukture se dosledno upoštevajo klasični elementi mesta - osnovna gradbena linija, ulica, trg, hierarhija...

Stavbe tematske strukture imajo praviloma strehe tipa *klasična streha*.

Za oblikovanje višine so osnovno merilo oblikovane grajene dominante v katerih območje spadajo.

Terciarnne dejavnosti

(glej urbane dejavnosti)

Ulična kulisa

Sestavljajo ga obulični fasadni plašči vseh glavnih stavb, nanizanih na *gradbeni liniji* - niz *glavnih fasad*.

Ulični niz

Sestavljen je iz *glavnih stavb GE tematske strukture* mesta, nanizanih na *gradbeni liniji*.

Urbane dejavnosti

Sekundarne dejavnosti:

- proizvodna gradbeniška dejavnost ter
- GE infrastrukturnih dejavnosti.

Terciarnne dejavnosti:

- trgavska,
- gostinska in turistična,
- storitvena,
- predstavniške in druge manjše poslovne dejavnosti,
- komunalne dejavnosti (brez pokopališč).

Kvartarne dejavnosti:

- uprava,
- bančništvo in zavarovanje,
- poslovna dejavnost,
- zdravstvo,
- vzgoja in izobraževanje,
- kultura,
- sakralne stavbe.

Bivanje

Če je bivanje navedena kot prioritarna dejavnost posameznega UO (v posebnih merilih in pogojih... izpisana kot prva) potem so kvalitetni bivalni pogoji (hrup do 40 dcb v zunanjem prostoru izven GE, brez tranzitnega in med - območnega ter tovarnega prometa) glavni kriterij za dovoljevanje eventualnih drugih dejavnosti. Le-te se morajo v vsakem primeru podrejati predpisanim urbanističnim in arhitekturnim merilom, opravljajo pa se lahko le v zaprtih prostorih.

Bivanje v intenzivni urbani sredini; bivanje Zagotovljeni osnovni bivalni pogoji, vendar so ti podrejeni tudi drugim, kompatibilnim dejavnostim - predvsem terciarnim in kvartarnim v parterjih stavb.

Uvoz

Uvoz za motorna vozila je uvozni prostor iz *javnega mestnega prostora* v prostor *GE*. Organizira se lahko le zunaj območja *vogala kareja/stavbnega niza*, ki je v tem primeru širok toliko kot glavna stavba, vendar ne manj kot 8 m.

Praviloma se organizira le za enosmerni promet. Optimalna širina je 3 m, vendar pa ne sme biti ožji od 2 m in praviloma ne širši od 4 m.

Če *GE* hkrati meji na dva javna prostora, se uvoz oblikuje iz *manj pomembnega javnega mestnega prostora*.

Vhod

Najpomembnejši vhod za pešce. Najpomembnejši vhod v glavno stavbo se lahko oblikuje le na *glavni fasadi*, ostali praviloma na *notranji fasadi*. Prioriteta pomembnosti vhodov:

- 1- javni poslovni prostori
- 2- drugi poslovni prostori
- 3- bivalni prostori.

Vhod se oblikuje kot osrednji arhitekturni člen fasade.

Vogal kareja/stavbnega niza

Če *glavno stavbo* z dveh ali več strani hkrati omejujejo dve ali več *gradbenih linij* javnih mestnih prostorov, potem se njihov stik oblikuje kot *vogal kareja/stavbnega niza*. Pri tem so pomembne rešitve stika strešnih površin, strešnih vencev in fasadne členitve, najpomembnejše pa je celostno oblikovanje *vogala* z upoštevanje valorizacijo pomembnosti in značaja posameznih javnih prostorov in javnih stavb.

Glavna fasada na *vogalu karejaluličnega niza* le tega oblikuje tudi v primerih, ko glavna stavba na gradbeni liniji sosednjega javnega prostora še ni določena (še ni pozidana/sprojektirana). V tem primeru se fasada med *glavno* in *notranjo fasado* oblikuje kot *mejna fasada*.

39. člen

4.20 KATALOG TIPOV GRADBENIH ENOT

a- Mestna GE

a1- Splošno

a11- Na vseh in izključno na *gradbenih linijah* so lahko razmeščene le stavbe tipa *mestna stavba II*. Z izključno vzdolžno postavitvijo na njej tvorijo sekvenco strnjene oboda ulice/trga (z *glavno fasado*) in hkrati *notranjega atrija* (z *notranjo fasado*).

c12- Med *gradbeno linijo* in *javnim mestnim prostorom* se oblikuje *poljavni mestni prostor*.

a13- Na *GE* ne smejo biti razmeščena:

- skladišča/ prodajalne gradbenega materiala in mehanizacije,
- individualna prodaja plina,
- industrijska reja živali, enote škodljive prehranske proizvodnje (predelava mesa ipd.),
- obdelava kovin v zunanjih prostorih.

a2- Pomožne stavbe

a21- Pomožno stavbo se lahko izvede le v primeru, če je še možno vzpostaviti *notranje dvorišče*.

a22- Razporejene so lahko izključno na mejah *GE* ali od nje odmaknjene najmanj 3 m. Pomembni *dostopi* na *GE* za poslovne dejavnosti ne smejo biti organizirani skozi pomožne stavbe *GE* razen *uvzovov*.

a23- Visoke so lahko največ toliko kot je visoka najnižja mestna stavba II na *GE*. Merodajna so slemenca. Višina pomožnih stavb in njihovo oblikovanje morajo biti podrejeni kvalitativnim bivalnim in delovnim pogojem nadstropij *glavnih stavb* sosednjih *GE*.

a24- Njihova širina je omejena z zajetjem naravne svetlobe predvsem iz *notranje fasade* in praviloma ne presega širine $\frac{2}{3}$ Mestne stavbe II. Zato so zasnovane tako, da so vsi glavni prostori zadostno osvetljeni z naravno svetlobo predvsem skozi *notranje fasade*.

a25- Omejitev vsebine:

Če *notranji prostori* Mestnih stavb II *GE* nad *koto prtiličja* niso intenzivno izkoriščeni kot javni prostori, kot upravno administrativni oziroma kot stanovanjski prostori po veljavnih standardih posamezne dejavnosti glede na obseg in kakovost, potem tudi v pomožnih stavbah ni dovoljeno organizirati stanovanjskih enot ali javnih poslovnih prostorov.

a26- Vse fasade na mejah *GE* se izvedejo s protipozornim zidom. *Čelne fasade* orientirane na Mestno stavbo II iste *GE* se oblikujejo kot *mejne fasade*.

a27- Streha je praviloma tipa *klasična streha* brez strešnih izzidkov, izjemoma s prozorno kritino in omejenimi svetlobnimi refleksi v zunanji prostor.

a3- Posamezne stavbe *GE* se načelno stikajo v pretežni površini *čelnih fasad* in *notranjih fasad*. Če stika ni, potem je najmanjši razmik med čelno in notranjo fasado dveh stavb *GE* 5 m, največji pa $\frac{1}{3}$ dolžine parcele. Obe potencialno stikujoči se fasadi se oblikujeta kot *mejni fasadi*.

b- Vzdolžna GE I-

-z iztekajočim sekundarnim delom

b1- Splošno

b11- Odnos *GE*: *javni mestni prostor*, *glavna stavba*
Sekvenco oboda najpomembnejšega javnega prostora, na katerega meji *GE* in hkrati *notranjega dvorišča* lahko določa le:

- *glavna stavba* z *glavno fasado* na javni mestni in *notranjo fasado* na dvoriščni strani ali
- *presledek stavbnega niza*.

b12- *Glavna stavba* je lahko locirana izključno na *gradbeni liniji*.

b13- Med *gradbeno linijo* in *javnim mestnim prostorom* se oblikuje *poljavni mestni prostor*.

b14- Dostopi

Vhod za pešce na *GE* se praviloma organizira skozi *glavno fasado glavne stavbe*, lahko tudi skozi *presledek stavbnega niza*.

Uvoz za motorna vozila se lahko organizira le neposredno iz javnega mestnega prostora.

b2- Pomožne stavbe

b21- Pomožno stavbo se lahko izvede le v primeru, če je še možno vzpostaviti *notranje dvorišče*.

b22- Od *glavne stavbe* - *najpomembnejše* v naravni prostor/zaledje usmerjene pomožne stavbe oblikujejo *notranje dvorišče*. Na nasprotni strani dvorišča glede na glavno stavbo - *najpomembnejšo* torej pomožna stavba ni dovoljena.

b23- *Vhod* v pomožno stavbo ter zagotavljanje zajetja naravne svetlobe se organizira iz *notranjega dvorišča*.

b24- Lokacija prve pomožne stavbe

Ena od vzdolžnih stranic prve pomožne stavbe, ki se izvaja na *GE* je praviloma locirana na mejo *GE*. Prilagoditve se morajo izvršiti le v primeru, če takšna prostorska organizacija bistveno poslabšuje bivalne pogoje osnovnih stanovanjskih (dnevni ipd.) ali neproizvodnih poslovnih prostorov sosednje *GE* - ovirala kvaliteto osvetlitev z

naravno svetlobo, zapirala najkvalitetnejše vedute v nadstropjih ipd.

b25 Lokacija druge pomožne stavbe

Pomožna stavba, ki zapira *notranje dvorišče* iz tretje strani, je lahko locirana le od *glavne stavbe* – *najpomembnejše* proti naravnemu prostoru/zaledju naselja ter le vzdolžno na mejo s sosednjo GE. Sicer je od te parcelne meje odmaknjena najmanj 3 m.

b26- Dve zaporedni pomožni stavbi sta lahko izvedeni le kot:

- oblikovno povezani;
- oblikovani kot različno visoki, pri čemer ima pomožna stavba, bližja glavni stavbi najmanj za 1 m višje sleme od pomožne stavbe, ki meji na naravni prostor.

b27- Omejitev rabe

Če notranji prostori glavne stavbe nad *koto prtiličja* niso intenzivno izkoriščeni kot javni prostori z vsebino, kot upravno administrativni oziroma stanovanjski prostori po veljavnih standardih posamezne dejavnosti (glede na obseg, kakovost ipd.), potem v pomožnih stavbah ni dovoljena organizacija stanovanjskih enot in/ali javnih poslovnih prostorov.

b28- Gabariti, streha

Pomožne stavbe so lahko:

- le prtilične, pri čemer naj svetla višina prtiličja ne presega 4 m;
- z optimalno širino do 10 m, izjemoma, če to dopušča merilo okoliških stavb do 20 m;
- razmerjem med širino in dolžino, le večjim od razmerja 2 : 3;
- praviloma s *klasično streho*; *klasična streha* – *enokapnica* pri pomožnih stavbah na meji GE oziroma *klasična streha* – *dvokapnica* pri ostalih; le izjemoma imajo lahko *ravno streho*. Druge oblike streh niso dovoljene.

Tudi v ekstremnih terenskih razmerah morata biti širina in višinski nivo stavbe oblikovana tako, da sleme strehe pomožne stavbe ne presega slemena glavne stavbe GE.

b29- Oblikovanje

Oblikujejo naj kvalitetno sekvenco vizualno prostorske meje naselbine – intenziteta likovnega izraza naj bo močnejša ob glavni stavbi, v mejnem delu naselja pa naj se vse bolj prilagaja naravnemu prostoru – v materialu/barvi (prednost ima les in komplementarne barve), likovno arhitekturnem jeziku (harmoničnost, nevtralnost kompozicije), vsebini (najmanj prometa je vezano na zadnji del parcele...)

Vse fasade na mejah s sosednjo GE se izvedejo s požarnimi zidovi. Če niso locirane na parcelno mejo, so od nje odmaknjene vsaj 4 m *mejne fasade*.

Vse fasade, ki mejijo na *javni mestni prostor* so oblikovane kot *glavne fasade*.

b3- Posamezne stavbe GE se načelno stikajo v pretežni površini *čelnih fasad* in *notranjih fasad*. Če stika ni, potem je lahko najmanjši razmak med čelno in notranjo fasado dveh stavb GE 5 m, največji pa 1/3 dolžine parcele. Obe potencialno stikujoči se ploskvi se oblikujeta kot *mejni fasadi*.

c- Vzdolžna GE II-

-z gradbeno strukturo okoli *notranjega dvorišča*

c1- Splošno

c11- Odnos GE: *javni mestni prostor*, *glavna stavba*

Sekvenco oboda najpomembnejšega javnega prostora, na katerega meji GE in hkrati *notranjega dvorišča* lahko določa lle:

- *glavna stavba* z glavno fasado na javni mestni in notranjo fasado na dvoriščni strani ali
- *presledek stavbnega niza*.

c12- *Glavna stavba* je lahko locirana izključno na *gradbeni liniji*.

c13- Med *gradbeno linijo* in *javnim mestnim prostorom* se oblikuje *poljavni mestni prostor*.

c14- Dostopi

Vhod za pešce na GE se praviloma organizira na glavnih fasadah najpomembnejše glavne stavbe, izjemoma lahko tudi skozi *presledek stavbnega niza*.

Uvoz se lahko organizira le neposredno iz javnega mestnega prostora.

c2- Pomožne stavbe

c21- Organizacija na GE

a211- Pomožno stavbo se lahko izvede le v primeru, ko je še možno vzpostaviti *notranje dvorišče*.

c212- Vsi pomembni *vhodi* in *uvozi* v pomožne stavbe ter pretežno zajetje naravne svetlobe so organizirani iz *notranjega dvorišča*. Skladna s tem sta tudi njihova velikost in oblikovanje.

c213- *Prva pomožna stavba*, ki se gradi na GE je lahko locirana/orientirana le vzporedno z *glavno stavbo-najpomembnejšo*. Ostale pomožne stavbe, med glavno stavbo in prvo pomožno stavbo se lahko oblikujejo le pod pogojem, če je prva pomožna stavba dolga najmanj 2/3 dolžine parcele.

c214- Pomožna stavba je lahko locirana le z daljšo stranico:

- na mejo GE;
- načelno vzporedno z mejo GE in od nje odmaknjena najmanj 3 m do največ 5 m. Praviloma ta odmik tvori notranjo funkcionalno pot. Instalacijske in druge ureditve morajo omogočati, da bo prostor med mejo GE in pomožno stavbo interventno prevozen.

c22- Omejitve rabe

Če notranji prostori *glavne stavbe* nad *koto prtiličja* niso intenzivno izkoriščeni kot javni prostori z vsebino, kot upravno administrativni ali kot stanovanjski prostori po veljavnih standardih (glede na obseg, kakovost ipd. dejavnosti); potem v pomožnih stavbah ni dovoljena organizacija stanovanjskih enot in javnih poslovnih prostorov.

c23- Gabariti, streha

Pomožne stavbe so lahko le:

- prtilične, pri čemer naj svetla višina prtiličja ne presega 4 m;
- z optimalno širino 10 m in največjo 15 m;
- razmerjem med širino in dolžino, večjim od 2:3;
- praviloma s *klasično streho*; *klasična streha-enokapnica* pri pomožnih stavbah na meji GE oziroma *klasična streha-dvokapnica* pri ostalih; izjemoma imajo lahko pomožne stavbe *ravno streho*. Druge oblike streh niso dovoljene. Tudi v ekstremnih terenskih razmerah morata biti širina in višinski nivo stavbe oblikovana tako, da sleme strehe pomožne stavbe ne presega slemena glavne stavbe GE.

c24- Oblikovanje fasad

Vse fasade na mejah GE s sosednjimi GE morajo biti izvedene s protipožarnimi zidovi, sicer pa od nje odmaknjene najmanj 4 m. Fasade pomožnih stavb, ki sooblikujejo *javni mestni prostor* so oblikovane kot *glavne fasade*.

c3- Posamezne stavbe GE se načelno stikajo v pretežni površini *čelnih fasad* in *notranjih fasad*. Če stik ni izveden, potem je najmanjši razmak med čelno in notranjo fasado dveh stavb GE 4 m, največji pa 1/3 dolžine parcele. Obe potencialno stikujoči se ploskvi se oblikujeta kot *mejni fasadi*.

d- GE javne stavbe

d1- Splošno

Javni mestni prostori, ki omejujejo GE, s svojo hierarhijo in značajem določajo posamezne strani stavbne

strukture GE. Tako so določene namembnost, povezave z javnim mestnim prostorom, notranja prostorska organizacija in oblikovanje GE s stavbo.

Stavbe GE so lahko izključno z daljšo stranico locirane na *gradbeni liniji*. Med gradbeno linijo in *javnim mestnim prostorom* se oblikuje *poljavni mestni prostor*.

d2- Prva faza raščene stavbe GE

je praviloma organizirana na obodu *javnega mestnega prostora* - *najpomembnejšega*. V skladu s pomenom in značajem drugih javnih mestnih prostorov so tudi faze rasti naslednjih traktov stavbe.

d3- Dostopi

d31- *Vhod/dostop* za obiskovalce/stranke - pešce je iz *najpomembnejšega* javnega prostora.

d32- *Servisni dostop* je lahko le iz lokalne ulice. Organiziran mora biti tako, da pretovarjanje poteka izključno na GE. V vsakem primeru mora biti ob servisnem dostopu v prostoru GE zgrajeno najmanj eno parkirno/garažno mesto za tovorno vozilo.

d33- *Parkirna mesta* za osebna motorna vozila se lahko organizirajo le:

- praviloma le ob eni od meja GE: v nivoju zemljišča v največ dveh vrstah ob eni od manj pomembnih *javnih mestnih prostorov* - predvsem za potrebe zaposlenih ter/ali,

- med cestiščem in pločnikom, zaporedno, izjemoma vzporedno ob glavni(h) ulici(ah) za stranke/obiskovalce. Tudi takšno parkirišče praviloma ne sme biti ob *najpomembnejšem javnem mestnem prostorom*.

d4- Stavbna struktura GE je tipa *javna zgradba*, če posebni pogoji urejanja UO ne določajo drugače.

e- GE posebne javne zgradbe

e1 Splošno

Prostorska struktura GE je organizirana in oblikovana kot *najpomembnejša* sestavina prostora v merilu ureditvenega področja.

e2- Prostor med *pomembnimi trgovskimi* in stavbno strukturo je lahko organiziran le kot *javni* ali *poljavni mestni prostor*. V tem prostoru niso dovoljene fizične ali vizualne cezure. Parkirnih ali prometnih površin za motorna vozila ni dovoljeno organizirati.

e3- Vsebina

GE je namenjena le *najpomembnejšim* javnim dejavnostim v merilu mesta in širše s področij kulture in religije.

e4- Dostopi:

- za stranke/ obiskovalce GE je iz *najpomembnejšega* *javnega mestnega prostora*.

- *servisni dostop* je lahko le iz *manj pomembnega* *javnega mestnega prostora*; organiziran mora biti tako, da pretovarjanje poteka izključno na GE. V vsakem primeru mora biti ob servisnem vztopu v prostoru GE zgrajeno najmanj eno parkirno/ garažno mesto za tovorno vozilo.

e5- Splošni oblikovni pogoji

Hierarhija *javnih mestnih prostorov* se odraža v oblikovanju posameznih fasad zgradbe. Stranske fasade so oblikovane kot *glavne fasade* na *gradbenih linijah*.

Pri oblikovanju stavbnih mas je potrebno upoštevati:

- gradbene linije,
- višino okoliških stavbnih mas ter njihove maksimalno dovoljene gabarite,
- status ter oblikovno sporočilo v merilu ureditvenega območja in mestne krajine, še posebej v odnosu do obstoječih dominant.

f- Gospodarska GE

f1- Splošno

Prostorski odnos med *najpomembnejšim* javnim mes-

tnim prostorom in prostorom Gospodarske GE v celotni dolžini meje lahko določa le *glavna stavba* ali *presledek stavbnega niza*.

Glavna stavba je lahko locirana le na *gradbeni liniji*.

Upravno administrativne in prodajne, predstavniške ipd. dejavnosti ter bivanje se lahko organizirajo le v *glavni stavbi*. Ostale zgradbe se praviloma razmeščajo le okoli *notranjega dvorišča*. Prva stavba, ki se na GE pojavlja za glavno stavbo 1 je vzdolžno locirana na mejo s sosednjo GE/ na *gradbeno linijo* ali je od nje odmaknjena najmanj 8 m.

Vse fasade stavb na meji GE s sosednjo GE se izvedejo s protipožarnimi zidovi.

Posamezne stavbe GE se načelno stikajo v pretežni površini *čelnih fasad* in *notranjih fasad*. Če stika ni, potem je najmanjši razmak med čelno in notranjo fasado dveh stavb GE 4 m, največji pa 1/3 dolžine parcele. Obe potencialno stikujoči se fasadi se izvedeta s protipožarnimi zidovi.

f4- Dostopi

Vhod za stranke le iz *najpomembnejše* ulice/trga, skozi *glavno stavbo* ali *presledek stavbnega niza*.

Uvoz se lahko organizira le neposredno iz *javnega mestnega prostora*.

f5- Parkiranje

Poslovna parkirna mesta (avtoservisi ipd.) in parkirna mesta za zaposlene se načelno urejajo predvsem v internem delu GE, za *glavno stavbo*.

Parkirna mesta za stranke in druge obiskovalce GE se praviloma zagotovi v *poljavnem mestnem prostoru*, zaporedno ali poševno, vzporedno pa le izjemoma.

g- Industrijska GE

g1- Gradbena struktura GE, ki meji na *javni mestni prostor* mora biti po merilu, gostoti, oblikovanju in možnimi fizičnimi povezavami enakovredna preostali stavbni strukturi takšnega javnega prostora. Takšna gradbena struktura je lahko locirana le na *gradbenih linijah*. Če je za GE predpisana *glavna stavba* potem le-ta oblikuje prostorski odnos med GE in javnim mestnim prostorom. Glavna stavba je lahko locirana izključno na *gradbeni liniji*.

Gradbena struktura ob zelenih mestnih površinah je oblikovana kot povezovalna - predvsem z majhno gostoto in vizualnimi (predvsem likovnimi) posegi.

g2- Poslovno upravne, administrativne, prodajne ipd. dejavnosti se lahko organizirajo predvsem znotraj *glavnih stavb* ali druge stavbne strukture ob javnem mestnem prostoru. GE.

g3- Vse fasade stavb GE, ki mejijo na javni mestni prostor so oblikovane kot *glavne fasade*. Pri tem so oblikovane tako, da zagotavljajo potrebno fizično varnost in nadomeščajo sekundarne ukrepe fizične zaščite.

Med *glavnimi fasadami* in *javnim mestnim prostorom* ukrepi sekundarne fizične zaščite (žične, betonske ograje ipd.) niso dovoljeni.

g5- Objekti v globini GE morajo biti oblikovani tako, da niso vidni preko slemen *glavnih stavb* in druge stavbne strukture ob javnih mestnih prostorih.

g6- Načela oblikovanja drugih stavb (po globini GE):

- prilagajajo naj se geometriji zemljišča (orientacija vzdolž plastnic zemljišča);

- na zemljišču, ki je valovito ali nagnjeno ni dovoljena gradnja enovitih stavbnih kubusov, ki imajo razmerje dolžina: širina manjše od 2:3;

- stavbni kubusi se morajo prilagajati merilu krajinskih elementov in drugim likovno prostorskim elementom krajine;
- merilu okoliške stavbne strukture.

Gradbena enota individualne stanovanjske hiše
 - osnovni tip
 (GE ISH- osnovni tip)

h1- Splošno

h11- GE ima lahko izključno eno osrednjo stavbo-*stanovanjsko hišo*, ki so ji ostale – *pomožne stavbe* podrejene v višini, namembnosti in odnosu do javnega prostora.

h12- Namembnost

Na GE lahko, poleg najmanj enega stanovanja funkcijirajo le dejavnosti ki:

- ohranjajo značaj bivalne GE,
- v okolici (izven prostora GE) ne presegajo hrupa, predpisanega za stanovanjska okolja in drugih negativnih vplivov na bivalno okolje,
- ne vežejo nase večjega dodatnega motornega prometa – več kot dva dodatna osebna/ dostavna avtomobila na dan,
- ne vključujejo zunanjih skladišč, večjih od 30 m³.

Stanovanjska stavba

Prostorski status v ME

h21- Stanovanjska stavba GE ne sme višinsko in/ali z obliko izstopati iz zastavljenega gabarita ureditvene enote oziroma iz krajine streh stavb ME. Poleg višine so še posebno pomembni:

- prilagojena oblika in orientacija strehe,
- barvna in teksturna prilagoditev kritine strehe ter
- usklajeni posebni elementi strehe z osnovno strešno ploskvijo.

h22- Maksimalni tlorisni gabariti, lokacija stanovanjske stavbe:

- biti mora najmanj 3 m odmaknjena od parcelnih meja s sosednjimi GE;
- njena osnovna streha ne sme biti širša od 12m horizontalne projekcije;
- ne sme izstopati iz *gradbene linije* v smeri javnega mestnega prostora.

DRUGI POGOJI (VARIANTI GLEDE NA ORIENTACIJO STANOVANJSKE STAVBE)

A- *Stanovanjske stavbe orientirane vzdolž javnega mestnega prostora*

h23A- Vzdolžna fasada, ki meji na javni mestni prostor ulice/trga se oblikuje kot *glavna fasada*. Pri obstoječih stavbah je potrebno reorganizacijo vhoda v garažo, načeloma tudi glavnega vhoda v interni- stanovanjski del, v skladu s podčlenom glavna fasada (o organizaciji vhodov) izvesti le v stanovanjskih stavbah, v katerih se pritličje z gradbenim dovoljenjem spreminja v poslovni prostor.

B- *Stanovanjske stavbe orientirane proti javnemu mestnemu prostoru*

h23B- *Uvoz* v garažo ne sme biti organiziran na *čelni fasadi*.

h24B- Kot interna *glavna fasada* se praviloma organizira in oblikuje tista vzdolžna fasada, ki je na javni prostor bolj odprta oziroma tista, na kateri so ugodnejši pogoji za priključitev na javni mestni prostor. Preoblikovanje je obvezno le pri reorganizaciji etaže z *vhodom* ali *uvozom* v poslovne prostore.

h25- Sekundarni pogoji oblikovanja strehe (podrejeni upoštevanju pogojev v členu 21-) so pogoji strehe tipa *dvokapna klasična streha*.

h3- Pomožne stavbe

h31- Lokacija, prostorska organizacija na GE
 V prostoru med *glavno fasado* in *javnim mestnim prostorom* ni dovoljeno graditi pomožnih stavb.

Oblikovanje

h32- Pomožne stavbe:

- imajo nad nivojem zemljišča le pritličje,
- z eno fasado ležijo le na parcelni meji (z obveznim soglasjem lastnika sosednje GE) ali pa so od nje odmaknjene najmanj za 3 m,
- le prislonjene na stanovanjsko stavbo ali pa od nje odmaknjene najmanj za svojo etažno višino,
- imajo glavne vhode praviloma orientirane proti stanovanjski stavbi.

Namembnost

h33- Pomožne stavbe ni dovoljeno uporabljati kot javne ali polinterne poslovne prostore.

h34- Če se v stanovanjski stavbi ne uporablja najmanj eno stanovanje, potem stanovanj v pomožnih stavbah ni dovoljeno organizirati.

h- Gradbena enota individualne stanovanjske hiše – z možnostjo rasti
 (GE ISH- z možnostjo rasti)

h1- Splošno

h11- GE ima lahko izključno eno osrednjo stavbo-*stanovanjsko hišo*, ki so ji ostale – *pomožne stavbe* podrejene v osnovnih prostorskih elementih – višini, namembnosti in odnosu do javnega prostora.

Med javnim mestnim prostorom in glavno stavbo se pri vseh GE z javnim programom ali drugimi poslovnimi prostori oblikuje poljavni mestni prostor.

Namembnost

h12- Na GE lahko, poleg najmanj enega stanovanja funkcijirajo le dejavnosti ki v okolici (zunaj prostora GE) ne presegajo hrupa, predpisanega za stanovanjska okolja in hkrati na vežejo nase večjega tovrstnega prometa, razen minimalne dostave z vozili do 5 t.

h2- Stanovanjska stavba

Prostorski status v ME

h21- Stanovanjska stavba GE ne sme višinsko in oblikovno izstopati iz zastavljenega gabarita ureditvene enote oziroma iz krajine streh stavb UE. Poleg višine so še posebno pomembni:

- prilagojena oblika in orientacija strehe,
- barvna in teksturna prilagoditev kritine strehe ter
- usklajeni posebni elementi strehe.

h22- Stanovanjska stavba:

- mora biti najmanj 3 m odmaknjena od parcelnih meja s sosednjimi GE;
- njena osnovna streha se ne sme razširiti preko 12 m horizontalne projekcije;
- je locirana z glavno fasado na *gradbeno linijo* oziroma iz nje ne sme izstopati v smeri javnega mestnega prostora.

DRUGI POGOJI (VARIANTI GLEDE NA ORIENTACIJO STANOVANJSKE STAVBE)

A- *Stanovanjske stavbe orientirane vzdolž javnega mestnega prostora*

h23A- Vzdolžna fasada, ki meji na javni mestni prostor ulice/trga se oblikuje kot *glavna fasada*.

B- *Stanovanjske stavbe orientirane proti javnemu mestnemu prostoru*.

h23B- Na čelni fasadi, orientirani proti javnemu mestnemu prostoru ni dovoljeno organizirati uvožov (v garažo ...) ali vhod v stanovanjski del stavbe.

h24- Interna glavna fasada je obvezna le pri reorganizaciji etaže z vhodi v poslovne prostore. Praviloma se organizira in oblikuje na vzdolžni strani, ki je na javni prostor bolj odprta oziroma tisti, na kateri so boljše možnosti za navezavo na javni prostor mesta.

Streha

h26- Sekundarni pogoji oblikovanja (podrejeni upoštevanju pogojev v členu 21-) so pogoji oblikovanja strehe tipa *dvokapna simetrična dvokapnica*.

h3- Pomožne stavbe

h31- Lokacija, prostorska organizacija na GE

V prostoru med glavno fasado in javnim prostorom ulice/trga se lahko grade le pomožne stavbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- so naslonjene na stanovanjsko hišo,
- potekajo vzdolž celotne glavne fasade,
- načelno niso širše od 3 m (merjeno od glavne fasade) oziroma so z obcestno fasado umeščene na gradbeno linijo,

- imajo ravno ali drugačno streho, ki ne degradira likovno prostorske celovitosti glavne stavbe,

- so namenjene odvijanju javnega programa.

h32- Pomožne stavbe so lahko le pritlične.

h33- Lahko so le prislonjene na stanovanjsko stavbo ali pa od nje odmaknjene najmanj za svojo etažno višino.

h34- Drugi oblikovno prostorski pogoji

Pomožne stavbe lahko:

- imajo nad nivojem zemljišča le pritličje,
- z eno fasado ležijo na parcelni meji (z obveznim soglasjem lastnika sosednje GE) ali pa so od nje odmaknjene najmanj za 3 m,
- so lahko le prislonjene na stanovanjsko stavbo ali pa od nje odmaknjene najmanj za svojo etažno višino,
- imajo vse fasade oblikovane po oblikovnih načelih glavne fasade,

- imajo glavne vhode praviloma orientirane proti stanovanjski stavbi.

h35- Namembnost

Pomožne stavbe ni dovoljeno uporabljati kot javne poslovne prostore.

h36- Če se v Stanovanjski stavbi ne uporablja najmanj eno stanovanje, potem stanovanj v Pomožnih stavbah ni dovoljeno organizirati.

i- Suburbana GE

i1- Suburbana GE ima lahko le eno osrednjo, stanovanjsko stavbo, ki se praviloma izvaja le kot pritlična. V strnjениh naseljih z višje zastavljenim merilom ostalih stavb je lahko izjemoma tudi eno - nadstropna. Obstoječe stavbe GE se ne smejo širiti za več kot 20%, podaljšujejo pa se lahko do 40%. Nadzidave stavb zunaj naselij niso dovoljene.

i2- Javnih dejavnosti, skladišč gradbenega materiala, težke mehanizacije ipd. ni dovoljeno organizirati.

i3- Stavbe se praviloma oblikujejo okoli *notranjega dvorišča*. V strnjениh naseljih se *stanovanjska stavba* locira na *gradbeno linijo* v skladu z ruralno arhitekturnimi lastnostmi naselja. Orientacija vseh stavb mora biti usklajena z geometrijo in drugimi likovnimi prostorskimi elementi krajine. Načeloma so vse stavbe orientirane vzdolž plastnic.

i4- Stavba GE mora biti oblikovana tako, da je dosežena kar največja likovno prostorska integracija stavbe/GE z (naravnim/grajenim) okoljem. Oblikovana je lahko le v homogeno stavbno telo pravilnih geometrijskih

oblik. Razmerje širine/dolžine tlorisa mora biti večje od razmerja 2:3, vendar ne večje od 1:2,5 (razen kozolcev).

i5- Fasada ob javnem prostoru se oblikuje kot *glavna fasada*, pri vseh drugih pa je potrebno upoštevati vsaj osnovne oblikovne principe glavne fasade (delitev v tri pasove, enotna fasadna kompozicija z omejenimi odprtini, razmerje okenskih odprtin ...). Na izpostavljenih fasadah (pri vedutah iz kulturne krajine ali v javnem prostoru) steklenih površin, večjih od 2 m² ni dovoljeno oblikovati, razen izven osnovne fasadne ploskve, v globini več kot 1,2 m.

i6- Strehe vseh stavb se lahko oblikujejo le po načelih in pod pogoji *dvokapne klasične strehe*.

j- GE stanovanj v bloku

i1- Poslovne dejavnosti so dovoljene pod naslednjimi pogoji:

- če so javnega značaja, potem se lahko organizirajo le v pritličju ter kletnih prostorih; takšne dejavnosti morajo glavni vhod za stranke imeti orientiran na najpomembnejše javne prostore; lokali lahko po 21. uri obratujejo le s soglasjem sveta KS/hišnega sveta stavbe oziroma združenje lastnikov;

- če se ne razvijajo na površinah, večjih od 100 m²;

- če ne pogojujejo skladiščenja v zunanem prostoru;

- če ne vežejo nase večjega motornega prometa (več kot dodatna 3 motorna vozila/dan) in tovornih vozil nad 2 t nosilnosti;

- če ne povzročajo dodatnega hrupa izven bivalne enote v stavbi, v kateri se dejavnost odvija. Poleg tega je za proizvodne dejavnosti potrebno pridobiti posebno soglasje hišnega sveta stavbe/združenja lastnikov.

i2- Merila arhitekturnega oblikovanja

Osnovni arhitekturni izraz se lahko spreminja le v okviru sistematične preobrazbe celotnega ureditvenega območja UO. Tako ni dovoljeno posamično spreminjanje teksture in barve posameznih fasad, posamezno spreminjanje streh, lokalno spreminjanje prometnega režima ter sprememba obstoječih javnih površin pešca (poti, sprehajališč) ipd. Ob tem pa lahko uporabniki stanovanj, v okviru vzdrževalnih del na zunanjih površinah fasad izvajajo le naslednje posege:

- poljubno obdelovanje notranjih sten lož in balkonov (izven osnovne fasadne površine) brez svetlobnih reflektorov;

- zasteklitev lož z brezbarvnim steklom brez dodatnih zrcalnih lastnosti.

Prepovedana je gradnja vseh vrst samostojnih objektov ter tistih prizidkov, ki gredo na račun javnih ali poljavnih mestnih (tlakovanih) površin ali pogojujejo odstranjevanje zdrave visoke vegetacije.

Zelene površine se lahko krčijo le pod pogoji:

- da se spremenijo v javni mestni prostor pešca (vključno z otroškimi igrišči), hkrati pa vključujejo tudi prostor za organizacijo osnovne ponudbe za potrebe stanovalcev UO;

- da nova ureditev vključuje najmanj nadomestilo odstranjenih dreves;

- da se posebej pridobi soglasje krajevne skupnosti in presoja pooblaščenice urbanistične službe.

i3- Drugi pogoji in merila

Vsem stanovalcem UO morajo biti zagotovljeni enaki pogoji uporabe celotnega javnega/poljavnega prostora UO, če ta razmerja niso drugače opredeljena s hišnim redom.

Pokrovi jaškov so lahko locirani izključno v prostoru tlakovanih javnih površin. Izjema so le požarni hidranti,

ki se načeloma locirajo na zelenih površinah, ob robove cest. Odmik od robov pločnikov/cestnih robov ter princip razmestitve mora biti enoten za celotno UO.

k- GE vrstnih hiš

k1- Gradbeni posegi v zunanosti GE se lahko izvajajo le pod pogoji ohranjanja likovno prostorske celovitosti celotnega niza vrstnih stavb. Tako med drugim ni dovoljeno:

- spreminjanje elementov in kritine streh;
- povišanje (nadzidava) posameznih stavb;
- dozidave v smeri glavnega (pol)javnega prostora GE (na strani vhodov);
- dozidave v prostoru internega vrta/ atrija nad koto najnižje strešne kapi osrednje stavbe in brez soglasja lastnikov sosednjih GE.

k2- Namembnost

Na GE lahko, poleg najmanj enega stanovanja funkcionirajo le dejavnosti ki:

- v okolici (izven prostora GE) ne presegajo hrupa, predpisanega za stanovanjska okolja;
- ne vežejo nase večjega dodatnega prometa - z osebnimi avtomobili ter nikakršnega tovarnega prometa, razen minimalne dostave z vozili do 5 t.
- za katere je mogoče v prostoru GE zagotoviti zadostno število parkirnih mest.

40. člen

4.30 KATALOG TIPOV GLAVNIH STAVB GRADBENIH ENOT

Mestna stavba I

(stanovanjska, poslovno stanovanjska in poslovna)

1- Namembnost, notranjost stavbe

11- V stavbi ni dovoljena materialna proizvodnja in skladiščenje na površinah, večjih od 50 m². V nobeni od etaž nad koto pritličja ni dovoljeno skladiščenje ali arhiviranje na več kot 30% površine, če takšen deponijski prostor ni javen.

2- Oblika, lokacija na GE

21- 1. faza širitve mestne stavbe I

Z glavno fasado na gradbeni liniji mora biti orientirana vzdolžno in oblikovana tako, da je najmanj z eno od obeh čelnih fasad locirana na prečno mejo GE. Katera od čelnih fasad se prva locira na mejo GE določajo urbanistične zasnove. Ta čelna fasada mora biti izvedena s protipožarnim zidom.

Vse naslednje faze vzdolžne širitve mestne stavbe I so pogojene z izpolnjevanjem prve faze. Pri obstoječih stavbah se šteje izpolnjevanje tega določila v primerih, ko je razmak med stavbo in mejo s sosednjo GE manjši od 40 cm.

Ob najpomembnejšem javnem mestnem prostoru (določenem v urbanističnih zasnovah) se namesto glavne fasade oblikuje glavna fasada z arkadami.

22- Presledek stavbnega niza

221- Med čelno fasado na nasprotni strani mejne fasade glede na Mestno stavbo I (čelne fasade iz podčl. 21-) na isti gradbeni liniji se lahko oblikuje presledek stavbnega niza. V gradbeni liniji mestne stavbe I je širok 3,5 m z maksimalnim odstopanjem 0,5 m ali pa večji od 8 m. Čelna fasada, ki določa presledek stavbnega niza se izvede kot mejna fasada.

3- Vhodi, uvozi

31- Vhod za pešce se lahko organizira le v okviru oblikovanja glavne fasade.

32- Stavba ima lahko le en hišni uvoz in to le v primeru, če so s stavbami pozidane vse gradbene linije v celotnih dimenzijah GE.

34-

35-

4- Širina stavbe

Stavba mora biti zasnovana tako, da imajo vsi glavni prostori zagotovljeno kvalitetno osvetlitev z naravno svetlobo.

5- Streha

je lahko izključno tipa klasična streha.

DODATNE DOLOČBE GLEDE POSEBNOSTI FUNKCIONALNEGA USTROJA STAVB

Poslovna mestna stavba I

12- Prostori pritličja in nadstropij so lahko zasnovani le kot javni ali delovni za neproizvodne dejavnosti (kot upravno administrativni, ateljejski ipd.) najmanj z naslednjimi elementi:

- svetlo višino,
- obsegom, organizacijo in zmogljivostjo instalacij,
- oblikovanjem, ki omogoča fleksibilno organizacijo notranjih prostorov.

34- Podnožje glavne fasade obsega višino celotnega pritličja.

35- V primerih, ko je pritličje javno, mora(jo) biti vhodi v interne prostore nadstropja oziroma v sekundarni del GE ločeni od vhoda v poslovne prostore. Praviloma se vhodi v interni oziroma stanovanjski del organizirajo na notranji fasadi.

Poslovno stanovanjska mestna stavba I

12- Pritličje je namenjeno javni dejavnosti. Zato se tudi v primeru, ko javna funkcija še ni definirana pritličje zgradi z:

- višinsko koto pritličja (praviloma) v nivoju javnega mestnega prostora;
- vodom v poslovne (javne) prostore pritličja neposredno iz najpomembnejšega javnega prostora; za ostale dejavnosti v stavbi se glavni vhod izvede ločeno, praviloma na notranji fasadi.

34- Podnožje glavne stavbe obsega višino celotnega pritličja.

35- Nadstropje se lahko uporablja zgolj za bivanje ali kot delovni prostor (do 50 % površine) za neproizvodne dejavnosti, ki jim osnovni standardi stanovanjske stavbe ustrezajo (svetla višina, instalacije, naravna osvetlitev, brez povzročitve dodatnega hrupa izven stanovanja).

Mestna stavba II

(stanovanjska, poslovno stanovanjska ali poslovna)

1- Namembnost, notranjost stavbe

11- V stavbi niso dovoljene dejavnosti materialne proizvodnje. Izjemoma so takšne proizvodne dejavnosti dopustne na površini manjši od 50 m². Prav tako ni dovoljeno skladiščenje in/ali arhiviranje na več kot 30% tlorisne površine v nobeni od etaž nad koto pritličja.

12-

2- Oblika, lokacija na GE

Z glavno fasado na gradbeni liniji mora biti orientirana vzdolžno in deliti javni mestni prostor od notranjega

dvorišča v celotni širini GE. Mestna stavba II sooblikuje *notranje dvorišče z notranjo fasado*.

Ob najpomembnejšem javnem mestnem prostoru (ki so določeni v urbanističnih zasnovah) se namesto glavne fasade oblikuje *glavna fasada z arkadami*.

Vse (čelne) fasade na mejah s sosednjimi GE se izvedejo s protipožarnim zidom.

3- Vhodi

Glavni vhod v stavbo se lahko organizira le na *glavni fasadi*.

31-

32-

4- Streha

je lahko izključno *dvokapna klasična streha*.

DODATNE DOLOČBE GLEDE POSEBNOSTI FUNKCIONALNEGA USTROJA STAVB

Poslovno stanovanjska mestna stavba II

12- Pritličje je namenjeno javni dejavnosti - najmanj 50 % pritličnih prostorov mora biti namenjeno javnim ali polinternim dejavnostim. Zato se (tudi v primeru, ko javna funkcija še ni definirana), pritličje zgradi z:

- višinsko koto pritličja (praviloma) v nivoju javnega prostora;

- svetlo višino;
- obsegom, organizacijo in zmogljivostjo instalacij;
- oblikovanjem, ki naj omogoča fleksibilno organizacijo notranjih prostorov.

31- *Podnožje glavne stavbe* obsega višino celotnega pritličja.

32- Nadstropje se lahko uporablja zgolj za bivanje ali kot delovni prostor (do 50 % površine) za neproizvodne dejavnosti, ki jim osnovni standardi stanovanjske stavbe ustrezajo (svetla višina, instalacije, naravna osvetlitev, brez povzročitve dodatnega hrupa izven stanovanja).

Poslovna mestna stavba II

12- Prostori pritličja in vseh nadstropij zasnovani kot javni ali delovni za neproizvodne dejavnosti (upravno administrativni, ateljejski ipd.) z najmanj naslednjimi elementi:

- svetlo višino;
- obsegom, organizacijo in zmogljivostjo instalacij;
- oblikovanjem, ki omogoča fleksibilno organizacijo notranjih prostorov.

31- *Podnožje glavne fasade* obsega višino celotnega pritličja.

32- *Vhod v prostore z javnim programom/ v zgradbo je na glavni fasadi*. Za stanovanjski del in druge interne dele je vhod praviloma ločen in organiziran na *notranji fasadi*.

Javna stavba

1- Sooblikuje naj *javne mestne prostore*, ki mejijo na njeno GE. Kot stavbo tematskega tkiva mesta njene tlorisne gabarite določajo *gradbene linije*.

2- Stavba se praviloma oblikuje okoli *notranjega dvorišča*.

3- Vse fasade, ki niso orientirane v *notranje dvorišče* se oblikujejo kot *glavne fasade*, ob tem, da je pri njihovem oblikovanju in pomenu posameznih vhodov upoštevana hierarhična vrednost posameznih javnih mestnih prostorov.

4- Fasade Glavni vhod za obiskovalce se praviloma organizira iz najpomembnejšega javnega prostora. Če ga

kot takšnega urbanistične zasnove opredeljujejo v merilu mesta, potem se fasada ob njih lahko oblikuje le kot *glavna fasada z arkadami*.

Suburbana stavba

1- Praviloma je lahko le pritlična. Izjemoma, v strnjelih naseljih z višje zastavljenim merilom ostalih stavb je lahko tudi mansardna ali enonadstropna. Obstoječe suburbane stavbe se ne smejo širiti za več kot 20%, podaljšujejo pa se lahko do 40%. Nadzidave stavb izven naselij niso dovoljene.

2- Stavba mora imeti predvsem bivalni značaj in ne sme biti namenjena naslednjim dejavnostim:

- proizvodnji,
- skladiščenju, garažam na več kot 20% površine v posamezni etaži.

3- Oblikovana je lahko le v homogeno stavbno telo pravilnih geometrijskih oblik. Razmerje širine/dolžine tlorisa mora biti večje od razmerja 2:3, vendar ne večje od 1:2,5 (razen kozolcev).

4- V strnjenih naseljih se načeloma locira na gradbeno linijo ulice. Orientacija stavbnega volumna naj se prilagaja merilom starejše stavbne strukture, sicer pa mora biti usklajena z geometrijo in drugimi likovno prostorskimi elementi krajine.

Zunaj strnjenih naselij mora biti oblikovana ter orientirana tako, da se likovno prostorsko kar najbolj integrira z (naravnim/ grajenim) okoljem. Načeloma je orientirana vzdolž plastnic.

5- Fasada ob javnem prostoru se oblikuje kot »glavna fasada« pri vseh drugih pa je potrebno upoštevati vsaj osnovne oblikovne principe glavne fasade (delitev v tri pasove, enotna fasadna kompozicija z omejenimi odprtini, razmerje okenskih odprtin...). Na izpostavljenih fasadah (pri vedutah iz kulturne krajine ali v javnem prostoru) steklenih površin, večjih od 2 m² ni dovoljeno oblikovati, razen izven osnovne fasadne ploskve, v globini več kot 1,2 m.

6- Streha se lahko oblikuje le po načelih in pod pogoji *klasične strehe*.

Gospodarska stavba

1- Stavba je lahko umeščena le z vzdolžno stranjo na *gradbeno linijo* ulice. Mejna fasada z javnim mestnim prostorom je lahko oblikovana le kot *glavna stavba*.

2- Ena od čelnih fasad naj bo locirana na mejo s sosednjo GE- takšna fasada mora biti oblikovana kot *mejna fasada*. Stavba je v odnosu do druge meje s sosednjo GE lahko le:

- od nje odmaknjena 4 m, z odstopanjem 1 m,
- več kot 8 m ali
- je locirana na mejo s sosednjo GE; v tem primeru je čelna fasada izvedena kot mejna fasada.

3- Za stranke je lahko glavni vhod izključno na najpomembnejši glavni fasadi.

4- Najmanjše razmerje širine in dolžine stavbe je lahko 1:1,5.

5- Streha je lahko le tipa *ravna streha* ali *klasična streha*.

41. člen

4.40 KATALOG MERIL IN POGOJEV ZA UREJANJE DRUGIH UREDITVENIH OBMOČIJ (brez stavbnih zemljišč; šifre režimov urejanja od 0 do Z)

Kmetijska zemljišča
(šifre režimov urejanja O, P, R)

1- MERILI POSEGOV:

- ohraniti kvalitetno današnje rabo prostora (npr. kmetijsko proizvodnjo) do sprejetja PIN;
- ohraniti kvalitetna izhodišča za novo pozidavo oziroma preureditev UO v parkovne ureditve, z oblikovanimi infrastrukturnimi koridorji ter za kvalitetno integracijo teh UO v urbani prostor.

2- OMEJITVE POSEGOV

V UO ni dovoljena sprememba namembnosti zemljišč, razen preureditev stavbnega ali drugega zemljišča v obdelovalne površine ali parkovne ureditve.

Prepovedani so vsi gradbeni posegi, razen vzdrževalnih in rušitvenih del na stavbah ter napeljav podzemnih infrastrukturnih vodov v pasu 1 m vzdolž glavnih cest.

Na manj kvalitetnih zemljiščih se lahko organizirajo rekreativne površine z začasno opremo in brez trajnih (tlakovanih) ureditev.

Kvalitetna kmetijska zemljišča
(šifra urejanja S)

1- POGOJI UREJANJA:

- UO je namenjeno kmetijski proizvodnji v neposredni bližini urbanih okolij, s posebnimi omejitvami pri uporabi:
- škodljivih razpršilnih zaščitnih sredstev,
 - razpršilnih sredstev za gnojenje.

2- OMEJITVE POSEGOV

Prepovedana je gradnja vseh vrst objektov 1 m pod nivojem zemljišča in nad zemljiščem. Označbe, infrastrukturni objekti ipd. se lahko razmeščajo le v pasu 1 m od roba cestišč/poljskih poti. Agrotehnični ukrepi, ki bi bistveno spremenili vizualno podobo polj, niso dovoljeni.

Gozdovi

(šifre režimov urejanja T, U, V)

MERILA POSEGOV:

- Ohranjanje kvalitetne, avtohtone gozdne vegetacije ter gozdnih tal v treh glavnih funkcijah:
- kot proizvodni gozd;
 - pomemben vizualni element krajine in
 - kot pomemben dejavnik kvalitetne mikroklimе v območju mesta.

OMEJITVE POSEGOV:

Na gozdni vegetaciji so dovoljena le vzdrževalna dela. Goloseki niso dovoljeni. Lociranje vseh vrst nadzemnih objektov in naprav je prepovedano, razen začasnih za potrebe raziskovanja ipd.

Tekoče vode, obvodni ambientni
(šifra režima urejanja Z)

Pred sprejetjem PIN se lahko izvajajo le posegi pod pogoji ohranjanja naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih elementov, vzdrževanja naravnih in grajenih elementov.

Prepovedani so vsi posegi na obvodnih zemljiščih oziroma pasu najmanj 10 m od brega brez soglasja pooblaščenega upravljalca in pristojne institucije za urejanje prostora.

Obnova jezov je dopustna le v obliki, ki ne bo spremenila njihovega izgleda in njihove funkcije. Prenova jezov ne sme povzročiti dviga vodostaja

5.20 POSEBNA MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE UREDITVENIH OBMOČIJ (s šiframi režimov urejanja od a do n)

6.00 DOLOČITEV DRUGIH UREDITVENIH OBMOČIJ (s šiframi režimov urejanja od O do Z)

UVODNE DOLOČBE

42. člen

Posebna merila in pogoji za urejanje ureditvenih območij določajo:

- optimalni kontekst vsebine v posameznem ureditvenem območju, ki se ga upošteva pri vseh vrstah posegov; naštete dovoljene dejavnosti izključujejo ostale, ki so v nasprotju z najkvalitetnejšimi pogoji njihovega funkcioniranja; vrstni red naštetih dejavnosti v tem smislu določa njihovo prioriteto;

- merila in pogoje oblikovanja ter organizacije parcel skozi predpisane tipe gradbenih enot (GE), glavnih in drugih stavb na gradbenih enotah in drugimi urbanističnimi in arhitekturnimi elementi ter (za gradbene enote) ter/oziroma

- druge pogoje urejanja.

Posebna merila in pogoji se za predpisane in druge vsebovane elemente meril in pogojev posameznih ureditvenih območij določajo v katalogih (tč. 4.00). Izbrani urbanistični in arhitekturni elementi se v kontekstu neposrednih navezav na določila širšega elementa (stavbe/gradbene enote/ UO) pojavljajo tudi v *krepkem* izpisu.

43. člen

Ureditveno področje (UP)
II- Grm/Žabja vas/ Recljev hrib/IMV

5.20 POSEBNA MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE UREDITVENIH OBMOČIJ (s šiframi urejanja od a do n)

II/A2 - Zagrebška cesta

- 1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti, bivanje.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: mestna GE.
- 3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska ali poslovna mestna stavba II, visoka največ P+1.
- 4 - POMOŽNE STAVBE so lahko visoke največ P+1.

»II/A4« - Zagrebška cesta

- 1 - NAMEN UO: kvartarne, terciarne dejavnosti; bivanje.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: mestna GE.
- 3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovna ali poslovo stanovanjska mestna stavba II, visoka najmanj P+1, največ P+2.
- 4 - POMOŽNIH STAVB ni dovoljeno graditi.

»II/A5« - Žabja vas

- 1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti; bivanje.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: mestna GE.
- 3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovna ali poslovno-stanovanjska mestna stavba II, visoka P+1.
- 4 - POMOŽNIH STAVB ni dovoljeno graditi.

»II/A6« - Žabja vas

- 1 - NAMEN UO: kvartarne dejavnosti; bivanje.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: mestna GE.
- 3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: po-

slovno stanovanjska ali stanovanjska mestna stavba II, visoka najmanj P+1, največ P+2.

4 - POMOŽNE STAVBE so visoke največ P+1.

»II/B1« - Žabja vas

1 - NAMEN UO: terciarne, kvartarne dejavnosti; bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE I.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovna ali poslovno stanovanjska mestna stavba I.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

II/B2 - Na Tratah

II/B3 - Pot na Gorjance

II/B4 - Pot na Gorjance

II/B5 - Drečjeva pot

1 - NAMEN UO: bivanje; (II/B3 - tudi terciarne dejavnosti).

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE I.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: mestna stavba I, visoka največ P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

II/B7 - Na Lazu

1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti, bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE I.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: stanovanjska ali poslovno stanovanjska mestna stavba II, visoka največ P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

II/C2 - Žabja vas

1 - NAMEN UO: bivanje; terciarne dejavnosti.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: stanovanjska ali poslovno stanovanjska mestna stavba I ali II, visoka največ P+1.

4 - POMOŽNIH STAVB ni dovoljeno graditi.

»II/C4« - Žabja vas

1 - NAMEN UO: bivanje; kvartarne, terciarne dejavnosti.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: mestna stavba I ali II, visoka največ P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»II/C3« - Žabja vas - S

1 - NAMEN UO: kvartarne dejavnosti; bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II; novih GE ni dovoljeno vzpostavljati.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska ali poslovna mestna stavba I ali II, visoka P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko visoke največ P+1.

II/C5 - Trdinova ulica

1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti; bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska mestna stavba I ali II, visoka največ P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE: le pritlične.

II/C6 - Skalytska ulica

1 - NAMEN UO: bivanje; kvartarne, terciarne dejavnosti.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovna ali poslovno stanovanjska mestna stavba I, visoka P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

II/C7 - Gubčeva, Kotarjeva ulica

1 - NAMEN UO: bivanje, terciarne dejavnosti.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: mestna stavba I, visoka P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

II/C8 - Kristanova ulica

1 - NAMEN UO: terciarne, kvartarne dejavnosti; bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska ali poslovna mestna stavba I ali II, visoka največ P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko visoke največ toliko kot glavne stavbe UO.

II/D1 - Zagrebška cesta (Mercator)

1 - NAMEN UO: terciarne, kvartarne dejavnosti - predvsem oskrba širšega stanovanjskega območja ureditvenega področja.

2 - PREDPISAN TIP GE: GE javne stavbe, visoke največ P+2.

»II/D2« - Žabja vas - V (Blagovnica)

1 - NAMEN UO: terciarne, kvartarne dejavnosti.

2 - Dovoljena je le razširitev obstoječe stavbe (Blagovnice) po principih oblikovanja GE javne stavbe, do višine največ P+2.

»II/D3« - Kotarjeva ulica

1 - NAMEN UO: kvartarne dejavnosti; prednost imajo izobraževalne institucije za lokalne prebivalce.

2 - PREDPISAN TIP GE: GE javne stavbe.

3 - POSEBNO MERILO: stavbni sklop se oblikuje kot posebna struktura v merilu stanovanjskega kompleksa Grma.

II/E1 - Zagrebška cesta

1 - NAMEN UO: kvartarne dejavnosti.

2 - PREDPISAN TIP GE: GE posebne javne zgradbe.

3 - Stavba višinsko ne sme prebijati silhete splošne stavbne strukture iz območja jedra mesta. Posebnost v oblikovanju se nanaša predvsem na funkcijo ter (pre)oblikovanje širšega območja križišča med Zagrebško in Račevsko cesto.

»II/F1« - Agroservis

1 - NAMEN UO:

a) servisna, prodajna in upravna dejavnost Agroservis, b) kvartarne dejavnosti - prednost ima izobraževanje, lokalni kulturni ipd. sklopi.

2 - PREDPISAN TIP GE:

a) gospodarska GE,

b) GE javne stavbe; GE posebne javne zgradbe.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE:

a) mestna stavba I, visoka največ P+1.

II/F2 - Grm

1 - NAMEN UO: proizvodnja - prodaja v bivalnem okolju.

2 - PREDPISAN TIP GE: gospodarska GE.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska ali poslovna mestna stavba I, visoka največ P+1.

4 - Ostale stavbe so lahko le pritlične.

»II/F3« - IMV - S

1 - NAMEN UO:

a) obstoječe dejavnosti: upravni, poslovni in prodajni prostori; raziskovalne kapacitete,

b) kvartarne, terciarne dejavnosti, pomembne na nivoju doljenjske regije.

2 - PREDPISAN TIP GE:

a) obstoječa dejavnost - gospodarska GE; industrijska GE;

b) nova dejavnost - GE javne stavbe; posebne javne stavbe.

3 - POSEBEN POGOJ: stavbne strukture se ne smejo širiti v smeri Zagrebške ceste do njene celovite ureditve.

II/H1 - Ragovska ulica, ul. Marjana Kozine

II/H4 - Ul. Ilke Vaštetove

II/H6 - Valantičeva ulica

II/H7 - Adamičeva, Paderšičeva, Kristanova ulica

II/H8 - Zabja vas

II/H9 - Gubčeva ulica

II/H10 - Pot na Gorjance

II/H11 - Na Lazu

1 - NAMEN UO: bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: GE ISH - osnovni tip.

II/H3 - Maistrova ulica

II/H5 - Adamičeva ulica

II/H13 - Nad mlini

1 - NAMEN UO: bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: GE ISH - osnovni tip.

3 - POMOŽNIH STAVB ni dovoljeno graditi.

II/H2 - Na lazu

II/H12 - Ragovska cesta

1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti; bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: GE ISH - z možnostjo rasti.

II/J1 - Ul. Majde Šilc

II/J2 - Nad mlini

II/J3 - Kotarjeva ulica

»II/J4« - Zagrebška cesta

(V US J41 do sprejetja URN niso dovoljene gradnje in spremembe namembnosti).

»II/J5« - Ul. Majde Šilc/ Ragovska ulica

(V US J5 in J52 do sprejetja URN niso dovoljene gradnje in spremembe namembnosti).

II/J6 - Kristanova ulica

II/J7 - Kotarjeva ulica

1 - NAMEN UO:

- bivanje;

- osnovna preskrba prebivalcev (trgovina na drobno, osebne storitve).

2 - PREDPISAN TIP UO: GE stanovanj v bloku.

II/K1 - Marjana Kozine

II/K2 - Jurčičeva, Stritarjeva, Levstikova ulica

II/K3 - Ul. Marjana Kozine

II/K4 - Nad Mlini

II/K5 - Kristanova ulica

1 - NAMEN UO: bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: GE vrstne stavbe.

»II/N1« - Vznožje Recljevega hriba

»II/N2« - Zagrebška cesta/ Kotarjeva ulica

»II/N3« - Zagrebška cesta

»II/N4« - Gubčeva ulica

»II/N5« - Zabja vas - križišče

»II/N6« - Drgančevje - J

»II/N7« - Pot na Gorjance

»II/N8« - Pot na Gorjance

»II/N9« - Ragovska ulica (le US parkirišč)

1 - NAMEN UO: spreminjanje namembnosti, ki bi pomenilo povečanje stroškov rušitev oziroma preureditev, ni dovoljeno.

2 - OSNOVNI POGOJ: ohranitev kvalitetnih izhodišč za preureditev US v okviru PIN.

3 - OMEJITVE POSEGOV: spremembe namembnosti zemljišč, gradnje novih in dozidave obstoječih stavb niso dovoljene.

6.00 DOLOČITEV DRUGIH UREDITVENIH OBMOČIJ (s šiframi režimov urejanja od O do Z)

»II/O11«, »II/O12« - Belokranjska cesta

»II/O2« - Zabja vas - križišče

»II/O3« - Zabja vas (blagovnica)

»II/O4« - Zabja vas - Osredek

»II/O5« - Grm

»II/O6« - Zabja vas - J

»II/P1« - Drgančevje - Z

»II/P2« - Recljev hrib

»II/P3« - Zabja vas - Osredek

»II/P4« - Grm

»II/R1« - Tračé

»II/R2« - Gotensko polje

»II/S1« - Boršt

»II/S2« - Gotenski Boršt

»II/S3« - Gotenski Boršt

»II/U1« - Drgančevje - V

»II/U2« - Gotensko polje

»II/V1« - Drgančevje

»II/V2« - Osredek

44. člen

Ureditveno področje (UP) III-Kandija/Drška/Brod

5.20 POSEBNA MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE UREDITVENIH OBMOČIJ (s šifro urejanja od a do n)

»III/A2«, Šmihelska cesta

1 - NAMEN UO: terciarne, kvartarne dejavnosti; bivanje. Prednost ima javni program, vezan na oskrbo bolnišničnega kompleksa.

2 - PREDPISAN TIP GE: mestna GE.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska mestna stavba II, visoka P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične, od parcelne meje na nasprotni strani od gradbene linije glavne stavbe morajo biti oddaljene najmanj 3 m.

»A21«

Glavne stavbe so oblikovane kot najpomembnejši vztopni vogal v območje predela ul. Mirana Jarca predsem pa začetek oziroma vztop y eno najpomembnejših

povezovalnih ambientov mesta (Šmihelsko cesto). Z vsebino in oblikovanjem enakovredno povezujejo kompleks bolnišnice s stanovanjskim sklopom Mirana Jarca, predvsem pa definirajo strjen ulični niz v smeri Šmihela.

»III/A3« - Šmihelska cesta

1 - NAMEN UO: terciarne, kvartarne dejavnosti, vezane na oskrbo bolnišničnega kompleksa.

2 - PREDPISAN TIP GE: mestna GE.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovna, izjemoma poslovno stanovanjska mestna stavba II, visoka med P+1 in P+2.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko visoke največ toliko kot najnižja glavna stavba UO in največ P+1. V ureditvenem sklopu A31 pomožnih stavb ni dovoljeno graditi.

III/B1, III/B2 - Cesarjeva ulica

III/B3 - Irča vas

1 - NAMEN UO: bivanje; terciarne dejavnosti, združljive s stanovanjskim okoljem. Deponiranje, vezano na poslovno dejavnost, v zunanjem prostoru ni dovoljeno.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska mestna stavba I, z višinskim gabaritom P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

III/C2 - Volčičeva ulica

1 - NAMEN UO: bivanje; proizvodne dejavnosti, ki ne povzročajo tovarnega prometa, le minimalne dodatni motorni promet in v okoliškem prostoru ne povzročajo dodatnega hrupa. Proizvodni prostori so lahko le v pomožnih stavbah.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska mestna stavba II, visoka P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične in se lahko gradijo le na enotni gradbeni liniji (vzdolž žel. proge).

»III/C3« - Šmihelska cesta

1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti; bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska mestna stavba I, visoka P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko visoke največ toliko kot najnižja glavna stavba sosednje ali zadevne GE.

III/C4 - Drska

1 - NAMEN UO: bivanje; terciarne dejavnosti.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: suburbana stavba.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične. Praviloma se lahko gradi le prva pomožna stavba (vzporedno s plastnicami).

III/C5 - Brod

1 - NAMEN UO: bivanje; terciarne dejavnosti v bivalnem okolju.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: mestna stavba I, visoka največ P+2.

4 - POMOŽNIH STAVB ni dovoljeno graditi.

»III/D1« - Drska

1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti; pomembne kulturne ustanove.

2 - PREDPISAN TIP GE: GE javne stavbe (min. P+2, optim. P+3, vendar ne višje od najvišjih gabaritov sosednjih blokov.

3 - POSEBNO MERILO OBLIKOVANJA: stavba se oblikuje kot najpomembnejši prostorski sklop ureditvenega področja, kot eden osnovnih nosilcev mentalne podobe osnovne prost. osi Brod - Kandija. V arhitekturnem oblikovanju se od sosednjih zgradb lahko naslanja predvsem na paviljon banke.

III/D2 - zdravstveni center

1 - NAMEN UO: regionalni zdravstveni center

2 - STAVBNA STRUKTURA: glavne stavbe so tipa javna stavba in se razmeščajo okoli (novo formiranega) osrednjega notranjega dvorišča. Višinski gabariti: vzpostavitev homogenega naselbinskega volumna celotnega kompleksa, ki je prilagojen terenu (vzpenjanje od Krke v smeri Šmihela).

III/E1 - avtobusna postaja

GE se oblikuje pod pogoji urbanističnega tipa GE posebne javne zgradbe. Ob tem so dovoljene vse spremembe, ki bi izboljšale vključitev UO v mesto v merilu pešca.

Poleg osnovnih upravnih dejavnosti matičnega podjetja in avtobusnih prevoznikov se lahko locirajo le še osnovne servisne dejavnosti za potrebe potnikov. Novih GE (izven ZN obstoječe ZN avtobusne postaje ni dovoljeno vzpostavljati.

III/H1 - Lebanova ulica

1 - NAMEN UO: bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: GE ISH - osnovni tip.

3 - POMOŽNE STAVBE so lahko:

- le samostojne stavbe;
- tlorisno velike največ 5 m² in
- le pritlične.

4 - DODATNE OBLIKOVNO VSEBINSKE OMEJITVE - na GE ni dovoljeno:

- spreminjanje velikosti glavnih stavb;
- spreminjanje orientacije in naklona streh, izgradnja strešnih izzidkov (»fičar« ipd.) ter vgrajevanje strešnih oken;
- nameščanje refleksnih in drugih predmetov na streho, vključno s satelitskimi antenami, ki imajo več kot 0,5 m² površine.

III/H2 - Ul. Mirana Jarca

III/H3 - Drska

III/H4 - Volčičeva, Cesarjeva ulica

III/H5 - Brod - Z Za obstoječe GE, gradbeni posegi

III/H6 - Brod - V

1 - NAMEN UO: bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: GE ISH - osnovni tip.

V III/H4 je sprejetja PIN dovoljena le prenova obstoječih stavb. Pomožnih stavb ni dovoljeno graditi.

III/I1 - Irča vas

»III/I2« - Brodski studenc

1 - NAMEN UO: bivanje; kmetijska proizvodnja; terciarne dejavnosti.

2 - PREDPISAN TIP GE: suburbana GE

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: suburbana stavba, visoka največ P+1 (v UO II/I1) oziroma največ P (v UO II/I2).

III/I3 - Brod - S

1 - NAMEN UO: bivanje; vzdolž glavne prostorske osi terciarne dejavnosti v bivalnem okolju.

2 - PREDPISAN TIP GE: suburbana GE, s stanovanjsko stavbo, visoko največ P+1.

»III/I4« - Irča vasIII/I5 - Brod - Z

1 - NAMEN UO: bivanje in neproizvodne dejavnosti v okviru obstoječih kapacitet;

2 - PREDPISAN TIP GE: suburbana GE; dovoljene so izključno prenove stanovanjskih stavb.

III/J1 - Šegova ulicaIII/J2 - Ul. Slavka GrumaI - NAMEN UO:

- bivanje;
- osnovna preskrba prebivalcev (trgovina na drobno, osebne storitve).

2 - PREDPISAN TIP UO: GE stanovanj v bloku.

III/K1 - Irča vasIII/K2 - Šegova ulicaIII/K3 - Cesarjeva ulicaIII/K4 - Lebanova ulicaI - NAMEN UO: bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: GE vrstne hiše.

III/L1 - Marof

1 - NAMEN UO: gostinska in turistična ponudba; dejavnosti, ki ne vežejo nase motorno-tovornega prometa, ne zahtevajo skladiščenja v zunanji prostor in aplicirajo arhitekturo najvišjega kvalitativnega ranga. Prednost imata gostinska in turistična ponudba.

»III/M1« - Portoval - V

Posegi se lahko izvajajo le pod pogoji ohranjanja kvalitetnih izhodišč za celovito urejanje v okviru PIN. Vse novogradnje so prepovedane. Prepovedana so tudi velika vzdrževalna dela na športnih objektih, s katerimi se bistveno spreminjajo kapacitete športnih objektov.

M11

Do izdelave PIN se ohranja kmetijska uporaba površin.

»III/N1« - stanovanja v bloku na Drski

1 - NAMEN UO: današnja funkcija. V pritličju je dovoljeno, s soglasjem stanovalcev vzpostaviti javne, kvartarne funkcije, ki ne bodo bistveno motile bivalnega okolja.

2 - DOVOLJENA SO LE:

- vzdrževalna dela ter zamenjava fasadnega plašča;
- preureditev pritličij v javne prostore;
- rušitve, ki bi stavbni volumen zmanjšale za dve etaži.

3 - USMERITEV OBLIKOVANJA: fasadni plašč stavb se oblikuje kot nevtralni stavbni volumen, s podrejeno vlogo v prostoru.

»III/N2« - Drska

Na GE je dovoljeno le:

- izvajati vzdrževalna dela ali
- izvesti prezidavo GE v GE javne stavbe. V tem primeru je gradbena linija glavne stavbe v liniji stavbe na III/D1, njena maks. višina pa P+2, ob tem, da se mora višinski gabarit zniževati po globini parcele (v smeri proti JV) do višine P na njenem robu.

»III/N3« - žel. postaja Kandija»III/N4« - Hrib»III/N5« - Drska»III/N6« - Ul. Slavka GrumaIII/N7 - Irča vas

1 - NAMEN UO: Spreminjanje namembnosti, ki bi pomenilo povečanje stroškov rušitve ni dovoljeno.

2 - OSNOVNI POGOJ: Ohranitev kar največ možnosti za radikalno preureditev gradbene enote v okviru PIN.

3 - OMEJITVE POSEGOV: Spremembe namembnosti zemljišč, gradnje novih in dozidave obstoječih stavb niso dovoljene.

6.00 DOLOČITEV DRUGIH UREDITVENIH OBMOČIJ (s šifro urejanja od O do Z)

»III/O1« - Hrib»III/O2« - Irča vas (za prostor izven obstoječih GE)»III/O3« - Brod»III/O4« - Zdole»III/O5« - Ul. Slavka Gruma»III/P1« - Brod»III/P2« - Resnica»III/P3« - Irča vas»III/R1« - Na Drski

V obstoječih GE so dovoljene izključno prenove bivalnih kapacitet, širitve obstoječih in nameščanje novih dejavnosti ni dovoljeno. Prepovedano je nameščanje vseh svetlobno refleksnih elementov na južni in vzhodni fasadi ter strehi kakor tudi novih steklenih površin na fasadah, večjih od 2 m².

»III/R2« - ZdoleIII/S1 - Mrzla dolinaIII/S2 - DragaIII/S3 - Trate

POSEBNI POGOJI STAVBNE STRUKTURE: sklop se načelno oblikuje po principih GE javne zgradbe; najkvalitetnejše stavbe sklopa postavljajo arhitektonsko predvsem pa volumensko merilo stavbe. Stavbe so lahko le tipa poslovno stanovanjska mestna stavba I ali II.

»III/U1« - PortovalIII/V1 - Brodski gozd»III/V2« - Srebrniče»III/T1« - Portoval»III/Z1« - Težka voda - Kandija

Do sprejetja PIN so prepovedani vsi gradbeni posegi in spremembe namembnosti na vseh objektih, razen gradnja infrastrukture znotraj v UZN opredeljenih koridorjev.

»III/Z2« - Krka - Portoval

Ure se skupaj z URN - UO »III/U1«, »III/T1« in »III/M1«.

III/Z3 - Irča vas - Brod

Gradbeni posegi na obstoječih stavbah, razen prenove niso dovoljeni. Prepovedane so zudi novogradnje (do sprejetja PIN)

45. člen

Ureditveno področje (UP)**IV - Šmihel/Regrča vas**

5.20 POSEBNA MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE UREDITVENIH OBMOČIJ

(s šiframi urejanja od a do n)

»IV/A1« - Šmihelska cesta»IV/A2« - Šmihelska ulica

1 - NAMEN UO: terciarne, kvartarne dejavnosti; bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: mestna GE.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovna ali poslovno stanovanjska mestna stavba II, visoka največ P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko visoke toliko kot glavne stavbe.

»IV/B1« - Kristanova ulica

1 - NAMEN UO: bivanje; terciarne dejavnosti; proizvodnje dejavnosti se lahko organizira le, če je v povezavi z javnim programom na GE.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE I.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: stanovanjska ali poslovno stanovanjska mestna stavba I, visoka P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične, širine največ 7 in dolge največ 11 m.

»IV/B2« - Kristanova ulica

1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti; bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE I.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska ali poslovna mestna stavba I, visoka največ P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične in montažne.

»IV/B3« - Ob Težki vodi/Šukljetova/Šmihelska cesta

1 - NAMEN UO: a) bivanje; terciarne kvartarne dejavnosti.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE I.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: mestna stavba I, visoka P+1.

4 - Novih in razširitve obstoječih pomožnih stavb ni dovoljeno graditi.

»IV/B4« - Ul. Milke Šobar

1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti, bivanje; obrtna proizvodnja, združljiva z bivalnim okoljem - normativ hrupa (maks. 55 dcb.), minimalni tovorni promet, dovoljena le tovorna vozila do skupno 5 t teže ...

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE I.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska mestna stavba I, visoka min. P+1, maks. P+2. Glavne stavbe GE na V strani (ki mejijo na ambient Težke vode) so lahko največ pritlične.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»IV/B5« - Regrča vas

1 - NAMEN UO: obrtna proizvodnja, bivanje

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE I.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: suburbana stavba.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»IV/B6« - Šmihel

1 - NAMEN UO: terciarne, kvartarne dejavnosti; bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE I.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: mestna stavba I, visoka P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

IV/C1 - Ul. Milke Šobar

1 - NAMEN UO: bivanje; terciarne dejavnosti, predvsem tiste, ki so povezane s srednješolskim kompleksom.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: po-

slovno stanovanjska mestna stavba I, visoka največ P+1; višina naj se sicer prilagaja stavbnemu nizu.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»IV/C2« - Šmihelska cesta

1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti; bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska ali stanovanjska mestna stavba I, visoka P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

IV/C3 - Ob Težki vodi

1 - NAMEN UO: bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: mestna stavba I, visoka P+1.

4 - POMOŽNIH STAVB ni dovoljeno graditi.

IV/C4 - Runkova ulica

1 - NAMEN UO: bivanje; v pomožnih stavbah lahko tudi manjše proizvodne dejavnosti v okvirih pogojev za bivalno okolje.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: mestna stavba I, visoka P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»IV/C5« - Šmihelska cesta

1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti, bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska mestna stavba I, visoka P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

IV/C6 - Regrča vas

1 - NAMEN UO: bivanje; obrtna proizvodnja, združljiva z bivalnim okoljem - normativ hrupa (maks. 55 dcb.), minimalni tovorni promet, dovoljena le tovorna vozila do skupno 5 t teže.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: suburbana stavba.

4 - POMOŽNIH STAVB ni dovoljeno graditi.

»IV/C7« - Šukljetova ulica

1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti; bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska mestna stavba I (II), visoka P+1.

4 - POMOŽNIH STAVB ni dovoljeno graditi.

IV/D1 - ICTS

1 - NAMEN UO: srednješolsko in poklicno izobraževanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: GE javne stavbe.

3 - POSEBNI POGOJI OBLIKOVANJA

Obstoječih stavb šolskega kompleksa višinsko ni dovoljeno povečevati. Kot takšni so tudi merilo bodočim stavbam sklopa. Pri posegih se ohranja arhitekturna zasnova po posameznih traktih prečno na osnovno komunikacijsko os. Oblika, velikost in naklon streh ter likovna celovitost strešnih ploskev se ne smejo spreminjati.

IV/D2 - Dijaški dom v Šmihelu

1 - NAMEN UO: razvoj kompleksa dijaških domov.

2 - PREDPISAN TIP GE: GE javne stavbe.

3 - DODATNI POGOJI PROSTORSKE RASTI:

Posegi morajo omogočati razvoj najmanj podvojene kapacitete dijaških domov s spremljajočimi dejavnostmi. Nove stavbe vzdolž Šegove ulice načeloma ohranjajo višinski gabarit obstoječih stavb, stavbe v V delu GE pa se znižujejo do P+1 ob žel. progi. Pri novogradnjah ali prizidavah se mora reorganizirati tudi prometni režim UO - ob železniški progi se oblikuje osrednja komunikacijska os, vzdolž katere se oblikujejo vse servisne dejavnosti (s tovornimi rampami ...).

IV/D3 - Osnovna šola Dragotin Kette

1 - NAMEN UO: izobraževanje; druge kvartarne, terciarne, dejavnosti.

2 - PREDPISAN TIP GE: GE javne stavbe, s stavbami, visokimi do P+1.

3 - DODATNI POGOJI PROST. RASTI

Prostorske reorganizacije zunanega prostora, dograditve/ novogradnje morajo omogočati povečanje kapacitet vsaj za 30 %.

»IV/D4« - Samostan v Šmihelu

1 - NAMEN UO:

a) samostanski kompleks;
b) pomembne centralne dejavnosti iz področij kulture in višjega/visokega šolstva.

2 - PREDPISAN TIP GE: GE javne stavbe; vse posege na arhitekturnem spomeniku mora odobriti pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine.

3 - POSEBNO MERILO OBLIKOVANJA:

oblikovanje prehoda med jedrom Šmihela (kot lokalnim centrom) in (potencialnim) parkovnim predelom ob pokopališču.

»IV/D5« - OŠ Šmihel

1 - NAMEN UO: osnovnošolsko izobraževanje in druge kvartarne dejavnosti.

2 - PREDPISAN TIP GE: GE javne stavbe.

3 - POSEBNA MERILA OBLIKOVANJA:

Najpomembnejši elementi sklopa/največji stavbni volumni (uprava šole, glavni vhod za učence ipd.) se lahko oblikuje le v JV delu ureditvenega območja. Stavbni volumni, nanizani na gradbeni liniji Šmihelske c. se znižujejo v smeri Kandije (proti S). Oblikovanje fasad naj vzpostavlja prehod iz grajenega urbanega prostora (na južni strani) proti parkovnim ureditvam (na S). J del je hkrati oblikovan kot najpomembnejši vztop v Šmihel iz smeri Kandije. Odprti športni objekti in parkovne ureditve se lahko oblikujejo le v zahodnem delu GE.

»IV/E1« - cerkev sv. Mihaela

IV/E3 - ostanki cerkve sv. Roka

Vsi posegi se lahko izvajajo le s soglasjem in pod nadzorom pooblaščenih institucij za varstvo kulturne dediščine.

»IV/E2« - Dom starejših občanov

POSEBNA MERILA OBLIKOVANJA: oblikuje se kot celovit stavbni sklop, vključen v krajino v območju doline meandra Težke vode V od Šmihela. Širitve kapacitet morajo zagotoviti organizacijo osrednjega notranjega dvorišča ter kar največjo možno izločitev motornega prometa v območje Šmihelske ceste. Stavba ob Šmihelski cesti naj se oblikuje kot *glavna fasada*; s stopnjevanjem volumna naj se oblikuje vstopni ambient v UP Šmihel. Stavbni volumni naj bodo oblikovno izrazito nevtralni (v merilu krajine).

Spremembe namembnosti niso dovoljene.

IV/H2 - Šukljetova ulica

»IV/H5« - Regrča vas (le za US obstoječih GE)

»IV/H6« - Regrča vas (le za US obstoječih GE)

1 - NAMEN UO: bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: GE ISH - osnovni tip.

»IV/H1« - Ul. Ilke Vaštetove

IV/H3 - Ul. Udarne brigade

IV/H4 - Ob Težki vodi

IV/H7 - Vidmarjeva ulica

1 - NAMEN UO: bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: GE ISH - osnovni tip.

- POMOŽNIH STAVB ni dovoljeno graditi.

»IV/I1« - Regrča vas

IV/I2 - Regrča vas

»IV/I3« - Težka voda - S del (le v US z obstoječimi GE)

IV/I4 - Regrča vas (le v US z obstoječimi GE)

IV/I5 - Sv. Rok (le za obstoječe GE) ; novih GE ni dovoljeno vzpostavljati.

1 - NAMEN UO: bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: suburbana GE.

IV/I6 - Regrča vas/ Regrške košenice le za obstoječe

GE).

1 - NAMEN UO: kvartarne dejavnosti.

2 - PREDPISAN TIP: suburbana GE.

IV/L1 - IMV - industrijski tiri

Boljša integracija obstoječe strukture v merilu krajine - lahko le likovno umirjene prostorske strukture; enoviti volumni brez vertikalnih, oblikovnih poudarkov v merilu krajine; izrazitejše naj bodo usmeritve v smeri V-Z.

»IV/N1« - Ul. Milke Šobar

»IV/N2« - Šmihelska cesta

»IV/N4« - Šmihelska cesta

1 - NAMEN UO: spreminjanje namembnosti, ki bi pomenilo povečanje stroškov rušitve ni dovoljeno.

2 - OSNOVNI POGOJ: ohranitev kar največ možnosti za radikalno preureditev gradbene enote v okviru PIN.

3 - OMEJITVE POSEGOV: spremembe namembnosti zemljišč, gradnje novih in dozidave obstoječih stavb niso dovoljene.

»IV/O1« - Igrišča ICTS

1 - NAMEN UO: odprti športni objekti in parkirišča za potrebe ICTS (do II. faze širitve osnovnega programa sklopa ICTS).

2 - POGOJI POSEGOV - dovoljeni so le:
- posegi na vzdrževanju in dogradnji odprtih športnih objektov,

- hortikulturene ureditve,
- napeljave podzemnih infrastrukturnih vodov znotraj naslednjih koridorjev - 4 m vzdolž železniške proge (od roba tira), 1 m vzdolž Šegove ulice (od roba cestišča) ter v 1 m vzdolž severne meje UO.

6.00 DOLOČITEV DRUGIH UREDITVENIH OBMOČIJ (s šiframi režimov urejanja od o do z)

»IV/O2« - Šmihelske njive

»IV/O3« - Regrške njive

»IV/O4« - Šmihel

»IV/O5« - Šmihel

»IV/O6« - Šmihel

»IV/O7« - Regrča vas (le US brez GE)

»IV/O8« - Regrča vas (le US brez GE)

»IV/O9« - Regrča vas

- »IV/P1« - Pokopališče
- »IV/P2« - Šipčev hrib
- »IV/P3« - Regrška cesta
- »IV/P4« - Ul. Milke Sobar
- »IV/P5« - Regrča vas/ Regrške košenice
- »IV/P6« - Regrške košenice (za prostoru UO izven

GE)

- »IV/R1« - Šipčev hrib
- »IV/R2« - Regrški travniki

- IV/S1 - Regrške njive
- IV/S2 - Regrške njive (izven US z obstoječimi GE)
- IV/S3 - Regrške njive
- IV/S4 - Barončev hrib

- »IV/T1« - Šmihelske njive
- »IV/T2« - Barončev hrib

- »IV/U1« - sv. Rok

- IV/V1 - Pirnašca.

- »IV/Z1« - Težka voda - Šmihel (S del)
- »IV/Z2« - Težka voda - pod Smihelom
- »IV/Z3« - Težka voda - Šmihel (J del)

46. člen

Ureditveno področje (UP) V-Bršljin/Cegelnica

5.20 POSEBNA MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE UREDITVENIH OBMOČIJ (s šiframi urejanja od a do n)

»V/A1« - Ljubljanska cesta

- 1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti; bivanje.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: mestna GE.
- 3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska ali poslovna mestna stavba II, visoka P+2 (vzhodni del) oziroma P+1 (zahodni del).
- 4 - POMOŽNIH STAVB ni dovoljeno graditi.

»V/A3« - Ljubljanska cesta/ Slakova ulica

- 1 - NAMEN UO: kvartarna dejavnost; bivanje.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: mestna GE.
- 3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska ali poslovna mestna stavba II, visoka najmanj P+1 in največ P+2.
- 4 - POMOŽNIH STAVB ni dovoljeno graditi.

»V/A4« - Ljubljanska cesta/ Kettejev drevored

- 1 - NAMEN UO: kvartarne, terciarne dejavnosti; bivanje.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: mestna GE.
- 3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska mestna stavba II, visoka najmanj P+1 in največ P+2.
- 4 - POMOŽNIH STAVB ni dovoljeno graditi.

»V/A5« - Kolodvorska ulica

- 1 - NAMEN UO: terciarna in kvartarna dejavnost, predvsem tiste, ki so povezane z železniškim prometom.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: mestna GE.
- 3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovna mestna stavba, visoka najmanj P+1 ali največ P+2.
- 4 - POMOŽNIH STAVB ni dovoljeno graditi.

»V/B1« - Ljubljanska cesta

- 1 - NAMEN UO: terciarne, kvartarne dejavnosti.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE I.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovna mestna stavba I ali II, visoka najmanj P+1 in največ P+2.

4 - POMOŽNIH STAVB ni dovoljeno graditi.

»V/B2« - Cegelnica

1 - NAMEN UO: bivanje, terciarne; sekundarne dejavnosti.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE I.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska ali stanovanjska mestna stavba I, visoka P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»V/B3« - Cegelnica

»V/B4« - Cegelnica

V/B5 - Cegelnica

1 - NAMEN UO: bivanje; sekundarne; terciarne dejavnosti.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska ali poslovna mestna stavba I, le s pritličjem.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»V/C1«, (C11) - Ljubljanska cesta/ V brezov log

1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti, bivanje; v V nizu tudi proizvodne dejavnosti v kvalitetnem bivalnem okolju (omejitve prometa, hrupa); bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE:

- vzdolž Ljubljanske ceste: poslovno stanovanjska mestna stavba I, visoka najmanj P+1, največ P+2.

- vzdolž naselja V brezov log (v smeri S-J): stanovanjska, izjemoma poslovno stanovanjska mestna stavba I, visoka P+1.

- znotraj C11 - poslovna ali poslovno stanovanjska, mestna stavba II, visoka najmanj P+1, največ P+3.

4 - POMOŽNIH STAVB ni dovoljeno graditi.

»V/C2« - Cesta brigad

1 - NAMEN UO: terciarne; kvartarne dejavnosti. Prednost imajo:

kulturne institucije, storitvene dejavnosti ter osnovna preskrba za okoliške prebivalce.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovna mestna stavba II, visoka P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko visoke največ toliko kot najnižja glavna stavba GE.

»V/C4« - Slakova ulica

1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti, proizvodnja; bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska ali poslovna mestna stavba I ali II, visoka P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko visoke največ toliko kot glavna stavba GE.

»V/C5« - Ljubljanska/Kolodvorska ulica

1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti; proizvodnja znotraj prostorskih omejitev stavbne strukture, bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovna ali poslovno stanovanjska mestna stavba I ali II, visoka najmanj P+1 in največ P+2.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»VIC6« - Bršljinska c.

- 1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti; bivanje.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.
- 3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovna ali poslovno stanovanjska mestna stavba I, visoka najmanj P+1 in največ P+2.
- 4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»VIC7« - Bršljin

- 1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti, bivanje; kmetijska proizvodnja v bivalnem okolju.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.
- 3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovna ali poslovno stanovanjska mestna stavba I, visoka P+1.
- 4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»VIC8« - Cegelnica

- 1 - NAMEN UO: bivanje; terciarne dejavnosti.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.
- 3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska ali stanovanjska mestna stavba I, visoka najmanj P+1 in največ P+1.
- 4 - POMOŽNE STAVBE so lahko visoke največ toliko kot najnižja glavna stavba GE.

V/D1 - otr. vrtec na Cesti brigad

- 1 - NAMEN UO: kvartarne dejavnosti za potrebe prebivalcev Bršljina.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: GE javne stavbe, visoka največ P+3.

V/D2 - Osnovna šola Bršljin

- 1 - NAMEN UO: izobraževanje; rekreacija.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: GE javne stavbe.
- 3 - DRUGA MERILA IN POGOJI:
 - obtoječa najvišja stavba določa višinsko merilo tudi drugim stavbam;
 - arhitekturno oblikovanje, še posebej oblikovanje streh in fasad mora biti podrejeno vključevanju stavbnega sklopa v naravni ambient Marofa/Mestnih njiv v ozadju
 - s harmonično barvno kompozicijo ter izrazito poudarjeno horizontalno usmeritvijo arhitekture.

»V/D3« - J kare Bršljina

- 1 - NAMEN UO: kvartarne, terciarne dejavnosti.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: GE javne stavbe; višinsko merilo določa stavba Elektro z obstoječo višino.
- 3 - GLAVNI VHOD V ATRIJ - iz Ljubljanske ceste.

»V/E1« - Ljubljanska cesta/Kettejev drevored

- 1 - NAMEN UO: javni program; prednost imajo kvartarne dejavnosti.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: GE posebne javne zgradbe; osnovna načela gradnje mestne stavbe II.
- 3 - DRUGA OBLIKOVNA NAČELA:
 - oblikuje vstop/izstop med Bršljinom in parkovno cezuro proti središču mesta;
 - oblikuje kvalitetno povezavo med grajenim (Bršljinom) in parkovno ureditvijo (Kettejev drevored, Marof);
 - vse fasade so oblikovane kot glavne fasade.

»V/F1« - Ljubljanska c. (Cestno podjetje)

- 1 - NAMEN UO: a) komunalna dejavnost; b) sekundarna, terciarna dejavnost.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: gospodarska GE.
- 3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: javna stavba, visoka največ P+3.
- 4 - DRUGI POGOJI:

- na severni strani oblikuje vizualno cezuro med Bršljinom in Bučno vasjo;
- stavbe ob reki so lahko največ pritlične, široke največ 10 m in so lahko orientirane izključno vzdolž potoka;
- GE se ne sme širiti.

»V/F2« - Ljubljanska cesta (Dinos)

- 1 - NAMEN UO: dejavnost zbiranja komunalnih odpadkov se lahko nadaljuje le pod pogojem ekološke sanacije in zagotovitve zaprtega sistema (odcedne vode...); komunalne, energetske instalacije.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: gospodarska GE, velika največ 1500 m².
- 3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovna mestna stavba I ali II, visoka P+1.
- 4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»V/F3« - Ljubljanska cesta

- 1 - NAMEN UO: sekundarne, terciarne dejavnosti s spremljajočimi upravnimi in drugimi programi.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: gospodarska GE.
- 3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: gospodarska stavba, visoka P+1.
- 4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»V/F4« - Ljubljanska cesta (Novotehna/javna skladišča)

- 1 - NAMEN UO: sekundarne, terciarne, dejavnosti.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: gospodarska GE.
- 3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: gospodarska stavba, visoka P+1.
- 4 - POMOŽNIH STAVB ni dovoljeno graditi.

»V/F5« - Kurirska/Ljubljanska cesta

- 1 - NAMEN UO: sekundarne in terciarne dejavnosti.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: gospodarska GE.
- 3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovna mestna stavba I, visoka najmanj P+1 in največ P+2.
- 4 - POMOŽNE STAVBE so lahko visoke največ toliko kot najnižja glavna stavba UO.

»V/F6« - Ljubljanska cesta

- 1 - NAMEN UO: sekundarne, terciarne dejavnosti.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: gospodarska GE.
- 3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovna mestna stavba I ali II, visoka najmanj P+1 in največ P+2.
- 4 - POMOŽNE STAVBE so lahko visoke največ toliko kot najnižja glavna stavba UO.

»V/F7« - Vojaško skladišče

»V/F8« - RTP

»V/F9« - Tovarna obutve

»V/F10« - JZ

»V/F11« - Skladišče Pionir

- 1 - NAMEN UO: sekundarne, terciarne dejavnosti.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: gospodarska GE.
- 3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: gospodarska stavba, visoka največ P+1.
- 4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.
- 5 - DODATNA OMEJITEV ZA F 101: stavb ni dovoljeno graditi.

»V/F12« - Bršljin/ Cegelnica

- 1 - NAMEN UO: sekundarne, terciarne dejavnosti.

2 – PREDPISAN TIP GE: gospodarska GE, velika do 1500 m².

3 – PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovna ali poslovno stanovanjska mestna stavba I, visoka najmanj P+1 in največ P+2.

4 – POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»V/F13« – Žabjak

1 – NAMEN UO: sekundarne; terciarne dejavnosti.

2 – PREDPISAN TIP GE: gospodarska GE.

3 – PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: javna stavba.

4 – Stavbe so lahko visoke največ P+2 (na južni strani UO, ob severni strani so lahko le pritlične).

»V/G1« – Novoteks

»V/G2« – industrija Cegelnica/Bršljin

1 – NAMEN UO: sekundarne dejavnosti s spremljajočimi programi.

2 – PREDPISAN TIP GE: industrijska GE.

3 – Proti javnemu prostoru se oblikuje poslovna mestna stavba I, visoka do P+2.

V/H1 – V brezov log

V/H2 – C. Brigad

V/H3 – Vandotova ulica

V/H4 – V brezov log

V/H5 – Cegelnica

»V/H7« – Bršljin

1 – NAMEN UO: bivanje.

2 – PREDPISAN TIP GE: GE ISH – osnovni tip.

V/H8 – Cesta brigad

1 – NAMEN UO: bivanje; terciarne dejavnosti (trgovina, storitve za prebivalce UP).

2 – PREDPISAN TIP GE: GE ISH – z možnostjo razvoja.

V/I1 – Groblje

»V/I2« – Marof

»V/I3« – Marof

1 – NAMEN UO: bivanje; kmetijska proizvodnja, sekundarne dejavnosti v bivalnem okolju.

2 – PREDPISAN TIP GE: suburbana GE.

V/I3 – Marof

V/I4 – Marof

1 – NAMEN UO: bivanje; kvartarne dejavnosti s področja gostinstva in turizma, ki je v skladu s kriteriji mestnega parka (brez motornega prometa razen za dostavo ipd). Posege na zunanosti stavb mora posebej odobriti pristojna institucija za varstvo naravne dediščine.

»V/J1« – Ljubljanska cesta, Slakova ulica

»V/J2« – Slakova ulica

»V/J3« – Kettejev drevored

V/J4 – Bršljin

V/J5 – Cesta brigad

1 – NAMEN UO: bivanje; terciarne dejavnosti v pritličjih.

2 – PREDPISAN TIP GE: GE stanovanjskih stavb v bloku.

V/K1 – Ul. stare pravde

V/K2 – V brezov log, C. brigad

»V/K3« – Marof

1 – NAMEN UO: bivanje.

2 – POGOJI UREJANJA: GE vrstnih hiš.

»V/L1« – Kurirska/Kettejev drevored

1 – NAMEN UO: a) bivanje; b) terciarne dejavnosti.

2 – DRUGI POGOJI UREJANJA: sprememba namembnosti posameznih delov UO ni dovoljena.

a) Današnja namembnost: organizacija novih bivalnih enot, spreminjanje stavbnega kubusa ter spremembe zunanje ureditve na račun kvalitete bivalnega standarda niso dovoljene.

b) Sprememba namembnosti celote: GE se oblikuje po načelih prostorske organizacije in oblikovanja parcelnega tipa GE javne zgradbe.

»V/L2« – Kettejev drevored

1 – NAMEN UO: a) bivanje; b) terciarne dejavnosti, lahko tudi v povezavi s sekundarnimi.

2 – DRUGI POGOJI UREJANJA: spremembe namembnosti posameznih delov UO ter posegi, ki bi razbijali celovitost stavbnih mas in izrazito linearnost celotnega kubusa niso dovoljeni.

a) današnja namembnost: organizacija novih bivalnih enot ter spremembe zunanje ureditve na račun kvalitete bivalnega standarda niso dovoljene.

b) sprememba namembnosti celote: GE se oblikuje po načelih prostorske organizacije in oblikovanja parcelnega tipa GE javne zgradbe.

»V/L3« – Kettejev drevored

1 – NAMEN UO: terciarne, kvartarne dejavnosti.

2 – DRUGI POGOJI UREJANJA: novih stavb ni dovoljeno graditi. Obstoječe stavbe naj se oblikujejo po načelih organizacije in oblikovanja stavbnega tipa poslovna mestna stavba II, z maksimalnim višinskim gabaritom obstoječe glavne poslovne stavbe Pionirja. Stavbe imajo lahko tudi ravno streho.

»V/L4« – Ljubljanska cesta

NAMEN UO: terciarne dejavnosti; bencinska črpalaka.

URBANISTIČNO ARHITEKTURNI POGOJI IN MERILA:

– v osrednjem delu UO mora ostati prostor nepozidan (park/notranje dvorišče...);

– stavbni volumni v notranosti UO (od Ljubljanske ceste) naj bodo višinsko usklajeni, visoki največ P+1

– stavba, ki bi potencialno zapirala UO proti Ljubljanski cesti ne sme biti višja od stavb po globini UO;

– stavbe UO se oblikujejo izključno po načelih oblikovanja poslovne mestne stavbe I oziroma II.

»V/N1« – Rantl

»V/N2« – Ljubljanska cesta

»V/N3« – ob Bršljskem potoku

»V/N4« – V. Bučna vas

»V/N5« – M. Bučna vas

»V/N6« – Bršljin

»V/N7« – ob Bršljskem potoku

»V/N8« – ob Bršljskem potoku

»V/N9« – ob Bršljskem potoku

»V/N10« – Kurirska pot

»V/N12« – Ljubljanska/Kolodvorska ul.

»V/N13« – Bršljin/Novoteks

»V/N14« – Cegelnica

»V/N15« – Cegelnica

»V/N16« – Cegelnica

»V/N17« – Bršljin/Cegelnica

V/N18 – Ljubljanska cesta

1 – NAMEN UO: spreminjanje namembnosti, ki bi pomenilo povečanje stroškov rušitve ni dovoljeno.

2 – OSNOVNI POGOJ: ohranitev kar največ možnosti za radikalno preureditev gradbene enote v okviru PIN.

3 – OMEJITVE POSEGOV: spremembe namembnosti zemljišč, gradnje novih in dozidave obstoječih stavb niso dovoljene.

6.00 DOLOČITEV DRUGIH UREDITVENIH OBMOČIJ

(s šiframi režimov urejanja od O do Z)

»V/O1« – Petelinov hrib

»V/O2« – Mestne njive

»V/O3« – Mestne njive

»V/O4« – Mestne njive

»V/O5« – Mestne njive

»V/O6« – V. Bučna vas

»V/O7« – V. Bučna vas

Obstoječe GE se urejajo pod pogoji suburbane GE.

»V/O8« – C. brigad/osnovna šola

»V/O9« – Kurirska ulica/osnovna šola

»V/O10« – Cesta brigad

»V/O11« – Bršljin

»V/O13« – Boršt

»V/O14« – Dole

»V/O15« – Cegelnica

»V/O16« – Cegelnica

»V/O17« – Žabjak

»V/O18« – Paka

»V/P1« – V. Bučna vas/Mestne njive

»V/P2« – V. Bučna vas

»V/P3« – Ljubljanska cesta – Cesta brigad

»V/P4« – Muhaber

»V/R1« – Marof

Vsi gradbeno tehnični in izredni vzdrževalni posegi morajo potekati pod nadzorstvom in v soglasju s pristojno institucijo za varstvo naravne in kulturne dediščine.

V/S1 – Cegelnica

V/S2 – Cegelnica

V/S3 – Češča vas

»V/T1« – Grobeljska hosta

V/T2 – Žabjak

V/V1 – Grobeljska hosta

V/V2 – Žabjak

V/V3 – Mestne njive

»V/Z1« – Bršljinski potok

»V/Z2« – Krka – Bršljin

47. člen

Ureditveno področje (UP)

VI – Gotna vas

5.20 POSEBNA MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE UREDITVENIH OBMOČIJ (s šiframi urejanja od a do n)

»VIA1« – Gotna vas – S

1 – NAMEN UO: kvartarne, terciarne dejavnosti; bivanje.

2 – PREDPISAN TIP GE: mestna GE.

3 – PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska ali poslovna mestna stavba II, visoka P+1.

4 – POMOŽNE STAVBE so lahko visoke največ toliko kot glavne stavbe.

»VIA2« – Gotna vas – J

1 – NAMEN UO: kvartarne, terciarne dejavnosti; bivanje.

2 – PREDPISAN TIP GE: mestna GE.

3 – PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska ali poslovna mestna stavba II, visoka P+1.

4 – POMOŽNE STAVBE so lahko visoke toliko kot glavne stavbe.

»VIB1« – Ul. Ivana Roba

1 – NAMEN UO: terciarne dejavnosti, bivanje; manjše obrtno proizvodne dejavnosti, združljive z bivalnim okoljem – normativ hrupa (maks. 55 dcb.), minimalni tovorni promet, dovoljena le tovorna vozila do skupno 5 t teže ...

2 – PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE I.

3 – PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska ali poslovna mestna stavba I, visoka P+1.

4 – POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»VIB2« – Gotna vas – S

1 – NAMEN UO: terciarne dejavnosti; bivanje.

2 – PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE I.

3 – PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska ali poslovna mestna stavba I, visoka P+1.

4 – POMOŽNIH STAVB ni dovoljeno graditi.

»VIB3« – Gotna vas – V

1 – NAMEN UO: bivanje, terciarne dejavnosti; manjše obrtno proizvodne dejavnosti, združljive z bivalnim okoljem – normativ hrupa (maks. 55 dcb.), minimalni motorni promet, dovoljena le tovorna vozila do skupno 5 t teže ...

2 – PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE I.

3 – PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska ali stanovanjska mestna stavba I, visoka P+1.

4 – POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»VIB4« – Grmske njive

1 – NAMEN UO: proizvodnja; izjemoma tudi bivanje.

2 – PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE I.

3 – PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovna, izjemoma poslovno stanovanjska mestna stavba I, visoka P+1.

4 – POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»VIB5« – Gotna vas

VIB6 – Poganci

1 – NAMEN UO: bivanje; terciarne dejavnosti (gostinstvo); minimalna proizvodnja v bivalnem okolju.

2 – PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE I.

3 – PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: suburbana stavba, visoka P+1.

4 – POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»VIB7« – Barončev hrib

1 – NAMEN UO: bivanje; terciarne dejavnosti.

2 – PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE I.

3 – PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: suburbana stavba, visoka do P+1.

4 – POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične; z največjo stranico 10 metrov.

»VI/C1« - Gotna vas - SV

- 1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti; bivanje.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.
- 3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno, stanovanjska mestna stavba I, visoka P+1.
- 4 - POMOŽNE STAVBE so lahko visoke največ toliko kot najnižja glavna stavba GE.

»VI/C2« - Gotna vas

- 1 - NAMEN UO: sekundarne, terciarne dejavnosti; bivanje
- 2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.
- 3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: gospodarska stavba oziroma poslovno stanovanjska ali poslovna mestna stavba I, visoka P+1.
- 4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»VI/C3« - Gotna vas - V

- 1 - NAMEN UO: bivanje.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.
- 3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: stanovanjska mestna stavba I, visoka P+1.
- 4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»VI/C4« - Gotna vas - V

- 1 - NAMEN UO: bivanje; terciarne dejavnosti; obrtna proizvodnja v bivalnem okolju, vezana na terciarno dejavnost.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.
- 3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: stanovanjska ali Poslovno stanovanjska mestna stavba I, visoka P+1.
- 4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

VI/C5 - Gotna vas

- 1 - NAMEN UO: bivanje; terciarne dejavnosti.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.
- 3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska mestna stavba I.
- 4 - POMOŽNIH STAVB ni dovoljeno graditi.

»VI/C6« - Belokranjska cesta

- 1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti, bivanje
- 2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.
- 3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska mestna stavba I, visoka P+1.
- 4 - POMOŽNIH STAVB ni dovoljeno graditi.

VI/C7 - Banija

- 1 - NAMEN UO: bivanje; terciarna dejavnost.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.
- 3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: stanovanjska ali poslovno stanovanjska mestna stavba I, visoka največ P+1.
- 4 - POMOŽNE STAVBE so lahko široke največ 7 m in le pritlične.

»VI/C8« - Barončev hrib

- 1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti; bivanje.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.
- 3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: suburbana stavba ali poslovno stanovanjska mestna stavba I; optimalno le pritlična, ima pa lahko le še nadstropje.
- 4 - POMOŽNIH STAVB ni dovoljeno graditi.

VI/D1 - Poganci (le v US obstoječe GE)

- 1 - NAMEN UO: kvartarne, komunalne dejavnosti.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: GE javne stavbe
- 3 - DRUGI OBLIKOVNI POGOJI: enovit stavbni sklop mora biti podrejen naravnim elementom prostora,

pri čemer se lahko vzpostavi lokalna dominantna (del stavbe z izrazito vertikalnim poudarkom), vendar le-ta ne sme segati v ambient MK Gotna vas.

»VI/D2« - Betonarna Pionir

- 1 - NAMEN UO: OBSTOJEČE DEJAVNOSTI: ni dovoljeno razvijati v območju UP Gotna vas; NOVE DEJAVNOSTI: kvartarne dejavnosti, javne parkovne ipd. instalacije.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: GE javne stavbe ali GE posebne zgradbe.

VI/E1 - cerkev v Gotni vaši

Vsi gradbeni posegi in izredna vzdrževalna dela morajo potekati s soglasjem in pod nadzorstvom pristojne institucije za varstvo kulturne dediščine.

»VI/F1« - IMV - Gotna vas

- 1 - NAMEN UO: proizvodnja, storitve.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: gospodarska GE.
- 3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: gospodarska stavba ali poslovna mestna stavba I. Glavna(e) stavba(e) je orientirana na Belokranjsko cesto, vse ostale pa v smeri SZ - JV.

»VI/F2« - Razdelilna elektro postaja

- 1 - NAMEN UO: infrastrukturne instalacije;
- 2 - STAVBNA STRUKTURA: prevladujoč stavbni volumen je lahko le pritličen, ostalo oblikovano kot lokalna dominantna.

»VI/F3« - Poganci

- 1 - NAMEN UO: moteče terciarne dejavnosti v intenzivnem urbanem okolju, infrastrukturne instalacije.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: gospodarska GE.
- 3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: mestna stavba I; visoka največ P+1.

VI/H1 - Ivana RobaVI/H2 - Gočev hribVI/H4 - Banija

- 1 - NAMEN UO: bivanje.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: GE ISH - osnovni tip.

»VI/H3« - Ob potoku

- 1 - NAMEN UO: bivanje; terciarne dejavnosti.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: GE ISH - z možnostjo rasti.

VI/I1 - Gočev hrib»VI/I2« - Jamrovci»VI/I3« - Jamrovci»VI/I4« - Brezje»VI/I5« - Jedinščica»VI/I6« - Jedinščica (le za US obstoječih GE)

- 1 - NAMEN UO: bivanje; kmetijska proizvodnja; proizvodnja v bivalnem okolju.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: Suburbana GE.

»VI/N1« - Gotna vas - S

Na strani Belokranjske ceste gradbeni posegi na zunanosti stavb in na parceli niso dovoljeni

»VI/N2« - Gotna vas - S»VI/N3« - Gotna vas»VI/N4« - Gotna vas - V»VI/N5« - Grmske njive

- 1 - NAMEN UO: spreminjanje namembnosti, ki bi pomenilo povečanje stroškov rušitve ni dovoljeno.
- 2 - OSNOVNI POGOJ: ohranitev kar največ možnosti za radikalno preureditev gradbene enote v okviru PIN.

3 - OMEJITVE POSEGOV: spremembe namembnosti zemljišč, gradnje novih in dozidave obstoječih stavb niso dovoljene.

6.00 DOLOČITEV DRUGIH UREDITVENIH OBMOČIJ

(s šiframi režimov urejanja od O do Z)

»VI/O2« - Barončev hrib

»VI/O3« - Poganski vrh

»VI/R1« - Grmske njive - Težka voda

»VI/R2« - Jedinščica

»VI/R3« - Poganski vrh

»VI/R4« - Težka voda

»VI/S1« - Gotensko polje

»VI/S2« - Škerlov laz

»VI/S3« - Nad vasjo

»VI/S4« - Matkov laz

»VI/T1« - Žleb

»VI/T2« - Matkov laz

»VI/T3« - Poganski vrh (izven US obstoječih GE)

VI/T4 - Barončev hrib

VI/V1 - Gotenska hosta

48. člen

Ureditveno področje (UP)

VII - Ločna/Ragovo

5.20 POSEBNA MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE UREDITVENIH OBMOČIJ (s šiframi režimov urejanja od a do n)

»VII/A1« - C. herojev

1 - NAMEN UO: kvartarne, terciarne dejavnosti; bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: mestna GE.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovna ali poslovno stanovanjska mestna stavba II, visoka najmanj P+1 in največ P+3.

4 - POMOŽNIH STAVB ni dovoljeno graditi.

»VII/A2« - Koštialova ulice

1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti (oskrba prebivalcev UP); bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: mestna GE.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska mestna stavba II, visoka največ P+1 (severno od Koštialove ulice) oziroma P (južno od Koštialove ulice).

4 - POMOŽNIH STAVB ni dovoljeno graditi.

»VII/B1« - Ragovo

1 - NAMEN UO: bivanje; terciarne dejavnosti.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE I.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: stanovanjska ali poslovno stanovanjska mestna stavba I, visoka največ P+1 (stavba ne sme izstopati iz naselbinskega telesa).

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične, z največjo stranico v tlorisu do 10 m.

»VII/C1« - Ragovo

1 - NAMEN UO: bivanje; terciarne dejavnosti.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE I.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: stanovanjska ali poslovno stanovanjska mestna stavba I, visoka

največ P+1 (stavba ne sme izstopati iz naselbinskega telesa).

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične in minimalnih dimenzij.

VII/C2 - Koštialova ul.

VII/C3 - Koštialova ul.

1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti (oskrba in storitve prebivalcev UP); bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska ali stanovanjska mestna stavba I, visoka največ P+1 (v UO VII/C2) oziroma P (v UO VII/C3).

4 - POMOŽNIH STAVB ni dovoljeno graditi.

VII/D1 - Poslovni sklop Krke

1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti.

2 - PREDPISAN TIP GE: GE javne stavbe.

3 - DRUGI OBLIKOVNI POGOJI:

- višinsko merilo novim stavbam je določeno z obstoječo poslovno stavbo

- proti ambientu Krke (J stran) se stavbe oblikujejo kot proti naravnemu prostoru, pri čemer je arhitekturni sklop izrazito podrejen vzdolžni geometriji prostora (vzdolž Krke).

»VII/D2« - Križišče Ločna (V del)

1 - NAMEN UO: terciarne; kvartarne dejavnosti.

2 - PREDPISAN TIP GE: GE javne stavbe; javna stavba je lahko visoka največ toliko kot glavna stavba UO VII/D1.

VII/F1 - Graben

1 - NAMEN UO:

a) raziskovalna dejavnost, ki potrebuje naravno okolje v neposredni bližini (kmetijstvo, veterina ali druge izobraževalne, raziskovalne ipd. dejavnosti);

b) moteče dejavnosti v intenzivnem urbanem okolju kvartarne dejavnosti.

2 - PREDPISAN TIP GE: gospodarska GE.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: javna stavba, visoka največ P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

VII/F2 - Gasilska postaja

1 - NAMEN UO: komunalne dejavnosti, infrastruktura; terciarne dejavnosti.

2 - PREDPISAN TIP GE: gospodarska GE.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovna mestna stavba I ali II, visoka največ P+2.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko visoke največ toliko kot najnižja glavna stavba UO.

VII/G1 - Čistilne naprave Ločna

1 - NAMEN UO: instalacija prečiščevalnih sistemov; vzporedne dejavnosti

2 - PREDPISAN TIP GE: industrijska GE.

»VII/G2« - Labod

1 - NAMEN UO: proizvodnja s spremljajočimi dejavnostmi.

2 - PREDPISAN TIP GE: industrijska GE.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovna mestna stavba I ali II, visoka največ P+2.

»VII/G3« - Tovarna zdravil Krka

1 - NAMEN UO: industrijska proizvodnja z vzporednimi programi.

2 - PREDPISAN TIP GE: Industrijska GE

3 - PREDPISANI TIPI GLAVNIH STAVB: Mes-

tna stavba I ali II; GE javne stavbe, visoka največ do najvišjega gabarita obstoječih stavb ob cesti Mačkovec - Ločna.

VII/H1 - Koštialova, Lamutova ulica
»VII/H2« - Mestne njive

VII/H3 - Cankarjeva ul., Prisojna pot

VII/H5 - Mestne njive

1 - NAMEN UO: bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: GE ISH - osnovni tip.

»VII/H4« - Prisojna pot

1 - NAMEN UO: bivanje, terciarne dejavnosti.

2 - PREDPISAN TIP GE: GE ISH - z možnostjo razvoja.

»VII/I1« - Na Padercah

»VII/I2« - Na Padercah

VII/I3 - Može

VII/I4 - Fester

VII/I5 - Klemenčič

1 - NAMEN UO: bivanje; kmetijska proizvodnja in druge dejavnosti v okviru kriterijev predpisane stavbne strukture, ki ne vežejo naše povprečno več kot tri dodatna motorna vozila/dan ter skladiščenja več kot 10 m³ materiala v zunanjem prostoru.

2 - PREDPISAN TIP GE: Suburbana GE.

VII/J1 - stanovanja v blokih Mestne njive

VII/J2 - vzdolžni kare na Cesti herojev

1 - NAMEN UO: bivanje; osnovna preskrba in storitve predvsem stanovalcev UP.

2 - PREDPISAN TIP GE: GE stanovanj v bloku.

3 - DODATNI KRITERIJI:

- J11 - Stavb ter drugih površinskih objektov ni dovoljeno graditi. OMEJITEV DEJAVNOSTI: Dovoljene so le ureditve zelenjavnih vrtov. prebivalcev UO VII/J1;

- J21 - poslovna mestna stavba I ali II, visoka največ P+2;

- J22 - KRITERIJI OBLIKOVANJA: poseben prostorski element; lahko največ pritličjen; OMEJITEV DEJAVNOSTI: bencinska črpalka.

- J23 - KRITERIJI OBLIKOVANJA: GE posebne javne zgradbe; OMEJITEV DEJAVNOSTI: trgovska oskrba prebivalcev UP;

- J24 - KRITERIJI OBLIKOVANJA: organizacija kapacitet v nivoju oziroma pod nivojem Ceste herojev; OMEJITEV DEJAVNOSTI: parkirna mesta stanovalcev in obiskovalcev UO.

VII/L1 - Pokopališče Ločna

Vsi gradbeni posegi in vzdrževalna dela na javnih objektih (mrliške vežice, obzidje, javne poti...) pokopališča morajo potekati v soglasju in pod nadzorstvom pristojne institucije za varstvo kulturne dediščine.

VIII/L2 - Graščina Graben

Posegi se lahko izvajajo le s soglasjem in pod nadzorstvom pristojne institucije za varstvo naravne in kulturne dediščine.

NAČELA VSEBINE: raziskovanje in druge kvartarne dejavnosti; OBLIKOVANJE STAVBNE STRUKTURE: GE javne zgradbe v naravnem okolju.

VIII/L3 - vrtec Ločna

1 - NAMEN UO: a) predšolsko varstvo in izobraževanje;

b) terciarne dejavnosti.

2 - DRUGI POGOJI IN MERILA

a) današnja funkcija: stavbni volumen se višinsko ne

sme spreminjati, potencialne dozidave in drugi gradbeni posegi pa ne smejo povzročiti okrnitev osnovnega zunanjega prostora za pedagoško varstvene namene.

»VII/M1« - Strelišče Mestne njive

Sprememba namembnosti in gradbeni posegi se lahko izvajajo le s soglasjem in pod nadzorstvom pooblaščenih institucij za varstvo naravne in kulturne dediščine.

NAMEN UO: kvartarne dejavnosti - gostinsko turistične dejavnosti;

OBLIKOVANJE STAVBNIH SKLOPOV: GE javne zgradbe v naravnem okolju.

»VII/N1« - Križišče Ločna - J del

»VII/N2« - Križišče Ločna - Z del

»VII/N3« - C. Herojev/ Koštialova ulica

»VII/N4« - Koštialova ulica/ Mestne njive

»VII/N5« - Koštialova ulica

1 - NAMEN UO: spreminjanje namembnosti, ki bi pomenilo povečanje stroškov rušitve ni dovoljeno.

2 - OSNOVNI POGOJ: ohranitev kar največ možnosti za radikalno preureditev gradbene enote v okviru PIN.

3 - OMEJITVE POSEGOV: spremembe namembnosti zemljišč, gradnje novih in dozidave obstoječih stavb niso dovoljene.

6.00 DOLOČITEV DRUGIH UREDITVENIH PODROČIJ (s šiframi režimov urejanja od O do Z)

»VII/O1« - Krevlja

»VII/O2« - Laze - V

»VII/O3« - Ragovo

»VII/O4« - Nad pokopališčem

»VII/O5« - Krka

»VII/O6« - Krevlja

»VII/O7« - Krevlja

»VII/R1« - Na Padercah - S

»VII/R2« - Mestne njive - V

»VII/R3« - Ragov log - V

VII/S1 - Na Grabnu

»VII/T1« - Drgančevje

VII/T2 - Brezovica

VII/V2 - Mestne njive

VII/V3 - Mestne njive

»VII/V4« - Brezovica

»VII/Z1« - Šajser

»VII/Z2« - Krka - Ločna - Mačkovec

49. člen

Ureditveno področje (UP) VIII - Mačkovec

5.20 POSEBNA MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE UREDITVENIH PODROČIJ (s šiframi urejanja od a do n)

»VIII/A1« - jedro Mačkovca

1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti; bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: mestna GE.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska ali poslovna mestna stavba II, visoka P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko visoke največ toliko kot najnižja glavna stavba GE.

»VIII/B1« - jedro Mačkovca

1 - NAMEN UO: usluge, kmetijska in obrtna proizvodnja; bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE I.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska ali stanovanjska mestna stavba I, visoka P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»VIII/B2« - jedro Mačkovca

1 - NAMEN UO: kmetijska in obrtna proizvodnja; bivanje, terciarne dejavnosti.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE I.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: suburbana stavba.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»VIII/B3« - Mačkovec

1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti, bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE I.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska mestna stavba I.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»VIII/C1« - jedro Mačkovca

1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti, bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska mestna stavba I, visoka P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE ni dovoljeno graditi.

»VIII/C2« - jedro Mačkovca

1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti, bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska mestna stavba I, visoka P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko visoke največ toliko kot najnižja glavna stavba GE.

»VIII/C4« - Pod Trško goro

1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti, bivanje; obrtno proizvodnje dejavnosti, združljive z bivalnim okoljem - normativ hrupa (maks. 55 dcb.), minimalni motorni promet, dovoljena le tovorna vozila do skupno 5 t teže.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska mestna stavba I ali gospodarska stavba, visoka največ P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»VIII/C5« - JV del Ločne

1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti, bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska mestna stavba I, visoka P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le minimalnih dimenzij (do 7/11 m), izrazito vzdolžne, orientirane vzdolž Krke ter le pritlične.

»VIII/C7« - Ločna - V

1 - NAMEN UO: bivanje, kmetijska proizvodnja na obstoječih kmetijah.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: stanovanjska mestna stavba I, visoka P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične. Načeloma se lahko gradi le prva pomožna stavba.

»VIII/D1« - gostinski/trgovski obrat

1 - NAMEN UO: terciarna dejavnost; bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: GE javne stavbe.

3 - DRUGI POGOJI

Stavbni volumni morajo biti v merilu krajine podrejeni cerkvi Sv. J. Krstnika. Proti cerkvi so lahko le pritlični, proti Mačkovcu pa največ P+1. Oblikovani morajo biti tako, da oblikujejo umirjeno grajeno dominantno griča, ki vizualno izpostavlja zvonik cerkve.

»VIII/E1« - cerkev sv. J. Krstnika

Vse vrste gradbenih posegov in izrednih vzdrževalnih del ter vseh del na zunanosti stavbe mora odobriti in nadzirati pristojna institucija za varstvo kulturne dediščine.

»VIII/F1« - Pionir

1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti.

2 - PREDPISAN TIP GE: gospodarska GE.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovna mestna stavba ali javna stavba, visoka P+2 (kota v glavnem križišču).

4 - Pomožne stavbe so lahko visoke največ toliko kot najnižja glavna stavba.

»VIII/F2« - Union, Pekarna

1 - NAMEN UO: grosistični centri terciarnih dejavnosti, proizvodnja.

2 - PREDPISAN TIP GE: gospodarska GE.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: gospodarska ali mestna stavba, visoka P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko visoke največ toliko kot najnižja glavna stavba GE.

»VIII/F3« - Pod Trško goro

1 - NAMEN UO: proizvodnja v intenzivnem urbanem okolju, terciarne dejavnosti; bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: gospodarska GE.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: mestna stavba I, visoka največ P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

VIII/F4 - Krtinke

1 - NAMEN UO: grosistični centri terciarnih dejavnosti, proizvodnja.

2 - PREDPISAN TIP GE: gospodarska GE.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: gospodarska ali mestna stavba I, ki ima lahko le pritličje.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko največ pritlične.

VIII/H1 - Pod Trško goro

1 - NAMEN UO: bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: GE ISH - osnovni tip.

»VIII/I1« - Mačkovec

»VIII/I2« - Mačkovec

VIII/I3 - Mlin z okolico Mačkovca

1 - NAMEN UO: gostinska in turistična dejavnost; bivanje.

»VIII/I5« - Gričar

»VIII/I6« - Šorn

VIII/I7 - Krtinke

VIII/I8 - Špehek

»VIII/I9« - Šinkovec

1 - NAMEN UO: bivanje; kmetijska ali druga proizvodnja pod pogoji intenzivne izrabe okolja
PREDPISAN TIP GE: suburbana GE.

»VIII/N1« - Pod Trško goro

»VIII/N2« - Ločna

VIII/N3 - Ločna

1 - NAMEN UO: spreminjanje namembnosti, ki bi pomenilo povečanje stroškov rušitve ni dovoljeno.

2 - OSNOVNI POGOJ: ohranitev kar največ možnosti za radikalno preureditev gradbene enote v okviru PIN.

3 - OMEJITVE POSEGOV: spremembe namembnosti zemljišč, gradnje novih in dozidave obstoječih stavb niso dovoljene.

6.00 DOLOČITEV DRUGIH UREDITVENIH OBMOČIJ

(s šiframi režimov urejanja od O do Z)

»VIII/O1« - Na Dulah-V

»VIII/O2« - Na Dulah - Z

»VIII/O3« - Krtinke - J

»VIII/O4« - Ločna

VIII/O5 - Ločna

»VII/O6« - Mačkovec

»VIII/P1« - Na Padercah-V

»VIII/R1« - Mačkovec - V

»VIII/R2« - Mačkovec - S

»VIII/R3« - Pod Trško goro

»VII/S1« - Krtinke

»VIII/T1« - Brezovica

»VIII/Z1« - Krka - Mačkovec

50. člen

Ureditveno področje (UP) IX - V., M. Bučna vas,
D., G. Kamenece, Potočna vas, Muhaber

5.20 POSEBNA MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE OBMOČIJ

(s šiframi režimov urejanja od a do n)

»IX/B1« - Nova kolonija - Z

1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti, bivanje; sekundarne dejavnosti v bivalnem okolju.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE I.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska; izjemoma stanovanjska mestna stavba I, visoka največ P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»IX/B2« - V. Bučna vas

»IX/B3« - Nova kolonija - V

1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti; bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE I.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska ali poslovna mestna stavba I, visoka največ P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»IX/C1« - Ljubljanska cesta - S

1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti; bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: stanovanjska ali poslovno stanovanjska mestna stavba I, visoka največ P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»IX/C2« - Nova kolonija - Z

1 - NAMEN UO: bivanje, terciarne dejavnosti.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: stanovanjska ali poslovno stanovanjska mestna stavba II, visoka največ P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»IX/C3« - V. Bučna vas

1 - NAMEN UO: sekundarne dejavnosti v bivalnem okolju; terciarne dej.; bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovna ali poslovno stanovanjska mestna stavba I, visoka največ P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

IX/C4 - Muhaber

1 - NAMEN UO: bivanje; sekundarne dejavnosti v bivalnem okolju.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: stanovanjska ali poslovno stanovanjska mestna stavba I, praviloma le pritlična.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»IX/C5« - Šalamonov hrib

1 - NAMEN UO: bivanje; terciarne; sekundarne dejavnosti v bivalnem okolju.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska mestna stavba I, največ pritlična.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»IX/C6« - Muhaber

1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti, bivanje;

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska mestna stavba I, visoka P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»IX/C7« - Nova kolonija - Z

1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti, bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: stanovanjska mestna stavba I, visoka največ P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»IX/C8« - Kamence - Zabrežje

1 - NAMEN UO: sekundarne dejavnosti v bivalnem okolju, terciarne dejavnosti; bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: suburban stavba.

»IX/C9« - Muhaber - S

1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti, bivanje; proizvodnja v bivalnem okolju.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: suburban stavba.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

IX/C10 - D. Kamence

1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti; bivanje; sekundarne dejavnosti v intenzivnem urbanem okolju.

2 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska mestna stavba I, visoka največ P+1.

3 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

IX/C11 - Muhaber

- 1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti; bivanje.
 2 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska mestna stavba I, visoka najmanj P+1 in največ P+2.
 3 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»IX/D1« - Gasilski dom

- 1 - NAMEN UO: kvartarne dejavnosti.
 2 - PREPISAN TIP GE: GE javne stavbe, z javno stavbo visoko največ P+1.

»IX/H2« - D. Kamence»IX/H4« - D. KamenceIX/H6 - V. Bučna vasIX/H7 - Potočna vasIX/H8 - MuhaberIX/H10 - Muhaber

1 - NAMEN UO: bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: GE ISH - osnovni tip.

»IX/H3« - D. Kamence - subcenter»IX/H5« - D. KamenceIX/H9 - Muhaber

1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti; bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: GE ISH - z možnostjo razvoja.

IX/I1 - MožeIX/I2 - AvbarIX/I3 - ZajčiceIX/I5 - Dolge njive»IX/I6« - V. Bučna vas»IX/I7« - Muhaber»IX/I8« - Potočna vas»IX/I9« - Salamonov hrib»IX/I10« - Salamonov hribIX/I11 - Muhaber»IX/I12« - MuhaberIX/I13 - V. Bučna vasIX/I14 - V. Bučna vasIX/I15 - Muhaber

1 - NAMEN UO: bivanje; kmetijska in druga proizvodnja v pretežno bivalnem okolju.

2 - PREDPISAN TIP GE: suburbana GE.

IX/I16 - DobravaIX/I17 - V DulehIX/I18 - Gornje KamenceIX/I19 - HudoIX/I20 - HudoIX/I21 - Hrib (le za obstoječe GE)IX/M1 - Dobrava

1 - NAMEN UO: gostinska, turistična ponudba; kvartarne dejavnosti.

1 - NAČELA OBLIKOVANJA: GE javne zgradbe v naravnem prostoru; max. gabarit P+1; homogena stavbna masa, manj izrazit poudarek vrha Dobrave v MK Novega mesta.

»IX/N1« - D. Kamence»IX/N2« - D. Kamence»IX/N3« - D. Kamence - subcenter»IX/N4« - Kastelic

1 - NAMEN UO: spreminjanje namembnosti, ki bi pomenilo povečanje stroškov rušitve ni dovoljeno.

2 - OSNOVNI POGOJ: ohranitev kar največ možnosti za radikalno preureditev gradbene enote v okviru PIN.

3 - OMEJITVE POSEGOV: spremembe namembnosti zemljišč, gradnje novih in dozidave obstoječih stavb niso dovoljene.

6.00 DOLOČITEV DRUGIH UREDITVENIH OBMOČIJ (s šiframi urejanja od O do Z)

»IX/O1« - D. Kamence»IX/O2« - Bučna vas»IX/O3« - D. Kamence»IX/O4« - V. Bučna vas»IX/O5« - Muhaber»IX/O6« - Muhaber»IX/O7« - V. Bučna vas»IX/O8« - Zabjak»IX/P1« - Tržič»IX/P2« - Pri studencu»IX/P3« - Muhaber - V»IX/P4« - Muhaber - J»IX/P5« - Muhaber - Z»IX/P6« - Dule»IX/P7« - Kojarci»IX/P8« - Muhaber

»IX/R1« - Dobrava (za prostor izven obstoječih GE)

IX/S1 - V dolinah, Na Kamenci, ZajčiceIX/S2 - HudoIX/S3 - RudneIX/S4 - Hudo»IX/T1« - Podboršt»IX/U1« - Boršt»IX/U2« - Zabjak - S»IX/U3« - Zabjak - J»IX/V1« - Dobrava»IX/V2« - Dobrava»IX/V3« - Dobrava»IX/V4« - Dolge njive»IX/V5« - Na kamenci»IX/V6« - V duleh»IX/V7« - Potočna vas»IX/V8« - Potočna vas»IX/Z1« - Bršljinski potok - Hudo»IX/Z2« - Bršljinski potok - Kamence

51. člen

Ureditveno področje (UP)

X - Cikava/M. Slatnik/Šmolenja vas

5.20 POSEBNA MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE UREDITVENIH OBMOČIJ (s šiframi urejanja od a do n)

»X/C1« - Mali Slatnik - S

1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti; bivanje.

2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.

3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska ali poslovna mestna stavba I, visoka P+1.

4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»X/C2« - Velika Cikava

- 1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti; bivanje.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.
- 3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska ali poslovna mestna stavba I, visoka P+1.
- 4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»X/D1« - Mali Slatnik - S

- 1 - NAMEN UO: kvartarne dejavnosti.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: GE javne stavbe visoke največ P+1.

X/E1 - cerkev v Smolenji vasi

Vse vrste gradbenih posegov in izrednih vzdrževalnih del ter vseh del na zunanosti stavbe mora odobriti in nadzirati pristojna institucija za varstvo kulturne dediščine.

X/F1 - Mala Cikava

- 1 - NAMEN UO: sekundarne, terciarne dejavnosti; bivanje.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: gospodarska GE.
- 3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: gospodarska stavba, visoka največ P+1.
- 4 - POSEBNI POGOJI: stavbni sklop naj se oblikuje v homogeno naselbinsko celoto. Nova/prenovljena stavbna struktura ne sme presežati višinskega gabarita (višinske kote) najvišje obstoječe stavbe GE. Stavbnih kubusov ni dovoljeno združevati; novi se lahko oblikujejo le okoli notranjega dvorišča v južnem delu GE.

X/H2 - ŽganjarceX/H6 - Mali SlatnikX/H7 - Mala Cikava

- 1 - NAMEN UO: bivanje.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: GE ISH - osnovni tip.

X/H1 - ŽganjarceX/H4 - Mali SlatnikX/H5 - Mala Cikava

- 1 - NAMEN UO: bivanje; terciarne dejavnosti; sekundarne dejavnosti v bivalnem okolju, v okviru prostorskih možnosti stavbnega tipa.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: GE ISH - z možnostjo razvoja.

»X/I1« - Smolenja vas

- 1 - NAMEN UO: bivanje; terciarne dejavnosti za potrebe UP; sekundarne dejavnosti v okviru zmožnosti stavbnih tipov ter pod pogoji bivalnega okolja.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: suburbana GE.

»X/I2« - M. Slatnik - vasX/I3 - Ob SajserjuX/I4 - Ob SajserjuX/I5 - Mala CikavaX/I6 - Mala CikavaX/I7 - Mala CikavaX/I8 - Mala CikavaX/I9 - Mala CikavaX/I10 - Mala CikavaX/I11 - Smolenja vas

- 1 - NAMEN UO: bivanje; kmetijska proizvodnja in druga proizvodnja v okviru kriterijev predpisane stavbne strukture.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: suburbana GE.

6.00 DOLOČITEV DRUGIH UREDITVENIH OBMOČIJ (s šiframi režimov urejanja od O do Z)»X/O1« - Smolenja vas»X/O2« - Smolenja vas»X/O3« - Smolenja vas/Na prelogi

X/S1 - M. Cikava/Slatenske brezine

X/V1 - Slatenske brezine

X/Z1 - Šajser

52. člen

Ureditveno področje (UP) XI-Prečna**5.20 POSEBNA MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE UREDITVENIH OBMOČIJ***(s šiframi značajev urejanja od 'a' do 'n')*»XI/B1« - vaški del

- 1 - NAMEN UO: bivanje, kmetijska proizvodnja; omejena proizvodnja v bivalnem okolju.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE I.
- 3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: stanovanjska ali poslovno stanovanjska mestna stavba I, visoka največ P+1.
- 4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»XI/C1« - občestni del - V

- 1 - NAMEN UO: terciarne, dejavnosti; bivanje.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.
- 3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovna ali poslovno stanovanjska mestna stavba I, visoka najmanj P+1, največ P+2.
- 4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»XI/C2« - občestni del središča

- 1 - NAMEN UO: kvartarne, terciarne dejavnosti; bivanje.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.
- 3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovna ali poslovno stanovanjska mestna stavba I ali II, visoka najmanj P+1 in največ P+2.
- 4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»XI/C3« - občestni del - Z

- 1 - NAMEN UO: kvartarne dejavnosti, sekundarne dejavnosti v bivalnem okolju; bivanje.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II.
- 3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovna ali poslovno stanovanjska mestna stavba I, visoka največ P+1.
- 4 - POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.

»XI/E1« - cerkev sv. Antona

Vse vrste gradbenih posegov in izrednih vzdrževalnih del ter vseh del na zunanosti stavbe mora odobriti in nadzirati pristojna institucija za varstvo kulturne dediščine.

XI/H1 - Prečna

- 1 - NAMEN UO: bivanje, terciarne dejavnosti.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: GE ISH - z možnostjo rasti

XI/H2 - Prečna

- 1 - NAMEN UO: bivanje.
- 2 - PREDPISAN TIP GE: GE ISH - osnovni tip.

XI/I1 - Kuzarjev kalXI/I2 - Kuzarjev kal»XI/I3« - Prečna»XI/I4« - Češča vas»XI/I5« - Češča vas»XI/I6« - Češča vas»XI/I7« - Češča vasXI/I8 - Prečna

1 - NAMEN UO: bivanje; proizvodnja, predvsem kmetijska v razpoložljivih stavbnih tipih.

2 - PREDPISAN TIP GE: suburbana GE.

»XI/L2« - Šola z vrtom

1 - NAMEN UO: kvartarne dejavnosti.

2 - PREDPISAN TIP ZA OBLIKOVANJE

STAVBE OSNOVNE ŠOLE: poslovna mestna stavba I z ohranitvijo današnjega višinskega gabarita.

V sekundarnem (obcestnem) delu UO gradnja novih stavb ni dovoljena.

6.00 DOLOČITEV DRUGIH UREDITVENIH OBMOČIJ

(s šiframi urejanja od O do Z)

»XI/O1« - Prečna (URN)»XI/O2« - Prečna (URN)»XI/O3« - Prečna (URN)»XI/O4« - Prečna (URN)»XI/O5« - Prečna (URN)XI/S1 - Kuzarjev kalXI/S2 - SajeviceXI/S3 - PoljeXI/S4 - LokeXI/S6 - DrageXI/Z1 - TemenicaXI/Z2 - Krka - Temenica**7.00 KONČNE DOLOČBE****53. člen**

»Odlok o določitvi objektov oziroma posegov v prostor in o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje«, (Skupščinski Dolenjski list, št. 11/91) v območju urejanja s tem odlokom ne velja.

54. člen

Upravni postopki, začeti na podlagi lokacijske dokumentacije pred uveljavitvijo tega odloka se dokončajo po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega odloka.

55. člen

Prostorski ureditveni pogoji za območje urejanja Novega mesta (izven mestnega jedra) so stalno na vpogled pri:

- pristojni upravni službi (Sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora občine Novo mesto);

Na podlagi 79. člena zakona o prometnem daavod za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje Novo mesto);

- uprave inšpekcijskih služb Novo mesto;

- na vseh uradih krajevnih skupnosti v območju urejanja;

- geodetski upravi Novo mesto.

56. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Uprava inšpekcijskih služb Novo mesto.

57. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-022/91

Novo mesto, dne 19. decembra 1991.

Predsednik

Skupščine občine Novo mesto

Marjan Dvornik l. r.**402.**

Na podlagi 8. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90) in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90) je Skupščina občine Novo mesto na sejah zborov dne 19. 12. 1991 sprejela

ODLOK

o lokacijskem načrtu za kanalski sistem naselij Mali Slatnik, Smolenja vas in Petelinjek

I. SPLOŠNE DOLOČBE**1. člen**

Sprejme se lokacijski načrt za kanalski sistem naselij Mali Slatnik, Smolenja vas in Petelinjek, ki ga je izdelal Arhitektni biro ABC Cibic d.o.o. Novo mesto pod številko 15/91, v septembru 1991.

Lokacijski načrt obsega programski del, tehnični del in grafične priloge.

2. člen

Na kanalski sistem se priključujejo naselja: Mali Slatnik, Smolenja vas, Velika in Mala Cikava ter Petelinjek. Kanalizacija se priključuje na črpališče Cikava in preko tlačnega voda v S kanal v Novem mestu.

3. člen

Kanalski sistem obsega:

- primarne kanale,
- sekundarne kanale,
- priključitev na črpališče na Cikavi.

4. člen

Kanalizacija bo zgrajena v ločenem sistemu.

Ta lokacijski načrt rešuje samo odvod fekalnih vod iz vseh navedenih naselij. Odvod meteornih vod se rešuje s ponikovalnico ali z izpustom v potok Šajser.

II. OPIS OBMOČJA POSEGA**5. člen**

Kanalizacija bo potekala po naslednjih parcelah:

- primarni kanali:

Kanal 1

Kanal 1 poteka od črpališča Cikava na zemljišču s parc. št. 2046/4 po zemljišču s parc. št. 2046/2, 2050/3, 2050/1, 2050/2, 1824/3 pot, 1823, 2197 potok, 1817, 1812/4,

1815/1, 1814, 1812/1, 1812/6, 1812/5, 1812/2, 1739, 2111, 1737/1, 1737/3, 1738/1, 1732/2, 1732/8, 1732/1, 1732/7, 1732/5, 1732/6 vse k. o. Smolenja vas nato po zemljiščih s parc. št. 1825/3 pot, 1727/1, 1826/1 pot, 1727/3, 1731/10, 1720/1 del, 1731/1 del, 1731/2, 1730/1 del, 1732/5, 1735 del, 1749, 1747 del, 1746/1, 1746/2, 1740/2, 1829/2 pot in 1744 del, 1762/2 vse k. o. Potov vrh;

Kanal 2

na zemljišču s parc. št. stp. 392 se kanal odcepi in poteka po zemljišču s parc. št. 1805/3, 1804/2, 1803/2, 1828/3 pot, 1828/8, 1806/5, 1806/8, 1806/9, 1806/6, 1806/4, 1806/3 vse k. o. Potov vrh in nato po zemljišču s parc. št. 1466, 1465, 1464, 1458, 1360, 1361, 1455, 1315, 1316, 2185/2 cesta R333, 1308, 1307, 1306, 1268, 1269, 1270, 1273, 1271, 1278, 1266, 1265/4, 1265/1 in 1264 vse k. o. Smolenja vas in nato po zemljišču s parc. št. 1795/1, 1793/2, 1793/10 in 392 vse k. o. Potov vrh, kjer se priključi na kanal 9. Črpališče se locira na zemljišče s parc. št. 1270 k. o. Smolenja vas;

Kanal 3

po zemljišču s parc. št. 1812/6, 1812/5, 1812/2, prečka cesto R333 2185/1, 1744/2, 1750/6, 1750/1, 1750/4, 1752/2, 1752/1, 1747/2, 1755/1, 1755/3, 1755/4, prečka cesto 2188/1, 1729, 1761, 1728/2, 1728/1, 1728/4, 1727/1, 1726/6, 1726/1, 1726/2 del, 1722, 1719, 1720/1, 1782, 1661/1, 1661/4, 1658/2, 1656/1, 1653, 1649, 1645/2, 1645/6, 1644, 1635/2, 1635/1, 1636/2, 1636/1 vse k. o. Smolenja vas;

Kanal 4

po zemljišču s parc. št. 1732/7 in 1732/2 k. o. Smolenja vas, prečka cesto 1825/3 in se nadaljuje po zemljišču s parc. št. 1728/2, prečka cesto R333 1228/1 ter še nadaljuje ob robu ceste in tangira zemljišča s parc. št. 1814/21, 1828/5, 1814/5, 1812, 1810/3, stp. 258, 1810/7, 1810/13, 1810/12, 1810/4, 1810/10, 1810/11, 1829/1, stp. 248/1 in 248/2, 1829/1 pot, 1808/1, 1807/9, 1805/4 vse k. o. Potov vrh;

- sekundarni kanali:

Kanal 1

po zemljišču s parc. št. 1826/6, 1826/3, 2185/1 cesta R333, 2185/8 cesta, 1818/1, 2197 potok k. o. Smolenja vas;

Kanal 2

po zemljišču s parc. št. 1793/2, 1793/8, 1815/1 pot, k. o. Potov vrh, prečka cesto R333 2185/2, 2185/21, 162/6, k. o. Smolenja vas.

Kanal 5

po zemljišču s parc. št. 1732/7, 1732/2 vse k. o. Smolenja vas in se nadaljuje po zemljišču s parc. št. 1825/3, 1728/2, prečka cesto R333 1828/1, 1814/21, 1814/2, 1814/1, 1814/4 vse k. o. Potov vrh;

Kanal 6

po zemljišču s parc. št. 1719, 1782, 2185 pot, 1715/2, 1714/2, 1713/1, 2188/1 pot, 1712 del, 1711, 1710, stp. 96, 2188/1, 1693, 1691/1, 1694, 1697, 1698, 1512/2, 1511, 1508, 1507, 1506, 1505, 1503, 1502, 1501/1, 1501/2, 1498 vse k. o. Smolenja vas;

Kanal 7

po zemljišču s parc. št. 1636/1, 1645/6 pot, 2188/1 pot, 1617/4, 1617/1, vse k. o. Smolenja vas;

Kanal 7

po zemljišču s parc. št. 1645/6, 1625, 1621, 1020, 1021/1 vse k. o. Smolenja vas;

Kanal 8

po zemljišču s parc. št. 1795/1 k. o. Potov vrh ter se nadaljuje po zemljišču s parc. št. 1264, 1265/1, 1265/4, 1276, 1272, 2185/2 cesta R333, 1262/1, 1261, 1260/1, 2188 pot, 1280, 1285/1, 1282/1, 1300/2, 1301/5, 1299, 1318/2, 1320/3, 1320/4, 1332/2, 1332/1, 1334, 1336, 1340 vse k. o. Smolenja vas;

Kanal 9

po zemljišču s parc. št. 1793/2, 1793/12, 1793/10, 392,

395, 396, 397/1, 397/3, 407, prečka cesto s parc. št. 1815/1 do zemljišč 496/1, 495/2 in 411 vse k. o. Potov vrh;

Kanal 10

po zemljišču s parc. št. 1732/1, 2115/6, prečka potok 2197, 2115/4, 2115/3, 2115/1, 2115/2, 2133/3, 2183 pot, 2133/2, 2135, 2132/1, 2132/2, 2131, 2137 vse k. o. Smolenja vas;

Kanal 11

po zemljišču s parc. št. 1987/2, 1987/3, nato po poti 2186, 1978/2, 1981/1, 1981/2, vse k. o. Smolenja vas;

Kanal 11

po zemljišču s parc. št. 1974/2, 1976/5, stp. 125, stp. 201, 1972, prečka cesto R333 2185/7 in se nato priključi na obstoječi kanal;

Kanal 12

po zemljišču s parc. št. 1992/10, 1992/11, 1992/8, 1992/7, 1992/5, 2186, 1982, stp. 121/2, 1981/1, prečka cesto R333 2185/7, 2050/1, 2035, stp. 121/2 vse k. o. Smolenja vas in se priključi na obstoječi kanal;

Kanal 12

po zemljišču s parc. št. 1984, 1983/7, 2186 pot, stp. 120, 121/2 k. o. Smolenja vas.

III. OPIS REŠITVE

6. člen

Za hidravlično dimenzioniranje kanalskega sistema se upošteva povprečno porabo vode 300 l/os/dan in dolgoročno rast prebivalstva. Skupni sušni odtok v črpališče je $2Q_s = 121/s$.

7. člen

Vrsta materiala za gradnjo kanala se določi skladno s tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji (Skupščinski Dolenjski list, št. 12/84 in 7/87).

8. člen

Minimalni padec kanala je dovoljen 5‰, maksimalni padec kanala je lahko 60‰ ali večji, kolikor za kvaliteto cevi garantira proizvajalec cevi, vendar ne sme biti večji od 140‰.

Kota vtoka v črpališče je 172,20 m n. m.

9. člen

Objekti, ki imajo obrate družbene prehrane (šole, gostilne, ipd.) se na kanalizacijo priključujejo preko lovilcev olj in maščob.

10. člen

Odstopanje od trase kanala je možno 5 m levo in desno od osi kanala.

Večja odstopanja so dovoljena le v primeru, če investitor spremembo trase opraviči s tehnično boljšo in cenejšo rešitvijo ter za to pridobi vsa potrebna soglasja komunalnih in drugih organizacij in lastnikov tangiranih zemljišč.

11. člen

Drugi pogoji, ki jih mora investitor upoštevati pri izvedbi kanalizacije:

1. Odlok o javni kanalizaciji (Skupščinski Dolenjski list, št. 10/84) in tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Skupščinski Dolenjski list, št. 12/84 in 7/87). Kanalizacijski vodi se lahko približujejo drugim komunalnim vodom na maksimalno razdaljo 1 m, pri križanju z vodovodom morajo biti vodovodne cevi minimalno 0,50 m nad temenom kanalizacijske cevi.

2. Investitor mora najmanj 10 dni pred pričetkom gradnje naročiti pri PTT podjetju Novo mesto zakoličbo in zaščito tt vodov.

3. Investitor mora o zakoličbi trase kanalizacije obvestiti JP Elektro Ljubljana PE Elektro Novo mesto in uskladiti tangence in križanja posameznih vodov.

4. Investitor mora pri prekopu cest upoštevati:

- prečkanje regionalne ceste R333 mora biti izvedeno s prekopavanjem ali prevrtanjem celotnega cestnega telesa. Kolikor se cesta prekoplje, se ves izkopani material odstrani in nadomesti s pustim betonom. Prekop cestišča se lahko izvede najprej na eni polovici cestišča, na drugi polovici pa šele, ko je prva usposobljena za promet. Po končani gradnji mora investitor obnoviti asfaltno vozišče,

- makadamsko vozišče je dovoljeno prekopati. Vozišče je investitor po končanih delih dolžan vzpostaviti v prvotno stanje,

- pri vzdolžnih prekopih, kjer se posega več kot 25 % na asfaltno vozišče, je investitor dolžan preplastiti celotno širino vozišča z zaporno plastjo asfaltbetona v debelini 4cm. Pri vzdolžnih izkopih ob robu ceste se izkopani material odlaga na zunanjo stran ceste,

- plodno zemljo mora investitor deponirati v delovnem območju ločeno od ostalega izkopa. Po izvršenih delih jo mora razgrniti na prekopane površine. Travnate površine mora investitor zasejati s travno deteljnimi mešanici.

IV. FAZNOST GRADNJE

12. člen

Gradnja bo potekala v več fazah in sicer:

1. faza

Izvede se kanal 1 od črpališča do jaška 24 ter kanal 4.

2. faza

Izvede se kanalizacijo v Smolenji vasi, to je kanal 3, kanal 6 in kanal 7.

3. faza

Izvede se kanal 10 na Mali Cikavi in kanalizacijo na Veliki Cikavi.

4. faza

V zadnji fazi se zgradi kanalizacijo naselja Petelinjek.

V. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCA PRI IZVAJANJU LOKACIJSKEGA NAČRTA

13. člen

Vse posege, ki bodo posledica izgradnje kanalizacije po tem lokacijskem načrtu, je investitor dolžan sanirati. Prav tako je investitor dolžan pridobiti od lastnikov zemljišč soglasja za uporabo zemljišč med gradnjo kanalskega sistema ter za potrebe vzdrževanja le-tega.

14. člen

Investitor mora zemljišča, na katerih ne bo pridobil pravice uporabe, takoj po izvršenih posegih vzpostaviti v prvotno stanje.

15. člen

Investitor mora pri izdelavi projektne dokumentacije in pri gradnji kanalskega sistema zagotoviti take rešitve, ki so po predpisih zahtevane za gradnjo objektov v VII. stopnji MCS.

16. člen

Investitor mora pri gradnji in obratovanju kanalskega sistema upoštevati predpise o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa, določenih z odlokom o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prostore (Uradni list SRS, št. 29/80) ter o mejnih količinah, ki so določene z odlokom

o mejnih količinah oziroma o koncentracijah škodljivih snovi, ki se smejo spuščati v zrak (Uradni list SRS, št. 19/88).

VI. KONČNE DOLOČBE

17. člen

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega lokacijskega načrta opravlja urbanistična inšpekcija pri Upravi inšpekcijskih služb Novo mesto.

18. člen

Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora občine Novo mesto, Zavodu za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje občine Novo mesto ter v Krajevni skupnosti Mali Slatnik.

19. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-03/91

Novo mesto, dne 19. decembra 1991.

Predsednik
Skupščine občine
Novo mesto
Marjan Dvornik l. r.

POSTOJNA

403.

Na podlagi 16. člena sklepa o ustanovitvi javnega podjetja (Uradni list RS, št. 3/91) in 4. člena odloka o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev in najemnin (Uradni list RS, št. 5/92) je Izvršni svet Skupščine občine Postojna na 42. seji dne 4. 2. 1992 sprejel

SKLEP

o povišanju cen komunalnih storitev

1

S 1. 2. 1992 se poviša cena vodooskrbe za 36,7 %.

2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 108-1/92-10

Postojna, dne 4. februarja 1992.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Postojna
Bogdan Biščak, dipl. jur. l. r.

SEVNICA

404.

Na podlagi 8. in 16. člena zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list

SRS, št. 35/85) in statuta Krajevne skupnosti Tržišče je Skupščina Krajevne skupnosti Tržišče dne 18. 1. 1992 sprejela

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tržišče

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tržišče.

2. člen

Referendum bo v nedeljo, 8. marca 1992 od 7. do 19. ure na glasovalnih mestih, ki jih določi volilna komisija krajevne skupnosti.

3. člen

Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo porabljena za izvedbo programa krajevne skupnosti in sicer:

1. izgradnja telefonskega omrežja v krajevni skupnosti
2. modernizacija krajevnih cest
3. posodobitev pokopališč in izgradnja mrliške vežice.

4. člen

Samoprispevek bo uveden za obdobje petih let od 1. 4. 1992 do 31. 3. 1997.

5. člen

Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Tržišče po stopnji 1,5% od naslednjih osnov:

1. delavci, ki dosegajo osebni dohodek iz delovnega razmerja po predpisih o delovnih razmerjih od čistega dohodka in nadomestila osebnega dohodka,
2. občani, ki prejemanje pokojnino,
3. delovni ljudje, ki samostojno, kot glavni, ali kot postranski poklic opravljajo kmetijsko, gospodarsko ali poklicno dejavnost in plačujejo davek iz dejavnosti po dejansko doseženem dohodku,
4. delovni ljudje, ki plačujejo davek po pavšalnem letnem znesku in samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost kot glavni poklic ali kot postranski poklic,
5. delovni ljudje in občani od priložnostnih dohodkov iz kmetijskih, gospodarskih in poklicnih oziroma drugih dejavnosti, avtorskih pravic ter osnovnih dohodkov iz naslova pogodb o delu, od katerih se plačuje davek po odbitku ter pri dohodkih iz avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav zmanjšanih za normirane ali dejansko priznane materialne stroške.

6. člen

Oprostive plačila samoprispevka so določene v 12. členu zakona o samoprispevku.

Pri krajevni skupnosti bo ustanovljena posebna komisija, ki bo obravnavala zahteve posameznih občanov, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila samoprispevka.

7. člen

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu pri SDK Sevnica.

8. člen

Za zbiranje sredstev in izvajanje programa je odgovoren svet krajevne skupnosti, ki bo o zbranih in porabljenih sredstvih letno poročal skupščini krajevne skupnosti in zboru občanov.

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka bosta kontrolirala SDK in občinska uprava za družbene prihodke Skupščine občine Sevnica.

9. člen

Samoprispevek od osebnih dohodkov in pokojnin bodo plačevali in odtegovali izplačevalci ob izplačilu, zavezancem od kmetijske, obrtne in poklicne dejavnosti pa občinska uprava za družbene prihodke Sevnica.

10. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo delovni ljudje in občani KS Tržišče, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku in tudi zaposleni občani mlajši od 18 let.

11. člen

Za postopek o glasovanju in izvedbi referenduma se smiselno uporabljajo določbe zakona o delegiranju in volitvah v skupščine.

Referendum bo vodila volilna komisija krajevne skupnosti, ki bo tudi ugotovila rezultate referenduma.

Izid referenduma bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep o uvedbi samoprispevka sprejme skupščina krajevne skupnosti, če se bo večina vseh upravičenih glasovalcev odločila na referendumu za samoprispevek.

12. člen

Na referendumu bodo glasovali delovni ljudje in občani neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:

Krajevna skupnost Tržišče
GLASOVNICA

Na referendumu dne 8. 3. 1992 za uvedbo samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Tržišče za financiranje izgradnje telefonskega omrežja, modernizacije krajevnih cest ter posodobitev pokopališč in izgradnje mrliške vežice.

ZA	glasujem	PROTI
	žig	

Glasuje se tako, da obkroži besedo ZA tisti, ki se z uvedbo samoprispevka strinja in besedo PROTI, tisti, ki se z uvedbo samoprispevka ne strinja.

13. člen

Sredstva za izvedbo referenduma bo zagotovila Krajevna skupnost Tržišče.

14. člen

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predsednik
 Skupščine KS Tržišče
Jože Pirc l. r.

VRHNIKA

405.

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81), 202. člena statuta občine Vrhnika (Uradni list SRS, št. 31/79, 5/82, 11/86

in 2/87) in predloga Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine z dne 22. 12. 1987 je Skupščina občine Vrhnika na seji zбора združenega dela in zбора krajevnih skupnosti dne 30. 1. 1992 sprejela

ODLOK

o razglasitvi ostankov Borovniškega viadukta za tehnični spomenik

1. člen

Za tehnični spomenik se razglasijo ostanki borovniškega viadukta (v nadaljnjem besedilu: spomenik) steber št. 21 in opornik na zahodni strani viadukta.

Ostanki borovniškega viadukta spominjajo na enega največjih tehniških dosežkov pri nas v prejšnjem stoletju, največji gradbeni objekt na progi od Dunaja do Trsta, ki je bil zgrajen v letih 1850 do 1857 in je bil v svojem času tudi največji zidani most v srednji Evropi. Sama gradnja je bila izjemen tehnični dosežek, še posebno zaradi zahtevnosti in specifičnosti gradnje na deloma mehkem barjanskem terenu.

2. člen

Spomenik zajema naslednje ostanke viadukta in parcele:

VI. št.	K. o. Borovnica parc. št.	Kultura	Izmera	Imetnik
2046	2080/8	steber, park	2.486 m ²	DL - Občina Vrhnika
2046	2080/30	sadovnjak	922 m ²	DL - Občina Vrhnika
2045	2080/1	proga-del	3.163 m ²	DL - ŽG - Transportno podjetje Potojna

Širše območje spomenika obsega parcele:

VI. št.	K. o. Borovnica parc. št.	Kultura	Izmera	Imetnik pravice uporabe
2046	2080/3	njiva	362 m ²	DL - Občina Vrhnika
	2080/4	travnik	3.639 m ²	DL - Občina Vrhnika
	2080/5	dvorišče, stavbišče	780 m ²	DL - Občina Vrhnika
	2080/17	travnik	874 m ²	DL - Merlak Franc
	2080/18	neplodno	507 m ²	DL - Občina Vrhnika
	2080/32	sadovnjak	506 m ²	DL - Občina Vrhnika
	2080/13	njiva	651 m ²	DL - Občina Vrhnika
	2080/14	stavbišče	475 m ²	DL - Občina Vrhnika
	2080/15	neplodno	2.740 m ²	DL - Občina Vrhnika
	2080/16	travnik	384 m ²	DL - Občina Vrhnika
2215	2080/17	travnik	874 m ²	DL - Občina Vrhnika
	2080/19	pašnik	1.144 m ²	DL - Občina Vrhnika
2197	2080/20	dvorišče	420 m ²	DL - Kovačič Mihael Kovačič Marija
	2080/25	njiva	396 m ²	DL - Pavčič Božidar
2198	208/26	njiva	397 m ²	DL - Pavčič Anica Pavčič Božidar
2139	2080/28	gosp. posl.	492 m ²	DL - Štrumelj Janez
2218	2080/31	sadovnjak	452 m ²	DL - Brglez Tanja Brglez Zdravko
1863	2080/10	pašnik	330 m ²	Škerlj Berta
	2080/11	njiva	429 m ²	Škerlj Berta

3. člen

Grafični prikaz spomenika na PKNN 1 : 5000 in meje širšega območja je kot priloga sestavni del odloka.

4. člen

Z namenom ohranitve in družbenega varstva spomenika se določi najstrožji varstveni režim, ki zahteva ohranjanje v izvorni obliki. Prepovedani so kakršnikoli posegi, ki bi motili kulturno, znanstveno, zgodovinsko in estetsko vrednost spomenika. Izjemni posegi so dovoljeni samo po predhodnem strokovnem mnenju Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).

5. člen

Urejanje širšega območja se mora dosledno podrejati spomeniku. Dokler niso sprejeti prostorski deli družbenih planov občine in prostorski izvedbeni akti, za katere mora izdelati zavod strokovne osnove s pogoji in varstvenimi režimi, velja dosedani način, da upravni organ obvešča

zavod o nameranih posegih na tem področju. Pri tem bodo določeni varovalni vedutni koridorji in morebitni posebni pogoji možne pozidave.

6. člen

Imetniki pravice upravljanja spomenika in parcel v neposredni okolici ne smejo teh uporabljati za namene ali na način, ki nasprotuje njihovi naravi ali pomenu oziroma režimu varstva, določenim v 4. členu tega odloka.

7. člen

Razvojna usmeritev je pogojena z memorialnim značajem spomenika ter predvideva sanacijo in prezentacijo izvornih ostankov. Prostor nad opornikom, ki predstavlja začetek oziroma dovozišče mostu, je ustrezno izkoristiti za razgledno ploščad, prostor pred bivšo železniško postajo pa ohraniti nepozidan.

8. člen

Občina Vrhnika oziroma njen pristojni organ skrbi za izvajanje odloka in preprečevanje posegov, s katerimi

bi se utegnile spremeniti lastnosti ter kulturne in zgodovinske vrednosti spomenika.

9. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat občin Idrija, Logatec in Vrhnika. Strokovni nadzor nad vsemi posegi na območju spomenika opravlja Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, ki v roku enega meseca izda ustrezno soglasje.

10. člen

Za kršitelje tega odloka veljajo kazenske določbe zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81).

11. člen

Upravni organ občine, zadolžen za premoženjske zadeve, poda predlog, da se razglasitev nepremičnin za spomenik, vpiše v zemljiško knjigo, po uveljavitvi odloka.

12. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3/17-012-09/91

Vrhnika, dne 31. januarja 1992.

Predsednik
Skupščine občine Vrhnika
France Kvaternik, dipl. inž. l. r.

406.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 11. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91-I), 117. in 118. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list SRS, št. 5/80 in 29/86) in 2. in 11. člena statuta občine Vrhnika (Uradni list SRS, št. 3/79, 5/82, 11/86 in 2/87) je Skupščina občine Vrhnika na skupni seji zborov skupščine dne 30. 1. 1992 sprejela

ODLOK

o ustanovitvi javnih zavodov na področju osnovnega šolstva

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

Občina Vrhnika (v nadaljevanju: ustanovitelj) s tem odlokom ustanovi javne vzgojnoizobraževalne zavode:

1. *Osnovna šola Ivan Cankar Vrhnika*
Sedež zavoda: Lošca 1, Vrhnika
V sestavi zavoda delujejo:
- oddelki s prilagojenim programom
- oddelki delovnega usposabljanja Podlipa

2. *Osnovna šola Log - Dragomer*
Sedež zavoda: Šolska c. 1, Dragomer
V sestavi zavoda delujejo:
- oddelki Drenov grič
- oddelki Bevke

3. *Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica*
Sedež zavoda: Paplerjeva 15, Borovnica.

2. člen

Zavod je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki so določene z zakonom, s tem odlokom in statutom zavoda.

Zavod se vpiše v sodni register.

II. DEJAVNOST ZAVODA

3. člen

Osnovna dejavnost zavoda je:

- osnovna vzgoja in izobraževanje otrok, mladine in odraslih
- osnovna vzgoja, izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju
- dnevno varstvo šolskih otrok
- druge dejavnosti v skladu z zakoni.

Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljem dejavnosti spremeni ali razširi.

III. ORGANI ZAVODA

4. člen

Organi zavoda so:

- svet zavoda
- ravnatelj zavoda
- svet staršev
- in ostali organi v skladu z zakonom in statutom zavoda.

Svet zavoda

5. člen

Zavod ima devet članski svet, ki je kolegijski organ upravljanja.

Sestavljajo ga:

- 3 predstavniki ustanovitelja
- 3 predstavniki pedagoških delavcev zavoda
- 3 predstavniki staršev.

Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Izvršni svet Skupščine občine Vrhnika, predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda, predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev.

6. člen

Predsednika sveta imenuje svet zavoda izmed članov, ki so jih izvolili delavci zavoda.

Svet odloča z večino glasov svojih članov.

7. člen

Člani sveta se imenujejo za štiri leta in so lahko ponovno imenovani.

8. člen

Svet zavoda ima pristojnosti, kot so določene z zakonom in statutom zavoda.

Ravnatelj zavoda

9. člen

Poslovodni organ zavoda je ravnatelj zavoda.

10. člen

Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje določene z zakonom.

Ravnatelj zavoda imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa in s soglasjem Izvršnega sveta Skupščine občine Vrhnika.

Mandat ravnatelja traja štiri leta in je po poteku te dobe lahko ponovno imenovan.

Ravnatelj ima pristojnosti, kot so določene z zakonom in statutom zavoda.

Svet staršev

11. člen

Za organizirano vključevanje staršev v življenje in delo zavoda in za organizirano uveljavljanje njihovega vpliva se v zavodu oblikuje svet staršev.

Člane sveta staršev izvolijo starši na roditeljskih sestankih.

Svet staršev ima pristojnosti, kot so določene z zakonom in statutom zavoda.

IV. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

12. člen

Zavod ima statut, ki ureja:

- organizacijo zavoda
- organe zavoda in njihove pristojnosti
- način odločanja in druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.

Statut sprejme svet zavoda s soglasjem Izvršnega sveta Skupščine občine Vrhnika.

Zavod ima tudi druge splošne akte.

V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA

13. člen

Zavodi kot pravni nasledniki dosedanjih osnovnih šol, nadaljuje delo z obstoječim premoženjem.

Premoženje zavoda je last ustanovitelja, s katerim pa upravlja zavod. Zavod lahko razpolaga s premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju Izvršnega sveta Skupščine občine Vrhnika.

Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.

VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

14. člen

Viri, način in pogoji pridobivanja sredstev za delo zavoda so določeni z zakonom in statutom zavoda.

Za materialne stroške in nadstandardne storitve zavod lahko pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev ter plačili za opravljene storitve.

Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabljati za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda po predhodnem soglasju ustanovitelja.

Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju dogovorjenega programa med zavodom in ustanoviteljem, upoštevajoč dogovorjena merila, krije ustanovitelj.

VII. ODGOVORNOST ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

15. člen

Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda subsidiarno.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen

Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno za imenovanje sveta zavoda v roku 30 dni in sprejem statuta v roku 60 dni od uveljavitve tega odloka.

17. člen

V času do sprejetja statuta, zavod uporablja doslej veljavni statut, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom in tem odlokom.

18. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3/18-012-01/92

Vrhnika, dne 31. januarja 1992.

Predsednik
Skupščine občine Vrhnika
France Kvaternik, dipl. inž. l. r.

407.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 11. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91-I), 57. člena zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok (Uradni list SRS, št. 5/80 in 8/90) in 2. in 11. člena statuta občine Vrhnika (Uradni list SRS, št. 3/79, 5/82, 11/86 in 2/87) je Skupščina občine Vrhnika na skupni seji zborov skupščine dne 30. januarja 1992 sprejela

ODLOK

o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojnovarstveni zavod Antonije Kucler Vrhnika

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Občina Vrhnika (v nadaljevanju: ustanovitelj) s tem odlokom ustanovi javni vzgojnoizobraževalni zavod Vzgojnovarstveni zavod Antonije Kucler Vrhnika.

V sestavi zavoda delujejo:

- Centralna enota, Tržaška 2 a, Vrhnika
- Enota Hrib, Hrib-1, Vrhnika
- Enota Poštna z razvojnim oddelkom, Poštna 14, Vrhnika
- Enota Log, Loška 1, Log
- Enota Dragomer, Na grivi 1, Dragomer
- Enota Borovnica, Paplerjeva 5, Borovnica
- Enota Breg, Breg 63, Borovnica.

2. člen

Zavod je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki so določene z zakonom, s tem odlokom in statutom zavoda.

Zavod se vpiše v sodni register.

3. člen

Zavod nastopa v pravnem prometu in proti tretjim osebam z imenom Vzgojnovarstveni zavod Antonije Kucler Vrhnika.

Skrajšano ime zavoda je: VVZ Vrhnika.
Sedež zavoda je Vrhnika, Tržaška 2 a.

II. DEJAVNOST ZAVODA

4. člen

Osnovna dejavnost zavoda je vzgoja in varstvo predšolskih otrok ter priprava otrok na vstop v osnovno šolo.

Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljem dejavnost spremeni ali razširi.

III. ORGANI ZAVODA

5. člen

Organi zavoda so:

- svet zavoda
- ravnatelj zavoda
- svet staršev
- in ostali organi v skladu z zakonom in statutom zavoda.

Svet zavoda

6. člen

Zavod ima devet članski svet, ki je kolegijski organ upravljanja. Sestavljajo ga:

- 3 predstavniki ustanovitelja
- 3 predstavniki pedagoških delavcev zavoda
- 3 predstavniki staršev.

Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Izvršni svet Skupščine občine Vrhnika, predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda, predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev.

7. člen

Predsednika sveta imenuje zavod izmed članov, ki so jih izvolili delavci zavoda.

Svet odloča z večino glasov svojih članov.

8. člen

Člani sveta se imenujejo za štiri leta in so lahko ponovno imenovani.

9. člen

Svet zavoda ima pristojnosti, kot so določene z zakonom in statutom zavoda.

Ravnatelj zavoda

10. člen

Poslovodni organ zavoda je ravnatelj zavoda.

11. člen

Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje določene z zakonom.

Ravnatelja zavoda imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa in s soglasjem Izvršnega sveta Skupščine občine Vrhnika.

Mandat ravnatelja traja štiri leta in je po poteku te dobe lahko ponovno imenovan.

Ravnatelj ima pristojnosti, kot so določene z zakonom in statutom zavoda.

Svet staršev

12. člen

Za organizirano vključevanje staršev v življenje in delo zavoda in za organizirano uveljavljanje njihovega vpliva se v zavodu oblikuje svet staršev.

Člane sveta staršev izvolijo starši na roditeljskih sestankih.

Svet staršev ima pristojnosti, kot so določene z zakonom in statutom zavoda.

IV. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

13. člen

Zavod ima statut, ki ureja:

- organizacijo zavoda
- organe zavoda in njihove pristojnosti
- način odločanja in druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanja zavoda.

Statut sprejme svet zavoda s soglasjem Izvršnega sveta Skupščine občine Vrhnika.

Zavod ima tudi druge splošne akte.

V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA

14. člen

Zavod kot pravni naslednik Vzgojnovarstvene organizacije Antonije Kucler Vrhnika, nadaljuje delo z obstoječim premoženjem.

Premoženje zavoda je last ustanovitelja, s katerim pa upravlja zavod. Zavod lahko razpolaga s premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju Izvršnega sveta Skupščine občine Vrhnika.

Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.

VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

15. člen

Viri, način in pogoji pridobivanja sredstev za delo zavoda so določeni z zakonom in statutom zavoda.

Za materialne stroške in nadstandardne storitve zavod lahko pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev ter plačili za opravljene storitve.

Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabljati za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda po predhodnem soglasju ustanovitelja.

Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju dogovorjenega programa med zavodom in ustanoviteljem, upoštevajoč dogovorjena merila, krije ustanovitelj.

VII. ODGOVORNOST ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

16. člen

Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda subsidiarno.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen

Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu opraviti vse potrebno za imenovanje sveta zavoda v roku 30 dni in sprejem statuta v roku 60 dni od uveljavitve tega odloka.

18. člen

V času do sprejetja statuta, zavod uporablja doslej veljavni statut, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom in tem odlokom.

19. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3/18-012-02/92

Vrhnika, dne 31. januarja 1992.

Predsednik
Skupščine občine Vrhnika
France Kvaternik, dipl. inž. l. r.

408.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 11. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91-I), 24. člena zakona o glasbenih šolah (Uradni list SRS, št. 17/71) in 2. in 11. člena statuta občine Vrhnika (Uradni list SRS, št. 3/79, 5/82, 11/86 in 2/87) je Skupščina občine Vrhnika na skupni seji zborov skupščine dne 30. januarja 1992 sprejela

ODLOK

o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Občina Vrhnika (v nadaljevanju: ustanovitelj) s tem odlokom ustanovi javni vzgojnoizobraževalni zavod Glasbena šola Vrhnika.

2. člen

Zavod je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki so določene z zakonom, s tem odlokom in statutom zavoda.

Zavod se vpiše v sodni register.

3. člen

Zavod nastopa v pravnem prometu in proti tretjim osebam z imenom Glasbena šola Vrhnika. Skrajšano ime zavoda je: GŠ Vrhnika. Sedež zavoda je Vrhnika, Tržaška 23.

II. DEJAVNOST ZAVODA

4. člen

Osnovna dejavnost zavoda je osnovno glasbeno izobraževanje mladine.

Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljem dejavnost spremeni ali razširi.

III. ORGANI ZAVODA

5. člen

Organi zavoda so:

- svet zavoda
- ravnatelj zavoda
- svet staršev
- in ostali organi v skladu z zakonom in statutom zavoda.

Svet zavoda

6. člen

Zavod ima devet članski svet, ki je kolegijski organ upravljanja.

Sestavljajo ga:

- 3 predstavniki ustanovitelja
- 3 predstavniki pedagoških delavcev zavoda
- 3 predstavniki staršev.

Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Izvršni svet Skupščine občine Vrhnika, predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda, predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev.

7. člen

Predsednika sveta imenuje svet zavoda izmed članov, ki so jih izvolili delavci zavoda.

Svet odloča z večino glasov svojih članov.

8. člen

Člani sveta se imenujejo za štiri leta in so lahko ponovno imenovani.

9. člen

Svet zavoda ima pristojnosti, kot so določene z zakonom in statutom zavoda.

Ravnatelj zavoda

10. člen

Poslovodni organ zavoda je ravnatelj zavoda.

11. člen

Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje določene z zakonom.

Ravnatelja zavoda imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa in s soglasjem Izvršnega sveta Skupščine občine Vrhnika.

Mandat ravnatelja traja štiri leta in je po poteku te dobe lahko ponovno imenovan.

Ravnatelj ima pristojnosti, kot so določene z zakonom in statutom zavoda.

Svet staršev

12. člen

Za organizirano vključevanje staršev v življenje in delo zavoda in za organizirano uveljavljanje njihovega vpliva se v zavodu oblikuje svet staršev.

Člane sveta staršev izvolijo starši učencev na roditeljskih sestankih.

Svet staršev ima pristojnosti, kot so določene z zakonom in statutom zavoda.

IV. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

13. člen

Zavod ima statut, ki ureja:

- organizacijo zavoda
 - organe zavoda in njihove pristojnosti
 - način odločanja in druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
- Statut sprejme svet zavoda s soglasjem Izvršnega sveta Skupščine občine Vrhnika.
Zavod ima tudi druge splošne akte:

V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA

14. člen

Zavod kot pravni naslednik Glasbene šole Vrhnika, nadaljuje delo z obstoječim premoženjem Glasbene šole.

Premoženje zavoda je last ustanovitelja, s katerim pa upravlja zavod. Zavod lahko razpolaga s premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju Izvršnega sveta Skupščine občine Vrhnika.

Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.

VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

15. člen

Viri, način in pogoji pridobivanja sredstev za delo zavoda so določeni z zakonom in statutom zavoda.

Za materialne stroške in nadstandardne storitve zavod lahko pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev ter plačili za opravljene storitve.

Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabljati za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda po predhodnem soglasju ustanovitelja.

Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju dogovorjenega programa med zavodom in ustanoviteljem, upoštevajoč dogovorjena merila, krije ustanovitelj.

VII. ODGOVORNOST ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

16. člen

Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda subsidiarno.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen

Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno za imenovanje sveta zavoda v roku 30 dni in sprejem statuta v roku 60 dni od uveljavitve tega odloka.

18. člen

V času do sprejetja statuta, zavod uporablja doslej veljavni statut, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom in tem odlokom.

19. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3/18-012-03/92

Vrhnika, dne 31. januarja 1992.

Predsednik
Skupščine občine Vrhnika
Francé Kvaternik, dipl. inž. l. r.

ŽALEC

409.

Na podlagi 95. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87, 18/88 in Uradni list RS, št. 5/91), 7. in 13. a člena odloka o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih (Uradni list SRS, št. 7/80, 38/82, 10/83 in 4/87) ter 202. člena statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86, 40/87, Uradni list RS, št. 5/91-I) je Izvršni svet Skupščine občine Žalec na seji dne 17. 1. 1992 sprejel

ODREDBO

o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Žalec

1. člen

Ta odredba določa začetek, konec, trajanje in razporeditev delovnega časa v upravnih organih občine Žalec.

2. člen

Delovni čas v občinskih upravnih organih se razporedi tako, da traja:

- ob ponedeljkih, torkih in četrtek od 7. ure do 15. ure
- ob sredah od 7. ure do 17. ure
- ob petkih od 7. ure do 13. ure.

3. člen

Uradne ure za neposredno poslovanje s strankami so:

- ob ponedeljkih, torkih in četrtek od 7.30 ure do 15. ure
- ob sredah od 7.30 ure do 17. ure
- ob petkih od 7.30 ure do 13. ure.

4. člen

Razporeditev delovnega časa iz 3. člena te odredbe mora biti za stranke razvidna v poslovnih prostorih upravnih organov.

5. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odredba preneha veljati odredba o razporeditvi delovnega časa v občinskih upravnih organih (Uradni list RS, št. 43/90).

6. člen

Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uporablja se od 1. 3. 1992 dalje.

Št. 063-2/72/92

Žalec, dne 21. januarja 1992.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Žalec
Boris Krajnc, dipl. ek. l. r.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

410.

Na podlagi 271. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88), sporazuma med Zveznim izvršnim svetom SFRJ in vlado ZR Nemčije z dne 24. 8. 1988 ter izmenjave pisem med Ministrstvom za delo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za delo in socialno varnost ZR Nemčije z dne 12. 11. 1991, izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK

o razporeditvi kontingenta detaširanih delavcev v ZR Nemčiji za leto 1992

1. člen

Ministrstvo za delo razporeja kontingent detaširanih delavcev na območju ZR Nemčije, ki sta ga sporazumno določili obe državi, in določi pogoje za njegovo razporeditev.

2. člen

Vloge za pridobitev deleža v kontingentu (v nadaljnjem besedilu: vloge) se zbirajo na podlagi razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za delo v Uradnem listu Republike Slovenije.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, zavodi in zasebniki s sedežem v Republiki Sloveniji, ki že izvajajo oziroma imajo možnosti izvajati investicijska dela na območju ZR Nemčije (v nadaljevanju: upravičenci).

3. člen

Prijavi za razpis morajo upravičenci priložiti naslednje:

- dokazilo o vpisu v sodni register Republike Slovenije,
- pogodbo ali predpogodbo z nemškim partnerjem z navedbo roka, v katerem se mora delo končati, števila potrebnih delavcev ter oceno pogodbene vrednosti,
- opis dosedanjega izvajanja del na tujih tržiščih.

4. člen

Vloge sprejema Ministrstvo za delo v roku, ki ga določi v razpisu.

Vloga mora biti kolkovana po taksni tarifi št. 1 zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 18/90).

5. člen

Za obravnavanje vlog imenuje minister za delo komisijo za detašma, ki jo sestavljajo:

- Ministrstvo za delo - 1 član,
- Ministrstvo za zunanje zadeve - 1 član,
- Ministrstvo za industrijo in gradbeništvo - 1 član,
- Republiški zavod za zaposlovanje - 1 član,
- uporabniki kontingenta z večjim številom detaširanih delavcev - 3 člani,
- Gospodarska zbornica Slovenije - 1 član,
- Obrtna zbornica - 1 član.

Predstavniki Ministrstva za delo je hkrati tudi predsednik komisije za detašma.

Člane delegirajo navedena ministrstva in gospodarska zbornica ter obrtna zbornica.

6. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 10-02/90-2/9-8

Ljubljana, dne 23. januarja 1992.

Vlada Republike Slovenije

Predsednik
Lojze Peterle l. r.

Na podlagi drugega odstavka 102. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki ga uporablja vlada Republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 44/86 in 38/89) dajem

POPRAVEK

sklepa o določitvi normativov in standardov za opravljanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti v srednjih šolah

V sklepu o določitvi normativov in standardov za opravljanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 4/92) se:

1. v točki B. 2.3.1. c): v 3. alineji črta pika in doda besedilo: »v dvojezični šoli«.
2. v točki B. 2.4.: v peti vrsti črta beseda »največ« in nadomesti z »najmanj«.

Št. 392-02/91-3/17-8

Ljubljana, dne 7. februarja 1992.

Vlada Republike Slovenije

Generalni sekretar
Aleš Čerin l. r.

POPRAVEK

V odredbi o višini posebne dajatve pri uvozu kmetijskih pridelkov in živil, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 6-332/92 z dne 7. II. 1992 sta v točki 2 tile napaki:

- pri zap. št. 4 je potrebno za tarifno oznako 0202.3032 dodati naslednje besedilo:

	v tolarjih/kg
»0202.3033 - - - - zadnje četrti	209
0202.3039 - - - - drugo	139
0202.309 - - - - drugo	185«

- pri zap. št. 10 je potrebno za tarifno oznako 0406.30 dodati naslednje besedilo:

»0406.90 - sir, drug 450«

Uredništvo

POPRAVEK

V odloku o razglasitvi dreves in drevoredov za naravne znamenitosti, objavljenem v Uradnem listu RS, 2-103/92 z dne 17. I. 1992 se v 3. členu za prvim odstavkom za dvopičjem spremeni besedilo tako, da se glasi:

	k. o.	parc. št.
- lipa pri spomeniku J. V. Valvasor - KS Cerknica	Cerknica	2745/10
- lipa na osrednjem trgu v Žilcah - KS Cajnarje - Žilce	Žilce	414/2
- lipa ob muzeju NOB v Ložu - KS Loška dolina	Lož	2229/3
- lipa pri cerkvi - KS Grahovo	Grahovo	1/1
- lipa pri cerkvi v Begunjah - KS Begunje	Begunje	2894

Št. 617-1/91

Cerknica, dne 6. februarja 1992.

Sekretar
Skupščine občine Cerknica
Fikret Mehadžić l. r.

POPRAVEK

V odloku o spremembah odlokov o določitvi števila sodnikov pri Sodišču združenega dela v Ljubljani, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 3-190/92 z dne 23. I. 1992 se pri podpisih pri občini Litija podpis pravilno glasi: »Predsednik Skupščine občine Litija: Mirko Kaplja«.

Sekretar Skupščine in IS
ter načelnik oddelka za občno
upravo občine Litija
Marko Godec l. r.

POPRAVEK

V odloku o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »Ferralit« Žalec, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 1-81/92 z dne 11. I. 1992, se zadnji del preambule pravilno glasi: »... na skupnem zasedanju zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 19. 12. 1991 in na seji družbenopolitičnega zbora dne 23. 12. 1991 sprejela...«

POPRAVEK

V odloku o ustanovitvi zavoda za kulturo Žalec, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 1-82/92 z dne 11. I. 1992, se zadnji del preambule pravilno glasi: »... na skupnem zasedanju zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 19. 12. 1991 in na seji družbenopolitičnega zbora dne 23. 12. 1991 sprejela...«

Uredništvo

VSEBINA

	Stran
PRESEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE	
376. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Republiki Avstriji	461
377. Ukaz o imenovanju izredne in pooblašene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Avstriji	461
378. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Republiki Italiji	461
379. Ukaz o zaprtju Biroja Republike Slovenije v Zvezni Republiki Nemčiji in o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Zvezni Republiki Nemčiji	461

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran

380. Odlok o spremembi odloka o uskladitvi postavk v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna Republike Slovenije za leto 1991	461
381. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi mejnih veterinarskih postaj	462
382. Odlok o pristojbinah za zdravstvena spričevala in potrdila ter o kriterijih in merilih za določitev pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v notranjem prometu ter o višini pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede pošiljk v prometu preko državne meje	462
410. Odlok o razporeditvi kontingenta detaširanih delavcev v ZR Nemčiji za leto 1992	529

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

383. Odredba o obrazcu za obračun davka od dobička	464
384. Pravilnik o spremembah pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v usmerjenem izobraževanju	466
385. Pravilnik o varstvu pri delu v grafični industriji (tiskarnah)	467
386. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije v mesecu decembra 1991	472
387. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije v mesecu januarju 1992	472
388. Koefficienti rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih in koefficienti rasti cen na drobno	472

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OBČINI

389. Sklep o revalorizaciji vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Celje	473
390. Odlok o spremembi obloka o sestavi in nalogah stalnih delovnih teles Skupščine občine Cerknica	473
391. Odlok o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta Drage 1. faza v Črnomlju	473
392. Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva (Grosuplje)	474
393. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen (Idrija)	476
394. Navodilo o pošiljanju obvestil o cenah zaradi spreminjanja (Idrija)	478
395. Sklep o javni razgrnitvi (Krško)	478
396. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezní v letu 1992 na območju občine Lenart	479
397. Odlok o davkih občanov v letu 1992 (Litija)	481
398. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezní v letu 1992 v občini Ljubljana Bežigrad	482
399. Odlok o spremembi odloka o volitvah predsednika in podpredsednika Skupščine občine Ljubljana Center, predsednikov in namestnikov predsednikov zborov ter predsednika in članov Izvršnega sveta Skupščine občine Ljubljana Center	483
400. Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990	483
401. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in submestna središča	486
402. Odlok o lokacijskem načrtu za kanalski sistem naselij Mali Slatnik, Smolenja vas in Petelinjek (Novo mesto)	519
403. Sklep o povišanju cen komunalnih storitev (Postojna)	521
404. Sklep o razpisu referendumu za uvedbo krajevnega samopriskevka za območje Krajevne skupnosti Tržišče (Sevnica)	521

	Stran		Stran
405. Odlok o razglasitvi ostankov Borovniškega viadukta za tehnični spomenik (Vrhnika)	522	- Popravek sklepa o določitvi normativov in standardov za opravljanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti v srednjih šolah	529
406. Odlok o ustanovitvi javnih zavodov na področju osnovnega šolstva (Vrhnika)	524	- Popravek odredbe o višini posebne dajatve pri uvozu kmetijskih pridelkov in živil	529
407. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojnovarstveni zavod Antonije Kucler Vrhnika	525	- Popravek odloka o razglasitvi dreves in drevoredov za naravne znamenitosti	529
408. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika	527	- Popravek odloka o spremembah odlokov o določitvi števila sodnikov pri Sodišču združenega dela v Ljubljani	530
409. Odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Žalec	528	- Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »Ferralit« Žalec	530

Pripravljamo novo dopolnjeno zbirko

PREDPISE O PROMETNEM DAVKU (1992)

v kateri so zbrani vsi predpisi o prometnem davku (zakon o prometnem davku, pravilnik o uporabi prometnega davka, odredba o davčnih evidencah in načinu obračuna prometnega davka pri zavezancih, ki poslovnih knjig ne vodijo po sistemu dvostavnega knjigovodstva, in še vrsta drugih predpisov, ki so bili objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 6/92 z dne 7. februarja 1992)

Na koncu zbirke je dodano še dopolnjeno obširno stvarno kazalo k zakonu o prometnem davku in pravilniku o uporabi prometnega davka, ki vam bo omogočilo, da boste našli za vsak proizvod ali storitev ustrezno davčno stopnjo, olajšave itd.

V tisku

— (10127)

Naročila sprejema

ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, Slovenska 12
p. p. 379/VII

USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE (1992)

V posebni brošuri smo izdali »Ustavo Republike Slovenije« z obširnimi stvarnim kazalom.

Cena: v trdi vezavi: 280 SLT
broširana: 240 SLT

(10115)
(10114)

ZAKON O DENACIONALIZACIJI

z uvodnimi pojasnili dr. Lojzeta Umeta (1992)

Nedvomno je v zakonu vrsta premalo jasnih in preveč zapletenih določb, postopkov in odprtih vprašanj, ki jih je treba bodisi pojasnjevati, bodisi dopolnjevati. Zato bodo **obširna uvodna pojasnila** zelo dober pripomoček vsem, ki se bodo ukvarjali s pripravljalnimi dejanji, s sestavljanjem zahtevkov o denacionalizaciji in kasneje vključevali v različne postopke denacionalizacije. V zbirki je objavljenih še nekaj drugih podzakonskih predpisov, ki so bili objavljeni na osnovi zakona o denacionalizaciji.

Cena 350 SLT

(10116)

NEURADNA PREČIŠČENA BESEDILA SPREMENJENIH IN OBJAVLJENIH ZAKONOV IN ŠE DRUGE PREDPISE, ki so bili objavljeni v letu 1991 in v začetku leta 1992 smo zbrali v zbirki

PREDPISI O DOHODNINI, DAVKIH OBČANOV IN DRUGIH DAVKIH IN PRISPEVKIH

(tretja spremenjena in dopolnjena izdaja - 1992)

To zbirko smo povsem aktualizirali, zlasti pa smo pripravili neuradna prečiščena besedila zakona o dohodnini, zakona o davku od dobička pravnih oseb in uradno prečiščeno besedilo zakona o davkih občanov. Razen tega so v tej zbirki objavljeni še zakon o obdavčitvi tujih oseb (že veljavne določbe), zakon o davkih na izplačane osebne dohodke, dogovor o usklajevanju davčne politike v letu 1991, zakon o davku na promet nepremičnin, več odlokov o obrestni meri zamudnih obresti za davke in prispevke, zakon o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje ter še vrsta podzakonskih predpisov.

Cena 500 SLT

(10113)

Naročila sprejema:

ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, Ljubljana,
Slovenska c. 12, p. p. 379/VII