



URADNI LIST

REPUBLIKE SLOVENIJE

Številka 9

Ljubljana, sreda 23. februarja 1994

Cena 315 SIT

ISSN 1318-0576

Leto IV

365.

Na podlagi točke I./2 do 6 in I./8 do 9 sklepa Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve o drugih osebnih prejemkih in povračilih poslancev Državnega zbora Republike Slovenije, št. 102-02/90-2 z dne 2. 2. 1993 (Uradni list RS, št. 8 z dne 12. 2. 1993) in točke I./2 in II. sklepa o osebnih prejemkih in povračilih delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije predsednik Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve objavlja

Z N E S K E

drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

Za mesec marec 1994 znašajo:

1. nagrade ob delovnih jubilejih:
 - za 10 let delovne dobe 25.015,50 SIT;
 - za 20 let delovno dobe 37.523,25 SIT;
 - za 30 let delovno dobe 50.031 SIT;
2. regres za prehrano med delom 7.895.00 SIT;
3. dnevnice za službeno potovanje v Republiki Sloveniji, ki traja:
 - 6 do 8 ur 1.374 SIT;
 - 8 do 12 ur 1.974 SIT;
 - nad 12 ur 3.948 SIT;
4. povračilo stroškov prenočevanja:
 - na podlagi računa za prenočevanje v hotelih de luxe kategorije do 3.450 SIT;
 - brez računa 1.184 SIT;
5. kilometrina (30% cene bencina) 20,60 SIT;
6. povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak kilometer (15% cene bencina) 10,30 SIT;
7. nadomestilo za ločeno življenje:
 - povračilo stroškov stanovanja 14.211 SIT;
 - povračilo stroškov prehrane 17.369 SIT;
8. solidarnostna pomoč v primeru smrti poslanca oziroma delavca služb Državnega zbora ali ožjega družinskega člana, težje invalidnosti, daljše bolezni ter elementarne nesreče ali požara 50.031 SIT;
9. učencem in študentom pripadajo za obvezno prakso mesečne nagrade:
 - učencem 5.565 SIT,
 - študentom 11.395 SIT.

Št. 102-02/90-2

Ljubljana, dne 18. februarja 1994.

Predsednik
Komisije Državnega zbora Republike
Slovenije za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve
Tone Anderlič l. r.

366.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) in prvega odstavka 21. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdajam

U K A Z

o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Grčiji

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Grčiji se odpokliče
Marko Kosin.

Št. 117-6-17/94

Ljubljana, dne 14. februarja 1994.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

367.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) in prvega odstavka 21. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdajam

U K A Z

o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Grčiji

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Grčiji se imenuje
Miha Vrhunec.

Št. 117-6-39/94

Ljubljana, dne 14. februarja 1994.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

368.

Na podlagi 2. točke 52. člena zakona o varstvu živali pred kužnimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo (Uradni list SFRJ, št. 43/86) in v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za kmetijstvo in gozdarstvo

ODREDBO**o spremembi odredbe o prepovedi uvoza in prevoza parkljarjev in izdelkov iz surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz evropskih držav****I**

V II. točki Odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošilk parkljarjev, izdelkov iz surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz evropskih držav (Uradni list RS, št. 29/93, 59/93 in 63/93) se v uvodnem stavku za besedama »Republiki Bolgariji« doda besedilo: »in v županijah Zagrebška, Krapinsko-Zagorska, Varaždinska, Koprivničko-Križevačka, Bjelovarsko-Bilogorska, Primorsko-Goranska, Virovitičko-Podravska, Požeško-Slavonska, Medžimurska in mesto Zagreb v Republiki Hrvaški«.

II

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-03-907/93

Ljubljana, dne 21. februarja 1994.

Minister
za kmetijstvo in gozdarstvo
dr. Jože Osterc l. r.

369.

Ustavno sodišče je na predlog sodišča združenega dela Republike Slovenije iz Ljubljane v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti na seji dne 20. 1. 1994

u g o t o v i l o :

Odlok o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Uradni list RS, št. 4/92) ni v neskladju z ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

Predlagatelj izpodbija odlok o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (v nadaljevanju: odlok), ker naj bi bil z njim kršen 2. člen ustave, ki določa, da je Slovenija pravna in socialna država, saj naj bi odlok, ki je bil sprejet že po uveljavitvi ustave, ne mogel temeljiti na določbah ustavnega zakona za izvedbo temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91 - I; v nadaljevanju: ustavni zakon za izvedbo temeljne listine), ki je bil sprejet pol leta pred ustavo, ampak bi moral že upoštevati sprejete ustavne rešitve. Zato naj bi bila sporna uporaba 21. člena prej omenjenega ustavnega zakona po sprejemu nove ustave.

Predlagatelj meni, da naj bi bil z odlokom kršen tudi 87. člen ustave, iz katerega izhaja, da pravice in obveznosti državljanov ter drugih oseb lahko določa le državni zbor z zakonom. Poleg tega naj bi bil z njim kršen 50. člen ustave, ki določa, da imajo državljani pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do socialne varnosti. Glede na to, da urejajo določbe spornega odloka pravice iz socialne varnosti, teh pravic naj ne bi bilo mogoče priznavati s podzakonskim aktom, ki ga sprejme izvršni svet skupščine oziroma vlada.

Po predlagateljevih navedbah naj bi bil z odlokom kršen tudi 14. člen ustave, torej načelo enakosti pred

zakonom, saj naj bi po določbi 1. člena spornega odloka za določeno kategorijo upravičencev izplačevanje pokojnin in drugih dajatev, ki so jih upravičenci že pridobili, prevzela Republika Slovenija, glede drugih upravičencev pa naj bi bil nosilec in izvajalec pokojninskega zavarovanja Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Končno naj bi bil odlok v nasprotju tudi z 18. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne listine, na katerega se sklicuje in tudi s 14. členom tega zakona, saj je v 18. členu določeno, da se zagotavlja varstvo pravic uživalcev vojaških pokojnin, smiselno enako pa to določa tudi 14. člen, ki upravičencem zagotavlja varstvo pravic, pridobljenih do uveljavitve samega ustavnega zakona, medtem ko naj bi sporni odlok urejal tudi priznavanje vojaških pokojnin osebam, ki še niso bile uživalci pravic, zato ker ustreznih pravic še niso pridobile.

Vlada se z navedbami predlagatelja ne strinja in v svojem odgovoru nanje navaja, da je sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji urejen z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92), pravice iz tega zakona pa grede le osebam, ki so oziroma so bile vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri nosilcu zavarovanja na območju Slovenije, saj v Sloveniji ne velja sistem nacionalnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. V bivši SFRJ so bile vojaške osebe vključene v pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi posebnega zakona pri lastnem nosilcu zavarovanja - skupnosti vojaških zavarovancev s sedežem v Beogradu, pri kateri so se vplačevali prispevki za vojaške zavarovance. Po mnenju vlade odlok v ničemer ne omejuje pravic, ki so jih vojaški zavarovanci pridobili na podlagi pokojninskega in invalidskega zavarovanja, v katerega so bili vključeni skladno z zakonom, niti ne ureja pravic upravičencev do vojaških pokojnin. Prav tako naj ne bi urejal pravice do socialne varnosti vojaških zavarovancev oziroma uživalcev vojaških pokojnin, temveč samo izplačevanje akontacij pokojnin, ki pripadajo upravičencem na podlagi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev, skladno z dolžnostmi države po 14. in 18. členu ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti.

Z ustavnim zakonom za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti je določeno, da v skladu z njim organi Republike Slovenije pravzamejo izvrševanje pravic in dolžnosti, ki so bile z ustavo Republike Slovenije in ustavo SFRJ prenešene na organe SFRJ (1. člen).

Po določbi 21. člena navedenega ustavnega zakona republiški izvršni svet skrbi za njegovo izvrševanje in v okviru svojih pristojnosti sprejema za to potrebne akte in ukrepe ter o tem poroča skupščini najmanj vsake tri mesece. To pomeni, da je imel izvršni svet pooblastilo za izdajo izvršilnega predpisa tudi za izvajanje 18. člena ustavnega zakona.

Ker je ustavno sodišče v zadevi U-I-70/92 ugotovilo, da v primeru pravic iz 18. člena ustavnega zakona gre za pravico do socialne varnosti iz 50. člena ustave, ki med drugim določa, da imajo državljani pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do socialne varnosti, bi bil spodbijani odlok v neskladju s to določbo, če bi kot izvršilni predpis urejal pogoje za pridobitev vojaških pokojnin in drugih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja vojaških zavarovancev. Ustavno sodišče pa je že v zadevi U-I-137/92, ko je odločalo o pobudi za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. člena odloka, ugotovilo, da odlok glede na 18. člen ustavnega zakona za izvedbo temeljne listine ne ureja pravic vojaških zavarovancev, niti pogojev za njihovo pridobitev, temveč samo natančnejše določa, kdo so uživalci vojaških pokojnin. To pomeni, da konkretizira določbe 18. člena ustavnega zakona s tem, da določa,

komu se izplačuje pokojnina oziroma akontacija pokojnine ali druga dajatev, pridobljena po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev, ki jih zagotavlja oziroma varuje 18. člen ustavnega zakona. Pri tem je sicer določil tri kategorije oseb in opredelil časovna obdobja, v katerih so morale posamezne osebe uveljaviti pravico do pokojnine oziroma do druge dajatve, vendar se v vseh primerih sklicuje na pogoje, določene v predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev. Ker 18. člen ustavnega zakona ni določil, ali se za uživalce štejejo samo osebe, ki že imajo z odločbo priznano pravico, je določitev kroga oseb, ki predstavljajo upravičence in časovnih obdobj, v katerih so morale uveljavljati pravice in/ali izpolnjevati pogoje za njihovo pridobitev, zaradi njegovega izvrševanja nujna.

Trditvev, da bi vprašanja, ki so urejena z odlokom, lahko uredila le republiška skupščina oziroma državni zbor z zakonom, je torej neutemeljena, saj to ureditev predstavlja omenjeni 18. člen ustavnega zakona, medtem ko je odlok izvršilni predpis v smislu njegovega 21. člena. Ker odlok ne ureja zakonodajne materije, saj ne določa pravic, niti ne določa pogojev za njihovo pridobitev, z njim nista kršena niti 50. niti 87. člen ustave. Prav tako s tega vidika tudi ni kršen 2. člen ustave, ki določa, da je Slovenija pravna in socialna država, ker ni bilo kršeno načelo pravne države, po katerem je potrebno pri sprejemanju zakonskih in podzakonskih predpisov spoštovati ustavne določbe, na podlagi katerih se urejajo človekove pravice in temeljne svoboščine ter državna ureditev.

Odlok je bil izdan kot izvršilni predpis na podlagi 21. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne listine, kar naj bi bilo po predlagateljevem mnenju sporno, ker naj ne bi mogel temeljiti na določbah ustavnega zakona, ki je bil sprejet pol leta pred ustavo. Republika Slovenija je z 18. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne listine prevzela obveznost varstva pravic borcev, vojaških invalidov članov družin padlih borcev in uživalcev vojaških pokojnin s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji v obsegu in pod pogoji, ki so jih do njegove uveljavitve določali predpisi bivše SFRJ. Ta obveznost velja tudi po sprejetju nove ustave, namreč spremeniti je ne bo mogel niti zakon, katerega pripravo je državni zbor že naložil vladi, in ki naj bi dokončno uredil izplačevanje vojaških pokojnin, spremeniti v tem smislu, da bi odvzel ali omejil pravice, pridobljene v obsegu in pod pogoji, določenimi v 18. členu ustavnega zakona, ki tudi jamči njihovo varstvo. Ta člen je edina podlaga za izplačevanje pokojnin in drugih dajatev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja vojaških zavarovancev po predpisih bivše SFRJ, ki so veljali na dan uveljavitve ustavnega zakona. Njegova uporaba ni sporna niti za predlagatelja. To pa pomeni, da ne more biti sporno sprejemanje izvršilnih predpisov za njegovo izvajanje, za kar ima vlada pooblastilo v 21. členu ustavnega zakona. Pri tem se mora seveda gibati v mejah svojih pristojnosti, ki izvirajo tudi iz načela delitve oblasti, in ne more urejati vprašanj, ki se lahko urejajo samo z zakonom. Tega pa, kot izhaja iz prej navedene ugotovitve ustavnega sodišča, vlada s spodbijanem odlokom ni storila.

Na ustavnost in zakonitost odloka tudi ne vpliva v preambuli odloka vsebovano sklicevanje na 271. člen zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SRS ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88), ki je v času njegove izdaje veljal. Ta člen namreč ne vsebuje pooblastil za izdajanje izvršilnih predpisov, temveč določa samo tipologijo pravnih aktov, ki jih je lahko izdajal republiški izvršni svet glede na vprašanja, ki jih v posameznem primeru ureja. Ureja pa jih lahko samo v skladu s

svojimi pristojnostmi in pooblastili za izdajo pravnih aktov in med njimi tudi izvršilnih predpisov.

Po 18. členu ustavnega zakona Slovenija zagotavlja varstvo pravic borcev, vojaških invalidov, članov družin padlih borcev in uživalcev vojaških pokojnin s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ter borcev, vojaških invalidov in članov družin padlih borcev narodnoosvobodilne vojne Jugoslavije v Deželi Furlaniji-Juljski krajini v Republiki Italiji, v Deželi Koroški v Republiki Avstriji, v obsegu in pod pogoji, ki so jih do uveljavitve tega zakona določali predpisi SFRJ.

V 2. členu odloka so kot uživalci določene tudi osebe, ki na dan uveljavitve ustavnega zakona še niso imeli odločbe o upokojitvi, vendar ta določba predstavlja posebno ugodnost za določene vojaške osebe, ki so v svoji skupnosti vojaških zavarovancev uveljavile pravico do pokojnine po 25/6-1991 oziroma so pokazale posebno pripravljenost do osamosvojitvenih procesov s tem, ko so se dale na razpolago ali so bile v suspenzu, na dopustu ali v bolniškem staležu, oziroma so pristopile k teritorialni obrambi Republike Slovenije do določenega roka. Takšna nekoliko širša določitev uživalcev pa ne pomeni kršitve enakosti pred zakonom. Še posebej ne, ker morajo vsi izpolnjevati pogoje za pridobitev pokojnine oziroma priznanje druge pravice, ki so določeni v predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev in ki so veljali do uveljavitve ustavnega zakona za izvedbo temeljne listine.

V 14. členu ustava določa, da so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino in da so pred zakonom vsi enaki. Odlok iz razlogov, ki jih navaja predlagatelj, te določbe ne krši. Ne drži namreč trditve predlagatelja, da po določbah 1. člena odloka za v njem določeno kategorijo upravičencev prevzame izplačevanje pokojnin in drugih dajatev, ki so jih upravičenci že pridobili, Republika Slovenija, medtem ko je glede drugih upravičencev nosilec in izvajalec pokojninskega in invalidskega zavarovanja zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Pri nobenem od upravičencev iz odloka zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje namreč ni nosilec, temveč je zgolj izvajalec pridobljenih pravic. To izvajanje se kaže v odmeri in izplačevanju pokojnin. Ravno zato, ker zavod ni in tudi ni bil nosilec zavarovanja vojaških zavarovancev, je sploh prišlo do vključitve 18. člena v ustavni zakon za izvedbo temeljne listine in posledično do odloka, ki zaradi tega tudi določa, da se sredstva za izplačevanje akontacij refundirajo skupnosti oziroma Zavodu pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije iz sredstev državnega proračuna. Zato tudi ni dvoma o tem, kdo priznava upravičencem ustrezne pravice. Te pravice so že priznane z 18. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne listine, zavod pokojninskega in invalidskega zavarovanja jih samo izvršuje, kot je to določeno v odloku, ki je bil v ta namen tudi izdan. Kolikor pa vojaški zavarovanci, slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Sloveniji, niso pridobili pravice do akontacije pokojnin po 18. členu ustavnega zakona in se jim ne izplačuje akontacija po odloku ter nimajo nujnih sredstev za preživljanje, uživajo enake pravice do socialne pomoči kot drugi državljani v smislu prvega odstavka 50. člena ustave.

Ustavno sodišče tudi ugotavlja, da ni razlogov za prekinitvev postopkov v zvezi z izplačevanjem akontacij vojaških pokojnin na podlagi izpodbijanega odloka, ki so bili začeti pred Sodiščem združenega dela Republike Slovenije kot predlagateljem postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka. Za prekinitvev namreč ni izpolnjen

pogoj iz 156. člena ustave.

Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 161. člena ustave, 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije in 2. alineje tretjega odstavka 25. člena zakona o postopku pred ustavnim sodiščem SRS (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) na seji v naslednji sestavi: predsednik dr. Peter Jambreč in sodniki dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je sprejelo s sedmimi glasovi proti dvema. K odločbi sta dala odklonilno ločeno mnenje sodnika Krivic in Testen.

Št. U-I-89/93-12

Ljubljana, dne 20. januarja 1994.

Predsednik
dr. Peter Jambreč l. r.

370.

Ustavno sodišče je na pobudo Draga Gregorina iz Celja v postopku za oceno ustavnosti na seji dne 3. 2. 1994

Odločilo:

1. Razveljavijo se 30. člen, tretja točka 134. člena in 138. člen stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I).
2. Ta odločba ima pravni učinek po prvem in drugem odstavku 414. člena ustave iz leta 1974.

Obrazložitev

Pobudnik je v svoji pobudi zatrjeval neustavnost in spodbijal celotno III. poglavje stanovanjskega zakona, ki ureja upravljanje v večstanovanjskih hišah (22. do 38. člen), in še nekatere druge določbe tega zakona (1., 9., 11., 105., 134., 135., 138., 145., 146. in 159. člen). Menil je, da so spodbijane določbe v neskladju s 1. in 2. členom ustave, ki razglasa Slovenijo za demokratično in pravno državo, v neskladju s 33. členom ustave, ki jamči pravico do zasebne lastnine, in s 14. členom ustave, ki vsebuje načelo enakosti pred zakonom.

Ustavno sodišče je na seji dne 1/7-1993 pobudo le delno sprejelo in začelo postopek za oceno ustavnosti določbe 30. člena zakona, po kateri mora biti upravnik registriran za opravljanje stanovanjskih storitev, in s to določbo povezanih kazenskih določb, 3. točke 134. člena in 138. člena zakona.

Državni zbor v odgovoru na sklep o delnem sprejetju pobude navaja, da je zakonodajalec pri koncipiranju mesta in vloge upravnika v stanovanjskem zakonu izhajal iz potrebe po sistemski ureditvi upravljanja v večstanovanjskih hišah. Poudarja, da skrb za upravljanje, kot je opredeljeno v 24. členu stanovanjskega zakona, to je stanovanjske storitve, vzdrževanje, obratovanje stanovanjske hiše, vzdrževanje funkcionalnega in skupnega funkcionalnega zemljišča, skrb za varstvo bivalnega okolja in vse storitve s tem v zvezi, ne more izostati ali biti prepuščena neprofesionalnemu pristopu in interesom posameznika, kajti medsebojne pravice in obveznosti pri upravljanju naj bi bilo potrebno oblikovati profesionalno in organizirano, upošteva tudi interventno vlogo države glede ohranjanja uporabne vrednosti stanovanjskih hiš oziroma skupnih

prostorov, delov, objektov in naprav ves čas njihove uporabe. Ohranjanje uporabne vrednosti stanovanjskih hiš naj bi bil namreč eden od osrednjih sistemskih ciljev zakona na področju upravljanja, ki zahteva organizirano strokovno delo na tem področju. Po mnenju državnega zbora bi bilo v nasprotnem primeru ohranjanje uporabne vrednosti stanovanjskih hiš ogroženo, v mnogih primerih pa celo preprečeno.

Državni zbor tudi navaja, da izpodbijane določbe zakona v ničemer ne posegajo v premoženje etažnih lastnikov in da ne kršijo njihove ustavne pravice do zasebne lastnine, pač pa da na področju upravljanja v večstanovanjskih hišah zagotavljajo izvajanje določbe 67. člena ustave o zagotavljanju gospodarske, socialne in ekološke funkcije pri uživanju lastnine. Poleg tega poudarja, da izpodbijana zakonska ureditev ne temelji le na 67. členu ustave, temveč temelji tudi na njenem 78. členu, ki da govori o državni skrbi za stanovanjsko področje. Ta naj bi vključevala tudi splošno skrb za organizirano in odgovorno upravljanje večstanovanjskih hiš, katere posledica da je 30. člen stanovanjskega zakona.

V spodbijanem 30. členu je določeno, da je upravnik lahko samo fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje storitev iz drugega odstavka 24. člena zakona, to je stanovanjskih storitev, ki so organizacijske, pravne, finančne, administrativne, tehnične in plansko-programerske storitve za upravljanje stanovanj in stanovanjskih hiš. To pomeni, da upravnik ne more biti eden izmed lastnikov niti druga fizična oseba, če ni registrirana kot podjetnik. Ta pa je po zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93) fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost (sedmi odstavek 1. člena).

Gospodarska in socialna funkcija lastnine sta po stanovanjskem zakonu varovani tako z možnostjo izdajanja izvršilnih predpisov o tehničnih in drugih normativih in standardih vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš kakor tudi z obveznostjo sklenitve pogodbe o upravljanju in z obveznostjo določitve upravnika. V obeh primerih stanovanjski zakon dopušča tudi intervencijo države. Za primere, ko niso spoštovani predpisani normativi in standardi vzdrževanja, zakon določa ukrepe stanovanjske inšpekcije (105. in 106. člen), ki jih ta odredi lastnikom stanovanj. Za primer neizpolnitve obveznosti sklenitve pogodbe o upravljanju in določitve upravnika pa zakon določa, da lahko vsak lastnik ali najemnik stanovanja v stanovanjski hiši, v kateri lastniki niso sklenili pogodbe o upravljanju ali določili upravnika, predlaga, da sodišče v nepravdnem postopku s sklepom nadomesti pogodbo o upravljanju, ter hkrati predlaga tudi, da sodišče izdačasno odredbo o ureditvi razmerij do izdaje sklepa. Oba predloga lahko vloži tudi občinski upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve (32. člen). Ohranjanje gospodarske in socialne funkcije lastnine na stanovanjih je na ta način zagotovljeno.

Pri ocenjevanju spodbijanega 30. člena je sicer potrebno upoštevati stališča, da svoboda lastnine in iz nje izhajajoča uporabna vrednost nista z ustavo zajamčeni brezpogojno in da pri opredeljevanju vsebine lastnine zakonodajalec lahko omeji določene zasebnolastninske pravice -- vse to zaradi javnega interesa, ki se kaže v zagotavljanju gospodarske, socialne in ekološke funkcije lastnine. Vendar so posegi v zasebno lastnino ustavno dopustni samo toliko, kolikor so nujno potrebni, da se zavaruje javni interes. Ko je njegovo varstvo z določenimi omejitvami doseženo, pa dodatnih omejitev ni več mogoče šteti za ustavno dopustne. Ob upoštevanju tega merila pa 30. člen stanovanjskega zakona s tem, ko še dodatno omejuje lastnike stanovanj ob omejitvah, ki že zagotavljajo

varovanje javnega interesa, nedopustno posega v zasebno lastnino.

Z razveljavitvijo spodbijanega 30. člena je dana možnost lastnikom stanovanj v večstanovanjskih hišah, da določijo za upravnika pravno osebo ali pa fizično osebo, ne glede na to, ali je podjetnik. Seveda pa to ne pomeni, da bi lastnik stanovanja v večstanovanjski hiši, ki bi ga ostali lastniki določili za upravnika, lahko sam neposredno opravljal tiste stanovanjske storitve, za katerih opravljanje je predpisano izpolnjevanje pogojev, pa jih on ne izpolnjuje. Pač pa pomeni upoštevanje različnih položajev, ki se urejajo s pogodbami o upravljanju. Gre namreč za položaje, ki so lahko zelo enostavni (npr. stanovanjska hiša z enajstimi stanovanji brez daljinskega ogrevanja, brez dvigal in drugih tehnično zahtevnejših napeljav) ali zelo zapleteni (npr. stanovanjska hiša s stotimi stanovanji in stotimi lastniki, s tehnično zahtevno opremo in napeljavo, od katerih so stanovalci lahko življenjsko odvisni).

Pravne osebe in podjetniki, ki bi želeli opravljati stanovanjske storitve kot upravniki, pa morajo biti, ne glede na razveljavitve določbe spodbijanega 30. člena, za to, da bi lahko opravljali dejavnost, vpisani v sodni register oziroma v vpisnik podjetnikov po določbah zakona o gospodarskih družbah. Po njem namreč pravna oseba (družba) šele z vpisom v sodni register pridobi lastnost pravne osebe (3. člen), dejavnost pa lahko prične opravljati šele po vpisu v sodni register in potem, ko pristojni organ ugotovi, da izpolnjuje predpisane pogoje (šesti odstavek 4. člena). Podobno zakon določa tudi za podjetnika, ki lahko začne opravljati dejavnost na podlagi priglasitve pri organu, pristojnem za javne prihodke, ki ga tudi vpiše v vpisnik podjetnikov. Priglasitev pa mora vsebovati tudi dokazilo, da podjetnik izpolnjuje vse pogoje za opravljanje dejavnosti v skladu z zakonom (75. člen).

Državni zbor se v odgovoru na pobudo med drugim sklicuje tudi na 78. člen ustave, ki določa, da država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo pri-

merno stanovanje. Po oceni ustavnega sodišča obveznosti države, da ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje, ni mogoče povezovati z določbami stanovanjskega zakona o upravljanju večstanovanjskih hiš in z obvezno določitvijo upravnika. Stanovanjski zakon namreč vsebuje druge določbe, ki so namenjene izvrševanju obveznosti države iz 78. člena ustave. To so zlasti tiste njegove določbe, ki se nanašajo na nacionalni stanovanjski program in stanovanjski sklad Republike Slovenije ter uporabnike njegovih sredstev, na občinske stanovanjske programe in na pomoč pri pridobitvi stanovanj.

Razveljavitve tretje točke 134. člena in 138. člena stanovanjskega zakona je posledica (delne) razveljavitve njegovega 30. člena. Ti dve določbi vsebujeta namreč sankcije za storjeni prekršek v primeru sklenitve pogodbe o opravljanju stanovanjskih storitev z osebo, ki ni registrirana za opravljanje teh storitev, in v primeru, če pravna ali fizična oseba, ki opravlja stanovanjske storitve, zanje ni registrirana.

Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 161. člena ustave, 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije in 2. alineje tretjega odstavka 25. člena zakona o postopku pred ustavnim sodiščem SRS (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) na seji v naslednji sestavi: predsednik dr. Petar Jambreč in sodniki dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločba je bila sprejeta soglasno.

Št. U-I-9/92

Ljubljana, dne 3. februarja 1994.

Predsednik
dr. Peter Jambreč l. r.

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OBČINI

BREŽICE

371.

Na podlagi 8. člena Zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77), in 3. in 7. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in 48/86) ter v skladu določil statuta KS Globoko in odločitve sprejete na referendumu s 68,74 % za uvedbo samoprispevka dne 6. 2. 1994 je Svet KS Globoko na svoji seji dne 7. 2. 1994 sprejel

SKLEP

o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje vasi Bojsno v KS Globoko

1. člen

Za območje vasi Bojsno v Krajevni skupnosti Globoko se uvede samoprispevek v denarju za financiranje programa modernizacije in vzdrževanja cest v vasi Bojsno.

2. člen

Skupna vrednost programa je 9.744.400 SIT in se bo financiral iz sredstev samoprispevka v vrednosti 6.368.600 SIT s sofinanciranjem iz proračuna občine Brežice 3.375.800 SIT.

3. člen

Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za financiranje naslednjega programa:

1. modernizacija cest v vasi Bojsno v skupni dolžini 3445 m

2. gramoziranje cest v vasi Bojsno v dolžini 1700 m.

4. člen

Samoprispevek se uvede za obdobje 5 let in sicer od 1. 3. 1994 do 28. 2. 1999.

Samoprispevek bodo plačevali zavezanci, ki imajo stalno prebivališče v vasi Bojsno (KS Globoko) in sicer:

- 3 % od neto plače, nadomestil plače, nagrad, dela po pogodbah in priložnostnih zaslužkov mesečno

- upokojenci (po vseh osnovah) 3 % od pokojnin na mesec

- obrtniki 5 % od dobička letno. Akontacijo samoprispevka plačujejo mesečno od bruto osnove za pokojninsko zavarovanje. Znesek samoprispevka ne more biti nižji od akontacije.

- zavzenaci davka od katastrskega dohodka 10 % od katastrskega dohodka

- občani, ki se nahajajo na začasnem delu in upokojenci v tujini 3,0 % od povprečne plače v preteklem letu v Republiki Sloveniji povečano za porast drobnoprodajnih cen mesečno.

5. člen

Zavezanci za samoprispevek so vsi občani, ki imajo na območju vasi Bojsno (KS Globoko) stalno bivališče.

6. člen

Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov in dohodkov, ki so navedeni v 12. členu Zakona o samoprispevku ter občani katerim osebni dohodki ne presegajo zneska osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca določenega z zakonom.

7. člen

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu pri SDK Brežice št. 51620-842-002-82518.

Organ, ki bo odgovoren za zbiranje sredstev in izvajanje del po programu, je Svet KS Globoko.

8. člen

Samoprispevek od osebnih dohodkov zaposlenih in pokojnin bodo obračunavali in odtegovali izplačevalci ob izplačilu. Zavezancem od kmetijske dejavnosti, obrtnikom in delavcem na začasnem delu v tujini pa Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Brežice.

9. člen

Od zavezancev, ki ne bodo izpolnjevali obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se bo samoprispevek izterjal po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov in prispevkov občanov.

10. člen

Občanom je zagotovljen neposreden in trajen nadzor nad zbiranjem in uporabo sredstev zbranih s samoprispevkom.

11. člen

Ta sklep začne veljati takoj, uporablja pa se od 1. 3. 1994.

Globoko, dne 7. februarja 1994.

Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Globoko
Anton Harapin l. r.

CELJE

372.

Na podlagi 156. člena Statuta občine Celje (Uradni list RS, 6/82, 37/90, 13/91, 23/91) je Izvršni svet Skupščine občine Celje na seji, dne 14. 2. 1994 sprejel Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna namenjenih za pospeševanje razvoja drobnega gospodarstva v občini Celje (Uradni list RS, št. 14/91, 5/92, 27/92), ki se v prečiščenem besedilu glasi

PRAVILNIK
o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna namenjenih za pospeševanje razvoja drobnega gospodarstva v občini Celje

1. člen

S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopek za dodeljevanje sredstev proračuna namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Celje.

2. člen

Sredstva se dodeljujejo prosilcem za posojila in subvencioniranje obrestnih mer za kredite, najete pri bančni organizaciji (kreditni morajo biti dodeljeni za namene iz 4. člena pravilnika).

3. člen

Sredstva se prednostno dodeljujejo dejavnostim, ki odpirajo nova delovna mesta, izvoznim in inovativnim programom, s pogojem, da bo nova zaposlitev trajala vsaj 3 leta oziroma najmanj do vračila kredita.

4. člen

Sredstva se dodeljujejo za naslednje namene:

- nakup, urejanje in opremljanje zemljišča za graditev poslovnih prostorov
- nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov
- nakup nove ali generalno obnovljene opreme in generalno obnovo opreme
- nova delovna mesta.

5. člen

Za sredstva lahko zaprosijo naslednji prosilci - državljani Republike Slovenije:

- samostojni podjetniki
- male družbe, ki imajo poleg sklepa sodišča tudi odločbo o izpolnjevanju sanitarno-tehničnih in drugih pogojev za opravljanje gospodarskih dejavnosti in so registrirana za opravljanje gospodarskih dejavnosti, skladno z zakonom o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91)

- občani, ki so pri pristojnem občinskem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo odločbe po 4. člena zakona o gospodarskih družbah za podjetnika posameznika oziroma pri pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in priložili vse predpisane dokumente za ustanovitev družbe. Sedež družbe mora biti na območju občine Celje, prav tako se mora investicija nanašati na občino Celje.

6. člen

Sredstva se dodeljujejo prosilcem po prioriteti za dejavnosti, ki bodo dale pozitivne ekonomske učinke in ki:

- odpirajo nova delovna mesta
- so izvozno usmerjene proizvodne dejavnosti
- so inovativne
- uvajajo ekološko čiste tehnologije
- so uslužnostne.

7. člen

Sredstva se dodeljujejo za najdaljšo dobo vračanja do 5 let in moratorijem za pričetek vračanja sredstev za posojilo, ki znaša najdalj 18 mesecev, oboje gledé na vrsto, vsebino in zahtevnost investicije.

8. člen

Višina obrestne mere za posojila pri bančni organizaciji je določena v višini devizne obrestne mere za hranično vlogo na vpogled za DEM na dan sklenitve kreditne pogodbe, s tem da se vrednost glavnice veže na vsakokratni tečaj tolarja v odnosu na DEM.

V času koriščenja kredita se interkalarne obresti pripisujejo glavnici. V primeru moratorija se obresti poravnava po polletno.

9. člen

Sredstva za subvencioniranje se dodeljujejo za subvencioniranje obrestne mere za kredit, dodeljen pri poslovni banki, vendar ne več kot polovico realne obrestne mere.

10. člen

Višina dodeljenih sredstev ne sme presegati 30% predračunske vrednosti investicije oziroma pri posojilih za novo zaposlene delavce lahko znaša največ 50% letne mase sredstev za bruto osebne dohodke novo zaposlenih delavcev po kvalifikacijski strukturi glede na kolektivno pogodbo na dan sklenitve kreditne pogodbe.

Za dodelitev posojila lahko zaposijo tudi prosilci, katerim je že bilo dodeljeno posojilo, vendar le za razliko do 30% višine investicijske vrednosti.

11. člen

Sklep o objavi razpisa za dodelitev sredstev sprejme Izvršni svet Skupščine občine Celje in ga objavi v sredstvih javnega obveščanja.

Sklep vsebuje:

1. namene, za katera se dodeljujejo sredstva
2. upravičence, ki lahko zaposijo za posojila ali sovlaganja (poleg statusa tudi klasifikacijo dejavnosti)
3. najdaljšo dobo vračanja posojila, višino obrestne mere
4. navedbo, da mora prošnja za dodelitev sredstev poleg drugega vsebovati še ime, priimek oziroma oznako imena-firme in naslov obratovalnice oziroma družbe
5. navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti prošnji:
 - a) investicijski program, sestavljen skladno z metodologijo za manjše projekte in zajema predvsem:
 - predstavitev investitorja
 - predstavitev investicije z vsemi potrebnimi deli in vlaganji
 - utemeljitev investicije z več vidikov:
 1. pričakovani ekonomski učinek
 2. možnost novih zaposlitev
 3. možnost redne proizvodnje
 4. možnost prodaje na domačem in tujem trgu
 5. pomen za razvoj občine
 6. vpliv na ekologijo
 - predračunska vrednost, udeležba lastnih sredstev in ostali viri
 - finančni tok in rentabilitetni izračun
 - b) potrdilo o vpisu obratovalnice v register obratovalnic oziroma sklep o vpisu družbe v sodni register ter odločbo o izpolnjevanju sanitarno-tehničnih in drugih pogojev za opravljanje dejavnosti ali izjavo o pričetem postopku za ustanovitev obratovalnice oziroma družbe. V tem primeru je dolžan prosilec predložiti tudi pozitivno mnenje pristojnega organa o rešitvi predhodnega vprašanja oziroma postopka.
 - c) potrdilo o rednem plačevanju zapadlih družbenih obveznosti
 - d) dokazila glede na namen posojila
 - pri nakupu poslovnih prostorov predračun oziroma predkupno pogodbo
 - pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov gradbeno dovoljenje oziroma priglasitev del in predračun, zemljiško-knjižni izpisek, izjavo lastnika oziroma upravljalca poslovnih prostorov, da dovoli nameravana dela in najemno pogodbo, ki mora biti sklenjena najmanj za dobo vračanja posojila

– pri nakupu opreme in nadomestnih delov za generalno popravilo predračun ali kupoprodajno pogodbo, pri nakupu generalno obnovljene opreme pa še pismeno garancijo izvajalca generalnega popravila, s katero zagotavlja življenjsko dobo opreme

– za nova delovna mesta izjavo vlagatelja prošnje, da bo najkasneje v roku 12 mesecev od pričetka koriščenja kredita zaposlil nove delavce

e) izjavo o načinu zavarovanja kredita, ki jo lahko dokaže z vrednostjo svojih nepremičnin, premičnin ali vrednostnih papirjev, bančno garancijo ali zavarovanje kredita

f) potrdilo o državljanstvu

6. rok za vložitev prošenj in naslov, na katerega se vložijo prošnje.

12. člen

Delež sredstev, ki ga bo izvršni svet namenil vsako leto za kreditiranje in subvencioniranje, bo izvršni svet določil vsako leto posebej ob razpisu za pridobivanje sredstev za pospeševanje malega gospodarstva.

13. člen

O dodelitvi sredstev odloča komisija, ki šteje sedem članov, imenuje pa jo izvršni svet.

14. člen

Prosilci, lahko zoper sklep komisije vložijo v roku 8 dni po prejemu tega pritožbo, o kateri razpravlja in odloča izvršni svet.

15. člen

Sklepanje in izvajanje posojilnih pogodb in pogodb o subvencioniranju obrestnih mer, evidence in vsa ostala opravila v zvezi s finančnim poslovanjem po sklenjenih pogodbah opravlja v imenu in po pooblastilu izvršnega sveta pooblaščen banka.

16. člen

Posojilna pogodba, sklenjena v skladu s tem pravilnikom, vsebuje poleg standardnih določb še naslednje:

- obveznost posojilojemalca, da posojilo porabi namensko
 - rok za začetek poslovanja, če obratovalnica ali podjetje še ne posluje
 - rok, v katerem mora posojilojemalec na novo zaposliti delavce, koliko delavcev (za nedoločen čas), če mu je bilo posojilo dodeljeno zaradi zagotavljanja novih produktivnih delovnih mest
 - obveznost, da posojilojemalec v primeru, če ne izpolni katerihkoli obveznosti iz posojilne pogodbe, takoj vrne posojilo ali neodplačani del posojila z obrestmi po bančni obrestni meri za naložbe za tekoče poslovanje
 - določbo glede zavarovanja kredita (hipoteka, zavarovanje...)

17. člen

Posojilojemalec prične porabljati posojilo na podlagi ustrezne dokumentacije takoj po sklenitvi posojilne pogodbe in ga porabiti najkasneje v šestih mesecih.

Posojilojemalec vrača posojilo skladno s pogodbo, vendar najmanj v četrletnih anuitetah po porabi posojila oziroma po poteku moratorija.

18. člen

Nadzor nad izvajanjem pogodbenih določil opravlja komisija za dodeljevanje sredstev v sodelovanju z drugimi pristojnimi upravnimi organi občine Celje.

19. člen

Strokovna in administrativno tehnična opravila za komisijo za dodelitev sredstev opravlja Sekretariat za družbeno-ekonomski razvoj občine Celje.

20. člen

Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 30-1/88-3

Celje, dne 14. februarja 1994.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Celje
Jože Zimšek l. r.

CERKNICA

373.

Na podlagi 11. člena in prvega odstavka 103. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91), v smislu določil Pravilnika o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem, Pravilnika o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 18/92), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92) je Izvršni svet SO Cerknica na svoji 25. redni seji dne 25. 1. 1994 sprejel

PRAVILNIK

o dodeljevanju socialnih stanovanj v občini Cerknica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se urejajo pogoji, merila in postopek za uveljavljanje pravice do pridobitve socialnega stanovanja v najem.

SPLOŠNI POGOJI

2. člen

Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prosilec, da je upravičen do dodelitve socialnega stanovanja v najem so:

- da izpolnjuje pogoje, merila in kriterije, po tem pravilniku,
- da je državljan Republike Slovenije,
- da ima stalno prebivališče v občini Cerknica,
- da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, ni najemnik ali lastnik stanovanja oziroma je najemnik ali lastnik neprimerne stanovanja,
- da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, ni lastnik ali solastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja, oziroma druge nepremičnine, ki presega 25 % vrednosti primerne stanovanja,
- da ni bil prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, lastnik stanovanja, pa je tega odtujil,
- da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov doslej še ni imel ustreznega rešenega stanovanjskega vprašanja oziroma da ni vrnil izpraznjeno ali zamenjal

primerno stanovanje in zato prejel odpravnino v višini 30 % od vrednosti stanovanja,

Prosilec ni upravičen do dodelitve socialnega stanovanja, če je on ali kdo izmed ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva kot imetnik stanovanjske pravice ali najemnik, stanovanje odkupil po pogojih Stanovanjskega zakona in ga je odtujil.

3. člen

Za ožje družinske člane se štejejo:

- zakonec prosilca ali oseba, ki s prosilcem živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti (nepretrgoma najmanj 2 leti pred objavo razpisa),
- otroci oziroma posvojenci prosilca,
- starši in posvojitelji prosilca,
- osebe, ki jih je prosilec po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih dolžan preživljati.

4. člen

Prosilci so upravičeni do dodelitve socialnega stanovanja v najem pod pogojem, da skupni prihodek na člana družine ne presega višine:

- za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti 29 % povprečnih bruto plač zadnjega trimesečja v državi,
- za otroke od 6. leta starosti do dopolnjenega 14. leta 34 % povprečnih bruto plač zadnjega trimesečja v državi,
- za otroke od 14. leta starosti do zaključka rednega šolanja 45 % povprečnih bruto plač zadnjega trimesečja v državi,
- za odrasle osebe 52 % povprečnih bruto plač zadnjega trimesečja v državi.

5. člen

Prosilci dokazujejo upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem z naslednjimi dokumenti:

- potrdilo o državljanstvu,
- potrdilo o stalnem prebivališču in podatki o članih skupnega gospodinjstva,
- s potrdilom o dohodku vseh članov gospodinjstva za tekoče razdobje zadnjega trimesečja ali pa tudi za krajše obdobje,
- potrdilo o premoženjskem stanju, skladno s predpisi s področja socialnega varstva,
- najemna oziroma podnajemna pogodba,
- drugi z razpisom zahtevani dokumenti.

6. člen

Glede na število družinskih članov upravičenec pridobi v najem socialno stanovanje, ki ne presega naslednjih površinskih standardov:

Število druž. čl.	Stan. površina v m ² /člana maksimalno m ²	Vrsta stanovanja
1	do 24 m ²	soba ali garsonjera
2	do 30 m ²	garsonjera ali enosobno
3	do 55 m ²	enosobno ali dvosobno
4	do 65 m ²	dvosobno s kabinetom ali trisobno
5	do 70 m ²	trisobno ali trisobno s kabinetom

Za vsakega naslednjega ožjega družinskega člana se stanovanjska površina lahko poveča največ za 5 m².

7. člen

Od površinskih normativov se pri dodeljevanju socialnih stanovanj v najem odstopi navzgor z upoštevanjem dodatnega dnevnega in spalnega prostora v primerih če

to zahtevajo družinske ali zdravstvene razmere (tri generacije v družini, težja invalidnost, težja bolezen, ki terjaja trajno nego in podobno).

8. člen

Od površinskih normativov se pri dodeljevanju socialnih stanovanj v najem lahko odstopa navzdol v primeru, da po sprejetem prednostnem vrstnem redu ni večjega stanovanja in upravičenec poda pisno izjavo o strinjanju z razpoložljivim stanovanjem.

O odstopanju od površinskih normativov odloča občinski upravni organ pristojen za stanovanjske zadeve (v nadaljevanju besedila: upravni organ), upoštevaje mnenje Centra za socialno delo v občini.

Če se stanovanje dodeljuje invalidu oziroma družini z invalidnim članom, ki mu je otežkočeno oziroma onemogočeno normalno gibanje, je potrebno v okviru možnosti upoštevati potrebe po odpravi arhitektonskih ovir v stanovanju oziroma pri dostopu in izhodu iz stanovanja, kakor tudi zadostne površine za gibanje z invalidskim vozičkom.

II. OBLIKOVANJE LISTE ZA DODELITEV SOCIALNIH STANOVANJ V NAJEM

9. člen

Občina na podlagi občinskega stanovanjskega programa praviloma enkrat letno, glede na število razpoložljivih stanovanj, objavi razpis za dodelitev socialnih stanovanj v najem na krajevno običajen način - oglasnih deskah na sedežih Krajevnih skupnosti v občini Cerknica ter oglasni deski SO Cerknica.

10. člen

Razpis, ki ga oblikuje upravni organ, mora določati:

- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do dodelitve socialnega stanovanja v najem,
- podatke, ki jih morajo udeleženci razpisa navesti v vlogi,
- dokumente, ki jih morajo udeleženci razpisa priložiti vlogi,
- okvirno število socialnih stanovanj v občini Cerknica in okvirni datum razpoložljivosti le-teh,
- razpisni rok.

11. člen

Po preteku roka upravni organ prouči utemeljenost vloge.

Upravni organ tudi obvesti udeležence razpisa o morebitni potrebi za dopolnitev nepopolnih vlog in jim določi rok za dopolnitev vloge. Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku, se zavržejo.

12. člen

Izvršni svet na predlog upravnega organa imenuje tričlanska komisija za ogled stanovanjskih razmer in proučitev drugih okoliščin, pomembnih za uvrstitev udeleženca razpisa na občinsko listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem.

Komisijo sestavljajo:

- dva člana, ki ga v komisijo predlaga občinski upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve in en član je obenem tudi poročevalec komisije,
- en član, ki ga v komisijo predlaga Center za socialno delo v občini Cerknica.

13. člen

Komisija po ogledu stanovanjskih razmer in ostalih okoliščin izpolni točkovanli zapisnik na podlagi tega pra-

vilnika. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, en izvod zapisnika pa se po opravljenem ogledu vroči udeležencu razpisa.

III. OBJAVA LISTE ZA DODELITEV SOCIALNIH STANOVANJ

14. člen

Upravni organ na podlagi točkovalnih zapisnikov v roku 60 dni po javni objavi razpisa določi občinsko listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem in je na vpogled na oglasni deski SO Cerknica ter oglasni deski upravnega organa.

15. člen

Zoper svojo uvrstitev na občinsko listo ima udeleženec razpisa možnost ugovora na Izvršni svet Skupščine občine Cerknica, najkasneje v 15. dneh po objavi liste za dodelitev socialnih stanovanj.

16. člen

Vloge udeležencev, ki niso izpolnjevali razpisnih pogojev ali so vloge na razpis oddali po končanem razpisnem roku, se zavržejo.

17. člen

Veljavnost liste traja do novega razpisa. V času njene veljavnosti se lista ne more spreminjati.

Na vsak nov razpis morajo prosilci, ki pri prejšnjem razpisu niso dobili stanovanja, vložiti novo vlogo s tudi na novo zahtevano dokumentacijo.

IV. DODELITEV SOCIALNEGA STANOVANJA V NAJEM

18. člen

Sklep o dodelitvi socialnega stanovanja v najem izda predstojnik upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve v občini Cerknica.

19. člen

Upravni organ pred izdajo sklepa o dodelitvi socialnega stanovanja v najem preveri, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila in pogoje za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem.

20. člen

Najemna pogodba se sestavi v skladu z 41. členom Stanovanjskega zakona.

21. člen

V najemni pogodbi se posebej opredeli tudi pravica do uporabe socialnega stanovanja. Ta pravica je časovno vezana na izpolnjevanje meril za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem, ki zadevajo premoženjsko stanje upravičenca.

Rok za izselitev, opredeljen v najemni pogodbi ne sme biti krajši od 90 dni.

22. člen

Občina lahko odpove pogodbo, če najemnik socialnega stanovanja izgubi status upravičenca za dodelitev socialnega stanovanja.

23. člen

Če najemnik socialnega stanovanja izgubi status socialnega upravičenca, do odpovedi najemne pogodbe plačuje najemnino kot za neprofitno stanovanje.

V. IZJEMNA DODELITEV STANOVANJA

24. člen

V primeru izredno nujnega reševanja stanovanjskega problema lahko Izvršni svet SO Cerknica na predlog upravnega organa dodeli socialno stanovanje mimo prednostne liste.

Za izredno nujno reševanje stanovanjskega problema se šteje:

- požar ali druga elementarna nesreča, ki ima za posledico neuporabnost dosedanjega stanovanja za bivanje,
- večja prenova ali rušitev dosedanjega stanovanja, ki je v javnem interesu.

25. člen

Stanovanje se za izredno nujne probleme dodeljuje za določen čas, katerega določi upravni organ glede na posamezni primer.

26. člen

V primeru, da udeleženec razpisa, ki je uvrščen na veljavno listo ali se rešuje z izredno dodelitvijo socialnega stanovanja, odkloni v najem ponujeno primerno socialno stanovanje, izda upravni organ sklep, s katerim se ga izključi iz veljavne liste ali izredne dodelitve stanovanja.

VI. MERILA ZA DODELJEVANJE SOCIALNEGA STANOVANJA V NAJEM

27. člen

Pri ugotavljanju upravičenosti za dodelitev socialnega stanovanja v najem se poleg zahtev splošnih in posebnih pogojev uporablja tudi merila, določena po tem pravilniku.

Merila služijo za oblikovanje liste za dodelitev socialnih stanovanj in za ugotovitev obsega potreb po stanovanjih v občini Cerknica.

28. člen

Merila iz 102. člena Stanovanjskega zakona, ki se točkujejo, so:

- stanovanjske razmere,
- število ožjih družinskih članov, ki s prosilcem stalno prebivajo,
- socialne razmere,
- zdravstvene razmere.

29. člen

Stanovanjske razmere, v katerih živijo prosilec in njegovi ožji družinski člani, se ocenjujejo glede na:

1. Stanovanjski status:
 - prosilec je brez stanovanja (če ima pravnomočno sodno odločbo) 150 točk
 - prosilec stanuje z družino pri starših ali sorodnikih 120
 - prosilec stanuje v samskem domu ali je podnajemnik 120

Točkovanja se med seboj izključujejo.

Prosilec, ki je brez stanovanja, mora ob vložitvi vloge za stanovanje imeti že pravno-

močno sodno odpoved stanovanja, ki ga navaja v vlogi kot naslov bivanja.

2. Kvaliteto bivanja:

- bivanje v stanovanju nižje kategorije, provizoriju ali baraki 120
- bivanje v kletnem ali podstrešnem stanovanju 60
- bivanje v vlažnem ali mračnem stanovanju 80

Podstrešno stanovanje se točkuje samo v primeru manj kvalitetnih pogojev bivanja. Za kletno ali podstrešno stanovanje se upošteva tisto stanovanje, ki kot tako ni bilo predvideno v prvotnem projektu stavbe in je brez ustrezne toplotne in hidroizolacije.

3. Stanovanjsko površino:

- do 4 m² na družinskega člana 120
- od 4 do 8 m² na družinskega člana 80
- nad 10 do 12 m² na družinskega člana 60
- nad 12 m² na družinskega člana 0

4. Neprimernost stanovanja - stanovanje brez posameznih delov oziroma souporaba posameznih delov stanovanja:

- stanovanje brez kuhinje 40
- stanovanje brez kopalnice 40
- stanovanje s souporabo sanitarnih prostorov ali s sanitarnimi prostori izven stanovanja 20

Souporaba sanitarij se točkuje le v primeru, da gre za souporabo izven sorodstvenih vezi.

5. Funkcionalnost stanovanja:

- stanovanje z arhitektonskimi ovirami (če gre za invalida, ki je gibalno oviran) 50
- stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča 20
- stanovanje z nestandardno visokimi stropovi (nad 3 m) ali nizkimi stropovi (pod 2,30 m) 10

30. člen

Pri ocenjevanju se upošteva čas stalnega bivanja prosilca v občini Cerknica do dneva razpisa:

- za vsako leto nad 5 let bivanja se točkuje po 5 točk, vendar največ 100 točk.

31. člen

Pri ocenjevanju se upošteva, če je bil prosilec že uvrščen na prednostno listo, pa mu stanovanje ni bilo dodeljeno zaradi velikega števila prosilcev. 30

32. člen

Nevzdržne razmere v družinski skupnosti (psihično ali fizično maltretiranje, ogroženost družinskih članov)- mnenje poda Center za socialno delo Cerknica 40 do 80

33. člen

Število ožjih družinskih članov, ki živijo s prosilcem se kot merilo za dodelitev socialnega stanovanja v najem upošteva tako, da se vrednoti:

- družina z dvema ali več mladoletnimi otroki 60
- družina z ožjim družinskim članom iz 2. člena tega pravilnika, starim nad 65 let 30

34. člen

Pri ocenjevanju socialnih razmer prosilca za dodelitev socialnega stanovanja v najem se vrednoti:

– ločeno življenje roditeljev in mladoletnih otrok, zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu)

– status roditelja, ki živi sam s mladoletnim otrokom in tudi skrbi za njegovo vzgojo in varstvo (samohranilec)

– ločeno življenje roditeljev, zaradi neprimernih stanovanjskih razmer

– status prosilca z družinskim članom, za katerega je po predpisih o zaposlovanju ocenjeno, da je nezaposlen

35. člen

Pri ocenjevanju zdravstvenih razmer prosilca oziroma njegovega ožjega družinskega člana se upošteva:

– trajna obolenje mladoletnih otrok, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami

– trajna obolenja, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami

Trajno obolenje iz prejšnjega odstavka se dokazuje z izvidom zdravniške komisije I. stopnje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

36. člen

Poleg meril iz prvega odstavka 102. člena Stanovanjskega zakona se pri dodelitvi upošteva še naslednja merila:

– družina, v kateri nobeden od zakoncev oziroma roditeljev ni starejši od 30 let (mlada družina)

– družina, ki živi z otrokom, ki ima zmerno težjo ali težko duševno bolezen ali težko telesno motnjo, ugotovljeno pri pristojni komisiji

– invalidnost, zaradi katere je prosilec ali odrasli član nesposoben za samostojno življenje in delo in je ugotovljena z izvidom in mnenjem pristojne komisije

V primeru, ko imata dva ali več prosilcev z istim številom ožjih družinskih članov enako število zbranih točk, ima prednost tisti prosilec, ki ima daljšo dobo stalnega bivanja v občini Cerknica.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

37. člen

Socialna stanovanja se smejo tudi po izpraznitvi dodeliti v najem le upravičencem do pridobitve socialnega stanovanja, razen v primeru, da v občini začasno ni potreb po socialnih stanovanjih.

38. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 361-6/93

Cerknica, dne 25. januarja 1994.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Cerknica
Maksimiljan Turšič, dipl. inž. l. r.

DOMŽALE

374.

Na podlagi 37. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93), 16. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/93), 3. člena Uredbe o postopku priprave in sprejemanja prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora (Uradni list RS, št. 56/93) in 281. člena Statuta občine Domžale (Uradni vestnik občine Domžale, št. 2/85, 13/89, 18/90, 19/91 in 11/92) je Izvršni svet Skupščine občine Domžale na 34. seji, dne 16. 2. 1994 sprejel

SKLEP

o javni razgrnitvi predloga prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora

1. člen

Javno se razgrne predlog prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora, ki ga je izdelal Razvojni zavod Domžale pod št. projekta 54/94 januar 1994.

Javna razgrnitev se nanaša na evidenco nedovoljenih posegov v prostor, evidentiranih po 11. členu (v nadaljevanju: posegi) Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/93).

2. člen

Predlog prostorskih ureditvenih pogojev iz 1. člena tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih občine Domžale, Ljubljanska 69, II. nadstropje.

Javna razgrnitev traja 30 dni in se bo pričela peti dan po objavi sklepa v Uradnem listu RS.

3. člen

V času javne razgrnitve bo Sekretariat za urejanje prostora in varstvo okolja občine Domžale organiziral javno obravnavo v prostorih SO Domžale, kjer bodo razgrnjeni prostorski ureditveni pogoji iz 2. člena tega sklepa.

4. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 06300-1/94

Domžale, dne 16. februarja 1994.

Predsednik
IS SO Domžale,
mag. Tomaž Štebe, dipl. inž. l. r.

IDRIJA

375.

Na podlagi 17a. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list SRS, št. 48/90, 34/91, 30/92) in 3. člena Odloka o začasnih ureditvi vprašanj v zvezi s pristojnostmi zborov in volitvami funkcionarjev občinske skupščine ter IS SO Idrija (Uradni list RS, št. 19/90, 26/90, 33/90, 4/91 in 10/91) je Skupščina občine Idrija na skupni seji vseh treh zborov dne 10. 2. 1994 sprejela

ODLOK
o začasnem financiranju javne porabe v občini Idrija za
obdobje januar–marec 1994

1. člen

V obdobju do sprejetja proračuna občine Idrija za leto 1994, vendar najdalj do 1. 4. 1994 se izvaja začasno financiranje javne porabe v občini. Pri določanju višine dovoljenega obsega javne porabe se upošteva renominirani obseg javne porabe iz leta 1993.

2. člen

V obdobju začasnega financiranja so odhodki občinskega proračuna v globalu lahko realizirani največ do višine sorazmernega dela odhodkov po osnovi iz 1. člena.

3. člen

Začasno financiranje se izvaja na podlagi splošnih določb Odloka o proračunu občine Idrija za leto 1993.

4. člen

Dohodki in izdatki po tem odloku so sestavni del proračuna občine Idrija za leto 1994.

5. člen

V primeru neenakomernega priliva prihodkov v obdobju, ki ga opredeljuje ta odlok se manjkajoča sredstva za izvajanje tega odloka krijejo z najemom kratkoročnih likvidnostnih posojil in s premostitvami iz sredstev rezerv občine Idrija.

6. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1994 dalje.

Št. 403-23/93

Idrija, dne 10. februarja 1994.

Predsednik
Skupščine občine Idrija
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

JESENICE

376.

Na podlagi 10. člena Odloka o proračunu občine Jesenice za leto 1993 (Uradni list RS, št. 34/93 in 2/94) je Izvršni svet Skupščine občine Jesenice na 123. seji dne 9. 2. 1994 sprejel

SKLEP

o II. renominaciji proračuna občine Jesenice za leto 1993

1. člen

Na podlagi uskladitve skupnega obsega bilance prihodkov in odhodkov proračuna Republike Slovenije in ocenjenih drugih prihodkov proračuna za leto 1993 znaša skupni obseg prihodkov javne porabe občine Jesenice za leto 1993 1.147.590.013 SIT, skupni obseg prihodkov proračuna pa 1.092.240.389 SIT.

2. člen

Postavke v planu odhodkov proračuna občine Jesenice za leto 1993 se uskladijo z rastjo cen na drobno osnov

za obračun plač v državni upravi in zavodih in drugih osnov, tako da skupni obseg odhodkov javne porabe znaša 1.147.590.013 SIT, skupni obseg odhodkov proračuna pa 1.092.240.389 SIT.

3. člen

Pregleda renominiranih prihodkov in odhodkov proračuna občine Jesenice za leto 1993 sta sestavna dela tega sklepa.

4. člen

Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-05/91

Jesenice, dne 9. februarja 1994.

Predsednica
Izvršnega sveta
Skupščine občine Jesenice
Rina Klinar, dipl. soc. l. r.

KRŠKO

377.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in RS, št. 26/90 in 18/93), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 72. člena odloka o pristojnosti in sestavi zborov občinske skupščine (Uradni list SRS, št. 3/90) je Izvršni svet Skupščine občine Krško na svoji seji dne 17. 2. 1994 sprejel

SKLEP

o javni razgrnitvi predloga odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora v občini Krško

I

Javno se razgrne predlog odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora v občini Krško.

II

Predlog odloka bo javno razgrnjen v prostorih Sekretariata za razvoj, urejanje prostora, varstvo okolja in upravne zadeve občine Krško in Savaprojekta Krško.

Javna razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.

III

V času javne razgrnitve lahko k aktu podajo svoje pisne pripombe in predloge delovni ljudje in občani, podjetja ter druge organizacije in skupnosti in jih posredujejo Sekretariatu za razvoj, urejanje prostora, varstvo okolja in upravne zadeve občine Krško.

IV

V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava, ki bo v sejni sobi "D" Skupščine občine Krško dne 16. in 17. 3. 1994 ob 18. uri.

V

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 5-352-9/93

Krško, dne 17. februarja 1994.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Krško
Herman Kunej, dipl. inž. l. r.

LAŠKO

378.

Na podlagi 7., 12. in 20. člena Pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) je Izvršni svet Skupščine občine Laško na seji dne 14. 2. 1994 sprejel

SKLEP

o višini povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Laško

1

S tem sklepom se določa povprečna gradbena cena stanovanj, cena stavbnega zemljišča (korist) in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Laško za leto 1994.

2

Povprečna gradbena cena za 1 m² koristne stanovanjske površine na območju občine Laško znaša v letu 1993 SIT 63.801,70 v mesecu decembru 1993 pa SIT 85.346,70 in se med letom valorizira v skladu z analitičnimi indeksi cen, ki jih objavlja Zavod za statistiko Republike Slovenije.

3

Cena stavbnega zemljišča (korist) se določi na 0,7 % od povprečne gradbene cene.

4

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč znašajo 20 % od povprečne gradbene cene m² koristne stanovanjske površine.

Št. 381-2/94-11

Laško, dne 14. februarja 1994.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Laško
mag. Roman Matek l. r.

379.

Na podlagi 37. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in RS, št. 26/90, 18/93, 47/93) je Izvršni svet Skupščine občine Laško na 72. seji dne 14. 2. 1994 sprejel

SKLEP

o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora na območju občine Laško

I

Javno se razgrne osnutek prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora (v nadaljevanju: osnutek), ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, pod št. proj. 268/93.

II

Osnutek bo razgrnjen 30 dni v prostorih občine Laško, Krajevne skupnosti Laško, Krajevnega urada Radeče in Krajevnega urada Rimske Toplice v delovnem času teh organov.

Prvi dan razgrnitve se šteje tretji dan od objave tega sklepa v Uradnem listu RS.

III

V času javne razgrnitve bo Zavod za urbanistično načrtovanje občine Laško organiziral javno razpravo.

IV

Za zainteresirani lahko podajo pisne pripombe na osnutek na krajih razgrnitve ali pa jih pošljejo na Zavod za urbanistično načrtovanje občine Laško.

V

Sklep se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 351-521/93-11

Laško, dne 14. februarja 1994.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Laško
mag. Roman Matek l. r.

LENART

380.

Na podlagi 4. člena odloka o pristojnostih in načinu dela Skupščine občine Lenart (Uradni list SRS, št. 1-54/90 in RS, št. 16-782/93), ter 3., 25. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) je Skupščina občine Lenart na seji dne 21. decembra 1993 sprejela

ODLOK

o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje reklam in plakatov ter o nameščanju in ravnanju z reklamami in plakati na območju občine Lenart

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom urejamo na območju občine Lenart postavljanje in upravljanje objektov za nameščanje reklam in plakatov (v nadaljnjem besedilu: reklamni objekti), nameščanje in ravnanje z reklamami in plakati na javnih prostorih ter plačevanje za uporabo reklamnih objektov na območju občine.

2. člen

Reklamni objekti so stalni in prenosni.

Stalni reklamni objekti so: reklamni kioski, vgrajeni stebri in table, na steno pritrjene vitrine in panoji, elektronske table ter na javno svetilo pritrjeni okvirji.

Prenosni reklamni objekti so: prenosni panoji in transparenti, napisi na javnih prevoznih sredstvih in na drugih vozilih javnih podjetij.

II. POSTAVLJANJE STALNIH IN PRENOSNIH REKLAMNIH OBJEKTOV

3. člen

Stalne reklamne objekte je dovoljeno postaviti, vgraditi oziroma pritrčiti:

– na območjih, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi načrti samo na lokacijah in pod pogoji, ki jih določajo ti načrti,

– na območjih, ki se urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji pa v skladu z izdanim dovoljenjem pristojnega organa lokalne skupnosti.

4. člen

Reklamne objekte lahko postavljajo in nanje nameščajo reklame, plakate in transparente samo pravne ali fizične osebe, katerim je Izvršni svet Skupščine občine Lenart ali od njega pooblaščen upravljalec z reklamnimi objekti na podlagi javnega razpisa oddal v izvajanje to dejavnost (v nadaljnjem besedilu: izvajalci).

Izvajalci so dolžni reklamne objekte redno vzdrževati in jih po potrebi obnavljati.

Na reklamnih objektih ter na plakatih, reklamah in transparentih, ki so nameščeni na teh objektih, mora biti na vidnem mestu označena firma oziroma ime izvajalcev.

5. člen

Pravne osebe ali posamezniki lahko postavljajo stalne ali prenosne reklamne objekte za svoje potrebe na lastnih objektih oziroma funkcionalnih zemljiščih. Te objekte so dolžne redno vzdrževati in jih po potrebi obnavljati.

6. člen

Stalni in prenosni reklamni objekti so postavljeni tako, da ne ovirajo prometa, namembnosti prostora in da ne kazijo videza okolja.

Za postavitev, vgraditev, oziroma pritrčitev stalnih reklamnih objektov je potrebno dovoljenje pristojnega organa lokalne skupnosti.

Za postavitev prenosnih reklamnih objektov je potrebna prijava pristojnemu organu lokalne skupnosti.

7. člen

Za reklame ali napise o poslovnih dejavnostih, ki so vgrajeni na stenah ali fasadah ter segajo več kot 20 cm od gradbene linije zgradbe, je potrebno dovoljenje pristojnega organa lokalne skupnosti, za druge tovrstne reklame ali napise pa prijava pristojnemu organu lokalne skupnosti.

III. NAMEŠČANJE IN RAVNANJE Z REKLAMAMI IN PLAKATI

8. člen

Reklame, plakati in transparenti se smejo lepiti ali drugače nameščati samo na stalnih in prenosnih reklamnih objektih, kot so določeni v tem odloku.

Na fasadah, prodajnih kioskih, energetskih napravah, stebrih, ograjah in drugih objektih ter drevesih je prepovedano namestiti reklame in plakate, razen v primerih iz 7. člena tega odloka.

9. člen

Reklame in plakati so praviloma tiskani, smejo pa biti tudi ročno pisani (z estetsko oblikovano pisavo).

10. člen

Izvajalci in lastniki drugih objektov, na katerih so nameščene reklame, ki niso primerni za nadaljnjo uporabo, nemudoma odstraniti.

Na podlagi odločbe pristojnega inšpekcijskega organa so izvajalci in lastniki drugih objektov, na katerih so nameščene reklame, dolžni takoj odstraniti plakate, transparente in reklame, ki niso nameščene v skladu z določbami tega odloka.

11. člen

Prepovedano je poškodovati stalne in prenosne reklamne objekte ter reklame, plakate in transparente.

IV. ZAKUPNINA

12. člen

Zakupnina za reklamni napis, plakat, transparent in druge oblike oglašanje se določi v točkah, na podlagi cenika, ki ga potrdi oziroma k njemu izda soglasje Izvršni svet Skupščine občine Lenart. Vrednost točke določa Izvršni svet Skupščine občine Lenart.

13. člen

Zakupnina se plačuje v celoti v naprej. Delitev zakupnine med občino Lenart in izvajalci se določi s pogodbo.

14. člen

Kadar občina Lenart objavlja reklame v svojem imenu in na svoj račun, ne plačuje zakupnine.

O oprostitvi plačila za nameščanje reklamnih plakatov odloča Izvršni svet Skupščine občine Lenart.

V. NADZORSTVO

15. člen

Nadzorstvo nad izvrševanjem določb tega odloka opravljata komunalni in urbanistični inšpektor pri Upravi inšpekcijskega nadzorstva občin Maribor, Pesnica, Ruše in Lenart.

VI. PREHODNE DOLOČBE

16. člen

Pravne in fizične osebe, ki že imajo nameščene stalne ali prenosne reklamne objekte na območju občine Lenart, morajo to postavitev uskladiti z določbami tega odloka v roku enega meseca po njegovi uveljavitvi, sicer jih bodo izvajalci odstranili na njihove stroške.

VII. KAZENSKÉ DOLOČBE

17. člen

Z denarno kaznijo od 10.000 do 120.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:

1. če stalne reklamne objekte, ki služijo za opravljanje storitev interesentom, postavlja in nanje namešča reklame in plakate pravna ali fizična oseba, ki ni izvajalec (prvi odstavek 4. člena),

2. če izvajalci redno ne vzdržujejo in po potrebi ne obnavljajo reklamnih objektov (drugi odstavek 4. člena),

3. če izvajalci na stalnem reklamnem objektu ne označijo naziva svoje firme (tretji odstavek 4. člena),

4. če pravne osebe ali posamezniki, v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti postavljajo stalne ali prenosne reklamne objekte, ki ne služijo njihovim potrebam in če jih redno ne vzdržujejo in po potrebi ne obnavljajo (5. člen).

5. kdor stalne in prenosne objekte postavlja tako, da ovira promet, namembnost prostora in tako, da kazi videz okolja (prvi odstavek 6. člena),

6. kdor postavi, vgradi oziroma pritrdi stalne reklamne objekte brez dovoljenja pristojnega organa lokalne skupnosti (drugi odstavek 6. člena),

7. kdor potavi prenosne reklamne objekte brez priglasitve pristojnemu organu lokalne skupnosti (tretji odstavek 6. člena),

8. kdor namešča reklame ali napise o poslovni dejavnosti, ki so vgrajeni na stenah in na fasadah ter segajo več kot 20 cm od gradbene linije zgradbe, brez dovoljenja, za druge tovrstne reklame ali napise pa brez priglasitve pristojnemu organu lokalne skupnosti (7. člen),

9. kdor v nasprotju z določili tega odloka lepi in namešča reklame, plakate in transparente (8. člen),

10. če izvajalci, pravne osebe ali posamezniki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, plakate, reklame in transparente, ki niso primerni za nadaljnjo uporabo ali je prenehal razlog, zaradi katerega so nameščeni, le-teh takoj ne odstranijo (prvi in drugi odstavek 10. člena),

11. kdor poškoduje stalne ali prenosne reklamne objekte ter reklame, plakate in transparente (11. člen).

Z denarno kaznijo od 1.000 SIT do 20.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe za prekrške iz prejšnjega odstavka tega člena.

18. člen

Takoj na kraju samem se kaznuje posameznik z denarno kaznijo 2.500 SIT za prekršek iz drugega odstavka 8. člena tega odloka.

Denarno kazen iz prejšnjega odstavka tega člena izterjajo organi komunalnega inšpektorata iz 15. člena tega odloka.

VIII. KONČNA DOLOČBA

19. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 354-4/93

Lenart, dne 21. decembra 1993.

Predsednik
Skupščine občine Lenart
Jože Škrlec l. r.

381.

Na podlagi 4. člena odloka o pristojnostih in načinu dela Skupščine občine Lenart (Uradni list SRS, št. 1-54/90 in Uradni list RS, št. 16-782/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) ter 3., 25. in

241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) je Skupščina občine Lenart na seji, dne 21. decembra 1993 sprejela

ODLOK

o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Lenart

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se določajo vrste komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: odpadki), njihovo zbiranje, odvažanje in odlaganje (v nadaljnjem besedilu: ravnanje) ter ukrepi za preprečevanje odlaganje odpadkov na divjih odlagališčih.

2. člen

Ravnanje z odpadki po tem odloku se organizira tako, da se le-ti ločeno zbirajo na izvoru nastanka po sistemu ločenega zbiranja odpadkov, pri čemer se odpadni materiali vračajo v ponovno uporabo, preostali odpadki pa odlagajo na za to določenih mestih.

Neorganizirano in divje odlaganje odpadkov ni dovoljeno.

3. člen

Subjekti ravnanja z odpadki so:

- občina Lenart oziroma pristojne lokalne skupnosti
- izvajalci javnih služb za ravnanje z odpadki (v nadaljnjem besedilu: izvajalci)
- pravne in fizične osebe, pri katerih nastajajo odpadki in s tem povzročajo obremenitve (v nadaljnjem besedilu: povzročitelji).

4. člen

Na celotnem območju občine Lenart je obvezno ravnanje z odpadki iz vseh virov in na način, ki je predpisan s tem odlokom.

V skladu s prvim odstavkom tega člena morajo biti vsi lastniki, uporabniki oziroma upravljalci stanovanjskih in poslovnih prostorov, pri katerih nastajajo komunalni odpadki na območju občine Lenart, vključeni v sistem ravnanja z odpadki.

Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena se v sistem ravnanja z odpadki začasno ne vključijo tisti povzročitelji, do katerih zaradi odmaknjenosti od prevoznih cest izvajalci ne morejo pripeljati s svojimi komunalnimi vozili, povzročitelji pa posod za odpadke sami ne morejo dostaviti do najbližnjega odjemnega mesta ob prevoznici cesti. Te povzročitelje določi izvajalec skupaj s predstavniki krajevnih skupnosti.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo, da vsi zavezanci iz 3. člena tega odloka obvezno ravnaajo z odpadki, kot je predpisano s tem odlokom.

5. člen

Odvažanje in odlaganje odpadkov opravlja v občini Lenart pooblaščen izvajalec, ki ga določi Izvršni svet Skupščine občine Lenart.

6. člen

Pooblaščen izvajalec izvaja dejavnost ravnanja z odpadki po programu, ki ga sprejme Izvršni svet Skupščine občine Lenart v skladu s predpisi in tem odlokom.

II. VRSTE ODPADKOV

7. člen

Komunalni odpadki so:

1. trdni organski in anorganski odpadki (bio odpadki - ostanki hrane, ohlajen pepel, ohlajeni ogorki, konzerve, steklo, manjši kovinski, tekstilni, papirni in plastični odpadki ter listje in trava);
2. kosovni odpadki: pohištvo, gospodinjski stroji, ostanki vozil in koles, hišna oziroma stanovanjska oprema (školjke, umivalniki, kadi, ipd.);
3. ostanki pri sežiganju odpadnega materiala iz zdravstvenih in veterinarskih zavodov na osnovi mnenja strokovne institucije;
4. odpadni gradbeni material, kamenje, jalovina iz manjših gradbenih posegov;
5. komunalnim odpadkom podobni odpadki iz drugih virov;
6. ohlajeni ogorki iz skupnih kurilnih naprav;
7. fekalije iz greznic;
8. trdne usedline cestne kanalizacije iz požiralnikov in čistilnih naprav ob upoštevanju ustreznih predpisov;
9. vejevje;
10. ostanki vozil na javnih površinah;
11. odpadki in smeti, ki nastajajo pri ročnem in strojnem čiščenju javnih površin.

III. ZBIRANJE ODPADKOV

8. člen

Povzročitelji so dolžni odlagati odpadke v tipizirane posode ali posebne plastične vrečke na ustrezno urejenem prostoru za posode, ki je v objektu ali na prostem, če v objektu ni dovolj prostora. Prostor, kjer se zbirajo odpadki v tipizirane posode ali posebne plastične vrečke, mora biti dostopen izvajalcu.

9. člen

Zbirna in odjemna mesta za posode za odpadke morajo ustrezati higiensko - tehničnim in požarno - varstvenim pogojem in ne smejo ovirati in ogroziti prometa na javnih prometnih površinah.

Zbirna in odjemna mesta določajo in vzdržujejo v skladu s tem odlokom in po navodilih izvajalca povzročitelji, ki se lahko samostojno ali skupaj z izvajalcem dogovorijo za skupno zbirno mesto z uporabo skupne posode za odpadke.

Inšpekcijski organi lahko z ureditveno odločbo zahtevajo vzdrževanje zbirnih in odjemnih mest ter njihovo določanje po navodilih izvajalca.

10. člen

Povzročitelji so dolžni odlagati odpadke v:

1. tipizirane kovinske in plastične posode na kolesih (120 l, 240 l, 770 l in 1100 l) za splošne odpadke; biološke odpadke in sekundarne surovine (steklo, papir);
2. tipizirane kovinske zabojnike (kesone);
3. posebne plastične biološke razgradljive vrečke, ki jih določi izvajalec in je njihova uporaba dovoljena samo v primerih, ko to zahteva tehnologija odvoza komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: posode za odpadke).

Vrsto in število posod za odpadke določi izvajalec v skladu s tehnologijo odvažanje oziroma strukturo ali vrsto odpadkov, pri čemer si pridobi soglasje občine oziroma lokalne skupnosti.

Inšpekcijski organi so pooblaščen z ureditveno odločbo naložiti povzročitelju odpadkov, da pri izvajalcu naroči glede na strukturo in obseg odpadkov potrebno število posod za odpadke.

11. člen

Na območju mesta Lenart in ureditvenih območij naselij Benedikt, Cerkvenjak, Jurovski dol, Lenart, Lokavec, Sv. Trojica, Voličina in Sv. Ana je obvezno sortiranje odpadkov na biološke odpadke, papir in steklo ter ostale odpadke. Zato imajo vsi povzročitelji vse vrste tipiziranih posod za odpadke, ki jih priskrbi izvajalec in jih razmesti v skladu s svojo oceno in interesi povzročiteljev.

Na ostalem območju občine povzročitelji zbirajo odpadke v enotne posode za odpadke, razen stekla in papirja, ki ju odlagajo v ustrezne tipizirane posode, ki jih razmesti izvajalec na ustrezna zbirna mesta. Namesto v tipizirane kovinske ali plastične posode se lahko povzročitelji in izvajalec dogovorita, da povzročitelji odlagajo odpadke v posebne plastične biološko razgradljive vrečke, ki jim jih priskrbi izvajalec.

V primeru, da imajo povzročitelji, ki odlagajo odpadke v posode za odpadke iz 1. točke 10. člena, občasno povečano količino odpadkov, jim je izvajalec dolžan priskrbeti posebne plastične biološko razgradljive vrečke samo proti plačilu le-teh.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo, da morajo povzročitelji odlagati odpadke v skladu z 10. in 11. členom tega odloka.

12. člen

Izven posod za odpadke na zbirnih in odjemnih mestih in izven občinskega odlagališča odpadkov je prepovedano odlagati odpadke, razen vejevje, ki se odlaga na posebej določenih mestih.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo prepovedo odlaganje odpadkov izven posod za odpadke in izven občinskega odlagališča odpadkov.

13. člen

V tipizirane posode in zabojnike ter plastične vrečke iz 10. člena tega odloka je prepovedano odlagati:

1. večje količine gradbenega materiala, kamenja in zemlje;
2. odpadke v večjih kosih (večja embalaža, komunalnim odpadkom podobni odpadki iz drugih virov);
3. usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov;
4. odpadke v tekočem stanju;
5. kužen odpadni material iz zdravstvenih in veterinarskih zavodov;
6. tleče, lahko vnetljive, eksplozivne snovi, posebne odpadke ter druge nevarne snovi;
7. neohlajene ogorke;
8. večje vejevje, ki ga morajo povzročitelji odlagati zraven zabojnikov;
9. poginule živali in kože.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo prepovedo odlaganje neprimernih odpadkov v posamezne posode kot to določa prvi odstavek tega člena.

14. člen

Prepovedano je brskanje in razmetavanje odpadkov iz vseh vrst posod za odpadke.

15. člen

Povzročitelji so dolžni v času odvoza posode za odpadke, razen tipizirane kovinske zabojnike (kesone), pripeljati z zbirnega mesta na odjemno mesto in jih po izpraznitvi odpeljati nazaj.

Kadar izvajalci pri praznjenju posod za odpadke onesnažijo odjemno mesto, so ga dolžni takoj očistiti.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo, da morajo povzročitelji na dan odvoza odpadkov prestaviti

posode za odpadke iz zbirnega na odjemno mesto in jih po izpraznitvi vrniti nazaj.

16. člen

Povzročitelji so dolžni vzdrževati čistočo na zbirnih in odjemnih mestih in dovoznih poteh do odjemnega mesta.

Povzročitelji so tudi v zimskem času dolžni omogočiti dostop do posod za odpadke.

Za vzdrževanje čistoče na zbirnih in odjemnih mestih in v zimskem času zaradi možnosti dostopa izvajalca do posod, lahko inšpekcijski organi izdajo ureditvene odločbe.

17. člen

Obrati družbene prehrane, prehrabene trgovine (gnilo sadje, zelenjava, itd.), gostinska podjetja in zasebni gostinci so dolžni odlagati ostanke hrane in druge biološke odpadke v posebne zaprte posode za odpadke ali pa morajo te vrste odpadkov odlagati v biološko razgradljive plastične vrečke, le-te pa v posode za odpadke. Sanitarni ali komunalni inšpektor lahko zahteva tak način odlaganja tudi v primerih, kjer zbiranje bioloških odpadkov povzroča motnje za okolico (smrad).

Inšpekcijski organi lahko z odločbo naložijo obratu družbene prehrane, prehrabnim trgovinam, gostinskim podjetjem in zasebnim gostincem ter podobnim obratom, da ravnajo v skladu s prvim odstavkom tega člena.

18. člen

Organizatorji kulturnih, športnih in drugih prireditev in aktivnosti na prostem morajo poskrbeti, da so prireditveni prostori v času trajanja prireditve opremljeni z ustreznimi posodami za odpadke. Po končani prireditvi morajo poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti in da odpadke odpelje na odlagališče pooblaščen izvajalec za ravnanje z odpadki.

Organizatorji kulturnih, športnih in drugih prireditev in aktivnosti na prostem morajo za odvoz odpadkov na odlagališče plačati izvajalcu kavcijo. Potrdilo o plačani kavciji morajo organizatorji priložiti k vlogi za dovoljenje za organizacijo prireditve na prostem.

Višino kavcije določi pooblaščen izvajalec.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo naložijo organizatorjem raznih prireditev in aktivnosti na prostem, da ravnajo po določilih prvega odstavka tega člena.

19. člen

Izvajalec je dolžan posode za odpadke po potrebi ali na zahtevo povzročiteljev, komunalnega ali sanitarnega inšpektorja očistiti in vzdrževati, jih sproti popravljati ter dotrajane nadomeščati z novimi ali rabljenimi, na stroške povzročiteljev, kolikor poškodb in potrebne zamenjave ni povzročil izvajalec sam.

Inšpekcijski organi lahko na podlagi prvega odstavka tega člena z odločbo naložijo čiščenje, vzdrževanje, popraviljanje in nadomeščanje dotrajanih posod.

20. člen

Posode za odpadke nabavi, namešča in obnavlja izvajalec po programu, ki ga sprejme Izvršni svet Skupščine občine Lenart. Za uporabo posod zaračunava izvajalec povzročiteljem poleg cene za ravnanje z odpadki tudi najemnino oziroma obrabnino za uporabo posod.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo naložijo izvajalcu nabavo posod za odpadke v skladu s programom iz 6. člena tega odloka.

IV. ODVAŽANJE ODPADKOV

21. člen

Izvajalec je dolžan posode z odpadki iz 1. točke 7. člena tega odstavka prazniti skladno z razporedom odvoza. Razpored odvoza pripravi izvajalec v soglasju z inšpekcijskimi službami in ga potrdi Izvršni svet Skupščine občine Lenart. Razpored - letni koledar z vsemi podatki se objavi na krajevno običajen način. Razpored mora ustrezati značilnostim in količini posameznih odpadkov.

V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali večjih ovir na dovozu (sneg, prekop dovoza, itd.) je izvajalec dolžan opraviti odvoz najkasneje v naslednjih treh delovnih dneh po prenehanju ovire oziroma po praznikih.

22. člen

Izvajalec sme odvažati odpadke samo s posebej urejenimi komunalnimi vozili, ki omogočajo brezprašno higienско nakladanje, odvažanje in praznjenje.

Inšpekcijski organi lahko zahtevajo odvoz odpadkov samo s posebej urejenimi komunalnimi vozili.

23. člen

Za odvažanje odpadkov iz 2. točke 7. člena tega odloka (kosovni odpadki) in posebnih odpadkov, ki niso komunalni odpadki (akumulatorji, suhe baterije, živosrebrni termometri, odpadki kislin; lugov in drugih čistil iz gospodinjstev, fotokemikalije, zdravila s pretečenim rokom uporabe, odpadki sredstev za zaščito rastlin in sredstev za uničevanje škodljivcev z embalažo, stara odpadna mineralna olja, odpadki organskih topil, barv, lakov, lepil, kitov in smol z embalažo), organizira izvajalec s soglasjem Izvršnega sveta Skupščine občine Lenart najmanj dvakrat letno posebno akcijo odvoza iz posebnih odjemnih mest.

O izvedbi posebne akcije obvesti izvajalec vse občane na krajevno običajen način.

V času med dvema posebnima akcijama občani zbirajo posebne odpadke doma in jih hranijo na ustreznih mestih in v originalni embalaži.

24. člen

Odpadke iz 3., 4., 5. in 6. točke 7. člena, kolikor niso vključeni v redni odvoz po 21. členu ter odpadke iz 8., 9., 10. in 11. točke 7. člena tega odloka, odvažajo za te vrste odpadkov pooblaščen izvajalec po potrebi s posebej za to prirejenimi vozili in na posebna za to določena mesta.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo naložijo izvajalcu odvoz odpadkov, ki niso vključeni v redni odvoz.

25. člen

Manjše količine odpadkov iz 2. in 4. točke 7. člena lahko odvažajo na odlagališče komunalnih odpadkov tudi povzročitelji sami, morajo pa za posamezne vrste odpadkov uporabiti tehnično ustrezna vozila, ki omogočajo varno prevažanje.

Biološko nerazgradljive odpadke, razen posebnih odpadkov iz 23. člena tega odloka, občasno sami odvažajo na odlagališče komunalnih odpadkov tudi povzročitelji iz tretjega odstavka 4. člena tega odloka.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo naložijo, da morajo povzročitelji, kolikor sami odvažajo odpadke iz 2. in 4. točke 7. člena, uporabiti za prevoz vozilo, ki ustreza zahtevam iz tega člena.

26. člen

Ostanke vozil iz 10. točke 7. člena tega odloka je dolžan odstraniti izvajalec po nalogu komunalnega inšpektorja, če so ti odloženi na javnih površinah.

Stroške odstranitve plača lastnik vozila, če pa tega ni možno ugotoviti, se stroški izvajalcu povrnejo iz sredstev proračuna.

Inšpekcijski organi so pristojni, da ugotavljajo povzročitelje odlaganja ostankov vozil. Inšpekcijski organi lahko z odločbo naložijo izvajalcu odvoz ostankov vozil, če so ti odloženi na javnih površinah, na stroške povzročiteljev.

V. ODLAGANJE ODPADKOV

27. člen

Izvajalci in povzročitelji morajo odpadke odlagati na za to dejavnost določeno občinsko odlagališče odpadkov.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo odlaganje odpadkov na za to določeno občinsko odlagališče.

28. člen

Na občinsko odlagališče odpadkov je dovoljeno odlagati samo odpadke iz 7. člena, razen odpadkov iz 7. in 10. točke 7. člena.

Posebnih odpadkov ni dovoljeno odlagati na občinsko odlagališče odpadkov, razen odpadkov, ki se odlagajo pod posebnimi pogoji in za katere si izvajalec pridobi mnenje pooblaščenih strokovnih institucij in inšpekcijskih organov.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo prepovedo odlagati na občinskem odlagališču odpadke, ki niso zajeti v 7. členu in odpadke iz 7. in 10. točke 7. člena. Prav tako lahko z odločbo naložijo pridobitev mnenja strokovnih institucij in inšpekcijskih organov glede deponiranja odpadkov, ki se odlagajo pod posebnimi pogoji.

29. člen

Občinsko odlagališče komunalnih odpadkov upravlja izvajalec po programu, ki ga potrdi Izvršni svet Skupščine občine Lenart.

Stroški vzdrževanja odlagališča komunalnih odpadkov bremenijo izvajalca.

Izvajalec s poslovnikom o upravljanju in vzdrževanju odlagališča odpadkov določi tudi režim odlaganja odpadkov na odlagališču.

Kolikor izvajalec sam ne more vzdrževati odlagališča v skladu s poslovnikom in sanitarno higienskimi predpisi, je dolžan poskrbeti, da to opravi drug usposobljen izvajalec v njegovem imenu.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo od izvajalca, ki upravlja odlagališče, da vzdržuje in upravlja odlagališče v skladu s poslovnikom in sanitarno higienskimi predpisi.

30. člen

Povzročitelji so dolžni odpadke pripeljati na odlagališče v obratovalnem času in jih odložiti na mestu, ki ga določi izvajalec.

31. člen

Izven odlagališča komunalnih odpadkov je prepovedano odlaganje odpadkov. Prav tako je prepovedano odlaganje odpadkov na odlagališče preko ograje izven obratovalnega časa odlagališča.

Kdor odloži odpadke izven odlagališča odpadkov, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati na odlagališče odpadkov. Če tega ne stori, jih odstrani na njegove stroške izvajalec takoj, ko dobi zahtevo od sanitarnega ali komunalnega inšpektorja.

Če storilca ni možno ugotoviti, odstrani odpadke izvajalec na zahtevo sanitarnega ali komunalnega inšpektorata, krajevne skupnosti oziroma pristojnega organa lokalne skupnosti na stroške proračuna.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo odstranitev odpadkov, ki so odloženi izven odlagališča odpadkov in njihovo deponiranje na odlagališču. Odločbo za odstranitev odpadkov lahko inšpekcijski organi izdajo tako povzročiteljem kot tudi izvajalcem v skladu s tem členom.

VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA RAVNANJA Z ODPADKI

32. člen

Cene za ravnanje z odpadki se določajo skladno z veljavnimi predpisi.

33. člen

Ceno ravnanja z odpadki so dolžni plačevati vsi povzročitelji, za katere je organizirano ravnanje z odpadki.

34. člen

Cena ravnanja z odpadki iz stanovanjskih prostorov in poslovnih površin se obračunava po številu in volumnu postavljene posode mesečno.

Cena ravnanja z odpadki iz 2., 3., 4., 5., 6., 9., 10. in 11. točke 7. člena tega odloka, kolikor niso vključeni v redni odvoz, se obračunava po m³ efektivno odpeljanih odpadkov, razen za odvoz s posebno akcijo.

Povzročiteljem, ki pripeljejo odpadke sami na odlagališče, se stroški odlaganja odpadkov obračunavajo po m³ pripeljanih odpadkov, razen tistim občanom, ki pripeljejo manjše količine odpadkov (pod 0,5 m³), če pa odpadki niso sortirani pa še cena sortiranja, ki jo določi Izvršni svet Skupščine občine Lenart.

35. člen

Obveznost plačila za ravnanje z odpadki nastane za povzročitelje z dnem, ko začne izvajalec opravljati storitve na njihovem območju, ali ko se povzročitelji vselijo v stanovanje ali prično uporabljati poslovne prostore.

VII. NADZOR

36. člen

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja komunalni in sanitarni inšpektorat Uprave inšpekcijskega nadzorstva občin Maribor, Pesnica, Ruše in Lenart ter organi policije v občini Lenart, vsak v okviru svojega delovnega področja, območja in zakonskih pooblastil.

Organi Uprave inšpekcijskega nadzorstva občin Maribor, Pesnica, Ruše in Lenart lahko pri opravljanju nadzora izdajajo odločbe v zvezi s 4., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 22., 24., 25., 26., 27., 28., 29. in 31. členom tega odloka ter odredijo druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.

37. člen

Izvajalec in povzročitelji so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru neupoštevanja določil tega odloka so dolžni storilce nepravilnosti prijaviti pristojni inšpekciji.

VIII. KAZENSKÉ DOLOČBE

38. člen

Z denarno kaznijo najmanj 120.000 SIT se kaznujejo za prekršek izvajalci, ki storijo prekršek, če:

1. ne priskrbijo ustreznih tipiziranih posod na območjih, kjer je uvedeno ločeno zbiranje odpadkov (prvi odstavek 11. člena);

2. ne počistijo odjemnega mesta, če so ga pri praznjenju posod za odpadke onesnažili (drugi odstavek 15. člena);

3. na zahtevo povzročiteljev, če so le-ti predhodno zagotovili plačilo, komunalnega ali sanitarnega inšpektorja ne čistijo in vzdržujejo posod za odpadke, jih sproti ne popravljajo in dotrajanih ne nadomeščajo z novimi ali rabljenimi (19. člen);

4. ne praznijo posod za odpadke, skladno z razporedom odvoza (prvi odstavek 21. člena);

5. ne opravijo odvoza odpadkov najkasneje v treh delovnih dneh po prenehanju ovire ali višje sile (drugi odstavek 21. člena);

6. odvažajo odpadke z neprimernimi vozili v nasprotju z 22. členom;

7. ne odvažajo kosovnih in posebnih odpadkov iz posebnih odjemnih mest (23. člen);

8. ne odvažajo odpadkov skladno s 24. členom;

9. ne odstranijo ostankov vozil po nalogu komunalnega inšpektorja (prvi odstavek 26. člena);

10. odlagajo odpadke izven določenega občinskega odlagališča (27. člen);

11. odlagajo na odlagališče odpadkov posebne odpadke in odpadke, za katere si niso pridobili strokovnega mnenja (28. člen);

12. ne priskrbijo ustreznih tipiziranih posod na območjih, kjer je uvedeno ločeno zbiranje odpadkov (prvi odstavek 11. člena);

13. ne ugotavljajo nepravilnega ravnanja z odpadki in storilca ne prijavijo pristojni inšpekciji (37. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 24.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

39. člen

Z denarno kaznijo najmanj 120.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, če stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če kot povzročitelj:

1. ne določajo ali vzdržujejo zbirnega in odjemnega mesta (9. člen);

2. ne odlagajo odpadkov v posode za odpadke določene v 10. členu;

3. ne odlagajo ločeno odpadkov v ustrezne tipizirane posode (prvi odstavek 11. člena);

4. odlagajo v posode za ločeno zbiranje odpadkov druge odpadke (prvi odstavek 11. člena);

5. odlagajo odpadke izven posod za odpadke ali izven občinskega odlagališča odpadkov (12. člen);

6. odlagajo odpadke v nasprotju s 13. členom;

7. v času odvoza ne pripeljejo posod za odpadke na odjemno mesto ali jih po izpraznitvi ne odpeljejo na zbirno mesto (prvi odstavek 15. člena);

8. ne vzdržujejo čistoče na zbirnih in odjemnih mestih, dovoznih poteh ali v zimskem času ne omogočijo dostopa do posod za odpadke (16. člen);

9. ne odlagajo ostankov jedil in druge organske odpadke v zaprte posode za odpadke ali v biološko razgradljive plastične vrečke (17. člen);

10. odvažajo odpadke iz 2. in 4. točke 7. člena v nasprotju s prvi odstavkom 25. člena;

11. odlagajo odpadke izven določenega občinskega odlagališča (prvi odstavek 27. člena);

12. odlagajo na odlagališče odpadkov posebne odpadke (drugi odstavek 28. člena);

13. odlagajo odpadke na odlagališču odpadkov izven obratovalnega časa odlagališča ali izven mesta, ki ga določi izvajalec (30. člen);

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

40. člen

Z denarno kaznijo najmanj 120.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti organizator kulturne, športne ali druge prireditve in aktivnosti na prostem, če ne poskrbi, da so prireditveni prostori v času trajanja prireditve opremljeni z ustreznimi posodami za odpadke, ali da ne poskrbijo, da se po končani prireditvi prireditveni prostor očisti in da odpadke odpelje na odlagališče pooblaščen izvajalec (18. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje prekršek odgovorna oseba pravne osebe - organizatorja, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo najmanj 7.500 SIT se na kraju samem kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

41. člen

Z denarno kaznijo 7.500 SIT se na kraju samem kaznuje posameznik, če stori prekršek, naveden v 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12. ali 13. točki prvega odstavka 39. člena in če ravna v nasprotju s 14. členom tega odloka.

42. člen

Za prekršek iz 41. člena tega odloka z denarno kaznijo kaznujejo na kraju samem pooblaščen osebe komunalnega ali sanitarnega inšpektorata posameznike, ki jih zalotijo pri storitvi prekrška.

Pooblaščen uradne osebe policije kaznujejo z denarno kaznijo na kraju samem za prekrške iz 41. člena v zvezi z 2. in 5. točko prvega odstavka 39. člena posameznike, ki jih zalotijo pri storitvi prekrška.

X. KONČNI DOLOČBI

43. člen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Lenart (Uradni list RS, št. 45/90 in 52/92).

44. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenija.

Št. 353-8/93

Lenart, dne 21. decembra 1993.

Predsednik
Skupščine občine Lenart
Jože Škrlec l. r.

382.

Na podlagi 4. člena odloka o pristojnostih in načinu dela Skupščine občine Lenart (Uradni list SRS, št. 1-54/90 in RS, št. 16-782/93), 11. člena zakona o gostinski dejavnosti (Uradni list SRS, št. 43/73 in 29/86), 2. člena pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih poslovnih prostorov za gostinske dejavnosti in o storitvah v

gostinskih obratih (Uradni list SRS, št. 11/75 in 15/88), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/87, 5/90 in 13/93) je Skupščina občine Lenart, dne 21. decembra 1993 sprejela

ODLOK

o spremembi in dopolnitvi odloka o pogojih za priložnostno opravljanje gostinske dejavnosti in o minimalnih tehničnih pogojih za prodajo živil in pijač zunaj poslovnih prostorov v občini Lenart

1. člen

V odloku o pogojih za priložnostno opravljanje gostinske dejavnosti in o minimalnih tehničnih pogojih za prodajo živil in pijač zunaj poslovnih prostorov v občini Lenart (Uradni list RS, št. 45/90), se 3. alineja 1. člena dopolni tako, da se postavi namesto pike vejica, besedilo se nadaljuje: »v skladu s sprejetim letnim programom prireditev, razen v posebej utemeljenih primerih in če se posebej dogovorijo z drugimi prireditelji«.

2. člen

Za 2. členom se doda nov 2.b. člen, ki se glasi:

»Gasilska društva, lovske družine ter druga društva in negostinske organizacije lahko dajejo občanom na razpolago svoje prostore za izvedbo porok in sedmin«.

3. člen

V 3. členu se spremeni in dopolni prvi odstavek tako, da se glasi:

»Podjetja, samostojni obrtniki – gostinci, gostilska društva, lovske družine in druga društva ter organizacije, ki opravljajo pomembno dejavnost za občino iz 1. člena odloka, smejo priložnostno opravljati gostinsko dejavnost ter prodajati živila in pijače na podlagi letnega programa prireditev, ki ga na podlagi njihove prijave sprejme občinski izvršni svet oziroma drugi pristojni organ. Prijave je potrebno vložiti do konca novembra za naslednje leto.

Dovoljenje za priložnostno opravljanje gostinske dejavnosti ter prodajo živil in pijač izven poslovnih prostorov izda ob upoštevanju določil prejšnjega odstavka Sekretariat za družbenogospodarske zadeve občine Lenart«.

4. člen

V poglavju kazenske določbe se spremeni 6. člen – prvi odstavek tako, da se nadomestijo zneski »od 5.000 din do 15.000 din« z zneski »od 15.000 SIT do 45.000 SIT«;

– drugi odstavek: zneski »od 500 din do 2.500 din« se nadomestijo z zneski »od 1.500 SIT do 7.500 SIT«;

– 1. točka tretjega odstavka: znesek »500 din« se nadomesti z zneskom »1.500 SIT«;

– 2. točka tretjega odstavka: znesek »1.000 din« se nadomesti z zneskom »3.000 SIT«.

5. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati osmi dan po objavi.

Št. 332-3/90

Lenart, dne 21. decembra 1993.

Predsednik
Skupščine občine Lenart
Jože Škrlec l. r.

LJUBLJANA VIČ-RUDNIK

383.

Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 47/93) in 32. člena statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 28/91), je Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik na seji zбора združenega dela, dne 1. 12. 1993, zбора krajevnih skupnosti, dne 24. 11. 1993 in družbenopolitičnega zбора dne 8. 12. 1993 sprejela

ODLOK

o spremembi zazidalnega načrta za del območja urejanja VP 1/2 Rudnik

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme sprememba zazidalnega načrta (v nadaljnjem besedilu: zazidalni načrt) za del območja urejanja VP 1/2 Rudnik, ki ga je izdelal Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Jamova 18, pod številko UI 1573, avgusta 1991.

2. člen

Zazidalni načrt vsebuje:

- besedilo odloka o zazidalnem načrtu;
- obrazložitev odloka z ekološkimi mnenji;
- soglasja;
- grafične priloge:
 - izsek iz dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane 1:10000;
 - povezave in soodvisnosti s sosednjimi območji 1:10000;
 - geodetsko katastrski načrt 1:1000;
 - obodna parcelacija in načrt gradbenih parcel 1:1000;
 - zazidalna situacija 1:1000;
 - namenska raba površin 1:2000;
 - prometne ureditve 1:1000;
 - zbirni načrt komunalnih naprav 1:1000;
 - etapnost 1:1000.

II. MEJA OBMOČJA

3. člen

Meja območja zazidalnega načrta poteka po naslednjih parcelah v k.o. Rudnik: 27/9, 27/5, 26/18, 26/17, 29/4, 26/4, 2327/3, 52/1, 50 in po naslednjih parcelah v k.o. Karloško predmestje: 248/17, 248/16, 248/15, 248/14, 248/13, 248/12, 248/11, 248/10, 248/9, 248/8, 248/7, 248/6, 248/5, 248/4, 248/3, 248/1, 245/88, 245/87, 245/86, 245/85, 245/84, 627/6, 246/19, 246/18, 246/17, 246/16, 246/15, 246/14, 246/12, 246/11, 246/21, 246/10, 246/22, 246/9, 246/8, 246/7, 246/5, 246/2, 246/1, 626/8, 359/248, 350/213, 350/259, 350/214, 350/1, 350/14, 350/259, 350/213, 350/726, 350/727, 350/733, 350/553, 350/552, 350/770, 350/551, 350/346, 350/542, 350/538, 350/536, 350/535, 350/534, 350/533, 350/531, 350/528, 350/526, 350/524, 350/522, 350/561, 350/558, 350/556, 350/555, 626/18, 248/198, 245/119, 245/289, 627/22.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE

4. člen

Območje zazidalnega načrta je namenjeno za skladiščno transportne, trgovske, servisne, uslužnostne, proizvodne (lahka predelovalna industrija) dejavnosti.

Na posamezni parceli so dopustne spremembe dejavnosti, skladno z osnovno namembnostjo, opredeljeno v zazidalnem načrtu.

5. člen

Zazidalni načrt določa odstranitev stanovanjskih, gospodarskih in pomožnih objektov na parcelah št. 350/254 in 350/185, k.o. Karlovško predmestje.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA TER ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV

6. člen

Urbanistična zasnova območja določa predvsem:

- regulacijske in gradbene linije;
- lego in velikost parcel;
- lego in velikost območij stavbišča z dvoriščem;
- lego objektov;
- izrabo;
- pogoje prometnega in komunalnega urejanja;
- pogoje urejanja zelenih površin.

Dopustno je združevanje in delitev posameznih parcel in območij stavbišča z dvoriščem.

7. člen

Urbanistično oblikovanje zazidalnega območja mora biti enotno. Oblikovanje objektov in zunanjih ureditev ob cesti D mora biti mestno.

Primarna smer oblikovanja objektov in zunanjih ureditev je vzporedno s cesto D, sekundarna pa vzporedno s cesto C.

Na območjih prekoračenja prometnega hrupa mora urbanistično oblikovanje in arhitekturno oblikovanje objektov upoštevati pasivno, in aktivno protihrupno zaščito.

Površine za manipulacijo in skladiščenje vnetljivih snovi morajo biti pokrite in urejene tako, da morebitno razlitje ne bo ogrozilo površinskih voda in podtalnice.

8. člen

Objekti na posamezni parceli morajo biti oblikovani enotno. Objekti z večjim volumnom morajo biti praviloma členjeni v horizontalni smeri in izvedeni s prekinitvami, usklajeno s funkcionalnimi in tehnološkimi zahtevami in možnostmi. Manjši objekti so v oblikovanju podrejeni oblikovanju večjih objektov. Oblikovanje vogalov in vhodov v objekte mora biti poudarjeno.

Višina objektov je do 10 m. Za poslovne objekte je dopustna višina do 12 m.

Oblike streh so ravne in dvokapnice z naklonom do 22,5°. Ločne, žagaste in druge industrijske strehe so dopustne na delih objektov, kjer to zahteva tehnološki proces.

Barve streh in fasad objektov morajo biti v svetlih pastelnih tonih, v skladu s sosednjimi objekti.

9. člen

Ograje so žičnate, višine 2,5 m, z obojestransko gostozazelenitvijo.

Znotraj posameznih parcel so dopustne transparentne ograje višine 2 do 2,5 m.

Stanovanjska območja izven območja urejanja se morajo zaščititi pred prekomernim hrupom s protihrupnimi ovirami.

10. člen

Pogoji za urejanje parcel A1, A2, A6 in A7:

1. Dopustne so oskrbne, servisne in storitvene dejavnosti ter lahka predelovalna industrija.
2. Tlorisne dimenzije območij stavbišča z dvoriščem so 100 x 120 m. Tlorisne dimenzije območja stavbišča z dvoriščem na parceli A1 so 100 x 100 m.
3. Lega objektov je določena z gradbeno linijo.
4. Izraba:
 - indeks pozidanosti: min. 40 %, max. 60 %;
 - indeks stavbne mase: min. 3,6, max. 5,4.

11. člen

Pogoji za urejanje parcele A3:

1. Območje je namenjeno za poslovni objekt in objekt hotela C kategorije. Dopustna je sprememba namembnosti hotela v poslovni objekt. Dopustna je izvedba poslovnega objekta v tlorisnem gabaritu obeh objektov.
2. Pogoji za urejanje poslovnega objekta:
 - objekt ne sme presegati dimenzij 30 x 30 m;
 - dostop in dovoz do objekta je s ceste F;
 - etažnost je P + 2, dopustna je etažnost P + 3.
3. Pogoji za urejanje hotela C kategorije:
 - objekt na sme presegati tlorisnih dimenzij 80 x 30 m;
 - dostop in dovoz do objekta je s ceste E;
 - servisni dovoz je s parkirnega prostora;
 - etažnost je P + 2, dopustna je etažnost P + 3;
 - orientacija bivalnega dela objekta in arhitekturna zasnova morata upoštevati zahteve protihrupne zaščite;
 - gostinski del objekta mora biti lociran na severozahodu stavbišča;
 - ob objektu je predvidena razširitev ceste E za ustavljanje osebnih vozil in parkiranje avtobusov.
4. Zelene površine med objektoma in cesto A se urejajo parkovno.
5. Izraba:
 - indeks pozidanosti: min. 60 %, max. 100 %;
 - indeks stavbne mase: min. 7,2, max. 12.

12. člen

Pogoji za urejanje parcele A4:

1. Območje je namenjeno za trgovsko dejavnost. Sprememba dejavnosti ni dopustna.
2. Tlorisne dimenzije stavbišča z dvoriščem so 130 x 100 m.
3. Dovoz je s ceste E. Notranji promet je krožen.
4. Osnovni objekt je lociran ob cestah A in D. Ob cesti E je predvidena nadstrešnica.
5. Etažnost objekta je P + 1. Dopustno je pritličje z mezzaninom.
6. Izraba:
 - indeks pozidanosti: min. 32 %, max. 50 %;
 - indeks stavbne mase: min. 2,9, max. 4,5.
7. Pritličje objekta ter zunanje razstavne, skladiščne in manipulativne površine morajo biti v enotnem nivoju.
8. Oblikovanje fasade ob cesti D in vhodov mora poudariti mestno nakupovalni značaj dejavnosti.
9. Oblikovanje severnega vogala objekta mora vključiti oblikovanje manjšega trga.

13. člen

Pogoji za urejanje parcele A5:

1. Območje je namenjeno za trgovsko dejavnost. Sprememba dejavnosti ni dopustna.
2. Tlorisne dimenzije stavbišča z dvoriščem so 130×120 m.
3. Dovož je s ceste E. Notranji promet je krožen.
4. Osnovni objekt je lociran ob cesti D. Dopustno je lociranje upravnega dela objekta ob dveh straneh trga.
5. Nadstrešnici sta predvideni ob cestah C in E.
6. Etažnost osnovnega objekta je P + 1. Dopustno je pritličje z izvedbo mezzanina. Za upravni del objekta je dopustna etažnost P + 2.
7. Izraba:
 - indeks pozidanosti: min. 35 %, max. 50 %;
 - indeks stavbne mase: min. 2,9, max. 4,5.
8. Pritličje objekta ter zunanje razstavne, skladiščne in manipulativne površine morajo biti v enotnem nivoju.
9. Oblikovanje fasade ob cesti D in vhodov mora poudariti mestno nakupovalni značaj dejavnosti.
10. Oblikovanje južnega vogala objekta mora vključiti oblikovanje manjšega trga.

14. člen

Pogoji za urejanje parcele A8:

1. Območje je opredeljeno kot rezervat za bencinski servis;
2. Urejanje servisa mora upoštevati potrebe oskrbe tovornih vozil.

15. člen

Pogoji za urejanje parcele B:

1. Območje je namenjeno za nakupovalni center. Sprememba dejavnosti ni dopustna.
2. Pogoji za urejanje trgovskega objekta:
 - osnovne dimenzije območja stavbišča z dvoriščem so 220×180 m;
 - etažnost je P + 1;
 - izraba:
 - indeks pozidanosti: max. 80 %;
 - indeks stavbne mase: max. 7,2;
 - dopustna je izvedba več objektov;
 - oblikovanje fasade vhodov in zunanjih površin mora poudariti mestno nakupovalni značaj dejavnosti;
 - oblikovanje južnega vogala objekta mora vključiti oblikovanje manjšega trga;
 - dopustna je izvedba parkirnih prostorov na strehi objekta:
 - rampa za dovoz na parkirni prostor na strehi mora biti zasnovana tako, da bo možen zajem izpušnih plinov.
3. Pogoji za urejanje skladišča:
 - osnovne dimenzije stavbišča z dvoriščem so 200×170 m;
 - etažnost je P + 1. Dopustna je etažnost P + mezzanin;
 - izraba:
 - indeks pozidanosti: min. 40 %, max. 60 %;
 - indeks stavbne mase: min. 3,6, max. 5,4;
 - dopustna je izvedba več objektov;
 - oblikovanje skladišč mora biti podrejeno oblikovanju trgovskega objekta.
4. Pogoji za urejanje objekta za spremljajoče dejavnosti:
 - tlorisne dimenzije so 70×65 m. Dopustna so odstopanja proti jugu in severu za do +/- 5 m, proti zahodu za do - 5 m;
 - etažnost je P + 1, dopustno je pritličje;
 - dopustna je izvedba več objektov.
5. Pogoji za urejanje poslovnega objekta:

- tlorisne dimenzije so 100×30 m. Dopustna so odstopanja proti severu za do +/- 5 m, proti zahodu za do - 5 m;

- etažnost je P + 1. Dopustna je etažnost P + 2;
- dopustna je izvedba dveh objektov.

6. Dovož je s ceste C in D.
7. Dopustno je povečanje parkirnih površin proti cesti D in izvedba dodatnih parkirnih površin ob poslovnem objektu.

16. člen

Pogoji za urejanje parcele C1:

1. Območje je namenjeno za servisne, skladiščne in poslovne dejavnosti.
2. Lokacija glavnega vhoda je obvezna.
3. Tlorisne dimenzije območja stavbišča z dvoriščem so 120×90 m.
4. Predvidena sta dva objekta. Dopustna je izvedba več objektov v določenih tlorisnih gabaritih.
5. Etažnost poslovnega objekta je P + 2, servisnega objekta P.
6. Izraba:
 - indeks pozidanosti: min. 50 %, max. 67 %;
 - indeks stavbne mase: min. 4, max. 4,9.
7. Predvideno je ločeno in zavarovano namensko skladišče za vnetljive snovi.
8. Skladišče peska in soli ter mešalnica morajo biti v ločenem objektu, zavarovanem pred vdorom padavinskih voda.
9. Parkirni prostor za gradbeno mehanizacijo je na severovzhodni strani parcele.

17. člen

Pogoji za urejanje parcele C2:

1. Območje je namenjeno za ureditev prestopne postaje cestne železnice, postajališča primestnega javnega prometa in parkirnega prostora za osebna vozila.
2. Dopustna ječasna sprememba dejavnosti pod pogojem, da ne bo ovirala kasnejšega izvajanja predvidenih objektov in ureditev.
3. Uvoz s ceste C je obvezen.

18. člen

Pogoji za urejanje parcele C3:

1. Območje je namenjeno za skladiščne in trgovske dejavnosti. Sprememba dejavnosti ni dopustna.
2. Uvoz je s ceste B.
3. Tlorisne dimenzije območja stavbišča z dvoriščem so 160×100 m.
4. Lokacija osnovnega objekta je na severovzhodni in severozahodni strani območja stavbišča z dvoriščem.
5. Dvorišče je proti cesti B zaprto z nadstrešnicama.
6. Etažnost osnovnega objekta je P + 1. Etažnost upravnega dela objekta je P + 3, dopustna je etažnost P + 4.
7. Izraba:
 - indeks pozidanosti: min. 40 %, max. 60 %;
 - indeks stavbne mase: min. 3,6, max. 5,4.
8. Dopustna je izvedba nakladalne rampe.
9. Parkiranje tovornih vozil mora biti urejeno na dvorišču.

19. člen

Pogoji za urejanje parcele D1:

1. Območje je namenjeno za veletržnico sadja, zelenjave in cvetja. Dopustna je sprememba dejavnosti v drugo trgovsko dejavnost.

2. Območje se mora urediti skladno z določili dokumentacije za realizacijo zazidalne zasnove in lokacijske dokumentacije za veletržnico v območju urejanja VP 1/2 Rudnik, ki jo je izdelal Urbanistični inštitut Republike Slovenije, julija 1991.

3. Dopusten je večji odmik objektov in območja stavbišča z dvoriščem od ceste C.

4. Sprememba dejavnosti mora upoštevati naslednje pogoje urejanja območja:

- potek notranje ceste je vzporedno s cesto C;
- dovoz je s ceste D. Dopustna sta dovoza s ceste C;
- tlorisne dimenzije območja stavbišča z dvoriščem so 220×155 m;
- etažnost objektov je P. Dopustna je etažnost P + 1.
- izraba:
 - indeks pozidanosti: min. 30 %, max. 50 %;
 - indeks stavbne mase: min. 2,8, max. 4;
- dopustna je izvedba več objektov v določenem tlorisnem gabaritu;
- vhodi v objekte so z notranje ceste.

20. člen

Pogoji za urejanje parcele D2:

1. Območje je namenjeno za servisne in prometne dejavnosti. Dopustna je sprememba v skladiščne, trgovske in storitvene dejavnosti.

2. Objekti in zunanje ureditve se dokončno uredijo skladno z izvedbeno dokumentacijo.

3. Uvoz na parkirišče za tuja tovorna vozila se mora urediti s ceste D. Obstoječ uvoz s ceste B se uredi kot interventni.

4. Objekti na območjih parkirišč niso dopustni.

5. Pogoji za gradnjo objekta za trgovsko storitvene dejavnosti:

- tlorisne dimenzije so 95×20 m. Dopustna so odstopanja v smeri proti objektu delavnice za do +/- 2 m;
- etažnost je P + 2, dopustna je P + 1;
- situacija vhoda je obvezna.

6. Pogoji za gradnjo trgovskega objekta:

- tlorisne dimenzije so 75×15 m. Dopustna so odstopanja v smeri servisnega objekta za do +/- 2 m;
- etažnost je P + 1, dopustno je pritličje.

V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE

1. Pogoji za prometno urejanje

21. člen

Osnovno prometno omrežje območja sestavljajo obodne ceste A, B in AB ter notranji križ cest C in D.

Prometno omrežje kvadranta A sestavljajo ceste E, F, G in H. Ceste F, G in H se izvedejo skladno s podrobnejšo urbanistično in prometno zasnovo.

Območje se prometno navezuje na južno obvoznico in Dolenjsko cesto ter na Cesto XVIII. divizije in Cesto XV. divizije.

Križanje ceste A z železniško progo je izvennivojsko. Po izgradnji ceste A v celotni dolžini se ukine obstoječ priključek na Dolenjsko cesto.

Določen je varovalni pas južne obvoznice širine 100 m od pte nasipa.

Smeri vhodov in dostopov na parcele ter intervencijskih dostopov so obvezne.

22. člen

Ceste so široke 7 m z razširitvijo 3 m za levi zavijalni pas v območjih križišč in prometno obremenjenih uvozov. Cesta C je v celotnem poteku široka 10 m.

23. člen

Za mirujoči promet so predvidene površine ob vhodih na posamezne parcele in v območju postaje cestne železnice. Investitorji rešujejo potrebe po parkirnih površinah na svojem zemljišču. Dopustna je širitev parkirnih površin v območja stavbišča z dvoriščem.

24. člen

Peš površine so ob javnem cestnem omrežju. Z dvignjenim robnikom in zelenico so ločene od motornega prometa.

Na območju trgovskih dejavnosti se peš površine urejajo kot mestne površine z manjšimi trgi na vhodnih delih in vertikalnimi poudarki ter pripadajočo ulično opremo.

Peš poti so široke 2 m. Na območju trgovskih dejavnosti se peš površine urejajo v celotni širini.

Peš površine, vhodi v objekte in prečkanja cest v območju križišč morajo biti brez arhitekturnih ovir.

25. člen

Dvosmerna kolesarska steza širine 3 m poteka ob cesti D in se na jugu zazidalnega območja priključuje na prestavljeno poljsko pot.

Kolesarska steza je z dvignjenim robnikom in zelenico ločena od ceste ter z dvignjenim robnikom in robnikom v nivoju od peš poti.

26. člen

Ob železniški progi Ljubljana - Novo mesto je predviden drugi tir primestne železnice Ljubljana - Grosuplje.

Določen je rezervat za kasnejšo morebitno gradnjo matičnega tira, industrijskih in ranžirnih tirov.

Določena je lokacija peronov primestne železnice. Peš dostop je izvennivojski, brez arhitekturnih ovir.

Poljska pot na jugu zazidalnega območja se prestavi v razdalji 8 m od osi najbližjega železniškega tira.

27. člen

Cestna železnica poteka ob cesti D. Določena je površina za ureditev prestopne postaje primestnega javnega prometa in parkirnih prostorov.

V drugi fazi urejanja cestne železnice je predvideno podaljšanje proti jugovzhodu.

2. Pogoji za komunalno urejanje

28. člen

Objekti na območju urejanja se morajo priključiti na javna komunalna omrežja za: oskrbo z vodo, odvajanje odpadnih vod, oskrbo z električno energijo, oskrbo s plinom, javno razsvetljavo in telekomunikacijsko omrežje.

29. člen

Primarno in sekundarno komunalno omrežje mora potekati po javnih površinah v ali ob cestnem telesu tako, da bo možno neposredno priključevanje objektov.

Dopustne so spremembe tras posameznih vodov in lokacij objektov zaradi ustrežnejše oskrbe in racionalnejšega etapnega izvajanja zazidalnega načrta.

Gradnja komunalnih naprav mora potekati usklajeno ter upoštevati specifične talne razmere.

30. člen

Pogoji za oskrbo z vodo:

1. Oskrba z vodo je predvidena iz primarnega vodovoda (predviden \varnothing 400) cesti D in iz obstoječega začasnega priključka iz vodovoda \varnothing 250 ob Dolenjski cesti.

2. Ob cesti D je predviden rezervat za kasnejšo gradnjo vodovoda - južne zanke primarnega mestnega vodovodnega sistema (predviden \varnothing 600).

3. Vodovodno omrežje poteka ob osnovnem cestnem omrežju.

4. Omrežje je potrebno dimenzionirati za potrebe sanitarne in tehnološke vode ter požarne zaščite.

5. Hidrantno omrežje se izvede z nadzemnimi hidranti na sanitarnem vodovodu.

6. Za dodatno požarno rezervo je izveden stolpni rezervoar požarne vode s črpališčem v kvadrantu B. Izveden mora biti tako, da bo preprečeno iztekanje vode v javno vodovodno omrežje.

7. Po dograditvi sekundarnega vodovodnega omrežja se obstoječi priključek Viatorja ukine.

31. člen

Pogoji za odvajanje odpadnih, padavinskih in zalednih vod:

1. Kanalizacija se izvede v ločenem sistemu.

2. Kanalizacija odpadnih vod je speljana ob cestah C in D do obstoječega črpališča tlačnega voda s priključkom na zbiralnik B2 mestnega kanalizacijskega sistema.

3. Tehnološke odpadne vode se morajo pred izpustom v kanalizacijo odpadnih voda ustrezno očistiti in nevtralizirati.

4. Padavinske vode z utrjenih prometnih, skladiščnih, razstavnih in manipulativnih površin se odvajajo preko lovilcev olj in peskolovov v meteorno kanalizacijo in odvodne jarke.

5. Pred odvodom v meteorno kanalizacijo mora biti zagotovljeno zadržanje, čiščenje in nevtraliziranje onesnaženih požarnih voda ob intervenciji.

6. Čista padavinska voda s streh in zelenih površin se odvaja neposredno v meteorno kanalizacijo in odprte odvodne jarke.

7. Padavinske vode z zazidalnega območja in zaledne vode se odvajajo v odprtih jarkih ob osnovnem cestnem omrežju. Na posameznih odsekih je dopustna izvedba v kanalizaciji.

8. Odvodni jarki morajo biti izvedeni pred ureditvijo posameznih kvadrantov in parcel.

32. člen

Pogoji za napajanje z električno energijo:

1. Napajanje z električno energijo se izvede iz predvidene transformatorske postaje Trnovo. V prvi etapi je predvideno napajanje iz razdelilne transformatorske postaje Vič.

2. Osnovno električno omrežje poteka v občestnem prostoru osnovnega cestnega omrežja in notranjih sekundarnih cest.

3. Visoko in nizkonapetostno elektroomrežje v območju se izvede kabelsko.

4. Transformatorske postaje se praviloma gradijo v sklopu objektov, dopustna je gradnja samostojnih objektov.

33. člen

Pogoji oskrbe s toplotno energijo:

1. Za ogrevanje objektov in pripravo sanitarne tople vode je predviden energetski vir plin.

2. Plinovodno omrežje je napajano iz obstoječega plinovoda DN 225, 1 bar ob cesti D, ki se navezuje na predvideno reducirno postajo ob predvideni južni plinovodni zanki.

3. V območju parcel posameznih investitorjev so predvidene lokalne priključne postaje, dopustna je gradnja skupinskih priključnih objektov.

34. člen

Pogoji urejanja telefonskega omrežja:

1. Telefonsko omrežje se priključi na telefonsko centralo Rudnik preko obstoječega omrežja ob železniški progi.

2. Telefonsko omrežje poteka ob osnovnem prometnem omrežju in ob notranjih sekundarnih cestah.

3. Telefon ko omrežje se gradi v kabelski izvedbi.

35. člen

Javna razsvetljava se uredi na vseh javnih prometnih površinah. Napajanje bo izvedeno preko prižigališča iz "javnih" transformatorskih postaj v območju urejanja.

36. člen

Investitorji morajo zagotoviti zbirna in odvzemna mesta za odpadke na lastni parceli.

Investitorji morajo zagotoviti sortiranje odpadkov ter ločeno in varno ravnanje s posebnimi odpadki.

VI. UREJANJE ZELENIH POVRŠIN

37. člen

Zelene površine morajo biti povezane med seboj in z zelenimi površinami izven meja zazidalnega območja. Urejanje zelenih površin mora biti enotno.

Vse proste površine se morajo urediti, zatraviti in ozeleniti z drevjem in grmičevjem.

Območje med južno obvoznico in cesto B se ureja kot proste zelene površine z gostejšo zasaditvijo drevja in grmičevja.

Pred hotelom je predvidena parkovna ureditev z gostejšo zasaditvijo drevja in grmičevja.

Ob komunikacijah je drevje praviloma oblikovano v drevorede.

Večje površine za mirujoči promet morajo biti izvedene z zelenicami, zasajene z drevjem.

Zaščitno zelenje je zasajeno na zelenicah med ograjo in peš potjo.

Zasaditev zelenih površin in drevoredov se izvede z avtohtonimi vrstami drevja in grmičevja.

VII. VODNOGOSPODARSKE UREDITVE

38. člen

Območje urejanja mora biti nasuto najmanj 0,5 m nad nivo poplavne vode, ki je 288,20.

Padavinske vode z zazidalnega območja in zaledne vode se odvajajo po odprtih odvodnih jarkih. Na posameznih odsekih je dopustna izvedba v kanalizaciji.

Kovačev graben ob cesti C mora biti dimenzioniran na 100-letne visoke vode Kovačevega grabna. Na odsekih, kjer bo potekal v zaprti izvedbi, mora voda pri 100-letnih pretokih odtekati s prosto gladino.

Urejanje odvodnih jarkov mora upoštevati naravovarstveni vidik.

Prečkanja komunalnih vodov mora potekati izvenno-vojsko.

VIII. ETAPNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA IN ZAČASNA NAMEMBOST ZEMLJIŠČ

39. člen

Zazidalni načrt se lahko izvaja v dveh etapah, skladno s fazo gradnje prometne in komunalne infrastrukture.

Posamezna etapa se mora izvesti kot celota z vsemi elementi zunanje ureditve.

Etapna gradnja objektov, spremljajočih objektov in ureditev mora potekati kot zaključena in dokončno urejena celota v okviru določenih gabaritov z vso pripadajočo prometno in komunalno infrastrukturo ter odvodno mrežo za padavinske in zaledne vode. Etapno izvajanje zazidalnega načrta ne sme škodljivo vplivati na sosednja zemljišča, prometno, komunalno in vodnogospodarsko infrastrukturo.

Objekti in ureditve za varovanje okolja in požarno varstvo morajo biti dokončno urejeni v prvi etapi urejanja posameznega območja.

40. člen

Zemljišča, predvidena za kasnejše urejanje, obdržijo dosedanje namembnost in način gospodarjenja. Dopustne sočasne ureditve za druge dejavnosti, pod pogojem, da ne bodo ovirale kasnejšega urejanja.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU SPREMEMB ZAZIDALNEGA NAČRTA

41. člen

Za posamezne posege v prostor so investitorji dolžni predložiti programsko arhitekturno zasnovo objektov in ureditev z vsemi elementi za pridobitev lokacijskega dovoljenja in dokazili o upoštevanju določil o varovanju okolja. Skladnost z zazidalnim načrtom ugotavlja Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik.

42. člen

Obveznosti izvajalcev so predvsem:

- zagotoviti izvajanje prometne in komunalne infrastrukture usklajeno z gradnjo objektov;
- zagotoviti sočasno in usklajeno izvajanje komunalnih vodov in naprav;
- urediti pripadajoče javne zelene površine sočasno z dograditvijo objektov, prometne in komunalne infrastrukture;
- izvajanje zazidalnega načrta ne sme škodljivo vplivati na sosednja zemljišča ter na poslabšanje bivalnih in delovnih razmer v okolici;
- sanirati in nadomestiti objekte na sosednjih zemljiščih, v katerih so se, zaradi izvajanja zazidalnega načrta, bistveno poslabšali bivalni in delovni pogoji.

X. KONČNE DOLOČBE

43. člen

Zazidalni načrt iz 1. člena odloka je stalno na vpogled pri upravnem organu občine Ljubljana Vič-Rudnik, pristojnem za urejanje prostora in varstvo okolja, Zavodu za prostorsko in urbanistično načrtovanje Ljubljana, Geodetski upravi mesta Ljubljane, Krajevni skupnosti Peruzzi in Mestni upravi za inšpekcijske službe.

44. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja urbanistična inšpekcija Mestne uprave za inšpekcijske službe.

45. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o sprejemu zazidalnega načrta za območje RP-2/1 in RP-2/2 Industrijska cona Rudnik (Uradni list SRS, št. 30/80) v delu, ki ga obravnava ta odlok.

46. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-1/93

Ljubljana, dne 8. decembra 1993.

Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Vič-Rudnik
Bogdan Bradač l. r.

384.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in RS, št. 26/90, 18/93, 47/93) in 32. člena statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 28/91) je Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik na seji zбора združenega dela dne 1. 12. 1993, zborá krajevnih skupnosti dne 24. 11. 1993 in družbenopolitičnega zбора dne 8. 12. 1993 sprejela

ODLOK

o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 8 – Dobrova

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto V 8 – Dobrova, ki jih je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, pod št. proj. 3962.

2. člen

Prostorski ureditveni pogoji so izdelani v skladu z usmeritvami dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 11/86, RS, št. 23/91-I), s srednjeročnim družbenim planom občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89 in RS, št. 40/92) ter Zakonom o planiranju v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in vsebujejo:

- v tekstualnem delu:
 - besedilo odloka,
 - soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti,
 - seznam območij in objektov naravne in kulturne dediščine,

– v grafičnem delu:

- prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane na načrtih PKN in TTN v merilu 1:5000,
- prikaze meril in pogojev za posege v prostor na katastrskem načrtu v merilu 1:2880.

3. člen

Meje planske celote in posameznih območij urejanja so določene v načrtih TTN in PKN v merilu 1:5000 in katastrskih načrtih v merilu 1:2880.

4. člen

Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto V 8 – Dobrova določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z oznakami območij urejanja:

VS 8/1 - Dobrova
 VS 8/3 - Štranska vas
 VS 8/4 - Šujica
 VS 8/5 - Gabrje
 VS 8/7 - Hruševo
 VI 8/1 - Dobrova
 VM 8/1 - Pokopališče
 in izven ureditvenih območij naselij v območju ureja-
 nja z oznako: VK 8/1.

II. SKUPNA MERILA IN POGOJI

5. člen

Skupna merila in pogoji, ki so določeni v 6. do vključno 49. členu odloka o prostorskih ureditvenih pogo-
 jih za plansko celoto V 10 - Brezovica, Vnanje, Notranje
 Gorice (Uradni list RS, št. 9/94), veljajo za vsa območja
 urejanja v planski celoti V 8 - Dobrova, kolikor ni s
 posebnimi merili in pogoji tega odloka določeno drugače.

V 47. členu skupnih meril in pogojev dodatno velja še:

Za vsa območja urejanja je treba v skladu s predvide-
 nimi dolgoročnimi rešitvami sanirati obstoječe vodne vire,
 dopolniti primarno in sekundarno vodovodno omrežje,
 zgraditi prečrpalnice in nove vodohrane. Za dolgoročno
 oskrbo je urediti zajem vode iz vodnjakov pri Dobrovi
 oziroma se priključiti na centralni vodovodni sistem.

III. POSEBNA MERILA IN POGOJI

6. člen

Območje urejanja VS 8/1 Dobrova

Za oskrbo dopolnilne gradnje je treba dopolniti se-
 kundarno vodno omrežje.

Morfološka enota 2B/1:

Dovoljena so le tekoča vzdrževalna dela na obstoječih
 objektih, komunikacijah in funkcionalnem zemljišču. Nad-
 zidave objektov oz. preureditve strešnih konstrukcij za
 gradnjo mansardnih stanovanj se morajo na posameznih
 nizih izvajati istočasno.

Morfološka enota 2D/1:

Oblikovanje objektov v vaških jedrih mora slediti
 vzpostavljani oblikovni identiteti in homogenosti območja
 ter biti prilagojeno okoliškemu objektom in ureditvam po:

- legi objektov, ki naj bo usklajena s tipično parcelno
 razde litvijo,
- funkcionalnem zaporedju objektov na parceli,
- velikosti objektov, ki naj bo sorazmerna obstoječi
 zazidavi,
- ohranjanju gradbene linije in merilu obstoječe zazi-
 dave,
- smerih slemen, materialih in barvi kritin ter na-
 klonu streh,
- merilu in razporeditvi stávbnihi odprtini.

7. člen

Območje urejanja VS 8/3 Štranska vas

Za oskrbo dopolnilne gradnje je treba dopolniti se-
 kundarno vodovodno omrežje.

Morfološka enota 2 D/1:

Glede oblikovanja objektov in drugih posegov v
 prostor veljajo enaka določila kot v 6. členu tega odloka.

8. člen

Območje urejanja VS 8/4 Šujica

Za oskrbo dopolnilne gradnje je treba dopolniti se-
 kundarno vodovodno omrežje.

Morfološka enota 2D/1:

Glede oblikovanja objektov in drugih posegov v
 prostor veljajo enaka določila kot v 6. členu tega odloka.

9. člen

Območje urejanja VS 8/5 Gabrje

Del območja se nahaja v širšem varstvenem pasu
 bodočega vodnega vira, kjer velja blagi režim varovanja
 (3. cona). Za oskrbo dopolnilne gradnje je treba dopolniti
 sekundarno vodovodno omrežje.

Dopolnilna gradnja je dopustna pod pogojem, da se
 zgradi novo transformatorsko postajo s priključnim 20 KV
 vodom.

Morfološka enota 2D/1:

Glede oblikovanja objektov in drugih posegov v
 prostor veljajo enaka določila kot v 6. členu tega odloka.

10. člen

Območje urejanja VS 8/7 Hruševo

Za oskrbo območja s sanitarno in požarno vodo je
 potrebno zgraditi nov vodohran VH 100 m³, črpališče in
 napajalni vodovod. Dopolnilna gradnja je možna pod
 pogojem, da se zgradi novo transformatorsko postajo s
 priključnim 20 KV vodom.

Morfološka enota 2D/1:

Glede oblikovanja objektov in drugih posegov v
 prostor veljajo enaka določila kot v 6. členu tega odloka.

11. člen

Območje urejanja VI 8/1 Dobrova

Morfološka enota 2A/1, 2A/2:

- dovoljena so le tekoča vzdrževalna dela na obstoje-
 čih objektih, komunikacijah in funkcionalnem zemljišču,
- dovoljene so samo preureditve strešnih konstrukcij
 za gradnjo mansardnih stanovanj,
- naklon strešin mora biti enak na vseh objektih tj.
 40°.

12. člen

Del območja med Gradaščico, Šujico in cesto Do-
 brova - Polhov Gradec se nahaja v ožjem varstvenem pasu
 bodočega vodnega vira (2. cona), kjer velja strogi režim
 varovanja, del pa v širšem varstvenem pasu, z blagim
 režimom varovanja (3).

13. člen

Za vse posege na poplavnih območjih vodotokov in
 v 50 metrskem pasu Gradaščice in Šujice (Horjulke) si
 je potrebno pridobiti pogoje oziroma soglasje upravnega
 organa, pristojnega za vodno gospodarstvo.

Ob potoku Ostrožnik niso dovoljeni posegi, ki bi
 spreminjali njegovo naravno stanje oz. ureditve.

IV. KONČNE DOLOČBE

14. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati:

- Odlok o sprejetju urbanističnega reda za naselja in
 območja v občini Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS,
 št. 18/74) v tistem delu, ki se nanaša na območja urejanja,
 navedena v 4. členu tega odloka.

15. člen

Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri
 Upravnem organu občine Ljubljana Vič-Rudnik, pristoj-
 nem za urejanje prostora in varstvo okolja, pri Ljubljan-

skem urbanističnem zavodu, USZ - Podjetju za urejanje stavbnih zemljišč, pri Mestni geodetski upravi mesta Ljubljane, pri Krajevni skupnosti Dobrova, pri Urbanistični inšpekciji Mestne uprave za inšpekcijske službe Ljubljana in pri Mestnem komiteju za urbanizem in varstvo okolja - Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje.

16. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Mestna uprava inšpekcijskih služb.

17. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 012-1/93

Ljubljana, dne 8. decembra 1993.

Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Vič-Rudnik
Bogdan Bradač l. r.

385.

Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in RS, št. 26/90, 18/93, 47/93) in 32. člena statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 13/86 in RS, št. 28/91) je Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik na seji zбора združenega dela dne 1. 12. 1993, zбора krajevnih skupnosti dne 24. 11. 1993 in družbenopolitičnega zбора dne 8. 12. 1993 sprejela

ODLOK

o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 9 - Škofljica

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto V 9 - Škofljica, ki jih je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod pod št. proj. 3962.

2. člen

Prostorski ureditveni pogoji so izdelani v skladu z usmeritvami dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 11/86, Uradni list RS, št. 23/91-1), s srednjeročnim družbenim planom občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89 in Uradni list RS, št. 40/92) ter zakonom o planiranju v prehodnem obdobju (Uradni list RS št. 48/90) in vsebujejo:

- v tekstualnem delu:
 - besedilo odloka,
 - soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti,
 - seznam območij in objektov naravne in kulturne dediščine,
- v grafičnem delu:
 - prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane na načrtih PKN in TTN v merilu 1:5000,
 - prikaze meril in pogojev za posege v prostor na katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in 1:1000.

3. člen

Meje planske celote in posameznih območij urejanja so prikazane v načrtih TTN in PKN v merilu 1:5000 in katastrskih načrtih v merilu 1:2880 oziroma 1:1000.

4. člen

Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto V 9 - Škofljica določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z oznakami območij urejanja:

VM 9/1	Pokopališče Škofljica
VO 9/1	Škofljica
VP 9/1	Škofljica
VS 9/1	Pleše
VS 9/2	Dole
VS 9/3	Lanišče
VS 9/4	škofljica
VS 9/5	Škofljica
VS 9/6	Škofljica
VS 9/7	Škofljica
VS 9/8	Škofljica
VS 9/9	Škofljica
VS 9/10-2	Škofljica
VS 9/11	Klanec
VS 9/12	Zalag
VT 9/1	Območje žg

in izven ureditvenih območij naselij v območjih urejanja z oznakami:

VK 9/1, VK 9/2, VK 9/3, VG 9/1, VG 9/2, VG 9/3.

II. SKUPNA MERILA IN POGOJI

5. člen

Skupna merila in pogoji, ki so določeni v 6. do vključno 49. členu odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 - Brezovica. Vnanje, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 9/94) veljajo za vsa območja urejanja v planski celoti V 9 Škofljica, kolikor ni s posebnimi merili in pogoji tega odloka določeno drugače.

V 47. členu skupnih meril in pogojev dodatno velja še: hidrantno omrežje vseh naselij je treba dopolniti ali zgraditi skladno s pravilnikom o požarni zaščiti naselij.

III. POSEBNA MERILA IN POGOJI

6. člen

Območje urejanja VS 9/1 Pleše

V naselju Pleše so novogradnje in dopolnilne gradnje objektov dovoljene pod pogojem, da se zgradi novo transformatorsko postajo z 20 kV priklopnim daljnovidom.

7. člen

Območje urejanja VS 9/2 Dole

Potrebno je preurediti in sanirati obstoječe vodovodno omrežje ter ga navezati na centralni sistem.

8. člen

Območje urejanja VS 9/3 Lanišče

Obstoječi vodovodni sistem le delno zagotavlja tudi oskrbo s požarno vodo, zato je treba nad naseljem zgraditi vodohranilno prostornino cca 100 m³.

Morfološka enota 2A/1:

Del drugega varstvenega pasu (2) zajetja za Lanišče (št. 35), s strogim režimom varovanja.

Morfološke enote 2A/1, 2A/3, 2D/1:

Pri novogradnjah in adaptacijah je treba upoštevati ustaljeni (historični) talni red, ulični potek, gradbene linije in gabarite, strme, penotene strešine in temne kritine.

9. člen

Območje urejanja VS 9/4 Škofljica

Morfološka enota 2A/1:

- Bučarjevo ulico je treba priključiti na Laniško ulico ali na Ul. bratov Kastelic oziroma Šmarsko cesto,
- območje je treba zaščititi pred hrupom železnice z aktivno protihrupno zaščito.

10. člen

Območje urejanja VS 9/6 Škofljica

Zaradi prenizkih obratovalnih tlakov na obstoječem vodovodnem omrežju je možna dopolnilna gradnja le v nižjeležečih predelih. Dopolniti je potrebno obstoječe hidrantno omrežje.

Priključek ceste Ob pošti na Dolenjsko cesto je treba rekonstruirati in urediti z uvedbo svetlobne signalizacije.

Morfološke enote 2B/1,2,3,4:

- Dovoljeni so naslednji posegi:
- adaptacije in tekoča vzdrževalna dela na obstoječih objektih
- urejanje odprtih površin kot so zelenice, vrtovi, pešpoti in ploščadi.

Morfološki enoti 2B/3, 2B/4:

V morfoloških enotah 2B/3 - južni niz in 2B/4 so na zahodni strani obstoječih (končnih) objektov dovoljene prizidave v širini osnovnega, vzdolžnega trakta, t. j. 8 m ($\pm 0,50$ m) in maksimalni dolžini 11 m, 8 m oziroma 5 m, s tem da se ohrani predpisani odmik od stanovanjske ceste. Vertikalni gabarit, nakloni strešin, vrsta kritine morajo biti prilagojeni obstoječemu objektu (K+P).

11. člen

Območje urejanja VS 9/8 Škofljica

Morfološke enote 2A/1,2,3,4,5,6:

- novogradnje so praviloma prostostoječi objekti, vertikalni gabarit je dovoljen največ P+1, smer slemena mora biti v smeri daljše stranice oziroma vzporedna z dovozno cesto,
- velikost gradbenih parcel je načeloma do 600 m²,
- upoštevati je treba rezervate za nove dovozne ceste.

12. člen

Območje urejanja VS 9/9 Škofljica

Območje je treba pred hrupom železnice zaščititi z aktivno protihrupno zaščito.

Morfološka enota 2A/1:

- novogradnje so praviloma prostostoječi objekti, vertikalni gabarit je dovoljen do P+1, smer slemena mora biti v smeri daljše stranice, vzporedno z dovozno cesto na južni strani,
- velikost gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč je praviloma do 600 m².

Morfološki enoti 2A/1,5:

Upoštevati je treba rezervate za nove dovozne ceste.

13. člen

Območje urejanja VS 9/12 Zalog

Obstoječi vodovodni sistem le delno zagotavlja tudi oskrbo s požarno vodo, zato je treba nad naseljem zgraditi vodohran prostornine ca. 100 m³.

V naselju Zalog so novogradnje in dopolnilne gradnje dovoljene pod pogojem, da se zgradi novo transformatorsko postajo z 20 kV-priklópnim daljnovodom.

14. člen

Območje urejanja VO 9/1 Škofljica

Križišče Dolenjske in Kočevske ceste je treba rekonstruirati z uvedbo svetlobne signalizacije.

Treba je izvesti aktivno protihrupno zaščito ob železniški progi.

Parcela št. 666/8 k.o. Lanišče je namenjena za gradnjo novega PTT objekta s telefonsko centralo.

15. člen

Območje urejanja VM 9/1 Pokopališče

Morfološka enota 9/1:

Na območju, namenjenem ureditvi pokopališča, so dovoljeni naslednji posegi:

- pripravljalna dela, meritve,
- razdelitev na grobna polja in posamezne grobove,
- urejanje poti,
- komunalne ureditve,
- zasaditve - hortikulturna ureditev grobov in pokopališča,
- redno vzdrževanje grobov,
- gradnja in vzdrževanje mrliške vežice,
- ograditev pokopališča in vzdrževanje zidu,
- ureditev dovoza in parkirnih površin.

Pred izdelavo lokacijske dokumentacije mora investitor pridobiti celostno prostorsko zasnovo območja, ki bo podala razdelitev na grobna polja, shemo poti in hortikulturne ureditve, lokacijo mrliške vežice, rešitev dostopov in dovozov, navezavo na komunalno omrežje ter faznost realizacije.

16. člen

Območje urejanja VP 9/1

Do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta so dovoljeni naslednji posegi:

- nujna vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah,
- prometne, komunalne, energetske in vodnogospodarske ureditve, ki ne onemogočajo celovite izvedbe predvidenega načrta,
- odstranitve obstoječih objektov in naprav,
- primarna raba prostora.

17. člen

Območje urejanja VT 9/1

Do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta so dovoljeni naslednji posegi:

- nujna vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah,
- prometne, komunalne, energetske in vodnogospodarske ureditve, ki ne onemogočajo celovite izvedbe predvidenega načrta,
- odstranitve obstoječih objektov in naprav,
- primarna raba prostora.

18. člen

Območja urejanja z oznakami VG in VK

V naselju Lisičje je treba zgraditi novo transformatorsko postajo s priklopnim 20 kV daljnovodom in nizkonapetostnim razvodom (9/2).

Na območju ožjih (2) in širših (3) varstvenih pasov zajetij za naselja Lanišče (št. 35), Dole (št. 36) ter Lisičje (št. 108) velja strogi oziroma blagi režim varovanja (9/1, 2).

Treba je sanirati opuščene kamnolome na območju Babke in severno od naselja Lanišče (9/2, 9/6).

Obseg ter čas eksploatacije in način sanacije za peskopop Pleše (9/3) je treba določiti na podlagi predhodno izdelane strokovne proučitve.

IV. KONČNE DOLOČBE

19. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:

- Odlok o sprejetju urbanističnega reda za območje krajevne skupnosti Škofljica (Uradni list SRS, št. 1-73/83) - za območja urejanja, navedena v 4. členu tega odloka,
- Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 245/3 (VS 9/4) Lanišče (Uradni list SRS, št. 39-1755/82),
- Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje zazidalnega otoka VS 245/2 (VS 9/6) Pevčeva dolina (Uradni list SRS, št. 18-507/74),
- Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za del območja VS 245/1 (VS 9/6) Škofljica "Hribi" (Uradni list SRS, št. 22-1443/77),
- Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 245/1 (VS 9/7) Škofljica - Ravne (Uradni list SRS, št. 18-944/79).

20. člen

Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri Upravnem organu občine Ljubljana Vič-Rudnik, pristojnem za urejanje prostora in varstvo okolja, pri Ljubljanskem urbanističnem zavodu, USZ - Podjetju za urejanje stavbnih zemljišč, pri Mestni geodetski upravi mesta Ljubljane, pri Krajevni skupnosti Škofljica, pri Urbanistični inšpekciji Mestne uprave za inšpekcijske službe Ljubljana in pri Mestnem komiteju za urbanizem in varstvo okolja - Zavodu za prostorsko in urbanistično načrtovanje.

21. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Mestna uprava za inšpekcijske službe Ljubljana.

22. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 012-1/93

Ljubljana, dne 8. decembra 1993.

Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Vič-Rudnik
Bogdan Bradač l. r.

386.

Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93) in 32. člena statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 28/91) je Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik na seji zbornega združenega dela dne 1. 12. 1993, zbornega krajevnih skupnosti dne 24. 11. 1993 in družbenopolitičnega zbornega dne 8. 12. 1993 sprejela

ODLOK

o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 - Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto V 10 - Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice, ki jih je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod pod št. proj. 3962.

2. člen

Prostorski ureditveni pogoji so izdelani v skladu z usmeritvami dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in RS, št. 23/91-I) s srednjeročnim družbenim planom občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89 in RS, št. 40/92) ter zakonom o planiranju v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in vsebujejo:

- v tekstualnem delu:
 - besedilo odloka,
 - soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti,
 - seznam območij in objektov naravne in kulturne dediščine.

v grafičnem delu:

- prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane na načrtih PKN in TTN v merilu 1:5000,
- prikaze meril in pogojev za posege v prostor na katastrskem načrtu v merilu 1:2880.

3. člen

Meje planske celote in posameznih območij urejanja so prikazane v načrtih TTN in PKN v merilu 1:5000 in v katastrskih načrtih v merilu 1:2880.

4. člen

Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto V 10 - Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z oznakami območij urejanja:

VS 10/1-1	Radna
VS 10/1-2	Radna
VS 10/2	Radna
VS 10/3	Mala vas
VS 10/4	Komanija
VS 10/5	Brezovica
VS 10/6	Brezovica
VS 10/7	Brezovica
VS 10/8	Vnanje Gorice
VS 10/9	Vnanje Gorice
VS 10/10	Vnanje gorice
VS 10/11	Vnanje Gorice
VS 10/12	Plešivica
VS 10/13-1	Notranje Gorice
VS 10/13-2	Notranje Gorice
VS 10/14-1	Notranje Gorice
VS 10/14-2	Notranje Gorice
VS 10/15	Notranje Gorice
VM 10/1	Brezovica
VT 10/1	Avtocesta
VT 10/2	Območje ŽG

in izven ureditvenih območij naselij v območjih urejanja z oznakami:

VG 10/1, VG 10/2, VK 10/1, VK 10/2, VK 10/3.

II. SKUPNA MERILA IN POGOJI

5. člen

Skupna merila in pogoji veljajo za vsa območja urejanja v planski celoti, kolikor ni s posebnimi merili in pogoji določeno drugače.

6. člen

Območja urejanja imajo naslednje pretežne namembnosti:

- S – površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti
- O – površine za osrednje dejavnosti
- I – površine za šolstvo, inštitute in zdravstvo
- M – površine za mestne javne službe, servise in pokopališča
- P – površine za proizvodnjo, skladišča in terminale
- T – površine za promet
- R – parkovne, športne in rekreacijske površine
- E – območja za površinsko pridobivanje rudnin
- G – gozdne površine
- K – kmetijske površine

7. člen

Območja urejanja so glede vrste posegov v prostor in glede na njihovo oblikovanje razčlenjena na morfološke enote.

Glede vrste posegov v prostor imajo morfološke enote naslednje oznake:

- 1 – območja za blokovno gradnjo
 - 2 – območja za individualno stanovanjsko gradnjo
 - 3 – območja za osrednje dejavnosti
 - 4 – območja za mešane dejavnosti (stanovanja, osrednje dejavnosti, drobno gospodarstvo)
 - 5 – območja za šolstvo, inštitute, zdravstvo in otroško varstvo
 - 6 – območja za servise in skladišča
 - 7 – območja za komunalne dejavnosti
 - 8 – parkovna, športna in rekreacijska območja
 - 9 – zelene površine in pokopališča
- Glede oblikovanja posegov imajo morfološke enote naslednje oznake:
- A – prostostoječa zazidava
 - B – strnjena zazidava
 - C – kompleksi s svojstveno zazidalno strukturo
 - D – vaška jedra
 - E – hale in paviljoni
 - F – tehnološki objekti
 - G – dnevni kopi

1. Merila in pogoji glede vrste posegov v prostor

8. člen

Območja za blokovno gradnjo

V morfoloških enotah z oznako 1 so dovoljeni naslednji posegi:

- novogradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija večstanovanjskih objektov,
- gradnja skupnih garaž stanovalcev.

9. člen

Območja za individualno stanovanjsko gradnjo

V morfoloških enotah z oznako 2 so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja stanovanjskih objektov,
- gradnja objektov osnovne preskrbe,
- gradnja objektov storitvenih dejavnosti,
- gradnja objektov zdravstva, šolstva in otroškega varstva,

- gradnja objektov in naprav za potrebe delovanja organizacij in društev,
- gradnja objektov za šport in rekreacijo,
- gradnja gospodarskih objektov in hlevov,
- postavitve pomožnih objektov na funkcionalnih zemljišnih stanovanjskih hiš, kot so npr. garaže, vrtnete ute in nadstrešnice.

Navedeni posegi so dovoljeni, če so izpolnjene svetlobno-tehnične zahteve in če posegi ne motijo bivalnega okolja.

V območju z oznako B je preureditev podstrešij v bivalne prostore, ki zahteva spremembo gabarita, naklona strešin in izvedbo okenskih odprtih izven ravnine strešin, dovoljena le, kolikor je takšen poseg oblikovno skladen s sosednjimi objekti ali se izvede na celotnem nizu ali skupini objektov istočasno.

Spremembe namembnosti in dejavnosti v obstoječih objekti so dovoljene le, če velikost funkcionalnega zemljišča ustreza normativnim pogojem za novo dejavnost.

10. člen

Območja za osrednje dejavnosti

V morfoloških enotah z oznako 3 so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja poslovnih objektov (pisarne, biroji, predstavništva, bančne poslovalnice, pošta ipd.),
- gradnja objektov in lokalov za osnovno oskrbo in specializirano trgovino,
- gradnja objektov za storitvene dejavnosti in gostinstvo,
- gradnja objektov družbenih dejavnosti,
- gradnja objektov in naprav za potrebe delovanja organizacij in društev,
- gradnja parkirnih in garažnih objektov,
- gradnja pomožnih objektov, nadstrešnic, platojev in dostavnih ramp.

Spremembe namembnosti so dovoljene le za potrebe osrednjih dejavnosti, če ne povzročajo motenj v okolju, funkcionalno zemljišče pa ustreza normativnim pogojem za posamezne dejavnosti.

11. člen

Območja mešanih dejavnosti

V morfoloških enotah z oznako 4 je poleg enakih posegov in pod enakimi pogoji, kot so navedeni v 8. in 9. členu tega odloka, dovoljena tudi:

- gradnja objektov drobnega gospodarstva.

O posegu v prostor teh morfoloških enot, ki se nanaša na uvedbo nove ali spremembo obstoječe dejavnosti, je pred izdelavo lokacijske dokumentacije investitor dolžan pridobiti celostno oceno o predvidenih programih z vidika varovanja okolja (onesnaževanje zraka, varstvo pred hrupom, varstvo voda, odstranjevanje komunalnih odpadkov ipd.).

12. člen

Območja za šolstvo, inštitute, zdravstvo in otroško varstvo

V morfoloških enotah z oznako 5 so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja objektov za šolstvo, zdravstvo in otroško varstvo,
- gradnja objektov za šport in rekreacijo,
- postavitve pomožnih objektov na funkcionalnih zemljišnih, kot so nadstrešnice in zaščitne ograje.

Dopolnilna gradnja, dozidave in nadzidave obstoječih objektov so dovoljene, če je zemljišče dovolj veliko in če so izpolnjene svetlobnotehnične zahteve.

13. člen

Območja za servise in skladišča

V morfološki enoti z oznako 6 so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja objektov in naprav za servisne in skladiščne dejavnosti.

14. člen

Območja za komunalne dejavnosti

V morfološki enoti z oznako 7 so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja objektov in naprav, potrebnih za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez,
- gradnja objektov in naprav, potrebnih za vzdrževanje in obratovanje čistilne naprave (črpališča).

15. člen

Poleg možnih posegov v prostor, kot jih za posamezne morfološke enote določajo 8., 9., 10., 11., 12. in 13. člen tega odloka, so v teh morfoloških enotah dovoljeni-tudi posegi:

- postavitvev začasnih objektov,
- postavitvev večjih reklamnih znamenj, turističnih oznak in spominskih obeležij,
- postavitvev ograj,
- ureditev parkirišč,
- urejanje odprtih površin, kot so zelenice, otroška igrišča, športna igrišča, pešpoti in ploščadi,
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,
- vodnogospodarske ureditve,
- gradnja objektov za potebe SO in DZ,
- nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
- rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
- rušitve in nadomestna gradnja,
- spremembe namembnosti in dejavnosti v obstoječih objektih v okviru osnovne namembnosti morfološke enote.

16. člen

Parkovna, športna in rekreacijska območja

V morfoloških enotah z oznako 8 so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja športnih in rekreacijskih objektov ter naprav in urejanje površin za šport in rekreacijo,
- gradnja spremljajočih objektov in naprav, ki dopolnjujejo osnovno športno-rekreacijsko dejavnost (parkirišča, sanitarije, gostinski lokali), ob pogoju, da se ti objekti gradijo na komunalno opremljenem zemljišču,
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,
- vodnogospodarske ureditve,
- urejanje zelenih površin,
- postavitvev spominskih obeležij, reklamnih znamenj in turističnih oznak,
- postavitvev mikrourbane opreme.

17. člen

Zelene površine in pokopališča

V morfoloških enotah z oznako 9 so ob pogoju, da se ne prizadene objektov naravne in kulturne dediščine, dovoljeni naslednji posegi:

- urejanje zelenih površin,
- urejanje utrjenih površin in rekreacijskih poti,
- postavitvev mikrourbane opreme,
- postavitvev spominskih obeležij, reklamnih znamenj in turističnih oznak,
- urejanja in širitve obstoječih pokopališč ter znotraj njih gradnja, rekonstrukcija ali adaptacija pokopaliških objektov,
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,
- vodnogospodarske ureditve.

18. člen

Območja urejanja z oznakami VK in VG

V območjih urejanja z oznakami VK in VG, ki zajemajo kmetijske in gozdne površine ter obstoječo razpršeno gradnjo izven ureditvenih območij naselij, so poleg osnovne namembnosti, dovoljeni naslednji posegi:

- kmetijske in gozdnogospodarske prostorsko ureditvene operacije in gradnja objektov in naprav, namenjenih izključno kmetijski in gozdno-gospodarski dejavnosti,
 - melioracije zemljišč,
 - izkoriščanje rudnin pod pogojem, da v vozni razdalji do 3 km ne obstaja istovrstno črpališče naravnih surovin, v lokacijskem dovoljenju pa je treba predpisati rok črpanja in način sanacije zemljišča,
 - vodnogospodarske ureditve,
 - gradnje objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,
 - širitve in ureditve pokopališč,
 - postavitvev spominskih objektov, reklamnih znamenj in turističnih oznak,
 - postavitvev naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),
 - postavitvev začasnih objektov in nadstreškov ob postajališčih javnega prometa in v varovalnem pasu ceste,
 - na objektih in napravah so dovoljena tekoča vzdrževalna dela, adaptacije in nujne funkcionalne dopolnitve, pri čemer je potrebno ohranjati obstoječe gabarite in gradbeno linijo objektov ter ohranjati značilne arhitektonske elemente,
 - gradijo se lahko objekti, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji kot hlevi, silosi, strojne lope, če za to ni možno uporabiti zemljišč znotraj območij urejanja urbane rabe ali območij razpršene gradnje. Pod enakimi pogoji, ob upoštevanju meril in pogojev tega odloka, se lahko gradijo enostanovanjski objekti za potrebe kmetov, vendar mora stanovanjski objekt predstavljati strnjeno celoto z ostalimi objekti kmetije.
- Navedeni posegi so dovoljeni pod pogojem, da ne ovirajo opravljanja osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi kmetijstva, gozdarstva ter varstva naravne in kulturne dediščine in je zanje potrebno pridobiti ustrezno soglasje.

19. člen

Na območjih razpršene gradnje, ki so določena z dolgoročnim planom, so izjemoma dovoljeni posegi, navedeni v 9. in 15. členu odloka, kadar gre za funkcionalne dopolnitve ali zgostitev območja. Pogoj je, da zemljišče ni večje od 1000 m² in da je s treh strani obdano z obstoječimi objekti. Za posege v prostor veljajo splošna določila tega odloka.

20. člen

Izven ureditvenih območij naselij, kjer obstojajo pogoji za rekreacijsko dejavnost, je pod pogojem, da ni motena osnovna namembnost območja in varstvo naravne in kulturne dediščine, dovoljena tudi:

- gradnja ali ureditev športnih objektov in naprav,
 - gradnja spremljajočih objektov in naprav, ki dopolnjujejo rekreacijsko dejavnost v območju,
 - ureditev zelenih in parkovnih površin.
- Za tovrstne posege je potrebno izdelati strokovno presojo posega v prostor. Odločitev sprejme Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik.

21. člen

Začasni objekti

Začasne objekte in naprave, namenjene sezonski turistični ponudbi ali prireditvam in podobno, je dovoljeno postaviti na zemljiščih, ki so prometno dostopna.

Začasni objekti sezonskega turističnega značaja morajo biti priključeni na vodovodno in kanalizacijsko omrežje.

Začasni objekti, večja reklamna znamenja, turistične oznake in spominska obeležja morajo biti postavljeni tako, da dopolnjujejo javni prostor in ne ovirajo vzdrževanja komunalnih naprav in prometnih objektov.

Za postavitev začasnih objektov za zadovoljevanje osnovnih potreb prebivalcev kraja, je potrebna urbanistična preveritev.

22. člen

Prometne površine

V rezervatih cest in varovalnih pasovih obstoječih cest ni dovoljeno graditi. Na obstoječih objektih so dovoljena le vzdrževalna dela.

V varovalnem pasu ceste je znotraj zazidljivih površin izjemoma dovoljena gradnja novih objektov, prizidava in nadzidava obstoječih objektov in hortikulturno urejanje, le s soglasjem upravljalca ceste.

V varovalnem pasu železnice je znotraj zazidljivih površin dovoljeno graditi objekte in postavljati naprave le s soglasjem Železniškega gospodarstva Ljubljana.

23. člen

Vodne površine

Vsi vodotoki, hudourniki, melioracijski jarki in njihova poplavna območja (inundacijska območja poplavne vode 100 l. pogostnosti) predstavljajo prostor varovalnega režima. Za poseg v ta prostor je potrebno pridobiti posebne pogoje in soglasje upravnega organa, ki je pristojen za vodnogospodarstvo. Vključena so tudi območja s hudourniškim značajem, kjer kakršenkoli poseg v prostor lahko povzroči sekundarne erozijske procese in ogrozi imetje in življenje občanov.

Vse površinske vode, ki pritekajo na območje urejanja ali ga prečkajo, je treba urediti tako, da se zagotovi varnost stanovanjskih in drugih objektov pred 100 letnimi poplavnimi vodami. Zbrane vode je treba speljati vse do naravnega recipienta, ki jih je sposoben sprejeti brez škode za dolvodna območja.

Za posege v vodotoke in v 20 m obvodnem pasu je treba pridobiti pogoje tudi od Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.

24. člen

Splošna obramba in družbena zaščita

Pri vsakem posegu v prostor, s katerim pridobimo nove stanovanjske, proizvodne in poslovne površine, je možno predvideti ustrezne objekte za zaščito prebivalcev in materialnih dobrin pred učinki sodobnih vojnih sredstev.

Za vse posege v območjih prepovedane oziroma omejene gradnje je potrebno pridobiti soglasje organa za SO in DZ.

25. člen

Varstvo pred požari

Urgentne poti za gasilska vozila je treba urediti krožno, njihova oddaljenost od objektov in širina morata znašati po 5 m, minimalni radij obračanja pa 11,5 m. Poti morajo biti dimenzionirane na 10 t osnega pritiska.

Odmiki med objekti morajo biti v skladu s pravilnikom o tehničnih normativih.

Protipožarni hidranti morajo biti v ustrezni medsebojni razdalji, postavljeni ob zunanji strani interventnih poti, zagotovljena mora biti zadostna količina vode.

26. člen

Zagotoviti je treba nemoten izvlek lesnih sortimentov po obstoječih vlekah iz gozdov, ki gravitirajo na ureditvena območja naselij. Prometnice, na katere se priključujejo transportne poti, omogočajo kamionski prevoz gozdnih lesnih sortimentov in morajo biti urejene tako, da vozišče prenese 10 t osne obremenitve.

V delih območij urejanja, ki mejijo na gozdne površine, morajo biti novogradnje od gozdnega roba oddaljene za eno sestojno višini odraslega sestoja.

Za vse posege v 30 m širok pas ob gozdu je potrebno pridobiti soglasje Javne gozdarske službe gozdnogospodarskega območja Ljubljana in Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.

2. Merila in pogoji glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor

27. člen

Pri novogradnjah, nadzidavah, prizidavah, postavitvi pomožnih in začasnih objektov ter pri drugih posegih v prostor je treba zagotoviti oblikovno homogenost in identiteto območja in se prilagajati okoliškemu objektom in ureditvam po:

- zasnovi izrabe zemljišč,
- odmiku od sosednjih objektov,
- sestavi stavbnih mas,
- višinskih gabaritih in gradbeni črti,
- naklonu streh in smerih slemen,
- razmerju dimenzij fasad in njihovi orientaciji,
- merilu in razporeditvi fasadnih elementov, zlasti oken in vrat,
- barvi in teksturi streh in fasad,
- načinu ureditve odprtega prostora,
- načinu izvedbe ograj in drugih posegov v prostor.

28. člen

V območjih brez izrazito enotne gradbene črte obstoječih objektov in enotnega zazidalnega načina mora biti odmik novozgrajenega objekta.

– vsaj 5 m od zunanjega roba hodnika za pešce ali vsaj 7 m od roba cestišča,

– vsaj toliko od objekta na sosednji parceli kot določa svetlobnotehnična ocena ali študija osvetlitve,

– vsaj toliko od parcelne meje, da je možno vzdrževanje objekta in omogočena njegova uporaba. Objekt ne sme motiti sosednje posesti.

29. člen

Pri posegih na naravnih prvinah prostora je treba ohraniti:

– krajinske prvine območja in značilno podobo krajine,

– značilne poglede (silhueta posamičnih objektov in panoramski razgledi).

– naravni relief (če to ni mogoče, morajo biti različni nivoji premoščeni s travnatimi brežinami ali izjemoma s škarpami, ki morajo biti intenzivno ozelenjene),

– krajinsko tipiko vodotokov in obrežnega prostora (meandriranje, oblikovanje sipin in tolmunov ter brzic, ohranjanje obrežnih dreves).

Pri posegih v prostor izven ureditvenih območij naselij se morajo uporabljati naravni materiali.

30. člen

Oblikovalski kontrasti pri novih posegih v prostor so dopustni:

– kadar ima kontrast namen simbolno prikazati funkcionalno različnost novega objekta od programske enotnega okolja,

– kadar ima kontrast namen vzpostaviti prostorsko dominantno.

Presoje tovrstnih odstopanj je potrebno izvesti ob izdelavi lokacijske dokumentacije. Stroške presoje krije investitor.

31. člen

Urbana oprema (začasni objekti, stojnice, telefonske govornice, postajališča javnega prometa, nadstreški, klopi, smetnjaki, svetila, reklamni panoji, turistične oznake in spominska obeležja) mora biti praviloma oblikovana enotno. Pri uporabi tipiziranih elementov je treba enotnost zagotoviti z njihovo razmestitvijo.

3. Merila in pogoji glede določanja velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč

32. člen

Velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč se določijo z lokacijsko dokumentacijo. Pri tem je treba upoštevati:

– namembnost in velikost objekta na parceli, zahteve glede pomožnih objektov, konfiguracijo terena, trase komunalnih vodov in druge omejitve rabe zemljišč,

– urbanistične zahteve (funkcionalni dostopi, parkirna mesta, utrjene površine ob objektih in funkcionalno zelenje),

– sanitarno tehnične zahteve (vpliv bližnje okolice, osonečenje v odnosu do gostote zazidave, prezračevanje),

– proste površine, intervencijske poti.

4. Merila in pogoji glede varovanja naravne in kulturne dediščine

33. člen

Posegi na območjih, posamičnih parcelah in objektih, ki so navedeni v seznamu iz 2. čl. tega odloka, se smejo izvajati le v sodelovanju z Ljubljanskim regionalnim zavodom za varovanje naravne in kulturne dediščine.

34. člen

Na objektih in območjih naravne in kulturne dediščine, ki so razglašeni za kulturnozgodovinske spomenike ali naravne znamenitosti oziroma so v fazi razglasitve, so posegi dovoljeni v skladu z zakonskimi določili oziroma z določili razglasitvenega dokumenta.

35. člen

Na objektih in območjih naravne in kulturne dediščine morajo posegi in oblikovanje zagotavljati ohranitev njihove izvornosti, oblike in lastnosti ter omogočati redno vzdrževanje.

Ti objekti in območja ter režimi njihovega varovanja so navedeni v seznamu, navedenem v 2. členu tega odloka.

36. člen

Naravna in kulturna dediščina je razdeljena po vrsti ali po režimu varovanja v:

– naravne spomenike in dediščino z oznako N, pri čemer se označuje z

N1 – gozdni roč

N2 – ostanki gozda

N3 – mokrotni travniki

N4 – vodotok in obrežna vegetacija

N5 – dominantna drevesa

N6 – skupina drevja z grmovjem

N7 – osamelci

N8 – izvir

– arheološko dediščino z oznako A, pri čemer se označuje z

A1 – prvo stopnjo varstvenega režima

A2 – drugo stopnjo varstvenega režima

A3 – tretjo stopnjo varstvenega režima

A3M – modificirano tretjo stopnjo varstvenega režima

– kulturno dediščino umetnostnega pomena z oznako U (sakralni objekti, gradovi, znamenja)

– etnološke spomenike in dediščino z oznako E, pri čemer se označuje z

E1 – posamični objekt, stavbna dediščina

E2 – skupine objektov

E3 – varovano ulično linijo

E4 – vedute, ranljivost prostora

– zgodovinske spomenike in zgodovinsko dediščino iz obdobja NOV z oznako S.

37. člen

Režimi varovanja arheološke dediščine z oznako A:

A1 – S prvo stopnjo varstvenega režima se ohranja dediščino oziroma spomeniško območje nespremenjeno ali raziskano, se jo prezentira na prostem ali v primerno oblikovanem okolju, lahko tudi v sklopu stavb. Za prezentacijo in prostorske rešitve okolice je potreben poseben konservatorski program, ki ga izdelajo pooblaščenca organizacija za varstvo dediščine ob pomoči širše strokovne komisije. Na terenu, varovanem s to stopnjo varstvenega režima, mora raba prostora ostati nespremenjena. Radikalni melioracijski posegi so dovoljeni le ob zadostitvi spomeniško-varstvenih pogojev.

A2 – Z drugo stopnjo varstvenega režima se zahteva pred vsakim posegom v prostor sistematična arheološka raziskovanja, ki določijo nadaljnji postopek. Dediščina se lahko prezentira, lahko pa se ob ustrezni dokumentaciji rešijo le najdbe, teren pa sprost v druge namene. O tem postopku odloča pooblaščenca organizacija za varstvo dediščine. Lahko tudi s pomočjo posebne strokovne komisije. Raba prostora na takem terenu naj bi ostala nespremenjena, morebitna nova namembnost (urbanizacija itd.) je možna le po zadostitvi spomeniško-varstvenih pogojev.

A3 – S tretjo stopnjo varstvenega režima se zahteva le strokovni arheološki nadzor nad posegi v prostor oziroma natančneje v zemeljske plasti zaradi morebitnih arheoloških najdb ali zaradi izpopolnitve dokumentacije. Nadzor določi pooblaščenca organizacija za varstvo dediščine. Raba prostora se lahko spremeni, dovoljeno je tudi popolno prestrukturiranje tkiva, ob zadostitvi spomeniško-varstvenih pogojev.

Z modificirano tretjo stopnjo varstvenega režima se zahteva pred vsakim posegom v zemeljske plasti vrtnja za ugotavljanje prisotnosti P2O5, kot važnega indikatorja človekove prisotnosti skozi daljše časovno obdobje in tudi v t.im. arheoloških obdobjih. Na podlagi rezultatov teh

raziskav bo odločeno, ali se prizadeti teren razišče, ali pa sprosti za nadaljnje posege.

Režimi varovanja etnoloških spomenikov in dediščine z oznako E1:

Varstveni režim I. stopnje

Posamične objekte se varuje v neokrnjeni obliki, izjemoma je dovoljena zamenjava kritine, ki pa mora biti po barvi in rastru prilagojena historičnim oblikam.

Varstveni režim II. stopnje

Varovanje stavbne gmote, strešnega naklona, značilno oblikovanih napuščev in zatrefov, barve in rastra strešne kritine, varovanje fasadne členitve, obokanih prostorov, arhitektonskih detajlov in poslikave objekta /fresk in šivanih robov/, varovanje strukture fasadnega ometa in ostale fasadne plastike, načelno varovanje tlorisa, oziroma razporeda prostorov, kolikor je ta še avtentičen in regionalno značilen, pri adaptacijah se morajo novi elementi v proporcijah prilagoditi obstoječim stavbnim členom, posegi so možni v skladu s smernicami spomeniške službe.

Varstveni režim III. stopnje

Varovanje razmerja stavbnih gmot, višinskih gabaritov, strešnih naklonov ter barve in rastra kritine, varovanje posameznih fragmentarno ohranjenih pričevalnih in likovnih detajlov.

Režim varovanja zgodovinskih spomenikov in zgodovinske dediščine iz obdobja NOV z oznako S:

I. stopnja varstvenega režima določa nespremenjenost, neokrnjenost in izvornost dediščine v celoti. Izvajajo se lahko le vzdrževalna, restavratorska in konservatorska dela za izboljšanje izvirnega stanja.

Avtentično vizualno območje je treba varovati v največji možni meri.

Z režimom II. stopnje je predvidena na območjih in objektih ohranitev izvirnega stanja. Spremembe ne smejo biti v nasprotju s potrebami upravičenega varstva, čeprav se lahko velika območja v nekaterih delih preuredijo za načrtovane spremembe v prostoru.

Z režimom III. stopnje se na objektih in območjih dovoljuje preoblikovanje stanja, vendar z največjo možno mero varovanja izvornosti objekta ali zgodovinske funkcije.

38. člen

Regulacije vodotokov z izključno gradbenimi posegi niso dopustne. Tak poseg ne sme prizadeti ekološke vrednosti ter krajinske tipike vodotokov. Oblikovanje brežin in struge mora izhajati iz podobnosti glede na prvotno stanje.

Izsuševanje močvirij in spreminjanje rastiščnih pogojev je dopustno le ob soglasju LRZVNKD.

5. Merila in pogoji glede prometnega urejanja

39. člen

Prometnice z dokončnim potekom in že izvedenimi ureditvami imajo varovalni pas. Varovalni pas po tem odloku obsega zemljišče, ki je namenjeno odvijanju tekočega motornega prometa in funkcionalni uporabi prometnih udeležencev, kot so kolesarske steze in peš poti, objekti mirujočega prometa vzdolž cest in drugi prostori, določeni s projektno dokumentacijo, kot so urgentne, intervencijske poti. Posegi v varovalnem pasu prometnice ne smejo biti v nasprotju z njenimi koristmi in je zanje potrebno pridobiti soglasje pristojnega organa in upravljalca ceste.

40. člen

Skupne širine varovalnih pasov cest so glede na kategorizacijo cest, vrsto prometa, število voznih pasov in ureditev občestnega prostora naslednje:

– 230 m varovalni pas za avtocesto s štirimi voznimi in dvema odstavnima pasovoma, sredinskim in stranskimi zelenimi pasovi,

– 60 m varovalni pas za štiripasovno cesto za mešani motorni promet, s kolesarskima stezama, hodnikom za pešce, avtobusnimi postajališči izven vozišča in stranskimi zelenimi pasovi,

– 30 m varovalni pas ceste z dvema voznima pasovoma za mešani motorni promet, kolesarskima stezama, hodnikoma za pešce in avtobusnimi postajališči izven vozišča,

– 12 m varovalni pas za lokalne dvopasovne ceste za mešani motorni promet z obojestranskima hodnikoma za pešce,

– 10 m varovalni pas za lokalne dvopasovne ceste za mešani motorni promet s hodnikom za pešce,

– 6 m varovalni pas za lokalne dovoze.

41. člen

Bodoče nove ali obstoječe prometnice, ki so v načrtu za rekonstrukcijo in jim še niso dokončno določene tehnične značilnosti v projektni dokumentaciji, imajo rezervat. V njem so na obstoječih objektih in napravah dovoljena le nujna vzdrževalna dela ter posegi v prostor v zvezi s komunalnim urejanjem.

42. člen

Skupne širine rezervatov so glede na kategorizacijo cest, vrsto prometa, število voznih pasov in ureditve občestnega prostora naslednje:

– 30 m rezervat ceste z dvema voznima pasovoma za mešani motorni promet s kolesarskima stezama, hodnikom za pešce in postajališči za javni potniški promet izven vozišča,

– 10 m rezervat za lokalne dvopasovne ceste za mešani motorni promet z enostranskim hodnikom za pešce,

– 6 m rezervat za lokalne dovoze.

43. člen

Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni tako, da je zagotovljena potrebna varnost v prometu. Uredijo se v soglasju s pristojnim upravnim organom in upravljalcem ceste.

Slepo zaključene ceste morajo imeti obračališče. Vsaka parcela mora imeti zagotovljen dovoz za motorna vozila. V primeru, če dovoza na parcelo ni možno zagotoviti neposredno z javne prometne površine, je potrebno predvideti najprimernejši dostop preko sosednjih zemljišč. Dvorišča morajo biti za urgentni dovoz dostopna neposredno s ceste ali posredno preko sosednjih zemljišč.

Pri javnih in zasebnih objektih morajo biti zagotovljene zadostne parkirne površine na funkcionalnem zemljišču uporabnika.

Pri spremembi namembnosti objektov je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest v skladu z veljavnimi normativi in pridobiti soglasje pristojnega upravnega organa.

44. člen

Skupna širina varovalnega pasu železniške proge izven postaj je 45 m. V območjih postaj se varovalni pas ustrezno razširi, glede na število tirov in območje ostalih železniških naprav in objektov. Prav tako se varovalni pas ustrezno razširi, če v skupnem varovalnem pasu potekata cesta in železnica. Posege v varovalnem pasu železniške proge je dovoljeno izvajati le v soglasju z upravljalcem železniške proge.

6. Merila in pogoji glede komunalnega in energetskega urejanja ter telekomunikacij

45. člen

V rezervatih in varovalnih pasovnih obstoječih in predvidenih energetskih ter komunalnih vodov ni dovoljena gradnja novih objektov in naprav, prizidav in nadzidav razen izjemoma ob soglasju upravljalca oziroma predlagatelja posameznega voda.

Na obstoječih objektih so dovoljena le tekoča vzdrževalna dela.

46. člen

Posamezni komunalni objekti in naprave kot so transformatorske postaje, črpalne postaje, sanitarni kioski, vodni zbiralniki ipd. morajo biti postavljeni tako, da niso vidno izpostavljeni, praviloma v sklopu kakega drugega objekta, neposredno poleg njega ali pod nivojem javne površine.

47. člen

Obstoječe in predvidene objekte je treba priključiti na komunalno in energetske infrastrukturo (kanalizacijsko omrežje, vodovodno omrežje, električno omrežje). Poteki komunalnih in energetskih vodov morajo biti medsebojno usklajeni.

Kanalizacijsko omrežje:

Vsi objekti morajo biti priključeni na javno kanalizacijo. Na območjih varstvenih pasov vodnih virov mora biti grajena vodotesna kanalizacija.

Načeloma je treba izvajati sistem ločene kanalizacije.

Sanitarne odplake je treba speljati do čistilne naprave, tehnološko onesnažene vode pa je možno priključiti le, če so predhodno očiščene do mere, kot to določa sanitarno soglasje.

Do izgradnje kanalizacije je možno sanitarne in tehnološke vode začasno zadržati v vodotesnih nepretočnih, triprekatnih greznicah, ki jih je treba redno čistiti. Pri tem je treba upoštevati ukrepe za zaščito vodnih virov v Ljubljani in navodila za gradnjo gnojišč in greznic.

Vse meteorne vode z utrjenih površin, kjer se odvija motorni promet, je treba speljati preko maščobnikov v kanalizacijsko omrežje ali v ponikovalnico.

Meteorne vode z drugih utrjenih površin, zelenih površin in streh je treba speljati v ponikovalnico oziroma v odprte jarke.

Vodovodno omrežje:

Hidrantno omrežje ne sme biti manjše od profilov Ø 80.

Predvidene vodovode je treba načeloma graditi ob obstoječih in predvidenih cestah.

Pred izgradnjo vodovodnega omrežja je možna začasna vodooskrba iz kapnic.

Uporabniki tehnološke vode morajo uporabiti zaprte sisteme.

Električno omrežje:

Treba je ščititi rezervate daljnovodov. Posege v varovalnih pasovih daljnovodov je možno izvajati le v soglasju z upravljalcem električnega omrežja.

Plinovod:

Magistralni plinovod ima ožji varovalni pas s skupno širino 60 m in širši varovalni pas širine 400 m. Za vse posege v prostor v varovalnem pasu je treba pridobiti soglasje upravljalca magistralnega plinovodnega omrežja.

Javna razsvetljava:

Ob glavnih cestah je treba zgraditi javno razsvetljava, ki bo zagotovila minimalne vrednosti srednje osvetljenosti v skladu s tehničnimi predpisi z ozirom na gostoto prometa.

Kabelsko razdelilni sistem – KRS:

Za sprejem televizijskih programov prek satelita in distribucijo signala se dopušča zgraditi razdelilno kabelsko omrežje in ga povezati na glavno antensko postajo s sprejemnim sistemom.

7. Merila in pogoji za varovanje okolja

48. člen

Gradnja novih objektov, prizidave, nadzidave in spremembe namembnosti oziroma dejavnosti v obstoječih objektih in vsi ostali posegi v prostoru so dovoljeni, če ne povzročajo v okolju večjih motenj, kot so s predpisi dovoljene. Pri vseh posegih je treba upoštevati normativne določbe glede zaščite okolja.

49. člen

Varstvo zraka:

Treba je:

- meriti emisije posameznega vira možnega onesnaženja, ugotavljati stopnjo onesnaženosti zraka in izvesti sanacijo v skladu s sanacijskim programom,
- ustrezno locirati nove programe oziroma dejavnosti.

Varstvo pred hrupom:

Treba je:

- meriti hrup in izdelati sanacijske programe za zmanjšanje hrupa do dovoljene največje ravni na obstoječih strojih in napravah,
- zmanjšati prekomerni hrup pri izvoru,
- ustrezno locirati nove proizvodne programe oziroma dejavnosti,
- izvesti aktivno ali pasivno zaščito s protihrupnimi nasipi, s postavitvijo protihrupnih ograj ali izboljšanjem izolacijske sposobnosti objektov povsod, kjer hrup presega dovoljene ravni, predvsem pa ob cestah in železniški progi,
- spremeniti namembnosti ali dejavnosti tako, da se v posameznih območjih ne presežejo ravni hrupa, ki ustrezajo stopnji hrupne obremenjenosti po veljavnih predpisih.

Varstvo voda in vodnih virov:

Uporabniki prostora, ki na svojem zemljišču opravljajo manipulacijo oziroma skladiščenje nevarne snovi (goriva, olja, kemikalije), lahko to opravljajo le v pokritih prostorih. Manipulacijske površine morajo biti urejene tako, da se ob morebitnem razlitju snovi lahko ta v celoti prestreže.

Uporabniki prostora, ki v tehnološkem procesu uporabljajo strupene snovi, oziroma imajo lastne čistilne naprave, morajo voditi dnevnik in redno opravljati analizo odpadnih voda, ki jih spuščajo v javno kanalizacijo ali v naravni recipient. Prepovedano je odlaganje odpadkov v opuščene struge – rokave potokov ali na zamočvirjena kmetijsko manj vredna zemljišča.

V območju varstvenih pasov vodnih virov je treba pri posegih v prostor upoštevati določila o varstvu pitne vode v Ljubljani. Vse vire onesnaževanja vodnih virov ali površinskih voda je treba čim prej sanirati.

Varstvena območja vodnih virov z določitvijo varstvenih pasov so prikazana v grafičnem delu prostorskih ureditvenih pogojev.

Odstranjevanje odpadkov:

Komunalne odpadke je treba zbirati v smetnjakih. Pri odstranjevanju komunalnih odpadkov je treba upoštevati:

- da so odjemna in zbirna mesta, ki se določijo na osnovi veljavnih predpisov, dobro prometno dostopna in niso na prometni površini,

– odjemno oziroma zbirno mesto mora biti praviloma na funkcionalnem zemljišču povzročitelja komunalnih odpadkov. V naseljih s pretežno individualno zazidavo je lahko odjemno mesto na javni površini,

– da mora biti odjemno oziroma zbirno mesto na utrjeni površini, zaščiteno z nadstrešnico, opremljeno z vodo za občasno čiščenje in odtokom z lovilcem olj.

Posebne odpadke je dovoljeno skladiščiti v območju proizvodnih bratov le v posebnih namensko zgrajenih skladiščih do končne dispozicije na deponijo posebnih odpadkov.

III. POSEBNA MERILA IN POGOJI

50. člen

Območje urejanja VS 10/1-1 Radna

Morfološka enota 2A/7:

– novogradnje so praviloma atrijske hiše, vertikalni gabarit max. P+M, smer slemena daljših stranic pravokotna na dovozno cesto na severozahodni strani, naklon strešin 40°, barva kritine enotna (rdeča ali rjava),

– velikost gradbenih parcel je načeloma do 500 m² za en objekt pri dvojčku, oziroma do 600 m² pri prostostoječem objektu.

51. člen

Območje urejanja VS 10/1-1 in VS 10/1-2 Radna

Za oskrbo s sanitarno in požarno vodo je potrebno zgraditi dopolnilno napajalno in sekundarno omrežje.

Na tem področju je predvidena tudi izgradnja večjega vodohrana ljubljanskega vodovodnega sistema.

52. člen

Območje urejanja VS 10/2 Radna

Novogradnje in dopolnilne gradnje objektov so možne pod pogojem, da se zgradi novo transformatorsko postajo s priključnim 20 KV vodom.

Za dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi dopolnilno napajalno in sekundarno vodovodno omrežje.

V varovalnem pasu avtoceste je gradnja stanovanjskih območij možna pod pogojem, da se pred izdajo lokacijskega dovoljenja oziroma v fazi priprave in oddaje stavbnih zemljišč zgradi ustrezno aktivno protihrupno zaščito; potrebno je varovati rezervat za izvedbo aktivne protihrupne zaščite (nasip, zasajen z vegetacijo) in upoštevati predvideno traso primestne železnice. Izvedba protihrupne zaščite ne bremeni izvajalca oziroma vzdrževalca ceste.

53. člen

Območje urejanja VS 10/3 Mala vas

Novogradnje in dopolnilne gradnje objektov so možne pod pogojem, da se zgradi transformatorsko postajo s priključnim 20 kV vodom.

Za dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi dopolnilno napajalno in sekundarno vodovodno omrežje.

V varovalnem pasu avtoceste je gradnja stanovanjskih območij možna pod pogojem, da se pred izdajo lokacijskega dovoljenja oziroma v fazi priprave in oddaje stavbnih zemljišč zgradi ustrezno aktivno protihrupno zaščito; potrebno je varovati rezervat za izvedbo aktivne protihrupne zaščite (nasip, zasajen z vegetacijo) in upoštevati predvideno traso primestne železnice. Izvedba protihrupne zaščite ne bremeni izvajalca oziroma vzdrževalca ceste.

54. člen

Območje urejanja VS 10/4 Komanija

Za dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi dopolnilno napajalno in sekundarno vodovodno omrežje.

V varovalnem pasu avtoceste je gradnja stanovanjskih območij možna pod pogojem, da se pred izdajo lokacijskega dovoljenja oziroma v fazi priprave in oddaje stavbnih zemljišč zgradi ustrezno aktivno protihrupno zaščito; potrebno je varovati rezervat za izvedbo aktivne protihrupne zaščite (nasip, zasajen z vegetacijo). Izvedba protihrupne zaščite ne bremeni izvajalca oziroma vzdrževalca ceste.

Morfološka enota 2A/9:

– možni so posegi v prostor, ki so dovoljeni za morfološke enote z oznako 2 ob pogoju, da se upošteva zazidalno zasnovo in parcelacijo, prikazano v grafičnem delu,

– novogradnje so praviloma prostostoječe hiše (izjemoma dvojček), vertikalni gabarit mora biti usklajen z obstoječimi objekti, max. do P+1, streha dvokapnica, naklon strešin 30°, kritina opečna (temna), avtohtono drevje ob jarkih je treba ohraniti v največji možni meri,

– ob upoštevanju obstoječe parcelacije in omejitve v prostoru, velikost gradbenih parcel variira od 600-1200 m²,

– pri daljnovodu, ki poteka v smeri V-Z, je treba upoštevati 20-metrski varovalni pas, odmik objektov od osi naj bo vsaj 10 m oziroma od roba cestišča pa 7,5 m,

– odmik objektov od opuščenega tira železniške proge na jugu mora biti vsaj 12 m,

– lokalno dovozno cesto je treba izvesti krožno in jo priključiti na obstoječo dovozno cesto na vzhodni strani.

55. člen

Območje urejanja VS 10/5 Brezovica

Za dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi del primarnega vodovoda Ø 250 po cesti Ljubljana-Vrhnika in preurediti obstoječe lokalno vodovodno omrežje.

56. člen

Območje urejanja VS 10/6 Brezovica

Za dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi dopolnilno napajalno in sekundarno vodovodno omrežje.

Morfološke enote 2A/2,3,4:

– v delih, ki mejijo na morfološko enoto 5C/1, so možni posegi v prostor, ki so dovoljeni za morfološke enote z oznako 2, razen gradnje objektov storitvenih dejavnosti in drobnega gospodarstva ter gospodarskih objektov in hlevov.

Morfološke enote 2A/2,3,4,8,9,10,11:

– novogradnje so načeloma prostostoječi objekti, vertikalni gabarit usklajen z obstoječimi objekti, max. do P + 1(M),

– v delih morfoloških enot 2A/2,3,4, ki mejijo na morfološko enoto 5C/1, je dovoljen odmik novih stanovanjskih objektov od šolskega zemljišča najmanj 5 m oziroma vsaj 15 m od šolskega poslopja, vertikalni gabarit pa max. pritličje z izkoriščenim podstrešjem,

– velikost gradbenih parcel je načeloma 600 – 700 m²,

– dostope je treba urediti iz predvidenih dovoznih cest,

– nove dovozne ceste je treba izvesti v skladu z rešitvijo prikazano v grafičnem delu.

Morfološka enota 5C/1:

– objekt osnovne šole je potrebno priključiti na javno kanalizacijsko omrežje ali začasno izvesti lokalno čistilno napravo,

– maksimalna raven hrupa ne sme presegati druge stopnje hrupne obremenjenosti.

57. člen

Območje urejanja VS 10/7 Brezovica

Za dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi dopolnilno napajalno in sekundarno vodovodno omrežje.

Morfološke enote 2A/3,4,5,6,8:

- novogradnje so načeloma prostostoječi objekti, vertikalni gabarit je do max. P+1(M),
- velikost gradbenih parcel je načeloma do 600 m².
- nove dovozne ceste je treba izvesti v skladu z rešitvijo, prikazano v grafičnem delu

58. člen

Območje urejanja VS 10/8 Vnanje Gorice

Za dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi primarno omrežje, dopolniti napajalno ter preurediti obstoječe sekundarno vodovodno omrežje.

Morfološka enota 3A/1:

- novogradnje in dopolnilne gradnje objektov so možne pod pogojem, da se zgradi novo transformatorsko postajo s priključnim 20 kV vodom.

59. člen

Območje urejanja VS 10/9 Vnanje Gorice

Za dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi primarno omrežje, dopolniti napajalno ter preurediti obstoječe sekundarno vodovodno omrežje.

60. člen

Območje urejanja VS 10/10 Vnanje Gorice

Za dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi primarno omrežje, dopolniti napajalno ter preurediti obstoječe sekundarno vodovodno omrežje.

Morfološke enote 2A/9,10,11,12,13,14:

- novogradnje so načeloma prostostoječi objekti, vertikalni gabarit do max. P+1(M),
- velikost gradbenih parcel je načeloma do 600 m²,
- nove dovozne ceste je treba izvesti v skladu z rešitvijo, prikazano v grafičnem delu.

Morfološka enota 9/4:

- v 40 metrskem pasu ob cesti, ki poteka na severni strani morfološke enote, so možni posegi kot v morfoloških enotah z oznako 2A, v skladu s pogoji Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.

61. člen

Območje urejanja VS 10/11 Vnanje Gorice

Za dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi primarno omrežje, dopolniti napajalno ter preurediti obstoječe sekundarno vodovodno omrežje.

Novogradnje in dopolnilne gradnje objektov so možne pod pogojem, da se zgradi novo transformatorsko postajo s priključkom 20 KV vodom.

Morfološke enote 2A/1,2,3,4:

- novogradnje so načeloma prostostoječi objekti, vertikalni gabarit je do max. P+1(M),
- velikost gradbenih parcel je praviloma do 600 m²,
- nove dovozne ceste je treba izvesti v skladu z rešitvijo, prikazano v grafičnem delu.

62. člen

Območje urejanja VS 10/12 Plešivica

Morfološka enota 2D/1:

- novogradnje je treba oblikovati skladno z ustaljeno tlorisno zasnovo (parcelacija, lega in zaporedje objektov) in gabaritnimi značilnostmi gručaste vasi.

63. člen

Območje urejanja VS 10/13-1 Notranje Gorice

Za dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi primarno omrežje, dopolniti napajalno ter preurediti obstoječe sekundarno vodovodno omrežje.

Morfološka enota 2A/10:

- dovoljeni so posegi v prostor, ki so dovoljeni za morfološke enote z oznako 2, ob pogoju, da se upošteva zazidalno zasnovo in parcelacijo, prikazano v grafičnem delu,

- novogradnje so praviloma prostostoječe hiše (izjemoma dvojček), vertikalni gabarit mora biti usklajen z obstoječimi objekti, max. do P+M, streha dvokapnica, naklon strešin 40 %, kritina opečna (temna),

- ob upoštevanju obstoječe parcelacije in omejitev v prostoru je velikost gradbenih parcel praviloma od 600-1200 m²,

- odmik objektov od osi daljnovoda mora biti vsaj 10 m, oziroma od roba cestišča 7,5 m,

- lokalno dovozno cesto je treba izvesti krožno in jo navezati na obstoječo dovozno cesto na zahodni strani.

Morfološka enota 2A/12:

- novogradnje in dopolnilne gradnje objektov so dovoljene pod pogojem, da se zgradi novo transformatorsko postajo s priključnim 20 kV vodom,

- za dopolnilno gradnjo je potrebno obnoviti obstoječe napajalno vodovodno omrežje ter zgraditi sekundarno.

64. člen

Območje urejanja VS 10/13-2 Notranje gorice

Za dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi primarno omrežje, dopolniti napajalno ter preurediti obstoječe sekundarno vodovodno omrežje.

65. člen

Območje urejanja VS 10/14-1 Notranje Gorice

Za dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi primarno omrežje, dopolniti napajalno ter preurediti obstoječe sekundarno vodovodno omrežje.

Morfološki enoti 2A/1,2:

- novogradnje so načeloma prostostoječi objekti, vertikalni gabarit je dovoljen do max. P+1(M),
- velikost gradbenih parcel je praviloma do 600 m².

66. člen

Območje urejanja VS 10/14-2 Notranje Gorice

Za dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi primarno omrežje, dopolniti napajalno ter preurediti obstoječe sekundarno vodovodno omrežje.

67. člen

Območje urejanja VS 10/15 – Notranje Gorice

Za dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi primarno omrežje, dopolniti napajalno ter preurediti obstoječe sekundarno vodovodno omrežje.

Morfološke enote 2A/4,7,8,13,14,15:

- dopolnilna gradnja objektov na strmem terenu je dovoljena pod pogojem, da se zagotovi dostop.

Morfološke enote 2A/17,20,23:

- novogradnje so praviloma prostostoječi objekti, oblikovno jih je treba uskladiti z obstoječo zazidavo (bližina vaškega jedra); vertikalni gabarit je dovoljen do max. P+1(M).

Morfološka enota 2A/23:

- velikost gradbenih parcel je načeloma do 600 m²; dostopi so dovoljeni iz predvidene ceste na vzhodni strani.

Morfološka enota 2D/1:

- novogradnje in adaptacije je treba oblikovati tako, da se upošteva ustaljeni talni red, ulični potek, gradbene linije in gabarite historičnih objektov vaškega jedra.

Morfološka enota 7G/1:

- nadaljnje izkoriščanje kamenin ni dovoljeno, izdelati je potrebno sanacijski načrt za kamnolom v Notranjih

Goricah. Po sanaciji se prostor nameni za potrebe družbenih dejavnosti.

Morfološka enota 9/2:

– dovoljena je gradnja vrtca pod pogojem, da se gozd ohrani v največji možni meri.

68. člen

Območje urejanja VM 10/1 Brezovica

Na območju ožjih (2) in širših (3) varovalnih pasov zajetij za Brezovico (desni pritok Radne, št. 96 in drenaznega zajetja na Drobotinki št. 97) velja strogi oziroma blagi režim varovanja.

Za dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi dopolnilno napajalno in sekundarno vodovodno omrežje.

69. člen

Območja urejanja z oznakami VG in VK

Na območju med Brezoviškim hribom in Gradiščem (list 10/1), ki je opredeljeno kot gojišče divjega petelina, so možni posegi v prostor, ki so dovoljeni za območja urejanja z oznakami VK in VG le s soglasjem Lovske zveze Slovenije.

70. člen

V območju urejanja VT 10/2 so do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta dovoljeni naslednji posegi:

- nujna vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah,
- prometne, komunalne, energetske in vodnogospodarske ureditve, ob pogoju, da se ne okrne možnosti celovite izvedbe predvidenega načrta,
- odstranitve obstoječih objektov in naprav,
- primarna raba prostora.

IV. KONČNE DOLOČBE

71. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o sprejetju urbanističnega reda za območje Krajevne skupnosti Brezovica, Krajevne skupnosti Vnanje Gorice in Krajevne skupnosti Notranje Gorice (Ur. list SRS, št. 17-817/83) – za območja urejanja, navedena v 4. členu tega odloka.

72. člen

Prostorski ureditveni pogoji so na vpogled pri Upravnem organu občine Ljubljana Vič-Rudnik, pristojnem za urejanje prostora in varstvo okolja, pri Ljubljanskem urbanističnem zavodu, USZ – Podjetje za urejanje stavbnih zemljišč, pri Mestni geodetski upravi mesta Ljubljane, pri Urbanistični inšpekciji Mestne uprave za inšpekcijske službe Ljubljana, pri Krajevnih skupnostih Brezovica, Vnanje Gorice in Notranje Gorice in pri Mestnem komiteju za urbanizem in varstvo okolja – Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje.

73. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Mestna uprava za inšpekcijske službe Ljubljana.

74. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-1/93

Ljubljana, dne 8. decembra 1993.

Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Vič-Rudnik
Bogdan Bradac l. r.

387.

Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93) in 32. člena statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 28/91) je Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik na seji zбора združenega dela dne 1. 12. 1993, zбора krajevnih skupnosti dne 24. 11. 1993 in družbenopolitičnega zбора dne 8. 12. 1993 sprejela

ODLOK

o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 11
– Gumnišče

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto V 11 – Gumnišče, ki jih je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod pod št. proj. 3963.

2. člen

Prostorski ureditveni pogoji so izdelani v skladu z usmeritvami dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 11/86, RS, št. 23/91-II), s srednjeročnim družbenim planom občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89 in RS, št. 40/92) ter Zakonom o planiranju v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in vsebujejo:

- v tekstualnem delu:
 - besedilo odloka,
 - soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti,
 - seznam območij in objektov naravne in kulturne dediščine.
- v grafičnem delu:
 - prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane na načrtih PKN in TTN v merilu 1:5000,
 - prikaze meril in pogojev za posege v prostor na katastrskem načrtu v merilu 1:2880.

3. člen

Meje planske celote in posameznih območij urejanja so prikazane v načrtih TTN in PKN v merilu 1:5000 in katastrskih načrtih v merilu 1:2880.

4. člen

Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto V 11 – Gumnišče določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z oznakami območij urejanja:

VS 11/1 Glinek
 VS 11/2 Gumnišče
 VS 11/3 Gorenje blato
 VS 11/4 Trstivka
 VS 11/5 Špičasti hrib
 VS 11/6 Špičasti hrib

in izven ureditvenih območij naselij v območjih urejanja z oznakami:

VG 11/1-1, VG 11/1-2, VG 11/2 in VK 11/1.

II. SKUPNA MERILA IN POGOJI

5. člen

Skupna merila in pogoji, ki so določeni v 6. do vključno 49. členu odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 – Brezovica, Vnanje, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 9/94) veljajo za vsa območja urejanja v planski celoti V 11 – Gumnišče, kolikor ni s posebnimi merili in pogoji tega odloka določeno drugače.

V 47. členu skupnih meril in pogojev dodatno velja še: Hidrantno omrežje vseh naselij je treba dopolniti ali zgraditi skladno s pravilnikom o požarni zaščiti naselij.

III. POSEBNA MERILA IN POGOJI

6. člen

Območje urejanja VS 11/1 – Glinek

Za potrebe oskrbe s požarno vodo je treba zgraditi bazen oziroma zgraditi nov vodovod od primarnega vodovoda do Glinka.

Morfološka enota 2A/1:

Dovoljeni so posegi v prostor, kot velja za morfološke enote z oznako 2, razen gradnje objektov za storitveno dejavnost ter postavitve začasnih objektov.

Morfološka enota 6E/1:

– maksimalna raven hrupa ne sme presegati IV. stopnje hrupne obremenjenosti,

– splošno podjetje za galvanizacijo mora zgraditi skladišče posebnih odpadkov (galvanski mulj) ali zagotoviti odvoz.

7. člen

Območje urejanja VS 11/2 Gumnišče in VS 11/3 Gorenje Blato

Novogradnje in dopolnilne gradnje so dovoljene pod pogojem, da se zgradi prečrpalnica pred Gumniščem in v naslednji fazi vodohran nad Gumniščem ter sanira obstoječe vodovodno omrežje.

8. člen

Območje urejanja VS 11/4 Trstivka

Oskrba z vodo ni možna, dokler ne bosta zgrajena prečrpalnica in vodohran nad Gumniščem in zgrajeno primarno in sekundarno vodovodno omrežje za oskrbo območja.

Do realizacije pozidave je dovoljena obstoječa raba prostora.

Morfološka enota 2A/6 je zadnja faza pozidave prostora.

9. člen

Območji urejanja VS 11/5 in VS 11/6 Špičasti hrib

Oskrba z vodo ni možna, dokler ne bosta zgrajena prečrpalnica in vodohran nad Gumniščem in zgrajeno primarno in sekundarno vodovodno omrežje za oskrbo obeh območij.

10. člen

Območja urejanja VG 11/2

Morfološka enota 5A/1:

– maksimalna raven hrupa ne sme presegati I. stopnje hrupne obremenjenosti.

IV. KONČNE DOLOČBE

11. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila odloka o sprejetju urbanističnega reda za območje Krajevne skupnosti Škofljica (Ur. list SRS, št. 1-73/83) – za območja urejanja, navedena v 4. členu tega odloka.

12. člen

Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri Upravnem organu občine Ljubljana Vič-Rudnik, pristojnem za urejanje prostora in varstvo okolja, pri Ljubljanskem urbanističnem zavodu USZ – Podjetju za urejanje stavbnih zemljišč, pri Mestni geodetski upravi mesta Ljubljane, pri Krajevni skupnosti Škofljica, pri Urbanistični inšpekciji Mestne uprave za inšpekcijske službe Ljubljana in pri Mestnem komiteju za urbanizem in varstvo okolja – Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje.

13. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Mestna uprava za inšpekcijske službe mesta Ljubljane.

14. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 012-1/93

Ljubljana, dne 8. decembra 1993.

Predsednik
 Skupščine občine
 Ljubljana Vič-Rudnik
 Bogdan Bradac l. r.

388.

Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93) in 32. člena statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS št. 28/91) je Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik na seji zbora združenega dela dne 1. 12. 1993, zbora krajevnih skupnosti dne 24. 11. 1993 in družbenopolitičnega zbora dne 8. 12. 1993 sprejela

O D L O K

o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 12 – Pijava Gorica

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto V 12 – Pijava Gorica, ki jih je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod pod št. proj. 3963.

2. člen

Prostorski ureditveni pogoji so izdelani v skladu z usmeritvami dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in RS, št. 23/91-1), s srednjeročnim družbenim planom občine Ljubljana Vič- Rudnik za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89 in RS, št. 40/92) ter Zakonom o planiranju v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in vsebujejo:

v tekstualnem delu:

- besedilo odloka,
- soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti,

- seznam območij in objektov naravne in kulturne dediščine,

v grafičnem delu:

- prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane na načrtih PKN in TTN v merilu 1:5000,

- prikaze meril in pogojev za posege v prostor na katastrskem načrtu v merilu 1:2880.

3. člen

Meje planske celote in posameznih območij urejanja so prikazane v načrtih TTN in PKN v merilu 1:5000 in katastrskih načrtih v merilu 1:2880.

4. člen

Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto V 12 - Pijava Gorica določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z oznakami območij urejanja:

VS 12/1 Pijava gorica

VS 12/2 Drenik

VS 12/3 Brezje

VS 12/4 Smrjene

VS 12/7 Gradišče

VS 12/8 Lazi

VS 12/9 Vrh

VS 12/10 Vrh

in izven ureditvenih območij naselij v območjih urejanja z oznakami:

VG 12/1, VG 12/2-1, VG 12/2-2, VG 12/3, in

VK 12/1-1, VK 12/1-2, VK 12/1-3, VK 12/2-1, VK 12/2-2,

VK 12/3-1, VK 12/3-2, VK 12/3-3, VK 12/4-1, VK 12/4-2,

VK 12/4-3, VK 12/4-4, VK 12/4-5, VK 12/5-1, VK 12/5-2,

VK 12/5-3.

II. SKUPNA MERILA IN POGOJI

5. člen

Skupna merila in pogoji, ki so določeni v 6. do vključno 49. členu odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 - Brezovica, Vnanje, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 9/94) veljajo za vsa območja urejanja v planski celoti V 12 - Pijava Gorica, kolikor ni s posebnimi merili in pogoji tega odloka določeno drugače.

III. POSEBNA MERILA IN POGOJI

6. člen

Območje urejanja VS 12/1 Pijava gorica

Obstoječi vodni vir je delno ogrožen zaradi že obsto-

ječih objektov in tranzitnega prometa, ki se opravi v 2. in 3. varstvenem pasu vodnjakov v Brezovi nogi. Pri načrtovanju novih posegov v prostor je treba upoštevati pogoje odloka o varstvu virov pitne vode (Uradni list SRS, št. 13/88), sanirati obstoječe stanje in predvideti izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja na območju varstvenih pasov.

Za oskrbo z vodo je potrebno zgraditi vodovod od primarnega vodovoda do Pijave Gorice in dograditi vodohran. Sanirati in dopolniti je treba sekundarno vodovodno omrežje v skladu s pra vilnikom o požarni zaščiti naselij.

Morfološke enote 2A/8, 9, 10, 11, 12, 13 del, 14 del, 15 del, 9/1:

- ožji varstveni pas (2) črpalne vrtine Ž1 - Pijava Gorica (Brezova noga, od 109), s strogim režimom varovanja.

Morfološke enote 2A/13 del, 2A/14 del in 2B/1:

- širši varstveni pas (3) črpalne vrtine Ž1, z blagim režimom varovanja.

Morfološka enota 2B/1:

- prizidave so dovoljene le v globino parcele ob pogoju, da prizidani objekt ne bo moteče vplival na obstoječe okoliške objekte (zapiranje značilnih vedut, osončenje, prekinitvev ambientalne intimnosti, možnost vzdrževanja sosednje posesti),

- preureditev podstrešij, ki bi imela za posledico spremembo osnovnega gabarita, je dovoljena le ob pogoju, da se takšen poseg izvede na skupini ali nizu sosednjih objektov, ki predstavljajo oblikovno celoto. Za preureditev podstrešij v okviru obstoječih gabaritov ni posebnih pogojev.

7. člen

Območje urejanja VS 12/2 Drenik

Novogradnje in dopolnilne gradnje objektov so možne pod pogojem, da se zgradi novo transformatorsko postajo z 20 kV priklopnim daljnovodom.

Območje se bo oskrbovalo iz vodovodnega sistema Brezova noga šele, ko bo dograjen primarni vodovodni sistem od vodarne Brezova noga do vključno vodohrana Kopanke.

8. člen

Območje urejanja VS 12/3 Brezje

Morfološki enoti 2A/2 in 2A/3:

- ožji varstveni pas (2) zajetja za Drenik (št. 18), s strogim režimom varovanja.

Oskrba z vodo bo možna z izgradnjo vodovodnega sistema od vodarne Brezova noga do vključno vodohrana Kopanke.

9. člen

Območje urejanja VS 12/4 Smrjene

Območje se bo oskrbovalo iz vodovodnega sistema Brezova noga šele, ko bo dograjen primarni vodovodni sistem od vodarne Brezova noga do vključno vodohrana Kopanke.

10. člen

Območje urejanja VS 12/7 Gradišče

Oskrba z vodo bo možna šele, ko bo povečana kapaciteta vodarne Brezova noga (nov vodnjak) in zgrajen primarni vodovod do vključno vodohrana Brzek.

11. člen

Območje urejanja VS 12/8 Lazi

Oskrba z vodo bo možna šele, ko bo povečana kapaciteta vodarne Brezova noga (nov vodnjak) in zgrajen primarni vodovod do vključno vodohrana Brzek.

Morfološke enote 2A/1,2,3:

- deli morfoloških enot se nahajajo v coni prepovedane oziroma omejene gradnje.

12. člen

Območje urejanja VS 12/9 Vrh

Oskrba z vodo bo možna po izgradnji primarnega vodovoda do Vrha, prečrpalnice pod naseljem in vodohran nad naseljem.

Morfološka enota 2A/1:

- del morfološke enote leži v coni omejene gradnje.

13. člen

Območje urejanja VS 12/10 Vrh

Do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta so dovoljena vzdrževalna dela in posegi v prostor v zvezi s komunalnim urejanjem.

Oskrba z vodo bo možna šele, ko bo povečana kapaciteta vodarne Brezova noga (nov vodnjak), zgrajen primarni vodovod do Vrha, prečrpalnica pod naseljem in vodohran nad naseljem.

14. člen

Območja urejanja z oznakami VG in VK

Območje med naseljem Lazi in Vrh je cona prepovedane oziroma omejene gradnje.

Na območjih ožjih (2) in širših varstvenih pasov (3) črpalne vrtine Z1 - Pijava gorica (št. 109), zajetja za Drenik (št. 18) in zajetja Skopačnik (št. 42), velja strogi oziroma blagi režim varovanja (listi 12/2, 3, 4).

Kanalizacija - severno od naselja Pijava Gorica, Brezje in Smrjene, je treba zgraditi čistilne naprave (list 12/1, 12/2 oz. 12/3).

Neurejenega odlagališča smeti ob gozdni cesti iz smeri Pijave Gorice proti Kočevju (tretji varstveni pas vodnih virov) ni dovoljeno uporabljati in ga je treba odstraniti oziroma sanirati (list 12/2).

Zaradi zaščite vedut se mora sanirati območje porušeni črni gradnji na prostoru okrog cerkve Sv. Petra na Vrhu nad Želimljami.

IV. KONČNE DOLOČBE

15. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila odloka o sprejetju urbanističnega reda za območje Krajevne skupnosti Pijava Gorica, Turjak in Želimlje (Uradni list SRS, št. 7-358/83) za območja navedena v 4. členu tega odloka.

16. člen

Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri Upravnem organu občine Ljubljana Vič-Rudnik, pristojnem za urejanje prostora in varstvo okolja, pri Ljubljanskem urbanističnem zavodu, USZ - Podjetju za urejanje stavbnih zemljišč, pri Mestni geodetski upravi mesta Ljubljane, pri Krajevni skupnosti Pijava Gorica, pri Urbanistični inšpekciji Mestne uprave za inšpekcijske službe Ljubljana in pri Mestnem komiteju za urbanizem in varstvo okolja - Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje.

17. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Mestna uprava za inšpekcijske službe mesta Ljubljane.

18. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 012-1/93

Ljubljana, dne 8. decembra 1993.

Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Vič-Rudnik
Bogdan Brađač l. r.

389.

Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93) in 32. člena statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 28/91) je Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik na seji zбора združenega dela dne 1. 12. 1993, zбора krajevnih skupnosti dne 24. 11. 1993 in družbenopolitičnega zбора dne 8. 12. 1993 sprejela

ODLOK

o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 13 - Želimlje

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto V 13 - Želimlje, ki jih je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod pod št. proj. 3963.

2. člen

Prostorski ureditveni pogoji so izdelani v skladu z usmeritvami dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 11/86, Uradni list RS, št. 23/91-I), s srednjeročnim družbenim planom občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89 in RS, št. 40/92) ter Zakonom o planiranju v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in vsebujejo:

v tekstualnem delu:

- besedilo odloka,

- soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti.

- seznam območij in objektov naravne in kulturne dediščine,

v grafičnem delu:

- prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane na načrtih PKN in TTN v merilu 1:5000,

- prikaze meril in pogojev za posege v prostor na katastrskem načrtu v merilu 1:2880.

3. člen

Meje planske celote in posameznih območij urejanja so določene v načrtih TTN in PKN v merilu 1:5000 in katastrskih načrtih v merilu 1:2880.

4. člen

Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto V 13 - Želimlje določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z oznakami območij urejanja:

VS 13/1-2 Želimlje
 VS 13/1-3 Želimlje
 VS 13/2 Klada
 VS 13/3 Sarsko
 in izven ureditvenih območij naselij v območjih urejanja z oznakami:
 VG 13/1, VG 13/1-2, VG 13/2, VG 13/3,
 VK 13/1-1, VK 13/1-2, VK 13/1-3, VK 13/1-4, VK 13/1-5,
 VK 13/1-6, VK 13/1-7, VK 13/2-1, VK 13/2-2 in VK 13/2-3.

II. SKUPNA MERILA IN POGOJI

5. člen

Skupna merila in pogoji, ki so določeni v 6. do vključno 49. členu odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 - Brezovica, Vnanje, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 9/94) veljajo za vsa območja urejanja v planski celoti V 13 - Želimlje, kolikor ni s posebnimi merili in pogoji tega odloka določeno drugače.

Hidrantno omrežje vseh naselij je treba dopolniti ali zgraditi skladno s Pravilnikom o požarni varnosti.

III. POSEBNA MERILA IN POGOJI

6. člen

VS 13/1-3 Želimlje

Za oskrbo z vodo je treba urediti v prvi fazi zajem dodatnih vodnih količin nad Poljanami. Zgraditi je treba cevovod med Poljanami in Želimljami. Za dolgoročno oskrbo z vodo, zaselkov med Želimljami in vodarno Brezova noga, je treba dograditi vodarno Brezova noga in zgraditi cevovod do Želimelj.

Pri posegih v prostor je treba upoštevati zaščito ambienta in značilnih pogledov na prostorsko dominantno.

7. člen

VS 13/2 Klada

Sanirati je treba obstoječe vodovodno omrežje, urediti zajetje, zgraditi črpališče, nov vodohran s prostornino 50 m³ in nov oskrbovalni cevovod.

8. člen

VS 13/3 Sarsko

Za dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi novo črpališče v Dragi, nov vodohran VH 100 m³ - Sarsko z napajalnim vodovodom.

Morfološka enota 2A/1:

Načeloma se ohranja obstoječa raba prostora z značilnim zaporedjem iz vasi proti kmetijskim površinam: hiša, gospodarsko poslopje, kozolec, sadovnjak, njiva - kot del kulturne krajine.

Morfološka enota 2A/2:

Gradnja je možna pod pogojem, da se zagotovi dostop.

9. člen

Območja urejanja z oznakami VK in VG

Ob potoku Želimeljščica sta možni alternativni lokaciji za ribogojnico (list 13/1) ob upoštevanju splošnih meril in pogojev glede vrste posegov v prostor v območjih urejanja z oznakami VK in VG.

Severno od naselja Sarsko je možna gradnja čistilne naprave, predvidoma za 120 EE (list 13/1).

Severovzhodno od naselja Želimlje je predvidena gradnja lokalne čistilne naprave z biološkim čiščenjem, predvidoma za 640 EE (list 13/2).

Možna je gradnja nove transformatorske postaje TP Pleše z 20 KV daljnovodnim priklopom in nizkonapetostnim razvodom (list 13/2):

Možna je gradnja nove transformatorske postaje TP Klada z 20 KV daljnovodnim priklopom in nizkonapetostnim razvodom (list 13/2).

IV. KONČNE DOLOČBE

10. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila odlokov o sprejetju:

- urbanističnega reda za območje Krajevnih skupnosti Pijava Gorica, Turjak in Želimlje (Uradni list SRS, št. 7-358/83),

- prostorskih ureditvenih pogojev za Krajevne skupnosti Ig, Iška vas in Tomišelj (Uradni list SRS, št. 4-242/85),

- za območja urejanja, navedena v 4. členu tega odloka.

11. člen

Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri Upravnem organu občine Ljubljana Vič-Rudnik, pristojnem za urejanje prostora in varstvo okolja, pri Ljubljanskem urbanističnem zavodu, USZ - Podjetju za urejanje stavbnih zemljišč, pri Mestni geodetski upravi mesta Ljubljane, pri Krajevni skupnosti Ig in Krajevni skupnosti Želimlje, pri Urbanistični inšpekciji Mestne uprave za inšpekcijske službe Ljubljane in pri Mestnem komiteju za urbanizem in varstvo okolja - Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje.

12. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Mestna uprava za inšpekcijske službe mesta Ljubljane.

13. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 012-1/93

Ljubljana, dne 8. decembra 1993.

Predsednik
 Skupščine občine
 Ljubljana Vič-Rudnik
Bogdan Bradač l. r.

390.

Na podlagi 118. člena zakona o osnovni šoli (Ur. list SRS, št. 5/80, 29/86, popr. 31/86, 8/90, 12/91-I) in 32. člena statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 13/86, Uradni list RS, št. 28/91) je Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik na seji zбора združenega dela dne 1. 12. 1993, zбора krajevnih skupnosti dne 24. 11. 1993 in družbenopolitičnega zбора dne 12. 1. 1994 sprejela

O D L O K

o spremembi odloka o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol v občini Ljubljana Vič-Rudnik

1. člen

V odloku o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol v občini Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 32/84

in 5/86, Uradni list RS, št. 35/90 in 35/92), se spremeni 1. člen.

Točka 13. se spremeni in glasi:

“Okoliš Osnovne šole Kolecija, Ljubljana, Cesta v Mestni log 46, obsega območja Krajevnih skupnosti Kolecija (del), Murgle (del), Zeleni log (del), Milan Česnik (del) za učence od 1. do 8. razreda tako, da poteka meja šolskega okoliša: Trg MDB – hišne številke 4-8 in 14, Tržaška cesta – neparne številke od 1 do Hajdrihove ulice, Hajdrihova ulica – parne in neparne številke do Gradaščice, Mencingerjeva ulica – parne in neparne do Vipavske ulice št. 47, Vipavska ulica – neparne številke do križišča s Cesto v Mestni log, Cesta v Mestni log do Koprške ulice – neparne številke, Koprška ulica do Malega grabna, vzdolž Malega grabna do priključka na obvoznico (Barjanska cesta), vzdolž Barjanske ceste v smeri proti Riharjevi ulici, kjer se priključi na mejo okoliša Osnovne šole Trnovo.”

Točka 15. se spremeni in glasi:

Okoliš Osnovne šole Livada, Ljubljana, Ulica Dušana Kraigherja 2, obsega območje Krajevnih skupnosti Rakova jelša v celoti, Barje (del) in Zeleni log (del) za učence od 1. do 8. razreda tako, da poteka meja šolskega okoliša: Cesta dveh cesarjev do št. 40 (vse številke), Levarjeva ulica (vse številke), vzdolž meje krajevnih skupnosti do Ljubljanice, nazaj vzporedno z Ljubljanico do Ulice Štefke Zbašnikove, preko Ljubljanice do križišča Uršičevega štradona z Ižansko cesto. Po Ižanski cesti – parne številke do Ceste I. slovenske artilerijske brigade, po Cesti I. slovenske artilerijske brigade – parne številke, preko Ljubljanice do Malega grabna, po Cesti na Mesari co – vse številke do križišča Ceste na Mesarico s Potjo na Rakovo jelšo, preko priključka na obvoznico (Barjanska cesta) do Ceste dveh cesarjev.”

2. člen

Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-1/94

Ljubljana, dne 12. januarja 1994.

Predsednik
Skupščine občine Ljubljana
Vič-Rudnik
Bogdan Bradač l. r.

SLOVENJ GRADEC

391.

Na podlagi 18. in 19. člena Zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni list RS, št. 8/90) in 177. in 241. člena Statuta občine Slovenj Gradec (MUV, št. 8/78 in 8/82 ter Uradni list SRS, št. 47/87, 34/89 in Uradni list RS, št. 26/92) ter na podlagi strokovnih osnov Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor je Skupščina občine Slovenj Gradec na skupnem zasedanju vseh zborov dne 23. decembra 1993 sprejela

ODLOK

o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Slovenj Gradec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Z namenom, da bi trajno zagotovili ohranitev in posebno družbeno varstvo kulturnih in zgodovinskih vred-

not, Skupščina občine Slovenj Gradec s tem odlokom razglasa za kulturne in zgodovinske spomenike dele nepremične kulturne dediščine in njihove pritikline, ki imajo posebno kulturno, znanstveno, zgodovinsko ali estetsko vrednost.

2. člen

Kulturni in zgodovinski spomeniki, razglašeni s tem odlokom, so po svojih značilnih lastnostih

- arheološka območja,
- naselbinska območja,
- arheološki spomeniki,
- umetnostni in arhitekturni spomeniki,
- etnološki spomeniki,
- zgodovinski spomeniki in
- tehniški spomeniki.

II. RAZGLAŠITEV SPOMENIKOV

3. člen

Če ta odlok v svojih določbah ne določa drugače, se pod naslednjimi označbami odloka določa:

- pod a) – natančna lega spomenika, njegovega imetnika oziroma upravljalca;
- pod b) – opis spomenika in njegove značilnosti;
- pod c) – ovrednotenje in raziskanost spomenika;
- pod d) – režim njegovega varstva in
- pod e) – predviden način uporabe spomenika in njegovega okolja.

4. člen

Za arheološke spomenike se razglasijo arheološka območja:

AO 1. LEGEN, prazgodovinsko gradišče in gomilsko grobišče

A. Prazgodovinsko gradišče

a) – k. o. Gradišče, št. z. k. vl. 45, parc. št.: 797/2-del, 798, 799/1, 799/2, 800, 801, 802, 803/1, 803/2, 803/3, 806, 807, 810, 811, 812, 813, 820/1-del, 820/2, 822, 823-del, 824, last Pečoler Alojzija in Pečoler Fanike;

- k. o. Gradišče, št. z. k. vl. S007, parc. št. 1575, družbena lastnina v splošni rabi.

b) Gradišče leži severovzhodno nad Slovenj Gradcem in obsega približno 500 × 180 m travniško-gozdne in njivske površine. Izrazitih nasipov okrog vrha kope ni več ohranjenih, mogoče pa jih je domnevati po robovih obrobni teras, ki so s kultivacijo že močno načete. Utrdbe so bolj vidne le še na gozdnem terenu na severni strani naselbine.

c) Utrjena naselbina je nosilec starejše železodobne poselitve teh krajev in spada med največja slovenska gradišča.

d) Varstvo zahteva varovanje celotnega območja in vseh spomeniških sestavin v neokrnjeni obliki.

e) Spomenik v veliki meri leži na kmetijsko obdelovalnem območju in dejavnost na njem se mora podrejati spomeniški vlogi objekta.

B. Gomilsko grobišče

a) – k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 863, parc. št. 61, 62/1, družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Pasarič Jožefa;

- k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 780, parc. št. 66, last Komar Janje, Žvikart Jožefa in Komar Janeza;

- k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 1297, parc. št. 69/1, 69/5, last Žvikart Jožeta in Žvikart Marije;

- k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 784, parc. št. 69/2, 70, last Potočnik Kristine;

- k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 1283, parc. št. 69/3, 69/4, last Grubelnik Ljudmile;
- k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 783, parc. št. 71/1, 71/2, last Čevnik Angele in Čevnik Franca;
- k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 782, parc. št. 72, 73/1, 73/2, last Šisernik Ivana in Šisernik Angele;
- k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 1260, parc. št. 73/3, last Šisernik Janeza in Šisernik Martine;
- k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 788, parc. št. 74/1, 74/2, 75, 76, 77/1, last Pasarič Vere in Kašnik Marije;
- k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 1262, parc. št. 77/2, last Kašnik Sonje in Kašnik Anice;
- k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 795, parc. št. 90, 91, družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Kerš Jožica in Kerš Jože;
- k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 1093, parc. št. 92, last Kobolt Marije in Kobolt Ludvika;
- k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 794, parc. št. 93, družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Kobolt Marija in Kobolt Ludvik;
- k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 796, parc. št. 94, 100/2, last Uršnik Ivanke in Uršnik Maksa;
- k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 1265, parc. št. 96, 97, družbena lastnina, imetnik pravice uporabe SGP Kograd - Gradbeno podjetje Slovenj Gradec;
- k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 792, parc. št. 98, družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Plaz Jože in Plaz Jožefa;
- k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 916, parc. št. 100/1, družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Občina Slovenj Gradec;
- k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. S006, parc. št. 1040/10, družbena lastnina v splošni rabi.

b) Obsežno grobišče leži 500 m vstran od pripadajoče naselbine na Gradišču ob vzhodnem robu legenske terase v Florjanovem gozdu in deloma izven njega. Sedanja vidna velikost grobišča znaša 220 × 130 m, vendar se je prvotno raztezala še na ravnici med Legensko-Pohorsko in Zidanškovo ulico.

Skupno je ugotovljivih še 78 gomil, delno so že prekopane ali načete, vsaj 14 pa jih je še v celoti ohranjenih na severnem delu grobišča. Velikost gomil se giblje v mejah poprečnosti v razponu od 4 × 0,2 m do 20 × 2 m, pri čemer so najštevilnejše tiste s premerom 5-7 m, redkejše pa nad 10 m. Gomile so večinoma nizke, saj jih je več kot polovica le 0,2-0,3 m visokih, tretjina ima višino med 0,4 in 0,6 m, posamične pa segajo tudi od 0,8 do 2,0 m visoko. Dosedanje najdbe so v celoti objavljene, depopirane so v graškem muzeju, nekaj jih je v Sokličevi zbirki in v Pokrajinskem muzeju v Mariboru.

c) Gomile so z individualnim žganim pokopom značilen predstavnik slovenskih podravskega grobišč, ki se na vzhodu vežejo s severno hrvaško halštatsko skupino tipa "Wies" na avstrijskem področju v enotno vzhodno alpsko kulturno skupino tipa "Wies - Martijanec". Časovno ga omejujemo med sredino 8. stoletja, kar sovпада nekako s časom nastanka naselbine na Gradišču, in med koncem 7. stoletja pr. n. š. (Ha B3/Ha C1 vzhodnoalpskega prostora in razvito HaC stopnjo v smislu srednjeevropske kronologije).

d) Varstvo zahteva ohranjanje gomil v nespremenjeni obliki, saj predstavljajo arheološki spomenik v prvotni legi. Izključujejo se vse novogradnje, pred nujnimi komunalnimi posegi so potrebne predhodne sistematične arheološke raziskave.

e) Gozd z gomilami se ohranja, na travniških površinah se gospodari na tradicionalni način.

AO 2.-LEGEN, prazgodovinska naselbina

- a) - k. o. Legen, št. z. k. vl. 15, parc. št. 126, last Pečolar Eme in Pečolar Marjana.

b) Na gozdni jasi z ledinskim imenom "Na Tičnici", ki je sedaj spremenjena v njivo in travnik, so bili najdeni sledovi naselbine s kulturno plastjo iz poznoneolitkega obdobja.

c) Naselbina predstavlja arheološki spomenik v prvotni legi. Potrebne bi bile arheološke raziskave, tako za natančno časovno ovrednotenje kot za samo zaščito, ker se z oranjem močno uničuje kulturna plast.

d) Zaščita zahteva sistematične raziskave omenjene parcele in sondiranje okolice pred vsakršnimi zemeljskimi posegi.

e) Predlaga se sprememba namembnosti iz sedanje njivske površine v travniško.

AO 3. LEGEN, prazgodovinsko selišče

- a) - k. o. Legen, št. z. k. vl. 62, parc. št. S 68/2, 695, 696/3, 713, 714, 715/1, 715/2, last Kobolt Marije in Kobolt Štefana.

b) Ledina "Srednja njiva" in ledina "Na Pungradu - Stari britof" predstavljata arheološki teren, nekako na sredini 500 metrov dolgega hrbta grebena v višini 565 metrov. Točka je markantna pred vzponom in spustom v dolino k legenski planoti.

c) Spomenik je zaradi svoje lege in vsebine širše zanimiv, potrebna so raziskovanja za ovrednotenje prazgodovinske poselitve tega prostora.

d) Varstvo zahteva ohranjanje sedanjega stanja, v primeru nujnih posegov pa predhodne arheološke raziskave.

e) S kmetijskimi površinami se gospodari na tradicionalni način, brez globokega oranja.

AO 4. STARI TRG, rimska naselbina in grobišče

A) Rimska naselbina

- a) - k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 148, parc. št. 192/1, 193/1, 193/2, 215/1, 215/2, 215/11, 215/12, 215/13, 215/14, 215/16, 215/20, last Rimokatoliškega župništva Stari trg;
- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 346, parc. št. 215/3, 215/7, 215/10, 215/15, 215/17, 218/2, 219/2 in št. z. k. vl. 571, parc. št. 222/1, družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Koroška kmetijska zadruga Ledina Slovenj Gradec;
- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 159, parc. št. 215/5, št. z. k. vl. 4, parc. št. 1294/1 in 1294/2 in št. z. k. vl. 108, parc. št. 218/1, last Skupščine občine Slovenj Gradec;
- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 491, parc. št. S 206 in 215/6, družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Kresnik Verona;
- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 713, parc. št. 215/9, last Balaban Dragana in Balaban Olge;
- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 455, parc. št. 215/18, družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Kresnik Štefan in Kresnik Elica;
- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 568, parc. št. 215/19, družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Logar Robert;
- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 577, parc. št. 214/1, last Vodovnik Ane-Marije in Žvikart Viktorije;
- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 13, parc. št. 214/6, last Vrtič Marije;
- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 432, parc. št. 214/10 in št. z. k. vl. 203, parc. št. 214/4, last Podjavoršek Florjana in Podjavoršek Mire;
- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 81, parc. št. 174, last Picej Luke, Majhen Ljudmile, Picej Polonce, Picej Jožeta, Picej Marte in Picej Mire;
- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 418, parc. št. S 316, last Markovič Vasiljka in Markovič Angele;
- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 11, parc. št. 918/1; 918/2, 919/1 in št. z. k. vl. 283, parc. št. 921, 226/11, last Horvat Jožefe in Gričar Marice;

- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 132, parc. št. 919/2, 226/2, last Meh Ivana;
- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 374, parc. št. 920, last Meh Vere in Meh Ivana;
- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 388, parc. št. 922 in 923, družbena lastnina v upravljanju Lesne Slovenj Gradec;
- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 3, parc. št. 947/1, last Hribernik Cvete in Hribernik Ivana;
- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 589, parc. št. 947/2, last Horvat Marice;
- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 260, parc. št. 946/15 in št. z. k. vl. 327, parc. št. S 340/1, 946/4, last Majcen Petre, Dretnik Bojana in Dretnik Marije;
- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 545, parc. št. 946/28, last Pačnik Ivana;
- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 372, parc. št. 946/24, last Marčič Antona in Marčič Marije;
- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 371, parc. št. 946/25, last Čeru Frančiške;
- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 288, parc. št. 226/3, 226/4, last Areh Marjana;
- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 455, parc. št. 226/7, last Herlah Sabine in Herlah Mira;
- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 457, parc. št. 226/9, last Repas Marinke in Repas Franca;
- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 724, parc. št. 226/1 in 226/10, last Aberšek Anice;
- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 271, parc. št. 319/1, 319/2, last Munda Ivke;
- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 474, parc. št. 1289/4, družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Marčič Anton;
- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 600, parc. št. S 340/1 in 942/1, last Hribernik Branka;
- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 80, parc. št. 342, last Hribernik Terezije in Hribernik Jožefa.

b) Teren rimske naselbine in pošne postaje Colatio se razteza na ravninskem predelu ob vznožju grajskega griča, ob cesti Celeia - Virinum na Gosposvetskem polju. Doslej so bili raziskani ostanki Jupitrovega templja, nekaj temeljev stanovanjskih in gospodarskih poslopj z vsemi tremi gradbenimi fazami.

c) Spomenik je zaradi svoje izpovednosti evropsko zanimiv in sodi med redke ohranjene in delno raziskane rimske pošne postaje v razponu od I. do IV. stoletja našega štetja.

Najdbe iz starih izkopavanj hrani muzej Joanneum v Grazu in so že strokovno objavljene. Za podrobnejšo kronološko razčlenitev bi bile potrebne sistematične raziskave stavbnih elementov in kulturne plasti.

d) Zaščita izključuje gradnje in zahteva ohranjenost v neokrnjeni obliki.

e) Predlagamo spremembo namembnosti iz sedanje njivske površine v travniško. Z oranjem se namreč plitva kulturna plast močno uničuje, ponekod so načete že same gradbene sestavine.

B. Rimsko grobišče, poznorimska naselbina, rimska cesta

- a) – k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 285, parc. št. 222/4 in št. z. k. vl. 223, parc. št. 937, last Kašnik Marjana in Kašnik Martine;
- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 288, parc. št. 223/1, 226/3, last Areh Marjana;
- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 531, parc. št. 223/7, last Lesjak Ivana in Lesjak Milice;
- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 283, parc. št. 226/1, last Aberšek Anice, Horvat Jože in Gričar Marice;
- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 3, parc. št. 941/1, 947/1, 952/1, last Hribernik Cvete in Hribernik Ivana;

- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 293, parc. št. 941/3, last Hribernik Cvete;
- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 373, parc. št. 941/4, last Skupščine občine Slovenj Gradec;

– k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 346, parc. št. 216/1, 216/2, 216/3, last Koroške kmetijske zadruge Ledina Slovenj Gradec;

– k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 282, parc. št. 198, last Vodovnik Ane-Marije in Žvikart Viktorije.

b) Naselbini pripadajoče grobišče leži južno od Starega trga na rahlo padajočem terenu proti Suhadolnici. Delno je bilo raziskano v letih 1909–1912, nato pa še leta 1977 in 1978 na dveh ločenih kompleksih. Del grobišča je prezentiranega in situ kot "Arheološki park Colatio".

c) Kljub nekaterim pomanjkljivostim v dokumentaciji starih izkopavanj je najdišče nazorno razkrilo zelo pestro podobo grobne arhitekture tega dela antičnega Norika. Poseben doprinos vidimo tudi v kronološki pestrosti grobnega inventarja s poudarkom na končnem obdobju 1. stol. in prvi polovici 2. st. n. š. Na jugovzhodnem delu so ohranjeni še naselbinski ostanki iz kasne antike in terasa rimske ceste.

d) Varstvo zahteva pred vsemi zemeljskimi posegi sistematične raziskave z možnostjo nadaljnje prezentacije.

e) Ohranjajo se travnate površine s tradicionalno obdelavo.

AO 5 - STARI TRG - PUŠČAVA - gradišče, kasnoantično grobišče in slovansko grobišče

- a) – k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 61, parc. št. 124, last Markota Gordane in Razgoršek Mirka;

– k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 78, parc. št. 131, last Švajcer Marije;

– k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 66, parc. št. 146-del, last Slemenik Maksimiljana.

b) Na položnem grebenu Puščava leži prazgodovinsko gradišče, ki predstavlja mlajši pandan legenskemu gradišču. Prostor so v kasni antiki in v zgodnjem srednjem veku izrabili za grobišče, ki je bilo večinoma raziskano pred prvo svetovno vojno. Najdbe hrani Joanneum v Gradcu.

c) Spomenik je v svoji kompleksnosti evropsko zanimiv, istočasno pa je v sedanji obliki pomemben krajinski element. Grobišče uvrščamo v belobrdsko kulturno skupino 10. in 11. st. n. š. in spada med vodilno na območju SV Slovenije.

d) Varstvo prepoveduje kakršnekoli posege in ureditev vidnejših spomeniških sestavin.

e) S kmetijskimi površinami se gospodari na tradicionalni način.

AO 6 - STARI TRG, grad in grajski hrib

- a) – k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 362, parc. št. 94/1, last Razgoršek Edvarda in Razgoršek Marije;

– k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 356, parc. št. 94/2, last Borkovič Štefke in Borkovič Franja;

– k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 355, parc. št. 94/5, last Humek Marka in Humek Ivanke;

– k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 66, parc. št. 146, 147, 148, 151, 157, last Slemenik Maksimiljana;

– k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 148, parc. št. 150, last Rimokatoliškega župnijstva Stari trg.

b) Na vrhu grajskega hriba leži teren z ostanki verjetno prazgodovinskega gradišča, ki zaradi neraziskčnosti še ni končno datirano. Na področju hriba, proti Staremu trgu, so bili odkriti temelji prazgodovinskih objektov. Terenska dokumentacija in najdbe so zelo pomanjkljive, tako da bi bile za zadovoljivo kronološko ovrednotenje potrebne arheološke raziskave.

c) Najdišče spada v šarotrški arheološki kompleks z evropskim pomenom in vsebuje ključne podatke za interpretacijo prazgodovinskih bivališč.

d) Varstvo zahteva ohranjanje spomenika v nespremenjeni obliki.

e) Ohranjajo se naj travniške površine s tradicionalnim gospodarjenjem. Celotno območje lahko predstavlja zanimivo turistično komponento kraja.

AO 7 - STARI TRG, "šance"

a) - k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 55, parc. št. 997/1, last Uršič Ivana.

b) Jugovzhodno od gradu na zahodnem delu grebena leži na vzvišeni legi gradišče z ostanki obrambnih nasipov. Časovna pripadnost še ni točno opredeljena, po analogijah bi smeli sklepati na prazgodovinsko obdobje.

c) Gradišče predstavlja arheološki spomenik v prvotni legi.

d) Teren se ohranja v nespremenjeni pričevalnosti.

e) Z zemljiščem se gospodari na tradicionalni način.

AO 8 - VRHE, utrdba "apaško gradišče"

a) - k. o. Vrhe, št. z. k. vl. 59, parc. št. 170, last Poplaz Viktorije.

b) Utrdba leži nad kmetijo p.d. Apačnik na ozkem gozdnem grebenu južno od zaselka s cerkvijo sv. Miklavža. Kopa ovalne oblike z okroglo ravnico s premerom 5 metrov v južnem delu je na obeh straneh obdana s prečnima nasipoma in jarkoma, medtem ko podolžni stranici varuje strmo pobočje. Zaradi neraziskanosti točna časovna pripadnost še ni dokazana.

c) Utrdba je značilnost pokrajine in predstavlja arheološki spomenik v prvotni legi.

d) Varstvo zahteva pred posegi sistematične raziskave, katerih rezultati bodo opredelili nadaljnjo izrabo prostora.

e) Ohranja se gozd, s katerim se gospodari na tradicionalni način.

AO 9 - PAMEČE, utrdba

a) - k. o. Pameče, št. z. k. vl. 88, parc. št. 923/1, last Rubin Antona, Rubin Vinka in Rubin Ivana.

b) Utrdba leži na 455 metrov visokem obronku Pohorja severno nad vasjo, ki jo je opisal W. Schmid, Zh VS - 18, 1922, 42.

Umetno zravnana kopa velikosti 16 x 7 metrov leži v gozdu in je od podaljška grebena proti jugu oddaljena s plitvim jarkom in nasipom, medtem ko druge strani varujejo strma pobočja.

c) Utrdba predstavlja arheološki spomenik v prvotni legi, istočasno pa tudi pomemben krajinski element. Točna časovna pripadnost še ni opredeljena, za kar bi bile potrebne arheološke raziskave.

d) Spomenik varujemo v prvotni pričevalnosti z vsemi spomeniški sestavinami.

e) Z gozdom se gospodari na tradicionalni način.

AO 10 - RADUŠE, gradišče

a) - k. o. Podgorje, št. z. k. vl. 362, parc. št. 2545/1, last Lesne Slovenj Gradec.

b) Na grebenu severno od potoka Radušnice (kota 521) nad kmetijo Hrastnikovih leži še neraziskano prazgodovinsko gradišče. Utrjeno je z zemljskim nasipom in jarkom, spomeniške sestavine pa so še dobro ohranjene.

c) Čeprav so bili na vrhu in na policah najdeni redki latenski odlomki keramičnih posod, na področju pa temelji hiše z ognjiščem na prostem (W. Schmid, MPK 2, 1924, 381 ss), je točna časovna pripadnost še dvomljiva. Pomen gradišča na tem področju bi lahko pojasnili le z arheološko raziskavo.

d) Gradišče varujemo v njegovi avtentični pričevalnosti.

e) Na celotnem gradišču se naj ohranja gozd.

AO 11 - RADUŠE, utrjena kopa

a) - k. o. Podgorje, št. z. k. vl. 108, parc. št. 2267/1, last Penšek Ivana, Razboršek Marije, Penšek Marije in Penšek Franca.

b) V Zatiški kotlini ob Radušnici vzhodno od Penškove domačije leži za jarkom in nasipom obdana kopa ovalne oblike z vrhno umetno zravnano ravnico velikosti 28 x 17 m. Nasip na najnižji jugovzhodni trasi manjka, sicer pa je dobro ohranjen 1-2,5 m visok, z izrazitim 1,5 do 2 m širokim hrbtom. Z izkopavanji leta 1978 smo ugotovili masivne zidane temelje utrdbe, drobne najdbe pa jo uvrščajo na konec 15. in prvo polovico 16. stoletja.

c) Spomenik je kot člen v sklopu fortifikacij proti turškim vpadom na Koroško širše zanimiv, obenem pa je tudi pomemben krajinski element.

d) Varstvo zahteva nadzor nad posegi in ohranjanje še vidnih spomeniških sestavin v sedanjem stanju.

e) Prepovedano je nadaljnje odkopavanje peska, ohranjajo se naj gozdno-travnate površine. S primernim pristopom in ureditvijo okoliša bi lahko spomenik služil kot odlično rekreativno-turistično dopolnilo slovenjegraškega zaledja.

AO 12 - ŠMARTNO, rimski vodovod

a) - k. o. Šmartno, št. z. k. vl. 42, parc. št. 861/1, 861/4, 861/6, last Kac Marije in Kac Avgusta.

b) Pri zemeljskih delih je bil ugotovljen kamnit kanal, ki verjetno predstavlja del rimskega vodovoda za Colatio.

c) Spomenik je zaradi proučitve starotrškega arheološkega kompleksa širše zanimiv. Potrebne bi bile arheološke raziskave za ugotavljanje bistvenih elementov v zidavi, smeri in točni časovni pripadnosti.

d) Varstvo zahteva nadzor nad posegi in varovanje spomeniških sestavin.

e) S kmetijskim zemljiščem se naj gospodari na tradicionalni način.

AO 13 - SPODNJE DOVŽE, teren rimskih stavb

a) - k. o. Šentilj pod Turjakom, št. z. k. vl. 118, parc. št. 1514 in 1515, last Uršej Franca;

- k. o. Šentilj pod Turjakom, št. z. k. vl. 122, parc. št. 1516, 1517, last Hribernik Helene in Hribernik Hinka;

- k. o. Šentilj pod Turjakom, št. z. k. vl. 116, parc. št. 1523-del, last Krejan Verone in Krejan Jožeta;

- k. o. Šentilj pod Turjakom, št. z. k. vl. 306, parc. št. 1525, 1526/2, 1536, last Urbancl Štefanije.

b) Na prostranem ravninskem predelu je ohranjen teren s kulturno in ruševinsko plastjo rimskih stavb. Najdba dela rimskega nagrobnika, sedaj vzdanega v cerkvi v Zgornjih Dovžah, bi lahko nakazovala tudi na grobišče ob stavbah.

c) Po danih podatkih smemo sklepati na obsežno Viljo rustico, ki zavzema vidno mesto v strokovni literaturi. Potrebne bi bile sistematične raziskave tako za natančno ovrednotenje kot za samo zaščito.

d) Spomenik varujemo v avtentični pričevalnosti.

e) Predlagamo spremembo namembnosti iz sedanjih njivskih površin v travniške, ker se z oranjem uničujejo spomeniške sestavine.

AO 14 - ZGORNJE DOVŽE, teren rimskih stavb in grobišča

a) - k. o. Šentilj pod Turjakom, št. z. k. vl. 114, parc. št. 1772, last Pušnik Edvarda;

- k. o. Šentilj pod Turjakom, št. z. k. vl. 103, parc. št. 1775 in 1776, last Pušnik Antona in

- k. o. Šentilj pod Turjakom, št. z. k. vl. 169, parc. št. 1779/1 in 1779/2, last Jehart Marije.

b) Teren rimskih stavb, ki je vsebinsko povezan z območjem v Spodnjih Dovžah (AO 13); leta 1835 so našli rimski nagrobnik CIL III 5105, vzdani sedaj v ž. c. v Šentilju pod Turjakom.

c) V tem območju je dr. H. Winkler tik pred prvo svetovno vojno izkopal del Ville rustice in nekaj grobov (R. Egger, JOA, 16, 1913, Bp. 100 in Egger, ib. 17, 1914, Bp. 61). Teren je širše zanimiv in predstavlja arheološki spomenik v prvotni legi.

d) Spomenik varujemo v avtentični pričevalnosti skupno z AO 13.

e) Predlagamo spremembo namembnosti iz sedanjih njivskih površin v travniške, ker se z oranjem uničujejo spomeniške sestavine.

AO 15 - MISLINJSKA DOBRAVA - SELE, rimska cesta

a) - k. o. Dobrava, št. z. k. vl. 24, parc. št. 22, last Ramšak Zdravka;

- k. o. Dobrava, št. z. k. vl. 26, parc. št. 23/1 in 24, last Jehart Franca in Jehart Brigitte;

- k. o. Dobrava, št. z. k. vl. 114, parc. št. 25/2, last Vošner Danice in Vošner Alojza;

- k. o. Dobrava, št. z. k. vl. 86, parc. št. 27, 28/1, 28/2, 30, 32/2, 33/1, last Konečnik Izidorja;

- k. o. Dobrava, št. z. k. vl. 329, parc. št. 33/2, last Perše Vinka in Perše Ane;

- k. o. Dobrava, št. z. k. vl. 27, parc. št. 335/1, last Škodnik Jožefe;

- k. o. Dobrava, št. z. k. vl. 110, parc. št. 346/2, last Tamše Marije roj. Pušnik;

- k. o. Dobrava, št. z. k. vl. 78, parc. št. 551/4 in št. z. k. vl. 61, parc. št. 553/2, 554/1, 554/2, 554/3, 554/4, 556/4, 573/1, 581, last Čas Franca, Čas Ane, Čas Jožefe, Čas Jožefe ml., Čas Marjana in Čas Stanislave;

- k. o. Dobrava, št. z. k. vl. 42, parc. št. 585/1, last Šmon Franca;

- k. o. Dobrava, št. z. k. vl. 389, parc. št. 585/2, last Šmon Anice;

- k. o. Dobrava, št. z. k. vl. 134, parc. št. 586, last Ošlak Frančiške;

- k. o. Dobrava, št. z. k. vl. 14, parc. št. 715 in 716, last Kravh Frančiške;

- k. o. Dobrava, št. z. k. vl. 225, parc. št. 1045/2, 1046/2, 1047, 1049, 1050, 1054/1, 1054/3, 1055/1, 1056/1, 1058/2, 1067/1, 1067/5, 1067/16 in 1067/23, last KKZ TZO Ledina Slovenj Gradec;

- k. o. Dobrava, št. z. k. vl. 4, parc. št. 1067/21, last Felle Alojzije;

- k. o. Šmartno, št. z. k. vl. 535, parc. št. 86/1, last Brezovnik Vladimirja, Krevh Tatjane in Krevh Stanka;

- k. o. Šmartno, št. z. k. vl. 67, parc. št. 1003/1, last Ravlen Zofije;

- k. o. Šmartno, št. z. k. vl. 455, parc. št. 1003/2 in 1004, last Lesne Slovenj Gradec;

- k. o. Šmartno, št. z. k. vl. 73, parc. št. 1014/1, last Duler Ivana;

- k. o. Šmartno, št. z. k. vl. 75, parc. št. 1016, last Lekšc Ljudmile in Lekše Nataše;

- k. o. Šmartno, št. z. k. vl. 296, parc. št. 1024, last Kresnik Martina;

- k. o. Šmartno, št. z. k. vl. 68, parc. št. 1025, last Hace Valentina in Hace Irene;

- k. o. Šmartno, št. z. k. vl. P203, parc. št. 1044, last Garbus Jožefe;

- k. o. Šmartno, št. z. k. vl. 101, parc. št. 1049/1, 1049/2, 1050 in 1125, last Judež Marije, Plaz Milana, Slavič Karoline, Plaz Marije, Plaz Dušana, in Plaz Vladimirja;

- k. o. Šmartno, št. z. k. vl. 472, parc. št. 1050/1, last Gams Franca;

- k. o. Šmartno, št. z. k. vl. P116, parc. št. 1055, 1058, 1060 in 1061, last Konečnik Marjana;

- k. o. Šmartno, št. z. k. vl. P038, parc. št. 1071/1, last Rotovnik Antona in Rotovnik Marije;

- k. o. Šmartno, št. z. k. vl. 572, parc. št. 1085 in 1087, last Čas Angele in Čas Franca;

- k. o. Šmartno, št. z. k. vl. 208, parc. št. 1091 in 1101/21, last Hribernik Marije;

- k. o. Šmartno, št. z. k. vl. 163, parc. št. 1101/11, last Vošner Antona in Vošner Vide;

- k. o. Šmartno, št. z. k. vl. 81, parc. št. 1101/12 in 1101/16, last Hribernik Karla;

- k. o. Šmartno, št. z. k. vl. 164, parc. št. 1101/14, last Štalekar Marije in Štalekar Franca;

- k. o. Šmartno, št. z. k. vl. S009, parc. št. 1124/1 in 1124/2, nepremičnine v splošni rabi;

- k. o. Podgorje, št. z. k. vl. 148, parc. št. 55/1, 55/2, 55/3 in 55/4, last Skupščine občine Slovenj Gradec;

- k. o. Podgorje, št. z. k. vl. 203, parc. št. 577, last Garbus Jožefe;

- k. o. Podgorje, št. z. k. vl. 25, parc. št. 582/1, 584, 586 in 590, last Priteržnik Ivana;

- k. o. Podgorje, št. z. k. vl. 298, parc. št. 582/2 in 582/4 in št. z. k. vl. 303, parc. št. 582/3, last Marošek Jožefa;

- k. o. Podgorje, št. z. k. vl. 38, parc. št. 591, 592/1 in 592/2, last Rotovnik Antona in Rotovnik Marije;

- k. o. Podgorje, št. z. k. vl. 116, parc. št. 596, 597, 598, 599/2, 600 in 604/2, last Konečnik Marjana;

- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 211, parc. št. 242/5, 242/6 in 243/2 in št. z. k. vl. 248, parc. št. 243/1 in 246/5, last Hudolist Avgusta;

- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 557, parc. št. 242/10, last Cerjak Marije in Cerjak Ljuba;

- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 346, parc. št. 246/16 in 388, last Koroške kmetijske zadruge Ledina Slovenj Gradec;

- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 80, parc. št. 339, 341, 342, 345/1, 346/1, 346/3, 346/7, 350, 352 in 358 in št. z. k. vl. 245, parc. št. 387/1, last Hribernik Terezije in Hribernik Jožefa;

- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 521, parc. št. 346/6, last Hovnik Cvetke in Hovnik Franca;

- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 17, parc. št. 359/1, 359/2, 361, 367, 368/1, 368/2 in 368/3, last Kristan Marije in Kristan Marije;

- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 388, parc. št. 365/1, družbena lastnina v uporabi Lesne Slovenj Gradec;

- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 445, parc. št. 365/4, last Jeromec Antona in Jeromec Ane;

- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 444, parc. št. 365/5, last Turičnik Marije;

- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 569, parc. št. 886/1, 886/4 in 888/1, last Sovinc Frančiške in Sovinc Janeza;

- k. o. Stari Trg, št. z. k. vl. 592, parc. št. 886/2, last Štruc Stanka in Štruc Sonje;

- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 586, parc. št. 889/2, last Schondorfer Jožice;

- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 55, parc. št. 894, 895, 897 in 996, last Uršič Ivana;

- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 566, parc. št. 1058 in 1060/4, last Verbole Franca;

- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 1, parc. št. 1060/1, last Apačnik Alojzija;

- k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 94, parc. št. 1061, 1062 in 1063, last Golob Marije;

- k. o. Vrhe, št. z. k. vl. 30, parc. št. 22, last Krančan Pavle in Krančan Štefana;

- k. o. Vrhe, št. z. k. vl. 31, parc. št. 117, last Goljat Ane in Goljat Jožeta;
 - k. o. Vrhe, št. z. k. vl. 83, parc. št. 143, 144, 157 in 158, last Krančan Marije;
 - k. o. Vrhe, št. z. k. vl. 33, parc. št. 226, 227/1, 227/2, 273/1, 276 in 277, last Karner Vlada;
 - k. o. Vrhe, št. z. k. vl. 13, parc. št. 282/3, 282/4, 290, 291/1, 291/3, 294 in 295, last Breznik Feliksa in Breznik Marije;
 - k. o. Vrhe, št. z. k. vl. 85, parc. št. 1322, 1324/1 in 1324/2, last Dvornik Alojza in Dvornik Fanike;
 - k. o. Vrhe, št. z. k. vl. 40, parc. št. 1324/3, 1324/4, 1325 in 1329/1, last Jelen Antona;
 - k. o. Vrhe, št. z. k. vl. 122, parc. št. 1343/1, 1343/2, 1345, 1346/1, 1347, 1348, 1349, 1351, 1356 in 1358, last Juvan Viška;
 - k. o. Vrhe, št. z. k. vl. 27, parc. št. 1401/1, 1403/6 in 1404/3, last Hovnik Janka;
 - k. o. Vrhe, št. z. k. vl. 251, parc. št. 1403/2, last Vunderl Marije, Vunderl Milana in Potočnik Ivana;
 - k. o. Vrhe, št. z. k. vl. 299, parc. št. 1403/7, last Debeljak Rozalije in Debeljak Martina;
 - k. o. Vrhe, št. z. k. vl. 45, parc. št. 1405, 1407 in 1408, last Čas Ivana;
 - k. o. Vrhe, št. z. k. vl. 124, parc. št. 1418/2 in 1419, last Hovnik Antona;
 - k. o. Vrhe, št. z. k. vl. P006, parc. št. 1420, last Grobelnik Marije;
 - k. o. Vrhe, št. z. k. vl. S106, parc. št. 1607/5, nepremičnina v splošni rabi;
 - k. o. Sele, št. z. k. vl. 13, parc. št. 63/1 in 63/2, last Zabel Alojzija;
 - k. o. Sele, št. z. k. vl. 6, parc. št. 66/1, 80, 88/1 in 89/1, last Grobelnik Marije;
 - k. o. Sele, št. z. k. vl. 111, parc. št. 88/9, last Ott Karla in Ott Ane;
 - k. o. Sele, št. z. k. vl. 138, parc. št. 88/11, last Švab Antona in Švab Anice;
 - k. o. Sele, št. z. k. vl. P101, parc. št. 90/1, last Knez Feliksa;
 - k. o. Sele, št. z. k. vl. 72, parc. št. 90/2, last Hovnik Antona;
 - k. o. Sele, št. z. k. vl. P027, parc. št. 92/2 in 94/1, last Hovnik Janka;
 - k. o. Sele, št. z. k. vl. 46, parc. št. 93, last Ješovnik Marije;
 - k. o. Sele, št. z. k. vl. 81, parc. št. 94/2, last Potočnik Ivana;
 - k. o. Sele, št. z. k. vl. P122, parc. št. 117/1 in 119, last Juvan Vinka;
 - k. o. Sele, št. z. k. vl. P040, parc. št. 120/1, last Jelen Antona;
 - k. o. Sele, št. z. k. vl. P013, parc. št. 121, last Breznik Feliksa in Breznik Marije;
 - k. o. Sele, št. z. k. vl. 132, parc. št. 225/1, 225/2 in 226, last Grobelnik Milana;
 - k. o. Sele, št. z. k. vl. 37, parc. št. 278/1, 278/2, 280 in 282, last Zagernik Marije in Zagernik Stanka;
 - k. o. Sele, št. z. k. vl. 60, parc. št. 292/2, 293/2 in 295/2, last Zagernik Antona;
 - k. o. Sele, št. z. k. vl. 32, parc. št. 828/1, nepremičnina v splošni rabi.
- b) Delno ohranjena trasa rimske ceste Celeia - Virunum, katere sestop v rimski Colatio še ni preverjen (možni sta dve varianti). Ponekod je še vidna kot pobočni usek širine 5-6 m ali pa kot nasip enake širine.
- c) Spomenik je kot-del rimskega cestnega omrežja evropsko zanimiv.
- d) Varovanje zahteva nadzor in arheološke raziskave pred nujnimi zemeljskimi posegi.

e) Na pogozdenih površinah se naj ohranja gozd, s kmetijskimi pa se naj gospodari na tradicionalen način.

AO 16 - PODGORJE, utrdba

a) - k. o. Podgorje, št. z. k. vl. 30, del parc. št. 876, last Krenker Antona.

b) Jugovzhodno od domačije Krenkerjevih v Preseki (= Podgorje 88) se nahaja na ravnici gozdne planote okop pravokotne oblike. Okop sestavlja nasut zemeljski nasip, ki obdaja 24 x 30 m veliko notranjo ravnico, brez sledov kakršnekoli arhitekture. Nasip je deloma že deformiran, višine do 2 m in ima na severni strani useku podoben vhod, širina pri dnu je 1,5 m.

c) Utrdba predstavlja arheološki spomenik v prvotni legi, istočasno pa je tudi pomemben krajinski element. Za točno časovno opredelitev bi bile potrebne arheološke raziskave.

d) Spomenik varujemo v njegovi avtentični pričevalnosti.

e) Z zemljiščem se gospodari na tradicionalni način.

AO 17 - GORNJI DOLIČ, jama Huda Luknja

a) - k. o. Šentvid nad Valdekom, št. z. k. vl. 73, parc. št. 861/2 (vhod v jamo), last Skaza Franca in Verdelj Marije.

b) Tik pod Špehovko leži 226 stop. jugozahodno od bivše železniške postaje Gornji Dolič naravna jama s kulturno arheološko plastjo (časovno še neopredeljeno).

V vhodnem delu jame so pri gradnji poti našli bronast novoc rimskega cesarja Antonina Pia.

c) Jama predstavlja naravni in arheološki spomenik v prvotni legi, istočasno pa je tudi pomemben krajinski element. Za točno časovno pripadnost najdb bi bile potrebne sistematične arheološke raziskave.

d) Spomenik varujemo v prvotni pričevalnosti z vsemi spomeniški sestavinami.

e) Jama naj služi v turistično-pedagoške namene.

AO 18 - GORNJI DOLIČ, jama Pilanca

a) - k. o. Šentvid nad Valdekom, št. z. k. vl. 56, parc. št. 861/1, last Jurič Ivanke in Verdelj Marije.

b) Naravna podzemeljska jama s kulturno arheološko plastjo, kjer so bili med drugo svetovno vojno najdeni neopredeljivi arheološki predmeti.

c) Jama je značilnost pokrajine in predstavlja naravni in arheološki spomenik v prvotni legi.

d) Spomenik varujemo v avtentični pričevalnosti.

e) Ohranja se sedanje stanje.

AO 19 - GORNJI DOLIČ, jama Špehovka

a) - k. o. Šentvid nad Valdekom, št. z. k. vl. 56, parc. št. 861/1, last Jurič Ivanke in Verdelj Marije.

b) Naravna podzemeljska jama (dolžine 60 m in 3 do 4 m širine) leži v soteski Pake, 80 m nad dolinskim dnom.

c) Pri paleolitskih izkopavanjih leta 1936-37 so odkrili paleolitsko kulturno plast z ostalinami iz mousteriena, gravettiena, aurignacien - olševiena in starejše železodobne predmete. Vse najdbe hrani Inštitut za arheologijo SAZU.

d) Spomenik varujemo v avtentični pričevalnosti.

e) Skupno s Hudo luknjo in Pilanco naj služi v turistično-pedagoške namene.

5. člen

Za naselbinsko območje se razglasi:

NO 1 - SLOVENJ GRADEC, mestno jedro

a) Na severu se meja prične po Sejmiški ulici s parc. št. 235/1, k. o. Slovenj Gradec, se nadaljuje na vzhod do Francetove ceste s parc. št. 1038, k. o. Slovenj Gradec,

ki jo prečka in se nadaljuje po Pohorski cesti s parc. št. 474, k. o. Slovenj Gradec, do vzhodnega vogala parcele s št. 619, k. o. Slovenj Gradec. Nato poteka meja proti jugozahodu. Ta krak poteka po mejah naslednjih parcel, ki še sodijo v območje: 615, 618, 619, 622 - del, 623/1 - del, 623/2 in 624, k. o. Slovenj Gradec. Meja se nato nadaljuje po Gosposvetski cesti s parc. št. 575/1, k. o. Slovenj Gradec, do Celjske ceste, kjer doseže skrajni jug in se nato obrne proti jugozahodu, tako da njen jugozahodni krak poteka po Celjski cesti s parc. št. 1045/1, k. o. Slovenj Gradec, prečka Glavni trg tako, da zaobjame hišno št. 42 in se nadaljuje po parc. št. 388, k. o. Slovenj Gradec, vse do Suhadolnice s parc. št. 1008/1, k. o. Slovenj Gradec, in poteka po njej proti severu do mostu. Nato se meja nadaljuje po Šolski ulici s parc. št. 235/1, k. o. Slovenj Gradec, vse do Sejmiške ulice, kjer je izhodišče njenega opisa.

b) Slovenj Gradec je v bistvenih potezih ohranil tlorisno podobo nekdanjega, v mestno obzidje ujetega jedra. Tlorisno mrežo sestavljajo glavni mestni ambient - t. i. cestni trg (Glavni trg), ki se proti iztekoma konično zožuje, in dve vzporedni prometnici (Meškova ulica, Cankarjeva ulica) ter stranski trg (Trg svobode) kot odcep do enega od obeh mestnih poudarkov - župne cerkve. Kot prečne ulične povezave funkcionirajo Poštna, Ozka in Šolska ulica, zunanji mestni obod pa sestavljajo: Šolska, Sejmiška in Pohorska ulica, vzhodni rob Meškove ter južni rob Ozke ulice. Mestno jedro je pretežno ohranilo tudi svojo srednjeveško parcelacijo, ki se je le malo spremenila v času baroka, ko so združevali posamezne stavbe. Tako nam slednje danes kažejo večinoma podobe iz 19. st. na starejših osnovah, urbanistično pa je mesto ohranilo svojo prvobitno pričevalnost iz starejših obdobj.

Slabše so se ohranili tlaki mestnih ambientov, katere je večinoma zamenjal neustrezní asfalt, a se pri sanacijah tudi talne obloge zamenjujejo s primernejšimi - primer Poštne ulice. Gabariti so večinoma enonadstropni, ponekod varirajo od pritličnih (Meškova ulica) do dvonadstropnih (Glavni trg). Glavna mestna poudarka sta župna cerkev sv. Elizabeté in grad Rotenturn.

c) Naselitvena kontinuiteta Slovenj Gradca sega v pradavnino v čas Kelto v in Ilirov, od 1. do 3. stoletja pa so na območju Starega trga Rimljani imeli poštno postojanko Colatio. V 10. in 11. stoletju so na Grajskem hribu prebivali Slovani, za oglejskega patriarha Bertolda Andeškega pa se je naselbina preselila iz Starega trga na območje današnjega mesta, ki je imelo ugodnejšo prometno lego. Že leta 1251 je kraj dobil tržne, med leti 1253 do 1267 pa tudi mestne pravice. Mesto, v katerem se je odvijala živahna obrtna in trgovska dejavnost, je v prvi polovici 14. stoletja dobilo tudi obzidje, ki so ga predirala dvojna vrata, vodeča v smeri ceste Vitanje - Dravograd. Popolno mestno avtonomijo je dobil Slovenj Gradec šele pod deželnimi knezi: leta 1396 mestno sodstvo in leta 1440 mestno upravo. 1491 je mesto dobilo sirotišnico, okoli leta 1450 bolnico s cerkvijo sv. Duha, v 16. stoletju pa tudi šola. Mestno naselbino so doletele tudi katastrofe v obliki plenjenj (1471 od Turkov, 1489 od Madžarov in 1810 od Francozov) in številnih požarov (1632, 1811 in 1903), tako da danes kaže mlajšo podobo od dejanske starejše gradbene substance. Kljub temu je Slovenj Gradec skoraj v celoti ohranil prvotno urbanistično zasnovo in spada med pomembnejše spomenike svoje zvrsti v Sloveniji.

d) Celotno staro mestno jedro Slovenj Gradca je urbanistični spomenik in je kot tak pod neposredno spomeniško zaščito. Zato je potrebno v históričnem mestnem tkivu varovati vse sestavine, ki kakorkoli prispevajo k njegovi spomeniški podobi in obenem eksistirajo kot avtentične priče preteklosti.

Ena od teh sestavin so nedvomno tlaki. V celotnem

mestnem prostoru se avtentični tlaki niso ohranili - večina ambientov je bila v znamenju "napredka" nekritično asfaltirana. Zato je potrebno, kjer je le mogoče, tlake korigirati in pri tem nujno upoštevati histórične materiale.

Drugi dve sestavini, ki ju je brezpogojno treba varovati, da se ohrani spomeniški izgled starega jedra, so gabariti in fasade. Varstveni režimi za te elemente so podani za vsako zgradbo posebej. Pri mestnem jedru kot celoti pa je treba poudariti, da se varuje mesto kot celota, torej tudi njegova vedutna podoba, in da je zaradi tega potrebno soglasje spomeniške službe tudi pri morebitnih adaptacijah ali nadgradnjah stavb, ki niso neposredno pod spomeniško zaščito.

Poseben problem za izgled mesta predstavljajo razni "dodatki" kot so lope, šupe, neprimerni prizidki, ki kvarijo tako estetski izgled kot tudi spomeniško vrednost posameznih arhitektur. Zato je treba te neljube tujke odstraniti in stavbni fond prezentirati v njegovi avtentični pojavní sliki.

Mestnega jedra Slovenj Gradca se tudi ni izognil problem, ki pesti večino starih jeder mest pri nas - to so neprimerne izložbe. Te lahko s svojo neokusnostjo degradirajo še tako kvalitetno fasado na reven nivo povprečnosti. Zato bo v prihodnje potrebno posebno pozornost posvetiti tudi temu problemu. Vse našteté sestavine in probleme bo pri varstvu spomeniških kvalitét starega slovenjegraškega jedra potrebno upoštevati, če bomo hoteli ohraniti njegov izgled in avtentičnost.

e) Kar zadeva način uporabe, velja za stara mestna jedra tendenca, da se v pritličjih uredijo lokali, nadstropja pa naj pripadajo stanovanjem. Isti program velja tudi za jedro Slovenj Gradca. Pri tem je treba opozoriti na nekatere točke:

- najmanj 60 % celotne stavbne površine starega mestnega jedra naj zavzemajo stanovanja,
- poslovna dejavnost v nadstropjih naj se uredi le v posebnih primerih, ko prostori niso primerni za bivanje (velike dvorane, prostori s štukaturami ipd.),
- kvadrature lokalov v pritličjih naj ne presegajo 150 m² prodajne površine, nujno je potrebno nastopati proti združevanju dveh ali celo več lokalov.

Poleg smernic za stavbni fond mesta je pomembna tudi prometna ureditev. Glede tega zastopamo mnenje, da je potrebno promet izključiti iz starih jeder, če so zato dani pogoji. Z izgradnjo obvoznice, ki je preusmerila tranzitni promet mimo mesta, bo v mestnem jedru omogočeno mirnejše življenje. Tudi statični promet, ki sedaj povzroča preglavice, je treba usmeriti iz mestnega središča, v centru mesta pa urediti cone za kratko parkiranje.

6. člen

Za arheološke spomenike se razglasijo:

AS 1 - SLOVENJ GRADEC, fragment rimskega nagrobnika na steni p. c. sv. Duha

a) - k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 248, parc. št. 572, last Rimokatoliškega župništva Slovenj Gradec.

b) V severni zunanji steni cerkve sv. Duha je vzdán fragment rimskega nagrobnika z reliefom doprsja moža. Prvotno je upodabljal lik moža in žene in je bil do leta 1945 vzdán v gradu Golenhof na Legnu, potem pa so poškodovanega prestavili na omenjeno mesto.

c) Nagrobnik je epigrafskega pomena za rimsko zgodovino naših krajev.

d) Nagrobnik se nadalje ohranja v okviru cerkvenega objekta.

e) Spomeniška funkcija.

AS 2 - STARI TRG, rimski marmorni steber v cerkvi sv. Pankracija

a) - k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 206, parc. št. 95, last

Rimokatoliškega župnijstva Stari trg.

b) V cerkvi sv. Pankracija služi za osrednji opornik rimski marmorni steber masivne izdelave. Najdišče stebra še ni točno locirano, verjetno pa ga lahko pripisujemo rimski naselbini Colatio.

c) Steber je širšega pomena za proučevanje rimskega stavbarstva.

d) Steber se ohranja v sklopu cerkve.

e) Spomeniška funkcija.

AS 3 - ZGORNJE DOVŽE, rimska marmorna plošča v cerkvi

a) - k. o. Šentilj pod Turjakom, št. z. k. vl. 124, parc. št. 143, last Rimokatoliškega župnijstva Šentilj, Mislinja.

b) V steni župne cerkve v Zgornjih Dovžah je vzdana rimska marmorna napisna plošča, najdena na območju rimskih stavb v Spodnjih Dovžah leta 1940 (IL Jug 365).

c) Nagrobnik je epigrafskega pomena za rimsko zgodovino naših krajev.

d) Nadalje se ohranja v okviru cerkvenega objekta.

e) Spomeniška funkcija.

AS 4 - ŠENTILJ POD TURJAKOM, nagrobna plošča vzdana v cerkvi

a) - k. o. Šentilj pod Turjakom, št. z. k. vl. 25, parc. št. 28, last Rimokatoliškega župnijstva Šentilj, Mislinja.

b) V župni cerkvi vzdana nagrobna plošča CIL III 5105 iz terena rimskih stavb v Zgornjih Dovžah.

c) Napis na plošči je izrednega pomena za krajevno rimsko zgodovino.

d) Plošča se nadalje ohranja v cerkveni fasadi. Priporoča se njena konservacija, ker je površina že močno načeta.

e) Spomeniška funkcija.

AS 5 - ZAVRŠE, rimski nagrobniki, vzdani v cerkvenem obzidju

a) - k. o. Šentvid nad Valdekom, št. z. k. vl. 51, parc. št. 73 in št. z. k. vl. 126, parc. št. 496, last Rimokatoliškega župnijstva Završe, Mislinja.

b) V cerkvi in njenem obzidju so vzdani štirje rimski nagrobniki, CIL III 5106-5108, 5109, 5108 je bil zanesljivo najden leta 1851 v bližini gradu Valdek, od koder naj bi bilo tudi več rimskih novcev.

c) Nagrobniki so velikega epigrafskega pomena za rimsko zgodovino naših krajev.

d) Nadalje se ohranjajo v okviru cerkvenega objekta.

e) Spomeniška funkcija.

7. člen

Za umetnostne in arhitekturne spomenike se razglasi-
jo:

1. Gradovi

U 1 - GORNJI DOLIČ, razvaline gradu Valdek

a) - k. o. Gornji Dolič, št. z. k. vl. 18, parc. št. 29, 360, 361, 362, last Tasič Frančiške, Podstensek Marice, Tasič Antona, Tuk Franje in Tasič Alojza.

b) Razvaline gradu iz 12. stoletja ležijo na skalnem pomolu, ki se na treh straneh strmo spušča. Imajo pravokoten tloris. Ohranjeno je samo obodno zidovje, debeline 160-170 cm. Zidava je plastovita. Ohranjen je tudi zid cvingerja in deloma dvojno obzidje, ki se prilagaja strmo spuščajočemu se terenu.

c) Pomembna lokacija nad steno. Razvalina je ostanek enega najstarejših gradov pri nas.

d) Razvaline varujemo v celoti. Potrebna bi bila vzdrževalna dela.

e) Brez namembnosti. Ob minimalnih vzdrževalnih delih bi bilo možno razvaline vključiti v turistično ponudbo.

U 2 - GRADIŠČE št. 4, graščina

a) - k. o. Gradišče, št. z. k. vl. 45, parc. št. 54, 55, 803/1, 803/2, 803/3, 806 in 807, last Pečoler Alojzija in Pečoler Fanike.

b) Dvorec, ki ima dominantno lego nad Slovenj Gradcem, je pravokotne zasnove. Fasada je proti dolini devetosna. Osrednji del, ki ima pet osi, je rizalitno poudarjen. Stavba je enonadstropna in krita z eternitom. Dvorišče je ograjeno s kamnitim obzidjem in ima dva polkrožno zaključena portala prirezana na ajdovo zrno. Pritlični prostori so v celoti obokani.

c) Po letu 1585 sezidan dvorec je bil večkrat prezidan, nazadnje temeljito v 19. stoletju. Kljub prezidavam je kvalitetna stavba na odličnem mestu. Ohranjena renesančna zasnova z obzidanim dvoriščem je za naš kulturni prostor edinstvena.

d) Spomenik varujemo v celoti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.

e) Obstoječa stanovanjsko-gospodarska namembnost je primerna: Možnost dodatne izrabe za kmečki turizem.

U 3 - SLOVENJ GRADEC, Šolska ulica 5, graščina Rotenturn

a) - k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 1282, parc. št. 396, 398 in 399, last DO Progres Slovenj Gradec.

b) Enonadstropna stavba ključastega tlorisa je na dvoriščni fasadi členjena z enonadstropnimi arkadami. Severna zunanja fasada je osemosna in tako kot ostale zunanje fasade okrašena z maltastimi dekorativnimi elementi, v četrti osi pritličja pa jo členi mogočen portal z grboma grofov Thurnov ter potlačenim členjenim lokom z letnico 1775. V notranjščini so prostori večinoma obokani ali okrašeni s kvalitetnimi štukaturami.

c) Najmogočnejša stavba v mestnem jedru lokacijsko nadaljuje tradicijo obrambnega stolpa iz 14. stoletja. V sedanji obliki je iz leta 1775 in je kljub manjšim prezidavam v 19. stoletju ena najkvalitetnejših arhitektur v Slovenj Gradcu.

d) Spomenik varujemo v celoti, neokrnjenosti in izvornosti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.

e) S poslovno trgovinsko dejavnostjo je graščina namenjena javni uporabi, kar je edina ustrezna namembnost njenemu značaju in pomenu.

U 4 - VODRIŽ, razvaline gradu

a) - k. o. Vodriž, št. z. k. vl. 20, parc. št. 262/1 in 262/2, last Kac Ané in Kac Ivana;

- k. o. Vodriž, št. z. k. vl. 51, parc. št. 314/1; 315, 317, 318, 319, 323, 324, 325, 327, 328, 334, 335, 336, 340, 341, 342, 343, 344, 355/1, 357 in 358, last Lesne Slovenj Gradec;

- k. o. Vodriž, št. z. k. vl. 34, parc. št. 506, last KKZ TZO Ledina Slovenj Gradec;

- k. o. Vodriž, št. z. k. vl. 15, parc. št. 27, last Skupščina občine Slovenj Gradec.

b) V močno zaraščenih razvalinah, ki ležijo na dominantni legi vrh hriba, je še ohranjenih dvoje stanovanjskih stolpov, stanovanjska hiša in del obzidja. Slabo vidna je tudi kapela v nadstropju s triosminskim zaključkom.

c) Ena najmogočnejših grajskih razvalin pri nas. Zgodovinsko in arhitekturno je pomembna zaradi prve uveljavitve večstopenjskega obrambnega sistema. Obenem ji daje kvaliteto tudi slikovita lega.

d) Razvaline varujemo v njihovi celovitosti. Nujno potrebna bi bila očiščevalna dela, ki bi odstranila rastlinske korenine in podrast.

e) Trenutno je brez namembnosti. Ob tekočih vzdrževalnih delih bi bilo mogoče grajske razvaline vključiti v turistično ponudbo, saj teče preko Vodriža evropska pešpot Baltik - Jadran.

2. Meščanska in trška arhitektura

U 5 - SLOVENJ GRADEC, Francetova c. 3

a) - k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 301, parc. št. 447, last Podjetja za PTT promet Maribor.

b) Vogalna, enonadstropna, devetosna stavba z rizalno poudarjenimi osrednjimi tremi osmi, katera krasí tudi povišano čelo. Pravokoten, okrašen in členjen portal je v osrednji osi, okna imajo profilirane obrobe in prav take police ter preprosto okrasje v parapetih. Celotna fasada, predvsem pa triosni izstopajoči rizalit, je okrašena s secesijsko ornamentiko. Stranska fasada je triosna in v osrednji osi rizalno poudarjena.

c) Mogočna stavba na vstopu v mesto, zgrajena na začetku stoletja v secesijskem slogu, je ena izmed kvalitetnejših predstavnic tega obdobja v mestnem prostoru.

d) Spomenik varujemo v celoti, neokrnjenosti in izvornosti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.

e) Poslovna namembnost ustreza značaju in pomenu spomenika.

U 6 - SLOVENJ GRADEC, Glavni trg 3

a) - k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 201, parc. št. 488, družbena lastnina v uporabi Pečoler Matije.

b) Enonadstropna, v strnjem tržnem nizu sezidana triosna stavba s pravokotnim portalom, s temenikom v prvi osi, ima okni v pritličju s profiliranimi obrobami ter karnizi in motivi krogov pod karnizi ter v parapetih. Pritličje in nadstropje loči profiliran mejni zidec, prav tako je profiliran tudi podstrešni venec. Okna v nadstropju krasijo profilirane ušesaste obrobe s temeniki in parapeti z motivom kroga. Nekdanjo vežo stavbe pokriva banja z oprogami.

c) Fasada stavbe kaže historicistične in bidermajerske elemente, medtem ko je v osnovi veliko starejša.

d) Spomenik varujemo v celovitosti vseh sestavnih delov. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo njegovih spomeniških lastnosti.

e) V pritličju je lokal, v nadstropju pa stanovanje. Izraba ustreza značaju in pomenu stavbe in je v skladu s programom koriščenja mestnega prostora.

U 7 - SLOVENJ GRADEC, Glavni trg 9

a) - k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 159, parc. št. 491, last Skupščine občine Slovenj Gradec;

- k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 663, parc. št. 492, družbena lastnina v uporabi Napečnik Angele.

b) V strnjem zadalnem nizu locirana enonadstropna, štiriosna hiša ima pritlični pas členjen z rustiko, neogotskim portalom v prvi osi in enakim dostopom v lokal v četrti osi ter dvema oknoma s profiliranimi obrobami, policama in temenikoma. Mejni in podstrešni zidec sta profilirana. Okna v nadstropju imajo profilirane obrobe, močne profilirane karnize in z gladkim zidcem povezane police. Fasada v nadstropju je okrašena še z vdelanimi neobaročnimi polji v ometu.

c) Poslopje s preprosto, a lepo obnovljeno historično fasado iz druge polovice 19. stoletja, se učinkovito vključuje v glavni mestni trg in predstavlja njegov nepogrešljivi člen.

d) Spomenik varujemo v celoti, neokrnjenosti in izvornosti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.

e) Turistična agencija v pritličju in stanovanje v nadstropju. Izraba ustreza značaju in pomenu spomenika.

U 8 - SLOVENJ GRADEC, Glavni trg 11

a) - k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 104, parc. št. 495, družbena lastnina v uporabi Ermenc Milana.

b) Štiriosna, enonadstropna stavba v strnjem tržnem nizu ima pravokoten portal v tretji osi in dve izložbeni odprtini v pritličju. Okna v nadstropju krasijo profilirane obrobe in preklade ter do mejnega zidca segajoči parapeti z motivi rombov. Oba zidca, mejni in podstrešni, sta profilirana, vežo pa pokriva banjasti obok s sosvodnicami.

c) Po letu 1896 nadzidana in na novo fasadirana stavba z bidermajersko fasado je v osnovi še starejša, na kar kaže kamnita gradnja v kleti. Neprimerne izložbene odprtine v pritličju je potrebno osno organizirati.

d) Spomenik varujemo v celovitosti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.

e) Lokala v pritličju in stanovanja v nadstropju je izraba, ki ustreza pomenu spomenika.

U 9 - SLOVENJ GRADEC, Glavni trg 13

a) - k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 116, parc. št. 496, last Skupščine občine Slovenj Gradec;

- k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 1160, parc. št. 497, družbena lastnina v uporabi Vodovšek Draga.

b) Petosna, enonadstropna stavba v nizu ima osrednjo dvojno okensko os poudarjeno s pravokotnim portalom, balkonom v prvem nadstropju in polkrožno zaključenim čelom. Celotna fasada je členjena s secesijsko ornamentiko, pritličje je tudi rustificirano. Okna v pritličju imajo gladke obrobe, okna v nadstropju pa krasijo karnizi v obliki svitkov. Mejni zidec je gladek podstrešni zidec pa sloni na členjenih konzolah. Veža je potlačeno banjasto obokana.

c) Eden najlepših primerov secesijskega sloga v mestu, nastal na začetku stoletja, je nepogrešljivi sestavni del historične podobe Slovenj Gradca.

d) Spomenik varujemo v celoti, neokrnjenosti in izvornosti. Dovoljeni so le posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti objekta.

e) Lokali v pritličju in stanovanja v nadstropju ustrezajo značaju in pomenu spomenika.

U 10 - SLOVENJ GRADEC, Glavni trg 14

a) - k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 466, parc. št. 465, družbena lastnina v uporabi Šrmpf Draga in Šrmpf Alojzije.

b) Triosna, v tržnem nizu sezidana enonadstropna stavba ima pravokoten kamnit portal s temenikom in kvalitetnimi secesijskimi vratnicami. V prvi osi pritličja je še dostop v lokal, mejni zidec je profiliran. V nadstropju delijo okenska polja lizene, okna imajo gladke obrobe, usločene karnize in okrasne motive rombov v parapetih ter pod karnizi. Vogala stavbe sta poudarjena, podstrešni zidec pa je profiliran.

c) V osnovi starejša stavba kaže danes deloma pozno-baročno, deloma pa secesijsko lice ter se s tako podobo vključuje v staro mestno jedro.

d) Spomenik varujemo v celoti in izvornosti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških sestavin.

e) Namembnost za lokal v pritličju in stanovanje v nadstropju je primerna.

U 11 - SLOVENJ GRADEC, Glavni trg 15

a) - k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 211, parc. št. 501, last Trgovskega podjetja Nama Ljubljana TOZD-Veleblagovnica Slovenj Gradec.

b) Enonadstropna, štiriosna stavba v nizu ima osrednji dve osi nekoliko razmaknjeni. Pritličje členijo izložbe z gladkimi obrobami in pravokoten portal v četrti osi, nadstropje pa je v celoti rustificirano in ima okna s profiliranimi obrobami in temeniki, policami ter neobaročno okrašenimi parapeti. Oba zidca sta profilirana, robove stavbe pa poudarjajo lizene.

c) Poslopje s historično fasado iz druge polovice 19. stoletja in konservatorsko dobro saniranim pritličjem z osno organizacijo je nepogrešljiv sestavni del elementa.

d) Spomenik varujemo v celovitosti sestavnih elementov. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.

e) Uporaba pritličja za lokal in nadstropja za stanovanja je v skladu z značajem in pomenom spomenika.

U 12 - SLOVENJ GRADEC, Glavni trg 16

a) - k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 595, parc. št. 466, družbena lastnina v uporabi TP Povrtnina Maribor in Tima - trgovsko podjetje Ojstrica Dravograd.

b) Petosna, enonadstropna stavba v nizu ima v pritličju dva pravokotna dostopa v prvi in četrti osi. Mejni in podstrešni zidec sta profilirana. Nadstropje členijo okna s profiliranimi obrobami in med seboj povezanimi profiliranimi policami. Vežo pokriva banjasti obok z grebenastimi sosvodnicami.

c) V osnovi zelo staro poslopje s preprosto kasnejšo fasado, ki ustreza gabaritu in pojavnosti podobni glavnega mestnega prostora.

d) Spomenik varujemo v celoti in izvornosti. Na objektu so dovoljeni le posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.

e) Lokala v pritličju in stanovanja v nadstropju.

U 13 - SLOVENJ GRADEC, Glavni trg 17

a) - k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 168, parc. št. 502, družbena lastnina v uporabi Grujič Jelice, Grujič Zorana, Grujič Ljube in Krajnc Frica.

b) Enonadstropna, štiriosna stavba s pravokotnim portalom v četrti osi in poudarjenimi robovi v prvem nadstropju. V pritličju sega čez dve osi veliko izložbeno okno, okna v nadstropju pa imajo profilirane obrobe s polkrožnimi zaključki in temeniki ter z gladkim zidcem povezane profilirane police in kapitele. Mejni zidec je gladek, podstrešni pa profiliran in okrašen z reliefno izstopajočimi točkami.

c) Še ena historicistično inspirirana fasada v tržnem nizu iz druge polovice 19. stoletja se v kvaliteti sklada z ostalimi tovrstnimi stavbami v mestnem jedru.

d) Spomenik varujemo v celoti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.

e) Lokal v pritličju in stanovanja v nadstropju je ustrezna izraba objekta.

U 14 - SLOVENJ GRADEC, Glavni trg 19

a) - k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 2, parc. št. 505, družbena lastnina v uporabi Demiri Islama.

b) Štiriosna, enonadstropna hiša v nizu ima pravokoten portal v četrti osi in z rustiko okrašeno pritličje z gladkimi obrobami oken in secesijskim okrasjem na karnizih. Mejni zidec je gladek, podstrešni pa profiliran. Okenška polja v nadstropju ločujejo pilastri s secesijsko ornamentiko v kapitelih, v secesijskem duhu je okrašena tudi celotna fasada.

c) Poslopje s preprosto, a vzorno sanirano fasado s secesijsko ornamentiko. se tako uvršča med lepše primere svoje dobe v mestu.

d) Spomenik varujemo v celoti, izvornosti in neokrnjenosti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti objekta.

e) Z lokalom v pritličju in stanovanji v nadstropju je spomenik izrabljen njegovega značaja in pomenu primer-no.

U 15 - SLOVENJ GRADEC, Glavni trg 21

a) - k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 306, parc. št. 506, last Tobačne tovarne Ljubljana, Triler Staneta, Čarf Matevža in Čarf Marije;

- k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 671, parc. št. 507, družbena lastnina v uporabi Leskovšek Jožeta in Leskovšek Jožefe.

b) Enonadstropna, štiriosna stavba v strnjemem zaidalnem nizu, s pravokotnim profiliranim portalom v prvi osi ter dvema večjima izložbama s profiliranimi obrobami v pritličju. Mejni in podstrešni zidec sta profilirana. Okna v nadstropju imajo profilirane obrobe in polkrožne zaključke s temeniki ter z gladkimi pasovi med seboj povezane kapitele in okenske police. Veža je ravno stropana.

c) V preprostem historičnem slogu sezidana stavba je bila nadzidana za eno nadstropje po požaru leta 1896. S fasado in gabaritom se smiselno vklaplja v mestno zazidavo, v pritličnem pasu je potrebno le vzpostaviti osno razmerje odprtin.

d) Spomenik varujemo v celoti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.

e) Izraba za lokala v pritličju in stanovanja v nadstropju je ustrezna.

U 16 - SLOVENJ GRADEC, Glavni trg 23

a) - k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 208, parc. št. 508/1 in 508/2, last Skupščine občine Slovenj Gradec.

b) V sklenjenem tržnem nizu sezidana enonadstropna, triosna stavba s širokim uvoznim pravokotnim portalom v tretji osi, ima pritličje okrašeno z rustiko in dvema profiliranimi izložbenima oknom. Okna v nadstropju s profiliranim zidcem, ločenem od pritličja, imajo profilirane ušesaste obrobe in parapete podaljšane do mejnega zidca. Podstrešni zidec je dekoriran z nizom reliefno izstopajočih kvadratkov. Veža hiše je ravno stropana.

c) Značilna trška stavba s preprosto historično fasado je zgrajena na ozki srednjeveški parceli.

d) Spomenik varujemo v celoti in izvornosti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.

e) Poslovno-stanovanjska namembnost je v skladu z značajem stavbe.

U 17 - SLOVENJ GRADEC, Glavni trg 24

a) - k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 1304, parc. št. 413, družbena lastnina v uporabi Galerije likovnih upmetnosti Slovenj Gradec in Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec.

b) Mogočno, dvonadstropno, vogalno historicistično poslopje s sedmimi osmi ima obe stranski in osrednje tri osi združene. Slednje poudarja tudi izstopajoči rizalit s polkrožno usločenim portalom v pritličju ter stopnjevano trikotno čelo na strehi. Pritličje členi rustika, okna pa so tako v pritličju kot v obeh etažah polkrožno zaključena ter okrašena z močnimi polkrožnimi karnizi, policami ter pilastri z gladkimi kapiteli med okni. Poslopje ima poudarjene robove, profiliran mejni zidec med pritličjem in nadstropjem ter enako členjen podstrešni venec. Stranska fasada ni obdelana kot glavna, ima dve osi in konkavni podstrešni venec. Severni in zahodni trakt notranjega dvorišča hiše obtekajo nadstropne arkade - v pritličju slopaste, v nadstropju pa na toskanskih stebrih. So pretežno križno obokane. Vežo stavbe pokrivajo kape z oprogami.

c) Nekdanja mestna hiša, oblikovana v historicističnem slogu z elementi severnega in italijanskega baroka. Oboki v notranjščini in arkade na dvorišču, kateri datirajo v 17. stoletje ter podatki o stavbi povedo, da je hiša v notranjščini starejša od fasade ter da je bila prvotno nižja. Leta 1885 so jo dvignili za drugo nadstropje in prefasadirali v današnjo podobo.

d) Spomenik varujemo v celoti, neokrnjenosti in izvornosti. Dovoljeni so posegi za njegovo ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.

e) Izraba za galerijsko dejavnost ustreza značaju in pomenu stavbe.

U 18 - SLOVENJ GRADEC, Glavni trg 25

a) - k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 39, parc. št. 509, last Skupščine občine Slovenj Gradec.

b) Enonadstropna, triosna stavba z velikim, plitvo segmentno zaključenim portalom v osrednji osi in dvema izložbama v pritličju. Profilirana mejni in podstrešni zidec. Fasado prvega nadstropja krasi plitva rustikalna ornamentika, ki je na vogalih ojačana. Okenske obrobe so masivne, neorenesančne s profiliranimi karnizi in pilastri, okna pa paličasto deljena na šest delov.

c) Kvalitetna arhitektura s historično fasado, ki je v pritličnem pasu potrebna korekcije.

d) Spomenik varujemo v celoti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.

e) Kombinacija trgovske in stanovanjske namembnosti je za objekt primerna.

U 19 - SLOVENJ GRADEC, Glavni trg 26

a) - k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 60, parc. št. 412/1, družbena lastnina v uporabi Trgovskega podjetja Zila Slovenj Gradec in Skupščine občine Slovenj Gradec;

- k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 1274, parc. št. 412/3, last Skupščine občine Slovenj Gradec in Slovenijales TOZD Stanovanjska oprema Ljubljana.

b) Osrednjo os dvonadstropne, sedemosne stavbe v nizu poudarja rizalit, dvojni okni v nadstropjih in trikotno zaključeno mansardno okno na strehi. Pritličje oblikujeta dve izložbi in pravokoten vhod, od nadstropij ga ločuje profiliran mejni zidec. Okna v prvem nadstropju so okrašena z neorenesančnimi motivi v parapetih, profiliranimi obrobami in usločnimi karnizi na konzolah. Osrednje dvojno okno v rizalitu poudarja še balustradni parapet in dve girlandi pod karnizom. Okna v drugem nadstropju so preprostejša s profiliranimi policami in karnizi na konzolah. Bogato je okrašen tudi profiliran podstrešni zidec na konzolah. Na dvorišni strani stavbe so slopaste dvonadstropne arkade.

c) V tretji četrtini 19. stoletja zgrajeno poslopje se je gabaritno ujelo s sosednjo mestno hišo. V današnji podobi moti skladnost fasade le neprimerno oblikovano pritličje, kjer je potrebno ponovno vzpostaviti osno organiziranost. V osnovi je stavba iz 18. stoletja.

d) Spomenik varujemo v celovitosti in neokrnjenosti. Dovoljeni so posegi, ki bodo spomeniške lastnosti ohranjali oziroma valorizirali.

e) Izkoriščenje poslopja za lokale, poslovne prostore in stanovanja je v skladu s programom namembnosti starega mestnega jedra Slovenj Gradca.

U 20 - SLOVENJ GRADEC, Glavni trg 27 (Trg svobode 7)

a) - k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 9, parc. št. 517, last Trgovsko podjetje Zila Slovenj Gradec.

b) Enonadstropna, dvoosna, vogalna stavba ima na stranski fasadi deset okenskih osi. Pritličje tvori ena sama velika izložba z dostopom v lokal, nadstropje pa oblikujeta okni s profiliranimi obrobami, policama in karnizoma na konzolah. Podstrešni zidec je profiliran.

c) Stavba je pomembna predvsem zaradi lege na stičišču dveh glavnih in obenem najkvalitetnejših mestnih trgov. Pritličje, pokvarjeno z izložbo, je potrebno popraviti.

d) Spomenik varujemo v celoti njegovih spomeniških sestavin. Dovoljeni so posegi za ohranitev objekta in valorizacijo spomeniških lastnosti.

e) Poslovna dejavnost je v skladu z značajem stavbe in njenim položajem v mestnem okolju.

U 21 - SLOVENJ GRADEC, Glavni trg 28

a) - k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 1017, parc. št. 410, last Skupščine občine Slovenj Gradec in Lekarne Slovenj Gradec.

b) Petosna, enonadstropna stavba v nizu z rizalitno poudarjenima drugo in tretjo osjo. Rizalit tvorita lizeni v pritličju, potlačeno polkrožni portal s kapiteloma ter pilastra s profiliranimi kapiteloma v nadstropju. Enaka pilastra poudarjata tudi robove fasade. Pritličje krasi rustika, mejni in podstrešni zidec sta profilirana, okna v nadstropju imajo profilirane obrobe. Na dvorišni fasadi členijo stavbo kapasto obokane arkade.

c) Čeprav ima stavba modernizirano pročelje, kažejo detajli v notranjosti precej starejši datum nastanka - verjetno 17. stoletje, v osnovi pa je še starejša.

d) Spomenik varujemo v celovitosti in neokrnjenosti vseh elementov. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.

e) Lokal in stanovanja so ustrezna izraba objekta.

U 22 - SLOVENJ GRADEC, Glavni trg 29-31

a) - k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 88, parc. št. 521 in 522, družbena lastnina v uporabi Trgovskega podjetja Zila Slovenj Gradec.

b) Enonadstropna, osemosna stavba v nizu je razdeljena na dve hišni številki, oblikovno pa tvori eno fasado. V pritličju so le tri velike izložbene odprtine z dostopi v lokale in pravokoten uvozni portal v tretji osi. V etažnem delu fasade poudarjajo osrednji dve osi po dva para pilastrov ob straneh ter osrednji pilaster med obema osema. Okenske obrobe so gladke, karnizi nekoliko usločeni, okna imajo tudi profilirane police in motive rozet v parapetih. Celotno prvo nadstropje krasi še rustika, podstrešni zidec je profiliran.

c) Verjetno iz dveh hiš, združenih pod enotno fasado nastala stavba, nam kaže danes baročno lice. Zaradi neprimerno oblikovanega pritličja z izložbami je izgubila dobršen del pričevalnosti, ki pa se da z ustreznimi posegi nadomestiti.

d) Spomenik varujemo v celoti vseh njegovih sestavin. Dovoljeni so sanacijski posegi in posegi, ki bodo služili valorizaciji spomeniških lastnosti objekta.

e) Trgovsko-stanovanjska namembnost ustreza programu namembnosti stavb v središču mesta.

U 23 - SLOVENJ GRADEC, Glavni trg 33

a) - k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 141, parc. št. 523/1, družbena lastnina v uporabi Rojnik Draga;

- k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 752, parc. št. 523/2, družbena lastnina v uporabi Lesne TOZD Nova oprema Slovenj Gradec.

b) Štiriosna, enonadstropna hiša v strnjemem tržnem nizu ima v prvi osi potlačeno polkrožno zaključen portal s historicističnimi vratnicami. Pritličje krasi še rustika, vse tri ostale osi pa zavzema velika izložba z dostopom v lokal. Mejni zidec je profiliran, prav tako podstrešni, ki sloni na reliefno izstopajočih kvadratih. Okna v etaži imajo profilirane obrobe, ki se podaljšujejo do mejnega zidca, police in rahlo usločene profilirane kranize.

c) Hiša s historično fasado je pomembna predvsem zaradi lege in kot sestavni del mestnega ambienta. Neustrezno pritličje je potrebno spremeniti.

d) Spomenik varujemo v celovitosti vseh sestavin. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.

e) Lokal v pritličju in stanovanje v nadstropju ustrežata značaju in legi stavbe.

U 24 - SLOVENJ GRADEC, Glavni trg 34

a) - k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 965, parc. št.

404/2, družbena lastnina v uporabi Čahuk Stanislava in Čahuk Vladimirja;

– k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 207, parc. št. 407, družbena lastnina v uporabi Perger Ljube.

b) Triosna, enonadstropna stavba v strnjem nizu ima pravokoten portal v prvi osi. Pritličje oblikuje še dostop v lokal in izložbeno okno, od nadstropja pa ga ločuje konveksni mejni zidec. Okna v nadstropju imajo gladke obrobe, katere se podaljšujejo do mejnega zidca. Podstrešni venec je profiliran. Vežo pokriva križno grebenasti obok.

c) Stavba s preprosto, lepo obnovljeno fasado, je v osnovi precej starejša od zunanega videza. Gabaritno in s pročeljem predstavlja del historičnega ambianta starega jedra mesta.

d) Spomenik varujemo v celovitosti in neokrnjenosti vseh elementov. Dovoljeni so posegi za ohranitev oziroma valorizacijo spomeniških lastnosti.

e) Izraba za lokal v pritličju in stanovanje v nadstropju je ustrezna.

U 25 - SLOVENJ GRADEC, Glavni trg 36

a) – k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 964, parc. št. 404/1, družbena lastnina v uporabi Korbus Celestine, Marovšek Anice, Hovnik Franca in Korbus Franca;

– k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 484, parc. št. 405, družbena lastnina v uporabi Marovšek Anice in Marovšek Franca;

– k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 507, parc. št. 406, družbena lastnina v uporabi Korbus Celestine in Korbus Franca.

b) Triosna, enonadstropna stavba v nizu ima pravokoten portal v prvi osi nekoliko nad nivojem, tako da vodijo do njega stopnice. Poleg portala je v pritličju še velika izložbena odprtina z dostopom v lokal. Mejni zidec je profiliran. Okna v nadstropju imajo profilirane obrobe, profilirane karnize na konzolah in motive rombov v parapetih. Podstrešni venec je konkaven. Vežo pokriva križno-grebenasti obok, na dvorišni fasadi pa jo obteka po vsej dolžini balkon z bidermajersko ograjo.

c) Stavba v sedanji obliki iz leta 1896 nam kaže v notranjosti podobo iz časa nastanka v 17. stoletju. Neprijetno oblikovano izložbo v pritličju hiše je potrebno ustrezno sanirati in s tem vrniti stavbi del njenega značaja.

d) Spomenik varujemo v celoti. Dovoljeni so posegi za ohranitev objekta in valorizacijo njegovih spomeniških sestavin.

e) Lokal v pritličju in stanovanje v nadstropju.

U 26 - SLOVENJ GRADEC, Glavni trg 37

a) – k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 1077, parc. št. 525/2, last Trgovskega podjetja Zila Slovenj Gradec.

b) Štiriosna, enonadstropna stavba v nizu ima med prvo in drugo osjo potlačeno polkrožen portal s temenikom in kapitelom ter gladko preklado, slonečo na dveh pilastrih. Na portalu so ohranjene še originalne baročne vratnice. Okni v pritličju zapirajo lesene naoknice, imata gladke obrobe in profilirana karniza. Podstrešni zidec je profiliran. Okna v nadstropju imajo le profilirane obrobe.

c) Nekdanja Mersijeva hiša je lep primer baročne stavbe iz začetka 18. stoletja, ki se nam je domala neprezidana ohranila do danes ter tako predstavlja kvaliteten poudarek mestnega prostora.

d) Spomenik varujemo v celoti, neokrnjenosti in izvornosti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo njegovih spomeniških lastnosti.

e) Poslopje je trenutno v postopku sanacije. Priporočamo ureditev lokala v pritličju s pogojem, da se fasada ne spreminja, in stanovanja v nadstropju.

U 27 - SLOVENJ GRADEC, Glavni trg 38

a) – k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 583, parc. št. 402, družbena lastnina v uporabi Štelcer Franciške in Slovina - Vinag Vinarstvo Maribor;

– k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 150, parc. št. 403, družbena lastnina v uporabi Grobelnik Marije.

b) Enonadstropna, štiriosna stavba v strnjem nizu ima pritličje, členjeno z rustiko. V pritličju sta dva pravokotna dostopa v lokal in dve izložbi, od nadstropja ga loči profiliran mejni zidec. Okna v nadstropju so bogato okrašena s pilastri ob straneh, balustradnimi parapeti in usločenimi karnizi. Podstrešni zidec je profiliran.

c) Bogata baročna fasada poslopa iz 18. stoletja spada med kvalitetnejša pročelja svoje dobe v mestu.

d) Spomenik varujemo v celoti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.

e) Turistična agencija v pritličju in stanovanje v nadstropju je izraba, ki ustreza značaju in pomenu spomenika.

U 28 - SLOVENJ GRADEC, Glavni trg 39

a) – k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 24, parc. št. 526/1, družbena lastnina v uporabi Tovarne usnja Prevent Slovenj Gradec;

– k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 691, parc. št. 526/3 in št. z. k. vl. 1046, parc. št. 526/4, družbena lastnina v uporabi Salecl Hildegarde.

b) Triosna, enonadstropna, v strnjem nizu locirana stavba ima modernizirano fasado, členjeno s pravokotnim portalom v tretji osi pritličja, dostopom v lokal in izložbenim oknom, profiliranim mejnim zidcem, okni v nadstropju s profiliranimi obrobami, s temeniki, policami in s profiliranim podstrešnim vencem. Vežo pokriva banja.

c) Kljub pusti predelani fasadi skriva notranjščina stavbe vrsto detajlov, ki jo zanesljivo uvrščajo med starejše arhitekture v mestu, saj jo lahko datiramo v čas okoli sredine ali druge polovice 16. stoletja.

d) Spomenik varujemo v celoti in izvornosti. Dovoljeni so posegi za sanacijo in valorizacijo spomeniških lastnosti stavbe.

e) Izraba za lokal in stanovanje ustreza značaju in pomenu spomenika.

U 29 - SLOVENJ GRADEC, Glavni trg 40

a) – k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 252, parc. št. 401, družbena lastnina v uporabi Glasbene šole Slovenj Gradec.

b) Triosna, enonadstropna, vogalna stavba s pravokotnim, gladko okvirjenim portalom z odbijacema in bidermajerskimi vratnicami ter rustificiranim pritličjem. Okna v pritličju imajo gladke obrobe, v nadstropju pa jih krasijo profilirane obrobe, polkrožno usločeni karnizi na okrašenih konzolah in parapeti, ki se podaljšujejo od profiliranega mejnega zidca. Podstrešni venec je profiliran, ob straneh v nadstropju ulično fasado obroblijata pilastra; stransko fasado pa členijo ena okenska os, gladek mejni in konkavni podstrešni zidec ter rustika v pritličju. Na ulični fasadi je levo od portala vzdignjena tudi napisna plošča z napisom, da se je v tej hiši leta 1860 rodil skladatelj Hugo Wolf. Veža hiše je križno obokana.

c) Poslopje z zgodnjebaročno fasado in starejšo notranjščino se gabaritno in oblikovno zelo dobro vklaplja v fasadni niz glavnega mestnega ambianta. Pomembno je tudi kot rojstna hiša skladatelja Huga Wolfa.

d) Spomenik varujemo v celovitosti in neokrnjenosti vseh njegovih sestavin. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških značilnosti.

e) Uporaba hiše za potrebe glasbene šole ustreza njenemu značaju in pomenu.

U 30 - SLOVENJ GRADEC, Glavni trg 47

a) – k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 29, parc. št. 533, last Štumpfl Alberta, Štumpfl Irme in Šircelj Irme.

b) Triosna, enonadstropna stavba v nizu ima pritličje, pokvarjeno z velikim izložbenim oknom in dostopom v lokal. Celotna prva etaža fasade je okrašena s secesijsko ornamentiko. Mejni in podstrešni zidec sta gladka.

c) S preprosto secesijsko fasado okrašena stavba je v osnovi veliko starejša, po banjasto obokani veži sodeč jo lahko postavimo v 17. stoletje. Neprimerno pritličje je potrebno popraviti.

d) Spomenik varujemo v izvornosti in celovitosti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.

e) Lokal v pritličju in stanovanjski prostori v nadstropju.

U 31 - SLOVENJ GRADEC, Meškova ul. 10/a

a) – k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 193, parc. št. 605, družbena lastnina v uporabi Slemenik Štefanije.

b) Enonadstropna stavba v nizu objektov, ki so umaknjeni iz osnovne ulične črte in so nastali na nekdanjem mestnem obzidju. Precej predelana hiša s prizidkom pred fasado in opečno streho ima na vzhodnem delu, ki je prislonjen na nekdanje obzidje, še ohranjen poligonalni stolp - del mestnega obzidja.

c) Spomenik je pomemben predvsem zaradi ohranjenega dela mestnega obzidja - stolpa, ki datira v 14. stoletje. Stolp, ki je danes nekoliko neprimerno obdelan (debeli omet), bi bilo potrebno s primerno obdelavo ustrežneje prezentirati.

d) Na spomeniku varujemo vse značilnosti tlorisa, gabarita in predvsem stolp - utrdbeni objekt z vsemi njegovimi historičnimi lastnostmi. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških svojstev.

e) V hiši je stanovanje. Taka namembnost je glede na značaj spomenika primerna.

U 32 - SLOVENJ GRADEC, Trg svobode 1

a) – k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 93, parc. št. 510, last Skupščine občine Slovenj Gradec.

b) Dvonadstropna, vogalna stavba je na glavni ulični fasadi petosna, na stranski fasadi, orientirani na Glavni trg, pa ima tri okenske osi. Fasado členijo rizalitno poudarjene osrednje tri osi v nadstropju, profilirana mejni in podstrešni venec, gladke obrobe oken in motiva rombov v četrti in peti okenski osi oken v prvem nadstropju. Pokončno pravokoten kamnit portal vodi v notranjost v četrti osi pritličja, osrednja, tretja os, pa je v nadstropjih poudarjena z balkonom z bidermajersko ograjo in letnico 1862 ter z dvojnimi oknom v drugem nadstropju. Stavba ima poudarjene vogale in stransko fasado - enako obdelano kot glavno.

c) V osnovi vsaj baročna stavba dominira na vogalu dveh osrednjih mestnih trgov in učinkovito obvladuje oba mestna ambienta. Pri bodočih obnovitvenih posegih v poslopje bi bilo potrebno ponovno vzpostaviti osno organizacijo pritličja namesto obstoječih neprimernih izločb.

d) Na spomeniku varujemo vse značilnosti njegove strukture. Dovoljeni so posegi za valorizacijo oziroma ohranitev spomeniških značilnosti stavbe.

e) Poslovno-stanovanjska namembnost je v skladu z značajem spomenika.

U 33 - SLOVENJ GRADEC, Trg svobode 4

a) – k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 1, parc. št. 513, družbena lastnina v uporabi Železnikar Marijana, Železnikar Boža in Šprager Cvetane.

b) Enonadstropna, osemosna, vogalna stavba ima osrednji dve osi rizalitno poudarjeni in naglašeni še s

potlačeno polkrožnim portalom v pritličju in nadstrešnim zidcem z balustrami. Stranski dve in osrednji dve osi so združene. Pritličje je rustificirano, okna v nadstropju pa polkrožno zaključena, bogato okrašena in imajo lesene navojnice. Mejni in podstrešni zidec sta profilirana. Petosna stranska fasada ima osrednjo os rizalitno poudarjeno in je obdelana kot glavna.

c) Stavba je zelo lep in ohranjen primer ambiciozne neobarčne arhitekture iz časa okoli 1900. S svojo pojavno podobo učinkovito zaključuje potek trga proti župni cerkvi oziroma prehod v Meškovo ulico.

d) Spomenik varujemo v vseh značilnostih njegove substance. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.

e) Lokal v pritličju in stanovanja v nadstropju so primerna izraba objekta.

U 34 - SLOVENJ GRADEC, Trg svobode 5

a) – k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 171, parc. št. 519, last Rimokatoliškega župnijstva Slovenj Gradec.

b) Enonadstropna, petosna, vogalna stavba z opečno streho ima polkrožen portal v pritličju še rizalitno poudarjen in okrašen z rustiko. V pritličnem pasu so obdelane v rustiki tudi okenske obrobe, v nadstropju pa obrobajo okna pilastri s profiliranimi kapiteli, na katerih slonijo profilirani karnizi oziroma trikotni zaključek v portalni osi. Parapeti oken v nadstropju so med seboj povezani s profiliranimi mejnima zidcema, tudi podstrešni zidec je profiliran. Stranska fasada je triosna in enako obdelana kot glavna.

c) Pozno klasicistična stavba je bila zgrajena leta 1884 in spada med kvalitetnejše arhitekture v mestu. V stavbi je tudi Sokličev muzej, ki je zaščiten kot kulturni spomenik.

d) Spomenik varujemo v celoti, neokrnjenosti in izvornosti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo njegovih spomeniških kvalitet.

e) Stavba ima stanovanjsko in kulturno namembnost.

U 35 - STARI TRG št. 32, župnišče

a) – k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 305, parc. št. 284, družbena lastnina v uporabi Kulturno prosvetnega društva Stari trg.

b) Mogočna, v breg zidana stavba ima proti dolini sedem osi, od katerih desne tri rizalitno izstopajo, kar je posledica več gradbenih faz. Hiša ima tesno notranje dvorišče z grbom iz leta 1626. K stavbi je na severni strani dozidana dvorana.

c) Okoli 1600 sezidana stavba v italijanskem renesančnem slogu je bila kasneje nekajkrat prezidana. Kljub temu ima izredne arhitektonske kvalitete in izjemno lego v prostoru.

d) Spomenik varujemo v celoti. Dovoljeni so le posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti objekta.

e) V stavbi je župnišče, neprimerna stanovanja in skladišče, kar ni v skladu z značajem stavbe in njenim spomeniškim pomenom. Potrebno je izdelati študijo za novo namembnost javnega značaja v okviru krajevne skupnosti ali cele občine.

U 36 - TROBLJE št. 46, Kelnerjeva vila

a) – k. o. Gradišče, št. z. k. vl. 97, parc. št. 120, last Lakovšek Jožeta;

– k. o. Gradišče, št. z. k. vl. 305, parc. št. 136, last

Večko Ernesta in Večko Ljudmile;

– k. o. Gradišče, št. z. k. vl. 182, parc. št. 138/5 in 143/1, last Štumberger Karoline;

– k. o. Gradišče, št. z. k. vl. 480, parc. št. 142/1, last Ajtnik Ivana, Ajtnik Silve in Ajtnik Katarine;

– k. o. Gradišče, št. z. k. vl. 236, parc. št. 142/2 in

143/2, last Koroške kmetijske zadruge Slovenj Gradec;
- k. o. Gradišče, št. z. k. vl. 276, parc. št. 142/4, last Lesne Slovenj Gradec;

- k. o. Gradišče, št. z. k. vl. 474, parc. št. 142/5, last Breznik Vinka;
- k. o. Gradišče, št. z. k. vl. S007, parc. št. 1529/12, nepremičnina v splošni rabi.

b) Večja stanovanjska vila je pokrita z opečno štirikapno streho. Glavna vhodna fasada je trisna, pravokotni portal vodi v notranjščino v osrednji osi, zadnja os pa je poudarjena z izsidkom. Vse fasade so okrašene s historičističnim okenskim okrasjem, mejni zidci so profilirani.

c) Kvalitetna stanovanjska arhitektura z lepo lego v krajini datira v drugo polovico 19. stoletja.

d) Spomenik varujemo v celoti vseh ohranjenih elementov. Dovoljeni so le posegi za obnovo objekta.

e) Stanovanjska namembnost ustreza značaju in pomenu spomenika.

3. Sakralni spomeniki

U 37 - BRDA, p. c. sv. Andreja

a) - k. o. Brda, št. z. k. vl. 24, parc. št. 36, last Rimokatoliškega župnišča Šmartno;

- k. o. Brda, št. z. k. vl. 25, parc. št. 37, 1118, 1120/1, 1120/2 in 1122/1, last Gaberšek Franca;

- k. o. Brda, št. z. k. vl. 26, parc. št. 234, 236, 294/1, 294/2 in 295, last Krajnc Mirana.

b) Stavbo sestavljata pravokotna ladja in ožji, tristrano zaključeni prezbiterij. Šilasta okna so deloma barokizirana, deloma zazidana. Streha je krita s škrlilom. Nad fasado je strešni stolp, obit s pločevino. Oba portala sta poznogotska, s palicastim profilom. Ladja ima raven ometan strop, prezbiterij pa je križno obokan z rebri. Tlak je cementen. Glavni oltar je neobarochen iz leta 1852, stranski pa neogotski.

c) Objekt je kvalitetna poznogotska arhitektura iz 16. stoletja. Stoji na krajinsko pomembnem mestu in jo je potrebno varovati skupaj s širšim okoljem.

d) Spomenik varujemo v celoti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.

e) Sakralna stavba v občasni rabi.

U 38 - BRDA, p. c. sv. Magdalene

a) - k. o. Brda, št. z. k. vl. 31, parc. št. S44, 1243/3, 1243/4, 1246, 1248, 1250 in 1251, last Lavko Irene, Lavko Alojza in Višič Ludvika;

- k. o. Brda, št. z. k. vl. 32, parc. št. S45, S46, last Rimokatoliškega župnišča Šmartno.

b) Cerkev sestavljajo pravokotna ladja z lesenim osmerokotnim strešnim stolpičem in pravokotnim, nekoliko ožjim in nižjim prezbiterijem. Na južni fasadi je dvoje gotških oken, v osi prezbiterija eno zgodnje gotško okno. Ostala okna so pravokotna. Portala sta polkrožna. Prezbiterij in ladja imata raven ometan strop, slavolok je šilast. Tlak je iz nepravilnih kamnitih plošč. Glavni oltar je neorenesančen (1896), stranska pa sta iz 17. stoletja.

c) Preprosta, vendar kvalitetna in krajinsko pomembna cerkev iz časa kmalu po 1300. Nujno jo je potrebno vzdrževati in varovati s širšim okoljem.

d) Spomenik varujemo v izvornosti, nedotaknjenosti in v vseh gradbenih elementih ter oprémi. Dovoljeni so le sanacijski posegi in posegi za valorizacijo spomeniških lastnosti.

e) Sakralna namembnost, vendar redko v uporabi.

U 39 - DOVŽE, p. c. sv. Urha

a) k. o. Šentilj pod Turjakom, št. z. k. vl. 124, parc. št. 143 in št. z. k. vl. 242, parc. št. 1399/1, last Rimokatoliškega župnišča Šentilj, Mislinja.

b) Cerkvni objekt sestavljajo pravokotna ladja, tristrano zaključen prezbiterij in zvonik ter zakristija. V južni steni ladje sta vidni dve romanski in eno šilastoločno gotško okno. Streha je krita s škrliljem. V notranjščini je poleg ravnega, ometanega stropa še prezbiterij s štukaturami na banjastem oboku. Oprema je večinoma baročna.

c) Objekt je prostorski poudarek zametka vaškega jedra. V osnovi romanska zgradba iz časa okoli 1318 je bila kasneje gotzizirana, v 17. stoletju pa tudi temeljito barokizirana. Zadnje prezidave je doživela v 19. stoletju. Predvsem je potrebno odstraniti neprimeren tlak (keramične ploščice) v notranjščini.

d) Cerkev varujemo v celoti vseh sestavin. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.

e) Sakralni objekt v redni uporabi.

U 40 - GOLAVABUKA, p. c. sv. Filipa in Jakoba

a) - k. o. Golavabuka, št. z. k. vl. 27, parc. št. 451/2, 452/1, 452/2 in 454, last Ramšak Filipa in Ramšak Magde;

- k. o. Golavabuka, št. z. k. vl. 28, parc. št. 457/1, 457/2 in 464/6, last Kavdik Ferdinanda in Kavdik Antonija;

- k. o. Golavabuka, št. z. k. vl. 52, parc. št. S52, last Rimokatoliškega župništva Šmartno.

b) Objekt sestavljajo pravokotna ladja in pravokotni prezbiterij ter, na stiku ladje in prezbiterija na severni strani, zvonik in zakristija. Na južni fasadi je troje, deloma zazidanih, zgodnjegotskih oken in dvoje gotških oken. Tudi na prezbiteriju je eno gotško okno. Ladjo pokriva dvokapna škrljljasta streha, zvonik pa osmerokotna skodlasta. Prezbiterij je pokrit s trajanko. Ladja ima raven ometan strop, slavolok je šilast, prezbiterij ima banjast obok. V cerkvi je troje oltarjev.

c) Preprosta podružnična cerkev z odlično krajinsko lego. Je kvalitetna romarska arhitektura, nastala na koncu 13. stoletja, kasneje so jo gotzizirali.

d) Spomenik varujemo v celoti in izvornosti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.

e) Sakralni objekt v občasni uporabi.

U 41 - GRAŠKA GORA, p. c. sv. Helene

a) - k. o. Šmiklavž, št. z. k. vl. P010, parc. št. 131, last Čas Jureta;

- k. o. Šmiklavž, št. z. k. vl. P005, parc. št. 419, 420, 421, 423 in 424, last Smonkar Ane ml.;

- k. o. Šmiklavž, št. z. k. vl. 15, parc. št. 429, 430, 431/1, 438, 439, 440/4 in 26, last Pušnik Avgusta;

- k. o. Šmiklavž, št. z. k. vl. 50, parc. št. 434, last KKZ TZO Ledina Slovenj Gradec;

- k. o. Šmiklavž, št. z. k. vl. 16, parc. št. 440/1 in 440/2, last Pungartnik Marije;

- k. o. Šmiklavž, št. z. k. vl. 7, parc. št. 27, last Rimokatoliškega župništva Šmiklavž, Podgorje pri Slovenj Gradcu;

- k. o. Graška gora, št. z. k. vl. 5, parc. št. 147/2 in 148/1, last Smonkar Ane ml.;

- k. o. Graška gora, št. z. k. vl. 23, parc. št. 258, 259 in 260/2, last Rožanc Franca;

- k. o. Graška gora, št. z. k. vl. S 3, parc. št. 521, nepremičnina v splošni rabi.

b) Cerkev sestavljajo nizek zvonik, pravokotna ladja in ožji, a enako-visok prezbiterij. Streha za zvoniku je pločevinasta, sicer škrljljasta. Portal je polkrožen z žlebastim profilom. Okna so pravokotna, le v osi prezbiterija je na pol zazidano gotško okno. Ladja in prezbiterij sta prekrita z banjastim obokom s sosodnicami. Glavni oltar sv. Helene je kvalitetno baročno delo iz okoli 1670.

c) Preprosta podružnica je nastala že v 13. stoletju, barok pa jo je temeljito prezidal. Ker leži na krajinsko

pomembnem mestu, jo je pri varovanju potrebno obvarovati skupaj s širšim okoljem.

d) Cerkveno arhitekturo varujemo v celoti, prav tako pa tudi njeno širšo okolico. Dovoljeni posegi morajo služiti le obnovi oziroma valorizaciji spomeniških sestavin.

e) Sakralni objekt v občasni uporabi.

U 42 - HOMEČ, p. c. sv. Marije Pomočnice

a) – k. o. Šmartno, št. z. k. vl. 49, parc. št. 675, 677, 679, 680, 683/1, 684, 710, 712, 713 in 714, last Kresnik Martina;

– k. o. Šmartno, št. z. k. vl. 221, parc. št. 702 in 703, last Gams Karla in Gams Marije;

– k. o. Šmartno, št. z. k. vl. 56, parc. št. 704 in 705, last Gril Karla;

– k. o. Šmartno, št. z. k. vl. 209, parc. št. 706/1 in 706/3, last Sibila Mihaela;

– k. o. Šmartno, št. z. k. vl. 106, parc. št. 707, 708, 709 in 711 in št. z. k. vl. 48, parc. št. 48, in 49/2 ter št. z. k. vl. 407, parc. št. 49/1, last Rimokatoliškega župništva Šmartno pri Slovenj Gradcu.

b) Enotno zasnovana baročna cerkev je sestavljena iz ladje, katere glavna fasada je trikotno zaključena in nad katero se dviga zvonik, ter iz tristrano zaključenega prezbiterija. Notranjščina je v celoti obokana, tlak je iz črno-belih kamnitih plošč. Glavni oltar in oltar v severni ladji sta iz 18. stoletja, oltar v južni ladji je datiran z letnico 1728.

c) Stavba je pomembna zaradi enotne baročne zasnove in izpeljave in je danes priča arhitekturnih smeri srede 17. stoletja. Pomembna je tudi zaradi izredno bogate in kvalitetne opreme.

d) Spomenik varujemo v izvirnosti in nedotaknjenosti. Dovoljeni so posegi za obnovo.

e) Sakralni objekt v redni uporabi.

U 43 KOZJAK, p. c. sv. Mohorja in Fortunata vključno z mežnarjo

a) – k. o. Kozjak, št. z. k. vl. 37, parc. št. 304, 312 in 318, last Grobelnik Ivane in Grobelnik Antona;

– k. o. Kozjak, št. z. k. vl. 111, parc. št. 313 in št. z. k. vl. 33, parc. št. 22, last Rimokatoliškega župništva Šentflorjan;

– k. o. Kozjak, št. z. k. vl. 56, parc. št. 314 in 315, last Špegel Ivana;

– k. o. Kozjak, št. z. k. vl. 211, parc. št. 23, last Špegel Ivana in Špegel Jožice;

– k. o. Kozjak, št. z. k. vl. S 2, parc. št. 1406, nepremičnine v splošni rabi.

b) Cerkev sestavljajo pravokotna ladja, ožji, a enako visok prezbiterij in zvonik na vzhodni strani. Ladja in prezbiterij sta banjasto obokana, tudi prostor pod zvonikom (verjetno nekdanji prezbiterij) pokriva vzdolžna banja. Slednji je v celoti poslikan s furlanskimi freskami iz 15. stoletja. V cerkvi so trije oltarji iz 19. stoletja.

c) Objekt je pomemben kot vrh piramidasto oblikovane zaselke. Izrednega pomena je tudi arhitektura, ki je nastala po sredini 13. stoletja, v 15. stoletju so jo poslikali z gotskimi freskami furlanske smeri, kasneje (v 19. stoletju) pa tudi prezidavali.

d) Spomenik varujemo v izvirnosti in neokrnjenosti. Dovoljeni so le posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.

e) Sakralni objekt v občasni uporabi.

U 44 - LEGEN, p. c. sv. Barbare

a) – k. o. Gradišče, št. z. k. vl. 276, parc. št. 1292/1 in št. z. k. vl. 325, parc. št. 1293/2, last Lesne Slovenj Gradec;

– k. o. Gradišče, št. z. k. vl. 179, parc. št. 1292/5, 1292/9, 1292/10, 1304/3, 1307 in S 185, last Hriberšek Ivana;

– k. o. Gradišče, št. z. k. vl. 483, parc. št. 1292/8, last Levč Toneta;

– k. o. Gradišče, št. z. k. vl. 388, parc. št. 1303, 1302 in 1304/1, last Kmetijske zemljiške skupnosti občine Slovenj Gradec;

– k. o. Gradišče, št. z. k. vl. 67, parc. št. S 84, last Rimokatoliškega župništva Pameče.

b) Objekt sestavljajo pravokotna ladja, nekoliko ožji, a enako visok prezbiterij ter masivni zvonik, ki je prizidan ob južni strani ob stiku ladje s prezbiterijem. Zvonik ima letnico 1847 ter čebulasto streho iz pločevine. Ladja in prezbiterij sta krita z eternitom. Okna so gotska, tista na prezbiteriju imajo tudi krogovičje. Portala na zahodni in južni fasadi sta polkrožna in imata prisekan rob na ajdovo zrno. V notranjščini ima ladja raven kasetiran strop iz 17. stoletja, prezbiterij pa je križno obokan z rebri. Glavni oltar je iz 18. stoletja, oba stranska pa datirata v 17. stoletje.

c) Enotno zasnovana, poznogotska podružnica iz okoli 1519, je posvečena zaščitnici rudarjev. Leži na samotnem kraju v izjemno kvalitetni pokrajini. Objekt je pomemben zaradi svoje arhitekture in opreme ter lege v pokrajini.

d) Spomenik varujemo v celovitosti, nedotaknjenosti in izvirnosti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških vrednot.

e) Sakralni objekt v občasni rabi.

U 45 - LEGEN, p. c. sv. Jurija

a) – k. o. Legen, št. z. k. vl. 1186, parc. št. 408 in št. z. k. vl. 92, parc. št. 33, last Rimokatoliškega župništva Šmartno pri Slovenj Gradcu.

b) Objekt sestavljajo pravokotna ladja in zvonik, v katerega pritliče se skriva prezbiterij. V njegovi osi je romansko okno. Ladja ima raven, neprimerno prezentiran strop (ladijski pod), prezbiterij je obokan s križno-grebnastim obokom. Slavolok je rahlo šilast in ometan.

c) Čeprav cerkev ni v celoti ohranjena v prvotni obliki, je lep primer romanske cerkve z vzhodnim zvonikom. Žal je večina njenih kvalitet skrita pod popolnoma neprimernimi zunanji ometi.

d) Spomenik varujemo v izvirnosti. Neprimerne omete in lesen ladijski pod na stropu bi bilo potrebno nadomestiti z ustreznimi.

e) Sakralni objekt v občasni rabi.

U 46 - MISLINJA, p. c. sv. Lenarta

a) – k. o. Šentilj pod Turjakom, št. z. k. vl. 379, parc. št. 52 in S4, last Pečečnik Franca in Pečečnik Magdalene;

– k. o. Šentilj pod Turjakom, št. z. k. vl. 4, parc. št. 54/1, last Germ Marije;

– k. o. Šentilj pod Turjakom, št. z. k. vl. 5, parc. št. 5, last Rimokatoliškega župništva Šentilj pod Turjakom.

b) Cerkev sestavljajo zvonik s čebulasto streho, pravokotna ladja s prizidano severno kapelo in enako visok, tristrano zaključen prezbiterij. Na jugu je prizidana zakristija. Na fasadah so vidne sledi arhitekturne poslikave. Ladja je obokana in členjena s polslopi. V cerkvi so trije baročni oltarji, delo J. J. Mersija.

c) Cerkev je dvignjena nad nivo naselja in s svojo maso ter položajem obvladuje širši prostor. Tudi sicer kvalitetna arhitektura iz leta 1652 s pomembno opremo.

d) Cerkev varujemo v celoti in neokrnjenosti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.

e) Sakralni objekt v redni uporabi.

U 47 - PAMEČE, ž. c. sv. Jakoba

a) – k. o. Pameče, št. z. k. vl. 174, parc. št. 1402 in 13, last Beliš Borisa, Beliš Marine, Ošlovnik Andreja in Ošlovnik Helene;

- k. o. Pameče, št. z. k. vl. 1, parc. št. 1403/5 in 15 ter št. z. k. vl. 78, parc. št. 14, last Rimokatoliškega župništva Pameče;

- k. o. Pameče, št. z. k. vl. S 1, parc. št. 1438/2, nepremičnina v splošni rabi.

b) Cerkev sestavljajo visok zvonik s pločevinasto osmerokotno streho, ladja z dvema stranskima kapelama in prezbiterij. Na zunanjsčini zvonika so vidni sledovi romanike, v notranjosti pa tudi križnorebrasti gotski obok. Sicer je notranjščina cerkve enoladijska in rebrasto obokana. Neogotska oprema iz 19. stoletja obsega glavni oltar sv. Jakoba, stranska oltarja posvečena Srcu Jezusovemu in sv. Mariji ter plastiki sv. Marije z detetom in sv. Jožefa z detetom v ladji. Omeniti velja še orgle - Brandlovo delo iz 1909.

c) Cerkev, ki je danes pomembna predvsem kot vaški prostorski poudarek, je nastala bržkone še v romaniki, kar dokazuje ostanek na zvoniku. Svoj del je dodala gotika, ki se nam je ohranila v križnorebrastem oboku pod zvonikom, v sedanjo obliko pa so cerkev prezidali leta 1868.

d) Spomenik varujemo v avtentičnih značilnostih spomeniških sestavin. Dovoljeni so le posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.

e) Cerkev v redni sakralni uporabi.

U 48 - PAMEČE, p. c. sv. Ane

a) - k. o. Pameče, št. z. k. vl. 27, parc. št. 328, 329, 330, 332/2, 333, 334, 335, 1011/6, 64/2 in 64/3 ter št. z. k. vl. 4, parc. št. 65, last Rimokatoliškega župništva Pameče;

- k. o. Pameče, št. z. k. vl. 230, parc. št. 326/2, družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Lesna Slovenj Gradec;

- k. o. Pameče, št. z. k. vl. 28, parc. št. 1008, last Gregorščanc Romane, Gregorščanc Vinka in Gregorščanc Milene;

- k. o. Pameče, št. z. k. vl. 29, parc. št. 1007/1 Last Kotnik Janeza;

- k. o. Pameče, št. z. k. vl. 327, parc. št. 1010, last Gregorščanc Vinka.

b) Cerkev sestavljata mogočen zvonik s čebulasto skodlasto streho in enotna gmota ladje z dvema tristrano zaključenima prezbiterijema. Na južni strani je stavbi prizidana enonadstropna zakristija. Ladja ima na južni strani polkrožna, na severni pa pravokotno in šilastoločno okno, prezbiterija pa osvetljujejo po tri, šilastoločna okna, z deloma ohranjenim krogovičjem. V notranjščino vodijo trije šilasto zaključeni profilirani gotski portali. Ladja je z masivnim slopom razdeljena na dve ladji z ravnim stropom, pod katerega beležem se kažejo sledovi poslikave. Obe ladji se zaključujeta s prezbiterijema s poslikanim mrežastim rebrastim obokom. Tlak je iz nepravilnih kamnitih plošč. V cerkvi so poleg glavnega oltarja sv. Ane s plastikami sv. Blaža, sv. Joahima, Sv. Jakoba in sv. Trojice še štirje stranski oltarji, posvečeni sv. Jakobu, sv. Cirilu in Metodu, sv. Mariji in sv. Lenartu, skupina sv. Ane Samotretje in posamezni kipi sv. Ožbolta, sv. Henrika in sv. Marije.

c) Cerkev z izjemno lego, ki je vidna iz Mislinjske doline, je bila zgrajena okoli leta 1530. Poznogotske gradbene in oblikovne značilnosti in predvsem dvoladijska zasnova, jo uvrščata med redke tovrstne spomenike na Slovenskem.

d) Spomenik varujemo v celovitosti in neokrnjenosti vseh njegovih sestavin. Na stavbi so dovoljeni le posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških sestavin. Zaradi lege in poudarka, ki ga daje pokrajini, je zavarovana s širšim pokrajinskim območjem.

e) Sakralni objekt v občasni uporabi.

U 49 - PODGORJE, p. c. sv. Duha

a) - k. o. Podgorje, št. z. k. vl. 87, parc. št. 2062/1, 2062/2, 2071, 2072 in 2091, last Skobir Viktorije in Skobir Antona;

- k. o. Podgorje, št. z. k. vl. 61, parc. št. 156, last Rimokatoliškega župništva Podgorje.

b) Objekt sestavljajo pravokotna ladja, tristrano zaključen prezbiterij in kasnejši, na vzhodni strani prizidani zvonik z zunanjimi lesenimi stopnicami. Oporniki na prezbiteriju so dvakrat stopnjevani. Ladja je baročno banjasto obokana, prezbiterij pa z gotskim rebrastim obokom. Rebra se opirajo na geometrične in figuralne konzole. Glavni oltar je delo J. J. Mersija iz leta 1769. Levi stranski oltar je iz leta 1714, desni pa je nastal okoli 1700. V zvoniku je zvon iz leta 1507.

c) Cerkev, ki leži na grebenu nad Suhim dolom, je zelo izpostavljena ter je prostorski poudarek širšega krajinskega območja. Gradbena zgodovina stavbe sega na konec 15. stoletja, kasneje pa so jo barokizirali. Ima tudi pomembno baročno opremo.

d) Spomenik varujemo v celoti vseh arhitekturnih sestavin in opreme. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških sestavin.

e) Sakralni objekt v občasni uporabi.

U 50 - PODGORJE, ž. c. sv. Ulrika

a) - k. o. Podgorje, št. z. k. vl. 120, parc. št. 1/1 in 2/2 ter št. z. k. vl. 63, parc. št. 6, 7 in št. z. k. vl. 62, parc. št. 1, last Rimokatoliškega župništva Podgorje;

- k. o. Podgorje, št. z. k. vl. 148, parc. št. 56 in 13/1, last Skupščine občine Slovenj Gradec.

b) Zvoniku s čebulasto streho in lopo v pritličju sledi pravokotna ladja in tristrano zaključen prezbiterij z oporniki. Ladja je obokana s kupolastim obokom na oprogah, slavalok je barokiziran, obok v prezbiteriju pa je zvezdast z rebri, ki slone na služnikih. V cerkvi so trije baročni oltarji in prižnica.

c) Cerkev stoji samostojno na robu urbano neorganiziranega naselja in je njegov edini prostorski poudarek. Zvonik in prezbiterij sta iz 15. stoletja, ladja pa je starejša. Baročna oprema je kvalitetna.

d) Spomenik varujemo v celoti. Dovoljeni so posegi za njegovo ohranitev.

e) Sakralni objekt v redni uporabi.

U 51 - SELE, ž. c. sv. Roka

a) - k. o. Sele, št. z. k. vl. 13, parc. št. 57 in 58, last Zabel Alojzije;

- k. o. Sele, št. z. k. vl. 46, parc. št. 99, last Ješovnik Marije;

- k. o. Sele, št. z. k. vl. 45, parc. št. 575/2, 575/3, 586, 587, 588/1, 588/2, 589, 590, 592 in 100 ter št. z. k. vl. 56, parc. št. 661/3, 665, 666/1, 666/2, 667/2, 667/1 in 669/2, last Rimokatoliškega župništva Sele;

- k. o. Sele, št. z. k. vl. 58, parc. št. 575/7, last Grobelnik Edvarda in Grobelnik Franciške.

b) K pravokotni ladji s tristranim prezbiterijem sta na severni in južni strani prizidani kapeli ter na južni strani še zvonik. Notranjščina je banjasto obokana, razen prezbiterija, ki ima mrežast obok s šibkimi rebri ter je bil konec 16. stoletja dekorativno poslikan. Glavni oltar je delo J. J. Mersija, medtem ko sta oltarja v kapelah iz 17. stoletja.

c) Spomenik je poudarek redko pozidanega pobočja Sel. Stavba sama je kvalitetna arhitektura z gotsko tradicijo, ki je bila kasneje barokizirana. Ima tudi zelo kakovostno opremo. Dolga leta je tu deloval in živel F. K. Meško.

d) Cerkev varujemo v celoti vseh arhitekturnih sestavin in opreme. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških sestavin.

e) Sakralni objekt v redni uporabi.

U 52 - SELE, p. c. sv. Miklavža

a) – k. o. Sele, št. z. k. vl. 98, parc. št. 164/8, 548, 550/2, S49/1, S49/2 in S50, last Konečnik Rozalije in Konečnik Mirka.

b) Objekt sestavljajo zvonik, ladja s prezbitarijem in dvoje kapel. Celotna notranjščina, v kateri so trije baročni oltarji, je obokana. Na zunanjsčini so ostanki baročne arhitekturne poslikave, ki bi jo bilo potrebno prezentirati.

c) Kvalitetna, enotno baročno koncipirana stavba s starejšim zvonikom ima zelo kvalitetno baročno opremo - deloma dela J. J. Mersija in F. Potočnika.

d) Spomenik varujemo v celoti vseh sestavin. Dovoljeni so le sanacijski posegi.

e) Sakralni objekt v občasni uporabi.

U 53 - SLOVENJ GRADEC, ž. c. sv. Elizabete

a) – k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 248, parc. št. 572 in št. z. k. vl. 239, parc. št. 573, družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Rimokatoliško župništvo Slovenj Gradec;

– k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 222, parc. št. 575/1 in št. z. k. vl. 357, parc. št. 576, 577, last Skupščine občine Slovenj Gradec.

b) Cerkev leži na dominantni legi enega od obeh glavnih mestnih ambientov - Trga svobode. Sestavljena je iz pravokotne ladje, kateri sta na južni strani prizidani dve, na severni strani pa ena kapela in zvonik, in iz prezbitarija s triosminskim zaključkom. Ladja je obokana z grebenasto mrežastim obokom, prezbitarij pa pokriva zvezdast obok z močnimi rebri brez sklepnikov. Cerkev je tudi bogato baročno opremljena z izredno kvalitetnimi deli J. J. Mersija, J. J. Schoya, M. Skobla in drugih.

c) Tudi v slovenskem okviru zelo pomembna in umetnostno izredno kvalitetna stavba z dolgo zgodovino, ki se začne v dobi romanike in nadaljuje s povišanjem ladje okoli leta 1400, prizidavo zvonika, prezbitarija in zakristije v 15. stoletju, dodanimi baročnima kapelama v 18. stoletju, preobokanjem notranjščine in izdelavo bogate baročne opreme. Cerkev je tudi urbanistično pomemben objekt v mestu, saj determinira osrednji tržni prostor starega mestnega jedra.

d) Cerkev varujemo v vseh elementih celote in detajlov. Dovoljeni so le posegi za ohranitev spomeniških vrednot in njihovo prezentacijo.

e) Cerkev je v redni sakralni uporabi.

U 54 - SLOVENJ GRADEC, špitalska cerkev sv. Duha

a) Lokacija zaščitene parcel je enaka kot pri spomeniku U 53 - Slovenj Gradec, ž. c. sv. Elizabete.

b) Poleg župne cerkve sv. Elizabete stoječo cerkev sestavljata pravokotna ladja z zakristijo na južni strani in triosminsko zaključen prezbitarij. Pokriva jo dvokapna skrilasta streha, ki se nad prezbitarijem triosminsko zaključuje. Glavni portal se gotsko šilastoločno zaključuje; v timpanonu ima letnico 1494. Notranjščina je v celoti obokana: ladja z mrežastim rebrastim obokom, prezbitarij pa z zvezdastim obokom. Severna stena prezbitarija je bogato poslikana s sedemindvajsetimi prizori iz Kristusovega življenja, delo Andreja iz Ottinga iz časa po letu 1450.

c) Odlična gotska arhitektura manjših dimenzij spada med najpomembnejše spomenike zaradi svoje arhitekture, stenskih slik in opreme. Urbanistično sestavlja skupaj z župno cerkvijo pomemben mestni arhitekturni poudarek.

d) Spomenik varujemo v neokrnjeni celoti in vseh detajlih. Dovoljeni so le posegi za ohranitev in njegovo prezentacijo.

e) Objekt služi v kulturne namene in ni v redni uporabi.

U 55 - SREDNJI DOLIČ, ž. c. sv. Florjana

a) – k. o. Gornji Dolič, št. z. k. vl. 35, parc. št. 3/1; št. z. k. vl. 2, parc. št. 3/3; št. z. k. vl. 65, parc. št. 7, 8 in 4 ter št. z. k. vl. 1, parc. št. 1, last Rimokatoliškega župništva Šentflorjan;

– k. o. Gornji Dolič, št. z. k. vl. 163, parc. št. 2, last Jevnišek Franca in Jevnišek Cvetke.

b) Cerkev sestavljajo zvonik s čebulasto streho, ladja z dvema stranskima ladjama, dvoje tristrano zaključenih kapel in tristrano zaključen prezbitarij. Notranjščina je obokana in členjena s slopi in pilastri. Vsa oprema, razen baročne prižnice, je iz 19. stoletja.

c) Cerkev ima dominantno lego na griču nad naseljem. V sedanjih podobi je iz časa okoli 1792, v osnovi pa je verjetno starejša.

d) Spomenik varujemo v avtentičnih značilnostih. Dovoljeni so posegi za njegovo ohranitev.

e) Sakralni objekt v redni uporabi.

U 56 - STARI TRG, ž. c. sv. Pankracija

a) – k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 267, parc. št. 53/1, 55/1, 55/4 in 56/1, last Gams Janeza;

– k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 508, parc. št. 53/3, 53/4 in št. z. k. vl. 305, parc. št. S75/2 in S284 last Kulturno prosvetnega društva Stari trg;

– k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 65, parc. št. 58, 59, 201, S61, S139 in št. z. k. vl. 295, parc. št. 55/2, 55/3 in 56/2, last Vrtič Marije;

– k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 232, parc. št. 57/1, 57/2 in S134, last Karner Jožefa in Holc Iva;

– k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 33, parc. št. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 in S92, last Serušnik Antona;

– k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 43, parc. št. 70/1, 70/2 in 71/1, last Skupščine občine Slovenj Gradec, Rogina Alberta, Rogina Jesenke, Rogina Nade in Rogina Marte;

– k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 400, parc. št. 71/2 in št. z. k. vl. 399, parc. št. 72 in 74, last Rebernik Rudolfa in Rebernik Jožefe;

– k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 61, parc. št. 124, 125 in 127/2, last Markota Gordane in Razgoršek Mirka;

– k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 78, parc. št. 129/2, 130, 131, 134/1, 134/2, 134/3, 136, 137, 138, 142, 143 in 145, last Schweitzer Marije;

– k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 721, parc. št. 132, 133 in 134/4, last Borovnik Slavka in Balek Silve;

– k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 79, parc. št. 139/1, 139/2, 139/3 in 139/4, last Pušnik Franca in Pušnik Julijane;

– k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 66, parc. št. S94, 146, 147, 148 in 151, last Slemenik Maksa;

– k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 148, parc. št. 150, 185/1, 185/2, 185/3, 186/1, 186/2, 186/3, 186/4, 186/5, 187, 188/1, 188/2, 191/1, 192/1, 193/1, 193/2, 197/1, 197/2, 197/3, S67, S75/1, S321 in št. z. k. vl. 206, parc. št. S70, S95, S96 in S97, last Rimokatoliškega župništva Stari trg;

– k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 146, parc. št. 196, S71 in št. z. k. vl. 4, parc. št. 1273, 1299/2, 1310/3 in 1371/1, last Skupščine občine Slovenj Gradec;

– k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 282, parc. št. 198, last Vodovnik Ane-Marije in Žvikart Viktorije;

– k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 49, parc. št. S66, last Goljat Borisa in Goljat Marije.

b) Prvotna cerkev se sestoji iz pravokotne ladje, kateri so prizidali tristrano zaključen prezbitarij in svete stopnice. Zvonik stoji ločeno. Celoten kompleks je obdan z obzidjem. Ladja je enotna dvorana s štirimi križno-rebrastimi oboki s centralnim monolitom. Tlak je kamnit. Trije oltarji imajo slike Janeza Andreja Straussa, svete stopnice pa je poslikal Anton Lerchinger okoli 1770.

c) Objekt na zelo stari lokaciji ima znano gradbeno kontinuiteto od leta 850. Sama arhitektura je edinstvena

za širši evropski prostor in eden najpomembnejših arhitekturnih spomenikov pri nas.

d) Spomenik varujemo v celoti, neokrnjenosti in izvirnosti, dovoljeni so le posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.

e) Sakralni objekt v občasni uporabi.

U 57 - STARI TRG, ž. c. sv. Radegunde

a) Lokacija zaščitene parcel je enaka kot pri spomeniku U 55 - Stari trg, ž.c sv. Pankracija.

b) Zvonik z vhodno lopo v pritličju stoji pred pravokotno ladjo, kateri sledi tristrano zaključen prezbiterij s kriptom. Fasade so plitvo členjene, kakor tudi notranjščina, ki je banjasto obokana in poslikana s slikarji iz 19. stoletja. Na severni in južni strani sta ladji prizidani kapeli, tako da je tloris podoben latinskemu križu. Cerkev odlikuje tudi bogata baročna oprema, saj je glavni oltar delo J. J. Mersija iz leta 1768, oltarja v kapelah pa je izdelal M. Wieser leta 1722.

c) Stavba, ki je nastala v času od 1498 do 1748 in danes kaže monumentalno baročno podobo, je bistveni del širšega prostora, katerega osnova je naselje Stari trg, krona pa sv. Pankracij na Gradu. Arhitektonsko je pomembna zaradi enotno oblikovane baročne zunanosti ter tudi zaradi bogate opreme.

d) Cerkev varujemo v celoti in neokrnjenosti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.

e) Sakralni objekt v redni uporabi.

U 58 - ŠENTILJ POD TURJAKOM, ž. c. sv. Ilje

a) - k. o. Šentilj pod Turjakom, št. z. k. vl. 25, parc. št. 28, last Rimokatoliškega župništva Šentilj pod Turjakom.

b) Ladja cerkve ima v tlorisu obliko grškega križa. Zvonik je ostanek romanske cerkve, obokan je s križno-rebrastim obokom in danes pregrajen z nadstropjem. Pod ometom so verjetno slikarije, ki bi jih bilo potrebno odkriti. Cerkev ima tudi dokaj bogato opremo iz časa baroka in klasicističen glavni oltar iz 19. stoletja.

c) Cerkev leži na dvignjenem položaju nad naseljem in je njegov prostorski in likovni poudarek. Sezidana je bila leta 1747, osnova - zvonik pa je romanska iz leta 1292.

d) Cerkev varujemo v celoti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.

e) Sakralni objekt v redni uporabi.

U 59 - ŠENTILJ POD TURJAKOM, p. c. sv. Ahaca

a) - k. o. Šentilj pod Turjakom, št. z. k. vl. 534, parc. št. 168, last Triler Staneta in Triler Štefke;

- k. o. Šentilj pod Turjakom, št. z. k. vl. 5, parc. št. 17, last Rimokatoliškega župništva Šentilj pod Turjakom.

b) Kvadratna ladja s tristrano zaključenim prezbiterijem, ki je nekoliko višji od ladje. Na slemenu ladje stoji osmerokotni stolpič. Celotna kritina je iz škrlja. Ladja ima raven, kasetiran gotski lesen strop z ornamentalno poslikavo, med katero vidimo podobe angelov z orodji Kristusovega mučeništva. Prezbiterij je zvezdasto mrežasto obokan in ima prav tako poslikavo.

c) Cerkev ima izjemno lego neposredno ob glavni cesti. Zelo slikovita lega ob relativni osamljenosti, vendar lahko dostopna. Sama po sebi je zelo kvalitetna gotška arhitektura, ki ni bila od časa svojega nastanka v 14. stoletju skoraj nič spremenjena.

d) Spomenik varujemo v celoti, izvirnosti in neokrnjenosti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.

e) Sakralni objekt v občasni uporabi.

U 60 - ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU, ž. c. sv. Martina

a) - k. o. Šmartno, št. z. k. vl. 157, parc. št. 50/3 in št. z. k. vl. 203, parc. št. 1 in 3/3, last Rimokatoliškega župništva Šmartno pri Slovenj Gradcu.

b) Objekt sestavljata zvonik z lopo in dalja s tristranim zaključkom. Na zunanjščini je obnovljena dekorativna poslikava. Ladja je obokana s poznogotskim mrežastim obokom, prezbiterij in dozidani stranski ladji pa z banjastim obokom. Glavni in dva stranska oltarja so baročni, dva druga stranska oltarja pa neogotska.

c) Stavba je središče zelo starega naselja. Sama je zelo kvalitetna arhitektura, ki sega s posameznimi deli do romanike, kasneje so jo gotizirali deloma barokizirali in v 19. stoletju poslikali. V cerkvi je tudi kvalitetna oprema.

d) Spomenik varujemo v celoti. Dovoljeni so posegi za valorizacijo spomeniških sestavin.

e) Sakralni objekt v redni uporabi.

U 61 - ŠMIKLAVŽ, ž. c. sv. Miklavža

a) - k. o. Šmiklavž, št. z. k. vl. 45, parc. št. 179, last Lesne Slovenj Gradec;

- k. o. Šmiklavž, št. z. k. vl. 50, parc. št. 180, last Koroške kmetijske zadruge Slovenj Gradec;

- k. o. Šmiklavž, št. z. k. vl. 47, parc. št. 181/1 in 181/3, ter št. z. k. vl. 32, parc. št. 181/2, last Mirkac Franca;

- k. o. Šmiklavž, št. z. k. vl. 36, parc. št. 182/1; št. z. k. vl. 8, parc. št. 182/2 in št. z. k. vl. 41, parc. št. 11, last Rimokatoliškega župništva Šmiklavž.

b) Objekt sestavljajo pravokotna ladja s tristrano zaključenim prezbiterijem. Pred glavno fasado je zvonik z baročno streho in vhodno lopo v pritličju. Na severni in južni steni sta prizidani kapeli. Ladja je banjasto obokana s sosvodnicami in poslikana s poslikavo iz 19. stoletja, gotski prezbiterij pa ima rebrasti zvezdasti obok. V prezbiteriju je ohranjena romanska konzola.

c) Cerkev leži na pomolu nad dolino, kateri daje slikovit poudarek. Cerkevni plato je omejen z dvema kapelama. Prvotno romanska arhitektura, nastala v 13. stoletju, deluje, po prezidavah v 16. stoletju in kasneje, baročno in monumentalno.

d) Cerkev s kapelama pred njo in širšo okolico varujemo v celoti in neokrnjenosti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.

e) Sakralni objekt v redni uporabi.

U 62 - TOMAŠKA VAS, p. c. sv. Tomaža

a) - k. o. Golavabuka, št. z. k. vl. S 3, parc. št. 745, nepremičnina v splošni rabi;

- k. o. Golavabuka, št. z. k. vl. 3, parc. št. S2/1 in S2/2, last Slemenik Ivanke.

b) Objekt sestavljajo visoki zvonik z lopo v pritličju, pravokotna ladja s tristrano zaključenim prezbiterijem. Osmerokotna streha zvonika in streha ladje sta kriti s škrljem. Na fasadi ladje vidimo ostanke starejše gradbene faze. Ladja ima raven kasetiran in dekorativno poslikan lesen strop, prezbiterij je bil obokan v 19. stoletju. Glavni oltar je iz 18. stoletja (delo J. A. Straussa), stranska oltarja pa iz 17. stoletja, prav tako prižnica.

c) Samostojno stoječa, prometno izolirana stavba deluje rustikalno, a je pomemben prostorski poudarek. Gradbeno še ni povsem raziskana, vendar izvira še iz časa romanike.

d) Spomenik varujemo v celoti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.

e) Sakralni objekt v redni uporabi.

U 63 - TROBLJE, p. c. sv. Marije

a) - k. o. Gradišče, št. z. k. vl. 141, parc. št. 89 in št. z. k. vl. 10, parc. št. 9, last Rimokatoliškega župništva Pameče;

– k. o. Gradišče, št. z. k. vl. 11, parc. št. 90 in 100, last Golob Ivanke.

b) Enotno grajena stavba z zvonikom s čebulasto streho, ladjo, nekoliko ožjim prezbitერიem in enonadstropno zakristijo na južni strani. Fasade so členjene s pravokotnimi okni in dekoracijo v kombinaciji grobega ometa z gladkimi lizenami. Streha je opečna. Enoladijsko notranjščino krasi močen baročni profilirani venčni zidec in banjasti obok s sosvodnicami v prezbitერიju. Odlikuje jo kvalitetna baročna oprema iz 18. stoletja, delo Janeza Jurija Mersija.

c) Enotna baročno koncipirana stavba je nastala 1762. Pomembna je zaradi enotne gradnje in kvalitetne baročne opreme.

d) Spomenik varujemo v celovitosti in neokrnjenosti vseh sestavin. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških sestavin.

e) Cerkev v redni sakralni uporabi.

U 64 - VRHE, p. c. sv. Neže

a) – k. o. Vrhe, št. z. k. vl. 29, parc. št. 1578/1, 1578/2, 1582/1, 1582/2, 1583, 1585, 1587, 1588, 1590 in 1594, last Gostenčnik Marije in Gostenčnik Franca;
– k. o. Vrhe, št. z. k. vl. 97, partc. št. 114, last Rimskokatoliškega župnijstva Sele.

b) Objekt sestavljajo visoki zvonik z osmerokotno šilasto streho, pravokotna ladja in manjši tristrano zaključeni prezbitერიj. V prezbitერიju na južni strani ladje so potlačeno šilasta okna. Ladja ima raven strop, ki je bil prvotno lesen in poslikan. Prezbitერიj je križno obokan z močnimi rebri. V prezbitერიju in na slavaločni steni so freske, verjetno iz 15. stoletja. Trije oltarji in prižnice so preprosto, vendar kvalitetno delo iz 17. stoletja.

c) Samotna podružna cerkev predstavlja v svojem okolju izjemno kvaliteto že po svoji arhitekturi, s svojimi freskami pa ima širši regionalni pomen. Kvalitetna je tudi oprema (oltarji iz 17. stoletja).

d) Spomenik varujemo v celoti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških vrednot.

e) Sakralni objekt v občasni rabi.

U 65 - VRHE, p. c. sv. Urbana

a) – k. o. Vrhe, št. z. k. vl. 32, parc. št. 309/2, last Bošnik Antona, Bošnik Štefana in Bošnik Jožice;

– k. o. Vrhe, št. z. k. vl. 211, parc. št. 141, 309/4, 310 in št. z. k. vl. 302, parc. št. 309/3, 345/1, 345/3 in 346/1, last Ažnoh Franca in Ažnoh Franciške;

– k. o. Vrhe, št. z. k. vl. 75, parc. št. 311, 312/1 in 312/2, last Senica Jožeta in Senica Pavle;

– k. o. Vrhe, št. z. k. vl. 98, parc. št. 25, last Rimokotoliškega župnijstva Stari trg;

– k. o. Vrhe, št. z. k. vl. 106, parc. št. 1607/1, nepremičnina v splošni rabi.

b) Zvonik stoji pred fasado enostavne pravokotne ladje, kateri je priključen širši prezbitერიj. Ladja ima raven, ometan strop, prezbitერიj pa pokriva gotski rebvasti obok. Glavni in stranski oltar sta iz 17. stoletja.

c) Starejša ladja iz okoli 1390 in gotski prezbitერიj iz okoli 1500, celota pa kasneje prezidana. Osamljena lega cerkve med drevjem predstavlja določeno kvaliteto skromnega, a za krajino značilnega spomenika.

d) Cerkev varujemo v celoti. Dovoljeni so posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.

e) Sakralni objekt v občasni uporabi.

U 66 - ZAVRŠE, p. c. sv. Ruperta

a) – k. o. Šentvid nad Valdekom, št. z. k. vl. 101, parc. št. 524/1, 524/2, 524/3, 524/4 in 527/1, last Vivod Alenke, Vivod Matjaža, Škoflek Stanislave, Gotovnik Marije, Vivod Pavla, Zupanc Franca in Vinder Marije;

– k. o. Šentvid nad Valdekom, št. z. k. vl. 72, parc. št. 527/2, last Štinek Marije;

– k. o. Šentvid nad Valdekom, št. z. k. vl. 142, parc. št. 574/4, 575/1, 575/3, 576/4, 45 in 48/2, last Meh Zvonka;

– k. o. Šentvid nad Valdekom, št. z. k. vl. 4, parc. št. 43/2, last Hribernik Ivana in Karoline;

– k. o. Šentvid nad Valdekom, št. z. k. vl. 148, parc. št. 134, last Zupanc Alojza;

– k. o. Šentvid nad Valdekom, št. z. k. vl. S 1, parc. št. 899 in 929, nepremičnina v splošni rabi;

– k. o. Šentvid nad Valdekom, št. z. k. vl. 225, parc. št. 148, last Štinek Stanka.

b) Cerkev sestavljajo zvonik nad zahodno fasado, ki s svojim spodnjim delom le rahlo izstopa iz fasade pravokotne ladje, južne kapele in tristrano zaključenega prezbitერიja. Zvonik ima čebulasto streho, pokrito s skriljem, s katerim so deloma pokrili tudi ostale dele cerkve. Oltarja sta iz 19. stoletja.

c) Cerkev je bila postavljena v času od 1854 do 1863 in ima pomembno vlogo pri oblikovanju pokrajine.

d) Spomenik varujemo v avtentičnih značilnostih. Dovoljeni so sanacijski posegi.

e) Sakralni objekt v občasni uporabi.

U 67 - ZAVRŠE, ž. c. sv. Vida

a) – k. o. Šentvid nad Valdekom, št. z. k. vl. 97, parc. št. 481/1 in št. z. k. vl. 153, parc. št. 483/2, last Koroške kmetijske zadruge Slovenj Gradec;

– k. o. Šentvid nad Valdekom, št. z. k. vl. 129, parc. št. 483/1, last Lesne Slovenj Gradec;

– k. o. Šentvid nad Valdekom, št. z. k. vl. 50, parc. št. 495, 496, 497, 70/1, 70/2, 71 in 72; št. z. k. vl. 51, parc. št. 73 ter št. z. k. vl. 126, parc. št. 112, last Rimokotoliškega župnijstva Završe.

b) Cerkev sestavljajo zvonik z baročno, s skrilo krito streho in lopo v pritličju, pravokotna ladja in manjši, tristrano zaključeni prezbitერიj, Cerkev ima še dvoje stranskih kapel in zakristijo. Notranjost je členjena in obokana s kapastimi in banjastimi oboki. Vsa oprema je iz 19. stoletja.

c) Cerkev leži na vizualno izpostavljenem grebenu in je glavni akcent za širši pokrajinski predel. Sama stavba, ki je v osnovi starejša, je rezultat prezidav v 19. stoletju.

d) Spomenik varujemo v vseh avtentičnih značilnostih. Dovoljeni so obnovitveni posegi.

e) Sakralni objekt v redni uporabi.

U 68 - ZGORNJI RAZBOR, ž. c. sv. Danijela

a) – k. o. Zgornji Razbor, št. z. k. vl. 47, parc. št. 763 in 8/2 ter št. z. k. vl. 51, parc. št. 764/1, last Skupščine občine Slovenj Gradec;

– k. o. Zgornji Razbor, št. z. k. vl. 20, parc. št. 8/1, last Rimokotoliškega župnijstva Zgornji Razbor.

b) Cerkev sestavljajo pravokotna ladja, tristrano zaključena prezbitერიj in kapela na severni strani, kjer je tudi zvonik z osmerokotno streho. Na kapeli so ostanki arhitekturne poslikave. Notranjščina je obokana z banjo s sosvodnicami, stene pa členijo venčni zidec in slopi. Trije oltarji v baročni tradiciji so iz 19. stoletja.

c) Objekt je baročna centralna arhitektura, tlorisno večjega, vendar zelo redko pozidanega naselja, ki se le ob cerkvi nekoliko zgosti.

d) Cerkev varujemo v celoti vseh kvalitetnih spomeniških sestavin. Dovoljeni so le posegi za ohranitev in valorizacijo slednjih.

e) Sakralni objekt v redni uporabi.

4. Znamenja

U 69 - BRDA, kapelica pri p. c. sv. Magdalene

a) – k. o. Brda, št. z. k. vl. 23, parc. št. 1267/1 in 1268/1, last Krenker Marije;

– k. o. Brda, št. z. k. vl. S 4, parc. št. 1345; nepremičnine v splošni rabi.

b) Pravokotna kapelica zaprtega tipa s polkrožnim zaključkom, katerega na zunanji fasadi krasijo lizene. Pokrita je z dvokapno skodlasto streho. Potlačeno polkrožni portal sloni na dveh okroglih stebrih s kapiteloma, nad njim pa je trikotni zaključek. Bočni fasadi krasita slepi niši s polkrožnima zaključkoma.

c) Preprosta baročna kapelica iz 18. stoletja je pomemben krajinski poudarek.

d) Kapelico varujemo v celoti.

e) Spomeniška funkcija.

U 70 - DOVŽE, slopasto znamenje v središču vasi

a) – k. o. Šentilj pod Turjakom, št. z. k. vl. 242, parc. št. 1399/1, last Rimokatoliškega župnijstva Šentilj pod Turjakom;

– k. o. Šentilj pod Turjakom, št. z. k. vl. s 25, parc. št. 1796, nepremičnina v splošni rabi.

b) Slopasto znamenje pokriva piramidasta skodlasta strešica. Spodaj je širši kamniti temelj, na njem je trup znamenja, na vrhu pa razširjeni del slopa s štirimi nišami. V nišah so baročne slikarije s podobami sv. Jurija, sv. Mihaela, Božjepotne Madone in Kristusa na križu.

c) Znamenje označuje središče vasi in ima tako pomembno prostorsko funkcijo. Je tudi kvalitetno delo, katerega nastanek datiramo v 17. stoletje, slikarije pa so produkt 18. stoletja.

d) Znamenje varujemo v celoti.

e) Spomeniška funkcija.

U 71 - HOMEČ, kapelica pri p. c. Marije Pomočnice

a) Lokacija zaščitene parcel je enaka kot pri spomeniku U 42 - Homeč, p. c. sv. Marije Pomočnice.

b) Večja kapela pravokotnega tlorisa s tristranim zaključkom in pločevinasto streho s čebulastim stolpičem. Na bočnih fasadah sta polkrožno zaključeni okni, na glavni pa polkrožni portal. Ob njem sta naslikana angela. Podstrešni venec je konkaven in okrašen s profiliranim robom.

c) Kapelica iz 19. stoletja je pomembna predvsem zaradi lege ob cerkvi in kot prostorski poudarek.

d) Varujemo vse kvalitetne spomeniške sestavine.

e) Spomeniška funkcija.

U 72 - HOMEČ, neogotska kapelica pri p. c. Marije Pomočnice

a) Lokacija zaščitene parcel je enaka kot pri spomeniku U 42 - Homeč, p. c. sv. Marije Pomočnice.

b) Kapelica kvadratnega tlorisa, pokrita z opečno dvokapno streho, ima šilastoločni profilirani neogotski portal in dve slepi, profilirani neogotski niši na stranskih fasadah. Obe sta poslikani s podobama sv. Ane z Marijo in sv. Krištofa z otrokom. Tudi notranjščina je ornamentalno poslikana.

c) Kapelica je pomembna kot del neposredne okolice cerkve in kot izraz ustvarjalnih teženj v 19. stoletju.

d) Varujemo vse spomeniške sestavine objekta.

e) Spomeniška funkcija.

U 73 - HOMEČ, kapelica sv. Jožefa tesarja pri p. c. Marije Pomočnice

a) Lokacija zaščitene parcel je enaka kot pri spomeniku U 42 - Homeč, p. c. sv. Marije Pomočnice.

b) Tristrano zaključena kapelica pravokotnega tlorisa je krita deloma z opeko, deloma s skriljem. Na treh zunanjih fasadah ima slepe polkrožne niše s poslikavo. Glavno fasado krasijo trikotni zaključek s poslikavo in polkrožni portal. Podstrešni venec je konkaven. V notranjščini je na banjastem oboku preprosta štukatura, na steni pa slikarija sv. Jožefa tesarja iz 19. stoletja.

c) Preprosta, a slikovita kapelica iz konca 18. stoletja, s poslikavo iz 19. stoletja, je kvaliteten poudarek ožji okolici podružnične cerkve sv. Marije.

d) Kapelico varujemo v celoti.

e) Spomeniška funkcija.

U 74 - LEGEN, kapelica pri p. c. sv. Barbare

a) – k. o. Gradišče, št. z. k. vl. 276, parc. št. 1292/4, last Lesne Slovenj Gradec.

b) Preprosta, z lesom krita, štirikotna kapelica s potlačeno polkrožnim portalom in razpelom v notranjščini.

c) Kapelica je kvaliteten prostorski poudarek v bližini cerkve.

d) Varujemo kvalitetne spomeniške sestavine.

e) Spomeniška funkcija.

U 75 - LEGEN, slopasto znamenje pri domačiji št. 151. (p. d. Klevž)

a) – k. o. Legen, št. z. k. vl. 70, parc. št. 1280, last Rotovnik Metoda.

b) Slopasto znamenje kvadratnega tlorisa pokriva strma, štirikapna, skodlasta streha. Talni zidec ločuje močen mejni venec. Fasade krasijo štiri pravokotne slepe niše s slikarijami iz 19. stoletja, vmes pa so naslikana dekorativna pravokotna polja - po dva na vsaki fasadi. Podstrešni venec je konkaven.

c) Znamenje datira verjetno v 18. stoletje, medtem ko je poslikava proizvod 19. stoletja. Je kvaliteten poudarek v pokrajini.

d) Znamenje varujemo v celoti. Vsi posegi morajo služiti le njegovi ohranitvi.

e) Spomeniška funkcija.

U 75 - MISLINJA, znamenje pri domačiji št. 298 (p. d. Sedovnik)

a) – k. o. Mislinja, št. z. k. vl. 49, parc. št. 1867/2, 1890/1 in 1890/3, last Sedovnik Stanka;

– k. o. Mislinja, št. z. k. vl. s 3, parc. št. 2220, nepremičnina v splošni rabi.

b) Stebrasto, pravokotno, iz kamna zidano znamenje z močnejšo bazo, je pokrito s skodlasto streho. Na vseh štirih straneh ga krasijo majhne podkvaste niše.

c) Zelo kvalitetno znamenje je pomemben krajinski poudarek.

d) Spomenik varujemo v celoti.

e) Spomeniška funkcija.

U 77 - PAMEČE (ANSKI VRH), kapelica pri p. c. sv. Ane

a) Lokacija zaščitene parcel je enaka kot pri spomeniku U 48 - Pameče, p. c. sv. Ane.

b) Kapelica s trikotnim zaključkom, slonečem na dveh okroglih polstebrih, je pokrita z opečno dvokapno streho. V notranjščini je plastika Križanega.

c) Kapelica je pomembna zaradi bližine cerkve sv. Ane in kot krajinski poudarek.

d) Varujemo kapelico z okoljem.

e) Spomeniška funkcija.

U 78 - PAMEČE, kapelica ob cesti na Anski vrh

a) – k. o. Pameče, št. z. k. vl. 65, parc. št. 275/2, last Šavc Jožeta;

– k. o. Pameče, št. z. k. vl. s 1, parc. št. 1478/1, 1478/2 in 1479, nepremičnine v splošni rabi;

– k. o. Pameče, št. z. k. vl. 363, parc. št. 1478/2, družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Robin Lovro.

b) Kapelica pravokotnega tlorisa je pokrita z dvokapno streho. Nad potlačeno polkrožnim portalom, z dvema pilastroma ob straneh, je slepa kvadratna niša. V notranjščini je baročna plastika Križanega.

c) Arhitektura kapelice iz 19. stoletja je pomembna predvsem zaradi plastike baročnega Križanega iz 18. stoletja in kot krajinski poudarek.

d) Varujemo kapelico z okoljem in predvsem plastiko v notranjščini.

e) Spomeniška funkcija.

U 79 - PODGORJE, slopasto znamenje pri domačiji št. 1 (p. d. Jerenk)

a) - k. o. Podgorje, št. z. k. vl. 22, parc. št. 36, last Hovnik Karla;

- k. o. Podgorje, št. z. k. vl. 276, parc. št. 369, last Kresnik Marjete in Lubej Jožice;

- k. o. Podgorje, št. z. k. vl. 285, parc. št. 375, last Skupščine občine Slovenj Gradec;

- k. o. Podgorje, št. z. k. vl. 348, parc. št. 376, last Kristan Angele;

- k. o. Podgorje, št. z. k. vl. s 17, parc. št. 2863/1, nepremičnine v splošni rabi.

b) Slopasto znamenje baročne slikovitosti, kjer so poleg polkrožnih poglobitev, v spodnjem delu globoko konkavno izrezani tudi vsi štirje vogalni nastavki. Strešica je piramidasta s skodlasto kritino.

c) Zelo kvalitetno znamenje iz 17. stoletja je pomemben krajinski poudarek.

d) Spomenik varujemo v celoti.

e) Spomeniška funkcija.

U 80 - SELE, razpelo na pokopališču ob ž. c. sv. Roka

a) Lokacija zaščitenih parcel je enaka kot pri spomeniku U 51 - Sele, ž. c. sv. Roka.

b) Korpus Križanega na novem razpelo na pokopališču ob župni cerkvi sv. Roka.

c) Razpelo je sicer novo, korpus Križanega pa je kvalitetno baročno delo.

d) Varujemo predvsem plastiko Kristusa.

e) Spomeniška funkcija.

U 81 - SREDNJI DOLIČ, neogotska kapelica pri ž. c. sv. Florjana

a) Lokacija zaščitenih parcel je enaka kot pri spomeniku U 55 - Srednji Dolič, ž. c. sv. Florjana.

b) S skrilasto, dvokapno streho pokrita kapelica kvadratnega tlorisa, ima na glavni fasadi šilasti neogotski portal in trikotni zaključek. Tudi na ostalih fasadah so slepe neogotske niše s poslikavami. V notranjščini stoji plastika sv. Jožefa z Detetom.

c) Kapelica iz druge polovice 19. stoletja je pomembna zaradi lege neposredno ob ž. c. sv. Florjana.

d) Kapelico varujemo v vseh avtentičnih značilnostih.

e) Spomeniška funkcija.

U 82 - SREDNJI DOLIČ, Rudlova kapela

a) - k. o. Srednji Dolič, št. z. k. vl. 55, parc. št. 106, last Pantner Franca, Gaberšek Zdravka, Veithauser Ivanke in Pantner Darinke;

- k. o. Srednji Dolič, št. z. k. vl. 71, parc. št. 113/2, last Bricman Štefke in Bricman Petra;

- k. o. Srednji Dolič, št. z. k. vl. S 1, parc. št. 1607/1, 1607/2, 1607/3, 1607/4, 1607/5 in 1607/6, nepremičnine v splošni rabi.

b) Pravokotna kapelica med hišama št. 23 in 24 z dvostranim zaključkom. Na vhodni strani je polkrožno odprta, celotno obteka klobasasti zidec, vse fasade krasijo tudi slepe, poznobaročno oblikovane niše. Pokrita je s skrilom.

c) V poznobaročni maniri sezidana, izredno slikovita kapelica, se izjemno vključuje v okolje.

d) Spomenik varujemo v celoti in nedotakljenosti.

e) Spomeniška funkcija.

**U 83 - STARI TRG, Križev pot od ž. c. sv. Rade-
gunde do ž. c. sv. Pankracija**

a) Lokacija zaščitenih parcel je enaka kot pri spomeniku U 56 - Stari trg, ž. c. sv. Pankracija.

b) Trinajst kvadratno zasnovanih kapelic z dvokapnimi strehami in polkrožno zaključenimi portali. Glavne fasade krasijo ob straneh pilastri z razgibanimi kapiteli ter angelske glavice, v notranjščinah pa reliefi prikazujejo trinajst postaj Kristusovega Križevega pota.

c) Okoli 1790. leta nastala vrsta baročno okrašenih kapelic ima, poleg umetnostne, tudi izredno vedutno vrednost.

d) Križev pot varujemo v celoti. S soglasjem spomeniške službe so dovoljeni le posegi za ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti objektov.

e) Poleg spomeniške funkcije so kapelice tudi občasno v sakralni uporabi.

**U 84 - ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU
(MALA VAS), kapelica na križišču**

a) - k. o. Šmartno pri Slovenj Gradcu, št. z. k. vl. 10, parc. št. 150, last Štibler Kristine;

- k. o. Šmartno pri Slovenj Gradcu, št. z. k. vl. 9, parc. št. 1111/1, nepremičnina v splošni rabi.

b) Zidano, kamnito, slopasto kužno znamenje pokriva skrilasta piramidasta strešica. Opremljeno je s plitvimi, pravokotno vrezanimi vdolbinami na vseh štirih straneh. V njih so bile nekdanje slikarije sv. Florjana, sv. Marije in sv. Martina, ki pa se niso ohranile.

c) Znamenje je bilo postavljeno v spomin na divjanje kuge v teh krajih in ima pomembno prostorsko funkcijo.

d) Spomenik varujemo v celoti.

e) Spomeniška funkcija.

U 85 - ŠMIKLAVŽ, kapelici pri ž. c. sv. Miklavža

a) Lokacija zaščitenih parcel je enaka kot pri spomeniku U 61 - Šmiklavž, ž. c. sv. Miklavža.

b) Enaki, pravokotno oblikovani, nasproti si stoječi kapelici imata zunanjščini oblikovani s trikotnima zaključkom nad polkrožnima odprtinama vhodov in po tremi slepimi loki na stranskih fasadah. Notranjščini krasijo poslikava iz konca 19. stoletja.

c) Kapelici iz 19. stoletja sta pomembni predvsem zaradi bližine cerkve, s katero skupaj tvorita kvaliteten ambient.

d) Kapelici varujemo v njuni celovitosti. Dovoljeni so le posegi za njuno ohranitev.

e) Spomeniška funkcija.

U 86 - ZGORNJI RAZBOR, kapelica pri ž. c. sv. Danijela

a) Lokacija zaščitenih parcel je enaka kot pri spomeniku U 68 - Zgornji Razbor, ž. c. sv. Danijela.

b) Kapelica odprtega tipa ima tristrani zaključek. Z betonsko kritino pokrita streha sloni na dveh polstebrih in dveh trebušastih okroglih stebrih. Nad polkrožno odprto vhoda je trikotni zaključek. Križno obokana notranjščina hrani plastiko Križanega na razpelo.

c) Kapelica je pomembna zaradi lege ob župni cerkvi in v središču vasi ter zaradi svoje arhitekture.

d) Spomenik varujemo v celoti vseh sestavin.

e) Spomeniška funkcija.

U 87 - ZGORNJI RAZBOR, kapelica pri šoli

a) - k. o. Zg. Razbor, št. z. k. vl. 21, parc. št. 742/2, last Skupščine občine Slovenj Gradec;

- k. o. Zg. Razbor, št. z. k. vl. 33, parc. št. 84, last Mirkac Marije.

b) Zaprta kapelica kvadratnega tlorisa je pokrita s skodlami. Bočni fasadi imata deloma zazidani polkrožni

niši. Glavna fasada je členjena s potlačeno polkrožnim portalom na dveh trebušastih kvadratnih stebrih s profiliranimi kapiteloma, na vrhu pa je trikotni zaključek z motivom trikotnika in narobe obrnjenim srcem. V notranjščini je plastika Marije s klečečo priprošnjico.

c) Baročna slikovita kapelica iz 18. stoletja je pomemben poudarek v vaškem središču.

d) Spomenik varujemo v celoti.

e) Spomeniška funkcija.

U 88 - ZGORNJI RAZBOR, znamenje pri domačiji št. 34 (p. d. Krivonog)

a) - k. o. Zg. Razbor, št. z. k. vl. 64, parc. št. 425, last Triplat Marije;

- k. o. Zg. Razbor, št. z. k. vl. 76, parc. št. 442/1, last Lesne Slovenj Gradec.

b) Stebrasto, pravokotno kamnito znamenje, pokrito s skodlasto štirikapno streho. Zgornji del znamenja členijo štiri potlačeno polkrožno zaključene niše in profiliran mejni zid.

c) Znamenje, ki datira verjetno še v 17. stoletje, je kvaliteten krajinski poudarek.

d) Spomenik varujemo v celoti.

e) Spomeniška funkcija.

U 89 - ZGORNJI RAZBOR, znamenje pri domačiji Prevalnik

a) - k. o. Zg. Razbor, št. z. k. vl. 24, parc. št. 578, last Sovinc Ivana.

b) Kvadratno znamenje, z nišami na vseh štirih straneh, je pokrito s skodlasto streho.

c) Kvalitetno znamenje iz 17. stoletja je pomemben sestavni del krajine.

d) Znamenje varujemo v celoti.

e) Spomeniška funkcija.

U 90 - SREDNJI DOLIČ, Vibnarjev križ

a) - k. o. Sr. Dolič, št. z. k. vl. 29, parc. št. 328-del, last Jeromel Alojza in Jožefe;

- k. o. Sr. Dolič, št. z. k. vl. 12, parc. št. 450/1, last Rošer Jožefa.

b) Križ sam kot nosilec polihromiranega korpusa je preprost; oblačilo korpusa je bogato drapirano, nogi pa rahlo razmaknjeni. Pokriva ga dvokapna pločevinasta strešica.

c) Razpelo je bilo po ljudskem izročilu postavljeno v čast oziroma spomin na župana Doliča, ki ga je ubila Napoleonova vojska.

d) Razpelo varujemo v celoti, vsi posegi morajo služiti le njegovi ohranitvi.

e) Spomeniška funkcija.

U 91 - URŠLJA GORA, znamenje

a) - k. o. Zg. Razbor, št. z. k. vl. 75, parc. št. 181/1, last KKZ - TZO Ledina Slovenj Gradec.

b) Čokasto kamnito slopno znamenje, ki stoji vzhodno od cerkve sv. Uršule, je krito s piramidasto streho. Arhitekturno nerazgibano znamenje členita niši.

c) Mogočno baročno znamenje predstavlja kvaliteten poudarek v krajini.

d) Znamenje varujemo v celoti. Vsi posegi morajo služiti le njegovi ohranitvi.

e) Spomeniška funkcija.

U 92 - ZGORNJI RAZBOR, Križanovo znamenje

a) - k. o. Zg. Razbor, št. z. k. vl. 49, parc. št. 165/1 in S 64, last Jug Stanka, Jug Ludvika, Repotočnik Ivane in Krof Ljudmile.

b) Arhitekturno nerazčlenjeno znamenje ima le v vsaki stranici vdolbino - nišo, medtem ko je centralna višja

in globja. Znamenje pokriva piramidasta streha, krita s šintli.

c) Znamenje je pomemben poudarek v krajini.

d) Znamenje varujemo v celoti. Vsi posegi morajo služiti le njegovi ohranitvi.

e) Spomeniška funkcija.

U 93 - Šisernikova kapela ob poti na Uršljo goro

a) - k. o. Zg. Razbor, št. z. k. vl. 75, parc. št. 176, Last KKZ - TZO Ledina Slovenj Gradec;

- k. o. Zg. Razbor, št. z. k. vl. 16, parc. št. S 66/1, Last Gozdarsko kmetijske poslovne zveze Dravograd;

- k. o. Zg. Razbor, št. z. k. vl. 40, parc. št. S 66/2, last Državnega posestva Radlje ob Dravi.

b) Ob poti na Uršljo goro stoji mogočna baročna kapela odprtega tipa. Kapelo pokriva piramidasta streha krita s šintli, notranjost členi banjast obok z globokima sosvodnicama, ki se na sredini oboka stikata ter polkrožni in pravokotna odprtina. Poslikava v le-teh ni vidna.

c) Mogočna baročna kapela, ki je spadala v sklop nakdanjega velikega posestva, je še edini obstoječi ostanek le-tega in pomemben poudarek v krajini.

d) Znamenje varujemo v celoti. Vsi posegi morajo služiti le njegovi ohranitvi.

e) Spomeniška funkcija.

U 94 - PAMEČE, Stara vas, kužno znamenje ali Lapharjeva kapela

a) - k. o. Pameče, št. z. k. vl. 102, parc. št. S 97, last Hovnik Ljudmile in Andreja.

b) Zidano, kamnito slopno znamenje pokriva piramidasta streha krita s šintli. Spodnji del znamenja ima posnete robove, zgornji del pa členijo niše na vseh štirih straneh, ki so poslikane z motivi svetnikov. Znamenje je bilo nepravilno obnovljeno.

c) Znamenje označuje središče vasi in ima tako pomembno prostorsko funkcijo.

d) Spomenik varujemo v celoti.

e) Spomeniška funkcija.

U 95 - ZAVRŠE 91a, slopno znamenje pri "Pristovniku"

a) - k. o. Šentvid nad Valdekom, št. z. k. vl. 21, parc. št. 338/3, last Dvorjak Marijana.

b) Slopasto znamenje pokriva piramidasta streha, krita s šintli. Spodaj je širši kamniti temelj - podstavek. Iz njega pa se dviga enako širok trup. Le-tega členijo niše brez vidnih poslikav. Niše so v frontalnem delu bolj poglobljene, dočim so ob straneh plitvejše, na zadnji strani pa jih ni.

c) Znamenje datira v 18. stoletje in je kvaliteten poudarek v krajini.

d) Znamenje varujemo v celoti. Vsi posegi morajo služiti le njegovi ohranitvi.

e) Spomeniška funkcija.

8. člen

Za etnološke spomenike se razglasijo:

E 1 - DOBRAVSKA VAS št. 94, p. d. Pungertnik, dvojni kozolec

a) - k. o. Dobrava, št. z. k. vl. 25, parc. št. 34/2, last Jeromel Antona;

- k. o. Dobrava, št. z. k. vl. 75, parc. št. 34/1, last Gradišnik Franca;

- k. o. Dobrava, št. z. k. vl. 27, parc. št. 217/1, last Škodnik Jožefe;

- k. o. Dobrava, št. z. k. vl. 376, parc. št. 217/3, last Škodnik Milene in Škodnik Ivana.

b) Na prenovljeni domačiji se je v avtentični obliki ohranil štiriokenski toplar s tipično kladno konstrukcijo.

Odlikujejo ga izjemni dekorativno oblikovani elementi (čelni zatrej, konzole). Pokriva ga čopasta dvokapnica z novejšo kritino, ponekod pa je najti še ostanke prvotnega bobrovca. Letnica na tramu je 1874.

c) Kozolec je tradicionalni tip kmečkega stavbarstva, ki ga je postavil tesar Matija Avberšek. Ima pričevalno in arhitekturno vrednost.

d) Spomenik varujemo v celoti, avtentičnosti in pričevalnosti. Potrebna je zamenjava neustrezne kritine z opeko - bobrovcem.

e) Gospodarska namembnost objekta je v skladu z njegovim spomeniškim značajem.

E 2 - GOLAVABUKA št. 7, p. d. Črničnik, dvojni in enojni kozolec

a) - k. o. Golavabuka, št. z. k. vl. 80, parc. št. 390/1, last Marzel Pavle;

- k. o. Golavabuka, št. z. k. vl. 20, parc. št. 397/9-severni del, 41/2, 398/3, 398/2-jugovzhodni del, last Marzel Lojzeta.

b) Štiriokenski toplar z leseno, kladno konstrukcijo pokriva dvokapna streha z opečno kritino. Tradicionalni dvojni kozolec se v čelnem delu izteka v enojni kozolec, z nekoliko nižjim slemenom in dvokapno podeskano strešico.

c) V osnovi izvira objekt iz prejšnjega stoletja ter predstavlja v današnji obliki zanimiv primer sožitja dveh različnih tipov kozolcev.

d) Spomenik varujemo v celoti, avtentičnosti in pričevalnosti.

e) Gospodarska namembnost objekta se ujema z značajem spomenika.

E 3 - GOLAVABUKA št. 8, p. d. Črničnik, preužitkarska hiša

a) Lokacija zaščitenih parcel je enaka kot pri spomeniku E 2 - Golavabuka št. 7, p. d. Črničnik, dvojni in enojni kozolec.

b) Na domačiji se je v sklopu drugih, že prenovljenih objektov, ohranila preužitkarska hiša, grajena v začetku tega stoletja. Je delno podkletena zidana stavba, izrazito podolžnega tlorisa. Manjši del poslopja ima gospodarsko namembnost. Pokriva jo dvokapnica z betonsko kritino. Fasado oblikujejo gladek podstrešni venec, enostavne okenske obrobe in šivani robovi. V četrti osi je pravokoten, lesen portal, do katerega vodi nekaj stopnic. Okna so pokončna, dvokrilna, opremljena s preprostimi železnimi mrežami.

c) Stavba je bila v začetku stoletja grajena za preužitkarje in je primer ambicioznejše tovrstne arhitekture.

d) Spomenik varujemo v celoti in izvornosti v njegovem ambientu. Možni so posegi za njegovo ohranitev.

e) Trenutno je hiša nenaseljena. Pomembno za njen obstoj je, da se ji čimprej povrne osnovna bivalna ali druga odgovarjajoča namembnost.

E 4 - GORNJI DOLIČ št. 25, p. d. Tomaž, domačija

a) - k. o. Mislinja, št. z. k. vl. 190, parc. št. 196, last Tovšak Stanislava, Tovšak Franca, Tovšak Petra, Tovšak Alojza, Tovšak Marije, Tovšak Mihaele, Tovšak Antona, Tovšak Ivana ml., Tovšak Zvonke in Tovšak Jožeta;

- k. o. Mislinja, št. z. k. vl. 91, parc. št. 974/11, last Jastrobnik Alojza, Jastrobnik Sonje in Jastrobnik Antonije;

- k. o. Mislinja, št. z. k. vl. 668, parc. št. 974/13 in 974/14, last Krivec Ivana;

- k. o. Mislinja, št. z. k. vl. 669, parc. št. 974/15, 974/16 in 974/17, last Štaleker Dominika in Močnik Majde;

- k. o. Mislinja, št. z. k. vl. 667, parc. št. 974/18, last Štaleker Dominika, Krivec Ivana in Močnik Majde;

- k. o. Mislinja, št. z. k. vl. 92, parc. št. 196/3, last Trgovskega podjetja Zila Slovenj Gradec.

b) Domačija je v samem jedru gručastega naselja. Sestavljajo jo stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje ter žaga s hišo za žagarja.

Stanovanjska hiša je delno podkletena, nadstropna zidana stavba, tlorisno oblikovana v L, pokrita z opečno dvokapnico. Pritličje stranske fasade, vključno z L-krakom, je predelano zaradi izložbenih oken trgovine. Vsa ostala fasada je profilirana s šivanimi robovi, okenskimi obrobami ter podstrešnim vencem. Večja pokončna okna so opremljena z lesenimi polkni in enostavnimi železnimi mrežami v pritličju. Kamniti vhodni portal nosi letnico 1887.

Gospodarsko poslopje je podolžna, nadstropna, zidana zgradba z nizkim L-prizidkom na zadnji fasadi. Pokriva jo opečna dvokapnica. Na obeh čelnih in na zadnji fasadi se odpirajo zanimive opečne mreže z različnimi motivi. Na glavni fasadi je del gospodarskega poslopja izveden v lesenem kozolčnem tipu. Na senik v nadstropju je s čelne strani dovozna pot po naravno utrjenem mostu. Pritlični hlevski del je obokan (češke kape). Pod ostrejšem poteka profiliran opečni podstrešni venec.

Na domačiji je ohranjena tudi žaga venecijanka ter manjša zidana in podkletena hiša za žagarja.

c) Domačija predstavlja zanimiv poudarek vaškega jedra okoli župne cerkve. Oba objekta sta primer ambiciozne arhitekture iz konca 19. stoletja.

d) Domačijo varujemo v celoti in avtentični pričevalnosti.

e) Sedanja uporaba spomenika je stanovanjsko-gospodarska. V delu pritličja stanovanjske hiše je trgovski lokal. Obstoječa namembnost je v skladu z značajem spomenika.

E 5 - GORNJI DOLIČ št. 48, p. d. Hof, domačija

a) - k. o. Gornji Dolič, št. z. k. vl. 13, parc. št. 140/2, 140/1, 102, 17/2, last Kotnik Ivane, Kotnik Jožefa, Pušič Mihaele in Naveršnik Ivana.

b) Mogočno domačijo sestavljajo stanovanjska hiša, velik lesen kozolec, lesena prešna uta, kapelica ter predelano novejšo gospodarsko poslopje.

Stanovanjska hiša je podolžna zidana in podkletena, nadstropna stavba, krita z dvokapno streho. Obe podolžni fasadi poudarja rizalit v osrednji osi, pokrit z dvokapnico. Nad kamnitim, pravokotnim portalom s kvalitetnimi vratnicami v osrednji osi, je balkon s kovano ograjo, ki sloni na dekorativno oblikovanih betonskih konzolah. Pokončna predeljena okna so opremljena s polkni in okrašena z obrobami. Fasado členijo še šivani robovi in profiliran venčni zidec. Prostori v kleti in kuhinji so obokani. Hiša je današnje podobo dobila v letu 1924, ko so jo nadzidali. V osnovi pa je dokaj starejša.

Tik ob hiši je lesena stavba, tlorisno oblikovana v T, kjer sta dve klasični preši ter prostor za počitek. Izjemno kvaliteten kozolec je nekoliko odmaknjen od hiše. Je izrazito podolžen (pet oken) ter dekorativno izrezljan (konzole, čelna zatrepa). Pokriva ga opečna dvokapnica. Postavili so ga leta 1934. Ob kozolcu je kapelica z letnico 1892. V njej je kip Marije in Božji grob. Na domačiji je ohranjena zelo kvalitetna kovana vrtna ograja z nekaterimi secesijskimi elementi.

c) Veliko domačijo sestavljajo kvalitetni objekti, ki nam odražajo način življenja na bogati kmetiji. Kompleks ima pomemben arhitekturni in prostorski akcent.

d) Spomenik varujemo v celoti, izvornosti in njegovi pričevalnosti. Dovoljeni so posegi za njegovo ohranitev in obnovo spomeniških lastnosti (menjava neustrezne salonnitne strehe na stanovanjski hiši).

e) Gospodarska in stanovanjska namembnost spomenika sta v skladu z njegovim značajem.

E 6 - GRADIŠČE št. 4, p. d. Gradišcar, kmečki dvorec - glej U 1!**E 7 - GRADIŠČE št. 11, p. d. Škof, dvojni kozolec**

a) - k. o. Gradišče, št. z. k. vl. 31, parc. št. S52/1, S52/2, 753/3, last Konečnik Ivana.

b) Na domačiji je ohranjen kozolec - toplar z letnico na tramu 1889. Lesena konstrukcija je klasično oblikovana, krasijo jo posamezni likovno oblikovani elementi (konzole, zatrep). Kozolec pokriva čopasta dvokapnica z novo škodlasto kritino.

c) Objekt je lep primer ljudskega stavbarstva in prikaz načina kmečkega življenja.

d) Spomenik varujemo v celoti, avtentičnosti in pričevalnosti.

e) Gospodarska funkcija spomenika se sklada z njegovim značajem.

E 8 - GRADIŠČE št. 31, p. d. Kremžar, domačija

a) - k. o. Gradišče, št. z. k. vl. 220, parc. št. S68, 1044, 1043/1, 1043/2, last Kotnik Alojza.

b) Na samotni Kremžarjevi domačiji naletimo na mogočno vrhhlevno in vrhkletno hišo, ki ima razen bivalnega dela, pod isto streho še gospodarski del (senik). Kamnita stavba je s podolžnim tlorisom postavljena ob pobočje. Vanjo pridemo preko dvoramnega stopnišča. Hlevski in kletni prostori so obokani. Objekt ima enotno fasado s pokončnimi dvokrilnimi okni, na gospodarskem delu pa so okenske odprtine zaprte s polnimi lesenimi polkni. Novejše ostrežje s krajšimi napušči in salonitno kritino je nekoliko spremenilo prvotni izgled strme dvokapnice.

c) Gre za redki primer mogočnega vrhhlevnega doma, ki je pomemben etnološki in arhitekturni spomenik.

d) Spomenik varujemo v celoti, neokrnjenosti in pričevalnosti. V doglednem času je treba zamenjati neustrezno kritino s škodlasti ali opeko.

e) Bivalno-gospodarska namembnost objekta je v skladu z značajem spomenika.

E 9 - LEGEN št. 151, p. d. Klevž, dvojni kozolec

a) - k. o. Legen, št. z. k. vl. 55, parc. št. S 108, 1270/1, 1270/2, 1267, južni del 1269, last Rotovnik Metoda.

b) Na robu domačije je lociran štiriokenški toplar z mogočno čopasto dvokapnico, prekrito z opeko. Kladna konstrukcija je tradicionalna, z leseno čelno mrežo in konzolami. Leta 1900 naj bi kozolec postavil tesarski mojster Martin Friškovič.

c) Objekt je pomemben etnološki in arhitekturni spomenik ter zanimiv poudarek v pokrajini.

d) Spomenik varujemo v celoti, avtentičnosti in pričevalnosti.

e) Gospodarska namembnost objekta je v skladu z njegovim spomeniškim značajem.

E 10 - MALA MISLINJA št. 28, p. d. Tisnikar, kmečki mlin

a) - k. o. Milsinja, št. z. k. vl. 19, parc. št. S 28, 252, 255/1 in 256, last Jeromel Marije in Jeromel Jožeta;

- k. o. Milsinja, št. z. k. vl. 192, parc. št. 267, last Krajnc Ivana;

- k. o. Mislinja, št. z. k. vl. S 3, parc. št. 2239 in 2309/2, last občine Slovenj Gradec.

b) Kmečki domačiji pripada mlin na vodni pogon, lociran nižje v dolini ob potoku Jamovica. Objekt je kvadratnega tlorisa z leseno kladno konstrukcijo in z enostavnim vhodom s čelne fasade. Pokriva ga dvokapnica brez čopov z leseno deskasto kritino. Do mlinskega kolesa je po visokih lesenih stebrih napeljan lesen žleb, ki dovaja vodo iz potoka. V mlinu je ohranjen star mehanizem.

c) Mlin je med zadnjimi preostanki tovrstne kulturne dediščine. Združuje pričevalno, arhitekturno in ambientalno vrednost.

d) Spomenik varujemo v celoti in izvornosti. Možni so posegi za obnovo in vzdrževanje objekta.

e) Osnovna funkcija mlina za žito je v skladu z značajem spomenika.

E 11 - MISLINJA št. 289, p. d. Miklavž, domačija

a) - k. o. Mislinja, št. z. k. vl. 18, parc. št. 109/1 in 109/2, last Merzdovnik Ivane;

- k. o. Mislinja, št. z. k. vl. 59, parc. št. 1767, 1777, 1778, last Jeseničnik Antona, Jeseničnik Ivanke, Jeseničnik Karla in Jeseničnik Jožefa.

b) V sklop samotne pohorske domačije sodijo kmečka hiša, gospodarsko poslopje, svinjak in čebelnjak. Poseben poudarek je namenjen stanovanjski hiši, ki je podolžna, delno podkletena, v temeljih kamnita in v nadgradnji lešena stavba. Odlikuje jo izredna čopasta dvokapnica s škodlasto kritino. Do lesenega pravokotnega portala v tretji osi vodi kamnito dvoramno stopnišče. Okna so pokončna, dvokrilna, v širših okvirjih. Ohranila so se oboja kvalitetna enokrilna kletna vrata. Notranjščina je tradicionalno razporejena z ohranjenim stavbnim pohištvo. Ob vzhodni čelni fasadi je stara lesena preša.

c) Kmetija ima arhitekturni in ambientalni pomen ter priča o načinu življenja v preteklosti. Hiša je lep primer ljudskega stavbarstva z letnico na tramu 1843.

d) Domačijo varujemo v celoti, izvornosti in pričevalnosti, s posebnim poudarkom na kmečki hiši. Možna so obnovitvena dela.

e) Bivalna in gospodarska namembnost domačije sta v skladu z njenim spomeniškim značajem.

E 12 - MISLINJSKA DOBRAVA št. 73, p. d. Smonkar, domačija

a) - k. o. Dobrava, št. z. k. vl. 24, parc. št. 56, last Ramšak Zdravka;

- k. o. Dobrava, št. z. k. vl. 38, parc. št. 518 in 524/2, last Čas Alberta.

b) Večjo nižinsko domačijo sestavljajo v gruči razporejena poslopja: kmečka hiša, gospodarsko poslopje, nekaj manjših zgradb in kapelica. Nekoliko odmaknjen je le zidani mlin brez ohranjenega mehanizma, ob katerem je nekoč delovala lesna žaga. Stanovanjska hiša je podolžna, zidana in nepodkletena pritlična stavba, krita z mogočno čopasto dvokapnico. Posebej jo odlikujejo obokani prostori v pritličju. Večje zidano gospodarsko poslopje ima v pritličju hleve, v nadstropju pa senik, ki se odpira na cestno stran kot lesen kozolec. Dovoz na senik gre po tipičnem mostu skozi veliko polkrožno vhodno odprtino. Stene senika krasijo zanimive opečne mreže.

c) Domačijo sestavljajo kvalitetni zidani objekti - odraz načina življenja na bogatejši kmetiji. Skupina stavb ima tudi izjemen prostorski pomen ter je redki preostanek ambientalne ohranjenosti na tem območju.

d) Spomenik varujemo v celoti, izvornosti in pričevalnosti.

e) Domačija ustreza svoji osnovni gospodarski in stanovanjski funkciji.

E 13 - MISLINJSKA DOBRAVA št. 88, p. d. Krištan, gospodarsko poslopje

a) - k. o. Dobrava, št. z. k. vl. 29, parc. št. S41/1, 323, severni del 345/1, last Tamše Marije, roj. Pušnik.

b) V sklopu domačije se je, v dokaj avtentični obliki, ohranilo zanimivo gospodarsko poslopje podolžnega tlorisa, s kamnitim hlevom ter lesenim senikom kozolčastega tipa v nadgradnji. Pokriva ga čopasta opečna dvokapnica. Lesena konstrukcija je s čelne strani obdelana s prezračevalnimi rešetkami.

valno mrežo, v pročelju pa je nad hlevom izstopajoče nadstropje, odprto z latami. Objekt ima na čelni strani dva dovoza - enega do hleva, drugega pa po mostu na senik. Na zadnji fasadi je sekundarna lopa za vozove.

c) Objekt je kvaliteten primer ljudskega stavbarstva s konca prejšnjega stoletja. Je tipičen v svojem okolju ter nam priča o načinih kmečkega gospodarjenja.

d) Spomenik varujemo v celoti, izvirnosti in pričevalnosti. Dovoljeni so posegi za njegovo ohranitev.

e) Gospodarska funkcija je v skladu z značajem spomenika.

E 14 - PAKA št. 80, p. d. Zgorrni Krpač, kmečka hiša

a) - k. o. Paka II. št. z. k. vl. 1, parc. št. 209, 206, 203, S87, last Kričej Antona.

b) Na domačiji se je ohranila mogočna vrhkletna kmečka hiša podolžnega tlorisa. Skoraj v celoti je lesena, s tradicionalno kladno konstrukcijo, zadnja fasada pa je delno kamnita. Vhodna fasada je zaradi terena visokoprtilična in v kletnem nivoju kamnita. Do vhoda vodi tradicionalno enoramno stopnišče ("šos"). Notranja razporeditev je klasična z obokom v kuhinji. Okna so manjša, pokončna, v širših okvirih. Stavbo pokriva mogočna dvokapnica s spremenjeno kritino in odstranjenimi čopi. Na leseni čelni fasadi je, med dvema okenskima osema, enostavna niša z razpelom.

c) Hiša je datirana z letnico 1863. Je priča o načinu življenja ter prostorskih in arhitekturnih oblikah kmečke stanovanjske kulture.

d) Spomenik varujemo v celoti, avtentičnosti in pričevalnosti. Možni so posegi za njegovo ohranitev. Potrebno je preurediti streho v prvotno stanje.

e) Bivalna funkcija v sklopu kmečkega gospodarstva je v skladu z značajem spomenika.

E 15 - PAMEČE št. 266, p. d. Pečolar, domačija

a) - k. o. Gradišče, št. z. k. vl. 120, parc. št. 29 in 30, last Trétkaj Jožefa;

- k. o. Gradišče, št. z. k. vl. 388, parc. št. 418, last KZS občine Slovenj Gradec;

- k. o. Gradišče, št. z. k. vl. 236, parc. št. 419/1, 422, 424/1, 424/2 in 424/3, last KKZ TZO Ledina Slovenj Gradec;

- k. o. Gradišče, št. z. k. vl. 494, parc. št. 419/2 in 419/3, last Sinreih Stanislava in Sinreih Hedvike.

b) Samotno hribovsko domačijo sestavljajo v gručo razporejena poslopja: stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje, predelana kašča ter nekoliko oddaljena zidana kapelica.

Pritlična zidana in delno podkletena hiša je postavljena podolžno v hrib. Pokriva jo škodlasta dvokapnica s čopi. V srednji osi je polkrožno zaključen portal s kvalitetnimi kasetiranimi dvokrilnimi vratnicami. Gospodarsko poslopje je srednje velika, v hlevskem delu kamnita ter v zgornjem nivoju cimprana zgradba, pokrita s šintlasto čopasto dvokapnico.

c) Gre za tip najemniške domačije, nekoč v lasti tovarnarja Potočnika iz Slovenjegrada. Kvalitetna arhitektura priča o oblikah materialne kulture iz prejšnjega stoletja ter predstavlja zanimiv ambientalni poudarek pokrajini. Izjemno kvaliteten ambient je razvrednotila neustrezna, novozgrajena stanovanjska hiša.

d) Domačijo varujemo v njenem ambientu s poudarkom na njenih stavbnih gmotah (kmečka hiša, gospodarsko poslopje). Dovoljeni so posegi za obnavljanje in vzdrževanje objekta.

e) Stanovanjska in gospodarska funkcija sta v skladu z značajem spomenika.

E 16 - PAMEČE št. 270, p. d. Mikij, kašča

a) - k. o. Gradišče, št. z. k. vl. 150, parc. št. S150, 1666, 1667, last Šavc Vlada.

b) Lepo ohranjen lesen in podkleten gospodarski objekt v okviru prenovljene hribovske domačije je prekrit s čopasto škodlasto dvokapnico s širokimi napušči. Čez južno fasado kašče poteka obnovljen lesen gank. Vhod je izveden iz vzhodne čelne strani. Notranjost kašče je razporejena tradicionalno. Pod širokim strešnim napuščem na severni fasadi sta bili nekoč dve klasični preši, ki se nista ohranili.

c) Objekt je primer značilnega ljudskega stavbarstva prejšnjega stoletja, ki ga odlikuje kvalitetna streha, lesen vhodni portal ter ohranjena notranjščina.

d) Spomenik varujemo v izvorni in neokrnjeni obliki, dovoljeni so le posegi za njegovo ohranitev.

e) Gospodarska namembnost spomenika je v skladu z njegovim značajem.

E 17 - PODGORJE št. 28, p. d. Grajner, domačija

a) - k. o. Podgorje, št. z. k. vl. 14, parc. št. 11/1, 11/2, 12, 16, 18/2, 42, 2964, S10, S236, last Grajner Franca in Grajner Marije;

- k. o. Podgorje, št. z. k. vl. 264, parc. št. 3, last Skupščine občine Slovenj Gradec.

b) Gručasto domačijo sredi naselja sestavljajo nepodkletena kmečka hiša, nadstropno gospodarsko poslopje oblikovano na L ter lesen toplar.

Kmečka hiša je podolžna zidana zgradba, s pravokotno zaključenim lesenim portalom v osrednji osi. Okna so pokončna, dvodelna z gladkimi obrobami. Fasado oblikujejo še šivani robovi in profiliran podstrešni venec. Streha je strma čopasta dvokapnica, krita z opeko. Lesen kozolec je oblikovan tipično z dekorativno oblikovanimi konzolami, čelno leseno mrežo ter čopasto dvokapnico, krito z bobrovcem. Gospodarsko poslopje ima zidan hlev ter lesen senik z dovozom po mostu, ki predstavlja krak L. Objekt prekriva simetrična dvokapnica, krita z opeko.

c) Slabo vzdrževana domačija iz konca 19. stoletja (letnica nad hišnim portalom je 1883, na tramu kozolca pa 1895) ima arhitekturni in etnološki pomen.

d) Domačijo varujemo v celoti in izvirnosti, možni so obnovitveni posegi za ohranitev spomenika.

e) Osnovno gospodarsko-bivalno funkcijo je potrebno okrepiti in ohraniti.

E 18 - PODGORJE št. 158, p. d. Šubelj, kašča

a) - k. o. Veluna, št. z. k. vl. 9, parc. št. S18/1, last Andrej Antonije in Andrej Jožeta.

b) V okviru samotne domačije se je ohranila cimprana podkletena kašča z banjasto obokanimi kletema. V nivoju nad kamnitim kletnim delom potekajo čez pročelje ostanki lesenega ganka, na katerega vodijo strme, enostavne stopnice. Vhod v kaščo je izveden z ganka skozi polkrožno zaključena enodelna vrata. Notranja razporeditev je tipična za tovrstni gospodarski objekt.

c) Slabo vzdrževana stavba iz druge polovice prejšnjega stoletja se odlikuje zaradi svojih oblik in nekaterih izjemnih detajlov (obokane kleti, lesen vhod v kaščo).

d) Spomenik varujemo v izvorni in neokrnjeni obliki. Nujni so posegi za njegovo ohranitev in rekonstrukcijo nekaterih spomeniških detajlov.

e) Gospodarska namembnost je v skladu z značajem spomenika.

E 19 - RADUŠE št. 20, p. d. Prevolnik, kmečka hiša

a) - k. o. Podgorje, št. z. k. vl. 88, parc. št. 2030, 2031, S155, last Smrtnik Jožefe in Smrtnik Franca.

b) V krogu večje samotne domačije dominira mogočna lesena hiša s strmo čopasto streho. Je delno podkletena in kamnite gradnje v osrednji osi. Do lesenega portala z nakazanim konzolnim motivom v gornjem delu vodi kamnito dvoramno stopnišče ("šos"). Novejša okna so pokončna, dvodelna, notranja razporeditev pa je tradicionalno somerna. Ohranjen je banjasti obok v kuhinji. Ob obnovljenem gospodarskem posloplju stoji preprosta kapelica z nišo.

c) Hiša je bila grajena konec 18. stoletja in je v tistem času predstavljala dokaj napreden stavbni tip z ločeno, obokano črno kuhinjo ter vežo. Neustrezna salonitna kritina je nekoliko razvrednotila arhitekturni spomenik, kakor tudi neprimerni prizidek k zadnji fasadi hiše. Sama domačija ima hkrati ambientalni značaj - na "prevolu", na kar kaže hišno ime.

d) Spomenik varujemo v celoti, avtentičnosti in pričevalnosti. Objektu je treba vrniti ustrezen prvotni izgled.

e) Domačija je ohranila svojo bivalno gospodarsko namembnost, kar je v skladu z značajem spomenika.

E 20 - RADUŠE št. 21, p. d. Grušovnik, kmečka hiša

a) - k. o. Podgorje, št. z. k. vl. 33, parc. št. 1944/2, 1946/1, 1946/2, 1946/3, S150, last Pajenk Milana.

b) V sklopu samotne domačije dominira lesena cimprana hiša podolžnega tlorisa in delno podkletena. Pokriva jo mogočna čopasta streha s širokimi napušči ter opečno kritino. Na vhodni fasadi je viden kamnit kletni nivo z lesenim dvoramnim stopniščem v osrednji osi. Okna so v širših okvirjih, manjša in pokončna. Talna zasnova je tradicionalna s predelano črno kuhinjo.

c) Spomenik pomeni tipično arhitekturno obliko kmečkega stavbarstva prejšnjega stoletja; je pomnik stanovanjske kulture in načina življenja.

d) Objekt je treba varovati v avtentični obliki, neokrnjenosti in izvirnosti. Možni so posegi za ohranitev spomeniških lastnosti.

e) Ker domačija izgublja svojo osnovno gospodarsko funkcijo, je bivalna namembnost kmečkega doma ogrožena, s tem pa sam obstoj spomenika. Nujna je čimprejšnja revitalizacija kmečke domačije.

E 21 - RAZBORCA št. 7, p. d. Zgornji Šavc, vodnjak

a) - k. o. Šentilj pod Turjakom, št. z. k. vl. 496, parc. št. 835, 836/2, S73/1, last Žuber Darje in Pečecnik Rafaela.

b) Na dvorišču nekoč mogočne domačije je ohranjen star vodnjak okroglega tlorisa, grajen iz domačega kamna. Nad kamnitim delom je mehanizem za dviganje vode, ki ga pokriva podolžna ozka dvokapnica. Vodnjak stoji ob precej predelani kmečki hiši, ki ima na lesenem portalu letnico 1843.

c) Gre za značilen, vendar redko ohranjen tip kamnitega vodnjaka, ki predstavlja izjemen etnološki spomenik.

d) Vodnjak varujemo v celoti, avtentičnosti in pričevalnosti.

e) Namembnost spomenika je v skladu z njegovim značajem.

E 22 - RAZBORCA št. 12, p. d. Nogar, dvojni kozolec

a) k. o. Šentilj pod Turjakom, št. z. k. vl. 60, parc. št. 896/1, 896/2, S77/1, S77/2, last Tretjak Jožeta.

b) V sklopu domačije se je ohranil toplar klasične lesene konstrukcije z dvokapno skodlasto streho in čopi. Predvsem ga odlikujejo enostavne oblike ter za razliko od drugih kozolcev širša razporeditev lesene čelne mreže.

c) Kozolec je primer preprostega kmečkega stavbarstva, ki zaradi oblikovanja in skladnih razmerij predstavlja izjemen spomenik gospodarske arhitekture.

d) Spomenik varujemo v celoti, avtentičnosti in pričevalnosti. Potrebna je obnova kritine.

e) Gospodarska namembnost objekta je v skladu z značajem spomenika.

E 23 - RAZBORCA št. 12, p. d. Nogar, kmečki mlin

a) - k. o. Šentilj pod Turjakom, št. z. k. vl. 60, parc. št. 893, last Tretjak Jožeta.

b) Ob potoku Dovžanka leži odmaknjen od matične domačije mlin na vodni pogon. Na kamnitem kvadratnem tlorisu leži cimprana kladna konstrukcija. Vhod je iz čelne strani skozi enostaven lesen portal. Stavbo pokriva strma dvokapnica brez čopov, krita s skodlami. Na leseno vodno kolo priteka voda po žlebovih, speljanih iz potoka. Notranjščina mlina je tradicionalna ter delujočim mehanizmom.

c) Mlin je tipična tovrstna arhitektura, ki je bila v preteklosti nujen sestavni del vsake kmetije. Danes je ohranjenih le nekaj primerov.

d) Spomenik varujemo v celoti, neokrnjenosti in izvirnosti. Možni so posegi za njegovo ohranitev.

e) Gospodarska dejavnost mlina je v skladu z značajem spomenika.

E 24 - RAZBORCA št. 32, p. d. Lušenc, domačija

a) - k. o. Šentilj pod Turjakom, št. z. k. vl. 71, parc. št. 1120/3, 1126, S 93, last Rozman Pavle.

b) Manjša domačija, stisnjena ob breg, ima stanovanjsko hišo in gospodarsko poslopje v eni vrsti, vendar ne pod skupno streho. Tloris kompleksa je na ključ tako, da krak L, ki je le podaljšan napušč višjega gospodarskega poslopja, poteka čez dovozno pot. Zunaj zaključenega dvorišča so še tri manjša lesena poslopja gospodarskega značaja.

Nepodkletena stanovanjska hiša in gospodarsko poslopje v spodnjem hlevskem delu sta grajena iz kamna, senik pa je lesen. Vsi objekti na domačiji so prekriti s simetričnimi strmimi dvokapnicami, kritimi s skodlami. Le stanovanjsko hišo so pred nedavnim prekriji z neustrezno salonitno kritino. Med gospodarskimi posloplji je pomembnejši mlin z ohranjenim mehanizmom.

c) Skromna domačija je pomemben etnološki spomenik, ki govori o načinu življenja in racionalni izrabi prostora pri graditvi bivališča.

d) Spomenik varujemo v celoti, izvirnosti in pričevalnosti. Dovoljeni so posegi za njegovo ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti.

e) Gospodarska in bivalna funkcija kmetije sta v skladu z značajem spomenika.

E 25 - SELE št. 22, p. d. Gostenčnik, domačija

a) - k. o. Sele, št. z. k. vl. 12, parc. št. 681, 683/2, 683/3, 683/1, S 17/1, 679, 677, 659, 682, 673/2, 671/2, last Šisernik Stanka.

b) Mogočna domačija je locirana na pobočju v izjemnem okolju. Med skupino objektov dominirata kmečka in preužitkarska hiša, gospodarski objekti pa so zaradi predelave oziroma dotrajanosti manjšega pomena. Domačiji pripadata tudi dve poznobaročni kapelici preprostih oblik.

Stanovanjska hiša je zidana in podkletena prtilična stavba podolžnega tlorisa, pokrita s strmo čopasto dvokapnico. Manjša pokončna okna so še ponekod opremljena s kovanimi, baročno oblikovanimi mrežami in lesenimi polkni. Fasado oblikuje pilasterska členitev in enostavne okenske obrobe. Notranjščino odlikuje banjasti obok v kuhinji, kakor tudi tramovni strop v eni ter štukature na stropovih drugih dveh sob.

Preužitkarska hiša je podolžna, delno zidana in delno lesena vrhkletna stavba, pokrita s čopasto dvokapnico. Ob zadnji strani je pod podaljšanim napuščem ohranjena

klasična preša, na vhodni fasadi pa se med četrto in peto okensko osjo nahaja slikarija sv. Florjana.

c) Domačija predstavlja pomemben arhitekturni in etnološki spomenik ter ambientalni poudarek v pokrajini. Nekateri baročni elementi na kmečki hiši dajejo domačiji še poseben pomen.

d) Spomenik varujemo v celoti, izvirnosti in pričevalnosti. Dovoljeni so posegi za njegovo ohranitev in valorizacijo spomeniških lastnosti. Poseben poudarek je namenjen kmečki in preužitkarski hiši. V prihodnosti je potrebno zamenjati neustrezne betonske kritine na obeh stavbah.

e) Gospodarska in bivalna funkcija odgovarjata značaju spomenika.

E 26 - SPODNJI RAZBOR št. 24, p. d. Zgornji Stablovec, hiša

a) – k. o. Spodnji Razbor, št. z. k. vl. 48, parc. št. S 86, 24/8, 24/7, 24/11–del in 24/5–del, last Slivnik Martina.

b) Manjša cimprana hiša, ki stoji na samotni gozdni jasi, je podolžnega tlorisa, nepodkletena, z bivalnim in gospodarskim delom pod isto streho. Objekt pokriva čopasta dvokapnica s škodlasto kritino. Fasado oblikujejo nekoliko manjša dvokrilna pokončna okna z nadsvetlobo, kakor tudi nekaj še manjših okenskih odprtih. Preprosta enokrilna vhodna vrata so v tretji osi, na prehodu med stanovanjskim in gospodarskim delom.

c) Objekt je tipičen primer skromne bajte iz prejšnjega stoletja. Ima arhitekturni in ambientalni pomen ter nam pripoveduje o načinu življenja revnejših slojev prebivalstva.

d) Spomenik varujemo v celoti, avtentičnosti in pričevalnosti. Možni so posegi za njegovo ohranitev.

e) Objekt je nenaseljen in slabo vzdrževan. Najprimernejša bi bila funkcija počitniške hiše.

E 27 - SPODNJI RAZBOR št. 39, p. d. Ledinek, kmečka hiša

a) – k. o. Spodnji Razbor, št. z. k. vl. 20, parc. št. 364, 365, zahodni del 366, 368, 369/2, S41/1, S41/2, last Praprotnik Marije in Praprotnik Franca.

b) Na samotni domačiji dominira mogočna kamnita hiša s podolžnim tlorisom, postavljena v hrib. Na podolžni nadstropni fasadi je v pritličju le polkrožno zaključen vhod v klet, ki potekajo po polovici čez vso dolžino hiše. Vhodni portal je v četrti osi delno pritlične čelne fasade. Ostrešje je novejše, iz prve polovice tega stoletja, prekrito z betonsko opeko. Pokončna dvodelna okna krasijo poenostavljene, ušesaste okenske obrobe ter zgoraj poudarjena pravokotna dekoracija. Notranja razporeditev je svojstvena, prostori si slede v krogu od vhodne čelne strani. Ohranil se je obok v eni od shramb.

c) Gre za zanimiv in redek stavbni tip. Po ustnem izročilu naj bi bila hiša grajena okoli leta 1830 in je kasneje doživela več predelav. Med drugim odraža tudi stil življenja tukajšnjih kmetov skozi čas.

d) Spomenik varujemo v celoti, avtentičnosti in pričevalnosti. Možni so posegi za njegovo ohranitev. Spomenik je v slabem stanju.

e) Bivalna funkcija spomenika je v skladu z njegovim značajem.

E 28 - SREDNJI DOLIČ št. 40, p. d. Lepko, domačija

a) – k. o. Srednji Dolič, št. z. k. vl. 29, parc. št. 333, južni del 339, 341, S31, last Jeromel Alojza in Jeromel Jožefe.

b) V sklop večje samotne domačije spadajo kmečka hiša, gospodarsko poslopje in svinjak.

Pomembnejša je podolžna, delno podkletena, zidana hiša s pravokotnim lesenim portalom v osrednji osi. Okna

so pokončna, dvodelna ter obdana s profiliranimi obroba-mi. Fasado členijo šivani robovi in podstrešni venec. Objekt je pokrit s simetrično dvokapnico, krito s prvotnim škrliljem. V čelnih zatrepih so se ohranili leseni dekorativni elementi. Notranjščina je tradicionalna s kvalitetnim stavbnim pohištvom.

Obe gospodarski poslopji sta tipični gradnji s kamniti hlevi in lesenimi nadgradnjami.

c) Vse stavbe na domačiji so kvaliteten prikaz kmečke arhitekture iz začetka tega stoletja. Hišo so 1901 gradili italijanski mojstri; posebno vrednost pa ji daje še prvotna škrljasta kritina.

d) Spomenik varujemo v celoti, avtentičnosti in pričevalnosti. Možni so posegi za njegovo ohranitev.

e) Gospodarska in stanovanjska namembnost kmetije je v skladu z značajem spomenika.

E 29 - STARI TRG št. 189, p. d. Mežnik, dvojni kozolec

a) – k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 2, parc. št. 520/2, 521, 522, S6, S7, last Apat Ivana.

b) Na kmetiji stoji kozolec - toplar s štirimi okni, klasične lesene konstrukcije, z lesenimi stebri in mrežo v obeh čelih. Pokriva ga opečna dvokapnica s čopi. Čelna odprtina v leseni mreži je okrašena z likovno oblikovanimi konzolami. Kozolec ima na tramu vrezano letnico 1865.

c) Kozolec je tipičen primer ljudskega stavbarstva, ki hkrati priča o načinu življenja in gospodarjenja na kmetiji.

d) Spomenik varujemo v celoti, avtentičnosti in pričevalnosti. Možni so posegi za njegovo ohranitev.

e) Gospodarska namembnost objekta je v skladu z značajem spomenika.

E 30 - ŠMIKLAVŽ št. 2, p. d. Andrejc, kmečka hiša

a) – k. o. Šmiklavž, št. z. k. vl. 1, parc. št. S1, S2, 16, 18/1, 18/2, last Rotovnik Pavle.

b) Hiša pripada zapuščeni domačiji. Je v celoti zidana, delno podkletena in tlorisno postavljena v hrib tako, da se vhod v klet odpira s čelne fasade. Pokriva jo čopasta dvokapnica z neustrezno salonitno kritino. Delno so ohranjeni konkavni podstrešni venec, pilastrska fasadna členitev ter gladke okenske obrobe, ki so v spodnjem parapetnem delu okrašene še s cofi in girlandami. Posebno kvaliteten je polkrožno zaključen kamnit portal v drugi osi vhodne fasade z lesenimi enodelnimi vrati in letnico 1826. Okna so večja, pokončna, z enostavnimi železnimi mrežami. V hiši je ohranjena obokana črna kuhinja z vežo in bivalnim prostorom. Banjasto obokana je tudi klet.

c) Arhitektura iz začetka prejšnjega stoletja spada med ambicioznejše primere oblikovanja s poznobaročnimi elementi. Priča tudi o načinu kmečkega življenja tistega obdobja.

d) Spomenik varujemo v celoti, avtentičnosti in pričevalnosti. Možni so posegi za njegovo ohranitev. Objekt je v izredno slabem stanju.

e) Spomenik je nenaseljen. Nujno mu je treba poiskati primerno namembnost, ki bo pripomogla k revitalizaciji objekta.

E 31 - ŠMIKLAVŽ št. 31, p. d. Končič, dvojni kozolec

a) – k. o. Šmiklavž, št. z. k. vl. 14, parc. št. vzhodni in južni del 396, 412/1, S24 in S66, last Detečnik Franca.

b) Triokenski toplar tradicionalne kladne konstrukcije je pokrit s čopasto škodlasto dvokapnico. Kozolec odlikujejo nekateri figuralno oblikovani elementi (konzole, čelna odprtina). Čelna zatrepja sta novejša.

c) Kozolec je primer funkcionalne gospodarske arhitekture z lepimi oblikami in skladnimi razmerji.

d) Spomenik varujemo v celoti, avtentičnosti in pričevalnosti. Možni so posegi za njegovo ohranitev. Nujna so obnovitvena dela (strešina).

e) Gospodarska namembnost objekta se sklada z značajem spomenika.

E 32 - TOLSTI VRH št. 10, p. d. Vivod, kmečka hiša

a) – k. o. Mislinja, št. z. k. vl. 94, parc. št. 1092/2, 1094/1, 1094/2, 1102, last Groš Jožeta.

b) V sklop kmečke domačije sodi pritlična stanovanjska hiša podolžnega tlorisa, delno zidana in delno lesena. Na obeh straneh je podkletena, pokriva pa jo mogočna čopasta dvokapnica, na novo pokrita s skodlami. Na vhodni fasadi vodi v osrednji osi do pravokotnega lesenega portala zidano dvoramno stopnišče s kamnitimi stopnicami. Na obeh straneh stopnišča sta enostavna lesena portala v kleti. Čez cimper lesenega dela hiše je sekundaren opaž iz deščic. Okna so novejša, pokončna in dvodelna. Pod čelnim napuščem je ohranjena stara preša. Notranjščina je tradicionalna.

c) Stavba je grajena sredi prejšnjega stoletja. Ima dobro ohranjene nekatere arhitekturne elemente spomeniškega značaja in je pomemben dokument načina kmečkega življenja.

d) Spomenik varujemo v celoti, avtentičnosti in pričevalnosti. Možni so posegi za njegovo ohranitev. Zaželeno je odstranitev sekundarnega opaža.

e) Bivalna funkcija spomenika ustreza značaju kmetije.

E 33 - TOMAŠKA VAS, Herčeva žaga in mlin

a) – k. o. Golavabuka, št. z. k. vl. 54, parc. št. S88, S90, 154/1, 154/2, last Lavre Vide in Lavre Jožeta.

b) Zanimiv kompleks žage in mlina ob strugi Mislinje pripada Herčevi domačiji, ki je nekoliko odmaknjena od omenjenega kompleksa.

Žaga je lesena podolžna stavba na betoniranih nosilnih stebrih, ki prehaja v manjši, ožji, zidani in podkleten stanovanjski objekt za žagarja. Streha je nekoliko položnejša dvokapnica, krita z opeko. Žaga je venecijanka, prilagojena na električni pogon.

Mlin je manjši leseni objekt na kamnitih temeljih, pokrit z opečno dvokapnico. Ohranjen je star lesen mehanizem. Med žago in mlinom poteka vodni žleb, ki dovaja vodo na skupno leseno vodno kolo.

c) Gre za tradicionalno zasnovo kmečkega mlina in žage ob vodi. Kompleks spada med edinstvene primere in ima ambientalni in pričevalni pomen.

d) Spomenik varujemo v celoti, avtentičnosti in pričevalnosti. Možni so posegi za njegovo ohranitev.

e) Gospodarska namembnost objektov je v skladu z značajem spomenika.

E 34 - TURIŠKA VAS št. 1, p. d. Marovšek, gospodarsko poslopje

a) – k. o. Dobrava, št. z. k. vl. 171, parc. št. S9/1, S9/2, last Čas Ivana, Čas Antonije in Čas Jožeta;

– k. o. Dobrava, št. z. k. vl. 10, parc. št. 958, last Čas Ivana.

b) V okvir domačije sodi ambiciozno gospodarsko poslopje iz začetka tega stoletja. Je zidano, podolžnega tlorisa ter prekrito z opečno dvokapnico. Nadstropen objekt ima v pritličju obokane hleve, v nadstropju pa senik, na katerega pelje dovoz po mostu s čelne strani. Hkrati je možen dostop v senik po lesenem stopnišču in ganku na dvoriščni fasadi. Nadstropje krasijo pokončne okenske odprtine s kvalitetnimi opečnimi mrežami.

c) Poslopje je bilo zgrajeno leta 1913 in nam priča o gospodarstvu in življenju na bogatejši nižinski kmetiji. Odlikujejo ga tudi arhitekturne vrednote.

d) Spomenik varujemo v celoti, avtentičnosti in pričevalnosti. Možni so posegi za njegovo ohranitev.

e) Gospodarska funkcija objekta je v skladu z značajem spomenika.

E 35 - TURIŠKA VAS št. 1, p. d. Marovšek, dvojni križni kozolec

a) – k. o. Dobrava, št. z. k. vl. 8, parc. št. 957, 970/4, 970/9, last Ošlak Ivana, Ošlak Jožefe in Ošlak Franciške;

– k. o. Dobrava, št. z. k. vl. 171, parc. št. 964/1, 969 in S8, last Čas Ivana, Čas Antonije in Čas Jožeta;

– k. o. Dobrava, št. z. k. vl. 10, parc. št. 967, 970/3, 971/1, 972/4 in 973, last Čas Ivana;

– k. o. Dobrava, št. z. k. vl. 7, parc. št. 970/1 in 971/2, last Lavre Silve in Lavre Edvarda.

b) V sklopu domačije stoji ob robu polja lesen kozolec - toplar v tlorisni obliki grškega križa. Vse štiri krake pokriva skodlasta dvokapnica s polnimi čopi, ki se v osrednjem delu, kjer se slemen križata, steka v majhen stožec. Kladna konstrukcija je tradicionalna z lesenimi mrežami in likovno oblikovanimi konzolami.

c) Dobro vzdrževan kozolec je izjemen arhitekturni in etnološki spomenik ter edinstveni primer na tem območju. Ustno izročilo postavlja njegov nastanek daleč v 19. oziroma celo na konec 18. stoletja.

d) Spomenik varujemo v celoti, avtentičnosti in pričevalnosti. Možni so posegi za njegovo ohranitev.

e) Objekt je ohranil svojo gospodarsko funkcijo, kar je v skladu z značajem spomenika.

E 36 - VRHE št. 1, p. d. Anžič, domačija

a) – k. o. Vrhe, št. z. k. vl. 13, parc. št. 290, 291/1, 291/2, 291/3, 292/2; 297, last Breznik Feliksa in Breznik Marije.

b) Ob cesti Slovenj Gradec-Ravne dominira v naselju domačija z nadstropno zidano hišo (gostilno) in nekoliko odmaknjem gospodarskim poslopjem. Leta 1929 je pri obnovi hiša dobila današnjo, precej spremenjeno podobo (ostrešje, fasade). Ohranilo pa se je banjasto obokano pritličje, ki nakazuje baročno osnovo zgradbe. Pokončna dvodelna okna so opremljena s polkni; glavni vhod je izveden s čelne fasade. Hišo prekriva simetrična dvokapnica, krita z opeko.

Gospodarsko poslopje je podolžna zidana zgradba z opečno dvokapnico. Do senika v nadstropju vodi zidan most na podolžni fasadi; okenske odprtine se zapirajo s polkni. Na zadnji fasadi je sekundarni leseni prizidek za žago.

c) Domačija je pomembna zaradi obokov v pritličju hiše, kakor tudi kot dominantna v prostoru.

d) Spomenik varujemo v celoti s poudarkom na notranjščini. Neprimerna sta oba manjša prizidka ob hiši.

e) Gostinska in kmečka dejavnost sta v skladu z značajem spomenika.

E 37 - VRHE št. 53, p. d. Pikrnik, domačija

a) – k. o. Vrhe, št. z. k. vl. 40, parc. št. S91/1, 1325, 1326, last Jelen Antona.

b) Skromna domačija, ki jo sestavljata stanovanjska hiša in gospodarsko poslopje, leži v strmem bregu nad lokalno cesto. Vrhkletna hiša, postavljena podolžno v hrib, je lesena z zidanim kuhinjskim delom. Pokriva jo široka skodlasta dvokapnica s čopi. Vhodna fasada je zaradi kamnitega kletnega nivoja nadstropna. Do vhoda vodi enoramno stopnišče, ki se nato izteka v lesen gank. Kletni nivo vhodne fasade ima dva simetrična vhoda v kleti. Dvodelna okna so manjša in pokončna v širših lesenih okvirjih. Notranja razporeditev je tradicionalna. Lesena kladna konstrukcija hiše je z zunanje strani prebeljena z apnom.

Tipično gospodarsko poslopje, z zidanim hlevskim delom in lesenim senikom, pokriva skodlasta dvokapnica. Lesen del poslopja je novejšega izvora.

c) Domačija je primer preprostega kmečkega stavbarstva in priča načina življenja malega kmeta.

d) Spomenik varujemo v celoti, avtentičnosti in pričevalnosti. Možni so posegi za njegovo ohranitev.

e) Bivalno-gospodarska namembnost kmetije ustreza značaju spomenika.

E 38 - ZGORNJI RAZBOR št. 29, p. d. Zgornji Kotnik, kašča

a) - k. o. Zg. Razbor, št. z. k. vl. 9, parc. št. 31/1, last Knez Martina;

- k. o. Zg. Razbor, št. z. k. vl. 25, parc. št. 60, last Knez Feliksa in Knez Katarine.

b) V celoti kamnita stavba stolpaste oblike je bila nekoč sestavni del mogočne kmetije, ki je med drugo vojno pogorela. Ohranjena kašča je locirana v hrib. Streha je šotorasta štirikapnica, krita s skodlami. Notranjščino sestavljajo obokana klet ter dve etaži. Stavba ima dva polkrožno zaključena vhoda ter pilastrsko členjeno fasado s šivanimi robovi.

c) Objekt je ambicioznejši primer kmečke kašče z letnico nad portalom 1826. V preteklosti je bil poškodovan in predelan (streha, okna).

d) Spomenik varujemo v celoti, avtentičnosti in pričevalnosti. Možni so posegi za njegovo ohranitev ter prvotnega stanja (ostrešje in okenske odprtine).

e) Spomenik je opuščen - brez svoje osnovne funkcije. Po ustrezni obnovi mu je potrebno najti odgovarjajočo namembnost, ki je lahko primarna (gospodarska) ali prezentacijska.

E 39 - ZGORNJI RAZBOR št. 41, p. d. Plešivčnik, logarnica

a) - k. o. Zg. Razbor, št. z. k. vl. 15, parc. št. 220/9, last Skupščine občine Slovenj Gradec;

- k. o. Zg. Razbor, št. z. k. vl. 103, parc. št. 220/10, družbena lastnina v uporabi Verhovnik Silvestra;

- k. o. Zg. Razbor, št. z. k. vl. 75, parc. št. 222. 252/6, 259, last KKZ TZO Ledina Slovenj Gradec;

- k. o. Zg. Razbor, št. z. k. vl. 76, parc. št. 262 in št. z. k. vl. 70, parc. št. S73/2, last Lešne Slovenj Gradec.

b) Na Plešivcu se je neposredno ob ruševinah grajskih poslopij ohranila zidana nadstropna zgradba kvadratnega tlorisa, pokrita z opečno dvokapnico s polnimi čopi. Fasado oblikujejo pilastri, šivani robovi, okenske obrobe in podstrešni venec. V osrednji osi vhodne fasade je bidermajerski portal z letnico 1855. Okenske odprtine so večje in pokončne. Zgradba je delno podkletena, vhod v klet pa je s cestne fasade skozi polkrožno zaključen portal.

c) Kvalitetna arhitektura iz sredine prejšnjega stoletja je služila kot logarnica rodbine Plešivčnik. Notranjščina je delno predelana, enako tudi okenske odprtine.

d) Spomenik varujemo v celoti, avtentičnosti in pričevalnosti. Možni so posegi za njegovo ohranitev ter vrnitev v prvotno stanje.

e) Stanovanjska skupnost Slovenj Gradec oddaja prostore nekaterim stalnim uporabnikom v počitniške namene. Priporočamo bolj smiselno in organizirano gostinstvo dejavnost.

E 40 - DOVŽE št. 32, p. d. Stari Pušnik, domačija

a) - k. o. Šentilj pod Turjakom, št. z. k. vl. 103, parc. št. S 149, 1781 in 1777/1, last Pušnik Bernarde.

b) Manjša kmečka domačija je locirana ob cesti sredi naselja. Stanovanjski in gospodarski del ima združen v isti vrsti pod skupno streho. Grajena je delno iz lesa, delno iz kamna, pokriva jo dvokapna streha krita z opeko.

Vhodni napušč stanovanjskega dela je širši, lesen, polkrožno zaključen. Maltast vhodni portal je zgoraj polkrožno oblikovan, nekoliko potlačen in ima rebraste kapitele. Objekt je delno podkleten. Notranja tlorisna razporeditev je tradicionalna (veža, kuhinja, "hiša", "štibl").

c) Domačija je tipični primer majhnega avtarkičnega gospodarstva s kvalitetnim objektom ljudskega stavbarstva.

d) Spomenik varujemo v celoti, neokrnjenosti in izvirnosti. Dovoljeni so posegi za njegovo ohranitev ter valorizacijo spomeniških lastnosti.

e) Dejavnost v okviru domačije je v skladu z njenim spomeniškim značajem.

E 41 - LEGEN št. 63, p. d. Metviršek, kašča

a) - k. o. Legen, št. z. k. vl. 500, parc. št. S 72/1, S 72/2, 640, 644/1, 644/2, last Koprivnikar Ivana.

b) V okviru domačije se je, razen starega gospodarskega poslopja, ohranila še lesena kašča, s podolžnim tlorisom postavljena v hrib. Ima dvokapno čopasto streho pokrito z betonsko opeko ter kamnito obokano klet. Kletni del je nekoliko širši od lesene nadgradnje. Pročelje kašče oblikujeta lesena ganka nad kletjo ter v čelnem zatrepu. Objekt odlikuje dvoje kvalitetnih vrat v kaščo in klet.

c) Kašča je kvaliteten objekt ljudskega stavbarstva z značilnimi elementi baročnega oblikovanja.

d) Spomenik varujemo v celoti, neokrnjenosti in izvirnosti. Dovoljeni so posegi za njegovo ohranitev ter valorizacijo spomeniških lastnosti.

Kašči je potrebno zamenjati betonsko kritino s skodlami.

e) Funkcija kašče ustreza spomeniškem značaju objekta.

E 42 - LEGEN št. 134, p.d. PLESNIK, dvojni kozolec

a) - k. o. Legen, št. z. k. vl. 48, parc. št. S 102, 539/1, last Rotovnik Jožefa.

b) Lesen, triokenski kozolec podolžnega tlorisa stoji v svojem avtohtonem okolju. Je tradicionalno oblikovan, streho prekriva čopasta dvokapnica na novo pokrita s skodlami.

c) Dvojni kozolec na Plesnikovi domačiji je kvaliteten primer ljudskega stavbarstva iz 19. stoletja.

d) Spomenik varujemo v celoti, neokrnjenosti in izvirnosti. Dovoljeni so posegi za njegovo ohranitev ter valorizacijo spomeniških lastnosti.

e) Namembnost kozolca ustreza njegovemu spomeniškem značaju.

9. člen

Za zgodovinske spomenike se razglasijo:

Z 1/A - GORNJI DOLIČ, spomenik in spominska plošča nadvojvodi Janezu

a) - k. o. Kozjak, št. z. k. vl. 61, parc. št. 1/3 - del; last Večko Antona in Zofije.

b) V soteski Hude luknje se na levi strani ceste Mislinja-Velenje nahaja pod skalnim previsom kamnito spominsko obeležje piramidaste oblike. V zgornjem delu spomenika je globok relief s profilom nadvojvode Janeza. Pod njim pa je v kamen izklesano besedilo v nemškem jeziku.

Ob spomeniku je na skalo pritrjena kamnita plošča z napisom: Nadvojvoda Ivan je pripomogel k ustanovitvi "Kmetijskih in rokodelskih novic", uvedel v naše kraje današnje vrste vinske trte in dal zgraditi tole cesto.

c) Leta 1828, v času cesarja Franca I, je Cesarsko kraljeva kmetijsko gospodarska družba za Štajersko, pod

predsedovanjem avstrijskega nadvojvode Janeza, zgradila skozi sotesko Hude luknje pomembno cesto, ki je povezala Slovenj Gradec s Šaleško dolino. Naslednje leto so člani slovenjegraške filiale te družbe iz hvaležnosti postavili spomenik z reliefom nadvojvode Janeza, ki opominja nato pomembno dejanje.

Leta 1957 je ravnatelj Pokrajinskega muzeja Maribor, Bogo Teply, dal pobudo za odkritje spominske plošče nadvojvodi Janezu, s slovenskim besedilom, kjer so našteje zasluge avstrijskega nadvojvode za slovenski narod.

d) Obe spominski obeležji varujemo v njuni izvorni obliki in v avtentičnem okolju.

e) Spomeniška funkcija.

Z 1 - GOLAVABUKA, Zakrška seča, grobnica padlih partizanov

a) - k. o. Golavabuka, št. z. k. vl. 78, parc. št. 668/19, last Tretjak Ljudmile in Tretjak Alojza.

b) Na Zakrški seči v Golavabuki je grobnica s spomenikom, ki je iz piramidaste granitne skale in na kateri je napis: "Padlim borcem Pohorske brigade in 14. divizije NOV in POJ. Ljudstvo Golavabuke."

c) Na Zakrški seči Golavabuka je pokopanih sedem borcev Pohorske brigade in XIV. divizije, ki so padli v srđiti bitki s sovražnikom pod Valico in Malo kopo junija 1944.

d) Varujemo grob in spomenik v njegovi avtentični pričevalnosti.

e) Spomeniška funkcija.

Z 2 - GRAŠKA GORA, spomenik padlim borcem XIV. divizije

a) - k. o. Veluna, št. z. k. vl. 37, parc. št. 202/1, last Lesne Slovenj Gradec.

b) Blizu Anžejeve bajte na Graški gori je postavljen spomenik v obliki treh višjih kamnov z litoželeznimi ploščami, na katerih je napis: "V težki preizkušnji slovenskega ljudstva je bila Graška gora s sosednjo Gmado, Razborjem in Uršljo goro zbirno področje I. Štajerskega bataljona, središče šaleško-mislinskega okrožja KPS, gora jurišev zmagovite XIV. udarne divizije, gora enot IV. operativne cone, ki je varovala svoj narod nacističnih grozodejstev, gledala trpljenje domačinov in tisoče junov, a tudi smrt nad 320 slovenskih sinov, ki so tod izkpraveli za geslo: Smrt fašizmu - svoboda narodu."

c) Na kraju, kjer je postavljen spomenik, je prišlo 21. do 22. 2. 1944. do hudih bojov. Sovražnik je napadel glavnino XIV. divizije. V boju sta med drugimi padla kipar Janez Weiss-Belač in priljubljen poveljnik Šercerjeve brigade Lado Mavsar-Ranko. Graško goro so v spomin na ta strahotni boj imenovali "Goro jurišev".

d) Varujemo spomenik in njegovo okolje.

e) Spomeniška funkcija.

Z 3 - LEGENSKO POLJE, grobnica ustreljenih talcev

a) - k. o. Legen, št. z. k. vl. 183, parc. št. 502/4, last Jeromel Antona in Jeromel Ane.

b) Na Legendskem polju je spomenik z grobiščem, ki ga sestavljajo tri prisekane piramide. Na prvi spominski plošči so imena desetih talcev in imena dveh borcev Zidanškove brigade. Druga spominska plošča pa je posvečena padlim borcem in vojnim žrtvam iz Legna.

c) Nemci so se maščevali za mnoge partizanske akcije, ki so se odvijale v teh krajih. Dne 9. marca 1944 so iz mariborskih zaporov pripeljali deset talcev in jih na Legendskem polju ustrelili. To je bilo prvo streljanje talcev v Mislinski dolini.

d) Varujemo grob in spomenik v njegovi avtentični pričevalnosti.

e) Spomeniška funkcija.

Z 4 - MALA KOPA, spomenik borcem I. Pohorskega bataljona

a) - k. o. Gradišče, št. z. k. vl. 56, parc. št. 1418/2, last Lesne Slovenj Gradec.

b) Pod Malo kopo stoji spomenik v obliki granitnega obeliska, pod katerim je na petih podstavkih pritrjenih pet železnih plošč s posvetili: "Borcem I. Pohorskega bataljona za boje na Mislinskem sedlu, pod Veliko kopo in v Skrivnem hribu - jeseni 1942. Enotam 4. operativne cone - Pohorskemu odredu, XI. SNOUB Miloš Zidanšek, brigadam XIV. divizije in II. Pohorskemu odredu - je bilo tod operativno območje.

Pohorskim kmetom za velik prispevek, ki je omogočil NV nove boje do končne zmag.

V pobočjih Cajnske planine Temniškega in Drč so v šestih partizanskih bolnišnicah tovariško negovali mnoge ranjence NOV in POJ. Iz pohorskih gozdov so tehnike - Sever, Sova, Krištof - Stane Ilc in Drava s partizanskim tiskom razvemale odpor.

XI. SNOUB Miloš Zidanšek - Pohorska je po tem grebenu Pohorja 2. 6. 1944 izbojevala zmagoviti boj.

c) Na področju pod Veliko in Malo kopo so borci XI. SNOUB Miloša Zidanška 2. 6. 1944 izbojevali pomembno zmago nad večkrat močnejšim sovražnikom. Na ta dan delovni ljudje občine Slovenj Gradec praznujejo občinski praznik.

d) Varujemo spomenik z okoljem in ga po potrebi obnovljamo.

e) Spomeniška funkcija.

Z 5 - MISLINJA št. 65, rojstna hiša narodnega heroja Iršiča

a) - k. o. Šentilj pod Turjakom, št. z. k. vl. 332, parc. št. 79/30, last KKZ. TZO Ledina Slovenj Gradec.

b) Enonadstropna, predelana meščanska hiša ima vzdano marmorno ploščo, na kateri je napis: "V tej hiši se je rodil sekretar pokrajinskega komiteja za Štajersko - narodni heroj ing. Rado Iršič, padel 12. 12. 1941 v Mariboru." Hiša je obnovljena, v njej je trgovina.

c) Spominska plošča je na rojstni hiši narodnega heroja ing. Rada Iršiča, ki je bil eden prvih borcev in sekretar pokrajinskega komiteja za Štajersko.

d) Varujemo spominsko ploščo na hiši in njeno stavbno maso.

e) Stavba ima trgovsko in spomeniško funkcijo.

Z 6 - MISLINJA, Šentlenart 43 - spominska plošča javki KPS in NOB

a) - k. o. Šentilj pod Turjakom, št. z. k. vl. 3, parc. št. S3/4, last Valenčak Zdravke.

b) Na enonadstropni, predelani stanovanjski hiši Čebularjeve domačije je spominsko znamenje z napisom: "Čebularjeva domačija, javka KPS 1941. Zdravko Čebular - Rado, borec II. grupe odredov, politkomisar 3. čete Pohorskega bataljona padel 8. 1. 1943 na Osankarici. Občani Mislinske doline 1973."

c) Čebularjeva hiša je bila že leta 1941 pomembna javka KPS, Pohorske čete in I. Štajerskega bataljona. V tej hiši so januarja 1942 ustanovili začasni pokrajinski komite KPS za severno Slovenijo. Zdravko Čebular - Rado (sin) je bil aktiven borec. Padel je 8. 1. 1943 na Osankarici, ko mu še ni bilo 22 let.

d) Varujemo spominsko ploščo.

e) Spomeniška funkcija.

Z 7 - PAKA, spomenik padlim borcem XIV. divizije

a) - k. o. Paka, št. z. k. vl. 8, parc. št. 71, last Ramšak Janka in Marije.

b) Na domačiji "Požeg" je spomenik v obliki višje granitne skale z litoželezno zvezdo in tremi ploščami, na katerih piše: "Po preboju štirih bataljonov XIV. divizije dne 18. 2. 1944 je sovražnik po izdaji tu napadel borce II. bataljona Šerčerjeve in III. bataljona Tomšičeve brigade."

Na drugi plošči je imensko naštetih dvanajst borcev. Plošče so izdelali ravenski livarji.

c) Štirje nepopolni bataljoni XIV. divizije so se 18. 2. 1944 ustavili pri domačiji severno od kmeta Kuzmana. Domačini so utrjene borce prijazno sprejeli. Po izdaji so v zaselek vdrli sovražniki in v ostrem spopadu je padlo dvanajst partizanov.

d) Varujemo spomenik in okolje v njegovi avtentični pričevalnosti.

e) Spomeniška funkcija.

Z 8 - PAMEČE, spomenik padlim borcem

a) - k. o. Pameče, št. z. k. vl. 57, parc. št. 474/1; last Krofl Frančiške.

b) Spomenik žrtvam nemškega terorja pri Zapečnikovem križu v Pamečah je sestavljen iz treh piramid. Na srednji piramidi je granitna plošča z napisom: "Uprli smo se okupatorju! Nemški fašisti in domači izdajalci so nas ubili. - Uničili nas niso! Še živimo dalje v srcu slovenskega naroda, ki ne bo nikdar pozabil leta grozot 1941-1945." Spodaj so navedena imena treh padlih borcev.

c) Nad Zapečnikovo domačijo sta 20. 12. 1944 padla aktivista OF Hajna Tretjak in Jože Brek. Žrtev nacizma je bil tudi Štefan Kandut. Nemci so ga ustrelili 6. 3. 1944. Padli borci so tukaj tudi pokopani.

d) Varujemo spomenik v njegovi avtentični pričevalnosti.

e) Spomeniška funkcija.

Z 9 - PAMEČE, grobnica z nagrobnikom

a) - k. o. Pameče, št. z. k. vl. 1, parc. št. 1403/5, last Rimokatoliškega župnijstva Pameče.

b) Na pokopališču v Pamečah je skupni grob devetih padlih borcev s spomenikom. Spomenik je visoka granitna plošča z napisom: "Padli v borbi zvesti domovini, pri Jesenku 4. 4. 1944." Spodaj je naštetih devet imen padlih borcev Zidanškove brigade.

c) Nemci so napadli bataljon Zidanškove brigade, ki se je zadrževal pri Jesenku. V spopadu je padlo enajst borcev, od teh jih je devet pokopanih na pokopališču v Pamečah.

d) Varujemo grobišče in spomenik v njuni avtentični pričevalnosti.

e) Spomeniška funkcija.

Z 10 - PAMEČE, grobnica in spomenik

a) - k. o. Pameče, št. z. k. vl. 10, parc. št. 1403/6 in št. z. k. vl. 110, parc. št. 901/2, last OŠ Franjo Vrnč Podružnica Pameče;

- k. o. Pameče, št. z. k. vl. 107, parc. št. S 103, last občine Slovenj Gradec.

b) V Pamečah je grobnica talcev in spomenik, ki je v obliki visoke granitne skale z napisom: "Talci ustreljeni v Pamečah 11. 7. 1944." Spodaj je navedenih dvanajst imen talcev, pod njimi pa je posvetilo: "Bodočnost je vera! Kdor zanjo umira se vzdigne v življenje ko pade v smrt."

c) Nacisti so se maščevali za smrt dobrega "nemškega Štajerca". 11. 7. 1944 so iz mariborskih zaporov pripeljali enajst talcev in jih usmrtili. Pod streli je padel tudi dvanajsti talec, domačin Ivan Vrhnjak, ki je imel v partizanih dva sinova.

d) Varujemo grobnico in spomenik v njegovi avtentični pričevalnosti.

e) Spomeniška funkcija.

Z 11 - PAŠKI KOZJAK, grob trinajstih borcev XIV. divizije

a) - k. o. Kozjak, št. z. k. vl. 59, parc. št. 106/2, last Sinreih Nika in Sinreih Majde.

b) Na Paškem Kozjaku nad Ramšakovo domačijo je granitna grobnica s kamnito spominsko ploščo, na kateri piše: "Tu je pokopanih 13 borcev XIV. divizije in 24 borcev XVII. divizije NOV YU. Prvi so padli v strašni zimi 1944. leta, drugi v maju 1945. leta v zadnjih borbah za našo svobodo. Slava junakom, ki so pokazali, kako se je treba boriti za domovino."

c) V hudi zimi 1944 so srditi boji terjali mnoge žrtve. V spopadu z Nemci so padli borci XIV. in XVII. divizije, ki sta delovali na tem območju.

d) Grobišče z okoljem varujemo v njuni avtentični pričevalnosti.

e) Spomeniška funkcija.

Z 12 - PODGORJE, grobišče štirinajstih borcev XIV. divizije

a) - k. o. Podgorje, št. z. k. vl. 264, parc. št. 3 in 51/2, last Skupščine občine Slovenj Gradec.

b) Na pokopališču v Podgorju je skupni grob štirinajstih neznanih borcev XIV. divizije. Na spomeniku piše: "14 nepoznanih borcev XIV. divizije, ki so padli 21.-22. februarja 1944 na Graški gori. Kdor umre za domovino, ta je živel dovolj!"

c) Na pokopališču v Podgorju je skupni grob štirinajstih neznanih borcev XIV. divizije. Borci so padli v bojih po hribih južno od Podgorja.

d) Varujemo spomenik in grobišče v njegovi avtentični pričevalnosti.

e) Spomeniška funkcija.

Z 13 - PODGORJE, grobišče petnajstih borcev Šerčerjeve brigade

a) - k. o. Podgorje, št. z. k. vl. 87, parc. št. 2057/2, last Skobir Viktorije in Skobir Antona.

b) Spomenik pri cerkvi je v obliki grobišča. Na visokem kamnitem kvadru piše: "Petnajstim partizanom Šerčerjeve brigade, padlim 14. 2. 1945 v borbi za svobodo in srečnejšo bodočnost našega ljudstva."

c) Borci 3. bataljona Šerčerjeve brigade so se 14. 2. 1945 zadrževali pri kmetijah v okolici cerkve sv. Duha nad Suhim Dolom. Presenetil jih je sovražnik. Padlo je petnajst borcev.

d) Varujemo grobišče in spomenik v njegovi avtentični pričevalnosti.

e) Spomeniška funkcija.

Z 14 - RAZBORCA, Jerloška seča, spomenik in grob padlih partizanov

a) k. o. Šentilj pod Turjakom, št. z. k. vl. 62, parc. št. 935 in 940/3, last Javornik Ivanke.

b) Na spomeniku je posvetilo: "Dvanajstim nepoznanim partizanom XIV. Proletarske divizije in XI. Udarne brigade Miloša Zidanška, padlim borcem in žrtvam fašističnega nasilja domačinom." Spodaj je naštetih deset imen.

c) Prebivalci Dovž in Razborce so zvesto sodelovali z narodnoosvobodilnim gibanjem. Po vojni so prekopali dvanajst neznanih partizanov XI. SNOUB Miloša Zidanška in XIV. divizije na kraj, kjer stoji spomenik.

d) Varujemo grob in spomenik v njegovi avtentični pričevalnosti.

e) Spomeniška funkcija.

Z 15 - SELE, pokopališče, grob Franca Ksaverja Meška

a) Lokacija zaščitene parcele je enaka kot pri spomeniku U 51 - Sele, ž. c. sv. Roka.

b) Na grobu pisatelja, duhovnika Franca Ksaverja Meška stoji nagrobnik v obliki knjige. Na njem je napis:

“28. X. 1874 v Ključarovcih

11. V. 1964

slovenski pisatelj

častni kanonik

župnik na Selah

Življenje posvečeno bogu in domovini.

S sladkostjo in bridkostjo ljubljeni.“

Sredi groba je zataknen leseni križ z napisom (zadnja želja

F. K. M.):

“Na grob pa križ lesen mi zasadite,

naj vere, upanja znamenje bo

in le pogostokrat se vanj ozrite,

naj kaže pot domov vam, gor v nebo.

Ovene roža, sveti križ ostane,

na svetu mine vse, ostane duša,

otroci, le mnogokrat molite zame,

ko grob preraste že zelena ruša.“

c) Franc Ksaver Meško je dobrih štirideset let preživel na Selah. Poleg župnikovanja je ves prosti čas posvetil literarnemu ustvarjanju in se s tem zapisal v zgodovino Slovencev.

d) Varujemo grob z nagrobnikom in lesenim križem z zapisano zadnjo željo pokojnega pisatelja.

e) Spomeniška funkcija.

Z 16 - SELE, kaplanija, v kateri je živel in ustvarjal pisatelj Franc Ksaver Meško

a) - k. o. Sele, št. z. k. vl. 56, parc. št. S57, last Rimokatoliškega župništva Sele.

b) V neposredni bližini cerkve stoji pritlična, z opeko krita stara kaplanija. Na portalu je letnica 1871. Na pročelju hiše je vzdana spominska plošča z napisom: “V tej hiši je domoval in ustvarjal pisatelj Franc Ksaver Meško od 1921 do 1964.

c) Franc Ksaver Meško, pisatelj, častni kanonik in dolgoletni župnik na Selah, sodi med zaslužne Slovence. Slovenska literarna zgodovina ga je uvrstila med najpomembnejše slovenske literate.

d) Kaplanija ima izrazito memorialni značaj, zato varujemo njeno zunanjo stavbno maso.

e) V kaplaniji je bila spominska soba z inventarjem pokojnega pisatelja. Od inventarja je ostalo bore malo, zato bi kazalo spominsko sobo v celoti obnoviti.

Z 17 - SELE, spominska plošča na Dvornikovi domačiji

a) - k. o. Sele, št. z. k. vl. 9, parc. št. S12, last Dvornik Franca in Dvornik Ane.

b) Na domačiji Franca Dvornika, Sele 40, je vgrajena granitna plošča z napisom: “Tod so izkraveli 8. 4. 1945 partizani: Mager Franc, Odler Ferdinand, Sadovnik Franc, Smolak Jože. V spomin in slavo vgradila ZB NOV Sele - Vrhe.“ Sama stavba je pritlična, zidana kmečka hiša, krita z opeko in stoji ob cesti proti Kotljam.

c) Spomladi 1945 je bil na območju pod Uršljo goro sedež oblastnega komiteja in pokrajinskega odbora za Štajersko. 8. aprila 1945 je bil nad Lesnikom na Selah zbor aktivistov, udeležilo se ga je okrog 150 predstavnikov koroške regije. V pripravah so padli štirje partizani.

d) Varujemo spominsko ploščo in stavbno maso domačije.

e) Spomeniška in stanovanjska funkcija.

Z 18 - SLOVENJ GRADEC, Park herojev

a) - k. o. Slovenj Gradec, št. z. k. vl. 357, parc. št. 576 in 577, last Skupščine občine Slovenj Gradec.

b) V Parku herojev je marmornata grobnica. V aleji ob grobnici so na marmornatih podstavkih doprsni kipi narodnih herojev Franja Vrunča-Buzde, ing. Rada Iršiča-Gregla in Lada Mavsarja-Ronka. Na manjšem marmornem kvadru je napis: “Kamen tega spomenika hrani žaro s pepelom narodnega heroja Franca Vrunča-Buzde.“ Na večjem marmornem bloku pa so izklesane štiri podobe in napis: “Vse muke so prešle, vseh borb težave, iz sužnosti se narod je osvobodil. O dnevi zmag, o čas ponosne slave! Naj bo spomin na vas, ki te dobrave s krvjo ste napolnili, večno živ!

V spomin 323 borcev, talcev in žrtev fašističnega nasilja iz Mislinjske doline. 34 borcev iz Slovenj Gradca je širom naše domovine in za žico nemških taborišč žrtvovalo svoja življenja za svobodo.“ Nato je naštetih 34 imen. V grobnici počivajo borci 1. Pohorskega bataljona, XI. Udarne brigade Miloša Zidanška, XIV. Proletarske divizije in XVII. Divizije III. armade JLA.

c) Grobnica je posvečena 323 padlim borcem, talcem in žrtvam nacističnega nasilja iz občine Slovenj Gradec. V njej je žara narodnega heroja Franja Vrunča-Buzde ter posmrtni ostanki mnogih borcev.

d) Spomenik varujemo v njegovi avtentični pričevalnosti.

e) Spomeniška funkcija.

Z 19 - SREDNJI DOLIČ, spomenik preboja štirih bataljonov XIV. divizije

a) - k. o. Srednji Dolič, št. z. k. vl. 16, parc. št. 249/4, last Jeseničnik Jožefe.

b) Ob cesti med Srednjim in Spodnjim Doličem stoji nepravilno oblikovan granitni kamen z napisom: “Tukaj so se prebili dne 18. 2. 1944 s Paškega Kozjaka na Pohorje štirje bataljoni slavne XIV. divizije.“ Spomenik je leta 1955 postavil Občinski odbor Zveze borcev Mislinja.

c) Poveljstvo XIV. divizije se je odločilo, da se bodo brigade 18. 2. 1944 po težkih bojih prebile s Paškega Kozjaka na Pohorje pri Srednjem Doliču. V hudem spopadu je to uspelo 2. in 3. bataljonu Šerčerjeve brigade, 3. bataljonu Tomšičeve in 1. Bataljonu Bračičeve brigade. Glavnini XIV. divizije preboj ni uspel in se je v izredno težkih razmerah vrnila na Paški Kozjak.

d) Spomenik varujemo v njegovi avtentičnosti in pričevalnosti.

e) Spomeniška funkcija.

Z 20 - STARI TRG, pokopališče, grobišče borcev XVII. divizije

a) - k. o. Stari trg, št. z. k. vl. 159, parc. št. 246/4, last Skupščine občine Slovenj Gradec.

b) Na pokopališču v Starem trgu je skupni grob in spomenik z napisom: “Stari trg z okolico se ob 20-letnici vstaje spominja padlih domačinov v NOB. Kdor umre za domovino, je živel dovolj.“

c) Na pokopališču v Starem trgu je skupni grob štirih borcev XVII. divizije 3. jugoslovanske armade, ki so padli 14. maja 1945.

d) Varujemo grob in spomenik v njegovi avtentični pričevalnosti.

e) Spomeniška funkcija.

Z 21 - ŠENTILJ, grobnica tridesetih partizanov in žrtev nacizma

a) - k. o. Šentilj pod Turjakom, št. z. k. vl. 292, parc. št. 293/2, last Skupščine občine Slovenj Gradec.

b) Na pokopališču v Šentilju stoji spomenik v obliki visokega granitnega stebra, ki ima zglijeno sprednjo

ploskev, na kateri ja napis: "Grob 30 partizanov in žrtev fašizma, padlih v okolici. Mislinja 1943-1945. Padli ste častno, občudujemo vas in slavimo; zmagali ste, pa naj jočemo? Z vami na čelu se dalje borimo!"

c) Na pokopališču v Šentilju je pokopanih trideset padlih partizanov in žrtev fašizma, ki so padli v okolici Mislinje v letih 1943-1945.

d) Varujemo grobišče in spomenik v njegovi avtentični pričevalnosti.

e) Spomeniška funkcija.

Z 22 - ŠMARTNO, spominska plošča zaprtim rodoljubom

a) - k. o. Šmartno, št. z. k. vl. 569, parc. št. S2/5, last Skupščine občine Slovenj Gradec.

b) Na župnišču v Šmartnem je spominska plošča z napisom: "V tej stavbi so nemški okupatorji od aprila do julija 1941 zapirali in mučili revolucionarje in rodoljube iz Mislinjske in Šaleške doline."

c) V župnišču v Šmartnem je bilo konec aprila 1941 zaprtih 62 ljudi; med njimi župnik Jakob Soklič, pisatelj Franc Ksaver Meško in drugi. Iz Šaleške doline je bilo 37 taboriščnikov, med njimi tudi Karel Destovnik-Kajuh.

d) Varujemo spominsko ploščo in stavbno maso župnišča.

e) Spomeniška funkcija.

Z 23 - ŠMIKLAVŽ, grobišče osemindvajsetih borcev XIV. divizije

a) - k. o. Šmiklavž, št. z. k. vl. 42, parc. št. 186/2, last Skupščine občine Slovenj Gradec.

b) Na pokopališču v Šmiklavžu je 28 granitnih kock na grobišču, ki pomenijo 28 znamenj - spomin na padle, ter granitni steber z imeni in napisom: "Na tem kraju so pokopani partizani; padli v borbi za osvoboditev domovine 1944-1945."

c) Na vaškem pokopališču je pokopanih osemindvajset borcev XIV. divizije. Padli so v februarjskih dneh in pozneje v letu 1944 na Graški gori - gori jurišev, med njimi tudi priljubljeni kapetan bataljona Serčerjeve brigade Lado Mavsar-Ronko, narodni heroj.

d) Varujemo grobišče s spomenikom v njegovi avtentični pričevalnosti.

e) Spomeniška funkcija.

Z 24 - TOMAŠKA VAS, spomenik Lenčki Marzelovi

a) - k. o. Golavabuka, št. z. k. vl. 161, parc. št. 117/13, last Brezovnik Cvetke.

b) Na robu gozda v Tomaški vasi stoji spomenik Lenčki Marzelovi. Spomenik je v obliki visokega granitnega kvadra z napisom: "Tod je padla 1. 5. 1944 hoteč se rešiti iz rok fašističnih krvolokov junakinja Lenčka Marzelova."

c) Lenčka Marzelova - štajerska Lenčka ja bila aktivna aktivistka in kurirka. 1. 5. 1944 so jo pri prenašanju pošte ujeli. Zvezano so peljali proti domu, da bi opravili hišno preiskavo. Toda pri Mislinji so jo med poizkusom bega ustrelili. Po vsej Štajerski je tiste dni segel glas o mladem, junaškem dekletu.

d) Varujemo spomenik v njegovi avtentični pričevalnosti.

e) Spomeniška funkcija.

Z 25 - TROBLJE, spomenik narodnemu heroju Ignacu Voljču

a) - k. o. Gradišče, št. z. k. vl. 24, parc. št. S26/1 in 338, last Širnik Jožefe.

b) V Trobljah pri Trbulu stoji spomenik narodnemu heroju Ignacu Voljču-Fricu. Spomenik je sestavljen iz granitnih kvadrov in brušene granitne plošče, na kateri je

napis: "Tu so nemški okupatorji 4. 4. 1944 ubili Ignaca Voljča-Frica, narodnega heroja, predvojnega komunista, sekretarja oblastnega komiteja KPS za Štajersko.

Zar minulih vojnih let v prsih nam budi spomin nanje, ki so iz temine v zarjo dvognili nov svet, nanje, ki v naš čas zaprti so odšli po poti smrti."

c) Narodni heroj Ignac Voljč-Fric (1904-1944) je bil že pred vojno partijski funkcionar. Ker je bil politično zelo aktiven in sposoben, ga je CK KPS imenoval spomlad 1944 za sekretarja oblastnega komiteja KPS za Štajersko. Na mestu, kjer je postavljen spomenik, je kmalu po prihodu padel.

d) Varujemo spomenik in okolje v njegovi avtentični pričevalnosti.

e) Spomeniška funkcija.

Z 26 - TRŠKA GORA, Pavčkova bolnica

a) - k. o. Gradišče, št. z. k. vl. 276, parc. št. 1435/1, last Lesne Slovenj Gradec.

b) V eni izmed težko dostopnih grap Trške gore so se ohranile lesene barake nekdanje Pavčkove bolnice. Barake so bile leta 1975 in 1989/90 obnovljene in so zato ohranile svojo avtentičnost. V bližini nekdanje bolnišnice sta dva groba; v prvem je pokopan Miša Belov iz Moskve, v drugem pa Ivan Šlep iz Železne Kaple.

c) Obsežni pohorski gozdovi; bogati vodni viri in zavedne kmečke domačije so omogočali nastanek partizanskih bolnišnic. Te so zgradili leta 1944 (po prihodu XIV. divizije na Štajersko). Bolnišnice na vzhodnem delu Pohorja je vodil dr. Herman Slokan-Zmago, bolnišnice na mislinjski strani pa dr. Ivan Kopač-Pavček. Tu je bilo šest bolniških objektov, v njih se je zdravilo prek 300 ranjencev. Nobena izmed bolnišnic ni bila izdana.

d) Bolniške barake z ohranjeno notranjo opremo predstavljajo avtentični spomenik naše novejši zgodovine. Zato jih varujemo v celoti; enako velja za oba grobova in neposredno okolje nekdanje bolnišnice.

e) Spomeniška funkcija.

Z 27 - VRHE, pokopališče, grob z nagrobnikom neznanima borcev za svobodo

a) - k. o. Vrhe, št. z. k. vl. 29, parc. št. 1582/1, last Gostenčnik Marije in Gostenčnik Franca.

b) Na pokopališču pri sv. Neži je lep spomenik v obliki treh granitnih stebrov, na katerih so pritrjene tri železne plošče z napisom. Plošče so ulili ravenski železarji. Na ploščah je napis:

"Neznanemu slovenskemu partizanu, borcu ruske narodnosti - Konstantinu."

ter posvetilo:

"V brezkončni noči sva na mrtvi straži vaše svobode."

c) Na pokopališču pri sv. Neži, kjer je postavljen ta spomenik, sta pokopana neznan partizan in borec ruske narodnosti Konstantin. Oba sta sodelovala v bojih proti nemškemu okupatorju.

d) Varujemo spomenik in grobišče.

e) Spomeniška funkcija.

Z 28 - VRHE, grobnica sedmih talcev pri p. c. sv. Neže

a) - k. o. Vrhe, št. z. k. vl. 29, parc. št. 1582/2, last Gostenčnik Marije in Gostenčnik Franca.

b) Pri sv. Neži na Selah - Vrheh stoji spomenik padlim talcem. Spomenik je sestavljen iz granitnih kamnov, v katere je vgrajena spominska plošča s posvetilom padlim talcem. Sedem kamnov simbolizira sedem talcev.

c) Gestapo je iz maščevanja za smrt nemškega oficirja 12. 1. 1945 ustrelil sedem talcev na Vrhnjakovem vrhu. Okoliškim ljudem so grozili in jih strahovali, zato so talci

več dni ležali na kraju pomora. Pozneje so jih partizani prenesli k cerkvi sv. Neže in jih pokopali.

d) Varujemo grobišče in spomenik v njegovi avtentični pričevalnosti.

e) Spomeniška funkcija.

Z 29 - ZAVRŠE, pokopališče, grobnica padlih borcev

a) - k. o. Šentvid nad Valdekom, št. z. k. vl. 126, parc. št. 496, last Rimokatoliškega župništva Završe.

b) Na pokopališču v Završah je velika spominska plošča na kamnitem podstavku z napisom: "Petim patrizanom 1. Pohorskega bataljona, padlim 17. 1. 1943 leta, 23 borcem XIV. divizije NOV, padlim od leta 1944-1945 leta in padlim partizanom domačinom." Na koncu je naštetih pet imen.

c) V letih 1943-1945 so na tem območju potekali srditi spopadi z okupatorjem. Prihod XIV. divizije je spodele še stopnjeval, zato so bile številne žrtve na obeh straneh.

d) Varujemo grobišče s spomenikom v njegovi avtentični pričevalnosti.

e) Spomeniška funkcija.

Z 30 - ZAVRŠE, spomenik padlim borcem 1. Pohorskega bataljona

a) - k. o. Šentvid nad Valdekom, št. z. k. vl. 50, parc. št. 498/2, last Rimokatoliškega župništva Završe.

b) Spomenik padlim borcem 1. Pohorskega bataljona v Završah je iz kamnitega stebra, na katerem je vklesan napis:

"Trudni, počivajoči, izdani so tu padli zadnji partizani slavnega Pohorskega bataljona 17. 1. 1943. (Spodaj je naštetih sedem imen.) Spominsko znamenje je padlim partizanom postavilo ljudstvo tega kraja."

c) Na župnijskem hlevu je 17. 1. 1943 prenočila patrolja Pohorskega bataljona. Utrujeni borci so bili izdani. Ko so Nemci začeli streljati, so se borci hoteli prebiti v gozd. To jim ni uspelo in Nemci so vse postrelili.

d) Varujemo spomenik v njegovi avtentični pričevalnosti.

e) Spomeniška funkcija.

Z 31 - ZGORNJI RAZBOR, grobnica štiriindvajsetih partizanov

a) - k. o. Zg. Razbor, št. z. k. vl. 29, parc. št. 764/2, last Rimokatoliškega župništva Zg. Razbor.

b) V Razborju blizu osnovne šole je grobnica, ki je zgrajena iz petih granitnih plošč v podobi zvezde. Na grobnici je napis: "Štiriindvajsetim partizanom, ki so izkpraveli na Razborju 6. 10. 1944 v eni najtežjih bitk Tomšičeve brigade na Štajerskem, ter padlim domačinom postavilo ta spomenik leta 1958 ljudstvo Razborja."

c) 5. 10. 1944 so imeli borci Tomšičeve brigade v Razborju miting, v petek, 6. 10. pa jih je obkolil močno oborožen sovražnik. Iz tega obroča se je Tomšičeva brigada po večurnem boju in s številnimi ranjenci prebila proti Podgorju in naprej na Pohorje. V teh bojih je padlo osemnajst borcev. Domačini imenujejo to bitko "črni petek". Poleg padlih borcev Tomšičeve brigade je v grobnici pokopanih še šest domačinov.

d) Varujemo grobnico in njeno okolje.

e) Spomeniška funkcija.

10. člen

Za tehniške spomenike se razglasijo:

T 1 - GORNJI DOLIČ, železniški most

a) - k. o. Gornji Dolič, št. z. k. vl. 154, parc. št. 756/1, last občine Slovenj Gradec.

b) Na trasi opuščene železniške proge se je med Mislinjo in Gornjim Doličem ohranil iz kamna grajen

viadukt s štirimi loki. Most je bil delno porušen v akciji Zidanske brigade leta 1944 ter obnovljen po vojni.

c) Leta 1899 zgrajena železniška proga Dravograd - Velenje je premagala vrsto naravnih ovir z mostovi in predori. Viadukt pri Gornjem Doliču je eden od tipičnih železniških mostov iz časa uvajanja zelenice v naše kraje.

d) Železniški most varujemo v avtentični obliki in v njegovem značilnem ambientu.

e) Spomeniška funkcija.

T 2 - MISLINJA, Šentlenart 17, kovačija

a) - k. o. Šentilj pod Turjakom, št. z. k. vl. 24, parc. št. 222, last Rozman Olge in Rozman Andreja.

b) Nasproti bencinske črpalke v naselju Mislinja stoji nekdanja Robnikova kovačija. Objekt je pritlična, štiri-osna zidana hiša, ima dvokapnico z opečno kritino. Del objekta ima stanovanjsko funkcijo, drugi del pa je namenjen kovačiji. V njej se je ohranilo najrazličnejše kovaško orodje.

c) Robnikova kovačija ima bogato tradicijo v kovaški stroki. Prek sto let so v njej podkovali konje in popravljali vozove vseh vrst. Dobrih deset let kovačija ne deluje več; dani pa so vsi pogoji za njeno posodobitev in ponovno aktiviranje.

d) Varujemo stavbno maso nekdanje kovačije in vse kovaško orodje.

e) Kovačijo je možno vključiti v turistično ponudbo kraja.

T 3 - MISLINJA, Gozdarska 166, kovačija

a) k. o. Mislinja, št. z. k. vl. 375, parc. št. S 255, S 256, 1915/2, 1511/3, last Robnik Jožeta in Jožefe.

b) Ob potoku Mislinji se je ohranila stara kovačija. Po "račah" je speljana voda do dveh vodnih koles, ki poganjata brus in "repač". V notranjosti lesenega objekta so ohranjena kovaška orodja, ki so jih uporabljali za podkovanje konj, izdelavo sekir, cepinov, verig in obročev.

Objekt so v letih 1948-1950 obnovili, vendar je treba "rače" in vodno kolo ponovno obnoviti.

c) Tradicija kovaške dejavnosti v Robnikovi kovačiji je stara prek dvesto let. Pomembno vlogo je imela v času grofa Tkuma in kasnejšega veleposestnika Pergerja. Tudi po vojni so domačini uporabljali kovačijo za popravila orodij in vozil, ki so jih uporabljali v gozdarstvu.

d) Kovačijo varujemo v njeni izvornosti in pričevalnosti. Enako velja za delovno orodje v objektu.

e) Z manjšimi adaptacijami je možno kovačijo ponovno usposobiti za njeno obratovanje.

III. KONČNE DOLOČBE

11. člen

Položaj, velikost, oblika in meja posameznih navedenih spominskih območij in spomenikov so vrisani v preglednem katastrskem načrtu v merilu 1 : 5000, ki se hrani pri Upravni organizaciji za urbanistično načrtovanje občine Slovenj Gradec.

Lastniki oziroma imetniki pravice uporabe spomenikov smejo opravljati posege na spomenikih razglašeni s tem odlokom le v skladu z navodili Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor. Pri prodaji spomenikov, ki so varovani po tem odloku, je potrebno upoštevati predkupno pravico in omejitve na podlagi zakona.

12. člen

Načrtovalci in uporabniki prostora so dolžni pri oblikovanju in sprejemanju prostorskih izvedbenih načrtov upoštevati varstvene omejitve in prepovedi za spomenike

in njihovo neposredno okolico, ki se varujejo s tem odlokom kot kulturni in zgodovinski spomenik.

13. člen

Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenikov, navedenih v tem odloku, opravlja na podlagi zakona Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor.

14. člen

Upravni organ, pristojen za kulturo, na podlagi tega odloka opravi vpis razglašanih spomenikov v zemljiško knjigo in o razglasitvi obvesti imetnike spomenikov oziroma imetnike pravice upravljanja ter jih seznanji z dejstvi, določenimi s tem odlokom in zakonom, v roku treh mesecev po izdaji tega odloka.

15. člen

Občinski upravni organ, pristojen za kulturo, in inšpekcijske službe so v okviru svojih pristojnosti dolžni preprečevati posege, s katerimi bi se spreminjale ali poškodovale lastnosti s tem odlokom zaščitene spomenikov.

Vsako nedovoljeno spremembo varovanih spomenikov po tem odloku je potrebno vrniti v prvotno stanje v breme povzročitelja posega.

16. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata Uprava inšpekcijskih služb občin Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec.

17. člen

Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 617-1/92

Slovenj Gradec, dne 23. decembra 1993.

Predsednik
Skupščine občine
Slovenj Gradec
Ivan Uršič l. r.

ŠENTJUR PRI CELJU

392.

Izvršni svet Skupščine občine Sentjur pri Celju je na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 47/93), 3. člena uredbe o postopku priprave in sprejemanju prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora (Ur. l. RS, št. 56/93) in 47. člena statuta občine Sentjur pri Celju (Ur. l. RS, št. 27/91) na 55. seji dne 15. 2. 1994 sprejel

SKLEP

o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo z nedovoljenimi posegi degradiranega prostora občine Šentjur

I

Javno se razgrne osnutek prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo z nedovoljenimi posegi degradiranega prostora občine Šentjur, ki jih je izdelal PROFIL d.o.o. pod št. projekta 18/93 v februarju 1994.

II

Osnutek iz I. točke tega sklepa bo razgrnjen v sejni sobi Izvršnega sveta Skupščine občine Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, II. nadstropje v delovnem času upravnih organov 30 dni od objave v Uradnem listu RS.

V času javne razgrnitve bo Izvršni svet Skupščine občine Šentjur organiziral javno obravnavo osnutka.

III

Podjetja in druge organizacije, organi in društva, delovni ljudje in občani lahko podajo pisne pripombe, mnjenja in druge predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo Sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora občine Šentjur pri Celju.

Št. 352-1/94-2

Šentjur pri Celju, dne 15. februarja 1994.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Šentjur pri Celju
Ladislav Grdina, dipl. inž. str. l. r.

ŠKOFJA LOKA

393.

Na podlagi 99. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) in 3. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni list RS, št. 16/93) je Skupščina občine Škofja Loka na skupni seji družbenopolitičnega zbora, zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 24. 1. 1994 sprejela

O D L O K

o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Škofja Loka

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ustanavlja Stanovanjski sklad občine Škofja Loka (v nadaljnjem besedilu: sklad) in določa njegovo dejavnost, pristojnosti, organizacijo in način dela.

2. člen

Namen sklada je financiranje občinskega stanovanjskega programa in v okviru programa zlasti zagotovitev materialne podlage za:

- pridobivanje, prenavo in graditev socialnih in drugih neprofitnih stanovanj,
- ukrepe občine, ki spodbujajo ostalo graditev in prenavo v občini,
- specifične stanovanjske programe v občini,
- udeležbo pri delovanju neprofitnih stanovanjskih organizacij oziroma opravljanje funkcije neprofitne stanovanjske organizacije.

3. člen

Sklad je javno pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi s stanovanjskim zakonom, tem odlokom in statutom sklada.

Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun.

Za svoje obveznosti odgovarja sklad s celotnim premoženjem.

Sklad se vpiše v sodni register.

II. IME IN SEDEŽ SKLADA

4. člen

Ime sklada: Stanovanjski sklad občine Škofja Loka

Sedež sklada je: Škofja Loka, Mestni trg 15.

Sklad upravlja upravni odbor.

Sklad zastopa in predstavlja direktor sklada.

III. SREDSTVA IN DEJAVNOST SKLADA

5. člen

Sredstva za poslovanje sklada se zagotovijo:

- iz občinskega proračuna,
- iz dela sredstev, pridobljenih s prodajo stanovanj in stanovanjskih hiš, last občine Škofja Loka,
- iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem,
- z namenskimi dotacijami pravnih in fizičnih oseb,
- z najemnimi stanovanji, last sklada,
- nakupom in prodajo vrednostnih papirjev,
- z izdajo vrednostnih papirjev,
- iz drugih virov.

Sredstva se zbirajo na žiro račun sklada.

6. člen

Sklad opravlja naslednje naloge:

- gospodari in upravlja s stanovanji sklada,
- financira graditev in nakup stanovanj ter obnovo mestnega jedra in vaških jeder v občini Škofja Loka ter starih stanovanjskih hiš v skladu s sprejetim občinskim stanovanjskim programom,
- daje posojila z ugodno obrestno mero za izgradnjo in prenavo stanovanj in stanovanjskih hiš ter nudi pomoč pri odplačevanju posojil v skladu s pravilnikom,
- zagotavlja kontinuirano gradnjo in pridobivanje socialnih in neprofitnih stanovanj,
- dodeljuje socialna stanovanja po merilih nacionalnega in občinskega stanovanjskega programa ter pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v občini Škofja Loka,
- upravlja z denarnimi sredstvi sklada, skladno s finančnim načrtom,

– zagotavlja ugodnosti neprofitnim stanovanjskim organizacijam oziroma opravlja njihove naloge,

- opravlja druga strokovna dela na področju upravljanja in gospodarjenja s stanovanjskimi objekti,
- lahko pod pogoji, določenimi s posebno pogodbo, gospodari in upravlja z objekti, ki so v lasti občine Škofja Loka.

Del sredstev sklad lahko usmerja tudi v nakup vrednostnih papirjev, pri čemer upošteva kriterije varnosti in donosnosti naložb.

7. člen

Podrobnejše kriterije za pridobivanje sredstev in namen njihove porabe določi sklad s pravilnikom, ki ga sprejme upravni odbor skladno z določbami stanovanjskega zakona in tega odloka.

Sredstva posojil se delijo uporabnikom na podlagi javnega razpisa.

Uporabniki sredstev sklada so lahko fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene s pravilnikom in javnim razpisom.

IV. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE SKLADA

8. člen

Organi sklada so:

- upravni odbor,
- stalna ali začasna delovna telesa, ki jih določi statut sklada,
- nadzorni odbor.

9. člen

Sklad upravlja upravni odbor.

Upravni odbor ima predsednika in osem članov.

Predsednika in šest članov imenuje in razrešuje izvršni svet občine. Člani ne smejo biti neposredno ali posredno povezani z uporabniki sredstev iz 6. člena tega odloka. Enega člana upravnega odbora pa imenuje na predlog sveta za varstvo pravic najemnikov občine Škofja Loka. Predstojnik upravnega organa, pristojnega za stanovanjsko gospodarstvo, je po funkciji član upravnega odbora. Predsednik in člani odbora se imenujejo za dobo 2 let.

Dirktor sklada ne more biti član upravnega odbora.

10. člen

Upravni odbor je najvišji organ upravljanja sklada in odloča na svojih sejah o vseh bistvenih vprašanih poslovanja in delovanja sklada.

Upravni odbor opravlja zlasti naslednje naloge:

- sprejema finančni načrt,
- imenuje in razrešuje direktorja sklada,
- sprejema in objavi pravilnik za razpis posojil,
- sprejema naložbeno politiko,
- sprejema zaključni račun in letno poročilo o poslovanju in rezultatih dela sklada,
- sprejema statut sklada,
- sprejema poslovnik o delu delovnih teles sklada,
- daje navodila in usmeritve za delo direktorju in strokovnim službam, ki delajo za sklad,
- opravlja druge naloge, določene v statutu sklada.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren izvršnemu svetu in občinski skupščini.

11. člen

Upravni odbor sklada lahko za razreševanje posameznih zadev iz pristojnosti sklada imenuje stalna ali začasna delovna telesa.

Podrobnejša organizacija in pristojnosti delovnih teles sklada se določijo s statutom sklada in poslovníkom o delu delovnih teles sklada.

12. člen

Sklad ima nadzorni odbor, ki šteje 3 člane.

Nadzorni odbor nadzira delo upravnega odbora ter zakonitost dela in finančnega poslovanja sklada samostojno ali s pomočjo revizijskih in drugih pooblaščenih strokovnih institucij.

Člane nadzornega odbora imenuje Skupščina občine Škofja Loka na predlog Komisije za volitve in imenovanja ter kadrovske zadeve za dobo 2 let in po izteku mandata ne morejo biti ponovno imenovani.

Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča izvršnemu svetu in Skupščini občine Škofja Loka.

13. člen

Člani upravnega in nadzornega odbora ter delovnih teles sklada in njihovi ožji družinski člani ne smejo opravljati dejavnosti, ki bi bile povezane z njihovo funkcijo pri skladu.

14. člen

Izvršni svet občine daje soglasje k:

- statutu sklada,
- naložbeni politiki sklada in finančnemu načrtu,
- zaključnemu računu sklada in poročilu o poslovanju in rezultatih dela sklada.

15. člen

Direktorja sklada imenuje in razrešuje upravni odbor ob soglasju izvršnega sveta.

16. člen

Direktor ima naslednje pristojnosti:

- vodi in organizira delo sklada,
- zastopa in predstavlja sklad,
- pripravlja seje upravnega odbora in predlaga njihov sklic,
- opravlja druge dejavnosti v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom sklada.

17. člen

Finančna, administrativna in druga strokovno tehnična dela, opravlja za sklad občinski upravni organ, pristojen za stanovanjsko gospodarstvo oziroma proračun. Navedena dela lahko sklad poveri drugi domači pravni osebi.

Vrsta in obseg nalog, ki jih za sklad opravlja upravni organ, se določijo s posebno pogodbo med Izvršnim svetom Skupščine občine Škofja Loka in skladom. Z navedeno pogodbo se določijo tudi osnove in merila za zagotavljanje sredstev za delo, način koordiniranja dela ter druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti.

18. člen

Sklad z vsakoletnim planom dela opredeli naloge, ki jih bo izvajal v tekočem letu. Sklad oblikuje plan na podlagi sprejetega občinskega stanovanjskega programa.

Stanovanjski plan sklada se pripravi in sprejema ločeno za stanovanjsko gradnjo in ločeno za prenavo stanovanj.

Letni operativni plan sprejme upravni odbor sklada.

19. člen

Na podlagi plana nalog iz prejšnjega člena sprejme sklad finančni načrt s katerim opredeli potrebna sredstva za izvajanje teh nalog in višino sredstev za delovanje sklada.

Sklad pokriva stroške poslovanja s prihodki od svojih finančnih naložb in z drugimi prihodki.

V. KONSTITUIRANJE SKLADA

20. člen

Sklad se konstituira z imenovanjem upravnega odbora in sprejemom statuta.

Statut sklada določa:

- notranjo organizacijo sklada,
 - način poslovanja sklada,
 - način prevzemanja izgub,
 - naloge in pristojnosti upravnega odbora sklada,
 - pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja sklada,
 - pravice, dolžnosti in odgovornosti delavcev s posebnimi pooblastili,
 - imenovanje in mandat ter naloge delovnih teles sklada,
 - postopek za sprejem in spremembo statuta sklada,
 - druga vprašanja, ki so pomembna za delo sklada.
- Statut sprejme upravni odbor sklada v soglasju z izvršnim svetom občine.

21. člen

Konstituiranje sklada ugotovi Izvršni svet Skupščine občine Škofja Loka s sklepom.

Na podlagi sklepa iz prejšnjega odstavka tega člena priglasijo vpis sklada v sodni register direktor sklada.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen

Z dnem konstituiranja sklada prenese občina Škofja Loka na sklad vsa denarna sredstva, pridobljena s prodajo stanovanj v njeni lasti in vse prihodke, pridobljene iz naslova gospodarjenja s temi stanovanji.

Občina Škofja Loka prenese na sklad tudi vsa stanovanja, na katerih je pridobila lastninsko pravico do dneva konstituiranja sklada in druga stanovanjska sredstva.

23. člen

Za vsa sredstva, ki jih občina prenese na sklad, se izdelata zaključna bilanca po stanju na dan konstituiranja sklada. Sklad izdelata na osnovi zaključne bilance otvortveno bilanco na dan konstituiranja sklada, ki je osnova za stanovanjski plan sklada.

24. člen

V skladu s statutom lahko naknadno pristopijo k skladu tudi drugi pravni subjekti, ki za to izkazujejo

interes. Pogoje in način sodelovanja pri upravljanju sklada in uveljavljanju drugih pravic teh subjektov določi statut sklada.

25. člen

Predloge za predsednika in člane upravnega odbora ter nadzornega odbora sklada pripravi izvršni svet najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi odloka.

26. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 362-266/93

Škofja Loka, dne 24. januarja 1994.

Predsednik
Skupščine občine
Škofja Loka
Peter Hawlina l. r.

394.

Na podlagi 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in RS, št. 26/90) in 3. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni list RS, št. 16/93) je Skupščina občine Škofja Loka na skupni seji družbenopolitičnega zbora, zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 24. 1. 1994 sprejela

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o pokopališkem redu
in pogrebnih svečanostih

1. člen

2. člen Odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih (Uradni list RS, št. 20/91) se dopolni in spremeni v naslednjem:

1. za 19. točko se doda 3. nove točke, ki se glasijo:

20. pokopališče Reteče

21. pokopališče Stara Loka

22. staro mestno pokopališče v Škofji Loki."

2. Zadnji stavek istega člena se črta in nadomesti z novim, ki se glasi:

"Pogoji za ponovno uporabo starega mestnega pokopališča v Škofji Loki za pokop umrlih bodo določeni z odločbo občinskega upravnega organa, pristojnega za komunalne zadeve."

2. člen

Z dnem uveljavitve odloka preneha veljati Odločba o opustitvi starih pokopališč v Škofji Loki, Stari Loki in Retečah (Uradni vestnik Gorenjske, št. 27/78).

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-8/78

Škofja Loka, dne 24. januarja 1994.

Predsednik
Skupščine občine
Škofja Loka
Peter Hawlina l. r.

395.

Na podlagi 37. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90) in 16. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/93) ter 115. člena Statuta občine Škofja Loka (UVG, št. 10/88) je Izvršni svet Skupščine občine Škofja Loka na 153. seji dne 22. 2. 1994 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev
za sanacijo degradiranega prostora v občini Škofja Loka

Javno se razgrne osnutek prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora v občini Škofja Loka, ki ga je izdelal PROJEKTIVNI ATELJE – PROSTOR LJUBLJANA, pod št. 1021/93 v februarju 1994.

Osnuitek prostorskih ureditvenih pogojev se javno razgrne za čas enega meseca od dneva objave, in sicer v prostorih občine Škofja Loka, Sekretariata za prostor in okolje, Mestni trg 15, Škofja Loka, v avli v II. nadstropju.

V času javne razgrnitve bodo organizirane naslednje javne obravnave:

1. ŽIRI – v ponedeljek, dne 14. 3. 1994 ob 18. uri v Zadržnem domu v Žireh

2. GORENJA VAS – v torek, dne 15. 3. 1994 ob 18. uri v TVD Partizan v Gorenji vasi

3. ŠKOFJA LOKA – v sredo, dne 16. 3. 1994 ob 18. uri v sejni sobi občine Škofja Loka

4. ŽELEZNIKI – v četrtek, dne 17. 3. 1994 ob 18. uri v prostorih KS Železniki.

Občani, skupnosti in druge pravne osebe lahko dajo v času javne razgrnitve pisne pripombe in predloge k osnutku prostorskih ureditvenih pogojev.

5

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 352-14/93

Škofja Loka, dne 22. februarja 1994.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Škofja Loka
Vincencij Demšar l. r.

396.

Na podlagi drugega odstavka 40. člena Zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85) in 2. člena odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezní v letu 1994 (Uradni list RS, št. 72/93) ter v skladu s 115. členom statuta občine Škofja Loka (Uradni vestnik Gorenjske, št. 10/88) je Izvršni svet Skupščine občine Škofja Loka dne 1. 2. 1994 na 151. seji sprejel

ODREDBO

o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezní v letu 1994 v občini Škofja Loka

1. člen

S to odredbo se urejajo ukrepi za odkrivanje in preprečevanje kužnih bolezní v občini Škofja Loka.

2. člen

Proti šumečemu prisadu se morajo preventivno cepiti goveda in ovce, ki se bodo v letu 1994 pasle na planini Kališnik. Cepljenje se mora opraviti vsaj 20 dni pred odgonom na pašnik.

3. člen

Splošno preventivno cepljenje psov proti steklini mora biti opravljeno do 15. 4. 1994.

Mladi psi morajo biti cepljeni proti steklini takoj, ko dopolnijo 4 mesece starosti.

Na okuženem in ogroženem območju je treba cepiti proti steklini tudi domače živali, ki se pasejo, na stroške imetnika živali. Stroški cepljenja ovc proti steklini se krijejo iz sredstev za zatiranje kužnih bolezní proračuna Občine Škofja Loka.

Peroralno cepljenje lisic proti steklini se opravi po programu, ki ga odredi Republiška veterinarska uprava.

4. člen

Proti atipični kokošji kugi je treba cepiti kokoši, piščance, brojlerje in purane:

– v perutninskih obratih organizacij in podjetij ali kooperantov,

– v obratih individualnih proizvajalcev, kjer pomeni reja perutnine pomembnejšo gospodarsko dejavnost.

Cepljenje se opravi na način, ki ga za posamezno vakcino določi proizvajalec.

5. člen

Proti prašičji kugi je treba preventivno cepiti prašiče v gospodarstvih, ki imajo 10 ali več plemenskih svinj oziroma 50 ali več pitancev.

Proti prašičji kugi je treba preventivno cepiti prašiče, ki se hranijo s pomijami iz obratov družbene prehrane, gostinskih obratov in drugih javnih lokalov na stroške imetnikov živali.

Cepljenje se opravi s sevom K-lapiniziranega virusa.

6. člen

Tuberkulinizirati je treba 50% vseh krav in brejih telic v občini, osnovno govejo čredo podjetij in njihovih kooperantov in vse plemenske merjasce in plemenske svinje.

Tuberkulinizacija naj se opravlja enakomerno po posameznih mesecih tekom celega leta.

7. člen

Na brucelozo je treba preiskati enkrat letno 10% staleža krav in brejih telic v hlevih individualnih proizvajalcev z 10 ali več krav in/ali brejih telic s serološkim pregledom krvi in 20% plemenskih živali osnovne goveje črede pri kooperantih podjetij s serološkim pregledom krvi.

Dvakrat letno je treba klinično in serološko pregledati vse ovne na infekcijo z *Brucella ovis*.

Na brucelozo je treba pregledati 20% plemenskih merjascev s serološko preiskavo krvi.

8. člen

V okuženih hlevih je treba opraviti cepljenje govedi proti boviní trihofitiji na stroške imetnika živali.

9. člen

Na govejo levkozo je treba pregledati 5% vseh plemenskih živali v osnovnih čredah pri kooperantih.

10. člen

Na leptospirozo konj je treba pregledati kri živali v rejah športnih konj najmanj 50 dni pred tekmovanjem, na stroške imetnika živali.

11. člen

Na kužno malokrvnost kopitarjev in theilerozo je treba preiskati vse žrebce plemenjake v občini.

12. člen

Na vrtoglavost postrvi je treba v ribogojnicah pregledati enkrat letno postrvi, ki se vlagajo, prodajajo ali prevažajo. Vzorci mladíc morajo biti poslani na preiskavo od 1. junija do 31. decembra 1994.

13. člen

V ogroženem in okuženem območju je treba na stroške imetnika živali cepiti proti hemoragični bolezni kuncev vse plemenske živali - kunce.

14. člen

Na klamidiozo je treba enkrat letno pregledati kri matičnih rej okrasnih in sobnih ptic ter jat pasemskih golobov, dvakrat letno pa v rejah, kjer se vrši stalna prodaja teh živali.

Pregled mora biti opravljen tudi 14 dni do en mesec pred odpremo živali na razstave.

Vsi omenjeni pregledi krvi se opravijo na stroške imetnika živali.

15. člen

Ukrepe iz 2. do 12. člena Odredbe opravi Živinorejsko veterinarski zavod Gorenjske Kranj kot pooblaščen in verificirana veterinarska organizacija za Gorenjsko. Vzorce krvi iz 7., 9., 10., 11. in 14. člena Odredbe odvzame ŽVZG Kranj, preiskave pa opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.

16. člen

V skladu s 3. členom republiške odredbe je Veterinarski zavod dolžan pred vsakim začetkom izvajanja ukrepov iz te odredbe o tem obvestiti medobčinski organ veterinarske inšpekcije. Prav tako mora zavod obvestiti pristojno inšpekcijo o času in kraju izvajanja odrejenih ukrepov ter o opravljenem delu poročati na predpisanih obrazcih.

17. člen

Preventivna cepljenja je treba opraviti tolikokrat, kot je potrebno, da so živali stalno zaščitene.

Kontrolo imunosti opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani po programu, ki ga določi Republiška veterinarska uprava.

18. člen

V skladu s 5. členom republiške odredbe mora veterinarski zavod voditi evidenco o datumu cepljenja oziroma preiskave, imenu in bivališču imetnika živali, o opisu živali, o proizvajalcu, serijski in kontrolni številki cepiva ter o rezultatih cepljenja in preiskave.

Veterinarski zavod mora spremljati zdravstveno stanje živali po uporabi biološkega preparata in o tem obveščati medobčinski organ veterinarske inšpekcije. Prav tako je treba obveščati o vseh nezaželenih stranskih pojavih in morebitni nezanesljivi imunosti.

19. člen

Stroški odrejenih ukrepov v smislu 40. člena Zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85) se v skladu s 25. členom navedenega zakona v celoti krijejo iz sredstev posebnega računa za zdravstveno varstvo živali občine Škofja Loka, kolikor ni v odredbi drugače določeno.

Stroški odrejenih ukrepov pri kooperacijskih živalih, katerih lastnik je organizacija ali podjetje s sedežem izven območja občine Škofja Loka se krijejo iz sredstev posebnega računa za zdravstveno varstvo živali tiste občine, kjer je sedež te organizacije oziroma podjetja.

20. člen

Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-3/90

Škofja Loka, dne 1. februarja 1994.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Škofja Loka
Vincencij Demšar l. r.

ŠMARJE PRI JELŠAH

397.

Na podlagi 16. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. l. RS, št. 18/93 in 47/93) in v skladu s prvim odstavkom 3. člena Uredbe o postopku priprave in sprejemanju prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora (Ur. l. RS, št. 56/93) ter 35. člena statuta občine Šmarje pri Jelšah (Ur. l. RS, št. 63/93) je izvršni svet občine na korespondenčni seji dne 21. 2. 1994 sprejel

SKLEP

o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora (sanacijski PUP)

1

Javno se razgrne osnutek prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora v občini Šmarje pri Jelšah, ki se v svojih sestavinah šteje tudi za spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin planskih dokumentov.

2

Osnutek sanacijskih PUP bo javno razgrnjen v prostorih Občinskega sekretariata za urejanje prostora in varstvo okolja v Šmarju pri Jelšah in v vseh obravnavanih krajevnih skupnostih.

3

Javna razgrnitev traja 30 dni od pričetka veljavnosti sklepa. V času javne razgrnitve se za vse obravnavane krajevne skupnosti organizira javna obravnavna osnutka sanacijskih PUP.

4

V času javne razgrnitve in na javnih obravnavah lahko podajo svoje predloge in pripombe vsi zainteresirani in prizadeti.

Pripombe in predloge se lahko posreduje na občinski sekretariat za urejanje prostora in varstvo okolja do zadnjega dne javne razgrnitve.

5

Po poteku javne razgrnitve se bodo dobljeni predlogi in pripombe strokovno proučili in posredovali Izvršnemu svetu, da bo zavzel do njih svoje stališče.

6

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski občine Šmarje pri Jelšah.

7

Sklep prične veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-03/94-2

Šmarje pri Jelšah, dne 21. februarja 1994.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Šmarje pri Jelšah
Marjan Aralica dipl. ek. l. r.

TREBNJE

398.

Na podlagi 16. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. l. RS, št. 18/93 in 47/93), Navodila za pripravo prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora (Ur. l. RS, št. 56/93) in Uredbe o postopku priprave in sprejemanja prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora (Ur. l. RS, št. 56/93) je Izvršni svet Skupščine občine Trebnje na 70. seji, dne 18. 2. 1994 sprejel

SKLEP

o javni razgrnitvi osnutka predloga prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora v občini Trebnje

1

Javno se razgrne osnutek predloga prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora v občini Trebnje, ki ga je izdelal PA - Prostor, d.o.o. iz Ljubljane.

2

Osnutek predloga prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora v občini Trebnje bo razgrnjen v prostorih Zavoda za urbanistično načrtovanje Trebnje, Goliev trg 5, in sicer 30 dni od objave tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.

3

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnavna. O času in kraju javne obravnave bodo vsi lastniki nedovoljenih posegov v prostor pisno obveščeni.

4

Pripombe in predloge k osnutku lahko dajo lastniki nedovoljenih posegov, ostali delovni ljudje in občani, organizacije združenega dela, druge organizacije, organi ter skupnosti na kraju razgrnitve ali jih pošljejo Zavodu za urbanistično načrtovanje, Goliev trg 5, Trebnje.

5

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 353-315/93-1

Trebnje, dne 17. februarja 1994.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Trebnje
Jože Rebolj l. r.

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

399.

Na podlagi 160. in 276. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 12/92 in 5/94) ter 4. člena Zakona o usklajevanju pokojnin in denarnih nadomestil za primer brezposelnosti v letu 1993 (Ur. l. RS, št. 12/93 in 17/93) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 16. februarja 1994 sprejel

SKLEP

o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 1994

I

Pokojnine se od 1. januarja 1994 uskladijo na podlagi gibanj plač vseh zaposlenih delavcev v mesecu decembru 1993 v primerjavi s predhodnim mesecem tako, da se povečajo za 5,7%.

II

Po I. točki tega sklepa se uskladijo pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 1993.

III

Pokojnine, odmerjene po 53. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 12/92 in 5/94) - v nadaljevanju: zakon - od najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo (Ur. l. RS, št. 4/94), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 1994.

Od najnižje pokojninske osnove, določene v prvem odstavku te točke, se od 1. januarja 1994 odmerijo tudi pokojnine, odmerjene od dejanske pokojninske osnove, ki so nižje kot bi bile, če bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerile od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 1994.

IV

Pokojnine, odmerjene v skladu z drugim odstavkom 116. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Ur. l. RS, št. 14/90 in 30/90) od polovice zneska najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo (Ur. l. RS, št. 4/94), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od polovice zneska najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 1994.

V

Za odstotek povečanja pokojnin, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene po 3. členu statutarnega sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta Skupnosti (Ur. l. SRS, št. 10/86) od najvišje pokojninske osnove, izhajajoče iz ugotovitve te osnove (Ur. l. RS, št. 10/92), uveljavljene do 31. marca 1992.

VI

Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo v skladu s 302. členom zakona tudi vse pokojnine borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, odmerjene od zajamčene pokojninske osnove, določene po 102. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Ur. l. RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91).

VII

Pokojnine kmetov borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, ter njihovih zakoncev, uveljavljene po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Ur. l. SRS, št. 30/79 in 1/82) znašajo v skladu z drugim odstavkom 303. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju od 1. januarja 1994 najmanj 28.941,14 SIT, torej toliko, kot najnižja pokojnina za polno pokojninsko dobo.

VIII

Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako, da se za odstotek povečanja pokojnin, določen v I. točki tega sklepa uskladi znesek pokojnine, varstveni dodatek pa na novo odmeri od osnove, ugotovljene ob upoštevanju najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, veljavne od 1. januarja 1994.

Pokojnine z varstvenim dodatkom, ki so bile odmerjene od najnižje pokojninske osnove, se uskladijo na način, določen v prvem odstavku III. točke tega sklepa; varstveni dodatek pa se na novo odmeri od osnove, ugotovljene ob upoštevanju najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, veljavne od 1. januarja 1994.

IX

Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazumih o socialni varnosti.

X

Uskladijo se zneski pokojnin, ki so upokojencem pripadali za mesec januar 1994 po opravljeni uskladitvi po sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 1994 (Ur. l. RS, št. 4/94).

Uskladitev se opravi po uradni dolžnosti, pri izplačilu pokojnin za mesec februar 1994.

XI

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01000-015/94

Ljubljana, dne 16. februarja 1994.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

400.

Na podlagi 53. in 276. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 12/92 in 5/94) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 16. februarja 1994 sprejel

S K L E P

o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo

I

Najnižja pokojninska osnova se od 1. januarja 1994 dalje določi na novo in znaša 34.048,41 SIT.

II

Najnižja pokojnina za polno pokojninsko dobo se od 1. januarja 1994 dalje določi na novo in znaša 28.941,14 SIT.

III

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01000-015/94

Ljubljana, dne 16. februarja 1994.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

401.

Na podlagi 54. in 276. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 12/92 in 5/94) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 16. februarja 1994 sprejel

S K L E P
o najvišji pokojninski osnovi

I

Najvišja pokojninska osnova znaša od 1. januarja 1994 dalje 164.922,52 SIT.

Od zneska osnove, določenega v prvem odstavku te točke sklepa, se odmerijo pokojnine, uveljavljene od 1. aprila 1992 dalje, ki bi s pripadajočimi uskladitvami presegle znesek, ki bi uživalcu pokojnine pripadal, če bi bila odmerjena od najvišje pokojninske osnove, določene s tem sklepom.

II

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01000-015/94

Ljubljana, dne 16. februarja 1994.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

402.

Na podlagi 150. in 276. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 12/92 in 5/94) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 16. februarja 1994 sprejel

S K L E P
o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo

I

Dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb se od 1. januarja 1994 dalje določi na novo in znaša 20.258,79 SIT.

Dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb se od 1. januarja 1994 dalje določi na novo in znaša 10.129,39 SIT.

II

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01000-015/94

Ljubljana, dne 16. februarja 1994.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

403.

Na podlagi 155. in 276. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 12/92 in 5/94) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 16. februarja 1994 sprejel

S K L E P
o zneskih invalidnin za telesno okvaro

I

Zneski invalidnin za telesne okvare, ki so posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, se od 1. januarja 1994 dalje določijo na novo in znašajo

Stopnja	Telesna okvara v %	Znesek SIT
1.	100	6.945,87
2.	90	6.367,05
3.	80	5.788,22
4.	70	5.209,40
5.	60	4.630,58
6.	50	4.051,75
7.	40	3.472,93
8.	30	2.894,11

II

Zneski invalidnin za telesne okvare, ki so posledica poškodbe izven dela ali bolezni, se od 1. januarja 1994 določijo na novo in znašajo:

Stopnja	Telesna okvara%	Znesek SIT
1.	100	4.862,10
2.	90	4.456,93
3.	80	4.051,75
4.	70	3.646,58
5.	60	3.241,40
6.	50	2.836,22
7.	40	2.431,05
8.	30	2.025,87

III

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01000-015/94

Ljubljana, dne 16. februarja 1994.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

404.

Na podlagi 303. in 276. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 12/92 in 5/94) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 16. februarja 1994 sprejel

SKLEP

o znesku starostne pokojnine kmetov

I

Starostna ali družinska pokojnina, odmerjena po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Ur. l. SRS, št. 30/79 in 1/82) se od 1. januarja 1994 dalje določi na novo in znaša 14.470,57 SIT.

II. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01000-015/94

Ljubljana, dne 16. februarja 1994.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

405.

Na podlagi 6. člena Zakona o preživninskem varstvu kmetov (Ur. l. SRS, št. 1/79 in 1/86) in 276. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 12/92 in 5/94) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 16. februarja 1994 sprejel

SKLEP

o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov

I

Znesek mesečne preživnine, določen po 10., 11. in 13. členu zakona o preživninskem varstvu kmetov (Ur. l. SRS, št. 1/79 in 1/86) se od 1. januarja 1994 dalje uskladi tako, da se poveča za 5,7%.

II

Po I. točki tega sklepa se uskladi znesek preživnine, ki je upravičencu pripadal za mesec januar 1994 po izvedeni uskladitvi po sklepu o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov (Ur. l. RS, št. 4/94).

III

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01000-015/94

Ljubljana, dne 16. februarja 1994.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

406.

Na podlagi 50. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 12/92 in 5/94) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 16. februarja 1994 sprejel

SKLEP

o valorizacijskih količnikih za preračun plač iz prejšnjih let na raven plač iz leta 1993

I

Plače iz prejšnjih let se pri določitvi pokojninske osnove za odmero pokojnine, uveljavljene v letu 1994 predhodno preračunajo, da ustrezajo ravni povprečnih plač iz leta 1993 tako, da se poveča:

plača iz leta 1965 s količnikom	741.524,88
plača iz leta 1966 s količnikom	560.643,20
plača iz leta 1967 s količnikom	507.659,34
plača iz leta 1968 s količnikom	463.360,08
plača iz leta 1969 s količnikom	402.412,89
plača iz leta 1970 s količnikom	335.734,01
plača iz leta 1971 s količnikom	281.174,68
plača iz leta 1972 s količnikom	238.744,19
plača iz leta 1973 s količnikom	206.144,58

plača iz leta 1974 s količnikom	164.110,12
plača iz leta 1975 s količnikom	131.204,20
plača iz leta 1976 s količnikom	113.561,95
plača iz leta 1977 s količnikom	95.369,53
plača iz leta 1978 s količnikom	78.260,21
plača iz leta 1979 s količnikom	62.487,49
plača iz leta 1980 s količnikom	52.694,19
plača iz leta 1981 s količnikom	40.509,47
plača iz leta 1982 s količnikom	32.159,42
plača iz leta 1983 s količnikom	25.300,95
plača iz leta 1984 s količnikom	16.640,37
plača iz leta 1985 s količnikom	8.404,50
plača iz leta 1986 s količnikom	3.772,42
plača iz leta 1987 s količnikom	1.704,29
plača iz leta 1988 s količnikom	642,03
plača iz leta 1989 s količnikom	39,13
plača iz leta 1990 s količnikom	8,17
plača iz leta 1991 s količnikom	4,45
plača iz leta 1992 s količnikom	1,50

II

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01000-015/94

Ljubljana, dne 16. februarja 1994.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

407.

Na podlagi 161. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 12/92 in 5/94) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji, dne 16. februarja 1994 sprejel

SKLEP

o uskladitvi pokojnin, uveljavljenih v letu 1994

I

Pokojnine, uveljavljene v letu 1994, se ob odmeri najprej uskladijo tako, da se povečajo za 2,49%.

II

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01000-015/94

Ljubljana, dne 16. februarja 1994.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR

Stran

365. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije 509

PRESEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

366. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Grčiji 509

367. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Grčiji 509

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

368. Odredba o spremembi odredbe o prepovedi uvoza in prevoza parkljarjev in izdelkov iz surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz evropskih držav 509

USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE

369. Odločba o ugotovitvi skladnosti odloka o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin ni v neskladju z ustavo 510

370. Odločba o razveljavitvi 30. člena, tretja točka 134. člena in 138. člena stanovanjskega zakona 512

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

399. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 1994 591

400. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo 592

401. Sklep o najvišji pokojninski osnovi 593

402. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo 593

403. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro 593

404. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov 594

405. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov 594

406. Sklep o valorizacijskih količnikih za proračun plač iz prejšnjih let na raven plač iz leta 1993 594

407. Sklep o uskladitvi pokojnin, uveljavljenih v letu 1994 595

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OBČINI

371. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje vasi Bojsno v KS Globoko (Brežice) 513

372. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna namenjenih za pospeševanje razvoja drobnega gospodarstva v občini Celje 514

373. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v občini Cerknica 516

374. Sklep o javni razgrnitvi predloga prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora (Domžale) 519

375. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Idrija za obdobje januar-marec 1994 520

	Stran		Stran
376. Sklep o II. renominaciji proračuna občine Jesenice za leto 1993	520	388. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 12 - Pijava Gorica	547
377. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora v občini Krško	520	389. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 13 - Želimlje	549
378. Sklep o višini povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Laško	521	390. Odlok o spremembi odloka o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol v občini Ljubljana Vič-Rudnik	550
379. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora na območju občine Laško	521	391. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Slovenj Gradec	551
380. Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje reklam in plakatov ter o nameščanju in ravnanju z reklamami in plakati na območju občine Lenart	521	392. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo z nedovoljenimi posegi degradiranega prostora občine Šentjur	585
381. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Lenart	523	393. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Škofja Loka	585
382. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o pogojih za priložnostno opravljanje gostinske dejavnosti in o minimalnih tehničnih pogojih za prodajo živil in pijač zunaj poslovnih prostorov v občini Lenart	583	394. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih (Škofja Loka)	588
383. Odlok o spremembi zazidalnega načrta za del območja urejanja VP 1/2 Rudnik	528	395. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora v občini Škofja Loka	588
384. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 8 - Dobrova (Vič-Rudnik)	533	396. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994 v občini Škofja Loka	589
385. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 9 - Škofljica	535	397. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora (sanacijski PUP) (Šmarje pri Jelšah)	590
386. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 - Brezovica, Vnanje Gorice, Noiranje Gorice	537	398. Sklep o javni razgrnitvi osnutka predloga prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora v občini Trebnje	591
387. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 11 - Gumnišče	546		

ZAKON O SODELOVANJU DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU

z obširnimi uvodnimi pojasnili
mag. Draga Mežnarja

Gre za zakon, ki je poleg Zakona o gospodarskih družbah temelj urejanja notranjih razmerij med delodajalci in delavci v vseh organizacijah, tako tistih z že znanimi lastniki, kot tudi tistih, ki se šele bodo lastninsko preoblikovale. V uvodnih pojasnilih je prikazana primerjalnopravna ureditev v posameznih državah in Evropski skupnosti in obširen komentar zakonskih določb, s posebnim poudarkom na organiziranju sveta delavcev in zastopanosti predstavnikov delavcev v organih upravljanja, kot tudi posameznih soupravljalških pravicah, od informiranja do soodločanja. Prikazan je tudi način prilagoditve obstoječe ureditve novi organiziranosti po zakonu.

Cena 630 SIT

(10199)

PRAVNI PRIROČNIKI, UČBENIKI IN PRIPOMOČKI

Janez Kranjc: PRIMERI IZ RIMSKEGA PRAVA
(druga izdaja)

Drago Felicijan: RIMSKI PRAVNI IZREKI

Alojzij Finžgar: LASTNINA NA FIZIČNIH DE-
LIH STAVB (etažna lastnina)

Bogomir Sajovic: OSNOVE CIVILNEGA PRA-
VA - Stvarno pravo I

Bogomir Sajovic: OSNOVE CIVILNEGA
PRAVA - Stvarno pravo II

Franc Žibert: TEORIJA JAVNIH FINANC

Pivka-Puharič: OSNOVE GOSPODARSKEGA
PRAVA - prvi del

Krešo Puharič: GOSPODARSKO PRAVO

Janez Šinkovec: TEMELJNI AKTI IN POGODBE
O USTANAVLJANJU GOSPODARSKIH
DRUŽB

Skupina avtorjev: PRAVNI VIDIKI OTROKO-
VIH PRAVIC

Karel Zupančič: DEDNO PRAVO

Franc Grad: ZAKONODAJNA FUNKCIJA RE-
PUBLIKE

Karel Zupančič: ORIS DRUŽINSKEGA PRAVA

Bavcon, Šelih: KAZENSKO PRAVO - splošni del

Darko Maver: KRIMINALISTIČNI SPOZNAVNI
PROCES

Janez Pečar: FORMALNO NADZORSTVO

Dušan Požar: OSNOVE KAZENSKEGA PRO-
CESNEGA PRAVA

Boštjan M. Zupančič: KAZENSKO PROCESNO
PRAVO - odločbe in razprave

KRIMINOLOGIJA ZA PRAVNIKE - izbor član-
kov

Vid Jakulin: VARNOSTNI UKREPI

Dragica Wedam-Lukič: CIVILNO IZVRŠILNO
PRAVO

France Pernek: DRUŽBENE FINANCE IN FI-
NANČNO PRAVO

Mencinger, Štibljár: GOSPODARSKI SISTEM IN
POLITIKA

Stojan Cigoj: TEORIJA OBLIGACIJ

Stojan Cigoj: INSTITUCIJE OBLIGACIJ

Kušej-Pavčnik-Perenič: UVOD V PRAVOZNA-
STVO

Pavčnik-Perenič: PRAKTIKUM ZA UVOD V
PRAVOZNASTVO

Sergij Vilfan: UVOD V PRAVNO ZGODOVINO

Sergej Flere: UVOD V SOCIOLOGIJO

Albin Igličar: TEME IZ SOCIOLOGIJE PRAVA

Mitja Novak: DELOVNO PRAVO - posebni del

Polonca Končar: MEDNARODNO DELOVNO
PRAVO

Novak-Kyovsky-Jurančič: SINDIKALNO PRAVO

Rakočević-Bekeš: DRŽAVNA UPRAVA - vloga,
položaj organizacija, delovanje - 1994

Stojan Pretnar: ORIS PRIMERJALNEGA
TRGOVINSKEGA PRAVA - II. del:
TRGOVINSKE DRUŽBE

Miroslava Geč-Korošec: PRAVNA RAZMERJA
V BLAGOVNEM PROMETU

Miroslava Geč-Korošec: PRAKTIKUM IZ PRAV-
NIH RAZMERIJ V BLAGOVNEM PRO-
METU

Vilko Androjna: UPRAVNI POSTOPEK IN
UPRAVNI SPOR

Tone Jerovšek: PRAVNOMOČNOST KON-
KRETNIH UPRAVNIH AKTOV

Truda Nemeš: OSNOVE UPRAVNEGA PO-
STOPKA IN UPRAVNEGA SPORA

Tone Strojín: SANITARNO PRAVO

Dragica Wedam-Lukič: MEDNARODNA IN
MEDREPUBLIŠKA PRISTOJNOST

Lidija Koman-Perenič: OBLIKA, OBSEG IN VI-
ŠINA NEPREMOŽENJSKE ŠKODE

Marijan Pavčnik: ZLORABA PRAVICE

Emil Čeferin - Franci Avsec: ZADRUŽNIŠTVO
PRI NAS IN V NEKATERIH EVROPSKIH
DRŽAVAH

ZBORNİK ZNANSTVENIH RAZPRAV Pravne
fakultete v Ljubljani (od leta 1983 do 1993)

NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA TER
NJENO VAROVANJE V SLOVENIJI

Albin Igličar: ZAKONODAJNI PROCES

Boris Strohsack: OBLIGACIJSKA RAZMERJA
I (druga spremenjena in dopolnjena izdaja)

Boris Strohsack: OBLIGACIJSKA RAZMERJA
III (1993)

STATISTIČNI LETOPIS REPUBLIKE SLOVE-
NIJE 1993

Slobodan Rakočević - Peter Bekeš

DRŽAVNA UPRAVA – vloga, položaj, organizacija, delovanje (Druga spremenjena in dopolnjena izdaja – 1994)

Kakšna naj bo vloga in položaj državne uprave, kakršne pravice in dolžnosti naj ima, na kakšen način naj bo zagotovljen nadzor nad njenim delovanjem, kako naj se uresničuje in uveljavlja njena odgovornost do družbe in posameznikov, so ključna vprašanja sedanjega časa. Avtor Rakočević se v tem delu opira na splošna teoretična spoznanja o upravi in upravljanju na spoznanja sodobnih organizacijskih teorij, kakor tudi na glavne koncepte različnih državnih ureditev ter skuša strniti najpomembnejša razmišljanja in znanstvena spoznanja o upravi in organizacijskih problemih ter v tej luči osvetliti aktualne probleme državne uprave.

Celotno delo je razdeljeno na več poglavij, in sicer prva tri poglavja so posvečena splošnim vprašanjem o upravi, njeni organiziranosti in državni ureditvi in državni upravi. Četrto poglavje o razvoju političnega sistema v Jugoslaviji in Sloveniji po letu 1945 je razširjeno z novim oddelkom o ustavni ureditvi državne uprave po letu 1991 v Sloveniji (avtor Bekeš), peto poglavje je posvečeno državi, njenim nalogam in splošnemu družbenemu interesu, šesto poglavje o javnih službah pa je razširjeno z normativno ureditvijo javnih služb po letu 1989. V zadnjih poglavjih avtor Rakočević obravnava glavne značilnosti državne uprave, njene funkcije in oblike njihove opravljanja ter organizacijo državne uprave.

Delo je namenjeno tako študentom kakor vsem tistim, ki praktično delajo v državni upravi ali v upravni dejavnosti sploh, ter končno tistim, ki se sicer želijo seznaniti z njeno ureditvijo, vlogo in delovanjem.

Cena 1.995 SIT

(10022)

Prof. dr. Franc Žibert

TEORIJA JAVNIH FINANC

Avtor je delo namenil predvsem študentom prava, hkrati pa tudi vsem, ki se študijsko in poklicno ukvarjajo z javno ekonomiko in finančnimi institucijami javnega sektorja gospodarstva. Pri podajanju in analizi obravnavane tematike so izhodišče posamezne institucije finančnega sistema države. Kakšna je njihova ekonomska vsebina in kakšni so učinki, ki jih imajo javni izdatki, davščine in državni proračun na bruto domači produkt, porabo, prihranke, investicije, izvozno-uvozno bilanco, zaposlovanje, ceno denarja itd.? V delu je nekaj pozornosti namenjene tudi reagiranju gospodarskih subjektov na finančne ukrepe države.

Posebej zanimiv je tisti del knjige, v katerem avtor priporoča metode, ki bi v praktični ekonomski in finančni dejavnosti države zagotovile ekonomsko učinkovit javni sektor. Svoje številne naloge država uresničuje preko trošenja proračunskih sredstev. Po eni strani s tem zagotavlja preskrbljenost gospodarstva in prebivalstva z javnimi dobrinami, po drugi pa država s svojimi izdatki prerazdeljuje tržno že razdeljeni narodni dohodek in hkrati skrbi za stabilen razvoj celotne nacionalne ekonomije. Omenjeno poglavje zaokroža iskanje odgovora na vprašanje, katere davčne oblike so sprejemljive s finančnega, ekonomskega in socialnega vidika.

Cena 1.680 SIT

(10221)

Akademik, prof. dr. Alojzij Finžgar

LASTNINA NA FIZIČNIH DELIH STAVB - ETAŽNA LASTNINA

Po stanovanjskem zakonu morajo vsi lastniki nekdanjih družbenih stanovanj in stanovanjskih hiš do 19. oktobra 1994 poskrbeti za vpis teh nepremičnin v zemljiško knjigo. S sklenitvijo kupoprodajne pogodbe so namreč nekdanji imetniki stanovanjske pravice pridobili pravice in obveznosti, ki jih imajo lastniki stanovanja, za lastninsko pravico pa je potreben vpis v zemljiško knjigo.

Kaj je etažna lastnina, kako se vknjiži, kdo lahko predlaga vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo? Na ta in mnoga druga vprašanja o lastnini na fizičnih delih stavb najdemo odgovore v knjigi, ki jo je pripravil ugledni profesor ljubljanske Pravne fakultete.

Prvi del knjige avtor namenja prikazu razvoja etažne lastnine in njeni ureditvi v Sloveniji, ko je bila še v sestavi SFR Jugoslavije. Osrednji je drugi del, kjer je podrobno razložena ureditev etažne lastnine po stanovanjskem zakonu. K boljšemu razumevanju tega poglavja bo vsekakor prispevala tudi vsebina prvega dela knjige, kjer sta zbrani tudi literatura in judikatura o lastnini na fizičnih delih stavb.

V zadnjem, tretjem delu, avtor podrobneje predstavlja ureditev etažne lastnine v nekaterih evropskih državah: Franciji, Italiji, Švici, Nemčiji in Avstriji. S tem prikazom želi avtor pomagati pri urejanju posameznih razmerij med etažnimi lastniki, kakor tudi spodbuditi pripravo nove, celovite zakonodaje o etažni lastnini.

Cena 840 SIT

(10219)

Zbirka za trgovce in prodajalce!

PONOVNO SMO IZDALI ZBIRKO

PREDPISI O TRGOVINI IN VARSTVU KONKURENCE

(druga spremenjena in dopolnjena izdaja - 1994)

V tej drobni zbirki so zbrani vsi veljavni predpisi, in sicer novi Zakon o trgovini, še veljavne določbe Zakona o blagovnem prometu in Zakona o trgovini (zveznega) ter še vrsta pravilnikov, ki so bili izdani na temelju zakona o trgovini (Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti, in pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln; Pravilnik o vodenju evidenc o nakupu in prodaji blaga in storitev; Pravilnik o obratovalnem času prodajaln; Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo trgovinsko dejavnost, po zahtevnosti posameznih vrst trgovinskih opravil), razen tega pa še nekaj »starejših« še veljavnih pravilnikov (Pravilnik o higienskih in sanitarno-tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati prodajalne živil živalskega izvora; Pravilnik o posebni delovni obleki in obutvi oseb, ki prihajajo pri opravljanju svojih del in nalog v proizvodnji ali prometu v neposreden dotik z živili). Ker so bili nekateri predpisi že spremenjeni ali dopolnjeni, so v tej zbirki objavljeni v **neuradno prečiščenih besedilih**.

V tej zbirki smo objavili tudi poslovnik o preizkusu strokovne usposobljenosti ter programi za preizkus strokovne usposobljenosti za prodajalca in trgovskega poslovo-djo ter navodila za izpolnjevanje prijav.

Na koncu zbirke je objavljen tudi novi Zakon o varstvu konkurence.

Cena 420 SIT

(10210)

Pripravili smo drugo spremenjeno in dopolnjeno izdajo zbirke

PREDPISI O PROMETNEM DAVKU z obširnimi stvarnim kazalom (1994)

V tej zbirki so zbrani vsi predpisi o prometnem davku oziroma z njim neposredno povezani. Vsi predpisi, ki so bili objavljeni v Uradnem listu RS do št. 5/94, so v zbirki v **neuradno prečiščenih besedilih**.

Poleg podrobnega vsebinskega kazala je v zbirki tudi obširno **stvarno kazalo**, ki se nanaša na Zakon o prometnem davku in na Pravilnik o uporabi Zakona o prometnem davku.

Na koncu zbirke je objavljena še odredba o računih ter načinu izplačevanja in razporejanja prihodkov.

(10220)