Digitally signed by Spela Munih Stanic
DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=Government, serialNumber=1235444814013, cn=Spela Munih Stanic
Reason: Direktorica Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2012.08.27 20:29:18 +02'00'

Uradni list Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si

Št. 66 Ljubljana, ponedeljek 27. 8. 2012 ISSN 1318-0576 Leto XXII

PREDSEDNIK REPUBLIKE

2612. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za varuha oziroma varuhinjo človekovih pravic

Na podlagi 2., prvega odstavka 13. in 14. člena Zakona o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 71/93, 15/94 in 56/02) in v zvezi z 12. členom Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – UPB1) objavljam

P O Z I V
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za varuha oziroma varuhinjo človekovih pravic

Predloge za možne kandidate za varuha oziroma varuhinjo (v nadaljnjem besedilu: varuh) človekovih pravic je treba poslati v roku 45 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Za varuha je lahko izvoljen le državljan Republike Slovenije.

Predlogi morajo biti obrazloženi, posebej mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti.

Predloge je treba poslati Uradu predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana.

Št. 003-03-3/2012-2
Ljubljana, dne 27. avgusta 2012

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

VLADA

2613. Uredba o podrobnejših merilih in pogojih za določanje stroškov za uporabo omrežnih storitev in pristojbine za souporabo podatkov in storitev

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena in petega odstavka 17. člena Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije (Uradni list RS, št. 8/10) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o podrobnejših merilih in pogojih za določanje stroškov za uporabo omrežnih storitev in pristojbine za souporabo podatkov in storitev

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina)

Ta uredba ureja podrobnejša merila in pogoje za določanje stroškov za uporabo omrežnih storitev in pristojbine za souporabo podatkov in storitev.

II. MERILA IN POGOJI ZA DOLOČANJE STROŠKOV ZA UPORABO OMREŽNIH STORITEV

2. člen

(stroški za uporabo omrežnih storitev)

(1) Stroški za uporabo omrežnih storitev se lahko določijo za uporabo naslednjih omrežnih storitev:
– prenos podatkov ali dela podatkov,
– preoblikovanje zbirke prostorskih podatkov zaradi zagotavljanja medopravilnosti in
– priklic drugih storitev v zvezi s prostorskimi podatki.

(2) Če se omrežna storitev iz prejšnjega odstavka nanaša samo na del zbirke prostorskih podatkov, mora upravljavec v stroškovniku določiti obseg podatkov, na katerega se omrežna storitev nanaša. Obseg podatkov določi upravljavec tako, da določi prostorsko enoto, administrativno enoto ali število podatkov, obseg koordinatnega okna ali na drug ustrezen način opredeli obseg podatkov, na katerega se omrežna storitev nanaša.

3. člen

(merila za določitev stroškov za uporabo omrežne storitve)

(1) Stroški za uporabo omrežne storitve se določijo na podlagi stroškov razvoja in izdelave omrežne storitve, stroškov delovanja in vzdrževanja omrežne storitve ter količine uporabe omrežne storitve.

(2) Stroški za uporabo omrežne storitve se izračunajo po naslednji enačbi:

$$SU = ((SR \times 1/5) + SD)/Q,$$

kjer je:
– SU: stroški za uporabo omrežne storitve,
– SR: stroški razvoja in izdelave omrežne storitve,

– SD: stroški delovanja in vzdrževanja omrežne storitve,

– Q: količina uporabe omrežne storitve.

(3) Stroški za uporabo omrežne storitve se določijo za eno uporabo omrežne storitve, ne glede na količino podatkov, ki jih uporabnik lahko prenese, preoblikuje ali jih uporabi na druge načine s priklicem omrežne storitve.

4. člen

(stroški razvoja in izdelave omrežne storitve)

(1) Stroški razvoja in izdelave omrežne storitve so stroški razvoja in izdelave posamezne omrežne storitve ter stroški priprave in prilagoditve zbirke prostorskih podatkov.

(2) Stroški razvoja in izdelave posamezne omrežne storitve obsegajo stroške načrtovanja, programiranja in namestitve omrežne storitve, vključno s stroški nakupa opreme, ki se izključno in stalno uporablja pri izvajanju omrežne storitve.

(3) Stroški priprave in prilagoditve zbirke prostorskih podatkov obsegajo stroške priprave in preoblikovanja podatkov iz zbirke prostorskih podatkov v ustrezno obliko ter stroške prilagoditve informacijske infrastrukture zbirke prostorskih podatkov, vključno z nakupom licenc in podobno. Ti stroški se lahko vključijo v stroške razvoja in izdelave omrežne storitve le, če je to potrebno za namestitev omrežne storitve.

5. člen

(stroški delovanja in vzdrževanja omrežne storitve)

(1) Stroški delovanja in vzdrževanja omrežne storitve so stroški delovanja in rednega vzdrževanja posamezne omrežne storitve ter stroški prilagajanja zbirke prostorskih podatkov.

(2) Stroški delovanja in rednega vzdrževanja posamezne omrežne storitve obsegajo stroške, nastale zaradi nemotenega delovanja in tekočega vzdrževanja omrežne storitve, in stroške, nastale zaradi nemotenega delovanja in tekočega vzdrževanja opreme, ki se uporablja pri izvajanju omrežne storitve.

(3) Stroški prilagajanja zbirke prostorskih podatkov obsegajo stroške prilagajanja podatkov iz zbirke prostorskih podatkov v ustrezno obliko in stroške prilagajanja informacijske infrastrukture zbirke prostorskih podatkov. Ti stroški se lahko vključijo v stroške delovanja in vzdrževanja omrežne storitve le, če je to potrebno za delovanje omrežne storitve.

6. člen

(količina uporabe omrežne storitve)

(1) Uporaba omrežne storitve je vsak posamezen dostop uporabnika do omrežne storitve, pri čemer se šteje vsaka uporaba omrežne storitve.

(2) Količina uporabe omrežne storitve je letno povprečje uporab omrežne storitve v zadnjih treh letih.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za prvo leto delovanja omrežne storitve kot količina uporabe omrežne storitve upošteva količina, ki jo določi upravljavec glede na pričakovano število zainteresiranih uporabnikov, za drugo leto delovanja omrežne storitve se upošteva količina, ki je enaka številu dejanskih uporab omrežne storitve v prvem letu, za tretje leto pa se upošteva količina, ki je enaka povprečju uporabe omrežne storitve v prvih dveh letih delovanja omrežne storitve.

7. člen

(način izračuna stroškov za uporabo omrežne storitve)

(1) Če razvoj in izdelavo omrežne storitve ter delovanje in vzdrževanje omrežne storitve izvaja upravljavec sam, se pri izračunu stroškov za uporabo omrežne storitve upoštevajo neposredni stroški dela uslužbencev upravljavca v zvezi z omrežno storitvijo, stroški porabljenega materiala ter stroški amortizacije prostorov in opreme, ki se v pretežni meri uporabljajo za zagotavljanje omrežne storitve.

(2) Neposredni stroški dela uslužbencev iz prejšnjega odstavka so stroški plač in druga povračila stroškov v zvezi z delom uslužbencev, ki izvajajo naloge za izdelavo omrežne storitve. Stroški plač so vsi stroški dela (II. bruto plača), povračila stroškov v zvezi z delom pa so povračila stroškov prevoza na delo, povračila stroškov za prehrano in regres za letni dopust uslužbencev. Neposredni stroški dela uslužbencev se upoštevajo v sorazmerju s časom, ki je dejansko porabljen za izvedbo nalog za izdelavo omrežne storitve.

(3) Stroški porabljenega materiala iz prvega odstavka tega člena se upoštevajo v višini dejanskih izdatkov za porabljeni material.

(4) Če razvoj in izdelavo omrežne storitve izvaja zunanji izvajalec, se pri izračunu stroškov za uporabo omrežne storitve upoštevajo pogodbene vrednosti teh del iz pogodb z zunanjim izvajalcem.

(5) Če delovanje in vzdrževanje omrežne storitve zagotavlja zunanji izvajalec, se pri izračunu stroškov za uporabo omrežne storitve upošteva povprečje pogodbenih vrednosti teh del iz pogodb z zunanjim izvajalcem (v nadaljnjem besedilu: povprečna letna pogodbena vrednost).

(6) Povprečna letna pogodbena vrednost se določi kot povprečje pogodbenih vrednosti iz pogodb z zunanjim izvajalcem v zadnjih treh letih. Če zunanji izvajalec izvaja naloge manj kot tri leta, se povprečna pogodbena vrednost določi kot povprečje pogodbenih vrednosti v zadnjih dveh letih oziroma je povprečna pogodbena vrednost enaka pogodbeni vrednosti za prvo leto delovanja omrežne storitve.

(7) Pri izračunu stroškov za uporabo omrežne storitve se stroški razvoja in izdelave omrežne storitve iz 4. člena te uredbe upoštevajo samo v prvih petih letih delovanja omrežne storitve, in sicer za posamezno leto v višini ene petine vsote vseh stroškov razvoja in izdelave omrežne storitve oziroma ene petine vsote vseh pogodbenih vrednosti teh del, če je naloge izvedel zunanji izvajalec. Po preteku tega obdobja se pri izračunu stroškov za uporabo omrežne storitve upoštevajo samo stroški delovanja in vzdrževanja omrežne storitve iz 5. člena te uredbe.

8. člen

(pogoji za določanje stroškov za uporabo omrežnih storitev)

(1) Upravljavec lahko določi in zaračunava stroške za uporabo omrežnih storitev, če za vsako omrežno storitev zagotavlja:

– ločeno evidentiranje stroškov razvoja in izdelave omrežne storitve ter stroškov delovanja in vzdrževanja omrežne storitve,

– evidentiranje stroškov delovanja in vzdrževanja omrežne storitve ločeno za vsako leto delovanja omrežne storitve in

– štetje uporabe oziroma ustrezno drugačno merjenje obsega uporabe omrežne storitve.

(2) Če upravljavec zaračunava stroške za uporabo omrežnih storitev, mora enkrat letno za vsako omrežno storitev, ki jo zaračunava, na podlagi evidentiranih podatkov iz prejšnjega odstavka izračunati stroške za uporabo omrežnih storitev. Če so izračunani stroški za uporabo posamezne omrežne storitve različni od stroškov, objavljenih v stroškovniku, mora upravljavec v stroškovniku objaviti nove višine stroškov za uporabo omrežnih storitev.

III. MERILA IN POGOJI ZA DOLOČANJE PRISTOJBINE ZA SOUPORABO PODATKOV IN STORITEV

9. člen

(pristojbina za souporabo podatkov in storitev)

(1) Pristojbina za souporabo podatkov in storitev so stroški za uporabo omrežne storitve in stroški ponovne uporabe prostorskih podatkov, ki jih je uporabnik prenesel, preoblikoval ali jih s priklicem omrežnih storitev uporabil na druge načine.

(2) Pristojbina za souporabo podatkov in storitev se izračuna po naslednji enačbi:

PR= (SU x St.UP) + (SP x K.Pod),

kjer je:
– PR: pristojbina za souporabo podatkov in storitev,
– SU: stroški za uporabo omrežne storitve,
– St.UP: število uporab omrežne storitve,
– SP: stroški ponovne uporabe prostorskih podatkov,
– K.Pod: količina uporabljenih podatkov.

(3) Stroški za uporabo omrežne storitve so stroški, izračunani v skladu z merili in pogoji za določanje stroškov za uporabo omrežnih storitev, določenimi s to uredbo.

(4) Število uporab omrežne storitve je število dostopov do omrežne storitve, ki je potrebno, da uporabnik prenese, preoblikuje ali prikliče tako količino prostorskih podatkov, ki je enaka obsegu podatkov iz drugega odstavka 2. člena te uredbe.

(5) Stroški ponovne uporabe prostorskih podatkov so stroški, izračunani v skladu s predpisi, ki urejajo informacije javnega značaja in zaračunavanje ponovne uporabe informacij javnega značaja. Stroški ponovne uporabe prostorskih podatkov se upoštevajo v višini, ki je določena v ceniku za ponovno uporabo prostorskih podatkov v pridobitne namene za celotno zbirko.

(6) Količina uporabljenih podatkov je enaka količini vseh podatkov v posamezni zbirki prostorskih podatkov, ki se uporablja v konkretni omrežni storitvi.

10. člen

(način določanja pristojbine za souporabo podatkov in storitev)

(1) Pristojbina za souporabo podatkov in storitev se določi kot letni pavšal (naročnina).

(2) Upravljavec lahko v stroškovniku določi odstotek znižanja višine pristojbine za souporabo podatkov in storitev z namenom spodbujanja širše uporabe podatkov in storitev.

(3) Upravljavec mora v stroškovniku opredeliti:
– ime zbirke prostorskih podatkov, za katero se zagotavlja souporaba podatkov in storitev,
– ime omrežne storitve, za katero so izračunani stroški za uporabo omrežne storitve,
– višino pristojbine za souporabo podatkov in storitev ter
– odstotek znižanja višine pristojbine za souporabo podatkov in storitev, če jo upravljavec določi.

11. člen

(pogoji za določanje pristojbine za souporabo podatkov in storitev)

Upravljavec lahko določi in zaračunava pristojbino za souporabo podatkov in storitev, če:
– obdobje, za katero se določa pristojbina za souporabo podatkov in storitev, traja eno leto, pri čemer se to obdobje začne s 1. aprilom tekočega leta, v katerem se določa pristojbina, in traja do vključno 31. marca naslednjega leta, in
– je enota (obseg podatkov oziroma območje), za katero se omogoča souporaba podatkov in storitev, celotna zbirka prostorskih podatkov.

IV. KONČNA DOLOČBA

12. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00728-35/2012
Ljubljana, dne 23. avgusta 2012
EVA 2012-2430-0050

Janez Janša l.r.
Predsednik

2614. Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R297B Šenčur–Cerklje na Gorenjskem

Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim odstavkom 62. člena in drugega odstavka 11. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R297B Šenčur–Cerklje na Gorenjskem

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

(podlaga za državni prostorski načrt)

(1) S to uredbo se skladno z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) in skladno z Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt) sprejme državni prostorski načrt za prenosni plinovod R297B Šenčur–Cerklje na Gorenjskem (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).

(2) Priloga k tej uredbi je del grafičnega dela državnega prostorskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta.

(3) Državni prostorski načrt je v septembru 2011 pod številko projekta 560/10 izdelal Razvojni center PLANIRANJE, d. o. o., Celje.

2. člen

(vsebina)

(1) Ta uredba določa prikaz in opis območja načrta, prostorske izvedbene pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, prostorske izvedbene pogoje glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, prostorske izvedbene pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje načrta, dopustna odstopanja in nadzor.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami v analogni obliki na vpogled na ministrstvu, pristojnem za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora v občinah Šenčur in Cerklje na Gorenjskem.

(3) S postopkom priprave tega državnega prostorskega načrta ni bil izveden postopek presoje vplivov na okolje. S tem državnim prostorskim načrtom se niso načrtovali posegi v okolje, za katere je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, treba izvesti presojo vplivov na okolje.

II. PRIKAZ IN OPIS OBMOČJA NAČRTA

3. člen

(načrtovane prostorske ureditve)

(1) S tem državnim prostorskim načrtom se načrtuje:
– izgradnja prenosnega plinovoda R297B velikosti DN 100 mm do vključno DN 200 mm z načrtovanim delovnim tlakom 50 bar, z delovnim pasom, od odcepa Šenčur (km 0 + 000) do merilno regulacijske postaje (v nadaljnjem besedilu: MRP) Cerklje (km 2 + 870) z vsemi objekti in uredi-

tvami (odcep in oddajna čistilna naprava, MRP in sprejemna čistilna naprava s priključki na gospodarsko javno infrastrukturo in anodnim ležiščem),

– izvedba kabelske kanalizacije optičnega kabla za prenos podatkov ob celotni dolžini trase prenosnega plinovoda,

– območja dovoznih cest,

– območja prestavitev objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture,

– ureditev delovišča in

– vse druge ureditve, ki so nujno potrebne za nemoteno delovanje načrtovanih ureditev.

(2) Načrtovana prostorska ureditev obsega površine prenosnega plinovoda R297B Šenčur–Cerklje na Gorenjskem z energetskimi objekti in površine, potrebne le med izvajanjem del – območje delovišča.

4. člen

(območje državnega prostorskega načrta)

(1) Območje državnega prostorskega načrta se nahaja v občinah Cerklje na Gorenjskem in Šenčur in je določeno s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo. Koordinate tehničnih elementov so priložene k prikazu območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcel.

(2) V območju državnega prostorskega načrta iz prejšnjega odstavka se v skladu z geodetskim načrtom nahajajo zemljišča, na katerih se izvedejo posegi, navedeni v 3. členu te uredbe, s parcelnimi številkami v naslednjih katastrih občinah:

– k. o. Šenčur (2119): 1117, 1118, 1119, 1125, 1126, 1292, 1295/1, 1296, 1298/1, 1298/2, 1298/3, 1298/4, 1370, 1371/1, 1371/3, 1372/1, 1372/3, 1372/4, 1372/5, 1372/6, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1387/1, 1389/1, 1390, 1394, 1407, 1408/1, 1411/1, 1413/1, 1414/1, 1414/2, 1414/4, 1435/1, 1436/1, 1438/1, 1454, 1768/1, 1770, 1774, 1778/1,1779, 1780/1, 1780/2, 1781, 1782, 1784, 1785/1, 1785/2, 1785/3, 1785/4, 1786/2, 1787, 1788/1, 1893/2, 1896/1, 1902/2, 1908/31, 1913/1, 1914/1, 1915/1, 1924/3, 1925/1, 1945/1;

– k.o. Luže (2107): 1120/2 1121/2, 1122/2, 1123/2, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1130, 1133/1, 1134, 1135, 1136, 1207/1, 1207/2, 1208, 1209, 1210/3;

– k.o. Velesovo (2108): 1700/1, 1700/2, 1700/3, 1741/1, 1742/3, 1742/4, 1742/5.

(3) Območje državnega prostorskega načrta vključuje naslednja zemljišča ali dele zemljišč za gradnjo odcepa Šenčur in MRP Cerklje s parcelnimi številkami:

– k. o. Šenčur (2119): 1126, 1147 (odcep Šenčur);

– k.o. Velesovo (2108): 1700/1 (MRP Cerklje).

(4) Parcele iz tega člena so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta – grafični načrt 3: Prikaz območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcel.

5. člen

(raba zemljišč)

V območju državnega prostorskega načrta so glede na zasedbo ali omejitev rabe zemljišč opredeljene naslednje rabe zemljišč:

– zemljišča na območju prostorskih ureditev odcepa Šenčur, zemljišče na območju MRP Cerklje in sprejemne čistilne naprave s priključki na gospodarsko javno infrastrukturo in anodnim ležiščem, namenska raba se opredeli za območje energetske infrastrukture;

– zemljišča na območju prostorskih ureditev, povezanih z izgradnjo prenosnega plinovoda R297B in kabelske kanalizacije za prenos podatkov ob celotni dolžini trase prenosnega plinovoda, ter prestavitev objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture, na katerih se po izvedenih posegih vzpostavi prejšnje stanje, upoštevajo pa se pogoji omejene rabe, ki veljajo glede na vrsto gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra;

– zemljišča na območju dovoznih cest in na območjih prestavitev objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture, namenska raba se ne spremeni, upoštevajo pa se pogoji omejene rabe, ki veljajo glede na vrsto gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra.

III. PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA

6. člen

(potek trase)

(1) Trasa prenosnega plinovoda R297B poteka od odcepa Šenčur z obstoječega prenosnega plinovoda Vodice–Britof (km 0 + 000) jugovzhodno od industrijske cone Šenčur, v odmiku približno 80,00 m severno od avtoceste A2 Karavanke–Obrežje. Od odcepa poteka proti severu preko kmetijskih površin, prečka gozd in poteka po severni strani gozdnega roba. V nadaljevanju se po južni strani izogne stanovanjski hiši z odmikom približno 60,00 m. V nadaljevanju poteka skozi gozd proti vzhodu in prečka lokalno cesto LC 390072 Šenčur–Voklo in dovozno cesto. Od tu naprej zavije proti severu vzhodno ob dovozni cesti do glavne ceste GII 104/1136 Kranj–Spodnji Brnik, ki jo prečka vzhodno od obstoječega krožišča glavne ceste GII 104/1136 in lokalne ceste LC 390072 Šenčur–Voklo. Trasa se nadaljuje po kmetijskih površinah proti vzhodu z odmikom približno 25,00 m severno od glavne ceste GII 104/1136. Zahodno od obstoječe stanovanjske hiše prečka Beleharjevo cesto in se umakne stanovanjski hiši po severni strani z odmikom približno 35,00 m. Trasa se nadaljuje po kmetijskih površinah in skozi gozd do območja MRP Cerklje (km 2 + 870), ki je locirana v jugozahodnem vogalu poslovne cone L8, poslovni kompleks Brnik.

(2) Dolžina trase prenosnega plinovoda je približno 2 870 m.

7. člen

(tehnični elementi prenosnega plinovoda)

(1) Prenosni plinovod se zgradi iz medsebojno, z varjenjem spojenih jeklenih cevi premera DN 100 mm do vključno DN 200 mm in z različnimi debelinami sten, izračunanimi z upoštevanjem različnih faktorjev glede na varnostni razred plinovoda:

– osnovna izvedba prenosnega plinovoda, načrtovani faktor f_0=0,6;

– izvedba prenosnega plinovoda s povečano varnostjo 1. stopnje, načrtovani faktor f_0=0,5;

– izvedba prenosnega plinovoda s povečano varnostjo 2. stopnje, načrtovani faktor f_0=0,4.

(2) Prenosni plinovod se zgradi za največji pretok Qmax = 10.000 Sm^3/h in načrtovani tlak $p_{načrtovani}$ = 50 bar.

(3) Lega cevovodov in vseh drugih njegovih elementov v zemlji mora biti posebej označena, da je nad plinovodom mogoč nadzor. 50,00 cm nad plinovodno cevjo se položi opozorilni trak za prenosni plinovod. Trasa prenosnega plinovoda se označi na vseh prehodih cest in na mestih loma trase plinovoda. Pri prehodih komunikacij v zaščitnih ceveh se oznake postavijo na oddušne cevi, zračne oznake pa vzdolž vse trase na razdalji približno 0,5 km, praviloma na lomih.

(4) V sklopu katodne zaščite prenosnega plinovoda so ob plinovodu nameščeni tudi anodno ležišče in stalna merilna mesta za nadzor nad katodno zaščito in njeno vzdrževanje, določena s projektno dokumentacijo.

(5) Ozemljitev objektov na trasi prenosnega plinovoda se izvede tako, da se ograja platoja odcepa in oddajne čistilne postaje (v nadaljnjem besedilu: OČP) Šenčur ter na platoju MRP in sprejemne čistilne postaje (v nadaljnjem besedilu: SČP) Cerklje v primerni razdalji zveže z ozemljitvijo. Pri polaganju ozemljila je pomembno, da se ne veže na plinovodne cevi v zemlji. Ozemljiti je treba tudi nadzemne dele prenosnega plinovoda.

(6) Ob prenosnem plinovodu se po celotni dolžini položi kabelska kanalizacija za prenos podatkov za potrebe nad-

zora delovanja plinovodnega sistema v cevi PEHD premera 2x50 mm, ki se položi praviloma v skupni jarek ob plinovodni cevi in označi z opozorilnim trakom.

(7) Zaradi poteka trase prenosnega plinovoda znotraj vplivnega območja letališča Jožeta Pučnika Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: JPL), kjer v oddaljenosti približno 300,00 m od pristajalno-vzletnega praga prečka vzletno priletno ravnino letališča, se v fazi projektiranja, izvedbe in obratovanja upoštevajo dodatni varnostni ukrepi:

– prenosni plinovod je načrtovan s povečano stopnjo varnosti, to je večja debelina stene cevi, načrtovana je povečana stopnja odpornosti izolacije;

– na odseku trase prenosnega plinovoda med točkama z oznako AV1 in AV2, kjer ta poteka po vzletno-priletni ravnini letališča, se plinovodna cev položi s prekritjem v višini 2,00 m;

– v primeru vzdrževalnih del, ki obsegajo izpihovanje prenosnega plinovoda, je o tem treba obvestiti ustrezno službo za zračni promet in se po potrebi o vzdrževalnih delih časovno uskladiti.

8. člen

(izkopi in zasipavanje jarka ter polaganje prenosnega plinovoda)

(1) Pri izkopu jarka za prenosni plinovod je načelno treba upoštevati naklon 80° v zemljini III. kategorije in 90° v skalnatem terenu in izkopavati z naklonom, ki zagotavlja stabilnost glede na vrsto zemljine in dejanske razmere na terenu. Če zemljina tega ne dopušča, je treba jarek razpirati ali ga izkopati s stranicami pod dejanskim kotom notranjega trenja zemljine, ki ga določi geolog na terenu.

(2) Pri izkopu jarka je treba ločevati zemljino glede na njeno kakovost tako, da ne pride do mešanja humusa z drugo zemljino. Jarek je treba zasipati z izkopanim materialom, če je ta primeren, tako da je čim bolj ali popolnoma vzpostavljeno prvotno stanje zemljine.

(3) V času gradnje prenosnega plinovoda je treba paziti, da ne pride do posedanja obstoječih asfaltnih in drugih utrjenih površin vzdolž jarka zaradi obremenitve z mehanizacijo.

(4) Pred namestitvijo je treba cevi razmestiti po trasi na lesene podstavke.

(5) Na delih prečkanja prometne infrastrukture in v bližini objektov se prenosni plinovod praviloma polaga z metodo podvrtavanja.

(6) Cevi se polagajo v izkopani jarek na peščeno posteljico. Minimalna višina prekritja prenosnega plinovoda je 1,10 m, merjeno od zgornjega roba cevi, do končno utrjenega terena.

9. člen

(posegi na platoju odcepa Šenčur)

(1) Na platoju odcepa Šenčur z oznako R297B in OČP Šenčur se zgradi plato in plinovodna instalacija v obsegu:

– ograjeni plato nepravilne oblike v izmeri približno 15,40 x 19,00 m, površine približno 250 m²;

– odcepni sklop na obstoječem prenosnem plinovodu R29 Vodice–Britof;

– OČP na prenosnem plinovodu R297B;

– povezovalni vodi do največ 200 mm proti OČP;

– dostopna pot do platoja in poti do posameznih delov opreme, namenjene vzdrževalcem, s povezavo na javno cesto.

(2) Na platoju odcepa Šenčur in OČP Šenčur se zaradi vzletno-priletne ravnine letališča JPL v fazi projektiranja, izvedbe in obratovanja upoštevajo dodatni varnostni ukrepi:

– na lokaciji odcepa se vgradi instalacija, ki v primeru havarije na prenosnem plinovodu R297B ali na platoju odcepa samodejno zapre dotok plina v plinovod R297B;

– večja debelina stene cevi znotraj platoja odcepa;

– v primeru vzdrževalnih del, ki obsegajo izpihovanje prenosnega plinovoda, je o tem treba obvestiti ustrezno službo za zračni promet in se po potrebi o vzdrževalnih delih časovno uskladiti.

(3) Postavi se ograja skupne višine najmanj 2,20 m v odmiku približno 1 m od posestne meje. Meteorne vode s tlakovanega platoja se speljejo v ponikovalnico, meteorne vode s parkirnih površin se preko lovilca olj speljejo v ponikovalnico.

10. člen

(posegi na platoju MRP in SČP Cerklje)

(1) Na platoju MRP in SČP Cerklje se zgradijo plato, objekt in plinovodna instalacija v obsegu:

– ograjeni plato nepravilne oblike v izmeri približno 18,00 x 21,60 m, površine približno 365 m²;

– SČP na prenosnem plinovodu R297B, vključno s filter-separatorjem;

– objekt MRP Cerklje, ki je namenjena redukciji tlaka zemeljskega plina s 50 na 4 bar z ogrevanjem. Objekt je pritličen, tlorisne dimenzije so 12,00 x 6,60 m. Stene so armiranobetonske, streha je ravna ali dvokapna z naklonom, ki omogoča odvodnjavanje;

– dostopna pot do platoja in poti do posameznih delov opreme, namenjene vzdrževalcem.

(2) Postavi se ograja skupne višine najmanj 2,20 m v odmiku približno 1,00 m od posestne meje. Meteorne vode s strehe objekta in tlakovanega platoja se speljejo v ponikovalnico, meteorne vode s parkirnih površin se speljejo v ponikovalnico preko lovilca olj.

(3) Za napajanje z električno energijo se izvede nizkonapetostni (v nadaljnjem besedilu: NN) električni priključek od objekta Blaherjeva cesta št. 51 do objekta MRP. Izvede se katodna zaščita. Za priključitev objekta na telekomunikacijsko (v nadaljnjem besedilu: TK) omrežje se izvede TK vod od obstoječega omrežja do MRP Cerklje.

11. člen

(ureditev gradbišč in delovišč)

(1) Delovni pas, potreben za gradnjo prenosnega plinovoda, sega praviloma 5,00 m levo od osi plinovoda (namenjen odlaganju izkopanega materiala) in 7,00 m desno od osi plinovoda (namenjen prehodu mehanizacije, varjenju in polaganju plinovoda v jarek). Na območju objektov in drugih ovir na trasi se širina delovnega pasu prilagodi dejanskim razmeram na terenu, ki se upoštevajo pri izvajanju gradbenih del in namestitvi plinovodne cevi.

(2) Za gradbiščne objekte, odlaganje gradbenega in montažnega materiala se zagotovi delovišče med glavno cesto GII 104/1136 Kranj–Spodnji Brnik in traso prenosnega plinovoda vzhodno od Beleharjeve ceste. Velikost začasne gradbiščne površine, ki bo ograjena z gradbiščno ograjo, je približno 3 500 m².

(3) Ureditev gradbišča, delovišča (delovnih površin) ali odlagališča zunaj delovnega pasu ni dovoljena.

(4) Med gradnjo se pred poškodovanjem ali uničenjem varujejo objekti in območja kulturne dediščine. Čez objekte in območja kulturne dediščine ne potekajo gradbiščne poti in obvozi, vanje se ne premakne gospodarska javna infrastruktura in ne odlaga material.

(5) Zagotovijo se pravočasni intervencijski posegi za preprečitev onesnaženja tal in voda ob morebitnem katastrofalnem izlitju onesnaževal (naftnih derivatov, olja) na območju gradnje – takojšnje izčrpavanje onesnaževal z onesnaženega območja, takojšen intervencijski izkop onesnaženega dela zemljine in odvoz onesnažene zemljine na odlagališče posebnih odpadkov.

(6) Po končanih delih mora biti na vseh gradbiščnih površinah vzpostavljeno prvotno stanje.

12. člen

(prevozne poti in odlaganje materiala)

(1) Material se prevaža po obstoječih javnih cestah, razvoz cevi pa poteka po delovnem pasu.

(2) Pri gradnji prenosnega plinovoda nastane presežek materiala od izkopa in zamenjave izkopanega materiala s kvalitetnejšim, zaradi vgradnje drenažnih materialov v jarek v

količini približno 0,35 m³ na meter plinovoda, kar je približno 1000 m³. Presežek materiala se uporabi za izvedbo objektov na načrtovanem plinovodu:

– za izvedbo nasipov za plato odcepa Šenčur in plato MRP Cerklje;

– izravnavanje v okviru delovnega pasu prenosnega plinovoda.

(3) Morebitni presežek materiala od izkopa, ki se ne porabi za izvedbo objektov na prenosnem plinovodu, se lahko uporabi kot gradbeni material ali se odpelje na urejene deponije.

13. člen

(pogoji za krajinsko oblikovanje)

(1) Po gradnji se zagotovi rehabilitacija terena. Zato je treba ohranjati naravne značilnosti prostora in ustvarjeno kulturno krajino z značilno parcelno strukturo, izmenjavo kultur in členjenostjo obdelovalnih površin. Ustrezna sanacija posega se izdela v načrtu krajinske arhitekture.

(2) Travne površine se zasejejo z avtohtonimi rastlinami (senenim drobirjem).

(3) Strukturne spremembe se kažejo predvsem pri izgradnji plinovoda skozi gozd, kjer se s poseko ustvari koridor. Poseke drevesne in grmovne vegetacije se izkrčijo v zaokroženih linijah tako, da ima novi gozdni rob videz naravno oblikovanega gozdnega roba. Poseke se po končani gradnji uredijo z oblikovanjem novega gozdnega roba tako, da se zasadijo avtohtone grmovnice in nižje drevesne vrste s široko ekološko amplitudo in veliko obnovitveno sposobnostjo do varnostnega pasu, ki je 5,00 m na vsako stran plinovoda, v varnostnem pasu se omogoči rast zeliščne podrasti in grmovnic s plitvim koreninskim sistemom.

14. člen

(gradnja enostavnih objektov)

Na območju državnega prostorskega načrta je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in prepisov, ki urejajo gradnjo in obratovanje plinovodov, dovoljena postavitev pomožnih infrastrukturnih objektov:

– pomožnih cestnih objektov,
– pomožnih energetskih objektov,
– pomožnih TK objektov,
– pomožnih komunalnih objektov.

IV. PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI GLEDE KRIŽANJ OZIROMA PRESTAVITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA TER PRIKLJUČEVANJA PROSTORSKIH UREDITEV NANJE

15. člen

(ceste)

(1) Načrtovani prenosni plinovod na več mestih prečka državne in lokalne ceste ter poti:

– dovozno cesto z oznako C1 v stacionaži prenosnega plinovoda 0 + 300 km;

– lokalno cesto LC390072 Šenčur–Voklo z oznako C2 v stacionaži prenosnega plinovoda 0 + 540 km;

– makadamsko cesto z oznako C3 v stacionaži prenosnega plinovoda 0 + 590 km;

– glavno cesto GII 104/1136 Kranj–Spodnji Brnik z oznako C4 v stacionaži prenosnega plinovoda 0 + 850 km;

– makadamsko pot z oznako C5 v stacionaži prenosnega plinovoda 1 + 270 km;

– dovozno cesto z oznako C6 v stacionaži prenosnega plinovoda 1 + 460 km;

– dovozno cesto z oznako C7 v stacionaži prenosnega plinovoda 2 + 050 km;

– lokalno cesto (Beleharjeva ulica) z oznako C8 v stacionaži prenosnega plinovoda 2 + 090 km;

– gozdno cesto ob robu gozda z oznako C9 v stacionaži prenosnega plinovoda 2 + 840 km.

(2) Vsa prečkanja državnih cest in lokalne ceste Šenčur–Voklo je treba izvesti s podbijanjem ali podvrtavanjem vozišča. Kadar podbijanje ali podvrtavanje cestnega telesa ni izvedljivo, mora investitor pridobiti ustrezno izjavo pooblaščenega in registriranega izvajalca del ter za izvedbo prečnega prekopa cestnega telesa zaprositi za dovoljenje pri Direkciji Republike Slovenije za ceste ali občinskemu upravljavcu cest.

(3) Načrtovana gradnja prenosnega plinovoda je usklajena z investicijskim projektom načrtovane rekonstrukcije in širitve glavne ceste G2-104/1136 Kranj–Sp. Brnik. Zaradi načrtovane širitve glavne ceste je odmik prenosnega plinovoda od osi obstoječe ceste približno 25,00 m. Na mestu prečkanja plinovoda z glavno cesto je načrtovana ustrezna zaščita plinovoda 12,00 m na vsako stran od roba obstoječe glavne ceste.

(4) Minimalna globina prenosnega plinovoda je 1,50 m glede na nivo vozišča. Vsi pokrovi jaškov in naprave morajo biti izven vozišča ceste. Križanje se mora izvesti po veljavnih tehničnih predpisih. Instalacije v cestnem telesu morajo biti napeljane v posebnih ceveh, ki omogočajo popravila in obnovo brez prekopov. Na delu trase, kjer se predvidi prečno križanje cestnega telesa s podvrtavanjem ali podbijanjem, mora investitor ali izvajalec sanirati gradbeni poseg tako, da se prepreči kakršno koli zmanjšanje nosilnosti vozišča (posedanje vozišča).

(5) Lokalne in nekategorizirane ceste se prekopljejo, prenosni plinovod se v cestno telo položi z ustrezno zaščitno oblogo (polietilenska in steklocementna obloga s peščenim obsipom ali ojačana polietilenska obloga s peščenim obsipom). Gradbena jama mora biti pravilno razprta, vozišče pa zavarovano proti vdiranju. Višina nadkritja nad plinovodno cevjo mora biti najmanj 1,50 m. Po položitvi cevi se cestišče sanira v enaki obliki in kakovosti, kakršni sta bili pred gradbenim posegom.

(6) Investitor ali izvajalec je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvedbo vseh del pri gradnji.

(7) Zaradi preglednosti na cesti mora biti ves material oddaljen od ceste najmanj 3,0 m ali več, če to zahteva preglednost na cesti.

16. člen

(elektrika)

(1) Trasa prenosnega plinovoda prečka srednjenapetostni (v nadaljnjem besedilu: SN) 20kV kablovod v stacionaži plinovoda 0 + 860 km.

(2) Pri križanju prenosnega plinovoda z energetskim kablom je najmanjši vodoravni razmak pri paralelnem polaganju cevi plinovoda poleg elektroenergetskega kabla ali ozemljila najmanj 1,00 m. Navpični svetli razmak med kablom in cevjo plinovoda pri križanju mora biti najmanj 0,30 m. Kadar minimalnih razmakov pri križanju plinovodne cevi s kablom ni mogoče doseči, je treba kable mehansko zaščititi s cevjo, ki mora segati najmanj 3,00 m na vsako stran križanja. Pri izkopu jarka za polaganje plinovodne cevi, globljega od vzporedno položenega energetskega kabla, je treba na predpisan način zavarovati posedanje zemlje pod energetskim kablovodom.

(3) Podzemne energetske vode je treba pred izkopom jarka za prenosni plinovod zakoličiti in izdelati sondažni izkop zaradi ugotovitve točne lokacije energetskega voda. Pred položitvijo prenosnega plinovoda je treba podzemne energetske vode ustrezno zaščititi s PVC cevmi. Odkop poteka pod strokovnim nadzorom upravljavca električnega omrežja.

(4) Izkopi v bližini stojnih mest nadzemnih elektroenergetskih vodov, s katerimi bi se zmanjšala njihova statična stabilnost, niso dovoljeni. Oddaljenost od roba izkopanega jarka (za polaganje plinovodne cevi) do oporišč mora biti najmanj 4,0 m za SN in 2,0 m za NN, če ni ogrožena statika oporišča.

(5) MRP Šenčur se z NN električnim priključkom priključi na novo elektroenergetsko omrežje na območju nove poslovne cone L8, poslovni kompleks Brnik, ali na priključno omarico na objektu Bleharjeva cesta 51.

(6) Pri delih v bližini električnih vodov in naprav je treba doseg gradbenih strojev in njihovih delov omejiti tako, da se tokovodnikom ne približajo na razdaljo, manjšo od 3,00 m.

(7) Pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za načrtovani prenosni plinovod je treba upoštevati projektno dokumentacijo za novo elektroenergetsko infrastrukturo, ki se načrtuje na območju poslovne cone L8, poslovni kompleks Brnik.

17. člen

(omrežja zvez)

(1) Trasa prenosnega plinovoda prečka zemeljske TK kablovode na naslednjih lokacijah:

– dva TK kablovoda z oznako TK 1 v stacionaži prenosnega plinovoda približno 0 + 590 km;

– dva TK kablovoda z oznako TK 2 v stacionaži prenosnega plinovoda približno 0 + 840 km;

– TK kablovod (sekundarna kabelska kanalizacija – optični kabel) z oznako TK 3 v stacionaži prenosnega plinovoda 2 + 040 km;

– dva TK kablovoda z oznako TK 4 v stacionaži prenosnega plinovoda približno 2 + 090 km.

(2) Križanja prenosnega plinovoda s podzemnim telefonskim omrežjem je treba izvesti tako, da so najmanjši vzporedni odmiki plinovoda od TK kablovoda 0,60 m, najmanjši navpični odmiki od TK kablovoda pa 0,40 m. Vsa mesta križanja se pred izkopom kanala zakoličijo, ročno odkopljejo in po položitvi plinovoda ustrezno zaščitijo s PVC cevmi (kanalizirajo). V sklopu priprave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba izdelati projektno dokumentacijo za zaščito TK omrežja.

(3) Ob celotni dolžini trase prenosnega plinovoda se zgradi – položi kabelska kanalizacija optičnega kabla za prenos podatkov v zvezi z obratovanjem plinovoda. Na določenih odsekih prenosnega plinovoda se za potrebe obrambe omogoči rezervacija najema dveh parov optičnih vlaken v optičnem kablu za nadzor plinovoda v primeru gradnje optičnega kabla. Odseki prenosnega plinovoda s priključki (kabelskimi jaški z možnostjo priključkov) bodo določeni pri pripravi projektne dokumentacije za gradnjo.

(4) Za prenos podatkov do in od objekta MRP Šenčur je načrtovana izgradnja TK kablovoda od obstoječega TK kablovoda z oznako TK 4, vzporedno s prenosnim plinovodom do MRP Šenčur v skupni dolžini približno 772,00 m.

18. člen

(vodovod)

(1) Trasa prenosnega plinovoda prečka obstoječe in načrtovano vodovodno omrežje na naslednjih lokacijah:

– obstoječi litoželezni vodovod premera 80 mm (LTŽ 80) z oznako V1 v stacionaži prenosnega plinovoda 0 + 540 km;

– obstoječi vodovod premera 150 mm (AC 150) z oznako V2 v stacionaži prenosnega plinovoda 1 + 550 km;

– načrtovani primarni vodovod iz vodohrana Adergas premera 300 mm (NL 300) z oznako V3 v stacionaži prenosnega plinovoda 2 + 050 km;

– obstoječi alkaten vodovod premera ene cole (ALK 1″) z oznako V4 v stacionaži prenosnega plinovoda 2 + 110 km.

(2) Na mestih križanja vodovoda s prenosnim plinovodom se obstoječi vodovod praviloma ustrezno zaščiti ali zamenja v širini delovnega pasu prenosnega plinovoda. Vzporedna križanja plinovoda in vodovoda morajo biti praviloma pod pravim kotom. Kjer tega pogoja ni mogoče izpolniti, kot križanja ne sme biti manjši od 45 °. Vertikalno križanje se izvede z minimalnim razmikom 0,50 m.

(3) V križanjih, kjer ni na voljo višinskih podatkov o vodovodu, je treba vodovod sondirati. Medsebojno višinsko uskladitev je treba izvesti v fazi izvajanja.

V. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO

19. člen

(parcelacija)

(1) Parcelacija se izvede skladno z grafičnim načrtom 3: prikaz območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcel, na katerem so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, določene tudi lomne točke meje območja državnega prostorskega načrta.

(2) Med izvajanjem načrtovanih ureditev se meje parcel prilagodijo obstoječim lastniškim mejam in podatkom zemljiškega katastra v naravi, dejanskemu stanju katastrskih mej, če s tem bistveno ne spremenijo predvidene ureditve. Pri prenosu parcel na teren se upošteva dejansko stanje (razlika med katastrsko odmero in topografskim načrtom).

(3) Parcele, določene s tem državnim prostorskim načrtom, se po izvedenih posegih lahko delijo in združujejo, skladno z izvedenim stanjem na podlagi lastništva ali upravljanja in se po namembnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.

VI. PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA, VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

20. člen

(kulturna dediščina)

(1) Na območju državnega prostorskega načrta ni območij kulturne dediščine, vpisanih v Register nepremične kulturne dediščine, in evidentiranih enot dediščine, določeno je plansko vplivno območje naselbinske kulturne dediščine: Šenčur – Vas (EŠD 14469).

(2) Drugi projektni pogoji in pogoji za izvedbo z vidika varstva kulturne dediščine:

– deli arheološke dediščine, najdeni med posegom v prostor, naj, če je le mogoče, ostanejo, kjer so;

– načrtovati in izvajati poseg v prostor tako, da se ustvarjajo in ohranjajo kakovostna razmerja in strukture ter da se varuje značilna naselbinska, krajinska in arhitekturna tipologija in morfologija;

– po končani gradnji se vzpostavi prvotno stanje, z izjemo trajnih posek gozda v širini največ 10,00 m.

(3) Investitor o začetku del najmanj deset dni prej obvesti pristojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.

(4) Pri pristojni javni službi je treba pridobiti kulturno-varstveno soglasje za posege v kulturne spomenike, varstvena območja dediščine in nepremično kulturno dediščino, registrirano do uveljavitve tega akta.

21. člen

(ohranjanje narave)

(1) Na območju državnega prostorskega načrta ni evidentiranega območja Natura 2000, zavarovanih območij naravnih vrednot ali ekološko pomembnih območij. Na delu načrtovane trase prenosnega plinovoda se nahaja nižinski gozd.

(2) Širina trase prenosnega plinovoda v gozdnem prostoru je glede na tehnične pogoje izgradnje plinovoda čim manjša. Gradbena dela se izvajajo tako, da izven delovnega pasu širine 12,00 m ne bo prišlo do poškodb dreves in koreninskega sistema. Po posegu se vzpostavi postopen gozdni rob z naslednjimi vrstami: gaber, hrast, bukev, breza, javor, leska, dren, mokovec in bezeg.

(3) Posek vegetacije, priprava gradbišč in gradnja naj se izvajata izven obdobja razmnoževanja, vzrejanja mladičev, gnezditvene sezone in prezimovanja, torej pozno jeseni in zgodaj spomladi. Gnezd, kotišč, prenočevališč in drugih pomemb-

nih delov življenjskega prostora živali se ne sme poškodovati ali uničiti. Gradnja naj se izvaja izven vegetacijske dobe.

(4) Med izvajanjem načrtovanih posegov je treba v največji možni meri uporabljati obstoječe dostopne poti, morebitne nove poti se morajo izogniti vrednim habitatom. Prevozne poti in deponije materiala morajo biti čim ožje. Začasno deponiranje materiala je dopustno samo na za to določeni lokaciji. Začasno deponiranje izkopanega materiala (plodne zemlje in drugih zemljin) je dopustno samo znotraj delovnega pasu.

(5) Po gradnji je potrebna sanacija gradbišča in delovišča – vzpostavitev prvotnega stanja: zatravitev avtohtonih rastlin (sejanje s senenim drobirjem) in zasaditev z avtohtono vegetacijo.

22. člen

(varstvo voda)

(1) V času gradnje in obratovanja se odvodnjavanje delovnih površin gradbišča in nadzemnih objektov izvede v skladu s predpisi, ki urejajo režim varovanja vodnih virov in emisije snovi pri odvajanju padavinskih voda.

(2) V vode se ne izliva, odmetava ali odlaga odpadkov ter snovi in predmetov, ki lahko zaradi svoje oblike ali lastnosti ogrožajo življenje in zdravje ljudi, vodnih ali obvodnih organizmov, in se ne ovira pretoka voda ter ne ogroža vodnih objektov in naprav. Na vodnem in priobalnem zemljišču je prepovedano izlivati, odlagati in pretovarjati nevarne snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki, odlagati ali pretovarjati odkopani ali odpadni material ter odlagati odpadke. V površinskih vodah, na vodnem in priobalnem zemljišču ter na vodonosnikih je prepovedano pranje vozil in drugih strojev ali naprav.

(3) Pri gradnji se lahko uporabljajo le materiali, ki ne vsebujejo nevarnih spojin, in tehnično brezhibna gradbena mehanizacija.

23. člen

(varovanje kmetijskih zemljišč)

(1) Izvedbo del je treba načrtovati in izvajati tako, da se ne poškodujejo sosednja kmetijska zemljišča. Izdela se načrt prevoznih poti in gradbišča, ki se čim bolj omeji na površine delovnega pasu in začasne deponije gradbenega materiala.

(2) Dela se časovno izvajajo tako, da se čim manj ovira in prizadene kmetijska proizvodnja, to je praviloma v poznem jesenskem in zimskem obdobju. V času gradnje in po njej je treba zagotoviti nemoten dostop na vsa sosednja kmetijska zemljišča. Izven načrtovanih ureditev posegi na kmetijska zemljišča niso dovoljeni.

(3) Globina in način polaganja prenosnega plinovoda (uporaba dodatnih zaščit cevi) na območju najboljših kmetijskih zemljišč se prilagodita vrsti kmetijske pridelave.

(4) Prst je treba odstranjevati in premeščati na drugo lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in mešanja z manj kakovostnim materialom. Deponije prsti se izvedejo tako, da se ohranita njena rodovitnost in količina. Pri izvedbi je treba ločiti zgornji humusni sloj prsti od spodnjih slojev ter ob zasutju vračati plasti tal tako, da so v enakem zaporedju kakor pred izkopom. Prepovedano je zasipavanje kmetijskih zemljišč in odlaganje materiala izven za ta namen določenih območij.

(5) Kmetijska zemljišča je po posegu treba vrniti v prvotno stanje. Vrsta kmetijske pridelave ostaja enaka kakor do tedaj. Po izvedbi posega se po potrebi izvedejo prostorski in agromelioracijski ukrepi kmetijskih zemljišč.

(6) Predvidene travne površine se zasadijo z avtohtonim travnim drobirjem.

(7) Posegi v tla morajo biti izvedeni tako, da prizadenejo čim manjše površine tal. Pri gradnji morajo biti uporabljeni le materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. Treba je omejiti gibanje strojev na območje delovnega pasu in zavarovati tla (talni tipi) pred poškodbami, povzročenimi ob gradnji in po njej.

(8) Na zemljiščih, ki imajo slabše vodno-zračne razmere in so kot takšna močno občutljiva za poškodbe gaženja zaradi del ali prevozov gradbene mehanizacije, je treba dela prilagajati vsebnosti vlage v tleh.

(9) V času gradnje je treba gradbišče organizirati tako, da se prepreči onesnaženje tal, ki bi lahko nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi. V primeru nezgod je treba zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla.

24. člen

(varstvo gozdnih zemljišč)

(1) Del trase prenosnega plinovoda poteka prek gozdnih zemljišč, ki so požarno ogroženi gozdovi Občine Šenčur in Občine Cerklje na Gorenjskem:

– večnamenski lesno proizvodni gozd na odseku od 0 + 040 km do 0 + 530 km prenosnega plinovoda;

– gozd s posebnim namenom (ID 49 – gozdovi v zaščitnem pasu Letališča JPL) na odseku od 2 + 360 km do 2 + 830 km prenosnega plinovoda.

(2) Na gozdnem zemljišču in nekategoriziranih prometnicah v gozdnem prostoru je dopustno posegati le v obsegu, ki ga zahtevajo minimalni tehnični normativi za posamezne objekte in za izvedbo gradnje. Posegi se izvedejo tako, da je povzročena škoda na gozdnem rastju in tleh kar najmanjša ter da ne bo povzročena škoda na sosednjem gozdnem zemljišču. Skozi gozdni prostor mora biti trasa vkopana, globina vkopa pa mora biti taka, da prenese točkovne obremenitve, ki nastajajo ob traktorskem spravilu in pri nakladanju lesa na tovorna vozila.

(3) Sečnja v koridorju delovnega pasu plinovoda se izvede selektivno tako, da se v največji mogoči meri ohranijo zdrava srednje velika in velika drevesa. Gozdni rob naj se ohrani v čim večji meri. Po zgraditvi plinovoda je treba zasaditi nove gozdne robove iz avtohtonih grmovnic in nižjih drevesnih vrst. Robni presek naj bo valovit ter višinsko in vodoravno razčlenjen. Posegi v gozd, zasipavanje terena in odstranjevanje podrasti izven delovnega pasu niso dovoljeni. Trajno izkrčena gozdna površina je dopustna v pasu 5,00 m levo in desno od osi plinovoda.

(4) Med gradnjo se zagotovijo obvozne poti za dostop v gozd. Po opravljenih delih se morajo dovozne poti vzpostaviti v prvotno stanje. Na najpomembnejših gozdnih cestah se zagotavlja prevoznost tudi med gradnjo.

(5) Po zgraditvi prenosnega plinovoda se ne smejo poslabšati spravilne razmere v okoliških gozdovih. Omogočena morata biti spravilo in prevoz lesa čez trase plinovoda, če pa to ni mogoče, se zagotovijo nadomestne gozdne ceste. Po končani gradnji se sanirajo morebitne poškodbe, nastale zaradi gradnje na okoliškem gozdnem drevju in na gozdnih poteh ter začasnih gradbenih površinah.

(6) Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja mora vsebovati tudi zasaditveni načrt, ki vključuje ureditev vzdolžnega in prečnega profila gozdnih presek. Vse posege v gozd in gozdni prostor v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z gozdom, načrtuje Zavod za gozdove Slovenije. Za izvedbo posameznih posegov je lahko izvajalec izbran z javnim razpisom. Lastnikom gozdov je treba zagotoviti ustrezno odškodnino in pokriti stroške rekultivacije.

25. člen

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Vse ureditve v državnem prostorskem načrtu se načrtujejo tako, da je zagotovljen umik ljudi in živali v primerih drugih nevarnosti (poplava, potres, požar) na sosednja zemljišča.

(2) Zaradi poteka dela trase prenosnega plinovoda znotraj vplivnega območja letališča JPL se v fazi projektiranja, izvedbe in obratovanja upoštevajo dodatni varnostni ukrepi iz 7. in 9. člena te uredbe.

26. člen

(varstvo pred požarom)

(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi uresničevanja državnega prostorskega načrta ne sme poslabšati. Požarna varnost se zagotovi z urejenimi obstoječimi in predvidenimi dovozi za interventna vozila in z gradnjo, zamenjavo, prestavitvijo ali zaščito posameznih vodovodov tako, da je zagotovljena preskrba s požarno vodo.

(2) Zaradi požarne ogroženosti objektov in naravnega okolja mora izvajalec med gradnjo upoštevati predpise o varstvu pred požarom in druge predpise, ki urejajo načrtovanje, projektiranje in gradnjo objektov in naprav ter njihovo uporabo.

(3) Za zaščito pred požarom mora biti plinovod z vsemi napravami izveden skladno s predpisi s področja varstva pred požarom in graditve, obratovanja in vzdrževanja plinovodnih omrežij ter opredeljenimi cevovodnimi razredi. Upoštevati je treba prostorske, gradbene in tehnične ukrepe varstva pred požarom, zlasti pa:

– načrtovati in izvajati ukrepe za zmanjšanje možnosti nastanka požara;

– načrtovati in izvajati ukrepe za pravočasno odkrivanje požara in obveščanje o njem;

– izvajati ustrezni nadzor trase;

– zagotoviti stalno dostopnost trase prenosnega plinovoda z mehanizacijo za popravilo morebitnih okvar;

– prenosni plinovod vzdrževati skladno z navodili proizvajalca cevi (meritve katodne zaščite in gradbeno vzdrževanje);

– traso prenosnega plinovoda označiti na vseh prehodih prometnic in vodotokov in na mestih loma trase;

– opravljati preizkuse izpuščanja plina;

– zagotavljati pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja;

– načrtovati in izvajati potrebne odmike med objekti ali potrebno protipožarno ločitev;

– zagotavljati prometne in delovne površine za intervencijska vozila;

– zagotavljati vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje;

– zagotavljati učinkovito in varno gašenje požara ter reševanje v objektih in iz njih.

27. člen

(zaščita pred razlitjem nevarnih snovi)

(1) Pri nezgodah med gradnjo in obratovanjem ali ob razlitju večjih količin goriva, olja ali drugih škodljivih tekočin in materialov se ustrezno ukrepa in prepreči izlitje nevarnih snovi v vodotoke, podzemno vodo in na kmetijska zemljišča ter se o tem takoj obvesti najbližji center za obveščanje. Ravna se skladno s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, zavaruje se lokacija, uporabi se nevtralizacijsko sredstvo, onesnažena zemljina se takoj odstrani in odda pooblaščeni organizaciji za ravnanje z odpadki. Nastala škoda se sanira.

(2) Med gradnjo in obratovanjem se izvajajo vsi ukrepi za preprečitev izcejanja betonskih odplak, izcejanja goriva, olj, zaščitnih premazov in drugih škodljivih snovi v vodo. Vsi gradbeni odpadki in ostanki gradbenega materiala ter kakršni koli drugi odpadki se sproti odstranijo z ureditvenega območja in ustrezno reciklirajo ali deponirajo. Začasne deponije odkopnega in gradbenega materiala ali odpadke je treba umestiti izven območij z naravovarstvenim statusom in izven površin prednostnih habitatnih tipov.

(3) Pranje, čiščenje in oskrba gradbene mehanizacije z naftnimi derivati potekajo v za ta namen zgrajenih pretakališčih, ki se zgradijo kot neprepustne ploščadi z lovilno posodo, ki lahko sprejme celotno morebitno izlito tekočino, iztok s ploščadi se opremi z zaklopko, s peskolovom in lovilcem olj, ki se redno vzdržujejo. Pri pretakanju goriva se zagotovi dvakratna količina absorpcijskega sredstva za vpijanje naftnih derivatov, ki je potrebna, če bi kjer koli nekontrolirano odtekalo gorivo ali olje iz polnega največjega rezervoarja na napravah ali mehanizaciji.

28. člen

(varstvo zraka)

V času gradnje se na celotnem ureditvenem območju, na prevoznih poteh, gradbiščih in deponijah, s posebno pozornostjo na delih, ki se bivalnim območjem najbolj približajo, izvajajo najmanj naslednji ukrepi:

– preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča in deponij s prevoznimi sredstvi; ukrep zahteva ustrezno nalaganje tovornih vozil, njihovo čiščenje pred vožnjo na javne prometne površine in prekrivanje sipkih tovorov;

– preprečevanje prašenja z odkritih delov trase, prometnih in delovnih površin, deponij materiala in gradbišč; ukrep zahteva ureditev začasnih gradbišč in skladiščenje sipkih materialov stran od stanovanjskih območij, vlaženje ali prekrivanje teh materialov ob suhem in vetrovnem vremenu, vlaženje prometnih in delovnih površin, s katerih se lahko nekontrolirano širijo prašni delci, redno čiščenje prometnih površin na gradbišču in javnih prometnih površin, ureditev čim krajših poti za prevoze za potrebe gradbišča ter sprotno rekultiviranje območij posegov (deponij, nasipov, vkopov);

– upoštevanje emisijskih norm v skladu s predpisi, ki urejajo področje emisij, pri začasnih gradbenih objektih, uporabljeni gradbeni mehanizaciji in prevoznih sredstvih; ukrep zahteva uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in prevoznih sredstev ter njihovo redno vzdrževanje;

– če so prevozna sredstva in delovne naprave ustavljene za daljši čas, mora biti motor ugasnjen.

29. člen

(varstvo tal)

(1) Posegi v tla naj se načrtujejo in izvajajo tako, da je prizadeta čim manjša površina tal. Pri gradnji se zagotovi gospodarno ravnanje s tlemi, predvsem z rodovitno prstjo na način, določen v 23. členu te uredbe.

(2) Na območju izgradnje prenosnega plinovoda in drugih ureditev se ohranjajo glavne reliefne značilnosti prostora.

(3) Pri gradnji se uporabijo le materiali, ki ne vsebujejo nevarnih spojin, in materiali, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti na okolje.

(4) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, in takšne vrste materialov, za katere obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje. Na prometnih in gradbenih površinah ter odlagališčih gradbenega materiala se omejijo in preprečijo emisije prahu. S teh površin se prepreči odtekanje vode v vodne površine in na kmetijske obdelovalne površine.

30. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Med gradnjo in obratovanjem ne smejo biti presežene predpisane ravni hrupa. V času gradnje je treba upoštevati naslednje ukrepe:

– uporabljajo se delovne naprave in stroji, izdelani skladno s predpisi, ki urejajo področje emisijskih norm za hrup gradbenih strojev, namenjenih za delo na prostem;

– zvočni signali naj se uporabljajo le v nujnih primerih, motorji strojev pa naj brez potrebe ne obratujejo v prostem teku;

– podiranje dreves ter gradbena in montažna dela na območjih gozdov naj se opravljajo zunaj obdobja gnezditve in valjenja ptic, to je od začetka aprila do konca junija.

(2) Če meritve hrupa v času gradnje pokažejo preseganje dovoljenih ravni hrupa, je treba zagotoviti ustrezne dodatne zaščitne ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa.

31. člen

(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)

(1) Razsvetljava objektov odcepa Šenčur in MRP Cerklje se izvede tako, da ne povzroča svetlobnega onesnaževanja.

Vse svetilke se izvedejo tako, da je svetloba praviloma usmerjena v tla.

(2) Gradbišč se ponoči ne osvetljuje, dovoljena je postavitev posameznih svetil, ki ne povzročajo svetlobnega onesnaževanja.

32. člen

(ravnanje z odpadki)

(1) V naravno okolje ni dovoljeno odlagati odpadkov in gradbenega materiala.

(2) Zeleni odrez je treba ločeno odvažati na odlagališče komunalnih odpadkov ali v organizirane zbirne centre. Mešanico zemlje in kamenja iz zemeljskih izkopov je treba v največji mogoči meri uporabiti za zasipanje jarka plinovodne cevi.

(3) Gradbeni odpadki se odstranijo izven ureditvenega območja državnega prostorskega načrta. Ravnanje z njimi se izvede skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki. Nevarni odpadki, mednje spadajo tudi zemljina, onesnažena zaradi razlitja nevarnih snovi, in odpadna embalaža nevarnih snovi, odpadna olja in kondenzat filtrskih separatorjev, ki nastajajo med obratovanjem plinovoda, se predajo pooblaščeni organizaciji za zbiranje nevarnih odpadkov, kar se ustrezno evidentira.

(4) Odpadke je treba na gradbišču zbirati ločeno po vrstah materiala (papirna in kartonska embalaža, plastična embalaža, kovinska embalaža ipd.) in zagotoviti odvoz na najbližje odlagališče komunalnih odpadkov ali v zbirni center. Ločeno zbiranje je treba zagotoviti za embalažo epoksidnih smol, sredstev za protikorozijsko zaščito in organskih topil ter morebitna odpadna mazalna olja delovnih strojev.

(5) Odpadne vode pri izvajanju tlačnega preizkusa prenosnega plinovoda je treba po opravljenem tlačnem preizkusu filtrirati in odvajati v okolico.

33. člen

(varstvo pred vibracijami)

Pred začetkom gradnje se evidentira stanje izpostavljenih objektov ob načrtovanih prostorskih ureditvah in prevoznih poteh. Ob preseženi dovoljeni hitrosti vibracij se izvedejo ustrezni ukrepi.

VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

34. člen

(etapnost izvedbe)

Načrtovani posegi se zgradijo naenkrat kot funkcionalno sklenjena celota.

VIII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE NAČRTA

35. člen

(monitoring)

(1) Investitor zagotovi celostni načrt za monitoring med gradnjo in obratovanjem prostorskih ureditev, določenih s tem državnim prostorskim načrtom, ki vključuje:

– stalni geološko-geomehanski nadzor,

– spremljanje stanja kakovosti podzemne vode – spremljanje stanja na gradbišču predvidene trase in spremljanje negativnih vplivov na tla ter podtalnico v času gradnje in vključuje:

– nadzor nad uporabo goriv ter motornih in strojnih olj,

– nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene mehanizacije,

– nadzor in ukrepanje glede na izbiro lokacije prevoznih poti in začasnih deponij izkopanega materiala ter lokacij, na katerih se nahajajo zadrževalne padavinske vode;

– prve meritve hrupa in obratovalnega monitoringa, ki se izvajajo v času največje intenzivnosti gradbenih del na določenih mestih, kjer se poseg najbolj približa stanovanjskim objektom, ter izvedbo prvega ocenjevanja hrupa, ki se izvede v času poskusnega obratovanja in ko je vir hrupa v stanju največje zmogljivosti obratovanja v času poskusnega obratovanja;

– občasni nadzor delovišča, da se na najboljših kmetijskih zemljiščih skrbno ločuje zgornji rodovitni sloj (humusni del) in se ga ne meša z nerodovitnim spodnjim slojem.

(2) Zavezanec za izvedbo monitoringa med gradnjo je izvajalec gradbenih del, med obratovanjem pa upravljavec plinovodnega sistema.

(3) Dodatni ustrezni zaščitni ukrepi, ki jih investitor izvede na območju državnega prostorskega načrta na podlagi ugotovitev monitoringa, so:

– dodatne tehnične in prostorske rešitve,

– dodatne krajinsko-arhitekturne ureditve,

– sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin,

– spremembe rabe prostora in drugi ustrezni ukrepi (omilitveni ukrepi).

36. člen

(organizacija gradbišča in prevozne poti)

(1) Gradbišče se uredi na območju državnega prostorskega načrta. Omeji se na širino delovnega pasu in območje začasne deponije gradbenega materiala ter na območja zunaj najboljših kmetijskih zemljišč in območij, pomembnih za ohranjanje narave, ter zavaruje pred erozijo tal.

(2) Začasne deponije gradbenega materiala, gradbiščni objekti, skladišča materiala in druge ureditve v sklopu gradbišča se lahko postavijo samo na območjih načrtovanih posegov znotraj območja državnega prostorskega načrta.

(3) V pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdela podroben načrt gradbišča, tudi lokacije začasnih deponij, parkirišč in pretakališč, določijo pa se tudi prevozne poti med gradnjo.

(4) Za prevozne poti se uporabljajo obstoječe javne ceste. Če to ni mogoče, se zgradijo dodatne začasne prevozne poti, ki ne smejo prečkati objektov in območij kulturne dediščine ter območij, pomembnih za ohranjanje narave in varstvo voda. Zanje se pridobi soglasje lastnikov zemljišča. Prevozne poti se utrdijo in redno čistijo. Trase prevoznih poti in lokacije priključkov na gradbišče se izberejo tako, da se kar najmanj prizadenejo bivalno okolje, naravno okolje, kmetijska zemljišča in obstoječe ureditve.

(5) Zagotovi se zavarovanje gradbišča za varno in nemoteno rabo sosednjih objektov in zemljišč. Med gradnjo se zagotovijo vsi potrebni varnostni ukrepi in taka organizacija na gradbišču, da se prepreči onesnaženje okolja zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočih goriv ter drugih škodljivih snovi, ob nezgodi pa se zagotovi takojšnje ukrepanje ustrezno usposobljenih delavcev.

(6) Po končanih delih se na območjih gradbišč, ki ostanejo zunaj prostorskih ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom, vzpostavi prvotno stanje.

37. člen

(druge obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Obveznosti investitorjev in izvajalcev so tudi:

– pred začetkom del je treba pravočasno obvestiti upravljavce gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, da se z njimi evidentirajo obstoječi objekti in naprave ter uskladijo vsi posegi v območje objektov in naprav ter v njihove varovalne pasove;

– obveščati lokalno prebivalstvo o zaporah cest zaradi gradnje;

– zagotavljati nemoteno komunalno, energetsko in TK oskrbo objektov;

– zagotoviti ali nadomestiti dostope in dovoze do obstoječih objektov in zemljišč;

– promet med gradnjo organizirati tako, da ne prihaja do zastojev, omogočiti varne povezave za motorni in nemotorni promet med naselji ali deli naselij na eni in drugi strani državne ceste in povezovalne ceste ter povezave kmetijskih gospodarstev s kmetijskimi površinami;

– preprečiti onesnaženje cest med gradnjo in ceste sproti čistiti;

– narediti posnetek ničelnega stanja cest, ki se bodo uporabljale kot gradbiščne poti, jih ustrezno urediti in protiprašno zaščititi, nastale poškodbe pa po koncu gradnje odpraviti in na cestah vzpostaviti prvotno stanje;

– zagotoviti, da bodo v času gradnje prenosnega plinovoda zagotovljeni varnost, rednost in nemotenost zračnega prometa ter nemoteno obratovanje javnega letališča JPL;

– pred začetkom gradnje je treba obvestiti Zavod za gozdove Slovenije, da drevje za krčitev označi in posek evidentira krajevno pristojni delavec. Drevje je mogoče posekati šele po pridobitvi ustreznega dovoljenja za gradnjo;

– na trasi plinovoda je treba izvajati preventivno varstvo pred požarom;

– infrastrukturne objekte, naprave in druge objekte med gradnjo ustrezno zaščititi, po končani gradnji pa morebitne poškodbe sanirati;

– čim prej odpraviti vse morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi prostorske ureditve, določene s tem državnim prostorskim načrtom;

– sprotno rekultivirati območja posegov;

– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov;

– začasno pridobljena zemljišča po izgradnji posegov in spremljajočih ureditev povrniti v prvotno rabo;

– če se na območju trase po posegu naselijo tujerodne invazivne rastlinske vrste, jih je treba redno odstranjevati s košnjo;

– investitor sporazumno zagotovi izplačilo odškodnine zaradi trajne izgube obdelovalnih zemljišč lastnikom tistih kmetijskih zemljišč, ki so potrebna za gradnjo načrtovanih ureditev in pri katerih povrnitev v prvotno stanje ni izvedljiva (odcep in MRP Cerklje);

– v najkrajšem mogočem času je treba odpraviti vse morebitne negativne posledice in poravnati vso škodo v prostoru, ki bi nastala zaradi gradnje in obratovanja prenosnega plinovoda, ki je predmet tega državnega prostorskega načrta;

– za preprečevanje poškodb na prenosnem plinovodu zaradi zemeljskih del nepooblaščenih oseb brez tehnične dokumentacije je treba seznanjati prebivalstvo ob trasi prenosnega plinovoda s pravili in postopki znotraj zaščitnega pasu prenosnega plinovoda.

38. člen

(razmejitve in primopredaja)

Investitor pripravi ustrezne razmejitve, preda potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem in poskrbi za primopredajo vseh objektov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, kmetijskih zemljišč, rekultiviranih zemljišč, poljskih poti, ki jih skladno s predpisi, ki urejajo plinovodna omrežja, ne bo prevzel v upravljanje, upravljavci pa jih morajo prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.

IX. DOPUSTNA ODSTOPANJA

39. člen

(dopustna odstopanja)

(1) Pri uresničevanju državnega prostorskega načrta so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih, tehničnih, energetskih in tehnoloških rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju energetskih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, energetsko-tehničnega, tehnološkega in okoljevarstvenega vidika.

(2) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih, tehničnih, energetskih in tehnoloških rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovani videz območja, poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju državnega prostorskega načrta ali na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z odstopanji morajo soglašati organi in organizacije, v katerih delovno področje spadajo ta odstopanja.

(3) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo tudi druga križanja objektov, prestavitve in rekonstrukcije gospodarske infrastrukture s prostorskimi ureditvami, načrtovanimi s tem državnim prostorskim načrtom, ki niso določeni s to uredbo. K vsaki drugačni rešitvi križanja, prestavitve in rekonstrukcije gospodarske infrastrukture s prostorskimi ureditvami mora investitor gospodarske infrastrukture prej pridobiti soglasje investitorja prostorske ureditve, če ta še ni zgrajena, ali po končani gradnji soglasje njenega upravljavca.

X. NADZOR

40. člen

(nadzor)

Nadzor nad uresničevanjem določil te uredbe opravlja Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za promet, energetiko in prostor.

XI. KONČNI DOLOČBI

41. člen

(veljavnost občinskih prostorskih aktov)

Z dnem uveljavitve te uredbe se v delu in za območje iz 4. člena te uredbe šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:

– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2011);

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Kranj za obdobje 1986–2000 za območje Občine Cerklje na Gorenjskem ter Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Družbenega plana Občine Kranj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Cerklje na Gorenjskem, dopolnitev 2002 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 6/02 in 3/03 – popr.);

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerklje na Gorenjskem, dopolnitev 2003 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/04);

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območje L8 Poslovni kompleks Brnik (Uradni list RS, 78/09).

42. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00729-28/2012
Ljubljana, dne 23. avgusta 2012
EVA 2012-2430-0142

Janez Janša l.r.
Predsednik


CERKLJE NA GORENJSKEM
PRAPROTNA POLICA
SREDNJA VAS PRI ŠENČURJU
ŠENČUR
ŠENČUR
Legenda
Meja državnega prostorskega načrta
Občinska meja
Meja naselja
Vir: RPE, Geodetska uprava RS, 2012
Kartografska obdelava: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, julij 2012
Merilo: 1:15.000
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

2615. **Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami**

Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) ter prvega in drugega odstavka 23. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 (106/10 – popr.) in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami

1. člen

V Uredbi o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami (Uradni list RS, št. 75/10 in 71/11) se v prvem odstavku 4. člena v šesti alineji za besedilom »744/1« podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »41/15, 41/16, 41/17;«.

V drugem odstavku se v šesti alineji črta besedilo »39/1« in »41/1«, za besedilom »1645/6« se podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »39/3, 39/6;«, v sedmi alineji se črta besedilo »16/6«, za besedilom »1069« pa se podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »16/16;«.

2. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00729-25/2012
Ljubljana, dne 23. avgusta 2012
EVA 2012-2430-0143

Janez Janša l.r.
Predsednik

2616. **Uredba o spremembi Uredbe o kategorizaciji prog**

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 36/10 – uradno prečiščeno besedilo in 60/11) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi Uredbe o kategorizaciji prog

1. člen

V Uredbi o kategorizaciji prog (Uradni list RS, št. 4/09, 5/09 – popr. in 62/11) se Priloga 2 nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.

2. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00729-26/2012
Ljubljana, dne 23. avgusta 2012
EVA 2012-2430-0091

Janez Janša l.r.
Predsednik

Priloga

»Priloga 2

Tabelarični prikaz glavnih in regionalnih prog ter pripadajoča kategorija prog

Številka proge	Nacionalno poimenovanje proge	Nacionalna kategorija proge	Številka E-proge	Kategorija proge*	Gradbena dolžina proge z glavnimi prevoznimi tiri			
					Celotna proga	Enotirna proga	Dvotirna proga	Dolžina tirov
10	d. m.–Dobova–Ljubljana	G	E70, E69	D3	114,751		114,751	229,502
20	Ljubljana–Jesenice–d. m.	G	E65	D3	70,898	62,440	8,458	79,356
21	Ljubljana Šiška–Kamnik Graben	R		C4	23,010	23,010		23,010
30	Zidani Most–Šentilj–d. m.	G	E67, E69	C3	108,274	15,647	92,627	200,901
31	Celje–Velenje	R		C3	37,967	37,967		37,967
32	d. m.–Rogatec–Grobelno	R		C3	36,496	36,496		36,496
33	d. m.–Imeno–Stranje	R		C4	14,236	14,236		14,236
34	Maribor–Prevalje–d. m.	R		B2	82,672	82,672		82,672
40	Pragersko–Ormož	G	E69	C3	40,273	40,273		40,273
41	Ormož–Hodoš–d. m.	G	T69	C3	69,215	69,215		69,215
42	Ljutomer–Gornja Radgona	R		C2	23,050	23,050		23,050
43	d. m.–Lendava	R		B2	5,216	5,216		5,216
44	Ormož–Središče–d. m.	G	E69	C3	11,615	11,615		11,615
50	Ljubljana–Sežana–d. m.	G	E70, E69, E65	D3	116,592		116,592	233,184
60	Divača–cepišče Prešnica	G	E69	D3	16,479	16,479		16,479
61	cepišče Prešnica–Podgorje–d. m.	R		C2	14,721	14,721		14,721
62	cepišče Prešnica–Koper	G	E69	D3	31,553	31,553		31,553
64	Pivka–Ilirska Bistrica–d. m.	G	E65	C2	24,405	24,405		24,405
70	Jesenice–Sežana	R		C2	129,185	129,185		129,185
71	cepišče Šempeter pri Gorici–Vrtojba–d. m.	R		C2	1,855	1,855		1,855
72	Prvačina–Ajdovščina	R		C2	14,833	14,833		14,833
73	cepišče Kreplje–Repentabor–d. m.	R		C2	2,501	2,501		2,501
80	d. m.–Metlika–Ljubljana	R		C2	123,362	123,362		123,362
81	Sevnica–Trebnje	R		C2	31,345	31,345		31,345
82	Grosuplje–Kočevje	R		A	49,184	49,184		49,184
14	lok Zidani Most	G		C3	1,284	0,809	0,475	1,759
45	lok Pragersko	G		C3	0,636		0,636	1,272
35	lok Maribor Tezno–Maribor Studenci	R		C3	1,033	1,033		1,033
51	lok Divača	G		D3	1,040	1,040		1,040
11	Lj. Zalog–cepišče Kajuhova; P3	G		D3	2,660	2,660		2,660
12	Lj. Zalog–Ljubljana; P4	G		D3	3,854	3,854		3,854
13	Lj. Zalog–Ljubljana; P5	R		C3	3,506	3,506		3,506
	SKUPAJ				**1.207,701**	**874,162**	**333,539**	**1.541,240**

* Opomba: Kategorija proge velja za celo progo. Glede na dejansko stanje proge po odsekih upravljavec objavi kategorijo za posamezne odseke prog, vključno z morebitnimi omejitvami v registru železniške infrastrukture, programu omrežja in navodilu o progi.

G – glavne proge
R – regionalne proge«

2617. Uredba o spremembi Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B), drugega odstavka 16. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) in 6. člena ter prvega in drugega odstavka 7. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih

1. člen

V Uredbi o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 16/09 in 107/10) se v 16. členu besedilo »do 31. decembra 2012« nadomesti z besedilom »do 31. decembra 2014«.

2. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00712-46/2012
Ljubljana, dne 23. avgusta 2012
EVA 2012-1611-0115

Janez Janša l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2618. Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-2)

Na podlagi 34. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1, 102/07 – ZDRad, 110/09, 33/11) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije

S P L O Š N I A K T
o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-2)

1. člen

(vsebina)

Ta splošni akt vsebuje načrt uporabe radijskih frekvenc, s katerim Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) podrobneje opredeli namen in način uporabe radijskih frekvenc znotraj radiofrekvenčnih pasov, ki so za posamezne radiokomunikacijske storitve predvideni z Uredbo o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov (Uradni list RS, št. 107/04, 99/08, 3/10; v nadaljnjem besedilu: uredba).

2. člen

(opredelitev pojmov)

(1) V tem splošnem aktu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:

1. Državna uporaba je uporaba radijskih frekvenc v skladu z drugim odstavkom 35. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1, 102/07 – ZDRad, 110/09, 33/11; v nadaljnjem besedilu: ZEKom) izključno za potrebe varnosti in obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v sistemih, ki so skupni za celotno območje Republike Slovenije in jih uporabljajo državni organi ali nosilci javnih pooblastil.

2. Državna souporaba je uporaba radijskih frekvenc v skladu z drugim odstavkom 35. člena ZEKom-a za potrebe varnosti in obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v sistemih, ki so skupni za celotno območje Republike Slovenije in jih uporabljajo državni organi ali nosilci javnih pooblastil pod pogojem, da njihova uporaba ne vpliva na uporabo radijskih frekvenc, ki jih je agencija dodelila z odločbo o dodelitvi radijske frekvence.

(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen, kot je to določeno v ZEKom-u in uredbi.

3. člen

(načrt uporabe radijskih frekvenc)

Ta splošni akt sestavljajo:
– tekst
– tabeli uporabe radijskih frekvenc (Priloga A: A1 in A2)
– uporabljene kratice (Priloga B)
– uporabljeni dokumenti (Priloga C: C1 do C7).

4. člen

(tabeli uporabe radijskih frekvenc)

Prilogo A sestavljata dve tabeli.

V Prilogi A1 (Osnovna tabela) je določena uporaba radijskih frekvenc za aplikacije, ki so v direktni povezavi z radiokomunikacijskimi storitvami iz uredbe.

(1) Prvi stolpec tabele (1) določa radiofrekvenčne podpasove radijskih frekvenc od 9 kHz do 3000 GHz.

(2) V drugem stolpcu tabele (2) so nevedene radiokomunikacijske storitve, kot so določene v 5. členu ITU Pravilnika o radiokomunikacijah (Radio Regulations) (v nadaljnjem besedilu: ITU-RR) za Področje 1. V primeru neskladja veljajo določbe ITU-RR.

(3) V tretjem stolpcu tabele (3) so vključene radiokomunikacijske storitve kot so določene v uredbi. V primeru neskladja veljajo določbe uredbe.

(4) V četrtem stolpcu tabele (4) so navedene radiokomunikacijske storitve v angleškem jeziku, kot so določene v dokumentu Evropske unije (npr. 2007/344/EC ali novejše).

(5) V petem stolpcu tabele (5) so z izrazoma »državna uporaba« in »državna souporaba« označene radijske frekvence, ki so določene za potrebe varnosti in obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Radiokomunikacijske storitve morajo ustrezati splošnim zahtevam iz drugega in četrtega ter posebnim pogojem iz petega stolpca. Podrobnejšo razdelitev storitev ureja pristojni organ iz drugega odstavka 35. člena ZEKom-a v skladu s tem splošnim aktom.

Razdelitev radijskih frekvenc v pasovih določenih za »državno souporabo« urejata skupaj pristojni organ iz prejšnjega odstavka in Agencija.

(6) V šestem stolpcu tabele (6) so določene aplikacije, ki so dovoljene v posameznem frekvenčnem pasu. Opis sestavljajo:

– vrsta aplikacije, ki je določena v dokumentu Evropske unije (npr. 2007/344/EC ali novejše)
– frekvenčni pas
– oznaka dokumenta iz Priloge C, ki podrobneje opredeljuje pogoje uporabe
– splošni parametri, ki niso določeni v naštetih dokumentih.

(7) V sedmem stolpcu tabele (7) so nevedene aplikacije iz odstavka (6) v angleškem jeziku.

(8) V osmem stolpcu tabele (8) so navedeni način dodelitve radijskih frekvenc, status in način izračuna števila točk za plačilo za uporabo radijskih frekvenc.

– način dodelitve radijskih frekvenc je določen z oznako dokumenta (vloge) iz Priloge C.1.2.

– status določa, ali je za posamezno aplikacijo določena primarna ali sekundarna uporaba v skladu z ITU-RR.

– način izračuna števila točk za plačilo za uporabo radijskih frekvenc je naveden kot oznaka izračuna iz Priloge C.1.3. v skladu z določbami pravilnika, ki določa način izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc. V primeru neskladja se upoštevajo določbe pravilnika.

– dupleksni razmak in/ali širina radiofrekvenčnega kanala (če je potrebno določiti).

(9) V devetem stolpcu tabele (9) so informativno navedeni priporočeni standardi, ki zagotavljajo skladnost z bistvenimi zahtevami Direktive R&TTE (harmonizirani evropski standardi – EN).

(10) Deseti stolpec tabele (10) določa, kjer je potrebno, spremembe in/ali spremembe in/ali zahteve za spremembe uporabe v prehodnem obdobju v slovenskem jeziku.

(11) Enajsti stolpec tabele (11) določa, kjer je potrebno, spremembe in/ali spremembe in/ali zahteve za spremembe uporabe v prehodnem obdobju v angleškem jeziku.

V Prilogi A2 je podrobneje določena uporaba radijskih frekvenc za radiokomunikacijske storitve, ki niso določene v uredbi.

Oznaka posamezne podtabele je naziv aplikacije v obliki, kot so določene v dokumentih Evropske unije (npr. 2007/344/EC ali novejše).

(1) Prvi stolpec posamezne tabele (1) določa radiofrekvenčne podpasove radijskih frekvenc od 9 kHz do 3000 GHz.

(2) V drugem stolpcu tabele (5) so opredeljene naslednje možnosti:

– Civilna uporaba
– Državna uporaba
– Državna souporaba.

(3) Tretji stolpec posamezne tabele (6a) je oznaka dokumenta iz Priloge C, ki podrobneje opredeljuje pogoje uporabe.

(4) V četrtem stolpcu tabele (9) so informativno navedeni priporočeni standardi, ki zagotavljajo skladnost z bistvenimi zahtevami Direktive R&TTE (harmonizirani evropski standardi – EN).

(5) Deseti stolpec tabele (10) določa, kjer je potrebno, spremembe in/ali spremembe in/ali zahteve za spremembe uporabe v prehodnem obdobju.

5. člen

(implementacija dokumentov CEPT)

V tabelah C.5 so navedeni dokumenti CEPT, ki so sestavni del tega splošnega akta. Tabele sestavljajo:

– oznaka dokumenta
– jezik, v katerem je dostopen dokument (UK pomeni angleški jezik, SVN pomeni slovenski jezik)
– naslov
– slovenski opis
– status dokumenta v skladu s pravili CEPT
– način implementacije.

Status dokumentov v podatkovnem sistemu CEPT uskladi Agencija v treh mesecih po začetku veljavnosti tega splošnega akta.

6. člen

(uporaba radijskih frekvenc)

Tehnične rešitve za uporabo radijskih frekvenc (5. točka prvega odstavka 37. člena ZEKom-a) morajo biti v skladu:

– s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti

– z bistvenimi zahtevami direktive o radijski in terminalski opremi (1999/5/ES – R&TTE). Za dokazilo skladnosti z bistvenimi zahtevami Direktive R&TTE so priporočeni harmonizirani evropski standardi (EN), standardi sprejeti v Republiki Sloveniji in/ali metode proizvajalcev.

Določba ne velja za aplikacije, ki so v 3. členu tega splošnega akta določene kot »državna uporaba«.

7. člen

(dopuščena drugačna uporaba radijskih frekvenc)

Odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc, namenjenih za potrebe meritev, atestiranje in drugih preizkusov radijske opreme lahko izda agencija tudi v skladu z ostalimi dokumenti Evropske unije, CEPT, ITU ali standardi ETSI, ki niso sestavni del tega splošnega akta.

Odločbe Agencije morajo ustrezati načelom prava EU.

8. člen

(spremembe tega splošnega akta)

(1) Agencija lahko brez javnega predhodnega usklajevanja v splošnem aktu spremeni:

– deveti stolpec tabele v prilogi A1 (standardi)
– četrti stolpec priloge A2 (standardi)
– spisek dokumentov v Prilogi C.1 (zakon in podzakonski akti)
– spisek dokumentov v prilogi C.7 (standardi).

(2) Agencija v treh mesecih po začetku veljavnosti tega splošnega akta uskladi podatke v Sistemu obveščanja o frekvencah ERO (EFIS) kot je določeno v dokumentih Evropske unije (npr. 2007/344/EC ali novejše).

KONČNI DOLOČBI

9. člen

Z dnem uveljavitve tega splošnega akta preneha veljati Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 60/09, 42/10).

10. člen

(začetek veljavnosti)

Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 7. avgusta 2012
EVA 2012-3211-0002

direktor
Franc Dolenc l.r.

K temu splošnemu aktu so dali soglasje:

Svet za radiodifuzijo	št. 0012-13/2012/4, 17. 7. 2012
Ministrstvo za obrambo	št. 381-8/2012-65, 13. 7. 2012
Ministrstvo za notranje zadeve	št. 381-68/2012/4 (2841-03), 9. 7. 2012
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor	št. 007-77/2012/8-00611142, 24. 4. 2012
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija	št. 405-3/2012/25, 30. 7. 2012

Priloge:

A) Tabela uporabe radijskih frekvenc / NTFA:

A.1 Osnovna tabela / Basic table

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RADIJSKA FREKVENCA RADIO FREQUENCY	**ITU RR Podr. 1 / Reg.1**	**RADIO KOMUNIKACIJSKA STORITEV**	**RADIOCOMMUNICATION SERVICE**	**C** - Civilna uporaba **G** - Državna uporaba **C/G** - souporaba **C** - Civil use **G** - Governmental use **C/G** - sharing	**Aplikacije**	**Applications**	**Dodelitev (status) / plačilo Licencing (status) / Fee**	**STANDARD**	**PRILAGODITVE/ ZAHTEVE**	**REQUESTs**
< 9 kHz – 29 700kHz ***< 9 kHz – 1 606,5 kHz*** ***< 9 kHz***										
< 9 kHz	**Below 9** (Not allocated) 5.53 5.54	Nerazporejeno 5.53, 5.54	Not allocated 5.53, 5.54	**C**						
9 – 14 kHz										
9 – 14 kHz	**9-14** RADIONAVIGATION	RADIONAVIGACIJSKA	RADIONAVIGATION	**C**	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: 9 – 14 kHz Pomorska: pomorska navigacijska: 9 – 14 kHz	Aeronautical: Aeronautical navigation: 9 – 14 kHz Maritime: Maritime navigation: 9 – 14 kHz	FZ (P) / FF1 FZ (P) / FF1			
14 – 19,95 kHz										
14 – 19,95 kHz	**14-19.95** FIXED MARITIME MOBILE 5.57 5.55, 5.56	FIKSNA POMORSKA MOBILNA 5.57	FIXED MARITIME MOBILE 5.57	**C/G**: 14 – 19,95 kHz	Pomorska: 14 – 19,95 kHz NJFA	Maritime: 14 – 19,95 kHz NJFA	DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1			
19,95 – 20,05 kHz										
19,95 – 20,05 kHz	**19.95-20.05** STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (20 kHz)	STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV (20kHz)	STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (20 kHz)	**C**	: časovna normala: 20 kHz ITU-R TF.460	: Standard frequency and time signal: 20 kHz ITU-R TF.460	brezODRF (P) / "0"			
20,05 – 70 kHz										
20,05 – 70 kHz	**20.05-70** FIXED MARITIME MOBILE 5.57 5.56, 5.58	FIKSNA POMORSKA MOBILNA 5.57	FIXED MARITIME MOBILE 5.57	**C/G**: 20,05 – 148,5 kHz	Pomorska: 20,05 – 70 kHz NJFA : časovna normala: MSF: 60 kHz RBU: 66,6 kHz	Maritime:: 20,05 – 70 kHz NJFA : Standard frequency and time signal: MSF: 60 kHz RBU: 66,6 kHz	DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1 brezODRF (P) / "0"			
70 – 72 kHz										
70 – 72 kHz	**70-72** RADIONAVIGATION 5.60	RADIONAVIGACIJSKA 5.60	RADIONAVIGATION 5.60	**C/G**: 20,05 – 148,5 kHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: 70 – 130 kHz Pomorska: pomorska navigacijska: 70 – 130 kHz NJFA	Aeronautical: Aeronautical navigation: 70 – 130 kHz Maritime: Maritime navigation: 70 – 130 kHz NJFA	DU, FZ (P) / "0", FF1 DU, FZ (P) / "0", FF1			
72 – 84 kHz										
72 – 84 kHz	**72-84** FIXED MARITIME MOBILE 5.57 RADIONAVIGATION 5.60 5.56	FIKSNA POMORSKA MOBILNA 5.57 RADIONAVIGACIJSKA 5.60	FIXED MARITIME MOBILE 5.57 RADIONAVIGATION 5.60	**C/G**: 20,05 – 148,5 kHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: 70 – 130 kHz Pomorska: pomorska navigacijska: 70 – 130 kHz NJFA : časovna normala: HBG: 75 kHz DCF77: 77,5 kHz	Aeronautical: Aeronautical navigation: 70 – 130 kHz Maritime: Maritime navigation: 70 – 130 kHz NJFA : Standard frequency and time signal: HBG: 75 kHz DCF77: 77,5 kHz	DU, FZ (P) / "0", FF1 DU, FZ (P) / "0", FF1 brezODRF (P) / "0"			
84 – 86 kHz										
84 – 86 kHz	**84-86** RADIONAVIGATION 5.60	RADIONAVIGACIJSKA 5.60	RADIONAVIGATION 5.60	**C/G**: 20,05 – 148,5 kHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: 70 – 130 kHz Pomorska: pomorska navigacijska: 70 – 130 kHz NJFA	Aeronautical: Aeronautical navigation: 70 – 130 kHz Maritime: Maritime navigation: 70 – 130 kHz NJFA	DU, FZ (P) / "0", FF1 DU, FZ (P) / "0", FF1			
86 – 90 kHz										
86 – 90 kHz	**86-90** FIXED MARITIME MOBILE 5.57 RADIONAVIGATION 5.56	FIKSNA POMORSKA MOBILNA 5.57 RADIONAVIGACIJSKA	FIXED MARITIME MOBILE 5.57 RADIONAVIGATION	**C/G**: 20,05 – 148,5 kHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: 70 – 130 kHz Pomorska: pomorska navigacijska: 70 – 130 kHz NJFA	Aeronautical: Aeronautical navigation: 70 – 130 kHz Maritime: Maritime navigation: 70 – 130 kHz NJFA	DU, FZ (P) / "0", FF1 DU, FZ (P) / "0", FF1			
90 – 110 kHz										
90 – 110 kHz	**90-110** RADIONAVIGATION 5.62 Fixed 5.64	RADIONAVIGACIJSKA 5.62 Fiksna 5.64	RADIONAVIGATION 5.62 Fixed 5.64	**C/G**: 20,05 – 148,5 kHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: 70 – 130 kHz Pomorska: pomorska navigacijska: 70 – 130 kHz NJFA	Aeronautical: Aeronautical navigation: 70 – 130 kHz Maritime: Maritime navigation: 70 – 130 kHz NJFA	DU, FZ (P) / "0", FF1 DU, FZ (P) / "0", FF1			
110 – 112 kHz										

110 – 112 kHz	**110-112** FIXED MARITIME MOBILE RADIONAVIGATION 5.64	FIKSNA POMORSKA MOBILNA RADIONAVIGACIJSKA 5.64	FIXED MARITIME MOBILE RADIONAVIGATION 5.64	**C/G**: 20,05 – 148,5 kHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: 70 – 130 kHz Pomorska: pomorska navigacijska: 70 – 130 kHz NJFA	Aeronautical: Aeronautical navigation: 70 – 130 kHz Maritime: Maritime navigation: 70 – 130 kHz NJFA	DU, FZ (P) / "0", FF1 DU, FZ (P) / "0", FF1			
112 – 115 kHz										
112 – 115 kHz	**112-115** RADIONAVIGATION 5.60	RADIONAVIGACIJSKA 5.60	RADIONAVIGATION 5.60	**C/G**: 20,05 – 148,5 kHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: 70 – 130 kHz Pomorska: pomorska navigacijska: 70 – 130 kHz NJFA	Aeronautical: Aeronautical navigation: 70 – 130 kHz Maritime: Maritime navigation: 70 – 130 kHz NJFA	DU, FZ (P) / "0", FF1 DU, FZ (P) / "0", FF1			
115 – 117,6 kHz										
115 – 117,6 kHz	**115-117.6** RADIONAVIGATION 5.60 Fixed Maritime mobile 5.64, 5.66	RADIONAVIGACIJSKA 5.60 Fiksna Pomorska mobilna 5.64	RADIONAVIGATION 5.60 Fixed Maritime mobile 5.64	**C/G**: 20,05 – 148,5 kHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: 70 – 130 kHz Pomorska: pomorska navigacijska: 70 – 130 kHz NJFA	Aeronautical: Aeronautical navigation: 70 – 130 kHz Maritime: Maritime navigation: 70 – 130 kHz NJFA	DU, FZ (P) / "0", FF1 DU, FZ (P) / "0", FF1			
117,6 – 126 kHz										
117,6 – 126 kHz	**117.6-126** FIXED MARITIME MOBILE RADIONAVIGATION 5.60 5.64	FIKSNA POMORSKA MOBILNA RADIONAVIGACIJSKA 5.60 5.64	FIXED MARITIME MOBILE RADIONAVIGATION 5.60 5.64	**C/G**: 20,05 – 148,5 kHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: 70 – 130 kHz Pomorska: pomorska navigacijska: 70 – 130 kHz NJFA	Aeronautical: Aeronautical navigation: 70 – 130 kHz Maritime: Maritime navigation: 70 – 130 kHz NJFA	DU, FZ (P) / "0", FF1 DU, FZ (P) / "0", FF1			
126 – 129 kHz										
126 – 129 kHz	**126-129** RADIONAVIGATION 5.60	RADIONAVIGACIJSKA 5.60	RADIONAVIGATION 5.60	**C/G**: 20,05 – 148,5 kHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: 70 – 130 kHz Pomorska: pomorska navigacijska: 70 – 130 kHz NJFA	Aeronautical: Aeronautical navigation: 70 – 130 kHz Maritime: Maritime navigation: 70 – 130 kHz NJFA	DU, FZ (P) / "0", FF1 DU, FZ (P) / "0", FF1			
129 – 130 kHz										
129 – 130 kHz	**129-130** FIXED MARITIME MOBILE RADIONAVIGATION 5.60 5.64	FIKSNA POMORSKA MOBILNA RADIONAVIGACIJSKA 5.60 5.64	FIXED MARITIME MOBILE RADIONAVIGATION 5.60 5.64	**C/G**: 20,05 – 148,5 kHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: 70 – 130 kHz Pomorska: pomorska navigacijska: 70 – 130 kHz NJFA : časovna normala: DCF49: 129,1 kHz	Aeronautical: Aeronautical navigation: 70 – 130 kHz Maritime: Maritime navigation: 70 – 130 kHz NJFA : Standard frequency and time signal: DCF49: 129,1 kHz	DU, FZ (P) / "0", FF1 DU, FZ (P) / "0", FF1 brezODRF (P) / "0"			
130 – 148,5 kHz										
130 – 148,5 kHz	**130-148.5** FIXED MARITIME MOBILE Amateur 5.67A 5.64, 5.67, 5.67B	FIKSNA POMORSKA MOBILNA Radioamaterska 5.67A 5.64	FIXED MARITIME MOBILE Amateur 5.67A 5.64	**C/G**: 20,05 – 148,5 kHz	Pomorska: 130 – 148,5 kHz NJFA : radioamaterska: 135,7 – 137,8 kHz ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	Maritime:: 130 – 148,5 kHz NJFA : Amateur: 135,7 – 137,8 kHz ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1 RA (S) / "0"	EN 301 783		
148,5 – 255 kHz										
148,5 – 255 kHz	**148.5-255** BROADCASTING 5.68, 5.69, 5.70	RADIODIFUZNA	BROADCASTING	**C**	Radiodifuzna:radiodifuzna (prizemeljska): 148,5 – 283,5 kHz AM zvokovna analogna DRM GE'75	Broadcasting: Broadcasting (terrestrial): 148,5 – 283,5 kHz AM sound analogue DRM GE'75	BC, brezODRF-T (P) / BCF, "0"	EN 302 017 EN 302 245	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi	Digital broadcasting systems are preferred.
255 – 283,5 kHz										
255 – 283,5 kHz	**255-283.5** BROADCASTING AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.70, 5.71	RADIODIFUZNA ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA	BROADCASTING AERONAUTICAL RADIONAVIGATION	**C**	Radiodifuzna: radiodifuzna (prizemeljska): 148,5 – 283,5 kHz AM zvokovna analogna DRM GE'75 Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: radijski svetilniki: 255 – 526,5 kHz GE'85	Broadcasting: Broadcasting (terrestrial): 148,5 – 283,5 kHz AM sound analogue DRM GE'75 Aeronautical: Aeronautical navigation: Beacons: 255 – 526,5 kHz GE'85	BC, brezODRF-RX (P) / BCF, "0" FZ, brezODRF (P) / FF1, "0"	EN 302 017 EN 302 245	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi	Digital broadcasting systems are preferred.
283,5 – 315 kHz										
283,5 – 315 kHz	**283.5-315** AERONAUTICAL RADIONAVIGATION MARITIME RADIONAVIGATION (radiobeacons) 5.73 5.72, 5.74	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA (postaje javljalniki kraja nuje) 5.73 5.74	AERONAUTICAL RADIONAVIGATION MARITIME RADIONAVIGATION (radiobeacons) 5.73 5.74	**C/G**: 283,5 – 526,5 kHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: radijski svetilniki: 255 – 526,5 kHz GE'85 NJFA Pomorska: pomorska navigacijska: radijski svetilniki:: 283,5 – 325 kHz GE'85	Aeronautical: Aeronautical navigation: Beacons: 255 – 526,5 kHz GE'85 NJFA Maritime: Maritime navigation: Beacons: 283,5 – 325 kHz GE'85	DU, FZ, brezODRF (P) / "0", FF1, "0" DU, FZ (P) / "0", FF1			
315 – 325 kHz										

315 – 325 kHz	**315-325** AERONAUTICAL RADIONAVIGATION Maritime radionavigation (radiobeacons) 5.73 5.72, 5.75	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA Pomorska radionavigacijska (postaje javljalniki kraja nuje) 5.73	AERONAUTICAL RADIONAVIGATION Maritime radionavigation (radiobeacons) 5.73	**C/G**: 283,5 – 526,5 kHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: radijski svetilniki: 255 – 526,5 kHz GE'85 NJFA Pomorska: pomorska navigacijska: radijski svetilniki: 283,5 – 325 kHz GE'85	Aeronautical: Aeronautical navigation: Beacons: 255 – 526,5 kHz GE'85 NJFA Maritime: Maritime navigation: Beacons: 283,5 – 325 kHz GE'85	DU, FZ, brezODRF (P) / "0", FF1, "0" DU, FZ, brezODRF (S) / "0", FF1, "0"			
325 – 405 kHz										
325 – 405 kHz	**325-405** AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.72	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA	AERONAUTICAL RADIONAVIGATION	**C/G**: 283,5 – 526,5 kHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: radijski svetilniki: 255 – 526,5 kHz GE'85 NJFA	Aeronautical: Aeronautical navigation: Beacons: 255 – 526,5 kHz GE'85 NJFA	DU, FZ, brezODRF (P) / "0", FF1, "0"			
405 – 415 kHz										
405 – 415 kHz	**405-415** RADIONAVIGATION 5.76 5.72	RADIONAVIGACIJSKA 5.76	RADIONAVIGATION 5.76	**C/G**: 283,5 – 526,5 kHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: radijski svetilniki: 255 – 526,5 kHz GE'85 NJFA Pomorska: pomorska navigacijska: radijski svetilniki: 405 – 415 kHz GE'85	Aeronautical: Aeronautical navigation: Beacons: 255 – 526,5 kHz GE'85 NJFA Maritime: Maritime navigation: Beacons: 405 – 415 kHz GE'85	DU, FZ, brezODRF (P) / "0", FF1, "0" DU, FZ, brezODRF (P) / "0", FF1, "0"			
415 – 435 kHz										
415 – 435 kHz	**415-435** MARITIME MOBILE 5.79 AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.72	POMORSKA MOBILNA 5.79 ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA	MARITIME MOBILE 5.79 AERONAUTICAL RADIONAVIGATION	**C/G**: 283,5 – 526,5 kHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: radijski svetilniki: 255 – 526,5 kHz GE'85 NJFA Pomorska: 415 – 526,5 kHz GE'85 NJFA	Aeronautical: Aeronautical navigation: Beacons: 255 – 526,5 kHz GE'85 NJFA Maritime: 415 – 526,5 kHz GE'85 NJFA	DU, FZ, brezODRF (P) / "0", FF1, "0" DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1			
435 – 495 kHz										
435 – 495 kHz	**435-495** MARITIME MOBILE 5.79, 5.79A Aeronautical radionavigation 5.72, 5.82	POMORSKA MOBILNA 5.79, 5.79A Zrakoplovna radionavigacijska 5.82	MARITIME MOBILE 5.79, 5.79A Aeronautical radionavigation 5.82	**C/G**: 283,5 – 526,5 kHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: radijski svetilniki: 255 – 526,5 kHz GE'85 NJFA Pomorska: 415 – 526,5 kHz GE'85 NJFA GMDSS: Navtex: 490 kHz ITU RR AP15	Aeronautical: Aeronautical navigation: Beacons: 255 – 526,5 kHz GE'85 NJFA Maritime: 415 – 526,5 kHz GE'85 NJFA GMDSS: Navtex: 490 kHz ITU RR AP15	DU, FZ, brezODRF (S) / "0", FF1, "0" DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1 brezODRF (P) / "0"	EN 300 065		
495 – 505 kHz										
495 – 505 kHz	**495-505** MOBILE (distress and calling) 5.82A 5.82B	MOBILNA (nujnost in klic) 5.82A 5.82B	MOBILE (distress and calling) 5.82A 5.82B	**C/G**: 283,5 – 526,5 kHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: radijski svetilniki: 255 – 526,5 kHz GE'85 NJFA Pomorska: 415 – 526,5 kHz GE'85 NJFA	Aeronautical: Aeronautical navigation: Beacons: 255 – 526,5 kHz GE'85 NJFA Maritime: 415 – 526,5 kHz GE'85 NJFA	DU, FZ, brezODRF (P) / "0", FF1, "0" DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1			
505 – 526,5 kHz										
505 – 526,5 kHz	**505-526.5** MARITIME MOBILE 5.79, 5.79A, 5.84 AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.72	POMORSKA MOBILNA 5.79A, 5.84 ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA	MARITIME MOBILE 5.79A, 5.84 AERONAUTICAL RADIONAVIGATION	**C/G**: 283,5 – 526,5 kHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: radijski svetilniki: 255 – 526,5 kHz GE'85 NJFA Pomorska: 415 – 526,5 kHz GE'85 NJFA GMDSS: Navtex: 518 kHz ITU RR AP15	Aeronautical: Aeronautical navigation: Beacons: 255 – 526,5 kHz GE'85 NJFA Maritime: 415 – 526,5 kHz GE'85 NJFA GMDSS: Navtex: 518 kHz ITU RR AP15	DU, FZ, brezODRF (P) / "0", FF1, "0" MZ, LP, DU (P) / "0", FF1, FF1 brezODRF (P) / "0"	EN 300 065		
526,5 – 1 606,5 kHz										
526,5 – 1 606,5 kHz	**526.5-1 606.5** BROADCASTING 5.87, 5.87A	RADIODIFUZNA	BROADCASTING	**C**	Radiodifuzna_ radiodifuzna (prizemeljska): 526,5 – 1 606,5 kHz AM zvokovna analogna DRM GE'75	Broadcasting: Broadcasting (terrestrial): 526,5 – 1 606,5 kHz AM sound analogue DRM GE'75	BC, brezODRF-RX (P) / BCF, "0"	EN 302 017 EN 302 245	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi	Digital broadcasting systems are preferred.
1 606,5 – 3 950 kHz										
1 606,5 – 1 625 kHz										
1 606,5 – 1 625 kHz	**1 606.5-1 625** FIXED MARITIME MOBILE 5.90 LAND MOBILE 5.92	FIKSNA POMORSKA MOBILNA 5.90 KOPENSKA MOBILNA 5.92	FIXED MARITIME MOBILE 5.90 LAND MOBILE 5.92	**C/G**: 1 606,5 – 1 810 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 1 606,5 – 1 625 kHz NJFA Pomorska: 1 606,5 – 1 625 kHz GE'85 NJFA	Defence systems: Land military systems: 1 606,5 – 1 625 kHz NJFA Maritime: 1 606,5 – 1 625 kHz GE'85 NJFA	DU (P) / "0" DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1	EN 300 373		
1 625 – 1 635 kHz										

1 625 – 1 635 kHz	**1 625-1 635** RADIOLOCATION 5.93	RADIOLOKACIJSKA	RADIOLOCATION	**C/G**: 1 606,5 – 1 810 kHz	Obrambni sistemi: radiolokacijska (vojaška): 1 625 – 1 635 kHz NJFA	Defence systems: Radiolocation (military): 1 625 – 1 635 kHz NJFA	DU (P) / "0"			
1 635 – 1 800 kHz										
1 635 – 1 800 kHz	**1 635-1 800** FIXED MARITIME MOBILE 5.90 LAND MOBILE 5.92, 5.96	FIKSNA POMORSKA MOBILNA 5.90 KOPENSKA MOBILNA 5.92	FIXED MARITIME MOBILE 5.90 LAND MOBILE 5.92	**C/G**: 1 606,5 – 1 810 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 1 635 – 1 800 kHz NJFA Pomorska: 1 635 – 1 800 kHz GE'85 NJFA	Defence systems: Land military systems: 1 635 – 1 800 kHz NJFA Maritime: 1 635 – 1 800 kHz GE'85 NJFA	DU (P) / "0" DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1	EN 300 373		
1 800 – 1 810 kHz										
1 800 – 1 810 kHz	**1 800-1 810** RADIOLOCATION 5.93	RADIOLOKACIJSKA	RADIOLOCATION	**C/G**: 1 606,5 – 1 810 kHz	Obrambni sistemi: radiolokacijska (vojaška): 1 800 – 1 810 kHz NJFA	Defence systems: Radiolocation (military): 1 800 – 1 810 kHz NJFA	DU (P) / "0"			
1 810 – 1 850 kHz										
1 810 – 1 850 kHz	**1 810-1 850** AMATEUR 5.98, 5.99, 5.100, 5.101	RADIOAMATERSKA 5.99, 5.100	AMATEUR 5.99, 5.100	**C**	: radioamaterska: 1 810 – 1 850 kHz maks. moč 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	: Amateur: 1 810 – 1 850 kHz max. power 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	RA (P) / "0"	EN 301 783		
1 850 – 2 000 kHz										
1 850 – 2 000 kHz	**1 850-2 000** FIXED MOBILE except aeronautical mobile 5.92, 5.96, 5.103	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne Radioamaterska 5.92, 5.103	FIXED MOBILE except aeronautical mobile Amateur 5.92, 5.103	**C/G**: 1 850 – 2 498 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 1 850 – 2 160 kHz NJFA Pomorska: 1 850 – 2 160 kHz GE'85 NJFA : radioamaterska: 1 850 – 2 000 kHz maks. moč 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	Defence systems: Land military systems: 1 850 – 2 160 kHz NJFA Maritime: 1 850 – 2 160 kHz GE'85 NJFA : Amateur: 1 850 – 2 000 kHz max. power 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	DU (P) / "0" DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1 RA (S) / "0"	EN 300 373 EN 301 783		
2 000 – 2 025 kHz										
2 000 – 2 025 kHz	**2 000-2 025** FIXED MOBILE except aeronautical mobile (R) 5.92, 5.103	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 5.92, 5.103	FIXED MOBILE except aeronautical mobile (R) 5.92, 5.103	**G**: 1 850 – 2 498 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 1 850 – 2 160 kHz NJFA Pomorska: 1 850 – 2 160 kHz GE'85 NJFA	Defence systems: Land military systems: 1 850 – 2 160 kHz NJFA Maritime: 1 850 – 2160 kHz GE'85 NJFA	DU (P) / "0" DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1	EN 300 373		
2 025 – 2 045 kHz										
2 025 – 2 045 kHz	**2 025-2 045** FIXED MOBILE except aeronautical mobile (R) Meteorological aids 5.104 5.92, 5.103	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) Storitev meteorološke podpore 5.104 5.92, 5.103	FIXED MOBILE except aeronautical mobile (R) Meteorological aids 5.104 5.92, 5.103	**G**: 1 850 – 2 498 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 1 850 – 2 160 kHz NJFA Pomorska: 1 850 – 2 160 kHz GE'85 NJFA Meteorološka: oceanografske boje: 2 025 – 2 045 kHz	Defence systems: Land military systems: 1 850 – 2 160 kHz NJFA Maritime: 1 850 – 2 160 kHz GE'85 NJFA Meteorology: oceanographic buoys: 2 025 – 2 045 kHz	DU (P) / "0" DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1 FZ (S) / BCE	EN 300 373		
2 045 – 2 160 kHz										
2 045 – 2 160 kHz	**2 045-2 160** FIXED MARITIME MOBILE LAND MOBILE 5.92	FIKSNA POMORSKA MOBILNA KOPENSKA MOBILNA 5.92	FIXED MARITIME MOBILE LAND MOBILE 5.92	**G**: 1 850 – 2 498 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 1 850 – 2 160 kHz NJFA Pomorska: 1 850 – 2 160 kHz GE'85 NJFA	Defence systems: Land military systems: 1 850 – 2 160 kHz NJFA Maritime: 1 850 – 2 160 kHz GE'85 NJFA	DU (P) / "0" DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1	EN 300 373		
2 160 – 2 170 kHz										
2 160 – 2 170 kHz	**2 160-2 170** RADIOLOCATION 5.93, 5.107	RADIOLOKACIJSKA	RADIOLOCATION	**C/G**: 1 850 – 2 498 kHz	Obrambni sistemi: radiolokacijska (vojaška): 2 160 – 2 170 kHz NJFA	Defence systems: Radiolocation (military): 2 160 – 2 170 kHz NJFA	DU (P) / "0"			
2 170 – 2 173,5 kHz										
2 170 – 2 173,5 kHz	**2 170-2 173.5** MARITIME MOBILE	POMORSKA MOBILNA	MARITIME MOBILE	**C/G**: 1 850 – 2 498 kHz	Pomorska: 2 170 – 2 190,5 kHz GE'85 NJFA	Maritime: 2 170 – 2 190,5 kHz GE'85 NJFA	DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1	EN 300 373		
2 173,5 – 2 190,5 kHz										
2 173,5 – 2 190,5 kHz	**2 173.5-2 190.5** MOBILE (distress and calling) 5.108, 5.109, 5.110, 5.111	MOBILNA (nujnost in klic) 5.108, 5.109, 5.110, 5.111	MOBILE (distress and calling) 5.108, 5.109, 5.110, 5.111	**C/G**: 1 850 – 2 498 kHz	Pomorska: 2 170 – 2 194 kHz NJFA GMDSS: 2 182 kHz NAVTEX: 2 174,5 kHz DSC: 2 187,5 kHz	Maritime: 2 170 – 2 194 kHz NJFA GMDSS: 2 182 kHz NAVTEX: 2 174,5 kHz DSC: 2 187,5 kHz	DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1	EN 300 373		
2 190,5 – 2 194 kHz										
2 190,5 – 2 194 kHz	**2 190.5-2 194** MARITIME MOBILE	POMORSKA MOBILNA	MARITIME MOBILE	**G**: 1 850 – 2 498 kHz	Pomorska: 2 170 – 2 194 kHz NJFA	Maritime: 2 170 – 2 194 kHz NJFA	DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1	EN 300 373		
2 194 – 2 300 kHz										

2 194 – 2 300 kHz	**2 194-2 300** FIXED MOBILE except aeronautical mobile (R) 5.92, 5.103, 5.112	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 5.92, 5.103	FIXED MOBILE except aeronautical mobile (R) 5.92, 5.103	**G**: 1 850 – 2 498 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 2 194 – 2 498 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 2 194 – 2 498 kHz NJFA	DU (P) / "0"			
2 300 – 2 498 kHz										
2 300 – 2 498 kHz	**2 300-2 498** FIXED MOBILE except aeronautical mobile (R) BROADCASTING 5.113 5.103	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) RADIODIFUZNA 5.113 5.103	FIXED MOBILE except aeronautical mobile (R) BROADCASTING 5.113 5.103	**G**: 1 850 – 2 498 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 2 194 – 2 498 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 2 194 – 2 498 kHz NJFA	DU (P) / "0"			
2 498 – 2 501 kHz										
2 498 – 2 501 kHz	**2 498-2 501** STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (2 500 kHz)	STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV (2 500 kHz)	STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (2 500 kHz)	**C**	: časovna normala: 2 500 kHz ITU-R TF.460	: Standard frequency and time signal: 2 500 kHz ITU-R TF.460	brezODRF (P) / "0"			
2 501 – 2 502 kHz										
2 501 – 2 502 kHz	**2 501-2 502** STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL Space Research	STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV (2 500 kHz) Storitev vesoljskih raziskav	STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (2 500 kHz) Space Research	**C**	časovna normala: 2 500 kHz ITU-R TF.460 Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 2 501 – 2 502 kHz	Standard frequency and time signal: 2 500 kHz ITU-R TF.460	brezODRF (P) / "0"			
2 502 – 2 625 kHz										
2 502 – 2 625 kHz	**2 502-2 625** FIXED MOBILE except aeronautical mobile (R) 5.92, 5.103, 5.114	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 5.92, 5.103	FIXED MOBILE except aeronautical mobile (R) 5.92, 5.103	**G**: 2 502 – 2 850 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 2 502 – 2 625 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 2 502 – 2 625 kHz NJFA	DU (P) / "0"			
2 625 – 2 650 kHz										
2 625 – 2 650 kHz	**2 625-2 650** MARITIME MOBILE MARITIME RADIONAVIGATION 5.92	POMORSKA MOBILNA POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA 5.92	MARITIME MOBILE MARITIME RADIONAVIGATION 5.92	**C/G**: 2 502 – 2 850 kHz	Pomorska: 2 625 – 2 650 kHz NJFA	Maritime: 2 625 – 2 650 kHz NJFA	DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1	EN 300 373		
2 650 – 2 850 kHz										
2 650 – 2 850 kHz	**2 650-2 850** FIXED MOBILE except aeronautical mobile (R) 5.92, 5.103	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 5.92, 5.103	FIXED MOBILE except aeronautical mobile (R) 5.92, 5.103	**G**: 2 502 – 2 850 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 2 650 – 2 850 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 2 650 – 2 850 kHz NJFA	DU (P) / "0"			
2 850 – 3 025 kHz										
2 850 – 3 025 kHz	**2 850-3 025** AERONAUTICAL MOBILE (R) 5.111, 5.115	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) 5.111, 5.115	AERONAUTICAL MOBILE (R) 5.111, 5.115	**C**	Zrakoplovna: zrakoplovne komunikacije: 2 850 – 3 025 kHz SAR (komunikacije): 3 023 kHz ITU RR AP27	Aeronautical: Aeronautical communications: 2 850 – 3 025 kHz SAR (communications): 3 023 kHz ITU RR AP27	FZ, ZP (P) / FF1, FF1 FZ, ZP (P) / FF1, FF1			
3 025 – 3 155 kHz										
3 025 – 3 155 kHz	**3 025-3 155** AERONAUTICAL MOBILE (OR)	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)	AERONAUTICAL MOBILE (OR)	**G**: 3 025 – 3 400 kHz	Obrambni sistemi: zrakoplovni vojaški sistemi: 3 025 – 3 155 kHz ITU RR AP26 NJFA	Defence systems: Aeronautical military systems: 3 025 – 3 155 kHz ITU RR AP26 NJFA	DU (P) / "0"			
3 155 – 3 200 kHz										
3 155 – 3 200 kHz	**3 155-3 200** FIXED MOBILE except aeronautical mobile (R) 5.116, 5.117	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne(R) 5.116	FIXED MOBILE except aeronautical mobile (R) 5.116	**C/G**: 3 025 – 3 400 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 3 155 – 3 400 kHz NJFA Pomorska: 3 155 – 3 200 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 3 155 – 3 400 kHz NJFA Maritime: 3 155 – 3 200 kHz NJFA	DU (P) / "0" DU, FZ, LP (P)	EN 300 373		
3 200 – 3 230 kHz										
3 200 – 3 230 kHz	**3 200-3 230** FIXED MOBILE except aeronautical mobile (R) BROADCASTING 5.113 5.116	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne(R) RADIODIFUZNA 5.113 5.116	FIXED MOBILE except aeronautical mobile (R) BROADCASTING 5.113 5.116	**C/G**: 3 025 – 3 400 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 3 155 – 3 400 kHz NJFA Pomorska: 3 155 – 3 400 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 3 155 – 3 400 kHz NJFA Maritime: 3 155 – 3 400 kHz NJFA	DU (P) / "0" DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1	EN 300 373		
3 230 – 3 400 kHz										
3 230 – 3 400 kHz	**3 230-3 400** FIXED MOBILE except aeronautical mobile BROADCASTING 5.113 5.116, 5.118	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne RADIODIFUZNA 5.113 5.116	FIXED MOBILE except aeronautical mobile BROADCASTING 5.113 5.116	**C/G**: 3 025 – 3 400 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 3 155 – 3 400 kHz NJFA Pomorska: 3 155 – 3 400 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 3 155 – 3 400 kHz NJFA Maritime: 3 155 – 3 400 kHz NJFA	DU (P) / "0" DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1	EN 300 373		
3 400 – 3 500 kHz										
3 400 – 3 500 kHz	**3 400-3 500** AERONAUTICAL MOBILE (R)	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)	AERONAUTICAL MOBILE (R)	**C**	Zrakoplovna: zrakoplovne komunikacije: 3 400 – 3 500 kHz ITU RR AP27	Aeronautical: Aeronautical communications: 3 400 – 3 500 kHz ITU RR AP27	FZ, ZP (P) / FF1, FF1		Zrakoplovna mobilna (R) vključno s podatkovnimi zvezami	Aeronautical communications (R) including HF Data Links
3 500 – 3 800 kHz										

3 500 – 3 800 kHz	**3 500-3 800** AMATEUR FIXED MOBILE except aeronautical mobile 5.92	RADIOAMATERSKA FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.92	AMATEUR FIXED MOBILE except aeronautical mobile 5.92	**C/G**: 3 500 – 4 650 kHz	: radioamaterska: 3 500 – 3 800 kHz maks. moč 1 500W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	: Amateur: 3 500 – 3 800 kHz max. power 1 500W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	RA (P) / "0"	EN 301 783		
3 800 – 3 900 kHz										
3 800 – 3 900 kHz	**3 800-3 900** FIXED AERONAUTICAL MOBILE (OR) LAND MOBILE	FIKSNA ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) KOPENSKA MOBILNA	FIXED AERONAUTICAL MOBILE (OR) LAND MOBILE	**G**: 3 500 – 4 650 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 3 800 – 3 900 kHz zrakoplovni vojaški sistemi: 3 800 – 3 950 kHz ITU RR AP26 NJFA	Defence systems: Land military systems: 3 800 – 3 900 kHz Aeronautical military systems: 3 800 – 3 950 kHz ITU RR AP26 NJFA	DU (P) / "0" DU (P) / "0"			
3 900 – 3 950 kHz										
3 900 – 3 950 kHz	**3 900-3 950** AERONAUTICAL MOBILE (OR) 5.123	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)	AERONAUTICAL MOBILE (OR)	**G**: 3 500 – 4 650 kHz	Obrambni sistemi: zrakoplovni vojaški sistemi: 3 800 – 3 950 kHz ITU RR AP26 NJFA	Defence systems: Aeronautical military systems: 3 800 – 3 950 kHz ITU RR AP26 NJFA	DU (P) / "0"			
3 950 – 7 000 kHz										
3 950 – 4 000 kHz										
3 950 – 4 000 kHz	**3 950-4 000** FIXED BROADCASTING	FIKSNA RADIODIFUZNA	FIXED BROADCASTING	**C/G**: 3 500 – 4 650 kHz	Radiodifuzna: radiodifuzna (prizemeljska): 3 950 – 4 000 kHz AM zvokovna analogna DRM Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 3 950 – 4 063 kHz NJFA	Broadcasting: Broadcasting (terrestrial): 3 950 – 4 000 kHz AM sound analogue DRM Defence systems: Land military systems: 3 950 – 4 063 kHz NJFA	BC, brezODRF-RX (P) / BCF, "0" DU (S) / "0"	EN 302 017 EN 302 245	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi	Digital broadcasting systems are preferred.
4 000 – 4 063 kHz										
4 000 – 4 063 kHz	**4 000-4 063** FIXED MARITIME MOBILE 5.127 5.126	FIKSNA POMORSKA MOBILNA 5.127	FIXED MARITIME MOBILE 5.127	**C/G**: 3 500 – 4 650 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 3 950 – 4 063 kHz NJFA Pomorska: 4 000 – 4 438 kHz ITU RR AP17 ITU RR AP25 NJFA	Defence systems: Land military systems: 3 950 – 4 063 kHz NJFA Maritime: 4 000 – 4 438 kHz ITU RR AP17 ITU RR AP25 NJFA	DU (P) / "0" DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1	EN 300 373		
4 063 – 4 438 kHz										
4 063 – 4 438 kHz	**4 063-4 438** MARITIME MOBILE 5.79A, 5.109, 5.110, 5.130, 5.131, 5.132 5.128	POMORSKA MOBILNA 5.79A, 5.109, 5.110, 5.130, 5.131, 5.132	MARITIME MOBILE 5.79A, 5.109, 5.110, 5.130, 5.131, 5.132	**C/G**: 3 500 – 4 650 kHz	Pomorska: 4 000 – 4 438 kHz GMDSS: 4 125 kHz DSC: 4 207,5 kHz 4 208 kHz, 4 208,5 kHz 4 209 kHz, 4 219,5 kHz 4 220 kHz, 4 220,5 kHz NAVTEX: 4 177,5 kHz MSI: 4 209,5 kHz 4 210 kHz ITU RR AP17 ITU RR AP25 NJFA	Maritime: 4 000 – 4 438 kHz GMDSS: 4125 kHz DSC: 4 207,5 kHz 4 208 kHz, 4 208,5 kHz 4 209 kHz, 4 219,5 kHz 4 220 kHz, 4 220,5 kHz NAVTEX: 4 177,5 kHz MSI: 4 209,5 kHz 4 210 kHz ITU RR AP17 ITU RR AP25 NJFA	DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1	EN 300 373		
4 438 – 4 650 kHz										
4 438 – 4 650 kHz	**4 438-4 650** FIXED MOBILE except aeronautical mobile (R)	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R)	FIXED MOBILE except aeronautical mobile (R)	**C/G**: 3 500 – 4 650 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 4 438 – 4 650 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 4 438 – 4 650 kHz NJFA	DU (P) / "0"			
4 650 – 4 700 kHz										
4 650 – 4 700 kHz	**4 650-4 700** AERONAUTICAL MOBILE (R)	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)	AERONAUTICAL MOBILE (R)	**C**	Zrakoplovna: zrakoplovne komunikacije: 4 650 – 4 700 kHz ITU RR AP27	Aeronautical: Aeronautical communications: 4 650 – 4 700 kHz ITU RR AP27	FZ, ZP (P) / FF1, FF1		Zrakoplovna mobilna (R) vključno s podatkovnimi zvezami	Aeronautical communications (R) including HF Data Links
4 700 – 4 750 kHz										
4 700 – 4 750 kHz	**4 700-4 750** AERONAUTICAL MOBILE (OR)	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)	AERONAUTICAL MOBILE (OR)	**G**: 4 700 – 4 995 kHz	Obrambni sistemi: zrakoplovni vojaški sistemi: 4 700 – 4 850 kHz ITU RR AP26 NJFA	Defence systems: Aeronautical military systems: 4 700 – 4 850 kHz ITU RR AP26 NJFA	DU (P)			
4 750 – 4 850 kHz										
4 750 – 4 850 kHz	**4 750-4 850** FIXED AERONAUTICAL MOBILE (OR) LAND MOBILE BROADCASTING 5.113	FIKSNA ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) KOPENSKA MOBILNA RADIODIFUZNA 5.113	FIXED AERONAUTICAL MOBILE (OR) LAND MOBILE BROADCASTING 5.113	**G**: 4 700 – 4 995 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 4 750 – 4 995 kHz zrakoplovni vojaški sistemi: 4 700 – 4 850 kHz ITU RR AP26 NJFA	Defence systems: Land military systems: 4 750 – 4 995 kHz Aeronautical military systems: 4 700 – 4 850 kHz ITU RR AP26 NJFA	DU (P) / "0" DU (P) / "0"			
4 850 – 4 995 kHz										
4 850 – 4 995 kHz	**4 850-4 995** FIXED LAND MOBILE BROADCASTING 5.113	FIKSNA KOPENSKA MOBILNA RADIODIFUZNA 5.113	FIXED LAND MOBILE BROADCASTING 5.113	**G**: 4 700 – 4 995 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 4 750 – 4 995 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 4 750 – 4 995 kHz NJFA	DU (P) / "0"			
4 995 – 5 003 kHz										
4 995 – 5 003 kHz	**4 995-5 003** STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (5 000 kHz)	STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV (5 000 kHz)	STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (5 000 kHz)	**C**	: časovna normala: 5 000 kHz (4 995 – 5 005 kHz) ITU-R TF.460	: Standard frequency and time signal: 5 000 kHz (4 995 – 5 005 kHz) ITU-R TF.460	brezODRF (P) / "0"			
5 003 – 5 005 kHz										

5 003 – 5 005 kHz	**5 003-5 005** STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL Space research	STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV (5 000 kHz) Storitev vesoljskih raziskav	STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (5 000 kHz) Space research	**C**	: časovna normala: 5 000 kHz (4 995 – 5 005 kHz) ITU-R TF.460 Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 5 003 – 5 005 kHz	: Standard frequency and time signal: 5 000 kHz (4 995 – 5 005 kHz) ITU-R TF.460 Satellite systems (civil): Space research: 5 003 – 5 005 kHz	brezODRF (P) / "0" brezODRF (S) / "0"			
5 005 – 5 060 kHz										
5 005 – 5 060 kHz	**5 005-5 060** FIXED BROADCASTING 5.113	FIKSNA RADIODIFUZNA 5.113	FIXED BROADCASTING 5.113	**G**: 5 005 – 5 480 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 5 005 – 5 480 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 5 005 – 5 480 kHz NJFA	DU (P) / "0"			
5 060 – 5 250 kHz										
5 060 – 5 250 kHz	**5 060-5 250** FIXED Mobile except aeronautical mobile 5.133	FIKSNA Mobilna razen zrakoplovne mobilne	FIXED Mobile except aeronautical mobile	**G**: 5 005 – 5 480 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 5 005 – 5 480 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 5 005 – 5 480 kHz NJFA	DU (P) / "0"			
5 250 – 5 450 kHz										
5 250 – 5 450 kHz	**5 250-5 450** FIXED MOBILE except aeronautical mobile	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne	FIXED MOBILE except aeronautical mobile	**C/G**: 5 005 – 5 480 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 5 005 – 5 480 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 5 005 – 5 480 kHz NJFA	DU (P) / "0"			
5 450 – 5 480 kHz										
5 450 – 5 480 kHz	**5 450-5 480** FIXED AERONAUTICAL MOBILE (OR) LAND MOBILE	FIKSNA ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) KOPENSKA MOBILNA	FIXED AERONAUTICAL MOBILE (OR) LAND MOBILE	**G**: 5 005 – 5 480 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 5 005 – 5 480 kHz zrakoplovni vojaški sistemi: 5 450 – 5 480 kHz ITU RR AP26 NJFA	Defence systems: Land military systems: 5 005 – 5 480 kHz Aeronautical military systems: 5 450 – 5 480 kHz ITU RR AP26 NJFA	DU (P) / "0" DU (P) / "0"			
5 480 – 5 680 kHz										
5 480 – 5 680 kHz	**5 480-5 680** AERONAUTICAL MOBILE (R) 5.111, 5.115	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) 5.111, 5.115	AERONAUTICAL MOBILE (R) 5.111, 5.115	**C**	Zrakoplovna: zrakoplovne komunikacije: 5 480 – 5 680 kHz SAR (komunikacije): 5 680 kHz ITU RR AP27	Aeronautical: Aeronautical communications: 5 480 – 5 680 kHz SAR (communications): 5 680 kHz ITU RR AP27	FZ, ZP (P) / FF1, FF1		Zrakoplovna mobilna (R) vključno s podatkovnimi zvezami	Aeronautical communications (R) including HF Data Links
5 680 – 5 730 kHz										
5 680 – 5 730 kHz	**5 680-5 730** AERONAUTICAL MOBILE (OR) 5.111, 5.115	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) 5.111, 5.115	AERONAUTICAL MOBILE (OR) 5.111, 5.115	**G**: 5 680 – 5 900 kHz	Obrambni sistemi: zrakoplovni vojaški sistemi: 5 680 – 5 730 kHz ITU RR AP26 NJFA Zrakoplovna: zrakoplovne komunikacije: 5 680 – 5 730 kHz SAR (komunikacije): 5 680 kHz ITU RR AP27	Defence systems: Aeronautical military systems: 5 680 – 5 730 kHz ITU RR AP26 NJFA Aeronautical: Aeronautical communications: 5 680 – 5 730 kHz SAR (communications): 5 680 kHz ITU RR AP27	DU (P) / "0" DU (P) / "0" FZ, ZP (P) / FF1, FF1			
5 730 – 5 900 kHz										
5 730 – 5 900 kHz	**5 730-5 900** FIXED LAND MOBILE	FIKSNA KOPENSKA MOBILNA	FIXED LAND MOBILE	**G**: 5 680 – 5 900 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 5 730 – 5 900 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 5 730 – 5 900 kHz NJFA	DU (P) / "0"			
5 900 – 5 950 kHz	**5 900-5 950** BROADCASTING 5.134 5.136	RADIODIFUZNA 5.134 5.136	BROADCASTING 5.134 5.136	**C**	Radiodifuzna: radiodifuzna (prizemeljska): 5 900 – 6 200 kHz AM zvokovna analogna DRM	Broadcasting: Broadcasting (terrestrial): 5 900 – 6 200 kHz AM sound analogue DRM	BC, brezODRF-RX (P) / BCF, "0"	EN 302 017 EN 302 245		
5 950 – 6 200 kHz										
5 950 – 6 200 kHz	**5 950-6 200** BROADCASTING	RADIODIFUZNA	BROADCASTING	**C**	Radiodifuzna: radiodifuzna (prizemeljska): 5 900 – 6 200 kHz AM zvokovna analogna DRM	Broadcasting: Broadcasting (terrestrial): 5 900 – 6 200 kHz AM sound analogue DRM	BC, brezODRF-RX (P) / BCF, "0"	EN 302 017 EN 302 245	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi	Digital broadcasting systems are preferred.
6 200 – 6 525 kHz										
6 200 – 6 525 kHz	**6 200-6 525** MARITIME MOBILE 5.109, 5.110, 5.130, 5.132 5.137	POMORSKA MOBILNA 5.109, 5.110, 5.130, 5.132 5.137	MARITIME MOBILE 5.109, 5.110, 5.130, 5.132 5.137	**C/G**: 6 200 – 6 525 kHz	Pomorska: 6 200 – 6 525 kHz GMDSS: 6 215 kHz DSC: 6 312 kHz 6 312,5 kHz, 6 313 kHz 6 313,5 kHz, 6 331 kHz 6 331,5 kHz, 6 332 kHz NAVTEX: 6 268 kHz MSI 6 314 kHz ITU RR AP17 ITU RR AP25 NJFA	Maritime: 6 200 – 6 525 kHz GMDSS: 6 215 kHz DSC: 6 312 kHz 6 312,5 kHz, 6 313 kHz 6 313,5 kHz, 6 331 kHz 6 331,5 kHz, 6 332 kHz NAVTEX: 6 268 kHz MSI 6 314 kHz ITU RR AP17 ITU RR AP25 NJFA	DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1	EN 300 373		
6 525 – 6 685 kHz										
6 525 – 6 685 kHz	**6 525-6 685** AERONAUTICAL MOBILE (R)	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)	AERONAUTICAL MOBILE (R)	**C**	Zrakoplovna: zrakoplovne komunikacije: 6 525 – 6 685 kHz ITU RR AP27	Aeronautical: Aeronautical communications: 6 525 – 6 685 kHz ITU RR AP27	FZ, ZP (P) / FF1, FF1		Zrakoplovna mobilna (R) vključno s podatkovnimi zvezami	Aeronautical communications (R) including HF Data Links
6 685 – 6 765 kHz										
6 685 – 6 765 kHz	**6 685-6 765** AERONAUTICAL MOBILE (OR)	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)	AERONAUTICAL MOBILE (OR)	**G**: 6 685 – 7 000 kHz	Obrambni sistemi: zrakoplovni vojaški sistemi: 6 685 – 6 765 kHz ITU RR AP26 NJFA	Defence systems: Aeronautical military systems: 6 685 – 6 765 kHz ITU RR AP26 NJFA	DU (P) / "0"			
6 765 – 7 000 kHz										

6 765 – 7 000 kHz	**6 765-7 000** FIXED MOBILE except aeronautical mobile (R) 5.138, 5.138A, 5.139	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 5.138, 5.138A	FIXED MOBILE except aeronautical mobile (R) 5.138, 5.138A	**C/G**: 6 685 – 7 000 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 6 765 – 7 000 kHz NJFA Fiksne povezave: 6 765 – 7 000 kHz	Defence systems: Land military systems: 6 765 – 7 000 kHz NJFA Fixed: 6 765 – 7 000 kHz	DU (P) / "0" FZ (P) / BCE			
7 000 kHz – 11 600 kHz										
7 000 – 7 100 kHz										
7 000 – 7 100 kHz	**7 000-7 100** AMATEUR AMATEUR-SATELLITE 5.140, 5.141, 5.141A	RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKA SATELITSKA	AMATEUR AMATEUR-SATELLITE	**C**	: radioamaterska: 7 000 – 7 200 kHz maks. moč 1 500W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Satelitski sistemi (civilni): radioamaterska satelitska: 7 000 – 7 100 kHz ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	: Amateur: 7 000 – 7 200 kHz max. power 1 500W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Satellite systems (civil): Amateur-satellite: 7 000 – 7 100 kHz max. power 1 500W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	RA (P) / "0" RA (P) / "0"	EN 301 783 EN 301 783		
7 100 – 7 200 kHz										
7 100 – 7 200 kHz	**7 100-7 200** AMATEUR 5.141A, 5.141B, 5.141C 5.142	RADIODIFUZNA RADIOAMATERSKA 5.141C	BROADCASTING AMATEUR 5.141C	**C**	: radioamaterska: 7 000 – 7 200 kHz maks. moč 1 500W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	: Amateur: 7 000 – 7 200 kHz max. power 1 500W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	RA (P) / "0"	EN 301 783		
7 200 – 7 300 kHz										
7 200 – 7 300 kHz	**7 200-7 300** BROADCASTING	RADIODIFUZNA	BROADCASTING	**C**	Radiodifuzna: radiodifuzna (prizemeljska): AM zvokovna analogna: 7 200 – 7 450 kHz DRM: 7 200 – 7 400 kHz	Broadcasting: Broadcasting (terrestrial): AM sound analogue: 7 200 – 7 450 kHz DRM: 7 200 – 7 400 kHz	BC, brezODRF-RX (P) / BCF, "0"	EN 302 017	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi	Digital broadcasting systems are preferred.
7 300 – 7 400 kHz										
7 300 – 7 400 kHz	**7 300-7 400** BROADCASTING 5.134 5.143, 5.143A, 5.143B, 5.143C, 5.143D	RADIODIFUZNA 5.134 5.143, 5.143B	BROADCASTING 5.134 5.143, 5.143B	**C**	Radiodifuzna: radiodifuzna (prizemeljska): AM zvokovna analogna: 7 200 – 7 450 kHz DRM: 7 200 – 7 400 kHz	Broadcasting: Broadcasting (terrestrial): AM sound analogue: 7 200 – 7 450 kHz DRM: 7 200 – 7 400 kHz	BC, brezODRF-RX (P) / BCF, "0"	EN 302 017 EN 302 245	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi	Digital broadcasting systems are preferred.
7 400 – 7 450 kHz										
7 400 – 7 450 kHz	**7 400-7 450** BROADCASTING 5.143B, 5.143C	RADIODIFUZNA 5.143B	BROADCASTING 5.143B	**C**	Radiodifuzna: radiodifuzna (prizemeljska): AM zvokovna analogna: 7 200 – 7 450 kHz	Broadcasting: Broadcasting (terrestrial): AM sound analogue : 7 200 – 7 450 kHz	BC, brezODRF-RX (P) / BCF, "0"	EN 302 017		
7 450 – 8 100 kHz										
7 450 – 8 100 kHz	**7 450-8 100** FIXED MOBILE except aeronautical mobile (R) 5.143E ,5.144,	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 5.143E	FIXED MOBILE except aeronautical mobile (R) 5.143E	**C/G**: 7 450 – 8 815 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 7 450 – 8 195 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 7 450 – 8 195 kHz NJFA	DU (P) / "0"			
8 100 – 8 195 kHz										
8 100 – 8 195 kHz	**8 100-8 195** FIXED MARITIME MOBILE	FIKSNA POMORSKA MOBILNA	FIXED MARITIME MOBILE	**C/G**: 7 450 – 8 815 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 7 450 – 8 195 kHz NJFA Pomorska: 8 100 – 8 815 kHz ITU RR AP17 NJFA	Defence systems: Land military systems: 7 450 – 8 195 kHz NJFA Maritime: 8 100 – 8 815 kHz ITU RR AP17 NJFA	DU (P) / "0" DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1	EN 300 373		
8 195 – 8 815 kHz										
8 195 – 8 815 kHz	**8 195-8 815** MARITIME MOBILE 5.109, 5.110, 5.132, 5.145 5.111	POMORSKA MOBILNA 5.109, 5.110, 5.132, 5.145 5.111	MARITIME MOBILE 5.109, 5.110, 5.132, 5.145 5.111	**C/G**: 7 450 – 8 815 kHz	Pomorska: 8 100 – 8 815 kHz GMDSS: 8 291 kHz DSC: 8 364 kHz, 8 414,5 kHz 8 415 kHz, 8 415,5 kHz 8 436,5 kHz, 8 437,5 kHz NAVTEX: 8 376,5 kHz MSI 8 416,5 kHz ITU RR AP17 ITU RR AP25 NJFA	Maritime: 8 100 – 8 815 kHz GMDSS: 8 291 kHz DSC: 8 364 kHz, 8 414,5 kHz 8 415 kHz, 8 415,5 kHz 8 436,5 kHz, 8 437,5 kHz NAVTEX: 8 376,5 kHz MSI 8 416,5 kHz ITU RR AP17 ITU RR AP25 NJFA	DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1	EN 300 373		
8 815 – 8 965 kHz										
8 815 – 8 965 kHz	**8 815-8 965** AERONAUTICAL MOBILE (R)	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)	AERONAUTICAL MOBILE (R)	**C**	Zrakoplovna: zrakoplovne komunikacije: 8 815 – 8 965 kHz ITU RR AP27	Aeronautical: Aeronautical communications: 8 815 – 8 965 kHz ITU RR AP27	FZ, ZP (P) / FF1, FF1		Zrakoplovna mobilna (R) vključno s podatkovnimi zvezami	Aeronautical communications (R) including HF Data Links
8 965 – 9 040 kHz										
8 965 – 9 040 kHz	**8 965-9 040** AERONAUTICAL MOBILE (OR)	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)	AERONAUTICAL MOBILE (OR)	**G**: 8 965 – 9 400 kHz	Obrambni sistemi: zrakoplovni vojaški sistemi: 8 965 – 9 040 kHz ITU RR AP26 NJFA	Defence systems: Aeronautical military systems: 8 965 – 9 040 kHz ITU RR AP26 NJFA	DU (P) / "0"			
9 040 – 9 400 kHz										
9 040 – 9 400 kHz	**9 040-9 400** FIXED	FIKSNA	FIXED	**G**: 8 965 – 9 400 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 9 040 – 9 400 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 9 040 – 9 400 kHz NJFA	DU (P) / "0"			
9 400 – 9 500 kHz										

9 400 – 9 500 kHz	**9 400-9 500** BROADCASTING 5.134 5.146	RADIODIFUZNA 5.134 5.146	BROADCASTING 5.134 5.146	**C**	Radiodifuzna: radiodifuzna (prizemeljska): 9 400 – 9 900 kHz AM zvokovna analogna DRM	Broadcasting: Broadcasting (terrestrial): 9 400 – 9 900 kHz AM sound analogue DRM	BC, brezODRF-RX (P) / BCF, "0"	EN 302 017 EN 302 245	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi	Digital broadcasting systems are preferred.
9 500 – 9 900 kHz										
9 500 – 9 900 kHz	**9 500-9 900** BROADCASTING 5.147	RADIODIFUZNA 5.147	BROADCASTING 5.147	**C**	Radiodifuzna: radiodifuzna (prizemeljska): 9 400 – 9 900 kHz AM zvokovna analogna DRM	Broadcasting: Broadcasting (terrestrial): 9 400 – 9 900 kHz AM sound analogue DRM	BC, brezODRF-RX (P) / BCF, "0"	EN 302 017 EN 302 245	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi	Digital broadcasting systems are preferred.
9 900 – 9 995 kHz										
9 900 – 9 995 kHz	**9 900-9 995** FIXED	FIKSNA	FIXED	**G**: 9 900 – 9 995 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 9 900 – 9 995 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 9 900 – 9 995 kHz NJFA	DU (P) / "0"			
9 995 – 10 003 kHz										
9 995 – 10 003 kHz	**9 995-10 003** STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (10 000 kHz) 5.111	STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV (10 000 kHz) 5.111	STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (10 000 kHz) 5.111	**C**	: časovna normala: 10 000 kHz (9 995 – 10 005 kHz) ITU-R TF.460 : GMDSS: SAR (komunikacije): za vesoljska vozila s človeško posadko 10 003 kHz (+/- 3 kHz)	: Standard frequency and time signal: 10 000 kHz (9 995 – 10 005 kHz) ITU-R TF.460 : GMDSS: SAR (communications): concerning manned space vehicle 10 003 kHz (+/- 3 kHz)	brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0"			
10 003 – 10 005 kHz										
10 003 – 10 005 kHz	**10 003-10 005** STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL Space research 5.111	STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV (10 000 kHz) Storitev vesoljskih raziskav 5.111	STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (10 000 kHz) Space research 5.111	**C**	: časovna normala: 10 000 kHz (9 995 – 10 005 kHz) ITU-R TF.460 : GMDSS: SAR (komunikacije): za vesoljska vozila s človeško posadko 10 003 kHz (+/- 3 kHz) Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 10 003 – 10 005 kHz	: Standard frequency and time signal: 10 000 kHz (9 995 – 10 005 kHz) ITU-R TF.460 : GMDSS: SAR (communications): concerning manned space vehicle 10 003 kHz (+/- 3 kHz) Satellite systems (civil): Space research: 10 003 – 10 005 kHz	brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (S) / "0"			
10 005 – 10 100 kHz										
10 005 – 10 100 kHz	**10 005-10 100** AERONAUTICAL MOBILE (R) 5.111	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) 5.111	AERONAUTICAL MOBILE (R) 5.111	**C**	Zrakoplovna: zrakoplovne komunikacije: 10 005 – 10 100 kHz ITU RR AP27	Aeronautical: Aeronautical communications: 10 005 – 10 100 kHz ITU RR AP27	FZ, ZP (P) / FF1, FF1		Zrakoplovna mobilna (R) vključno s podatkovnimi zvezami	Aeronautical communications (R) including HF Data Links
10 100 – 10 150 kHz										
10 100 – 10 150 kHz	**10 100-10 150** FIXED Amateur	FIKSNA Radioamaterska	FIXED Amateur	**C/G**: 10 100 – 11 275 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 10 100 – 11 275 kHz NJFA : radioamaterska: 10 100 – 10 150 kHz maks. moč 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	Defence systems: Land military systems: 10 100 – 11 275 kHz NJFA : Amateur: 10 100 – 10 150 kHz max. power 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	DU (P) / "0" RA (S) / "0"	EN 301 783		
10 150 – 11 175 kHz										
10 150 – 11 175 kHz	**10 150-11 175** FIXED Mobile except aeronautical mobile (R)	FIKSNA Mobilna razen zrakoplovne mobilne(R)	FIXED Mobile except aeronautical mobile (R)	**C/G**: 10 100 – 11 275 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 10 100 – 11 275 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 10 100 – 11 275 kHz NJFA	DU (P) / "0"			
11 175 – 11 275 kHz										
11 175 – 11 275 kHz	**11 175-11 275** AERONAUTICAL MOBILE (OR)	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)	AERONAUTICAL MOBILE (OR)	**G**: 10 100 – 11 275 kHz	Obrambni sistemi: zrakoplovni vojaški sistemi: 11 175 – 11 275 kHz ITU RR AP26 NJFA	Defence systems: Aeronautical military systems: 11 175 – 11 275 kHz ITU RR AP26 NJFA	DU (P) / "0"			
11 275 – 11 400 kHz										
11 275 – 11 400 kHz	**11 275-11 400** AERONAUTICAL MOBILE (R)	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)	AERONAUTICAL MOBILE (R)	**C**	Zrakoplovna: zrakoplovne komunikacije: 11 275 – 11 400 kHz ITU RR AP27	Aeronautical: Aeronautical communications: 11 275 – 11 400 kHz ITU RR AP27	FZ, ZP (P) / FF1, FF1		Zrakoplovna mobilna (R) vključno s podatkovnimi zvezami	Aeronautical communications (R) including HF Data Links
11 400 – 11 600 kHz										
11 400 – 11 600 kHz	**11 400-11 600** FIXED	FIKSNA	FIXED	**G**: 11 400 – 11 600 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 11 400 – 11 600 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 11 400 – 11 600 kHz NJFA	DU (P) / "0"			
11 600 – 15 100 kHz										
11 600 – 11 650 kHz										
11 600 – 11 650 kHz	**11 600-11 650** BROADCASTING 5.134 5.146	RADIODIFUZNA 5.134 5.146	BROADCASTING 5.134 5.146	**C**	Radiodifuzna: radiodifuzna (prizemeljska): 10 600 – 12 100 kHz AM zvokovna analogna DRM	Broadcasting: Broadcasting (terrestrial): 10 600 – 12 100 kHz AM sound analogue DRM	BC, brezODRF-RX (P) / BCF, "0"	EN 302 017 EN 302 245	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi	Digital broadcasting systems are preferred.
11 650 – 12 050 kHz										
11 650 – 12 050 kHz	**11 650-12 050** BROADCASTING 5.147	RADIODIFUZNA 5.147	BROADCASTING 5.147	**C**	Radiodifuzna: radiodifuzna (prizemeljska): 10 600 – 12 100 kHz AM zvokovna analogna DRM	Broadcasting: Broadcasting (terrestrial): 10 600 – 12 100 kHz AM sound analogue DRM	BC, brezODRF-RX (P) / BCF, "0"	EN 302 017 EN 302 245	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi	Digital broadcasting systems are preferred.
12 050 – 12 100 kHz										

12 050 – 12 100 kHz	**12 050-12 100** BROADCASTING 5.134 5.146	RADIODIFUZNA 5.134 5.146	BROADCASTING 5.134 5.146	**C**	Radiodifuzna: radiodifuzna (prizemeljska): 10 600 – 12 100 kHz AM zvokovna analogna DRM	Broadcasting: Broadcasting (terrestrial): 10 600 – 12 100 kHz AM sound analogue DRM	BC, brezODRF-RX (P) / BCF, "0"	EN 302 017 EN 302 245	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi	Digital broadcasting systems are preferred.
12 100 – 12 230 kHz										
12 100 – 12 230 kHz	**12 100-12 230** FIXED	FIKSNA	FIXED	**G**: 12 100 – 13 260 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 12 100 – 12 230 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 12 100 – 12 230 kHz NJFA	DU (P) / "0"			
12 230 – 13 200 kHz										
12 230 – 13 200 kHz	**12 230-13 200** MARITIME MOBILE 5.109, 5.110, 5.132, 5.145	POMORSKA MOBILNA 5.109, 5.110, 5.132, 5.145	MARITIME MOBILE 5.109, 5.110, 5.132, 5.145	**C/G**: 12 100 – 13 260 kHz	Pomorska: 12 230 – 13 200 kHz GMDSS: 12 290 kHz DSC: 12 577 kHz 12 577,5 kHz, 12 578 kHz 12 578,5 kHz 12 657,5 kHz 12 658 kHz NAVTEX: 12 520 kHz MSI: 12 579 kHz ITU RR AP17 ITU RR AP25 NJFA	Maritime: 12 230 – 13 200 kHz GMDSS: 12 290 kHz DSC: 12 577 kHz 12 577,5 kHz, 12 578 kHz 12 578,5 kHz 12 657,5 kHz 12 658 kHz NAVTEX: 12 520 kHz MSI: 12 579 kHz ITU RR AP17 ITU RR AP25 NJFA	DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1	EN 300 373		
13 200 – 13 260 kHz										
13 200 – 13 260 kHz	**13 200-13 260** AERONAUTICAL MOBILE (OR)	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)	AERONAUTICAL MOBILE (OR)	**G**: 12 100 – 13 260 kHz	Obrambni sistemi: zrakoplovni vojaški sistemi: 13 200 – 13 260 kHz ITU RR AP26 NJFA	Defence systems: Aeronautical military systems: 13 200 – 13 260 kHz ITU RR AP26 NJFA	DU (P) / "0"			
13 260-13 360 kHz										
13 260-13 360 kHz	**13 260-13 360** AERONAUTICAL MOBILE (R)	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)	AERONAUTICAL MOBILE (R)	**C**	Zrakoplovna: zrakoplovne komunikacije: 13 260-13 360 kHz ITU RR AP27	Aeronautical: Aeronautical communications: 13 260-13 360 kHz ITU RR AP27	FZ, ZP (P) / FF1, FF1		Zrakoplovna mobilna (R) vključno s podatkovnimi zvezami	Aeronautical communications (R) including HF Data Links
13 360-13 410 kHz										
13 360-13 410 kHz	**13 360-13 410** FIXED RADIO ASTRONOMY 5.149	FIKSNA RADIOASTRONOMSKA 5.149	FIXED RADIO ASTRONOMY 5.149	**C/G**: 13 360 – 13 570 kHz	Radioastronomska: 13 360-13 410 kHz Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 13 360 – 13 570 kHz NJFA	Radio astronomy: 13 360-13 410 kHz Defence systems: Land military systems: 13 360 – 13 570 kHz	brezODRF (P) / "0" DU (S) / "0"			
13 410 – 13 570 kHz										
13 410 – 13 570 kHz	**13 410-13 570** FIXED Mobile except aeronautical mobile (R) 5.150	FIKSNA Mobilna razen zrakoplovne mobilne(R) 5.150	FIXED Mobile except aeronautical mobile (R) 5.150	**C/G**: 13 360 – 13 570 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 13 360 – 13 570 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 13 360 – 13 570 kHz NJFA 13 553-13 567 kHz	DU (P) / "0"			
13 570 – 13 600 kHz										
13 570 – 13 600 kHz	**13 570-13 600** BROADCASTING 5.134 5.151	RADIODIFUZNA 5.134 5.151	BROADCASTING 5.134 5.151	**C**	Radiodifuzna: radiodifuzna (prizemeljska): 13 570 – 13 870 kHz AM zvokovna analogna DRM	Broadcasting: Broadcasting (terrestrial): 13 570 – 13 870 kHz AM sound analogue DRM	BC, brezODRF--RX (P) / BCF, "0"	EN 302 017 EN 302 245	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi	Digital broadcasting systems are preferred.
13 600 – 13 800 kHz										
13 600 – 13 800 kHz	**13 600-13 800** BROADCASTING	RADIODIFUZNA	BROADCASTING	**C**	Radiodifuzna: radiodifuzna (prizemeljska): 13 570 – 13 870 kHz AM zvokovna analogna DRM	Broadcasting: Broadcasting (terrestrial): 13 570 – 13 870 kHz AM sound analogue DRM	BC, brezODRF--RX (P) / BCF, "0"		Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi	Digital broadcasting systems are preferred.
13 800 – 13 870 kHz										
13 800 – 13 870 kHz	**13 800-13 870** BROADCASTING 5.134 5.151	RADIODIFUZNA 5.134 5.151	BROADCASTING 5.134 5.151	**C**	Radiodifuzna: radiodifuzna (prizemeljska): 13 570 – 13 870 kHz AM zvokovna analogna DRM	Broadcasting: Broadcasting (terrestrial): 13 570 – 13 870 kHz AM sound analogue DRM	BC, brezODRF--RX (P) / BCF, "0"	EN 302 017 EN 302 245	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi	Digital broadcasting systems are preferred.
13 870 – 14 000 kHz										
13 870 – 14 000 kHz	**13 870-14 000** FIXED Mobile except aeronautical mobile (R)	FIKSNA Mobilna razen zrakoplovne mobilne(R)	FIXED Mobile except aeronautical mobile (R)	**G**: 13 870 – 14 000 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 13 870 – 14 000 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 13 870 – 14 000 kHz NJFA	DU (P) / "0"			
14 000 – 14 250 kHz										
14 000 – 14 250 kHz	**14 000-14 250** AMATEUR AMATEUR-SATELLITE	RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKA SATELITSKA	AMATEUR AMATEUR-SATELLITE	**C**	: radioamaterska: 14 000 – 14 350 kHz maks. moč 1 500W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Satelitski sistemi (civilni): radioamaterska satelitska: 14 000 – 14 250 kHz ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	: Amateur: 14 000 – 14 350 kHz max. power 1 500W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Satellite systems (civil): Amateur-satellite: 14 000 – 14 250 kHz max. power 1 500W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	RA (P) / "0" RA (P) / "0"	EN 301 783 EN 301 783		
14 250 – 14 350 kHz										
14 250 – 14 350 kHz	**14 250-14 350** AMATEUR 5.152	RADIOAMATERSKA	AMATEUR	**C**	: radioamaterska: 14 000 – 14 350 kHz maks. moč 1 500W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	: Amateur: 14 000 – 14 350 kHz max. power 1 500W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	RA (P) / "0"	EN 301 783		
14 350 – 14 990 kHz										

14 350 – 14 990 kHz	**14 350-14 990** FIXED Mobile except aeronautical mobile (R)	FIKSNA Mobilna razen zrakoplovne mobilne(R)	FIXED Mobile except aeronautical mobile (R)	**G**: 14 350 – 14 990 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 14 350 – 14 990 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 14 350 – 14 990 kHz NJFA	DU (P) / "0"			
14 990 – 15 005 kHz										
14 990 – 15 005 kHz	**14 990-15 005** STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (15 000 kHz) 5.111	STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV (15 000 kHz) 5.111	STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (15 000 kHz) 5.111	**C**	: časovna normala: 15 000 kHz (14 990 – 15 010 kHz) ITU-R TF.460	: Standard frequency and time signal 15 000 kHz (14 990 – 15 010 kHz) ITU-R TF.460	brezODRF (P) / "0"			
15 005 – 15 010 kHz										
15 005 – 15 010 kHz	**15 005-15 010** STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL Space research	STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV (15 000 kHz) Storitev vesoljskih raziskav	STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (15 000 kHz) Space research	**C**	: časovna normala: 15 000 kHz (14 990 – 15 010 kHz) ITU-R TF.460 Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 15 005 – 15 010 kHz	: Standard frequency and time signal 15 000 kHz (14 990 – 15 010 kHz) ITU-R TF.460 Satellite systems (civil): Space research: 15 005 – 15 010 kHz	brezODRF (P) / "0" brezODRF (S) / "0"			
15 010 – 15 100 kHz										
15 010 – 15 100 kHz	**15 010-15 100** AERONAUTICAL MOBILE (OR)	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)	AERONAUTICAL MOBILE (OR)	**G**: 15 010 – 15 100 kHz	Obrambni sistemi: zrakoplovni vojaški sistemi: 15 010 – 15 100 kHz ITU RR AP26 NJFA	Defence systems: Aeronautical military systems: 15 010 – 15 100 kHz ITU RR AP26 NJFA	DU (P) / "0"			
15 100 – 18 900 kHz										
15 100 – 15 600 kHz										
15 100 – 15 600 kHz	**15 100-15 600** BROADCASTING	RADIODIFUZNA	BROADCASTING	**C**	Radiodifuzna: radiodifuzna (prizemeljska): 15 100 – 15 800 kHz AM zvokovna analogna DRM	Broadcasting: Broadcasting (terrestrial): 15 100 – 15 800 kHz AM sound analogue DRM	BC, brezODRF-RX (P) / BCF, "0"	EN 302 017 EN 302 245	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi	Digital broadcasting systems are preferred.
15 600 – 15 800 kHz										
15 600 – 15 800 kHz	**15 600-15 800** BROADCASTING 5.134 5.146	RADIODIFUZNA 5.134 5.146	BROADCASTING 5.134 5.146	**C**	Radiodifuzna: radiodifuzna (prizemeljska): 15 100 – 15 800 kHz AM zvokovna analogna DRM	Broadcasting: Broadcasting (terrestrial): 15 100 – 15 800 kHz AM sound analogue DRM	BC, brezODRF-RX (P) / BCF, "0"	EN 302 017 EN 302 245	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi	Digital broadcasting systems are preferred.
15 800 – 16 360 kHz										
15 800 – 16 360 kHz	**15 800-16 360** FIXED 5.153	FIKSNA	FIXED	**G**: 15 800 – 17 480 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 15 800 – 16 360 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 15 800 – 16 360 kHz NJFA	DU (P) / "0"			
16 360 – 17 410 kHz										
16 360 – 17 410 kHz	**16 360-17 410** MARITIME MOBILE 5.109, 5.110, 5.132, 5.145	POMORSKA MOBILNA 5.109, 5.110, 5.132, 5.145	MARITIME MOBILE 5.109, 5.110, 5.132, 5.145	**C/G**: 15 800 – 17 480 kHz	Pomorska: 16 360 – 17 410 kHz GMDSS: 16 420 kHz DSC: 16 804,5 kHz 16 805 kHz, 16 805,5 kHz 16 806 kHz, 16 903 kHz 16 903,5 kHz, 16 904 kHz NAVTEX: 16 695 kHz MSI: 16 806,5 kHz ITU RR AP17 ITU RR AP25 NJFA	Maritime: 16 360 – 17 410 kHz GMDSS: 16 420 kHz DSC: 16 804,5 kHz 16 805 kHz, 16 805,5 kHz 16 806 kHz, 16 903 kHz 16 903,5 kHz, 16 904 kHz NAVTEX: 16 695 kHz MSI: 16 806,5 kHz ITU RR AP17 ITU RR AP25 NJFA	DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1	EN 300 373		
17 410 – 17 480 kHz										
17 410 – 17 480 kHz	**17 410-17 480** FIXED	FIKSNA	FIXED	**G**: 15 800 – 17 480 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 17 410 – 17 480 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 17 410 – 17 480 kHz NJFA	DU (P) / "0"			
17 480 – 17 550 kHz										
17 480 – 17 550 kHz	**17 480-17 550** BROADCASTING 5.134 5.146	RADIODIFUZNA 5.134 5.146	BROADCASTING 5.134 5.146	**C**	Radiodifuzna: radiodifuzna (prizemeljska): 17 480 – 17 900 kHz AM zvokovna analogna DRM	Broadcasting: Broadcasting (terrestrial): 17 480 – 17 900 kHz AM sound analogue DRM	BC, brezODRF-RX (P) / BCF, "0"	EN 302 017 EN 302 245	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi	Digital broadcasting systems are preferred.
17 550 – 17 900 kHz										
17 550 – 17 900 kHz	**17 550-17 900** BROADCASTING	RADIODIFUZNA	BROADCASTING	**C**	Radiodifuzna: radiodifuzna (prizemeljska): 17 480 – 17 900 kHz AM zvokovna analogna DRM	Broadcasting: Broadcasting (terrestrial): 17 480 – 17 900 kHz AM sound analogue DRM	BC, brezODRF-RX (P) / BCF, "0"	EN 302 017 EN 302 245	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi	Digital broadcasting systems are preferred.
17 900 – 17 970 kHz										
17 900 – 17 970 kHz	**17 900-17 970** AERONAUTICAL MOBILE (R)	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)	AERONAUTICAL MOBILE (R)	**C**	Zrakoplovna: zrakoplovne komunikacije: 17 900 – 17 970 kHz ITU RR AP27	Aeronautical: Aeronautical communications: 17 900 – 17 970 kHz ITU RR AP27	FZ, ZP (P) / FF1, FF1		Zrakoplovna mobilna (R) vključno s podatkovnimi zvezami	Aeronautical communications (R) including HF Data Links
17 970 – 18 030 kHz										
17 970 – 18 030 kHz	**17 970-18 030** AERONAUTICAL MOBILE (OR)	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)	AERONAUTICAL MOBILE (OR)	**G**: 17 900 – 18 068 kHz	Obrambni sistemi: zrakoplovni vojaški sistemi: 17 970 – 18 030 kHz ITU RR AP26 NJFA	Defence systems: Aeronautical military systems: 17 970 – 18 030 kHz ITU RR AP26 NJFA	DU (P) / "0"			
18 030 – 18 052 kHz										
18 030 – 18 052 kHz	**18 030-18 052** FIXED	FIKSNA	FIXED	**G**: 17 900 – 18 068 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 18 030 – 18 068 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 18 030 – 18 068 kHz NJFA	DU (P) / "0"			
18 052 – 18 068 kHz										

18 052 – 18 068 kHz	**18 052-18 068** FIXED Space research	FIKSNA Storitev vesoljskih raziskav	FIXED Space research	**G**: 17 900 – 18 068 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 18 030 – 18 068 kHz NJFA Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 18 052 – 18 068 kHz	Defence systems: Land military systems: 18 030 – 18 068 kHz NJFA Satellite systems (civil): Space research: 18 052 – 18 068 kHz	DU (P) / "0" brezODRF (S) / "0"			
18 068 – 18 168 kHz										
18 068 – 18 168 kHz	**18 068-18 168** AMATEUR AMATEUR-SATELLITE 5.154	RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKA SATELITSKA	AMATEUR AMATEUR-SATELLITE	**C**	: radioamaterska: 18 068 – 18 168 kHz maks. moč 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Satelitski sistemi (civilni): radioamaterska satelitska: 18 068 – 18 168 kHz maks. moč 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	: Amateur: 18 068 – 18 168 kHz max. power 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Satellite systems (civil): Amateur-satellite: 18 068 – 18 168 kHz max. power 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	RA (P) / "0" RA (P) / "0"	EN 301 783 EN 301 783		
18 168 – 18 780 kHz										
18 168 – 18 780 kHz	**18 168-18 780** FIXED Mobile except aeronautical mobile	FIKSNA Mobilna razen zrakoplovne mobilne	FIXED Mobile except aeronautical mobile	**C/G**: 18 168 – 18 900 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 18 168 – 18 780 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 18 168 – 18 780 kHz NJFA	DU (P) / "0"			
18 780 – 18 900 kHz										
18 780 – 18 900 kHz	**18 780-18 900** MARITIME MOBILE	POMORSKA MOBILNA	MARITIME MOBILE	**C/G**: 18 168 – 18 900 kHz	Pomorska: 18 780 – 18 900 kHz GMDSS: DSC: 18 898,5 kHz, 18 899 kHz 18 899,5 kHz ITU RR AP17 NJFA	Maritime: 18 780 – 18 900 kHz GMDSS: DSC: 18 898,5 kHz, 18 899 kHz 18 899,5 kHz ITU RR AP17 NJFA	DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1	EN 300 373		
18 900 – 21 850 kHz										
18 900 – 19 020 kHz										
18 900 – 19 020 kHz	**18 900-19 020** BROADCASTING 5.134 5.146	RADIODIFUZNA 5.134 5.146	BROADCASTING 5.134 5.146	**C**	Radiodifuzna: radiodifuzna (prizemeljska): 18 900 – 19 020 kHz AM zvokovna analogna DRM	Broadcasting: Broadcasting (terrestrial): 18 900 – 19 020 kHz AM sound analogue DRM	BC, brezODRF.RX (P) / BCF, "0"	EN 302 017 EN 302 245	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi	Digital broadcasting systems are preferred.
19 020 – 19 680 kHz										
19 020 – 19 680 kHz	**19 020-19 680** FIXED	FIKSNA	FIXED	**G**: 19 020 – 19 990 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 19 020 – 19 680 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 19 020 – 19 680 kHz NJFA	DU (P) / "0"			
19 680 – 19 800 kHz										
19 680 – 19 800 kHz	**19 680-19 800** MARITIME MOBILE 5.132	POMORSKA MOBILNA 5.132	MARITIME MOBILE 5.132	**C/G**: 19 020 – 19 990 kHz	Pomorska: 19 680 – 19 800 kHz GMDSS: DSC: 19 703,5 kHz, 19 704 kHz 19 704,5 kHz MSI: 19 680,5 kHz ITU RR AP17 ITU RR AP25 NJFA	Maritime: 19 680 – 19 800 kHz GMDSS: DSC: 19 703,5 kHz, 19 704 kHz 19 704,5 kHz MSI: 19 680,5 kHz ITU RR AP17 ITU RR AP25 NJFA	DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1	EN 300 373		
19 800 – 19 990 kHz										
19 800 – 19 990 kHz	**19 800-19 990** FIXED	FIKSNA	FIXED	**G**: 19 020 – 19 990 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 19 800 – 19 990 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 19 800 – 19 990 kHz NJFA	DU (P) / "0"			
19 990 – 19 995 kHz										
19 990 – 19 995 kHz	**19 990-19 995** STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL Space research 5.111	STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV (20 000 kHz) Storitev vesoljskih raziskav 5.111	STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (20 000 kHz) Space research 5.111	**C**	: časovna normala: 20 000 kHz (19 990 – 20 010 kHz) ITU-R TF.460 : GMDSS: SAR (komunikacije): za vesoljska vozila s človeško posadko: 19 993 kHz (+/- 3 kHz) Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 19 990 – 19 995 kHz	: Standard frequency and time signal: 20 000 kHz (19 990 – 20 010 kHz) ITU-R TF.460 : GMDSS: SAR (communications): concerning manned space vehicle: 19 993 kHz (+/- 3 kHz) Satellite systems (civil): Space research: 19 990 – 19 995 kHz	brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (S) / "0"			
19 995 – 20 010 kHz										
19 995 – 20 010 kHz	**19 995-20 010** STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (20 000 kHz) 5.111	STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV (20 000 kHz) 5.111	STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (20 000 kHz) 5.111	**C**	: časovna normala: 20 000 kHz (19 990 – 20 010 kHz) ITU-R TF.460 : GMDSS: SAR (komunikacije): za vesoljska vozila s človeško posadko: 19 993 kHz (+/- 3 kHz)	: Standard frequency and time signal: 20 000 kHz (19 990 – 20 010 kHz) ITU-R TF.460 : GMDSS: SAR (communications): concerning manned space vehicle 19 993 kHz (+/- 3 kHz)	brezODRF (P) / "0" brezODRF (S) / "0"			
20 010 – 21 000 kHz										
20 010 – 21 000 kHz	**20 010-21 000** FIXED Mobile	FIKSNA Mobilna	FIXED Mobile	**G**: 20 010 – 21 000 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 20 010 – 21 000 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 20 010 – 21 000 kHz NJFA	DU (P) / "0"			
21 000 – 21 450 kHz										

21 000 – 21 450 kHz	**21 000-21 450** AMATEUR AMATEUR-SATELLITE	RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKA SATELITSKA	AMATEUR AMATEUR-SATELLITE	**C**	: radioamaterska: 21 000 – 21 450 kHz maks. moč 1 500W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Satelitski sistemi (civilni): radioamaterska satelitska: 21 000 – 21 450 kHz ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	: Amateur: 21 000 – 21 450 kHz max. power 1 500W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Satellite systems (civil): Amateur-satellite: 21 000 – 21 450 kHz ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	RA (P) / "0" RA (P) / "0"	EN 301 783 EN 301 783		
21 450 – 21 850 kHz										
21 450 – 21 850 kHz	**21 450-21 850** BROADCASTING	RADIODIFUZNA	BROADCASTING	**C**	Radiodifuzna: radiodifuzna (prizemeljska): 21 450 – 21 850 kHz AM zvokovna analogna DRM	Broadcasting: Broadcasting (terrestrial): 21 450 – 21 850 kHz AM sound analogue DRM	BC, brezODRF-RX (P) / BCF, "0"	 EN 302 017 EN 302 245	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi	Digital broadcasting systems are preferred.
21 850 – 29 700kHz										
21 850 – 21 870 kHz										
21 850 – 21 870 kHz	**21 850-21 870** FIXED 5.155A 5.155	FIKSNA	FIXED	**G**: 21 850 – 21 924 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 21 850 – 21 924 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 21 850 – 21 924 kHz NJFA	DU (P) / "0"			
21 870 – 21 924 kHz										
21 870 – 21 924 kHz	**21 870-21 924** FIXED 5.155B	FIKSNA 5.155B	FIXED 5.155B	**G**: 21 850 – 21 924 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 21 850 – 21 924 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 21 850 – 21 924 kHz NJFA	DU (P) / "0"			
21 924 – 22 000 kHz										
21 924 – 22 000 kHz	**21 924-22 000** AERONAUTICAL MOBILE (R)	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)	AERONAUTICAL MOBILE (R)	**C**	Zrakoplovna: zrakoplovne komunikacije: 21 924 – 22 000 kHz ITU RR AP27	Aeronautical: Aeronautical communications: 21 924 – 22 000 kHz ITU RR AP27	FZ, ZP (P) / FF1, FF1		Zrakoplovna mobilna (R) vključno s podatkovnimi zvezami	Aeronautical communications (R) including HF Data Links
22 000 – 22 855 kHz										
22 000 – 22 855 kHz	**22 000-22 855** MARITIME MOBILE 5.132 5.156	POMORSKA MOBILNA 5.132	MARITIME MOBILE 5.132	**C/G**: 22 000 – 24 890 kHz	Pomorska: 22 000 – 22 855 kHz GMDSS: DSC: 22 374,5 kHz, 22 375 kHz 22 375,5 kHz, 22 444 kHz 22 444,5 kHz, 22 445 kHz MSI : 22 376 kHz ITU RR AP17 ITU RR AP25 NJFA	Maritime: 22 000 – 22 855 kHz GMDSS: DSC: 22 374,5 kHz, 22 375 kHz 22 375,5 kHz, 22 444 kHz 22 444,5 kHz, 22 445 kHz MSI : 22 376 kHz ITU RR AP17 ITU RR AP25 NJFA	DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1	EN 300 373		
22 855 – 23 000 kHz										
22 855 – 23 000 kHz	**22 855-23 000** FIXED 5.156	FIKSNA	FIXED	**G**: 22 000 – 24 890 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 22 855 – 24 890 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 22 855 – 24 890 kHz NJFA	DU (P) / "0"			
23 000 – 23 200 kHz										
23 000 – 23 200 kHz	**23 000-23 200** FIXED Mobile except aeronautical mobile (R) 5.156	FIKSNA Mobilna razen zrakoplovne mobilne (R)	FIXED Mobile except aeronautical mobile (R)	**G**: 22 000 – 24 890 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 22 855 – 24 890 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 22 855 – 24 890 kHz NJFA	DU (P) / "0"			
23 200 – 23 350 kHz										
23 200 – 23 350 kHz	**23 200-23 350** FIXED 5.156A AERONAUTICAL MOBILE (OR)	FIKSNA 5.156A ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)	FIXED 5.156A AERONAUTICAL MOBILE (OR)	**G**: 22 000 – 24 890 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 22 855 – 24 890 kHz NJFA Zrakoplovna: 23 200 – 23 350 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 22 855 – 24 890 kHz NJFA Aeronautical: 23 200 – 23 350 kHz NJFA	DU (P) / "0" DU (P) / "0"			
23 350 – 24 000 kHz										
23 350 – 24 000 kHz	**23 350-24 000** FIXED MOBILE except aeronautical mobile 5.157	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.157	FIXED MOBILE except aeronautical mobile 5.157	**G**: 22 000 – 24 890 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 22 855 – 24 890 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 22 855 – 24 890 kHz NJFA	DU (P) / "0"			
24 000 – 24 890 kHz										
24 000 – 24 890 kHz	**24 000-24 890** FIXED LAND MOBILE	FIKSNA KOPENSKA MOBILNA	FIXED LAND MOBILE	**G**: 22 000 – 24 890 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 22 855 – 24 890 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 22 855 – 24 890 kHz NJFA	DU (P) / "0"			
24 890 – 24 990 kHz										
24 890 – 24 990 kHz	**24 890-24 990** AMATEUR AMATEUR-SATELLITE	RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKA SATELITSKA	AMATEUR AMATEUR-SATELLITE	**C**	: radioamaterska: 24 890 – 24 990 kHz maks. moč 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Satelitski sistemi (civilni): radioamaterska satelitska: 24 890 – 24 990 kHz max. power 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	: Amateur: 24 890 – 24 990 kHz max. power 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Satellite systems (civil): Amateur-satellite: 24 890 – 24 990 kHz max. power 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	RA (P) / "0" RA (P) / "0"	EN 301 783 EN 301 783		
24 990 – 25 005 kHz										
24 990 – 25 005 kHz	**24 990-25 005** STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (25 000 kHz)	STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV (25 000 kHz)	STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (25 000 kHz)	**C**	: časovna normala: 25 000 kHz (24 990 – 25 010 kHz) ITU-R TF.460	: Standard frequency and time signal: 25 000 kHz (24 990 – 25 010 kHz) ITU-R TF.460	brezODRF (P) / "0"			

25 005 – 25 010 kHz

25 005 – 25 010 kHz	**25 005-25 010** STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL Space research	STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV Storitev vesoljskih raziskav	STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (25 000 kHz) Space research	**C**	: časovna normala: 25 000 kHz (24 990 – 25 010 kHz) ITU-R TF.460 Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 25 005 – 25 010 kHz	: Standard frequency and time signal: 25 000 kHz (24 990 – 25 010 kHz) ITU-R TF.460 Satellite systems (civil): Space research: 25 005 – 25 010 kHz	brezODRF (P) / "0" SAT, brezODRF (S) / BCE, "0"			

25 010 – 25 070 kHz

25 010 – 25 070 kHz	**25 010-25 070** FIXED MOBILE except aeronautical mobile	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne	FIXED MOBILE except aeronautical mobile	**G**: 25 010 – 25 550 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 25 010 – 25 070 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 25 010 – 25 070 kHz NJFA	DU (P) / "0"			

25 070 – 25 210 kHz

25 070 – 25 210 kHz	**25 070-25 210** MARITIME MOBILE	POMORSKA MOBILNA	MARITIME MOBILE	**C/G**: 25 010 – 25 550 kHz	Pomorska: 25 070 – 25 210 kHz GMDSS: DSC: 25 208,5 kHz, 25 209 kHz 25 209 kHz ITU RR AP17 NJFA	Maritime: 25 070 – 25 210 kHz GMDSS: DSC: 25 208,5 kHz, 25 209 kHz 25 209 kHz ITU RR AP17 NJFA	DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1	EN 300 373		

25 210 – 25 550 kHz

25 210 – 25 550 kHz	**25 210-25 550** FIXED MOBILE except aeronautical mobile	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne	FIXED MOBILE except aeronautical mobile	**G**: 25 010 – 25 550 kHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 25 210 – 25 550 kHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 25 210 – 25 550 kHz NJFA	DU (P) / "0"			

25 550 – 25 670 kHz

25 550 – 25 670 kHz	**25 550-25 670** RADIO ASTRONOMY 5.149	RADIOASTRONOMSKA 5.149	RADIO ASTRONOMY 5.149	**C**	Radioastronomska: 25 550 – 25 670 kHz	Radio astronomy: 25 550 – 25 670 kHz	brezODRF (P) / "0"			

25 670 – 26 100 kHz

25 670 – 26 100 kHz	**25 670-26 100** BROADCASTING	RADIODIFUZNA	BROADCASTING	**C**	Radiodifuzna: radiodifuzna (prizemeljska): 25 670 – 26 100 kHz AM zvokovna analogna DRM	Broadcasting: Broadcasting (terrestrial): 25 670 – 26 100 kHz AM sound analogue DRM	BC, brezODRF-RX (P) / BCF, "0"	EN 302 017 EN 302 245	Prednost imajo digitalni radiodifuzijski sistemi	Digital broadcasting systems are preferred.

26 100 – 26 175 kHz

26 100 – 26 175 kHz	**26 100-26 175** MARITIME MOBILE 5.132	POMORSKA MOBILNA 5.132	MARITIME MOBILE 5.132	**C/G**: 26 100 – 28 000 kHz	Pomorska: 26 100 – 26 175 kHz GMDSS: DSC: 26 121 kHz, 26 121,5 kHz 26 122 kHz MSI: 26 100,5 kHz ITU RR AP17 ITU RR AP25 NJFA	Maritime: 26 100 – 26 175 kHz GMDSS: DSC: 26 121 kHz, 26 121,5 kHz 26 122 kHz MSI: 26 100,5 kHz ITU RR AP17 ITU RR AP25 NJFA	DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1	EN 300 373		

26 175 – 27 500 kHz

26 175 – 27 500 kHz	**26 175-27 500** FIXED MOBILE except aeronautical mobile 5.150	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.150	FIXED MOBILE except aeronautical mobile 5.150	**C/G**: 26 100 – 28 000 kHz	Fiksna: 26 175 – 27 500 kHz Kopenska mobilna: osebni klic: 26 760 – 26 870 kHz 26 900 – 26 960 kHz Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 26 175 – 28 000 kHz NJFA : CB radio: ECC/DEC/(11)03	Fixed: 26 175 – 27 500 kHz Land mobile: Paging: 26 760 – 26 870 kHz 26 900 – 26 960 kHz Defence systems: Land military systems: 26 175 – 28 000 kHz NJFA : CB radio: ECC/DEC/(11)03	FZ (P) / BCE MZ, brezODRF (P) / FF1, "0" DU (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	 EN 300 224 EN 300 433 EN 300 135		

27 500 – 28 000 kHz

27 500 – 28 000 kHz	**27.5-28** METEOROLOGICAL AIDS FIXED MOBILE	STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE FIKSNA MOBILNA	METEOROLOGICAL AIDS FIXED MOBILE	**C/G**: 26 100 – 28 000 kHz	Meteorološka: 27 500 – 28 000 kHz Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 26 175 – 28 000 kHz NJFA	Meteorology: 27 500 – 28 000 kHz Defence systems: Land military systems: 26 175 – 28 000 kHz NJFA	MZ (P) / BCE DU (S) / "0"			

28 000 – 29 700 kHz

28 000 – 29 700 kHz	**28-29.7** AMATEUR AMATEUR-SATELLITE	RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKA SATELITSKA	AMATEUR AMATEUR-SATELLITE	**C**	: radioamaterska: 28 000 – 29 700 kHz maks. moč 1 500W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Satelitski sistemi (civilni): radioamaterska satelitska: 28 000 – 29 700 kHz ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	: Amateur: 28 000 – 29 700 kHz max. power 1 500W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Satellite systems (civil): Amateur-satellite: 28 000 – 29 700 kHz max. power 1 500W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	RA (P) / "0" RA (P) / "0"	EN 301 783 EN 301 783		

29,7 – 3 800 MHz

29,7 – 87,5 MHz

29,7 – 30,005 MHz

29,7 – 30,005 MHz	**29.7-30.005** FIXED MOBILE	MOBILNA	MOBILE	**C/G**: 29,7 – 87,5 MHz	Kopenska mobilna: PMR/PAMR: PMR: enojne frekvence: 29,7 – 34,995 MHz ERC/REC T/R 25-08 HCM Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 29,7 – 74,8 MHz NJFA	Land mobile: PMR/PAMR: PMR: simpleks: 29,7 – 34,995 MHz ERC/REC T/R 25-08 HCM Defence systems: Land military systems: 29,7 – 74,8 MHz NJFA ECC/DEC/(06)08	MZ (P) / BCE DU (S) / "0"	EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN 301 166 EN 302 561		
30,005 – 30,01 MHz										
30,005 – 30,01 MHz	**30.005-30.01** SPACE OPERATION (satellite identification) FIXED MOBILE SPACE RESEARCH	MOBILNA	MOBILE	**C/G**: 29,7 – 87,5 MHz	Kopenska mobilna: PMR/PAMR: PMR: enojne frekvence: 29,7 – 34,995 MHz ERC/REC T/R 25-08 HCM Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 29,7 – 74,8 MHz NJFA	Land mobile: PMR/PAMR: PMR: simpleks: 29,7 – 34,995 MHz ERC/REC T/R 25-08 HCM Defence systems: Land military systems: 29,7 – 74,8 MHz NJFA	MZ (P) / BCE DU (S) / "0"	EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN 301 166 EN 302 561		
30,01 – 37,50 MHz										
30,01 – 37,50 MHz	**30.01-37.5** FIXED MOBILE	MOBILNA	MOBILE	**C/G**: 29,7 – 87,5 MHz **G**: 30,3 – 30,5 MHz 32,15 – 32,45 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 30,3 – 30,5 MHz 32,15 – 32,45 MHz 29,7 – 74,8 MHz NJFA Kopenska mobilna: PMR/PAMR: PMR: enojne frekvence: 29,7 – 30,3 MHz 30,5 – 32,15 MHz 32,45 – 34,995 MHz 35,225 – 40,66MHz ERC/REC T/R 25-08 HCM	Defence systems: Land military systems: 29,7 – 74,8 MHz 30,3 – 30,5 MHz 32,15 – 32,45 MHz NJFA Land mobile: PMR/PAMR: PMR: simpleks: 29,7 – 34,995 MHz 30,3 – 30,5 MHz 32,15 – 32,45 MHz 35,225 – 40,66MHz ERC/REC T/R 25-08 HCM	DU (P) / "0" DU (P) / "0" DU (S) / "0" MZ (P) / BCE	EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN 301 166 EN 302 561		
37,50 – 38,25 MHz										
37,50 – 38,25 MHz	**37.5-38.25** FIXED MOBILE Radio astronomy 5.149	MOBILNA Radioastronomska 5.149	MOBILE Radio astronomy 5.149	**C/G**: 29,7 – 87,5 MHz	Kopenska mobilna: PMR/PAMR: PMR: enojne frekvence 35,225 – 40,66MHz ERC/REC T/R 25-08 HCM Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 29,7 – 74,8 MHz NJFA Radioastronomska: 37,50 – 38,25 MHz	Land mobile: PMR/PAMR: PMR: simpleks 35,225 – 40,66MHz ERC/REC T/R 25-08 HCM Defence systems: Land military systems: 29,7 – 74,8 MHz NJFA Radio astronomy: 37,50 – 38,25 MHz	MZ (P) / BCE DU (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN 301 166 EN 302 561		
38,250 – 39,986 MHz										
38,250 – 39,986 MHz	**38.25-39.986** FIXED MOBILE	MOBILNA	MOBILE	**C/G**: 29,7 – 87,5 MHz	Kopenska mobilna: PMR/PAMR: PMR: enojne frekvence 35,225 – 40,66MHz ERC/REC T/R 25-08 HCM Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 29,7 – 74,8 MHz NJFA	Land mobie: PMR/PAMR: PMR: simpleks 35,225 – 40,66MHz ERC/REC T/R 25-08 HCM Defence systems: Land military systems: 29,7 – 74,8 MHz NJFA	MZ (P) / BCE DU (S) / "0"	EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN 301 166 EN 302 561		
39,986 – 40,020 MHz										
39,986 – 40,020 MHz	**39.986-40.02** FIXED MOBILE Space research	MOBILNA Storitev vesoljskih raziskav	MOBILE Space research	**C/G** : 29,7 – 87,5 MHz	Kopenska mobilna: PMR/PAMR: PMR: enojne frekvence 35,225 – 40,66MHz ERC/REC T/R 25-08 HCM Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 29,7 – 74,8 MHz NJFA Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 39,986 – 40,020 MHz	Land mobile: PMR/PAMR: PMR: simpleks 35,225 – 40,66MHz ERC/REC T/R 25-08 HCM Defence systems: Land military systems: 29,7 – 74,8 MHz NJFA Satellite systems (civil): Space research: 39,986 – 40,020 MHz	MZ (P) / BCE DU (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN 301 166 EN 302 561		
40,02 – 40,66 MHz										
40,02 – 40,66 MHz	**40.02-40.98** FIXED MOBILE 5.150	MOBILNA 5.150	MOBILE 5.150	**C/G**: 29,7 – 87,5 MHz	Kopenska mobilna: PMR/PAMR: PMR: enojne frekvence 35,225 – 40,66MHz ERC/REC T/R 25-08 HCM Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 29,7 – 74,8 MHz NJFA	Land mobile: PMR/PAMR: PMR: simpleks 35,225 – 40,66MHz ERC/REC T/R 25-08 HCM Defence systems: Land military systems: 29,7 – 74,8 MHz NJFA	MZ (P) / BCE DU (S) / "0"	EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN 301 166 EN 302 561		
40,66 – 40,70 MHz										

40,66 – 40,70 MHz	**40.02-40.98** FIXED MOBILE 5.150	MOBILNA Radioamaterska 5.150	MOBILE Amateur 5.150	**C/G**: 29,7 – 87,5 MHz	Kopenska mobilna: osebni klic: 40,66 – 40,70 MHz ERC/REC T/R 25-08 HCM Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 29,7 – 74,8 MHz NJFA : radioamaterska: 40,66 – 40,70 MHz ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	Land mobile: Paging: 40,66 – 40,70 MHz ERC/REC T/R 25-08 HCM Defence systems: Land military systems: 29,7 – 74,8 MHz NJFA : Amateur: 40,66 – 40,70 MHz ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	MZ, brezODRF (P) / FF1, "0" DU (S) / "0" RA (S) / "0"	EN 300 224 EN 301 783		
40,70 – 40,98 MHz										
40,70 – 40,98 MHz	**40.02-40.98** FIXED MOBILE 5.150	MOBILNA	MOBILE	**C/G**: 29,7 – 87,5 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 29,7 – 74,8 MHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 29,7 – 74,8 MHz NJFA	DU (S) / "0"			
40,980 – 41,015 MHz										
40,98 – 41,015 MHz	**40.98-41.015** FIXED MOBILE Space research 5.160, 5.161	MOBILNA Storitev vesoljskih raziskav	MOBILE Space research	**C/G**: 29,7 – 87,5 MHz	Kopenska mobilna: PMR/PAMR: PMR: enojne frekvence 40,985 – 47 MHz HCM Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 29,7 – 74,8 MHz NJFA Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 40,98 – 41,015 MHz	Land mobile: PMR/PAMR: PMR: simpleks 40,985 – 47 MHz HCM Defence systems: Land military systems: 29,7 – 74,8 MHz NJFA Satellite systems (civil): Space research: 40,98 – 41,015 MHz	MZ (P) / BCE DU (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN 301 166 EN 302 561		
41,015 – 44 MHz										
41,015 – 44 MHz	**41.015-44** FIXED MOBILE 5.160, 5.161	MOBILNA	MOBILE	**C/G**: 29,7 – 87,5 MHz	Kopenska mobilna: PMR/PAMR: PMR: enojne frekvence 40,985 – 47 MHz ERC/REC T/R 25-08 HCM Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 29,7 – 74,8 MHz NJFA	Land mobile: PMR/PAMR: PMR: simpleks 40,985 – 47 MHz ERC/REC T/R 25-08 HCM Defence systems: Land military systems: 29,7 – 74,8 MHz NJFA	MZ (P) / BCE DU (S) / "0"	EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN 301 166 EN 302 561		
44 – 46,4 MHz										
44 – 46,4 MHz	**44-47** FIXED MOBILE 5.162, 5.162A	MOBILNA 5.162A	MOBILE 5.162A	**C/G**: 29,7 – 87,5 MHz	Kopenska mobilna: PMR/PAMR: PMR: enojne frekvence 40,985 – 47 MHz ERC/REC T/R 25-08 HCM Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 29,7 – 74,8 MHz NJFA Meteorološka: merilniki profila vetra: 46 – 68 MHz	Land mobile: PMR/PAMR: PMR: simpleks 40,985 – 47 MHz ERC/REC T/R 25-08 HCM Defence systems: Land military systems: 29,7 – 74,8 MHz NJFA Meteorology: Wind profilers: 46 – 68 MHz	MZ (P) / BCE DU (S) / "0" FZ (S) / BCE	EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN 301 166 EN 302 561		
46,4 – 47,0 MHz										
46,4 – 47,0 MHz	**44-47** FIXED MOBILE 5.162, 5.162A	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.162A	MOBILE except aeronautical mobile 5.162A	**C/G**: 29,7 – 87,5 MHz	Kopenska mobilna: PMR/PAMR: PMR: enojne frekvence 40,985 – 47 MHz ERC/REC T/R 25-08 HCM Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 29,7 – 74,8 MHz NJFA Meteorološka: merilniki profila vetra: 46 – 68 MHz	Land mobile: PMR/PAMR: PMR: simpleks 40,985 – 47 MHz ERC/REC T/R 25-08 HCM Defence systems: Land military systems: 29,7 – 74,8 MHz NJFA Meteorology: Wind profilers: 46 – 68 MHz	MZ (P) / BCE DU (S) / "0" FZ (S) / BCE	EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN 301 166 EN 302 561		
47 – 68 MHz										
47 – 68 MHz	**47-68** BROADCASTING 5.162A, 5.163, 5.164, 5.165, 5.169, 5.171	KOPENSKA MOBILNA Radioamaterska 5.162A , 5.164	LAND MOBILE Amateur 5.162A , 5.164	**C/G**: 29,7 – 87,5 MHz	Kopenska mobilna: osebni klic: 47 – 47,250 MHz PMR/PAMR: PMR: enojne frekvence: 47,250 – 54 MHz ML: 54 – 61 MHz FB: 61 – 68 MHz ERC/REC T/R 25-08 Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 29,7 – 74,8 MHz NJFA Meteorološka: merilniki profila vetra: 46 – 68 MHz : radioamaterska: 50 – 52 MHz maks. moč 100W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	Land mobile: Paging: 47 – 47,250 MHz PMR/PAMR: PMR: simplex: 47,250 – 54 MHz ML: 54 – 61 MHz FB: 61 – 68 MHz ERC/REC T/R 25-08 Defence systems: Land military systems: 29,7 – 74,8 MHz NJFA Meteorology: Wind profilers: 46 – 68 MHz : Amateur: 50 – 52 MHz max. power 100W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	MZ, brezODRF (P) / FF1, "0" MZ (P) / BCE MZ (P) / BCE Du= +7 MHz MZ (P) Du= -7 MHz DU (S) / "0" FZ (S) / BCE RA (S) / "0"	EN 300 224 EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN 301 166 EN 302 561 EN 301 783		

68,00 – 74,8 MHz

68,00 – 74,8 MHz	**68-74.8** FIXED MOBILE except aeronautical mobile 5.149, 5.175, 5.177, 5.179	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne Radioamaterska Radioastronomska 5.149	MOBILE except aeronautical mobile Amateur Radio astronomy 5.149	**C/G**: 29,7 – 87,5 MHz **G**: 73,3 – 74,1 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 73,3 – 74,1 MHz 29,7 – 74,8 MHz NJFA Kopenska mobilna: PMR/PAMR: PMR: ML: 68 – 73,3 MHz 74,1 – 74,8 MHz ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM Radioastronomska: stalne meritve: sončev veter: 73 – 74,6 MHz : radioamaterska: 70 – 70,45 MHz maks. moč 100W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	Defence systems: Land military systems: 73,3 – 74,1 MHz 29,7 – 74,8 MHz NJFA Land mobile: PMR/PAMR: PMR: ML: 68 – 73,3 MHz 74,1 – 74,8 MHz ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM Radio astronomy: Continuum measurements: solar wind: 73 – 74,6 MHz : Amateur: 70 – 70,45 MHz max. power 100W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	DU (P) / "0" DU (S) / "0" MZ, DU (P) / BCE, "0" Du= +9,8 MHz Du= +9,8 MHz brezODRF (S) / "0" RA (S) / "0"	 EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN 301 166 EN 302 561 EN 301 783	Uskladitev delovanja obstoječih PMR z ERC/REC T/R 25-08 do 26. 04. 2012	Use of the exist PMR should be adopt to ERC/REC T/R 25-08 until 26. 04. 2012.

74,8 – 75,2 MHz

74,8 – 75,2 MHz	**74.8-75.2** AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.180, 5.181	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.180	AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.180	**C/G**: 29,7 – 87,5 MHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: ILS: 74,8 – 75,2 MHz	Aeronautical: Aeronautical navigation: ILS: 74,8 – 75,2 MHz	DU, FZ, ZP (P) / "0", FF1, FF1			

75,2 – 87,5 MHz

75,2 – 87,5 MHz	**75.2-87.5** FIXED MOBILE except aeronautical mobile 5.175, 5.179, 5.187	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne	MOBILE except aeronautical mobile	**C/G**: 29,7 – 87,5 MHz **G**: 80,0 – 80,9 MHz 84,5 – 85,175 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 80,0 – 80,9 MHz 84,5 – 85,175 MHz 75,2 – 87,5 MHz NJFA Kopenska mobilna: PMR/PAMR: PMR: ML: 75,2 – 77,7 MHz enojna frekvenca 77,7 – 77,8 MHz FB: 77,8 – 80,0 MHz 80,9 – 84,5 MHz 85,175 – 87,5 MHz ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM	Defence systems: Land military systems: 80,0 – 80,9 MHz 84,5 – 85,175 MHz 75,2 – 87,5 MHz NJFA Land mobile: PMR/PAMR: PMR: ML: 75,2 – 77,7 MHz simplex 77,7 – 77,8 MHz FB: 77,8 – 80,0 MHz 80,9 – 84,5 MHz 85,175 – 87,5 MHz ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM	DU (P) / "0" DU (P) / "0" DU (S) / "0" MZ (P) / BCE Du= +9,8 MHz MZ (P) / BCE MZ (P) / BCE Du= -9,8 MHz Du= -9,8 MHz Du= -9,8 MHz	 EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN 301 166 EN 302 561	Uskladitev delovanja obstoječih PMR z ERC/REC T/R 25-08 do 26. 04. 2012	Use of the exist PMR should be adopt to ERC/REC T/R 25-08 until 26. 04. 2012.

87,5 – 146 MHz

87,5 – 100,0 MHz

87,5 – 100,0 MHz	**87.5-100** BROADCASTING 5.190	RADIODIFUZNA	BROADCASTING	**C**	Radiodifuzna: radiodifuzna (prizemeljska): 87,5 – 108 MHz FM zvokovna analogna: prireditve: G. Radgona: 87,8 MHz Ljubljana: 88,8 MHz Maribor: 97,5 MHz ZEKom (50.člen) GE'84 SpA RDS ITU-R BS.412 ITU-R SM.1268 T-DAB WI'95 (Rev. CO'07)	Broadcasting: Broadcasting (terrestrial): 87,5 – 108 MHz FM sound analogue: special events: G. Radgona: 87,8 MHz Ljubljana: 88,8 MHz Maribor: 97,5 MHz ZEKom (art. 50) GE'84 SpA RDS ITU-R BS.412 ITU-R SM.1268 T-DAB WI'95 (Rev. CO'07)	 BC, brezODRF-T (P) / BCR, "0" BC (ZUP), brezODRF-T (P) / BCR, "0" BC, brezODRF-T (P) / BCR, "0"	 EN 302 018		

100 – 108 MHz

100 – 108 MHz	**100-108** BROADCASTING 5.192, 5.194	RADIODIFUZNA	BROADCASTING	**C**	Radiodifuzna: radiodifuzna (prizemeljska): 87,5 – 108 MHz FM zvokovna analogna: prireditve: Koper: 100,4 MHz Celje: 103,0 MHz Portorož: 103,2 MHz ZEKom (50.člen) GE'84 SpA RDS ITU-R BS.412 ITU-R SM.1268 T-DAB WI'95 (Rev. CO'07)	Broadcasting: Broadcasting (terrestrial): 87,5 – 108 MHz FM sound analogue: special events: Koper: 100,4 MHz Celje: 103,0 MHz Portorož: 103,2 MHz ZEKom (art. 50) GE'84 SpA RDS ITU-R BS.412 ITU-R SM.1268 T-DAB WI'95 (Rev. CO'07)	 BC, brezODRF-T (P) / BCR, "0" BC (ZUP), brezODRF (P) / BCR, "0" BC, brezODRF-T (P) / BCR, "0"	 EN 302 018		

108,0 – 117,975 MHz

108,0 – 117,975 MHz	**108-117.975** AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.197, 5.197A	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.197A	AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.197A	**C/G**	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: ILS lokalizator: 108 – 112 MHz VOR: 108 – 117,975 MHz zrakoplovna komunikacijska: digitalna: 108,0 – 117,975 MHz	Aeronautical: Aeronautical navigation: ILS Localiser: 108 – 112 MHz VOR: 108 – 117,975 MHz Aeronautical communications: digital: 108,0 – 117,975 MHz	FZ, ZP (P) / FF1, FF1 FZ, ZP (P) / FF1, FF1 FZ, ZP (P) / FF1, FF1			
117,975 – 137 MHz										
117,975 – 137 MHz	**117.975-137** AERONAUTICAL MOBILE (R) 5.111, 5.200, 5.201, 5.202	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) MOBILNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.111, 5.200	AERONAUTICAL MOBILE (R) MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) 5.111, 5.200	**C/G**	Zrakoplovna: zrakoplovna komunikacijska: 117,975 – 137 MHz SAR (komunikacije): 121,45 – 121,55 MHz ITU-R M.690 varnost regularnost poletov digitalna Pomorska: GMDSS: EPIRBs: 121,45 – 121,55 MHz	Aeronautical: Aeronautical communications: 117,975 – 137 MHz SAR (communications): 121,45 – 121,55 MHz ITU-R M.690 safety regularity of flights digital Maritime: GMDSS: EPIRBs: 121,45 – 121,55 MHz	FZ, ZP (P) / FF1, FF1 LP (P) / FF1	EN 300 676, EN 301 841 EN 301 842, EN 302 842 EN 301 688		
137,000 – 137,025 MHz										
137,000 – 137,025 MHz	**137-137.025** SPACE OPERATION (space-to-Earth) METEOROLOGICAL-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) 5.208A, 5.208B, 5.209 SPACE RESEARCH (space-to-Earth) Fixed Mobile except aeronautical mobile (R) 5.204, 5.205, 5.206, 5.207, 5.208	METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA MOBILNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.208A, 5.208B, 5.209 Storitev za vesoljsko obratovanje (vesolje – Zemlja) Storitev vesoljskih raziskav (vesolje – Zemlja) 5.208	METEOROLOGICAL-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) 5.208A, 5.208B, 5.209 Space operation (space-to-Earth) Space research (space-to-Earth) 5.208	**C/G:** 137 – 138 MHz	Obrambni sistemi: zrakoplovni vojaški sistemi ATC 137 – 138 MHz Meteorološka: sateliti za opazovanje vremena: 137 – 138 MHz Satelitski sistemi (civilni): mobilna satelitska sateliti na nizkih orbitah (vesolje – Zemlja) 137 – 138 MHz ERC/DEC/(99)06 storitev za vesoljsko obratovanje: 137 – 138 MHz storitev vesoljskih raziskav: 137 – 138 MHz Zrakoplovna: zrakoplovna komunikacijska: ..zračni športi: 137 – 138 MHz	Defence systems: Aeronautical military systems: ATC: 137 – 138 MHz Meteorology: Weather satellites: 137 – 138 MHz Satellite systems (civil): MSS Earth stations: Low earth orbiting satellites (space-to-Earth) 137 – 138 MHz ERC/DEC/(99)06 Space operation: 137 – 138 MHz Space research: 137 – 138 MHz Aeronautical: Aeronautical communications: air sports: 137 – 138 MHz	DU (P) / "0" SAT, brezODRF-T (S) / BCE, "0" SAT, brezODRF-T (S) / BCE, "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" MZ (P) / BCE	EN 301 721		
137,025 – 137,175 MHz										
137,025 – 137,175 MHz	**137.025-137.175** SPACE OPERATION (space-to-Earth) METEOROLOGICAL-SATELLITE (space-to-Earth) SPACE RESEARCH (space-to-Earth) Fixed Mobile-satellite (space-to-Earth) 5.208A, 5.208B, 5.209 Mobile except aeronautical mobile (R) 5.204, 5.205, 5.206, 5.207, 5.208	METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA Mobilna satelitska (vesolje – Zemlja) 5.208A, 5.208B, 5.209 Storitev za vesoljsko obratovanje (vesolje – Zemlja) Storitev vesoljskih raziskav (vesolje – Zemlja) 5.208	METEOROLOGICAL-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE Mobile-satellite (space-to-Earth) 5.208A, 5.208B, 5.209 Space operation (space-to-Earth) Space research (space-to-Earth) 5.208	**C/G:** 137 – 138 MHz	Obrambni sistemi: zrakoplovni vojaški sistemi ATC 137 – 138 MHz Meteorološka: sateliti za opazovanje vremena: 137 – 138 MHz Satelitski sistemi (civilni) mobilna satelitska sateliti na nizkih orbitah (vesolje – Zemlja) 137 – 138 MHz ERC/DEC/(99)06 storitev za vesoljsko obratovanje: 137 – 138 MHz storitev vesoljskih raziskav: 137 – 138 MHz Zrakoplovna: zrakoplovna komunikacijska: ..zračni športi: 137 – 138 MHz	Defence systems: Aeronautical military systems: ATC: 137 – 138 MHz Meteorology: Weather satellites: 137 – 138 MHz Satellite systems (civil): MSS Earth stations: Low earth orbiting satellites (space-to-Earth) 137 – 138 MHz ERC/DEC/(99)06 Space operation: 137 – 138 MHz Space research: 137 – 138 MHz Aeronautical: Aeronautical communications: air sports: 137 – 138 MHz	DU (P) / "0" SAT, brezODRF-T (S) / BCE, "0" SAT, brezODRF-T (S) / BCE, "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" MZ (P) / BCE	EN 301 721		
137,175 – 137,825 MHz										
137,175 – 137,825 MHz	**137.175-137.825** SPACE OPERATION (space-to-Earth) METEOROLOGICAL-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth), 5.208A, 5.208B, 5.209 SPACE RESEARCH (space-to-Earth) Fixed Mobile except aeronautical mobile (R) 5.204, 5.205, 5.206, 5.207, 5.208	METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA MOBILNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.208A, 5.208B, 5.209 Storitev za vesoljsko obratovanje (vesolje – Zemlja) Storitev vesoljskih raziskav (vesolje – Zemlja) 5.208	METEOROLOGICAL-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) 5.208A, 5.208B, 5.209 Space operation (space-to-Earth) Space research (space-to-Earth) 5.208	**C/G:** 137 – 138 MHz	Obrambni sistemi: zrakoplovni vojaški sistemi ATC 137 – 138 MHz Meteorološka: sateliti za opazovanje vremena: 137 – 138 MHz Satelitski sistemi (civilni) mobilna satelitska sateliti na nizkih orbitah (vesolje – Zemlja) 137 – 138 MHz ERC/DEC/(99)06 storitev za vesoljsko obratovanje: 137 – 138 MHz storitev vesoljskih raziskav: 137 – 138 MHz Zrakoplovna: zrakoplovna komunikacijska: ..zračni športi: 137 – 138 MHz	Defence systems: Aeronautical military systems: ATC: 137 – 138 MHz Meteorology: Weather satellites: 137 – 138 MHz Satellite systems (civil): MSS Earth stations: Low earth orbiting satellites (space-to-Earth) 137 – 138 MHz ERC/DEC/(99)06 Space operation: 137 – 138 MHz Space research: 137 – 138 MHz Aeronautical: Aeronautical communications: air sports: 137 – 138 MHz	DU (P) / "0" SAT, brezODRF-T (S) / BCE, "0" SAT, brezODRF-Z (S) / BCE, "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" MZ (P) / BCE	EN 301 721		
137,825 – 138,000 MHz										

137,825 – 138,000 MHz	**137.825-138** SPACE OPERATION (space-to-Earth) METEOROLOGICAL-SATELLITE (space-to-Earth) SPACE RESEARCH (space-to-Earth) Fixed Mobile-satellite (space-to-Earth), 5.208A, 5.208B, 5.209 Mobile except aeronautical mobile (R) 5.204, 5.205, 5.206, 5.207, 5.208	METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA Mobilna satelitska (vesolje – Zemlja) 5.208A, 5.208B, 5.209 Storitev za vesoljsko obratovanje (vesolje – Zemlja) Storitev vesoljskih raziskav (vesolje – Zemlja) 5.208	METEOROLOGICAL-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE Mobile-satellite (space-to-Earth) 5.208A, 5.208B, 5.209 Space operation (space-to-Earth) Space research (space-to-Earth) 5.208	**C/G**: 137 – 138 MHz	Obrambni sistemi: zrakoplovni vojaški sistemi: ATC 137 – 138 MHz Meteorološka: sateliti za opazovanje vremena: 137 – 138 MHz Satelitski sistemi (civilni) mobilna satelitska sateliti na nizkih orbitah (vesolje – Zemlja) 137 – 138 MHz ERC/DEC/(99)06 storitev za vesoljsko obratovanje: 137 – 138 MHz storitev vesoljskih raziskav: 137 – 138 MHz Zrakoplovna: zrakoplovna komunikacijska: ..zračni športi: 137 – 138 MHz	Defence systems: Aeronautical military systems: ATC: 137 – 138 MHz Meteorology: Weather satellites: 137 – 138 MHz Satellite systems (civil): MSS Earth stations: Low earth orbiting satellites (space-to-Earth) 137 – 138 MHz ERC/DEC/(99)06 Space operation: 137 – 138 MHz Space research: 137 – 138 MHz Aeronautical: Aeronautical communications: air sports: 137 – 138 MHz	DU (P) / "0" SAT, brezODRF-T (S) / BCE, "0" SAT, brezODRF-T (S) / BCE, "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" MZ (P) / BCE	EN 301 721		
138,0 – 143,6 MHz										
138,0 – 143,6 MHz	**138-143.6** AERONAUTICAL MOBILE (OR) 5.210, 5.211, 5.212, 5.214	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)	AERONAUTICAL MOBILE (OR)	**G**: 138 – 144 MHz	Obrambni sistemi: 138 – 144 MHz zrakoplovni vojaški sistemi: ATC kopenski vojaški sistemi NJFA	Defence systems: 138 – 144 MHz Aeronautical military systems: ATC: Land military systems NJFA	DU (P) / "0"			
143,60 – 143,65 MHz										
143,60 – 143,65 MHz	**143.6-143.65** AERONAUTICAL MOBILE (OR) SPACE RESEARCH (space-to-Earth) 5.211, 5.212, 5.214	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje – Zemlja)	AERONAUTICAL MOBILE (OR) SPACE RESEARCH (space-to-Earth)	**G**: 138 – 144 MHz	Obrambni sistemi: 138 – 144 MHz zrakoplovni vojaški sistemi: ATC kopenski vojaški sistemi NJFA Satelitski sistemi (civilni) storitev vesoljskih raziskav: 143,60 – 143,65 MHz	Defence systems: 138 – 144 MHz Aeronautical military systems: ATC: Land military systems NJFA Satellite systems (civil): Space research: 143,60 – 143,65 MHz	DU (P) / "0" brezODRF (S) / "0"		Storitev vesoljskih raziskav (vesolje-Zemlja) samo kot sekundarna storitev.	Sapce research (space-Earth) on secondary basis only.
143,65 – 144,00 MHz										
143,65 – 144,00 MHz	**143.65-144** AERONAUTICAL MOBILE (OR) 5.210, 5.211, 5.212, 5.214	ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)	AERONAUTICAL MOBILE (OR)	**G**: 138 – 144 MHz	Obrambni sistemi: 138 – 144 MHz zrakoplovni vojaški sistemi: ATC kopenski vojaški sistemi NJFA	Defence systems: 138 – 144 MHz Aeronautical military systems: ATC: Land military systems NJFA	DU (P) / "0"			
144 – 146 MHz										
144 – 146 MHz	**144-146** AMATEUR AMATEUR-SATELLITE 5.216	RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKA SATELITSKA	AMATEUR AMATEUR-SATELLITE	**C**	: radioamaterska: 144 – 146 MHz maks. moč 1500W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Satelitski sistemi (civilni): radioamaterska satelitska: 144 – 146 MHz ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	: Amateur: 144 – 146 MHz max. power 1500W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Satellite systems (civil): Amateur-satellite: 144 – 146 MHz ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	RA (P) / "0" RA (P) / "0"	EN 301 783 EN 301 783		
146 – 174 MHz										
146,0 – 148,0 MHz										
146,0 – 148,0 MHz	**146-148** FIXED MOBILE except aeronautical mobile (R)	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R)	MOBILE except aeronautical mobile (R)	**G**: 146,0 – 146.975 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 146,0 – 146.975 MHz Kopenska mobilna: osebni klic: krajevni osebni klic: (poziv&odgovor): 146,975 – 147,250 MHz PMR/PAMR: PMR: ML: 146,975 – 148 MHz ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM	Defence systems: Land military systems: 146,0 – 146.975 MHz Land mobile: Paging: On-site paging (call&answer) 146,975 – 147,250 MHz PMR/PAMR: PMR: ML: 146,975 – 148 MHz ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM	DU (P) / "0" MZ, brezODRF (P) / FF1, "0" MZ (P) / BCE Du= +4,6 MHz	EN 300 224 EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN 301 166 EN 302 561	Uskladitev delovanja obstoječih PMR z ERC/REC T/R 25-08 do 26. 04. 2012	Use of the exist PMR should be adopt to ERC/REC T/R 25-08 until 26. 04. 2012.
148,0 – 149,9 MHz										
148,0 – 149,9 MHz	**148-149.9** FIXED MOBILE except aeronautical mobile (R) MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) 5.209 5.218, 5.219, 5.221	MOBILNA MOBILNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.209 5.218, 5.219, 5.221	MOBILE MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) 5.209 5.218, 5.219, 5.221	**G**: 149,125 – 149,9 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 149,125 – 149,9 MHz Satelitski sistemi (civilni): mobilna satelitska: sateliti na nizkih orbitah: (Zemlja – vesolje) 148 – 150,05 MHz ERC/DEC/(99)06	Defence systems: Land military systems: 149,125 – 149,9 MHz Satellite systems (civil): MSS Earth stations: Low earth orbiting satellites: (Earth-to-space) 148 – 150,05 MHz ERC/DEC/(99)06	DU (P) / "0" SAT, brezODRF-T (P) / BCE, "0"	EN 301 721	Uskladitev delovanja obstoječih PMR z ERC/REC T/R 25-08 do 26. 04. 2012	Use of the exist PMR should be adopt to ERC/REC T/R 25-08 until 26. 04. 2012.
149,90 – 150,05 MHz										
149,90 – 150,05 MHz	**149.9-150.05** MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) 5.209, 5.224A RADIONAVIGATION-SATELLITE 5.224B 5.220, 5.222, 5.223	MOBILNA MOBILNA SATELITSKA(Zemlja – vesolje) 5.209, 5.224A RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA 5.224B 5.220, 5.222, 5.223	MOBILE MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) 5.209, 5.224A RADIONAVIGATION-SATELLITE 5.224B 5.220, 5.222, 5.223	**C**	Kopenska mobilna: PMR/PAMR: PMR: enojna frekvenca: 149,90 – 150,05 MHz ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 Satelitski sistemi (civilni): mobilna satelitska: sateliti na nizkih orbitah: (Zemlja – vesolje) 148 – 150,05 MHz ERC/DEC/(99)06	Land mobile: PMR/PAMR: PMR: simplex: 149,90 – 150,05 MHz ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 Satellite systems (civil): MSS Earth stations: Low earth orbiting satellites: (Earth-to-space) 148 – 150,05 MHz ERC/DEC/(99)06	MZ (P) / BCE SAT, brezODRF-T (P) / BCE, "0"	EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN 301 166 EN 302 561 EN 301 721	Uskladitev delovanja obstoječih PMR z ERC/REC T/R 25-08 do 26. 04. 2012	Use of the exist PMR should be adopt to ERC/REC T/R 25-08 until 26. 04. 2012.

150,05 – 153 MHz										
150,05 – 153 MHz	**150.05-153** FIXED MOBILE except aeronautical mobile RADIO ASTRONOMY 5.149	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne RADIOASTRONOMSKA 5.149	MOBILE except aeronautical mobile RADIO ASTRONOMY 5.149	**C/G** 150,05 – 153 MHz	Kopenska mobilna: PMR/PAMR: PMR: ML: 150,05 – 151,4 MHz FB: 151,4 – 151,8MHz 152,0 – 153,0 MHz ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 150,05 –153 MHz Radioastronomska: stalne meritve in opazovanje pulzarjev/sonca: 150,05 –153 MHz	Land mobile: PMR/PAMR: PMR: ML: 150,05 – 151,4 MHz FB: 151,4 – 151,8 MHz 152,0 – 153,0 MHz ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM Defence systems: Land military systems: 150,05 –153 MHz Radio astronomy: Continuum measurements and pulsar/solar observation: 150,05 –153 MHz	MZ (P) / BCE Du= +4,6 MHz MZ (P) / BCE Du= -4,6 MHz Du= -4,6 MHz DU (S) / "0" brezODRF (P) / "0"	EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN 301 166 EN 302 561	Uskladitev delovanja obstoječih PMR z ERC/REC T/R 25-08 do 26. 04. 2012	Use of the exist PMR should be adopt to ERC/REC T/R 25-08 until 26. 04. 2012.
153 – 154 MHz										
153 – 154 MHz	**153-154** FIXED MOBILE except aeronautical mobile (R) Meteorological Aids	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne	MOBILE except aeronautical mobile (R)	**G**: 153,8 – 154,65 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 153,8 – 154,65 MHz Kopenska mobilna: PMR/PAMR: PMR: FB: 153,0 – 153.8 MHz ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM	Defence systems: Land military systems: 153,8 – 154,65 MHz Land mobile: PMR/PAMR: PMR: FB: 153,0 – 153.8 MHz ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM	DU (P) / "0" MZ (P) / BCE Du= -4,6 MHz	EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN 301 166 EN 302 561	Uskladitev delovanja obstoječih PMR z ERC/REC T/R 25-08 do 26. 04. 2012	Use of the exist PMR should be adopt to ERC/REC T/R 25-08 until 26. 04. 2012.
154 – 154,5 MHz										
154 – 154,5 MHz	**154-156.4875** FIXED MOBILE except aeronautical mobile (R) 5.226	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R)	MOBILE except aeronautical mobile (R)	**G**: 153,8 – 154,65 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 153,8 – 154,65 MHz	Defence systems: Land military systemsi: 153,8 – 154,65 MHz	DU (P) / "0"			
154,5 – 154,65 MHz										
154,5 – 154,65 MHz		MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R)	MOBILE except aeronautical mobile (R)	**G**: 153,8 – 154,65 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 153,8 – 154,65 MHz	Defence systems: Land military systems: 153,8 – 154,65 MHz	DU (P) / "0"			
154,65 – 156MHz										
154,65 – 156MHz		MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R)	MOBILE except aeronautical mobile (R)	**G**: 155,725 – 155,975 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 155,725 – 155,975 MHz Kopenska mobilna: PMR/PAMR: PMR: FB: 154,65 – 155,725 MHz ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM	Defence systems: Land military systems: 155,725 – 155,975 MHz Land mobile: PMR/PAMR: PMR: FB: 154,65 – 155,725 MHz ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM	DU (P) / "0" MZ (P) / BCE Du= -4,6 MHz	EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN 301 166 EN 302 561	Uskladitev delovanja obstoječih PMR z ERC/REC T/R 25-08 do 26. 04. 2012	Use of the exist PMR should be adopt to ERC/REC T/R 25-08 until 26. 04. 2012.
156 – 156,4875 MHz										
156 – 156,4875 MHz		MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 5.226	MOBILE except aeronautical mobile (R) 5.226	**C/G**: 156– 157,45 MHz	Pomorska: 156 – 156,7625 MHz ITU RR AP18 NJFA	Maritime: 156 – 156,7625 MHz ITU RR AP18 NJFA	DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1	EN 300 162, EN 300 698 EN 301 178, EN 301 025		
156,4875 – 156,5375 MHz										
156,4875 – 156,5375 MHz	**156.4875-156.5625** MARITIME MOBILE (distress and calling via DCS) 5.111, 5.226, 5.227	POMORSKA MOBILNA (nujnost in klic preko DCS) 5.111, 5.226, 5.227	MARITIME MOBILE (distress and calling via DCS) 5.111, 5.226, 5.227	**C/G**: 156– 157,45 MHz	Pomorska: 156 – 156,7625 MHz GMDSS: DSC: 156,525 MHz ITU RR AP18 NJFA	Maritime: 156 – 156,7625 MHz GMDSS: DSC: 156,525 MHz ITU RR AP18 NJFA	DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1	EN 300 162, EN 300 698 EN 301 178, EN 301 025 EN 301 929, EN 302 885		
156,5375 – 156,5625 MHz										
156,5375 – 156,5625 MHz		MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) POMORSKA MOBILNA (klic v sili in klicna frekvenca preko DCS) 5.111, 5.226, 5.227	MOBILE except aeronautical mobile (R) MARITIME MOBILE (distress and calling via DCS) 5.111, 5.226, 5.227	**C/G**: 156– 157,45 MHz	Pomorska: 156 – 156,7625 MHz ITU RR AP18 NJFA	Maritime 156 – 156,7625 MHz ITU RR AP18 NJFA	DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1	EN 300 162, EN 300 698 EN 301 178, EN 301 025 EN 301 929		
156,5625 – 156,7625 MHz										
156,5625 – 156,7625 MHz	**156.5625-156.7625** FIXED MOBILE except aeronautical mobile (R) 5.226	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 5.226	MOBILE except aeronautical mobile (R) 5.226	**C/G**: 156– 157,45 MHz	Pomorska: 156 – 156,7625 MHz ITU RR AP18 NJFA	Maritime: 156 – 156,7625 MHz ITU RR AP18 NJFA	DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1	EN 300 162, EN 300 698 EN 301 178, EN 301 025 EN 301 929		
156.7625 – 156.8375 MHz										
156.7625 – 156.8375 MHz	**156.7625-156.8375** MARITIME MOBILE (distress and calling) 5.111, 5.226	POMORSKA MOBILNA (nujnost in klic) 5.111, 5.226	MARITIME MOBILE (distress and calling) 5.111, 5.226	**C/G**: 156– 157,45 MHz	Pomorska: enojne frekvence: 156.7625 – 156.8375 MHz GMDSS: 156,800 MHz ITU RR AP18 NJFA	Maritime: simplex: 156.7625 – 156.8375 MHz GMDSS: 156,800 MHz ITU RR AP18 NJFA	DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1	EN 300 162, EN 301 929		
156,8375 –157,45 MHz										
156,8375 –157,45 MHz	**156.8375-174** FIXED MOBILE except aeronautical mobile 5.226, 5.227A, 5.229	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.226	MOBILE except aeronautical mobile 5.226	**C/G**: 156– 157,45 MHz	Pomorska: 156,8375 –157,45 MHz ITU RR AP18 NJFA	Maritime: 156,8375 –157,45 MHz ITU RR AP18 NJFA	DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1	EN 300 162, EN 300 698 EN 301 178, EN 301 025 EN 301 929		
157,45 –160,6 MHz										

157,45 –160,6 MHz		MOBILNA razen zrakoplovne mobilne	MOBILE except aeronautical mobile	**G**: 157,6 – 160,5 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 157,6 – 160,5 MHz Kopenska mobilna: PMR/PAMR: PMR: ML: 157,45 – 157,6 MHz 160,5 – 160,6 MHz ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM	Defence systems: Land military systems: 157,6 – 160,5 MHz Land mobile: PMR/PAMR: PMR: ML: 157,45 – 157,6 MHz 160,5 – 160,6 MHz ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM	DU (P) / "0" MZ (P) / BCE Du= +4,6 MHz Du= +4,6 MHz	EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN 301 166 EN 302 561	Uskladitev delovanja obstoječih PMR z ERC/REC T/R 25-08 do 26. 04. 2012	Use of the exist PMR should be adopt to ERC/REC T/R 25-08 until 26. 04. 2012.
160,6 – 160,975 MHz										
160,6 – 160,975 MHz		MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.226	MOBILE except aeronautical mobile 5.226	**C/G**: 160,6 – 160,975 MHz	Pomorska: 160,6 – 160,975 MHz ITU RR AP18 NJFA	Maritime: 160,6 – 160,975 MHz ITU RR AP18 NJFA	DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1	EN 300 162, EN 300 698 EN 301 178, EN 301 025 EN 301 929		
160,975 –161,475 MHz										
160,975 –161,475 MHz		MOBILNA razen zrakoplovne mobilne	MOBILE except aeronautical mobile	**C**	Kopenska mobilna: PMR/PAMR: PMR: enojna frekvenca: 160,975 –161,475 MHz ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM	Land mobile: PMR/PAMR: PMR: simplex: 160,975 –161,475 MHz ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM	MZ (P) / BCE	EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN 301 166 EN 302 561	Uskladitev delovanja obstoječih PMR z ERC/REC T/R 25-08 do 26. 04. 2012	Use of the exist PMR should be adopt to ERC/REC T/R 25-08 until 26. 04. 2012.
161,475 –162,05 MHz										
161,475 –162,05 MHz		MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.226, 5.227A	MOBILE except aeronautical mobile 5.226, 5.227A	**C/G**: 161,475 –162,05 MHz	Pomorska: pomorska komunikacijska: 161,475 –162,05 MHz AIS: 161,975 MHz 162,025 MHz 2003/213/EC 2005/53/EC ERC/DEC/(99)17 ITU RR AP18 NJFA	Maritime: Maritime communications: 161,475 –162,05 MHz AIS: 161,975 MHz 162,025 MHz 2003/213/EC 2005/53/EC ERC/DEC/(99)17 ITU RR AP18 NJFA	DU, FZ, LP (P) / "0", FF1, FF1	EN 300 162, EN 300 698 EN 301 178, EN 301 025 EN 301 929		
162,05 –165,2 MHz										
162,05 –165,2 MHz		MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.226, 5.227A	MOBILE except aeronautical mobile 5.226, 5.227A	**G**: 162,1 – 165,0 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 162,1 – 165,0 MHz Kopenska mobilna: PMR: FB: 162,05 – 162,1 MHz 165,0 – 165,2 MHz ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM	Defence systems: Land military systems: 162,1 – 165,0 MHz Land mobile: PMR: FB: 162,05 – 162,1 MHz 165,0 – 165,2 MHz ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM	DU (P) / "0" MZ (P) / BCE Du= – 4,6 MHz Du= – 4,6 MHz	EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN 301 166 EN 302 561	Uskladitev delovanja obstoječih PMR z ERC/REC T/R 25-08 do 26. 04. 2012	Use of the exist PMR should be adopt to ERC/REC T/R 25-08 until 26. 04. 2012.
165,2 –165,225 MHz										
165,2 –165,225 MHz		MOBILNA razen zrakoplovne mobilne	MOBILE except aeronautical mobile	**C**	Kopenska mobilna: PMR/PAMR: PMR: enojna frekvenca: 165,2 –165,225 MHz ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM	Land mobile: PMR/PAMR: PMR: simplex: 165,2 –165,225 MHz ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM	MZ (P) / BCE	EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN 301 166 EN 302 561	Uskladitev delovanja obstoječih PMR z ERC/REC T/R 25-08 do 26. 04. 2012	Use of the exist PMR should be adopt to ERC/REC T/R 25-08 until 26. 04. 2012.
165,225 –169,4 MHz										
165,225 –169,4 MHz		MOBILNA razen zrakoplovne mobilne	MOBILE except aeronautical mobile	**G**: "Za-Re": PPDR: 168,55 – 169,075 MHz	Kopenska mobilna: sistemi za nujno ukrepanje: PPDR: "Za-Re": 168,55 – 169,075 MHz PMR/PAMR: PMR: ML: 165,225 – 168,55 MHz 169,075 – 169,4 MHz ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM	Land mobile: Emergency services: PPDR: "Za-Re": 168,55 – 169,075 MHz PMR/PAMR: PMR: ML: 165,225 – 168.55MHz 169,075 – 169,4 MHz ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM	DU (P) / "0" MZ (P) / BCE Du= +4,6 MHz Du= +4,6 MHz	EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN 301 166 EN 302 561	Uskladitev delovanja obstoječih PMR z ERC/REC T/R 25-08 do 26. 04. 2012 Uporaba frekvenc za "Za-Re" je dovoljena do višine 3000m.	Use of the exist PMR should be adopt to ERC/REC T/R 25-08 until 26. 04. 2012. "Za-Re" frequencies should be used below altitude of 3000 m.
169,4 –169,825 MHz										
169,4 –169,825 MHz		MOBILNA razen zrakoplovne mobilne	MOBILE except aeronautical mobile	**C**	Kopenska mobilna: PMR/PAMR: PMR: enojna frekvenca: 169,6 – 169,825 MHz	Land mobile: PMR/PAMR: PMR: simplex: 169,6 – 169,825 MHz	MZ (P) / BCE	EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN 301 166 EN 302 561		
169,825 –174 MHz										
169,825 –174 MHz		MOBILNA razen zrakoplovne mobilne	MOBILE except aeronautical mobile	**G**: "Za-Re": PPDR: 173,05 – 173,575 MHz	Kopenska mobilna: sistemi za nujno ukrepanje: PPDR: "Za-Re": 173,05 – 173,575 MHz PMR/PAMR: PMR: FB: 169,825 – 173,05 MHz 173,575 – 174 MHz ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM	Land mobile: Emergency services: PPDR: "Za-Re": 173,05 – 173,575 MHz PMR/PAMR: PMR: FB: 169,825 – 173,05 MHz 173,575 – 174 MHz ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM	DU (P) / "0" MZ (P) / BCE Du= – 4,6 MHz Du= – 4,6 MHz	EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN 301 166 EN 302 561	Uskladitev delovanja obstoječih PMR z ERC/REC T/R 25-08 do 26. 04. 2012 Uporaba frekvenc za "Za-Re" je dovoljena do višine 3000m.	Use of the exist PMR should be adopt to ERC/REC T/R 25-08 until 26. 04. 2012. "Za-Re" frequencies should be used below altitude of 3000 m.

174 – 380 MHz

174 – 223 MHz

174 – 223 MHz	**174-223** BROADCASTING 5.235, 5.237, 5.243	RADIO DIFUZNA	BROADCASTING	**C**	Radiodifuzna: radiodifuzna (prizemeljska): 174 – 230 MHz DVB-T: ITU-T H.264 ITU-R BT.1306 ITU-R BT 1368 T-DAB: WI'95 (Rev. CO'07) GE'06	Broadcasting: Broadcasting (terrestrial): 174 – 230 MHz DVB-T: ITU-T H.264 ITU-R BT.1306 ITU-R BT 1368 T-DAB: WI'95 (Rev. CO'07) GE'06	BC, brezODRF-RX (P) / BCTV, "0" BC, brezODRF-RX (P) / BCTV, "0"	EN 300 744, EN 302 296 EN 302 998 EN 302 077		
223 – 230 MHz										
223 – 230 MHz	**223-230** BROADCASTING Fixed Mobile 5.243, 5.246, 5.247	RADIODIFUZNA Fiksna Mobilna	BROADCASTING Fixed Mobile	**C/G**: 225 – 230 MHz	Radiodifuzna: radiodifuzna (prizemeljska): 174 – 230 MHz DVB-T: ITU-T H.264 ITU-R BT.1306 ITU-R BT 1368 T-DAB: WI'95 (Rev. CO'07) GE'06 Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 225 – 380 MHz NJFA	Broadcasting: Broadcasting (terrestrial): 174 – 230 MHz DVB-T: ITU-T H.264 ITU-R BT.1306 ITU-R BT 1368 T-DAB: WI'95 (Rev. CO'07) GE'06 Defence systems: Land military systems: 225 – 380 MHz NJFA	BC, brezODRF-RX (P) / BCTV, "0" BC, brezODRF-RX (P) / BCTV, "0" DU (P) / "0"	EN 300 744, EN 302 296 EN 302 998 EN 302 077		
230 – 235 MHz										
230 – 235 MHz	**230-235** FIXED MOBILE 5.247, 5.251, 5.252	MOBILNA	MOBILE	**G**: 230 – 328,65 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 225 – 380 MHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 225 – 380 MHz NJFA	DU (P) / "0"			
235 – 267 MHz										
235 – 267 MHz	**235-267** FIXED MOBILE 5.111, 5.199, 5.252, 5.254, 5.256, 5.256A	MOBILNA 5.111, 5.199, 5.254, 5.256	MOBILE 5.111, 5.199, 5.254, 5.256	**G**: 230 – 328,65 MHz	Zrakoplovna: zrakoplovna komunikacijska: 235 – 267 MHz SAR (komunikacije): 242,95 – 243,055 MHz ITU-R M.690 Pomorska: GMDSS: EPIRBs: 242,95 – 243,055 MHz Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 225 – 380 MHz NJFA	Aeronautical: Aeronautical communications: 235 – 267 MHz SAR (communications): 242,95 – 243,055 MHz ITU-R M.690 Maritime: GMDSS: EPIRBs: 242,95 – 243,055 MHz Defence systems: Land military systems: 225 – 380 MHz NJFA	DU (P) / "0" ZP (P) / FF1 LP (P) / FF1 DU (P) / "0"	EN 302 617		
267– 272,0 MHz										
267– 272,0 MHz	**267-272** FIXED MOBILE Space operation (space-to-Earth) 5.254, 5.257	MOBILNA Storitev za vesoljsko obratovanje (vesolje – Zemlja) 5.254, 5.257	MOBILE Space operation (space-to-Earth) 5.254, 5.257	**G**: 230 – 328,65 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 225 – 380 MHz NJFA Satelitski sistemi (civilni): Storitev za vesoljsko obratovanje: 267– 273 MHz	Defence systems: Land military systems: 225 – 380 MHz NJFA Satellite systems (civil): Space operation: 267– 273 MHz	DU (P) / "0" brezODRF (S) / "0"			
272 – 273 MHz										
272 – 273 MHz	**272-273** SPACE OPERATION (space-to-Earth) FIXED MOBILE 5.254	STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (vesolje – Zemlja) FIKSNA MOBILNA 5.254	SPACE OPERATION (space-to-Earth) FIXED MOBILE 5.254	**G**: 230 – 328,65 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 225 – 380 MHz NJFA Satelitski sistemi (civilni): Storitev za vesoljsko obratovanje: 267– 273 MHz	Defence systems: Land military systems: 225 – 380 MHz NJFA Satellite systems (civil): Space operation: 267– 273 MHz	DU (P) / "0" brezODRF (P) /, "0"			
273 – 312 MHz										
273 – 312 MHz	**273-312** FIXED MOBILE 5.254	MOBILNA 5.254	MOBILE 5.254	**G**: 230 – 328,65 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 225 – 380 MHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 225 – 380 MHz NJFA	DU (P) / "0"			
312 – 315 MHz										
312 – 315 MHz	**312-315** FIXED MOBILE Mobile-satellite (Earth-to-space), 5.254, 5.255	MOBILNA Mobilna satelitska (Zemlja – vesolje) 5.254, 5.255	MOBILE Mobile-satellite (Earth-to-space) 5.254, 5.255	**G**: 230 – 328,65 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 225 – 380 MHz NJFA Satelitski sistemi (civilni): mobilna satelitska (Zemlja – vesolje): 312 – 315 MHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 225 – 380 MHz NJFA Satellite systems (civil): MSS Earth stations (Earth-to-space): 312 – 315 MHz NJFA	DU (P) / "0" DU, SAT, brezODRF-T (S) / "0", BCE, "0"	EN 301 721		
315 – 322 MHz										
315 – 322 MHz	**315-322** FIXED MOBILE 5.254	MOBILNA 5.254	MOBILE 5.254	**G**: 230 – 328,65 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 225 – 380 MHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 225 – 380 MHz NJFA	DU (P) / "0"			
322,0 – 328,65 MHz										
322,0 – 328,65 MHz	**322-328.6** FIXED MOBILE RADIO ASTRONOMY 5.149	MOBILNA RADIOASTRONOMSKA 5.149	MOBILE RADIO ASTRONOMY 5.149	**G**: 230 – 328,65 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 225 – 380 MHz NJFA Radioastronomska: VLBI: 322,0 – 328,65 MHz	Defence systems: Land military systems: 225 – 380 MHz NJFA Radio astronomy: VLBI observations: 322,0 – 328,65 MHz	DU (P) / "0" brezODRF (P) / "0"			
328,65 – 335,4 MHz										

328,65 – 335,4 MHz	**328.6-335.4** AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.258, 5.259	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.258	AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.258	**C/G**: 328,65 – 335,4 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 225 – 380 MHz NJFA Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: 328,65 – 335,4 MHz ILS ravnina pristajanja	Defence systems: Land military systems: 225 – 380 MHz NJFA Aeronautical: Aeronautical navigation: 328,65 – 335,4 MHz ILS Glide path	DU (P) / "0" FZ, ZP (P) / BCE, FF1			
335,4 – 380,0 MHz										
335,4 – 380,0 MHz	**335.4-387** FIXED MOBILE 5.254	MOBILNA 5.254	MOBILE 5.254	**G**: 335.4 – 370.900 MHz 371.875 – 373.150 MHz 373.625 – 379.400 MHz 379.400 – 387 MHz **C/G**: 370.900 - 371.875 MHz 373.175 - 373.625 MHz 379.400 - 379.900 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 225 – 380 MHz NJFA Fiksna: točka-več točk analogne distribucijske povezave: 370.900 - 371.875 MHz 373.175 - 373.625 MHz 379.400 - 379.900 MHz	Defence systems: Land military systems: 225 – 380 MHz NJFA Fixed: Point-to-Multipoint analogue distribution links: 370.900 - 371.875 MHz 373.175 - 373.625 MHz 379.400 - 379.900 MHz	DU (P) / "0" FZ, MZ (P) / BCE, BCE Ch. 500 kHz	EN 302 326	Ni novih dodelitev za mobilne zveze. Za obstoječe dodelitve za fiksne in mobilne zveze se plačuje pristojbina za frekvence.	No new assignment for mobile services. Exist frequencies assigned to fixed and mobile services frequecy fee is applied.
380,0 – 470 MHz										
380,0 – 385,0 MHz										
380,0 – 385,0 MHz		MOBILNA 5.254	MOBILE 5.254	**G**: 379.400 – 387 MHz	Kopenska mobilna: sistemi za nujno ukrepanje: 380,0 – 385,0 MHz RTTE SC13 NUJNI TETRA /1 NUJNI TETRA /2 PPDR: ECC/DEC/(08)05 DMO: 380 – 380,15MHz ERC/DEC/(01)19 AGA komunikacije (vojaško): 384,8 – 385MHz ECC/DEC/(06)05	Land mobile: Emergency services: 380,0 – 385,0 MHz RTTE SC13 NUJNI TETRA /1 NUJNI TETRA /2 PPDR: ECC/DEC/(08)05 DMO: 380 – 380,15MHz ERC/DEC/(01)19 AGA communications (military): 384,8 – 385MHz ECC/DEC/(06)05	DU (P) / "0" DU (P) / "0" DU (P) / "0" DU (P) / "0"	EN 303 035 EN 302 561 EN 303 035, EN 300 113 EN 300 390 EN 300 113, EN 300 390		
385 – 387 MHz										
385 – 387 MHz		MOBILNA 5.254	MOBILE 5.254	**G**: 379.400 – 387 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 385 – 387 MHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 385 – 387 MHz NJFA	DU (P) / "0"			
387 – 390 MHz										
387 – 390 MHz	**387-390** FIXED MOBILE Mobile-satellite (space-to-Earth) 5.208A, 5.208B, 5.254, 5.255	MOBILNA Mobilna satelitska (vesolje – Zemlja) 5.208A, 5.208B, 5.254, 5.255	MOBILE Mobile-satellite (space-to-Earth) 5.208A, 5.208B, 5.254, 5.255	**C/G**	Satelitski sistemi (civilni): mobilna satelitska (vesolje – Zemlja): 387 – 390 MHz ERC/DEC/(99)06 NJFA	Satellite systems (civil): MSS Earth stations (space-to-Earth): 387 – 390 MHz ERC/DEC/(99)06 NJFA	DU, SAT, brezODRF-T (P) / "0", BCE, "0"	EN 301 721		
390 – 395 MHz										
390 – 395 MHz	**390-399.9** FIXED MOBILE 5.254	MOBILNA 5.254	MOBILE 5.254	**G**: 390 – 399,9 MHz	Kopenska mobilna: sistemi za nujno ukrepanje: 390 – 395 MHz RTTE SC13 NUJNI TETRA /1 NUJNI TETRA /2 PPDR: ECC/DEC/(08)05 DMO: 390 – 390,15MHz ERC/DEC/(01)19 AGA komunikacije (vojaško): 394,8 – 395MHz ECC/DEC/(06)05	Land mobile: Emergency services: 390 – 395 MHz RTTE SC13 NUJNI TETRA /1 NUJNI TETRA /2 PPDR: ECC/DEC/(08)05 DMO: 390 – 390,15MHz ERC/DEC/(01)19 AGA communications (military): 394,8 – 395MHz ECC/DEC/(06)05	DU (P) / "0" DU (P) / "0" DU (P) / "0" DU (P) / "0"	EN 303 035 EN 302 561 EN 303 035, EN 300 113 EN 300 390 EN 300 113, EN 300 390		
395- 399,9 MHz										
395– 399,9 MHz		MOBILNA 5.254	MOBILE 5.254	**G**: 390 – 399,9 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 395– 399,9 MHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 395– 399,9 MHz NJFA	DU / "0"			
399,90 – 400,0500 MHz										
399,90 – 400,0500 MHz	**399.9-400.05** MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space), 5.209, 5.224A RADIONAVIGATION-SATELLITE 5.222, 5.224B, 5.260 5.220	MOBILNA SATELITSKA(Zemlja – vesolje) 5.209, 5.224A RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA 5.222, 5.224B, 5.260 5.220	MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) 5.209, 5.224A RADIONAVIGATION-SATELLITE 5.222, 5.224B, 5.260 5.220	**C**	Satelitski sistemi (civilni): (Zemlja – vesolje): 399,90 – 400,0500 MHz storitev vesoljskih raziskav: mobilna satelitska: ERC/DEC/(99)06 NJFA	Satellite systems (civil): (Earth-to-space): 399,90 – 400,0500 MHz Space research MSS Earth stations: ERC/DEC/(99)06 NJFA	 brezODRF (S) / "0" SAT, brezODRF-T (S) / BCE, "0"	 EN 301 721		
400,0500 – 400,150 MHz										
400,0500 – 400,150 MHz	**400.05-400.15** STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL-SATELLITE (400.1 MHz) 5.261, 5.262	STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV PREK SATELITA (400,1 MHz) 5.261	STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL- SATELLITE (400.1 MHz) 5.261	**C**	Satelitski sistemi (civilni): časovna normala-satelitsko 400,1MHz (400,0500 – 400,150 MHz)	Satellite systems (civil): Standard frequency and time signal-satellite 400,1MHz (400,0500 – 400,150 MHz)	brezODRF (P) / "0"			
400,150 – 401,00 MHz										
400,15 – 401,00 MHz	**400.15-401** METEOROLOGICAL AIDS METEOROLOGICAL-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) 5.208A, 5.208B, 5.209 SPACE RESEARCH (space-to-Earth) 5.263 Space operation (space-to-Earth) 5.262, 5.264	STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA SATELITSKA(vesolje – Zemlja) 5.208A, 5.208B, 5.209 STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje – Zemlja) 5.263 STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (vesolje – Zemlja) 5.264	METEOROLOGICAL AIDS METEOROLOGICAL-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) 5.208A, 5.208B, 5.209 SPACE RESEARCH (space-to-Earth) 5.263 SPACE OPERATION (space-to-Earth) 5.264	**C/G**: 400,15 – 406MHz	Meteorološka: radiosonde: 400,15 – 406MHz NJFA Satelitski sistemi (civilni): mobilna satelitska (vesolje – Zemlja): 400,15 – 401,00 MHz ERC/DEC/(99)06 storitev vesoljskih raziskav: 400,15 – 401,00 MHz storitev za vesoljsko obratovanje: 400,15 – 401,00 MHz	Meteorology: Sondes: 400,15 – 406MHz NJFA Satellite systems (civil): MSS Earth stations (space-to-Earth): 400,15 – 401,00 MHz ERC/DEC/(99)06 Space research: 400,15 – 401,00 MHz Space operation: 400,15 – 401,00 MHz	DU, brezODRF (P) / "0", "0" SAT, brezODRF-T (P) / BCE, "0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) /, "0"	EN 302 054 EN 301 721		
401 – 402 MHz										

401 – 402 MHz	**401-402** METEOROLOGICAL AIDS SPACE OPERATION (space-to-Earth) EARTH EXPLORATION-SATELLITE (Earth-to-space) METEOROLOGICAL-SATELLITE (Earth-to-space) Fixed Mobile except aeronautical mobile	STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (Zemlja – vesolje) METEOROLOŠKA SATELITSKA (Zemlja – vesolje)	METEOROLOGICAL AIDS EARTH EXPLORATION-SATELLITE (Earth-to-space) METEOROLOGICAL-SATELLITE (Earth-to-space)	**C/G**: 400,15 – 406MHz	Meteorološka: radiosonde: 400,15 – 406MHz sateliti za opazovanje vremena: zbiranje podatkov: 401 – 403MHz NJFA Satelitski sistemi (civilni): EESS: 401 – 403MHz	Meteorology: Sondes: 400,15 – 406MHz Weather satellites: data collection platform: 401 – 403MHz NJFA Satellite systems (civil): EESS: 401 – 403MHz	DU, brezODRF (P) / "0", "0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0"	EN 302 054		
402 – 403 MHz										
402 – 403 MHz	**402-403** METEOROLOGICAL AIDS EARTH EXPLORATION-SATELLITE (Earth-to-space) METEOROLOGICAL-SATELLITE (Earth-to-space) Mobile except aeronautical mobile	STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (Zemlja – vesolje) METEOROLOŠKA SATELITSKA (Zemlja – vesolje)	METEOROLOGICAL AIDS EARTH EXPLORATION-SATELLITE (Earth-to-space) METEOROLOGICAL-SATELLITE (Earth-to-space)	**C/G**: 400,15 – 406MHz	Meteorološka: radiosonde: 400,15 – 406MHz sateliti za opazovanje vremena: zbiranje podatkov: 401 – 403MHz NJFA Satelitski sistemi (civilni): EESS: 401 – 403MHz	Meteorology: Sondes: 400,15 – 406MHz Weather satellites: data collection platform: 401 – 403MHz NJFA Satellite systems (civil): EESS: 401 – 403MHz	DU, brezODRF (P) / "0", "0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) /, "0"	EN 302 054		
403 – 406 MHz										
403 – 406 MHz	**403-406** METEOROLOGICAL AIDS Fixed Mobile except aeronautical mobile	STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE Fiksna Mobilna razen zrakoplovne mobilne	METEOROLOGICAL AIDS Fixed Mobile except aeronautical mobile	**C/G**: 400,15 – 406MHz **G**: "Za-Re": PPDR: 404,9 – 405,0 MHz	Kopenska mobilna: sistemi za nujno ukrepanje: PPDR: "Za-Re": 404,9 – 405,0 MHz Meteorološka: radiosonde: 400,15 – 406MHz NJFA	Land mobile: Emergency services: PPDR: "Za-Re": 404,9 – 405,0 MHz Meteorology: Sondes: 400,15 – 406MHz NJFA	DU (P) / "0" DU, brezODRF (P) / "0", "0"	EN 302 054	Uporaba frekvenc za "Za-Re" dovoljena do višine 3000m.	"Za-Re" frequencies shoul be used below altitude of 3000 m.
406,0 – 406,1 MHz										
406,0 – 406,1 MHz	**406-406.1** MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) 5.266, 5.267	MOBILNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.266, 5.267	MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) 5.266, 5.267	**C**	Pomorska: GMDSS: EPIRBs: 406,0 – 406,1 MHz 2005/631/EC Satelitski sistemi (civilni): mobilna satelitska (Zemlja – vesolje): 406,0 – 406,1 MHz	Maritime: GMDSS: EPIRBs: 406,0 – 406,1 MHz 2005/631/EC Satellite systems (civil): MSS Earth stations (Earth-to-space): 406,0 – 406,1 MHz	LP (P) / FF1 SAT, brezODRF-T (P) / BCE, "0"	EN 300 066, EN 302 152 EN 301 721		
406,1 – 410,0 MHz										
406,1 – 410,0 MHz	**406.1-410** FIXED MOBILE except aeronautical mobile RADIO ASTRONOMY 5.149	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne RADIOASTRONOMSKA 5.149	MOBILE except aeronautical mobile RADIO ASTRONOMY 5.149	**C/G**: PPDR: 406,1 – 417,5 MHz **G**: "Za-Re": 409,9 – 410,0 MHz:	Fiksne povezave: BWA: 406,1 – 409,9 MHz ERC/REC T/R 25-08 HCM Kopenska mobilna: sistemi za nujno ukrepanje: "Za-Re": 409,9 – 410,0 MHz PPDR: 406,1 – 409,9 MHz ECC/DEC/(08)05 PMR/PAMR: PMR: 406,1 – 409,9 MHz ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM Radioastronomska: 406,1 – 410 MHz	Fixed: BWA: 406,1 – 409,9 MHz ERC/REC T/R 25-08 HCM Land mobile: Emergency services: "Za-Re": 409,9 – 410,0 MHz PPDR: 406,1 – 409,9 MHz ECC/DEC/(08)05 PMR/PAMR: PMR: 406,1 – 409,9 MHz ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM Radio astronomy: 406,1 – 410 MHz	ZEKom &38. (P) / BCE brezODRF-T (P) / "0" DU (P) / "0" DU (S) / "0" MZ (P) / BCE	EN 302 326 EN 302 561 EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN 301 166 EN 302 561	Uporaba frekvenc za "Za-Re" dovoljena do višine 3000m.	"Za-Re" frequencies shoul be used below altitude of 3000 m.
410 – 420 MHz										
410 – 420 MHz	**410-420** FIXED MOBILE except aeronautical mobile SPACE RESEARCH (space-to-space) 5.268	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.268	MOBILE except aeronautical mobile 5.268	**C/G**: 406,1 – 417,5 MHz	Fiksne povezave: BWA: 410 – 417,5 MHz ERC/REC T/R 25-08 HCM Kopenska mobilna: sistemi za nujno ukrepanje: PPDR: 410 – 417,5 MHz ECC/DEC/(08)05 PMR/PAMR: 417,5 – 420 MHz ECC/DEC/(04)06 ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM NMT / TETRA	Fixed: BWA: 410 – 417,5 MHz ERC/REC T/R 25-08 HCM Land mobile: Emergency services: PPDR: 410 – 417,5 MHz ECC/DEC/(08)05 PMR/PAMR: 417,5 – 420 MHz ECC/DEC/(04)06 ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM NMT / TETRA	ZEKom &38. (P) / BCE brezODRF-T (P) / "0" DU (S) / "0" MZ (P) / BCE	EN 302 326 EN 302 561 EN 301 166 EN 301 449, EN 301 526 EN 302 426, EN 302 561 EN 303 035		
420 – 430 MHz										
420 – 430 MHz	**420-430** FIXED MOBILE except aeronautical mobile Radiolocation 5.269, 5.270, 5.271	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne Radiolokacijska	MOBILE except aeronautical mobile Radiolocation	**C/G**: 420 – 427,5 MHz	Fiksne povezave: BWA: 420 – 427,5 MHz ERC/REC T/R 25-08 HCM Kopenska mobilna: sistemi za nujno ukrepanje: PPDR: 420 – 427,5 MHz ECC/DEC/(08)05 PMR/PAMR: 427,5 – 430 MHz ECC/DEC/(04)06 ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM NMT / TETRA	Fixed: BWA: 420 – 427,5 MHz ERC/REC T/R 25-08 HCM Land mobile: Emergency services: PPDR: 420 – 427,5 MHz ECC/DEC/(08)05 PMR/PAMR: 427,5 – 430 MHz ECC/DEC/(04)06 ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM NMT / TETRA	ZEKom &38. (P) / BCE brezODRF-T (P) / "0" DU (S) / "0" MZ (P) / BCE	EN 302 326 EN 302 561 EN 301 166 EN 301 449, EN 301 526 EN 302 426, EN 302 561 EN 303 035		
430 – 432 MHz										

430 – 432 MHz	**430-432** AMATEUR RADIOLOCATION 5.271, 5.272, 5.273, 5.274, 5.275, 5.276, 5.277	RADIOAMATERSKA RADIOLOKACIJSKA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.275 FIKSNA 5.275	AMATEUR RADIOLOCATION MOBILE except aeronautical mobile 5.275 FIXED 5.275	**C/G**: 430,025 – 430,150 MHz 431,025 – 431,150 MHz **G**: 431,8 – 431,975 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi 430,025 – 430,150 MHz 431,025 – 431,150 MHz 431,8 – 431,975 MHz : radioamaterska: 430 – 431,775 MHz maks. moč 50W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	Defence systems: Land military systems 430,025 – 430,150 MHz 431,025 – 431,150 MHz 431,8 – 431,975 MHz : Amateur: 430 – 431,775 MHz max. power 50W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	DU (P) / "0" RA (P) / "0"	EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN 301 166 EN 302 561 EN 301 783	Dodelitev radijskih frekvenc za fiksne in mobilne storitve ni možno obnoviti. Radioamaterske storitve ne smejo povzročati motenj obstoječim postajam v fiksni in mobilni storitvi.	Extension the validity of decisions on the allocation of radio frequencies is not applicable for fixed and mobile services. Amateur services should not cause interference to exist fixed and mobile services.
432 – 438 MHz										
432 – 438 MHz	**432-438** AMATEUR RADIOLOCATION Earth exploration-satellite (active) 5.279A 5.138, 5.271, 5.272, 5.276, 5.277, 5.280, 5.281, 5.282	RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKO SATELITSKA RADIOLOKACIJSKA Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) 5.279A 5.138, 5.280, 5.282	AMATEUR AMATEUR-SATELLITE RADIOLOCATION Earth exploration-satellite (active) 5.279A 5.138, 5.280, 5.282	**C**	: radioamaterska: 432 – 439,775 MHz maks. moč 1 500W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Satelitski sistemi (civilni): radioamaterska satelitska: 432 – 438 MHz maks. moč 1 500W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS EESS: 432 – 438 MHz	: Amateur: 432 – 439,775 MHz max. power 1 500W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Satellite systems (civil): Amateur-satellite: 432 – 438 MHz max. power 1 500W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS EESS: 432 – 438 MHz	RA (P) / "0" RA (P) / "0" brezODRF (S) /, "0"	EN 301 783 EN 301 783		
438 – 440 MHz										
438 – 440 MHz	**438-440** AMATEUR RADIOLOCATION 5.271, 5.273, 5.274, 5.275, 5.276, 5.277, 5.283	RADIOAMATERSKA RADIOLOKACIJSKA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.275 FIKSNA 5.275	AMATEUR RADIOLOCATION MOBILE except aeronautical mobile 5.275 FIXED 5.275	**C/G**: 438,025 – 438,150 MHz 439,025 – 439,150 MHz **G**: 439,8 – 439,975 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 438,025 – 438,150 MHz 439,025 – 439,150 MHz 439,8 – 439,975 MHz : radioamaterska: 432 – 439,775 MHz maks. moč 50W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	Defence systems: Land military systems 438,025 – 438,150 MHz 439,025 – 439,150 MHz 439,8 – 439,975 MHz : Amateur: 432 – 439,775 MHz max. power 50W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	DU (P) / "0" RA (P) / "0"	EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN 301 166 EN 302 561 EN 301 783	Dodelitev radijskih frekvenc za fiksne in mobilne storitve ni možno obnoviti. Radioamaterske storitve ne smejo povzročati motenj obstoječim postajam v fiksni in mobilni storitvi.	Extension the validity of decisions on the allocation of radio frequencies is not applicable for fixed and mobile services. Amateur services should not cause interference to exist fixed and mobile services.
440 – 450 MHz										
440 – 450 MHz	**440-450** FIXED MOBILE except aeronautical mobile Radiolocation 5.269, 5.270, 5.271, 5.284, 5.285, 5.286	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne Radiolokacijska 5.286	MOBILE except aeronautical mobile Radiolocation 5.286	**G**: 440,0 – 441,250 MHz 442,75 – 443,7 MHz 445,65 – 446,0 MHz 446,1 – 446,5 MHz **C/G**: 446,0 – 446,1 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 440,0 – 441,250 MHz 442,75 – 443,7 MHz 445,65 – 446,5 MHz Kopenska mobilna: PMR/PAMR: PMR: enojne frekvence: 441,250 – 442,75 MHz 443,7 – 445,65 MHz 446,5 – 450 MHz PMR 446: 446,0 – 446,1 MHz RTTE SC51 ERC/DEC/(98)25 446,1 – 446,2 MHz ECC/DEC/(05)12 osebni klic: krajevni osebni klic: 441,250 – 442,75 MHz 443,7 – 445,65 MHz 446,5 – 450 MHz ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM	Defence systems: Land military systems: 440,0 – 441,250 MHz 442,75 – 443,7 MHz 445,65 – 446,5 MHz Land mobile: PMR/PAMR: PMR: Simplex: 441,250 – 442,75 MHz 443,7 – 445,65 MHz 446,5 – 450 MHz PMR 446: 446,0 – 446,1 MHz RTTE SC51 ERC/DEC/(98)25 446,1 – 446,2 MHz ECC/DEC/(05)12 Paging: On-site paging: 441,250 – 442,75 MHz 443,7 – 445,65 MHz 446,5 – 450 MHz ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM	DU (P) / "0" MZ (P) / BCE RTTE SC51 (S) / "0" brezODRF (S) / "0" MZ, brezODRF (P) / FF1, "0"	EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN 301 166 EN 302 561 EN 300 296 EN 300 296 EN 300 224	Uskladitev delovanja obstoječih PMR z ERC/REC T/R 25-08 do 26. 04. 2012 PMR446 je omejena na govorne komunikacije	Use of the exist PMR should be adopt to ERC/REC T/R 25-08 until 26. 04. 2012. PMR446 limited to voice communications.
450 – 455 MHz										
450 – 455 MHz	**450-455** FIXED MOBILE 5.286AA 5.209, 5.271, 5.286, 5.286A, 5.286B, 5.286C, 5.286D, 5.286E	MOBILNA 5.286AA 5.209, 5.286, 5.286A	MOBILE 5.286AA 5.209, 5.286, 5.286A	**G**: 450,0 – 451,25 MHz 452,7 – 453,700 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 450 – 451,25 MHz 452,7 – 453,7 MHz Kopenska mobilna: PMR/PAMR: PMR: ML: 451,25 – 452,7 MHz 453,7 – 455,65 MHz krajevni osebni klic: 451,25 – 452,7 MHz 453,7 – 455,65 MHz ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 WBUHFS 450 HCM	Defence systems: Land military systems: 450 – 451,25 MHz 452,7 – 453,7 MHz Land mobile: PMR/PAMR: PMR: ML: 451,25 – 452,7 MHz 453,7 – 455,65 MHz On-site paging: 451,25 – 452,7 MHz 453,7 – 455,65 MHz ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 WBUHFS 450 HCM	DU (P) / "0" MZ (P) / BCE Du= +10 MHz MZ, brezODRF (P) / FF1, "0"	EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN 301 166 EN 302 561 EN 300 224	Uskladitev delovanja obstoječih PMR z ERC/REC T/R 25-08 do 26. 04. 2012	Use of the exist PMR should be adopt to ERC/REC T/R 25-08 until 26. 04. 2012.
455 – 456 MHz										

455 – 456 MHz	**455-456** FIXED MOBILE 5.286AA 5.209, 5.271, 5.286A, 5.286B, 5.286C, 5.286E	MOBILNA 5.286AA 5.209, 5.286A	MOBILE 5.286AA 5.209, 5.286A	**G**: 455,65 – 456,5 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 455,65 – 456,5 MHz Kopenska mobilna: PMR/PAMR: PMR: ML: 453,7 – 455,65 MHz osebni klic: krajevni osebni klic: 453,7 – 455,65 MHz ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 WBUHFS 450 HCM	Defence systems: Land military systems: 455,65 – 456,5 MHz Land mobile: PMR/PAMR: PMR: ML: 453,7 – 455,65 MHz Paging: On-site paging: 453,7 – 455,65 MHz ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 WBUHFS 450 HCM	DU (P) / "0" MZ (P) / BCE Du= +10 MHz MZ, brezODRF-T (P) / FF1, "0"	EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN 301 166 EN 302 561 EN 300 224	Uskladitev delovanja obstoječih PMR z ERC/REC T/R 25-08 do 26. 04. 2012	Use of the exist PMR should be adopt to ERC/REC T/R 25-08 until 26. 04. 2012.
456 – 459 MHz									
456 – 459 MHz	**456-459** FIXED MOBILE 5.286AA 5.271, 5.287, 5.288	MOBILNA 5.286AA 5.287	MOBILE 5.286AA 5.287	**G**: 455,65 – 456,500 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 455,65 – 456,5 MHz Kopenska mobilna: PMR/PAMR: PMR: ML: 456,5 – 457,525 MHz 458,1 – 460 MHz UIC: 457,6 – 458,1 MHz osebni klic: krajevni osebni klic 456,5 – 457,525 MHz 458,1 – 460 MHz Pomorska: pomorska komunikacijska: na ladji: 457,525 – 457,575 MHz ERC/REC T/R 32-02 ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 WBUHFS 450 HCM	Defence systems: Land military systems: 455,65 – 456,5 MHz Land mobile: PMR/PAMR: PMR: ML: 456,5 – 457,525 MHz 458,1 – 460 MHz UIC: 457,6 – 458,1 MHz Paging: On-site paging 456,5 – 457,525 MHz 458,1 – 460 MHz Maritime: Maritime communications: On board communications: 457,525 – 457,575 MHz ERC/REC T/R 32-02 ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 WBUHFS 450 HCM	DU (P) / "0" MZ (P) / BCE Du= +10 MHz Du= +10 MHz Du= +10 MHz MZ, brezODRF-T (P) / FF1, "0" MZ, LP (P) / BCE, FF1 Du= +10 MHz	EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN 301 166 EN 302 561 EN 300 224 EN 300 720	Uskladitev delovanja obstoječih PMR z ERC/REC T/R 25-08 do 26. 04. 2012	Use of the exist PMR should be adopt to ERC/REC T/R 25-08 until 26. 04. 2012.
459 – 460 MHz									
459 – 460 MHz	**459-460** FIXED MOBILE 5.286AA 5.209, 5.271, 5.286A, 5.286B, 5.286C, 5.286E	MOBILNA 5.286AA 5.209, 5.286A	MOBILE 5.286AA 5.209, 5.286A	**C**	Kopenska mobilna: PMR/PAMR: PMR: ML: 458,1 – 460 MHz osebni klic: krajevni osebni klic: 458,1 – 460 MHz ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 WBUHFS 450 HCM	Land mobile: PMR/PAMR: PMR: ML: 458,1 – 460 MHz Paging: On-site paging: 458,1 – 460 MHz ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 WBUHFS 450 HCM	MZ (P) / BCE Du= +10 MHz MZ, brezODRF-T / FF1, "0"	EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN 301 166 EN 302 561 EN 300 224	Uskladitev delovanja obstoječih PMR z ERC/REC T/R 25-08 do 26. 04. 2012	Use of the exist PMR should be adopt to ERC/REC T/R 25-08 until 26. 04. 2012.
460 – 470 MHz									
460 – 470 MHz	**460-470** FIXED MOBILE 5.286AA Meteorological-Satellite (space-to-Earth) 5.287, 5.288, 5.289, 5.290	MOBILNA 5.286AA Meteorološka satelitska (vesolje – Zemlja) 5.287, 5.289	MOBILE 5.286AA Meteorological-Satellite (space-to-Earth) 5.287, 5.289	**C**	Kopenska mobilna: PMR/PAMR: PMR: FB: 460 – 467,6 MHz 468,1 – 470 MHz UIC: 467,6 – 468,1 MHz osebni klic: krajevni osebni klic: 462,275 MHz 463,150 – 463,375 MHz Pomorska: pomorska komunikacijska: na ladji: 467,525 – 467,575 MHz ERC/REC T/R 32-02 ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 WBUHFS 450 HCM Meteorološka: sateliti za opazovanje vremena: 460 – 470 MHz	Land mobile: PMR/PAMR: PMR: FB: 460 – 467,6 MHz 468,1 – 470 MHz UIC: 467,6 – 468,1 MHz Paging: On-site paging: 462,275 MHz 463,150 – 463,375 MHz Maritime: Maritime communications: On board communications: 467,525 – 467,575 MHz ERC/REC T/R 32-02 ECC/DEC/(06)06 ERC/REC T/R 25-08 WBUHFS 450 HCM Meteorology: Weather satellites: 460 – 470 MHz	MZ (P) / BCE Du= -10 MHz Du= -10 MHz MZ (P) / BCE Du= -10 MHz MZ, brezODRF-T (P) / FF1, "0" MZ, LP (P) / BCE, FF1 Du= -10 MHz brezODRF (S), "0"	EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN 301 166 EN 302 561 EN 300 224 EN 300 720	Uskladitev delovanja obstoječih PMR z ERC/REC T/R 25-08 do 26. 04. 2012	Use of the exist PMR should be adopt to ERC/REC T/R 25-08 until 26. 04. 2012.
470 – 960 MHz									
470 – 790 MHz									
470 – 790 MHz	**470-790** BROADCASTING 5.149, 5.291A, 5.294, 5.296,5.300, 5.302, 5.304, 5.306, 5.311A, 5.312	RADIODIFUZNA Mobilna Radioastronomska 5.149, 5.306, 5.311A	BROADCASTING Mobile Radio astronomy 5.149, 5.306, 5.311A,	**C**	Radiodifuzna: radiodifuzna (prizemeljska): 470 – 790 MHz DVB-T: ITU-T H.264 ITU-R BT.1306 ITU-R BT 1368 DVB-H GE'06 SAP/SAB in ENG/OB: radijski mikrofoni: 470 – 790 MHz ERC/REC 25-10 Radioastronomska: stalne meritve: VLBI: 608 – 614 MHz	Broadcasting: Broadcasting (terrestrial): 470 – 790 MHz DVB-T: ITU-T H.264 ITU-R BT.1306 ITU-R BT 1368 DVB-H: GE'06 SAP/SAB and ENG/OB: Radio microphones: 470 – 790 MHz ERC/REC 25-10 Radio astronomy: Continuum measurements: VLBI observations: 608 – 614 MHz	BC, brezODRF (P) / BCTV, "0" BC, brezODRF-RX (P) / BCTV, "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	EN 300 744, EN 302 296 EN 302 998, EN 302 755 EN 302 304, EN 302 998 EN 300 422, EN 300 454 EN 302 998		
790 – 862 MHz									

790 – 862 MHz	**790-862** FIXED BROADCASTING MOBILE except aeronautical mobile 5.316B, 5.317A 5.312, 5.314, 5.315, 5.316, 5.316A, 5.319	RADIODIFUZNA Mobilna razen zrakoplovne mobilne 5.316B, 5.317A	BROADCASTING Mobile except aeronautical mobile 5.316B, 5.317A	**C/G**: 790 – 870 MHz	TRA-ECS: MFCN: IMT: 790 – 862 MHz 2010/267/EU 243/2012/EU/RSPP ECC/REC/(11)04 ECC/REC/(11)06 TRA_ECS_800MHz Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 790 – 870 MHz	TRA-ECS: MFCN: IMT: 790 – 862 MHz 2010/267/EU 243/2012/EU/RSPP ECC/REC/(11)04 ECC/REC/(11)06 TRA_ECS_800MHz Defence systems: Land military systems: 790 – 870 MHz	ZEKom &38,, brezODRF-T (P) / BCE, "0" DU (S) / "0"	EN 301 908	Digitalni radiodifuzijski sistemi imajo prednost pred TRA-ECS do 1.1.2013.	Digital broadcasting systems are preferred to TRA-ECS until 1.1.2013.
862 – 870 MHz										
862 – 870 MHz	**862-890** FIXED MOBILE except aeronautical mobile 5.317A BROADCASTING 5.322 5.319, 5.323	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.317A	MOBILE except aeronautical mobile 5.317A	**C/G**: 790 – 870 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 790 – 870 MHz	Defence systems: Land military systems: 790 – 870 MHz	DU (S) / "0"			
870 – 876 MHz										
870 – 876 MHz		MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.317A	MOBILE except aeronautical mobile 5.317A	**G**: 870 – 873 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 870 – 873 MHz Kopenska mobilna: PMR/PAMR: ML: 873 – 876 MHz ECC/DEC/(04)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM NJFA	Defence systems: Land military systems: 870 – 873 MHz Land mobile: PMR/PAMR: ML: 873 – 876 MHz ECC/DEC/(04)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM NJFA	DU (P) / "0" ZEKom &38. (P) / BCE brezODRF (P) / "0" Du= +45 MHz	EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN 301 166 EN 302 561		
876 – 880 MHz										
876 – 880 MHz		MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.317A	MOBILE except aeronautical mobile 5.317A	**C**	Kopenska mobilna: Digitalni celični sistemi: UIC: GSM-R: ML: 876 – 880 MHz RTTE SC9 ECC/DEC/(02)05 ECC/REC/(05)08 ERC/REC T/R 25-08 GSM-R HCM	Land mobile: Digital cellular: UIC: GSM-R: ML: 876 – 880 MHz RTTE SC9 ECC/DEC/(02)05 ECC/REC/(05)08 ERC/REC T/R 25-08 GSM-R HCM	MZ, RTTE SC9 (P) / BCE, "0" Du= +45 MHz	EN 300 609, EN 301 419 EN 301 502, EN 301 511		
880- 890 MHz										
880- 890 MHz		MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.317A	MOBILE except aeronautical mobile 5.317A	**C**	TRA-ECS: 880 – 915 MHz 87/372/EEC(am) 2009/766/ECam 243/2012/EU/RSPP UMTS900/1800 Kopenska mobilna: Digitalni celični sistemi: GSM: ML: 880 – 915 MHz E-GSM RTTE SC9 ERC/DEC/(97)02 ECC/REC/(05)08 MCV: ML: 880 – 915 MHz 2010/166/EU 87/372/EEC(am) 2009/766/ECam ECC/REC/(08)02 HCM	TRA-ECS: 880 – 915 MHz 87/372/EEC(am) 2009/766/ECam 243/2012/EU/RSPP UMTS900/1800 Land mobile: Digital cellular: GSM: ML: 880 – 915 MHz E-GSM RTTE SC9 ERC/DEC/(97)02 ECC/REC/(05)08 MCV: ML: 880 – 915 MHz 2010/166/EU 87/372/EEC(am) 2009/766/ECam ECC/REC/(08)02 HCM	ZEKom &38. (P) / BCE brezODRF (P) / "0" ZEKom &38. (P) / BCE RTTE SC9 (P) "0" Du= +45 MHz brezODRF (S)/ "0" Du= +45 MHz	EN 301 908 EN 300 609, EN 301 419 EN 301 502, EN 301 511		
890 – 915 MHz										
890 – 915 MHz	**890-942** FIXED MOBILE except aeronautical mobile 5.317A BROADCASTING 5.322 Radiolocation 5.323	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.317A	MOBILE except aeronautical mobile 5.317A	**C**	TRA-ECS: 880 – 915 MHz 87/372/EEC(am) 2009/766/ECam 243/2012/EU/RSPP UMTS900/1800 Kopenska mobilna: Digitalni celični sistemi: GSM: ML: 880 – 915 MHz RTTE SC9 ECC/REC/(05)08 GSM PFB GSM, DCS-1800 MCV: ML: 880 – 915 MHz 2010/166/EU 87/372/EEC(am) 2009/766/ECam ECC/REC/(08)02 HCM	TRA-ECS: 880 – 915 MHz 87/372/EEC(am) 2009/766/ECam 243/2012/EU/RSPP UMTS900/1800 Land mobile: Digital cellular: GSM: ML: 880 – 915 MHz RTTE SC9 ECC/REC/(05)08 GSM PFB GSM, DCS-1800 MCV: ML: 880 – 915 MHz 2010/166/EU 87/372/EEC(am) 2009/766/ECam ECC/REC/(08)02 HCM	ZEKom &38. (P) / BCE brezODRF-T (P)/ "0" ZEKom &38. (P) / BCE RTTE SC9 (P) / "0" Du= +45 MHz brezODRF (S) / "0" Du= +45 MHz	EN 301 908 EN 300 609, EN 301 419 EN 301 502, EN 301 511		
915 – 921 MHz										

915 – 921 MHz		MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.317A Radiolokacijska	MOBILE except aeronautical mobile 5.317A Radiolocation	**G**: 915 – 918 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 915 – 918 MHz Kopenska mobilna: PMR/PAMR: FB: 918 – 921 MHz ECC/DEC/(04)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM NJFA	Defence systems: Land military systems: 915 – 918 MHz Land mobile: PMR/PAMR: FB: 918 – 921 MHz ECC/DEC/(04)06 ERC/REC T/R 25-08 HCM NJFA	DU / "0" ZEKom &38. (P) / BCE brezODRF-T (P) / "0" Du= +45 MHz	EN 300 086, EN 300 113 EN 300 219, EN 300 296 EN 300 341, EN 300 390 EN 300 471, EN 301 166 EN 302 561		
921 – 925 MHz										
921 – 925 MHz		FIKSNA MOBILNA 5.317A Radiolokacijska	FIXED MOBILE 5.317A Radiolocation	**C**	Kopenska mobilna: Digitalni celični sistemi: UIC: GSM-R: FB: 921 – 925 MHz RTTE SC9 ECC/DEC/(02)05 ECC/REC/(05)08 ERC/REC T/R 25-08 GSM-R HCM	Land mobile: Digital cellular: UIC: GSM-R: FB: 921 – 925 MHz RTTE SC9 ECC/DEC/(02)05 ECC/REC/(05)08 ERC/REC T/R 25-08 GSM-R HCM	MZ, RTTE SC9 (P) / BCE, "0" Du= -45 MHz	EN 300 609, EN 301 419 EN 301 502, EN 301 511		
925 – 935 MHz										
925 – 935 MHz		MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.317A Radiolokacijska	MOBILE except aeronautical mobile 5.317A Radiolocation	**C**	TRA-ECS: 925 – 960 MHz 87/372/EEC(am) 2009/766/EC(am) 243/2012/EU/RSPP UMTS900/1800 Kopenska mobilna: Digitalni celični sistemi: GSM: FB: 925 – 960 MHz RTTE SC9 ERC/DEC/(97)02 E-GSM ECC/REC/(05)08 MCV: FB: 925 – 960 MHz 2010/166/EU 87/372/EEC(am) 2009/766/ECam ECC/REC/(08)02 HCM	TRA-ECS: 925 – 960 MHz 87/372/EEC(am) 2009/766/EC(am) 243/2012/EU/RSPP UMTS900/1800 Land mobile: Digital cellular: GSM: FB: 925 – 960 MHz RTTE SC9 ERC/DEC/(97)02 E-GSM ECC/REC/(05)08 MCV: FB: 925 – 960 MHz 2010/166/EU 87/372/EEC(am) 2009/766/ECam ECC/REC/(08)02 HCM	ZEKom &38. (P) / BCE brezODRF-T (P) / "0" ZEKom &38. (P) / BCE RTTE SC9 (P) / "0" Du= -45 MHz brezODRF (S) / "0" Du= -45 MHz	EN 301 908 EN 300 609, EN 301 419 EN 301 502, EN 301 511		
935 – 942 MHz										
935 – 942 MHz		MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.317A Radiolokacijska	MOBILE except aeronautical mobile 5.317A Radiolocation	**C**	TRA-ECS: 925 – 960 MHz 87/372/EEC(am) 2009/766/EC(am) 243/2012/EU/RSPP UMTS900/1800 Kopenska mobilna: Digitalni celični sistemi: GSM: FB: 925 – 960 MHz RTTE SC9 ECC/REC/(05)08 GSM PFB GSM, DCS-1800 MCV: FB: 925 – 960 MHz 2010/166/EU 87/372/EEC(am) 2009/766/ECam ECC/REC/(08)02 HCM	TRA-ECS: 925 – 960 MHz 87/372/EEC(am) 2009/766/EC(am) 243/2012/EU/RSPP UMTS900/1800 Land mobile: Digital cellular: GSM: FB: 925 – 960 MHz RTTE SC9 ECC/REC/(05)08 GSM PFB GSM, DCS-1800 MCV: FB: 925 – 960 MHz 2010/166/EU 87/372/EEC(am) 2009/766/ECam ECC/REC/(08)02 HCM	ZEKom &38. (P) / BCE brezODRF-T (P) / "0" ZEKom &38. (P) / BCE RTTE SC9 (P) / "0" Du= -45 MHz brezODRF (S) / "0" Du= -45 MHz	EN 301 908 EN 300 609, EN 301 419 EN 301 502, EN 301 511		
942 – 960 MHz										
942 – 960 MHz	**942-960** FIXED MOBILE except aeronautical mobile 5.317A BROADCASTING 5.322 5.323	MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.317A	MOBILE except aeronautical mobile 5.317A	**C**	TRA-ECS: 925 – 960 MHz 87/372/EEC(am) 2009/766/EC(am) 243/2012/EU/RSPP UMTS900/1800 Kopenska mobilna: Digitalni celični sistemi: GSM: FB: 925 – 960 MHz RTTE SC9 ECC/REC/(05)08 GSM PFB GSM, DCS-1800 MCV: FB: 925 – 960 MHz 2010/166/EU 87/372/EEC(am) 2009/766/ECam ECC/REC/(08)02 HCM	TRA-ECS: 925 – 960 MHz 87/372/EECam 2009/766/EC(am) 243/2012/EU/RSPP UMTS900/1800 Land mobile: Digital cellular: GSM: FB: 925 – 960 MHz RTTE SC9 ECC/REC/(05)08 GSM PFB GSM, DCS-1800 MCV: FB: 925 – 960 MHz 2010/166/EU 87/372/EEC(am) 2009/766/ECam ECC/REC/(08)02 HCM	ZEKom &38. (P) / BCE brezODRF-T (P) / "0" ZEKom &38. (P) / BCE RTTE SC9 (P) / "0" Du= -45 MHz brezODRF (S) / "0" Du= -45 MHz	EN 301 908 EN 300 609, EN 301 419 EN 301 502, EN 301 511		

960 – 1 710 MHz

960 – 1 164 MHz

960 – 1 164 MHz	**960-1 164** AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.328 AERONAUTICAL MOBILE (R) 5.327A	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.328 ZRAKOPLOVNAL MOBILNA (R) 5.327A	AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.328 AERONAUTICAL MOBILE (R) 5.327A	**C/G**: 960 – 1 350 MHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: 960 – 1 240 MHz DME TACAN-DME SSR JTIDS/MIDS NJFA	Aeronautical: Aeronautical navigation: 960 – 1 240 MHz DME TACAN-DME SSR JTIDS/MIDS NJFA	DU, FZ, ZP (P) / "0", BCE, FF1			
1 164 – 1 215 MHz										
1 164 – 1 215 MHz	**1 164-1 215** AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.328 RADIONAVIGATION-SATELLITE (space-to-Earth) (space-to-space) 5.328A, 5.328B	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.328 ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA 5.328A, 5.328B	AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.328 RADIONAVIGATION-SATELLITE 5.328A, 5.328B	**C/G**: 960 – 1 350 MHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: 960 – 1 240 MHz DME TACAN-DME SSR JTIDS/MIDS NJFA satelitska navigacijska: GALILEO 1 164 – 1 214 MHz GLONASS: 1 190,3 – 1 213,8 MHz ECC/REC/(10)02	Aeronautical: Aeronautical navigation 960 – 1 240 MHz DME TACAN-DME SSR JTIDS/MIDS NJFA Satellite navigation systems: GALILEO: 1 164 – 1 214 MHz GLONASS: 1 190,3 – 1 213,8 MHz ECC/REC/(10)02	DU, FZ, ZP (P) / "0", BCE, FF1 brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0"	 EN 302 645 EN 302 645		
1 215 – 1 240 MHz										
1 215 – 1 240 MHz	**1 215-1 240** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) RADIOLOCATION RADIONAVIGATION-SATELLITE (space-to-Earth) (space-to-space) 5.329 5,.329A, 5.328B SPACE RESEARCH (active) 5.330, 5.331, 5.332	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) RADIOLOKACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (vesolje – Zemlja)(vesolje – vesolje) 5.328B, 5.329, 5.329A STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) RADIONAVIGACIJSKA 5.331 5.332	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) RADIOLOCATION RADIONAVIGATION-SATELLITE (space-to-Earth) (space-to-space) 5.328B, 5.329, 5.329A SPACE RESEARCH (active) RADIONAVIGATION 5.331 5.332	**C/G**: 960 – 1 350 MHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: 960 – 1 240 MHz DME TACAN-DME SSR JTIDS/MIDS satelitska navigacijska: GLONASS 1 237,8 – 1 253,8 MHz GPS 1 215,6 – 1 239,6 MHz ECC/REC/(10)02 Satelitski sistemi (civilni): EESS: Aktivni senzorji: 1 215 – 1 300 MHz storitev vesoljskih raziskav: 1 215 – 1 300 MHz Obrambni sistemi: radiolokacijska (vojaška): 1 215 – 1 350 MHz NJFA	Aeronautical: Aeronautical navigation: 960 – 1 240 MHz DME TACAN-DME SSR JTIDS/MIDS Satellite navigation systems: GLONASS 1 237,8 – 1 253,8 MHz GPS 1 215,6 – 1 239,6 MHz ECC/REC/(10)02 Satellite systems (civil): EESS: Active sensors: 1 215 – 1 300 MHz Space research: 1 215 – 1 300 MHz Defence systems: Radiolocation (military): 1 215 – 1 350 MHz NJFA	DU, FZ, ZP (P) / "0", BCE, FF1 brezODRF (P) /, "0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) /, "0" brezODRF (P) / "0" DU (S) / "0"	 EN 302 645 EN 302 645		
1 240 – 1 300 MHz										
1 240 – 1 300 MHz	**1 240-1 300** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) RADIOLOCATION RADIONAVIGATION-SATELLITE (space-to-Earth) (space-to-space) 5.329, 5.329A, 5.328B SPACE RESEARCH (active) Amateur 5.282, 5.330, 5.331, 5.332, 5.335, 5.335A	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) RADIOLOKACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (vesolje – Zemlja)(vesolje-vesolje) 5.328B, 5.329, 5.329A STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) RADIONAVIGACIJSKA 5.331 Radioamaterska Radioamaterska satelitska 5.282 5.332, 5.335A	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) RADIOLOCATION RADIONAVIGATION-SATELLITE (space-to-Earth) (space-to-space) 5.328B, 5.329, 5.329A SPACE RESEARCH (active) RADIONAVIGATION Amateur Amateur-satellite 5.282 5.332, 5.335A	**C/G**: 960 – 1 350 MHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska satelitska navigacijska: GLONASS 1 237,8 – 1 253,8 MHz GALILEO 1 260 – 1 300 MHz ECC/REC/(10)02 Meteorološka: merilniki profila vetra: 1 270 – 1 295 MHz Satelitski sistemi (civilni): EESS: Aktivni senzorji: 1 215 – 1 300 MHz storitev vesoljskih raziskav: 1 215 – 1 300 MHz radioamaterska satelitska: 1 240 – 1 300 MHz maks. moč 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Obrambni sistemi: radiolokacijska (vojaška): 1 215 – 1 350 MHz NJFA : radioamaterska: 1 240 – 1 300 MHz maks. moč 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	Aeronautical: Aeronautical navigation Satellite navigation systems: GLONASS 1 237,8 – 1 253,8 MHz GALILEO 1 260 – 1 300 MHz ECC/REC/(10)02 Meteorlogy: Wind profilers: 1 270 – 1 295 MHz Satellite systems (civil): EESS: Active sensors_: 1 215 – 1 300 MHz Space research: 1 215 – 1 300 MHz Amateur-satellite: 1 240 – 1 300 MHz max. power 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Defence systems: Radiolocation (military): 1 215 – 1 350 MHz NJFA : Amateur: 1 240 – 1 300 MHz max. power 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	DU, FZ, ZP (P) / "0", BCE, FF1 brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0" FZ (P) / BCE brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) /, "0" RA (S) / "0" DU (S) / "0" RA (S) / "0"	 EN 302 645 EN 302 645 EN 301 783 EN 301 783		
1 300 – 1 350 MHz										
1 300 – 1 350 MHz	**1 300-1 350** AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.337 RADIOLOCATION RADIONAVIGATION SATELLITE (Earth-to-space) 5.149, 5.337A	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.337 RADIOLOKACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.149, 5.337A	AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.337 RADIOLOCATION RADIONAVIGATION SATELLITE (Earth-to-space) 5.149, 5.337A	**C/G**: 960 – 1 350 MHz	Obrambni sistemi: radiolokacijska (vojaška): 1 215 – 1 350 MHz NJFA Radioastronomska: opazovanje spektralnih črt: 1 330 – 1 400 MHz	Defence systems: Radiolocation (military): 1 215 – 1 350 MHz NJFA Radio astronomy: Spectral line observations: 1 330 – 1 400 MHz	DU (P) / "0" brezODRF (S) / "0"			
1 350 – 1 400 MHz										

1 350 – 1 400 MHz	**1 350-1 400** FIXED MOBILE RADIOLOCATION 5.149, 5.338, 5.338A, 5.339	FIKSNA MOBILNA RADIOLOKACIJSKA 5.149, 5.338A, 5.339	FIXED MOBILE RADIOLOCATION 5.149, 5.338A, 5.339	**C/G**: 1 350,5 – 1 352,5 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 1 350,5 – 1 352,5 MHz Fiksna: točka-točka: 1 352,5 – 1 375 MHz 1 375 – 1 400 MHz ERC/REC T/R 13-01 Dodatek A, B HCM Radioastronomska: opazovanje spektralnih črt: 1 330 – 1 400 MHz	Defence systems: Land military systems: 1 350,5 – 1 352,5 MHz Fixed: Point-to-Point: 1 352,5 – 1 375 MHz 1 375 – 1 400 MHz ERC/REC T/R 13-01 Annex A, B HCM Radio astronomy: Spectral line observations: 1 330 – 1 400 MHz	DU (P) / "0" FZ (P) / BCE Du= +142 MHz Ch= n 25kHz … 2MHz, 3,5MHz Du= +52 MHz Ch= n 25kHz … 2MHz, 3,5MHz brezODRF (S) / "0"	EN 302 217 EN 302 217		
1 400 – 1 427 MHz										
1 400 – 1 427 MHz	**1 400-1 427** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340, 5.341	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340, 5.341	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340, 5.341	**C**	Satelitski sistemi (civilni): EESS: pasivni senzorji (satelitsko): 1 400 – 1 427 MHz storitev vesoljskih raziskav: 1 400 – 1 427 MHz ECC/DEC/(11)01 Radioastronomska: 1 400 – 1 427 MHz	Satellite systems (civil): EESS: Passive sensors (satellite): 1 400 – 1 427 MHz Space research: 1 400 – 1 427 MHz ECC/DEC/(11)01 Radio astronomy: 1 400 – 1 427 MHz	 brezODRF (P) /, "0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0"			
1 427 – 1 429 MHz										
1 427 – 1 429 MHz	**1 427-1 429** SPACE OPERATION (Earth-to-space) FIXED MOBILE except aeronautical mobile 5.338A, 5.341	STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (Zemlja – vesolje) FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.338A, 5.341	SPACE OPERATION (Earth-to-space) FIXED MOBILE except aeronautical mobile 5.338A, 5.341	**C**	Fiksna: točka-točka: 1 427 – 1 452 MHz ERC/REC T/R 13-01 Dodatek B HCM Satelitski sistemi (civilni): storitev za vesoljsko obratovanje: 1 427 – 1 429 MHz	Fixed: Point-to-Point: 1 427 – 1 452 MHz ERC/REC T/R 13-01: Annex B HCM Satellite systems (civil): Space operation: 1 427 – 1 429 MHz	FZ (P) / BCE Du= -52 MHz Ch= n 25kHz … 2MHz, 3,5MHz brezODRF (P) / "0"	EN 302 217		
1 429 – 1 452 MHz										
1 429 – 1 452 MHz	**1 429-1 452** FIXED MOBILE except aeronautical mobile 5.338A, 5.341, 5.342	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.338A, 5.341	FIXED MOBILE except aeronautical mobile 5.338A, 5.341	**C**	Fiksna: točka-točka: 1 427 – 1 452 MHz ERC/REC T/R 13-01 Dodatek B HCM	Fixed: Point-to-Point: 1 427 – 1 452 MHz ERC/REC T/R 13-01 Annex B HCM	FZ (P) / BCE Du= -52 MHz Ch= n 25kHz … 2MHz, 3,5MHz	EN 302 217		
1 452 – 1 492 MHz										
1 452 – 1 492 MHz	**1 452-1 492** FIXED MOBILE except aeronautical mobile BROADCASTING 5.345 BROADCASTING-SATELLITE 5.208B, 5.345 5.341, 5.342	RADIODIFUZNA 5.345 RADIODIFUZNA SATELITSKA 5.208B, 5.345 Fiksna Mobilna razen zrakoplovne mobilne 5.341	BROADCASTING 5.345 BROADCASTING-SATELLITE 5.208B, 5.345 Fixed Mobile except aeronautical mobile 5.341	**C**	Radiodifuzna: radiodifuzna (prizemeljska): T-DAB 1 452 – 1 479,5 MHz MA'02 (Rev CO07)	Broadcasting: Broadcasting (terrestrial) T-DAB 1 452 – 1 479,5 MHz MA'02 (Rev CO07)	BC, brezODRF-RX (P) / BCE, "0"	EN 302 077		
1 492 – 1 518 MHz										
1 492 – 1 518 MHz	**1 492-1 518** FIXED MOBILE except aeronautical mobile 5.341, 5.342	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.341	FIXED MOBILE except aeronautical mobile 5.341	**C/G**: 1 492,5 – 1 494,5 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 1 492,5 – 1 494,5 MHz Fiksna: točka-točka: 1 494,5 – 1 517 MHz ERC/REC T/R 13-01 Dodatek A	Defence systems: Land military systems: 1 492,5 – 1 494,5 MHz Fixed: Point-to-Point: 1 494,5 – 1 517 MHz ERC/REC T/R 13-01 :Annex A HCM	DU (P) / "0" FZ (P) / BCE Du= -142 MHz Ch= n 25kHz … 2MHz, 3,5MHz	EN 302 217 EN 302 217		
1 518 – 1 525 MHz										
1 518 – 1 525 MHz	**1 518-1 525** FIXED MOBILE except aeronautical mobile MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) 5.348, 5.348A, 5.348B, 5.351A 5.341, 5.342	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne MOBILNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.348, 5.351A 5.341	FIXED MOBILE except aeronautical mobile MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) 5.348, 5.351A 5.341	**C**	Fiksna: točka-točka: SAP/SAB točka-točka avdio analogne povezave: 1 518 – 1 530 MHz Satelitski sistemi (civilni): mobilna satelitska: (vesolje – Zemlja) 1 518 – 1 525 MHz IMT satelitski del ECC/DEC/(04)09	Fixed: Point-to-Point: SAP/SAB P to P audio links analogue: 1 518 – 1 530 MHz Satellite systems (civil): MSS Earth stations: (space – Earth) 1 518 – 1 525 MHz IMT satellite component ECC/DEC/(04)09	 FZ (P) / BCE Ch=500 kHz SAT, brezODRF-T (S) / BCE, "0"	EN 302 217 EN 301 426, EN 301 444 EN 301 681		
1 525 – 1 530 MHz										
1 525 – 1 530 MHz	**1 525-1 530** SPACE OPERATION (space-to-Earth) FIXED MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) 5.351A Earth exploration-satellite Mobile except aeronautical mobile 5.349 5.208B, 5.341, 5.342, 5.350, 5.351,5.352A, 5.354	STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (vesolje – Zemlja) FIKSNA MOBILNA SATELITSKA(vesolje – Zemlja) 5.351A Mobilna razen zrakoplovne mobilne 5.208B, 5.341, 5.351, 5.354	SPACE OPERATION (space-to-Earth) FIXED MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) 5.351A Mobile except aeronautical mobile 5.208B, 5.341, 5.351, 5.354	**C**	Fiksna: točka-točka: SAP/SAB točka-točka avdio analogne povezave Satelitski sistemi (civilni): mobilna satelitska: (vesolje – Zemlja) 1 525 – 1 544 MHz IMT satelitski del RTTE SC11 RTTE SC16 storitev za vesoljsko obratovanje: 1 525 – 1 535 MHz	Fixed: Point-to-Point: SAP/SAB P to P audio links analogue Satellite systems (civil): MSS Earth stations: (space – Earth) 1 525 – 1 544 MHz IMT satellite component RTTE SC11 RTTE SC16 Space operation: 1 525 – 1 535 MHz	 FZ (P) / BCE Ch=500 kHz SAT, RTTE SC11 (P) / BCE, "0" RTTE SC16 (S) / "0" brezODRF (P) / "0"	EN 302 217 EN 301 426, EN 301 444 EN 301 473, EN 301 681		
1 530 – 1 535 MHz										

1 530 – 1 535 MHz	**1 530-1 535** SPACE OPERATION (space-to-Earth) MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) 5.351A, 5.353A Earth exploration-satellite Fixed Mobile except aeronautical mobile 5.208B, 5.341, 5.342, 5.351, 5.354	STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (vesolje – Zemlja) MOBILNA SATELITSKA(vesolje – Zemlja) 5.351A, 5.353A Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje Mobilna razen zrakoplovne mobilne 5.208B, 5.341, 5.351, 5.354	SPACE OPERATION (space-to-Earth) MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) 5.351A, 5.353A Earth exploration-satellite Mobile except aeronautical mobile 5.208B, 5.341, 5.351, 5.354	**C/G**: 1 530 – 1 710 MHz	Satelitski sistemi (civilni): mobilna satelitska: (vesolje – Zemlja) 1 525 – 1 544 MHz RTTE SC11 RTTE SC16 storitev za vesoljsko obratovanje: 1 525 – 1 535 MHz EESS: 1 530 – 1 535 MHz Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: taktična radiorelejna povezava: 1 530 – 1 710 MHz	Satellite systems (civil): MSS Earth stations: (space – Earth) 1 525 – 1 544 MHz RTTE SC11 RTTE SC16 Space operation: 1 525 – 1 535 MHz EESS: 1 530 – 1 535 MHz Defence systems: Land military systems: Tactical radio relay: 1 530 – 1 710 MHz	SAT, RTTE SC11 (P) / BCE, "0" RTTE SC16 (P) / "0" brezODRF (P) /, "0" brezODRF (P) / "0" DU (S) / "0"	EN 301 426, EN 301 444 EN 301 473, EN 301 681		
1 535 – 1 559 MHz										
1 535 – 1 559 MHz	**1 535-1 559** MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) 5.351A 5.208B, 5.341, 5.351, 5.353A, 5.354, 5.355, 5.356, 5.357, 5.357A, 5.359, 5.362A	MOBILNA SATELITSKA(vesolje – Zemlja) 5.351A 5.208B, 5.341, 5.351, 5.353A, 5.354, 5.356, 5.357, 5.357A	MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) 5.351A 5.208B, 5.341, 5.351, 5.353A, 5.354, 5.356, 5.357, 5.357A	**C/G**: 1 530 – 1 710 MHz	Zrakoplovna: zrakoplovna komunikacijska: SAR (komunikacije) 1 544 – 1 545 MHz Pomorska: GMDSS: 1 544 – 1 545 MHz Satelitski sistemi (civilni): mobilna satelitska: (vesolje – Zemlja) 1 525 – 1 544 MHz 1 555 1 559 MHz RTTE SC11 RTTE SC16 Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: taktična radiorelejna povezava: 1 530 – 1 710 MHz	Aeronautical: Aeronautical communications: SAR (communications): 1 544 – 1 545 MHz Maritime: GMDSS: 1 544 – 1 545 MHz Satellite systems (civil): MSS Earth stations: (space – Earth) 1 525 – 1 544 MHz 1 555 – 1 559 MHz RTTE SC11 RTTE SC16 Defence systems: Land military systems: Tactical radio relay: 1 530 – 1 710 MHz	ZP (P) / FF1 LP (P) / FF1 SAT, RTTE SC11 (P) / BCE, "0" RTTE SC16 (P) / "0" DU (S) / "0"	EN 301 426, EN 301 444 EN 301 473, EN 301 681		
1 559 – 1 610 MHz										
1 559 – 1 610 MHz	**1 559-1 610** AERONAUTICAL RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION-SATELLITE (space-to-Earth) (space-to-space) 5.208B, 5.328B, 5.329A 5.341, 5.362B, 5.362C	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) (vesolje-vesolje) 5.208B, 5.328B, 5.329A 5.341	AERONAUTICAL RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION-SATELLITE (space-to-Earth) (space-to-space) 5.208B, 5.328B, 5.329A 5.341	**C/G**: 1 530 – 1 710 MHz	Zrakoplovna: satelitska navigacijska: GALILEO: 1 559,42 – 1 591,42 MHz GLONASS: 1 592,9 – 1 610,5 MHz GPS: 1 563,42 – 1 578,42 MHz ECC/REC/(10)02 ECC/REC/(11)08 Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: taktična radiorelejna povezava: 1 530 – 1 710 MHz	Aeronautical: Satellite navigation systems: GALILEO: 1 559,42 – 1 591,42 MHz GLONASS: 1 592,9 – 1 610,5 MHz GPS: 1 563,42 – 1 578,42 MHz ECC/REC/(10)02 ECC/REC/(11)08 Defence systems: Land military systems: Tactical radio relay: 1 530 – 1 710 MHz	brezODRF (P) /, "0" DU (S) / "0"	EN 302 645 EN 302 645 EN 302 645		
1 610 – 1 610,6 MHz										
1 610 – 1 610,6 MHz	**1 610-1 610.6** MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) 5.351A AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.341, 5.355, 5.359, 5.364, 5.366, 5.367, 5.368, 5.369, 5.371, 5.372	MOBILNA SATELITSKA(Zemlja – vesolje) 5.351A ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.341, 5.364, 5.366, 5.367, 5.368, 5.371, 5.372	MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) 5.351A AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.341, 5.364, 5.366, 5.367, 5.368, 5.371, 5.372	**C/G**: 1 530 – 1 710 MHz	Satelitski sistemi (civilni): mobilna satelitska: (Zemlja – vesolje) 1 610 – 1 645,5 MHz 1 610 – 1 626,5 MHz ECC/DEC/(09)02 S-PCS: 1 610 – 1 613,5 MHz RTTE SC14 ERC/DEC/(97)03 Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: taktična radiorelejna povezava: 1 530 – 1 710 MHz	Satellite systems (civil): MSS Earth stations: (Earth-to-space) 1 610 – 1 645,5 MHz 1 610 – 1 626,5 MHz ECC/DEC/(09)02 S-PCS: 1 610 – 1 613,5 MHz RTTE SC14 ERC/DEC/(97)03 Defence systems: Land military systems: Tactical radio relay: 1 530 – 1 710 MHz	SAT, brezODRF-T (P) / BCE, "0" SAT, RTTE SC14 (P) / BCE, "0" DU (S) / "0"	EN 301 426, EN 301 681 EN 301 426, EN 301 441 EN 301 473, EN 301 721		
1 610,6 – 1 613,8 MHz										
1 610,6 – 1 613,8 MHz	**1 610.6-1 613.8** MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) 5.351A RADIO ASTRONOMY AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.149, 5.341, 5.355, 5.359, 5.364, 5.366, 5.367, 5.368, 5.369, 5.371, 5.372	MOBILNA SATELITSKA(Zemlja – vesolje) 5.351A RADIOASTRONOMSKA ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.149, 5.341, 5.364, 5.366, 5.367, 5.368, 5.371, 5.372	MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) 5.351A RADIO ASTRONOMY AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.149, 5.341, 5.364, 5.366, 5.367, 5.368, 5.371, 5.372	**C/G**: 1 530 – 1 710 MHz	Radioastronomska: 1 610,6 – 1 613,8 MHz Satelitski sistemi (civilni): mobilna satelitska: (Zemlja – vesolje) 1 610 – 1 645,5 MHz 1 610 – 1 626,5 MHz ECC/DEC/(09)02 S-PCS: 1 610 – 1 613,5 MHz RTTE SC14 ERC/DEC/(97)03 Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: taktična radiorelejna povezava: 1 530 – 1 710 MHz	Radio astronomy: 1 610,6 – 1 613,8 MHz Satellite systems (civil): MSS Earth stations: (Earth-to-space) 1 610 – 1 645,5 MHz 1 610 – 1 626,5 MHz ECC/DEC/(09)02 S-PCS: 1 610 – 1 613,5 MHz RTTE SC14 ERC/DEC/(97)03 Defence systems: Land military systems: Tactical radio relay: 1 530 – 1 710 MHz	brezODRF (P) / "0" SAT, brezODRF-T (P) / BCE, "0" SAT, brezODRF -T(P) / BCE, "0" SAT, RTTE SC14 (P) / BCE, "0" DU (S) / "0"	EN 301 426, EN 301 681 EN 301 426, EN 301 441 EN 301 473		
1 613,8 – 1 626,5 MHz										
1 613,8 – 1 626,5 MHz	**1 613.8-1 626.5** MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) 5.351A AERONAUTICAL RADIONAVIGATION Mobile-satellite (space-to-Earth) 5.208B, 5.341, 5.355, 5.359, 5.364, 5.365, 5.366, 5.367, 5.368, 5.369, 5.371, 5.372	MOBILNA SATELITSKA(Zemlja – vesolje) 5.351A ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA Mobilna satelitska (vesolje – Zemlja) 5.208B, 5.341, 5.364, 5.365, 5.366, 5.367, 5.368, 5.371, 5.372	MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) 5.351A AERONAUTICAL RADIONAVIGATION Mobile-satellite (space-to-Earth) 5.208B, 5.341, 5.364, 5.365, 5.366, 5.367, 5.368, 5.371, 5.372	**C/G**: 1 530 – 1 710 MHz	Satelitski sistemi (civilni): mobilna satelitska: (Zemlja – vesolje) 1 610 – 1 645,5 MHz 1 610 – 1 626,5 MHz ECC/DEC/(09)02 S-PCS: 1 613,8 – 1 626,5 MHz RTTE SC14 ERC/DEC/(97)03e Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: taktična radiorelejna povezava: 1 530 – 1 710 MHz	Satellite systems (civil): MSS Earth stations: (Earth-to-space) 1 610 – 1 645,5 MHz 1 610 – 1 626,5 MHz ECC/DEC/(09)02 S-PCS: 1 613,8 – 1 626,5 MHz RTTE SC14 ERC/DEC/(97)03 Defence systems: Land military systems: Tactical radio relay: 1 530 – 1 710 MHz	SAT, brezODRF-T (P) / BCE, "0" SAT, brezODRF-T (P) / BCE, "0" SAT, RTTE SC14 (P) / BCE, "0" DU (S) / "0"	EN 301 426, EN 301 681 EN 301 426, EN 301 441 EN 301 473 EN 302 066		
1 626,5 – 1 660 MHz										

1 626,5 – 1 660 MHz	**1 626.5-1 660** MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) 5.351A 5.341, 5.351, 5.353A, 5.354, 5.355, 5.357A, 5.359, 5.362A, 5.374, 5.375, 5.376	MOBILNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.351A 5.341, 5.351, 5.353A, 5.354, 5.357A, 5.374, 5.375, 5.376	MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) 5.351A 5.341, 5.351, 5.353A, 5.354, 5.357A, 5.374, 5.375, 5.376	**C/G**: 1 530 – 1 710 MHz	Zrakoplovna: zrakoplovna komunikacijska: SAR (komunikacije) 1 645,5 – 1 646,5 MHz Pomorska: GMDSS: 1 645,5 – 1 646,5 MHz Satelitski sistemi (civilni): mobilna satelitska: (Zemlja – vesolje) 1 610 – 1 645,5 MHz 1 646,5 – 1 660,5 MHz RTTE SC11 RTTE SC16 Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: taktična radiorelejna povezava: 1 530 – 1 710 MHz	Aeronautical: Aeronautical communications: SAR (communications): 1 645,5 – 1 646,5 MHz Maritime: GMDSS: 1645,5 – 1646,5 MHz Satellite systems (civil): MSS Earth stations: (Earth-to-space) 1 610- 1 645,5 MHz 1 646,5 – 1 660,5 MHz RTTE SC11 RTTE SC16 Defence systems: Land military systems: Tactical radio relay: 1 530 – 1 710 MHz	ZP (P) / FF1 LP (P) / FF1 SAT, RTTE SC11 (P) / BCE, "0" RTTE SC16 (P) / "0" brezODRF-T (P) / "0" DU (S) / "0"	EN 301 426, EN 301 681 EN 301 426, EN 301 681 EN 301 444		
1 660 – 1 660,5 MHz										
1 660 – 1 660,5 MHz	**1 660-1 660.5** MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) 5.351A RADIO ASTRONOMY 5.149, 5.341, 5.351, 5.354, 5.362A, 5.376A	MOBILNA SATELITSKA(Zemlja – vesolje) 5.351A RADIOASTRONOMSKA 5.149, 5.341, 5.351, 5.354, 5.376A	MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) 5.351A RADIO ASTRONOMY 5.149, 5.341, 5.351, 5.354, 5.376A	**C/G**: 1 530 – 1 710 MHz	Radioastronomska: VLBI: 1 660 – 1 668,4 MHz Satelitski sistemi (civilni): mobilna satelitska: (Zemlja – vesolje) 1 646,5 – 1 660,5 MHz RTTE SC11 RTTE SC16 Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: taktična radiorelejna povezava: 1 530 – 1 710 MHz	Radio astronomy: VLBI observations: 1 660 – 1 668,4 MHz Satellite systems (civil): MSS Earth stations: (Earth-to-space) 1 646,5 – 1 660,5 MHz RTTE SC11 RTTE SC16 Defence systems: Land military systems: Tactical radio relay: 1 530 – 1 710 MHz	brezODRF (P) / "0" SAT, RTTE SC11 (P) / BCE, "0" RTTE SC16 (P) / "0" brezODRF (P) / "0" DU (S) / "0"	EN 301 426, EN 301 681 EN 301 444		
1 660,5 – 1 668,0 MHz										
1 660,5 – 1 668,0 MHz	**1 660.5-1 668** RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) Fixed Mobile except aeronautical mobile 5.149, 5.341, 5.379, 5.379A	RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) Fiksna Mobilna razen zrakoplovne mobilne 5.149, 5.341, 5.379A	RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) Fixed Mobile except aeronautical mobile 5.149, 5.341, 5.379A	**C/G**: 1 530 – 1 710 MHz	Radioastronomska: VLBI: 1 660 – 1 668,4 MHz Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: taktična radiorelejna povezava: 1 530 – 1 710 MHz Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 1 660,5 – 1 668,4 MHz	Radio astronomy: VLBI observations: 1 660 – 1 668,4 MHz Defence systems: Land military systems: Tactical radio relay: 1 530 – 1 710 MHz Satellite systems (civil): Space research: 1 660,5 – 1 668,4 MHz	SAT, brezODRF (P) / BCE, "0" DU (S) / "0" brezODRF (P) /, "0"			
1 668,0 – 1 668,4 MHz										
1 668,0 – 1 668,4 MHz	**1 668-1 668.4** MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space)5.351A, 5.379B, 5.379C RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) Fixed Mobile except aeronautical mobile 5.149, 5.341, 5.379, 5.379A	MOBILNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.351A, 5.379B, 5.379C RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) Fiksna Mobilna razen zrakoplovne mobilne 5.149, 5.341, 5.379A	MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) 5.351A, 5.379B, 5.379C RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) Fixed Mobile except aeronautical mobile 5.149, 5.341, 5.379A	**C/G**: 1 530 – 1 710 MHz	Radioastronomska: VLBI: 1 660 – 1 668,4 MHz Satelitski sistemi (civilni): mobilna satelitska: (Zemlja – vesolje) 1 668 – 1 670 MHz storitev vesoljskih raziskav: 1 660,5 – 1 668,4 MHz Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: taktična radiorelejna povezava: 1 530 – 1 710 MHz	Radio astronomy: VLBI observations: 1 660 – 1 668,4 MHz Satellite systems (civil): MSS Earth stations: (Earth-to-space) 1 668 – 1 670 MHz Space research: 1 660,5 – 1 668,4 MHz Defence systems: Land military systems: Tactical radio relay: 1 530 – 1 710 MHz	brezODRF (P) / "0" SAT, brezODRF-T (P) / BCE, "0" brezODRF (P) / "0" DU (S) / "0"			
1 668,4 – 1 670 MHz										
1 668,4 – 1 670 MHz	**1 668.4-1 670** METEOROLOGICAL AIDS FIXED MOBILE except aeronautical mobile MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) 5.351A, 5.379B, 5.379C RADIO ASTRONOMY 5.149, 5.341, 5.379D, 5.379E	STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne MOBILNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.351A, 5.379B, 5.379C RADIOASTRONOMSKA 5.149, 5.341, 5.379D	METEOROLOGICAL AIDS FIXED MOBILE except aeronautical mobile MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) 5.351A, 5.379B, 5.379C RADIO ASTRONOMY 5.149, 5.341, 5.379D	**C/G**: 1 530 – 1 710 MHz	Radioastronomska: 1 668,4 – 1 670 MHz Meteorološka: radiosonde: 1 668,4 – 1 675 MHz Satelitski sistemi (civilni): mobilna satelitska: (Zemlja – vesolje) 1 668 – 1 670MHz Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: taktična radiorelejna povezava: 1 530 – 1 710 MHz	Radio astronomy: 1 668,4 – 1 670 MHz Meteorology: Sondes: 1 668,4 – 1 675 MHz Satellite systems (civil): MSS Earth stations: (Earth-to-space) 1 668 – 1 675 MHz Defence systems: Land military systems: Tactical radio relay: 1 530 – 1 710 MHz	brezODRF (P) / "0" FZ, MZ (P) / BCE, BCE SAT, brezODRF-T (P) / BCE, "0" DU (S) / "0"	EN 302 454		
1 670 – 1 675 MHz										
1 670 – 1 675 MHz	**1 670-1 675** METEOROLOGICAL AIDS FIXED METEOROLOGICAL-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) 5.351A, 5.379B 5.341, 5.379D, 5.379E, 5.380A	STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE FIKSNA METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA MOBILNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.351A, 5.379B 5.341, 5.379D, 5.380A	METEOROLOGICAL AIDS FIXED METEOROLOGICAL-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) 5.351A, 5.379B 5.341, 5.379D, 5.380A	**C/G**: 1 530 – 1 710 MHz	Meteorološka: radiosonde: 1 668,4 – 1 675 MHz sateliti za opazovanje vremena: 1 670 – 1 710 MHz Satelitski sistemi (civilni): mobilna satelitska: (Zemlja – vesolje) 1 670 – 1 675 MHz ECC/DEC/(02)07 ECC/DEC/(04)09 Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: taktična radiorelejna povezava: 1 530 – 1 710 MHz	Meteorology: Sondes: 1 668,4 – 1 675 MHz Weather satellites: 1 670 – 1 710 MHz Satellite systems (civil): MSS Earth stations: (Earth-to-space) 1 670 – 1 675 MHz ECC/DEC/(02)07 ECC/DEC/(04)09 Defence systems: Land military systems: Tactical radio relay: 1 530 – 1 710 MHz	FZ, MZ (P) / BCE, BCE brezODRF (P) /, "0" SAT, brezODRF-T (P) / BCE, "0" DU (S) / "0"	EN 302 454 EN 301 426, EN 301 681, EN 301 441, EN 301 721		
1 675 – 1 690 MHz										
1 675 – 1 690 MHz	**1 675-1 690** METEOROLOGICAL AIDS FIXED METEOROLOGICAL-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE except aeronautical mobile 5.341	STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE FIKSNA METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.341	METEOROLOGICAL AIDS FIXED METEOROLOGICAL-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE except aeronautical mobile 5.341	**C/G**: 1 530 – 1 710 MHz	Meteorološka: 1 675 – 1 710 MHz sateliti za opazovanje vremena: 1 670 – 1 710 MHz Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: taktična radiorelejna povezava: 1 530 – 1 710 MHz	Meteorology: 1 675 – 1 710 MHz Weather satellites: 1 670 – 1 710 MHz Defence systems: Land military systems: Tactical radio relay: 1 530 – 1 710 MHz	FZ, MZ (P) / BCE, BCE brezODRF (P) / "0" DU (S) / "0"	EN 302 454		
1 690 – 1 700 MHz										

1 690 – 1 700 MHz	**1 690-1 700** METEOROLOGICAL AIDS METEOROLOGICAL-SATELLITE (space-to-Earth) Fixed Mobile except aeronautical mobile 5.289, 5.341, 5.382	STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) Fiksna Mobilna razen zrakoplovne mobilne 5.289, 5.341	METEOROLOGICAL AIDS METEOROLOGICAL-SATELLITE (space-to-Earth) Fixed Mobile except aeronautical mobile 5.289, 5.341	**C/G**: 1 530 – 1 710 MHz	Meteorološka: 1 675 – 1 710 MHz sateliti za opazovanje vremena: 1 670 – 1 710 MHz Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: taktična radiorelejna povezava: 1 530 – 1 710 MHz	Meteorology: 1 675 – 1 710 MHz Weather satellites: 1 670 – 1 710 MHz Defence systems: Land military systems: Tactical radio relay: 1 530 – 1 710 MHz	FZ, MZ (P) / BCE, BCE brezODRF (P) / "0" DU (S) / "0"			
1 700 – 1 710 MHz										
1 700 – 1 710 MHz	**1 700-1 710** FIXED METEOROLOGICAL-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE except aeronautical mobile 5.289, 5.341	FIKSNA METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.289, 5.341	FIXED METEOROLOGICAL-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE except aeronautical mobile 5.289, 5.341	**C/G**: 1 530 – 1 710 MHz	Meteorološka: 1 675 – 1 710 MHz sateliti za opazovanje vremena: 1 670 – 1 710 MHz Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: taktična radiorelejna povezava: 1 530 – 1 710 MHz	Meteorology: 1 675 – 1 710 MHz Weather satellites: 1 670 – 1 710 MHz Defence systems: Land military systems: Tactical radio relay: 1 530 – 1 710 MHz	FZ, MZ (P) / BCE, BCE brezODRF (P) / "0" DU (S) / "0"			
1 710 – 3 800 MHz										
1 710 – 1 785 MHz										
1 710 – 1 785 MHz	**1 710-1 930** FIXED MOBILE 5.384A, 5.388A, 5.388B 5.149, 5.341, 5.385, 5.386, 5.387, 5.388	FIKSNA MOBILNA 5.384A 5.149, 5.341, 5.385	FIXED MOBILE 5.384A 5.149, 5.341, 5.385	**C**	TRA-ECS: 1 710 – 1 785 MHz 2009/766/EC(am) 243/2012/EU/RSPP UMTS900/1800 Kopenska mobilna: digitalni celični sistemi: GSM: DCS 1800 ML: 1 710 – 1 785 MHz RTTE SC9 ECC/REC/(05)08 DCS 1800 GSM, DCS-1800 MCA: ML: 1 710 – 1 785 MHz 2008/294/EC 2008/295/EC MCV: 1 710 – 1 785 MHz 2010/166/EU 2009/766/EC(am) UMTS900/1800 ECC/REC/(08)02 HCM	TRA-ECS: 1 710 – 1 785 MHz 2009/766/EC(am) 243/2012/EU/RSPP UMTS900/1800 Land mobile: Digital cellular: GSM: DCS 1800 ML: 1 710 – 1 785 MHz RTTE SC9 ECC/REC/(05)08 DCS 1800 GSM, DCS-1800 MCA: ML: 1 710 – 1 785 MHz 2008/294/EC 2008/295/EC MCV: 1 710 – 1 785 MHz 2010/166/EU 2009/766/EC(am) UMTS900/1800 ECC/REC/(08)02 HCM Radio astronomy 1 718,8 – 1 722,2 MHz	ZEKom &38. (P) / BCE brezODRF-T (P) / "0" ZEKom &38 (P) / BCE RTTE SC9 (P) / "0" Du= +95 MHz brezODRF (S) / "0" Du= +95 MHz brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	EN 301 908 EN 300 609, EN 301 419 EN 301 502, EN 301 511 EN 301 419, EN 301 502 EN 301 511, EN 302 480		
1 785 – 1 800 MHz										
1 785 – 1 800 MHz		FIKSNA MOBILNA	FIXED MOBILE	**C/G**: 1 785 – 1 800 MHz	Fiksna: BWA: 1 785 – 1 805 MHz Kopenska mobilna: SAP/SAB in ENG/OB: radijski mikrofoni: 1 785 – 1 800 MHz ERC/REC 25-10 Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: taktična radiorelejna povezava: 1 785 – 1 800 MHz	Fixed: BWA: 1 785 – 1 805 MHz Land mobile: SAP/SAB and ENG/OB: Radio microphones: 1 785 – 1 800 MHz ERC/REC 25-10 Defence systems: Land military systems: Tactical radio relay: 1 785 – 1 800 MHz	ZEKom &38 (P) / BCE brezODRF-T (P) / "0" brezODRF (S) / "0" DU (S) / "0"	EN 302 326 EN 300 422, EN 301 840 EN 300 454		
1 800 – 1 805 MHz										
1 800 – 1 805 MHz		FIKSNA MOBILNA	FIXED MOBILE	**C**	Fiksna: BWA: 1 785 – 1 805 MHz ECC/DEC/(02)07	Fixed: BWA: 1 785 – 1 805 MHz ECC/DEC/(02)07	ZEKom &38 (P) / BCE brezODRF-T (P) / "0"	EN 302 326		
1 805 – 1 880 MHz										
1 805 – 1 880 MHz		FIKSNA MOBILNA 5.384A	FIXED MOBILE 5.384A	**C**	TRA-ECS: 1 805 – 1 880 MHz 2009/766/EC(am) 243/2012/EU/RSPP UMTS900/1800 Kopenska mobilna: digitalni celični sistemi: GSM: DCS 1800 FB: 1 805 – 1 880 MHz RTTE SC9 ECC/REC/(05)08 DCS 1800 GSM, DCS-1800 MCA: FB: 1 805 – 1 880 MHz 2008/294/EC 2008/295/EC MCV: 1 805 – 1 880 MHz 2010/166/EU 2009/766/EC(am) UMTS900/1800 ECC/REC/(08)02 HCM	TRA-ECS: 1 805 – 1 880 MHz 2009/766/EC(am) 243/2012/EU/RSPP UMTS900/1800 Land mobile: Digital cellular: GSM: DCS 1800 FB: 1 805 – 1 880 MHz RTTE SC9 ECC/REC/(05)08 DCS 1800 GSM, DCS-1800 MCA: FB: 1 805 – 1 880 MHz 2008/294/EC 2008/295/EC MCV: 1 805 – 1 880 MHz 2010/166/EU 2009/766/EC(am) UMTS900/1800 ECC/REC/(08)02 HCM	ZEKom &38 (P) / BCE brezODRF-T (P) / "0" ZEKom &38 (P) / BCE RTTE SC9 (P) / "0" Du= -95 MHz brezODRF (S) / "0" Du= -95 MHz brezODRF (S) / "0"	EN 301 908 EN 300 609, EN 301 419 EN 301 502, EN 301 511 EN 301 419, EN 301 502 EN 301 511, EN 302 480		
1 880 – 1 900 MHz										
1 880 – 1 900 MHz		FIKSNA MOBILNA 5.384A, 5.388A 5.388	FIXED MOBILE 5.384A, 5.388A 5.388	**C**	Kopenska mobilna: brezvrvični telefoni: DECT: 1 880 – 1 900 MHz RTTE SC18 91/287/EEC	Land mobile: Cordless telephones: DECT: 1 880 – 1 900 MHz RTTE SC18 91/287/EEC	ZEKom &38 (P) / BCE RTTE SC18 (P) / "0"	EN 301 406		

1 900 – 1 930 MHz

1 900 – 1 930 MHz		FIKSNA MOBILNA 5.388A 5.388	FIXED MOBILE 5.388A 5.388	**C**	Kopenska mobilna: digitalni celični sistemi: IMT: prizemeljski del UMTS: TDD 1 900 – 1 920 MHz FDD 1 920 – 1 980 MHz 128/1999/EC 243/2012/EU/RSPP ERC/REC/(01)01 UMTS/IMT2000 HCM	Land mobile: Digital cellular: IMT: terrestrial UMTS: TDD 1 900 – 1 920 MHz FDD 1 920 – 1 980 MHz 128/1999/EC 243/2012/EU/RSPP ERC/REC/(01)01 UMTS/IMT2000 HCM	ZEKom &38 (P) / BCE brezODRF-T (P) / "0" ZEKom &38 (P) / BCE brezODRF-T (P) / "0" Du= +190 MHz	EN 301 908		

1 930 – 1 980 MHz

1 930 – 1 980 MHz	**1 930-1 980** FIXED MOBILE 5.388A 5.388	FIKSNA MOBILNA 5.388A 5.388	FIXED MOBILE 5.388A 5.388	**C**	Kopenska mobilna: digitalni celični sistemi: IMT: prizemeljski del UMTS: FDD 1 920 – 1 980 MHz 128/1999/EC 243/2012/EU/RSPP ERC/REC/(01)01 UMTS/IMT2000 HCM	Land mobile: Digital cellular: IMT: terrestrial UMTS: FDD 1 920 – 1 980 MHz 128/1999/EC 243/2012/EU/RSPP ERC/REC/(01)01 UMTS/IMT2000 HCM	ZEKom &38 (P) / BCE brezODRF-T (P) / "0" ZEKom &38 (P) / BCE brezODRF-T (P) / "0" Du= +190 MHz	EN 301 908		

1 980 – 2 010 MHz

1 980 – 2 010 MHz	**1 980-2 010** FIXED MOBILE MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) 5.351A 5.388, 5.389A, 5.389B, 5.389F	FIKSNA MOBILNA MOBILNA SATELITSKA(Zemlja – vesolje) 5.351A 5.388, 5.389A	FIXED MOBILE MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) 5.351A 5.388, 5.389A	**C**	Satelitski sistemi (civilni): mobilna satelitska: (Zemlja – vesolje): 1 980 – 2 010 MHz CGC: 2007/98/EC 128/1999/EC 2008/626/EC 2009/449/EC S-PCS: RTTE SC15 ERC/DEC/(97)03	Satellite systems (civil): MSS Earth stations: (Earth-to-space): 1 980 – 2 010 MHz CGC: 2007/98/EC 128/1999/EC 2008/626/EC 2009/449/EC S-PCS: RTTE SC15 ERC/DEC/(97)03	SAT, MZ, brezODRF-T (P) / BCE, BCE, "0" MZ, RTTE SC15 (P) / BCE, "0"	EN 301 908, EN 302 574 EN 301 442, EN 301 473		

2 010 – 2 025 MHz

2 010 – 2 025 MHz	**2 010-2 025** FIXED MOBILE 5.388A, 5.388B 5.388	FIKSNA MOBILNA 5.388A 5.388	FIXED MOBILE 5.388A 5.388	**C**	Kopenska mobilna: digitalni celični sistemi: IMT: prizemeljski del UMTS: TDD: 2 010 – 2 025 MHz 128/1999/EC 243/2012/EU/RSPP ERC/REC/(01)01 UMTS/IMT2000 HCM	Land mobile: Digital cellular: IMT: terrestrial UMTS: TDD: 2 010 – 2 025 MHz 128/1999/EC 243/2012/EU/RSPP ERC/REC/(01)01 UMTS/IMT2000 HCM	ZEKom &38 (P) / BCE brezODRF-T (P) / "0" ZEKom &38 (P) / BCE brezODRF-T (P) / "0"	EN 301 908		

2 025 – 2 110 MHz

2 025 – 2 110 MHz	**2 025-2 110** SPACE OPERATION (Earth-to-space) (space-to-space) EARTH EXPLORATION-SATELLITE (Earth-to-space) (space-to-space) FIXED MOBILE 5.391 SPACE RESEARCH (Earth-to-space) (space-to-space) 5.392	STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (Zemlja – vesolje) (vesolje – vesolje) STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (Zemlja – vesolje) (vesolje – vesolje) FIKSNA MOBILNA 5.391 STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (Zemlja – vesolje) (vesolje – vesolje) 5.392	SPACE OPERATION (Earth-to-space) (space-to-space) EARTH EXPLORATION-SATELLITE (Earth-to-space) (space-to-space) FIXED MOBILE 5.391 SPACE RESEARCH (Earth-to-space) (space-to-space) 5.392	**G**: 2 025 – 2 070 MHz **C/G**: 2 070 – 2 110 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: fiksna radiorelejna povezava (vojaška): 2 025 – 2 110 MHz ERC/REC T/R 13-01: Annex C HCM Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 2 025 – 2 120 MHz storitev za vesoljsko obratovanje: 2 025 – 2 110 MHz EESS: 2 025 – 2 110 MHz Kopenska mobilna: SAP/SAB in ENG/OB: brezžične kamere: 2 070 – 2 110 MHz ERC/REC 25-10	Defence systems: Land military systems: Fixed radio relay (military): 2 025 – 2 110 MHz ERC/REC T/R 13-01: Annex C HCM Satellite systems (civil): Space research: 2 025 – 2 120 MHz Space operation: 2 025 – 2 110 MH EESS: 2 025 – 2 110 MHz Land mobile: SAP/SAB and ENG/OB: Cordless cameras: 2 070 – 2 110 MHz ERC/REC 25-10	DU (P) / "0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0" FZ, MZ (S) / BCE, BCE	EN 302 217 EN 302 064		

2 110 – 2 120 MHz

2 110 – 2 120 MHz	**2 110-2 120** FIXED MOBILE 5.388A, 5.388B SPACE RESEARCH (deep space) (Earth-to-space) 5.388	FIKSNA MOBILNA 5.388A STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (globoko vesolje) (Zemlja – vesolje) 5.388	FIXED MOBILE 5.388A SPACE RESEARCH (deep space) (Earth-to-space) 5.388	**C**	Kopenska mobilna: digitalni celični sistemi: IMT: prizemeljski del UMTS: FDD 2 110 – 2 170 MHz 128/1999/EC 243/2012/EU/RSPP ERC/REC/(01)01 UMTS/IMT2000 HCM Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 2 025 – 2 120 MHz	Land mobile: Digital cellular: IMT: terrestrial UMTS: FDD 2 110 – 2 170 MHz 128/1999/EC 243/2012/EU/RSPP ERC/REC/(01)01 UMTS/IMT2000 HCM Satellite systems (civil): Space research: 2 025 – 2 120 MHz	ZEKom &38 (P) / BCE brezODRF-T (P) / "0" ZEKom &38 (P) / BCE brezODRF-T (P) / "0" Du= -190 MHz brezODRF (P) / "0"	EN 301 908		

2 120 – 2 170 MHz

2 120 – 2 170 MHz	**2 120-2 170** FIXED MOBILE 5.388A, 5.388B 5.388	FIKSNA MOBILNA 5.388A 5.388	FIXED MOBILE 5.388A 5.388	**C**	Kopenska mobilna: digitalni celični sistemi: IMT: prizemeljski del UMTS: FDD 2 110 – 2 170 MHz 128/1999/EC 243/2012/EU/RSPP ERC/REC/(01)01 UMTS/IMT2000 HCM	Land mobile: Digital cellular: IMT: terrestrial UMTS: FDD 2 110 – 2 170 MHz 128/1999/EC 243/2012/EU/RSPP ERC/REC/(01)01 UMTS/IMT2000 HCM	ZEKom &38 (P) / BCE brezODRF-T (P) / "0" ZEKom &38 (P) / BCE brezODRF-T (P) / "0" Du= +190 MHz	EN 301 908		
2 170 – 2 200 MHz										
2 170 – 2 200 MHz	**2 170-2 200** FIXED MOBILE MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) 5.351A 5.388, 5.389A, 5.389F, 5.392A	FIKSNA MOBILNA MOBILNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.351A 5.388, 5.389A	FIXED MOBILE MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) 5.351A 5.388, 5.389A	**C**	Satelitski sistemi (civilni): mobilna satelitska: (vesolje – Zemlja): 2 170 – 2 200 MHz CGC: ECC/REC/(10)01 2007/98/EC 128/1999/EC 2008/626/EC 2009/449/EC S-PCS: RTTE SC15 ERC/DEC/(97)03	Satellite systems (civil): MSS Earth stations: (space-to-Earth): 2 170 – 2 200 MHz CGC: ECC/REC/(10)01 2007/98/EC 128/1999/EC 2008/626/EC 2009/449/EC S-PCS: RTTE SC15 ERC/DEC/(97)03	SAT, MZ, brezODRF-T (P) / BCE, BCE, "0" MZ, RTTE SC15 (P) / BCE, "0"	EN 301 908, EN 302 574 EN 301 442, EN 301 473		
2 200 – 2 290 MHz										
2 200 – 2 290 MHz	**2 200-2 290** SPACE OPERATION (space-to-Earth) (space-to-space) EARTH EXPLORATION-SATELLITE (space-to-Earth) (space-to-space) FIXED MOBILE 5.391 SPACE RESEARCH (space-to-Earth) (space-to-space) 5.392	STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (vesolje – Zemlja) (vesolje – vesolje) STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (vesolje – Zemlja) (vesolje – vesolje) FIKSNA MOBILNA 5.391 STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje – Zemlja) (vesolje – vesolje) 5.392	SPACE OPERATION (space-to-Earth) (space-to-space) EARTH EXPLORATION-SATELLITE (space-to-Earth) (space-to-space) FIXED MOBILE 5.391 SPACE RESEARCH (space-to-Earth) (space-to-space) 5.392	**G**: 2 200 – 2 300 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: fiksna radiorelejna povezava (vojaška): 2 200 – 2 300 MHz NJFA Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 2 200 – 2 300 MHz storitev za vesoljsko obratovanje: 2 200 – 2 290 MHz EESS: 2 200 – 2 290 MHz	Defence systems: Land military systems: Fixed radio relay (military): 2 200 – 2 300 MHz NJFA Satellite systems (civil): Space research: 2 200 – 2 300 MHz Space operation: 2 200 – 2 290 MHz EESS: 2 200 – 2 290 MHz	DU (P) / "0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0"	EN 302 217		
2 290 – 2 300 MHz										
2 290 – 2 300 MHz	**2 290-2 300** FIXED MOBILE except aeronautical mobile SPACE RESEARCH (deep space) (space-to-Earth)	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (globoko vesolje) (vesolje – Zemlja)	FIXED MOBILE except aeronautical mobile SPACE RESEARCH (deep space) (space-to-Earth)	**G**: 2 200 – 2 300 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: fiksna radiorelejna povezava (vojaška): 2 200 – 2 300 MHz NJFA Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 2 200 – 2 300 MHz	Defence systems: Land military systems: Fixed radio relay (military): 2 200 – 2 300 MHz NJFA Satellite systems (civil): Space research: 2 200 – 2 300 MHz	DU (P) / "0" brezODRF (P) / "0"	EN 302 217		
2 300 – 2 400 MHz										
2 300 – 2 400 MHz	**2 300-2 450** FIXED MOBILE 5.384A Amateur Radiolocation 5.150, 5.282, 5.395	FIKSNA MOBILNA 5.384A Radioamaterska Radiolokacijska	FIXED MOBILE 5.384A Amateur Radiolocation	**C**	Kopenska mobilna: SAP/SAB in ENG/OB: brezžične kamere: 2 300 – 2 500 MHz ERC/REC 25-10 Fiksna: točka-točka: SAP/SAB točka-točka video povezave: 2 300 – 2 500 MHz ERC/REC 25-10 : radioamaterska: 2 300 – 2 450 MHz maks. moč erp. 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	Land mobile: SAP/SAB and ENG/OB: Cordless cameras: 2 300 – 2 500 MHz ERC/REC 25-10 Fixed: Point-to-Point: SAP/SAB P to P video links: 2 300 – 2 500 MHz ERC/REC 25-10 : Amateur: 2 300 – 2 450 MHz max. power erp. 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	FZ (P) / BCE Ch= 8 MHz, 25 MHz FZ (P) / BCE Ch= 8 MHz, 25 MHz RA (S) / "0"	EN 302 064 EN 302 217 EN 301 783		
2 400 – 2 450 MHz										
2 400 – 2 450 MHz		FIKSNA MOBILNA Radioamaterska Radioamaterska satelitska 5.150, 5.282	FIXED MOBILE Amateur Amateur-satellite 5.150, 5.282	**C**	Kopenska mobilna: SAP/SAB in ENG/OB: brezžične kamere: 2 300 – 2 500 MHz ERC/REC 25-10 Fiksna: točka-točka: SAP/SAB točka-točka video povezave: 2 300 – 2 500 MHz ERC/REC 25-10 : radioamaterska: 2 300 – 2 450 MHz moč erp. 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Satelitski sistemi (civilni): radioamaterska satelitska: 2 400 – 2 450 MHz moč erp. 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	Land mobile: SAP/SAB and ENG/OB: Cordless cameras: 2 300 – 2 500 MHz ERC/REC 25-10 Fixed: Point-to-Point: SAP/SAB P to P video links: 2 300 – 2 500 MHz ERC/REC 25-10 : Amateur: 2 300 – 2 450 MHz max. power erp. 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Satellite systems (civil): Amateur satellite: 2 400 – 2 450 MHz max. power erp. 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	FZ (P) / BCE Ch= 8 MHz, 25 MHz FZ (P) / BCE Ch= 8 MHz, 25 MHz RA (S) / "0" RA (S) / "0"	EN 302 064 EN 302 217 EN 301 783 EN 301 783		

2 450 – 2 483,5 MHz										
2 450 – 2 483,5 MHz	**2 450-2 483.5** FIXED MOBILE Radiolocation 5.150, 5.397	FIKSNA MOBILNA 5.150	FIXED MOBILE 5.150	C	Kopenska mobilna: SAP/SAB in ENG/OB: brezžične kamere: 2 300 – 2 500 MHz ERC/REC 25-10 Fiksna: točka-točka: SAP/SAB točka-točka video: 2 300 – 2 500 MHz povezave ERC/REC 25-10	Land mobile: SAP/SAB and ENG/OB: Cordless cameras: 2 300 – 2 500 MHz ERC/REC 25-10 Fixed: Point-to-Point: SAP/SAB P to P video links: 2 300 – 2 500 MHz ERC/REC 25-10	FZ (P) / BCE Ch= 8 MHz, 25 MHz FZ (P) / BCE Ch= 8 MHz, 25 MHz	EN 302 064 EN 302 217		
2 483,5 – 2 500 MHz										
2 483,5 – 2 500 MHz	**2 483.5-2 500** FIXED MOBILE MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) 5.351A Radiolocation 5.150, 5.371, 5.397, 5.398, 5.399, 5.400, 5.402	FIKSNA MOBILNA MOBILNA SATELITSKA(vesolje – Zemlja) 5.351A 5.150, 5.371, 5.398, 5.399, 5.402	FIXED MOBILE MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) 5.351A 5.150, 5.371, 5.398, 5.399, 5.402	C	Satelitski sistemi (civilni): mobilna satelitska: (vesolje – Zemlja): 2 483,5 – 2 500 MHz ECC/DEC/(09)02 S-PCS: 2 483,5 – 2 500 MHz RTTE SC14 ERC/DEC/(97)03 Kopenska mobilna: SAP/SAB in ENG/OB: brezžične kamere: 2 300 – 2 500 MHz ERC/REC 25-10 Fiksna: točka-točka: SAP/SAB točka-točka video povezave: 2 300 – 2 500 MHz ERC/REC 25-10	Satellite systems (civil): MSS Earth stations: (space-to-Earth): 2 483,5 – 2 500 MHz ECC/DEC/(09)02 S-PCS: 2 483,5 – 2 500 MHz RTTE SC14 ERC/DEC/(97)03 Land mobile: SAP/SAB and ENG/OB: Cordless cameras: 2 300 – 2 500 MHz ERC/REC 25-10 Fixed: Point-to-Point: SAP/SAB P to P video links: 2 300 – 2 500 MHz ERC/REC 25-10	SAT, RTTE SC14 (P) / BCE, "0" SAT, RTTE SC14 (P) / BCE, "0" FZ (P) / BCE FZ (P) / BCE	EN 301 441, EN 301 473 EN 301 441, EN 301 473 EN 302 064 EN 302 217		
2 500 – 2 520 MHz										
2 500 – 2 520 MHz	**2 500-2 520** FIXED 5.410 MOBILE except aeronautical mobile 5.384A 5.405, 5.412	FIKSNA 5.410 MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.384A	FIXED 5.410 MOBILE except aeronautical mobile 5.384A	C	TRA-ECS: MFCN: IMT: 2 500 – 2 690 MHz 2008/477/EC 243/2012/EU/RSPP ECC/REC/(11)05 ECC/REC/(11)06 TRA_ECS_2.6GHz HCM	TRA-ECS: MFCN: IMT: 2 500 – 2 690 MHz 2008/477/EC 243/2012/EU/RSPP ECC/REC/(11)05 ECC/REC/(11)06 TRA_ECS_2.6GHz HCM	ZEKom &38 (P) / BCE brezODRF-T (P) / "0"	EN 301 908, EN 302 544	Uporaba frekvenčnega pasu za obstoječe sisteme je možna do dodelitve frekvenc v skladu z 2008/477/EC.	Current use of frequencies is possible until assignment radio frequencies in accordance with 2008/477/EC
2 520 – 2 655 MHz										
2 520 – 2 655 MHz	**2 520-2 655** FIXED 5.410 MOBILE except aeronautical mobile 5.384A BROADCASTING-SATELLITE 5.413, 5.416 5.339, 5.405, 5.412, 5.417C, 5.417D, 5.418B, 5.418C	FIKSNA 5.410 MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.384A 5.339	FIXED 5.410 MOBILE except aeronautical mobile 5.384A 5.339	C	TRA-ECS: MFCN: IMT: 2 500 – 2 690 MHz 2008/477/EC 243/2012/EU/RSPP ECC/REC/(11)05 ECC/REC/(11)06 TRA_ECS_2.6GHz HCM	TRA-ECS: MFCN: IMT: 2 500 – 2 690 MHz 2008/477/EC 243/2012/EU/RSPP ECC/REC/(11)05 ECC/REC/(11)06 TRA_ECS_2.6GHz HCM	ZEKom &38 (P) / BCE brezODRF-T (P) / "0"	EN 301 908, EN 302 544	Uporaba frekvenčnega pasu za obstoječe sisteme je možna do dodelitve frekvenc v skladu z 2008/477/EC	Current use of frequencies is possible until assignment radio frequencies in accordance with 2008/477/EC
2 655 – 2 670 MHz										
2 655 – 2 670 MHz	**2 655-2 670** FIXED 5.410 MOBILE except aeronautical mobile 5.384A BROADCASTING-SATELLITE 5.208B, 5.413, 5.416 Earth exploration-satellite (passive) Radio astronomy Space research (passive) 5.149, 5.208B	FIKSNA 5.410 MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.384A Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) Radioastronomska Storitev vesoljskih raziskav (pasivno) 5.149, 5.208B	FIXED 5.410 MOBILE except aeronautical mobile 5.384A Earth exploration-satellite (passive) Radio astronomy Space research (passive) 5.149, 5.208B	C	TRA-ECS: MFCN: IMT: 2 500 – 2 690 MHz 2008/477/EC 243/2012/EU/RSPP ECC/REC/(11)05 ECC/REC/(11)06 TRA_ECS_2.6GHz HCM Radioastronomska: stalne meritve: 2 655 – 2 690 MHz Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 2 655 – 2 670 MHz EESS: 2 655 – 2 670 MHz	TRA-ECS: MFCN: IMT: 2 500 – 2 690 MHz 2008/477/EC 243/2012/EU/RSPP ECC/REC/(11)05 ECC/REC/(11)06 TRA_ECS_2.6GHz HCM Radio astronomy: Continuum measurements: 2 655 – 2 690 MHz Satellite systems (civil): Space research: 2 655 – 2 670 MHz EESS: 2 655 – 2 670 MHz	ZEKom &38 (P) / BCE brezODRF-T (P) / "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) /, "0"	EN 301 908, EN 302 544	Uporaba frekvenčnega pasu za obstoječe sisteme je možna do dodelitve frekvenc v skladu z 2008/477/EC	Current use of frequencies is possible until assignment radio frequencies in accordance with 2008/477/EC
2 670 – 2 690 MHz										
2 670 – 2 690 MHz	**2 670-2 690** FIXED 5.410 MOBILE except aeronautical mobile 5.384A Earth exploration-satellite (passive) Radio astronomy Space research (passive) 5.149, 5.412	FIKSNA 5.410 MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.384A Radioastronomska 5.149	FIXED 5.410 MOBILE except aeronautical mobile 5.384A Radio astronomy 5.149	C	TRA-ECS: MFCN: IMT: 2 500 – 2 690 MHz 2008/477/EC 243/2012/EU/RSPP ECC/REC/(11)05 ECC/REC/(11)06 TRA_ECS_2.6GHz HCM Radioastronomska: stalne meritve: 2 655 – 2 690 MHz	TRA-ECS: MFCN: IMT: 2 500 – 2 690 MHz 2008/477/EC 243/2012/EU/RSPP ECC/REC/(11)05 ECC/REC/(11)06 TRA_ECS_2.6GHz HCM Radio astronomy: Continuum measurements: 2 655 – 2 690 MHz	ZEKom &38 (P) / BCE brezODRF-T (P) / "0" brezODRF (S) / "0"	EN 301 908, EN 302 544	Uporaba frekvenčnega pasu za obstoječe sisteme je možna do dodelitve frekvenc v skladu z 2008/477/EC	Current use of frequencies is possible until assignment radio frequencies in accordance with 2008/477/EC
2 690 – 2 700 MHz										
2 690 – 2 700 MHz	**2 690-2 700** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340, 5.421, 5.422	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340	C	Radioastronomska: 2 690 – 2 700 MHz Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 2 690 – 2 700 MHz EESS: pasivni senzorji (satelitsko): 2 690 – 2 700 MHz	Radio astronomy: 2 690 – 2 700 MHz Satellite systems (civil): Space research: 2 690 – 2 700 MHz EESS: Passive sensors (satellite): 2 690 – 2 700 MHz ECC/DEC/(06)08	brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) /, "0" brezODRF (P) / "0"			
2 700 – 2 900 MHz										

2 700 – 2 900 MHz	**2 700-2 900** AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.337 Radiolocation 5.423, 5.424	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.337 Radiolokacijska 5.423	AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.337 Radiolocation 5.423	**C/G**: 2 700 – 3 100 MHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: 2 700 – 3 100 MHz NJFA Meteorološka: radar za opazovanje vremena: 2 700 – 2 900 MHz Obrambni sistemi: radiolokacijska (vojaška): 2 700 – 3 410 MHz NJFA Kopenska mobilna: SAP/SAB in ENG/OB: brezžične kamere: 2 700 – 2 900 MHz ECC/REC/(02)09	Aeronautical: Aeronautical navigation: 2 700 – 3 100 MHz NJFA Meteorology: Weather radar: 2 700 – 2 900 MHz Defence systems: Radiolocation (military): 2 700 – 3 410 MHz NJFA Land mobile: SAP/SAB and ENG/OB: Cordless cameras: 2 700 – 2 900 MHz ECC/REC/(02)09	DU, FZ, ZP (P) / "0", BCE, FF1 FZ (P) / BCE DU (P) / "0" FZ, MZ (S) / BCE, BCE	EN 300 744		
2 900 – 3 100 MHz										
2 900 – 3 100 MHz	**2 900-3 100** RADIOLOCATION 5.424A RADIONAVIGACIJSKA 5.426 5.425, 5.427	RADIOLOKACIJSKA 5.424A RADIONAVIGACIJSKA 5.426 5.425, 5.427	RADIOLOCATION 5.424A RADIONAVIGATION 5.426 5.425, 5.427	**C/G**: 2 700 – 3 100 MHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: 2 700 – 3 100 MHz NJFA Obrambni sistemi: radiolokacijska (vojaška): 2 700 – 3 410 MHz NJFA	Aeronautical: Aeronautical navigation: 2 700 – 3 100 MHz NJFA Defence systems: Radiolocation (military): 2 700 – 3 410 MHz NJFA	DU, FZ, ZP (P) / "0", BCE, FF1 DU (P) / "0"	EN 302 248 EN 302 752		
3 100 – 3 300 MHz										
3 100 – 3 300 MHz	**3 100-3 300** RADIOLOCATION Earth exploration-satellite (active) Space research (active) 5.149, 5.428	RADIOLOKACIJSKA Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) Storitev vesoljskih raziskav (aktivno) 5.149	RADIOLOCATION Earth exploration-satellite (active) Space research (active) 5.149	**G**: 3 100 – 3 400 MHz	Obrambni sistemi: radiolokacijska (vojaška): 2 700 – 3 410 MHz NJFA Radioastronomska: 3 260 – 3 267 MHz Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 3 100 – 3 300 MHz EESS: 3 100 – 3 300 MHz	Defence systems: Radiolocation (military): 2 700 – 3 410 MHz NJFA Radio astronomy: 3 260 – 3 267 MHz Satellite systems (civil): Space research: 3 100 – 3 300 MHz EESS: 3 100 – 3 300 MHz	DU (P) / "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0"			
3 300 -3 400 MHz										
3 300 -3 400 MHz	**3 300-3 400** RADIOLOCATION 5.149, 5.429, 5.430	RADIOLOKACIJSKA 5.149	RADIOLOCATION 5.149	**G**: 3 100 – 3 400 MHz	Obrambni sistemi: radiolokacijska (vojaška): 2 700 – 3 410 MHz NJFA Radioastronomska: 3 332 – 3 339 MHz 3 345,8 – 3 352,5 MHz	Defence systems: Radiolocation (military): 2 700 – 3 410 MHz NJFA Radio astronomy: 3 332 – 3 339 MHz 3 345,8 – 3 352,5 MHz	DU (P) / "0" brezODRF (S) / "0"			
3 400 – 3 410 MHz										
3 400 – 3 410 MHz	**3 400-3 600** FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) Mobile 5.430A Radiolocation 5.431	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.430A Radioamaterska Radiolokacijska	FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE except aeronautical mobile 5.430A Amateur Radiolocation	**C/G**: 3 400 – 3 410 MHz	Obrambni sistemi: radiolokacijska (vojaška): 2 700 – 3 410 MHz NJFA Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja) ROES: 3 400 – 4 200 MHz : radioamaterska: 3 400 – 3 410 MHz maks. moč erp 50W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	Defence systems: Radiolocation (military): 2 700 – 3 410 MHz NJFA Satellite systems (civil): FSS Earth stations: (space-to-Earth) ROES: 3 400 – 4 200 MHz : Amateur: 3 400 – 3 410 MHz max. power erp 50W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	DU (P) / "0" SAT, brezODRF-RX (P) / BCE, "0" brezODRF (S) / "0" RA (S) / "0"	EN 301 443 EN 301 443 EN 301 783		
3 410 – 3 600 MHz										
3 410 – 3 600 MHz		FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.430A Radioamaterska Radiolokacijska	FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE except aeronautical mobile 5.430A Amateur Radiolocation	**C**	TRA-ECS: 3 410 – 3 800 MHz 2008/411/EC 243/2012/EU/RSPP ECC/REC/(11)06 ECC/DEC/(11)06 Kopenska mobilna: BWA: FDD: 3 410 – 3 500 MHz FDD: 3 510 – 3 600 MHz TDD: 3 500 – 3 510 MHz ERC/REC 14-03 ECC Rep 076 FWA 3.5 GHz StrBWA HCM Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja) ROES: 3 400 – 4 200 MHz	TRA-ECS: 3 410 – 3 800 MHz 2008/411/EC 243/2012/EU/RSPP ECC/REC/(11)06 ECC/DEC/(11)06 Land mobile: BWA: FDD: 3 410 – 3 500 MHz FDD: 3 510 – 3 600 MHz TDD: 3 500 – 3 510 MHz ERC/REC 14-03 ECC Rep 076 FWA 3.5 GHz StrBWA HCM Satellite systems (civil): FSS Earth stations: (vesolje – Zemlja) ROES: 3 400 – 4 200 MHz	ZEKom &38 (P) / BCE brezODRF-T (P) / "0" ZEKom &38 (P) / BCE brezODRF -T(P) / "0" SAT, brezODRF-RX (P) / BCE, "0" brezODRF (P) / "0"	EN 302 326, EN 302 623 EN 302 774 EN 302 326, EN 302 623 EN 302 774 EN 301 443 EN 301 443		
3 600 – 3 800 MHz										
3 600 – 3 800 MHz	**3 600-4 200** FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) Mobile	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) Mobilna	FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) Mobile	**C**	TRA-ECS: 3 410 – 3 800 MHz 2008/411/EC 243/2012/EU/RSPP ECC/REC/(11)06 ECC/DEC/(11)06 Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja) 3 600 – 4 200 MHz ROES 3 400 – 4 200 MHz ESV: 3 700 – 4 200 MHz ECC/DEC/(05)09	TRA-ECS: 3 410 – 3 800 MHz 2008/411/EC 243/2012/EU/RSPP ECC/REC/(11)06 ECC/DEC/(11)06 Satellite systems (civil): FSS Earth stations: (space-to-Earth) 3 600 – 4 200 MHz ROES 3 400 – 4 200 MHz ESV: 3 700 – 4 200 MHz ECC/DEC/(05)09	ZEKom &38 (P) / BCE brezODRF-T (P) / "0" SAT, brezODRF-RX (P) / BCE, "0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0"	EN 302 326, EN 302 623 EN 302 774 EN 301 443 EN 301 443 EN 301 447		

3 800 – 5 925 MHz

3 800 – 4 200 MHz

3 800 – 4 200 MHz		FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) Mobilna	FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) Mobile	**C**	Fiksna: točka-točka 3 800 – 4 200 MHz ERC/REC 12-08: Dodatek B HCM Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja) 3 600 – 4 200 MHz ROES 3 400 – 4 200 MHz ESV: 3 700 – 4 200 MHz ECC/DEC/(05)09	Fixed: Point-to-Point: 3 800 – 4 200 MHz ERC/REC 12-08: Annex B HCM Satellite systems (civil): FSS Earth stations: (space-to-Earth) 3 600 – 4 200 MHz ROES 3 400 – 4 200 MHz ESV: 3 700 – 4 200 MHz ECC/DEC/(05)09	FZ (P) / BCE Du= 213 MHz Ch= 29 MHz SAT, brezODRF-RX (S) / BCE, "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) /"0"	EN 302 217 EN 301 443 EN 301 447		

4 200 – 4 400 MHz

4 200 – 4 400 MHz	**4 200-4 400** AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.438 5.439, 5.440	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.438 5.440	AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.438 5.440	**C/G**: 4 200 – 4 400 MHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: višinomeri: 4 200 – 4 400 MHz Satelitski sistemi (civilni): EESS: 4 200 – 4 400 MHz merjenje temperature morske gladine	Aeronautical: Aeronautical navigation: Altimeters: 4 200 – 4 400 MHz Satellite systems (civil): EESS: 4 200 – 4 400 MHz sea surface temperature measurement	DU, MZ, ZP (P) / "0", BCE, FF1 brezODRF (S) / "0"			

4 400 – 4 500 MHz

4 400 – 4 500 MHz	**4 400-4 500** FIXED MOBILE 5.440A	FIKSNA MOBILNA	FIXED MOBILE	**G**: 4 400 – 5 000 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 4 400 – 5 000 MHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 4 400 – 5 000 MHz NJFA	DU (P) / "0"			

4 500 – 4 800 MHz

4 500 – 4 800 MHz	**4 500-4 800** FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.441 MOBILE 5.440A	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.441 MOBILNA	FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.441 MOBILE	**G**: 4 400 – 5 000 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 4 400 – 5 000 MHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 4 400 – 5 000 MHz NJFA	DU (P) / "0"			

4 800 – 4 990 MHz

4 800 – 4 990 MHz	**4 800-4 990** FIXED MOBILE 5.440A, 5.442 Radio astronomy 5.149, 5.339, 5.443	FIKSNA MOBILNA 5.442 Radioastronomska 5.149, 5.339	FIXED MOBILE 5.442 Radio astronomy 5.149, 5.339	**G**: 4 400 – 5 000 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 4 400 – 5 000 MHz NJFA Radioastronomska: 4 825 – 4 835 MHz	Defence systems: Land military systems: 4 400 – 5 000 MHz NJFA Radio astronomy: 4 825 – 4 835 MHz	DU (P) / "0" brezODRF (S) / "0"			

4 990 – 5 000 MHz

4 990 – 5 000 MHz	**4 990-5 000** FIXED MOBILE except aeronautical mobile RADIO ASTRONOMY Space research (passive) 5.149	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne RADIOASTRONOMSKA 5.149, 5.443B	FIXED MOBILE except aeronautical mobile RADIO ASTRONOMY 5.149, 5.443B	**G**: 4 400 – 5 000 MHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 4 400 – 5 000 MHz NJFA Radioastronomska: 4 950 – 5 000 MHz	Defence systems: Land military systems: 4 400 – 5 000 MHz NJFA Radio astronomy: 4 950 – 5 000 MHz	DU (P) / "0" brezODRF (P) / "0"			

5 000 – 5 010 MHz

5 000 – 5 010 MHz	**5 000-5 010** AERONAUTICAL RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION-SATELLITE (Earth-to-space) 5.367	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) Radioastronomska Storitev vesoljskih raziskav (pasivno) 5.367, 5.443B	AERONAUTICAL RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION-SATELLITE (Earth-to-space) Radio astronomy Space research (passive) 5.367, 5.443B	**C/G**: 5 000 – 5 850 MHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: MLS: 5 000 – 5 150 MHz satelitska navigacijska: GALILEO: 5 000 – 5 030 MHz Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 5 000 – 5 030 MHz Radioastronomska: 5 000 – 5 030 MHz	Aeronautical: Aeronautical navigation: MLS: 5 000 – 5 150 MHz Satellite navigation systems: GALILEO: 5 000 – 5 030 MHz Satellite systems (civil): Space research: 5 000 – 5 030 MHz Radio astronomy: 5 000 – 5 030 MHz	FZ, ZP (P) / BCE, FF1 brezODRF (P) / "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) /"0"			

5 010 – 5 030 MHz

5 010 – 5 030 MHz	**5 010-5 030** AERONAUTICAL RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION-SATELLITE (space-to-Earth) (space-to-space) 5.328B, 5.443B 5.367	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (vesolje – Zemlja)(vesolje – vesolje) 5.328B, 5.443B Radioastronomska Storitev vesoljskih raziskav (pasivno) 5.367	AERONAUTICAL RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION-SATELLITE (Earth-to-space) (space-to-space) 5.328B, 5.443B Radio astronomy Space research (passive) 5.367	**C/G**: 5 000 – 5 850 MHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: MLS: 5 000 – 5 150 MHz satelitska navigacijska: GALILEO: 5 000 – 5 030 MHz Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 5 000 – 5 030 MHz Radioastronomska: 5 000 – 5 030 MHz	Aeronautical: Aeronautical navigation: MLS: 5 000 – 5 150 MHz Satellite navigation systems: GALILEO: 5 000 – 5 030 MHz Satellite systems (civil): Space research: 5 000 – 5 030 MHz Radio astronomy: 5 000 – 5 030 MHz	FZ, ZP (P) / BCE, FF1 brezODRF (P) / "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0"			

5 030 – 5 091 MHz

5 030 – 5 091 MHz	**5 030-5 091** AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.367, 5.444	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.367, 5.444	AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.367, 5.444	**C/G**: 5 000 – 5 850 MHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: MLS: 5 000 – 5 150 MHz	Aeronautical: Aeronautical navigation: MLS: 5 000 – 5 150 MHz	FZ, ZP (P) / BCE, FF1			

5 091 – 5 150 MHz

5 091 – 5 150 MHz	**5 091-5 150** AERONAUTICAL RADIONAVIGATION AERONAUTICAL MOBILE 5.444B 5.367, 5.444, 5.444A	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA ZRAKOPLOVNA MOBILNA 5.444B 5.367, 5.444, 5.444A	AERONAUTICAL RADIONAVIGATION AERONAUTICAL MOBILE 5.444B 5.367, 5.444, 5.444A	**C/G**: 5 000 – 5 850 MHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: MLS: 5 000 – 5 150 MHz	Aeronautical: Aeronautical navigation: MLS: 5 000 – 5 150 MHz	FZ, ZP (P) / BCE, FF1			

5 150 – 5 250 MHz

5 150 – 5 250 MHz	**5 150-5 250** AERONAUTICAL RADIONAVIGATION FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.447A MOBILE except aeronautical mobile 5.446A, 5.446B 5.446, 5.446C, 5.447, 5.447B, 5.447C	FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.447A MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.446A, 5.446B 5.446C, 5.447B, 5.447C	FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) MOBILE except aeronautical mobile 5.446A, 5.446B 5.446C, 5.447B, 5.447C	**C/G**: 5 000 – 5 850 MHz	Zrakoplovna: zrakoplovna telemetrija: 5 150 – 5 250 MHz Satelitski sistemi (civilni): Fiksna satelitska: napajalni linki za mobilne satelitske storitve (Zemlja – vesolje): 5 150 – 5 250 MHz Kopenska mobilna: sistemi za nujno ukrepanje: BBDR: 5 150 – 5 250 MHz ECC/REC/(08)04	Aeronautical: Aeronautical telemetry: 5 150 – 5 250 MHz Satellite systems (civil): FSS Earth stations: feeder links for mobile satellite systems (Earth-to-space): 5 150 – 5 250 MHz Land mobile: Emergency services: BBDR: 5 150 – 5 250 MHz ECC/REC/(08)04	MZ, FZ (P) / BCE, FF1 SAT (P) / BCE, DU (S) / "0"	EN 302 625		
5 250 – 5 255 MHz										
5 250 – 5 255 MHz	**5 250-5 255** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) RADIOLOCATION SPACE RESEARCH 5.447D MOBILE except aeronautical mobile 5.446A, 5.447F 5.448, 5.448A	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) RADIOLOKACIJSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV 5.447D MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.446A, 5.447F 5.448A	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) RADIOLOCATION SPACE RESEARCH 5.447D MOBILE except aeronautical mobile 5.446A, 5.447F 5.448A	**C/G**: 5 000 – 5 850 MHz	: radiolokacijska (civilna): 5 250 – 5 725 MHz radar: določanje pozicije taktični VTS NJFA Meteorološka: radar za opazovanje vremena (z zemlje in letala) 5 250 – 5 850 MHz Satelitski sistemi (civilni): EESS: Aktivni senzorji (satelit): 5 250 – 5 570 MHz storitev vesoljskih raziskav: 5 250 – 5 570 MHz	: Radiolocation (civil): 5 250 – 5 725 MHz Radar: position fixing tactical VTS NJFA Meteorology: Weather radar: (ground and airborne) 5 250 – 5 850 MHz Satellite systems (civil): EESS: Active sensors (satellite): 5 250 – 5 570 MHz Space research: 5 250 – 5 570 MHz	FZ, DU (P) / BCE, "0" DU (P) / "0" FZ (P) / BCE FZ (P) / BCE FZ (P) / BCE brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0"			
5 255 – 5 350 MHz										
5 255 – 5 350 MHz	**5 255- 5 350** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) RADIOLOCATION SPACE RESEARCH (active) MOBILE except aeronautical mobile 5.446A, 5.447F 5.448, 5.448A, 5.447E	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) RADIOLOKACIJSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.446A, 5.447F 5.448A	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) RADIOLOCATION SPACE RESEARCH (active) MOBILE except aeronautical mobile 5.446A, 5.447F 5.448A	**C/G**: 5 000 – 5 850 MHz	: radiolokacijska (civilna): 5 250 – 5 725 MHz radar: določanje pozicije taktični VTS NJFA Meteorološka: radar za opazovanje vremena (z zemlje in letala) 5 250 – 5 850 MHz Satelitski sistemi (civilni): EESS: Aktivni senzorji (satelit): 5 250 – 5 570 MHz storitev vesoljskih raziskav: 5 250 – 5 570 MHz	: Radiolocation (civil): 5 250 – 5 725 MHz Radar: position fixing tactical VTS NJFA Meteorology: Weather radar: (ground and airborne) 5 250 – 5 850 MHz Satellite systems (civil): EESS: Active sensors (satellite): 5 250 – 5 570 MHz Space research: 5 250 – 5 570 MHz	FZ, DU (P) / BCE, "0" DU (P) / "0" FZ (P) / BCE FZ (P) / BCE brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0"			
5 350 – 5 460 MHz										
5 350 – 5 460 MHz	**5 350-5 460** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) 5.448B SPACE RESEARCH (active) 5.448C AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.449 RADIOLOCATION 5.448D	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) 5.448B STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) 5.448C ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.449 RADIOLOKACIJSKA 5.448D	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) 5.448B SPACE RESEARCH (active) 5.448C AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.449 RADIOLOCATION 5.448D	**C/G**: 5 000 – 5 850 MHz	: radiolokacijska (civilna): 5 250 – 5 725 MHz radar: določanje pozicije taktični VTS NJFA Meteorološka: radar za opazovanje vremena (z zemlje in letala) 5 250 – 5 850 MHz Satelitski sistemi (civilni): EESS: Aktivni senzorji (satelit): 5 250 – 5 570 MHz storitev vesoljskih raziskav: 5 250 – 5 570 MHz	: Radiolocation (civil): 5 250 – 5 725 MHz Radar: position fixing tactical VTS NJFA Meteorology: Weather radar: (ground and airborne) 5 250 – 5 850 MHz Satellite systems (civil): EESS: Active sensors (satellite): 5 250 – 5 570 MHz Space research: 5 250 – 5 570 MHz	FZ, DU (P) / BCE, "0" DU (P) / "0" FZ (P) / "0" FZ (P) / BCE brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0"			
5 460 – 5 470 MHz										
5 460 – 5 470 MHz	**5 460-5 470** RADIONAVIGATION 5.449 EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) SPACE RESEARCH (active) RADIOLOCATION 5.448D 5.448B	RADIONAVIGACIJSKA 5.449 STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) RADIOLOKACIJSKA 5.448D 5.448B	RADIONAVIGATION 5.449 EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) SPACE RESEARCH (active) RADIOLOCATION 5.448D 5.448B	**C/G**: 5 000 – 5 850 MHz	: radiolokacijska (civilna): 5 250 – 5 725 MHz radar: določanje pozicije taktični VTS NJFA Meteorološka: radar za opazovanje vremena (z zemlje in letala) 5 250 – 5 850 MHz Satelitski sistemi (civilni): EESS: Aktivni senzorji (satelit): 5 250 – 5 570 MHz storitev vesoljskih raziskav: 5 250 – 5 570 MHz	: Radiolocation (civil): 5 250 – 5 725 MHz Radar: position fixing tactical VTS NJFA Meteorology: Weather radar: (ground and airborne) 5 250 – 5 850 MHz Satellite systems (civil): EESS: Active sensors (satellite): 5 250 – 5 570 MHz Space research: 5 250 – 5 570 MHz	FZ, DU (P) / BCE, "0" DU (P) / "0" FZ (P) / BCE FZ (P) / BCE brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0"			
5 470 – 5 570 MHz										

5 470 – 5 570 MHz	**5 470-5 570** MARITIME RADIONAVIGATION MOBILE except aeronautical mobile 5.446A, 5.450A EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) SPACE RESEARCH (active) RADIOLOCATION 5.450B 5.448B, 5.450, 5.451, 5.452	POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.446A, 5.450A STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) RADIOLOKACIJSKA 5.450B 5.448B, 5.452	MARITIME RADIONAVIGATION MOBILE except aeronautical mobile 5.446A, 5.450A EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) SPACE RESEARCH (active) RADIOLOCATION 5.450B 5.448B, 5.452	**C/G**: 5 000 – 5 850 MHz	: radiolokacijska (civilna): 5 250 – 5 725 MHz radar: določanje pozicije taktični VTS NJFA Meteorološka: radar za opazovanje vremena (z zemlje in letala) 5 250 – 5 850 MHz Satelitski sistemi (civilni): EESS: Aktivni senzorji (satelit): 5 250 – 5 570 MHz storitev vesoljskih raziskav: 5 250 – 5 570 MHz	: Radiolocation (civil): 5 250 – 5 725 MHz Radar: position fixing tactical VTS NJFA Meteorology: Weather radar: (ground and airborne) 5 250 – 5 850 MHz Satellite systems (civil): EESS: Active sensors (satellite): 5 250 – 5 570 MHz Space research: 5 250 – 5 570 MHz	FZ, DU (P) / BCE, "0" DU (P) / "0" FZ (P) / BCE FZ (P) / BCE brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0"			
5 570 – 5 650 MHz									
5 570 – 5 650 MHz	**5 570-5 650** MARITIME RADIONAVIGATION MOBILE except aeronautical mobile 5.446A, 5.450A RADIOLOCATION 5.450B 5.450, 5.451, 5.452	POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.446A, 5.450A RADIOLOKACIJSKA 5.450B 5.452	MARITIME RADIONAVIGATION MOBILE except aeronautical mobile 5.446A, 5.450A RADIOLOCATION 5.450B 5.452	**C/G**: 5 000 – 5 850 MHz	: radiolokacijska (civilna): 5 250 – 5 725 MHz radar: določanje pozicije taktični VTS NJFA Meteorološka: radar za opazovanje vremena (z zemlje in letala) 5 250 – 5 850 MHz	: Radiolocation (civil): 5 250 – 5 725 MHz Radar: position fixing tactical VTS NJFA Meteorology: Weather radar: (ground and airborne) 5 250 – 5 850 MHz	FZ, DU (P) / BCE, "0" DU (P) / "0" FZ (P) / BCE FZ (P) / BCE			
5 650 – 5 725 MHz									
5 650 – 5 725 MHz	**5 650-5 725** RADIOLOCATION MOBILE except aeronautical mobile 5.446A, 5.450A Amateur Space research (deep space) 5.282, 5.451, 5.453, 5.454, 5.455	RADIOLOKACIJSKA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.446A, 5.450A Radioamaterska 5.282	RADIOLOCATION MOBILE except aeronautical mobile 5.446A, 5.450A Amateur 5.282	**C/G**: 5 000 – 5 850 MHz	: radiolokacijska (civilna): 5 250 – 5 725 MHz radar: določanje pozicije taktični VTS NJFA Meteorološka: radar za opazovanje vremena (z zemlje in letala) 5 250 – 5 850 MHz : radioamaterska: 5 650 – 5 830 MHz maks. moč erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	: Radiolocation (civil): 5 250 – 5 725 MHz Radar: position fixing tactical VTS NJFA Meteorology: Weather radar: (ground and airborne) 5 250 – 5 850 MHz : Amateur: 5 650 – 5 830 MHz max. power erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	FZ, DU (P) / BCE, "0" DU (P) / "0" FZ (P) / BCE FZ (P) / BCE RA (S) / "0"	EN 301 783		
5 725 – 5 830 MHz									
5 725 – 5 830 MHz	**5 725-5 830** FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) RADIOLOCATION Amateur 5.150, 5.451, 5.453, 5.455, 5.456	FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) RADIOLOKACIJSKA Radioamaterska Mobilna 5.150	FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) RADIOLOCATION Amateur Mobile 5.150	**C/G**: 5 000 – 5 850 MHz	Meteorološka: radar za opazovanje vremena (z zemlje in letala) 5 250 – 5 850 MHz NJFA Fiksna: BWA: BFWA: 5 725 – 5 875 MHz ECC/REC/06)04 : radioamaterska: 5 650 – 5 830 MHz maks. moč erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	Meteorology: Weather radar: (ground and airborne) 5 250 – 5 850 MHz NJFA Fixed: BWA: BFWA: 5 725 – 5 875 MHz ECC/REC/06)04 : Amateur: 5 650 – 5 830 MHz max. power erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	FZ, DU (P) / BCE, "0" brezODRF (S) / "0" RA (S) / "0"	EN 302 502 EN 301 783	BFWA ne sme zahtevati zaščite in ne sme povzročati motenj.	BFWA under non-interference conditions only..
5 830 – 5 850 MHz									
5 830 – 5 850 MHz	**5 830-5 850** FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) RADIOLOCATION Amateur Amateur-satellite (space-to-Earth) 5.150, 5.451, 5.453, 5.455, 5.456	FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) RADIOLOKACIJSKA Radioamaterska Radioamaterska satelitska (vesolj-Zemlja) 5.150	FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) RADIOLOCATION Amateur Amateur-satellite (space-to-Earth) 5.150	**C/G**: 5 000 – 5 850 MHz	Meteorološka: radar za opazovanje vremena (z zemlje in letala) 5 250 – 5 850 MHz NJFA Fiksna: BWA: BFWA: 5 725 – 5 875 MHz ECC/REC/06)04 Satelitski sistemi (civilni): radioamaterska satelitska: (vesolj-Zemlja): 5 830 – 5 850 MHz maks. moč erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	Meteorology: Weather radar: (ground and airborne) 5 250 – 5 850 MHz NJFA Fixed: BWA: BFWA: 5 725 – 5 875 MHz ECC/REC/06)04 Satellite systems (civil): Amateur satellite: (space-to-Earth): 5 830 – 5 850 MHz max. power erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	FZ, DU (P) / BCE, "0" brezODRF (S) / "0" RA (S) / "0"	EN 302 502 EN 301 783	BFWA ne sme zahtevati zaščite in ne sme povzročati motenj.	BFWA under non-interference conditions only..
5 850 – 5 925 MHz									
5 850 – 5 925 MHz	**5 850-5 925** FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) MOBILE 5.150	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) MOBILNA 5.150	FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) MOBILE 5.150	**C**	Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje) 5 850 – 6 700 MHz Kopenska mobilna: ITS: 5 875 – 5 925 MHz 2008/671/EC 5 855 – 5 875 MHz ECC/REC/(08)01 Fiksna: BWA: BFWA: 5 725 – 5 875 MHz ECC/REC/06)04	Satellite systems (civil): FSS Earth stations: (Earth-to-space) 5 850 – 6 700 MHz Land mobile: ITS: 5 875 – 5 925 MHz 2008/671/EC 5 855 – 5 875 MHz ECC/REC/(08)01 Fixed: BWA: BFWA: 5 725 – 5 875 MHz ECC/REC/06)04	SAT (P) / BCE MZ (P) / BCE MZ (S) / BCE brezODRF (S) / "0"	EN 301 443 EN 302 571 EN 302 502	BFWA ne sme zahtevati zaščite in ne sme povzročati motenj.	BFWA under non-interference conditions only..

5 925 – 8 500 MHz

5 925 – 6 700 MHz										
5 925 – 6 700 MHz	**5 925-6 700** FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.457A, 5.457B MOBILE 5.457C 5.149, 5.440, 5.458	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.457A Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) 5.149, 5.440, 5.458	FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.457A Earth exploration-satellite (passive) 5.149, 5.440, 5.458	**C**	Fiksna: točka-točka: 5 925 – 6 425 MHz ERC/REC 14-01 6 425 – 7 125 MHz ERC/REC 14-02 HCM Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje) 5 850 – 6 700 MHz ESV: 5 925 – 6 425 MHz ECC/DEC/(05)09 EESS: pasivni senzorji (satelit): 6 425 – 7 250 MHz Radioastronomska: pasivno 6 650 – 6 675,2 MHz	Fixed: Point-to-Point: 5 925 – 6 425 MHz ERC/REC 14-01 6 425 – 7 125 MHz ERC/REC 14-02 HCM Satellite systems (civil): FSS Earth stations: (Earth-to-space) 5 850 – 6 700 MHz ESV: 5 925 – 6 425 MHz ECC/DEC/(05)09 EESS: Passive sensors (satellite): 6 425 – 7 250 MHz Radio astronomy: passive applications 6 650 – 6 675,2 MHz	FZ (P) / BCE Du= 252,04 MHz Ch= 29,65 MHz Du= 340 MHz Ch= n 20 MHz SAT (P) / BCE brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	EN 302 217 EN 301 443 EN 301 447		
6 700 – 7 075 MHz										
6 700 – 7 075 MHz	**6 700-7 075** FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) (space-to-Earth) 5.441 MOBILE 5.458, 5.458A, 5.458B, 5.458C	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.441 Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) 5.458, 5.458A, 5.458B, 5.458C	FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.441 Earth exploration-satellite (passive) 5.458, 5.458A, 5.458B, 5.458C	**C**	Fiksna: točka-točka: 6 425 – 7 125 MHz ERC/REC 14-02 HCM Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje) 6 725 – 7 025 MHz ITU RR AP30B mobilna satelitska: (Zemlja – vesolje) 6 925 – 7 075 MHz EESS: pasivni senzorji (satelit) meritev temperature morja na površini: 6 425 – 7 250 MHz	Fixed: Point-to-Point: 6 425 – 7 125 MHz ERC/REC 14-02 HCM Satellite systems (civil): FSS Earth stations: (Earth-to-space) 6 725 – 7 025 MHz ITU RR AP30B MSS Earth stations: (Earth-to-space) 6 925 – 7 075 MHz EESS: Passive sensors (satellite) sea surface temperature measurements: 6 425 – 7 250 MHz	FZ (P) / BCE Du= 340 MHz Ch= n 20 MHz SAT (P) / BCE SAT (P) / BCE brezODRF (S) / "0"	EN 302 217 EN 301 443		
7 075 – 7 145 MHz										
7 075 – 7 145 MHz	**7 075-7 145** FIXED MOBILE 5.458, 5.459	FIKSNA Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) 5.458	FIXED Earth exploration-satellite (passive) 5.458	**C**	Fiksna: točka-točka: 6 425 – 7 125 MHz ERC/REC 14-02 7 125 – 7 425 MHz ECC/REC/(02)06 Dodatek. 1/1.1 HCM Satelitski sistemi (civilni): EESS: pasivni senzorji (satelit): meritev temperature morja na površini: 6 425 – 7 250 MHz	Fixed: Point-to-Point: 6 425 – 7 125 MHz ERC/REC 14-02 7 125 – 7 425 MHz ECC/REC/(02)06 Ann. 1/1.1 HCM Satellite systems (civil): EESS: Passive sensors (satellite) sea surface temperature measurements: 6 425 – 7 250 MHz	FZ (P) / BCE Du= 340 MHz Ch=40 MHz Du= 154 MHz Ch= n 3,5 MHz brezODRF (S) / "0"	EN 302 217		
7 145 – 7 235 MHz										
7 145 – 7 235 MHz	**7 145-7 235** FIXED MOBILE SPACE RESEARCH (Earth-to-space) 5.460 5.458, 5.459	FIKSNA MOBILNA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (Zemlja – vesolje) 5.460 Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) Storitev za vesoljsko obratovanje (Zemlja – vesolje) 5.458	FIXED MOBILE SPACE RESEARCH (Earth-to-space) 5.460 Earth exploration-satellite (passive) Space operation (Earth-to-space) 5.458	**C**	Fiksna: točka-točka: 7 125 – 7 425 MHz ECC/REC/(02)06 Dodatek. 1/1.1 HCM Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 7 145 – 7 235 MHz EESS: pasivni senzorji (satelit): meritev temperature morja na površini: 6 425 – 7 250 MHz storitev za vesoljsko obratovanje: 7 145 – 7 300 MHz	Fixed: Point-to-Point: 7 125 – 7 425 MHz ECC/REC/(02)06 Ann. 1/1.1 HCM Satellite systems (civil): Space research: 7 145 – 7 235 MHz EESS: Passive sensors (satellite) sea surface temperature measurements: 6 425 – 7 250 MHz Space operation: 7 145 – 7 300 MHz	FZ (P) / BCE Du= 154 MHz Ch= n 3,5 MHz brezODRF (P) / "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	EN 302 217		
7 235 – 7 250 MHz										
7 235 – 7 250 MHz	**7 235-7 250** FIXED MOBILE 5.458	FIKSNA Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (Zemlja – vesolje) Storitev za vesoljsko obratovanje (Zemlja – vesolje) Storitev vesoljskih raziskav (Zemlja – vesolje) 5.458	FIXED Earth exploration-satellite (Earth-to-space) Space operation (Earth-to-space) Space research (Earth-to-space) 5.458	**C**	Fiksna: točka-točka: 7 125 – 7 425 MHz ECC/REC/(02)06 Dodatek. 1/1.1 HCM Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 7 235 – 7 300 MHz EESS: pasivni senzorji (satelit): meritev temperature morja na površini: 6 425 – 7 250 MHz storitev za vesoljsko obratovanje: 7 145 – 7 300 MHz	Fixed: Point-to-Point: 7 125 – 7 425 MHz ECC/REC/(02)06 Ann. 1/1.1 HCM Satellite systems (civil): Space research: 7 235 – 7 300 MHz EESS: Passive sensors (satellite) sea surface temperature measurements: 6 425 – 7 250 MHz Space operation: 7 145 – 7 300 MHz	FZ (P) / BCE Du= 154 MHz Ch= n 3,5 MHz brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) /, "0" brezODRF (S) / "0"	EN 302 217		
7 250 – 7 300 MHz										
7 250 – 7 300 MHz	**7 250-7 300** FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE 5.461	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA 5.461	FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE 5.461	**C/G**: 7 250 – 7 300 MHz	Fiksna: točka-točka: 7 125 – 7 425 MHz ECC/REC/(02)06 Dodatek 1/1.1 HCM Obrambni sistemi: satelitski sistemi (vojaški): 7 250 – 7 300 MHz NJFA	Fixed: Point-to-Point: 7 125 – 7 425 MHz ECC/REC/(02)06 Ann. 1/1.1 HCM Defence systems: Satellite systems (military): 7 250 – 7 300 MHz NJFA	FZ (P) / BCE Du= 154 MHz Ch= n 3,5 MHz DU (S) / "0"	EN 302 217		
7 300 – 7 450 MHz										

7 300 – 7 450 MHz	**7 300-7 450** FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE except aeronautical mobile 5.461	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.461	FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE except aeronautical mobile 5.461	**C**	Fiksna: točka-točka: 7 125 – 7 425 MHz ECC/REC/(02)06 Dodatek 1/1.1 7 425 – 7 725 MHz ECC/REC/(02)06 Dodatek 1/1.1 HCM	Fixed: Point-to-Point: 7 125 – 7 425 MHz ECC/REC/(02)06 Ann. 1/1.1 7 425 – 7 725 MHz ECC/REC/(02)06 Ann. 1/1.1 HCM	FZ (P) / BCE Du= 154 MHz Ch= n 3,5 MHz Du= 154 MHz Ch= n 3,5 MHz	EN 302 217		
7 450 – 7 550 MHz										
7 450 – 7 550 MHz	**7 450-7 550** FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) METEOROLOGICAL-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE except aeronautical mobile 5.461A	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.461A	FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) METEOROLOGICAL-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE except aeronautical mobile 5.461A	**C**	Fiksna: točka-točka: 7 425 – 7 725 MHz ECC/REC/(02)06 Dodatek 1/1.1 HCM Meteorološka: sateliti za opazovanje vremena: 7 450 – 7 850 MHz	Fixed: Point-to-Point: 7 425 – 7 725 MHz ECC/REC/(02)06 Ann. 1/1.1 HCM Meteorology: Weather satellites: 7 450 – 7 850 MHz	FZ (P) / BCE Du= 154 MHz Ch= n 3,5 MHz brezODRF (P) / "0"	EN 302 217		
7 550 – 7 750 MHz										
7 550 – 7 750 MHz	**7 550-7 750** FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE except aeronautical mobile	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA razen zrakoplovne mobilne	FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE except aeronautical mobile	**C**	Fiksna: točka-točka: 7 425 – 7 725 MHz ECC/REC/(02)06 Dodatek. 1/1.1 7 725 – 8 275 MHz ECC/REC/(02)06 Dodatek 1/1.2.2 HCM Meteorološka: sateliti za opazovanje vremena: 7 450 – 7 850 MHz	Fixed: Point-to-Point: 7 425 – 7 725 MHz ECC/REC/(02)06 Ann. 1/1.1 7 725 – 8 275 MHz ECC/REC/(02)06 Ann. 1/1.2.2 HCM Meteorology: Weather satellites: 7 450 – 7 850 MHz	FZ (P) / BCE Du= 154 MHz Ch= n 3,5 MHz Du= 311,32 MHz Ch= 29,65 MHz brezODRF (P) / "0"	EN 302 217		
7 750 – 7 850 MHz										
7 750 – 7 850 MHz	**7 750-7 850** FIXED METEOROLOGICAL-SATELLITE (space-to-Earth) 5.461B MOBILE except aeronautical mobile	FIKSNA METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.461B MOBILNA razen zrakoplovne mobilne	FIXED METEOROLOGICAL-SATELLITE (space-to-Earth) 5.461B MOBILE except aeronautical mobile	**C**	Fiksna: točka-točka: 7 725 – 8 275 MHz ECC/REC/(02)06 Dodatek 1/1.2.2 HCM Meteorološka: sateliti za opazovanje vremena: 7 450 – 7 850 MHz	Fixed: Point-to-Point: 7 725 – 8 275 MHz ECC/REC/(02)06 Ann. 1/1.2.2 HCM Meteorology: Weather satellites: 7 450 – 7 850 MHz	FZ (P) / BCE Du= 311,32 MHz Ch= 29,65 MHz brezODRF (P) / "0"	EN 302 217		
7 850 – 7 900 MHz										
7 850 – 7 900 MHz	**7 850-7 900** FIXED MOBILE except aeronautical mobile	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne	FIXED MOBILE except aeronautical mobile	**C**	Fiksna: točka-točka: 7 725 – 8 275 MHz ECC/REC/(02)06 Dodatek 1/1.2.2 HCM	Fixed: Point-to-Point: 7 725 – 8 275 MHz ECC/REC/(02)06 Ann. 1/1.2.2 HCM	FZ (P) / BCE Du= 311,32 MHz Ch= 29,65 MHz	EN 302 217		
7 900 – 8 025 MHz										
7 900 – 8 025 MHz	**7 900-8 025** FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) MOBILE 5.461	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) MOBILNA 5.461	FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) MOBILE 5.461	**G**: 7 975 – 8 025 MHz	Obrambni sistemi: satelitski sistemi (vojaški): 7 975 – 8 025 MHz NJFA Fiksna: točka-točka: 7 725 – 8 275 MHz ECC/REC/(02)06 Dodatek 1/1.2.2 HCM	Defence systems: Satellite systems (military): 7 975 – 8 025 MHz NJFA Fixed: Point-to-Point: 7 725 – 8 275 MHz ECC/REC/(02)06 Ann. 1/1.2.2 HCM	DU (P) / "0" FZ (P) / BCE Du= 311,32 MHz Ch= 29,65 MHz	EN 302 217		
8 025 – 8 175 MHz										
8 025 – 8 175 MHz	**8 025-8 175** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (space-to-Earth) FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) MOBILE 5.463 5.462A	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (vesolje – Zemlja) FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) MOBILNA 5.463 5.462A	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (space-to-Earth) FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) MOBILE 5.463 5.462A	**C/G**: 8 025 – 8 400 MHz	Fiksna: točka-točka: 7 725 – 8 275 MHz ECC/REC/(02)06 Dodatek 1/1.2.2 HCM Kopenska mobilna: 8 025 – 8 200 MHz Obrambni sistemi: EESS (vojaški): 8 025 – 8 400 MHz NJFA	Fixed: Point-to-Point: 7 725 – 8 275 MHz ECC/REC/(02)06 Ann. 1/1.2.2 HCM Land mobile: 8 025 – 8 200 MHz Defence systems: EESS (military): 8 025 – 8 400 MHz NJFA	FZ (P) / BCE Du= 311,32 MHz Ch= 29,65 MHz MZ (P) / BCE DU (S) / "0"	EN 302 217		
8 175 – 8 215 MHz										

8 175 – 8 215 MHz	**8 175-8 215** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (space-to-Earth) FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) METEOROLOGICAL-SATELLITE (Earth-to-space) MOBILE 5.463 5.462A	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (vesolje – Zemlja) FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) METEOROLOŠKA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) MOBILNA 5.463 5.462A	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (space-to-Earth) FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) METEOROLOGICAL-SATELLITE (Earth-to-space) MOBILE 5.463 5.462A	**C/G**: 8 025 – 8 400 MHz	Fiksna: točka-točka: 7 725 – 8 275 MHz ECC/REC/(02)06 Dodatek 1/1.2.2 HCM Kopenska mobilna: 8 025 – 8 200 MHz Obrambni sistemi: EESS (vojaški): 8 025 – 8 400 MHz NJFA Meteorološka: sateliti za opazovanje vremena: 8 175 – 8 215 MHz	Fixed: Point-to-Point: 7 725 – 8 275 MHz ECC/REC/(02)06 Ann. 1/1.2.2 HCM Land mobile: 8 025 – 8 200 MHz Defence systems: EESS (military): 8 025 – 8 400 MHz NJFA Meteorology: Weather satellites: 8 175 – 8 215 MHz	FZ (P) / BCE Du= 311,32 MHz Ch= 29,65 MHz MZ (P) / BCE DU (S) / "0" brezODRF (P) / "0"	EN 302 217		
8 215 – 8 400 MHz										
8 215 – 8 400 MHz	**8 215-8 400** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (space-to-Earth) FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) MOBILE 5.463 5.462A	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (vesolje – Zemlja) FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.462A, 5.463	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (space-to-Earth) FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.462A, 5.463	**C/G**: 8 025 – 8 400 MHz	Fiksna: točka-točka: 7 725 – 8 275 MHz ECC/REC/(02)06 Dodatek 1/1.2.2 8 275 – 8 500 MHz ECC/REC/(02)06 Dodatek 1/1.3 HCM Obrambni sistemi: EESS (vojaški): 8 025 – 8 400 MHz NJFA	Fixed: Point-to-Point: 7 725 – 8 275 MHz ECC/REC/(02)06 Ann. 1/1.2.2 8 275 – 8 500 MHz ECC/REC/(02)06 Ann. 1/1.3 HCM Defence systems: EESS (military): 8 025 – 8 400 MHz NJFA	FZ (P) / BCE Du= 311,32 MHz Ch= 29,65 MHz Du= 126 MHz, 119 MHz Ch= 14 MHz, 28 MHz DU (S) / "0"	EN 302 217		
8 400 – 8 500 MHz										
8 400 – 8 500 MHz	**8 400-8 500** FIXED MOBILE except aeronautical mobile SPACE RESEARCH (space-to-Earth) 5.465, 5.466	FIKSNA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje – Zemlja) 5.465	FIXED SPACE RESEARCH (space-to-Earth) 5.465	**C**	Fiksna: točka-točka: 8 275 – 8 500 MHz ECC/REC/(02)06 Dodatek 1/1.3 HCM Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 8 400 – 8 500 MHz	Fixed: Point-to-Point: 8 275 – 8 500 MHz ECC/REC/(02)06 Ann. 1/1.3 HCM Satellite systems (civil): Space research: 8 400 – 8 500 MHz	FZ (P) / BCE Du= 126 MHz, 119 MHz Ch= 14 MHz, 28 MHz brezODRF (P) "0"	EN 302 217		
8 500 – 10 000 MHz										
8 500 – 8 550 MHz										
8 500 – 8 550 MHz	**8 500-8 550** RADIOLOCATION 5.468, 5.469	RADIOLOKACIJSKA	RADIOLOCATION	**C/G**: 8 500 – 10 500 MHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: pristajanje letal: 8 500 – 10 000 MHz Obrambni sistemi radiolokacijska (vojaška): 8 500 – 10 000 MHz na letalonosilkah: nadzorni in ciljni: NJFA	Aeronautical: Aeronautical navigation: airfield approach: 8 500 – 10 000 MHz Defence systems: Radiolocation (military): 8 500 – 10 000 MHz shipborne: surveillance and weapon: NJFA	FZ, ZP (P) / BCE, FF1 DU (P) / "0"			
8 550 – 8 650 MHz										
8 550 – 8 650 MHz	**8 550-8 650** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) RADIOLOCATION SPACE RESEARCH (active) 5.468, 5.469, 5.469A	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) RADIOLOKACIJSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) 5.469A	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) RADIOLOCATION SPACE RESEARCH (active) 5.469A	**C/G**: 8 500 – 10 500 MHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: pristajanje letal: 8 500 – 10 000 MHz Obrambni sistemi radiolokacijska (vojaška): 8 500 – 10 000 MHz na letalonosilkah: nadzorni in ciljni: NJFA Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: aktivni senzorji (satelit): 8 550 – 8 650 MHz EESS: 8 550 – 8 650 MHz	Aeronautical: Aeronautical navigation: airfield approach: 8 500 – 10 000 MHz Defence systems: Radiolocation (military): 8 500 – 10 000 MHz shipborne: surveillance and weapon: NJFA Satellite systems (civil): Space research: Active sensors (satellite) 8 550 – 8 650 MHz EESS: 8 550 – 8 650 MHz	FZ, ZP (P) / BCE, FF1 DU (P) / "0" brezODRF (P) /, "0" brezODRF (P), "0"			
8 650 – 8 750 MHz										
8 650 – 8 750 MHz	**8 650-8 750** RADIOLOCATION 5.468, 5.469	RADIOLOKACIJSKA	RADIOLOCATION	**C/G**: 8 500 – 10 500 MHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: pristajanje letal: 8 500 – 10 000 MHz Obrambni sistemi radiolokacijska (vojaška): 8 500 – 10 000 MHz na letalonosilkah: nadzorni in ciljni: NJFA	Aeronautical: Aeronautical navigation: airfield approach: 8 500 – 10 000 MHz Defence systems: Radiolocation (military): 8 500 – 10 000 MHz shipborne: surveillance and weapon: NJFA	FZ, ZP (P) / BCE, FF1 DU (P) / "0"			
8 750 – 8 850 MHz										
8 750 – 8 850 MHz	**8 750-8 850** RADIOLOCATION AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.470 5.471	RADIOLOKACIJSKA ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.470	RADIOLOCATION AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.470	**C/G**: 8 500 – 10 500 MHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: pristajanje letal: 8 500 – 10 000 MHz Obrambni sistemi radiolokacijska (vojaška): 8 500 – 10 000 MHz na letalonosilkah: nadzorni in ciljni: NJFA	Aeronautical: Aeronautical navigation: airfield approach: 8 500 – 10 000 MHz Defence systems: Radiolocation (military): 8 500 – 10 000 MHz shipborne: surveillance and weapon: NJFA	FZ, ZP (P) / BCE, FF1 DU (P) / "0"			
8 850 – 9 000 MHz										

8 850 – 9 000 MHz	**8 850-9 000** RADIOLOCATION MARITIME RADIONAVIGATION 5.472 5.473	RADIOLOKACIJSKA POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA 5.472	RADIOLOCATION MARITIME RADIONAVIGATION 5.472	**C/G**: 8 500 – 10 500 MHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: pristajanje letal: 8 500 – 10 000 MHz Obrambni sistemi radiolokacijska (vojaška): 8 500 – 10 000 MHz na letalonosilkah. nadzorni in ciljni: NJFA	Aeronautical: Aeronautical navigation: airfield approach: 8 500 – 10 000 MHz Defence systems: Radiolocation (military): 8 500 – 10 000 MHz shipborne. surveillance and weapon: NJFA	FZ, ZP (P) / BCE, FF1 DU (P) / "0"			
9 000 – 9 200 MHz										
9 000 – 9 200 MHz	**9 000-9 200** AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.337 RADIOLOCATION 5.471, 5.473	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.337 RADIOLOKACIJSKA	AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.337 RADIOLOCATION	**C/G**: 8 500 – 10 500 MHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: pristajanje letal: 8 500 – 10 000 MHz Obrambni sistemi radiolokacijska (vojaška): 8 500 – 10 000 MHz na letalonosilkah: nadzorni in ciljni: NJFA	Aeronautical: Aeronautical navigation: airfield approach: 8 500 – 10 000 MHz Defence systems: Radiolocation (military): 8 500 – 10 000 MHz shipborne: surveillance and weapon: NJFA	FZ, ZP (P) / BCE, FF1 DU (P) / "0"	EN 303 213		
9 200 – 9 300 MHz										
9 200 – 9 300 MHz	**9 200-9 300** RADIOLOCATION MARITIME RADIONAVIGATION 5.472 5.473, 5.474	RADIOLOKACIJSKA POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA 5.472 5.474	RADIOLOCATION MARITIME RADIONAVIGATION 5.472 5.474	**C/G**: 8 500 – 10 500 MHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: pristajanje letal: 8 500 – 10 000 MHz Obrambni sistemi radiolokacijska (vojaška): 8 500 – 10 000 MHz na letalonosilkah: nadzorni in ciljni: NJFA	Aeronautical: Aeronautical navigation: airfield approach: 8 500 – 10 000 MHz Defence systems: Radiolocation (military): 8 500 – 10 000 MHz shipborne: surveillance and weapon: NJFA	FZ, ZP (P) / BCE, FF1 DU (P) / "0"			
9 300 – 9 500 MHz										
9 300 – 9 500 MHz	**9 300-9 500** RADIONAVIGATION RADIOLOCATION EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) SPACE RESEARCH (active) 5.427, 5.474, 5.475, 5.475A , 5.475B, 5.476A	RADIONAVIGACIJSKA RADIOLOKACIJSKA STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) 5.427, 5.474, 5.475, 5.475A, 5.475B, 5.476A	RADIONAVIGATION RADIOLOCATION EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) SPACE RESEARCH (active) 5.427, 5.474, 5.475, 5.475A, 5.475B, 5.476A	**C/G**: 8 500 – 10 500 MHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: pristajanje letal: 8 500 – 10 000 MHz Obrambni sistemi radiolokacijska (vojaška): 8 500 – 10 000 MHz na letalonosilkah: nadzorni in ciljni: NJFA Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 9 300 – 9 800 MHz EESS: 9 300 – 9 800 MHz	Aeronautical: Aeronautical navigation: airfield approach: 8 500 – 10 000 MHz Defence systems: Radiolocation (military): 8 500 – 10 000 MHz shipborne: surveillance and weapon: NJFA Satellite systems (civil): Space research: 9 300 – 9 800 MHz EESS: 9 300 – 9 800 MHz	FZ, ZP (P) / BCE, FF1 DU (P) / "0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0"	EN 303 213 EN 302 194, EN 302 752		
9 500 – 9 800 MHz										
9 500 – 9 800 MHz	**9 500-9 800** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) RADIOLOCATION RADIONAVIGATION SPACE RESEARCH (active) 5.476A	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) RADIOLOKACIJSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) 5.476A	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) RADIOLOCATION SPACE RESEARCH (active) 5.476A	**C/G**: 8 500 – 10 500 MHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: pristajanje letal: 8 500 – 10 000 MHz Obrambni sistemi radiolokacijska (vojaška): 8 500 – 10 000 MHz na letalonosilkah: nadzorni in ciljni: NJFA Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 9 300 – 9 800 MHz EESS: 9 300 – 9 800 MHz	Aeronautical: Aeronautical navigation: airfield approach: 8 500 – 10 000 MHz Defence systems: Radiolocation (military): 8 500 – 10 000 MHz shipborne: surveillance and weapon: NJFA Satellite systems (civil): Space research: 9 300 – 9 800 MHz EESS: 9 300 – 9 800 MHz	FZ, ZP (P) / BCE, FF1 DU (P) / "0" , brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) /, "0"			
9 800 – 9 900 MHz										
9 800 – 9 900 MHz	**9 800-9 900** RADIOLOCATION Earth exploration-satellite (active) Space research (active) Fixed 5.477, 5.478, 5.478A, 5..478B	RADIOLOKACIJSKA Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) Storitev vesoljskih raziskav (aktivno) 5.478A, 5.478B	RADIOLOCATION Earth exploration-satellite (active) Space research (active) 5.478A, 5.478B	**C/G**: 8 500 – 10 500 MHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: pristajanje letal: 8 500 – 10 000 MHz Obrambni sistemi radiolokacijska (vojaška): 8 500 – 10 000 MHz na letalonosilkah: nadzorni in ciljni: NJFA Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 9 800 – 9 900 MHz EESS: 9 800 – 9 900 MHz	Aeronautical: Aeronautical navigation: airfield approach: 8 500 – 10 000 MHz Defence systems: Radiolocation (military): 8 500 – 10 000 MHz shipborne: surveillance and weapon: NJFA Satellite systems (civil): Space research: 9 800 – 9 900 MHz EESS: 9 800 – 9 900 MHz	FZ, ZP (P) / BCE, FF1 DU (P) / "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0"			

9 900 – 10 000 MHz

9 900 – 10 000 MHz	**9 900-10 000** RADIOLOCATION Fixed 5.477, 5.478, 5.479	RADIOLOKACIJSKA 5.479	RADIOLOCATION 5.479	**C/G**: 8 500 – 10 500 MHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: pristajanje letal: 8 500 – 10 000 MHz Obrambni sistemi radiolokacijska (vojaška): 8 500 – 10 000 MHz na letalonosilkah: nadzorni in ciljni: NJFA Meteorološka: sateliti za opazovanje vremena: 9 975 – 10 025 MHz	Aeronautical: Aeronautical navigation: airfield approach: 8 500 – 10 000 MHz Defence systems: Radiolocation (military): 8 500 – 10 000 MHz shipborne: surveillance and weapon: NJFA Meteorology: Weather satellites: 9 975 – 10 025 MHz	FZ, ZP (P) / BCE, FF1 DU (P) / "0" brezODRF (P) / "0"			

10 – 14,50 GHz

10 – 10,15 GHz

10 – 10,15 GHz	**10-10.45** FIXED MOBILE RADIOLOCATION Amateur 5.479	FIKSNA MOBILNA RADIOLOKACIJSKA Radioamaterska 5.479	FIXED MOBILE RADIOLOCATION Amateur 5.479	**C/G**: 8 500 – 10 500 MHz	Fiksna: točka-točka: SAP/SAB točka-točka video povezave: 10 – 10,15 GHz ERC/REC 25-10 Meteorološka: sateliti za opazovanje vremena 9 975 – 10 025 MHz : radioamaterska: 10 – 10,5 GHz maks. moč erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	Fixed: Point-to-Point: SAP/SAB P to P video links: 10 – 10,15 GHz ERC/REC 25-10 Meteorology: Weather satellites: 9 975 – 10 025 MHz : Amateur: 10 – 10,5 GHz max. power erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	FZ, MZ (P) / BCE, BCE brezODRF (P) / "0" RA (S) / "0"	EN 302 217 EN 301 783		

10,15 – 10,3 GHz

10,15 – 10,3 GHz		FIKSNA MOBILNA RADIOLOKACIJSKA Radioamaterska	FIXED MOBILE RADIOLOCATION Amateur	**C/G**: 8 500 – 10 500 MHz	Fiksna: točka-točka: SAP/SAB točka-točka video povezave analogni: 10,15 – 10,3 GHz ERC/REC 12-05: Dodatek A ERC/REC 25-10 BWA: 10,15 – 10,3 GHz ECC Rep 076 HCM : radioamaterska: 10 – 10,5 GHz maks. moč erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	Fixed liks: Point-to-Point: SAP/SAB P to P video links analogue: 10,15 – 10,3 GHz ERC/REC 12-05: Annex A ERC/REC 25-10 BWA: 10,15 – 10,3 GHz ECC Rep 076 HCM : Amateur: 10 – 10,5 GHz max. power erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	FZ, MZ (P) / BCE, BCE Du= 350 MHz Ch= 28 MHz ZEKom &38 (S) / BCE brezODRF -T(S) / "0" RA (S) / "0"	EN 302 217 EN 302 326 EN 301 783	BWA ne sme vplivati na delovanje fiksnih analognih linkov za distribucijo TV programov	BWA shoul not cause interference to analogue TV distribution links.

10,3 – 10,45 GHz

10,3 – 10,45 GHz		FIKSNA RADIOLOKACIJSKA Radioamaterska Mobilna	FIXED RADIOLOCATION Amateur Mobile	**C/G**: 8 500 – 10 500 MHz	Fiksna: točka-točka: SAP/SAB točka-točka video povezave analogni: 10,3 – 10,5 GHz ERC/REC 25-10 HCM : radiolokacijska (civilna): radarji nizkih moči: 10,3 – 10,5 GHz radioamaterska: 10 – 10,5 GHz maks. moč erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	Fixed: Point-to-Point: SAP/SAB P to P video links analogue: 10,3 – 10,5 GHz ERC/REC 25-10 HCM : Radiolocation (civil): Low power radars: 10,3 – 10,5 GHz Amateur: 10 – 10,5 GHz max. power erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	FZ, MZ (P) / BCE, BCE Ch= 28 MHz FZ (P) / BCE RA (S) / "0"	EN 302 217 EN 301 783		

10,45 – 10,50 GHz

10,45 – 10,50 GHz	**10.45-10.5** RADIOLOCATION Amateur Amateur-satellite 5.481	FIKSNA MOBILNA RADIOLOKACIJSKA Radioamaterska Radioamaterska satelitska	FIXED MOBILE RADIOLOCATION Amateur Amateur-satellite	**C/G**: 8 500 – 10 500 MHz	Fiksna: točka-točka: SAP/SAB točka-točka video povezave analogni: 10 3 – 10,5 GHz ERC/REC 25-10 HCM : radiolokacijska (civilna): radarji nizkih moči: 10 3 – 10,5 GHz radioamaterska: 10 – 10,5 GHz maks. moč erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Satelitski sistemi (civilni): radioamaterska satelitska: 10,45 – 10,50 GHz maks. moč erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	Fixed: Point-to-Point: SAP/SAB P to P video links analogue: 10 3 – 10,5 GHz ERC/REC 25-10 HCM : Radiolocation (civil): Low power radars: 10 3 – 10,5 GHz Amateur: 10 – 10,5 GHz max. power erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Satellite systems (civil): Amateur satellite: 10,45 – 10,50 GHz max. power erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	FZ, MZ (P) / BCE, BCE Ch= 28 MHz FZ (P) / BCE RA (S) / "0" RA (S) / "0"	EN 302 217 EN 301 783 EN 301 783		

10,50 – 10,55 GHz

10,50 – 10,55 GHz	**10.5-10.55** FIXED MOBILE Radiolocation	FIKSNA MOBILNA Radiolokacijska	FIXED MOBILE Radiolocation	C	Fiksna: točka-točka: SAP/SAB točka-točka video povezave analogni: 10,5 – 10,68 GHz ERC/REC 12-05: Dodatek A ERC/REC 25-10 BWA: 10,5 – 10,65 GHz ECC Rep 076 HCM	Fixed: Point-to-Point: SAP/SAB P to P video links analogue: 10,5 – 10,68 GHz ERC/REC 12-05: Annex A ERC/REC 25-10 BWA: 10,5 – 10,65 GHz ECC Rep 076 HCM	FZ, MZ (P) / BCE, BCE Du= -350 MHz Ch= 28 MHz ZEKom &38 (S)) / BCE brezODRF-T (S) / "0"	EN 302 217 EN 302 326	BWA ne sme vplivati na delovanje SAP/SAB točka-točka video povezave.	BWA shoul not cause interference to SAP/SAB P to P video links
10,55 – 10,60 GHz										
10,55 – 10,60 GHz	**10.55-10.6** FIXED MOBILE except aeronautical mobile Radiolocation	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne Radiolokacijska	FIXED MOBILE except aeronautical mobile Radiolocation	C	Fiksna: točka-točka: SAP/SAB točka-točka video povezave analogni: 10,5 – 10,68 GHz ERC/REC 12-05: Dodatek A ERC/REC 25-10 BWA: 10,5 – 10,65 GHz ECC Rep 076 HCM	Fixed: Point-to-Point: SAP/SAB P to P video links analogue: 10,5 – 10,68 GHz ERC/REC 12-05: Annex A ERC/REC 25-10 BWA: 10,5 – 10,65 GHz ECC Rep 076 HCM	FZ, MZ (P) / BCE, BCE Du= -350 MHz Ch= 28 MHz ZEKom &38 (S) / BCE brezODRF-T (S) / "0"	EN 302 217 EN 302 326	BWA ne sme vplivati na delovanje SAP/SAB točka-točka video povezave.	BWA shoul not cause interference to SAP/SAB P to P video links
10,60 – 10,68 GHz										
10,60 – 10,68 GHz	**10.6-10.68** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) FIXED MOBILE except aeronautical mobile RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) Radiolocation 5.149, 5.482, 5.482A	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) Radiolokacijska 5.149, 5.482, 5.482A	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) FIXED MOBILE except aeronautical mobile RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) Radiolocation 5.149, 5.482, 5.482A	C	Radioastronomska: VLBI: 10 6 – 10,7 GHz Fiksna: točka-točka: SAP/SAB točka-točka video povezave analogni: 10 5 – 10,68 GHz ERC/REC 12-05: Dodatek A ERC/REC 25-10 BWA: 10,5 – 10,65 GHz ECC Rep 076 ECC/DEC/(10)01 HCM Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 10,60 – 10,7 GHz EESS: 10,60 – 10,7 GHz ECC/DEC/(10)01	Radio astronomy: VLBI observations: 10 6 – 10,7 GHz Fixed: Point-to-Point: SAP/SAB P to P video links analogue: 10 5 – 10,68 GHz ERC/REC 12-05: Annex A ERC/REC 25-10 BWA: 10,5 – 10,65 GHz ECC Rep 076 ECC/DEC/(10)01 HCM Satellite systems (civil): Space research: 10,60 – 10,7 GHz EESS: 10,60 – 10,7 GHz ECC/DEC/(10)01	brezODRF (P) / "0" FZ, MZ (P) / BCE, BCE Du= -350 MHz Ch= 28 MHz FZ, MZ (S) / BCE, BCE brezODRF-T (S) / "0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) /, "0"	 EN 302 217 EN 302 326	BWA ne sme vplivati na delovanje SAP/SAB točka-točka video povezave.	BWA shoul not cause interference to SAP/SAB P to P video links
10,68 – 10,70 GHz										
10,68 – 10,70 GHz	**10.68-10.7** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340, 5.483	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340	C	Radioastronomska: 10,6 – 10,7 GHz VLBI: meritve površinskih emisij in padavin Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 10,60 – 10,7 GHz EESS: 10,60 – 10,7 GHz	Radio astronomy: 10,6 – 10,7 GHz VLBI observations: surface emissivity and precipitation measurements Satellite systems (civil): Space research: 10,60 – 10,7 GHz EESS: 10,60 – 10,7 GHz	brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) /"0" brezODRF (P) / "0"			
10,70 – 11,70 GHz										
10,70 – 11,70 GHz	**10.7-11.7** FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.441, 5.484A FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.484 MOBILE except aeronautical mobile	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.441, 5.484A FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.484 MOBILNA razen zrakoplovne mobilne	FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.441, 5.484A FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.484 MOBILE except aeronautical mobile	C	Fiksna: točka-točka: 10,7 – 11,7 GHz ERC/DEC/(00)08 ERC/REC 12-06 HCM Kopenska mobilna: Digitalni celični sistemi: AES: 10,7 – 11,7 GHz ECC/DEC/(05)11 Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja) 10,7 – 10,95 GHz 11,2 – 11,45 GHz VSAT: SIT/SUT: Omnitracs/Euteltracs ESV: 10,7 – 11,7 GHz ECC/DEC/(05)10 HEST: 10,7 – 12,75 GHz ECC/DEC/(06)03 LEST: 10,7 – 12,75 GHz ECC/DEC/(06)02 ROES: 10,7 – 12,75 GHz ITU RR AP30B RTTE SC12 ERC/DEC/(00)08	Fixed: Point-to-Point: 10,7 – 11,7 GHz ERC/DEC/(00)08 ERC/REC 12-06 HCM Land mobile: Digital cellular: AES: 10,7 – 11,7 GHz ECC/DEC/(05)11 Satellite systems (civil): FSS Earth stations: (space-to-Earth) 10,7 – 10,95 GHz 11,2 – 11,45 GHz VSAT: SIT/SUT: Omnitracs/Euteltracs ESV: 10,7 – 11,7 GHz ECC/DEC/(05)10 HEST: 10,7 – 12,75 GHz ECC/DEC/(06)03 LEST: 10,7 – 12,75 GHz ECC/DEC/(06)02 ROES: 10,7 – 12,75 GHz ITU RR AP30B RTTE SC12 ERC/DEC/(00)08	FZ (P) / BCE Du= 530 MHz Ch= 40 MHz brezODRF (S) / "0" RTTE SC12 (S) / "0" brezODRF (P) / "0"	EN 302 217 EN 302 186 EN 301 427, EN 301 428 EN 301 360, EN 301 430 EN 301 459, EN 302 977 EN 302 340 EN 301 428, EN 301 459 EN 301 428, EN 301 459 EN 301 427	Dodelitev radijskih frekvenc za nove fiksne storitve v urbana področja ni možna	Frequency assignments for new Fixed to nurban area are not applicable.
11,70 – 12,50 GHz										

11,70 – 12,50 GHz	**11.7-12.5** FIXED BROADCASTING BROADCASTING-SATELLITE 5.492 MOBILE except aeronautical mobile 5.487, 5.487A	FIKSNA RADIODIFUZNA RADIODIFUZNA SATELITSKA 5.492 MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.487, 5.487A	FIXED BROADCASTING BROADCASTING-SATELLITE 5.492 MOBILE except aeronautical mobile 5.487, 5.487A	**C**	Radiodifuzna: radiodifuzna satelitska: 11,70 – 12,50 GHz SIT/SUT: 12,40 – 12,50 GHz ERC/DEC/(00)08 ITU RR AP30 ITU-R BO.1213 Fiksna: točka-več točk: MWS: MMDS 11,70 – 12,50 GHz ITU RR AP30 Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja) HEST: 10,7 – 12,75 GHz ECC/DEC/(06)03 LEST: 10,7 – 12,75 GHz ECC/DEC/(06)02 ROES: 10,7 – 12,75 GHz	Broadcasting: Broadcasting-satellite receivers: 11,70 – 12,50 GHz SIT/SUT: 12,40 – 12,50 GHz ERC/DEC/(00)08 ITU RR AP30 ITU-R BO.1213 Fixed: Point-to-Multipoint: MWS: MMDS 11,70 – 12,50 GHz ITU RR AP30 Satellite systems (civil): FSS Earth stations: (space-to-Earth) HEST: 10,7 – 12,75 GHz ECC/DEC/(06)03 LEST: 10,7 – 12,75 GHz ECC/DEC/(06)02 ROES: 10,7 – 12,75 GHz	brezODRF (P) / "0" ZEKom &38 (S)/ 0,2 (0,05) x BCE brezODRF-T (S) / "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	EN 301 459 EN 300 748 EN 301 360, EN 301 428 EN 301 430, EN 301 459 EN 302 977 EN 301 428, EN 301 459 EN 301 428, EN 301 459 EN 301 427	MMDS sistemi ne smejo ovirati delovanja radiodifuznih satelitskih storitev	MMDS should not cause interference to broadcasting satellite services.
12,50 – 12,75 GHz										
12,50 – 12,75 GHz	**12.5-12.75** FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.484A FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.494, 5.495, 5.496	FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.484A	FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.484A	**C**	Kopenska mobilna: Digitalni celični sistemi: AES: 12,5 – 12,75 GHz ECC/DEC/(05)11 Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja): 12,5 – 12,75 GHz VSAT SNG/OB SIT/SUT Omnitracs/Euteltracs ESV: ECC/DEC/(05)10 HEST: 10,7 – 12,75 GHz ECC/DEC/(06)03 LEST: 10,7 – 12,75 GHz ECC/DEC/(06)02 ROES: 10,7 – 12,75 GHz RTTE SC12	Land mobile: Digital cellular: AES: 12,5 – 12,75 GHz ECC/DEC/(05)11 Satellite systems (civil): FSS Earth stations: (space-to-Earth): 12,5 – 12,75 GHz VSAT SNG/OB SIT/SUT Omnitracs/Euteltracs ESV: ECC/DEC/(05)10 HEST: 10,7 – 12,75 GHz ECC/DEC/(06)03 LEST: 10,7 – 12,75 GHz ECC/DEC/(06)02 ROES: 10,7 – 12,75 GHz RTTE SC12	brezODRF (S) / "0" brezODRF (P) / "0" RTTE SC12 (S) / "0"	EN 302 186 EN 301 360, EN 301 427 EN 301 428, EN 301 430 EN 301 459, EN 302 977 EN 302 340, EN 302 448 EN 301 428, EN 301 459 EN 301 428, EN 301 459 EN 301 427		
12,75 – 13,25 GHz										
12,75 – 13,25 GHz	**12.75-13.25** FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.441 MOBILE Space research (deep space) (space-to-Earth)	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.441	FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.441	**C**	Fiksna: točka-točka: 12,75 – 13,25 GHz ERC/REC 12-02: Annex A HCM Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje): 12,75 – 13,25 GHz ITU RR AP30B	Fixed: Point-to-Point: 12,75 – 13,25 GHz ERC/REC 12-02: Annex A HCM Satellite systems (civil): FSS Earth stations: (Earth-to-space): 12,75 – 13,25 GHz ITU RR AP30B	FZ (P) / BCE Du= 266 MHz Ch= n 3,5 MHz SAT (P) / BCE	EN 302 217 EN 301 430		
13,25 – 13,40 GHz										
13,25 – 13,40 GHz	**13.25-13.4** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.497 SPACE RESEARCH (active) 5.498A, 5.499	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.497 STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) 5.498A	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.497 SPACE RESEARCH (active) 5.498A	**C/G**: 13,25 – 14 MHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: 13,25 – 14 MHz s pomočjo Dopplerjevega radarja : radiolokacijska (civilna): 13,25 – 14 MHz radarji za zasidravanje ladij Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 13,25 – 13,75 GHz EESS: 13,25 – 13,75 GHz	Aeronautical: Aeronautical navigation: 13,25 – 14 MHz Airborne doppler navigation aids : Radiolocation (civil): 13,25 – 14 MHz Ship berthing radars Satellite systems (civil): Space research: 13,25 – 13,75 GHz EESS: 13,25 – 13,75 GHz	FZ, ZP, DU (P) / BCE, FF1, "0" FZ (S) / BCE brezODRF (P) "0" brezODRF (P) / "0"			
13,40 – 13,75 GHz										
13,40 – 13,75 GHz	**13.4-13.75** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) RADIOLOCATION SPACE RESEARCH 5.501A Standard frequency and time signal-satellite (Earth-to-space) 5.499, 5.500, 5.501, 5.501B	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) RADIOLOKACIJSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV Storitev standardne frekvence in časovnih signalov satelitska (Zemlja – vesolje) 5.501A, 5.501B	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) RADIOLOCATION SPACE RESEARCH Standard frequency and time signal-satellite (Earth-to-space) 5.501A, 5.501B	**C/G**: 13,25 – 14 MHz	Zrakoplovna: zrakoplovna navigacijska: 13,25 – 14 MHz s pomočjo Dopplerjevega radarja : radiolokacijska (civilna): 13,25 – 14 MHz radarji za zasidravanje ladij Obrambni sistemi radiolokacijska (vojaška): 13,25 – 14 MHz NJFA Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 13,25 – 13,75 GHz EESS: 13,25 – 13,75 GHz storitev standardne frekvence in časovnih signalov satelitska: 13,40 – 14 GHz	Aeronautical: Aeronautical navigation: 13,25 – 14 MHz Airborne doppler navigation aids : Radiolocation (civil): 13,25 – 14 MHz Ship berthing radars Defence systems: Radiolocation (military): 13,25 – 14 MHz NJFA Satellite systems (civil): Space research: 13,25 – 13,75 GHz EESS: 13,25 – 13,75 GHz Standard frequency and time signal-satellite: 13,40 – 14 GHz	FZ, ZP, DU (P) / BCE, FF1, "0" FZ (S) / BCE DU (S) / "0" brezODRF (P) /"0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (S) / "0"			
13,75 – 14 GHz										

13,75 – 14 GHz	**13.75-14** FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.484A RADIOLOCATION Standard frequency and time signal-satellite (Earth-to-space) Space research Earth exploration-satellite 5.499, 5.500, 5.501, 5.502, 5.503	FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.484A RADIOLOKACIJSKA Storitev standardne frekvence in časovnih signalov satelitska (Zemlja – vesolje) Storitev vesoljskih raziskav Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje 5.502, 5.503	FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.484A RADIOLOCATION Standard frequency and time signal-satellite (Earth-to-space) Space research Earth exploration-satellite 5.502, 5.503	**C/G**: 13,25 – 14 MHz	Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska (Zemlja – vesolje) 13,75 – 14 GHz : radiolokacijska (civilna): 13,25 – 14 MHz radarji za zasidravanje ladij navigacijski radarji Radioastronomska: VLBI Obrambni sistemi radiolokacijska (vojaška): 13,25 – 14 MHz NJFA Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 13,75 – 14,3 GHz EESS: 13,75 – 14 GHz storitev standardne frekvence in časovnih signalov satelitska: 13,40 – 14 GHz	Satellite systems (civil): FSS Earth stations: (Earth-to-space) 13,75 – 14 GHz : Radiolocation (civil): 13,25 – 14 MHz Ship berthing radars navigation radars Radio astronomy: VLBI observations Defence systems: Radiolocation (military): 13,25 – 14 MHz NJFA Satellite systems (civil): Space research: 13,75 – 14,3 GHz EESS: 13,75 – 14 GHz Standard frequency and time signal-satellite: 13,40 – 14 GHz	SAT (P) / BCE FZ (S) / BCE brezODRF (S) / "0" DU (S) / "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	EN 301 430		
14 – 14,25 GHz										
14 – 14,25 GHz	**14-14.25** FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.457A, 5.457B, 5.484A, 5.506, 5.506B RADIONAVIGATION 5.504 Mobile-satellite (Earth-to-space) 5.504B, 5.504C, 5.506A Space research 5.504A, 5.505	FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.457A, 5.484A, 5.506 Mobilna satelitska (Zemlja – vesolje) 5.504B, 5.506A Storitev vesoljskih raziskav 5.504A	FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.457A, 5.484A, 5.506 Mobile-satellite (Earth-to-space) 5.504B, 5.506A Space research 5.504A	**C**	Kopenska mobilna: Digitalni celični sistemi: AES: 14 – 14,5 GHz ECC/DEC/(05)11 Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje): VSAT: 14 – 14,5 GHz SNG/OB: 14 – 14,5 GHz ERC/REC 13-03 ESV: 14 – 14,5 GHz ECC/DEC/(05)10 HEST: 14 – 14,25 GHz ECC/DEC/(06)03 LEST: 14 – 14,25 GHz ECC/DEC/(06)02 mobilna satelitska: 14 – 14,5 GHz RTTE SC12 storitev vesoljskih raziskav: 13,75 – 14,3 GHz	Land mobile: Digital cellular: AES: 14 – 14,5 GHz ECC/DEC/(05)11 Satellite systems (civil): FSS Earth stations: (Earth-to-space): VSAT: 14 – 14,5 GHz SNG/OB: 14 – 14,5 GHz ERC/REC 13-03 ESV: 14 – 14,5 GHz ECC/DEC/(05)10 HEST: 14 – 14,25 GHz ECC/DEC/(06)03 LEST: 14 – 14,25 GHz ECC/DEC/(06)02 MSS Earth stations: 14 – 14,5 GHz RTTE SC12 Space research: 13,75 – 14,3 GHz	brezODRF (S) / "0" SAT, RTTE SC12 (P) / BCE, "0" SAT, RTTE SC12 (P) / BCE, "0" SNG (P) / FF2 RTTE SC12 (P) / "0" RTTE SC12 (P) / "0" RTTE SC12 (P) / "0" SAT, RTTE SC12 (S) / BCE, "0" brezODRF (S) / "0"	EN 302 186 EN 301 427, EN 301 428 EN 301 430, EN 301 459 EN 302 977 EN 302 340, EN 302 448 EN 301 427 EN 301 427		
14,25 – 14,30 GHz										
14,25 – 14,30 GHz	**14.25-14.3** FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.457A, 5.457B, 5.484A, 5.506, 5.506B RADIONAVIGATION 5.504 Mobile-satellite (Earth-to-space) except aeronautical mobile-satellite 5.504B, 5.506A, 5.508A Space research 5.504A, 5.505, 5.508, 5.509	FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.457A, 5.484A, 5.506 RADIONAVIGACIJSKA 5.504 Mobilna satelitska (Zemlja – vesolje) 5.504B, 5.506A Storitev vesoljskih raziskav 5.504A	FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.457A, 5.484A, 5.506 RADIONAVIGATION 5.504 Mobile-satellite (Earth-to-space) 5.504B, 5.506A Space research 5.504A	**C**	Kopenska mobilna: Digitalni celični sistemi: AES: 14 – 14,5 GHz ECC/DEC/(05)11 Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje): VSAT: 14 – 14,5 GHz SNG/OB: 14 – 14,5 GHz ERC/REC 13-03 ESV: 14 – 14,5 GHz ECC/DEC/(05)10 mobilna satelitska: 14 – 14,5 GHz storitev vesoljskih raziskav: 13,75 – 14,3 GHz	Land mobile: Digital cellular: AES: 14 – 14,5 GHz ECC/DEC/(05)11 Satellite systems (civil): FSS Earth stations: (Earth-to-space): VSAT: 14 – 14,5 GHz SNG/OB: 14 – 14,5 GHz ERC/REC 13-03 ESV: 14 – 14,5 GHz ECC/DEC/(05)10 MSS Earth stations: 14 – 14,5 GHz Space research: 13,75 – 14,3 GHz	brezODRF (S) / "0" SAT, brezODRF (P) / BCE, "0" SAT, RTTE SC12 (P) / BCE, "0" SNG (P) / FF2 RTTE SC12 (P) / "0" SAT, brezODRF (S) / BCE, "0" brezODRF (S) / "0"	EN 302 186 EN 301 427, EN 301 428 EN 301 430, EN 301 459 EN 302 977 EN 302 340, EN 302 448 EN 301 427		
14,30 – 14,4 GHz										
14,30 – 14,4 GHz	**14.3-14.4** FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.457A, 5.457B, 5.484A, 5.506, 5.506B MOBILE except aeronautical mobile Mobile-satellite (Earth-to-space) except aeronautical mobile-satellite 5.504B, 5.506A, 5.509A Radionavigation-satellite 5.504A	FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.457A, 5.484A, 5.506 Mobilna satelitska (Zemlja – vesolje) 5.504B, 5.506A Radionavigacijska satelitska 5.504A	FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.457A, 5.484A, 5.506 Mobile-satellite (Earth-to-space) 5.504B, 5.506A Radionavigation-satellite 5.504A	**C**	Kopenska mobilna: Digitalni celični sistemi: AES: 14 – 14,5 GHz ECC/DEC/(05)11 Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje): VSAT: 14 – 14,5 GHz SNG/OB: 14 – 14,5 GHz ERC/REC 13-03 ESV: 14 – 14,5 GHz ECC/DEC/(05)10 mobilna satelitska: 14 – 14,5 GHz	Land mobile: Digital cellular: AES: 14 – 14,5 GHz ECC/DEC/(05)11 Satellite systems (civil): FSS Earth stations: (Earth-to-space): VSAT: 14 – 14,5 GHz SNG/OB: 14 – 14,5 GHz ERC/REC 13-03 ESV: 14 – 14,5 GHz ECC/DEC/(05)10 MSS Earth stations: 14 – 14,5 GHz	brezODRF (S) / "0" SAT, brezODRF (P) / BCE, "0" SAT, RTTE SC12 (P / BCE, "0" SNG (P) / FF2 RTTE SC12 (P) /"0" SAT (S) / BCE	EN 302 186 EN 301 427, EN 301 428 EN 301 430, EN 301 459 EN 302 977 EN 302 340, EN 302 448 EN 301 427		
14,40 – 14,47 GHz										

14,40 – 14,47 GHz	**14.4-14.47** FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.457A, 5.457B, 5.484A, 5.506, 5.506B MOBILE except aeronautical mobile Mobile-satellite (Earth-to-space) except aeronautical mobile-satellite 5.504B, 5.506A, 5.509A Space research (space-to-Earth) 5.504A	FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.457A, 5.484A, 5.506 Mobilna satelitska (Zemlja – vesolje) 5.504B, 5.506A 5.504A	FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.457A, 5.484A, 5.506 Mobile-satellite (Earth-to-space) 5.504B, 5.506A 5.504A	**C**	Kopenska mobilna: Digitalni celični sistemi: AES: 14 – 14,5 GHz ECC/DEC/(05)11 Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje): VSAT: 14 – 14,5 GHz SNG/OB: 14 – 14,5 GHz ERC/REC 13-03 ESV: 14 – 14,5 GHz ECC/DEC/(05)10 mobilna satelitska: 14 – 14,5 GHz	Land mobile: Digital cellular: AES: 14 – 14,5 GHz ECC/DEC/(05)11 Satellite systems (civil): FSS Earth stations: (Earth-to-space): VSAT: 14 – 14,5 GHz SNG/OB: 14 – 14,5 GHz ERC/REC 13-03 ESV: 14 – 14,5 GHz ECC/DEC/(05)10 MSS Earth stations: 14 – 14,5 GHz	brezODRF (S) / "0" SAT, RTTE SC12 (P) / BCE, "0" SAT, RTTE SC12 (P) / BCE, "0" SNG / FF2 SAT, RTTE SC12 (P) / BCE, "0" SAT (S) / BCE	EN 302 186 EN 301 427, EN 301 428 EN 301 430, EN 301 459 EN 302 977 EN 302 340, EN 302 448 EN 301 427		
14,47 – 14,50 GHz										
14,47 – 14,50 GHz	**14.47-14.5** FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.484A, 5.457A, 5.457B, 5.506, 5.506B MOBILE except aeronautical mobile Mobile-satellite (Earth-to-space) except aeronautical mobile-satellite, 5.504B, 5.506A, 5.509A Radio astronomy 5.149, 5.504A	FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.457A, 5.484A, 5.506 Mobilna satelitska (Zemlja – vesolje) 5.504B, 5.506A Radioastronomska 5.149, 5.504A	FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.457A, 5.484A, 5.506 Mobile-satellite (Earth-to-space) 5.504B, 5.506A Radio astronomy 5.149, 5.504A	**C**	Kopenska mobilna: Digitalni celični sistemi: AES: 14 – 14,5 GHz ECC/DEC/(05)11 Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje) VSAT: 14 – 14,5 GHz SNG/OB: 14 – 14,5 GHz ERC/REC 13-03 ESV: 14 – 14,5 GHz ECC/DEC/(05)10 mobilna satelitska: 14 – 14,5 GHz Radioastronomska: 14,47 – 14,5 GHz	Land mobile: Digital cellular: AES: 14 – 14,5 GHz ECC/DEC/(05)11 Satellite systems (civil): FSS Earth stations: (Earth-to-space) VSAT: 14 – 14,5 GHz SNG/OB: 14 – 14,5 GHz ERC/REC 13-03 ESV: 14 – 14,5 GHz ECC/DEC/(05)10 MSS Earth stations: 14 – 14,5 GHz Radio astronomy: 14,47 – 14,5 GHz	brezODRF (S) / "0" SAT, brezODRF (P) / BCE, "0" SAT, RTTE SC12 (P) / BCE, "0" SNG (P) / FF2 RTTE SC12 (P) / "0" SAT, S) / BCE brezODRF (S) /, "0"	EN 302 186 EN 301 427, EN 301 428 EN 301 430, EN 301 459 EN 302 977 EN 302 340, EN 302 448 EN 301 427		
14,50 – 17,70 GHz										
14,50 – 14,80 GHz										
14,50 – 14,80 GHz	**14.5-14.8** FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.510 MOBILE Space research	FIKSNA MOBILNA Storitev raziskovanja vesolja	FIXED MOBILE Space research	**G**: 14,5 – 14,613 GHz 14,725 – 15,033 GHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 14,5 – 14,613 GHz 14,725 – 15,033 GHz NJFA Fiksna: točka-točka: 14,613 – 14,725 GHz ERC/REC 12-07 HCM Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 14,50 – 15,35 GHz	Defence systems: Land military systems: 14,5 – 14,613 GHz 14,725 – 15,033 GHz NJFA Fixed: Point-to-Point: 14,613 – 14,725 GHz ERC/REC 12-07 HCM Satellite systems (civil): Space research: 14,50 – 15,35 GHz	DU (P) / "0" FZ (P) / BCE Du= 420 MHz Ch= n 3,5 MHz brezODRF (S) / "0"	EN 302 217		
14,80 – 15,35 GHz										
14,80 – 15,35 GHz	**14.8-15.35** FIXED MOBILE Space research 5.339	FIKSNA MOBILNA Storitev raziskovanja vesolja	FIXED MOBILE Space research	**G**: 14,725 – 15,033 GHz 15,145 – 15,4 GHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 14,725 – 15,033 GHz 15,145 – 15,350 GHz NJFA Fiksna: točka-točka: 15,033 – 15,145 GHz ERC/REC 12-07 HCM Radioastronomska: VLBI: 14,8 – 15,4 GHz Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 14,50 – 15,35 GHz	Defence systems: Land military systems: 14,725 – 15,033 GHz 15,145 – 15,350 GHz NJFA Fixed: Point-to-Point: 15,033 – 15,145 GHz ERC/REC 12-07 HCM Radio astronomy: VLBI observations: 14,48 – 15,4 GHz Satellite systems (civil): Space research: 14,50 – 15,35 GHz	DU (P) / "0" FZ (P) / BCE Du= 420 MHz Ch= n 3,5 MHz brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) /, "0"	EN 302 217		
15,35 – 15,40 GHz										
15,35 – 15,40 GHz	**15.35-15.4** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340, 5.511	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340	**C/G**: 15,145 – 15,4 GHz	Radioastronomska: VLBI: 14,8 – 15,4 GHz Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 15,35 – 15,40 GHz EESS: 15,35 – 15,40 GHz	Radio astronomy: VLBI observations: 15,48 – 15,4 GHz Satellite systems (civil): Space research: 15,35 – 15,40 GHz EESS: 15,35 – 15,40 GHz	brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) /,"0" brezODRF (P) / "0"			
15,40 – 15,43 GHz										
15,40 – 15,43 GHz	**15.4-15.43** AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.511D	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.511D	AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.511D	**C**	: radiolokacijska (civilna): 15,4 – 15,7 GHz Dopplerjevi radarji z visoko občutljivostjo za opazovanje premikov na tleh	: Radiolocation (civil): 15,4 – 15,7 GHz Doppler radar low power sensing Ground movement	FZ (P) / FF1 FZ (P) / FF1			
15,43 – 15,63 GHz										
15,43 – 15,63 GHz	**15.43-15.63** FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.511A AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.511C	FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.511A ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.511C	FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.511A AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.511C	**C**	Satelitski sistemi (civilni): napajalne povezave: (Zemlja – vesolje): 15,43 – 15,63 GHz : radiolokacijska (civilna): 15,4 – 15,7 GHz Dopplerjevi radarji z visoko občutljivostjo za opazovanje premikov na tleh	Satellite systems (civil): Feeder links: (Earth-to-space): 15,43 – 15,63 GHz : Radiolocation (civil): 15,4 – 15,7 GHz Doppler radar low power sensing Ground movement	SAT (P) / BCE FZ (P) / FF1			
15,63 – 15,70 GHz										

15,63 – 15,70 GHz	**15.63-15.7** AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.511D	ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.511D	AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.511D	**C**	: radiolokacijska (civilna): 15,4 – 15,7 GHz Dopplerjevi radarji z visoko občutljivostjo za opazovanje premikov na tleh	: Radiolocation (civil): 15,4 – 15,7 GHz Doppler radar low power sensing Ground movement	FZ (P) / FF1			
15,70 – 16,60 GHz										
15,70 – 16,60 GHz	**15.7-16.6** RADIOLOCATION 5.512, 5.513	RADIOLOKACIJSKA	RADIOLOCATION	**G**: 15,7 – 17,3 GHz	Obrambni sistemi radiolokacijska (vojaška): 15,7 – 17,7 GHz NJFA	Defence systems: Radiolocation (military): 15,7 – 17,7 GHz NJFA	DU (P) / "0"			
16,60 – 17,10 GHz										
16,60 – 17,10 GHz	**16.6-17.1** RADIOLOCATION Space research (deep space) (Earth-to-space) 5.512, 5.513	RADIOLOKACIJSKA Storitev vesoljskih raziskav (Zemlja – vesolje)	RADIOLOCATION Space research (deep space) (Earth-to-space)	**G**: 15,7 – 17,3 GHz	Obrambni sistemi radiolokacijska (vojaška): 15,7 – 17,7 GHz NJFA Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 16,60 – 17,10 GHz	Defence systems: Radiolocation (military): 15,7 – 17,7 GHz NJFA Satellite systems (civil): Space research: 16,60 – 17,10 GHz	DU (P) / "0" brezODRF (S) / "0"			
17,10 – 17,20 GHz										
17,10 – 17,20 GHz	**17.1-17.2** RADIOLOCATION 5.512, 5.513	RADIOLOKACIJSKA Mobilna	RADIOLOCATION Mobile	**G**: 15,7 – 17,3 GHz	Obrambni sistemi radiolokacijska (vojaška): 15,7 – 17,7 GHz NJFA	Defence systems: Radiolocation (military): 15,7 – 17,7 GHz NJFA	DU (P) / "0"			
17,20 – 17,30 GHz										
17,20 – 17,30 GHz	**17.2-17.3** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) RADIOLOCATION SPACE RESEARCH (active) 5.512, 5.513, 5.513A	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) RADIOLOKACIJSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) Mobilna 5.513A	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) RADIOLOCATION SPACE RESEARCH (active) Mobile 5.513A	**G**: 15,7 – 17,3 GHz	Obrambni sistemi radiolokacijska (vojaška): 15,7 – 17,7 GHz NJFA Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 17,20 – 17,30 GHz EESS: 17,20 – 17,30 GHz	Defence systems: Radiolocation (military): 15,7 – 17,7 GHz NJFA Satellite systems (civil): Space research: 17,20 – 17,30 GHz EESS: 17,20 – 17,30 GHz	DU (P) / "0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0"			
17,30 – 17,70 GHz										
17,30 – 17,70 GHz	**17.3-17.7** FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.516 FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.516A, 5.516B Radiolocation 5.514	FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.516 FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.516A, 5.516B Radiolokacijska	FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.516 FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.516A, 5.516B Radiolocation	**G**: 17,3 – 17,7 GHz	Satelitski sistemi (civilni): napajalne povezave: za BSS storitve (Zemlja – vesolje): 17,3 – 18,1 GHz ITU RR AP30A ECC/DEC/(05)08 Obrambni sistemi radiolokacijska (vojaška): 15,7 – 17,7 GHz NJFA	Satellite systems (civil): Feeder links: for the BSS service (Earth-to-space): 17,3 – 18,1 GHz ITU RR AP30A ECC/DEC/(05)08 Defence systems: Radiolocation (military): 15,7 – 17,7 GHz NJFA	SAT (P) / BCE DU (S) / "0"			
17,70 – 24,5 GHz										
17,70 – 18,10 GHz										
17,70 – 18,10 GHz	**17.7-18.1** FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.484A FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.516 MOBILE	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.484A FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.516	FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.484A FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.516	**C**	Fiksna: točka-točka: 17,70 – 19,70 GHz ERC/REC 12-03 HCM Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja): 17,7 – 19,7 GHz ERC/DEC/(00)07 napajalne povezave: za BSS storitve (Zemlja – vesolje): 17,3 – 18,1 GHz ROES ITU RR AP30A	Fixed: Point-to-Point: 17,70 – 19,70 GHz ERC/REC 12-03 HCM Satellite systems (civil): FSS Earth stations: (space-to-Earth): 17,7 – 19,7 GHz ERC/DEC/(00)07 Feeder links: for the BSS service (Earth-to-space): 17,3 – 18,1 GHz ROES ITU RR AP30A	FZ (P) / BCE Du= 1 010 MHz Ch= n 13,75 MHz brezODRF (P) / "0" SAT (P) / BCE brezODRF (P) / "0"	EN 302 217 EN 301 360, EN 301 459 EN 301 360		
18,10 – 18,40 GHz										
18,10 – 18,40 GHz	**18.1-18.4** FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.484A, 5.516B FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.520 MOBILE 5.519, 5.521	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.484A FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje 5.520 METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.519	FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.484A FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.516 METOROLOGICAL-SATELLITE (space-to-Earth) 5.519	**C**	Fiksna: točka-točka: 17,70 – 19,70 GHz ERC/REC 12-03 HCM Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja): 17,7 – 19,7 GHz ROES Meteorološka: sateliti za opazovanje vremena: 18,10 – 18,40 GHz	Fixed: Point-to-Point: 17,70 – 19,70 GHz ERC/REC 12-03 HCM Satellite systems (civil): FSS Earth stations: (space-to-Earth): 17,7 – 19,7 GHz ROES Meteorology: Weather satellites: 18,10 – 18,40 GHz	FZ (P) / BCE Du= 1 010 MHz Ch= n 13,75 MHz brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (S) / "0"	EN 302 217 EN 301 360, EN 301 459 EN 301 360		
18,40 – 18,60 GHz										
18,40 – 18,60 GHz	**18.4-18.6** FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.484A, 5.516B MOBILE	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.484A MOBILNA	FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.484A MOBILE	**C**	Fiksna: točka-točka: 17,70 – 19,70 GHz ERC/REC 12-03 HCM Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja): 17,7 – 19,7 GHz ROES: ERC/DEC/(00)07	Fixed: Point-to-Point: 17,70 – 19,70 GHz ERC/REC 12-03 HCM Satellite systems (civil): FSS Earth stations: (space-to-Earth): 17,7 – 19,7 GHz ROES: ERC/DEC/(00)07	FZ (P) / BCE Du= 1 010 MHz Ch= n 13,75 MHz brezODRF (P) / "0" brezODRF (S) / "0"	EN 302 217 EN 301 360, EN 301 459 EN 301 360		
18,60 – 18,80 GHz										

18,60 – 18,80 GHz	**18.6-18.8** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.522B MOBILE except aeronautical mobile Space research (passive) 5.522A, 5.522C	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.522B MOBILNA razen zrakoplovne mobilne Storitev vesoljskih raziskav (pasivno) 5.522A	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.522B MOBILE except aeronautical mobile Space research (passive) 5.522A	C	Fiksna: točka-točka: 17,70 – 19,70 GHz ERC/REC 12-03 HCM Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja): 17,7 – 19,7 GHz ROES: ERC/DEC/(00)07 EESS: pasivno: 18,60 – 18,80 GHz storitev vesoljskih raziskav: 18,60 – 18,80 GHz	Fixed: Point-to-Point: 17,70 – 19,70 GHz ERC/REC 12-03 HCM Satellite systems (civil): FSS Earth stations: (space-to-Earth): 17,7 – 19,7 GHz ROES: ERC/DEC/(00)07 EESS: Passive sensors (satellite): 18,60 – 18,80 GHz Space research: 18,60 – 18,80 GHz	FZ (P) / BCE Du= 1 010 MHz Ch= n 13,75 MHz SAT (P) / BCE brezODRF (S) / "0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (S) / "0"	EN 302 217 EN 301 360, EN 301 459 EN 301 360		
18,80 – 19,30 GHz										
18,80 – 19,30 GHz	**18.8-19.3** FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.516B, 5.523A MOBILE	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja 5.523A MOBILNA	FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.523A MOBILE	C	Fiksna: točka-točka: 17,70 – 19,70 GHz ERC/REC 12-03 HCM Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja): 17,7 – 19,7 GHz ROES: ERC/DEC/(00)07	Fixed: Point-to-Point: 17,70 – 19,70 GHz ERC/REC 12-03 HCM Satellite systems (civil): FSS Earth stations: (space-to-Earth): 17,7 – 19,7 GHz ROES: ERC/DEC/(00)07	FZ (P) / BCE Du= 1 010 MHz Ch= n 13,75 MHz brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	EN 302 217 EN 301 360, EN 301 459 EN 301 360		
19,30 – 19,70 GHz										
19,30 – 19,70 GHz	**19.3-19.7** FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) (Earth-to-space) 5.523B, 5.523C, 5.523D, 5.523E MOBILE	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) (Zemlja – vesolje) 5.523B, 5.523C, 5.523D, 5.523E MOBILNA	FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) (Earth-to-space) 5.523B, 5.523C, 5.523D, 5.523E MOBILE	C	Fiksna: točka-točka: 17,70 – 19,70 GHz ERC/REC 12-03 HCM Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja) (Zemlja – vesolje): 17,7 – 19,7 GHz ROES ERC/DEC/(00)07	Fixed: Point-to-Point: 17,70 – 19,70 GHz ERC/REC 12-03 HCM Satellite systems (civil): FSS Earth stations: (space-to-Earth) (Earth-to-space): 17,7 – 19,7 GHz ROES ERC/DEC/(00)07	FZ (P) / BCE Du= 1 010 MHz Ch= n 13,75 MHz SAT (P) / BCE brezODRF (S) / "0"	EN 302 217 EN 301 360, EN 301 459 EN 301 360		
19,70 – 20,10 GHz										
19,70 – 20,10 GHz	**19.7-20.1** FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.484A, 5.516B Mobile-satellite (space-to-Earth) 5.524	FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.484A, 5.516B Mobilna satelitska (vesolje – Zemlja) 5.525	FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.484A, 5.516B Mobile-satellite (space-to-Earth) 5.525	C	Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja): 19,7 – 20,2 GHz SIT/SUT HEST: ECC/DEC/(06)03 LEST: ECC/DEC/(06)02 ROES ECC/DEC/(05)08 Mobilna satelitska: (vesolje – Zemlja): 19,70 – 20,10 GHz	Satelite systems (civil): FSS Earth stations: (space-to-Earth) : 19,7 – 20,2 GHz SIT/SUT HEST: ECC/DEC/(06)03 LEST: ECC/DEC/(06)02 ROES ECC/DEC/(05)08 MSS Earth stations: (space-to-Earth): 19,70 – 20,10 GHz	SAT, brezODRF (P) / BCE, "0" brezODRF (S) / "0"	EN 301 360, EN 301 428, EN 301 459 EN 301 360, EN 301 459		
20,10 – 20,20 GHz										
20,10 – 20,20 GHz	**20.1-20.2** FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.484A, 5.516B MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) 5.524, 5.525, 5.526, 5.527, 5.528	FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.484A, 5.516B MOBILNA SATELITSKA(vesolje – Zemlja) 5.525, 5.526, 5.527, 5.528	FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.484A, 5.516B MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) 5.525, 5.526, 5.527, 5.528	C	Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja): 19,7 – 20,2 GHz SIT/SUT HEST: ECC/DEC/(06)03 LEST: ECC/DEC/(06)02 ROES ECC/DEC/(05)08	Satellite systems (civil): FSS Earth stations: (space-to-Earth): 19,7 – 20,2 GHz SIT/SUT HEST: ECC/DEC/(06)03 LEST: ECC/DEC/(06)02 ROES ECC/DEC/(05)08	brezODRF (P) / "0"	EN 301 360, EN 301 428, EN 301 459		
20,20 – 21,20 GHz										
20,20 – 21,20 GHz	**20.2-21.2** FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) Standard frequency and time signal-satellite (space-to-Earth) 5.524	FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA SATELITSKA(vesolje – Zemlja) Storitev standardne frekvence in časovnih signalov satelitska (vesolje – Zemlja)	FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) Standard frequency and time signal-satellite (space-to-Earth)	G: 20,20 – 21,20 GHz	Obrambni sistemi: satelitski sistemi (vojaški): 20,20 – 21,20 GHz NJFA Satelitski sistemi (civilni): storitev standardne frekvence in časovnih signalov satelitska: 20,20 – 21,20 GHz	Defence systems: Satellite systems (military): 20,20 – 21,20 GHz NJFA Satellite systems (civil): Standard frequency and time signal-satellite: 20,20 – 21,20 GHz	DU (P) / "0" brezODRF (S) / "0"			
21,20 – 21,40 GHz										
21,20 – 21,40 GHz	**21.2-21.4** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) FIXED MOBILE SPACE RESEARCH (passive)	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) FIKSNA MOBILNA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) FIXED MOBILE SPACE RESEARCH (passive)	C	Fiksna: točka-točka: SAP/SAB točka-točka video povezave: 21,2 – 23,6 GHz ERC/REC 25-10 Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 21,20 – 21,40 GHz EESS: 21,20 – 21,40 GHz	Fixed: Point-to-Point: SAP/SAB P to P video links: 21,2 – 23,6 GHz ERC/REC 25-10 Satellite systems (civil): Space research: 21,20 – 21,40 GHz EESS: 21,20 – 21,40 GHz	FZ (P) / BCE brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0"			
21,40 – 22 GHz										

21,40 – 22 GHz	**21.4-22** FIXED MOBILE BROADCASTING-SATELLITE 5.530 5.208B,	RADIODIFUZNA SATELITSKA 5.530 5.208B	BROADCASTING-SATELLITE 5.530 5.208B	**C**	Radiodifuzna: radiodifuzna (prizemeljska): DVB-T: HDTV: 21,4 – 22 GHz Fiksna: točka-točka: SAP/SAB točka-točka video povezave: 21,2 – 23,6 GHz ERC/REC 25-10	Broadcasting: Broadcasting (terrestrial): DVB-T: HDTV: 21,4 – 22 GHz Fixed: Point-to-Point: SAP/SAB P to P video links: 21,2 – 23,6 GHz ERC/REC 25-10	BC, brezODRF-RX (P) / BCE, "0" FZ (S) / BCE	EN 301 360, EN 301 459 EN 302 217		
22 – 22,21 GHz										
22 – 22,21 GHz	**22-22.21** FIXED MOBILE except aeronautical mobile 5.149	FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno 5.149	FIXED MOBILE except aeronautical mobile RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.149	**C**	Fiksna: točka-točka: 22,0 – 22,6 GHz ERC/REC T/R 13-02: Dodatek A SAP/SAB točka-točka video povezave: 21,2 – 23,6 GHz ERC/REC 25-10 HCM Radioastronomska: 22 – 23,55 GHz Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 22 – 23 GHz	Fixed: Point-to-Point: 22,0 – 22,6 GHz ERC/REC T/R 13-02: Annex A SAP/SAB P to P video links: 21,2 – 23,6 GHz ERC/REC 25-10 HCM Radio astronomy: 22 – 23,55 GHz Satellite systems (civil): Space research: 22 – 23 GHz	FZ (P) / BCE Du= 1 008 MHz Ch= n 3,5 MHz FZ (P) / BCE Du= 1 008 MHz Ch= n 3,5 MHz brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0"	EN 302 217 EN 302 217		
22,21 – 22,50 GHz										
22,21 – 22,50 GHz	**22.21-22.5** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) FIXED MOBILE except aeronautical mobile RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.149, 5.532	SATELITSKO RAZISKOVANJE ZEMLJE (pasivno) FIKSNA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.149, 5.532	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) FIXED MOBILE except aeronautical mobile RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.149, 5.532	**C**	Fiksna: točka-točka: 22,0 – 22,6 GHz ERC/REC T/R 13-02: Dodatek A SAP/SAB točka-točka video povezave: 21,2 – 23,6 GHz ERC/REC 25-10 HCM Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 22 – 23 GHz EESS: 22,21 – 22,50 GHz Radioastronomska: 22 – 23,55 GHz	Fixed: Point-to-Point: 22,0 – 22,6 GHz ERC/REC T/R 13-02: Annex A SAP/SAB P to P video links: 21,2 – 23,6 GHz ERC/REC 25-10 HCM Satellite systems (civil): Space research: 22 – 23 GHz EESS: 22,21 – 22,50 GHz Radio astronomy: 22 – 23,55 GHz	FZ (P) / BCE Du= 1 008 MHz Ch= n 3,5 MHz FZ (P) / BCE Du= 1 008 MHz Ch= n 3,5 MHz brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0"	EN 302 217 EN 302 217		
22,50 – 22,55 GHz										
22,50 – 22,55 GHz	**22.5-22.55** FIXED MOBILE	FIKSNA MOBILNA RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)	FIXED MOBILE RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive)	**C**	Fiksna: točka-točka: 22,0 – 22,6 GHz ERC/REC T/R 13-02: Dodatek A SAP/SAB točka-točka video povezave: 21,2 – 23,6 GHz ERC/REC 25-10 HCM Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 22 – 23 GHz Radioastronomska: 22 – 23,55 GHz	Fixed: Point-to-Point: 22,0 – 22,6 GHz ERC/REC T/R 13-02: Annex A SAP/SAB P to P video links: 21,2 – 23,6 GHz ERC/REC 25-10 HCM Satellite systems (civil): Space research: 22 – 23 GHz Radio astronomy: 22 – 23,55 GHz	FZ (P) / BCE Du= 1 008 MHz Ch= n 3,5 MHz FZ (P) / BCE Du= 1 008 MHz Ch= n 3,5 MHz brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0"	EN 302 217 EN 302 217		
22,55 – 22.6 GHz										
22,55 – 22.6 GHz	**22.55-23.55** FIXED INTER-SATELLITE 5.338A MOBILE 5.149	FIKSNA MEDSATELITSKA 5.338A MOBILNA RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)	FIXED INTER-SATELLITE 5.338A MOBILE RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive)	**C**	Fiksna: točka-točka: 22,0 – 22,6 GHz ERC/REC T/R 13-02: Dodatek A SAP/SAB točka-točka video povezave: 21,2 – 23,6 GHz ERC/REC 25-10 HCM Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 22 – 23 GHz medsatelitske zveze: 22,55 – 23.6 GHz Radioastronomska: 22 – 23,55 GHz	Fixed: Point-to-Point: 22,0 – 22,6 GHz ERC/REC T/R 13-02: Annex A SAP/SAB P to P video links: 21,2 – 23,6 GHz ERC/REC 25-10 HCM Satellite systems (civil): Space research: 22 – 23 GHz Inter-satellite links: 22,55 – 23.6 GHz Radio astronomy: 22 – 23,55 GHz	FZ (P) / BCE Du= 1 008 MHz Ch= n 3,5 MHz FZ (P) / BCE Du= 1 008 MHz Ch= n 3,5 MHz brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0"	EN 302 217 EN 302 217		
22,6 – 23 GHz										
22,6 – 23 GHz		FIKSNA MEDSATELITSKA 5.338A MOBILNA RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.149	FIXED INTER-SATELLITE 5.338A, MOBILE RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.149	**C**	Fiksna: točka-točka: SAP/SAB točka-točka video povezave: 21,2 – 23,6 GHz ERC/REC 25-10 Radioastronomska: 22 – 23,55 GHz Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 22 – 23 GHz medsatelitske zveze: 22,55 – 23.6 GHz	Fixed: Point-to-Point: SAP/SAB P to P video links: 21,2 – 23,6 GHz ERC/REC 25-10 Radio astronomy: 22 – 23,55 GHz Satellite systems (civil): Space research: 22 – 23 GHz Inter-satellite links: 22,55 – 23.6 GHz	FZ (P) / BCE brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0"	EN 302 217		
23 – 23,55 GHz										

23 – 23,55 GHz		FIKSNA MEDSATELITSKA 5.338A MOBILNA RADIOASTRONOMSKA 5.149	FIXED INTER-SATELLITE 5.338A MOBILE RADIO ASTRONOMY 5.149	C	Fiksna: točka-točka: 23,0 – 23,6 GHz ERC/REC T/R 13-02: Dodatek A SAP/SAB točka-točka video povezave: 21,2 – 23,6 GHz ERC/REC 25-10 HCM Radioastronomska: 22 – 23,55 GHz Satelitski sistemi (civilni): medsatelitske zveze: 22,55 – 23,6 GHz	Fixed: Point-to-Point: 23,0 – 23,6 GHz ERC/REC T/R 13-02: Annex A SAP/SAB P to P video links: 21,2 – 23,6 GHz ERC/REC 25-10 HCM Radio astronomy: 22 – 23,55 GHz Satellite systems (civil): Inter-satellite links: 22,55 – 23,6 GHz	FZ (P) / BCE Du= -1 008 MHz Ch= n 3,5 MHz FZ (P) / BCE Du= -1 008 MHz Ch= n 3,5 MHz brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0"	EN 302 217 EN 302 217		
23,55 – 23,60 GHz										
23,55 – 23,60 GHz	**23.55-23.6** FIXED MOBILE	FIKSNA MEDSATELITSKA MOBILNA	FIXED INTER-SATELLITE MOBILE	C	Fiksna: točka-točka: 23,0 – 23,6 GHz ERC/REC T/R 13-02: Dodatek A SAP/SAB točka-točka video povezave: 21,2 – 23,6 GHz ERC/REC 25-10 HCM Satelitski sistemi (civilni): medsatelitske zveze: 22,55 – 23,6 GHz	Fixed: Point-to-Point: 23,0 – 23,6 GHz ERC/REC T/R 13-02: Annex A SAP/SAB P to P video links: 21,2 – 23,6 GHz ERC/REC 25-10 HCM Satellite systems (civil): Inter-satellite links: 22,55 – 23,6 GHz	FZ (P) / BCE Du= -1 008 MHz Ch= n 3,5 MHz FZ (P) / BCE Du= -1 008 MHz Ch= n 3,5 MHz brezODRF (P) / "0"	EN 302 217 EN 302 217		
23,60 – 24 GHz										
23,60 – 24 GHz	**23.6-24** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340	C	Radioastronomska: 23,60 – 24 GHz Satelitski sistemi (civilni): EESS: pasivno: 23,60 – 24 GHzstoritev vesoljskih raziskav: 23,60 – 24 GHz	Radio astronomy: 23,60 – 24 GHz Satellite systems (civil): EESS: Passive sensors (satellite): 23,60 – 24 GHz Space research: 23,60 – 24 GHz	brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0"			
24 – 24,05 GHz										
24 – 24,05 GHz	**24-24.05** AMATEUR AMATEUR-SATELLITE 5.150	RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKA SATELITSKA 5.150	AMATEUR AMATEUR-SATELLITE 5.150	C	: radioamaterska: 24 – 24,05 GHz maks. moč erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Satelitski sistemi (civilni): radioamaterska satelitska: 24 – 24,05 GHz maks. moč erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	: Amateur: 24 – 24,05 GHz max. power erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Satellite systems (civil): Amateur satellite: 24 – 24,05 GHz max. power erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	RA (P) / "0" RA (P) / "0"	EN 301 783 EN 301 783		
24,05 – 24,25 GHz										
24,05 – 24,25 GHz	**24.05-24.25** RADIOLOCATION Amateur Earth exploration-satellite (active) 5.150	RADIOLOKACIJSKA Radioamaterska Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) Fiksna Mobilna 5.150	RADIOLOCATION Amateur Earth exploration-satellite (active) Fixed Mobile 5.150	**C/G**: 24,05 – 24,25 GHz	Meteorološka: sateliti za opazovanje vremena: satelitsko opazovanje dežja: 24,05 – 24,25 GHz Obrambni sistemi: radiolokacijska (vojaška): 24,05 – 24,25 GHz NJFA Fiksna: točka-točka: 24,05 – 24,5 GHz SAP/SAB točka-točka video povezave: ERC/REC 25-10 : radioamaterska: 24,05 – 24,25 GHz maks. moč erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Satelitski sistemi (civilni): EESS: 24,05 – 24,25 GHz	Meteorology: Weather satellites Rain radar – satellite: 24,05 – 24,25 GHz Defence systems: Radiolocation (military): 24,05 – 24,25 GHz NJFA Fixed: Point-to-Point: 24,05 – 24,5 GHz SAP/SAB P to P video links: ERC/REC 25-10 : Amateur: 24,05 – 24,25 GHz max. power erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Satellite systems (civil): EESS: 24,05 – 24,25 GHz	brezODRF (S) / "0" DU (S) / "0" FZ (S) / BCE FZ (S) / BCE RA (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	 EN 302 217 EN 302 217 EN 301 783		
24,25 – 24,45 GHz										
24,25 – 24,45 GHz	**24.25-24.45** FIXED	FIKSNA MOBILNA	FIXED MOBILE	C	Fiksna: točka-točka: 24,05 – 24,5 GHz začasni enosmerni linki SAP/SAB točka-točka video povezave: ERC/REC 25-10	Fixed: Point-to-Point: 24,05 – 24,5 GHz unidirectional temporary links SAP/SAB P to P video links: ERC/REC 25-10	FZ (S) / BCE			
24,45 – 24,50 GHz										
24,45 – 24,50 GHz	**24.45-24.65** FIXED INTER-SATELLITE	FIKSNA MOBILNA	FIXED MOBILE	C	Fiksna: točka-točka: 24,05 – 24,5 GHz začasni enosmerni linki SAP/SAB točka-točka video povezave: ERC/REC 25-10	Fixed: Point-to-Point: 24,05 – 24,5 GHz unidirectional temporary links SAP/SAB P to P video links: ERC/REC 25-10	FZ (S) / BCE FZ (S) / BCE			

24,5 – 31,8 GHz

24,50 – 24,75 GHz

24,50 – 24,75 GHz	**24.65-24.75** FIXED INTER-SATELLITE	FIKSNA	FIXED	**C**	Fiksna: točka-več točk: BWA: CRS: 24,549 – 25,053 GHz ECC/REC/(11)01 ECC Rep 078 FWA 26GHz ERC/REC T/R 13-02: Dodatek B HCM	Fixed: Point-to-Multipoint: BWA: CRS: 24,549 – 25,053 GHz ECC/REC/(11)01 ECC Rep 076 FWA 26GHz ERC/REC T/R 13-02: Annex B HCM	ZEKom &38 (P) / BCE brezODRF-T (P) / "0"	EN 302 326		
24,75 – 25,25 GHz										
24,75 – 25,25 GHz	**24.75-25.25** FIXED	FIKSNA	FIXED	**C**	Fiksna: točka-točka: 25,053 – 25,5 GHz točka-več točk: BWA: CRS: 24,549 – 25,061 GHz ECC/REC/(11)01 ECC Rep 078 FWA 26GHz ERC/REC T/R 13-02: Dodatek B HCM	Fixed: Point-to-Point: 25,053 – 25,5 GHz Point-to-Multipoint: BWA: CRS: 24,549 – 25,061 GHz ECC/REC/(11)01 ECC Rep 076 FWA 26GHz ERC/REC T/R 13-02: Annex B HCM	FZ (P) / BCE Du= 1 008 MHz Ch= n 3,5 MHz ZEKom &38 (P) / BCE brezODRF-T (P) / "0"	EN 302 217 EN 302 326		
25,25 – 25,50 GHz										
25,25 – 25,50 GHz	**25.25-25.5** FIXED INTER-SATELLITE 5.536 MOBILE Standard frequency and time signal-satellite (Earth-to-space)	FIKSNA MEDSATELITSKA 5.536 MOBILNA Storitev standardne frekvence in časovnih signalov satelitska (Zemlja – vesolje)	FIXED INTER-SATELLITE 5.536 MOBILE Standard frequency and time signal-satellite (Earth-to-space)	**C/G**	Fiksna: točka-točka: 25,053 – 25,5 GHz ERC/REC T/R 13-02: Dodatek B HCM Satelitski sistemi (civilni): medsatelitske zveze: 25,25 – 27,50 GHzstoritev standardne frekvence in časovnih signalov satelitska: 25,25 – 26,50 GHz	Fixed: Point-to-Point: 25,053 – 25,5 GHz ERC/REC T/R 13-02: Annex B HCM Satellite systems (civil): Inter-satellite links: 25,25 – 27,50 GHz Standard frequency and time signal-satellite: 25,25 – 26,50 GHz	FZ (P) / BCE Du= 1 008 MHz Ch= n 3,5 MHz brezODRF (P) / "0" brezODRF (S) / "0"	EN 302 217		
25,50 – 26,50 GHz										
25,50 – 26,50 GHz	**25.5-27** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (space-to Earth), 5.536B FIXED INTER-SATELLITE 5.536 MOBILE SPACE RESEARCH (space-to-Earth) 5.536C Standard frequency and time signal-satellite (Earth-to-space) 5.536A	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (vesolje – Zemlja) FIKSNA MEDSATELITSKA 5.536 MOBILNA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje – Zemlja) Storitev standardne frekvence in časovnih signalov satelitska (Zemlja – vesolje) 5.536A	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (space-to Earth) FIXED INTER-SATELLITE 5.536 MOBILE SPACE RESEARCH (space-to-Earth) Standard frequency and time signal-satellite (Earth-to-space) 5.536A	**C/G**	Fiksna: točka-točka: 26,061– 26,5 GHz točka-več točk: BWA: TS: 25,557 – 26,061 GHz ECC/REC/(11)01 ECC Rep 076 FWA 26GHz ERC/REC T/R 13-02: Dodatek B HCM Satelitski sistemi (civilni): medsatelitske zveze: 25,25 – 27,50 GHz storitev standardne frekvence in časovnih signalov satelitska: 25,25 – 26,50 GHz EESS: 25,50 – 26,50 GHz storitev vesoljskih raziskav: 25,50 – 26,50 GHz	Fixed: Point-to-Point: 26,061– 26,5 GHz Point-to-Multipoint: BWA: TS: 25,557 – 26,061 GHz ECC/REC/(11)01 ECC Rep 076 FWA 26GHz ERC/REC T/R 13-02: Annex B HCM Satellite systems (civil): Inter-satellite links: 25,25 – 27,50 GHz Standard frequency and time signal-satellite: 25,25 – 26,50 GHz EESS: 25,50 – 26,50 GHz Space research: 25,50 – 26,50 GHz	FZ (P) / BCE Du= -1 008 MHz Ch= n 3,5 MHz ZEKom &38 (P) / BCE brezODRF-T (P) / "0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0"	EN 302 217 EN 302 326		
26,50 – 27,50 GHz										
26,50 – 27,50 GHz	**27-27.5** FIXED INTER-SATELLITE 5.536 MOBILE	FIKSNA MEDSATELITSKA 5.536 MOBILNA	FIXED INTER-SATELLITE 5.536 MOBILE	**G**: 26,5 – 27,5 GHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 26,5 – 27,5 GHz NJFA Satelitski sistemi (civilni): medsatelitske zveze: 25,25 – 27,50 GHz	Defence systems: Land military systems: 26,5 – 27,5 GHz NJFA Satellite systems (civil): Inter-satellite links: 25,25 – 27,50 GHz	DU (P) / "0" brezODRF (P) / "0"			
27,50 – 28,50 GHz										
27,50 – 28,50 GHz	**27.5-28.5** FIXED 5.537A FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.484A, 5.516B, 5.539 MOBILE 5.538, 5.540	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje), (vesolje – Zemlja) 5.484A, 5.516B, 5.539 5.538, 5.540	FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) (space-to-Earth) 5.484A, 5.516B, 5.539 5.538, 5.540	**C**	Fiksna: točka-točka: 27,5 – 27,9405 GHz točka-več točk: BWA: CRS: 27,9405 – 28,4445 GHz ECC/REC/(11)01 FWA 28 GHz ERC/REC T/R 13-02: Dodatek C ECC Rep 076 HCM Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska (Zemlja – vesolje) napajalni linki za HDTV: 27,5 – 29,5 GHz ECC/DEC/(05)01	Fixed: Point-to-Point: 27,5 – 27,9405 GHz Point-to-Multipoint: BWA: CRS: 27,9405 – 28,4445 GHz ECC/REC/(11)01 FWA 28 GHz ERC/REC T/R 13-02: Annex C ECC Rep 076 HCM Satellite systems (civil): FSS Earth stations: (Earth-to-space) Feeder links for HDTV: 27,5 – 29,5 GHz ECC/DEC/(05)01	FZ (P) / BCE Du= 1008 MHz Ch= n 3,5 MHz ZEKom &38 (P) / BCE brezODRF-T (P) / "0" SAT (S) / BCE SAT (P) / BCE	EN 302 217 EN 302 326 EN 301 360		
28,50 – 29,10 GHz										

28,50 – 29,10 GHz	**28.5-29.1** FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.484A, 5.516B, 5.523A, 5.539 MOBILE Earth exploration-satellite (Earth-to-space) 5.541 5.540	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.484A, 5.516B, 5.523A, 5.539 Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (Zemlja – vesolje) 5.541 5.540	FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.484A, 5.516B, 5.523A, 5.539 Earth exploration-satellite (Earth-to-space) 5.541 5.540	**C**	Fiksna: točka-točka: 28,5 – 28,9485 GHz točka-več točk: BWA: TS: 28,9485 – 29,4525 GHz ECC/REC/(11)01 ERC/REC T/R 13-02: Dodatek C ECC Rep 076 HCM Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje) napajalni linki za HDTV: 27,5 – 29,5 GHz ECC/DEC/(05)01 EESS: 28,50 – 30 GHz	Fixed: Point-to-Point: 28,5 – 28,9485 GHz Point-to-Multipoint: BWA: TS: 28,9485 – 29,4525 GHz ECC/REC/(11)01 ERC/REC T/R 13-02: Annex C ECC Rep 076 HCM Satellite systems (civil): FSS Earth stations: (Earth-to-space) Feeder links for HDTV: 27,5 – 29,5 GHz ECC/DEC/(05)01 EESS: 28,50 – 30 GHz	FZ (P) / BCE Du= -1008 MHz Ch= n 3,5 MHz ZEKom &38 (P) / BCE brezODRF-T (P) / "0" SAT (S) / BCE SAT (P) / BCE brezODRF (S) / "0"	EN 302 217 EN 302 326 EN 301 360		
29,10 – 29,50 GHz										
29,10 – 29,50 GHz	**29.1-29.5** FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.516B, 5.523C, 5.523E, 5.535A, 5.539, 5.541A MOBILE Earth exploration-satellite (Earth-to-space) 5.541 5.540	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.516B, 5.523C, 5.523E, 5.535A, 5.539, 5.541A Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (Zemlja – vesolje) 5.541 5.540	FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.516B, 5.523C, 5.523E, 5.535A, 5.539, 5.541A Earth exploration-satellite (Earth-to-space) 5.541 5.540	**C**	Fiksna: točka-več točk: BWA: TS: 28,9485 – 29,4525 GHz ECC/REC/(11)01 FWA 28 GHz ERC/REC T/R 13-02: Dodatek C ECC Rep 076 HCM Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje) napajalni linki za HDTV: 27,5 – 29,5 GHz ECC/DEC/(05)01 EESS: 28,50 – 30 GHz	Fixed: Point-to-Multipoint: BWA: TS: 28,9485 – 29,4525 GHz ECC/REC/(11)01 FWA 28 GHz ERC/REC T/R 13-02: Annex C ECC Rep 076 HCM Satellite systems (civil): FSS Earth stations: (Earth-to-space) Feeder links for HDTV: 27,5 – 29,5 GHz ECC/DEC/(05)01 EESS: 28,50 – 30 GHz	ZEKom &38 (P) / BCE brezODRF-T (P) / "0" SAT (S) / BCE SAT (P) / BCE brezODRF (S) / "0"	EN 302 326 EN 301 360		
29,50 – 29,90 GHz										
29,50 – 29,90 GHz	**29.5-29.9** FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.484A, 5.516B, 5.539 Earth exploration-satellite (Earth-to-space) 5.541 Mobile-satellite (Earth-to-space) 5.540, 5.542	FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.484A, 5.516B, 5.539 Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (Zemlja-vesolje 5.541 Mobilna satelitska (Zemlja – vesolje) 5.540	FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.484A, 5.516B, 5.539 Earth exploration-satellite (Earth-to-space) Mobile-satellite (Earth-to-space) 5.540	**C**	Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje): 29,5 – 30 GHz SIT/SUT: ECC/DEC/(05)08 HEST: ECC/DEC/(06)03 LEST: ECC/DEC/(06)02 EESS: 28,50 – 30 GHz	Satellite systems (civil): FSS Earth stations: (Earth-to-space): 29,5 – 30 GHz SIT/SUT ECC/DEC/(05)08 HEST: ECC/DEC/(06)03 LEST: ECC/DEC/(06)02 EESS: 28,50 – 30 GHz	brezODRF (P) / "0" brezODRF (S) / "0"	EN 301 428, EN 301 459		
29,90 – 30,00 GHz										
29,90 – 30,00 GHz	**29.9-30** FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.484A, 5.516B, 5.539 MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) Earth exploration-satellite (Earth-to-space) 5.541, 5.543 5.525, 5.526, 5.527, 5.538, 5.540, 5.542	FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.484A, 5.516B, 5.539 MOBILNA SATELITSKA(Zemlja – vesolje) Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (Zemlja – vesolje) 5.541, 5.543 5.525, 5.526, 5.527, 5.538, 5.540	FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.484A, 5.516B, 5.539 MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) Earth exploration-satellite (Earth-to-space) 5.541, 5.543 5.525, 5.526, 5.527, 5.538, 5.540	**C**	Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje): 29,5 – 30 GHz SIT/SUT: ECC/DEC/(05)08 HEST: ECC/DEC/(06)03 LEST: ECC/DEC/(06)02 EESS: 28,50 – 30 GHz	Satellite systems (civil): FSS Earth stations: (Earth-to-space): 29,5 – 30 GHz SIT/SUT: ECC/DEC/(05)08 HEST: ECC/DEC/(06)03 LEST: ECC/DEC/(06)02 EESS: 28,50 – 30 GHz	brezODRF (P) / "0" brezODRF (S) / "0"	EN 301 428, EN 301 459		
30 – 31 GHz										
30 – 31 GHz	**30-31** FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.338A, MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) Standard frequency and time signal-satellite (space-to-Earth) 5.542	FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) (vesolje – Zemlja) 5.338A MOBILNA SATELITSKA(Zemlja – vesolje) Storitev standardne frekvence in časovnih signalov satelitska (vesolje – Zemlja)	FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.338A MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) Standard frequency and time signal-satellite (space-to-Earth)	**G**: 30 – 31 GHz	Obrambni sistemi: satelitski sistemi (vojaški): 30 – 31 GHz ECC/DEC/(10)02 NJFA Satelitski sistemi (civilni): storitev standardne frekvence in časovnih signalov satelitska: 30 – 31,30 GHz	Defence systems: Satellite systems (military): 30 – 31 GHz ECC/DEC/(10)02 NJFA Satellite systems (civil): Standard frequency and time signal-satellite: 30 – 31,30 GHz	DU (P) / "0" brezODRF (S) / "0"			
31 – 31,30 GHz										
31 – 31,30 GHz	**31-31.3** FIXED 5.338A, 5.543A MOBILE Standard frequency and time signal-satellite (space-to-Earth) Space research 5.544, 5.545 5.149	FIKSNA 5.338A MOBILNA Storitev standardne frekvence in časovnih signalov satelitsko (vesolje – Zemlja) 5.149	FIXED 5.338A MOBILE Standard frequency and time signal-satellite (space-to-Earth) 5.149	**C**	Fiksna: TDD: 31 – 31,30 GHz ECC/REC/(02)02 Radioastronomska: 31 – 31,80 GHz Satelitski sistemi (civilni): storitev standardne frekvence in časovnih signalov satelitska: 30 – 31,30 GHz	Fixed: TDD: 31 – 31,30 GHz ECC/REC/(02)02 Radio astronomy: 31 – 31,80 GHz Satellite systems (civil): Standard frequency and time signal-satellite: 30 – 31,30 GHz	FZ (P) / BCE brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0"	EN 302 217, EN 302 326		
31,30 – 31,50 GHz										
31,30 – 31,50 GHz	**31.3-31.5** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340	**C**	Radioastronomska: 31 – 31,80 GHz Satelitski sistemi (civilni): EESS: 31,30 – 31,80 GHz storitev vesoljskih raziskav: 31,30 – 32,30 GHz ECC/DEC/(10)02	Radio astronomy: 31 – 31,80 GHz Satellite systems (civil): EESS: 31,30 – 31,80 GHz Space research: 31,30 – 32,30 GHz ECC/DEC/(10)02	brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0"			
31,50 – 31,80 GHz										

31,50 – 31,80 GHz	**31.5-31.8** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) Fixed Mobile except aeronautical mobile 5.149, 5.546	STORITEV SATELITSKO RAZISKOVANJE ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) Fiksna Mobilna razen zrakoplovne mobilne 5.149	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) Fixed Mobile except aeronautical mobile 5.149	**C**	Radioastronomska: 31 – 31,80 GHz Fiksna: 31,5 – 31,80 GHz Satelitski sistemi (civilni): EESS: 31,30 – 31,80 GHz storitev vesoljskih raziskav: 31,30 – 32,30 GHz	Radio astronomy: 31 – 31,80 GHz Fixed: 31,5 – 31,80 GHz Satellite systems (civil): EESS: 31,30 – 31,80 GHz Space research: 31,30 – 32,30 GHz	brezODRF (P) / "0" FZ (S) brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0"			

31,80 – 3 000 GHz

31,80 – 40,5 GHz

31,80 – 32 GHz

31,80 – 32 GHz	**31.8-32** FIXED 5.547A RADIONAVIGATION SPACE RESEARCH (deep space) (space-to-Earth) 5.547, 5.547B, 5.548	FIKSNA 5.547A RADIONAVIGACIJSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (globoko vesolje) (vesolje – Zemlja) 5.547, 5.548	FIXED 5.547A RADIONAVIGATION SPACE RESEARCH (deep space) (space-to-Earth) 5.547, 5.548	**C**	Fiksna: 31,8 – 33,4 GHz točka-točka: točka-več točk: HDFS: ECC/REC/(11)01 ERC/REC/(01)02 HCM Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 31,30 – 32,30 GHz	Fixed: 31,8 – 33,4 GHz Point-to-Point: Point-to-Multipoint: HDFS: ECC/REC/(11)01 ERC/REC/(01)02 HCM Satellite systems (civil): Space research: 31,30 – 32,30 GHz	FZ, MZ (P) / BCE, BCE Du= 812 MHz Ch= n 3,5 MHz brezODRF (P) / "0"	EN 302 217, EN 302 326		

32 – 32,30 GHz

32 – 32,30 GHz	**32-32.3** FIXED 5.547A RADIONAVIGATION SPACE RESEARCH (deep space) (space-to-Earth) 5.547, 5.547C, 5.548	FIKSNA 5.547A RADIONAVIGACIJSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (globoko vesolje) (vesolje – Zemlja) 5.547, 5.548	FIXED 5.547A RADIONAVIGATION SPACE RESEARCH (deep space) (space-to-Earth) 5.547, 5.548	**C**	Fiksna: 31,8 – 33,4 GHz točka-točka: točka-več točk: HDFS: ECC/REC/(11)01 ERC/REC/(01)02 HCM Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 31,30 – 32,30 GHz	Fixed: 31,8 – 33,4 GHz Point-to-Point: Point-to-Multipoint: HDFS: ECC/REC/(11)01 ERC/REC/(01)02 HCM Satellite systems (civil): Space research: 31,30 – 32,30 GHz	FZ, MZ (P) / BCE, BCE Du= 812 MHz Ch= n 3,5 MHz brezODRF (P) / "0"	EN 302 217 EN 302 326		

32,30 – 33 GHz

32,30 – 33 GHz	**32.3-33** FIXED 5.547A INTER-SATELLITE RADIONAVIGATION 5.547, 5.547D, 5.548	FIKSNA 5.547A MEDSATELITSKA RADIONAVIGACIJSKA 5.547, 5.548	FIXED 5.547A INTER-SATELLITE RADIONAVIGATION 5.547, 5.548	**C**	Fiksna: 31,8 – 33,4 GHz točka-točka: točka-več točk: HDFS: ECC/REC/(11)01 ERC/REC/(01)02 HCM Satelitski sistemi (civilni): medsatelitske zveze: 32,30 – 33 GHz	Fixed: 31,8 – 33,4 GHz Point-to-Point: Point-to-Multipoint: HDFS: ECC/REC/(11)01 ERC/REC/(01)02 HCM Satellite systems (civil): Inter-satellite links: 32,30 – 33 GHz	FZ, MZ (P) / BCE, BCE Du= 812 MHz Ch= n 3,5 MHz brezODRF (P) / "0"	EN 302 217 EN 302 326		

33 – 33,40 GHz

33 – 33,40 GHz	**33-33.4** FIXED 5.547A RADIONAVIGATION 5.547, 5.547E	FIKSNA 5.547A RADIONAVIGACIJSKA 5.547	FIXED 5.547A RADIONAVIGATION 5.547	**C**	Fiksna: 31,8 – 33,4 GHz točka-točka: točka-več točk: HDFS: ECC/REC/(11)01 ERC/REC/(01)02 HCM	Fixed: 31,8 – 33,4 GHz Point-to-Point: Point-to-Multipoint: HDFS: ECC/REC/(11)01 ERC/REC/(01)02 HCM	FZ, MZ (P) / BCE, BCE Du= 812 MHz Ch= n 3,5 MHz	EN 302 217 EN 302 326		

33,40 – 34,20 GHz

33,40 – 34,20 GHz	**33.4-34.2** RADIOLOCATION 5.549	RADIOLOKACIJSKA	RADIOLOCATION	**G**: 33,4 – 37 GHz	Obrambni sistemi: radiolokacijska (vojaška): 33,4 – 36 GHz NJFA	Defence systems: Radiolocation (military): 33,4 – 36 GHz NJFA	DU (P) / "0"			

34,20 – 34,70 GHz

34,20 – 34,70 GHz	**34.2-34.7** RADIOLOCATION SPACE RESEARCH (deep space) (Earth-to-space) 5.549	RADIOLOKACIJSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (globoko vesolje) (Zemlja – vesolje)	RADIOLOCATION SPACE RESEARCH (deep space) (Earth-to-space)	**G**: 33,4 – 37 GHz	Obrambni sistemi: radiolokacijska (vojaška): 33,4 – 36 GHz NJFA Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 34,20 – 34,70 GHz	Defence systems: Radiolocation (military): 33,4 – 36 GHz NJFA Satellite systems (civil): Space research: 34,20 – 34,70 GHz	DU (P) / "0" brezODRF (P) / "0"			

34,70 – 35,20 GHz

34,70 – 35,20 GHz	**34.7-35.2** RADIOLOCATION Space research 5.550 5.549	RADIOLOKACIJSKA Storitev vesoljskih raziskav	RADIOLOCATION Space research	**G**: 33,4 – 37 GHz	Obrambni sistemi: radiolokacijska (vojaška): 33,4 – 36 GHz NJFA Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 34,70 – 35,20 GHz	Defence systems: Radiolocation (military): 33,4 – 36 GHz NJFA Satellite systems (civil): Space research: 34,70 – 35,20 GHz	DU (P) / "0" brezODRF (P) / "0"			

35,20 – 35,5 GHz

35,20 – 35,5 GHz	**35.2-35.5** METEOROLOGICAL AIDS RADIOLOCATION 5.549	STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE RADIOLOKACIJSKA	METEOROLOGICAL AIDS RADIOLOCATION	**G**: 33,4 – 37 GHz	Obrambni sistemi: radiolokacijska (vojaška): 33,4 – 36 GHz NJFA Meteorološka: 35,20 – 36 GHz	Defence systems: Radiolocation (military): 33,4 – 36 GHz NJFA Meteorology: 35,20 – 36 GHz	DU (P) / "0" FZ (P) / BCE			

35,5 – 36 GHz

35,5 – 36 GHz	**35.5-36** METEOROLOGICAL AIDS EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) RADIOLOCATION SPACE RESEARCH (active) 5.549, 5.549A	STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) RADIOLOKACIJSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) 5.549A	METEOROLOGICAL AIDS EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) RADIOLOCATION RADIOLOCATION SPACE RESEARCH (active) 5.549A	**G**: 33,4 – 37 GHz	Obrambni sistemi: radiolokacijska (vojaška): 33,4 – 36 GHz NJFA Meteorološka: 35,20 – 36 GHz Satelitski sistemi (civilni): EESS: 35,5 – 37 GHz storitev vesoljskih raziskav: 35,5 – 38 GHz	Defence systems: Radiolocation (military): 33,4 – 36 GHz NJFA Meteorology: 35,20 – 36 GHz Satellite systems (civil): EESS: 35,5 – 37 GHz Space research: 35,5 – 38 GHz	DU (P) / "0" FZ (P) / BCE brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0"			
36 – 37 GHz										
36 – 37 GHz	**36-37** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) FIXED MOBILE SPACE RESEARCH (passive) 5.149, 5.550A	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) FIKSNA MOBILNA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) Radioastronomska 5.149, 5.550A	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) FIXED MOBILE SPACE RESEARCH (passive) Radio astronomy 5.149, 5.550A	**G**: 33,4 – 37 GHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 36 – 37 GHz NJFA Radioastronomska: 36,43 – 36,5 GHz Satelitski sistemi (civilni): EESS: 35,5 – 37 GHz storitev vesoljskih raziskav: 35,5 – 38 GHz	Defence systems: Land military systems: 36 – 37 GHz NJFA Radio astronomy: 36,43 – 36,5 GHz Satellite systems (civil): EESS: 35,5 – 37 GHz Space research: 35,5 – 38 GHz	DU (P) / "0" SAT, brezODRF (S) / BCE, "0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0"			
37 – 37,50 GHz										
37 – 37,50 GHz	**37-37.5** FIXED MOBILE SPACE RESEARCH (space-to-Earth) 5.547	FIKSNA MOBILNA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje – Zemlja) 5.547	FIXED MOBILE SPACE RESEARCH (space-to-Earth) 5.547	**C/G**: 37 – 40,5 GHz	Fiksna: točka-točka: HDFS: 37 – 39,5 GHz ERC/REC T/R 12-01 HCM NJFA Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 35,5 – 38 GHz	Fixed: Point-to-Point: HDFS: 37 – 39,5 GHz ERC/REC T/R 12-01 HCM NJFA Satellite systems (civil): Space research: 35,5 – 38 GHz	FZ, MZ, DU (P) / BCE, BCE, "0" Du= 1 260 MHz Ch= n 3,5 MHz brezODRF (P) / "0"	EN 302 217		
37,50 – 38 GHz										
37,50 – 38 GHz	**37.5-38** FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE SPACE RESEARCH (space-to-Earth) Earth exploration-satellite (space-to-Earth) 5.547	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV(vesolje – Zemlja) Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (vesolje – Zemlja) 5.547	FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE SPACE RESEARCH (space-to-Earth) Earth exploration-satellite (space-to-Earth) 5.547	**C/G**: 37 – 40,5 GHz	Fiksna: točka-točka: HDFS: 37 – 39,5 GHz ERC/REC T/R 12-01 HCM NJFA Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja): 37,5 – 40,5 GHz ERC/DEC/(00)02 NJFA storitev vesoljskih raziskav: 35,5 – 38 GHz EESS: 37,50 – 40,50 GHz	Fixed: Point-to-Point: HDFS: 37 – 39,5 GHz ERC/REC T/R 12-01 HCM NJFA Fixed satellite FSS Earth stations: (space-to-Earth): 37,5 – 40,5 GHz ERC/DEC/(00)02 NJFA Space research: 35,5 – 38 GHz EESS: 37,50 – 40,50 GHz	FZ, MZ, DU (P) / BCE, BCE, "0" Du= 1 260 MHz Ch= n 3,5 MHz SAT, DU (P) / BCE, "0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (S) / "0"	EN 302 217		
38 – 39,50 GHz										
38 – 39,50 GHz	**38-39.5** FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE Earth exploration-satellite (space-to-Earth) 5.547	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (vesolje – Zemlja) 5.547	FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE Earth exploration-satellite (space-to-Earth) 5.547	**C/G**: 37 – 40,5 GHz	Fiksna: točka-točka: HDFS: 37 – 39,5 GHz ERC/REC T/R 12-01 HCM NJFA Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja): 37,5 – 40,5 GHz ERC/DEC/(00)02 NJFA EESS: 37,50 – 40,50 GHz	Fixed: Point-to-Point: HDFS: 37 – 39,5 GHz ERC/REC T/R 12-01 HCM NJFA Satellite systems (civil): FSS Earth stations: (space-to-Earth): 37,5 – 40,5 GHz ERC/DEC/(00)02 NJFA EESS: 37,50 – 40,50 GHz	FZ, MZ, DU (P) / BCE, BCE, "0" Du= 1 260 MHz Ch= n 3,5 MHz SAT, DU (P) / BCE, "0" brezODRF (S) / "0"	EN 302 217		
39,50 – 40 GHz										
39,50 – 40 GHz	**39.5-40** FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.516B MOBILE MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) Earth exploration-satellite (space-to-Earth) 5.547	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.516B MOBILNA MOBILNA SATELITSKA(vesolje – Zemlja) Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (vesolje – Zemlja) 5.547	FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.516B MOBILE MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) Earth exploration-satellite (space-to-Earth) 5.547	**C/G**: 37 – 40,5 GHz	Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja): 37,5 – 40,5 GHz ERC/DEC/(00)02 NJFA EESS: 37,50 – 40,50 GHz	Satellite systems (civil): FSS Earth stations: (space-to-Earth): 37,5 – 40,5 GHz ERC/DEC/(00)02 NJFA EESS: 37,50 – 40,50 GHz	SAT, DU (P) / BCE, "0" brezODRF (S) / "0"			
40 – 40,50 GHz										
40 – 40,50 GHz	**40-40.5** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (Earth-to-space) FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.516B MOBILE MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) SPACE RESEARCH (Earth-to-space) Earth exploration-satellite (space-to-Earth)	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.516B MOBILNA MOBILNA SATELITSKA(vesolje – Zemlja) STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV(Zemlja – vesolje) Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (vesolje – Zemlja)	FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.516B MOBILE MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) SPACE RESEARCH (Earth-to-space) Earth exploration-satellite (space-to-Earth)	**C/G**: 37 – 40,5 GHz	Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja): 37,5 – 40,5 GHz ERC/DEC/(00)02 NJFA EESS: 37,50 – 40,50 GHz storitev vesoljskih raziskav: 40 – 40,50 GHz	Satellite systems (civil): FSS Earth stations: (space-to-Earth): 37,5 – 40,5 GHz ERC/DEC/(00)02 NJFA EESS: 37,50 – 40,50 GHz Space research: 40 – 40,50 GHz	SAT, DU (P) / BCE, "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (P) / "0"			

40,50 – 57,0 GHz

40,50 – 41,00 GHz

40,50 – 41,00 GHz	**40.5-41** FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) BROADCASTING BROADCASTING-SATELLITE Mobile 5.547	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) RADIODIFUZNA RADIODIFUZNA SATELITSKA Mobilna 5.547	FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) BROADCASTING BROADCASTING-SATELLITE Mobile 5.547	**C**	Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja): 40,5 – 42,5 GHz ECC/DEC/(02)04 Fiksna: točka-več točk: MWS: 40,5 – 43,5 GHz ERC/DEC/(99)15 ECC/REC/(01)04	Satellite systems (civil): FSS Earth stations: (space-to-Earth): 40,5 – 42,5 GHz ECC/DEC/(02)04 Fixed: Point-to-Multipoint: MWS: 40,5 – 43,5 GHz ERC/DEC/(99)15 ECC/REC/(01)04	SAT (P) / BCE FZ, MZ (P) / BCE, BCE	EN 300 748 EN 301 997		
41,00 – 42,50 GHz										
41,00 – 42,50 GHz	**41-42.5** FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.516B BROADCASTING BROADCASTING-SATELLITE Mobile 5.547, 5.551F, 5.551H, 5.551I	FIKSNA RADIODIFUZNA RADIODIFUZNA SATELITSKA Mobilna 5.547, 5.551H, 5.551I	FIXED BROADCASTING BROADCASTING-SATELLITE Mobile 5.547, 5.551H, 5.551I	**C**	Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja): 40,5 – 42,5 GHz ECC/DEC/(02)04 Fiksna: točka-več točk: MWS: 40,5 – 43,5 GHz ECC/DEC/(02)04 ERC/DEC/(99)15 ECC/REC/(01)04	Satellite systems (civil): FSS Earth stations: (space-to-Earth): 40,5 – 42,5 GHz ECC/DEC/(02)04 Fixed: Point-to-Multipoint: MWS: 40,5 – 43,5 GHz ECC/DEC/(02)04 ERC/DEC/(99)15 ECC/REC/(01)04	SAT (P) / BCE FZ, MZ (P) / BCE, BCE	EN 300 748 EN 301 997		
42,50 – 43,50 GHz										
42,50 – 43,50 GHz	**42.5-43.5** FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.552 MOBILE except aeronautical mobile RADIO ASTRONOMY 5.149, 5.547	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.552 MOBILNA razen zrakoplovne mobilne RADIOASTRONOMSKA 5.149, 5.547	FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.552 MOBILE except aeronautical mobile RADIO ASTRONOMY 5.149, 5.547	**C**	Fiksna: točka-več točk: MWS: 40,5 – 43,5 GHz ECC/DEC/(02)04 ERC/DEC/(99)15 ECC/REC/(01)04 Radioastronomska: opazovanje spektralnih črt: 42,5 – 43,5 GHz	Fixed: Point-to-Multipoint: MWS: 40,5 – 43,5 GHz ECC/DEC/(02)04 ERC/DEC/(99)15 ECC/REC/(01)04 Radio astronomy: Spectral line observations: 42,5 – 43,5 GHz	ZEKom &38 (P) / BCE brezODRF-T (P) / "0" brezODRF (P) / "0"	EN 300 748 EN 301 997		
43,50 – 47,00 GHz										
43,50 – 47,00 GHz	**43.5-47** MOBILE 5.553 MOBILE-SATELLITE RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION-SATELLITE 5.554	MOBILNA 5.553 MOBILNA SATELITSKA RADIONAVIGACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA 5.554	MOBILE 5.553 MOBILE-SATELLITE RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION-SATELLITE 5.554	**G**: 43,5 – 45,5 GHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 43,5 – 45,5 GHz NJFA	Defence systems: Land military systems: 43,5 – 45,5 GHz NJFA	DU (P) / "0"			
47 – 47,20 GHz										
47 – 47,20 GHz	**47-47.2** AMATEUR AMATEUR-SATELLITE	RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKA SATELITSKA	AMATEUR AMATEUR-SATELLITE	**C**	: radioamaterska: 47 – 47,2 GHz maks. moč erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Satelitski sistemi (civilni): radioamaterska satelitska: 47 – 47,2 GHz maks. moč erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	: Amateur: 47 – 47,2 GHz max. power erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Satellite systems (civil): Amateur-satellite: 47 – 47,2 GHz maks. moč erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	RA (P) / "0" RA (P) / "0"	EN 301 783 EN 301 783		
47,20 – 47,50 GHz										
47,20 – 47,50 GHz	**47.2-47.5** FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.552 MOBILE 5.552A	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.552 MOBILNA Radioamaterska 5.552A	FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.552 MOBILE Amateur 5.552A	**C**	Fiksna: 47,20 – 47,50 GHz Satelitski sistemi (civilni): napajalne povezave: za BSS storitve (Zemlja – vesolje): 47,2 – 49,2 GHz : HAPS: 47,2 – 47,5 GHz radioamaterska: 47,2 – 48,5 GHz maks. moč erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	Fixed: 47,20 – 47,50 GHz Satellite systems (civil): Feeder links: for the BSS service (Earth-to-space): 47,2 – 49,2 GHz : HAPS: 47,2 – 47,5 GHz Amateur: 47,2 – 48,5 GHz max. power erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	FZ (P) / BCE SAT (P) / BCE FZ, MZ (S) / BCE, BCE RA (S) / "0"	EN 301 783		
47,50 – 47,90 GHz										
47,50 – 47,90 GHz	**47.5-47.9** FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.552 FIXED-SATELLITE (space-to Earth) 5.516B, 5.554A MOBILE	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.552 FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.516B, 5.554A MOBILNA Radioamaterska	FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.552 FIXED-SATELLITE (space-to Earth) 5.516B, 5.554A MOBILE Amateur	**C**	Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje) HDFSS: 45,7 – 47,9 GHz ECC/DEC/(05)08 napajalne povezave: za BSS storitve (Zemlja – vesolje) 47,2 – 49,2 GHz : radioamaterska: 47,2 – 48,5 GHz maks. moč erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	Satellite systems (civil): FSS Earth stations: (Earth-to-space) HDFSS: 45,7 – 47,9 GHz ECC/DEC/(05)08 Feeder links: for the BSS service (Earth-to-space) 47,2 – 49,2 GHz : Amateur: 47,2 – 48,5 GHz max. power erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	SAT (P) / BCE SAT (P) / BCE RA (S) / "0"	EN 301 783		
47,90 – 48,20 GHz										

47,90 – 48,20 GHz	**47.9-48.2** FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.552 MOBILE 5.552A	FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.552 MOBILNA Fiksna Radioamaterska 5.552A	FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.552 MOBILE Fixed Amateur 5.552A	**C**	Fiksna: 47,90 – 48,20 GHz Satelitski sistemi (civilni): napajalne povezave: za BSS storitve (Zemlja – vesolje) 47,2 – 49,2 GHz : HAPS: 47,9 – 48,2 GHz radioamaterska: 47,2 – 48,5 GHz maks. moč erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	Fixed: 47,90 – 48,20 GHz Satellite systems (civil): Feeder links: for the BSS service (Earth-to-space) 47,2 – 49,2 GHz : HAPS: 47,9 – 48,2 GHz Amateur: 47,2 – 48,5 GHz max. power erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	FZ (P) / BCE SAT (P) / BCE FZ, MZ (S) / BCE, BCE RA (S) / "0"	 EN 301 783		
48,20 – 48,54 GHz										
48,20 – 48,54 GHz	**48.2-48.54** FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.552 FIXED-SATELLITE (space-to Earth) 5.516B, 5.554A, 5.555B MOBILE	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.552 FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.516B, 5.554A, 5.555B MOBILNA Radioamaterska	FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.552 FIXED-SATELLITE (space-to Earth) 5.516B, 5.554A, 5.555B MOBILE Amateur	**C**	Fiksna: točka-točka: 48,5 – 50,2 GHz ERC/REC 12-10 Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (Zemlja – vesolje) HDFSS: 48,20 – 48,54 GHz ECC/DEC/(05)08 napajalne povezave: za BSS storitve (Zemlja – vesolje) 47,2 – 49,2 GHz : radioamaterska: 47,2 – 48,5 GHz maks. moč erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	Fixed: Point-to-Point: 48,5 – 50,2 GHz ERC/REC 12-10 Satellite systems (civil): FSS Earth stations: (Earth-to-space) HDFSS: 48,20 – 48,54 GHz ECC/DEC/(05)08 Feeder links: for the BSS service (Earth-to-space) 47,2 – 49,2 GHz : Amateur: 47,2 – 48,5 GHz max. power erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	FZ (P) / BCE Du= 884 MHz Ch= n 3,5 MHz SAT (P) / BCE SAT (P) / BCE RA (S) / "0"	EN 302 217 EN 301 783		
48,54 – 49,44 GHz										
48,54 – 49,44 GHz	**48.54-49.44** FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.552 MOBILE 5.149, 5.340, 5.555	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.552 MOBILNA RADIOASTRONOMSKA 5.555 5.149, 5.340	FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.552 MOBILE RADIO ASTRONOMY 5.555 5.149, 5.340	**C**	Fiksna: točka-točka: 48,5 – 50,2 GHz ERC/REC 12-10 Satelitski sistemi (civilni): napajalne povezave: za BSS storitve (Zemlja – vesolje) 47,2 – 49,2 GHz Radioastronomska: opazovanje spektralnih črt: 48,94 – 49,04 GHz	Fixed: Point-to-Point: 48,5 – 50,2 GHz ERC/REC 12-10 Satellite systems (civil): Feeder links: for the BSS service (Earth-to-space) 47,2 – 49,2 GHz Radio astronomy: Spectral line observations: 48,94 – 49,04 GHz	FZ (P) / BCE Du= 884 MHz Ch= n 3,5 MHz SAT (P) / BCE brezODRF (P) / "0"	EN 302 217		
49,44 – 50,20 GHz										
49,44 – 50,20 GHz	**49.44-50.2** FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.338A, 5.552 FIXED-SATELLITE (space-to Earth) 5.516B, 5.554A, 5.555B MOBILE	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.338A, 5.552 FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) 5.516B, 5.554A, 5.555B MOBILNA	FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.338A, 5.552 FIXED-SATELLITE (space-to Earth) 5.516B, 5.554A, 5.555B MOBILE	**C**	Fiksna: točka-točka: 48,5 – 50,2 GHz ERC/REC 12-10 Satelitski sistemi (civilni): fiksna satelitska: (vesolje – Zemlja): 49,44 – 50,20 GHz ECC/DEC/(05)08	Fixed: Point-to-Point: 48,5 – 50,2 GHz ERC/REC 12-10 Satellite systems (civil): FSS Earth stations: (space-to Earth): 49,44 – 50,20 GHz ECC/DEC/(05)08	FZ (P) / BCE Du= 884 MHz Ch= n 3,5 MHz SAT (P) / BCE	EN 302 217		
50,20 – 50,40 GHz										
50,20 – 50,40 GHz	**50.2-50.4** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) SPACE RESEARCH (passive) 5.340	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) SPACE RESEARCH (passive) 5.340	**C**	Satelitski sistemi (civilni): EESS: pasivno: 50,20 – 50,40 GHz storitev vesoljskih raziskav: 50,20 – 50,40 GHz	Satellite systems (civil): EESS: Passive sensors (satellite): 50,20 – 50,40 GHz Space research: 50,20 – 50,40 GHz	 brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0"			
50,40 – 51,40 GHz										
50,40 – 51,40 GHz	**50.4-51.4** FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.338A MOBILE Mobile-satellite (Earth-to-space)	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) 5.338A MOBILNA Mobilna satelitska (Zemlja – vesolje)	FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.338A MOBILE Mobile-satellite (Earth-to-space)	**G**: 50,40 – 51,40 GHz	Obrambni sistemi: satelitski sistemi (vojaški): 50,40 – 51,40 GHz NJFA	Defence systems: Satellite systems (military): 50,40 – 51,40 GHz NJFA	DU (P) / "0"			
51,40 – 52,6 GHz										
51,40 – 52,6 GHz	**51.4-52.6** FIXED 5.338A MOBILE 5.547, 5.556	FIKSNA 5.338A MOBILNA 5.547, 5.556	FIXED 5.338A MOBILE 5.547, 5.556	**C**	Fiksna: točka-točka: HDFS: 51,4 – 52,6 GHz ERC/REC 12-11	Fixed: Point-to-Point: HDFS: 51,4 – 52,6 GHz ERC/REC 12-11	FZ, MZ (P) / BCE, BCE Du= 616 MHz Ch= n 3,5 MHz	EN 302 217		
52,6 – 54,25 GHz										
52,6 – 54,25 GHz	**52.6-54.25** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) SPACE RESEARCH (passive) 5.340, 5.556	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340, 5.556	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) SPACE RESEARCH (passive) 5.340, 5.556	**C**	Satelitski sistemi (civilni): EESS: 52,6 – 59,3 GHz pasivno meritev temperature atmosfere storitev vesoljskih raziskav: 52,6 – 59,3 GHz	Satellite systems (civil): EESS: 52,6 – 59,3 GHz Passive sensors (satellite) Atmospheric temperature sounding Space research: 52,6 – 59,3 GHz	SAT, brezODRF (P) / BCE, "0" brezODRF (P) /, "0"			
54,25 – 55,78 GHz										

54,25 – 55,78 GHz	**54.25-55.78** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) INTER-SATELLITE 5.556A SPACE RESEARCH (passive) 5.556B	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) MEDSATELITSKA 5.556A STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) INTER-SATELLITE 5.556A SPACE RESEARCH (passive)	**C**	Satelitski sistemi (civilni): EESS: 52,6 – 59,3 GHz pasivno meritev temperature atmosfere storitev vesoljskih raziskav: 52,6 – 59,3 GHz medsatelitske zveze: 54,25 – 58,2 GHz	Satellite systems (civil): EESS: 52,6 – 59,3 GHz Passive sensors (satellite) Atmospheric temperature sounding Space research: 52,6 – 59,3 GHz Inter-satellite links: 54,25 – 58,2 GHz	brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0"			
55,78 – 56,9 GHz										
55,78 – 56,9 GHz	**55.78-56.9** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) FIXED 5.557A INTER-SATELLITE 5.556A MOBILE 5.558 SPACE RESEARCH (passive) 5.547, 5.557	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) FIKSNA 5.557A MEDSATELITSKA 5.556A MOBILNA 5.558 STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.547	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) FIXED 5.557A INTER-SATELLITE 5.556A MOBILE 5.558 SPACE RESEARCH (passive) 5.547	**C**	Fiksna: točka-točka: HDFS: 55,78 – 57,0 GHz ERC/REC 12-12 Satelitski sistemi (civilni): EESS: 52,6 – 59,3 GHz pasivno meritev temperature atmosfere storitev vesoljskih raziskav: 52,6 – 59,3 GHz medsatelitske zveze: 54,25 – 58,2 GHz	Fixed: Point-to-Point: HDFS: 55,78 – 57,0 GHz ERC/REC 12-12 Satellite systems (civil): EESS: 52,6 – 59,3 GHz Passive sensors (satellite) Atmospheric temperature sounding Space research: 52,6 – 59,3 GHz Inter-satellite links: 54,25 – 58,2 GHz	FZ, MZ (P) / BCE, BCE Du= 616 MHz Ch= n 3,5 MHz brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0"	EN 302 217		
56,9 – 57,0 GHz										
56,9 – 57,0 GHz	**56.9-57** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) FIXED INTER-SATELLITE 5.558A MOBILE 5.558 SPACE RESEARCH (passive) 5.547, 5.557	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) FIKSNA MEDSATELITSKA 5.558A MOBILNA 5.558 STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.547	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) FIXED INTER-SATELLITE 5.558A MOBILE 5.558 SPACE RESEARCH (passive) 5.547	**C**	Fiksna: točka-točka: HDFS: 55,78 – 57,0 GHz ERC/REC 12-12 Satelitski sistemi (civilni): EESS: 52,6 – 59,3 GHz pasivno meritev temperature atmosfere storitev vesoljskih raziskav: 52,6 – 59,3 GHz medsatelitske zveze: 54,25 – 58,2 GHz	Fixed: Point-to-Point: HDFS: 55,78 – 57,0 GHz ERC/REC 12-12 Satellite systems (civil): EESS: 52,6 – 59,3 GHz Passive sensors (satellite) Atmospheric temperature sounding Space research: 52,6 – 59,3 GHz Inter-satellite links: 54,25 – 58,2 GHz	FZ, MZ (P) / BCE, BCE Du= 616 MHz Ch= n 3,5 MHz brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0"	EN 302 217		
57 – 86 GHz										
57 – 58,2 GHz										
57 – 58,2 GHz	**57-58.2** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) FIXED INTER-SATELLITE 5.556A MOBILE 5.558 SPACE RESEARCH (passive) 5.547, 5.557	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) FIKSNA MEDSATELITSKA 5.556A MOBILNA 5.558 STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.547	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) FIXED INTER-SATELLITE 5.558A MOBILE 5.558 SPACE RESEARCH (passive) 5.547	**C**	Satelitski sistemi (civilni): EESS: 52,6 – 59,3 GHz pasivno meritev temperature atmosfere storitev vesoljskih raziskav: 52,6 – 59,3 GHz medsatelitske zveze: 54,25 – 58,2 GHz Fiksna: BWA: 57 – 59 GHz točka-točka: HDFS: 57 – 59 GHz ECC/REC/(09)01	Satellite systems (civil): EESS: 52,6 – 59,3 GHz Passive sensors (satellite) Atmospheric temperature sounding Space research: 52,6 – 59,3 GHz Inter-satellite links: 54,25 – 58,2 GHz Fixed: BWA: 57 – 59 GHz Point-to-Point: HDFS: 57 – 59 GHz ECC/REC/(09)01	brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	 EN 302 217 EN 302 217		.
58,20 – 59 GHz										
58,20 – 59 GHz	**58.2-59** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) FIXED MOBILE SPACE RESEARCH (passive) 5.547, 5.556	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) FIKSNA MOBILNA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.547, 5.556	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) FIXED MOBILE SPACE RESEARCH (passive) 5.547, 5.556	**C**	Satelitski sistemi (civilni): EESS: 52,6 – 59,3 GHz pasivno meritev temperature atmosfere storitev vesoljskih raziskav: 52,6 – 59,3 GHz Fiksna: BWA: 57 – 59 GHz točka-točka: HDFS: 57 – 59 GHz ECC/REC/(09)01	Satellite systems (civil): EESS: 52,6 – 59,3 GHz Passive sensors (satellite) Atmospheric temperature sounding Space research: 52,6 – 59,3 GHz Fixed: BWA: 57 – 59 GHz Point-to-Point: HDFS: 57 – 59 GHz ECC/REC/(09)01	brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	 EN 302 217 EN 302 217		.
59 – 59,3 GHz										
59 – 59,3 GHz	**59-59.3** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) FIXED INTER-SATELLITE 5.556A MOBILE 5.558 RADIOLOCATION 5.559 SPACE RESEARCH (passive)	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) FIKSNA MEDSATELITSKA 5.556A MOBILNA 5.558 RADIOLOKACIJSKA 5.559 STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) FIXED INTER-SATELLITE 5.556A MOBILE 5.558 RADIOLOCATION 5.559 SPACE RESEARCH (passive)	**G**: 59 – 61 GHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 59 – 61 GHz NJFA Satelitski sistemi (civilni): EESS: 52,6 – 59,3 GHz pasivno meritev temperature atmosfere storitev vesoljskih raziskav: 52,6 – 59,3 GHz medsatelitske zveze: 59 – 71 GHz	Defence systems: Land military systems: 59 – 61 GHz NJFA Satellite systems (civil): EESS: 52,6 – 59,3 GHz Passive sensors (satellite) Atmospheric temperature sounding Space research: 52,6 – 59,3 GHz Inter-satellite links: 59 – 71 GHz	DU (P) / "0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0"			
59,3 – 61 GHz										
59,3 – 61 GHz	**59.3-64** FIXED INTER-SATELLITE MOBILE 5.558 RADIOLOCATION 5.559 5.138	FIKSNA MEDSATELITSKA MOBILNA 5.558 RADIOLOKACIJSKA 5.559	FIXED INTER-SATELLITE MOBILE 5.558 RADIOLOCATION 5.559	**G**: 59 – 61 GHz	Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 59 – 61 GHz NJFA Satelitski sistemi (civilni): medsatelitske zveze: 59 – 71 GHz	Defence systems: Land military systems: 59 – 61 GHz NJFA Satellite systems (civil): Inter-satellite links: 59 – 71 GHz	DU (P) / "0" brezODRF (P) / "0"			
61 – 61,5 GHz										

61 – 61,5 GHz		FIKSNA MEDSATELITSKA MOBILNA 5.558 RADIOLOKACIJSKA 5.559 5.138	FIXED INTER-SATELLITE MOBILE 5.558 RADIOLOCATION 5.559 5.138	**C/G**: 61 – 63 GHz	Fiksna: BWA: 61 – 64 GHz točka-točka: HDFS: 61 – 64 GHz ECC/REC/(09)01 Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 61 – 63 GHz NJFA Satelitski sistemi (civilni): medsatelitske zveze: 59 – 71 GHz	Fixed: BWA: 61 – 64 GHz Point-to-Point: HDFS: 61 – 64 GHz ECC/REC/(09)01 Defence systems: Land military systems: 61 – 63 GHz NJFA Satellite systems (civil): Inter-satellite links: 59 – 71 GHz	MZ (P) / BCE FZ (P) / BCE DU (S) / "0" brezODRF (P) / "0"	EN 302 217 EN 302 217		
61,5 – 63 GHz										
61,5 – 63 GHz		FIKSNA MEDSATELITSKA MOBILNA 5.558 RADIOLOKACIJSKA 5.559	FIXED INTER-SATELLITE MOBILE 5.558 RADIOLOCATION 5.559	**C/G**: 61 – 63 GHz	Fiksna: BWA: 61 – 64 GHz točka-točka: HDFS: 61 – 64 GHz ECC/REC/(09)01 Kopenska mobilna: širokopasovni sistemi: 62 – 63 GHz Obrambni sistemi: kopenski vojaški sistemi: 61 – 63 GHz NJFA Satelitski sistemi (civilni): medsatelitske zveze: 59 – 71 GHz	Fixed: BWA: 61 – 64 GHz Point-to-Point: HDFS: 61 – 64 GHz ECC/REC/(09)01 Land mobile: Broadband systems: 62 – 63 GHz Defence systems: Land military systems: 61 – 63 GHz NJFA Satellite systems (civil): Inter-satellite links: 59 – 71 GHz	MZ (P) / BCE FZ (P) / BCE MZ (S) / BCE DU (S) / "0" brezODRF (P) / "0"	EN 302 217 EN 302 217		
63 – 64 GHz										
63 – 64 GHz		FIKSNA MEDSATELITSKA MOBILNA 5.558 RADIOLOKACIJSKA 5.559	FIXED INTER-SATELLITE MOBILE 5.558 RADIOLOCATION 5.559	**C**	Fiksna: BWA: 61 – 64 GHz točka-točka: HDFS: 61 – 64 GHz ECC/REC/(09)01 Kopenska mobilna: ITS: 63 – 64 GHz ECC/DEC/(09)01 Satelitski sistemi (civilni): medsatelitske zveze: 59 – 71 GHz	Fixed: BWA: 61 – 64 GHz Point-to-Point: HDFS: 61 – 64 GHz ECC/REC/(09)01 Land mobile: ITS: 63 – 64 GHz ECC/DEC/(09)01 Satelite systems (civil): Inter-satellite links: 59 – 71 GHz	MZ (P) / BCE FZ (P) / BCE MZ (P) / BCE brezODRF (P) / "0"	EN 302 217 EN 302 217 EN 302 686		
64 – 65 GHz										
64 – 65 GHz	**64-65** FIXED INTER-SATELLITE MOBILE except aeronautical mobile 5.547, 5.556	FIKSNA MEDSATELITSKA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.547, 5.556	FIXED INTER-SATELLITE MOBILE except aeronautical mobile 5.547, 5.556	**C**	Fiksna: točka-točka: HDFS: 64 – 66 GHz ECC/REC/(05)02 Satelitski sistemi (civilni): medsatelitske zveze: 59 – 71 GHz	Fixed: Point-to-Point: HDFS: 64 – 66 GHz ECC/REC/(05)02 Satelite systems (civil): Inter-satellite links: 59 – 71 GHz	FZ (P) / BCE Du= 990 MHz Ch= 30 MHz RTTE SC58 (S) / "0"	EN 302 217 EN 302 567	Možni pas za MGWS (Rep114).	Candidate band for MGWS (Rep114).
65 – 66 GHz										
65 – 66 GHz	**65-66** EARTH EXPLORATION-SATELLITE FIXED INTER-SATELLITE MOBILE except aeronautical mobile SPACE RESEARCH 5.547	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE FIKSNA MEDSATELITSKA MOBILNA razen zrakoplovne mobilne STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV 5.547	EARTH EXPLORATION-SATELLITE FIXED INTER-SATELLITE MOBILE except aeronautical mobile SPACE RESEARCH 5.547	**C**	Fiksna: točka-točka: HDFS: 64 – 66 GHz ECC/REC/(05)02 Satelitski sistemi (civilni): medsatelitske zveze: 59 – 71 GHz storitev vesoljskih raziskav: 65 – 66 GHz EESS: 65 – 66 GHz	Fixed: Point-to-Point: HDFS: 64 – 66 GHz ECC/REC/(05)02 Satelite systems (civil): Inter-satellite links: 59 – 71 GHz Space research: 65 – 66 GHz EESS: 65 – 66 GHz	FZ (P) / BCE Du= 990 MHz Ch= 30 MHz brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0"	EN 302 217 EN 302 567	Možni pas za MGWS (Rep114).	Candidate band for MGWS (Rep114).
66 – 71 GHz										
66 – 71 GHz	**66-71** INTER-SATELLITE MOBILE 5.553, 5.558 MOBILE-SATELLITE RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION-SATELLITE 5.554	MEDSATELITSKA MOBILNA 5.553, 5.558 MOBILNA SATELITSKA RADIONAVIGACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA 5.554	INTER-SATELLITE MOBILE 5.553, 5.558 MOBILE-SATELLITE RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION-SATELLITE 5.554	**C**	Satelitski sistemi (civilni): medsatelitske zveze: 59 – 71 GHz	Satelite systems (civil): Inter-satellite links: 59 – 71 GHz	brezODRF (P) / "0"			
71 – 74 GHz										
71 – 74 GHz	**71-74** FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth)	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA MOBILNA SATELITSKA(vesolje – Zemlja)	FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth)	**G**: 71 – 74 GHz	Obrambni sistemi: satelitski sistemi (vojaški): 71 – 74 GHz NJFA	Defence systems: Satellite systems (military): 71 – 74 GHz NJFA	DU (P) / "0"		Možni pas za MGWS.	Candidate band for MGWS.
74 – 75,5 GHz										
74 – 75,5 GHz	**74-76** FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE BROADCASTING BROADCASTING-SATELLITE Space research (space-to-Earth) 5.561	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA RADIODIFUZNA RADIODIFUZNA SATELITSKA Storitev vesoljskih raziskav (vesolje – Zemlja) 5.561	FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE BROADCASTING BROADCASTING-SATELLITE Space research (space-to-Earth) 5.561	**C**	Fiksna: točka-točka: 74 – 76 GHz ECC/REC/(05)07 Radioastronomska: VLBI: 74 – 76 GHz Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 74 – 84 GHz	Fixed: Point-to-Point: 74 – 76 GHz ECC/REC/(05)07 Radio astronomy: VLBI observations: 74 – 76 GHz Satellite systems (civil): Space research: 74 – 84 GHz	FZ (P) / BCE Du= 10 GHz Ch= n 250 MHz brezODRF (P) / "0" brezODRF (S) / "0"	EN 302 217	Možni pas za MGWS.	Candidate band for MGWS.

75,5 – 76 GHz

75,5 – 76 GHz		FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA RADIODIFUZNA RADIODIFUZNA SATELITSKA Storitev vesoljskih raziskav (vesolje – Zemlja) 5.561	FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE BROADCASTING BROADCASTING-SATELLITE Space research (space-to-Earth) 5.561	**C**	Fiksna: točka-točka: 74 – 76 GHz ECC/REC/(05)07 Radioastronomska: VLBI: 74 – 76 GHz : radioamaterska: 75,5 – 77,5 GHz maks. moč erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 74 – 84 GHz	Fixed: Point-to-Point: 74 – 76 GHz ECC/REC/(05)07 Radio astronomy: VLBI observations: 74 – 76 GHz : Amateur: 75,5 – 77,5 GHz max. power erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Satellite systems (civil): Space research: 74 – 84 GHz	FZ (P) / BCE Du= 10 GHz Ch= n 250 MHz brezODRF (S) / "0" RA (S) / "0" brezODRF (S) / "0"	EN 302 217 EN 301 783	Možni pas za MGWS.	Candidate band for MGWS.

76 – 77,5 GHz

76 – 77,5 GHz	**76-77.5** RADIO ASTRONOMY RADIOLOCATION Amateur Amateur-satellite Space research (space-to-Earth) 5.149	RADIOASTRONOMSKA RADIOLOKACIJSKA Radioamaterska Radioamaterska satelitska Storitev vesoljskih raziskav (vesolje – Zemlja) 5.149	RADIO ASTRONOMY RADIOLOCATION Amateur Amateur-satellite Space research (space-to-Earth) 5.149	**G**: 77 – 77,5 GHz	Obrambni sistemi radiolokacijska (vojaška): 77 – 77,5 GHz NJFA Radioastronomska: opazovanje spektralnih črt: 76 – 94 GHz : radioamaterska 75,5 – 77,5 GHz maks. moč erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 74 – 84 GHz radioamaterska satelitska: 76 – 77,5 GHz maks. moč erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	Defence systems: Radiolocation (military): 77 – 77,5 GHz NJFA Radio astronomy: Spectral line observations: 76 – 94 GHz : Amateur 75,5 – 77,5 GHz max. power erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Satellite systems (civil): Space research: 74 – 84 GHz Amateur-satellite: 76 – 77,5 GHz max. power erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	DU (P) / "0" brezODRF (P) / "0" RA (S) / "0" brezODRF (S) / "0" RA (S) / "0"	 EN 301 783 EN 301 783		

77,5 – 78 GHz

77,5 – 78 GHz	**77.5-78** AMATEUR AMATEUR-SATELLITE Radio astronomy Space research (space-to-Earth) 5.149	RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKA SATELITSKA Radioastronomska Storitev vesoljskih raziskav (vesolje – Zemlja) 5.149	AMATEUR AMATEUR-SATELLITE Radio astronomy Space research (space-to-Earth) 5.149	**C**	: radioamaterska: 77,5 – 78 GHz maks. moč erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Radioastronomska: opazovanje spektralnih črt: 76 – 94 GHz Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 74 – 84 GHz radioamaterska satelitska: 77,5 – 78 GHz maks. moč erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	: Amateur: 77,5 – 78 GHz max. power erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Radio astronomy: Spectral line observations: 76 – 94 GHz Satellite systems (civil): Space research: 74 – 84 GHz Amateur-satellite: 77,5 – 78 GHz max. power erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	RA (P) / "0" brezODRF (S) / "0" brezODRF S) / "0" RA (P) / "0"	EN 301 783 EN 301 783		

78 – 79 GHz

78 – 79 GHz	**78-79** RADIOLOCATION Amateur Amateur-satellite Radio astronomy Space research (space-to-Earth) 5.149, 5.560	RADIOLOKACIJSKA Radioamaterska Radioamaterska satelitska Radioastronomska Storitev vesoljskih raziskav (vesolje – Zemlja) 5.149, 5.560	RADIOLOCATION Amateur Amateur-satellite Radio astronomy Space research (space-to-Earth) 5.149, 5.560	**G**: 79 – 81 GHz	Obrambni sistemi radiolokacijska (vojaška): 79 – 81 GHz NJFA Radioastronomska: opazovanje spektralnih črt: 76 – 94 GHz : radioamaterska 78 – 81,5 GHz maks. moč erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 74 – 84 GHz radioamaterska satelitska: 78 – 84 GHz maks. moč erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	Defence systems: Radiolocation (military): 79 – 81 GHz NJFA Radio astronomy: Spectral line observations: 76 – 94 GHz : Amateur: 78 – 81,5 GHz max. power erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Satellite systems (civil): Space research: 74 – 84 GHz Amateur-satellite: 78 – 84 GHz max. power erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	DU (P) / "0" brezODRF (S) / "0" RA (S) / "0" brezODRF (S) / "0" RA (S) / "0"	 EN 301 783 EN 301 783		

79 – 81 GHz

79 – 81 GHz	**79-81** RADIO ASTRONOMY RADIOLOCATION Amateur Amateur-satellite Space research (space-to-Earth) 5.149	RADIOASTRONOMSKA RADIOLOKACIJSKA Radioamaterska Radioamaterska satelitska Storitev vesoljskih raziskav (vesolje – Zemlja) 5.149	RADIO ASTRONOMY RADIOLOCATION Amateur Amateur-satellite Space research (space-to-Earth) 5.149	**G**: 79 – 81 GHz	Obrambni sistemi radiolokacijska (vojaška): 79 – 81 GHz NJFA Radioastronomska: opazovanje spektralnih črt: 76 – 94 GHz : radioamaterska 78 – 81,5 GHz maks. moč erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 74 – 84 GHz radioamaterska satelitska: 78 – 84 GHz maks. moč erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	Defence systems: Radiolocation (military): 79 – 81 GHz NJFA Radio astronomy: Spectral line observations: 76 – 94 GHz : Amateur: 78 – 81,5 GHz max. power erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Satellite systems (civil): Space research: 74 – 84 GHz Amateur-satellite: 78 – 84 GHz max. power erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	DU (P) / "0" brezODRF (P) / "0" RA (S) / "0" brezODRF (S) / "0" RA (S) / "0"	EN 301 783 EN 301 783		
81 – 84 GHz										
81 – 84 GHz	**81-84** FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) MOBILE MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) RADIO ASTRONOMY Space research (space-to-Earth) 5.149, 5.561A	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) MOBILNA MOBILNA SATELITSKA(Zemlja – vesolje) RADIOASTRONOMSKA Storitev vesoljskih raziskav (vesolje – Zemlja) Radioamaterska Radioamaterska satelitska 5.149, 5.561A	FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) MOBILE MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) RADIO ASTRONOMY Space research (space-to-Earth) Amateur Amateur-satellite 5.149, 5.561A	**G**: 81 – 84 GHz	Obrambni sistemi: satelitski sistemi (vojaški):: 81 – 84 GHz NJFA Radioastronomska: opazovanje spektralnih črt: 76 – 94 GHz : radioamaterska: 78 – 81,5 GHz maks. moč erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Satelitski sistemi (civilni): storitev vesoljskih raziskav: 74 – 84 GHz radioamaterska satelitska: 78 – 84 GHz maks. moč erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	Defence systems: Satellite systems (military)::: 81 – 84 GHz NJFA Radio astronomy: Spectral line observations: 76 – 94 GHz : Amateur: 78 – 81,5 GHz max. power erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS Satellite systems (civil): Space research: 74 – 84 GHz Amateur-satellite: 78 – 84 GHz max. power erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	DU (P) / "0" brezODRF (P) / "0" RA (S) / "0" brezODRF (S) / "0" RA (S) / "0"	EN 301 783 EN 301 783	Možni pas za MGWS.	Candidate band for MGWS.
84 – 86 GHz										
84 – 86 GHz	**84-86** FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.561B MOBILE RADIO ASTRONOMY 5.149	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) MOBILNA RADIOASTRONOMSKA 5.149	FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) MOBILE RADIO ASTRONOMY 5.149	**C**	Fiksna: točka-točka: 84 – 86 GHz ECC/REC/(05)07 Radioastronomska: opazovanje spektralnih črt: 76 – 94 GHz	Fixed: Point-to-Point: 84 – 86 GHz ECC/REC/(05)07 Radio astronomy: Spectral line observations: 76 – 94 GHz	FZ (P) / BCE Du= -10 GHz Ch= n 250 MHz brezODRF (P) / "0"	EN 302 217	Možni pas za MGWS.	Candidate band for MGWS.
86 – 141 GHz										
86 – 92 GHz										
86 – 92 GHz	**86-92** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV(pasivno) 5.340	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340	**C**	Radioastronomska: opazovanje spektralnih črt: 76 – 94 GHz Satelitski sistemi (civilni): EESS: pasivno: 86 – 92 GHz storitev vesoljskih raziskav: 86 – 92 GHz	Radio astronomy: Spectral line observations: 76 – 94 GHz Satellite systems (civil): EESS: Passive sensors (satellite): 86 – 92 GHz Space research: 86 – 92 GHz	brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0"			
92 – 94 GHz										
92 – 94 GHz	**92-94** FIXED MOBILE RADIO ASTRONOMY RADIOLOCATION 5.149	FIKSNA MOBILNA RADIOASTRONOMSKA RADIOLOKACIJSKA 5.149	FIXED MOBILE RADIO ASTRONOMY RADIOLOCATION 5.149	**C/G**: 92 – 100 GHz	Radioastronomska: opazovanje spektralnih črt: 76 – 94 GHz Obrambni sistemi: radiolokacijska (vojaška): 92 – 100 GHz NJFA	Radio astronomy: Spectral line observations: 76 – 94 GHz Defence systems: Radiolocation (military): 92 – 100 GHz NJFA	brezODRF (P) / "0" DU (S) / "0"			
94 – 94,1 GHz										
94 – 94,1 GHz	**94-94.1** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) RADIOLOCATION SPACE RESEARCH (active) Radio astronomy 5.562, 5.562A	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) RADIOLOKACIJSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) Radioastronomska 5.562, 5.562A	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) RADIOLOCATION SPACE RESEARCH (active) Radio astronomy 5.562, 5.562A	**C/G**: 92 – 100 GHz	Satelitski sistemi (civilni): EESS: aktivni senzorji (satelit): 94 – 94,1 GHz storitev vesoljskih raziskav: 94 – 94,1 GHz Obrambni sistemi: radiolokacijska (vojaška): 92 – 100 GHz NJFA	Satellite systems (civil): EESS: Active sensors (satellite): 94 – 94,1 GHz Space research: 94 – 94,1 GHz Defence systems: Radiolocation (military): 92 – 100 GHz NJFA	brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0" DU (S) / "0"			
94,1 – 95 GHz										
94,1 – 95 GHz	**94.1-95** FIXED MOBILE RADIO ASTRONOMY RADIOLOCATION 5.149	FIKSNA MOBILNA RADIOASTRONOMSKA RADIOLOKACIJSKA 5.149	FIXED MOBILE RADIO ASTRONOMY RADIOLOCATION 5.149	**C/G**: 92 – 100 GHz	Radioastronomska: opazovanje spektralnih črt: 94,1 – 105 GHz Obrambni sistemi: radiolokacijska (vojaška): 92 – 100 GHz NJFA	Radio astronomy: Spectral line observations: 94,1 – 105 GHz Defence systems: Radiolocation (military): 92 – 100 GHz NJFA	brezODRF (P) / "0" DU (S) / "0"			
95 – 100 GHz										

95 – 100 GHz	**95-100** FIXED MOBILE RADIO ASTRONOMY RADIOLOCATION RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION-SATELLITE 5.149, 5.554	FIKSNA MOBILNA RADIOASTRONOMSKA RADIOLOKACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA 5.149, 5.554	FIXED MOBILE RADIO ASTRONOMY RADIOLOCATION RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION-SATELLITE 5.149, 5.554	**C/G**: 92 – 100 GHz	Radioastronomska: opazovanje spektralnih črt: 94,1 – 105 GHz Obrambni sistemi: radiolokacijska (vojaška): 92 – 100 GHz NJFA	Radio astronomy: Spectral line observations: 94,1 – 105 GHz Defence systems: Radiolocation (military): 92 – 100 GHz NJFA	brezODRF (P) / "0" DU (S) / "0"			
100 – 102 GHz										
100 – 102 GHz	**100-102** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340, 5.341	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340, 5.341	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340, 5.341	**C**	Radioastronomska: opazovanje spektralnih črt: 94,1 – 105 GHz Satelitski sistemi (civilni): EESS: pasivno: 100 – 102 GHzstoritev vesoljskih raziskav: 100 – 102 GHz	Radio astronomy: Spectral line observations: 94,1 – 105 GHz Satellite systems (civil): EESS: Passive sensors (satellite): 100 – 102 GHz Space research: 100 – 102 GHz	brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0"			
102 – 105 GHz										
102 – 105 GHz	**102-105** FIXED MOBILE RADIO ASTRONOMY 5.149, 5.341	FIKSNA MOBILNA RADIOASTRONOMSKA 5.149, 5.341	FIXED MOBILE RADIO ASTRONOMY 5.149, 5.341	**C**	Radioastronomska: opazovanje spektralnih črt: 94,1 – 105 GHz	Radio astronomy: Spectral line observations: 94,1 – 105 GHz	brezODRF (P) / "0"			
105 – 109,50 GHz										
105 – 109,50 GHz	**105-109.5** FIXED MOBILE RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.562B 5.149, 5.341	FIKSNA MOBILNA RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.562B 5.149, 5.341	FIXED MOBILE RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.562B 5.149, 5.341	**C**						
109,50 – 111,80 GHz										
109,50 – 111,80 GHz	**109.5-111.8** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340, 5.341	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340, 5.341	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340, 5.341	**C**	Radioastronomska: opazovanje spektralnih črt: (CO) 109,8 GHz 110,2GHz	Radio astronomy: Spectral line observations: (CO) 109,8 GHz 110,2GHz	brezODRF (P) / "0"			
111,80 – 114,25 GHz										
111,80 – 114,25 GHz	**111.8-114.25** FIXED MOBILE RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.562B 5.149, 5.341	FIKSNA MOBILNA RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.562B 5.149, 5.341	FIXED MOBILE RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.562B 5.149, 5.341	**C**						
114,25 – 116 GHz										
114,25 – 116 GHz	**114.25-116** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340, 5.341	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340, 5.341	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340, 5.341	**C**	Radioastronomska: opazovanje spektralnih črt: (CO) 115,3 GHz	Radio astronomy: Spectral line observations: (CO) 115,3 GHz	brezODRF (P) / "0"			
116,00 – 119,98 GHz										
116,00 – 119,98 GHz	**116-119.98** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) INTER-SATELLITE 5.562C SPACE RESEARCH (passive) 5.341	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) MEDSATELITSKA 5.562C STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.341	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) INTER-SATELLITE 5.562C SPACE RESEARCH (passive) 5.341	**C**	Satelitski sistemi (civilni): EESS: pasivno kisik 118,75 GHz	Satellite systems (civil): EESS: Passive sensors (satellite) Oxygen 118,75 GHz	brezODRF (P) / "0"			
119,98 -122,25 GHz										
119,98 -122,25 GHz	**119.98-122.25** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) INTER-SATELLITE 5.562C SPACE RESEARCH (passive) 5.138, 5.341	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) MEDSATELITSKA 5.562C STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.138, 5.341	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) INTER-SATELLITE 5.562C SPACE RESEARCH (passive) 5.138, 5.341	**C**	Satelitski sistemi (civilni): EESS: pasivno kisik 118,75 GHz	Satellite systems (civil): EESS: Passive sensors (satellite) Oxygen 118,75 GHz	brezODRF (P) / "0"			
122,25 – 123,00 GHz										

122,25 – 123,00 GHz	**122.25-123** FIXED INTER-SATELLITE MOBILE 5.558 Amateur 5.138	FIKSNA MEDSATELITSKA MOBILNA 5.558 Radioamaterska 5.138	FIXED INTER-SATELLITE MOBILE 5.558 Amateur 5.138	C	: radioamaterska: 122,25 – 123,00 GHz maks. moč erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	: Amateur: 122,25 – 123,00 GHz max. power erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	RA (S) / "0"	EN 301 783		
123 – 130 GHz										
123 – 130 GHz	**123-130** FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION-SATELLITE Radio astronomy 5.562D 5.149, 5.554	FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) RADIONAVIGACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA Radioastronomska 5.149, 5.554	FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION-SATELLITE Radio astronomy 5.149, 5.554	C						
130 – 134 GHz										
130 – 134 GHz	**130-134** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) 5.562E FIXED INTER-SATELLITE MOBILE 5.558 RADIO ASTRONOMY 5.149, 5.562A	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno) 5.562E FIKSNA MEDSATELITSKA MOBILNA 5.558 RADIOASTRONOMSKA 5.149	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) 5.562E FIXED INTER-SATELLITE MOBILE 5.558 RADIO ASTRONOMY 5.149	C	Radioastronomska: opazovanje spektralnih črt: 130 – 134 GHz	Radio astronomy: Spectral line observations: 130 – 134 GHz	brezODRF (P) / "0"			
134 – 136 GHz										
134 – 136 GHz	**134-136** AMATEUR AMATEUR-SATELLITE Radio astronomy	RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKA SATELITSKA Radioastronomska	AMATEUR AMATEUR-SATELLITE Radio astronomy	C	: radioamaterska: 134 – 141 GHz maks. moč erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	: Amateur: 134 – 141 GHz max. power erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	RA (P) / "0"	EN 301 783		
136 – 141 GHz										
136 – 141 GHz	**136-141** RADIO ASTRONOMY RADIOLOCATION Amateur Amateur-satellite 5.149	RADIOASTRONOMSKA RADIOLOKACIJSKA Radioamaterska Radioamaterska satelitska 5.149	RADIO ASTRONOMY RADIOLOCATION Amateur Amateur-satellite 5.149	C	Radioastronomska: opazovanje spektralnih črt: 136 – 148,5 GHz : radioamaterska: 134 – 141 GHz maks. moč erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	Radio astronomy: Spectral line observations: 136 – 148,5 GHz : Amateur: 134 – 141 GHz max. power erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	brezODRF (P) / "0" RA (S) / "0"	 EN 301 783		
141 – 241 GHz										
141 – 148,5 GHz										
141 – 148,5 GHz	**141-148.5** FIXED MOBILE RADIO ASTRONOMY RADIOLOCATION 5.149	FIKSNA MOBILNA RADIOASTRONOMSKA RADIOLOKACIJSKA 5.149	FIXED MOBILE RADIO ASTRONOMY RADIOLOCATION 5.149	C	Radioastronomska: opazovanje spektralnih črt: 136 – 148,5 GHz	Radio astronomy: Spectral line observations: 136 – 148,5 GHz	brezODRF (P) / "0"			
148,5 – 151,5 GHz										
148,5 – 151,5 GHz	**148.5-151.5** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340	C	Satelitski sistemi (civilni): EESS: pasivno: 148,5 – 151,5 GHz	Satellite systems (civil): EESS: Passive sensors (satellite): 148,5 – 151,5 GHz	brezODRF (P) / "0"			
151,5 – 155,5 GHz										
151,5 – 155,5 GHz	**151.5-155.5** FIXED MOBILE RADIO ASTRONOMY RADIOLOCATION 5.149	FIKSNA MOBILNA RADIOASTRONOMSKA RADIOLOKACIJSKA 5.149	FIXED MOBILE RADIO ASTRONOMY RADIOLOCATION 5.149	C	Radioastronomska: opazovanje spektralnih črt: 151,5 – 158,5 GHz	Radio astronomy: Spectral line observations: 151,5 – 158,5 GHz	brezODRF (P) / "0"			
155,5 – 158,5 GHz										
155,5 – 158,5 GHz	**155.5-158.5** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) 5.562F FIXED MOBILE RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.562B 5.149, 5.562G	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) 5.562F FIKSNA MOBILNA RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.562B 5.149, 5.562G	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) 5.562F FIXED MOBILE RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.562B 5.149, 5.562G	C	Radioastronomska: opazovanje spektralnih črt: 151,5 – 158,5 GHz	Radio astronomy: Spectral line observations: 151,5 – 158,5 GHz	brezODRF (P) / "0"			
158,5 – 164 GHz										
158,5 – 164 GHz	**158.5-164** FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth)	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA MOBILNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja)	FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth)	C						

164 – 167 GHz

164 – 167 GHz	**164-167** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340	**C**	Satelitski sistemi (civilni): EESS: pasivno: 164 – 167 GHz	Satellite systems (civil): EESS: Passive sensors (satellite): 164 – 167 GHz	brezODRF (P) / "0"			
167 – 174,5 GHz										
167 – 174,5 GHz	**167-174.5** FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) INTER-SATELLITE MOBILE 5.558 5.149, 5.562D	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MEDSATELITSKA MOBILNA 5.558 5.149	FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) INTER-SATELLITE MOBILE 5.558 5.149	**C**						
174,5 – 174,8 GHz										
174,5 – 174,8 GHz	**174.5-174.8** FIXED INTER-SATELLITE MOBILE 5.558	FIKSNA MEDSATELITSKA MOBILNA 5.558	FIXED INTER-SATELLITE MOBILE 5.558	**C**						
174,80 – 182,00 GHz										
174,80 – 182,00 GHz	**174.8-182** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) INTER-SATELLITE 5.562H SPACE RESEARCH (passive)	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) MEDSATELITSKA 5.562H STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) INTER-SATELLITE 5.562H SPACE RESEARCH (passive)	**C**	Satelitski sistemi (civilni): EESS: pasivno: 174,80 – 191,80 GHz	Satellite systems (civil): EESS: Passive sensors (satellite): 174,80 – 191,80 GHz	brezODRF (P) / "0"			
182 – 185 GHz										
182 – 185 GHz	**182-185** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340	**C**	Satelitski sistemi (civilni): EESS: pasivno: 174,80 – 191,80 GHz	Satellite systems (civil): EESS: Passive sensors (satellite): 174,80 – 191,80 GHz	brezODRF (P) / "0"			
185 – 190 GHz										
185 – 190 GHz	**185-190** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) INTER-SATELLITE 5.562H SPACE RESEARCH (passive)	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) MEDSATELITSKA 5.562H STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) INTER-SATELLITE 5.562H SPACE RESEARCH (passive)	**C**	Satelitski sistemi (civilni): EESS: pasivno: 174,80 – 191,80 GHz	Satellite systems (civil): EESS: Passive sensors (satellite): 174,80 – 191,80 GHz	brezODRF (P) / "0"			
190,00 – 191,80 GHz										
190,00 – 191,80 GHz	**190-191.8** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) SPACE RESEARCH (passive) 5.340	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) SPACE RESEARCH (passive) 5.340	**C**	Satelitski sistemi (civilni): EESS: pasivno: 174,80 – 191,80 GHz	Satellite systems (civil): EESS: Passive sensors (satellite): 174,80 – 191,80 GHz	brezODRF (P) / "0"			
191,80 – 200 GHz										
191,80 – 200 GHz	**191.8-200** FIXED INTER-SATELLITE MOBILE 5.558 MOBILE-SATELLITE RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION-SATELLITE 5.149, 5.341, 5.554	FIKSNA MEDSATELITSKA MOBILNA 5.558 MOBILNA SATELITSKA RADIONAVIGACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA 5.149, 5.341, 5.554	FIXED INTER-SATELLITE MOBILE 5.558 MOBILE-SATELLITE RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION-SATELLITE 5.149, 5.341, 5.554	**C**						
200 – 202 GHz										
200 – 202 GHz	**200-202** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340, 5.341, 5.563A	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340, 5.341, 5.563A	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340, 5.341, 5.563A	**C**	Satelitski sistemi (civilni): EESS: pasivno: 200 – 209 GHz Radioastronomska: opazovanje spektralnih črt: 200 – 202 GHz	Satellite systems (civil): EESS: Passive sensors (satellite): 200 – 209 GHz Radio astronomy: Spectral line observations: 200 – 202 GHz	brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0"			
202 – 209 GHz										
202 – 209 GHz	**202-209** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340, 5.341, 5.563A	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340, 5.341, 5.563A	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340, 5.341, 5.563A	**C**	Satelitski sistemi (civilni): EESS: pasivno: 200 – 209 GHz	Satellite systems (civil): EESS: Passive sensors (satellite): 200 – 209 GHz	SAT, brezODRF (P) / BCE, "0"			

209 – 217 GHz

209 – 217 GHz	**209-217** FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) MOBILE RADIO ASTRONOMY 5.149, 5.341	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) MOBILNA RADIOASTRONOMSKA 5.149, 5.341	FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) MOBILE RADIO ASTRONOMY 5.149, 5.341	C	Radioastronomska: opazovanje spektralnih črt: 209 – 217 GHz	Radio astronomy: Spectral line observations: 209 – 217 GHz	brezODRF (P) / "0"			
217 – 226 GHz										
217 – 226 GHz	**217-226** FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) MOBILE RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.562B 5.149, 5.341	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) MOBILNA RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.562B 5.149, 5.341	FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) MOBILE RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.562B 5.149, 5.341	C	š					
226 – 231,50 GHz										
226 – 231,50 GHz	**226-231.5** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340	C	Satelitski sistemi (civilni): EESS: pasivno: 226 – 231,50 GHz Radioastronomska: opazovanje spektralnih črt: 226 – 231,50 GHz	Satellite systems (civil): EESS: Passive sensors (satellite): 226 – 231,50 GHz Radio astronomy: Spectral line observations: 226 – 231,50 GHz	brezODRF (P) / "0" brezODRF (P) / "0"			
231,50 – 232 GHz										
231,50 – 232 GHz	**231.5-232** FIXED MOBILE Radiolocation	FIKSNA MOBILNA Radiolokacijska	FIXED MOBILE Radiolocation	C						
232,00 – 235,00 GHz										
232,00 – 235,00 GHz	**232-235** FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE Radiolocation	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA Radiolokacijska	FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE Radiolocation	C						
235 – 238 GHz										
235 – 238 GHz	**235-238** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) SPACE RESEARCH (passive) 5.563A, 5.563B	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.563A, 5.563B	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) SPACE RESEARCH (passive) 5.563A, 5.563B	C						
238 – 240 GHz										
238 – 240 GHz	**238-240** FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE RADIOLOCATION RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION-SATELLITE	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (vesolje – Zemlja) MOBILNA RADIOLOKACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA	FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE RADIOLOCATION RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION-SATELLITE	C						
240,00 – 241,00 GHz										
240,00 – 241,00 GHz	**240-241** FIXED MOBILE RADIOLOCATION	FIKSNA MOBILNA RADIOLOKACIJSKA	FIXED MOBILE RADIOLOCATION	C						

241 – 3 000 GHz

241 – 248 GHz

241 – 248 GHz	**241-248** RADIO ASTRONOMY RADIOLOCATION Amateur Amateur-satellite 5.138, 5.149	RADIOASTRONOMSKA RADIOLOKACIJSKA Radioamaterska Radioamaterska satelitska 5.138, 5.149	RADIO ASTRONOMY RADIOLOCATION Amateur Amateur-satellite 5.138, 5.149	C	Radioastronomska: opazovanje spektralnih črt: 241 – 248 GHz : radioamaterska: 241 – 250 GHz maks. moč erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	Radio astronomy: Spectral line observations: 241 – 248 GHz : Amateur: 241 – 250 GHz max. power erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	brezODRF (P) / "0" RA (S) / "0"	EN 301 783		
248 – 250 GHz										
248 – 250 GHz	**248-250** AMATEUR AMATEUR-SATELLITE Radio astronomy 5.149	RADIOAMATERSKA RADIOAMATERSKA SATELITSKA Radioastronomska 5.149	AMATEUR AMATEUR-SATELLITE Radio astronomy 5.149	C	: radioamaterska 241 – 250 GHz maks. moč erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	: Amateur 241 – 250 GHz max. power erp 300W ERC/REC T/R 61-01 ERC/REC T/R 61-02 SpA PURF RAS	RA (P) / "0"	EN 301 783		
250 – 252 GHz										
250 – 252 GHz	**250-252** EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340, 5.563A	STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno) RADIOASTRONOMSKA STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.340, 5.563A	EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340, 5.563A	C	šSatelitski sistemi (civilni): EESS: pasivno: 250 – 252 GHz	Satellite systems (civil): EESS: Passive sensors (satellite): 250 – 252 GHz	SAT, brezODRF (P) / BCE, "0"			
252 – 265 GHz										
252 – 265 GHz	**252-265** FIXED MOBILE MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) RADIO ASTRONOMY RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION-SATELLITE 5.149, 5.554	FIKSNA MOBILNA MOBILNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) RADIOASTRONOMSKA RADIONAVIGACIJSKA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA 5.149, 5.554	FIXED MOBILE MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) RADIO ASTRONOMY RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION-SATELLITE 5.149, 5.554	C	Radioastronomska: opazovanje spektralnih črt: 252 – 265 GHz	Radio astronomy: Spectral line observations: 252 – 265 GHz	brezODRF (P) / "0"			
265 – 275 GHz										
265 – 275 GHz	**265-275** FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) MOBILE RADIO ASTRONOMY 5.149, 5.563A	FIKSNA FIKSNA SATELITSKA (Zemlja – vesolje) MOBILNA RADIOASTRONOMSKA 5.149, 5.563A	FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) MOBILE RADIO ASTRONOMY 5.149, 5.563A	C						
275 – 3 000 GHz										
275 – 3 000 GHz	**275-3 000** (Not allocated) 5.565	(Ni razporejen) 5.565	(Not allocated) 5.565	C						

A.1.1.1 Opombe iz tabele:

5.53 Uprave, ki odobrijo uporabo radijskih frekvenc pod 9 kHz, morajo zagotoviti, da ta uporaba ne povzroča škodljivega motenja radijskim storitvam, za katere so razporejeni radiofrekvenčni pasovi nad 9 kHz..	5.53 Administrations authorizing the use of frequencies below 9 kHz shall ensure that no harmful interference is caused thereby to the services to which the bands above 9 kHz are allocated.
5.54 Pozivamo uprave, ki za izvajanje znanstvenih raziskav uporabljajo radijske frekvence pod 9 kHz, naj o tem obvestijo druge prizadete uprave, da bi take raziskave zaščitile pred škodljivim motenjem.	5.54 Administrations conducting scientific research using frequencies below 9 kHz are urged to advise other administrations that may be concerned in order that such research may be afforded all practicable protection from harmful interference.
5.57 Uporaba radiofrekvenčnih pasov 14–19,95 kHz, 20,05–70 kH in 70–90 kHz (72–84 kHz in 86–90 kHz v Območju 1) za pomorske mobilne storitve je omejena na obalne radiotelegrafske postaje (samo A1A in F1B). Izjemoma se odobri uporaba razredov oddajanja J2B ali J7B, če za to potrebna pasovna širina ne presega pasovne širine, ki se v naštetih radiofrekvenčnih pasovih običajno uporablja za razreda oddajanja A1A in F1B..	5.57 The use of the bands 14-19.95 kHz, 20.05-70 kHz and 70-90 kHz (72-84 kHz and 86-90 kHz in Region 1) by the maritime mobile service is limited to coast radiotelegraph stations (A1A and F1B only). Exceptionally, the use of class J2B or J7B emissions is authorized subject to the necessary bandwidth not exceeding that normally used for class A1A or F1B emissions in the band concerned.
5.60 V radiofrekvenčnih pasovih 70–90 kHz (70–86 kHz v Območju 1) in 110–130 kHz (112–130 kHz v Območju 1) se smejo uporabljati pulzirani radionavigacijski sistemi pod pogojem, da ne povzročajo škodljivega motenja drugim storitvam, za katere so razporejeni navedeni pasovi.	5.60 In the bands 70-90 kHz (70-86 kHz in Region 1) and 110-130 kHz (112-130 kHz in Region 1), pulsed radionavigation systems may be used on condition that they do not cause harmful interference to other services to which these bands are allocated.
5.62 Pozivamo uprave, ki upravljajo postaje v radionavigacijski storitvi v radiofrekvenčnem pasu 90–110 kHz, naj uskladijo tehnične in obratovalne značilnosti teh postaj tako, da se prepreči škodljivo motenje storitev leteh.	5.62 Administrations which operate stations in the radionavigation service in the band 90-110 kHz are urged to coordinate technical and operating characteristics in such a way as to avoid harmful interference to the services provided by these stations.
5.64 Za postaje v fiksni storitvi v radiofrekvenčnih pasovih, razporejenih za to storitev med 90 kHz in 160 kHz (148,5 kHz v Območju 1), in za postaje v pomorski mobilni storitvi v radiofrekvenčnih pasovih, razporejenih za to storitev med 110 kHz in 160 kHz (148,5 kHz v Območju 1), so dopuščeni samo razredi oddajanja A1A ali F1B, A2C, A3C, F1C ali F3C. Za postaje v pomorski mobilni storitvi v radiofrekvenčnih pasovih med 110 kHz in 160 kHz (148,5 kHz v Območju 1) sta izjemoma dopuščena tudi razreda oddajanja J2B ali J7B.	5.64 Only classes A1A or F1B, A2C, A3C, F1C or F3C emissions are authorized for stations of the fixed service in the bands allocated to this service between 90 kHz and 160 kHz (148.5 kHz in Region 1) and for stations of the maritime mobile service in the bands allocated to this service between 110 kHz and 160 kHz (148.5 kHz in Region 1). Exceptionally, class J2B or J7B emissions are also authorized in the bands between 110 kHz and 160 kHz (148.5 kHz in Region 1) for stations of the maritime mobile service.
5.67A Pri postajah v radioamaterski storitvi v pasu 135,7–137,8 kHz največja možna izsevana moč ne sme presegati 1 W (e. i. r. p.) in ne sme povzročati škodljivega motenja radionavigacijski storitvi v državah, navedenih v 5.67. (WRC-07)	5.67A Stations in the amateur service using frequencies in the band 135.7-137.8 kHz shall not exceed a maximum radiated power of 1 W (e.i.r.p.) and shall not cause harmful interference to stations of the radionavigation service operating in countries listed in No. 5.67. (WRC-07)
5.73 Radiofrekvenčni pas 285–325 kHz (283,5–325 kHz v Območju1) v pomorski radionavigacijski storitvi se sme uporabljati za pošiljanje dodatnih navigacijskih informacij po ozkopasovni tehniki pod pogojem, da ne povzročajo škodljivega motenja postajam radijskega svetilnika, ki delujejo v radionavigacijski storitvi. (WRC-97)	5.73 The band 285-325 kHz (283.5-325 kHz in Region 1) in the maritime radionavigation service may be used to transmit supplementary navigational information using narrow-band techniques, on condition that no harmful interference is caused to radiobeacon stations operating in the radionavigation service. (WRC-97)
5.74 Dodatna razporeditev: v Območju 1 je radiofrekvenčni pas 285,3–285,7 kHz razporejen tudi za pomorsko radionavigacijsko storitev (različnih od radijskega svetilnika) na primarni osnovi.	5.74 Additional Allocation: in Region 1, the frequency band 285.3-285.7 kHz is also allocated to the maritime radionavigation service (other than radiobeacons) on a primary basis.
5.76 Radijska frekvenca 410 kHz je določena za radiogoniometrijo v pomorski radionavigacijski storitvi. Druge radionavigacijske storitve, za katere je razporejen radiofrekvenčni pas 405–415 kHz, ne smejo povzročati škodljivega motenja radiogoniometriji v radiofrekvenčnem pasu 406,5–413,5 kHz.	5.76 The frequency 410 kHz is designated for radio direction-finding in the maritime radionavigation service. The other radionavigation services to which the band 405-415 kHz is allocated shall not cause harmful interference to radio direction-finding in the band 406.5-413.5 kHz.
5.79 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 415–495 kHz in 505–526,5 kHz (505–510 kHz v Območju 2) za pomorsko mobilno storitev je omejena na radiotelegrafijo.	5.79 The use of the bands 415-495 kHz and 505-526.5 kHz (505-510 kHz in Region 2) by the maritime mobile service is limited to radiotelegraphy.
5.79A Upravam se pri postavljanju obalnih postaj v storitvi NAVTEX na radijskih frekvencah 490 kHz, 518 kHz in 4209,5 kHz priporoča, da uskladijo obratovalne značilnosti skladno s postopki Mednarodne pomorske organizacije (IMO) (glej resolucijo 339 (Rev.WRC-07)). (WRC-07)	5.79A When establishing coast stations in the NAVTEX service on the frequencies 490 kHz, 518 kHz and 4 209.5 kHz, administrations are strongly recommended to coordinate the operating characteristics in accordance with the procedures of the International Maritime Organization (IMO) (see Resolution 339 (Rev.WRC-07)). (WRC-07)

5.82 V pomorski mobilni storitvi se radijska frekvenca 490 kHz uporablja izključno za to, da obalne postaje po ozkopasovni telegrafiji z neposrednim tiskanjem (angl. direct-printing) pošiljajo ladjam navigacijska in meteorološka opozorila ter nujne informacije. Pogoji za uporabo radijske frekvence 490 kHz so predpisani v 31. in 52. členu. Uprave morajo zagotoviti, da uporaba radiofrekvenčnega pasu 415–495 kHz za zrakoplovno radionavigacijsko storitev ne povzroča škodljivega motenja radijski frekvenci 490 kHz.	5.82 In the maritime mobile service, the frequency 490 kHz is to be used exclusively for the transmission by coast stations of navigational and meteorological warnings and urgent information to ships, by means of narrow-band direct-printing telegraphy. The conditions for use of the frequency 490 kHz are prescribed in Articles 31 and 52. In using the band 415-495 kHz for the aeronautical radionavigation service, administrations are requested to ensure that no harmful interference is caused to the frequency 490 kHz. (WRC-07)
5.82A Uporaba pasu 495–505 kHz je omejena na telegrafijo. (WRC-07)	5.82A The use of the band 495-505 kHz is limited to radiotelegraphy. (WRC-07)
5.82B Uprave, ki dovoljujejo uporabo frekvenc v pasu 495–505 kHz za storitve, različne od pomorske mobile storitve, naj zagotovijo, da le-te ne povzročajo nobenega škodljivega motenja mobilni pomorski storitvi v tem pasu ali storitvam, razporejenim v sosednjih pasovih, ki so še posebej navedeni v pogojih za uporabo frekvenc 490 kHz in 518 kHz, kakor je predpisano v členih 31 in 52. (WRC-07)	5.82B Administrations authorizing the use of frequencies in the band 495-505 kHz by services other than the maritime mobile service shall ensure that no harmful interference is caused to the maritime mobile service in this band or to the services having allocations in the adjacent bands, noting in particular the conditions of use of the frequencies 490 kHz and 518 kHz, as prescribed in Articles 31 and 52. (WRC-07)
5.84 Pogoji za uporabo radijske frekvence 518 kHz za pomorsko mobilno storitev so predpisani v 31. in 52. členu. (WRC-07)	5.84 The conditions for the use of the frequency 518 kHz by the maritime mobile service are prescribed in Articles 31 and 52. (WRC-07)
5.90 V radiofrekvenčnem pasu 1605–1705 kHz radiodifuzne postaje v Območju 2 je področje delovanja pomorske mobilne postaje v Območju 1 omejeno na tisto, ki se zagotovi z razširjanjem talnega vala.	5.90 In the band 1 605-1 705 kHz, in cases where a broadcasting station of Region 2 is concerned, the service area of the maritime mobile stations in Region 1 shall be limited to that provided by ground-wave propagation.
5.92 Nekatere države v Območju 1 uporabljajo radiodeterminacijske sisteme v radiofrekvenčnih pasovih 1606,5–1625 kHz, 1635–1800 kHz, 1850–2160 kHz, 2194–2300 kHz, 2502–2850 kHz in 3500–3800 kHz v skladu s sporazumom, doseženim na podlagi št. 9.21. Sevana srednja moč teh postaj ne sme preseči 50 W.	5.92 Some countries of Region 1 use radiodetermination systems in the bands 1 606.5-1 625 kHz, 1 635-1 800 kHz, 1 850-2 160 kHz, 2 194-2 300 kHz, 2 502-2 850 kHz and 3 500-3 800 kHz, subject to agreement obtained under No. 9.21. The radiated mean power of these stations shall not exceed 50 W.
5.99 Dodatna razporeditev: Savdska Arabija, Avstrija, Irak, Libijska arabska džamahirija, Uzbekistan, Slovaška, Romunija, Srbija, Slovenija, Čad in Togo dobijo radiofrekvenčni pas 1810–1830 kHz tudi za fiksno in mobilno storitev, razen zrakoplovne mobilne storitve, na primarni osnovi. (WRC-07)	5.99 Additional allocation: in Saudi Arabia, Austria, Iraq, Libyan Arab Jamahiriya, Uzbekistan, Slovakia, Romania, Serbia, Slovenia, Chad and Togo, the band 1 810-1 830 kHz is also allocated to the fixed and mobile, except aeronautical mobile, services on a primary basis. (WRC-07)
5.100 V Območju 1 se v državah, ki ležijo delno ali v celoti severno od 40 °N, dovoljenje za uporabo radiofrekvenčnega pasu 1810–1830 kHz za radioamatersko storitev izda šele po posvetovanju z državami, navedenimi pod št. 5.98 in 5.99, da določijo potrebne ukrepe, ki morajo biti izvedeni za preprečitev škodljivega motenja med radioamaterskimi postajami in postajami drugih storitev, ki delujejo v skladu s št. 5.98 in 5.99.	5.100 In Region 1, the authorization to use the band 1 810-1 830 kHz by the amateur service in countries situated totally or partially north of 40° N shall be given only after consultation with the countries mentioned in Nos. 5.98 and 5.99 to define the necessary steps to be taken to prevent harmful interference between amateur stations and stations of other services operating in accordance with Nos. 5.98 and 5.99.
5.103 V Območju 1 morajo uprave pri dodeljevanju radijskih frekvenc postajam v fiksni in mobilni storitvi v radiofrekvenčnih pasovih 1850–2045 kHz, 2194–2498 kHz, 2502–2625 kHz in 2650–2850 kHz upoštevati posebne zahteve pomorske mobilne storitve.	5.103 In Region 1, in making assignments to stations in the fixed and mobile services in the bands 1 850-2 045 kHz, 2 194-2 498 kHz, 2 502-2 625 kHz and 2 650-2 850 kHz, administrations should bear in mind the special requirements of the maritime mobile service.
5.104 V Območju 1 je uporaba radiofrekvenčnega pasu 2025–2045 kHz za storitev meteorološke podpore omejena na postaje oceanografskih boj.	5.104 In Region 1, the use of the band 2 025-2 045 kHz by the meteorological aids service is limited to oceanographic buoy stations.
5.108 Nosilna frekvenca 2182 kHz je mednarodna frekvenca za klic v nuji in klicna frekvenca v radiotelegrafiji. Pogoji za uporabo radiofrekvenčnega pasu 2173,5–2190,5 kHz so predpisani v 31. in 52. členu. (WRC-07)	5.108 The carrier frequency 2 182 kHz is an international distress and calling frequency for radiotelephony. The conditions for the use of the band 2 173.5-2 190.5 kHz are prescribed in Articles 31 and 52. (WRC-07)
5.109 Radijske frekvence 2187,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 8414,5 kHz, 12 577 kHz in 16 804,5 kHz so mednarodne frekvence za klic v nuji za digitalno selektivno klicanje. Pogoji za uporabo so predpisani v 31. členu.	5.109 The frequencies 2 187.5 kHz, 4 207.5 kHz, 6 312 kHz, 8 414.5 kHz, 12 577 kHz and 16 804.5 kHz are international distress frequencies for digital selective calling. The conditions for the use of these frequencies are prescribed in Article 31.
5.110 Radijske frekvence 2174,5 kHz, 4177,5 kHz, 6268 kHz, 8376,5 kHz, 12 520 kHz in 16 695 kHz so mednarodne frekvence za klic v nuji za ozkopasovno telegrafijo z neposrednim tiskanjem. Pogoji za uporabo so predpisani v 31. členu.	5.110 The frequencies 2 174.5 kHz, 4 177.5 kHz, 6 268 kHz, 8 376.5 kHz, 12 520 kHz and 16 695 kHz are international distress frequencies for narrow-band direct-printing telegraphy. The conditions for the use of these frequencies are prescribed in Article 31.

5.111 Nosilne frekvence 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz in 8364 kHz ter frekvence 121,5 MHz, 156,525 MHz, 156,8 MHz in 243 MHz se smejo v skladu s postopki, ki veljajo za prizemne radiokomunikacijske storitve, uporabljati tudi za iskalne in reševalne operacije pri vesoljskih vozilih s posadko. Pogoji za uporabo radijskih frekvenc so predpisani v 31. členu. Enako velja za frekvence 10 003 kHz, 14 993 kHz in 19 993 kHz, vendar je treba v teh primerih oddajanje omejiti na pas ± 3 kHz od navedene frekvence. (WRC-07)	5.111 The carrier frequencies 2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz, 8 364 kHz and the frequencies 121.5 MHz, 156.525 MHz, 156.8 MHz and 243 MHz may also be used, in accordance with the procedures in force for terrestrial radiocommunication services, for search and rescue operations concerning manned space vehicles. The conditions for the use of the frequencies are prescribed in Article 31. The same applies to the frequencies 10 003 kHz, 14 993 kHz and 19 993 kHz, but in each of these cases emissions must be confined in a band of ± 3 kHz about the frequency. (WRC-07)
5.113 Pogoji za uporabo radiofrekvenčnih pasov 2300–2495 kHz (2498 kHz v Območju 1), 3200–3400 kHz, 4750–4995 kHz in 5005–5060 kHz za radiodifuzno storitev so navedeni pod št. 5.16 do 5.20, 5.21 in 23.3 do 23.10.	5.113 For the conditions for the use of the bands 2 300-2 495 kHz (2 498 kHz in Region 1), 3 200-3 400 kHz, 4 750-4 995 kHz and 5 005-5 060 kHz by the broadcasting service, see Nos. 5.16 to 5.20, 5.21 and 23.3 to 23.10.
5.115 V skladu z 31. členom smejo nosilni (referenčni) frekvenci 3023 kHz in 5680 kHz uporabljati tudi postaje pomorske mobilne storitve, vključene v iskalne in reševalne dejavnosti. (WRC-07)	5.115 The carrier (reference) frequencies 3 023 kHz and 5 680 kHz may also be used, in accordance with Article 31 by stations of the maritime mobile service engaged in coordinated search and rescue operations. (WRC-07)
5.116 Pozivamo uprave, naj dovolijo uporabo radiofrekvenčnega pasu 3155–3195 kHz za zagotovitev skupnega svetovnega kanala za brezžične slušne aparate majhne moči. Da bi ugodile krajevnim potrebam, smejo tem napravam dodeliti dodatne kanale v radiofrekvenčnih pasovih med 3155 in 3400 kHz. Upoštevati pa je treba, da so radijske frekvence v območju 3000 kHz do 4000 kHz primerne za slušne naprave, ki so načrtovane tako, da delujejo na kratkih razdaljah v indukcijskem polju.	5.116 Administrations are urged to authorize the use of the band 3 155-3 195 kHz to provide a common worldwide channel for low power wireless hearing aids. Additional channels for these devices may be assigned by administrations in the bands between 3 155 kHz and 3 400 kHz to suit local needs. It should be noted that frequencies in the range 3 000 kHz to 4 000 kHz are suitable for hearing aid devices which are designed to operate over short distances within the induction field.
5.127 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 4000–4063 kHz za pomorsko mobilno storitev je omejena na ladijske postaje, ki uporabljajo radiotelefonijo (glej št. 52.220 in dodatek 17).	5.127 The use of the band 4 000-4 063 kHz by the maritime mobile service is limited to ship stations using radiotelephony (see No. 52.220 and Appendix 17).
5.130 Pogoji za uporabo nosilnih frekvenc 4125 kHz in 6215 kHz so predpisani v 31. in 52. členu. (WRC-07)	5.130 The conditions for the use of the carrier frequencies 4 125 kHz and 6 215 kHz are prescribed in Articles 31 and 52. (WRC-07)
5.131 Radijska frekvenca 4209,5 kHz se uporablja izključno za to, da obalne postaje po ozkopasovni telegrafiji z neposrednim tiskanjem pošiljajo ladjam navigacijska in meteorološka opozorila in nujne informacije. (WRC-97)	5.131 The frequency 4 209.5 kHz is used exclusively for the transmission by coast stations of meteorological and navigational warnings and urgent information to ships by means of narrow-band direct-printing techniques. (WRC-97)
5.132 Radijske frekvence 4210 kHz, 6314 kHz, 8416,5 kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 22 376 kHz in 26 100,5 kHz so mednarodne frekvence za prenos pomorskih varnostnih informacij (MSI) (glej dodatek 17).	5.132 The frequencies 4 210 kHz, 6 314 kHz, 8 416.5 kHz, 12 579 kHz, 16 806.5 kHz, 19 680.5 kHz, 22 376 kHz and 26 100.5 kHz are the international frequencies for the transmission of maritime safety information (MSI) (see Appendix 17).
5.134 Pri uporabi radiofrekvenčnih pasov 5900–5950 kHz, 7300–7350 kHz, 9400–9500 kHz, 11 600–11 650 kHz, 12 050–12 100 kHz, 13 570–13 600 kHz, 13 800–13 870 kHz, 15 600–15 800 kHz, 17 480–17 550 kHz in 18 900–19 020 kHz za radiodifuzno storitev je treba upoštevati postopek iz 12. člena. Spodbujamo uprave, da uporabljajo te radiofrekvenčne pasove za olajšanje uvajanja digitalno moduliranega oddajanja v skladu z določbami resolucije 517 (Rev.WRC-07). (WRC-07)	5.134 The use of the bands 5 900-5 950 kHz, 7 300-7 350 kHz, 9 400-9 500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 13 570-13 600 kHz, 13 800-13 870 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz and 18 900-19 020 kHz by the broadcasting service is subject to the application of the procedure of Article 12. Administrations are encouraged to use these bands to facilitate the introduction of digitally modulated emissions in accordance with the provisions of Resolution 517 (Rev.WRC-07). (WRC-07)
5.136 Dodatna razporeditev: frekvence v pasu 5900–5959 kHz lahko uporabljajo postaje, ki bodo komunicirale le znotraj meja države, v kateri bodo nameščene, pri naslednjih storitvah: za fiksno storitev (v vseh teh območjih), za kopensko mobilno storitev (v Območju 1), za mobilno storitev razen zrakoplovne mobilne (R) storitve (v območjih 2 in 3), pod pogojem, da ne bodo povzročale škodljivega motenja radiodifuzni storitvi. Pozivamo uprave, da se pri uporabi teh radijskih frekvenc uporablja najmanjša moč, ki je potrebna za delovanje, in da se upošteva sezonska uporaba radijskih frekvenc za radiodifuzno storitev, objavljena v skladu s Pravilnikom o radiokomunikacijah (angl. Radio Regulations) (v nadaljnjem besedilu: pravilnik). (WRC-07)	5.136 Additional allocation: Frequencies in the band 5 900-5 950 kHz may be used by stations in the following services, communicating only within the boundary of the country in which they are located: fixed service (in all three Regions), land mobile service (in Region 1), mobile except aeronautical mobile (R) service (in Regions 2 and 3), on condition that harmful interference is not caused to the broadcasting service. When using frequencies for these services, administrations are urged to use the minimum power required and to take account of the seasonal use of frequencies by the broadcasting service published in accordance with the Radio Regulations. (WRC-07)

5.137 Pod pogojem, da se ne povzroča škodljivo motenje pomorski mobilni storitvi, smejo radiofrekvenčna pasova 6200–6213,5 kHz in 6220,5–6525 kHz izjemoma uporabljati postaje v fiksni storitvi, ki komunicirajo le znotraj meja države, v kateri so nameščene, s srednjo močjo, ki ne preseže 50 W. Pri prijavi teh radijskih frekvenc bo Urad za radiokomunikacije (v nadaljnjem besedilu: urad) namenil pozornost zgornjemu pogoju.	5.137 On condition that harmful interference is not caused to the maritime mobile service, the bands 6 200-6 213.5 kHz and 6 220.5-6 525 kHz may be used exceptionally by stations in the fixed service, communicating only within the boundary of the country in which they are located, with a mean power not exceeding 50 W. At the time of notification of these frequencies, the attention of the Bureau will be drawn to the above conditions.
5.138 Naslednji radiofrekvenčni pasovi: 6765–6795 kHz (centralna frekvenca 6780 kHz), 433,05–434,79 MHz (centralna frekvenca 433,92 MHz) v Območju 1, razen v državah, ki so navedene pod št. 5.280, 61–61,50 GHz (centralna frekvenca 61,25 GHz), 122–123 GHz (centralna frekvenca 122,5 GHz) in 244–246 (centralna frekvenca 245 GHz), so namenjeni industrijski, znanstveni in medicinski uporabi (ISM). Za uporabo navedenih radiofrekvenčnih pasov v te namene je treba dobiti posebno dovoljenje ustrezne uprave, izdano v dogovoru z drugimi upravami, katerih radiokomunikacijske storitve bi bile lahko prizadete. Pri izvajanju teh določb morajo uprave ustrezno upoštevati najnovejša veljavna priporočila ITU-R.	5.138 The following bands: 6 765-6 795 kHz (centre frequency 6 780 kHz), 433.05-434.79 MHz (centre frequency 433.92 MHz) in Region 1 except in the countries mentioned in No. 5.280, 61-61.5 GHz (centre frequency 61.25 GHz), 122-123 GHz (centre frequency 122.5 GHz), and 244-246 GHz (centre frequency 245 GHz) are designated for industrial, scientific and medical (ISM) applications. The use of these frequency bands for ISM applications shall be subject to special authorization by the administration concerned, in agreement with other administrations whose radiocommunication services might be affected. In applying this provision, administrations shall have due regard to the latest relevant ITU-R Recommendations.
5.138A Do 29. marca 2009 je radiofrekvenčni pas 6765–7000 kHz razporejen za fiksno storitev na primarni osnovi in za kopensko mobilno storitev na sekundarni osnovi. Po tem datumu pa bo razporejen za fiksno in mobilno storitev razen zrakoplovne mobilne (R) storitve na primarni osnovi. (WRC-03)	5.138A Until 29 March 2009, the band 6 765-7 000 kHz is allocated to the fixed service on a primary basis and to the land mobile service on a secondary basis. After this date, this band is allocated to the fixed and the mobile except aeronautical mobile (R) services on a primary basis. (WRC-03)
5.141C V območjih 1 in 3 je radiofrekvenčni pas 7100–7200 kHz do 29. marca 2009 razporejen za radiodifuzno storitev na primarni osnovi. (WRC-03)	5.141C In Regions 1 and 3, the band 7 100-7 200 kHz is allocated to the broadcasting service until 29 March 2009 on a primary basis. (WRC-03)
5.143 Dodatna razporeditev: frekvence v pasu 7300–7350 kHz lahko uporabljajo postaje za fiksno in kopensko mobilno storitev, ki bodo komunicirale le znotraj meja države, v kateri bodo nameščene, pod pogojem, da ne bodo povzročale škodljivega motenja radiodifuzni storitvi. Pozivamo uprave, da se pri teh radijskih frekvencah uporablja najmanjša moč, ki je potrebna za delovanje, in da se upošteva sezonska uporaba radijskih frekvenc za radiodifuzno storitev, objavljena v skladu s pravilnikom. (WRC-07)	5.143 Additional allocation: Frequencies in the band 7 300-7 350 kHz may be used by stations in the fixed service and in the land mobile service, communicating only within the boundary of the country in which they are located, on condition that harmful interference is not caused to the broadcasting service. When using frequencies for these services, administrations are urged to use the minimum power required and to take account of the seasonal use of frequencies by the broadcasting service published in accordance with the Radio Regulations. (WRC-07)
5.143B V Območju 1 je radiofrekvenčni pas 7350–7450 kHz do 29. marca 2009 razporejen za fiksno storitev na primarni osnovi in kopensko mobilno storitev na sekundarni osnovi. Pod pogojem, da ne povzročajo škodljivega motenja radiodifuzni storitvi, bodo smele po 29. marcu 2009 radijske frekvence v radiofrekvenčnem pasu 7350–7450 kHz uporabljati postaje v fiksni in kopenski mobilni storitvi, ki komunicirajo le znotraj meja države, v kateri bodo postaje nameščene, skupna sevana moč posamezne postaje pa ne sme presegati 24 dBW. (WRC-03)	5.143B In Region 1, the band 7 350-7 450 kHz is allocated, until 29 March 2009, to the fixed service on a primary basis and to the land mobile service on a secondary basis. After 29 March 2009, on condition that harmful interference is not caused to the broadcasting service, frequencies in the band 7 350-7 450 kHz may be used by stations in the fixed and land mobile services communicating only within the boundary of the country in which they are located, each station using a total radiated power of each station shall not exceed 24 dBW. (WRC-03)
5.143E Do 29. marca 2009 je radiofrekvenčni pas 7450–8100 kHz razporejen za fiksno storitev na primarni osnovi in kopensko mobilno storitev na sekundarni osnovi. (WRC-03)	5.143E Until 29 March 2009, the band 7 450-8 100 kHz is allocated to the fixed service on a primary basis and to the land mobile service on a secondary basis. (WRC-03)
5.145 Pogoji za uporabo nosilnih frekvenc 8291 kHz, 12 290 kHz in 16 402 kHz so predpisani v 31. in 51. členu. (WRC-07)	5.145 The conditions for the use of the carrier frequencies 8 291 kHz, 12 290 kHz and 16 420 kHz are prescribed in Articles 31 and 52. (WRC-07)
5.146 Dodatna razporeditev: frekvence v pasovih 9400–9500 kHz, 11 600–11 650 kHz, 12 050–12 100 kHz, 15 600–15 800 kHz, 17 480–17 550 kHz in 18 900–19 020 kHz lahko uporabljajo postaje v fiksni storitvi, ki bodo komunicirale le znotraj meja države, v kateri bodo nameščene, pod pogojem, da ne bodo povzročale škodljivega motenja radiodifuzni storitvi. Pozivamo uprave, da se pri uporabi teh radijskih frekvenc v fiksni storitvi uporablja najmanjša moč, ki je potrebna za delovanje, in da se upošteva sezonska uporaba radijskih frekvenc za radiodifuzno storitev, objavljena v skladu s pravilnikom. (WRC-07)	5.146 Additional allocation: Frequencies in the bands 9 400-9 500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz and 18 900-19 020 kHz may be used by stations in the fixed service, communicating only within the boundary of the country in which they are located, on condition that harmful interference is not caused to the broadcasting service. When using frequencies in the fixed service, administrations are urged to use the minimum power required and to take account of the seasonal use of frequencies by the broadcasting service published in accordance with the Radio Regulations. (WRC-07)

5.147 Pod pogojem, da ne povzročajo škodljivega motenja radiodifuzni storitvi, smejo radijske frekvence v radiofrekvenčnih pasovih 9775–9900 kHz, 11 650–11 700 kHz in 11 975–12 050 kHz uporabljati postaje v fiksni storitvi, ki komunicirajo le znotraj meja države, v kateri so nameščene, celotna sevana moč vsake od postaj pa ne preseže 24 dBW.	5.147 On condition that harmful interference is not caused to the broadcasting service, frequencies in the bands 9 775-9 900 kHz, 11 650-11 700 kHz and 11 975-12 050 kHz may be used by stations in the fixed service communicating only within the boundary of the country in which they are located, each station using a total radiated power not exceeding 24 dBW.
5.149 Pozivamo uprave, da pri dodeljevanju radijskih frekvenc postajam drugih storitev, za katere so razporejeni naslednji radiofrekvenčni pasovi: 13 360–13 410 kHz, 25 550–25 670 kHz, 37,5–38,25 MHz, 73–74,6 MHz v območjih 1 in 3, 150,05–153 MHz v Območju 1, 322–328,6 MHz, 406,1–410 MHz, 608–614 MHz v območjih 1 in 3, 1330–1400 MHz, 1610,6–1613,8 MHz, 1660–1670 MHz, 1718,8–1722,2 MHz, 2655–2690 MHz, 3260–3267 MHz, 3332–3339 MHz, 3345,8–3352,5 MHz, 4825–4835 MHz, 4950–4990 MHz, 4990–5000 MHz, 6650–6675,2 MHz, 10,6–10,68 GHz, 14,47–14,5 GHz, 22,01–22,21 GHz, 22,21–22,5 GHz, 22,81–22,86 GHz, 23,07–23,12 GHz, 31,2–31,3 GHz, 31,5–31,8 GHz v območjih 1 in 3, 36,43–36,5 GHz, 42,5–43,5 GHz, 48,94–49,04 GHz, 76–86 GHz, 92–94 GHz, 94,1–100 GHz, 102–109,5 GHz, 111,8–114,25 GHz, 128,33–128,59 GHz, 129,23–129,49 GHz, 130–134 GHz, 136–148,5 GHz, 151,5–158,5 GHz, 168,59–168,93 GHz, 171,11–171,45 GHz, 172,31–172,65 GHz, 173,52–173,85 GHz, 195,75–196,15 GHz, 209–226 GHz, 241–250 GHz, 252–275 GHz, izvedejo vse ustrezne ukrepe za zaščito radioastronomskih storitev pred škodljivim motenjem. Oddaje z vesoljskih ali zrakoplovnih postaj so lahko posebno hud vir motenj radioastronomske storitve (glej št. 4.5 in 4.6 ter 29. člen). (WRC-2007)	5.149 In making assignments to stations of other services to which the bands: 13 360-13 410 kHz,25 550-25 670 kHz,37.5-38.25 MHz,73-74.6 MHz in Regions 1 and 3,150.05-153 MHz in Region 1,322-328.6 MHz,406.1-410 MHz,608-614 MHz in Regions 1 and 3,1 330-1 400 MHz,1 610.6-1 613.8 MHz,1 660-1 670 MHz,1 718.8-1 722.2 MHz,2 655-2 690 MHz,3 260-3 267 MHz,3 332-3 339 MHz,3 345.8-3 352.5 MHz,4 825-4 835 MHz,4 950-4 990 MHz,4 990-5 000 MHz,6 650-6 675.2 MHz,10.6-10.68 GHz,14.47-14.5 GHz,22.01-22.21 GHz,22.21-22.5 GHz,22.81-22.86 GHz,23.07-23.12 GHz,31.2-31.3 GHz,31.5-31.8 GHz in Regions 1 and 3,36.43-36.5 GHz,42.5-43.5 GHz, 48.94-49.04 GHz,76-86 GHz,92-94 GHz,94.1-100 GHz,102-109.5 GHz,111.8-114.25 GHz,128.33-128.59 GHz,129.23-129.49 GHz,130-134 GHz,136-148.5 GHz,151.5-158.5 GHz,168.59-168.93 GHz,171.11-171.45 GHz,172.31-172.65 GHz,173.52-173.85 GHz,195.75-196.15 GHz,209-226 GHz,241-250 GHz,252-275 GHz are allocated, administrations are urged to take all practicable steps to protect the radio astronomy service from harmful interference. Emissions from spaceborne or airborne stations can be particularly serious sources of interference to the radio astronomy service (see Nos. 4.5 and 4.6 and Article 29). (WRC-2007)
5.150 Radiofrekvenčni pasovi: 13 553–13 567 kHz (centralna frekvenca 13 560 kHz), 26 957–27 283 kHz (centralna frekvenca 27 120 kHz), 40,66–40,70 MHz (centralna frekvenca 40,68 MHz), 902–928 MHz v Območju 2 (centralna frekvenca 915 MHz), 2400–2500 MHz (centralna frekvenca 2450 MHz), 5725–5875 MHz (centralna frekvenca 5800 MHz) in 24–24,25 GHz (centralna frekvenca 24,125 GHz), so namenjeni tudi industrijski, znanstveni in medicinski uporabi (ISM). Radiokomunikacijske storitve, ki delujejo znotraj navedenih radiofrekvenčnih pasov, se morajo sprijazniti s škodljivim motenjem, ki ga lahko povzroči ta uporaba. Oprema za ISM, ki deluje v teh radiofrekvenčnih pasovih, mora ustrezati določbi št. 15.13.	5.150 The following bands: 13 553-13 567 kHz (centre frequency 13 560 kHz), 26 957-27 283 kHz (centre frequency 27 120 kHz), 40.66-40.70 MHz (centre frequency 40.68 MHz), 902-928 MHz in Region 2 (centre frequency 915 MHz), 2 400-2 500 MHz (centre frequency 2 450 MHz), 5 725-5 875 MHz (centre frequency 5 800 MHz), and 24-24.25 GHz (centre frequency 24.125 GHz) are also designated for industrial, scientific and medical (ISM) applications. Radiocommunication services operating within these bands must accept harmful interference which may be caused by these applications. ISM equipment operating in these bands is subject to the provisions of No. 15.13.
5.151 Dodatna razporeditev: frekvence v pasovih 13 570–13 600 kHz in 13 800–13 870 kHz lahko uporabljajo postaje v fiksni in mobilni storitvi, razen zrakoplovne mobilne (R) storitve, ki bodo komunicirale le znotraj meja države, v kateri bodo nameščene, pod pogojem, da ne bodo povzročale škodljivega motenja radiodifuzni storitvi. Pozivamo uprave, da se pri uporabi radijskih frekvenc za te storitve uporablja najmanjša moč, ki je potrebna za delovanje, in da se upošteva sezonska uporaba radijskih frekvenc za radiodifuzno storitev, objavljena v skladu s pravilnikom. (WRC-07)	5.151 Additional allocation: Frequencies in the bands 13 570-13 600 kHz and 13 800-13 870 kHz may be used by stations in the fixed service and in the mobile except aeronautical mobile (R) service , communicating only within the boundary of the country in which they are located, on the condition that harmful interference is not caused to the broadcasting service. When using frequencies in these services, administrations are urged to use the minimum power required and to take account of the seasonal use of frequencies by the broadcasting service published in accordance with the Radio Regulations. (WRC-07)
5.155B Radiofrekvenčni pas 21 870–21 924 kHz se uporablja za fiksno storitev za zagotavljanje storitev, povezanih z varnim letenjem zrakoplovov.	5.155B The band 21 870-21 924 kHz is used by the fixed service for provision of services related to aircraft flight safety.
5.156A Uporaba radiofrekvenčnega pasu 23 200–23 350 kHz za fiksno storitev je omejena na zagotavljanje storitev, povezanih z varnim letenjem zrakoplovov.	5.156A The use of the band 23 200-23 350 kHz by the fixed service is limited to provision of services related to aircraft flight safety.
5.157 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 23 350–24 000 kHz za pomorsko mobilno storitev je omejena na medladijsko telegrafijo.	5.157 The use of the band 23 350-24 000 kHz by the maritime mobile service is limited to inter-ship radiotelegraphy.

5.162A Dodatna razporeditev: Nemčija, Avstrija, Belgija, Bosna in Hercegovina, Kitajska, Vatikan, Danska, Španija, Estonija, Ruska federacija, Finska, Francija, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Monako, Črna gora, Norveška, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovaška, Češka republika, Velika Britanija, Srbija, Slovenija, Švedska in Švica dobijo radiofrekvenčni pas 46–68 MHz tudi za radiolokacijsko storitev na sekundarni osnovi. Uporaba je omejena na delovanje radarjev – merilnikov profila vetra v skladu z resolucijo 217 (WRC-97). (WRC-07)	5.162A Additional allocation: in Germany, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, China, Vatican, Denmark, Spain, Estonia, the Russian Federation, Finland, France, Ireland, Iceland, Italy, Latvia, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Monaco, Montenegro, Norway, the Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, the Czech Rep., the United Kingdom, Serbia, Slovenia, Sweden and Switzerland the band 46-68 MHz is also allocated to the radiolocation service on a secondary basis. This use is limited to the operation of wind profiler radars in accordance with Resolution 217 (WRC-97). (WRC-07)
5.164 Dodatna razporeditev: Albanija, Nemčija, Avstrija, Belgija, Bosna in Hercegovina, Bocvana, Bolgarija, Slonokoščena obala, Danska, Španija, Estonija, Finska, Francija, Gabon, Grčija, Irska, Izrael, Italija, Libijska arabska džamahirija, Jordanija, Libanon, Liechtenstein, Luksemburg, Madagaskar, Mali, Malta, Maroko, Mavretanija, Monako, Nigerija, Norveška, Nizozemska, Poljska, Sirska arabska republika, Romunija, Združeno kraljestvo, Srbija, Slovenija, Švedska, Švica, Svazi, Čad, Togo, Tunizija in Turčija dobijo radiofrekvenčni pas 47–68 MHz, Južna Afrika radiofrekvenčni pas 47–50 MHz in Češka republika radiofrekvenčni pas 66–68 MHz ter v Latviji in Litvi pas 48,5–56,5 MHz, tudi za kopensko mobilno storitev na primarni osnovi. Vendar postaje kopenske mobilne storitve v navedenih državah v nobenem od radiofrekvenčnih pasov iz te opombe ne smejo povzročati škodljivega motenja obstoječim ali načrtovanim radiodifuznim postajam držav, ki niso navedene v povezavi z radiofrekvenčnim pasom, oziroma zahtevati zaščite pred njim. (WRC-07)	5.164 Additional allocation: in Albania, Germany, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Bulgaria, Côte d'Ivoire, Denmark, Spain, Estonia, Finland, France, Gabon, Greece, Ireland, Israel, Italy, the Libyan Arab Jamahiriya, Jordan, Lebanon, Liechtenstein, Luxembourg, Madagascar, Mali, Malta, Morocco, Mauritania, Monaco, Montenegro, Nigeria, Norway, the Netherlands, Poland, Syrian Arab Republic, Romania, the United Kingdom, Serbia, Slovenia, Sweden, Switzerland, Swaziland, Chad, Togo, Tunisia and Turkey, the band 47-68 MHz, in South Africa the band 47-50 MHz, in the Czech Rep. the band 66-68 MHz, and in Latvia and Lithuania the band 48.5-56.5 MHz, are also allocated to the land mobile service on a primary basis. However, stations of the land mobile service in the countries mentioned in connection with each band referred to in this footnote shall not cause harmful interference to, or claim protection from, existing or planned broadcasting stations of countries other than those mentioned in connection with the band. (WRC-07)
5.180 Radijska frekvenca 75 MHz je dodeljena označevalnim radijskim svetilnikom. Uprave naj ne dodeljujejo radijskih frekvenc v bližini dežurnega radiofrekvenčnega pasu postajam drugih storitev, ki bi zaradi svoje moči ali geografskega položaja lahko škodljivo motile ali drugače omejevale označevalne radijske svetilnike. Treba si je močno prizadevati za nadaljnje izboljšanje lastnosti sprejemnikov na zrakoplovih in za omejevanje moči oddajnih postaj v bližini meja 74,8 MHz in 75,2 MHz.	5.180 The frequency 75 MHz is assigned to marker beacons. Administrations shall refrain from assigning frequencies close to the limits of the guardband to stations of other services which, because of their power or geographical position, might cause harmful interference or otherwise place a constraint on marker beacons. Every effort should be made to improve further the characteristics of airborne receivers and to limit the power of transmitting stations close to the limits 74.8 MHz and 75.2 MHz.
5.197A Dodatna razporeditev: radiofrekvenčni pas 108–117,975 MHz je razporejen za zrakoplovno mobilno (R) storitev na primarni osnovi, omejeno na sisteme, ki delujejo v skladu s sprejetimi mednarodnimi zrakoplovnimi standardi. Taka uporaba mora biti v skladu z resolucijo 413 (Rev. WRC-07). Zrakoplovne mobilne (R) storitve v pasu 108–112 MHz so omejene na sisteme, sestavljene iz talnih oddajnikov in pripadajočih sprejemnikov za zagotavljanje navigacijskih informacij kot podpore zračnih navigacijskih funkcij v zvezi s sprejetimi mednarodnimi zrakoplovnimi standardi. (WRC-07)	5.197A Additional allocation: the band 108-117.975 MHz is also allocated on a primary basis to the aeronautical mobile (R) service, limited to systems operating in accordance with recognized international aeronautical standards. Such use shall be in accordance with Resolution 413 (Rev.WRC-07). The use of the band 108-112 MHz by the aeronautical mobile (R) service shall be limited to systems composed of ground-based transmitters and associated receivers that provide navigational information in support of air navigation functions in accordance with recognized international aeronautical standards. (WRC-07)
5.200 V radiofrekvenčnem pasu 117,975–136 MHz je radijska frekvenca 121,5 MHz frekvenca v nuji v zrakoplovni storitvi in, kjer je to potrebno, je radijska frekvenca 123,1 MHz pomožna frekvenca za zrakoplovno storitev. Mobilne postaje v pomorski mobilni storitvi smejo v nuji in v varnostne namene komunicirati na teh radijskih frekvencah pod pogoji, ki so določeni v 31. členu, s postajami zrakoplovne mobilne storitve. (WRC-07)	5.200 In the band 117.975-137 MHz, the frequency 121.5 MHz is the aeronautical emergency frequency and, where required, the frequency 123.1 MHz is the aeronautical frequency auxiliary to 121.5 MHz. Mobile stations of the maritime mobile service may communicate on these frequencies under the conditions laid down in Article 31 for distress and safety purposes with stations of the aeronautical mobile service. (WRC-07)
5.208 Uporabo radiofrekvenčnega pasu 137–138 MHz za mobilno satelitsko storitev je treba usklajevati na podlagi št. 9.11A. (WRC-97)	5.208 The use of the band 137-138 MHz by the mobile-satellite service is subject to coordination under No. 9.11A. (WRC-97)
5.208A Pri dodeljevanju radijskih frekvenc vesoljskim postajam v mobilni satelitski storitvi v radiofrekvenčnih pasovih 137–138 MHz, 387–390 MHz in 400,15–401 MHz morajo uprave izvesti vse ustrezne ukrepe za zaščito radioastronomske storitve v radiofrekvenčnih pasovih 150,05–153 MHz, 322–328,6 MHz, 406,1–410 MHz in 608–614 MHz pred škodljivim motenjem neželenega oddajanja. Pragi motenja, ki je škodljivo za radioastronomsko storitev, so navedeni v veljavnem priporočilu ITU-R. (WRC-07)	5.208A In making assignments to space stations in the mobile-satellite service in the bands 137-138 MHz, 387-390 MHz and 400.15-401 MHz, administrations shall take all practicable steps to protect the radio astronomy service in the bands 150.05-153 MHz, 322-328.6 MHz, 406.1-410 MHz and 608-614 MHz from harmful interference from unwanted emissions. The threshold levels of interference detrimental to the radio astronomy service are shown in the relevant ITU-R Recommendation. (WRC-07)

5.208B V radiofrekvenčnih pasovih: 137-138 MHz, 387-390 MHz, 400,15-401 MHz, 1 452 – 1 492 MHz, 1 525 –1 610 MHz, 1 613,8 – 1 626,5 MHz, 2 655 –2 690 MHz, 21,4 – 22,0 GHz veljajo določbe Resolucija 739 (Rev.WRC-07). (WRC-07)	5.208B In the bands: 137-138 MHz, 387-390 MHz, 400.15-401 MHz, 1 452-1 492 MHz, 1 525-1 610 MHz, 1 613.8-1 626.5 MHz, 2 655-2 690 MHz, 21.4-22 GHz, Resolution 739 (Rev.WRC-07) applies. (WRC-07)
5.209 Uporaba radiofrekvenčnih pasov 137–138 MHz, 148–150,05 MHz, 399,9–400,05 MHz, 400,15–401 MHz, 454–456 MHz in 459–460 MHz za mobilno satelitsko storitev je omejena na negeostacionarne satelitske sisteme. (WRC-97)	5.209 The use of the bands 137-138 MHz, 148-150.05 MHz, 399.9-400.05 MHz, 400.15-401 MHz, 454-456 MHz and 459-460 MHz by the mobile-satellite service is limited to non-geostationary-satellite systems. (WRC-97)
5.211 Dodatna razporeditev: v naslednjih državah: Nemčija, Savdska Arabija, Avstrija, Bahrajn, Belgija, Danska, Združeni arabski emirati, Španija, Finska, Grčija, Irska, Izrael, Kenija, Kuvajt, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Libanon, Liechtenstein, Luksemburg, Mali, Malta, Črna gora, Norveška, Nizozemska, Katar, Združeno kraljestvo, Srbija, Slovenija, Somalija, Švedska, Švica, Tanzanija, Tunizija in Turčija, je pas 138–144 MHz razporejen tudi za pomorsko mobilno in kopensko mobilno storitev na primarni osnovi. (WRC-07)	5.211 Additional allocation: in Germany, Saudi Arabia, Austria, Bahrain, Belgium, Denmark, the United Arab Emirates, Spain, Finland, Greece, Ireland, Israel, Kenya, Kuwait, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Lebanon, Liechtenstein, Luxembourg, Mali, Malta, Montenegro, Norway, the Netherlands, Qatar, the United Kingdom, Serbia, Slovenia, Somalia, Sweden, Switzerland, Tanzania, Tunisia and Turkey, the band 138-144 MHz is also allocated to the maritime mobile and land mobile services on a primary basis. (WRC-07)
5.218 Dodatna razporeditev: radiofrekvenčni pas 148–149,9 MHz je razporejen tudi za storitev za vesoljsko obratovanje (Zemlja–vesolje) na primarni osnovi v skladu z dogovorom, doseženim na podlagi št. 9.21. Pasovna širina posamičnega oddajanja ne sme presegati ± 25 kHz.	5.218 Additional allocation: the band 148-149.9 MHz is also allocated to the space operation service (Earth-to-space) on a primary basis, subject to agreement obtained under No. 9.21. The bandwidth of any individual transmission shall not exceed ± 25 kHz.
5.219 Uporabo radiofrekvenčnega pasu 148–149,9 MHz za mobilno satelitsko storitev je treba usklajevati na podlagi št. 9.11A. Mobilna satelitska storitev ne sme ovirati razvoja in uporabe fiksne in mobilne storitve ter storitve za vesoljsko obratovanje v radiofrekvenčnem pasu 148–149,9 MHz.	5.219 The use of the band 148-149.9 MHz by the mobile-satellite service is subject to coordination under No. 9.11A. The mobile-satellite service shall not constrain the development and use of the fixed, mobile and space operation services in the band 148-149.9 MHz.
5.220 Uporabo radiofrekvenčnih območij 149,9–150,05 MHz in 399,9–400,05 MHz za mobilno satelitsko storitev je treba usklajevati na podlagi št. 9.11A. Mobilna satelitska storitev ne sme ovirati razvoja in uporabe radionavigacijske satelitske storitve v radiofrekvenčnih pasovih 149,9–150,05 MHz in 399,9–400,05 MHz.	5.220 The use of the bands 149.9-150.05 MHz and 399.9-400.05 MHz by the mobile-satellite service is subject to coordination under No. 9.11A. The mobile-satellite service shall not constrain the development and use of the radionavigation-satellite service in the bands 149.9-150.05 MHz and 399.9-400.05 MHz. (WRC-97)
5.221 Postaje mobilne satelitske storitve v radiofrekvenčnem pasu 148–149,9 MHz ne smejo povzročati škodljivega motenja ali zahtevati zaščite pred postajami v fiksni ali mobilni storitvi, ki delujejo v skladu s preglednico razporeditve frekvenc v naslednjih državah: Albanija, Alžirija, Nemčija, Savdska Arabija, Avstralija, Avstrija, Bahrajn, Bangladeš, Barbados, Belorusija, Belgija, Benin, Bosna in Hercegovina, Bocvana, Brunej Darusalam, Bolgarija, Kamerun, Kitajska, Ciper, Kongo, Republika Koreja, Slonokoščena obala, Hrvaška, Kuba, Danska, Egipt, Združeni arabski emirati, Eritreja, Španija, Estonija, Etiopija, Ruska federacija, Finska, Francija, Gabon, Gana, Grčija, Gvineja, Gvineja Bissau, Madžarska, Indija, Islamska republika Iran, Irska, Islandija, Izrael, Italija, Libijska arabska džamahirija, Jamajka, Japonska, Jordanija, Kazahstan, Kenija, Kuvajt, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Lesoto, Latvija, Libanon, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Malezija, Mali, Malta, Mavretanija, Moldavija, Mongolija, Črna gora, Mozambik, Namibija, Norveška, Nova Zelandija, Oman, Uganda, Uzbekistan, Pakistan, Panama, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Nizozemska, Filipini, Poljska, Portugalska, Katar, Sirska arabska republika, Kirgizija, Demokratična ljudska republika Koreja, Slovaška, Romunija, Združeno kraljestvo, Senegal, Srbija, Sierra Leone, Singapur, Slovenija, Šrilanka, Južna Afrika, Švedska, Švica, Svazi, Tanzanija, Čad, Tajska, Togo, Tonga, Trinidad in Tobago, Tunizija, Turčija, Ukrajina, Vietnam, Jemen, Zambija in Zimbabve. (WRC-07)	5.221 Stations of the mobile-satellite service in the band 148-149.9 MHz shall not cause harmful interference to, or claim protection from, stations of the fixed or mobile services operating in accordance with the Table of Frequency Allocations in the following countries: Albania, Algeria, Germany, Saudi Arabia, Australia, Austria, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Benin, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Bulgaria, Cameroon, China, Cyprus, Congo (Rep. of the), Korea (Rep. of), Côte d'Ivoire, Croatia, Cuba, Denmark, Egypt, the United Arab Emirates, Eritrea, Spain, Estonia, Ethiopia, the Russian Federation, Finland, France, Gabon, Ghana, Greece, Guinea, Guinea Bissau, Hungary, India, Iran (Islamic Republic of), Ireland, Iceland, Israel, Italy, the Libyan Arab Jamahiriya, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Lesotho, Latvia, Lebanon, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Mali, Malta, Mauritania, Moldova, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Namibia, Norway, New Zealand, Oman, Uganda, Uzbekistan, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, the Netherlands, the Philippines, Poland, Portugal, Qatar, the Syrian Arab Republic, Kyrgyzstan, Dem. People's Rep. of Korea, Slovakia, Romania, the United Kingdom, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Singapore, Slovenia, Sri Lanka, South Africa, Sweden, Switzerland, Swaziland, Tanzania, Chad, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Ukraine, Viet Nam, Yemen, Zambia, and Zimbabwe. (WRC-07)
5.222 Oddajanja radionavigacijske satelitske storitve v radiofrekvenčnih pasovih 149,9–150,05 MHz in 399,9–400,05 MHz smejo uporabljati tudi sprejemne zemeljske postaje storitve vesoljskih raziskav.	5.222 Emissions of the radionavigation-satellite service in the bands 149.9-150.05 MHz and 399.9-400.05 MHz may also be used by receiving earth stations of the space research service.

5.223 Ker lahko uporaba radiofrekvenčnega pasu 149,9–150,05 MHz za fiksno in mobilno storitev škodljivo moti radionavigacijsko satelitsko storitev, naj uprave ne dovolijo take uporabe pri izvajanju št. 4.4.	5.223 Recognizing that the use of the band 149.9-150.05 MHz by the fixed and mobile services may cause harmful interference to the radionavigation-satellite service, administrations are urged not to authorize such use in application of No. 4.4.
5.224A Uporaba radiofrekvenčnih pasov 149,9–150,05 MHz in 399,9–400,05 MHz za mobilno satelitsko storitev (Zemlja–vesolje) je do 1. januarja 2015 omejena na kopensko mobilno satelitsko storitev (Zemlja–vesolje). (WRC-97)	5.224A The use of the bands 149.9-150.05 MHz and 399.9-400.05 MHz by the mobile-satellite service (Earth-to-space) is limited to the land mobile-satellite service (Earth-to-space) until 1 January 2015. (WRC-97)
5.224B Razporeditev radiofrekvenčnih pasov 149,9–150,05 MHz in 399,9–400,05 MHz za radionavigacijsko satelitsko storitev velja do 1. januarja 2015. (WRC-97)	5.224B The allocation of the bands 149.9-150.05 MHz and 399.9-400.05 MHz to the radionavigation-satellite service shall be effective until 1 January 2015. (WRC-97)
5.226 Radijska frekvenca 156,8 MHz je mednarodna frekvenca za klice v nuji, v varnostne namene in klicna frekvenca za pomorsko mobilno VHF-radiotelefonsko storitev. Pogoji za uporabo te radijske frekvence in pasu 156,7625–156,8375 MHz so navedeni v 31. členu in dodatku 18. Frekvenca 156,525 MHz je frekvenca za klicanje v nuji, v varnostne namene in za klicanje v pomorski mobilni VHF-radiotelefoniji z uporabo digitalnega selektivnega klica (DSC). Pogoji za uporabo te radijske frekvence in pasu 156,4875–156,5625 MHz so navedeni v 31. in 52. členu ter dodatku 18. V radiofrekvenčnih 156–156,4875 MHz, 156,5625–156,7625 MHz, 156,8375–157,45 MHz, 160,6–160,975 MHz in 161,475–162,05 MHz mora vsaka uprava dati prednost pomorski mobilni storitvi le na tistih radijskih frekvencah, ki jih je uprava dodelila postajam pomorske mobilne storitve (glej 31. in 52. člen ter dodatek 18). Izogibati se je treba vsakršni uporabi radijskih frekvenc v teh radiofrekvenčnih pasovih za postaje, namenjene drugim storitvam, za katere so bili ti pasovi razporejeni, na območjih, na katerih bi ta uporaba lahko povzročila škodljivo motenje pomorski mobilni VHF-radiokomunikacijski storitvi. Vendar pa se smejo radijski frekvenci 156,8 MHz in 156.525 MHz in radiofrekvenčni pasovi, v katerih ima prednost pomorska mobilna storitev, uporabljati za radiokomunikacijo na kopenskih vodnih poteh v skladu z dogovorom med zainteresiranimi in prizadetimi upravami ter ob upoštevanju veljavne uporabe radijskih frekvenc in obstoječih sporazumov. (WRC-07)	5.226 The frequency 156.8 MHz is the international distress, safety and calling frequency for the maritime mobile VHF radiotelephone service. The conditions for the use of this frequency and the band 156.7625-156.8375 MHz are contained in Article 31 and Appendix 18. The frequency 156.525 MHz is the international distress, safety and calling frequency for the maritime mobile VHF radiotelephone service using digital selective calling (DSC). The conditions for the use of this frequency and the band 156.4875-156.5625 MHz are contained in Articles 31 and 52, and in Appendix 18. In the bands 156-156.4875 MHz, 156.5625-156.7625 MHz, 156.8375-157.45 MHz, 160.6-160.975 MHz and 161.475-162.05 MHz, each administration shall give priority to the maritime mobile service on only such frequencies as are assigned to stations of the maritime mobile service by the administration (see Articles 31 and 52, and Appendix 18). Any use of frequencies in these bands by stations of other services to which they are allocated should be avoided in areas where such use might cause harmful interference to the maritime mobile VHF radiocommunication service. However, the frequencies 156.8 MHz and 156.525 MHz and the frequency bands in which priority is given to the maritime mobile service may be used for radiocommunications on inland waterways subject to agreement between interested and affected administrations and taking into account current frequency usage and existing agreements. (WRC-07)
5.227 Dodatna razporeditev: pasova 156.4875–156.5125 MHz in 156.5375–156.5625 MHz sta razporejena tudi za fiksno in kopensko mobilno storitev na primarni osnovi. Uporaba teh pasov za fiksne in kopenske mobilne storitve ne sme povzročati škodljivega motenja niti ne sme zahtevati zaščite pred pomorskimi mobilnimi VHF-radiokomunikacijskimi storitvami. (WRC-07)	5.227 Additional allocation: the bands 156.4875-156.5125 MHz and 156.5375-156.5625 MHz are also allocated to the fixed and land mobile services on a primary basis. The use of these bands by the fixed and land mobile services shall not cause harmful interference to nor claim protection from the maritime mobile VHF radiocommunication service. (WRC-07)
5.227A Dodatna razporeditev: pasova 161,9625–161,9875 MHz in 162,0125–162,0375 MHz sta razporejena tudi za mobilno satelitsko storitev (Zemlja–vesolje) na sekundarni osnovi za sprejem v samodejnih identifikacijskih sistemih (AIS) s postaj v pomorski mobilni storitvi (glej dodatek 18). (WRC-07)	5.227A Additional allocation: the bands 161.9625-161.9875 MHz and 162.0125-162.0375 MHz are also allocated to the mobile-satellite service (Earth-to-space) on a secondary basis for the reception of automatic identification system (AIS) emissions from stations operating in the maritime-mobile service (see Appendix 18). (WRC-07)
5.254 Radiofrekvenčna pasova 235–322 MHz in 335,4–399,9 MHz se smeta uporabljati za mobilno satelitsko storitev v skladu z dogovorom, doseženim na podlagi št. 9.21, pod pogojem, da postaje v tej storitvi ne povzročajo škodljivega motenja tistim postajam drugih storitev, ki delujejo ali je njihovo delovanje načrtovano v skladu s preglednico razporeditve frekvenčnih pasov, razen za dodatne razporeditve iz opombe 5.256A. (WRC-03)	5.254 The bands 235-322 MHz and 335.4-399.9 MHz may be used by the mobile-satellite service, subject to agreement obtained under No. 9.21, on condition that stations in this service do not cause harmful interference to those of other services operating or planned to be operated in accordance with the Table of Frequency Allocations except for the additional allocation made in footnote No. 5.256A. (WRC-03)
5.255 Radiofrekvenčna pasova 312–315 MHz (Zemlja–vesolje) in 387–390 MHz (vesolje–Zemlja) v mobilni satelitski storitvi smejo uporabljati tudi negeostacionarni satelitski sistemi. Takšno uporabo je treba usklajevati na podlagi št. 9.11A.	5.255 The bands 312-315 MHz (Earth-to-space) and 387-390 MHz (space-to-Earth) in the mobile-satellite service may also be used by non-geostationary-satellite systems. Such use is subject to coordination under No. 9.11A.
5.256 Radijska frekvenca 243 MHz je frekvenca v tem radiofrekvenčnem pasu, ki jo uporabljajo mobilne reševalne postaje in naprave, namenjene za reševanje. (WRC-07)	5.256 The frequency 243 MHz is the frequency in this band for use by survival craft stations and equipment used for survival purposes. (WRC-07)

5.257 Radiofrekvenčni pas 267–272 MHz smejo uprave v svojih državah uporabljati za vesoljsko telemetrijo na primarni osnovi v skladu z dogovorom, doseženim na podlagi št. 9.21.	5.257 The band 267-272 MHz may be used by administrations for space telemetry in their countries on a primary basis, subject to agreement obtained under No. 9.21.
5.258 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 328,6–335,4 MHz za zrakoplovno radionavigacijsko storitev je omejena na instrumentne pristajalnih sistemov (angl. Instrumental Landing Systems) (strmina prileta).	5.258 The use of the band 328.6-335.4 MHz by the aeronautical radionavigation service is limited to Instrument Landing Systems (glide path).
5.260 Ker lahko uporaba radiofrekvenčnega pasu 399,9–400,05 MHz za fiksno in mobilno storitev povzroča škodljivo motenje radionavigacijski satelitski storitvi, naj uprave ne dovolijo take uporabe pri izvajanju št. 4.4.	5.260 Recognizing that the use of the band 399.9-400.05 MHz by the fixed and mobile services may cause harmful interference to the radionavigation satellite service, administrations are urged not to authorize such use in application of No. 4.4.
5.261 Oddajanje mora biti omejeno na pas ± 25 kHz okoli standardne frekvence 400,1 MHz.	5.261 Emissions shall be confined in a band of ± 25 kHz about the standard frequency 400.1 MHz.
5.263 Radiofrekvenčni pas 400,15–401 MHz je razporejen tudi za storitev vesoljskih raziskav v smeri vesolje–vesolje za komunikacije med vesoljskimi vozili s posadko. Pri tej uporabi se storitev vesoljskih raziskav ne šteje za varnostno storitev.	5.263 The band 400.15-401 MHz is also allocated to the space research service in the space-to-space direction for communications with manned space vehicles. In this application, the space research service will not be regarded as a safety service.
5.264 Uporabo radiofrekvenčnega pasu 400,15–401 MHz za mobilno satelitsko storitev je treba usklajevati na podlagi št. 9.11A. Omejitev gostote pretoka moči, ki je navedena v aneksu 1 dodatka 5, je v veljavi, dokler je pristojna svetovna radiokomunikacijska konferenca ne spremeni.	5.264 The use of the band 400.15-401 MHz by the mobile-satellite service is subject to coordination under No. 9.11A. The power flux-density limit indicated in Annex 1 of Appendix 5 shall apply until such time as a competent world radiocommunication conference revises it.
5.266 Uporaba radiofrekvenčnega območja 406–406,1 MHz za mobilno satelitsko storitev je omejena na satelitske radijske svetilnike z nizko oddajno močjo za določanje pozicije v nuji (glej tudi 31. člen). (WRC-07)	5.266 The use of the band 406-406.1 MHz by the mobile-satellite service is limited to low power satellite emergency position-indicating radiobeacons (see also Article 31). (WRC-07)
5.267 Vsako oddajanje, ki bi lahko povzročalo škodljivo motenje dovoljeni uporabi v radiofrekvenčnem pasu 406–406,1 MHz, je prepovedano.	5.267 Any emission capable of causing harmful interference to the authorized uses of the band 406-406.1 MHz is prohibited.
5.268 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 410–420 MHz za storitev vesoljskih raziskav je omejena na komunikacije vesoljskega plovila s posadko, ki kroži znotraj 5 km. Gostota pretoka moči na površini Zemlje, ki jo povzroča oddajanje zunaj vozil, ne sme presegati –153 dB(W/m2) za $0° \le \delta \le 5°$, –153 + 0,077 (δ – 5) dB(W/m2) za $5° \le \delta \le 70°$ in –148 dB(W/m2) za $70° \le \delta \le 90°$, pri čemer δ pomeni vpadni kot radiofrekvenčnega vala, referenčna pasovna širina pa je 4 kHz. Št. 4.10 se ne nanaša na dejavnosti zunaj vozila. Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–vesolje) v tem frekvenčnem pasu ne sme zahtevati zaščite pred postajami fiksne in mobilne storitve niti omejevati njihove uporabe in razvoja. (WRC-97)	5.268 Use of the band 410-420 MHz by the space research service is limited to communications within 5 km of an orbiting, manned space vehicle. The power flux-density at the surface of the Earth produced by emissions from extra-vehicular activities shall not exceed –153 dB(W/m2) for $0° \le \delta \le 5°$, -153 + 0.077 (δ – 5) dB(W/m2) for $5° \le \delta \le 70°$ and –148 dB(W/m2) for $70° \le \delta \le 90o$, where δ is the angle of arrival of the radio-frequency wave and the reference bandwidth is 4 kHz. No. 4.10 does not apply to extra-vehicular activities. In this frequency band the space research (space-to-space) service shall not claim protection from, nor constrain the use and development of, stations of the fixed and mobile services. (WRC-97)
5.275 Dodatna razporeditev: Hrvaška, Estonija, Finska, Libijska arabska džamahirija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Srbija, Črna gora in Slovenija dobijo tudi radiofrekvenčna pasova 430–432 MHz in 438–440 MHz za fiksno in mobilno storitev, razen zrakoplovne mobilne storitve, na primarni osnovi. (WRC-07)	5.275 Additional allocation: in Croatia, Estonia, Finland, Libyan Arab Jamahiriya, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia and Slovenia, the bands 430-432 MHz and 438-440 MHz are also allocated to the fixed and mobile, except aeronautical mobile, services on a primary basis. (WRC-07)
5.279A Uporaba tega radiofrekvenčnega pasu za zaznavala (senzorje) v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje (EESS) (aktivno) mora biti v skladu s priporočilom ITU-R SA.1260-1. EESS (aktivno) v radiofrekvenčnem pasu 432–438 MHz dodatno ne sme povzročati škodljivega motenja zrakoplovni radionavigacijski storitvi na Kitajskem. Določba te opombe nikakor ne zmanjšuje obveznosti EESS (aktivno), da obratuje na sekundarni osnovi v skladu s št. 5.29 in 5.30. (WRC-03)	5.279A The use of this band by sensors in the Earth exploration-satellite service (EESS) (active) shall be in accordance with Recommendation ITU-R SA.1260-1. Additionally, the EESS (active) in the band 432-438 MHz shall not cause harmful interference to the aeronautical radionavigation service in China. The provisions of this footnote in no way diminish the obligation of the EESS (active) to operate as a secondary service in accordance with Nos. 5.29 and 5.30. (WRC-03)
5.280 V Nemčiji, Avstriji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, Liechtensteinu, Črni gori, na Portugalskem, v Srbiji, Sloveniji in Švici je radiofrekvenčni pas 433,05–434,79 MHz (centralna frekvenca je 433,92 MHz) namenjen industrijski, znanstveni in medicinski (ISM) uporabi. Radiokomunikacijske storitve navedenih držav, ki obratujejo znotraj tega radiofrekvenčnega pasu, morajo prenašati škodljivo motenje, ki ga utegne povzročiti ta uporaba. Za opremo ISM, ki deluje v tem radiofrekvenčnem pasu, veljajo določbe št. 15.13. (WRC-07)	5.280 In Germany, Austria, Bosnia and Herzegovina, Croatia, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Liechtenstein, Montenegro, Portugal, Serbia, Slovenia and Switzerland, the band 433.05-434.79 MHz (centre frequency 433.92 MHz) is designated for industrial, scientific and medical (ISM) applications. Radiocommunication services of these countries operating within this band must accept harmful interference which may be caused by these applications. ISM equipment operating in this band is subject to the provisions of No. 15.13. (WRC-07)

5.282 Radiofrekvenčni pasovi 435–438 MHz, 1260–1270 MHz, 2400–2450 MHz, 3400–3410 MHz (samo v območjih 2 in 3) in 5650–5670 MHz se smejo uporabljati za radioamatersko satelitsko storitev pod pogojem, da ne povzroča škodljivega motenja drugim storitvam, ki delujejo v skladu s preglednico (glej št. 5.43). Uprave, ki dovolijo tako uporabo, morajo zagotoviti, da bo vsako škodljivo motenje, ki bi ga povzročalo oddajanje postaje radioamaterske satelitske storitve, takoj odstranjeno v skladu z določbami št. 25.11. Uporaba radiofrekvenčnih pasov 1260–1270 MHz in 5650–5670 MHz za radioamaterske satelitske storitve je omejena na smer Zemlja–vesolje.	5.282 In the bands 435-438 MHz, 1 260-1 270 MHz, 2 400-2 450 MHz, 3 400-3 410 MHz (in Regions 2 and 3 only) and 5 650-5 670 MHz, the amateur-satellite service may operate subject to not causing harmful interference to other services operating in accordance with the Table (see No. 5.43). Administrations authorizing such use shall ensure that any harmful interference caused by emissions from a station in the amateur-satellite service is immediately eliminated in accordance with the provisions of No. 25.11. The use of the bands 1 260-1 270 MHz and 5 650-5 670 MHz by the amateur-satellite service is limited to the Earth-to-space direction.
5.286 Radiofrekvenčni pas 449,75–450,25 MHz se sme uporabljati za storitev za vesoljsko obratovanje (Zemlja–vesolje) in storitev vesoljskih raziskav (Zemlja–vesolje) v skladu z dogovorom, sklenjenim na podlagi št. 9.21.	5.286 The band 449.75-450.25 MHz may be used for the space operation service (Earth-to-space) and the space research service (Earth-to-space), subject to agreement obtained under No. 9.21.
5.286A Uporabo radiofrekvenčnih pasov 454–456 MHz in 459–460 MHz za mobilno satelitsko storitev je treba usklajevati na podlagi št. 9.11A. (WRC-97)	5.286A The use of the bands 454-456 MHz and 459-460 MHz by the mobile-satellite service is subject to coordination under No. 9.11A. (WRC-97)
5.286AA Pas 450–470 MHz je določen, da ga uprave po želji lahko uporabijo za mednarodne mobilne telekomunikacije (IMT). Glej resolucijo 224 (Rev.WRC-07). Ta določitev ne izključuje uporabe katerih koli drugih storitev, za katere je pas razporejen, in ne daje prednosti iz pravilnika.	5.286AA The band 450-470 MHz is identified for use by administrations wishing to implement International Mobile Telecommunications (IMT). See Resolution 224 (Rev.WRC-07). This identification does not preclude the use of this band by any application of the services to which it is allocated and does not establish priority in the Radio Regulations.
5.287 Pri pomorski mobilni storitvi smejo palubne komunikacijske postaje uporabljati radijske frekvence 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,550 MHz in 467,575 MHz. Če je potrebno, se smejo za palubne komunikacije uporabiti naprave s kanalskim razmikom 12,5 kHz na dodatnih radijskih frekvencah 457,5375 MHz, 457,5625 MHz, 467,5375 in 467,5625 MHz. Uporaba teh radijskih frekvenc v teritorialnih vodah je lahko odvisna od domačih predpisov pristojne uprave. Tehnične karakteristike uporabljene opreme morajo biti v skladu s karakteristikami, ki so podrobno določene v priporočilu ITU-R M.1174-2. (WRC-07)	5.287 In the maritime mobile service, the frequencies 457.525 MHz, 457.550 MHz, 457.575 MHz, 467.525 MHz, 467.550 MHz and 467.575 MHz may be used by on-board communication stations. Where needed, equipment designed for 12.5 kHz channel spacing using also the additional frequencies 457.5375 MHz, 457.5625 MHz, 467.5375 MHz and 467.5625 MHz may be introduced for on-board communications. The use of these frequencies in territorial waters may be subject to the national regulations of the administration concerned. The characteristics of the equipment used shall conform to those specified in Recommendation ITU-R M.1174-2. (WRC-07)
5.289 Radiofrekvenčna pasova 460–470 MHz in 1690–1710 MHz za oddajanje vesolje–Zemlja se smeta uporabiti tudi za storitev satelitskega raziskovanja Zemlje, razen za meteorološke satelitske storitve, pod pogojem, da se ne povzroča škodljivo motenje postajam, ki delujejo v skladu s preglednico.	5.289 Earth exploration-satellite service applications, other than the meteorological-satellite service, may also be used in the bands 460-470 MHz and 1 690-1 710 MHz for space-to-Earth transmissions subject to not causing harmful interference to stations operating in accordance with the Table.
5.306 Dodatna razporeditev: Območje 1, razen afriškega radiodifuznega območja (glej št. 5.10 do 5.13), in Območje 3 dobi radiofrekvenčni pas 608–614 MHz tudi za radioastronomsko storitev na sekundarni osnovi.	5.306 Additional allocation: in Region 1, except in the African Broadcasting Area (see Nos. 5.10 to 5.13), and in Region 3, the band 608-614 MHz is also allocated to the radio astronomy service on a secondary basis.
5.311A Za frekvenčni pas 620–790 MHz glej tudi resolucijo 549 (WRC-07).	5.311A For the frequency band 620-790 MHz, see also Resolution 549 (WRC-07).
5.316B V Območju 1 razporeditev mobilne storitve, razen zrakoplovne mobilne storitve, na primarni osnovi v radiofrekvenčnem pasu 790–862 MHz začne veljati 17. junija 2015 in se sme uporabljati v skladu z dogovorom, sklenjenim na podlagi št. 9.21, z upoštevanjem zrakoplovne radionavigacijske storitve v državah, naštetih pod 5.312. Za države podpisnice sporazuma GE06 velja, da je uporaba postaj v mobilni storitvi dovoljena po uspešni izvedbi postopkov v zvezi s tem sporazumom. Resolucija 224 (Rev.WRC-07) in resolucija 749 (WRC-07) sta v veljavi. (WRC-07)	5.316B In Region 1, the allocation to the mobile, except aeronautical mobile, service on a primary basis in the frequency band 790-862 MHz shall come into effect from 17 June 2015 and shall be subject to agreement obtained under No. 9.21 with respect to the aeronautical radionavigation service in countries mentioned in No. 5.312. For countries party to the GE06 Agreement, the use of stations of the mobile service is also subject to the successful application of the procedures of that Agreement. Resolution 224 (Rev.WRC-07) and Resolution 749 (WRC-07) shall apply. (WRC-07)
5.317A Deli pasov 698–960 Hz v Območju 2 in 790–960 MHz v območjih 1 in 3 so razporejeni za mobilne storitve na primarni osnovi in jih uprave, ki to želijo, lahko uporabijo za mednarodne mobilne telekomunikacije (IMT). Glej resolucijo 224 (Rev.WRC-07) in resolucijo 749 (WRC-07). To določilo ne izključuje uporabe teh radiofrekvenčnih pasov za katere koli druge storitve, za katere so ti radiofrekvenčni pasovi razporejeni, in ne daje prednosti iz pravilnika. (WRC-07)	5.317A Those parts of the band 698-960 MHz in Region 2 and the band 790-960 MHz in Regions 1 and 3 which are allocated to the mobile service on a primary basis are identified for use by administrations wishing to implement International Mobile Telecommunications (IMT) See Resolution 224 (Rev.WRC-07) and Resolution 749 (WRC-07). This identification does not preclude the use of these bands by any application of the services to which they are allocated and does not establish priority in the Radio Regulations. (WRC-07)

5.327A Uporaba pasu 960–1164 MHz za zrakoplovne mobilne (R) storitve je omejena na sisteme, ki delujejo v skladu s sprejetimi mednarodnimi zrakoplovnimi standardi. Takšna uporaba mora biti v skladu resolucijo 417 (WRC-07). (WRC-07)	5.327A The use of the band 960-1 164 MHz by the aeronautical mobile (R) service is limited to systems that operate in accordance with recognized international aeronautical standards. Such use shall be in accordance with Resolution 417 (WRC-07). (WRC-07)
5.328 Uporaba frekvenčnega pasu 960–1215 MHz za zrakoplovno radionavigacijsko storitev je na svetovni ravni rezervirana za delovanje in razvoj elektronskih pripomočkov na zrakoplovih za zračno navigacijo in z njimi neposredno povezanih zmogljivosti na tleh. (WRC-2000)	5.328 The use of the band 960-1 215 MHz by the aeronautical radionavigation service is reserved on a worldwide basis for the operation and development of airborne electronic aids to air navigation and any directly associated ground-based facilities. (WRC-2000)
5.328A Postaje v radionavigacijski satelitski storitvi v radiofrekvenčnem pasu 1164–1215 MHz morajo delovati v skladu z določbami resolucije 609 (Rev.WRC-07) in ne smejo zahtevati zaščite pred postajami v zrakoplovni radionavigacijski storitvi v radiofrekvenčnem pasu 960–1215 MHz. Določbe št. 5.43A ne veljajo. Veljajo določbe št. 21.18. (WRC-07)	5.328A Stations in the radionavigation-satellite service in the band 1 164-1 215 MHz shall operate in accordance with the provisions of Resolution 609 (Rev.WRC-07) and shall not claim protection from stations in the aeronautical radionavigation service in the band 960-1 215 MHz. No. 5.43A does not apply. The provisions of No. 21.18 shall apply. (WRC-07)
5.328B Za uporabo radiofrekvenčnih pasov 1164–1300 MHz, 1559–1610 MHz in 5010–5030 MHz za sisteme in omrežja v radionavigacijski satelitski storitvi, za katere bo po 1. januarju 2005 urad prejel ustrezno popolno koordinacijsko ali notifikacijsko informacijo, se uporabljajo določbe št. 9.12, 9.12A in 9.13. Veljajo določbe resolucije 610 (WRC-03); vendar pri sistemih in mrežah v radionavigacijski satelitski storitvi (vesolje–vesolje) velja resolucija 610 (WRC-03) samo za oddajne vesoljske postaje. V zvezi s 5.329A, za sisteme in mreže v radionavigacijski satelitski storitvi (vesolje–vesolje) v pasovih 1215–1300 MHz in 1559–1610 MHz, se določbe 9.7, 9.12, 9.12A in 9.13 nanašajo samo na druge sisteme in mreže v radionavigacijski satelitski storitvi (vesolje–vesolje). (WRC-07)	5.328B The use of the bands 1 164-1 300 MHz, 1 559-1 610 MHz and 5 010-5 030 MHz by systems and networks in the radionavigation-satellite service for which complete coordination or notification information, as appropriate, is received by the Radiocommunication Bureau after 1 January 2005 is subject to the application of the provisions of Nos. 9.12, 9.12A and 9.13. Resolution 610 (WRC-03) shall also apply; however, in the case of radionavigation-satellite service (space-to-space) networks and systems, Resolution 610 (WRC-03) shall only apply to transmitting space stations. In accordance with No. 5.329A, for systems and networks in the radionavigation-satellite service (space-to-space) in the bands 1 215-1 300 MHz and 1 559-1 610 MHz, the provisions of Nos. 9.7, 9.12, 9.12A and 9.13 shall only apply with respect to other systems and networks in the radionavigation-satellite service (space-to-space). (WRC-07)
5.329 Radionavigacijska satelitska storitev v radiofrekvenčnem pasu 1215–1300 MHz se sme uporabljati pod pogojem, da se ne povzroča škodljivo motenje radionavigacijski storitvi, odobreni na podlagi št. 5.331, in ne zahteva njena zaščita pred škodljivim motenjem. Prav tako se radionavigacijska satelitska storitev v radiofrekvenčnem pasu 1215–1300 MHz sme uporabljati pod pogojem, da se ne povzroča škodljivo motenje radiolokacijski storitvi. Določbe št. 5.43 ne veljajo za radiolokacijsko storitev. Veljajo določbe resolucije 608 (WRC-03). (WRC-03)	5.329 Use of the radionavigation-satellite service in the band 1 215-1 300 MHz shall be subject to the condition that no harmful interference is caused to, and no protection is claimed from, the radionavigation service authorized under No. 5.331. Furthermore, use of the radionavigation-satellite service in the band 1 215-1 300 MHz shall be subject to the condition that no harmful interference is caused to the radiolocation service. No. 5.43 shall not apply in respect of the radiolocation service. Resolution 608 (WRC-03) shall apply. (WRC-03)
5.329A Uporaba sistemov v radionavigacijski satelitski storitvi (vesolje–vesolje), ki delujejo v radiofrekvenčnih pasovih 1215–1300 MHz in 1559–1610 MHz, ni namenjena za izvajanje varnostne storitve in ne sme nalagati dodatnih omejitev sistemom v radionavigacijski satelitski storitvi (vesolje–Zemlja) ali drugim storitvam, ki delujejo v skladu s preglednico razporeditve radiofrekvenčnih pasov. (WRC-07)	5.329AUse of systems in the radionavigation-satellite service (space-to-space) operating in the bands 1 215-1 300 MHz and 1 559-1 610 MHz is not intended to provide safety service applications, and shall not impose any additional constraints on radionavigation-satellite service (space-to-Earth) systems or on other services operating in accordance with the Table of Frequency Allocations. (WRC-07)
5.331 Dodatna razporeditev: Alžirija, Nemčija, Savdska Arabija, Avstralija, Avstrija, Bahrajn, Belorusija, Belgija, Benin, Bosna in Hercegovina, Brazilija, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kitajska, Republika Koreja, Hrvaška, Danska, Egipt, Združeni arabski emirati, Estonija, Ruska federacija, Finska, Francija, Gana, Grčija, Gvineja, Ekvatorialna Gvineja, Madžarska, Indija, Indonezija, Islamska republika Iran, Irak, Irska, Izrael, Jordanija, Kenija, Kuvajt, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Lesoto, Latvija, Libanon, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Madagaskar, Mali, Mavretanija, Črna gora, Nigerija, Norveška, Oman, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Katar, Sirijska arabska republika, Demokratična ljudska republika Koreja, Slovaška, Združeno kraljestvo, Srbija, Slovenija, Somalija, Sudan, Šrilanka, Južna Afrika, Švedska, Švica, Tajska, Togo, Turčija, Venezuela in Vietnam dobijo radiofrekvenčni pas 1215–1300 MHz tudi za radionavigacijsko storitev na primarni osnovi. Kanada in ZDA dobita radiofrekvenčni pas 1240–1300 MHz tudi za radionavigacijsko storitev, uporaba le-te pa je omejena na zrakoplovno radionavigacijsko storitev. (WRC-07))	5.331 Additional allocation: in Algeria, Germany, Saudi Arabia, Australia, Austria, Bahrain, Belarus, Belgium, Benin, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, China, Korea (Rep. of), Croatia, Denmark, Egypt, the United Arab Emirates, Estonia, the Russian Federation, Finland, France, Ghana, Greece, Guinea, Equatorial Guinea, Hungary, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Ireland, Israel, Jordan, Kenya, Kuwait, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Lesotho, Latvia, Lebanon, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Mali, Mauritania, Montenegro, Nigeria, Norway, Oman, the Netherlands, Poland, Portugal, Qatar, the Syrian Arab Republic, Dem. People's Rep. of Korea, Slovakia, the United Kingdom, Serbia, Slovenia, Somalia, Sudan, Sri Lanka, South Africa, Sweden, Switzerland, Thailand, Togo, Turkey, Venezuela and Viet Nam, the band 1 215-1 300 MHz is also allocated to the radionavigation service on a primary basis. In Canada and the United States, the band 1 240-1 300 MHz is also allocated to the radionavigation service, and use of the radionavigation service shall be limited to the aeronautical radionavigation service. (WRC-07)

5.332 V radiofrekvenčnem pasu 1215–1260 MHz vesoljska aktivna zaznavala v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje in storitvi vesoljskih raziskav ne smejo povzročati škodljivega motenja radiolokacijski storitvi, radionavigacijsko-satelitski storitvi ali drugim storitvam, za katere je radiofrekvenčni pas razporejen na primarni osnovi, niti ne smejo zahtevati zaščite pred škodljivim motenjem navedenih storitev ali jim kako drugače nalagati omejitev pri uporabi in razvoju.	5.332 In the band 1 215-1 260 MHz, active spaceborne sensors in the Earth exploration-satellite and space research services shall not cause harmful interference to, claim protection from, or otherwise impose constraints on operation or development of the radiolocation service, the radionavigation-satellite service and other services allocated on a primary basis. (WRC-2000)
5.335A V radiofrekvenčnem pasu 1260–1300 MHz ne smejo vesoljska aktivna zaznavala v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje in storitvi vesoljskih raziskav povzročati škodljivega motenja radiolokacijski storitvi ali drugim storitvam, za katere je radiofrekvenčni pas v opombah razporejen na primarni osnovi, ne smejo zahtevati zaščite pred škodljivim motenjem navedenih storitev ali jim kako drugače nalagati omejitev pri uporabi in razvoju.	5.335A In the band 1 260-1 300 MHz, active spaceborne sensors in the Earth exploration-satellite and space research services shall not cause harmful interference to, claim protection from, or otherwise impose constraints on operation or development of the radiolocation service and other services allocated by footnotes on a primary basis. (WRC-2000)
5.337 Uporaba radiofrekvenčnih pasov 1300–1350 MHz, 2700–2900 MHz in 9000–9200 MHz za zrakoplovno radionavigacijsko storitev je omejena na radarske postaje na tleh in na pripadajoče transponderje na zrakoplovih, ki oddajajo le na radijskih frekvencah v teh radiofrekvenčnih pasovih in le, kadar jih aktivirajo radarji, ki delujejo v istem radiofrekvenčnem pasu.	5.337 The use of the bands 1 300-1 350 MHz, 2 700-2 900 MHz and 9 000-9 200 MHz by the aeronautical radionavigation service is restricted to ground-based radars and to associated airborne transponders which transmit only on frequencies in these bands and only when actuated by radars operating in the same band.
5.337A Uporaba radiofrekvenčnega pasu 1300–1350 MHz za zemeljske postaje v radionavigacijski satelitski storitvi, pri čemer ne sme povzročati škodljivega motenja zrakoplovni radionavigacijski storitvi niti omejevati njenega delovanja in razvoja. (WRC-2000)	5.337A The use of the band 1 300-1 350 MHz by earth stations in the radionavigation-satellite service and by stations in the radiolocation service shall not cause harmful interference to, nor constrain the operation and development of, the aeronautical-radionavigation service. (WRC-2000)
5.338A V pasovih 1350–1400 MHz, 1427–1429 MHz, 1429–1452 MHz, 22,55–23,55 GHz, 30–31 GHz, 31–31,3 GHz, 49,7–50,2 GHz, 50,4–50,9 GHz in 51,4–52,6 GHz velja resolucija 750 (WRC-07). (WRC-07)	5.338A In the bands 1 350-1 400 MHz, 1 427-1 429 MHz, 1 429-1 452 MHz, 22.55-23.55 GHz, 30-31 GHz, 31-31.3 GHz, 49.7-50.2 GHz, 50.4-50.9 GHz and 51.4-52.6 GHz, Resolution 750 (WRC-07) applies. (WRC-07)
5.339 Radiofrekvenčni pasovi 1370–1400 MHz, 2640–2655 MHz, 4950–4990 MHz in 15,20–15,35 GHz so razporejeni tudi za storitev vesoljskih raziskav (pasivno) in za storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) na sekundarni osnovi.	5.339 The bands 1 370-1 400 MHz, 2 640-2 655 MHz, 4 950-4 990 MHz and 15.20-15.35 GHz are also allocated to the space research (passive) and earth exploration-satellite (passive) services on a secondary basis.
5.340 Prepovedano je vsako oddajanje v naslednjih radiofrekvenčnih pasovih: 1400–1427 MHz, 2690–2700 MHz razen tistih, predvidenih s št. 5.422, 10,68–10,7 GHz razen tistih, predvidenih s št. 5.483, 15,35–15,4 GHz razen tistih, predvidenih s št. 5.511, 23,6–24 GHz, 31,3–31,5 GHz, 31,5–31,8 GHz v Območju 2, 48,94–49,04 GHz s postaj v zraku, 50,2–50,4 GHz1, 52,6–54,25 GHz, 86–92 GHz, 100–102 GHz, 109,5–111,8 GHz, 114,25–116 GHz, 148,5–151,5 GHz, 164–167 GHz, 182–185 GHz, 190–191,8 GHz, 200–209 GHz, 226–231,5 GHz in 250–252GHz. (WRC-03)	5.340 All emissions are prohibited in the following bands: 1 400-1 427 MHz,2 690-2 700 MHz, except those provided for by No. 5.422,10.68-10.7 GHz, except those provided for by No. 5.483,15.35-15.4 GHz, except those provided for by No. 5.511,23.6-24 GHz,31.3-31.5 GHz,31.5-31.8 GHz, in Region 2,48.94-49.04 GHz, from airborne stations,50.2-50.4 GHz1,52.6-54.25 GHz,86-92 GHz,100-102 GHz, 109.5-111.8 GHz, 114.25-116 GHz, 148.5-151.5 GHz, 164-167 GHz, 182-185 GHz, 190-191.8 GHz, 200-209 GHz, 226-231.5 GHz, 250-252 GHz. (WRC-03)
5.341 V radiofrekvenčnih pasovih 1400–1727 MHz, 101–120 GHz in 197–220 GHz nekatere države izvajajo pasivno raziskovanje po programu iskanja namernega oddajanja zunajzemeljskega izvora.	5.341 In the bands 1 400-1 727 MHz, 101-120 GHz and 197-220 GHz, passive research is being conducted by some countries in a programme for the search for intentional emissions of extraterrestrial origin.
5.345 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 1452–1492 MHz za radiodifuzno satelitsko storitev in radiodifuzno storitev je omejena na digitalno avdiooddajanje in mora upoštevati določbe resolucije 528. (WARC-92)	5.345 Use of the band 1 452-1 492 MHz by the broadcasting-satellite service, and by the broadcasting service, is limited to digital audio broadcasting and is subject to the provisions of Resolution 528 (WARC-92).
5.348 Uporabo radiofrekvenčnega pasu 1518–1525 MHz za mobilno satelitsko storitev je treba usklajevati na podlagi št. 9.11A. V radiofrekvenčnem pasu 1518–1525 MHz postaje v mobilni satelitski storitvi ne morejo zahtevati zaščite pred postajami v fiksni storitvi. Določba 5.43A se ne uporablja. (WRC-03)	5.348 The use of the band 1 518-1 525 MHz by the mobile-satellite service is subject to coordination under No. 9.11A. In the band 1 518-1 525 MHz stations in the mobile-satellite service shall not claim protection from the stations in the fixed service. No. 5.43A does not apply. (WRC-03)
5.351 Radiofrekvenčni pasovi 1525–1544 MHz, 1545–1559 MHz, 1626,5–1645,5 MHz in 1646,5–1660,5 MHz se v nobeni storitvi ne smejo uporabljati za dovodne povezave. V izrednih razmerah pa sme uprava pooblastiti zemeljsko postajo v kateri koli mobilni satelitski storitvi, ki je postavljena na določeni fiksni točki, da komunicira prek vesoljskih postaj na teh radijskih frekvencah.	5.351 The bands 1 525-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 626.5-1 645.5 MHz and 1 646.5-1 660.5 MHz shall not be used for feeder links of any service. In exceptional circumstances, however, an earth station at a specified fixed point in any of the mobile-satellite services may be authorized by an administration to communicate via space stations using these bands.

* 5.340.1 Razporeditev radiofrekvenčnega pasu 50,2–50,4 GHz za storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) in storitev vesoljskih raziskav (pasivno) ne sme po nepotrebnem ovirati uporabe sosednjih radiofrekvenčnih pasov za storitve na primarni osnovi.

5.351A Za uporabo radiofrekvenčnih pasov 1518–1544 MHz, 1545–1559 MHz, 1610–1626,5 MHz, 1626,5–1645,5 MHz, 1646,5–1660,5 MHz, 1668–1675 MHz, 1980–2010 MHz, 2170–2200 MHz, 2483,5–2500 MHz, 2500–2520 MHz in 2670–2690 MHz za mobilno satelitsko storitev glej resoluciji 212 (Rev.WRC-07) in 225 (Rev.WRC-07). (WRC-07)	5.351A For the use of the bands 1 518-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 610-1 626.5 MHz, 1 626.5-1 645.5 MHz, 1 646.5-1 660.5 MHz, 1 668-1 675 MHz, 1 980-2 010 MHz, 2 170-2 200 MHz, 2 483.5-2 500 MHz, 2 500-2 520 MHz and 2 670-2 690 MHz by the mobile-satellite service, see Resolutions 212 (Rev.WRC-07) and 225 (Rev.WRC-07). (WRC-07)
5.353A Pri uporabi postopkov iz II. poglavja 9. člena za mobilno satelitsko storitev v radiofrekvenčnih pasovih 1530–1544 MHz in 1626,5–1645,5 MHz mora imeti prednost prilagoditev radiofrekvenčnega spektra za nujnostne in varnostne komunikacije v globalnem nujnostnem in varnostnem sistemu (GMDSS). Pomorske mobilne satelitske nujnostne in varnostne komunikacije morajo imeti prednostni dostop in takojšno razpoložljivost glede na vse druge mobilne satelitske komunikacije, ki delujejo v omrežju. Mobilni satelitski sistemi ne smejo povzročati nesprejemljivega motenja nujnostnim in varnostnim komunikacijam v sistemu GMDSS niti zahtevati zaščite pred njimi. Upoštevati se mora prednost komunikacij, povezanih z varnostjo, v drugih mobilnih satelitskih storitvah. (Veljajo določbe resolucije 222 (WRC-2000).) (WRC-2000)	5.353A In applying the procedures of Section II of Article 9 to the mobile-satellite service in the bands 1 530-1 544 MHz and 1 626.5-1 645.5 MHz, priority shall be given to accommodating the spectrum requirements for distress, urgency and safety communications of the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS). Maritime mobile-satellite distress, urgency and safety communications shall have priority access and immediate availability over all other mobile satellite communications operating within a network. Mobile-satellite systems shall not cause unacceptable interference to, or claim protection from, distress, urgency and safety communications of the GMDSS. Account shall be taken of the priority of safety-related communications in the other mobile-satellite services. (The provisions of Resolution 222 (WRC-2000) shall apply.) (WRC-2000)
5.354 Uporabo radiofrekvenčnih pasov 1525–1559 MHz in 1626,5–1660,5 MHz za mobilno satelitsko storitev je treba usklajevati na podlagi št. 9.11A.	5.354 The use of the bands 1 525-1 559 MHz and 1 626.5-1 660.5 MHz by the mobile-satellite services is subject to coordination under No. 9.11A.
5.356 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 1544–1545 MHz za mobilne satelitske storitve (vesolje–Zemlja) je omejena na nujnostne in varnostne komunikacije (glej 31. člen).	5.356 The use of the band 1 544-1 545 MHz by the mobile-satellite service (space-to-Earth) is limited to distress and safety communications (see Article 31).
5.357 Prenos signalov od prizemnih zrakoplovnih postaj neposredno do postaj v zrakoplovih ali med postajami v zrakoplovih v zrakoplovni mobilni (R) storitvi v radiofrekvenčnem pasu 1545–1555 MHz je dovoljen tudi, kadar se tako razširjajo ali dopolnjujejo povezave satelit–zrakoplov.	5.357 Transmissions in the band 1 545-1 555 MHz from terrestrial aeronautical stations directly to aircraft stations, or between aircraft stations, in the aeronautical mobile (R) service are also authorized when such transmissions are used to extend or supplement the satellite-to-aircraft links.
5.357A Pri uporabi postopkov iz II. poglavja 9. člena za mobilno satelitsko storitev v radiofrekvenčnih pasovih 1545–1555 MHz in 1646,5–1656,5 MHz mora imeti prednost prilagoditev radiofrekvenčnega spektra za zrakoplovno mobilno satelitsko (R) storitev, ki zagotavlja prenos sporočil s prednostjo 1 do 6 iz 44. člena. Ta zrakoplovna mobilna satelitska (R) storitev mora imeti prednostni dostop in takojšno razpoložljivost, po potrebi s prežanjem, glede na vse druge mobilne satelitske komunikacije, ki delujejo v omrežju. Mobilni satelitski sistemi ne smejo povzročati nesprejemljivega motenja komunikacijam s prednostjo 1 do 6 iz 44. člena v zrakoplovni mobilni satelitski (R) storitvi niti zahtevati zaščite pred njimi. Upoštevati se mora prednost komunikacij, povezanih z varnostjo, v drugih mobilnih satelitskih storitvah. (Uporabljajo se določbe resolucije 222 (WRC-2000).) (WRC-2000)	5.357A In applying the procedures of Section II of Article 9 to the mobile-satellite service in the bands 1 545-1 555 MHz and 1 646.5-1 656.5 MHz, priority shall be given to accommodating the spectrum requirements of the aeronautical mobile-satellite (R) service providing transmission of messages with priority 1 to 6 in Article 44. Aeronautical mobile-satellite (R) service communications with priority 1 to 6 in Article 44 shall have priority access and immediate availability, by pre-emption if necessary, over all other mobile-satellite communications operating within a network. Mobile-satellite systems shall not cause unacceptable interference to, or claim protection from, aeronautical mobile-satellite (R) service communications with priority 1 to 6 in Article 44. Account shall be taken of the priority of safety-related communications in the other mobile-satellite services. (The provisions of Resolution 222 (WRC-2000) shall apply.) (WRC-2000)
5.364 Uporabo radiofrekvenčnega pasu 1610–1626,5 MHz za mobilno satelitsko storitev (Zemlja–vesolje) in za radiodeterminacijsko satelitsko storitev (Zemlja–vesolje) je treba usklajevati na osnovi 9.11A. Mobilna zemeljska postaja, ki deluje v obeh storitah v tem radiofrekvenčnem pasu, v tistem delu radiofrekvenčnega pasu, ki ga uporabljajo sistemi, delujoči v skladu z določbami št. 5.366 (za to se uporablja št. 4.10), ne sme povzročati temenske gostote moči ekvivalentnega izotropnega izvora, večje od –15 dB(W/4 kHz), razen če se pristojne uprave ne dogovorijo drugače. Srednja gostota moči ekvivalentnega izotropnega izvora zemeljske mobilne postaje v tistem delu radiofrekvenčnega pasu, v katerem taki sistemi ne delujejo, ne sme presegati –3 dB(W/4 kHz). Postaje v mobilni satelitski storitvi ne smejo zahtevati zaščite pred postajami v zrakoplovni radionavigacijski storitvi, niti pred postajami, ki delujejo v skladu z določbami št. 5.366, niti pred postajami v fiksni storitvi, ki delujejo v skladu z določbami št. 5.359. Uprave, ki so odgovorne za usklajevanje mobilnih satelitskih omrežij, se morajo dogovoriti za izvedljive postopke za zagotovitev zaščite postaj, ki delujejo v skladu z določbami št. 5.366.	5.364 The use of the band 1 610-1 626.5 MHz by the mobile-satellite service (Earth-to-space) and by the radiodetermination-satellite service (Earth-to-space) is subject to coordination under No. 9.11A. A mobile earth station operating in either of the services in this band shall not produce a peak e.i.r.p. density in excess of –15 dB(W/4 kHz) in the part of the band used by systems operating in accordance with the provisions of No. 5.366 (to which No. 4.10 applies), unless otherwise agreed by the affected administrations. In the part of the band where such systems are not operating, the mean e.i.r.p. density of a mobile earth station shall not exceed –3 dB(W/4 kHz). Stations of the mobile-satellite service shall not claim protection from stations in the aeronautical radionavigation service, stations operating in accordance with the provisions of No. 5.366 and stations in the fixed service operating in accordance with the provisions of No. 5.359. Administrations responsible for the coordination of mobile-satellite networks shall make all practicable efforts to ensure protection of stations operating in accordance with the provisions of No. 5.366.
5.365 Uporabo radiofrekvenčnega pasu 1613,8–1626,5 MHz za mobilno satelitsko storitev (vesolje–Zemlja) je treba usklajevati glede na določbe št. 9.11A.	5.365 The use of the band 1 613.8-1 626.5 MHz by the mobile-satellite service (space-to-Earth) is subject to coordination under No. 9.11A.

5.366 Radiofrekvenčni pas 1610–1626,5 MHz je na svetovni ravni rezerviran za uporabo in razvoj elektronskih inštrumentov za zračno navigacijo v zraku in z njimi povezanih naprav na tleh ali na satelitih. Taka satelitska uporaba mora biti v skladu z dogovorom, ki je sklenjen na osnovi določb št. 9.21.	5.366 The band 1 610-1 626.5 MHz is reserved on a worldwide basis for the use and development of airborne electronic aids to air navigation and any directly associated ground-based or satellite-borne facilities. Such satellite use is subject to agreement obtained under No. 9.21.
5.367 Dodatna razporeditev: radiofrekvenčna pasova 1610–1626,5 MHz in 5000–5150 MHz sta v skladu z dogovorom, sklenjenim na podlagi št. 9.21, razporejena tudi za zrakoplovno mobilno satelitsko (R) storitev na primarni osnovi.	5.367 Additional allocation: The bands 1 610-1 626.5 MHz and 5 000-5 150 MHz are also allocated to the aeronautical mobile-satellite (R) service on a primary basis, subject to agreement obtained under No. 9.21.
5.368 Glede radiodeterminacijske satelitske in mobilne satelitske storitve se določbe št. 4.10 ne uporabljajo v radiofrekvenčnem pasu 1610–1626,5 MHz, razen zrakoplovne radionavigacijske satelitske storitve.	5.368 With respect to the radiodetermination-satellite and mobile-satellite services the provisions of No. 4.10 do not apply in the band 1 610-1 626.5 MHz, with the exception of the aeronautical radionavigation-satellite service.
5.371 Dodatna razporeditev: v Območju 1 sta radiofrekvenčna pasova 1610–1626,5 MHz (Zemlja–vesolje) in 2483,5–2500 MHz (vesolje–Zemlja) v skladu z dogovorom, sklenjenim na osnovi 9.21, razporejena tudi za radiodeterminacijsko satelitsko storitev na sekundarni osnovi.	5.371 Additional allocation: in Region 1, the bands 1 610-1 626.5 MHz (Earth-to-space) and 2 483.5-2 500 MHz (space-to-Earth) are also allocated to the radiodetermination-satellite service on a secondary basis, subject to agreement obtained under No. 9.21.
5.372 Postaje v radiodeterminacijski satelitski in mobilni satelitski storitvi ne smejo povzročati škodljivega motenja postajam v radioastronomski storitvi, ki uporabljajo radiofrekvenčni pas 1610,6–1613,8 MHz. (Uporablja se št. 29.13.)	5.372 Harmful interference shall not be caused to stations of the radio astronomy service using the band 1 610.6-1 613.8 MHz by stations of the radiodetermination-satellite and mobile-satellite services (No. 29.13 applies).
5.374 Mobilne zemeljske postaje v mobilni satelitski storitvi, ki delujejo v radiofrekvenčnih pasovih 1613,5–1634,5 MHz in 1656,5–1660 MHz, ne smejo povzročati škodljivega motenja postajam v fiksni storitvi, ki delujejo v državah, navedenih pod št. 5.359. (WRC-97)	5.374 Mobile earth stations in the mobile-satellite service operating in the bands 1 631.5-1 634.5 MHz and 1 656.5-1 660 MHz shall not cause harmful interference to stations in the fixed service operating in the countries listed in No. 5.359. (WRC-97)
5.375 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 1645,5–1646,5 MHz za mobilno satelitsko storitev (Zemlja–vesolje) in za medsatelitske povezave je omejena na nujnostne in varnostne komunikacije (glej 31. člen).	5.375 The use of the band 1 645.5-1 646.5 MHz by the mobile-satellite service (Earth-to-space) and for inter-satellite links is limited to distress and safety communications (see Article 31).
5.376 Prenos v radiofrekvenčnem pasu 1646,5–1656,5 MHz od postaj v zrakoplovih v zrakoplovni mobilni (R) storitvi neposredno do prizemnih zrakoplovnih postaj ali med postajami v zrakoplovih je prav tako dovoljen, kadar razširja ali dopolnjuje povezave zrakoplov–satelit.	5.376 Transmissions in the band 1 646.5-1 656.5 MHz from aircraft stations in the aeronautical mobile (R) service directly to terrestrial aeronautical stations, or between aircraft stations, are also authorized when such transmissions are used to extend or supplement the aircraft-to-satellite links.
5.376A Mobilne zemeljske postaje, ki delujejo v radiofrekvenčnem pasu 1660–1660,5 MHz, ne smejo povzročati škodljivega motenja postajam v radioastronomski storitvi. (WRC-97)	5.376A Mobile earth stations operating in the band 1 660-1 660.5 MHz shall not cause harmful interference to stations in the radio astronomy service. (WRC-97)
5.379A Pozivamo uprave, naj zagotovijo vso možno zaščito za prihodnje raziskave v radioastronomiji v radiofrekvenčnem pasu 1660,5–1668,4 MHz, zlasti z odpravo prenosa signalov v smeri zrak–Zemlja pri meteorološki storitvi v radiofrekvenčnem pasu 1664,4–1668,4 MHz, tako hitro, kakor je to praktično mogoče.	5.379A Administrations are urged to give all practicable protection in the band 1 660.5-1 668.4 MHz for future research in radio astronomy, particularly by eliminating air-to-ground transmissions in the meteorological aids service in the band 1 664.4-1 668.4 MHz as soon as practicable.
5.379B Uporaba radiofrekvenčnega pasu 1668–1675 MHz za mobilno satelitsko storitev se usklajuje na osnovi določb št. 9.11A. V pasu 1668–1668,4 MHz velja resolucija 904 (WRC-07). (WRC-07)	5.379B The use of the band 1 668-1 675 MHz by the mobile-satellite service is subject to coordination under No. 9.11A. In the band 1 668-1 668.4 MHz, Resolution 904 (WRC-07) shall apply. (WRC-07)
5.379C Zaradi zaščite radioastronomske storitve v radiofrekvenčnem pasu 1668–1670 MHz ne smejo vrednosti skupne gostote pretoka moči (pfd), ki ga povzročajo mobilne zemeljske postaje v omrežju mobilne satelitske storitve v tem radiofrekvenčnem pasu, za več kakor 2 % v 2000 sekundah preseči –181 dB(W/m2) v 10 MHz in −194 dB(W/m2) v vsakem 20 kHz na vsaki radioastronomski postaji, vpisani v Glavni mednarodni register radijskih frekvenc. (WRC-03)	5.379C In order to protect the radio astronomy service in the band 1 668-1 670 MHz, the aggregate power flux-density (pfd) values produced by mobile earth stations in a network of the mobile-satellite service operating in this band shall not exceed –181 dB(W/m2) in 10 MHz and −194 dB(W/m2) in any 20 kHz at any radio astronomy station recorded in the Master International Frequency Register, for more than 2% of integration periods of 2 000 s. (WRC-03)
5.379D Za souporabo radiofrekvenčnega pasu 1668,4–1675 MHz za mobilno satelitsko storitev ter fiksno storitev in mobilno storitev se uporabljajo določbe resolucije 744 (Rev.WRC-07). (WRC-07)	5.379D For sharing of the band 1 668.4-1 675 MHz between the mobile-satellite service and the fixed and mobile services, Resolution 744 (Rev.WRC-07) shall apply. (WRC-07)
5.380A V radiofrekvenčnem pasu 1670–1675 MHz ne smejo postaje v mobilni satelitski storitvi niti škodljivo motiti niti ovirati razvoja obstoječih zemeljskih postaj v meteorološki satelitski storitvi, priglašeni pred 1. januarjem 2004. Nove dodelitve tem zemeljskim postajam v navedenem pasu ne smejo biti škodljivo motene zaradi postaj v mobilni satelitski storitvi. (WRC-07)	5.380A IIn the band 1 670-1 675 MHz, stations in the mobile-satellite service shall not cause harmful interference to, nor constrain the development of, existing earth stations in the meteorological-satellite service notified before 1 January 2004. Any new assignment to these earth stations in this band shall also be protected from harmful interference from stations in the mobile-satellite service. (WRC-07)

5.384A Radiofrekvenčni pasovi 1710–1885 MHz, 2300–2400 MHz in 2500–2690 MHz ali njihovii deli so določeni za uporabo v upravah, ki želijo izvajati mednarodne mobilne telekomunikacije (International Mobile Telecommunications – IMT) v skladu z resolucijo 223 (Rev.WRC-07). Ta določitev ne izključuje uporabe teh pasov za storitve, za katere so navedeni radiofrekvenčni pasovi razporejeni, in ne podeljuje prednosti v pravilniku. (WRC-07).	5.384AThe bands, or portions of the bands, 1 710-1 885 MHz, 2 300-2 400 MHz and 2 500-2 690 MHz, are identified for use by administrations wishing to implement International Mobile Telecommunications (IMT) in accordance with Resolution 223 (Rev.WRC-07). This identification does not preclude the use of these bands by any application of the services to which they are allocated and does not establish priority in the Radio Regulations. (WRC-07).
5.385 Dodatna razporeditev: radiofrekvenčni pas 1718,8–1722,2 MHz je razporejen tudi za radioastronomsko storitev na sekundarni osnovi, in sicer za opazovanje spektralnih črt.	5.385 Additional allocation: the band 1 718.8-1 722.2 MHz is also allocated to the radio astronomy service on a secondary basis for spectral line observations. (WRC-2000)
5.388 Radiofrekvenčna pasova 1885–2025 MHz in 2110–2200 MHz sta na svetovni ravni namenjena upravam, ki želijo izvajati mednarodne mobilne telekomunikacije 2000 (angl. International Mobile Telecommunications – IMT-2000). To pa ne izključuje uporabe teh dveh radiofrekvenčnih pasov za druge storitve, za katere sta razporejena. Na voljo morata biti za IMT-2000 v skladu z resolucijo 212 (Rev. WRC-97). Glej tudi resolucijo 223 (WRC-2000).	5.388 The bands 1 885-2 025 MHz and 2 110-2 200 MHz are intended for use, on a worldwide basis, by administrations wishing to implement International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000). Such use does not preclude the use of these bands by other services to which they are allocated. The bands should be made available for IMT-2000 in accordance with Resolution 212 (Rev.WRC-97). (See also Resolution 223 (WRC-2000).) (WRC-2000)
5.388A Radiofrekvenčni pasovi 1885–1980 MHz, 2010–2025 MHz in 2110–2170 MHz v območjih 1 in 3 ter radiofrekvenčna pasova 1885–1980 MHz in 2110– 2160 MHz v Območju 2 lahko uporabljajo postaje visokoleteče aeronavtične ploščadi kot bazne postaje za izvajanje mednarodne mobilne telekomunikacije 2000 v skladu z resolucijo 221 (Rev.WRC-03). Uporaba teh radiofrekvenčnih pasov za IMT-2000, ki uporabljajo postaje visokoleteče aeronavtične ploščadi kot bazne postaje, ne izključuje, da teh radiofrekvenčnih pasov ne bi smela uporabljati katerakoli postaja v storitvah, za katere so ti pasovi razporejeni, in ne podeljuje prednosti v pravilniku. (WRC-03)	5.388A In Regions 1 and 3, the bands 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz and 2 110-2 170 MHz and, in Region 2, the bands 1 885-1 980 MHz and 2 110-2 160 MHz may be used by high altitude platform stations as base stations to provide International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000), in accordance with Resolution 221 (Rev.WRC-03). Their use by IMT-2000 applications using high altitude platform stations as base stations does not preclude the use of these bands by any station in the services to which they are allocated and does not establish priority in the Radio Regulations. (WRC-03)
5.389A Uporabo radiofrekvenčnih pasov 1980–2010 MHz in 2170–2200 MHz za mobilno satelitsko storitev je treba usklajevati na podlagi št. 9.11A in v skladu z določbami resolucije 716 (Rev.WRC-2000). (WRC-07)	5.389A The use of the bands 1 980-2 010 MHz and 2 170-2 200 MHz by the mobile-satellite service is subject to coordination under No. 9.11A and to the provisions of Resolution 716 (Rev.WRC-2000). (WRC-07)
5.391 Pri dodeljevanju radijskih frekvenc mobilni storitvi v radiofrekvenčnih pasovih 2025–2110 MHz in 2200–2290 MHz ne smejo uprave uvajati mobilnih sistemov velike gostote, kakor je opisano v priporočilu ITU-R SA.1154, in morajo upoštevati to priporočilo pri uvajanju katerega koli drugega tipa mobilnega sistema.	5.391 In making assignments to the mobile service in the bands 2 025-2 110 MHz and 2 200-2 290 MHz, administrations shall not introduce high-density mobile systems, as described in Recommendation ITU-R SA.1154, and shall take that Recommendation into account for the introduction of any other type of mobile system. (WRC-97)
5.392 Pozivamo uprave, naj uporabijo vse izvedljive ukrepe za zagotovitev, da prenos signalov v radiofrekvenčnih pasovih 2025–2110 MHz in 2200–2290 MHz v smeri vesolje–vesolje med dvema ali več negeostacionarnimi sateliti v storitvi vesoljskih raziskav, storitvi za vesoljsko obratovanje in storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje ne bo omejeval prenosa signalov v smeri Zemlja–vesolje, vesolje–Zemlja in drugih prenosov v smeri vesolje–vesolje v teh storitvah in v teh radiofrekvenčnih pasovih med geostacionarnimi in negeostacionarnimi sateliti.	5.392 Administrations are urged to take all practicable measures to ensure that space-to-space transmissions between two or more non-geostationary satellites, in the space research, space operations and Earth exploration-satellite services in the bands 2 025-2 110 MHz and 2 200-2 290 MHz, shall not impose any constraints on Earth-to-space, space-to-Earth and other space-to-space transmissions of those services and in those bands between geostationary and non-geostationary satellites.
5.398 V zvezi z radiodeterminacijskimi satelitskimi storitvami v radiofrekvenčnem pasu 2483,5–2500 MHz se ne uporabljajo določbe št. 4.10.	5.398 In respect of the radiodetermination-satellite service in the band 2 483.5-2 500 MHz, the provisions of No. 4.10 do not apply.
5.399 V državah Območja 1, razen v tistih, ki so navedene pod št. 5.400, ne smejo postaje v radiodeterminacijsko-satelitski storitvi povzročati škodljivega motenja postajam v radiolokacijski storitvi ali zahtevati zaščite pred njihovim motenjem.	5.399 In Region 1, in countries other than those listed in No. 5.400, harmful interference shall not be caused to, or protection shall not be claimed from, stations of the radiolocation service by stations of the radiodetermination satellite service.
5.402 Uporabo radiofrekvenčnega pasu 2483,5–2500 MHz za mobilno satelitsko storitev in za radiodeterminacijsko satelitsko storitev je treba uskladiti na podlagi št. 9.11A. Pozivamo uprave, naj uporabijo vse izvedljive ukrepe, da se radioastronomska storitev zaščiti pred škodljivim motenjem oddajanja v radiofrekvenčnem pasu 2483,5–2500 MHz, zlasti tistega, ki ga povzroča sevanje drugih harmonskih frekvenc, ki bi vpadlo v radiofrekvenčni pas 4990–5000 MHz, razporejen na svetovni ravni za radioastronomsko storitev.	5.402 The use of the band 2 483.5-2 500 MHz by the mobile-satellite and the radiodetermination-satellite services is subject to the coordination under No. 9.11A. Administrations are urged to take all practicable steps to prevent harmful interference to the radio astronomy service from emissions in the 2 483.5-2 500 MHz band, especially those caused by second-harmonic radiation that would fall into the 4 990-5 000 MHz band allocated to the radio astronomy service worldwide.

5.410 Radiofrekvenčni pas 2500–2690 MHz se sme v Območju 1 uporabljati za sisteme troposferskega sipanja (angl. tropospheric scatter systems) ob upoštevanju dogovora, doseženega na podlagi št. 9.21. Uprave morajo uporabiti vse izvedljive ukrepe, da se prepreči razvoj novih sistemov troposferskega sipanja v tem pasu. Pri načrtovanju novih usmerjenih zvez na osnovi troposferskega sipanja v tem pasu se morajo uporabiti vse možnosti v izognitev usmerjanja anten pri teh zvezah proti položaju (orbiti) negeostacionarnih satelitov. (WRC-07)	5.410 The band 2 500-2 690 MHz may be used for tropospheric scatter systems in Region 1, subject to agreement obtained under No. 9.21. Administrations shall make all practicable efforts to avoid developing new tropospheric scatter systems in this band. When planning new tropospheric scatter radio-relay links in this band, all possible measures shall be taken to avoid directing the antennas of these links towards the geostationary-satellite orbit. (WRC-07)
5.419 Pri uvajanju sistemov mobilne satelitske storitve v radiofrekvenčnem pasu 2670–2690 MHz morajo uprave izvesti vse potrebne ukrepe za zaščito satelitskih sistemov, ki so delovali v tem radiofrekvenčnem pasu pred 3. marcem 1992. Usklajevanje mobilnih satelitskih sistemov v tem radiofrekvenčnem pasu mora biti v skladu s št. 9.11A. (WRC-07)	5.419 When introducing systems of the mobile-satellite service in the band 2 670-2 690 MHz, administrations shall take all necessary steps to protect the satellite systems operating in this band prior to 3 March 1992. The coordination of mobile-satellite systems in the band shall be in accordance with No. 9.11A. (WRC-07)
5.420 Radiofrekvenčni pas 2655–2670 MHz se sme uporabljati tudi za mobilno satelitsko storitev (Zemlja–vesolje), razen za zrakoplovno mobilno satelitsko storitev, za delovanje znotraj državnih meja, ob upoštevanju dogovora, doseženega na podlagi št. 9.21. Uporablja se usklajevanje na podlagi št. 9.11A. (WRC-07)	5.420 The band 2 655-2 670 MHz may also be used for the mobile-satellite (Earth-to-space), except aeronautical mobile-satellite, service for operation limited to within national boundaries, subject to agreement obtained under No. 9.21. The coordination under No. 9.11A applies. (WRC-07)
5.423 V radiofrekvenčnem pasu 2700–2900 MHz smejo talni radarji, ki se uporabljajo za meteorološke namene, delovati na enakopravni osnovi s postajami zrakoplovne radionavigacijske storitve.	5.423 In the band 2 700-2 900 MHz, ground-based radars used for meteorological purposes are authorized to operate on a basis of equality with stations of the aeronautical radionavigation service.
5.424A V radiofrekvenčnem pasu 2900–3100 MHz ne smejo postaje v radiolokacijski storitvi povzročati škodljivega motenja radarskim sistemom v radionavigacijski storitvi ali zahtevati zaščite pred njimi. (WRC-03)	5.424A In the band 2 900-3 100 MHz, stations in the radiolocation service shall not cause harmful interference to, nor claim protection from, radar systems in the radionavigation service. (WRC-03)
5.425 V radiofrekvenčnem pasu 2900–3100 MHz je uporaba ladijskega odzivnega sistema (angl. shipborne interrogator-transponder system – SIT) omejena na podpas 2930–2950 MHz.	5.425 In the band 2 900-3 100 MHz, the use of the shipborne interrogator-transponder system (SIT) shall be confined to the sub-band 2 930 -2 950 MHz.
5.426 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 2900–3100 MHz za zrakoplovne radionavigacijske storitve je omejena na talne radarje.	5.426 The use of the band 2 900-3 100 MHz by the aeronautical radionavigation service is limited to ground-based radars.
5.427 V radiofrekvenčnih pasovih 2900–3100 MHz in 9300–9500 MHz ne sme biti odziv radarskih transponderjev tak, da bi ga bilo mogoče zamenjati z odzivom radarskih svetilnikov (angl. racons), in ne sme povzročati motenja ladijskim ali zrakoplovnim radarjem v radionavigacijski storitvi; vendar je pri tem treba upoštevati št. 4.9.	5.427 In the bands 2 900-3 100 MHz and 9 300-9 500 MHz, the response from radar transponders shall not be capable of being confused with the response from radar beacons (racons) and shall not cause interference to ship or aeronautical radars in the radionavigation service, having regard, however, to No. 4.9.

5.430A Drugačna vrsta storitev: v Albaniji, Alžiriji, Nemčiji, Andori, Savdski Arabiji, Avstriji, Azerbajdžanu, Bahrajnu, Belgiji, Beninu, Bosni in Hercegovini, Bocvani, Bolagriji, Burkini Faso, Kamerunu, Cipru, Vatikanu, Kongu, Slonokoščeni obali, Hrvaški, Danski, Egiptu, Španiji, Estoniji, Finski, Franciji in francoskih čezmorskih departmajih in skupnostih v Območju 1, Gabonu, Gruziji, Gvineji, Madžarski, Irski, Islandiji, Izraelu, Italiji, Jordaniji, Kuvajtu, Lesotu, Latviji, Makedoniji, Liechtensteinu, Litvi, Malaviju, Maliju, Malti, Maroku, Mavretaniji, Moldaviji, Monaku, Mongoliji, Črni gori, Mozambiku, Namibiji, Nigru, Norveški, Omanu, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Katarju, Sirijski arabski republiki, Slovaški, Češki republiki, Romuniji, Združenem kraljestvu, San Marinu, Senegalu, Srbiji, Sierra Leoneju, Sloveniji, Južni Afriki, Švedski, Švici, Svaziju, Čadu, Togu, Tuniziji, Turčiji, Ukrajini, Zambiji in Zimbabveju je treba za pas 3400–3500 MHz, ki je razporejen za mobilno storitev razen zrakoplovne mobilne storitve na primarni osnovi, doseči sporazum na podlagi št. 9.21 z drugimi upravami in je namenjen za mednarodne mobilne telekomunikacije (IMT). Ta opomba ne izključuje uporabe teh radiofrekvenčnih pasov za druge namene, za katere je pas razporejen, in ne zagotavlja prednosti v pravilniku. V postopku koordinacije veljajo določbe iz št. 9.17 in 9.18. Preden uprave dovolijo uporabo (baznih in mobilnih) postaj v mobilni storitvi v tem pasu, morajo zagotoviti, da spektralna gostota (pfd) na višini 3 m nad okolico ne presega −154,5 dBW/(m2 · 4 kHz) za več kakor 20 % časa na meji druge uprave. Ta vrednost se lahko preseže na podlagi dogovora med upravami. Zagotavljanje dogovorjenih vrednosti za pfd na meji med upravama se zagotavlja na podlagi preračuna in tudi preverjanja z uporabo vseh veljavnih podatkov s skupnim dogovorom obeh uprav (uprave, odgovorne za prizemno postajo, in uprave, odgovorne za zemeljsko postajo) s pomočjo urada, če je tako zahtevano. Ob nesporazumu preračun in potrditev vrednosti pfd izvede urad na podlagi prej navedenih podatkov. Postaje v mobilni storitvi v pasu 3400–3600 MHz ne smejo zahtevati večje zaščite pred vesoljskimi postajami, kakor je določeno v preglednici 21-4 pravilnika (izdaja 2004). Ta razporeditev velja od 17. novembra 2010. (WRC-07)	5.430A Different category of service: in Albania, Algeria, Germany, Andorra, Saudi Arabia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belgium, Benin, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroon, Cyprus, Vatican, Congo (Rep. of the), Côte d'Ivoire, Croatia, Denmark, Egypt, Spain, Estonia, Finland, France and French Overseas Departments and Communities in Region 1, Gabon, Georgia, Greece, Guinea, Hungary, Ireland, Iceland, Israel, Italy, Jordan, Kuwait, Lesotho, Latvia, Macedonia (ex.Yugoslav Rep. of), Liechtenstein, Lithuania, Malawi, Mali, Malta, Morocco, Mauritania, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Namibia, Niger, Norway, Oman, Netherlands, Poland, Portugal, Qatar, the Syrian Arab Republic, Slovakia, Czech Rep., Romania, United Kingdom, San Marino, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Slovenia, South Africa, Sweden, Switzerland, Swaziland, Chad, Togo, Tunisia, Turkey, Ukraine, Zambia and Zimbabwe, the band 3 400-3 600 MHz is allocated to the mobile, except aeronautical mobile, service on a primary basis subject to agreement obtained under No. 9.21 with other administrations and is identified for International Mobile Telecommunications (IMT). This identification does not preclude the use of this band by any application of the services to which it is allocated and does not establish priority in the Radio Regulations. At the stage of coordination the provisions of Nos. 9.17 and 9.18 also apply. Before an administration brings into use a (base or mobile) station of the mobile service in this band, it shall ensure that the power flux-density (pfd) produced at 3 m above ground does not exceed −154.5 dBW/(m2 · 4 kHz) for more than 20 per cent of time at the border of the territory of any other administration. This limit may be exceeded on the territory of any country whose administration has so agreed. In order to ensure that the pfd limit at the border of the territory of any other administration is met, the calculations and verification shall be made, taking into account all relevant information, with the mutual agreement of both administrations (the administration responsible for the terrestrial station and the administration responsible for the earth station), with the assistance of the Bureau if so requested. In case of disagreement, the calculation and verification of the pfd shall be made by the Bureau, taking into account the information referred to above. Stations of the mobile service in the band 3 400-3 600 MHz shall not claim more protection from space stations than that provided in Table 21-4 of the Radio Regulations (Edition of 2004).This allocation is efective from 17 November 2010. (WRC-07)
5.438 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 4200–4400 MHz za zrakoplovno radionavigacijsko storitev je rezervirana izključno za radijske višinomere, ki so vgrajeni na letalih, in za pripadajoče transponderje na Zemlji. Vendar pa se v tem radiofrekvenčnem pasu sme na sekundarni osnovi dovoliti pasivno sprejemanje v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje in v storitvi vesoljskih raziskav (zaščita pred motenjem radijskih višinomerov ni zagotovljena).	5.438 Use of the band 4 200-4 400 MHz by the aeronautical radionavigation service is reserved exclusively for radio altimeters installed on board aircraft and for the associated transponders on the ground. However, passive sensing in the earth exploration-satellite and space research services may be authorized in this band on a secondary basis (no protection is provided by the radio altimeters).
5.440 Dovoliti se sme, da satelitska storitev standardne frekvence in časovnih signalov uporablja radijske frekvence 4202 MHz za oddajanje v smeri vesolje–Zemlja in radijske frekvence 6427 MHz za oddajanje v smeri Zemlja–vesolje. Tako oddajanje je treba v skladu z dogovorom, doseženim na podlagi št. 9.21, omejiti na pas ± 2 MHz od teh radijskih frekvenc.	5.440 The standard frequency and time signal-satellite service may be authorized to use the frequency 4 202 MHz for space-to-Earth transmissions and the frequency 6 427 MHz for Earth-to-space transmissions. Such transmissions shall be confined within the limits of 2 MHz of these frequencies, subject to agreement obtained under No. 9.21.

5.441 Uporaba radiofrekvenčnih pasov 4500–4800 MHz (vesolje–Zemlja) in 6725–7025 MHz (Zemlja–vesolje) za fiksno satelitsko storitev mora biti v skladu z določbami dodatka 30B. Uporaba radiofrekvenčnih pasov 10,7–10,95 GHz (vesolje–Zemlja), 11,2–11,45 GHz (vesolje–Zemlja) in 12,75–13,25 GHz (Zemlja–vesolje) za geostacionarne satelitske sisteme v fiksni satelitski storitvi mora biti v skladu z določbami dodatka 30B. Uporaba radiofrekvenčnih pasov 10,7–10,95 GHz (vesolje–Zemlja), 11,2–11,45 GHz (vesolje–Zemlja) in 12,75–13,25 GHz (Zemlja–vesolje) za negeostacionarne satelitske sisteme v fiksni satelitski storitvi mora za uskladitev z drugimi negeostacionarnimi satelitskimi sistemi v fiksni satelitski storitvi uporabljati določbe pod št. 9.12. Negeostacionarni satelitski sistemi v fiksni satelitski storitvi ne smejo zahtevati zaščite pred geostacionarnimi satelitskimi sistemi v fiksni satelitski storitvi, ki delujejo v skladu s pravilnikom, ne glede na datum, ko urad prejme popolne uskladitvene oziroma priglasitvene informacije za negeostacionarne satelitske sisteme v fiksni satelitski storitvi in popolne uskladitvene oziroma priglasitvene informacije za geostacionarna satelitska omrežja, in št. 5.43A se ne uporablja. Negeostacionarni satelitski sistemi v fiksni satelitski storitvi v zgoraj navedenih radiofrekvenčnih pasovih morajo delovati tako, da se kakršno koli nesprejemljivo motenje, ki lahko nastane med njihovim delovanjem, hitro odpravi.	5.441 The use of the bands 4 500-4 800 MHz (space-to-Earth), 6 725-7 025 MHz (Earth-to-space) by the fixed-satellite service shall be in accordance with the provisions of Appendix 30B. The use of the bands 10.7-10.95 GHz (space-to-Earth), 11.2-11.45 GHz (space-to-Earth) and 12.75-13.25 GHz (Earth-to-space) by geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service shall be in accordance with the provisions of Appendix 30B. The use of the bands 10.7-10.95 GHz (space-to Earth), 11.2-11.45 GHz (space-to-Earth) and 12.75-13.25 GHz (Earth-to-space) by a non-geostationary-satellite system in the fixed-satellite service is subject to application of the provisions of No. 9.12 for coordination with other non-geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service. Non-geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service shall not claim protection from geostationary-satellite networks in the fixed-satellite service operating in accordance with the Radio Regulations, irrespective of the dates of receipt by the Bureau of the complete coordination or notification information, as appropriate, for the non-geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service and of the complete coordination or notification information, as appropriate, for the geostationary-satellite networks, and No. 5.43A does not apply. Non-geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service in the above bands shall be operated in such a way that any unacceptable interference that may occur during their operation shall be rapidly eliminated. (WRC-2000)
5.442 Razporeditev radiofrekvenčnih pasov 4825–4835 MHz in 4950–4990 MHz za mobilno storitev je omejena na mobilno storitev, razen zrakoplovne mobilne storitve. V Območju 2 (razen v Braziliji, Kubi, Gvatemali, Paragvaju, Urugvaju in Venezueli) in Avstraliji je pas 4825–4835 MHz razporejen tudi za zrakoplovno mobilno storitev, omejen na storitev telemetrije za testiranje zrakoplovnih postaj med letom. Taka uporaba mora biti v skladu z resolucijo 416 (WRC-07) in ne sme povzročati škodljivega motenja fiksni storitvi. (WRC-07)	5.442 In the bands 4 825-4 835 MHz and 4 950-4 990 MHz, the allocation to the mobile service is restricted to the mobile, except aeronautical mobile, service. In Region 2 (except Brazil, Cuba, Guatemala, Paraguay, Uruguay and Venezuela), and in Australia, the band 4 825-4 835 MHz is also allocated to the aeronautical mobile service, limited to aeronautical mobile telemetry for flight testing by aircraft stations. Such use shall be in accordance with Resolution 416 (WRC-07) and shall not cause harmful interference to the fixed service. (WRC-07)
5.443B Zato da se prepreči škodljivo motenje mikrovalovnim sistemom, ki delujejo nad 5030 MHz, skupna gostota pretoka moči, ki jo povzročajo na zemeljski površini v radiofrekvenčnem pasu 5030–5150 MHz vse vesoljske postaje v sistemih radionavigacijske satelitske storitve (vesolje–Zemlja), ki delujejo v v radiofrekvenčnem pasu 5030–5150 MHz, ne sme preseči –124,5 dB(W/m2) v pasu 150 kHz. Zato da se prepreči škodljivo motenje radioastronomski storitvi v radiofrekvenčnem pasu 4990–5000 MHz, morajo sistemi v radionavigacijski satelitski storitvi, ki delujejo v radiofrekvenčnem pasu 5010–5030 MHz, upoštevati omejitve v radiofrekvenčnem pasu 4990–5000 MHz, določene v resoluciji 741 (WRC-03). (WRC-03)	5.443B In order not to cause harmful interference to the microwave landing system operating above 5 030 MHz, the aggregate power flux-density produced at the Earth's surface in the band 5 030-5 150 MHz by all the space stations within any radionavigation-satellite service system (space-to-Earth) operating in the band 5 010-5 030 MHz shall not exceed –124.5 dB(W/m2) in a 150 kHz band. In order not to cause harmful interference to the radio astronomy service in the band 4 990-5 000 MHz, radionavigation-satellite service systems operating in the band 5 010-5 030 MHz shall comply with the limits in the band 4 990-5 000 MHz defined in Resolution 741 (WRC-03). (WRC-03)
5.444 Radiofrekvenčni pas 5030–5150 MHz se uporablja za upravljanje mednarodnih standardiziranih sistemov (mikrovalovni pristajalni sistem) za precizno približevanje in pristajanje. Zahteve tega sistema imajo prednost pred drugimi uporabami tega radiofrekvenčnega pasu. Pri uporabi tega radiofrekvenčnega pasu se upoštevata št. 5.444A in resolucija 114 (Rev. WRC-03). (WRC-03)	5.444 The band 5 030-5 150 MHz is to be used for the operation of the international standard system (microwave landing system) for precision approach and landing. In the band, 5 030-5091 MHz, the requirements of this system shall take precedence over other uses of this band. For the use of the band 5 091-5 150 MHz, No. 5.444A and Resolution 114 (Rev.WRC-03) apply. (WRC-07)
5.444A Dodatna razporeditev: radiofrekvenčni pas 5091–5150 MHz je razporejen tudi za fiksno satelitsko storitev (Zemlja–vesolje) na primarni osnovi. Ta razporeditev je omejena le na dovodne povezave negeostacionarnih mobilnih satelitskih sistemov in jo je treba usklajevati na podlagi št. 9.11A. V radiofrekvenčnem pasu 5091–5150 MHz se uporabljajo še naslednji pogoji: pred 1. januarjem 2018 je treba uporabo radiofrekvenčnega pasu 5091–5150 MHz za dovodne povezave negeostacionarnih satelitskih sistemov v mobilni satelitski storitvi uskladiti z določbami resolucije 114 (Rev. WRC-03); pred 1. januarjem 2018 imajo zahteve obstoječih in načrtovanih mednarodnih standardnih sistemov za zrakoplovno radionavigacijsko storitev, ki jih ni mogoče izpolniti v radiofrekvenčnem pasu 5000–5091 MHz, prednost pred drugo uporabo tega radiofrekvenčnega pasu; po 1. januarju 2016 ne bodo dodeljene nove radijske frekvence zemeljskim postajam, ki zagotavljajo dovodne povezave negeostacionarnih mobilnih satelitskih sistemov; po 1. januarju 2018 bo fiksna satelitska storitev postala sekundarna glede na zrakoplovno radionavigacijsko storitev. (WRC-03)	5.444A Additional allocation: the band 5 091-5 150 MHz is also allocated to the fixed-satellite service (Earth-to-space) on a primary basis. This allocation is limited to feeder links of non-geostationary mobile-satellite systems in the mobile-satellite service and is subject to coordination under No. 9.11A. In the band 5 091-5 150 MHz, the following conditions also apply: – prior to 1 January 2018, the use of the band 5 091-5 150 MHz by feeder links of non-geostationary-satellite systems in the mobile-satellite service shall be made in accordance with Resolution 114 (Rev.WRC-03); – after 1 January 2016, no new assignments shall be made to earth stations providing feeder links of non-geostationary mobile-satellite systems; – after 1 January 2018, the fixed-satellite service will become secondary to the aeronautical radionavigation service. (WRC-07)

5.444B Uporaba pasu 5091–5150 MHz za zrakoplovno mobilno storitev je omejena na: – sisteme za zrakoplovno mobilno (R) storitev v skladu z mednarodnimi zrakoplovnimi standardi, omejene na površino letališč. Taka uporaba mora biti v skladu z resolucijo 748 (WRC-07); – oddajanje zrakoplovne telemetrije s postaj na letalih (glej št. 1.83) v skladu z resolucijo 418 (WRC-07); – zrakoplovno varnostno oddajanje. Taka uporaba mora biti v skladu z resolucijo 419 (WRC-07). (WRC-07)	5.444B The use of the band 5 091-5 150 MHz by the aeronautical mobile service is limited to: – systems operating in the aeronautical mobile (R) service and in accordance with international aeronautical standards, limited to surface applications at airports. Such use shall be in accordance with Resolution 748 (WRC-07); – aeronautical telemetry transmissions from aircraft stations (see No. 1.83) in accordance with Resolution 418 (WRC-07); – aeronautical security transmissions. Such use shall be in accordance with Resolution 419 (WRC-07). (WRC-07)
5.446A Uporaba radiofrekvenčnih pasov 5150–5350 MHz in 5470–5725 MHz za postaje v mobilni storitvi, razen zrakoplovne mobilne storitve, mora biti v skladu z resolucijo 229 (WRC-03). (WRC-07)	5.446A The use of the bands 5 150-5 350 MHz and 5 470-5 725 MHz by the stations in the mobile, except aeronautical mobile, service shall be in accordance with Resolution 229 (WRC-03). (WRC-07)
5.446B V radiofrekvenčnem pasu 5150–5250 MHz ne smejo postaje v mobilni storitvi zahtevati zaščite pred zemeljskimi postajami v fiksni satelitski storitvi. Št. 5.43A ne velja za mobilne storitve v zvezi z zemeljskimi postajami v fiksni satelitski storitvi. (WRC-03)	5.446B In the band 5 150-5 250 MHz, stations in the mobile service shall not claim protection from earth stations in the fixed-satellite service. Number 5.43A does not apply to the mobile service with respect to FSS earth stations. (WRC-03)
5.446C Dodatna razporeditev: v Območju 1 (razen v Alžiriji, Savdski Arabiji, Bahrajnu, Egiptu, Združenih arabskih emiratih, Jordaniji, Kuvajtu, Libanonu, Maroku, Omanu, Sirijski arabski republiki, Sudanu in Tuniziji) in v Braziliji je pas 5150–5250 MHz razporejen tudi za zrakoplovne mobilne storitve na primarni osnovi, omejene na oddajanje zrakoplovne telemetrije s postaj na letalih (glej št. 1.83) v skladu z resolucijo 418 (WRC-07). Te postaje ne smejo zahtevati zaščite pred drugimi postajami, ki delujejo v skladu s poglavjem 5. Pri tem se št. 5.43A ne uporablja. (WRC-07)	5.446C Additional allocation: in Region 1 (except in Algeria, Saudi Arabia, Bahrain, Egypt, United Arab Emirates, Jordan, Kuwait, Lebanon, Morocco, Oman, Qatar, Syrian Arab Republic, Sudan and Tunisia) and in Brazil, the band 5 150-5 250 MHz is also allocated to the aeronautical mobile service on a primary basis, limited to aeronautical telemetry transmissions from aircraft stations (see No. 1.83), in accordance with Resolution 418 (WRC-07). These stations shall not claim protection from other stations operating in accordance with Article 5. No. 5.43A does not apply. (WRC-07)
5.447A Razporeditev radijskih frekvenc za fiksno satelitsko storitev (Zemlja–vesolje) je omejena na dovodne povezave negeostacionarnih satelitskih sistemov v mobilni satelitski storitvi in jo je treba usklajevati na podlagi št. 9.11A.	5.447A The allocation to the fixed-satellite service (Earth-to-space) is limited to feeder links of non-geostationary-satellite systems in the mobile-satellite service and is subject to coordination under No. 9.11A.
5.447B Dodatna razporeditev: radiofrekvenčni pas 5150–5216 MHz je razporejen tudi za fiksno satelitsko storitev (vesolje–Zemlja) na primarni osnovi. Ta razporeditev je omejena na dovodne povezave negeostacionarnih satelitskih sistemov v mobilni satelitski storitvi in mora biti v skladu z določbami št. 9.11A. Gostota pretoka moči na površini Zemlje, ki jo povzročajo vesoljske postaje v fiksni satelitski storitvi, delujoče v smeri vesolje–Zemlja v radiofrekvenčnem pasu 5150–5216 MHz, nikakor ne sme presegati –164 dB(W/m2) v katerem koli pasu 4 kHz za vse vpadne kote.	5.447B Additional allocation: the band 5 150-5 216 MHz is also allocated to the fixed-satellite service (space-to-Earth) on a primary basis. This allocation is limited to feeder links of non-geostationary-satellite systems in the mobile-satellite service and is subject to provisions of No. 9.11A. The power flux-density at the Earth's surface produced by space stations of the fixed-satellite service operating in the space-to-Earth direction in the band 5 150-5 216 MHz shall in no case exceed –164 dB(W/m2) in any 4 kHz band for all angles of arrival.
5.447C Uprave, odgovorne za omrežja fiksne satelitske storitve v radiofrekvenčnem pasu 5150–5250 MHz, ki delujejo v skladu s št. 5.447A in 5.447B, morajo opravljati usklajevanje na enakovredni podlagi v skladu z določbami št. 9.11A z upravami, odgovornimi za omrežja negeostacionarnih satelitskih storitev, ki delujejo na podlagi št. 5.446 in so se začela uporabljati pred 17. novembrom 1995. Satelitska omrežja, ki delujejo na podlagi št. 5.446 in so se začela uporabljati po 17. novembru 1995, pa ne morejo zahtevati zaščite pred postajami v fiksni satelitski storitvi, ki deluje na podlagi št. 5.447A in 5.447B, in jim ne smejo povzročati škodljivega motenja.	5.447C Administrations responsible for fixed-satellite service networks in the band 5 150-5 250 MHz operated under Nos. 5.447A and 5.447B shall coordinate on an equal basis in accordance with No. 9.11A with administrations responsible for non-geostationary-satellite networks operated under No. 5.446 and brought into use prior to 17 November 1995. Satellite networks operated under No. 5.446 brought into use after 17 November 1995 shall not claim protection from, and shall not cause harmful interference to, stations of the fixed-satellite service operated under Nos. 5.447A and 5.447B.
5.447D Razporeditev radiofrekvenčnega pasu 5250–5255 MHz za storitev vesoljskih raziskav na primarni osnovi je omejena na vesoljska aktivna zaznavala. Druga uporaba radiofrekvenčnega pasu za storitev vesoljskih raziskav je na sekundarni osnovi. (WRC-97)	5.447D The allocation of the band 5 250-5 255 MHz to the space research service on a primary basis is limited to active spaceborne sensors. Other uses of the band by the space research service are on a secondary basis. (WRC-97)
5.447F V radiofrekvenčnem pasu 5250–5350 MHz ne smejo postaje v mobilni storitvi zahtevati zaščite pred radiolokacijsko storitvijo, storitvijo satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) in storitvijo vesoljskih raziskav (aktivno). Te storitve ne smejo mobilni storitvi naložiti strožjih varnostnih meril, ki temeljijo na značilnostih sistemov in interferenčnih merilih, kakor so določena v priporočilih ITU-R M.1638 in ITU-R SA.1632. (WRC-03)	5.447F In the band 5 250-5 350 MHz, stations in the mobile service shall not claim protection from the radiolocation service, the Earth exploration-satellite service (active) and the space research service (active). These services shall not impose on the mobile service more stringent protection criteria, based on system characteristics and interference criteria, than those stated in Recommendations ITU-R M.1638 and ITU-R SA.1632. (WRC-03)
5.448A Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) in storitev vesoljskih raziskav (aktivno) v radiofrekvenčnem pasu 5250–5350 MHz ne smeta zahtevati zaščite pred radiolokacijsko storitvijo. Št. 5.43A se ne uporablja. (WRC-03)	5.448A The Earth exploration-satellite (active) and space research (active) services in the frequency band 5 250-5 350 MHz shall not claim protection from the radiolocation service. Number 5.43A does not apply. (WRC-03)

5.448B Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno), ki deluje v pasu 5350–5570 MHz, in storitev vesoljskih raziskav (aktivno), ki deluje v pasu 5460–5570 MHz, ne smeta povzročati škodljivega motenja zrakoplovni radionavigacijski storitvi v pasu 5350–5460 MHz, radionavigacijski storitvi v pasu 5460–5470 MHz in pomorski radionavigacijski storitvi v pasu 5470–5570 MHz. (WRC-03)	5.448B The Earth exploration-satellite service (active) operating in the band 5 350-5 570 MHz and space research service (active) operating in the band 5 460-5 570 MHz shall not cause harmful interference to the aeronautical radionavigation service in the band 5 350-5 460 MHz, the radionavigation service in the band 5 460-5 470 MHz and the maritime radionavigation service in the band 5 470-5 570 MHz. (WRC-03)
5.448C Storitev vesoljskih raziskav (aktivno), ki deluje v radiofrekvenčnem pasu 5350–5460 MHz, ne sme povzročati škodljivega motenja drugim storitvam, za katere je ta radiofrekvenčni pas razporejen, niti ne sme zahtevati zaščite pred njimi. (WRC-03)	5.448C The space research service (active) operating in the band 5 350-5 460 MHz shall not cause harmful interference to nor claim protection from other services to which this band is allocated. (WRC-03)
5.448D V radiofrekvenčnem pasu 5350–5470 MHz ne smejo postaje v radiolokacijski storitvi povzročati škodljivega motenja radarskim sistemom v zrakoplovni radionavigacijski storitvi, ki deluje v skladu s št. 5.449, niti ne smejo zahtevati zaščite pred temi sistemi. (WRC-03)	5.448D In the frequency band 5 350-5 470 MHz, stations in the radiolocation service shall not cause harmful interference to, nor claim protection from, radar systems in the aeronautical radionavigation service operating in accordance with No. 5.449. (WRC-03)
5.449 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 5350–5470 MHz za zrakoplovno radionavigacijsko storitev je omejena le na radarje v zraku in pripadajoče radijske svetilnike v zraku.	5.449 The use of the band 5 350-5 470 MHz by the aeronautical radionavigation service is limited to airborne radars and associated airborne beacons.
5.450A V radiofrekvenčnem pasu 5470–5725 MHz ne smejo postaje v mobilni storitvi zahtevati zaščite pred radiodeterminacijskimi storitvami. Te pa mobilni storitvi ne smejo naložiti strožjih varnostnih meril, ki temeljijo na značilnostih sistemov in interferenčnih merilih, kakor so določena v priporočilih ITU-R M.1638. (WRC-03)	5.450A In the band 5 470-5 725 MHz, stations in the mobile service shall not claim protection from radiodetermination services. Radiodetermination services shall not impose on the mobile service more stringent protection criteria, based on system characteristics and interference criteria, than those stated in Recommendation ITU-R M.1638. (WRC-03)
5.450B V radiofrekvenčnem pasu 5470–5650 MHz ne smejo postaje v radiolokacijski storitvi razen talnih radarskih postaj, ki se v radiofrekvenčnem pasu 5600–5650 MHz uporabljajo za meteorološke namene, povzročati škodljivega motenja radarskim sistemom v pomorski radionavigacijski storitvi niti zahtevati zaščite pred njimi. (WRC-03)	5.450B In the frequency band 5 470-5 650 MHz, stations in the radiolocation service, except ground-based radars used for meteorological purposes in the band 5 600-5 650 MHz, shall not cause harmful interference to, nor claim protection from, radar systems in the maritime radionavigation service. (WRC-03)
5.452 Talnim radarjem za meteorološke namene je dovoljeno, da uporabljajo radiofrekvenčni pas med 5600 MHz in 5650 MHz na enakopravni podlagi s postajami pomorske radionavigacijske storitve.	5.452 Between 5 600 MHz and 5 650 MHz, ground-based radars used for meteorological purposes are authorized to operate on a basis of equality with stations of the maritime radionavigation service.
5.457A V radiofrekvenčnih pasovih 5925–6425 MHz in 14–14,5 GHz smejo zemeljske postaje, nameščene na krovu plovil, komunicirati z vesoljskimi postajami v fiksni satelitski storitvi. Taka uporaba mora biti v skladu z resolucijo 902 (WRC-03). (WRC-03)	5.457A In the bands 5 925-6 425 MHz and 14-14.5 GHz, earth stations on board vessels may communicate with space stations of the fixed-satellite service. Such use shall be in accordance with Resolution 902 (WRC-03). (WRC-03)
5.458 V radiofrekvenčnem pasu 6425–7075 MHz se nad oceani izvajajo meritve s pasivnimi mikrovalovnimi zaznavali. V radiofrekvenčnem pasu 7075–7250 MHz se izvajajo meritve s pasivnimi mikrovalovnimi zaznavali. Uprave morajo pri prihodnjem načrtovanju storitev v radiofrekvenčnem pasovih 6425–7025 MHz in 7075–7250 MHz upoštevati potrebe storitve satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) in storitve vesoljskih raziskav (pasivno).	5.458 In the band 6 425-7 075 MHz, passive microwave sensor measurements are carried out over the oceans. In the band 7 075-7 250 MHz, passive microwave sensor measurements are carried out. Administrations should bear in mind the needs of the Earth exploration-satellite (passive) and space research (passive) services in their future planning of the bands 6 425-7 025 MHz and 7 075-7 250 MHz.
5.458A Pozivamo uprave, naj pri dodeljevanju radijskih frekvenc v radiofrekvenčnem pasu 6700–7075 MHz za vesoljske postaje v fiksni satelitski storitvi uporabijo vse izvedljive ukrepe, da bi v radiofrekvenčnem pasu 6650–6675,2 MHz zaščitile opazovanje spektralnih črt v radioastronomski storitvi pred škodljivim motenjem nezaželenega oddajanja.	5.458A In making assignments in the band 6 700-7 075 MHz to space stations of the fixed-satellite service, administrations are urged to take all practicable steps to protect spectral line observations of the radio astronomy service in the band 6 650-6 675.2 MHz from harmful interference from unwanted emissions.
5.458B Razporeditev radiofrekvenčnega pasu 6700–7075 MHz za fiksne satelitske storitve (vesolje–Zemlja) je omejena na dovodne povezave negeostacionarnih satelitskih sistemov v mobilni satelitski storitvi in jo je treba usklajevati na podlagi št. 9.11A. Za uporabo radiofrekvenčnega pasu 6700–7075 MHz (vesolje–Zemlja) za dovodne povezave negeostacionarnih satelitskih sistemov v mobilni satelitski storitvi se ne uporabljajo določbe št. 22.2.	5.458B The space-to-Earth allocation to the fixed-satellite service in the band 6 700-7 075 MHz is limited to feeder links for non-geostationary satellite systems of the mobile-satellite service and is subject to coordination under No. 9.11A. The use of the band 6 700-7 075 MHz (space-to-Earth) by feeder links for non-geostationary satellite systems in the mobile-satellite service is not subject to No. 22.2.

5.458C Uprave, ki po 17. novembru 1995 predložijo predloge za geostacionarne sisteme v fiksni satelitski storitvi v radiofrekvenčnem pasu 7025–7075 MHz (vesolje–Zemlja), se morajo na podlagi veljavnih priporočil ITU-R posvetovati z upravami, ki so prijavile in začele uporabljati negeostacionarne satelitske sisteme v tem radiofrekvenčnem pasu pred 18. novembrom 1995, če slednje to zahtevajo. Namen posvetovanja je olajšati skupno delovanje geostacionarnih satelitskih sistemov v fiksni satelitski storitvi in negeostacionarnih satelitskih sistemov v tem radiofrekvenčnem pasu.	5.458C Administrations making submissions in the band 7 025-7 075 MHz (Earth-to-space) for geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service after 17 November 1995 shall consult on the basis of relevant ITU-R Recommendations with the administrations that have notified and brought into use non-geostationary-satellite systems in this frequency band before 18 November 1995 upon request of the latter administrations. This consultation shall be with a view to facilitating shared operation of both geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service and non-geostationary-satellite systems in this band.
5.460 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 7145–7190 MHz za storitev vesoljskih raziskav (Zemlja–vesolje) je omejena na daljno vesolje; nobeno oddajanje v daljno vesolje ni dovoljeno v pasu 7190–7235 MHz. Geostacionarni sateliti v storitvi vesoljskih raziskav, ki delujejo v pasu 7190–7235 MHz, ne smejo zahtevati zaščite pred obstoječimi in prihodnjimi postajami v fiksni in mobilni storitvi, uporabljajo pa se določbe št. 5.43A. (WRC-03)	5.460 The use of the band 7 145-7 190 MHz by the space research service (Earth-to-space) is restricted to deep space; no emissions to deep space shall be effected in the band 7 190-7 235 MHz. Geostationary satellites in the space research service operating in the band 7 190-7 235 MHz shall not claim protection from existing and future stations of the fixed and mobile services and No. 5.43A does not apply. (WRC-03)
5.461 Dodatna razporeditev: radiofrekvenčna pasova 7250–7375 MHz (vesolje–Zemlja) in 7900–8025 MHz (Zemlja–vesolje) sta v skladu z dogovorom, sklenjenim na podlagi št. 9.21, razporejena tudi za mobilno satelitsko storitev na primarni osnovi.	5.461 Additional allocation: the bands 7 250-7 375 MHz (space-to-Earth) and 7 900-8 025 MHz (Earth-to-space) are also allocated to the mobile-satellite service on a primary basis, subject to agreement obtained under No. 9.21.
5.461A Uporaba radiofrekvenčnega pasu 7450–7550 MHz za meteorološko satelitsko storitev (vesolje–Zemlja) je omejena na geostacionarne satelitske sisteme. Negeostacionarni meteorološki satelitski sistemi v tem radiofrekvenčnem pasu, priglašeni pred 30. novembrom 1997, lahko do konca svoje uporabne dobe delujejo na primarni osnovi. (WRC-97)	5.461A The use of the band 7 450-7 550 MHz by the meteorological-satellite service (space-to-Earth) is limited to geostationary-satellite systems. Non-geostationary meteorological-satellite systems in this band notified before 30 November 1997 may continue to operate on a primary basis until the end of their lifetime. (WRC-97)
5.461B Uporaba radiofrekvenčnega pasu 7750–7850 MHz za meteorološko satelitsko storitev (vesolje–Zemlja) je omejena na negeostacionarne satelitske sisteme. (WRC-97)	5.461B The use of the band 7 750-7 850 MHz by the meteorological-satellite service (space-to-Earth) is limited to non-geostationary satellite systems. (WRC-97)
5.462A V območjih 1 in 3 (razen na Japonskem) v radiofrekvenčnem pasu 8025–8400 MHz storitev satelitskega raziskovanja Zemlje, ki uporablja geostacionarne satelite, brez dovoljenja prizadete uprave ne sme proizvesti gostote pretoka moči, ki bi presegala spodaj naštete začasne vrednosti za naslednje vpadne kote (θ): –174 dB(W/m2) v pasu 4 kHz za $0° \le \theta < 5°$, –174 + 0,5 (θ – 5) dB(W/m2) v pasu 4 kHz za $5° \le \theta < 25°$, –164 dB(W/m2) v pasu 4 kHz za $25° \le \theta \le 90°$. Te vrednosti so predmet študije na podlagi resolucije 124 (WRC-97). (WRC-97)	5.462A In Regions 1 and 3 (except for Japan), in the band 8 025-8 400 MHz, the earth exploration-satellite service using geostationary satellites shall not produce a power flux-density in excess of the following provisional values for angles of arrival (θ), without the consent of the affected administration: –174 dB(W/m2) in a 4 kHz band for $0° \le \theta < 5°$ –174 + 0.5 (θ – 5) dB(W/m2) in a 4 kHz band for $5° \le \theta < 25°$ –164 dB(W/m2) in a 4 kHz band for $25° \le \theta \le 90°$ These values are subject to study under Resolution 124 (WRC-97)*. (WRC-97)
5.463 Postaje v zrakoplovu ne smejo oddajati v radiofrekvenčnem pasu 8025–8400 MHz. (WRC-97)	5.463 Aircraft stations are not permitted to transmit in the band 8 025-8 400 MHz. (WRC-97)
5.465 Pri storitvi vesoljskih raziskav je uporaba radiofrekvenčnega pasu 8400–8450 MHz omejena na daljno vesolje.	5.465 In the space research service, the use of the band 8 400-8 450 MHz is limited to deep space.
5.469A V radiofrekvenčnem pasu 8550–8650 MHz postaje v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivna) in storitvi vesoljskih raziskav (aktivna) ne smejo povzročati škodljivega motenja postajam radiolokacijske storitve ali omejevati njihove uporabe in razvoja. (WRC-97)	5.469A In the band 8 550-8 650 MHz, stations in the earth exploration-satellite service (active) and space research service (active) shall not cause harmful interference to, or constrain the use and development of, stations of the radiolocation service. (WRC-97)
5.470 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 8750–8850 MHz za zrakoplovno radionavigacijsko storitev je omejena na letalske Dopplerjeve navigacijske inštrumente na centralni frekvenci 8800 MHz.	5.470 The use of the band 8 750-8 850 MHz by the aeronautical radionavigation service is limited to airborne Doppler navigation aids on a centre frequency of 8 800 MHz.
5.472 Pomorska radionavigacijska storitev v radiofrekvenčnih pasovih 8850–9000 MHz in 9200–9225 MHz je omejena na obalne radarje.	5.472 In the bands 8 850-9 000 MHz and 9 200-9 225 MHz, the maritime radionavigation service is limited to shore-based radars.
5.474 Transponderji za iskanje in reševanje (angl. search and rescue transponder – SART) se smejo uporabljati v radiofrekvenčnem pasu 9200–9500 MHz ob upoštevanju ustreznega priporočila ITU-R (glej tudi 31. člen).	5.474 In the band 9 200-9 500 MHz, search and rescue transponders (SART) may be used, having due regard to the appropriate ITU-R Recommendation (see also Article 31).

* *Note by the Secretariat:* This Resolution was revised by WRC-2000.

5.475 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 9300–9500 MHz za zrakoplovno radionavigacijsko storitev je omejena na vremenske radarje v zraku in na talne radarje. Poleg tega so v radiofrekvenčnem pasu 9300–9320 MHz dovoljeni v zrakoplovni radionavigacijski storitvi tudi talni radarski svetilniki pod pogojem, da ne povzročajo škodljivega motenja pomorskim radionavigacijskim storitvam. (WRC-07)	5.475 The use of the band 9 300-9 500 MHz by the aeronautical radionavigation service is limited to airborne weather radars and ground-based radars. In addition, ground-based radar beacons in the aeronautical radionavigation service are permitted in the band 9 300-9 320 MHz on condition that harmful interference is not caused to the maritime radionavigation service. (WRC-07)
5.475A Uporaba pasu 9300–9500 MHz za storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivna) in storitev vesoljskih raziskav (aktivna) je omejena na sisteme, ki zahtevajo potrebno pasovno širino več kakor 300 MHz in imajo premalo prostrora v pasu 9500–9800 MHz. (WRC-07)	5.475 The use of the band 9 300-9 500 MHz by the Earth exploration-satellite service (active) and the space research service (active) is limited to systems requiring necessary bandwidth greater than 300 MHz that cannot be fully accommodated within the 9 500-9 800 MHz band. (WRC-07)
5.475B V pasu 9300–9500 MHz postaje v radiolokacijski storitvi ne smejo povzročati škodljivega motenja in ne smejo zahtevati zaščite pred radarji v radionavigacijski storitvi v skladu s pravilnikom. Talni radarji za meteorološke namene imajo prednost pred drugimi radiolokacijskimi uporabami. (WRC-07)	5.475B In the band 9 300-9 500 MHz, stations operating in the radiolocation service shall not cause harmful interference to, nor claim protection from, radars operating in the radionavigation service in conformity with the Radio Regulations. Ground-based radars used for meteorological purposes have priority over other radiolocation uses. (WRC-07)
5.476A Postaje v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivna) in storitvi vesoljskih raziskav (aktivna) v radiofrekvenčnem pasu 9500–9800 MHz ne smejo povzročati škodljivega motenja in ne smejo zahtevati zaščite pred postajami radionavigacijske in radiolokacijske storitve. (WRC-07)	5.476A In the band 9 300-9 800 MHz, stations in the Earth exploration-satellite service (active) and space research service (active) shall not cause harmful interference to, nor claim protection from, stations of the radionavigation and radiolocation services. (WRC-07)
5.478A V pasu 9800–9900 MHz postaje v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivna) in storitvi vesoljskih raziskav (aktivna) ne smejo povzočati škodljivega motenja in ne smejo zahtevati zaščite pred postajami v fiksni storitvi, za katere je ta pas razporejen na sekundarni osnovi. (WRC-07)	5.478A In the band 9 800-9 900 MHz, stations in the Earth exploration-satellite service (active) and space research service (active) shall not cause harmful interference to, nor claim protection from stations of the fixed service to which this band is allocated on a secondary basis.
5.478B Uporaba pasu 9800–9900 MHz za storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivna) in storitev vesoljskih raziskav (aktivna) je omejena na sisteme, ki zahtevajo potrebno pasovovno širino več kakor 500 MHz in imajo premalo prostrora v pasu 9500–9800 MHz. (WRC-07)	5.xyz The use of the band 9 800-9 900 MHz by the Earth exploration-satellite service (active) and the space research service (active) is limited to systems requiring necessary bandwidth greater than 500 MHz that cannot be fully accommodated within the 9 300-9 800 MHz band.
5.479 Radiofrekvenčni pas 9975–10025 MHz je razporejen tudi za meteorološko satelitsko storitev na sekundarni osnovi za vremenske radarje.	5.479 The band 9 975-10 025 MHz is also allocated to the meteorological-satellite service on a secondary basis for use by weather radars.
5.482 V radiofrekvenčnem pasu 10,6–10,68 GHz ne sme moč, dovedena v antene postaj v fiksni in mobilni storitvi, razen zrakoplovni mobilni storitvi, prekoračiti –3dBW. Ta omejitev sme biti prekoračena v skladu s sporazumom, doseženim na podlagi št. 9.21. Vendar pa se omejitev fiksne in mobilne storitve, razen zrakoplovne mobilne storitve, ne uporablja v naslednjih državah: Alžirija, Savdska Arabija, Armenija, Azerbajdžan, Bahrajn, Bangladeš, Belorusija, Egipt, Združeni arabski emirati, Gruzija, Indija, Indonezija, Islamska republika Iran, Irak, Jordanija, Libijska arabska džamaharija, Kazahstan, Kuvajt, Libanon, Maroko, Mavretanija, Moldavija, Nigerija, Oman, Uzbekistan, Pakistan, Filipini, Katar, Sirija, Kirgizija, Sinagapur, Tadžikistan, Tunizija, Turkmenija in Vietnam. (WRC-07)	5.482 In the band 10.6-10.68 GHz, the power delivered to the antenna of stations of the fixed and mobile, except aeronautical mobile, services shall not exceed −3 dBW. This limit may be exceeded, subject to agreement obtained under No. 9.21. However, in Algeria, Saudi Arabia, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Egypt, United Arab Emirates, Georgia, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Jordan, Libyan Arab Jamahiriya, Kazakhstan, Kuwait, Lebanon, Morocco, Mauritania, Moldova, Nigeria, Oman, Uzbekistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrian Arab Republic, Kyrgyzstan, Singapore, Tajikistan, Tunisia, Turkmenistan and Viet Nam, this restriction on the fixed and mobile, except aeronautical mobile, service is not applicable. (WRC-07)
5.482A Za souporabo pasu 10,6–10,68 GHz med storitvijo satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) ter fiksno in mobilno storitvijo, razen zrakoplovne mobilne storitve, velja resolucija 751 (WRC-07). (WRC-07)	5.482A For sharing of the band 10.6-10.68 GHz between the Earth exploration-satellite (passive) service and the fixed and mobile, except aeronautical mobile, services, Resolution 751 (WRC-07) applies. (WRC-07)
5.484 V Območju 1 je uporaba radiofrekvenčnega pasu 10,7–11,7 GHz za fiksno satelitsko storitev (Zemlja–vesolje) omejena na dovodne povezave za radiodifuzno satelitsko storitev.	5.484 In Region 1, the use of the band 10.7-11.7 GHz by the fixed-satellite service (Earth-to-space) is limited to feeder links for the broadcasting-satellite service.

5.484A Uporaba radiofrekvenčnih pasov 10,95–11,2 GHz (vesolje–Zemlja), 11,45–11,7 GHz (vesolje–Zemlja), 11,7–12,2 GHz (vesolje–Zemlja) v Območju 2, 12,2–12,75GHz (vesolje–Zemlja) v Območju 3, 12,5–12,75 GHz (vesolje–Zemlja) v Območju 1, 13,75–14,5 GHz (Zemlja–vesolje), 17,8–18,6GHz (vesolje–Zemlja), 19,7–20,2 GHz (vesolje–Zemlja), 27,5–28,6 GHz (Zemlja–vesolje), 29,5–30 GHz (Zemlja–vesolje) za negeostacionarne satelitske sisteme v fiksni satelitski storitvi je odvisna od uporabe določb št. 9.12 za uskladitev z drugimi negeostacionarnimi satelitskimi sistemi v fiksni satelitski storitvi. Negeostacionarni satelitski sistemi v fiksni satelitski storitvi ne smejo zahtevati zaščite pred geostacionarnimi satelitskimi omrežji v fiksni satelitski storitvi, ki delujejo v skladu s pravilnikom, ne glede na datum, ko je urad prejel popolne uskladitvene oziroma priglasitvene informacije za negeostacionarne satelitske sisteme v fiksni satelitski storitvi in popolne uskladitvene oziroma priglasitvene informacije za geostacionarna satelitska omrežja, in št. 5.43A se ne uporablja. Negeostacionarni satelitski sistemi v fiksni satelitski storitvi v zgoraj navedenih radiofrekvenčnih pasovih morajo delovati tako, da se kakršno koli nedovoljeno motenje, ki lahko nastane med njihovim delovanjem, hitro odpravi.	5.484A The use of the bands 10.95-11.2 GHz (space-to-Earth), 11.45-11.7 GHz (space-to-Earth), 11.7-12.2 GHz (space-to-Earth) in Region 2, 12.2-12.75 GHz (space-to-Earth) in Region 3, 12.5-12.75 GHz (space-to-Earth) in Region 1, 13.75-14.5 GHz (Earth-to-space), 17.8-18.6 GHz (space-to-Earth), 19.7-20.2 GHz (space-to-Earth), 27.5-28.6 GHz (Earth-to-space), 29.5-30 GHz (Earth-to-space) by a non-geostationary-satellite system in the fixed-satellite service is subject to application of the provisions of No. 9.12 for coordination with other non-geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service. Non-geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service shall not claim protection from geostationary-satellite networks in the fixed-satellite service operating in accordance with the Radio Regulations, irrespective of the dates of receipt by the Bureau of the complete coordination or notification information, as appropriate, for the non-geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service and of the complete coordination or notification information, as appropriate, for the geostationary-satellite networks, and No. 5.43A does not apply. Non-geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service in the above bands shall be operated in such a way that any unacceptable interference that may occur during their operation shall be rapidly eliminated. (WRC-2000)
5.487 V območjih 1 in 3 fiksna storitev, fiksna satelitska storitev, mobilna storitev, razen zrakoplovne mobilne storitve, in radiodifuzna storitev glede na svoje individualne razporeditve v radiofrekvenčnem pasu 11,7–12,5 GHz ne smejo povzročati škodljivega motenja radiodifuznim satelitskim postajam, ki delujejo v skladu z načrtom za območji 1 in 3 v dodatku 30, niti zahtevati varstva pred njimi. (WRC-03)	5.487 In the band 11.7-12.5 GHz in Regions 1 and 3, the fixed, fixed-satellite, mobile, except aeronautical mobile, and broadcasting services, in accordance with their respective allocations, shall not cause harmful interference to, or claim protection from, broadcasting-satellite stations operating in accordance with the Regions 1 and 3 Plan in Appendix 30. (WRC-03)
5.487A Dodatna razporeditev: Območje 1 dobi radiofrekvenčni pas 11,7– 12,5 GHz, Območje 2 radiofrekvenčni pas 12,2–12,7 GHz in Območje 3 radiofrekvenčni pas 11,7–12,2 GHz tudi za fiksno satelitsko storitev (vesolje–Zemlja) na primarni osnovi za negeostacionarne sisteme pod pogojem, da se uporabljajo določbe št. 9.12 za uskladitev z drugimi negeostacionarnimi satelitskimi sistemi v fiksni satelitski storitvi. Negeostacionarni satelitski sistemi v fiksni satelitski storitvi ne smejo zahtevati zaščite pred geostacionarnimi satelitskimi omrežji v radiodifuzni satelitski storitvi, ki deluje v skladu s pravilnikom, ne glede na datum, ko je urad prejel popolne uskladitvene oziroma priglasitvene informacije za negeostacionarne satelitske sisteme v fiksni satelitski storitvi in popolne uskladitvene oziroma priglasitvene informacije za geostacionarna satelitska omrežja, in št. 5.43A se ne uporablja. Negeostacionarni satelitski sistemi v fiksni satelitski storitvi v zgoraj navedenih radiofrekvenčnih pasovih morajo delovati tako, da se kakršno koli nedovoljeno motenje, ki lahko nastane med njihovim delovanjem, hitro odpravi. (WRC-03)	5.487A Additional allocation: in Region 1, the band 11.7-12.5 GHz, in Region 2, the band 12.2-12.7 GHz and, in Region 3, the band 11.7-12.2 GHz, are also allocated to the fixed-satellite service (space-to-Earth) on a primary basis, limited to non-geostationary systems and subject to application of the provisions of No. 9.12 for coordination with other non-geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service. Non-geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service shall not claim protection from geostationary-satellite networks in the broadcasting-satellite service operating in accordance with the Radio Regulations, irrespective of the dates of receipt by the Bureau of the complete coordination or notification information, as appropriate, for the non-geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service and of the complete coordination or notification information, as appropriate, for the geostationary-satellite networks, and No. 5.43A does not apply. Non-geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service in the above bands shall be operated in such a way that any unacceptable interference that may occur during their operation shall be rapidly eliminated. (WRC-03)
5.492 Dodelitve radijskih frekvenc za postaje v radiodifuzni satelitski storitvi, ki so v skladu z ustreznim območnim načrtom ali so vključene na seznam območij 1 in 3 v dodatku 30, se lahko uporabljajo za prenose v fiksni satelitski storitvi (vesolje–Zemlja), če ti ne povzročajo več motenja ali zahtevajo več zaščite pred motenjem kakor prenosi radiodifuzne satelitske storitve, ki deluje v skladu z načrtom oziroma seznamom.	5.492 Assignments to stations of the broadcasting-satellite service which are in conformity with the appropriate regional Plan or included in the Regions 1 and 3 List in Appendix 30 may also be used for transmissions in the fixed-satellite service (space-to-Earth), provided that such transmissions do not cause more interference, or require more protection from interference, than the broadcasting-satellite service transmissions operating in conformity with the Plan or the List, as appropriate. (WRC-2000)
5.497 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 13,25–13,4 GHz za zrakoplovno radionavigacijsko storitev je omejena na Dopplerjeve navigacijske instrumente.	5.497 The use of the band 13.25-13.4 GHz by the aeronautical radionavigation service is limited to Doppler navigation aids.
5.498A Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) in storitev vesoljskih raziskav (aktivno), ki delujeta v radiofrekvenčnem pasu 13,25–13,4 GHz, ne smeta povzročati škodljivega motenja zrakoplovni radionavigacijski storitvi niti omejevati njene uporabe in razvoja. (WRC-97)	5.498A The Earth exploration-satellite (active) and space research (active) services operating in the band 13.25-13.4 GHz shall not cause harmful interference to, or constrain the use and development of, the aeronautical radionavigation service. (WRC-97)
5.501A Razporeditev radiofrekvenčnega pasu 13,4–13,75 GHz za storitev vesoljskih raziskav na primarni osnovi je omejena na aktivna vesoljska zaznavala. Druga uporaba radiofrekvenčnega pasu za storitev vesoljskih raziskav je na sekundarni osnovi. (WRC-97)	5.501A The allocation of the band 13.4-13.75 GHz to the space research service on a primary basis is limited to active spaceborne sensors. Other uses of the band by the space research service are on a secondary basis. (WRC-97)
5.501B V radiofrekvenčnem pasu 13,4–13,75 GHz storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) in storitev vesoljskih raziskav (aktivno) ne smeta povzročati škodljivega motenja postajam radiolokacijske storitve niti omejevati njihove uporabe in razvoja. (WRC-97)	5.501B In the band 13.4-13.75 GHz, the Earth exploration-satellite (active) and space research (active) services shall not cause harmful interference to, or constrain the use and development of, the radiolocation service. (WRC-97)

5.502 V radiofrekvenčnem pasu 13,75–14 GHz mora biti minimalni premer antene zemeljske postaje v geostracionarni fiksni satelitski storitvi 1,2 m in minimalni premer antene zemeljske postaje v negeostacionarni fiksni satelitski storitvi 4,5 m. Poleg tega povprečje ekvivalentne izotropne sevalne moči (e. i. r. p.), ki jo seva postaja v radiolokacijski ali radionavigacijski storitvi, na sekundo ne sme prekoračiti 59 dBW za nagibne kote nad 2° in 65 dBW za manj še kote. Preden uprave dovolijo uporabo zemeljske postaje v geostacionarni fiksni satelitski storitvi v tem pasu z anteno premera pod 4,5 m, morajo zagotoviti, da gostota pretoka moči te zemeljske postaje ne presega: –115 dB(W/(m2 · 10 MHz)) za več kakor 1 % časa na nadmorski višini 36 m glede na spodnjo vodno točko, kakor to določi obalna država; –115 dB(W/(m2 · 10 MHz)) za več kakor 1 % časa na višini 3 m nad tlemi na meji ozemlja države, ki želi uporabljati kopenske mobilne radarje v tem pasu, razen če je dosežen predhodni sporazum. Za zemeljske postaje v fiksni satelitski storitvi s premerom antene, večjim od ali enakim 4,5 m, mora biti ekvivalentna izotropna sevalna moč (e. i. r. p.) kateregakoli oddajanja vsaj 68 dBW in ne sme prekoračiti 85 dBW. (WRC-03)	5.502 In the band 13.75-14 GHz, an earth station of a geostationary fixed-satellite service network shall have a minimum antenna diameter of 1.2 m and an earth station of a non-geostationary fixed-satellite service system shall have a minimum antenna diameter of 4.5 m. In addition, the e.i.r.p., averaged over one second, radiated by a station in the radiolocation or radionavigation services shall not exceed 59 dBW for elevation angles above 2º and 65 dBW at lower angles. Before an administration brings into use an earth station in a geostationary-satellite network in the fixed-satellite service in this band with an antenna size smaller than 4.5 m, it shall ensure that the power flux-density produced by this earth station does not exceed: – –115 dB(W/(m2 · 10 MHz)) for more than 1% of the time produced at 36 m above sea level at the low water mark, as officially recognized by the coastal state; – –115 dB(W/(m2 · 10 MHz)) for more than 1% of the time produced 3 m above ground at the border of the territory of an administration deploying or planning to deploy land mobile radars in this band, unless prior agreement has been obtained. For earth stations within the fixed-satellite service having an antenna diameter greater than or equal to 4.5 m, the e.i.r.p. of any emission should be at least 68 dBW and should not exceed 85 dBW. (WRC-03)
5.503 V radiofrekvenčnem pasu 13,75–14 GHz morajo geostacionarne vesoljske postaje v storitvi vesoljskih raziskav, za katere je urad prejel informacije za predhodno objavo pred 31. januarjem 1992, delovati na enaki osnovi kakor postaje v fiksni satelitski storitvi; po tem datumu bodo nove geostacionarne vesoljske postaje v storitvi vesoljskih raziskav delovale na sekundarni osnovi. Dokler geostacionarne vesoljske postaje v storitvi vesoljskih raziskav, za katere je urad prejel informacije za predhodno objavo pred 31. januarjem 1992, ne nehajo delovati v tem radiofrekvenčnem pasu: v radiofrekvenčnem pasu 13,770–13,780 GHz ekvivalentna izotropna sevana moč (e. i. r. p.) gostote oddajanja od katere koli zemeljske postaje v fiksni satelitski storitvi, ki deluje z vesoljsko postajo v geostacionarni satelitski tirnici (orbiti), ne sme prekoračiti: i) 4,7D + 28 dB(W/40 kHz), pri čemer je D premer antene zemeljske postaje v fiksni satelitski storitvi za premere anten (m), ki so enaki ali večji od 1,2 m in manjši od 4,5 m; ii) 49,2 + 20 log(D/4.5) dB(W/40 kHz), pri čemer je D premer antene zemeljske postaje v fiksni satelitski storitvi za premere anten (m), ki so enaki ali večji od 4,5 m in manjši od 31,9 m; iii) 66,2 dB(W/40 kHz) za vsako zemeljsko postajo v fiksni satelitski storitvi, katere premer je enak ali večji od 31,9 m; iv) 56,2 dB(W/4 kHz) za oddajanje zemeljskih postaj v ozkopasovni (potrebna širina kanala manjša od 40 kHz) fiksni satelitski storitvi za katero koli zemeljsko postajo v tej storitvi, katere antena ima premer 4,5 m ali več; ne sme ekvivalentna izotropna sevana moč (e. i. r. p.) gostote oddajanja od katere koli zemeljske postaje v fiksni satelitski storitvi, ki deluje z vesoljsko postajo v negeostacionarni satelitski tirnici (orbiti), prekoračiti 51 dBW v 6 MHz-radiofrekvenčnem pasu od 13,772 do 13,778 GHz. Samodejno krmiljenje moči se sme v teh radiofrekvenčnih pasovih uporabljati za povečanje ekvivalentne izotropne sevalne moči (e. i. r. p.) gostote oddajanja za uravnoteženje (kompenzacijo) slabljenja zaradi dežja v takem obsegu, da gostota pretoka moči vesoljske postaje v fiksni satelitski storitvi ne prekorači vrednosti, ki jo ima zemeljska postaja pri uporabi ekvivalentne izotropne sevane moči (e. i. r. p.), kar ustreza zgoraj navedenim mejam, če je nebo brez oblakov. (WRC-03)	5.503 In the band 13.75-14 GHz, geostationary space stations in the space research service for which information for advance publication has been received by the Bureau prior to 31 January 1992 shall operate on an equal basis with stations in the fixed-satellite service; after that date, new geostationary space stations in the space research service will operate on a secondary basis. Until those geostationary space stations in the space research service for which information for advance publication has been received by the Bureau prior to 31 January 1992 cease to operate in this band: in the band 13.770-13.780 GHz, the e.i.r.p. density of emissions from any earth station in the fixed-satellite service operating with a space station in geostationary-satellite orbit shall not exceed: i) 4.7D + 28 dB(W/40 kHz), where D is the fixed-satellite service earth station antenna diameter (m) for antenna diameters equal to or greater than 1.2 m and less than 4.5 m; ii) 49.2 + 20 log(D/4.5) dB(W/40 kHz), where D is the fixed-satellite service earth station antenna diameter (m) for antenna diameters equal to or greater than 4.5 m and less than 31.9 m; iii) 66.2 dB(W/40 kHz) for any fixed-satellite service earth station for antenna diameters (m) equal to or greater than 31.9 m; iv) 56.2 dB(W/4 kHz) for narrow-band (less than 40 kHz of necessary bandwidth) fixed-satellite service earth station emissions from any fixed-satellite service earth station having an antenna diameter of 4.5 m or greater; the e.i.r.p. density of emissions from any earth station in the fixed-satellite service operating with a space station in non-geostationary-satellite orbit shall not exceed 51 dBW in the 6 MHz band from 13.772 to 13.778 GHz. Automatic power control may be used to increase the e.i.r.p. density in these frequency ranges to compensate for rain attenuation, to the extent that the power flux-density at the fixed-satellite service space station does not exceed the value resulting from use by an earth station of an e.i.r.p. meeting the above limits in clear-sky conditions. (WRC-03)
5.504 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 14–14,3 GHz za radionavigacijsko storitev mora zagotavljati dovolj zaščite za vesoljske postaje v fiksni satelitski storitvi.	5.504 The use of the band 14-14.3 GHz by the radionavigation service shall be such as to provide sufficient protection to space stations of the fixed-satellite service.
5.504A V radiofrekvenčnem pasu 14–14,5 GHz lahko zrakoplovne zemeljske postaje v sekundarni zrakoplovni mobilni satelitski storitvi komunicirajo z vesoljskimi postajami v fiksni satelitski storitvi. Uporabljajo se določbe št. 5.29, 5.30 in 5.31. (WRC-03)	5.504A In the band 14-14.5 GHz, aircraft earth stations in the secondary aeronautical mobile-satellite service may also communicate with space stations in the fixed-satellite service. The provisions of Nos. 5.29, 5.30 and 5.31 apply. (WRC-03)

5.504B Zemeljske postaje na zrakoplovih, ki delujejo v zrakoplovni mobilni satelitski storitvi v radiofrekvenčnem pasu 14–14,5 GHz, morajo ustrezati določbam dodatka 1, del C priporočila ITU-R M.1643, glede na vsako postajo v radioastronomski storitvi, ki izvaja opazovanje v radiofrekvenčnem pasu 14,47–14,5 GHz ter je nameščena na ozemljih Španije, Francije, Indije, Italije, Združenega kraljestva in Južne Afrike. (WRC-03)	5.504B Aircraft earth stations operating in the aeronautical mobile-satellite service in the band 14-14.5 GHz shall comply with the provisions of Annex 1, Part C of Recommendation ITU-R M.1643, with respect to any radio astronomy station performing observations in the 14.47-14.5 GHz band located on the territory of Spain, France, India, Italy, the United Kingdom and South Africa. (WRC-03)
5.506 Radiofrekvenčni pas 14–14,5 GHz se sme uporabljati, znotraj fiksne satelitske storitve (Zemlja–vesolje), za dovodne povezave za radiodifuzno satelitsko storitev, pod pogojem, da se uskladijo z drugimi omrežji v fiksni satelitski storitvi. Takšna uporaba dovodnih povezav je rezervirana za neevropske države.	5.506 The band 14-14.5 GHz may be used, within the fixed-satellite service (Earth-to-space), for feeder links for the broadcasting-satellite service, subject to coordination with other networks in the fixed-satellite service. Such use of feeder links is reserved for countries outside Europe.
5.506A V radiofrekvenčnem pasu 14–14,5 GHz morajo ladijske zemeljske postaje z ekvivalentno izotropno sevano močjo (e. i. r. p.), ki je večja večjim od 21 dBW, delovati pod enakimi pogoji kakor zemeljske postaje na krovu plovil v skladu z resolucijo 902 (WRC-03). Ta opomba ne velja za ladijske zemeljske postaje, za katere je urad prejel popolne informacije iz dodatka 4 pred 5. julijem 2003. (WRC-03)	5.506A In the band 14-14.5 GHz, ship earth stations with an e.i.r.p. greater than 21 dBW shall operate under the same conditions as earth stations on board vessels, as provided in Resolution 902 (WRC-03). This footnote shall not apply to ship earth stations for which the complete Appendix 4 information has been received by the Radiocommunication Bureau prior to 5 July 2003. (WRC-03)
5.511A Radiofrekvenčni pas 15,43–15,63 GHz je razporejen tudi za fiksno satelitsko storitev (vesolje–Zemlja) na primarni osnovi. Uporaba radiofrekvenčnega pasu 15,43–15,63 GHz za fiksno satelitsko storitev (vesolje–Zemlja in Zemlja–vesolje) je omejena na dovodne povezave negeostacionarnih sistemov v mobilni satelitski storitvi od upoštevanju uskladitve na podlagi št. 9.11A. Uporaba radiofrekvenčnega pasu 15,43–15,63 GHz za fiksno satelitsko storitev (vesolje–Zemlja) je omejena na dovodne povezave negeostacionarnih sistemov v mobilni satelitski storitvi, za katere je urad do 2. junija 2000 prejel vnaprejšnje informacij za objavo. V smeri vesolje–Zemlja morajo biti minimalni nagibni kot nad krajevno vodoravno ploskvijo, njen minimalni dobitek v smeri krajevne vodoravne ploskve in minimalne usklajevalne oddaljenosti za zaščito zemeljskih postaj pred škodljivim motenjem v skladu s priporočilom ITU-R S.1341. Zaradi zaščite radioastronomske storitve v radiofrekvenčnem pasu 15,35–15,4 GHz skupna gostota pretoka moči, ki jo sevajo vse vesoljske postaje v negeostacionarnih sistemih dovodnih povezav v mobilni satelitski storitvi, delujočih v radiofrekvenčnem pasu 15,43–15,63 GHz, ne sme preseči meje –156 dB(W/m2) v pasovni širini 50 MHz na mestu radioastronomskih opazovalnic za več kakor 2 % časa. (WRC-2000)	5.511A The band 15.43-15.63 GHz is also allocated to the fixed-satellite service (space-to-Earth) on a primary basis. Use of the band 15.43-15.63 GHz by the fixed-satellite service (space-to-Earth and Earth-to-space) is limited to feeder links of non-geostationary systems in the mobile-satellite service, subject to coordination under No. 9.11A. The use of the frequency band 15.43-15.63 GHz by the fixed-satellite service (space-to-Earth) is limited to feeder links of non-geostationary systems in the mobile-satellite service for which advance publication information has been received by the Bureau prior to 2 June 2000. In the space-to-Earth direction, the minimum earth station elevation angle above and gain towards the local horizontal plane and the minimum coordination distances to protect an earth station from harmful interference shall be in accordance with Recommendation ITU-R S.1341. In order to protect the radio astronomy service in the band 15.35-15.4 GHz, the aggregate power flux-density radiated in the 15.35-15.4 GHz band by all the space stations within any feeder-link of a non-geostationary system in the mobile-satellite service (space-to-Earth) operating in the 15.43-15.63 GHz band shall not exceed the level of –156 dB(W/m2) in a 50 MHz bandwidth, into any radio astronomy observatory site for more than 2% of the time. (WRC-2000)
5.511C Postaje, ki delujejo v zrakoplovni radionavigacijski storitvi, morajo omejiti efektivno ekvivalentno izotropno sevano moč (e. i. r. p.) v skladu s priporočilom ITU-R S.1340. Minimalna usklajena oddaljenost, ki je potrebna za zaščito zrakoplovnih radionavigacijskih postaj (uporablja se št. 4.10) pred škodljivimi motenjem dovodnih povezav zemeljskih postaj, in največja možna e. i. r. p., ki jo te postaje smejo oddajati proti krajevni vodoravni ploskvi, mora biti v skladu s priporočilom ITU-R S.1340. (WRC-97)	5.511C Stations operating in the aeronautical radionavigation service shall limit the effective e.i.r.p. in accordance with Recommendation ITU-R S.1340. The minimum coordination distance required to protect the aeronautical radionavigation stations (No. 4.10 applies) from harmful interference from feeder-link earth stations and the maximum e.i.r.p. transmitted towards the local horizontal plane by a feeder-link earth station shall be in accordance with Recommendation ITU-R S.1340. (WRC-97)
5.511D Sistemi fiksne satelitske storitve, za katere je urad do 21. novembra 1997 prejel popolno informacijo za predhodno objavo, lahko delujejo v radiofrekvenčnih pasovih 15,4–15,43 GHz in 15,63–15,7 GHz v smeri vesolje–Zemlja ter 15,63–15,65 GHz v smeri Zemlja–vesolje. V radiofrekvenčnih pasovih 15,4–15,43 GHz in 15,65–15,7 GHz ne sme oddajanje negeostacionarne vesoljske postaje preseči meja gostote pretoka moči na površini Zemlje –146 dB(W/m2/MHz) za kateri koli vpadni kot. V radiofrekvenčnem pasu 15,63–15,65 GHz, v katerem uprava načrtuje oddajanje negeostacionarne vesoljske postaje, ki presega –146 dB(W/m2/MHz) za kateri koli vpadni kot, se mora na podlagi št. 9.11A dogovoriti z zadevnimi upravami. Postaje v fiksni satelitski storitvi, ki delujejo v radiofrekvenčnem pasu 15,63–15,65 GHz v smeri Zemlja–vesolje, ne smejo povzročati škodljivega motenja postajam v zrakoplovni radionavigacijski storitvi (velja št. 4.10). (WRC-97)	5.511D Fixed-satellite service systems for which complete information for advance publication has been received by the Bureau by 21 November 1997 may operate in the bands 15.4-15.43 GHz and 15.63-15.7 GHz in the space-to-Earth direction and 15.63-15.65 GHz in the Earth-to-space direction. In the bands 15.4-15.43 GHz and 15.65-15.7 GHz, emissions from a non-geostationary space station shall not exceed the power flux-density limits at the Earth's surface of –146 dB(W/(m2 MHz)) for any angle of arrival. In the band 15.63-15.65 GHz, where an administration plans emissions from a non-geostationary space station that exceed –146 dB(W/(m2 MHz)) for any angle of arrival, it shall coordinate under No. 9.11A with the affected administrations. Stations in the fixed-satellite service operating in the band 15.63-15.65 GHz in the Earth-to-space direction shall not cause harmful interference to stations in the aeronautical radionavigation service (No. 4.10 applies). (WRC-97)
5.513A Vesoljska aktivna zaznavala, ki delujejo v radiofrekvenčnem pasu 17,2–17,3 GHz, ne smejo povzročati škodljivega motenja radiolokacijski storitvi in drugim storitvam, razporejenim na primarni osnovi, niti omejevati njihovega razvoja. (WRC-97)	5.513A Spaceborne active sensors operating in the band 17.2-17.3 GHz shall not cause harmful interference to, or constrain the development of, the radiolocation and other services allocated on a primary basis. (WRC-97)

5.516 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 17,3–18,1 GHz za geostacionarne satelitske sisteme v fiksni satelitski storitvi (Zemlja–vesolje) je omejena na dovodne povezave za radiodifuzno satelitsko storitev. V Območju 2 je uporaba radiofrekvenčnega pasu 17,3–17,8 GHz za sisteme v fiksni satelitski storitvi (Zemlja–vesolje) omejena na geostacionarne satelite. Za uporabo radiofrekvenčnega pasu 17,3–17,8 GHz v Območju 2 za dovodne povezave za radiodifuzno satelitsko storitev glej člen 11. Za uporabo radiofrekvenčnega pasu 17,3–18,1 GHz (Zemlja–vesolje) v območjih 1 in 3 in 17,8–18,1 GHz (Zemlja–vesolje) v Območju 2 za negeostacionarne satelitske sisteme v fiksni satelitski storitvi veljajo odločbe št. 9.12 o uskladiti z drugimi negeostacionarnimi satelitskimi sistemi v fiksni satelitski storitvi. Negeostacionarni satelitski sistemi v fiksni satelitski storitvi ne smejo zahtevali zaščite pred geostacionarnimi satelitskimi omrežji v fiksni satelitski storitvi, ki delujejo v skladu s pravilnikom, na glede na datum, ko je urad prejel popolne uskladitvene ali priglasitvene informacije za negeostacionarne satelitske sisteme v fiksni satelitski storitvi in popolne uskladitvene ali priglasitvene informacije za geostacionarna satelitska omrežja, in št. 5.43A se ne uporablja. Negeostacionarni satelitski sistemi v fiksni satelitski storitvi v zgoraj navedenih radiofrekvenčnih pasovih morajo delovati tako, da je vsako neželeno motenje, ki lahko nastane med njihovim delovanjem, hitro odstranjeno. (WRC-2000)	5.516 The use of the band 17.3-18.1 GHz by geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service (Earth-to-space) is limited to feeder links for the broadcasting-satellite service. The use of the band 17.3-17.8 GHz in Region 2 by systems in the fixed-satellite service (Earth-to-space) is limited to geostationary satellites. For the use of the band 17.3-17.8 GHz in Region 2 by feeder links for the broadcasting-satellite service in the band 12.2-12.7 GHz, see Article 11. The use of the bands 17.3-18.1 GHz (Earth-to-space) in Regions 1 and 3 and 17.8-18.1 GHz (Earth-to-space) in Region 2 by non-geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service is subject to application of the provisions of No. 9.12 for coordination with other non-geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service. Non-geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service shall not claim protection from geostationary-satellite networks in the fixed-satellite service operating in accordance with the Radio Regulations, irrespective of the dates of receipt by the Bureau of the complete coordination or notification information, as appropriate, for the non-geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service and of the complete coordination or notification information, as appropriate, for the geostationary-satellite networks, and No. 5.43A does not apply. Non-geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service in the above bands shall be operated in such a way that any unacceptable interference that may occur during their operation shall be rapidly eliminated. (WRC-2000)
5.516A V radiofrekvenčnem pasu 17,3–17,7 GHz ne smejo zemeljske postaje v fiksni satelitski storitvi (vesolje–Zemlja) v Območju 1 zahtevati zaščite pred zemeljskimi postajami dovodnih povezav v radiodifuzni satelitski storitvi, ki delujejo v skladu z dodatkom 30A, niti postavljati kakršnih koli omejitev glede lokacije zemeljskih postaj dovodnih povezav v radiodifuzni satelitski storitvi kjer koli znotraj območja delovanja dovodne povezave. (WRC-03)	5.516A In the band 17.3-17.7 GHz, earth stations of the fixed-satellite service (space-to-Earth) in Region 1 shall not claim protection from the broadcasting-satellite service feeder-link earth stations operating under Appendix 30A, nor put any limitations or restrictions on the locations of the broadcasting-satellite service feeder-link earth stations anywhere within the service area of the feeder link. (WRC-03)

5.516B Naslednji radiofrekvenčni pasovi so namenjeni za uporabo pri visoki gostoti v fiksni satelitski storitvi (HDFSS): 17,3–17,7 GHz (vesolje–Zemlja) v Območju1, 18,3–19,3 GHz (vesolje–Zemlja) v Območju 2, 19,7–20,2 GHz (vesolje–Zemlja) v vseh območjih, 39,5–40 GHz (vesolje–Zemlja) v Območju 1, 40–40,5 GHz (vesolje–Zemlja) v vseh območjih, 40,5–42 GHz (vesolje–Zemlja) v Območju 2, 47,5–47,9 GHz (vesolje–Zemlja) v Območju 1, 48,2–48,54 GHz (vesolje–Zemlja) v Območju 1, 49,44–50,2 GHz (vesolje–Zemlja) v Območju 1 in 27,5–27,82 GHz (Zemlja–vesolje) v Območju 1, 28,35–28,45 GHz (Zemlja–vesolje) v Območju 2, 28,45–28,94 GHz (Zemlja–vesolje) v vseh območjih, 28,94–29,1 GHz (Zemlja–vesolje) v območjih 2 in 3, 29,25–29,46 GHz (Zemlja–vesolje) v Območju 2, 29,46–30 GHz (Zemlja–vesolje) v vseh območjih, 48,2–50,2 GHz (Zemlja–vesolje) v Območju 2. Ta opomba ne izključuje uporabe teh radiofrekvenčnih pasov za druge namene v fiksni satelitski storitvi ali za druge storitve, za katere so ti radiofrekvenčni pasovi razporejeni na soprimarni osnovi, in ne zagotavlja prednosti v pravilniku med uporabniki teh pasov. Uprave naj upoštevajo navedeno pri določevanju uredbenih določb, povezanih s temi pasovi. Glej resolucijo 143 (WRC-03). (WRC-03)	5.516B The following bands are identified for use by high-density applications in the fixed-satellite service (HDFSS): 17.3-17.7 GHz (space-to-Earth) in Region 1 18.3-19.3 GHz (space-to-Earth) in Region 2 19.7-20.2 GHz (space-to-Earth) in all Regions 39.5-40 GHz (space-to-Earth) in Region 1 40-40.5 GHz (space-to-Earth) in all Regions 40.5-42 GHz (space-to-Earth) in Region 2 47.5-47.9 GHz (space-to-Earth) in Region 1 48.2-48.54 GHz (space-to-Earth) in Region 1 49.44-50.2 GHz (space-to-Earth) in Region 1 and 27.5-27.82 GHz (Earth-to-space) in Region 1 28.35-28.45 GHz (Earth-to-space) in Region 2 28.45-28.94 GHz (Earth-to-space) in all Regions 28.94-29.1 GHz (Earth-to-space) in Region 2 and 3 29.25-29.46 GHz (Earth-to-space) in Region 2 29.46-30 GHz (Earth-to-space) in all Regions 48.2-50.2 GHz (Earth-to-space) in Region 2 This identification does not preclude the use of these bands by other fixed-satellite service applications or by other services to which these bands are allocated on a co-primary basis and does not establish priority in these Regulations among users of the bands. Administrations should take this into account when considering regulatory provisions in relation to these bands. See Resolution 143 (WRC-03). (WRC-03)
5.519 Dodatna razporeditev: radiofrekvenčna pasova 18,1–18,3 GHz v Območju 2 in 18,1–18,4 GHz v območjih 1 in 3 sta razporejena tudi za meteorološko satelitsko storitev (vesolje–Zemlja) na primarni osnovi. Njuna uporaba je omejena na geostacionarne satelite. (WRC-07)	5.519 Additional allocation: the bands 18.0-18.3 GHz in Region 2 and 18.1-18.4 GHz in Regions 1 and 3 are also allocated to the meteorological-satellite service (space-to-Earth) on a primary basis. Their use is limited to geostationary satellites. (WRC-07)
5.520 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 18,1–18,4 GHz za fiksno satelitsko storitev (Zemlja–vesolje) je omejena na dovodne povezave geostacionarnih satelitskih sistemov za radiodifuzno satelitsko storitev. (WRC-2000)	5.520 The use of the band 18.1-18.4 GHz by the fixed-satellite service (Earth-to-space) is limited to feeder links of geostationary-satellite systems in the broadcasting-satellite service. (WRC-2000)
5.522A Oddajanje fiksne storitve in fiksne satelitske storitve v radiofrekvenčnem pasu 18,6–18,8 GHz je omejeno na vrednosti, navedene v 21.5A in 21.16.2. (WRC-2000)	5.522A The emissions of the fixed service and the fixed-satellite service in the band 18.6-18.8 GHz are limited to the values given in Nos. 21.5A and 21.16.2, respectively. (WRC-2000)
5.522B Uporaba radiofrekvenčnega pasu 18,6–18,8 GHz za fiksno satelitsko storitev je omejena na geostacionarne sisteme in sisteme, ki imajo najvišjo točko tirnice (orbite) daljšo od 20 000 km. (WRC-2000)	5.522B The use of the band 18.6-18.8 GHz by the fixed-satellite service is limited to geostationary systems and systems with an orbit of apogee greater than 20 000 km. (WRC-2000)
5.523A Uporaba radiofrekvenčnih pasov 18,8–19,3 GHz (vesolje – Zemlja) in 28,6–29,1 GHz (Zemlja–vesolje) za geostacionarna in negeostacionarna omrežja v fiksni satelitski storitvi mora biti v skladu z določbami št. 9.11A, št. 22.2 pa se ne uporablja. Uprave, ki so uskladile geostacionarna satelitska omrežja pred 18. novembrom 1995, morajo kar najbolj sodelovati pri uskladitvi v skladu s št. 9.11A z negeostacionarnimi satelitskimi omrežji, za katera je urad prejel priglasitvene informacije pred navedenim datumom, da bi dosegli dogovor, ki je sprejemljiv za vse zadevne strani. Negeostacionarna satelitska omrežja ne smejo povzročati nesprejemljivega motenja geostacionarnim fiksnim satelitskim omrežjem, za katera se šteje, da je urad prejel popolne priglasitvene informacije iz dodatka 4 pred 18. novembrom 1995. (WRC-97)	5.523A The use of the bands 18.8-19.3 GHz (space-to-Earth) and 28.6-29.1 GHz (Earth-to-space) by geostationary and non-geostationary fixed-satellite service networks is subject to the application of the provisions of No. 9.11A and No. 22.2 does not apply. Administrations having geostationary-satellite networks under coordination prior to 18 November 1995 shall cooperate to the maximum extent possible to coordinate pursuant to No. 9.11A with non-geostationary-satellite networks for which notification information has been received by the Bureau prior to that date, with a view to reaching results acceptable to all the parties concerned. Non-geostationary-satellite networks shall not cause unacceptable interference to geostationary fixed-satellite service networks for which complete Appendix 4 notification information is considered as having been received by the Bureau prior to 18 November 1995. (WRC-97)

5.523B Uporaba radiofrekvenčnega pasu 19,3–19,6 GHz (Zemlja–vesolje) za fiksno satelitsko storitev je omejena na dovodne povezave za negeostacionarne sisteme v mobilni satelitski storitvi. Pri takšni uporabi se morajo upoštevati določbe št. 9.11A, določbe št. 22.2 pa se ne uporabljajo.	5.523B The use of the band 19.3-19.6 GHz (Earth-to-space) by the fixed-satellite service is limited to feeder links for non-geostationary-satellite systems in the mobile-satellite service. Such use is subject to the application of the provisions of No. 9.11A, and No. 22.2 does not apply.
5.523C V radiofrekvenčnih pasovih 19,3–19,6 GHz in 29,1–29,4 GHz ostaja med dovodnimi povezavami negeostacionarnih omrežij v mobilni satelitski storitvi in tistimi omrežji v fiksni satelitski storitvi, za katere se šteje, da je urad pred 18. novembrom 1995 prejel popolne uskladitvene informacije iz dodatka 4 ali priglasitvene informacije, v veljavi št. 22.2 pravilnika. (WRC-97)	5.523C No. 22.2 shall continue to apply in the bands 19.3-19.6 GHz and 29.1-29.4 GHz, between feeder links of non-geostationary mobile-satellite service networks and those fixed-satellite service networks for which complete Appendix 4 coordination information, or notification information, is considered as having been received by the Bureau prior to 18 November 1995. (WRC-97)
5.523D Pri uporabi radiofrekvenčnega pasu 19,3–19,6 GHz (vesolje–Zemlja) za geostacionarne sisteme v fiksni satelitski storitvi in za dovodne povezave za negeostacionarne satelitske sisteme v mobilni satelitski storitvi se uporabljajo določbe št. 9.11A, ne veljajo pa določbe št. 22.2. Pri uporabi tega radiofrekvenčnega pasu za druge negeostacionarne sisteme v fiksni satelitski storitvi in za primere, navedene pod št. 5.523C in 5.523E, se ne uporabljajo določbe št. 9.11A, v veljavi pa ostanejo postopki iz 9. člena (razen št. 9.11A) in 11. člena ter določbe št. 22.2. (WRC-97)	5.523D The use of the band 19.3-19.7 GHz (space-to-Earth) by geostationary fixed-satellite service systems and by feeder links for non-geostationary-satellite systems in the mobile-satellite service is subject to the application of the provisions of No. 9.11A, but not subject to the provisions of No. 22.2. The use of this band for other non-geostationary fixed-satellite service systems, or for the cases indicated in Nos. 5.523C and 5.523E, is not subject to the provisions of No. 9.11A and shall continue to be subject to Articles 9 (except No. 9.11A) and 11 procedures, and to the provisions of No. 22.2. (WRC-97)
5.523E V radiofrekvenčnih pasovih 19,6–19,7 GHz in 29,4–29,5 GHz ostaja med dovodnimi povezavami negeostacionarnih omrežij v mobilni satelitski storitvi in tistimi omrežji v fiksni satelitski storitvi, za katera se šteje, da je urad pred 21. novembrom 1997 prejel popolne uskladitvene informacije iz dodatka 4 ali priglasitvene informacije, v veljavi št. 22.2 pravilnika. (WRC-97)	5.523E No. 22.2 shall continue to apply in the bands 19.6-19.7 GHz and 29.4-29.5 GHz, between feeder links of non-geostationary mobile-satellite service networks and those fixed-satellite service networks for which complete Appendix 4 coordination information, or notification information, is considered as having been received by the Bureau by 21 November 1997. (WRC-97)
5.525 Da bi olajšali medregijsko usklajevanje med omrežji mobilni satelitski in fiksni satelitski storitvi, morajo biti nosilne frekvence v mobilni satelitski storitvi, ki so najobčutljivejše za motenje, kolikor je to izvedljivo, postavljene v višje dele radiofrekvenčnih pasov 19,7–20,2 GHz in 29,5–30 GHz.	5.525 In order to facilitate interregional coordination between networks in the mobile-satellite and fixed-satellite services, carriers in the mobile-satellite service that are most susceptible to interference shall, to the extent practicable, be located in the higher parts of the bands 19.7-20.2 GHz and 29.5-30 GHz.
5.526 V radiofrekvenčnih pasovih 19,7–20,2 GHz in 29,5–30 GHz v Območju 2 ter v radiofrekvenčnih pasovih 20,1–20,2 GHz in 29,9–30 GHz v območjih 1 in 3 so lahko v omrežja, ki so hkrati v fiksni satelitski in mobilni satelitski storitvi, vključene povezave med zemeljskimi postajami na določenih ali nedoločenih točkah ali v gibanju po enem ali več satelitih za komunikacijo točka–točka ali točka–več točk.	5.526 In the bands 19.7-20.2 GHz and 29.5-30 GHz in Region 2, and in the bands 20.1-20.2 GHz and 29.9-30 GHz in Regions 1 and 3, networks which are both in the fixed-satellite service and in the mobile-satellite service may include links between earth stations at specified or unspecified points or while in motion, through one or more satellites for point-to-point and point-to-multipoint communications.
5.527 V radiofrekvenčnih pasovih 19,7–20,2 GHz in 29,5–30 GHz se v zvezi z mobilno satelitsko storitvijo ne uporabljajo določbe pod št. 4.10.	5.527 In the bands 19.7-20.2 GHz and 29.5-30 GHz, the provisions of No. 4.10 do not apply with respect to the mobile-satellite service.
5.528 Razporeditev radiofrekvenčnega pasu za mobilno satelitsko storitev je namenjena tistim omrežjem, ki na vesoljskih postajah uporabljajo antene z ozkoobmočnimi snopi (angl. spot-beam) in drugo napredno tehnologijo. Uprave, ki upravljajo sisteme v mobilni satelitski storitvi v radiofrekvenčnem pasu 19,7–20,1 GHz v Območju 2 in v radiofrekvenčnem pasu 20,1–20,2 GHz, morajo izvesti vse ustrezne postopke, da zagotovijo neprekinjeno razpoložljivost teh radiofrekvenčnih pasov za uprave, ki upravljajo fiksne in mobilne sisteme v skladu z določbami pod št. 5.524.	5.528 The allocation to the mobile-satellite service is intended for use by networks which use narrow spot-beam antennas and other advanced technology at the space stations. Administrations operating systems in the mobile-satellite service in the band 19.7-20.1 GHz in Region 2 and in the band 20.1-20.2 GHz shall take all practicable steps to ensure the continued availability of these bands for administrations operating fixed and mobile systems in accordance with the provisions of No. 5.524.
5.530 V območjih 1 in 3 je uporaba radiofrekvenčnega pasu 21,4–22 GHz za radiodifuzno-satelitsko storitev odvisna od določbe resolucije 525 (Rev.WRC-07). (WRC-07)	5.530 In Regions 1 and 3, the use of the band 21.4-22 GHz by the broadcasting-satellite service is subject to the provisions of Resolution 525 (Rev.WRC-07). (WRC-07)
5.532 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 22,21–22,5 GHz za storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) in za storitev vesoljskih raziskav (pasivno) ne sme omejevati fiksne storitve in mobilne storitve, razen zrakoplovne mobilne storitve.	5.532 The use of the band 22.21-22.5 GHz by the Earth exploration-satellite (passive) and space research (passive) services shall not impose constraints upon the fixed and mobile, except aeronautical mobile, services.

5.535A Uporaba radiofrekvenčnega pasu 29,1–29,5 GHz (Zemlja–vesolje) za fiksno satelitsko storitev je omejena na geostacionarne satelitske sisteme in dovodne povezave za negeostacionarne satelitske sisteme v mobilni satelitski storitvi. Pri takšni uporabi veljajo določbe št. 9.11A, ne pa tudi določbe št. 22.2, razen v primerih pod št. 5.523C in št. 5.523E, za katere pri takšni uporabi ne veljajo določbe št. 9.11A in ostanejo v veljavi postopki iz 9. člena (razen št. 9.11A) in 11. člena ter določbe št. 22.2. (WRC-97)	5.535A The use of the band 29.1-29.5 GHz (Earth-to-space) by the fixed-satellite service is limited to geostationary-satellite systems and feeder links to non-geostationary-satellite systems in the mobile-satellite service. Such use is subject to the application of the provisions of No. 9.11A, but not subject to the provisions of No. 22.2, except as indicated in Nos. 5.523C and 5.523E where such use is not subject to the provisions of No. 9.11A and shall continue to be subject to Articles 9 (except No. 9.11A) and 11 procedures, and to the provisions of No. 22.2. (WRC-97)
5.536 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 25,25–27,5 GHz za medsatelitske storitve je omejena na storitev vesoljskih raziskav in na storitev satelitskega raziskovanja Zemlje ter na prenos podatkov, ki so rezultat industrijskih in medicinskih dejavnosti v vesolju.	5.536 Use of the 25.25-27.5 GHz band by the inter-satellite service is limited to space research and Earth exploration-satellite applications, and also transmissions of data originating from industrial and medical activities in space.
5.536A Uprave, ki upravljajo zemeljske postaje v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje ali storitvi vesoljskih raziskav, ne smejo zahtevati zaščite pred postajami v fiksni in mobilni storitvi, ki jih upravljajo druge uprave. Poleg tega se morata pri upravljanju zemeljskih postaj v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje ali v storitvi vesoljskih raziskav upoštevati priporočili ITU-R SA.1278 in ITU-R SA.1625. (WRC-03)	5.536A Administrations operating earth stations in the Earth exploration-satellite service or the space research service shall not claim protection from stations in the fixed and mobile services operated by other administrations. In addition, earth stations in the Earth exploration-satellite service or in the space research service should be operated taking into account Recommendations ITU-R SA.1278 and ITU-R SA.1625, respectively. (WRC-03)
5.538 Dodatna razporeditev: radiofrekvenčna pasova 27,500–27,501 GHz in 29,999–30,000 GHz sta na primarni osnovi razporejena tudi za fiksno satelitsko storitev (Zemlja–vesolje) za oddajanje radijskih snopov, namenjenih uravnavanju moči navzgornje povezave. Pri tovrstnem oddajanju v smeri vesolje–Zemlja ne sme moč ekvivalentnega izotropnega izvora presegati +10 dBW v smeri sosednjih satelitov na geostacionarni satelitski tirnici (orbiti). (WRC-07)	5.538 Additional allocation: the bands 27.500-27.501 GHz and 29.999-30.000 GHz are also allocated to the fixed-satellite service (space-to-Earth) on a primary basis for the beacon transmissions intended for up-link power control. Such space-to-Earth transmissions shall not exceed an equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) of 10 dBW in the direction of adjacent satellites on the geostationary-satellite orbit. (WRC-07)
5.539 Radiofrekvenčni pas 27,5–30 GHz se sme uporabljati za fiksno satelitsko storitev (Zemlja–vesolje) za zagotavljanje dovodnih povezav za radiodifuzno satelitsko storitev.	5.539 The band 27.5-30 GHz may be used by the fixed-satellite service (Earth-to-space) for the provision of feeder links for the broadcasting-satellite service.
5.540 Dodatna razporeditev: radiofrekvenčni pas 27,501–29,999 GHz je na sekundarni osnovi razporejen tudi za fiksno satelitsko storitev (vesolje–Zemlja) za oddajanje radijskih snopov, namenjenih uravnavanju moči navzgornje povezave.	5.540 Additional allocation: the band 27.501-29.999 GHz is also allocated to the fixed-satellite service (space-to-Earth) on a secondary basis for beacon transmissions intended for up-link power control.
5.541 V radiofrekvenčnem pasu 28,5–30 GHz je storitev satelitskega raziskovanja Zemlje omejena na prenos podatkov med postajami in ne na primarno zbiranje informacij z aktivnimi ali pasivnimi zaznavali.	5.541 In the band 28.5-30 GHz, the earth exploration-satellite service is limited to the transfer of data between stations and not to the primary collection of information by means of active or passive sensors.
5.541A Dovodne povezave negeostacionarnih omrežij v mobilni satelitski storitvi in geostacionarnih omrežij v fiksni satelitski storitvi, ki delujejo v radiofrekvenčnem pasu 29,1–29,5 GHz (Zemlja–vesolje), morajo uporabljati prilagodljivo krmiljenje moči za navzgornje povezave ali druge načine za izravnavo slabljenja, tako da prenos z zemeljskih postaj poteka na močnostni ravni, ki je potrebna za želeno zmogljivost povezave ob zmanjševanju ravni medsebojnega motenja obeh omrežij. Te metode se uporabljajo za omrežja, za katera veljajo uskladitvene informacije iz dodatka 4, ki jih je prejel urad po 17. maju 1996, dokler jih ne bo spremenila poznejša pristojna svetovna radiokomunikacijska konferenca. Uprave, ki predložijo uskladitvene informacije iz dodatka 4 pred tem datumom, naj uporabljajo te tehnike v izvedljivem obsegu.	5.541A Feeder links of non-geostationary networks in the mobile-satellite service and geostationary networks in the fixed-satellite service operating in the band 29.1-29.5 GHz (Earth-to-space) shall employ uplink adaptive power control or other methods of fade compensation, such that the earth station transmissions shall be conducted at the power level required to meet the desired link performance while reducing the level of mutual interference between both networks. These methods shall apply to networks for which Appendix 4 coordination information is considered as having been received by the Bureau after 17 May 1996 and until they are changed by a future competent world radiocommunication conference. Administrations submitting Appendix 4 information for coordination before this date are encouraged to utilize these techniques to the extent practicable. (WRC-2000)
5.543 Radiofrekvenčni pas 29,95–30 GHz se sme na sekundarni osnovi uporabljati za povezave vesolje–vesolje v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje, namenjene telemetriji, sledenju in nadzoru.	5.543 The band 29.95-30 GHz may be used for space-to-space links in the Earth exploration-satellite service for telemetry, tracking, and control purposes, on a secondary basis.
5.544 V radiofrekvenčnem pasu 31–31,3 GHz se pri storitvi vesoljskih raziskav uporabljajo mejne vrednosti za gostoto pretoka moči, navedene v 21. členu, preglednica 21-4.	5.544 In the band 31-31.3 GHz the power flux-density limits specified in Article 21, Table 21-4 shall apply to the space research service.

5.547 Radiofrekvenčni pasovi 31,8–33,4 GHz, 37–40 GHz, 40,5–43,5 GHz, 51,4–52,6 GHz, 55,78–59 GHz in 64–66 GHz so primerni za uporabo pri veliki gostoti v fiksni storitvi (glej resolucijo 75 (WRC – 2000)). Uprave morajo to upoštevati, ko sprejemajo uredbene določbe v zvezi s temi radiofrekvenčnimi pasovi. Zaradi možnega razvoja uporabe pri veliki gostoti v fiksni satelitski storitvi v radiofrekvenčnih pasovih 39,5–40 GHz in 40,5–42 GHz (glej št. 5.516B) morajo uprave dodatno upoštevati možne omejitve te uporabe. (WRC-07)	5.547 The bands 31.8-33.4 GHz, 37-40 GHz, 40.5-43.5 GHz, 51.4-52.6 GHz, 55.78-59 GHz and 64-66 GHz are available for high-density applications in the fixed service (see Resolution 75 (WRC-2000)). Administrations should take this into account when considering regulatory provisions in relation to these bands. Because of the potential deployment of high-density applications in the fixed-satellite service in the bands 39.5-40 GHz and 40.5-42 GHz (see No. 5.516B), administrations should further take into account potential constraints to high-density applications in the fixed service, as appropriate. (WRC-07)
5.547A Uprave morajo izvesti vse praktične ukrepe za zmanjšanje možnega motenja med postajami v fiksni storitvi in zrakoplovnimi postajami v radionavigacijski storitvi v radiofrekvenčnem pasu 31,8–33,4 GHz ob upoštevanju obratovalnih potreb radarskih sistemov v zraku. (WRC-2000)	5.547A Administrations should take practical measures to minimize the potential interference between stations in the fixed service and airborne stations in the radionavigation service in the 31.8-33.4 GHz band, taking into account the operational needs of the airborne radar systems. (WRC-2000)
5.548 Pri načrtovanju sistemov za medsatelitsko storitev v radiofrekvenčnem pasu 32,3–33 GHz, za radionavigacijsko storitev v radiofrekvenčnem pasu 32–33 GHz in za storitev vesoljskih raziskav (daljno vesolje) v radiofrekvenčnem pasu 31,8–32,3 GHz morajo uprave izvesti vse potrebne ukrepe za preprečevanje škodljivega motenja med temi storitvami ob upoštevanju varnostnih vidikov za radionavigacijsko storitev (glej priporočilo 707). (WRC-03)	5.548 In designing systems for the inter-satellite service in the band 32.3-33 GHz, for the radionavigation service in the band 32-33 GHz, and for the space research service (deep space) in the band 31.8-32.3 GHz, administrations shall take all necessary measures to prevent harmful interference between these services, bearing in mind the safety aspects of the radionavigation service (see Recommendation 707). (WRC-03)
5.549A V radiofrekvenčnem pasu 35,5–36,0 GHz ne sme srednja vrednost gostote pretoka moči na površini Zemlje, ki jo povzročajo vesoljska zaznavala v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) ali storitvi vesoljskih raziskav (aktivno), presegati – 73,3 dB(W/m2) v tem radiofrekvenčnem pasu za vse kote, ki so večje od 0,8° od sredine glavnega snopa. (WRC-03)	5.549A In the band 35.5-36.0 GHz, the mean power flux-density at the Earth's surface, generated by any spaceborne sensor in the Earth exploration-satellite service (active) or space research service (active), for any angle greater than 0.8º from the beam centre shall not exceed –73.3 dB(W/m2) in this band. (WRC-03)
5.550A Za souporabo pasu 36–37 GHz med storitvijo satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) ter fiksno in mobilno storitvijo velja resolucija 752 (WRC-07). (WRC-07)	5.550 For sharing of the band 36-37 GHz between the Earth exploration-satellite (passive) service and the fixed and mobile services, Resolution 752 (WRC-07) shall apply. (WRC-07)
5.551H Ekvivalentna gostota pretoka moči (epfd), ki jo v radiofrekvenčnem pasu 42,5–43,5 GHz povzročajo vse vesoljske postaje v katerem koli negeostacionarnem satelitskem sistemu v fiksni satelitski storitvi (vesolje–Zemlja) ali v radiodifuzni satelitski storitvi (vesolje–Zemlja), ki delujejo v radiofrekvenčnem pasu 42–42,5 GHz, ne sme na lokaciji nobene radioastronomske postaje preseči naslednjih vrednosti za več kakor 2 % časa: –230 dB(W/m2) v 1 GHz in –246 dB(W/m2) v katerih koli 500 kHz radiofrekvenčnega pasu 42,5–43,5 GHz na lokaciji katere koli radioastronomske postaje, registrirane kot teleskop z eno anteno, in –209 dB(W/m2) v katerih koli 500 kHz radiofrekvenčnega pasu 42,5–43,5 GHz na lokaciji katere koli radioastronomske postaje v storitvi, registrirane kot postaje za interferometrijo z zelo dolgo osnovnico. Te vrednosti ekvivalentne gostote pretoka moči (epfd) se presojajo z uporabo metodologije, navedene v priporočilu ITU-R S.1586-1, referenčnega sevalnega diagrama in največjega možnega dobitka antene v radioastronomski storitvi iz priporočila ITU-R RA.1631 ter se uporabljajo za celotno nebo in nagibne kote, ki so večji od najmanjšega kota delovanja θmin radioteleskopa (za katerega se določi vrednost 5°, če ni določen v podatkih). Te vrednosti veljajo za vsako radioastronomsko postajo, ki je ali: – začela delovati pred 5. julijem 2003 in je bila priglašena uradu pred 4. januarjem 2004 ali – je bila priglašena pred prejemom popolnih uskladitvenih ali priglasitvenih informacij iz dodatka 4 informacij za vesoljsko postajo, za katero veljajo mejne vrednosti. Druge radioastronomske postaje, priglašene po teh datumih, lahko sklenejo sporazume z upravami, ki so izdale dovoljenja za vesoljske postaje. V Območju 2 se uporablja resolucija 743 (WRC-03). Mejne vrednosti v tej opombi se smejo preseči na lokaciji radioastronomske postaje v kateri koli državi, če njena uprava s tem soglaša. (WRC-07)	5.551H The equivalent power flux-density (epfd) produced in the band 42.5-43.5 GHz by all space stations in any non-geostationary-satellite system in the fixed-satellite service (space-to-Earth), or in the broadcasting-satellite service (space-to-Earth) operating in the 42-42.5 GHz band, shall not exceed the following values at the site of any radio astronomy station for more than 2% of the time: −230 dB(W/m2) in 1 GHz and –246 dB(W/m2) in any 500 kHz of the 42.5-43.5 GHz band at the site of any radio astronomy station registered as a single-dish telescope; and −209 dB(W/m2) in any 500 kHz of the 42.5-43.5 GHz band at the site of any radio astronomy station registered as a very long baseline interferometry station. These epfd values shall be evaluated using the methodology given in Recommendation ITU-R S.1586-1 and the reference antenna pattern and the maximum gain of an antenna in the radio astronomy service given in Recommendation ITU-R RA.1631 and shall apply over the whole sky and for elevation angles higher than the minimum operating angle θmin of the radiotelescope (for which a default value of 5° should be adopted in the absence of notified information). These values shall apply at any radio astronomy station that either: – was in operation prior to 5 July 2003 and has been notified to the Bureau before 4 January 2004; or – was notified before the date of receipt of the complete Appendix 4 information for coordination or notification, as appropriate, for the space station to which the limits apply. Other radio astronomy stations notified after these dates may seek an agreement with administrations that have authorized the space stations. In Region 2, Resolution 743 (WRC-03) shall apply. The limits in this footnote may be exceeded at the site of a radio astronomy station of any country whose administration so agreed. (WRC-07)

5.551I Gostota pretoka moči v radiofrekvenčnem pasu 42,5–43,5 GHz, ki jo povzroča katera koli geostacionarna vesoljska postaja v fiksni satelitski storitvi (vesolje–Zemlja) ali radiodifuzni satelitski storitvi (vesolje–Zemlja), ki deluje v radiofrekvenčnem pasu 42–42,5 GHz, ne sme na lokaciji nobene radioastronomske postaje preseči naslednjih vrednosti: –137 dB(W/m2) v katerih koli 500 kHz radiofrekvenčnega pasu 42,5–43,5 GHz na lokaciji katere koli dB(W/m2) v 1 GHz in –153 dB(W/m2)v katerih koli 500 kHz radiofrekvenčnega pasu 42,5–43,5 GHz na mestu katere koli postaje v radioastronomski storitvi, registrirane kot teleskop z eno anteno, in –116 dB(Wm2) v katerih koli 500 kHz radiofrekvenčnega pasu 42,5–43,5 GHz na mestu katere koli postaje v radioastronomski storitvi, registrirane kot postaje za interferometrijo z zelo dolgo osnovnico. Te vrednosti veljajo za vsako radioastronomsko postajo, ki je ali: – začela delovati pred 5. julijem 2003 in je bila priglašena uradu pred 4. januarjem 2004 ali – je bila priglašena pred prejemom popolnih uskladitvenih ali priglasitvenih informacij iz dodatka 4 informacij za vesoljsko postajo, za katero veljajo mejne vrednosti. Druge radioastronomske postaje, priglašene po teh datumih, lahko sklenejo sporazume z upravami, ki so izdale dovoljenja vesoljske postaje. V Območju 2 se uporablja resolucija 743 (WRC-03). Mejne vrednosti v tej opombi se smejo preseči na lokaciji radioastronomske postaje v kateri koli državi, če njena uprava s tem soglaša. (WRC-03)	5.551I The power flux-density in the band 42.5-43.5 GHz produced by any geostationary space station in the fixed-satellite service (space-to-Earth), or the broadcasting-satellite service (space-to-Earth) operating in the 42-42.5 GHz band, shall not exceed the following values at the site of any radio astronomy station: –137 dB(W/m2) in 1 GHz and –153 dB(W/m2) in any 500 kHz of the 42.5-43.5 GHz band at the site of any radio astronomy station registered as a single-dish telescope; and –116 dB(W/m2) in any 500 kHz of the 42.5-43.5 GHz band at the site of any radio astronomy station registered as a very long baseline interferometry station. These values shall apply at the site of any radio astronomy station that either: – was in operation prior to the end of WRC-03 and has been notified to ITU before 4 January 2004; or – was notified before the date of receipt of the complete Appendix 4 information for coordination or notification, as appropriate, for the space station to which the limits apply. Other radio astronomy stations notified after these dates may seek an agreement with administrations that have authorized the space stations. In Region 2, Resolution 743 (WRC-03) shall apply. The limits in this footnote may be exceeded at the site of a radio astronomy station of any country whose administration so agreed. (WRC-03)
5.552 Razporeditev spektra za fiksno satelitsko storitev v radiofrekvenčnih pasovih 42,5–43,5 GHz in 47,2–50,2 GHz za prenos v smeri Zemlja–vesolje je večja kakor tista v radiofrekvenčnem pasu 37,5–39,5 GHz za prenos v smeri vesolje–Zemlja zaradi upoštevanja dovodnih povezav za radiodifuzne satelite. Pozivamo uprave, naj uporabijo vse izvedljive ukrepe, da se radiofrekvenčni pas 47,2–49,2 GHz nameni dovodnim povezavam za radiodifuzno satelitsko storitev, ki deluje v radiofrekvenčnem pasu 40,5–42,5 GHz.	5.552 The allocation of the spectrum for the fixed-satellite service in the bands 42.5-43.5 GHz and 47.2-50.2 GHz for Earth-to-space transmission is greater than that in the band 37.5-39.5 GHz for space-to-Earth transmission in order to accommodate feeder links to broadcasting satellites. Administrations are urged to take all practicable steps to reserve the band 47.2-49.2 GHz for feeder links for the broadcasting-satellite service operating in the band 40.5-42.5 GHz.
5.552A Razporeditev radiofrekvenčnih pasov 47,2–47,5 GHz in 47,9–48,2 GHz za fiksno storitev je namenjena postajam na ploščadih na velikih višinah. Uporaba radiofrekvenčnih pasov 47,2–47,5 GHz in 47,9–48,2 GHz mora upoštevati določbe resolucije 122 (Rev.WRC-07). (WRC-07)	5.552A The allocation to the fixed service in the bands 47.2-47.5 GHz and 47.9-48.2 GHz is designated for use by high altitude platform stations. The use of the bands 47.2-47.5 GHz and 47.9-48.2 GHz is subject to the provisions of Resolution 122 (Rev.WRC-07). (WRC-07)
5.553 V radiofrekvenčnih pasovih 43,5–47 GHz in 66–71 GHz smejo delovati postaje v kopenski mobilni storitvi pod pogojem, da ne povzročajo škodljivega motenja vesoljskim radiokomunikacijskim storitvam, h katerim so ti radiofrekvenčni pasovi razporejeni (glej št. 5.43). (WRC-2000)	5.553 In the bands 43.5-47 GHz and 66-71 GHz, stations in the land mobile service may be operated subject to not causing harmful interference to the space radiocommunication services to which these bands are allocated (see No. 5.43). (WRC-2000)
5.554 V radiofrekvenčnih pasovih 43,5–47 GHz, 66–71 GHz, 95–100 GHz, 123–130 GHz, 191,8–200 GHz in 252–265 GHz so dovoljene tudi satelitske povezave, ki povezujejo kopenske postaje na določenih fiksnih točkah, kadar se te povezave uporabljajo skupaj z mobilno satelitsko storitvijo ali radionavigacijsko satelitsko storitvijo. (WRC-2000)	5.554 In the bands 43.5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 123-130 GHz, 191.8-200 GHz and 252-265 GHz, satellite links connecting land stations at specified fixed points are also authorized when used in conjunction with the mobile-satellite service or the radionavigation-satellite service. (WRC-2000)
5.554A Uporaba radiofrekvenčnih pasov 47,5–47,9 GHz, 48,2–48,54 GHz in 49,44–50,2 GHz za fiksno satelitsko storitev je omejena na geostacionarne satelite. (WRC-03)	5.554A The use of the bands 47.5-47.9 GHz, 48.2-48.54 GHz and 49.44-50.2 GHz by the fixed-satellite service (space-to-Earth) is limited to geostationary satellites. (WRC-03)
5.555 Dodatna razporeditev: radiofrekvenčni pas 48,94–49,04 GHz je razporejen za radioastronomsko storitev na primarni osnovi. (WRC-2000)	5.555 Additional allocation: the band 48.94-49.04 GHz is also allocated to the radio astronomy service on a primary basis. (WRC-2000)
5.555B Gostota pretoka moči v radiofrekvenčnem pasu 48,94–49,04 GHz, ki ga povzročajo geostacionarne vesoljske postaje v fiksni satelitski storitvi (vesolje–Zemlja), delujoče v radiofrekvenčnih pasovih 48,2–48,54 GHz in 49,44–50,2 GHz, na lokaciji nobene postaje v radioastronomski storitvi ne sme preseči –151,8 dB(W/m2) v katerih koli 500 kHz. (WRC-03)	5.555B The power flux-density in the band 48.94-49.04 GHz produced by any geostationary space station in the fixed-satellite service (space-to-Earth) operating in the bands 48.2-48.54 GHz and 49.44-50.2 GHz shall not exceed –151.8 dB(W/m2) in any 500 kHz band at the site of any radio astronomy station. (WRC-03)
5.556 V radiofrekvenčnih pasovih 51,4–54,25 GHz, 58,2–59 GHz in 64–65 GHz se sme v skladu z nacionalno ureditvijo izvajati radioastronomsko opazovanje. (WRC-2000)	5.556 In the bands 51.4-54.25 GHz, 58.2-59 GHz and 64-65 GHz, radio astronomy observations may be carried out under national arrangements. (WRC-2000)

5.556A Uporaba radiofrekvenčnih pasov 54,25–56,9 GHz, 57–58,2 GHz in 59–59,3 GHz za medsatelitsko storitev je omejena na satelite v geostacionarni satelitski tirnici (orbiti). Gostota pretoka moči enega vhoda na vseh višinah od 0 km do 1000 km nad površino Zemlje, ki jo proizvaja postaja v medsatelitski storitvi, ne sme pri vseh pogojih in vseh vrstah modulacije preseči –147 dB(W/(m2/100 MHz)) za vse vpadne kote.	5.556A Use of the bands 54.25-56.9 GHz, 57-58.2 GHz and 59-59.3 GHz by the inter-satellite service is limited to satellites in the geostationary-satellite orbit. The single-entry power flux-density at all altitudes from 0 km to 1 000 km above the Earth's surface produced by a station in the inter-satellite service, for all conditions and for all methods of modulation, shall not exceed -147 dB(W/(m2 100 MHz)) for all angles of arrival. (WRC-97)
5.557A Zaradi zaščite postaj v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) v radiofrekvenčnem pasu 55,78–56,26 GHz je največja možna gostota pretoka moči, ki jo oddajajo oddajniki v fiksni storitvi, omejena na –26 dB(W/MHz). (WRC-2000)	5.557A In the band 55.78-56.26 GHz, in order to protect stations in the Earth exploration-satellite service (passive), the maximum power density delivered by a transmitter to the antenna of a fixed service station is limited to –26 dB(W/MHz). (WRC-2000)
5.558 V radiofrekvenčnih pasovih 55,78–58,2 GHz, 59–64 GHz, 66–71 GHz, 122,25–123 GHz, 130–134 GHz, 167–174,8 GHz in 191,8–200 GHz smejo postaje v zrakoplovni mobilni storitvi delovati pod pogojem, da ne povzročajo škodljivega motenja medsatelitskim storitvam (glej 5.43). (WRC-2000)	5.558 In the bands 55.78-58.2 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122.25-123 GHz, 130-134 GHz, 167-174.8 GHz and 191.8-200 GHz, stations in the aeronautical mobile service may be operated subject to not causing harmful interference to the inter-satellite service (see No. 5.43). (WRC-2000)
5.558A Uporaba radiofrekvenčnega pasu 56,9–57 GHz za medsatelitske sisteme je omejena na povezave med sateliti v geostacionarni satelitski tirnici (orbiti) in na oddajanje negeostacionarnih satelitov v visoki Zemljini tirnici (orbiti) proti tistim v nizki Zemljni tirnici (orbiti). Za zveze med sateliti v geostacionarni satelitski tirnici (orbiti) ne sme gostota pretoka moči enega vhoda na vseh višinah od 0 km do 1000 km nad površino Zemlje pri vseh pogojih in vseh vrstah modulacije presegati –147 dB(W/m2/100 MHz) za vse vpadne kote. (WRC-97)	5.558A Use of the band 56.9-57 GHz by inter-satellite systems is limited to links between satellites in geostationary-satellite orbit and to transmissions from non-geostationary satellites in high-Earth orbit to those in low-Earth orbit. For links between satellites in the geostationary-satellite orbit, the single entry power flux-density at all altitudes from 0 km to 1 000 km above the Earth's surface, for all conditions and for all methods of modulation, shall not exceed –147 dB(W/(m2/100 MHz)) for all angles of arrival. (WRC-97)
5.559 V radiofrekvenčnem pasu 59–64 GHz smejo radarji v zraku v radiolokacijski storitvi delovati pod pogojem, da ne povzročajo škodljivega motenja medsatelitskim storitvam (glej št. 5.43). (WRC-2000)	5.559 In the band 59-64 GHz, airborne radars in the radiolocation service may be operated subject to not causing harmful interference to the inter-satellite service (see No. 5.43). (WRC-2000)
5.560 V radiofrekvenčnem pasu 78–79 GHz smejo radarji, nameščeni na vesoljskih postajah, delovati na primarni osnovi v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje in storitvi vesoljskih raziskav.	5.560 In the band 78-79 GHz radars located on space stations may be operated on a primary basis in the Earth exploration-satellite service and in the space research service.
5.561 V radiofrekvenčnem pasu 74–76 GHz ne smejo postaje v fiksni, mobilni in radiodifuzni storitvi povzročati škodljivega motenja postajam v fiksni satelitski storitvi ali postajam v radiodifuzni satelitski storitvi, ki delujejo v skladu z odločitvami ustrezne konference za načrtovanje dodelitve frekvenc za radiodifuzno satelitsko storitev. (WRC-2000)	5.561 In the band 74-76 GHz, stations in the fixed, mobile and broadcasting services shall not cause harmful interference to stations of the fixed-satellite service or stations of the broadcasting-satellite service operating in accordance with the decisions of the appropriate frequency assignment planning conference for the broadcasting-satellite service. (WRC-2000)
5.561A Radiofrekvenčni pas 81–81,5 GHz je razporejen tudi za radioamatersko in radioamatersko satelitsko storitev na sekundarni osnovi. (WRC-2000)	5.561A The 81-81.5 GHz band is also allocated to the amateur and amateur-satellite services on a secondary basis. (WRC-2000)
5.562 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 94–94,1 GHz za storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) in storitev vesoljskih raziskav (aktivno) je omejena na vesoljske oblakovne radarje. (WRC-97)	5.562 The use of the band 94-94.1 GHz by the Earth exploration-satellite (active) and space research (active) services is limited to spaceborne cloud radars. (WRC-97)
5.562A V radiofrekvenčnih pasovih 94–94,1 GHz in 130–134 GHz lahko oddajanje vesoljskih postaj v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno), ki so usmerjene v glavni snop antene postaje v radioastronomski storitvi, poškoduje nekatere sprejemnike radioastronomskih postaj. Vesoljske agencije, ki upravljajo oddajnike in radioastronomske postaje, naj skupaj načrtujejo delovanje postaj, da se kar najbolj izognejo takim primerom. (WRC-2000)	5.562A In the bands 94-94.1 GHz and 130-134 GHz, transmissions from space stations of the Earth exploration-satellite service (active) that are directed into the main beam of a radio astronomy antenna have the potential to damage some radio astronomy receivers. Space agencies operating the transmitters and the radio astronomy stations concerned should mutually plan their operations so as to avoid such occurrences to the maximum extent possible. (WRC-2000)
5.562B Razporeditev radiofrekvenčnih pasov 105–109.5 GHz, 111,8–114,25 GHz, 155,5–158,5 GHz in 217–226 GHz je omejena na vesoljsko radioastronomijo. (WRC-2000)	5.562B In the bands 105-109.5 GHz, 111.8-114.25 GHz, 155.5-158.5 GHz and 217-226 GHz, the use of this allocation is limited to space-based radio astronomy only. (WRC-2000)
5.562C Uporaba radiofrekvenčnega pasu 116–122,25 GHz za medsatelitske storitve je omejena na satelite v geostacionarni satelitski tirnici (orbiti). Gostota pretoka moči posameznega vhoda, ki jo proizvaja postaja v medsatelitski storitvi, pri vseh pogojih in vseh vrstah modulacije ne sme preseči _148 dB(W/(m2 · MHz)) pri vseh vpadnih kotih na vseh višinah od 0 km do 1000 km nad površino Zemlje in v bližini vseh orbitalnih položajev, kjer so pasivna zaznavala. (WRC-2000)	5.562C Use of the band 116-122.25 GHz by the inter-satellite service is limited to satellites in the geostationary-satellite orbit. The single-entry power flux-density produced by a station in the inter-satellite service, for all conditions and for all methods of modulation, at all altitudes from 0 km to 1 000 km above the Earth's surface and in the vicinity of all geostationary orbital positions occupied by passive sensors, shall not exceed _148 dB(W/(m2 · MHz)) for all angles of arrival. (WRC-2000)

5.562E Razporeditev za storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) je omejena na radiofrekvenčni pas 133,5–134 GHz. (WRC-2000)	5.562E The allocation to the Earth exploration-satellite service (active) is limited to the band 133.5-134 GHz. (WRC-2000)
5.562F V radiofrekvenčnem pasu 155,5–158,5 GHz se bo razporeditev za storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) in storitev vesoljskih raziskav (pasivno) končala 1. januarja 2018. (WRC-2000)	5.562F In the band 155.5-158.5 GHz, the allocation to the Earth exploration-satellite (passive) and space research (passive) services shall terminate on 1 January 2018. (WRC-2000)
5.562G Razporeditev za fiksno in mobilno storitev v radiofrekvenčnem pasu 155,5–158,5 GHz velja od 1. januarja 2018. (WRC-2000)	5.562G The date of entry into force of the allocation to the fixed and mobile services in the band 155.5-158.5 GHz shall be 1 January 2018. (WRC-2000)
5.562H Uporaba radiofrekvenčnih pasov 174,8–182 GHz in 185–190 GHz za medsatelitske storitve je omejena na satelite v geostacionarni satelitski tirnici (orbiti). Gostota pretoka moči posameznega vhoda, ki jo proizvaja postaja v medsatelitski storitvi, pri vseh pogojih in vseh vrstah modulacije ne sme preseči _144 dB(W/(m2 · MHz)) pri vseh vpadnih kotih na vseh višinah od 0 km do 1000 km nad površino Zemlje in v bližini vseh orbitalnih pozicij, kjer so pasivna zaznavala. (WRC-2000)	5.562H Use of the bands 174.8-182 GHz and 185-190 GHz by the inter-satellite service is limited to satellites in the geostationary-satellite orbit. The single-entry power flux-density produced by a station in the inter-satellite service, for all conditions and for all methods of modulation, at all altitudes from 0 to 1 000 km above the Earth's surface and in the vicinity of all geostationary orbital positions occupied by passive sensors, shall not exceed _144 dB(W/(m2 · MHz)) for all angles of arrival. (WRC-2000)
5.563A V radiofrekvenčnih pasovih 200–209 GHz, 235–238 GHz, 250–252 GHz in 265–275 GHz se izvaja nadzor sestavin atmosfere s pasivnim atmosferskim zaznavanjem s tal. (WRC-2000)	5.563A In the bands 200-209 GHz, 235-238 GHz, 250-252 GHz and 265-275 GHz, ground-based passive atmospheric sensing is carried out to monitor atmospheric constituents. (WRC-2000)
5.563B Radiofrekvenčni pas 237,9–238 GHz je samo za vesoljske oblakovne radarje razporejen tudi za storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) in storitev vesoljskih raziskav (aktivno) (WRC-2000)	5.563B The band 237.9-238 GHz is also allocated to the Earth exploration-satellite service (active) and the space research service (active) for spaceborne cloud radars only. (WRC-2000)
5.565 Radiofrekvenčni pas 275–1000 GHz smejo uprave uporabljati za preizkušanje in razvoj različnih aktivnih in pasivnih storitev. V tem radiofrekvenčnem pasu je bila ugotovljena potreba po naslednjih meritvah spektralnih črt za pasivne storitve: – radioastronomska storitev: 275–323 GHz, 327–371 GHz, 388–424 GHz, 426–442 GHz, 453–510 GHz, 623–711 GHz, 795–909 GHz in 926–945 GHz; – storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) in storitev vesoljskih raziskav (pasivno): 275–277 GHz, 294–306 GHz, 316–334 GHz, 342–349 GHz, 363–365 GHz, 371–389 GHz, 416–434 GHz, 442–444 GHz, 496–506 GHz, 546–568 GHz, 624–629 GHz, 634–654 GHz, 659–661 GHz, 684–692 GHz, 730–732 GHz, 851–853 GHz in 951–956 GHz. Prihodnje raziskave v tem še precej neraziskanem spektralnem območju bodo morebiti pripeljale do dodatnih spektralnih črt in neprekinjenih radiofrekvenčnih pasov, ki bi bili zanimivi za izvajanje pasivnih storitev. Pozivamo uprave, naj uporabijo vse izvedljive ukrepe, da bi pasivne storitve zaščitile pred škodljivim motenjem, dokler ne bo za te radiofrekvenčne pasove določena razporeditvena preglednica. (WRC-2000)	5.565 The frequency band 275-1 000 GHz may be used by administrations for experimentation with, and development of, various active and passive services. In this band a need has been identified for the following spectral line measurements for passive services: – radio astronomy service: 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz, 426-442 GHz, 453-510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz and 926-945 GHz; – Earth exploration-satellite service (passive) and space research service (passive): 275-277 GHz, 294-306 GHz, 316-334 GHz, 342-349 GHz, 363-365 GHz, 371-389 GHz, 416-434 GHz, 442-444 GHz, 496-506 GHz, 546-568 GHz, 624-629 GHz, 634-654 GHz, 659-661 GHz, 684-692 GHz, 730-732 GHz, 851-853 GHz and 951-956 GHz. Future research in this largely unexplored spectral region may yield additional spectral lines and continuum bands of interest to the passive services. Administrations are urged to take all practicable steps to protect these passive services from harmful interference until the date when the allocation Table is established in the above-mentioned frequency band. (WRC-2000)

A.2 Dodatna tabela / Additional table

1	5	6a	8	9	10
RADIJSKA FREKVENCA RADIO FREQUENCY	**C -** Civilna uporaba **G -** Državna uporaba **C/G -** souporaba **C -** Civil use **G -** Governmental use **C/G -** sharing	**Referenčni dokumenti / Refrenece documents**	**Dodelitev (status) / plačilo Licencing (status) / Fee**	**STANDARD**	**PRILAGODITVE/ ZAHTEVE / REQUESTs**
1) SRD					
1.1. nespecifične naprave kratkega dosega / Non-specific SRDs (ERC/REC 70-03 Ann.1)					
6 765 – 6 795 kHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 330	
13 553 – 13 567 kHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 330	
26 957 – 27 283 kHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC25 RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 330	
40,66 – 40,70 MHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC19 RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 220	
433,05 – 434,79 MHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC20 RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 220	
863,0 – 868,0 MHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 220	
868,0 – 868,6 MHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC28 RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 220	
868,7 – 869,2 MHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC29 RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 220	
869,4 – 869,65 MHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC30 RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 220	
869,7 – 870,0 MHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC31 RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 220	
2 400 – 2 483,5 MHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC21 RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 440	
3 100 – 4 800 MHz	**C**	2007/131/EC(am) RTTE SC57	RTTE (S) / "0"	EN 302 065	UWB
6 000 – 9 000 MHz	**C**	2007/131/EC(am) RTTE SC57	RTTE (S) / "0"	EN 302 065 EN 302 500	UWB
5 725 – 5 875 MHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC43 RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 440	
24,15 – 24,25 GHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 440	
24 – 24,25 GHz	**C**	ERC/REC 70-03	brezODRF (S) / "0"	EN 300 440	
61 – 61,5 GHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 305 550	
122 – 123 GHz	**C**	ERC/REC 70-03	brezODRF (S) / "0"	EN 305 550	
244 – 246 GHz	**C**	ERC/REC 70-03	brezODRF (S) / "0"	EN 305 550	
1.2. sledenje, iskanje in zbiranje podatkov / Tracking, Tracing and Data Acquisition (ERC/REC 70-03 Ann.2)					
1.2.1. detekcija žrtev v plazovih / Detection of avalanche victims					
457 kHz (456,9 – 457,1 kHz)	**C**	2001/148/EC RTTE SC49	RTTE (S) / "0"	EN 300 718	
1.2.2. opazovanje živali / Animal Tracking					
148 – 149,1 MHz	**C**		brezODRF (S) / "0"	EN 300 220	
151,8 – 152,0 MHz	**C**		brezODRF (S) / "0"	EN 300 220	
1.2.3. sistem odčitavanja števcev / Meter reading					
169,4 – 169,475 MHz	**C**	2005/928/EC(am)	brezODRF (S) / "0"	EN 300 220	
1.2.4. sistem sledenja in izsleditve blaga / Asset Tracking and Tracing					
169,4 – 169,475 MHz	**C**	2005/928/EC(am)	brezODRF (S) / "0"	EN 300 220	
1.3. širokopasovni podatkovni sistemi / Wideband Data Transmission Systems (ERC/REC 70-03 Ann.3)					

57 – 66 GHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 302 567	

1.3.1. RLAN

2 400 – 2 483,5 MHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC22 RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 328	

1.3.2. HIPERLANs (WAS/RLAN)

5 150 – 5 350 MHz	**C**	2005/513/EC(am) RTTE SC54	RTTE (S) / "0"	EN 301 893	WAS/RLAN ne sme zahtevati zaščite in ne sme povzročati motenj. / WAS/RLAN on non-interference base only.
5 470 – 5 725 MHz	**C**	2005/513/EC(am) RTTE SC54	RTTE (S) / "0"	EN 301 893	WAS/RLAN ne sme zahtevati zaščite in ne sme povzročati motenj. / WAS/RLAN on non-interference base only.

1.4. železniške aplikacije / Railway applications (ERC/REC 70-03 Ann.4)

13 547 MHz (7 300 – 23 000 kHz)	**C**	ERC/REC 70-03	brezODRF (S) / "0"	EN 302 609	

1.4.1. Eurobalise

4 234 kHz (984 – 7 484 kHz)	**C**	ERC/REC 70-03	brezODRF (S) / "0"	EN 300 330 EN 302 608	
27 095 kHz (27 090 – 27 100 kHz)	**C**	ERC/REC 70-03	brezODRF (S) / "0"	EN 300 330 EN 302 608	

1.4.2. AVI / AVI

2 446 – 2 454 MHz	**C**	ERC/REC 70-03	brezODRF (S) / "0"	EN 300 761	

1.5. RTTT (ERC/REC 70-03 Ann.5)

5 795 – 5 815 MHz	**C**	ERC/REC 70-03	brezODRF (S) / "0"	EN 300 674	
24,050 – 24,250 GHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 302 858	
76 – 77 GHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC50 RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 301 091	

1.5.1. radarj na vozilu in infrastrukturi / Vehicle and infrastructure radar

24,075 – 24,150 GHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 302 858	samo vozila / vehicle only
63 – 64 GHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 302 686	

1.5.2. avtomobilski SRR / Automotive SRR

21,65 – 26,65 GHz	**C**	2005/50/EC(am) RTTE SC52	RTTE (S) / "0"	EN 302 288	Tx: 24,05 – 24,25 GHz
24,250 – 24,500 GHz	**C**	ERC/REC 70-03	brezODRF (S) / "0"	EN 302 858	
77 – 81 GHz	**C**	2004/545/EC RTTE SC53	RTTE (S) / "0"	EN 302 264	

1.6. radiodeterminacijske aplikacije / Radiodetermination applications (ERC/REC 70-03 Ann.6)

1.6.1. senzorji premikanja in naprave za alarmiranje / Detection of movement and alert

2 400 – 2 483,5 MHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC26 RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 440	
9 200 – 9 975 MHz	**C**	ERC/REC 70-03	brezODRF (S) / "0"	EN 300 440	
10,5 – 10,6 MHz	**C**	ERC/REC 70-03	brezODRF (S) / "0"	EN 300 440	
13,4 – 14 GHz	**C**	ERC/REC 70-03	brezODRF (S) / "0"	EN 300 440	
24,05 – 24,25 GHz	**C**	ERC/REC 70-03	brezODRF (S) / "0"	EN 300 440	
24,15 – 24,175 GHz	**C**	RTTE SC27	RTTE (S) / "0"	EN 300 440	

1.6.2. GBSAR

17,1 – 17,3 GHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 440	

1.6.3. TLPR

4 500 – 7 000 MHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 302 372	
8 500 – 10 600 MHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 302 372	
24,05 – 27,0 GHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 302 372	
57 – 64 GHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 302 372	
75 – 85 GHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 302 372	

1.6.4. GPR/WPR

30 – 12 400 MHz	**C**	ECC/DEC/(06)08	brezODRF (S) / "0"	EN 302 066	

*1.6.5. BMA **(oprema za zaznavanje snovi / Material Sensing Devices)***

2 200 – 8 000 MHz (1 215 – 10 600 MHz)	**C**	2007/131/EC(am) RTTE SC57	RTTE (S) / "0"	EN 302 435 EN 302 498	

1.7. alarmi / Alarms (ERC/REC 70-03 Ann.7)

868,6 – 868,7 MHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC32 RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 220	
869,25 – 869,30 MHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC33 RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 220	
869,3 – 869,4 MHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 220	
869,65 – 869,70 MHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC34 RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 220	

1.7.1. socialni alarmi / Social alarms

169,475 – 169,4875 MHz	**C**	2005/928/EC(am)	brezODRF (S) / "0"	EN 300 220	
169,5875 – 169,600 MHz	**C**	2005/928/EC(am)	brezODRF (S) / "0"	EN 300 220	
869,2 – 869,25 MHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC35 RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 220	

1.8. vodenje modelov / model control (ERC/REC 70-03 Ann.8)

26 995 kHz, 27 045 kHz, 27 095 kHz 27 145 kHz, 27 195 kHz,	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 220	
40,66 – 40,70 MHz	**C**	ERC/DEC(01)12	brezODRF (S) / "0"	EN 300 220	
40,715 – 40,735 MHz, 40,765 – 40,785 MHz, 40,815 – 40,835 MHz, 40,865 – 40,885 MHz, 40,915 – 40,935 MHz	**C**		brezODRF (S) / "0"	EN 300 220	100 mW e.r.p., 10 kHz
40,965 – 40,985 MHz	**C**		brezODRF (S) / "0"	EN 300 220	100 mW e.r.p., 10 kHz

1.8.1. vodenje letečih modelovi / Flying model control

34,995 – 35,225 MHz	**C**	ERC/DEC/(01)11 ERC/REC 70-03	brezODRF (S) / "0"	EN 300 220	

1.9. induktivne aplikacije / Inductive applications (ERC/REC 70-03 Ann.9)

9 – 20,5 kHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 330	
20,5 – 59,750 kHz		2006/771/EC(am) RTTE SC36 RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 330	
59,750 – 60,250 kHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC37 RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 330	
60,250 – 70 kHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC39 RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 330	
70 – 119 kHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC40 RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 330	

119 – 127 kHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC41 RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 330	
127 – 140 kHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC42 RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 330	
140 – 148,5 kHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 330	
148,5 – 5 000 kHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 330	
400 – 600 kHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 330	RFID
3 155 – 3 400 kHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 330	
5 000 – 30 000 kHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 330	
6 765 – 6 795 kHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC44 RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 330	
7 400 – 8 800 kHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC45 RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 330	
10 200 – 11 000 kHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 330	
13 553 – 13 567 kHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 330	
13 553 – 13 567 kHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 330	RFID
26 957 – 27 283 kHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 330	

1.9.1. EAS

13 553 – 13 567 kHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 330	

1.10. radijski mikrofoni in pomožna sredstva / Radio microphones and Assistive Listening Devices (ERC/REC 70-03 Ann.10)

1.10.1. radijski mikrofoni / Radio microphones

29,7 – 47 MHz	**C**	ERC/REC 70-03	brezODRF (S) / "0"	EN 300 422 EN 300 454	
174 – 216 MHz	**C**	ERC/REC 70-03	brezODRF (S) / "0"	EN 300 422	
470 – 786 MHz	**C**	ERC/REC 70-03	brezODRF (S) / "0"	EN 300 422	
786 – 789 MHz	**C**	ERC/REC 70-03	brezODRF (S) / "0"	EN 300 422	
823 – 826 MHz	**C**	ERC/REC 70-03	brezODRF (S) / "0"	EN 300 422	
826 – 832 MHz	**C**	ERC/REC 70-03	brezODRF (S) / "0"	EN 300 422	
863 – 865 MHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC46 RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 301 357 EN 300 422 EN 300 454	
1785 – 1800 MHz	**C**	ERC/REC 70-03	brezODRF (S) / "0"	EN 300 422	

1.10.2. pripomočki za naglušne / Aids for hearing impaired

169,4 – 169,475 MHz	**C**	2005/928/EC(am)	brezODRF (S) / "0"	EN 300 422	
169,4875 – 169,5875 MHz	**C**	2005/928/EC(am)	brezODRF (S) / "0"	EN 300 422	
169,4 – 174 MHz	**C**	ERC/REC 70-03	MZ, planbrezODRF (S) / BCE	EN 300 422	
173,965 – 174,015 MHz	**C**	ERC/REC 70-03	brezODRF (S) / "0"	EN 300 422	

1.11. RFID (ERC/REC 70-03 Ann.11)

865 – 868 MHz	**C**	2006/804/EC RTTE SC56	RTTE (S) / "0"	EN 302 208	
2 446 – 2 454 MHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 440	

1.12. aktivni medicinski vsadki / Active medical implants (ERC/REC 70-03 Ann.12)

9 – 315 kHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 302 195	
315 – 600 kHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 330 EN 302 536	Za živali / Animal applications
12 500 – 20 000 kHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 300 330	Za živali / Animal applications
30 – 37,5 MHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 302 510	
401 – 402 MHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 302 537	
402 – 405 MHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC47 RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 301 839	

405 – 406 MHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 302 537	
2 483,5 – 2 500 MHz	**C**	ERC/REC 70-03	brezODRF (S) / "0"		

1.13. brezžične zvokovne aplikacije / wireless audio application (ERC/REC 70-03 Ann.13)

87,5 – 108 MHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC55 RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 301 357	
863 – 865 MHz	**C**	2006/771/EC(am) RTTE SC48 RTTE SC58	RTTE (S) / "0"	EN 301 357 EN 300 454	
864,8 – 865 MHz	**C**	ERC/REC 70-03	brezODRF (S) / "0"	EN 300 220	
1 795 – 1 800 MHz	**C**	ERC/REC 70-03	brezODRF (S) / "0"	EN 301 357	

2) UWB

1 600 – 10 600 MHz (30 – 12 400 MHz)	**C**	2007/131/EC(am) RTTE SC57	RTTE (S) / "0"	EN 302 065	

2.2. LDC

3 100 – 4 800 MHz	**C**	2007/131/EC(am) RTTE SC57	RTTE (S) / "0"	EN 302 065	

2.3. DAA

3 100 – 4 800 MHz	**C**	2007/131/EC(am) RTTE SC57	RTTE (S) / "0"	EN 302 065	
8 500 – 9 000 MHz	**C**	2007/131/EC(am) RTTE SC57	RTTE (S) / "0"	EN 302 065	

2.4. LPR

6 – 8,5 GHz	**C**	ERC/REC 70-03 ECC/DEC/(11)02	brezODRF (S) / "0"	EN 302 729	
24,05 – 26,5 GHz	**C**	ERC/REC 70-03 ECC/DEC/(11)02	brezODRF (S) / "0"	EN 302 729	
57 – 64 GHz	**C**	ERC/REC 70-03 ECC/DEC/(11)02	brezODRF (S) / "0"	EN 302 729	
75 – 85 GHz	**C**	ERC/REC 70-03 ECC/DEC/(11)02	brezODRF (S) / "0"	EN 302 729	

2.5. UWB sistemi za sledenje TIPA 2 (LT2) / UWB Location Tracking Systems TYPE 2 (LT2)

3,4 – 4,8 GHz	**C**	2007/131/EC(am) RTTE SC57 ECC/REC/(11)09	brezODRF (S) / "0"	EN 302 500	
6 – 9 GHz	**C**	2007/131/EC(am) RTTE SC57 ECC/REC/(11)09	brezODRF (S) / "0"	EN 302 500	

2.6. Location tracking application for emergency and disaster situations / Aplikacije za sledenje v nujnih primerih in nesrečah

3,4 – 4,8 GHz	**C**	2007/131/EC(am) RTTE SC57 ECC/REC/(11)10	brezODRF (S) / "0"	EN 302 500	
6 – 9 GHz	**C**	2007/131/EC(am) RTTE SC57 ECC/REC/(11)09	brezODRF (S) / "0"	EN 302 500	

3) Drugo / Other:

3.1. ISM

9 – 14 kHz	**C**		brezODRF (S) / "0"		
6 765 – 6 795 kHz	**C**		brezODRF (S) / "0"		
13 553-13 567 kHz	**C**		brezODRF (S) / "0"		
26 957 – 27 283 kHz	**C**		brezODRF (S) / "0"		
40,66 – 40,70 MHz	**C**		brezODRF (S) / "0"		
433,05 – 434,79 MHz	**C**		brezODRF (S) / "0"		
2 300 – 2 500 MHz	**C**		brezODRF (S) / "0"		
5 725 – 5 875 MHz	**C**		brezODRF (S) / "0"		
24 – 24,25 GHz	**C**		brezODRF (S) / "0"		
61 – 61,5 GHz	**C**		brezODRF (S) / "0"		

122 – 123 GHz	**C**		brezODRF (S) / "0"		
244 – 246 GHz	**C**		brezODRF (S) / "0"		

B) Uporabljene kratice / Abbreviations:

KRATICA	OPIS KRATICE	SLOVENSKI OPIS
AES	Aircraft Earth Station	zemeljska postaja na letalu
AGA	Air-Ground-Air	zveza zrak-zemlja-zrak
AIS	Automatic Identification and Surveillance	avtomatična identifikacija in nadzor
AM	Amplitude modulation	amplitudna modulacija
ATC	Air Traffic Control	vodenje zračnega prometa
AVI	Automatic Vehicle Identification	avtomatska identifikacija vozil (prevoznih sredstev)
BBDR	Broad Band Disaster Relief	širokopasovni radijski sistem za zaščito in reševanje
BMA	Building Material Analysis	Analiza materialov v objektih
BWA, BFWA	Broadband Wireless Access systems	Širokopasovni brezžični dostopovni sistemi
BSS	Broadcasting Satellite Service	radiodifuzna satelitska storitev
CB	Citysen Band	občanski pas
CEPT	European conference of postal and telecommunications administrations	Evropska konferenca poštnih in telekomunikacijskih uprav
CGC	Complementary Ground Component	komplementarna talna komponenta
CRS	Central Radio Station	centralna radijska postaja
CT	Cordless Telephone	(analogni) brezvrvični telefon
DAA	Detect And Avoid	odkrivanje in izogibanje
DCF	Data Communication Function	funkcija podatkovnih komunikacij
DCS 1800	Digital Cellular System at 1800 MHz	digitalni mobilni sistem na 1800 MHz
DECT	Digital Enhanced (European) Cordless telecommunication	digitalne izboljšane (evropske) brezvrvične telekomunikacije
DFS	Dynamic Frequency Selection	dinamična izbira frekvence
DGPS	Differential Global Positioning System	diferenčni svetovni pozicionirni sistem
DME	Distance Measurement Equipment	oprema za merjenje razdalj
DMO	Direct Mode Operation	neposredno obratovanje
DRM	Digital Radio Mondiale	svetovni digitalni radio
DSC	Digital selective calling	digitalni selektivni klic
Du	Tx/Rx separation	dupleksni razmik
DVB-T	Digital Video Broadcasting Terrestrial	prizemna digitalna video radiodifuzija
DVB-H	Digital Video Broadcasting Handheld	mobilna digitalna video radiodifuzija (televizija)
EAS	Electronic Article Surveillance	elektronski nadzor artiklov
ECC	Electronic Communications Committee	elektronski komunikacijski komite
EESS	Earth Exploration-Satellite Service	storitev satelitskega raziskovanja Zemlje
ENG/OB	Electronic News Gathering / Outside Broadcasting	novinarstvo, poročanje / izven pasov za radiodifuzijo
EPIRBs	Emergency position Indicating Radio Beacons	pomorski javljalniki kraja nuje
ESV	Earth Stations on board Vessels	zemeljska postaja na plovilu
FB	Base station	bazna postaja
FDD	Frequency Division Duplex	frekvenčni multipleks
FM	Frequency Modulation	fekvenčna modulacija
GBSAR	Ground Based Synthetic Aperture Radar	talni radar
GMDSS	Global Maritime Distress and Safety System	globalni pomorski nujnostni in varnostni sistem
GOC/ROC	General / Restricted Operator's Certificate	splošni/ omejeni certifikat (spričevalo) za operaterje
GPR	Ground Probing Radar	radar za meritvev v tleh
GSM	Global System for Mobile communications	globalni sistem (digitalni) za mobilne komunikacije
GSM-R	GSM for Railway	GSM za železniške aplikacije
HAPS	High Altitude Platform Station	postaja na platformi na veliki višini
HDTV	High Definition Television	televizija velike razločljivosti
HDFS	High Density Fixed Service	fiksne povezave velike gostote
HDFSS	High Density Fixed Satellite Service	fiksne satelitske povezave velike gostote
HEST	High E.i.r.p. Satellite Terminals	satelitski terminali z visokim e.i.r.p.
ILS	Instrument Landing System	instrumentni pristajalni sistem
IMT	International Mobile Telecommunications	mednarodne (digitalne) mobilne telekomunikacije
ITS	Intelligent Transport Systems	pametni transportni sistemi
ISM	Industrial, Scientific and Medical applications	Industrijska, znanstvena in medicinska uporaba
ITU	International Telecommunication Union	Mednarodna telekomunikacijska zveza
ITU-R	ITU – Radiocommunications sector	ITU – radiokomunikacijski sektor
ITU RR	ITU – Radio Regulations	ITU – Pravilnik o radiokomunikacijah
JTIDS/MIDS	Joint Tactical Information Distribution System / Multifunctional Information Distribution System	skupni taktično informacijski distribucijski sistem / večfunkcijski informacijsko distribucijski sistem

LDC	Low Duty Cycle	nizki obratovalni ciklus
LEST	Low E.i.r.p. Satellite Terminals	satelitski terminali z nizkim e.i.r.p.
LORAN C	Radionavigation System	radionavigacijski sistem LORAN C
LPR	Level Probing Radar	radar za ugotavljanje ravni tekočine
MCA	Mobile Communications on Board Aircraft	mobilne komunikacije na krovu zrakoplova
MCV	Mobile communications on board vessels	Mobilne komunikacije na palubi plovil
MFCN	Mobile/Fixed Communications Networks	mobilno/fiksna komuniklacijska omrežja
MGWS	Multiple Gigabit Wireless system	večstoritveni gigabitni brezžični sistemi
ML	mobile station	mobilna postaja
MLS	Microwave Landing System	mikrovalovni pristajalni sistem
MMDS	Multimedia Multipoint Distribution System	večpredstavnostni večtočkovni distribucijski sistem
MSI	Maritime Safety Information	pomorska varnostna informacija
MWS	Multimedia Wireless System	večpredstavnostni brezžični sistem
NAVTEX	Narrow-band direct-printing telegraphy system for transmission of navigational and meteorological warnings	Ozkopasovna neposredno pisalna telegrafska oprema za sprejemanje meteoroloških ali navigacijskih informacij
PAMR	Public Access Mobile Radio	javne mobilne radiokomunikacije
PMR	private mobile radio	zasebne mobilne radiokomunikacije
PMR 446	private mobile radio in frequency band 446 – 446.1 MHz	zasebne mobilne radiokomunikacije v radiofrekvenčnem pasu 446 – 446,1 MHz
PPDR	Public Protection and Disaster Relief	sistem za zaščito in reševanje
PR 27	Citizen Band (CB) Public radio	občanski pas (CB), javne radiokomunikacije
RFID	Radio Frequency Identification Applications	radiofrekvenčna identifikacija
RLAN	Radio Local Area Network	radijsko lokalno omrežje
ROES	Receive Only Earth Station	sprejemna zemeljska postaja
RTTT	Road Transport and Traffic Telematics	cestni telemetrični sistem cestna transportno-prometna telematika
Rx	Receiver	Sprejemnik
SAB	Service Ancillary to Broadcasting	pomožne storitve za radiodifuzijo
SAP	services ancillary to programme making	pomožne storitve za izdelavo programov
SAR	Search and Rescue	iskanje in reševanje
S-DAB	Satellite Digital Audio Broadcasting	satelitska digitalna zvokovna radiodifuzija
SIT	Satellite Interactive Terminal	satelitski interaktivni terminal
SUT	Satellite User Terminal	satelitski uporabniški terminali
SNG/OB	Satellite News Gathering	satelitska postaja za novinarstvo
S-PCS	Satellite Personal Communication System	sistem satelitskih osebnih komunikacij
SRD	Short Range Devices	naprave kratkega dosega
SRR	Automotive Short Range Radar	avtomobilski radar kratkega dosega
SSR	Secondary Surveillance Radar	sekundarni nadzorni radar
TACAN	Tactical Air Navigation System	taktični letalski navigacijski sistem
T-DAB	Terrestrial Digital Audio Broadcasting	prizemna digitalna zvokovna radiodifuzija
TDD	time division multiplex	časovni multipleks
TETRA	terrestrial enhanced trunked radio	prizemni snopovni radio
TFTS	Terrestrial Flight Telecommunications System	prizemni letalski telekomunikacijski sistem
TLPR	Tank Level Probing Radar	Radar za sondiranje nivoja v rezervoarjih
TRA-ECS	Terrestrial radio applications capable of providing electronic communications services	Prizemni sistemi, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve
TS	Terminal Station	terminalna postaja
TV	Television	televizija (analogna video radiodifuzija)
Tx	Transmitter	oddajnik
UIC	Union Internationale des Chemins de fer	Mednarodna železniška zveza
UMTS	universal mobile telecommunications system	univerzalni mobilni telekomunikacijski sistem (3G),
UTRA	UMTS Terrestrial Radio Access	prizemni radijski dostop za UMTS
UWB	Ultra wideband	ultra širokopasovni
VLBI	Very Long Baseline Interferometry	interferometrija z veliko osnovnico (razdaljo) med radioteleskopi
VOR	VHF Omnidirectional Radio Range	visokofrekvenčno vsesmerno radijsko območje
VSAT	Very Small Aperture Terminal	satelitski terminal z manjšo anteno
VTS	Vessel Traffic System (Radar)	radarji za nadzor ladijskega prometa
WAS	Wireless Access System	brezžični dostopovni sistem
WPR	Wall Probing Radar	radar za meritev v steni
Za-Re	Search and Rescue System	Radijski sistem "Zaščita in reševanje"
ZEKom	Electronic Communications Act	Zakon o elektronskih komunikacijah

C) Uporabljeni dokumenti / Used documents:

C.1 Slovenski dokumenti (http://www.apek.si) / National documents:

C.1.1. Zakon in podzakonski akti / Legislation::

	OZNAKA		NASLOV	DESCRIPTION
1.	ZEKom (Uradni list RS, št. 33/11	SVN SVN	Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-C) Ur. l. RS št. 13/07-UPB1, 102/07-ZDRad, 110/09, 33/11 http://www.uradni-list.si/1/content?id=103486	Act on supplement of Electronic Communications Act (ZEKom-C) OG RS, no. 13/20-UPB1, 102/20-ZDRad, 110/09, 33/11
	110/09	SVN	Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-B) UL RS, št. 13/07-UPB1, 102/07-ZDRad, 110/09 http://www.uradni-list.si/1/content?id=95554	Act on supplement of Electronic Communications Act (ZEKom-B) OG RS, no. 13/07-UPB1, 102/07-ZDRad, 110/09
	13/07-UPB1	SVN UK	Zakon o elektronskih komunikacijah (uradno prečiščeno besedilo) (ZEKom-UPB1) UL RS, št. 13/07-UPB1, 102/07-ZDRad http://www.uradni-list.si/1/content?id=78325	Electronic Communications Act Official consolidated version (ZEKom-UPB1) OG RS, no. 13/07-UPB1, 102/07-ZDRad
	85/10	SVN	Zakon o dopolnitvah Zakona o digitalni radiodifuziji (ZDRad-A) UL RS, št. 102/07, 85/10 http://www.uradni-list.si/1/content?id=100486	Act on supplements of Digital Broadcasting Act (ZDRad-A) OG RS, no. 102/07, 85/10
	102/07-ZDRad	SVN	Zakon o digitalni radiodifuziji (ZDRad) UL RS, št. 102/07 http://www.uradni-list.si/1/content?id=83061	Digital Broadcasting Act OG RS, no. 102/07
2.	Uredba RRS Uradni list RS, št. 3/10	SVN	Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov UL RS, št. 107/04, 99/08, 03/10 http://www.uradni-list.si/1/content?id=95888	Decree on supplement of the decree on the radio frequency bands allocation plan OG RS, no. 107/04, 99/08, 03/10
	99/08	SVN	Uredba o spremembi uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov UL RS, št. 107/04, 99/08 http://www.uradni-list.si/1/content?id=88782	Decree on amending the decree on the radio frequency bands allocation plan OG RS, no. 107/04, 99/08
	107/04	SVN	Uredba o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov UL RS, št. 107/04 http://www.uradni-list.si/1/content?id=51379	Decree on the radio frequency bands allocation plan OG RS, no. 107/04
3.	DU Uradni list RS, št. 61/05	SVN	Uredba o upravljanju radijskih frekvenc za državne potrebe UL RS, št. 61/05 http://www.uradni-list.si/1/content?id=56814	Decree on the management of radio frequencies for state requirements OG RS, no. 61/05
4.	brezODRF Uradni list RS, št.	SVN		

	27/10	SVN	Pravilnik o spremembi Pravilnika o radijskih frekvencah, ki se smejo uporabljati brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc UL RS, št. 45/05, 37/06, 13/08, 27/10 http://www.uradni-list.si/1/content?id=97020	Rules on change of Rules on radio frequencies that do not require the decision of assignment of radio frequencies OG RS, no. 45/05, 37/06, 13/08, 27/10
	13/08	SVN	Pravilnik o spremembah Pravilnika o radijskih frekvencah, ki se smejo uporabljati brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc UL RS, št. 45/05, 37/06, 13/08 http://www.uradni-list.si/1/content?id=84843	Rules on changes of Rules on radio frequencies that do not require the decision of assignment of radio frequencies OG RS, no. 45/05, 37/06, 13/08
	37/06	SVN	Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o radijskih frekvencah, ki se smejo uporabljati brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc UL RS, št. 45/05, 37/06 http://www.uradni-list.si/1/content?id=72737	Rules on supplement of Rules on radio frequencies that do not require the decision of assignment of radio frequencies OG RS, no. 45/05, 37/06
	45/05	SVN	Pravilnik o radijskih frekvencah, ki se smejo uporabljati brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc UL RS, št. 45/05 http://www.uradni-list.si/1/content?id=55938	Rules on radio frequencies that do not require the decision of assignment of radio frequencies OG RS, no. 45/05
5.	Pravilnik o RTTE Uradni list RS, št. 17/09	SVN	Pravilnik o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi UL RS, št. 17/09 http://www.uradni-list.si/1/content?id=91007	Rules on radio equipment and telecommunications terminal equipment OG RS, no. 17/09
6.	plačila za uporabo frekvenc Uradni list RS, št.	SVN		
	35/11	SVN	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo elementov oštevilčenja UL RS, št. 118/04, 90/05, 22/07, 46/10, 35/11 http://www.uradni-list.si/1/content?id=103697	Rules amending the Rules on the method of calculating notification fees and usage fees for radio frequencies and numbers OG RS, no. 118/04, 90/05, 22/07, 46/10, 35/11
	46/10	SVN	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo elementov oštevilčenja UL RS, št. 118/04, 90/05, 22/07, 46/10 http://www.uradni-list.si/1/content?id=98182	Rules amending the Rules on the method of calculating notification fees and usage fees for radio frequencies and numbers OG RS, no. 118/04, 90/05, 22/07, 46/10
	22/07	SVN	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo številk UL RS, št. 118/04, 90/05, 22/07 http://www.uradni-list.si/1/content?id=78971	Rules amending the Rules on the method of calculating notification fees and usage fees for radio frequencies and numbers OG RS, no. 118/04, 90/05, 22/07
	90/05	SVN	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo številk UL RS, št. 118/04, 90/05 http://www.uradni-list.si/1/content?id=58134	Rules amending the Rules on the method of calculating notification fees and usage fees for radio frequencies and numbers OG RS, no. 118/04, 90/05
	118/04	SVN	Pravilnik o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo številk UL RS, št. 118/04 http://www.uradni-list.si/1/content?id=51761	Rules on the method of calculating notification fees and usage fees for radio frequencies and numbers OG RS, no. 118/04

7.	SpA PURF RAS Uradni list RS, št. 118/07	SVN	Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi UL RS, št. 117/04, 118/07 http://www.uradni-list.si/1/content?id=83933	General act on amendments of general act on radio frequencies intended to be used on amateur and amateur-satellite services OG RS, no. 117/04, 118/07
	117/04	SVN	Splošni akt o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi (na podlagi četrtega odstavka 117. člena zakona izdala Agencija) UL RS, št. 117/04 http://www.uradni-list.si/1/content?id=51720	General act on radio frequencies intended to be used on amateur and amateur-satellite services (on the basis of Article 117(4) of the Electronic Communications Act issued by agency) OG RS, no. 117/04
8.	SpA RDS Uradni list RS, št. 75/04	SVN	Splošni akt o uporabi sistema RDS UL RS, št. 75/04 http://www.uradni-list.si/1/content?id=50197	General act on use of system RDS OG RS, no. 75/04
9.	StrBWA	SVN	Strategija Republike Slovenije za uvajanje fiksnih brezžičnih sistemov – FWS v frekvenčnem območju od 3410 MHz do 3600 MHz na ozemlju Republike Slovenije	Strategy of the Republic of Slovenia on implementation fixed wireless systems – FWS in frequency band 3410 MHz to 3600 MHz on the territory of Republic of Slovenia

C.1.2. navodila za vloge / Applications:

	OZNAKA		NASLOV	DESCRIPTION
	RTTE		Oprema razreda 1 v skladu z RTTE direktivo 1999/5/EC http://www.apek.si/sl/uradni_postopki_po_zekom?stran=231	Class 1 equipment according to the R&TTE Directive 1999/5/EC http://www.apek.si/sl/uradni_postopki_po_zekom?stran=231
	BC		Vloga za izdajo odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za radiodifuzijo http://www.apek.si/sl/uradni_postopki_po_zekom?stran=229	Request for broadcasting frequency assignment
	FZ		Vloga za fiksne zveze http://www.apek.si/datoteke/File/2009/ZEKom/navodilo_vloga_fx_angl.META.doc Podatki o končnem uporabniku http://www.apek.si/sl/datoteke/File/ZEKom/podatki_o_pravni_oz.fizicni_osebi.doc	Request for frequency asignment in fixed service http://www.apek.si/datoteke/File/2009/ZEKom/navodilo_vloga_fx_angl.META.doc End user data
	SAT		Vloga za satelitske zveze http://www.apek.si/datoteke/File/2009/ZEKom/vloga.satelit_angl.meta.doc Podatki o končnem uporabniku http://www.apek.si/sl/datoteke/File/ZEKom/podatki_o_pravni_oz.fizicni_osebi.doc	Request for frequency asignment in satellite service http://www.apek.si/datoteke/File/2009/ZEKom/vloga.satelit_angl.meta.doc End user data
	SNG		Vloga za SNG/OB http://www.apek.si/datoteke/File/2009/ZEKom/APEK-vloga.SNG.meta2009.doc Podatki o končnem uporabniku http://www.apek.si/sl/datoteke/File/ZEKom/podatki_o_pravni_oz.fizic	Request for SNG/OB frequency assignment http://www.apek.si/datoteke/File/2009/ZEKom/APEK-vloga.SNG.meta2009.doc End user data

			ni_osebi.doc	
	MZ		Vloga za mobilne radijske zveze http://www.apek.si/datoteke/File/2009/ZEKom/obrazec_za_ordf_mobilne.doc Navodilo o postopku in dokumentaciji, ki jo mora vsebovati vloga za pridobitev odločbe o dodelitvi frekvence za mobilne radijske zveze za lastne potrebe http://www.apek.si/sl/datoteke/File/2009/ZEKom/navodilo_o_postopku_in_dokumentaciji_za_mobilne.doc Priloga A - tehnična rešitev sistema radijskih zvez http://www.apek.si/sl/datoteke/File/ZEKom/priloga_a.pdf Podatki o končnem uporabniku http://www.apek.si/sl/datoteke/File/ZEKom/podatki_o_pravni_oz.fizicni_osebi.doc	Request for frequency asignment in mobile service http://www.apek.si/datoteke/File/2009/ZEKom/obrazec_za_ordf_mobilne.doc Guidance on procedure and documentation to be attached to request for frequency asignment in mobile service http://www.apek.si/sl/datoteke/File/2009/ZEKom/navodilo_o_postopku_in_dokumentaciji_za_mobilne.doc Annex A: technical solution of radio system: http://www.apek.si/sl/datoteke/File/ZEKom/priloga_a.pdf End user data
	ZP		Vloga za dovoljenje za letalsko radijsko postajo http://www.apek.si/sl/datoteke/File/2009/ZEKom/vloga_za_dovoljenje_za_letalsko_radijsko_postajo.doc Podatki o končnem uporabniku http://www.apek.si/sl/datoteke/File/ZEKom/podatki_o_pravni_oz.fizicni_osebi.doc	Request for aircraft radio station licence: http://www.apek.si/sl/datoteke/File/2009/ZEKom/vloga_za_dovoljenje_za_letalsko_radijsko_postajo.doc End user data
	LP		Vloga za dovoljenje za ladijsko radijsko postajo http://www.apek.si/datoteke/File/2009/ZEKom/vloga_za_dovoljenje_za_ladijsko_radijsko_postajo_bm.doc Podatki o končnem uporabniku http://www.apek.si/sl/datoteke/File/ZEKom/podatki_o_pravni_oz.fizicni_osebi.doc	Request for ship radio station: http://www.apek.si/datoteke/File/2009/ZEKom/vloga_za_dovoljenje_za_ladijsko_radijsko_postajo_bm.doc End user data
	RA		Vloga za radioamatersko dovoljenje http://www.apek.si/sl/datoteke/File/2009/ZEKom/vloga_za_radioamatersko_dovoljenje_2009.doc Vloga za začasno radioamatersko dovoljene: http://www.apek.si/sl/datoteke/File/ZEKom/vloga_za_zacasano_radioamatersko_dovoljene.pdf Prijavnica za izpit za radioamaterja http://www.apek.si/sl/datoteke/File/ZEKom/prijavnica_za_izpita_za_radiomamaterja.doc	Request for amateur radio station licence: http://www.apek.si/sl/datoteke/File/2009/ZEKom/vloga_za_radioamatersko_dovoljenje_2009.doc Request for temporary radioamateur licence in the Republic of Slovenia (for countries not participating in CEPT T/R 61-01): http://www.apek.si/sl/datoteke/File/ZEKom/vloga_za_zacasano_radioamatersko_dovoljene.pdf
	začasna dodelitev		Vloga za dodelitev radijskih frekvenc za mobilne radijske zveze namenjene za prireditve: http://www.apek.si/sl/datoteke/File/ZEKom/vloga_za_dodelitev_radijskih_frekvenc.doc http://www.apek.si/sl/uradni_postopki_po_zekom?stran=232	Request for occasional use of radio frequencies intended for mobile service: http://www.apek.si/sl/datoteke/File/ZEKom/vloga_za_dodelitev_radijskih_frekvenc.doc http://www.apek.si/sl/uradni_postopki_po_zekom?stran=232

			Podatki o končnem uporabniku http://www.apek.si/sl/datoteke/File/ZEKom/podatki_o_pravni_oz.fizicni_osebi.doc	End user data

C.1.3. letna plačila za frekvence/ annual frequency fee:

	OZNAKA		NASLOV	DESCRIPTION
	"0"		brez plačila	without payment
	FF1		Fiksni faktor: število točk = 60 / odločbo	Fixed factor: points = 60 / licence
	FF2		Fiksni faktor: število točk = 600 / odločbo	Fixed factor: points = 600 / licence
	BCE		število točk = **B** x **C** x **E** **B:** ≤ 470 MHz 10 > 470 MHz ≤ 960 MHz 3 > 960 MHz ≤ 2.300 MHz 1 > 2.300 MHz ≤ 5.000 MHz 0,6 > 5.000 MHz ≤ 10.000 MHz 0,4 > 10.000 MHz ≤ 17.700 MHz 0,3 > 17.700 MHz ≤ 27.500 MHz 0,2 > 27.500 MHz ≤ 40.000 MHz 0,1 > 40.000 MHz 0,01 **C:** širina kanala / 25kHz **E:** področje pokrivanja – za uporabo radijskih frekvenc na celotnem območju Republike Slovenije: E = 50; – za lokalno uporabo radijskih frekvenc – največ 130 občin: E = 25; – za lokalno uporabo radijskih frekvenc – največ 65 občin: E = 10; – za lokalno uporabo radijskih frekvenc – največ 5 občin: E = 5; – za lokalno uporabo radijskih frekvenc v sistemu z eno bazno postajo: E = 10; – za usmerjeno zvezo (točka – točka): E = 1; – za uporabo radijskih frekvenc nad 2 000 MHz v času prireditev ne glede na področje uporabe: E = 1	points = **B** x **C** x **E** **B:** ≤ 470 MHz 10 > 470 MHz ≤ 960 MHz 3 > 960 MHz ≤ 2.300 MHz 1 > 2.300 MHz ≤ 5.000 MHz 0,6 > 5.000 MHz ≤ 10.000 MHz 0,4 > 10.000 MHz ≤ 17.700 MHz 0,3 > 17.700 MHz ≤ 27.500 MHz 0,2 > 27.500 MHz ≤ 40.000 MHz 0,1 > 40.000 MHz 0,01 **C:** channel badwith / 25kHz **E:** coverage – use on whole territory of state: E = 50; – local use ≤ 130 local community: E = 25; – local use ≤ 65 občin: E = 10; – local use ≤ 5 občin: E = 5; – local use, one base station system: E = 10; – point to point: E = 1; – ocasional use for frequencies above 2 000 MHz for special events: E = 1
	BCF		Radiodifuzija – Fiksni faktor: število točk = 700 / odločbo	Broadcasting – Fixed factor: points = 700 / licence
	BCR		Radiodifuzija – FM radio: število točk = 400 x D(1) x D(2) **D(1):** ≤ 50 km2 0,5 > 50 km2 ≤ 200 km2 0,75 > 200 km2 ≤ 600 km2 1 > 600 km2 ≤ 1500 km2 1,5 > 1500 km2 ≤ 2500 km2 2 > 2500 km2 ≤ 5000 km2 3 > 5000 km2 6 **D(2):** Ljubljana 5,0	Broadcasting – FM radio: points = 400 x D(1) x D(2) **D(1):** ≤ 50 km2 0,5 > 50 km2 ≤ 200 km2 0,75 > 200 km2 ≤ 600 km2 1 > 600 km2 ≤ 1500 km2 1,5 > 1500 km2 ≤ 2500 km2 2 > 2500 km2 ≤ 5000 km2 3 > 5000 km2 6 **D(2):** Ljubljana 5,0

			Maribor 2,5 Celje 1,4 Kranj 1,3 Novo mesto 1,2 Koper – Capodistria 1,2 Velenje 1,2	Maribor 2,5 Celje 1,4 Kranj 1,3 Novo mesto 1,2 Koper – Capodistria 1,2 Velenje 1,2
	BCTV		Radiodifuzija – TV število točk = 600 x D(1) x D(2) **D(1):** ≤ 50 km2 0,5 > 50 km2 ≤ 200 km2 0,75 > 200 km2 ≤ 600 km2 1 > 600 km2 ≤ 1500 km2 1,7 > 1500 km2 ≤ 2500 km2 3,3 > 2500 km2 ≤ 5000 km2 5 > 5000 km2 10 **D(2):** Ljubljana 5,0 Maribor 2,5 Celje 1,4 Kranj 1,3 Novo mesto 1,2 Koper – Capodistria 1,2 Velenje 1,2	Broadcasting – TV: points = 600 x D(1) x D(2) **D(1):** ≤ 50 km2 0,5 > 50 km2 ≤ 200 km2 0,75 > 200 km2 ≤ 600 km2 1 > 600 km2 ≤ 1500 km2 1,7 > 1500 km2 ≤ 2500 km2 3,3 > 2500 km2 ≤ 5000 km2 5 > 5000 km2 10 **D(2):** Ljubljana 5,0 Maribor 2,5 Celje 1,4 Kranj 1,3 Novo mesto 1,2 Koper – Capodistria 1,2 Velenje 1,2

C.2 Mednarodni sporazumi / international agreements:

	OZNAKA		NASLOV	SLOVENSKI OPIS
1.	NJFA	UK	NATO Joint Civil and Military Frequency Agreement (NJFA), 2002	NATO skupni civilno / vojaški sporazum o uporabi frekvenc (NJFA), 2002
2.	GE'75 (Uradni list RS, št. MP19/93)	UK	Regional Administrative LF/MF Broadcasting Conference (Regions 1 and 3), Geneva, 1975 Regional agreement concerning the use by the broadcasting service of frequencies in the medium frequency bands un Region 1 and 3 and the low frequency bands in Region 1	Območna administrativna LM/MF radiodifuzna konferenca (Regija 1 in 3), Ženeva, 1975 Območni sporazum, ki se nanaša na uporabo frekvenc v radiodifuzni službi v območju hektometrskih valov v regijah 1 in 3 v območjih kilometrskih valov v regiji 1, Ženeva, 1975
3.	GE'84 (Uradni list RS, št. MP5/97)	UK	Regional Agreement relating to the Use of the Band 87.5 - 108 MHz for FM Sound Broadcasting (Region 1 and Part of Region 3), Geneve, 1984	Območni sporazum o uporabi pasu 87,5 – 108 MHz za FM zvokovno radiodifuzijo (Območje 1 in del Območja 3), Ženeva, 1984
4.	GE'85		Final Acts of the Regional Administrative Radio Conference for the planning of the MF Maritime Mobile and Aeronautical Radionavigation Services (Region 1) Geneva, 1985	Sklepne listine regionalne konference uprav za planiranje srednjevalovnih pomorskih in zrakoplovnih radionavigacijskih storitev (Regija 1), Ženeva, 1985
5.	ST'61 (Uradni list RS, št. MP19/93)	UK	Regional agreement for the European Broadcasting area concerning the use of Frequencies by the broadcasting service in the VHF and UHF Bands, Stockholm, 23.06.1961	Regionalni sporazum o radiodifuziji v evropski regiji za uporabo frekvenc v obsegu metrskih in decimetrskih valov podpisan v Stockholmu 23. 06. 1961

6.	GE'06	UK	Final Acts of the Regional Radiocommunication Conference for planning of the digital terrestrial broadcasting service in parts of Regions 1 and 3, in the frequency bands 174-230 MHz and 470-862 MHz (RRC-06)	Sklepne listine Regionalne konference o radiokomunikacijah za planiranje digitalnih prizemeljskih radiodifuznih storitev v Regijah 1 in 3 v frekvenčnih pasovih 174 – 230 MHz in 470 – 862 MHz (RRC'06)
		UK	Final Acts of the Regional Radiocommunication Conference for the revision of the Stockholm 1961 Agreement (RRC-06-Rev.ST61)	Sklepne listine Regionalne konference o radiokomunikacijah za revizijo sporazuma Stockholm 1996 (RRC-06-Rev.ST61)
		UK	Final Acts of the Regional Radiocommunication Conference for the revision of the Geneva 1989 Agreement (RRC-06-Rev.GE89) Geneva, 2006	Sklepne listine Regionalne konference o radiokomunikacijah za revizijo sporazuma Ženeva 1989 (RRC-06-Rev.GE89) Ženeva 2006
7.	ITU-RR	UK	ITU Radio Regulations, Edition of 2008	ITU Pravilnik o radiokomunikacijah, izdaja 2008

C.3 EU dokumenti (http://europa.eu.int) / EU documents:

	OZNAKA		NASLOV	SLOVENSKI OPIS
1.	243/2012/EU RSPP	SVN UK SVN/UK	Decision No 243/2012/EU of the European Parliament and of Tthe Council of 14 March 2012 establishing a multiannual radio spectrum policy programme (Text with EEA relevance) (OJ L 81, 21.3.2012, p. 7–17)	Sklep Komisije št. 243/2012/EU Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o vzpostavitvi večletnega programa politike radijskega spektra (Besedilo velja za EGP) (OJ L 81, 21.3.2012, str. 7–17)
2.	2011/667/EU	SVN UK SVN/UK	Commission Decision of 10 October 2011 on modalities for coordinated application of the rules on enforcement with regard to mobile satellite services (MSS) pursuant to Article 9(3) of Decision No 626/2008/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2011) 7001) Text with EEA relevance (OJ L 265, 11.10.2011, p. 25–27)	Sklep Komisije z dne 10. oktobra 2011 o načinih za usklajeno uporabo pravil o izvrševanju v zvezi z mobilnimi satelitskimi storitvami (MSS) v skladu s členom 9(3) Odločbe št. 626/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 7001) Besedilo velja za EGP (UL L 265, 11.10.2011, str. 25–27)
3.	2010/267/EU	SVN UK SVN/UK	Commission Decision of 6 May 2010 on harmonised technical conditions of use in the 790-862 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the European Union (notified under document C(2010) 2923) (Text with EEA relevance) (OJ L 117, 11.5.2010 , p. 95–101)	Sklep Komisije z dne 6. maja 2010 o usklajenih tehničnih pogojih za uporabo frekvenčnega pasu 790–862 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Evropski uniji zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve *(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 2923)* (Besedilo velja za EGP) (OJ L 117, 11.5.2010 , str. 95–101)
4.	2010/166/EU	SVN UK SVN/UK	Commission Decision of 19 March 2010 on harmonised conditions of use of radio spectrum for mobile communication services on board vessels (MCV services) in the European Union (notified under document C(2010) 1644) (Text with EEA relevance) (OJ L 72, 20.3.2010, p. 38–41)	Sklep Komisije z dne 19. marca 2010 o usklajenih pogojih za uporabo radiofrekvenčnega spektra za mobilne komunikacije na plovilih (storitve MCV) v Evropski uniji (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 1644) (Besedilo velja za EGP) (OJ L 72, 20.3.2010, str. 38–41)
5.	2009/766/EC(am) 2011/251/EU 2009/766/EC	 SVN UK SVN/UK SVN UK SVN/UK	 Commission Implementing Decision of 18 April 2011 amending Decision 2009/766/EC on the harmonisation of the 900 MHz and 1800 MHz frequency bands for terrestrial systems capable of providing pan-European electronic communications services in the Community (notified under document C(2011) 2633) Text with EEA relevance (OJ L 106, 27.4.2011, p. 9–10) Commission Decision of 16 October 2009 on the harmonisation of the 900 MHz and 1 800 MHz frequency bands for terrestrial systems capable of providing pan-European electronic communications services in the Community (notified under document C(2009) 7801) (Text with EEA relevance) (2009/766/EC)	 Izvedbeni sklep Komisije z dne 18. aprila 2011 o spremembi Odločbe 2009/766/ES o usklajevanju frekvenčnih pasov 900 MHz in 1800 MHz za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo vseevropske elektronske komunikacijske storitve v Skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 2633) Besedilo velja za EGP (OJ L 106, 27.4.2011, str. 9–10) Odločba Komisije z dne 16. oktobra 2009 o usklajevanju frekvenčnih pasov 900 MHz in 1 800 MHz za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo vseevropske elektronske komunikacijske storitve v Skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 7801) (Besedilo velja za EGP) (2009/766/ES) (OJ L 274, 20.10.2009, str. 32–35)

			(OJ L 274, 20.10.2009, p. 32–35)	
6.	2009/449/EC	SVN UK SVN/UK	Commission Decision of 13 May 2009 on the selection of operators of pan-European systems providing mobile satellite services (MSS) (notified under document number C(2009) 3746) (2009/449/EC) (OJ L 149, 12.06.2009, p. 65–68)	Odločba Komisije z dne 13. maja 2009 o izbiri obratovalcev vseevropskih sistemov, ki zagotavljajo mobilne satelitske storitve (MSS) (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 3746) (2009/449/ES) (OJ L 149, 12.06.2009, str. 65–68)
7.	2008/671/EC	SVN UK SVN/UK	Commission Decision of 5 August 2008 on the harmonised use of radio spectrum in the 5875-5905 MHz frequency band for safety-related applications of Intelligent Transport Systems (ITS) (notified under document number C(2008) 4145) (Text with EEA relevance) (OJ L 220, 15.8.2008, p. 24–26)	Odločba Komisije z dne 5. avgusta 2008 o usklajeni uporabi radiofrekvenčnega spektra v frekvenčnem pasu 5875–5905 MHz za varnostne aplikacije inteligentnih transportnih sistemov (ITS) (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 4145) (Besedilo velja za EGP) (OJ L 220, 15.8.2008, str. 24–26)
8.	626/2008/EC	SVN UK SVN/UK	Decision No 626/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 30 June 2008 on the selection and authorisation of systems providing mobile satellite services (MSS) (Text with EEA relevance) (OJ L 172, 2.7.2008, p. 15–24)	Odločba št. 626/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. junija 2008 o izbiri in odobritvi sistemov, ki zagotavljajo mobilne satelitske storitve (MSS) (Besedilo velja za EGP) (OJ L 172, 2.7.2008, str. 15–24)
9.	2008/477/EC	SVN UK SVN/UK	Commission Decision of 13 June 2008 on the harmonisation of the 2500-2690 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Community (notified under document number C(2008) 2625) (Text with EEA relevance) (OJ L1163, 24.6.2008, p. 37–41)	Odločba Komisije z dne 13. junija 2008 o uskladitvi frekvenčnega pasu 2500–2690 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Skupnosti zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 2625) (Besedilo velja za EGP) (OJ L 1163, 24.6.2008, str. 37–41
10.	2008/411/EC	SVN UK SVN/UK	Commission Decision of 21 May 2008 on the harmonisation of the 3400 - 3800 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Community (notified under document number C(2008) 1873) Text with EEA relevance (OJ L 144, 4.6.2008, p. 77–81)	Odločba Komisije z dne 21. maja 2008 o uskladitvi frekvenčnega pasu 3 400–3 800 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Skupnosti zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1873) (Besedilo velja za EGP) (2008/411/ES) (OJ L 144, 4.6.2008, str. 77–81)
11.	2008/295/EC	SVN UK SVN/UK	Commission Recommendation of 7 April 2008 on authorisation of mobile communication services on aircraft (MCA services) in the European Community (notified under document number C(2008) 1257) (Text with EEA relevance) (OJ L 98, 10.4.2008, p. 19–23)	Priporočilo Komisije z dne 7. aprila 2008 o odobritvi mobilnih komunikacijskih storitev na letalu (storitev MCA) v Evropski skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1257) (Besedilo velja za EGP) (OJ L 98, 10.4.2008, str. 19–23)
12.	2008/294/EC	SVN UK SVN/UK	Commission Decision of 7 April 2008 on harmonised conditions of spectrum use for the operation of mobile communication services on aircraft (MCA services) in the Community (notified under document number C(2008) 1256) (Text with EEA relevance) (OJ L 98, 10.4.2008, p. 24–27)	Odločba Komisije z dne 7. aprila 2008 o usklajenih pogojih glede uporabe spektra za izvajanje mobilnih komunikacijskih storitev na letalu (storitev MCA) v Skupnosti (Besedilo velja za EGP) (OJ L 98, 10.4.2008, str. 24–27)
13.	2007/344/EC	SVN UK SVN/UK	Commission Decision of 16 May 2007 on harmonised availability of information regarding spectrum use within the Community (notified under document number C(2007) 2085) (Text with EEA relevance) (OJ L 129, 17.5.2007, p. 67–70)	Odločba Komisije z dne 16. maja 2007 o usklajeni dostopnosti informacij glede uporabe spektra v Skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2085) Besedilo velja za EGP. (OJ L 129, 17.5.2007, str. 67–70)
14.	2007/131/EC(am) 2009/343/EC	 SVN UK SVN/UK	Commission Decision of 21 April 2009 amending Decision 2007/131/EC on allowing the use of the radio spectrum for equipment using ultra-wideband technology in a harmonised manner in the Community (notified under document number C(2009) 2787) (Text with EEA relevance) (OJ L 105, 25.4.2009, p. 9–13)	Odločba Komisije z dne 21. aprila 2009 o spremembi Odločbe 2007/131/ES o dovoljenju za usklajeno uporabo radijskega spektra v Skupnosti za opremo, ki uporablja širokopasovno tehnologijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 2787) (Besedilo velja za EGP) (OJ L 105, 25.4.2009, str. 9–13)

	2007/131/EC	SVN UK SVN/UK	Commission Decision of 21 February 2007 on allowing the use of the radio spectrum for equipment using ultra-wideband technology in a harmonised manner in the Community (notified under document number C(2007) 522) (Text with EEA relevance) (OJ L 55, 23.2.2007, p. 33–36)	Odločba Komisije z dne 21. februarja 2007 o dovoljenju za usklajeno uporabo radijskega spektra v Skupnosti za opremo, ki uporablja širokopasovno tehnologijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 522) (Besedilo velja za EGP). (OJ L 55, 23.2.2007, str. 33–36)
15.	2007/98/EC	SVN UK SVN/UK	Commission Decision of 14 February 2007 on the harmonised use of radio spectrum in the 2 GHz frequency bands for the implementation of systems providing mobile satellite services (notified under document number C(2007) 409) (Text with EEA relevance) (OJ L 43, 15.2.2007, p. 32–34)	Odločba Komisije z dne 14. februarja 2007 o usklajeni uporabi radijskega spektra v frekvenčnih pasovih 2 GHz za uvedbo sistemov, ki zagotavljajo mobilne satelitske storitve (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 409)(Besedilo velja za EGP). (OJ L 43, 15.2.2007, str. 32–34)
16.	2006/804/EC	SVN UK SVN/UK	COMMISSION DECISION of 23 November 2006 on harmonisation of the radio spectrum for radio frequency identification (RFID) devices operating in the ultra high frequency (UHF) band (notified under document number C(2006) 5599)	Odločba Komisije z dne 23. novembra 2006 o uskladitvi radijskega spektra za naprave za radiofrekvenčno identifikacijo (RFID), ki delujejo v pasu ultravisokih frekvenc (UHF) (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5599)
17.	2006/771/EC(am) 2011/829/EU 2006/771/EC	 SVN UK SVN/UK SVN UK SVN/UK	 Commission implementation Decision of 8 December 2011 amending Decision 2006/771/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices (notified under document C(2011) 9030) (Text with EEA relevance) (OJ L 329, 13.12.2011, str. 10–18) Commission Decision of 9 November 2006 on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices (notified under document number C(2006) 5304) (Text with EEA relevance) (OJ L 312, 11.11.2006, p. 66–70)	 Izvedbeni sklep Komisije z dne 8. decembra 2011 o spremembi Odločbe 2006/771/ES o uskladitvi radijskega spektra za uporabo naprav kratkega dosega (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 9030) (Besedilo velja za EGP) (OJ L 329, 13.12.2011, str. 10–18) Odločba Komisije z dne 9. novembra 2006 o uskladitvi radijskega spektra za uporabo naprav kratkega dosega (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5304) (Besedilo velja za EGP) (OJ L 312, 11.11.2006, str. 66–70)
18.	2005/928/EC(am) 2008/673/EC 2005/928/EC	 SVN UK SVN/UK SVN UK SVN/UK	 Commission Decision of 13 August 2008 amending Decision 2005/928/EC on the harmonisation of the 169,4-169,8125 MHz frequency band in the Community (notified under document number C(2008) 4311) (Text with EEA relevance) (OJ L 220, 15.8.2008, p. 29) Commission Decision of 20 December 2005 on the harmonisation of the 169,4-169,8125 MHz frequency band in the Community (notified under document number C(2005) 5003) (Text with EEA relevance)	 Odločba Komisije z dne 13. avgusta 2008 o spremembi Odločbe 2005/928/ES o uskladitvi frekvenčnega pasu od 169,4 do 169,8125 MHz v Skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 4311) Besedilo velja za EGP) (OJ L 220, 15.8.2008, str. 29) Odločba Komisije z dne 20.12.2005 o uskladitvi radiofrekvenčnega pasu 169,4-169,8125 MHz v Skupnosti (Notificirana pod dokumentno številko K(2005) 5003) (Besedilo velja za EGP)
19.	2005/631/EC	SVN UK SVN/UK	Commission Decision of 29 August 2005 concerning essential requirements as referred to in Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council ensuring access of Cospas-Sarsat locator beacons to emergency services (notified under document number C(2005) 3059) (Text with EEA relevance) (OJ L 225, 31.8.2005, p. 28–28)	Odločba Komisije z dne 29. avgusta 2005 glede bistvenih zahtev iz Direktive 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki javljalnikom položaja Cospas-Sarsat zagotavljajo dostop do službe za nujne primere (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 3059) (Besedilo velja za EGP) (OJ L 225, 31.8.2005, str. 28–28)
20.	2005/513/EC(am) 2007/90/EC	 SVN UK SVN/UK	 Commission Decision of 12 February 2007 amending Decision 2005/513/EC on the harmonised use of radio spectrum in the 5 GHz frequency band for the implementation of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs) (notified under document number C(2007) 269) (Text with EEA relevance) (OJ L 41, 13.2.2007, p. 10–10)	 Odločba Komisije z dne 12. februarja 2007 o spremembi Odločbe 2005/513/ES o usklajeni uporabi radijskega spektra v frekvenčnem pasu 5 GHz za izvedbo brezžičnih dostopnih sistemov, vključno z radijskimi lokalnimi omrežji (WAS/RLAN) (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 269)(Besedilo velja za EGP). (OJ L 41, 13.2.2007, str. 10–10)

	2005/513/EC	SVN UK SVN/UK	Commission Decision of 11 July 2005 on the harmonised use of radio spectrum in the 5 GHz frequency band for the implementation of wireless access systems including radio local area networks (WAS/RLANs) (notified under document number C(2005) 2467) (Text with EEA relevance) (OJ L 187 19.07.2005 p. 22)	Odločba Komisije z dne 11. julija 2005 o usklajeni uporabi radijskega spektra v frekvenčnem pasu 5 GHz za izvedbo brezžičnih dostopovnih sistemov, vključno z radijskimi lokalnimi omrežji (WAS/RLAN) (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 2467)(Besedilo velja za EGP) (OJ L 187 19.07.2005 str. 22)
21.	2005/82/EC	SVN UK SVN/UK	Directive 2005/82/EC of the European Parliament and of the Council of 14 December 2005 repealing Council Directive 90/544/EEC on the frequency bands designated for the coordinated introduction of pan-European land-based public radio paging in the Community (Text with EEA relevance) (OJ L 344, 27.12.2005, p. 38–39)	Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/82/EC z dne 14. decembra 2005 o razveljavitvi Direktive Sveta 90/544/EGS o frekvenčnih pasovih, ki so določeni za usklajeno uvajanje vseevropskega kopenskega javnega radijskega osebnega klica v Skupnosti (Besedilo velja za EGP) (OJ L 344, 27.12.2005, str. 38–39)
22.	2005/53/EC	SVN UK SVN/UK	Commission Decision of 25 January 2005 on the application of Article 3(3)(e) of Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council to radio equipment intended to participate in the Automatic Identification System (AIS) (notified under document number C(2005) 110)Text with EEA relevance (OJ L 022 26.01.2005 p. 14)	Odločba Komisije z dne 25.01.2005 o uporabi člena 3(3)e) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 1999/5/EC za radijsko opremo, namenjeno vključevanju v sistem avtomatične identifikacije (AIS). (Notificirana pod dokumentno številko K(2005) 110) (Besedilo velja za EGP) (OJ L 022 26.01.2005 str. 14)
23.	2005/50/EC(am) 2005/50/EC 2011/485/EU	 SVN UK SVN/UK SVN UK SVN/UK	 Commission Decision of 17 January 2005 on the harmonisation of the 24 GHz range radio spectrum band for the time-limited use by automotive short-range radar equipment in the Community (notified under document number C(2005) 34)Text with EEA relevance (OJ L 021 25.01.2005 p. 15) Commission Implementing Decision of 29 July 2011 amending Decision 2005/50/EC on the harmonisation of the 24 GHz range radio spectrum band for the time-limited use by automotive short-range radar equipment in the Community (notified under document C(2011) 5444) Text with EEA relevance (OJ L 198, 30.7.2011, p. 71–72)	 Odločba Komisije z dne 17.01.2005 o uskladitvi radiofrekvenčnega pasu v območju 24 GHz za časovno omejeno uporabo opreme avtomobilskih radarjev kratkega dosega v Skupnosti. (Notificirana pod dokumentno številko K(2005) 34) (Besedilo velja za EGP) (OJ L 021 25.01.2005 str. 15) Izvedbeni sklep Komisije z dne 29. julija 2011 o spremembi Odločbe 2005/50/ES o uskladitvi radiofrekvenčnega pasu v območju 24 GHz za časovno omejeno uporabo opreme avtomobilskih radarjev kratkega dosega v Skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 5444) Besedilo velja za EGP (OJ L 198, 30.7.2011, str. 71–72)
24.	2004/545/EC	SVN UK SVN/UK	Commission Decision of 8 July 2004 on the harmonisation of radio spectrum in the 79 GHz range for the use of automotive short-range radar equipment in the Community (notified under document number C(2004) 2591)(Text with EEA relevance) (OJ L 241 13.07.2004 p. 66)	Odločba Komisije z dne 08.07.2004 o uskladitvi radijskega spektra v območju 79 GHz za uporabo opreme za avtomobilske radarje kratkega dosega (Notificirana pod dokumentno številko K(2004) 2591) (Besedilo velja za EGP) (OJ L 241 13.07.2004 str. 66)
25.	2003/213/EC	SVN UK SVN/UK	2003/213/EC: Commission Decision of 25 March 2003 on the application of Article 3(3)(e) of Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council to radio equipment intended to be used on non-SOLAS vessels and which is intended to participate in the Automatic Identification System (AIS) (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 808) (OJ L 81, 28.3.2003, p. 46–47)	Odločba komisije z dne 25. marca 2003 o uporabi člena 3(3)(e) Direktive 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta za radijsko opremo, namenjeno uporabi na plovilih, ki niso vključena v Mednarodno konvencijo o varstvu človeškega življenja na morju, ter vključevanju v sistem avtomatične identifikacije (AIS) (notificirana pod dokumentarno številko K(2003) 808)Besedilo velja za EGP. (OJ L 81, 28.3.2003, str. 46–47)
26.	676/2002/EC	SVN UK SVN/UK	Decision No 676/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a regulatory framework for radio spectrum policy in the European Community (Radio Spectrum Decision) (OJ L 108, 24.4.2002, p. 1–6)	Odločba Evropskega parlamenta in Sveta 676/2002/ES z dne 7. marca 2002 o pravnem okviru za politiko radijskega spektra v Evropski skupnosti (Odločba o radijskem spektru) (OJ L 108, 24.4.2002, str. 1–6)
27.	2002/21/EC(am) 2002/21/EC	 SVN UK	 Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a common regulatory framework for	 Direktiva Evropskega parlamenta in sveta 2002/21/ES z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska

		SVN/UK	electronic communications networks and services (Framework Directive) (OJ L 108, 24.4.2002, p. 33–50)	omrežja in storitve (okvirna direktiva) (OJ L 108, 24.4.2002, str. 33–50)
	2009/140/EC	SVN UK SVN/UK	Directive 2009/140/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 amending Directives 2002/21/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services, 2002/19/EC on access to, and interconnection of, electronic communications networks and associated facilities, and 2002/20/EC on the authorisation of electronic communications networks and services (Text with EEA relevance) (OJ L 337, 18.12.2009, p. 37–69)	Direktiva 2009/140/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o spremembi direktiv 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve, 2002/19/ES o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju in 2002/20/ES o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (Besedilo velja za EGP) (OJ L 337, 18.12.2009, str. 37–69)
28.	2002/20/EC			
	2002/20/EC	SVN UK SVN/UK	Directive 2002/20/EC of teh European Parliament and of the Council of 7 March 2002on the authorisation of electronic communications networks and services (Authorisation Directive) (OJ L 108, 24.4.2002, p. 21–32)	Direktiva 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (Direktiva o odobritvi) (OJ L 108, 24.4.2002, str. 21–32)
	2009/140/EC	SVN UK SVN/UK	Directive 2009/140/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 amending Directives 2002/21/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services, 2002/19/EC on access to, and interconnection of, electronic communications networks and associated facilities, and 2002/20/EC on the authorisation of electronic communications networks and services (Text with EEA relevance) (OJ L 337, 18.12.2009, p. 37–69)	Direktiva 2009/140/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o spremembi direktiv 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve, 2002/19/ES o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju in 2002/20/ES o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (Besedilo velja za EGP) (OJ L 337, 18.12.2009, str. 37–69)
29.	2001/148/EC	SVN UK SVN/UK	Commission Decision of 21 February 2001 on the application of Article 3(3)(e) of Directive 1999/5/EC to avalanche beacons (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 194) (OJ L 055 24.02.2001 p. 65)	Odločba komisije z dne 21.02.2001 o uporabi člena 3(3((e) Direktive za lavinske žolne. (Notificirana pod dokumentno številko K(2001) 194) (Besedilo velja za EGP) (OJ L 055 24.02.2001 str. 65)
30.	2000/299/EC	SVN UK SVN/UK	Commission Decision of 6 April 2000 establishing the initial classification of radio equipment and telecommunications terminal equipment and associated identifiers (notified under document number C(2000) 938) (Text with EEA relevance) (OJ L 97, 19.4.2000, p. 13–14)	Odločba Komisije z dne 6. aprila 2000 o izhodiščni razvrstitvi radijske opreme in telekomunikacijske terminalske opreme ter pripadajočih identifikatorjih (notificirana pod dokumentarno številko K(2000)938) Besedilo velja za EGP (OJ L 97, 19.4.2000, str. 13–14)
31.	128/1999/EC	UK	Decision No 128/1999/EC of the European Parliament and of the Council of 14 December 1998 on the coordinated introduction of a third-generation mobile and wireless communications system (UMTS) in the Community (OJ L 017 , 22/01/1999 P. 0001 - 0007)	Odločba številka 128/1999/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. 12. 1998 o dogovorjenem uvajanju tretje generacije mobilnih in brezžičnih komunikacijskih sistemov (UMTS) v Evropski Uniji (OJ L 017 , 22/01/1999 str. 0001 - 0007)
32.	1999/5/EC RTTE	SVN UK SVN/UK	Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity (OJ L 91, 7.4.1999, p. 10–28)	Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 1999/5/EC z dne 9. marca 1999 o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi in o vzajemnem priznavanju njune skladnosti ter spremembe Direktive (OJ L 91, 7.4.1999, str. 10–28)
33.	91/287/EEC	SVN UK SVN/UK	Council Directive 91/287/EEC of 3 June 1991 on the frequency band to be designated for the coordinated introduction of digital European cordless telecommunications (DECT) into the Community (OJ L 144 08.06.1991 p. 45)	Direktiva Sveta 91/287/EEC z dne 03.06.1991 o frekvenčnem pasu, ki ga je treba določiti za usklajeno uvajanje digitalnih evropskih brezžičnih telekomunikacij (DECT) v Skupnosti (OJ L 144 08.06.1991 str. 45)
34.	87/372/EEC(am)			

	2009/114/EC	SVN UK SVN/UK	Directive 2009/114/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 September 2009 amending Council Directive 87/372/EEC on the frequency bands to be reserved for the coordinated introduction of public pan-European cellular digital land-based mobile communications in the Community (Text with EEA relevance) (OJ L 274 20.10.2009 p. 25-27)	Direktiva 2009/114/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o spremembi Direktive Sveta 87/372/EGS o frekvenčnih pasovih, ki jih je treba zadržati za usklajeno uvajanje javnih vseevropskih celičnih digitalnih kopenskih mobilnih komunikacij v Skupnosti (Besedilo velja za EGP) (OJ L 274 20.10.2009 str. 25-27)
	87/372/EEC	SVN UK SVN/UK	Council Directive 87/372/EEC of 25 June 1987 on the frequency bands to be reserved for the coordinated introduction of public pan-European cellular digital land-based mobile communications in the Community (OJ L 196 17.07.1987 p. 85) (OJ L 001 03.01.1994 p. 418)	Direktiva Sveta 87/372/EEC z dne 25.06.1987 o frekvenčnih pasovih, ki jih je treba zadržati za usklajeno uvajanje javnih vseevropskih celičnih digitalnih kopenskih mobilnih komunikacij v Skupnosti (OJ L 196 17.07.1987 str. 85) (OJ L 001 03.01.1994 str. 418)

35.	RTTE SC9	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: GSM, GSM-R: 890-915/935-960 MHz, 880-890/925-935 MHz, 876-880/921-925 MHz, 1710-1785/1805-1880 MHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: GSM, GSM-R: 890-915/935-960 MHz, 880-890/925-935 MHz, 876-880/921-925 MHz, 1710-1785/1805-1880 MHz
36.	RTTE SC11	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Land Mobile Earth Stations: 1525.0-1544.0 MHz, 1555.0-1559.0 MHz, 1631.5-1634.5 MHz, 1656.5-1660.5 MHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: kopenske mobilne zemeljske postaje: 1525,0-1544,0 MHz, 1555,0-1559,0 MHz, 1631,5-1634,5 MHz, 1656,5-1660,5 MHz
37.	RTTE SC12	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Land Mobile Earth Stations: 10.7-11.7 GHz, 12.5-12.75 GHz, 14.0-14.25 GHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: kopenske mobilne zemeljske postaje: 10,7-11,7 GHz, 12,5-12,75 GHz, 14,0-14,25 GHz
38.	RTTE SC13	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: TETRA: 380-385 MHz, 390-395 MHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: TETRA: 380-385 MHz, 390-395 MHz
39.	RTTE SC14	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Satellite-Personal Communications (PCN) earth stations: 1610-1613.5 MHz, 1613.8-1626.5 MHz, 2483.5-2500 MHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: zemeljske postaje v sistemu satelitskih osebnih komunikacij: 1610-1613,5 MHz, 1613.8-1626,5 MHz, 2483,5-2500 MHz
40.	RTTE SC15	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Satellite-Personal Communications (PCN) earth stations: 1980-2010 MHz, 2170-2200 MHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: zemeljske postaje v sistemu satelitskih osebnih komunikacij: 1980-2010 MHz, 2170-2200 MHz
41.	RTTE SC16	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Land Mobile Satellite Service: 1525.0-1544.0 MHz, 1555.0-1559.0 MHz, 1626.5-1645.5 MHz, 1656.5-1660.5 MHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: kopenske mobilne zemeljske postaje: 1525,0-1544,0 MHz, 1555,0-1559,0 MHz, 1626,5-1645,5 MHz, 1656,5-1660,5 MHz
42.	RTTE SC18	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: DECT: 1880-1900 MHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: DECT: 1880-1900 MHz
43.	RTTE SC19	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Non Specific Short Range Devices 40.665 MHz, 40.675 MHz, 40.685 MHz, 40.695 MHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: nespecifične naprave kratkega dosega: 40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz, 40,695 MHz
44.	RTTE SC20	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Non Specific Short Range Devices: 433.05-434.79 MHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: nespecifične naprave kratkega dosega: 433,05-434,79 MHz
45.	RTTE SC21	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Non Specific Short Range Devices: 2400-2483.5 MHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: nespecifične naprave kratkega dosega: 2400-2483,5 MHz
46.	RTTE SC22	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Wideband Data Transmission Systems incl RLANs: 2400-2454 MHz, 2400-2483.5 MHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: Širokopasovni podatkovni sistemi vključno z RLAN: 2400-2454 MHz, 2400-2483,5 MHz
47.	RTTE SC24	UK	RTTE directive; Class 1 equipment:	RTTE direktiva: Oprema razreda 1:

			Inductive applications: 13.553-13.567 MHz	induktivne aplikacije: 13,553-13,567 MHz
48.	RTTE SC25	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Non Specific Short Range Devices: 26.995 MHz, 27.045 MHz, 27.145 MHz, 27.195 MHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: nespecifične naprave kratkega dosega: 26,995 MHz, 27,045 MHz, 27,145 MHz, 27,195 MHz
49.	RTTE SC26	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Movement Detection: 2446-2454 MHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: detektorji gibanja: 2446-2454 MHz
50.	RTTE SC27	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Movement Detection: 24.15-24.175 GHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: detektorji gibanja: 24,15-24,175 GHz
51.	RTTE SC28	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Non-Specific Short Range Device: 868.0-868.6 MHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: nespecifične naprave kratkega dosega: 868,0-868,6 MHz
52.	RTTE SC29	UK	RTTE directive; Class 1 equipment : Non-Specific Short Range Device: 868.7-869.2 MHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: nespecifične naprave kratkega dosega: 868,7-869,2 MHz
53.	RTTE SC30	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Non-Specific Short Range Device: 869.4-869.65 MHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: nespecifične naprave kratkega dosega: 869,4-869,65 MHz
54.	RTTE SC31	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Non-Specific Short Range Device: 869.7-870 MHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: nespecifične naprave kratkega dosega: 869,7-870 MHz
55.	RTTE SC32	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Alarms: 868.6-868.7 MHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: alarmi: 868,6-868,7 MHz
56.	RTTE SC33	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Alarms: 869.25-869.3 MHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: alarmi: 869,25-869,3 MHz
57.	RTTE SC34	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Alarms: 869.65-869.7 MHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: alarmi: 869,65-869,7 MHz
58.	RTTE SC35	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Social Alarms: 869.2-869.25 MHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: socialni alarmi: 869,2-869,25 MHz
59.	RTTE SC36	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Inductive applications: 20.05-59.75 kHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: induktivne aplikacije: 20,05-59,75 kHz
60.	RTTE SC37	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Inductive applications: 59.750-60.250 kHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: induktivne aplikacije: 59,750-60,250 kHz
61.	RTTE SC39	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Inductive applications: 60.250-70 kHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: induktivne aplikacije: 60.250-70 kHz
62.	RTTE SC40	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Inductive applications: 70-119 kHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: induktivne aplikacije: 70-119 kHz
63.	RTTE SC41	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Inductive applications: 119-127 kHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: induktivne aplikacije: 119-127 kHz
64.	RTTE SC42	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Inductive applications: 127-140 kHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: induktivne aplikacije: 127-140 kHz
65.	RTTE SC43	UK	RTTE directive; Class 1 equipment:	RTTE direktiva: Oprema razreda 1:

			Non Specific Short Range Device: 5725-5875 MHz	nespecifične naprave kratkega dosega: 5725-5875 MHz
66.	RTTE SC44	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Inductive applications: 6765-6795 kHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: induktivne aplikacije: 6765-6795 kHz
67.	RTTE SC45	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Inductive Applications: 7400 – 8800 kHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: induktivne aplikacije: 7400-8800 kHz
68.	RTTE SC46	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Radio Microphones: 863-865 MHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: radijski mikrofoni 863-865 MHz
69.	RTTE SC47	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Ultra Low Power Active Medical Implants: 402-405 MHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: Medicinski implantati ultra nizkih moči: 402-405 MHz
70.	RTTE SC48	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Wireless Audio: 863-865 MHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: brezžične zvokovne aplikacije: 863-865 MHz
71.	RTTE SC49	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Avalanche Victims: 457 kHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: lavinske žolne: 457 kHz
72.	RTTE SC50	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Road Transport and Traffic Telematics (RTTT): 76-77 GHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: Cestno-transportna in prometna telematika (radar) 76-77 GHz
73.	RTTE SC51	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Private (Professional) Mobile Radio: 446.0-446.1 MHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: Privatne (Profesionalne) mobilne postaje: 446.0-446.1 MHz
74.	RTTE SC52	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Automotive short range radar equipment in the 24 GHz Band	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: Oprema avtomobilskih radarjev kratkega dosega v 24 GHz pasu
75.	RTTE SC53	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Automotive short range radar equipment in the 79 GHz Band	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: Oprema avtomobilskih radarjev kratkega dosega v 79 GHz pasu
76.	RTTE SC54	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Wireless access systems including radio local area networks in the 5 GHz band	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: Brezžični dostopni sistemi, vključno z radijskimi lokalnimi omrežji (WAS/RLAN) v 5 GHz pasu
77.	RTTE SC55	UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Wireless audio applications	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: Brezžične zvokovne aplikacije
78.	RTTE SC56	UK SVN	RTTE directive; Class 1 equipment: RFID in 865-868 MHz	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: RFID v 865-868 MHz
79.	RTTE SC57	UK SVN	RTTE directive; Class 1 equipment: Ultrawide band equipment	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: Ultra širokopasovna oprema
80.	RTTE SC58	SVN/UK	RTTE directive; Class 1 equipment: Short-range devices	RTTE direktiva: Oprema razreda 1: naprave kratkega dosega

C.4 Sporazumi med upravami (administracijami) (www.apek.si) / agreements between administrations:

	OZNAKA		NASLOV	SLOVENSKI OPIS
1.	MA'02 (Rev CO07) (www.ero.dk)	UK	Special Arrangement of the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT) relating to the use of the band 1452 – 1479.5 MHz for Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB), Maastricht, 2002, Constanta, 2007	Posebni sporazum uprav evropske konference za poštno in telekomunikacije (CEPT) za uporabo radiofrekvenčnega pasu 1452-1492 MHz za prizemno digitalno zvokovno radiodifuzijo (T-DAB), Maastricht, 2002, Constanta, 2007

2.	WI'95 (Rev. CO'07) (www.ero.dk)	UK	Special Arrangement of the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT) relating to the use of the bands 47 – 68 MHz, 87.5 – 108 MHz, 174 – 230 MHz and 230 – 240 MHz and 1452-1492 MHz for Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB), Wiesbaden, 1995, Bonn, 1996, Maastricht and 2002, Constanta, 2007	Posebni sporazum uprav evropske konference za poštno in telekomunikacije (CEPT) za uporabo radiofrekvenčnih pasov 47-68 MHz, 87.5-108 MHz, 174 230 MHz, 230-240 MHz in 1452-1492 MHz za prizemno digitalno zvokovno radiodifuzijo (T-DAB), Wiesbaden, 1995, Bonn, 1996, Maastricht, 2002 in Constanta, 2007
3.	HCM	UK	Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29.7 MHz and 43.5 GHz for the fixed service and the land mobile service. (HCM Agreement) Zagreb, 30 September 2010	Sporazum med upravami Avstrije, Belgije, Češke Republike, Nemčije, Francije, Madžarske, Nizozemske, Hrvaške, Italije, Lihtenštajna, Litve, Luksemburga, Luksemburga, Poljske, Romunije, Slovaške, Slovenije in Švice za koordinacijo frekvenc med 29,7 MHz in 39,5 GHz za fiksne in kopenske mobilne storitve, (HCM Agreement), Zagreb, 30. 09. 2010
4.	FWA 3.5 GHz	SVN/UK	Agreement between the administrations of Austria, the Czech Republic, Hungary, Poland, the Slovak Republic, Slovenia and Ukraine on the frequency coordination for Fixed Wireless Access (FWA) systems in the bands 3410 – 3500 MHz and 3510 – 3600 MHz, Bratislava 05.09.2002 Agreement between the administrations of Croatia, Hungary, Romania, Slovenia and Ukraine on the frequency coordination for Fixed Wireless Access (FWA) systems in the bands 3410 – 3500 MHz and 3510 – 3600 MHz, Budapest, 21.10.2005	Sporazum med upravami Avstrije, Češke Republike, Madžarske, Poljske, Slovaške, Slovenije in Ukrajine za koordinacijo frekvenc za fiksne brezžične dostopovne sisteme FWA (Fixed Wireless Access) v radiofrekvenčnih pasovih 3410 – 3500 MHz in 3510 – 3600 MHz, Bratislava 05. 09. 2002 Sporazum med upravami Hravaške, Madžarske, Romunije, Slovenije in Ukrajine za koordinacijo frekvenc za fiksne brezžične dostopovne sisteme FWA (Fixed Wireless Access) v radiofrekvenčnih pasovih 3410 – 3500 MHz in 3510 – 3600 MHz, Budimpešta, 21. 10. 2005
5.	FWA 26GHz	SVN/UK	Agreement between the Administrations of Austria, the Czech Republic, Germany, Hungary, the Slovak Republic and Slovenia on the frequency coordination for systems for the fixed wireless access (FWA) in the bands 24.549 – 25.053 GHz and 25.557 – 26.061 GHz, Vienna, 28.11.2000 Agreement between the Administrations of Croatia, Hungary, Romania, Slovenia and Ukraine on the frequency coordination for the fixed wireless systems in the bands 24.549 – 25.053 GHz and 25.557 – 26.061 GHz, Budapest, 21.10.2005	Sporazum med upravami Avstrije, Češke Republike, Nemčije, Madžarske, Slovaške in Slovenije za koordiniranje frekvenc za sisteme brezžične krajevne zanke (FWA) v pasovih 24.549 – 25.053 GHz in 25.557 – 26.061 GHz, Dunaj, 28.11.2000 Sporazum med upravami Hrvaške, Madžarske, Romunije, Slovenije in Ukrajine za koordiniranje frekvenc za sisteme brezžične krajevne zanke v pasovih 24.549 – 25.053 GHz in 25.557 – 26.061 GHz, Budimpešta, 21.10.2005
6.	FWA 28 GHz	UK	Technical agreement between the Administrations of AUSTRIA, CROATIA, CZECH REPUBLIC, HUNGARY, ITALY, POLAND, SLOVAK REPUBLIC and SLOVENIA concerning the frequency coordination and preferential frequency distribution for fixed wireless systems in the bands 27940.5 – 28444.5 MHz and 28948.5 – 29452.5 MHz, 21.07.2008	Tehnični sporazum med upravami Avstrije, Hrvaške, Češke Republike, Madžarske, Italije, Poljske, Slovaške in Slovenije za koordinacijo frekvenc in razdelitev preferenčnih frekvencza fiksne brezžične sistene v pasovih 27940,5 – 28444,5 MHz in 28948,5 – 29452,5 MHz, 21.07.2008
7.	NUJNI TETRA /1	UK	Agreement between the telecommunications administrations of Austria, Croatia, Czech Republic, Germany, Hungary, Italy, Slovakia, Slovenia and Switzerland concerning the allotment of preferential frequencies in the bands 380 – 385 MHz and 390 – 395 MHz for digital land mobile systems for the emergency services, 1.7.2000	Sporazum med upravami za telekomunikacije Avstrije, Hrvaške, Češke Republike, Nemčije, Madžarske, Italije, Slovaške, Slovenije in Švice za razdelitev preferenčnih frekvenc v radiofrekvenčnih pasovih 380 – 385 MHz in 390 -395 MHz za digitalne mobilne sisteme za nujno ukrepanje, 01. 07. 2000
8.	NUJNI TETRA /2	UK	Agreement between the Telecommunication Administrations of Croatia, Hungary and Slovenia concerning the allotment of preferential frequencies in the bands 380 – 385 MHz and 390 – 395 MHz for digital land mobile systems for the emergency services, 8.11.2001	Sporazum med upravami za telekomunikacije Hrvaške, Madžarske in Slovenije za razdelitev preferenčnih frekvenc v radiofrekvenčnih pasovih 380 – 385 MHz in 390 – 395 MHz za digitalne mobilne sisteme za nujno ukrepanje

9.	NMT / TETRA	UK	Agreement between the telecommunications administrations of Austria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, the Slovak Republic and Slovenia concerning the allotment of preferential frequencies (ranges) in the bands 410 – 420/420 – 430 MHz 450,0 – 451,3/460,0 – 461,3 MHz, Vienna, 30.9.1994	Sporazum med upravami za telekomunikacije Avstrije. Hrvaške, Češke Republike, Madžarske, Slovaške Republike in Slovenije za razdelitev preferenčnih frekvenc (območij) v pasovih 410 – 420 / 420 – 430 MHz, 450,0 – 451,3 / 460,0 – 461,3 MHz, Dunaj, 30. 09. 1994
10.	GSM PFB	UK	Agreement between the telecommunications administrations of Austria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, the Slovak Republic and Slovenia concerning the allotment of preferential frequency blocks in the band 890 – 914/935 – 959 MHz, Vienna, 30.9.1994	Sporazum med upravami za telekomunikacije Avstrije, Hrvaške, Češke, Madžarske, Slovaške Republike in Slovenije za določitev preferenčnih radiofrekvenčnih blokov v frekvenčnih pasovih 890 – 914 MHz in 935 – 959 MHz, Dunaj, 30. 09. 1994
11.	E-GSM	UK	Agreement between the administrations of Austria, Hungary and Slovenia on the frequency coordination in the frequency bands 880 – 890 / 925 – 935 MHz (E-GSM), Vienna, 05.02.2002	Sporazum med upravami Avstrije, Madžarske in Slovenije o koordinaciji frekvenc v radiofrekvenčnih pasovih 880-890 MHz in 925 – 935 MHz (E-GSM), Dunaj, 05. 02. 2002
12.	GSM-R	UK	Agreement between the Administrations of Austria, the Czech Republic, Germany, Hungary, the Slovak Republic and Slovenia on the frequency coordination in the frequency bands 876 – 880 /921 – 925 MHz (R-GSM), Vienna, 26.02.2003	Sporazum med upravami Avstrije, Češke Republike, Nemčije, Madžarske, Slovaške Republike in Slovenije o koordinaciji frekvenc v radiofrekvenčnih pasovih 876 – 880 / 921 – 925 MHz (R-GSM), Dunaj, 26. 02. 2003
13.	DCS 1800	UK	Agreement between the telecommunications administrations of Austria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, the Slovak Republic and Slovenia concerning the allotment of preferential frequencies and the coordination of systems using DCS 1800 standards in the frequency bands 1710 – 1785 MHz and 1805 – 1880 MHz, Vienna, 30.9.1994	Sporazum med upravami za telekomunikacije Avstrije, Hrvaške, Češke Republike, Madžarske, Slovaške Republike in Slovenije za razdelitev preferenčnih frekvenc in koordiniranje frekvenc za sisteme, ki delujejo v skladu z DCS 1800 standardi v radiofrekvenčnih pasovih 1710 – 1785 MHz in 1805 – 1880 MHz, Dunaj, 30. 09. 1994
14.	GSM, DCS-1800	UK	Agreement between the Administrations of Austria, Croatia, Hungary and Slovenia concerning data exchange for base stations operating in the public cellular mobile networks, GSM-900 and GSM-1800, Vienna, 05.02.2002	Sporazum med upravami Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije za izmenjavo podatkov o baznih postajah za javne mobilne sisteme, GSM-900 in GSM-1800, Dunaj, 05. 02. 2002
15.	WBUHFS 450	UK	Agreement between the Administrations of Austria, the Czech Republic, Germany, Hungary, [Italy,] Liechtenstein, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland concerning the allotment of preferential frequency blocks in the bands 450.000 – 457.400 MHz and 458.400 – 460.000 MHz as well as 460.000 – 467.400 MHz and 468.400 – 470.000 MHz, Vienna, 3 December 2004	Sporazum med administracijami Avstrije, Češke Republike, Nemčije, Madžarske, [Italije,] Liechtenstein-a, Slovaške Republike, Slovenije in Švice o dodelitvi preferenčnih frekvenčnih blokov v frekvenčnem pasu 450,0 – 457,4 / 460,0 – 467,4 MHz in 458,4 – 460,0 / 468,4 – 470,0 MHz, Dunaj, 03.12.2004
16.	UMTS/IMT2000	UK	Agreement between the Administrations of Austria, Croatia, Hungary and Slovenia on border co-ordination of UMTS/IMT-2000 Systems in the frequency bands 1900 – 1980 MHz, 2010 – 2025 MHz and 2110 – 2170 MHz, Vienna, 05.02.2002	Sporazum med upravami Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije za koordiniranje v obmejnih področjih za sistem UMTS/IMT-2000 v radiofrekvenčnih pasovih 1900 – 1980 MHz, 2010 – 2025 MHz in 2110 – 2170 MHz, Dunaj, 05. 02. 2002
17.	operaterji-AUTHRVSVN	UK	Agreement between the Administrations of Austria, Croatia and Slovenia concerning the approval of Arrangements between operators of radiocommunications networks, Vienna, 05.02.2002	Sporazum med upravami Avstrije, Hrvaške in Slovenije glede potrditve dogovorov med operaterji radiokomunikacijskih sistemov, Dunaj, 05. 02. 2002
18.	operaterji-HRVHNGSVN	UK	Agreement between the Administrations of Croatia, Hungary and Slovenia concerning the approval of Arrangements between operators of radiocommunications networks, Vienna, 05.02.2002	Sporazum med upravami Hrvaške, Madžarske in Slovenije glede potrditve dogovorov med operaterji radiokomunikacijskih sistemov, Dunaj, 05. 02. 2002
19.	UMTS900/1800	UK	Technical agreement between national frequency management authorities of Austria, Croatia, Hungary, Romania, Serbia, The Slovak Republic, Slovenia and Ukraine on border coordination of IMT/UMTS systems in GSM bands 880 – 915 / 925 – 960 MHz and 1710 – 1785 / 1805 – 1880 MHz. Budapest, 28th October 2010.	Tehnični sporazum med nacionalnimi upravami za upravljanje radiofrekvenčnega spektra Avstrije. Hrvaške, Madžarske, Romunije, Srbije, Slovaške republike, Slovenije in Ukrajine o obmejni koordinaciji IMT/UMTS sistemov v GSM pasovih 880 – 915 / 925 – 960 MHz in 1710 – 1785 / 1805 – 1880 MHz. Budimpešta, 28. 10. 2010.

20.	TRA_ECS_800MHz	UK	Technical agreement between national frequency management authorities of Austria, Croatia, (the Czech Republic), Hungary, The Slovak Republic and Slovenia on border coordination for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the frquency band 790 – 862 MHz Vienna, 12.10.2011	Tehnični sporazum med nacionalnimi upravami za upravljanje radiofrekvenčnega spektra Avstrije. Hrvaške, (Češke Republike), Madžarske, Slovaške republike in Slovenije o obmejni koordinaciji za prizemne sisteme, ki omogočajo elektronske komunikacijske storitve v pasu 790 – 862 MHz. Dunaj, 21. 10. 2011
21.	TRA_ECS_2.6GHz	UK	Technical agreement between national frequency management authorities of Austria, Croatia, (the Czech Republic), Hungary, The Slovak Republic and Slovenia on border coordination for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the frquency band 2500 – 2690 MHz Vienna, 12.10.2011	Tehnični sporazum med nacionalnimi upravami za upravljanje radiofrekvenčnega spektra Avstrije. Hrvaške, (Češke Republike), Madžarske, Slovaške republike in Slovenije o obmejni koordinaciji za prizemne sisteme, ki omogočajo elektronske komunikacijske storitve v pasu 2500 – 2690 MHz. Dunaj, 21. 10. 2011

C.5 CEPT dokumenti (http://www.ero.dk):

C.5.1 odločbe / decissions:

	OZNAKA / LABEL		NASLOV / TITLE	SLOVENSKI OPIS / SLOVENE DESCRIPTION	STATUS CEPT	
1.	ECC/DEC/(11)06	UK	Harmonised frequency arrangements for IMT systems used for mobile/fixed communications networks (MFCN) operating in the bands 3400 - 3600 MHz and 3600 - 3800 MHz	Usklajene frekvenčne uredbe za IMT sisteme za mobilne/fiksne komunikacijske sisteme (MFSN) v pasu 3400 - 3600 MHz in 3600 - 3800 MHz.	YES	NTFA
2.	ECC/DEC/(11)03	UK	ECC Decision of 24 June 2011 on the harmonised use of frequencies for Citizens' Band (CB) radio equipment	ECC odločba z dne 24. 06. 2011 o usklajeni uporabe frekvenc za radijsko opremo za občanski pas (CB)	YES	NTFA
3.	ECC/DEC/(11)02	UK	ECC Decision of 11 March 2011 on industrial Level Probing Radars (LPR) operating in frequency bands 6 - 8.5 GHz, 24.05 - 26.5 GHz, 57 - 64 GHz and 75 - 85 GHz	ECC odločba z dne 11. 03. 2011 o industrijskih radarjih za ugotavljanje ravni tekočine (LPR) v pasovih 6 – 8.5 GHz, 24,05 – 26,5 GHz, 57 – 64 GHz in 75 – 85 GHz	YES	NTFA
4.	ECC/DEC/(11)01	UK	ECC Decision of 11 March 2011 on the protection of the earth exploration satellite service (passive) in the 1400-1427 MHz band	ECC odločba z dne 11. 03. 2011 o zaščiti storitve satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) v pasu 1 400 – 1 427 MHz	YES	NTFA
5.	ECC/DEC/(10)02	UK	ECC Decision of 12 November 2010 on compatibility between the fixed satellite service in the 30-31 GHz band and the Earth exploration satellite service (passive) in the 31.3-31.5 GHz band	ECC odločba z dne 12. 11. 2010 o združljivosti med fiksno satelitsko storitvijo v pasu 30 – 31 GHz in storitvijo satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) v pasu 31,3 – 31,5 GHz	YES	NTFA
6.	ECC/DEC/(10)01	UK	ECC Decision of 12 November 2010 on sharing conditions in the 10.6-10.68 GHz band between the fixed service, mobile service and Earth exploration satellite service (passive)	ECC odločba z dne 12. 11. 2010 o pogojih za souporabo fiksne in mobilne storitve ter storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) v pasu 10,6 – 10,68 GHz.	YES	NTFA
7.	ECC/DEC/(09)02	UK	ECC Decision of 26 June 2009 on the harmonisation of the bands 1610-1626.5 MHz and 2483.5-2500 MHz for use by systems in the Mobile-Satellite Service	ECC odločba z dne 26.06.2009 o uskladitvi pasov 1610 – 1626,5 MHz in 2483,5 – 2500 MHz za uporabo sistemov v satelitski mobilni storitvi	YES	NTFA
8.	ECC/DEC/(09)01	UK	ECC Decision of 13 March 2009 on the harmonised use of the 63-64 GHz frequency band for Intelligent Transport Systems (ITS)	ECC odločba z dne 13.03.2009.o usklajeni uporabi pasu 63 – 64 GHz za inteligentne transportne sisteme (ITS)	YES	NTFA
9.	ECC/DEC/(08)05	UK	ECC Decision of 27 June 2008 on the harmonisation of frequency bands for the implementation of digital Public Protection and Disaster Relief (PPDR) radio applications in bands within the 380-470 MHz range	ECC odločba z dne 27. 06.2998 o uskladitvi frekvenčnih pasov za uveljavljanje radijskih sistemov za zaščito in reševanje v pasovih znotraj območja 380-470 MHz	YES	NTFA

10.	ECC/DEC/(06)08	UK	ECC Decision of 1 December 2006 on the conditions for use of the radio spectrum by Ground- and Wall- Probing Radar (GPR/WPR) imaging systems	ECC odločba z dne 01.12.2006 o pogojih za uporabo frekvenčnega spektra za Talno - in stensko- preizkuševalni vizualni sistem	YES	NTFA
11.	ECC/DEC/(06)06	UK	ECC Decision of 7 July 2006 on the availability of frequency bands for the introduction of Narrow Band Digital Land Mobile PMR/PAMR in the 80 MHz, 160 MHz and 400 MHz bands	ECC odločba z den 07.07.2006 o razpoložljivosti frekvenčnih pasov za uvajanje ozkopasovnih digitalnih kopesnkih mobilnih PMR/PAMR v frekvenčnih pasovih 80 MHz, 160 MHz in 400 MHz.	YES	NTFA
12.	ECC/DEC/(06)05	UK	ECC Decision of 7 July 2006 on the harmonised frequency bands to be designated for the Air-Ground-Air operation (AGA) of the Digital Land Mobile Systems for the Emergency Services	ECC odločba z dne 07. 07. 2006 o usklajenih frekvenčnih pasovih namenjenih za zveze zrak-zemlja-zrak (AGA) v digitalnih kopenskih mobilnih sistemih za nujne storitve	YES	NTFA
13.	ECC/DEC/(06)03	UK	ECC Decision of 24 March 2006 on Exemption from Individual Licensing of High e.i.r.p. Satellite Terminals (HEST) with e.i.r.p. above 34 dBW operating within the frequency bands 10.70 - 12.75 GHz or 19.70 - 20.20 GHz space-to-Earth and 14.00 - 14.25 GHz or 29.50 - 30.00 GHz Earth-to-space	ECC odločba z dne 24. 03. 2006 o prosti uporabi za satelitske terminale visokih e.i.r.p. (HEST) nad 34 dBW v frekvenčnih pasovih 10.70 - 12.75 GHz ali 19.70 - 20.20 GHz (vesolje – Zemlja) in 14.00 - 14.25 GHz ali 29.50 - 30.00 GHz (Zemlja – vesolje)	YES	NTFA
14.	ECC/DEC/(06)02	UK	ECC Decision of 24 March 2006 on Exemption from Individual Licensing of Low e.i.r.p. Satellite Terminals (LEST) operating within the frequency bands 10.70 - 12.75 GHz or 19.70 - 20.20 GHz space-to-Earth and 14.00 - 14.25 GHz or 29.50 - 30.00 GHz Earth-to-Space	ECC odločba z dne 24. 03. 2006 o prosti uporabi za satelitske terminale nizkih e.i.r.p. (LEST) v frekvenčnih pasovih 10.70 - 12.75 GHz ali 19.70 - 20.20 GHz (vesolje – Zemlja) in 14.00 - 14.25 GHz ali 29.50 - 30.00 GHz (Zemlja – vesolje).	YES	NTFA
15.	ECC/DEC/(05)12	UK	ECC Decision of 28 October 2005 on harmonised frequencies, technical characteristics, exemption from individual licensing and free carriage and use of digital PMR 446 applications operating in the frequency band 446.1-446.2 MHz	ECC odločba z dne 28. 10. 2005 usklajenih frekvencah, tehničnih karakteristikah, o prosti uporabi in prenosu preko meje za digitalni PMR446 aplikacijah v frekvenčnem pasu 446,1-446.2 MHz.	YES	NTFA
16.	ECC/DEC/(05)11	UK	ECC Decision of 24 June 2005 on the free circulation and use of Aircraft Earth Stations (AES) in the frequency bands 14-14.5 GHz (Earth-to-space), 10.7-11.7GHz (space-to-Earth) and 12.5-12.75 GHz (space-to-Earth)	ECC odločba z dne 24. 06. 2005 o prosti uporabi in prenosu preko meje za zemeljske postaje na zrakoplovih (AES) v frekvenčnih pasovih 14-14.5 GHz (Zemlja-vesolje) and 10.7-11.7 GHz (vesolje-Zemlja) in 12.5-12.75 GHz (vesolje-Zemlja)	YES	NTFA
17.	ECC/DEC/(05)10	UK	ECC Decision of 24 June 2005 on the free circulation and use of Earth Stations on board Vessels operating in fixed satellite service networks in the frequency bands 14-14.5 GHz (Earth-to-space), 10.7-11.7 GHz (space-to-Earth) and 12.5-12.75 GHz (space-to-Earth)	ECC odločba z dne 24. 06. 2005 o prosti uporabi in prenosu preko meje za zemeljske postaje na plovilih v fiksno satelitski storitvi v frekvenčnih pasovih 14-14.5 GHz (Zemlja-vesolje) and 10.7-11.7 GHz (vesolje-Zemlja) in 12.5-12.75 GHz (vesolje-Zemlja)	YES	NTFA
18.	ECC/DEC/(05)09	UK	ECC Decision of 24 June 2005 on the free circulation and use of Earth Stations on board Vessels operating in Fixed Satellite service networks in the frequency bands 5 925-6 425 MHz (Earth-to-space) and 3 700-4 200 MHz (space-to-Earth)	ECC odločba z dne 24. 06. 2005 o prosti uporabi in prenosu preko meje za zemeljske postaje na plovilih v fiksno satelitski storitvi v frekvenčnih pasovih 5 925-6 425 MHz (Zemlja-vesolje) and 3 700-4 200 MHz (vesolje-Zemlja)	YES	NTFA
19.	ECC/DEC/(05)08	UK	ECC Decision of 24 June 2005 on the availability of frequency bands for high density applications in the Fixed-Satellite Service (space-to-Earth and Earth-to-space)	ECC odločba o razpoložljivosti ferkvenčnih pasov za povezave velike gostoto v fiksno satelitski storitvi (vesolje - Zemlja in Zemlja - vesolje)	YES	NTFA
20.	ECC/DEC/(05)01	UK	ECC Decision of 18 March 2005 on the use of the band 27.5-29.5 GHz by the Fixed Service and uncoordinated Earth stations of the Fixed-Satellite Service (Earth-to-space)	ECC odločba z dne 18. 03. 2005 o uporabi pasu 27,5-29,5 GHz za fiksne storitve in nekoordinirane zemeljske postaje v fiksno satelitski storitvi (Zemlja-vesolje)	YES	NTFA
21.	ECC/DEC/(04)09	UK	ECC Decision of 12 November 2004 on the designation of the bands 1518-1525 MHz and 1670-1675 MHz for the Mobile-Satellite Service	ECC odločba z dne 12. 11. 2004 o določitvi frekvečnih pasov 1518-1525 MHz in 1670-1675 MHz za mobilno satelitsko storitev	See remarks	NTFA, FS v pasu / in band 1518-1525 MHz

22.	ECC/DEC/(04)06	UK	ECC Decision of 19 March 2004 on the availability of frequency bands for the introduction of Wide Band Digital Land Mobile PMR/PAMR in the 400 MHz and 800/900 MHz bands	ECC odločba z dne 19. 03. 2004 o razpoložljivosti radiofrekvenčnih pasov za uvajanje širokopasovnih digitalnih kopenskih mobilnih PMR/PAMR sistemov v 400 MHz in 800/900 MHz pasovih	YES	NTFA
23.	ECC/DEC/(03)05	UK	ECC Decision of 17 October 2003 on the publication of national tables of frequency allocations and utilisations	ECC odločba z dne 17. 10. 2003 o objavi nacionalnih razporeditev radiofrekvenčnih pasov in uporabe.	YES	
24.	ECC/DEC/(02)07	UK	ECC Decision of 15 November 2002 on the harmonised European use of the bands 1670-1675 MHz and 1800-1805 MHz and on the withdrawal of the ERC Decision (92)01 "Decision on the frequency bands to be designated for the coordinated introduction of the Terrestrial Flight Telecommunications System"	ECC odločba z dne 15. 11. 2002 o usklajeni evropski uporabi pasov 1670-1675 MHz in 1800-1805 MHz in razveljavitvi ERC odločbe (92)01 "Odločba o frekvenčnih pasovih določenih za usklajeno delovanje TFTS sistema"	YES	NTFA
25.	ECC/DEC/(02)05	UK	ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876-880 MHz and 921-925 MHz bands	ECC odločba z dne 05. 07. 2002 o določitvi in razpoložljivosti radiofrekvenčnih pasov za železniške uporabe v pasovih 876 – 880 MHz in 921 – 925 MHz	YES	NTFA, 1999/5/EC SC11
26.	ECC/DEC/(02)04	UK	ECC Decision of 15 March 2002 on the use of the band 40.5 – 42.5 GHz by terrestrial (fixed service/ broadcasting service) systems and uncoordinated Earth stations in the fixed satellite service and broadcasting-satellite service (space to Earth)	ECC odločba z dne 15. 03. 2002 o uporabi pasu 40,5 – 42,5 GHz za prizemne (fiksne storitve/radiodifuzija) sisteme in nekoordinirane zemeljske postaje v fiksni satelitski storitvi in radiodifuzni satelitski storitvi (vesolje – Zemlja)	YES	NTFA
27.	ERC/DEC/(01)19	UK	ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequency bands to be designated for the Direct Mode Operation (DMO) of the Digital Land Mobile Systems for the Emergency Services	ERC odločba z dne 12. 03. 2001 o usklajenih radijskih frekvencah namenjenih za neposredno obratovanje (DMO) v digitalnih kopenskih mobilnih sistemih za nujne storitve.	YES	NTFA
28.	ERC/DEC(01)12	UK	ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Model control operating in the frequencies 40.665, 40.675, 40.685 and 40.695 MHz	ERC odločba z dne 12. 03. 2001 o usklajenih radijskih frekvencah, tehničnih karakteristikah in oprostitvi licenciranja za posamezne naprave kratkega dosega namenjene za vodenje modelov, ki delujejo na radijskih frekvencah 40,665; 40,675; 40,685 in 40,695 MHz	YES	NTFA, brezODRF, 1999/5/EC SC19
29.	ERC/DEC/(01)11	UK	ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Flying Model control operating in the frequency band 34.995 – 35.225 MHz	ERC odločba z dne 12. 03. 2001 o usklajenih radijskih frekvencah, tehničnih karakteristikah in oprostitvi licenciranja za posamezne naprave kratkega dosega namenjene za vodenje zrakoplovnih modelov, ki delujejo v radiofrekvenčnem pasu 34,995 – 35,225 MHz	YES	NTFA, brezODRF
30.	ECC/DEC/(01)03	UK	ECC Decision of 15 November 2001 on ERO Frequency Information System (EFIS) amended 25.06.2010	ECC odločba z dne 15. 11. 2000 o ERO radiofrekvenčnem informacijskem sistemu (EFIS) dopolnjena 25.06.2010	YES	NTFA
31.	ERC/DEC/(00)08	UK	ERC Decision of 19 October 2000 on the use of the band 10.7 – 12.5 GHz by the fixed service and Earth stations of the broadcasting-satellite and fixed-satellite Service (space-to-Earth)	ERC odločba z dne 19. 10. 2000 o uporabi pasu 10,7 – 12,5 GHz za fiksne storitve in zemeljske postaje v radiodifuzni in fiksni satelitski storitvi (vesolje – Zemlja)	YES	NTFA
32.	ERC/DEC/(00)07	UK	ERC Decision of 19 October 2000 on the shared use of the band 17.7 – 19.7 GHz by the fixed service and Earth stations of the fixed-satellite service (space-to-Earth)	ERC odločba z dne 19. 10. 2000 o souporabi pasu 17,7 – 19,7 GHz za fiksne storitve in zemeljske postaje v fiksni satelitski storitvi (vesolje – Zemlja)	YES	NTFA
33.	ERC/DEC/(00)02	UK	ERC Decision of 27 March 2000 on the use of the band 37.5 – 40.5 GHz by the fixed service and Earth stations of the fixed – satellite service (space to Earth)	ERC odločba z dne 27. 03. 2000 o uporabi pasu 37.5 – 40.5 GHz za fiksne storitve in zemeljske postaje v fiksni satelitski storitvi (vesolje – Zemlja)	YES	NTFA
34.	ERC/DEC/(99)17	UK	ERC Decision of 1 June 1999 on the Automatic Identification and Surveillance system (AIS) channels in the maritime VHF band	ERC odločba z dne 01. 06. 1999 o kanalih za avtomatična identifikacij in nadzor (AIS) v pomorskem VHF pasu.	YES	NTFA
35.	ERC/DEC/(99)15	UK	ERC Decision of 1 June 1999 on the designation of the harmonised frequency band 40.5 to 43.5 GHz for the introduction of Multimedia Wireless Systems (MWS) including Multipoint Video Distribution Systems (MVDS)	ERC odločba z dne 01. 06. 1999 o določitvi usklajenega radiofrekvenčnega pasu 40,5 do 43,5 GHz za uvajanje večpredstavnostnih brezžičnih sistemov (MWS) skupaj z večtočkovnimi video distribucijskimi sistemi (MVDS)	YES	NTFA

36.	ERC/DEC/(99)06	UK	ERC Decision of 10 March 1999 on the harmonised introduction of satellite personal communication systems operating in the bands below 1 GHz (S-PCS<1GHz)	ERC odločba z dne 10. 03. 1999 o usklajenem uvajanju sistemov satelitskih osebnih komunikacijskih storitev, ki delujejo v pasovih pod 1GHz (S-PCS<1GHz).	YES	NTFA, brezODRF
37.	ERC/DEC/(99)01	UK	ERC Decision of 10 March 1999 on the harmonised examination syllabi for the General Operator's Certificate (GOC) and the Restricted Operator's Certificate (ROC)	ERC odločba z dne 10. 03. 1999 o usklajenem preverjanju znanja za pridobitev splošnega potrdila za operaterje (GOC) in omejenega potrdila za operaterje (ROC) (pomorske radiokomunikacije)	YES	
38.	ERC/DEC/(98)25	UK	ERC Decision of 23 November 1998 on the harmonised frequency band to be designated for PMR 446	ERC odločba z dne 23. 11. 1998 o usklajenem radiofrekvenčnem pasu namenjenem za PMR 446.	YES	NTFA, brezODRF
39.	ERC/DEC/(97)03	UK	ERC Decision of 30 June 1997 on the Harmonised Use of Spectrum for Satellite Personal Communication Services (S-PCS) operating within the bands 1610-1626.5 MHz, 2483.5-2500 MHz,1980-2010 MHz and 2170-2200 MHz	ERC odločba z dne 30. 06. 1997 o usklajeni uporabi radiofrekvenčnega spektra za sisteme satelitskih osebnih komunikacij (S-PCS), ki delujejo v pasovih 1610-1626,5 MHz, 2483.5-2500 MHz,1980-2010 MHz in 2170-2200 MHz	YES	NTFA, 1999/5/EC SC14
40.	ERC/DEC/(97)02	UK	ERC Decision of 21 March 1997 on the extended frequency bands to be used for the GSM Digital Pan-European Communication System	ERC odločba z dne 21. 03. 1997 o razširitvenih radiofrekvenčnih pasovih predvidenih za GSM digitalne vseevropske komunikacijske sisteme	YES	NTFA, 1999/5/EC SC9

C.5.1.1 odločbe (ostali dokumenti) / decissions (other documents)

	OZNAKA / LABEL		NASLOV / TITLE	SLOVENSKI OPIS / SLOVENE DESCRIPTION	STATUS CEPT	
	ECC/DEC/(09)05	UK	ECC Decision of 30 October 2009 on the withdrawal of ERC/ECC Decisions ERC/DEC/(96)04, ECC/DEC/(04)01 and ECC/DEC/(04)02	ECC odločba z dne 30.10.2009 o preklicu odločb ERC/DEC/(96)04, ECC/DEC/(04)01 in ECC/DEC/(04)02	YES	NTFA
	ECC/DEC/(09)04	UK	ECC Decision of 30 October 2009 on exemption from individual licensing and the free circulation and use of transmit-only mobile satellite terminals operating in the Mobile-Satellite Service allocations in the 1613.8 - 1626.5 MHz band	ECC odločba z dne 21. 12. 1997 prosti uporabi in prenosu preko meje za oddajne mobilno satelitske terminale v pasu 1613,8 – 1626,5 MHz.	YES	1999/5/EC SC 14
	ECC/DEC/(09)03	UK	ECC Decision of 30 October 2009 on harmonised conditions for Mobile/Fixed Communications Networks (MFCN)operating in the band 790-862 MHz	ECC odločba z dne 30.10.2009 o usklajenih pogojih za mobilno/fiksna komuniklacijska omrežja (MFCN) v pasu 790-862 MHz	YES	2010/267/EC
	ECC/DEC/(08)08	UK	ECC Decision of 31 October 2008 on the harmonised use of GSM system on board vessels in the frequency bands 880-915/925-960 MHz and 1710-1785/1805-1880 MHz	ECC odločba z dne 31.10.2008 o usklajeni uporabi GSM sistemov na palubi plovil v frekvenčnih pasovih 880-915/925-960 MHz in 1710-1785/1805-1880 MHz	YES	2010/166/EC
	ECC/DEC/(08)07	UK	ECC Decision of 27 June 2008 on the withdrawal of ERC/DEC/(98)03, ERC/DEC/(98)17, ERC/DEC/(98)18 and ERC/DEC/(98)24	ECC odločba z dne 27.06.2008 o preklicu odločb ERC/DEC/(98)03, ERC/DEC/(98)17, ERC/DEC/(98)18 and ERC/DEC/(98)24	YES	NTFA
	ECC/DEC/(08)06	UK	ECC Decision of 27 June 2008 on the withdrawal of ERC/DEC/(00)03, ERC/DEC/(00)04 and ERC/DEC/(00)05	ECC odločba z dne 27.06.2008 o preklicu odločb ERC/DEC/(00)03, ERC/DEC/(00)04 in ERC/DEC/(00)05	YES	NTFA
	ECC/DEC/(08)04	UK	ECC Decision of 14 March 2008 of ERC/DEC/(01)04, ERC/DEC/(01)09, ERC/DEC/(01)13, ERC/DEC/(01)15 and ERC/DEC(01)18	ECC odločba z dne 14.03.2008 o ERC/DEC/(01)04, ERC/DEC/(01)09, ERC/DEC/(01)13, ERC/DEC/(01)15 in ERC/DEC(01)18	YES	NTFA
	ECC/DEC/(08)03	UK	ECC Decision of 14 March 2008 on the withdrawal of ERC/DEC/(98)23 on Exemption from Individual Licensing of ERMES paging receivers	ECC odločba z dne 14. 03.2008 o preklicu odločbe ERC/DEC(98)23 o oprostitivi licenciranja za ERMES sprejemnikih za osebni klic	YES	NTFA
	ECC/DEC/(08)02	UK	ECC Decision of 14 March 2008 on the withdrawal of ERC/DEC(97)06, ERC/DEC/(01)01, ERC/DEC/(01)05, ERC/DEC/(01)06, ERC/DEC/(01)14, ERC/DEC/(01)21	ECC odločba z dne 14. 03.2008 o preklicu odločb ERC/DEC(97)06, ERC/DEC/(01)01, ERC/DEC/(01)05, ERC/DEC/(01)06, ERC/DEC/(01)14, ERC/DEC/(01)21	YES	NTFA

	ECC/DEC/(08)01	UK	ECC Decision of 14 March 2008 on the harmonised use of the 5875-5925 MHz frequency band for Intelligent Transport Systems (ITS)	ECC odločba z dne 14.03.2008 o usklajeni uporabi frekvenčnega pasu 5875 – 5925 MHz za intelegentne transportne sisteme (ITS)	YES	2008/671/EC
	ECC/DEC/(07)05	UK	ECC Decision of 21 December 2007 on exemption from individual licensing of land mobile satellite terminals operating in the Mobile-Satellite Service allocations in the frequency range 1-3 GHz	ECC odločba z dne 21. 12. 1997 o oprostitvi licenciranja za posamezne kopensko mobilno satelitskih terminalih v mobilnih satelitskih storitvah razporejenih v frekvenčnem pasu 1 – 3 GHz.	YES	brezODRF
	ECC/DEC/(07)04	UK	ECC Decision of 21 December 2007 on free circulation and use of mobile satellite terminals operating in the Mobile-Satellite Service allocations in the frequency range 1-3 GHz	ECC odločba z dne 14. 12. 2007 o prosti uporabi in prenosu preko meje za mobilne satelitske terminale v mobilnih satelitskih storitvah razporejenih v frekvenčnem pasu 1 – 3 GHz.	YES	brezODRF
	ECC/DEC/(07)02	UK	ECC Decision of 30 March 2007 on availability of frequency bands between 3400-3800 MHz for the harmonised implementation of Broadband Wireless Access systems (BWA)	ECC odločba z dne 30. 03. 2007 o razpoložljivosti frekvenčnih pasov med 3400 – 3800 MHz za usklajeno uveljavljanje širokopasovnih brezžičnih dostopovnih sistemov (BWA)	YES	2008/411/EC
	ECC/DEC/(07)01	UK	ECC Decision of 30 March 2007 on Building Material Analysis (BMA) devices using UWB technology	ECC odločba z dne 30. 03. 2007 o napravah na osnovi UWB tehnologije za analizo gradbenih materiaov (BMA)	YES	2007/131/EC(am) , 2009/343/EC
	ECC/DEC/(06)13	UK		ECC odločba z dne 01. 12. 2006 o določitvi frekvenčnih pasov 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz in 1805-1880 MHz za prizemeljske IMT-2000/UMTS sisteme.	YES	87/372/EC(am by 2009/114/EC), 2009/766/EC(am)
	ECC/DEC/(06)12	UK	ECC Decision of 1 December 2006 on the harmonised conditions for devices using Ultra-Wideband (UWB) technology with Low Duty Cycle (LDC) in the frequency band 3.4-4.8 GHz	ECC odločba z dne 01. 12. 2006 o usklajenih pogojih za ultra širokopasovne (UWB) tehnologije z nizkim obratovalnim ciklusom (LDC) v frekvenčnem pasu 3.4 - 4.8 GHz.	YES	2007/131/EC(am) , 2009/343/EC
	ECC/DEC/(06)10	UK	ECC Decision of 1 December 2006 on transitional arrangements for the Fixed Service and tactical radio relay systems in the bands 1980-2010 MHz and 2170-2200 MHz in order to facilitate the harmonised introduction and development of systems in the Mobile Satellite Service including those supplemented by a Complementary Ground Component	ECC odločba z dne 01.12.2006 o prehodnih uredbah za fiksno storitev in taktično radijskio preklopne sistemih v pasovih 1980-2010 MHz in 2170-2200 MHz za zagotavljanje usklajenih pogojev in razvoja sistemov v mobilno satelitski storitvi vključno s tistimi, ki vsebujejo komplementarno talno komponento.	NO	
	ECC/DEC/(06)09	UK	ECC Decision of 1 December 2006 on the designation of the bands 1980-2010 MHz and 2170-2200 MHz for use by systems in the Mobile-Satellite Service including those supplemented by a Complementary Ground Component (CGC)	ECC odločba z dne 01. 12. 2006 o določitvi fekvenčnih pasov 1980-2010 MHz and 2170-2200 MHz za sisteme v mobilni satelitski storitve vključno s sistemi s komplementarno talno komponento (CGC)	YES	2007/98/EC
	ECC/DEC/(06)07	UK	ECC Decision of 1 December 2006 on the harmonised use of airborne GSM systems in the frequency bands 1710-1785 and 1805-1880 MHz	ECC odločba z dne 01. 12. 2006 o usklajeni uporabi zrakoplovnih GSM sistemov v frekvenčnih pasovih 1710-1785 in 1805-1880 MHz	YES	2008/294/EC, 2008/295/EC
	ECC/DEC/(06)04	UK	ECC Decision of 24 March 2006 on the harmonised conditions for devices using UWB technology in bands below 10.6 GHz	ECC odločba z dne 24.03.2006 o usklajenih pogojih uporabe frekvenčnega spektra za UWB opremo v frekvenčnih pasovih pod 10,6 GHz.	YES	2007/131/EC(am)
	ECC/DEC/(06)01	UK	ECC Decision of 24 March 2006 on the harmonised utilisation of spectrum for terrestrial IMT-2000/UMTS systems operating within the bands 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz and 2110-2170 MHz	ECC odločba z dne 24. 03. 2006 o usklajeni uporabi spektra za prizemeljski IMT-2000/UMTS v frekvenčnioh pasovih 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz in 2110-2170 MHz	YES	brezODRF, 128/1999/EC
	ECC/DEC/(05)05	UK	ECC Decision of 18 March 2005 on harmonised utilisation of spectrum for IMT-2000/UMTS systems operating within the band 2500-2690 MHz	ECC odločba z dne 18. 03. 2005 o usklajeni uporabi spektra za IMT-2000/UMTS v pasu 2500-2690 MHz.	YES	2008/477/EC
	ECC/DEC/(05)04	UK	ECC Decision of 18 March 2005 on the withdrawal of ERC/DEC(97)09 and ECTRA/DEC(97)01 - ERC/DEC(99)22 and ECTRA/DEC(99)05	ECC odločba z dne 18. 03. 2005 o preklicu ERC/DEC((97)09 in ECTRA/DEC(97)01 - ERC/DEC(99)22 in ECTRA/DEC(99)05	YES	NTFA

	ECC/DEC/(05)03	UK	ECC Decision of 18 March 2005 on the withdrawal of the ERC/DEC(94)02 "Decision on the frequency band to be designated for the coordinated introduction of the European Radio Messaging System (ERMES)"	ECC odločba z dne 18. 03. 2005 o preklicu ERC/DEC(94)02 "Odločba o frekvenčnem pasu določenem za koordinirano delovanje sistema ERMES".	YES	NTFA
	ECC/DEC/(05)02	UK	ECC Decision of 18 March 2005 on the use of the frequency band 169.4-169.8125 MHz	ECC odločba z dne 18. 03. 2005 o uporabe frekvenčnega pasu 169,4-169,8125 MHz	YES	2005/928/EC(am)
	ECC/DEC/(04)10	UK	ECC Decision of 12 November 2004 on the frequency bands to be designated for the temporary introduction of Automotive Short Range Radars (SRR)	ECC odločba z dne 12. 11. 2004 o frekvenčnih pasovih, ki so določeni za začasno uporabo za avtomobilske radarje kratkega dosega.	YES	2005/50/EC(am), 1999/5/EC SC52
	ECC/DEC/(04)08	UK	ECC Decision of 9 July 2004 on the harmonised use of the 5 GHz frequency bands for the implementation of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs)	ECC odločba z dne 09. 07. 2004 o usklajeni uporabi 5 GHz radiofrekvenčnih pasov za uveljavljanje brezžičnih dostopovnih sistemov vključno z radijskim lokalnim omrežjem (WAS/RLAN)	YES	brezODRF, 2005/513/EC, 1999/5/EC SC54
	ECC/DEC/(04)05	UK	ECC Decision of 19 March 2004 on the withdrawal of the ERC decisions (95)02, (96)07, (96)08, (96)09, (96)10, (96)11, (96)12, (96)13, (96)14, (96)15, (96)16, (96)17, (96)18, (96)19, (96)20, (98)05, (98)06, (98)07, (98)08, (98)09, (98)28, (98)30, (99)04, (99)07, (99)08, (99)09, (99)10, (99)11, (99)12, (99)13 and (99)14 on the adoption of approval regulations for various types of radio equipment	ECC odločba z dne 19. 03. 2004 o preklicu ERC odločb ERC/DEC(95)02, (96)07, (96)08, (96)09, (96)10, (96)11, (96)12, (96)13, (96)14, (96)15, (96)16, (96)17, (96)18, (96)19, (96)20, (98)05, (98)06, (98)07, (98)08, (98)09, (98)28, (98)30, (99)04, (99)07, (99)08, (99)09, (99)10, (99)11, (99)12, (99)13 in (99)14 o sprejemanju predpisov za preverjanje ustreznosti za različne vrste radijske opreme	YES	NTFA
	ECC/DEC/(04)04	UK	ECC Decision of 19 March 2004 on the withdrawal of the ERC Decision (97)10 “ERC Decision of 30 June 1997 on the mutual recognition of conformity assessment procedures including marking of radio equipment and radio terminal equipment	ECC odločba z dne 19. 03. 2004 o preklicu ERC odločbe ERC/DEC(97)10 "Odločba z dne 30. 06. 1997 o postopkih za skupno priznavanju ustreznosti vključno z označevanjem radijske opreme in radijske terminalske opreme"	YES	NTFA
	ECC/DEC/(04)03	UK	ECC Decision of 19 March 2004 on the frequency band 77-81 GHz to be designated for the use of Automotive Short Range Radars	ECC odločba z dne 19. 03. 2004 o radiofrekvenčnem pasu 77 – 81 GHz namenjenem za avtomobilske radarje kratkega dosega (SRR)	YES	2004/545/EC, 1999/5/EC SC53
	ECC/DEC/(03)06	UK	ECC Decision of 17 October 2003 on the withdrawal of the ERC Decision (97)01 “Decision on the publication of national tables of frequency allocations”	ECC odločba z dne 17. 10. 2003 o preklicu ERC odločbe ERC/DEC(97)01 "Odločba o objavi nacionalnih razporeditev radiofrekvenčnih pasov"	YES	NTFA
	ECC/DEC/(03)04	UK	ECC Decision of 17October 2003 on the Exemption from Individual Licensing of Very Small Aperture Terminals (VSAT) operating in the frequency bands 14.25 – 14.50 GHz Earth-to-space and 10.70-11.70 GHz space-to-Earth	ECC odločba z dne 17. 10. 2003 o oprostitvi licenciranja za posamezne terminale (antene) z zelo majhno odprtino (VSAT), ki delujejo v radiofrekvenčnih pasovih 14,25 – 14,50 GHz (Zemlja – vesolje) in 10,70 – 11,70 GHz (vesolje – Zemlja)	YES	brezODRF
	ECC/DEC/(03)03	UK	ECC Decision of 17 October 2003 on the withdrawal of the ERC Decision (97)08 “Decision on management of the Schiever Plan for the Terrestrial Flight Telecommunications System”	ECC odločba z dne 17.10.2003 o razveljavitvi ERC odločbe (97)08 "Odločba o upravljanju Schiverjevega plana o prizemeljskih zrakoplovnih telekomunikacijskih sistemih".	YES	
	ECC/DEC/(03)02	UK		ECC odločba z dne 17. 10. 2003 o določitvi radiofrekvenčnega pasu 1479,5 – 1492 MHz za uporabo za satelitsko digitalno zvokovno radiodifuzijo (S-DAB)	~~YES~~ NO	~~NTFA~~
	ECC/DEC/(02)11	UK	ECC Decision of 15 November 2002 on exemption from individual licensing of Satellite User Terminals operating within the frequency bands 1525-1559 MHz space-to-Earth and 1626.5-1660.5 MHz Earth-to-space, for land mobile applications	ECC odločba z dne 15. 11. 2002 o oprostitvi licenciranja za posamezne satelitske uporabniške terminale (SUT), ki delujejo v radiofrekvenčnih pasovih 1525 – 1559 MHz (vesolje – Zemlja) in 1626,5 – 1660,5 MHz (Zemlja – vesolje), za kopenske mobilne aplikacije	YES	1999/5/EC SC11, 16
	ECC/DEC/(02)10	UK	ECC Decision of 15 November 2002 on exemption from individual licensing of GSM-R mobile terminals operating within the frequency bands 876-880 MHz and 921-925 MHz for railway purposes	ECC odločba z dne 15. 11. 2002 o oprostitvi licenciranja za posamezne GSM-R mobilne terminale za železniško uporabo, ki delujejo v radiofrekvenčnih pasovih 876 -880 MHz in 921 – 925 MHz	YES	1999/5/EC SC 9

	ECC/DEC/(02)09	UK	ECC Decision of 15 November 2002 on free circulation and use of GSM-R mobile terminals operating within the frequency bands 876-880 MHz and 921-925 MHz for railway purposes in CEPT countries, enlarging the field of application of ERC/DEC/(95)01	ECC odločba z dne 15. 11. 2002 o prosti uporabi in prenosu preko meje v državah članicah CEPT za GSM-R mobilne terminale, ki delujejo v radiofrekvenčnih pasovih 876 -880 MHz in 921 – 925 MHz kot dopolnitev spiska aplikacij v ERC/DEC/(95)01	YES	1999/5/EC SC 9
	ECC/DEC/(02)08	UK	ECC Decision of 15 November 2002 on free circulation and use of Satellite User Terminals operating within the frequency bands 1525-1559 MHz space-to-Earth and 1626.5-1660.5 MHz Earth-to-space, in CEPT countries, enlarging the field of application of ERC/DEC(95)01	ECC odločba z dne 15. 11. 2002 o prosti uporabi in prenosu preko meje v državah članicah CEPT za satelitske uporabniške terminale (SUT), ki delujejo v radiofrekvenčnih pasovih 1525 – 1559 MHz (vesolje – Zemlja) in 1626,5 – 1660,5 MHz (Zemlja – vesolje) kot dopolnitev spiska aplikacij v ERC/DEC/(95)01.	YES	brezODRF
	ECC/DEC/(02)06	UK	ECC Decision of 15 November 2002 on the designation of frequency band 2500-2690 MHz for UMTS/IMT-2000	ECC odločba z dne 15. 11. 2002 o določitvi radiofrekvenčnega pasu 2500 – 2690 MHz za UMTS/IMT-2000	YES	2008/477/EC
	ECC/DEC/(02)02	UK	ECC Decision of 15 March 2002 on the withdrawal of the ERC Decision (92)02 "Decision on the frequency bands to be designated for the co-ordinated introduction of Road Transport Telematic Systems"	ECC odločba z dne 15. 03. 2002 o preklicu ERC odločbe ERC/DEC(92)02 "Odločba o radiofrekvenčnih pasovih namenjenih za dogovorjeno uvajanje sistema cestne transportne telematike (RTTT)"	YES	NTFA
	ERC/DEC/(01)25	UK	ERC Decision of 12 March 2001 on Exemption from Individual Licensing of Thuraya mobile user terminals	ERC odločba z dne 12. 03. 2001 o oprostitvi licenciranja za posamezne Thuraya mobilne uporabniške terminale.	YES	1999/5/EC SC11, 16
	ERC/DEC/(01)24	UK	ERC Decision of 12 March 2001 on free circulation and use of Thuraya mobile user terminals in CEPT member countries enlarging the field of application of ERC/DEC/(95)01	ERC odločba z dne 12. 03. 2001 o prosti uporabi in prenosu preko meje v državah članicah CEPT za Thuraya mobilne uporabniške terminale kot dopolnitev spiska aplikacij v ERC/DEC/(95)01.	YES	1999/5/EC SC11, 16
	ERC/DEC/(01)23	UK	ERC Decision of 12 March 2001 on free circulation and use of SpaceChecker S-SMS mobile user terminals in CEPT member countries enlarging the field of application of ERC/DEC/(95)01	ERC odločba z dne 12. 03. 2001 o prosti uporabi in prenosu preko meje v državah članicah CEPT za SpaceChecker S-SMS (satelitske) mobilne uporabniške terminale kot dopolnitev spiska aplikacij v ERC/DEC/(95)01.	YES	1999/5/EC SC11, 16
	ERC/DEC/(01)22	UK	ERC Decision of 12 March 2001 on Exemption from Individual Licensing of SpaceChecker S-SMS Mobile User Terminals	ERC odločba z dne 12. 03. 2001 o oprostitvi licenciranja za posamezne SpaceChecker S-SMS (satelitske) mobilne uporabniške terminale.	YES	1999/5/EC SC11, 16
	ERC/DEC/(01)17	UK	ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Ultra Low Power Active Medical Implants operating in the frequency band 402 – 405 MHz	ERC odločba z dne 12. 03. 2001 o usklajenih radijskih frekvencah, tehničnih karakteristikah in oprostitvi licenciranja za posamezne naprave kratkega dosega namenjene za medicinske vsadke zelo nizkih moči, ki delujejo v radiofrekvenčnem pasu 402 – 405 MHz	YES	2006/771/EC(am) , 1999/5/EC SC47
	ECC/DEC/(01)02	UK	ECC Decision of 15 November 2001 on phasing out digital CT2 applications in the 900 MHz band	ECC odločba z dne 15. 11. 2000 o opuščanju digitalnih CT2 aplikacij v 900 MHz pasu	YES	
	ERC/DEC/(01)08	UK	ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Movement Detection and Alert operating in the frequency band 2400 – 2483.5 MHz	ERC odločba z dne 12. 03. 2001 o usklajenih radijskih frekvencah, tehničnih karakteristikah in oprostitvi licenciranja za posamezne naprave kratkega dosega za senzorje premikanja in naprave za alarmiranje, ki delujejo v radiofrekvenčnem pasu 2400 – 2483,5 MHz	YES	2006/771/EC(am) , brezODRF, 1999/5/EC SC26
	ECC/DEC/(01)01	UK	ECC Decision of 15 November 2001 on Phasing out analogue CT1 and CT1+ applications in the 900 MHz band	ECC odločba z dne 15. 11. 2000 o opuščanju analognih CT1 in CT1+ aplikacij v 900 MHz pasu	YES	
	ERC/DEC/(00)06	UK	ERC Decision of 19 October 2000 on the licensing and global circulation and use of IMT-2000 terrestrial and satellite mobile terminals	ERC odločba z dne 19. 10. 2000 o licenciranju, prosti uporabi in prenosu preko meje za IMT-2000 prizemne in satelitske mobilne terminale	YES	brezODRF
	ERC/DEC/(99)26	UK	ERC Decision of 29 November 1999 on Exemption from Individual Licensing of Receive Only Earth Stations (ROES)	ERC odločba z dne 29. 11. 1999 o oprostitvi licenciranja za posamezne sprejemne zemeljske postaje (ROES)	YES	brezODRF

	ERC/DEC/(99)24	UK	ERC Decision of 29 November 1999 on the withdrawal of the ERC/DEC/(96)03, " Decision on the harmonised frequency bands to be designated for the introduction of High Performance Radio Local Area Networks (HIPERLANs)".	ERC odločba z dne 29. 11. 1999 o preklicu ERC odločbe ERC/DEC(96)03 "Odločba o usklajenih radiofrekvenčnih pasovih namenjenih za uvajanje zelo zmogljivih radijskih lokalnih omrežij (HIPERLANs).".	YES	2005/513/EC
	ERC/DEC/(99)21	UK	ERC Decision of 29 November 1999 on free circulation and use of Inmarsat-M4 terminals in CEPT member countries enlarging the field of application of ERC/DEC/(95)01	ERC odločba z dne 29. 11. 1999 o prosti uporabi in prenosu preko meje v državah članicah CEPT za Inmarsat-M4 terminale kot dopolnitev spiska aplikacij v ERC/DEC/(95)01.	YES	1999/5/EC SC11, 16
	ERC/DEC/(99)20	UK	ERC Decision of 29 November 1999 on Exemption from Individual Licensing of Inmarsat-M4 terminals for land mobile applications	ERC odločba z dne 29. 11. 1999 o oprostitvi licenciranja za posamezne Inmarsat-M4 terminale za kopenske mobilne aplikacije.	YES	1999/5/EC SC11, 16
	ERC/DEC/(99)19	UK	ERC Decision of 29 November 1999 on free circulation and use of Inmarsat-B terminals in CEPT member countries enlarging the field of application of ERC/DEC/(95)01	ERC odločba z dne 29. 11. 1999 o prosti uporabi in prenosu preko meje v državah članicah CEPT za Inmarsat-B terminale kot dopolnitev spiska aplikacij v ERC/DEC/(95)01.	YES	1999/5/EC SC11, 16
	ERC/DEC/(99)18	UK	ERC Decision of 29 November 1999 on Exemption from Individual Licensing of Inmarsat-B terminals for land mobile applications	ERC odločba z dne 29. 11. 1999 o oprostitvi licenciranja za posamezne Inmarsat-B terminale za kopenske mobilne aplikacije.	YES	1999/5/EC SC11, 16
	ERC/DEC/(99)16	UK	ERC Decision of 1 June 1999 on the withdrawal of the ERC Decision (96)05 "Decision on the harmonised frequency band to be designated for the introduction of the Multipoint Video Distribution Systems (MVDS)"	ERC odločba z dne 01. 06. 1999 o preklicu ERC odločbe ERC/DEC(96)05 "Odločitev o usklajenem radiofrekvenčnem pasu namenjenem uvajanju večtočkovnih video distribucijskih sistemov (MVDS)".	YES	
	ERC/DEC/(99)05	UK	ERC Decision of 10 March 1999 on Free Circulation, Use and Exemption from Individual Licensing of Mobile Earth Stations.(S-PCS < 1GHz)	ERC odločba z dne 10. 03. 1999 o prosti uporabi, prenosu preko meje in oprostitvi licenciranja za posamezne mobilne zemeljske postaje (S-PCS < 1GHz).	YES	brezODRF
	ERC/DEC/(99)03	UK	ERC Decision of 10 March 1999 on Free Circulation and Use of Terrestrial Trunked Radio System (TETRA) Civil Mobile Terminals	ERC odločba z dne 10. 03. 1999 o prosti uporabi in prenosu preko meje v državah članicah CEPT za mobilne terminale prizemnega snopovnega radia (TETRA) za civilno uporabo.	YES	brezODRF
	ERC/DEC/(99)02	UK	ERC Decision of 10 March 1999 on Exemption from Individual Licensing of Terrestrial Trunked Radio System (TETRA) Mobile Terminals	ERC odločba z dne 10. 03. 1999 o oprostitvi licenciranja za posamezne mobilne terminale prizemnega snopovnega radia (TETRA)	YES	brezODRF
	ERC/DEC/(98)29	UK	ERC Decision of 23 November 1998 on Exemption from Individual Licensing of Inmarsat-phone terminals (also known as Inmarsat mini-M) for land mobile applications	ERC odločba z dne 23. 11. 1998 o oprostitvi licenciranja za posamezne Inmarsat-phone (znane tudi kot Inmarsat-Mini-M) terminale za kopenske mobilne aplikacije.	YES	1999/5/EC SC11, 16
	ERC/DEC/(98)27	UK	ERC Decision of 23 November 1998 on free circulation and use of PMR 446 equipment in CEPT member countries enlarging the field of application of ERC/DEC/(95)01	ERC odločba z dne 23. 11. 1998 o prosti uporabi in prenosu preko meje v državah članicah CEPT za PMR 446 opremo kot dopolnitev spiska aplikacij v ERC/DEC/(95)01.	YES	brezODRF
	ERC/DEC/(98)26	UK	ERC Decision of 23 November 1998 on Exemption from Individual Licensing of PMR 446 equipment	ERC odločba z dne 23. 11. 1998 o oprostitvi licenciranja za posamezno PMR 446 opremo.	YES	brezODRF
	ERC/DEC/(98)22	UK	ERC Decision of 23 November 1998 on Exemption from Individual Licensing of DECT equipment, except fixed parts which provide for public access	ERC odločba z dne 23. 11. 1998 o oprostitvi licenciranja za posamezno DECT opremo, razen fiksnih postaj namenjenih za zagotavljanje javnih storitev.	YES	1999/5/EC SC18
	ERC/DEC/(98)21	UK	ERC Decision of 23 November 1998 on Exemption from Individual Licensing of DCS 1800 (also known as GSM 1800) mobile terminals	ERC odločba z dne 23. 11. 1998 o oprostitvi licenciranja za posamezne DCS 1800 (znane tudi kot GSM 1800) mobilne terminale.	YES	1999/5/EC SC9
	ERC/DEC/(98)20	UK	ERC Decision of 23 November 1998 on Exemption from Individual Licensing of GSM mobile terminals	ERC odločba z dne 23. 11. 1998 o oprostitvi licenciranja za posamezne GSM mobilne terminale.	YES	1999/5/EC SC9
	ERC/DEC/(98)19	UK	ERC Decision of 23 November 1998 on Exemption from Individual Licensing of EMS-MSSAT terminals for land mobile applications	ERC odločba z dne 23. 11. 1998 o oprostitvi licenciranja za posamezne EMS-MSSAT terminale za kopenske mobilne aplikacije.	YES	1999/5/EC SC11, 16

	ERC/DEC/(98)15	UK	ERC Decision of 23 November 1998 on Exemption from Individual Licensing of Omnitracs terminals for the Euteltracs system	ERC odločba z dne 23. 11. 1998 o oprostitvi licenciranja za posamezne Omnitracs terminale v Euteltracs sistemu.	YES	1999/5/EC SC 12
	ERC/DEC/(98)14	UK	ERC Decision of 23 November 1998 on Exemption from Individual Licensing of Inmarsat-M terminals for land mobile applications	ERC odločba z dne 23. 11. 1998 o oprostitvi licenciranja za posamezne Inmarsat-M terminale za kopenske mobilne aplikacije.	YES	1999/5/EC SC11, 16
	ERC/DEC/(98)13	UK	ERC Decision of 23 November 1998 on Exemption from Individual Licensing of Inmarsat-C terminals for land mobile applications	ERC odločba z dne 23. 11. 1998 o oprostitvi licenciranja za posamezne Inmarsat-C terminale za kopenske mobilne aplikacije.	YES	1999/5/EC SC11, 16
	ERC/DEC/(98)12	UK	ERC Decision of 23 November 1998 on Exemption from Individual Licensing of Inmarsat-D terminals for land mobile applications	ERC odločba z dne 23. 11. 1998 o oprostitvi licenciranja za posamezne Inmarsat-D terminale za kopenske mobilne aplikacije.	YES	1999/5/EC SC11, 16
	ERC/DEC/(98)04	UK	ERC Decision of 20 March 1998 on free circulation and use of EMS-MSSAT terminals in CEPT member countries enlarging the field of application of ERC/DEC/(95)01	ERC odločba z dne 20. 03. 1998 o prosti uporabi in prenosu preko meje za EMS-MSSAT terminale v državah članicah CEPT kot dopolnitev spiska aplikacij v ERC/DEC/(95)01.	YES	1999/5/EC SC11, 16
	ERC/DEC/(98)02	UK	ERC Decision of 20 March 1998 on free circulation and use of Inmarsat-phone (also known as Inmarsat Mini-M) terminals in CEPT member countries enlarging the field of application of ERC/DEC/(95)01	ERC odločba z dne 20. 03. 1998 o prosti uporabi in prenosu preko meje v državah članicah CEPT za Inmarsat-phone (znan tudi kot Inmarsat-Mini-M) terminale kot dopolnitev spiska aplikacij v ERC/DEC/(95)01.	YES	1999/5/EC SC11, 16
	ERC/DEC/(98)01	UK	ERC Decision of 20 March 1998 on free circulation and use of Inmarsat-D terminals in CEPT member countries enlarging the field of application of ERC/DEC/(95)01	ERC odločba z dne 20. 03. 1998 o prosti uporabi in prenosu preko meje v državah članicah CEPT za Inmarsat-D terminale kot dopolnitev spiska aplikacij v ERC/DEC/(95)01.	YES	1999/5/EC SC11, 16
	ERC/DEC/(97)11	UK	ERC Decision of 5 December 1997 on free circulation and use of DCS 1800 mobile terminals in CEPT member countries enlarging the field of application of ERC/DEC/(95)01	ERC odločba z dne 05. 12. 1997 o prosti uporabi in prenosu preko meje v državah članicah CEPT za DCS 1800 mobilne terminale kot dopolnitev spiska aplikacij v ERC/DEC/(95)01	YES	1999/5/EC SC9
	ERC/DEC/(97)05	UK	ERC Decision (of 30 June 1997) amended by ECC 18 March 2005 on free circulation, use and licensing of Mobile Earth Stations of Satellite Personal Communications Services (S-PCS) operating within the bands 1610-1626.5 MHz, 2483.5-2500 MHz, 1980-2010 MHz and 2170-2200 MHz within the CEPT	ERC odločba (z dne 30. 06. 1997), ki jo je ECC dopolnil 18.03.2005 o prosti uporabi in prenosu preko meje za mobilne zemeljske postaje v osebnih satelitskih komunikacijskih storitvah (S-PCS), ki v državah članicah CEPT delujejo v pasovih 1610-1626.5 MHz, 2483.5-2500 MHz, 1980-2010 MHz in 2170-2200 MHz.	YES	brezODRF, 1999/5/EC SC14, 15
	ERC/DEC/(96)06	UK	ERC Decision of 7 March 1996 on the withdrawal of the ERC Decision (93)01 "Decision on the frequency bands to be designated for the co-ordinated introduction of Digital Short-Range Radio (DSRR)"	ERC odločba z dne 07. 03. 1996 o preklicu ERC odločbe ERC/DEC(93)01 "Odločba o radiofrekvenčnih pasovih namenjenih za dogovorjeno uvajanje Digitalnega radia kratkega dosega (DSSR)".	YES	razveljavitev starih dokumentov
	ERC/DEC/(95)03	UK	ERC Decision of 1 December 1995 on the frequency bands to be designated for the introduction of DCS 1800	ERC odločba z dne 01. 12. 1995 o radiofrekvenčnih pasovih, ki so namenjeni za uvajanje DCS 1800	YES	1999/5/EC SC9, 87/372/EC
	ERC/DEC/(95)01	UK	ERC Decision (of 1st December 1995) amended by ECC 18 March 2005 on the free circulation of radio equipment in CEPT member countries	ERC odločba (z dne 01.12.1995), ki jo je dopolnil ECC dne 18.03.20005 o prostem prenosu radijske opreme preko meje v državah članicah CEPT	YES	1999/5/EC
	ERC/DEC/(94)03	UK	ERC Decision of 24 October 1994 on the frequency band to be designated for the coordinated introduction of the Digital European Cordless Telecommunications system	ERC odločba z dne 24. 10. 1994 o radiofrekvenčnih pasovih, ki so namenjeni za dogovorjeno uvajanje digitalnega evropskega brezvrvičnega telekomunikacijskega sistema	YES	1999/5/EC, SC18, 91/287/EC
	ERC/DEC/(94)01	UK	ERC Decision of 24 October 1994 on the frequency bands to be designated for the coordinated introduction of the GSM digital pan-European communications system	ERC odločba z dne 24. 10.1994 o radiofrekvenčnih pasovih, ki so namenjeni za dogovorjeno uvajanje GSM digitalnega vseevropskega komunikacijskega sistema	YES	1999/5/EC SC9, 87/372/EC

C.5.2 priporočila, poročila / recommendations, reports

	OZNAKA / LABEL		NASLOV / TITLE	SLOVENSKI OPIS / SLOVENE DESCRIPTION	STATUS CEPT	
1.	ECC/REC/(11)10	UK	Location tracking application for emergency and disaster situations	Aplikacije za sledenje v nujnih primerih in nesrečah	YES	NTFA
2.	ECC/REC/(11)09	UK	UWB Location Tracking Systems TYPE 2 (LT2)	UWB sistemi za sledenje TIPA 2 (LT2)	YES	NTFA
3.	ECC/REC/(11)08	UK	Framework for authorisation regime of indoor global navigation satellite system (GNSS) pseudolites in the band 1559-1610 MHz	Okvir za način dovoljevanja za uporabo za pseudo satelite v globalnih navigacijskih satelitskih sistemih (GNSS) v pasu 1 559 – 1610 MHz v zaprtih prostorih	YES	NTFA
4.	ECC/REC/(11)06	UK	Block Edge Mask Compliance Measurements for Base Stations	Meritve maske spektrskega bloka (BEM) za bazne postaje	YES	NTFA
5.	ECC/REC/(11)05	UK	Frequency planning and frequency coordination for terrestrial systems for Mobile/Fixed Communication Networks (MFCN) capable of providing electronic communications services in the frequency band 2500-2690 MHz	Frekvenčno planiranje in frekvenčna koordinacija za fiksno / mobilna komunikacijska omrežja (MFCN) prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve v frekvenčnem pasu 2 500 – 2 690 MHz	YES	NTFA
6.	ECC/REC/(11)04	UK	Frequency planning and frequency coordination for terrestrial systems for Mobile/Fixed Communication Networks (MFCN) capable of providing electronic communications services in the frequency band 790-862 MHz	Frekvenčno planiranje in frekvenčna koordinacija za fiksno / mobilna komunikacijska omrežja (MFCN) prizemne susteme, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve v frekvenčnem pasu 790 – 862 MHz	YES	NTFA
7.	ECC/REC/(11)01	UK	Guidelines for assignment of frequency blocks for Fixed Wireless Systems in the bands 24.5-26.5 GHz, 27.5-29.5 GHz and 31.8-33.4 GHz	Navodila za dodelitev blokov frekvenc za fiksne brezžične sisteme v pasovih 24,5 – 26,5 GHz, 27,5 – 29,5 GHz in 31,8 – 33,4 GHz	YES	NTFA
8.	ECC/REC/(10)02	UK	A framework for authorisation regime of Global Navigation Satellite System (GNSS) repeaters	Okvirni način dovoljevanja za ponavljalnike v globalniem navigacijsko-satelitskem sistemu (GNSS)	YES	NTFA
9.	ECC/REC/(10)01	UK	Guidelines for compatibility between Complementary Ground Components (CGC) operating in the band 2170-2200 MHz and EESS/SOS/SRS earth stations operating in the band 2200-2290 MHz	Navodila za določitev združljivosti med komplementarno talno komponento (CGC) v pasu 2 170 – 2 200 MHz in EESS/SOS/SRS zemeljskimi postajami v pasu 2 200 – 2 290 MHz	YES	NTFA
10.	ECC/REC/(09)02	UK	Specification for the measurement of disturbance fields from telecommunications systems and networks in the frequency range 9 kHz to 3 GHz	Specifikacija meritev motenj zaradi oddajanja telekomunikacijskih sistemov in omrežij v pasu 9 kHz do 3 GHz.	YES	NTFA
11.	ECC/REC/(09)01	UK	Use of the 57-64 GHz frequency band for point-to-point Fixed Wireless Systems	Uporaba frekvenčnega pasu 57 – 64 GHz za fiksne brezžične sisteme točka – točka	YES	NTFA
12.	ECC/REC/(08)04	UK	The identification of frequency bands for the implementation of Broad Band Disaster Relief (BBDR) radio applications in the 5 GHz frequency range	Določitev frekvenlnih pasov za uveljavljanje širokopasovnih radijskih sistemov za zaščito in reševanje (BBDR) v 5 GHz frekvenčnem pasu.	YES	NTFA
13.	ECC/REC/(08)02	UK	Frequency planning and frequency coordination for the GSM 900 (including E-GSM)/UMTS 900, GSM 1800/UMTS 1800 Land Mobile Systems	Frekvenčno planiranje in mednarodna koordinacija za GSM900 (vključno z E-GSM)/UMTS 900, GSM 1800/UMTS 1800 kopenskih mobilnih sistemov	YES	NTFA
14.	ECC/REC/(08)01	UK	Use of the band 5855-5875 MHz for Intelligent Transport Systems	Uporaba pasu 5855 – 5875 MHz za intelegentne transportne sisteme (ITS)	YES	NTFA
15.	ECC/REC/(07)01	UK	Frequency measurements using Fast Fourier Transform (FFT) techniques	Frekvenčne meritve z uporabo tehnik hitre Fourierove transformacije (FFT).	YES	NTFA
16.	ECC/REC/(06)04	UK	Use of the band 5725-5875 MHz for Broadband Fixed Wireless Access (BFWA)	Uporaba pasu 5725 – 5875 MHz za širokopasovni fiksni brezžični dostop (BFWA)	YES	NTFA
17.	ECC/REC/(06)01	UK	Bandwidth measurements using FFT techniques	Meritev širine kanala z FTT metodo	YES	NTFA
18.	ECC/REC/(05)08	UK	Frequency planning and frequency coordination for the GSM 900, GSM 1800, E-GSM and GSM-R Land Mobile Systems	Frekvenčno planiranje in koordinacija kopenskih mobilnih sistemov GSM 900, GSM 1800, E-GSM in GSM-R	YES	NTFA

19.	ECC/REC/(05)07	UK	Radio frequency channel arrangements for Fixed Service Systems operating in the bands 71 - 76 GHz and 81 - 86 GHz	Razdelitev radiofrekvenčnih kanalov za fiksne storitve, ki delujejo v pasovih 71 – 76 GHz in 81 – 86 GHz	YES	NTFA, in the bands 74-76 / 84-86 GHz
20.	ECC/REC/(05)06	UK	CEPT Novice Radio Amateur Licence	CEPT radioamatersko dovoljenje za novince	YES	NTFA
21.	ECC/REC/(05)04	UK	Criteria for the assessment of radio interferences caused by radiated disturbances from wire-line telecommunication networks	Kriteriji za ocenitev radijskih motenj povzročenih zaradi oddajanja napetostnih vodov kot telekomunikacijskega omrežja	YES	NTFA
22.	ECC/REC/(05)02	UK	Use of the 64-66 GHz frequency band for Fixed Service	Uporaba frekvenčnega pasu 64-66 GHz za fiksne storitve	YES	NTFA
23.	ECC/REC/(05)01	UK	Harmonisation of automatic measuring methods and data transfer for frequency band registrations	Usklajevanje avtomatskih merilnih metod in prenosa podatkov za registracijo frekvenčnih pasov	YES	NTFA
24.	ECC/REC/(04)01	UK	With regard to forbidding the placing on the market and use of Jammers in the CEPT member countries	Nanaša se na prepoved trženja in uporabe motilnih radijskih oddajnikov v državah članicah CEPT	YES	NTFA
25.	ECC/REC/(03)04	UK	With regard to forbidding the placing on the market and use of GSM jammers in the CEPT member countries	Nanaša se na prepoved trženja in uporabe GSM motilnih radijskih oddajnikov v državah članicah CEPT	YES	NTFA
26.	ECC/REC/(03)02	UK	Satellite Radio Monitoring in CEPT	Nadzor radiofrekvenčnega spektra za satelitske storitve v državah članicah CEPT	YES	NTFA
27.	ECC/REC/(02)09	UK	Protection of Aeronautical Radio Navigation Service in the band 2700-2900 MHz from interference caused by the operation of Digital Cordless Cameras	Ščitenje zrakoplovne radionavigacijske storitve v pasu 2700 – 2900 MHz pred motenjem, ki bi ga povzročilo delovanje digitalnih brezvrvičnih kamer	YES	NTFA
28.	ECC/REC/(02)08	UK	A common approach in the determination of the status of authorisations and licences for Satellite Personal Communications networks and services when there is a change in the satellite system ownership	Skupni pristop pri določanju stanja odobritev in dovoljenj za omrežja in storitve satelitskih osebnih komunikacij (S-PCS) pri spremembi lastništva satelitskega sistema	YES	NTFA
29.	ECC/REC/(02)07	UK	The One Stop Shop common application form (COM) for licences and authorisations for satellite networks and services	"One Stop Shop" skupni obrazec za vlogo (COM) za dovoljenja in odobritve za satelitska omrežja in storitve	YES	NTFA
30.	ECC/REC/(02)06	UK	Channel arrangements for digital Fixed Service Systems operating in the frequency range 7125-8500 MHz	Razdelitev kanalov za digitalne fiksne storitve, ki delujejo v radiofrekvenčnem pasu 7125 – 8500 MHz	YES	NTFA
31.	ECC/REC/(02)05	UK	Unwanted emissions	Neželeno oddajanje	YES	NTFA
32.	ECC/REC/(02)04	UK	Measuring non-ionising electromagnetic radiation (9 kHz-300 GHz)	Meritev neionizirajočega elektromagnetnega valovanja (9 kHz – 300 GHz)	YES	NTFA
33.	ECC/REC/(02)03	UK	Exchange of radio monitoring information using electronic means in common monitoring campaigns	Izmenjava podatkov o nadzoru radiofrekvenčnega spektra z uporabo elektronskih sredstev v skupnih merilno – nadzornih akcijah	YES	NTFA
34.	ECC/REC/(02)02	UK	Channel arrangements for digital fixed service systems (point-to-point and point-to-multipoint) operating in the frequency band 31 – 31.3 GHz	Razdelitev kanalov za digitalne fiksne sisteme (točka – točka, točka – več točk), ki delujejo v radiofrekvenčnem pasu 31 – 31.3 GHz	YES	NTFA
35.	ECC/REC/(01)04	UK	Recommended guidelines for the accommodation and assignment of Multimedia Wireless Systems (MWS) in the frequency band 40.5 – 43.5 GHz	Priporočljiva navodila za umestitev in dodelitev radijskih frekvenc za večpredstavnostni brezžični sistem (MWS) v radiofrekvenčnem pasu 40,5 – 43,5 GHz	YES	NTFA
36.	ERC/REC/(01)02	UK	Preferred channel arrangement for digital fixed service systems operating in the frequency band 31.8 – 33.4 GHz	Priporočljiva razdelitev kanalov a digitalne fiksne storitve, ki delujejo v radiofrekvenčnem pasu 31,8 – 33,4 GHz	YES	NTFA
37.	ERC/REC/(01)01	UK	Border coordination of UMTS/IMT-2000 systems	Koordinacija ob meji za UMTS/IMT-2000 sisteme	YES	NTFA
38.	ERC/REC/(00)08	UK	Field strength measurements along a route with geographical coordinate registrations	Meritve elektromagnetnega polja na poti z registracijo geografskih koordinat	YES	
39.	ERC/REC 74-02	UK	Method of measuring the field strength at fixed points in the frequency range 29.7 - 960 MHz	Merilna metoda za poljsko jakost na fiksni točki v fekvenčnem področju 29,7 - 960 MHz	YES	NTFA
40.	ERC/REC 74-01	UK	Spurious emissions	Neželene oddaje	YES	NTFA

41.	ERC/REC 70-03	UK	Relating to the use of Short Range Devices (SRD)	V zvezi z uporabo naprav kratkega dosega (SRD)	YES	NTFA, 1999/5/EC, 2004/545/EC, 2005/50/EC(am), 2005/928/EC(am), 2006/771/EC(am), 2007/131/EC(am), 2007/346/EC
42.	ERC/REC 62-02	UK	Harmonised frequency band for Civil and Governmental Airborne Telemetry applications	Usklajen radiofrekvenčni pas za civilne in vojaške zrakoplovne telemetrične aplikacije	YES	NTFA
43.	ERC/REC 54-01	UK	Method of measuring the maximum frequency deviation of FM broadcast emissions in the band 87.5 MHz to 108 MHz at monitoring stations	Metoda za meritev maksimalne frekvenčne deviacije za FM (zvokovno) radiodifuzijo v pasu 87,5 MHz do 108 MHz na merilno – nadzornih postajah	YES	NTFA
44.	ERC/REC 31-06	UK	The harmonised content of certificates issued by administrations for the GOC and ROC to facilitate the mutual recognition of these certificates	Usklajena vsebina potrdila, ki ga izda uprava za GOC in ROC zaradi zagotavljanja skupnega priznavanja teh potrdil	YES	NTFA
45.	ERC/REC 31-04	UK	Harmonised CEPT examination procedures for the Short Range Certificate (SRC) for NON-SOLAS vessels	Usklajeni postopki preverjanja znanja za Short Range Certificate (SRC) na plovilih, ki niso vključena v Mednarodno konvencijo o varstvu človeškega življenja na morju.	YES	NTFA
46.	ERC/REC 25-10	UK	Frequency ranges for the use of temporary terrestrial audio and video SAP/SAB links (incl. ENG/OB)	Radiofrekvenčni obsegi za uporabo za začasne prizemne avdio in video SAP/SAB zveze (vključno z ENG/OB)	YES	NTFA
47.	ERC/REC 14-03	UK	Harmonised radio frequency channel arrangements for low and medium capacity systems in the band 3400 MHz to 3600 MHz	Usklajena razdelitev radiofrekvenčih kanalov za sisteme nizke in srednje kapacitete, ki delujejo v pasu 3400 MHz do 3600 MHz	YES	NTFA
48.	ERC/REC 14-02	UK	Radio-frequency channel arrangements for medium and high capacity analogue or high capacity digital radio-relay systems operating in the band 6425 MHz – 7125 MHz	Razdelitev radiofrekvenčnih kanalov za analogne radiorelejne sisteme srednje in visoke kapacitete ali digitalne radiorelejne sisteme visoke kapacitete, ki delujejo v pasu 6425 MHz – 7125 MHz	YES	NTFA
49.	ERC/REC 14-01	UK	Radio-frequency channel arrangements for high capacity analogue and digital radio-relay systems operating in the band 5925 MHz – 6425 MHz	Razdelitev radiofrekvenčnih kanalov za analogne in digitalne radiorelejne sisteme visoke kapacitete, ki delujejo v pasu 5925 MHz – 6425 MHz	YES	NTFA
50.	ERC/REC 13-03	UK	The use of the band 14.0 – 14.5 GHz for Very Small Aperture Terminals (VSAT) and Satellite News Gathering (SNG)	Uporaba pasu 14,0 – 14,5 GHz za terminale (antene) z zelo majhno odprtino (VSAT) in satelitske postaje za novinarstvo (SNG)	YES	NTFA
51.	ERC/REC 12-12	UK	Radio frequency channel arrangement for fixed service systems operating in the band 55.78 – 57.0 GHz	Razdelitev radiofrekvenčnih kanalov za fiksne storitve, ki delujejo v pasu 55,78 – 57,0 GHz	YES	NTFA
52.	ERC/REC 12-11	UK	Radio frequency channel arrangement for fixed service systems operating in the band 51.4 – 52.6 GHz	Razdelitev radiofrekvenčnih kanalov za fiksne storitve, ki delujejo v pasu 51,4 – 52,6 GHz	YES	NTFA
53.	ERC/REC 12-10	UK	Harmonised radio frequency arrangements for digital systems operating in the band 48.5 GHz – 50.2 GHz	Usklajena razdelitev radiofrekvenčih kanalov za digitalne sisteme, ki delujejo v pasu 48,5 GHz – 50,2 GHz	YES	NTFA
54.	ERC/REC 12-08	UK	Harmonised radio frequency channel arrangements and block allocations for low, medium and high capacity systems in the band 3600 MHz to 4200 MHz	Usklajena razdelitev radiofrekvenčnih kanalov in blokov za sisteme nizke, srednje in visoke kapacitete v pasu 3600 MHz do 4200 MHz	YES	NTFA, only Ann.B: (3800 – 4200 MHz)
55.	ERC/REC 12-07	UK	Harmonised radio frequency channel arrangements for digital terrestrial fixed systems operating in the band 14.5 – 14.62 GHz paired with 15.23 – 15.35 GHz	Usklajena razdelitev radiofrekvenčnih kanalov za digitalne prizemne fiksne storitve, ki delujejo v pasu 14,5 – 14,62 GHz v paru s 15,23 – 15,35 GHz	YES	NTFA
56.	ERC/REC 12-06	UK	Harmonised radio frequency channel arrangements for digital terrestrial fixed systems operating in the band 10.7 GHz to 11.7 GHz	Usklajena razdelitev radiofrekvenčnih kanalov za digitalne prizemne fiksne storitve, ki delujejo v pasu 10,7 GHz do 11,7 GHz	YES	NTFA

57.	ERC/REC 12-05	UK	Harmonised radio frequency channel arrangements for digital terrestrial fixed systems operating in the band 10.0 – 10.68 GHz	Usklajena razdelitev radiofrekvenčnih kanalov za digitalne prizemne fiksne storitve, ki delujejo v pasu 10,0 – 10,68 GHz	YES	NTFA
58.	ERC/REC 12-03	UK	Harmonised radio frequency channel arrangements for digital terrestrial fixed systems operating in the band 17.7 GHz to 19.7 GHz	Usklajena razdelitev radiofrekvenčnih kanalov za digitalne prizemne fiksne storitve, ki delujejo v pasu 17,7 GHz do 19,7 GHz	YES	NTFA
59.	ERC/REC 12-02	UK	Harmonised radio frequency channel arrangements for analogue and digital terrestrial fixed systems operating in the band 12.75 GHz to 13.25 GHz	Usklajena razdelitev radiofrekvenčnih kanalov za analogne in digitalne fiksne storitve, ki delujejo v pasu 12,75 GHz do 13,25 GHz	YES	NTFA
60.	ERC/REC 01-10	UK	Frequency channel occupancy measurements	Meritve zasedenosti radiofrekvenčnih kanalov	YES	NTFA
61.	ERC/REC 01-09	UK	Relating to "Model cross border agreement on radio monitoring" to assist a better co-operation on spectrum monitoring	V zvezi z "Vzorčni čezmejni sporazum o nadzoru radiofrekvenčnega spektra" kot podpora boljšemu sodelovanju pri nadzoru radiofrekvenčnega spektra	YES	NTFA
62.	ERC/REC 01-08	UK	Exchange of information between monitoring stations	Izmenjava podatkov med radijskimi merilno – nadzornimi postajami	YES	NTFA
63.	ERC/REC 01-07	UK	Harmonised regime for exemption from individual licensing for the use of radio spectrum	Usklajeni režim za oprostitev posameznega licenciranja pri uporabi radijskega spektra	YES	NTFA
64.	ERC/REC T/R 61-02	UK	Harmonised amateur radio examination certificates	Usklajena radioamaterska spričevala o preverjanju znanja	Yes	
65.	ERC/REC T/R 61-01	UK	CEPT Radio Amateur Licence	CEPT radioamaterska dovoljenja	Yes	
66.	ERC/REC T/R 51-01	UK	Measures to be taken to prevent operation of broadcasting stations on board of ships or aircraft outside national territorial limits	Ukrepi za preprečevanje delovanja radiodifuznih postaj na palubi plovila ali zrakoplova izven nacionalnega teritorija	YES	NTFA
67.	ERC/REC T/R 32-02	UK	Frequencies to be used by on-board communication stations	Radijske frekvence, ki se uporabljajo za radiokomunikacije na palubi	YES	NTFA
68.	ERC/REC T/R 25-08	UK	Coordination of frequencies in the Land Mobile Service in the range 29.7 to 960 MHz	(Mednarodna) koordinacija radijskih frekvenc v kopenski mobilni storitvi v območju 29,7 do 960 MHz	YES	NTFA, covered also by regional agreement, except in the band 174-230 MHz
69.	ERC/REC T/R 13-02	UK	Preferred channel arrangements for fixed services in the range 22.0-29.5 GHz	Priporočljiva razdelitev radiofrekvenčnih kanalov za fiksne storitve v območju 22,0 – 29,5 GHz	YES	NTFA
70.	ERC/REC T/R 13-01	UK	Preferred channel arrangements for fixed services in the range 1-3 GHz	Priporočljiva razdelitev radiofrekvenčnih kanalov za fiksne storitve v območju 1 – 3 GHz	YES	NTFA
71.	ERC/REC T/R 12-01	UK	Harmonized radio frequency channel arrangements for analogue and digital terrestrial fixed systems operating in the band 37-39.5 GHz	Usklajena razdelitev radiofrekvenčnih pasov za analogne in digitalne prizemne fiksne storitve, ki delujejo v pasu 37 – 39.5 GHz	YES	NTFA
72.	ECC Rep 076	UK	Cross-Border coordination of Multipoint Fixed Wireless Systems in frequency bands from 3.4 GHZ to 33.4 GHz (incl Annex with SEAMCAT scenario files	Čezmejno usklajevanje večtočkovnih fiksnih brezžičnih sistemov v frekvenčnih pasovih 3,4 GHz do 33,4 GHz (vključuje dodatek s SEAMCAT procedurami)	YES	NTFA

C.5.2.1 priporočila, poročila (ostali dokumenti) / recommendations, reports (other documents)

	OZNAKA / LABEL		NASLOV / TITLE	SLOVENSKI OPIS / SLOVENE DESCRIPTION	STATUS CEPT	
	ECC/REC/(10)03	UK	Harmonised CEPT examination procedures for the Long Range Certificate (LRC) for non-solas vessels	Usklajeni CEPT postopki za preverjanje znanja za "Long Range Certificate (LRC) na plovilih, ki niso vključena v Mednarodno konvencijo o varstvu človeškega življenja na morju	YES	Pomorski zakonik
	ECC/REC/(06)05	UK	The provision of information on the progress of implementation of the mobile satellite systems which are candidates to use the 1980-2010 MHz and 2170-2200 MHz MSS frequency bands	Zagotavljanje informacij o napredovanju pri uveljavljanju mobilnih satelitskih sistemov, ki kandidirajo za uporabo 1980-2010 MHz in 2170-2200 MHz frekvenčnih pasov.	YES	2007/98/EC

	ECC/REC/(04)05	UK	Guidelines for accommodation and assignment of Multipoint Fixed Wireless systems in frequency bands 3.4-3-6 GHz and 3.6-3-8 GHz	Navodilo za umestitev in dodelitev večtočkovnih fiksnih brezžičnih sistemov v frekvenčnih pasovih 3.4-3-6 GHz in 3.6-3-8 GHz	YES	2008/411/EC
	ECC/REC/(03)03	UK	Measures to Safeguard the future use of Terrestrial UMTS/IMT-2000 in the 2.5 GHz range with respect to Broadcasting Satellite Systems	Omejitve za zaščito predvidene uporabe za prizemni UMTS/IMT-2000 v 2,5 GHz obsegu pred radiodifuznimi satelitskimi sistemi	NO	
	ECC/REC/(02)10	UK	Harmonised utilisation of spectrum for 1.28Mcps UTRA TDD option in connection with ERC/DEC/(99)25	Usklajena uporaba spektra za 1,28Mbps UTRA TDD opcije v povezavi z ERC/DEC/(99)25	COMMITED	
	ECC/REC/(02)01	UK	Specification of reference receiver performance parameters	Specifikacija lastnosti tipičnega sprejemnika	COMMITED	
	ECC/REC/(01)05	UK	List of parameters of digital point-to-point fixed radio links used for national planning	Spisek parametrov za digitalne fiksne radijske zveze točka – točka za nacionalno planiranje	COMMITED	
	ERC/REC/(00)04	UK	Harmonised frequencies and free circulation and use for meteor scatter applications	Usklajene radijske frekvence in o prosti uporabi in prenosu preko meje za aplikacije meteorskih razpršilnih sistemov	NO	
	ERC/REC/(00)03	UK	On PMR definition, processing time and PMR licence duration	O definiciji PMR, roku za obravnavo vloge in veljavnosti PMR dovoljenja	COMMITED	
	ERC/REC/(00)02	UK	On harmonisation of licence application form and licence documentation for PMR (Professional Mobile Radio)	O usklajevanju obrazcev in dokumentov za licenciranje za PMR (zasebne mobilne radiokomunikacije)	COMMITED	
	ERC/REC 21-17	UK	Implementation of GMPCS MoU and arrangements	Uveljavitev GMPCS MoU in sporazumov	NO	
	ERC/REC 01-06	UK	Procedure for mutual recognition of type testing and type approval for radio equipment	Postopek za medsebojno priznavanje testiranja in preverjanja radijske opreme	NO	1999/5/EC
	ERC/REC T/R 75-04	UK	Exchange of data between Administrations and between Administrations and international organisations relating to space systems	Izmenjava podatkov, ki se nanašajo na vesoljske sisteme, med upravami ter upravami in mednarodnimi organizacijami	COMMITED	
	ERC/REC T/R 70-02	UK	Measures required to prevent unlawful use of radio equipment	Ukrepi za preprečevanje nezakonite uporabe radijske opreme	COMMITED	
	ERC/REC T/R 25-06	UK	Planning parameters to assist the efficient and effective utilisation of shared frequency bands which are allocated to the Broadcasting Service (television) and the Land Mobile Service, using assignments which overlap a television channel (Television Bands I and III only)	Parametri za pomoč pri načrtovanju učinkovite in efektivne souporabe frekvenčnih pasov ki so razporejeni za radiodifuzno (televizija) in kopensko mobilno storitev, pri tem pa uporabljajo dodeljene frekvence, ki se pokrivajo s televizijskim kanalom (samo TV BI in BIII)	COMMITED	
	ERC/REC T/R 20-09	UK	PR 27 radio equipment intended to provide short range voice radiocommunication in the 27 MHz band	PR 27 radijska oprema namenjena za zagotavljanje govornih komunikacij na kratke razdalje v 27 MHz pasu	YES	brezODRF
	ERC/REC T/R 02-02	UK	Harmonised frequency band for the emergency services	Usklajeni radiofrekvenčni pas za nujne storitve	NO	

C.6 ITU dokumenti kot breference v tem splošnem aktuv / ITU documents as reference in this General Act (http://www.itu.int):

	OZNAKA		NASLOV	SLOVENSKI OPIS
1.	ITU RR	UK	ITU Radio Regulations (RR2008)	ITU Pravilnik o radiokomunikacijah (RR2008)
2.	ITU RR AP15	UK	Frequencies for distress and safety communications for the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)	Frekvence za nujnostne in varnostne komunikacije v globalnem pomorskem nujnostnem in varnostnem sistemu (GMDSS)
3.	ITU RR AP17	UK	Frequencies and channelling arrangements in the high-frequency bands for the maritime mobile service	Radijske frekvence in razdelitev radiofrekvenčnih kanalov v kratkovalovne (HF) pasu za pomorske mobilne storitve
4.	ITU RR AP18	UK	Table of transmitting frequencies in the VHFmaritime mobile band	Tabela oddajnih frekvenc v VHF pasu za pomorske mobilne storitve
5.	ITU RR AP25	UK	Provisions and associated frequency allotment Plan for coast radiotelephone stations operating in the exclusive maritime mobile bands between 4 000 kHz and 27 500 kHz	Določbe in pripadajoči plan razdelitve radijskih frekvenc za obalne radiotelefonske postaje, ki delujejo v rezerviranih pasovih za pomorske mobilne storitve med 4 000 kHz in 27 500 kHz
6.	ITU RR AP26	UK	Provisions and associated Frequency Allotment Plan for the aeronautical mobile (OR) service in the bands allocated exclusively to that service between 3 025 kHz and 18 030 kHz	Določbe in pripadajoči plan razdelitve radijskih frekvenc za zrakoplovne mobilne (OR) storitve v pasovih rezerviranih za te storitve med 3 024 kHz in 18 030 kHz
7.	ITU RR AP27	UK	Frequency allotment Plan for the aeronautical mobile (R) service and related information	Plan razdelitve radijskih frekvenc za zrakoplovno mobilno (R) storitve in pripadajoče informacije

8.	ITU RR AP30	UK	Provisions for all services and associated Plans and List for the broadcasting-satellite service in the frequency bands 11.7-12.2 GHz (in Region 3), 11.7-12.5 GHz (in Region 1) and 12.2-12.7 GHz (in Region 2)	Določbe za vse storitve in pripadajoči plan in spisek za radiodifuzne satelitske storitve v radiofrekvenčnih pasovih11,7 – 12,2 GHz (v Območju 3), 11,7 – 12,5 GHz (v Območju 1) in 12,2 – 12,7 GHz (v Območju 2)
9.	ITU RR AP30A	UK	Provisions and associated Plans and Lists for feeder links for the broadcasting-satellite service (11.7-12.5 GHz in Region 1, 12.2-12.7 GHz in Region 2 and 11.7-12.2 GHz in Region 3) in the frequency bands 14.5-14.8 GHz and 17.3-18.1 GHz in Regions 1 and 3, and 17.3-17.8 GHz in Region 2	Določbe in pripadajoči plan in spisek za dovodne povezave za radiodifuzne satelitske storitve (11,7 – 12.5 GHz v Območju 1, 12,2 – 12,7 GHz v Območju 2 in 11,7 – 12,2 GHz v Območju 3) v radiofrekvenčnih pasovih 14,5 – 14,8 GHz in 17,3 – 18,1 GHz v Območjih 1 in 3, in 17,3 – 17,8 GHz v Območju 2
10.	ITU RR AP30B	UK	Provisions and associated Plan for the fixed-satellite service in the frequency bands 4 500-4 800 MHz, 6 725-7 025 MHz, 10.70-10.95 GHz, 11.20-11.45 GHz and 12.75-13.25 GHz	Določbe in pripadajoči plan in spisek za dovodne povezave za fiksne satelitske storitve v radiofrekvenčnih pasovih 4 500 – 4 800 MHz, 6 725 – 7 025 MHz, 10,70 – 10,95 GHz, 11,20 – 11,45 GHz in 12,75 – 13,25 GHz
11.	ITU-R BO.1213	UK	Reference receiving earth station antenna pattern for the WARC broadcasting-satellite-service in the 11.7-12.75 GHz band	Referenčna sprejemna antena zemeljske postaje za WARC radiodifuzno satelitsko storitev v pasu 11,7-12,75 GHz.
12.	ITU-R BS.412-9	UK	Planning standards for terrestrial FM sound broadcasting at VHF	Zahteve za planiranje prizemne FM zvokovne radiodifuzije v VHF področju
13.	ITU-R BT.417-5	UK	Minimum field strengths for which protection may be sought in planning an analogue terrestrial television service	Minimalna poljska jakost, za katero se lahko upošteva zaščita, pri planiranju analogne prizemne televizijske storitve
14.	ITU-R BT.419-3	UK	Directivity and polarization discrimination of antennas in the reception of television broadcasting	Smernost in polarizacijska ločljivost anten pri sprejemu slikovne radiodifuzije
15.	ITU-R BT.655-7	UK	Radio-frequency protection ratios for AM vestigial sideband terrestrial television systems interfered with by unwanted analogue vision signals and their associated sound signals	Zaščitna razmerja za AM okrnjeno enopasovno prizemno slikovno radiodifuzijo, ki jo motijo neželeni analogni slikovni signali in njihovi pripadajoči zvokovni signali
16.	ITU-R BT.1306-4	UK	Error correction, data framing, modulation and emission methods for digital terrestrial television broadcasting	Korekcija napak, oblikovanje podatkov, modulacija in metode oddajanje pri digitalni prizemeljski televiziji.
17.	ITU-R BT 1368-8	UK	Planning criteria for digital terrestrial television services in the VHF/UHF bands	Merila za načrtovanje digitalnih prizemeljskih televizijskih storitev v VHF/UHF frekvenčnih pasovih.
18.	ITU-R F.758-3	UK	Considerations in the development of criteria for sharing between the terrestrial fixed service and other services	Pogoji pri razvoju kriterijev za souporabo med prizemnimi fiksnimi storitvami in ostalimi storitvami
19.	ITU-R P.1546-2	UK	Method for point-to-area predictions for terrestrial services in the frequency range 30 MHz to 3 000 MHz	Metoda za izračun (elektromagnetnega polja) točka – področje za prizemne storitve v radiofrekvenčnem področju 30 MHz do 3 000 MHz
20.	ITU-R SM.329-10	UK	Unwanted emissions in the spurious domain	Neželene oddaje (v področju motenja)
21.	ITU-R SM.1268-1	UK	Method of measuring the maximum frequency deviation of FM broadcast emissions at monitoring stations	Metoda za merjenje maksimalne frekvenčne deviacije za oddajanje FM radiodifuzije na merilno nadzorni postaji
22.	ITU-T H.264	UK	Advanced video coding for generic audiovisual services	Napredno kodiranje video signala za splošne avdiovizualne storitve

C.6.1 ITU dokumenti (vključeni v ITU-RR) / documents (incorporated into ITU-RR) (**RR2008-Vol.IV**):

C.7 Informacija o slovenskih standardih / information on implemented Slovene standards:
se hranijo in so navoljo pri slovenskem nacionalnem organu za standarde (www.sist.si)

	OZNAKA		NASLOV	SLOVENSKI OPIS
1.	SISTEN 300 065-2	UK V1.2.1 (2009-05)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Narrow-band direct-printing telegraph equipment for receiving meteorological or navigational information (NAVTEX); Part 2: Harmonised EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Ozkopasovna neposredno pisalna telegrafska oprema za sprejemanje meteoroloških ali navigacijskih informacij (NAVTEX) - 2. del: Harmonizirani evropski standard (EN), ki zajema zahteve člena 3.2 direktive o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE)
	SISTEN 300 065-3	UK	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM)	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim

		V1.2.1 (2009-05)	– Narrow-band direct-printing telegraph equipment for receiving meteorological or navigational information (NAVTEX) – Part 3: Harmonised EN under article 3.3e of the R&TTE directive	spektrom (ERM) – Ozkopasovna neposrednopisalna telegrafska oprema za sprejemanje meteoroloških in navigacijskih informacij (NAVTEX) – 3. del: Harmonizirani evropski standard (EN), ki zajema zahteve člena 3.3(e) direktive o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE)
2.	SISTEN 300 066	UK V1.3.1 (2001-01)	ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM);Float-free maritime satellite Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) operating in the 406,0 MHz to 406,1 MHz frequency band;Technical characteristics and methods of measurement	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM); prosto plavajoči satelitski poomorski javljalniki kraja nuje (EPIRB) ki obratujejo v 406,0 - 406,1 MHz frekvenčnem pasu; tehnične karakteristike in metode merjenja
3.	SISTEN 300 086-2	UK V1.3.1 (2010-06)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Land Mobile Service;Radio equipment with an internal or external RF connector intended primarily for analogue speech;Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Storitev kopenskih mobilnih komunikacij - Radijska oprema z notranjim ali zunanjim RF-konektorjem, namenjena predvsem za analogni prenos govora - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
4.	SISTEN 300 113-2	UK V1.5.1 (2011-11)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land mobile service; Radio equipment intended for the transmission of data (and/or speech) using constant or non-constant envelope modulation and having an antenna connector; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Storitev kopenskih mobilnih komunikacij - Radijska oprema za prenos podatkov (oziroma govora), ki uporablja konstantno ali nekonstantno ovojnično modulacijo in ima antenski priključek - 2. del: Harmonizirani evropski standard (EN), ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE)
5.	SISTEN 300 135-2	UK V1.2.1 (2008-02)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Land Mobile Service - Citizens' Band (CB) radio equipment - Angle-modulated Citizens' Band radio equipment (PR 27 Radio Equipment) - Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Kopenske mobilne storitve - Radijska oprema CB - Oprema za CB s kotno modulacijo (radijska oprema PR 27) - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
6.	SISTEN 300 162-2	UK V1.2.1 (2006-12)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Radiotelephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in VHF bands - Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Radiotelefonski oddajniki in sprejemniki za pomorske mobilne storitve, ki delujejo v pasovih VHF - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
	SISTEN 300 162-3	UK V1.2.1 (2006-12)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radiotelephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in VHF bands; Part 3: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.3 (e) of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Radiotelefonski oddajniki in sprejemniki za pomorske prenosne storitve, ki obratujejo v pasovih VHF - 3. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.3 e direktive R&TTE
7.	SISTEN 300 219-2	UK V1.1.1 (2001-03)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Land Mobile Service;Radio equipment transmitting signals to initiate a specific response in the receiver;Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Kopenska mobilna storitev - Oddajni signali radijske opreme za vzbujanje specifičnih odgovorov v sprejemniku - 2. del: Harmonizirani evropski standard (EN), ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE)
8.	SISTEN 300 220-2	UK V2.4.1 (2012-01)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Short Range Devices (SRD) - Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW - Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Naprave kratkega dosega (SRD) - Radijska oprema, ki se uporablja v frekvenčnem območju od 25 MHz do 1.000 MHz z močnostnimi nivoji do največ 500 mW - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
9.	SISTEN 300 224-2	UK V1.1.1 (2001-01)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); On-site paging service; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Storitev osebnega klica na kraju samem - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena direktive 3.2

				R&TTE
10.	SISTEN 300 296-2	UK V1.3.1 (2010-07)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Land Mobile Service;Radio equipment using integral antennas intended primarily for analogue speech;Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Storitev kopenskih mobilnih komunikacij - Radijska oprema, namenjena predvsem za analogni prenos govora, ki uporablja vgrajeno anteno - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE)
11.	SISTEN 300 328	UK V1.8.1 (2012-04)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Wideband transmission systems - Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques - Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) – Širokopasovni prenosni sistemi - Oprema za prenos podatkov v frekvenčnem pasu 2,4 GHz ISM, ki uporablja širokopasovne modulacijske tehnike - Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
12.	SISTEN 300 330-2	UK V1.5.1 (2010-02)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Short Range Devices (SRD) - Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30 MHz - Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) – Naprave kratkega dosega (SRD) – Radijska oprema v frekvenčnem območju od 9 kHz do 25 MHz in sistemi z indukcijsko zanko v frekvenčnem območju od 9 kHz do 30 MHz – 2. del: Harmonizirani EN v skladu s členom 3.2 direktive R&TTE
13.	SISTEN 300 341-2	UK V1.1.1 (2000-12)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Land Mobile Service (RP 02);Radio equipment using an integral antenna transmitting signals to initiate a specific response in the receiver;Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Storitev kopenskih mobilnih komunikacij (RP 02) - Tehnične karakteristike in preskušalni pogoji za radijsko opremo z vgrajeno anteno, ki oddaja signale za vzbuditev specifičnega odziva v sprejemniku - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
14.	SISTEN 300 373-2	UK V1.2.1 (2009-12)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Maritime mobile transmitters and receivers for use in the MF and HF bands;Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) – Pomorski mobilni oddajniki in sprejemniki za uporabo v radiofrekvenčnih pasovih MF in HF – 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
	SISTEN 300 373-3	UK V1.2.1 (2009-12)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Maritime mobile transmitters and receivers for use in the MF and HF bands;Part 3: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.3(e) of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) – Pomorski mobilni oddajniki in sprejemniki za uporabo v radiofrekvenčnih pasovih MF in HF – 3. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.3(e) direktive R&TTE
15.	SISTEN 300 390-2	UK V1.1.1 (2000-09)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment intended for the transmission of data (and speech) and using an integral antenna; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Storitev kopenskih mobilnih komunikacij (RP 02) - Tehnične karakteristike in preskušalni pogoji za radijsko opremo, namenjeno predvsem za prenos podatkov (in govora) in uporablja vgrajeno anteno - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
16.	SISTEN 300 422-2	UK V1.3.1 (2011-08)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Wireless microphones in the 25 MHz to 3 GHz frequency range - Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of Article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Brezžični mikrofoni v frekvenčnem območju od 25 MHz do 3 GHz - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
17.	SISTEN 300 433-2	UK V1.3.1 (2011-07)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Citizens' Band (CB) radio equipment;Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Kopenska mobilna storitev - Radijska oprema CB - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
18.	SISTEN 300 440-2	UK V1.4.1 (2010-08)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Short range devices;Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range;Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Naprave kratkega dosega - Radijska oprema za uporabo v frekvenčnem območju od 1 GHz do 40 GHz - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
19.	SISTEN 300 454-2	UK V1.1.1	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Wide band audio links;Part 2: Harmonized EN under article	Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Širokopasovne zvokovne povezave - 2. del:

		(2000-08)	3.2 of the R&TTE Directive	Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
20.	SISTEN 300 471-2	UK V1.1.1 (2001-05)	Electromagnetic Compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Land Mobile Service;Rules for Access and the Sharing of common used channels by equipment complying with EN 300 113;Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Pravila za dostopanje in souporabo skupno uporabljanih kanalov s pomočjo opreme, ki ustreza EN 300 113 - 2. del: Harmonizirani evropski standard (EN), ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE)
21.	SISTEN 300 609-4	UK V9.2.1 (2010-10)	Global System for Mobile communications (GSM);Part 4: Harmonized EN for GSM Repeaters covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Globalni sistem mobilnih komunikacij (GSM) - 4. del: Harmonizirani EN za GSM ponavljalnike (repetitorje), ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
22.	SISTEN 300 674-2-1	UK V1.1.1 (2004-08)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) - Dedicated Short Range Communication (DSRC) transmission equipment (500 kbit/s / 250 kbit/s) operating in the 5,8 GHz Industrial, Scientific and Medical (ISM) band - Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive - Sub-part 1: Requirements for the Road Side Units (RSU)	Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Cestna transportna in prometna telematika (RTTT) - Oddajniška oprema za enouporabniško (osebno) komunikacijo kratkega dosega (DSRC) (s prenosnima hitrostma 500 kbit/s / 250 kbit/s), ki deluje v pasu 5,8 GHz, namenjenem industrijski, znanstveni in medicinski uporabi - 2. del: Harmonizirani EN v skladu s členom 3.2 direktive R&TTE – 1. poddel: Zahteve za obcestne enote (RSU)
	SISTEN 300 674-2-2	UK V1.1.1 (2004-08)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) - Dedicated Short Range Communication (DSRC) transmission equipment (500 kbit/s / 250 kbit/s) operating in the 5,8 GHz Industrial, Scientific and Medical (ISM) band - Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive - Sub-part 2: Requirements for the On-Board Units (OBU)	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Cestna transportna in prometna telematika (RTTT) - Oddajniška oprema za enouporabniško (osebno) komunikacijo kratkega dosega (DSRC) (s prenosnima hitrostma 500 kbit/s / 250 kbit/s), ki deluje v pasu 5,8 GHz, namenjenem industrijski, znanstveni in medicinski uporabi - 2. del: Harmonizirani EN v skladu s členom 3.2 direktive R&TTE – 2. poddel: Zahteve za enote na vozilu (OBU)
23.	SISTEN 300 676-2	UK V1.5.1 (2011-09)	Ground-based VHF hand-held, mobile and fixed radio transmitters, receivers and transceivers for the VHF aeronautical mobile service using amplitude modulation;Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Talni VHF ročni, mobilni in fiksni radijski oddajniki, sprejemniki in sprejemniki-oddajniki za VHF aeronavtično mobilno storitev, ki uporablja amplitudno modulacijo - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
24.	SISTEN 300 698-2	UK V1.2.1 (2009-12)	Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM);Radio telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands used on inland waterways;Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Radiotelefonski oddajniki in sprejemniki za pomorske mobilne storitve, ki obratujejo v pasovih VHF in se uporabljajo v domačih vodah - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
	SISTEN 300 698-3	UK V1.2.1 (2009-12)	Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM) - Radio telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands used on inland waterways - Part 3: Harmonized EN under article 3.3e of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Radiotelefonski oddajniki in sprejemniki za pomorske mobilne storitve, uporabljene na celinskih vodnih poteh, ki delujejo v pasovih VHF - 3. del: Harmonizirani evropski standard (EN), ki zajema bistvene zahteve člena 3.3.e direktive o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE)
25.	SISTEN 300 718-2	UK V1.1.1 (2001-05)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Avalanche Beacons - Transmitter-receiver systems - Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Lavinske žolne - Oddajno-sprejemni sistemi - 2. del: Harmonizirani evropski standard (EN), ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE)
	SISTEN 300 718-3	UK V1.2.1 (2004-02)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Avalanche beacons - Transmitter-receiver systems - Part 3: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.3e of	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Lavinske žolne - Oddajno-sprejemni sistemi - 3. del: Harmonizirani evropski standard (EN), ki zajema bistvene

			the R&TTE Directive	zahteve člena 3.3e direktive R&TTE
26.	SISTEN 300 720-2	UK V1.2.1 (2007-11)	Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Ultra-High Frequency (UHF) on-board communications systems and equipment; Part 2: Harmonised EN under article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Komunikacijski sistemi in oprema UHF za uporabo na krovu - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
27.	SISTEN 300 744	UK V1.6.1 (2008-09)	Digital Video Broadcasting (DVB);Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial television	Digitalna videoradiodifuzija (DVB) – Struktura okvirov, kodiranje kanalov in modulacija za digitalno prizemno televizijo (DVB-T)
28.	EN 300 748	UK V1.1.2 (1997-08)	Digital Video Broadcasting (DVB);Multipoint Video Distribution Systems (MVDS) at 10 GHz and above	Digitalna videoradiodifuzija (DVB) – Večtočkovni video distribucijski sistem na 10 GHz in nad 10 GHz
29.	SISTEN 300 761-2	UK V1.1.1 (2001-06)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Short Range Devices (SRD) - Automatic Vehicle Identification (AVI) for railways operating in the 2,45 GHz frequency range - Part 2: Harmonized standard covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive	lektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Naprave kratkega dosega (SRD) - Sistem za samodejno razpoznavanje vozil (AVI) na železnicah, ki deluje na frekvenčnem območju 2,45 GHz - 2. del: Harmonizirani evropski standard (EN), ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE)
30.	SISTEN 301 025-2	UK V1.4.1 (2010-09)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF radiotelephone equipment for general communications and associated equipment for Class "D" Digital Selective Calling (DSC); Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Tehnične karakteristike in merilne metode za radiotelefonsko telekomunikacijsko opremo VHF in s tem v zvezi za opremo za razred "D" DSC (digitalnega selektivnega klica) - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
	SISTEN 301 025-3	UK V1.4.1 (2010-09)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - VHF radiotelephone equipment for general communications and associated equipment for Class D Digital Selective Calling (DSC) - Part 3: Harmonized EN under article 3.3 (e) of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Radiotelefonska oprema za območje VHF za splošne komunikacije in pripadajoča oprema za digitalni selektivni klic (DSC) razreda "D" - 3. del: Harmonizirani EN v skladu s členom 3.3(e) direktive R&TTE
31.	SISTEN 301 091-2	UK V1.3.2 (2006-11)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Short Range Devices - Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) - Radar equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz range - Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Naprave kratkega dosega - Cestna transportna in prometna telematika (RTTT) - Radarska oprema, ki deluje v frekvenčnem območju od 76 GHz do 77 GHz - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
32.	SISTEN 301 166-2	UK V1.2.3 (2009-11)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Land Mobile Service - Radio equipment for analogue and/or digital communication (speech and/or data) and operating on narrow band channels and having an antenna connector - Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Kopenske mobilne storitve - Radijska oprema za analogne oziroma digitalne komunikacije (prenos govora oziroma podatkov), ki deluje v ozkopasovnih kanalih in ima antenski konektor - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
33.	SISTEN 301 178-2	UK V1.2.2 (2007-02)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands (for non-GMDSS applications only) - Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) – Prenosne radiotelefonske naprave VHF za pomorske mobilne storitve, ki delujejo v pasovih VHF (samo za uporabo zunaj GMDSS) - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
34.	SISTEN 301 357-2	UK V1.4.1 (2008-11)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Cordless audio devices in the range 25 MHz to 2 000 MHz;Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Brezvrvične avdio naprave za frekvenčno območje od 25 MHz do 2 000 MHz - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
35.	SISTEN 301 360	UK V1.2.1 (2006-02)	Satellite Earth Stations and Systems (SES);Harmonized EN for Satellite Interactive Terminals (SIT) and Satellite User Terminals (SUT) transmitting towards geostationary satellites in the 27,5 GHz to 29,5 GHz frequency bands covering essential	Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) – Harmonizirani EN za interaktivne satelitske terminale (SIT) in uporabniške satelitske terminale (SUT), oddajajoče v smeri geostacionarnih satelitov v frekvenčnih pasovih od 27,5 GHz do 29,5 GHz, ki zajema bistvene

			requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive	zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
36.	SISTEN 301 406	UK V2.1.1 (2009-07)	Harmonised EN for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) covering the essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive – Generic radio	Digitalne izboljšane brezvrvične telekomunikacije (DECT) - Harmonizirani standard za digitalne izboljšane brezvrvične telekomunikacije (DECT), ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE - Generični radio
37.	SISTEN 301 419-1	UK V4.1.1 (2000-04)	Digital cellular telecommunications system (Phase 2) (GSM);Attachment requirements for Global System for Mobile communications (GSM);Part 1: Mobile stations in the GSM 900 and DCS 1 800 bands;Access (GSM 13.01 version 4.1.1)	Digitalni celični telekomunikacijski sistem (faza 2) - Priključitvene zahteve za globalni mobilni komunikacijski sistem (GSM) - 1. del: Mobilne postaje v pasovih za GSM 900 in DCS 1 800 – Dostop (GSM 13.01 različica 4.1.1)
	SISTEN 301 419-2	UK V5.1.1 (2000-04)	Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Attachment requirements for Global System for Mobile communications (GSM);High Speed Circuit Switched Data (HSCSD) Multislot Mobile Stations;Access (GSM 13.34 version 5.1.1 Release 1996)	Digitalni celični telekomunikacijski sistem (faza 2+) - Priključitvene zahteve za globalni sistem mobilnih komunikacij (GSM) - Mobilne postaje z več časovnimi okni za prenos vodovno komutiranih podatkov z visoko hitrostjo (HSCSD) - Dostop (GSM 13.34, različica 5.1.1, izdaja 1996)
	SISTEN 301 419-3	UK V5.0.2 (1999-11)	Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Attachment requirements for Global System for Mobilecommunications (GSM); Advanced Speech Call Items (ASCI); Mobile Stations; Access (GSM 13.68 version 5.0.2 Release 1996)	Digitalni celični telekomunikacijski sistem (faza 2+) - Priključitvene zahteve za globalni sistem mobilnih komunikacij (GSM) - Advanced Speech Call Items (ASCI) - Mobilne postaje - Dostop (GSM 13.68 različica 5.0.2 izdaja 1996)
	SISTEN 301 419-7	UK V5.1.1 (2000-09)	Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Attachment requirements for Global System for Mobile communications (GSM); Railways Band (R-GSM); Mobile Stations; Access (GSM 13.67 version 5.1.1 Release 1996)	Digitalni celični telekomunikacijski sistem (faza 2+) - Priključitvene zahteve za globalni sistem mobilnih komunikacij (GSM) - Frekvenčni pasovi za železnico (R-GSM) - Mobilne postaje - Dostop (GSM 13.67, različica 5.1.1, izdaja 1996)
38.	SISTEN 301 426	UK V1.2.1 (2001-10)	Satellite Earth Stations and Systems (SES);Harmonized EN for Low data rate Land Mobile satellite Earth Stations (LMES) and Maritime Mobile satellite Earth Stations (MMES) not intended for distress and safety communications operating in the 1,5/1,6 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive	Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Harmonizirani EN za kopenske mobilne zemeljske postaje (LMES) z nizkim podatkovnim tokom in pomorske satelitske zemeljske postaje (MMES), ki niso namenjene zasilnim in varnostnim telekomunikacijam, delujoče v frekvenčnih pasovih 1,5 GHz in 1,6 GHz, in zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
39.	SISTEN 301 427	UK V1.2.1 2001-11)	Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Low data rate Mobile satellite Earth Stations (MESs) except aeronautical mobile satellite earth stations, operating in the 11/12/14 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive	Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Harmonizirani evropski standard (EN) za mobilne satelitske zemeljske postaje (MES) z nizkimi hitrostmi prenosa podatkov, razen za aeronavtične mobilne satelitske zemeljske postaje, ki obratujejo v frekvenčnih pasovih 11/12/14 GHz in zajemajo bistvene zahteve člena 3.2 direktive o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE)
40.	SISTEN 301 428	UK V1.3.1 (2006-02)	Satellite Earth Stations and Systems (SES) – Harmonized EN for Very Small Aperture Terminal (VSAT) – Transmit-only, transmit/receive or receive-only satellite earth stations operating in the 11/12/14 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive	Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) – Harmonizirani EN za satelitske terminale z zelo majhno antensko odprtino (VSAT) – oddajne, oddajno-sprejemne ali sprejemne satelitske zemeljske postaje, delujoče v frekvenčnih pasovih 11/12/14 GHz – ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
41.	SISTEN 301 430	UK V1.1.1 (2000-05)	Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Satellite News Gathering Transportable Earth Stations (SNG TES) operating in the 11-12/13-14 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive	Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Harmonizirani EN za prenosljive zemeljske postaje (TES) za satelitsko novinarstvo (SNG), ki delujejo v frekvenčnih pasovih 11-12/13-14 GHz, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
42.	SISTEN 301 441	UK V1.1.1 (2000-05)	Satellite Earth Stations and Systems (SES);Harmonized EN for Mobile Earth Stations (MESs), including handheld earth stations, for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) in the 1,6/2,4 GHz bands under the Mobile Satellite Service (MSS) covering essential requirementsunder Article 3.2 of the R&TTE directive	Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Harmonizirani EN za mobilne zemeljske postaje (MES), vključno z ročnimi zemeljskimi postajami za S-PCN, ki delujejo v frekvenčnih pasovih 1,6/2,4 GHz, pri mobilnih satelitskih storitvah, ki zajema bistvene zahteve člena direktive 3.2 R&TTE
43.	SISTEN 301 442	UK	Satellite Earth Stations and Systems (SES);Harmonized EN for	Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Harmonizirani EN

		V1.2.1 (2010-08)	Mobile Earth Stations (MESs), including handheld earth stations, for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) in the 2,0 GHz bands under the Mobile Satellite Service (MSS) covering essential requirements underArticle 3.2 of the R&TTE directive	za mobilne zemeljske postaje (MES), vključno z ročnimi zemeljskimi postajami za S-PCN, ki delujejo v frekvenčnem pasu 2,0 GHz, pri mobilnih satelitskih storitvah, ki zajema bistvene zahteve člena direktive 3.2 R&TTE
44.	SISTEN 301 443	UK V1.3.1 (2006-02)	Satellite Earth Stations and Systems (SES);Harmonized EN for Very Small Aperture Terminal (VSAT);Transmit-only, transmit-and-receive, receive-only satellite earth stations operating in the 4 GHz and 6 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive	Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Harmonizirani EN za sprejemne satelitske terminale z manjšo anteno (VSAT) - oddajne, oddajno-sprejemne ali sprejemne satelitske zemeljske postaje v frekvenčnih pasovih 4 GHz in 6 GHz, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
45.	SISTEN 301 444	UK V1.2.1 (2000-05)	Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Harmonized EN for Land Mobile Earth Stations (LMES) operating in the 1,5 GHz and 1,6 GHz bands providing voice and/or data communications covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE directive	Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Harmonizirani EN za kopenske mobilne zemeljske postaje (LMES), ki obratujejo v pasovih 1,5 GHz in 1,6 GHz, ki zagotavljajo govorne in/ali podatkovne komunikacije, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
46.	SISTEN 301 447	UK V1.1.1 (2007-08)	Satellite Earth Stations and Systems (SES);Harmonized EN for satellite Earth Stations on board Vessels (ESVs) operating in the 4/6 GHz frequency bands allocated to the Fixed Satellite Service (FSS) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive	Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Harmonizirani EN za satelitske zemeljske postaje na ladjah, delujoče v frekvenčnih pasovih 4/6 GHz, razporejenih za fiksne satelitske storitve (FSS), ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
47.	SISTEN 301 449	UK V1.1.1 (2006-07)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Harmonized EN for CDMA spread spectrum base stations operating in the 450 MHz cellular band (CDMA 450) and 410, 450 and 870 MHz PAMR bands (CDMA-PAMR) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) – Harmonizirani EN za bazne postaje, delujoče po standardu CDMA na razpršenem spektru v mobilnem pasu 450 MHz (CDMA 450) ter pasovih PAMR 410, 450 in 870 MHz (CDMA-PAMR), ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
48.	SISTEN 301 459	UK V1.4.1 (2007-06)	Satellite Earth Stations and Systems (SES);Harmonized EN for Satellite Interactive Terminals (SIT) and Satellite User Terminals (SUT) transmitting towards satellites in geostationary orbit in the 29,5 GHz to 30,0 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive	Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Harmonizirani EN za satelitske interaktivne terminale (SIT) in satelitske uporabniške terminale (SUT), ki oddajajo proti satelitom v geostacionarni orbiti v frekvenčnih pasovih od 29,5 GHz do 30,0 GHz, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
49.	SISTEN 301 473	UK V1.3.1 (2004-08)	Satellite Earth Stations and Systems (SES);Aircraft Earth Stations (AES) operating under the Aeronautical Mobile Satellite Service (AMSS)/Mobile Satellite Service (MSS) and/or the Aeronautical Mobile Satellite on Route Service (AMS(R)S)/Mobile Satellite Service (MSS)	Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) – Letalske zemeljske postaje (AES), ki obratujejo v letalski mobilni satelitski storitvi (AMSS) in mobilni satelitski storitvi (MSS) oziroma v letalski mobilni satelitski storitvi na poti (AMS(R)S) in mobilni satelitski storitvi (MSS)
50.	SISTEN 301 489-1…34		Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services ; Parts 1 – 33	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) – Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve; 1. do 33. del
51.	SISTEN 301 502	UK V9.2.1 (2010-10)	Global System for Mobile communications (GSM);Harmonized EN for Base Station Equipment covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Globalni sistem mobilnih komunikacij (GSM) - Harmonizirani EN za opremo za bazne postaje, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
52.	SISTEN 301 511	UK V9.0.2 (2003-03)	Global System for Mobile communications (GSM) - Harmonized standard for mobile stations in the GSM 900 and DCS 1800 bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive (1999/5/EC)	Globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM) - Harmonizirani standard za mobilne postaje v pasovih GSM 900 in DCS 1800, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE (1999/5/ES)
53.	SISTEN 301 526	UK V1.1.1 (2006-07)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Harmonized EN for CDMA spread spectrum mobile stations operating in the 450 MHz cellular band (CDMA 450) and 410, 450 and 870 MHz PAMR bands (CDMA-PAMR) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) – Harmonizirani EN za mobilne postaje, delujoče po standardu CDMA na razpršenem spektru v mobilnem pasu 450 MHz (CDMA 450) ter pasovih PAMR 410, 450 in 870 MHz (CDMA-PAMR), ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
54.	SISTEN 301 681	UK V1.4.1	Satellite Earth Stations and Systems (SES);Harmonized EN for Mobile Earth Stations (MESs) of Geostationary mobile satellite	Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Harmonizirani evropski standard (EN) za mobilne zemeljske postaje (MES)

		(2011-11)	systems, including handheld earth stations, for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) in the 1,5/1,6 GHz bands under the Mobile Satellite Service(MSS) covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive	geostacionarnih mobilnih satelitskih sistemov, vključno z ročnimi zemeljskimi postajami, za satelitska osebna komunikacijska omrežja (S-PCN), ki delujejo v frekvenčnih pasovih 1,5/1,6 GHz pri mobilni satelitski storitvi (MSS), ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE)
55.	SISTEN 301 688	UK V1.1.1 (2000-07)	ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM);Technical characteristics and methods of measurement for fixed and portable VHF equipment operating on 121,5 MHz and 123,1 MHz	Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Tehnične karakteristike in merilne metode za fiksne in prenosne radijske naprave, ki delujejo v frekvenčnih področjih 121,5 in 123,1 MHz
56.	SISTEN 301 721	UK V1.2.1 (2001-06)	Satellite Earth Stations and Systems (SES);Harmonized EN for Mobile Earth Stations (MES) providing Low Bit Rate Data Communications (LBRDC) using Low Earth Orbiting (LEO) satellites operating below 1 GHz covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive	Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Harmonizirani EN za mobilne zemeljske postaje (MES), ki zagotavljajo podatkovne komunikacije z nizko bitno hitrostjo (LBDRC) in uporabljajo satelite na nizki orbiti (LEO) ter obratujejo pod 1 GHz, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
57.	SISTEN 301 783-2	UK V1.2.1 (2010-07)	Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Commercially available amateur radio equipment; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Storitev kopenskih mobilnih komunikacij (RP 02) - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
58.	SISTEN 301 839-2	UK V1.3.1 (2009-10)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Short Range Devices (SRD);Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and Peripherals (ULP-AMI-P) operating in the frequency range 402 MHz to 405 MHz;Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) – Naprave kratkega dosega (SRD) – Aktivni medicinski vsadki ultra majhnih moči (ULP-AMI) in pripadajoče periferne naprave (ULP-AMI-P), ki delujejo v frekvenčnem območju od 402 MHz do 405 MHz – 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
59.	SISTEN 301 840-2	UK V1.1.1 (2001-06)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Digital wireless microphones operating in the CEPT harmonized band 1785 MHz to 1 800 MHz - Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Digitalni brezžični mikrofoni, ki delujejo v harmoniziranem pasu ”CEPT” od 1785 MHz do 1800 MHz - 2. del: Harmonizirani evropski standard (EN), ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE)
60.	SISTEN 301 841-3	UK V1.1.1 (2011-11)	VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 2;Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment;Part 3: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Digitalne povezave VHF zrak-tla (VDL), 2. način - Tehnične karakteristike in merilne metode za talno opremo - 3. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
61.	SISTEN 301 842-1	UK V1.3.3 (2011-07)	VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment;Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment;Part 1: EN for ground equipment	Radijska oprema za VHF digitalne povezave zrak-tla, 4. način - Tehnične karakteristike in merilne metode za talno opremo - 1. del: EN za talno opremo
	SISTEN 301 842-2	UK V1.6.1 (2011-07)	VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment;Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment;Part 2: General description and data link layer	Radijska oprema za VHF podatkovno povezavo zrak-tla, 4. način - Tehnične karakteristike in merilne metode za talno opremo - 2. del: Splošni opis in plast podatkovnih povezav
	SISTEN 301 842-3	UK V1.3.1 (2011-07)	VHF air-ground digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment;Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment;Part 3: Additional broadcast aspects	Radijska oprema za VHF digitalne povezave zrak-tla, 4. način - Tehnične karakteristike in merilne metode za talno opremo - 3. del: Dodatni vidiki v zvezi z radiodifuzijo
	SISTEN 301 842-4	UK V1.2.2. (2010-12)	VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment;Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment;Part 4: Point-to-point functions	Radijska oprema za VHF digitalne povezave zrak-tla, 4. način - Tehnične karakteristike in merilne metode za talno opremo - 4. del: Funkcije za sistem točka-točka
62.	SISTEN 301 843-1…6		Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services;Parts 1 – 6	Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za pomorsko radijsko opemo in storitve – 1 – 6. del

63.	SISTEN 301 893	UK V1.7.0 (2012-01)	Broadband Radio Access Networks (BRAN);5 GHz high performance RLAN;Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Širokopasovna radijska dostopovna omrežja (BRAN) - Zelo zmogljivo radijsko lokalno omrežje (RLAN) na 5 GHz - Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
64.	SISTEN 301 908-1	UK V5.2.1 (2011-05)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks - Part 1: Harmonized EN for IMT-2000, introduction and common requirements, covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Bazne postaje (BS), ponavljalniki (repetitorji) in uporabniška oprema (UE) za celična omrežja tretje generacije IMT-2000 - 1. del: Harmonizirani EN za IMT-2000, uvod in splošne zahteve, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
	SISTEN 301 908-2	UK V5.3.1 (2012-04)	Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks - Part 2: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Direct Spread (UTRA FDD and E-UTRA FDD) (UE) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Bazne postaje (BS), ponavljalniki (repetitorji) in uporabniška oprema (UE) za celična omrežja tretje generacije IMT-2000 - 2. del: Harmonizirani EN za IMT-2000, CDMA z neposrednim razprševanjem (“Direct Spread”) (UTRA FDD in E-UTRA FDD) (UE), ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
	SISTEN 301 908-3	UK V5.2.1 (2011-07)	Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks - Part 3: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Direct Spread (UTRA FDD and E-UTRA FDD) (BS) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Bazne postaje (BS), ponavljalniki (repetitorji) in uporabniška oprema (UE) za celična omrežja tretje generacije IMT-2000 - 3. del: Harmonizirani EN za IMT-2000, CDMA z neposrednim razprševanjem (“Direct Spread”) (UTRA FDD in E-UTRA FDD) (BS), ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
	SISTEN 301 908-4	UK V5.2.1 (2011-09)	IMT cellular networks - Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive - Part 4: CDMA Multi-Carrier (cdma2000) User Equipment (UE)	Celična omrežja IMT - Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE - 4. del: Uporabniška oprema CDMA z več nosilnimi frekvencami (cdma2000)
	SISTEN 301 908-5	UK V5.2.1 (2011-09)	IMT cellular networks - Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive - Part 5: CDMA Multi-Carrier (cdma2000) Base Stations (BS)	Celična omrežja IMT - Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE - 5. del: Bazne postaje CDMA z več nosilnimi frekvencami (cdma2000)
	SISTEN 301 908-6	UK V5.2.1 (2011-07)	Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks - Part 6: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD and E-UTRA TDD) (UE) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Bazne postaje (BS), ponavljalniki (repetitorji) in uporabniška oprema (UE) za celična omrežja tretje generacije IMT-2000 - 6. del: Harmonizirani EN za IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD in E-UTRA TDD) (UE), ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
	SISTEN 301 908-7	UK V5.2.1 (2011-07)	Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks - Part 7: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD and E-UTRA TDD) (BS) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Bazne postaje (BS), ponavljalniki (repetitorji) in uporabniška oprema (UE) za celična omrežja tretje generacije IMT-2000 - 7. del: Harmonizirani EN za IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD in E-UTRA TDD) (BS), ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
	SISTEN 301 908-8	UK V1.1.1 (2002-01)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third Generation cellular networks - Part 8: Harmonized EN for IMT-2000, TDMA Single-Carrier (UWC 136) (UE) covering esssential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Bazne postaje (BS) in uporabniška oprema (UE) za celično omrežje IMT-2000 tretje generacije - 8. del: Harmonizirani EN za IMT-2000, TDMA “Single-Carrier” (UWC 136) (UE), ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
	SISTEN 301 908-9	UK V1.1.1 (2002-01)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third Generation cellular networks - Part 9: Harmonized EN for IMT-2000, TDMA Single-Carrier (UWC 136) (BS) covering esssential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Bazne postaje (BS) in uporabniška oprema (UE) za celično omrežje IMT-2000 tretje generacije - 9. del: Harmonizirani EN za IMT-2000, TDMA “Single-Carrier” (UWC 136) (BS), ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE

	SISTEN 301 908-10	UK V4.1.1 (2009-07)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks;Part 10: Harmonized EN for IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Bazne postaje (BS) in uporabniška oprema (UE) za celična omrežja tretje generacije IMT-2000 - 10. del: Harmonizirani EN za IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT), ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
	SISTEN 301 908-11	UK V5.2.1 (2011-07)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks - Part 11: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Direct Spread (UTRA FDD and E-UTRA FDD) (Repeaters) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Bazne postaje (BS), ponavljalniki (repetitorji) in uporabniška oprema (UE) za celična omrežja tretje generacije IMT-2000 - 11. del: Harmonizirani EN za IMT-2000, CDMA z neposrednim razprševanjem (“Direct Spread”) (UTRA FDD in E-UTRA FDD) (ponavljalniki (repetitorji)), ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
	SISTEN 301 908-12	UK V4.2.1 (2010-03)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks - Part 12: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Multi-Carrier (cdma2000) (Repeaters) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Bazne postaje (BS), ponavljalniki (repetitorji) in uporabniška oprema (UE) za celična omrežja tretje generacije IMT-2000 - 12. del: Harmonizirani EN za IMT-2000, CDMA “Multi-Carrier” (CDMA2000) (ponavljalniki (repetitorji)), ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
	SISTEN 301 908-13	UK V5.2.1 (2011-05)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks;Part 13: Harmonized EN for IMT-2000, Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) (UE) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Bazne postaje (BS), ponavljalniki (repetitorji) in uporabniška oprema (UE) za celična omrežja tretje generacije IMT-2000 - 13. del: Harmonizirani EN za IMT-2000, razviti prizemni radijski dostop za UMTS (E-UTRA) (UE), ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
	SISTEN 301 908-14	UK V5.2.1 (2011-05)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks - Part 14: Harmonized EN for IMT-2000, Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) (BS) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Bazne postaje (BS),ponavljalniki (repetitorji) in uporabniška oprema (UE) za celična omrežja tretje generacije IMT-2000 - 14. del: Harmonizirani EN za IMT-2000, razviti prizemni radijski dostop za UMTS (E-UTRA) (BS), kizajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
	SISTEN 301 908-15	UK V5.2.1 (2011-07)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 15: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA FDD) (Repeaters)	Celična omrežja IMT - Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE - 15. del: Razviti prizemni radijski dostop za UMTS (E-UTRA) (ponavljalniki FDD (repetitorji))
	SISTEN 301 908-16	UK V4.2.1 (2010-03)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks - Part 16: Harmonized EN for IMT-2000, Evolved CDMA Multi-Carrier Ultra Mobile Broadband (UMB) (UE) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Bazne postaje (BS), ponavljalniki (repetitorji) in uporabniška oprema (UE) za celična omrežja tretje generacije IMT-2000 - 16. del: Harmonizirani EN za IMT-2000, razvito CDMA z več nosilnimi frekvencami (“Multi-Carrier”) pri ultra mobilni širokopasovnosti (UMB) (UE), ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
	SISTEN 301 908-17	UK V4.2.1 (2010-03)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks - Part 17: Harmonized EN for IMT-2000, Evolved CDMA Multi-Carrier Ultra Mobile Broadband (UMB) (BS) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Bazne postaje (BS), ponavljalniki (repetitorji) in uporabniška oprema (UE) za celična omrežja tretje generacije IMT-2000 - 17. del: Harmonizirani EN za IMT-2000, razvito CDMA z več nosilnimi frekvencami (“Multi-Carrier”) pri ultra mobilni širokopasovnosti (UMB) (BS), ki zajema bistvene zahteve člena

				3.2 direktive R&TTE
	SISTEN 301 908-18	UK V6.1.1 (2012-01)	IMT cellular networks;Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive;Part 18: E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE Multi-Standard Radio (MSR) Base Station (BS)	Celična omrežja IMT - Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE - 18. del: Multi-Standard Radio (E-UTRA, UTRA in GSM/EDGE) bazne postaje (BS)
	SISTEN 301 908-19	UK V5.2.1 (2011-09)	IMT cellular networks;Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive;Part 19: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAX) TDD User Equipment (UE)	Celična omrežja IMT - Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE - 19. del: Uporabniška oprema TDD OFDMA TDD WMAN (mobilni WiMAX)
	SISTEN 301 908-20	UK V5.2.1 (2011-09)	IMT cellular networks;Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive;Part 20: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAX) TDD Base Stations (BS)	Celična omrežja IMT - Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE - 20. del: Bazne postaje TDD OFDMA TDD WMAN (mobilni WiMAX)
	SISTEN 301 908-21	UK V5.2.1 (2011-09)	IMT cellular networks;Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive;Part 21: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAX) FDD User Equipment (UE)	Celična omrežja IMT - Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE - 21. del: Uporabniška oprema FDD OFDMA TDD WMAN (mobilni WiMAX)
	SISTEN 301 908-22	UK V5.2.1 (2011-09)	IMT cellular networks;Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive;Part 22: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAX) FDD Base Stations (BS)	Celična omrežja IMT - Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE - 22. del: Bazne postaje FDD OFDMA TDD WMAN (mobilni WiMAX)
65.	SISTEN 301 929-2	UK V1.2.1 (2007-02)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);VHF transmitters and receivers as Coast Stations for GMDSS and other applications in the maritime mobile service;Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Visokofrekvenčni (VHF) oddajniki in sprejemniki kot obalne postaje za globalni pomorski nujnostni in varnostni sistem (GMDSS) in drugo uporabo v mobilni pomorski storitvi - 2. del: Harmonizirani EN v skladu s členom 3.2 direktive R&TTE
66.	SISTEN 301 997-2	UK V1.1.1 (2003-09)	Transmission and Multiplexing (TM) – Multipoint equipment – Radio equipment for use in Multimedia Wireless Systems (MWS) in the frequency band 40,5 GHz to 43,5 GHz – Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive	Prenos in multipleksiranje (TM) – Večtočkovna oprema – Radijska oprema za uporabo v brezžičnih večpredstavnih (multimedijskih) sistemih (MWS), ki deluje v radiofrekvenčnem območju od 40,5 GHz do 43,5 GHz – 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
67.	SISTEN 302 017-2	UK V1.1.1 (2005-09)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Transmitting equipment for the Amplitude Modulated (AM) sound broadcasting service – Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) – Oddajniška oprema za amplitudno modulirano (AM) zvokovno radiodifuzijsko storitev – 2. del: Harmonizirani EN v skladu s členom 3.2 direktive R&TTE
68.	SISTEN 302 018-2	UK V1.2.1 (2006-03)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Transmitting equipment for the Frequency Modulated (FM) sound broadcasting service – Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) – Oddajniška oprema za zvokovne radiodifuzijske storitve s frekvenčno modulacijo (FM) – 2. del: Harmonizirani EN v skladu s členom 3.2 direktive R&TTE
69.	SISTEN 302 054-2	UK V1.1.1 (2003-03)	Electromagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM) - Meteorological Aids (Met Aids) – Radiosondes to be used in the 400,15 MHz to 406 MHz frequency range with power levels ranging up to 200 mW - Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) – Meteorološki pripomočki (Met Aids) - Radiosonde za uporabo v frekvenčnem območju od 400,15 MHz do 406 MHz z močnostnimi nivoji do največ 200 mV - 2. del: Harmonizirani evropski standard (EN), ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE)
70.	SISTEN 302 064-2	UK V1.1.1 (2004-04)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Wireless Video Links (WVL) operating in the 1,3 GHz to 50 GHz frequency band;Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Brezžične video povezave (WVL), ki obratujejo v frekvenčnih pasovih od 1,3 GHz do 50 GHz - Harmonizirani evropski standard (EN) z zahtevami člena 3.2 direktive o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE)
71.	SISTEN 302 065	UK V1.2.1	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Naprave kratkega dosega (SRD), ki uporabljajo

		(2010-10)	technology (UWB) for communications purposes;Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	ultra širokopasovno (UWB) tehnologijo za namene komuniciranja - Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
72.	SISTEN 302 066-2	UK V1.2.1 (2008-02)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Ground- and Wall- Probing Radar applications (GPR/WPR) imaging systems - Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Uporaba sistemov za slikanje pri radarjih za sondiranje tal in zidov (GPR/WPR) - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
73.	SISTEN 302 077-2	UK V1.1.1 (2005-01)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Transmitting equipment for theTerrestrial - Digital Audio Broadcasting (T-DAB) service - Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Oddajniška oprema za prizemno digitalno zvokovno radiodifuzijo (T-DAB) - 2. del: Harmonizirani EN v skladu s členom 3.2 direktive R&TTE
74.	SISTEN 302 152-1	UK V1.1.1 (2003-11)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Satellite Personal Locator Beacons (PLBs) operating in the 406,0 MHz to 406,1 MHz frequency band – Part 1: Technical characteristics and methods of measurement	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) – Osebni javljalniki lokacij, ki delujejo v frekvenčnem pasu od 406,0 MHz do 406,1 MHz – 1. del: Tehnične karakteristike in merilne metode
75.	SISTEN 302 186	UK V1.1.1 (2004-01)	Satellite Earth Stations and Systems (SES) – Harmonized EN for satellite mobile Aircraft Earth Stations (AESs) operating in the 11/12/14 GHz frequency bands covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive	Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) – Harmonizirani EN za satelitske mobilne letalske zemeljske postaje (AESs), delujoče v frekvenčnih pasovih 11/12/14 GHz, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
76.	SISTEN 302 194-2	UK V1.1.2 (2007-08)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Navigation radar used on inland waterways;Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Navigacijski radar za uporabo na celinskih vodnih poteh - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
77.	SISTEN 302 195-2	UK V1.1.1 (2004-03)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 315 kHz for Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and accessories - Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Radijska oprema v frekvenčnem območju od 9 kHz do 315 kHz za aktivne medicinske vsadke ultra majhnih moči (ULP-AMI) in pribor - 2. del: Harmonizirani evropski standard (EN), ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE)
78.	SISTEN 302 208-2	UK V1.4.1 (2011-11)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Radio Frequency Identification Equipment operating in the band 865 MHz to 868 MHz with power levels up to 2 W - Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of Article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Oprema za radiofrekvenčno identifikacijo (RFID), ki deluje v pasu od 865 MHz do 868 MHz z močnostnimi nivoji do 2 W - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
79.	SISTEN 302 217-1	UK V1.3.1 (2010-01)	Fixed Radio Systems - Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas - Part 1: Overview and system-independent common characteristics	Fiksni radijski sistemi - Karakteristike in zahteve za opremo in antene tipa točka-točka - 1. del: Pregled in sistemsko neodvisne splošne karakteristike
	SISTEN 302 217-2-1	UK V1.3.1 (2010-01)	Fixed Radio Systems - Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas - Part 2-1: System-dependent requirements for digital systems operating in frequency bands where frequency co-ordination is applied	Fiksni radijski sistemi - Karakteristike in zahteve za opremo in antene tipa točka-točka - 2-1. del: Sistemsko odvisne zahteve za digitalne sisteme, ki delujejo v frekvenčnih pasovih, kjer se uporablja frekvenčna koordinacija
	SISTEN 302 217-2-2	UK V1.4.1 (2010-07)	Fixed Radio Systems;Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas;Part 2-2: Digital systems operating in frequency bands where frequency co-ordination is applied;Harmonized EN covering the essential requirements of Article 3.2 of the R&TTE Directive	Fiksni radijski sistemi - Karakteristike in zahteve za opremo in antene tipa točka-točka - 2-2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE za digitalne sisteme, ki delujejo v frekvenčnih pasovih, kjer je izvedena frekvenčna koordinacija
	SISTEN 302 217-3	UK V1.3.1 (2009-07)	Fixed Radio Systems;Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas;Part 3: Equipment operating in frequency bands where both frequency coordinated or uncoordinated deployment might be applied;Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE	Fiksni radijski sistemi - Karakteristike in zahteve za opremo tipa točka-točka in antene - 3. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE za opremo, ki deluje v frekvenčnih pasovih, kjer se frekvenčna koordinacija izvaja ali se ne izvaja

			Directive	
	SISTEN 302 217-4-1	UK V1.4.1 (2010-01)	Fixed Radio Systems;Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas;Part 4-1: System-dependent requirements for antennas	Fiksni radijski sistemi - Karakteristike in zahteve za opremo in antene tipa točka-točka - 4-1. del: Sistemsko odvisne zahteve za antene
	SISTEN 302 217-4-2	UK V1.5.1 (2010-01)	Fixed Radio Systems;Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas;Part 4-2: Antennas;Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Fiksni radijski sistemi - Karakteristike in zahteve za opremo in antene tipa točka-točka - 4-2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE za antene
80.	SISTEN 302 245-2	UK V1.1.1 (2005-01)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Transmitting equipment for the Digital Radio Mondiale (DRM) broadcasting service - Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Oddajniška oprema za svetovni digitalni radio (DRM) v radiodifuzijski storitvi - 2. del: Harmonizirani EN v skladu s členom 3.2 direktive R&TTE
81.	SISTEN 302 248	UK V1.1.2 (2008-06)	Electromagnetic compatibility and Radio spectum Matters (ERM) - Navigation radar for use on non-SOLAS vessels: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Navigacijski radar za uporabo na plovilih brez opreme SOLAS: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
82.	SISTEN 302 264-2	UK V1.1.1 (2009-06)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Short Range Devices;Road Transport and Traffic Telematics (RTTT);Short Range Radar equipment operating in the 77 GHz to 81 GHz band; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Naprave kratkega dosega - Cestna transportna in prometna telematika (RTTT) - Radarska oprema kratkega dosega, ki deluje v pasu od 77 GHz do 81 GHz - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
83.	SISTEN 302 288-2	UK V1.6.1 (2012-03)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices; Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Short range radar equipment operating in the 24 GHz range; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Naprave kratkega dosega - Cestna transportna in prometna telematika (RTTT) - Oprema za radarje kratkega dosega, ki delujejo v frekvenčnem območju 24 GHz - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
84.	SISTEN 302 291-2	UK V1.1.1 (2005-07)	Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM) – Short Range Devices (SRD) – Close Range Inductive Data Communication equipment operating at 13,56 MHz – Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) – Naprave kratkega dosega (SRD) – Induktivna podatkovna komunikacijska oprema z zelo kratkim dosegom, ki deluje na 13,56 MHz – 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
85.	SISTEN 302 296	UK V1.1.1 (2005-01)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Transmitting equipment for the digital television broadcast service, Terrestrial (DVB-T) - Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Oddajniška oprema za prizemno digitalno (televizijsko) videoradiodifuzijsko storitev (DVB-T) - Harmonizirani EN v skladu s členom 3.2 direktive R&TTE
	SISTEN 302 296-2	UK V1.2.1 (2011-05)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Transmitting equipment for the digital television broadcast service, Terrestrial (DVB-T);Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Oddajniška oprema za prizemno digitalno (televizijsko) videoradiodifuzijsko storitev (DVB-T) - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
86.	SISTEN 302 297	UK V1.1.1 (2005-01)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Transmitting equipment for the analogue television broadcasting service - Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Oddajniška oprema za analogno televizijsko radiodifuzijsko storitev - Harmonizirani EN v skladu s členom 3.2 direktive R&TTE
87.	SISTEN 302 304	UK V1.1.1 (2004-11)	Digital video broadcasting (DVB) – Transmission system for handheld terminals (DVB-H)	Digitalna videoradiodifuzija (DVB) – Prenosni sistem za ročne terminale (DVB-H)
88.	SISTEN 302 326-1	UK V1.2.2	Fixed Radio Systems – Multipoint Equipment and Antennas – Part 1: Overview and Requirements for Digital Multipoint Radio	Fiksni radijski sistemi – Večtočkovna oprema in antene – 1. del: Pregled in zahteve za večtočkovne digitalne fiksne radijske

		(2007-06)	Systems	sisteme
	SISTEN 302 326-2	UK V1.2.2 (2007-06)	Fixed Radio Systems - Multipoint Equipment and Antennas - Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive for Digital Multipoint Radio Equipment	Fiksni radijski sistemi - Večtočkovna oprema in antene - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE za digitalno večtočkovno radijsko opremo
	SISTEN 302 326-3	UK V1.3.1 (2008-02)	Fixed Radio Systems - Multipoint Equipment and Antennas - Part 3: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive for Multipoint Radio Antennas	Fiksni radijski sistemi - Oprema in antene za večtočkovne povezave - 3. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE za antene pri večtočkovnih radijskih povezavah
89.	SISTEN 302 340	UK V1.1.1 (2006-04)	Satellite Earth Stations and Systems (SES) -Harmonized EN for satellite Earth Stations on board Vessels (ESVs) operating in the 11/12/14 GHz frequency bands allocated to the Fixed Satellite Service (FSS) covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive	Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) – Harmonizirani EN za satelitske zemeljske postaje na ladjah, delujoče v frekvenčnih pasovih 11/12/14 GHz, razporejenih za fiksne satelitske storitve (FSS), ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
90.	SISTEN 302 372-2	UK V1.2.1 (2011-02)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Short Range Devices (SRD) - Equipment for Detection and Movement; Tanks Level Probing Radar (TLPR) operating in the frequency bands 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz and 77 GHz - Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Naprave kratkega dosega (SRD) - Oprema za odkrivanje in premikanje - Radar za sondiranje nivoja v rezervoarjih (TLPR), ki deluje v frekvenčnih pasovih 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz in 77 GHz - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
91.	SISTEN 302 426	UK V1.1.1 (2006-09)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Harmonized EN for CDMA spread spectrum Repeaters operating in the 450 MHz cellular band (CDMA450) and the 410 MHz, 450 MHz and 870 MHz PAMR bands (CDMA-PAMR) covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Harmonizirani EN za repetitorje (ponavljalnike), delujoče po standardu CDMA na razpršenem spektru v mobilnem pasu 450 MHz (CDMA 450) ter pasovih PAMR 410, 450 in 870 MHz (CDMA-PAMR), ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
92.	SISTEN 302 435-2	UK V1.3.1 (2009-12)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Short Range Devices (SRD) - Technical characteristics for SRD equipment using Ultra WideBand technology (UWB) - Building Material Analysis and Classification equipment applications operating in the frequency band from 2,2 GHz to 8,5 GHz - Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Naprave kratkega dosega (SRD) - Tehnične karakteristike za opremo SRD, ki uporablja ultra širokopasovno (UWB) tehnologijo - Aplikacije opreme za analizo in klasifikacijo vgrajenih materialov, ki deluje v frekvenčnem pasu od 2,2 GHz do 8 GHz - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
93.	SISTEN 302 448	UK V1.1.1 (2007-12)	Satellite Earth Stations and Systems (SES);Harmonized EN for tracking Earth Stations on Trains (ESTs) operating in the 14/12 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive	Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Harmonizirani EN za sledenje zemeljskim postajam na vlakih (EST), delujočim v frekvenčnih pasovih 14/12 GHz, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
94.	SISTEN 302 454-2	UK V1.1.1 (2007-07)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Meteorological Aids (Met Aids) - Radiosondes to be used in the 1 668,4 MHz to 1 690 MHz frequency range - Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Meteorološki pripomočki (Met Aids) - Radiosonde za uporabo v frekvenčnem območju od 1 668.4 MHz do 1 690 MHz - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
95.	SISTEN 302 480	UK V1.1.2 (2008-04)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Harmonized EN for the GSM onboard aircraft system covering essential requirements of Article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Harmonizirani EN za sisteme GSM na letalih, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
96.	SISTEN 302 498-2	UK V1.1.1 (2010-06)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Short Range Devices (SRD) - Technical characteristics for SRD equipment using Ultra WideBand technology (UWB) - Object Discrimination and Characterization Applications for power tool devices operating in the frequency band from 2,2 GHz to 8,5 GHz - Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Naprave kratkega dosega (SRD) - Tehnične karakteristike za opremo SRD, ki uporablja ultra širokopasovno (UWB) tehnologijo - Objektna diskriminacija in karakterizacija motorno gnanih naprav, ki obratujejo v frekvenčnem pasu od 2,2 GHz do 8,5 GHz - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
97.	SISTEN 302 500-2	UK	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim

		V2.1.1 (2010-10)	(ERM);Short Range Devices (SRD) using Ultra WideBand (UWB) technology;Location Tracking equipment operating in the frequency range from 6 GHz to 9 GHz;Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	spektrom (ERM) - Naprave kratkega dosega (SRD), ki uporabljajo ultra širokopasovno (UWB) tehnologijo - Oprema za sledenje, ki deluje v frekvenčnem območju od 6 GHz do 8,5 GHz - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
98.	SISTEN 302 502	UK V1.2.1 (2008-07)	Broadband Radio Access Networks (BRAN) - 5,8 GHz fixed broadband data transmitting systems - Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Širokopasovna radijska dostopovna omrežja (BRAN) - Fiksni širokopasovni sistemi za prenos podatkov na frekvenci 5,8 GHz - Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
99.	SISTEN 302 510-2	UK V1.1.1. (2007-07)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Radio equipment in the frequency range 30 MHz to 37,5 MHz for Ultra Low Power Active Medical Membrane Implants and Accessories - Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Radijska oprema v frekvenčnem območju od 30 MHz do 37,5 MHz za aktivne membranske medicinske vsadke ultra majhnih moči in pribor - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
100.	SISTEN 302 536-2	UK V1.1.1. (2007-11)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Short Range Devices (SRD) - Radio equipment in the frequency range 315 kHz to 600 kHz - Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Naprave kratkega dosega (SRD) - Radijska oprema, ki deluje v frekvenčnem območju od 315 kHz do 600 kHz - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
101.	SISTEN 302 537-2	UK V1.1.2. (2007-12)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Short Range Devices (SRD) - Ultra Low Power Medical Data Service Systems operating in the frequency range 401 MHz to 402 MHz and 405 MHz to 406 MHz - Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Naprave kratkega dosega (SRD) - Službeni sistemi ultra majhnih moči za medicinske podatke, ki delujejo v frekvenčnih območjih od 401 MHz do 402 MHz in od 405 MHz do 406 MHz - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
102.	SISTEN 302 544-1 SISTEN 302 544-2)	UK V1.1.2 (2010-01) UK V1.1.1 (2009-01	Broadband Data Transmission Systems operating in the 2 500 MHz to 2 690 MHz frequency band;Part 1: TDD Base Stations;Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive Broadband Data Transmission Systems operating in the 2 500 MHz to 2 690 MHz frequency band;Part 2: TDD User Equipment Stations;Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Širokopasovni sistemi za prenos podatkov, ki delujejo v frekvenčnem pasu od 2500 MHz do 2690 MHz - 1. del: TDD-bazne postaje - Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE Širokopasovni sistemi za prenos podatkov, ki delujejo v frekvenčnem pasu od 2500 MHz do 2690 MHz - 2. del: Postaje uporabniške opreme TDD - Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
103.	SISTEN 302 561	UK V1.2.1 (2009-12)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Land Mobile Service - Radio equipment using constant or non-constant envelope modulation operating in a channel bandwidth of 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz or 150 kHz - Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Kopenske mobilne storitve - Radijska oprema, ki uporablja modulacijo s konstantno ali nekonstantno ovojnico in deluje v kanalu pasovne širine 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz ali 150 kHz - Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
104.	SISTEN 302 567	UK V1.2.1 (2012-01)	Broadband Radio Access Networks (BRAN);60 GHz Multiple-Gigabit WAS/RLAN Systems;Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Širokopasovna radijska dostopovna omrežja (BRAN) - Večgigabitni 60 GHz sistemi WAS/RLAN - Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
105.	SISTEN 302 571	UK V1.1.1. (2008-09)	Intelligent Transport Systems (ITS) - Radiocommunications equipment operating in the 5 855 MHz to 5 925 MHz frequency band - Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Inteligentni transportni sistemi (ITS) - Radiokomunikacijska oprema, ki deluje v frekvenčnem pasu od 5 855 MHz do 5 925 MHz - Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
106.	SISTEN 302 574-1	UK V1.1.1. (2010-08)	Satellite Earth Stations and Systems (SES);Harmonized Standard for satellite earth stations for MSS operating in the 1 980 MHz to 2 010 MHz (earth-to-space) and 2 170 MHz to 2 200 MHz (space-to-earth) frequency bands;Part 1: Complementary Ground Component (CGC) for wideband systems: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Harmonizirani standard za satelitske zemeljske postaje za MSS, ki delujejo v frekvenčnih pasovih od 1980 MHz do 2010 MHz (zemlja-vesolje) in 2170 MHz do 2200 MHz (vesolje-zemlja) - 1. del: Komplementarna talna komponenta (CGC) za širokopasovne sisteme: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE

	SISTEN 302 574-2	UK V1.1.1. (2010-08)	Satellite Earth Stations and Systems (SES);Harmonized Standard for satellite earth stations for MSS operating in the 1 980 MHz to 2 010 MHz (earth-to-space) and 2 170 MHz to 2 200 MHz (space-to-earth) frequency bands;Part 2: User Equipment (UE) for wideband systems: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Harmonizirani standard za satelitske zemeljske postaje za MSS, ki delujejo v frekvenčnih pasovih od 1980 MHz do 2010 MHz (zemlja-vesolje) in 2170 MHz do 2200 MHz (vesolje-zemlja) - 2. del: Uporabniška oprema za širokopasovne sisteme: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
	SISTEN 302 574-3	UK V1.1.1. (2010-08)	Satellite Earth Stations and Systems (SES);Harmonized Standard for satellite earth stations for MSS operating in the 1 980 MHz to 2 010 MHz (earth-to-space) and 2 170 MHz to 2 200 MHz (space-to-earth) frequency bands;Part 3: User Equipment (UE) for narrowband systems: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Harmonizirani standard za satelitske zemeljske postaje za MSS, ki delujejo v frekvenčnih pasovih od 1980 MHz do 2010 MHz (zemlja-vesolje) in 2170 MHz do 2200 MHz (vesolje-zemlja) - 3. del: Uporabniška oprema za ozkopasovne sisteme: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
107.	SISTEN 302 608	UK V1.1.1. (2008-11)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Short Range Devices (SRD) - Radio equipment for Eurobalise railway systems - Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Naprave kratkega dosega (SRD) - Radijska oprema za železniške sisteme Eurobalise - Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
108.	SISTEN 302 609	UK V1.1.1. (2008-11)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Short Range Devices (SRD) - Radio equipment for Euroloop railway systems - Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Naprave kratkega dosega (SRD) - Radijska oprema za železniške sisteme Euroloop - Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
109.	SISTEN 302 617-2	UK V1.1.1 (2010-10)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Ground-based UHF radio transmitters, receivers and transceivers for the UHF aeronautical mobile service using amplitude modulation;Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Talni UHF radijski oddajniki, sprejemniki in sprejemniki-oddajniki za UHF aeronavtično mobilno storitev, ki uporablja amplitudno modulacijo - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
110.	SISTEN 302 623	UK V1.1.1 (2009-01)	Broadband Wireless Access Systems (BWA) in the 3 400 MHz to 3 800 MHz frequency band;Mobile Terminal Stations;Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Sistemi širokopasovnega brezžičnega dostopa v frekvenčnem pasu od 3400 MHz do 3800 MHz - Terminalska mobilna postaja - Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
111.	SISTEN 302 625	UK V1.1.1 (2009-07)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);5 GHz BroadBand Disaster Relief applications (BBDR);Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Aplikacije 5 GHz širokopasovnosti za pomoč pri nesrečah (BBDR) - Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
112.	SISTEN 302 645	UK V1.1.1 (2010-03)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Short Range Devices – Global Navigation Satellite Systems (GNSS) Repeaters - Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Naprave kratkega dosega (SRD) - Ponavljalniki (repetitorji) globalnih navigacijskih satelitskih sistemov (GNSS) - Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
113.	SISTEN 302 686	UK V1.1.1 (2011-02)	Intelligent Transport Systems (ITS) - Radiocommunications equipment operating in the 63 GHz to 64 GHz frequency band - Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Inteligentni transportni sistemi (ITS) - Radiokomunikacijska oprema, ki deluje v frekvenčnem pasu od 63 GHz do 64 GHz - Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
114.	SISTEN 302 729-2	UK V1.1.2 (2011-05)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Short Range Devices (SRD) - Level Probing Radar (LPR) equipment operating in the frequency ranges 6 GHz to 8,5 GHz, 24,05 GHz to 26,5 GHz, 57 GHz to 64 GHz, 75 GHz to 85 GHz - Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Naprave kratkega dosega (SRD) - Oprema radarjev za ugotavljanje ravni tekočine (LPR), ki delujejo v frekvenčnih območjih od 6 GHz do 8,5 GHz, 24,05 GHz do 26,5 GHz, 57 GHz do 64 GHz in od 75 GHz do 85 GHz - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
115.	SISTEN 302 752	UK V1.1.1 (2009-02)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Active radar target enhancers;Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Aktivni povečevalniki radarskih ciljev - Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive

				R&TTE
116.	SISTEN 302 755	UK V1.3.1 (2011-11)	Digital Video Broadcasting (DVB);Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2)	Digitalna videoradiodifuzija (DVB) - Struktura okvirov, kodiranje kanalov in modulacija za drugo generacijo sistema digitalne prizemne televizijske radiodifuzije (DVB-T2)
117.	SISTEN 302 774	UK V1.2.1 (2012-02)	Broadband Wireless Access Systems (BWA) in the 3 400 MHz to 3 800 MHz frequency band;Mobile Terminal Stations;Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Sistemi širokopasovnega brezžičnega dostopa v frekvenčnem pasu od 3400 MHz do 3800 MHz - Bazne postaje - Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
118.	SISTEN 302 842-1	UK V1.2.4. (2011-10)	VHF air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment;Technical characteristics and methods of measurement for aeronautical mobile (airborne) equipment;Part 1: Physical layer	Radijska oprema za digitalno povezavo VHF (VDL) zrak-tla in zrak-zrak, 4. način - Tehnične karakteristike in merilne metode za aeronavtično mobilno (letalsko) opremo - 1. del: Fizična plast
	SISTEN 302 842-2	UK V1.3.1 (2011-09)	VHF air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment;Technical characteristics and methods of measurement for aeronautical mobile (airborne) equipment;Part 2: General description and data link layer	Radijska oprema za digitalno povezavo VHF (VDL) zrak-tla in zrak-zrak, 4. način - Tehnične karakteristike in merilne metode za aeronavtično mobilno (letalsko) opremo - 2. del: Splošni opis in plast za podatkovne povezave
	SISTEN 302 842-3	UK V1.3.1 (2011-09)	VHF air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment;Technical characteristics and methods of measurement for aeronautical mobile (airborne) equipment;Part 3: Additional broadcast aspects	Radijska oprema za digitalno povezavo VHF (VDL) zrak-tla in zrak-zrak, 4. način - Tehnične karakteristike in merilne metode za aeronavtično mobilno (letalsko) opremo - 3. del: Dodatni vidiki v zvezi z radiodifuzijo
	SISTEN 302 842-4	UK V1.2.2 (2010-12)	VHF air-ground and air-air Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment;Technical characteristics and methods of measurement for aeronautical mobile (airborne) equipment;Part 4: Point-to-point functions	Radijska oprema za digitalno povezavo VHF (VDL) zrak-tla in zrak-zrak, 4. način - Tehnične karakteristike in merilne metode za aeronavtično mobilno (letalsko) opremo - 4. del: Funkcije sistema točka-točka
119.	SISTEN 302 858-2	UK V1.2.1 (2011-07)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Road Transport and Traffic Telematics (RTTT);Short range radar equipment operating in the 24,05 GHz to 24,25 GHz frequency range for automotive application;Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Cestna transportna in prometna telematika (RTTT) - Radarska oprema kratkega dosega, ki deluje v frekvenčnem območju od 24,05 GHz do 24,25 GHz - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
120.	SISTEN 302 885-2	UK V1.1.1 (2011-09)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands with integrated handheld class D DSC;Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Prenosna VHF radiotelefonska oprema za pomorsko mobilno storitev, ki deluje v VHF pasovih z vgrajenim ročnim digitalnim selektivnim klicem (DSC) razreda D - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
	SISTEN 302 885-3	UK V1.1.1 (2011-09)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands with integrated handheld class D DSC;Part 3: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.3(e) of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Prenosna VHF radiotelefonska oprema za pomorsko mobilno storitev, ki deluje v VHF pasovih z vgrajenim ročnim digitalnim selektivnim klicem (DSC) razreda D - 3. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.3(e) direktive R&TTE
121.	SISTEN 302 977	UK V1.1.2 (2010-02)	Satellite Earth Stations and Systems (SES);Harmonized EN for Vehicle-Mounted Earth Stations (VMES) operating in the 12/14 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive	Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Harmonizirani EN za zemeljske postaje na vozilih (VMES), delujoče v frekvenčnih pasovih 14/12 GHz, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
122.	SISTEN 302 998-1	UK V1.1.1 (2011-05)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Transmitting equipment for terrestrial mobile TV to provide multimedia multicast service;Part 1: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive, Common requirements	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Oddajna oprema prizemne mobilne televizije za storitev večpredstavnostnega oddajanja več sprejemnikom - 1. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE; splošne zahteve

	SISTEN 302 998-2	UK V1.1.1 (2011-05)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Transmitting equipment for terrestrial mobile TV to provide multimedia multicast service;Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive, Test Arrangements for transmitters utilizing OFDM technology	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Oddajna oprema prizemne mobilne televizije za storitev večpredstavnostnega oddajanja več sprejemnikom - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE, ureditev preskušanja z uporabo tehnologije OFDM
123.	SISTEN 303 035-1	UK V1.2.1 (2001-12)	Harmonized EN for TETRA equipment covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive - Part 1: Voice plus Data (V+D)	Harmonizirani evropski standard (EN) za opremo TETRA, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE) - 1. del: Govor in podatki (V+D)
	SISTEN 303 035-2	UK V1.2.2 (2003-01)	Harmonized EN for TETRA equipment covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive; Part 2: Direct Mode Operation (DMO)	Prizemni snopovni radio (TETRA) - Harmonizirani evropski standard (EN) za opremo TETRA, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE) - 2. del: Neposredno obratovanje (DMO)
124.	SISTEN 303 213-6-1	UK V1.1.1 (2011-09)	Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS);Part 6: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive for deployed surface movement radar sensors;Sub-part 1: X-band sensors using pulsed signals and transmitting power up to 100 kW	Napredni sistem za vodenje in nadzor gibanja po zemlji (A-SMGCS) - 6. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE za aktivno zaznavalo radarja za površinsko gibanje - 1. poddel: Zaznavala, ki delujejo v frekvenčnem pasu X (10,525 GHz), z impulznimi signali in oddajno močjo do 100 kW
125.	SISTEN 305 550-2	UK V1.1.1 (2011-07)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Short Range Devices (SRD);Radio equipment to be used in the 40 GHz to 246 GHz frequency range;Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive	Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Naprave kratkega dosega (SRD) - Radijska oprema, ki se uporablja v frekvenčnem območju od 40 GHz do 246 GHz - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE

OBČINE

PIRAN

2619. Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Piran

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2007)

R A Z G L A Š A M
T E H N I Č N I P R A V I L N I K
o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Piran,

ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 3. 7. 2012.

Št. 354-5/2010
Piran, dne 2. avgusta 2012

Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.

Na podlagi 9. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Piran (Uradni list RS, št. 5/12) ter 17. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2007) je Občinski svet Občine Piran na 12. redni seji dne 3. 7. 2012 sprejel

T E H N I Č N I P R A V I L N I K
o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Piran

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: tehnični pravilnik) je sestavni del Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Piran (Uradni list RS, št. 5/12) v nadaljevanju: Odlok.

(2) Priloge tehničnega pravilnika so:

1. Seznam in natančna razdelitev vrst odpadkov po klasifikacijskih številkah, za katere se zagotavlja zbiranje in prevoz v okviru obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb,

2. Letni program zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,

3. Grafična priloga transportnih poti z lokacijami zbiralnic ločenih frakcij (ekoloških otokov) in območij programa zbiranja odpadne embalaže v rumeno in rdečo vrečo (od vrat do vrat).

(3) Program in druge priloge izvajalec javne službe zbiranja in prevoza odpadkov (v nadaljevanju: izvajalec) letno oziroma po potrebi usklajuje z ustanoviteljem. Usklajen program in druge priloge potrdi župan/-ja, izvajalec pa objavi na svoji spletni strani.

2. člen

(vsebina tehničnega pravilnika)

Tehnični pravilnik obsega:

Tehnični pravilnik iz prejšnjega odstavka tega člena obsega:

– opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki,

– tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov,

– tipizacijo predpisanih posod za odpadke, vključno z merili za določanje izhodiščne prostornine posod za posamezne kategorije uporabnikov,

– tipizacijo namenskih predpisanih vreč za odpadke in pogoje njihove uporabe,

– minimalne standarde za določitev prevzemnih mest in zbiralnic,

– podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov v zbirnih centrih,

– podrobnejše pogoje prevzemanja kosovnih odpadkov,

– podrobnejšo opredelitev vsebine katastra (registra) zbirnih in prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih centrov,

– pogostost (frekvenco) in urnike prevzemanja odpadkov, ki jih izvirni povzročitelji prepuščajo izvajalcu,

– druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za ravnanje z odpadki skladno s predpisi in nemoteno opravljanje javne službe,

– grafično prilogo transportnih poti,

– merila za določanje podlage za obračun storitev.

I. OPREDELITEV TEHNOLOGIJE RAVNANJA Z ODPADKI

3. člen

(vrste odpadkov)

Vrste odpadkov, za katere se na podlagi področne zakonodaje zbiranje in prevoz zagotavlja v okviru obveznih gospodarskih javnih služb, so navedene v prilogi št 1. Ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov poteka na način in po predpisih, ki veljajo za posamezne skupine odpadkov, glede na klasifikacijo odpadka.

4. člen

(opredelitev tehnologije zbiranja in prevoza odpadkov)

V Občini Piran se odpadki zbirajo ločeno na več načinov/tehnologij, odvisno od vrste in značilnosti odpadkov ter značilnosti naselij.

Uporabniki obvezno ločujejo odpadke na izvoru, izvajalec pa jih prevzema na način oziroma s tehnologijo, ki velja za območje oziroma naselje, v katerem nastajajo odpadki.

Prevoz odpadkov izvajalec opravlja na različne načine in optimizira prevoze glede na značilnosti naselij, potrebe krajanov in tehnologijo zbiranja.

(1) Zbiranje (prevzem), prevoz in priprava za obdelavo komunalnih odpadkov obsega:

– prevzem ostanka komunalnih odpadkov (mešanih komunalnih odpadkov – MKO) v namensko posodo ali vrečo na prevzemnem mestu povzročitelja,

– prevzem ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov z zbiralnic ločenih frakcij (»ekoloških otokov«),

– prevzem ločeno zbrane komunalne odpadne embalaže in papirja v namensko vrečo, po sistemu »od vrat do vrat« na prevzemnem mestu povzročitelja,

– prevzem ločeno zbranih biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov v namensko biološko razgradljivo vrečko in rjavo posodo »od vrat do vrat«, na prevzemnem mestu povzročitelja in na zbiralnicah ločenih frakcij,

– prevzem zelenega vrtnega odpada na premičnih zbiralnicah kosovnih odpadkov ter sezonsko v premični zbiralnici zelenega vrtnega odpada in v zbirnem centru ter po naročilu,

– prevzem kosovnih odpadkov iz gospodinjstev po naročilu na prevzemnem mestu povzročitelja, na premičnih zbiralnicah kosovnih odpadkov in v zbirnem centru,

– prevzem nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v letnih akcijah s premično zbiralnico in v zbirnem centru,

– prevzem vseh ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov v zbirnem centru,

– prevzem komunalnih odpadkov v zbirnem centru Dragonja,

– tehtanje, razvrščanje odpadka po klasifikacijski številki odpadka in evidentiranje vrste odpadka ter priprava predpisane spremljajoče dokumentacije (tehtalni in evidenčni list),

– priprava odpadkov za obdelavo in transport do prevzemnika, obdelovalca ali odstranjevalca,

– prevoz do prevzemnika in predaja odpadkov v nadaljnje ravnanje, skladno s področnimi predpisi in Odlokom o ravnanju z odpadki v Občini Piran.

Zbrane komunalne odpadke iz starega mestnega jedra Pirana izvajalec prepelje v logistični center Fornače in jih pretovori v večje zabojnike oziroma zabojnike s stiskalno napravo, nato pa jih prepelje v zbirni center v Dragonji, kjer potekajo nadaljnji postopki enako kot za vse druge odpadke.

V primeru začasnega skladiščenja se ločeno zbrane frakcije komunalnih in drugih odpadkov zbirajo, skladiščijo in predajajo skladno s posameznim posebnim predpisom.

(2) Vozila za zbiranje in prevoz odpadkov

Izvajalec odvaža odpadke:

– s specialnimi komunalnimi vozili, ki omogočajo brezprašno nakladanje in odvažanje odpadkov, z nadgradnjo za stiskanje odpadkov kapacitete od 7 do 20 m^3,

– s samonakladalnimi vozili za prevoz zabojnikov (od 7 do 10 m^3),

– z lahkimi električnimi vozili (2,5 in 5 m^3) (v starem mestnem jedru Pirana) ter

– s posebnimi vozili za zbiranje nevarnih odpadkov (premične zbiralnice), ki so v skladu s predpisano zakonodajo,

– z drugimi vozili, glede na značilnosti in količino odpadkov.

Do težje dostopnih lokacij v drugih predelih občine se izvajalec pripelje z lahkim tovornim vozilom ali s specialnimi komunalnimi vozili (do 7 m^3) do prevzemnega mesta (običajno skupno prevzemno mesto, ki ga določi izvajalec), naloži vsebino posode ali vreče na vozilo in odpadke odpelje v zbirni center.

Pri določitvi vrste prevoza odpadkov izvajalec upošteva:

– ali je dovoljeno stiskati odpadek, ali mora ostati nepoškodovan, ali v razsutem stanju,

– ali so odpadki predvideni za prevoz samo od enega povzročitelja iz gospodarstva ali več povzročiteljev iz gospodinjstva ter

– ekonomičnost prevoza glede na dostopnost lokacije prevzemnega mesta, nasipno gostoto odpadkov, velikost zabojnika in nosilnost specialnega tovornega vozila ali specialnega komunalnega vozila s stiskalnico.

II. TEHNOLOGIJE, POGOJI IN NAČIN LOČENEGA ZBIRANJA ODPADKOV

5. člen

(tehnologije zbiranja odpadkov)

Glede na vrste odpadkov in pogoje ter značilnosti naselij v Občini Piran poteka zbiranje odpadkov po naslednjih tehnologijah:

(1) Zbiranje komunalnih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«, na prevzemnem mestu povzročitelja, je osnovna tehnologija zbiranja odpadkov v Občini Piran.

Po tej tehnologiji poteka prevzemanje po različnih naseljih glede na dostopnost do prevzemnih mest z različnimi specialnimi komunalnimi vozili (kapacitete od 2,5 do 20 m^3).

Tako poteka:

– zbiranje vseh frakcij odpadkov v namenske vreče po sistemu »od vrat do vrat«, vključno z mešanimi komunalnimi odpadki in biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki – to se izvaja v starem mestnem jedru Pirana z lahkimi električnimi vozili kapacitete od 2,5 do 5 m^3,

– zbiranje frakcij odpadne embalaže v rumene in rdeče vreče ter rjave posode za biološko razgradljive odpadke po sistemu »od vrat do vrat« – to se izvaja pretežno na območjih stanovanjskih hiš individualne poselitve, kjer ni možnosti postavitve zbiralnic in kjer ni ustreznih transportnih poti za smetarska vozila s kapaciteto, večjo od 7 m^3,

– zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v namensko posodo po sistemu »od vrat do vrat« poteka na območju celotne občine, razen v starem mestnem jedru Pirana, povsod, kjer transportne poti omogočajo prevzem s specialnimi komunalnimi vozili (kapacitete od 5 do 17 m^3).

(2) Zbiranje frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij (ekoloških otokih – EO) je način zbiranja odpadkov, kjer povzročitelji prinesejo odpadke na zbiralnico in jih ustrezno razvrstijo v namenske zabojnike. Izvaja se na območjih večstanovanjske poselitve (bloki) ter na javnih površinah v drugih naseljih, kjer transportne poti omogočajo varen dostop specialnim komunalnim vozilom za praznjenje zabojnikov (kapacitete 15 m^3 in več) oziroma tam, kjer zbiranje ločenih frakcij ne poteka v namenskih vrečah »od vrat do vrat«.

(3) Akcije zbiranja odpadkov je tehnologija zbiranja odpadkov enkrat ali večkrat letno s premično zbiralnico na vnaprej določenih lokacijah za prevzem odpadkov. Izvajajo se po vnaprej določenem letnem ali polletnem programu na naslednje načine:

– premična zbiralnica komunalnih odpadkov je tehnologija zbiranja z zabojniki volumna 7 m^3 in največ 9 m^3 za ločeno zbiranje kosovnih odpadkov in zelenega vrtnega odpada na vnaprej določenih lokacijah po letnem koledarju zbiranja. Zbiranje se izvaja s specialnim tovornim vozilom (samo z nakladalcem, opremljenim tudi z mehansko roko in zvezdo);

– premična zbiralnica nevarnih odpadkov je tehnologija zbiranja s posebnim vozilom v spremstvu pooblaščene osebe na vnaprej določenih lokacijah po koledarju akcije zbiranja nevarnih odpadkov.

(4) Prevzem odpadkov na prevzemnem mestu uporabnika na podlagi predhodnega naročila (naročilnica ali bon) se izvaja za kosovne odpadke in zeleni vrtni odpad v starem mestnem jedru Pirana.

(5) Prevzem komunalnih odpadkov v zbirnem centru je tehnologija zbiranja, pri kateri uporabnik z dokazilom o vključenosti v sistem javne službe sam pripelje odpadke in jih razvrsti v ustrezno označene zabojnike.

6. člen

(načini in pogoji zbiranja in prevzemanja frakcij glede na vrsto odpadka in tehnologijo zbiranja)

Na območju Občine Piran izvajalec zagotavlja naslednje načine in pogoje ločenega zbiranja odpadkov:

(1) Ločeno zbiranje odpadne embalaže in papirja v zbiralnicah ločenih frakcij

– V zbiralnicah ločenih frakcij (»ekoloških otokih«) se zagotavlja prevzem ločenih frakcij odpadne embalaže in papirja iz gospodinjstva v namenskih zabojnikih, ki so označeni z ustrezno barvo pokrova glede na vrsto frakcije:

– rdeča barva: papir, papirnata in kartonska embalaža,

– rumena barva: plastična, kovinska in sestavljena embalaža,

– zelena barva: drobna odpadna embalaža iz stekla.

V namenske posode na zbiralnici ločenih frakcij je dovoljeno odložiti le tiste odpadke, za katere je posoda namenjena. Izven oziroma ob posodah ni dovoljeno odlagati odpadkov.

Razpored praznjenja posod in odvoza posameznih frakcij z zbiralnic po naseljih je v letnem programu zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, ki je v prilogi št. 2.

(2) Ločeno zbiranje odpadne embalaže in papirja v namenskih vrečah po sistemu »od vrat do vrat«

Izvajalec javne službe prevzema pri posameznih uporabnikih/gospodinjstvih po sistemu »od vrat do vrat« naslednje frakcije:

– v rdeči vreči: papir, odpadno papirno in kartonsko embalažo,

– v rumeni vreči: odpadno plastično embalažo, odpadno embalažo iz sestavljenih materialov in odpadno kovinsko embalažo (mešana embalaža).

Povzročitelji odlagajo odpadno papirno embalažo v posebej označene namenske prozorne vreče rdeče barve, prostornine 30 in 60 litrov.

Odpadno embalažo iz plastike, kovine in sestavljeno embalažo odlagajo v namenske prozorne vreče rumene barve, prostornine 30 l, 60 l in 120 litrov.

Na namenskih vrečah so natisnjena navodila o pravilnem ločevanju v slovenskem in italijanskem jeziku. Povzročitelji v namenske vreče lahko odlagajo le tiste odpadke, ki so navedeni v navodilu.

Povzročitelji, vključeni v ločeno zbiranje frakcij v namenskih vrečah, na dan odvoza posamezne frakcije, skladno s svojim razporedom po koledarju, namestijo vreče, napolnjene z ustrezno frakcijo, na prevzemna mesta, kamor običajno postavijo črno posodo oziroma zeleno vrečo za ostanek komunalnih odpadkov na dan odvoza ostanka komunalnih odpadkov.

Povzročitelji iz starega mestnega jedra Pirana odlagajo namenske vreče, napolnjene s komunalno odpadno embalažo, na ulico ob vhodna vrata stanovanjske hiše, v kateri odpadki nastajajo.

Na območjih, kjer poteka zbiranje odpadne embalaže in papirja v namenskih vrečah po sistemu »od vrat do vrat«, ni zbiralnic ločenih odpadkov, razen za stekleno embalažo.

Razpored odvoza posameznih frakcij po naseljih je v letnem programu ravnanja z odpadki, ki je v prilogi št. 2.

(3) Ločeno zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov (BRKO) v zbiralnicah ločenih frakcij in »od vrat do vrat«

– gospodinjstva v stanovanjskih hišah na območjih individualne poselitve, pri katerih ni možna postavitev zbiralnic ločenih frakcij in ni možen dostop s specialnim vozilom, večjim od 7 m^3, zbirajo BRKO v biološko razgradljivih vrečah, prostornine 10 litrov, ki jih odložijo v rjave tipizirane posode, prostornine 120 in 240 litrov. Zbiranje poteka »od vrat do vrat« po programu, ki je v prilogi tehničnega pravilnika.

– gospodinjstva v večstanovanjskih objektih (blokih) in v stanovanjskih hišah, do katerih je možen dostop s specialnim vozilom (kapacitete 15 m^3) zbirajo BRKO v biološko razgradljivih vrečah, prostornine 10 litrov, ki jih odložijo v rjave tipizirane, posode prostornine 120 in 240 litrov, v zbiralnicah ločenih frakcij.

– rjave posode so nameščene na vseh zbiralnicah na območjih večstanovanjskih objektov (blokov) ter pri tistih stanovanjskih hišah kjer poteka zbiranje »od vrat do vrat«, povsod kjer stanovalci nimajo možnosti kompostiranja, oziroma niso sporočili izvajalcu, da izvajajo kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov.

– na območjih, kjer zbiranje BRKO poteka v namenski rjavi posodi »od vrat do vrat«, na zbiralnicah ni rjavih posod.

– gospodinjstva v starem mestnem jedru Pirana zbirajo BRKO v biološko razgradljivih vrečah, prostornine 10 litrov, ki jih odložijo v rjave tipizirane posode prostornine 10 litrov.

– Izvajalec v rjavih posodah prevzema naslednje odpadke:

BRKO:

– ostanke in olupke sadja in zelenjave,

– jajčne lupine,

– kavno usedlino in čajne vrečke,

– pokvarjena živila in ostanke hrane (brez tekočin in embalaže),

– mokre papirnate kuhinjske brisače in prtičke,

– ovenele rože brez olesenelih delov.

– Razpored odvoza BRKO po naseljih je v letnem programu zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, ki je v prilogi št. 2.

– Zbrane biološko razgradljive odpadke iz starega mestnega jedra Pirana izvajalec pripelje v logistični center na Fornačah, kjer jih pretovori v večji namenski zabojnik. Iz logističnega centra Fornače in drugih naselij jih pripelje v Center za ravnanje z odpadki Dragonja, kjer jih na vhodu evidentira, stehta zbrano količino, ročno odstrani vidne primesi drugih frakcij in začasno skladišči do predaje pogodbenemu pooblaščenemu podjetju, ki poskrbi za njihovo predelavo skladno s predpisi.

(4) Ločeno zbiranje zelenega vrtnega odpada (ZVO)

– ZVO so odpadki, ki nastanejo pri delu na vrtovih, urejanju živih meja in obrezovanju dreves,

– ZVO ni dovoljeno odlagati v rjave zabojnike,

– Izvajalec zbira ZVO na premičnih zbiralnicah kosovnih odpadkov po letnem koledarju najmanj 2-krat letno v vsaki krajevni skupnosti.

– v obdobju od 1. junija do 31. avgusta, ko ne poteka prevzemanje kosovnih odpadkov na premičnih zbiralnicah, izvajalec zagotovi prevzemno mesto v naselju Lucija najmanj enkrat tedensko. Uporabniki iz gospodinjstva ob predložitvi dokazila o plačani položnici za pretekli mesec lahko brezplačno predajo do 1 m^3 ZVO (trava, listje, veje),

– uporabniki predajajo ZVO razrezane in vezane v snopiče ali v namenskih biološko razgradljivih vrečah,

– uporabniki lahko predajo zelene vrtne odpadke na premični zbiralnici v katerikoli krajevni skupnosti, in sicer do 1 m^3 brezplačno,

– v starem mestnem jedru izvajalec dva krat letno brezplačno prevzame ZVO po predhodnem naročilu odvoza na enak način kot kosovne odpadke, in sicer do 2,5 m^3,

– izvajalec izvaja tudi odvoz ZVO po naročilu; storitev prevzema ZVO po naročilu na prevzemnem mestu naročnika se obračuna po veljavnem ceniku,

– za večje količine ZVO (nad 1 m^3) iz gospodinjstva, ki ga uporabnik pripelje sam, je v zbirnem centru Dragonja urejeno sprejemno mesto.

V zbirni center pripeljane večje veje izvajalec z drobilnikom zmelje na ustrezno granulacijo, kar se lahko uporabi kot polnilo v procesu kompostiranja ali kot gorivo (biomasa), in se preda pooblaščenemu podjetju/prevzemniku v predelavo.

(5) Kompostiranje odpadkov

Uporabniki, ki imajo možnost kompostiranja biološko razgradljivih odpadkov, so dolžni seznaniti izvajalca, da sami kompostirajo svoje odpadke, in sicer na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo pri izvajalcu in na spletni strani izvajalca.

Kompostiranje je možno le v naseljih, v katerih je možno zagotoviti higienske pogoje in omejiti smradne emisije. Kompostiranje v strnjenih naseljih je možno, če lokacija za postavitev kompostnika in kompostnik izpolnjujeta pogoje iz tehničnega pravilnika.

Lokacija kompostnika mora biti:

– na primernem mestu in zračna, da ne omogoča zadrževanje vonjav iz kompostnika oziroma ne omogoča širjenje smradnih emisij v okolje.

Kompostnik mora biti:

– kompaktne izvedbe, da onemogoča dostop živalim do ostankov hrane,

– z dovolj velikimi režami, odprtinami, ki omogočajo dostop zraka do vsebine v njem,

– opremljen s pokrovom, ki mora biti vedno nameščen tako, da pokriva kompostnik v celoti.

V kompostniku je dovoljeno kompostirati le odpadke, ki ne privabljajo živali in glodavce in ne oddajajo škodljivih emisij v okolico. Meso in ostanke priprave mesne hrane ni dovoljeno kompostirati.

Kompostiranje v zelo strnjenem naselju ni primerno.

Občinski organ, pristojen za nadzor, lahko preveri, ali uporabnik, ki uporablja kompostnik, izpolnjuje pogoje iz odloka in tehničnega pravilnika. V primeru ugotovitve, da uporabnik ne izpolnjuje pogoje skladno s tehničnim pravilnikom in jih tudi v 30 dnevnem roku ne izpolni, občinski organ, pristojen za nadzor, izpelje ustrezne postopke ter odredi vključitev uporabnika v sistem obveznih uporabnikov storitve prevzemanja BRKO in ZVO.

(6) Zbiranje ostanka komunalnih odpadkov (mešani komunalni odpadki – MKO)

Uporabniki/povzročitelji prepuščajo ostanek komunalnih odpadkov (MKO) na svojem prevzemnem mestu po sistemu »od vrat do vrat«, po vnaprej določenem urniku v tipiziranih plastičnih posodah črne ali sive barve različnih velikosti, in sicer:

– uporabniki v stanovanjskih hišah individualne poselitve: 120, 240 in 1110 litrske posode,

– uporabniki v stanovanjskih blokih: 240, 770 in 1100 litrske posode,

– uporabniki iz dejavnosti (podjetja): 120 do 1100 litrske posode ter zabojnike, od 7 do največ 10 m^3.

Podjetja v primeru uporabe zabojnikov s stiskalno napravo (pres kontejner) morajo ob vključitvi v javno službo predati izvajalcu potrdilo oziroma dokumentacijo o zabojniku, iz katere je razviden faktor stiskanja. Zabojnik ne sme biti večji od 10 m^3. V primeru, da dokumentacijo ne posreduje izvajalcu, jo ta pridobi sam in uporabi pri nadaljnjih postopkih povezanih z določanjem osnove za plačilo storitve.

V starem mestnem jedru Pirana prepuščajo uporabniki ostanek komunalnih odpadkov v namenskih 30 in 60 litrskih zelenih vrečah z logotipom izvajalca in navodili o pravilnem odlaganju odpadkov v zeleno vrečo v slovenskem in italijanskem jeziku. Vreče so lahko označene z identifikacijsko številko uporabnika.

Zbrane odpadke izvajalec odpelje v logistični center Fornače, kjer jih pretovori v zabojnik (10 m^3) s stiskalno napravo, nato poln zabojnik odpelje v Zbirni center Dragonja na zalogovnik.

Z ročno pripravo ostanka komunalnih odpadkov za obdelavo, izvajalec na zalogovniku v Zbirnem centru Dragonja izloča:

– karton,

– les in veje,

– kovine,

– kosovne odpadke,

– električno in elektronsko opremo,

– večjo odpadno embalažo, ki jo je mogoče oddati v nadaljnjo predelavo ali odstranjevanje,

– nevarne frakcije in embalažo, ki je onesnažena z nevarnimi snovmi.

Z zalogovnika izvajalec odpadke pretovori v zabojnike (20 do 40 m^3), ki jih prevzemnik oziroma koncesionar odpelje v obdelavo in nato ostanek v predelavo ali odstranjevanje z odlaganjem na drugi lokaciji, izven Občine Piran.

V primeru, če je prevzemnik oziroma koncesionar krajevno umeščen na cestni razdalji do 30 km, izvajalec opravi nakladanje, prevoz in razkladanje sam.

(7) Zbiranje oblačil

– Izvajalec zbira rabljena oblačila za ponovno uporabo v posebnih zabojnikih, ki so last humanitarne organizacije.

– Uporabniki prinesejo rabljena čista oblačila v čistih plastičnih vrečkah in jih odložijo v zabojnike.

– Izvajalec brezplačno predaja zbrana oblačila humanitarni organizaciji, lastnici zabojnikov.

– Lokacije zabojnikov za zbiranje oblačil so navedene v programu in označene v grafični prilogi z lokacijami zbiralnic.

(8) Zbiranje odpadnih nagrobnih sveč

– odpadne nagrobne sveče iz plastičnih materialov zbira izvajalec na vseh občinskih pokopališčih v za to posebej namenjene in označene zabojnike, kapacitete 240 in 1100 litrov,

– posode so označene z rumenim pokrovom in s simbolno sliko nagrobnih sveč,

– odlaganje oziroma zbiranje v zabojnike za odpadno mešano embalažo (zabojnik z rumenim pokrovom) ni dovoljeno,

– odlaganje odpadne mešane embalaže in drugih odpadkov v zabojnik za odpadne nagrobne sveče ni dovoljeno,

– ko je zbrana primerna količina odpadnih nagrobnih sveč, jih izvajalec prepelje v zbirni center, kjer jih začasno skladišči in nato preda pooblaščenemu prevzemniku.

(9) Zbiranje nevarnih odpadkov

Za prevzemanje nevarnih frakcij iz gospodinjstev izvajalec v Zbirnem centru Dragonja zagotavlja zbiralnico nevarnih frakcij, ki je opremljena s tipiziranimi in označenimi posodami ali zabojniki za prevzemanje nevarnih frakcij komunalnih odpadkov in obratuje vsako prvo soboto v mesecu, razen ob praznikih. Obvezna je prisotnost pooblaščene osebe, nevarnih odpadkov ni dovoljeno prepuščati in zbirati nenadzorovano. Za ravnanje z nevarnimi snovmi je v zbirnem centru zaposlena pooblaščena oseba, ki prevzema in pravilno skladišči nevarne odpadke v začasnem skladišču nevarnih odpadkov. V zbiralnici nevarnih frakcij se ločeno zbirajo in začasno skladiščijo naslednje nevarne frakcije:

– topila, kisline, alkalije, foto kemikalije,

– pesticidi,

– fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro (npr. termometri),

– zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike,

– olje in maščobe, ki vsebujejo nevarne snovi; jedilno olje in maščobe s kš. 20 01 25,

– premazi, črnila, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi,

– čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi,

– baterije in akumulatorji, ki so zajeti v 16 06 01, 16 06 02, in 16 06 03 v klas. seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki, ter nesortirane baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te baterije in akumulatorje (20 01 33),

– zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi,

– les, ki vsebuje nevarne snovi.

Natančnejši seznam z nazivom odpadka in klasifikacijsko številko je v prilogi št. 1.

Izvajalec dva krat v koledarskem letu (pomladna in jesenska akcija) zagotovi tudi ločeno zbiranje nevarnih frakcij s premično zbiralnico nevarnih frakcij, ki z dve uri postanka na vsaki lokaciji v vsaki krajevni skupnosti po vnaprej določenem urniku omogoča, da povzročitelji iz gospodinjstev izvajalcu javne službe te frakcije varno predajo.

Izvajalec prepuščene nevarne odpadke stehta, in sicer vsako vrsto po klasifikacijski številki posebej. Stehtane nevarne odpadke izvajalec sortira v predpisano označeno embalažo. Vsaka ima svojo nalepko s klasifikacijsko številko.

Ko je zbrana primerna količina nevarnih odpadkov, jih izvajalec opremi s predpisano dokumentacijo in odda pooblaščenim predelovalcem oziroma odstranjevalcem v nadaljnje ravnanje skladno z zakonodajo.

7. člen

(podrobnejši pogoji prevzemanja kosovnih odpadkov)

Kosovne odpadke izvajalec zbira predvsem s tehnologijo premične zbiralnice, razen v starem mestnem jedru Pirana.

– Izvajalec zbira kosovne odpadke iz gospodinjstev na nadzorovanih premičnih zbiralnicah kosovnih odpadkov (po letnem koledarju) najmanj dva krat letno v vsaki krajevni skupnosti, razen v starem mestnem jedru Pirana.

– Na vsaki lokaciji je urejeno ločeno zbiranje kosovnih odpadkov glede na klasifikacijsko številko odpadka v namenske zabojnike (7 do 9 m^3). Delavci izvajalca pomagajo uporabnikom pri pravilnem ločevanju kosovnih odpadkov.

– Vsi uporabniki, tudi iz starega mestnega jedra Pirana, lahko kosovne odpadke predajo na premični zbiralnici v katerikoli krajevni skupnosti.

– Prevzemanje kosovnih odpadkov v starem mestnem jedru Pirana poteka na naročilnico uporabnikov. Vsak uporabnik/gospodinjstvo v starem mestnem jedru Pirana je upravičen do dveh bonov/naročilnic na leto, s katerima lahko naroči izvajalcu brezplačen odvoz kosovnih odpadkov vsakokrat največ 2,5 m^3. Naročila terminsko niso omejena, izvajalec pa ima zaradi organizacije odvozov pravico do enotedenskega odzivnega časa. Na podlagi prejetega izpolnjenega kupona/naročilnice, ki jo uporabnik pridobi na spletni strani izvajalca in v njegovih poslovnih prostorih, se o natančnem terminu prevzema kosovnih odpadkov izvajalec dogovori z vsako stranko posebej.

– Če uporabnik več kot dvakrat v koledarskem letu naroči odvoz kosovnih odpadkov, mora za vsak naslednji odvoz plačati stroške po ceniku izvajalca javne službe.

– Prevzete kosovne odpadke iz starega mestnega jedra izvajalec odvaža v logistični center Fornače, jih pretovori v večje zabojnike in odpelje v Zbirni center Dragonja, kjer se zbirajo vsi kosovni odpadki z območja občine. Tam jih ročno sortira na še uporabne predmete in uporabne sekundarne surovine (les, kovina, plastika, odpadna električna in elektronska oprema). Uporabne predmete ponudi humanitarnim organizacijam, društvom in drugim osebam za ponovno uporabo. Koristne frakcije sekundarnih surovin odda podjetjem, pooblaščenim za promet in predelavo sekundarnih surovin, preostanek (sestavljeni voluminozni materiali – vzmetnice, oblazinjeno pohištvo in podobno), ki ga ni možno ponovno uporabiti ali predelati, pa preda prevzemniku oziroma koncesionarju za predelavo in odstranjevanje nenevarnih odpadkov.

– Kosovne odpadke lahko uporabniki iz gospodinjstva brezplačno predajo le s predložitvijo plačane položnice za predhodni mesec. Enako tudi v Zbirnem centru v Dragonji, kjer jih razvrstijo v ustrezne zabojnike skladno z navodilom pooblaščene osebe v zbirnem centru.

III. TIPIZACIJA PREDPISANIH POSOD/VREČ ZA ODPADKE IN MERILA ZA DOLOČANJE IZHODIŠČNE PROSTORNINE POSOD/VREČ

8. člen

(tipizacija/standardi predpisanih posod in vreč za komunalne odpadke)

(1) Posode za odpadke

– Povzročitelji odpadkov zbirajo odpadke na izvoru v tipizirane namenske posode za komunalne odpadke, ki imajo certifikat, da so narejene skladno z evropskimi normami o zbirnih posodah za odpadke (EN-840-1 do 6).

– Standardna velikost in barva posod za zbiranje frakcij odpadkov po skupinah uporabnikov:

– v stanovanjskih hišah: 120, 240 in 1.100 litrske posode,

– v stanovanjskih blokih: 240, 770 in 1100 litrske posode,

– iz dejavnosti (zavodi, podjetja): 120 do 1100 litrske posode, zabojniki 7 in 9 m^3 ter zabojniki s stiskalno napravo (pres), kapacitete 7 do 10 m^3.

– Velikost zabojnika za posameznega uporabnika določa izvajalec v skladu z merili za določanje izhodiščne posode.

– Barva posode za ostanek odpadkov (mešani komunalni odpadki) je grafitno siva ali črna.

– Barve posod za druge frakcije so enake kot na zbiralnicah ločenih frakcij.

– Posoda za BRKO v starem mestnem jedru Pirana je velikosti 10 litrov in rjave barve.

– V primeru, da povzročitelj že poseduje drugačno (plastično ali kovinsko) posodo za ostanek odpadkov (mešani komunalni odpadki), ki ustreza normam iz prve alineje tega odstavka, jo lahko uporablja do obrabe.

– Posode in zabojnike za BRKO na prevzemnem mestu uporabnika, vključno s starim mestnim jedrom Pirana in na zbiralnicah, zagotavlja izvajalec in so njegova last.

– Posode za ostanek komunalnih odpadkov (mešani komunalni odpadki) morajo povzročitelji plačati (kupiti) sami in morajo ustrezati merilom iz tehničnega pravilnika. (Lahko jih kupijo tudi pri izvajalcu.)

– Posode na prevzemnem mestu uporabnika so z ustrezno tehnologijo lahko tudi identificirane za vsakega posameznega uporabnika/gospodinjstvo oziroma za večstanovanjski objekt.

(2) Namenske vreče

– Velikost in mesečno število vreč za posameznega uporabnika/gospodinjstvo, za posamezne frakcije odpadkov sta določena v skladu z merili za določanje izhodiščne posode/vreče.

– Na vrečah je odtisnjen logotip izvajalca zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, lahko pa so tudi z ustrezno tehnologijo identificirane za vsakega posameznega uporabnika/gospodinjstvo.

– Postopek in dinamika prevzemanja in razdeljevanje namenskih vreč sta določeni v letnem programu.

Predpisana velikost in barva namenskih vreč za zbiranje frakcij odpadkov po vrsti odpadkov in po skupinah uporabnikov:

Namenske vreče za ostanek odpadkov (mešani komunalni odpadki)

– V starem mestnem jedru se za prepuščanje ostanka komunalnih odpadkov uporabljajo vreče zelene barve, kapacitete 30 in 60 litrov v ustreznem številu, glede na količino prepuščenih odpadkov.

– V primerih občasnega povečanja količin ostanka odpadkov, so za prepuščanje le-teh namenjene tipizirane vreče prostornine 30 in 60 litrov, z natisnjenim logotipom izvajalca, ki jih uporabnik kupi pri izvajalcu. V ceni vreče je že vračunan strošek pobiranja, odvoza, obdelave, prevoza in odlaganja oziroma odstranjevanja teh odpadkov.

Namenske vreče za komunalno odpadno embalažo in papir

– Povzročitelji odlagajo odpadno papirno embalažo in papir v posebej označene namenske prozorne vreče rdeče barve, prostornine 30 in 60 litrov. Ostalo odpadno embalažo iz plastike, kovine in sestavljeno embalažo odlagajo v namenske prozorne vreče rumene barve, prostornine 30, 60 in 120 litrov. Na namenskih vrečah so natisnjena navodila o pravilnem ločevanju v slovenskem in italijanskem jeziku.

Namenske vreče za zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov

– Povzročitelji odlagajo biološko razgradljive odpadke iz gospodinjstva v biološko razgradljive vrečke, izdelane skladno z evropskimi normami (EN 13432), prostornine 10 litrov.

9. člen

(merila za določanje izhodiščne posode kot podlage za obračun storitev)

(1) Izvirni povzročitelji iz gospodinjstev in počitniških stanovanj:

– Merilo za določanje izhodiščnega volumna posode/vreče pri gospodinjstvih je volumen vseh komunalnih odpadkov na uporabnika/gospodinjstvo in na osebo, izračunan iz teže vseh odpadkov, ustvarjenih v enem (preteklem) letu v vseh gospodinjstvih v Občini Piran, ter pogostost prevzemanja posamezne frakcije odpadkov.

– Pri določitvi minimalnih količin/volumna na osebo je upoštevano, da ena oseba v gospodinjstvu na območju Občine Piran v enem letu proizvede povprečno X kg vseh odpadkov. Na podlagi izkustev izvajalca in drugih komunalnih podjetij ter upoštevajoč nasipno gostoto posameznih vrst odpadkov je X kg mešanih komunalnih odpadkov prostorninsko enako X litrov (m^3).

– Minimalni volumen na uporabnika/gospodinjstvo in na osebo za vse komunalne odpadke, zbrane z vsemi tehnologijami po tehničnem pravilniku, se izračuna letno na podlagi količine odpadkov, zbranih v preteklem letu, in je opredeljen v vsakoletnem programu.

– Sodilo za razdelitev količine storitev na uporabnika/gospodinjstvo in na osebo je minimalni volumen posamezne frakcije odpadkov in število odvozov posamezne frakcije odpadkov, in sicer najmanj v minimalnem obsegu, kot je določen v tehničnem pravilniku in programu.

– Izhodiščna obračunska prostornina posode uporabnika/gospodinjstva se določi glede na število članov gospodinjstva, vezanih na posamezno posodo, in sicer na podlagi minimalnega volumna posamezne vrste odpadka(frakcije) po osebi in števila odvozov.

– Merila so podlaga za določitev podlage za obračun storitev za posameznega uporabnika.

– Merilo minimalne prostornine posod ali vreč za posamezne vrste odpadkov, določene na tej osnovi na osebo na 1 odvoz, na podlagi količin odpadkov v letu pred uveljavitvijo tehničnega pravilnika, je:

Vrsta odpadka	Minimalni volumen za določitev prostornine posode ali vreče/osebo/odvoz	Število odvozov
Ostanek odpadkov	30 l	1x na teden
Biološko razgradljivi kuhinjski odpadki	10 l	1x na teden
Odpadna komunalna embalaža	40 l	1x na teden

– V letu pred uveljavitvijo tehničnega pravilnika znaša minimalni volumen oziroma teža na vsakega uporabnika/gospodinjstvo za posamezno vrsto odpadka, ki se zbira na podlagi zagotovljenega obveznega obsega letnega programa, kot sledi v tabeli:

Vrsta odpadka	Povprečna količina odpadkov (M3/ UPORABNIKA/leto)	Frekvenca odvozov/ leto	Minimalni volumen za določitev prostornine posode ali vreče (l/osebo/odvoz)	Količina odpadkov (kg/osebo/leto)
Ostanek odpadkov	1,560	52	30	190
Biološko razgradljivi kuhinjski odpadki	1,440	144	10	19
Odpadna embalaža	2,078	52	40	75
Kosovni odpadki	3,840	12	320	11
Nevarni odpadki	0,720	12	6	1
Razvrščanje odpadkov v zbirnem centru	1,200	12	100	
Zeleni vrtni odpad	1,200	12	100	12
SKUPAJ letno*	12,00			308

* mesečna količina vseh frakcij odpadkov na uporabnika/gospodinjstvo znaša minimalno 1 m^3.

(2) Izvirni povzročitelji iz dejavnosti javne uprave in javnih storitev

– Merila za določanje izhodiščnega volumna posode za uporabnike iz dejavnosti javne uprave in javnih storitev za objekte, v katerih opravljajo to dejavnost, so določena na podlagi izkustev izvajalca in drugih komunalnih podjetij ter na podlagi količine vseh odpadkov, zbranih iz te dejavnosti v Občini Piran v preteklem letu.

– Ne glede na dejanske količine ostanka pri posameznem povzročitelju si je dolžan zagotoviti minimalno posodo, volumna 120, 240 ali 1100 litrov, glede na vrsto in obseg dejavnosti, ki jo opravlja, in minimalno enkrat tedenski odvoz.

– Zbiranje in prevoz ločeno zbranih odpadkov iz dejavnosti javne uprave in javnih storitev je storitev obvezne javne službe, razen če ni vezana na izvajanje storitev pridobitne dejavnosti oziroma če za odpadke ne velja drugačen predpis.

– Merila za določanje izhodiščne posode teh odpadkov so določena ob upoštevanju zagotavljanja celovitih storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.

	Mešani komunalni odpadki			Ločeno zbrani odpadki		
Povzročitelji iz dejavnosti javne uprave in javnih storitev:	Minimalni tedenski volumen	Minimalna tedenska frekvenca	Mesečni volumen/m3, pri frekvenci praznjenja 4,33	Minimalni tedenski volumen	Minimalna tedenska frekvenca	Mesečni volumen/m3, pri frekvenci praznjenja 4,33
Skupina I. – do 10 zaposlenih Pisarne in uradi javne uprave, galerije, lekarne, knjižnice, muzeji, zdravstveni domovi, druga športna, kulturna in socialna dejavnost itn. (brez kuhinje)	60	1	0,26	60	1	0,26
Skupina II. – nad 10 zaposlenih Pisarne in uradi javne uprave, galerije, lekarne, knjižnice, muzeji, zdravstveni domovi, druga športna, kulturna in socialna dejavnost itn. (brez kuhinje)	120	1	0,52	120	1	0,52
Skupina III. – s kuhinjo Vrtci, šole, domovi za starejše občane, domovi za obšolske dejavnosti	480	1	2,08	720	1	3,12

(3) Izvirni povzročitelji iz proizvodne in storitvene dejavnosti, ki ni dejavnost javne uprave in javnih storitev

– Merila za določanje izhodiščnega volumna posode za uporabnike iz dejavnosti za objekte, v katerih opravljajo dejavnost, so določena izvajalca in drugih komunalnih podjetij ter na podlagi količine vseh odpadkov, zbranih iz dejavnosti v Občini Piran v preteklem letu.

– Ne glede na dejanske količine ostanka pri posameznem povzročitelju si je dolžan zagotoviti minimalno posodo volumna 120, 240 ali 1100 litrov, glede na vrsto dejavnosti, ki jo opravlja, in minimalno enkrat tedenski odvoz.

– Zbiranje in prevoz odpadne nekomunalne embalaže iz dejavnosti ni storitev obvezne javne službe. Izvajalec in uporabnik se dogovorita o pogojih zbiranja in prevoza teh odpadkov, skladno s predpisi in akti, ki urejajo predajo nekomunalne odpadne embalaže pooblaščenim družbam za ravnanje z odpadno embalažo.

	Ostanek odpadkov (mešani komunalni odpadki)		
»Manjši povzročitelji iz dejavnosti«:	Minimalni tedenski volumen/l	Minimalna tedenska frekvenca	Mesečni volumen/m3, pri frekvenci praznjenja 4,33
Storitvena dejavnost (pisarne, agencije, drobna obrt …)	60	1	0,26
Trgovska dejavnost, do 30 m2 (manjše trgovine, trafike, cvetličarne, začasna prodajna mesta ...)	120	1	0,52
Gostinska dejavnost, do 20 sedišč (bifeji, kavarne)	240	1	1,04

	Ostanek odpadkov (mešani komunalni odpadki)		
»Večji povzročitelji iz dejavnosti«:	Minimalni tedenski volumen/l	Minimalna tedenska frekvenca	Mesečni volumen/m3, pri frekvenci praznjenja 4,33
Proizvodna dejavnost (proizvodni obrati, delavnice …)	480	1	2,08
Trgovska dejavnost, nad 30 m2, (večje trgovine, distributerji …)	240	1	1,04
Gostinska dejavnost, nad 20 sedišč, in manjše nastanitvene dejavnosti (gostilne, restavracije, diskoteke; penzioni, apartmaji, hosteli, B&B, do 70 postelj)	480	1	2,08
Hotelirska in druge večje nastanitvene dejavnosti (nad 70 postelj)	770	1	3,33

IV. MINIMALNI STANDARDI ZA DOLOČITEV PREVZEMNIH MEST IN ZBIRALNIC

10. člen

(1) Transportne poti

– Zbiralnice ločenih frakcij in prevzemna mesta za odpadke morajo biti dostopna vozilom za neoviran in varen prevzem odpadkov v vseh vremenskih razmerah in smejo biti oddaljeni od roba prometne poti smetarskega vozila največ 5 m.

– Najmanjša širina dostopne poti za vozilo za prevoz komunalnih odpadkov do prevzemnega mesta mora biti praviloma 3 m, svetla višina pa praviloma 4 m.

– Če je dostopna pot do prevzemnega mesta ožja ali neutrjena tako, da ne omogoča varno vožnjo in obračanje specialnega komunalnega vozila, izvajalec je ni dolžan vključiti v kataster transportnih poti.

– Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za komunalne odpadke, mora imeti zaključek z obračališčem. Obračališče mora biti izvedeno v obliki črke T z najmanjšim zunanjim radijem 6,6 m. Obračališče je lahko urejeno tudi na drug način, če vozila na njem obračajo enako varno. Notranji najmanjši radij dostopne poti do prevzemnega mesta za komunalne odpadke v križišču ali krivini mora biti 6,5 m, razen pri dvosmernih lokalnih cestah, kjer je najmanjši radij 3 m in je zagotovljena preglednost križišča.

– Transportne poti morajo biti določene tako, da izvajalec ne krši cestnoprometne predpise.

– Če je dostop do prevzemnega mesta oviran (zaparkiran dostop, zaklenjeno prevzemno mesto) velja, da je izvajalec opravil storitev in jo upošteva pri obračunu.

(2) Prevzemna mesta

– Prevzemno mesto je praviloma v neposredni bližini objekta, v katerem odpadki nastajajo.

– V primerih, ko na določenih lokacijah ali območjih ni mogoče varno dostopati v vseh vremenskih razmerah, izvajati odvoza odpadkov zaradi otežene dostopnosti, neekonomičnosti ali nevarnosti, izvajalec določi uporabnikom s tega območja skupno prevzemno mesto na javni površini.

– Povzročitelji s takega območja so dolžni prepuščati odpadke na skupnem zbirnem/prevzemnem mestu, ki ga uredi izvajalec javne službe skladno z merili za določanje minimalne izhodiščne prostornine posod za posamezne kategorije uporabnikov. Tak način prepuščanja odpadkov ne vpliva na obračun storitve.

(3) Zbiralnice ločenih frakcij

– Zbiralnice ločenih frakcij so praviloma urejene na javnih površinah, v stanovanjskih območjih ter v bližini javnih ustanov tako, da je na vsakih 500 prebivalcev zagotovljena najmanj ena zbiralnica.

– Zbiralnice so funkcionalno, oblikovno in arhitekturno ustrezno umeščene v prostor glede na značilnosti naselij in dostopnost za specialna komunalna vozila ter grajene na podlagi soglasja in smernic pristojnih občinskih in državnih služb.

– Izvajalec v vsakem naselju zagotavlja minimalno eno zbiralnico ločenih frakcij, tudi na območju, kjer izvaja zbiranje ločenih frakcij »od vrat do vrat«, tako, da je možno zagotoviti praznjenje zbiralnic z istim vozilom, s katerim zbira namenske vreče.

– Zbiralnice, ki so urejene na javnih površinah, so dostopne vsem uporabnikom.

– Zbiralnice v strnjenih stanovanjskih soseskah so praviloma namenjene stanovalcem večstanovanjskih hiš (blokov) na ožjem območju zbiralnice ločenih frakcij in so praviloma tudi skupna prevzemna mesta za ostanek komunalnih odpadkov (mešani komunalni odpadki).

– Zbiralnice na območjih s težje dostopnimi ali nedostopnimi izvirnimi povzročitelji iz gospodinjstva so obenem lokacija skupnega prevzemnega mesta, na katerem uporabniki, povzročitelji iz gospodinjstva, prepuščajo ostanek odpadkov (mešani komunalni odpadki) izvajalcu.

– Zbiralnice ločenih frakcij odpadkov so opremljene s posodami/zabojniki, velikosti 240 in 1100 litrov. Posode so opremljene s slikovnimi nalepkami – navodili, katero vrsto odpadkov odlagamo vanje.

– Posode za zbiranje ločenih frakcij na zbiralnicah so sestavni del javne infrastrukture.

– Pokrovi posod za posamezno frakcijo so označeni z barvami:

rdeča barva: papir, papirnata in kartonska embalaža,

rumena barva: plastična, kovinska in sestavljena embalaža,

zelena barva: drobna odpadna embalaža iz stekla,

rjava barva celotne posode: biološko razgradljivi kuhinjski odpadki.

– Vse posode, razen rjave, so zaprte (zaklenjene), z odprtinami ustreznih dimenzij, ki omogočajo odlaganje ustreznih frakcij in onemogočajo odlaganje kosovnih odpadkov in ostanka odpadkov.

– V zbiralnicah ločenih frakcij na območju, kjer zbiranje ločenih frakcij odpadne embalaže in BRKO poteka v namenskih vrečah/posodah »od vrat do vrat«, se zagotavlja le prevzem drobne odpadne embalaže iz stekla.

(4) Grafični prikaz transportnih poti z lokacijami zbiralnic ločenih frakcij (ekoloških otokov) in območij programa zbiranja odpadne embalaže v rumeno in rdečo vrečo »od vrat do vrat« je v prilogi št 3.

V. PODROBNEJŠI POGOJI PREPUŠČANJA KOMUNALNIH ODPADKOV V ZBIRNEM CENTRU DRAGONJA

11. člen

(urejenost, obseg dela in pogoji prepuščanja odpadkov v zbirnem centru)

(1) Zbirni center Dragonja je namenjen za uporabnike iz gospodinjstev z območja Občine Piran.

– Zbirni center Dragonja je urejen prostor, na katerem so delno pokrite površine, kjer so postavljeni ustrezno označeni zabojniki, v katere uporabniki in pooblaščene osebe, zaposlene v zbirnem centru, skladno s predpisi odlagajo odpadke.

– V zbirnem centru je ustrezno urejen prostor za zbiranje zelenega vrtnega odpada in lesa, kjer odpadke začasno skladiščijo do predaje pooblaščenemu prevzemniku.

– Pred oddajo zbranih frakcij pooblaščenim predelovalcem se opravi dodatno ročno prebiranje in razvrščanje, tehtanje ter vodi evidenca na predpisanih tehtalnih in evidenčnih listih za vsako posamezno frakcijo.

– Vsi zbrani odpadki, razvrščeni po klasifikacijski številki odpadka, se v zbirnem centru začasno skladiščijo, skladno s predpisi pripravijo za prevoz in nato z ustreznimi zabojniki in vozili (od 10 do 40 m^3), opremljeni s predpisano dokumentacijo, prepeljejo do pooblaščenega prevzemnika oziroma koncesionarja.

(2) V Zbirnem centru Dragonja je v okviru obratovalnega časa omogočeno ločeno zbiranje naslednjih frakcij odpadkov iz gospodinjstva:

– papir in lepenka vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,

– steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,

– plastika, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,

– odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,

– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,

– jedilno olje in maščobe,

– barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,

– detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,

– baterije in akumulatorji, ki niso razvrščeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,

– električna in elektronska oprema, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,

– kosovni odpadki,

– odpadki, primerni za kompostiranje (listje, trava, zeleni vrtni odpad),

– izrabljene avtomobilske gume, do 50 kg,

– gradbeni in izolacijski material, ki vsebuje azbest,

– tekstil,

– nevarni odpadki.

Podrobnejši seznam in klasifikacijske številke odpadkov so v prilogi št 1.

(3) Pogoji prepuščanja odpadkov v zbirnem centru

– Prepuščanje ločenih frakcij odpadkov v Zbirnem centru Dragonja je za uporabnike/gospodinjstva iz Občine Piran, ki so vključeni v redni program zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, brezplačno ob predložitvi dokazila (plačana položnica za predhodni mesec), razen za prevzem materialov, ki vsebujejo azbest, za katere se obračuna strošek po veljavnem ceniku izvajalca.

– Vsak uporabnik/povzročitelj, ki pripelje odpadke v zbirni center, je evidentiran, izvajalec pregleda in stehta pripeljane odpadke. Povzročitelji pod nadzorom izvajalca javne službe odlagajo posamezne frakcije odpadkov v namenske zabojnike, prostornine 1100 l, 5 in 7 m^3, ki so primerno označeni s klasifikacijsko številko in nazivom odpadka.

12. člen

(urnik obratovanja zbirnega centra)

Na vhodu v zbirni center je na vidnem mestu izobešen urnik obratovanja zbirnega centra s kontaktnimi podatki izvajalca (naziv firme, naslov, telefon in elektronski naslov).

Urnik obratovanja Zbirnega centra Dragonja:

– ponedeljek–petek: od 6.00 do 17.00

– sobota: od 7.00 do 12.00

Nedelje in prazniki: zaprto.

Za prevzem nevarnih odpadkov obratuje vsako prvo soboto v mesecu po urniku obratovanja, razen ob praznikih. Obvezna je prisotnost pooblaščene osebe, nevarnih odpadkov ni dovoljeno prepuščati in zbirati nenadzorovano.

VI. POGOSTOST (FREKVENCA) IN URNIKI PREVZEMANJA ODPADKOV

13. člen

(minimalna pogostost in urnik prevzemanja posameznih frakcij)

Pogostost oziroma frekvenco zbiranja posamezne frakcije odpadkov izvajalec določa na letni ravni v programu zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.

Podlaga za določanje dinamike zbiranja so:

– državni predpisi,

– vrsta odpadkov,

– letna količina vseh odpadkov v preteklem letu,

– značilnosti posameznih območij/naselij,

– tehnologija zbiranja odpadkov,

– stroški izvajanja javne službe.

Uporabniki prepuščajo odpadke po minimalni zagotovljeni pogostosti in skladno z urniki, ki so navedeni v nadaljevanju oziroma v prilogi 2.

ZIMSKI ČAS prepuščanja odpadkov je obdobje od 1. oktobra do 30. aprila;

POLETNI ČAS prepuščanja odpadkov je obdobje od 1. maja do 30. septembra.

(1) Ločeno zbrane frakcije odpadne embalaže in papirja v namenskih vrečah:

V starem mestnem jedru Pirana

– v zimskem času, vsak dan, razen nedelje, od 21. do 7. ure,

– v poletnem času, vsak dan, od 22. ure do 7. ure.

Na območjih stanovanjskih hiš individualne poselitve, kjer ni možnosti postavitve zbiralnic ločenih frakcij.

– enkrat tedensko, po individualnem koledarju, izmenoma enkrat mesečno rdečo in 3 do 4 krat mesečno rumeno vrečo – na območjih s tehnologijo zbiranja odpadkov v rumeni in rdeči vreči, kot je opredeljeno v prilogah št. 2 in 3.

(2) Ločene biološko razgradljive kuhinjske odpadke:

V starem mestnem jedru Pirana

• v zimskem času, vsak dan, razen nedelje, od 18. do 20. ure,

• v poletnem času, vsak dan, od 18. do 20. ure.

– enkrat tedensko, na celotnem območju občine, ne glede na tehnologijo zbiranja, razen v starem mestnem jedru Pirana.

(3) Mešane komunalne odpadke:

V starem mestnem jedru Pirana

• v zimskem času, vsak dan, razen nedelje, od 21. do 07. ure,

• v poletnem času, vsak dan, od 22. do 7. ure.

– enkrat na vsakih 7 dni v predelih s pretežno več stanovanjsko gradnjo (bloki);

– enkrat na vsakih 7 dni v predelih s pretežno individualno gradnjo.

(4) Zeleni vrtni odpad:

– dvakrat letno za vsako gospodinjstvo, na naročilnico, v starem mestnem jedru Pirana,

– dvakrat letno v vsaki krajevni skupnosti, razen v starem mestnem jedru Pirana, na premičnih zbiralnicah kosovnih odpadkov, po letnem koledarju,

– enkrat tedensko, v obdobju od 1. junija do 31. avgusta, ko ne poteka prevzemanje kosovnih odpadkov na premičnih zbiralnicah, izvajalec zagotovi prevzemno mesto v naselju Lucija in je namenjeno vsem uporabnikom iz gospodinjstva, ki se izkažejo s plačano položnico za pretekli mesec,

– vsak delovni dan v Zbirnem centru Dragonja v času obratovanja.

(5) Kosovne odpadke:

– dvakrat letno za vsako gospodinjstvo, na naročilnico, v starem mestnem jedru Pirana,

– dvakrat letno po letnem programu na celotnem območju občine, razen v starem mestnem jedru Pirana,

– vsak delovni dan v Zbirnem centru Dragonja v času obratovanja.

(6) Nevarne odpadke:

– dvakrat letno po programu akcij zbiranja nevarnih odpadkov, na celotnem območju občine.

Natančen urnik z lokacijami je v koledarju akcije zbiranja v letnem programu zbiranja in prevoza odpadkov.

(7) Prevzemanje frakcij z zbiralnic ločenih frakcij izvajalec zagotavlja najmanj:

– enkrat tedensko za vsako posamezno frakcijo na zbiralnicah ločenih frakcij na območjih individualne poselitve,

– dvakrat tedensko na zbiralnicah v naselju z večstanovanjskimi objekti (bloki).

14. člen

(pogoji prevzemanja)

(1) Uporabnik mora opremiti posodo za ostanek odpadkov (mešani komunalni odpadki) in posodo za biološko razgradljive odpadke, ki se nahaja na prevzemnem mestu uporabnika, z jasno izpisanim naslovom uporabnika.

(2) Uporabniki morajo na dan prevzema posamezne vrste frakcij komunalnih odpadkov postaviti posodo ali vrečo na prevzemno mesto ob transportni poti še pred začetkom delovnega časa oziroma skladno z urnikom predajanja odpadkov. Prepuščanje odpadkov po izteku urnika za prepuščanje odpadkov ni dovoljeno.

(3) Izvajalec prazni samo posode za naročeni volumen odpadkov. Odpadke, postavljene ob posodo ni dolžan prevzeti. V primeru povečanih potreb morajo uporabniki naročiti dodatno posodo ali si priskrbeti ustrezno dodatno vrečo za odpadke pri izvajalcu.

(4) Izvajalec prevzema samo tipizirane vreče skladno s tehničnim pravilnikom, z logotipom izvajalca. Druge vreče ni dolžan prevzeti. O tem obvesti pristojni občinski inšpekcijski organ.

(5) Odlaganje odpadkov v nenamenske posode ali ob njih ni dovoljeno. Uporabnik ne sme za zbiranje ostanka po sortiranju oziroma mešanih komunalnih odpadkov uporabljati posode, namenjene ločenemu zbiranju koristnih frakcij, opredeljenih v Odloku in tehničnem pravilniku. V zabojnik za ostanek po sortiranju oziroma za mešane komunalne odpadke ni dovoljeno odlagati koristne frakcije, ki jih je uporabnik dolžan ločiti na izvoru nastanka v namenske posode ali vreče. V primeru, ko izvajalec ugotovi opisane nepravilnosti, ni dolžan prevzeti odpadkov, pusti uporabniku obvestilo o nepravilnem odlaganju pritrjeno na pokrovu posode ali vreče, v kateri so nepravilno razvrščeni odpadki, navede nepravilnosti in pozove uporabnika, da odpadke pravilno razvrsti, ter ponovno postavi na prevzemno mesto ob naslednjem predvidenem času za prevzem posamezne frakcije. Izvajalec o tem obvesti pristojni občinski inšpekcijski organ.

(6) V primeru, ko izvajalec ugotovi nepravilno razvrščene odpadke v namenski vreči v starem mestnem jedru Pirana, jih ne prevzame in o tem obvesti pristojni občinski inšpekcijski organ, ki prične s postopkom ugotavljanja prekrška, nato izvajalec prevzame odpadke.

(7) Natančni razporedi in urniki prevzemanja odpadkov so v letnem programu zbiranja in prevoza odpadkov, ki je dostopen v poslovnih prostorih izvajalca v delovnem času in objavljen na spletni strani izvajalca.

(8) Uporabnik ne sme poškodovati posode za odpadke ali jih na silo odpirati v primeru, ko so zaklenjene zaradi preprečitve zlorabe posod za neustrezno razvrščanje oziroma prepuščanje odpadkov.

15. člen

(pogostost pranja posod)

(1) Izvajalec pere individualne posode za:

– biološko razgradljive kuhinjske odpadke – najmanj enkrat letno,

– ostanek odpadkov (mešane komunalne odpadke) – najmanj enkrat letno.

(2) Izvajalec pere posode na zbiralnicah ločenih frakcij:

– za vse frakcije, razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov – najmanj enkrat letno,

– biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov, v času od 1. maja do 30. septembra – najmanj enkrat mesečno.

V primeru povečanih potreb izvajalec opere posode po potrebi in intervencijsko.

16. člen

(program zbiranja komunalnih odpadkov)

(1) Izvajalec v letnem programu določi:

– izhodišča za pripravo letnega programa, ki temeljijo na izvajanju programa v preteklem letu,

– podatke o prevzemnih mestih po naseljih (število, skupni volumen vseh posod glede na število oseb in število prijavljenih hišnih kompostnikov),

– razpored zbiranja posameznih frakcij po naseljih po tehnologiji »od vrat do vrat«,

– razpored zbiranja posameznih frakcij z zbiralnic ločenih frakcij,

– letni program zbiranja kosovnih odpadkov z določenimi lokacijami premične zbiralnice,

– letni program akcij zbiranja nevarnih odpadkov,

– potek zbiranja odpadnih nagrobnih sveč na pokopališčih,

– potek zbiranja odpadnih oblačil in tekstila,

– razpored pranja posod in zabojnikov,

– plan obratovanja Zbirnega centra Dragonja,

– plan obveščanja in osveščanja ter izobraževanja uporabnikov storitev javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.

(2) Letni program potrdi župan/-ja na predlog izvajalca in je sestavni del tehničnega pravilnika.

VII. PODROBNEJŠA VSEBINA KATASTRA ZBIRNIH IN PREVZEMNIH MEST, ZBIRALNIC IN ZBIRNIH CENTROV

17. člen

(vsebina in pogoji za oblikovanje in vzdrževanje katastra)

(1) Izvajalec gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov vodi elektronsko bazo podatkov, ki obsega:

– kataster/register zbirnih in prevzemnih mest,

– kataster skupnih prevzemnih mest,

– kataster zbiralnic ločenih frakcij odpadkov,

– kataster register zbirnih centrov,

– kataster transportnih poti.

(2) Kataster zbirnih/prevzemnih mest pri povzročiteljih (uporabniki/gospodinjstva) mora vsebovati podatke:

– ime in priimek ter naslov uporabnika, nosilca zbirnega mesta (predstavnika gospodinjstva, ki plačuje storitve ravnanja z odpadki) oziroma ime pravne osebe ali samostojnega podjetnika z imenom in priimkom zakonitega zastopnika,

– ime poslovne enote pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika, če zbirno mesto ni na sedežu pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika,

– celoten naslov zbirnega mesta,

– število povzročiteljev, ki gravitirajo na zbirno mesto (število članov gospodinjstva/uporabnika, število sedišč v gostinski dejavnosti, število postelj pri sobodajalcu, kvadratura poslovnega prostora v katerem poteka dejavnost),

– velikost zabojnikov po vrstah odpadkov,

– podatek ali uporabnik zbirnega mesta kompostira biološko razgradljive odpadke iz gospodinjstva in zeleni vrtni odpad v hišnem kompostniku,

– lokacijo prevzemnega mesta (Gauss-Krugerjeve koordinate),

– podatek o vrsti objekta, ki ga uporablja povzročitelj, uporabnik zbirnega mesta (enostanovanjski, večstanovanjski, poslovni, turistični, proizvodni ...),

– naseljenost objekta s časovno opredelitvijo aktivnosti zbirnega mesta.

(3) Kataster zbiralnic vsebuje:

– številko oziroma kodo zbiralnice ločenih frakcij,

– naslov zbiralnice ločenih frakcij,

– vrste odpadkov po klasifikacijski številki, ki se zbirajo na posamezni zbiralnici,

– velikost zabojnikov za posamezno frakcijo,

– lokacijo zbiralnice ločenih frakcij (Gauss-Krugerjeve koordinate).

(4) Kataster logističnih in zbirnih centov vsebuje:

– podatke o lokaciji in površini logističnega centra,

– podatke o lokaciji in površini zbirnega centra,

– podatke o objektih zbirnega centra.

(5) Kataster transportnih poti vsebuje seznam in grafični prikaz lokalnih cest in krajevnih poti s pripadajočo številko kategorizacije, ki ustrezajo kriterijem za izvajanje prevoza s specialnimi komunalnimi vozili. Podatki, ki se v skladu z določili odloka vodijo v katastru, se redno, najmanj enkrat letno, ažurirajo.

(6) Podatke za kataster so dolžni sporočiti uporabniki ob prijavi vključitve v sistem javne službe ravnanja z odpadki, na poziv izvajalca in ob vsaki spremembi katerega koli podatka iz drugega odstavka tega člena.

(7) V primeru, če se povzročitelj ne prijavi v sistem oziroma ne sporoči zahtevanih podatkov, je izvajalec obvezne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov upravičen do podatkov iz javnih evidenc, na podlagi katerih povzročitelja vključi v sistem in obračuna storitev, skladno z Odlokom in področno zakonodajo.

VIII. DRUGI POGOJI GLEDE MINIMALNIH OSKRBOVALNIH STANDARDOV

18. člen

(obveščanje uporabnikov, ozaveščanje in izobraževanje javnosti)

(1) Izvajalec je dolžan obveščati uporabnike in osveščati javnost o vseh pomembnih dejavnikih, povezanih z izvajanjem javne službe zbiranja odpadkov, ki se nanašajo na pričakovana ravnanja in obveznosti uporabnika, skladno z Odlokom in tehničnim pravilnikom z namenom doseganja okoljskih ciljev iz državnih strateških dokumentov ravnanja z odpadki.

(2) Obveščanje, ozaveščanje in izobraževanje izvajalec zagotavlja na naslednje načine:

– z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja in na krajevno običajen način ter na svoji spletni strani najmanj enkrat letno obvesti uporabnike o načinih in urnikih prevzemanja vseh frakcij odpadkov skladno s tehničnim pravilnikom in letnim programom zbiranja in prevoza odpadkov;

– obvešča uporabnike o akcijah zbiranja kosovnih odpadkov in zelenega vrtnega odpada najmanj enkrat letno z letnim koledarjem in na svoji spletni strani. Koledar s programom lokacij premične zbiralnice mora biti posredovan uporabnikom z nenaslovljeno pošto najmanj 15 dni pred prvo načrtovano akcijo zbiranja;

– obvešča uporabnike o akcijah zbiranja nevarnih odpadkov najmanj dvakrat letno s programom zbiranja po določenih lokacijah v vsaki krajevni skupnosti ter na svoji spletni strani. Program akcije zbiranja nevarnih odpadkov izvajalec posreduje uporabnikom z nenaslovljeno pošto najmanj 15 dni pred prvo načrtovano akcijo zbiranja;

– najmanj enkrat letno nudi vsem krajevnim skupnostim in javnim ustanovam v Občini Piran osveščanje in izobraževanje o pravilnem ravnanju z odpadki. Izvajalec se mora odzvati v primeru zahteve posamezne krajevne skupnosti ali javne ustanove po večkratnem izobraževanju;

– nudi možnost izobraževanja zaposlenih uporabnikom iz dejavnosti po dogovoru;

– izvaja nenehno osveščanje uporabnikov in javnosti o pravilnih načinih in hierarhiji ravnanja z odpadki ter prepuščanju frakcij odpadkov na svoji spletni strani in najmanj štiri krat letno v lokalnih medijih;

– najmanj enkrat letno na svoji spletni strani poroča o rezultatih ločenega zbiranja odpadkov v preteklem letu, in sicer najkasneje do konca junija tekočega leta;

– strokovni delavci izvajalca nudijo posameznim uporabnikom informacije o pravilnem ločevanju tudi po telefonu ali elektronski pošti na zahtevo oziroma željo uporabnika;

– sredstvom javnega obveščanja posredujejo pomembne informacije v zvezi z izvajanjem javne službe.

19. člen

(javne prireditve in začasna prodajna mesta)

(1) Organizatorji prireditev, na katerih potekajo dejavnosti organizatorja ali udeležencev, pri katerih nastajajo odpadki in se odvijajo bodisi v zaprtih prostorih (šotori, hale, športne dvorane in podobno) bodisi na odprtem, morajo najmanj 15 dni pred prireditvijo o tem obvestiti izvajalca javne službe zbiranja in prevoza odpadkov. Pri prijavljanju prireditve morajo predložiti najmanj načrt prireditvenega prostora, v katerem je razvidno, da bo zagotovil zbirno mesto z ustreznimi posodami za ločeno zbiranje odpadkov, skladno s tehničnim pravilnikom.

(2) Velikost in število ustrezno označenih posod ali zabojnikov ali vrečk določi in zagotovi izvajalec javne službe izkustveno glede na vrsto prireditve in na pričakovano število udeležencev. Ne glede na to je minimalna količina odpadkov, za katere izvajalec zagotavlja storitev, posoda 240 litrov za posamezno frakcijo, ki jo je obvezno zbirati ločeno na izvoru nastanka odpadka skladno s tehničnim pravilnikom.

(3) Za prireditve s strežbo hrane in pijače je organizator dolžan sam poskrbeti za ustrezno ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz dejavnosti gostinstva skladno s predpisi, ki urejajo to skupino odpadkov.

(4) Organizator prireditve mora po koncu prireditve vse zbrane odpadke, razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov, predati izvajalcu javne službe. Izvajalec javne službe mora najkasneje v 24 urah po koncu prireditve prevzeti odpadke na mestu prireditve.

(5) Stroške najema zabojnikov in prevzema odpadkov nosi organizator prireditve.

(6) Organizatorji čistilnih akcij in sponzorji oziroma financerji čistilne akcije morajo najmanj en mesec pred načrtovano akcijo z izvajalcem skleniti dogovor o poteku akcije, načinu obdelave in odstranjevanja odpadkov ter predvidenih stroških in plačniku stroškov.

Stroški čistilne akcije ne smejo bremeniti stroškov rednega programa ravnanja z odpadki iz gospodinjstev in dejavnosti.

(7) Izvajalci dejavnosti na začasnih prodajnih mestih si morajo v obdobju izvajanja dejavnosti priskrbeti posode oziroma vreče glede na vrsto dejavnosti, ki jo izvajajo, skladno z merili za manjše povzročitelje iz proizvodne in storitvene dejavnosti.

20. člen

(postopek izdajanja soglasij)

(1) Izvajalec na podlagi zakonodaje in Odloka o ravnanju z odpadki daje smernice oblikovalcem prostorskega načrtovanja, in sicer za zagotovitev pogojev za ravnanje z odpadki na posameznih območjih urejanja oziroma v konkretnih objektih. Izdaja soglasij poteka skladno s področnimi predpisi in Zakonom o upravnem postopku.

(2) Izdaja vseh drugih soglasij na podlagi Odloka o ravnanju z odpadki in tehničnega pravilnika poteka po določilih teh aktov. Postopek izdaje soglasij poteka po Zakonu o upravnem postopku.

21. člen

(reklamacijski postopki)

(1) Uporabnik storitev zbiranja in prevoza odpadkov se lahko pritoži na izvajanje storitve, in sicer na pravilnost, vsebino in pravočasnost opravljene storitve. Reklamacije lahko najprej rešuje po telefonu in osebno pri pristojnem strokovnem delavcu na sedežu družbe. Prav tako lahko na pristojnega delavca naslovi pisno pritožbo po klasični ali elektronski pošti.

(2) O vsaki pritožbi pristojni strokovni delavec napiše uradni zaznamek na reklamacijskem obrazcu, v katerem zapiše predmet pritožbe ter dogovorjeno rešitev oziroma, ali sta s stranko razrešila predmet pritožbe. Uradni zaznamek oziroma povratno informacijo o rešitvi pritožbe posreduje tudi stranki na njeno izrecno željo. V primeru obojestransko ustrezne rešitve pritožbe posreduje strokovni delavec ustrezni delovni nalog odgovornemu delavcu, ki izvede dogovorjeno rešitev.

(3) V primeru, če uporabnik ocenjuje, da njegova pritožba ni bila ustrezno rešena, naslovi pisno pritožbo z natančnimi podatki o predmetu pritožbe na upravo družbe izvajalca. Uprava družbe izvajalca imenuje stalno komisijo za reševanje pritožb uporabnikov. Komisija posreduje upravi predlog rešitve reklamacije, uprava stranki izda sklep o rešitvi reklamacije v roku 15 dni od prejema reklamacije.

(4) V primeru, če se pritožba uporabnika nanaša na določitev prevzemnega mesta, skladno z Odlokom o ravnanju z odpadki in določili tehničnega pravilnika, izvajalec posreduje

pritožbo uporabnika in svoj predlog rešitve z utemeljitvijo v odločanje in dokončno določitev prevzemnega mesta pristojnemu organu občinske uprave.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen

Rok za uvedbo sprememb na podlagi Odloka in tehničnega pravilnika je eno leto od uveljavitve Odloka.

23. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Program ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Piran, sklep občinskega sveta Občine Piran, številka 35206-2/99-01 z dne 22. 3. 2001 z vsemi dopolnitvami.

24. člen

Ta pravilnik s prilogami začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 354-5/2010
Piran, dne 3. julija 2012

Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.

Visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 94/07 – testo unico/2, 76/08, 79/09 e 51/10) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – testo unico (Bollettino Ufficiale, n. 46/2007)

P R O M U L G O
I L R E G O L A M E N T O T E C N I C O
in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel Comune di Pirano,

approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 3 luglio 2012.

N. 354-5/2010
Pirano, 2 agosto 2012

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

Visto l'art. 9 del Decreto sulla gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Pirano (Gazzetta ufficiale n. 5/12) e visto l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, n. 46), il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 12ª seduta ordinaria il giorno 3 luglio 2012 adotta il seguente

R E G O L A M E N T O T E C N I C O
in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel Comune di Pirano

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(1) Il Regolamento tecnico in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (il »Regolamento Tecnico«), è parte integrante del Decreto sulla gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale n. 5/12), di seguito »il Decreto«.

(2) Sono allegati al presente regolamento tecnico:

– 1. Elenco e analisi dettagliata dei tipi di rifiuti con ragione dei codici di classificazione, oggetto di raccolta e trasporto nell'ambito dei servizi pubblici di rilevanza economica obbligatori;

– 2. Programma annuale di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

– 3. Materiali grafici concernenti: i percorsi, i luoghi dei punti di raccolta di frazioni separate (isole ecologiche) e le aree interessate dal programma raccolta di rifiuti di imballaggio in sacchetti gialli e rossi del » porta a porta«.

(3) Il programma e gli altri documenti allegati vengono concordati tra il fondatore e il gestore del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti (di seguito »gestore«), di regola annualmente oppure all'occorrenza. Il Programma concordato e altri allegati vengono approvati dal Sindaco, mentre il gestore ha l'obbligo di pubblicare i documenti sul proprio sito.

Art. 2

(Contenuto del regolamento tecnico)

Il regolamento tecnico individua e predispone quanto segue.

Il regolamento tecnico di cui nel paragrafo precedente del presente articolo stabilisce:

– le tecnologie di gestione dei rifiuti;

– le tecniche, le condizioni e le modalità di raccolta differenziata;

– i contenitori tipizzati per i rifiuti, inclusi i criteri per la definizione del volume dei contenitori per le singole categorie di utenti;

– i sacchetti prescritti, destinati all'uopo, nonché le modalità d'utilizzo;

– gli standard di minima per i punti di conferimento e per le piattaforme di raccolta rifiuti;

– le condizioni dettagliate di conferimento dei rifiuti urbani nei centri di raccolta;

– le condizioni dettagliate di prelievo dei rifiuti ingombranti;

– la definizione particolareggiata dei contenuti dei registri istituiti (catasto) dei punti di raccolta e di conferimento;

– la periodicità (frequenza) e gli orari di prelievo dei rifiuti, conferiti dai produttori iniziali al gestore;

– altre condizioni per quanto riguarda gli standard minimi di fornitura che risultino necessari per la gestione dei rifiuti in conformità ai regolamenti e per il corretto svolgimento del servizio pubblico;

– l'allegato grafico dei percorsi di trasporto rifiuti;

– i criteri per la determinazione della base per il calcolo – la fatturazione del servizio.

I. DEFINIZIONE DELLE TECNOLOGIE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 3

(Tipologie dei rifiuti)

I tipi di rifiuti per cui la normativa specifica prevede la raccolta e il trasporto nell'ambito dei programmi dei principali servizi pubblici sono elencati nell'allegato n. 1. I singoli tipi di rifiuti vengono trattati nei modi e secondo le norme prescritti per ciascun gruppo di rifiuti, in osservanza della classificazione dei rifiuti.

Art. 4

(Definizione delle tecnologie della raccolta e del trasporto di rifiuti)

Nel comune di Pirano si attua la raccolta differenziata di rifiuti secondo le modalità e le tecnologie che dipendono dalla tipologia e dalle caratteristiche dei rifiuti, nonché dalle caratteristiche degli insediamenti.

Per gli utenti è obbligatorio differenziare i rifiuti alla fonte, mentre il gestore effettua i prelievi nei modi e secondo le tecnologie impiegate nella zona o nell'insediamento in cui si generano i rifiuti.

Con l'obiettivo di ottimizzare le rispettive operazioni, il trasporto dei rifiuti viene eseguito in osservanza delle caratteristiche degli insediamenti, tenendo conto delle necessità della popolazione locale e considerate le modalità ovvero le tecnologie di raccolta.

(1) La raccolta (il prelievo), il trasporto e le operazioni precedenti il trattamento dei rifiuti urbani comprendono le operazioni di:

– raccolta dei residui dei rifiuti urbani (rifiuti urbani indifferenziati), conferiti in appositi contenitori o sacchetti, presso i punti di conferimento dei produttori;

– prelievo delle frazioni differenziate dalle rispettive piattaforme comunali (isole ecologiche);

– raccolta di rifiuti urbani differenziati da imballaggi di carta, conferiti in appositi sacchetti secondo il sistema di »porta a porta«, presso i punti di conferimento dei produttori;

– prelievo dei rifiuti domestici differenziati e biodegradabili, conferiti in appositi sacchetti o cassonetti di color marrone secondo il sistema »porta a porta«, presso i punti di conferimento delle utenze, o presso le piattaforme comunali di frazioni differenziate;

– asporto della frazione verde dalle piattaforme mobili per rifiuti ingombranti, dalle piattaforme mobili di risulte vegetali stagionali e dai centri di conferimento, nonché su richiesta;

– prelievo dei rifiuti domestici ingombranti, effettuato su richiesta dai punti di conferimento dell'utente, dalle piattaforme comunali di raccolta dei rifiuti ingombranti e presso il centro di raccolta (la discarica);

– raccolta di rifiuti domestici pericolosi nel corso delle campagne annuali, conferiti sulle piattaforme comunali mobili o nei centri di raccolta;

– raccolta di tutte le frazioni separate di rifiuti nel centro – discarica comunale di raccolta rifiuti;

– raccolta di rifiuti urbani presso il centro di raccolta di Dragogna;

– pesatura e cernita secondo classificazione, registrazione del conferito e predisposizione della necessaria documentazione di supporto (foglio di pesatura e d'evidenza);

– preparazione dei rifiuti per il trattamento ed il trasporto alla sede dell' operatore/ appaltatore per l'ulteriore trattamento e/o smaltimento;

– trasferimento e cessione dei rifiuti all'appaltatore per l' ulteriore trattamento, in base ai regolamenti settoriali e al Decreto sulla gestione dei rifiuti nel Comune di Pirano.

I rifiuti urbani raccolti dal gestore nel centro storico di Pirano vengono trasportati nel centro logistico di Fornace e smistati in grandi contenitori o nei containers attrezzati con l'impianto di compattazione, per poter poi essere trasferiti al centro di raccolta di Dragona dove, al pari delle altre tipologie di scarti, sono sottoposti all'ulteriore trattamento.

In caso di stoccaggio temporaneo, le frazioni separate ed altri rifiuti vengono raccolti, immagazzinati e ceduti in conformità alla specifica normativa.

(2) Veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto di rifiuti

Per la raccolta ed il trasporto di rifiuti vengono utilizzati:

– automezzi speciali della nettezza urbana che permettono il caricamento e la rimozione dei rifiuti senza sollevare polveri, dotati da un impianto realizzato per comprimere i rifiuti, della capienza da 7 a 20 metri cubi;

– autocarri per il trasporto di container, a caricamento automatico (da 7 m^3 a 10 m^3);

– leggeri veicoli elettrici (da 2,5 m^3 a 5 m^3) utilizzati nel centro storico di Pirano e

– veicoli speciali per la raccolta dei rifiuti pericolosi (piattaforme mobili), che sono conformi alla legge;

– altri veicoli, secondo le caratteristiche e la quantità degli scarti da asportare.

I punti di prelievo siti in luoghi di difficile accesso e nelle località appartate del comune si possono raggiungere con automezzi più leggeri o veicoli speciali della nettezza urbana con capienza fino a 7 m^3 (abitualmente si tratta di un comune punto di prelievo stabilito dal gestore) dove vengono effettuate le operazioni di caricamento di cassonetti o di sacchetti e di trasporto di rifiuti al centro di raccolta.

Il gestore stabilisce il tipo di trasporto tenendo conto che i rifiuti:

– si possono comprimere, oppure devono rimanere intatti o lasciati sfusi;

– vengono raccolti presso un solo produttore di rifiuti industriali o presso diversi produttori di rifiuti domestici;

– e tenuto conto dell'economicità dei trasporti, dell'accessibilità del punto di prelievo, nonché della densità dei rifiuti sfusi, delle dimensioni dei cassonetti e della portata degli automezzi speciali: per ribaltamento contenitori e dei compattatori.

II. TECNOLOGIE, CONDIZIONI E MODALITÀ DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 5

(Tecnologie di raccolta dei rifiuti)

In relazione alla tipologia di rifiuto, le condizioni e le caratteristiche degli insediamenti nel Comune di Pirano la raccolta viene svolta secondo le seguenti tecnologie e/o modalità:

(1) La raccolta dei rifiuti urbani mediante il sistema »porta a porta«, con il prelievo presso il punto di conferimento del produttore degli stessi, rappresenta la modalità standard della raccolta dei rifiuti nel comune di Pirano.

Ne consegue che l'asporto dei rifiuti nelle varie zone è realizzato a seconda della accessibilità dei punti di conferimento, con diversi veicoli specializzati della nettezza urbana, con portata da 2,5 m^3 a 20 m^3.

La raccolta dei rifiuti urbani nella succitata modalità comprende:

– il prelievo di tutte le frazioni di rifiuti conferite in appositi sacchetti secondo il sistema »porta a porta«, tra di cui rifiuti urbani indifferenziati e rifiuti domestici biodegradabili, che viene svolto nel centro storico di Pirano, con veicoli elettrici leggeri, della capienza da 2,5 a 5 m^3;

– il prelievo delle frazioni dei rifiuti di imballaggio, conferiti in sacchetti rossi e gialli e in contenitori color marrone per i rifiuti biodegradabili, secondo il sistema »porta a porta« – si svolge principalmente nelle aree di insediamento di abitazioni individuali, laddove non sussista la possibilità di istituire punti di raccolta ovvero non si riscontrino percorsi accessibili ai mezzi di nettezza urbana con capienza superiore a 7 m^3;

– la raccolta dei rifiuti urbani in appositi contenitori secondo il sistema "porta a porta" si svolge in tutto il comprensorio comunale ad esclusione del centro storico di Pirano, e cioè laddove i percorsi stradali consentano il transito di speciali automezzi della nettezza urbana della capienza da 5 m^3 a 17 m^3.

(2) La raccolta sulle piattaforme per frazioni separate ossia »isole ecologiche«, è il metodo di raccolta dei rifiuti in cui i produttori conferiscono i rifiuti al punto di raccolta, depositandoli loro stessi in appositi contenitori. Tale metodo è implementato nelle aree di insediamento residenziale (aree condominiali) e su terreni pubblici negli abitati, laddove le vie di trasporto consentano un accesso sicuro ai mezzi di ribaltamento contenitori, con capienza pari a 15 m^3 e oltre, ossia laddove non viene svolta la raccolta delle frazioni differenziate conferite in appositi sacchetti del »porta a porta«.

(3) Le azioni di raccolta di rifiuti si pongono come modalità di raccolta mediante piattaforme mobili, che ha luogo una o più volte all'anno nelle ubicazioni predeterminate per

l'accettazione dei rifiuti. Le azioni vengono eseguite in base ad un programma predeterminato annuale o semestrale nei seguenti modi:

– La piattaforma comunale mobile di raccolta dei rifiuti urbani rappresenta una tecnologia di raccolta di rifiuti in cassonetti del volume di 7 m^3 e fino ad un massimo di 9 m^3, destinata alla raccolta differenziata di rifiuti ingombranti e vegetali nelle ubicazioni predeterminate e secondo il calendario annuale. Il prelievo viene svolto da mezzi pesanti specializzati – autogrù munite di braccio meccanico.

– La piattaforma comunale mobile per la raccolta dei rifiuti pericolosi è una tecnologia che prevede la raccolta di rifiuti pericolosi, effettuata dal personale autorizzato con veicoli specializzati, nelle ubicazioni predeterminate e secondo il rispettivo calendario annuale.

(4) Il prelievo dei rifiuti presso il punto di conferimento dell'utente in base al preliminare contratto (l'ordine di acquisto o il voucher) è effettuato nel centro storico di Pirano e vale per i rifiuti ingombranti e risulte da giardino.

(5) Il conferimento di rifiuti urbani presso il centro di raccolta costituisce la modalità diretta, in ragione della quale l'utente, esibendo il documento comprovante l'effettiva utenza del servizio pubblico, conferisce i rifiuti smistandoli egli stesso in appositi contenitori.

Art. 6

(Termini e condizioni di raccolta e prelievo delle frazioni a seconda del tipo dei rifiuti e della tecnologia)

Nel comune di Pirano l'ente gestore pone i seguenti termini e condizioni di raccolta differenziata dei rifiuti:

(1) Raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio e di carta nelle piattaforme di frazioni separate

Nelle piattaforme di frazioni separate (»isole ecologiche«) è garantito il prelievo di frazioni separate di imballaggi di scarto e di carta, provenienti dalle economie domestiche e conferiti in appositi contenitori, con coperchio identificabile per colore, in ragione della tipologia di rifiuto raccolto, come a seguire:

– rosso – carta e cartone;

– giallo – imballaggi in plastica, metallo e compositi;

– verde – piccoli imballaggi a perdere in vetro.

In contenitori dedicati dislocati presso le piattaforme di frazioni separate si possono conferire esclusivamente le tipologie cui è destinato il contenitore. Non è consentito depositare i rifiuti fuori dei contenitori.

Il programma di svuotamento dei contenitori, ovvero di prelievo delle singole frazioni di rifiuti negli insediamenti, è predisposto in ordine al calendario annuale di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, che costituisce l'allegato n. 2.

(2) La raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi e di carta in appositi sacchetti nell'ambito del sistema »porta a porta«

Il gestore del servizio pubblico effettua il prelievo delle seguenti frazioni presso le singole utenze /economie domestiche nell'ambito del sistema del »porta a porta«:

– sacchetti di colore rosso – carta, imballaggi di carta e cartone;

– sacchetto giallo – rifiuti d'imballaggio in plastica, materiali compositi e metallo (imballaggi misti).

Gli utenti predispongono i rifiuti d'imballaggio di carta e cartone in appositi sacchetti trasparenti di colore rosso del volume di 30 litri e 60 litri.

I rifiuti d'imballaggio in plastica, metallo e materiali compositi vengono conferiti in sacchetti trasparenti di colore giallo, del volume 30 litri, 60 litri e 120 litri.

Su detti sacchetti sono stampate anche le istruzioni d'uso – sulla corretta raccolta differenziata, in lingua slovena e italiana. I produttori possono smaltire in appositi sacchetti solo i rifiuti indicati nelle istruzioni.

Gli utenti coinvolti nella raccolta differenziata di frazioni conferite in appositi sacchetti, il giorno di prelievo della singola frazione come stabilito dal rispettivo calendario, collocano i sacchetti con le relative frazioni sui punti di conferimento, dove solitamente viene effettuata la raccolta di rifiuti residui urbani mediante i contenitori di color nero ovvero nei sacchetti color verde.

Gli utenti del centro storico di Pirano conferiscono i sacchetti con i rifiuti urbani di imballaggio posizionandoli sulla strada, accanto alla porta d'ingresso delle abitazioni in cui sono stati generati i rifiuti.

Nelle aree in cui è organizzata la raccolta di sacchetti con i rifiuti di imballaggio e carta secondo il sistema del »porta a porta« non vengono allestiti i punti di raccolta dei rifiuti differenziati, fatta eccezione per gli imballaggi in vetro.

Il calendario della rimozione delle singole frazioni per ciascun insediamento, è stabilito nel programma annuale di gestione dei rifiuti, che costituisce l'allegato No. 2.

(3) La raccolta differenziata di rifiuti domestici biodegradabili su piattaforme di frazioni separate e »porta a porta«:

– Gli utenti residenti nelle abitazioni site nelle zone di insediamenti individuali, dove non possono essere istituite le piattaforme di raccolta di frazioni separate, e laddove non c'è la possibilità di accesso ai veicoli speciali con capienza superiore a 7 m^3, conferiscono i rifiuti domestici biodegradabili in sacchetti biodegradabili del volume di 10 l, che vengono smaltiti nei container standard color marrone di 120 e 240 litri. La raccolta ha luogo »porta a porta« secondo il programma, allegato al presente regolamento tecnico.

– Le famiglie residenti in palazzine a più appartamenti (condomini) e nelle case di civile abitazione che risultino accessibili ai veicoli speciali della nettezza urbana di capienza di 15 m^3 conferiscono i rifiuti biodegradabili da cucina in sacchetti biodegradabili del volume di 10 l, che vengono depositati nei container standard color marrone di 120 e 240 litri, presso le piattaforme di frazioni separate.

– I cassonetti color marrone sono collocati presso tutti i punti di raccolta nelle aree residenziali (di edifici condominiali) e presso le case di abitazione laddove la raccolta avviene »porta a porta« e i residenti non abbiano la possibilità di effettuare il compostaggio, né abbiano segnalato al gestore di poter effettuare loro stessi il compostaggio dei rifiuti biodegradabili.

– Nelle zone ove i rifiuti domestici biodegradabili vengono conferiti nei contenitori dedicati di color marrone, secondo il sistema del »porta a porta«, nei rispettivi punti di raccolta non vengono installati i cassonetti marroni.

– Le famiglie residenti nel centro storico di Pirano raccolgono i rifiuti biodegradabili da cucina in sacchi biodegradabili del volume di 10 l, da rilasciarsi nei contenitori standard di color marrone di 10 l.

– Il gestore effettua il prelievo dei seguenti rifiuti conferiti nei cassonetti color marrone:

i rifiuti domestici biodegradabili:

– residui e bucce di frutta e verdura,

– gusci d'uovo,

– sedimenti caffè e bustine di tè,

– gli avanzi di cibo e cibi avariati (esclusi i liquidi e gli imballaggi),

– gli asciugatutto e i tovaglioli di carta bagnati,

– i fiori appassiti senza le parti legnose.

– Il calendario per la rimozione dei rifiuti domestici biodegradabili provenienti dagli insediamenti, è parte del programma annuale di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, che costituisce l'allegato n. 2.

– I rifiuti biodegradabili raccolti nel centro storico di Pirano sono trasferiti alla sede logistica di Fornace e smistati in un contenitore più grande. Tali rifiuti vengono quindi trasportati da Fornace e dagli altri insediamenti alla discarica comunale

di Dragona, dove all'ingresso vengono evidenziati, pesati e verificati, rimuovendo manualmente eventuali frazioni diverse; segue uno stoccaggio temporaneo fino alla cessione all'azienda appaltatrice per il successivo trattamento/recupero, a norma di legge.

(4) La raccolta differenziata di rifiuti vegetali di giardino:

– Rifiuti vegetali di giardino sono i rifiuti prodotti nel corso della manutenzione dei giardini, la sistemazione delle siepi vive e la potatura degli alberi.

– I rifiuti di giardino non devono essere smaltiti in contenitori marroni.

– Il gestore esegue il prelievo dei rifiuti vegetali conferiti sulle piattaforme mobili di raccolta di rifiuti ingombranti, secondo il calendario annuale, almeno 2 volte l'anno in ogni comunità locale.

– Durante il periodo dal 01/06 al 31/08, in cui non ha luogo il prelievo dei rifiuti ingombranti da piattaforme comunali mobili, il gestore deve organizzare un punto di prelievo nell'insediamento di Lucia una volta alla settimana. Gli utenti delle economie domestiche dietro presentazione della quietanza di pagamento delle fatture relative al mese precedente, possono conferire gratuitamente fino a 1 metro cubo di rifiuti vegetali di giardino (erba, foglie, rami).

– Gli utenti conferiscono i rifiuti di giardino, tagliati e raccolti in fastelli ossia in appositi sacchetti biodegradabili.

– Gli utenti possono consegnare i rifiuti di giardino sulle piattaforme mobili in qualsiasi comunità locale gratuitamente fino a 1 metro cubo.

– Il gestore ha l'obbligo di prelevare gratuitamente dal centro storico di Pirano 2 volte l'anno i rifiuti di giardino, su precedente richiesta di rimozione e nelle modalità vigenti per i rifiuti ingombranti e cioè fino a 2,5 m^3.

– Il gestore esegue la rimozione dei rifiuti di giardino anche su commissione. Il servizio di prelievo dei rifiuti di giardino su commissione e/o chiamata dal punto di conferimento del committente è fatturato a norma del tariffario vigente.

– Le grandi quantità di rifiuti di giardino, oltre cioè al metro cubo in volume, possono essere trasportate dall'utente stesso alla discarica di Dragogna, dove è allestito uno speciale punto di conferimento.

I rami trasportati nel centro di raccolta possono essere macinati con il trituratore fino ad ottenere una specie di granulato che può essere utilizzato nel processo di compostaggio o come combustibile (biomassa) ed è consegnato alla società autorizzata per il recupero di tali rifiuti.

(5) Il compostaggio dei rifiuti

Gli utenti che hanno la possibilità di effettuare il compostaggio di rifiuti biodegradabili dai loro scarti sono tenuti ad informare formalmente il gestore, mediante specifica modulistica disponibile presso la sede del gestore oppure sul suo sito internet.

Il compostaggio è consentito solo nelle zone in cui è possibile garantire le condizioni igieniche, limitando le emissioni maleodoranti. Il compostaggio in un insediamento agglomerato è consentito se l'ubicazione e lo stesso composter soddisfano i requisiti di cui alle regolamentazioni tecniche.

Il composter deve essere posizionato:

– in un luogo appropriato ed arieggiato, affinché non si trattengano le emissioni di gas maleodoranti e allo stesso tempo non venga accelerata la loro fuoriuscita nell'ambiente.

Il composter deve avere le seguenti proprietà:

– deve essere appositamente recintato affinché sia impedito l'accesso di animali ai resti di alimentari;

– deve disporre di un sistema di aerazione sufficiente a che i materiali contenuti ne possano beneficiare;

– deve essere dotato di un coperchio, da tener posizionato costantemente in modo da garantirne l'intera protezione.

Nel composter è consentito trattare esclusivamente rifiuti compostabili, che non attirino animali (i roditori), e non emettano emissioni nocive nell'ambiente. È vietato compostare rifiuti di alimenti a base di carne e i residui della preparazione di tali alimenti. Il compostaggio in zone d'insediamento serrate non è ammesso.

L'autorità municipale preposta può verificare se l'utente soddisfi le condizioni di cui nel decreto e regolamento tecnico riferite al compostaggio. Accertato il mancato adempimento alle prescrizioni tecniche, in carenza di messa in conformità entro i successivi 30 giorni da parte dell'utente, l'autorità comunale competente per la vigilanza avvia il procedimento d'ufficio, ordinando l'inclusione dell'utente nel circuito obbligatorio di prelievo a pagamento dei rifiuti domestici biodegradabili e rifiuti di giardino.

(6) La raccolta di rifiuti residui (rifiuti urbani indifferenziati)

Gli utenti / i produttori rilasciano i residui dei rifiuti urbani (rifiuti indifferenziati) sul proprio punto di conferimento secondo il sistema di »porta a porta«, e in base al calendario prestabilito, in contenitori tipo di plastica di colore nero o grigio di varie dimensioni, vale a dire:

– gli utenti residenti in case di abitazione individuali utilizzano i contenitori di 120 litri, 240 litri e 1110 litri,

– gli utenti residenti in unità condominiali utilizzano i contenitori di 240 litri, 770 litri e 1100 litri,

– gli utenti da attività (aziende) utilizzano i contenitori di 120 litri a 1100 litri e cassonetti da 7 m^3 a 10 m^3.

Le imprese, nel caso di utilizzo di contenitori muniti dell'impianto compattatore, al momento dell'inserimento nel servizio pubblico, presentano al gestore il certificato o la documentazione relativa al contenitore dalla quale risulta il fattore di compressione. Il contenitore non deve avere un volume superiore a 10 m^3. Se la documentazione non viene fornita al gestore, lo stesso si avvale della facoltà di acquisirla e di utilizzare i rispettivi dati nei procedimenti successivi all'atto della determinazione della base imponibile per la fatturazione del servizio.

Nel centro storico di Pirano, gli utenti conferiscono i rifiuti residui urbani in appositi sacchetti verdi di 30 l e di 60 l che riportano il logo del gestore e le istruzioni stampate in lingua slovena ed italiana, sulle modalità di smaltimento dei rifiuti nei rispettivi sacchetti. Gli stessi possono essere contrassegnati dal numero di identificazione dell'utente.

Il gestore trasporta i rifiuti raccolti nel centro logistico di Fornace, dove è in opera un cassonetto di 10 m^3 munito di sistema di compattazione, che a riempimento è quindi trasferito al centro di raccolta di Dragona per lo stoccaggio.

Nel detto centro di raccolta vengono selezionati, mediante cernita manuale, i residui dei rifiuti urbani destinati all'ulteriore trattamento, ed asportati i seguenti materiali:

– cartone;

– pezzi di legno e rami;

– metalli;

– rifiuti ingombranti;

– apparecchiature elettriche ed elettroniche;

– rifiuti di imballaggio ingombranti, che possono essere sottoposti all'ulteriore trattamento o smaltimento;

– frazioni pericolose e gli imballaggi contaminati da sostanze pericolose.

Dallo stoccaggio i rifiuti vengono trasferiti in cassonetti di 20 m^3 fino a 40 m^3, e trasportati dal concessionario in impianti in cui si effettua il trattamento e/o recupero dei residui ossia gli stessi vengono smaltiti a norma, esternamente al perimetro del comprensorio comunale.

Nel caso in cui l'impianto del concessionario si trovi ad un distanza non superiore a 30 km, alle operazioni di carico, trasporto e scarico provvede il gestore stesso.

(7) Raccolta indumenti usati

– Gli indumenti usati, la cui raccolta viene organizzata dal gestore vengono conferiti in cassonetti dedicati di proprietà di organizzazioni umanitarie.

– Gli utenti conferiscono i vestiti usati puliti in sacchetti di plastica, da rilasciarsi nei cassonetti di cui sopra;

– Il gestore trasferisce gratuitamente il vestiario raccolto all'organizzazione umanitaria;

– I luoghi di posizionamento dei contenitori per la raccolta di indumenti usati sono elencati nel programma ed indicati nell'allegato grafico delle ubicazioni dei punti di raccolta.

(8) Raccolta dei rifiuti cimiteriali:

– I rifiuti cimiteriali (candele e lumini) in plastica vengono conferiti presso tutti i cimiteri in appositi cassonetti debitamente contrassegnati, di capienza 240 litri e 1100 l.

– I contenitori sono contrassegnati dai coperchi gialli e da un'immagine simbolica di candela.

– Non è consentito lo smaltimento ossia la raccolta di rifiuti in cassonetti di imballaggi indifferenziati (cassonetti con il coperchio giallo).

– Non è consentito neppure lo smaltimento di rifiuti di imballaggi indifferenziati ed altri rifiuti in contenitori per i rifiuti cimiteriali.

– Quando viene raccolta una determinata quantità di candele esaurite, le stesse vengono trasportate dal gestore nel centro di raccolta, e dopo un temporaneo stoccaggio sono consegnate ad un concessionario autorizzato.

(9) Raccolta di rifiuti pericolosi

Per il conferimento di frazioni di rifiuti pericolosi provenienti da economie domestiche il gestore predispone presso di raccolta di Dragona una piattaforma per la raccolta delle frazioni pericolose, attrezzata con cassonetti tipo debitamente contrassegnati e/o con i contenitori per il conferimento di frazioni pericolose di rifiuti urbani, operante ogni primo sabato del mese, esclusi i giorni festivi. È obbligatoria la presenza di un addetto autorizzato, il conferimento dei rifiuti pericolosi non può avvenire senza specifica supervisione del personale preposto.

Per la manipolazione di sostanze pericolose nel centro di raccolta è impiegata una persona autorizzata che ha il compito di prendere in consegna e conservare correttamente i rifiuti pericolosi in un deposito temporaneo di rifiuti pericolosi. Nella piattaforma per frazioni pericolose sono raccolte separatamente e depositate temporaneamente le seguenti frazioni pericolose:

– solventi, acidi, alcali, fotochimici,

– pesticidi,

– tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (es. termometri),

– apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi,

– oli e grassi contenenti sostanze pericolose; (olio commestibile e grassi classificati al n. 20 01 25),

– lubrificanti/rivestimenti, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose,

– prodotti per la pulizia (detersivi), contenenti sostanze pericolose,

– pile e accumulatori, classificati ai n. 16 06 01, 16 06 02, e 16 06 03 nell'elenco dei rifiuti, come previsto dalla normativa sulla gestione dei rifiuti e le pile e gli accumulatori non cerniti (classificati al n. 20 01 33),

– apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti sostanze pericolose,

– legno, contenente sostanze pericolose.

Un elenco più dettagliato con la denominazione di rifiuti e il rispettivo numero di classificazione è disponibile nell'allegato n. 1.

Il gestore organizza 2 volte nell'anno solare (nell'azione primaverile e quella autunnale) la raccolta differenziata delle frazioni pericolose allestendo una piattaforma mobile di raccolta di frazioni pericolose; la stessa, sostando per due ore nei determinati punti, in ogni comunità locale secondo un calendario prestabilito, permette ai produttori un conferimento sicuro di tali frazioni al gestore del servizio pubblico.

I rifiuti pericolosi vengono pesati dal gestore con rispetto dei codici di classificazione, ogni tipologia di rifiuto singolarmente. Segue la cernita dei rifiuti pesati che vengono depositati nell'imballaggio prescritto e contrassegnato da un adesivo con il rispettivo numero di classificazione.

Una volta raccolta la giusta quantità di rifiuti pericolosi, gli stessi, muniti dalla documentazione richiesta vengono consegnati dal gestore ai concessionari autorizzati per il recupero e/o smaltimento dei rifiuti, in conformità alle norme di legge.

Art. 7

(Termini e condizioni dettagliate per lo smaltimento di rifiuti ingombranti)

Il gestore raccoglie i rifiuti ingombranti in primo luogo con la tecnologia delle piattaforme mobili, ne viene fatta eccezione nel centro storico di Pirano.

– Il gestore effettua la raccolta dei rifiuti ingombranti domestici sulle piattaforme controllate, secondo il calendario annuale, almeno 2 volte l'anno in ogni comunità locale, escluso il centro storico di Pirano.

– In ogni ubicazione è sistemata una la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti per numero di classificazione dei rifiuti in appositi contenitori, con capienza da 7 m^3 fino a 9 m^3. I dipendenti del gestore hanno il compito di assistere gli utenti nella corretta separazione dei rifiuti ingombranti.

– Tutti gli utenti, compresi coloro che risiedono nel centro storico di Pirano, possono conferire i rifiuti ingombranti su ciascuna delle piattaforme mobili, allestite in ogni comunità locale.

– Il prelievo dei rifiuti solidi nel centro storico di Pirano ha luogo dietro presentazione della cedola di commissione da parte dell'utente. Ogni utente e/o famiglia residente nel centro storico di Pirano ha diritto a due buoni ordine/ cedole di commissione all'anno con i quali può ordinare al gestore l'eliminazione gratuita dei rifiuti ingombranti, ogni volta fino a 2,5 m^3. Le commissioni non sono limitate a determinati termini temporali, il gestore deve comunque intervenire entro una settimana dalla presentazione dell'ordine. Lo stesso è reperibile sul sito web del gestore oppure presso la sua sede. Ricevuta la cedola di commissione debitamente compilata il gestore concorda direttamente con ogni singolo utente i termini precisi di prelievo dei rifiuti ingombranti.

– Avendo l'utente già usufruito di due trasporti gratuiti nell'anno solare, ogni ulteriore trasporto di rifiuti ingombranti commissionato è soggetto al pagamento della tariffa secondo il listino prezzi del gestore.

– I rifiuti ingombranti prelevati vengono trasportati dal gestore nel centro logistico di Fornace e smistati in cassonetti più capienti nonché trasportati nel Centro di raccolta (la discarica) di Dragona, dove si conferiscono tutti i rifiuti ingombranti che vengono raccolti nell'ambito del comprensorio comunale. Segue la cernita manuale in cui si separano gli oggetti ritenuti ancora potenzialmente utili dai materiali riutilizzabili come materie prime (secondarie) (legno, metallo, plastica, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). Gli oggetti ancora funzionanti vengono offerti alle organizzazioni umanitarie, associazioni e/o altre persone per il riutilizzo. Le frazioni ritenute preziose di materie prime secondarie vengono cedute alla società autorizzata al trasporto e alla lavorazione di materie prime secondarie; il resto (costituito da materiali voluminosi – materassi, mobili imbottiti e simili), che non possono essere riutilizzati o recuperati, vengono consegnati al concessionario o al rivenditore autorizzato per la trasformazione e lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi.

– I rifiuti ingombranti domestici possono essere conferiti gratuitamente solo dietro la presentazione delle quietanze di pagamento della tariffa per il servizio per il mese precedente. Analogamente vale anche per il centro di raccolta di Dragogna, dove tali rifiuti vengono depositati in appositi contenitori

in conformità alle istruzioni della persona autorizzata presso il centro di raccolta.

III. NORME CONCERNENTI I CONTENITORI/SACCHETTI TIPO PER I RIFIUTI, INCLUSI I CRITERI BASE PER LA DEFINIZIONE DEL VOLUME DEI CONTENITORI/ SACCHETTI PER LE SINGOLE CATEGORIE DI UTENTI

Art. 8

(Norme e/o standard prescritti per i contenitori e sacchetti per i rifiuti urbani)

(1) Contenitori per rifiuti

– I produttori di rifiuti conferiscono i rifiuti alla fonte nei container standard per i rifiuti urbani, che dispongono del certificato di conformità agli standard europei di contenitori a tal fine dedicati (EN-840-1 a 6);

– Dimensioni standard e colorazione dei contenitori per la raccolta delle frazioni di rifiuto da parte di gruppi di utenti:

– contenitori di 120 l, 240 e 1100 litri per le abitazioni individuali

– contenitori di 240 litri, 770 litri e 1100 litri per le palazzine condominiali

– per i rifiuti da attività (istituti, aziende) sono previsti contenitori da 120 litri a 1100, cassonetti dal volume di 7 e 9 m^3 e cassonetti – compattatori della capienza da 7 a 10 m^3.

– Le dimensioni del contenitore per un singolo utente vengono stabilite dal gestore secondo i criteri per la determinazione del contenitore di base.

– Il colore del contenitore per i rifiuti residui (rifiuti urbani) è grigio grafite o nero.

– Le colorazioni dei contenitori per le altre frazioni sono le medesime di quelle vigenti nelle piattaforme di raccolta di frazioni separate.

– Il contenitore per i rifiuti biodegradabili domestici nel centro storico di Pirano ha un volume di 10 l ed è di color marrone.

– Nel caso in cui il produttore possegga già un altro contenitore (in plastica o in metallo) per i rifiuti residui (rifiuti urbani indifferenziati), che corrisponde alle norme come al primo punto del presente paragrafo, lo stesso può essere utilizzato fino alla sua consunzione.

– I serbatoi ed i contenitori per i rifiuti biodegradabili allestiti sul punto di prelievo dell'utente, nel centro storico di Pirano e sulle piattaforme comunali, vengono forniti dal gestore e restano di proprietà di quest'ultimo.

– I contenitori per i residui dei rifiuti urbani (rifiuti urbani indifferenziati), devono essere acquisiti (a pagamento) dai produttori stessi e devono soddisfare i criteri di cui nel Regolamento tecnico. (Possono essere acquistati anche presso il gestore).

– I contenitori allestiti presso il punto di prelievo dell'utente e muniti di apposita tecnologia possono essere previsti per ciascun singolo utente e/o economia domestica oppure per un impianto condominiale.

(2) Appositi sacchetti per rifiuti

– Le dimensioni ed il numero di sacchetti previsti al mese per ogni utente e/o famiglia, per le singole frazioni di rifiuti, sono determinati secondo i criteri vigenti per contenitori e/o sacchetti di base.

– Sui sacchetti è stampato il logo del gestore, gli stessi possono essere altresì predisposti con una tecnologia appropriata per ciascun utente e/o famiglia.

– Le modalità e la dinamica di distribuzione e presa in consegna dei sacchetti industriali sono incluse nel programma annuale.

Dimensioni prescritte e colorazioni assegnate ai sacchetti per singole frazioni di rifiuto, distinte per tipologia e per gruppi di utenti:

Sacchetti destinati per i rifiuti residui (rifiuti urbani indifferenziati)

– Per il conferimento dei rifiuti residui urbani nel centro storico si utilizzano sacchetti verdi con una capienza di 30 litri e 60 litri, il cui numero si adegua alla quantità dei rifiuti conferiti.

– In caso di aumento occasionale della quantità di rifiuti residui, per il conferimento degli stessi si utilizzano i sacchetti del volume standard di 30 l e 60 l, con impresso il logo del gestore, che possono essere acquistati dall'utente presso il gestore. Nel prezzo dei sacchetti è computato il costo della raccolta, dell'asporto, del trattamento, del trasporto e dello smaltimento rispettivamente della rimozione di tali rifiuti.

Sacchetti destinati a scarti di imballaggio e carta

– I produttori conferiscono rifiuti di carta e imballaggi di carta in sacchetti trasparenti appositamente contrassegnati di color rosso e di volume di 30L e 60L. Altri contenitori per rifiuti da imballaggio, plastica, metallo e compositi vanno depositati in appositi sacchetti trasparenti gialli, del volume di 30, 60 e 120 litri. Sui sacchetti sono stampate in lingua slovena ed italiana anche le istruzioni sulla corretta differenziazione di rifiuti.

Sacchetti destinati alla raccolta di rifiuti domestici biodegradabili

– I produttori conferiscono i rifiuti domestici biodegradabili in sacchetti, anch'essi biodegradabili, realizzati in conformità alle norme europee (EN 13432), con capienza di 10 l.

Art. 9

(Criteri per la determinazione del volume del contenitore come base per la fatturazione)

(1) Il produttore iniziale: utente nelle economie domestiche e negli alloggi di villeggiatura:

– Il criterio per determinare il volume iniziale del contenitore presso le economie domestiche è il volume dei rifiuti urbani prodotti per utente e/o famiglia ed è calcolato per persona in base al peso di tutti i rifiuti prodotti entro il (precedente) anno da tutte le famiglie del comune di Pirano, tenuto conto della frequenza di prelievi di singole frazioni di rifiuti.

– Nel determinare il quantitativo e/o il volume di minima per persona si ritiene che una persona in un nucleo familiare nel Comune di Pirano in un anno produce una media di X kg di rifiuti. Sulla base delle esperienze degli operatori e delle altre imprese comunali e tenuto conto della densità di alcuni tipi rifiuti, la quantità di X kg di rifiuti equivale al volume dei rifiuti urbani espresso in X litri e/o (m^3).

– Il volume minimo per ogni utente e/o famiglia, calcolato per persona e valido per tutti i rifiuti urbani raccolti in base a tutte le tecnologie ai sensi del regolamento tecnico è calcolato su base annua, in base alla quantità di rifiuti raccolti nel corso dell'anno precedente ed è definito nel programma annuale.

– Il criterio per la distribuzione della quantità di servizi per utente e/o nucleo familiare corrisponde al volume minimo di frazioni di rifiuto ed al numero di viaggi di rimozione di tali frazioni, con rispetto dei livelli di minima specificati nel Regolamento Tecnico e nel programma.

– Il volume di base del contenitore dell'utente / famiglia, valido per il calcolo della tariffa, è determinato dal numero di componenti della famiglia serviti da un determinato contenitore, tenuto conto del volume minimo di ciascuna tipologia di rifiuti (frazioni) a persona e del numero di viaggi di raccolta.

– I criteri fanno da riferimento per la determinazione della base (imponibile) per la fatturazione del servizio al singolo utente.

– Il criterio del volume minimo di capienza dei contenitori e dei sacchetti per ciascuna tipologia di rifiuto, per persona e per prelievo, determinato in base ai quantitativi di rifiuti registrati durante l'anno precedente l'entrata in vigore del Regolamento tecnico:

Specie/tipo di rifiuto	Volume minimo di capienza del contenitore o del sacchetto rifiuti l/per persona/per l'asporto	Numero di prelievi
Rifiuti residui	30 l	una volta alla settimana
Rifiuti domestici biodegradabili	10 l	una volta alla settimana
Rifiuti di imballaggio	40 l	una volta alla settimana

– Il volume minimo rispett. peso per ogni utente / famiglia per la singola tipologia di rifiuto – raccolto nell'ambito della realizzazione del programma annuale obbligatorio – registrato nell'anno precedente l'entrata in vigore del regolamento tecnico è riportato nella seguente tabella:

Specie di rifiuto	Quantità media di rifiuti (m^3/utente/anno)	Frequenza (periodicità) di prelievi/anno	Volume minimo di capienza del contenitore o del sacchetto per rifiuti in l/per persona/per l'asporto)	Quantità di rifiuti (kg/utente/anno)
Rifiuti residui	1,560	52	30	190
Rifiuti domestici biodegrada-bili	1,440	144	10	19
Imballaggi di scarto	2,078	52	40	75
Rifiuti ingombranti	3,840	12	320	11
Rifiuti pericolosi	0,720	12	6	1
Raggruppa-mento di rifiuti nel centro di raccolta	1,200	12	100	
Rifiuti verdi	1,200	12	100	12
TOTALE/anno*	12,00			308

*la quantità mensile minima di tutte le frazioni per utente corrisponde a 1 m cubo.

(2) Il produttore iniziale: pubblica amministrazione e servizi pubblici

– I criteri per la determinazione del volume iniziale del contenitore per gli utenti da attività della pubblica amministrazione e strutture di servizi pubblici che sono impegnati in questa attività sono impostati sulle esperienze del gestore e sulle esperienze di altre aziende comunali, nonché sulla base del totale dei rifiuti raccolti da queste attività a livello comunale rispetto all'anno precedente.

– Indipendentemente dall'effettiva quantità di rifiuti residui, il singolo produttore è obbligato a procurarsi un contenitore con un volume minimo di 120 l, 240 l o 1100 l, a seconda del tipo e della portata delle attività svolte, con una frequenza minima – settimanale – di asporto di rifiuti.

– La raccolta ed il trasporto di rifiuti differenziati prodotti da attività della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici fanno parte del servizio pubblico obbligatorio, a meno che gli stessi non siano legati alla fornitura di servizi a scopo di lucro, o disciplinati da una diversa normativa concernete la gestione di rifiuti.

– I criteri per la determinazione del volume di base dei contenitori per i rifiuti sono impostati vista la fornitura di servizi completi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

	Rifiuti urbani indifferenziati			Rifiuti urbani differenziati		
Produttori di rifiuti da attività della pubblica amministrazione e dei servizi:	Volume settimanale minimo	Frequenza settimanale minima	Volume mensile/m³, frequenza settimanale 4,33	Volume settimanale minimo	Frequenza settimanale minima	Volume mensile/m³, frequenza settimanale 4,33
Gruppo I. – fino a 10 dipendenti, uffici della pubblica amministrazione, gallerie, farmacie, biblioteche, musei, poliambulatori, altre attività sportive, culturali e sociali, ecc. (sprovvisti di mensa)	60	1	0,26	60	1	0,26
Gruppo II. – oltre 10 occupati uffici della pubblica amministrazione, gallerie, farmacie, biblioteche, musei, poliambulatori, altre attività sportive, culturali e sociali, ecc. (sprovvisti di mensa)	120	1	0,52	120	1	0,52
Gruppo III. – con mensa, asili, scuole, case di riposo, centri di attività extra curricolari	480	1	2,08	720	1	3,12

(3) Produttori iniziali da attività produttive e di servizi diversi da quelli della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici

– I criteri per la determinazione del volume di base dei contenitori per gli utenti produttori di rifiuti da attività, relativamente alle strutture in cui operano, sono stabiliti in base alle esperienze del gestore e alle esperienze di altre aziende pubbliche e sulla base del totale dei rifiuti raccolti dai produttori di rifiuti da attività a livello comunale nel corso dell'anno precedente.

– Indipendentemente dall'effettiva quantità di rifiuti residui, il singolo produttore è obbligato a procurarsi un contenitore con un volume minimo di 120 l, 240 l o 1100 l, a seconda delle tipologie di attività svolte, ed è intitolato ad una frequenza minima – settimanale – del servizio di asporto di rifiuti.

– Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti di imballaggio che non rientrano fra i rifiuti urbani, prodotti da attività, non fa parte del servizio pubblico obbligatorio. Il gestore e l'utente concordano le condizioni di raccolta e di trasporto di tali rifiuti, in conformità ai regolamenti e agli atti che disciplinano la consegna dei rifiuti di imballaggio, che non rientrano fra i rifiuti urbani, a ditte autorizzate per la gestione di tali rifiuti.

	Rifiuti residui (Rifiuti urbani indifferenziati)		
Piccoli produttori del settore:	Minimo volume settimanale/l	Frequenza minima settimanale	Volume mensile/ m³, frequenza settimanale 4,33
Servizi e prestazioni (uffici, agenzie, artigianato)	60	1	0,26
Attività commerciale fino a 30 m² (piccoli negozi, rivendite di tabacchi, fiorai, gli ambulanti ...)	120	1	0,52
Esercizi pubblici fino a 20 posti a sedere (bar, caffè)	240	1	1,04

	Rifiuti residui (Rifiuti urbani indifferenziati)		
Maggiori produttori di rifiuti da attività:	Minimo volume settimanale /l	Frequenza minima settimanale	Volume mensile/ m³, frequenza settimanale 4,33
Attività di produzione (aziende di produzione …)	480	1	2,08
Attività commerciale di oltre 30 m² (grandi negozi, distributori ...)	240	1	1,04
Esercizi pubblici con oltre 20 posti a sedere e attività ricettive minori (trattorie, ristoranti, discoteche; pensioni, appartamenti, ostelli, B&B (fino a 70 posti letto)	480	1	2,08
Aziende alberghiere e attività ricettive maggiori (con oltre 70 posti letto)	770	1	3,33

IV. GLI STANDARD DI MINIMA PER LA DEFINIZIONE DEI PUNTI DI CONFERIMENTO E DELLE PIATTAFORME DI RACCOLTA RIFIUTI

Art. 10

(1) Vie (percorsi) di trasporto

– Le piattaforme per le frazioni separate e i punti di conferimento possono essere collocati fino a un massimo di 5 m dal margine del percorso dei veicoli della nettezza urbana e comunque accessibili a detti mezzi, affinché questi possano effettuare con agilità un prelievo sicuro dei rifiuti in tutte le condizioni meteo.

– La larghezza minima delle vie di accesso ai punti di prelievo per i mezzi della nettezza urbana dovrebbe essere di regola di 3 m e l'altezza interna di 4 m.

– Se il percorso di accesso al punto di prelievo risulta essere più stretto o non consolidato in modo tale da non consentire il passaggio sicuro e le manovre dei mezzi della nettezza urbana, il gestore non è tenuto ad inserirlo nel registro dei tragitti.

– Il vicolo cieco sull'orlo del quale si svolge il prelievo dei rifiuti urbani deve concludersi con uno spazio di manovra. Lo spazio di manovra deve essere eseguito a forma di T, con un minimo raggio esterno di 6,6 m. Lo spazio di manovra può essere organizzato anche in altri modi, fintantoché consenta manovre sicure ai veicoli. Il minimo raggio interno della strada di accesso fino al punto di prelievo dei rifiuti urbani nella intersezione o in una curva dovrebbe essere di 6,5 m, ad eccezione delle strade locali a doppio senso, dove il raggio minimo è di 3 m ed a patto che sia assicurata una buona visione dell'intersezione.

– I tragitti dovrebbero essere definiti in modo da non violare le regole del traffico.

– Se l'accesso al punto di prelievo risulta ostruito (il mancato rispetto del passo carrabile) o il punto di consegna si presenta chiuso a chiave, il gestore può reputare di aver svolto il servizio comprendendolo nel calcolo della fatturazione.

(2) I punti di prelievo

– I punti di prelievo si trovano di solito nelle vicinanze degli edifici in cui vengono generati i rifiuti.

– Nei casi in cui dovuto alla specificità delle ubicazioni e/o delle zone non sia possibile attuare lo smaltimento dei rifiuti a causa della difficoltà di accesso, di precaria economicita', o di rischio, il gestore determina agli utenti un punto di conferimento presso l'area pubblica.

– I produttori di rifiuti in tali aree sono tenuti a conferire i rifiuti al comune punto di conferimento e/ di prelievo dei rifiuti allestito dal gestore del servizio pubblico, in conformità ai criteri per la determinazione delle capienze minime iniziali dei contenitori, valide per le singole categorie di utenti. Questo metodo di conferimento dei rifiuti non pregiudica il servizio di fatturazione.

(3) Le piattaforme per frazioni separate

– Le piattaforme comunali per le frazioni separate sono di solito organizzate in aree pubbliche, aree residenziali e nei pressi delle strutture pubbliche e cioè per ogni 500 residenti è allestita almeno una piattaforma.

– Le piattaforme comunali devono essere organizzate nell'ambiente in osservanza dei nullaosta e delle linee guida emessi dai pertinenti organismi comunali e statali, dei criteri architettonici e di design, con ragione delle caratteristiche degli insediamenti e della possibilità di accesso dei veicoli della nettezza urbana.

– Il gestore fornisce in ogni insediamento almeno una piattaforma comunale di raccolta di frazioni separate anche nelle zone interessate dal servizio di »porta a porta«, in modo che sia possibile servire i punti di raccolta con lo stesso automezzo per ribaltamento cassonetti dedicato alla raccolta dei rifiuti rilasciati nei sacchetti.

– Le piattaforme comunali allestite in aree pubbliche sono accessibili a tutti gli utenti.

– Le piattaforme ubicate in zone residenziali ad alta densità abitativa sono in genere destinate agli inquilini di abitazioni condominiali servite, in una zona ristretta, dalla raccolta di frazioni separate; le stesse piattaforme generalmente hanno la funzione anche di punti di conferimento dei rifiuti urbani residui (rifiuti urbani indifferenziati).

– Nei casi in cui i produttori iniziali di rifiuti domestici si trovino in zone di difficile accesso o del tutto inaccessibili, le piattaforme comunali sono ubicate nei punti di conferimento comuni, dove gli utenti – i produttori di rifiuti delle economie domestiche conferiscono i rifiuti residui (rifiuti urbani indifferenziati).

– Le piattaforme comunali per le frazioni separate sono dotate di contenitori/cassonetti del volume di 240 e 1100 l. I contenitori sono muniti di adesivi che segnalano la tipologia di rifiuto raccolta e le istruzioni sul corretto conferimento.

– I contenitori per la raccolta delle frazioni separate allestiti sulle piattaforme sono parte integrante delle infrastrutture pubbliche.

– Le singole frazioni si conferiscono in contenitori separati, i cui coperchi si distinguono nelle diverse colorazioni:

rosso – per la carta, e imballaggi di carta e cartone;

giallo – per la plastica, il metallo e gli imballaggi in materiali compositi;

verde – per piccoli imballaggi (da perdere) in vetro;

nei contenitori di colore marrone si conferiscono invece i rifiuti domestici biodegradabili.

– Tutti i contenitori sono chiusi (a chiave), ad eccezione di quelli di color marrone, ed hanno le aperture di dimensioni adeguate per consentire lo smaltimento di frazioni appropriate e prevenire lo scarico di rifiuti ingombranti e rifiuti residui.

– Nelle piattaforme di frazioni separate, nella zona in cui la raccolta di frazioni separate di scarti da imballaggio e dei rifiuti biodegradabili da cucina si svolge in appositi sacchetti/contenitori secondo il sistema »porta a porta«, si effettua solo il prelievo di piccoli imballaggi in vetro.

(4) La rappresentazione grafica dei percorsi, con le ubicazioni delle piattaforme di raccolta di frazioni separate (isole ecologiche) e le aree di raccolta di rifiuti da imballaggio conferiti nei sacchetti color giallo e rosso secondo il sistema »porta a porta«, costituisce l'allegato n. 3.

V. CONDIZIONI DETTAGLIATE DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA (DISCARICA) DI DRAGOGNA

Art. 11

(Regolamentazione, entità dei lavori e condizioni di conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta)

(1) Il Centro di raccolta di Dragogna è destinato agli utenti e/o economie domestiche nel Comune di Pirano.

– Il Centro di raccolta di Dragogna è dotato di spazi organizzati, parzialmente coperti, sui quali sono collocati i cassonetti appositamente contrassegnati e dedicati al rilascio, nel rispetto della normativa, dei rifiuti da parte degli utenti e del personale preposto.

– Presso il centro di raccolta è predisposto anche uno spazio per la raccolta degli scarti da giardinaggio e di legno, temporaneamente stoccati fino al trasferimento a un concessionario autorizzato.

– Prima di consegnare le frazioni raccolte a imprese autorizzate per la trasformazione e/o il recupero viene eseguita una cernita manuale, la classificazione e la pesatura dei rifiuti, annotando tutti i dati negli appositi fogli di registrazione, distintamente per ciascuna frazione di rifiuto.

– Tutti i rifiuti raccolti, ordinati secondo il codice di classificazione, vengono temporaneamente conservati al centro di raccolta, quindi, previa preparazione in conformità alle norme per il trasporto, vengono trasferiti con appositi contenitori e veicoli da 10 m³ a 40 m³, dotati della necessaria documentazione e consegnati al concessionario designato.

(2) Nel centro di raccolta di Dragogna si svolge nei previsti orari di apertura la raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti provenienti dai nuclei domestici, e cioè di:

– carta e cartone di ogni tipo e dimensione, inclusi i rifiuti da imballaggi in carta e cartone,

– vetro di tutte le forme e dimensioni, compreso il vetro dei rifiuti da imballaggio,

– rifiuti da imballaggio in plastica compresi i materiali plastici o compositi,

– risulte metalliche, compresi rifiuti di imballaggio in metallo,

– legno, compresi i rifiuti da imballaggio in legno,

– oli e grassi commestibili,

– vernici, inchiostri, adesivi e resine non contenenti sostanze pericolose,

– detersivi che non contengono sostanze pericolose,

– pile e accumulatori diversi da quelli classificati nei gruppi 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 di cui nell'elenco dei rifiuti stabilito secondo le disposizioni sulla gestione dei rifiuti,

– apparecchiature elettriche ed elettroniche che non contengono sostanze pericolose

– rifiuti solidi urbani,

– rifiuti atti per il compostaggio (foglie, erba, rifiuti di giardino verde),

– pneumatici usurati, fino a 50 kg,

– materiali di costruzione e isolanti contenenti amianto,

– materiali tessili,

– rifiuti pericolosi.

L'elenco dettagliato ed i codici di identificazione sono indicati nell'allegato n. 1.

(3) Condizioni di conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta

– Il conferimento delle frazioni separate di rifiuti presso il centro di raccolta di Dragona è a titolo gratuito per gli utenti/famiglie residenti nel comune di Pirano, i quali sono inclusi nel programma regolare di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, comunque dietro presentazione della quietanza di pagamento (fatturazione del mese precedente), con esclusione di scarti o materiali contenenti amianto, il cui costo è fatturato secondo il tariffario vigente del gestore.

– I rifiuti conferiti dall' utente / produttore nel centro di raccolta vengono registrati, esaminati e pesati. Le singole frazioni vengono quindi rilasciate dagli utenti, sotto la supervisione degli addetti del servizio pubblico, negli appositi contenitori di 1.100 l, 5 m³ e 7 m³, che pertanto vanno correttamente etichettati con evidenza del codice di classificazione e la denominazione della tipologia raccolta.

Art. 12

(Orario di lavoro del centro di raccolta)

All'ingresso del centro di raccolta è esposto in modo chiaramente leggibile l'orario di apertura, con gli estremi del gestore da contattare (nome dell'azienda, indirizzo, telefono e indirizzo e-mail).

Orari di apertura del centro di raccolta di Dragogna:

– lunedì–venerdì 6.00–17.00

– sabato 7.00–12.00

Domenica e festivi – chiuso.

I rifiuti pericolosi si possono conferire ogni primo sabato del mese, in osservanza dell'orario di apertura, esclusi i giorni festivi. È obbligatoria la presenza di un addetto autorizzato, in quanto non sono ammessi il rilascio o la raccolta incontrollata di rifiuti pericolosi.

VI. LA PERIODICITÀ (LA FREQUENZA) E GLI ORARI DI PRELIEVO DEI RIFIUTI, CONFERITI DAI PRODUTTORI INIZIALI AL GESTORE

Art. 13

(Frequenza minima e calendario e/o orario di prelievo delle singole frazioni)

La periodicità ossia la frequenza della raccolta delle singole frazioni dei rifiuti è stabilita dal gestore nel programma annuale per la raccolta e trasporto di rifiuti urbani.

Fanno da base per la determinazione della dinamica dei prelievi:

– le norme legislative nazionali;

– la tipologia di rifiuti;

– la quantità annua di tutti rifiuti prodotti nel corso dell'anno precedente;

– le caratteristiche delle singole zone/ dei singoli insediamenti;

– la tecnologia per la raccolta dei rifiuti;

– il costo del servizio pubblico.

Gli utenti conferiscono i rifiuti in base alla frequenza minima garantita ed in conformità ai programmi elencati di seguito in questo articolo, ovvero nell'allegato n. 2.

Il PERIODO INVERNALE di conferimento dei rifiuti è i periodo dal 01 ottobre al 30 aprile.

Il PERIODO ESTIVO di conferimento dei rifiuti è il periodo dal 01 maggio al 30 settembre.

(1) Raccolta separata di frazioni di imballaggi e carta in appositi sacchetti:

Centro storico di Pirano

– nel periodo invernale, tutti i giorni tranne le domeniche, dalle 21.00 alle 7.00;

– nel periodo estivo, tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 7.00.

Nelle zone di abitazioni individuali, dove non c'è la possibilità di installare piattaforme comunali di raccolta di frazioni differenziate:

– 1 volta alla settimana, secondo il calendario individuale, alternando la raccolta di sacchetti rossi una volta al mese e 3 – 4 volte sacchetti gialli – e cioè nei settori in cui si osserva la tecnologia di raccolta dei rifiuti nei sacchetti gialli e rossi, come definiti negli allegati n. 2 e 3.

(2) Raccolta differenziata dei rifiuti domestici biodegradabili:

Nel centro storico di Pirano

– nel periodo invernale, tutti i giorni tranne le domeniche, dalle 18.00 alle 20.00;

– nel periodo estivo, tutti i giorni dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

In tutto il comprensorio comunale, 1 volta alla settimana, a prescindere dalla tecnologia di raccolta, tranne che nel centro storico di Pirano.

(3) Raccolta di rifiuti urbani indifferenziati:

Nel centro storico di Pirano

– nel periodo invernale, tutti i giorni tranne le domeniche, dalle 21.00 alle 7.00;

– nel periodo estivo, tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 7.00.

In aree con edifici prevalentemente residenziali (appartamenti condominiali): 1 volta ogni 7 giorni.

In aree con abitazioni prevalentemente singole: 1 volta ogni 7 giorni.

(4) Raccolta di rifiuti vegetali di giardino:

– 2 volte all'anno per ogni famiglia, in base all'ordine, nel centro storico di Pirano;

– 2 volte l'anno in ogni comunità locale, tranne che nel centro storico di Pirano, sulle piattaforme comunali mobili di raccolta di rifiuti ingombranti, secondo il calendario annuale;

– 1 volta alla settimana, nel periodo dal 01 giugno al 31 agosto, quando non sia in corso la raccolta di rifiuti ingombranti per mezzo delle piattaforme mobili, il gestore deve allestire un punto di conferimento nell'insediamento di Lucia,

destinato a tutti gli utenti nei nuclei familiari che si dimostrano tali con la quietanza di pagamento della rispettiva fatturazione per il mese precedente:

– ogni giorno lavorativo nel Centro di raccolta di Dragona, durante l'orario di lavoro.

(5) Raccolta di rifiuti ingombranti:

– 2 volte all'anno per ogni famiglia, in base all'ordine, nel centro storico di Pirano;

– 2 volte l'anno nell'ambito del programma annuale in tutto il comprensorio comunale, ad eccezione nel centro storico di Pirano;

– ogni giorno lavorativo presso il Centro di raccolta di Dragona, durante l'orario d'esercizio.

(6) Raccolta di rifiuti pericolosi:

– 2 volte l'anno secondo il programma delle azioni di raccolta dei rifiuti pericolosi, svolta in tutto il comprensorio comunale.

Il calendario dettagliato delle azioni e i punti di conferimento sono indicati nel programma annuale di raccolta e trasporto dei rifiuti.

(7) Prelievo delle frazioni dalle piattaforme di frazioni separate:

– 1 volta alla settimana per ogni frazione, sulle piattaforme per frazioni differenziate in aree con abitazioni prevalentemente singole;

– 2 volte alla settimana sulle piattaforme per frazioni differenziate in aree con edifici prevalentemente residenziali (appartamenti condominiali).

Art. 14

(Condizioni di prelievo)

(1) L'utente è tenuto ad allestire un contenitore per rifiuti residui (rifiuti urbani indifferenziati) e un contenitore per rifiuti biodegradabili, posizionati sul punto di conferimento dello stesso e recanti in modo chiaro l' indirizzo dell'utente.

(2) Nella data prevista per l'asporto della specifica tipologia di rifiuti urbani, gli utenti espongono il contenitore o il sacchetto presso il punto di prelievo sulla strada, prima dell'inizio dell'orario di lavoro, ossia negli orari previsti per il conferimento di rifiuti. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti fuori orario.

(3) Il gestore preleva dai contenitori solo il concordato volume di rifiuti. Non è tenuto a prelevare i rifiuti lasciati per terra accanto al contenitore. In caso di aumento del volume di rifiuti prodotti, gli utenti devono commissionare contenitori aggiuntivi o procurarsi presso il gestore addizionali sacchetti per i rifiuti.

(4) Il Gestore preleva solo sacchetti standardizzati, in conformità al regolamento tecnico, recanti il relativo logo. Non è obbligato ad accettare sacchetti di altro tipo, altresì informando l'autorità comunale preposta ai controlli, in presenza della suddetta circostanza.

(5) Non è consentito rilasciare i rifiuti in contenitori non appropriati, ovvero abbandonarli a terra accanto a questi. I rifiuti residui che risultano dalla cernita ovvero i rifiuti indifferenziati non devono essere rilasciati dall'utente in contenitori destinati alla raccolta differenziata delle frazioni utili, come definite dal Decreto e dal Regolamento Tecnico. Parimenti nei cassonetti per il conferimento di rifiuti residui ottenuti dopo la cernita, oppure di rifiuti urbani indifferenziati, non devono essere smaltite le frazioni utili, che altresì vanno separate all'origine e conferite in appositi contenitori o sacchetti Se il gestore rileva le irregolarità descritte, non è obbligato a prelevare i rifiuti, ma lascia all'utente una comunicazione formale sullo smaltimento improprio, fissandola al coperchio del contenitore o del sacchetto in cui sono erroneamente classificati i rifiuti. Dando evidenza alle irregolarità riscontrate, invita l'utente a classificare correttamente i rifiuti, riposizionandoli sul punto di conferimento al prossimo previsto orario di prelievo della singola frazione. Il gestore notifica il fatto anche all'autorità comunale competente.

(6) Con riferimento al centro storico di Pirano, il gestore, ove rilevi che i rifiuti sono stati erroneamente raccolti in sacchetti non appropriati, non effettua il prelievo e procede altresì a formale comunicazione all'autorità comunale competente, la quale avvia il procedimento di determinazione dei presupposti penali. Successivamente a tale atto il gestore provvede all'asporto dei rifiuti.

(7) Il calendario dettagliato e gli orari di prelievo dei rifiuti sono definiti nel programma annuale di raccolta e trasporto dei rifiuti, che è disponibile presso i locali aziendali del gestore in orario di lavoro e sul sito web.

(8) L'utente non forza contenitori che risultino chiusi a chiave al fine di prevenire l'eventuale abuso, un conferimento improprio, oppure il danneggiamento degli stessi.

Art. 15

(Frequenza di pulizia dei contenitori)

(1) La pulizia dei contenitori individuali per:

– i rifiuti domestici biodegradabili viene effettuata – almeno 1 volta all'anno;

– i rifiuti residui (rifiuti urbani indifferenziati viene effettuata – almeno 1 volta all'anno.

(2) Presso le piattaforme comunali, si effettua il lavaggio dei contenitori:

– per tutte le frazioni, ad eccezione dei rifiuti domestici biodegradabili – almeno 1 volta all'anno;

– per i rifiuti domestici biodegradabili, nel periodo dal 01/05 al 30/09 – almeno una volta al mese.

Se necessario i contenitori possono essere lavati all'occorrenza, mediante intervento a richiesta.

Art. 16

(Programma di raccolta dei rifiuti urbani)

(1) Il programma annuale stabilito dal gestore determina:

– i presupposti per la stesura del programma annuale medesimo, elaborato sulla scorta delle risultanze attuative del programma dell'anno precedente;

– i punti di raccolta negli insediamenti (il numero, il volume totale di tutti i contenitori tenuto conto del numero di persone e il numero di impianti di compostaggio segnalati);

– il calendario di raccolta di frazioni nei singoli insediamenti con il sistema »porta a porta«;

– il calendario di raccolta delle singole frazioni dalle piattaforme comunali per frazioni separate;

– il programma annuale di raccolta dei rifiuti ingombranti con evidenza delle specifiche sedi per piattaforme mobili;

– il programma annuale per le operazioni di raccolta dei rifiuti pericolosi;

– il calendario di raccolta dei rifiuti cimiteriali;

– il calendario di raccolta di indumenti usati e tessuti;

– il calendario di lavaggio dei cassonetti e contenitori;

– il piano di funzionamento del Centro di raccolta di Dragonja;

– il programma di comunicazione all'utenza e di sensibilizzazione e istruzione volta al pubblico.

(2) Il programma annuale è approvato dal Sindaco su proposta del gestore, ed è parte integrante del regolamento tecnico.

VII. LA DEFINIZIONE PARTICOLAREGGIATA DEI CONTENUTI DEL CATASTO DEI PUNTI DI CONFERIMENTO E DI PRELIEVO, DELLE PIATTAFORME COMUNALI E DEI CENTRI DI RACCOLTA

Art. 17

(Contenuto e condizioni per la creazione e la gestione del catasto)

(1) Il servizio pubblico di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani è gestito da un database elettronico che comprende:

– il catasto/registro dei punti di conferimento e di prelievo;

– il catasto dei punti comuni di prelievo;

– il catasto delle piattaforme per frazioni separate;
– il catasto/registro dei centri di raccolta;
– il catasto dei tragitti/strade e percorsi).

(2) Il catasto dei punti di raccolta/punti di conferimento dei rifiuti presso i produttori (utenti e/o economie domestiche) deve contenere i seguenti dati:

– Nome, cognome e indirizzo dell'utente – titolare del punto di raccolta (il rappresentante della famiglia che paga i servizi di gestione dei rifiuti) o il nome della persona giuridica o imprenditore individuale autonomo, recante le generalità del legale rappresentante;

– Denominazione e/o indirizzo dello stabilimento della persona giuridica o impresa individuale, ove il punto di raccolta non sia localizzato presso la sede della persona giuridica o della ditta individuale;

– Indirizzo completo del punto di raccolta;

– Numero di produttori di rifiuti che insistono sul punto di raccolta (numero di componenti della famiglia/utenti, il numero dei posti a sedere dell'esercizio di ristorazione, il numero di posti letto presso l'affittacamere, la superficie dei locali d'affari in cui si svolge l'attività);

– Dimensioni dei contenitori a seconda della tipologia di rifiuto;

– Dichiarazione d'utilizzo del sistema di compostaggio dei rifiuti biodegradabili presso l'utente o del composter per i rifiuti vegetali di giardino;

– Ubicazione del punto di prelievo (coordinate di Gauss-Krueger);

– Informazioni sull'edificio in cui detiene la propria residenza il produttore – utente del punto di conferimento (abitazione mono-familiare o di tipo condominiale; struttura commerciale oppure destinata al turismo, alla produzione, ecc.)

– Occupazione della struttura, con gli orari di funzionamento del punto di raccolta.

(3) Il catasto delle piattaforme comunali contiene i seguenti dati:

– Il numero e rispettivamente il codice della piattaforma per frazioni separate;

– L'indirizzo della piattaforma per frazioni separate

– Tipologia di rifiuti con ragione dei codici di classificazione, raccolti nella singola piattaforma comunale;

– Dimensioni dei contenitori per ogni frazione;

– Ubicazione delle piattaforme per frazioni separate (coordinate Gauss-Krueger).

(4) Il catasto dei centri logistici e dei centri di raccolta comprende:

– I dati sull'ubicazione e sulla superficie del centro logistico;

– I dati sull'ubicazione e sulla superficie del centro di raccolta;

– I dati relativi alle strutture del Centro di raccolta.

(5) Il catasto delle vie di trasporto contiene un elenco di tragitti ed una rappresentazione grafica delle strade e dei percorsi locali con la classificazione corrispondente, che soddisfino ai criteri per l'attuazione del trasporto urbano con i mezzi speciali. I dati registrati nel catasto in conformità al decreto sono aggiornati con regolarità quantomeno annuale.

(6) I dati necessari al catasto devono essere comunicati dagli utenti all'atto di adesione al servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti, su invito del gestore e ad ogni variazione di qualsivoglia elemento discriminante, di cui nel secondo comma del presente articolo.

(7) Nel caso in cui il produttore non si registri nel sistema e non trasmetta le informazioni richieste, il gestore del servizio pubblico obbligatorio di rilevanza economica per la raccolta ed il trasporto di rifiuti è autorizzato a reperire le necessarie informazioni dai registri pubblici, a norma delle quali inserisce l'utente nel sistema e procede alla relativa fatturazione, in conformità al Decreto e alla legislazione settoriale.

VIII. ALTRE CONDIZIONI RELATIVE AGLI STANDARD MINIMI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 18

(Comunicazione con l'utenza, sensibilizzazione e istruzione volta al pubblico)

(1) Il gestore informa gli utenti e sensibilizza l'opinione pubblica in ordine a tutti gli elementi utili all'attuazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, alla luce delle prescrizioni comportamentali e degli obblighi presso l'utenza, ai sensi del Decreto e del Regolamento Tecnico, con lo scopo di conseguire gli obiettivi ambientali di gestione del ciclo rifiuti, come stabiliti dai documenti strategici nazionali.

(2) L' informazione, la sensibilizzazione e l'educazione vengono svolte dal gestore nei seguenti modi:

– almeno una volta l'anno, con pubblicazione sui media nazionali ed attraverso i canali di comunicazione locali, compreso il sito web del gestore, comunicando agli utenti le modalità e gli orari di prelievo di tutte le frazioni di rifiuti, secondo il regolamento tecnico ed il programma annuale di raccolta e trasporto dei rifiuti;

– almeno una volta, informando gli utenti sulle campagne di raccolta dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti vegetali di giardino e redigendo un calendario annuale, da pubblicarsi sul sito web. Il calendario ed il programma di utilizzo delle piattaforme mobili devono essere inviati agli utenti anche a mezzo di posta non intestata, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività pianificata per la raccolta rifiuti;

– almeno due volte l'anno, informando gli utenti in ogni comunità locale e mediante avvisi sul proprio sito web, in relazione alle campagne di raccolta dei rifiuti pericolosi nelle determinate ubicazioni. Il programma sulle campagne di raccolta dei rifiuti pericolosi deve essere inviato agli utenti anche a mezzo di posta non intestata, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività pianificata per la raccolta di tali rifiuti;

– almeno una volta all'anno, organizzando per tutte le comunità locali ed istituzioni pubbliche del comune di Pirano corsi di sensibilizzazione ed educazione sulla gestione dei rifiuti. Il gestore è tenuto a soddisfare anche alle richieste avanzate dalle singole comunità locali o dalle pubbliche istituzioni circa la ripetizione o la continuazione di tali corsi.

– offrendo la possibilità di organizzazione dei corsi di aggiornamento per gli utenti da attività, dedicati ai dipendenti;

– almeno 4 volte l'anno, mediante segnalazioni sul proprio sito ed avvisi pubblicati nei media locali, promuovendo costantemente la sensibilizzazione degli utenti e del pubblico sul corretto trattamento e classificazione di rischio dei rifiuti, incluso il conferimento delle frazioni separate;

– almeno una volta all'anno, comunque entro il mese di giugno, pubblicando sul proprio sito web una relazione sui risultati della raccolta differenziata riscontrati nel corso dell'anno precedente;

– in caso di richieste espresse dagli utenti al personale esperto, fornendo personalmente, per telefono o via e-mail le informazioni sulla corretta differenziazione dei rifiuti;

– inviando ai mezzi di comunicazione le informazioni utili per quanto riguarda l'attuazione del servizio pubblico.

Art. 19

(Spettacoli pubblici e punti vendita temporanei – ambulanti)

(1) Nei casi di eventi che si svolgano sia in luoghi chiusi (tende, sale, palestre e simili) oppure all'aperto e in cui vengono generati i rifiuti dai partecipanti e/o dalle stesse attività, gli organizzatori sono tenuti ad informare il servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti almeno 15 giorni prima della prevista manifestazione. All'atto di notifica degli eventi devono presentare per lo meno la planimetria dell'area in cui avrà luogo l'evento, dalla quale risultino evidenti i punti di raccolta rifiuti mediante appositi contenitori per la raccolta differenziata, come stabilito dal Regolamento tecnico.

(2) I contenitori, i cassonetti o i sacchetti debitamente contrassegnati, di apposite dimensioni e nel numero necessario, vengono determinati e forniti dal gestore del servizio pubblico, a seconda del tenore degli eventi e del numero previsto di partecipanti. Indipendentemente da quanto sopra, la quantità minima di rifiuti per i quali il gestore fornisce un contenitore è di 240 litri per frazione, ed è obbligatoria la raccolta differenziata alla fonte, in base alle norme tecniche.

(3) Per le manifestazioni in cui vengono serviti cibi e bevande è posto l'obbligo dell'organizzatore a provvedere alla corretta gestione dei rifiuti biodegradabili da ristorazione, secondo le norme che disciplinano tale categoria di rifiuti.

(4) L'organizzatore della manifestazione, a conclusione dell'evento, deve conferire tutti i rifiuti raccolti, tranne i rifiuti domestici biodegradabili, al gestore del servizio pubblico. Quest'ultimo procede all'asporto dei rifiuti dal luogo dell'evento entro e non oltre le 24 ore successive alla conclusione dello stesso.

(5) Gli oneri di noleggio dei contenitori e dell'asporto sono a carico dell'organizzatore della manifestazione.

(6) Gli organizzatori delle campagne di pulizia e gli sponsor, ovvero i relativi finanziatori, stipulano un accordo con il gestore, con anticipo di almeno un mese rispetto la data della prevista manifestazione, a disciplina delle modalità di svolgimento di quest'ultima, sul trattamento e smaltimento dei rifiuti ed in relazione alle spese previste ed ai soggetti che si accolleranno tali spese.

I costi delle campagne di pulizia si presuppongono non consistenti nei livelli previsti dal regolare programma di gestione di rifiuti da utenze domestiche ed aziendali.

(7) Gli operatori nei punti vendita temporanei – ambulanti sono tenuti a procurarsi per il periodo di attività contenitori o sacchetti, con ragione dell'attività svolta ed in conformità ai criteri vigenti per i produttori da attività produttive o servizi minori.

Art. 20

(La procedura per il rilascio di consensi)

(1) Il gestore, in base alla legge ed al Decreto sulla gestione dei rifiuti, fornisce ai progettisti le linee guida per la pianificazione territoriale, vale a dire per la creazione delle condizioni per la gestione dei rifiuti nelle singole zone di assetto, o specificatamente nei casi concreti. Il rilascio dei provvedimenti concessori avviene in base ai regolamenti settoriali e a norma della Legge sul procedimento amministrativo.

(2) Il rilascio di tutti gli ulteriori consensi, in virtù del Decreto sulla gestione dei rifiuti e del regolamento, ha luogo a norma delle disposizioni di tali atti. Il procedimento per il rilascio di autorizzazioni è svolto ai sensi della Legge sul procedimento amministrativo.

Art. 21

(Procedure relative ai reclami)

(1) L'utente del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti può ricorrere contro le modalità di esecuzione, in relazione alla precisione, tempestività e contenuti del medesimo. Il reclamo è ammesso preliminarmente in forma verbale, direttamente per via telefonica o presso la sede del gestore, davanti al personale tecnico preposto. Il ricorso può anche essere inviato al funzionario responsabile a mezzo di posta tradizionale o elettronica.

(2) In merito ad ogni ricorso il funzionario responsabile compila il formulario di reclamo e prende nota dell'oggetto di contestazione, nonché degli accorgimenti concordati nel caso di immediata risoluzione del reclamo. L'annotazione ufficiale ossia la risposta sulla risoluzione del ricorso viene inviata alla parte dietro espressa richiesta. Nel caso in cui si addivenga ad una risoluzione del ricorso ritenuta appropriata da entrambe le parti, il funzionario responsabile procede ad ordine di servizio nei confronti del personale della nettezza urbana preposto, finalizzato a dar corso alla soluzione concordata.

(3) Ove l'utente ritenga che la contestazione sollevata non sia stata gestita in modo soddisfacente, può trasmettere reclamo scritto direttamente agli uffici direzionali del gestore del servizio pubblico, con dettaglio motivato dell'oggetto. Al fine di dirimere i reclami scritti, la direzione costituisce una commissione permanente. Questa, valutato il merito, sottopone alla direzione una proposta di risoluzione, per l'adozione di una delibera d'evasione entro il termine di 15 giorni dal ricevimento del reclamo.

(4) Nel caso in cui il ricorso riguardi la determinazione del punto di conferimento dell'utente, conformemente al Decreto sulla gestione dei rifiuti urbani e le norme del Regolamento tecnico, il gestore invia il ricorso dell'utente e la propria proposta di soluzione motivata all'autorità competente dell'amministrazione comunale, la quale emette in merito una decisione finale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22

Il termine per l'introduzione delle modifiche ai sensi del Regolamento tecnico e del Decreto è di un anno dall'entrata in vigore del Decreto.

Art. 23

Dal giorno dell'entrata in vigore del Regolamento è abrogato il Programma sulla gestione dei rifiuti nel comune di Pirano, Delibera del Consiglio comunale del Comune di Pirano, numero: 35206-2/99-01 del 22. 3. 2001 con le rispettive modifiche ed integrazioni.

Art. 24

Il presente Regolamento assieme con gli allegati entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.

N. 354-5/2010
Pirano, 3 luglio 2012

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

2620. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja z odpadki v Občini Piran

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2007)

R A Z G L A Š A M
P R A V I L N I K
o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja z odpadki v Občini Piran,

ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 3. 7. 2012.

Št. 354-5/2010
Piran, dne 2. avgusta 2012

Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.

Na podlagi 36. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Piran (Uradni list RS, št. 5/12) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/07) je Občinski svet Občine Piran na 12. redni seji dne 3. 7. 2012 sprejel

P R A V I L N I K
o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja z odpadki v Občini Piran

I. SPLOŠNO

1. člen

S tem pravilnikom se določajo osnove in metodologija za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: ravnanje) za povzročitelje komunalnih odpadkov.

Osnove za obračun storitve ravnanja z odpadki so določene za kategorije povzročiteljev, uporabnikov storitev javne službe iz 2. člena pravilnika.

V tem pravilniku so upoštevana določila Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Piran (v nadaljevanju: odlok) ter merila iz Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Piran (v nadaljevanju: tehnični pravilnik).

2. člen

(uporabniki storitev javne službe)

Povzročitelji komunalnih odpadkov/uporabniki javne službe so:

– uporabniki stavb v katerih lahko stalno ali začasno prebivajo ena ali več oseb, oziroma povzročitelji odpadkov iz gospodinjstev,

– uporabniki stavb v katerih ni stalno prijavljenih oseb (počitniške hiše in stanovanja), oziroma povzročitelji iz počitniških stanovanj,

– uporabniki oziroma povzročitelji iz dejavnosti javne uprave in javnih storitev,

– uporabniki oziroma povzročitelji iz dejavnosti, ki ni dejavnost javne uprave in javnih storitev.

Vsi uporabniki storitev javne službe ravnanja z odpadki (v nadaljevanju: uporabniki) so zavezani k plačilu cene za ravnanje s komunalnimi odpadki.

Uporabnikom storitev ravnanja z odpadki obračunava izvajalec javne službe vsa ravnanja s komunalnimi odpadki, skladno z določili odloka.

3. člen

(cena za ravnanje z odpadki)

Ravnanje s komunalnimi odpadki se obračunava posameznim uporabnikom mesečno na podlagi potrjenih cen.

Cena za ravnanje s komunalnimi odpadki vključuje:

– ceno za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,

– ceno za prevoz in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov,

– ceno za prevoz in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja ostanka komunalnih odpadkov (na pogodbenem odlagališču),

– ceno za ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki.

Cena storitve je oblikovana za enoto posamezne storitve v skladu z veljavnimi predpisi in metodologijo določanja cen komunalnih storitev. Enota storitve je količina (kg) oziroma volumen (l) komunalnih odpadkov, ki jih ustvarijo povzročitelji.

Cena storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz stroškov uporabe javne infrastrukture, stroškov izvajanja storitve javne službe in stroškov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja komunalnih odpadkov.

Storitve ravnanja z odpadki posameznim povzročiteljem izvajalec javne službe zaračunava mesečno za elemente cene storitve iz prvega odstavka tega člena. Cene posamezne storitve in cena javne infrastrukture se na računu prikazujejo ločeno.

4. člen

(storitve ravnanja s komunalnimi odpadki)

Ravnanje s komunalnimi odpadki zajema zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, vključno z ločeno zbranimi frakcijami, obdelavo odpadkov, prevoz in odstranjevanje ostanka mešanih komunalnih odpadkov, ter ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.

Zbiranje in prevoz odpadkov obsega:

– zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov,

– zbiranje in odvoz embalaže,

– zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij z ekoloških otokov,

– zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov,

– zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,

– zbiranje in odvoz biološko razgradljivih odpadkov,

– vzdrževanje ekoloških otokov,

– obratovanje ZC Dragonja,

– začasno skladiščenje ločeno zbranih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,

– nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje komunalnih odpadkov,

– analitično obdelavo podatkov,

– obveščanje in osveščanje uporabnikov,

– pranje posod,

– morebitne druge predpisane storitve.

Obdelava odpadkov, vključno s pripravo, obsega:

– ročno in/ali strojno sortiranje/izločanje frakcij iz mešanih komunalnih odpadkov ter priprava pred predajo v nadaljnje ravnanje,

– razstavljanje kosovnih odpadkov ter priprava za predajo v nadaljnje ravnanje,

– prevoz MKO in kosovnih odpadkov do mesta obdelave,

– obdelavo vseh komunalnih odpadkov, vključno z embalažo in BRKO.

Odstranjevanje ostanka mešanih komunalnih odpadkov (MKO) obsega:

– prevoz MKO na pogodbeno odlagališče ali predelovalcu odpadkov,

– obdelavo MKO v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo in odlaganje odpadkov,

– odlaganje ali predelavo ostanka mešanih komunalnih odpadkov.

Ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki obsega:

– zbiranje in prevoz odpadkov,

– ročno in/ali strojno izločanje nedovoljenih frakcij odpadkov pred predajo v nadaljnje ravnanje in predelavo, vključno s pripravo za prevoz,

– prevoz,

– oddaja v predelavo in predelava.

II. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI IZ GOSPODINJSTEV

5. člen

(obračun zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov)

Mesečni obračun storitev zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov za gospodinjstva izražen v EUR/m^3/uporabnika se opravi na podlagi naslednjih postavk:

– cene za uporabo javne infrastrukture in cene za izvajanje storitve,

– iz količine vseh povzročenih odpadkov na uporabnika/gospodinjstvo na mesec, ki jo izračuna izvajalec na podlagi tehtanja in vodenja evidenc vseh zbranih komunalnih odpadkov. Količino povzročenih odpadkov na uporabnika/gospodinjstvo izvajalec izračuna enkrat letno na podlagi podatkov preteklega leta.

Mesečni obračun zbiranja in odvoza odpadkov za posameznega uporabnika/gospodinjstvo (SZu) je produkt povzročene količine odpadkov enega uporabnika/gospodinjstva (Qm = m3/uporabnika/mesec), cene za uporabo javne infrastrukture in lastne cene izvajalca za storitve zbiranja in odvoza odpadkov (Cinf + LCstoritev).

Mesečni obračun storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov iz gospodinjstev se izvede po naslednji formuli:

SZu = (Cinf + LCstoritev) x Qm

SZu – mesečni strošek zbiranja odpadkov na uporabnika/gospodinjstvo

Qm – količina m3 odpadkov, ki jo mesečno ustvari posamezni uporabnik/gospodinjstvo

Cinf – cena za uporabo infrastrukture

LCstoritev – lastna cena izvajanja storitve.

Obračun storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov za posamezno počitniško hišo ali za stanovanje, ki se uporablja kot počitniško stanovanje, je enak obračunu storitev za eno osebo, ob upoštevanju minimalnega volumna in števila praznjenj, skladno s tehničnim pravilnikom in letnim programom.

6. člen

(obračun obdelave mešanih komunalnih odpadkov)

Mesečni obračun storitev obdelave mešanih komunalnih odpadkov za gospodinjstva izražen v EUR/m3/osebo se opravi na podlagi naslednjih postavk:

– cene za izvajanje storitve (vključno s stroški javne infrastrukture, finančnega jamstva in okoljske dajatve),

– iz količine mešanih komunalnih odpadkov, ki jih povzroči ena oseba na mesec, predanih v nadaljnje ravnanje z odpadki. Količino povzročenih MKO na osebo na mesec izvajalec izračuna enkrat letno na podlagi podatkov iz preteklega leta.

Mesečni obračun obdelave mešanih komunalnih odpadkov za posameznega uporabnika/gospodinjstvo (SOB) je produkt cene izvajanja storitve (Cstoritev), povzročene količine m3 odpadkov za eno osebo mesečno (Qmos) in števila oseb pri uporabniku (Šos).

Mesečni obračun storitve obdelave odpadkov se izvede po naslednji formuli:

SOB = Cstoritev x Qmos x Šos

SOB – mesečni strošek obdelave odpadkov na uporabnika/gospodinjstvo

Cstoritev – cena izvajanja storitve

Qmos – mesečna količina m3 odpadkov za eno osebo

Šos – število oseb pri uporabniku/gospodinjstvu.

Obračun storitev obdelave mešanih komunalnih odpadkov se opravi glede na obračunski volumen posode za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov oziroma najmanj 30 litrov na osebo v gospodinjstvu/pri uporabniku, ob upoštevanju minimalnega števila praznjenj, skladno s tehničnim pravilnikom in letnim programom.

V primeru, ko več gospodinjstev/uporabnikov uporablja isto posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, se za razdelitev stroškov obdelave odpadkov uporablja število oseb v posameznem gospodinjstvu/uporabniku, vendar ne manj kot 30 l na osebo ob upoštevanju minimalnega števila praznjenj.

Obračun storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov za posamezno počitniško hišo ali za stanovanje, ki se uporablja kot počitniško stanovanje, je enak obračunu storitev za najmanj eno osebo, ob upoštevanju minimalnega volumna in števila praznjenj, skladno s tehničnim pravilnikom in letnim programom.

7. člen

(obračun odstranjevanja odpadkov)

Mesečni obračun storitev odstranjevanja odpadkov za gospodinjstva izražen v EUR/m3/osebo se opravi na podlagi naslednjih postavk:

– cene za izvajanje storitve (vključno s stroški javne infrastrukture, finančnega jamstva in okoljske dajatve),

– iz količine predanih mešanih komunalnih odpadkov v nadaljnje ravnanje z odpadki, ki jih povzroči ena oseba na mesec. Količino povzročenih MKO na osebo na mesec izvajalec izračuna enkrat letno na podlagi podatkov iz preteklega leta.

Mesečni obračun odstranjevanja odpadkov za posameznega uporabnika (SOD) je produkt cene izvajanja storitve (Cstoritev), povzročene količine m3 odpadkov za eno osebo mesečno (Qmos) in števila oseb pri uporabniku (Šos).

Mesečni obračun storitve odlaganja odpadkov se izvede po naslednji formuli:

SOD = Cstoritev x Qmos x Šos

SOD – mesečni strošek odstranjevanja odpadkov na uporabnika/gospodinjstvo

Cstoritev – cena izvajanja storitve

Qmos – mesečna količina m3 odpadkov za eno osebo

Šos – število oseb pri uporabniku.

Obračun storitev odstranjevanja/odlaganja ostankov mešanih komunalnih odpadkov se opravi glede na obračunski volumen posode za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, oziroma najmanj 30 l litrov na osebo v gospodinjstvu/uporabniku, ob upoštevanju minimalnega števila praznjenj, skladno s tehničnim pravilnikom in letnim programom.

V primeru, ko več gospodinjstev/uporabnikov v območju individualne poselitve uporablja isto posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, se za razdelitev stroškov odstranjevanja odpadkov, uporablja število oseb v posameznem gospodinjstvu vendar ne manj kot 30 l na osebo, ob upoštevanju minimalnega števila praznjenj.

Obračun storitve odstranjevanja/odlaganja mešanih komunalnih odpadkov za posamezno počitniško hišo ali za stanovanje, ki se uporablja kot počitniško stanovanje, je enak obračunu storitev za eno osebo, ob upoštevanju minimalnega volumna in števila praznjenj, skladno s tehničnim pravilnikom in letnim programom.

8. člen

(obračun ravnanja z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki)

Mesečni obračun storitev ravnanja z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki (BRKO) za gospodinjstva izražen v EUR/m3 se opravi na podlagi naslednjih postavk:

– cene za uporabo javne infrastrukture in cene za izvajanje storitve,

– iz količine v predelavo oddanih biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov, ki jih povzroči ena oseba na mesec. Količino povzročenih BRKO na osebo na mesec izvajalec izračuna enkrat letno na podlagi podatkov iz preteklega leta.

Mesečni obračun ravnanja z biološko razgradljivimi odpadki za posameznega uporabnika (SKu) je produkt cene izvajanja storitve (Cstoritev), povzročene količine m3 biološko razgradljivih odpadkov za eno osebo mesečno (Qmos) in števila oseb pri uporabniku (Šos).

Mesečni obračun storitev ravnanja z biorazgradljivimi kuhinjskimi odpadki se izvede po naslednji formuli:

SKu = (Cinf + Cstoritev) x Qmos x Šos

Sku – mesečni strošek ravnanja z biorazgradljivimi kuhinjskimi odpadki

Cinf – cena za uporabo infrastrukture

Cstoritev – cena izvajanja storitve

Qmos – mesečna količina m3 biološko razgradljivih odpadkov za eno osebo

Šos – število oseb pri uporabniku/gospodinjstvu.

Obračun storitev za zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov se opravi glede na obračunski volumen posode za zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov, najmanj 120 litrov mesečno na gospodinjstvo/uporabnika.

Obračun storitev za predelavo biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov se opravi na podlagi meril iz tehničnega pravilnika, vendar ne manj kot 10 l na osebo, ob upoštevanju števila oseb pri uporabniku in minimalnega števila praznjenj.

Gospodinjstva lahko v skladu s predpisom o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki sama zagotovijo predelavo biološko razgradljivih odpadkov z lastnim kompostiranjem.

V tem primeru se gospodinjstvu, ki se nahaja v območju individualne poselitve, ne obračuna storitev ravnanja s kuhinjskimi odpadki.

Obračun storitev ravnanja s kuhinjskimi odpadki za posamezno počitniško hišo ali za stanovanje, ki se uporablja kot počitniško stanovanje, je enak obračunu storitve za najmanj eno osebo, ob upoštevanju minimalnega volumna in števila praznjenj, skladno s tehničnim pravilnikom in letnim programom.

9. člen

(občasno povečanje količin odpadkov)

V primerih občasnega povečanja količin odpadkov, ki se odlagajo v tipizirane zabojnike ali namenske vreče za mešane komunalne odpadke, si morajo povzročitelji pri izvajalcu proti plačilu priskrbeti tipizirane vreče z logotipom podjetja. V ceni vreče so všteti stroški zbiranja in odvoza, prevoza, obdelave in odstranjevanja/odlaganja odpadkov, stroški infrastrukture, in stroški okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

V primeru večjih količin komunalnih odpadkov lahko povzročitelji pri izvajalcu proti plačilu naročijo dostavo in odvoz zabojnika večje prostornine.

Uporabniki/gospodinjstva, ki opravljajo sobodajalsko dejavnost za turiste in študente, morajo v času opravljanja dejavnosti obvezno naročiti ustrezno dodatno prostornino posod oziroma vreč, sicer je izvajalec upravičen obračunati maksimalno prostornino posod/vreč glede na zmogljivost objekta za celotno obdobje izvajanja dejavnosti in sicer na podlagi števila oseb ob polni zasedenosti ves čas opravljanja dejavnosti.

Naročilo dodatne prostornine sobodajalec izvede pisno, najkasneje v roku 8 dni od nastanka potreb po dodatni prostornini.

Obračun se vrši glede na dodatno prostornino posode in pogostost praznjenja posod po veljavni ceni za m3 odpadkov za uporabnike iz gospodinjstev.

10. člen

(identifikacija zabojnikov in vreč za odpadke)

Izvajalec prevzema in obračunava odpadke izključno iz identificiranih posod in vreč, skladno s tehničnim pravilnikom. Vse neidentificirane posode in vreče prijavi pristojnemu inšpekcijskemu organu.

III. OBRAČUN STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI ZA UPORABNIKE IZ DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE IN JAVNIH STORITEV

11. člen

(obračun zbiranja in prevoza odpadkov)

Mesečni obračun storitve zbiranja in odvoza odpadkov izražen v EUR/m3 se opravi na podlagi naslednjih postavk:

– cene za uporabo javne infrastrukture in cene za izvajanje storitve,

– količine povzročenih odpadkov na osnovi obračunske prostornine posod za odpadke in frekvence praznjenja le-teh, in sicer glede na kategorije povzročiteljev kot je opredeljeno v merilih za določanje izhodiščne posode kot podlage za obračun storitev iz tehničnega pravilnika.

Mesečni obračun zbiranja in odvoza odpadkov za posameznega uporabnika (SZuju) je produkt povzročene količine odpadkov (Qm = m3/mesec), cene za uporabo javne infrastrukture in lastne cene izvajalca za storitve zbiranja in odvoza odpadkov (Cinf + LCstoritev).

Mesečni obračun storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov za uporabnike iz dejavnosti javne uprave in javnih storitev se izvede po naslednji formuli:

SZuju = (Cinf + LCstoritev) x Qm

SZuju – mesečni strošek zbiranja odpadkov na uporabnika iz dejavnosti javne uprave

Qm – količina m3 odpadkov, ki jo mesečno ustvari uporabnik

Cinf – cena za uporabo infrastrukture

LCstoritev – lastna cena izvajanja storitve.

Osnova za obračun storitve ravnanja z odpadki iz dejavnosti javne uprave in javnih storitev je cena določena na težo (kg) in/ali volumen (l) posode ali zabojnika za odpadke in število odvozov, vendar ne manj kot je opredeljeno v merilih za določanje izhodiščne posode kot podlage za obračun storitev iz tehničnega pravilnika.

12. člen

(obračun obdelave mešanih komunalnih odpadkov)

Mesečni obračun storitev obdelave mešanih komunalnih odpadkov izražen v EUR/m3 se opravi na podlagi naslednjih postavk:

– cene za izvajanje storitve (vključno s stroški javne infrastrukture, finančnega jamstva in okoljske dajatve),

– količine povzročenih odpadkov na osnovi obračunske prostornine posod za odpadke in frekvence praznjenja le-teh, in sicer glede na kategorije povzročiteljev kot je opredeljeno v merilih za določanje izhodiščne posode kot podlage za obračun storitev iz tehničnega pravilnika.

Mesečni obračun obdelave mešanih komunalnih odpadkov za posameznega uporabnika (SOBuju) je produkt cene izvajanja storitve (Cstoritev) in povzročene količine m3 odpadkov mesečno (Qm).

Mesečni obračun storitve obdelave odpadkov se izvede po naslednji formuli:

SOBuju = Cstoritev x Qm

SOBuju – mesečni strošek obdelave odpadkov na uporabnika iz storitev javne uprave

Cstoritev – cena izvajanja storitve

Qm – količina m3 odpadkov, ki jo mesečno ustvari uporabnik iz storitev javne uprave.

Obračun storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov se opravi glede na obračunski volumen posode za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, ob upoštevanju minimalnega števila praznjenj, skladno s tehničnim pravilnikom in letnim programom.

13. člen

(obračun odstranjevanja odpadkov)

Mesečni obračun storitev odstranjevanja ostanka mešanih komunalnih odpadkov izražen v EUR/m3 se opravi na podlagi naslednjih postavk:

– cene za izvajanje storitve (vključno s stroški javne infrastrukture, finančnega jamstva in okoljske dajatve),

– količine povzročenih odpadkov na osnovi obračunske prostornine posod za odpadke in frekvence praznjenja le-teh, in sicer glede na kategorije povzročiteljev kot je opredeljeno v merilih za določanje izhodiščne posode kot podlage za obračun storitev iz tehničnega pravilnika.

Mesečni obračun odstranjevanja mešanih komunalnih odpadkov za posameznega uporabnika (SODuju) je produkt cene izvajanja storitve (Cstoritev) in povzročene količine m3 odpadkov mesečno (Qm).

Mesečni obračun storitve obdelave odpadkov se izvede po naslednji formuli:

SODuju = Cstoritev x Qm

SODuju – mesečni strošek odstranjevanja odpadkov na uporabnika iz storitev javne uprave

Cstoritev – cena izvajanja storitve

Qm – količina m3 odpadkov, ki jo mesečno ustvari uporabnik iz storitev javne uprave.

Obračun storitve odstranjevanja mešanih komunalnih odpadkov se opravi glede na obračunski volumen posode za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, ob upoštevanju minimalnega števila praznjenj, skladno s tehničnim pravilnikom in letnim programom.

IV. OBRAČUN STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI ZA UPORABNIKE IZ DEJAVNOSTI

14. člen

(obračun ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki)

Obračun storitev ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki oziroma ostankom po izločanju frakcij ne komunalne odpadne embalaže in biološko razgradljivih odpadkov, ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti, se izvaja:

– za povzročitelje brez pogodbe, ki so vključeni v redni odvoz odpadkov (minimalni obvezni obseg programa izvajanja javne službe), se smetarina obračuna na osnovi obračunske prostornine posod za odpadke in frekvence praznjenja le-teh, in sicer glede na kategorije povzročiteljev kot je opredeljeno v merilih za določanje izhodiščne posode kot podlage za obračun storitev iz tehničnega pravilnika;

– za povzročitelje, ki presegajo minimalni obseg izvajanja javne službe, s sklenjeno pogodbo o ravnanju z odpadki (pri katerih ni enakomernih količin odpadkov oziroma količina sezonsko niha) se obračun izvaja na podlagi prostornine posod in frekvence praznjenja le-teh, in sicer kot je opredeljeno v pogodbi.

V pogodbi je določena velikost zabojnika, frekvenca praznjenja zabojnika in način plačila.

Osnova za obračun storitve ravnanja z odpadki iz dejavnosti je cena določena na težo (kg) in/ali volumen (l) posode, zabojnika za odpadke ali vreče in število odvozov, vendar ne manj kot je opredeljeno v merilih za določanje izhodiščne posode kot podlage za obračun storitev iz tehničnega pravilnika.

A. Zbiranje in prevoz odpadkov

(1) V primeru, da uporabnik javne službe iz dejavnosti uporablja posode oziroma zabojnike do 1.100 l, se obračun zbiranja in prevoza vrši:

– pri povzročiteljih brez pogodbe na podlagi obračunske prostornine zabojnika in obračunskega – minimalnega števila odvozov,

– pri povzročiteljih s sklenjeno pogodbo na podlagi dejanske prostornine in števila odvozov zabojnika, kot je opredeljeno v pogodbi.

Mesečni obračun storitve zbiranja in prevoza odpadkov se izvede po naslednji formuli:

SZG = (Cinf + LCstoritev) x Qm

SZG – mesečni strošek zbiranja odpadkov za povzročitelje iz gospodarstva (G)

Cinf – cena za uporabo infrastrukture

LCstoritev – lastna cena izvajanja storitve

Qm – mesečna količina m3 odpadkov, ki jo ustvari posamezni uporabnik iz dejavnosti.

(2) V primeru, da uporabnik iz dejavnosti odpadke zbira v velikih zabojnikih in/ali stiska v zabojniku s stiskalno napravo, se obračun storitve zbiranja in prevoza izvrši na podlagi:

– volumna zabojnika in pogostosti praznjenja, z upoštevanjem faktorja stiskanja, ki ga je povzročitelj odpadkov dolžan sporočiti izvajalcu,

SZGP = (Cinf + LCstoritev) x Qm x Fstiskanja

SZGP – mesečni strošek zbiranja odpadkov za povzročitelje iz gospodarstva s stiskalno napravo na kontejnerju

Cinf – cena za uporabo infrastrukture

LCstoritev – lastna cena izvajanja storitve

Qm – mesečna količina m3 odpadkov, ki jo ustvari posamezni uporabnik iz dejavnosti

Fstiskanja – faktor stiskanja stiskalne naprave

ali

– dejanske teže, ki jo izvajalec ugotovi s tehtanjem posameznega zabojnika s stiskalno napravo na tehtnici v Zbirnem centru

SZGP = (Cinf + LCstoritev) x Qmkg

SZGP – mesečni strošek zbiranja odpadkov za povzročitelje iz gospodarstva s stiskalno napravo na kontejnerju

Cinf – cena za uporabo infrastrukture

LCstoritev – lastna cena izvajanja storitve

Qmkg – mesečna količina kg odpadkov, ki jo ustvari posamezni uporabnik iz dejavnosti.

B. Obdelava in odstranjevanje odpadkov

Obračun obdelave in odstranjevanja se vrši na podlagi cene za izvajanje storitev obdelave in odstranjevanja odpadkov ter količine odpadkov (izračunane s pomočjo faktorja povprečne nasipne gostote mešanih komunalnih odpadkov, ki jo izvajalec ugotavlja in določa letno na podlagi podatkov preteklega leta).

Mesečni obračun storitve obdelave in odstranjevanja odpadkov se izvede po naslednji formuli:

SOB + SOD = (CstoritevOB x QmOB) + (CstoritevOD x QmOD)

SOB + SOD – mesečni strošek obdelave in odstranjevanja odpadkov za uporabnika iz dejavnosti

Cstoritev – cena izvajanja storitve

QmOB – mesečna količina m3/kg obdelanih odpadkov uporabnika iz dejavnosti

QmOD – mesečna količina m3/kg odstranjenih odpadkov uporabnika iz dejavnosti.

V poslovnih objektih s skupnimi posodami za odpadke, kjer prostornina posod in pogostost praznjenja presegajo minimalno izvajanje javne službe (v primeru večjih količin odpadkov, kot je določeno z minimumom izvajanja javne službe), se porazdelitev stroškov na posameznega uporabniki obračuna na osnovi deleža koristne površine poslovnega prostora glede na celotno površino objekta.

V. POTRDITEV CEN RAVNANJA Z ODPADKI

15. člen

Obračun storitev ravnanja z odpadki je določen s tarifnimi postavkami za posamezne elemente cene na podlagi tega pravilnika in predpisa, ki določa metodologijo oblikovanja cen komunalnih storitev.

Višine cen posameznih storitev ravnanja z odpadki predlaga izvajalec javne službe in jih sprejme Občinski svet Občine Piran.

Izvajalec začne obračunavati storitve po novi ceni takoj po potrditvi cene na Občinskem svetu Občine Piran.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen

Obračun storitev ravnanja z odpadki po tem pravilniku se prične uporabljati z uveljavitvijo nove cene za to storitev.

17. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 354-5/2010
Piran, dne 3. julija 2012

Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.

Visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 94/07 – testo unico/2, 76/08, 79/09 e 51/10) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – testo unico (Bollettino Ufficiale, n. 46/2007)

P R O M U L G O
I L R E G O L A M E N T O
concernente il sistema tariffario per la commisurazione del servizio di gestione dei rifiuti nel Comune di Pirano,

approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 3 luglio 2012.

N. 354-5/2010
Pirano, 2 agosto 2012

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

Visto l'art. 36 del Decreto sulla gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Pirano (Gazzetta RS, n. 5/12) e l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, n. 46/07), il Consiglio comunale del comune di Pirano nella 12ª seduta ordinaria il giorno 3 luglio 2012 approva il seguente

R E G O L A M E N T O
concernente il sistema tariffario per la commisurazione del servizio di gestione dei rifiuti nel Comune di Pirano

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il presente regolamento fissa le basi e la metodologia per la commisurazione tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani (in prosieguo: la gestione rifiuti) nei confronti dei produttori dei rifiuti urbani.

Le basi per la commisurazione del servizio di gestione dei rifiuti, relativamente alle categorie dei produttori di rifiuti – utenti del servizi pubblico, sono stabilite all'art. 2 del presente regolamento.

Il presente regolamento si conforma a quanto nel Decreto sulla gestione dei rifiuti urbani nel comune di Pirano (qui di seguito: decreto) ed ai criteri di cui nel Regolamento tecnico sulla raccolta e sul trasporto di rifiuti urbani nel comune di Pirano (a seguire: il regolamento tecnico).

Art. 2

(Gli utenti del servizio pubblico)

I produttori dei rifiuti urbani e/o gli utenti del servizio pubblico sono:

– gli inquilini degli edifici in cui risiedono permanentemente o temporaneamente una o più persone ovvero i produttori di rifiuti domestici nei nuclei familiari,

– gli inquilini degli edifici che non hanno eletto residenza fissa negli stessi (case e appartamenti di villeggiatura), rispettivamente produttori di rifiuti in appartamenti di villeggiatura,

– gli utenti ovvero produttori di rifiuti dalle attività della pubblica amministrazione e servizi pubblici,

– gli utenti ovvero produttori di rifiuti che non risultano prodotti da attività della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici.

Tutti gli utenti del servizio pubblico di gestione rifiuti (in prosieguo: gli utenti) sono soggetti al pagamento della rispettiva tariffa.

Agli utenti del servizio pubblico vengono fatturate da parte del gestore tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani svolte in conformità alle disposizioni del decreto.

Art. 3

(Tariffe per la gestione dei rifiuti)

La gestione dei rifiuti urbani è addebitabile con cadenza mensile ai singoli utenti, con il parametro delle tariffe approvate.

Le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani includono:

– la tariffa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani,

– la tariffa per il trasporto e trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati,

– la tariffa per il trasporto e il deposito dei residui del recupero e/o dello smaltimento dei rifiuti urbani (nella discarica convenzionata),

– la tariffa per la gestione dei rifiuti biodegradabili alimentari.

La tariffa è formulata per unità di misura di singolo servizio, in conformità alle norme applicabili ed alla metodologia di valutazione dei servizi comunali. Per unità di misura si sottintende la quantità, espressa in chilogrammi (kg) ovvero il volume espresso in litri (l) dei rifiuti urbani generati dalle utenze.

La tariffa delle prestazioni del servizio pubblico di gestione rifiuti urbani è costituita dall'onere di impiego dell'infrastruttura pubblica, dal costo d'implementazione del servizio pubblico e dagli oneri per imposte sull'inquinamento ambientale causato dallo smaltimento dei rifiuti urbani.

Il servizio di gestione dei rifiuti è fatturato mensilmente dall'operatore del servizio pubblico ai singoli utenti, con ragione dei presupposti di cui al primo comma del presente articolo. Le tariffe – i prezzi dei singoli servizi e il costo dell' infrastruttura pubblica vengono evidenziati sulla fattura separatamente.

Art. 4

(Servizio di gestione dei rifiuti urbani)

La gestione dei rifiuti urbani include il prelievo e il trasporto dei rifiuti urbani, comprendendo le frazioni da raccolta differenziata, il trattamento dei rifiuti, il trasporto e lo smaltimento dei residui dei rifiuti urbani indifferenziati, nonché analogamente per quanto concerne i rifiuti domestici biodegradabili e rifiuti vegetali.

La raccolta e il trasporto di rifiuti comportano:

– la raccolta e la rimozione dei rifiuti urbani indifferenziati,

– la raccolta e la rimozione dell'imballaggio,

– la raccolta e la rimozione delle frazioni da raccolta differenziata nelle isole ecologiche,

– la raccolta e la rimozione dei rifiuti ingombranti,

– la raccolta e la rimozione dei rifiuti pericolosi,

– la raccolta e la rimozione dei rifiuti biodegradabili,

– la manutenzione delle isole ecologiche,

– il funzionamento del centro di raccolta – la discarica di Dragogna,

– il deposito temporaneo di rifiuti differenziati prima di essere trattati e smaltiti,

– l'acquisto e la manutenzione delle attrezzature per la raccolta dei rifiuti urbani,

– l'elaborazione di dati analitici,
– informazione e sensibilizzazione degli utenti,
– il lavaggio dei contenitori,
– eventuali altri servizi prescritti.

Per trattamento dei rifiuti, compresa la preparazione, si sottintende:

– la cernita e/o la selezione manuale o meccanica delle frazioni separandoli dai rifiuti urbani indifferenziati e preparazione per l'ulteriore trattamento,
– lo smontaggio dei rifiuti ingombranti e preparazione per l'ulteriore trattamento,
– il trasporto dei rifiuti indifferenziati e ingombranti fino all'impianto di trattamento,
– il trattamento di tutti i rifiuti urbani, compresi i rifiuti d' imballaggio e rifiuti domestici biodegradabili.

Lo smaltimento dei residui dei rifiuti urbani indifferenziati comprende:

– il trasporto dei rifiuti indifferenziati alla discarica convenzionata o al concessionario scelto per il recupero di rifiuti,
– il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati in conformità ai regolamenti che disciplinano la gestione e lo smaltimento dei rifiuti,
– lo smaltimento o recupero dei residui di rifiuti urbani indifferenziati.

Per gestione dei rifiuti domestici biodegradabili si sottintende:

– la raccolta e trasporto di rifiuti,
– l'eliminazione meccanica e/o manuale delle frazioni dei rifiuti non consentite, prima della cessione nell'ulteriore trattamento e/o recupero, ivi compresa la preparazione per il trasporto,
– il trasporto.
– la consegna per il successivo recupero e/o trasformazione.

II. COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DOMESTICI

Art. 5

(Calcolo della tariffa per la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani)

Il calcolo della tariffa mensile per la raccolta e la rimozione dei rifiuti urbani per nuclei familiari, espresso in €/ metro cubo/ utente, è effettuato sulla base di seguenti elementi:

– l'onere di impiego delle infrastrutture pubbliche e il costo di operazione del servizio,
– i quantitativi di tutti i rifiuti domestici prodotti per utente / al mese, calcolati dal gestore in base alla pesatura e ai registri tenuti della raccolta di rifiuti urbani. La quantità di rifiuti prodotti per utente e/o famiglia viene calcolata dal gestore una volta all'anno sulla base delle risultanze per l'anno precedente.

La tariffa mensile di raccolta e trasporto di rifiuti per singolo utente e/ o famiglia è da intendersi quale prodotto della quantità di rifiuti prodotti dall'utente e/o famiglia, del costo per l'utilizzo di infrastrutture pubbliche e del costo sostenuto dal gestore per la raccolta e la rimozione dei rifiuti.

Il calcolo della tariffa mensile di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani viene eseguito utilizzando la seguente formula:

$$SZu-= (Cinf + LCstoritev) \times Qm$$

SZu – tariffa mensile della raccolta rifiuti per utente e/o famiglia

QM – importo in metri cubi di rifiuti prodotti mensilmente dal singolo utente e/o famiglia

Cinf – prezzo per l'uso delle infrastrutture

LCstoritev – il costo sostenuto dal gestore del servizio.

Il calcolo della tariffa mensile per la raccolta e la rimozione dei rifiuti urbani, per ogni singola casa di villeggiatura, rispettivamente alloggio di villeggiatura, corrisponde alla tariffa calcolata per una persona, prendendo in considerazione il volume minimo ed il numero di svuotamenti in conformità al regolamento tecnico e al programma annuale.

Art. 6

(Calcolo della tariffa per il trattamento di rifiuti urbani indifferenziati)

Il calcolo della tariffa mensile per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati per nuclei familiari, espresso in €/ metro cubo/utente, è effettuato sulla base di seguenti elementi:

– il costo della prestazione del servizio (inclusi gli oneri di impiego delle infrastrutture pubbliche, la garanzia finanziaria e gli oneri ambientali) e
– i quantitativi di tutti i rifiuti domestici prodotti per utente / mese, conferiti per l'ulteriore trattamento e/o recupero. La quantità di rifiuti prodotti mensilmente per utente e/o famiglia viene calcolata dal gestore, una volta all'anno, sulla base dei dati dell'anno precedente.

La tariffa mensile di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati per singolo utente e/ o famiglia (SOB) si intende quale prodotto del costo della prestazione (Cstoritev), della quantità di rifiuti prodotti da un utente e/o famiglia al mese (Qmos), e del numero di persone residenti presso l'utente (Šos).

Il calcolo della tariffa mensile del servizio di trattamento dei rifiuti viene eseguito utilizzando la seguente formula:

$$SOB = Cstoritev \times Qmos \times Šos$$

SOB – la tariffa mensile per il trattamento di rifiuti per utente /per famiglia

Cstoritev – il costo di implementazione del servizio

Qmos – la quantità mensile in metri cubi di rifiuti per persona

Šos – il numero di persone residenti presso l'utente/ economia domestica.

Il calcolo della tariffa mensile per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati è effettuato in ragione della volumetria dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani indifferenziati, oppure calcolando un volume minimo di 30 litri per persona residente nella famiglia e/o utente, e in osservanza di un numero minimo di svuotamenti in conformità al regolamento tecnico e il programma annuale.

Nel caso in cui più famiglie e/o utenti utilizzino lo stesso contenitore per la raccolta di rifiuti urbani indifferenziati, i costi per il trattamento dei rifiuti vengono suddivisi dal numero di persone residenti presso ogni utente e/o famiglia, tuttavia il volume non deve essere inferiore a 30 l per persona, prendendo in considerazione il numero minimo di svuotamenti.

Il calcolo dei servizi di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati per una casa di vacanza o appartamento che viene utilizzato per scopi di villeggiatura equivale al calcolo del servizio corrispondente per una persona, prendendo in considerazione il volume minimo ed il numero minimo di svuotamenti, in conformità al regolamento tecnico ed al programma annuale.

Art. 7

(Calcolo della tariffa per lo smaltimento di rifiuti urbani)

Il calcolo della tariffa mensile per lo smaltimento dei rifiuti urbani per i nuclei familiari, espresso in €/ metro cubo/utente, è effettuato sulla base di seguenti elementi:

– il costo per la prestazione del servizio (inclusi i costi dell'utilizzo di infrastrutture pubbliche, la garanzia finanziaria e gli oneri ambientali) e
– i quantitativi dei i rifiuti domestici prodotti per utente / al mese, e conferiti per l'ulteriore trattamento e/ o recupero. La quantità di rifiuti indifferenziati prodotti mensilmente per utente e/o famiglia viene calcolata dal gestore una volta all'anno sulla base dei dati dell'anno precedente.

La tariffa mensile di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati per il singolo utente e/ o famiglia si considera quale prodotto del costo della prestazione del servizio (Cstoritev),

della quantità (in metri cubi) di rifiuti prodotti per persona/mese (Qmos), e del numero di persone residenti presso l'utente (Šos).

Il calcolo della tariffa mensile del servizio di smaltimento dei rifiuti viene eseguito utilizzando la seguente formula:

SOD = Cstoritev x Qmos x Šos

SOD – tariffa mensile per la rimozione dei rifiuti per utente e/o famiglia

Cstoritev – costo di implementazione del servizio

Qmos – quantità mensile espressa in metri cubi di rifiuti per persona

Šos – numero di persone residenti presso l'utente.

Il calcolo della tariffa mensile per rimozione/smaltimento di residui di rifiuti urbani indifferenziati è effettuato a norma del volume dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati o almeno 30 litri a persona nel nucleo familiare/utente, prendendo in considerazione il numero minimo di svuotamenti, in conformità al regolamento tecnico e il programma annuale.

Nel caso in cui più famiglie e/o utenti nella zona di insediamento individuale utilizzino lo stesso contenitore per la raccolta di rifiuti urbani indifferenziati, la distribuzione delle spese di smaltimento dei rifiuti per utente dipende dal numero di persone in ogni famiglia, osservando il volume non inferiore a 30 litri a persona, e tenendo conto del numero minimo di svuotamenti.

Il calcolo della tariffa mensile per la rimozione e/o smaltimento di residui di rifiuti urbani indifferenziati per una casa o un appartamento utilizzati per villeggiatura equivale al calcolo del costo del servizio per una persona, prendendo in considerazione il volume minimo di rifiuti e il numero di svuotamenti in conformità al regolamento tecnico e al programma annuale.

Art. 8

(Calcolo della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti domestici biodegradabili)

Il calcolo della tariffa mensile per il servizio di gestione dei rifiuti domestici biodegradabili prodotti dalle famiglie è espresso in €/ metro cubo/utente ed è effettuato sulla base di seguenti elementi:

– l'onere di impiego delle infrastrutture pubbliche ed il costo per l'operazione del servizio,

– la quantità di rifiuti domestici biodegradabili prodotti da una persona al mese. La quantità di rifiuti domestici biodegradabili è calcolata una volta all'anno, sulla base dei dati dell'anno precedente.

La tariffa mensile di gestione dei rifiuti domestici biodegradabili per singolo utente (SKu) si intende quale prodotto del prezzo del servizio (Cstoritev), della quantità (in metri cubi) di rifiuti biodegradabili prodotti per una persona al mese (Qmos) e del numero di persone residenti presso lo stesso utente (Šos).

Il calcolo della tariffa mensile del servizio di gestione dei rifiuti domestici biodegradabili viene eseguito utilizzando la seguente formula:

SKu = (Cinf + Cstoritev) x Qmos x Šos

Sku – la tariffa mensile della gestione dei rifiuti biodegradabili

Cinf – il prezzo per l'uso delle infrastrutture

Cstoritev – il prezzo di implementazione del servizio

Qmos – l' importo mensile (espresso in metri cubi) di rifiuti biodegradabili per persona

Šos – il numero di persone residenti presso l'utente / famiglia.

Il calcolo della tariffa mensile del servizio di raccolta dei rifiuti domestici biodegradabili è effettuato tenuto conto del volume dei contenitori per la raccolta di rifiuti domestici biodegradabili (almeno 120 litri al mese per ogni nucleo familiare/utente).

Il calcolo della tariffa per il servizio di trattamento e/o trasformazione dei rifiuti domestici biodegradabili è effettuato sulla base di criteri menzionati nel regolamento tecnico, tuttavia per un volume non inferiore di 10 litri a persona e tenendo conto del numero di persone residenti presso l'utente e del numero minimo di svuotamenti.

Le famiglie hanno la possibilità, in conformità alla normativa sulla gestione dei rifiuti biodegradabili, di provvedere loro stesse alla trasformazione di tali rifiuti con l'organizzazione del proprio compostaggio. In tal caso, l'utente, la cui abitazione è sita nella zona di insediamento individuale, non paga il servizio di gestione dei rifiuti domestici.

Il calcolo della tariffa mensile per il servizio di gestione dei rifiuti domestici prodotti in abitazioni o appartamenti, utilizzati per villeggiatura, equivale al costo del servizio per persona, prendendo in considerazione il volume minimo di rifiuti e il numero di svuotamenti in conformità al regolamento tecnico e al programma annuale.

Art. 9

(Aumento occasionale delle quantità di rifiuti)

Nei casi di aumento occasionale delle quantità di rifiuti da depositare in contenitori dedicati o in appositi sacchetti per rifiuti urbani indifferenziati, i produttori di rifiuti hanno l'obbligo di acquistare presso il gestore sacchetti standardizzati, recanti il logo del gestore. Nel prezzo dei sacchetti sono inclusi i costi di raccolta e rimozione, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento e/o discarica di rifiuti, i costi di infrastruttura e i costi degli oneri ambientali dovuti per l'inquinamento, a causa della discarica dei rifiuti.

Nel caso di maggiori quantità di rifiuti urbani i produttori possono commissionare presso il gestore contro pagamento contenitori di maggiori dimensioni per la raccolta e l'asporto di rifiuti.

Gli utenti e/o famiglie impegnati in attività di affittacamere per turisti e studenti, per l'esercizio dell'attività hanno l'obbligo di procurarsi recipienti o sacchetti per un volume aggiuntivo appropriato, altrimenti il gestore ha il diritto di conteggiare il volume massimo di contenitori/sacchi, a seconda delle capacità della struttura e per l'intero periodo di attività, vale a dire in base al totale numero di capienze e per l'intero periodo di esercizio.

Gli affittacamere possono ordinare recipienti con ulteriore volumetria per iscritto, al più tardi entro 8 giorni dal verificarsi delle circostanze di applicazione del volume aggiuntivo.

La commisurazione è effettuata in relazione alle capacità aggiuntive dei contenitori e alla frequenza di svuotamenti dei contenitori secondo la tariffa valida per metro cubo di rifiuti per gli utenti in famiglie.

Art. 10

(Identificazione dei cassonetti e sacchetti per rifiuti)

Il gestore effettua il prelievo e la commisurazione della tariffa, esclusivamente trattandosi dei rifiuti conferiti in contenitori e sacchi contrassegnati, in conformità a quanto nel regolamento tecnico. Nei casi di contenitori e sacchetti non in tal modo identificati si procede con denuncia all'autorità competente.

III. COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DALL'ATTIVITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 11

(Calcolo della tariffa per il servizio di raccolta e di trasporto di rifiuti)

Il calcolo della tariffa mensile del servizio di raccolta e rimozione rifiuti, espresso in euro/metro cubo, è effettuato sulla base di seguenti elementi:

– l'onere di impiego delle infrastrutture pubbliche e il costo per l'operazione del servizio,

– la quantità di rifiuti prodotti calcolata in base al rispettivo volume dei contenitori per i rifiuti, e la frequenza di svuo-

tamento di questi, a seconda della categoria dei produttori, come definito nei criteri per la determinazione del contenitore standard a base di calcolo della tariffa del servizio, di cui nel regolamento tecnico.

La tariffa mensile per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti per ogni utente (SZuju) si intende quale prodotto della quantità di rifiuti (Qm = metro cubo/mese), del prezzo per l'utilizzo di infrastrutture pubbliche e del costo del servizio per la raccolta e la rimozione rifiuti (Cinf + LCstoritev).

Il calcolo della tariffa mensile per i servizi di raccolta e trasporto di rifiuti urbani risultanti dall'attività della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici viene eseguito utilizzando la seguente formula:

SZuju = (Cinf + LCstoritev) × Qm

SZuju – tariffa mensile di raccolta dei rifiuti per ogni utente dall'attività della pubblica amministrazione

Qm – importo di metri cubi di rifiuti prodotti dagli utenti su base mensile

Cinf – prezzo per l'uso delle infrastrutture

LCstoritev – prezzo di costo dell' implementazione del servizio.

La base di calcolo della tariffa di gestione del servizio rifiuti per i pubblici esercizi è il prezzo determinato dal peso (espresso in chilogrammi) e/o volume dei contenitori o sacchetti (espresso in litri) e dal numero di trasporti (viaggi), che tuttavia non deve essere inferiore rispetto a quanto specificato dai criteri per la determinazione del contenitore standard come base per la commisurazione, di cui nel regolamento tecnico.

Art. 12

(Calcolo della tariffa per il servizio di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati)

Il calcolo della tariffa mensile del servizio di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, espresso in euro/metro cubo, è effettuato sulla base di elementi seguenti:

– il costo operativo del servizio (inclusi i costi di infrastruttura pubblica, garanzia finanziaria e imposte per l'impatto ambientale),

– la quantità di rifiuti prodotti calcolata in base al rispettivo volume dei contenitori per i rifiuti, e la frequenza di svuotamento di questi, a seconda della categoria di produttori di rifiuti, come definito nei criteri per la determinazione del contenitore standard quale base per il calcolo della tariffa del servizio, di cui nel regolamento tecnico.

La tariffa mensile per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati per utente (SOBuju) si intende quale prodotto del prezzo di implementazione del servizio (Cstoritev) e della quantità di rifiuti prodotti (in metri cubi), su base mensile (Qm).

Il calcolo della tariffa mensile del servizio di trattamento dei rifiuti viene eseguito utilizzando la seguente formula:

SOBuju = Cstoritev x Qm

SOBuju — tariffa mensile di trattamento dei rifiuti prodotti dai servizi della pubblica amministrazione

Cstoritev – prezzo di implementazione del servizio

QM- importo espresso in metri cubi di rifiuti prodotti dai servizi della pubblica amministrazione su base mensile.

La commisurazione della tariffa per il servizio di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati è effettuata a norma del volume dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani indifferenziati, e prendendo in considerazione il numero minimo di svuotamenti, in conformità al regolamento tecnico ed al programma annuale.

Art. 13

(Calcolo della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti)

Il calcolo mensile della tariffa per il servizio di smaltimento dei residui urbani indifferenziati, espressa in euro/metro cubo è effettuato sulla base di elementi seguenti:

– il costo operativo del servizio (inclusi i costi di infrastruttura pubblica, garanzia finanziaria e imposte per l'impatto ambientale),

– la quantità di rifiuti prodotti calcolata in base al rispettivo volume dei contenitori per i rifiuti, e la frequenza di svuotamento di questi, a seconda della categoria di produttori di rifiuti, come definito nei criteri per la determinazione del contenitore standard come base per il calcolo della tariffa del servizio, di cui nel regolamento tecnico.

La tariffa mensile dell'asporto di rifiuti urbani indifferenziati per ogni utente (SODuju) si intende quale prodotto del prezzo di implementazione del servizio (Cstoritev) e della quantità (metri cubi) di rifiuti prodotti su base mensile (Qm).

Il calcolo della tariffa mensile del servizio di trattamento dei rifiuti viene eseguito utilizzando la seguente formula:

SODuju = Cstoritev x Qm

SODuju – tariffa mensile di smaltimento dei rifiuti per ogni utente dai servizi della pubblica amministrazione

Cstoritev – prezzo di implementazione del servizio

Qm – quantità di metri cubi di rifiuti prodotti su base mensile dagli utenti – i servizi della pubblica amministrazione.

Il calcolo della tariffa di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati è effettuato in ragione del volume dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani indifferenziati, prendendo in considerazione il numero minimo di svuotamenti, in conformità al regolamento tecnico e il programma annuale.

IV. COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER GLI UTENTI DA ATTIVITÀ AZIENDALE

Art. 14

(Calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati)

La tariffa mensile per il servizio di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati o residui dopo l'eliminazione delle frazioni che non fanno parte di rifiuti urbani di imballaggio, ovvero di frazioni di rifiuti biodegradabili risultanti dall'esercizio delle attività aziendali, è commisurata come segue:

– ai produttori di rifiuti sprovvisti di contratto, che sono inclusi nel servizio di rimozione ordinaria dei rifiuti (ambito obbligatorio minimo di implementazione del servizio pubblico), la tariffa rifiuti è conteggiata in base al volume calcolato di contenitori per i rifiuti e la frequenza di svuotamento di questi, a seconda della categoria di utenti come definito nei criteri per la determinazione del contenitore standard, a base di calcolo della tariffa per i servizi, di cui nelle regolamentazioni tecniche;

– ai produttori che eccedono l'entità minima del servizio pubblico, e che sono titolari di un contratto di gestione dei rifiuti (quantità variabili di rifiuti) il calcolo è effettuato in base alla volumetria dei contenitori e alla frequenza di svuotamenti, come definito nel contratto.

Nel contratto sono fissate le dimensioni del contenitore, la frequenza di svuotamenti del contenitore e il metodo di pagamento.

La base di calcolo della tariffa per la gestione rifiuti per gli utenti aziendali è il prezzo determinato dal peso (espresso in chilogrammi) e/o volume dei contenitori o sacchetti (espresso in litri) e dal numero di trasporti (viaggi), che tuttavia non deve essere inferiore al valore minimo in ragione di quanto specificato dai criteri per la determinazione del contenitore standard come base per la commisurazione, di cui nel regolamento tecnico.

A. Raccolta e trasporto di rifiuti

(1) Nei casi in cui l'utente del servizio pubblico da attività utilizzi il contenitore o i cassonetti con volumetria fino a 1100 litri, il calcolo della tariffa viene eseguito come segue:

– per i produttori sprovvisti del contratto, in base al volume del cassonetto standard e in base al numero minimo di prelievi,

– per i produttori muniti di contratto, sulla base del volume effettivo e del numero di prelievi del cassonetto come definito dal contratto.

Il calcolo della tariffa mensile del servizio di trattamento dei rifiuti viene eseguito utilizzando la seguente formula:

SZG = (Cinf + LCstoritev) × Qm

SZG – tariffa mensile di raccolta dei rifiuti per gli utenti aziendali (G)

Cinf – prezzo per l'uso delle infrastrutture

LCstoritev – prezzo di costo di implementazione del servizio

QM – importo mensile espresso in metri cubi di rifiuti prodotti dall' utente individuale nell'attività aziendale.

(2) Nel caso in cui l'utente aziendale conferisca i rifiuti in grandi contenitori e/o in contenitori muniti di dispositivi di compattazione, il calcolo della tariffa di raccolta e di trasporto di rifiuti è eseguito sulla base del:

– volume del contenitore e la frequenza di svuotamento, prendendo in considerazione il fattore di compressione, che il produttore dei rifiuti è tenuto a comunicare al gestore

SZGP = (Cinf + LCstoritev) × Qm x Fstiskanja

SZGP – tariffa mensile di raccolta dei rifiuti per gli utenti aziendali in possesso di un dispositivo di compressione sul contenitore

Cinf – prezzo per l'uso delle infrastrutture

LCstoritev – prezzo per oneri di implementazione del servizio

QM – importo mensile espresso in metri cubi di rifiuti prodotti dall'attività utente individuale

Fstiskanja – fattore di compressione dell'impianto compattatore oppure

– peso effettivo, accertato dal gestore in base alla pesatura di ogni contenitore munito di dispositivo di compressione, effettuata presso il centro di raccolta

SZGP = (Cinf + LCstoritev) × Qmkg

SZGP – tariffa mensile di raccolta rifiuti per gli utenti aziendali aventi dispositivi di compressione sul contenitore

Cinf – onere di impiego delle infrastrutture

LCstoritev – costo di implementazione del servizio

Qmkg – importo mensile di kg di rifiuti prodotti dall'utente individuale da attività.

B. Trattamento e smaltimento dei rifiuti

La commisurazione del servizio di trattamento e di smaltimento è effettuata in base alla tariffa per la fornitura del servizio e la quantità di rifiuti (calcolato secondo il fattore della densità media dei rifiuti urbani indifferenziati che il gestore accerta e stabilisce annualmente, sulla scorta delle risultanze per l'anno precedente).

Il calcolo della tariffa mensile del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti viene eseguito utilizzando la seguente formula:

SOB + SOD = (CstoritevOB x QmOB) + (CstoritevOD x QmOD)

SOB + SOD – tariffa mensile di trattamento e smaltimento di rifiuti per gli utenti aziendali

Cstoritev – prezzo di implementazione del servizio

QmOB – quantità mensile (m^3/kg) di rifiuti trattati, prodotti da utenze aziendali,

QmOD – quantità mensile (espressa in m^3/kg) di rifiuti dalle utenze aziendali smaltiti.

Nei locali aziendali serviti da comuni contenitori per rifiuti, dove la volumetria e la frequenza di svuotamento eccedono l'implementazione minima del servizio pubblico (nel caso la quantità di rifiuti sia superiore al minimo stabilito), la ripartizione dei costi per i singoli utenti è calcolata con osservanza della quota di superficie utile del locale aziendale, rispetto alla superficie totale dell'impianto.

V. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 15

La commisurazione del servizio di gestione dei rifiuti è determinata dalle voci tariffarie per i singoli elementi dei prezzi stabiliti in base a questo regolamento e dalla norma che fissa la metodologia di valutazione dei servizi comunali.

Le singole tariffe di gestione rifiuti vengono proposte dal gestore del servizio pubblico ed approvate dal Consiglio comunale del Comune di Pirano.

Il gestore pratica le tariffe aggiornate non appena le stesse vengono approvate dal Consiglio comunale del Comune di Pirano.

VI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16

La fatturazione del servizio di gestione rifiuti nel comune di Pirano, ai sensi del presente regolamento, si applica con l'entrata in vigore del tariffario aggiornato.

Art. 17

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.

N. 354-5/2010
Pirano, 3 luglio 2012

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

VLADA

2621. Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev

Na podlagi 1. in 2. točke prvega odstavka 8. člena in 1. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04), izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev

1. člen

(1) S to uredbo se določa najvišja cena proizvodov in storitev, razvrščenih v Uredbi (ES) št. 451/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o novi statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3696/93 (UL L št. 145 z dne 4. 6. 2008, str. 65) v podrazredih:

– 36.00 voda,
– 37.00 ravnanje z odplakami,
– 38.00 zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi.

(2) Pri dejavnostih iz prejšnjega odstavka se cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki so bile oblikovane v skladu z veljavnimi predpisi o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in določene na dan 28. februarja 2012, določijo kot najvišje.

2. člen

Ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena se lahko v primeru povišanja stroškov okoljskih dajatev, plačila za vodno pravico, nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti ali vodnih povračil cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja poviša, in sicer za največ višino povišanja stroškov okoljskih dajatev, plačila za vodno pravico, nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti ali vodnih povračil.

3. člen

Ta uredba začne veljati 28. avgusta 2012 in velja do 31. decembra 2012.

Št. 00726-25/2012
Ljubljana, dne 27. avgusta 2012
EVA 2012-2130-0055

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA

2622. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o medicinskih pripomočkih

Na podlagi 15., 16., 20., 22., 24., 28., 34., 35., 38., 39., 40., 50., 51., 59. in 62. člena Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09) minister za zdravje izdaja

P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o medicinskih pripomočkih

1. člen

V Pravilniku o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 37/10) se v 1. členu tretja alineja spremeni tako, da se glasi:

»– Direktivo 98/79/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 1998 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (UL L št. 331 z dne 7. 12. 1998, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2011/100/EU z dne 20. decembra 2011 o spremembi Direktive 98/79/ES Evropskega parlamenta in Sveta o *in vitro* diagnostičnih medicinskih pripomočkih (UL L št. 341 z dne 22. 12. 2011, str. 50), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 98/79/ES);«.

Za četrto alinejo se doda nova peta alineja, ki se glasi:

»– Direktivo Komisije 2005/50/ES z dne 11. avgusta 2005 o ponovni razvrstitvi protez kolčnih, kolenskih in ramenskih sklepov v okviru Direktive Sveta 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih (UL L št. 210 z dne 12. 8. 2005, str. 41);«.

Dosedanje peta, šesta in sedma alineja postanejo šesta, sedma in osma alineja.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-70/2012/8
Ljubljana, dne 20. avgusta 2012
EVA 2012-2711-0033

Tomaž Gantar l.r.
Minister
za zdravje

VSEBINA

PREDSEDNIK REPUBLIKE

2612. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za varuha oziroma varuhinjo človekovih pravic 6703

VLADA

2621. Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev 6909
2613. Uredba o podrobnejših merilih in pogojih za določanje stroškov za uporabo omrežnih storitev in pristojbine za souporabo podatkov in storitev 6703
2614. Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R297B Šenčur–Cerklje na Gorenjskem 6705
2615. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami 6715
2616. Uredba o spremembi Uredbe o kategorizaciji prog 6715
2617. Uredba o spremembi Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih 6717

MINISTRSTVA

2622. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o medicinskih pripomočkih 6909

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2618. Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-2) 6717

OBČINE

PIRAN

2619. Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Piran 6876
2620. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja z odpadki v Občini Piran 6899

ISSN 1318-0576

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. – direktorica mag. Špela Munih Stanič • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012 je 364 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Dunajska cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo (01) 200 18 22, naročnine (01) 425 23 57, telefaks (01) 200 18 25, prodaja (01) 200 18 38, preklici (01) 200 18 42, telefaks (01) 425 01 99, uredništvo (01) 425 73 08, uredništvo (javni razpisi …) (01) 200 18 32, uredništvo – telefaks (01) 425 01 99 • Internet: www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767