

# Uradni list Republike Slovenije



Internet: [www.uradni-list.si](http://www.uradni-list.si)

e-pošta: [info@uradni-list.si](mailto:info@uradni-list.si)

Št. 73 Ljubljana, petek 28. 9. 2012

ISSN 1318-0576 Leto XXII

## MINISTRSTVA

### 2796. Pravilnik o vpisih v kataster stavb

Na podlagi 2. točke petega odstavka 4. člena, tretjega odstavka 8. člena, petega odstavka 64. člena, tretjega odstavka 78. člena, četrtega odstavka 81. člena in petega odstavka 87. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 106/10 – ZDoh-2H in 47/12 – ZUKD-1A) izdaja minister za infrastrukturo in prostor

### PRAVILNIK o vpisih v kataster stavb

#### 1. SPLOŠNA DOLOČBA

##### 1. člen (vsebina)

Ta pravilnik določa vsebino in sestavine elaborata za vpis stavbe v kataster stavb, elaborata spremembe podatkov katastra stavb, elaborata za evidentiranje stavbe in elaborata za evidentiranje sprememb v katastru stavb na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali sodne poravnave ter podatke iz zbirke upravnih aktov na področju gradnje in ureja način določanja in evidentiranja površine stavbe in površine dela stavbe, koordinat točk tlorisa stavbe in centroida stavbe ter višine stavbe in etaže v stavbi.

#### 2. SKUPNE DOLOČBE

##### 2.1. Podatki katastra stavb

##### 2. člen

(površina stavbe, površina delov stavbe, površina prostora in uporabna površina dela stavbe)

(1) Površina stavbe je vsota površin delov stavbe.

(2) Površina delov stavbe je vsota površin prostorov, ki pripadajo delu stavbe. Pri izračunu površine dela stavbe se ne upoštevajo površine prostorov, po katerih se hodi samo med vzdrževanjem, kot npr. praznih prostorov med zemljiščem in spodnjo stranjo stavbe, prostorov znotraj prezračevanih streh in nepohodnih podstrešnih prostorov.

(3) Površina prostora je površina med elementi, ki omejujejo prostor. Površina prostora se izračuna iz merjenih stranic prostora in zaokroži na eno decimalno mesto.

(4) V površino prostora niso vključene površine oken-skih in vratnih odprtih ter niš v elementih, ki omejujejo

prostor. Površine, na katerih se višina etaže v enem talnem nivoju spreminja, se izračunajo posebej in se nato seštejejo. Pri poševnih ploskvah se izračuna površina navpične projekcije ploskve na vodoravno ravnino. Površine prostora, namenjenega komunikaciji med etažami, kot npr. stopnišče ali dvigalo, se izračuna tako, da se seštejejo površine, ki jih ta prostor zavzema v vsaki etaži.

(5) Dolžine stranic prostora se merijo na centimeter (cm) natančno. Stranice se merijo v višini tal, ne upoštevajoč obrobe, pragove in podobno. Dolžine stranic prostorov, ki niso zaprti do polne višine ali so samo delno zaprti in nimajo elementov, ki omejujejo prostor, kot npr. balkon, terasa, se merijo do roba.

(6) Uporabna površina dela stavbe je vsota površin prostorov, ki pripadajo delu stavbe in se uporabljajo za enak namen kot del stavbe. V uporabno površino dela stavbe se šteje le tisti del površine prostora, kjer je višina stropov enaka ali višja od 1,6 metra.

(7) Površina stavbe, površina dela stavbe, površina prostora in uporabna površina dela stavbe se izrazijo v kvadratnih metrih (m<sup>2</sup>) in zaokrožijo na eno decimalno mesto.

(8) Če ima stavba en del stavbe ali če ima stavba več delov stavbe in je vsak od njih cela etaža ali več celih etaž, se lahko površina stavbe in površina dela stavbe ne glede na določbe tega člena izračuna iz merskih podatkov zemljišča pod stavbo in tlorisa stavbe ob upoštevanju debelin zunanjih zidov stavbe in števila etaž, če naročnik elaborata, ki je podlaga za vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb, s tem soglaša.

(9) Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava) na svojih spletnih straneh objavi:

- vrste prostorov,
- prostore, za katere se v katastru stavb vodi površina,
- prostore, katerih površina se glede na dejansko rabo dela stavbe upošteva pri izračunu uporabne površine.

##### 3. člen

(koordinat točk tlorisa in centroida stavbe)

Koordinate točk tlorisa stavbe in centroida stavbe se določijo v državnem koordinatnem sistemu. Izrazijo se v metrih (m) in zaokrožijo na dve decimalni mesti.

##### 4. člen

(višine stavbe)

(1) Višine stavbe so: višina najnižje točke stavbe, višina najvišje točke stavbe ter karakteristična višina stavbe.

(2) Višine stavbe so določene v državnem koordinatnem sistemu. Izrazijo se v metrih (m) in zaokrožijo na eno decimalno mesto.

(3) Višina najnižje točke stavbe je višina tlaka v prvi etaži. Višina najvišje točke stavbe je najvišja višina strehe ali zidanega dela stavbe. Karakteristična višina stavbe je višina terena praviloma ob vhodu v stavbo in označuje lego stavbe glede na površino zemljišča.

#### 5. člen

(etaže v stavbi)

(1) Število etaž v stavbi je skupno število vseh etaž v stavbi.

(2) Medetaže se štejejo kot etaže.

(3) Pritlična etaža je številka tiste etaže, v kateri je glavni vhod v stavbo, razen v primerih, ko glavni vhod v stavbo ni v višini terena.

#### 6. člen

(podatek o povezavi stavbe z zemljiškim katastrom)

(1) Podatek o povezavi stavbe z zemljiškim katastrom je parcelna številka.

(2) Če je v zemljiškem katastru vpisano zemljišče pod stavbo, je podatek o povezavi stavbe z zemljiškim katastrom parcelna številka ene ali več parcel, na katerih je v zemljiškem katastru evidentirano zemljišče pod to stavbo.

(3) Če se v zemljiškem katastru zemljišče pod stavbo ne evidentira, je podatek o povezavi stavbe z zemljiškim katastrom parcelna številka ene ali več parcel, na kateri oziroma nad ali pod katero stoji stavba. Če stavba stoji na, nad ali pod več parcelami, informacijo katere od teh parcel so povezane s stavbo, poda vlagatelj zahteve za vpis stavbe v kataster stavb ali vpis spremembe podatkov katastra stavb.

#### 7. člen

(podatek o povezavi stavbe in dela stavbe z registrom prostorskih enot)

(1) Podatek o povezavi stavbe z registrom prostorskih enot je občina.

(2) Če je stavbi določena hišna številka, je podatek o povezavi stavbe z registrom prostorskih enot poleg občine tudi naslov stavbe.

(3) Če je stavbi določena hišna številka, se delu stavbe določi povezava z registrom prostorskih enot le, če je del stavbe stanovanje ali poslovni prostor.

(4) Če je stavbi določenih več hišnih števil, se delu stavbe določi ena izmed hišnih števil, ki je določena stavbi. Delu stavbe se določi hišna številka glede na lego oziroma dostop do dela stavbe. Del stavbe ima lahko le eno hišno številko.

#### 8. člen

(podatek o povezavi stavbe in dela stavbe z zemljiško knjigo)

(1) Če je stavba ali del stavbe vpisan v zemljiško knjigo, je podatek o povezavi stavbe in dela stavbe z zemljiško knjigo številka stavbe in številka dela stavbe.

(2) Če stavba ali del stavbe ni vpisan v zemljiško knjigo, je podatek o povezavi stavbe in dela stavbe z zemljiško knjigo parcelna številka iz 6. člena tega pravilnika.

#### 9. člen

(podatki o upravnih aktih, ki se nanašajo na gradnje, in način njihovega vodenja v katastru stavb)

(1) V kataster stavb se iz zbirke upravnih aktov na področju gradnje, ki se vodi v prostorskem informacijskem sistemu v skladu s predpisi s področja urejanja prostora in graditve objektov, vpisujejo identifikacijske številke upravnih aktov, ki se nanašajo na gradnje.

(2) Podatek o identifikacijski številki upravnega akta, ki se nanaša na gradnjo, se vodi za stavbo ali za del stavbe.

## 2.2. Elaborat in obrazci

### 10. člen

(elaborat)

(1) Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb, elaborat spremembe podatkov katastra stavb, elaborat za evidentiranje stavbe in elaborat za evidentiranje sprememb v katastru stavb na podlagi sodnih postopkov (v nadaljnjem besedilu: elaborat) vsebujejo podatke, določene s tem pravilnikom za posamezno vrsto elaborata. Elaborat se izdelava na obrazcih z vsebino, določeno s tem pravilnikom.

(2) Elaborat se izdelava na papirju in v digitalni obliki.

(3) Del elaborata, ki se izdelava na papirju, obsega obrazec K-0: ovitek elaborata in zapisnik o obravnavi ali izjavo geodetskega podjetja ali projektanta iz 2. točke prvega odstavka 21. člena tega pravilnika.

(4) Del elaborata, ki se izdelava v digitalni obliki, obsega:

– skanograme obrazcev, na katerih se izdelava elaborat, in zapisnika o obravnavi ali izjav iz prejšnjega odstavka,

– koordinate točk tlora stavbe in centroida stavbe,

– podatke o stavbi: katastrska občina, številka stavbe, višine stavbe, število etaž, številka pritlične etaže, naslov stavbe, če ima stavba določeno hišno številko,

– podatke o delu stavbe: številka dela stavbe, številka stanovanja ali poslovnega prostora, številka etaže, dejanska raba, površina in uporabna površina, vrste in površine prostorov, naslov, če ima stavba določeno hišno številko,

– parcelne številke in

– podatke o lastnikih delov stavb.

(5) Elaborat se v digitalni obliki izdelava v izmenjevalnih formatih, ki jih objavi geodetska uprava na svojih spletnih straneh. V izmenjevalnih formatih geodetska uprava določi podatke o kakovosti in druge tehnične podatke za vodenje katastra stavb. Če se izmenjevalni formati spremenijo, se spremembe začnejo uporabljati trideseti dan po njihovi objavi na spletnih straneh geodetske uprave.

(6) Odgovorni geodet ali odgovorni projektant s svojo identifikacijsko številko, žigom in podpisom na prvi strani elaborata, izdelanega na papirju, potrdi, da elaborat izkazuje dejansko stanje na terenu in da je izdelan v skladu s predpisi, standardi in pravili geodetske stroke.

### 11. člen

(obrazci)

(1) Obrazci, na katerih se izdelava elaborat, so:

– obrazec K-0: ovitek elaborata;

– obrazec K-1: podatki o stavbi;

– obrazec K-2: načrt stavbe;

– obrazec K-3: načrt etaže;

– obrazec K-4: podatki o delih stavbe;

– obrazec K-5: prostori in uporabna površina;

– obrazec K-6: sprememba podatkov o stavbi in delu stavbe;

– obrazec K-7: preštevilčba.

(2) V glavo obrazca, razen obrazca K-0: ovitek elaborata, se vpiše številka stavbe in datum. V obrazec K-5: prostori in uporabna površina in K-6: sprememba podatkov o stavbi in delu stavbe se v glavo obrazca vpiše še podatek o številki dela stavbe, v obrazec K-3: načrt etaže pa se vpiše še številka etaže.

(3) Na eni strani je lahko več obrazcev. Obrazec: K-2: načrt stavbe in obrazec K-3: načrt etaže morata biti izdelana vsak na svoji strani ali na več straneh.

(4) Obrazec je lahko izdelan na več straneh. Če je izdelan na več straneh, mora biti na vsaki strani ponovljena glava obrazca.

(5) Obrazci iz prvega odstavka tega člena so kot priloga sestavni del tega pravilnika.

## 12. člen

(obrazec K-0: ovitek elaborata)

(1) V obrazec K-0: ovitek elaborata se vpišejo podatki o vrsti elaborata, katastrski občini, številki stavbe in podjetju, ki je elaborat izdelalo.

(2) Elaborat se potrdi na obrazcu K-0: ovitek elaborata.

## 13. člen

(obrazec K-1: podatki o stavbi)

(1) V obrazec K-1: podatki o stavbi se vpišejo podatki o parcelah, naslov stavbe, višine stavbe in podatki o etažah v stavbi.

(2) Za stavbe, ki imajo določenih več hišnih števil, se vpiše podatek o vseh naslovih.

## 14. člen

(obrazec K-2: načrt stavbe)

(1) Na obrazcu K-2: načrt stavbe se prikaže prerez stavbe in tloris stavbe.

(2) Prerez stavbe je značilen prerez, iz katerega so razvidne lege vseh etaž v stavbi z vpisanimi številkami etaž. Označijo se vhodi v stavbo in točke, na katere se nanašajo višine.

(3) Tloris stavbe je navpična projekcija zunanjih obrisov stavbe nad in pod zemljiščem na vodoravno ravnino. Tloris se izdelava v merilu 1:200, 1:500 ali 1:1000 glede na preglednost vsebine. Merilo, v katerem je tloris izdelan, mora biti na obrazcu navedeno. Označi se smer proti severu. Točke na obodu tlorisa se oštevilčijo za vsako stavbo posebej.

## 15. člen

(obrazec K-3: načrt etaže)

(1) Obrazec K-3: načrt etaže se izdelava za vsako etažo posebej. Na obrazcu K-3: načrt etaže se prikaže prerez stavbe in tloris etaže.

(2) V prerezu stavbe se etaža, za katero je izdelan načrt, posebej označi.

(3) Na tlorisu etaže se prikažejo deli stavb in označijo s številkami delov stavb. Na tlorisu etaže mora biti označena smer proti severu in navedeno merilo, v katerem je načrt izdelan. Tloris etaže se izdelava v enakih merilih kot tloris stavbe. V načrtu etaž, v katerem so vhodi v stavbo, se ti označijo.

## 16. člen

(obrazec K-4: podatki o delih stavbe)

V obrazec K-4: podatki o delih stavbe se vpišejo podatki o številki dela stavbe, številki stanovanja ali poslovnega prostora, številki etaže, dejanski rabi dela stavbe, površini in uporabni površini dela stavbe ter o naslovu dela stavbe, če ima stavba določeno hišno številko.

## 17. člen

(obrazec K-5: prostori in uporabna površina)

(1) V obrazec K-5: prostori in uporabna površina se vpišejo podatki o vrsti in površini prostorov ter skupna površina vseh prostorov dela stavbe ter uporabna površina dela stavbe.

(2) V obrazcu K-5: prostori in uporabna površina morajo biti navedeni vsi prostori dela stavbe in vse vrste prostorov. V obrazcu mora biti posebej navedena površina prostorov, ki se šteje v uporabno površino dela stavbe.

(3) Obrazec K-5: prostori in uporabna površina se lahko izdelava tudi kot skica prostorov. V skico prostorov se vpišejo podatki o vrsti in površini prostorov ter posebej označijo prostori, ki se štejejo v uporabno površino. Obrazec K-5:

prostori in uporabna površina mora v tem primeru vsebovati tudi podatek o skupni površini vseh prostorov dela stavbe in uporabni površini dela stavbe.

## 18. člen

(obrazec K-6: sprememba podatkov o stavbi in delu stavbe)

V obrazec K-6: sprememba podatkov o stavbi in delu stavbe se vpišejo podatki o stavbi: število etaž in številka pritlične etaže ter podatki o delu stavbe: številka etaže in dejanska raba dela stavbe.

## 19. člen

(obrazec K-7: preštevilčba)

(1) V obrazcu K-7: preštevilčba se prikaže preštevilčba stavb, preštevilčba delov stavb ali preštevilčba števil, stanovanj in števil poslovnih prostorov.

(2) Preštevilčba stavb in preštevilčba delov stavb se prikaže tako, da se navedejo številke stavb in številke delov stavb pred in po preštevilčbi. Preštevilčba števil, stanovanj in števil poslovnih prostorov se prikaže tako, da se navedejo številke stanovanj in številke poslovnih prostorov pred in po preštevilčbi. Če števil ni, se stanje prikaže z oznako »-«.

## 2.3. Podatki registra nepremičnin

## 20. člen

(podatki registra nepremičnin)

(1) Sestavni del elaborata so naslednji podatki registra nepremičnin:

– podatki o lastnostih stavbe in podatki o lastnostih dela stavbe iz uredbe, ki ureja podatke o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin, razen podatkov o stavbah in delih stavb, ki se vpisujejo v kataster stavb, in

– podatki o osebah, za katere se ugotovi, da imajo stavbo ali del stavbe v uporabi in so različne od lastnikov, vpisanih v katastru stavb.

(2) Podatki registra nepremičnin iz prejšnjega odstavka so v elaborat lahko vključeni na naslednji način:

– podatki v digitalni obliki so sestavni del elaborata, ki se izdelava v digitalni obliki,

– podpisana izjava geodetskega podjetja ali projektanta, da so podatki o stavbi in delih stavb evidentirani v register nepremičnin, ki se napiše na obrazcu K-0: ovitek elaborata ali

– podatki na obrazcu za evidentiranje podatkov v register nepremičnin, ki ga podpiše lastnik ali odgovorni geodet ali odgovorni projektant, so sestavni del elaborata, ki se izdelava na papirju.

## 3. VPIS STAVBE V KATASTER STAVB

## 21. člen

(elaborat za vpis stavbe v kataster stavb)

(1) Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb mora vsebovati:

1. obrazec:

– obrazec K-0: ovitek elaborata,

– obrazec K-1: podatki o stavbi,

– obrazec K-2: načrt stavbe,

– obrazec K-3: načrt etaže,

– obrazec K-4: podatki o delih stavbe,

– obrazec K-5: prostori in uporabna površina;

2. zapisnik o obravnavi oziroma izjavo geodetskega podjetja ali projektanta, da je v postopku, izvedenem na podlagi 146. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni

list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 106/10 – ZDoh-2H in 47/12 – ZUKD-1A), poskrbel za seznanitev;

3. podatke registra nepremičnin iz prejšnjega člena.

(2) Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb lahko vsebuje tudi obrazec K-6: sprememba podatkov o stavbi in delu stavbe in obrazec K-7: preštevilčba.

#### 22. člen (obravnavna)

(1) O obravnavi v postopku izdelave elaborata za vpis stavbe v kataster stavb se vodi zapisnik, ki je sestavni del elaborata za vpis stavbe v kataster stavb.

(2) Zapisnik o obravnavi iz prejšnjega odstavka mora izkazati soglasje lastnika stavbe oziroma lastnikov vseh delov stavb, da podatki o stavbi, načrt stavbe, načrt etaže, podatkih o delih stavbe in o prostorih ter uporabni površini, ki so navedeni oziroma prikazani v elaboratu za vpis stavbe v kataster stavb, izkazujejo dejansko stanje stavbe in delov stavb v naravi.

(3) Če je posameznik lastnik vseh delov stavbe, se namesto v zapisnik o obravnavi v obrazec K-0: ovitek elaborata vpiše njegova izjava, ki jo mora podpisati, da podatki izkazujejo dejansko stanje stavbe in delov stavb v naravi.

#### 23. člen (elaborat za evidentiranje stavbe)

Elaborat za evidentiranje stavbe vsebuje sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo, določene s predpisom, ki ureja sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo v zemljiškem katastru, in sestavine elaborata za vpis stavbe v kataster stavb.

### 4. SPREMEMBE PODATKOV KATASTRA STAVB

#### 4.1. Spreminjanje podatkov z elaboratom

#### 24. člen

(elaborat spremembe podatkov katastra stavb)

(1) Vsebina elaborata spremembe podatkov katastra stavb je odvisna od podatka, ki se spreminja. Elaborat mora vsebovati obrazce, navedene v tem členu, razen če se ne spremeni noben podatek v navedenem obrazcu.

(2) Elaborat za spremembo številke stavbe, številke dela stavbe ali spremembo številke stanovanja in poslovnega prostora mora vsebovati obrazec K-0: ovitek elaborata in obrazec K-7: preštevilčba.

(3) Elaborat za spremembo lege in oblike stavbe mora vsebovati obrazec K-0: ovitek elaborata, obrazec K-1: podatki o stavbi, obrazec K-2: načrt stavbe in zapisnik o obravnavi. Če spremembe podatkov vplivajo na evidentiranje zemljišča pod stavbo v zemljiškem katastru, mora elaborat za spremembo lege in oblike stavbe vsebovati tudi sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo, določene s predpisom, ki ureja sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo v zemljiškem katastru.

(4) Elaborat za spremembo lege in oblike dela stavbe mora vsebovati obrazec K-0: ovitek elaborata, obrazec K-3: načrt etaže, obrazec K-4: podatki o delih stavbe in zapisnik o obravnavi.

(5) Elaborat za spremembo površine dela stavbe mora vsebovati obrazec K-0: ovitek elaborata, obrazec K-4: podatki o delih stavbe, K-5: prostori in uporabna površina in zapisnik o obravnavi. Če se spremeni samo uporabna površina dela stavbe, lahko elaborat za spremembo površine dela stavbe vsebuje obrazec K-0: ovitek elaborata, K-5: uporabna površina in zapisnik o obravnavi.

(6) Elaborat za spremembo površine dela stavbe se uporablja tudi za spremembo površine prostorov, ki pripadajo delu stavbe in prisotnost teh prostorov.

(7) Elaborat za spremembo dejanske rabe dela stavbe mora vsebovati obrazec K-0: ovitek elaborata, obrazec K-4: podatki o delih stavbe in zapisnik o obravnavi.

(8) Elaborat združitve ali delitve stavb in delov stavb, elaborat vpisa novega dela stavbe in elaborat za izbris dela stavbe mora vsebovati obrazec K-0: ovitek elaborata, obrazec K-1: podatki o stavbi, obrazec K-2: načrt stavbe, obrazec K-3: načrt etaže, obrazec K-4: podatki o delih stavbe in zapisnik o obravnavi. Če se spremenijo podatki o prostorih in uporabni površini, pa tudi obrazec K-5: prostori in uporabna površina.

(9) Elaborat za izbris stavbe mora vsebovati obrazec K-0: ovitek elaborata in zahtevo predlagatelja izbrisa stavbe z navedenim razlogom izbrisa ali uradni zaznamek razloga izbrisa stavbe, če razlog za izbris ugotovi geodetska uprava sama.

(10) Elaborat spremembe podatkov katastra stavb mora vsebovati podatke registra nepremičnin iz 20. člena tega pravilnika.

#### 25. člen

(izpolnjevanje obrazcev pri izdelavi elaborata spremembe podatkov katastra stavb)

(1) Pri izdelavi elaborata spremembe podatkov katastra stavb se obrazci za posamezne spremembe podatkov izpolnijo tako, da se izdelata nova obrazca, lahko pa se izpolnijo na kopiji obrazca iz elaborata že vpisane stavbe tako, da je pregledno in nedvoumno razvidno, kateri podatki so se spremenili in kako. Novo stanje se označi z rdečo barvo.

(2) Če obrazec iz elaborata že vpisane stavbe ni izdelan v skladu s tem pravilnikom, je treba obrazec spremembe izdelati na novem obrazcu v skladu s tem pravilnikom.

#### 26. člen

(obravnavna)

(1) O obravnavi v postopku izdelave elaborata spremembe podatkov katastra stavb se vodi zapisnik, ki je sestavni del elaborata spremembe podatkov katastra stavb.

(2) Zapisnik o obravnavi iz prejšnjega odstavka mora izkazati soglasje lastnika stavbe oziroma lastnikov delov stavbe, katerih podatki se spreminjajo, da podatki o stavbi, načrt stavbe, načrt etaže, podatki o delih stavbe in prostorih ter uporabni površini, ki so navedeni oziroma prikazani v elaboratu sprememb podatkov katastra stavb, izkazujejo spremenjeno stanje stavbe in delov stavb v naravi.

(3) Za skupne dele stavb, ki so v etažni lastnini, da soglasje iz prejšnjega odstavka upravnik stavbe, če je imenovan. Če upravnik stavbe ni imenovan, soglasje za skupne dele stavb, ki so v etažni lastnini, dajo vsi vsakokratni etažni lastniki.

(4) Če je posameznik lastnik vseh delov stavbe, ki se spreminjajo, se namesto v zapisnik o obravnavi v obrazec K-0: ovitek elaborata vpiše njegova izjava, ki jo mora podpisati, da podatki izkazujejo dejansko stanje stavbe in delov stavb v naravi.

#### 27. člen

(elaborat za evidentiranje sprememb v katastru stavb na podlagi sodnih postopkov)

(1) Elaborat za evidentiranje sprememb podatkov v katastru stavb na podlagi sodnih postopkov vsebuje sestavine elaborata za vpis stavbe v kataster stavb oziroma sestavine elaborata spremembe podatkov katastra stavb.

(2) Zapisnik o obravnavi nadomesti pravnomočna sodna odločba ali sodna poravnava.

## 4.2. Poenostavljen način spreminjanja podatkov

## 28. člen

(poenostavljen način sprememb posameznih podatkov katastra stavb)

(1) Podatek o dejanski rabi dela stavbe, podatek o uporabni površini dela stavbe, podatek o prostorih, ki pripadajo stanovanju, podatek o površini prostorov, podatek o številu etaž, podatek o pritlični etaži ali podatek o številki etaže se lahko spremeni tudi na podlagi vlagateljeve zahteve za spremembo podatka katastra stavb.

(2) Zahtevi iz prejšnjega odstavka mora biti priložen izpolnjen obrazec K-5: prostori in uporabna površina ali obrazec K-6: sprememba podatkov o stavbi in delu stavbe. V primeru spremembe podatka o številu etaž, podatka o številki etaže ali podatka o številki pritlične etaže mora biti zahtevi priložen prerez stavbe z označenimi etažami. V primeru spremembe uporabne površine dela stavbe, podatka o prostorih, ki pripadajo stanovanju, ali podatka o površini prostorov mora biti zahtevi priložen obrazec K-5: prostori in uporabna površina v obliki skice prostorov.

(3) Obrazci iz prejšnjega odstavka se izdelajo na papirju. Vse obrazce mora vlagatelj podpisati. V primeru solastništva posameznega dela stavbe obrazce podpišejo vsi solastniki, za skupne prostore pa upravnik stavbe.

## 5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

## 29. člen

(državni koordinatni sistem)

Do določitve državnega koordinatnega sistema, ki bo temeljil na evropskem referenčnem sistemu, se v katastru stavb uporablja koordinatni sistem iz 139. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 106/10 – ZDoh-2H in 47/12 – ZUKD-1A).

## 30. člen

(baza načrtov stavb in načrtov etaž)

Do začetka vodenja grafike stavb o načrtih stavb in načrtih etaž se obrazci, na katerih se izdela elaborat, zapisniki o obravnavi iz 22. člena oziroma 26. člena tega pravilnika ter izjave iz 2. točke prvega odstavka 21. člena tega pravilnika izdelajo tudi na papirju.

## 31. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vpisih v kataster stavb (Uradni list RS, št. 22/07 in 32/09).

## 32. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-310/2012/10  
Ljubljana, dne 19. septembra 2012  
EVA 2012-2430-0138

**Zvone Černač** l.r.  
Minister  
za infrastrukturo in prostor

**PRILOGA**

OBRAZEC K-0

**Elaborat**

Katastrska občina	
Številka stavbe	

**Podjetje, ki je elaborat izdelalo**

Ime in naslov podjetja	Matična številka podjetja

**Elaborat potrjuje**

Ime in priimek	Datum	Žig in podpis

Konec obrazca K-0

**PODATKI O STAVBI**

OBRAZEC K-1

Številka stavbe:		Datum:	
------------------	--	--------	--

**Podatki o parcelah**

Katastrska občina		Parcela
Ime	Šifra	

**Naslov stavbe**

Občina	Naselje	Ulica	Hišna številka

**Višine stavbe**

Najnižja točk (H1)	
Najvišja točka (H2)	
Karakteristična višina (H3)	

**Podatki o etažah v stavbi**

Število etaž	
Številka pritlične etaže	

Konec obrazca K-1

**NAČRT STAVBE**

OBRAZEC K-2

Številka stavbe:

Datum:

Prerez stavbe

Tloris stavbe

Merilo

Konec obrazca K-2

**NACRT ETAŽE**

OBRAZEC K-3

Številka stavbe:		Datum:
Številka etaže:		

Prerez stavbe

Tloris etaže

Merilo



## PODATKI O DELIH STAVBE

OBRAZEC K-4

Številka stavbe:		Datum:				
Številka dela stavbe	Številka stanovanja, poslovnega prostora	Številka etaže	Dejanska raba dela stavbe	Površina dela stavbe (m <sup>2</sup> )	Uporabna površina dela stavbe (m <sup>2</sup> )	Naslov dela stavbe Ulica, hišna številka

Konec obrazca K-4

## PROSTORI IN UPORABNA POVRŠINA

OBRAZEC K-5

Številka stavbe	Datum:
-----------------	--------

Številka dela stavbe	Vrsta prostora*	Površina prostorov (m <sup>2</sup> )	Površina prostorov, ki se šteje v uporabno površino
Vsote površin prostorov in uporabnih površin			

\* vrste prostorov objavi Geodetska uprava Republike Slovenije na svojih spletnih straneh

Obrazec K-5: prostori in uporabna površina se lahko izdelata tudi **kot skica prostorov**: v skico prostorov se vpišejo podatki o vrsti in površini prostorov ter posebej označijo prostori, ki se štejejo v uporabno površino. Obrazec K-5: prostori in uporabna površina mora v tem primeru vsebovati tudi podatek o skupni površini vseh prostorov dela stavbe in uporabni površini dela stavbe.

Konec obrazca K-5

## SPREMEMBA PODATKOV O STAVBI IN DELU STAVBE

OBRAZEC K-6

## Podatki o stavbi

Številka stavbe	Datum:
Število etaž	
Številka pritlične etaže	

## Podatki o delu stavbe

Številka stavbe	
Številka dela stavbe	
Številka etaže	
Dejanska raba dela stavbe	

Konec obrazca K-6

PREŠTEVILČBA

OBRAZEC K-7

**Preštevilčba stavb**Datum: 

Staro stanje		Novo stanje		Opombe
Šifra katastrske občine	Številka stavbe	Šifra katastrske občine	Številka stavbe	

**Preštevilčba delov stavbe**Številka stavbe:  Datum: 

Številka dela stavbe		Opombe
Staro stanje	Novo stanje	

**Preštevilčba številk stanovanj in številke poslovnih prostorov**Številka stavbe:  Datum: 

Številka dela stavbe	Številka stanovanja poslovnega prostora		Opombe
	Staro stanje	Novo stanje	

Konec obrazca K-7

**2797. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje boleznih modrikastega jezika**

Na podlagi sedmega odstavka 15. člena, drugega odstavka 18. člena, prvega odstavka 19. člena in drugega odstavka 20. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo in okolje

**PRAVILNIK  
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje  
in zatiranje boleznih modrikastega jezika**

**I. SPLOŠNE DOLOČBE**

**1. člen**

(vsebina)

Ta pravilnik določa minimalne ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje boleznih modrikastega jezika – bluetongue (v nadaljnjem besedilu: BT) v skladu z Direktivo Sveta 2000/75/ES z dne 20. novembra 2000 o določitvi posebnih določb za boj zoper in izkoreninjenje boleznih modrikastega jezika (UL L št. 327 z dne 22. 12. 2000, str. 74), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2012/5/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o spremembah Direktive Sveta 2000/75/ES, glede cepjenja proti boleznih modrikastega jezika (UL L št. 81 z dne 21. 3. 2012, str 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2000/75/ES).

**2. člen**

(pomen izrazov)

Poleg izrazov iz pravilnika, ki ureja bolezni živali, se za potrebe tega pravilnika uporabljajo še naslednji izrazi:

1. gospodarstvo je vsak objekt s pripadajočim zemljiščem, kjer se stalno ali začasno redijo ali gojijo živali, dovzetne za BT;

2. dovzetne vrste živali so vsi prežvekovalci;

3. živali so dovzetne vrste živali, razen divjih živali;

4. odstranitev pomeni uporabo enega od postopkov v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2010/63/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene (UL L št. 276 z dne 20. 10. 2010, str. 33), na način, da se prepreči širjenje BT;

5. vektor je vsak komar vrste *Culicoides imicola* ali kateri koli drugi komar iz rodu *Culicoides*, ki lahko prenaša BT;

6. sum se postavi na podlagi kliničnih znakov, značilnih za BT pri dovzetnih vrstah živali, in epidemioloških podatkov, ki kažejo na možno prisotnost BT;

7. potrditev je uradna potrditev BT v skladu s pravilnikom, ki ureja bolezni živali;

8. oslABLJENA živa cepiva so cepiva, ki so pridobljena s prilagoditvijo v naravi prisotnih izolatov virusa BT z zaporednimi pasažami na tkivnih kulturah ali oplojenih kokošjih jajcih.

**3. člen**

(prijavljanje BT)

(1) Vsak sum ali pojav BT je treba nemudoma prijaviti v skladu s pravilnikom, ki ureja bolezni živali.

(2) Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) po potrditvi BT prijavi Komisiji in državam članicam Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) v skladu s pravilnikom, ki ureja bolezni živali.

**II. SUM NA BT**

**4. člen**

(postavitev suma)

(1) Sum na BT se postavi v skladu s pravilnikom, ki ureja bolezni živali.

(2) Veterinar, ki posumi na BT, izda imetniku živali pisno navodilo, s katerim določi ukrepe, potrebne za preprečevanje širjenja BT, v skladu z zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti.

(3) Obveščanje o sumu poteka v skladu s pravilnikom, ki ureja bolezni živali.

**5. člen**

(ukrepi ob sumu)

(1) Po prejemu obvestila VURS nemudoma sproži preiskavo za potrditev ali izključitev BT na gospodarstvu v skladu s pravilnikom, ki ureja bolezni živali.

(2) Če VURS na podlagi opravljene preiskave iz prejšnjega odstavka prisotnosti BT na gospodarstvu ne more izključiti, skliče Državno središče za nadzor boleznih (v nadaljnjem besedilu: DSNB) v skladu s pravilnikom, ki ureja bolezni živali. VURS v skladu s sklepi DSNB uradno postavi sum BT na gospodarstvu.

(3) Uradni veterinar v skladu s sklepi DSNB na sumljivem gospodarstvu odredi oziroma izvede naslednje ukrepe:

(a) popis vseh živali na gospodarstvu; živali, dovzetnih za BT; bolnih živali ali živali, za katere se sumi, da so zbolele za BT, ter poginulih živali. Ta seznam imetnik redno posodablja, tako da evidentira rojene in poginule živali od postavitve suma dalje; za potrebe uradnega nadzora morajo biti ti podatki na gospodarstvu stalno na voljo;

(b) popis območij, ki bi lahko omogočala razvoj in preživetje vektorjev, še posebej območij, ki bi omogočala njihovo razmnoževanje;

(c) epizootiološko poizvedbo v skladu s 7. členom tega pravilnika;

(č) redne obiske sumljivega gospodarstva;

(d) podroben klinični ali patoanatomski pregled živali, ki so poginile ali za katere obstaja sum, da so okužene, in, če je potrebno, laboratorijske preiskave;

(e) prepoved prometa in premikov živali z in na sumljivo gospodarstvo;

(f) če je mogoče, zaporo živali v času aktivnosti vektorjev;

(g) način in pogostnost dezinfekcije živali, objektov, kjer so živali nameščene, in njihove okolice (zlasti območij, ki omogočajo razvoj vektorjev *Culicoides* sp.) z dovoljenimi insekticidi, pri čemer upošteva klimatske pogoje in obstojnost uporabljenega insekticida;

(h) odstranitev trupel poginulih živali.

(4) Ukrepe iz prejšnjega odstavka uradni veterinar v skladu s sklepi DSNB odredi oziroma izvede tudi na drugih gospodarstvih, za katera obstaja sum, da so okužena ali da lahko predstavljajo izvor okužbe.

(5) Ukrepi iz tega člena se izvajajo, dokler VURS uradno ne izključi suma BT.

**III. POTRDITEV BT**

**6. člen**

(potrditev in ukrepi po potrditvi)

(1) Prisotnost BT uradno potrdi VURS na podlagi laboratorijskih rezultatov, ki dokazujejo kroženje virusa na določenem gospodarstvu oziroma območju; v primeru epizootije lahko VURS BT uradno potrdi tudi na podlagi kliničnih oziroma epizootioloških rezultatov.

(2) Uradni veterinar po uradni potrditvi BT na gospodarstvu v skladu s sklepi DSNB poleg ukrepov iz prejšnjega člena odredi oziroma izvede še naslednje ukrepe:

(a) zakol živali, potreben za preprečitev širjenja boleznih. O vsakem takem ukrepu VURS obvesti Komisijo;

(b) odstranitev trupel poginjenih in usmrčenih živali;  
(c) izvajanje ukrepov iz 5. člena tega pravilnika tudi na gospodarstvih, ki se nahajajo v polmeru 20 kilometrov (vključno z okuženim območjem) okoli okuženega gospodarstva.

(3) VURS lahko območje iz točke (c) prejšnjega odstavka razširi ali skrči na podlagi epizootioloških, zemljepisnih, ekoloških ali meteoroloških razmer in o tem obvesti Komisijo.

(4) Če območje iz točke (c) prvega odstavka tega člena vključuje del ozemlja drugih držav članic EU, se meja določi v sodelovanju s pristojnimi organi zadevnih držav.

#### 7. člen

(epizootiološka poizvedba)

Epizootiološka poizvedba se izvede na obrazcu iz načrta ukrepov ob pojavu BT, ki je objavljen na spletni strani VURS in zajema najmanj naslednje podatke:

(a) obdobje, v katerem je bila lahko BT domnevno prisotna na gospodarstvu, preden je bila bolezen prijavljena ali se je pojavil sum;

(b) možen izvor BT na gospodarstvu ter popis vseh ostalih gospodarstev z dovzetnimi živalmi, ki bi se lahko okužile ali kontaminirale iz istega izvora;

(c) prisotnost in razširjenost vektorjev BT;

(č) premike živali z in na okužena gospodarstva ali kakršenkoli odvoz trupel živali z okuženega gospodarstva.

### IV. CEPLJENJE

#### 8. člen

(cepljenje)

(1) Na podlagi opravljene ocene tveganja lahko VURS odobri cepljenje proti BT.

(2) Pred začetkom izvajanja cepljenja mora VURS obvestiti Komisijo.

(3) Če se za cepljenje uporabijo živa oslabiljena cepiva, mora VURS določiti:

(a) okuženo območje, ki zajema vsaj območje cepljenja;

(b) ogroženo območje, ki se razteza vsaj 50 km čez meje okuženega območja.

### V. OKUŽENO IN OGROŽENO OBMOČJE

#### 9. člen

(določitev okuženega in ogroženega območja)

(1) Uradni veterinar v skladu s sklepi DSNB takoj po uradni potrditvi BT z odločbo določi:

(a) okuženo območje s polmerom najmanj 100 kilometrov okrog okuženega gospodarstva;

(b) ogroženo območje, ki sega najmanj 50 km čez meje okuženega območja in na katerem v zadnjih dvanajstih mesecih živali niso bile cepljene proti BT z oslabiljenimi živimi cepivi.

(2) Pri določitvi okuženega oziroma ogroženega območja mora VURS upoštevati geografske, administrativne, ekološke in epizootiološke faktorje glede na bolezen in možen nadzor.

(3) Če okuženo oziroma ogroženo območje vključuje ozemlje drugih držav članic EU, se okuženo oziroma ogroženo območje določi v sodelovanju s pristojnimi organi zadevnih držav.

(4) Če obstajajo utemeljeni razlogi, lahko VURS pripravi zahtevo za spremembo razmejitve območij iz točk (a) in (b) prvega odstavka tega člena, ki jo posreduje na Komisijo, ob upoštevanju:

(a) njihove zemljepisne lokacije in ekoloških dejavnikov;

(b) meteoroloških pogojev;

(c) prisotnosti in razširjenosti vektorja;

(č) rezultatov epizootioloških poizvedb, opravljenih v skladu s prejšnjim členom;

(d) rezultatov laboratorijskih preiskav;

(e) uporabe protiukrepov, zlasti dezinsekcije.

#### 10. člen

(ukrepi na okuženem območju)

(1) Na okuženem območju uradni veterinar v skladu s sklepi DSNB odredi oziroma izvede naslednje ukrepe:

(a) identifikacijo vseh gospodarstev z živalmi znotraj okuženega območja;

(b) prepoved premikov živali z okuženega območja.

(2) Ne glede na točko (b) prejšnjega odstavka so izjeme od prepovedi določene v Uredbi Komisije (ES) št. 1266/2007 z dne 26. oktobra 2007 o pravilih za izvajanje Direktive Sveta 2000/75/ES v zvezi z nadzorom, spremljanjem in omejitvami premikov nekaterih živali, ki so dovzetne za bolezen modrikastega jezika (UL L št. 283 z dne 27. 10. 2007, str. 37), zadnjič spremenjeni z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 648/2011 z dne 4. julija 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1266/2007 v zvezi z obdobjem uporabe prehodnih ukrepov glede pogojev za izvzetje nekaterih živali iz prepovedi izstopa iz Direktive Sveta 2000/75/ES (UL L št. 176 z dne 5. 7. 2011, str. 18).

(3) VURS pripravi program epidemiološkega nadzora na okuženem območju, ki temelji na spremljanju kontrolnih skupin goveda ali drugih prežvekovalcev in spremljanju prisotnosti populacij vektorjev.

(4) Poleg ukrepov iz prvega odstavka tega člena lahko uradni veterinar v skladu s sklepi DSNB odredi cepljenje živali proti BT na okuženem območju. Živali, pri katerih se opravi cepljenje, morajo biti označene, cepljenje pa evidentirano v skladu s pravilnikom, ki določa informacijski sistem za spremljanje, nadzor in poročanje o določenih boleznih živali. O cepljenju VURS obvesti Komisijo.

#### 11. člen

(ukrepi na ogroženem območju)

(1) Na ogroženem območju uradni veterinar v skladu s sklepi DSNB odredi oziroma izvede ukrepe iz prvega, drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena.

(2) Na ogroženem območju je prepovedano cepljenje proti BT z oslabiljenimi živimi cepivi.

#### 12. člen

(obveščanje)

VURS obvešča o ukrepih in omejitvah, ki veljajo in se izvajajo na okuženih in ogroženih območjih, preko sredstev javnega obveščanja, z opozorilnimi napisi in na druge načine.

### VI. LABORATORIJI

#### 13. člen

(diagnostični laboratoriji)

(1) Nacionalni referenčni laboratorij za BT in njegove naloge so določeni v pravilniku, ki ureja bolezni živali.

(2) Referenčni laboratorij EU za BT in njegove naloge so določeni v Prilogi 2 Direktive 2000/75/ES.

### VI. NAČRT UKREPOV

#### 14. člen

(načrt ukrepov)

(1) Načrt ukrepov ob pojavu BT pripravi VURS in ga objavi na svoji spletni strani.

(2) Načrt ukrepov določa sredstva, opremo, osebje in materialna sredstva, ki so potrebna za hitro in učinkovito izkoreninjanje BT. Načrt ukrepov se pripravi v skladu s Prilogo III Direktive 2000/75.

### VII. KONČNI DOLOČBI

#### 15. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni modrikastega jezika – bluetongue (Uradni list RS, št. 23/04 in 42/10).

16. člen  
(uveljavitev)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-202/2012  
Ljubljana, dne 25. septembra 2012  
EVA 2012-2330-0126

**Franc Bogovič** l.r.  
Minister  
za kmetijstvo in okolje

## DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

### 2798. Akt o posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo

Na podlagi tretjega odstavka 89. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 10/12) ter druge alineje 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slo-

venije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04) Javna agencija Republike Slovenije za energijo izdaja

## A K T

### o posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo

#### I SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen  
(vsebina)

(1) Ta akt določa vrsto in postopek posredovanja podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo, ki jih Javna agencija RS za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) potrebuje za izvajanje regulacije s kakovostjo oskrbe z električno energijo in nadzora nad delovanjem trga z električno energijo.

(2) Podatki o kakovosti oskrbe z električno energijo so podatki, ki obsegajo parametre o neprekinjenosti napajanja, komercialni kakovosti in kakovosti napetosti in so namenjeni podpori izvajanju regulatornih nalog agencije.

2. člen  
(opredelitev izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo naslednji pomen:

- časovni interval obiska: je vnaprej določen časovni interval, v katerem je uporabniku zagotovljen osebni obisk predstavnika izvajalca storitve (npr. zaradi zamenjave varovalke ipd.);
- informacijski center (center za odjemalce): je infrastruktura, namenjena osebnemu sprejemu uporabnikov s strani uslužbencev izvajalca dejavnosti, v kateri izvajalec opravlja storitve informiranja, svetovanja in urejanja zadev v zvezi s storitvami ter razmerji med izvajalcem in uporabniki. Obratovalni čas informacijskega centra je običajno omejen;
- izvajalci nalog SODO: so pravne osebe, na katere SODO s pogodbo prenese izvajanje nalog systemskega operaterja;
- knjiga pritožb: je pisni ali elektronski zbir mnenj in pritožb zaradi predolgih čakalnih dob za sprejem, neprimerne obravnave odjemalcev ob osebnem obisku ali drugih vzrokov;
- kompenzacija: je finančno nadomestilo uporabniku v primeru neizpolnjevanja zajamčenih standardov kakovosti oskrbe za tiste storitve, ki jih je systemski operater zavezan izvajati v okviru svojih reguliranih dejavnosti;
- klicni center: je telekomunikacijski sistem oziroma storitev, ki omogoča sprejem več dohodnih klicev. Ti se razvrščajo glede na razpoložljivost in število operaterjev, ki v okviru storitve podajajo želene informacije. Čas delovanja klicnega centra je lahko omejen ali neomejen;
- meteorološko-korelacijski podatki: so meteorološki in drugi podatki (lokacijske informacije o atmosferskih razelektrivah itd.), ki jih izvajalec zbira in z njimi dokazuje povezavo med dogodkom in vzrokom prekinitev (višja sila);
- minimalni standardi kakovosti oskrbe: so eden izmed kriterijev za ugotavljanje upravičenosti nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja reguliranih podjetij v regulaciji s kakovostjo oskrbe z električno energijo. Minimalni standardi kakovosti se izražajo z zajamčenimi standardi ali s systemskimi standardi kakovosti;
- nivo izračunavanja kazalnikov neprekinjenosti napajanja: je nivo izračunavanja, pri katerem se kazalniki neprekinjenosti napajanja določajo za sklenjeno strukturo, območje ali kategorijo odjemalcev in lahko zajema odjemalce na NN-izvodu, SN-izvodu, RTP, vse odjemalce v podjetju ali v zaključenem gospodarskem kompleksu, gospodinjske ali negospodinjske odjemalce;
- normalno obratovalno stanje: so razmere, v katerih ni okvar ali začasno vzpostavljenih stanj med vzdrževalnimi deli ali izgradnjo omrežja;
- obratovalna statistika: so zgodovinski podatki, zajeti v procesih zbiranja, shranjevanja in obdelave podatkov o dogodkih ter stanjih v elektroenergetskem sistemu. Systemski operater je zavezan hraniti te podatke v skladu z določili zakonodaje;
- odgovorna oseba za poročanje: je oseba, zadolžena za poročanje podatkov o kakovosti oskrbe;
- pritožba odjemalca: je dejanje odjemalca, ko se ne strinja z delom izvajalca ali kakovostjo njegove storitve ter le-tega o tem pisno obvesti;

- prehodno obdobje: je obdobje, v katerem izvajalec izvede potrebne prilagoditve internih procesov za potrebe vodenja obratovalne statistike v skladu z zahtevami agencije za spremljanje kakovosti oskrbe. Prehodno obdobje agencija določi v prehodnih določbah tega akta;
- SCADA: je sistem za nadzor, krmiljenje in zajemanje podatkov o stanju oddaljene opreme, katerega delovanje temelji na kodiranih signalih, ki se prenašajo prek komunikacijskih kanalov;
- skrbnik sistema za poročanje: je odgovorna oseba agencije, ki ureja dostop do e-storitev za poročanje in skrbi za njihovo razpoložljivost;
- stanje tehnike: je v danem trenutku dosežena stopnja razvoja tehnične zmogljivosti proizvodov, procesov in storitev, ki temelji na relevantnih priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj;
- statistika dogodkov: so podatki o dogodkih, ki so nastopili v elektroenergetskem omrežju pod nadzorom sistemskega operaterja, izvajalcev nalog SODO in proizvodnje;
- sistemski standard: določa povprečno raven kakovosti storitev, ki so jo sistemski operater in izvajalci nalog SODO zavezani zagotavljati v sistemu v okviru svojih pristojnosti;
- SODO: je izvajalec gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
- SOPO: je izvajalec gospodarske javne službe sistemskega operaterja prenosnega omrežja;
- spletne storitve za poročanje: spletna programska oprema, nameščena v infrastrukturi agencije, ki omogoča varno storitev poročanja o kakovosti oskrbe z električno energijo;
- število odjemalcev (celotno, na izvodu): je število odjemalcev, ki so priključeni na javno električno omrežje v točki opazovanja. Število odjemalcev se spreminja v skladu z načrtovanimi in izvedenimi trajnimi spremembami konfiguracije omrežja (normalno obratovalno stanje);
- zahteva: je izvajalcu namenjena pisna ali ustna (na zapisnik) izjava odjemalca, ki je namenjena rešitvi individualne (neupravičene ali upravičene) reklamacije;
- zajamčeni standard: določa raven kakovosti oskrbe, ki jo sistemski operater in izvajalci nalog SODO zagotavljajo v določeni točki omrežja, v kateri poteka merjenje oziroma raven kakovosti posamezne izvedene storitve.

### 3. člen (namen)

Namen tega akta je:

- zagotoviti pravilno in poenoteno (standardizirano) registracijo časov, potrebnih za izvajanje storitev, beleženje prekinitev oskrbe in spremljanje kakovosti napetosti v prenosnem in v distribucijskih omrežjih;
- zagotoviti primerljivo, zanesljivo in preverljivo poročanje o parametrih kakovosti oskrbe z električno energijo, ohranjati ali izboljšati kakovost oskrbe na državni ravni oziroma zmanjšati razlike v kakovosti oskrbe med območji distribucijskega omrežja;
- podpreti reguliranje s kakovostjo oskrbe, ki jo izvaja agencija in
- spodbujati enako obravnavo kakovosti oskrbe odjemalcev tako v obstoječih zaokroženih gospodarskih kompleksih kot v javnih omrežjih.

### 4. člen (obseg posredovanja podatkov)

(1) Subjekti, ki so skladno z določili tega akta zavezani agenciji posredovati podatke o kakovosti oskrbe z električno energijo (v nadaljnjem besedilu: zavezanci) so:

- SODO
- izvajalci nalog SODO
- SOPO.

(2) Zavezanci posredujejo agenciji podatke o kakovosti oskrbe z električno energijo glede na dejavnost, ki jo opravljajo, in sicer podatke o:

- konfiguraciji omrežja;
- neprekinjenosti napajanja;
- komercialni kakovosti (ne velja za SOPO);
- kakovosti napetosti in
- druge podatke iz 5. člena tega akta.

(3) SODO ali izvajalci nalog SODO med seboj ustrezno uredijo svoje obveznosti glede posredovanja podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo in temu ustrezno izvedejo

postopek registracije za uporabo spletne aplikacije, ki ga določa 10. člen tega akta.

### 5. člen (spremembe nabora podatkov)

(1) Agencija lahko v koordinaciji z zavezanci spremeni nabor podatkov, ki so jih posamezni zavezanci zavezani poročati.

(2) Če se nabor podatkov poveča, mora agencija za vsak posamezen podatek ali za sklop podatkov določiti prehodno obdobje, s katerim zagotovi, da se zavezanci ustrezno pripravijo na spremljanje in posredovanje teh podatkov. Agencija pisno obvesti zavezance o spremembah nabora podatkov ter terminskem načrtu uveljavitve sprememb in po potrebi omogoči informiranje osebja zavezancev.

### 6. člen (letno poročanje)

Zavezanci enkrat letno za preteklo leto posredujejo agenciji:

- podatke o neprekinjenosti napajanja, kot so opredeljeni v II. poglavju tega akta;
- podatke o komercialni kakovosti, kot so opredeljeni v III. poglavju tega akta (ne velja za SOPO) in
- podatke o kakovosti napetosti, kot so opredeljeni v IV. poglavju tega akta.

### 7. člen (krovno poročilo)

(1) Zavezanci enkrat letno agenciji oddajo krovno poročilo, ki vsebuje letne podatke iz 6. člena tega akta ter izsledke analiz neprekinjenosti napajanja, komercialne kakovosti (ne velja za SOPO) in kakovosti napetosti.

(2) Podlaga za posamezne analize so podatki mesečnega (ne velja za SOPO) oziroma letnega poročanja ter drugi podatki, ki jih zavezanci uporabljajo za izvajanje nadzora kakovosti oskrbe po posameznih področjih.

(3) Zavezanci na svojih spletnih straneh javno objavijo krovno poročilo v 15 dneh po oddaji krovnega poročila agenciji.

#### 8. člen

(roki za oddajo poročil)

(1) Zavezanci posredujejo agenciji podatke vsak mesec za pretekli mesec in enkrat letno za preteklo koledarsko leto, odvisno od vrste podatkov:

- mesečna poročila se oddajo najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec;
- letno poročilo se odda najkasneje do 15. februarja za preteklo koledarsko leto;
- krovno poročilo se odda najkasneje do 30. aprila za preteklo koledarsko leto.

(2) Če omenjeni dnevi niso delovni, se aktivnosti izvedejo prvi delovni dan, ki sledi. Spreminjanje ali dopolnjevanje ter verzioniranje poročil je omogočeno do roka oddaje. Poročilo se lahko odda tudi pred zapisanimi roki oddaje, spreminja ali dopolnjuje pa se lahko le do teh rokov.

(3) Oddajo posameznega poročila omogoči sistem za poročanje in o tem obvesti odgovorne osebe za poročanje.

#### 9. člen

(spletna aplikacija za poročanje)

(1) Spletna aplikacija omogoča zavezancem poročanje podatkov o kakovosti na usklajen način. Spletna aplikacija podpira proces nadzora kakovosti, ki ga izvajajo zavezanci in agencija ter omogoča poročanje podatkov o konfiguraciji omrežja, neprekinjenosti napajanja, komercialni kakovosti, kakovosti napetosti in krovnem poročilu.

(2) Zavezanci posredujejo podatke o kakovosti oskrbe agenciji z ročnim ali avtomatiziranim uvozom podatkov v podatkovno bazo spletne aplikacije z uporabo aplikacijskih vmesnikov ali uporabniškega spletnega vmesnika.

#### 10. člen

(registracija za uporabo spletne aplikacije)

(1) Zavezanci morajo za uporabo spletne aplikacije izvesti postopek registracije. Agencija v postopku registracije dodeli odgovornim osebam iz 13. člena tega akta ustrezno vlogo v sistemu za poročanje, iz katere izhaja avtorizacija za delo s posameznimi sklopi spletne aplikacije na uporabniškem nivoju.

(2) Agencija zagotovi odgovornim osebam naslednje podatke:

- hiperpovezavo do spletne aplikacije za poročanje in
- avtentikacijske podatke: uporabniško ime in geslo.

(3) Odgovorna oseba zavezanca je v postopku registracije obveščena o vseh potrebnih ukrepih za zagotavljanje ustrezne ravni varnosti podatkov (spremembe uporabniškega gesla itd.).

#### 11. člen

(dostopnost podatkov)

(1) Posredovani podatki o kakovosti oskrbe se hranijo v skupni podatkovni bazi, ki jo upravlja agencija.

(2) Dostop do podatkov je določen z avtorizacijskimi pravili glede na posamezni uporabniški profil oziroma vlogo uporabnika v sistemu za poročanje. Posameznemu uporabniškemu profilu je dodeljen nabor podatkov, ki jih je zavezanec zavezan poročati. Nabor podatkov je oblikovan tako, da se podatki, ki jih zavezanci posredujejo agenciji, ne podvajajo.

(3) Agencija ima neomejen dostop do vseh podatkov.

(4) SODO je omogočen dostop do svojih podatkov in podatkov izvajalcev nalog SODO v skladu s pogodbo iz 12. člena tega akta. Ostali zavezanci za posredovanje podatkov imajo dostop le do svojih podatkov.

(5) Agencija lahko odobri dostop do podatkov tudi drugim institucijam, če je njihova zahteva v skladu z zakonodajo.

#### 12. člen

(pogodba o uporabi storitev in dostopu do podatkov)

(1) SODO lahko sklene z agencijo pogodbo o uporabi storitev in podatkov iz podatkovne baze o kakovosti storitev z

električno energijo, ki ureja dostop do podatkov izvajalcev nalog SODO in uporabo analitičnih funkcij aplikacije za spremljanje kakovosti oskrbe.

(2) Pogoje objave analitičnih podatkov o kakovosti oskrbe uredita SODO in agencija s pogodbo iz prvega odstavka tega člena.

#### 13. člen

(odgovorne osebe)

(1) Zavezanci imenujejo odgovorne osebe za izvajanje poročanja posameznega obsega podatkov o kakovosti oskrbe iz 4. člena tega akta in jih sporočijo agenciji. Odgovorne osebe se v spletno aplikacijo prijavljajo s pridobljenimi avtentikacijskimi podatki ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

(2) Agencija zagotavlja odgovornim osebam dostop do spletne aplikacije za poročanje v skladu z zahtevami o razpoložljivosti elektronskih storitev in jih obvešča o vseh spremembah in novostih v procesu poročanja na način, kot ga določa 14. člen tega akta.

(3) Imenovanje odgovorne osebe velja do preklica.

#### 14. člen

(obveščanje odgovornih oseb)

Agencija obvešča odgovorne osebe o poteku oziroma stanju procesa poročanja z uporabo elektronske pošte, pri tem pa uporablja:

- obveščanje o stanju mesečnih, letnih in krovnih poročil in rokih oddaje posameznih poročil iz aplikacije za spremljanje kakovosti oskrbe na podlagi avtomatsko ustvarjenih sporočil;
- obveščanje po elektronski pošti s strani odgovornih oseb agencije.

#### 15. člen

(vodenje in hramba podatkov o kakovosti oskrbe)

Vse potrebne podatke za izračun parametrov kakovosti oskrbe zavezanci vodijo in hranijo najmanj za obdobje treh regulativnih okvirov oziroma najmanj deset let. Zavezanci so za čas trajanja tega obdobja zavezani voditi in hraniti tudi vso razpoložljivo dokumentacijo o pritožbah uporabnikov.

## II NEPREKINJENOST NAPAJANJA

#### 16. člen

(načrtovanje in vodenje obratovalne statistike)

(1) Zavezanci morajo po veljavnih podzakonskih aktih voditi obratovanje elektroenergetskega omrežja, nadzirati kakovost oskrbe z električno energijo in izvajati analizo izpadov in okvar, izdelovati ter hraniti obratovalno statistiko najmanj 10 let. Obratovalna statistika mora zagotavljati vir podatkov za spremljanje vseh parametrov neprekinjenosti napajanja.

(2) Zavezanci v obratovalni statistiki zajamejo nenačrtovane in načrtovane prekinitve oskrbe. Spremljajo se vsaj vse vrste dogodkov in prekinitve, ki so definirane v tem aktu.

#### 17. člen

(obveščanje in objava podatkov)

(1) SODO ali izvajalci nalog SODO enkrat letno obvestijo vse uporabnike električnega omrežja, na kakšen tip SN-izvoda so priključeni (mestni, mešani ali podeželski). Obvestilo mora vsebovati tudi informacijo o imenu SN-izvoda in o ustreznih minimalnih standardih neprekinjenosti napajanja za načrtovane in nenačrtovane prekinitve. Obveščanje se izvede z informiranjem uporabnikov na računu za opravljene storitve distribucije oziroma prenosa električne energije oziroma računu za storitev dobave električne energije.

(2) SODO ali izvajalci nalog SODO na svojih spletnih straneh v okviru krovnega poročila objavijo vrednosti kazalnikov neprekinjenosti napajanja SAIDI, SAIFI, CAIDI, CAIFI (lastni



vzroki, višja sila in tuji vzroki) in MAIFI ter MAIFI<sub>E</sub> na pripadajočem SN-izvodu v preteklem letu.

(3) SOPO na svojih spletnih straneh v okviru krovnega poročila objavi dejanske podatke o številu in trajanju vseh nenačrtovanih in načrtovanih prekinitev ter kazalnikov neprekinjenosti napajanja za vsa prevzemno-predajna mesta.

#### 18. člen

(spletna aplikacija za neprekinjenost napajanja)

(1) Spletna aplikacija za neprekinjenost napajanja omogoča zavezanecem poročanje o:

- splošnih podatkih omrežja;
- podatkih o konfiguraciji omrežja;
- kazalnikov neprekinjenosti napajanja po različnih ravneh opazovanja;

- kazalnikov nedobavljene energije (samo SOPO);
- statistiki dogodkov in prekinitev;
- dogodkih izven vpliva podjetja (višja sila in tuji vzroki);
- številu okvar po napetostnih nivojih (samo SOPO);
- številu pritožb uporabnikov omrežja in
- drugih podatkih iz 5. člena tega akta.

(2) Definicije za izračun parametrov in kazalnikov neprekinjenosti napajanja so opredeljene v prilogi (Priloga 2).

#### 19. člen

(splošni podatki)

(1) SODO ali izvajalci nalog SODO vnašajo v spletno aplikacijo naslednje splošne podatke:

- a) število odjemalcev po napetostnih nivojih;
- b) dolžino omrežja po napetostnih nivojih;
- c) deleže tipa ozemljitve nevtralnih točk SN-omrežja;
- d) deleže vrste vodov;
- e) podatke o izplačanih kompenzacijah uporabnikom omrežja po napetostnih nivojih;
- f) število načrtovanih in nenačrtovanih dogodkov;
- g) ostale podatke:
  - delež omrežja, ki ustreza sedanjemu stanju tehnike;
  - možnost rezervnega napajanja;
  - delež SN-omrežja pod nadzorom SCADA;
  - povprečno gostoto strel in
  - h) druge podatke iz 5. člena tega akta.

(2) SOPO vnaša v spletno aplikacijo naslednje splošne podatke:

- dolžino omrežja in število vseh prevzemno-predajnih mest (število odjemalcev in proizvajalcev) po napetostnih nivojih;
- delež omrežja, ki ustreza sedanjemu stanju tehnike in
- druge podatke iz 5. člena tega akta.

#### 20. člen

(podatki o konfiguraciji omrežja)

(1) Podatki o konfiguraciji omrežja so pogoj za izvajanje poročanja o neprekinjenosti napajanja.

(2) Podatki o konfiguraciji omrežja so opredeljeni glede na ravni spremljanja kazalnikov in parametrov neprekinjenosti napajanja ter glede na arhitekturne lastnosti omrežja in se razlikujejo za distribucijsko in prenosno omrežje.

(3) SODO ali izvajalci nalog SODO vnašajo v spletno aplikacijo naslednje podatke o konfiguraciji omrežja:

- naziv posameznih RTP/RP in SN-izvodov;
- zemljepisno dolžino in širino posameznih RTP/RP;
- tipe, dolžine in povprečne moči SN-izvodov in
- nadzor posameznih SN-izvodov v SCADA.

(4) SOPO vnaša v spletno aplikacijo naslednje podatke o konfiguraciji omrežja:

- naziv, zemljepisno dolžino in širino posameznih RTP/RP.

#### 21. člen

(razvrstitev elementov omrežja po tipu)

(1) Zavezanci razvrstijo SN-izvode RTP oziroma RP po tipu izvoda:

- mestni;
- mešani in
- podeželski.

(2) Če razvrščanje izvoda RTP oziroma RP po definicijah tipov izvodov zaradi specifičnosti konfiguracije omrežja privede do nelogične razvrstitve, SODO ali izvajalci nalog SODO to opravijo v korist odjemalca (uvrstijo ga v tip, za katerega veljajo strožji minimalni standardi neprekinjenosti napajanja).

(3) O izjemi se poroča agenciji na elektronski naslov, ki ga agencija objavi na spletnih straneh.

- (4) Zavezanci razvrstijo TP (SN/NN) po sledečih tipih postaj:
- mestni in
  - podeželski.

(5) Za NN-izvode posameznega TP velja, da so istega tipa, kot je tip pripadajoče TP – razvrščanje ni potrebno.

(6) Definicije in pravila za razvrščanje so opredeljena v prilogi (Priloga 1).

#### 22. člen

(spremembe podatkov konfiguracije omrežja)

(1) Konfiguracija elektroenergetskega omrežja se lahko zaradi trajno spremenjenih obratovalnih stanj in novih elementov spreminja, zato se ustrezno spreminjajo tudi podatki o konfiguraciji omrežja v aplikaciji.

(2) Zavezanecem je omogočeno spreminjati naslednje podatke:

- dodajanje elementov omrežja (RTP/RP, TR, SN-izvodi, TP, NN-izvodi);
- spreminjanje lastnosti elementov (npr. število odjemalcev itd.)

(3) Podatkov o elementih omrežja ni mogoče brisati. Če je določen element izključen iz obratovanja ali ukinjen, se zanj podatki o neprekinjenosti napajanja ne poročajo več, do tedaj poročani podatki pa se ohranijo v podatkovni bazi spletne aplikacije.

#### 23. člen

(podatki o neprekinjenosti napajanja)

(1) Podatki iz obratovalne statistike, ki jih zavezanci spremljajo in neposredno ali posredno posredujejo (podatki, ki so potrebni za izračun parametrov oziroma kazalnikov), so:

- a) element omrežja v okvari;
- b) izvod, odvodno polje ali podsklop sekundarnega dela, ki je v okvari;

- c) vzrok prekinitve: lastni vzrok, višja sila ali tuji vzrok;
- d) datum, čas začetka in konca prekinitve;
- e) tip prekinitve:

- načrtovana ali nenačrtovana in
- dolgotrajna ali kratkotrajna;
- f) število in trajanje prekinitev po posameznemu tipu;
- g) število prizadetih odjemalcev in/ali število prizadetih prevzemno-predajnih mest;

h) število na novo prizadetih odjemalcev v opazovanem obdobju (ne velja za SOPO);

i) vrednost nedobavljene energije (samo SOPO);

j) mesto dogodka:

- proizvodnja;
- prenos in
- distribucija (VN, SN, NN-omrežje) in
- k) drugi podatki iz 5. člena tega akta.

(2) Podatki so podrobneje opredeljeni v prilogah (Priloga 1 in Priloga 2).

#### 24. člen

(podatki o pritožbah)

(1) Zavezanci agenciji enkrat letno posredujejo podatke o številu upravičenih in neupravičenih pritožb odjemalcev glede neskladnosti dosežene ravni neprekinjenosti napajanja z ravni, ki jo določajo zajamčeni standardi neprekinjenosti napajanja.

(2) Vrste pritožb iz prejšnje točke tega člena so določene v prilogi (Priloga 3, točka 1.7).

## 25. člen

(ravni spremljanja parametrov)

(1) Zavezanci, ki agenciji poročajo o neprekinjenosti napajanja, so zavezanci zagotoviti podatke za spremljanje parametrov neprekinjenosti napajanja na ravneh opazovanja, ki zagotavljajo razvrstitev vrednosti kazalnikov glede na vzroke prekinitev, vrsto omrežja in napetostni nivo omrežja.

(2) Ravni opazovanja za SODO ali izvajalce nalog SODO so: podjetje, RTP/RP, SN-izvodi RTP/RP ter TP in NN-izvodi TP.

(3) Raven opazovanja za SOPO je podjetje.

## 26. člen

(izračunavanje kazalnikov neprekinjenosti napajanja)

(1) Vrednosti kazalnikov SAIDI, SAIFI, CAIDI, CAIFI, MAIFI in MAIFI<sub>E</sub> se za distribucijsko omrežje izračunavajo po ustreznih območjih in nivojih za obdobje enega meseca in se posredujejo za vsak mesec koledarskega leta.

(2) Letne vrednosti kazalnikov, preračunane na nivo RTP/RP in nivo podjetja, se v aplikaciji izračunajo samodejno na podlagi posredovanih mesečnih podatkov.

(3) Za prenosno omrežje se izračunavajo vrednosti kazalnikov SAIDI, SAIFI, MAIFI, AIT, AIF, AID in ENS za obdobje enega leta in se posredujejo za vsako posamezno leto.

## 27. člen

(mesečno poročanje)

(1) SODO ali izvajalci nalog SODO poročajo enkrat mesečno kazalnike neprekinjenosti napajanja za dolgotrajne načrtovane in nenačrtovane prekinitev ter kratkotrajne prekinitev po tipih izvodov (mestni, mešani, podeželski) na nivoju SN in NN-izvodov. Mesečno se poroča tudi o prekinitvah izven vpliva podjetja.

(2) Pri opredelitvi števila dogodkov kratkotrajnih prekinitev napajanja v sistemu se upošteva časovna agregacija kratkotrajnih prekinitev, kot jo določa priloga (Priloga 1).

## 28. člen

(časovno razvrščanje prekinitev – mejni primeri)

Dolgotrajne in kratkotrajne prekinitev, ki se začnejo v nekem mesecu in končajo v enem izmed naslednjih mesecev, se prištevajo kazalnikom neprekinjenosti v mesecu prenehanja prekinitev.

## 29. člen

(lokacije spremljanja kazalnikov neprekinjenosti napajanja)

(1) Zavezanci spremljajo kazalnike neprekinjenosti napajanja na nivoju tistih postaj, ki imajo na svojih izvodih nameščeno zaščito in naprave za daljinsko vodenje (SCADA).

(2) Na postajah, ki nimajo nameščenih naprav za daljinsko vodenje, se spremljajo kazalniki neprekinjenosti napajanja ločeno z upoštevanjem pravil 30. člena tega akta. Pri poročanju o kazalnikih na elementih oziroma izvodih, ki nimajo nameščenih naprav za daljinsko vodenje, se taki izvodi v spletni aplikaciji ustrezno označijo.

## 30. člen

(pravila za ročno beleženje dogodkov)

(1) Na RTP/TP in TR, kjer ni nameščenih naprav za daljinsko vodenje, se prekinitev beležijo tako, da se odbirajo števci v registrih lokalno nameščenih zaščitnih naprav ali v lokalnih podatkovnih bazah. Podatki se redno prenašajo v nadzorni center in upoštevaajo pri izračunih kazalnikov. Omenjeni RTP/RP in TR so v spletni aplikaciji za poročanje agencije ustrezno označeni. Če omenjene tehnološke rešitve na postajah ne obstajajo, pa vzdrževalno osebje beleži obratovalno statistiko ročno. Na območju NN-omrežja se lahko v takih primerih beleženje prekinitev napajanja izvaja na podlagi registracije in obdelave klicev uporabnikov v klicni center centra vodenja.

(2) Zavezanci zagotovijo, da se vse prekinitev, ki niso registrirane v SCADA in jih prek klicnega centra javljajo uporabniki, ustrezno beležijo. Zapise je treba hraniti, kot to določa 23. člen tega akta, in so prav tako predmet presoje agencije.

## 31. člen

(spremljanje kazalnikov neprekinjenosti napajanja na izvodih RTP, ki napajajo odjemalce različnih distribucij)

(1) V primeru, da izvod RTP ali RP nekega distribucijskega podjetja napaja tudi odjemalce drugih distribucijskih podjetij in se hkrati ne napaja tudi iz drugega RTP oziroma RP, ki je v lasti teh podjetij (dvostransko napajanje), slednja spremljajo kazalnike neprekinjenosti napajanja na tem izvodu tako, da v podatke o svoji konfiguraciji omrežja dodajo »virtualni« RTP oziroma RP ter ustrezni »virtualni« izvod, kazalnike pa spremljajo le za svoj delež odjemalcev. Distribucijsko podjetje, ki ima v lasti omenjen RTP oziroma RP, spremlja kazalnike prav tako samo za svoj delež odjemalcev.

(2) Če se takšen izvod stalno napaja tudi s strani RTP oziroma RP v lasti drugih distribucijskih podjetij, se kazalniki spremljajo za delež odjemalcev naravno, torej na ustreznem izvodu RTP oziroma RP določenega distribucijskega podjetja po definicijah, ki jih določa ta akt.

## 32. člen

(spremljanje kazalnikov na nivoju razdelilnih postaj)

(1) SODO ali izvajalci nalog SODO spremljajo kazalnike neprekinjenosti napajanja na razdelilnih postajah (RP) na enak način kot na razdelilnih transformatorskih postajah (RTP), pri čemer se vrednosti kazalnikov na posameznih tipih izvodov RP ne prištevajo k vrednostim tipov SN izvoda RTP, ki ta RP napaja. Na povezovalno-napajalnem SN-izvodu RTP (posebni SN-izvodi) se spremljajo le kazalniki neprekinjenosti napajanja le za tiste odjemalce, ki so na ta napajalni vod priključeni pred RP-jem.

(2) Pri tem se napajalni SN-izvod (izvod iz RTP) razvršča v skladu z veljavnimi definicijami za tipe SN-izvodov, enako pa velja tudi za izvode iz RP.

## 33. člen

(dogodki izven vpliva – višja sila)

(1) Za vse prekinitev, ki jih zavezanci opredelijo kot posledica »višje sile«, morajo voditi dokumentacijo, s katero lahko dokažejo, da:

- a) so nastopili okoljski parametri izven mej, določenih:
  - s stanjem tehnike ali
  - s projektnimi pogoji;
- b) so bile razglašene krizne razmere in
- c) je prekinitev posledica drugega izjemnega dogodka, ki ima značilnost višje sile.

(2) Zavezanci v spletni aplikaciji za vsako prekinitev navedejo vzroke in dokumente, ki jim služijo kot dokaz.

(3) Definicija višje sile in pravila za razvrščanje prekinitev po vzrokih nastanka so opredeljena v prilogi (Priloga 1). Primere razvrščanja prekinitev po vzroku v skladu s tem aktom agencija objavi na svoji spletni strani.

## 34. člen

(dogodki izven vpliva – tuji vzroki)

(1) Za vse prekinitev, ki jih zavezanci opredelijo kot posledica »tujega vzroka«, morajo voditi dokumentacijo, s katero lahko dokažejo, da jih je povzročilo dejanje tretje osebe.

(2) Zavezanci v spletni aplikaciji za vsako prekinitev navedejo vzroke in dokumente, ki jim služijo kot dokaz.

(3) Pravila za razvrščanje prekinitev po vzroku nastanka »tuj vzrok« so opredeljena v prilogi (Priloga 1).

## III KOMERCIJALNA KAKOVOST

## 35. člen

(obveščanje in objava podatkov)

(1) SODO ali izvajalci nalog SODO na svojih spletnih straneh objavijo vrednosti parametrov zajamčenih in sistemskih standardov komercialne kakovosti, ki jih določa agencija, ali pa so zapisani v splošnih pogojih za dobavo in odjem.

(2) SODO ali izvajalci nalog SODO na svojih spletnih straneh v okviru krovnega poročila objavijo dosežene vrednosti kazalnikov parametrov komercialne kakovosti.

#### 36. člen

(spletna aplikacija za komercialno kakovost)

(1) Spletna aplikacija za komercialno kakovost omogoča poročanje SODO ali izvajalcem nalog SODO o:

- splošnih podatkih;
- parametrov komercialne kakovosti in
- drugih podatkih iz 5. člena tega akta.

(2) Parametri in definicije za izračun parametrov komercialne kakovosti so definirani v prilogi (Priloga 3) tega akta.

#### 37. člen

(splošni podatki)

(1) Spletna aplikacija za komercialno kakovost omogoča poročanje o splošnih podatkih glede na posamezne izvajalce storitev.

(2) Splošni podatki, ki se posredujejo, obsegajo naslednje podatke oziroma sklope podatkov:

- število vseh priključenih uporabnikov in prevzemno-predajnih mest po napetostnih nivojih in odjemnih skupinah oziroma kategorijah;
- število novo priključenih prevzemno-predajnih mest uporabnikov;
- število odklopljenih prevzemno-predajnih mest uporabnikov po napetostnih nivojih;
- število odjemalcev, ki jim izvajalec dobavlja energijo s storitvijo zasilne oskrbe in
- število odjemalcev na nujni oskrbi in čas trajanja oskrbe.

(3) Nabor podatkov posameznega sklopa iz drugega odstavka tega člena je natančneje opredeljen v spletni aplikaciji za poročanje o komercialni kakovosti.

#### 38. člen

(kazalniki komercialne kakovosti)

(1) V spletno aplikacijo za komercialno kakovost SODO ali izvajalci nalog SODO posredujejo naslednje kazalnike komercialne kakovosti:

- povprečni čas, potreben za izdajo soglasja za priključitev;
- povprečni čas, potreben za izdajo ocene stroškov (predračuna) za enostavna dela;
- povprečni čas, potreben za izdajo pogodbe o priključitvi na NN-omrežje;
- povprečni čas, potreben za aktiviranje priključka na električno omrežje;
- povprečni čas, potreben za odgovore na pisna vprašanja, pritožbe ali zahteve uporabnikov;
- povprečni čas zadržanja klica v klicnem centru;
- kazalnik ravnih nivoja strelžbe klicnega centra;
- povprečni čas do ponovne vzpostavitve napajanja v primeru napake na napravi za omejevanje toka;
- povprečni čas, potreben za odgovor na pritožbo v zvezi s kakovostjo napetosti;
- povprečni čas, potreben za rešitev odstopanj kakovosti napetosti;
- povprečni čas, potreben za pregled in odpravo okvare števca;
- povprečni čas do vzpostavitve ponovne oskrbe po izklopu zaradi neplačila.

(2) SODO ali izvajalci nalog SODO posredujejo tudi naslednje podatke:

- podatke, ki so potrebni za izračun deležev uporabnikov, ki so deležni ustrezne ravni kakovosti posamezne storitve;
- vrednosti standardne deviacije za posamezne kazalnike komercialne kakovosti;
- število izplačanih in neizplačanih kompenzacij zaradi nedoseganja zajamčenih standardov posameznih storitev;
- število upravičenih in vseh pritožb za posamezne kazalnike komercialne kakovosti in
- druge podatke iz 5. člena tega akta.

(3) Kazalnik »Povprečni čas, potreben za izdajo ocene stroškov (predračuna) za enostavna dela«, se spremlja le za tiste storitve, za katere sistemski operater ne objavi cenika.

(4) Definicije za izračun parametrov in kazalnikov so opredeljene v prilogi (Priloga 3). Posamezni podatki iz nabora so natančneje opredeljeni v spletni aplikaciji za poročanje o komercialni kakovosti.

#### 39. člen

(spremljanje in beleženje časov)

(1) Čas prejetja pisnega vprašanja, pritožbe ali zahteve uporabnika je datum prejema elektronske pošte, oziroma datum prispetja v elektronski predal izvajalca ali datum štampljke vhodne pošte.

(2) Čas odgovora na pisno vprašanje, pritožbo ali zahtevo uporabnika je datum odpošiljanja elektronske pošte na elektronski naslov prejemnika oziroma datum štampljke izhodne pošte.

#### 40. člen

(knjiga pritožb)

V centrih za odjemalce se uvedejo knjige pritožb, da lahko stranke, ki so nezadovoljne s posamezno storitvijo (čakalna doba, osebna obravnava itd.), opišejo svoja opažanja. SODO ali izvajalci nalog SODO morajo zagotoviti redno analizo zapisov v knjigi pritožb. V krovnem poročilu o kakovosti oskrbe z električno energijo SODO ali izvajalci nalog SODO objavijo izsledke in izvedene ukrepe.

#### 41. člen

(podatki o pritožbah)

(1) SODO ali izvajalci nalog SODO enkrat letno poročajo agenciji o številu upravičenih in neupravičenih pritožb odjemalcev v zvezi z neskladnostjo ravni kakovosti storitev, ki jih določajo zajamčeni standardi komercialne kakovosti.

(2) Vrste pritožb iz prejšnje točke tega člena so določene v prilogi akta (Priloga 3, točka 1.7).

#### 42. člen

(višja sila in tuji vzroki)

(1) Za vse kazalnike, katerih vrednost je presegala vrednost, določeno z minimalnimi standardi komercialne kakovosti in so jih zavezanci za posredovanje podatkov opredelili kot »višja sila« ali »tuj vzrok«, SODO ali izvajalci nalog SODO vodijo dokumentacijo, s katero lahko dokažejo:

- izredno stanje oziroma razmere, ki so preprečile izvedbo storitve v skladu s predpisano ravni kakovosti in
- da se je uporabnik strinjal s prekoračitvijo zajamčenih standardov.

(2) SODO ali izvajalci nalog SODO v ustreznem obrazcu v spletni aplikaciji za vsako prekoračitev navedejo vzroke in dokumente, ki jim služijo kot dokaz.

### IV KAKOVOST NAPETOSTI

#### 43. člen

(obveščanje in objava podatkov)

(1) Zavezanci na svojih spletnih straneh enkrat letno v okviru krovnega poročila obvestijo uporabnike električnega omrežja o kakovosti napetosti.

(2) Uporabnike omrežja na svojih spletnih straneh obveščajo tudi o veljavnih standardih, podzakonskih aktih, dobavnih pogojih in drugih dokumentih, ki določajo minimalne tehnične standarde za kakovost napetosti.

#### 44. člen

(vodenje podatkov o kakovosti napetosti)

(1) Zavezanci so zavezani voditi podatke o kakovosti napetosti, ki so podlaga za poročanje agenciji. Podatki o kakovosti napetosti se zajemajo iz stalnega nadzora (stalni monitoring)

kakovosti napetosti na prenosnem in distribucijskem omrežju ter s pomočjo občasnega monitoringa.

(2) Podatki o motnjah v zvezi s kakovostjo napetosti, ki jih zavezanci pridobijo z izvajanjem stalnega in občasnega monitoringa, se ne ločujejo po vzrokih nastankov na ravni posamezne merilne točke. Za potrebe poročanja se beležijo le dogodki, ki jih je povzročila višja sila ali tuji vzrok in imajo posledice večjih razsežnosti.

## 45. člen

(spletna aplikacija za kakovost napetosti)

Spletna aplikacija za kakovost napetosti omogoča poročanje o skladnosti parametrov po slovenskem standardu SIST EN 50160, ločenih po napetostnih nivojih.

## 46. člen

(splošni podatki o kakovosti napetosti)

(1) O kakovosti napetosti zavezanci posredujejo naslednje splošne podatke:

a) podatki, pridobljeni s pomočjo stalnega monitoringa:  
– naziv merilnih točk in lokacija stalnega monitoringa v RTP/RP;

– stanje opremljenosti omrežja s stalnim nadzorom kakovosti napetosti:

- skupno število merilnih točk VN-omrežja;
- delež vzpostavitve stalnega monitoringa na VN-omrežju glede na načrtovani obseg;
- skupno število merilnih točk SN-omrežja in,
- skupno število merilnih točk celotnega omrežja;

b) podatki, pridobljeni s pomočjo občasnega monitoringa:

– število izvedenih meritev v okviru občasnega monitoringa in

– rezultati procentualne analize izmerjenih vrednosti;

c) pritožbe:

– število pritožb zaradi odstopanj kakovosti napetosti in

– stanje pritožb uporabnikov (ugotovljena upravičenost oziroma neupravičenost);

d) kratka analiza stanja s komentarjem, ki vključuje opis dogodkov, ki so bili posledica višje sile večjih področnih razsežnosti in

e) druge podatke iz 5. člena tega akta.

(2) Parametri kakovosti napetosti so podani v prilogi (Priloga 4) oziroma je navedeno sklicevanje na standarde.

## 47. člen

(podatki stalnega monitoringa)

(1) Iz meritev kakovosti napetosti, ki se izvajajo v skladu s stanjem tehnike (po veljavnih tehničnih standardih), zavezanci posredujejo naslednje podatke po napetostnih nivojih, po posameznih objektih oziroma točkah omrežja, kjer je bilo vzpostavljeno stalno spremljanje kakovosti napetosti:

a) število tednov pod merilnim nadzorom;

b) število neskladnih tednov (kakršna koli odstopanja od standarda);

c) število skladnih tednov;

d) število tednov, v katerih so bila izmerjena odstopanja od standarda pri:

- odklonih napajalne napetosti;
- hitrih napetostnih spremembah (velikost, jakost flikerja);
- harmonskih in med-harmonskih napetostih;
- neravnotežju napajalne napetosti;
- napetostnih signalih v omrežju in
- omrežni frekvenci.

(2) Posamezne kazalnike stanja kakovosti napetosti (po napetostnih nivojih) spletna aplikacija za poročanje avtomatsko izračuna iz podatkov meritev kakovosti napetosti.

(3) Zavezanci enkrat letno poročajo tudi podrobnejše podatke o upadih napetosti, kot so specificirani v slovenskem standardu SIST EN 50160. Na podlagi poročenih podatkov o upadih napetosti spletna aplikacija za poročanje samodejno izračuna sistemski kazalnik pogostosti upadov.

(4) Definicije kazalnikov stanja kakovosti napetosti in sistemskega kazalnika pogostosti upadov napetosti so podane v prilogi (Priloga 4).

## 48. člen

(podatki občasnega monitoringa)

(1) Poročanje o parametrih kakovosti napetosti, pridobljenih iz občasnega monitoringa napetosti, zajema podatke:

- občasnega monitoringa ob pritožbah uporabnikov in
- občasnega monitoringa za potrebe izdaje soglasij za priključitev, pred priklopom razpršenih virov ipd.

(2) Zavezanci lahko posredujejo podatke o skladnosti parametrov kakovosti napetosti iz 45. člena tega akta po različnih ravneh opazovanja:

- območje posamezne zaključene organizacijske enote izvajalca in
- celotno območje napajanja izvajalca.

## 49. člen

(podatki o pritožbah)

(1) Zavezanci enkrat letno agenciji posredujejo podatke o številu upravičenih in neupravičenih pritožb odjemalcev glede neskladnosti dosežene ravni kakovosti napetosti z ravni, ki jo določajo minimalni standardi kakovosti napetosti.

(2) Vrste pritožb iz prejšnje točke tega člena so določene v prilogi akta (Priloga 3, točka 1.7).

## V PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

## 50. člen

(spremljanje MAIF<sub>E</sub>)

SODO ali izvajalci nalog SODO do leta 2015 agenciji ne posredujejo vrednosti kazalnika MAIF<sub>E</sub>. SODO ali izvajalci nalog SODO vzpostavijo pogoje za spremljanje navedenega kazalnika do 1. januarja 2014.

## 51. člen

(spremljanje kazalnikov kakovosti na NN-nivoju)

(1) SODO ali izvajalci nalog SODO vzpostavijo nadzor kazalnikov neprekinjenosti napajanja na NN-nivoju (raven spremljanja parametrov na TP in NN -izvodih TP), ko je vsaj 80 % odjemalcev opremljenih s sistemom naprednega merjenja.

(2) SODO ali izvajalci nalog SODO začnejo agenciji posredovati kazalnike neprekinjenosti napajanja na NN-nivoju eno leto po uvedbi sistema naprednega merjenja v obsegu, ki je določen v prejšnjem odstavku tega člena.

## 52. člen

(neobvezni podatki)

Agencija za vsakega zavezanca posebej opredeli, kateri vhodni podatki so obvezni in kateri ne, hkrati pa določi prehodno obdobje poročanja.

## 53. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo (Uradni list RS, št. 89/10).

## 54. člen

(začetek veljavnosti)

Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 16-13/2012-14/239

Maribor, dne 12. septembra 2012

EVA 2012-2430-0168

Predsednik sveta  
Javne agencije Republike Slovenije  
za energijo  
**dr. Evgen Dervarič** l.r.

# **PRILOGA 1: RAZVRŠČANJE DOGODKOV**

## **1 VZROK ZA NASTANEK DOGODKA, KI IMA VPLIV NA KAKOVOST OSKRBE**

### **1.1 Lastni vzroki**

Med lastne vzroke štejemo vse tiste vzroke nastanka prekinitev, ki ne sodijo pod tuje vzroke (glej 1.2) kakor tudi ne pod višjo silo (glej 1.3). Lastni vzroki so lahko posledica vzdrževanja (pregled, revizija, remont, obnova (rekonstrukcija), novogradnje, stikalnih manipulacij (prenapajanje, preklop v normalno stanje, varnostni izklop itd.), nepredvidenih situacij (slučajni dotik, nepravilno delovanje zaščite, preobremenitev, obratovalna prenapetosti), dotrajanosti (material (slaba izdelava, obraba), staranje itd.), povratni vplivi, neznan vzrok (vzroki, ki jih ni mogoče ustrezno klasificirati po vzroku in hkrati niso tuji in tudi niso višja sila) in ostali lastni vzroki.

Med lastne vzroke štejemo tudi atmosferske in elementarne vzroke, ki niso višja sila (glej 1.3), kot npr. udar strele, atmosferski toplotni vplivi, mraz, megla, rosa, kondenz, dež (vlaga), sol, umazanija, korozija, ostali atmosferski vzroki, če v dogodku niso nastopili parametri izven mej, ki so določeni s stanjem tehnike oziroma so bili podani v projektnih pogojih in je kljub temu prišlo do prekinitve napajanja.

### **1.2 Tuji vzroki**

Med tuje vzroke štejemo tiste vzroke, ki jih je povzročila »tretja oseba« kot npr. posek drevja - padec drevja, zemeljska dela, napačen priklop pri uporabniku, izklop na zahtevo tretje osebe, tuje osebe, namerna poškodba naprav (vandalizem), živali, padec letečega predmeta, teroristično dejanje, vzdrževanje na postrojih systemskega operaterja, okvare na postrojih systemskega operaterja, razpad sistema, omejitve moči, omejitve energije in ostali tuji vzroki.

Med tuje vzroke se štejejo vsa nenormalna obratovalna stanja, ki so določena v slovenskem standardu SIST EN 50160.

### **1.3 Višja sila**

Višja sila je naravni dogodek izven stvari in zunaj okvira dejavnosti systemskega operaterja (padavine (sneg, žled), vihar, orkan, plaz (snežni ali zemeljski), požar, poplava, potres ali druge naravne nesreče, ob katerih so bile razglašene krizne razmere), katerega učinka na prekinitve napajanja ni mogoče preprečiti z vidika (ne)pričakovanosti. Višja sila je lahko tudi nenaravni dogodek (npr. vojna), ob katerem so bile razglašene krizne razmere.

### 1.3.1 Nprekinjenost napajanja

Po vzroku se v višjo silo lahko uvrsti izključno prekinitev napajanja z električno energijo, ki je posledica dogodka, na katerega sistemski operater ni mogel vplivati, se mu izogniti ali ga preprečiti in v katerem so nastopili okoljski parametri izven mej, ki so določeni s stanjem tehnike oziroma so bili podani v projektnih pogojih (sneg, led, žled, mraz, vročina, vlaga, obtežbe/obremenitev itd.).

Opomba: udar strele (posredni in neposredni) je pričakovan in do določene mere dogodek, ki ga sicer ni mogoče preprečiti (glede na stanje tehnike – npr. nadzemni vodi do 45 KV nimajo zaščitne vrvi), katerega učinkom se v danem kontekstu (stanje tehnike vključno s posebnimi nacionalnimi določili (NNA), projektne zahteve, razpoložljiva finančna sredstva (omrežnina) ipd.) ni mogoče povsem izogniti ali jih preprečiti. Zaradi omenjenih značilnosti se dolgotrajne prekinitve, ki so posledica udara strele, le izjemoma uvrščajo po vzroku v višjo silo, kadar so izpolnjeni vsi spodaj navedeni pogoji:

- prekinitev mora biti korelirana z udarom strele (SCALAR);
- parametri udara strele morajo presegati meje, ki so bili določeni s takratnimi projektnimi pogoji ali jih določa stanje tehnike (npr. za nadzemne vode: EN 50423-3 (nad 1kV do 45kV), EN 50341-1 (nad 45kV), EN 60383-1, EN 60383-2, IEC 61109, IEC 61952 itd.) kar se lahko dokazuje z evidentiranjem in zavarovanjem dokazov o mehanskih poškodbah elementov omrežja, ki neizpodbitno kažejo na učinke udara strele, na samem kraju dogodka in
- poškodovan element mora biti vzdrževan v skladu s specifikacijami proizvajalca.

Sistemski operater mora predložiti dokaze, da je udar strele koreliran, da so njegovi parametri presegali meje, ki jih določa stanje tehnike (projektne pogoje), oziroma da je prišlo do mehanskih poškodb zaradi udara strele na elementu in da je bil vzdrževan v skladu s specifikacijami proizvajalca.

Zgornja definicija se uporablja za razvrščanje dolgotrajnih prekinitev.

### 1.3.2 Komercialna kakovost

Višja sila je dogodek z navedenimi posledicami, na katerega sistemski operater ni mogel vplivati, se mu izogniti ali ga preprečiti: takšen dogodek preprečuje izvajanje storitev ali negativno vpliva na raven kakovost izvedbe storitve, ki jo sicer določajo minimalni standardi komercialne kakovosti (npr. nedostopnost lokacije, kjer naj bi se izvedla storitev zaradi naravnih nesreč (npr. plaz) ipd.

### 1.3.3 Kakovost napetosti

V višjo silo in tuje vzroke se štejejo vsa nenormalna obratovalna stanja, ki so določena v slovenskem standardu SIST EN 50160.

# PRILOGA 2: NEPREKINJENOST NAPAJANJA

## 1 OSNOVNI POJMI

### 1.1 Dogodek

Sprememba obratovalnega stanja omrežja ali naprave, ki jo zazna npr. dispečer v centru vodenja bodisi s pomočjo javljanj ali na kateri koli drug način, ter vzpostavljanje prvotnega normalnega stanja.

#### 1.1.1 Načrtovani dogodek

Namenska sprememba konfiguracije omrežja pred vzdrževalnimi deli in po njih ali zaradi varnega opravljanja del na sosednji napravi (varnostni izklop).

Opomba: Načrtovani dogodek ima lahko za posledico motnjo ali prekinitev dobave električne energije.

#### 1.1.2 Nenačrtovani dogodek

Naključna sprememba obratovalnega stanja omrežja ali naprave zaradi okvare, ki ima za posledico motnjo ali prekinitev dobave električne energije. Po sanaciji okvare se z vklopom napajanja vzpostavi normalno delovanje.

### 1.2 Prekinitev napajanja z električno energijo

#### 1.2.1 Načrtovana prekinitev napajanja

Stanje, ko je napetost na predajnem mestu manjša od 5 % dogovorjene napetosti  $U_c$  in kadar so odjemalci predhodno obveščeni, da se bodo izvajala načrtovana dela na razdelilnem omrežju.

Opomba: Posledice načrtovanih prekinitev oskrbe je mogoče pri odjemalcu zmanjšati z ustreznimi ukrepi.

#### 1.2.2 Nenačrtovana prekinitev napajanja

Stanje, ko je napetost na predajnem mestu manjša od 5 % dogovorjene napetosti  $U_c$  in jo povzročijo trajne ali prehodne okvare, katerih vzrok so navadno zunanji dogodki, okvare opreme ali motnje.

Opomba: Nenačrtovane prekinitve napajanja so nepredvidljivi, večinoma naključni dogodki.

##### 1.2.2.1 *Kratkotrajna prekinitev napajanja*

Je prekinitev napajanja, krajša ali enaka trem minutam.

Opomba 1: Praviloma kratkotrajno prekinitev napajanja povzroči prehodna okvara.

Opomba 2: V izjemnih primerih je lahko vzrok za kratkotrajno prekinitev napajanja tudi trajna okvara (npr. v manj kot treh minutah se uspešno izvedejo manipulacije za prenapajanje).

#### *1.2.2.2 Dolgotrajna prekinitev napajanja*

Je prekinitev napajanja, daljša od treh minut.

Opomba 1: Praviloma dolgotrajno prekinitev napajanja povzroči trajna okvara.

Opomba 2: V izjemnih primerih je lahko vzrok za dolgotrajno prekinitev napajanja tudi prehodna okvara (npr. pride do daljše »regeneracije« elementov omrežja (v trajanju več kot treh minut) po prehodni okvari!).

### 1.3 Trajanje prekinitve napajanja

Je časovno obdobje, šteto od trenutka prekinitve napajanja do vzpostavitve normalnega napajanja uporabnika.

Opomba 1: Trajanje prekinitve napajanja je treba navesti v minutah (dolgotrajne prekinitve).

Opomba 2: Trajanja kratkotrajnih prekinitev ne spremljamo.



## **2 RAVNI OPAZOVANJA KAZALNIKOV NEPREKINJENOSTI NAPAJANJA**

### **2.1 Elektroenergetsko omrežje**

#### **2.1.1 Postaja**

Postaja (elektroenergetskega sistema) je del elektroenergetskega sistema, ki je omejen na dano območje in ki vsebuje priključke prenosnih oziroma razdelilnih vodov, stikalne naprave, poslopja in transformatorje. Postaja po navadi vključuje varnostne naprave in naprave za vodenje (npr. zaščito).

Opomba: postajo opredeljuje označba omrežja, katerega del je na primer prenosna postaja, razdelilna postaja, 400 kV postaja ali 20 kV postaja.

##### *2.1.1.1 Transformatorska postaja (TP, RTP)*

Transformatorska postaja je postaja s transformatorji, ki povezujejo dve ali več omrežij z različnimi napetostnimi nivoji.

##### *2.1.1.2 Razdelilna postaja (RP)*

Stikalna postaja/stikališče je postaja, ki vsebuje stikalne naprave in pogosto zbiralke, ne vsebuje pa transformatorjev.

#### **2.1.2 Opredelitev napajalnih območij omrežja**

Napajalna območja elektroenergetskega omrežja so glede na poselitev (gostoto) opredeljena s pomočjo kriterijev za določitev mestnih naselij in naselij mestnih območij za statistična izkazovanja, ki jih uporablja Statistični urad Republike Slovenije. Kriteriji so opisani v dokumentu »Mestna naselja v Republiki Sloveniji, 2003«.

##### *2.1.2.1 Mestno območje*

Je napajalno območje, ki ustreza prvim štirim kriterijem za določitev mestnih naselij in naselij mestnih območij za statistična izkazovanja, ki jih uporablja Statistični Urad Republike Slovenije.

Opombe:

- prvi kriterij (67 mestnih naselij): med mestna naselja štejemo vsa naselja, ki so imela na presečni datum 3000 prebivalcev in več. Ta kriterij odgovarja besedilu Zakona o lokalni samoupravi, ki vsebuje definicijo mesta;
- drugi kriterij (16 mestnih naselij): po tem kriteriju štejemo med mestna naselja tista naselja, ki so imela na presečni datum med 2000 in 2999 prebivalcev ter hkrati presežek delovnih mest nad številom delovno aktivnega prebivalstva, stanujočega v tem naselju;

- tretji kriterij (21 mestnih naselij): med mestna naselja po tem kriteriju štejemo tista naselja, ki so imela na presečni datum najmanj 1400 prebivalcev (spodnji prag, ki še prenese druge pogoje; pod tem številom zelo naglo pada število delovnih mest, delež kmetij se večja) in so hkrati sedeži občin. Imeti so morala tudi presežek delovnih mest nad številom delovno aktivnega prebivalstva;
- četrti kriterij (52 naselij): po četrtem kriteriju je neko naselje lahko uvrščeno med mestna naselja na podlagi pripadnosti mestnemu območju. Vsako naselje, ki po svoji legi sodi v obmestje nekega večjega naselja, je obravnavano na podlagi naslednjih kriterijev:
  - a) fiziognomsko-morfološki: sklenjena pozidava med mestom in obmestjem;
  - b) funkcijski: zaposlitvena navezanost na središčno, jedrno naselje;
  - c) delež kmetij v skupnem številu gospodinjstev.

#### **2.1.2.2 PODEŽELJE**

Je napajalno območje, ki ne zadosti nobenemu od štirih kriterijev za določitev mestnih naselij in naselij mestnih območij za statistična izkazovanja, ki jih uporablja Statistični urad RS.

#### **2.1.3 Mestni izvodi RTP/RP**

Mestni SN-izvod iz RTP je SN-izvod, ki napaja vsaj 2/3 vseh odjemalcev na izvodu, ki so nanj priključeni v mestnem območju (glej 2.1.2.1).

#### **2.1.4 PODEŽELSKI IZVODI RTP/RP**

Podeželski SN-izvod iz RTP je SN-izvod, ki napaja vsaj 2/3 vseh odjemalcev na SN-izvodu, ki so nanj priključeni izven mestnega območja (glej 2.1.2.2).

#### **2.1.5 Mešani izvodi RTP/RP**

Mešani SN-izvod iz RTP je SN-izvod, ki ne ustreza kriterijema za mestni in podeželski izvod RTP/RP (glej 2.1.2.1 in 2.1.2.2).

#### **2.1.6 OPREDelitev tipa TP glede na napajalno območje**

Pri razvrščanju TP po tipu glede na napajalno območje razlikujemo:

- mestni TP, če le-ta leži na napajalnem območju mesta;
- podeželski TP, če le-ta leži na napajalnem območju podeželja.

Pri razvrščanju po napajalnih območjih se smiselno uporabljajo definicije iz poglavja 2.1.2.

## 2.2 Mesto povzročitelja

### 2.2.1 Proizvodnja in prenos

Proizvodni objekti s priključki na omrežje, ki ga vzdržuje SOPO, in prenosno omrežje, ki ga vzdržuje SOPO z nazivno napetostjo 110 kV, 220 kV in 400 kV .

### 2.2.2 Visokonapetostni (VN) nivo

Omrežje z nazivno napetostjo 110 kV, ki ga vzdržuje podjetje po koncesijski pogodbi oziroma SODO.

### 2.2.3 Sredjenapetostni (SN) nivo

Omrežje z nazivno napetostjo več kot 1 kV do vključno 35 kV, ki ga vzdržuje podjetje po koncesijski pogodbi oziroma SODO.

### 2.2.4 Nizkonapetostni (NN) nivo

Omrežje z nazivno napetostjo 0,4 kV, ki ga vzdržuje podjetje po koncesijski pogodbi oziroma SODO.

## 3 KAZALNIKI NEPREKINJENOSTI NAPAJANJA

### 3.1 Kazalnik povprečnega trajanja prekinitev napajanja v sistemu, SAIDI

Je razmerje med vsoto trajanja prekinitev napajanja posameznih odjemalcev v določenem časovnem intervalu in celotnim številom odjemalcev v sistemu za čas trajanja tega časovnega intervala.

Veličina se izračuna na naslednji način: če je  $t_{ij}$  trajanje  $i$ -te prekinitev napajanja  $j$ -temu odjemalcu v izbranem časovnem intervalu  $T$  in  $N_s$  celotno število odjemalcev, potem sledi:

$$SAIDI = \frac{\sum_i \sum_j t_{ij}}{N_s \cdot T}$$

To veličino lahko uporabimo za opisovanje kakovosti v preteklosti ali za pričakovano kakovost v prihodnosti.

Opomba 1: Upoštevane so le dolgotrajne prekinitve.

Opomba 2: Če je časovni interval izražen v letih, se veličina imenuje »Povprečni letni čas prekinitev na oskrbovanega odjemalca«.

Opomba 3: Izraz odjemalec predstavlja končnega odjemalca in ne vmesnega distribucijskega sistema ali podjetja.

Opomba 4: Če se kazalnik izračunava za prenosno omrežje, se izraz odjemalec nanaša na posamezno prevzemno-predajno mesto.

#### 3.1.1 Izražanje SAIDI

SAIDI izražamo v minutah na odjemalca glede na obdobje opazovanja oziroma poročanja (mesečno, letno).

### 3.2 Kazalnik povprečne frekvence prekinitev napajanja v sistemu, SAIFI

Je razmerje med celotnim številom prekinitev napajanja odjemalcev v določenem časovnem intervalu in celotnim številom odjemalcev v sistemu za čas trajanja tega časovnega intervala.

Veličina se izračuna na naslednji način: če je oskrba z električno energijo v časovnem intervalu  $T$  odjemalcu  $j$  prekinjena  $n_j$  krat in predstavlja  $N_s$  celotno število odjemalcev, potem sledi:

$$SAIFI = \frac{\sum_j n_j}{N_S \cdot T}$$

To veličino lahko uporabimo za opisovanje kakovosti v preteklosti ali za pričakovano kakovost v prihodnosti.

Opomba 1: Upoštevane so le dolgotrajne prekinitve.

Opomba 2: Izraz odjemalec predstavlja končnega odjemalca in ne vmesnega distribucijskega sistema ali podjetje.

Opomba 3: Če se kazalnik izračunava za prenosno omrežje, se izraz odjemalec nanaša na posamezno prevzemno-predajno mesto.

### 3.2.1 Izražanje SAIFI

SAIFI izražamo s številom prekinitev na odjemalca glede na obdobje opazovanja oziroma poročanja (mesečno, letno).

## 3.3 Kazalnik povprečne frekvence prekinitev napajanja odjemalca, CAIFI

Je razmerje med celotnim številom prekinitev napajanja odjemalcev v določenem časovnem intervalu in celotnim številom prizadetih odjemalcev z vsaj eno prekinitvijo v času trajanja tega časovnega intervala.

Veličina se izračuna na naslednji način: Če je  $N_{NS}$  število prizadetih odjemalcev in je  $j$ -temu odjemalcu v izbranem časovnem intervalu  $T$  prekinjeno napajanje  $n_j$  krat, potem sledi:

$$CAIFI = \frac{\sum_j n_j}{N_{NS} \cdot T}$$

Pri določevanju  $N_{NS}$  se šteje vsak prizadeti odjemalec le enkrat, ne glede na to, kolikokrat mu je bilo prekinjeno napajanje v izbranem časovnem intervalu  $T$ .

To veličino lahko uporabimo za opisovanje kakovosti v preteklosti ali za pričakovano kakovost v prihodnosti.

Opomba 1: Upoštevane so le dolgotrajne prekinitve.

Opomba 2: Izraz odjemalec predstavlja končnega odjemalca in ne vmesnega distribucijskega sistema ali podjetja.

### 3.4 Kazalnik povprečnega trajanja prekinitev napajanja odjemalca, CAIDI

Je razmerje med vsoto trajanja prekinitev napajanja odjemalcev v določenem časovnem intervalu in celotnim številom prekinitev napajanja odjemalcev z vsaj eno prekinitvijo v času trajanja tega časovnega intervala.

Veličina se izračuna na naslednji način: Če je  $t_{ij}$  trajanje  $i$ -te prekinitve napajanja  $j$ -temu odjemalcu in je  $n_j$  skupno število prekinitev  $j$ -tega odjemalca v izbranem časovnem intervalu  $T$ , potem sledi:

$$CAIDI = \frac{\sum_i \sum_j t_{ij}}{\sum_j n_j} = \frac{SAIDI}{SAIFI}$$

To veličino lahko uporabimo za opisovanje kakovosti v preteklosti ali za pričakovano kakovost v prihodnosti.

Opomba 1: Kazalnik CAIDI lahko izračunamo tudi iz razmerja med kazalnikoma SAIDI in SAIFI, izračunanima za isto obdobje opazovanja.

Opomba 2: Upoštevane so le dolgotrajne prekinitve.

Opomba 3: Izraz odjemalec predstavlja končnega odjemalca in ne vmesnega distribucijskega sistema ali podjetja.

### 3.5 Kazalnik povprečne frekvence kratkotrajnih prekinitev napajanja v sistemu, MAIFI

Je razmerje med celotnim številom kratkotrajnih prekinitev napajanja odjemalcev v določenem časovnem intervalu in celotnim številom odjemalcev v sistemu za čas trajanja tega časovnega intervala.

Veličina se izračuna na naslednji način: Če je oskrba z električno energijo v časovnem intervalu  $T$  odjemalcu  $j$  prekinjena  $U_j$  krat in predstavlja  $N_s$  celotno število odjemalcev, potem sledi:

$$MAIFI = \frac{\sum_j U_j}{N_s \cdot T}$$

Opomba: Če se kazalnik izračunava za prenosno omrežje, se izraz odjemalec nanaša na posamezno prevzemno-predajno mesto.

### 3.5.1 Izražanje MAIFI

MAIFI izražamo s številom prekinitev na odjemalca glede na obdobje opazovanja oziroma poročanja (mesečno, letno).

## 3.6 Kazalnik povprečne frekvence dogodkov kratkotrajnih prekinitev napajanja v sistemu, $MAIFI_E$

Je razmerje med celotnim številom dogodkov, ki povzročijo eno ali več kratkotrajnih prekinitev napajanja odjemalcev v določenem časovnem intervalu in celotnim številom odjemalcev v sistemu za čas trajanja tega časovnega intervala.

Veličina se izračuna na naslednji način: Če je oskrba z električno energijo v časovnem intervalu  $T$  odjemalca  $j$  prekinjena enkrat ali večkrat v okviru  $U_{Ej}$  dogodkov in predstavlja  $N_S$  celotno število odjemalcev, potem sledi:

$$MAIFI_E = \frac{\sum_j U_{Ej}}{N_S \cdot T}$$

Opomba: Če se kazalnik izračunava za prenosno omrežje, se izraz odjemalec nanaša na posamezno prevzemno-predajno mesto.

### 3.6.1 Pravila agregacije pri določitvi dogodkov za izračun $MAIFI_E$

Število dogodkov kratkotrajnih prekinitev napajanja se določi na podlagi agregacije kratkotrajnih prekinitev istega vzroka in napetostnega nivoja na način, ki je opredeljen v nadaljevanju.

Pri tem je treba upoštevati vse kriterije v nadaljevanju:

- kratkotrajne prekinitve, ki sledijo kratkotrajni ali dolgotrajni prekinitvi se štejejo kot ločen dogodek le, če nastopijo več kot tri minute po koncu prejšnje prekinitve;
- kratkotrajne prekinitve, ki prizadenejo nekatere odjemalce med dolgotrajno prekinitvijo drugih odjemalcev na istem izvodu v obdobju 60 minut po začetku trajanja dolgotrajne prekinitve se štejejo kot en dogodek.

Opomba: Isti vzrok prekinitve pomeni, da so pri nastopu druge prekinitve prizadeti delno ali v celoti tisti odjemalci, ki so ostali brez oskrbe z električno energijo v času prve prekinitve.

### 3.6.2 Izražanje $MAIFI_E$

$MAIFI_E$  izražamo s številom dogodkov na odjemalca glede na obdobje opazovanja oziroma poročanja (mesečno, letno).

### 3.7 Nedobavljena energija, *ENS*

Je energija, ki bi bila dobavljena iz sistema, če ne bi prišlo do prekinitve napajanja z električno energijo, izračuna pa se na naslednji način:

$$ENS = \sum_k P_k \cdot D_k \quad [MWh]$$

<i>ENS</i>	Nedobavljena energija.
<i>P<sub>k</sub></i>	Moč, pri kateri je bilo prekinjeno napajanje z električno energijo, izražena v MW.
<i>D<sub>k</sub></i>	Čas, za katerega je prekinjeno napajanje z električno energijo, izražen v urah.

Opomba 1: Upoštevajo se vse dolgotrajne in kratkotrajne prekinitve na posamezni prizadeti priključni točki uporabnika na prenosnem vodu.

Opomba 2: Kot uporabnika na prenosnem omrežju razumemo prevzemno-predajno mesto (RTP).

### 3.8 Povprečni čas prekinitve, *AIT*

Je povprečni čas prekinitve na prenosnem omrežju, ki odraža časovno obdobje, ko je bila prekinjena dobava električne energije na uporabnika v enem letu, izračuna pa se na naslednji način:

$$AIT = \frac{60 \cdot \sum_i ENS_i}{P_T} \quad [\text{min}]$$

<i>AIT</i>	Povprečni čas prekinitve.
<i>ENS<sub>i</sub></i>	Količina nedobavljene energije ob »i-ti« prekinitvi v MWh.
<i>P<sub>T</sub></i>	Povprečna moč elektroenergetskega sistema v MW, ki se izračuna iz prenesene električne energije v enem letu in števila ur tega leta.

Opomba: Kot uporabnika na prenosnem omrežju razumemo prevzemno-predajno mesto (RTP).

### 3.9 Povprečna frekvenca prekinitev, *AIF*

Je povprečna frekvenca prekinitev na prenosnem omrežju odraža povprečno število prekinitev dobave električne energije na uporabnika v enem letu, izračuna pa se na naslednji način:

$$AIF = \frac{\sum_i P_i}{P_T}$$



$AIF$	Povprečna frekvenca prekinitev.
$P_i$	Moč, ki je prekinjena pri »i-ti« prekinitvi.
$P_T$	Povprečna moč elektroenergetskega sistema v MW, ki se dobi iz prenesene električne energije v enem letu in števila ur tega leta.

Opomba: Kot uporabnika na prenosnem omrežju razumemo prevzemno-predajno mesto (RTP).

### 3.10 Povprečno trajanje prekinitve, $AID$

Je merilo za povprečno trajanje posamezne prekinitve in se izraža v minutah. Določi se na naslednji način:

$$AID = \frac{60 \cdot \sum_i ENS_i}{\sum_i P_i} [\text{min}]$$

$AID$	Povprečno trajanje prekinitve.
$ENS_i$	Količina nedobavljene energije ob »i-ti« prekinitvi v MWh.
$P_i$	Moč, ki je prekinjena pri »i-ti« prekinitvi v MW.

Opomba: Kot uporabnika na prenosnem omrežju razumemo prevzemno-predajno mesto (RTP).

## 4 OSTALI PODATKI

### 4.1 Lastnosti omrežja

#### 4.1.1 Ozemljitev nevtralne točke SN-omrežja

Ozemljitev nevtralne točke SN-omrežja je opredeljena kot električna povezava nevtralne točke z zemljo. Glede na vrsto ozemljitve ločimo:

- direktno ali neposredno ozemljitev;
- shunt (posredna ozemljitev preko nizke oziroma visoke impedance) in
- drugo vrsto ozemljitve.

#### 4.1.2 Vrsta vodov

##### 4.1.2.1 *Kabelsko – podzemno omrežje*

Kabelsko – podzemno omrežje je v glavnem zgrajeno iz podzemnih kablov. To so električni vodi z izoliranimi vodniki, ki so zakopani v zemljo oziroma ležijo v kabelskih jaških ali ceveh.

##### 4.1.2.2 *Kabelsko – nadzemno omrežje*

Kabelsko – nadzemno omrežje je v glavnem sestavljeno iz nadzemnih vodov. To so električni vodi z izoliranimi vodniki, ki potekajo nad zemljo.

##### 4.1.2.3 *Omrežje z golimi oziroma polizoliranimi vodniki*

To omrežje sestavljajo goli oziroma polizolirani vodniki, podprti z izolatorji ali ustreznimi podporniki.

#### 4.1.3 Omrežje, ki ustreza stanju tehnike

Je delež omrežja, ki ga določimo s primerjavo med projektnimi pogoji in standardi, po katerih je bil obstoječi elektroenergetski objekt (RTP, RP, TP, vod itd.) zgrajen in je še v obratovanju ter projektnimi pogoji in zahtevami standardov, ki so sedaj veljavni za isti objekt. Če projektni pogoji in standardi, po katerih je bil obstoječi elektroenergetski objekt zgrajen, ustrezajo sedanjemu stanju tehnike, velja, da se objekt šteje za skladnega.

Opomba: V primerjavi je treba upoštevati projektne pogoje in standarde, ki so veljali za zadnje izvedene rekonstrukcije in obnove elektroenergetskih objektov.

#### 4.1.4 Omrežje pod nadzorom SCADA

Je delež omrežja, kjer primarno in sekundarno opremo stikalnih naprav (progovni ločilniki, progovne odklopne ločilnike, progovne odklopniki oziroma enostavne naprave s funkcijami daljinskega vodenja in kompleksnejše naprave z vgrajenimi funkcijami zaščite, APV, kompleksnih meritev, selektivnosti itd.)

nadzorujemo ali krmilimo s centralnim nadzornim sistemom iz daljinskega centra vodenja. Omenjene naprave so lahko vgrajene v celicah RTP oziroma RP, na drogovih (t. i. »distribuiranih« RP) itd.

Delež izračunamo na podlagi dveh kriterijev:

- delež SN-izvodov RTP oziroma RP opremljenih z daljinsko vodenimi stikalnimi napravami z zaščito in APV v koncentrirani točki (celice RTP oziroma RP);
- delež SN-izvodov RTP oziroma RP opremljenih z daljinsko vodenimi stikalnimi napravami z zaščito in APV na drogovih oziroma izven RTP oziroma RP, na mestih, kjer je njihov učinek najbolj optimalen (mednje štejemo npr. daljinsko vodene naprave v odcepnih vodih, ki so priključeni na osnovni (težki) izvod RTP oziroma RP, kakor tudi daljinsko vodene odklopne ločilnike z avtomatom za izklop v breznapetostni pavzi, vključene na osnovni izvod ali v odcepnih vodih). V delež prispeva vsak posamezni izvod SN, ki ima nameščeno vsaj eno zgoraj navedeno napravo.

Oba deleža se izračunata glede na število vseh izvodov RTP in RP v SN-omrežju.

#### **4.1.5 Možnost podvojenega napajanja (na nivoju SN – delež odjemalcev) [%]**

Odstotek odjemalcev, ki se lahko napajajo z električno energijo iz najmanj dveh tokokrogov, za katera se predpostavlja, da sta za zanesljivost dobave med seboj neodvisna (dva ali več SN-izvodov iz ene ali več RTP oziroma RP s stikalnimi napravami v dovodih – mod IEC 601-02-19).

Opomba: Zanke navadno obratujejo razklenjene.

## **4.2 Meteorološko-korelacijski podatki**

### **4.2.1 Povprečna gostota strel**

Število udarov strel v določenem časovnem obdobju na kvadratni kilometer ozemlja, registriranih s sistemom za avtomatsko lokalizacijo atmosferskih razelektritev.

### **4.2.2 Število koreliranih udarov strel**

Število koreliranih udarov strel se pridobi z uporabo komercialnih storitev za koreliranje udarov atmosferskih razelektritev z izpadi daljnovodov električnega omrežja.

# PRILOGA 3: KOMERCIALNA KAKOVOST

## 1 KAZALNIKI KOMERCIALNE KAKOVOSTI

Storitve komercialne kakovosti opisujejo naslednji kazalniki:

Področje storitve		Kazalnik komercialne kakovosti	
1	Priklučevanje na omrežje	1	Povprečni čas, potreben za izdajo soglasja za priključitev.
		2	Povprečni čas, potreben za izdajo ocene stroškov (predračuna) za enostavna dela.
		3	Povprečni čas, potreben za izdajo pogodbe o priključitvi na NN-omrežje.
		4	Povprečni čas, potreben za aktiviranje priključka na električno omrežje.
2	Skrb za odjemalce	1	Povprečni čas, potreben za odgovore na pisna vprašanja, pritožbe ali zahteve uporabnikov.
		2	Povprečni čas zadržanja klica v klicnem centru.
		3	Kazalnik ravni nivoja strežbe klicnega centra.
3	Tehnične storitve	1	Povprečni čas do ponovne vzpostavitve napajanja v primeru napake na napravi za omejevanje toka.
		2	Povprečni čas, potreben za odgovor na pritožbo v zvezi s kakovostjo napetosti.
		3	Povprečni čas, potreben za rešitev odstopanj kakovosti napetost.
4	Merjenje in zaračunavanje	1	Povprečni čas, potreben za odpravo okvare števca.
		2	Povprečni čas do vzpostavitve ponovnega napajanja po izklopu zaradi neplačila.

### 1.1 Priklučevanje na omrežje

#### 1.1.1 Povprečni čas, potreben za izdajo soglasja za priključitev

Osnova za izračun kazalnika je čas, ki preteče od prejema popolne pisne vloge za izdajo soglasja za priključitev (SZP) ali za povečanje obstoječe priključne moči do izdaje soglasja za priključitev, ki ga izda SODO ali izvajalec nalog SODO.

Kazalnik izraža povprečni čas, potreben za izdajo soglasja za priključitev novemu ali obstoječemu uporabniku, in se izračuna na naslednji način:

$$\bar{T}_{\text{izdaje\_SZP}_i} = \frac{\sum_{i=1}^n T_{\text{izdaje\_SZP}_i}}{\text{št\_vlog\_odjemalcev\_SZP}} [d]$$

V enačbi pomenijo:

$\bar{T}_{izdaje\_SZP}$	Povprečni čas za izdajo soglasja za priključitev novemu ali obstoječemu uporabniku, izražen v dnevih.
$T_{izdaje\_SZP_i}$	Čas, potreben za izdajo »i-tega« soglasja za priključitev novemu ali obstoječemu uporabniku, izražen v dnevih.
$št\_vlog\_odjemalcev\_SZP$	Število vseh popolnih vlog za izdajo soglasja za priključitev novemu ali obstoječemu uporabniku.

Na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) ta čas ne sme biti daljši od 30 dni, če se soglasje izda po skrajšanem postopku, in 60 dni, če se soglasje izda na podlagi ugotovitvenega postopka (kriteriji za vrsto postopka niso odvisni le od zahtevnosti priključka, ampak tudi od števila strank, ki jih je po določbah ZUP-a treba vključiti v postopek).

Poročanje o izdaji SZP po skrajšanem postopku in o izdaji SZP po ugotovitvenem postopku se izvede za oba postopka posebej. Izračuna pa se tudi skupni parameter za oba postopka skupaj.

Opomba 3: Če se vloga v roku 30 oziroma 60 dni zavrže, se to šteje za tuji vzrok, da SZP ni bilo izdano v zjamčenem roku.

### 1.1.2 Povprečni čas, potreben za izdajo ocene stroškov (predračuna) za enostavna dela

Osnova za izračun kazalnika je čas, izražen v dnevih, ki preteče od datuma prejema zahteve za izdajo predračuna za izvedbo enostavnih del do datuma odpošiljanja ponudbe oziroma predračuna, ki ga je pripravil SODO ali izvajalec nalog SODO.

Kazalnik izraža povprečni čas, potreben za izdajo ocene stroškov (predračuna) za enostavna dela, in se izračuna na naslednji način:

$$\bar{T}_{izdaje\_PR} = \frac{\sum_{i=1}^n T_{izdaje\_PR_i}}{št\_vseh\_zahtev\_odjem\_PR} [d]$$

V enačbi pomenijo:

$\bar{T}_{izdaje\_PR}$	Povprečni čas, potreben za izdajo ocene stroškov (predračuna) za izvedbo enostavnih del, izražen v dnevih.
$T_{izdaje\_PR_i}$	Celoten čas, potreben za izdajo ocene stroškov (predračuna) za izvedbo enostavnih del »i-te« zahteve uporabnika, izražen v dnevih.
$št\_vseh\_zahtev\_odjem\_PR$	Število vseh uporabnikov, ki so podali zahtevo za izvedbo enostavnih del.

Opomba 1: Enostavna dela obsegajo vsa dela, ki jih izvaja SODO ali izvajalec nalog SODO v skladu s svojo dejavnostjo na NN prevzemno-predajnem mestu, na merilnih oz. krmilnih napravah itd.

Opomba 2: Zahteva za izdajo ocene stroškov (predračuna) mora biti podana v pisni obliki ali na drug način, ki omogoča sistemsko registriranje časa prejema zahteve (npr. klicni center ipd.).

Opomba 3: Parameter se spremlja le za tiste storitve, za katere sistemski operater ne objavi cenika.

### 1.1.3 Povprečni čas, potreben za izdajo pogodbe o priključitvi na NN-omrežje

Osnova za izračun kazalnika je čas, ki preteče od prejema popolne pisne vloge za izdajo pogodbe o priključitvi do izdaje s strani SODO ali izvajalca nalog SODO podpisane pogodbe o priključitvi. Šteje se samo čas trajanja postopka, na katerega ima vpliv SODO ali izvajalec nalog SODO.

Kazalnik izraža povprečni čas, potreben za izdajo pogodbe o priključitvi na NN-omrežje, in se izračuna na naslednji način:

$$\bar{T}_{\text{izdaje\_PP}} = \frac{\sum_{i=1}^n T_{\text{izdaje\_PP}_i}}{\text{št\_vlog\_uporab\_PP}} \quad [d]$$

V enačbi pomenijo:

$\bar{T}_{\text{izdaje\_PP}}$	Povprečni čas, potreben za izdajo pogodbe o priključitvi na NN-omrežje, izražen v dnevih.
$T_{\text{izdaje\_PP}_i}$	Čas, ki je potekel za izdajo pogodbe o priključitvi »i-temu« novemu uporabniku ali obstoječemu uporabniku za povečanje priključne moči, izražen v dnevih.
$\text{št\_vlog\_uporab\_PP}$	Število vseh vlog za izdajo pogodbe o priključitvi novemu uporabniku ali obstoječemu uporabniku za povečanje priključne moči.

### 1.1.4 Povprečni čas, potreben za aktiviranje priključka na električno omrežje

Osnova za izračun kazalnika je čas, ki preteče od prejema popolne pisne vloge uporabnika za priključitev in dostop do fizične priključitve uporabnika (obsega pregled priključka, merilnega mesta in fizično priključitev).

Kazalnik izraža povprečni čas, potreben za aktiviranje priključka na električno omrežje, in se izračuna na naslednji način:

$$\bar{T}_{\text{prikljucitve}} = \frac{\sum_{i=1}^n T_{\text{prikljucitve}_i}}{\text{št}_{\text{vlog\_prikljucitve}}} \quad [d]$$

V enačbi pomenijo:

$\bar{T}_{\text{prikljucitve}}$	Povprečni čas za aktiviranje priključka na električno omrežje, izražen v dnevih.
$T_{\text{prikljucitve}_i}$	Čas, ki je potekel za aktiviranje priključka na električno omrežje »i-tega« novega uporabnika, izražen v dnevih.
$\text{št}_{\text{vlog\_prikljucitve}}$	Število vseh vlog za priključitev in dostop, prejetih od novega uporabnika ali obstoječega uporabnika v primeru povečanja priključne moči.

Opomba 1: Vsak naslednji pregled zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti pri predhodnem pregledu priključka in merilnega mesta se šteje kot nova vloga (sporočilo o odpravi pomanjkljivosti).

Opomba 2: Pri izračunu tega kazalnika se upoštevajo tudi vloge za povečanje priključne moči obstoječega uporabnika.

## 1.2 Skrb za odjemalce

### 1.2.1 Povprečni čas, potreben za odgovore na pisna vprašanja, pritožbe ali zahteve uporabnikov

Osnova za izračun kazalnika je čas, potreben za odgovor na pisno vprašanje (splošna vprašanja ali vprašanja, povezana z računi, obrazložitvami računov, informacijami o cenah itd.) oziroma na pisno pritožbo ali pisno zahtevo uporabnika, ki se šteje od datuma prejetja dopisa do posredovanja pisnega odgovora.

Kazalnik izraža povprečni čas, potreben za odgovore na pisna vprašanja, pritožbe ali zahteve uporabnikov, in se izračuna na naslednji način:

$$\bar{T}_{\text{odgovora}} = \frac{\sum_{i=1}^n T_{\text{odgovora}_i}}{\text{št}_{\text{povpraševanj}}} [d]$$

V enačbi pomenijo:

$\bar{T}_{\text{odgovora}}$	Povprečni čas, potreben za odgovore na pisna vprašanja, pritožbe ali zahteve odjemalcev, izražen v dnevih.
$T_{\text{odgovora}_i}$	Odzivni čas za »i-ti« odgovor na vprašanje, pritožbo ali zahtevo odjemalca (od datuma prejetja vprašanja, pritožbe ali zahteve do datuma posredovanja odgovora), izražen v dnevih.
$\text{št}_{\text{povpraševanj}}$	Število vseh vprašanj, pritožb ali zahtev, ki so bila prejeta.

Opomba 1: Vprašanja v zvezi s stroški in plačilom storitev se nanašajo le na vprašanja, ki se nanašajo na obračun omrežnine, prispevkov in dajatev.

Opomba 2: V dopisih, ki vsebujejo kakršno koli kombinacijo pisnih vprašanj, pisnih pritožb ali pisnih zahtev uporabnika, se za posredovanje odgovora šteje najdaljši čas (čas za zadnji odgovor, če je posredovanih več odgovorov), dopis pa šteje kot en sam.

Opomba 3: Pritožbe, ki so obravnavane v drugih kazalnikih komercialne kakovosti, se v tem kazalniku ne upoštevajo.

### 1.2.2 Povprečni čas zadržanja klica v klicnem centru

Osnova za izračun kazalnika je čas zadržanja klica posameznega uporabnika (predvajanje informacije (glasba, govor)), ki sledi glasovni menijski izbiri (z uporabo funkcij kot npr. Interactive Voice Response (IVR)), vse dokler operater na klic ne odgovori.

Kazalnik izraža povprečni čas zadržanja klica v klicnem centru in se izračuna na naslednji način:

$$\bar{T}_{\text{zadržanja\_klica}} = \frac{\sum_{i=1}^n T_{\text{zadržanja\_klica}_i}}{\text{št}_{\text{klicev}}} [s]$$

V enačbi pomenijo:

$\bar{T}_{\text{zadržanja\_klica}}$	Povprečni čas zadržanja klica uporabnika v klicnem centru.
$T_{\text{zadržanja\_klica}_i}$	Čas zadržanja »i-tega« klica v klicnem centru, izražen v sekundah.
$\text{št}_{\text{klicev}}$	Število vseh zadržanih dohodnih klicev uporabnikov.



### 1.2.3 Kazalnik ravni nivoja strežbe klicnega centra

Kazalnik ravni nivoja strežbe je odstotek dohodnih klicev, na katere je odgovoril operater.

Povprečna vrednost kazalnika nivoja strežbe se izračuna na naslednji način:

$$Nivo\_strežbe(t < t_x) = \frac{\sum_{i=1}^n klic(t < t_x)_i}{št\_klicev} \times 100 \quad [\%]$$

V enačbi pomenijo:

$Nivo\_strežbe(t < t_x)$	Kazalnik ravni nivoja strežbe klicnega centra.
$t$	Dejansko trajanje zadržanja klica.
$t_x$	Pričakovano trajanje zadržanja klica.
$klic(t < t_x)_i$	Telefonski klici, pri katerih je trajanje zadržanja klica manjše kot pričakovano trajanje zadržanja klica.
$št\_klicev$	Število vseh zadržanih dohodnih klicev uporabnikov.

Če  $t_x$  ni določen, se izračunava razmerje med številom klicev, na katere je odgovoril operater, in celotnim številom dohodnih klicev, ki zahtevajo komunikacijo z operaterjem neodvisno od dolžine zadržanja klica:

$$Nivo\_strežbe(t) = \frac{št\_odgov\_klicev}{št\_klicev} \times 100 \quad [\%]$$

V enačbi pomenijo:

$št\_odgov\_klicev$	Število klicev, na katere je odgovoril operater.
$št\_klicev$	Celotno število dohodnih klicev, ki zahtevajo komunikacijo z operaterjem neodvisno od dolžine zadržanja klica.

## 1.3 Tehnične storitve

### 1.3.1 Povprečni čas do ponovne vzpostavitve napajanja v primeru napake na napravi za omejevanje toka

Osnova za izračun kazalnika je čas, ki je pretekel od prejete obvestila odjemalca o napaki na napravi za omejevanje toka, ki je pod nadzorom SODO ali izvajalca nalog SODO, do ponovne vzpostavitve napajanja.

Kazalnik izraža povprečni čas do ponovne vzpostavitve napajanja v primeru napake na napravi za omejevanje toka in se izračuna na naslednji način:

$$\bar{T}_{\_zam\_var} = \frac{\sum_{i=1}^n T_{\_zam\_var_i}}{\text{št}_{\_napak\_var}} [h]$$

V enačbi pomenijo:

$\bar{T}_{\_zam\_var}$	Povprečni čas do ponovne vzpostavitve napajanja v primeru napake na napravi za omejevanje toka, ki je pod nadzorom SODO ali izvajalca nalog SODO.
$T_{\_zam\_var_i}$	Čas do ponovne vzpostavitve napajanja v primeru napake na »i-ti« napravi za omejevanje toka, izražen v urah.
$\text{št}_{\_napak\_var}$	Število vseh napak na napravah za omejevanje toka, ki so pod nadzorom SODO ali izvajalca nalog SODO.

Opomba 1: Če se izkaže, da je po zamenjavi varovalke napajanje ponovno prekinjeno (napaka v notranji instalaciji odjemalca), se nadaljnji čas odprave ne upošteva.

Opomba 2: Če se uporabnik odloči za kasnejši čas odprave napake na napravi za omejevanje toka zaradi ugodnejšega cenika, se čas odprave napake ne evidentira. SODO ali izvajalec nalog SODO mora hraniti dokazila o zahtevi uporabnika.

### 1.3.2 Povprečni čas, potreben za odgovor na pritožbo v zvezi s kakovostjo napetosti

Osnova za izračun kazalnika je čas, ki preteče od prejema pritožbe v zvezi s kakovostjo napetosti do odgovora nanjo.

Pri izračunu tega kazalnika se upoštevajo samo pritožbe, ki so tudi uradno zabeležene. Ustne pritožbe zaposlenim se ne upoštevajo (pritožniku se v pogovoru pojasni, kako naj se pritoži). Pri izračunu tega kazalnika se upoštevajo upravičene in neupravičene pritožbe.

Kazalnik izraža povprečni čas, potreben za odgovor na pritožbo v zvezi s kakovostjo napetosti, in se izračuna na naslednji način:

$$\bar{T}_{\_odg\_VQ} = \frac{\sum_{i=1}^n T_{\_odg\_VQ_i}}{\text{št}_{\_pritožb\_VQ}} [d]$$

V enačbi pomenijo:

$\bar{T}_{\_odg\_VQ}$	Povprečni čas, potreben za odgovor na pritožbo v zvezi s kakovostjo napetosti.
$T_{\_odg\_VQ_i}$	Čas, potreben za odgovor na »i-to« pritožbo (vključno z izvajanjem meritev na prizadetem mestu in iskanjem rešitve), izražen v dnevih.
$\text{št}_{\_pritožb\_VQ}$	Število vseh prispelih pritožb v zvezi z odstopanji kakovosti napetosti.

### 1.3.3 Povprečni čas, potreben za rešitev odstopanj kakovosti napetosti

Osnova za izračun kazalnika je čas, ki preteče med odgovorom na pritožbo v zvezi s kakovostjo napetosti in odpravo odstopanja kakovosti napetosti. Za čas odprave odstopanja kakovosti napetosti se šteje datum, ko so razmere v omrežju sanirane (tehnični pregled, začetek poskusnega obratovanja, preklon odcepa TP itd).

Kazalnik izraža povprečni čas, potreben za rešitev odstopanj kakovosti napetosti, in se izračuna na naslednji način:

$$\bar{T}_{\_rešitev\_VQ\_odstopanja} = \frac{\sum_{i=1}^n T_{\_rešitev\_VQ\_odstopanja_i}}{\text{št}_{\_posegov\_VQ}} [d]$$

V enačbi pomenijo:

$\bar{T}_{\_rešitev\_VQ\_odstopanja}$	Povprečni čas, potreben za sanacijo odstopanja kakovosti napetosti.
$T_{\_rešitev\_VQ\_odstopanja_i}$	Čas trajanja »i-te« sanacije odstopanja kakovosti napetosti (poseg v omrežje) v mesecih v obravnavanem letu.
$\text{št}_{\_posegov\_VQ}$	Število vseh sanacij odstopanj kakovosti napetosti v obravnavanem letu.

Opomba 1: Parametri se spremljajo posebej glede na napetostni nivo. Izračuna se tudi skupen kazalnik, ki je povprečna vrednost vseh kazalnikov.

Opomba 2: Pri izračunu tega kazalnika se upoštevajo samo upravičene pritožbe glede odstopanj kakovosti napetosti, ki so tudi uradno zabeležene in v zadevnem

letu rešene. Ustne pritožbe se ne upoštevajo (pritožniku se v pogovoru pojasni, kako naj se pritoži).

Opomba 3: Pri parametru »odkloni napajalne napetosti« se posebej spremljajo in poročajo pritožbe na način, kot je definiran v prilogi (Priloga 3, točka 1.7).

## 1.4 Merjenje in zaračunavanje

### 1.4.1 Povprečni čas, potreben za odpravo okvare števca

Osnova za izračun kazalnika je čas, ki je potreben za odpravo okvare merilne naprave (menjave merilne naprave in vključitve njene funkcije v merilno mesto).

Povprečni čas, potreben za odpravo okvare števca, se izračuna na naslednji način:

$$\bar{T}_{\text{odprave\_okvare\_števca}} = \frac{\sum_{i=1}^n T_{\text{odprave\_okvare\_števca}_i}}{\text{št\_pregledov}} \quad [d]$$

V enačbi pomenijo:

$\bar{T}_{\text{odprave\_okvare\_števca}}$	Povprečni čas, potreben za pregled in odprave napake števca.
$T_{\text{odprave\_okvare\_števca}_i}$	Čas od prejetja zahteve do opravljenega pregleda in odprave napake »i-tega« števca, izražen v dnevih.
$\text{št\_pregledov}$	Število vseh števcov, ki so bili pregledani na zahtevo (število izvedenih inšpekcij).

Opomba 1: Kazalniki se spremljajo glede na napetostne nivoje in kategorijo odjema.

Opomba 2: Treba je upoštevati tako števce kot krmilne in komunikacijske naprave.

### 1.4.2 Povprečni čas do vzpostavitve ponovnega napajanja po izklopu zaradi neplačila

Osnova za izračun kazalnika je čas, ki preteče od trenutka, ko so izpolnjeni vsi pogoji za priključitev uporabnika (plačan dolg, vključno s stroški odklopa in priklopa, podpisani pogodbi o dostopu in dobavi), do ponovne vzpostavitve napajanja.

Kazalnik izraža povprečni čas, potreben za vzpostavitev ponovne oskrbe zaradi neplačila, in se izračuna na naslednji način:

$$\bar{T}_{\text{ponov\_priklju}\check{c}} = \frac{\sum_{i=1}^n T_{\text{ponov\_priklju}\check{c}_i}}{\text{št}_{\text{ponov\_priklju}\check{c}}} [d]$$

V enačbi pomenijo:

$\bar{T}_{\text{ponov\_priklju}\check{c}}$	Povprečni čas, potreben za vzpostavitev ponovne oskrbe zaradi neplačila.
$T_{\text{ponov\_priklju}\check{c}_i}$	Čas od izpolnjenih »i-tih« pogojev za priključitev do ponovne priključitve.
$\text{št}_{\text{ponov\_priklju}\check{c}}$	Število vseh ponovnih priključitev.

Opomba: Vzrok za izklop zaradi neplačila obsega tako neplačilo obveznosti kakor tudi zamujeno plačilo obveznosti.

## 1.5 Skladnost ravni kakovosti storitve

Za posamezne kazalnike komercialne kakovosti izračunamo ustrezni delež storitev, ki so opravljene v skladu z minimalnimi standardi kakovosti na naslednji način:

$$\text{skladnost}_{\text{ravni\_storitve\_CQ}} = \frac{\text{št}_{\text{skladnih\_storitev\_CQ}}}{\text{št}_{\text{vseh\_storitev\_CQ}}} \times 100 [\%]$$

V enačbi pomenijo:

$\text{skladnost}_{\text{ravni\_storitve\_CQ}}$	Delež storitev, ki so opravljene v skladu z minimalnimi standardi kakovosti.
$\text{št}_{\text{skladnih\_storitev\_CQ}}$	Število storitev, ki so opravljene v skladu z minimalnimi standardi kakovosti.
$\text{št}_{\text{vseh\_storitev\_CQ}}$	Število vseh opravljenih storitev.

Parameter se v spletni aplikaciji izračuna samodejno ali na podlagi vnosa ali uvoza potrebnih vhodnih podatkov, ki so pomensko vezani na posamezno storitev.

## 1.6 Število izplačanih kompensacij

V spletno aplikacijo SODO ali izvajalci nalog SODO vnesejo število izplačanih kompensacij po napetostnih nivojih oziroma vrsti odjema (SN/NN/GOS) zaradi nedoseganja zajamčenih standardov posameznih storitev komercialne kakovosti.

## 1.7 Podatki o pritožbah

V spletno aplikacijo SODO ali izvajalci nalog SODO vnesejo število upravičenih in vseh pritožb, ki se nanašajo na posamezne storitve komercialne kakovosti, ki so jih prejeli od uporabnikov omrežja.

Spletna aplikacija samodejno izračuna delež upravičenih pritožb uporabnikov na naslednji način:

$$\text{delež}_{\text{upr}}_{\text{pritožb}_i} = \frac{\text{št}_{\text{upr}}_{\text{pritožb}_i}}{\text{št}_{\text{vseh}}_{\text{pritožb}_i}} \times 100 \quad [\%]$$

V enačbi pomenijo:

$\text{delež}_{\text{upr}}_{\text{pritožb}_i}$	Delež upravičenih pritožb za »i-ti« kazalnik komercialne kakovosti.
$\text{št}_{\text{upr}}_{\text{pritožb}_i}$	Število upravičenih pritožb uporabnikov za »i-ti« kazalnik komercialne kakovosti.
$\text{št}_{\text{vseh}}_{\text{pritožb}_i}$	Število vseh prejetih pritožb za »i-ti« kazalnik komercialne kakovosti.

Pritožbe se spremljajo v skladu z naslednjo klasifikacijo:

Področje	Podpodročje	Vzrok za pritožbo
Priklučevanje na omrežje	Zamude	Izdaja ocene stroškov (predračuna) za enostavna dela.
		Izdaja soglasja za priključitev.
		Izdajo pogodbe o priključitvi na NN-omrežje.
Merjenje	Odčitavanje števecv	Redno odčitavanje števecv v enem letu s strani pooblaščenega podjetja.
	Delovanje števecv	Odprava okvare števca.
Kakovost oskrbe	Kakovost napetosti	Odgovor na pritožbo v zvezi s kakovostjo napetosti.
		Odprava neskladja odklonov napajalne napetosti.
	Neprekinjenost napajanja	Maksimalno dovoljeno trajanje in število nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev (velja za končne odjemalce na SN).
		Maksimalno dovoljeno trajanje posamezne nenačrtovane dolgotrajne prekinitve.
Aktivacije priključkov	Aktivacija novega priključka	Aktiviranje priključka na električno omrežje.
	Ponovni priklop po odklopu	Ponovna vzpostavitev napajanja v primeru napake na napravi za omejevanje toka.

<b>Področje</b>	<b>Podpodročje</b>	<b>Vzrok za pritožbo</b>
		Napačni odklopi zaradi napake vzdrževalnega osebja.
Odklopi zaradi neplačila ali zapoznelega plačila		Vzpostavitev ponovnega napajanja po izklopu zaradi neplačila.
Obračunavanje in izdajanje računov ter izterjave	Nejasnost računov	Odgovori na pisna vprašanja, pritožbe ali zahteve uporabnikov.
Storitve uporabnikom		Neizvedeni ali zamujeni vnaprej dogovorjeni obiski.
		Pravočasna obveščенost uporabnikov o načrtovani prekinitvi.

Opomba: Področna klasifikacija razvrščanja pritožb je skladna s priporočilom ERGEG, Ref. E10-CEM-33-05 (junij 2010).

# PRILOGA 4: KAKOVOST NAPETOSTI

## 1 SPLOŠNO

### 1.1 Višja sila in tuji vzroki

V višjo silo in tuje vzroke se štejejo vsa nenormalna obratovalna stanja, ki so določena v standardu SIST EN 50160.

## 2 PARAMETRI KAKOVOSTI NAPETOSTI

### 2.1 Definicije parametrov kakovosti napetosti

V spletni aplikaciji za kakovost napetosti se omogoča poročanje parametrov po slovenskem standardu SIST EN 50160, Značilnosti napetosti v javnih razdelilnih omrežjih.

Minimalni parametri za kakovost napetosti so zapisani v slovenskem standardu SIST EN 50160, Značilnosti napetosti v javnih razdelilnih omrežjih oziroma v pogodbah o kakovosti napetosti.

Prenosno podjetje in SODO ali izvajalec nalog SODO lahko predpišejo strožje parametre minimalnih standardov kakovosti napetosti, kot so zahtevani v slovenskem standardu SIST EN 50160, Značilnosti napetosti v javnih razdelilnih omrežjih.

### 2.2 Kazalniki stanja kakovosti napetosti

#### 2.2.1 Kazalnik stanja kakovosti napetosti

Je skupni kazalnik dosežene stopnje skladnosti značilnosti (parametrov) kakovosti napetosti z zahtevami v tehničnem standardu.

Za različne napetostne nivoje se kazalnik izračuna na naslednji način:

$$I_{KEE} = \left( 1 - \frac{\sum_{i=1}^n \text{št\_neskladnih\_tednov}}{\sum_{i=1}^n \text{št\_tednov\_pod\_nadzorom}} \right) \cdot 100 \quad [\%]$$



V enačbi pomenijo:

$I_{KEE}$	Kazalnik stanja kakovosti napetosti, ki se izraža v % po posameznih napetostnih nivojih.
$\text{št\_neskladnih\_tednov}$	Število tednov, v katerih parametri kakovosti napetosti niso v skladu z zahtevami standarda.
$\text{št\_tednov\_pod\_nadzorom}$	Število tednov v koledarskem letu, za katere so podatki o kakovosti električne energije odčitani in verodostojni.
$I = 1 \dots n$	Število merilnih točk na posameznem napetostnem nivoju.

### 2.2.2 Kazalniki stanja posameznih parametrov kakovosti napetosti

Za različne napetostne nivoje in za različne parametre kakovosti napetosti se kazalniki izračunavajo na naslednji način:

$$I_{PAR} = \left( 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (\text{št\_neskladnih\_tednov})_{PAR}}{\sum_{i=1}^n (\text{št\_tednov\_pod\_nadzorom})_{PAR}} \right) \cdot 100 \quad [\%]$$

V enačbi pomenijo:

$I_{PAR}$	Kazalnik stanja posameznega parametra kakovosti napetosti, ki se izraža v % po posameznih napetostnih nivojih.
$(\text{št\_neskladnih\_tednov})_{PAR}$	Število tednov, v katerih posamezen parameter kakovosti napetosti ni v skladu z zahtevami standarda.
$(\text{št\_tednov\_pod\_nadzorom})_{PAR}$	Število tednov v koledarskem letu, za katere so podatki o kakovosti električne energije odčitani in verodostojni.
$I = 1 \dots n$	Število merilnih točk na posameznem napetostnem nivoju.

Kazalniki stanja posameznih parametrov kakovosti napetosti se izračunavajo posebej za:

- odstopanja napajalne napetosti;
- harmonske napetosti;
- fliker;
- neravnotežje napajalne napetosti;
- signalne napetosti in
- omrežno frekvenco.

## 2.3 Sistemski kazalnik pogostosti upadov

V spletno aplikacijo za poročanje zavezanci posredujejo podatke o upadih napetosti, ki so v skladu s standardom SIST EN 50160 klasificirani po kriterijih trajanja upadov napetosti in vrednosti preostale napetosti (v % dogovorjene napetosti).

Spletna aplikacija za poročanje samodejno izračuna sistemski kazalnik pogostosti upadov, ki je definiran na naslednji način:

$$R - DFI = \frac{1}{2} \left[ \frac{N_2 + N_3}{n} \right]$$

V enačbi pomenijo:

$R - DFI$	Sistemski kazalnik pogostosti upadov.
$N_2$	Vsota uteženih upadov napetosti, kjer imajo uteži vrednost 0,5 in 1.
$N_3$	Vsota uteženih upadov napetosti, kjer imajo uteži vrednost 1.
$n$	Število merilnih mest.

Uteži za posamezne upade napetosti so definirane z naslednjo tabelo:

Preostala napetosti [%]	Trajanje [ms]				
	$10 \leq t \leq 200$	$200 < t \leq 500$	$500 < t \leq 1000$	$1000 < t \leq 5000$	$5000 < t \leq 60000$
$90 > u \geq 80$	0	0	0,5	0,5	1
$80 > u \geq 70$	0	0	1	1	1
$70 > u \geq 40$	0,5	1	1	1	1
$40 > u \geq 5$	1	1	1	1	1
$5 > u$	1	1	1	1	1

Opomba 1: Utežene upade napetosti definiramo kot produkt posameznega upada napetosti s pripadajočo utežjo.

Opomba 2: Določita se dve vrednosti kazalnika  $R - DFI$  glede na vrednosti uteži v primeru preostale napetosti ( $u < 5\%$ ):

- $R - DFI_{(Uteži\ za\ u < 5\% = 0)}$  : vrednosti uteži za preostalo napetost ( $u < 5\%$ ) so 0 in
- $R - DFI_{(Uteži\ za\ u < 5\% = 1)}$  : vrednosti uteži za preostalo napetost ( $u < 5\%$ ) so 1.

**2799. Pravila za izvajanje izravnalnega trga z električno energijo**

Na podlagi druge alineje tretjega odstavka 24. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 10/12), 2. točke prvega odstavka 46. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 8/09), po pridobitvi soglasja Javne agencije RS za energijo št. 151-2/2012-03/203 z dne 12. 9. 2012, Borzen, organizator trga za električno energijo, d.o.o. izdaja naslednja

**P R A V I L A**  
**za izvajanje izravnalnega trga z električno energijo****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

(predmet uredjanja)

Pravila za izvajanje izravnalnega trga z električno energijo (v nadaljnjem besedilu: pravila) urejajo način izvajanja izravnalnega trga z električno energijo predvsem:

- organiziranje izravnalnega trga,
- članstvo na izravnalnem trgu,
- način sodelovanja na izravnalnem trgu,
- poročanje in obveščanje o izravnalnem trgu in
- obračun in finančno poravnavo poslov, sklenjenih na izravnalnem trgu.

**2. člen**

(pomen uporabljenih izrazov)

(1) Izrazi uporabljeni v teh pravilih imajo naslednji pomen:

– **interval izmenjave električne energije:** je obračunski interval, na katerega se nanašajo ponudbe za nakup in prodajo električne energije in v katerem se realizira predaja in prevzem električne energije med osebama za kateri se je sklenil posel na izravnalnem trgu;

– **izravnalna energija:** je električna energija, ki je potrebna za vzdrževanje ravnotežja med proizvodnjo in odjemom električne energije v realnem času z upoštevanimi izmenjavami na mejah prenosnega omrežja s sosednjimi sistemskimi operaterji prenosnih omrežij;

– **izravnava odstopanj:** je dejanje vzdrževanja ravnotežja med proizvodnjo in odjemom električne energije v realnem času z upoštevanimi izmenjavami na mejah prenosnega omrežja s sosednjimi sistemskimi operaterji prenosnih omrežij;

– **klirinški agent:** je organizator trga ali druga pravna oseba, na katero organizator trga prenese izvajanje obračuna in finančne poravnave terjatev in obveznosti iz naslova izravnalnega trga;

– **trgovalna aplikacija za izvajanje izravnalnega trga:** je programska oprema, na kateri se izvaja trgovanje na izravnalnem trgu;

– **trgovanje znotraj dneva:** je organizirano sprotno trgovanje, ki poteka za dan v naprej in se zaključi pred začetkom obračunskega intervala, za katerega poteka trgovanje.

(2) Drugi izrazi, uporabljeni v teh pravilih, imajo enak pomen, kot ga določajo:

– Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 10/12),

– Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 8/09),

– Sistemska obratovalna navodila za prenosno omrežje električne energije (Uradni list RS, št. 71/12) in

– Pravila za delovanje organiziranega trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 98/09 in 97/11).

**II. IZRAVNALNI TRG****3. člen**

(organizator trga)

(1) Organizator trga organizira izravnalni trg z električno energijo v Republiki Sloveniji kot izvajalec gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo, pri čemer sta njegovi temeljni funkciji postavitve pravil za izvajanje izravnalnega trga z električno energijo na podlagi javnega pooblastila in izvajanje izravnalnega trga na pregleden ter ekonomsko čim bolj učinkovit način z zagotavljanjem ustrezne likvidnosti.

(2) Organizator trga lahko določene naloge v zvezi z izvajanjem izravnalnega trga prenese v izvajanje na drugo osebo.

(3) Organizator trga skrbi za učinkovito komunikacijo s člani izravnalnega trga. V ta namen lahko povabi člane na skupno obravnavo določenih zadev v zvezi z izravnalnim trgovom.

**4. člen**

(izravnalni trg)

(1) Izravnalni trg z električno energijo (v nadaljnjem besedilu: izravnalni trg) je tehnološko podprta organizirana oblika zbiranja in angažiranja ponudb za prodajo in nakup izravnalne energije z namenom izravnave odstopanj elektroenergetskega sistema na pregleden in ekonomsko čim bolj učinkovit način.

(2) Trgovanje na izravnalnem trgu se izvaja preko trgovalne aplikacije, ki omogoča zbiranje ponudb za nakup in prodajo električne energije, preko katere sistemski operater prenosnega omrežja (v nadaljnjem besedilu: sistemski operater) kupuje in prodaja energijo namenjeno izravnavi odstopanj elektroenergetskega sistema.

(3) Izravnalni trg se izvaja kot sprotni trg.

(4) Udeleženci izravnalnega trga so: organizator trga, sistemski operater, člani izravnalnega trga, druga oseba iz drugega odstavka 3. člena teh pravil in ponudniki terciarne rezerve delovne moči.

**5. člen**

(ravnanje na izravnalnem trgu)

(1) Člani izravnalnega trga morajo ves čas delovanja na izravnalnem trgu ravnati v skladu z veljavnimi predpisi in pravili.

(2) Člani izravnalnega trga morajo ravnati kot dobri strokovnjaki v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in pri svojem nastopanju na izravnalnem trgu ne smejo uporabljati neprimernih oziroma nerazumnih poslovnih metod.

(3) Člani izravnalnega trga morajo organizatorju trga na njegovo pisno zahtevo v najkrajšem času dostaviti vse informacije oziroma dokumentacijo, ki so pomembni za zagotavljanje nemotenega delovanja izravnalnega trga in upravljanje tveganj izravnalnega trga kot celote.

**6. člen**

(angažiranje terciarne rezerve delovne moči)

Angažiranje terciarne rezerve delovne moči lahko poteka preko izravnalnega trga. Sistemski operater angažira terciarno rezervo z upoštevanjem procedur opredeljenih v sporazumih sklenjenih z dobavitelji te storitve.

**7. člen**

(obveznost sistemskega operaterja za nakup na izravnalnem trgu)

(1) Sistemski operater na izravnalnem trgu kupuje oziroma prodaja vso električno energijo, ki jo potrebuje za izravnavo odstopanj slovenskega elektroenergetskega sistema, razen energije za zagotavljanje primarne in sekundarne regulacije moči ter angažiranja terciarne rezerve moči, ki je ni mogoče izvesti preko trgovalne aplikacije in v drugih primerih uporabe sistemskih storitev, ki jih ni mogoče izvesti preko trgovalne aplikacije.

(2) Kolikor trgovalna aplikacija to omogoča, lahko energijo, ki jo potrebuje za regulacijo frekvence v okviru terciarne

regulacije, sistemski operater aktivira s sklenitvijo posla s ponudnikom terciarne regulacije.

#### 8. člen

(trgovalna aplikacija)

(1) Trgovanje na izravnalnem trgu se izvaja na trgovalni aplikaciji ki omogoča zbiranje ponudb za nakup in prodajo električne energije s strani članov izravnalnega trga ter sodelovanje sistemskega operaterja kot člana s posebnim statusom.

(2) Za vse posle sklenjene za namen izravnave odstopanj v elektroenergetskem sistemu se šteje da so sklenjeni na izravnalnem trgu. Posli, ki jih sistemski operater izvaja za namene nakupa ali prodaje energije za pokrivanje izgub v omrežju ali druge posle povezano z njegovo bilančno skupino, mora sistemski operater v primeru skupnega izvajanja izravnalnega trga z drugim trgovanjem znotraj dneva izvajati v okviru ločenega računa za trgovanje.

(3) Člani izravnalnega trga morajo vsak zase zagotoviti zadostno tehnično opremo za nemoteno uporabo trgovalne aplikacije. V primeru tehničnih težav lahko pooblastijo izvajalca izravnalnega trga, da iz trga odstrani vse aktivne ponudbe člana oziroma, da v imenu člana izravnalnega trga vnese ponudbe, ki so sporočene pravočasno in v primernem formatu.

(4) V primeru tehničnih težav ali drugih motenj, ki onemogočajo normalno izvajanje izravnalnega trga, se začasno prekine trgovanje, o čemer se nemudoma obvesti člane izravnalnega trga po faksu oziroma po elektronski pošti.

(5) V primeru daljše prekinitve delovanja trgovalne aplikacije, lahko sistemski operater po potrditvi prekinitve delovanja s strani organizatorja trga, nakup in prodajo izravnalne energije vrši bilateralno s ponudniki. Ob tem upošteva načela preglednosti in ekonomičnosti.

(6) Trgovalna aplikacija mora biti zanesljiva. Za nemoteno delovanje mora biti organizirana ustrezna dežurna služba, ki skrbi za čimprejšnjo odpravo morebitnih napak.

### III. ČLANSTVO NA IZRAVNALNEM TRGU ELEKTRIČNE ENERGIJE

#### 9. člen

(članstvo na izravnalnem trgu)

(1) Član izravnalnega trga lahko postane vsak član bilančne sheme organiziranega trga z električno energijo, ki izpolnjuje pogoje, določene s temi pravili.

(2) Član bilančne sheme postane član izravnalnega trga s podpisom pogodbe o članstvu na izravnalnem trgu.

(3) Sistemski operater je član izravnalnega trga s posebnim statusom.

(4) Organizator trga objavi seznam članov izravnalnega trga na svoji spletni strani in ga redno posodablja.

#### 10. člen

(pogoji za pridobitev članstva)

(1) Pogoj za članstvo na izravnalnem trgu je status člana bilančne sheme.

(2) Organizator trga o članstvu na izravnalnem trgu odloča na podlagi vloge za članstvo.

(3) Vlogi za članstvo mora vlagatelj predložiti vsa dokazila, kot so navedena na obrazcu za pridobitev članstva na izravnalnem trgu.

(4) Ob prijavi se šteje, da so dokazila, ki jih član bilančne sheme predloži v okviru članstva v bilančni shemi, veljavna tudi za članstvo na izravnalnem trgu.

(5) Član bilančne sheme je dolžan k vlogi priložiti tudi druga dokazila, ki jih zahteva organizator trga. Član bilančne sheme zahtevana dokazila predloži v slovenskem ali angleškem jeziku. Dokumenti, ki niso uradno izdani v slovenskem ali angleškem jeziku, morajo biti prevedeni v enega od navedenih jezikov, prevodi pa sodno overjeni.

(6) Član bilančne sheme mora v vlogi za članstvo na izravnalnem trgu navesti tudi osebe, ki bodo odgovorne za podpis pogodbe ter za izvedbo trgovanja na izravnalnem trgu. Član bilančne sheme mora obenem navesti pristojne osebe za finančno poravnavo na izravnalnem trgu ter za sprejemanje zahtevkov za predložitev finančnih kritij posredovanih s strani klirinškega agenta.

(7) Člani izravnalnega trga morajo zagotoviti 24 urno dežurstvo.

#### 11. člen

(pogodba o članstvu na izravnalnem trgu)

(1) Pogodba o članstvu na izravnalnem trgu je pravni posel, s katerim član izravnalnega trga z organizatorjem trga oziroma osebo iz drugega odstavka 3. člena teh pravil uredi predvsem:

- članstvo na izravnalnem trgu,
- čas trajanja pogodbe,
- prenehanje članstva,
- način sodelovanja na izravnalnem trgu,
- način sodelovanja v poravnalnem sistemu Klirinškega agenta.

(2) Članu bilančne sheme se pogodba o članstvu na izravnalnem trgu posreduje v podpis v roku petnajst (15) dni od prejema popolne vloge.

(3) Član izravnalnega trga mora organizatorja trga redno obveščati o vseh spremembah podatkov, ki jih je predložil ob pristopu na izravnalni trg.

(4) Član izravnalnega trga je v roku 8 dni od podpisa pogodbe o članstvu na izravnalnem trgu dolžan podpisati pogodbo o sodelovanju v poravnalnem sistemu klirinškega agenta.

#### 12. člen

(prenehanje članstva na izravnalnem trgu)

(1) Članstvo na izravnalnem trgu članu preneha:

- z izstopom člana z izravnalnega trga, če član izravnalnega trga organizatorju trga pisno odpove pogodbo o članstvu na izravnalnem trgu;

- z nastopom pravnih posledic začetka prisilne poravnave, stečaja ali drugega postopka prenehanja člana;
- s prenehanjem članstva v bilančni shemi;
- s prenehanjem članstva v poravnalnem sistemu klirinškega agenta;

– z izključitvijo člana izravnalnega trga na podlagi obrazložene odpovedi pogodbe o članstvu na izravnalnem trgu brez odpovednega roka.

(2) Organizator trga lahko izključi člana izravnalnega trga:

- če član izravnalnega trga v roku ne predloži zahtevnih finančnih kritij na ponovni poziv;

– če član izravnalnega trga v postopku nadzora ne omogoči pregleda dokumentacije v zvezi s posli, ki jih je sklenil na izravnalnem trgu;

– če član izravnalnega trga ne izpolnjuje svojih obveznosti;

– če član izravnalnega trga krši ta pravila.

(3) Prenehanje članstva na izravnalnem trgu organizator trga javno objavi na svoji spletni strani.

#### 13. člen

(prepoved trgovanja na izravnalnem trgu)

Organizator trga lahko članu izravnalnega trga začasno prepove trgovanje na izravnalnem trgu:

– če član izravnalnega trga ne predloži zahtevnih finančnih kritij v roku, dokler zahtevana kritija niso predložena oziroma do prenehanja članstva na izravnalnem trgu,

– če član izravnalnega trga zamudi s plačilom nadomestila za opravljene storitve organizatorju trga oziroma drugi osebi, ki ji je organizator trga v izvajanje prenesel določene naloge, dokler član ne poravnava svojih zapadlih obveznosti oziroma do prenehanja članstva na izravnalnem trgu.

## 14. člen

(ustvarjalci trga)

(1) Na izravnalnem trgu lahko član sodeluje tudi kot ustvarjalec trga. Ustvarjalec trga zagotavlja sistemskemu operaterju minimalno količino ponudbe za nakup in prodajo na izravnalnem trgu.

(2) Ustvarjalec trga je lahko vsak član izravnalnega trga, ki z organizatorjem trga sklene sporazum o obvezujočem oddajanju ponudb.

(3) Naloga ustvarjalca trga je, da zagotovi minimalno količino ponudbe na izravnalnem trgu.

(4) Ustvarjalec trga je dolžan oddati ponudbo za dogovorjene produkte najkasneje štiri (4) ure pred pričetkom ure, na katero se produkti nanašajo.

## IV. PRODUKTI IN PONUDBE NA IZRAVNALNEM TRGU

## 15. člen

(produkti na izravnalnem trgu)

Na izravnalnem trgu so na voljo za prodajo ali nakup naslednji produkti:

- 15-minutni produkti,
- urni produkti,
- standardizirana bloka urnih produktov za pasovno energijo (00:00–24:00) in trapezno energijo (8:00–20:00),
- poljuben blok produktov, ki jih ponudnik definira sam in zajema najmanj dva zaporedna urna oziroma 15-minutna produkta za dobavo istega dne; blok produktov lahko sklene posej le v celoti ali nič in ne more sklepati poslov z ostalimi urnimi produkti ali standardiziranimi produktoma.

## 16. člen

(ponudbe na izravnalnem trgu)

(1) Sistemski operater vnaša ponudbe za nakup ali prodajo električne energije za namene izravnave odstopanj v elektroenergetskem sistemu.

(2) Ponudbe, ki jih člani izravnalnega trga oddajo v okviru trgovanja znotraj dneva, lahko sistemski operater sprejme kot ponudbe oddane na izravnalnem trgu.

(3) Vsi posli, sklenjeni s ponodbami sistema, se štejejo kot posli izravnalnega trga.

(4) V primeru pomanjkanja ponudbe na izravnalnem trgu, lahko sistemski operater preko trgovalne aplikacije povabi člana izravnalnega trga k oddaji ponudb.

(5) Ponudbe na izravnalnem trgu so anonimne.

## 17. člen

(vsebina ponudb)

(1) Ponudba mora imeti pri vnosu aplikacijo določene naslednje elemente:

- produkt,
- vrsta ponudbe, ki je lahko nakupna ali prodajna,
- vrsta omejitve izvrševanja ponudbe in tip ponudbe iz 18. člena teh pravil,
- cena električne energije,
- količina električne energije in
- veljavnost ponudbe.

(2) Maksimalna cena posamezne ponudbe je 9.999,99 EUR/MWh. Minimalna cena posamezne ponudbe je –9.999,99 EUR/MWh. Korak ponudbe je 0,01 EUR/MWh.

(3) Minimalna količina ponudbe enega udeleženca, če je ta oddal ponudbo, je 1 MW (produkti so ustrezno ovrednoteni, glede na trajanje ponudbe). Korak ponudbe je 1 MW.

(4) Maksimalna količina ponudbe je 999,0 MW.

(5) Obračunski interval na izravnalnem trgu je odvisen od vrste produkta in je lahko 1 ura ali 15 minut.

(6) Ponudba je lahko sprejeta le v celoti in za celotno dolžino intervala.

## 18. člen

(vrste izvrševanja ponudb)

(1) Za urne produkte in standardizirana produkta so na izbiro naslednje vrste omejevanja izvrševanja ponudb:

– brez omejitev: ponudbe se lahko izvršijo brez omejitev in se lahko izvršijo tudi le delno;

– takoj ali prekličiči (angleško: Immediate or Cancel – IOC): je omejitev, ki določa, da se ponudbe izvršijo takoj po vnosu v aplikacijo ali pa so takoj preklicane; ponudbe se lahko izvršijo tudi le delno, pri čemer se neizvršeni del ponudbe takoj prekličiče;

– zapolni ali odstrani (angleško: Fill or Kill – FOK): je omejitev, ki določa, da se ponudbe izvršijo takoj po vnosu v aplikacijo in v celotni količini ali pa so takoj preklicane.

(2) Za produkte, ki jih lahko ponudniki oblikujejo poljubno, so na izbiro naslednje vrste omejevanja izvrševanja ponudb:

– takoj ali prekličiči (angleško: Immediate or Cancel – IOC): je omejitev, ki določa, da se ponudbe izvršijo takoj po vnosu v aplikacijo ali pa so takoj preklicane; ponudbe se lahko izvršijo tudi le delno, pri čemer se neizvršeni del ponudbe takoj prekličiče;

– vse ali nič (angleško: All or Nothing – AON): je omejitev, ki določa, da se ponudbe izvršijo le v celotni količini. Te vrste ponudb se lahko izvršijo kadarkoli v času njihove veljavnosti.

(3) Za urne produkte in standardizirana produkta sta na izbiro naslednja tipa ponudb:

– običajna ponudba (angleško: Regular – REG): je običajna ponudba brez posebnih omejitev.

– ponudba kot ledena gora (angleško: Iceberg – ICB): je ponudba, katere količina je razdeljena na več delov, ki se jih vnaša v knjigo ponudb postopoma. Član trga ob vnosu ponudbe v knjigo ponudb določi skupno količino in začetno količino. Začetna količina predstavlja prvi vnos v knjigo ponudbo, naslednji vnosi si sledijo potem, ko je izvršena celotna količina zadnje ponudbe v knjigi ponudb. Izvede so toliko vnosov ponudb, kolikor je potrebno, da se izvrši vsa skrita količina ponudbe.

(4) Sistemski operater lahko ob vnašanju ponudb v aplikacijo izbere tudi naslednji tip ponudbe:

– ponudba za izravnavo sistema (angleško: Balance Order – BAL): je omejitev, ki določa, da se ponudbe izvršijo za namene izravnave odstopanj. Ta omejitev ne omejuje izvrševanja glede na čas izvrševanja ponudbe oziroma njene količine.

## 19. člen

(čas prejema in vrstni red ponudb)

(1) Čas prejema ponudbe na izravnalnem trgu električne energije je tista časovna oznaka, ki jo aplikacija izravnalnega trga dodeli pri vnosu ali spremembi ponudbe.

(2) Ponudba na izravnalnem trgu električne energije ostane v veljavi tako dolgo, dokler ni v celoti sprejeta v okviru posla, odstranjena s strani ponudnika samega oziroma dokler ne poteče veljavnost ponudbe.

(3) Vrstni red v knjigi ponudb za posamezen produkt je določen po kriteriju »cena/časovna oznaka«, torej tako, da imajo pri izvrševanju nakupnih ponudb prednost ponudbe z višjo ceno oziroma pri izvrševanju prodajnih ponudb prednost ponudbe z nižjo ceno. Če je v okviru iste cene več ponudb, imajo prednost ponudbe z manjšo časovno oznako.

## 20. člen

(časovni okvir oddajanja ponudb in sklepanja poslov)

(1) Na izravnalnem trgu se lahko oddajajo ali spreminjajo obstoječe ponudbe najkasneje do začetka intervala, na katerega se ponudbe nanašajo.

(2) Ponudbe se lahko v aplikacijo za izravnalni trg vnašajo 24 ur na dan, sedem (7) dni na teden in največ za dan v naprej. Natančne urnike trgovanja določi organizator trga v soglasju s sistemskim operaterjem in jih objavi na svoji spletni strani. O spremembi urnikov mora organizator trga obvestiti člane izrav-

nalnega trga preko svoje spletne strani najmanj sedem (7) dni pred uveljavitvijo sprememb.

## 21. člen

(aktivacija ponudb na izravnalnem trgu)

Sistemske operater lahko obstoječe ponudbe sprejme oziroma vnaša ponudbe kadarkoli pred pričetkom intervala, na katerega se ponudbe nanašajo. Posle povezane s terciarno rezervo moči lahko Sistemski operater sklene kadarkoli do začetka intervala, na katerega se ponudbe nanašajo.

## 22. člen

(fizična poravnava)

(1) S sprejetjem ponudbe s strani sistemskega operaterja za namene izravnave odstopanj v elektroenergetskem omrežju je sklenjen posel med sistemskim operaterjem in ponudnikom na izravnalnem trgu.

(2) Sklenjen posel se prijavi v obliki zaprte pogodbe pri organizatorju trga v količini, ki jo določa izvršeni posel.

## V. OBVEŠČANJE IN POROČANJE

## 23. člen

(obveščanje o poslu in povpraševanju)

O sklenjenih poslih je udeleženec obveščen preko trgovalne aplikacije. Po potrebi sistemski operater obvesti udeleženca tudi preko telefona.

## 24. člen

(javna objava rezultatov)

(1) Organizator trga javno objavi na svoji spletni strani vse rezultate trgovanja na izravnalnem trgu.

(2) Objavijo se produkti, količine in cene vseh sklenjenih poslov.

## 25. člen

(priprava poročil izvajanja izravnalnega trga)

(1) Organizator trga javno objavlja na svoji spletni strani naslednja poročila o izravnalnem trgu:

- dnevna poročila o rezultatih trgovanja, predvsem količine in cene poslov iz trgovanja na izravnalnem trgu,
- mesečna poročila o trgovanju na izravnalnem trgu,
- obdobjna poročila,
- evidenca članov izravnalnega trga,
- poročila o zagotavljanju terciarne regulacije.

(2) Organizator trga o rezultatih in izvajanju izravnalnega trga redno poroča Javni agenciji RS za energijo.

## VI. OBRAČUN IN FINANČNA PORAVNAVA SKLENJENIH POSLOV NA IZRAVNALNEM TRGU

## 26. člen

(klirinški agent)

(1) Obračun in finančno poravnavo terjatev in obveznosti iz naslova izravnalnega trga izvaja klirinški agent.

(2) V postopku obračuna in finančne poravnave na izravnalnem trgu klirinški agent jamči izpolnitev finančnih obveznosti za posle sklenjene na izravnalnem trgu v obsegu predloženih in unovčljivih finančnih kritij.

(3) Angažiranje terciarne regulacije moči ni predmet obračuna in finančne poravnave sklenjenih poslov na izravnalnem trgu.

## 27. člen

(udeleženec finančne poravnave)

(1) Član izravnalnega trga postane udeleženec finančne poravnave na izravnalnem trgu s podpisom pogodbe o sodelovanju v poravnalnem sistemu klirinškega agenta.

(2) Podpis pogodbe o sodelovanju v poravnalnem sistemu s klirinškim agentom je pogoj za članstvo na izravnalnem trgu.

(3) S pogodbo o sodelovanju v poravnalnem sistemu klirinški agent in udeleženec finančne poravnave podrobneje določita medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z izvajanjem obračuna in finančne poravnave poslov sklenjenih na izravnalnem trgu.

(4) Ob podpisu pogodbe o sodelovanju v poravnalnem sistemu klirinškega agenta udeleženec finančne poravnave in klirinški agent podpišeta tudi dogovor o načinu izstavljanja računov, na podlagi katerega klirinški agent lahko izstavlja račune v imenu in za račun udeleženca finančne poravnave.

## 28. člen

(računi klirinškega agenta)

(1) Finančna poravnava za izravnalni trg se izvaja preko poravnalnega računa, odprtega pri poravnalni banki.

(2) V denarju vplačana finančna kritija udeležencev finančne poravnave se vodijo na depozitnem računu odprtem pri poravnalni banki.

(3) Klirinški agent lahko za potrebe finančne poravnave izravnalnega trga odpre nov račun.

## 29. člen

(obračun)

(1) Osnova za obračun so posli sklenjeni na izravnalnem trgu v obračunskem obdobju.

(2) Obračunsko obdobje je obdobje enega tedna. Predmet posameznega obračuna v okviru obračunskega obdobja so vsi sklenjeni posli na izravnalnem trgu za dobavo od ponedeljka 00.00 ure do nedelje 24.00 ure za posameznega udeleženca finančne poravnave.

(3) Klirinški agent izstavi račune v imenu in za račun prodajalca skladno s podpisanim dogovorom o načinu izstavljanja računov.

(4) Obračun poslov sklenjenih na izravnalnem trgu se izvrši najkasneje v roku dveh (2) delovnih dni po končanem obračunskem obdobju.

(5) Klirinški agent izvede pobot denarnih terjatev posameznega udeleženca z denarnimi obveznostmi, ki zapadejo na isti poravnalni dan.

(6) Klirinški agent ima pravico do spremembe obračunskega obdobja in o tem pisno obvesti udeleženca finančne poravnave najkasneje 30 (trideset) dni pred uveljavitvijo spremembe obračunskega obdobja.

## 30. člen

(ugovor na račun)

(1) Morebitne napake ali nepravilnosti na računu oziroma pobotu mora udeleženec finančne poravnave pisno sporočiti v roku enega (1) delovnega dne od prejema.

(2) Klirinški agent poda pisni odgovor na ugovor v roku enega (1) delovnega dne od prejema prijave napake. Odgovor na ugovor je dokončen za namene finančne poravnave.

## 31. člen

(finančna poravnava)

(1) Finančna poravnava izravnalnega trga se izvaja na poravnalni dan na osnovi izstavljenih računov za posamezno obračunsko obdobje.

(2) Udeleženec finančne poravnave je neto upnik, ko je obseg terjatev višji od obveznosti na določen poravnalni dan.

(3) Udeleženec finančne poravnave je neto dolжник, ko je obseg obveznosti višji od terjatev na določen poravnalni dan.

(4) Poravnalni dan je peti (5.) delovni dan od datuma izstavitve računov.

(5) Plačila morajo biti izvršena v denarju.

## 32. člen

(finančna kritija)

(1) Udeleženec finančne poravnave je dolžan položiti in vzdrževati finančno kritije kot zavarovanje za izpolnjevanje

obveznosti iz naslova sodelovanja na izravnalnem trgu v višini, obliki in rokih, kot jih določi klirinški agent.

(2) Finančna kritija se lahko predloži v obliki bančne garancije ali denarnega depozita.

(3) V primeru, da udeleženec finančne poravnave nima že predloženih finančnih kritij pri Klirinškemu agentu, je dolžan v roku 3 (treh) dni od podpisa pogodbe o sodelovanju v poravnalnem sistemu klirinškega agenta, predložiti finančna kritija v pričakovanem obsegu trgovanja oziroma najmanj 10.000 EUR. Klirinški agent lahko od udeleženca finančne poravnave zahteva dodatna finančna kritija v primeru da ne izpolnjuje svojih finančnih obveznosti ali znesek neto obveznosti na določen dan presega razpoložljiva finančna kritija.

(4) Dodatno finančno kritije mora udeleženec finančne poravnave predložiti na zahtevo Klirinškega agenta.

(5) Klirinški agent dnevno spremlja stanje neto obveznosti in neto terjatev posameznega udeleženca finančne poravnave. V primeru, da znesek neto obveznosti na določen dan presega razpoložljiva finančna kritija, mora udeleženec finančne poravnave na zahtevo Klirinškega agenta predložiti dodatna finančna kritija takoj oziroma najkasneje en (1) delovni dan po prejemu pisne zahteve Klirinškega agenta.

(6) Če ima udeleženec finančne poravnave svoje finančne obveznosti poravnane in neto obveznosti ne presegajo razpoložljivih finančnih kritij, lahko pisno zahteva vrnitev dela ali celotnega zneska predloženih dodatnih finančnih kritij.

(7) Klirinški agent sprostí finančna kritija članu, ki mu preneha članstvo na izravnalnem trgu, pod pogojem, da je omenjeni član izpolnil vse obveznosti izhajajoče iz njegove udeležbe na izravnalnem trgu in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe o sodelovanju v poravnalnem sistemu klirinškega agenta.

(8) Vsa finančna kritija, ki jih predložijo udeleženci finančne poravnave v skladu s temi pravili, so pravno in last udeleženca finančne poravnave in so prosta obveznosti za druge namene.

(9) Sistemski operater kot izvajalec dejavnosti gospodarske javne službe sistemskega operaterja prenosnega omrežja ni zavezan k predložitvi finančnih kritij.

### 33. člen

#### (bančna garancija)

(1) Upravičenec bančne garancije, ki jo predloži udeleženec finančne poravnave, je klirinški agent. Bančna garancija mora vsebovati klavzulo »brez ugovora«, »na prvi poziv« ali besede z enakim pomenom. Bančna garancija mora vsebovati brezpogojno in nepreklicno obveznost banke, da na prvo zahtevo upravičenca zagotovi plačilo zneska, določenega v garanciji. Bančna garancija mora vsebovati tudi klavzulo, da je možna delna unovčitev.

(2) Udeleženec finančne poravnave mora pred predložitvijo bančne garancije obvestiti klirinškega agenta o namenu predložitve bančne garancije ter pridobiti pisno potrditev, da je bančna garancija določene banke sprejemljiva za klirinškega agenta.

(3) Klirinški agent si pridržuje pravico odklonitve garancije banke, ki ni razvrščena po sistemu za ocenjevanje pri ugodnem mednarodnem ocenjevalnem podjetju oziroma je banka slabo ocenjena.

(4) Vse stroške nastale v postopku unovčitve bančne garancije nosi udeleženec finančne poravnave, katerega bančna garancija je bila unovčena.

### 34. člen

#### (denarni depozit)

(1) Finančna kritija v obliki denarnega depozita posameznega udeleženca finančne poravnave se vodijo na depozitnem podračunu v okviru depozitnega računa.

(2) S sredstvi na depozitnem podračunu lahko na podlagi nepreklicnega pooblastila udeleženca finančne poravnave, da se ta sredstva uporabljajo za namene finančne poravnave, ki izhajajo iz sodelovanja v poravnalnem sistemu, razpolaga le klirinški agent.

(3) Organizator trga priznava obresti na v denarju plačana kritija v višini obrestne mere, katero medsebojno dogovorita poravnalna banka in klirinški agent. Klirinški agent o vsaki spremembi načina obrestovanja pisno obvesti vse udeležence finančne poravnave.

(4) Obresti se obračunavajo mesečno in se pripisujejo na depozitni podračun ter se najmanj dvakrat letno nakažejo na poslovni račun udeleženca finančne poravnave.

(5) Obresti se vodijo in obravnavajo ločeno od predloženih finančnih kritij, razen če se klirinški agent in udeleženec finančne poravnave ne dogovorita drugače.

### 35. člen

#### (neizpolnjevanje finančnih obveznosti)

(1) Za neizpolnjevanje finančnih obveznosti se šteje vsak dogodek ali okoliščina, na podlagi katere klirinški agent sklepa, da udeleženec finančne poravnave ni sposoben, ni videti sposoben ali predvidoma ne bo sposoben zadostiti finančnim obveznostim.

(2) Dogodek ali okoliščino iz prejšnjega odstavka tega člena predstavljajo predvsem:

– če udeleženec finančne poravnave ne poravnava zapadlih obveznosti;

– če udeleženec finančne poravnave ne predloži zahtevanih finančnih kritij v predpisanem roku;

– če udeleženec finančne poravnave ne plačuje svojih zapadlih obveznosti, prizna nesposobnost plačevanja svojih obveznosti ali postane dejansko nezmožen plačevanja oziroma se ga šteje za nezmožnega plačevanja;

– izterjava, rubeži, zaplembe in drugi postopki, ki bremenijo udeleženca finančne poravnave, ali ki se začnejo zoper njegovo premoženje, ki jih ni moč izvršiti v običajnem času;

– prenehanje članstva na izravnalnem trgu.

(3) V primeru, da udeleženec finančne poravnave ne poravnava svojih finančnih obveznosti, poravnava njegove zapadle obveznosti klirinški agent iz predloženih finančnih kritij.

(4) V primeru, da klirinški agent iz sredstev finančnih kritij izpolni obveznosti udeleženca finančne poravnave, je le-ta dolžan na prvi pisni poziv vplačati oziroma predložiti dodatna finančna kritija v znesku, kot ga določi klirinški agent.

(5) Udeleženec finančne poravnave je dolžan poravnati klirinškemu agentu vse stroške in izdatke, ki jih je imel v zvezi z ukrepi ob neizpolnjevanju finančnih obveznosti.

### 36. člen

#### (obračun zamudnih obresti)

Če udeleženec finančne poravnave ne izpolnjuje denarnih obveznosti pravočasno, ima klirinški agent pravico obračunati zakonske zamudne obresti.

### 37. člen

#### (tržni nered, nezmožnost delovanja in višja sila)

Organizator trga, klirinški agent in udeleženec finančne poravnave niso odgovorni za neizpolnitev dela ali celote svojih obveznosti iz sodelovanja na izravnalnem trgu, če je vzrok v delovanju civilnih ali vojaških oblasti, ognja, poplave, delovnih sporov, nedelovanja računalniških ali podatkovnih sistemov, dobave energije, embargu in drugih upravičenih razlogih.

## VII. KONČNA DOLOČBA

### 38. člen

#### (veljavnost pravil)

Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 2012/SOT/Pr-IT/2012

Ljubljana, dne 27. julija 2012

EVA 2012-2430-0124

**mag. Karol Peter Peršolja** i.r.  
Direktor

**2800. Operativno-tehnična zahteva za opravljanje zračnega prevoza potnikov s tandem padalom**

Na podlagi petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – UPB4, v nadaljnjem besedilu: Zakon o letalstvu), 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) in za izvrševanje 76. člena Zakona o letalstvu izdaja direktor agencije

**OPERATIVNO-TEHNIČNO  
ZAHTEVO****za opravljanje zračnega prevoza potnikov  
s tandem padalom****1. člen**

(vsebina)

(1) Ta operativno-tehnična zahteva določa odgovornost pilotov tandem padal in izvajalca skokov, vzdrževanje in opremo tandem pilota, operativne omejitve, dovoljenje za izvajanje zračnega prevoza potnikov s tandem padalom, operativni priročnik, vozovnice in zavarovanje za opravljanje zračnega prevoza potnikov s tandem padalom.

(2) Glede zahtev, ki niso urejena s to operativno-tehnično zahtevo, se uporablja Pravilnik o padalstvu (Uradni list SFRJ, št. 73/89, 57/90, Uradni list RS, št. 18/01, 51/07, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o padalstvu) in Pravilnik o izvajanju padalskih skokov (Uradni list RS, št. 51/07, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o izvajanju padalskih skokov).

**2. člen**

(opredelitev pojmov)

Pojmi, uporabljeni v tej operativno-tehnični zahtevi, imajo naslednji pomen:

»izvajalec skokov« pomeni pravno ali fizično osebo, ki opravlja zračni prevoz potnikov s tandem padali;

»padalo« pomeni napravo za zmanjšanje hitrosti padanja osebe, da bi se varno spustila na določeno površino;

»tandem padalo« pomeni padalo, ki je namenjeno za spuščanje enega padalca in potnika;

»tandem inštruktor« pomeni inštruktorja padalstva, ki je usposobljen za izvajanje tandemskih skokov;

»tandemski skok« pomeni prevoz potnika z zrakoplovom in skok s padalom, pri katerem dve osebi skočita z istim glavnim in rezervnim padalom;

»padalska posadka« pomeni osebje na krovu zrakoplova, ki ima dovoljenje padalca ali se usposablja za pridobitev dovoljenja padalca;

»potnik« pomeni fizično osebo, ki ima pogodbeno pravico do izvedbe storitve (vozovnica);

»pristojni organ« pomeni Javno agencijo za civilno letalstvo Republike Slovenije.

**1. poglavje****Odgovornost pilotov tandem padal in izvajalca skokov****3. člen**

(odgovornost pilota in usposobljenost)

(1) Pilot tandem padala:

(i) je odgovoren za varno izvedbo tandemskega skoka;

(ii) je odgovoren za ugotovitev skladnosti vremenskih razmer z nameranimi skoki;

(iii) je odgovoren za dajanje navodil potniku;

(iv) je odgovoren za pravilno vpetje potnika;

(v) ima pravico zavrniti tandemski skok potniku, ki je pod vplivom psihoaktivnih substanc;

(vi) ima pravico zavrniti tandemski skok zaradi katerih koli okoliščin, ki bi lahko ogrozile varno izvedbo skoka;

(vii) je dolžan upoštevati navodila vodje padalcev;

(viii) ima pravico zavrniti potnika, ki ne upošteva njegovih navodil.

(2) Pilot tandem padala je usposobljen v skladu z zahtevami proizvajalca tandem padala in vzdržuje stalno veljavnost dovoljenja padalca, ki je izdana v skladu s Pravilnikom o padalstvu ter izpolnjujejo zdravstvene pogoje za športnega pilota letala v skladu s Pravilnikom o zdravstvenih zahtevah, ki jih mora izpolnjevati letalsko osebje in drugo strokovno osebje ter o preverjanju zdravstvene sposobnosti in vodenju evidenc o zdravstveni sposobnosti (Uradni list RS, št. 72/02, 62/08 in 7/09).

(3) Imetnik tujega dovoljenja padalca mora izpolnjevati enake pogoje kot izhajajo iz prejšnjega odstavka.

(4) Pilot tandem padala ne izvaja tandemskih skokov s potniki:

(i) če je pod vplivom psihoaktivnih substanc ali alkohola ali ko ni sposoben izvajati svoje funkcije, zaradi poškodbe, utrujenosti, zdravil, slabosti ali drugih podobnih vzrokov;

(ii) po potapljanju v velikih globinah, razen po poteku ustreznega časa;

(iii) po krvodajalski akciji, razen po poteku ustreznega časa;

(iv) če ne zadosti veljavnim zdravstvenim zahtevam;

(v) če se zaveda ali sumi, da trpi za utrujenostjo ali kakor koli drugače čuti nezmožnega za varno izvedbo skoka.

**4. člen**

(vodja padalcev)

(1) Vodja padalcev se določi pred vkrcanjem v zrakoplov.

(2) Vodja padalcev določi naloge vseh padalcev na krovu zrakoplova in je odgovoren za odločanje in ukrepanje v nepredvidenih situacijah ter o tem obvesti vodjo zrakoplova.

(3) Vodja padalcev ima naslednje naloge:

(i) skrbi za varno vkrcanje padalske posadke;

(ii) obvesti vodjo zrakoplova o dodeljenih nalogah;

(iii) razmesti padalsko posadko na krovu zrakoplova glede na predvideno zaporedje izskokov iz zrakoplova;

(iv) nadzoruje polet in nudi pomoč vodji zrakoplova pri določitvi točki izskoka;

(v) signalizira pričetek odskokov po predhodni odobritvi vodje zrakoplova.

(4) Usposobljenost vodje padalcev določi izvajalec skokov v operativnem priročniku.

**5. člen**

(drugo osebje, ki je pomembno za varno izvedbo skokov – vodja skokov)

(1) Vodja skokov ima naslednje naloge:

(i) poskrbi za izvajanje skokov v skladu z letalskimi predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji;

(ii) pripravi in označi mesto doskoka padalcev;

(iii) določi naloge padalcem;

(iv) vodi evidenco skokov ali za to določi drugo osebo;

(v) v primeru nesreče skrbi za koordinacijo reševanja in obveščanja;

(vi) komunicira s posadko zrakoplova preko dvosmerne radio-komunikacijske zveze.

(2) Vodja skokov ima veljavno pooblastilo organizatorja skokov.

**6. člen**

(prva pomoč in ravnanje s ponesrečenci)

Izvajalec skokov zagotovi, da vsak je pilot tandem nprave usposobljen za izvajanje prve pomoči in ravnanje s ponesrečenci.

**7. člen**

(vodenje knjižice skokov)

(1) Pilot tandem padala vodi knjižico skokov.

(2) Knjižica skokov, če se vodi ločeno za tandemске skoke, vsebuje najmanj naslednje sestavine:



- (i) datum opravljenega skoka;
- (ii) tip tandem padala;
- (iii) zaporedna številka skoka v sezoni;
- (iv) vzletna točka in mesto pristanka;
- (v) trajanje prostega pada;
- (vi) zrakoplov in registrska oznaka zrakoplova;
- (vii) opombe in namen leta.

## 2. poglavje

### Tandem padalo, vzdrževanje in ostala oprema

#### 8. člen

(obvezna oprema tandem padal)

(1) Pri tandemskem skoku tandem pilot in potnik uporabljata isto glavno in rezervno padalo, kjer je nahrbtnik s sistemom vezi posebej prirejen za to vrsto skokov. Potnik ima na sebi poseben sistem pasov, s katerimi je med skokom pripet na nahrbtnik s sistemom vezi, ki ga uporablja pilot tandem padala med skokom.

(2) Sistem tandem padala vsebuje delujočo napravo za avtomatski sistem za sprožitev rezervnega padala, ki je potrjen s strani proizvajalca tandem padala. Naprava se redno vzdržuje v skladu z zahtevami proizvajalca tandem padala in je pred vsakim tandemskim skokom pripravljena za uporabo/sprožitev ter nastavljena na ustrezni način skoka.

#### 9. člen

(vzdrževanje in prelaganje tandem padala)

(1) Tandem padalo se vzdržuje v skladu z navodili proizvajalca tandem padala.

(2) Tandem padalo (glavno padalo) je pred vsakim skokom preloženo s strani ali pod nadzorom pooblaščenega osebe za prelaganje padal ali s strani usposobljenega pilota tandem padala.

(3) Rezervno padalo se vzdržuje v skladu z navodili proizvajalca in se po uporabi v predpisanih periodičnih obdobjih, kot jih določijo proizvajalec.

#### 10. člen

(pokrivalo)

Pilota tandem padala in potnik nosita ustrezno pokrivalo.

#### 11. člen

(druga zaščitna oprema)

(1) Pilot tandem padala nosi primerno opremo in oblačila, upoštevajoč letni čas, ter ustrezno obutev.

(2) Izvajalec skokov oziroma pilot tandem padala potnika obvesti o priporočljivi opremi za skok, in sicer navodila vsebujejo primerno obutev in oblačila ustrezna letnemu času.

#### 12. člen

(obvezna oprema in instrumenti)

Oprema in ostali instrumenti tandem padala se uporabljajo v skladu z navodili proizvajalca.

## 3. poglavje

### Operativne omejitve

#### 13. člen

(omejitve)

(1) Pilot tandem padala upošteva omejitve kot izhajajo iz Pravilnika o izvajanju padalskih skokov.

(2) Skoki s tandem padalom se lahko izvajajo samo, če je mogoče vizualno ali s pomočjo navigacijske naprave določiti točko odskoka. Če je spodnja baza oblakov nižja od višine odskoka, oblačnost pa 5/8 ali več, mora biti spodnja baza oblakov najmanj 1400 metrov nad terenom za pristanek.

(3) Hitrost vetra pri tleh je treba ugotoviti pred vkrcanjem v zrakoplov in spremljati tudi med vzpenjanjem na ustrezno višino odskoka.

(4) Če sunki vetra pri tleh prekoračijo mejno vrednost dvakrat v 5 minutah, se mora skakanje ustaviti. Skakanje se lahko nadaljuje, ko hitrost vetra ne presega mejne vrednosti vsaj 15 minut.

(5) Mejne vrednosti meteoroloških pogojev izvajalec skokov določi v operativnem priročniku.

#### 14. člen

(obremenitev)

Tandem padalo se uporablja v skladu z omejitvami obremenitve, kot jih določijo proizvajalec tandem padala.

#### 15. člen

(skoki v vodo in nočni skoki)

Skoki s tandem padalom v vodo in izvajanje tandemskih skokov ponoči so prepovedani.

#### 16. člen

(prevoz oseb z zmanjšano možnostjo gibanja)

Prevoz oseb z zmanjšano možnostjo gibanja se predpiše z operativnim priročnikom izvajalca skokov.

#### 17. člen

(zadnje izkušnje)

(1) Pilot tandem padala, ki ima prekinitve skokov daljšo od treh mesecev, opravi tandemski skok pod nadzorom tandem inštruktorja.

(2) Tandemski skok iz prejšnjega odstavka se zaznamuje v knjižici skokov.

#### 18. člen

(omejitev števila potnikov v tandemskem sedežu)

Pilot tandem padala lahko naenkrat prevaža največ enega potnika.

#### 19. člen

(zrakoplov za izvajanje tandemskih skokov)

Zrakoplov, ki se uporabi za namen izvedbe tandemskega skoka s potnikom, potrdi pristojni organ z izdajo dovoljenja za izvajanje letalske dejavnosti.

## 4. poglavje

### Standardni operativni postopki

#### 20. člen

(navodila potnikom pred vkrcanjem v zrakoplov)

(1) Pilot tandem padala potniku poda navodila pred vkrcanjem v zrakoplov in med letom, če je to potrebno.

(2) Navodila potniku vsebujejo najmanj naslednje postopke:

(i) postopki v primeru izrednih razmer v zrakoplovu ali v trenutku priprave na izskok iz zrakoplova;

(ii) postopki izskoka iz zrakoplova;

(iii) postopki v prostem padu;

(iv) postopki pri odpiranju tandem padala in v letu;

(v) postopki pri pristajanju.

(3) Pilot tandem padala potnika pouči o uporabi tandem padala, kot to predpiše proizvajalec tandem padala in/ali izvajalec skokov.

#### 21. člen

(vkrcanje v zrakoplov)

Vkrcanje pilotov tandemov in drugih padalcev, če so prisotni, poteka pod nadzorom imenovanega vodje padalcev.

## 22. člen

(minimalna višina aktiviranja glavnega padala)

Minimalna višina aktiviranja glavnega padala je 1372 m (4500 ft) nad terenom.

## 23. člen

(pristanek)

(1) Pristanek s tandem padalom se izvede na predvidenem mestu, ki je določen na letališču ali vzletišču.

(2) V primeru nenačrtovanega pristanka izven predvidenega pristajalnega mesta, pilot tandem padal upošteva postopke kot jih izvajalec skokov predpiše v operativnem priročniku.

## 24. člen

(nenormalni postopki in postopki v sili)

Izvajalec skokov v operativnem priročniku opredeli in opiše postopke v primeru nenormalnih postopkov in postopkov v sili, in sicer vsaj v naslednjih primerih:

- (i) nenormalne situacije v zrakoplovu;
- (ii) postopki v primeru onesposobljenega potnika in obvladovanje takšnih potnikov;
- (iii) postopki v primeru napak opreme in vodljivosti tandem padala.

**5. poglavje****Dovoljenje za izvajanje zračnega prevoza potnikov s tandem padalom**

## 25. člen

(izpolnjevanje zahtev)

(1) Zračni prevoz potnikov s tandem padalom lahko opravlja izvajalec skokov, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

- (i) izpolnjuje operativne standarde in postopke, kot izhajajo iz operativnega priročnika, ki je sprejemljiv za pristojni organ;
- (ii) izpolnjuje zahteve po usposobljenem osebju izvajalca skokov;
- (iii) izpolnjuje zahteve po zavarovanju potnikov;

ter pridobi ustrezno dovoljenje pristojnega organa.

(2) Izvajalec skokov vloži vlogo pri pristojnem organu na predpisanem obrazcu, ki je Priloga 1 te operativno-tehnične zahteve in priloži podpisano Izjavo, ki je Priloga 2 te operativno-tehnične zahteve.

**6. poglavje****Operativni priročnik**

## 26. člen

(vsebina operativnega priročnika)

(1) Operativni priročnik za izvajanje tandemskih skokov s padali vsebuje vsaj naslednje sestavine:

- (i) uvod in razlaga pojmov;
- (ii) splošne določbe;
- (iii) imenovanje odgovornih oseb in osebe odgovorne za spreminjanje operativnega priročnika;
- (iv) opis izvajalca skokov in odgovorne osebe;
- (v) spisek usposobljenega osebja in tipe tandem padal;
- (vi) usposobljenost pilotov tandem padal;
- (vii) dajanje navodil potnikom;
- (viii) operativni postopki izvajanja tandemskih skokov;
- (ix) območje izvajanja in pristajalni prostor;

- (x) vzdrževanje tandem padal;
- (xi) zdravstvena sposobnost tandem pilotov;
- (xii) postopki v primeru poškodb in informacije o službah za iskanje in reševanje.

(2) Operativni priročnik izvajalca skokov lahko vsebuje tudi opredelitev usposabljanja pilotov tandem naprave, ki prvič prične z izvajanjem tandemskih skokov pri izvajalcu skokov in/ali osvežitveni program za pilote tandem padal, ki potrebujejo dodatno usposabljanje po daljši prekinutvi.

## 27. člen

(uveljavitev operativnega priročnika)

(1) Tandem piloti izvajalca skokov so seznanjeni z operativnim priročnikom izvajalca skokov in se s podpisom slednjega zavežejo, da ga bodo upoštevali in se po njem ravnali.

(2) Tandem piloti v primeru neustreznih ali pomanjkljivih postopkov obvestijo odgovorno osebo.

## 28. člen

(hranjenje dokumentacije)

(1) Izvajalec skokov vodi evidenco izvedenih tandemskih skokov in evidenco prodanih vozovnic vsaj 2 leti.

(2) Izvajalec skokov vodi stalno evidenco o usposobljenosti in zdravstveni sposobnosti pilotov tandem naprave ter o tehnični brezhibnosti in pregledih tandem padal in rezervnih padal.

**7. poglavje****Vozovnica in zavarovanje**

## 29. člen

(vozovnica)

Vozovnica je dokaz o sklenjeni pogodbi o prevozu potnikov, pri čemer se v zvezi z vozovnico uporabljajo določbe Zakona o obligacijskih in stvarnopравnih razmerjih v letalstvu (Uradni list RS, št. 27/11 – UPB2).

## 30. člen

(zavarovanje)

Izvajalec skokov ima urejeno zavarovanje potnikov, pri čemer je dolžan seznaniti potnika z vrsto in višino tega zavarovanja.

**8. poglavje****Končne določbe**

## 31. člen

(seznam imetnikov dovoljenj)

Seznam imetnikov dovoljenj se objavi na spletnih straneh pristojnega organa.

## 32. člen

(začetek veljavnosti)

Ta operativno-tehnična zahteva začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 26. septembra 2012

**mag. Mirko Komac** l.r.

v. d. direktor

Javne agencije za civilno letalstvo  
Republike Slovenije

## PRILOGA 1

## Opravljanje zračnega prevoza potnikov s tandem padalom

### Vloga za:

Izdajo dovoljenja     
  Podaljšanje dovoljenja     
  Spremembo dovoljenja

#### 1. Podatki vlagatelja zahteve za izvajanje zračnih prevozov z baloni

[a] Pravna oseba / podjetje za opravljanje zračnega prevoza

*Podatki o pravni osebi / podjetju:*

Naziv pravne osebe / podjetja:

Matična in davčna številka pravne osebe / podjetja:

/

Poslovni naslov:

Telefon:

Telefon (GSM):

E-pošta:

Fax:

E-naslov podjetja:

*Zastopnik pravne osebe (priložiti pooblastilo za zastopanje v upravnem postopku na podlagi 57. člena ZUP):*

Ime in priimek zastopnika:

Funkcija v podjetju:

Telefon:

e-pošta:

Dan in kraj:

Podpis:

[b] Samostojni podjetnik posameznik

*Podatki:*

Ime in priimek:

Naslov in poštna številka:

Davčna številka:

Telefon:

Telefon (GSM):

E-pošta:

Fax:

E-naslov:

#### 2. Priloge k vlogi za izdajo spričevala letalskega prevoznika

(a) Priloga I: Podrobnosti zahteve

(b) Priloga II: Odgovorna oseba izvajalca skokov

(b) Priloga III: Ostalo (katera koli dodatna dokazila, ki so uporabna za Agencijo)

(e) Priloga IV: (za društva in klube) Temeljni akt oziroma statut društva ali kluba

(f) Priloga V: Dokazilo o sklenitvi zavarovanja

(g) Priloga VI: Operativni priročnik

#### 3. Ostale informacije

- Vloga s prilogami se dostavi na naslov Agencija za civilno letalstvo, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana.
- Operativni priročnik v dveh izvodih.
- Vloga naj bo čitljivo izpolnjena in podpisana.

<b>Priloga I: Podrobnosti zahteve</b>		
Osebe izvajalcev skokov in tipi tandem padal ter rezervnih padal		
Ime padalca:	Tip padala:	Tip rezervnega padala:
Ime padalca:	Tip padala:	Tip rezervnega padala:
Ime padalca:	Tip padala:	Tip rezervnega padala:
Ime padalca:	Tip padala:	Tip rezervnega padala:
Ime padalca:	Tip padala:	Tip rezervnega padala:
Ime padalca:	Tip padala:	Tip rezervnega padala:
Ime padalca:	Tip padala:	Tip rezervnega padala:
Ime padalca:	Tip padala:	Tip rezervnega padala:
Ime padalca:	Tip padala:	Tip rezervnega padala:
Ime padalca:	Tip padala:	Tip rezervnega padala:
Podrobnosti o prostorih in hranjenje dokumentacije o izvajanju skokov		
Območje delovanja		
<i>(območje, kjer naj bi se tandemski skoki izvajali – letališča, vzletišča)</i>		
Naziv organizacije ali pooblaščen osebe za vzdrževanje tandem padal in rezervnih padal		
Opis organizacijske strukture operatorja in odgovornosti oseb		
Opis:		
Odgovorna oseba:		

<b>Priloga II: Odgovorna oseba izvajalca skokov</b>	
<i>(a) Podatki</i>	
Ime in priimek:	
<i>(b) Usposobljenost in kvalitete osebe, ki je glavna odgovorna oseba pri operatorju (življenjepis)</i>	
<i>(c) Relevantne (delovne) izkušnje (kot pilot, v letalski organizaciji, izkušnje z vodenjem, ipd.)</i>	
<i>(d) Izjava o pravilnosti opisanih podatkov</i>	
Spodaj podpisani izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki točni in pravilni.	
Kraj in datum:	Podpis:

**Priloga III: Drugi podatki/opombe***(kateri koli drugi pomembni podatki in okoliščine, ki so pomembne za Agencijo)*

Potrebno priložiti:

**Priloga IV:** *(za društva in klube)* Temeljni akt oziroma statut društva ali kluba;

**Priloga V:** Dokazilo o sklenitvi zavarovanja;

**Priloga VI:** Operativni priročnik.

## PRILOGA 2

Na podlagi 188. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006-UPB2, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.) in 8/2010) \_\_\_\_\_ (ime in priimek, stalni naslov) podajam naslednjo

**I Z J A V O****o izpolnjevanju pogojev in zahtev iz Operativno – tehnične zahteve za opravljanje zračnega prevoza potnikov s tandem padalom**

\_\_\_\_\_ (ime in priimek, številka dovoljenja) zagotavljam, da imam v skladu s 76. členom Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/2012 – uradno prečiščeno besedilo) dovolj finančnih sredstev, znanja, strokovnosti, izkušenj, osebja, sredstev, opreme ter ustrezno organizacijo in dokumentacijo, da lahko opravljam varen prevoz potnikov s tandem letalno napravo, v skladu z Operativno – tehnično zahtevo za opravljanje zračnega prevoza potnikov s tandem padalom (Uradni list RS, št. 73/2012).

S spodnjim podpisom zagotavljam, da sem navedeno operativno – tehnično zahtevo prebral/a, jo razumem in se z vsebovanimi zahtevami in pogoji strinjam. S tem se zavežujem, da jo bom pri opravljanju zračnega prevoza v celoti upošteval/a.

Kraj in datum:

\_\_\_\_\_

*Žig*

Podpis:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 2801. Operativno-tehnična zahteva za opravljanje zračnega prevoza potnikov z jadralnimi padali in jadralnimi zmaji

Na podlagi petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – UPB4, v nadaljnjem besedilu: Zakon o letalstvu), 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) in za izvrševanje 76. člena Zakona o letalstvu izdaja direktor agencije

## OPERATIVNO-TEHNIČNO ZAHTEVO

### za opravljanje zračnega prevoza potnikov z jadralnimi padali in jadralnimi zmaji

#### 1. člen

(vsebina)

(1) Ta operativno-tehnična zahteva določa odgovornost pilotov in operativne postopke, usposabljanja, preverjanja, dovoljenja, vzdrževanje, operativne omejitve, vozovnice in zavarovanje za opravljanje zračnega prevoza potnikov z jadralnimi padali in jadralnimi zmaji.

(2) Glede področij, ki niso urejena s to operativno-tehnično zahtevo, se uporablja Uredba o jadralnem padalstvu in zmajarstvu (Uradni list RS, št. 13/99, v nadaljnjem besedilu: uredba).

#### 2. člen

(pomen izrazov)

Pojmi, uporabljeni v tej operativno-tehnični zahtevi, imajo naslednji pomen:

»operator« je pravna ali fizična oseba, ki opravlja zračni prevoz potnikov s tandem letalnimi napravami;

»zračni prevoz« je prevoz potnikov za plačilo in/ali najem;

»tandem letalna naprava« pomeni jadralni zmaj ali jadralno padalo, namenjeno za letenje dveh oseb;

»potnik« je fizična oseba, ki ima po pogodbi pravico do prevoza z zrakoplovom;

»pristojni organ« pomeni Javno agencijo za civilno letalstvo Republike Slovenije.

### 1. poglavje

#### Odgovornost pilotov in operativni postopki

#### 3. člen

(odgovornost pilota jadralnega padala in operativni postopki)

Pilot tandem letalne naprave jadralnega padala:

(1) je odgovoren za varno izvedbo leta;

(2) je odgovoren za ugotovitev skladnosti vremenskih razmer z nameranim letom, kar zagotovi s tem, da preveri:

– splošno vremensko napoved;

– vetrno karto po višinah FL 025, FL 050 in FL 100;

– računsko napoved višinskih vrednosti;

– napoved za letalstvo in opozorila v primeru nevarnih vremenskih pogojev;

– podatke iz avtomatskih meteoroloških postaj na vzletišču in okoliških vzletiščih ter druge podatke meteorološke službe Agencije Republike Slovenije za okolje;

– podatke o mikrovremenu in lokalnih posebnostih in nevarnostih;

(3) je odgovoren za pripravo tandem letalne naprave, kar vsebuje vsaj:

– pregled vseh vrvic jadralnega padala;

– simetrično postavitve jadralnega padala;

– ponovni pregled vrvic in postavitve v primeru prekinjenega vzleta;

– vpetje pilota na letalno napravo in sedež;

(4) je odgovoren za pravilno vpetje potnika, kar vsebuje vsaj:

– pripetje čelade;

– pripetje sedeža na letalno napravo;

– pravilno vpetje potnika v sedež;

(5) je odgovoren za dajanje navodil potniku. Navodila morajo vsebovati vsaj:

– pojasnila glede poteka vzleta, možnost prekinjenega vzleta, kratek opis poteka celotnega leta ter pristanka;

– opis prve faze vzleta: dvigovanje krila s tekom na znak pilota;

– opis druge faze vzleta: pospeševanje do točke vzleta s poudarkom na preprečevanju prezgodnjega vsedanja potnika;

– možne korekcije pilota in besede, s katerimi pilot daje potniku navodila npr.: »teci«, »levo«, »desno« ali »stop« v primeru prekinitve vzleta;

– namestitvev potnika v sedež po vzletu;

(6) Je odgovoren za pripravo potnika na pristanek, ki se izvede v zadostnem času pred pristankom in vsebuje vsaj:

– navodila potniku za normalen pristanek v veter;

– navodila za primer izredne situacije spremembe smeri vetra pred pristankom;

(7) mora zavrniti zračni prevoz potnika, ki je pod vplivom psihoaktivnih substanc;

(8) mora zavrniti zračni prevoz potnika zaradi katerihkoli okoliščin, ki bi lahko ogrozile varno izvedbo leta;

(9) zavrne zračni prevoz potniku, ki ne upošteva njegovih navodil.

#### 4. člen

(odgovornost pilota jadralnega zmaya in operativni postopki)

Pilot tandem letalne naprave jadralnega zmaya:

(1) je odgovoren za varno izvedbo leta;

(2) je odgovoren za ugotovitev skladnosti vremenskih razmer z nameranim letom, kar zagotovi s tem, da preveri:

– splošno vremensko napoved;

– vetrno karto po višinah FL 025 FL 050 in FL 100;

– računsko napoved višinskih vrednosti;

– napoved za letalstvo in opozorila v primeru nevarnih vremenskih pogojev;

– podatke iz avtomatskih meteoroloških postaj na vzletišču in okoliških vzletiščih ter druge podatke meteorološke službe Agencije Republike Slovenije za okolje;

– podatke o mikrovremenu in lokalnih posebnostih in nevarnostih;

(3) je odgovoren za pripravo tandem letalne naprave, kar vsebuje vsaj:

– predpoletni pregled;

– vpetje pilota na letalno napravo in sedež;

(4) je odgovoren za pravilno vpetje potnika, kar vsebuje vsaj:

– pripetje čelade;

– pripetje sedeža na letalno napravo;

– pravilno vpetje potnika v sedež;

(5) je odgovoren za dajanje navodil potniku. Navodila morajo vsebovati vsaj:

– pojasnila glede poteka vzleta, potencialnega prekinjenega vzleta, pristanka ter kratek opis poteka celotnega leta;

– možne korekcije pilota in besede, s katerimi pilot daje potniku navodila: »teci«, »levo«, »desno« ali »stop« v primeru prikinitve vzleta;

– namestitvev potnika v sedež po vzletu;

(6) Je odgovoren za pripravo potnika na pristanek, ki se izvede v zadostnem času pred pristankom in vsebuje vsaj:

– navodila potniku za normalen pristanek v veter;

– navodila za primer izredne situacije spremembe smeri vetra pred pristankom in pristanka z povečano hitrostjo;

(7) mora zavrniti zračni prevoz potnika, ki je pod vplivom psihoaktivnih substanc;

(8) mora zavrniti zračni prevoz potnika zaradi katerihkoli okoliščin, ki bi lahko ogrozile varno izvedbo leta;

(9) zavrne zračni prevoz potniku, ki ne upošteva njegovih navodil.



## 2. poglavje Usposabljanje in preverjanje ter dovoljenja

### 5. člen

(pooblaščen oseba za izvajanje letnega usposabljanja in preverjanja)

(1) Pooblaščen oseba za izvajanje letnega usposabljanja in preverjanja je praviloma učitelj letenja in pilot tandem letalne naprave z ustreznimi izkušnjami.

(2) Pooblaščen oseba mora biti potrjena s strani pristojnega organa.

### 6. člen

(letno usposabljanje)

(1) Piloti operatorja morajo biti imetniki veljavnega pooblastila pilota tandem letalne naprave.

(2) Letna usposabljanja in preverjanja se opravijo pred pričetkom glavne sezone, ki je značilna za izvajanje zračnih prevozov s tandem letalnimi napravami.

(3) Veljavnost letnega usposabljanja je eno leto.

(4) Letno usposabljanje in preverjanje se izvede pod nadzorom pooblaščen osebe za izvajanje letnega usposabljanja in pod pogoji, ki so določeni v pooblastilu s strani organa.

(5) Preverjanje se izvede s sopotnikom, ki je imetnik veljavnega dovoljenja pilota jadralnega padala/jadralnega zmaja, in ga ni dovoljeno opravljati v zračnem prevozu.

(6) Letno usposabljanje in preverjanje vključuje vsaj naslednje maneuvre:

(i) za pilote jadralni padal:

- vodenje krila po zemlji;
- simulacija prehitega vsedenja potnika pred vzletom;
- simulacija spotikanja potnika;
- simulacija prekinitve vzleta;
- enostransko zapiranje krila jadralnega padala;
- manever hitrega spuščanja z izvedbo malih in velikih ušes;

– manever hitrega spuščanja z izvedbo spiralnega spuščanja;

– manever letenja z minimalno hitrostjo in preprečitev porušitve vzgona;

- teoretična obravnava ustreznih izrednih situacij;
- teoretična obravnava izmeta rezervnega padala;
- teoretična obravnava pristanka v vodi in na drevesu;

(ii) za pilote jadralnih zmajev:

- simulacija manevrov hitrega spuščanja;
- simulacija pristanka z veliko hitrostjo;
- manever letenja z minimalno hitrostjo;
- teoretična obravnava porušitve vzgona;
- teoretična obravnava negativnega zavoja;
- teoretična obravnava izmeta rezervnega padala;
- teoretična obravnava pristanka v vodi in na drevesu.

### 7. člen

(zadnje izkušnje)

(1) Pilot tandem letalne naprave ne izvaja zračnega prevoza potnikov, če v treh mesecih ne opravi vsaj treh poletov s predmetno tandem letalno napravo.

(2) Pilot tandem letalne naprave lahko opravlja zračni prevoz potnikov zopet, ko izpolni pogoj iz prejšnjega odstavka.

### 8. člen

(prva pomoč in ravnanje s ponesrečenci)

(1) Operator zagotovi, da je vsak pilot tandem naprave usposobljen za izvajanje prve pomoči in ravnanje s ponesrečenci.

(2) Učni načrt usposabljanja je skladen z značilnimi poškodbami oseb, ki so udeleženi v nesreče z jadralnim padalom in jadralnim zmajem.

(3) Piloti tandem letalne naprave se udeležijo usposabljanj iz prve pomoči vsakih 24 mesecev.

(4) Usposabljanje iz prve pomoči izvaja za to usposobljen subjekt.

### 9. člen

(vodenje in shranjevanje dokumentov)

(1) Operator vodi evidenco izvajanja usposabljanja in preverjanj ter izvedbe zračnih prevozov in evidenco prodanih vozovnic vsaj 2 leti.

(2) Iz evidence usposabljanj in preverjanj mora biti razvidno, da je določen pilot izvedel vsa predpisana usposabljanja in preverjanja.

(3) Iz evidence izvedbe zračnih prevozov mora biti razvidno:

- zaporedna številka leta v sezoni;
- datum opravljenega leta;
- ime in priimek pilota;
- tip letalne naprave;
- vzletna točka in mesto pristanka;
- trajanje leta;
- namen leta (usposabljanje in preverjanje, zračni prevoz ali zadnje izkušnje);
- ime in priimek prepeljanega potnika (ali sklic na prodano vozovnico).

## 3. poglavje

### Vzdrževanje tandem opreme

### 10. člen

(ustreznost, vzdrževanje in tehnični pregledi tandem letalne naprave)

(1) Tandem letalna naprava se vzdržuje v skladu z navodili proizvajalca, pri čemer se upoštevajo določbe uredbe, če so te strožje.

(2) Tandem letalna naprava mora ustrezati standardom začetne ali srednje zahtevnostne stopnje letalne naprave glede na standarde DHV, AFNOR, EN in podobno.

### 11. člen

(reševalno padalo)

Sedež pilota tandem letalne naprave ima na dostopnem mestu nameščeno reševalno padalo, ki je namenjeno tandemskim poletom, in je ustrezne površine. Reševalno padalo je vpeto na tandem letalno napravo. Reševalno padalo se letno preloži vsaj enkrat oziroma po navodilih proizvajalca, če so ta strožja.

### 12. člen

(druga zaščitna oprema)

(1) Pilot tandem letalne naprave nosi zaščitno opremo za roke (rokavice za preprečitev urednin in podhladitve), oblačila, ustrezna za preprečitev podhladitve, upoštevajoč letni čas in ustrezno obutev, ki zmanjšajo možnost poškodb, predvsem v kritičnih fazah vzleta in pristanka.

(2) Operator od potnika zahteva primerno opremo za let, in sicer primerno obutev in oblačila ustrezna letnemu času območju letenja. V nasprotnem primeru se let ne izvede.

(3) Potniku se zagotovi namenski sedež, ki ima vgrajeno zaščitno hrbtno.

### 13. člen

(obvezna oprema in instrumenti)

Pilot tandem letalne naprave ima celoten čas leta na voljo naslednjo opremo:

- (1) naprava za prikazovanje in/ali oddajanje zvočnih signalov navpične hitrosti;
- (2) naprava za prikazovanje tlačne višine;
- (3) komplet za prvo pomoč;
- (4) napravo za dvosmerno radio-komunikacijsko zvezo ali mobilni telefon, kar omogoča komuniciranje z določeno osebo na tleh, kot je določeno v 4. poglavju te operativno-tehnične zahteve.

#### 4. poglavje Operativne omejitve

##### 14. člen (vremenske omejitve)

(1) Pilot tandem letalne naprave pri ocenitvi vremenskih pogojev upošteva omejitve, kot izhajajo iz omejitev proizvajalca, če so na voljo.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek, pilot tandem letalne naprave ne opravi leta ob vetrovnih pogojih, ki bi onemogočile stabilen dvig krila ter vzlet in/ali ob nestabilnih atmosferskih pogojih, ki bi lahko tvorile nevihtne celice, ki bi vplivale na pogoje na območju letenja.

(3) Pilot tandem letalne naprave sprejme vse ustrezne ukrepe, da se prepriča o ustreznosti vremena za varno izvedbo leta.

##### 15. člen (vzletne točke)

(1) Zračni prevoz se izvaja iz vzletnih točk, kjer je dovoljeno organizirano letenje.

(2) Operator zagotovi osebo na tleh, ki spremlja izvedbo leta in sproži iskanje in reševanje, če je to potrebno.

(3) Operator zagotovi, da podatki o izvedbi leta ostanejo na tleh pred izvedbo leta.

#### 5. poglavje Vozovnica in zavarovanje

##### 16. člen (vozovnica)

Vozovnica je dokaz o sklenjeni pogodbi o prevozu potnikov, pri čemer se v zvezi z vozovnico uporabljajo določbe Zakona o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu (Uradni list RS, št. 27/11 – UPB2).

##### 17. člen (zavarovanje)

Operator ima urejeno zavarovanje potnika, pri čemer je dolžan seznaniti potnika z vrsto in višino tega zavarovanja.

#### 6. poglavje Vloge in izjave

##### 18. člen (vloga in izjava)

Operator vloži za pridobitev dovoljenja za opravljanje zračnega prevoza potnikov z jadralnimi padali in jadralnimi zmaji vlogo pri pristojnem organu na predpisanem obrazcu, ki je Priloga 1 te operativno-tehnične zahteve in priloži podpisano Izjavo, ki je Priloga 2 te operativno-tehnične zahteve.

#### 7. poglavje Prehodne in končne določbe

##### 19. člen (seznam imetnikov dovoljenj)

Seznam imetnikov dovoljenj se objavi na spletnih straneh pristojnega organa.

##### 20. člen (izvajanje usposabljanja)

(1) Usposabljanje in preverjanje iz 6. člena te operativno-tehnične zahteve se mora izvesti do 30. marca 2013.

(2) Usposabljanje in preverjanje iz 8. člena te operativno-tehnične zahteve se mora izvesti do 30. novembra 2012.

##### 21. člen (začetek veljave)

Ta operativno-tehnična zahteva začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 26. septembra 2012

**mag. Mirko Komac** l.r.  
v.d. direktor  
Javne agencije za civilno letalstvo  
Republike Slovenije

## Priloga 1

**VLOGA ZA OPRAVLJANJE ZRAČNEGA PREVOZA POTNIKOV Z  
JADRALNIMI PADALI IN JADRALNIMI ZMAJI**

<b>Naziv podjetja/prosilca (operatorja):</b>	
<b>Naslov:</b>	
<b>e-mail</b>	
<b>Mobilni telefon</b>	

<b>Ime in priimek zakonitega zastopnika podjetja:</b>	
---	--

<b>Tandem letalske naprave</b>	
<b>Tip letalne naprave</b>	<b>Klasifikacija po standardih EN, DHV, AFNOR,...</b>

<b>Piloti</b>	
<b>Ime in priimek</b>	<b>Številka dovoljenja</b>

<b>Ime in priimek stranke (zakonitega zastopnika):</b>	
<b>podpis stranke (zakonitega zastopnika):</b>	

Priloga 2

Na podlagi 188. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006-UPB2, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.) in 8/2010) \_\_\_\_\_ (ime in priimek, stalni naslov) podajam naslednjo

### **I Z J A V O**

#### **o izpolnjevanju pogojev in zahtev iz Operativno – tehnične zahteve za opravljanje zračnega prevoza potnikov z jadralnimi padali in jadralnimi zmaji**

\_\_\_\_\_ (ime in priimek, številka dovoljenja) zagotavljam, da imam v skladu s 76. členom Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/2012 – uradno prečiščeno besedilo) dovolj finančnih sredstev, znanja, strokovnosti, izkušenj, osebja, sredstev, opreme ter ustrezno organizacijo in dokumentacijo, da lahko opravljam varen prevoz potnikov s tandem letalno napravo, v skladu z Operativno – tehnično zahtevo za opravljanje zračnega prevoza potnikov z jadralnimi padali in jadralnimi zmaji (Uradni list RS, št. 73/2012).

S spodnjim podpisom zagotavljam, da sem navedeno operativno – tehnično zahtevo prebral/a, jo razumem in se z vsebovanimi zahtevami in pogoji strinjam. S tem se zavežujem, da jo bom pri opravljanju zračnega prevoza upošteval/a.

Kraj in datum:

\_\_\_\_\_

*Žig*

Podpis:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**2802. Tarifa za izvajanje storitev Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije**

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04) in prvega odstavka 34. člena Sklepa o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski Filmski center, javno agencijo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 92/10 in 20/11) sprejema Svet Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, v soglasju z Vlado Republike Slovenije

**T A R I F O**  
**za izvajanje storitev Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije**

**I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

(vsebina)

Tarifa za izvajanje storitev Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (v nadaljevanju: tarifa), določa način obračunavanja storitev in povračila stroškov, ki jih Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije, opravlja v skladu z določbami Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10), in jih plačajo uporabniki storitev (v nadaljevanju: uporabnik).

**2. člen**

(cena storitve)

(1) Storitve iz te tarife so določene v točkah, če ni s to tarifo drugače določeno. Vrednost ene točke je 5 evrov (z besedo: pet evrov). Cena storitve je zmnožek vrednosti točke in števila točk.

(2) Po preteku treh let se vrednost točke ponovno preveri, in sicer na podlagi dejanskih stroškov, ki so povezani z opravljanjem storitev iz te tarife. Vsako spremembo vrednosti točke potrdi svet Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, ob soglasju ustanovitelja. Novo vrednost točke se objavi v Uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi.

**3. člen**

(način plačila)

(1) Uporabnik plača storitev iz te tarife v dobro Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, Miklošičeva 38, Ljubljana (v nadaljevanju: agencija) na račun agencije.

(2) Tarifo plača uporabnik. Plačljiva je v evrih. Uporabnik zagotovi, da agencija prejme celotno ustrezno plačilo.

(3) Agencija opravlja plačilni promet brezgotovinsko. Vse bančne stroške v zvezi s plačilom plača uporabnik.

(4) Agencija objavi navodila o načinu plačila storitev in vračilu preveč plačanih tarif na svoji spletni strani.

**4. člen**

(zavezanec in rok plačila)

Zavezanec za plačilo storitve je fizična ali pravna oseba, ki vloži zahtevo za odločanje o posamični zadevi oziroma za katero agencija opravi storitev iz 5. člena te tarife. Fizična ali pravna oseba, za katero agencija opravi storitev, mora plačati račun najkasneje v 8 dneh po izstavitvi.

**II. STORITVE JAVNE AGENCIJE****5. člen**

(vrsta storitev)

Storitve agencije so:

Izvedba javnega razpisa sofinanciranja razvoja scenarijev	10 točk
Sklenitev pogodbe, administrativno spremljanje finančne izvedbe projekta razvoja scenarija	20 točk
Izvedba javnega razpisa sofinanciranja razvoja filmskega projekta	12 točk
Sklenitev pogodbe, administrativno spremljanje finančne izvedbe projekta razvoja filmskega projekta	30 točk, vendar ne več kot 2 % sofinanciranega zneska
Izvedba javnega razpisa sofinanciranja realizacije filmskih projektov	20 točk
Sklenitev pogodbe, administrativno spremljanje finančne izvedbe projekta za realizacijo filmskega projekta	1 % sofinanciranega zneska, vendar ne več kot 1000 točk
Izvedba javnega razpisa sofinanciranja realizacije manjšinskih koprodukcij	20 točk
Sklenitev pogodbe, administrativno spremljanje finančne izvedbe projekta za realizacijo manjšinskih koprodukcij	1 % sofinanciranega zneska
Izvedba javnega razpisa sofinanciranja celovečernih prvenecov	20 točk
Sklenitev pogodbe, administrativno spremljanje finančne izvedbe projekta za realizacijo celovečernega prvenca	1 % sofinanciranega zneska
Izvedba javnega razpisa sofinanciranja študentskih filmov in študentskih avdiovizualnih del	15 točk
Sklenitev pogodbe, administrativno spremljanje finančne izvedbe projekta študentskih filmov in študentskih avdiovizualnih del	1 % sofinanciranega zneska
Izvedba javnega razpisa sofinanciranja filmskih festivalov	12 točk

Sklenitev pogodbe, administrativno spremljanje finančne izvedbe projekta filmskega festivala	1 % sofinanciranega zneska, vendar ne manj kot 12 točk
Izvedba javnega razpisa sofinanciranja kulturno vzgojnih projektov	12 točk
Sklenitev pogodbe, administrativno spremljanje finančne izvedbe kulturnovzgojnih projektov	1 % sofinanciranega zneska, vendar ne manj kot 12 točk
Izvedba javnega razpisa sofinanciranja organizirane filmske stroke	12 točk
Sklenitev pogodbe, administrativno spremljanje finančne izvedbe projekta organizirane filmske stroke	1 % sofinanciranega zneska, vendar ne manj kot 12 točk
Izvedba javnega razpisa sofinanciranja digitalizacije	12 točk
Sklenitev pogodbe, administrativno spremljanje finančne izvedbe projekta digitalizacije	20 točk
Izvedba javnega razpisa sofinanciranja povečav in transferjev	12 točk
Sklenitev pogodbe, administrativno spremljanje finančne izvedbe projekta povečav in transferjev	30 točk
Izvedba javnega razpisa sofinanciranja avdiovizualnih projektov	20 točk
Sklenitev pogodbe, administrativno spremljanje finančne izvedbe projekta avdiovizualnih projektov	1 % sofinanciranega zneska, vendar ne manj kot 40 točk
Izvedba drugih javnih razpisov	12 točk
Poziv na dopolnitev vlog	5 točk
Pritožbe	5 točk
Sklenitev pogodbe, administrativno spremljanje finančne izvedbe projektov po drugih javnih razpisih	12 točk
Izvedba postopka odločanja o sofinanciranju projektov za promocijo	10 točk
Sklenitev pogodbe, administrativno spremljanje finančne izvedbe promocije projekta	12 točk
Izvedba postopka odločanja o sofinanciranju projektov za distribucijo	10 točk
Sklenitev pogodbe, administrativno spremljanje finančne izvedbe distribucije projekta	12 točk
Sklenitev drugih pogodb o sofinanciranju	10 točk
Izvedba vseh dejanj v zvezi z revizijo projekta	25 točk
Izdaje raznih potrdil (za prijave na razpise drugih sofinancerjev ...)	2 točki
Izobraževanja	od 2 točk do največ 40 točk, višina je določena v besedilu poziva
Sofinanciranje arhivskega gradiva	15 točk

## 6. člen

Ta tarifa se ne uporablja za projekte, ki so bili sprejeti v sofinanciranje na javnih razpisih agencije, objavljenih pred začetkom veljavnosti te tarife.

## 7. člen

(začetek veljavnosti)

Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. IPR1045/12  
Ljubljana, dne 6. julija 2012  
EVA 2012-3330-0087

**Jožko Rutar** l.r.

Direktor Slovenskega filmskega centra,  
javne agencije Republike Slovenije

**Igor Šmid** l.r.

Predsednik sveta  
Slovenskega filmskega centra,  
javne agencije Republike Slovenije

**2803. Poročilo o gibanju plač za julij 2012**

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični urad Republike Slovenije

**POROČILO  
o gibanju plač za julij 2012**

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za julij 2012 je znašala 1498,05 EUR in je bila za 0,2% nižja kot za junij 2012.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za julij 2012 je znašala 976,81 EUR in je bila za 0,2% nižja kot za junij 2012.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–julij 2012 je znašala 1520,25 EUR.

Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–julij 2012 je znašala 988,18 EUR.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje maj 2012–julij 2012 je znašala 1511,81 EUR.

Št. 9611-202/2012/7  
Ljubljana, dne 27. septembra 2012  
EVA 2012-1522-0027

**mag. Irena Križman** l.r.  
Generalna direktorica  
Statističnega urada Republike Slovenije

**2804. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,  
avgust 2012**

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični urad Republike Slovenije

**KOEFICIENTE RASTI CEN  
v Republiki Sloveniji, avgust 2012**

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu avgusta 2012 v primerjavi z julijem 2012 je bil 0,001.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca avgusta 2012 je bil 0,011.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca avgusta 2012 je bil 0,001.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu avgusta 2012 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,008.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin avgusta 2012 v primerjavi z julijem 2012 je bil 0,007.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do avgusta 2012 je bil 0,018.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do avgusta 2012 je bil 0,002.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin avgusta 2012 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,029.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do avgusta 2012 v primerjavi s povprečjem leta 2011 je bil 0,021.

Št. 9621-188/2012/5  
Ljubljana, dne 20. septembra 2012  
EVA 2012-1522-0026

**mag. Irena Križman** l.r.  
Generalna direktorica  
Statističnega urada Republike Slovenije

## OBČINE

### ČRNOMELJ

#### 2805. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravidnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na 15. redni seji dne 27. 9. 2012 sprejel

### PRAVILNIK

#### o spremembah in dopolnitvah Pravidnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj

##### 1. člen

V Pravidniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 89/07, 31/08 in 48/12), se v prvem odstavku 2. člena črta besedilo »za posredovanje v objavo v Uradni list RS, in lokalni časopis« in se ga nadomesti z besedilom »v sprejem« ter doda nov stavek, ki se glasi: »Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Črnomelj in na drug krajevno običajen način.«

##### 2. člen

V 2. točki (subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru) 10. člena se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:

»Upravičenci do sredstev iz tega ukrepa so tudi druge osebe zasebnega prava, ki svojo dejavnost opravljajo v starem mestnem jedru.«

##### 3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 302-8/2007

Črnomelj, dne 27. septembra 2012

Županja  
Občine Črnomelj  
**Mojca Čemas Stjepanovič** l.r.

### JESENICE

#### 2806. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice

Na podlagi 2. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 in spr.), 2. in 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in spr.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in spr.) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 20. seji dne 20. 9. 2012 sprejel

### ODLOK

#### o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice

##### 1. člen

V četrtem odstavku 43. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice (Uradni list RS, št. 44/09) (v nadaljevanju: odlok) se doda nova druga alineja, ki se glasi:

»– pisarna v Kulturnem domu na Cesti Borisa Kidriča 37c na Javorniku (15,96 m<sup>2</sup>) – spominska soba Pavleta Zidarja.«

##### 2. člen

Druga alineja četrtega odstavka 43. člena odloka postane tretja alineja.

##### 3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-13/2012

Jesenice, dne 20. septembra 2012

Župan  
Občine Jesenice  
**Tomaž Tom Mencinger** l.r.

#### 2807. Sklep o dopolnitvi Sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v Občini Jesenice

Na podlagi tretjega odstavka 11. člena Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 37/96 in 16/97) je Občinski svet Občine Jesenice na 20. redni seji dne 20. 9. 2012 sprejel

### SKLEP

#### o dopolnitvi Sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v Občini Jesenice

##### 1.

V Sklepu o višini subvencije v javnem mestnem prometu v Občini Jesenice se doda nov drugi člen, ki se glasi:

»Višina subvencije za dijake in študente, katerih bivališče je oddaljeno več kot 5 km od izobraževalne ustanove znaša:

- za 1 cono: 1,60 EUR na mesečno vozovnico
- za 2 con: 9,60 EUR na mesečno vozovnico
- za 3 cone: 17,28 EUR na mesečno vozovnico.

Višina subvencije za dijake in študente, ki imajo že kupljeno vozovnico za medkrajevni avtobusni in/ali železniški prevoz potnikov (kombinirana vozovnica) in katerih bivališče je oddaljeno več kot 5 km od izobraževalne ustanove znaša:

- za 1 cono: 21,60 EUR na mesečno vozovnico za mestni promet
- za 2 con: 29,60 EUR na mesečno vozovnico za mestni promet
- za 3 cone: 37,28 EUR na mesečno vozovnico za mestni promet.«

##### 2.

Drugi in tretji člen sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v Občini Jesenice se ustrezno preštevilčita.



3.

Ta sklep velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2012 naprej in velja za čas subvencioniranja cene dijakom in študentom s strani države.

Št. 014-30/2012

Jesenice, dne 20. septembra 2012

Župan  
Občine Jesenice  
**Tomaž Tom Mencinger** l.r.

## KRŠKO

### 2808. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena: območje Termoelektrarne Brestanica

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) in v povezavi z 42. členom Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) in 16. ter 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško na 18. seji dne 13. 9. 2012 sprejel

## ODLOK

### o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena: območje Termoelektrarne Brestanica

#### I. SPLOŠNE DOLOČBE

##### 1. člen

(podlaga občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena)

(1) S tem odlokom se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt) ter Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 7/90 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02 in 116/02 in 79/04) in družbenega plana občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 21/87, 25/89 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02 in 116/02) sprejme občinski podrobni prostorski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena za območje Termoelektrarne Brestanica (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

(2) Z OPPN iz prejšnjega odstavka se načrtuje tudi umestitev novih plinskih blokov skupne nazivne električne moči do 212 MW in ostalih objektov in naprav za namen njihovega obratovanja, ki je ureditev skupnega državnega in lokalnega pomena. OPPN je pred sprejemom dne 7. 8. 2012 potrdilo ministrstvo, pristojno za prostor.

(3) OPPN je v juliju 2012 pod št. 11048-00 izdelalo podjetje Savaprojekt d.d. Krško.

#### II. VSEBINA OPPN

##### 2. člen

(sestavni deli OPPN)

#### A) TEKSTUALNI DEL OPPN (ODLOK)

##### 1. Opis prostorske ureditve

###### 1.1 Namen OPPN

###### 1.2 Območje OPPN

##### 2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor

2.1 Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji

2.2 Rešitve načrtovanih objektov in površin

2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

3.1 Skupne določbe

3.2 Prometna infrastruktura

3.3 Elektroenergetsko omrežje

3.4 Plinovodno omrežje

3.5 Oskrba z vodo

3.6 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

3.7 Odpadki

3.8 Elektronske komunikacije

4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine

5. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave

6. Rešitve in ukrepi za varovanje zdravja ljudi, obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom

7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji za izvajanje OPPN

8. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev

B) GRAFIČNI NAČRTI

B1 Izsek iz kartografskega dela občinskega planskega akta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju M 1:5 000

B2 Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem M 1:1 000

B3 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji M 1:5000

B4 Ureditvena situacija M 1:1 000

B5 Potek omrežij in priključevanje objektov na gospodarsko infrastrukturo ter grajeno javno dobro M 1:500

B6 Načrt parcelacije M 1:1 000

C) POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI

D) PRILOGE OPPN

D1 Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta

D2 Prikaz stanja prostora na obravnavanem območju

D3 Strokovne podlage

D4 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, postopek CPVO ter potrditev OPPN s strani ministrstva, pristojnega za prostor

D5 Obrazložitev in utemeljitev

D6 Povzetek za javnost

D7 Okoljsko poročilo

D8 Stališča do pripomb in predlogov javnosti, podanih v času javne razgrnitve in zapisnik iz javne obravnave.

#### 1. Opis prostorske ureditve

##### 1.1 Namen OPPN

##### 3. člen

(1) Razlog za izdelavo OPPN izhaja predvsem iz potrebe po zamenjavi obstoječih in dotrajanih plinskih blokov 1 - 3 (v nadaljnjem besedilu PB 1 - 3), z močjo 3 x 23 MW, ki se namdestijo z največ štirimi novimi plinskimi bloki skupne nazivne električne moči do 212 MW. Največja nazivna moč celotnega kompleksa TE Brestanica bo tako 509 MW. Določena je na podlagi izdelanih študij oziroma energetskega dovoljenja, iz katerega izhaja, da je možno iz TE Brestanica, poleg moči iz obstoječih agregatov v višini 297 MW, evakuirati še dodatno moč v višini 212 MW, oziroma skupaj 509 MW.

(2) Z OPPN se določi usmeritve v zvezi s posegi v prostor, vrste možnih posegov v prostor ter pogoje za njihovo izvedbo na območju OPPN.

## 1.2 Območje OPPN

## 4. člen

(1) Območje OPPN je velikosti 11,5 ha in zajema kompleks termoelektrarne Brestanica (v nadaljnjem besedilu kompleks TE Brestanica) in njegovo neposredno bližino.

(2) Območje OPPN zajema zemljišča naslednjih parcelnih števil: 155/2, 155/3, 156/1 – del, 156/2, 156/3, 157/3, 209/30 – del, 214/2, 687, 688, 689, 690, vse k.o. Stolovnik in 411/3, 411/4, 411/5, 423/10, 423/11, 423/12, 423/13, 423/14, 423/15, 423/3, 423/6, 423/7, 423/8, 423/9, 425/2, 426 – del, 429/2, 429/3, 429/4 – del, 430/3 – del, 430/4 – del, 575/1 – del, 593/4, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, vse k.o. Brestanica.

(3) Obstoječe glavno črpališče tehnološke in požarne vode, ki je locirano izven meje območja OPPN ob Brestaniškem potoku, predstavlja del obstoječe energetske infrastrukture kompleksa TE Brestanica in pogoj za njegovo funkcioniranje. Preko črpališča se kompleks napaja s tehnološko vodo z napajalnim tlačnim vodom, ki v kompleks vstopa na južnem delu in naprej poteka po njegovem JV delu, nanj pa je priključen tehnološki in požarni razvod vode kompleksa. Dovoz do obstoječega črpališča je zagotovljen po javni poti Elektrarna - Avsenak; ev. št. 692012. Energetsko se napaja preko obstoječega lastnega 10 kV kablovoda, ki poteka vzdolž dovozne ceste ob parkiriščih kompleksa TE Brestanica in nato izven območja OPPN proti jugu do črpališča.

(4) Območje OPPN z natančnim potekom meje je prikazano na grafičnih načrtih.

## 2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor

## 2.1 Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji

## 5. člen

(1) Obstoječi kompleks TE Brestanica je dobro integriran v prostor in predstavlja prepoznaven del urbane strukture naselja Brestanica.

(2) Na zahodnem delu območje meji na regionalno cesto R2-422, na odseku 1333 Podsreda–Brestanica, od km 14,400 do km 14,500 (v nadaljnjem besedilu: regionalna cesta), ob kateri se severozahodno od nje nahaja območje namenjeno proizvodnji, zahodno od nje pretežno stanovanjska gradnja, jugozahodno od nje pa območje namenjeno centralnim dejavnostim naselja, z dominantno cerkvijo Lurške Matere božje. Zbirna mestna ali krajevna cesta, odsek 193321 Elektrarniška cesta (v nadaljnjem besedilu Elektrarniška cesta) deli Kompleks energetike na obstoječe območje stikališča, ki leži južno od ceste od ostalega dela kompleksa severno od nje. Javna pot Avsenak–Gasilski dom; ev. št. 692017 (v nadaljnjem besedilu javna pot Avsenak–Gasilski dom) se z juga priključuje na Elektrarniško cesto in meji na območje obstoječega stikališča na JZ delu. Na jugu območja se razteza zeleni pas proti višje ležečemu stanovanjskemu naselju Gorica, do katerega poteka Elektrarniška cesta. Vzhodno od kompleksa se dviguje travniško pobočje hriba nad naseljem Stolovnik. Severno od območja se nahaja naselje Dorc.

## 2.2 Rešitve načrtovanih objektov in površin

## 6. člen

(funkcionalna zasnova)

(1) Območje OPPN je prometno dostopno iz zahodne, severne in južne smeri. Glede na namensko rabo prostora se deli na štiri enote urejanja:

- Kompleks energetike,
- Proizvodno območje,
- Poslovno območje in
- Zeleni pasovi, ki se nahajajo na treh lokacijah.

(2) Ob glavnem dovozu z regionalne ceste v Kompleks energetike se nahaja upravna stavba, v osrednjem delu enote urejanja pa so objekti energetske infrastrukture in njeni se-

stavni deli v skladu s predpisom, ki določa objekte, naprave in omrežja, ki sestavljajo energetska infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: energetska infrastruktura). Kompleks ima z zahodne smeri dva direktna glavna dovoza z regionalne ceste, s severne smeri dva dovoza z lokalnih cest (zbirni mestni ali krajevni cesti Na Dorcu in Likarjeva) ter več cestnih priključkov v kompleks z Elektrarniške ceste. Severno se ob prenosnem plinovodu nahaja merilno regulacijska postaja Brestanica (v nadaljnjem besedilu: MRP). MRP je prometno dostopna s severa preko lokalne ceste oziroma ulice Na Dorcu. V severovzhodnem delu enote urejanja so umeščeni rezervoarji za tekoče gorivo, ki so dostopni tudi z lokalne ceste oziroma Likarjeve ulice. V južnem delu enote urejanja, južno od Elektrarniške ceste, je umeščeno stikališče 110/20 kV, namenjeno povezavi s slovenskim elektroenergetskim omrežjem. V Kompleks energetike se umesti nove plinske bloke PB 6 – PB 9, ki se funkcionalno navežejo na obstoječe in nove objekte.

(3) Manjša enota urejanja Proizvodno območje se nahaja v severozahodnem delu, preko nje poteka prometna povezava med regionalno cesto in poslovnimi objekti severno od območja OPPN (območje nekdanje tovarne Sigmat).

(4) Tri enote Zelenih pasov v območju predstavljajo intenzivnejšo zasaditev ob zahodni in južni meji območja.

(5) Poslovno območje zaključuje niz vzhodne obcestne pozidave območja centralnih dejavnosti naselja Brestanica ob regionalni cesti in glede na svojo lego povezuje kompleks TE Brestanica z naseljem. Območje je dostopno z Elektrarniške ceste na južnem delu, kjer se nahaja obstoječa večstanovanjska stavba in z dovozne ceste ob parkiriščih kompleksa TE Brestanica v severnem delu, kjer se nahajajo parkirišča.

(6) V zahodnem delu območja OPPN poteka v smeri sever–jug trasa nekdanje senovske rudniške železnice, varovane kot kulturna dediščina. Pri umeščanju objektov se glede varovanja koridorja upošteva določila tega odloka.

## 2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

## 2.3.1 Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostoru

## 7. člen

(vrste dopustnih osnovnih objektov glede na namen)

(1) V skladu s predpisom, ki ureja enotno klasifikacijo vrst objektov (CC-SI), se v posameznih enotah urejanja dopušča gradnja objektov pod pogoji tega odloka.

1. V enoti urejanja Kompleks energetike se dopušča gradnja:

- 1 STAVBE, od teh:
  - 12 Nestanovanjske stavbe, od teh:
  - 121 Gostinske stavbe, od teh:
  - 12112 Gostilne, restavracije in točilnice (za potrebe Kompleksa energetike),
  - 122 Poslovne in upravne stavbe, od teh:
  - 12203 Druge poslovne stavbe,
  - 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,

od teh:

- 12420 Garažne stavbe,
- 125 Industrijske stavbe in skladišča,
- 126 Stavbe splošnega družbenega pomena, od teh:
- 12620 Muzeji in knjižnice,
- 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, od teh:

– stavbe za znanstvenoraziskovalno delo, raziskovalni laboratoriji,

- 2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI, od teh:

- 23 Industrijski gradbeni objekti, od teh:
- 230 Industrijski gradbeni objekti, od teh:
- 2302 Elektrarne in drugi energetski objekti,
- 24 Drugi gradbeni inženirski objekti
- 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, od teh:
- 2411 Športna igrišča.

2. V enoti urejanja Proizvodno območje se dopušča gradnja:

1 STAVBE, od teh samo:

12 Nestanovanjske stavbe, od teh:

124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,

od teh:

12420 Garažne stavbe, od tega pokrita parkirišča.

3. V enoti urejanja Poslovno območje se dopušča gradnja objektov:

1 STAVBE, od teh samo:

12 Nestanovanjske stavbe, od teh:

121 Gostinske stavbe, od teh:

12112 Gostilne, restavracije in točilnice,

122 Poslovne in upravne stavbe,

123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti,

124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,

od teh:

12420 Garažne stavbe.

126 Stavbe splošnega družbenega pomena, od teh:

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,

12620 Muzeji in knjižnice,

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, od teh:

– stavbe za znanstvenoraziskovalno delo, raziskovalni laboratoriji,

Obstoječa večstanovanjska stavba v enoti Poslovno območje lahko ohrani stanovanjski namen. V primeru dozidave obstoječe stavbe ali gradnje nove, se dopusti gradnja nestanovanjske ali večnamenske stavbe, pri čemer se lahko manj kot polovica uporabne površine nameni stanovanjem.

4. V enotah urejanja Zeleni pas se dopušča gradnja objektov:

1 STAVBE, od teh:

12 Nestanovanjske stavbe, od teh:

1273 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene, od teh:

– spominska umetniška in podobna obeležja, izvedena kot stavbe,

2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI, od teh:

21 Objekti prometne infrastrukture, od teh:

211 Ceste, od teh:

2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste

in gozdne ceste, od teh:

– kolesarske steze, pešpoti in cone za pešce,

21530 Sistemi za namakanje in osuševanje, akvadukti,

od teh:

– drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje zemljišč,

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.

(2) Na celotnem območju OPPN, razen v enotah urejanja Zeleni pas, je poleg objektov navedenih v prejšnjem odstavku, dopustna tudi namestitve sončnih zbiralnikov in sončnih celic ter gradnja naslednjih objektov:

1 STAVBE, od teh:

12 Nestanovanjske stavbe, od teh:

1273 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene, od teh:

– spominska umetniška in podobna obeležja, izvedena kot stavbe,

2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI, od teh:

21 Objekti prometne infrastrukture, od teh:

211 Ceste, od teh:

2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,

21530 Sistemi za namakanje in osuševanje, akvadukti,

od teh:

– drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje zemljišč,

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.

Poleg upoštevanja zgornjih odstavkov tega člena, se v območju varovalnih pasov elektroenergetskih vodov upošteva predpis, ki določa pogoje in omejitve gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij.

8. člen

(vrste dopustnih nezahtevnih objektov)

Skladno s predpisom o vrstah objektov glede na zahtevnost in pod pogoji tega odloka, so v posameznih enotah urejanja dopustni naslednji nezahtevni objekti:

1. V enotah urejanja Kompleks energetike, Proizvodno območje in Poslovno območje:

– od objektov za lastne potrebe le garaža in utrjene dovozne poti (v enoti Poslovno območje le utrjene dovozne poti),

– ograje,

– škarpe in podporni zidovi,

– pomožni infrastrukturni objekti,

– začasni objekti namenjeni prireditvam (od tega kioski),

– spominska obeležja.

2. V enoti urejanja Zeleni pasovi:

– škarpe in podporni zidovi,

– spominska obeležja,

– pomožni infrastrukturni objekti.

9. člen

(vrste dopustnih enostavnih objektov)

Skladno s predpisom o vrstah objektov glede na zahtevnost in pod pogoji tega odloka, so v posameznih enotah urejanja dopustni naslednji enostavni objekti:

1. V enotah urejanja Kompleksa energetike in Proizvodno območje:

– objekti za lastne potrebe,

– od pomožnih infrastrukturnih objektov: samo pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene in oddajniki, pomožni komunalni objekti (vse, razen greznice), pomožni objekti za spremljanje stanja prostora, vrtna ali vodnjak,

– od začasnih objektov le: pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, oder z nadstreškom, pokriti prireditveni prostor, objekti namenjeni skladiščenju nenevarnih snovi,

– spominska obeležja,

– urbana oprema.

2. v enoti urejanja Poslovno območje:

– objekti za lastne potrebe,

– od pomožnih infrastrukturnih objektov le: pomožni cestni, pomožni energetski, pomožni komunalni objekti (vse, razen greznice),

– od začasnih objektov le odprt sezonski gostinski vrt, pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, oder z nadstreškom, pokriti prireditveni prostor,

– spominska obeležja,

– urbana oprema.

3. V enoti urejanja Zelene površine:

– od pomožnih infrastrukturnih objektov le: pomožni cestni, pomožni energetski, pomožni komunalni, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja,

– spominska obeležja,

– od urbane opreme le: skulptura in druga prostorska inštalacija.

10. člen

(vrste dopustnih dejavnosti)

Območje OPPN se skladno z namensko rabo prostora (energetska infrastruktura, območje centralnih dejavnosti, območje proizvodnih dejavnosti, mestno zelenje in prometna infrastruktura) deli na posamezne enote urejanja, za katere so določene vrste dopustnih objektov glede na namen po tem odloku. Dopustne so dejavnosti, skladne z namenom načrtovanih objektov po predpisu, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti.

11. člen

(vrste gradenj in drugih posegov)

V območju OPPN so dovoljene naslednje izvedbe gradbenih in drugih del pod pogoji tega odloka:

– gradnje novih objektov (novi objekti, dozidave in nadzidave),

- rekonstrukcije objektov,
- odstranitve objektov (in naprav) ali njihovih delov,
- spremembe namembnosti objektov ali njihovih delov, v skladu z dopustnimi vrstami objektov po tem odloku,
- vzdrževanje objektov.

### 2.3.2 Prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov

#### 2.3.2.1 Regulacijski in funkcijski elementi

##### 12. člen

(regulacijski in funkcijski elementi)

(1) Na območju OPPN so določeni naslednji regulacijski in funkcijski elementi:

- določeni sta gradbeni meji v enoti urejanja Kompleks energetike za gradnjo objektov TE Brestanica, in sicer severno in južno od Električniške ceste. Izven gradbene meje lahko segajo nadstreški nad vhodi in manjši oblikovni poudarki posamezne fasade stavbe. Izven gradbene meje je dopustna gradnja pokritih parkirišč ter objektov in naprav, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo sončne energije,
- določena je gradbena meja v severnem delu enote urejanja Kompleks energetike za dozidavo MRP za potrebe delovanja novih plinskih blokov,
- določena je gradbena meja za gradnjo pokritih parkirišč v enoti urejanja Proizvodno območje,
- določena je gradbena meja in gradbena linija za gradnjo stavb v enoti urejanja Poslovno območje,
- poseben funkcijski element predstavljajo linijske in skupinske zasaditve drevesne in grmovne vegetacije, ki kompleks vizualno členijo oziroma ga zakrivajo pred pogledi iz okolice.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se izven gradbenih mej dopusti gradnja objektov transportne infrastrukture ter cevovodov, komunikacijskih omrežij in elektroenergetskih vodov, priključkov na GJL ter nezahtevnih in enostavnih objektov, vključno z namestitvijo sončnih zbiralnikov in sončnih celic.

(3) Prikaz regulacijskih elementov je razviden iz grafičnih načrtov B4 in B5.

#### 2.3.2.2 Lega objektov na zemljišču z njihovo funkcionalno, tehnično in oblikovno zasnovo

##### 13. člen

(funkcionalna in tehnična zasnova objektov – splošno)

(1) Upošteva se predpise s področja tehničnih zahtev, ki morajo biti izpolnjene za učinkovito rabo energije v stavbah na področju toplotne zaščite, gretja, prezračevanja, hlajenja, klimatizacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah.

(2) Vsi objekti v javni rabi morajo zagotavljati funkcionalno oviranim osebam dostop, vstop in uporabo brez grajenih in komunikacijskih ovir.

##### 14. člen

(lega objektov – Kompleks energetike)

(1) Obstoječa upravna stavba je locirana v centralnem zahodnem delu kompleksa ob glavnem dovozu, parkirni prostori pa vzdolž zahodne meje. Obstoječo energetska infrastrukturo, ki je umeščena v osrednji del kompleksa elektrarne sestavljajo:

- plinski bloki PB 1 – 3, moči 3 x 23 MW, parna bloka 12,5 MW in 13,5 MW in plinska bloka PB 4 in PB 5, moči 2 x 114 MW,
- stikališče 110/20 kV,
- VN, SN kabli (110 kV, 20 kV in 10 kV),
- hladilni stolpi,
- črpališča tehnološke in požarne vode,
- rezervoarji goriv, avtocisternsko pretakališče goriva, MRP;
- filtrske postaje za plin s pripadajočimi plinovodi,
- črpališča tekočega goriva,
- kemična priprava vode (v nadaljnjem besedilu KPv) s pripadajočimi napravami,

– oprema, naprave in napeljave 0,4 kV tehnološke lastne rabe agregatov,

– postroji, naprave in napeljave splošne in nujne lastne rabe,

– postroji, naprave in napeljave blokovne lastne rabe (10/0,4 kV),

– oprema za zaščito, merjenje, upravljanje in vodenje agregatov,

– komandni prostor,

– oprema pomožnih sistemov.

(2) V kompleks se znotraj določene gradbene meje umesti novo energetska infrastrukturo za delovanje plinskih blokov PB 6 – PB 9 skupne nazivne električne moči do 212 MW, in sicer:

– strojnici plinskih blokov, blok transformatorji 110 kV, transformatorji lastne rabe, stikališča NN, oljne jame, in transformator splošne lastne porabe, ki se umestijo zahodno od obstoječih infrastrukturnih objektov,

– hladilna stolpa se umestita zahodno od obstoječega objekta KPv,

– podzemni in nadzemni plinovod od MRP Brestanica do novih plinskih blokov s kompresorsko postajo zemeljskega plina, ki se umesti zahodno od novih hladilnih stolpov,

– dozida se MRP Brestanica,

– rezervoar demi vode in v skladu z zahtevami predpisov, ki urejajo to področje naprave za dodatno zniževanje emisij NOx, ki se umestijo južno od obstoječega objekta KPv; objekt KPv se dozida oziroma zgradi nov,

– diesel agregata, rezervoar tekočega goriva za diesel agregata ter NN stikališče diesel agregata in SN stikališče diesel agregata se umestijo v obstoječi objekt strojnice parnih turbin,

– nove kinete za oljevod, kinete do hladilnega sistema, kinete do novih PB in do obstoječega 110/20 kV stikališča povezujejo nove objekte z obstoječimi oziroma se navezujejo na obstoječe kinete,

– črpališče požarne vode in elektro kablovod sta nova skupna objekta celotnega kompleksa, ki se umestita zahodno od obstoječega hladilnega stolpa.

(3) Za namen opravljanja dejavnosti se v kompleks znotraj določene gradbene meje lahko umesti dodatno energetska infrastrukturo in druge objekte dopustne s tem odlokom, skupaj s površinami za njihovo nemoteno funkcioniranje ter s prometno in komunalno infrastrukturo, pri čemer ne sme biti presežena največja skupna nazivna električna moč celotnega kompleksa: 509 MW.

(4) Objekti se umeščajo, dozidujejo in nadzidujejo in rekonstruirajo racionalno predvsem glede na funkcionalne in tehnološke zahteve. Priključujejo se na obstoječo ali novo interno prometno in komunalno infrastrukturo. Poleg tega se upošteva zahteve glede varstva okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom ter varstva kulturne dediščine. Objekte s pripadajočimi funkcionalnimi površinami povezujejo dostopne ceste in poti, obkrožajo pa jih večje zelene površine z zasaditvijo.

##### 15. člen

(lega objektov – Proizvodno območje)

Na območju enote urejanja se uredi parkirišča. Pri tem se zagotavlja prometna povezava med regionalno cesto in poslovnimi objekti cone, ki se nahaja severno od meje OPPN (območje nekdanje tovarne Sigmata). Stranice nadstrešnice nad parkirišči morajo biti vzporedne z določeno gradbeno mejo.

##### 16. člen

(lega objektov – Poslovno območje)

(1) Dozidava ali gradnja enega ali več novih objektov je dopustna znotraj določene gradbene meje.

(2) Upošteva se določena gradbena linija na delu objekta ob regionalni cesti, in sicer vsaj na polovici njegove dolžine. Objekt ob regionalni cesti mora imeti daljšo stranico vzporedno z regionalno cesto, v primeru gradnje stavbe z dvokapnico, je

slame na tem delu objekta vzporedno s cesto, in sicer vsaj na polovici njegove dolžine.

(3) Dovoz se uredi iz Električne ceste ali dovozne ceste Komplexa energetike. Objekti za lastne potrebe – stavbe, ki se gradijo k osnovnemu objektu, se uskladijo glede lege in orientacije; vzporedna lega, postavljajo se znotraj določene gradbene meje.

(4) V severnem delu enote urejanja je urejeno parkirišče za potrebe Komplexa energetike. Območje parkirišč se lahko uredi za potrebe Poslovnega območja.

#### 17. člen

(lega objektov – Zeleni pasovi)

(1) Dve enoti se nahajata ob obeh glavnih dovozih v Komplex energetike ob regionalni cesti ter eden ob južni meji območja OPPN, južno od stikališča. Zasaditev se uredi predvsem in vizualnega in protihrupnega vidika ter vidika biotske raznovrstnosti.

(2) V območju se v čim večji možni meri ohranjajo zelene površine, drevesa in skupine dreves ter zasadijo nove.

#### 2.3.3 Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja

#### 18. člen

(velikost in oblikovanje objektov – Komplex energetike)

(1) Dopušča se gradnja stavb pravokotnih tlorisnih oblik, krožnega tlorisa ali iz sestavljenih oblik, orientiranih kot obstoječi objekti v smeri sever–jug oz. z manjšim odklonom.

(2) Objekti so eno ali več etažni in različnih višin na posameznih delih. Podkleteni so lahko so v celoti ali na delu objekta.

(3) Njihovo oblikovanje je prilagojeno funkciji in tehnologiji.

(4) Zunanji videz objektov: oblikovanje in materiali po načelih sodobnega oblikovanja in v skladu s celostno podobo Komplexa energetike. Fasade na vizualno izpostavljenih legah in ob zunanjem robu kompleksa morajo biti oblikovno dovršene.

(5) Strehe stavb so manjših naklonov, lahko so skrite za atiko, ali za protihrupnimi zidovi (pri strojnici plinskih blokov), dopustne so ločne strehe. Barve kritin vidnih streh se uskladi s strehami obstoječih stavb – dopustni so toni v sivi ali rdeči barvi. Ravna streha je lahko zazelenjena.

(6) Vsi zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov.

(7) Funkcionalne prometne in manipulativne površine ob objektih se asfaltira ali tlakuje ali izvede v peščeni izvedbi. Ostale površine med objekti kompleksa se uredi kot zelenice. Ob zunanjih izpostavljenih robovih kompleksa se zasedi posamezne goste gručice z visokimi in nizkimi drevesnimi vrstami ter različnimi grmovnimi vrstami.

(8) Objekti za namen delovanja novih plinskih blokov PB 6 - PB 9:

- strojnici plinskih blokov:
- tlorisnih dimenzij: v okviru gradbene meje,
- višina objektov: do 30 m,
- dimniki višine: 60 m,
- blok transformatorji 110 kV, transformatorji lastne rabe, stikališča NN, oljne jame in transformator splošne lastne porabe: skladno s tehnološkimi zahtevami,
- hladilna stolpa: skladno s tehnološkimi zahtevami;
- podzemni in nadzemni plinovod od MRP Brestanica do novih plinskih blokov: skladno s tehnološkimi zahtevami,
- kompresorska postaja zemeljskega plina:
- tlorisnih dimenzij: v okviru gradbene meje,
- dozidava MRP Brestanica ali nov objekt:
- tlorisnih dimenzij: v okviru gradbene meje,
- rezervoar demi vode: do 1.700 m<sup>3</sup>,
- objekti za dodatno zniževanje emisij NOx: skladno s tehnološkimi zahtevami,
- dozidava KPV ali nov objekt:
- tlorisnih dimenzij: v okviru gradbene meje,

– diesel agregata 2 x razreda 1.000 kVA, rezervoar tekočega goriva za diesel agregata ter NN stikališče diesel agregata in SN stikališče: skladno s tehnološkimi zahtevami,

– nove kinete (za oljevod, do hladilnega sistema, do novih PB in obstoječega 110/20 kV stikališča): skladno s tehnološkimi zahtevami,

– črpališče požarne vode in elektro kablovod: skladno s tehnološkimi zahtevami,

– drugi objekti potrebni za delovanje novih plinskih blokov: skladno s tehnološkimi zahtevami.

#### 19. člen

(velikost in oblikovanje objektov - Proizvodno območje)

(1) Uredi se parkirna mesta, v skladu z veljavnimi predpisi. Dopustna je izvedba pokritih parkirišč, s strešinami minimalnih naklonov (do 6°).

(2) Minimalna širina ceste čez območje je širine 5,5 m.

#### 20. člen

(velikost in oblikovanje objektov - Poslovno območje)

(1) V primeru ohranitve obstoječe večstanovanjske stavbe se ohranjajo obstoječi tlorisni gabariti, oblikovanje sledi arhitekturnim značilnostim naselja: simetrična strma dvokapnica naklona 40° do 45°, zaključena s čopi, opečna kritina, nevpadljive barve fasad.

(2) V območje se lahko umesti ena ali več novih stavb, pri tem se upošteva:

– tlorisna velikost: znotraj gradbene meje, dopustne so sestavljene tlorisne oblike,

– najvišja absolutna kota: višine do 16 m ob upoštevanju kote terena ob objektu 177.30 m n.v.,

– etažnost: največ klet + pritličje + dve nadstropji + mansarda, ali klet + pritličje + tri nadstropja v primeru izvedbe ravne strehe. V primeru ohranitve obstoječe stanovanjske stavbe se pri zasnovi upoštevajo pogoji glede ustrezne osončenosti obstoječega objekta. Za ta namen se tretja etaža ali njen del izvede kot terasna etaža. V primeru gradnje kleti, je ta v celoti vkopana ali največ 1 m nad koto najvišjega urejenega terena ob stavbi,

– zunanji videz: oblikovanje objekta in materiali po načelih sodobnega oblikovanja. Dopustna je izvedba dvokapne ali ravne strehe. V primeru dvokapnice se streha izvede v naklonu 40° do 45°, s čopi, dopustna je opečna kritina. Ravna streha je lahko zazelenjena. Namestitve sončnih zbiralnikov in sončnih celic je dopustna le na strehi objektov.

(3) Objekti za lastne potrebe (nezahtevni in enostavni objekti) morajo biti oblikovno in pri izbiri materialov ter barv usklajeni z osnovnimi objekti na parceli.

(4) Funkcionalne prometne in manipulativne površine ob stavbi se asfaltira, tlakuje ali izvede v peščeni izvedbi. Ostale površine se uredi kot zelenice.

#### 21. člen

(velikost in oblikovanje objektov – Zeleni pasovi)

Zeleni pasovi predstavljajo fizično in vidno zaščito med kompleksom in naseljem in morajo biti gosto zasajeni z visokimi in nizkimi drevesnimi vrstami ter različnimi grmovnimi vrstami.

#### 2.3.4 Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo

#### 22. člen

Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo ni določena s kriteriji za izgrajenost zemljišč. Upošteva se regulacijske in funkcijske pogoje tega odloka.

#### 2.3.5 Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo

#### 23. člen

(1) Nova parcelacija sovпада z določenimi mejami enot urejanja prostora, skladno z grafičnim načrtom »Načrt parcelacije«. Točke enot urejanja prostora so opredeljene v Gauss - Kruegerjevem koordinatnem sistemu. Znotraj posameznih

enot urejanja se dopušča novo parcelacijo, skladno s funkcionalno zasnovo posameznih objektov.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se lahko parcela namenjena javnemu dobru določi brez upoštevanja meje enot urejanja prostora. Meja parcele javne ceste in večnamenske poti se določi po zunanjem robu cestnega sveta, skladno s predpisom, ki ureja upravljanje, gradnjo, vzdrževanje in varstvo javnih cest ter prometa na njih.

### 3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

#### 3.1 Skupne določbe

##### 24. člen

(1) Obstoječi objekti v območju so že priključeni na objekte gospodarske javne infrastrukture (v nadaljnjem besedilu GJI) in grajenega javnega dobra. Dopustne so odstranitve, rekonstrukcije in vzdrževanje GJI in grajenega javnega dobra ter gradnja novih. Pri tem se upošteva funkcionalno zasnovo območja OPPN, predvidenih objektov v območju ter možnost njihovega razvoja. Gradnja novih omrežij GJI, njihovo obratovanje in vzdrževanje ter priključevanje na omrežja se izvaja skladno z veljavnimi predpisi s teh področij in pod pogoji upravljalcev, podanimi s smernicami in mnenji k OPPN.

(2) Objekti območja OPPN se lahko priključujejo direktno na GJI in grajeno javno dobro. Obstoječe priključne vode se odstranjuje, rekonstruira ali zgradi nove. Pri tem se upošteva pogoje upravljalcev posameznih omrežij. Potek omrežij je razviden iz grafičnega načrta B5.

(3) Gradnja GJI praviloma ne sme posegati v cestno telo državne ceste, razen v primeru križanj. Gradnja GJI v cestnem svetu državne ceste je dopustna na podlagi predhodno pridobljene stvarne pravice s strani upravljalca ceste.

(4) Načrtovanje in posegi v varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij se izvajajo skladno z veljavnimi predpisi s področja gradnje, obratovanja in vzdrževanja posameznih omrežij, pod tehničnimi pogoji upravljalcev posameznih omrežij, podanimi s smernicami in mnenji k OPPN in s pridobitvijo njihovega soglasja. Posegi in gradnja se izvajajo pod njihovim nadzorom.

(5) Za priključitev gradnje na objekte GJI oziroma, če se bo zaradi gradnje spremenila kapaciteta obstoječih priključkov, se pridobi soglasje za priključitev skladno s predpisi o graditvi objektov in sektorskimi predpisi.

#### 3.2 Prometna infrastruktura

##### 25. člen

(1) Obstoječi prometni priključki na javne ceste se ohranjajo. Pri izdelavi projektne dokumentacije se preveri stanje obstoječega cestnega priključka in pri tem upošteva določbe predpisa, ki določa minimalne tehnične zahteve za umestitev oziroma načrtovanje, projektiranje, gradnjo in vzdrževanje cestnih priključkov na javne ceste, z namenom zagotavljanja prometne varnosti in predpisane prepustnosti.

(2) Za enoto urejanja Poslovno območje se zgradi nov cestni priključek z Elektrarniške ceste, in sicer nasproti obstoječega cestnega priključka, ali z dostopne ceste ob zahodni meji Komplexa energetike.

(3) V območju Komplexa energetike se lahko izvede tudi nove cestne priključke na Elektrarniško cesto.

(4) V zahodnem delu območja OPPN se zgradi večnamenska pot (za kolesarje in pešce). Pot v severnem delu (nad glavnim cestnim priključkom v Komplexu energetike) poteka v območju trase nekdanje ozkotirne rudniške železnice, južno od nje pa med traso nekdanje železnice in obstoječo enosmerno dovozno cesto kompleksa.

(5) Ob Elektrarniški cesti se ob njenem južnem robu načrtuje pločnik.

#### 3.3 Elektroenergetsko omrežje

##### 26. člen

(1) V območju Komplexa energetike se nahajajo obstoječi objekti infrastrukture za proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije. V južnem delu območja je obstoječi objekt stikališča 110/20 kV z razdelilno transformatorsko postajo (RTP) Brestanica, od koder potekajo izhodni prenosni in distribucijski elektroenergetski vodi v smeri proti severozahodu in jugovzhodu, večinoma v kabelski izvedbi.

(2) Obstoječe prenosno omrežje v območju sestavljajo naslednji daljnovodi (v nadaljevanju DV) in kabelski vodi (v nadaljevanju: KBV):

– KBV / DV 2x110 kV Brestanica-Krško I, II (med SM 1 in SM 2),

– KBV / DV 110 kV Brestanica-Krško NEK (med SM 1 in SM 2),

– KBV 110 kV Blanca-Brestanica,

– KBV 110 kV Trbovlje-Brestanica,

– KBV 110 kV Brestanica-Hudo I,

– KBV 110 kV Brestanica-Hudo II.

(3) Za vse obstoječe enosistemске daljnovode je predvidena rekonstrukcija z nadgraditvijo v dvosistemске daljnovode s tem, da se predhodno preveri možnost kabiranja obstoječih vodov.

(4) Obstoječe distribucijsko omrežje v območju sestavljajo naslednji DV, kabelski vodi in transformatorska postaja (TP):

– KBV / DV 110 kV TE Brestanica - Krško DES,

– DV 20 kV TEB - Veliki Kamen,

– KBV 20 kV RTP Brestanica - DV Krško,

– KBV 20 kV RTP Brestanica - DV Sremič,

– KBV 20 kV Brestanica - Gorica,

– KBV 20 kV RTP Brestanica - TP Sigmat,

– KBV 20 kV RTP Brestanica - DV Podsreda,

– KBV 20 kV RTP Brestanica - TES Brestanica,

– KBV 20 kV TP Sigmat - DV Podsreda,

– KBV 20 kV Brestanica - šola,

– KBV RTP Brestanica - DV Sevnica,

– KBV 20 kV RTP Brestanica - DV Planina,

– TP Sigmat,

– elektroenergetski nizkonapetostni nadzemni in podzemni vodi.

(5) Pri gradnji elektroenergetskega omrežja in posegih v njegov varovalni pas je treba upoštevati veljavni predpis, ki ureja področje energetike in zagotavlja pogoje za varno in zanesljivo oskrbo uporabnikov z energetskimi storitvami. Širina varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja poteka na vsako stran od osi elektroenergetskega voda oziroma od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje in znaša:

– za nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 110 kV in 35 kV – 15 m;

– za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 110 kV in 35 kV – 3 m;

– za nadzemni večsistemski daljnovod nazivnih napetosti od 1 kV do vključno 20 kV – 10 m;

– za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV do vključno 20 kV – 1 m;

– za razdelilno postajo srednje napetosti, transformatorsko postajo srednje napetosti 0,4 kV – 2 m.

(6) Pri projektiranju je treba upoštevati potek ozemljitev, ki so položene v globini 0,5 m dolžine do 30 m od daljnovodnih stebrov tako, da se te ne poškoduje.

(7) Za vsako gradnjo v elektroenergetskem varovalnem pasu je treba izdelati elaborat projektne rešitve približevanja in križanja z VN prenosnimi vodi. Iz elaborata mora biti razvidno:

– navedba naziva DV,

– navedba številke stebrov DV v križni razpetini,

– geodetski posnetek dejanskega in načrtovanega stanja,

– namen rabe objekta,

– kotirana najmanjša razdalja med nadzemnim vodom (linijskim vodnikom) pri največjem povesu in za gradnjo predvidenim objektom,

– kotirana najmanjša razdalja med podzemnim kablovodom ter za gradnjo predvidenim objektom.

(8) Za namen delovanja novih PB 6 - PB 9 se do obstoječega stikališča izvede nove elektroenergetske kinete s pripadajočimi kablovodi.

### 3.4 Plinovodno omrežje

#### 27. člen

(1) V severnem delu kompleksa energetike je zgrajeno prenosno plinovodno omrežje.

1. Plinovodi v območju so:

- R42; od M4 v km 33+227 - odcep (MRP) Brestanica; premer 250 mm; tlak 50 bar
- R42; odcep (MRP) Brestanica - odcep (MRP) Sevnica; premer 200 mm; tlak 50 bar
- P4212; MRP Brestanica - MP Metalna Senovo; premer 150 mm; tlak 1 bar
- P4211 A; MRP Brestanica - TE Brestanica - DN250; premer 250 mm; tlak 29 bar
- P4211; MRP Brestanica - TE Brestanica - DN200; premer 200 mm; tlak 20 bar
- P4211B; MRP Brestanica - do ograje - DN80; premer 80 mm; tlak 1 bar
- P421; od R42 v 4+385 - MRP Brestanica; premer 250 mm; tlak 50 bar;

2. V ograjenem območju plinovodnega objekta MRP Brestanica poteka več povezav, tudi plinovod P421. Iz MRP Brestanica potekajo plinovodi P4211, P4211A in P4211B, ki se nadaljujejo in potekajo po kompleksu TE Brestanica. Meja upravljanja Geoplin plinovodi d.o.o. je do ca. 1 m izven ograje MRP Brestanica.

(2) V območju je zgrajeno distribucijsko plinovodno omrežje za oskrbo Brestanice - veja RI PEI25 od MRP Brestanica v smeri ceste Na Dorcu ter priključni plinovodi do objektov: večstanovanjski objekt Cesta prvih borcev 14 in 16, upravni objekt TEB ter tehnološki objekt na vzhodu Energetskega kompleksa. Obratovalni tlak v distribucijskem plinovodnem omrežju znaša 1 bar. Priključevanje novih objektov se predvidi na obstoječe distribucijsko plinovodno omrežje zgrajeno po Cesti prvih borcev, cesti Na Dorcu in po Električni cesti.

(3) Pri gradnji omrežja zemeljskega plina in posegu v njegov varovalni pas je treba upoštevati veljavni predpis, ki ureja področje energetike in zagotavlja pogoje za varno in zanesljivo oskrbo uporabnikov z energetskimi storitvami, sistemska obratovalna navodila za prenos zemeljskega plina in veljavne predpise s področja gradnje, obratovanja in vzdrževanja plinovodov. Varovalni pas prenosnega plinovoda je zemljiški pas, ki v širini 100 m poteka na vsaki strani plinovoda, varovalni pas plinovodnega distribucijskega plinovoda, pa je zemljiški pas, ki v širini 5 m poteka na vsaki strani plinovoda. V 2 x 5 m pasu plinovodov se dela lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji.

(4) Za namen delovanja načrtovanih plinskih blokov se predvidita dozidava MRP, in sicer kot prilagoditev objekta za namen izvedbe novega priključka in meritev ter izgradnja priključnega plinovoda delovnega tlaka nad 16 bar, in sicer od MRP Brestanica do načrtovanih plinskih blokov. Načrtovana prilagoditev se izvede izključno za potrebe novih agregatov v Kompleksu energetike

(5) V Kompleksu energetike je predvidena izgradnja nove kompresorske postaje. Dovod zemeljskega plina iz MRP Brestanica do nove kompresorske postaje je predviden po podzemnem plinovodu, do plinskih turbin pa po skupnem nadzemnem plinovodu.

(6) Predviden nestanovanjski objekt v Poslovnem območju se priključi na obstoječe mestno plinovodno omrežje, ki poteka ob regionalni cesti izven območja OPPN.

### 3.5 Oskrba z vodo

#### 28. člen

(oskrba s pitno vodo)

(1) Ob zahodni strani regionalne ceste (izven območja OPPN) poteka primarni cevovod za oskrbo s pitno vodo, s katerega je izvedeno sekundarno omrežje v Kompleks energetike

za namen oskrbe objektov. Na obstoječe javno vodovodno omrežje je priključen tudi obstoječi objekt v enoti urejanja Poslovno območje.

(2) Nove objekte se glede na namen priključi na obstoječe vodovodno omrežje.

#### 29. člen

(tehnološka in požarna voda)

(1) Obstoječe tehnološko in požarno razvodno omrežje Kompleksa energetike je priključeno na obstoječi napajalni vod tehnološke vode, ki oskrbuje kompleks preko obstoječega glavnega črpališča ob Brestaniškem potoku.

(2) Napajalni tlačni vod do črpališča in omrežje se rekonstruira, dograjuje in zgradi nove objekte omrežja, na katerega se priključi predvidene objekte.

### 3.6 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

#### 30. člen

(odpadne vode)

(1) Odvajanje odpadnih vod z območja se ureja v ločenem sistemu.

(2) Odvajanje in čiščenje komunalnih, industrijskih in padavinskih odpadnih vod na območju OPPN se izvaja skladno z veljavnim predpisom, ki ureja zmanjševanje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja snovi in emisije toplote v vode, predpisom, ki ureja odvajanje padavinske vode z javnih cest in predpisa, ki določa naloge v okviru opravljanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.

(3) Odpadne vode, ki ne ustrezajo kriterijem veljavnih predpisov, ni dovoljeno odvajati v javno kanalizacijo.

(4) Vsi kanali in jaški kanalizacijskega omrežja morajo biti grajeni vodotesno, kar mora biti projektirano v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in dokazano z atesti in preizkusi.

#### 31. člen

(komunalne odpadne vode)

Komunalne odpadne vode objektov se odvaja v obstoječo javno kanalizacijo za odvajanje komunalne odpadne vode, ki poteka ob javni poti Avsenak-Gasilski dom proti jugu z izpustom na biološko čistilno napravo Brestanica.

#### 32. člen

(padavinske odpadne vode)

(1) Del padavinskih odpadnih vod območja se odvaja v Dovški potok zahodno od regionalne ceste.

(2) Padavinske odpadne vode se odvaja na obstoječo javno kanalizacijo za odvajanje padavinske odpadne vode, ki poteka ob javni poti Avsenak-Gasilski dom proti jugu, z izpustom v Brestaniški potok.

(3) Onesnažene padavinske vode, ki se odvaja z utrjenih, tlakovanih ali drugimi materiali prekritih površinam (razen padavinske vode s streh in padavinske odpadne vode, ki se skladno s predpisom, ki ureja zmanjševanje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja snovi in emisije toplote v vode, lahko razpršeno odvaja), se pred izpustom v javno kanalizacijo očisti skladno z veljavnim predpisom. Te površine morajo biti utrjene in omejene z dvignjenim betonskimi robniki.

(4) Na kanalizacijo za odvajanje padavinske odpadne vode se prav tako priključuje drenažni sistem ter sistem odprtih jarkov za odvajanje zalednih padavinskih vod Kompleksa energetike, dopušča pa se tudi možnost razpršenega odvajanja in ponikanja.

#### 33. člen

(industrijske odpadne vode)

Glede na vrsto medija se industrijske odpadne vode predhodno očisti, neutralizira oziroma predela ter odvaja v kanalizacijo z izpustom na čistilno napravo Brestanica.

### 3.7 Odpadki

#### 34. člen

(1) Z odpadki se ravna skladno z veljavnim predpisom, ki določa pravila ravnanja in druge pogoje za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi.

(2) Zbiranje, prevoz in odlaganje komunalnih odpadkov in ločeno zbranih frakcij se v območju OPPN izvaja skladno z veljavnim predpisom, ki ureja način opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb na območju občine. Zbirni prostor (ki je lahko hkrati odjemni) za namenske predpisane posode mora ustrezati funkcionalnim in higiensko-tehničnim ter požarno-varstvenim pogojem, praviloma pa je lociran čim bližje nastajanju odpadkov in ne sme ovirati ali ogroziti prometa na javnih površinah. Odjemni prostor mora biti izvajalcu prosto in nemoteno dosegljiv, praviloma največ 5 metrov od transportne poti smetarskega vozila z dostopom minimalne širine 3 m in višine 3,6 m. Zbirni prostor na vizualno izpostavljeni lokaciji se okrasno zasadi. Z gradbenimi odpadki se ravna skladno z veljavnim predpisom, ki določa obvezno ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta.

(3) Zagotovi se ustrezno zbiranje in predelava industrijskih odpadkov, odpadnih olj ter snovi, ki so zbrane pri čiščenju lovilcev olj in zbirnih jaškov. Energetski oljni transformatorji se opremijo z ustreznimi oljnimi jamami.

### 3.8 Elektronske komunikacije

#### 35. člen

(1) Na območju OPPN so zgrajeni obstoječi vodi elektronskih komunikacij, in sicer obstoječi optični vodi, podzemni in nadzemni vodi elektronskih komunikacij in vodi v kabelski kanalizaciji.

(2) Pri gradnji vodov elektronskih komunikacij in posegu v njegov varovalni pas je treba upoštevati veljavni predpis, ki ureja pogoje za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih omrežij in za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev, veljavne predpise s področja gradnje, obratovanja in vzdrževanja teh vodov in interne pravilnike upravljavca posameznih vodov. Varovalni pas voda elektronskih komunikacij znaša 3 m, merjeno od osi voda.

(3) Obstoječi zemeljski vod elektronskih komunikacij v območju postavitve novih plinskih blokov se prestavi.

(4) Za novopredvideno oskrbo območja s telekomunikacijskimi priključki se zgradi nove TK kabelske kanalizacije (2 x PVC 110 mm).

### 4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine

#### 36. člen

(1) V zahodnem delu območja OPPN se nahaja varovano območje s področja varstva kulturne dediščine. Varuje se 4 m koridor Trase senovske rudniške železnice - EŠD 7865 Senovo - Trasa senovske rudniške železnice, za katero smiselno velja pravni režim za stavbno dediščino. V koridorju gradnja stavb ni dovoljena, dopušča pa se ureditev energetske, komunalne in prometne infrastrukture, predvsem večnamenske poti za kolesarje in pešce.

(2) Pred posegom v prostor je treba pridobiti kulturno-varstveno soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

(3) Pri gradbenih delih, ki posegajo na nepozidana območja, je treba izvajati arheološki nadzor ob prisotnosti arheologa.

(4) V času gradnje mora investitor zagotavljati stalno varstvo objekta kulturne dediščine Senovo - trasa senovske rudniške železnice (EŠD - 7865). Pri zaščiti objekta naj se upoštevajo navodila zavoda, pristojnega za kulturno dediščino.

(5) Nove ureditve v prostoru, naj bodo oblikovane tako, da sledijo obstoječim ureditvam. Pri ureditvi zunanosti objek-

tov, naj se uporabljajo barve, ki ne izstopajo (žive barve in močni kontrasti), ob upoštevanju varnostnih določil.

(6) Arheološke raziskave, ki se jih izvede pred pričetkom gradbenih del obsegajo:

– Na območju parc. št. 614 k.o. Brestanica se na terasi predvidenega internega plinovoda na celotni dolžini posega izvedejo arheološka izkopavanja v širini 4 metrov (dva metra na vsako stran od predvidene osi plinovoda). Zgornje plasti (ruša, nasutja, zgornje koluvalne plasti) se izkoplje do globine 0,85 m. Preostale plasti se izkoplje deloma s finim strojnim odri-vom deloma pa ročno statigrafsko do predvidene globine 2,0 m. Na celotni površini lahko pričakujemo še 5 % vkopov v geološko podlago, ki se jih obračuna po drugem težavnostnem razredu in se jih izkoplje ročno statigrafsko. Tako iz antropogenih kot kolu-vijalnih plasti je treba vzeti vzorce za paleo-ekološke raziskave. Izbrani izvajalec arheoloških raziskav mora pred pričetkom raziskave izdelati načrt zbiranja paleo-ekoloških vzorcev, ki ga potrdi pristojni arheolog konservator.

– Skupaj z arheološko ekipo mora biti zagotovljena še občasna prisotnost geologa, ki mora izdelati zaključno poročilo skupaj z arheologi.

– Na parcelah 425/2, 426, 605, 607 vse k.o. Brestanica morajo potekati ob zemeljskih delih arheološke raziskave v obliki arheološkega dokumentiranja ob gradnji. V primeru odkritja intaktnih arheoloških ostalin se gradbena dela ustavi in odkrite ostaline razišče.

– Na parc. št. 687, 155/1, 155/2, 155/3, 156/2, 157/3, 156/1, 156/3, 214/1, 214/2, vse k.o. Stolovnik in 614 – del, k.o. Brestanica (na katerih niso predvideni gradbeni posegi), med gradnjo ni dovoljeno odlagati viškov izkopanega materiala, uporabljati ta zemljišča za začasne ali trajne transportne poti, ali kakor koli posegati v zemljinjo.

– Na ostalih parcelah, ki so predmet OPPN-je velja, da je treba pred začetkom zemeljskih del, o tem v pisni obliki obvestiti Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Ljubljana.

### 5. Rešitve in ukrepi za varovanje zdravja ljudi, varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave

#### 37. člen

(omilitveni ukrepi)

Iz okoljskega poročila, ki je bilo izdelano v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje za OPPN, so v členih tega poglavja povzeti omilitveni ukrepi za posamezne segmente okolja in varovanje zdravja ljudi.

#### 38. člen

(ohranjanje narave)

Območje OPPN se ne nahaja na območju Nature 2000, EPO ali naravnih vrednot, zato posebni ukrepi niso potrebni.

#### 39. člen

(varstvo voda in tal)

(1) Območje OPPN se ne nahaja na območju vodnih virov.

(2) Varstvo voda in tal se zagotavlja z ustreznim odvajanjem odpadnih vod, urejenim zbiranjem odpadkov in ustreznim ravnanjem v času izvajanja gradbenih del, ki mora biti skladno s predpisi s področja voda in varstva okolja.

(3) Posode ali prostori, kjer se skladiščijo nevarne tekočine, morajo biti urejeni skladno z veljavnimi predpisi, da se prepreči iztekanje v okolje.

(4) Pri plinskih turbinah se umestijo lovilci olj, pri transformatorjih oljne jame. V primeru razlitja ali razsutja nevarnih tekočin in drugih materialov je treba izvesti ustrezne sanacijske ukrepe. Razlito tekočino se omeji in pobere z ustreznim adsorpcijskim sredstvom. Onesnažen material se zbere v primerno posodo in odda pooblaščenemu podjetju za zbiranje oziroma odvoz nevarnih odpadkov. V primeru razlitja večjih količin nevarnih snovi se aktivira obratovalno ter vzdrževalno osebje Termoelektrarne Brestanica, Poklicno gasilsko enoto Krško in prostovoljna gasilska društva. Obveščanje širše javnosti ter



aktiviranje gasilskih društev v krajevnih skupnostih v primeru nesreče se izvaja preko regijskega centra za obveščanje.

#### 40. člen

(varstvo zraka)

(1) V enoti urejanja Komplexa energetike so predvidene dejavnosti, ki lahko predstavljajo nevarnost glede varstva zraka. Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih emisijskih in imisijskih koncentracij v skladu z določili oziroma z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo zraka.

(2) Za zniževanje emisijskih vrednosti dušikovih oksidov (NOx) oziroma doseganje predpisanih vrednosti se vgradi napravo za dodatno redukcijo emisij NOx, v skladu z zahtevami predpisov, ki urejajo to področje.

#### 41. člen

(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem in svetlobnim onesnaževanjem)

(1) Obremenitev okolja zaradi elektromagnetnega sevanja ne sme presegati mejnih vrednosti, določenih v predpisu s področja elektromagnetnega sevanja.

(2) Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem se zagotavlja z ustrežno minimalno oddaljenostjo virov elektromagnetnega sevanja od najbližjih stanovanjskih objektov, ki je enaka širini varovalnih pasov elektroenergetskih vodov, navedenih v petem odstavku 26. člena tega odloka.

(3) Pri načrtovanju se upošteva uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

(4) Za razsvetljavo se uporabljajo svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor je enak 0 % ter upošteva določene mejne vrednosti na oknih najbližjih objektov z varovanimi prostori, skladno z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

(5) Ureditev razsvetljave mora biti izvedena v skladu s projektom za izvedbo »Ureditev zunanje razsvetljave v območju Termoelektrarne Brestanica, izd. Savaprojekt, julij 2010«, in sicer najkasneje do 31.12.2015. V primeru vgradnje dodatnih svetilk znotraj OPPN, je treba preveriti skupno dovoljeno električno moč in po potrebi popraviti in dopolniti projekt.

#### 42. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Skladno z uredbo, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, območji enot urejanja Komplexa energetike in Proizvodno območje spadata v IV. stopnjo varstva pred hrupom, območji enot urejanja Poslovno območje in Zeleni pasovi pa v III. stopnjo varstva pred hrupom. Hrup v območjih ne sme presegati z uredbo predpisanih vrednosti.

(2) Varstvo pred hrupom, ki ga povzročajo predvsem plinske turbine, filtri za zajem zgorevalnega zraka in dimniki, se na novih objektih zagotavlja s tehničnimi ukrepi, med katere sodijo predvsem:

– izvedba strojnic plinskih turbin na način, ki zagotavlja potrebno dušenje hrupa (težka gradbena izvedba strojnice z dodatnimi protihrupnimi oblogami),

– vstopne odprtine prezračevalnih naprav strojnic se usmerijo stran od stanovanjskih območij ter opremijo z ustreznimi dušilci hrupa (enako velja za strešne izstopne odprtine),

– plinska turbina in generator se opremita s protihrupnim ohišjem,

– kanali dimnih plinov se zvočno in toplotno izolirajo,

– sesalne odprtine zgorevalnega zraka plinske turbine se opremijo z dušilci zvoka,

– blokovni transformatorji in transformatorji lastne rabe se ogradijo s protihrupnimi in hkrati protipožarnimi zidovi,

– na strehi strojnic se namestijo protihrupne ograje.

(3) Na načrtovanem objektu (zamenjava plinskih blokov 1-3) se na viru hrupa izvedejo aktivni protihrupni ukrepi. Kolikor so kljub izvedbi teh ukrepov presežene mejne vrednosti hrupa za III. območje varstva pred hrupom na objektu Cesta prvih borcev 14, se na tem objektu izvedejo dodatni pasivni ukrepi.

(4) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba predvideti vse možne ukrepe za zmanjševanje emisij hrupa v okolje, kar vključuje tehnične rešitve na opremi ali postavitev aktivne protihrupne zaščite.

(5) Kolikor se s pasivnimi in aktivnimi ukrepi ne more doseči predpisanih mejnih vrednosti, je treba zagotoviti organizacijske ukrepe, kar vključuje omejen režim delovanja. Investitor mora glede na izmerjene ali izračunane vrednosti določiti omejen obseg delovanja posamezne turbine ali skupine turbine z namenom zmanjševanja emisij hrupa.

(6) Upravljaavec državne ceste ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom zaradi načrtovanih ureditev ob državni cesti (poslovna stavba), kakor tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so oz. bodo posledica obratovanja ceste. Izvedba vseh ukrepov za zaščito stavb oziroma območij spremenjene rabe prostora, ki so posledica emisije prometa na državni cesti je obveznost investitorja, ki zagotavlja komunalno opremo območja OPPN.

(7) Funkcijo protihrupne zaščite predstavlja tudi ustrezna zasaditev v območju OPPN.

### 6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom

#### 43. člen

(varstvo pred poplavami, erozijska ogroženost in plazljivost terena)

Skladno z opozorilno karto poplav območje ni poplavno ogroženo. Območje OPPN ni evidentirano kot erozivno, plazljivo ali kot območje visoke podtalnice.

#### 44. člen

(seizmološke zahteve)

(1) Gradnja objektov mora biti potresno odporna, pri načrtovanju se upošteva veljavna zakonodaja s tega področja oziroma področja o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov, v skladu z evropskim standardom za potresno odporno gradnjo Eurocode 8 oz. EC8 (SIST EN-1998).

(2) Območje OPPN se nahaja na območju osme stopnje potresne intenzitete po lestvici MSK-64. V skladu s karto projektnega pospeška tal je na območju OPPN določen projektni pospešek tal 0,175 g.

#### 45. člen

(požarno varstvo)

(1) Pri načrtovanju se upošteva požarno ogroženost naravnega okolja.

(2) Pri načrtovanju se upošteva dopustna požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov v objektih na predvidenem področju, ki bodo namenjeni poslovni in storitveni dejavnosti ter možnosti širjenja požara na sosednja poselitvena območja.

(3) Pri načrtovanju se upošteva določila veljavne zakonodaje za izpolnitev ukrepov s področja varstva pred požarom:

– z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte se načrtuje potrebne odmike od meje parcel in med objekti ter potrebne protipožarne ločitve med objekti,

– zagotovitev virov vode za gašenje,

– zagotovitev neoviranih in varnih dovozov, dostopov ter delovnih površin za intervencijska vozila.

(4) Za objekte, ki jih določa veljavni predpis, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz študije požarne varnosti in drugih zakonsko določenih dokumentov v zvezi z varstvom pred požarom, k projektnim rešitvam se pridobi soglasje Uprave RS za zaščito in reševanje. Za objekte, za katere študija požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz elaborata »zasnova požarne varnosti«.

## 7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji za izvajanje OPPN

### 46. člen (etapnost)

(1) Gradnjo v območju OPPN je dopustno izvajati etapno, pri čemer posamezne etape predstavljajo funkcionalno zaključene celote.

(2) Večnamenska pot v območju OPPN se zgradi sočasno z gradnjo novih plinskih blokov.

(3) Do izvedbe posegov oziroma prostorskih ureditev se na površinah, ki so po dejanski rabi kmetijskih zemljišč evidentirane kot trajni travniki izvaja nadaljnja kmetijska obdelava oziroma se te še naprej uporabljajo kot travniki.

### 47. člen

(obveznosti investitorjev in izvajalcev gradnje)

(1) Gradbišče se načrtuje in uredi skladno z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. Zagotovi se vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje voda in izlitje nevarnih tekočin. Viška izkopanega materiala ni dovoljeno nekontrolirano odlagati na teren. Začasne deponije, ki morajo biti locirane znotraj območja OPPN, se uredi tako, da ni oviran odtok vode, imeti morajo urejen odtok padavinskih voda in morajo biti zaščitene pred erozijo in odplavljanjem materiala.

(2) Pri organizaciji gradbišča se upošteva določila glede rešitev in ukrepov za celostno ohranjanje kulturne dediščine ter varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave po tem odloku.

(3) Investitor oziroma izvajalec gradnje prostorskih ureditev, ki so predmet tega OPPN, je dolžan sanirati poškodbe, ki bi kot posledica njihove gradnje ali obratovanja nastale na vodnem režimu, infrastrukturnih objektih, napravah in drugih objektih.

(4) Pred pričetkom gradnje novih plinskih blokov investitor seznaniti Krajevno skupnost Brestanica s potekom gradbiščnega prometa.

### 48. člen

(drugi pogoji za izvajanje OPPN – monitoring termoelektrarne)

(1) Investitor Termoelektrarna Brestanica zagotovi načrt monitoringa za ureditve, načrtovane s tem OPPN, kakor je določeno v okoljskem poročilu ter bo določeno v poročilu o vplivih na okolje in programu okoljskega monitoringa.

(2) Monitoring zajema segmente okolja, ki so: vode, zrak in toplogredni plini, hrup, kulturna dediščina in krajina, odpadki, elektromagnetno sevanje, svetlobno onesnaženje, tveganje za okolje in zdravje ljudi. Podrobnejši program monitoringa, dinamika in vsebina bodo podrobneje določeni v poročilu o vplivih na okolje in programu okoljskega monitoringa.

(3) Zavezanec za izvajanje monitoringa je Termoelektrarna Brestanica.

## 8. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev

### 49. člen

(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

(1) Z vidika tehnoloških zahtev so dopustna odstopanja glede skupne nazivne moči novih plinskih blokov, pri čemer ne sme biti presežena največja skupna nazivna moč celotnega Kompleksa energetike: 509 MW.

(2) V vseh enotah urejanja je dopustno odstopanje pri prometnem in komunalnem urejanju, kolikor to zahteva prilagoditev obstoječim trasam vodov in naprav, gre za ustreznejšo tehnologijo izvedbe in tehnično rešitev ter če te spremembe ne spreminjajo funkcionalnega in vsebinskega koncepta OPPN.

(3) V Kompleksu energetike so glede lege, velikosti in oblikovanja objektov dopustna odstopanja od določil tega odloka, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, komunalnih, geoloških, geomehanskih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s teh in ekonomsko-finančnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Prav tako se mora ob tem upoštevati z aktom določene regulacijske in funkcijske elemente in obstoječe prepoznavne elemente v prostoru.

(4) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v katerih delovno področje spadajo ta odstopanja.

(5) Vsa odstopanja se lahko izvedejo le v primeru, da se z njimi ne poslabšujejo prostorske in okoljske zahteve po tem odloku.

## III. KONČNE DOLOČBE

### 50. člen

(prenehanje veljavnosti prostorskih izvedbenih aktov)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvenem načrtu območja termoelektrarne Brestanica (Uradni list RS, št. 11/97, 52/97 – popr. in 99/02).

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka se za območje tega OPPN šteje, da je spremenjen in dopolnjen Odlok o lokacijskem načrtu plinovod za Posavje in Dolenjsko skozi Občino Krško (Uradni list SRS, št. 29/89) v tistih delih, ki se nanašajo na območje tega OPPN.

### 51. člen

(inšpekcijsko nadzorstvo)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za promet, energetiko in prostor.

### 52. člen

(vpogled v OPPN)

OPPN je na vpogled na Občini Krško in na Upravni enoti Krško, obe s sedežem Cesta krških žrtev 14, Krško.

### 53. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-7/2010-O500

Krško, dne 13. septembra 2012

Župan

Občine Krško

mag. **Miran Stanko** l.r.

## 2809. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Krško

Na podlagi 19. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1 UPB1; Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08 in 108/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS UPB2; Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 84/10), 17. člena Zakona o prekrških (ZP UPB8; Uradni list RS, št. 29/11 in 43/11), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS Uradni list RS, št. 33/93, 30/98, 127/06, 38/10 in 57/11) ter 16. in 79. člena

Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško na 18. seji dne 13. 9. 2012 sprejel

## O D L O K

### o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Krško

#### I. SPLOŠNE DOLOČBE

##### 1. člen

(vsebina)

(1) Ta odlok določa pogoje in način izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Krško.

(2) Ta odlok določa pravice in obveznosti Občine Krško, uporabnikov in izvajalca javne službe pri opravljanju javne službe.

##### 2. člen

(pomen izrazov)

Izrazi uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

1. Izvajalec javne službe je fizična ali pravna oseba, ki se ji podeli koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe – koncesionar (v nadaljevanju izvajalec).

2. Komunalna odpadna voda je komunalna odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

3. Padavinska odpadna voda je padavinska odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

4. Industrijska odpadna voda je industrijska odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

5. Čistilna naprava je naprava za obdelavo odpadne vode, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost.

6. Komunalna čistilna naprava je komunalna čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

7. Mala komunalna čistilna naprava (v nadaljevanju: MKČN) je mala komunalna čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.

8. Industrijska čistilna naprava je čistilna naprava za industrijsko odpadno vodo ene ali več naprav, v katerih poteka isti ali več različnih tehnoloških procesov. Če se industrijska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo, je industrijska čistilna naprava namenjena predčiščenju industrijske odpadne vode.

9. Skupna čistilna naprava je čistilna naprava za mešanico komunalne ali padavinske odpadne vode ali obeh z industrijsko odpadno vodo, pri kateri delež obremenitve čistilne naprave, ki jo povzroča industrijska odpadna voda ene ali več naprav, presega 50 %, merjeno s kemijska potreba po kisiku (v nadaljnjem besedilu: KPK).

10. Čistilna naprava padavinske odpadne vode je naprava za fizikalno, kemijsko ali fizikalno-kemijsko obdelavo padavinske odpadne vode zaradi zmanjševanja njene onesnaženosti.

11. Greznica je gradbeni objekt za anaerobno obdelavo komunalne odpadne vode v katerem se la-ta v pretaka iz usedalnega prekata v enega ali več prekatov za anaerobno obdelavo odpadne vode, obdelana pa se na iztoku iz tega objekta odvaja v okolje z infiltracijo v zemljo.

12. Nepretočna greznica je nepretočna greznica v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN.

13. Obstojča greznica je obstojča greznica v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN.

14. Populacijski ekvivalent (v nadaljevanju PE) je enota za obremenjevanje vode, določena s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

15. Neobdelano blato je blato iz obstoječih greznic in blato, ki nastane pri čiščenju komunalne odpadne vode na komunalni ali skupni čistilni napravi.

16. Obdelava blata je obdelava neobdelanega blata na območju komunalne ali skupne čistilne naprave pred njegovo uporabo v kmetijstvu ali pred njegovim odstranjevanjem. Za obdelavo blata se štejejo vsi postopki obdelave blata, ki se lahko izvajajo na območju komunalne ali skupne čistilne naprave, kakor so stabiliziranje, kondicioniranje, sušenje, dezinfekcija in podobno, s katerim se doseže:

– učinek stabilizacije blata v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov, in

– ustrezne učinke za nadaljnjo uporabo ali postopke predelave ali odstranjevanja obdelanega blata v skladu s predpisi, ki urejajo uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, ali predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.

17. Območje izvajanja javne službe je območje občine Krško.

18. Javna površina je površina grajenega javnega dobra lokalnega ali državnega pomena, katera uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem.

19. Javna kanalizacija je javna kanalizacija v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in jo zagotavlja občina.

20. Interna kanalizacija so cevovodi s pripadajočo opremo v zgradbi in na zemljišču uporabnika, ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode iz stavbe v javno kanalizacijo, nepretočno greznico, obstoječo greznico, MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE in poteka do revizijskega jaška. Tudi v primeru, da je lokacija revizijskega jaška na javnem dobrem, vzdrževanje interne kanalizacije bremeni uporabnika.

21. Priključek je spoj med interno kanalizacijo in revizijskim jaškom oziroma javno kanalizacijo, s katerim se uporabnik priklaplja na javno kanalizacijo. Izgradnja in vzdrževanje priključka je breme uporabnika.

22. Revizijski jašek je mesto priklopa enega ali več uporabnikov na javno kanalizacijo.

23. Primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v nadaljevanju primarno omrežje) je sistem kanalov in jarkov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških sklopov (npr. peskolovi, lovilniki olj, črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadne vode, zadrževalniki čistilnega vala, razbremenilniki in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode, lahko pa tudi odvajanju industrijske odpadne vode, iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij. Primarno omrežje se zaključi z navezavo na komunalno ali skupno čistilno napravo ali čistilno napravo padavinske odpadne vode. Na primarnem omrežju ni kanalizacijskih priključkov.

24. Sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v nadaljevanju sekundarno omrežje) je sistem kanalov in jarkov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških sklopov (npr. peskolovi, lovilniki olj, črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadne vode, zadrževalniki čistilnega vala, razbremenilniki in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode, ki nastaja na območju poselitve ali njegovem delu, lahko pa tudi odvajanju industrijske odpadne vode, ki nastaja na območju poselitve ali njegovem delu in se čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi. Sekundarno omrežje se zaključi z navezavo na primarno omrežje.

25. Javni kanalizacijski sistem je hidravlično samostojen sistem primarnega ali sekundarnega omrežja z enim iztokom, ki je namenjen izvajanju javne službe in ga upravlja en izvajalec javne službe. Iztok iz javnega kanalizacijskega sistema po Uredbi je končni iztok iz javnega kanalizacijskega sistema ali navezava na komunalno čistilno napravo, skupno čistilno napravo ali čistilno napravo padavinske odpadne vode ali navezava na drug javni kanalizacijski sistem. Komunalna čistilna

naprava, skupna čistilna naprava ali čistilna naprava padavinske odpadne vode, ki je namenjena izvajanju javne službe, se šteje za samostojni javni kanalizacijski sistem.

26. Izvajalec javne službe upravlja z javnim kanalizacijskim omrežjem.

27. Območje poselitve je območje, skladno s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav ali skladno s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN.

28. Vodovarstveno območje je območje, določeno v skladu s predpisi, ki urejajo vode.

29. Kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca o objektih gospodarske javne infrastrukture.

30. Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca zbirnih podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.

31. Ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode je čiščenje, skladno s predpisom, ki ureja emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.

32. Obstoječa stavba je stavba, za katero je izdano gradbeno oz. uporabno dovoljenje, skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov.

33. Usedalnik blata je del pretočne greznice oziroma MKČN, vgrajen neposredno za odtočno cevjo namenjen shranjevanju in gnitju blata izdelan iz neprepustnega betona ali drugega nepropustnega materiala. Lahko je izveden kot usedalnik blata ali kombiniran objekt za blato ali odpadno vodo (v nadaljevanju usedalnik blata).

34. Uporabnik javne kanalizacije je lastnik stavbe, najemnik stavbe ali druga oseba, ki uporablja stavo ali del stavbe, kjer nastaja komunalna odpadna voda.

35. Merilno mesto je posebej zgrajen objekt, ki omogoča tehnično izvedbo meritev količin in kakovosti odpadne vode.

36. Tehnični pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Krško, je pravilnik, ki detaljnije ureja tehnična vprašanja odloka in ga sprejme Občinski svet.

### 3. člen

(javna služba)

(1) Javna služba odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode obsega naslednje naloge:

- vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
- odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
- čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih površinah,

- prevzem komunalne odpade vode in blata iz nepretočnih greznic, premičnih suhih stranišč, MKČN,

- čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata iz prejšnje alineje na komunalni ali skupni čistilni napravi,

- zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa ali izdelava ocen obratovanja za MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE,

- odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin ali streh,

- odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, ki niso večje od 100 m<sup>2</sup> in pripadajo stavbi, iz katere se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh.

(2) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter padavinske odpadne vode s površin, ki niso javne, se ne šteje za javno službo, razen izrecno navedenih v prejšnjem odstavku, tudi če se takšna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi.

(3) Izvajalec javne službe to dejavnost izvaja na podlagi pogodb, ki jih individualno sklene z lastnikom ali lastniki stavbe, pri kateri nastajajo padavinske odpadne vode.

(4) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe za stavbe v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z javno ka-

nalizacijo in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja zagotoviti:

- redno praznjenje nepretočnih greznic, premičnih suhih stranišč in odvoz ter obdelavo njihove vsebine v komunalni čistilni napravi najmanj enkrat na 3 (tri) leta,

- prevzem blata iz obstoječih greznic najmanj enkrat na 3 (tri) leta,

- prevzem blata iz MKČN pri uporabniku storitev in njegovo obdelavo najmanj enkrat na 3 (tri) leta,

- prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo ocen obratovanja za MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN in

- evidenco o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata oziroma odplak.

(5) Izvajanje dejavnosti odvajanja padavinskih voda iz cestnega telesa ni predmet urejanja tega odloka.

### 4. člen

(odvajanje padavinskih voda)

(1) Padavinsko vodo je potrebno odvajati neposredno v naravne odvodnike (vodotoke) ali s ponikanjem v tla.

(2) Padavinske vode, ki so tako onesnažene, da se na podlagi določb podzakonskih aktov ne smejo odvajati neposredno v vodotoke ali na ponikanje, mora lastnik ali upravljavec površin primerno zajeti in očistiti ter jih speljati v vodotoke ali s ponikanjem v tla, kadar je to izvedljivo.

(3) V primeru, če se padavinska voda odvaja v javno kanalizacijo, za kar mora uporabnik pridobiti predhodno soglasje upravljavca, se za plačilo odvajanja uporabljajo določila tega odloka, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, s tem, da se tarifa obračuna na podlagi velikosti površine, s katere se padavinska voda odvaja.

### 5. člen

(uporabniki)

Uporabniki javne službe so lastniki oziroma najemniki oziroma posestniki stavbe, dela stavbe ali gradbenega inženirskega objekta in upravljavci javnih površin, za katere se zagotavlja izvajanje javne službe.

### 6. člen

(koncesionar)

Koncesionar dejavnosti gospodarske javne službe deloma ali v celoti ne sme prenesti na tretje osebe, morebitna notranja razmerja med koncesionarjem in tretjimi osebami pa na razmerje do koncedenta in uporabnikov nimajo pravnega učinka.

### 7. člen

(program odvajanja in čiščenja)

Občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na vseh poselitvenih območjih na svojem območju v skladu z Uredbo, izvajalec pa skladno s predpisi izvaja javno službo na navedenem območju občine Krško, skladno s Programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju Program), ki ga izdelava skladno z Uredbo in objavi na spletni strani podjetja.

### 8. člen

(čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode)

Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Krško se prostorsko zagotavlja:

- v čistilni napravi za komunalne in padavinske odpadne vode, ki se vanjo odvajajo prek javnega kanalizacijskega omrežja;

- v MKČN z zmogljivosti od 50 do 2.000 PE za komunalne odpadne vode, ki se odvajajo prek javnega kanalizacijskega omrežja in z njimi upravlja izvajalec javne službe;

– v obstoječih in nepretočnih greznicah ali MKČN za komunalne odpadne vode iz stavb oziroma drugih objektov (v nadaljevanju objektov), ki niso priključeni na javno kanalizacijo in z njimi upravlja zasebni lastnik ali upravljavec, ki ga potrdijo lastniki.

#### 9. člen

(lokacija prevzema vsebin greznic in blata MKČN)

Ravnanje z blatom iz in MKČN ter komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic se prostorsko zagotavlja v čistilni napravi Vipap.

### II. POGOJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

#### 10. člen

(javna pooblastila)

(1) S tem odlokom se izvajalcu podeli javno pooblastilo za uskladitev obstoječega, delno vzpostavljenega katastra in vodenje katastra komunalnih naprav (v nadaljevanju kataster), ki vsebuje baze podatkov o infrastrukturnih objektih, omrežjih in napravah namenjenih izvajanju javne službe. Podrobnejšo vsebino katastra določa Tehnični pravilnik.

(2) Uskladitev obstoječega, delno vzpostavljenega katastra, vzdrževanje ter finančna razmerja v zvezi z uskladitvijo obstoječega, delno vzpostavljenega katastra in vzdrževanje katastra ureja koncesijska pogodba.

(3) Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last Občine Krško in se vodi skladno s predpisi, ki urejajo vodenje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, in usklajeno s standardi in normativi geografskega informacijskega sistema ter Tehničnega pravilnika.

(4) Kataster se vodi v obliki elektronske baze podatkov, ki mora biti občini neprekinjeno dostopna (»on-line«).

(5) Izvajalec je dolžan posredovati informacije iz katastra osebam, ki za to izkažejo upravičeni interes, in sicer v obsegu izkazanega upravičenega interesa.

(6) Skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, je izvajalec dolžan posredovati vse informacije iz katastra, razen tistih informacij, za katere isti zakon določa, da prosilcem ne smejo biti posredovane. Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na prosilca, je izvajalec slednjemu dolžan posredovati brezplačno, za posredovanje ostalih informacij javnega značaja pa je izvajalec prosilcem upravičen zaračunati stroške skladno z uredbo, ki ureja posredovanje informacij javnega značaja.

(7) Izvajalec ima javno pooblastilo tudi za vodenje vseh evidenc po tem odloku, razen za tiste evidence, za katerih vodenje so z veljavnimi predpisi in tem odlokom pooblašteni drugi subjekti.

(8) V okviru javne službe iz 3. člena sodi tudi izvajanje vzdrževalnih del v javno korist na javnem kanalizacijskem omrežju ter investicijsko vzdrževanje.

#### 11. člen

(javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev in dajanje soglasij)

(1) Izvajalec ima javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev in dajanje soglasij, kolikor to ni v nasprotju z zakonom:

- k prostorsko ureditvenim načrtom oziroma drugim prostorskim aktom;
- k projektnim rešitvam oziroma drugim aktom v postopku izdaje gradbenega dovoljenja;
- za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje;
- za posege v prostor v varovalnem območju javnega kanalizacijskega omrežja;
- za povečanje oziroma zmanjšanje priključne moči;
- v drugih primerih, določenih z zakonom.

(2) Izvajalec je dolžan na vlogo stranke izdelati tudi predhodne strokovne pogoje ali mnenje.

(3) Izvajalec sodeluje pri tehničnih pregledih objektov in naprav javne kanalizacije, če je tako določeno s predpisi.

(4) Koncesionar je projektne pogoje za izdajo soglasij oziroma soglasje dolžan predhodno uskladiti z Občino.

#### 12. člen

(prevzem objektov in naprav javne kanalizacije)

(1) Dokumentacija za prevzem objektov in omrežij javne kanalizacije je določena v Tehničnem pravilniku.

(2) Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo novozgrajena kanalizacija s pripadajočimi objekti obravnavana kot javna kanalizacija, je investitor novozgrajenih kanalizacijskih objektov in omrežja dolžan po končani gradnji s zapisnikom le-te predati v last občini.

#### 13. člen

(sistem odvajanja)

Obstoječe kanalizacijsko omrežje je grajeno v ločenem in mešanem sistemu. Vsa nova kanalizacijska omrežja in obnove obstoječega omrežja se morajo graditi v ločenem sistemu, razen v primeru, ko padavinske vode ni možno ločiti iz omrežja, ker ni ustreznega odvodnika oziroma ni možnosti ponikanja ali so padavinske vode tako močno onesnažene, da jih ni možno odvajati v vodotok ali ponikati.

### III. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH, KI SO OPREMLJENA Z JAVNO KANALIZACIJO

#### 14. člen

(objekti in naprave javne kanalizacije)

(1) Objekti in naprave javne kanalizacije obsegajo primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje ter z njimi povezane tehnološke naprave, kot so:

- kanalizacijska omrežja za odvod komunalne in padavinske odpadne vode,
- črpališča za prečrpavanje komunalne in padavinske odpadne vode,
- objekti in naprave vakuumske kanalizacije,
- male komunalne čistilne naprave velikosti najmanj 50 PE,
- razbremenilniki visokih vod,
- zadrževalni in pretočni bazeni,
- drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanje javne kanalizacije (odprti kanalski jarki, prevzeti v najem in upravljanje izvajalca).

(2) Z objekti in napravami javne kanalizacije upravlja izvajalec.

(3) Izvajalec ima ves čas pravico dostopa do kanalizacijskih objektov in naprav v lasti občine z namenom zagotavljanja rednega vzdrževanja in kontrole, ne glede na to, kdo je lastnik zemljišča, na katerem so objekti in naprave javne kanalizacije.

(4) Izvajalec je dolžan po opravljenem rednem ali izrednem (intervencijskem) delu vzpostaviti zemljišče v prvotno stanje v roku 14-ih dni po izvedenih delih.

#### 15. člen

(objekti in naprave uporabnikov)

- (1) Naprave in objekti uporabnika so:
- cevovodi s pripadajočo opremo v zgradbi in na zemljišču uporabnika,
  - nepretočna greznica,
  - obstoječa greznica,
  - MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,
  - priključek,
  - interna kanalizacija.

(2) Interna kanalizacija s priključkom mora biti izvedena tako, da na objektu ne nastane škoda zaradi vdora vode iz javne kanalizacije. Odvajanje odpadne vode iz prostorov objekta,

ki so nižji od temena kanalizacije, se mora izvesti s črpanjem na nivo, iz katerega bodo odpadne vode gravitacijsko odtekale v javno kanalizacijo. V primeru, da na lokaciji priključka obstaja nevarnost poplav, je potrebno odpadne vode črpati nad zavezitveno črto, od tega nivoja pa gravitacijsko odvajati v revizijski jašek.

(3) Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski jašek, ki izvajalcu služi za preverjanje razmer v priključni cevi in preverjanje emisij v odpadni vodi, uporabniku pa za vzdrževanje in čiščenje priključnega cevovoda. Revizijski jašek mora biti praviloma postavljen na takšnem mestu, da lahko do njega nemoteno dostopata izvajalec in uporabnik. Mesto revizijskega jaška določita projektant in izvajalec v projektni dokumentaciji ob izgradnji javne infrastrukture.

(4) Če revizijskega jaška ni možno postaviti na zemljišču, ki je v lasti lastnika objekta, mora lastnik tega objekta za postavitve revizijskega jaška predložiti izvajalcu notarsko overjeno služnostno pogodbo ali izjemoma soglasje lastnika zemljišča, na katerem je možno postaviti revizijski jašek. Naprave in objekte iz tega člena odloka upravlja in vzdržuje lastnik objekta na svoje stroške.

#### 16. člen

(obveznosti, vezane na priključitev objektov)

(1) Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali rekonstruira javna kanalizacija, je priključitev objekta ali preureditev obstoječega priključka objekta na javno kanalizacijo obvezna in dovoljena le na podlagi izdanega soglasja za priključitev; komunalna odpadna voda se mora odvajati neposredno v javno kanalizacijo. Za objekt, ki je oskrbovan s pitno vodo iz javnega vodovoda je na območju, kjer je zgrajena javna kanalizacija obvezna priključitev.

(2) Ne glede na določila prejšnjega odstavka priključitev na javno kanalizacijsko omrežje ni obvezna, ko bi bile tehnične rešitve, ki bi le-to omogočile, nesorazmerno drage. V tem primeru je uporabnik odvajanja komunalne odpadne vode dolžan vgraditi MKČN ali nepretočno in neprepustno greznico.

(3) Priključitev na javno kanalizacijsko omrežje ni obvezna v primeru, da uporabnik odvaja komunalno odpadno vodo v malo komunalno čistilno napravo, ki je bila izgrajena tri leta pred izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja in predana v uporabo skladno s predpisi.

(4) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02 PE, odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, ki nastaja nad nivojem terena, pa je mogoče brez naprav za prečrpavanje. Podrobneje so pogoji opredeljeni v veljavni Uredbi.

(5) Izvajalec mora lastnika objekta v roku 30 dni po prejemu uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijo obvestiti, da je priključitev njegovega objekta na javno kanalizacijo obvezna in mu posredovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno kanalizacijo se mora pod nadzorom izvajalca opraviti v roku dvanajstih mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi.

(6) V kolikor je zaradi globine obstoječe kanalizacije priklop na javno kanalizacijsko omrežje možen samo z internim prečrpališčem komunalne odpadne vode ga je lastnik objekta dolžan izvesti na lastne stroške.

(7) Objekt, iz katerega se je do zgraditve javne kanalizacije odvajala komunalna odpadna in padavinska voda v greznico ali MKČN, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da lastnik na svoje stroške greznico ali MKČN odstrani ali očisti in izključi iz sistema odvajanja odpadne vode ter izvajalcu dopusti nadzor nad izvedenimi deli.

(8) Izvajalec javne službe lahko skladno s predpisi in v soglasju za priključitev na kanalizacijo določi uporabniku storitve javne kanalizacije obveznost, da opravlja periodične meritve

količin in lastnosti odpadne vode v skladu s kriteriji, določenimi v Tehničnem pravilniku. Navedene obveznosti uporabnik izva-ja na lastne stroške. Ravno tako uporabnik na lastne stroške nabavi in vzdržuje za to potrebne naprave. Uporabnik redno dostavlja izvajalcu poročila o opravljenih meritvah v skladu z veljavnimi predpisi.

(9) Uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo industrijsko odpadno vodo, obremenjeno z več kot 50 PE oziroma 4.000 m<sup>3</sup> na leto, morajo v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka izvesti merilno mesto v skladu z zahtevami izvajalca javne službe.

(10) Merilno mesto mora biti ob vsakem času brez posebnega obvestila dostopno izvajalcu javne službe.

#### 17. člen

(merilno mesto)

(1) Merilno mesto je objekt na priključku uporabnika, ki služi nadzoru in kontroli odpadnih vod posameznega uporabnika. Izvedeno mora biti, kolikor je to zahtevano v skladu z veljavnimi predpisi in Tehničnim pravilnikom.

(2) Uporabnik, ki odvaja industrijsko odpadno vodo, je dolžan zgraditi merilno mesto in mora predhodno izvajalcu predložiti projekt za izvedbo merilnega mesta. V osmih dneh po izgradnji merilnega mesta mora uporabnik pisno zaprositi izvajalca za nadzorni pregled merilnega mesta.

(3) Uporabnik iz prejšnjega odstavka mora po izvedbi merilnega mesta:

1. voditi obratovalni dnevnik merilnega mesta,
2. dovoliti izvajalcu dostop do merilnega mesta in mu omogočiti pregled obratovalnega dnevnika,
3. dovoliti izvajalcu odvzem vzorcev odpadne vode za določitev kvalitete odpadne vode in meritve količine odpadne vode ter
4. izvajalcu dovoliti redno pregledovanje delovanja merilnih naprav.

#### 18. člen

(načini priključitve)

Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so v lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na javno kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije terena ali ko to zahtevata položaj in velikost objektov se izjemoma skladno s soglasjem izvajalca dovoli tudi izgradnja dveh ali več priključkov.

Vsak objekt se praviloma priključuje na javno kanalizacijo preko svojega priključka.

#### 19. člen

(pogoji priključitve)

(1) Priključitev objekta na javno kanalizacijo se opravi ko so izpolnjeni vsi pogoji in pridobljeno soglasje izvajalca.

(2) Lastnik je dolžan vlogo za izvedbo priključka na revizijski jašek podati najkasneje v osmih dneh pred izvedbo del. Izdajanje strokovnih navodil, pregled in prevzem kanalizacijskega priključka izvede izvajalec na stroške uporabnika.

#### 20. člen

(izvajanje priključkov)

Vsa dela pri graditvi priključkov nadzira izvajalec. Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede izvajalec oziroma s strani izvajalca pooblaščen oseba. Nadzor nad deli pri priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje izvaja izvajalec na stroške uporabnika.

#### 21. člen

(material priključkov)

Javna in zasebna kanalizacija morata biti grajeni iz materialov, ki zagotavljajo popolno vodotesnost in odpornost proti mehanskim, kemijskim in drugim vplivom (npr. pri čiščenju

kanalov). Glede fizikalnih, kemijskih in mikrobioloških lastnosti ne smejo spreminjati kakovosti vode. Material, iz katerega so izdelane cevi in jaški, naj se izbere glede na namen, obtežbo, hidravlične zahteve, kemijsko odpornost, abrazijo in pričakovano življenjsko dobo kanala, ki naj znaša minimalno 50 let. Uporabljeni materiali morajo ustrezati evropskim normativom (SIST EN) na tem področju. Podrobnejše zahteve so navedene v Tehničnem pravilniku.

#### 22. člen

(padavinske in drenažne vode)

V mešani sistem že zgrajene javne kanalizacije ni dovoljeno odvajati padavinskih in drenažnih vod, vodotokov ter podtalnice, če obstaja možnost ponikanja v zemljo ali odvajanja v bližnji vodotok. V primeru že zgrajenih mešanih kanalizacijskih sistemov pa je odvajanje dopustno, v kolikor kapaciteta kanalizacijskega omrežja dopušča odvajanje.

### IV. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH, KI NISO OPREMLJENA Z JAVNO KANALIZACIJO

#### 23. člen

(načini odvajanja in čiščenja odpadnih vod)

(1) Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja odpadne vode, velja za lastnike novih objektov obvezna izgradnja MKČN oziroma nepretočne greznice v skladu z veljavno Uredbo o malih komunalnih čistilnih napravah in Uredbo o emisiji snovi (Uradni list RS, št. 47/05 in spremembe) in Pravilnikom o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11).

(2) Na območjih, kjer po operativnem programu opremljanja naselij z javno kanalizacijo ni predvidena gradnja javne kanalizacije, so lastniki obstoječih objektov dolžni obstoječe pretočne greznice odstraniti iz uporabe v zakonsko predpisanih rokih in jih nadomestiti z MKČN ali nepretočnimi greznicami, ki morajo ustrezati zakonsko predpisanim standardom glede tehnične izvedbe in dodatne obdelave očiščene odpadne vode. Dodatno obdelavo odpadne vode je treba izvesti z ustrežno membransko filtracijo ali dodatno obdelati na drug način do takšne stopnje, da niso preseženi mikrobiološki parametri, ki so predpisani za komunalne čistilne naprave. Posamezni uporabniki lahko zgradijo skupno MKČN s pripadajočim kanalizacijskem omrežjem, ki nima statusa javne kanalizacije; za upravljanje s temi objekti pa morajo pooblastiti odgovornega upravljalca naprav.

(3) Skladno z Uredbo o malih komunalnih čistilnih napravah izvajalec na stroške uporabnika izdelava obratovalni monitoring oziroma za naprave do zmogljivosti 50 PE izdelava oceno obratovanja, ki se izdelava po zakonsko predpisanem navodilu in na zakonsko predpisanem obrazcu v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 54/11).

(4) Ob izdelavi ocene obratovanja je treba preveriti:

– način nastajanja komunalne odpadne vode, ki se odvaja v malo komunalno čistilno napravo, v zvezi s prepovedmi in omejitvami iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in spremembe),

– način odvajanja očiščene komunalne odpadne vode v zvezi s prepovedmi in omejitvami iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,

– izpolnjevanje pogojev ustreznega čiščenja komunalne odpadne vode iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,

– zmogljivost male komunalne čistilne naprave glede na količino komunalne odpadne vode, ki se odvaja vanjo,

– skladnost male komunalne čistilne naprave s standardi, navedenimi v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav ali s priporočili o stanju

tehnike čiščenja komunalne odpadne vode v malih komunalnih čistilnih napravah, ki jih ministrstvo objavlja na svojih spletnih straneh,

– vodenje obratovalnega dnevnika v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.

(5) Ceno izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa ter izdelave ocene obratovanja kot storitev javne službe potrdi Občinski svet na predlog izvajalca v skladu z merili iz predpisa, ki ureja oblikovanje cen obveznih občinskih GJS varstva okolja.

#### 24. člen

(prevzem blata iz čistilnih naprav)

Izvajalec prevzema in zagotavlja ravnanje, čiščenje in obdelavo blata ter odpadne komunalne vode iz greznic in MKČN na celotnem območju občine v obsegu in rokih, določenih v 3. členu tega odloka. Izvajalec pripravi načrt Programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: Program) v skladu z veljavno zakonodajo.

#### 25. člen

(obstoječe greznice)

(1) Velikost obstoječe greznice ugotovi izvajalec na podlagi razpoložljive projektne dokumentacije oziroma popisa stanja na terenu. Ugotovljena odstopanja se na podlagi dejanskih meritev uskladijo z evidencami izvajalca pri prvem prevzemu blata.

(2) Pogostost praznjenja obstoječe greznice za posameznega uporabnika določi izvajalec v Programu odvajanja in čiščenja na podlagi prostornine usedalnika blata in v skladu z veljavno uredbo (najmanj enkrat na tri leta).

#### 26. člen

(način obveščanja in praznjenja greznic)

(1) Izvajalec je dolžan uporabnika o obveznosti opravljanja obvezne storitve javne službe prevzema blata oziroma komunalne odpadne vode najprej obvestiti. Kolikor praznjenje ni izvedeno v roku 8-ih dni po dogovorjenem terminu, izvajalec uporabnika v skladu z veljavno uredbo obvesti pisno s povratnico najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja storitve. V obvestilu mora navesti datum in okvirni čas svojega prihoda.

(2) Uporabnik ima po dogovoru z izvajalcem pravico enkratne prestavitve najavljenega časa storitve, ki pa ne more biti daljša od treh mesecev. O takšni nameri mora uporabnik izvajalca pisno obvestiti najmanj 8 dni pred predvideno izvedbo storitve.

(3) Če uporabnik najavljenega časa opravljanja storitve ne odpove in ga v dogovoru z izvajalcem ne prestavi ter s tem onemogoči izvedbo storitve ali če izvajalcu ne omogoča opravljanja storitev, mora plačati nastale stroške, razen stroškov ravnanja z blatom, ki jih izvajalec uporabniku v tem primeru ni upravičen zaračunati.

(4) Uporabnik ni dolžan plačati stroškov storitev iz tretjega odstavka tega člena, če zaradi dokazane daljše odsotnosti upravičeno (daljša bolniška odsotnost ali višja sila) ni mogel odpovedati najavljenega časa opravljanja storitev.

(5) Občina za posamezne stavbe ali skupine stavb, do katerih dostop s cestnim motornim vozilom, namenjenim prevozu komunalne odpadne vode in neobdelanega blata, ni mogoč, opredeli izvajanje službe v omejenem obsegu in s posebnimi prevoznimi sredstvi. Omejen obseg in način izvajanja storitve sta opredeljena v Programu, ki ga za obdobje štirih let pripravi izvajalec.

#### 27. člen

(ravnanje z blatom in odpadnimi vodami iz greznic)

Blato iz obstoječih greznic in MKČN ter komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic se lahko odvažata na sprejem v čistilno napravo Vipap. Odlaganje blata iz MKČN v okolje je določeno v predpisu, ki ureja uporabo blata v kmetijstvu.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA  
IN UPORABNIKOV

## 28. člen

(pravice in obveznosti izvajalca)

Zaradi izvajanja javne službe ima izvajalec naslednje pravice in obveznosti:

- zagotavljati javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, ki se odvajajo v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, skladno z veljavno uredbo;
- zagotavljati odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se s streh in javnih površin odvaja v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije;
- zagotavljati odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine, in industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo. Navedene storitve izvajalec javne službe izvaja v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije kot posebno storitev z uporabo javne infrastrukture in v soglasju z lastnikom infrastrukture;
- zagotavljati prevzemanje in ravnanje z blatom iz obstoječih greznic in MKČN;
- zagotavljati odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic;
- izdelovati Program odvajanja in čiščenja v skladu z veljavno uredbo;
- na poziv Občine sodelovati pri izdelavi programskih rešitev širitve javne kanalizacije v okviru opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo;
- izdajati potrdila in strokovne ocene obratovanja MKČN ter voditi ustrezne evidence o teh objektih;
- obveščati uporabnike o načrtovanih prekinitvah odvajanja odpadne vode in o času trajanja prekinitvev;
- voditi predpisane evidence o javni infrastrukturi in druge evidence;
- izdelovati in posredovati na ustrezne občinske in državne službe predpisana poročila v zvezi z dejavnostjo odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območjih z urejeno javno infrastrukturo ali pa brez nje;
- redno obračunavati storitve javne službe in izvajati izterjavo dolgovanih zneskov;
- izvajati preglede javne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov ter MKČN;
- izvajati obnovitvena dela v skladu z zagotovljenimi finančnimi viri lastnika infrastrukture na objektih za odvajanje in čiščenje odpadnih voda;
- uporabnikom omogočati priključevanje objektov na javno kanalizacijo, kot je določeno s tem odlokom, in jih o tem obveščati v rokih, določenih v tem odloku;
- izvajati predpisane meritve in nadzirati sestavo odpadne vode, delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za prečiščevanje industrijske odpadne vode ter izvajati potrebne ukrepe za zagotovitev ustreznosti njihovega delovanja;
- iz naslova zagotavljanja nemotenega delovanja javne kanalizacije nadzirati stanje kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije do vstopa v objekt uporabnika;
- izvajati priprave za hitro vnovično vzpostavitev delovanja kanalizacijskega omrežja po naravnih in drugih nesrečah oziroma priprave za nadomestno začasno odvajanje odpadne vode in v okviru priprav izdelati ustrezne načrte zaščite in reševanja;
- voditi evidence na podlagi podatkov, ki jih pridobi od uporabnikov, upravnikov večstanovanjskih objektov, organov lokalne skupnosti ter državnih organov in služb na podlagi Zakona o javnih gospodarskih službah, Zakona o lokalni samoupravi in odloka, vendar v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov;
- izdajati projektne pogoje in soglasja ter voditi evidenco o njih;
- izvajati druge obveznosti tega odloka.

## 29. člen

(vzdrževanje in izvajanje obnov/investicij)

(1) Za izvedbo vzdrževalnih del na javni kanalizaciji skrbi izvajalec javne službe, lahko pa določena dela v skladu s predpisi o javnem naročanju pisno naroči pri tretji osebi, ki je strokovno usposobljena za ta dela. Stroški za vzdrževalna dela se krijejo iz cene storitve javne službe.

(2) Investitor v obnovo javne kanalizacije je občina. S tem odlokom Občina pooblašča izvajalca javne službe za izvedbo in nadzor obnovitvene investicije v višini letne najemnine, pobrane za infrastrukturo v imenu in za račun občine (v tujem imenu in za tuj račun).

(3) Investitor v novogradnjo javne kanalizacije je občina, ki pa izvajalca javne službe lahko s pogodbo pooblasti za vodenje, izvajanje in nadzor investicije.

(4) Če vzdrževalnih ali investicijskih del ne izvaja izvajalec javne službe, ampak tretja oseba, mora izvajalec javne službe zagotoviti strokovni nadzor pri posegih v javno kanalizacijsko omrežje, izvajalec pa mora tak nadzor omogočiti in plačati stroške nadzora.

(5) V primeru rekonstrukcije javne kanalizacije so priključki v cestnem telesu in izvedba revizijskega jaška na zemljišču lastnika objekta strošek obnove kanalizacije, ki se financira iz javnih sredstev.

(6) Izvajalec ima zaradi izvajanja javne službe brez soglasja lastnika pravico pristopati do kanalizacijskih objektov in naprav, MKČN in greznic, vendar mora pisno ali ustno obvestiti lastnika prizadetega zemljišča.

## 30. člen

(pravice in obveznosti uporabnikov)

(1) Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik ali solastnik objekta, dela objekta ali utrjenega zemljišča na območju občine Krško, priključenega na javno kanalizacijo oziroma koristnik storitve javne službe. V primeru, da uporabnik objekt, del objekta ali utrjenega zemljišča preda v najem, je dolžan skleniti sporazum o načinu plačevanja stroškov javne storitve in poroštvi, če želi obveznost plačila storitev javne službe prenesti na najemnika.

(2) Uporabniki imajo naslednje pravice in obveznosti:

- zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije skladno z odobreno projektno dokumentacijo in izdanim soglasjem izvajalca;
- odvajati komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, kjer je le-ta zgrajena;
- pridobiti soglasja, mnenja, potrdila in strokovne ocene, kot to določa ta odlok;
- vzdrževati kanalizacijski priključek, interno kanalizacijo in vse naprave, vgrajene vanjo;
- vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop do mest za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti odpadne vode;
- vzdrževati obstoječo greznico, nepretočno greznico ali MKČN;
- izvajati predpisane meritve komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter industrijskih odpadnih vod;
- omogočati izvajalcu dostop do javne kanalizacije za izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del na javni kanalizaciji, kadar le-ta poteka po njegovem zemljišču;
- omogočati izvajalcu neoviran dostop do obstoječe greznice, nepretočne greznice ali MKČN in prevzem njene vsebine;
- omogočiti izvajalcu pregled interne kanalizacije in sestavo odpadne vode;
- obvestiti izvajalca o začetku gradnje MKČN, mu omogočiti pregled in pred zagonom predati predpisano dokumentacijo o ustreznosti MKČN;
- obveščati izvajalca o vseh okvarah na javni kanalizaciji, kanalizacijskem priključku in merilnih napravah ter vseh pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije;
- uporabniki ne smejo prekiniti odvoda vode drugemu uporabniku ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti;



– pisno obveščati izvajalca o spremembi naslova, lastništva in drugih spremembah na stavbi ali inženirskem objektu, ki imajo vpliv na odvod komunalne odpadne in padavinske vode; v roku 15 dni od nastanka spremembe, ki je možna po poravnavi vseh zapadlih obveznosti. V primeru spremembe uporabnika mora poleg obvestila poskrbeti tudi za izvedbo popisa števec, ki je relevanten trenutek za določitev novega uporabnika in novega razmerja med izvajalcem javne službe in uporabnikom. Če se popis ne izvede, se storitve javne službe zaračunavajo novemu uporabniku enako, kot staremu in jih je dolžan novi uporabnik poravnati, ter od datuma prejema pisnega obvestila starega uporabnika;

– plačevati stroške storitev javne službe;  
– obveščati izvajalca o vseh spremembah količin in lastnosti industrijske odpadne vode, ki vplivajo na izvajanje javne službe;

– upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju odpadne vode.

(3) Uporabniki se ne smejo priključiti na javno kanalizacijo brez soglasja izvajalca.

(4) Prepovedano je poseganje v vse naprave in objekte javne kanalizacije in spreminjanje pogojev njihove dostopnosti, zlasti revizijskih jaškov.

### 31. člen

(obveznost obveščanja)

(1) Uporabnik javne kanalizacije je dolžan takoj obvestiti izvajalca o nevarnih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče, okvare tehnološke opreme, malomarnosti ali višje sile odtekle v javno kanalizacijo.

(2) Uporabnik je dolžan takoj obvestiti izvajalca o vseh spremembah kvalitete in količin odpadne vode, ki so trajnejšega značaja.

(3) O rezultatih meritev onesnaženosti industrijske odpadne vode (zajema tudi obratovalni monitoring ali prve meritve) je uporabnik dolžan obveščati izvajalca najmanj enkrat letno oziroma do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto.

(4) Uporabnik javne službe je dolžan izvajalcu posredovati podatke o vgrajenih čistilnih napravah in iz okoljevarstvenega dovoljenja.

### 32. člen

(posegi v območju kanalizacije)

(1) Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni dovoljeno posegati v objekte in naprave javne kanalizacije. Na vplivnem območju kanalizacije se ne sme graditi objektov, spreminjati višine nadkritja (zasipa) kanalizacijskega omrežja, zasipavati pokrovov jaškov in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe na kanalizacijskem omrežju ali ovirale njegovo delovanje in vzdrževanje. Prav tako ni dovoljeno posegati v obstoječe interne kanalizacijske objekte in naprave drugih uporabnikov ali jim celo preprečiti odvod odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje.

(2) Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji cest, ulic in trgov vzpostaviti kanalizacijsko omrežje in naprave v prvotno stanje.

(3) Upravljalci drugih objektov in naprav (vodovodnega, elektro, PTT, toplovodnega, plinovodnega omrežja ipd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah v trasi kanalizacije izvajati dela pod nadzorom izvajalca GJS.

### 33. člen

(odškodnina)

Uporabnik ima pravico od izvajalca zahtevati odškodnino za dokazano škodo, nastalo zaradi prekinitve odvajanja komunalne odpadne vode po krivdi izvajalca oziroma opustitve vzdrževanja javne kanalizacije, ko le-ta ni izvedel vseh potrebnih ukrepov, da bi preprečil škodljive vplive na življenje in zdravje ljudi, živali, okolja in lastnine.

## VI. VIRI FINANCIRANJA

### 34. člen

(viri financiranja)

Javna služba se financira iz:

- cene storitev javne službe,
- proračunskih sredstev občine,
- drugih virov.

## VII. MERITVE IN OBRAČUN

### 35. člen

(elementi za obračun)

(1) V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se uporabnikom zaračunavajo naslednje storitve javne službe:

– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode za objekte, ki so priključeni na javni kanalizacijski sistem;

– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, vezane na nepretočne greznice;

– storitve, vezane na obstoječe greznice in MKČN.

(2) Uporabniki, pri katerih nastaja odpadna voda v kmetijski dejavnosti ter se le-ta odvaja na kmetijska zemljišča, niso dolžni plačevati stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode, če zagotovijo ločeno merjenje porabljene pitne vode, namenjene za izvajanje kmetijske dejavnosti oziroma se uporablja kriterij, ki je enak za objekte, kjer ni merjenja porabe pitne vode preko števca porabe pitne vode.

### 36. člen

(cena)

Cena storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je sestavljena iz omrežnine, stroškov izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter stroškov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, ki se na računu prikazujejo ločeno.

### 37. člen

(enota količine)

(1) Enota količine storitve za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode, ki nastaja v stavbi, ki je priključena na javni kanalizacijski sistem, je izražena v m<sup>3</sup> dobavljene pitne vode iz vodovodnega omrežja, če iz nje nastaja odpadna voda v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje odpadnih voda in velja tudi za prevzem komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic in njen odvoz in ravnanje z njimi na komunalni čistilni napravi. Uporabniki plačujejo odvedeno vodo v enaki količini in v enakih obdobjih, kot jo plačujejo za porabljeno pitno vodo. Plačila uporabnikov za storitve javne službe so lahko različna za različne kategorije uporabnikov ali za različne namene uporabe (gospodinjstvo, ostali izven gospodinjstvi nameni, posebne kategorije gospodarskih subjektov).

(2) Enota količine storitve za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode, ki nastaja v stavbi, kjer ni zgrajenega javnega kanalizacijskega sistema, je izražena v kom/mesec ali v m<sup>3</sup>/mesec dobavljene pitne vode iz vodovodnega omrežja, če iz nje nastaja odpadna voda. Cena storitve je lahko preračunana na enakomerne časovne intervale v okviru rokov, določenih z veljavno uredbo ali se določi na podlagi m<sup>3</sup> dobavljene pitne vode iz vodovodnega omrežja in vključuje stroške prevzema blata in ravnanja z blatom.

(3) Uporabnikom, ki nimajo urejenega sistema meritve porabe pitne vode, se količina odpadnih voda določi na način iz Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odva-

janja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 124/04 in spremembe) (normirana poraba po DN 13 ali 0,15 m<sup>3</sup> na osebo na dan).

(4) Odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode s streh in utrjenih površin (ki niso večje kot 100 m<sup>2</sup>) se na območju občine Krško šteje kot javna služba. Enota količine storitve za odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode s streh in utrjenih površin je izražena v m<sup>3</sup> in se obračuna glede na količino padavin, ki pade na tlorisno površino strehe in utrjeno površino, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi. Za količino padavinske odpadne vode se šteje povprečna letna količina padavin, ki pade na utrjeno površino ali streho, pri čemer se za povprečno letno količino šteje povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih petih let, ki je za območje utrjene površine izmerjena v okviru meritev državne mreže meteoroloških postaj.

(5) Obračunano količino padavinske odpadne vode lahko izvajalec v primeru izvedbe ukrepov zadrževanja ali zmanjševanja količin pri uporabniku zmanjša za največ 50 %.

(6) Na količine, ugotovljene po prejšnjih odstavkih tega člena, se pri uporabnikih, ki so dolžni opravljati monitoring onesnaženosti vode, upošteva še faktor onesnaženosti, ki se ugotavlja v skladu s Tehničnim pravilnikom.

(7) Stroški okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode so stroški, skladni s predpisi, ki določajo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja.

### 38. člen

(način obračuna stroškov storitve)

(1) Stroške odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki nastaja v stavbi, ki je priključena na javni kanalizacijski sistem, se uporabnikom zaračuna na osnovi dejanske porabe pitne vode v preteklem obračunskem obdobju ali v akontacijah, določenih glede na porabo pitne vode v preteklem obračunskem obdobju.

(2) Dejansko porabo se ugotavlja najmanj enkrat letno, ko se izvede tudi poračun akontacij.

(3) Stroške odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki nastaja v stavbi, kjer ni zgrajenega javnega kanalizacijskega sistema, se uporabnikom zaračuna v kom/mesec in so lahko preračunani na enakomerne časovne intervale v okviru rokov, določenih z veljavno uredbo ali na osnovi dejanske porabe pitne vode, izražene v m<sup>3</sup>/mesec v preteklem obračunskem obdobju ali v akontacijah, določenih glede na porabo pitne vode v preteklem obračunskem obdobju.

(4) Stroške odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode se uporabnikom zaračunava mesečno. Stroške odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode se zaračunava za zasebne utrjene površine, ki niso večje od 100 m<sup>2</sup> in ki pripadajo stavbi, iz katere se odvaja komunalna in padavinska odpadna voda iz streh.

(5) Uporabniki morajo plačati zaračunane storitve najpozneje v 15-ih dneh od datuma izstavitve računa, razen če zakon ne določa drugače oziroma ni s pogodbo določen drugačen rok plačila.

### 39. člen

(oblikovanje cen storitev)

Cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda pripravi izvajalec javne službe skladno z določili tega odloka in skladno z zakonskimi predpisi o določanju cen komunalnih storitev v Republiki Sloveniji, potrjuje pa jih Občinski svet občine.

### 40. člen

(obveznost plačila storitev)

(1) Uporabniki so dolžni plačati stroške storitev javne službe glede na vodni vir, iz katerega se oskrbujejo.

(2) Uporabniki so dolžni plačati stroške odvajanja in stroške čiščenja odpadne vode od dneva priključitve na javno kanalizacijo oziroma čistilno napravo. Obveznost plačila na-

stane tudi z dnem, ko je potekel rok za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje.

(3) Stroške odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se uporabnikom zaračunava mesečno v obliki in na način kot se obračunava oskrba s pitno vodo.

### 41. člen

(plačilo računov in ugovor)

(1) Uporabnik je dolžan plačati račun najkasneje do dneva zapadlosti računa.

Če uporabnik obveznosti ne poravnava v celoti v 15 dneh po prejemu pisnega opomina, s katerim mora biti izrecno opozorjen na posledice neplačila, mu lahko izvajalec prekine dobavo vode.

(2) Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima pravico, da v 8 dneh od prejema računa vloži pisni ugovor pri izvajalcu. Izvajalec je dolžan na pisni ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku 15 dni od prejema ugovora in v tem roku ne sme prekiniti dobavo vode.

### 42. člen

(prekinitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda)

(1) Uporabniku se prekine dobava vode iz javnega vodovoda, če z odvodom odpadnih voda povzroča nevarnost za vodni vir ali javni vodovod.

(2) Izvajalec lahko na stroške uporabnika brez objave prekine odvajanje odpadnih in padavinskih voda v naslednjih primerih:

- stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka ogroža zdravje uporabnikov ali nemoteno delovanje javne kanalizacije,

- priključek na kanalizacijsko omrežje ni izveden skladno s soglasjem izvajalca ali je izveden brez soglasja izvajalca,

- uporabnik brez soglasja izvajalca dovoli priključitev drugega uporabnika na svoj kanalizacijski priključek,

- uporabnik ravna v nasprotju z določili Tehničnega pravilnika,

- uporabnik z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost za neoporečnost pitne vode,

- kvaliteta izpusta odpadne vode v kanalizacijo ne ustreza zahtevam veljavne zakonodaje,

- uporabnik se ne priključi na javno kanalizacijo skladno z določili tega odloka,

- uporabnik ne opusti greznice skladno s 14. členom tega odloka,

- če uporabnik ne plača računa skladno s pogoji predhodnega člena,

- če izvid vzorca odvedene odpadne vode uporabnika, izdelan pri pooblašteni organizaciji, izkazuje neustrezno sestavo.

(3) Dobava pitne vode ali odvajanje odpadnih in padavinskih voda se prekine za čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve ter morebitne stroške, ki so nastali kot posledica vzroka prekinitve, po ceniku izvajalca.

(4) Izvajalec lahko prekine dobavo vode in odvod odpadne ter padavinske vode na stroške uporabnika, če uporabnik pisno zahteva začasno prekinitve. Stroške prekinitve dobave in vnovične priključitve pitne vode plača uporabnik po ceniku izvajalca.

(5) Izvajalec ima pravico prekiniti odvajanje odpadnih voda za krajši čas zaradi vzdrževalnih del na objektih in napravah javne kanalizacije. O tem mora predhodno obvestiti uporabnike preko sredstev javnega obveščanja.

### 43. člen

(okvara obračunskega vodomera oziroma merilne naprave)

(1) Kolikor izvajalec ali uporabnik ugotovita, da je obračunski vodomera oziroma merilna naprava v okvari ali je ugotovljen nedovoljen način rabe ali če iz drugega razloga ni mogoče

odčitati obračunskega vodomera (merilne naprave), je osnova za obračun povprečna dnevna poraba zadnjega obračunskega obdobja, ki je bila ugotovljena na osnovi odčitkov, oziroma v obdobju 12 mesecev pred nastankom okvare.

(2) Plačila storitev javne službe se za obdobje od nastanka do odprave okvare na internem omrežju deloma ali v celoti oprosti uporabnik, ki izkaže, da je prišlo do okvare internega omrežja, voda pa ni odtekla v kanalizacijo.

#### VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA IN KAZENSKE DOLOČBE

##### 44. člen

(inšpekcijski organ)

Za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega odloka in izrekanje sankcij je pristojen Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.

##### 45. člen

(globe za izvajalca)

(1) Pravna oseba izvajalca javne kanalizacije se kaznuje z globo 1.000,00 EUR:

– če ne izpolnjuje obveznosti iz prve, druge, četrte, pete, šeste, osme, devete, trinajste, petnajste, šestnajste alineje 28. člena tega odloka;

– če dopusti priključitev uporabnika na javno kanalizacijo brez izdanega soglasja za priključitev na podlagi prvega odstavka 16. člena tega odloka;

– če prekine dobavo vode v nasprotju z 42. členom tega odloka.

(2) Odgovorna oseba pravne osebe se za prekršek iz tega člena kaznuje z globo 400,00 EUR.

##### 46. člen

(globe za fizične osebe)

Fizična oseba – uporabnik javne kanalizacije se kaznuje z globo 400,00 EUR:

– če ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretjo, četrto, peto, šesto, sedmo, osmo, deveto, deseto, enajsto ali dvanajsto alinejo 30. člena tega odloka;

– če se ne priključi in ne uporablja javne kanalizacije na območjih, kjer je to obvezno (prvi odstavek, 16. člen).

##### 47. člen

(globe za pravne osebe)

(1) Pravna oseba – uporabnik javne kanalizacije se kaznuje z globo 1.000,00 EUR, če pa se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo 2.500,00 EUR:

– če ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretjo, četrto, peto, šesto, sedmo, osmo, deveto, deseto, enajsto, dvanajsto, petnajsto ali šestnajsto alinejo 30. člena tega odloka;

– če se ne priključi in ne uporablja javne kanalizacije na območjih, kjer je to obvezno (prvi odstavek, 16. člen).

(2) Odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz tega člena kaznuje z globo 400,00 EUR.

#### IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

##### 48. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o odva-  
janju in čiščenju komunalne in padavinske vode v občini Krško  
(Uradni list RS, št. 34/07 in 45/09).

##### 49. člen

(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-10/2012-O604

Krško, dne 13. septembra 2012

Župan

Občine Krško

mag. Miran Stanko i.r.

#### **2810. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško**

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), zakona o organizaciji in financiranju, vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 – popr. in 20/11), zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08 in 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-a in 40/12 – ZUJF) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško na 18. seji dne 13. 9. 2012 sprejel

#### **P R A V I L N I K**

#### **o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško**

##### 1. člen

V Pravilniku o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško (Uradni list RS, št. 22/09 in 57/10), se prvi odstavek 7. člena spremeni tako, da na novo glasi:

»(1) Plačilo staršev za vrtec se določi v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. O plačilu staršev za vrtec odloča pristojni center za socialno delo.«.

##### 2. člen

7.a člen se spremeni tako, da na novo glasi:

»Plačilo staršev za otroke občine Krško, ki so vključeni v javne vrtce, katerih ustanoviteljica je Občina Krško, določeno na podlagi veljavnih predpisov in tega pravilnika, se še dodatno zniža do 50 %. Enaka olajšava velja tudi za otroke, ki so vključeni v javne zavode, katerih ustanoviteljica ni Občina Krško, šolski okoliš tega javnega zavoda pa je oblikovan tako, da sega na območje občine Krško. Enaka olajšava velja tudi za otroke občine Krško, ki so vključeni v vrtec pri OŠ Blanca, in bodo na podlagi sporazuma med Občino Krško in Občino Sevnica iz leta 2000 obiskovali Osnovno šolo Blanca. Navedeno dodatno znižanje se sofinancira iz sredstev, katere Občina Krško pridobiva z nadomestilom zaradi omejene rabe prostora. Vrtec mora na računu za starše prikazati znižanje, ki ga financira občina, prav tako tudi na računu oziroma zah-  
tevk, ki ga posreduje občini.«.

##### 3. člen

8. člen se spremeni tako, da na novo glasi:

»(1) Osnova za plačilo staršev in pristojnega ministrstva je veljavna cena programa v javnem vrtcu Občine Krško, v katerega je vključen otrok.

(2) Za otroka, vključenega v vrtec Občine Krško, za k-  
terega je Občina Krško po veljavni zakonodaji dolžna kriti del

cene programa, je osnova za plačilo staršev najnižja cena istovrstnega programa v javnih vrtcih Občine Krško, v katerega je otrok vključen. Občina Krško krije neposredno vrtcu razliko med določenim plačilom staršev in ceno programa vrtca, v katerega je otrok vključen, kadar je v vrtec vključen en otrok družine.

(3) Kadar sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok v enega izmed vrtcev Občine Krško, za katere je Občina Krško po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa, je osnova za plačilo staršev najnižja cena istovrstnega programa v javnih vrtcih Občine Krško, v katerega je otrok vključen, osnova za plačilo pristojnega ministrstva pa je veljavna cena programa v javnem vrtcu Občine Krško, v katerega je vključen otrok. Občina Krško krije neposredno vrtcu razliko med določenim plačilom staršev ter plačilom pristojnega ministrstva in ceno programa vrtca, v katerega je otrok vključen.«.

#### 4. člen

V prvem stavku 9. člena se besedilo »edinega ali najstarejšega« črta.

Tretji stavek 9. člena se spremeni tako, da glasi: »Občina zavezanka krije razliko med plačilom staršev in ceno programa, zmanjšano za neporabljena živila, kadar je v vrtec vključen en otrok družine.«.

Doda se četrti stavek, ki glasi: »Kadar sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok v enega izmed vrtcev Občine Krško, občina zavezanka krije razliko med plačilom staršev ter plačilom pristojnega ministrstva in ceno programa vrtca, zmanjšano za neporabljena živila.«.

#### 5. člen

V prvem stavku 10. člena se besedilo »edinega ali najstarejšega« črta.

Četrti stavek 10. člena se spremeni tako, da glasi: »Občina zavezanka krije razliko med plačilom staršev in ceno programa, zmanjšano za neporabljena živila, kadar je v vrtec vključen en otrok družine.«.

Doda se peti stavek, ki glasi: »Kadar sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok v enega izmed vrtcev Občine Krško, občina zavezanka krije razliko med plačilom staršev ter plačilom pristojnega ministrstva in ceno programa vrtca, zmanjšano za neporabljena živila.«.

#### 6. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se: 1. člen od 1. januarja 2012, 3., 4. in 5. člen od 1. junija 2012, 2. člen pa od 1. oktobra 2012.

Št. 602-4/2009-O704

Krško, dne 13. septembra 2012

Župan  
Občine Krško  
mag. **Miran Stanko** l.r.

### KUZMA

#### 2811. Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti

Na podlagi 41., 42. in 43. člena Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 1/07, uradno prečiščeno besedilo, ZEVP-1-UPB1) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni

list RS, št. 33/07 in 52/10) je Občinski svet Občine Kuzma na 13. redni seji dne 29. avgusta 2012 sprejel

### S K L E P

#### o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti

##### 1.

V komisijo za sestavo volilnega imenika državljanov Republike Slovenije – pripadnikov romske skupnosti v Občini Kuzma se imenujejo:

1. Jasna Benko Jakupčič, roj. 8. 9. 1971, Gornji Slaveči 69 – predsednica
2. Jožef Ratko, roj. 14. 3. 1971, Dolič 69 – član
3. Danijel Horvat, roj. 20. 6. 1984, Gornji Slaveči 75 d, 9263 Kuzma – član.

##### 2.

Komisija za sestavo volilnega imenika vpiše v volilni imenik državljanov RS pripadnikov romske skupnosti, polnoletnega državljana RS, pripadnika romske skupnosti, ki ima prijavljeno stalno bivališče v Občini Kuzma.

Pripadnost romski skupnosti se ugotavlja na podlagi izjave državljana RS pripadnika romske skupnosti oziroma na podlagi vpisa v volilni imenik državljanov RS pripadnikov romske skupnosti na preteklih volitvah.

Komisija predloži volilni imenik najpozneje v 15 dneh po razpisu volitev pristojnemu organu v potrditev.

##### 3.

Za izdelavo volilnega imenika državljanov RS pripadnikov romske skupnosti, se uporabljajo določbe 19. do vključno 24. člena Zakona o evidenci volilne pravice.

##### 4.

Predsednik in člani komisije za sestavo volilnega imenika državljanov RS pripadnikov romske skupnosti imajo pravico do povrnitve stroškov ter pravico do ustreznega nadomestila v skladu s predpisi.

##### 5.

Sedež komisije za sestavo volilnega imenika je v Kuzmi, Kuzma 60c, 9263 Kuzma.

##### 6.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 900-0005/2012-15

Kuzma, dne 5. septembra 2012

Župan  
Občine Kuzma  
**Jožef Škalič** l.r.

### LJUBNO

#### 2812. Sklep o izvemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF) in 8., 15., 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) je Občinski svet Občine Ljubno na 12. redni seji dne 20. 9. 2012 sprejel

**S K L E P**

## I.

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču parc. št. 734/2 – pot v izmeri 58 m<sup>2</sup>, k.o. Ljubno, ID nepremičnine 923-734/2-0.

## II.

Zemljišču parc. št. 734/2 – pot v izmeri 58 m<sup>2</sup>, k.o. Ljubno, ID nepremičnine 923-734/2-0 se ukine status javnega dobra in se pri tej nepremičnini vknjiži lastninska pravica na ime Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji, matična št. 5883733.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.

Št. 007-007/2012-1

Ljubno, dne 20. septembra 2012

Župan  
Občine Ljubno  
**Franjo Naraločnik** l.r.

**NAKLO**

**2813. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Pod Polico«**

Na podlagi 57 in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 57/12), Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Pod Polico (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/07) in 12. ter 78. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je Občinski svet Občine Naklo na 11. seji dne 12. 9. 2012 sprejel

**O D L O K**

**o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Pod Polico«**

## 1. člen

(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta Pod Polico (Uradni list RS, št. 107/10). Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pod Polico se nanašajo na besedilo in grafične prikaze v Ureditveni enoti III.

## 2. člen

(vsebina odloka)

(1) V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pod Polico se:

– v 7. členu pri Ureditveni enoti III, objekt B – poslovni stavbi/restavracija/bife, druga vrstica druge alineje nadomesti z besedilom, ki se glasi: »višina: max 12,00 m.«

– v 7. členu pri Skupnih merilih (za gradnjo) za ureditvene enote I, II, III doda deseta alineja, ki se glasi:

»Dimenzije tlorisov objektov se nanašajo na zunanje nosilne elemente stavb, tako, da fasadni ovoj vključno z izolacijo v navedene mere ne šteje.«

– v 33. členu se tretja alineja nadomesti z besedilom, ki se glasi:

»Odstopanja pri gabaritih objektov so dovoljena v razponu 15% tlorisa. Kjer so predpisane kleti, le-te niso obvezne. Arhi-

tekturni poudarki med katere sodijo nadstreški, balkoni, zaprti balkoni, zimski vrtovi, galerije, razširjeni prostori osnovnega objekta, venci, napušči, ne smejo segati od fasad stavbe več kot 1,50, nadstreški v pritličju pa ne več kot 3,00 m.«

– v 33. členu se doda osma alineja, ki se glasi:

»Skladno z geomehansko študijo se v prilogi 9 fiksne točke zakoličbe 181, 182, 183 in 184 pomaknejo za 2,00 m proti jugozahodu in za 5,00 m proti severozahodu.«

## 3. člen

(vpogled odloka)

Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pod Polico so na vpogled na Občini Naklo in Upravni enoti Kranj.

## 4. člen

(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-0001/2012-25

Naklo, dne 12. septembra 2012

Župan  
Občine Naklo  
**Marko Mravljica** l.r.

**2814. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli Naklo**

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS), 3. in 12. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, s spremembami), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07, 29/12) je Občinski svet Občine Naklo na 11. redni seji dne 12. 9. 2012 sprejel

**S K L E P**

**o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli Naklo**

1. Cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcih javnega zavoda Osnovna šola Naklo na otroka mesečno znašajo:

Program	Stroški dela	Stroški materiala in storitev	Stroški živil	Cena
prvo starostno obdobje	342,68	18,96	38,00	399,64
kombinirani oddelek, oddelek 3-4 leta	279,38	18,96	38,00	336,34
drugo starostno obdobje	233,53	18,96	38,00	290,49

2. Cene veljajo od 1. 9. 2012.

3. Starši oziroma skrbniki otrok, za katere je Občina Naklo po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene vrtca, lahko uveljavijo rezervacijo v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacija lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca (za en mesec se šteje 20 delovnih dni). Starši so dolžni vrtcu napovedati otrokovo odsotnost najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti. Starši pri tem plačajo rezervacijo v višini 40% od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca.

4. Znižano plačilo rezervacije ne velja v primeru, če se plačilo vrtca financira oziroma sofinancira iz državnega proračuna.

5. Starši, ki rezervacije v poletnih mesecih ne uveljavljajo, to pravico lahko izkoristijo kateri koli mesec med letom, vendar le enkrat letno za najmanj polno enomesečno in največ dvo-mesečno odsotnost otroka (za en mesec se šteje 20 delovnih dni), in jo morajo vrtcu napovedati najpozneje en teden pred prvim dne odsotnosti.

6. Bolniška odsotnost otroka se na podlagi zdravniškega potrdila upošteva, kadar je otrok odsoten 10 ali več strnjenih delovnih dni. Za odsotne dneve se zaračunava polovični prispevek staršev od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila programa vrtca.

7. Določbe od 3. do 6. točke tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za starše oziroma skrbnike otrok, ki so vključeni v vrtce izven območja Občine Naklo in za katere je Občina Naklo po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene vrtca.

8. Zaradi znižanja stroškov in racionalizacije poslovanja v času letnih počitnic in med prazniki lahko poslujejo le posamezne enote.

9. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2012 dalje.

Št. 602-0013/2012-02

Naklo, dne 12. septembra 2012

Župan  
Občine Naklo  
Marko Mravlja l. r.

**2815. Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m<sup>2</sup> na otroka v vrtcu v javnem zavodu Osnovna šola Naklo v šolskem letu 2012/2013**

Na podlagi 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07, 29/12) in 10. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 47/10) je Občinski svet Občine Naklo na 11. seji dne 12. 9. 2012 sprejel

**S K L E P**

**o manjši notranji igralni površini od 3 m<sup>2</sup> na otroka v vrtcu v javnem zavodu Osnovna šola Naklo v šolskem letu 2012/2013**

1. člen

Javni zavod Osnovna šola Naklo zaradi zagotovitve notranje igralne površine (najmanj 3 m<sup>2</sup> na otroka), določene v Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ne bi mogel sprejeti vseh vpisanih otrok v vrtec. Občina Naklo intenzivno izvaja aktivnosti za začetek gradnje novega vrtca.

2. člen

Zagotavljanje notranje igralne površine (najmanj 3 m<sup>2</sup> na otroka), določene v Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ne bi omogočilo sprejema vseh vpisanih otrok v vrtec, zato soglašamo z manjšo notranjo igralno površino od 3 m<sup>2</sup> na otroka v šolskem letu 2012/2013, in sicer:

- 3 m<sup>2</sup> notranje igralne površine na otroka za otroke do drugega leta starosti,
- 2,6 m<sup>2</sup> notranje igralne površine na otroka za otroke od drugega do tretjega leta starosti in
- 1,75 m<sup>2</sup> notranje igralne površine na otroka za otroke od tretjega starosti do vstopa v šolo.

3. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne z dnem izdaje soglasja ministra, pristojnega za področje predšolske vzgoje.

Št. 602-0011/2012

Naklo, dne 12. septembra 2012

Župan  
Občine Naklo  
Marko Mravlja l. r.

**NOVA GORICA**

**2816. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2012**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 20. 9. 2012 sprejel

**O D L O K**

**o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2012**

1.

Spremeni se drugi odstavek 2. člena odloka, ki se pravilno glasi:

»

I.	SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	38.101.162
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	33.545.161
70	DAVČNI PRIHODKI	22.454.061
	700 Davki na dohodek in dobiček	16.523.661
	703 Davki na premoženje	4.642.400
	704 Domači davki na blago in storitve	1.288.000
71	NEDAVČNI PRIHODKI	11.091.100
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	8.525.600
	711 Takse in pristojbine	11.000
	712 Globe in druge denarne kazni	97.500
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	34.000
	714 Drugi nedavčni prihodki	2.423.000
72	KAPITALSKI PRIHODKI	465.000
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	165.000
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	300.000
73	PREJETE DONACIJE	14.600
	730 Prejete donacije iz domačih virov	14.600
74	TRANSFERNI PRIHODKI	4.016.401
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.739.185

	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.277.216
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	60.000
	787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	60.000
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	39.565.255
40	TEKOČI ODHODKI	10.211.212
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.267.561
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	378.417
	402 Izdatki za blago in storitve	6.840.933
	403 Plačila domačih obresti	10.000
	409 Rezerve	714.301
41	TEKOČI TRANSFERI	13.413.313
	410 Subvencije	552.500
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.978.540
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.561.016
	413 Drugi tekoči domači transferi	5.321.257
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	14.282.327
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	14.282.327
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.658.403
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	435.500
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.222.903
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-1.464.093
	(I. – II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
	III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – 7102) – (II. – 403 – 404)	-1.497.693
	(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
	III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) – (40 + 41)	9.920.636
	(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	65.000
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	65.000
	750 Prejeta vračila danih posojil	25.000
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	40.000
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	1.104.000
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	1.104.000
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	1.104.000

VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)	-1.039.000
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500+501)	500.000
50	ZADOLŽEVANJE	500.000
	500 Domače zadolževanje	500.000
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (550+551)	50.000
55	ODPLAČILO DOLGA	50.000
	550 Odplačilo domačega dolga	50.000
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-2.053.093
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	450.000
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.464.093
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA	4.745.003

«

2.

Spremeni se 14. člen odloka, ki se pravilno glasi:  
»V letu 2012 bo Mestna občina Nova Gorica najela dolgoročni kredit za izvedbo investicij načrtovanih v proračunu za leto 2012 v znesku 500.000 €.«

3.

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 410-24/2011-77

Nova Gorica, dne 20. septembra 2012

Župan  
Mestne občine Nova Gorica  
**Matej Arčon** l.r.

### 2817. Sklep o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 s spremembami), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 s spremembami) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 20. 9. 2012 sprejel

### SKLEP

#### o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica

1. Mestna občina Nova Gorica financira dejavnost javnih vrtcev na podlagi ekonomske cene programov v javnih vrtcih. Za posamezne programe javnih vrtcev se določijo enotne ekonomske cene (najnižja ekonomska cena posameznega programa), ki so osnova za plačilo staršev.

Za otroke, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, financira razliko med ekonomsko ceno programa in enotno ceno programa Mestna občina Nova Gorica.

2. Ekonomske cene programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica znašajo mesečno na otroka (v EUR):

VRTCI	ODDELKI 1–3 LET		ODDELKI 3–4 LET IN KOMBINIRANI O.		ODDELKI 3–6 LET IN 4–6 LET	
	DNEVNI	POLDNEVNI	DNEVNI	POLDNEVNI	DNEVNI	POLDNEVNI
BRANIK	483,87	417,56	360,98	313,10	338,08	293,64
ČEPOVAN	–	–	420,28	363,51	–	–
DORNBERK	492,56	424,95	357,41	310,07	337,70	293,32
SOLKAN	481,27	415,35	357,01	309,73	337,92	293,50
ŠEMPAS	480,08	414,34	–	–	335,55	291,49
NOVA GORICA	494,81	426,23	388,97	336,27	337,44	292,47

3. Enotne ekonomske cene v javnih vrtcih v Mestni občini  
Nova Gorica znašajo mesečno na otroka (v EUR):

	DNEVNI PROGRAM (9 ur)	POLDNEVNI PROGRAM (6 ur)	POLDNEVNI PROGRAM BREZ KOSILA
– I. STAROSTNO OBDOBJE oddelki 1–3 let	480,08	414,34	394,15
II. STAROSTNO OBDOBJE			
– oddelki 3–4 let	357,01	309,73	289,54
– oddelki 3–6 let in 4–6 let	335,55	291,49	271,30
III. KOMBINIRANI ODDELKI	357,01	309,73	289,54

4. Ekonomske cene programov so pripravljene na osnovi fleksibilnih normativov, kjer se upošteva povečanje števila za dva otroka v vseh oddelkih v vrtcu Branik, vrtcu Dornberk, vrtcu Solkan, vrtcu Šempas, Vrtcu Nova Gorica.

Kolikor se med šolskim letom v vrtcu Čepovan izkaže potreba po dodatnih prostih mestih, lahko vrtec izjemoma vključi še največ dva otroka v oddelk, v skladu z veljavnimi predpisi. Vrtec o dodatnih vključitvah otrok obvesti Mestno občino Nova Gorica v roku 15 dni od nastale spremembe.

5. Starši otrok, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca, lahko dodatno uveljavljajo naslednje olajšave:

– upoštevanje vplačanih anuitet najetega stanovanjskega kredita pri določitvi prispevka staršev.

Vplačane anuitete stanovanjskega kredita za rešitev stanovanjskega vprašanja družine se upoštevajo staršem pri uveljavljanju znižanega plačila vrtca in se odštevajo od neto dohodka;

– financiranje daljše otrokove odsotnosti zaradi bolezni.

Če otrok zaradi bolezni ne obiskuje vrtca, so starši oproščeni plačila vrtca za vsak obračunski dan, ki presega 10 zaporednih obračunskih dni odsotnosti otroka. Mestna občina Nova Gorica sofinancira plačilo staršev za največ 30 obračunskih dni v koledarskem letu. Vlogo za oprostitev plačila s priloženim zdravniškim potrdilom starši oddajo pristojni upravi vrtca najkasneje v roku 5 delovnih dni od zaključka odsotnosti;

– financiranje začasnega izpisa v poletnih mesecih, in sicer za:

– čas od 1. julija do 31. avgusta ali

– za izbranih 31 zaporednih koledarskih dni v obdobju od 1. julija do 31. avgusta.

Med začasnim izpisom plačajo starši 50% plačilnega zreda, določenega na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. Starši so začasni izpis dolžni napovedati pristojni upravi vrtca v pisni obliki, najmanj v roku 5 delovnih dni

pred prvim dnevom odsotnosti otroka. Olajšave začasnega izpisa ne morejo koristiti starši za šoloobvezne otroke, ki v nepretrganem trajanju v obdobju od 1. julija do 31. avgusta oziroma v mesecu avgustu ne obiskujejo vrtca in se s septembrom všolajo.

Navedene dodatne olajšave plačil staršev veljajo le za prvega otroka, če je istočasno več otrok v družini vključenih v vrtec.

6. V primerih odsotnosti otroka se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil, z upoštevanjem dejanskih delovnih dni, če starši o otrokovi odsotnosti obvestijo vrtec najkasneje do 8. ure prvega dne otrokove odsotnosti.

7. V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca, se plačilo staršev proporcionalno zmanjša glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu v mesecu vpisa ali izpisa.

8. Cena »cicibanovih uric« znaša 31 EUR/uro za skupino, oblikovano po normativih. Za otroke iz Mestne občine Nova Gorica, ki niso vključeni v program vrtca, krije stroške programa Mestna občina Nova Gorica. Cena za otroke iz drugih občin znaša 3 EUR/uro za otroka.

9. Starši, ki bodo vpisali otroka za mesec september, morajo do 30. aprila pristojni upravi vrtca predložiti dokazilo o plačilu akontacije v višini 50 EUR, na osnovi katerega bo staršem posredovana pogodba. Akontacijo bo vrtec poračunal v mesecu oktobru, po prvem mesecu obiskovanja programa. Kolikor starši ne pripeljejo otroka v vrtec na dogovorjeni dan, ki je določen v pogodbi, dano akontacijo izgubijo. Za vpise med šolskim letom, se ne plačuje akontacija.

10. Prednost pri vključitvi v program vrtca imajo tisti otroci, ki se bodo prej vključili v program, ne glede na datum vpisa v vrtec.

11. Kolikor starši ne pripeljejo otroka v vrtec na datum, ki je določen v pogodbi, ker ga ne nameravajo vključiti v vrtec in tega pisno ne sporočijo vrtcu najkasneje 5 delovnih dni pred dogovorjeno vključitvijo skladno s pogodbo, se staršem zaračunajo stroški mesečnega programa brez živil.

12. V primeru, da bo v vrtcu Branik, vrtcu Čepovan in vrtcu Šempas občasno prisotnih manj kot 5 otrok oziroma manj kot 50% otrok v določenih enotah v sklopu Vrtca Nova Gorica, OŠ Solkan in OŠ Dornberk (šolske počitnice, pred/po praznikih),



se te otroke za določen čas prerazporedi v drugo enoto na območju mestne občine.

13. Za mesec julij in avgust bo Mestna občina Nova Gorica na osnovi mesečnega računa zagotavljala vrtcem sredstva po posameznih namenih, ki predstavljajo posamezne vrste najnujnejših stroškov.

14. Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Nova Gorica št. 602-16/2010 z dne 21. 4. 2011 (Uradni list RS, št. 33/11) preneha veljati z dnem začetka uporabe tega sklepa.

15. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne 1. 9. 2012.

Št. 602-13/2012-10

Nova Gorica, dne 20. septembra 2012

Podžupan  
Mestne občine Nova Gorica  
**Tomaz Slokar** l.r.

## PIVKA

### 2818. Odlok o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 51/10, 84/10 Odl. US:U-I-176/08-10 in 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU 12), 10. in od 10.a do 10.g člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US RS, 57/08 in 36/11), Pravilnika o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/08 in 49/10) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 14. seji dne 26. 9. 2012 sprejel

## ODLOK

### o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto 2012

#### 1. člen

Spremeni in dopolni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2012 (Uradni list RS, št. 107/11) tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v EUR
	Skupina/Podskupina kontov	Rebalans proračuna 2012
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	10.395.767,49
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	6.182.733,50
70	DAVČNI PRIHODKI	4.535.447,82
	700 Davki na dohodek in dobiček	3.817.826,00
	703 Davki na premoženje	532.971,72
	704 Domači davki na blago in storitve	184.650,10
	706 Drugi davki	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.647.285,68
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.128.277,04
	711 Takse in pristojbine	2.760,00
	712 Globe in druge denarne kazni	53.960,00
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	117.869,74
	714 Drugi nedavčni prihodki	344.418,90

72	KAPITALSKI PRIHODKI	611.100,00
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	451.100,00
	721 Prihodki od prodaje zalog	0,00
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolg. sredstev	160.000,00
73	PREJETE DONACIJE	50,00
	730 Prejete donacije iz domačih virov	50,00
	731 Prejete donacije iz tujine	0,00
	74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.601.883,99
	740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	694.697,96
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	2.907.186,03
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0,00
	787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	11.320.222,70
40	TEKOČI ODHODKI	2.156.925,39
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	404.739,42
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	65.700,16
	402 Izdatki za blago in storitve	1.635.995,81
	403 Plačila domačih obresti	45.490,00
	409 Rezerve	5.000,00
41	TEKOČI TRANSFERI	2.678.363,32
	410 Subvencije	262.840,81
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.018.658,50
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	581.821,22
	413 Drugi tekoči domači transferi	815.042,79
	414 Tekoči transferi v tujino	0,00
	42 INVESTICIJSKI ODHODKI	6.343.113,99
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.343.113,99
	43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	141.820,00
	431 Investicijski transferi	80.420,00
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	61.400,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJLJA)	-924.455,21
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00
	750 Prejeta vračila danih posojil	0,00
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	0,00
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
	440 Dana posojila	0,00
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0,00
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0,00
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in dr. osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0,00

C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	
50	ZADOLŽEVANJE	1.071.000,00
	500 Domače zadolževanje	1.071.000,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	
55	ODPLAČILA DOLGA	45.568,00
	550 Odplačila domačega dolga	45.568,00
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	100.976,79
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	1.025.432,00
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	924.455,21
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA	
	9009 Splošni sklad za drugo	-100.976,79

Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, le-ti pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del rebalansa proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Pivka.«

#### 2. člen

Vsi ostali členi Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2012 ostajajo nespremenjeni.

#### 3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 9000-14/2012

Pivka, dne 26. septembra 2012

Župan  
Občine Pivka  
**Robert Smrdelj** i.r.

### SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

#### 2819. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček

Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08 in 36/10), 3. in 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 – UPB, 79/08, 119/08 in 102/09), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 15. člena Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet Občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 18. redni seji dne 19. 9. 2012 sprejel

#### S K L E P

#### o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček

#### 1. člen

V Vrtcu Sonček se določijo ekonomske cene v naslednji višini:

Prva starostna skupina – jaslični oddelek (1–3 let)	387,28 EUR
Druga starostna skupina (3–6 let), celodnevni program	288,44 EUR
Druga starostna skupina (3–6 let), poldnevni program	230,75 EUR

#### 2. člen

Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka. To pomeni, da se staršu odbije strošek živil v deležu, ki je naveden v odločbi Centra za socialno delo.

Mesečni strošek živil za prehrano znaša 20,27 EUR na otroka oziroma 0,9887 EUR na dan. Dnevna odbitna postavka je 0,9887 EUR, izravnava 1 EUR na dan.

#### 3. člen

Za manjkajoče otroke do zakonsko določenega normativa v posameznem oddelku vrtca, se cena programa zniža za stroške živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo cene, ki jo krije lokalna skupnost zavezanka.

#### 4. člen

Sredstva za delo specialnega pedagoga v vrtcu »Sonček« za otroke s posebnimi potrebami, se zagotavljajo v skladu z odločbo Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, izven ekonomske cene.

#### 5. člen

Za dnevne odsotnosti nad 3 dni, ne glede na vzrok odsotnosti, se staršem od plačila odšteje dnevna odbitna vrednost za živila, za toliko dni, kolikor je bil otrok odsoten. Starši morajo odsotnost otroka nad 3 dni sporočiti v vrtcu. Dnevna postavka odsotnosti za en in dva dni se ne bosta odštevala od plačila.

#### 6. člen

Starši otrok, za katere je Občina Sv. Jurij ob Ščavnici po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko v polletnih mesecih uveljavljajo rezervacijo. Rezervacijo lahko uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 dni in so jo dolžni vrtcu pisno sporočiti najkasneje en teden pred prvim dnevom odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 30 % zneska, določenega z odločbo o višini plačila staršev.

Če otroka starši začasno izpišejo iz vrtca, pri ponovnem vpisu ni mogoče jamčiti prostega mesta v vrtcu oziroma je otrok razvrščen v odvisnosti od razpoložljivih kapacitet, pri čemer imajo prednost pri vpisu otroci, ki jih starši vpisujejo prvič.

#### 7. člen

Starši lahko uveljavljajo rezervacijo tudi v primeru, ko gre za neprekinjeno odsotnost otroka nad 30 dni zaradi bolezni, vendar le na podlagi zdravniškega potrdila.

To določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici, za druge pa samo v pisnem soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.

#### 9. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2012 naprej.

Št. 602-0006/2012

Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 19. septembra 2012

Župan  
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici  
**Anton Slana** i.r.

## VERŽEJ

**2820. Odlok o rebalansu proračuna Občine Veržej za leto 2012**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B), ter 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet Občine Veržej na seji dne 24. 9. 2012 sprejel

## O D L O K

**o rebalansu proračuna Občine Veržej za leto 2012**

## 1. člen

Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2012 (Uradni list RS, št. 31/12) tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v evrih
Skupina/Podskupina kontov/ Konto		Proračun leta 2012
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	2.249.887
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.128.177
70	DAVČNI PRIHODKI	889.910
	700 Davki na dohodek in dobiček	720.756
	703 Davki na premoženje	78.360
	704 Domači davki na blago in storitve	90.634
	706 Drugi davki	160
71	NEDAVČNI PRIHODKI	238.267
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	58.751
	711 Takse in pristojbine	1.100
	712 Globe in druge kazni	2.000
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	200
	714 Drugi nedavčni prihodki	176.216
72	KAPITALSKI PRIHODKI	35.792
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	470
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	35.322
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.085.918
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	546.834
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	539.084
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	2.701.315
40	TEKOČI ODHODKI	342.236
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	131.282
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	20.501
	402 Izdatki za blago in storitve	172.053
	403 Plačila domačih obresti	11.100
	409 Rezerve	7.300
41	TEKOČI TRANSFERI	464.552
	410 Subvencije	35.980
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	264.557
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	42.906
	413 Drugi tekoči domači transferi	121.109

42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.841.435
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.841.435
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	53.092
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	41043
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	12.049
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	-451.428
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	750 Prejeta vračila danih posojil	0
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	440 Dana posojila	0
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	490.000
50	ZADOLŽEVANJE	490.000
	500 Domače zadolževanje	490.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	19.596
55	ODPLAČILO DOLGA (550)	19.596
	550 Odplačila domačega dolga	19.596
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.- VIII.)	18.976
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	470.404
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	451.428
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEK. LETA	-18.520

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim planom.

Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Veržej.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

## 2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-4/2012-10

Veržej, dne 24. septembra 2012

Župan  
Občine Veržej  
**Slavko Petovar** l.r.

## VLADA

### 2821. Uredba o izdelavi voznega reda omrežja javne železniške infrastrukture

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

## UREDBO

### o izdelavi voznega reda omrežja javne železniške infrastrukture

#### I. SPLOŠNE DOLOČBE

##### 1. člen

(vseбина)

Ta uredba določa način in časovni načrt priprave, izdelave, sprejetja in objave voznega reda omrežja, način in pogoje izdelave in usklajevanja vlakovnih poti ter način izvajanja nadzora nad izvajanjem voznega reda omrežja.

##### 2. člen

(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:

– »sestavine vlakovnih poti« so tehnični podatki o vlaku na posamezni vlakovni poti;

– »informativna vlakovna pot« je usklajena, vendar nedodeljena vlakovna pot, ki jo naroči prosilec;

– »izdelava vlakovnih poti« pomeni izdelavo vlakovnih poti, ki jo na podlagi prosilčeve vloge za dodelitev vlakovne poti izdela agencija;

– »katalog razpoložljivih vlakovnih poti« je seznam prostih in informativnih vlakovnih poti, ki so na voljo prosilcem za naročilo vlakovnih poti za veljavno voznoredno obdobje;

– »katalog vlakovnih poti« je seznam vlakovnih poti, ki so na voljo prosilcem v postopku naročanja;

– »odpoved vlakovne poti« je odpoved dodeljene vlakovne poti na določen dan ali določene dni za veljavno voznoredno obdobje;

– »operativni vozni red« je vozni red, ki vsebuje podatke o voznih redih posameznih vlakov za potrebe upravljavca po posameznih progah in voznih redih posameznih vlakov za potrebe prevoznikov na teh progah;

– »prosta vlakovna pot« pomeni vlakovno pot ali vlakovne poti, ki jih ima agencija v voznem redu omrežja na voljo za dodelitev prosilcem;

– »preklic vlakovne poti« je dokončna odpoved dodeljene vlakovne poti za veljavno voznoredno obdobje;

– »usklajevanje« je postopek, po katerem agencija, prosilci in upravljavec poskušajo najti rešitev, kadar obstajajo nasprotujoče si prošnje za izdelavo in dodelitev vlakovnih poti;

– »voznoredno obdobje« je časovno obdobje, za katero je izdelan vozni red omrežja.

(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v zakonu, ki ureja železniški promet, zakonu, ki ureja varnost v železniškem prometu, in v predpisih, izdanih na njuni podlagi.

##### 3. člen

(mednarodno sodelovanje agencije)

(1) Zaradi učinkovite in gospodarne izdelave naročenih vlakovnih poti, ki potekajo po železniških omrežjih v več državah, usklajevanja pripravljenih osnutkov voznega reda omrežja in objave voznega reda omrežja Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) sodeluje z upravljavci železniške infrastrukture in organi za dodeljevanje vlakovnih poti v teh državah.

(2) Agencija pri izdelavi voznega reda omrežja zagotavlja optimalno izkoriščenost železniške infrastrukture ter konkurenčno in učinkovito rabo vseevropskega železniškega omrežja. V ta namen se agencija vključuje v mednarodne organizacije in združenja s ciljem kakovostne uskladitve voznega reda omrežja.

(3) Agencija, upravljavec, prosilci in prevozniki si izmenjujejo informacije in podatke s področja usklajevanja mednarodnih vlakovnih poti, zlasti v zvezi z naročanjem, izdelavo in usklajevanjem voznega reda omrežja.

#### II. ČASOVNI NAČRTI

##### 4. člen

(voznoredno obdobje)

(1) Voznoredno obdobje se spreminja ob polnoči drugo soboto v decembru. Kadar se vozni red omrežja spremeni ali prilagodi po koncu zime, se sprememba izvede ob polnoči drugo soboto v juniju.

(2) Voznoredno obdobje se glede na veljavnost loči na:

– prejšnje voznoredno obdobje, katerega veljavnost je prenehala z začetkom veljavnega voznorednega obdobja;

– veljavno voznoredno obdobje;

– novo voznoredno obdobje, ki se začne po prenehanju veljavnega voznorednega obdobja;

– naslednje voznoredno obdobje, ki se začne po prenehanju novega voznorednega obdobja.

##### 5. člen

(časovni načrt izdelave voznega reda omrežja)

(1) Priprava in izdelava voznega reda omrežja ter sprememb in dopolnitev veljavnega voznega reda omrežja obsegajo:

– načrtovanje infrastrukturnih zmogljivosti, ki traja od 24 do 12 mesecev pred začetkom novega voznorednega obdobja;

– naročanje in izdelavo vlakovnih poti, izdelavo novega voznega reda omrežja ter izdelavo sprememb in dopolnitev veljavnega voznega reda omrežja, ki traja od 12 mesecev pred začetkom novega voznorednega obdobja do 12 mesecev po začetku novega voznorednega obdobja.

(2) Opisi dejavnosti in časovnih načrtov izdelave vlakovnih poti in izdelave voznega reda omrežja so razvidni iz priloge, ki je sestavni del te uredbe.

(3) Načrtovanje infrastrukturnih zmogljivosti obsega obdobje strateškega planiranja infrastrukturnih zmogljivosti in potreb železniške infrastrukture za daljše obdobje.

(4) Če je na podlagi vlog prosilcev treba opraviti spremembe in dopolnitve voznega reda omrežja v času njegove veljavnosti, se te opravijo in uveljavijo v mednarodno dogovorjenih časovnih terminih. Ti termini morajo biti objavljeni na spletni strani agencije in v programu omrežja, ki je objavljen na spletni strani upravljavca.

#### III. IZDELAVA VLAKOVNIH POTI

##### 6. člen

(katalog vlakovnih poti)

(1) Agencija mora pred začetkom izdelave vlakovnih poti izdelati katalog vlakovnih poti, iz katerega morajo biti razvidne proste vlakovne poti za dodelitev in izdelavo vlakovnih poti.

(2) Katalog vlakovnih poti se pripravi na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov med agencijo in prosilci ter na podlagi vzpostavljenih začasnih mednarodnih vlakovnih poti. Katalog vlakovnih poti je namenjen prosilcem kot podlaga za naročilo vlakovnih poti. Agencija mora izdelati katalog vlakovnih poti objaviti na svoji spletni strani.

##### 7. člen

(izdelava vlakovnih poti)

(1) Izdelavo vlakovne poti na podlagi prosilčeve vloge za dodelitev vlakovne poti opravi agencija tako, da se zagotovi

učinkovita raba javne železniške infrastrukture in upoštevajo želje prosilcev.

(2) Pri izdelavi vlakovnih poti agencija v skladu s programom omrežja izpolni zahteve iz naročila za izdelavo vlakovnih poti, ki jih je naročil prosilec.

(3) Za lokomotivske vlake, ki vozijo v vozliščih, se izdelava vlakovnih poti ne opravlja, določijo se hitrosti in vozni časi. Te podatke je treba sporočiti upravljavcu.

(4) Za evidentiranje prejetih naročil vlakovnih poti ter sledenje postopkov pri izdelavi in usklajevanju agencija vodi evidenco. Evidenca vsebuje podatke iz naročila za izdelavo vlakovnih poti, objavljenega v programu omrežja, sestavine pripravljenih izdelav vlakovnih poti ter podatke o kronološkem poteku usklajevanja in potrditvi izdelave vlakovnih poti.

(5) Po končani izdelavi vlakovnih poti agencija proste vlakovne poti objavi v katalogu razpoložljivih vlakovnih poti na svoji spletni strani.

#### 8. člen

(postopki izdelave vlakovnih poti)

Postopki za izdelavo vlakovnih poti glede na čas naročila so:

a) postopki izdelave vlakovnih poti, ki se upoštevajo pri izdelavi novega voznega reda omrežja:

– redni postopek se uporabi za pripravo novega voznega reda omrežja za vloge, ki so oddane 12 do osem mesecev pred začetkom novega voznorednega obdobja;

– zapoznjeni postopek se uporabi za pripravo novega voznega reda omrežja za vloge, ki so oddane osem do dva meseca pred začetkom novega voznorednega obdobja;

– postopek naročanja novih vlakovnih poti in vlakovnih poti za uveljavitev sprememb že dodeljenih vlakovnih poti v okviru medletnih sprememb voznega reda omrežja od X – 2 do X + 11 (vloge se sprejemajo do 30 dni pred uveljavitvijo sprememb);

b) postopki izdelave vlakovnih poti za določen namen.

#### 9. člen

(dejavniki, ki vplivajo na izdelavo vlakovnih poti)

(1) Pri izdelavi vlakovnih poti je treba upoštevati infrastrukturne zmogljivosti javne železniške infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: JŽI), in sicer:

– prepustno zmogljivost prog,

– predelovalno moč ranžirnih postaj in postaj, kjer je treba opraviti premik,

– sprejemno-odpravne zmogljivosti postaj,

– zmogljivosti električnih napajalnih postaj in voznega omrežja,

– omejitve javne železniške infrastrukture, ki so objavljene v programu omrežja.

(2) Pri izdelavi vlakovnih poti se uporabijo že vnaprej izdelane vlakovne poti iz kataloga vlakovnih poti.

(3) Pri izdelavi vlakovnih poti se upoštevajo postajni intervali in intervali sledenja vlakov.

(4) Pri izdelavi se lahko na isti vlakovni poti predvidi več vlakov, vendar se morajo koledarji vožnje teh vlakov med seboj izključevati. Po eni vlakovni poti se v istem dnevu lahko odpravi samo en predvideni vlak.

(5) Na prometnih mestih, postajališčih in nakladališčih, kjer se vozne poti vlakov križajo ali ovirajo vstop in izstop potnikov, je treba vlakovne poti določiti tako, da ni ogrožena varnost prometa in potnikov ter da prihajajočega vlaka ni treba ustaviti pred glavnim signalom.

#### 10. člen

(zaporedje izdelave vlakovnih poti)

(1) Izdelava vlakovnih poti se opravi po naslednjem zaporedju:

– vlakovne poti mednarodnih potniških vlakov,

– vlakovne poti potniških vlakov, ki sodijo v okvir gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem prometu,

– vlakovne poti ostalih potniških vlakov,

– mednarodne vnaprej določene vlakovne poti za tovrstne vlake v skladu z Uredbo EU št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet (UL L št. 276 z dne 20. 10. 2010, str. 22),

– vlakovne poti v mednarodnem tovornem prometu,

– vlakovne poti v notranjem tovornem prometu.

(2) Pri upoštevanju zaporedja izdelave vlakovnih poti iz prejšnjega odstavka se kot dodatni kriteriji upoštevajo:

– vlakovne poti glede na čas naročila iz 8. člena te uredbe,

– vlakovne poti iz okvirne pogodbe se upoštevajo pred novo naročenimi,

– vlakovne poti za mednarodni promet se upoštevajo pred notranjim prometom,

– vlakovne poti vlakov, ki vozijo preko priključnih postaj, na katerih imajo predvideno zvezo drugi vlaki,

– vlakovne poti, ki zagotavljajo večjo izkoriščenost javne železniške infrastrukture in večji obseg storitev, se upoštevajo pred vlakovnimi potmi, ki izkoriščajo JŽI v manjšem obsegu,

– vlakovne poti vlakov, ki na delu poti vozijo po enotirni progi.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek ima intervencijski vlak prednost pred vsemi vlaki, ko se zaradi vzpostavitve prevoznosti proge pošilja na odpravljanje posledic izrednega dogodka.

(4) V primeru določitve pomožnih vlakovnih poti za vožnjo vlakov po pomožni (obvozni) poti zaradi ovir v prometu upravljavec posameznemu vlaku določi prosto, že izdelano vlakovno pot iz kataloga vlakovnih poti in o takšni uporabi obvesti agencijo.

#### 11. člen

(sestavine za izdelavo vlakovnih poti)

(1) Upravljavec mora najpozneje 12 mesecev pred začetkom novega voznorednega obdobja agenciji sporočiti infrastrukturne podatke, potrebne za izdelavo voznega reda omrežja, in sicer:

– kategorijo prog z največjo dovoljeno obremenitvijo vozil na os in tekoči meter,

– največje dovoljene progovne hitrosti,

– omejitve hitrosti,

– vzdolžni profil prog,

– svetli profil,

– kodifikacijo prog,

– zmogljivost stabilnih naprav električne vleke,

– signalno varnostni in telekomunikacijski sistemi na progih,

– načrtovane nadgradnje, obnove prog in večja vzdrževalna dela na progih,

– predvidene proste termine za potrebe vzdrževanja infrastrukture,

– podatke o opremljenosti prog,

– pogoje, ki vplivajo na postajne intervale in intervale sledenja vlakov.

(2) Agencija in upravljavec s pogodbo določita način in rok izmenjave infrastrukturnih podatkov.

#### 12. člen

(izdelava vlakovnih poti za določen namen)

Pri izdelavi vlakovnih poti za vlake za določen namen se upošteva zaporedje iz 10. člena te uredbe s tem, da se uporabi:

– informativna vlakovna pot, ki v tem času ni v uporabi in je izdelana z elementi, ki ustrezajo naročilu,

– prosta vlakovna pot,

– vlakovna pot rednega vlaka, za katerega je vnaprej izdelan vozni red posameznega vlaka s tem, da se vlaku določi novi koledar vožnje ali pa se mu določi številka deljenega vlaka, ali

– nova vlakovna pot, izdelana po elementih iz vloge za dodelitev vlakovne poti.

## 13. člen

(uskaljevanje vlakovnih poti)

(1) Usklajevanje vlakovnih poti se opravlja na mednarodni in lokalni ravni med agencijo, drugimi organi za dodeljevanje vlakovnih poti, upravljavci in prosilci.

(2) V postopku priprave in izdelave vlakovnih poti, ki poteka osem do štiri mesece pred začetkom novega vozno rednega obdobja, se opravi usklajevanje med prosilci ali prevozniki, upravljavci in agencijo. Če v postopku izdelave vlakovnih poti pride do nasprotij med zahtevami prosilcev ali prevozniki, upravljavci in agencijo, poskuša agencija v usklajevalnem postopku z udeleženiimi strankami nasprotujoče si zahteve uskladiti in poiskati rešitev.

(3) Po doseženi rešitvi usklajeno vlakovno pot potrdijo pooblaščen predstavniki udeleženih strank v usklajevanju.

(4) Če soglasje o izdelavi vlakovne poti ni doseženo, odloči agencija v skladu s to uredbo.

(5) Postopek usklajevanja agencija objavi na svoji spletni strani in je sestavni del programa omrežja.

## 14. člen

(rezervacija izdelanih in usklajenih vlakovnih poti)

(1) Vlakovna pot, ki je bila izdelana in usklajena na podlagi naročila, je od prejema pisne prosilčeve potrditve rezervirana za naslednja obdobja:

– naročilo za novo vozno redno obdobje, izvedeno po rednem postopku, do osem mesecev pred začetkom novega vozno rednega obdobja, je rezervirano do dodelitve vlakovne poti (najpozneje do dva meseca pred začetkom novega vozno rednega obdobja);

– naročilo za novo vozno redno obdobje, izvedeno po zapoznelem postopku, je rezervirano do dodelitve vlakovne poti (najpozneje do dva meseca pred začetkom novega vozno rednega obdobja);

– naročilo vlakovne poti za določen namen je rezervirano od dneva potrditve usklajene izdelave do dodelitve vlakovne poti oziroma največ 15 dni.

(2) Pisna potrditev prosilca pomeni njegovo izjavo, da je izdelana vlakovna pot skladna z naročilom, da so podatki točni in pravilni ter da je vlakovno pot prosilec oziroma njegov prevoznik sposoben izvajati v skladu s predpisi.

## 15. člen

(naročanje informativne vlakovne poti in izdelava ponudbe)

(1) Prosilec lahko v postopku rednega naročanja vlakovnih poti naroči tudi informativno vlakovno pot, za katero agencija izdelava ponudbo.

(2) Naročilo informativne vlakovne poti prosilec pošlje agenciji na način, predpisan v programu omrežja.

(3) Na podlagi razpoložljivosti infrastrukture in naročene informativne vlakovne poti agencija izdelava ponudbo in jo dostavi kot informacijo naročniku. Ponudba je kot informativna vlakovna pot v zbirki vozno rednih podatkov posebej označena.

(4) Za usklajevanje informativne vlakovne poti veljajo enaka pravila kot za usklajevanje vlakovnih poti v rednem postopku.

(5) Informativne vlakovne poti so del redne izdelave vlakovnih poti po zapoznelem postopku iz 8. člena te uredbe.

(6) Če se prosilec po prejemu ponudbe o informativni vlakovni poti odloči za izdelavo te vlakovne poti, jo mora naročiti na način, ki je predpisan v programu omrežja.

## 16. člen

(osnutek voznega reda omrežja)

(1) Po končanem postopku usklajevanja za novo vozno redno obdobje agencija najpozneje pet mesecev pred začetkom novega vozno rednega obdobja izdelava osnutek novega voznega reda omrežja.

(2) Osnutek novega voznega reda omrežja obsega v rednem postopku naročene in proste vlakovne poti.

(3) Vozni red omrežja se izdelava na podlagi presoje tehnične zmogljivosti infrastrukture in voznih sredstev ob upoštevanju predpisane tehnologije prometa.

(4) Najpozneje pet mesecev pred začetkom novega vozno rednega obdobja pošlje agencija upravljavcu osnutek novega voznega reda omrežja, prosilcem in drugim udeleženiimi strankam pa v mnenje osnutke izdelanih vlakovnih poti.

(5) Upravljavec, prosilci in druge udeležene stranke morajo agenciji sporočiti morebitne pripombe na osnutek novega voznega reda omrežja v roku, ki ga določi agencija in ki ne sme biti krajši od enega meseca ali najpozneje štiri mesece pred začetkom novega vozno rednega obdobja.

(6) Agencija v predvidenem roku zbere morebitne pripombe upravljavca, prosilcev in drugih udeleženih strank na osnutek novega voznega reda omrežja ter uskladi nasprotujoče si zahteve.

## 17. člen

(sprejetje in objava ter spremembe in dopolnitve voznega reda omrežja)

(1) Agencija sprejme in objavi novi vozni red omrežja na svoji spletni strani dva meseca pred uveljavitvijo novega vozno rednega obdobja, po predhodnem posvetovanju s prosilci in upravljavcem.

(2) Vozni red omrežja se pošlje upravljavcu v izvajanje. Izdelani vozni redi se pošljejo prevoznikom za izdelavo njihovih tehnoloških procesov dela.

(3) Spremembe voznega reda omrežja se opravijo po vnaprej predvidenih terminih, ki so objavljeni na spletni strani agencije in v programu omrežja.

(4) Nujne spremembe voznega reda omrežja se opravijo in objavijo tudi izven objavljenih terminov iz prejšnjega odstavka, in sicer v skladu s pravilnikom, ki določa pogoje in način organizacije ter opravljanja varnega in rednega železniškega prometa.

(5) Pri nujnih spremembah voznega reda omrežja zaradi resne nesreče, nesreče ali incidenta, ki povzročajo ovire ali prekinitve prometa upravljavec v sporazumu s prevoznikom določi pomožno vlakovno pot iz kataloga prostih že izdelanih vlakovnih poti in o tem obvesti agencijo.

## 18. člen

(spremembe, dopolnitve, odpovedi in preklici vlakovnih poti)

(1) Če v času veljavnosti voznega reda omrežja nastane potreba po spremembah in dopolnitvah voznih redov ali zmogljivosti javne železniške infrastrukture, se veljavni vozni red omrežja spremeni in dopolni.

(2) Do sprememb in dopolnitev v času veljavnosti voznega reda omrežja lahko pride tudi na podlagi naročil novih vlakovnih poti oziroma na podlagi preklica ali odpovedi že dodeljenih vlakovnih poti. Preklicane vlakovne poti agencija na svoji spletni strani objavi kot proste vlakovne poti.

(3) Vsako spremembo, dopolnitev, odpoved ali preklic vlakovnih poti opravi prosilec kot novo naročilo vlakovne poti na način, predpisan v programu omrežja.

(4) Z odpovedjo dodeljene vlakovne poti na določeni dan ali določene dni prosilec obdrži pravico do nadaljnjega koriščenja vlakovne poti v veljavnem vozno rednem obdobju.

(5) S preklicem vlakovne poti prosilec izgubi pravico do nadaljnjega koriščenja vlakovne poti v veljavnem vozno rednem obdobju.

(6) Spremembe, dopolnitve ali preklici vlakovnih poti, ki vplivajo na promet vlakov na progah tujih upravljavcev se opravijo po predhodnem usklajevanju med agencijo, prosilcem, upravljavcem in tujimi upravljavci. V notranjem prometu se usklajevanja lahko izvedejo brez drugih prosilcev in tujih upravljavcev, če te spremembe, dopolnitve ali preklic vlakovnih poti ne vplivajo na njihove vozne rede.

(7) Spremembe, dopolnitve, odpovedi ali preklice vlakovnih poti je treba upoštevati v voznem redu omrežja in operativnem voznem redu.

## 19. člen

(operativni vozni red)

(1) Upravljevec uveljavi operativni vozni red na podlagi voznega reda omrežja v skladu s pravilnikom, ki določa pogoje in način organizacije ter opravljanja varnega in rednega železniškega prometa.

(2) Za nemoteni prehod na novi vozni red omrežja agencija dva meseca pred začetkom novega voznorednega obdobja pošlje upravljavcu podatke o vseh dodeljenih vlakovnih poteh.

(3) Upravljevec in prevozniki izvedejo vse postopke in zagotovijo, da so dokumenti operativnega voznega reda pripravljene za uporabo najpozneje 15 dni pred začetkom novega voznorednega obdobja.

(4) Upravljevec mora v primeru odstopanj od operativnega voznega reda upoštevati prioritete voženj vlakov vseh prevoznikov, po naslednjem zaporedju:

- intervencijski vlak, kadar se zaradi vzpostavitve prevoznosti proge pošilja na odpravljanje posledic izrednega dogodka;
- potniški vlaki;
- vlaki, ki vozijo preko priključnih postaj, na katerih imajo predvideno zvezo drugi vlaki;
- vlaki, ki imajo do končne postaje daljšo pot;
- vlaki, ki na delu poti vozijo po enotirni progi.

## 20. člen

(tehnična podpora)

(1) Agencija lahko uporablja tehnično podporo upravljavca ali druge organizacije na področju izdelave voznega reda omrežja, kjer je tako sodelovanje smiselno in potrebno.

(2) Za storitve tehnične podpore agencija z upravljavcem ali drugo organizacijo sklene pogodbo, v kateri se podrobneje določi način in obseg izvajanja takih storitev.

## IV. NADZOR NAD IZVAJANJEM VOZNEGA REDA OMREŽJA

## 21. člen

(nadzor nad izvajanjem voznega reda omrežja)

(1) Nadzor nad izvajanjem voznega reda omrežja izvaja agencija. V okviru nadzora preverja:

- uporabo in izkoriščenost dodeljenih vlakovnih poti,
- izvajanje postopkov s ciljem vzpostaviti normalno prevoznost JŽI,
- izkoriščenost dodeljenih vlakovnih poti v primeru voženj vlakov po pomožni poti,
- upoštevanje prednosti pri uravnavanju voženj vlakov z zamudo.

(2) Nadzor nad izvajanjem voznega reda omrežja izvajajo pooblaščen delavci agencije. O svojih ugotovitvah agencija obvešča ministra, pristojnega za promet, in regulatorni organ v letnem poročilu.

## V. KONČNA DOLOČBA

## 22. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00729-32/2012

Ljubljana, dne 27. septembra 2012

EVA 2012-2430-0024

Vlada Republike Slovenije

mag. Radovan Žerjav l.r.  
Minister

## Priloga

Preglednica: Opis dejavnosti in časovnih načrtov izdelave vlakovnih poti in izdelave voznega reda omrežja

Št.	Opis dejavnosti	Rok (do)
1.	Določitev tehničnih sestavin, potrebnih za izdelavo vlakovnih poti	X – 12
2.	Vzpostavitev začasnih mednarodnih vlakovnih poti	X – 11
3.	Izdelava kataloga vlakovnih poti	X – 11
4.	Naročilo vlakovnih poti v rednem postopku	X – 8
5.	Priprava in dostava osnutka voznega reda omrežja	X – 5
6.	Pripombe prosilcev na osnutek voznega reda omrežja in usklajevanje	X – 4
7.	Potrditev in sprejetje usklajene izdelave vlakovnih poti	X – 4
8.	Naknadno naročanje vlakovnih poti v zapoznelem postopku	X – 3
9.	Naročilo informativnih vlakovnih poti	X – 2
10.	Posvetovalni postopek	X – 3
11.	Dostava voznega reda omrežja upravljavcu	X – 2
12.	Dodelitev vlakovnih poti proslcem	X – 2
13.	Sprejetje in objava voznega reda omrežja	X – 2
14.	Objava dokumentov operativnega voznega reda	X – 15 dni
15.	Uveljavitev voznega reda omrežja	X
16.	Izdelava sprememb in dopolnitev veljavnega voznega reda omrežja	X + 12

**2822. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi**

Na podlagi devetega odstavka 15. člena ter petega in šestega odstavka 15.d člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

**UREDBO**

**o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi**

1. člen

V Uredbi o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi (Uradni list RS, št. 113/09) se v 2. členu prva alineja spremeni tako, da se glasi:

»– »agencija« po tej uredbi je Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije kot organ, pristojen za dodeljevanje vlakovnih poti, določanje, zaračunavanje in pobiranje uporabnine in izdelavo, sprejem in objavo voznega reda omrežja ter nadzor nad izvajanjem voznega reda omrežja.«.

Druga alineja se črta.

Dosedanja tretja, četrta in peta alineja postanejo druga, tretja in četrta alineja.

Dosedanja šesta alineja, ki postane peta alineja se spremeni tako, da se glasi:

»– »katalog vlakovnih poti« je seznam vlakovnih poti, ki so na voljo prosilcem v postopku naročanja.«.

Sedma alineja se črta.

Dosedanje osma, deveta, deseta, enajsta, dvanajsta, trinajsta, štirinajsta, petnajsta in šestnajsta alineja postanejo šesta, sedma, osma, deveta, deseta, enajsta, dvanajsta, trinajsta in štirinajsta.

Sedemnajsta alineja se črta.

Dosedanja osemnajsta alineja postane petnajsta alineja. Devetnajsta alineja se črta.

Dosedanja dvajseta alineja postane šestnajsta alineja.

Dosedanja enaindvajseta alineja, ki postane sedemnajsta alineja se spremeni tako, da se glasi:

»– »vlakovna pot« je zmogljivost transportne infrastrukture, potrebna za vožnjo vlaka med dvema krajema ob določenem času.«.

Dosedanja dvaindvajseta, triindvajseta, štiriindvajseta in petindvajseta alineja postanejo osemnajsta, devetnajsta, dvajseta in enaindvajseta alineja.

2. člen

Tretji odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Upravljavca mora agenciji pošiljati vse podatke in informacije, potrebne za usklajevanje vlakovnih poti, zlasti v zvezi z izdelavo voznega reda omrežja, naročanjem in dodeljevanjem vlakovnih poti, zaračunavanjem uporabnine pa tudi podatke potrebne za uveljavitev in zagotavljanje učinkovitosti, katerega način je objavljen v programu omrežja.«.

3. člen

V četrtem odstavku 4. člena se na koncu tretje alineje pika nadomesti z vejico in doda nova četrta alineja, ki se glasi:

»– dosedanja uporaba vlakovnih poti.«.

Peti odstavek se črta.

4. člen

Tretji, četrty in šesti odstavek 5. člena se spremenijo tako, da se glasijo:

»(3) Agencija in prosilec, ki so mu bile dodeljene vlakovne poti, pred začetkom opravljanja prevoznih storitev

skleneta pogodbo, s katero natančneje uredita medsebojna razmerja v zvezi z zaračunavanjem in plačevanjem uporabnine, načinom poračunavanja varščine z zaračunano uporabnino, druge pogoje, ki se nanašajo na varščino, ter pogoje in način zaračunavanja nadomestil za zamude v skladu z določili o zagotavljanju učinkovitosti. Dokler pogodba ni sklenjena, prosilec nima pravice dostopa do infrastrukture.

(4) Informacije o razpoložljivih vlakovnih poteh za veljavno voznoredno obdobje mora agencija ponuditi vsem zainteresiranim strankam, ki izrazijo to željo.

(6) Agencija pri izdelavi in rednih spremembah voznega reda omrežja izdela katalog razpoložljivih vlakovnih poti, iz katerega so razvidne razpoložljive vlakovne poti in vlakovne poti za določen namen (ad hoc vlakovne poti).«.

Sedmi odstavek se črta.

5. člen

V prvem odstavku 6. člena se črtata beseda »direkcijo« in vejica za njo.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(6) Agencija sodeluje pri pripravi programa omrežja in spremembah iz sedmega odstavka tega člena ter daje soglasje pred objavo programa omrežja ali njegovih sprememb.«.

6. člen

Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Vloga za dodelitev vlakovne poti mora vsebovati vse podatke, ki so v skladu z zakonom, to uredbo in s splošnimi poslovnimi pogoji za uporabo infrastrukture, določenimi v programu omrežja. Obrazec vloge za dodelitev vlakovnih poti se objavi na spletni strani agencije in je sestavni del programa omrežja.«.

7. člen

V prvem odstavku 8. člena se v drugem stavku prve alineje za besedo »objavi« doda besedilo »na spletni strani agencije in«.

V drugi alineji se v drugem stavku za besedilom »Upravljavci infrastrukture« doda besedilo »in organi za dodeljevanje vlakovnih poti«.

Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi:

»– najpozneje 11 mesecev pred uveljavitvijo novega voznega reda omrežja agencija v sodelovanju z infrastrukturnimi upravljavci in organi za dodeljevanje vlakovnih poti v drugih državah vzpostavi začasne mednarodne vlakovne poti, ki jih vključi v katalog vlakovnih poti.«.

V četrty alineji se beseda »nov« nadomesti z besedo »novi«.

Dosedanja peta in šesta alineja se spremenita tako, da se glasita:

»– agencija pripravi osnutek novega voznega reda omrežja in novih voznih redov najpozneje pet mesecev pred uveljavitvijo novega voznega reda omrežja;

– med pripravo osnutka novega voznega reda omrežja in novih voznih redov se agencija posvetuje z upravljavcem, zainteresiranimi strankami in vsemi tistimi, ki želijo izraziti svoje mnenje o morebitnih vplivih novega voznega reda omrežja na njihove možnosti zagotavljanja železniških storitev.«.

Dosedanja osma in deveta alineja se spremenita tako, da se glasita:

»– v zvezi z vsemi prejetimi pripombami agencija v posvetovanju z upravljavcem sprejme ustrezne ukrepe;

– najpozneje do drugega ponedeljka v oktobru tekočega leta agencija odloči o vlogah prosilcev za dodelitev vlakovnih poti za novo voznoredno obdobje. Po prejemu odločbe o dodelitvi vlakovnih poti mora prosilec pred začetkom izvajanja prevoznih storitev z agencijo skleniti pogodbo iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe.«.



(2) V drugem odstavku se besedilo »Upravljavec, agencija« nadomesti z besedilom »Agencija, upravljavec«.

8. člen

9. člen se črta.

9. člen

10. člen se črta.

10. člen

V tretjem odstavku 12. člena, v prvem in tretjem odstavku 13. člena ter v prvem in tretjem odstavku 27. člena se beseda »direkcija« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »ministrstvom, pristojnim za promet« v ustreznih sklonih.

11. člen

Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Pri dodeljevanju vlakovnih poti iz prejšnjega odstavka agencija upošteva njihove učinke na prisilce.«.

12. člen

Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Upravljavcu se ob upoštevanju varnosti, vzdrževanja in izboljšanja kakovosti infrastrukturnih storitev omogočijo spodbude za zniževanje stroškov zagotavljanja infrastrukture in višine uporabnin za dostop tako, da se z najmanj triletno pogodbo med Vlado Republike Slovenije in upravljavcem predvidi delež, ki ostane upravljavcu kot spodbuda.«.

Za četrtem odstavkom se doda novi peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Upravljavec pošlje agenciji podatke o stroških infrastrukture, ki morajo vsebovati kategorije stroškov za tekoče in investicijsko vzdrževanje ter za vzdrževalna dela, ki se izvajajo po postopku za vzdrževalna dela v javno korist, posebej ločeno na spodnji stroj, zgornji stroj, signalno varnostne naprave, telekomunikacijske naprave, energetske naprave za električno vleko, zgradbe javne železniške infrastrukture in intervencijsko mehanizacijo. Podatki za preteklo leto se najpozneje do konca aprila tekočega leta predložijo agenciji na način, v obliki in vsebini, ki jih določi agencija.«.

13. člen

V devetem odstavku 19. člena se črtata beseda »direkcija« in vejica za njo.

Za desetim odstavkom se doda novi enajsti odstavek, ki se glasi:

»(11) Agencija lahko na podlagi tržne analize posameznih tržnih deležev storitev železniškega prometa ugotovi, ali zmogljivost trga omogoča pribitke k osnovni uporabnini. Agencija na svoji spletni strani in v programu omrežja objavi, za katere storitve in časovno obdobje železniškega prometa bo preverjala zmogljivost trga, ustreznost obračunavanja takšnih pribitkov ter seznam storitev po tržnih deležih s pripadajočimi pribitki.«.

14. člen

V prvem odstavku 20. člena se besedilo »ali direkcije« črta.

V četrtem odstavku se besedilo »direkcija ali upravljavec predlagata« nadomesti z besedilom »upravljavec predlaga«.

15. člen

V 26. členu se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:

»Način izračuna uporabnine objavi agencija na svoji spletni strani in je sestavni del programa omrežja.«.

16. člen

Za 27. členom se doda novi 27.a člen, ki se glasi:

»27.a člen

(zagotavljanje učinkovitosti)

(1) Agencija v sodelovanju z upravljavcem in prevozniki izdela in objavi način zagotavljanja učinkovitosti, ki je sestavni del programa omrežja, in s katerim se spodbuja prevoznike v železniškem prometu in upravljavca infrastrukture k zmanjševanju motenj in izboljšanju kakovosti delovanja železniškega omrežja.

(2) Način zagotavljanja učinkovitosti se enakopravno in nediskriminacijsko uporablja za vse prevoznike in upravljavca infrastrukture.

(3) Agencija, upravljavec in prevozniki zagotovijo pristojno osebje za predložitev, spremljanje, vrednotenje in dokončno potrjevanje podatkov o gibanju vlakov ter zamudah in vzrokih zanje, potrebnih za zagotavljanje učinkovitosti. Vzroke zamud ugotavlja upravljavec.

(4) Za zamude v železniškem prometu, ki so nastale na javni železniški infrastrukturi in za katere so odgovorni upravljavec infrastrukture ali prevozniki, se povzročitelju zaračuna nadomestilo. V ta namen upravljavec vodi evidenco gibanj vseh vlakov ter zamud in vzrokov zanje. Nadomestilo obračuna agencija na podlagi podatkov, ki jih zagotovi upravljavec. O načinu, obliki, vsebini in rokih za predložitev podatkov se dogovorita agencija in upravljavec s posebno pogodbo.

(5) Zagotavljanje učinkovitosti vključuje:

- način zajemanja, evidentiranja in pripravo enovitih podatkov za merjenje točnosti vlakov,
- metodologijo zaračunavanja nadomestila za zamude,
- način predložitve in popraviljanje podatkov med prevozniki, upravljavcem in agencijo,
- usklajevanje in dokončno potrjevanje podatkov med prevozniki, upravljavcem in agencijo,
- izvajanje postopkov reševanja spornih primerov.«.

Prehodne in končna določba

17. člen

(1) Upravljavec v enem mesecu od uveljavitve te uredbe predloži Javni agenciji za železniški promet Republike Slovenije podatke o stroških infrastrukture iz petega odstavka 18. člena uredbe za leti 2010 in 2011, nato pa za vsako leto posebej.

(2) Subjekti iz tretjega odstavka 27.a člena uredbe v enem mesecu od uveljavitve te uredbe imenujejo pristojne osebe za predložitev, spremljanje, vrednotenje in dokončno potrjevanje podatkov, potrebnih za zagotavljanje učinkovitosti. Upravljavec mora agenciji omogočiti dostop do svojega informacijskega sistema, ki obdeluje in zagotavlja podatke iz 27.a člena uredbe.

(3) Upravljavec vzpostavi polno delujoči sistem v šestih mesecih od uveljavitve te uredbe.

(4) V enem mesecu od uveljavitve te uredbe Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije predloži upravljavcu obliko zapisa za avtomatsko elektronsko izmenjavo podatkov.

18. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00729-33/2012

Ljubljana, dne 27. septembra 2012

EVA 2012-2430-0035

Vlada Republike Slovenije

mag. Radovan Žerjav l.r.  
Minister

## MINISTRSTVA

### 2823. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (*Ursus arctos*) in volka (*Canis lupus*) iz narave

Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 96/08, 36/09 in 102/11) izdaja minister za kmetijstvo in okolje

#### P R A V I L N I K

### o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (*Ursus arctos*) in volka (*Canis lupus*) iz narave

#### 1. člen

V Pravilniku o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (*Ursus arctos*) in volka (*Canis lupus*) iz narave (Uradni list RS, št. 28/09, 12/10, 76/10 in 76/11) se peti odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:

»(5) Načrtovani odstrel medvedov se izvaja v času od 1. oktobra do 31. decembra in od 1. januarja do 30. aprila.«.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(6) Načrtovani odstrel volkov se izvaja od 1. oktobra do 31. januarja in od 1. septembra do 30. septembra.«.

#### 2. člen

Za prvim odstavkom 11. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Zavod odvzame oziroma pridobi vzorce tkiv vsakega odvzetega osebkov, zagotovi analizo genskega materiala in pridobi podatke, na podlagi katerih je možna genotipizacija posameznega osebkov.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

#### 3. člen

V prvem odstavku 12. člena se v peti alineji za besedilom »odvzela vzorce« vejica nadomesti s podpičjem in črta beseda »ter«.

Doda se nova šesta alineja, ki se glasi:

»– podatke o dednem materialu osebkov, ter«.

Dosedanja šesta alineja postane sedma alineja.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Zavod na podlagi podatkov iz evidence do 31. decembra tekočega leta pripravi celovito poročilo, strukturirano po posameznih lovsko upravljavskih območjih in območjih življenjskih prostorov vrst rjavega medveda in volka. To poročilo, ki mora vsebovati tudi oceno vpliva odvzema osebkov iz narave na ugodno stanje vrste rjavega medveda in vrste volka glede na tekoče rezultate spremljanja stanja, posreduje ministrstvu, Agenciji Republike Slovenije za okolje, Zavodu RS za varstvo narave in krajevno pristojno območni enoti Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje. Agenciji Republike Slovenije za okolje skupaj s poročilom posreduje tudi podatke o dednem materialu osebkov, pridobljenih v tem obdobju. Na zahtevo ministrstva mora Zavod kadarkoli pripraviti in posredovati poročilo.«.

#### 4. člen

Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

#### 5. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-409/2012

Ljubljana, dne 28. septembra 2012

EVA 2012-2330-0210

**Franc Bogovič** l.r.  
Minister  
za kmetijstvo in okolje

## Priloga 1

## »Priloga 1

**Načrtovani odstrel rjavega medveda (*Ursus arctos*) v načrtovalskem obdobju od 1. oktobra 2012 do 30. septembra 2013, ki se izvaja v času od 1. oktobra do 31. decembra 2012 in od 1. januarja do 30. aprila 2013**

## I.

**1. V osrednjem območju življenjskega prostora vrste rjavega medveda se izvede načrtovani odstrel 61 medvedov v naslednjih lovsko upravljavskih območjih (v nadaljnjem besedilu: LUO) in težnostnih kategorijah:**

- v delu **Kočevsko belokranjskega LUO** z lovišči Loka pri Črnomlju, Sinji vrh, Črnomelj, Banja Loka-Kostel, Kočevje, Mala gora, Struge na Dolenjskem, Draga, Osilnica, Velike Lašče, Lazina, Velike Poljane, Loški potok, Ribnica, Dolenja vas, Sodražica, Turjak, Predgrad, Dragatuš, Dobrepolje, Suha krajina in Taborska jama ter lovišča s posebnim namenom Medved, Snežnik Kočevska Reka in Žitna gora:

Težnostna kategorija	Do 100 kg	Od 100 do 150 kg	Nad 150 kg	Skupaj
Število medvedov	21	4	4	29

- v delu **Notranjskega LUO** z lovišči Begunje, Cerknica, Cajnarje, Grahovo, Rakek, Žilce, Lož-Stari trg, Iga vas, Babno polje, Gornje jezero, Kozlek, Trnovo, Mokrc, Rakitna, Tabor Zagorje, Prestranek, Javornik-Postojna, Pivka, Borovnica, Nova vas, Ig, Rakovnik-Škofljica in Tomišelj ter lovišča s posebnim namenom Jelen in Ljubljanski vrh:

Težnostna kategorija	Do 100 kg	Od 100 do 150 kg	Nad 150 kg	Skupaj
Število medvedov	20	5	4	29

- v delu **Zahodno visoko kraškega LUO**, severozahodno od avtoceste Ljubljana – Razdrto, ki obsega lovišča Planina, Hrenovice, Bukovje, Črna jama, Idrija, Javornik, Krekovše, Col, Kozje stena, Nanos, Trebuša, Logatec, Hotedršica, Trnovski gozd in Vrhnika – del lovišča južno od železniške proge Ljubljana-Postojna:

Težnostna kategorija	Do 100 kg	Od 100 do 150 kg	Nad 150 kg	Skupaj
Število medvedov	1	1	1	3

**2. V robnem območju življenjskega prostora vrste rjavega medveda se izvede načrtovani odstrel 11 medvedov v naslednjih LUO in težnostnih kategorijah:**

- v delu **Kočevsko belokranjskega LUO**, ki obsega lovišča Suhor, Metlika, Gradac, Adlešiči, Vinica, Smuk-Semič, Krka in Grosuplje:

Težnostna kategorija	Do 100 kg	Od 100 do 150 kg	Nad 150 kg	Skupaj
Število medvedov	2	1	0	3

- v delu **Novomeškega LUO**, ki obsega lovišča Plešivica–Žužemberk – levi breg reke Krke, Toplice, Padež, Novo mesto, Dobrnič, Brusnice, Orehovica, Šentjernej, Trebnje – južno od avtoceste Ljubljana-Obrežje, Veliki Gaber – južno od avtoceste Ljubljana-Obrežje, Velika Loka – južno od avtoceste Ljubljana-Obrežje in Mirna peč – južno od avtoceste Ljubljana-Obrežje

in

v delu **Posavskega LUO**, ki obsega lovišča Kostanjevica na Krki, Podbočje, Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi in Mokrice:

Težnostna kategorija	Do 100 kg	Od 100 do 150 kg	Nad 150 kg	Skupaj
Število medvedov	2	1	0	3

- v delu **Zasavskega LUO**, ki obsega lovišča Višnja gora, Ivančna gorica in Šentvid pri Stični, in sicer vsa južno od avtoceste Ljubljana – Obrežje:

Težnostna kategorija	Do 100 kg	Od 100 do 150 kg	Nad 150 kg	Skupaj
Število medvedov	1	0	0	1

- v delu **Primorskega LUO**, ki obsega lovišča Senožeče, Timav – Vreme, Slavnik – Materija, Žabnik – Obrov, Podgorje, Videž – Kozina, Gaberk – Divača, Vrhe – Vrabče, Raša – Štorje, Bukovca, Brkini, Prem in Gradišče – Košana

in

v delu **Notranjskega LUO**, ki obsega lovišče Zemon:

Težnostna kategorija	Do 100 kg	Od 100 do 150 kg	Nad 150 kg	Skupaj
Število medvedov	1	1	1	3

- v delu **Zahodno visoko kraškega LUO**, severozahodno od avtoceste Ljubljana – Razdrto, ki obsega lovišča Dole nad Idrijo, Jelenk, Kanal (levi breg Soče), Čaven, Čepovan, Gorica, Grgar, Hubelj, Lijak, Most na Soči, Anhovo (levi breg Soče), Vipava, Vojkovo in Rovte

in

v delu **Triglavskega LUO**, ki obsega lovišča Otavnik, Planota in Porezen:

Težnostna kategorija	Do 100 kg	Od 100 do 150 kg	Nad 150 kg	Skupaj
Število medvedov	1	0	0	1

## II.

V času od 1. oktobra do 31. decembra 2012 se lahko izvede odstrel do 40 osebkov rjavega medveda.

## III.

Pri naknadni izdelavi razdelilnika odstrela po LUO se upoštevata naslednji usmeritvi:

- V Kočevsko-Belokranjskem LUO (osrednji del) in v Notranjskem LUO (osrednji del) je potrebno praviloma že v osnovi dodeliti večjo kvoto za odstrel (2 medveda ali več na lovišče) loviščem, na območju katerih v zadnjih letih nastaja večino konfliktnih situacij med medvedi in ljudmi;
- od skupne kvote za Novomeško in Posavsko LUO (robno območje) se v jesenskem času (1.10. - 31.12.2012) dodeli 1 medveda do 100 kg namensko loviščem Posavskega LUO. V kolikor v omenjenem obdobju odstrel v navedenih loviščih tega LUO ne bo realiziran, se v spomladanskem času (1.1.2013 – 30.4.2013) tega medveda lahko lovi do realizacije tako v loviščih Posavskega kot tudi Novomeškega LUO.

**IV.**

Izjemni odstrel, ki naj bi se izvedel v času, ko načrtovani odstrel še ni izpolnjen v posameznem LUO, se mora vključiti v načrtovani odstrel tega LUO. V obseg načrtovanega odstrela se upošteva tudi morebiten odlov živih medvedov za doselitev ali naselitev izven meja Republike Slovenije.

Izjemni odstrel v obdobju, ko je načrtovani odstrel v posameznem LUO že izpolnjen, se smiselno upošteva v naslednjem načrtovalskem obdobju tako, da se obseg načrtovanega odstrela zniža za število osebkov, s katerimi je bil presežen načrtovan odstrel v preteklem načrtovalskem obdobju.

Izjemni odstrel je v primeru konfliktnih dogodkov in izdaje dovoljenja mogoč v vseh življenjskih območjih medveda.

**V.**

Odstrel medvedov iz I. točke te priloge se v LUO osrednjega območja življenjskega prostora vrste rjavega medveda prednostno izvede v pasu približno 1,5 km okoli naselij, kjer se osebki pogosto pojavljajo oziroma se tam dalj časa zadržujejo. Prav tako se prednostno izvaja tudi na lokacijah, kjer prihaja do pogostejših škod, ali v njihovi bližini. Enako načelo velja tudi pri naknadni razdelitvi odstrela po LUO.

**VI.**

Smrtnost medveda, ki bi nastala kot posledica dostrelitve po iskanju ranjene živali po nastali prometni nesreči, se klasificira kot izguba in se ne šteje v kvoto realiziranega odstrela. Take primere se obravnava kot etično načelo iskanja in preprečitve mučenja ranjene živali, za katere ni potrebno pridobiti dovoljenja ARSO za izredni odstrel.«.

**Priloga 2****»Priloga 2**

**Načrtovani odstrel osebkov volka (*Canis lupus*) v načrtovalskem obdobju od 1. oktobra 2012 do 30. septembra 2013, ki se izvaja v času od 1. oktobra 2012 do 31. januarja 2013 in od 1. do 30. septembra 2013**

**I.**

V življenjskem prostoru vrste volka se izvede načrtovani odstrel 8 volkov v naslednjih lovsko upravljaljskih območjih (v nadaljnjem besedilu: LUO):

1. Od predlagane kvote za odstrel 8 volkov se razdeli:

- **2 volkova - Kočevsko-Belokranjsko LUO in Novomeško LUO skupaj** (vse lovske družine, združene v LZS in lovišča s posebnim namenom v ZGS).
  - v Kočevsko Belokranjskem LUO v:  
loviščih - Loka pri Črnomlju, Vinica, Sinji vrh, Črnomelj, Adlešiči, Banja Loka-Kostel, Kočevje, Mala gora, Struge na Dolenjskem, Draga, Osilnica, Velike Lašče, Gradac, Suhor, Lazina, Velike Poljane, Loški potok, Ribnica, Dolenja vas, Sodražica, Turjak, Predgrad, Dragatuš, Smuk-Semič, Metlika, Dobropolje, Grosuplje, Suha krajina, Krka in Taborska jama  
ter  
v loviščih s posebnim namenom - Medved, Snežnik Kočevska Reka in Žitna gora.
  - v Novomeškem LUO v:  
loviščih - Mirna peč, Novo mesto, Otočec, Padež, Šentjernej, Plešivica, Toplice, Orehovica, Brusnice, Gorjanci, Mokronog, Mirna, Trebelno, Veliki Gaber, Dobrnič, Trebnje, Velika Loka, Tržišče, Škocjan, Šentrupert in Šentjanž.
- **2 volkova - Notranjsko LUO** (vse lovske družine, združene v LZS in lovišča s posebnim namenom v ZGS).
  - v Notranjskem LUO v:  
loviščih - Begunje, Cerknica, Cajnarje, Grahovo, Rakek, Žilce, Lož-Stari trg, Iga vas, Babno polje, Gornje jezero, Kozlek, Zemon, Trnovo, Mokrc, Brezovica, Rakitna, Tabor Zagorje, Prestranek, Javornik-Postojna, Pivka, Borovnica, Nova vas, Ig, Rakovnik-Škofljica in Tomišelj,  
ter  
v loviščih s posebnim namenom - Jelen in Ljubljanski vrh.
- **1 volk - Zahodno visoko kraško LUO** (vse lovske družine, združene v LZS).
  - v Zahodno visoko Kraškem LUO v:  
loviščih - Logatec, Hotedršica, Rovte, Vrhnika, Col, Hubelj, Idrija, Krekovše, Kozje stena, Jelenk, Javornik, Dole nad Idrijo, Gorica, Grgar, Sabotin, Planina, Črna jama, Bukovje, Most na Soči, Trebuša, Čepovan, Kanal, Anhovo, Dobrovo, Trnovski gozd, Vipava, Nanos, Lijak, Čaven, Vojkovo in Hrenovice.
- **3 volkovi - Primorsko LUO** (vse lovske družine, združene v LZS).
  - v Primorskem LUO v:  
loviščih – Prem, Bukovca, Brkini, Izola, Trstelj – Kostanjevica, Fajti hrib, Strunjan, Jezero – Komen, Dolce – Komen, Raša – Štorje, Tabor – Sežana, Žabnik – Obrov, Kras – Dutovlje, Vrhe – Vrabče, Videž – Kozina, Slavnik – Materija, Štanjel, Gaberk – Divača, Timav – Vreme, Senožeče, Kojnik – Podgorje, Rižana, Dekani, Istra – Gračišče, Marezige, Koper, Šmarje, Gradišče – Košana, Brje – Erzelj in Tabor – Dornberk.

**II.**

Izjemni odstrel, ki naj bi se izvedel v času, ko načrtovani odstrel še ni izpolnjen v posameznem LUO, se mora vključiti v načrtovani odstrel tega LUO.

Izjemni odstrel v obdobju, ko je načrtovani odstrel v posameznem LUO že izpolnjen, se smiselno upošteva v naslednjem načrtovalskem obdobju tako, da se obseg načrtovanega odstrela zniža za število osebkov, s katerimi je bil presežen načrtovan odstrel v preteklem načrtovalskem obdobju. Prav tako se v primeru, da bi bila zaradi okoliščin lova pri izvajanju t.i. rednega odstrela v enem dnevu odstreljena 2 ali več osebkov in bi bila zaradi tega presežena kvota, se presežek realizacije odšteje od predvidene kvote v naslednjem načrtovalskem obdobju. Ta omejitev ne vpliva na dodelitev odstrela iz naslova izrednih odstrelov.

Volkulja, ki vodi mladiče poležene v istem letu, se ne lovi.

V primeru, da število odvzetih spolno zrelih samic (2+) doseže 50% celotno načrtovanega odvzema, se smatra kot da je načrtovani odstrel izpolnjen in se zaključi (razen v primeru izjemnega odstrela).

**III.**

Zaradi varovanja strukture tropov v osrednjem območju pojavljanja volka se v času trajanja projekta LIFE + »SloWolf« v LPN v sestavi Zavoda za gozdove Slovenije (Medved, Žitna gora, Snežnik, Kočevska Reka, Jelen, Ljubljanski vrh) odstrel volka ne izvaja. Ta omejitev ne vpliva na dodelitev odstrela iz naslova izjemnih oziroma izrednih odstrelov.

**IV.**

Odstrel volkov iz I. točke te priloge se v LUO prednostno izvede tam, kjer je največ primerov škodnih dogodkov, ki jih povzročijo volkovi.«.

**V.**

Smrtnost volka, ki bi nastala kot posledica dostrelitve po iskanju ranjene živali po nastali prometni nesreči, se klasificira kot izguba in se ne šteje v kvoto realiziranega odstrela. Take primere se obravnava kot etično načelo iskanja in preprečitve mučenja ranjene živali, za katere ni potrebno pridobiti dovoljenja ARSO za izredni odstrel.«.

---

**VSEBINA**

<b>VLADA</b>		<b>LJUBNO</b>	
2821.	Uredba o izdelavi voznega reda omrežja javne železniške infrastrukture	7372	2812. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra
2822.	Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnosti na javni železniški infrastrukturi	7376	
<b>MINISTRSTVA</b>		<b>NAKLO</b>	
2796.	Pravilnik o vpisih v kataster stavb	7273	2813. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Pod Polico«
2797.	Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni modrikastega jezika	7284	2814. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli Naklo
2823.	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda ( <i>Ursus arctos</i> ) in volka ( <i>Canis lupus</i> ) iz narave	7378	2815. Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m <sup>2</sup> na otroka v vrtcu v javnem zavodu Osnovna šola Naklo v šolskem letu 2012/2013
<b>DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE</b>		<b>NOVA GORICA</b>	
2798.	Akt o posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo	7286	2816. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2012
2799.	Pravila za izvajanje izravnalnega trga z električno energijo	7323	2817. Sklep o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica
2800.	Operativno-tehnična zahteva za opravljanje zračnega prevoza potnikov s tandem padalom	7328	
2801.	Operativno-tehnična zahteva za opravljanje zračnega prevoza potnikov z jadralnimi padali in jadralnimi zmaji	7336	<b>PIVKA</b>
2802.	Tarifa za izvajanje storitev Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije	7341	2818. Odlok o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto 2012
2803.	Poročilo o gibanju plač za julij 2012	7343	
2804.	Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2012	7343	<b>SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI</b>
<b>OBČINE</b>			2819. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček
<b>ČRNOMELJ</b>			<b>VERŽEJ</b>
2805.	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj	7344	2820. Odlok o rebalansu proračuna Občine Veržej za leto 2012
<b>JESENICE</b>			
2806.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice	7344	
2807.	Sklep o dopolnitvi Sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v Občini Jesenice	7344	
<b>KRŠKO</b>			
2808.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena: območje Termoelektrarne Brestanica	7345	
2809.	Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Krško	7354	
2810.	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško	7363	
<b>KUZMA</b>			
2811.	Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti	7364	

**Uradni list RS – Razglasni del**

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 73/12 na spletnem naslovu: [www.uradni-list.si](http://www.uradni-list.si)

**VSEBINA**

<b>Javni razpisi</b>	2169
<b>Javne dražbe</b>	2182
<b>Razpisi delovnih mest</b>	2192
<b>Druge objave</b>	2193
<b>Evidence sindikatov</b>	2205
<b>Objave gospodarskih družb</b>	2206
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala	2206
Sklici skupščin	2206
<b>Zavarovanja terjatev</b>	2208
<b>Objave sodišč</b>	2209
Izvršbe	2209
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih	2209
Oklici dedičem	2210
Oklici pogrešanih	2210
<b>Preklici</b>	2211
Zavarovalne police preklicujejo	2211
Spričevala preklicujejo	2211
Drugo preklicujejo	2211

ISSN 1318-0576



9 771318 057017

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. – direktorica mag. Špela Munič • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012 je 364 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke. • Uredništvo in uprava Ljubljana, Dunajska cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo (01) 200 18 22, naročnine (01) 425 23 57, telefaks (01) 200 18 25, prodaja (01) 200 18 38, preklici (01) 200 18 42, telefaks (01) 425 01 99, uredništvo (01) 425 73 08, uredništvo (javni razpisi ...) (01) 200 18 32, uredništvo – telefaks (01) 425 01 99 • Internet: [www.uradni-list.si](http://www.uradni-list.si) – uredništvo e-pošta: [objave@uradni-list.si](mailto:objave@uradni-list.si) • Transakcijski račun 02922-0011569767