



# URADNI LIST

## REPUBLIKE SLOVENIJE

Številka 43

Ljubljana, sobota 5. septembra 1992

Cena 100 SIT

Leto II

2056.

Na podlagi 2. točke 52. člena zakona o varstvu živali pred kužnimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo (Uradni list SFRJ, št. 43/86) in v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

### ODREDBO

**o spremembi odredbe o prepovedi uvoza pošiljk prašičev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od prašičev iz Republike Avstrije, Republike Nemčije, Nizozemske ter Češke in Slovaške federacije v Republiko Slovenijo**

1. Naslov odredbe o prepovedi uvoza pošiljk prašičev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od prašičev iz Republike Avstrije, Republike Nemčije, Nizozemske ter Češke in Slovaške federacije (Uradni list RS, št. 29/92) se spremeni tako, da se glasi:

»Odredba o prepovedi uvoza pošiljk prašičev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od prašičev iz Republike Avstrije, v Republiko Slovenijo.«

2. Napovedni stavek 1. točke se spremeni tako, da se glasi:

»Da bi preprečili vnos klasične prašičje kuge v Republiko Slovenijo, se prepoveduje iz Republike Avstrije – dežel Avstrijske Štajerske, Koroške in Spodnje Avstrije uvoz in prevoz naslednjih pošiljk:«.

3. Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323/03-907/92-2

Ljubljana, dne 3. septembra 1992.

Minister za kmetijstvo  
gozdarstvo in prehrano  
mag. Jože Protner l. r.

2057.

Na podlagi petega odstavka 16. člena zakona o varstvu živali pred kužnimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo (Uradni list SFRJ, št. 43/86) in v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

### PRAVILNIK

**o spremembi pravilnika o ukrepih za zatiranje in izkoreninjenje bruceloze goved, drobnice in prašičev**

1. člen

V prvem odstavku 2. člena pravilnika o ukrepih za zatiranje in izkoreninjenje bruceloze goved, drobnice in prašičev (Uradni list SFRJ, št. 44/84) se v oklepaju črta besedilo »Brucella ovis«.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-030/92

Ljubljana, dne 3. septembra 1992.

Minister za kmetijstvo,  
gozdarstvo in prehrano  
mag. Jože Protner l. r.

2058.

Na podlagi prvega odstavka 20. člena zakona o statističnih raziskovanjih, pomembnih za republiko (Uradni list SRS, št. 11/88) objavlja Zavod Republike Slovenije za statistiko

### POROČILO

**o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije za avgust 1992**

Cene življenjskih potrebščin so se v avgustu 1992 v primerjavi z julijem 1992 povečale za 0,2 %, cene na drobno pa za 1,4 %.

Št. 052-07-180/92

Ljubljana, dne 27. avgusta 1992.

Direktor  
Tomaž Banovec l. r.

2059.

Na podlagi 84. člena zakona o računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90, 42/90 in 61/90) v skladu s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) Zavod Republike Slovenije za statistiko objavlja

### KOEFICIENTE

**rasti cen v Republiko Sloveniji, avgusta 1992**

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih avgusta 1992 v primerjavi z julijem 1992 je bil 0,014.

2. Koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih od začetka leta do avgusta je bil 0,697.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih od začetka leta do avgusta je bil 0,069.

4. Koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih avgusta 1992 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je 2,528.

5. Mesečni koeficient rasti cen na drobno avgusta 1992 v primerjavi z julijem 1992 je bil 0,014.

6. Koeficient rasti cen na drobno od začetka leta do avgusta 1992 je bil 0,747.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen na drobno od začetka leta do avgusta je bil 0,072.

8. Koeficient rasti cen na drobno avgusta 1992 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je 2.292.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do avgusta 1992 v primerjavi s povprečjem leta 1991 je 1,857.

Št. 052-07-21/92

Ljubljana, dne 1. septembra 1992.

Direktor  
Tomaž Banovec l. r.

## ORGANI IN ORGANIZACIJE V OBČINI

### CERKNICA

2060.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90) in 4. člena statutarnega odloka o volitvah v zbornice občinske skupščine in o njihovih pristojnostih (Ur. l. SRS, št. 1/90 in 9/90) je Skupščina občine Cerknica na seji dne 16. 7. 1992 sprejela

### ODLOK

#### o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za občino Cerknica

#### I. UVODNE DOLOČBE

##### 1. člen

S tem odlokom se sprejmejo Prostorski ureditveni pogoji za celotno območje občine Cerknica.

##### 2. člen

Prostorski ureditveni pogoji, skladno s planskimi usmeritvami in strokovnimi podlagami za prostorske izvedbene akte, določajo naslednja merila in pogoje:

I. Obseg meje in načine urejanja za celotno območje občine in za posamezna območja znotraj celote

#### II. Skupna merila in pogoje za posege v prostor

III. Merila in pogoji glede dopustnih posegov v prostor

##### A. Gradnja objektov

1. gradbena parcela in funkcionalno zemljišče

2. lega objektov

3. merila in pogoji glede urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja

- stanovanjski objekti

- počitniški objekti

- pomožni objekti

- objekti in naprave oskrbne in storitvene dejavnosti ter proizvodne dejavnosti

- kmetijski in gospodarski objekti

- gradnja objektov za drobno gospodarstvo

4. dograjevanje in prenavljanje objektov

5. vzdrževalna dela na obstoječih objektih

6. urejanje okolice in zelenih površin

7. začasni objekti

8. postavitve kioskov, večjih reklamnih znamenj in turističnih oznak

B. Prometno urejanje

C. Komunalno urejanje

D. Pogoji priključevanja in uporabe omrežja in naprav

E. Merila in pogoji za ostale posege, ki trajno spreminjajo prostor

F. Merila in pogoji za ohranjanje in razvijanje naravne in kulturne dediščine

G. Merila in pogoji za ostala območja varovanja

I. Merila in pogoji za urejanje prostora za obrambo in samozaščito

##### 3. člen

Sestavni del odloka je grafična priloga, ki obsega 82 listov PKN v merilu 1 : 5000. Grafična priloga je sestavni del veljavnega družbenega plana občine Cerknica.

## II. OBSEG IN NAČINI UREJANJA

##### 4. člen

Prostorski ureditveni pogoji veljajo za celotno območje občine Cerknica. Izvzeta so območja, kjer so sprejeti prostorski izvedbeni akti.

##### 5. člen

1. Izven ureditvenih območij naselij so dopustne komunalne ureditve in adaptacije, dozidave, nadzidave ter vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah.

2. Izven ureditvenih območij naselij so dopustne novogradnje posamičnih objektov, ki so namenjeni izključno: kmetijski dejavnosti, turistični in športno rekreacijski dejavnosti, lovski dejavnosti ter drugi objekti in naprave posebnega družbenega pomena, ob upoštevanju meril in pogojev tega odloka.

3. Izven ureditvenih območij naselij so dopustni drugi posegi v prostor, ki trajno spreminjajo njegovo namensko rabo, bivalne in delovne pogoje, ekološko ravnovesje v naravi ali krajinske značilnosti, pod pogojem, da ti posegi v prostor niso posebej opredeljeni v prostorskih sestavinah srednjeročnega družbenega plana in da zaradi pomembnosti ali vplivov na prostor ne zahtevajo izdelave prostorskega izvedbenega načrta, ob upoštevanju drugih meril in pogojev tega odloka.

4. S tem PUP se urejajo vsa ureditvena območja. Na območjih, kjer je z dolgoročnim ali srednjeročnim planom občine predvidena izdelava prostorskega izvedbenega načrta, niso dovoljene novogradnje objektov, razen v zvezi s komunalnim urejanjem. Na obstoječih objektih so dovoljena le vzdrževalna dela in ostali posegi, ki ne ovirajo realizacije predvidenega izvedbenega načrta.

##### 6. člen

1. V ureditvenih območjih naselij: Pikovnik, Kržišče, Beč, Dobec, Kožljek, Bezuljak, Zibovnik, Stražišče, Dolenje Otave, Selšček, Topol pri Begunjah, Župeno, Zala, Čohovo, Osredok, Gorenje Otave, Koščake, Kranjče, Gora, Reparje, Bečaje, Hribljane, Hruškarje, Rudolfovo, Žilce, Jeršice, Štrukljeva vas, Pirmane, Korošče, Lešnjake, Zahrib, Ravne, Tavžlje, Ščurkovo, Polšeče, Zavrh, Otonica, Ponikve, Kruščje, Podslivnica, Mahneti, Milava, Kremenca, Malni, Slugovo, Loyranovo, Jeršanovo, Hribarjevo, Rožanče, Sleme, Zales, Bočkovo, Ograda, Šivče,

Hiteno, Mramorovo pri Pakovem, Andrejce, Gradiško, Lepi vrh, Štorovo, Ravnik, Škufče, Škrabče, Radlek, Ulaka, Studeno na Blokah, Glina, Zakraj, Studenec na Blokah, Runarsko, Ravne na Blokah, Benete, Metulje, Brezje, Podlož, Knežja njiva, Dolnje Poljane, Babno polje, Klance, Ivanje selo, Bločice, Bloška polica, Martinjak, Nemška vas, Kramplje, Krajič, Lahovo, Strmca, Mramorovo pri Lužarjih, Godičevo, Veliki vrh, Hudi vrh, Topol, Dolenje Jezero, Otok, Laze pri Gornjem jezeru, Žerovnica, Dane, Podčerkev, Nadlesk, Viševak, Vrhnika pri Ložu, Markovec, Šmarata, Kozarišče, Iga vas, Podgora pri Ložu, Pudob, Vrh ter v ureditvenih conah naselij s predvidenimi urbanističnimi zasnovami in v ureditvenih območjih naselij, za dele katerih so predvideni prostorski izvedbeni načrti; v ureditvenih conah, za katere ni predvidena izdelava PIN načrtov, oziroma so ti že realizirani; so dopustne komunalne ureditve, novogradnje, adaptacije, dozidave ali nadzidave, dopolnilne in nadomestne gradnje objektov oziroma naprav.

2. V ureditvenih območjih naselij - Grahovo, Unec, Begunje, Cerknica, Rakek, Nova vas, Stari trg - ki se urejajo z urbanističnimi zasnovami, so v ureditvenih conah, kjer je predvidena izdelava prostorskega izvedbenega načrta, do sprejetja le-tega dopustne dozidave, nadzidave, prenavljanje, vzdrževanje obstoječih objektov in naprav ob upoštevanju drugih meril in pogojev tega odloka.

3. V ureditvenih območjih naselij (Cajnarje, Velike Bloke, Volčje, Lipsenj), kjer je za določene ureditvene cone predvidena izdelava prostorskega izvedbenega načrta, so do sprejetja, le-tega dopustne dozidave, nadzidave, prenavljanje, vzdrževanje obstoječih objektov in naprav, ki ne ovirajo realizacije predvidenega izvedbenega načrta, ob upoštevanju drugih meril in pogojev tega odloka.

4. V ureditvenih območjih naselij: Grahovo, Unec, Begunje, Cerknica, Rakek, Nova vas, Stari trg, Goričica, Lipsenj, Gorenje Jezero, Volčje za ureditvena območja, kjer je prostorski izvedbeni akt že sprejet, a še ni izveden, veljajo za urejanje teh območij enaka določila kot v členu 6, 3. točka. Po realizaciji prostorskega izvedbenega akta se območje ureja v skladu z merili in pogoji tega odloka.

## A. GRADNJA OBJEKTOV

### 7. člen

Graditev novih objektov je dovoljena v ureditvenih območjih naselij na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih.

Gradnja posameznih objektov, ki so namenjeni izključno

- kmetijski dejavnosti (stanovanjski in drugi objekti, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji, hlevi, skednji, silosi, kozolci, čebeljnaki...)
- turistični in športno rekreacijski dejavnosti (moteli, hoteli, gostišča, planinske kočje, prostori za kampiranje, športna igrišča, kopališča, smučišča, ipd.),
- lovski dejavnosti (lovske kočje, strelišča, preže)
- male hidroelektrarne
- drugih objektov in naprav posebnega javnega pomena, je možna izven stavbnih zemljišč ob upoštevanju drugih meril in pogojev tega odloka.

Gradnja počitniških objektov je možna samo v območjih, ki so z veljavnim družbenim planom določena za ta namen.

### 8. člen

Vrste gradnje na stavbnih zemljiščih, ki jih urejajo določila tega PUP-a

Gradnja:

- stanovanjskih objektov

- gradnja gospodarskih objektov in hlevov (na zemljiščih, ki so dovolj velika in ob upoštevanju zadostnih odmikov od sosednjih objektov ter zadostne površine za dovoz in manipulacijo)

- gradnja počitniških objektov

- gradnja objektov za storitvene in oskrbne dejavnosti

- postavitve oziroma gradnja pomožnih objektov na funkcionalnih zemljiščih stanovanjskih hiš

- urejanje odprtih površin (zelenice, otroška igrišča, pešpoti, ploščadi...)

- postavitve kioskov, večjih reklamnih znamenj, turističnih oznak

- gradnja objektov in naprav za potrebe prometa, komunale in zvez

- gradnja objektov za potrebe SLO in DS

- vodnogospodarske ureditve

- gradnja manjših objektov, namenjenih proizvodnji, tehničnim servisom, komunalni dejavnosti ter objektov, ki so trajno namenjeni gradbeništvu je praviloma dovoljena le v naseljih določenih z družbenim planom. (pomembnejša lokalna središča in občinsko središče)

- gradnja za industrijo in proizvodno obrt je dovoljena na kompleksnih območjih predvidenih z družbenim planom

Pred izdajo lokacijskega dovoljenja je potrebno v okviru posebne strokovne presoje za znano dejavnost ugotoviti vplive na okolje.

Te dejavnosti morajo biti v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo posamezna področja varovanja okolja.

### 9. člen

1. Spremembe funkcije objektov so dopustne v tolikšni meri, da se ne spreminja pretežna namembnost območja. Ni dovoljeno vnašati novih dejavnosti, ki bi kakorkoli ogrožale sedanjo namembnost ter negativno vplivale na obstoječo funkcijo naselja.

2. Dopustne so spremembe funkcije objektov za potrebe razvoja naselja (osebne in storitvene dejavnosti) ob upoštevanju drugih meril in pogojev tega odloka.

## 1. Gradbena parcela in funkcionalno zemljišče

### 10. člen

Velikost gradbene parcele in funkcionalnega zemljišča mora biti prilagojena:

1. namembnosti objekta in njegovi velikosti ter velikosti gradbenih parcel v ureditvenem območju, konfiguraciji terena, lokaciji komunalnih vodov in drugim omejitvam rabe prostora.

2. urbanističnim zahtevam (funkcionalni dostopi, parkirna mesta, utrjene površine ob objektih in funkcionalno zelenje),

3. sanitarno tehnične zahteve (vpliv bližnje okolice, osončenje v odnosu do gostote zazidave, prezračevanje - proste površine, interventne poti).

Za objekte namenjene kmetijski proizvodnji, obrtni dejavnosti ipd. se velikost gradbene parcele določi glede na namembnost objektov, njihovo lego in medsebojno razporeditev ter ob upoštevanju potrebnih odmikov, možnosti kasnejšega širjenja in ustreznih odprtih za manipulacijo.

## 2. Lega objektov

### 11. člen

Pri določanju lege objektov je potrebno upoštevati pogoje:

- novi objekti (stanovanjski in drugi) morajo biti odmaknjeni od parcelne meje tako, da ni motena sosednja posest, da je možno vzdrževanje objekta in da so upoštevani sanitarni in požarnovarstveni pogoji

- minimalni možni odmik od parcelne meje je 4 m,  
- odmik od sosednje meje je lahko manjši od 4 m, če to onemogočajo terenski in drugi vplivi, vendar ne sme biti manjši od 2 m

- nadomestna gradnja objekta, ki je manj kot 2 m oddaljen od meje, je možna na to stran v istih gabaritih; sprememba namembnosti nadomestnih gradenj je možna, če se z njo bistveno ne spreminja pretežna funkcija območja

- večji odmik od meje je pogojen s sanitarnimi in požarnovarstvenimi pogoji

- odmiki od javnih cest morajo biti pri novih objektih usklajeni z zakonom o cestah oziroma soglasjem njihovih upravljalcev. Izjemoma so odmiki manjši v naseljih, kjer novogradnja ali nadomestna gradnja sledi urbanistični zasnovi naselja ali pa je potrebno upoštevati pogoje varstva kulturne dediščine

- odmiki od komunalnih vodov in naprav morajo biti pri novih objektih v skladu s predpisi in normativi za posamezne vrste komunalnih naprav

- odmiki od vodotokov morajo biti v skladu s soglasjem upravljalca vodotokov.

### 3. Merila in pogoji glede arhitektonskega in urbanističnega oblikovanja

#### 12. člen

Novogradnje, nadzidave, prizidave, pomožni in začasni objekti ter drugi posegi v prostor morajo vzdrževati vzpostavljeno oblikovno identiteto in homogenost območja in se prilagajati okoliškemu objektom in ureditvam po:

- zasnovi izrabe funkcionalnega zemljišča
- odmiku od sosednjih objektov
- sestavi osnovnih gradbenih mas
- višini in gradbeni črti
- naklonu streh in smerih slemen
- razmerju fasad in njihovi orientaciji
- merilih in razporeditvi fasadnih elementov, zlasti oken in vrat
- barvi in teksturi streh in fasad
- načinu ureditve odprtega prostora
- načinu izvedbe ograj in drugih posegih v prostor.

#### 13. člen

Kadar to zahtevajo potrebe po vzpostavitvi prostorske dominante ali po simbolnem prikazu razvejanosti funkcionalnosti novega objekta, so možna odstopanja od določil 12. člena.

Dopustnost izjem po tem členu ter podrobna merila in pogoje zanje se presodi v lokacijskem postopku, oziroma postopku izdaje odločbe o dovolitvi priglasenih del, kjer je potrebno sodelovanje pooblaščenih organizacij za varstvo naravne in kulturne dediščine.

#### 14. člen

##### 1. Stanovanjski objekti:

- tloris: pravilna podolgovata tlorisna zasnova, smer slemena vzporedna z daljšo stranico in pravokotna na smer glavne komunikacije v naselju.

Odstopanje od te zasnove je možno kjer to narekuje konfiguracija terena; ali prvotna zasnova naselja.

- etažnost: praviloma naj objekti obsegajo pritličje z izkoriščenim podstrešjem (višina kolenčnega zidu š,

20 m) ali pritličje in nadstropje (višina kolenčnega zidu 30 cm). Kjer to narekuje nagnjenost terena obsegajo objekti tudi klet.

V prvem primeru je kota pritličja največ 1,20 m nad koto raščenege terena; v drugem primeru pa največ 0,60 m nad koto raščenege terena.

- streha: praviloma simetrična dvokapnica z naklonom od 35 do 45 stopinj.

Osvetljevanje podstrešij je možno s frčadami in strešnimi okni.

Kritina naj bo v temno rdeči, temno rjavi ali temno sivi barvi; svetla kritina praviloma ni dovoljena. Zaključki streh s čopi so priporočljivi, kolikor je to značilnost sosednjih objektov.

- fasade: oblikovanje odprtín na fasadah in obdelava fasad naj se prilagaja sosednjim objektom. Okenske odprtine naj bodo praviloma vertikalno podolgovate z maksimalno širino odprtine 1,40 m. Združitev vrat in okna ni dovoljena.

##### 2. Kmetijski in gospodarski objekti:

Ti objekti se lahko držijo stanovanjskega objekta, lahko pa so tudi prostostoječi. Bruto zazidane površine teh objektov skupaj s stanovanjskim objektom ne smejo presežati 40 % napram 60 % nepozidane površine.

Glede oblikovanja tlorisa, strehe, fasad in gabaritov veljajo ista določila kot za stanovanjske objekte. Pri večjih oziroma daljših gospodarskih objektih se kot dopolnilo fasad uporablja les, ki se uporablja tudi za optično členitev fasad. Za optično členitev fasad se naj uporabi tudi barva ali nakazani betonski pilastri.

Gradnja pokončnih silosov, katerih gabarit presega okoliški objekt ni dovoljena; priporočajo se koritasti silosi.

##### 3. Počitniški objekti

Tloris: pravilna podolgovata zasnova. Razmerje med krajšo in daljšo stranico minimalno 3:4.

Višina: Gabarit objekta naj bo pritličje z izkoriščenim podstrešjem; maksimalna višina kolenčnega zidu 60 cm.

Višina pritličja nad raščnim terenom maksimalno 1,5 m. Kjer to narekuje nagnjenost terena, se objekt podkleti.

Streha: simetrična dvokapnica z naklonom med 35 in 45 stopinjami

Kritina (bobrovci, cementni strešniki, eternit) naj bo temne barve. Za kritino se lahko uporabljajo skodlane deščice, lesene skoble ali slama. Valoviti salonit, salonitke ali poliestrske plošče za pokrivanje strehe niso dovoljene.

Osvetljevanje podstrešja je dovoljeno s frčadami in strešnimi okni.

Okna: pokončni pravokotniki. Tridelna okna ter združitev oken in vrat niso dovoljena za vhodna in garažna vrata.

Fasada: dovoljena je uporaba zglatjenih ometov v kombinaciji z lesom in kamnom.

##### 4. Pomožni objekti:

se gráde kot prizidki k stanovanjskim objektom ali gospodarskim poslopijem ali pa kot samostojni objekti, ob upoštevanju maksimalno dovoljene pozidanosti parcele. Novi objekti morajo biti oblikovno in funkcionalno usklajeni z obstoječimi sosednjimi objekti, ob upoštevanju pogojev za graditev novih objektov.

Garaže za osebne avtomobile s tlorisno površino do 15 m<sup>2</sup> ter garaže za tovorna vozila oziroma kmetijske stroje s tlorisno površino do 30 m<sup>2</sup> se obravnavajo kot pomožni objekti. V primerih, ko se objekt dograjuje, mora biti nagib strešine v istem naklonu kot pri osnovnem objektu.

Kritina naj bo enotne barve z obstoječim, novi objekt prizidek, ob upoštevanju pogojev za kritino stanovanjskih in gospodarskih objektov.

Garaža kot samostojni objekt:

Višina: pritlični objekt, podstrešje ni izkoriščeno za bivanje, brez kolenčnega zidu.

Streha: enako kot za stanovanjske objekte.

Kritina: enako kot za stanovanjske objekte.

5. Objekti oskrbnih in storitvenih dejavnosti ter objekti namenjeni proizvodni dejavnosti

- tlorisna zasnova, višina prostorov in etažnost je prilagojena dejavnosti poslovnih prostorov z upoštevanjem ustreznih tehničnih predpisov ter vertikalnih gabaritov naselja oziroma višine sosednjih objektov in strukture uporabljenih materialov

- oblikovanje odprtih na fasadi sledi potrebam dejavnosti. Pri že obstoječih objektih je potrebno upoštevati horizontalno in vertikalno členitev objekta. Zahteva po večjih steklenih površinah se rešuje v nizu izložbenih oken z vmesnimi slopi, s tem da se ohranja sistem oken na ostalem delu stavbe

- nova vhodna odprtina naj bo postavljena v os fasadne členitve objekta kakor tudi vetrolov

- pri objektih postavljenih v uličnih gradbeni liniji ni dovoljeno postavljati na zunanji strani vetrolove, tudi nadstreški nad vhodi so lahko le minimalni

- novi vetrolovi naj se praviloma rešujejo znotraj poslovnih prostorov

- vetrolovi, ki nastopajo kot prizidki na zunanji strani naj bodo oblikovani v skladno arhitektonsko celoto s preostalo stavbo z objekti širše okolice

- za graditev objektov namenjenih proizvodni dejavnosti veljajo naslednji pogoji:

· višina objektov ne sme presegati dominant naselja

· objekti se oblikujejo v skladu s tehnološkimi zahtevami dejavnosti

· kritina ne sme biti svetle barve.

6. Pri oblikovanju objektov za opravljanje obrtnih storitev veljajo vsa prej navedena določila in še:

- tlorisne dimenzije se oblikujejo v skladu iz vrste dejavnosti; ostali elementi oblikovanja kot 1. t. 14. člena

- kolikor se dejavnost opravlja v stanovanjskem objektu, veljajo enaka načela oblikovanja.

7. Spremembo namembnosti za potrebe storitvene obrti je možna, če se zagotovijo normalni in varni dostopi, dovozi, potrebna parkirišča in ni motilnih vplivov na okolico.

8. Za vse objekte velja, da je treba uporabljati takšna gradiva, ki ne odstopajo od obdelav oziroma gradiv obstoječih objektov. Na uličnih zunanjsčinah je treba uporabljati gradiva enake ali podobne strukture in teksture kot so obstoječa gradiva. Učinek naj bo podoben učinku historičnih gradiv.

#### 4. Dograjevanje in prenavljanje objektov

##### 15. člen

Dograjujejo in prenavljajo se lahko vse vrste objektov, razen pomožnih objektov.

Dopolnilne gradnje objektov in prizidave so dovoljene do intenzivnosti izrabe, ki ne presega razmerja 40 % pozidane v primerjavi s 60 % nepozidane parcelne površine.

Za oblikovanje objektov, ki se dograjujejo in prenavljajo, veljajo enaka merila in pogoji kot za novogradnje.

Nadzidave objektov so možne v obsegu meril in pogojev za graditev novih objektov.

Dograjevanje in prenavljanje objektov, za katera veljajo pogoji varovanja dediščine ali so v območjih, ki so opredeljena kot kulturna dediščina, se načrtuje in izvaja s sodelovanjem pooblaščenih organizacij za varstvo naravne in kulturne dediščine.

#### 5. Vzdrževalna dela na obstoječih objektih

##### 16. člen

Pri vzdrževanju objektov velja:

- načeloma je potrebno upoštevati vsa prej navedena merila in pogoje glede oblikovanja objektov

- ohranjati prvotne elemente pri členitvi fasad (zglajen omet, obdelan kamen, barve ter likovne elemente)

- pri obnavljanju in zamenjavi kritine na objektih veljajo enaki pogoji kot za novogradnje.

#### 6. Urejanje zelenih površin in okolice objektov

##### 17. člen

Ureditev zunanjih površin mora zagotoviti oblikovano povezavo objekta z okoljem. Zemljišče se zazeleni z avtohtonim zelenjem. Odprte površine, ki imajo javen značaj in soustvarjajo ambientalno podobo širšega območja naj bodo urejene enotno.

Višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču. Podporni zidovi so dovoljeni, ko ni možno drugačno zavarovanje brežin do maksimalne višine 1 m oziroma so terasasti z vmesno zasaditvijo. Podporni zidovi morajo biti obdelani z naravnimi materiali.

Ograjo okrog funkcionalnega zemljišča je možno postaviti kadar je potrebno zavarovanje zemljišča, objekta ali naprave pred nezaželenimi vplivi okolice, zavarovanje območja pred nevarnimi vplivi za ljudi in živali ter preprečevanje nedovoljenih prečkanj območij.

- Ograje ne smejo biti višje od 1 m. Za izvedbo ograje se žična mreža lahko uporabi samo v kombinaciji z intenzivno ozelenitvijo.

- Ograjevanje parcel izven strnjeno pozidanih območij ni dopustno.

- Ograjevanje parcel ne sme ovirati pluzenja in opravljanja drugih komunalnih dejavnosti.

#### 7. Začasni objekti

##### 18. člen

Začasni objekti in naprave so objekti namenjeni sezonski turistični ponudbi in prireditvam, proslavam in podobno. Po preteku tega časa se objekti odstranijo. Ti objekti s svojo gradbeno izvedbo in komunalno opremljenostjo ne spreminjajo namenske rabe zemljišča in je po njihovi odstranitvi možno vzpostaviti prvotno namensko rabo.

#### 8. Postavitev kioskov, večjih reklamnih znamenj in turističnih oznak

##### 19. člen

Kioski, večja reklamna znamenja, turistične oznake in spominska obeležja naj bodo postavljeni tako, da dopolnjujejo javni prostor, na posameznih območjih morajo biti oblikovana enotno, ne smejo biti motilni do okoliškega ambienta, ne ovirajo vzdrževanja komunalnih naprav in prometa. Pri označevanju nepremičnih spomenikov in znamenitosti je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo.

Reklamna znamenja, turistične oznake oziroma vsi neprometni znaki morajo biti postavljeni izven cestnega sveta.

## B. PROMETNO UREJANJE

### 20. člen

Načrtovanje in izvajanje novega ter preurejanja in sanacija obstoječega prometnega omrežja in naprav mora biti usklajena s predpisi, ki urejajo to področje ter v skladu s pogoji za varovanje območij in objektov tega odloka.

Območja za gradnjo in rekonstrukcijo cest so območja kjer je raba zemljišč izključena in omejena. Ta območja so določena s prostorskimi sestavinami družbenega plana občine.

Na teh območjih ni dovoljeno graditi drugih objektov, razen v primeru, da se da ugotoviti, da nameravani poseg ne bo oteževal ali onemogočal predvidene graditve in rekonstrukcije.

Za magistralne, regionalne ter druge kategorizirane ceste veljajo zakonska določila. Za nekategorizirane, vaške ceste naj bodo odmiki naslednji:

- stanovanjski objekti – najmanj 4 m od roba cestišča,
- centralni, turistično-gostinski in rekreacijski objekti – najmanj 5 m,
- industrijski objekti in objekti proizvodne obrti – najmanj 10 m
- pomožni objekti – najmanj 4 m.

Manjši odmik objektov od roba cestišča je možen, če to narekuje konfiguracija terena in način obstoječe zazidave pod pogojem, da z njim soglaša upravljalec ceste.

Od železniški tirov morajo biti vsi novi objekti oddaljeni v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.

### 21. člen

Vsi novi objekti morajo imeti zagotovljen priključek na javno cesto v skladu z veljavnimi predpisi. Pri lociranju novih objektov je potrebno težiti k temu, da se za več objektov predvidijo skupni priključki na javne ceste in javne poti.

### 22. člen

Gozdne prometnice se gradijo in urejajo v skladu s sprejetimi prostorskimi sestavinami družbenega plana občine. Za gradnjo novih gozdnih prometnic je potrebno v lokacijski postopek vključiti pooblaščen organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.

## C. KOMUNALNO UREJANJE

### 23. člen

Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječe oziroma novozgrajeno komunalno omrežje.

Minimalna komunalna oprema obsega omrežje in naprave za oskrbo s pitno vodo, oskrbo z električno energijo ter omrežje in naprave cestnega prometa in zvez. Odvajanje odpadne vode se ureja tam, kjer ni javne kanalizacije, z ustreznimi individualnimi napravami, ki morajo biti urejene po veljavnih higienskih in sanitarno – tehničnih predpisih.

Komunalne ureditve morajo biti izvedene na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, voda, tla) in ustreznim obrambno zaščitnim zahtevam (varstvo pred požarom, oskrbo v izrednih razmerah, zmanjševanju ogroženosti itd.). Pri urejanju gnojišč in greznic je treba upoštevati tudi predpise, ki urejajo to področje.

#### 1.0. Vodooskrba

### 24. člen

Vsi objekti, katerih namembnost je povezana s rabo vode, morajo biti priključeni na vodovodno omrežje.

Lokacijska dokumentacija mora upoštevati pogoje upravljalca omrežja. Tam kjer ni vodovodnega omrežja mora investitor zgraditi ustrezno individualno vodooskrbno napravo (vodnjak za kapnico ali lastno vodno zajetje) po predhodni kemični in bakteriološki ocenitvi sposobnosti vira, v skladu s higienskimi in sanitarno – tehničnimi pogoji.

V naseljih, kjer vodovodno omrežje in naprave ne zagotavljajo zadostne rezerve požarne vode, je potrebno urediti tonamske požarne bazene (oziroma zagotoviti dostope k površinskim vodotokom, če pretoki to dopuščajo), po pogojih, ki jih določi občinska požarno – inšpekcijska služba. Pri objektih, ki imajo vodooskrbo urejeno s kapnico ni dovoljena uporaba azbestno – cementne kritine.

#### 2.0. Odvajanje odpadne vode

### 25. člen

Odvod odpadnih voda je potrebno načrtovati z mešanimi ali ločenimi sistemi kanalizacij. V skladu s tem se rešuje tudi odvod meteornih voda s cestnih in javnih površin.

V naseljih, ki imajo izvedeno in urejeno kanalizacijo za meteorne vode, meteorne vode speljujejo v le-te in v ponikovalnice. V primeru, ko pa meteorne kanalizacije ni, se meteorne vode speljujejo na ustrezen način v ponikovalnice na lastnem zemljišču.

### 26. člen

Ravnanje z odpadnimi vodami v naseljih brez kanalizacije se rešuje z individualnimi vodotesnimi greznicami brez pretoka z občasnim praznjenjem.

Pri objektih kmetijske proizvodnje je potrebno urediti gnojnične jame (brez prelivov) po pogojih sanitarne inspekcije.

#### 3.0. Odstranjevanje komunalnih odpadkov

### 27. člen

Zbiranje, odvažanje in odlaganje komunalnih odpadkov je urejeno in obvezno za celo občino v skladu z veljavnimi predpisi. Za te namene je urejeno skupno odlagališče na Leščevju pri Rakeku.

Neurejena odlagališča je potrebno sanirati tako, da se odpadki odstranijo in deponirajo na ustrezna odlagališča, zemljišče pa se uredi v prvotno stanje in namembnost.

Posebne odpadke ni dovoljeno odlagati na skupno odlagališče komunalnih odpadkov. Obravnavati in deponirati se morajo na specifična odlagališča.

#### 4.0. Oskrba z električno energijo

### 28. člen

Na področju oskrbe z električno energijo je potrebno upoštevati veljavne predpise za to področje in zasnovo elektroomrežja v prostorskem delu družbenega plana občine.

V koridorjih planiranih in obstoječih elektrovodov in naprav je raba prostora omejena; širino in dovoljene posege določajo veljavni predpisi in upravljalec omrežja.

Upravljalec mora zagotoviti ustrezne napetostne razmere za potrebe gospodinjstev in dejavnosti, na osnovi izpolnitve tehničnih pogojev, ki jih predpiše v elektroenergetskem soglasju pred pričetkom del, izdajo gradbenega dovoljenja.

Gradnja lastnih malih hidroelektrarn in njihova priključitev na javno električno omrežje se ureja v skladu z veljavnimi predpisi. Pri določitvi lokacije in pogojev za

gradnjo je nujna vključitev pooblaščen organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.

#### 29. člen

Električno in telefonsko omrežje naj bo v naseljih predvidoma speljano kabelsko, ravno tako na območjih naravne in kulturne dediščine.

#### 30. člen

Trafo postaje in elektroenergetski objekti morajo biti praviloma projektirani v okviru drugih objektov. Če so prostostoječi, veljajo za njihovo lokacijo in oblikovanje pogoji iz 14. člena tega odloka in tipizacija Elektrogospodarstva Slovenije.

### 5.0. PTT promet

#### 31. člen

Investitor mora za vsak poseg v prostor pridobiti soglasje pristojne PTT organizacije.

### 6.0. Urejanje pokopališč

#### 32. člen

Praviloma naj se pokopališča in njihovo širitev urejajo s PIA ob upoštevanju veljavnih republiških in občinskih predpisov.

Pri posegih, ki se nanašajo na izgled pokopališč obvezno sodeluje pooblaščen organizacija za varstvo naravne in kulturne dediščine.

Za oblikovanje in lego poslovnih objektov veljajo pogoji iz 14. člena tega odloka.

## D. POGOJI PRIKLJUČEVANJA IN UPORABE OMREŽJA IN NAPRAV

#### 33. člen

Dostopi in dovozi do objektov so praviloma s tiste strani, kjer je glavna cesta ali pot in praviloma v tisto etažo, ki je višinsko bliže nivoju ceste.

Pri določanju lokacije novih objektov je treba strmeti za tem, da ima več objektov skupen priključek na javno cesto ali pot.

Uvozi na dvorišča in rampe v garaže ne smejo ovirati vzdrževanja oziroma rekonstrukcije javnih cest ali poti.

## E. MERILA IN POGOJI ZA OSTALE POSEGE, KI TRAJNO SPREMINJAJO PROSTOR

### 1. Merila in pogoji za posege v vodotoke

#### 34. člen

Posegi, ki bi povzročali večje spremembe niso dovoljeni, možni so le izjemoma, pri tem se je potrebno držati naslednjih meril in pogojev:

– za te posege je potrebno predhodno izdelati presojo sprejemljivosti okolja

– poseg ne sme spremeniti naravnih procesov, ki določajo lastnosti vodotoka (npr. meandriranje, oblikovanje sipin, tolmunov...), ekološka vrednost ne sme biti prizadeta, ne sme se zmanjševati število razstlinskih in živalskih vrst

– krajinska tipika ne sme biti prizadeta, oblikovanje struge in brežin mora izhajati iz prvotnega, naravnega stanja

– poseg sme potekati le v določenem letnem obdobju, ki ga določita pooblaščen organizacija za varstvo naravne in kulturne dediščine in Zavod za ribištvo.

#### 35. člen

Za vzdrževanje obstoječega stanja je potrebno upoštevati še naslednja merila in pogoje:

– v vseh vodotokih naj se čisti le tista vegetacija z dna in brežin, ki ovira pretok vode, obrežna vegetacija naj v čim večji meri ohrani prvotno, naravno podobo; za sanacijo poškodovanih delov je potrebno saditi avtohtone vrste.

Pri čiščenju je potrebno uporabiti selektivni postopek – čistijo se posamezni odseki in ne vse naenkrat.

– pri gradnji brvi in manjših mostov je potrebno uporabljati naravne materiale

– gradnje ali drugi posegi, ki bi kakorkoli spreminjali fizične in kemične lastnosti vode niso dovoljeni.

– poseg sme potekati le v določenem letnem obdobju, ki ga določita pooblaščen organizacija za varstvo naravne in kulturne dediščine in Zavod za ribištvo.

#### 36. člen

Pri izvajanju posegov v prostor v neposredni bližini vodotokov je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo.

## 2. Merila in pogoji glede odprtih površinskih kopov

#### 37. člen

Izkoriščajo se lahko površinski kopi za pridobivanje kamnitih materialov, ki imajo ustrezno dovoljenje za obratovanje.

Obstoječe površinske kope se lahko izkorišča naprej na podlagi analize ustreznosti lokacije.

Ostale površinske kope je potrebno sanirati, ravno tako območja površinskih kopov, ki se izkoriščajo je potrebno po opustitvi sanirati na podlagi sanacijskih načrtov oziroma na način, ki ga predpisujejo obstoječi predpisi.

## 3. Merila in pogoji glede melioracij

#### 38. člen

Pri melioracijah je treba poleg hidrotehničnih in kmetijsko proizvodnih pogojev upoštevati tudi pogoje naravne dediščine.

## 4. Merila in pogoji glede gradnje športnih in rekreacijskih objektov in ureditev izven območij za rekreacijo

#### 39. člen

Gradnja in rekonstrukcija športnih in rekreacijskih objektov in ureditev izven območij za rekreacijo je možna na območjih, ki niso varovana z režimi, ki bi take ureditve prepovedovali; upoštevati je potrebno načela ohranjanja naravne dediščine; v ureditvenih območjih naselij pa je taka gradnja možna, če ne spreminja pretežne namenske rabe prostora in ne moti okolice tako oblikovno, kakor funkcijsko.

## F. MERILA IN POGOJI ZA OHRANJANJE IN RAZVIJANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE

#### 40. člen

Seznam spomenikov in območij naravne in kulturne dediščine je razviden iz pisnih in grafičnih prilog: STROKOVNE PODLAGE VARSTVA NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE CERKNICA (Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, februar 1992).

Seznam ostale naravne in kulturne dediščine je razviden iz gradiv:

- STROKOVNE OSNOVE ZA VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE ZA CELOTNO OBMOČJE OBČINE CERKNICA ZA POTREBE PROSTORSKIH IZVEDBENIH NAČRTOV (karte in tekstualni del, Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, maj 1985)

- STROKOVNE PODLAGE VARSTVA NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE ZA IZDELAVO PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV ZA OBČINO CERKNICA (Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, februar 1992)

#### 41. člen

Posegi na območjih in objektih naravnih in kulturnih spomenikov so določeni v posameznih odlokih o razglasitvi posameznega spomenika. Grafično so prikazani v prostorskih sestavinah družbenega plana občine.

#### 42. člen

Posegi na območjih naravne in kulturne dediščine se izvajajo na podlagi usmeritev strokovnih podlag za prostorske izvedbene akte za varstvo naravne in kulturne dediščine in zakonskih podlag za to področje.

#### *Kulturna krajina*

#### 43. člen

Potrebno je obdržati strukturno pestrost in sedanjo podobo krajin in ne bistveno spreminjati krajinski vzorec. Hribovita in gozdnata krajina z razpršenimi ruralnimi naselji in kmetijskimi površinami okrog njih mora v veliki meri ohraniti sedanjo podobo.

V območjih ohranjanja značilno oblikovane krajine ni dovoljeno razgaljevati tal (kamnolomi, peskokopi, useki, goloseki itd.), prav tako ni dovoljena gradnja počitniških hišic.

#### *Naravna dediščina*

#### 44. člen

Hidrološka in geomorfološka, površinska in podzemna geomorfološka, paleontološka, geološka, botanična, drevesna, gozdna, zoološka in oblikovana naravna dediščina in površina naravne dediščine ekološkega pomena se varujejo z varstvenimi režimi za to dediščino.

#### *Nepremična kulturna in zgodovinska dediščina*

#### 45. člen

1. Arheološki tereni in najdišča se varujejo z varstvenimi režimi za to dediščino.

Izkopi gradbenih jam, gradnja prometnic in komunalnih vodov na terenih, ki so zavarovani s tretjo stopnjo varstvenega režima, morajo potekati pod arheološkim nadzorom.

Vsak poseg v arheološki teren mora biti usklajen s pogoji, ki jih narekuje posamezna arheološka lokaliteta in ne sme razvrednotiti njene pričevalnosti ali jo celo uničiti.

#### 2. Umetnostna stavbna dediščina

Graditev novih objektov, prenove, dozidave in gradnja nadomestnih objektov v vidnem polju kvalitetne arhitekture, kj predstavlja dediščino ali spomenik mora potekati ob sodelovanju pristojne službe za varstvo naravne in kulturne dediščine.

Prestavitve javnih spomenikov, znamenj so možne ob sodelovanju pristojne varstvene službe.

#### 3. Etnološka dediščina

Pri gradnji nadomestnih in novih objektov je treba

upoštevati ulično linijo. Stavbe naj se iz te linije ne umikajo v globino - na dvorišče.

Upoštevati je potrebno pogoje iz 3. poglavja 12. člena.

V lokacijskem postopku in postopku izdaje potrdila o prigrisatvi za novogradnjo, dozidave, adaptacije in nadomestne gradnje mora sodelovati pooblaščen organizacija za varstvo naravne in kulturne dediščine.

Z novogradnjami in dozidavami ni dovoljeno spreminjati značilnega sistema pozidave (gradbenih virov, razpotij, trgov) in obstoječih - historičnih komunikacij.

#### *Vedute in silhuete*

#### 46. člen

Območja karakterističnih pogledov na naselja oziroma posamezne lokacije so nezazidljiva (izjemoma ob sodelovanju pristojne varstvene službe).

Novogradnje in objekti, ki se nadzidujejo, ne smejo izstopati iz silhuete naselja.

#### *Zgodovinska dediščina*

#### 47. člen

Za spominska obeležja iz področja zgodovinske dediščine veljajo režimi za ta obeležja.

### G. MERILA IN POGOJI ZA OSTALA OBMOČJA VAROVANJA

#### 48. člen

V območjih rezerviranih varovalnih območij je izvajanje posegov omejeno. Vsi posegi na teh območjih morajo biti skladni z ustreznimi predpisi. Ta območja so prikazana v prostorskih sestavinah družbenega plana, tabelarno in grafično.

Vsi posegi v gozdne biocenoze z gozdarskim in lovskim gospodarjenjem morajo imeti za cilj ohranjanje ali postopno ponovno vzpostavitev naravne sestave, zmesi in gostote populacij rastlinskih in živalskih vrst gozdnih biocenoz.

To so območja varovanih kmetijskih zemljišč, gozdov, območja varstva vodnih virov...

### H. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE OKOLJA

#### 49. člen

Splošni pogoji za zagotovitev kvalitetnejših pogojev bivanja okolja so:

- varovanje zraka pred prekomernim onesaženjem
- zaščita vodnih virov in vodotokov pred onesaževanjem
- organizacija odvoza komunalnih odpadkov in sekundarnih surovin
- sanacija neurejenih odlagališč odpadkov in sprotna sanacija osrednje deponije v kmetijska zemljišča
- saniranje območij, ki so izpostavljena hrupu in preprečevanju nastajanja novih virov hrupa v bližini stanovanj in delovnih mest
- sanacija obstoječih neurejenih gnojišč
- odvajanje in prečiščevanje odpadnih vod iz gospodinjstev in industrije
- organizacija ravnanja z industrijskimi odpadki v skladu z veljavnimi predpisi
- vsi posegi v vodne biotope z ribiškimi in lovskim gospodarjenjem morajo biti v smeri ohranjanja ali ponovne vzpostavitve avtohtonosti vodnega življa.



*Varstvo zraka*

## 50. člen

Vsi viri onesnaževanja morajo biti izdelani, grajeni, opremljeni in vzdrževani tako, da ne izpuščajo v zrak večjih koncentracij škodljivih snovi, kot je dovoljeno s predpisi, ki veljajo za to področje.

Vsa podjetja in druge pravne osebe morajo stalno nadzorovati onesnaževanje, ki ga povzročajo viri onesnaževanja zraka v njihovih objektih, obratih ali napravah, na način, ki ga predpisuje veljavna zakonodaja in predpisi za to področje.

*Varstvo pred hrupom*

## 51. člen

Stanovanjska, proizvodna in obrtna območja je potrebno zaščititi pred prekomernim hrupom. Ocene in meritve hrupa je treba upoštevati pri izdelavi lokacijske dokumentacije v smislu odnikov oziroma protihrupne zaščite in drugih protihrupnih ukrepov.

Objekti obrtnih in proizvodnih dejavnosti morajo biti locirani in zasnovani tako, da se emisije ne širijo direktno v smeri stanovanjskih območij. V stanovanjskih območjih (obstojećih in predvidenih) so dopustne le take spremljajoče dejavnosti, ki ne povzročajo prekomernega hrupa.

Protihrupna bariera (zaščita) mora biti zgrajena sočasno z izgradnjo objektov.

*Varstvo voda in obvodnih površin*

## 52. člen

Varstveni režimi in območja lokalnih vodnih virov so določeni s predpisi, ki urejajo to področje.

*Varstvo tal*

## 53. člen

Zbiranje, odlaganje in odvoz smeti se ravna po obstoječi občinski in republiški zakonodaji in predpisih

- prepovedano je neorganizirano odlaganje vseh vrst odpadkov izven legalnih odlagališč; urejena odlagališča morajo biti opremljena z napravami za čiščenje odplak in preprečevanje odtoka v kraško podtalnico

- vse odpadne vode je treba očistiti do take stopnje, da izpusti iz čistilnih naprav ne morejo ogroziti pitne vode in kvalitete vode v naravni strugi, kamor se izliva; oziroma v skladu s predpisi

- vse novogradnje morajo biti prilagojene higienskim normam, ki veljajo v širšem zaledju kraškega vodnega vira

- prepovedana je gradnja take industrije, ki v tehnološkem postopku nima urejenega predpisanega čiščenja odpadnih snovi

- tehnološke odpadne vode, katerih kvaliteta ne ustreza pogojem za odvod odpadnih voda, je treba predhodno dobro očistiti oziroma nevtralizirati v individualnih napravah

- v predvidenih proizvodnih objektih in obrtnih delavnicah so dovoljeni taki tehnološki postopki, ki ne motijo obstoječe in predvidene stanovanjske zazidave

- vsa skladišča tekočih goriv in naftnih derivatov morajo biti izvedena na način, ki onemogoča izliv v okolje

- vsa pretakališča in skladiščni objekti (cisterne) morajo biti prekriti, da se na ta način preprečuje onesnaženje ob stiku z meteorno vodo

- nadzorovati se mora promet z nevarnimi snovmi.

## 54. člen

Pri gradnji ekološko ali drugače občutljivih objektih oziroma dejavnostih je potrebno pred izdajo lokacijskega

dovoljenja izdelati strokovno preveritev o možnih vplivih na okolje.

## I. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PROSTORA ZA OBRAMBO IN SAMOZAŠČITO

## 55. člen

Pri urejanju prostora za obrambo in samozaščito je potrebno upoštevati veljavne predpise za to področje.

## IV. KONČNA DOLOČILA

## 56. člen

Prostorski ureditveni pogoji so na vpogled občanom, podjetjem in vsem zainteresiranim pri upravnem organu Skupščine občine Cerknica, pristojnim za urbanizem.

## 57. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo inšpektorji Medobčinskega inšpektorata v Postojni.

## 58. člen

Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljavnost urbanističnega reda za območje občine Cerknica.

## 59. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu RS.

Št. 352-2/91-3

Cerknica, dne 16. julija 1992.

Predsednik  
Skupščine občine Cerknica  
Janez Okoliš l. r.

## 2061.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list SRŠ, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90) in 4. člena statutarnega odloka o volitvah v zborni občinske skupščine in o njihovih pristojnostih (Ur. list RS, št. 1/90 in 9/90) je Skupščina občine Cerknica na seji dne 16. 7. 1992 sprejela

## ODLOK

o lokacijskem načrtu za gradnjo razdelilne transformatorske postaje 110/20 kV Cerknica z razvodom 20 kV

## 1. člen

Sprejme se lokacijski načrt za gradnjo razdelilne transformatorske postaje 110/20 kV Cerknica z razvodom 20 kV za vključitev RTP Cerknica v omrežje 20 in 110 kV.

## 2. člen

Območja, ki jih lokacijski načrt obravnava, obsegajo naslednje parcele:

1. Ograjeno območje RTP 110/20 kV Cerknica, z razvodom 20 kV velikost 11.576,46 m<sup>2</sup>

K.O. Cerknica - parcelne številke: 2662/2, 2660/1, 2659/1

2. Območje 90 m širokega koridorja, ki obsega: 20 kV DV Cajnarje - Rakitna - Borovnica (2.etapa)

- 20 kV DV Begunje - industrija (2. etapa)  
 20 kV DV Begunje - Cajnarje - Žilce - Lovranovo -  
 Velike Bloke (1. etapa)  
 20 kV DV Brest (Cerknica mesto rezerva) (1. etapa)  
 110 kV DV Cerknica - Stari trg (2. etapa)  
 20 kV DV Cerknica - Stari trg (obstoječ)  
 v dolžini 100 m od končnih stebrov  
 Območje 40 m širokega koridorja, ki obsega:  
 2 x 110 kV DV Logatec - Cerknica v dolžini 150 m  
 od končnega stebra  
 Območje 35 m širokega koridorja, ki obsega:  
 20 kV DV Cerknica - Logatec (obstoječ)  
 20 kV DV Cerknica - Rakek (rezerva)  
 v dolžini 50 m od končnega stebra  
 Območje 35 m koridorja, ki obsega:  
 20 kV DV Rakek (rezerva Podskrajnik)  
 20 kV DV Bločice - Nova vas (2. etapa)  
 v dolžini 65 m od končnega stebra  
 Območja koridorjev obstoječih DV, ki se z izgradnjo  
 nove RTP na tem območju ukinjajo.  
 Ta območja obsegajo naslednje parcele oziroma dele  
 parcel vse k.o. Cerknica:  
 2652, 2653, 2656, 2657, 2659/2, 2660/2, 2662/1, 2730/  
 5, 2646, 2681, 2682, 2683, 2684/1, 2684/2, 2685/1  
 3. Območje dostopne ceste, ki obsega naslednje  
 parcele k.o. Cerknica:  
 2730/4, 2730/6, 2665/2, 2665/1, 2657, 2679, 2678, 2680  
 ter del parcele 366/3 k.o. Dolenja vas.

## 3. člen

Z izvedbo lokacijskega načrta se bo delno spremenila  
 doseganja osnovna raba v tem prostoru. Izvršen bo poseg  
 v kmetijsko zemljišče v velikosti 6800 m<sup>2</sup> - RTP 110/20  
 kV Cerknica.

S trasami daljnovodov, ki potekajo preko kmetijskih  
 zemljišč, ne spreminjamo osnovne rabe v prostoru, razen  
 na površinah, ki so predvidene za stojna mesta podpornih  
 stebrov daljnovodov.

## 4. člen

Lokacijski načrt obravnava naslednje rabe v območju  
 bodoče razdelilne trafo postaje 110/20 kV Cerknica:

1. površine za pozidavo
2. nepozidane površine
3. površine za promet
4. površine za naprave transformacije
5. površine za manipulacijo
6. površine namenjene infrastrukturi.

## 5. člen

Gradnja RTP 110/20 kV Cerknica bo potekala v dveh  
 fazah, v katerih bo realizirana naslednja vsebina:

- V 1. fazi: 1. 110 kV DV : dokončen vklop 110 kV  
 DV Logatec - Cerknica in izgradnja 110 m DV  
 2. Stikališče 110 kV:  
 - dve daljnovodni polji in prečna povezava z dvoj-  
 nimi ločilkami  
 - transformatorsko 110 kV polje  
 - transformator 110/20 kV  
 - gradbeni del - temelji za drugi transformator in  
 drugo transformatorsko polje  
 - predviden prostor za tretji transformator  
 - oljna jama  
 3. Stavbe  
 - komandna zgradba in stikališče 20 kV ter kompen-  
 zacijske naprave  
 4. Ostale površine  
 - zelene površine  
 - platoji za manipulacijo

- cestna mreža
  - 5. Ostalo
    - zaščitna ograja
    - protipožarna zaščita
    - zaščita pred atmosferskimi napetostmi
    - električni priključek za lastno rabo
    - razsvetljava
    - vodovodni priključek, hidrantna mreža
    - kanalizacija
    - greznica
    - lovilci olj
    - ponikovalnice
    - dostopna cesta
  - 6. Prestavitve
    - KB Cerknica - Podskrajnik ob dostopni cesti se  
 prestavi na levo stran dostopne ceste
- V drugi fazi je predvidena še naslednja vsebina:  
 1. Stikališče 110 kV  
 - drugo transformatorsko polje 110 kV  
 - drugi transformator 110/20 kv  
 - gradbeni del temelji za tretji transformator  
 - predviden prostor za tretji transformator.

## 6. člen

Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje  
 z gabariti objektov in naprav:

1. Zaščitna ograja okoli RTP: skupna dolžina 264 m
  2. Stikališče 110 kV: 52 x 26,8 ± 10%
  3. Komandna stavba z 20 kV stikališčem:  
 velikost: 34 x 8,6 m ± 10%  
 vertikalni gabarit: P + N  
 streha : dvokapnica
  4. Manipulacijske površine:
    - a) manipulacijska površina ob komandni stavbi:  
 10 x 27 m<sup>2</sup> ± 10%
    - b) manipulacijska površina pred nadkrito oljno jamo:  
 3 x 10 m<sup>2</sup> ± 10%
  5. Oddaljenost med objekti:
    - najmanjša oddaljenost med komandno stavbo in  
 transformatorji je 10 m.
  6. Ceste znotraj RTP
    - dovozne: širina 5 m
    - servisne: širine 3,5 m
- Vse ceste bodo asfaltirane in predvidene za težke  
 tovore.
8. Plato:
    - kota stikališča: 554 m NV
    - kota pritličja objekta 554,35 m NV
  9. Vhod in dovoz:  
 Dostopna cesta do RTP 110/20 kV Cerknica poteka  
 od regionalne ceste Planina-Bloška polica-Žlebič, v dol-  
 žini 650 m.
  10. Kanalizacija:
    - a) sanitarna: greznica z občasnim praznjenjem
    - b) meteorna: v ponikovalnico
    - c) meteorna voda z asfaltiranih površin: preko lovil-  
 cev olj v ponikovalnico.
- Odmiki med vodovodno in kanalizacijsko mrežo:  
 min. 3 m v horizontalni smeri pri križanjih in min. 0,5 m  
 v vertikalni smeri pri križanjih s tem, da je vodovodno  
 omrežje vedno nad kanalizacijskim omrežjem.
11. Električna energija: območje RTP bo priključeno  
 na lastno električno omrežje TP 20/0,4 kV v komandni  
 stavbi.
  12. Splošna razsvetljava: sistem svetilk na celotnem  
 območju RTP po posebnem projektu, priključen na elek-  
 troinstalacije objekta.
  13. Telefonski priključek: RTP ne bo imela lastnega  
 telefonskega priključka. Uporablja se daljnovodna UF  
 zveza in radijska zveza.

14. Vodovod: priključek na obstoječe vodovodno omrežje Cerknica - Rakek.

15. Hidrantno omrežje: objekt ima lastno hidrantno omrežje, ki je priključeno na vodovodno omrežje.

16. Zaščita pred atmosferskimi prenapetostmi:

Celotno omrežje RTP mora biti pred atmosferskimi prenapetostmi zaščiten s strelvodno napravo in prenapetostnimi odvodniki.

#### 7. člen

Zaščita tal pred možno kontaminacijo z olji, ki so prisotna v RTP, bo zagotovljena z: oljno jamo, lovilnimi skledami pod transformatorji, nepropustnimi transportnimi in manipulacijskimi površinami, lovilci olja in ustreznim pravilnikom o ravnanju z okolju nevarnimi snovmi.

Za zadrževanje agresivnih vod pod Aku-baterijami predvidena lovilna posoda iz kislino odpornega materiala.

Ob komandni zgradbi je predviden prostor za kontejner za odpadke.

#### 8. člen

Gradnja sistema daljnovodov za vključitev RTP Cerknica v omrežje bo potekala v dveh fazah.

I. faza obsega vključitev obstoječih vodov:

- DV Stari trg, KB Cerknica 1, DV Podskrajnik, DV Rakek, KB ind. cona Podskrajnik

- DV Logatec, DV Logatec 1 x 110 kV, 1 x rezerva

II. faza predvideva vključitev ostalih vodov.

#### 9. člen

Dostopna cesta do RTP 110/20 kV Cerknica, ki se odcepi od regionalne ceste Planina-Bloška polica-Zlebič, se zgradi v I. fazi.

Z ureditvijo dostopne ceste se prestavi obstoječi kablovod Industrija Podskrajnik na desno stran dostopne ceste in izvede vodovodni priključek za RTP.

#### 10. člen

Vsa križanja prostozračnih daljnovodov ter kablovodov s komunalnimi objekti in vodi morajo biti izvedena v skladu z normativi in standardi ter soglasji upravljalcev komunalnih vodov.

Če najde investitor med gradnjo v terenu neevidentirano komunalno napravo ali drugo oviro, je dolžan gradnjo ustaviti in obvestiti pristojne organe.

#### 11. člen

Območja gradbišč je potrebno po končanih delih sanirati in vzpostaviti enako stanje kot pred posegom.

Pri oblikovanju novega gozdnega roba pri posekah, je treba upoštevati postopen višinski prehod od visokega drevja do grmovnic, gozdne preseke oblikovati v V profilu.

Kolikor se to ne more doseči z optimalno odstranitvijo grmovne in drevesne vegetacije, naj se doseže z dodatnim dosajanjem z avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo.

Prehod daljnovoda preko slemena ali grebena v krajini naj se izvede s postavitvijo dveh stebrov.

Okolico zgradbe RTP zasaditi z avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo.

Ob ograji RTP na JV strani se zasaadi pas avtohtonega drevja.

#### 12. člen

Lokacijski načrt je občanom, skupnostim in drugim organom, organizacijam in skupnostim stalno na vpogled na Oddelku za urbanizem in gradbeništvo.

#### 13. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna medobčinska urbanistična inšpekcija.

#### 14. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 352-1/92-3

Cerknica, dne 16. julija 1992.

Predsednik  
Skupščine občine Cerknica  
Janez Okoliš l. r.

#### 2062.

Na podlagi 16. člena zakona o geodetski službi (Uradni list SRS, št. 23/76), 168. člena statuta občine Cerknica (Uradni list SRS, št. 36/82) in 4. člena odloka o cenah za geodetske storitve v občini Cerknica (Uradni list SRS, št. 20/75) je Izvršni svet Skupščine občine Cerknica na seji dne 26. 8. 1992 sprejel

#### S K L E P

#### o spremembi sklepa o cenah za geodetske storitve

#### 1. člen

V sklepu o cenah za geodetske storitve (Uradni list SRS, št. 20/89) se v 1. členu spremeni tako, da se pri izračunu cen geodetskih storitev upoštevajo naslednje urne ocene:

	SIT
- pisarniško geodetsko delo	1.354
- terensko geodetsko delo	1.456
- figurantsko delo	752

#### 2. člen

Za izračun posameznih storitev veljajo normativi in opombe k normativom Republiške Geodetske uprave, ki so sestavni del tega odloka.

#### 3. člen

Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep o spremembi sklepa o cenah za geodetske storitve, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 25/92.

#### 4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 451-49/92

Cerknica, dne 31. avgusta 1992.

Predsednik  
Izvršnega sveta  
Skupščine občine Cerknica  
Peter Hribar, dr. vet. med. l. r.

#### JESENICE

#### 2063.

Na podlagi 2. in 55. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91) in 153. člena statuta občine Jesenice (Ur. vestnik Gorenjske, št. 19/82 in št. 1/85) je Izvršni svet Skupščine občine Jesenice na seji dne 28. 1. 1992 sprejel

## PRAVILNIK o kadrovskem štipendiranju za potrebe proračunskih porabnikov občine Jesenice

### 1. člen

Za stalno zagotavljanje kadrov za potrebe proračunskih porabnikov občine Jesenice dodeljuje občina Jesenice učencem in študentom kadrovske štipendije.

### 2. člen

Kadrovske štipendije se dodeljujejo:  
- učencem in študentom ustrezne smeri (za nosilne poklice v zavodih), ki se obvežejo, da se bodo zaposlili v zavodih in organizacijah v občini Jesenice.

### 3. člen

Štipendiranje poteka v skladu s kadrovskimi potrebami, opredeljenimi v planskih aktih.

Višina štipendije je odvisna od učnega uspeha in kraja bivanja dijaka in študenta.

Vrednost točke se usklajuje z gibanji osebnih dohodkov zaposlenih delavcev v občinskih upravnih organih.

### 4. člen

Sredstva za kadrovske štipendije se zagotavljajo s proračunom občine Jesenice.

## MERILA ZA DODELJEVANJE IN DOLOČANJE VIŠINE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ

### 5. člen

Za kadrovske štipendije lahko zaprosijo dijaki in študentje dodiplomskega izobraževanja, ki se redno šolajo v Republiki Sloveniji.

### 6. člen

Pri dodeljevanju štipendij se upoštevajo:

- šolski uspeh
- dijakove oziroma študentove sposobnosti in interese za izbrani izobraževalni program in poklic.

Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka ugotavljajo v procesu poklicnega usmerjanja poklicni svetovalec skupaj s svetovalnimi delavci in učitelji šole, ki jo ali je obiskoval dijak.

### 7. člen

V okviru meril 6. člena tega pravilnika imajo prednost:

- prosilci iz jeseniške občine
- prosilci z nižjim dohodkom na družinskega člana.

### 8. člen

Pri ugotavljanju upravičenosti do kadrovske štipendije se iz druge alineje 7. člena upoštevajo vsi dohodki in prejemki družine. Med dohodke in prejemke iz prejšnjega odstavka se štejejo dohodki iz delovnega razmerja, pogodbenega in drugega dela, vse oblike nadomestil, dohodki od opravljanja kmetijske dejavnosti in samostojne dejavnosti; prejemki iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, dohodki od premoženja ter preživitve.

V primeru enoroditeljskih družin in prosilcev brez staršev se pri izračunavanju k družinskim članom prišteje en član.

Kadrovska štipendija obsega:

- osnovno štipendijo
- dodatek k osnovni štipendiji za povečane stroške bivanja izven kraja stalnega bivališča,
- dodatek za stroške prevoza
- in v izjemnih primerih dodatek za deficitarnost.

### 9. člen

Višina kadrovskih štipendij se določa po naslednjih merilih:

#### 1. Za dijake

Uspeh	V kraju stalnega bivališča število točk	Izven kraja stalnega bivališča število točk
zadosten	313	938
dober	392	1017
prav dober	469	1094
odličen	625	1250

#### 2. Za študente

6,0 do 6,9	470	1095
7,0 do 7,8	548	1173
7,9 do 8,1	626	1251
8,2 do 8,3	705	1330
8,4 do 8,6	783	1408
8,7 do 8,9	860	1485
9,0 in več	940	1565

Število točk za posameznega štipendista bomo določali vsako leto na novo, tako da bomo upoštevali doseženi učni uspeh v preteklem letu, razen pri dijaki in študentih v prvem letniku, za katere znaša število točk za štipendijo pri dijakih 392 oziroma 1.017 točk in študentih 548 oziroma 1173 točk. Pri študentih se uspeh določi tako, da se izračuna poprečje vseh številčno izraženih ocen, doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem letu.

Vozačem - dijakom in študentom - pripadajo točke v kraju stalnega bivanja ter dodatek za stroške prevoza v šolo za primestni in medkrajevni promet po ceniku, vendar največ do 40 % zajamčenega osebnega dohodka po zakonu, zmanjšane za prispevke in davke od zajamčenega osebnega dohodka.

Štipendija se poveča za 200 točk za tiste poklice, v katerih kadrov izrazito primanjkuje na ravni občine in za katere bo odločil IS.

### 10. člen

Kadrovske štipendije se podeljujejo za dobo šolanja, ki je za posamezne vzgojnoizobraževalne programe določena s predpisi. Štipendiranje se praviloma začne na začetku šolanja.

Štipendije se izplačujejo za celo šolsko leto, razen v zaključnem letniku srednjih šol, ko se za julij in avgust ne izplačajo.

Kadrovska štipendija in osebni dohodek iz delovnega razmerja se medsebojno izključujeta.

## DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ

### 11. člen

Štipendije se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. Sklep o razpisu kadrovskih štipendij sprejme Izvršni svet Skupščine občine Jesenice.

Sklep o razpisu kadrovskih štipendij se posreduje Republiškem zavodu za zaposlovanje, da ga objavi v skupnem razpisu štipendij.

### 12. člen

O dodelitvi štipendije sklepa Izvršni svet Skupščine občine Jesenice.

V sklepu o dodelitvi štipendije se določi višina štipendije, ki prosilcu pripada na podlagi meril tega pravilnika.

Ostala določila o štipendiranju so določena v pogodbi o štipendiranju.

### 13. člen

Pogodba o štipendiranju vsebuje zlasti naslednja določila:

- čas prejemanja štipendije
- obveznost štipendista do štipenditorja glede šolanja,
- čas, ko mora štipendist šolanje končati in začeti z delom v zavodu, v katerega ga je napotil štipenditor,
- obveznosti štipenditorja, da redno nakazuje štipendijo in da štipendistu zagotovi zaposlitev najkasneje dva meseca po zaključku šolanja; v nasprotnem primeru se ima štipendist pravico zaposliti po lastni izbiri,
- obveznost štipendista, da vrne štipendijo, če ne izpolni pogodbene obveznosti, razen v primeru, ko zaradi daljše bolezni, trajne nezmožnosti za delo ali drugega opravičljivega razloga ni mogel izpolniti pogodbene obveznosti,
- morebitna druga določila, s katerimi podrobneje urejamo razmerja med štipendistom in štipenditorjem,
- čas, ko mora štipendist ostati v delovnem razmerju.

### 14. člen

Štipendistu, ki predčasno uspešno konča šolanje, se izplača štipendija v enkratnem znesku za čas, ko bi mu ta pripadala, v višini štipendije za mesec, v katerem je zaključil šolanje.

### 15. člen

Štipendist mora predložiti pred pričetkom šolskega oziroma študijskega leta dokazilo o učenem uspehu in vpisu v naslednji letnik (dijak do 31. avgusta, študent do 30. septembra).

Štipendistu, ki ne izpolni obveznosti iz prejšnjega odstavka, se štipendija ne izplačuje, dokler ne predloži dokazil.

### 16. člen

Štipendist, ki ponavlja letnik, ne more prejemati štipendije, razen v upravičenih primerih (daljša bolezen).

### 17. člen

Štipendist, ki prekine izobraževanje, je dolžan povrniti izplačane štipendije po zakonsko določeni veljavni obrestni meri za zamudne obresti, razen v upravičenih primerih, ki jih oceni pristojni organ za dodeljevanje štipendij.

Način in roki vračila se določijo z izvensodno poravnavo.

### 18. člen

Če štipendist oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopnik ne pristanejo na izvensodno poravnavo dolžnega zneska, se sproži tožba za povrnitev izplačanih zneskov štipendij in obresti pred pristojnim sodiščem.

## PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

### 19. člen

Pogodbe, sklenjene s štipendisti pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostanejo v veljavi do izteka štipendijske pogodbe.

Izračun štipendij se štipendistom iz prejšnjega odstavka opravi po kriterijih, določenih s tem pravilnikom, s pričetkom študijskega leta 1992/93.

### 20. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s šolskim oziroma študijskim letom 1992/1993.

Št. 604-01/92-1

Jesenice, dne 24. avgusta 1992.

Predsednica  
Izvršnega sveta  
Skupščine občine Jesenice  
**Rina Klinar, dipl. soc. l. r.**

## LENART

2064.

### POROČILO

**o izidu glasovanja na referendumu, dne 28. junija 1992, za preimenovanje naselja in Krajevne skupnosti Gradišče v naselje in Krajevno skupnost Sv. Trojica**

Na območju Krajevne skupnosti Gradišče je bil na referendumu, dne 28. junija 1992, ugotovljen naslednji izid glasovanja:

#### I

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 1672 volilcev.
2. Ni moglo glasovati, ker so na delu v tujini, 40 volilcev.
3. Za izid glasovanja se upošteva 1632 volilcev.
4. Skupaj je glasovalo 1447 volilcev – 89 %.
5. ZA spremembo imena je glasovalo 1330 volilcev – 82 %.
6. PROTI spremembi imena je glasovalo 103 volilci – 6 %.
7. NEVELJAVNIH glasovnic je oddalo 14 volilcev – 1 %.
8. Volilna komisija v krajevni skupnosti ni ugotovila nepravilnosti, ki bi vplivale na izid glasovanja.

#### II

Volilna komisija na podlagi izida glasovanja ugotavlja, da je odločitev o tem, da naj se naselje in Krajevna skupnost Gradišče preimenujeta v naselje in Krajevno skupnost Sv. Trojica, sprejeta.

Št. R-01/92

Gradišče, dne 28. junija 1992.

Predsednik  
volilne komisije  
**Peter Leopold, prav. l. r.**

## POSTOJNA

2065.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Ur. list RS, št. 26/90) in 46. člena Statuta občine Postojna (Ur. list RS, št. 21/91) je Izvršni svet Skupščine občine Postojna na 66. seji dne 25. 8. 1992 sprejel

### SKLEP

**o podaljšanju javne razgrnitve osnutka ureditvenega načrta Šola – Vrtec Postojna**

1

Podaljša se javna razgrnitev osnutka ureditvenega načrta Šola - Vrtec Postojna, ki ga je izdelal Projekt Nova Gorica v juniju 1992 pod št. projekta 6-1-PAD/92 do 15. 9. 1992.

Osnutek ureditvenega načrta je še naprej razgrnjen na Krajevni skupnosti Postojna in pred sejno-sobo občine Postojna, Ljubljanska 4.

2

Javna obravnava osnutka ureditvenega načrta bo v sredo 2. 9. 1992 ob 15. uri pred sejno-sobo občine Postojna, Ljubljanska 4.

3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 108-1/92-10

Postojna, dne 25. avgusta 1992.

Predsednik  
Izvršnega sveta  
Skupščine občine Postojna  
**Bogdan Biščak, dipl. jur. l. r.**

## SLOVENSKA BISTRICA

2066.

Na podlagi 39., 40. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 20/90) in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Ur. list RS, št. 48/90) ter 27. člena statuta občine Slovenska Bistrica (Ur. list RS, št. 9/91) je Skupščina občine Slovenska Bistrica dne 9. 7. 1992 na 20. skupni seji sprejela

### O D L O K

**o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje občine Slovenska Bistrica**

1. člen

S tem odlokom se sprejme sprememba in dopolnitev odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje občine Slovenska Bistrica, ki jo je pripravil Razvojni center Celje, Planiranje, d.o.o. s številko Be.M./RR-RA dne 24. 4. 1992.

2. člen

Dopolnitev in sprememba odloka o sprejetju Prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje občine Slovenska Bistrica (Ur. list SRS, št. 29/89) se nanaša na naslednje člene in poglavja:

10. člen stran 1694, druga alineja - Gospodarski objekti - se korigira z naslednjim besedilom in zaporedno številko:

7. Gospodarski objekti - zidanice in shrambe - morajo imeti podolgovati tloris z maksimalno površino do 20 m<sup>2</sup>. Objekti imajo klet in izkoriščeno podstreho. Kletna etaža je lahko največ 0,80 m nad koto terena. Gradnja je možna ob upoštevanju pogojev odloka o pomožnih objektih občanov (Ur. list SRS, št. 18/88).

Točkam 7., 8. in 9. se spremenijo zaporedne številke v 8., 9. in 10. zaradi prej izpuščene točke 7 (Gospodarski objekti).

15. člen dopolnimo z naslednjim besedilom:

Gradnja daljnovodov in trafo postaj je možna v skladu z usmeritvami in razvojnimi plani distribucijske

organizacije ob predhodno pridobljenih pozitivnih mnenjih vseh prisotnih v prostoru.

17. člen dopolnimo z novo alinejo:

Za plazovita območja se izdelata kataster plazovitega terena. Gradnja kakršnegakoli objekta na tem območju je možna ob predhodnem pozitivnem geomehanskem mnenju o pogojih temeljenja, ki ga izdelata pooblaščen strokovna institucija.

Do izdelave katastra plazovitega terena, si mora investitor pridobiti omenjeno mnenje na zahtevo upravnega organa, ki je lokacijo objekta predhodno pogledal.

18. člen dopolnimo z naslednjim besedilom:

Gradnja objektov ob vodah (žajetja, ribniki, jezovi, ...) in objektov za zaščito pred poplavami in erozijo, je možna s poprejšnjim soglasjem lokalne skupnosti, upravljalca vodotokov in ostalimi prizadetimi uporabniki prostora.

Pred VII. poglavje vrinemo novo poglavje:

### »VII. POGOJI ZA LOKACIJO IN GRADNJO OBJEKTOV IZVEN UREDITVENIH OBMOČIJ NA I. IN II. OBMOČJU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ TER OBMOČJU GOZDOV

22. člen

1. Gradnja gospodarskih objektov, kamor štejemo hladilnice, skladišča sadja, shrambe, gospodarske kleti, stikalnice, vinske kleti, skladišča umetnih gnojil in škropiv ter objekte, ki funkcionalno zaključujejo določeno kmetijsko dejavnost, ki je ločena od osnovnega kmetijskega gospodarstva oz. kmetije, je možna z upoštevanjem naslednjih pogojev:

- objekt mora imeti podolgovati tloris z daljšo stranico vzporedno s plastnicami,
- etažnost objekta je odvisna od konfiguracije terena, vendar ne sme biti višja kot klet (oz. pritličje, ko kleti ni) z izkoriščeno podstreho,
- za omenjeno investicijo si bo moral investitor pridobiti lokacijsko in gradbeno dovoljenje,
- investitor mora biti lastnik najmanj 1000 m<sup>2</sup> obstoječega intenzivnega nasada na II. območju kmetijskih zemljišč in 3000 m<sup>2</sup> obstoječega intenzivnega nasada na I. območju kmetijskih zemljišč (vinograd, sadovnjak, nasad jagodičevja, ...),

- investitor na I. območju kmetijskih zemljišč mora biti invalidsko in pokojninsko zavarovan kot kmet in mu objekt služi primarni kmetijski proizvodnji,

- geografsko se gradnja omeji na območja, ki so po agrokarti opredeljena za določeno kmetijsko dejavnost,
- odškodnina za spremembo namembnosti se bo obračunavala v skladu z veljavno zakonodajo, odvisno od velikosti objekta in njegovega funkcionalnega zemljišča.

Če investitorju novograjena gospodarski objekt ne služi primarni kmetijski proizvodnji in mu dohodek iz dejavnosti ne predstavlja osnovnega vira za preživljanje, je gradnja možna ob upoštevanju še dodatnih pogojev:

- trajni nasad mora biti v območju, ki je po karti razvrstitve opredeljeno kot II. območje kmetijskih zemljišč,

- investitor mora biti lastnik najmanj 1000 m<sup>2</sup> obstoječega intenzivnega nasada.

2. Novogradnja kmečkih gospodarstev, ki vključuje stanovanjsko hišo z vsemi gospodarskimi in spremljajočimi objekti, je možna na področju razpršene poselitve s pretežno kmetijskim značajem ob predhodnem soglasju Službe za varstvo kmetijskih zemljišč in izdelanem razvojnem programu kmetije.

3. Gradnja reprezentančnih objektov, stanovanjskih hiš kvadrature nad 200 m<sup>2</sup>, bencinskih servisov, večjih obrtnih delavnic in delavnic s posebnimi pogoji obratova-

nja (hrup), trgovskih objektov in drugih objektov, ki imajo značaj višjega gospodarskega interesa, katerega s sklepom ugotovi izvršni svet skupščine občine, je možna na II. območju kmetijskih zemljišč po pogojih izdelane lokacijske dokumentacije, ki mora imeti elemente zazidalnega načrta in predhodno pridobljenih pozitivnih soglasjih koristnikov prostora, kjer moramo na prvo mesto postaviti Službo za varstvo kmetijskih zemljišč.

O presoji utemeljenosti gradnje navedenih objektov predhodno odloča urbanistična komisija, ki jo imenuje izvršni svet.

Vloga za lokacijo mora vsebovati presojo vplivov na okolje in opravljen lokacijski preizkus ter študijo rentabilnosti.

Poglavje KONČNE DOLOČBE dobi novo zaporedno številko VIII.

22. členu se spremeni zaporedna številka v 23.

23. člen v končnih določbah dobi novo številko 24. in ga je potrebno dopolniti z dvema novima alinejama:

Za naselja, za katera so izdelani zazidalni načrti ali drugi prostorski izvedbeni akti, ta odlok ne velja.

Grafični del Prostorsko ureditvenih pogojev (izdelal Razvojni center Celje s št. proj. 204/87, jan. 1988) je sestavni del odloka o sprejetju PUP za celotno območje občine Slovenska Bistrica.

24. in 25. člen osnovnega odloka dobita novi zaporedni številki 25. in 26.

### 3. člen

Ta odlok začne veljati v osmih dneh po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 1/1-012-21/92

Slovenska Bistrica, dne 9. julija 1992.

Predsednik  
Skupščine občine  
Slovenska Bistrica  
Ivan Pučnik l. r.

## TREBNJE

### 2067.

Na podlagi 67., 68. in 69. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85), pravilnika o ukrepih za zatiranje in izkoreninjenje kužnih bolezni čebel (Uradni list RS, št. 20/92) in 245. člena statuta občine Trebnje (Skup. Dol. list, št. 9/79, 16/80, 1/82 in 1/86) je Izvršni svet Skupščine občine Trebnje na 45. seji dne 2. 9. 1992 sprejel

### ODREDBO

o prepovedi prometa čebel in čebelarkega pribora na območju občine Trebnje

#### 1. člen

Zaradi ugotovitve hude gnilobe čebelje zalege se območje občine Trebnje proglasi za okuženo s hudo gnilobo čebelje zalege.

#### 2. člen

Prepovedan je:

– kakršenkoli promet s čebelami ali čebelarkega priborom po občini Trebnje, v občino ali izven občine;

- prevoz čebel na pašo ali na druge lokacije;
- promet medu zdravljenih čebel za prehrano ljudi;
- uporaba medu za hrano čebelam.

#### 3. člen

Ukrepi iz te odredbe ostanejo v veljavi do preklica.

#### 4. člen

Z denarno kaznijo od 100 do 5.000 SIT se kaznuje fizična oseba, če stori prekršek iz 2. člena te odredbe.

#### 5. člen

Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-3/92-1

Trebnje, dne 2. septembra 1992.

Predsednik  
Izvršnega sveta  
Skupščine občine Trebnje  
Jože Rebolj l. r.

## POPRAVEK

V sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. junija 1992, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 41-2021/92 z dne 21. VIII. 1992 se II. točka pravilno glasi:

Po I. točki tega sklepa se uskladijo pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 1992.

Uredništvo

## VSEBINA

Stran

### REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

- |                                                                                                                                                                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2056. Odredba o spremembi odredbe o prepovedi uvoza pošiljk prašičev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od prašičev iz Republike Avstrije, Republike Nemčije, Nizozemske ter Češke in Slovaške federacije v Republiko Slovenijo | 2649 |
| 2057. Pravilnik o spremembi pravilnika o ukrepih za zatiranje in izkoreninjenje bruceloze goved, drobnice in prašičev                                                                                                          | 2649 |
| 2058. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije za avgust 1992                                                                                                              | 2649 |
| 2059. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgusta 1992                                                                                                                                                                | 2649 |

### ORGANI IN ORGANIZACIJE V OBČINI

- |                                                                                                                                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2060. Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za občino Cerknica                                                             | 2650 |
| 2061. Odlok o lokacijskem načrtu za gradnjo razdelilne transformatorske postaje 110/20 Kv Cerknica z razvo-dom 20 kV                  | 2657 |
| 2062. Sklep o spremembi sklepa o cenah za geodetske storitve (Cerknica)                                                               | 2659 |
| 2063. Pravilnik o kadrovskem štipendiranju za potrebe proračunskih porabnikov občine Jesenice                                         | 2659 |
| 2064. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za preimenovanje naselja in KS Gradišče, v naselje in KS Sv. Trojica (Lenart)        | 2661 |
| 2065. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve osnutka ureditvenega načrta Šola – Vrtec Postojna                                          | 2661 |
| 2066. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje občine Slovenska Bistrica | 2662 |
| 2067. Odredba o prepovedi prometa čebel in čebelarkega pribora na območju občine Trebnje                                              | 2663 |
| — Popravek sklepa o uskladitvi pokojnin od 1. junija 1992                                                                             | 2663 |

## CARINSKI PREDPISI (1992)

To je nadaljnji del zbirke »ZUNANJETRGOVINSKI IN DEVIZNI PREDPISI«, ki smo jo pričeli izdajati že več kot pred desetimi leti. Z osamosvojitvijo Slovenije in s prevzemom pristojnosti tudi na carinskem področju se je pričela postopoma oblikovati tudi slovenska carinska zakonodaja, čeprav v tem trenutku velja še vrsta zveznih carinskih predpisov. Ker pa so prav ti predpisi mnogim uporabnikom nedosegljivi, se je uredništvo odločilo najprej zbrati in v posebni publikaciji vse tiste zvezne carinske predpise, ki jih je slovenska zakonodaja že spremenila ali dopolnila, v tej zbirki pa so objavljeni v **neuradno prečiščenih besedilih**. Razen tega pa sta objavljena tudi v neuradno prečiščenih besedilih carinski zakon in pa pravilnik o vlaganju listin v carinskem postopku. Naj pripomnimo, da je v celoti objavljen tudi zakon o carinski tarifi in da smo **nomenklaturo carinske tarife in odlok o razvrstitvi blaga v oblike izvoza in uvoza združili**, s čimer bo v mnogočem olajšano delo, saj se oba predpisa vedno sočasno uporabljata.

Nad 800 strani!

Zbirka v plastificiranem ovitku z mehanizmom, ki omogoča dopolnjevanje s spremembami in dopolnitvami predpisov.

Cena 4.600 SIT

(50127)

## ZUNANJETRGOVINSKI IN DEVIZNI PREDPISI REPUBLIKE SLOVENIJE (dotisk – 1992)

Zaradi velikega zanimanja smo to zbirko dotiskali, in sicer tako, da so v njo vključeni vsi predpisi, ki so bili objavljeni do konca aprila. V tej zbirki so objavljeni republiški predpisi, ki bodo postopoma nadomestili vrsto še sedaj veljavnih zveznih predpisov in se sedaj uporabljajo kot republiški predpisi. Ti predpisi so bili zbrani v dosedanjih zbirkah »Zunanjetrgovinski predpisi« in »Devizni predpisi«, ki pa so razprodani in jo novim naročnikom ne moremo več dobaviti.

Zbrani predpisi so sistematično urejeni, objavljeni v neuradno prečiščenih besedilih ter vloženi v plastificirani ovitek z mehanizmom, ki omogoča, da boste zbirko dopolnjevali s spremembami in dopolnitvami predpisov. Zbirko bomo dopolnjevali glede na obseg in nujnost objavljenih predpisov.

Cena 1.850 SIT

(50129)

## BANČNI IN MONETARNI PREDPISI – 1. in 2. zvezek (1992)

Po izidu 1. zvezka je bilo sprejetih in objavljenih še precej novih izvršilnih (podzakonskih) predpisov, nekaj pa jih je bilo tudi spremenjenih in dopoljenih. V tej zbirki so tako zbrani predpisi, ki so bili objavljeni v Uradnem listu RS do vključno 10. številke. Naj omenimo še, da kolikor je bil posamezni predpis, ki je bil objavljen v prvem zvezku, kasneje spremenjen ali dopoljen, je sedaj objavljen v celoti v neuradno prečiščenem besedilu. Razen tega pa smo po nasvetu nekaterih bančnih strokovnjakov razširili to zbirko še s **predpisi o deviznem poslovanju** (o plačilnem prometu s tujino) **in kreditnih poslih s tujino**, ki vsebinsko vsekakor spadajo v to zbirko.

Da bi olajšali uporabo sedaj že kar številnih predpisov, objavljenih v obeh zvezkih, smo na koncu drugega zvezka pripravili **pregled predpisov**, objavljenih v obeh zvezkih. V tem pregledu so izvršilni predpisi razvrščeni v posamezne nosilne zakone in v njihovem okviru v posamezna poglavja.

Prepričani smo, da bo tako vsebinsko zasnovana zbirka v pomoč pri strokovnem delu delavcev, ki delajo na monetarnem, bančnem, kreditnem in deviznem poslovanju.

Cena I. zvezek 250 SIT

II. zvezek 600 SIT

(10082)

(10123)

Naročila sprejema:

ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, Ljubljana,  
Slovenska c. 9, p. p. 379/VII