



URADNI LIST

REPUBLIKE SLOVENIJE

Številka 51

Ljubljana, petek 23. oktobra 1992

Cena 110 SIT

Leto II

2345.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije

U K A Z

o razglasitvi zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti podjetja Petrol Zemeljski plin d.o.o. Ljubljana za plačilo stroškov prenosa zemeljskega plina

Razglša se zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti podjetja Petrol Zemeljski plin d.o.o. Ljubljana za plačilo stroškov prenosa zemeljskega plina, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na seji Družbeno-političnega zbora dne 29. septembra 1992, na seji Zbora občin dne 15. oktobra 1992 in na seji Zbora združenega dela dne 29. julija 1992.

Št. 0100-105/92

Ljubljana, dne 15. oktobra 1992.

Predsednik
Milan Kučan l. r.

Z A K O N

o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti podjetja Petrol Zemeljski plin d.o.o. Ljubljana za plačilo stroškov prenosa zemeljskega plina

1. člen

Republika Slovenija se zavezuje, da bo na poziv Ljubljanske banke d.d., Ljubljana plačala tej banki vsak znesek, ki ga bo banka kot garant za obveznost podjetja Petrol Zemeljski plin d.o.o. Ljubljana plačala tujim upnikom na podlagi pogodb o prenosu zemeljskega plina preko ozemlja Republike Avstrije.

Obveznost Republike Slovenije iz prejšnjega odstavka je omejena do vsakokratnega letnega zneska v višini njegove tolarske protivrednosti, ki znaša v mesecu novembru 1991 206,816.604 ATS in se nato v času trajanja pogodbe od 1. 10. 1992 do 31. 3. 2006 spreminja v skladu s pogodbeno določeno eskalacijsko klavzulo.

2. člen

Ministrstvo za finance izda garancijsko izjavo in sklene s podjetjem Petrol Zemeljski plin d.o.o. Ljubljana pogodbo o ureditvi razmerij v zvezi s prevzemom jamstva po tem zakonu.

3. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 440-03/92-31/1-1

Ljubljana, dne 15. oktobra 1992.

Skupščina
Republike Slovenije

Predsednik
dr. France Bučar l. r.

2346.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 3. člena Ustavnega

zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Predsedstvo Republike Slovenije

U K A Z

o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Belgiji in vodjo Stalne misije Republike Slovenije pri Evropski skupnosti v Bruslju

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Belgiji in vodjo Stalne misije Republike Slovenije pri Evropski skupnosti v Bruslju se imenuje

dr. Boris Cizelj.

Št. 117-6-14/92

Ljubljana, dne 19. oktobra 1992.

Predsedstvo Republike Slovenije

Predsednik
Milan Kučan l. r.

2347.

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 7. člena Zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92) izdaja Predsedstvo Republike Slovenije

U K A Z

o podelitvi častnega znaka svobode Republike Slovenije

Za izjemne zasluge pri razvoju planinstva in varovanju človeških življenj se podeli častni znak svobode Republike Slovenije:

Gorski reševalni službi Kamnik, ob sedemdesetletnici delovanja.

Št. 17-1-5/92

Ljubljana, dne 12. oktobra 1992.

Predsedstvo Republike Slovenije

Predsednik
Milan Kučan l. r.

2348.

Na podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter na podlagi drugega odstavka 1. člena zakona o posebni taksi na uvoženo blago (Uradni list SFRJ, št. 31/70) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K

o dopolnitvi odloka o plačilu posebne takse na uvoženo blago v letu 1992

1. člen

V odloku o plačilu posebne takse na uvoženo blago v letu 1992 (Uradni list RS, št. 33/91 in 45/92) se v 3.a členu za tretjim odstavkom doda novi odstavek, ki se glasi:

»Posebna taksa na uvoženo blago iz prvega odstavka tega člena se ne plačuje, če gre za posle po katerih je bil odprt akreditiv oziroma plačan avans pred 21. 9. 1992. To velja tudi v primeru, ko je bila posebna taksa že obračunana.«

2. člen

Upravičenci uveljavljajo ugodnosti iz 1. člena tega odloka na podlagi pisnega soglasja Ministrstva za trgovino, ki v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve pregleda dokumentacijo, če so izpolnjeni pogoji za oprostitvev plačila.

3. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 423-01/91-3/5-8

Ljubljana, dne 15. oktobra 1992.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2349.

Na podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in na podlagi 16. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list SFRJ, št. 63/89 in 11/91) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK

o spremembi odloka o razvrstitvi blaga v oblike izvoza in uvoza

V odloku o razvrstitvi blaga v oblike izvoza in uvoza (Uradni list RS, št. 15/92, 16/92, 27/92 in 45/92) se seznam blaga – priloga 1 – spremeni v naslednjem:

1. v tarifnih oznakah: 0103.919, 0201.101, 0201.102, 0201.103, 0201.109, 0201.201, 0201.2021, 0201.2022, 0201.2023, 0201.2029, 0201.2031, 0201.2032, 0201.2033, 0201.2039, 0201.301, 0201.3021, 0201.3022, 0201.3023, 0201.3029, 0201.3031, 0201.3032, 0201.3033, 0201.3039, 0201.309, 0202.101, 0202.301, 0202.3021, 0202.3022, 0202.3023, 0202.3029, 0202.3031, 0202.3032, 0202.3033, 0202.3039, 1210.10, 1210.201, 1210.209, 1302.13, 2204.291, 2204.291 se v 7. stolpcu kratica »KK« nadomesti z »LB«.

2. Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 330-03/91-9/10-8

Ljubljana, dne 15. oktobra 1992.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2350.

Na podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter na podlagi 4. člena zakona o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih pridelkov in živil (Uradni list SFRJ, št. 70/89) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK

o spremembi odloka o oprostitvi plačila posebne dajatve pri uvozu kmetijskih pridelkov in živil

1. člen

V odloku o oprostitvi plačila posebne dajatve pri

uvozu kmetijskih pridelkov in živil (Uradni list RS, št. 17/91-I) se v 1. členu črta beseda »Hrvaške«.

2. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 422-01/91-5/3-8

Ljubljana, dne 15. oktobra 1992.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2351.

Na podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter na podlagi tretjega odstavka 52. člena carinskega zakona (Uradni list SFRJ, št. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 in 21/90) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK

o spremembi odloka o preferenčnih carinskih stopnjah za uvoz določenih proizvodov iz držav v razvoju

1. člen

V odloku o preferenčnih carinskih stopnjah za uvoz določenih proizvodov iz držav v razvoju (Uradni list SFRJ, št. 68/88, 5/90 in 55/90 ter Uradni list RS, št. 17/91-I) se v 2a. točki črta beseda »Hrvaške«.

2. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 424-01/91-10/5-8

Ljubljana, dne 15. oktobra 1992.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2352.

Na podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter na podlagi drugega odstavka 1. člena zakona o plačevanju posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga (Uradni list SFRJ, št. 63/80) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK

o blagu, za katerega se plačuje posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga v letu 1992

1. člen

Za blago, ki se uvaža, razen za blago, ki je oproščeno plačila carine po 25. do 29. členu ter 32. in 53. členu carinskega zakona (Uradni list SFRJ, št. 34/90 p.b.) se plačuje posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga v višini 1 % carinske osnove.

2. člen

Ne glede na 1. člen tega odloka se posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga ne plačuje:

1. za uvoz blaga, za katerega se po mednarodnih pogodbah ne plača carina;

2. za blago, ki se uvaža iz Republike Bosne in

Hercegovine in je po izvoru iz te republike, če se za uvoz blaga iz te republike uporablja preferenčna carinska stopnja »prosto«, pri čemer se lahko upošteva načelo reciprocitete. Šteje se, da je blago po izvoru iz navedene republike, če ustreza kriterijem, določenim z odredbo o načinu ugotavljanja izvora blaga (Uradni list SFRJ, št. 41/79);

3. pri uvozu gotovih zdravil, ki se v Republiki Sloveniji ne proizvajajo, uvažajo pa se na podlagi dovoljenja Ministrstva za zdravstvo, družino in socialno varstvo oziroma na podlagi dovoljenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, če gre za veterinarska zdravila;

4. za uvoz surovin in repromateriala, ki se uvažajo v skladu s 5. členom odloka o merilih, ki se bodo uporabljala pri znižanju carinske stopnje oziroma pri določitvi carinske stopnje »prosto« pri uvozu blaga v letu 1992 (Uradni list RS, št. 27/92);

5. za uvoz sladkorne pese iz tarifne številke 12.12 in tarifne oznake 1212.91 carinske tarife.

3. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o blagu, za katerega se plačuje posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga v letu 1992 (Uradni list RS, št. 16/92, 23/92, 27/92, 32/92, 36/92, 47/92 in 48/92).

4. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 422-01/91-9/10-8

Ljubljana, dne 15. oktobra 1992.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2353.

Na podlagi 24. člena zakona o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 77/88, 40/89, 46/90 in 61/90) in 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter 36. člena v zvezi s 7. in 8. točko 140. člena zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja za priprave republiških organov in organizacij za delo v vojni, ob naravnih in drugih nesrečah ter v izrednih razmerah

1. člen

V odloku o ustanovitvi javnega podjetja za priprave republiških organov in organizacij za delo v vojni, ob naravnih in drugih nesrečah ter v izrednih razmerah (Uradni list SRS, št. 6/90 in Uradni list RS, št. 24/91) se spremeni naslov, tako da se glasi:

»Odlok o ustanovitvi javnega podjetja za priprave republiških organov in organizacij za delo v vojni ter ob naravnih in drugih nesrečah«.

2. člen

Prvi odstavek 1. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Ustanovi se javno podjetje za priprave republiških organov in organizacij za delo v vojni ter ob naravnih in drugih nesrečah.«

3. člen

2. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Javno podjetje posluje pod firmo: Snežnik, javno podjetje za proizvodnjo in storitve, p.o., Kočevska Reka.

Skrajšana označba firme je Snežnik, p.o., Kočevska Reka.

Sedež podjetja je v Kočevski Reki.«

4. člen

V prvem odstavku 3. člena se uvodno besedilo spremeni tako, da se glasi:

»Za priprave republiških organov in organizacij za delo v vojni, ob naravnih in drugih nesrečah opravlja javno podjetje naslednje dejavnosti:«.

V tretji alineji prvega odstavka se črtata besedi: »splošne ljudske«.

V drugem odstavku se uvodno besedilo spremeni tako, da se glasi: »Javno podjetje lahko opravlja tudi:«.

V peti alineji drugega odstavka se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 6. alineja, ki se glasi:

»– druge dejavnosti, določene s statutom javnega podjetja.«

5. člen

4. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Javno podjetje opravlja dejavnosti, ki so namenjene za priprave republiških organov in organizacij za delo v vojni ter ob naravnih in drugih nesrečah, v skladu s predpisi, ki urejajo blagovne rezerve, ter predpisi, ki urejajo obrambo in zaščito. Pri tem upošteva ustrezne akte in smernice Vlade Republike Slovenije.«.

6. člen

V četrti alineji 5. člena se za besedama »predlogu statuta« postavi pika in črta besedilo v nadaljevanju.

7. člen

Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Nadzorni odbor daje soglasje k oblikovanju cen proizvodov in storitev iz dejavnosti javnega podjetja, ki jih opravlja v skladu s 4. členom tega odloka, ter opravlja druge naloge, določene s statutom podjetja.«

8. člen

Vadbeno oskrbni center Ministrstva za notranje zadeve Gotenica prenese gospodarsko dejavnost na javno podjetje v enem letu po sprejemu tega odloka.

Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za notranje zadeve v 30 dneh po sprejetju tega odloka določita objekte in njihove okoliše, ki se uporabljajo za obrambne in varnostne potrebe na območju javnega podjetja. Javno podjetje prilagodi opravljanje svoje dejavnosti izvajanju obrambnih in varnostnih aktivnosti. «

9. člen

Javno podjetje uskladi svoj statut s tem odlokom v 60 dneh po uveljavitvi tega odloka.

10. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 331-01/90-1/7-8

Ljubljana, dne 8. oktobra 1992.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2354.

Na podlagi četrtega odstavka 14. in 27. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK**o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Koblenzu****1. člen**

Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Koblenzu na čelu s častnim konzulom.

Konzularno območje Konzulata Republike Slovenije v Koblenzu obsega nemški zvezni deželi Porenje-Pfalz in Posarje.

Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodarskih in kulturnih odnosov in sodelovanja Republike Slovenije z nemškima zveznima deželama Porenje-Pfalz in Posarjem.

2. člen

Ministrstvo za zunanje zadeve ukrene, kar je potrebno za izvršitev tega odloka.

3. člen

Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 900-04/90-1/9-8

Ljubljana, dne 19. oktobra 1992.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2355.

Na podlagi 27. in 31. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK**o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v Koblenzu****1. člen**

Za častnega konzula Republike Slovenije v Koblenzu se postavi Adolf Kanter.

2. člen

Ministrstvo za zunanje zadeve opravi vse potrebno za izvršitev tega odloka.

3. člen

Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 900-04/90-1/9-8

Ljubljana, dne 19. oktobra 1992.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2356.

Na podlagi četrtega odstavka 44. člena zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) izdaja minister za obrambo

ODREDBO**o spremembah in dopolnitvah odredbe o ustanovitvi štabov, enot in zavodov v Teritorialni obrambi Republike Slovenije****1**

V odredbi o ustanovitvi štabov, enot in zavodov v Teritorialni obrambi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 18/91, 25/91-I, 18/92 in 39/92) se drugi odstavek 1. točke odredbe spremeni tako, da se glasi:

»V sestavi 2. Pokrajinskega štaba za teritorialno obrambo se ustanovijo bojne enote s sedežem v vojašnici v Novem mestu in v vojašnici Cerklje ob Krki.«.

2

V 8. točki se v prvem odstavku uvodni stavek spremeni tako, da se glasi:

»Pri Republiškem štabu za teritorialno obrambo se ustanovijo 1. specialna brigada »MORIS«, ki opravlja tudi naloge enote za oskrbo državnega vodstva, in naslednji zavodi:«.

Druga alineja prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:

»– 210. učni center Cerklje ob Krki;«.

3

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 801/5406

Ljubljana, dne 13. oktobra 1992.

Janez Janša l. r.
Minister za obrambo

2357.

Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I) izdaja minister za varstvo okolja in urejanje prostora

ODREDBO**o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja****1. člen**

Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je določena na podlagi rasti menjalniškega tečaja DEM in je 99,09 SIT.

2. člen

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 45/92).

Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 361-00-80/91

Ljubljana, dne 15. oktobra 1992.

Minister za varstvo okolja
in urejanje prostora
Miha Jazbinšek l. r.

2358.

Na podlagi 153. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I) izdaja minister za varstvo okolja in urejanje prostora

PRAVILNIK**o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice****1. člen**

Lastna udeležba, ki so jo bili imetniki stanovanjske pravice dolžni plačati pred vselitvijo v družbeno stanovanje, se valorizira glede na leto, v katerem je bila plačana na podlagi količnikov za valorizacijo vrednosti lastne udeležbe.

Količniki za valorizacijo zneska lastne udeležbe so izračunani za vsako leto na stanje 31. december, razen za tekoče leto. Znesek lastne udeležbe (upoštevaje denominacijo iz leta 1989), plačan v določenem mesecu med letom, se najprej valorizira do konca leta z mesečnimi indeksi porasta cen na drobno. Tako dobljen znesek se pomnoži s pripadajočim količnikom, izračunanim na osnovi rasti vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja, in sicer:

Leto v katerem je bila plačana lastna udeležba	Količnik
1	2
1970	203.720,09
1971	174.119,73
1972	150.903,76
1973	123.466,72
1974	95.196,30
1975	80.521,76
1976	74.897,09
1977	65.294,89
1978	55.059,47
1979	44.000,01
1980	31.535,61
1981	22.711,26
1982	17.562,07
1983	10.952,69
1984	7.073,61
1985	3.933,58
1986	1.982,67
1987	713,15
1988	204,22
1989	7,11
1990	3,47
1991	1,31
1992 (september)	1,00

2. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe (Uradni list RS, št. 45/92).

Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 361-00-81/91

Ljubljana, dne 15. oktobra 1992.

Minister za varstvo okolja
in urejanje prostora
Miha Jazbinšek l. r.

2359.

Na podlagi prvega odstavka 20. člena Zakona o statističnih raziskovanjih, pomembnih za republiko (Ur. l. SRS, št. 11/88) objavlja Zavod Republike Slovenije za statistiko

POROČILO

o višini in mesečni stopnji rasti povprečnega mesečnega bruto osebnega dohodka na zaposlenega delavca v Republiki Sloveniji in v gospodarstvu Republike Slovenije avgust 1992 in višini neto osebnega dohodka na zaposlenega delavca v obdobju junij-avgust 1992

Povprečni mesečni bruto osebni dohodek v Republiki Sloveniji je avgusta 1992 znašal 56204 SIT, to pomeni 0,7% rast v primerjavi z julijem 1992.

Povprečni mesečni bruto osebni dohodek v gospodarstvu Republike Slovenije je avgusta 1992 znašal 53269 SIT, to pomeni 0,4% rast v primerjavi z julijem 1992.

Povprečni neto osebni dohodek v gospodarstvu Republike Slovenije je v obdobju junij-avgust znašal 31397 SIT.

Št. 052-35-20/92

Ljubljana, dne 15. oktobra 1992.

Zavod Republike Slovenije
za statistiko
Tomaž Banovec l. r.
Direktor

2360.

Na podlagi 10. člena kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I) je komisija za razlago te pogodbe na svojih sejah 3. aprila 1992 in 30. junija 1992 sprejela naslednja

Stališča

1. Pod opravljanjem učinkovitega dela v naši državi in tujini v 3. točki 38. člena kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, je razumeti čas delovnega razmerja doma in v tujini, in čas opravljanja samostojne dejavnosti vpisano v delovno knjižico. Pod navedeni pojem ne spada dokupljena zavarovalna doba, zavarovalna doba, ki se šteje s povečanjem in posebna (pokojninska) doba.

2. Pravica do regresa za letni dopust po 1. točki 40. člena pogodbe je vezana na pravico do letnega dopusta. Vsakemu delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, pripada regres za letni dopust tudi, če letnega dopusta ne izkoristi. Regres za letni dopust izplača organizacija oziroma delodajalec, pri kateri je delavec pridobil pravico do dopusta, razen če ni z novo organizacijo oziroma delodajalcem drugače dogovorjeno.

3. Delavci so opravičeni do povrnitve stroškov prehrane med odmorom po 1. točki 42. člena pogodbe, če jim organizacija oziroma delodajalec ne zagotavlja ustrezne prehrane, ali če delavcu iz zdravstvenih razlogov zagotovljena prehrana ne ustreza. Če je cena zagotovljene prehrane nižja od zneska pripadajočega regresa za prehrano, so delavci opravičeni do plačila razlike. Višina regresa je enaka za vse delavce, ki delajo najmanj s polovičnim delovnim časom.

4. Po 2. točki 42. člena pogodbe se delavcu povrnejo stroški prevoza na delo in z dela z najracionalnejšim prevoznim sredstvom. Kjer ni možnosti prevoza na delo in z dela z javnim prevoznim sredstvom, pripada delavcu nadomestilo teh stroškov v višini stroškov najcenejšega javnega prevoznega sredstva za razdaljo od kraja bivanja do delovnega mesta oziroma do kraja dela.

Povračilo stroškov ni mogoče pogojevati z nakupom mesečne vozovnice.

Ni neskladno s pogodbo, če se delavcu ne povrnejo stroški za prevoz na delo in z dela za razdaljo, ki se običajno prehodi peš.

Ljubljana, dne 21. septembra 1992.

Predsednik
Alojz Domjan l. r.

2361.

Na podlagi 1. točke sklepa o načinu valorizacije osnove za nadomestilo med zadržanostjo od dela (Uradni list RS, št. 32/92) objavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

**POPREČNI INDEKS RASTI POPREČNIH BRUTO PLAČ
v obdobju junij-avgust 1992**

Poprečni indeks rasti poprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji v obdobju junij-avgust 1992 za izračun nadomestil med zadržanostjo od dela za mesec oktober 1992 znaša 103,4.

Št. 5023/91-4

Ljubljana, dne 21. oktobra 1992.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje
Slovenije
Franc Košir., dipl. jur. l. r.
v. d. direktorja

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OBČINI**CELJE****2362.**

Izvršni svet Skupščine občine Celje je v skladu z 2. členom Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Celje (Uradni list SRS, št. 43/85) na seji dne 7. oktobra 1992 sprejel

S K L E P

o revalorizaciji vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Celje

Revalorizirana vrednost točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za poslovne prostore za četrto trimesečje leta 1992 znaša 0,073 SIT.

Št. 420-1/83

Celje, dne 7. oktobra 1992.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Celje
Mirko Krajnc l. r.

2363.

Na podlagi 37. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90) je sprejel Izvršni svet SO Celje na seji dne 8. 10. 1992

S K L E P

o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za zahodno območje Zagrajske doline

I

Izvršni svet Skupščine občine Celje ugotavlja, da je osnutek prostorskih ureditvenih pogojev za zahodno območje Zagrajske doline, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje d.o.o. iz Celja pod št. proj. 131/92 v septembru 1992, pripravljen v skladu s predpisi o urejanju prostora in varstva okolja. Zato odreja njegovo javno razgrnitev.

II

Osnutek iz prejšnje točke se javno razgrne v prostorih občinskega sekretariata za urejanje prostora in varstvo okolja na Trgu svobode 9 v Celju in v prostorih, ki jih določi Krajevna skupnost Pod gradom.

Javna razgrnitev traja 30 dni od objave tega sklepa. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko dajo vsi zainteresirani in prizadeti. Rok za pripombe poteče zadnji dan javne razgrnitve.

V času javne razgrnitve organizira prizadeta krajevna skupnost iz 1. odstavka te točke ustrezno javno obravnavo. V ta namen se ji pošlje po en izvod osnutka iz prejšnje točke, besedilo osnutka odloka in knjigo za vpisovanje pripomb.

III

Po poteku javne razgrnitve oblikuje Svet prizadete krajevne skupnosti stališče do zadevnega osnutka, ki ga skupaj z evidentiranimi pisnimi pripombami in predlogi dostavi na občinski sekretariat za urejanje prostora in varstvo okolja, ki poskrbi za strokovno proučitev pripomb

in jih nato skupaj z dopolnjenim in po potrebi popravljenim osnutkom predloži Izvršnemu svetu SO Celje.

IV

Ta sklep prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35200-5/92

Celje, dne 8. oktobra 1992.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Celje
Mirko Krajnc l. r.

GROSUPLJE**2364.**

Na podlagi prvega odstavka 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 5. člena Odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Grosuplje (Uradni list SRS, št. 11/90 in 23/90) je Skupščina občine Grosuplje na skupni seji zborov skupščine dne 23. 9. 1992 sprejela

S K L E P

o soglasju k statutu javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Kekec« Grosuplje

1. člen

Skupščina občine Grosuplje daje soglasje k statutu vzgojnovarstvenega zavoda »Kekec« Grosuplje.

2. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 026-1/92

Grosuplje, dne 23. septembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine Grosuplje
Rudolf Rome l. r.

KRANJ**2365.**

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 8/90) ter 10. člena Odloka o sestavi, pristojnostih in volitvah v zbor SO Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/90) je Skupščina občine Kranj na 20. seji zbora krajevnih skupnosti dne 7. 10. 1992 sprejela

O D L O K

o spremembah odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v občini Kranj

1. člen

V odloku o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v občini Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/89 in

11/89 ter Uradni list RS, št. 27/91) se besedilo 2. člena spremeni takole:

– v naselju Cerklje na Gorenjskem s šifro naselja 013 se pri šifri ulice 0003 Cesta Toneta Fajfarja preimenuje v Slovensko cesto,

– v naselju Kranj s šifro naselja 035 se uvede nova ulica z imenom Kopališka ulica in šifro 0168,

– v naselju Naklo s šifro naselja 048 se pri šifri ulice 0016 Ulica Pavle Medetove preimenuje v Staro cesto, pri šifri ulice 0017 Ulica Stanka Žagarja preimenuje v Ulico Toma Zupana.

2. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 10-015-49/92

10-015-27/92

10-015-58/92

Kranj, dne 7. oktobra 1992.

Predsednik
zboru krajevnih skupnosti
Skupščine občine Kranj
Darko Jarc l. r.

2366.

Na podlagi drugega odstavka 8. člena in 10. člena odloka o proračunu občine Kranj za leto 1992 (Uradni list Republike Slovenije, št. 24/1992) je Izvršni svet Skupščine občine Kranj na 107. seji dne 14. oktobra 1992 sprejel

SKLEP

o uskladitvi skupnega obsega in bilance prihodkov in odhodkov proračuna občine Kranj za leto 1992

1. člen

Skupni obseg in bilanca prihodkov in odhodkov proračuna občine Kranj za leto 1992 se uskladijo tako, da znašajo

SIT

celotni prihodki	1.406.600.000
razporejeni prihodki	1.394.474.000
nerazporejeni prihodki	12.126.000
– tekoča proračunska rezerva	8.076.000
– rezerve občine	4.050.000

2. člen

Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna občine Kranj za leto 1992 je sestavni del tega sklepa.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 401-01/92-06

Kranj, dne 14. oktobra 1992.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Kranj
Peter Orehar l. r.

Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna občine Kranj

v 000 SIT

A. PRIHODKI

I. Izvirni prihodki	1.354.537
1. Občinski davki	77.288
2. Prihodki uprav. organov in drugi	24.961
3. Delitveni davki	1.202.596
4. Sredstva republike – izravnavna	49.692
II. Prispevki za zdravstvo	11.147
III. Ostali prihodki	40.916
Skupaj prihodki	1.406.600

B. ODHODKI

I. Tekoči del	1.198.190
1. Odhodki za delo državnih organov	314.594
2. Odhodki izvajalskih organizacij	467.476
3. Subvencije in transferi	140.343
4. Dotacije družbenim dejavnostim	34.645
5. Plačila storitev družb. dejavnostim	48.017
6. Plačila storitev na področju gospodarske infrastrukture	104.900
7. Drugi odhodki	40.889
8. Intervencije v gospodarstvu	35.200
9. Rezerve	12.126
II. Investicijski del	208.410
10. Investicije	22.413
11. Investicijsko vzdrževanje	185.997
Skupaj vsi odhodki	1.406.600

LJUBLJANA MOSTE-POLJE

2367.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 6. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov SO Ljubljana Moste-Polje (Uradni list RS, št. 10/90 in 35/92) je občinska skupščina na seji družbenopolitičnega zbora, seji zbora KS in seji zbora združenega dela dne 30. septembra 1992 spejela

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah družbenega plana občine Ljubljana Moste-Polje za obdobje 1986 - 1990

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni Družbeni plan občine Ljubljana Moste-Polje za obdobje 1986 - 1990 (Uradni list SRS, št. 39/86).

2. člen

V poglavju 4.4. Programske zasnove za območja, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi načrti se v drugem odstavku, točka 1 doda alineja:

– MR 1/1 Zelena jama.

3. člen

Besedilo točke 4.4.1. Območje MS 1/2 (MS 115, MP 1/1) – Zelena jama se v celoti črta in se nadomesti tako, da se glasi:

I. MS 1/2-1 Zelena jama

1. Programska zasnova za območje urejanja MS 1/2-1 Zelena jama

1.1. Območje urejanja MS 1/2-1 se nahaja na območju Zelene jame. Omejujejo ga Šmartinska cesta, Pokopališka

cesta in Kavčičeva ulica, na vzhodu pa robovi parcel vrstnih hiš ob Vzájemni ulici in zahodna linija stanovanjskega bloka med Rožičevo in Kavčičevo ulico.

Površina ureditvenega območja je 17,3 ha.

1.2. Organizacija dejavnosti v območju (program):

Na območju urejanja MS 1/2-1 Zelena jama je načrtovana rekonstrukcija oz. prenova. Obstoječe dotrajane proizvodno servisne obrate med Šmartinsko cesto in Rožičevo ulico, ter garaže med Rožičevo in Kavčičevo ulico bodo nadomestili stanovanjsko poslovni programi nove mestne četrti.

1.3. Kapaciteta območja po posameznih programih (prenova):

Program	Kapaciteta v m ² b.e.p.
poslovno-trgovska dejavnost	51.000 m ²
stanovanja	52.000 m ²
	103.000 m ²
podzemno parkiranje	62.000 m ²

izraba (FSI) območja MS 1/2-1 Zelena jama = 0,90

1.4. Zasnova prometnega omrežja:

– Navezava na primarno cestno omrežje:

Območje MS 1/2-1 se na primarno cestno omrežje navezuje po Šmartinski cesti oz. po Kajuhovi c. in Kavčičevi ul.

– Notranji promet:

Predvideni vrtni tip stanovanjske zazidave pogojuje notranjo mrežno zasnovo prometa z lokalnim prometom, dostavo in urgentnimi dovozi.

– Mirujoči promet:

Parkiranje je pretežno suterensko (garažiranje v kletnih etažah poslovnih objektov ob Šmartinski cesti oz. stanovanjskih objektov med Rožičevo in Kavčičevo ul.), delno na terenu ob dovoznih cestah.

– Peš promet:

Pešcem so zagotovljeni pločniki ob cestah in notranje peš povezave, ki jih dopolnjujejo notranji platoji ob zazidavi.

1.5. Zasnova komunalnega omrežja:

– Kanalizacija:

Vsa odpadna voda iz objektov, meteorne vode iz strešnih in utrjenih površin se vodijo v kanalizacijski sistem. Možna je navezava na obstoječe kanalizacijsko omrežje Ø 60 po Šmartinski cesti in Ø 60 po Kavčičevi ulici.

– Vodovod:

Možna je navezava na obstoječa vodovoda Ø 100 in Ø 150, ki potekata po Pokopališki ulici oziroma navezava na obstoječe vodovode Ø 200, ki poteka po Kajuhovi in Ø 300, po Kavčičevi ul. ter navezava na obstoječi vodovod Ø 100 in Ø 300 po Šmartinski cesti. Za izboljšanje vodooskrbe je predvidena gradnja vodovoda Ø 400 po Šmartinski cesti.

1.6. Zasnova energetskega omrežja:

– Električni:

Območje oskrbuje RTP Moste, potrebna pa bo dograditev ustreznega števila trafo postaj in 10 kV povezave.

– Plin:

Možne so navezave na obstoječi primarni plinovod Ø 200, ki poteka po Kavčičevi ulici in po Rožičevi ulici.

– Daljinsko ogrevanje:

Po Kajuhovi ulici poteka primarni vročevod NO 700. Možna je navezava. Odcep za razvod v smeri proti Rožičevi ulici je že izveden.

1.7. Usmeritve za urbanistično oblikovanje:

Predlagana je mestna vrtna stanovanjska zazidava z upoštevanjem zahtev glede hrupa, osončenja, velikosti stanovanj, oblikovanja zelenih karejev in ureditev parkiranja v kletnih etažah.

Javni (poslovni) program je lociran ob Šmartinski cesti (protihrupna zaščita).

Etažnost je do P + 4, možen pa je višinski gabaritni poudarek preko te višine.

1.8. Usmeritev za arhitektonsko oblikovanje:

Predvideni so trije osnovni tipi stavb: poslovna palača, hiša na ulico ter vila blok. Poslovne stavbe ob Šmartinski naj predstavljajo arhitektonsko in programsko navezanost na širše mesto. Hiše ob ulici oblikujejo glavno peš ulico naselja, vila blok pa je element vrtnega mesta. Arhitektura mora biti raznolika.

1.9. Usmeritev za krajinsko oblikovanje:

Posebno pozornost je treba posvetiti internim in javnim nepozidanim zelenim površinam soseske kot prizorišču vsakodnevne življenja in srečevanja njenih prebivalcev oz. obiskovalcev, ter stiku zelenja z obstoječo sosesčino.

1.10. Usmeritve za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja:

Rekonstrukcija oz. prenova območja uvaja nov poslovno-trgovski-stanovanjski program, s čimer bodo odpravljeni sedanji viri motenj v tem območju. Nov program bo usklajen z veljavnimi predpisi in pogoji soglasodajalcev.

1.11. Zasnova zaporednosti gradnje oz. urejanja območja:

Zaradi usklajevanja komunalnih vodov bo gradnja zastavljena v eni etapi s tem, da se podfaze prilagodijo zahtevam gradnje, nadomeščanju garaž in tržišču. S tem bo nastala tudi fazna ločitev na stanovanjski in poslovni del.

4. člen

Za poglavjem 4.4.18 se doda novo poglavje 4.4.19, ki se glasi:

II. MR 1/1 Zelena jama

2. Programska zasnova za območje urejanja MR 1/1 - Zelena jama

2.1. Območje urejanja MR 1/1 se nahaja na območju Zelene jame, v prostoru, ki ga omejujejo Šmartinska cesta na severu, Zvezna ulica na zahodu, Kavčičeva ulica na jugu in Pokopališka cesta na vzhodu.

Površina ureditvenega območja je 3 ha.

2.2. Organizacija dejavnosti v območju (program):

Območje MR 1/1 ima funkcijo zelene cezure (ločitvenega zelenja) med industrijskim in stanovanjskim območjem Zelene jame, zato je pretežno nepozidano. Ob Šmartinski cesti uvaja programska zasnova poslovno trgovski program, ki se vključuje v fizionomijo poslovnega značaja južnega roba Šmartinske ceste.

Ob Pokopališki ulici je predvidena vrsta vila blokov, ki zaključuje zasnovo vrtnega mesta soseske MS 1/2-1 Zelena jama.

Predlagana zazidava ima ločitveno funkcijo med industrijskim območjem in prometnicami, ki omejujejo območje urejanja MR 1/1 Zelena jama. Osrednje zelene površine, ki imajo značaj krajinskega parka so v svojem zahodnem delu goste zasajene. Njihov osrednji del je namenjen sprehajalcem, v vzhodnem delu pa so predlagane različne ureditve za potrebe športa in rekreacije.

Delitev površin:

zazidane površine (poslovno-trgovski program 15 % in stanovanjska gradnja)

nezazidane površine (zelene in utrjene površine)

85 %

Izraba območja (FSI): 1,1

2.3. Zasnova prometnega omrežja:

– Navezava na primarno cestno omrežje: Območje MR 1/1 se na primarno cestno omrežje navezuje po

Šmartinski cesti oz. po Zvezni, Pokopališki in Kavčičevi ulici.

– Predvideni vrtni tip zazidave ob Pokopališki ulici pogojuje notranjo mrežno zasnovo prometnic za lokalni promet, dostavo in urgentne dovoze.

– Mirujoči promet:

Parkiranje je pretežno suterensko (garažiranje v kletnih etažah poslovnih objektov ob Šmartinski cesti oz. stanovanjskih objektov ob Pokopališki ulici) delno na terenu ob dovoznih cestah.

– Peš promet:

Predvideni so pločniki ob cestah in notranje peš povezave, ki jih dopolnjujejo notranji platoji med objekti. Ločitveno zelenje, oblikovano kot mestni vrt je opremljeno s sprehajalnimi potmi in namenjeno sprehajanju in srečevanju.

2.4. Zasnova komunalnega omrežja:

– Kanalizacija:

Vsa odpadna voda iz objektov, meteorne vode iz strešnih in utrjenih površin se vodijo v kanalizacijski sistem. Možna je navezava na obstoječe kanalizacijsko omrežje Ø 60 po Šmartinski cesti.

– Vodovod:

Možna ja navezava na obstoječa vodovoda Ø 100 in Ø 150, ki potekata po Pokopališki ulici ter Ø 100 in Ø 300 po Šmartinski cesti. Za izboljšanje vodooskrbe je predvidena gradnja vodovodov Ø 500, Ø 400 po Šmartinski cesti

2.5. Zasnova energetskega omrežja:

– Električna:

Območje oskrbuje RTP Moste, potrebna bo dograditev ustreznega števila trafo postaj in 10 kV povezav.

– Plin:

Po Kavčičevi in Rožičevi ulici poteka primarni plinovod Ø 200 – možne so navezave.

– Daljinsko ogrevanje:

Po Kajuhovi ulici poteka primarni vročevod NO 700. Možna je navezava, izveden je tudi že odcep za razvod v smeri proti Rožičevi ulici.

2.6. Usmeritve za urbanistično oblikovanje:

– Območje urejanja MR 1/1 in območje MS 1/2-1 Zelena jama tvorita funkcionalno in prostorsko celoto. Predlagana je ureditev celotnega območja kot mestnega vrta, bogatega z naravnimi elementi, intimnega, lahko dostopnega in zaščitene pred neposrednimi negativnimi ekološkimi vplivi okolja.

– Programska zasnova določa delno pozidavo območja MR 1/1 s poslovno-trgovskim programom kot vitalnim delom naselja ob Šmartinski cesti in vila bloki kot elementi vrtnega mesta ob Pokopališki ulici.

– Etažnost:

P + 4, možen je višinski gabaritni poudarek objekta ob križišču Šmartinske ceste in Zvezne ulice.

2.7. Usmeritve za arhitektonsko oblikovanje:

Arhitektura poslovno-trgovskega dela ob Šmartinski cesti naj poudari simbolno navezanost na mesto in oblikuje njegovo razpoznavnost. Oblikovanje vila blokov ob Pokopališki ulici naj bo prilagojeno načelom vrtnega mesta.

2.8. Usmeritve za krajinsko oblikovanje:

Posebno pozornost je potrebno posvetiti zeleni cezuri, kot ločitvenemu zelenju, ki naj vključuje tudi različne dejavnosti življenja na prostem.

Zamisel o Zeleni jami kot zeleni soseski naj se uresniči s kvalitetno oblikovanimi komponentami sistema odprtih zelenih površin območij MS 1/2-1 in MR 1/1 Zelena jama.

2.9. Usmeritve za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja:

Območje MR 1/1 leži med tremi močno obremenjenimi prometnicami. Predlagan poslovno-trgovski program ob Šmartinski cesti in intenzivno zelenje ob Zvezni in Kavčičevi ulici ga ščitijo pred negativnimi ekološkimi vplivi okolja.

5. člen

Sestavni del akta sta grafični prilogi, ki sta delovnim ljudem, občanom, podjetjem in drugim subjektom stalno na vpogled pri upravnem organu občine Ljubljana Moste-Polje, pristojnem za urejanje prostora in pri upravni organizaciji mesta Ljubljane za urbanistično načrtovanje.

6. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-1/92-01

Ljubljana, dne 9. oktobra 1992.

Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Moste-Polje
Janez Jančar l. r.

2368.

Na podlagi 2. odstavka 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90) ter 6. člena Odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje (Ur. l. RS, št. 10/90 in 35/92) je občinska skupščina na seji družbenopolitičnega zbora, zbora KS in zbora združenega dela dne 30. septembra 1992 sprejela

ODLOK

**o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja
MS 6/8, MS 6/9 in MR 6/4 Bizovik**

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Prostorske ureditvene pogoje je izdelal Urbanistični inštitut Republike Slovenije, št. projektne naloge 1525, v juniju 1991 in so sestavni del tega odloka.

2. člen

S temi prostorskimi ureditvenimi pogoji se urejajo območja urejanja: MS 6/8, MS 6/9 in MR 6/4 Bizovik.

3. člen

Meja območja obdelave in posameznih območij urejanja je določena v grafični prilogi (list št. 1 – TKN 1:5000).

4. člen

Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:

– besedilo odloka o prostorskih ureditvenih pogojih,
– grafične prikaze:

list št. 1: Usmeritve iz Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (TKN M - 1:5000),

list št. 2.1, 2.2: Regulacijska karta, morfološke enote na preglednem katastrskem načrtu (M - 1:1000),

list št. 3.1, 3.2: Programska rešitev kanalizacije, obstoječi krajevni vodovod (M - 1:1000),

– list št. 4.1, 4.2: Karta naravnih danosti (M - 1:1000),

- soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti s obrazložitvijo pogojev,
- elaborat prostorskih ureditev in ukrepov za obrambo in zaščito, možnih posegov v prostor.

II. SPLOŠNE DOLOČBE

5. člen

Območja urejanja so v prostorskih ureditvenih pogojih z vidika vrste posegov in njihovega oblikovanja podrobneje razčlenjena na morfološke enote razvidne iz tabele:

Območje po namenu	Območje po morfološki razdelitvi			
	A	B	C	D
2. območja za individualna stanovanja, individualno gradnjo				2A
3. območja centralnih dejavnosti				3C
4. območja mešanih dejavnosti, stanovanja + centralne dejavnosti; malo gospodarstvo				4D
8. parkovna, športna in rekreacijska območja				8C
9. javno zelenje, PST, pokopališče				9C
A Prostostoječa				
B Strnjena				
C Kompleksi s svojstveno zazidalno strukturo				
D Vaška jedra				

6. člen

Splošna merila in pogoji veljajo za vse morfološke enote kolikor ni s posebnimi merili in pogoji za posamezno enoto določeno drugače.

7. člen

Na gozdnih površinah je dopustna sanitarna sečnja, izbor drevja opravi strokovna gozdarska služba. V 30 m širokem pasu gozdnega robu so dovoljeni posegi pod pogojem, da z njimi soglašajo pristojna gozdarska služba.

8. člen

V vseh morfoloških enotah je potrebno upoštevati varstvene pogoje za obrambo in zaščito.

1. Pogoji glede vrste posegov v prostor

9. člen

V vseh morfoloških enotah, ki se jih ureja s temi prostorskimi ureditvenimi pogoji so dovoljeni naslednji posegi:

- rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov,
- nadomestne gradnje,
- tekoča vzdrževalna dela,
- gradnja in rekonstrukcija prometnih objektov in naprav,
- gradnja in rekonstrukcija komunalnih, energetskih in komunikacijskih objektov in naprav,
- gradnja pomožnih objektov na funkcionalnih zemljiščih stanovanjskih hiš,
- rušitve,
- urejanje odprtih površin (zelenic, otroških igrišč, peš poti, ploščadi).

10. člen

Proizvodni, obrtni in drugi posamični objekti večjega merila morajo biti ustrezno odmaknjeni od stanovanjskih objektov. Okolica teh objektov in pripadajoča parkirišča morajo biti zasajena z avtohtonim visokodebelnim drevjem, ograje pa zasajene z živo mejo.

11. člen

V rezervatih prometnic in rezervatih elektrokoridorjev je dovoljeno opravljati tekoča vzdrževalna dela na obstoječih objektih. Novogradnje niso dovoljene.

12. člen

Gradnja objektov, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije ter adaptacije so možne na stavbnih zemljiščih, ki imajo zagotovljeno vsaj minimalno komunalno oskrbo, ki obsega minimalno dostopnost oziroma utrjeno pot, oskrbo s pitno vodo, oskrbo s električno energijo in odvajanje odpadnih voda v kanalizacijsko omrežje oziroma do izgradnje le-te v vodotesno nepropustno greznico brez preliva.

2. Pogoji za oblikovanje posegov v prostor

13. člen

Pri urbanističnem in arhitekturnem oblikovanju posegov v prostor je potrebno upoštevati oblikovne značilnosti posameznih območij urejanja.

Posegi v prostor morajo ustvarjati oblikovno enovitost v posameznem območju urejanja in se vključevati v naselje oziroma okolico, in sicer po:

- zasnovi izrabe funkcionalnega zemljišča,
- odmiku od sosednjih objektov,
- sestavi osnovnih stavbnih mas,
- višini in gradbeni črti,
- naklonu streh, kakor tudi barvi kritine,
- smeri slemen (praviloma sever-jug),
- razmerju fasad in njihovi orientaciji,
- merilih in razporeditvi fasadnih elementov, zlasti oken in vrat, kakor tudi teksturi in barvi fasad,
- načinu ureditve odprtega prostora,
- načinu izvedbe ograj.

14. člen

Posegi v prostor lahko odstopajo od oblikovne enovitosti naselja:

- kadar ima kontrast namen opozoriti na drugačno dejavnost,
- kadar ima vizualna različnost namen vzpostaviti novo dominantno v prostoru s ciljem poenotenja heterogenosti območja.

15. člen

Za urbanistično oblikovanje območja veljajo kot obvezne naslednje določbe:

- v območju individualne historične zazidave je pri gradnjah in ureditvah potrebno prilagajanje urbanističnim in arhitektonskim značilnostim območja,
- gradnje, ki bi zakrile značilne poglede, niso dopustne.

16. člen

Za arhitekturno oblikovanje v območju obdelave veljajo kot obvezne naslednje določbe:

- pri določanju stavbne mase objektov je potrebno upoštevati razmerja obstoječih okoliških stavb kakor tudi gospodarskih poslopij oziroma drugih arhitekturno kvalitetnih objektov,

– pri vzdrževalnih in adaptacijskih delih, pri dozidavah, nadzidavah in rekonstrukcijah je potrebno upoštevati oblikovne značilnosti obstoječe arhitekture, razmerja gradbene mase, razmerja fasad, naklon strešin, razporeditev odprtín (vrata, okna), ornamente in detajle.

17. člen

V območjih brez izrazite gradbene črte obstoječih objektov in enotnega zazidalnega sistema mora biti odmik novozgrajenega objekta:

- od zunanjega roba cestnega telesa v skladu s prometno tehničnimi predpisi:
 - denivelirana bankina z robnikom: 0,5-0,75m,
 - pločnik: najmanj 0,9m
- od sosednjega objekta v skladu s sanitarno-tehničnimi in požarnimi predpisi:
 - najmanj 4,0 m.

18. člen

Pomožni objekti

Pomožne prostore pri individualnih stanovanjskih hišah je potrebno zagotoviti znotraj obstoječih objektov. Kadar to ni možno, se lahko na funkcionalnih zemljiščih obstoječih objektov gradijo pritlični pomožni objekti kot prizidave ali samostojni objekti.

Pomožni objekti morajo biti izvedeni skladno z oblikovanjem in materiali osnovnega objekta oziroma objektov v bližini. Naklon strehe pomožnega objekta mora biti enak naklonu osnovnega objekta oziroma predpisanemu naklonu v tem odloku. Če so pomožni objekti izvedeni kot prizidki morajo biti izvedeni tako, da se streha osnovnega objekta podaljša oziroma nadaljuje preko pomožnega v enakem naklonu.

Pomožni objekti morajo biti najmanj 2 m oddaljeni od roba najbližjega cestišča oziroma na taki razdalji, ki zagotavlja manipulativni prostor in najmanj 4 m od parcelne meje. V soglasju s sosedo je ta razdalja lahko tudi manjša.

Maksimalna skupna velikost obstoječih in predvidenih pomožnih objektov je 18 m².

19. člen

Vetrolovi

Vetrolove ni dopustno dodajati na fasade starih kmečkih hiš. Nadstreški nad vhodi morajo biti izvedeni skladno z oblikovanjem in materiali vhodne fasade objekta.

20. člen

Ograje

Dovoljene so žive meje. V živi meji je dovoljeno izvesti žično ograjo. Živa meja ne sme biti višja od 1,60 m.

21. člen

Sončni zbiralniki na strehah ne smejo segati preko slemena strehe.

3. Pogoji za določanje gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč

22. člen

Velikost gradbene parcele mora biti prilagojena namembnosti in velikosti objekta ter usklajena z velikostjo gradbenih parcel v morfološki enoti oziroma območju urejanja, legi sosednjih objektov, konfiguraciji terena, kakor tudi glede na posestne meje.

Gradbena parcela za novogradnjo meri največ 650 m².

Pri določanju gradbene parcele kmetije se upošteva tudi medsebojna razporeditev objektov kmetije, vrste proizvodnje in potrebni manipulativni prostor za kmetijsko mehanizacijo.

Pred pričetkom gradnje objektov v pobočjih, kjer je naklon večji od 10 % je potrebno predhodno opraviti geomehansko preveritev nosilnosti in stabilnosti tal.

Minimalno razmerje med pozidanim in nepozidanim zemljiščem na stavbni parceli mora biti 1:1.

Gradnja na parcelni meji je dopustna le izjemoma kadar gre za vrstne gradnje in gradnjo dvojčkov.

23. člen

Funkcionalno zemljišče se določa glede na velikost in namembnost objekta ter oblikovanost zemljišča. Omogočati mora neovirano uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi spremljajočimi prostorskimi potrebami razen v primeru, da je del teh potreb zagotovljen na drugem zemljišču.

Za stanovanjske objekte je širina funkcionalnega zemljišča okrog objekta najmanj 2,5 m. Širina dovoza do objekta je 2,75 m.

Za kmetijske objekte je širina funkcionalnega zemljišča okrog objekta najmanj 2,5 m. Širina dovoza je 3,5 m.

24. člen

Višinske razlike na zemljišču morajo biti urejene z zatravljenimi brežinami.

Oporni zidovi niso dovoljeni. Dopustni so le v primerih, kadar ni možno drugačno zavarovanje brežin, pri čemer je uporabljati naravne materiale (kamen, les).

25. člen

Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo vegetacijo zavarovati pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.

4. Pogoji za urejanje prometa

26. člen

V varovalnih pasovih obstoječih prometnic so dovoljene prizidave in nadzidave obstoječih objektov in drugi posegi v prostor v skladu s prometno-tehničnimi predpisi in v soglasju z upravljalcem prometnic.

27. člen

Pri rekonstrukcijah in preplastitvah je potrebno nivo cestišča in pločnikov za pešce uskladiti z nivoji vhodov v objekte. Omogočiti je potrebno tudi nemoten dostop do kmetijskih površin.

Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni tako, da se z njimi ne ovira promet in ne poškoduje cesta in cestni objekti. Uredijo se lahko v soglasju s pristojnim organom in upravljalcem ceste.

Zagotoviti je potrebno služnostne poti na kmetijska zemljišča za poti, ki bodo izgubljene ob zazidavi.

Ceste, na katere se priključujejo transportne poti, ki zagotavljajo kamionski prevoz gozdnih lesnih sortimentov, morajo biti utrjene skladno s prometno tehničnimi predpisi.

Interni dovozi in priključki morajo biti navezani na lokalno dovozno prometno omrežje s skupnimi priključki. Širina cestišča je najmanj 2,75 m.

Urgentni in intervencijski dovozi do stavbnih parcel morajo biti omogočeni neposredno s ceste ali posredno preko skupnih dovozov ali sosednjih dvorišč.

28. člen

Za glavne prometnice v naselju in predvidene nove prometnice v območju urejanja je širina 5 m.

29. člen

Pri novogradnjah kot pri spremembi namembnosti oziroma dejavnosti je potrebno zagotoviti potrebno število parkirnih mest, skladno z veljavnimi normativi.

30. člen

Pločniki za pešce se uredijo:

- ob Bizoviški cesti obojestransko v širini 0,90 m,
- ob Periški cesti enostransko na vzhodni strani ceste v širini 0,90 m,
- ob Poti v Dolino na vzhodni strani ceste v širini 0,90–1,80 m, kakor razmere dopuščajo,
- ob dostopih do cerkve iz vseh gosto zazidanih območij,
- nivo pločnika je enak nivoju cestišča.

Pri izgradnji javnih prometnic je treba zagotoviti ustrezen dostop za paraplegike in kolesarje.

5. Pogoji za komunalno in energetska opremljanje in urejanje

31. člen

Komunalne in energetske naprave (trafo postaje, vodna črpaljšča ipd.) je treba postavljati nevpadljivo, predvsem ne na osrednjih prostorih naselja. Priporočljive so postavitve ob obstoječih objektih. Ravne strehe niso dopustne.

32. člen

Vsi objekti se morajo priključiti na obstoječe oziroma kasneje na novozgrajeno vodovodno, kanalizacijsko in energetska omrežje.

33. člen

Vodovodno omrežje

Možnost novogradenj v območju MS 6/8, MS 6/9 in MR 6/4 Bizovik je pogojena s predhodno rekonstrukcijo obstoječega vodovodnega omrežja v območju in priključitvijo na centralni vodovodni sistem mesta Ljubljana. Po priključitvi območja na centralni sistem se lokalni vodovod ukine.

Ob rekonstrukciji obstoječega vodovodnega omrežja je potrebno zagotoviti predpisane količine požarne vode.

34. člen

Kanalizacija

Zgradi se kanalizacijsko omrežje (primarno in sekundarno omrežje). Trasa kanalizacijskega omrežja je razvidna iz karte št. 3.1. in 3.2. Programska rešitev kanalizacije, obstoječi krajevni vodovod (M1:1000).

Na območjih kjer javna kanalizacija ne bo zgrajena se obstoječe objekte in novogradnje priključi na vodotono, nepropustno greznico brez preliva.

35. člen

Električno omrežje

V območju urejanja se izvedejo kabelski priključki objektov na energetska omrežje. Zgradi se ustrezne trafo postaje.

36. člen

Javna razsvetljava

Zagotoviti je potrebno minimalno srednjo vrednost osvetljenosti javnih površin: pločnikov, prehodov za peš-

ce, na križiščih, ob vseh javnih cestnih površinah (Bizoviška cesta, Periška cesta, Pot v dolino, Pot na visoko).

37. člen

Ogrevanje

V novih objektih je dovoljeno ogrevanje z ekološko sprejemljivimi gorivi (elektrika, drva, plin, sonce, kurilno olje z nizko vsebnostjo žvepla).

V večjih zazidljivih območjih, v območjih 2A/5 in 2A/2 je potrebno zgraditi skupne kurilnice (kotlarne), ki za ogrevanje uporabljajo ekološko sprejemljiva goriva.

38. člen

PTT

Priključki PTT so vezani na telefonsko centralo v Zadvoru.

39. člen

Poteki komunalnih in energetska vodov morajo biti medsebojno usklajeni.

6. Pogoji za varstvo in razvoj naravne in kulturne dediščine

40. člen

Posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili naravno ali kulturno dediščino niso dovoljeni.

Za vse posege na objektih in v območjih naravne in kulturne dediščine, kakor tudi za spremembo namembnosti v njih, je potrebno pridobiti strokovno mnenje oziroma soglasje pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.

7. Pogoji za varstvo in izboljšanje okolja

41. člen

Za komunalno sanacijo obstoječega območja je potrebno:

- sanirati obstoječe vodovodno omrežje,
- zgraditi kanalizacijsko omrežje.

42. člen

Za vsako proizvodno obrt kakor tudi za druge ekološko zahtevne posege si mora investitor predhodno pridobiti celostno oceno dejavnosti iz vidika ekološke obremenjenosti okolja.

V proizvodnih objektih in obrtnih delavnicah so dovoljeni le takšni tehnološki postopki, ki ne onesnažujejo zraka, površinskih voda in podtalnice ter ne vplivajo na stanovanjska območja s prekomerno hrupnostjo.

Nove dejavnosti, novogradnje in drugi posegi v prostor v območju urejanja so dovoljeni, če prekomerno ne onesnažujejo okolja.

43. člen

Osvetlitev

Pri vseh novih gradnjah morajo biti zagotovljeni elementi naravne osvetlitve bivalnih in delovnih prostorov ob smiselnem upoštevanju študije osvetlitve oziroma svetlobno tehnične ocene.

44. člen

Varovanje tal

Uporabniki prostora, ki na svojem zemljišču vršijo manipulacijo oziroma skladiščijo nevarne snovi (goriva, olja, kemikalije) lahko to opravljajo le v pokritih prostorih. Manipulacijske površine morajo biti urejene tako, da

se ob eventualnem razlitju nevarnih snovi, te lahko v celoti prestreže.

Uporabniki tehnološke vode morajo uporabljati zaprte sisteme.

45. člen

Varovanje zraka

Pri posameznih virih onesnaženja zraka je pred vsako novogradnjo obvezno izvesti sanacijo. Po sprejetju sanacijskega programa se sanacije izvajajo v skladu z le-tem.

Dovoljeni so le tehnološki postopki, ki ne onesnažujejo zraka.

46. člen

Varstvo pred hrupom

Za varstvo pred hrupom je potrebno ustrezno locirati novogradnje in nove dejavnosti, tako da ravni hrupa ne presegajo stopenj, določenih po veljavnih predpisih iz tega področja.

Pri posameznih virih prekomernega hrupa je potrebno meriti nivo hrupa in izvesti sanacijo. Po sprejetju sanacijskega programa se sanacije izvajajo v skladu z le-tem.

Hrup je potrebno prvenstveno zmanjšati aktivno (pri izvoru), če to ni možno pa pasivno (zaščita okolice).

47. člen

Varovanje voda

Gradnja vseh objektov in drugi posegi v prostor v varovanem pasu Bizoviškega potoka se morajo izvajati v skladu z določili veljavnih predpisov, ki urejajo varovanje vodnih virov.

V varovanem območju Bizoviškega potoka, ki je razviden iz lista št. 2.1., 2.2. Regulacijska karta, je prepovedano graditi kakršnekoli objekte, ograje, naprave, ki bi preprečevale dostop do vode. Prav tako so prepovedani posegi, ki bi spreminjali obstoječi vodni režim (zajezitve, brvi s podporo v strugi, zoževanje pretoka, ipd.).

Vse površinske vode, ki pritekajo na območja urejanja in istega prečkajo, je urediti tako, da bodo stanovanjski objekti in drugi objekti varni pred stoletnimi poplavnimi vodami. Tako zbrane vode je speljati v že urejeni Bizoviški potok.

48. člen

Odstranjevanje odpadkov

Komunalne odpadke je potrebno zbirati v smetnjakih. Zbirna mesta morajo biti dobro prometno dostopna in ne na prometni površini.

49. člen

Strogo je prepovedano odlaganje odpadkov v opuščene meandre strug potokov ali na zamočvirjena kmetijsko manj vredna zemljišča.

50. člen

Varstvo pred požarom

Urgentne poti morajo biti speljane krožno, njihova oddaljenost od objektov mora upoštevati veljavne predpise iz tega področja.

Protipožarni hidranti morajo biti v ustrezni medsebojni razdalji, postavljeni ob zunanji strani interventnih poti.

III. POSEBNE DOLOČBE

51. člen

V morfološki enoti pretežno historične gradnje z oznako 4D/1, v morfološki enoti 4D/2 in v morfološki enoti individualne stanovanjske gradnje z oznako 2A/5 so dovoljeni naslednji posegi:

- dopolnilna gradnja istovrstnih stanovanjskih objektov, upoštevajoč historične zazidalne linije v smislu enakih tlorisnih in gabaritnih mer ter smerjo slemenov, kot so na historičnih obstoječih objektih,

- nadomestne gradnje, prizidave in nadzidave (do maksimalne višine P+1), na mestu obravnavanega obstoječega historičnega objekta,

- nemoteče obrtne delavnice,

- gospodarski objekti in delavnice,

- objekti centralnih dejavnosti,

- objekti družbenih dejavnosti,

- objekti storitvenih dejavnosti,

- urejene odprte površine kot so zelenice, otroška igrišča, pešpoti in ploščadi, skupaj z mikrourbano opremo,

- vodnogospodarske ureditve.

V morfoloških enotah z oznakami 4D/1 in 4D/2 velja, da se pri posameznih objektih ali morfološko zaključenih območjih historične gradnje, morajo vsi posegi izvajati v soglasju s pooblaščen organizacijo za varstvo naravne in kulturne dediščine.

Sprememba namembnosti v pritličjih objektov za nemoteče obrtne delavnice, storitvene dejavnosti in poslovne dejavnosti je možna ob pridobitvi ustreznih soglasij pristojnih organov in organizacij.

52. člen

V območjih pretežno individualne stanovanjske zazidave z oznakami 2A/1, 2A/2, 2A/3 in 2A/4 so dovoljeni naslednji posegi:

- novogradnja istovrstnih stanovanjskih objektov, nadomestne gradnje, prizidave in nadzidave (do maksimalne višine P+1),

- nemoteče obrtne delavnice,

- gospodarski objekti in delavnice,

- objekti storitvenih dejavnosti,

- urejene odprte površine kot so zelenice, otroška igrišča, pešpoti in ploščadi, skupaj z mikrourbano opremo,

- rušitve.

Sprememba namembnosti v pritličjih objektov za nemoteče obrtne delavnice, storitvene dejavnosti in poslovne dejavnosti je možna ob pridobitvi ustreznih soglasij pristojnih organov in organizacij.

53. člen

V območju z oznako 2A/4 je dovoljena gradnja objektov in naprav namenjenih športu in rekreaciji ter spremljajočih objektov in naprav v obsegu in merilu, ki ne ovira ali moti ostalih dejavnosti v območju.

54. člen

V območju varovane kulturne dediščine (del morfološke enote z oznako 4D/1), kakor tudi v območju 2A/6, so dovoljena le vzdrževalna dela na obstoječih objektih.

Novogradnje niso dovoljene.

55. člen

V morfološki enoti z oznako 9C je dovoljena gradnja objektov centralnih - družbenih dejavnosti.

Do izgradnje objektov v območju z oznako 9C so dovoljene ureditve zelenih površin z mikrourbano opremo.

56. člen

V območju namenjenem športu in rekreaciji z oznako 8C je dovoljena:

- ureditev večjih zelenih površin z mikrourbano opremo,

- gradnja posamičnih športno-rekreacijskih objektov in naprav,
- gradnja spremljajočih objektov in naprav, ki dopolnjujejo osnovno športno-rekreacijsko dejavnost (parkirišča, sanitarije, gostinski objekti),

57. člen

V območju centralnih dejavnosti z oznako 3C je dovoljena:

- gradnja objektov družbenih dejavnosti,
- gradnja objektov obrtno-servisnih dejavnosti, ki so vezane na prodajo kupcu v lokalu,

58. člen

Za oblikovanje objektov v morfoloških enotah z oznako 4D/1, 2A/1, 2A/2, 2A/3, 2A/4, 2A/5, 3C in 9C velja:

- tloris: podolgovat, z razmerjem stranic najmanj 1:1,5,
- višina: največ $P + 1 + M$,

Za enonadstropne objekte velja: višinska kota pritličja sme biti pri vhodu najmanj 15 cm in največ 45 cm, kolenčni zid na podstrešju je lahko največ 0,50 m, strešna kap je lahko maksimalno 5,50 m nad urejenim terenom,

Za pritlične objekte velja: višinska kota pritličja sme biti pri vhodu največ 0,80 m, kolenčni zid na podstrešju je lahko največ 0,60 m.

Visokopritlični objekti so dovoljeni v območjih kjer je zaradi hidroloških razmer nemogoče objekt podkletiti in sicer je višinska kota pritličja pri vhodu največ 1,50 m, kolenčni zid na podstrešju je lahko največ 0,50 m.

- streha: Dvokapnica, sleme mora potekati v smeri daljše stranice.

Frčade in kukarke so dovoljeni in zaželeni.

Obvezno je zapiranje strešnih kapi.

Za gospodarska poslopja je dopustno, da imajo enostranski veliki napušč.

naklon: najmanj 35 in največ 45

kritina: pri novogradnjah so dovoljene kritine temnejših barv (rjave, temno sive)

- fasade: če so sosednje hiše, novogradnje na razdalji manj kot 8 m si okna in vrata oziroma odprtine na hišah ne smejo biti direktno nasproti.

Pri oblikovanju fasad novogradenj je priporočljiva horizontalna in vertikalna členitev, zlasti ko gre za objekte s tlorisno površino večjo od 150 m², prav tako tudi uporaba balkonov, teras, večjih odprtin, nadstreškov in podobno. Balkoni so dopustni na vzdolžnih fasadah. Sosedje v nizu, ki nameravajo graditi, naj se odločajo za vezane objekte (dvojčke, vrstne hiše).

59. člen

V območju 4D/2 je daljša stranica objekta, kakor tudi sleme obrnjena v smeri sever-jug. Na severni fasadi so prepovedane kakršne koli gradnje, ki bi izstopale iz horizontalnih gabaritov stavbe.

Streha mora biti dvokapna z naklonom najmanj 35 stopinj in največ 45 stopinj. Čopi niso dovoljeni.

IV. KONČNE DOLOČBE

60. člen

Prostorski ureditveni pogoji so občanom, podjetjem in drugim subjektom stalno na vpogled pri upravnem organu občine Ljubljana Moste-Polje, pristojnem za urejanje prostora, pri upravni organizaciji mesta Ljubljana za prostorsko in urbanistično načrtovanje, pri Mestni geodetski upravi Ljubljana in pri Krajevni skupnosti Bizovik.

61. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija Mestne uprave za inšpekcijske službe mesta Ljubljane.

62. člen

S sprejetjem tega odloka prenehajo veljati določbe odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto M6, Štepanjsko naselje-Hrušica-Bizovik (Ur. l. SRS, št. 3-250/88), ki veljajo za območja urejanja MS 6/8, MS 6/9 in MR 6/4 Bizovik.

63. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-1/92-01

Ljubljana, dne 9. oktobra 1992.

Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Moste-Polje
Janez Jančar l. r.

2369.

Na podlagi 2. odstavka 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SR Slovenije, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90) ter 6. člena Odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje (Ur. l. RS, št. 10/90 in 35/92) je občinska skupščina na seji družbenopolitičnega zbora, zbora KS in zbora združenega dela dne 30. septembra 1992 sprejela

O D L O K

o sprejetju ureditvenega načrta za območje urejanja MM 9/2 Pokopališče Sostro

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt za območje urejanja MM 9/2 Pokopališče Sostro, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod v maju 1991 pod številko projekta 4020.

2. člen

Ureditveni načrt vsebuje:

A. Tekstualni del

1. Besedilo odloka
2. Obrazložitev
3. Soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti
4. Ocena stroškov za izvedbo načrta

B. Grafični del:

1. Situacijski načrt 1:500
2. Kopija katastrskega načrta 1:1.000
3. Območje pokopališkega okoliša 1:10.000
4. Vplivi in povezave 1:1.000
5. Ureditvena situacija 1:500
6. Zasaditveni načrt 1:500
7. Prometna ureditev 1:500
8. Načrt komunalnih vodov 1:500
9. Območje I. faze 1:500
10. Poslovilna ploščad 1:100

- | | |
|--|--------|
| 11. Grobno polje 1. etape | 1:100 |
| 12. Višinska regulacija | 1:500 |
| 13. Načrt obodne parcelacije | 1:1000 |
| 14. Zakoličbeni načrt | 1:500 |
| 15. Načrt gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč | 1:1000 |

II. MEJA OBMOČJA UREJANJA

3. člen

Ureditveni načrt zajema območje urejanja MM 9/2 Pokopališče Sostro. Območje se nahaja v k.o. Dobrunje.

Meja območja, ki ga obravnava ureditveni načrt, poteka na severovzhodnem delu območja iz točke št. 1, ki je na južni meji parcele št. 248/2, proti vzhodu po južnih mejah parcel št. 248/2, 239, 238 in 166, nakar seka parcele št. 164/1, 172/1, 183/1, 181, 230/1, 220/2, 213/1, 212/1, 196/2, 196/3, 197 in 198 do točke št. 6, ki je na severozahodni meji potoka Dobrunjščica (parc. št. 1853/7).

Od tu meja poteka proti jugozahodu po severozahodni meji potoka Dobrunjščica do točke št. 12, nakar seka parcele št. 196/2, 196/4, 193/2, 178/3, 183/5 do točke št. 14, ki je na severovzhodni meji Ceste II. grupe odredov (parc. št. 1810).

Meja območja poteka naprej proti severovzhodu po severovzhodni meji Ceste II. grupe odredov do točke št. 18, nakar se od tu usmeri proti severu preko točk št. 19, 20, 21, 22 in 23 preko parcele št. 273 do točke št. 1, ki je izhodiščna točka opisa.

Površina območja obdelave znaša 4 ha 34 a 3 m².

III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADNJE ALI UREJANJA ODPRTEGA PROSTORA

4. člen

Ureditveni načrt obravnava obstoječe pokopališče, novo predvideno pokopališče (I. in II. faza), ločitvene pasove, prometne površine in območje za nadaljnjo širitev.

Zahodni del območja urejanja MM 9/2 Pokopališče Sostro je namenjen pokopališki dejavnosti.

Vzhodni del območja urejanja je namenjen dolgoročni širitvi pokopališča po izkazanih potrebah. Do tedaj se namenja izključno kmetijski rabi.

5. člen

Med pokopališčem in naseljenimi območji so locirani ločitveni pasovi: obstoječi drevored ob šolskih igriščih, obstoječa parkovna ureditev ob sedanjem parkirišču in vstopu v pokopališče, nova parkovna ureditev ob glavnem vstopu in parkirišču.

V območju potoka Dobrunjščica se ohranja naravni tok struge.

6. člen

Raba obstoječega pokopališča, ločitvenih pasov in prometnih površin ostaja nespremenjena.

Obstoječe in novo pokopališče ločuje vstopni drevored s peš potjo.

Prečno na vstopni drevored poteka os ureditve s poslovilno dejavnostjo: vežici, poslovilna ploščad in obstoječa cerkev.

Območje ureditve novega pokopališča se po funkciji namenja izključno pokopališki dejavnosti.

Del funkcij pokopališke dejavnosti (upravljanje, vzdrževanje) se opravlja iz centralnega pokopališča Žale.

Vse ostale funkcije (poslovlitev od umrlega, formiranje sprevoda, dovozi, parkiranje itd.) se opravljajo znotraj pokopališča Sostro.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA TER ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN UREDITEV

7. člen

Ureditev novega dela pokopališča se izvede postopoma po posameznih fazah oziroma etapah. Ureditveni načrt opredeljuje obvezne elemente za ureditev celotnega pokopališča in podrobneje prikazuje I. fazo ureditve. Na primeru rešitve grobnega polja 1. etape je prikazan princip izrabe in oblikovanja grobnih polj.

8. člen

Prostorska zasnova prečne osi pokopališča in ureditve posameznih faz in etap omogočajo nadaljnjo širitev pokopališča proti vzhodu.

V grobnih poljih II. faze ureditve se pri razporeditvi internih poti upošteva možnost ureditve prehodov v območje nadaljnje širitve pokopališča.

9. člen

Ureditev območja I. in II. faze širitve pokopališča, predvideni objekti in ureditve:

Poslovilni vežici

objekt in nadstrešnica max. 10,50 x 16 m

višina slemena max. 6,50 m

streha objekta dvokapnica, naklon 45°

kritina bobrovec

streha nadstrešnice ravna

kritina pločevina

Gospodarski objekt

objekt max. 5 m x 7 m

višina slemena max. 5 m

kritina bobrovec

vhod v sanitarije z južne strani

vhod v gospodarski objekt iz severne strani

Nadstrešnica pri cerkvi sv. Mihaela

tlorisni gabarit max 6 m x 13 m

višina max. 5 m

streha ravna

kritina pločevina

Za izdelan idejni projekt nadstrešnice je potrebno pridobiti soglasje pristojne strokovne službe za varovanje naravne in kulturne dediščine.

Grobna polja:

kapacitete (možna toleranca 15 %)

grobna polja	površina m ²	pokopna mesta
faza I. etapa a	1318	197
faza I. etapa b	1328	198
faza I. etapa c	1500	224
faza II. etapa a	1210	180
faza II. etapa b	1225	183
faza II. etapa c	1243	185

klasični grobovi: zemljišče 2,5 m x 1,5 m
grobni prostor 2, m x 1,3 m
pot med grobovi 1,6 m

žarni grobovi: zemljišče 1,2 m x 0,8 m
grobni prostor 1,2 m x 0,7 m
pot med grobovi 1 m

Vstopna pot je širine max 5,5 m (toleranca +/- 1)

utrjeni del poti je 2,5
obroba 1 m je peskana
poti med grobovi morajo imeti vedno obojestranski
iztek

Ob notranjih ločnicah iz živice je dovoljeno izvesti
samostojne oddelke s pokopnimi objekti (zidane niše z
žarami ali grobnice).

Poslovilna ploščad:
utrjena površina širine 14 m, (toleranca $\pm$ 2 m) in
peskano ali travnato obrobje z drevjem in grmovnicami
Zunanja in notranja razmejitev pokopališča
Novo pokopališče bo ograjeno z žično ograjo, ki se
obojestransko zasadi s striženo živico,
višina živice 1,60 m,
višina ograje 1 m
Notranje delitve novega pokopališča so iz enake
živice brez žične ograje.

10. člen

Ureditev obstoječega pokopališča
Oblikovanje obstoječega pokopališča se ne spre-
minja. Med cerkvijo in novim delom pokopališča se uredi
poslovilna ploščad, ter izvede potrebne navezave na si-
stem novih sprevodnih poti. Zid proti novemu delu poko-
pališča se ohrani. Dopusne so samo komunalne in pro-
metne ureditve.

11. člen

Hortikultura ureditev obstoječega pokopališča
V ločitvenem pasu med Cesto II. grupe odredov in
pokopališčem je predvidena razredčitev obstoječe zasaki-
tve in zasaditev novega parkirišča z drevesi v skupinah.

V ločitvenem pasu med pokopališčem in šolo se
ohrani drevoredna zasaditev. Del neenotne zasaditve s
topoli se nadomesti z javorji.

Na obstoječem pokopališču se drevored osrednje
poti in grobnih polj vzdržuje v sedanji podobi. Znotraj
pokopališča je dovoljeno saditi le iglavce. Pri zamenjavi
starih primerkov valjasto striženega kleka se uporabi
enak tip rastlin.

Hortikultura ureditev novega pokopališča
Vstopni drevored se zasadi z drevorednim drevjem,
katerega krošnje so manjše (ca 5 m) in manj smetijo. Zid
obstoječega pokopališča se ozeleni s plezalkami. Omejitve
novega pokopališča tvorijo strižene živice kleka.

Znotraj grobnih polj novega pokopališča se izvedejo
njihove členitve iz nižjih živc. Višina max. 1 m. Dostopne
poti vodijo iz drevoredne poti in bodo zasajene z valjasto
striženimi kleki.

V območju potoka Dobrunjščica se ohranja avtoht-
ona vegetacija.

V. POGOJI PROMETNEGA, ENERGETSKEGA, VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA TER OMREŽJA ZVEZ

12. člen

Prometna ureditev

Obstoječe in novopredvideno pokopališče se pro-
metno napaja iz obstoječe Ceste II. grupe odredov,
katere profil je naslednjih dimenzij:

- vozišče 5 m
- obojestranski hodnik 1,5 m

Na zahodni strani obstoječega pokopališča se izvede
razširitev obstoječe poti na širino 3,5 m v asfaltni izvedbi.
Po tej poti z urejenim obračališčem je omogočen dovoz
komunalnim vozilom do smetnjakov in vozilom kmetijske
mehanizacije do tamkajšnjih kmetijskih zemljišč.

Servisni dovoz poteka po obstoječi poljski poti do
servisnega vhoda na severnem delu vstopnega drevoreda.

Dostava do poslovnih vežic, dovoz mehanizacije za
izkope in pobiranje odpadkov se vrši preko severnega
dela vstopnega drevoreda.

Ohranijo se obstoječe parkirne površine z 20 parkir-
nimi mesti in uredijo nove s 47 parkirnimi mesti v
ločitvenem pasu ob Cesti II. grupe odredov.

Vsi javni prostori in ureditve so dostopni z invalid-
skimi vozički.

13. člen

Kanalizacija

Obstoječa javna kanalizacija poteka do osnovne šole
Sostro:

Gospodarski objekt z javnimi sanitarijami in mrliški
vežici se obvezno priključijo na javno kanalizacijo. Zgradi
se nov kanal profila 20 cm od obstoječega kanala proti
predvidenim objektom v dolžini ca 200 m.

Odvod odpadne sanitarne vode iz vežic je speljati
preko dvoprekatne greznice Ø 140 v javno kanalizacijo.

Odvod padavinske vode iz zelenic, peščevih površin
in parkirnih prostorov se izvede v ponikovalnice.

Potek kanalov odpadnih voda je razviden iz karte št.
8 Načrt komunalnih vodov.

14. člen

Vodovod

Po zahodni strani Ceste II. grupe odredov poteka
obstoječi vodovod Ø 200 s hidrantno mrežo.

Za funkcioniranje novih objektov se zgradi nov vodo-
vod Ø 100. Njegova trasa poteka od obstoječega, napajal-
nega vodovoda Ø 200 po vstopnem drevoredu do gospo-
darskega objekta z javnimi sanitarijami, mrliških vežic in
vodnjakov.

Na novem vodovodu se zgradijo dodatni hidranti.

Potek vodovoda in lokacije hidrantov so razvidni iz
karte št. 8 Načrt komunalnih vodov.

15. člen

Elektrika

Obračunavano območje se napaja z električno energijo
iz obstoječe TP Dobrunje. TP se nahaja na drogu na
vzhodni strani Ceste II. grupe odredov v neposredni
bližini predvidenega pokopališča ter nudi zadostne koli-
čine električne energije za predvidene ureditve pokopališ-
ča.

Zgradi se novo nizkonapetostno omrežje od TP do
novega dela pokopališča.

Zaradi razširitve vozne poti ob obstoječem pokopa-
lišču se pred pričetkom urejanja odstrani obstoječi elek-
trični drog ter se pokabli električni zračni vod od TP.

Potek kabliranega el. voda je razviden iz karte št. 8
Načrt komunalnih vodov.

16. člen

PTT omrežje

Na obravnavanem zemljišču potekajo telefonski kabli
po Cesti II. grupe odredov, ki pripadajo omrežju telefon-
ske centrale RC Polje. Obstoječe omrežje se ne spreminja.

17. člen

Javna razsvetljava

Ob Cesti II. grupe odredov poteka javna razsvetljava
s prižigališčem, ki se nahaja ob TP Dobrunje.

Za potrebe pokopališča Sostro se zgradi dodatno
omrežje javne razsvetljave na novem delu pokopališča.
Vsi poteki so razvidni iz karte št. 8 Načrt komunalnih
vodov.

18. člen

Zbiranje in odvoz odpadkov

Odpadki se zbirajo v malih tipskih smetnjakih, ki so locirani na obstoječem in novem pokopališču v sklopu sanitarnega mesta s fontano.

Ob gospodarskem objektu je predvideno mesto za en 5-7 m³ zabojnik za odpadni material. Odvoz odpadkov vrši upravljalec pokopališča.

VI. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO UREDITVENEGA NAČRTA

19. člen

Varovanje kulturne in naravne dediščine

Obstoječe pokopališče Sostro je evidentiran spomeniško varovan kompleks. Za njegovo urejanje veljajo pogoji Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.

20. člen

Pogoji in ureditve za obrambo in zaščito

Upoštevajo se pogoji iz elaborata "Prostorske ureditve in ukrepi za obrambo in zaščito", ki je sestavni del ureditvenega načrta.

VII. ETAPNOST GRADNJE

21. člen

Predvidena je postopnost urejanja. Območje je razdeljeno v dve fazi z več etapami izgradnje.

Vsaka etapa izgradnje mora biti ograjena, omogočene morajo biti vse funkcije delovanja v območju pokopališča.

I. faza obsega: del parkirišča, glavni vstop, vstopni drevored, del poslovilne ploščadi, mrliško vežico, nadstresnico ob cerkvi sv. Mihaela, gospodarski objekt z javnimi sanitarijami, servisni dostop in tri etape grobnih polj.

II. faza obsega: del parkirišča, del poslovilne ploščadi, mrliško vežico, tri etape grobnih polj.

22. člen

Do ureditve za pokopališko dejavnost ostanejo zemljišča II. faze in območja za nadaljnjo širitev v kmetijski rabi.

V območju nadaljnje širitve gradnja začasnih objektov, objektov in naprav prometne in komunalne ureditve ni dovoljena.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

23. člen

Vsa zemeljska dela morajo potekati pod arheološkim nadzorom. Investitor je dolžan pravočasno obvestiti pristojno strokovno službo za varovanje naravne in kulturne dediščine o datumu pričetka del.

24. člen

Investitorji in izvajalci so pri projektiranju, gradnji in urejanju dolžni upoštevati veljavno zakonodajo o pogrebni in pokopališki dejavnosti.

IX. KONČNE DOLOČBE

25. člen

Ureditveni načrt je občanom, podjetjem in drugim subjektom stalno na vpogled pri upravnem organu občine

Ljubljana Moste-Polje, pristojnem za urejanje prostora, pri upravni organizaciji mesta Ljubljane za prostorsko in urbanistično načrtovanje, pri Mestni geodetski upravi Ljubljana in pri Krajevni skupnosti Zadvor.

26. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Urbanistična inšpekcija Mestne uprave za inšpekcijske službe mesta Ljubljane.

27. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto M9 Zadvor - Sostro (Ur. l. SRS, št. 3/88), ki veljajo za območje urejanja MM 9/2 Pokopališče Sostro.

28. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-1/92-01

Ljubljana, dne 9. oktobra 1992.

Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Moste-Polje
Janez Jančar l. r.

2370.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90) ter 6. člena Odloka o sestavi in pristojnostih zborov SO Ljubljana Moste-Polje (Ur. l. RS, št. 10/90 in 35/92) je občinska skupščina na seji družbenopolitičnega zbora, zbora KS in zbora združenega dela dne 30. septembra 1992 sprejela

ODLOK

o sprejetju zazidalnega načrta za območji urejanja MS 1/2-1 in MR 1/1 Zelena jama

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Sprejme se zazidalni načrt za ureditveno območje MS 1/2-1 in ureditveno območje MR 1/1 - Zelena jama.

Projekt zazidalnega načrta št. 23-21-200 za območji urejanja MS 1/2-1 in MR 1/1 Zelena jama je junija 1990 izdelal IZTR - inženiring in projektiranje, Ljubljana, Trg osvoboditve 16.

2. člen

Vsebina zazidalnega načrta:

Tekstualni del:

1. Povzetek iz dolgoročnega plana in srednjeročnega plana ter programske zasnove Prostorski pogoji za realizacijo planskih odločitev:

2. Zazidalna situacija

3. Funkcionalne in oblikovne rešitve stanovanjskih in poslovnih objektov

4. Promet in idejna višinska regulacija

5. Komunalna infrastruktura

6. Prostorske ureditve po posameznih področjih

7. Geodetsko tehnična dokumentacija

8. Ocena stroškov za izvedbo načrta

9. Ekspertize

10. Soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti

Grafične priloge:

1. Zazidalna situacija	1 : 1000
2. Geodetska situacija obstoječega stanja	1 : 500
3. Karta rušitev	1 : 500
4. Zazidalna situacija	1 : 500
5. Situacija 1. kleti	1 : 500
6. Situacija 2. kleti	1 : 500
7. Situacija 3. kleti	1 : 500
8. Situacija pritličja	1 : 500
9. Situacija tipične etaže	1 : 500
10. Situacija streh	1 : 500
11. Prerezi in pogledi	1 : 500
12. Senčni tloris	1 : 500
13. Zunanja ureditev s hortikulturo	1 : 500
14. Prometna karta in višinska regulacija	1 : 500
15. Zbirna karta komunalnih vodov	1 : 500
16. Osončenje	1 : 500
17. Kopija katastrskega načrta	1 : 1000
18. Načrt obodne parcelacije	1 : 500
19. Načrt gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč	1 : 500
20. Zakoličbeni načrt objektov	1 : 500

Sestavni del zazidalnega načrta so tudi prostorske ureditve in ukrepi za obrambo in zaščito.

II. MEJE OBMOČJA OBDELAVE

3. člen

Zazidalni načrt zajema območji urejanja MS 1/2-1 ter MR 1/1 Zelena jama. Območji sta del planske celote M1: Zelena jama - Nove Jarše. Krajevna skupnost je Zelena jama.

Območje, ki ga zazidalni načrt obravnava, omejujejo naslednje meje:

- severni rob nove Šmartinske ceste
- na vzhodu robovi parcel vrstnih hiš ob Vzajemni ulici in zahodna linija stanovanjskega bloka med Rožičevo in Kavčičevo ulico

- Kavčičeva ulica na južni strani

- Zvezha ulica na zahodni strani

Območje leži v k.o. Zelena jama.

Meja prične v točki, ki leži na vzhodnem robu Flajšmanove ulice (parcels 1424), oddaljenem 21 m od zdajšnjega južnega roba Šmartinske ceste. Nato poteka meja vzporedno s Šmartinsko cesto proti severozahodu po parcelah št. 1426/3, 1432/1, 1469, 1470/2, 1471 in 1479, kjer se v območju parcele 1479/1 pomakne še za 4,5 m proti SZ. Na parceli 1486/1 se zopet premakne na prvotno linijo in prečka parcele 709, 710, 713 in 753, kjer se pravokotno obrne proti JV in priključi v stično točko parcel 1491/1, 1491/2, 1492/1 in 1492/2.

Od te točke poteka meja po JZ robu triindvajsetih parcel vrstnih hiš od parcele št. 1492/1 do parcele št. 1514, ki jo obide na njeni JV strani in se ob stičišču parcel 1525 in 1515 pravokotno obrne proti JV.

Meja nato poteka vzporedno z gradbeno linijo bloka Rožičeva 8,6,4,2, in sicer oddaljena 3 m od njihovega roba. V isti liniji - po parceli 1549 - prečka še Kavčičevo ulico - parcela 1377 - se nato usmeri proti zahodu in poteka po južni liniji te parcele.

Južno linijo Kavčičeve ulice spremlja meja obdelave vse do križišča z Zvezno ulico, kjer se usmeri proti SZ in poteka po parceli št. 1578/1 po zahodnem robu projektirane nove Zvezne ulice, v isti smeri prečka parcelo 2233/1 in se priključi v izhodiščno točko.

Površina območja obdelave, zajetega v obodni parcelaciji, znaša 123.746 m².

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE

4. člen

Na delu ureditvenega območja MS 1/2-1 Zelena jama, kjer se bo izvajala novogradnja, je potrebno porušiti naslednje industrijske objekte:

- območje INGRAD-a	A
objekti št. 1-8	
- območje PROTEKTOR-ja	B
objekti št. 1-4	
- območje SCT-ja	C
objekti št. 1-7	
- območje SCT-ja	D
objekti št. 1-8	
- objekt hale SCT-ja	L
- objekt stanovanjske hiše	E
- stanovanjska hiša	F
- garažni objekti	I - 45 garaž J - 20 garaž G - 210 garaž H - 72 garaž

- zaklonišče med Rožičevo in Kavčičevo ulico
- samski dom (v končni fazi)

Vsi navedeni objekti od A - H so razvidni iz grafične priloge št. 3 Karta rušitev.

5. člen

V območju urejanja MS 1/2-1 in območju urejanja MR 1/1 Zelena jama so predvideni naslednji objekti:

- A Poslovne palače
- a1 poslovno trgovski center s poslovnim stolpom
- a2 - a9 poslovne palače
- B Hiše ob ulici
- b1 - b12 stanovanjsko trgovske hiše
- C Hiše ob trgu
- c1 - c6 stanovanjsko trgovske hiše
- D Stanovanjsko trgovska hiša
- E Stanovanjski niz
- e1 - e8 stanovanjske hiše
- F Vila bloki
- f1 - f16 stanovanjske hiše
- G Večnamenski športni center s spremljajočim programom

- A Poslovne palače
- a1 poslovno trgovski center s poslovnim stolpom
- a2 - a9 poslovne palače

Dolgoročno je možno objekt samskega doma nadomestiti z:

- H Nadomestni vila bloki
- h1 - h2 stanovanjski hiši

Vsi navedeni objekti so razvidni iz grafične priloge št. 4 Zazidalna situacija.

6. člen

Kapaciteta novogradnje v območju, ki se ureja z zazidalnim načrtom, je skupno 136.000 m² neto etažnih površin.

Etažne površine se lahko spreminjajo v okviru tolerance, ki jih dopušča ta odlok.

Predmet tega odloka so:

- poslovni objekti ob Šmartinski cesti neto etažna površina 35.350 m²
- poslovni prostori, trgovine, gostinstvo in uslužnostni lokali v pritličjih stanov. objektov neto etažna površina 3.880 m²
- večnamenski športni center s spremljajočim programom neto etažna površina 2.445 m²

- kleti stanovanjskih objektov neto etažna površina 1.190 m²
- garaže (poslovne, stanovanjske, nadomestne) neto etažna površina 43.650 m²
- stanovanjske hiše neto etažna površina 39.490 m²
- skupaj: 136.005 m²

Struktura predvidenih stanovanj mora biti po velikosti nad povprečjem. Povprečna površina stanovanj v enem objektu ne sme biti manjša od 65 m² in in 50 % stanovanj ne sme biti manjših od 80 m².

7. člen

Naselje, ki se ureja z zazidalnim načrtom Zelena jama, je zasnovano kot stanovanjsko poslovna mestna četrt v zelenju, s poslovnim nizom ob Šmartinski cesti. Intenzivno zazelenjena sta oba parka in vrtovi ob stanovanjskih objektih.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE IN DOVOLJENE TOLERANCE

8. člen

Horizontalni gabariti (mesta in smeri zazidave ter odmiki) so definirani z osnovno projektno mrežo naselja ter določenimi zunanjimi gabariti stavb v okviru posamezne parcele.

Tolerance so dopustne znotraj začrtanih gabaritov stavb, in sicer do 10 %.

Vertikalni gabariti. Maksimalna višina slemena streh pri stanovanjskih hišah in poslovnih objektih je 20 m nad pločnikom. Izjema je vogalni poslovni center s stolpom P+17 etaž (največja višina objektov v mestu).

Etažnost objektov v naselju ni možno povečevati.

A. POSLOVNA PALAČA

Objekti so namenjeni poslovni dejavnosti z javnim programom v pritličju.

a1 poslovno trgovski center horizontalni gabarit: max ob Šmartinski in Zvezni ulici 55,25 x 21,25 m;

vertikalni gabarit: 3K + P + 4

poslovni stolp

horizontalni gabarit: 34 x 34 m;

vertikalni gabarit: 3K + P + 17

a2 poslovno trgovska palača

horizontalni gabarit: 36 x 17 m;

vertikalni gabarit: 2K + P + 4

a3 poslovno trgovska palača

horizontalni gabarit: 35 x 17 m

vertikalni gabarit: 2K + P + 4

a4 poslovno trgovska palača

horizontalni gabarit: 36 x 21,25 m z zamiki

vertikalni gabarit: 2K + P + 4

a5 poslovno trgovska palača

horizontalni gabarit: 36 x 21,25 m z zamiki

vertikalni gabarit: 2K + P + 4

a6 poslovno trgovska palača

horizontalni gabarit: 35,50 x 17 m

vertikalni gabarit: 2K + P + 4

a7 poslovno trgovska palača

horizontalni gabarit: 35,50 x 17 m

vertikalni gabarit: 2K + P + 4

a8 poslovno trgovska palača

horizontalni gabarit: 49 x 17 m

vertikalni gabarit: 2K + P + 4

a9 poslovno trgovska palača

horizontalni gabarit: 17 x 17 m

vertikalni gabarit: 2K + P + 4

B. HIŠE OB ULICI

Pritličje z arkadnim hodnikom je namenjeno za trgov-

sko gostinsko dejavnost, nadstropja so namenjena stanovanjem.

Ni dovoljena orientacija stanovanj samo proti S, oziroma samo proti SV.

b1 stanovanjsko trgovska hiša

horizontalni gabarit: 13,75 x 16 m

vertikalni gabarit: 2K + P + 3 + M

b2 stanovanjsko trgovska hiša

horizontalni gabarit: 23,5 x 22,25 m

vertikalni gabarit: K + P + 3 + M

b3 stanovanjsko trgovska hiša

horizontalni gabarit: 23,5 x 22,25 m

vertikalni gabarit: K + P + 3 + M

b4 stanovanjsko trgovska hiša

horizontalni gabarit: 23,5 x 22,25 m z zamiki

vertikalni gabarit: 3K + P + 3 + M

b5 stanovanjsko trgovska hiša

horizontalni gabarit: 23,5 x 13,75 m

vertikalni gabarit: 3K + P + 3 + M

b6 stanovanjsko trgovska hiša

horizontalni gabarit: 16 x 18 m

vertikalni gabarit: 3K + P + 3 + M

b7 stanovanjsko trgovska hiša

horizontalni gabarit: 16 x 17 m

vertikalni gabarit: 3K + P + 3 + M

b8 stanovanjsko trgovska hiša

horizontalni gabarit: 23,50 x 13,75 m

vertikalni gabarit: 3K + P + 3 + M

b9 stanovanjsko trgovska hiša

horizontalni gabarit: 16 x 17 m

vertikalni gabarit: 3K + P + 3 + M

b10 stanovanjsko trgovska hiša

horizontalni gabarit: 23,50 x 18,85 m z zamiki

vertikalni gabarit: 3K + P + 3 + M

b11 stanovanjsko trgovska hiša

horizontalni gabarit: 16 x 17 m

vertikalni gabarit: 3K + P + 3 + M

b12 stanovanjsko trgovska hiša

horizontalni gabarit: 23 x 14,1 m z zamiki

vertikalni gabarit: 3K + P + 3 + M

C. HIŠE OB TRGU

Pritličje z arkadnim hodnikom ob trgu je namenjeno trgovsko gostinski dejavnosti, nadstropja so namenjena stanovanjem.

Posamezni segmenti so postavljeni radialno ob trgu četrti.

Radij fasade ob trgu je 34 m, radij zunanje fasade je 51 m.

Center trga je razviden iz situacije.

Stanovanjske enote so nizane radialno na trg in segajo preko vse globine objekta.

c1 stanovanjsko trgovska hiša

horizontalni gabarit: 17,60 x 17 m

vertikalni gabarit: 3K + P + 3 + M

c2 stanovanjsko trgovska hiša

horizontalni gabarit: 22,70 x 17 m

vertikalni gabarit: 3K + P + 3 + M

c3 stanovanjsko trgovska hiša

horizontalni gabarit: 22,70 x 17 m

vertikalni gabarit: 3K + P + 3 + M

c4 stanovanjsko trgovska hiša

horizontalni gabarit: 22,70 x 17 m

vertikalni gabarit: 3K + P + 3 + M

c5 stanovanjsko trgovska hiša

horizontalni gabarit: 22,70 x 17 m

vertikalni gabarit: 3K + P + 3 + M

c6 stanovanjsko trgovska hiša

horizontalni gabarit: 17,60 x 17 m

vertikalni gabarit: 3K + P + 3 + M

D. STANOVANJSKO TRGOVSKA HIŠA

V nadstropjih so stanovanja, pritličje je namenjeno trgovsko gostinskemu programu.

horizontalni gabarit: 4,40 x 62 x 32

vertikalni gabarit: 3K + P + 4

Severno orientiran del objekta je namenjen ateljejem.

E. STANOVANJSKI NIZ

Objekti so v celoti namenjeni stanovanjem.

e1 - e8 stanovanjske arhitektonsko samostojne enote so postavljene v niz radiálno ob zelenem atriju. Radij notranje fasade je 25 m, radij zunanje fasade je 40 m. Horizontalni gabarit: so razvidni iz situacije vertikalni gabarit: 3K + P + 3 + M

F. VILE BLOKI

Vile bloki so v celoti namenjene stanovanjem.

f1 - f16 stanovanjske arhitektonsko samostojne enote

horizontalni gabarit: 18 x 18 m

vertikalni gabarit: K + P + 3 + M

G. VEČNAMENSKI ŠPORTNI CENTER S SPREMLJAJOČIM PROGRAMOM

z javnim programom v vseh etažah,

horizontalni gabarit: 38 x 25,50 m z vhodnim ovalom $\bar{s} = 3,30$ m

vertikalni gabarit: 3K + P + dvorana (3E)

H. NADOMESTNI VILI

Vili sta v celoti namenjeni stanovanjem.

h1 - h2 stanovanjski hiši

horizontalni gabarit: 18 x 18 m

vertikalni gabarit: K + P + 3 + M

Lokacije vseh objektov s prostorskimi navezavami in s podatki o nivoletah so razvidni iz grafičnih prilog: zakoličbeni načrt objektov m 1:500 (karta št. 20), prometna karta in višinska regulacija m 1:500 (karta št. 14) ter prereži in pogledi 1:500 (karta št. 11), ki so sestavni del projekta, navedenega v 2. členu tega odloka.

9. člen

Stanovanjski objekti se gradijo klasično z naravnimi materiali (opeka, naravni kamen, omet), možna je uporaba prefabriciranih elementov za gradnjo jeder objektov.

Fasade vseh predvidenih objektov so členjene po horizontali z upoštevanjem predpisanih členitev:

- pritlični venec na višini max 6 m nad nulto koto objekta oziroma 5 pri vila blokih
- terasni venec na višini max 14 m - 13 pri vila blokih
- kapni venec na višini 17 m - 16 pri vila blokih
- sleme strehe lahko sega max 20 m nad nulto koto objekta - 19 pri vila blokih, razen pri vogalnem stolpu (a1).

Višine pritličnih vencev so razvidne iz grafične priloge št. 11 Prerezi in pogledi.

Členitev fasad je možna tudi z uporabo barv od težkih do lahkkih po jakosti.

Za obdelavo fasad je možno uporabiti le naravne materiale (opeka, naravni in umetni kamen, omet, keramika).

Hrup

Fasada poslovnih prostorov ob Šmartinski cesti mora ustrezati zvočni izolaciji, ki znaša za okna najmanj 34 dB(A) in za masivni del zunanje stene najmanj 35 dB(A).

Za fasado stanovanjskih prostorov ob Kavčičevi ulici mora znašati zvočna izolacija oken najmanj 34 dB(S) in masivnega dela zunanje stene najmanj 39 dB(A).

Poslovni in stanovanjski prostori, za katere je zahtevana protihrupna zaščita, morajo biti umetno prezračevani.

Strehe stanovanjskih objektov so dvokapnice ali krivo oblikovane, krite z opečno kritino ali bakreno pločevino.

Strehe poslovnih palač so ravne ali krivo oblikovane, krite z bakreno pločevino.

Možna je uporaba raznolikih arhitekturnih elementov: poudarjeni vhodi, balkoni, loggie, ograje na terasi.

Vhodi v stanovanjske objekte so na nivoju, ob stanovanjskih vilah je dvignjen plato dostopen po stopnicah in po rampi, katere nagib omogoča dostop hendikepiranim osebam.

10. člen

Posegi na obstoječih objektih

Na vseh obstoječih objektih in napravah v območju urejanja MS 1/2-1 Zelena jama je dovoljena izvedba vzdrževalnih del.

Dovoljene so tudi sanacije adaptacije in rekonstrukcije obstoječih objektov v okviru obstoječih gabaritov objektov in pod pogoji za arhitekturno oblikovanje iz 11. člena tega odloka. Prizidave in nadzidave obstoječih objektov niso dovoljene.

Dovoljena je sprememba namembnosti v pritličnih etažah obstoječih objektov za poslovne, trgovske in uslužnostne dejavnosti za potrebe stanovalcev.

11. člen

Pomožni objekti

Gradnja pomožnih objektov in kioskov na območju urejanja MS 1/2-1 Zelena jama in MR 1/1 Zelena jama ni dovoljena.

12. člen

Zunanja ureditev

Zasnova ureditve zelenih površin vključuje tri osnovne tipe odprtega zelenega prostora:

- ulični koridor z malimi drevesi in skupinami grmovnic, ki prekinjajo parkirne trakove,
- zeleni kareji med stanovanjskimi objekti z dvignjenimi platoji, zelenicami in skupinami dreves. Opremljeni so tudi z igrali,
- novi krajinski park naselja (h) ob Zvezni ulici, z ločitvenim zelenjem in ureditvami za sprehajanje, počivanje in rekreacijo (poti, počivališča, paviljoni, igrišča)
- veliki mestni atrij med stanovanjskimi objekti na dvignjenem zatravljenem platoju s skupinami dreves. Opremljen je z otroškim igriščem,
- mali mestni atrij med poslovno palačo in stanovanjskimi objekti na dvignjenem zatravljenem platoju s skupinami dreves in otroškimi igrali.

Ohranjen je tudi sedanji mali park (g) ob Rožičevi ulici z obstoječo hribino.

Zasnova in rešitev zunanje ureditve je razvidna iz grafične priloge št. 13 Zunanja ureditev s hortikulturo 1:500.

Zasnova ureditve zelenih površin se navezuje tudi na obstoječi Javorjev drevored ob Kavčičevi ulici in na otroško igrišče ob obstoječih stolpih ob Rožičevi ulici.

Ulični prostor je višinsko ločen od notranjosti karejev (odprti prostor, ki pripada posameznim stanovanjskim objektom). Višinska razlika je max 0,80 m in izraža razliko med javnim (prostor, ulica) in poljavnim (prostor notranjega dvorišča).

Opečni zidci, ki podpirajo platoje dvorišč, tečejo po obodu posameznim hišam pripadajočih prostorov in oblikujejo notranje uličice soseske.

Zasnova novega krajinskega parka je po obliki in po vsebini trajna.

- Zahodni rob proti industrijski coni je gosto zasajen (drevje v rastru).

– Sredina parka je namenjena sprehajanju in srečevanju. Ob vzhodni strani je ob prečnih poteh možno postaviti vrtno paviljone, ki v park prinašajo različne vsebine: glasbeni paviljon, razstavni paviljon, čajni paviljon, otroška in športna igrišča.

Obnovi in na novo se opremi z igrali igrišče ob obstoječih stolpičih.

V. POGOJI ZA DOLOČANJE FUNKCIONALNIH ZEMLJIŠČ IN GRADBENIH PARCEL

13. člen

Pri določanju velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč je potrebno upoštevati:

- namembnost in velikost objekta na parceli, lokacijo komunalnih vodov in druge omejitve rabe zemljišč,
- urbanistične zahteve (funkcionalni dostopi, parkirna mesta, utrjene površine ob objektih in sanitarno zelenje),
- sanitarno-tehnične zahteve (vpliv bližnje okolice, osenčenje v odnosu do stanovanjske zazidave, intervencijske poti).

Velikost funkcionalnih zemljišč in gradbenih parcel je razvidna iz grafične priloge št. 19 Načrt gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč.

VI. PROMETNA UREDITEV

14. člen

Glavna napajalna cesta obravnavanega območja je Šmartinska cesta. Šmartinska cesta je predvidena kot mestna ulica s parkirnim pasom in uvozi ob novem naselju ter uvozno in izvozno rampo v podzemno poslovno garažo, na nasprotni strani. V 7,50 m širokem prostoru od roba parkirnega pasu do stavbne linije poslovnih objektov je lociran še pločnik s kolesarsko stezo ter drevored.

Regulacija Šmartinske avenije je razvidna iz načrta gradbenih parcel 1:500.

Na Šmartinsko cesto se priključita dva nova ulična koridorja.

– Prvi služi kot notranja napajalka prometa, ki povezuje desni uvoz in izvoz iz Šmartinske ceste z Rožičevo in Kavčičevo ulico ter novo vzporednico Šmartinski cesti.

– Drugi ima funkcijo atraktivne peš poti in urgentnega dovoza.

Stara Rožičeva ulica ohranja funkcijo napajanja do križišča z novo uvozno ulico. Od tu naprej do križišča s trgovinami kot urgentni dovoz.

Po prestavitvi tranzitnega prometa na Zvezno ulico bo Pokopališka ulica dobila značaj notranje povezovalne ulice z enakimi karakteristikami kot ulice v naselju.

Najožji ulični prostor je širok 16 m. Cestišče je široko 2 x 3 m, ostalo je namenjeno zelenici, pločniku in parkirnim pasovom.

15. člen

MIRUJOČI PROMET

Osnova za izračun parkirnih mest so veljavni normativi, ki določajo:

- 1,2 do 1,4 PM na stanovanje.
- 1 PM/40 m² neto poslovne površine.

Za celotno območje je predvidenih skupno 2480 p.m.:

- 820 p.m. poslovnih
- 800 p.m. stanovanjskih

– 560 p.m. javnih

– 300 p.m. nadomestnih

a) v drugi kleti pod nizom poslovnih palač je prostora za 414 PM (poslovne garaže a)

b) v tretji, drugi in delno prvi kleti pod stolpom je prostora za 412 PM (poslovne garaže b)

c) v osrednji stanovanjski garaži pod trgovsko ulico je v tretji, drugi in delno v prvi kleti pod trgovino prostora za 940 PM (stanovanjske in javne garaže c)

d) v tretji, drugi in delno v prvi kleti, ki jo predira svetlobni atrij, ki je ozelenjen, je prostora za 410 garažnih obzidanih boksov, ki so namenjeni nadomeščanju garaž, predvidenih za rušenje (347) (stanovanjske garaže d)

Na nivoju ulic je urejenih 307 p.m. za občasno uporabo stanovalcem in obiskovalcem.

16. člen

KOLESARSKI PROMET

Tranzitni kolesarski promet poteka po urejeni kolesarski stezi ob Šmartinski cesti.

Znotraj naselja se kolesarji vozijo po prometnih površinah skupaj z motornim prometom.

17. člen

MESTNI POTNIŠKI PROMET

Linije potniškega mestnega prometa potekajo po obodnih cestah - Šmartinski, Zvezni in Kavčičevi, kjer bodo urejena postajališča (lokacija postajališč je razvidna iz grafične priloge št. 14 Prometna karta in višinska regulacija).

18. člen

URGENTNI PROMET

Urgentni promet se odvija po najmanj dveh straneh objektov ob ulicah in po utrjenih zelenih površinah ob rampah pri dvignjenih platojih pri vila blokkih.

Ureditev urgentnega prometa je razvidna v elaboratu Prostorske ureditve in ukrepi za obrambo in zaščito.

VII. KOMUNALNA UREDITEV

19. člen

Vsi vodi komunalne infrastrukture potekajo po uličnih koridorjih znotraj naselja in v predelih nad garažami, kjer je I. etaža pod cesto zasuta.

Poteki komunalnih vodov so razvidni iz grafične priloge št. 15 Zbirna karta komunalnih vodov 1:500.

20. člen

Kanalizacija

Vse odpadne vode iz objektov, meteorne vode, voda iz strešin in utrjenih površin se vodijo v mešan kanalizacijski sistem.

Celotno naselje bo opremljeno s samostojnim mešanim kanalizacijskim sistemom, speljanim v še neobremenjen zbirnik A1,2,1,8, oddaljen ca 500 m zahodno od soseske.

Trasa glavnega zbirnega kanala poteka po voznihih površinah, tako da je omogočeno strojno vzdrževanje vodov.

Podzemne etaže se priključijo na kanalizacijo preko črpališč.

Javna kanalizacija je predvidena v betonski izvedbi.

Obstoječa sekundarna kanala ob Šmartinski cesti ter po Kajuhovi ulici se ukineta.

21. člen

Vodovodno omrežje

Obstoječi vodovodi potekajo:

- Ø 300 na severni strani Šmartinske ceste (primar)
- Ø 100 po Šmartinski cesti
- Ø 400 po južni strani Šmartinske ceste
- Ø 500 ob Zvezni ulici
- Ø 150 po Pokopališki ulici
- Ø 300 in Ø 100 po Rožičevi ulici

Obstoječi vodovod Ø 300 ob Rožičevi ulici se nadomesti s traso po Kavčičevi.

V notranjosti območja je predvidena sekundarna mreža Ø 100 s priključki za objekte. Del stare mreže Ø 100 ob Šmartinski in Rožičevi se ukine.

Izvede se tudi povezovalni vodovod med obstoječimi magistralnimi vodi na Šmartinski in Rožičevi.

Za požarno varnost je predvideno ustrezno hidrantno omrežje, ki je razvidno iz iste grafične priloge.

Vodovodno omrežje je razvidno iz grafične priloge št. 15 Zbirna karta komunalnih vodov 1:500.

22. člen

Elektro omrežje

Za nove potrebe se zgradi štiri transformatorske postaje z močjo po 2×630 kVA. Večina kablov, ki poteka čez to območje, ima še dovolj velike rezerve, tako da bo možno vse štiri TP priključiti na obstoječe 10 kV kable (bližina RTP Moste). Lokacija je razvidna iz grafične priloge št. 15 Zbirna karta komunalnih vodov 1:500.

Vse TP so tipske izvedbe in so predvidene v 1. kleti novih objektov (a2, a7, b4). Lokacijo ene od TP, ki mora biti postavljena pred rušenjem stare, se določi z izvedbenimi projekti (TP Protektor).

23. člen

Vročevodno omrežje

Po Kajuhovi cesti poteka primarni vročevod DN 700.

Na tega se za oskrbo novega naselja naveže sekundarno vročevodno omrežje DN 200.

Pred pričetkom gradnje garaže pod trgom bo potrebno prestaviti del obstoječega parovoda po Kavčičevi ulici in urediti lokalno ogrevanje samskega doma. Ukine se paravodni priključek za samski dom in industrijo v notranjosti ureditvenega območja.

Poteki vročevodnega omrežja so razvidni iz grafične priloge št. 15 Zbirna karta komunalnih vodov.

24. člen

Plinovod

Obstoječi plinovod poteka po Zvezni ulici, po Kavčičevi in Rožičevi, kamor se sekundarno plinsko omrežje tudi priključuje. Pred pričetkom gradnje objekta osrednjih stanovanjskih garaž (c) bo potrebno del plinovoda z Rožičeve prestaviti na južni rob Kavčičeve ceste.

Na obravnavanem območju je v plinovodnem omrežju nadtlak zemeljskega plina 0.1 bar.

Potek razvodnega omrežja se izvede po utrjenem terenu izven objektov, trase priključnih plinovodov pa so predvidene pod stropom kletnih etaž. Nazivni premer je DN 50.

Plin je predviden za potrebe gospodinjstev. Celotna oskrba s plinom se izvede za vrstne hiše ob Vzajemni ulici. Oskrba s plinom vrstnih hiš ob Vzajemni ulici mora biti izvedena pred izdajo uporabnega dovoljenja za območje zazidalnega načrta MS 1/2-1 Zelena jama in MR 1/1 Zelena jama.

Plinifikacija območja je razvidna iz grafične priloge št. 15 Zbirna karta komunalnih vodov.

25. člen

PTT omrežje

Omrežje novega naselja bo navezano na RATC Moste, zato se poveča obstoječo kabelsko kanalizacijo od Zaloške ceste do Šmartinske. Trasa je razvidna iz grafične priloge št. 15 Zbirna karta komunalnih vodov.

Kabelska kanalizacija se izvede iz plastičnega materiala, ki omogoča povečanje kapacitete in možne korekture na tem omrežju brez dodatnega razkopavanja. Mreža je speljana pod pločniki v koordinatnem sistemu naselja.

Priključki se izvedejo od razvodnih omaric, lociranih pri vhodih v objekte.

26. člen

Kabelska televizija

Izvede se TV kabelsko razdelilni sistem - KDS, ki bo pokrival novo naselje ter južni in vzhodni del Zelene jame, kjer KDS še ne obstoja.

Predvidena je postavitve antenskega stolpa na stolpnici naselja, dočim poteka razdelilno omrežje v kabelski kanalizaciji skupaj s PTT kabli, vendar v svoji cevi.

27. člen

Javna razsvetljava

Glede na zasnovo zunanje ureditve je predvidena obulična javna razsvetljava ter razsvetljava internega značaja znotraj karejev. Njuni poteki so razvidni iz grafične priloge št. 13 Zunanja ureditev s hortikulturo.

VIII. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO ZAZIDALNEGA NAČRTA

28. člen

Odvoz odpadkov

Odpadki se zbirajo v smetarnicah pri hišah na ulico, pri vila blokih pa v manjših kontejnerjih. Prostor za kontejnerje je lociran v območju parkirnih pasov v stiku parkirišča in zelenega otoka.

Lokacija smetarnic in kontejnerjev je razvidna iz grafične priloge št. 13 Zunanja ureditev in hortikultura ureditev.

IX. ETAPNOST GRADITVE

29. člen

Celotno območje zazidalnega načrta z realizacijo objektov stanovanjskega in trgovsko stanovanjskega programa s pripadajočo zunanjo ureditvijo, utrjenimi površinami ter parki predstavlja enotno projektno in gradbeno fazo, ki temelji na predhodno zgrajeni osrednji stanovanjski garaži, ki bo začasno služila parkiranju uporabnikom nadomestnih garaž.

Izven enotne gradbene faze bosta grajena stanovanjska objekta H na lokaciji zdajšnjega samskega doma.

X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA

30. člen

Tehnologija gradnje se mora podrediti urbanistično arhitektonskemu konceptu in funkcionalnim zahtevam.

Za doseg visoke kvalitete gradnje je upoštevan projektni pristop v smislu kvalitetne pluralne arhitekture, podrejene urbanističnemu konceptu (tako izbor materialov, kot način gradnje in podoba zunanje ureditve.) Ob

izdelavi izvedbene dokumentacije je potrebno vključiti več projektantov.

31. člen

Izvajanje zazidalnega načrta koordinira "Koordinacijski odbor za izgradnjo poslovno stanovanjske četrti Zelena jama", ki ga ustanovi Izvršni svet občine Ljubljana Moste-Polje.

Investitor in izvajalec sta dolžna sočasno z izgradnjo posameznih objektov arhitektonsko, infrastrukturno in hortikulturno zaključiti ureditev objektov.

XI. KONČNE DOLOČBE

32. člen

Zazidalni načrt je delovnim ljudem, občanom, podjetjem in drugim subjektom stalno na vpogled pri upravnem organu občine Ljubljana Moste-Polje, pristojnem za urejanje prostora, pri upravni organizaciji mesta Ljubljane za urbanistično načrtovanje, pri Mestni geodetski upravi Ljubljana, pri Krajevni skupnosti Zelena jama.

33. člen

Nadzor nad izvajanjem tega Odloka opravlja Urbaniščična inšpekcija Mestne uprave za inšpekcijske službe mesta Ljubljane.

34. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M 1 Zelena jama Nove Jarše (Ur. l. SRS, št. 3-246/88) v tehle členih:

– 2. člen: črta se druga alinea, ki se glasi: "začasno urejajo območja urejanja:

MS 1/2 Zelena jama - del

MR 1/1 Zelena jama"

– 26. člen: črta se prvi odstavek, ki se glasi:

"V območju urejanja družbeni plan predvideva izdelavo prostorskega izvedbenega načrta. Dovoljena je izvedba pripravljanih del za izdelavo tega načrta in vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah."

– 28. člen: črta se celotno besedilo člena.

35. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-1/92-01

Ljubljana, dne 9. oktobra 1992.

Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Moste-Polje
Janez Jančar l. r.

237L

Na podlagi 105. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 17/86, 9/90, 5/91) ter 6. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje (Uradni list RS, št. 10/90 in 35/92) je občinska skupščina na seji družbenopolitičnega zbora, zbora KS in zbora združenega dela dne 30. septembra 1992 sprejela

ODLOK

o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju katastrskih občin Kašelj, Dobrunje, Sostro in Podmolnik

1. člen

S tem odlokom se na predlog Kmetijske zadruge Ljubljana, Ižanska cesta 303, 61000 Ljubljana, uvede agromelioracijski postopek za izvajanje agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih, ki obsegajo 36,29 ha, v delih katastrskih občin Kašelj, Dobrunje, Sostro in Podmolnik. Meja agromelioracijskih območij je vrisana v preglednih katastrskih kartah v merilu 1:5000, ki so na vpogled pri Kmetijski zadruzi Ljubljana in Sekretariatu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano občine Ljubljana Moste-Polje in so sestavni del tega odloka.

2. člen

Zemljišča na agromelioracijskih območjih so z družbenim planom občine Ljubljana Moste-Polje trajno namenjena za kmetijsko proizvodnjo. Agromelioracije zemljišč so v skladu z dolgoročnim planom občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000.

3. člen

Agromelioracije obsegajo odstranjevanje drevesne zarasti in grmovja, izravnavo terena, odstranjevanje štorov in korenin, planiranje depresij, čiščenje že obstoječih odprtih jarkov, manjše hidroureditve (zajem izvirov in odvodnjavanje), urejanje poljskih poti in založno gnojenje.

Rok za izvedbo del, navedenih v prvem odstavku tega člena, je konec leta 1994.

4. člen

Za racionalno opravljanje agromelioracijskih del in organizacijo kmetijske proizvodnje na agromelioracijskih območjih ustanovijo lastniki oziroma uporabniki zemljišč melioracijske skupnosti.

5. člen

Investitor del je Kmetijska zadruga Ljubljana, Ižanska cesta 303, 61000 Ljubljana.

6. člen

Lastniki oziroma uporabniki zemljišč na agromelioracijskih območjih so dolžni posekati in odstraniti grmovje in odvečno drevesno zarast. Če lastnik oziroma uporabnik zemljišča ne izvede potrebnih agromelioracijskih del v roku, odredi občinski upravni organ pristojen za kmetijstvo, v skladu s 113. členom zakona o kmetijskih zemljiščih, izvedbo ukrepov na stroške lastnika oziroma uporabnika zemljišča.

Rok za izvedbo del, navedenih v 1. odstavku tega člena, je 31.12.1993.

Lastniki kmetijskih zemljišč na melioracijskih območjih plačujejo prispevek za vzdrževanje skupnih melioracijskih objektov in naprav v skladu s 114. členom zakona o kmetijskih zemljiščih.

7. člen

Lastniki in uporabniki zemljišč na agromelioracijskih območjih so dolžni uporabljati zemljišča v skladu z investicijskim programom izvedbe agromelioracij.

Kultura in način rabe melioracijskih zemljišč mora ustrezati kvaliteti zemljišč po izvedenih agromelioracijah.

8. člen

Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-1/92-01

Ljubljana, dne 8. oktobra 1992.

Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Moste-Polje
Janez Jančar l. r.

2372.

Na podlagi 105. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 17/86, 9/90, 5/91) ter 6. člena Odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje (Uradni list RS, št. 10/90 in 35/92) je občinska skupščina na seji družbenopolitičnega zbora, zbora KS in zbora združenega dela dne 30. septembra 1992 sprejela

ODLOK**o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju katastrske občine Trebeljevo**

1. člen

S tem odlokom se uvede agromelioracijski postopek za izvajanje agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih, ki obsegajo 84,05 ha, v delu katastrske občine Trebeljevo. Meja agromelioracijskega območja je vrisana v katastrskih kartah v merilu 1:2880, ki so na vpogled pri Sekretariatu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano občine Ljubljana Moste-Polje in so sestavni del tega odloka.

2. člen

Zemljišča na agromelioracijskem območju so z družbenim planom občine Ljubljana Moste-Polje trajno namenjena za kmetijsko proizvodnjo. Agromelioracija zemljišč je v skladu z dolgoročnim planom občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000.

3. člen

Agromelioracija obsega odstranjevanje drevesne zarasti in grmovja, izravnavo terena, odstranjevanje štorov in korenin, planiranje depresij, manjše hidroureditve (zajem izvirov in odvodnjavanje), urejanje poljskih poti in založno gnojenje.

Rok za izvedbo del, navedenih v prvem odstavku tega člena, je konec leta 1994.

4. člen

Za racionalno opravljanje agromelioracijskih del in organizacijo kmetijske proizvodnje na agromelioracijskih območjih ustanovijo lastniki zemljišč melioracijsko skupnost.

5. člen

Investitor del je občina Ljubljana Moste-Polje, Proletarska cesta 1, 61110 Ljubljana.

6. člen

Lastniki zemljišč na agromelioracijskem območju so dolžni posekati in odstraniti grmovje in odvečno drevesno zarast. Če lastnik zemljišča ne izvede potrebnih agromelioracijskih del v roku, odredi občinski upravni organ pristojen za kmetijstvo, v skladu s 113. členom zakona o

kmetijskih zemljiščih, izvedbo ukrepov na stroške lastnika.

Rok za izvedbo del, navedenih v prvem odstavku tega člena, je 31. 12. 1993.

Lastniki kmetijskih zemljišč na melioracijskem območju plačujejo prispevek za vzdrževanje skupnih melioracijskih objektov in naprav v skladu s 114. členom zakona o kmetijskih zemljiščih.

7. člen

Lastniki kmetijskih zemljišč na agromelioracijskem območju so dolžni uporabljati zemljišča v skladu z investicijskim programom izvedbe agromelioracije.

Kultura in način rabe melioracijskih zemljišč mora ustrezati kvaliteti zemljišč po izvedeni agromelioraciji.

8. člen

Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-1/92-01

Ljubljana dne, 8. oktobra 1992.

Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Moste-Polje
Janez Jančar l. r.

2373.

Na podlagi 4. odstavka 47. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85), 41. člena Zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82) ter 6. člena Odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje (Uradni list RS, št. 10/90 in 35/92) je občinska skupščina na seji družbenopolitičnega zbora, zbora KS in zbora združenega dela dne 30. septembra 1992 sprejela

ODLOK**o reji, registraciji, cepljenju in označevanju psov ter obveznostih pri vzdrževanju čistoče javnih površin****I. SPLOŠNE DOLOČBE**

1. člen

Ta odlok predpisuje pogoje za bivanje, vzrejo, registracijo, cepljenje in označevanje psov ter postopek z neregistriranimi in necepljenimi psi. Obenem predpisuje način vzdrževanja čistoče zaradi onesnaževanja javnih površin z iztrebki psov na območju občine Ljubljana Moste-Polje.

2. člen

Pravice in dolžnosti imetnika psa po tem odloku veljajo za osebo, ki je lastnik psa, ki ji je pes zaupan, ki psa redi ali ima psa na kakršenkoli način v posesti (v nadaljevanju: imetnik psa).

**II. REGISTRACIJA, CEPLJENJE
IN OZNAČEVANJE PSOV**

3. člen

Imetnik psa s stalnim prebivališčem na območju občine Ljubljana Moste-Polje je dolžan psa, starejšega od štirih mesecev v osmih dneh prijaviti Veterinarskemu zavodu ljubljanske regije - Grosuplje, DE osnovno zdrav-

stveno varstvo Ljubljana, Cesta v mestni log 47 A (v nadaljnjem besedilu: pooblaščen veterinarski organizaciji), ki vodi register psov, evidenco o prijavi, odjavi in cepljenjih psov.

Imetnik psa je dolžan pooblaščen veterinarski organizaciji v osmih dneh prijaviti pogin, odtujitev, pobeg ter vsako spremembo v zvezi z rejo psa.

4. člen

Psi starejši od štirih mesecev morajo biti enkrat letno preventivno cepljeni proti steklini v skladu z določili vsakoletne odredbe izvršnega sveta o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni na območju občine.

Na javni razglas o cepljenju mora lastnik psa pripeljati na določeno zbirno mesto.

5. člen

V evidenco o prijavi, odjavi in cepljenju psa se vpiše lastništvo in identiteta psa ter določi in vpiše registrska številka psa. Ob vpisu psa in cepljenju proti steklini se izda pasja znamkica kot potrdilo o prijavi, plačilu takse, registraciji in cepljenju psa.

6. člen

Pes mora stalno nositi pasjo znamkico na ovratnici. Če se znamkica izgubi, mora lastnik psa v roku 8 dni to sporočiti pooblaščen veterinarski organizaciji in zaprositi za izdajo nove pasje znamkice.

7. člen

Prijava in odjava in izbris iz evidence in izdaja pasje znamkice se opravi na stroške lastnika psa.

III. REJA PSA

8. člen

Posamezno gospodinjstvo ima lahko v reji največ dva psa, za rejo večjega števila psov si mora priskrbeti dovoljenje občinskega upravnega organa, pristojnega za veterinarstvo, ki odloči po predhodnem mnenju veterinarske inšpekcije Mestne uprave za inšpekcijske službe mesta Ljubljane.

Določilo ne velja za psice z mladiči do njihove odstavitve.

V stanovanjskih zgradbah je dovoljeno rediti psa v skladu z določili odloka o hišnem redu na območju mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 26/83, 7/87, 23/88).

9. člen

Imetnik psa, ki redi več kot dva psa ali ima vzrejališče psov, mora prijaviti vzrejo živali, objekte in opremo ter vsako spremembo v zvezi s tem, v roku 8 dni veterinarski inšpekciji Mestne uprave za inšpekcijske službe mesta Ljubljane.

10. člen

Imetnik psa mora psu zagotoviti varno zavetje: pozimi suho in toplo, poleti pa senčno, najmanj enkrat na dan ustrezen obrok neoporečne hrane, stalno svežo in čisto pitno vodo.

Psa ni dovoljeno imeti na balkonu, terasi, podstrešju, kleti ali v drugem neustreznem prostoru.

Če je pes privezan, veriga ne sme biti krajša kot 4 metre po horizontali.

Če pes živi v uti ali v pesjaku, morajo biti dimenzije ute ali pesjaka primerne velikosti psa.

Imetnik psa je dolžan skrbeti, da se pes ne giblje brez nadzorstva.

Imetnik psa mora poskrbeti za varen in udoben prevoz psa, v javnem prometu pa upoštevati tudi predpise o prevozu živali.

11. člen

Imetnik psa je dolžan skrbeti, da pes ne ogroža ljudi in živali.

Na javnih prometnih površinah in na površinah v omejeni skupni rabi morajo biti psi na vrvi.

Popadljivi psi in psi, ki bivajo v strnjenih naseljih, morajo biti v ograjenem prostoru, v svetlem zaprtem prostoru ali pa na verigi, z dosegom najmanj 3 metre od javne poti.

Popadljivi psi morajo na prostem nositi nagobčnike.

Imetnik psa čuvaja mora namestiti viden opozorilen napis "HUD PES".

12. člen

Če imetnik v nasprotju z določili tega odloka psa zanemara, ga muči, nasilno dresira ali če je pes za okolico nevaren, se psa odvzame ter brezplačno odda novemu gospodarju ali humano usmrti na stroške imetnika.

Predlog za odvzem psa po prvem odstavku tega člena oddajo občani, zbor lastnikov stanovanjskih hiš in Medobčinsko društvo proti mučenju živali Ljubljana upravnemu organu, pristojnemu za veterinarsko inšpekcijo Mestne uprave za inšpekcijske službe mesta Ljubljane.

Sklep o izvršitvi predloga izda upravni organ pristojen za veterinarsko inšpekcijo Mestne uprave za inšpekcijske službe mesta Ljubljane na osnovi pisne komisijske ugotovitve o razmerah in možnostih za bivanje in rejo.

Komisijo sestavljajo: predstavnik zbora lastnikov stanovanjskih hiš, predstavnik medobčinskega Društva proti mučenju živali Ljubljana, predstavnik Kinološkega društva Ljubljana in veterinarski inšpektor.

Sklep izvrši pristojna veterinarsko higienska služba na stroške imetnika psa. Psa se izroči društvoma iz 4. odstavka 13. člena ali pa humano pokonča.

IV. POSTOPEK Z NEREGISTRIRANIMI PSI IN DRUGI PREVENTIVNI UKREPI

13. člen

Pse, ki ne nosijo pasje znamkice in se gibljejo brez nadzorstva, mora veterinarsko higienska služba pooblaščen veterinarske organizacije uloviti.

Ujeto žival se na zahtevo vrne lastniku, če ta dokaže lastništvo psa.

Z vlogo na veterinarsko inšpekcijo Mestne uprave za inšpekcijske službe mesta Ljubljane lahko lastnik zahteva vrnitev psa v roku do 8 dni od dneva, ko je bil pes ulovljen. Lastnik mora povrniti stroške, ki so nastali z lovom in oskrbo psa.

Če lastnik ne zahteva v določenem roku psa oziroma, če ne plača stroškov lova in oskrbe, se pes ponudi Kinološkemu društvu Ljubljana in Medobčinskemu društvu proti mučenju živali Ljubljana, če nista interesenta, pa v last drugi osebi, oziroma psa pooblaščen veterinarska organizacija humano pokonča.

14. člen

O vlogi lastnika psa, ki se nanaša na 3. odstavek 13. člena tega odloka odloča v upravnem postopku veterinarska inšpekcija Mestne uprave za inšpekcijske službe mesta Ljubljane.

15. člen

Če se pri psu pojavijo znaki, ki vzbujajo sum, da je žival zbolela za steklino (spremenjeno vedenje - močna razdraženost ali potrtnost, napadalnost do drugih živali ali ljudi brez vzroka, močno slinjenje, ohromelost spodnje čeljusti ali zadnjega dela telesa) mora imetnik tako žival takoj osamiti v dobro zaprt prostor, ločen od ljudi in živali in tako stanje psa takoj javiti pooblaščenim veterinarski organizaciji.

16. člen

Kdor na javnem mestu najde poškodovanega ali ranjenega psa, mu je dolžan takoj nuditi prvo pomoč, nato pa obvestiti pooblaščenega veterinarsko organizacijo, ki žival prevzame v oskrbo.

Kdor najde na javnem mestu poginjenega psa, prav tako obvesti veterinarsko organizacijo, da truplo odstrani z javnega mesta.

Poškodovanega ali ranjenega psa, za katerega je mogoče ugotoviti imetnika, je treba zdraviti v sporazumu z imetnikom.

Veterinarska organizacija v primeru prijave obvesti imetnika psa o najdbi, kolikor je znan, v nasprotnem pa ravna po določbi četrtega odstavka 13. člena.

17. člen

Če pes z ugrizom ali prasko poškoduje človeka, se mora poškodovani javiti zdravstveni ambulant ali antirabični ambulant Zavoda za socialno medicino in higieno, Ljubljana, Parmova 32. Ta obvesti veterinarsko inšpekcijo Mestne uprave za inšpekcijske službe mesta Ljubljane, da ugotovi identiteto psa in določi ukrepe.

Žival iz prvega odstavka tega člena mora biti najmanj 10 dni pod nadzorstvom veterinarske organizacije ne glede na to, če je bil pes cepljen proti steklini ali ne.

18. člen

Ko se ugotovi kužna bolezen, ki jo psi prenašajo na ljudi in dokler traja nevarnost zanj, odredi veterinarska inšpekcija Mestne uprave za inšpekcijske službe mesta Ljubljane glede na naravo kužne bolezni in nevarnost na okuženem kot tudi na ogroženem območju enega ali več ukrepov iz 67. člena Zakona o zdravstvenem varstvu živali ter nadzoruje njihovo izvajanje.

V. OBVEZNOST PRI VZDRŽEVANJU ČISTOČE

19. člen

Pse ni dovoljeno voditi na otroška igrišča, njive in vrtove ter na površine, na katerih je to s posebno oznako prepovedano.

20. člen

Spremljevalci psov morajo z javnih prometnih površin in javnih površin v omejeni skupni rabi ter ostalih površin v individualni rabi, sproti odstranjevati iztrebke psov.

VI. NADZOR

21. člen

Izvajanje tega odloka nadzorujeta veterinarska inšpekcija in komunalna inšpekcija Mestne uprave za inšpekcijske službe mesta Ljubljane.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

22. člen

Z denarno kaznijo najmanj 4.000 SIT se kaznuje za prekrške imetnik psa:

1. če ne poskrbi, da je pes preventivno cepljen proti steklini (4. člen);

2. če pes ne nosi pasje znamkice na ovratnici (6. člen);

3. če se ne javi takoj pooblaščenim veterinarski organizaciji, da so se pri psu pojavili znaki, ki vzbujajo sum, da je žival zbolela za steklino (15. člen);

4. če vodi psa na otroška igrišča, njive in vrtove ter površine na katerih je to s posebno oznako prepovedano (19. člen);

23. člen

Z denarno kaznijo v znesku 2.500 SIT se kaznuje imetnik psa na kraju prekrška:

1. če psa, starejšega od štirih mesecev, v roku 8 dni ne prijavi pooblaščenim veterinarski organizaciji (3. člen);

2. če redi več kot dva psa ali ima vzrejalšče psov in ne prijavi vzreje živali v roku 8 dni (9. člen);

3. če psu ne zagotavlja primernega zavetja, hrane ali vode, če je pes zaprt v neprimernem prostoru, privezan, na verigo, krajšo od štirih metrov ali v uti ali pesjaku, ki po dimenzijah ne ustrežata velikosti psa (10. člen);

4. če pes ni na vrvi na površinah, kjer se to zahteva, ali če ogroža ljudi in živali ali popadljiv pes ne nosi nagobčnika (11. člen);

5. če z javnih prometnih površin ali javnih površin v omejeni skupni rabi ter ostalih površin v individualni rabi sproti ne odstrani iztrebkov psa (20. člen).

24. člen

Z dnem, uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe Odloka o reji, registraciji in označevanju psov ter reji ostalih domačih živali (Uradni list SRS, št. 7/79), ki se nanašajo na pse.

25. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 012-1/92-01

Ljubljana, dne 8. oktobra 1992.

Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Moste-Polje
Janez Jančar l. r.

MOZIRJE

2374.

Skupščina občine Mozirje je na podlagi 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v predhodnem obdobju (Ur. list RS, št. 48/90) ter na podlagi 3. člena Odloka o pristojnosti zborov SO Mozirje in postopku za izvolitev predsednika, podpredsednika in predsednikov zborov SO Mozirje ter predsednika in članov IS SO Mozirje (Ur. list RS, št. 10/90) na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 25. 9. 1992 sprejela

DOPOLNITEV DOLGOROČNEGA
PLANA

občine Mozirje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1989

Dolgoročni plan občine Mozirje, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 19/90 se dopolni v naslednjem:

1. člen

Sprejme se urbanistična zasnova za naselje Nazarje, Prihova in Dobletina.

Pri izdelavi prostorskih in izvedbenih aktov bomo upoštevali naslednje usmeritve glede varovanja skupnih in splošnih interesov:

- prenova centra Nazarij z dopolnitvijo oskrbnih in storitvenih dejavnosti,
- ureditev športno-rekreacijskega območja,
- stanovanjska gradnja bo usmerjena na območje Zagradišče ter v strnjene obstoječe zaselke in naselja,
- območje Prihova bo v celoti namenjeno industriji in obrti,
- na področju vodnega gospodarstva načrtujemo za-varovanje obrežij Savinje in Drete s ciljem zagotovitve varnosti naseljenih predelov pred visokimi vodami,
- obnovitev vodovodnega omrežja ter izgradnja zbiralnih odpadnih voda s priključkom na čistilno napravo.

2. člen

Sprejme se urbanistična zasnova naselja Rečica ob Savinji. Pri izdelavi prostorskih in izvedbenih aktov bomo upoštevali naslednje usmeritve glede varovanja skupnih in splošnih interesov:

- opredelili in zavarovali bomo lokacije za deficitarne objekte, in to za: kulturni dom, osnovno šolo, trgovino in storitvene dejavnosti,
- predvidena je širitev obstoječega pokopališča in širitev obstoječih športnih igrišč,
- načrtovali bomo odpravo kumunalnih problemov z ureditvijo vodovoda ter izgradnjo kanalizacije s priključkom na čistilno napravo,
- za izboljšanje prometne varnosti bomo izvajali rekonstrukcijo lokalnih in krajevnih cest.

3. člen

Urbanistična zasnova Nazarje, Prihova in Dobletina ter urbanistična zasnova Rečica ob Savinji obsegata:

- zasnovo namenske rabe prostora naselja v merilu 1:5000 ter
- usmeritve glede načinov urejanja ureditvenih območij naselja s prostorskimi izvedbenimi akti v merilu 1:5000.

4. člen

Dopolnitev Dolgoročnega plana začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 351-10/92-08

Mozirje, dne 25. septembra 1992.

Predsednik

Skupščine občine Mozirje

Andrej Presečnik, dipl. inž. agr. I. r.

2375.

Skupščina občine Mozirje je na podlagi 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in Dolgoročnega plana občine Mozirje za obdobje 1986 – 2000 (Uradni list RS, št. 19/90) ter na podlagi 3. člena Odloka o pristojnosti zborov Skupščine občine Mozirje in postopku za izvolitev predsednika, podpredsednika in predsednikov zborov SO Mozirje ter predsednika in članov Izvršnega sveta Skup-

ščine občine Mozirje (Uradni list RS, št. 10/90) na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 25. 9. 1992 sprejela

SREDNJEROČNI PLAN občine Mozirje za obdobje 1986–1990, usklajen 1989 prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana

1. CILJI V ZVEZI Z UREJANJEM PROSTORA IN VARSTVOM OKOLJA

Na področju urejanja prostora in varstva okolja bomo nadaljevali v preteklosti pričete aktivnosti za odpravo komunalnih, prometnih in drugih problemov v prostoru. Na osnovi določil prostorskih sestavin Dolgoročnega plana in urbanističnih zasnov za območja vodilnih naselij, bomo sprejeli potrebne prostorske izvedbene akte, kot osnovo za operativno uresničevanje določb nove prostorske zakonodaje pri nadaljnjih posegih v prostor.

Za učinkovitejšo uresničevanje usmeritev, ki bodo dogovorjene v prostorskih izvedbenih aktih, bomo postopoma uveljavili ukrepe na posameznih spremljajočih področjih, ki imajo svoj odraz v urejenosti okolja.

Varovali bomo dobrine splošnega družbenega pomena – plodno zemljo, varovalne gozdove, vire pitne vode, naravno in kulturno dediščino in okolje pred škodljivimi snovmi. Zato bomo vse investicije preverjali že v fazi vključevanja v planske dokumente, detajlno pa v fazi priprave investicijskega programa in prostorskega izvedbenega akta. Pri izdelavi prostorskih izvedbenih aktov bo ustrezna pozornost posvečena uravnoteženi zastopanosti vseh interesov, ki so prisotni v prostoru, skladno z njihovim družbenim pomenom, še zlasti pa uveljavljanju širših družbenih interesov glede smotrne rabe zemljišč pred ozkimi lokalnimi interesi.

V prostorskih izvedbenih aktih bomo s potrebno strokovnostjo obdelali naslednje neposredne cilje, ki po eni strani izhajajo iz usmeritev Dolgoročnega plana, po drugi strani pa iz konkretne problematike krajevnih skupnosti.

1.1. Območje Krajevne skupnosti Mozirje

bo prostorsko obdelano kot planska celota urbanistične zasnove Mozirje /naselja Mozirja, Ljubije - del, Loke - del/ in kot del planske celote Zg. Savinjska dolina - sp. del /območja in naselja izven meje UZ/.

Pri izdelavi prostorskih izvedbenih aktov bomo upoštevali naslednje usmeritve glede razvoja in varovanja skupnih in splošnih interesov:

- zagotoviti družbeno večstanovanjsko graditev in dopolnilno individualno gradnjo na območju Mozirje - jug, nadaljnjo izgradnjo stanovanjskega območja Podvrh II. ter dopolnilno individualno gradnjo znotraj obstoječih strnjšenj naselij in stanovanjskih območij;
- opredelili in zavarovali bomo lokacije za naslednje deficitarne objekte s področja spremljajočih dejavnosti:
 - širitev šole, pošte in zdravstvenega doma;
 - izgradnjo tržnice;
 - zagotovitev oskrbe z uslužnostno in servisno obrtjo;
 - širitev specializiranih trgovin in adaptacija starih trgovskih lokalov za trgovinsko dejavnost, predvsem za potrebe osnovne preskrbe;
- za razvoj turizma bomo opredelili merila in pogoje za:
 - izgradnjo dvosedežnice, razširitev hotela, servisnega objekta in apartmanov na Golteh;
 - uredite Kopelc;
 - ureditev športno-rekreacijsko-turistične cone v Mozirju;

- načrtovali bomo odpravo komunalnih problemov oziroma izgradnjo naslednjih komunalnih naprav:
 - kanalizacijskega kolektorja Nazarje - Mozirje;
 - čistilne naprave v Lokah /I. faza/;
 - sekundarnega kanalizacijskega omrežja s priključki na kolektor;
 - širitev vodovodnega omrežja;
 - širitev pokopališča;
- načrtovali bomo izboljšavo naslednjih problematičnih prometnih ureditev:
 - izgradnja obvozne ceste izven trškega jedra v Mozirju;
 - izgradnjo avtobusne postaje;
 - prometne ureditve v zvezi z novo traso regionalne ceste /priključki lokalnih in krajevnih cest/.

1.2. Območje Krajevne skupnosti Nazarje

bo prostorsko obdelano kot del planske celote urbanistične zasnove Nazarje /naselje Nazarje in deli naselij Dobletina in Zlabor/, in kot del planske celote ZADREČKA DOLINA /naselja in območje izven meje UZ/.

Pri izdelavi prostorskih izvedbenih aktov bomo upoštevali naslednje usmeritve glede varovanja skupnih in splošnih interesov:

- opredelili in zavarovali bomo lokacije za naslednje deficitarne objekte s področja spremljajočih dejavnosti:
 - širitev vrta;
 - izgradnja novih trgovskih prostorov;
 - preureditev gostinsko-prenočitvenega objekta in gostinskih lokalov;
 - zagotovitev oskrbe s servisi - storitvene dejavnosti;
 - ureditev športno-rekreacijskega območja;
 - širitev pokopališča in izgradnja mrliške veže;
- s prenovo centralnega območja Nazarij in obstoječega stanovanjskega območja ob Dreči zagotoviti planirano večstanovanjsko gradnjo, individualno gradnjo pa usmeriti na razširjeno stanovanjsko območje za Gradiščem ter strnjene obstoječe zaselke in naselja;
- planirani prostorski razvoj lesnopredelovalne industrije Glin bomo zagotovili na obstoječem proizvodnem območju;
- območje Prihova bomo v celoti namenili razvoju industrije in obrti;
- načrtovali bomo odpravo komunalnih problemov oz. izgradnjo naslednjih komunalnih naprav in vodnogospodarskih ureditev:
 - kanalizacijskega kolektorja Nazarje - Mozirje s priključki;
 - toplovoda do MGA;
 - zavarovanje levega brega Drete in Savinje;
- opredelili bomo merila in pogoje za izgradnjo sekundarnega omrežja kanalizacije in vodovoda v območjih, kjer še ni izvedbe priključkov nanj;
- načrtovali bomo izboljšanje prometne ureditve v centru Nazarij, novo avtobusno postajališče in rekonstrukcije lokalne in krajevnih cest.

1.3. Območje Krajevne skupnosti Rečica ob Savinji

bo prostorsko obdelano kot planska celota urbanistične zasnove Rečica /naselje Rečica/. Naselje Prihova je vključeno v urbanistično zasnovo Nazarje; naselja in območja izven mej UZ pa kot del planske celote ZG. SAVINJSKA DOLINA - sp. del.

Pri izdelavi prostorskih izvedbenih aktov bomo upoštevali naslednje usmeritve glede varovanja skupnih in splošnih interesov:

- opredelili in zavarovali bomo lokacije za naslednje deficitarne objekte s področja spremljajočih dejavnosti:
 - preureditev kulturnega doma;
 - novogradnja ali dozidava osnovne šole;

- širitev trgovine ali izgradnja novih poslovnih trgovskih prostorov;
- zagotovitev lokalov za storitvene dejavnosti;
- širitev pokopališča;
- širitev športnih igrišč;
- z dopolnilno gradnjo v centralnem območju Rečice bomo zagotovili planirano družbeno večstanovanjsko gradnjo, organizirano individualno gradnjo pa v Varpolju, na novem stanovanjskem območju Podpeca in znotraj obstoječih zaselkov in naselij;
- skladno z Dolgoročnim planom bomo opredelili merila in pogoje za realizacijo obrtne cone v Sp. Rečici in gospodarske cone v Prihovski gmajni za izgradnjo industrijskih in obrtnih objektov;
- za razvoj turizma bomo načrtovali rekreacijsko območje ob Šavinji v Varpolju;
- načrtovali bomo odpravo komunalnih problemov z dokončanjem rezervoarja in priključnega vodovoda;
- opredelili bomo merila in pogoje za izgradnjo glavnega kanalizacijskega kolektorja Rečica - Sp. Rečica z izgradnjo čistilne naprave in sekundarne kanalizacije;
- na območju KS Rečica načrtujemo izgradnjo povezovalnega daljnovoda Nazarje - Ljubno. Opredelili bomo pogoje in merila za izgradnjo obrtno-stanovanjskega območja v Sp. Rečici glede varstva pred visokimi vodami;
- za izboljšanje prometne varnosti bomo izvajali rekonstrukcije lokalnih in krajevnih cest.

1.4. Območje Krajevne skupnosti Ljubno

bo prostorsko obdelano kot planska celota Ljubno /naselje Ljubno/ in kot del planske celote ZG. SAVINJSKA DOLINA - sp. del /naselja in območja izven meje UZ/.

Pri izdelavi prostorskih izvedbenih aktov bomo upoštevali naslednje usmeritve glede varovanja skupnih in splošnih interesov:

- opredelili in zavarovali bomo lokacije za naslednje deficitarne objekte s področja spremljajočih dejavnosti:
 - širitev prostorov za vrtec v Ljubnem;
 - širitev trgovine v Radmirju in izgradnjo nove na Ljubnem;
 - izgradnjo športnih igrišč in ureditev turistično-rekreacijskega območja ob Savinji;
 - širitev pokopališč na Ljubnem in Radmirju;
 - adaptacija prosvetnega doma na Ljubnem;
 - organizirano blokovno in individualno gradnjo bomo načrtovali na območju ob Ljubnici, dopolnilno individualno gradnjo pa znotraj obstoječih naselij in stanovanjskih območij, kot bodo določali prostorski izvedbeni akti;
 - izvajali bomo odpravo komunalnih problemov oz. izgradnjo naslednjih komunalnih naprav:
 - rekonstrukcija vodovodnega omrežja na Ljubnem;
 - širitev telefonske centrale;
 - zavarovanje desnega brega Ljubnice;
 - daljnovod 20 kV Nazarje - Ljubno;
 - opredelili bomo merila in pogoje za izgradnjo sekundarnega omrežja kanalizacije in vodovoda v območjih, kjer še ni izvedeno in izvedbo priključkov nanju. Zavarovali bomo nove izvire pitne vode za pridobitev potrebnih vodnih kapacitet;
 - za izboljšanje prometne varnosti in tranzitnega prometa bomo uresničili:
 - izgradnjo novega mostu čez Savinjo na Ljubnem z izgradnjo obvoznice Ljubno;
 - določene rekonstrukcije regionalne ceste Ljubno - Luče in nadaljevali z modernizacijo ceste proti Rastkam;
 - ureditev avtobusne postaje na Ljubnem in parkirišča za avtobuse;
 - ureditev parkirišča pri OŠ Radmirje.

1.5. Območje Krajevne skupnosti Luče

bo prostorsko obdelano kot planska celota urbane zasnove Luče /naselje Luče/, in kot del planske celote ZG. SAVINJSKA DOLINA - zgornji del /območja in naselja izven meje UZ/.

Pri izdelavi prostorskih izvedbenih aktov bomo upoštevali naslednje usmeritve glede varovanja skupnih in splošnih interesov:

- opredelili in zavarovali bomo lokacije za naslednje deficitarne objekte s področja spremljajočih dejavnosti:

- širitev telefonske centrale;

- izgradnjo novih poslovnih prostorov in lokalov za servisno-storitvene dejavnosti;

- širitev gostinsko-turističnih zmogljivosti in ureditev rekreacijskih površin;

- novo pokopališče;

- stanovanjsko graditev bomo načrtovali na razširjenem območju ožjega centra in znotraj obstoječih zaselkov;

- opredelili bomo merila in pogoje za izgradnjo obrtno stanovanjskega območja v Podveži in za proizvodno obrt v Lučah ob Lučnici;

- načrtovali bomo odpravo komunalnih problemov oziroma izgradnjo naslednjih komunalnih naprav in vodenogospodarskih ureditev:

- rekonstrukcijo vodovodnega omrežja z vključitvijo novih vodnih virov;

- izvedbo desnobrežnega nasipa Savinje v naselju Luče ob jezu;

- opredelili bomo merila in pogoje za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo v Lučah;

- za izboljšanje prometne varnosti bomo načrtovali rekonstrukcijo regionalne ceste Ljubno - Luče, opredelili pa pogoje in merila za obvoznico v Lučah.

1.6. Območje Krajevne skupnosti Solčava

bo prostorsko obdelan kot planska celota KARANŠKO-KAMNIŠKI REGIJSKI PARK, krajinska parka Logarska dolina in Robanov kot pa kot planski celoti krajinske zasnove.

Pri izdelavi prostorskih izvedbenih aktov s prioriteto izdelave krajinske zasnove za območje Logarske doline, bomo upoštevali usmeritve Dolgoročnega družbenega plana glede turističnega razvoja in varovanja naravne in kulturne dediščine.

Stanovanjsko graditev bomo načrtovali z realizacijo stanovanjskega območja v Medici in z dopolnilno gradnjo znotraj naselja Solčava.

Načrtovali bomo ureditev kanalizacijskega omrežja v naselju Solčava in rekonstrukcijo lokalnih in krajevnih cest.

1.7. Območje Krajevne skupnosti Gornji grad

bo prostorsko obdelano kot planska celota urbane zasnove Gornji grad /naselje Gornji grad in del naselja Florjan/ in kot del planske celote ZADREČKA DOLINA /naselja in območja izven meje UZ/.

Pri izdelavi prostorskih izvedbenih aktov bomo upoštevali naslednje usmeritve glede varovanja skupnih in splošnih interesov:

- opredelili in zavarovali bomo lokacije za naslednje deficitarne objekte s področja spremljajočih dejavnosti:

- preureditev kulturnega doma;

- širitev trgovine in izgradnjo novih trgovskih prostorov;

- zagotovitev oskrbe s storitveno obrtjo;

- širitev telefonske centrale;

- izgradnjo športnih igrišč pri šoli;

- ureditev turistično-rekreacijskega območja ob Dreti;

- z dopolnilno gradnjo v centralnem območju zagotoviti planirano družbeno večstanovanjsko gradnjo. Organizirano individualno gradnjo bomo načrtovali na območju Tičjeka ter znotraj obstoječih zaselkov in stanovanjskih območij;

- opredelili bomo merila in pogoje za realizacijo obrtno stanovanjskega območja PODSMREČJE, za širitev proizvodnih objektov Smreke ter za obrtno stanovanjsko cono ob Dreti;

- načrtovali bomo odpravo komunalnih problemov oziroma izgradnjo naslednjih komunalnih naprav in vodenogospodarskih ureditev:

- kanalizacijskega omrežja s priključki in čistilno napravo;

- razširitev vodovodnega omrežja z dodatnim vodomhramom;

- regulacijo Drete v Gornjem gradu in zavarovanje brežin vodotoka na poplavnih območjih;

- modernizacijo ceste ob Kanalsčici;

- načrtovali bomo izgradnjo bencinskega servisa na predvideni lokaciji.

1.8. Območje Krajevne skupnosti Šmartno ob Dreti

bo enotno prostorsko obdelano s prostorskimi ureditvenimi pogoji, kot del planske celote ZADREČKA DOLINA.

Pri izdelavi prostorskega izvedbenega akta bomo upoštevali naslednje usmeritve glede varovanja skupnih in splošnih interesov:

- opredelili bomo meje ureditvenih območij naselij z upoštevanjem varovanja kmetijskih zemljišč in ostalih dobrin splošnega pomena;

- znotraj zaključenih obsegov naselij Šmartno in Volog bomo načrtovali dopolnilno stanovanjsko gradnjo;

- opredelili bomo lokacijo za športno in otroško igrišče pri šoli in zavarovali površino za širitev pokopališča;

- načrtovali bomo odpravo komunalnih problemov:

- oskrba zaselka Brdo z vodovodom;

- kanalizacija naselij Šmartno in Volog, sekundarno vodovodno, elektro in PTT omrežje;

- regulacija Drete na najbolj kritičnih odsekih glede poplavne varnosti;

- načrtovali bomo izboljšavo prometnih ureditev z rekonstrukcijo lokalne in krajevne ceste ter novim avtobusnim postajališčem v Šmartnem.

1.9. Območje Krajevne skupnosti Bočna

bo enotno prostorsko obdelano s prostorskimi ureditvenimi pogoji, kot del planske celote ZADREČKA DOLINA.

Pri izdelavi prostorskega izvedbenega akta bomo upoštevali naslednje usmeritve glede varovanja skupnih in splošnih interesov:

- opredelili bomo meje ureditvenih območij naselij z upoštevanjem varovanja kmetijskih zemljišč;

- znotraj zaključenih obsegov naselij bomo načrtovali dopolnilno individualno stanovanjsko gradnjo;

- zavarovali bomo površino za širitev pokopališča, mrliške vežice in ureditev športnega igrišča;

- načrtovali bomo kanalizacijo v naselju Bočna, sekundarno vodovodno, elektro in PTT omrežje ter rekonstrukcijo lokalne in krajevne ceste.

1.10. Območje Krajevne skupnosti Nova Štifta

bo enotno prostorsko obdelano s prostorskimi ureditvenimi pogoji, kot del planske celote ZADREČKA DOLINA.

Pri izdelavi prostorskega izvedbenega akta bomo upoštevali naslednje usmeritve glede varovanja skupnih in splošnih interesov:

- opredelili bomo meje ureditvenih območij naselij z upoštevanjem varovanja kmetijskih zemljišč;
- znotraj zaključenih obsegov naselij bomo načrtovali dopolnilno individualno stanovanjsko gradnjo;
- zavarovali bomo površino za širitev pokopališča in ureditev športnega igrišča;
- načrtovali bomo kanalizacijo v naselju Šmiklavž, sekundarno vodovodno, elektro in PTT omrežje ter rekonstrukcije lokalne in krajevnih cest;
- načrtovali bomo komunalno ureditev v strnjenih delih naselij.

2. PROSTORSKA ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI

in namenska raba prostora na območjih, kjer so predvidene naloge v zvezi z urejanjem prostora.

Po dogovoru o temeljih Srednjeročnega družbenega plana občine za obdobje 1986 - 1990 in v skladu z Dolgoročnim družbenim planom za obdobje 1986 - 2000 /usklašen 1989/, so v posameznih planskih celotah v občini predvidene naslednje naloge v zvezi z urejanjem prostora:

Ureditveno območje - oznaka lokalni naziv	Vrsta posega v prostor	Prostorski izvedbeni akt
1/ PLANSKA CELOTA - URBANISTIČNA ZASNOVA MOZIRJE		
S3 MOZIRJE - JUG	- izgradnja avtobusne postaje	LN
	- izgradnja novega odseka regionalne ceste s priključki /obvoznica Mozirje/	LN
	- večstanovanjska in individualna gradnja	PUP
	- ureditev kopališča z igrišči Kopelce	UN
	- izgradnja sekund. kanaliz.	
	- vodnogospodarske ureditve	UN
S2 PODVRH 2	- individ. stanov. gradnja	ZN
S1 in C1 MOZIRJE, CENTER	- dozidava pošte	
	- dozidava zdrav. postaje	PUP
	- izgradnja tržnice	
OS OBRTNA CONA	- dopolnilna obrtno-stan. gradnja	PUP
T1 C2 BRDCE	- ureditev kopališča ob Savinji z brvjo čez Savinjo	UN
	- dozidava šole	PUP
	- izgradnja vodohrama	UN
PO POKOPALIŠČE	- širitev pokopališča	UN
2/ PLANSKA CELOTA - URBANISTIČNA ZASNOVA NAZARJE		
CS, C1 CENTER NAZARIJ	- rekonst. obstoj. posl. objektov	
	- dozidava vrtca	PUP
	- obnova gost.-prenoč. objekta	
	- ureditev prost. za slaščičarno	
P1 GLIN	- rekonst. obstoječih objektov	PUP
P3 MGA	- dozidava proizv. hale, zunanje ureditve	ZN
	- izgradnja toplovoda	ZN-PUP
	- levoobrežni nasip Savinje	
	- izgradnja kanaliz. kolektorja Nazarje - Mozirje	LN
P4 GOSPODARSKA CONA PRIHOVA	- izgradnja obrtnih delavnic	
	- izgradnja oz. širitev industrijskih objektov	ZN
	- predstavitev daljnovodov 20 kV	
S3 ZA GRADIŠČEM	- individualna gradnja	ZN
	- izgradnja mrliške vežice I. faza pokopališča	UN
01 OBRTNA CONA	- dopolnitev obrtno-stan. gradnje	
	- levoobrežni nasip Savinje	PUP
	- izgradnja kolektorja Nazarje - Mozirje	
C2, ŠR OB DRETI	- izgradnja levoobrežnega nasipa Drete od obstoj. stan. blokov do izliva v Savinjo	PUP
3/ PLANSKA CELOTA - URBANISTIČNA ZASNOVA REČICA		
CS CENTER REČICA	- stanov. blok s posl. prostori	UN
	- adaptacija kulturnega doma	
	- dozidava ali novograd. OŠ	
S2 PODPECA	- individualna gradnja	ZN
	- predstavitev daljnovoda	
PO POKOPALIŠČE	- širitev pokopališča	UN
4/ PLANSKA CELOTA - URBANISTIČNA ZASNOVA LJUBNO		
CS LJUBNO - ožje območje naselja	- rekonstr. reg. ceste	
	- obvoznica za Ljubno	LN
	- razširitev tel. centrale	
	- dozidava proiz. obj. ISKRE-FERITI	

Ureditveno območje - oznaka lokalni naziv	Vrsta posega v prostor	Prostorski izvedbeni akt
	- adaptacija kulturnega doma - dopol. ind. gradnja pod Forštom - izgradnja DV 20 kV - izgradnja mostu čez Savinjo z ured. brežin Savinje	UN
S1 OB LJUBNICI	- ureditev Ljubnice - stan. blok s trgovino - individualna gradnja	UN ZN ZN
P, O PROIZVODNO IN OBRATNO-STAN. OBMOČJE	- ureditev skladišč in zunanje ureditve Vegrada in Kovinarstva - parkirišče za avtobuse - dopolnilna obratno-stan. gradnja	PUP
TR VRBJE	- športna igrišča, ureditev veseličnega prostora	UN
5/ PLANSKA CELOTA - URBANISTIČNA ZASNOVA LUČE		
CS LUČE - ožje območje naselja	- rekonstr. reg. ceste /obvoznica Luče/ - individualna gradnja - širitev tel. centrale - ureditev Savinje in Ljubnice	LN UN
R ŠMICA	- ureditev rekreacijskih in parkovnih površin - ureditev Savinje	UN PUP
6/ PLANSKA CELOTA - URBANISTIČNA ZASNOVA GORNJI GRAD		
C1 TRŠKO JEDRO	- stanov. blok s trgovino - razširitev tel. centrale - adaptacija kulturnega doma - izgradnja primar. kanaliz. omrežja s čistilno napravo	UN
OS, P PODSMREČJE	- obratno-stanov. gradnja - razširitev obstoječega proizv. objekta SMREKE	PUP
S2	- dokončna izgradnja soseske - obratno-stanovanjska cona	ZN
C2 ŠOLSKI KOMPLEKS	- izgradnja športno-rekreac. centra pri šoli	PUP
S4 TIČJEK	- individ. stanov. gradnja	ZN
7/ PLANSKA CELOTA - KRAJINSKA ZASNOVA LOGARSKA DOLINA	- regulacija Savinje /nadaljevanje/	bo opredelila krajinska zasnova kot dopolnitev DP 86-2000, uskladitev 1989
8/ PLANSKA CELOTA - KRAJINSKA ZASNOVA GOLTE		bo opredelila krajinska zasnova kot dopolnitev DP 86-2000, usklajen 1989
RTC GOLTE	- izgradnja dvosedežnice - izgradnja servis. objekta - obnova hotela z dependansami - izgradnja čistilne naprave	UN
9/ PLANSKA CELOTA - KARAVANŠKO-KAMNIŠKI-SAVINJSKI REGIJSKI PARK /ZA OBMOČJA KS LUČE IN SOLČAVA/ SOLČAVA - MEDICA PODVEŽA	- individ. stan. gradnja - obratno-stan. gradnja - TV pretvornik - rekonst. ceste Ljubno-Luče - rekonst. ceste Solčava-Sleme - izgradnja gozdnih cest	PUP ZN ZN LN PUP
10/ PLANSKA CELOTA - ZG. SAVINJSKA DOLINA /ZA OBMOČJA KS MOZIRJE, REČICA IN LJUBNO/ SP. REČICA	- obratno-stanov. gradnja - ureditev levobrežnega nasipa Savinje - rekreacijsko območje /ribnik, igrišča pri kampu/ - dozidava trgovine	PUP ZN UN
VARPOLJE, NIZKA		

Ureditveno območje – oznaka lokalni naziv	Vrsta posega v prostor	Prostorski izvedbeni akt
LJUBIJA	– izgradnja kanaliz. kolektorja in čistilne naprave – izgradnja daljnovoda RTP Mozirje - Kolovrat	LN LN
RADMIRJE	– dopolnilna ind. gradnja – dozidava trgovine – širitev pokopališča – preured. stare šole z ureditvijo parkirišča – izgradnja daljnovoda 20 kV RTP Mozirje - Ljubija – izgradnja povezovalnega daljnovoda 20 kV Nazarje-Ljubno – hidromelioracije in komasacije na Trnovškem in Pobreškem polju – izgradnja gozdnih cest	PUP LN LN PUP
11/ PLANSKA CELOTA - ZADREČKA DOLINA /ZA OBMOČJA KS NAZARJE, ŠMARTNO, BOČNA IN NOVA ŠTIFTA/ ŠMARTNO	– izgradnja šolskega igrišča in igrišča za vrtec – dopolnilna ind. gradnja – dopolnilna ind. gradnja – širitev pokopališča – dopolnilna ind. gradnja – adaptacija kulturnega doma – ureditev igrišča pri šoli – širitev centralnega odlagališča odpadkov – izgradnja gozdnih cest – izgradnja trafo postaj – hidromeliorac. v Zadrečki d. – komasacije na Dobletinskem in Kokarskem polju	PUP UN UN PUP UN PUP
BOČNA		
NOVA ŠTIFTA		
HOM		

3. Bilanca površin /površine v ha/

		Stanje leta 1986	Dodatne površine v obdobju 1986-1990	Površine skupaj leta 2000
900	KMETIJSKA ZEMLJIŠČA	9.747,85		9.724,85
901	GOZDNA ZEMLJIŠČA	35.949,45		35.899,45
	lesnoproizv. gozdovi	31.635,45		31.585,45
	varovalni gozdovi	4.314		4.314
	gozdovi s posebnim namenom - gozdni rezervati	1.133		1.133
902	OBMOČJA NASELIJ	728,82	23	751,82
90201	stanov. območja, kmečki zaselki	640,62	10	650,62
90202	območja proizvod. in servis. dej + obrtno stanov. obm.	39	5	44
90203	območja oskrbnih in storit. dejav.	17	1	18
90206	območja večjih turist. rekreac., športnih in drugih urejenih zelenih površin	27	5	32
9022	območja sekundarnih počitniških stanovanj region. cesta, avtobus. postaja, čist. naprava	5,2	– 2	5,2 /nova površina/
903	POVRŠINE VODA	282	2	284
904	PROMETNE POVRŠINE IZVEN NASELIJ	185	50	235
			/gozdne ceste/	
905	NERODOVITNE POVRŠINE	2.818,95		2.815,45
9051	central. odlagališče odpadkov	1,4	1	2,4
90600	PRIDOBIVALNI PROSTORI ZA POVRŠ. IZKOR. RUDNIN	7,2	0,5	7,7
9061	OBMOČJA VARSTVA VODNIH VIROV	25	7.725	7.750
90620	poplavna območja	420		250
9063	OBMOČJA VARSTVA NARAVNE DEDIŠČINE	2.383		24.616
	zemljišča v zaraščanju z gozdom	1.031,33	1.031,33	
	ŠKUPAJ POVRŠINA OBČINE	50.753		50.753

VIRI:

- kategorizacija kmetijskih zemljišč
- nosilci planiranja
- izračuni površin na TTN-1:5000

4/ PREGLED PROSTORSKIH IZVEDBENIH AKTOV, ki se bodo izdelali v obdobju 1986 - 1990

a/ PROSTORSKI UREDITVENI POGOJI za planske celote:

1. ZADREČKA DOLINA

- za območja KS Nazarje, Šmartno, Bočna, Gornji

grad in Nova Štifta /izven mej urbanističnih zasnov Nazarje in Gornji grad/.

2. ZG. SAVINJSKA DOLINA - Sp. del

- za območja KS Mozirje, Rečica in Ljubno /izven mej urbanističnih zasnov Mozirje, Rečica, Ljubno in Varpolje - Nizka - Sp. Rečica ter krajinske zasnove Golt/.

3. ZG. SAVINJSKA DOLINA - Zg. del

- za območji KS Luče in Solčava /izven meje urbanistične zasnove Luče ter krajinskih zasnov Logarska dolina in Robanov kot/.

b/ PROSTORSKI IZVEDBENI NAČRTI

Planska celota	Lokalni naziv območja	Vrsta PIN-a
URBANISTIČNA ZASNOVA	Mozirje-obrtna cona	ZN
	Avtobusna postaja	LN
MOZIRJE	Obvoznica Mozirje	LN
	Pokopališče	UN
	Mestno jedro	UN
	Območje ČN	LN
	Območje Mozirski gaj	
	- rekreac. cona	UN
	Stanovanjska cona Loke	ZN
	Ind. cona Ljubija	ZN
	Mozirje - jug	PUP 3
	Območje OŠ	PUP 3
	Območje dela stan. cone Podvrh	PUP 3
	Stanovanjska cona Podvrh	PUP 2
	Vsa ostala območja znotraj meje ureditvenega območja	PUP 1
URBANISTIČNA ZASNOVA		
NAZARJE	Za Gradišcem - stan. cona	ZN
	Gospodarska cona Prihova	ZN
	Pokopališče Nazarje	UN
	Območje MGA	ZN
	Širitev območja MGA	PUP 3
	Nazarje - center	PUP 3
	Območje GLIN	PUP 3
	Območje OŠ	PUP 3
	Vsa ostala območja znotraj meje ureditvenega območja	PUP 1
URBANISTIČNA ZASNOVA		
REČICA	Podpeca	ZN
	Rečica - center	UN
	Območje pokopališča	UN
	Vsa ostala območja znotraj meje ureditvenega območja	PUP 1
URBANISTIČNA ZASNOVA		
LJUBNO	Ob Ljubnici	ZN
	Vrbje	UN
	Stari del Ljubno	UN
	Območje pokopališča	UN
	Območje stan. cone ob Ljubnici	PUP 3
	Vsa ostala območja znotraj meje ureditvenega območja	PUP 1
URBANISTIČNA ZASNOVA		
GORNJI GRAD	Podmrečje	UN
	Trško jedro	UN
	Obvoznica	LN
	Obrtno stan. cona	UN
	Območje pokopališča	PUP 3
	Območje Smreka	PUP 3
	Spodnji trg/ob Dreti	PUP 3
	Območje ob šoli	PUP 3

Planska celota	Lokalni naziv območja	Vrsta PIN-a
URBANISTIČNA ZASNOVA LUČE	Območje stan. cone /zahod/	PUP 3
	Območje obrtne cone ob obvoz.	PUP 3
	Vsa ostala območja znotraj meje ureditvenega območja	PUP 1
	Luče-ožje naselje	UN
KARAVANŠKO-KAMNIŠKO- SAVINJSKI REGIJSKI PARK	Šmica-športno-rekreac.	UN
	– turistična cona	UN
	Območje obrtne cone	PUP 3
	Obvoznica	LN
	Območje rekr. cone ob Savinji	PUP 3
	Vsa ostala območja znotraj meje ureditvenega območja	PUP 1
ZG. SAVINJSKA DOLINA – spodnji del	Podveža	ZN
	Medica	ZN
ZADREČKA DOLINA	Sp. Rečica /obrtno-stanov. območje/	ZN
	DV NAZARJE - LJUBNO	LN
	DV RTP Mozirje - Ljubija	LN
	VARPOLJE /rekreac. območje/	UN
ZADREČKA DOLINA	Hom /odlagališče odpadkov/	UN

V dopolnitvi Dolgoročnega družbenega plana – prostorske sestavine, bomo izdelali krajinske zasnove za krajinske parke Logarska dolina, Robanov kot in Golte, ter opredelili načine urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti.

Št. 352-10/92-08

Mozirje, dne 25. septembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Andrej Presečnik, dipl. inž. agr. l. r.

2376.

Skupščina občine Mozirje je na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 26/86 in Uradni list RS, št. 26/90) ter 3. člena Odloka o pristojnosti zborov Skupščine občine Mozirje in postopku za izvolitev predsednika, podpredsednika in predsednikov zborov Skupščine občine Mozirje ter predsednika in članov Izvršnega sveta Skupščine občine Mozirje (Uradni list RS, št. 10/90) na seji zbora združenega dela, družbenopolitičnega zbora in zbora krajevnih skupnosti dne 25. 9. 1992 sprejela

ODLOK

o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto občine Mozirje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za tista območja občine Mozirje, ki se ne urejajo s prostorskimi izvedbenimi načrti. Prostorske ureditvene pogoje /v nadaljnjem besedilu: PUP/ je izdelal Zavod za urbanizem Velenje pod št. proj. 1045/92-PUP, in sicer za:

01. Prostorsko celoto Zgornja Savinjska dolina – spodnji del

02. Prostorsko celoto Zgornja Savinjska dolina – zgornji del

03. Prostorsko celoto Zadrebčka dolina.

2. člen

Prostorski ureditveni pogoji skladno s planskimi usmeritvami določajo:

- meje in funkcije območja urejanja,
- splošna merila in pogoje za posege v prostor,
- merila in pogoje glede oblikovanja objektov,
- merila za določanje parcel in funkcionalnih zemljišč,
- merila in pogoje za posege v zavarovana in varstvena območja,
- merila in pogoje za varovanje in izboljšanje bivalnega okolja.

3. člen

Za vse posege v prostor po tem odloku izda lokacijsko dovoljenje občinski upravni organ na podlagi lokacijske dokumentacije.

Lokacijsko dovoljenje ni potrebno za objekte, ki so opredeljeni v Odloku in dopolnitvi Odloka o določitvi objektov oz. posegov v prostor, pomožnih objektov, drugih objektov in naprav ter del, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, ki se lahko postavijo, gradijo in izvajajo na podlagi pridobljenega potrdila o priglasitvi del.

4. člen

Za posamičen poseg ali več posegov se lahko zahteva podrobna analiza prostorskih pogojev, kolikor je to potrebno za:

- ugotovitev in odpravo motenj, ki jih bo investitor povzročil s predvideno dejavnostjo,
- ugotovitev morebitnih sprememb splošnih pogojev, ki bodo nastali skozi daljše obdobje,
- zagotovitev enakih možnosti uporabnikom glede razreševanja njihovih prostorskih potreb glede racionalne rabe prostora,
- zagotovitev enotnega oblikovanja širšega območja.

II. MEJA OBMOČJA

5. člen

a/ Meje območij prostorskih ureditvenih pogojev so razvidne iz grafičnih prikazov na preglednih katastrskih načrtih in temeljnih topografskih načrtih v merilu 1 : 5000, in sicer za naslednje prostorske celote:

01 - Prostorska celota Zgornja Savinjska dolina – spodnji del /PUP 01/

• Območje PUP 01 zajema naslednje k.o. /delno ali v celoti/: Brezje, Homec, Lepa njiva, Ljubija, Loke, Mozirje, Poljane, Prihova, Primož pri Ljubnem, Radegunda, Radmirje, Rečica ob Savinji, Savina, Spodnja Rečica, Šentjanž, Šmihel, Ter in Zgornje Pobrežje.

• Velikost območja PUP 01 je okrog 12.500 ha.

02 - Prostorska celota Zgornja Savinjska dolina – zgornji del /PUP 02/

• Območje PUP 02 zajema naslednje k.o. /delno ali v celoti/: Konjski vrh, Krnica, Podveža, Podvolovljek, Raduha, Sv. Duh in Solčava.

• Velikost območja PUP 02 je okrog 16.700 ha.

03 - Prostorska celota Zadrebška dolina /PUP 03/:

• Območje PUP 03 zajema naslednje k.o. /delno ali v celoti/: Bočna, Florjan pri Gornjem gradu, Gornji grad,

Homec, Kokarje, Lenart pri Gornjem gradu, Prihova, Pusto polje, Šmartno ob Dreti, Šmiklavž in Tirosek.

• Velikost območja PUP 03 je okrog 11.100 ha.

b/ Ureditveno območje PUP sestavljajo naslednja območja:

– trajno varovana območja kmetijskih zemljišč: 1. območja /A/ in 2. območja kmetijskih zemljišč,

– območja gozdov /lesno-proizvodnih in varovalnih - GV/,

– 48 območij urejanja za usmerjeno gradnjo /U1-U48/,

– območja stavbnih zemljišč na območjih razpršene gradnje /U/.

III. FUNKCIJA OBMOČIJ IN VRSTA POSEGOV V PROSTOR

6. člen

Območja urejanja za usmerjeno gradnjo /U1 – U48/ so z urbanističnimi karakteristikami opredeljeni deli prostora, v katere usmerjamo posege, ki imajo značaj graditve. Območja so naslednja:

Oznaka območja	Kraj	PKN 5 PKN 5	Prostorska celota	Pretežna namembnost
1	2	3	4	5
U1	Čeplje	/Gornji grad/ g5	03	S /stanovanja/
U2	Kropa	g5	03	S
U3	Otok	g6	03	S
U4	Brdo	g7	03	S
U5	Pusto polje	g8	03	S
U6	Potok	g8	03	S
V7	Lačja vas	g8	03	S
V8	Kokarje 1	g9	03	S
V9	Kokarje 2	g8, g9	03	PO /posebno območje/
U10	Gorica	g9	03	S
U11	Šmiklavž	g12	03	S
U12	Dol	g13	03	S
U13	Volog	g17	03	S
U14	Zg. Kraše	g17	03	S
U15	Sp. Kraše	g7, g17	03	S
U16	Medica-sever	/Jezersko/J20 /Mozirje/ M11	02	S
U17	Rastke-Ljubnica	M25	01	S
U18	Lepa njiva	/Šoštanj/š21	01	PO /počitniške hiše/
U19	Luče-na hribu	M32	02	S
U20	Žekovec 1	M38	01	T /turizem/
U21	Žekovec 2	M38	01	PO
U22	Trnavče	M38	01	S
U23	Dol - Suha	M38	01	S
U24	Suha	M38	01	S
U25	Ržiše	M40	01	S
U26	Radmirje 1	M41	01	S
U27	Radmirje 2	M45, M46	01	S
U28	Radmirje 3	M46	01	S
U29	Juvanje	M46	01	S
U30	Brezje	M46	01	S
U31	Meliše	M46	01	S
U32	Okonina-vas	M46	01	S
U33	Okonina-Četara	M46	01	S
U34	Meliše pos. obm.	M46	01	PO
U35	Grušovlje	M47	01	S
U36	Šentjanž-vas	M47	01	S

Oznaka območja	Kraj	PKN 5 PKN 5	Prostorska celota	Pretežna namembnost
1	2	3	4	5
U37	Varpolje 1	M47, M48	01	S
U38	Varpolje 2	M47, M48, g7, g8	01	T
U39	Nizka	M48, g8	01	S
U40	Sp. Rečica	M48	01	S
U41	Pri mostu-sever	M48, M49	01	S
U42	Pri mostu-jug	M48, M49	01	S
U43	Mozirje-Loke	M50	01	S
U44	Šentjanž-jug	g7	01	S
U45	Varpolje 3	g7, g8	01	T
U46	Zg. Pobrežje	g7	01	S
V47	Sp. Pobrežje	g8	01	S
U48	Trnovec	g8	01	S

7. člen

Na območjih urejanja iz 6. člena tega odloka, so možni naslednji posegi v prostor:

1. Novogradnja individualnih stanovanjskih objektov,
2. Novogradnja individualnih stanovanjskih objektov, kot zapolnitev med obstoječimi objekti,
3. Prizidava, nadzidava in rekonstrukcija obstoječih stanovanjskih objektov,
4. Novogradnja, nadzidava, prizidava in rekonstrukcija večstanovanjskih objektov,
5. Nadomestna gradnja stanovanjskih objektov pod pogoji za nadomestno gradnjo,
6. Novogradnja in nadomestna gradnja objektov za oskrbne in storitvene dejavnosti, ki služijo razvoju kraja,
7. Prizidave, nadzidave in rekonstrukcije objektov za oskrbno storitvene dejavnosti,
8. Novogradnja in nadomestna gradnja obrtnih objektov, obrtno-stanovanjskih objektov in spremljajočih objektov za obrtno dejavnost - ob upoštevanju pogojev za te dejavnosti,
9. Prizidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov za obrtno dejavnost,
10. Gradnja pomožnih objektov /garaže, drvarnice, shrambe, vrtno ute i. sl./ kot samostojni objekti ali kot prizidki k obstoječim objektom,
11. Postavitev plinskih rezervoarjev za potrebe ogrevanja objektov,
12. Novogradnja, dozidava, nadzidava ali rekonstrukcija objektov za potrebe kmetijstva,
13. Novogradnja, rekonstrukcija in širitev objektov za potrebe športno-rekreacijske dejavnosti,
14. Ureditev športno-rekreacijskih površin manjših obsegov,
15. Novogradnje objektov za potrebe turistične dejavnosti,
16. Dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih stanovanjskih in gospodarskih objektov za potrebe turistične dejavnosti,
17. Stanovanjski objekti s prostori za turistično dejavnost /kmečki turizem, turistične sobe, gostinski in spremljajoči prostori/.

8. člen

Izven območij urejanja iz 6. člena tega odloka /območje razpršene gradnje/ so dopustni naslednji posegi:

1. Na 1. območju kmetijskih zemljišč /A/ je dovoljena gradnja, nadzidava, dozidava, rekonstrukcija in sprememba namembnosti objektov, ki neposredno služijo primarni kmetijski proizvodnji:

- stanovanjske hiše
- nadomestne stanovanjske hiše
- hlevi
- silosi, gnojišča in gnojne jame

- kozolci in skednji

- strojne lope.

Našteti posegi v prostor so dovoljeni le kmetijskim proizvajalcem, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost s tem, da si pridobijo soglasje Kmetijske zemljiške skupnosti občine Mozirje.

Poleg navedenih gradenj so dopustne gradnje objektov za urejanje vodnega režima in širitve obstoječih pokopališč.

2. Na drugem območju kmetijskih zemljišč je možna poleg gradnje kmetijskih objektov tudi gradnja samostojnih objektov in naprav iz 7. člena tega odloka, vendar le v okviru obstoječih stavbnih zemljišč /U/.

3. Izven obstoječih stavbnih zemljišč je s soglasjem Kmetijske zemljiške skupnosti občine Mozirje dovoljena postavitev lesenih objektov za shrambo orodja, čebelnjakov, pastirskih koč in staj za živino.

Kriteriji za pridobivanje pogojev za objekte za shrambo orodja /vrtno ute/ so:

- a/ Nižinski del občine Mozirje do nadmorske višine 600 m - več kot 1 ha zemljišča. Od tega najmanj 0,5 ha njive ali intenzivnega trajnega nasada.
- b/ Višinski del občine Mozirje nad 600 m nadmorske višine - več kot 3 ha zemljišča. Od tega najmanj 0,5 ha njive ali intenzivnega trajnega nasada.

Kriteriji za pridobivanje dovoljenj za gradnjo čebelnjakov:

- investitor mora biti član Čebelarke družine
- minimalno število panjev: 6.kom.

Kriteriji za pridobivanje dovoljenj za gradnjo pastirskih koč in staj za živino:

- organiziran planinski pašnik /Odločba/
- velikost pašnika min. 5 ha.

4. Na drugem območju kmetijskih zemljišč je dovoljena gojitev divjadi v oborah /kot dopolnilna dejavnost kmetije/. Obore so dovoljene le v višinskih predelih nad 600 m nadmorske višine. Za oboro ni možno uporabljati planinskih pašnikov. Velikost obore je od 5-10 ha kmetijskih površin, od tega 1/4 gozdnih površin, ki so namenjena le lesni proizvodnji. Gostota divjadi max. 8 kom. na 1 ha površin. Medsebojna oddaljenost obor min. 500 m.

5. Na območju gozdov so dopustne gradnje gozdarskih objektov in naprav ter drugih objektov in naprav, kolikor je k posameznemu posegu dano soglasje upravnega organa, pristojnega za gozdarstvo.

9. člen

Gradnja počitniških hiš je dovoljena le v conah, ki so namenjene za tovrstno gradnjo.

10. člen

Z nadomestno gradnjo nadomeščamo obstoječ dotrajan objekt. Za odločitev o nadomestni gradnji ni odločilno

stanje, vpisano v katastru /stavbišče/, temveč je gradnja nadomestnih objektov možna le takrat, ko je po ogledu stanja na terenu ugotovljeno, da objekt še obstaja.

11. člen

Spremembe namembnosti obstoječih objektov so dopustne, kadar nova namembnost ne vpliva motilno na bivalne in delovne pogoje ter krajinske značilnosti prostora.

Sprememba namembnosti počitniških hiš je možna le v ureditvenih območjih iz 5. člena tega odloka, razen v območjih, ki so opredeljena kot naselje počitniških hišic /U18 in U21/.

IV. MERILA IN POGOJI ZA GRADITEV OBJEKTOV IN DRUGE POSEGE V PROSTOR

1. Zemljišče

12. člen

Funkcionalno zemljišče se določa glede na velikost in namembnost objekta, lego sosednjih objektov in naravne danosti zemljišča. Omogočati mora normalno uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi spremljajočimi prostorskimi potrebami, razen v primeru, da je del teh potreb zagotovljen na drugem zemljišču /skupno funkcionalno zemljišče/.

1. Za stanovanjske objekte je širina funkcionalnega zemljišča okrog objekta praviloma najmanj 2,5 m, lahko pa je z ozirom na naravne danosti zemljišča in obstoječo zazidavo tudi manjša, vendar ne manjša kot 1 m.

Širina dovoza do objekta mora biti najmanj 3 m. Če je dejansko zemljišče pri obstoječem objektu manjše kot funkcionalno zemljišče, ugotovljeno na osnovi navedenih meril, se upošteva dejanska površina zemljišča /parcele/.

V funkcionalnem zemljišču morajo biti vključeni tudi dovozi do objekta od javnih cestnih površin.

2. Za kmečka gospodarstva se velikost funkcionalnega zemljišča določa ob upoštevanju medsebojne razporeditve objektov, vrste in tehnologije kmetijske proizvodnje, ter na objekte vezanega manipulativnega prostora.

3. Za vse ostale objekte se velikost funkcionalnega zemljišča določi glede na vrsto namembnosti in najnujnejše potrebe.

2. Lega objektov

13. člen

Novi objekti morajo biti odmaknjeni od parcelne meje tako, da ni motena sosednja posest, da je možno vzdrževanje objekta in da so upoštevani varstveni pogoji.

Odmik od sosednjega objekta mora biti najmanj 8 m. Manjši odmiki so dopustni, če so zagotovljeni požarnovarnostni in sanitarni pogoji.

Odmiki od javnih cest morajo biti pri novih objektih usklajeni s pogoji iz Zakona o cestah. Odmiki od nekategoriziranih cest praviloma ne smejo biti manjši od 4 m, razen v naseljih, kjer se je potrebno prilagoditi obstoječi občestni zazidavi.

Odmiki od tras komunalnih vodov morajo biti v skladu z veljavnimi predpisi.

Odmiki od vodotokov morajo biti najmanj 5 oziroma v skladu s pogoji upravljalca vodotokov.

14. člen

Kioski, namenjeni storitvenim in nekaterim specifičnim dejavnostim, naj bodo locirani tako, da ne bo oviran promet in funkcija sosednjih objektov. Površina funkcio-

nalnega zemljišča za kiosk naj bo prilagojena velikosti in predvideni namembnosti kioska.

15. člen

Lokacija za postavitev spominskih in sakralnih objektov in obeležij naj bo izbrana na podlagi vsakokratne podrobne urbanistične presoje tako, da se s postavitvijo dopolnjuje prostor in ne ovira promet.

Spominski in sakralni objekti in obeležja na stavbah morajo biti postavljeni tako, da ne poslabšajo bivalnih pogojev in varnosti objekta. Na objektih, za katere veljajo pogoji varovanja kulturne dediščine, se smejo spominski in sakralni objekti in obeležja postavljati le v sodelovanju s pristojno organizacijo za varstvo naravne in kulturne dediščine.

3. Oblikovanje objektov

16. člen

Pogoji oblikovanja novogradenj, adaptacij, rekonstrukcij, prizidkov in nadzidkov so naslednji:

1. Stanovanjski objekti:

– Tloris naj bo praviloma podolgovat /razmerje stranice 1: 1,2 - 1 : 1,5/. V hribovitih območjih naj bo daljša stranica vzporedna s plastnicami.

– Višinski gabarit: klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje. V ureditvenih območjih je višinske gabarite obvezno prilagoditi sosednjim objektom.

– Streha naj bo simetrična dvokapnica z naklonom 35-45 stopinj. Kritina naj bo praviloma opečna. V ureditvenih območjih je naklon in kritino prilagajati sosednjim objektom. Izvedba "čopov" in "aherjev" na strehi je možna, kolikor je tako izvedena streha na sosednjih objektih.

2. Pomožni objekti:

Dopustna je izvedba pomožnih objektov kot prizidkov k stanovanjskim ali gospodarskim objektom, ali pa izjemoma kot samostojni objekti. Oblikovno morajo biti usklajeni z obstoječimi sosednjimi objekti s tem, da se upoštevajo pogoji za graditev novih objektov, ter gabariti in oblikovne značilnosti sosednjih objektov.

– Objekti za potrebe hrambe orodja so lahko le lesene izvedbe na točkovnih temeljih. Tlorisna velikost naj ne presega dimenzij 2 × 3 m. Gabarit objekta ne sme presegati ene etaže. Podkletitev ni dovoljena. Streha naj bo dvokapna, z naklonom strešin 30-40 stopinj in opečno kritino. V objektu ni dovoljena napeljava električnih in vodovodnih instalacij.

– Prostostoječe cisterne za plin naj bodo, če je možno, brez žičnih ograj. Prostor okoli cisterne naj se ustrezno zasadi.

3. Objekti za primarno kmetijsko proizvodnjo:

– So praviloma enoetažni, z možnostjo izkoriščenega podstrešja, podolgovatega tlorisa, streha mora biti dvokapnica z opečno kritino ter naklonom 35-45 stopinj. Za hrambo kmetijskih strojev je dopustna postavitev nadstrešnic, po obliki in izvedbi podobnim obstoječim streham.

– Gnojne jame in odprta gnojišča morajo biti vodotesna in ustrezno vzdrževana.

4. Ostali gospodarski objekti /proizvodni objekti, obrtne delavnice, objekti družbenega standarda/:

– Pri oblikovanju teh objektov je potrebno upoštevati načela za določanje stavbne gmote in fasadnih razmerij, na osnovi bodoče funkcije objekta, vertikalne, horizontalne gabarite in strukturo obstoječe zazidave.

5. Čebelnjaki:

– So praviloma enoetažni objekti lesene izvedbe. Tlorisna velikost naj ne presega 4 × 5 m. Streha naj bo simetrična ali nesimetrična dvokapnica s slemenom vzpo-

redno z daljšo stranico. Naklon strešin naj bo 35-60 stopinj, kritina pa opečna ali iz lesa /skodle, macesne deske/.

5a. Pastirske koče in staje za živino:

– Pastirske koče so praviloma enoetažni objekti z izkoriščenim podstrešjem. Tlorisna velikost naj ne presega 6×7 m. Streha dvokapnica z naklonom min. 40 stopinj, kritina iz škodel ali desk.

– Staje za živino so praviloma enoetažen objekt z možnostjo izkoriščenega podstrešja. Tlorisna velikost se določi glede na število živali. Streha enaka kot za pastirske koče.

6. Ostali objekti:

– Njihovo oblikovanje se določa na osnovi funkcije, skupnih meril in posebnosti prostora v posebnem projektu, na osnovi katerega se izdelata lokacijska dokumentacija.

4. Adaptacije, rekonstrukcije in vzdrževalna dela

17. člen

Za oblikovanje objektov ki se adaptirajo ali rekonstruirajo, veljajo enaka merila in pogoji kot za novogradnjo.

5. Urejanje okolice

18. člen

– Višina zemljišča mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču, zato ni dovoljeno nasipavanje in odkopavanje zemljišča izven nivoja sosednjih zemljišč brez dovoljenja. Podporni zidovi so dopustni le v primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin; obdelani morajo biti v naravnih materialih.

– Ograje so dopustne, kadar je potrebno zavarovanje zemljišča, objekta ali naprave pred nezaželenimi vplivi okolice in za preprečevanje nedovoljenega prečkanja območij. Ograje in žive meje ne smejo presegati višine 1 m, razen v primerih posebnih varnostnih zahtev. Od roba ceste morajo biti odmaknjene najmanj 1 m in ne smejo zmanjševati preglednosti ceste; odmik ograje od roba ceste se lahko spremeni, kadar to omogočajo in predpisujejo drugi podzakonski akti.

– Po končanem posegu v prostor je obvezna zasaditev zemljišča z avtohtonim zelenjem.

V. PROMETNO UREJANJE

19. člen

– Interni dovozi in dostopi do objektov in zemljišč morajo biti praviloma navezani na javno prometno omrežje s skupnim priključkom. Dvorišča morajo biti dostopna za urgentni dovoz neposredno s ceste ali posredno preko sosednjih dvorišč.

– Uvozi na dvorišča in rampe v garaže ne smejo ovirati vzdrževanja oz. rekonstrukcije javnih cest ali poti. Dovozi in priključki se smejo graditi samo s soglasjem pristojne organizacije za vzdrževanje cest.

– Novogradnja prostostojećih objektov, prizidkov, nadzidav in nadomestnih objektov ni možna, kolikor ni zagotovljen dovoz do parcelé, na kateri je predviden poseg.

VI. KOMUNALNO UREJANJE

1. Splošni pogoji

20. člen

– Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječe oz. kasneje na novozgrajeno komunalno in energetska omre-

žje in naprave. Za komunalno urejanje stavbnega zemljišča skrbi investitor.

– Območja urejanja namenjena poselitvi, morajo biti opredeljena vsaj z minimalno komunalno opremo, ki obsega omrežje in naprave za oskrbo s pitno vodo, omrežje in naprave za oskrbo z električno energijo in urejeno zbiranje in odstranjevanje komunalnih odpadkov.

– Komunalne ureditve morajo biti izvedene na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja /zrak, voda, tla/ in ustrezno obrambno zaščitnim zahtevam /varstvo pred požarom, oskrbo v izrednih razmerah, zmanjševanje ogroženosti, ipd./.

2. Oskrba z vodo

21. člen

– Na območjih, kjer ni možno zagotoviti oskrbe iz javnega vodovodnega omrežja, niti ni predvidena napejljava le-tega, si mora investitor zgraditi ustrezno vodooskrbno napravo /vodnjak, kapnica/ v skladu s higienskimi in sanitarno tehničnimi pogoji. Pri objektih, ki imajo vodooskrbo urejeno s kapnico, ni dovoljena uporaba azbestno-cementne kritine.

– Na območjih, kjer obstaja javno vodovodno omrežje, mora biti vsa nova in dopolnilna gradnja priključena na vodovodno omrežje v skladu s pogoji upravljalca.

– Na območjih, kjer vodovodno omrežje in naprave ne zagotavljajo zadostne rezerve požarne vode, je potrebno urediti ustrezne požarne bazene oz. zagotoviti dostope k površinskim vodotokom /če pretoki to dopuščajo/ ob pogojih, ki jih določi pristojna občinska služba.

– Graditev objektov, za katere je predvidena poraba večjih količin vode /hlevi, ipd./, je dopustna le v primerih, da se predhodno zagotovi ustrezna vodooskrba.

3. Odvodnjavanje odpadnih voda

22. člen

– Vse objekte, ki so priključeni na vodovod, je potrebno priključiti na obstoječe kanalizacijsko omrežje za odvod odpadnih vod.

– Na območjih, kjer ni urejene kanalizacije, se odvod odpadnih vod rešuje z individualnimi ali skupinskimi greznicami z odtokom v ponikovalnico ali na izpraznjevanje. Upoštevati je potrebno določila Strokovnega navodila o urejanju gnojišč in greznic /Ur. list SRS, št. 10/85/.

– Pri objektih kmetijske proizvodnje je potrebno urediti gnojne jame in gnojišča skladno s pogoji občinske sanitarne inšpekcije.

4. Odstranjevanje komunalnih odpadkov

23. člen

– Vrsta, zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov ter urejanje in oskrbovanje javnega odlagališča je določeno s predpisi, ki urejajo to področje v občini Mozirje.

– Posebne odpadke ni dovoljeno odlagati na centralno odlagališče komunalnih odpadkov v občini.

5. Oskrba z električno energijo

24. člen

– Priključitev novogradenj, adaptiranih in rekonstruiranih objektov na električno omrežje je možno v skladu s pogoji upravljalca.

– Graditev objektov, za katere je predvidena poraba večjih količin električne energije, je dopustna le v prime-

ru, da se predhodno zagotovijo ustrezni pogoji, ki jih podpiše pristojna strokovna služba.

6. Javna razsvetljava

25. člen

Prehodi čez cesto ob avtobusnih postajališčih morajo biti osvetljeni.

VI. VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE

26. člen

– Za varovanje naravne in kulturne dediščine je upoštevati določila Odloka o razglasitvi naravnih in kulturnih spomenikov na območju občine Mozirje /Ur. list SRS, št. 27/87/. Objekti in območja razglašanih spomenikov na območju PUP so razvidni iz prej navedenega odloka, posebnega spiska spomenikov in grafičnih prilog v elaboratu iz 1. člena tega odloka.

– Za vse posege v prostor - pozidan in nepozidan, ki je opredeljen kot kulturna in naravna dediščina ali spomenik velja, da se morajo vsi posegi izvajati v sodelovanju s pooblaščen organizacijo za varstvo naravne in kulturne dediščine, ki predpiše pogoje in izda soglasje za poseg.

– V neposredni okolici kulturnih spomenikov in pomembnejših pogledov, je vsa omrežja /PTT, elektrika, razsvetljava/ obvezno kablirati.

27. člen

Varuje se tudi dediščina, ki ni razglašena, a je sestavni del kulturne krajine.

Naravna dediščina:

- Karavanško-Kamniško-Savinjski regijski park
- Krajinski park Menina planina.

Do sprejetja ustreznega odloka za sedaj še nerazglašeno naravno in kulturno dediščino, je pridobiti za vse posege predhodno soglasje pooblaščen organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine. Obe območji sta opredeljeni na grafičnih prilogah v elaboratu iz 1. čl. tega odloka.

28. člen

Za območje porečja Savinje in Drete s pritoki, za katero bo izdelana krajinska zasnova, je pri vseh posegih v prostor obvezno dodatno upoštevati še vse usmeritve za varovanje in urejanje prostora iz krajinskih zasnov. Območje krajinskih zasnov je opredeljeno na grafičnih prilogah v elaboratu iz 1. čl. tega odloka.

VIII. VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE BIVALNEGA OKOLJA

1. Splošni pogoji varovanja

29. člen

Za vse posege v prostor, ki bi segli v varovalne pasove že zgrajenih ali s planskimi akti občine Mozirje načrtovanih infrastrukturnih objektov in naprav, je potrebno pridobiti predhodne pogoje in soglasja upravljalcev.

30. člen

Pri gospodarjenju s prostorom /kmetijska proizvodnja in gozdarstvo, prenova, obnova, novogradnja, vzdrževalni ukrepi vodnega gospodarstva, agro in hidromelioracije,

vzdrževanje obrežij in drugega vaškega zelenja/, je upoštevati pogoje varovanja naravnih prvin:

– Ohranjanje krajinskih vzorcev naravnih prvin in njihovih površinskih in volumenskih razmerij ter fiziografske in ekološke strukture krajine /predvsem mikro vegetacijski elementi in specifične biocenozo/.

– Ohranjanje krajinsko-oblikovne strukture rabe prostora /razmerja kmetijske rabe, naselij in gozda/ ter zaščita gozdnega roba. Dovoljene so vse vrste posegov za izboljšanje okolja /sanacije plazov, preprečevanje erozije, in drugo/. Vsi posegi v prostor morajo biti izvedeni v obliki in na način, ki sledi strukturam v prostoru in obstoječi rabi, ter upošteva naravne značilnosti prostora /materiali, vegetacija, neformalna zasnova zasaditve, značilne smeri in oblike pri regulacijah in melioracijah/.

Okolica se lahko zasaди samo z avtohtono vegetacijo. Vnašanje drugih vrst ter eksotičnega drevja in grmičevja ni dovoljeno.

2. Varovanje vodnih virov in vodotokov

31. člen

– Za varovanje vodnih virov: Župenkovo žrelo in Žegnani studenec, Letošč in Ljubija, je pri posegih v varstvene pasove varovanja vodnih virov upoštevati določila iz odloka /Ur. list SRS, št. 8/79, 36/83 in 13/87/.

– Varujejo se tudi vsi vodni viri /zajeti in nezajeti/, ki nimajo določenega varstvenega pasu. Obvezna je ohranitev in obnavljanje obstoječih hišnih vodnjakov.

– Vodotoke, ki tečejo po ureditvenih območjih, kjer je predvidena gradnja, je treba urediti tako, da bo območje varno pred visokimi vodami. Objekti morajo biti odmaknjeni od bodoče regulacije vsaj 5 m. V tem pasu ne sme biti lociran noben drug objekt /greznica, ograja/ ali zasajeno rastlinje, ki bi oviralo prehod ob vodotoku.

32. člen

V proizvodnih objektih in obrtnih delavnicah so dovoljeni le takšni tehnološki postopki, katerih morebitne škodljive vplive v okolje /prekomerni hrup, onesnaževanje zraka, površinskih voda in podtalnice ter odvodnjavanje tekočih in trdnih odpadkov/ je možno z ustreznimi ukrepi preprečiti, kar je prikazati v investicijskem elaboratu in zagotoviti s projektno dokumentacijo in samo izvedbo objekta.

3. Varovanje zraka

33. člen

Vsi viri onesnaževanja zraka morajo biti izvedeni, opremljeni in vzdrževani tako, da ne izpuščajo v zrak večjih koncentracij škodljivih snovi, kot je dovoljeno s predpisi, ki urejajo to področje.

34. člen

Lastniki in druge pravne osebe morajo stalno nadzorovati onesnaževanje, ki ga povzročijo viri onesnaževanja zraka v njihovih objektih, obratih ali napravah na način, kot je predpisan s splošnim aktom, sprejetim v soglasju s pristojno inšpekcijsko službo.

4. Varstvo pred hrupom

35. člen

– Poseljena območja ob prometnicah je treba varovati pred prekomernim hrupom. Pri tem je upoštevati Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju /Ur. list SRS, št. 15/78/. Ocene in meritve hrupa

je potrebno upoštevati pri lokacijskih postopkih, ter na tej osnovi predpisati odmike oz. protihrupne zaščite.

– V stanovanjskih območjih /obstojećih in predvidenih/ so dopustne le take spremljajoče dejavnosti, ki ne povzročajo prekomerne hrupa.

IX. UREJANJE PROSTORA ZA OBRAMBO IN ZAŠČITO

36. člen

Interesi in potrebe po zaklanjanju in zavarovanju prebivalstva in dobrin v izrednih razmerah je urejati skladno z veljavnimi predpisi za to področje.

37. člen

Za varstvo pred požarom je potrebno upoštevati temeljne pogoje in normative, ki so določeni skladno z veljavnimi predpisi za področje varstva pred požarom.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

38. člen

Prostorski ureditveni pogoji /PUP/ so na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim pri upravnemu organu občine Mozirje, pristojnem za urejanje prostora ter na Zavodu za urbanistično načrtovanje in razvoj občine Mozirje.

39. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo inšpekcijske službe Upravnega organa Skupščine občine Mozirje.

40. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati:
– Odlok o urbanističnem redu občine Mozirje /Ur. vestnik Celje, št. 11/68/.

41. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-10/92-08

Mozirje, dne 25. septembra 1992.

Predsednik

Skupščine občine Mozirje

Andrej Presečnik, dipl. inž. agr. I. r.

2377.

Skupščina občine Mozirje je na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in Uradni list RS, št. 29/90) ter na podlagi 3. člena Odloka o pristojnosti zborov Skupščine občine Mozirje in postopku za izvolitev predsednika, podpredsednika in predsednikov zborov Skupščine občine Mozirje ter predsednika in članov Izvršnega sveta Skupščine občine Mozirje (Uradni list RS, št. 10/90) na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnost in družbenopolitičnega zbora dne 25. 9. 1992 sprejela

ODLOK

o lokacijskem načrtu ureditve Ljubnice od izliva do km 2,20

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme LOKACIJSKI NAČRT ZA UREDITEV LJUBNICE OD IZLIVA DO KM 2,20, ki ga je izdelal Vodnogospodarski inštitut Ljubljana pod št. C-82 z datumom junij 1992.

2. člen

Lokacijski načrt iz 1. člena vsebuje besedilo in grafične prikaze ureditev.

Besedilo obsega:

- Pogoji pristojnih organov, organizacij in skupnosti
- Povzetek iz planskih aktov občine Mozirje
- Splošno o projektu
- Meja območja lokacijskega načrta
- Izhodišča za urejanje Ljubnice
- Ureditev Ljubnice
- Zasnova komunalnih ureditev
- Premostitve
- Krajinska ureditev
- Ocena stroškov izvedbe posegov, opredeljenih z LN

– Zaporedje izvajanja posegov

– Seznam parcel v območju LN.

Grafične priloge:

- Prikaz območja iz Dolgoročnega in Srednjeročnega plana občine Mozirje
- Kopija topografsko katastrskega načrta z obodno parcelacijo
- Ureditvena situacija
- Vzдолžni prerez
- Karakteristični dolinski prerezi
- Karakteristični prečni prerezi ureditve
- Detajli zavarovanja brežin
- Pretočni prerezi premostitev
- Zakoličbeni načrt s tehničnimi elementi ureditve in parcelacije.

II. MEJA OBMOČJA LOKACIJSKEGA NAČRTA

3. člen

Območje lokacijskega načrta leži v treh katastrskih občinah, in sicer: k.o. Ljubno ob Savinji, k.o. Ter in k.o. Primož. Površina znotraj meje lokacijskega načrta meri 12,18 ha.

Meja lokacijskega načrta se prične na skrajnem jugu na sotočju na parcelni meji med Savinjo /parc. št. 711/ in Ljubnico /parc. št. 722/ v k.o. Ljubno ob Savinji.

Zahodna meja poteka po V meji parcel 679 in 678 do parcele 677, ki jo prečka, nato poteka po meji med 677 in 676 do parcele 675, ki jo prečka, kot tudi parcelo 731 /cesta AII Podlipnik - Mozirje/. Nato poteka po V robu ceste /parcela 731/ do parcele 573. Meja nato poteka v smeri SV vzporedno ob strugi in prečka parcele 573, 572, 570, poteka po meji med parcelama 568 in 566 ter prečka parcelo 567. Nato poteka meja zopet v smeri S po zahodni meji parcel 565 in 722 /struga/ do parcele 549, ki jo prečka. Nato preseka parcele 548/1, 546, 545/1 in 480/1. Nato poteka po Z meji parcele 722 /struga/ do parcele 191, ki jo na vzhodnem delu deloma prečka. Meja nato poteka vzporedno s strugo, pri tem pa prečka parcele 111, 110, 104, poteka po meji med parcelama 102 in 104, prečka parcelo 103 in pride na mejo med parcelama 103 in 34. Nato poteka po južni in zahodni meji

parcele 34, nadaljuje po vzhodnih mejah parcel 94, 95, 93, 90/1 in 734 /cesta/ do parcele 78, zavije proti vzhodu po J mejah parcel 78 in 80, nato po Z mejah parcel 83, 81 in 82, nato zopet proti Z po mejah parcel 37, 40. Nato poteka proti S po meji med parcelo 40 in parcelama 39 in 38, prečka parcelo 38 v smeri proti zahodu do ceste - parcele 734 in nadaljuje zopet proti severu po vzhodni meji parcele 734 do parcele 29 ter nato proti vzhodu po južnih mejah parcel 29 in 28. Meja poteka nato proti severu po vzhodnih mejah parcel 28 in 31, zopet zavije proti zahodu po severnih mejah parcel 31 in 30 do ceste /734/, ki jo prečka in se obrne proti severu ter poteka nato po zahodnem robu ceste /meje parcele 734/ do severnega vrha parcele 19/3. Meja nato prečka v smeri proti zahodu cesto Ljubno - Rastke, preide v k.o. Primož in poteka vzporedno s strugo Ljubnice proti severu ter pri tem prečka parcele 356/3, 357, 358, 359, 361, 366 in vzhodni vogal parcele 367. Meja LN nato preide v sosednjo katastrsko občino Ter na parcelo 921, ki je še na D.B. Ljubnice in na kateri se obrne proti vzhodu, prečka parcele 1739 /Ljubnica/, 1736/1 /cesta Ljubno - Rastke/, 897/1 in se na zahodnem delu parcele 902 obrne proti jugu.

Vzhodna meja poteka od loma na parceli 902 proti jugu do parcele ceste 1736/1, ko jo ponovno prečka, kot južni vogal parcele 922/5 in vzhodni del parcele 922/1. Nato poteka meja preko severnega vogala parcele 922/2 ter nato po zahodni meji parcele 1736/1 do parcele 189/2, ki jo s treh strani obkroži in zopet nadaljuje po zahodni meji parcele 1736/1 do parcele 923/3, kjer zavije proti zahodni meji parcele 1736/1 do parcele 923/3 in 922/6. Meja se zopet obrne proti jugu, pri tem prečka parcele 922/6, 922/7, 1745, 1746, 1749/4 in 1749/3, nakar se v zahodnem vogalu parcele 1749/6 obrne proti vzhodu do parcele 1747/1 /cesta Ljubno - Rastke/ ob katere zahodni meji poteka proti jugu do spodnje polovice parcele 1749/2, kjer v smeri proti vzhodu prečka parceli 1747/1 in 1748 ter nadaljuje v smeri JV po meji med parcelama 929/1 in 192/2 ter nekaj časa po meji med parcelama 936 in 192/2. Nato poteka vzporedno z JZ mejo parcele 936 do parcele 946/2, ki jo prečka in nekaj časa poteka po meji med parcelama 946/2 in 946/1. V smeri proti jugu prečka zahodni del parcele 946/1, ter nato še parcele 948, 945/2 in ponovno ozek pas parcele 948. Potem poteka meja LN po vzhodni meji parcele 1753 do parcele 970/1, ki jo na zahodnem delu prečka. Nato preseka parcelo 972 in 971 ter se nad parcelo 930/3 priključi na mejo med k.o. Ljubno in Ter, po kateri poteka v smeri proti jugu do parcele 1754, ki jo obide po vzhodni meji. Nato meja LN ponovno poteka po katastrski meji še vedno v smeri proti jugu, vse do parcele 1303/3, ki jo v spodnjem delu prečka. Nato preseka parceli 1303/8 in 1331 /vmes poteka nekaj časa po meji med parcelama 1331 in 1333/ ter nato parceli 1332/1 in 1332/2. Meja lokacijskega načrta nato zavije proti JV preko parcele 1758 do parcele 1756, nakar poteka po meji med parcelama 1756 in 1303/8 do parcele 1335, ki jo prečka najprej v smeri JV, nato pa se obrne v smer JZ. Nato prečka parcele 1336, 1340 in 1757 s tem, da nekaj časa poteka po zahodni meji parcele 1757, ki je tudi meja med k.o.. Nato meja prečka parcele 1341, 1345, 608, 601, 602 in 606, nakar poteka po meji med parcelama 606 in 607 in med 606 in 608 do vogala parcele 605, kjer zavije proti jugu in prečka ponovno parcelo 606, vključno z dostopno potjo, ter nato parcelo krajevne ceste 609 in preko vogala parcele 666 in nato po meji med parcelama 723 in 674. Nato poteka meja lokacijskega načrta po meji med parcelama 655 in 673 in nato po meji med 655 in 656/1. Nato prečka parcele 656/2 in 654 in zavije proti zahodu do parcele 722 /Ljubnica/ ter ob njej proti jugu do parcele 711 /Savinja/.

III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR

4. člen

V območju lokacijskega načrta bo zgrajena ureditev struge Ljubnice od izliva do km 2,2.

Ureditev Ljubnice predstavlja trajno rešitev varovanja naseljenih površin ob hudourniku pred visokimi vodami 100-letne pogostosti ($Q_{100} = 180 \text{ m}^3/\text{s}$). Izjema so le objekti na levem in desnem bregu od stacionaže 0,240 do 0,330, ki jih je zaradi nizke lege ob strugi možno varovati le pred visoko vodo petletne pogostosti.

Lokacijski načrt zajema tudi naslednje površine ob strugi:

- površina na desnem bregu od stacionaže 0,485 do 0,535, kjer se teren nadviša z nasutjem,
- površina na levem bregu od stacionaže 0,650 do 0,825, kjer se erodirane površine ponovno nasipajo,
- površina na desnem bregu od stacionaže 0,950 do 1,450, kjer je predvideno nasipanje terena in protierozijska zaščita vmesne površine med strugo in nadvišanjem,
- površina na levem bregu od stacionaže 1,600 do 1,760, kjer se erodirane površine ponovno nasipajo.

5. člen

Ureditev struge Ljubnice poteka v območju stare trase korita, zato so elementi načrtovane ureditve prilagojeni razmeram na terenu.

Niveleta dna je prilagojena osnovnemu padcu doline in poteku kompaktne hribine. Padec dna je do stacionaže 0,400 15,5 ‰, gorvodno pa 18 ‰. Na obravnavanem odseku je predvidenih več naravnih stopenj oz. drč, ki so prilagojene nenadnim spremembam višine kompaktne podlage v dnu.

6. člen

Normalni prerež ureditve Ljubnice se vzdolž trase spreminja, ker se prilagaja predvsem prostorskim razmeram.

Na izlivnem odseku do stac. 0,400 je širina dna 9,0 m, pri tem je do stac. 0,250 oblikovan normalni prerež kot dvojni pretočni profil z zgornjo povprečno širino 18,0 m. Normalni prerež ni simetričen, ker se zgornji profil prilagaja razpoložljivemu prostoru na obeh bregovih. Brežine spodnjega in zgornjega profila so zavarovane z obrežnimi /podpornimi/ zidovi v nagibu 3:1 višine 1,5 m, z vmesnim padcem berme 0,20 m. Globina profila je tako 3,20 m.

Od stac. 0,250 do 0,330 je normalni profil oblikovan kot enojni profil z obrežnimi zidovi višine 2,0 m. Gorvodno od 0,330 do 0,400 je obrežni zid višine 2,0 do 3,0 m le na desnem bregu, medtem ko je levi breg naravna, strma, pretežno kompaktna brežina. V območju konkav je potrebno brežino nad zidom dodatno zavarovati z vtisnjenim lomljencem, fugiranim z zemljo, zatravljenim ter z zasajenimi podtaknjenci.

Od stac. 0,430 gorvodno do stac. 0,800 je širina dna 11,0 m. Normalni profil je zavarovan na desnem bregu z obrežnimi zidovi višine 1,5 oz. 1,0 do stac. 0,685. Preostale brežine so izvedene v območju zavarovanja s kamnom v nagibu 1:1, zgoraj pa v nagibu 1:2, ki z zaokrožitvijo prehajajo na teren. Višina zavarovanja s kamnom oz. skalami je na konkavah 1,5 do 1,8 m, na konveksah pa 0,8 do 1,2 m nad dnom. Globina profila je od 3,0 do 3,5 m. Predvsem konkavni bregovi so stabilizirani s stabilizacijsko usmerjevalnimi rebri - jazbicami na ustreznih lokacijah, ki imajo odbojno glavo pomaknjeno 1,0 do 1,5 m v pretočni profil. Izvedejo se iz kamna, poveznega od znotraj z betonom.

Od stac. 0,800 do 2,200 je širina dna normalnega

prereza 12,0 m. Brežine so oblikovane in zavarovane na enak način, kot je opisano v predhodnem odstavku. Pri tem se levi breg od stac. 0,880 do 1,400 in desni breg od 1,770 do 2,200 ohranja v naravnem stanju. Za stabilizacijo bregov in usmerjanje visokih vod se izvedejo stabilizacijsko usmerjevalna rebra na ustreznih lokacijah.

7. člen

Za zadrževanje dela rinjenih plavin se izvede prodišče - prodni žep od stac. 0,985 do stac. 1,355, to je na dolžini 370 m. Na tem odseku je normalni prerez, razširjen v povprečju za 8,0 proti desnemu bregu. Desna brežina se zavaruje in utrdi na enak način kot poševne brežine gor in dolvodno.

8. člen

Desni breg od stac. 0,960 do 1,750 se v območju, kjer ni poseljen /travnik, loka, gozd/ varuje le pred visokimi vodami 20-letne pogostosti $Q_{20} = 120 \text{ m}^3/\text{s}$, ki odtekajo pri globini 2,20 m. Preplavljanje višjih vod je omejeno z nasipanjem terena povprečno 25 do 40 m zahodno od desnega brega in z delnim nadvišanjem poljske poti oz. lokalne ceste. V območju stanovanjskih objektov hišnih števil 163 in 168 ter 173 in 174 predstavlja nadvišanje obodni nasip, izza katerega se površinska voda odvodnjava skozi cevne propuste iz najnižje točke.

Področje desnega brega, opredeljenega v predhodnem odstavku je urejeno tako, da se v primeru višjih vod od Q_{20} ne formirajo sekundarni tokovi preko desnega brega. Zato se izvedejo prečne stabilizacije teh površin z nasipanjem terena v kombinaciji z intenzivno grmovno in drevesno zarastjo, medtem ko je osnovni teren stabiliziran z travniško rušo ali drugimi utrditvami, odvisno od predvidene rabe prostora. Prav tako je potrebno stabilizirati predvsem z zatravitvijo in tudi zasaditvijo nasuti /nadvišani/ teren, vključno z brežinami.

9. člen

Teren desnega brega od stac. 0,490 do 0,555 se nadviša z izkopanim materialom do strme naravne stene oz. do objektov. Višina nasutja je na povprečno 3,0 m višjem nivoju, kot poteka dno ureditve. To površino je mogoče uporabiti kot parkirišče ali rekreacijsko površino.

10. člen

Od stac. 0,915 do 0,950 je desni breg vključno s stanovanjskim objektom hišne številke 165 varovan pred visoko vodo Q_{100} z visokovodnim zidom, ki je funkcionalno nadaljevanje nasipnega terena gorvodno. Dolvodno se zid nadaljuje z nadvišanjem desnega brega navzdol do stac. 0,790. Zaledne vode se odvodnjavajo po travnati muldi po najnižjih točkah terena, zato na tej trasi ni dopustna gradnja kakršnih koli objektov, ki bi pregradili to muldo in onemogočili naravno odvodnjavanje.

11. člen

Za koncentriranje pretokov nizkih voda na odseku, kjer ni izrazitih krivin, se izvedejo talne usmeritve v dnu. Detajli izvedbe in lokacije se prikažejo v projektu za izvedbo.

12. člen

Na izlivnem odseku ureditve Ljubnice je potrebno izvesti dostope do vode, predvsem tam, kjer so brežine zavarovane z obrežnimi zidovi. Dostopi se izvedejo s stopnicami, pri čemer je potrebno v največji možni meri uporabljati naravne materiale kamen in les. Detajli izvedbe bodo prikazani v dokumentaciji za izvedbo. Lokacije za dostope so:

Na levem bregu: stac. 0,041 - 0,62 in stac. 0,158.

Na desnem bregu: stac. 0,043 - 0,055, 0,180, 0,293, 0,350, 0,430, 0,515 in 0,625.

Dostop pri stac. 0,625 se izvede kot dostopna kamnita rampa v strugo.

13. člen

Na obravnavanem odseku Ljubnice je predvidenih 5 novih premostitev, kot nadomestilo porušenih oz. nepriemernih sedanjih premostitev. Od tega so tri peš brvi in dva mostova za lokalne ceste:

- na izlivu pri stac. 0,040 /PR 1/ se sedanji začasni obvozni most nadomesti z brvjo za pešce. Svetla razpetina je $6,30 + 10,70 = 17,0 \text{ m}$ z vmesno podporo. Svetla višina je 3,40 m,

- pri stac. 0,170 /PR 7/ je sedanji most potrebno nadomestiti z novim svetle razpetine 18,0 m in svetle višine od 3,20 do 3,70 m,

- pri stac. 0,632 je nova brv za pešce kot nadomestilo za brv pri stac. 0,722, ki jo je odnesla voda. Svetla razpetina je 17,8 m, svetla višina od 2,90 do 3,20 m,

- pri stac. 1,210 /PR 42/ je nova brv za pešce kot nadomestilo za porušeno brv. Svetla razpetina je 18,50 m, svetla višina pa 3,30 m. Priključna pot na desnem bregu ne sme prečno zapirati visokovodnega profila Ljubnice,

- pri stac. 1,762 /PR 59/ je predviden nov most na cesti Ljubno - Rastke s svetlo razpetino 16,0 m in svetlo višino od 3,30 do 3,80 m.

Za vse premostitve je potrebno izdelati projektno dokumentacijo, ki mora vsebovati tudi detajle vklopa mostne konstrukcije v okolico.

Mostna krila na vtoku in iztoku morajo omogočati čim bolj enakomeren dotok in odtok. Temeljenje mora biti na ustrezni globini, da ne pride do spodkopavanja podpor.

Oba mostova na lokalnih cestah /PR 7, PR 59/ morata imeti v hodniku inštalacijske cevi.

14. člen

Pri izvedbi zemeljskih del je potrebno upoštevati naslednje:

- pri izkopih in premikih hudourniškega nanosa, se morajo vse debelejšje skale oz. kamni, ki jih je možno uporabiti za izvedbo zidov ali zavarovanje brežin, odbirati in začasno deponirati na ustreznih lokacijah,

- pri premikih zemeljskih mas je potrebno zemljo ločiti od ostalega hudourniškega nanosa,

- pri nadvišanju terena je nedopustno zasipanje rodovitne zemlje z izkopanim hudourniškim nanosom, zato se mora zemlja predhodno odriniti in začasno deponirati.

15. člen

Višek izkopanega materiala se uporabi za nasipavanje terena, opredeljenega v 8. členu in za nasipavanje erodiranih površin levega brega od stac. 0,660 do 0,830, ter od stac. 1,600 do 1,760. Nasute površine levega brega se oblikujejo tako, da se doseže podobna konfiguracija terena, ko je bila pred ujmo. Teren ob strugi mora biti nižji kot ob pobočju. Po nasipanju je potrebno površine splanirati, utrditi in odstraniti večje kamne.

Nato se morajo te površine prekriti z zemljo, da je ponovno možna travniška izraba. Zasip levega brega pri mostu v km 1,76 se mora izvesti tako, da bo možna evakuacija visokih vod, ki jih sedanji most ne predvaja.

IV. POGOJI KOMUNALNEGA UREJANJA

16. člen

Pri izvedbi ureditve Ljubnice bo potrebno prestaviti obstoječe PTT razvodišče na desnem bregu pri stac. 0,180 /tik nad mostom v PR 7/, po izgradnji novega mostu pa prestaviti obstoječi PTT zemeljski kabel v inštalacijski hodnik mostu. Za vse prestavitve je potrebno predhodno izdelati tehnične rešitve.

17. člen

Kanalizacija

V območju urejanja Ljubnice je predvidena nova kanalizacija, ki je v fazi projektiranja. Potek kanalizacije, tako višinsko kot situacijsko, mora biti natančno usklajen z ureditvijo Ljubnice. Potek kanala, kjer poteka neposredno ob strugi oz. tam, kjer jo prečka, mora biti ustrezno zavarovan, da ga visoke vode s prodnimi plavinami ne bodo poškodovale.

Vodovod

Na področju LN prečka korito Ljubnice vodovod na dveh lokacijah, pri stac. 310,50 in pri stac. 1,680,00. Prehod je potrebno zavarovati s stabilizacijsko stopnjo, ali pa cevovod poglobiti pod projektirano nivoletno.

18. člen

Za zavarovanje pretočnega profila je potrebno uporabljati v čim večji možni meri naravne materiale, predvsem kamen, les in biotehnične utrditve /zatravitev, zaseditev grmovne in drevesne zarasti/.

Za izdelavo obrežnih zidov se mora uporabljati avtohtoni kamen iz povirja Ljubnice /zelenosi v kremenov peščenjak s primeri tufa/.

Pri skalometnem zavarovanju nožice in spodnjega dela poševnih brežin, mora biti zložba sonaravno oblikovana, da daje videz naravne brežine. V stike med kamni se zasipa in zatlači zemlja, da je možna zatrtitev fug in posaditev podtaknjencev. Preostali del brežine je potrebno zatrtiti in zasaditi z avtohtono zarastjo, tako zaradi stabilizacije kot tudi zaradi naravnejšega izgleda vodotoka.

Kjer zaradi prostorske utesnjenosti ni mogoče izvesti naravnih poševnih brežin, je dopustna gradnja obrežnih zidov. Vidni del zidov mora biti izveden kot rustikalni zid iz kamna, ki je od zadaj dobro povezan z betonom. Na vidni strani mora biti čim manj vidnega betona, fuge pa morajo biti globoke zaradi boljše možnosti zaraščanja z mahom in travo. Skale ob dnu morajo biti večje in vgrajene razgibano, da je povečana hrapavost ob nožici, da so možnosti zavetja za ribe in da je bolj naraven izgled.

Kjer ni dodatnih obremenitev na bregu, kot so objekti ali vozišče, je dopustna izvedba zgornjih obrežnih zidov kot kamniti zidovi, zloženi v suho, zato pa mora biti zlaganje kamnov toliko bolj stabilno in zaklinjeno.

Jezbice se izvedejo iz kamna in betona tako, da je le-ta čim manj viden. Odbojna glava jezbice, ki sega U profil, se izvede iz velikih skal /večjih od 0,8 m/, ki so v notranjosti povezane z betonom. Stabilizacijsko rebro, ki je sidrano v raščen teren, se izvede iz kamna in betona s tem, da je vrhna vidna ploskev iz kamna.

Širši obrežni pas z ledinskim imenom Gmajna naj se ohranja, kot značilni biotop z dvema gozdičema in vlažnim travnikom.

VI. ETAPNOST IZVEDBE

19. člen

Izvedba ureditve Ljubnice bo potekala predvidoma v 4 etapah:

1. etapa: Ureditve Ljubnice od stac. 0,440 do 0,950
2. etapa: Ureditve izlivnega odseka do stac. 0,440
3. etapa: Ureditve Ljubnice od stac. 0,950 do mostu na cesti v Rastke
4. etapa: Ureditve Ljubnice od mostu na cesti v Rastke do stac. 2,200.

V okviru izvedbe posameznih etap je potrebno zgraditi:

- nove premostitve na teh odsekih,
- urediti oz. stabilizirati prečkanje vodovoda,
- zgraditi kanalizacijo, če ta poteka tik ob koritu.

VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

20. člen

Poleg nalog iz drugih določb tega odloka, morajo investitorji in izvajalci:

- odpraviti v najkrajšem možnem času vse negativne posledice, ki bi nastale med gradnjo in uporabo,
- organizirati promet v času gradenj tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev, ter da bo zagotovljen dostop do objektov in zemljišč,
- upoštevati, da je dopustni pričetek del v koritu Ljubnice po 15. januarju, to je po končani drsti potočne postrovi,
- obvestiti RD Ljubno vsaj 5 dni pred pričetkom del v strugi in izvajati ta dela v dogovarjanju z ribiči,
- opazovati odlaganje plavin v prodnem žepu in pravočasno odstraniti viške plavin,
- nadzorovati stanje brežin, predvsem v začetnem obdobju po izgradnji ureditve, ko naravna biotehnična utrditev še ne zagotavlja pričakovane stabilnosti,
- sanirati vse eventualno nastale poškodbe in erozijske zajede, predvsem v začetnem obdobju po zaključku del.

VIII. DOPUSTNA ODSTOPANJA

21. člen

Pri rešitvah in pogojih določenih z LD, so dopustna le tista odstopanja, ki jih bo narekovala natančnejša geodetska izmera in primernejše prilagajanje naravnim razmeram. Ta odstopanja pa ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom in soglasji k lokacijskemu načrtu.

IX. NADZOR

22. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja urbanistični inšpektorat občine Mozirje.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen

Lokacijski načrt je stalno na vpogled občanom, krajanom, organizacijam in skupnostim na Zavodu za urbanistično načrtovanje in razvoj občine Mozirje ter na Krajevni skupnosti Ljubno.

24. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-1/92-01

Mozirje, dne 25. septembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Andrej Presečnik, dipl. inž. agr. l. r.

NOVO MESTO**2378.**

Na podlagi 31. člena Zakona o volitvah v skupščine (Uradni list SRS, št. 42/89, 5/90 in RS, št. 10/90) in sklepa zbora združenega dela Skupščine občine Novo mesto z dne 8. 10. 1992 izdajam

S K L E P

o razpisu nadomestnih volitev za zbor združenega dela Skupščine občine Novo mesto v 13. volilni enoti

I

Razpisujem nadomestne volitve delegata v zbor združenega dela Skupščine občine Novo mesto v 13. volilni enoti.

II

Nadomestne volitve v zbor združenega dela v 13. volilni enoti bodo v torek, 12. januarja 1993.

III

Za dan razpisa nadomestnih volitev po tem sklepu, od katerega začno teči roki za volilna opravila, se šteje 8. 10. 1992.

IV

Za izvedbo tega sklepa skrbi občinska volilna komisija.

V

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 008-03/90

Novo mesto, dne 8. oktobra 1992.

Predsednik
Skupščine občine Novo mesto
Marjan Dvornik l. r.

SLOVENSKA BISTRICA**2379.**

Na podlagi 27. člena statuta občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 9/91) in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je Skupščina občine Slovenska Bistrica na 21. redni seji dne 29. 9. 1992 sprejela

O D L O K

o pripravi in sprejetju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Slovenska Bistrica

1. člen

Skupščina občine Slovenska Bistrica določa s tem odlokom, da se pristopi k pripravi in sprejetju sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Slovenska Bistrica.

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na uskladitev rabe zemljišč z dejanskim stanjem, prerazvrstitve kmetijskih zemljišč iz I. v II. območje kmetijskih zemljišč, razširitev urbanih območij in drugih posegov v prostor za posamezna naselja in dopolnitev infrastrukturnega omrežja.

2. člen

Izvršni svet Skupščine občine Slovenska Bistrica se zadolžuje za vse aktivnosti za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Slovenska Bistrica.

Št. 1/1-012-22/92

Slovenska Bistrica, dne 29. septembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine
Slovenska Bistrica
Ivan Pučnik l. r.

2380.

Na podlagi 20. člena in 196. b člena zakona o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 77/88 in 40/89) ter 27. člena Statuta občine Slovenska Bistrica (Uradni list Republike Slovenije, št. 9/91) je Skupščina občine Slovenska Bistrica na 21. redni seji dne 29. 9. 1992 sprejela

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranju javnega podjetja

1. člen

Odlok o organiziranju javnega podjetja (Uradni list RS, št. 19/90) se spremeni in dopolni.

2. člen

Pred prvi člen se doda člen, ki se glasi:

“Za zagotavljanje in opravljanje komunalnih in stanovanjskih dejavnosti, ki so nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ter delo podjetij in zavodov, obrtnikov in drugih organizacij in skupnosti v občini Slov. Bistrica, ustanovi Skupščina občine Slov. Bistrica (v nadaljevanju: ustanovitelj) Javno stanovanjsko in komunalno podjetje za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo.”

3. člen

1. členu odloka se doda naslednje besedilo:

“Za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo (v nadaljevanju podjetje). Iz obstoječega podjetja IBIS, p.o. Slov. Bistrica, Trg A. Šarha 1, pa se izločijo strokovna dela in naloge gospodarjenja s stanovanji, stanovanjskimi hišami (v skladu s stanovanjskim zakonom) in poslovnimi prostori, ki so v lasti občine Slov. Bistrica in jih je doslej IBIS upravljal po pogodbi z ustanoviteljem in se ta dejavnost priključi v dejavnost javnega podjetja.”

4. člen

V 2. členu se spremeni ime firme podjetja, ki se tako glasi:

"Komunalno in stanovanjsko podjetje Slovenska Bistrica, p.o. Pohorskega bataljona 12."

5. člen

V 4. členu se dejavnosti, ki jih opravlja javno podjetje razdelijo v dve skupini in sicer v komunalne dejavnosti in stanovanjske dejavnosti, tako, da se doda naslov:

"I. iz komunalnega gospodarstva" za 9. alineo se doda:

"oskrba naselij z zemeljskim plinom", za 10. alineo se doda nov naslov:

"II. iz stanovanjskega gospodarstva" ter naslednje alineje:

"opravljanje strokovnih nalog in del ter vodenje evidenc pri gospodarjenju s stanovanji, stanovanjskimi hišami in poslovnimi prostori v skladu s sklenjenimi pogodbami z lastniki stanovanj,

- strokovne naloge priprave dolgoročnega, srednjeročnega in letnega planiranja razvoja stanovanjske dejavnosti."

6. člen

V 7. in 12. členu se besedi "delavski svet" zamenjajo z besedama "upravni odbor".

7. člen

V 8. členu se za drugo alinejo 1. odstavka doda naslednje besedilo:

"izvršni svet občine pa daje soglasje v naslednjih primerih:

- k predlogu planskih aktov podjetja in temeljev poslovne politike,
- k investicijskim odločitvam,
- k cenam storitev,
- k ukrepom za odpravo motenj v poslovanju"

8. člen

V 13. členu se izbriše drugi odstavek z obema alineama.

9. člen

V 14. členu se datum 30. 6. 1990 nadomesti z datumom: "30. 11. 1992".

10. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 1/1-012-23/92

Slovenska Bistrica, dne 29. septembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine
Slovenska Bistrica
Ivan Pučnik l. r.

ŠENTJUR PRI CELJU

2381.

Na podlagi 24. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85) in na podlagi 47. člena Statuta občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 27/91-I) je Izvršni svet SO Šentjur pri Celju dne 15. oktobra 1992 sprejel

ODREDBO

o ukrepih za preprečevanje in zatiranje prašičje kuge

I

Zaradi utemeljenega suma pojava klasične prašičje kuge na območju občine Šentjur pri Celju se s to odredbo odredijo naslednji ukrepi za preprečevanje in zatiranje klasične prašičje kuge:

1. Prepovedano je gibanje prašičev izven okuženega ali na okužbo sumljivega dvorišča ali objekta.

2. Prepovedano je izdajanje zdravstvenih spričeval za prašiče v občini Šentjur pri Celju, razen za prašiče iz pregledanih, organiziranih rej, ki so namenjeni za klanje.

Prav tako je prepoved sejmov in vseh oblik zbiranja prašičev v občini Šentjur.

3. Prepovedano je odnašanje in promet proizvodov, surovin in odpadkov, ki izvirajo od prašičev, krme in drugih predmetov iz okuženega ali na okužbo sumljivega dvorišča ali objekta.

4. Omeji se gibanje oseb, ki so prišle v stik z okuženimi ali na okužbo sumljivimi prašiči.

5. Potrebno je žrtvovanje vseh prašičev v objektu v katerem se ugotovi klasična prašičja kuga.

6. Neškodljivo je potrebno odstraniti trupla poginulih in ubitih prašičev.

7. Zapleniti in neškodljivo odstraniti je potrebno proizvode, surovine in odpadke (gnoj!), ki izvirajo od živali, ki so zboleli ali za katere se sumi, da so zbolele za klasično prašičjo kugo.

8. Prepovedano je, da delavci, ki so bili na okuženem dvorišču ali v objektu, pred dezinfekcijo pridejo v stik z zdravimi živalmi.

9. Potrebna je dezinfekcija hlevov, izpustov za prašiče, dvorišča in opreme, ki se je uporabljala na okuženem dvorišču ali objektu.

10. Ponovno se potrdi kontumac psov in mačk v občini Šentjur pri Celju.

11. Izvršiti je potrebno dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo na okuženem dvorišču ali v okuženem objektu.

12. Prepovedano je uporabljanje neprekuhanih pomij za krmljenje prašičev.

13. Izvede se zaščitno cepljenje vseh prašičev v občini starejših od šest tednov, tudi visoko brejih svinj. Ponovno je potrebno vakcinirati prašiče, ki so bili ob redni vakcinaciji stari do 3 mesece.

II

Ta odredba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, izvaja pa se od dneva sprejema.

Predsednik Izvršnega sveta
SO Šentjur pri Celju
Ladislav Grdina, dipl. inž. str. l. r.

ŠMARJE PRI JELŠAH

2382.

Na predlog Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje ter na podlagi 28. člena in 29. člena Zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni list RS, št. 8/90 in 26/92) izdaja Sekretariat za splošne zadeve in družbene dejavnosti občine Šmarje pri Jelšah

ODLOČBO

o začasni razglasitvi kulturnih spomenikov

Za kulturna spomenika na območju občine Šmarje pri Jelšah se začasno, za dobo 12 mesecev, razglasita objekta:

– Stritarjev dom, Stritarjeva 5, parc. št. 402, vl. št. 483, k.o. Rogaška Slatina in
– Tržaški dom, Zdraviliški trg 1, parc. št. 386, vl. št. 512, k.o. Rogaška Slatina.

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na pristojno Ministrstvo v roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS.

Št. 617-5/92-3/1

Šmarje pri Jelšah, dne 30. julija 1992.

Sekretarka Sekretariata
za splošne zadeve
in družbene dejavnosti
občine Šmarje pri Jelšah
Kristina Kampuš, ek. l. r.

ŽALEC

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89), 17. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žalec (Uradni list SRS, št. 21/81, 36/83, 10/86, 1/87, 8/88 in Uradni list RS, št. 49/92) in 141. člena statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86 in 40/87 ter Uradni list RS, št. 5/91-I) je Skupščina občine Žalec na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 24. septembra 1992 sprejela

SKLEP

o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

I

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Žalec znaša 0,030 SIT.

II

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do določitve nove vrednosti točke.

Št. 462-001/92-04

Žalec, dne 24. septembra 1992.

Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

POPRAVEK

V seznamu gotovih zdravil, za katere je bilo od 19. junija od 17. julija 1992 dano dovoljenje, da smejo v promet (Uradni list RS, št. 46-2126/92 z dne 28. IX. 1992), se pri zaporednih številkah 460, 461, 464, 465 in 466 ime proizvajalca zdravila pravilno glasi: Krka – tovarna zdravil, Novo mesto.

Minister
dr. Božidar Voljč l. r.

VSEBINA

Stran

SKUPŠČINA REPUBLIKE SLOVENIJE

2345. Zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti podjetja Petrol Zemeljski plin d.o.o. Ljubljana za plačilo stroškov prenosa zemeljskega plina 2933

PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE

2346. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Belgiji in vodje Stalne misije Republike Slovenije pri Evropski skupnosti v Bruslju 2933
2347. Ukaz o podelitvi častnega znaka svobode Republike Slovenije 2933

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

2348. Odlok o dopolnitvi odloka o plačilu posebne takse na uvoženo blago v letu 1992 2933
2349. Odlok o spremembi odloka o razvrstitvi blaga v obliki izvoza in uvoza 2934
2350. Odlok o spremembi odloka o oprostitvi plačila posebne dajatve pri uvozu kmetijskih pridelkov in živil 2934
2351. Odlok o spremembi odloka o preferenčnih carinskih stopnjah za uvoz določenih proizvodov iz držav v razvoju 2934
2352. Odlok o blagu, za katerega se plačuje posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga v letu 1992 2934
2353. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja za priprave republiških organov in organizacij za delo v vojni, ob naravnih in drugih nesrečah ter v izrednih razmerah 2935
2354. Odlok o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Koblenzu 2935
2355. Odlok o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v Koblenzu 2936

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2356. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o ustanovitvi štabov, enot in zavodov v TO RS 2936
2357. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja 2936
2358. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice 2936
2359. Poročilo o višini in mesečni stopnji rasti poprečnega mesečnega bruto OD na zaposlenega delavca v RS in v gospodarstvu RS avgust 1992 in višini neto OD na zaposlenega delavca v obdobju junij–avgust 1992 2937

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2360. Stališča komisije za razlago kolektivne pogodbe 2937
2361. Poprečni indeks rasti poprečnih bruto plač v obdobju junij–avgust 1992 2937

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OBČINI

2362. Sklep o revalorizaciji vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Celje 2938
2363. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za zahodno območje Zagorjske doline (Celje) 2938
2364. Sklep o soglasju k statutu javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Kekec« Grosuplje 2938
2365. Odlok o spremembah odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v občini Kranj 2938
2366. Sklep o uskladitvi skupnega obsega in bilance prihodkov in odhodkov proračuna občine Kranj za leto 1992 2939

	Stran		Stran
2367. Odlok o spremembah in dopolnitvah družbenega plana občine Ljubljana Moste-Polje za obdobje 1986–1990	2939	MEDNARODNE POGODBE	
2368. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja MS 6/8, MS 6/9 in MR 6/4 Bizovik	2941	71. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo	171
2369. Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za območje urejanja MM 9/2 Pokopališče Sostro	2946	72. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Grčijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov	172
2370. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območji urejanja MS 1/2-1 in MR 1/1 Zelena jama	2949	73. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike	173
2371. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju katastrskih občin Kašelj, Dobrunje, Sostro in Podmolnik	2955	74. Uredba o ratifikaciji deklaracije o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Tajsko	175
2372. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju katastrske občine Trebeljevo	2956	75. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Vlado Zelenortske Republike o vzpostavitvi diplomatskih odnosov	175
2373. Odlok o reji, registraciji, cepljenju in označevanju psov ter obveznostih pri vzdrževanju čistoče javnih površin (Ljubljana Moste-Polje)	2956	76. Uredba o ratifikaciji skupne izjave Republike Slovenije in Demokratične ljudske republike Koreje o vzpostavitvi diplomatskih odnosov	176
2374. Dopolnitev dolgoročnega plana občine Mozirje za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1989	2958	77. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Belorusijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov	177
2375. Srednjeročni plan občine Mozirje za obdobje 1986–1990, usklajen 1989 prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana	2959	78. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Peru	178
2376. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto občine Mozirje	2966	79. Uredba o ratifikaciji Protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Romunijo	179
2377. Odlok o lokacijskem načrtu ureditve Ljubnice od izliva do km 2,20 (Mozirje)	2972	80. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Singapurja o vzpostavitvi diplomatskih odnosov	180
2378. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za zbor združenega dela SO Novo mesto v 13. volilni enoti	2976	81. Uredba o ratifikaciji Protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo	181
2379. Odlok o pripravi in sprejetju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Slovenska Bistrica	2976	82. Uredba o ratifikaciji Protokola o sodelovanju Republike Slovenije in Republike Hrvaške pri urejanju nekaterih problemov na področju šolstva	182
2380. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranju javnega podjetja (Slovenska Bistrica)	2976	– Popravek zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o rednem zračnem prometu	183
2381. Odredba o ukrepih za preprečevanje in zatiranje prašičje kuge (Šentjur pri Celju)	2977	– Popravek deklaracije (držav članic EFTE in Republike Slovenije)	184
2382. Odločba o začasnih razglasitvi kulturnih spomenikov (Šmarje pri Jelšah)	2977	– Obvestilo Ministrstva za zunanje zadeve	184
2383. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Žalec)	2978		
– Popravek seznama gotovih zdravil, za katera je bilo od 10. junija do 17. julija 1992 dano dovoljenje, da smejo v promet	2078		

PREDPISI O OBRAMBI IN ZAŠČITI druga dopolnjena izdaja (1992)

V tej brošuri so objavljeni vsi republiški zakoni o obrambi in zaščiti in o vojaški dolžnosti, nadalje neuradno prečiščeno besedilo ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XCVI in XCVII k ustavi Republike Slovenije ter vsi izvršilni predpisi, ki so bili objavljeni do konca maja 1992.

Cena 720 SIT

(10145)

NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO

Naročite novo zbirko predpisov

PREDPISI O VOLITVAH

v kateri so zbrani vsi zakoni o volitvah, ki so bili sprejeti v Skupščini Republike Slovenije:

– zakon o volitvah v državni zbor, zakon o državnem svetu, zakon o volitvah predsednika države, zakon o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet, zakon o evidenci volilne pravice, zakon o poslancih, in zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo.

Cena 450 SIT

(10156)

**Marko Ilešič, Ada Polajnar-Pavčnik,
Dragica Wedam-Lukić:**

**MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO – komentar
zakona – II. dopolnjena izdaja (1992)**

Od izida prvega komentarja zakona o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih razmerjih je minilo že devet let. Čeprav zakon sam v tem času ni bil spremenjen, pa je – kot ugotavljajo avtorji v uvodnih pojasnilih k II. dopolnjeni izdaji – prišlo do nekaterih sprememb, ki so pomembne za to področje: spremenjeni so bili nekateri drugi predpisi, sklenjene nove mednarodne pogodbe in pa preoblikovanje Republike Slovenije v samostojno državo. Poleg tega sta se razvili tudi teorija in praksa, ki ju v času prve izdaje še ni bilo. Zato gre v bistvu za novo izdajo, čeprav so se avtorji znašli pred številnimi odprtimi vprašanji predvsem v zvezi z izgradnjo novega pravnega sistema Republike Slovenije. Toda, ker bo zaradi osamosvojitve Slovenije število raznih pravnih pojavov nedvomno močno naraslo in bo mednarodno zasebno pravo tudi v praksi bolj zaživel, je bila nova izdaja toliko bolj zaželjena.

Na koncu zbirke je obširen seznam mednarodnih konvencij s področja mednarodnega zasebnega prava in temeljne literature ter stvarno kazalo.

Cena 750 SIT

(10137)

PRI VSEH BROŠURAH SE OBRAČUNA 5 % PROMETNI DAVEK.

Naročila sprejema:

ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE,
61000 LJUBLJANA, Slovenska 9,
tel. 150-294, fax: 224-337

Izdaja Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni urednik Peter Juren – Tiska tiskarna Tone Tomšič, Ljubljana – Akontacija naročnine za leto 1992 je 2.100 SIT (s prometnim davkom) – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379/VII – Telefon direktor, uredništvo, sekretar, šef računovodstva 224 323, prodaja 150 294, računovodstvo, naročnine 211 814, telefax 224 337 – Žiro račun 50100-603-40323 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se ta publikacija uvršča med proizvode, od katerih se plačuje davek od prometa proizvodov po 13. točki tar. št. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4-245/92 z dne 25. I. 1992)