



# URADNI LIST

## REPUBLIKE SLOVENIJE

Številka 46

Ljubljana, petek 23. avgusta 1996

Cena 800 SIT

ISSN 1318-0576

Leto VI

### VLADA

2837.

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena, 45.č člena in 45.f člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije

### UREDBO

#### o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Blagovica–Šentjakob

#### I. SPLOŠNE DOLOČBE

##### 1. člen

S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije in prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občin Domžale, Lukovica in Moravče, sprejme lokacijski načrt za avtocesto na odseku Blagovica–Šentjakob (v nadaljevanju: lokacijski načrt).

Lokacijski načrt sta izdelala Ljubljanski urbanistični zavod, d.d. in Razvojni zavod Domžale, d.d., v aprilu 1996 pod številko projekta 79/94.

##### 2. člen

Lokacijski načrt vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, zmožljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.

Tekstualni del obsega:

- uvodna obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
- funkcija območja,
- ureditev komunalno energetskih infrastruktur,
- odkup in rušenje objektov,
- prostorske ureditve po posameznih področjih,
- ocena stroškov za izvedbo lokacijskega načrta,
- etape izvajanja lokacijskega načrta,
- soglasja in mnenja,
- gradbene parcele in elemente zakoličbe,
- poročilo o vplivih na okolje.

Grafični del obsega:

- pregledno situacijo širšega območja M 1:25000,
- prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije M 1:25000,
- prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občin Domžale, Lukovica in Moravče s programsko zasnovo M 1:25000 in 1:5000,
- pregledni situacijski načrt M 1:5000,
- ureditveno situacijo M 1:2000,
- zbirni prikaz komunalnih vodov M 1:1000,
- normalne prečne profile M 1:100,

- vzdolžne profile M 1:2000/200,
- obodno parcelacijo in načrt gradbenih parcel M 1:2880.

#### II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

##### 3. člen

Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega parcele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:

k.o. BLAGOVICA

Območje odkupa zemljišč

1289/1, 1290, 1291, 1292, 1300/1, 1300/2, 1302/2, 1303, 1304/1, 1304/2, 1304/3, 1304/4, 1304/6, 1305, 1306/1, 1306/2, 1307/1, 1307/2, 1338/1, 1338/3, 1357/3, 1376, 1377/2, 1377/3, 1378, 1383, 1385, 1386, 1387, 1388, 1390, 1391, 1393, 1394, 1395/1, 1395/2, 1395/3, 1396, 1397/1, 1397/2, 1398, 1399/1, 1399/2, 1400/1, 1400/2, 1400/3, 1401/1, 1401/2, 1402, 1407, 1409, 1410, 1411/2, 1413/1, 1413/2, 1420, 1421, 1422, 1461, 1462/1, 1462/2, 1464, 1466, 1472, 1473/1, 1473/2, 1474/1, 1474/2, 1475, 1476/1, 1476/2, 1501/1, 1501/2, 1501/3, 1502, 1503, 1504/1, 1504/3, 1504/4, 1504/5, 1504/6, 1504/7, 1504/8, 1511, 1512/1, 1512/2, 1518/2, 1518/3, 1518/4, 1518/5, 1519, 1522/1, 1522/2, 1523/1, 1523/2, 1524, 1532/1, 1611/1, 1611/3, 1611/4, 1611/6, 1612/1, 1612/2, 1612/3, 1612/7, 1612/9, 1670/1, 1670/2, 1671/1, 1672/2, 1672/3, 1673, 1674, 1675/1, 1676/1, 1676/2, 1676/3, 1684/1, 1684/2, 1684/3, 1685, 1686/1, 1686/2, 1723/1, 1723/2, 1724, 37/3, 38/4, 38/5, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 58, 61

Območje začasnega odvzema zemljišč

1287, 1289/1, 1407, 1409, 1504/3, 1505, 1506, 1509, 1510, 1511, 1685, 1723/1, 36, 37/3, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 38/8, 38/9, 43/2, 43/7

Vodovod

1292, 1300/1, 1300/2, 1303, 1307/1, 1338/1, 1338/3, 1356, 1357/3, 1378, 1386, 1387, 1388, 1466, 1472, 1475, 1476/1, 1498, 1501/1, 1502, 1516, 1523/1, 1523/2, 1524, 1611/1, 1611/6, 1612/1, 1612/2, 1612/3, 1612/7, 1612/9, 1670/1, 1671/1, 1672/2, 1672/3, 1684/1, 1687, 1723/1, 51, 52/1, 53, 58

Plinovod

1288, 1289/1, 1290, 1291, 1292, 1300/1, 1300/2, 1502, 1503, 1504/1, 1504/4, 1512/1, 1685, 1723/1

PTT kabel

1288, 1289/1, 1502, 1504/1, 1511, 1512/1, 1513, 1517, 1518/1, 1518/6, 1685, 1723/1, 61, 63, 64, 66

PTT blok

1292, 1299/1, 1300/1, 1300/2, 1307/1, 1338/1, 1357/3, 1378, 1388, 1460, 1464, 1466, 1474/1, 1498, 1501/1, 1501/2, 1502, 1504/1, 1504/6, 1511, 1518/3, 1518/4, 1519, 1522/2, 1611/1, 1612/1, 1612/2, 1612/7, 1670/1, 1671/1, 1684/2, 1684/3, 1686/1, 1686/2, 1723/1, 43/4, 61

Električno omrežje nizke napetosti

1195, 1288, 1289/1, 1292, 1300/1, 1300/2, 1302/2, 1306/1, 1307/1, 1307/2, 1310/1, 1311/1, 1312, 1315, 1316/2, 1337, 1338/1, 1344/2, 1355/1, 1355/9, 1378, 1407, 1409, 1464, 1474/1, 1476/1, 1476/2, 1476/3, 1476/4, 1478, 1496, 1501/1, 1502, 1504/6, 1518/3, 1518/4, 1531, 1532/1, 1611/1,

1612/1, 1612/2, 1612/7, 1668/1, 1668/2, 1670/1, 1671/1, 1684/2, 1686/1, 1686/2, 1723/1, 43/4, 43/5

Električno omrežje visoke napetosti

1287, 1288, 1289/1, 1290, 1292, 1293, 1299/1, 1300/1, 1300/2, 1307/1, 1337, 1338/1, 1355/7, 1355/9, 1356, 1359, 1362, 1364, 1375, 1376, 1476/2, 1496, 1498, 1502, 1504/1, 1504/6, 1505, 1506, 1510, 1612/1, 1668/1, 1669, 1670/1, 1671/1, 1684/2, 1684/3, 34, 36, 37/3, 38/4, 38/5

Električno omrežje v cevi

1289/1, 1502, 1723/1

Električno omrežje–javna razsvetljava

1378, 1476/2, 1496, 1498, 1522/1, 1522/2, 1523/1, 1523/2, 1611/1, 1612/1, 1612/7, 1612/9, 1684/1, 1684/2, 1686/1, 1686/2, 1723/1, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 61

k.o. BREZOVICA

Območje odkupa zemljišč

1000, 1004, 1006, 1007, 1008/1, 1008/2, 1009, 1010/1, 1010/2, 1016, 1017/1, 1017/2, 1018/1, 1019/1, 1019/2, 1020/2, 1022, 1024/1, 1038/9, 1039/4, 1042/3, 1042/5, 1046/2, 1046/3, 1046/4, 1046/6, 1047, 1050, 1051, 1055, 1056/3, 1057/2, 1058, 1059, 1060/2, 1061, 1062, 1063, 1064/1, 1064/2, 1064/3, 1065/1, 1065/2, 1066, 1067/1, 1067/2, 1068/1, 1068/2, 1068/3, 1069, 1070/1, 1070/2, 1070/3, 1070/4, 1071/1, 1071/2, 1071/3, 1073/1, 1073/2, 1073/4, 1082/8, 1085/1, 1086/16, 1087/12, 1087/3, 1087/4, 1088/3, 1089/9, 1122/10, 1122/8, 1123/1, 1124/1, 1125, 1126, 1127/1, 1127/2, 1193, 1196, 1198, 1199, 1201, 1202, 1203, 1205/1, 1205/2, 1206, 1208, 1230, 1231/2, 1231/3, 1231/4, 1231/5, 1232/1, 1232/2, 1239/1, 1239/2, 1239/3, 1240/1, 1241, 1242, 1253, 1275, 1277, 1280, 1281, 1282, 1283/1, 1295, 1321, 1322, 1324, 1326, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343/2, 1346, 1347/2, 1349, 1361, 1362, 1363, 1402/1, 1404/3, 1406, 1407/16, 1407/18, 1407/25, 1416, 2567/3, 719, 722/1, 722/2, 723/2, 724, 726, 727/1, 727/2, 727/3, 733/10, 733/11, 733/13, 733/41, 733/43, 733/44, 733/45, 733/5, 733/6, 733/7, 733/8, 733/9, 766, 767/2, 767/29, 767/3, 768, 770, 852, 853, 890, 891, 892, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 903, 904, 906, 907, 909, 910, 913, 914, 915, 916, 917, 919, 920, 921, 922, 924, 927, 928, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 940, 941/1, 941/2, 942, 946, 949/1, 949/2, 950, 951, 952, 954, 955, 956, 957, 978, 979, 980, 981/1, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991/1, 991/2, 992/1, 992/2, 993/1, 993/2, 994/1, 994/2, 995/1, 995/2, 995/3, 996, 997, 998, 999

Območje začasnega odvzema zemljišč

1198, 1199, 1201, 1202, 1203, 1205/1, 1205/2, 1206, 1208, 1406, 719

Območje rekonstrukcije melioracijskega sistema

696/1, 696/2, 696/3

Kanalizacija–fekalna

719

Vodovod

1070/2, 1071/2, 1073/1, 1122/10, 1122/8, 1123/1, 1125, 723/2, 724

PTT kabel

1022, 1023, 1056/2, 1057/1, 1057/3, 1058, 1060/1, 1062, 1064/2, 1065/2, 1067/1, 1071/2, 1071/3, 1073/1, 1123/1, 1125, 1127/2, 1128/1, 1296, 1321, 1322, 1324, 1326, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1342, 1361, 1402/1, 702/1, 722/1, 723/2, 724, 726

PTT blok

1067/1, 1068/1, 1068/2, 1070/2, 1071/2, 1071/3, 1073/1, 1125, 723/2

Električno omrežje nizke napetosti

1061, 1064/1, 1070/2, 1071/2, 1073/1, 1082/7, 1085/1, 1086/16, 1087/4, 1125

Električno omrežje visoke napetosti

1002, 1004, 1046/2, 1047, 1050, 1051, 1055, 1057/1, 1057/2, 1058, 1059, 1060/2, 1062, 1063, 1064/2, 1065/2, 1066, 1067/1, 1069, 1070/4, 1071/1, 1073/1, 1073/2, 1085/1, 1124/1, 1125, 1252, 1253, 922, 924, 925, 926, 927, 928, 930, 931, 932

Električno omrežje–javna razsvetljava

1057/2, 1060/2, 1061, 1064/1, 1065/1, 1066, 1069, 1070/1, 1070/4, 1071/1, 1072/1, 1073/1, 1073/2, 1085/1, 1086/16, 1087/12, 1087/4, 1127/1, 1230, 1231/2, 1232/1, 1232/2, 1239/1, 1239/2, 1240/1, 1282, 1283/1, 1295, 1321, 1322, 1324, 1326, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1342, 1343/2, 1346, 1347/2, 1349, 1402/1, 1407/16, 1407/18, 1407/25, 1416, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 940, 946, 949/1, 949/2, 980, 981/1, 982, 987, 988, 989, 990, 991/2, 992/2, 993/2, 994/1, 994/2, 995/1, 995/2, 996, 997, 998, 999

Električno omrežje–zaščitna cev

1000, 1008/2, 1009, 1051, 1055, 999

k.o. DOB

Območje odkupa zemljišč

1377, 1378, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386/1, 1387/1, 1392, 1393, 1395, 266, 699, 757, 776/3, 776/6, 776/7, 776/8, 777, 779/1, 779/2, 779/3, 780, 781, 782, 783/1, 783/2, 783/3, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 811, 812, 813, 860, 861, 863/2, 864, 865, 869, 976, 977, 978, 983/1, 986/1, 987, 992

Območje rekonstrukcije melioracijskega sistema

757, 757/3, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 777, 778/1, 778/2, 778/3, 779/1, 779/2, 779/3, 780, 781, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 860, 861, 863/1, 863/2, 977, 978, 983/1, 987

Kanalizacija–fekalna

782, 783/1, 783/2, 783/3, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790

PTT kabel

1377, 983/1

PTT blok

1377, 1378, 783/1, 783/2, 783/3, 784, 785, 786, 787

Električno omrežje visoke napetosti

776/3, 779/1, 783/1, 783/2, 783/3, 784, 785, 786, 787, 788, 803, 807, 861, 977, 986/1

Električno omrežje–javna razsvetljava

1378, 1381, 1382, 1386/1, 1392, 1395

k.o. DOMŽALE

Območje odkupa zemljišč

2407, 2411, 2413, 2414/1, 2414/2, 2414/3, 2414/4, 2415/1, 2415/2, 2416, 2417/1, 2418, 2420/1, 2424/1, 2424/3, 2425/1, 2426/1, 2428/1, 2429/1, 2430/1, 2430/2, 2432/1, 2432/4, 2433/1, 2437, 2438/1, 2439, 2440/1, 2441/1, 2443/1, 2443/2, 2535, 2567/3, 4318, 4322/2, 4339, 4340/1, 4341, 4344/1, 4344/2, 4345, 4346, 4347/1, 4347/2, 4372/1, 4373, 4375, 4380/1, 4380/2, 4403/1, 4405/1, 4405/2, 4407/1, 4407/2, 4407/3, 4407/5, 4407/6, 4408/1, 4408/4, 4408/8, 5387/1, 5404/1, 5407/1, 5418/1, 5439, 5444, 5458/1, 5500/1, 5500/2, 5500/3, 5661

Območje začasnega odvzema zemljišč

4344/1, 4375, 4378/1, 4378/2, 4380/1, 4380/2, 4408/8, 5500/1, 5500/2, 5500/3, 5661

Vodovod

2425/1, 2426/1, 2428/1, 4340/1, 4341, 4344/1, 4345, 4346, 4347/1, 4347/2

PTT kabel

2418, 2420/1, 4340/2, 4380/2, 4407/1, 4408/8, 5500/1, 5500/2, 5661

PTT blok  
2414/1, 2414/3, 2415/1, 2416, 2418, 4344/1, 4380/1,  
5500/2, 5500/3, 5661

Električno omrežje nizke napetosti

4380/1, 4380/2, 5661

Električno omrežje–javna razsvetljava

2407, 2414/1, 2414/2, 2415/1, 2415/2, 2416, 2417/1,  
2424/3, 2425/1, 2430/2, 2438/1, 2439, 2441/1, 2443/1, 5444,  
5458/1

k.o. DRAGOMELJ

Območje odkupa zemljišč

100, 101/1, 101/2, 103/1, 103/2, 104/1, 104/2, 104/3,  
104/4, 105/1, 105/2, 106/1, 106/2, 107/1, 107/2, 108/1, 108/2,  
108/3, 108/4, 109/1, 109/2, 110/2, 110/3, 111/2, 111/3, 111/4,  
112/1, 112/2, 134/1, 134/2, 138/1, 139/1, 158, 159, 160,  
161/1, 161/2, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195/1,  
196/1, 203/1, 204, 443/2, 449, 451, 461/10, 462/1, 464, 465,  
59/4, 73, 74, 76, 77, 79, 80/1, 80/2, 81, 82, 83, 84, 92, 93,  
94, 99

Kanalizacija–fekalna

106/1, 107/1, 108/1, 108/2, 109/1, 110/2, 111/2, 111/3,  
112/1, 113/1, 114/1, 115/1, 116/2, 134/1, 134/2, 135, 136/2,  
136/3, 138/1, 138/2, 139/1, 443/2, 451, 88, 89

Vodovod

104/1, 104/2, 105/1, 106/1, 107/1, 108/1, 108/2, 109/1,  
110/2, 111/2, 111/3, 112/1, 112/2

PTT blok

100, 103/1, 103/2, 109/1, 109/2, 443/2, 449, 59/4, 92

Električno omrežje nizke napetosti

104/2, 105/1, 106/1, 107/1, 134/1, 138/1

Električno omrežje visoke napetosti

194, 195/1, 196/1, 197, 75, 76, 77

Električno omrežje–javna razsvetljava

104/1, 104/2, 105/1, 106/1, 107/1, 108/1, 108/2, 109/1,  
110/3, 111/4, 112/2, 139/1, 140/1, 141/1, 142/1, 142/2, 142/3,  
443/2

Električno omrežje–zaščitna cev

134/1

k.o. IHAN

Območje odkupa zemljišč

1/3, 1/4, 1/5, 1/8, 1/9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6,  
12/1, 13/1, 13/2, 13/3, 15/3, 15/4, 15/6, 15/7, 15/8, 18/1,  
18/2, 18/3, 18/4, 25/1, 25/2, 25/3, 26/1, 26/3, 27/2, 28/2,  
28/3, 524, 559/1, 569/5, 585, 6/1, 6/2, 7/1, 9/1, 9/2, 9/3

PTT kabel

13/1, 13/3, 15/6, 17/3, 18/3

PTT blok

13/1, 15/3, 15/6, 17/3, 18/1, 18/3

Električno omrežje visoke napetosti

1/1, 6/2, 7/1

Električno omrežje–javna razsvetljava

10/1, 10/5, 10/6, 13/3, 15/4, 15/6, 15/8, 559/1, 6/1, 6/2,  
9/1, 9/3

k.o. KRAŠNJA

Območje odkupa zemljišč

100/1, 101/1, 101/2, 104, 105/1, 105/3, 106, 107, 108,  
110/1, 110/3, 117/1, 118, 121, 122/1, 124/1, 125/1, 125/3,  
126, 127/3, 127/5, 129, 130/1, 131, 136/1, 137, 138/2, 144,  
146, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 151, 152, 155, 156, 158,  
19/1, 19/2, 21/1, 345/1, 345/2, 346/1, 347/1, 347/2, 350,  
351, 352/1, 355/1, 355/2, 355/3, 372/1, 376, 381, 389/1,  
415, 417, 421/1, 437/1, 437/2, 437/3, 438, 439, 440, 441,  
442, 443, 445/1, 446, 447, 452, 453, 454/1, 454/2, 455, 458,  
459/1, 459/2, 459/3, 459/4, 461, 463/2, 464/1, 464/2, 465,  
466/1, 466/3, 467/1, 467/2, 467/3, 469, 470/2, 470/3, 471/1,

471/2, 472, 474, 476/1, 480/1, 480/3, 481, 482, 483, 484,  
489, 494/1, 494/10, 494/4, 494/5, 494/6, 495/2, 495/4, 495/7,  
506, 60/1, 60/4, 614/1, 614/13, 614/16, 614/2, 614/20, 614/3,  
614/4, 614/8, 614/9, 618, 619, 620, 622, 63/3, 633, 634, 637,  
638, 640, 646, 650, 652, 653/2, 653/3, 653/5, 76, 77/2, 77/3,  
79/1, 80, 81, 82, 83, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 84/5, 85/1, 85/3,  
86, 88, 89, 90, 92/2

Območje začasnega odvzema zemljišč

100/1, 105/1, 105/3, 106, 107, 109/1, 110/1, 110/4,  
117/1, 118, 119, 120, 121, 122/1, 124/1, 125/1, 125/3, 126,  
127/1, 127/2, 127/3, 155, 156, 345/1, 347/2, 348, 349, 350,  
352/1, 353, 354, 355/1, 355/2, 355/3, 372/1, 374, 375, 376,  
377, 380, 381, 389/1, 390/2, 412, 413, 414, 415, 417, 418,  
419, 420, 421/1, 421/2, 439, 440, 441, 60/1, 60/4, 614/2,  
622, 633, 634, 650, 84/1, 84/2, 85/3, 90

Vodovod

116/3, 116/4, 126, 132/1, 133, 134, 135, 154/1, 154/2,  
155, 156, 157, 158, 17, 18/1, 18/3, 19/2, 20/1, 21/1, 345/1,  
345/2, 346/1, 346/2, 350, 351, 352/1, 355/1, 355/2, 355/3,  
372/1, 376, 381, 388, 389/2, 416, 417, 421/1, 435, 437/1,  
437/2, 439, 463/2, 466/1, 467/1, 467/2, 467/3, 469, 470/2,  
471/1, 471/2, 472, 474, 476/1, 480/1, 480/3, 489, 493/1,  
494/3, 494/8, 494/9, 506, 526/2, 526/3, 60/1, 614/1, 614/16,  
614/20, 619, 63/1, 63/3, 63/4, 633, 634, 638, 64/2, 640, 641,  
642, 646, 650, 653/1, 653/2, 653/3, 653/5, 66, 74/1, 74/2,  
76, 77/1, 79/1, 79/3, 91/1, 92/11, 92/15, 99/1, 99/4, 99/5

Plinovod

416, 417, 421/1, 435, 437/1, 437/2, 437/3, 466/1, 467/1,  
467/2, 467/3, 469, 471/1, 471/2, 472, 474, 476/1, 480/1,  
638, 653/2, 653/5

PTT kabel

494/6, 495/2, 495/8, 506, 614/2, 614/9, 646

PTT blok

156, 372/1, 381, 427, 437/1, 437/2, 439, 461, 466/1,  
466/3, 467/1, 469, 614/10, 614/13, 614/2, 622, 63/1, 63/3,  
63/4, 638, 650, 79/1

Električno omrežje nizke napetosti

372/1, 381, 439, 465, 469, 471/1, 472, 614/8, 633,  
653/5

Električno omrežje visoke napetosti

126, 155, 156, 334/1, 334/2, 334/3, 345/1, 345/2, 346/1,  
350, 351, 352/1, 355/1, 355/2, 355/3, 372/1, 376, 381, 389/2,  
417, 421/1, 435, 437/1, 437/2, 439, 480/1, 480/3, 481, 489,  
494/1, 494/10, 495/2, 495/7, 614/2, 614/5, 618, 622, 63/3,  
633, 634, 64/1, 646, 76, 77/1, 77/2, 77/4, 79/1, 80, 82, 84/4,  
90

Električno omrežje–javna razsvetljava

438, 439, 442, 443

k.o. KRTINA

Območje odkupa zemljišč

100, 134, 135, 136, 137, 141, 142, 173/1, 173/2, 173/3,  
175, 217, 218/1, 218/2, 219/2, 220, 221, 222, 223, 224/4,  
224/5, 227/2, 228/1, 229/1, 230/1, 230/2, 231, 293, 294,  
301, 302, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,  
317, 318, 319, 320, 322, 323, 324, 325, 336, 337, 338/1,  
338/2, 338/3, 339/2, 346/1, 346/2, 662/1, 663, 666/4, 673/4,  
673/5, 674/2, 675/1, 675/2, 676, 69/1, 69/2, 70/2, 71/1, 71/2,  
71/4, 711/1, 73/1, 74/1, 74/2, 74/3, 75/1, 92, 93, 95, 96/1,  
96/2, 97, 98/1, 98/2, 99

Območje začasnega odvzema zemljišč

101, 663, 666/4, 73/1, 74/1, 74/2, 74/3, 75/1, 91, 92,  
93, 95, 97, 98/1, 99

Območje rekonstrukcije melioracijskega sistema

220, 222, 223, 224/5, 227/1, 227/2, 228/1, 228/2, 228/4,  
228/5, 229/1, 229/2, 230/1, 230/2, 285/2, 286/2, 286/3, 287/1,  
287/2, 287/3, 287/4, 287/5, 287/6, 289, 290/1, 293, 294,  
297/1, 297/4, 297/7, 298/1, 298/2, 300/1, 300/2, 300/3, 301,

302, 303/1, 303/2, 323, 324, 325, 326, 334/2, 335/2, 336, 337, 338/1, 338/3, 339/1, 673/5, 676, 711/1

Kanalizacija–fekalna

231

Vodovod

100, 322, 674/2, 96/1, 96/2, 98/1, 99

PTT kabel

173/2, 173/3, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 315, 338/2,

346/1, 675/1

PTT blok

338/2, 339/2, 711/1

Električno omrežje visoke napetosti

70/2, 71/4

Električno omrežje v cevi

311, 313

Električno omrežje–javna razsvetljava

136, 142, 173/1, 175, 218/1, 218/2, 219/2, 223, 300/1, 300/2, 300/3, 303/2, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 317, 318, 319, 320, 325, 338/3, 346/2, 351, 673/5, 711/1

k.o. LUKOVICA

Območje odkupa zemljišč

344/2, 351/1, 351/2, 351/3, 351/4, 351/5, 351/6, 351/7, 351/8, 352/1, 352/3, 353, 354/1, 354/2, 355/1, 355/2, 356/1, 357/1, 357/10, 357/11, 357/5, 357/6, 357/7, 363/1, 363/6, 368/2, 368/5, 369, 370, 371/1, 371/2, 371/3, 371/4, 371/5, 372, 373, 374, 375, 376/1, 376/2, 377, 379, 380, 381/3, 39/1, 392, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 40/1, 40/2, 400/1, 41, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438/1, 438/2, 439/1, 439/2, 439/3, 440/1, 440/2, 440/3, 441/1, 441/2, 441/3, 441/4, 442, 443/1, 443/2, 444, 445/1, 445/3, 445/4, 445/6, 445/7, 446/1, 446/4, 446/5, 447/1, 447/5, 449, 450/1, 450/2, 450/3, 450/4, 453/1, 454/1, 454/2, 455/1, 455/11, 455/2, 455/3, 455/4, 455/5, 455/8, 455/9, 456, 457, 461, 467/1, 468, 469/1, 469/2, 470, 471/1, 471/2, 471/3, 472/1, 472/2, 475/1, 475/2, 475/3, 477, 547, 549/4, 551, 552, 553, 655/6, 657/1, 677/1, 677/3, 678/1, 678/2, 681/1, 681/2, 682/1, 682/4, 698, 699/1, 699/4

Območje začasnega odvzema zemljišč

357/6, 373, 374, 375, 377, 379, 381/3, 392, 394, 699/1

Območje rekonstrukcije melioracijskega sistema

357/1, 357/3, 357/4, 357/5, 357/6, 359/2, 359/3, 360/1, 360/3, 362, 363/1, 363/2, 363/3, 363/5, 363/6, 364/1, 364/2, 364/3, 365/1, 367, 368/1, 368/3, 368/4, 440/2, 440/3, 441/3, 442, 444, 445/1, 445/3, 445/5, 445/6, 445/7, 448/2, 450/1, 450/2, 450/3, 450/4, 451, 452/1, 454/1, 454/3, 455/2, 455/3, 455/4, 455/5, 456, 472/1, 475/2, 475/4, 477, 478, 479, 657/1, 657/4, 677/1, 682/4, 698

Vodovod

344/2, 351/1, 351/2, 351/4, 351/6, 352/1, 352/3, 353, 356/1, 357/1, 357/6, 357/7, 359/2, 359/3, 360/3, 362, 363/6, 365/1, 365/2, 366, 367, 368/3, 370, 373, 375, 39/1, 392, 40/1, 441/2, 442, 445/1, 445/6, 445/7, 446/1, 447/1, 450/1, 450/2, 450/3, 450/4, 451, 452/1, 453/1, 454/1, 454/3, 677/1, 677/3, 681/1, 699/1, 699/4

Plinovod

40/1, 40/2, 41, 442, 454/1, 454/2, 455/1, 655/6, 699/4

PTT kabel

344/2, 351/1, 351/2, 351/4, 351/6, 352/1, 352/3, 353, 356/1, 357/1, 357/2, 357/3, 357/4, 436, 437, 438/2, 439/1, 439/2, 439/3, 456, 457, 547, 551, 553, 657/1, 677/1, 677/3, 682/1, 682/4, 699/1

PTT blok

351/1, 352/1, 354/2, 355/2, 356/1, 357/6, 357/7, 373, 380, 381/1, 381/4, 392, 394, 397, 399, 434, 439/1, 439/2, 439/3, 440/2, 440/3, 441/2, 444, 445/1, 446/1, 447/1, 450/2, 657/1, 657/5, 677/3, 678/1, 678/2, 681/1, 682/4, 699/1, 699/4

Električno omrežje nizke napetosti

375, 432, 434, 436, 441/3, 442, 443/2, 444, 445/1, 449, 681/1, 699/1, 699/4

Električno omrežje visoke napetosti

336/2, 344/2, 351/1, 351/2, 351/4, 351/6, 352/1, 352/3, 353, 354/2, 355/2, 356/1, 356/2, 357/1, 357/2, 357/3, 357/4, 359/2, 359/3, 360/3, 363/2, 363/6, 364/2, 367, 368/3, 39/1, 397, 398, 40/1, 400/1, 442, 443/2, 445/1, 445/7, 449, 450/1, 451, 453/1, 454/1, 454/2, 471/1, 472/1, 472/2, 473/1, 475/1, 475/3, 475/5, 476/1, 655/6, 657/1, 657/5, 677/1, 677/3, 681/1, 698, 699/4

Električno omrežje–javna razsvetljava

363/6, 370, 371/1, 372, 373, 374, 375, 376/2, 40/2, 41, 432, 434, 435, 436, 437, 438/2, 439/1, 439/2, 439/3, 440/1, 440/2, 440/3, 441/3, 441/4, 442, 443/1, 443/2, 444, 445/1, 445/3, 445/7, 446/1, 447/1, 449, 450/1, 450/2, 450/3, 454/1, 455/1, 455/11, 455/2, 455/8, 455/9, 456, 469/2, 471/2, 551, 553, 655/6, 657/1, 681/1, 682/1, 682/4, 699/1, 699/4

k.o. NEGASTRN

Območje odkupa zemljišč na območju zadrževalnika Drtijščica

1000, 1001, 1002, 1003, 1029, 1031, 1032, 1036, 1037, 1038, 1040, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046/1, 1046/2, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053/1, 1053/2, 1054, 1055/1, 1055/2, 1055/3, 1056/1, 1056/2, 1057, 1058, 1059, 1060, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1093/1, 1093/3, 1094, 1095, 1105, 1108, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1338, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1351/1, 1351/2, 1351/3, 1352, 1353/1, 1353/2, 1354/1, 1354/2, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1378, 1379, 1380, 1439, 1440, 1441, 1444, 1445, 1446/1, 1465/1, 1465/2, 815, 816, 885, 886, 887/1, 887/2, 887/3, 889/2, 890, 893, 895/1, 896/1, 896/2, 897, 900, 927, 928, 931, 932, 933, 935, 937, 946, 950, 951, 952, 953, 954, 955/1, 955/2, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 965/1, 965/2, 966, 968, 969, 970, 971, 976, 977/1, 977/2, 979, 980, 981, 982, 997, 998, 999

Območje začasnega odvzema zemljišč na območju zadrževalnika Drtijščica

1000, 1002, 1003, 1029, 1035, 1036, 1037, 1047, 1059, 1068, 1081, 1086, 1093/1, 1093/2, 1093/3, 1094, 1095, 1096, 1103, 1105, 1108, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1336, 1338, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1351/1, 1351/2, 1353/1, 1353/2, 1358, 1361, 1364, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1378, 1379, 1426, 1435, 1437, 1439, 1444, 1445, 1446/1, 1465/1, 418, 419, 420, 421, 425, 428, 813, 814, 815, 816, 817/1, 817/2, 837, 838, 884, 885, 886, 887/2, 889/1, 889/2, 890, 891, 892, 893, 894, 895/1, 895/2, 896/1, 896/2, 897, 899, 900, 901, 903, 927, 928, 931, 932, 933, 935, 937, 938, 940, 950, 951, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 977/1, 980, 981, 982, 997, 999

k.o. PREVOJE

Območje odkupa zemljišč

565/6, 565/7, 566, 567/8, 567/9, 652/2, 653/1, 653/2, 653/4, 669/1, 669/3, 669/4, 670, 671, 672, 673, 674/1, 674/2, 675, 681, 682, 683/1, 683/2, 683/3, 683/4, 684, 685/2, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 704/1, 704/2, 704/3, 704/4, 704/5, 704/6, 705/1, 706, 707, 708, 716, 717, 718, 719, 721, 809/1, 815/2, 815/4, 820/3, 840, 847, 848, 850, 851, 854/3, 855, 893/2, 894, 895, 896, 897, 899, 900, 901, 902, 903/2, 905/2, 906/1, 906/3, 907/2, 907/3, 909, 910, 913, 914, 918, 919, 920, 923, 924, 925, 927, 939/1, 939/2, 940, 942/1, 948, 953, 954, 955/1, 955/2, 990/5, 991/2, 992/2, 994/1, 994/2, 994/3, 995

Območje začasnega odvzema zemljišč  
672, 673, 674/2, 683/3, 692, 693, 704/6, 848, 910, 954,  
994/1

Območje rekonstrukcije melioracijskega sistema  
565/7, 566, 567/8, 567/9, 576, 577, 578, 613/4, 614,  
615/2, 669/1, 669/3, 669/4, 673, 674/1, 674/2, 675, 677,  
683/1, 683/2, 683/3, 683/4, 684, 685/2, 686/1, 686/2, 689,  
690, 704/5, 704/6, 705/1, 705/3, 705/4, 706, 720, 721, 722,  
723, 724, 725, 726, 727, 728/1, 728/2, 848, 849, 850, 851,  
852, 853, 857, 860, 878, 879, 881, 882, 883, 885/1, 885/2,  
885/3, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893/1, 893/2, 894,  
895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 907/3, 909, 910,  
911/1, 911/2, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920,  
921, 922/1, 922/2, 923, 924, 925, 926, 940, 942/1, 953,  
990/5, 991/2, 994/1, 994/3, 995

Vodovod  
681, 682, 694, 704/1, 704/2, 704/6, 809/1, 815/2, 954,  
994/1

PTT blok  
652/2, 653/1, 653/2, 653/4, 670, 672, 673, 674/1, 849,  
854/3, 855, 942/1, 955/1, 955/2, 994/1, 994/3, 995

Električno omrežje nizke napetosti  
669/1, 903/2, 955/2  
Električno omrežje visoke napetosti  
669/1, 669/3, 670, 672, 673, 674/1, 714/1, 845/1, 848,  
849, 850, 851, 893/1, 893/2, 894, 895, 896, 897, 898, 899,  
900, 901, 902, 903/2, 918, 919, 920, 925, 940, 955/2, 994/1,  
994/2, 994/3

k.o. PŠATA

Območje odkupa zemljišč  
381, 382, 383, 384, 393, 394, 408

PTT kabel  
381, 383, 393, 394

Električno omrežje visoke napetosti  
407

k.o. SPODNJE KOSEZE

Območje odkupa zemljišč  
1128, 950, 955, 956

Območje odkupa zemljišč na območju zadrževalnika  
Drtiščica

1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014/1, 1014/2,  
1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020/1, 1020/2, 1021, 1022/1,  
1022/2, 1022/3, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029,  
1030/1, 1030/2, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037/1,  
1037/2, 1037/3, 1037/4, 1037/5, 1038, 1039, 1040, 1041,  
1042, 1043, 1044, 1045, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051/1,  
1051/2, 1052/3, 1052/4, 1052/5, 1052/6, 1052/7, 1052/8,  
1056/1, 1056/2, 1057/1, 1057/2, 1058, 1059, 1060, 1063,  
1109, 1113, 1121/1, 1121/2, 1122, 1129, 1130, 1131, 570/1,  
599, 600, 601, 602, 604, 605, 606, 607, 609, 610, 649/1,  
649/2, 650, 651, 652, 654, 656, 686, 687, 691, 694, 695,  
696, 789, 790, 791, 792, 793, 796, 801, 802, 803

Območje začasnega odvzema zemljišč na območju za-  
drževalnika Drtiščica

1000, 1001, 1002, 1006/1, 1006/2, 1007, 1008, 1009,  
1010, 1012, 1013, 1026, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049,  
1052/6, 1052/8, 1056/1, 1059, 1060, 1062, 1063, 1109,  
1125/1, 1129, 570/1, 576, 577, 578, 599, 600, 601, 602, 603,  
604, 607, 608, 609, 610, 648, 649/1, 649/2, 650, 651, 652,  
654, 655, 656, 682, 683, 686, 687, 697, 698, 700, 704/1,  
708, 789, 790, 882, 985, 987, 996/1, 997, 998, 999

k.o. ŠTUDA

Območje odkupa zemljišč  
100/1, 101/1, 102/1, 103, 104, 106, 107, 115, 116, 117,  
132/1, 133/1, 134/1, 135, 136, 137, 138, 139/1, 139/2, 140/1,

140/2, 141, 142, 143, 144, 153/1, 153/2, 154/1, 154/2, 154/3,  
155, 156, 157, 158, 183/25, 183/26, 183/27, 183/28, 183/29,  
183/30, 183/31, 183/32, 183/33, 183/34, 183/35, 183/36,  
183/37, 183/38, 183/39, 183/41, 183/59, 183/61, 183/62,  
183/63, 183/64, 183/65, 183/66, 183/67, 183/68, 184/1,  
184/4, 185/1, 187/10, 187/11, 187/12, 187/13, 187/17,  
187/18, 187/19, 187/20, 187/21, 187/22, 187/23, 187/24,  
187/25, 187/26, 187/27, 187/28, 187/29, 187/30, 187/31,  
187/32, 187/33, 187/34, 187/35, 187/36, 187/37, 187/38,  
187/42, 187/43, 187/44, 187/45, 187/46, 187/47, 187/48,  
187/49, 187/50, 187/79, 187/80, 187/81, 190, 191, 192, 193,  
194, 195, 196/1, 196/10, 196/12, 196/2, 196/4, 196/5, 196/6,  
196/7, 196/8, 196/9, 197, 198, 200/1, 203/2, 204, 205, 221/1,  
221/3, 290, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 302/1,  
303/1, 303/5, 304, 309, 310, 311, 312/1, 312/2, 334, 335,  
336, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 413, 414/1, 414/2, 417/2,  
419/2, 420/1, 420/2, 421/1, 421/2, 422/1, 422/2, 423/3, 423/4,  
426/1, 427/1, 427/2, 484, 488/1, 497/1, 497/2, 497/4, 497/5,  
498, 499, 500, 501, 506, 516, 518/3, 519, 521/2, 522, 523,  
526, 528, 78/10, 79/15, 88, 89, 90, 91, 92, 93/1, 93/2, 93/4,  
94/1, 94/2, 95, 96, 99/4

Območje začasnega odvzema zemljišč  
342, 343, 414/1, 414/2, 417/1, 417/2, 418/1, 418/2,  
419/1, 419/2, 420/1, 420/2, 421/1, 421/2, 422/1, 422/2, 423/3, 423/4,  
423/4, 484

Kanalizacija–meteorna  
129/1, 131/1, 136, 137, 138, 139/2, 140/2, 183/25,  
187/12, 187/13, 187/14, 187/15, 187/16, 187/17, 187/50,  
516, 518/3, 519, 522, 523

Kanalizacija–fekalna  
100/1, 101/1, 102/1, 138, 139/2, 140/1, 140/2, 141,  
142, 144, 187/11, 187/12, 90, 94/1, 95, 99/4

Vodovod  
183/39, 183/41, 340, 341, 342, 343, 498, 528

PTT blok  
104, 183/36, 183/38, 183/41, 183/59, 183/67, 184/1,  
184/4, 185/1, 198, 200/1, 497/5, 528, 87, 88, 89, 97/1, 97/3,  
98

Električno omrežje nizke napetosti  
196/7, 198, 200/1  
Električno omrežje visoke napetosti  
183/39, 183/41, 183/67, 184/1, 187/18, 187/19, 187/20,  
187/21, 187/22, 187/36, 187/43, 198, 200/1, 204, 205, 292,  
296, 497/5, 506, 519, 528

Električno omrežje–javna razsvetljava  
187/29, 187/30, 187/31, 187/32, 187/33, 187/34,  
187/35, 187/36, 187/43, 187/44, 187/45, 187/46, 187/47,  
187/48, 187/49, 187/50, 290, 291, 292, 293, 296, 297, 298,  
299, 303/5, 304, 309, 310, 311, 312/1, 335, 336, 338, 340,  
341, 342, 343, 420/2, 421/2, 484, 498, 499, 500, 516, 519

k.o. ŽIROVŠE

Območje odkupa zemljišč  
114/1, 114/2, 115, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125,  
126, 128/3, 130, 134, 138, 139, 140/1, 143, 145, 146, 147/2,  
148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 149/1, 151/2, 152/3, 156, 158,  
159/1, 159/2, 159/3, 160, 192, 193, 194/1, 196/2, 196/4,  
197/1, 197/2, 198, 199, 200, 204/1, 204/10, 204/8, 208/1,  
208/2, 209/1, 209/2, 209/3, 209/4, 21/1, 210/1, 210/5, 210/6,  
210/8, 211, 212/1, 212/2, 22/1, 22/2, 23, 63/3, 69, 72, 73,  
75/1, 75/2, 75/3

Vodovod

115, 118, 123, 124, 125, 128/3, 139, 140/1, 143, 149/1,  
15/2, 152/3, 158, 159/2, 161, 197/1, 197/2, 204/1, 204/3,  
207/2, 208/1, 209/2, 210/1, 210/6, 210/8, 211, 212/1, 212/2,  
22/1, 22/2, 23, 67/1, 67/2, 68, 69, 71, 72, 73, 74/4, 75/1,  
75/2, 75/4

PTT kabel  
198, 199, 211  
PTT blok  
114/2, 115, 118, 128/3, 139, 140/1, 143, 146, 147/2,  
148/2, 148/4, 148/5, 150, 152/3, 154/2, 158, 204/10, 209/3,  
210/1, 210/5, 211, 23, 75/3  
Električno omrežje nizke napetosti  
105/1, 108, 114/1, 114/2, 118, 125, 128/3, 139, 140/1,  
141, 143,  
145, 147/2, 204/1, 204/10, 209/4, 210/1, 211  
Električno omrežje visoke napetosti  
105/1, 105/2, 107, 108, 114/1, 124, 143, 197/1, 197/2,  
198, 204/1, 94  
Električno omrežje v cevi  
125, 128/3, 143, 145, 147/2, 210/1, 211  
Električno omrežje–javna razsvetljava  
114/1, 115, 118, 123, 124, 138, 143, 204/1, 204/10,  
211,

### III. FUNKCIJA OBMOČJA S PROMETNO TEHNIČNIMI POGOJI UREJANJA OBMOČJA

#### 4. člen

Ureditveno območje iz 3. člena te uredbe obsega:

- območje izključne rabe avtoceste z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami (cestno telo avtoceste, deviacije cest in poti, nadvozi, podvozi, mostovi, propusti, priključki, zidovi, cestninska postaja, oskrbna postaja),
- območje vodnogospodarskih ureditev (regulacije vodotokov, nasipi ipd.),
- območje rekonstrukcije melioracijskih sistemov,
- območje ureditev občestnega prostora, vključno z reaktivacijo zemljišč,
- območje mokrega zadrževalnika Drtijiščica in dovodnega rova (območje pregrade, stalne ojezeritve, poplavno območje stoletne visoke vode, območje vtoka in iztoka dovodnega rova),
- območje prestavitve infrastrukturnih objektov in naprav,
- območje ureditve nadomestnih biotopov,
- območja ukrepov in ureditev za preprečitev prekomernih vplivov na okolje.

#### 5. člen

Odsek avtoceste Blagovica–Šentjakob dolžine 20,260 km, je sestavljen iz pododseka Blagovica–Lukovica od km 0,311 do km 8,851 in pododseka Lukovica–Šentjakob od km 0,000 do km 11,720.

Trasa avtoceste poteka od Blagovice proti zahodu po dolini Črnega grabna. V manjšem delu poteka po severnem, v večjem delu pa po južnem robu doline, kjer se prepleta s strugo Radomlje. Po izstopu iz doline zavije južno od Lukovice, med Vrbo in Imovico, prečka v vkopu Krtinski hrib severno od Krtine, poteka dalje med Dobom in Gorjušo in se nato vkoplje v gričevnat svet vzhodno od Domžal. Kamniško Bistrice prečka južno od Zaboršta ter zavije dalje proti jugu mimo naselij Mačkovci, Študa, Šentpavel, ki jih obide po vzhodni strani. Poteka med naselji Dragomelj in Pšata in se južno od Dragomlja, na meji občin Domžale in Ljubljana, naveže na traso vzhodne avtoceste v Ljubljani.

Polni priključki na avtocesto so pri Blagovici, Lukovici, Kritini, Domžalah in Študi.

#### 6. člen

V kombinaciji s priključkom Lukovica se ob avtocesti, med km 8.6 pododseka Blagovica–Lukovica in km 0.8 pod-

odseka Lukovica–Šentjakob, izvede obojestranska oskrbna postaja. Severni plato oskrbne postaje leži jugozahodno od Lukovice, južni plato pa na ostanku ravninskega sveta med avtocesto in gričevnatim svetom naselij Zgornje in Spodnje Prapreče. Oskrbna postaja obsega parkirne in rekreacijske površine ter oskrbno–gostinski program.

#### 7. člen

Med Trnjavo in Kompoljem se v km 6,460 pododseka Blagovica–Lukovica izvede čelna cestninska postaja za odprt cestninski sistem. Postaja je organizirana tako, da ima v vsaki smeri po štiri vstopne steze, na katerih je glede na smer prometnih obremenitev možno usmerjati vozila v eno ali drugo smer. Največja širina platoja cestninske postaje, na mestu glavnega objekta, je 60 m. Za uslužbenca je urejen dovoz z ceste M 10 zahodno od objekta.

V območju priključka Blagovica se izvedeta cestninski postaji na izvozni rampi iz smeri Celja ter na uvozni rampi v smeri Celja.

#### 8. člen

Za zmanjšanje pretočnih količin vodotoka Radomlja se na največjem pritoku Drtijiščici uredi zadrževalnik visokih voda. Pregrada je locirana ca. 1,150 km gorvodno od izliva Drtijiščice v Radomljo, dimenzionirana je za zadrževanje stoletnih visokih voda v dolini Drtijiščice. Z dovodnim rovom med Krašnjo in Vinjami se omogoči pretok visokih voda iz zgornjega toka Radomlje v dolino Drtijiščice.

#### 9. člen

Trasa avtoceste je zasnovana kot štiripasovnica s po dvema voznima in enim odstavnim pasom v vsaki smeri in vmesnim ločilnim pasom ter izvennivjskimi prehodi regionalnih in lokalnih cest, poljskih in gozdnih poti. Avtocesta je omejena z varovalno ograjo.

Projektirani normalni prečni profil je 26.00 m in sicer:

- vozni pasovi po 3.75 m,
- dva odstavna pasova po 2.5 m,
- dva robna pasova ob prehitevalnem pasu po 0.5 m,
- dve bankini po 1.0 m in
- srednji ločilni pas širine 3.0 m.

V območju priključkov je projektiran pospeševalni oziroma zaviralni pas širine 3.0 m, z robnim pasom 0.3 m.

Vertikalni in horizontalni elementi odseka Blagovica–Šentjakob so projektirani z upoštevanjem računске hitrosti 120 km/h.

#### 10. člen

##### PRIKLJUČKI

(Pododsek Blagovica–Lukovica )

Priključek “Blagovica” se izvede v obliki polovične, nesimetrične deteljice, tvorita jo dva razmaknjena para izvoznih ramp. En par ramp, izvoz iz smeri Ljubljana in uvoz za smer Celje je na km 0,420. Drug par ramp, izvoz iz smeri Celja in uvoz za smer Ljubljana je na km 2,040.

(Pododsek Lukovica–Šentjakob)

Priključek “Lukovica” v km 0.288 se izvede v obliki polovične nesimetrične deteljice, kombinirane z izvozno rampo za oskrbno postajo. Navezan je na glavno križišče v Lukovici na magistralno cesto M 10 in na deviacijo lokalne ceste Lukovica–Sp. Prapreče.

Priključek “Krtina” v km 3.920 se izvede v obliki polovične nesimetrične deteljice. Navezan je na regionalno cesto R 336 Želodnik–Moravče.

Priključek “Domžale” v km 7.430 se izvede v obliki polovične deteljice. Z novo cesto priključek Domžale–Vir je navezan na magistralno cesto M 10, z novo cesto priključek

Domžale–most čez Kamniško Bistrico v Zaborštu pa na lokalno cesto Domžale–Ihan.

Priključek "Študa" v km 9,245 se izvede v kombinaciji polovične deteljice in trobente. S priključno cesto je navezan na regionalno cesto R 371 Domžale–Šentjakob, križišče obeh cest se izvede v obliki rondoja.

Začasni priključek avtoceste na magistralno cesto M 10 se izvede v km 0,520 pododseka Blagovica–Lukovica. Območje začasnega priključka se po izgradnji odseka avtoceste Vransko–Blagovica rekultivira.

#### 11. člen

##### DEVIACIJE

Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev, določenih s to uredbo, se izvedejo naslednje deviacije obstoječih cest in poti ter nove ceste in poti kot navezave na obstoječe cestno omrežje oziroma dostopne poti do zemljišč:

(Pododsek Blagovica–Lukovica)

Deviacija magistralne ceste M–10 Celje–Ljubljana v Zgornjih Lokah križa avtocesto v km 1,051. Od obstoječe magistralne ceste zavije v levo z radijem  $R = 800$  ter se v desni krivini z  $R = 150$  približuje križanju z avtocesto. Zadnji del deviacije poteka v levi krivini z  $R = 300$ . Dolžina ceste je 700 m, širina  $7,7+1,55+1,0$  m, utrđitev je asfaltna.

Deviacija povezovalne ceste med km 0,300 in 1,260 služi za povezavo naselij Zgornje Loke in Blagovica (šolska pot) ter dostopu do zemljišč. Poteka po desni strani avtoceste ter vzporedno z njo. Dolžina ceste je 1140 m, širina je  $4+2 \times 0,5$  m, utrđitev je asfaltna.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste med km 1,070 in km 2,215. Dolžina ceste je 1170 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste med km 2,110 in km 2,895. Dolžina ceste je 815 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Deviacija dostopne ceste služi za navezavo kmetije v km 2,330 na Žirovše ter dostopu do nekaterih gozdnih in kmetijskih parcel. Dolžina ceste je 180 m, širina 4 m, utrđitev je makadamska.

Deviacija krajevne ceste v Žirovše služi navezavi naselja Žirovše na magistralno cesto. Preko avtoceste je speljana z nadvozom v km 2,405. Dolžina ceste je 320 m, širina  $5,0+2 \times 1,0$  m, utrđitev je asfaltna.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste med km 2,450 in km 2,935. Dolžina ceste je 500 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste v km 2,970. Dolžina ceste je 70 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste med km 3,120 in km 3,805. Dolžina ceste je 720 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste med km 3,050 in km 3,275. Dolžina ceste je 230 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste med km 3,460 in km 3,630. Dolžina ceste je 160 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Deviacija krajevne ceste Spodnje Loke–Negastrn povezuje naselje Negastrn z dolino Črnega grabna ter omogoča dostop do parcel na levi strani avtoceste. Preko avtoceste je speljana z nadvozom v km 3,770. Dolžina ceste je 330 m, širina  $5,0+2 \times 1,0$  m, utrđitev je asfaltna.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 3,710 do km 4,080. Dolžina ceste je 380 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 3,730 do km 4,220. Dolžina ceste je 500 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 4,180 do km 4,420. Dolžina ceste je 240 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 4,520 do km 4,570. Dolžina 250 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 4,560 do km 5,030. Dolžina ceste je 500 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Deviacija poljske poti pri Krašnji z nadvozom v km 5,215 omogoča povezavo parcel na levi strani AC ter nadaljevanje prekinjene gozdne ceste do magistralne ceste M–10. Dolžina ceste je 385 m, širina  $5+2 \times 0,5$  m, utrđitev je asfaltna.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 5,305 do km 5,900. Dolžina ceste je 580 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 5,650 do km 5,885. Dolžina ceste je 230 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Deviacija dostopne ceste pri Kompolju povezuje kmetijo Kompolje 1 ter kmetijske in gozdne površine na levi strani avtoceste z naseljem Kompolje. Deviacija prečka avtocesto s podaljšanim nadvozom na desni strani v km 5,850. Dolžina ceste je 440 m, širina  $4,0+2 \times 1,0$  m, utrđitev je asfaltna.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 6,080 do km 6,330. Dolžina ceste je 250 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Dostopna cesta služi dostopu do cestninske postaje "Kompolje" z magistralne ceste M–10, v km avtoceste 6,365. Dolžina ceste je 125 m, širina  $4,0+2 \times 0,5$  m, utrđitev je asfaltna.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 6,225 do km 6,400. Dolžina ceste je 175 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 6,500 do km 6,810. Dolžina ceste je 310 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Deviacija krajevne ceste v Trnjavi omogoča povezavo med severnim in južnim delom naselja Trnjava ter navezavi doline Drtjščice na dolino Črnega grabna. Deviacija prečka avtocesto z nadvozom v km 7,203. Dolžina ceste je 440 m, širina  $5,0+2 \times 1,0$  m, utrđitev je asfaltna.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 6,730 do km 7,250, z navezavo na deviacijo lokalne ceste v Trnjavi. Dolžina ceste je 630 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Deviacija dovozne ceste desno od avtoceste od km 7,190 do km 7,240 ceste omogoča dostop do individualne hiše z deviacije lokalne ceste v Trnjavi. Dolžina ceste je 50 m, širina  $3+2 \times 0,5$  m, utrđitev je asfaltna.

Deviacija krajevne ceste desno od avtoceste od km 7,310 do km 7,380 pomeni prestavitev dela ceste, ki povezuje Trnjava z zaselki severno od nje. Dolžina ceste je 80 m, širina ceste je  $4,0+2 \times 0,5$  m, utrđitev je v asfaltna.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 7,565 do km 7,975. Dolžina ceste je 400 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 8,240 do km 8,415. Dolžina ceste je 210 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 8,450 do km 8,750. Dolžina ceste je 360 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 8,510 do km 8,645. Dolžina ceste je 150 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Deviacija krajevne ceste Lukovica–Zg. Prapreče prečka avtocesto z nadvozom v km 8.470 in omogoča navezavo Zg.Prapreč na M 10. Dolžina ceste je 400 m, širina 5.0+1.55+0.5 m, utrđitev je asfaltna.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 8,490 do km 8,851. Dolžina ceste je 370 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Pot okrog stalne ojezeritve zadrževalnika Drtjščica. Dolžina poti je 3700 m, širina 4 m, utrđitev je makadamska.

(Pododsek Lukovica–Šentjakob)

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 0,000 do km 0,210. Dolžina ceste je 250 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Deviacija krajevne ceste Lukovica–Prapreče poteka vzhodno od obstoječe ceste in z nadvozom prečka avtocesto na km 0.260 ter z mostom potok Radomljo. Dolžina deviacije je 570 m, širina 6.6+2x1.0 m. Nanjo se navezujejo rampe priključka Lukovica. Utrđitev je v asfaltna.

Dostopne ceste do parcel levo od avtoceste od km 0,350 do km 0,480. Dolžina cest je 260 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska. Ceste se navežejo na deviacijo Lukovica–Sp. Prapreče.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 0,550 do km 1,000. Dolžina ceste je 520 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 0,540 do km 0,840. Dolžina ceste je 300 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 0,950 do km 1,900. Dolžina ceste je 960 m, širina 3m, utrđitev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 1,100 do km 1,700. Dolžina ceste je 750 m, širina 3m, utrđitev je makadamska.

Deviacija krajevne ceste Šentvid–Imovica poteka po trasi obstoječe ceste in z nadvozom prečka avtocesto na km 1.731. Dolžina deviacije je 420 m, širina 5.0+1.55+1.0 m, utrđitev je asfaltna.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 1,960 do km 2,220. Dolžina ceste je 320 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Deviacija krajevne ceste Vrba–Imovica, z nadvozom prečka avtocesto v km 2,208. Dolžina ceste je 423 m, širina 5,0+1,55+1,0 m, utrđitev je asfaltna.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 2,,280 do km 2,890. Dolžina ceste je 630 m, širina 3m, utrđitev makadamska.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste v km 2,700 . Dolžina 100 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 2,870 do km 3,160. Dolžina ceste je 290 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 2,960 do km 3,160. Dolžina ceste je 200 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Deviacija poljske poti, ki poteka skozi podvoz avtocesto v km 3.159. Dolžina ceste je 200 m, širina 5 m, utrđitev je makadamska.

Deviacija poljske poti, ki poteka skozi podvoz avtocesto v km 3.557. Dolžina ceste je 240 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Deviacija regionalne ceste Želodnik–Moravče poteka po trasi obstoječe ceste in s podvozom prečka avtocesto v

km 3.920. Dolžina deviacije je 438 m, širina 6.6+2x1.0 m. Nanjo se navezujejo rampe priključka Krtina. Utrđitev je asfaltna.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 4,050 do km 4,320. Dolžina ceste je 270 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 4,640 do km 5,040. Dolžina ceste je 400 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 4,670 do km 5,080. Dolžina ceste je 470 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Deviacija krajevne ceste Krtina–Dob poteka ob trasi obstoječe ceste in z nadvozom prečka AC na km 4.903. Dolžina deviacije je 630 m, širina 5.0+1,55+1.0 m, utrđitev je asfaltna.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 5,365 do km 5,615. Dolžina ceste je 250 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 5,365 do km 5,650. Dolžina ceste je 285 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 5,650 do km 5,774. Dolžina ceste je 220 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Deviacija krajevne ceste Gorjuša–Dob poteka po trasi obstoječe ceste in z nadvozom prečka avtocesto na km 5.774. Dolžina deviacije je 456 m, širina 5.0+1,55+1.0 m, utrđitev je asfaltna.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 5,774 do km 6,130. Dolžina ceste je 480 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Deviacija gozdne poti pri Boštanju poteka skozi podvoz avtoceste na km 6.384. Dolžina deviacije je 375 m, širina 5.0 m, utrđitev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 6,384 do km 6,550. Dolžina ceste je 166 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 6,520 do km 6,570. Dolžina ceste je 50 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 6,790 do km 7,380. Dolžina ceste je 700 m, širina 3 m, utrđitev makadamska.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 6,830 do km 7,410. Dolžina 610 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Deviacija krajevne ceste Vir–Krumperk povezuje obstoječo cesto Zaboršt–Krumperk in novo cesto Vir–Zaboršt. Deviacija prečka avtocesto z nadvozom na km 7.430. Dolžina deviacije je 634 m, širina 6.6+1,55+1.0 m. Nanjo se navezujejo rampe priključka Domžale. Utrđitev je asfaltna.

Povezovalna cesta center Domžal–priključek Domžale povezuje priključek Domžale z lokalno cesto L 2615 Domžale–Ihan pri mostu čez Kamniško Bistrico. Dolžina ceste je 815 m, širina 6.6+1.55+1.0+0.5 m, utrđitev je asfaltna.

Povezovalna cesta priključek Domžale–Vir povezuje priključek Domžale z magistralno cesto M 10 na Viru. Cesta ima dolžino 1897 m, širine 6.6+2x1.0 m, utrđitev je asfaltna.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 7,515 do km 7,590. Dolžina ceste je 75 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 7,810 do km 7,960. Dolžina ceste je 330 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Deviacija lokalne ceste Domžale–Ihan se naveže na lokalno cesto L 2615 in z nadvozom prečka avtocesto v km



7.950. Dolžina deviacije je 554 m, širina 6.60 + 1.55 + 3.0 + 2x0.5 m, utrđitev je asfaltna.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 8,550 do km 9,060. Dolžina ceste je 560 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 8,560 do km 8,710. Dolžina ceste je 120 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Deviacija krajevne ceste Študa–Ihan z nadvozom prečka avtocesto v km 9,026. Dolžina ceste je 415 m, širina 5.0+1,55+1.0 m, utrđitev je asfaltna.

Deviacija krajevne ceste Študa–čistilna naprava, poteka levo od avtoceste od km 8,940 do km 9,150, navezuje se na deviacijo ceste Študa–Ihan. Dolžina ceste je 220 m, širina 5,0+2x1,0 m, utrđitev je asfaltna.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 9,100 do km 9,190. Dolžina ceste je 90 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Deviacija krajevne ceste Študa–Mala Loka poteka ob priključku Študa, z nadvozom prečka avtocesto v km 9,233. V nivojskem križišču prečka deviacijo ceste Študa–Ihan in deviacijo priključek Študa–Študa. Dolžina ceste je 612 m, širina 5,0+1,55+1,0 m, utrđitev je asfaltna.

Povezovalna cesta priključka Študa z regionalno cesto R 371 Domžale–Šentjakob, kjer se priključi v rondojsko križišče. Dolžina ceste je 977 m, širina 6,60+2x1.0 m, utrđitev je asfaltna.

Deviacija povezovalne ceste od priključka Študa proti Študi desno od avtoceste od km 9,100 do km 9,220. Dolžina ceste je 135 m, širina 5,0+2x1,0 m, utrđitev je asfaltna.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 9,280 do km 9,830. Dolžina ceste je 600 m, širina 3m, utrđitev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 9,465 do km 9,900. Dolžina ceste je 450 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Deviacija krajevne ceste pri Šentpavlu se navezuje na krajevno cesto Šentpavel–Dragomelj. Deviacija prečka avtocesto z nadvozom v km 10.114. Dolžina ceste je 355 m, širina 5.0+2x1.0 m, utrđitev je asfaltna.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 10,050 do km 10,100. Priključi se na deviacijo krajevne ceste pri Šentpavlu. Dolžina ceste je 100 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste v km 10,420. Dolžina ceste je 30 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 10,620 do km 10,956. Dolžina ceste je 336 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 10,660 do km 10,960. Dolžina ceste je 320 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Deviacija krajevne ceste Dragomelj–Mala Loka levo od avtoceste od km 10,956 do km 11,100. Naveže se na deviacijo lokalne ceste Dragomelj–Pšata. Dolžina ceste je 210 m, širina 4,0+2x0.5 m, utrđitev je asfaltna.

Deviacija lokalne ceste Dragomelj–Pšata prečka avtocesto s podvozom na km 11.045. Dolžina deviacije je 290 m, širine 5.0+1.55+1.0+0.5 m, utrđitev je asfaltna.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 10,980 do km 11,020. Dolžina ceste je 50 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 11,100 do km 11,330. Dolžina ceste je 360 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel levo od avtoceste od km 11,380 do km 11,690. Dolžina ceste je 310 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

Dostopna cesta do parcel desno od avtoceste od km 11,380 do km 11,730. Dolžina ceste je 350 m, širina 3 m, utrđitev je makadamska.

## 12. člen

### OBJEKTI

#### Nadvozi

(Pododsek Blagovica–Lukovica)

Nadvoz magistralne ceste M 10 v km 1.050, dolžine 212 m in širine 2x3.85 +1.55+0.75 m, razširitev v krivini levo 0.60 m,

nadvoz Žirovše v km 2.405, dolžine 101 m in širine 5.90+1.55+0.75 m,

nadvoz Spodnje Loke–Negastrn v km 3.770, dolžine 97 m in širine 5.90+1.55 +0.75 m,

nadvoz Krašnja v km 5.212, dolžine 85 m in širine 3.50+2x0.5 m,

nadvoz Kampilje v km 5.850, dolžine 103 m in širine 3.50+2x0.5 m,

nadvoz Trnjava v km 7.203, dolžine 151 m in širine 5.90+1.55+0.75 m,

nadvoz Lukovica–Zgornje Prapreče v km 8.470, dolžine 116 m in širine 5.90+1.55 +0.75 m.

(Pododsek Lukovica–Šentjakob)

Nadvoz Lukovica–Spodnje Prapreče v km 0.260, dolžine 110 m in širine 9.60+1.55+ 0.75 m,

nadvoz Šentvid–Imovica v km 1.731, dolžine 103 m in širine 5.50+1.55+0.75 m,

nadvoz Vrba–Imovica v km 2.208, dolžine 151 m in širine 5.90+1.55+0.75 m,

nadvoz Dob–Krtina v km 4,903, dolžine 135 m in širine 5.90+1.55+0.75 m,

nadvoz Dob–Gorjuša v km 5.774, dolžine 93 m in širine 5.90+1.55+0.75 m,

nadvoz Vir–Krumperk v km 7.430, dolžine 73 m in širine 7.70+1.55+0.75 m,

nadvoz Domžale–Ihan v km 7.950, dolžine 73 m in širine 6.60+1.55+3.0 m,

nadvoz Študa–Ihan v km 9.026, dolžine 74 m in širine 5.90+1.55+0.75 m,

nadvoz Študa–Mala Loka v km 9.233, dolžine 65 m in širine 5.90+1.55+0.75 m,

nadvoz priključka Študa v km 9.247, dolžine 73 m in širine 6.60+2x0.75 m,

nadvoz ceste v Šentpavel v km 10.114, dolžine 73 m in širine 5.90+1.55+0.75 m.

#### Podvozi, podhodi

(Pododsek Blagovica–Lukovica)

Podhod za divjad v km 1,950 dolžine 27 m, širine 13 m, višine 3 m,

podhod za divjad v km 4,504, dolžine 27 m, širine 16 m, višine 3 m,

podhod za divjad v km 6.823, dolžine 27 m, širine 12 m, višine 3 m.

(Pododsek Lukovica–Šentjakob)

Podvoz za poljsko pot in podhod za divjad v km 3.159, dolžine 27 m, širine 12 m, višine 3,5 m,

podvoz za poljsko pot in podhod za divjad v km 3.556, dolžine 27 m, širine 12 m, višine 3,5 m,

podvoz za cesto Želodnik–Moravče v km 3.920, dolžine 34 m, širine 6.60 2x1.0m, višine 4,5 m,

podvoz za gozdno pot in podhod za divjad v km 6.384, dolžine 27 m, širine 12 m, višine 4,5 m,

podvoz za deviacijo ceste Dragomelj–Pšata v km 11.045, dolžine 30 m in širine 9.90 m, višine 4,5 m.

## Mostovi

(Pododsek Blagovica–Lukovica)

V km 0,420, most čez Radomljo na priključni rampi priključka Blagovica, svetle širine 16 m, kota visoke vode 401,60 m,

v km 0,870, most čez Radomljo, svetle širine 15 m, kota visoke vode 397,69 m,

v km 2,042, most čez Radomljo, svetle širine 12 m, kota visoke vode 386,20 m,

v km 2,698, most čez Radomljo, svetle širine 15 m, kota visoke vode 379,05 m,

v km 3,095, most čez Radomljo, svetle širine 15 m, kota visoke vode 375,45 m,

v km 3,936, most čez Radomljo, svetle širine 15 m, kota visoke vode 369,88 m,

v km 5,071, most čez Radomljo, svetle širine 12 m, kota visoke vode 357,90 m,

v km 5,484, most čez Radomljo, svetle širine 15 m, kota visoke vode 354,08 m,

v km 7,442, most čez Zlatopoljščico, svetle širine 6 m, kota visoke vode 340,00 m.

(Pododsek Lukovica–Šentjakob)

V km 0,220 most čez Mlinščico na deviaciji ceste Sp. Prapreče–Lukovica, svetle širine 6 m, kota visoke vode 328,90 m,

v km 0,320, mostova čez Mlinščico na dovoznih rampah priključka Lukovica, svetle širine 6 m, kota visoke vode 328,90 m,

v km 0,430 most čez Radomljo na deviaciji ceste Sp. Prapreče–Lukovica, svetle širine 15 m,

v km 1,969, most čez Vrševnik, svetle širine 7 m, kota visoke vode 320,20 m,

v km 2,509, most čez Radomljo, svetle širine 21 m, kota visoke vode 317,50 m,

v km 2,883, most čez Radomljo, svetle širine 18 m, kota visoke vode 316,60 m,

v km 5,352, most čez Radomljo, svetle širine 21 m, kota visoke vode 307,20 m,

v km 5,642, most čez Račo, svetle širine 16 m, kota visoke vode 305,90 m; v sklopu mostu se izvedejo zapornice za zadrževanje visokih voda,

v km 4,903 most čez potok Krumperk na deviaciji Dob–Gorjuša, svetle širine 10 m, kota visoke vode 305,90 m,

v km 5,904, most čez potok Krumperk, svetle širine 13 m, kota visoke vode 305,90; v sklopu mostu se izvedejo zapornice za zadrževanje visokih voda,

v km 1,150 ceste Zaboršt–Vir, most čez Račo svetle širine 18 m, kota visoke vode 302,90,

v km 8,114, inundacijski propust, svetle širine 8 m, kota visoke vode 293,50 m.

v km 8,248, most čez Kamniško Bistrico, svetle širine 76 m, kota visoke vode 292,70 m, dopustni spodnji rob konstrukcije je na koti 293,70 m,

v km 8,412, inundacijski propust, svetle širine 11 m, kota visoke vode 292,60 m,

v km 8,552, inundacijski propust, svetle širine 18 m, kota visoke vode 292,50 m,

ob km 9,080, most čez Mlinščico na deviaciji Študa–Ihan, svetle širine 6 m,

v km 9,145, most čez Mlinščico, svetle širine 6 m, sp. rob konstrukcije je na koti 289,40 m,

v km 10,445, most čez Gobovšek IV, svetle širine 9 m, kota visoke vode 283,60 m,

v km 11,361, most čez Pšato, svetle širine 30 m, kota visoke vode 284,10 m.

## Propusti

(Pododsek Blagovica–Lukovica)

V km 0,437 ploščati propust 2x2 m,

ob km 0,970 ploščati propust na dovozni cesti, 2x2 m,

v km 1,062 ploščati propust 2x2 m,

ob km 1,250 ploščati propust na deviaciji magistralne ceste M 10 in na dostopni poti ob M 10, 2x2 m,

ob km 1,260 ploščati propust na obstoječi poti, f 120 cm,

v km 1,301 ploščati propust 2x2 m,

v km 1,404 cevni propust f 100 cm,

ob km 1,445 ploščati propust na deviaciji magistralne ceste M 10, 2x2 m,

v km 1,553 ploščati propust 2x2 m,

v km 1,697 ploščati propust 2x2 m,

ob km 2,050 ploščati propust na deviaciji magistralne ceste M 10, 2x2 m,

v km 2,120 ploščati propust 2x2 m,

v km 2,420 ploščati propust 2x2 m,

v km 2,971 ploščati propust 2x2 m,

v km 3,492 ploščati propust 2x2 m,

v km 5,226 ploščati propust 2x2 m,

v km 5,567 ploščati propust 2x2 m,

v km 5,966 ploščati propust 2x2 m,

v km 6,382 ploščati propust 2x2 m,

v km 7,571 ploščati propust 2x2 m,

v km 7,951 ploščati propust 2x2 m,

v km 8,300 ploščati propust 2x2 m,

v km 8,496 ploščati propust 2x2 m.

(Pododsek Lukovica–Šentjakob)

V km 1,700 cevni propust f 100 cm,

v km 3,024 cevni propust, f 100 cm,

v km 4,645 cevni propust, f 100 cm,

v km 5,037 cevni propust, f 140 cm,

v km 6,008 cevni propust f 100 cm,

v km 7,050 ploščati propust Mlake I, 7x3 m,

ob km 7,320 ploščati propust Mlake I na južnem kraku priključka Domžale, 4x2 m,

ob km 7,380 ploščati propust Mlake II na severnem kraku priključka Domžale, 4x2 m,

v km 7,410 ploščati propust Mlake II, širine 4x2 m,

v km 0,455 na deviaciji ceste Vir–Krumperk, ploščati propust Mlake II, 4x2 m,

v km 9,856 cevni propust Gobovšek I, f 100 cm,

v km 10,070 ploščati propust Gobovšek II, 3x2,3 m,

v km 10,224 ploščati propust Gobovšek III, 3x1,8 m,

v km 10,657 ploščati propust Gobovšek V, 4x2 m,

v km 11,205 inundacijski propust širine 4x2 m.

## Zidovi

(Pododsek Blagovica–Lukovica)

oporni zid med km 1,097 in km 1,200, dolžine 103 m, višine 8 m,

oporni zid med km 1,200 in km 1,300, dolžine 100 m, višine 10 m,

dodatni zgornji oporni zid med km 1,255 in km 1,295, dolžine 40 m, višine 10 m,

oporni zid med km 1,300 in km 1,385, dolžine 85 m, višine 9 m,

dodatni zgornji oporni zid med km 1,315 in km 1,345 dolžine 30 m, višine 4 m,

oporni zid med km 1,420 in km 1,560, dolžine 140 m, višine 7 m,

oporni zid med km 1,750 in km 1,806, dolžine 56 m, višine 2,5 m,

oporni zid med km 2,040 in km 2,140, dolžine 100 m, višine 4,7 m,

podporni zid avtoceste zaradi odmika od plinovoda med km 8,035 in km 8,240, dolžine 205 m, višine 4 m.

(Pododsek Lukovica–Šentjakob)

Podporni zid deviacije ceste Študa–Ihan med km 8,930 in km 8,990, dolžine 80 m, višine 1–4 m.

#### IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

##### 13. člen

Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev avtoceste mora vsebovati tudi krajinsko ureditveni načrt in mora upoštevati naslednje pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje:

##### Trasa avtoceste

Vse odbojne ograje na avtocesti so v kovinski izvedbi in ne presegajo višine 0,75 m; izjemoma je na območju podtalnice dopustna izvedba betonskih odbojnih ograj v kombinaciji s protihrupnimi ograjami. Srednja varnostna ograja na avtocesti med km 8,640 in km 8,851 pododseka Blagoviča–Lukovica in km 0,000 in km 1,850 pododseka Lukovica–Šentjakob se izvede v demontažni izvedbi.

Ločilni pas je zatravljen ali zasajen z grmovnicami, razen na delu avtoceste med km 8,640 in km 8,851 pododseka Blagoviča–Lukovica in km 0,000 in km 1,850 pododseka Lukovica–Šentjakob, kjer je vmesni ločilni pas asfaltiran.

##### Objekti na avtocesti (nadvozi, podvozi, mostovi)

Vsi objekti na avtocesti morajo biti arhitekturno oblikovani in usklajeni z urbano in krajinsko podobo prostora.

Z namenom, da se v največji možni meri ohrani odprtost prostora in pogledi na prostorske dominante, se z daljšo konstrukcijo izvedejo nadvozi na deviacijah cest :

- magistralna cesta M 10, desno od avtoceste,
- Kopolje, levo in desno od avtoceste,
- Trnjava, levo in desno od avtoceste,
- Lukovica–Zg. Prapreče , desno od avtoceste,
- Šentvid–Imovica, levo in desno od avtoceste,
- Vrba–Imovica, levo od avtoceste,
- Dob–Krtina, desno od avtoceste,
- Dob–Gorjuša, levo od avtoceste.

Oporni zidovi morajo biti oblikovani tako, da se čim bolj vključujejo v urbano in krajinsko podobo prostora. Niveleta mostov na poljskih poteh se izvede v konkavnih zaokrožitvah, tako da se niveleta poljske poti čimprej spusti na okoliški teren in nasip poti ne zapira pretočnega profila poplavnih vod.

Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev mostu čez Kamniško Bistrico mora vsebovati tudi arhitekturni projekt.

##### Priključki

Območja priključkov morajo biti arhitekturno in krajinsko oblikovana; ureditev celotnega območja posameznega priključka mora biti izdelana v krajinsko ureditvenem načrtu.

##### Protihrupne zaščite

Možni načini izvedbe protihrupnih zaščit so: protihrupne ograje iz različnih materialov (les, beton ipd.), transparentne protihrupne ograje, obsajene protihrupne ograje, ozelenjene protihrupne ograje in ozelenjen protihrupni nasip (načini so smiselno opredeljeni v grafičnem delu lokacijskega načrta).

Tip protihrupne zaščite je treba prilagajati urbani in krajinski podobi prostora in ga zaradi percepcije voznika na avtocesti spreminjati na ustrezni razdalji. Na mestih, kjer je zaradi drugih ureditev (nadvozi) predviden nasip, se le-ta izvede tako, da prevzame funkcijo protihrupne zaščite in ozeleni z ustrezno vegetacijo.

Na mestih, kjer se odpirajo zanimivi pogledi z avtoceste na okoliški prostor in prostorske dominante (kulturna krajina v okolici Pšate, Kamniške Alpe, Krumperk, Limbarska gora, južna pobočja Črnega grabna) se izvede transparentna protihrupna ograja.

##### Posegi v obcestni prostor

Vsi posegi v relief, nasipi in vkopi, se morajo v največji možni meri prilagajati obstoječemu reliefu. Brežine vkopov in nasipov morajo biti mehko izpeljane v obstoječi teren in ustrezno biotehnično utrjene, zavarovane in zasajene z ustrezno vegetacijo.

Med gradnjo se vegetacijo odstrani samo tam, kjer je to nujno potrebno; nove zasaditve morajo temeljiti na obstoječi vrstni sestavi in v prostoru značilnih oblikah vegetacije (živice, posamezne skupine dreves, razgiban gozdni rob, obvodna vegetacija).

Gozdni robovi morajo biti sanirani, s primerno višinsko in vrstno strukturo avtohtone vegetacije. Detajlna reliefna in vegetacijska obdelava obcestnega prostora, kakor tudi razporeditev transparentnih protihrupnih zaščit, mora biti prilagojena ohranjanju zanimivih pogledov v prostoru in krajinski značilnosti prostora.

Na stikih avtoceste s kmetijskimi zemljišči mora biti med zunanjim robom voznega pasu in kmetijskimi zemljišči območje široko najmanj 10 m. Kjer niso izvedeni protihrupni ukrepi se med avtocesto in kmetijskimi zemljišči izvede gosta ozelenitev z ustrezno avtohtono grmovno vegetacijo.

Regulacije vodotokov se izvedejo sonaravno, s povzemanjem oblik naravnih vodotokov in zasaditvijo avtohtone, drevesne in grmovne, obvodne vegetacije. Dele vodotokov, ki po izvedbi regulacijskih del izgubijo pretočno funkcijo, je treba rekultivirati v skladu na rabo sosednjih zemljišč ali urediti nadomestni biotop z vsemi potrebnimi objekti, da bo kljub regulacijskim delom pretok vode stalen.

Vse odseke obstoječih cest, ki po izgradnji avtoceste in drugih ureditev ostanejo brez funkcije, je treba rekultivirati v skladu z rabo sosednjih zemljišč (v kmetijska zemljišča, vegetacijske sestoje); kjer ostanejo v funkciji ceste, pa morajo biti njihovi profili ustrezno prilagojeni novim obremenitvam, ostanki pa prav tako rekultivirani.

##### Cestninska postaja

Območje in objekti cestninske postaje morajo biti arhitekturno in krajinsko oblikovani in prilagojeni urbanistični in krajinski podobi prostora.

##### Mokri zadrževalnik Drtjščica

Pregrada zadrževalnika Drtjščica se mora prilagoditi obstoječemu reliefu. Vegetacija na njej se mora prilagoditi avtohtoni vegetaciji; na dolvodni strani se brežina nasipa zasadi z grmovnicami, na gorvodni se zatravi.

##### 14. člen

##### OSKRBNA POSTAJA LUKOVICA

Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev oskrbne postaje Lukovica mora vsebovati urbanistični, arhitekturni in krajinsko ureditveni projekt, ki mora upoštevati določila te uredbe.

##### Program in obseg

Program na severnem in južnem platoju oskrbne postaje je enak in v največjem možnem obsegu vsebuje:

- bencinski servis s sanitarijami, trgovino, bife s 40 sedeži znotraj in 40 sedeži zunaj ter informacijskim centrom, gabarita P, max. površine 480 m<sup>2</sup>,

– restavracijo z 200 sedeži znotraj in 100 sedeži zunaj; gabarita K+P, max. površine pritlične etaže 800m<sup>2</sup>, gabariti kletne etaže ne sme presegati gabarita pritlične etaže,

– parkirne površine za 72 osebnih vozil, 27 tovornjakov in 7 avtobusov,

– proste površine za oddih in rekreacijo.

Oskrba postaja mora biti ustrezno ozelenjena, zlasti v delu ob avtocesti in zaščiteno pred vplivi avtoceste.

#### Prometna ureditev

Izvozna rampa z avtoceste se razcepi v dovoz k oskrbni postaji in na izvozno rampo priključka Lukovica. Uvozna rampa priključka na avtocesto je podaljšana okrog območja oskrbne postaje, nanjo je navezan izvoz z oskrbne postaje. Interni prometni sistem na oskrbni postaji se določi v sklopu izdelave projekta za pridobitev dovoljenja za graditev oskrbne postaje.

#### Pogoji za komunalno urejanje

Vsi objekti na oskrbni postaji se navežejo na kanalizacijski kolektor, ki se zgradi vzdolž magistralne ceste M 10 in je navezan na novo čistilno napravo v Vrbi. Kanalizacijski kolektor in centralna čistilna naprava v Vrbi nista vključena v ureditveno območje tega lokacijskega načrta. Zanju se mora izdelati ustrezna prostorska dokumentacija in pridobiti dovoljenje za poseg v prostor.

Vsa tehnološka kanalizacija za odvodnjo potencialno onesnaženih meteornih voda z manipulacijskih površin bencinskega servisa in parkirišč za tovornjake in avtobuse mora biti vodoneprepustna, oljetesna in speljana preko ustrezno dimenzioniranega oljnega lovilca, vodotesne in oljetesne izvedbe.

Vsi objekti na oskrbni postaji so oskrbovani z vodo z magistralnega vodovoda, ki se zgradi vzdolž magistralne ceste M 10. Količina vode mora zagotavljati ustrezno požarno varnost.

Območje oskrbne postaje se oskrbi z električno energijo, javno razsvetljava in TT zvezami.

#### Ostali pogoji glede urejanja počivališča

V območju oskrbne postaje mora biti izvedeno informacijsko mesto s podatki o objektih in območjih kulturne dediščine v bližini avtoceste.

V območju oskrbne postaje mora biti zagotovljenih 60 m<sup>2</sup> površin za deponijo sredstev za oviranje.

Objekti na oskrbni postaji, nad višino nivelete avtoceste, morajo biti oddaljeni od roba vozišča najmanj 20 m.

## VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE

### 15. člen

#### ELEKTRIKA

Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev, določenih s to uredbo, se izvedejo naslednji posegi na elektro omrežju :

Na pododseku Blagovica–Lukovica se prestavijo daljnovodi:

- DV 20 kV Domžale-Tuhinj od km 0.39 do km 2.44,
- DV 20 kV odcep Zgornje Loke v km 1.50,
- DV 20 kV odcep Žirovše v km 2.44 (pokablitev),
- DV 20 kV Domžale-Tuhinj od km 3.19 do km 3.34,
- DV 20 kV Domžale-Tuhinj od km 3.62 do km 3.86,
- DV 20 kV Domžale-Tuhinj od km 5.28 do km 6.57,
- DV 20 kV odcep Kompolje v km 5.96,
- DV 20 kV odcep Stara pošta v km 8.36,
- DV 20 kV odcep Mojca v km 8.52,
- DV 20 kV odcep Gradišče v km 8.52,
- DV 20 kV Domžale-Tuhinj od km 7.63 do km 0.86

(na pododseku Lukovica–Šentjakob).

Na pododseku Lukovica–Šentjakob se prestavijo daljnovodi:

- DV 20 kV odcep Prapreče v km 0.86 (pokablitev),
- DV 20 kV odcep Moravče od km 2.11 do km 2.22 (pokablitev križanja v km 2.22),
- DV 20 kV Domžale-Tuhinj od km 2.16 do km 2.23 (pokablitev),
- DV 20 kV Domžale-Tuhinj od km 2.23 do km 2.86,
- DV 20 kV Domžale-Tuhinj od km 4.66 do km 4.98,
- DV 110 kV Kleče-Domžale od km 7.75 do km 8.10,
- DV 20 kV odcep Perutnina v km 9.09 (pokablitev),
- DV 20 kV Domžale-Črnuče od km 10.30 do km 10.53,
- DV 20 kV odcep Dragomelj-Vas v km 10.44,
- DV 20 kV odcep Pšata v km 11.47 (pokablitev v prečenu avtoceste).

Na pododseku Blagovica–Lukovica se višinsko korigirajo daljnovodi:

- DV 20 kV odcep Negastrn v km 4.38,
- DV 20 kV Domžale-Tuhinj v km 5.21,
- DV 20 kV odcep Koreno v km 5.21,
- DV 20 kV Domžale-Tuhinj v km 7.30.

Na pododseku Lukovica–Šentjakob se višinsko korigirajo daljnovodi:

- DV 20 kV nad nadvozom Šentvid–Imovica v km 1.70,
- DV 2x20 kV Črnuče-Moravče v km 2.20,
- DV 20 kV odcep Prevoje v km 3.10,
- DV 20 kV odcep Krumperk v km 5.38,
- DV 2x20 kV Moravče-Senožeti-Domžale v km 7.27,
- DV 2x20 kV Reaktor-Belinka-Domžale v km 7.29,
- DV 110 kV Beričevo-Kleče v km 7.68,
- DV 2x20 kV Domžale-Črnuče v km 7.73,
- DV 20 kV odcep Perutnina v km 9.22,
- DV 20 kV odcep RTV v km 9.79.

Na pododseku Lukovica–Šentjakob je treba preveriti višine naslednjih daljnovodov:

- DV 20 kV Domžale-Tuhinj v km 4.40,
- DV 110 kV Beričevo-Domžale v km 7.23,
- DV 110 kV Kleče-Domžale v km 7.25,
- DV 20 kV Domžale-Črnuče v km 7.41,
- DV 20 kV Domžale-Črnuče v km 7.90,
- DV 110 kV Beričevo-Kleče v km 7.40 in km 7.90,
- DV 110 kV Kleče-Mlake v km 7.40, km 7.54 in km 7.86.

Na istem pododseku je treba preveriti tudi višine naslednjih daljnovodov, ki prečkajo priključno cesto priključek Domžale–M 10:

- DV 2x20 kV Domžale-Črnuče v km 0.65 stacionaže priključne ceste,
- DV 20 kV Domžale-Moravče v km 0.70 stacionaže priključne ceste,
- DV 110 kV Kleče-Domžale v km 0.73 stacionaže priključne ceste,
- DV 110 kV Beričevo-Domžale v km 0.76 stacionaže priključne ceste.

Vsa križanja nizkonapetostnih električnih vodov z avtocesto se izvedejo z ustreznim električnim kablom, položnim pravokotno pod telesom avtoceste, v zato pripravljenih ceveh. Izven cestnega prostora se namestijo leseni drogovi, s katerih se izpelje kabel v zemljo.

Na pododseku Blagovica–Lukovica se zgradi nova transformatorska postaja v Podsmrečju v km 0.86 z 20 kV priključkom in nizkonapetostnim razvodom. Prečjenje 20 kV priključka z avtocesto v km 0.92 se izvede s pokablivitvijo.

Cestninski postaji na priključku Blagovica se priključita na obstoječe oziroma predvideno nizkonapetostno omrežje.

V Zgornjih Lokah, Žirovšah in Kopoljah se ukinejo obstoječe transformatorske postaje in izvedejo nove transformatorske postaje v km 1.52, v km 2.43 in v km 5.96.

Elektroenergetsko napajanje za potrebe cestninske postaje Kopolje se zagotovi iz nove transformatorske postaje v km 6.42.

Na pododseku Lukovica–Šentjakob se zgradi novo transformatorsko postajo za napajanje oskrbne postaje Lukovica v km 0.24.

Zaradi razsvetlitve priključka Študa se v km 9.17 zgradi nova transformatorska postaja.

Za potrebe napajanja zaporničnega objekta na pregradi zadrževalnika Drtjščica se izvede nizkonapetostno povezavo iz obstoječega omrežja v Gradišču.

Visokonapetostna daljnovidna povezava za potrebe napajanja predorov na odseku avtoceste Vransko–Blagovica bo potekala po obstoječi trasi 20 kV daljnovidna po dolini Črnega grabna.

#### 16. člen

##### VODOVOD

Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev, določenih s to uredbo, se izvedejo naslednji posegi na vodovodnem omrežju :

##### (Pododsek Blagovica–Lukovica)

Ob magistralni cesti se namesto obstoječega izvede nov magistralni cevovod, ki se navezuje na vodohran v Blagovici. Nov cevovod poteka od km 1.1 naprej po severni strani avtoceste.

Na magistralni cevovod DN 150 mm se priključujejo:

- dvojni priključek do zajetja Kamrca v km 0.88,
- obstoječi vodovod za Zg. Loke v km 1.65,
- priključek Ø 110 v km 2.28,
- dvojni priključek do zajetja Žirovše v km 2.41.

Magistralni cevovod se v km 2.41 poveča na DN 250 mm, nanj pa se priključujejo:

- obstoječi vodovod skozi Krašnje v km 4.51 in km 5.22,
- nov priključek DN 250 mm za vodohran Negastrn v km 4.46,
- priključek Ø 110 v km 5.76,
- priključek DN 63-10 za potrebe cestninske postaje v km 6.44,
- priključek Ø 150 v km 7.25,
- vodovod DN 100 za napajanje naselja Trnjava v km 7.42,
- priključek DN 150 mm za Gradišče in Zg. Prapreče v km 8.59, kjer se po prečenju avtoceste izvede tudi priključek DN 100 mm za počivališče Lukovica.

V Žirovšah se izvede prevezava hišnih priključkov. Med km 5.23 in km 8.85 se izvede preureditev obstoječega vodovoda na severni strani avtoceste ter prevezava sekundarnih vodovodov in hišnih priključkov.

Avtocesta prečka naslednje vodovode:

- vodovod DN 150 mm v zaščitni betonski cevi Ø 40 v km 1.08,
- priključek Ø 110 v zaščitni betonski cevi Ø 30 v km 2.28,
- odvodna cev DN 250 mm in dovodna cev DN 150 mm v pohodni kineti Ø 180 v km 2.43,
- priključek DN 250 mm v zaščitni betonski cevi Ø 50 v km 4.56,
- priključek Ø 110 v zaščitni betonski cevi Ø 30 v km 5.76,
- priključek Ø 150 v zaščitni betonski cevi Ø 30 v km 7.25,

– priključek DN 150 mm za Gradišče in Zg. Prapreče v zaščitni betonski cevi Ø 30 v km 8.59.

##### (Pododsek Lukovica–Šentjakob)

Na magistralni cevovod DN 250 mm se v km 0.29 priključi obstoječi vodovod iz vodohrana Brdo pri Lukovici.

Magistralni cevovod se v km 0.29 zmanjša na DN 200 in izvede do novega jaška v km 0.70. Nadaljevanje vodovoda do Prevoj, kjer se priključi na obstoječi vodovod, je treba izvesti na podlagi ločenega projekta in dovoljenja za poseg v prostor.

Na magistralni cevovod DN 200 mm se v km 0.43 izvede priključek DN 100 mm za oskrbno postajo Lukovica.

V km 1.70 se obstoječi vodovod, ki prečka avtocesto, nadomesti z novim cevovodom DN 150 mm na vzhodni strani deviacije Šentvid–Imovica.

V km 3.55 se uredita cevovoda DN 200 mm in DN 150 mm, ki se na obeh koncih navezujeta na obstoječa vodovoda proti Krtini.

Obstoječo vodovodno cev v km 5.75 se zamenja s cevmi DN 110 mm.

Obstoječo cev v km 7.62 (deviacija povezovalne ceste Center–priključek Domžale) se zamenja s cevmi DN 110 mm.

Obstoječo cev v km 7.83 (deviacija ceste Domžale–Ihan v naselju Zaboršt) se zamenja s cevmi f 200 mm. Na območju naselja Zaboršt se izvede prevezava prekinjenih hišnih priključkov.

Obstoječo vodovodno cev v km 7.87 se zamenja s cevmi DN 110 mm.

Obstoječo vodovodno cev, ki pri tovarni Tosama prečka priključno cesto priključek Domžale–M 10, se zamenja s cevmi DN 150 mm.

Obstoječo vodovodno cev v km 9.09 se zamenja s cevmi DN 150 mm.

Obstoječo vodovodno cev v rondojskem križišču povezovalne ceste Študa–priključek Študa se zamenja s cevmi DN 150 mm in na mestih križanja s cesto zaščiti v zaščitnih ceveh f 30.

Vodovod f 100 ob cesti Dragomelj–Pšata se prestavi in zamenja s cevmi DN 150 mm, na obeh koncih pa se navezuje na obstoječi vodovod.

Za potrebe prevezav obstoječih priključkov je treba izvesti naslednje (rezervne) zaščitne cevi:

- zaščitno cev f 30 v km 2.23,
- zaščitno cev f 30 v km 2.90,
- zaščitno cev f 20 v km 7.64,
- zaščitno cev f 20 v km 10.30.

Avtocesta prečka naslednje vodovode:

- vodovod DN 150 mm v zaščitni betonski cevi f 30 v km 1.70,
- vodovoda DN 200 mm in DN 150 mm v prehodu za divjad v km 3.55,
- vodovod DN 110 mm v zaščitni betonski cevi f 30 v km 5.75,
- vodovod DN 110 mm v zaščitni betonski cevi f 30 v km 7.87,
- vodovod DN 150 mm v betonski zaščitni cevi f 30 v km 9.09,
- vodovod DN 150 mm v zaščitni betonski cevi f 30 v km 11.03.

Prečkanja vodovodov z avtocesto se izvedejo z zaščitnimi cevmi, ki so dvojne za vsako križanje z avtocesto (ne velja za pohodne kinete)–prva cev je “polna” z vodovodno cevjo, druga pa služi za rezervo.

## 17. člen

## KANALIZACIJA

Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev, določenih s to uredbo, se izvedejo naslednji posegi na kanalizacijskem omrežju:

Na pododseku Lukovica–Šentjakob se izvede in ustrezno zaščiti naslednja prečkanja avtoceste:

- predvideni kanal f 40 Dob–Lukovica v km 4.83,
- razbremenilni kanal f 70 v km 8.50, ki se ga v primeru, da je nepoškodovan, obbetonira, sicer se ga na mestu križanja nadomesti z novim cevovodom,
- zbiralnik f 110 v km 8.66, ki se ga na mestu križanja odstrani in nadomesti z novim kanalom f 160 na km 8.63,

Kanal f 60 iz Štude v km 9.01 se od križanja z avtocesto do priključitve na kolektor f 110 ukine in prestavi na novo traso severno od nadvoza ceste Študa–Ihan v km 9.00. Kanal se pri prečkanju avtoceste ustrezno zaščiti.

Od km 6.11 do km 6.32 se uredi sistem zajemanja izcednih vod iz deponije. Zgradi se novo cev f 20, ki poteka ob desnem robu avtoceste.

Zaradi gradnje novega kanalizacijskega kolektorja vzdolž magistralne ceste M10 je treba izvesti cevne prepuste f 100 pod telesom avtoceste v pododseku Blagovica–Lukovica v km 0.95, km 2.50, km 6.01, km 7.22 in km 8.50 ter na pododseku Lukovica–Šentjakob v km 2.22 in km 10.96.

Kanalizacijske cevi se pod avtocesto polno obbetonirajo, na obeh straneh pa se izvede revizijski jašek.

Obstoječo kanalizacijo je treba pred izvajanjem del prekontrolirati. Če cevi niso brezhibne, jih je treba najmanj na mestu križanja z avtocesto zamenjati.

## 18. člen

## OMREŽJE ZVEZ

Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev, določenih s to uredbo, se izvedejo naslednji posegi na omrežju zvez:

(Pododsek Blagovica–Lukovica)

Po trasi obstoječega koaksialnega kabla se izvede polaganje večparnega kabla ter vpihovanje optičnega kabla, ki bo del magistralnega kabla Ljubljana–Celje–Maribor.

Na področju Blagovice, Podsmrečja in Zgornjih Lok je treba zgraditi novo kabelsko kanalizacijo in položiti ter ustrezno zaščititi nove kable.

Prestavitve, ureditve in zaščita TT vodov oziroma kablov se izvedejo:

- na povezavi pod magistralno cesto Ljubljana–Celje v km 1.59,
- na priključku na avtocesto v Zgornjih Lokah v km 2.05,
- na področju Žirovš v km 2.40,
- na področju Spodnjih Lok v km 3.64 pri deviaciji lokalne ceste,
- na področju Krašnje v km 5.18 pri deviaciji poljske poti,
- od km 5.82 do km 5.95, s predvideno povezavo pod avtocesto v km 5.99,
- preko dovozne poti v km 6.38,
- pri deviaciji lokalne ceste v Trnjavi v km 7.22,
- na območju kamnoloma Lukovica v km 8.1,
- v območju priključka Lukovica v km 8.59,
- polaganje kabelske kanalizacije ob cesti Lukovica–Moravče v km 8.47,
- nov samonosilni vod od km 8.46 do km 8.65.

Izvede se povezava TT vodov pod:

- avtocesto, magistralno cesto in reguliranim potokom Radomljo v km 1.01,
- avtocesto pri Žirovšah na km 2.48,

– avtocesto na km 5.99,

– avtocesto in potokom Radomljo na km 7.23.

Izvede se telefonski priključek za cestninske postaje Blagovica, Zg. Loke in Kompolje.

Na področju med Lukovico in Zg. Praprečami v km 8.50 je treba položiti TT traso.

Vse naštete TT napeljave morajo upoštevati križanje predvidenega magistralnega optičnega kabla Ljubljana–Maribor.

(Pododsek Lukovica–Šentjakob)

Prestavitve, ureditve in zaščita TT vodov oziroma kablov se izvedejo:

- v križišču Lukovica 2, ob cesti Lukovica–Moravče s prečanjem avtoceste v km 0.31,
- ob cesti Vrba–Imovica v km 2.23,
- v priključku Krtina v km 3.94,
- v km 4.87 iz KR Kidričeva 9,
- ob cesti Dob–Gorjuša v km 5.75 pri deviaciji ceste,
- v križišču Krumperske ulice in ceste Vir–Prelog,
- na območju križišča Ul. 3. septembra in Ihanske ceste,
- v km 7.87,
- na južnem in severnem delu deviacije ceste Domžale–Dolsko v km 7.87 in km 8.00,
- pri prečkanju servisnih cest s TT omrežjem na območju priključka Domžale–Mlake,
- v km 9.09 pri tovarni Jata z opustitvijo samonosilnega voda,
- v km 10.28,
- v km 11.07, kjer se uredi tudi odcep za KO Osnovna šola.

TT vodi tangirajo priključno cesto priključek Domžale–M10, zato je treba:

- prestaviti vod od km 0.365 do km 0.666,
- prestaviti vod od km 1.45 do km 1.50,
- izvesti prečkanje priključne ceste v km 1.793 in km 1.885.

Zgradi se telefonski priključek za počivališče Lukovica. Vse TT vode je treba na območju dovozov na gradbišča in izgradnje viaduktov ustrezno zaščititi.

## 19. člen

## PLIN

Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev, določenih s to uredbo, se izvedejo naslednji posegi na omrežju plinovoda:

(Pododsek Blagovica–Lukovica)

Prestavi se obstoječi magistralni plinovod na območju Podsmrečja od km 0.67 do km 1.17 in v Kompoljah od km 6.09 do km 7.60.

Izvede in ustrezno zaščiti se prečkanja obstoječega plinovoda na naslednjih mestih:

- priključek Blagovica v Podsmrečju v km 0.42,
- regulacija pritoka Radomlje v km 2.04,
- rekonstrukcija magistralne ceste v km 2.10,
- deviacija lokalne ceste v Žirovše v km 2.40,
- dostopna cesta v km 2.96,
- regulacija pritoka Radomlje v km 3.40,
- deviacija ceste Sp. Loke–Negastrn v km 3.65,
- trasa avtoceste v km 4.28 (odcep plinovoda za Krensnice),
- dostopna cesta v km 4.53,
- deviacija poljske poti pri Krašnji v km 5.19,
- deviacija dostopne ceste pri Kompolju v km 5.85,
- inundacijski nasip v km 5.96,
- odvodni jarek in odvodni nasip v km 7.94,

- inundacijski nasip v km 8.30,
  - deviacija ceste Lukovica–Zg. Prapreče v km 8.45.
- Izvede in ustrezno zaščiti se prečkanja prestavljenega plinovoda na naslednjih mestih:
- trasa avtoceste v km 0.90,
  - regulacija Radomlje v km 0.92,
  - deviacija dostopne ceste do cestninske postaje Kompolje v km 6.36,
  - odvodni jarek in odvodni nasip v km 6.81,

(Pododsek Lukovica–Šentjakob)

Prestavi se obstoječi magistralni plinovod na območju počivališča Lukovica od km 0.39 do km 0.69.

Izvede in ustrezno zaščiti se prečkanje obstoječega plinovoda na priključku Lukovica v km 0.21.

Izvede in ustrezno zaščiti se prečkanje prestavljenega plinovoda preko odvodnega jarka v km 0.54.

Vsa križanja z avtocesto in vsemi ostalimi objekti in vodi je treba zaščititi v skladu s predpisi.

Na mestu odcepa plinovoda za Kresnice v km 4.26 je treba razširiti plato odcepnega mesta na 8 m x 11 m in vgraditi blokirni ventil.

Na pododseku Blagovica–Lukovica od km 8.04 do km 8.24, kjer je razdalja med plinovodom in avtocesto manjša od 20 m, se namesto cestnega nasipa izdelata oporni zid.

Na celotnem poteku trase avtoceste je treba v času gradbenih del dodatno zaščititi tangirani plinovod na vseh dostopnih cestah, gradbiščih in začasnih platojih.

#### 20. člen

##### JAVNA RAZSVETLJAVA

Vsi priključki na avtocesti: Blagovica, Lukovica, Krtina, Domžale in Študa se razsvetlijo. Razsvetlita se tudi priključka na magistralno cesto v Lukovici in na Viru, rondojsko križišče priključka Študa s Savsko cesto, cestninska postaja Kompolje, oskrbna postaja Lukovica, deviacija nadvoza Domžale–Ihan in podvoz ceste Dragomelj Pšata.

#### 21. člen

##### KLIC V SILI

Ob celotni trasi avtoceste se na ustreznih razdaljah namestijo javljalniki klica v sili. Javljalniki se povežejo sosednjimi odseki avtoceste.

#### 22. člen

##### SEMAFORIZACIJA

Izvede se semaforizacija križišča povezovalne ceste priključek Domžale–M10 z magistralno cesto na Viru in križišča povezovalnih cest iz centra Domžal in Vira na priključku Domžale.

### VII. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

#### 23. člen

##### VODNOGOSPODARSKE UREDITVE IN VAROVANJE VODNIH VIROV

##### Regulacije in vzdrževalna dela

(Pododsek Blagovica in Lukovica)

Trasa avtoceste poteka po poplavnem območju potoka Radomlja. Na celotnem odseku se izvede ureditev struge v širini dna 4 do 6 m.

Izvedejo se regulacije Radomlje s prestavitvijo trase in nivelete struge na naslednjih odsekih (stacionaže avtoceste): od km 0,311 do km 7,300,

od km 7,430 do km 7,520,  
od km 7,900 do km 8,000,  
od km 8,250 do km 8,851.

Vzdrževalna dela se izvedejo:

od km 7,300 do km 7,430,  
– od km 7,520 do km 7,900,  
– od km 8,000 do km 8,250.

Izvedejo se regulacije pritokov Radomlje:

– v km 0,435, dolžina 115 m, širina dna 0,8 m,  
– od km 0,522 do km 0,880, dolžina 375 m, širina dna 1,0 m,

– v km 1,062, dolžina 180 m, širina dna 0,8 m,

– v km 1,115, dolžina 120 m, širina dna 0,8 m,

– v km 1,301, dolžina 64 m, širina dna 0,8 m,

– v km 1,440, dolžina 50 m, širina dna 1,0 m,

– v km 1,553, dolžina 76 m, širina dna 0,8 m

– v km 1,697, dolžina 169 m, širina dna 0,8 m,

– v km 1,700, dolžina 44 m, širina dna 0,8 m,

– v km 1,928, dolžina 52 m, širina dna 0,8 m

– v km 1,954, dolžina 73 m, širina dna 0,8 m,

– v km 2,050, dolžina 105 m, širina dna 1,0 m,

– v km 2,120, dolžina 80 m, širina dna 0,8 m,

– v km 2,420, dolžina 103 m, širina dna 0,8 m,

– v km 2,971, dolžina 130 m, širina dna 0,8 m,

– od km 3,400 do km 3,435, dolžina 44 m, širina dna

2,0 m,

– v km 3,490, dolžina 93 m, širina dna 0,8 m,

– v km 4,502, dolžina 210 m, širina dna 0,8 m,

– od km 4,615 do km 5,093, dolžina 480 m, širina dna

1,0 m,

– v km 5,199, dolžina 144 m, širina dna 0,8 m,

– v km 5,569, dolžina 100 m, širina dna 0,8 m,

– v km 5,966, dolžina 150 m, širina dna 1,0 m,

– v km 6,382, dolžina 250 m, širina dna 0,8 m,

– v km 6,820, dolžina 120 m, širina dna 1,0 m,

– v od km 7,270 do km 7,406, dolžina 135 m, širina dna

0,8 m,

– v km 7,442, dolžina 123 m, širina dna 3,0 m,

– v km 7,571, dolžina 60 m, širina dna 0,8 m,

– v km 7,951, dolžina 100 m, širina dna 0,8 m,

– v km 8,300, dolžina 118 m, širina dna 1,0 m,

– v km 8,500, dolžina 161 m, širina dna 1,0 m.

(Pododsek Lukovica–Šentjakob)

Izvedejo se regulacije:

– od km 0,210 do km 0,710, regulacija Mlinščice, dolžina 520 m, širina dna 1,5 m,

– v km 0,490, poglobitev Radomlje, dolžina 97 m, širina dna 6,0 m,

– od km 1,500 do km 1,750, ureditev struge Radomlje z nadvišanjem poljske poti za 0,6 m, dolžina 250 m,

– od km 1,607 do km 1,950, regulacija Mlinščice, dolžina 350 m, širina dna 1,5 m,

– v km 1,969, regulacija Vrševnika, dolžina 90 m, širina dna 2,0 m,

– od km 1,700 do km 2,912, ureditev struge Radomlje, dolžina 1460 m, širina dna 6,0 m,

– od km 4,110 do km 4,658, melioracijski jarek, dolžina 540 m, širina dna 0,5 m,

– od km 4,987 do km 5,039, melioracijski jarek, dolžina 52 m, širina dna 0,5 m,

– v km 5,352, regulacija Radomlje, dolžina 135 m, širina dna 5,0 m,

– od km 5,503 do km 5,625, melioracijski jarek, dolžina 122 m, širina dna 0,5 m,

– v km 5,642, regulacija Rače, dolžina 87 m, širina dna 4,0 m,

– v km 5,904, regulacija Mlinščice, dolžina 88 m, širina dna 3,0 m,  
 – v km 1,150 povezovalne ceste Vir–Domžale, regulacija Rače, dolžina 100 m,  
 – v km 7,029, regulacija Mlake I, dolžina 90 m, širina dna 1,0 m,  
 – v km 7,330, regulacija Mlake I, dolžina 85 m, širina dna 1,0 m,  
 – v km 7,410, regulacija Mlake II, dolžina 410 m, širina dna 1,0 m,  
 – v km 8,248, Kamniška Bistrica, poglobitev stranskih berm v dolžini 200 m,  
 – v km 8,413, regulacija Mlinščice I, dolžina 145 m, širina dna 4,0 m,  
 – v km 9,145, regulacija Mlinščice II, dolžina 410 m, širina dna 3,0 m,  
 – v km 10,445, regulacija Gobovška IV, dolžina 174 m, širina dna 3,0 m,  
 – v km 10,656, regulacija Gobovška V, dolžina 84 m, širina dna 1,5 m,  
 – v km 11,361, regulacija Pšate, dolžina 100 m, širina dna 8,0 m.

Investitor gradnje avtoceste je dolžan v času gradnje avtoceste in do izdaje uporabnega dovoljenja izvajati vzdrževalna dela tudi na delih Radomlje izven ureditvenega območja tega lokacijskega načrta, v takšnem obsegu, da se pretočne razmere zaradi spremenjenega vodnega režima, zaradi gradnje avtoceste, ne bodo poslabšale.

#### Prečkanja vodotokov z avtocesto

Zaradi prečkanja vodotokov z avtocesto in deviacijami cest in poti se izvedejo mostovi, ploščati oziroma cevni propusti in inundacijski propusti. Objekti in naprave so določeni v 12. členu te uredbe. V okviru deviacij cest in poti se poleg premostitvenih objektov izvedejo tudi vodnogospodarske ureditve, potrebne zaradi zmanjšanja vpliva gradnje na vodni režim (zadostni pretočni profil na mostovih in propustih, regulacijska dela v območju posega ceste v vodno zemljišče).

#### Črpališče za ribogojnico

Zaradi prečkanja avtoceste s strugo Gobovška V in črpališčem, ki napaja ribogojnico, je treba zagotoviti dotok vode v ribogojnico v nespremenjeni količini in kvaliteti.

#### Mokri zadrževalnik Drtijiščica

Na potoku Drtijiščica se 1,150 km gorvodno od izliva v Radomljo izvede pregrada za zadrževanje visokih voda. Stalna ojezeritev je na koti 344,80 m, poplavna površina 18 ha, volumen vode 0,83 mio m<sup>3</sup>. Pri 100–letni visoki vodi je gladina na koti 354,60 m, poplavna površina 115 ha, volumen pa 5,83 mio m<sup>3</sup>. Vrh pregrade je na koti 357,50 m, višina pregrade je 18 m. Talni izpust z vtočnim objektom s koto prelivnega roba 344,80 omogoča odtok nizkih pretokov.

Za dovod visoke vode iz doline Radomlje v dolino Drtijiščice se izvede med Krašnjo in Vinjami dovodni rov. Dolžina rova je 913 m, podkvast profil 3,2 m omogoča maksimalni pretok 30 m<sup>3</sup>/s, kota vtoka je na koti 359,21 m, iztoka na koti 353,73 m.

Struga Drtijiščice se med iztokom dovodnega rova in mejo odkupa zemljišč, v dolžini cca 400m, uredi tako, da bo omogočen povečan pretok. Razširitev korita se izvede enostransko, en breg se ohrani nespremenjen. Ureditve korita se izvede sonaravno. Ohranijo se vsi obstoječi meandri, ki prevajajo nizke pretoke.

Dolvodno od pregrade se mora na območju ob Drtijiščici v obsegu cca 5 ha, ohraniti nespremenjene naravne razmere. Območje ima funkcijo nadomestnega biotopa.

Namembnost in gospodarjenje z zemljišči v območju zadrževalnika, ki ne bodo zasedena z gradnjo objektov, stalno ojezeritvijo oziroma razširitvijo Drtijiščice, se ne spreminja.

#### Rekonstrukcija melioracijskih sistemov

Med Dobom in Lukovico posega avtocesta v štiri izgrajene melioracijske komplekse. Zato se izvede prilagoditev jarkov in polaganje cevne drenažne mreže v rastru 20 m. Pri rekonstrukciji melioracijskega sistema na območju Krtine se spremenjen odvodni sistem, melioracijske jarke in cevno drenažo izvede v takem obsegu, da ta sistem odvaja tudi talne vode z območja Krtine.

#### Odvodnjavanje cestnega telesa

Na celotnem odseku avtoceste se v struge naravnih odvodnikov ali podtalje spušča le čista meteorna voda oziroma voda, ki po kvaliteti ustreza določilom strokovnega navodila o tem, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in o dopustni temperaturi vode (Uradni list SRS, št. 18/85). Na sistem odvodnje ne smejo biti priključeni nobeni iztoki sanitarno–fekalnih ali drugih onesnaženih (tehnoloških) vod. Padavinska voda z avtoceste se zbira v odtočnih jarkih, pred izlivom v odvodnike se izvedejo tipski zadrževalniki vode z zbiralci olj in usedalniki nesnage. Pri dimenzioniranju zadrževalnikov se upošteva 15 minutni kritični naliv 170 l s/ha. Koristni prostornini objekta se doda dodatnih 10 m<sup>3</sup> za zadrževanje iztekajočih olj v primeru razlitij.

#### Varovanje podtalnice

Na pododseku Lukovica–Šentjakob, od km 8.2 do km 11.7+20, poteka avtocesta preko območja podtalnice, ki ni zavarovana kot sedanji ali potencialni vir pitne vode. Zaradi zaščite podtalnice, se poleg ukrepov, navedenih v poglavju “Odvodnjavanje cestnega telesa” tega člena, izvedejo še naslednji zaščitni ukrepi:

– cestišče, brežine nasipov in odvodni jarki se izvedejo z nepropustno plastjo (glinen naboj, PVC folije ipd.), tako da je onemogočeno kakršnokoli pronicanje naftnih derivatov in drugih nevarnih snovi v podtalnico,

– padavinska voda s ceste se v območju potoka Gobovška ne vodi vanj, temveč dalje v Pšato,

– zunanje odbojne ograje se izvedejo tako, da je onemogočena prevrnitev vozil izven cestišča; odbojne ograje so praviloma ojačane kovinske odbojne ograje, le izjemoma, v kombinaciji s protihrupno ograjo, se lahko izvede betonska odbojna ograja tipa new jersey.

Ostali pogoji glede vodnogospodarskih ureditev in varovanja podtalnice

Med gradnjo ni dovoljeno zasipavanje strug odvodnikov s kakršnim koli materialom ali preusmerjanje vode iz ustaljenih strug brez soglasja upravjalca vodotokov.

Vse vodnogospodarske ureditve se načrtujejo in izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjski pogoji živih bitij v in ob vodotokih.

Vse regulacije in ureditve vodotokov se izvedejo sonaravno, z obsaditvijo vodotokov.

#### 24. člen

#### GOZDNOGOSPODARSKE UREDITVE IN VAROVANJE GOZDOV

Gradnja v gozdnih območjih mora čim manj posegati v prostor izven samega cestnega telesa (minimalna sečnja zaradi gradbenih dovozov, gradnje objektov). Sekanje mora omogočiti predvsem učinkovito sanacijsko obsaditev in novo oblikovanje gozdnega roba.



Novo urejeni godni rob se izvede z avtohtono vegetacijo. Preprečeno mora biti vsako nepotrebno zasipavanje in odstranjevanje podrasti.

Poseki gozda morajo biti izvedeni strokovno, na podlagi detajlnega načrta.

Z gradnjo prizadeti gozdni prostor mora biti ustrezno saniran, v smislu ekološke in funkcionalne skladnosti (pogozditev z ustreznimi vrstami, utrjevanje brežin vkopov in nasipov).

Gospodarjenje z gozdovi ob trasi avtoceste mora biti sonaravno v skladu z gozdnogojitvenimi načrti.

#### 25. člen

### UREDITVE V OBMOČJIH KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

Investitor gradnje avtoceste je po končani gradnji dolžan plačati stroške, ki nastanejo v zvezi s prostorsko ureditvenimi operacijami, ki so posledica posega avtoceste na večje zaokrožene komplekse kmetijskih zemljišč.

Na mestih, kjer avtocesta prizadene trajne nasade in njihovo infrastrukturo, se le-ti rekonstruirajo.

Na območju, kjer avtocesta preseka izgrajene melioracijske komplekse Rače, Radomlje in Čudne se izvedejo delne rekonstrukcije oziroma prilagoditve melioracijskih sistemov, tako da je zagotovljeno nadaljnje funkcioniranje teh sistemov.

V sklopu izdelave projektne dokumentacije je treba izdelati projekt o uporabi rodovitnega dela prsti. Projekt mora vsebovati količinske podatke o odstranjeni prsti, način odstranjevanja po globinah, mesto začasnega zavarovanega skladiščenja in predvideno nadaljno uporabo. Prst se odstrani in deponira tako, da se ohrani njena plodnost in količina; pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice. Vodi se evidenca o mestih in količinah odstranjene prsti in lokacijah za deponiranje ter nadaljni uporabi za sanacijo.

Plodna zemlja, ki se ne porabi za ureditve obcestnega prostora na odseku avtoceste Blagovica–Šentjakob se preda v uporabo občini za izboljšanje kmetijskih zemljišč in ureditve zelenih površin, če ni s predpisom občine določeno drugače.

#### 26. člen

### VAROVANJE OBJEKTOV IN OBMOČIJ KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE

#### Kulturna dediščina

Za varovanje objektov in območij kulturne dediščine, se morajo izvesti naslednji ukrepi:

– pred pridobitvijo dovoljenja za graditev je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave,

– med gradnjo se zagotovi stalen arheološki nadzor nad zemljskimi deli in izvedba zaščitnih izkopavanj potencialno odkritih najdišč,

– arheološka območja Dragomelj, Šentpavel, Krtina in Žirovše, ugotovljena z ekstenzivnimi arheološkimi raziskavami, morajo biti pregledane in zemljišča sproščena pred pričetkom gradnje avtoceste,

– pred pridobitvijo dovoljenja za graditev je potrebno tehnično dokumentirati stanje prostora s kulturno dediščino (meritve, foto in video posnetki), za potrebe arhivskega varstva in morebitne rekonstrukcije, na območju trase in dostopov do trase avtoceste,

– v primeru odstranitve znamenj in kozolcev je potrebno v sodelovanju s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine določiti nove lokacije in izvesti predstavitev,

– krajinska ureditev obcestnega prostora mora zagotavljati čimboljšo vpetost posega v prostor v smislu ohranjanje integritete kulturne krajine; v največji možni meri je potreb-

no zagotavljati poglede s ceste na kulturne spomenike in prostorske dominante ter ohranjati kontinuiteto prostora,

– nadvozi cest Gorjuša–Dob, Dob–Krtina, Vrba–Imovica, Šentvid–Imovica, Lukovica–Zg. Prapreče, Trnjava, Kompolje ter magistralne ceste Ljubljana–Celje se izvedejo v podaljšani mostni konstrukciji,

– v območju Krumperka, se protihrupna zaščita na južni strani avtoceste ozeleni,

– na območju oskrbne postaje Lukovica se izvede informacijsko mesto s podatki o objektih in območjih kulturne dediščine v bližini avtoceste.

#### Naravna dediščina

Za varovanje objektov in območij naravne dediščine, se morajo izvesti naslednji ukrepi:

– pred izdajo dovoljenja za graditev je treba izdelati botanično ekspertizo, glede načina zavarovanja habitata ogroženih rastlinskih vrst močvirske krpače in močvirske kukavice pri Mlakah pri Zaborštu,

– traso avtoceste je treba pred pričetkom gradnje fotodokumentirati, s poudarkom na območjih naravne in kulturne dediščine in značilne krajinske strukture, ki bodo zaradi posega spremenjeni,

– pred izdajo dovoljenja za graditev je treba izdelati popis flore in favne na območju stalne ojezeritve zadrževalnika Drtijiščica.

#### 27. člen

### UKREPI ZA VAROVANJE FAVNE

Vsem živalskim vrstam, ki jim bo z izgradnjo avtoceste prekinjena migracijska pot, je treba zagotoviti varno prehajanje preko avtoceste; zato se na določenih mestih uredi prehodi za visoko divjad in prepusti za dvoživke.

Uničena življenjska okolja posameznih vrst se nadomesti na ustreznih drugih lokacijah z nadomestnimi habitati.

Na določenih mestih se izvede gostejši poplet varovalne ograje oziroma ograja za preprečevanje prehajanja dvoživk tik ob varovalni ograji, da je onemogočeno prehajanje živali v območje avtoceste.

#### Prehodi za visoko divjad

(Pododsek Blagovica in Lukovica)

– podhod med Žirovšami in Zgorjnimi Lokami v km 1.950, dolžine 27 m, širine 13 m, višine 3 m,

– podhod pri Krašnjih v km 4.504, dolžine 32 m, širine 16 m, višina 3 m,

– podhod med Trnjavo in Kompoljami v km 6.823, dolžine 27 m, širine 9 m, višine 3 m.

(Pododsek Lukovica–Šentjakob)

– podvoz poljske poti vzhodno od Krtinskega hriba v km 3.159, dolžine 27 m, širine 12 m, višine 3.5 m,

– podvoz poljske poti zahodno od Krtinskega hriba v km 3.556, dolžine 27 m, širine 12 m, višine 3.5 m,

– podvoz gozdne poti pri Sp. Boštanju v km 6.384, dolžine 27 m, širine 12 m, višine 4,5 m.

Vsi podhodi se izvedejo z vmesnim svetlobnim oknom.

Mostovi preko vodotokov (Pšata, Mlinščica, Gobovšek, Radomlja) so namenjeni tudi prehodom manjših živali. Pod mostovi mora biti ob strugi tudi 2–4 m širok pas kopne površine. Predeli pod mostovi se morajo urediti v prostor, ki bo živalim prijeten (pogozditev, varovalni vegetacijski pasovi do vstopa pod most, preprečevanje druge oblike rabe prostora, ipd.).

#### Ureditve za zavarovanja dvoživk

(Pododsek Blagovica–Lukovica)

Izvedejo se prehodi in nadomestni habitati:

– med km 0,150 in 0,200 se v delu opuščene struge Radomlje uredi mrestišče,  
 – propusti v km 1,301, 1,404, in 1,553 se uredijo za prehajanje dvoživk,  
 – propust v km 1,700 se uredi za prehajanje dvoživk,  
 – v km 1,550 se ob južni strani avtoceste uredi mrestišče.  
 Izvede se gostejši poplet varovalne ograje oziroma ločena ograja za preprečevanje prehajanja dvoživk:  
 – med km 0.200 in km 0.450 na severni strani avtocest,  
 – med km 1.280 in 1.700 na južni strani avtoceste.

(Pododsek Lukovica–Šentjakob)

Izvedejo se prehodi in nadomestni habitati:

– na območju med južnim delom počivališča Lukovica in potokom Radomljo, na južni strani Radomlje, ob km 1.700, se uredi nadomestno mrestišče velikosti 10x10m,  
 – podvoza poljskih poti v km 3.150 in 3.550 služita tudi prehajanju dvoživk,  
 – južno od avtoceste, ob km 6.050 je opredeljena lokacija za nadomestno mrestišče, dejansko potrebo po nadomestnem mrestišču se opredeli na podlagi spomladanskega monitoringa,  
 – propust v km 5.900 se uredi za prehajanje dvoživk,  
 – podvoz gozdne poti v km 6.400 služi tudi prehajanju dvoživk,  
 – propusti pod rampami priključka se uredijo tudi za prehajanje dvoživk,  
 – med km 7.050 in 7.250 se izvedejo propusti pod avtocesto za prehajanje dvoživk na razdalji 30 m.

Izvede se gostejši poplet varovalne ograje oziroma ločena ograja za preprečevanje prehajanja dvoživk :  
 – med km 3.150 in 3.550 ob obeh straneh avtoceste,  
 – med km 5.80 in 6.150 ob obeh straneh avtoceste,  
 – med km 6.280 in 6.500 ob obeh straneh avtoceste,  
 – med km 6.750 in km 7.450 na južni strani in 7.580 na severni strani avtoceste (območje Mlak).

Prepusti za dvoživke morajo imeti premer najmanj 1 m s "poličko na strani" in vmesnim svetlobnim oknom. Pred vhomom v prepust se izvede usmerjevalna ograja.

Pred pričetkom gradnje avtoceste je treba v pomladanskem času izvesti opazovanje prehajanja dvoživk preko trase avtoceste:

– na območju sotočja Radomlje in Drtijščice (med km 7.100 in 7.500 pododseka Blagovica– Lukovica),  
 – med Lukovico in Imovico (med km 0.000 in 1.300 pododseka Lukovica–Šentjakob),  
 – med priključkom Krtina in nadvozom ceste Gorjuša–Dob.

in na podlagi rezultatov opredeliti ustrezne omilitvene ukrepe (gostejši poplet varovalne ograje, dodatni propusti, nadomestna mrestišča).

## 28. člen

### VARSTVO PRED HRUPOM

Glede na izračunano emisijo hrupa se izvedejo naslednji ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom ob trasi avtoceste:

(Pododsek Blagovica–Lukovica)

stacionaža (začetek)	stran ceste (v smeri stacionaže)	dolžina (m)	višina (m)	vrsta ograje
0,437	L	100	3,3	nasip
0,535	L	295	2,0	OAPO / obsajena
0,830	L	150	3,3	OAPO / obsajena
0,980	L	115	4,0–4,5	APO / navadna

stacionaža (začetek)	stran ceste (v smeri stacionaže)	dolžina (m)	višina (m)	vrsta ograje
0,770	D	380	2,8	APO / zelena
1,150	D	420	3,3	OAPO / obsajena
1,570	D	100	3,3	nasip
1,670	D	220	2,0	APO / obsajena
2,170	L	90	2,5	APO / obsajena
2,260	L	300	4,0	APO / navadna
2,560	L	130	3,0	APO / navadna
2,415	D	293	2,2	APO / zelena
2,708	D	207	3,3	nasip
2,915	D	58	2,0	APO / navadna
2,973	D	107	3,3	nasip
3,080	D	590	2,0	APO / obsajena
4,195	D	200	3,3	nasip
4,395	D	357	2,8	APO / navadna
4,752	D	195	3,3	nasip
4,947	D	673	2,5	APO / navadna
5,850	D	150	2,0	APO / zelena
6,000	D	198	3,3	nasip
6,970	D	110	2,5	APO / zelena
7,080	D	200	4,0	APO / zelena
7,280	D	400	2,5	APO / zelena
7,000	L	110	2,5	APO / zelena
7,110	L	180	4,0	APO / navadna
7,290	L	60	2,5	APO / navadna
8,198	D	300	2,2	APO / zelena
8,498	D	619	3,3	nasip
8,48	L	390	2,5–3,6	APO / transparentna

(Pododsek Lukovica–Šentjakob)

stacionaža (začetek)	stran ceste (v smeri stacionaže)	dolžina (m)	višina (m)	vrsta ograje
0,285	D	270	2,0	APO / obsajena
0,310	L	430	2,4	nasip
0,865	D	870	2,0	APO / zelena
1,550	L	200	2,5	APO / zelena
1,750	L	160	3,5	APO / zelena
1,910	L	90	2,5	APO / zelena
1,980	D	222	3,3	nasip
2,202	D	100	2,0	APO / navadna
2,302	D	156	3,3	nasip
3,760	L	330	2,0	APO / transparentna
4,090	L	509	3,3	nasip
4,599	L	140	2,2	APO / navadna
5,630	L	530	2,0	APO / zelena
5,630	D	130	2,0	APO / navadna
5,785	D	85	3,3	nasip
5,870	D	35	2,0	APO / navadna
5,905	D	150	3,3	nasip
6,770	L	170	2,5	APO / obsajena
7,437	D	143	3,3	nasip
7,580	D	130	4,0	APO / navadna
7,710	D	600	2,2	nasip + APO
8,310	D	350	2,6	APO / obsajena
8,660	D	580	2,0	nasip + APO
7,670	L	80	2,5	APO / navadna
7,750	L	210	4,0	nasip + APO
7,960	L	230	2,0	nasip + APO
9,900	D	950	2,5	nasip + APO
10,850	D	250	3,0	APO / zelena
10,170	L	90	2,0	APO / navadna
10,260	L	100	2,8	APO / navadna
10,360	L	60	2,0	APO / navadna
11,560	D	240	2,0	APO / zelena

OAPO: obojestranska absorpcijska protihrupna ograja  
 APO: absorpcijska protihrupna ograja  
 nasip + APO: kombinacija protihrupnega nasipa in absorpcijske protihrupne ograje

Osamljeni stanovanjski objekti ob magistralni cesti M 10 ob km 2,200, ob km 3,800, ob 6,400 in ob km 7,300 pododseka Blagovica–Lukovica ter ob km 1,900 pododseka Lukovica–Šentjakob se protihrupno zaščitijo s pasivno protihrupno zaščito.

Glede na izračunano emisijo hrupa se izvedejo naslednji ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom ob cesti priključek Domžale–Vir:

– od km 0,144 do km 0,350, na levi strani ceste, protihrupna ograja dolžine 206 m in višine 1,6-2,0m (območje kinološkega društva),

– od km 0,575 do km 0,612, na desni strani ceste, absorpcijska protihrupna ograja v kombinaciji z usekom dolžine 40 m in višine 2,00-2,5,

Stanovanjski objekt desno od ceste priključke Domžale–Vir v km 1,770 se zaščiti s pasivno protihrupno zaščito, ker aktivna ni možna iz prometno varnostnih razlogov

#### 29. člen

##### VARSTVO ZRAKA

Vsi protihrupni ukrepi imajo hkrati tudi funkcijo varovanja pred emisijami plinov. Ustrezna zasaditev vegetacije dodatno izboljšuje stanje, saj kot ovira v turbulentnem toku zraka zvišuje plast mešanja in s tem redčenje škodljivih snovi.

#### 30. člen

##### VARSTVO PRED POŽAROM

Požarna varnost objektov ob cesti se ne bo spremenila. Povsod so zagotovljeni dovozi za intervencijska vozila, tangirani vodovodi se prestavijo, preskrba s požarno vodo ne bo okrnjena. Posebno protipožarno ureditev je treba predvideti na območju oskrbne postaje Lukovica v fazi, projektiranja detaljne ureditve le-tega.

#### 31. člen

##### RUŠENJE OBJEKTOV

Zaradi gradnje avtoceste je treba odstraniti naslednje stanovanjske in gospodarske objekte, ki se nahajajo v območju izključne rabe avtoceste:

– stanovanjski objekti s pripadajočimi gospodarskimi objekti:

parc. št. 1474/1, 147/2, k.o. Blagovica,  
 parc. št. 1501/1, 1501/2, 1501/3, 1502, k.o. Blagovica,  
 parc. št. 1399/2, 1401/2, k.o. Blagovica,  
 parc. št. 1399/1, 1400/2, k.o. Blagovica,  
 parc. št. 1399/1, k.o. Blagovica,  
 parc. št. 1305, k.o. Blagovica,  
 parc. št. 1303, k.o. Blagovica,  
 parc. št. 1395, 1396, 1397, k.o. Blagovica,  
 parc. št. 1412/1, 1412/2, 1411/1, 1411/2, k.o. Blagovica,  
 parc. št. 1338/3, 1338/2, k.o. Blagovica,  
 parc. št. 87, 88, k.o. Krašnja,  
 parc. št. 84/1, 84/2, k.o. Krašnja,  
 parc. št. 438/1, 438/2, k.o. Lukovica,  
 parc. št. 905/2, 906/1, k.o. Prevoje,  
 parc. št. 905/1, 904, 903/2, k.o. Prevoje,  
 parc. št. 1351/3, k.o. Negastrn,  
 parc. št. 1046/4, k.o. Brezovica,  
 parc. št. 1005/2, 1006, k.o. Brezovica,  
 parc. št. 1067/1, 1068/3, k.o. Brezovica,  
 parc. št. 1070/3, 1071/1, k.o. Brezovica,  
 parc. št. 4341, k.o. Domžale,

parc. št. 2416, k.o. Domžale,  
 – Samostojni gospodarski objekti :

parc. št. 371/1, k.o. Blagovica,  
 parc. št. 1504/6, k.o. Blagovica,  
 parc. št. 159/1, k.o. Žirovše,  
 parc. št. 472, k.o. Krašnja,  
 parc. št. 1037/4, k.o. Sp. Koseze,  
 parc. št. 1038/3, k.o. Brezovica,  
 parc. št. 1042/2, 1042/3, k.o. Brezovica,  
 parc. št. 196/2, k.o. Študa,  
 parc. št. 134/2, k.o. Dragomelj.

Zaradi gradnje avtoceste se za dosedanji namen ne morejo uporabljati objekti navedeni v nadaljevanju, ki se nahajajo neposredno ob območju izključne rabe avtoceste tako, da cestno telo posega v funkcionalno zemljišče objektov, oziroma je onemogočena raba objektov glede na sedanjo namembnost in jih je investitor dolžan odkupiti:

– stanovanjski objekti s pripadajočimi gospodarskimi objekti:

parc. št. 1356, 1358, k.o. Blagovica,  
 parc. št. 151/1, k.o. Žirovše,  
 parc. št. 373/1, 373/2, 372/2, k.o. Krašnja,  
 parc. št. 476, 475/1, k.o. Krašnja.

– Osnovna šola Dragomelj, parc. št. 111/2, 111/3, k.o. Dragomelj.

Za nadomestitev navedenih nepremičnin se, ob upoštevanju zahtev njihovih lastnikov, poiščejo ustrezne nadomestne nepremičnine v skladu s predpisi ter v skladu s pogoji, določenimi v občinskih prostorskih aktih.

Investitor mora zagotoviti izgradnjo nadomestnega objekta podružnične osnovne šole Dragomelj v skladu z navodili in standardi Ministrstva za šolstvo in šport. Namembnost opuščene podružnične osnovne šole Dragomelj se določi v dogovoru z lokalno skupnostjo v skladu s predpisi.

#### 32. člen

##### DEPONIJE VIŠKOV MATERIALA

Idejni projekt avtoceste predvideva do 300.000 m<sup>3</sup> viškov nenosilnega materiala. Ta se delno porabi za gradnjo protihrupnih nasipov, inundacijskih pregrad v ureditvenem območju tega lokacijskega načrta. Ostanek se porabi za sanacijo peskokopa Tomc pri Moravčah.

Pogoji glede urejanja deponij:

– začasne in stalne deponije materiala ne smejo ovirati odtoka voda, biti morajo ustrezno zavarovane pred erozijo ter imeti urejen odtok padavinskih voda,

– z nenosilnim materialom se ne sme zasipavati vodotokov ter močvirnih zemljišč.

Deponiranje nenosilnega materiala, izven ureditvenega območja tega lokacijskega načrta, se mora izvajati na podlagi ustrezne prostorske dokumentacije in dovoljenj za poseg v prostor. Investitor gradnje avtoceste mora zahtevku za posamezno enotno dovoljenje predložiti bilanco mas in dokazilo o zagotovljenih deponijah.

#### 33. člen

##### PRIDOBIVANJE KAMNITEGA MATERIALA

Kamniti material, potreben za gradnjo avtoceste in drugih ureditev določenih s to uredbo, se pridobi v okviru razpoložljivih kapacitet obstoječih kamnolomov, predvsem v kamnolomu Lukovica. Transport materiala mora potekati brez obremenjevanja obstoječega magistralnega cestnega omrežja.

#### 34. člen

##### OSTALE UREDITVE

Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev, določenih s to uredbo, je treba izvesti naslednje ureditve:

- zgraditi dvopasovno obvozno cesto naselja Vir od magistralne ceste M-10 do Koliške ceste v dolžini 600 m,
- urediti sotočje Rače in Radomlje vključno z visokovodnimi nasipi,
- zgraditi dovozno cesta od Sp. Prapreč do pregrade zadrževalnika Drtijiščica,
- zgraditi primarni vodovod od Lukovice do Prevoj,
- zgraditi kanalizacijski kolektor odpadne vode od Blagovice do Vrbe, s centralno čistilno napravo v Vrbi,
- zgraditi cesto od deviacije Šentvid-Imovica do Šentvida,
- nadomestiti lokalno cesto Pšata -Šentjakob do Zavske ceste do vzhodni strani avtoceste.

Cesta iz prve alineje prejšnjega odstavka mora biti zgrajena do dokončanja izgradnje avtoceste.

Te ureditve niso vključene v ureditveno območje tega lokacijskega načrta. Zanje mora investitor pridobiti ustrezno prostorsko dokumentacijo in dovoljenje za poseg v prostor.

## VIII. ETAPNOST IZVEDBE

### 35. člen

Etape izvajanja lokacijskega načrta so:

– predstavitev, razširitve in druge prilagoditve obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodno-gospodarske ureditve, ki so potrebne za realizacijo predvidenih posegov,

- deli trase avtoceste,
- povezovalne ceste do obstoječega cestnega omrežja,
- objekti na trasi avtoceste,
- priprava zemljišča na območju počivališča,
- objekti in zunanja ureditev na območju počivališča,
- objekti na območju cestninske postaje.

Priključek Študa se izvede potem, ko je zgrajena avtocesta na odseku Blagovica-Šentajokb z vsemi ostalimi priključki in prometnimi ureditvami, rekonstruirana magistralna cesta M 10 na delu med Ljubljano in Depalo vasjo ter na podlagi novega stanja izdelana analiza prometnih tokov, ki utemljuje potrebo po izgradnji priključka ter pridobljeno soglasje občine Domžale. Raba in gospodarjenje z zemljišči, namenjenimi izgradnji priključka Študa se do pričetka njegove realizacije ne spreminja.

Etape iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, predstavljati pa morajo posamezne zaključene funkcionalne celote.

## IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

### 36. člen

#### MONITORING

Investitor gradnje avtoceste mora zagotoviti podrobnejši načrt izvajanja monitoringa in izvajanje monitoringa z namenom nadzorovanja vplivov, ki bi v času gradnje ali obratovanja v posebnih pogojih lahko presegli pragove sprejemljivosti, najmanj v naslednjem obsegu:

#### Površinske vode

V času gradnje, v odvisnosti od organizacije gradbišča, na mestih odvzema vode in vnosa odpadnih snovi v vodotoke, spremljati pretok in kakovost vode ter zagotoviti ekološko sprejemljiv pretok.

Dve leti po izgradnji avtoceste izvesti kvartalne meritve temperature vode in vsebnost škodljivih snovi skladno s Strokovnim navodilom o tem, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive in o dopustni temperaturi vode, (Uradni

list SRS, št. 18/85) na dveh lokacijah betonskih in dveh lokacijah zemeljskih zadrževalnikov. Meritve se morajo izvajati tritočkovno-na izpustu, gorvodno in dolvodno. V nadaljevanju obratovanja se skladno z rezultati meritev, v soglasju s pristojnim organom za varstvo okolja, pripravi načrt nadaljnjega monitoringa. V primeru prekoračitve dopustnih vrednosti je treba izvesti dodatne zaščitne ukrepe.

V času gradnje in poskusnega obratovanja, oziroma najkasneje do izdaje uporabnega dovoljenja, spremljati stabilizacijo vodnega režima in v primeru poškodb vodno-gospodarskih ureditev in objektov izvesti sanacijo v skladu z navodili upravljalca vodotoka.

#### Živali

Pred pričetkom gradnje, v pomladanskem času, izvesti monitoring prehajanja dvoživk preko trase avtoceste med km 7.1 in 7.5 pododseka Blagovica-Lukovica (sotočje Radomlje in Drtijiščice), med km 0.0 in 1.3 pododseka Lukovica-Šentjakob (med Lukovico in Imovico) in med priključkom Krtina in nadvozom ceste Gorjuša-Dob ter opredeliti končne omilitvene ukrepe.

V času gradnje opazovati selitvene poti dvoživk na lokacijah le-teh med km 7.1 in 7.5 (sotočje Radomlje in Drtijiščice) in km 0.0 in 1.3 (med Lukovico in Imovico) in po potrebi izvesti ustrezne ukrepe, ki so: postavitve začasnih zadrževalnih ograj, prenašanje dvoživk.

Eno leto po pričetku obratovanja avtoceste, z obhodi vseh vodotokov na območju regulacij (Radomlje med Blagovico in Lukovico) in ureditev (prečkanja Pšate, Mlinščice in Gobovška) ter nadomestnih habitatov za dvoživke preveriti ustreznost izvedenih rešitev z vidika bivalnih pogojev za vodne živali. V primeru ugotovitve odstopanj od načrtovanih sonaravnih rešitev je treba izvesti dodatne ukrepe za zaščito vodnih živali.

Štiri leta po pričetku obratovanja spremljati novo nastale razmere na lokalitetah Blagovica, Zg. Loke, sotočje Drtijiščica in Radomlje, Lukovica-Imovica, Krtinski hrib, Krtina-Gorjuša in Mlake ter izvesti ustrezne dodatne ukrepe, ki so: izvedba gostejšega popleta varovalne ograje, vzdrževanje prepustov, vzdrževanje in urejanje nadomestnih habitatov,

Dve leti po pričetku obratovanja spremljati prehode živali preko premostitvenih objektov in v primeru ugotovitve odstopanj od pričakovanj izvesti ustrezne dodatne ukrepe.

#### Tla

V času gradnje, v odvisnosti od organizacije gradbišča, odvzemati vzorce tal ter izvajati meritve koncentracije alifatskih ogljikovodikov, PAH, maščob in olj, v zadnjem odvzetem vzorcu tudi koncentracije težkih kovin. V primeru prekoračitve dopustnih vrednosti je treba izvesti dodatne zaščitne ukrepe.

V prvem letu obratovanja izvesti kvartalne analize težkih kovin v tleh ter enkratne meritve PAH, alifatskih ogljikovodikov, olj in maščob. Odvzemna mesta so na lokacijah kmetijskih zemljišč, oddaljenih od roba vozišča avtoceste do 40 m, na katerih je bilo izmerjeno ničelno stanje. Skladno z rezultati meritev se v soglasju s pristojnim organom za varstvo okolja pripravi načrt nadaljnjega monitoringa. V primeru prekoračitve dopustnih vrednosti je treba izvesti dodatne zaščitne ukrepe.

#### Ozračje

V prvem letu obratovanja se v štirimesečnih intervalih izvedejo meritve koncentracij CO, NO in dima na lokacijah, kjer je bilo izmerjeno ničelno stanje. Skladno z rezultati meritev se v soglasju s pristojnim organom za varstvo okolja

pripravi načrt nadajnega monitoringa. V primeru prekoračitve dopustnih vrednosti je treba izvesti dodatne zaščitne ukrepe.

#### Hrup

V času gradnje spremljati imisijske ravni hrupa in v primeru prekoračenih dopustnih vrednosti izvesti ustrezne ukrepe, ki so: ustrezna organizacija gradbišča, uporaba kompresorjev in drugih hrupnih strojev z ustreznimi protihrupnimi okrovi, montaža začasnih protihrupnih zaslonov.

Takoj po začetku obratovanja avtoceste začeti z izvajanjem monitoringa hrupa in preverjanja ustreznosti izvedenih protihrupnih ukrepov. V primeru prekoračitve dopustnih vrednosti je treba izvesti dodatne zaščitne ukrepe.

V primerih prekoračitve dopustnih meja obremenitve okolja je investitor dolžan izvesti dodatne sanacijske ali omilitene ukrepe, ki so:

- dodatne tehnične in prostorske rešitve,
- dodatne zasaditve in vegetacijske zgojitve
- sanacija, povečanje ali izgradnja novih naprav,
- sprememba rabe prostora,
- sprememba rabe objekta,
- omejevanje v prometu in
- drugi ustreznimi ukrepi.

(Vse navedbe lokacij, kjer je bilo izmerjeno ničelno stanje, se nanašajo na Poročilo o vplivih na okolje za avtocestni odsek Šentjakob–Blagovica, Univerza v Ljubljani, Inštitut Jožef Štefan, št. IJS-DP-7261, oktober 1995.)

#### 37. člen

Poleg vseh obveznosti navedenih v predhodnih členih te uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalcev v času gradnje in po izgradnji tudi:

- zagotovitev ukrepov na magistralni cesti M 10, regionalni cesti R 336 na relaciji Želodnik–Moravče in na regionalni cesti R 371 na relaciji Domžale–Šentjakob v takšnem obsegu, da se prometna varnost in pretočnost zaradi gradnje avtoceste ne bosta bistveno poslabšali,
- zagotovitev ukrepov tudi na ostalem obstoječem cestnem omrežju v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi graditve avtoceste ne bo poslabšala,
- vsi ukrepi iz prve in druge alineje tega člena se morajo izvajati na podlagi ustreznih dovoljenj za poseg v prostor ter v soglasju z lokalno skupnostjo in upravljalcem ceste, pred pričetkom gradnje avtoceste,
- v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja avtoceste,
- promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju,
- urediti in protiprašno zaščititi pred pričetkom del vse lokalne ceste in javne poti v naseljih, ki bodo služile kot poti na gradbišče,
- evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred pričetkom gradnje,
- omogočiti dostope do kmetijskih in gozdnih zemljišč in objektov v času gradnje in po izgradnji ter zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov preko vseh obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav,
- zagotoviti zavarovanje gradbišča, tako da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč,
- v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev,

- v skladu s predpisi vzdrževati vse vodnogospodarske ureditve, ki so bile zgrajene za potrebe avtoceste do prenosa v upravljanje upravljalcu vodotokov,
- vzdrževati protihrupne ograje in vegetacijo na ali ob njih,
- reševati odkup zemljišč na komasacijskem območju v sodelovanju z vsemi prizadetimi.

## IX. TOLERANCE

### 38. člen

Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem lokacijskim načrtom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometnotehničnega, ekonomskega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski ali okoljski pogoji.

Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

Investitor mora z odstopanji predhodno seznaniti pristojno občino.

## X. NADZOR

### 39. člen

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.

## XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

### 40. člen

Lokacijski načrt je na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor–Uradu Republike Slovenije za prostorsko planiranje in na občinah Domžale, Lukovica in Moravče.

### 41. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-04/96-12/1-8

Ljubljana, dne 1. avgusta 1996.

**Vlada Republike Slovenije**

**dr. Slavko Gaber** l. r.  
Podpredsednik

**2838.**

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena, 45.č člena in 45.f člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, in 71/93) ter 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije

**UREDBO**  
**o lokacijskem načrtu za Primorski krak avtoceste**  
**na odseku hitre ceste Vipava–Selo**

**I. SPLOŠNE DOLOČBE**

1. člen

S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije in prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Ajdovščina sprejme lokacijski načrt za Primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Vipava–Selo (v nadaljevanju: lokacijski načrt). Lokacijski načrt je izdelal Projektivni atelje–Prostor, d.o.o. Ljubljana, pod številko projekta 350-04-05/90 v aprilu 1996.

2. člen

Lokacijski načrt iz 1. člena te uredbe vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na območje hitre ceste ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.

Teksti obsegajo:

- obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
- podatke o infrastrukturnih objektih in napravah,
- seznam objektov predvidenih za odkup in odstranitve,

– opis prostorskih rešitev,

– oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta,

– etape izvajanja,

– seznam parcel v ureditvenem območju lokacijskega načrta s podatki o lastništvu,

– tehnične elemente za zakoličenje,

– soglasja organov in organizacij,

– poročilo o vplivih na okolje.

Grafični del obsega:

- pregledna karta; M-1:25000,
- prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije; M-1:250000,

- prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ajdovščina; M-1:5000,
- pregledni situacijski načrt; M-1:5000,
- ureditvena situacija; M-1:1000,
- zbirni prikaz komunalnih in energetskih ureditev; M-1:1000,
- načrt gradbenih parcel; M-1:2880 ter 1:1000,
- tehnični elementi za zakoličbo; M-1:1000,
- pregledni vzdolžni prerez; M-1:5000/500,
- karakteristične prečne profile; M-1:50,

**II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA**

3. člen

Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega parcele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:

K.o. Budanje

\*239, 1167, 1170, 1174, 1175, 1176/2, 1176/3, 1177, 1182, 1185, 1193, 1194, 1197, 1201, 1203, 1205, 1206, 1284/1, 1284/2, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1339, 1340, 1341, 1352, 1353, 1355, 1356/2, 1363/1, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370/1, 1370/2, 1373/1, 1375, 1378/1, 1380, 1381, 1382, 1387, 1388, 1389, 1393, 1394/1, 1395/1, 1395/3, 1395/4, 1395/12,

1397/1, 1398/1, 1399, 1400, 1401, 1403, 1404, 1405, 1408, 1409, 1410, 1411, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1438, 1444/1, 1479, 1543/2, 1659, 1660, 1671, 1672, 1675, 1683, 1686, 1689, 1690, 1697, 1706, 1708, 1711, 2460, 2464/1, 2464/3, 2465, 2477/1, 2489, 2492, 2494, 2498;

K.o. Šturje

881/1, 884, 885, 889, 943, 946, 949/1, 949/2, 949/3, 949/4, 950, 1387/5, 1405/1, 1405/3, 1406/1, 1647/1, 1647/3, 1663/2;

1918/1, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962/1, 1962/2, 1962/3, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 2072, 2073

K.o. Ajdovščina

1284/1, 1284/2, 1285/1, 1285/2, 1286/1, 1286/2, 1288/1, 1288/3, 1288/4, 1289/1, 1296/4, 1296/5, 1296/6, 1311/2, 1360/1, 1360/2, 1360/3, 1361, 1363/2, 1363/3, 1367, 1368, 1370/2, 1371/2, 1371/3, 1376/1, 1376/2, 1377/2, 1380/2, 1381, 1382/2, 1383/1, 1386/1, 1387, 1388, 1389, 1393/1, 1395, 1397, 1400, 1404/3, 1492/1, 1506, 1507, 1509, 1511/1, 1515, 1516, 1518, 1519, 1520, 1521/1, 1522/1, 1523, 1524/1, 1525, 1526/1, 1527, 1528/1, 1529/1, 1529/2, 1530/1, 1530/2, 1531, 1532, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1576, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1600, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1668, 1670/1, 1691/1, 1718, 1720/1, 1737/1, 1737/2, 1741, 1742, 1743, 1745, 1747/1, 1759, 1750, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1762, 1763, 1771, 1772, 1781, 1782, 1783

K.o. Ustje

649, 650, 1428/2, 1490/1, 1610, 1611

K.o. Vipavski križ

\*80/2, \*144, \*151, \*399, \*429, 995, 997, 999, 1000, 1002, 1004, 1022/1, 1024, 1026, 1032, 1061/11, 1061/12, 1061/13, 1061/14, 1061/15, 1070/20, 1070/21, 1070/22, 1070/23, 1070/24, 1070/26, 1070/27, 1070/28, 1070/29, 1070/31, 1070/32, 1070/33, 1070/34, 1070/35, 1070/37, 1070/50, 1070/51, 1070/52, 1070/53, 1070/70, 1070/71, 1070/72, 1070/73, 1070/74, 1070/75, 1070/78, 1070/82, 1070/83, 1070/84, 1070/85, 1070/99, 1070/102, 1070/103, 1070/105, 1070/130, 1070/131, 1070/132, 1070/133, 1070/141, 1070/152, 1070/157, 1070/173, 1070/174, 1070/175, 1070/177, 1070/178, 1070/180, 1070/181, 1070/185, 1070/186, 1070/187, 1070/188, 1070/210, 1070/211, 1070/212, 1070/213, 1070/217, 1070/218, 1070/219, 1070/220, 1070/279, 1070/280, 1070/281, 1070/284, 1070/285, 1070/286, 1070/287, 1070/298, 1070/310, 1070/348, 1070/352, 1070/353, 1070/355, 1070/369, 1070/372, 1070/373, 1070/374, 1070/375, 1070/376, 1070/377, 1070/379, 1070/380, 1070/398, 1070/399, 1070/504, 1070/507, 1070/509, 1070/531, 1070/532, 1070/533, 1070/535, 1070/536, 1070/540, 1070/543, 1070/574, 1070/575, 1070/576, 1070/594, 1070/595, 1070/597, 1070/600, 1070/645, 1100, 1106, 1109/5, 1165/1, 1165/2, 1165/3, 1165/6, 1171/2, 1175, 1176, 1177/1, 1177/2, 1179/1, 1181/1, 1183/1, 1183/2, 1184/1, 1184/2, 1185/4, 1185/5, 1185/6, 1185/7, 1185/8, 1191,

1196/1, 1197, 1198, 1200, 1205/3, 1206/1, 1206/3, 1206/6, 1206/8, 1206/11, 1207/1, 1207/3, 1209/1, 1209/6, 1209/7, 1210/3, 1210/4, 1210/8, 1210/11, 1211/2, 1213/8, 1215/1, 1215/2, 1217/1, 1217/2, 1218, 1219, 1220, 1226/1, 1227/1, 1227/2, 1228, 1230, 1232, 1233, 1242, 1243, 1244, 1245, 1247/1, 1248/1, 1248/3, 1249/2, 1262/3, 1264, 1265, 1266, 1286/1, 1286/2, 1286/3, 1288, 1293/1, 1294, 1296, 1476/1, 1482/1, 1482/3, 1482/5, 1482/10, 1482/11, 1483/16, 1483/17, 1483/24, 1483/25, 1483/26, 1483/27, 1483/28, 1483/30, 1483/36, 1484/9, 1485/7, 1485/8, 1498, 1499/1, 1502, 1503, 1506/1, 1506/2, 1506/7, 1506/9, 1506/10, 1506/11, 1508/1, 1511, 1515, 1518/1, 1520, 1811/7, 1811/9, 1811/10, 1811/26, 1811/31, 1811/32, 1811/33, 1811/34, 1812/3, 1812/9, 1812/11, 1812/15, 1812/17, 1812/19, 1812/31, 1812/32, 1812/34, 1812/36, 1812/37, 1812/47, 1816/1, 1819/1, 1819/3, 1819/4, 1819/23, 1819/28, 1819/33, 1823, 1827/1, 1829, 1832/1, 1847, 2774, 2775/8, 2779/3, 2781, 2783/1, 2784, 2785/2, 2787/1, 2787/4, 2787/5, 2787/7, 2787/9, 2788/2, 2800/4, 2811/4, 2812/2, 2815, 2817/2, 2818/1, 2818/2, 2825, 2831, 2832, 2836, 2837, 2847, 2849, 2850, 2851/1, 2853, 2854, 2873;

## K.o. Skrilje

334, 335, 339, 341, 342, 343, 344, 345, 349, 350, 354/2, 355/1, 355/2, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363/1, 363/2, 364/1, 364/2, 391, 392, 394/1, 394/2, 396, 415/1, 415/3, 416/1, 416/2, 416/3, 416/4, 424, 425, 426, 427, 428/1, 428/2, 429/1, 429/2, 430, 431, 432, 434, 435, 436, 437/2, 437/3, 438/2, 440, 441, 478, 499, 500, 501, 505, 507/1, 507/2, 509/1, 514, 517, 519, 521, 523, 526, 527/1, 527/2, 528, 529, 532, 543, 545/1, 545/2, 545/3, 546, 549, 550, 586, 588, 592/2, 594, 595/1, 595/2, 596, 597, 600, 601, 602, 605, 606, 608/2, 608/3, 613, 642, 644, 645, 647/1, 648/3, 648/6, 648/8, 648/9, 1243, 1246/3, 1247/1, 1247/2, 1249, 1259/1, 1260/2, 1261, 1264;

## K.o. Dobravlje

33, 88, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102/1, 102/3, 1481, 1742/2, 1755/1, 1756/1, 1756/2, 1785, 1786;

## K.o. Kamnje

1062/1, 1064/1, 1064/3, 1064/4, 1065, 1066/1, 1092, 1095, 1098/2, 1099/1, 1099/2, 1099/3, 1099/4, 1099/5, 1099/6, 1099/8, 1100/1, 1100/2, 1100/3, 1100/4, 1100/5, 1101/1, 1101/2, 1101/5, 1102/2, 1104, 1124/1, 1125/1, 1125/2, 1125/3, 1127, 1128/1, 1128/2, 1129, 1130/1, 1130/2, 1131/1, 1133/1, 1133/2, 1134, 1135/1, 1135/2, 1136, 1137, 1140/1, 1141, 1142/1, 1146, 1147, 1150/3, 1150/4, 1150/5, 1150/6, 1150/7, 1150/8, 1150/15, 1150/16, 1150/17, 1152, 1155, 1156, 1198, 1199, 1200, 1201, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1210/1, 1210/2, 1213, 1230, 1231, 1232, 1235/1, 1235/2, 1237, 1238, 1240, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1268/1, 1268/2, 1268/3, 1268/4, 1268/5, 1268/6, 1268/7, 1268/8, 1268/9, 1268/10, 1268/11, 1268/12, 1268/13, 1268/14, 1269/1, 1270, 1271, 1272, 1286, 2105/2, 2105/3, 2105/4, 2105/5, 2105/6, 2105/7, 2106/4, 2106/5, 2106/6, 2165/1, 2167/1, 2169, 2170/1, 2171, 2172, 2173, 2175, 2176, 2177/1, 2177/3, 2177/4, 2177/5, 2179, 2180/1, 2180/2, 2181/1, 2181/2, 2182/1, 2182/2, 2183, 2185, 2187/1, 2187/2, 2187/3, 2187/4, 2187/5, 2187/6, 2187/7, 2187/11, 2342, 2343/1, 2343/2, 2344, 2345, 2346, 2350, 2351, 2354, 2356/2;

## K.o. Vrtovin

281, 282, 283, 284, 287/1, 287/2, 287/4, 291/2, 293, 300, 311/2, 311/3, 313, 316/1, 316/2, 318, 320, 321, 323, 324, 346/1, 346/3, 358, 361, 362, 366, 368, 369, 372, 374/1, 375, 376, 463/1, 463/13, 569, 570, 571, 572/1, 572/3, 572/4,

572/5, 575/1, 576/1, 576/2, 581/1, 583, 584/1, 585/1, 585/3, 586/2, 591, 592, 593/1, 593/2, 594/1, 596, 599, 601, 602, 604/1, 604/2, 606/1, 606/2, 607, 608, 609/1, 611, 2177/1, 2178, 2179/1, 2182/2, 2183/1, 2183/2;

## K.o. Gojače

443/1, 444, 494/1, 1505;

## K.o. Selo

677/1, 677/2, 682/2, 683/1, 723/140, 723/141, 723/143, 723/144, 723/145, 723/146, 723/147, 723/148, 723/149, 723/150, 723/435, 1343;

Prestavitve, novogradnje in ureditve komunalnih naprav, energetskih naprav ter omrežja zvez in drugih ureditev, ki jih zahteva gradnja hitre ceste se izvedejo na naslednjih parcelah:

## Vodovod

– k.o. Vipavski Križ  
1247/1;

– k.o. Skrilje  
595/1, 600;

– k.o. Kamnje  
1066/1, 1101/1, 1101/2;

– k.o. Vrtovin  
\*71/8, 262/1, 262/2, 284, 287/1, 287/2;  
Kanalizacija

– k.o. Ajdovščina  
1387, 1393/1, 1609, 1610, 1611, 1612, , 1752, 1771  
Telekomunikacijski vodi

– k.o. Budanje  
1167, 1170, 1174, 1175, 1176/2, 1176/3, 1177, 1182, 1185, 1193, 1194, 1197, 1201, 1205, 1284, 1325, 1327, 1328, 1329, 1332, 1334, 2464/1, 2477/1;

– k.o. Šturje  
881/1, 884, 885, 889, 943, 946, 949/1, 949/2, 949/3, 949/4, 950, 1069, 1074, 1075, 1647/1, 1648/1, 1918;

– k.o. Ajdovščina  
1511/1, 1520, 1521/1, 1522/1, 1523, 1616, 1617, 1618, 1619, 1655;

– k.o. Vipavski Križ  
1070/37, 1070/52, 1070/53, 1070/82, 1070/83, 1070/156, 1070/157, 1070/375;

– k.o. Skrilje  
509/1;

– k.o. Kamnje  
2169, 2170/1, 2171, 2176, 2356/1;

– k.o. Vrtovin  
311/3, 313, 362, 372, 374/1, 375, 376, 463/1, 570, 572/1, 572/3, 572/4, 572/5, 576/2, 581/1, 584/1, 585/1, 585/3, 586/2, 596, 2179/1, 2182/2;

Vodi električnega omrežja  
Visoka napetost

– k.o. Budanje  
1284, 1327, 1328, 1329;

– k.o. Šturje  
850, 852, 854/2, 854/3;

- k.o. Ajdovščina  
1511/1, 1512/1, 1514, 1515, 1516, 1518, 1520, 1611, 1617, 1619, 1741 1746, 1747/1, 1760, 1764, 1770, 1771
- k.o. Ustje  
649, 650, 1428/2, 1490/1, 1610, 1611
- k.o. Vipavski Križ  
1485/7, 1485/8, 1517, 1518/1, 1812/19, 1812/34, 1812/47;
- k.o. Dobravlje  
33, 88, 94, 95, 98, 102/1, 1742/2, 1755/1;
- k.o. Kamnje  
1131/1, 1133/1, 1134, 1135/2, 1142/1, 1146, 1147, 1150/3, 1150/7, 1150/15, 1150/16, 1150/17, 1199, 1268/6, 1268/7, 1268/8, 1268/11, 1271, 2343/2, 2350, 2354;
- k.o. Gojače  
444;
- k.o. Selo  
677/1, 677/2, 723/137, 723/138, 723/145, 723/146, 723/147, 723/148, 1328/4;
- Nizka napetost  
– k.o. Ajdovščina  
1746, 1747/1, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758  
– k.o. Vipavski Križ  
1061/11, 1061/12, 1061/13, 1061/14, 1061/15, 1061/16, 1066, 1210/6, 1816/1, 1823, 2788/1, 2833, 2851/2;
- k.o. Vrtovin  
\*71/5, 262/1, 262/2, 263/1, 287/1, 287/2;
- Javna razsvetljava  
– k.o. Ajdovščina  
1492/1, 1506, 1511/1, 1720/1;
- protiveterni vegetacijski pasovi  
– k.o. Budanje  
1167, 1170, 1174, 1175, 1176/2, 1176/3, 1177, 1182, 1185, 1193, 1194, 1197, 1201, 1332, 1370/2, 1395/3, 1395/12, 1409, 1410, 1411, 1444/1, 1444/2, 1659, 1699/1, 2460, 2477/1, 2496;
- k.o. Šturje  
881/1, 943, 946, 949/2, 950, 1663/2, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993
- k.o. Ajdovščina  
1393/2, 1397, 1400, 1404/3, 1417, 1515, 1529/1, 1530/1, 1531, 1532, 1644, 1646/1, 1647, 1648, 1650, 1655, 1656, 1657, 1743, 1744/2, 1745; 1746, 1747/1, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1771, 1772,
- k.o. Vipavski Križ  
1247/1, 1508/1, 1511;
- k.o. Kamnje  
1150/6, 1150/7, 1199, 1200, 1201, 2354;
- reliefno preoblikovanje brežin:  
– k.o. Vipavski Križ  
1070/138, 1070/173, 1070/174, 1070/175, 1070/177, 1070/178, 1070/220, 1070/372, 1070/398, 1070/533,
- 1070/535, 1070/536, 1070/540, 1070/594, 1070/645, 1812/34, 1812/37, 1812/47;
- k.o. Skrilje  
545/1, 546, 549, 550, 596;
- k.o. Kamnje  
1062/1, 1064/3, 1065, 1268/11, 1268/12, 2177/1, 2179, 2180/1, 2181/1, 2181/2, 2183, 2185, 2187/1;
- k.o. Vrtovin  
346/1, 358, 362;
- k.o. Selo  
723/143;
- sanacije melioracijskih sistemov:  
– k.o. Budanje  
1327, 1328, 1329, 1334, 1335, 1339, 1373/1, 1375, 1398/1, 1399, 1400, 1401, 1403, 1404, 1405, 1408, 1410, 1444/1, 1659, 1660, 1671, 1672, 1675, 1689, 1690, 1697, 1706, 1708, 1711, 2494, 2496, 2497;
- k.o. Šturje  
885, 889, 1647/1, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 2072, 2073;
- k.o. Vipavski Križ  
1070/22, 1070/23, 1070/24, 1070/26, 1070/27, 1070/28, 1070/29, 1070/379, 1227/1, 1227/2, 1228, 1230, 1244, 1245, 1247/1, 1250/2, 1265, 1283, 1285, 1286/3, 1287/1;
- k.o. Kamnje  
1207, 1208, 1230, 1231, 1232, 1235/1, 1237, 1238, 1256, 1257, 1258, 1259, 1286;
- k.o. Vrtovin  
346/1, 346/3, 353, 354, 356, 358, 606/1, 607, 608;
- trajni nasadi:  
– k.o. Vipavski Križ  
1265, 1812/8, 1812/32, 1812/34, 1812/37, 1819/28, 1832/1;
- k.o. Skrilje  
355/1, 355/2, 527/2, 546;
- k.o. Kamnje  
1129, 1147, 1150/4, 1150/5, 1150/6, 1150/16, 1264, 1265, 1268/5, 1268/6, 1268/7, 1268/8, 1269/1, 1270, 2177/1, 2181/1, 2181/2, 2187/4, 2187/5;
- k.o. Vrtovin  
287/1, 287/4, 585/1, 586/2, 592, 593/1, 594/1, 601;
- rekultivacija zemljišč:  
– k.o. Vipavski Križ  
2787/4;
- k.o. Dobravlje  
1756/1;
- k.o. Kamnje  
2343.



## III. FUNKCIJA OBMOČJA

## 4. člen

Ureditveno območje iz 3. člena te uredbe obsega:

- območje izključne rabe hitre ceste z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami (deviacije cest in poti, nadvoze, podvoze, mostove, propuste, priključke),
- območje vodnogospodarskih ureditev (regulacije vodotokov, nasipi),
- območje rekonstrukcije melioracijskih sistemov,
- območja rekultivacije zemljišč,
- območje prestavitvev infrastrukturnih objektov in naprav,
- območje reliefnega preoblikovanja brežin,
- območja protiveternih vegetacijskih pasov,
- območja trajnih nasadov.

## IV. PROMETNOTEHNIČNI POGOJI UREJANJA OBMOČJA

## 5. člen

Trasa hitre ceste je zasnovana kot izvennivojska štiripasovna cesta z vmesnim ločilnim pasom brez odstavnih pasov. Predvidene so odstavne niše.

## 6. člen

Vertikalni in horizontalni elementi odseka hitre ceste Vipava–Selo so projektirani z upoštevanjem računske hitrosti 100 km/h, minimalnim horizontalnim radijem 450 m, minimalnim vertikalnim radijem 9500 m, maksimalnim vzdolžnim sklonom do 2,5 procenta in maksimalnim prečnim sklonom 7 procentov. Projektirani normalni prečni profil znaša 19,80 m in sicer: 4 vozni pasovi po 3,50 m, 4 robni pasovi po 0,30 m, srednji ločilni pas širine 2,00 m in dve bankini po 1,30 m. V vkopih je predvidena še koritnica širine 0,75 m in berma široka 1,75 m.

## 7. člen

Trasa

Potek trase:

Odsek hitre ceste Vipava–Selo je dolg 11,520 km in se začne na meji med občino Vipava in občino Ajdovščina oziroma na meji med katastrskima občinama Vrhpolje in Budanje. Trasa v smeri proti Ajdovščini z blagim levim radijem sledi niveletni terena, ves čas dvignjena nad obstoječi teren. Ajdovščino obide po južni strani in se pri priključku izravna, nato pa zopet z levim radijem 5000 m sledi terenu do vasi Cesta, ki jo obide po južnem robu. Trasa se pred vasjo Cesta dviga v naklonu 1,7% do lokalne ceste na Vipavski križ, ki traso prečka na pokritem vkopu v raščinem terenu. Trasa je na tem delu predvidena kot prekriti vkop na dolžini 240 m ter pri km 22,220 preide v desni radij 1600 m in prečka dolino in železniško progo z viaduktom "Ribnik" dolžine 437 m, nato prečka magistralno cesto v km 23,010 in se obrne z radijem 1400 m v levo, nato desno z radijem 1250 ter izmenoma v usekih in nasipih nadaljuje do km 24,770, kjer ponovno prečka magistralno cesto. Od tu dalje trasa poteka južno od magistralne ceste z desnim zavojem radija 1750 nato pa z levim radijem 2000 m do viadukta "Selo", ki se začne v km 26,740 in je dolg 321 m. Trasa se od tu dalje v vkopu nadaljuje do konca odseka, ki se naveže na že zgrajen odsek Selo–Vrtojba v km 27,280.

## 8. člen

Priključek

Na odseku hitre ceste se izvede priključek Ajdovščina v km 18,980 v obliki poldiamanta na severni strani in četrt

deteljice na južni strani. Lociran je južno od Ajdovščine in se priključuje na krajevno cesto Ajdovščina–Dolenje, posredno pa tudi na magistralno cesto M 10-5.

Normalni prečni profil enosmerne rampe znaša 8,90 m, od tega vozišče 5,20 m, robna pasova po 0,35 m in bankini po 1,50 m.

Normalni prečni profil dvosmerne rampe znaša 10,30 m in sicer: dva vozna pasova po 3,50 m, dva robna pasova po 0,35 m in dve bankini po 1,30 m.

## 9. člen

Deviacije

Zaradi izgradnje hitre ceste je treba izvesti deviacije naslednjih cest in poti:

Deviacija poljske poti poteka vzdolž južnega roba naspine nožice od km 15,760 do km 17,000 dolžine 1127 m in širine 3,00 m z bankinama po 0,50 m, v makadamu.

Magistralno cesto M 10-5 med km 16,400 in 17,400 hitra cesta dvakrat tangira in se zato prestavi proti severu v dolžini 1020 m, širine 10,60 m, in sicer: dva vozna pasova po 3,50 m, dva robna pasova po 0,30 m in dve bankini po 1,50 m. V križišču s krajevno cesto v Dolenje je načrtovana razširitev za pas za leve zavijalce in razširitev za obojestransko avtobusno postajališče izven cestišča dolžine 13 m, širine 3,5 m s pasom širine 2,0 m za čakališče za potnike ter uvozni in izvozni rampi. Deviacija se izvede v asfaltu.

Deviacija krajevne ceste Dolga Poljana–Dolenje z nadvozom v km 17,010, dolžine 357 m, širine vozišča 5,0 m z dvema bankinama po 1,0 m v asfaltni izvedbi.

Deviacija poljske poti poteka vzdolž južnega roba hitre ceste od km 17,030 do km 18,460, dolžine 1451 m in širine 3,0 m z bankinama širine 0,5 m, v makadamu.

Deviacija poljske poti, ki povezuje poljsko pot z magistralno cesto s podvozom pod hitro cesto v km 17,630 je dolga 178 m in široka 3,0 m z bankinama po 0,5 m, v makadamu.

Zgradi se nova obvozna–servisna cesta južno od Ajdovščine na odseku od trgovskega centra "Hubelj" do letališča. Reko Hubelj prečka z novim mostom, železniško progo pa v podvozu. Izvedejo se tudi vsi priključki na prometnice, ki jih deviacija prečka. V križiščih so predvideni pasovi za leve zavijalce. Dolžina te deviacije je 2126 m z dvema voznima pasovoma širine po 3,50 m, s po dvema robnima pasovoma širine po 0,30 m in dvema bankinama širine po 1,50 m. Obvozna–servisna cesta se izvede v asfaltu.

Krajevna cesta Ajdovščina–Dolenje se prestavi na novo lokacijo od Tekstine do Ustja z novim križiščem pri tovarni Ika, novim polnim križiščem, ki ga tvori z obvožno–servisno cesto in z nadvozom preko hitre ceste v km 18,990. Izvede se tudi priključke na poljske poti in dovoz do čistilne naprave. Deviacija služi tudi za navezavo priključka Ajdovščina in je dolga 900 m. Prečni prerez od Tekstine do kraka C je načrtovan v širini 11,00 m in sicer: dva vozna pasova po 3,50 m s pasom za leve zavijalce širine 3,00 m, dva robna pasova po 0,30 m, hodnik za pešce širine 1,60 m, bankina širine 1,30 m oziroma 0,50 m ob hodniku. Prečni prerez od kraka C do Ustja je načrtovan s po dvema voznima pasovoma širine 2,50 m in bankinama po 1,00 m. Deviacija se načrtuje v asfaltu.

Deviacija poljske poti poteka vzdolž južnega roba naspine nožice obvožno–servisne ceste med km 19,6 in 19,7, dolžine 169 m in širine 3,00 m z bankinama širine po 0,5 m, v makadamu.

Deviacija poljske poti poteka vzdolž južnega roba hitre ceste od km 20,030 do km 20,650, dolžine 620 m in širine 3,0 m z bankinama širine 0,50 m, v makadamu.

Peš pot poteka vzdolž severnega roba hitre ceste od km 20,600 do km 21,080, dolžine 480 m in širine 3,0 m, v makadamu.

Magistralna cesta M 10-5 v območju Nemškarice od km 20,840 do km 21,480 se prestavi severneje od obstoječe trase, da se omogoči izvennivojsko križanje lokalne ceste v Velike Žablje z železnico in hitro cesto. S cesto v Velike Žablje se oblikuje T križišče s pasom za leve zavijalce. Dolžina deviacije je 680 m, širina 10,60 m in sicer: dva vozna pasova po 3,50 m, dva robna pasova po 0,30 m in dve bankini po 1,50 m. Deviacija se načrtuje v asfaltu.

Deviacija lokalne ceste v Velike Žablje je načrtovana na lokaciji zahodno od potoka Jovšček trasirana tako, da se ohrani naravne meandre in naravni značaj struge potoka in v čim večji meri uporabi traso obstoječe magistralne ceste M 10-5. Z magistralno cesto tvori T križišče, križanje z železnico in hitro cesto v km 21,080 se izvede v podvozu. Dolžina deviacije je 800 m, širina vozišča 5,00 m z obojestransko bankino širine 1,00 m. Izvedba se načrtuje v asfaltu.

Deviacija poljske poti, ki jo v km 21,730 tangira hitra cesta se izvede južno od obstoječe v dolžini 111 m in širine 3,00 m z bankinama po 0,50 m širine, v makadamu.

Deviacija lokalne ceste Cesta-Vipavski Križ, ki prečka hitro cesto v km 21,950 po pokritem ukopu je načrtovana v dolžini 160 m in širini 5,50 m, z bankinama širine po 1,00 m, v asfaltu.

Deviacija poljske poti je predvidena ob južnem robu hitre ceste med km 22,090 in km 22,210 v dolžini 131 m in širine 3,00 m z bankinama širine po 0,50 m, v makadamu.

Deviacija poljske poti poteka ob južnem robu hitre ceste med km 22,730 in km 22,880, dolžine 160 m in širine 3,00 m z bankinama širine po 0,5 m, v makadamu.

Deviacija magistralne ceste M 10-5 se načrtuje zaradi ublažitve kota križanja s hitro cesto v km 23,010. Križanje se izvede v podvozu pod kotom 77°, dolžina deviacije je 880 m, širina dveh vozniških pasov je 7,00 m, dveh robnih pasov po 0,30 m in dveh bankin po 1,50 m. V križišču z lokalno cesto v Skrilje je načrtovana razširitev za tretji pas za leve zavijalce. Deviacija se izvede v asfaltu.

Lokalna cesta v Skrilje, ki križa hitro cesto v km 23,350 v nadvozu se prestavi zaradi ublažitve vzponov v dolžini 316 m s širino vozišča 5,00 m z enostranskim hodnikom za pešce in bankino širine 1,00 m, v asfaltu.

Lokalna cesta v Bajči se zaradi križanja s hitro cesto v km 23,630 prestavi proti zahodu v km 23,690, kjer v nadvozu prečka hitro cesto. Dolžina deviacije je 440 m, širina 5,00 m z enostranskim hodnikom za pešce in bankino širine 1,00 m, v asfaltu.

Deviacija gozdne poti se načrtuje ob južnem robu vkopne brežine hitre ceste od km 23,690 do km 23,880 v dolžini 196 m in širine 3,00 m z obojestransko bankino širine 0,50 m, v makadamu.

Deviacija poljske poti od km 23,900 do krajevne ceste ob potoku Košivec se predvideva na severni strani nasipne brežine hitre ceste v dolžini 129 m, širine 3,00 m in bankinama po 0,50 m, v makadamu.

Krajevna cesta ob potoku Košivec se v območju križanja s hitro cesto v km 24,020 prestavi in izravna v dolžini 250 m, širine vozišča 5,00 m in bankine širine 1,00 m, v asfaltu.

Deviacija poljske poti med km 24,180 in km 24,260 poteka ob južnem robu nasipa, dolžine 85 m, širine 3,00 m z bankino po 0,50 m širine, v makadamu.

Deviacija poljske poti poteka ob južnem robu nasipa hitre ceste od km 24,370 do devrirane krajevne ceste v Kukanje v dolžini 142 m, širine 3,00 m z bankinama širine po 0,50 m, v makadamu.

Magistralna cesta M 10-5 se na odseku od km 24,400 do km 24,900 prestavi proti jugu, da se doseže ustrežnejši kot križanja s hitro cesto. Pri odcepu v Kukanje se doda pas za leve zavijalce. Dolžina je 720 m, širina 10,60 m in sicer: dva vozna pasova po 3,50 m, robna pasova po 0,30 m in bankini po 1,50 m. Deviacija se utrdi kot magistralna cesta v asfaltu.

Krajevna cesta v Kukanje, ki prečka hitro cesto v podvozu v km 24,480 skupaj s hudourniško grapo se delno prestavi in prilagodi deviaciji magistralne ceste v dolžini 220 m in širini 5,00 m z bankinama širine po 1,00 m, v asfaltu.

Lokalna cesta, ki se v Potočah odcepi v Branik in dalje na Kras se na isti lokaciji niveletno spremeni zaradi križanja s hitro cesto v km 25,460, dolžine 285 m in širine 5,00 m z bankinama širine po 1,00 m, v asfaltu.

Deviacija poljske poti med km 25,460 in 25,630, ki se odcepi iz ceste v Branik se prestavi proti jugu v dolžini 192 m, širine 3,00 m z bankinama po 0,50 m širine, v makadamu.

Deviacija lokalne ceste v km 26,250 se izvede v podvozu, dolžina 253 m, širina 5,00 m z obojestransko bankino širine 1,00 m, v asfaltu.

Deviacija gozdne poti se na odseku od km 27,120 do konca odseka izvede ob južnem robu vkopa hitre ceste, dolžine 182 m in širine 3,00 m z bankinama širine po 0,50 m, v makadamu.

Deviacija gozdne poti se na odseku od km 27,240 do konca odseka načrtuje ob severnem robu vkopa hitre ceste, dolžine 45 m in širine 3,00 m z bankinama širine po 0,50 m, v makadamu.

#### 10. člen

Na odseku hitre ceste se zgradijo naslednji objekti:

##### Viadukti

Viadukt Ribnik med km 22,220 in km 22,657 prečka dolino med Vipavskim Križem in Šibunkom ter železniško progo v dolžini 437 m brez priključnih nasipov, svetle višine 5,80 m nad železniško progo.

Viadukt Selo od km 26,739 do km 27,060 v dolžini 321 m prečka dolino s potokom Vrtovinščkom in lokalno potjo, višina nad potokom je 8,60 m.

Ostali pogoji glede urejanja viaduktov:

– območja pod viadukti je treba po končani gradnji nemudoma sonaravno urediti.

##### Mostovi

Most v km 18,459 čez Kožmanski potok, širine 12,50 m, dolžine 21,0 m z višino pretočnega profila 2,7 m in kotom križanja 35°.

Most v km 18,515 čez reko Hubelj, širine 28 m, dolžine 25 m z višino pretočnega profila 2,7 m in kotom križanja 77°.

Most na obvoznno-servisni cesti v km 0,237, širine 28 m in dolžine 10,20 m prečka reko Hubelj pod kotom križanja 55° s pretočnim profilom višine 2,7 m.

Pod mostom je poleg potoka tudi kopna površina širine več kot 1 m, ki omogoča prehod živalim.

##### Pokriti vkop

Vkop na odseku hitre ceste od km 21,780 do km 22,040 v dolžini 260 m se izvede kot pokriti vkop, površine nad njim se humuzirajo in zasadijo.

##### Podhodi

Podhod za pešce in kolesarje v km 16,056 skupaj s propustom melioracijskega jarka, širine 6,00 m, dolžine 30,00 m in kotom križanja 88°, svetla višina 2,5 m.

Podhod za pešce in kolesarje v km 18,458, širine 3,00 m, dolžine 21,00 m, kot križanja 77° svetla višina 3,00 m.

#### Podvozi

Podvoz za deviacijo poljske poti v km 17,630, širine 4,00 m, dolžine 19,10 m in kotom križanja 90°.

Podvoz za obvožno–servisno cesto v km 1,708 ob križanju z železniško progo, širine 7,80 m in dolžine 12,00 m, kot križanja 75° in višina prostega profila 4,70 m.

Podvoz za lokalno cesto v km 21,080, širine 7,00 m in dolžine 19,10 m ter kotom križanja 90°, z urejenim hodnikom za pešce.

Podvoz za lokalno cesto (deviacija 1-10/2) v km 0,121 ob križanju z železniško progo, širine 8,40 m in dolžine 9,00 m ter kotom križanja 85°.

Podvoz za magistralno cesto v km 23,006 širine 10,60 m, dolžina 30,88 m, kot križanja 77°.

Podvoz za krajevno cesto, potok Košivec in prehod divjadi v km 24,030, širine 20,00 m, dolžine 19,10 m in kotom križanja 80°.

Podvoz za krajevno cesto in hudourniško grapo v km 24,484, širine 12,35 m, dolžine 21,07 m in kotom križanja 78°.

Podvoz za deviacijo magistralne ceste v km 24,777, širine 10,60 m, dolžine 19,10 m in kotom križanja 60°.

Podvoz za lokalno cesto v km 26,250, širine 7,00 m, dolžine 19,10 m in kotom križanja 90°.

#### Nadvozi

Nadvoz za krajevno cesto Dolga Poljana–Dolenje v km 17,080, širine 6,45 m, dolžine 48,30 m in kotom križanja 78°.

Nadvoz za lokalno cesto Ajdovščina–Ustje v km 18,984, širine 11,45 m, dolžine 54,82 m in kotom križanja 76°.

Nadvoz za lokalno cesto v Skrilje v km 23,305, širine 8,45 m, dolžine 54,44 m ter kotom križanja 80°.

Nadvoz za lokalno cesto k Bajčam v km 23,688, širine 8,45 m, dolžine 43,09 m in kotom križanja 77°. Nadvoz je v krivini z radijem 60 m.

Nadvoz za lokalno cesto v Branik v km 25,462, širine 8,45 m, dolžine 51,80 m in kotom križanja 88°.

#### Prepusti

V km 16,704 za potok Podovšek prepust širine 4,90 m, dolžine 19,20 m in kotom križanja 88°.

V km 0,279 deviacije magistralne ceste 1-2/2 za potok Podovšek prepust širine 4,90 m, dolžine 9,60 m in kotom križanja 75°.

V km 16,989 za potok Puščavec prepust širine 5,70 m, dolžine 19,10 m in kotom križanja 81°.

V km 0,562 deviacije 1-2/2 magistralne ceste za potok Puščavec prepust, širine 4,80 m, dolžine 17,50 m in kotom križanja 82°.

V km 0,892 deviacije magistralne ceste 1-2/2 za Kožmanski potok prepust širine 4,50 m, dolžine 9,60 m in kotom križanja 85°.

Na deviaciji poljske poti 1-5/2 za Kožmanski potok prepust širine 4,50 m, dolžine 4,00 m in kotom križanja 90°.

V km 18,680 za melioracijski jarek prepust širine 2,50 m, dolžine 36,00 m in kotom križanja 45°.

V km 19,505 za odvodnik prepust širine 4,50 m, dolžine 25,00 m in kotom križanja 45°.

V km 0,593 deviacije magistralne ceste 1-6/2 prepust širine 2,50 m, dolžine 13,00 m in kotom križanja 60°.

V km 0,642 deviacije lokalne ceste 1-7/2 prepust širine 4,50 m, dolžine 8,00 m in kotom križanja 90°.

V priključku poljske poti na deviacijo lokalne ceste 1-7/2 prepust širine 4,50 m, dolžine 3,50 m in kotom križanja 90°.

V km 0,245 deviacije lokalne ceste 1-7/2 prepust širine 2,50 m, dolžine 15,00 m in kotom križanja 90°.

V km 1,378 deviacije magistralne ceste 1-6/2 prepust širine 4,50 m, dolžine 13,00 m in kotom križanja 50°.

V km 20,520 za odvodnik (pri Bonetu) prepust širine 5,00 m, dolžine 19,20 m in kotom križanja 85°.

V km 21,052 za potok Jovšček prepust, širine 12,50 m, dolžine 21 m in kotom križanja 80°.

V km 0,551 deviacije magistralne ceste 1-9/2 za potok Jovšček prepust širine 10,50 m, dolžine 13,00 m in kotom križanja 90°.

V km 0,585 deviacije lokalne ceste 1-10/2 prepust širine 5,00 m, dolžine 7,00 m in kotom križanja 90°.

V km 0,871 deviacije magistralne ceste 1-9/2 prepust širine 5,00 m, dolžine 11,00 m in kotom križanja 90°.

V km 23,457 za potok Skrivšek prepust širine 8,00 m, dolžine 39,80 m in kotom križanja 60°.

V km 24,955 za Kamenjski potok prepust širine 7,70 m, dolžine 23,90 m in kotom križanja 80°.

V km 25,755 za potok Malenšček prepust širine 8,20 m, dolžine 24,13 m in kotom križanja 63°.

#### Ostali pogoji glede urejanja prepustov:

Vsa prečkanja površinskih vodotokov je treba načrtovati tako:

– da bo svetli prerez premostitve sposoben prevajati 100-letno visoko vodo pri odgovarjajoči varnostni višini, ki ne sme biti manjša od 1,0 m,

– da bodo propusti pod hitro cesto normalno prehodni, to je najmanj 2,0 m visoki in 1,5 m široki, če gre za pravokoten profil, sicer pa ustrezno povečani.

## V. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

### 11. člen

Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev hitre ceste mora vsebovati tudi krajinskoureditveni načrt in mora upoštevati naslednje pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje:

#### Trasa hitre ceste

Odbojne ograje na hitri cesti so v kovinski izvedbi in ne presejajo višine 0,75 m, izjemoma je dopustna izvedba betonskih ograj v kombinaciji s protihrupnimi ograjami.

Kjer hitra cesta poseže v urbano strukturo ali se ji približa, se ob upoštevanju obstoječih vzpostavijo novi ambientni, predvsem ob obvožno–servisni cesti v Ajdovščini.

Vmesni ločilni pas je zatravljen ali zasajen z nizkimi grmovnicami.

#### Objekti na hitri cesti

Cestni objekti in oprema morajo biti arhitekturno oblikovani v skladu s sodobnimi principi oblikovanja ter usklajeni z urbano in krajinsko podobo.

Viadukt Selo mora biti oblikovan tako, da so podporni stebri pod viaduktom postavljeni simetrično pod obema pasovoma izven struge potoka Vrtovinšček zato, da se ohrani njegov naravni potek.

Cestna oprema in razsvetljava ceste morajo izkazovati enotne oblikovne elemente.

#### Priključek

Na območju priključka mora biti vmesni prostor med priključnimi rampami in hitro cesto ustrezno zazelenjen.

**Posegi v obcestni prostor**

Za ozelenjevanje se uporablja izključno avtohtona vegetacija, pri čemer se v največji možni meri upošteva vzorec naravne in kulturne krajine in sedanja smer razraščanja drevesnih in grmovnih vrst.

Med gradnjo se vegetacija odstrani samo tam, kjer je to nujno potrebno.

Razporejanje vegetacije mora zagotavljati varnost vožnje in poudarjati optično vodenje prometa.

Robovi izsekanega gozda naj bodo zaokroženi in sanirani s primerno višinsko in vrstno strukturo avtohtone vegetacije.

Regulirane struge vodotokov je treba urediti sonaravno tako, da se ohranijo biotopi (vodna flora in favna ter rastje ob vodi). Pri izboru rastlin se uporabi le avtohtono rastje.

Vsi posegi v relief, nasipi in vkopi, se morajo v največji možni meri prilagajati obstoječemu reliefu, brežine vkopov in nasipov morajo biti mehko izpeljane v obstoječi teren in ustrezno biotehnično utrjene, zavarovane in zasajene z ustrezno vegetacijo.

**Protihrupne zaščite**

Protihrupne zaščite so lahko izvedene iz različnih materialov, vendar pa morajo biti zaradi potrebne zaščite pred vplivi burje ustrezno zazelenjene in obsajene.

Tip protihrupne zaščite je treba prilagajati urbani in krajinski podobi prostora in ga zaradi percepcije voznika na hitri cesti spreminjati na ustrezni razdalji.

Na mestih, kjer se odpirajo zanimivi pogledi se izvede transparentna protihrupna ograja.

**VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE****12. člen****Odvodnjavanje meteornih vod**

Odvodnjavanje meteornih voda z vozišča ne sme poslabšati naravnega vodovja in se izvede z ustreznimi nagibi vozišča:

– ena polovica v srednji ločilni pas ter dalje v obcestno muldo oziroma drenažno–kanalizacijsko cev,

– druga polovica preko bankin po nasipu in terenu ali preko bankin v obcestni jarek–muldo oziroma v koritnico ob strani ter dalje v drenažno–kanalizacijsko cev.

Na osnovi hidrogeoloških karakteristik zemljin in hribin so za zaščito odvodnika meteornih vod s cestišča predvideni naslednji načini odvodnjavanja:

– razpršeno ponikanje preko bankin po nasipu z zadrževanjem v obcestnih muldah ter z iztočnimi objekti pred prelivu jarkov v površinske odvodnike je predvideno:

od km 15,760 do km 18,900,

od km 19,500 do km 21,080,

od km 23,390 do km 23,450,

od km 25,800 do km 26,580,

– iztočni objekti–jaški so izdelani iz betonskih cevi Ø 100 (Ø 120) cm, ustrezno hidravličnim zahtevam, oziroma so lahko tudi pravokotnega profila, položenih vertikalno na betonsko podlago. Na jašek je priključena cev na koti dana jarka. Pred vtokom v jašek je izdelana poglobitev jarka s funkcijo usedalnika. Jašek je v dnu poglobljen v primerjavi z vtokom in iztokom in ima vgrajeno potopno steno s funkcijo lovilca olja. Iztočni objekt je vgrajen v zemeljski nasip višine cca 70 cm z izdelanim varnostnim prelivom. Iztočni objekti so nameščeni na iztokih iz obcestnih jarkov na profilih:

– profil 795 v km 15,900,

– profil 803 v km 16,060,

– profil 817 v km 16,340,

– profil 830 v km 16,600,

– profil 835 v km 16,700,

– profil 849 v km 16,980,

– profil 853 v km 17,057,

– profil 865 v km 17,300,

– profil 881 v km 17,620,

– profil 883 v km 17,660,

– profil 887 v km 17,740,

– profil 912 v km 18,240,

– profil 923 v km 18,460,

– profil 926 v km 18,530,

– profil 935 v km 18,700,

– profil 975 v km 19,500,

– profil 1025 v km 20,510,

– profil 1026 v km 20,520,

– profil 1051 v km 21,020,

– profil 1052 v km 21,030,

– profil 1173 v km 23,460,

– profil 1301 v km 26,020,

– profil 1302 v km 26,040 desno,

– profil 1302 v km 26,040 levo,

– profil 1313 v km 26,260,

– zbiranje vode v usedalniku z zadrževalnikom s prelivom v vodotok je predvideno:

od km 18,900 do km 19,500 (zadrževalnik Ia),

od km 21,080 do km 22,200 (zadrževalnik I),

od km 22,200 do km 22,860 (zadrževalnika II in III),

od km 22,860 do km 23,390 (zadrževalnik IV),

od km 23,450 do km 23,620 (zadrževalnik V),

od km 23,620 do km 24,020 (zadrževalnik VI),

od km 24,020 do km 24,480 (zadrževalnik VII),

od km 24,480 do km 24,780 (zadrževalnik VIIa),

od km 24,950 do km 25,800 (zadrževalnik VIII),

od km 26,580 do konca trase (zadrževalnika IX in X),

Viadukta se odvodnjavata v predvidene zadrževalne bazene, viadukt Ribnik v zadrževalnika II in III, viadukt Selo v zadrževalnika IX in X.

Zadrževalniki so locirani izven varovalne ograje hitre ceste v neposredni bližini vodotokov, oblikovno in dimenzijsko prilagojeni tehničnim zahtevam in naravnim danostim prostora in okolja.

Območje zadrževalnika se obsadi z drevesno in grmovno obvodno vegetacijo na način in z vrstami, ki so značilne za obravnavano območje.

Dostopi za vzdrževanje se uredijo iz obstoječih lokalnih cest.

Odvodnjavanje podvoza obvoznog–servisne ceste pod železniško progo se uredi s prečrpavanjem.

**13. člen****Vodovod**

Zaradi gradnje hitre ceste in drugih ureditev, določenih s to uredbo, je treba prestaviti ali prilagoditi naslednje vodovode:

Primarni vodovod PVC 140 Ajdovščina–Planina v km 18,895 je treba prestaviti na odseku od Tovarniške ulice v Ajdovščini do Ustja ob novo predvideno deviacijo te ceste v litoželezni izvedbi Ø 150 mm. Izvesti je treba tudi prevezavo napajalnega vodovoda za čistilno napravo iz opuščene na novi vodovod.

Vodovod Petrgalovše–Plače (jeklen cevovod Ø 80 mm) v km 21,470 se rekonstruira tako, da se v dolžini 38 m položi v zaščitno salonitno cev in zgradi vodovodna jaška za namestitve izpusta in zračnika.

Oskrbovalni vodovod Cesta–Vipavski Križ (jeklen cevovod Ø 100 mm) je treba v območju križanja s hitro cesto v km 21,950 prestaviti ob traso deviacije ceste Cesta–Vipavski Križ.

Magistralni vodovod Izvir Hublja–Batuje (jeklen cevovod Ø 300 mm), ki ga hitra cesta prečka v km 23,930 je treba v dolžini 73 m zamenjati, zaščititi in opremiti s kontrolnim zasunom. Na isti lokaciji je treba izvesti tudi zaščito napajalnega vodovoda za Dobravlje (Ø 150 mm) ob križanju s potokom in krajevno cesto.

Magistralni vodovod Izvir Hublja–Batuje je treba na odseku od km 24,190 do km 24,290 prestaviti ob hitro cesto s prečkanjem v zaščitni cevi.

Primarni vodovod Ø 150 mm Potoče–Brje v km 25,460 je treba prestaviti ob deviacijo lokalne ceste 1-25/2 oz pritruditi na mostno konstrukcijo nadvoza nad hitro cesto.

Vodovod v km 26,800 pod viaduktom Selo, ki oskrbuje objekte južno od trase, je treba zaščititi pred poškodbami med gradnjo.

#### 14. člen

##### Elektrika

Zaradi gradnje hitre ceste in drugih ureditev, določenih s to uredbo, je treba prestaviti ali prilagoditi naslednje elektroenergetske vode:

– DV 110 kV Ajdovščina–Idrija v km 17,025–izvede se prestavitev med stebroma 8 in 10 v smeri proti zahodu,

– DV 20 kV RTP Ajdovščina–Rusne v km 18,620–izvede se prestavitev med lesenima drogoma st.m. 18 in 20 na jeklena križna stebra,

– kablovod 2 x 20 kV RTP Ajdovščina–mesto Ajdovščina v km 18,540 hitre ceste in v km 0,550 obvozno–servisne ceste–izvede se mehanska zaščita z uvlačenjem v obbetonirano PE cev,

– kablovod 2 x 20 kV RTP Ajdovščina–RP Ajdovščina križa hitra cesta v km 18,890 (območje priključka Ajdovščina)–vsa križanja hitre ceste in prključnih krakov je treba mehansko zaščititi z uvlačenjem v PE cev in obbetoniranjem,

– nizkonapetostni podzemni kabel v km 20,695–izvede se mehanska zaščita,

– DV 20 kV odcep za TP Otkovše v km 21,970–rekonstrukcija v območju križanja zaradi večjega razpona med stebri na dolžini cca 180 m,

– nizkonapetostni vod, ki napaja objekte južno od viadukta Ribnik se pod njim v km 22,426 kabliira v dolžini cca 90 m,

– DV 10 kV RP Dobravlje–HE Hubelj v km 22,758–prestavitev na odseku od RP Dobravlje do st. m. 90 v dolžini cca 600 m,

– nizkonapetostni vod v km 23,620–vod se kabliira in delno prestavi v dolžini cca 100 m,

– DV 20 kV odcep za TP Kukanje prečka hitra cesta v km 24,530 in deviacijo magistralne ceste 1-23/2–daljnovod se prestavi v dolžini cca 180 m in preveže na predstavljeno lokacijo daljnovoda TP Potoče–TP Dobravlje,

– DV 20 kV TP Potoče–TP Dobravlje križa deviacijo magistralne ceste 1-23/2 v km 0,200 in hitro cesto v km 24,810–daljnovod se prestavi na novo lokacijo med st.m 12 in 18 v dolžini cca 600 m,

– DV 20 kV odcep za TP Brje v km 25,440–izvede se novo križanje na isti lokaciji,

– nizkonapetostni prosti vod v km 26,800–vod se kabliira od TP Vrtovin do kableske omarice na objektu v dolžini cca 180 m,

– DV 20 kV RP Vrtovin–TP Batuje v km 27,080–daljnovod se prestavi med st. m. 3 in 10 v dolžini cca 400 m tako da se poveča kot križanja,

– nizkonapetostni podzemni kabel za napajanje MRP prečka obvozno–servisna cesta v km 0,550–kabel se prestavi in izvede mehanska zaščita.

Poleg navedenega se demontira vse vode za napajanje tistih objektov, ki se rušijo.

#### 15. člen

##### Plin

Zaradi gradnje hitre ceste in drugih ureditev, določenih s to uredbo, je treba prilagoditi plinovod.

Trasa hitre ceste križa v km 18,740 razdelilni plinovod R 34, ki povezuje magistralni plinovod M 3 z MRP Ajdovščina. Izvede se zaščita pred obremenitvami z betonskimi ploščami in zavarovanje med gradnjo.

Obvozno–servisna cesta 1-6/2 poteka v bližini razdelilne postaje in prečka priključni cevovod P 341(2) v km 0,520 in cevovod P 342 v km 0,480, zato se izvede zaščita pred obremenitvami.

Tovarniška cesta, ki se rekonstruira, prečka cevovod P 341(2) v km 0,090–ukrep ni potreben.

Vse zaščite in prestavitve plinovodov je treba izvesti pred pričetkom gradnje hitre ceste na odseku Vipava–Selo sočasno tudi na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava.

#### 16. člen

##### Telekomunikacijski vodi

Zaradi gradnje hitre ceste in drugih ureditev, določenih s to uredbo, je treba prestaviti ali prilagoditi naslednje telekomunikacijske objekte in naprave:

Koaksialni kabel in naročniški kabel, ki sta položena v skupni trasi se od km 16,400 do km 17,640 prestavi ob severni rob deviacije magistralne ceste 1-2/2.

TK 10 za Ustje in TV 36 za RTP Ajdovščina v km 18,900 se prestavi v peto nasipa deviacije lokalne ceste 1-7/2 od Tovarniške ulice do Ustja oziroma v cevi v nadvozu.

Samonosilni naročniški kabel, ki ga tangira obvozno–servisna cesta 1-6/2 pri letališču v km 1,950 se kabliira v dolžini cca 600 m na isti trasi.

Koaksialni kabel, optični kabel in naročniški kabel, ki prečka deviacijo magistralne ceste 1-9/2 v km 0,170 in km 0,600 se prestavi v dolžini cca 90 m oziroma 200 m.

Samonosilni naročniški kabel za Vipavski Križ v km 21,950 se kabliira in prestavi ob deviacijo ceste v Vipavski Križ.

Samonosilni kabel med km 23,550 in 23,680 se prestavi ob deviacijo lokalne ceste 1-17/2 in izvede z zemeljskim kablom.

Samonosilni kabel v km 24,030 se nadomesti z zemeljskim kablom ki se položi ob rob deviacije krajevne ceste 1-20/2 oziroma v cevi v podvozu 3-12/2.

Naročniške telefonske kable položene ob cesti Potoče–Branik se prilagodi deviaciji te ceste oziroma položi v cevi v nadvozu v km 25,470.

Koaksialni kabel in naročniška kabla od km 25,680 do km 26,560 se prestavi v novo traso ob južni strani hitre ceste s priklopom naročniškega kabla na obstoječi vod pod hitro cesto v km 26,460.

#### 17. člen

##### Kanalizacija

Zaradi gradnje hitre ceste in drugih ureditev, določenih s to uredbo, je treba prestaviti ali prilagoditi naslednje kanalizacijske objekte in naprave.

V km 18,530, kjer hitra cesta prečka sušni kanal ob desnem bregu Hublja se zgradi nov revizijski jašek.

Kanal Ø 80 cm, ki odvaja odpadno vodo iz centra BIS v zbirni kanal na odseku obvozno–servisne ceste med km 0,150 in 0,300 se obbetonira in zgradi dva revizijska jaška.

Zbirni kanal ob levem bregu Hublja na odseku obvozno–servisne ceste med km 0,150 in 0,300 z razbremenilnikom se prestavi na novo lokacijo s pretokom v Hubelj.

Meteorni kanal Ø 80 cm in sušni kanal Ø 80 cm ob desnem bregu Hublja na odseku obvoznó–servisne ceste med km 0,150 in 0,300 se obbetonira na mestu križanja.

Meteorni kanal Ø 80 cm na odseku obvoznó–servisne ceste med km 0,150 in 0,300 z revizijskim jaškom se na mestu križanja prestavi in zgradi dva revizijska jaška.

Nerealizirane projekte za odsek zbirnega kanala v območju priključnih krakov priključka Ajdovščina in na lokaciji križanja z obvoznó–servisno cesto 1-6/2 v km 1,370 (proj. štev. 67-01/PAD–Projekt Nova Gorica) je treba uskladiti s projekti hitre ceste.

S projekti hitre ceste je treba predvideti tudi potrebne uskladitve predvidenih zbirnih kanalov naselij Budanje, Duplje in Dolga Poljana.

#### 18. člen

Klic v sili

Ob celotni trasi hitre ceste je treba urediti sistem za klic v sili, ki ga sestavlja centrala v avtocestni bazi, stebrički ob hitri cesti ter kabel za napajanje in prenos informacij.

Stebrički klica v sili se postavijo na obeh straneh hitre ceste v približni razdalji 2000 m.

Za napajanje in prenos informacij se zgradi 6 cevna kabelska kanalizacija, položena v bankino ceste na severni strani, vsa prečkanja pa se izvede v zaščitnih ceveh Ø 125 mm z obbetoniranjem.

Na lokacijah stebričkov za klic v sili se izvedejo razširitve hitre ceste za varno zaustavljanje avtomobilov.

#### 19. člen

Javna razsvetljava

Na odseku hitre ceste je treba razsvetliti celoten priključek Ajdovščina, ki zajema tudi vse štiri priključne krake, obvoznó–servisno cesto 1-6/2 v dolžini ca 400 m in deviacijo lokalne ceste 1-7/2 od TP Ajdovščina do km 0,650.

Napajanje je izvedeno s podzemnimi kabli iz TP Ajdovščina in iz novo predvidenih prižigališč.

Rasvetljen je tudi pokriti vkop pod Vipavskim križem in podvoz v km 21,080.

#### 20. člen

Železnica

Hitra cesta prečka železniško progo Prvačina–Ajdovščina v km 22,730 na viaduktu, katerega minimalna višina od zgornjega roba tirnice do spodnjega roba konstrukcije je 5,8 m, stebri viadukta pa so oddaljeni od osi tira min. 3,0 m.

Kjer se hitra cesta približa železnici je od osi tira oddaljena najmanj 8,0 m.

### VII. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

#### 21. člen

Rušenja obstoječih objektov

Zaradi gradnje hitre ceste je treba odstraniti naslednje stanovanjske objekte:

Stanovanjski objekt Dolga Poljana številka 1, drvarnico in tri vrtné lope na parcelah številka \*239, 1366 k.o. Budanje.

Stanovanjsko hišo Cesta številka 32 z gospodarskim poslopjem na parcelah številka: 1512, 1513 k.o. Vipavski Križ.

Stanovanjsko hišo Cesta številka 34 A na parcelah številka: \*142/2, 1506/9 k.o. Vipavski Križ.

Stanovanjsko hišo Cesta številka 98, gospodarsko poslopje in nadstrešek na parcelah številka: \*151, 1832/1 k.o. Vipavski Križ.

Stanovanjsko hišo Cesta številka 97 s hlevom in prizidano garažo na parceli številka \*143 k.o. Vipavski Križ.

Stanovanjsko hišo Cesta številka 99 s prizidano garažo na parcelah številka \*145, \*146, \*148, \*149 k.o. Vipavski Križ.

Stanovanjsko hišo Vrtovin 18 s prizidano garažo na parceli številka \*71/5, k.o. Vrtovin.

Stanovanjsko hišo Vrtovin številka 18 A in garažo na parceli številka \*71/8 k.o. Vrtovin.

Opuščeno transformatorsko postajo na parceli številka \*282 k.o. Budanje.

Objekt avtobusne postaje za Dolgo Poljana na parceli številka 881/1, k.o. Šturje.

Za nadomestitev navedenih nepremičnin se ob upoštevanju zahtev njihovih lastnikov poiščejo ustrezne nadomestne nepremičnine v skladu s predpisi ter v skladu s pogoji opredeljenimi v občinskih prostorskih aktih.

#### 22. člen

Gozdnogospodarske ureditve in varovanje gozda

– V neposredni bližini hitre ceste se v največji možni meri ohrani naravna oblika gozda. Za ureditev novega gozdnega roba se uporabijo avtohtone vrste gozdne vegetacije.

– Vse prizadete gozdne površine izven cestnega telesa bodo urejene in pogozdene z ustrezno drevesno vrsto v skladu z gozdnogojitvenim načrtom.

– Gradnja v gozdnih območjih mora čimmanj posegati v prostor izven samega cestnega telesa (minimalna sečnja zaradi gradbenih dovozov, gradnje objektov).

– Novourejeni gozdni rob se izvede z avtohtono vegetacijo, skladno z gozdno gojitvenim načrtom.

– Preprečeno mora biti vsako nepotrebno zasipavanje in odstranjevanje podrasti.

– Poseki gozda morajo biti izvedeni strokovno, na podlagi detajlnega načrta.

– Z gradnjo prizadeti gozdni prostor mora biti ustrezno saniran, v smislu ekološke in funkcionalne skladnosti.

– Med gradnjo in med obratovanjem se morajo nadzorovati novonastale razmere v sodelovanju s pristojno gozdarsko službo.

#### 23. člen

Ureditve v območjih kmetijskih zemljišč in varstvo kmetijskih zemljišč:

– investitor izgradnje hitre ceste na odseku Vipava–Selo je po končani gradnji dolžan plačati stroške, nastale v zvezi s kmetijskimi prostorsko–reditvenimi operacijami, ki so posledica posega hitre ceste na večje zaokrožene komplekse kmetijskih zemljišč;

– na mestih, kjer hitra cesta prizadane trajne nasade in njihovo infrastrukturo, se le ti rekonstruirajo;

– na območju, kjer hitra cesta preseka izgrajene melioracijske komplekse, se izvedejo delne rekonstrukcije oziroma prilagoditve melioracijskih sistemov tako, da je zagotovljeno nadaljne funkcioniranje teh sistemov;

– rodovitna plast tal se odstrani tako, da se ohrani njena plodnost in količina; pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice, ki ne sme biti deponirana v kupih višjih od 1,2 m;

– investitor je dolžan ohraniti oziroma nadomestiti dostopne poti na kmetijska in gozdna zemljišča v času izgradnje in po izgradnji;

– vse opuščene vozne površine je treba zravnati na nivo okolnega terena, jih humuzirati in urediti kot sosednje obdelovalne površine.

## 24. člen

Vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi

Zaradi gradnje hitre ceste se vodni režim, posebej pa režim odtoka visokih voda na vplivnem območju, ne bo poslabšal.

Zato mora investitor izvesti potrebne ureditve na vodotokih, ki jih križa hitra cesta ali druge ureditve določene s to uredbo.

Ti vodotoki oziroma križanja so:

– Podovšek, križa hitro cesto v km 16,704 in deviacijo magistralne ceste v km 0,279, dolžina ureditve 205 m,

– Puščavec, križa hitro cesto v km 16,991 in deviacijo magistralne ceste v km 0,562, dolžina ureditve 425 m,

– Kožmanski potok (OJ 3), križa hitro cesto v km 18,459, deviacijo magistralne ceste 1-2/2 v km 0,892 in deviacijo poljske poti 1-5/2, dolžina ureditve 1550 m s tremi prepusti na poljskih poteh,

– Hubelj, križa hitro cesto v km 18,515 in deviacijo magistralne ceste v km 0,236, ureditev od obvožno-servisne ceste do hitre ceste z ustrežno navezavo gorvodno in nizvodno na obstoječo strugo, dolžina ureditve cca 430 m,

– Odvodnik, ki križa hitro cesto v km 18,680, dolžina ureditve 830 m (od obvožno-servisne ceste do iztoka v obstoječo odvodno mrežo),

– Odvodnik obrtne cone, križa hitro cesto v km 19,505, deviacijo magistralne ceste 1-6/2 v km 1,378, deviacijo lokalne ceste 1-7/2 v km 0,642 in priključek poljske poti, dolžina ureditve 1050 m,

– Jovšček, križa hitro cesto v km 21,025 in deviacijo magistralne ceste v km 0,551, dolžina ureditve 350 m. Pri ureditvi se upošteva povečanje vodnih količin iz zaledja (letališča). Obstoječi prepust na magistralni cesti se opusti.

– Potok, ki križa hitro cesto v km 22,955, dolžina ureditve 100 m,

– Skrivšek, križa hitro cesto v km 23,457, dolžina ureditve 150 m,

– Košivec, križa hitro cesto v km 24,034, dolžina ureditve 160 m,

– Pritok Košivca, prečka hitro cesto v km 23,952, ureditev predvidena v obsegu križanja 150 m,

– Hudourniška grapa, prečka hitro cesto v km 24,488, dolžina ureditve 200 m,

– Kamenski potok, prečka hitro cesto v km 24,955, dolžina ureditve 175 m,

– Malenšek, prečka hitro cesto v km 25,755, dolžina ureditve 250 m,

– Potok, ki križa hitro cesto v km 26,045, dolžina ureditve 150 m.

Vse posege v površinske vodotoke je treba načrtovati tako, da se:

– preveri možnost sproščanja materiala v višjih legah, ki bi ga lahko vodotoki odlagali na prehodu v dolino in z njm zasuli korito ter predvidi ustrezne ukrepe,

– preveri in po potrebi novelira osnovne hidrološke podatke.

Odvodnjavanje cestnega telesa:

Na celotnem odseku hitre ceste se v strugo naravnih odvodnikov ali podtalje spušča le čista meteorna voda oziroma voda, ki po kvaliteti ustreza določilom strokovnega navodila o tem, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in o dopustni temperaturi vode (Uradni list SRS, št. 18/85).

Padavinska voda s hitre ceste se zbira v odtočnih jarkih, pred izlivom v odvodnike se izvedejo tipski zadrževalniki vode z zbiralci olj in usedalniki nesnage. Pri dimenzioniranju zadrževalnikov se upošteva 15 minutni računski naliv kapacitete 300 l/sek/h s pogostnostjo  $n=1$  in površin-

sko obremenitvijo 10 m/h. Koristni prostornini objekta se doda dodatnih 7 m<sup>3</sup> za zadrževanje iztekajočih olj v primeru razlitja.

Ostali pogoji glede vodnogospodarskih ureditev varovanja virov in podtalnice:

– med gradnjo ni dovoljeno zasipavanje strug odvodnikov s kakršnim koli materialom ali preusmerjanje vode iz ustaljenih strug brez soglasja upravljalca vodotokov;

– vse vodnogospodarske ureditve se načrtujejo in izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjski pogoji živih bitij v in ob vodotokih;

– pri načrtovanju, izvajanju in vzdrževanju mostov, prepuštov, sistema odvodnjavanja cestišča, regulacij in ureditev vodotokov je treba upoštevati hidrološke podatke in dinamične značilnosti vodotokov;

– odvzem vode za tehnološke potrebe med gradnjo je treba izvajati tako, da se vedno ohranja ekološko sprejemljivi pretok ter v soglasju z upravljalcem vodotoka;

– vse regulacije in ureditve vodotokov se izvedejo sonaravno, z obsaditvijo vodotoka.

## 25. člen

Varovanje objektov in območij naravne dediščine

Za varovanje objektov in območij naravne dediščine, se morajo izvesti naslednji ukrepi:

– celotni odsek trase hitre ceste je treba pred gradnjo fotodokumentirati v skladu z navodili službe za varstvo naravne dediščine;

– živalskim vrstam, ki so vezane na širši prostor je prehajanje čez hitro cesto preprečeno z varnostno žično ograjo ob hitri cesti;

– za prehod divjadi služita viadukta "Ribnik" in "Selo" ter podvoz 3-12/2 v km 24,030, ki je širok 20,0 m, ustrezno je dimenzioniran še prepust potokov Jovšček in Malenšek;

– zaščito ptic pri preletu zagotavljajo predvidene zaseditve proti burji;

– prehajanje dvoživk je zagotovljeno z dovolj velikimi prepusti obstoječih potokov in strug, ki omogočajo prehod svetlobe. Vhodi morajo biti lijakasti, ob cesti pa dovolj gosta zaščitna mreža;

– investitor mora pred pričetkom gradnje v primernem letnem času zagotoviti floristični popis vrst na površnem kraku potoka Vrtovinšek nad vasjo Selo in potoka Jovšček na odseku ob hitri cesti;

– vse naravno ohranjene vodotoke je treba med gradnjo varovati, regulirane pa obsaditi z obvodno vegetacijo ter tako omogočiti ponovno vzpostavitev obvodnih biotopov;

– investitor mora na vseh odsekih potokov, kjer bodo izvedene regulacije, predstavitev ali prečkanja z mostovi zagotoviti izvedbo preventivnih odlovov rib. Preventivne odlove rib opravi ribiška družina Ajdovščina.

– ureditve reguliranih odsekov morajo omogočati podobne življenjske pogoje vodnim živalim kot je to slučaj v današnjem stanju;

– sestavni del projekta hitre ceste je tudi krajinsko ureditveni načrt, ki mora upoštevati pogoje določena v tej uredbi.

## 26. člen

Varovanje objektov in območij kulturne dediščine

Za varovanje objektov in območij kulturne dediščine, se morajo izvesti naslednji ukrepi:

– spominsko obležje v Logu se prestavi na območje odstranjene stavbe Dolga Poljana I in ustrezno uredi okolica;

– investitor mora zagotoviti stalen arheološki nadzor nad zemljskimi deli in izvedbo zaščitnih izkopavanj potencialno odkritih najdišč;

– pred začetkom del je treba izdelati, skladno z navodili pristojnih služb, posnetek kulturne dediščine na celotnem območju trase hitre ceste.

## 27. člen

## Varstvo pred hrupom

Na osnovi prognoze prometa za 20-letno plansko obdobje po končani gradnji so določeni naslednji ukrepi za varovanje objektov in območij pred čezmernim hrupom:

odsek od km	odsek do km	stran ceste	višina m	dolžina m	vrsta zaščite
17,28	17,70	desna	2,0	420	obojestranska absorpcijska ograja
17,70	18,20	desna	2,0	500	absorbcijska ograja
20,44	20,81	desna	2,0	370	obojestranska absorpcijska ograja
20,81	21,01	desna	3,5	200	obojestranska absorpcijska ograja
21,79	22,03			240	prekritje ukopa
22,20	22,44	desna	2,0	240	absorbcijska ograja
23,54	23,68	desna	3,0	140	absorbcijska ograja
24,10	24,30	leva	2,0	200	absorbcijska ograja
25,20	25,37	desna	2,0	170	absorbcijska ograja
25,70	26,02	desna	2,0	320	absorbcijska ograja
26,21	26,37	desna	2,0	160	absorbcijska ograja
26,37	26,57	desna	2,5	200	absorbcijska ograja
26,57	26,73	desna	1,5	160	absorbcijska ograja
26,61	27,01	južna	2,0	400	absorbcijska ograja

Investitor mora ob gradnji hitre ceste izvesti zaščitne ukrepe pred hrupom v obsegu, ki se določi na osnovi prognoze prometa za 5-letno obdobje po končani gradnji, nato pa jih fazno dograjevati v skladu z določili Uredbe o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Uradni list RS, št. 45/95) in v skladu z monitoringom, ki je določen v 33. členu te uredbe.

## 28. člen

## Varstvo pred burjo

– Glede na jakost, pogostnost in smer burje so načrtovani zaščitni vegetacijski pasovi vzdolž privetrne strani hitre ceste na dolinskem delu, to je od začetka odseka v km 15,760 do km 22,500 oziroma do viadukta Ribnik ter vzdolž priključkov na hitri cesti.

– Vegetacijski pas min. širine 5 m sestavljajo najmanj tri vzporedne vrste dreves zasajene čim bližje cestišču v medsebojni oddaljenosti le nekaj metrov.

– Drevesne vrste so avtohtone z nizkimi in gostimi krošnjami.

– Na nasipih med odbojno in zaščitno ograjo ter med drevjem so zasajene grmovnice.

– Zaščitni vegetacijski pas služi tudi kot element krajinskega urejanja, predstavlja zaščito pred preletu ptic in zaščito pred širjenjem emisij škodljivih snovi.

– Na mostovih, viaduktih in drugih izjemno izpostavljenih mestih so zaščitne ograje oziroma zaščitne stene višine do 2,0 m.

– Ostale zaščitne mere so opozorilni znaki za bočne vetrove in smerokazi vetra.

## 29. člen

## Varstvo zraka

Vsi protihrupni ukrepi imajo tudi funkcijo varovanja pred emisijami plinov. Ustrezna zasaditev vegetacije dodatno izboljšuje stanje, saj kot ovira v turbulentnem toku zraka zvišuje plast mešanja in s tem redčenja škodljivih snovi.

## 30. člen

## Varstvo pred požarom

Požarna varnost objektov ob hitri cesti se ne bo spremenila. Povsod so zagotovljeni dovozi za intervencijska vozila, tangirani vodovodi se prestavijo, preskrba s požarno vodo ne bo okrnjena.

## 31. člen

## Deponije viškov materiala

Idejni projekt hitre ceste predvideva 112000 m<sup>3</sup> viškov nenosilnega materiala. Nenosilni material se deponira na stalne deponije s prednostjo uporabe viškov materiala v občini Ajdovščina:

– za ureditev sanitarne deponije pod Dolgo Poljano se porabi 55000 m<sup>3</sup> na parcelah oziroma delih parcel števil. 2684, 2681, 2682 in 773 vse k.o. Budanje,

– za zasip gramoznice v Vrtojbi 57000 m<sup>3</sup> na parcelah oziroma delih parcel, ki jih določa lokacijska dokumentacija števil. 352-01-292/94, ki jo je izdelala Služba za prostorsko načrtovanje občine Nova Gorica.

Ostali pogoji glede urejanja deponij:

– deponije materiala ne smejo ovirati odtoka voda, biti morajo ustrezno zavarovane pred erozijo ter imeti urejen odtok padavinskih vod;

– v času obratovanja je treba redno kontrolirati stanje deponij z vidika stabilnosti, hortikulturnega vzdrževanja in sprotne sanirati eventualne posedke;

– z nenosilnim materialom se ne sme zasipavati vodotokov ter močvirnih zemljišč.

Stalne deponije nenosilnega materiala niso vključene v ureditveno območje lokacijskega načrta. Investitor gradnje hitre ceste mora zanje pridobiti ustrezno prostorsko dokumentacijo ter dovoljenje za poseg v prostor.

## VIII. ETAPNOST IZVEDBE

## 32. člen

Etape izvajanja lokacijskega načrta so:

– predstavitev, razširitev in druge prilagoditve obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodno-gospodarske ureditve, ki so potrebne za realizacijo predvidenih posegov

– deli trase hitre ceste

– povezovalne ceste do obstoječega cestnega omrežja

– objekti na trasi hitre ceste.

Etape iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, predstavljati pa morajo posamezne zaključene funkcionalne celote.

Obvoznoservisna cesta južno od Ajdovščine na odseku od trgovskega centra "Hubelj" do letališča se izvaja kot prva prioriteta.



## IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

## 33. člen

## MONITORING

Investitor gradnje hitre ceste mora:

– zagotoviti celosten načrt monitoringa, v skladu s predpisi pri čemer je v nadaljevanju 33. člena določena vsebina spremljanja stanja le obvezni minimum.

– pri določitvi točk monitoringa naj se smiselno upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih kjer je to mogoče je potrebno monitoring prilagoditi in uskladiti z drugimi obstoječimi državnimi ali lokalnimi spremljanji stanja kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavine okolja (tla, vode, zrak, hrup) je potrebno zagotoviti vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja.

– točke spremljanja stanja je treba zavarovati tako, da je omogočeno kontinuirano pridobivanje podatkov.

Vsakoletni rezultati monitoringa so javni in investitor poskrbi za dostopnost podatkov.

Investitor gradnje hitre ceste je dolžan pripraviti načrt izvajanja monitoringa in ga izvajati na sestavine okolja na določenih mestih in v določenem časovnem obdobju:

Tla in rastline – dve leti po pričetku obratovanja, dvakrat letno opravljati pedološke analize in preiskave tal na težke kovine (svinec, cink, baker, krom, nikelj) in preiskave vsebnosti teh kovin v rastlinah (koruza, pšenica, trta, sadno drevje, trava) na lokacijah v Logu, Žapužah, Ajdovščini, Kukanjah in Čebulih. V primeru prekoračitve dopustnih vrednosti je treba uvesti dodatne zaščitne ukrepe.

Vode – po vzpostavitvi stabilnih razmer obratovanja, dvakrat letno, na lokacijah štirih izpustov iz zadrževalnikov meriti emisijo snovi in toplote odpadne padavinske vode iz cestišča. V primeru prekoračitve mejnih vrednosti je treba v skladu s predpisi izvesti dodatne ukrepe za zmanjšanje emisije in skupaj s pristojnim organom pripraviti načrt nadaljnjega monitoringa. Dve leti po pričetku obratovanja hitre ceste se preveri stanje vodnega režima na mestih vodnogospodarskih ureditev in objektov. V primeru poškodb ali poslabšanja vodnega režima v skladu s pristojnim organom izvesti dodatne ukrepe in načrt nadaljnjega preverjanja stabilizacije stanja.

Zrak – dve leti po pričetku obratovanja, enkrat letno v zimskem času izvajati enomesečne meritve NO<sub>x</sub>, CO, lebdelih delcev in ozona na lokaciji v bližini Ajdovščine. V primeru prekoračitve dopustnih koncentracij je treba izvesti ustrezne ukrepe.

Hrup – med gradnjo in dve leti po pričetku obratovanja hitre ceste izvajati monitoring hrupa in ustreznost izvedenih protihrupnih ukrepov. V primeru ugotovljenih prekoračitev dopustnih ravni hrupa je treba takoj zagotoviti dodatne zaščitne ukrepe.

Živali – med gradnjo in tri leta po začetku obratovanja hitre ceste spremljati stanje prehajanja in zadrževanja živali zlasti na območjih viaduktov Ribnik in Selo ter prehoda ob potoku Košivec. Zaradi prehajanja vodnih živali je potrebno preveriti ustreznost izvedenih rešitev (razširjeni prepusti). V primeru ugotovitve odstopanj od predvidenih sonaravnih rešitev je treba v skladu z možnostmi izvesti dodatne ukrepe za zaščito in prehod živali.

Gozd – tri leta po pričetku obratovanja hitre ceste je potrebno na območju novonastalih gozdnih robov spremljati novonastale razmere v sodelovanju s pristojno gozdarsko službo ter v primeru ugotovljenih odstopanj od načrtovanih rešitev uvesti dodatne ukrepe.

Burja – pred dokončanjem izgradnje hitre ceste je potrebno izvesti instrumentalne celoletne meritve burje. Meri-

tve je treba ponoviti dve leti po izgradnji hitre ceste. Na podlagi izmerjenih rezultatov in tako določene stopnje izpostavljenosti burji, je potrebno preveriti predvidene rešitve in v primeru odstopanj zagotoviti dodatne ukrepe.

Dodatni ustrežni in zaščitni ukrepi, ki jih je investitor dolžan izvesti na podlagi rezultatov monitoringa, so:

- dodatne tehnične in prostorske rešitve,
- dodatne zasaditve in vegetacijske zgojitve,
- sanacija, povečanje ali izgradnja novih naprav,
- sprememba rabe prostora,
- drugi ustrežni ukrepi.

## 34. člen

Poleg vseh obveznosti navedenih v predhodnih členih te uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalca med gradnjo in po njeni tudi:

– zagotoviti nemoteno odvijanje prometa na obstoječi magistralni cesti M 10-5 in železnici,

– za zagotovitev ustrezne prometne varnosti in prepustnosti v času gradnje hitre ceste je treba pred gradnjo hitre ceste zgraditi pas za leve zavijalce v križiščih magistralne ceste M 10-5 in lokalne ceste za Budanje in Duplje,

– magistralno cesto M 10-5 skozi naselje Cesta urediti s hodniki za pešce,

– zagotoviti nemotene dovoze in dostope do vseh zemljišč in objektov ob cesti v času gradnje in po izgradnji,

– zgraditi dostope, ki v načrtu niso predvideni, bodo pa utemeljeno zahtevani v postopku zaslišanih prizadetih strank,

– vse ceste in poti, ki bi eventualno služile obvozu ali transportom med gradnjo, je treba pred začetkom del ustrezno urediti in protiprašno zaščititi, po izgradnji hitre ceste pa obnoviti,

– infrastrukturne vode in ostale objekte je potrebno obnoviti oziroma sanirati, če bo na njih pri gradnji hitre ceste zaradi prevelikih obremenitev ali tresljajev prišlo do poškodb,

– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč,

– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja hitre ceste,

– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov preko vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav,

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi, oziroma ob nezgodi zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev,

– vzdrževati protihrupne ograje in vegetacijo na ali ob njih,

– vzdrževati vetrozaščitne vegetacijske pasove.

## X. TOLERANCE

## 35. člen

Vse stacionaže in dimenzije navedene v tej uredbi, se morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za graditev.

Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem lokacijskim načrtom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometnotehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.

Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

## XI. NADZOR

### 36. člen

Izvajanje te uredbe nadzira Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.

## XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

### 37. člen

Lokacijski načrt je na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor–Uradu RS za prostorsko planiranje in na občini Ajdovščina.

### 38. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 350-04/96-13/1-8

Ljubljana, dne 6. avgusta 1996.

### Vlada Republike Slovenije

**dr. Slavko Gaber** l. r.  
Podpredsednik

## 2839.

Na podlagi 7. člena zakona o lastninjenju spomenikov in znamenitosti v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 16/96) in 21. člena zakona o vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja vlada Republike Slovenije

### S K L E P

#### o kulturnih spomenikih in naravnih znamenitostih, ki so postali last Republike Slovenije

### 1

Z dnem uveljavitve zakona o lastninjenju spomenikov in znamenitosti v družbeni lastnini (v nadaljnjem besedilu: zakon), so 23. 3. 1996 postali last Republike Slovenije naslednji kulturni spomeniki oziroma njihovi deli iz prvega odstavka in stvari iz drugega odstavka 4. člena zakona, ki so bili na dan sprejetja zakona družbena lastnina v sredstvih podjetij ter drugih pravnih oseb in imajo spomeniške lastnosti, za katere je utemeljeno zagotavljanje njihove prezentacije kot registrirane kulturne dejavnosti:

#### OBMOČJE OBČINE BLED

Bled – Blejski otok (EŠD 5287)

Odločba o zavarovanju Blejskega otoka (Uradni list LRS, št. 29/49-182)

Bled – Grad (EŠD 24)

Odločba o zavarovanju Blejskega gradu in hriba Straža nad Blejskim jezerom (Uradni list LRS, št. 48/55-159)

#### OBMOČJE OBČINE BRDA

Vipolže – Vila Vipolže (EŠD 820)

Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Nova Gorica (Uradno glasilo Nova Gorica, 8/85-275)

#### OBMOČJE OBČINE BREŽICE

Bizeljsko – Grad Orešje (EŠD 18)

Odločba: Grad Bizeljsko... se začasno razglasi za kulturni spomenik (odločba Občine Brežice 616-2/93-6)

Brežice – Grajska kašča Cesta prvih borcev 4 (EŠD 7136)

Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Brežice za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list SRS, št. 42/88-2206)

Pišece – Območje gradu (EŠD 8763)

Odločba: Grad Pišece... se začasno razglasi za kulturni spomenik za dobo enega leta (odločba UE Brežice 616-2/93-6)

#### OBMOČJE MESTNE OBČINE CELJE

Celje – Starokrščanska krstilnica v Gubčevi ulici (EŠD 8753)

Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Celje (Uradni list SRS, št. 28/86-1364, Uradni list RS\* 15/90-766, UL RS 1/92-18)

Prešnik – Graščina (EŠD 4370)

Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Celje (Uradni list SRS, št. 28/86-1364, Uradni list RS\* 15/90-766, Uradni list RS, št. 1/92-18)

#### OBMOČJE OBČINE ČRNOMELJ

Črnomelj – Kulturni dom (EŠD 89)

Odlok o razglasitvi kulturnega doma v Črnomlju za kulturni in zgodovinski spomenik (Skupščinski Dolenjski list 9/89-190)

#### OBMOČJE OBČINE DOBROVA-HORJUL-POLHOV GRADEC

Polhov Gradec – Območje gradu Polhov Gradec (EŠD 8767)

Odlok o razglasitvi Polhograjskega graščinskega kompleksa za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost (Uradni list SRS, št. 28/87-1365)

#### OBMOČJE OBČINE DOL PRI LJUBLJANI

Kamnica – Območje Žerjavov grad (EŠD 7623)

Odločba o začasni razglasitvi kompleksa dvorca žerjavovega gradu – dvora Sv. Helene za kulturno zgodovinski spomenik (odločba Občine Ljubljana Moste-Polje 617-0003/94)

Vinje – Spomenik na Judeževi domačiji (EŠD 976)

Odlok o spominskem parku revolucionarnih tradicij Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale 8/84-11, 4/85 (popravek))

#### OBMOČJE OBČINE DOMŽALE

Češenik – Park gradu Češenik (EŠD 8770)

Odločba o zavarovanju grajskega drevesnega in gozdnega parka v Češeniku (Uradni list LRS, št. 8/52-30)

Krumperk – Grajski hlevi (EŠD 5290)

Odlok o spominskem parku revolucionarnih tradicij Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale 8/84-11, 4/85 (popravek))

#### OBMOČJE OBČINE GORIŠNICA

Dolane – Grad Borl (EŠD 35)

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ptuj (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj 35/89-181)

**OBMOČJE OBČINE GORNJA RADGONA**

Črnci – Grad Fridenav (EŠD 6684)

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona (Uradne objave Murske Sobote 2/91-16, Uradni list RS, št. 39/92-1964, Uradni list RS, št. 58/95-2731)

Gornja Radgona – Dvorec Partizanska 1 (EŠD 6708)

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona (Uradne objave Murske Sobote 2/91-16, Uradni list RS, št. 39/92-1964, Uradni list RS, št. 58/95-2731)

Negova – Grad (EŠD 484)

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona (Uradne objave Murske Sobote 2/91-16, Uradni list RS, št. 39/92-1964, Uradni list RS, št. 58/95-2731)

**OBMOČJE OBČINE IDRİJA**

Idrija – Rudniški magacin (EŠD 4819)

Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Idrija (Uradni list SRS, št. 16/86-791, Uradni list SRS, št. 17/88-944, Uradni list RS, št. 56/93-2057)

**OBMOČJE OBČINE IVANČNA GORICA**

Stična – Samostan (EŠD 699) – gospodarsko poslopje

Odlok o razglasitvi samostana Stična za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list SRS, št. 7/83-340)

**OBMOČJE OBČINE JESENICE**

Doslovče – Rojstna hiša Frana Saleškega Finžgarja (EŠD 121)

Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske 1/85-2)

Jesenice – Delavski dom Cesta železarjev 11 (EŠD 5355)

Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske 2/87-18, Uradni list RS, št. 24/91-971)

Jesenice – Kolperna na Stari Savi (EŠD 8777)

Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske 1/85-2)

Jesenice – Partizanska bolnišnica na Mežakli (EŠD 5306)

Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske 1/85-2)

**OBMOČJE OBČINE KIDRIČEVO**

Kungota pri Ptuj – Grad Ravno polje (EŠD 612)

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ptuj (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj 35/89-181)

**OBMOČJE OBČINE KOČEVJE**

Kostel – Trško naselje (EŠD 5900)

Odlok o razglasitvi grajskega in naselbinskega kompleksa Kostel za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list SRS, št. 40/89-2105)

**OBMOČJE OBČINE KOMEN**

Štanjel – Vrt ob vili Ferrari (EŠD 7901)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju Občine Sežana (Uradne objave Primorske novice 13/92-68, Uradni list RS, št. 68/95-3115, 4/96 (popravek))

**OBMOČJE MESTNE OBČINE KOPER**

Gabrovica pri Črnem Kalu – Bunker partizanske tehnike Žena (EŠD 1322)

Odlok o razglasitvi posameznih nepremični kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Koper (Uradne objave Primorske novice 1/93-4, 18/93 (popravek))

Koper – Samostan Santorijeva 9 (EŠD 8346)

Odlok o razglasitvi posameznih nepremični kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Koper (Uradne objave Primorske novice 1/93-4, 18/93 (popravek))

Socerb – Grad (EŠD 671)

Odlok o razglasitvi posameznih nepremični kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Koper (Uradne objave Primorske novice 1/93-4, 18/93 (popravek))

**OBMOČJE OBČINE KOZJE**

Kozje – Grad Drakenburg (EŠD 4623)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS\* 35/90-1826)

**OBMOČJE MESTNE OBČINE KRANJ**

Kranj – Dom Simona Jenka (EŠD 5139)

Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Kranja za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni vestnik Gorenjske 19/83-195)

Kranj – Hiša Koroška 27 (EŠD 5142)

Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Kranja za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni vestnik Gorenjske 19/83-195)

**OBMOČJE OBČINE KRANJSKA GORA**

Kranjska gora – Grobišče Napoleonovih vojakov Morga (EŠD 5381)

Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske 2/87-18, Uradni list RS, št. 24/91-971)

Triglav – Aljažev stolp (EŠD 5531)

Odlok o razglasitvi Aljaževega stolpa na vrhu Triglava za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list RS\* 27/90-1422, Uradni list RS, št. 28/90 (popravek))

Vrata pri Mojstrani – Kapela sv. Cirila in Metoda (EŠD 4167)

Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske 2/87-18, Uradni list RS, št. 24/91-971)

Vršič – Ruska kapelica (EŠD 855)

Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske 1/85-2)

**OBMOČJE OBČINE KRŠKO**

Kostanjevica na Krki – Območje gradu Kostanjevica (EŠD 8766)

Odlok o razglasitvi grajskega kompleksa Kostanjevica z vplivnim območjem za kulturni spomenik (Uradni list SRS, št. 8/89-357)

Leskovec pri Krškem – Območje gradu Šrajbarski turn (EŠD 8772)

(spomenik je v postopku razglašanja)

**OBMOČJE OBČINE KUZMA**

Grad – Grad (EŠD 159)

Odločba: Spomeniška zaščita gradov in parkov v Prekmurju (M. Sobota, G. Lendava, Beltinci, Rakičan pri M. Soboti ter grad v D. Lendavi) (odločba Zavoda za zaščito in znanstveno proučevanje kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti Slovenije 56/1-48)

**OBMOČJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA**

Ljubljana – Graščina Bokalce (EŠD 8773)  
(spomenik je v postopku razglašanja)

**OBMOČJE OBČINE LJUTOMER**

Železne Dveri – Vinogradniški dvorec Železne Dveri  
(EŠD 8750)

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 53/92-2474)

**OBMOČJE OBČINE LOŠKA DOLINA**

Snežnik – Območje gradu Snežnik (EŠD 8765)

Odlok o razglasitvi graščinskega kompleksa Snežnik za naravno znamenitost in kulturni spomenik (Uradni list SRS, št. 1/87-47)

**OBMOČJE MESTNE OBČINE MARIBOR**

Košaki – Dvorec Šentiljska 114 (EŠD 6272)

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Maribor – Rotovž (Medobčinski uradni vestnik 11/85-270)

Košaki – Območje Opekarne (EŠD 8596)

(spomenik je v postopku razglašanja)

Maribor – Grad Betnava (EŠD 13)

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik Maribor 5/92-80)

Maribor – Račji dvor (EŠD 6281)

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Maribor – Rotovž (Medobčinski uradni vestnik Maribor 11/85-270)

Maribor – Šola Vinarska 14 (EŠD 6273)

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Maribor – Rotovž (Medobčinski uradni vestnik Maribor 11/85-270)

Maribor – Vetrinjski dvorec (EŠD 443)

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik Maribor 5/92-80)

**OBMOČJE OBČINE METLIKA**

Gradac – Območje gradu Gradac (EŠD 8757)

Odločba o začasni razglasitvi grajskega kompleksa Gradac za kulturni spomenik (odločba Občine Metlika 617-1/96)

Metlika – Cerkev sv. Martina (EŠD 2823)

(spomenik je v postopku razglašanja)

**OBMOČJE MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA**

Rakičan – Grad Rakičan (EŠD 6791)

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Murska Sobota (Uradne objave Murske Sobote 8/91-58, 9/92 (popravek), 11/92-69)

**OBMOČJE MESTNE OBČINE NOVA GORICA**

Branik – Grad Rihemberk (EŠD 40)

Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Nova Gorica (Uradno glasilo Nova Gorica 8/85-275)

**OBMOČJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

Dvor pri Žužemberku – Območje nekdanje Auerspergove železarne (EŠD 8120)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)

Hmeljnik – Grad Hmeljnik (EŠD 175)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)

Kočevski Rog – Baza 20 (EŠD 271)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)

Kočevski Rog – Bunker 44 (EŠD 8729)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)

Kočevski Rog – Grobišče na Pogorelcu (EŠD 4224)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)

Kočevski Rog – Grobišče umrlih v partizanski bolnišnici Jelendol (EŠD 4222)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)

Kočevski Rog – Grobišče umrlih v partizanski bolnišnici Stari Log (EŠD 4223)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)

Kočevski Rog – Partizanska bolnišnica Jelendol (EŠD 272)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)

Kočevski Rog – Partizanska bolnišnica Pugled (EŠD 8730)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)

Kočevski Rog – Spomenik ustanovitvi GIO ZSM (EŠD 8731)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)

Novo mesto – Hlev Germova 1 (EŠD 8532)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)

Novo mesto – Območje gradu Grm (EŠD 8762)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)

Novo mesto – Sindikalni dom Cvelbarjeva 3 (EŠD 8531)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)

Otočec – Območje gradu Otočec (EŠD 8759)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)

Prečna – Ambient Luknja (EŠD 8756)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)

Soteska ob Krki – Grad Soteska (EŠD 674)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)

Stari grad pri Otočcu – Grad (EŠD 924)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)

#### OBMOČJE OBČINE PODČETRTEK

Podčetrtek – Grad (EŠD 4628)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS\* 35/90-1826)

#### OBMOČJE OBČINE POSTOJNA

Predjama – Grad Jama (EŠD 569)

Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Postojna (Uradne objave Primorske novice 29/84-337, Uradni list RS, št. 30/91-1261)

#### OBMOČJE MESTNE OBČINE PTUJ

Ptuj – Grad (EŠD 583)

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ptuj (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj 35/89-181)

Ptuj – Grad Ristovec (EŠD 6517)

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ptuj (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj 35/89-181)

#### OBMOČJE OBČINE RADEČE

Hotemež – Park gradu Dvor (EŠD 7918)

(spomenik je v postopku razglašanja)

#### OBMOČJE OBČINE RADLJE OB DRAVI

Radlje ob Dravi – Dvorec Mahrenberg (EŠD 4824)

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Radlje ob Dravi (Medobčinski uradni vestnik Maribor 21/95-169)

Radlje ob Dravi – Samostan dominikank (EŠD 5021)

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Radlje ob Dravi (Medobčinski uradni vestnik Maribor 21/95-169)

#### OBMOČJE OBČINE RAVNE-PREVALJE

Ravne na Koroškem – Dvorec Javornik (EŠD 7644)

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem (Medobčinski uradni vestnik Maribor 11/94-136)

#### OBMOČJE OBČINE ROGAŠKA SLATINA

Rogaška Slatina – Paviljon Tempelj (EŠD 4622)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS\* 35/90-1826)

Rogaška Slatina – Zdravilišče (EŠD 628)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS\* 35/90-1826)

Rogaška Slatina – Zdraviliški dom (EŠD 627)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS\* 35/90-1826)

#### OBMOČJE OBČINE ROGATEC

Rogatec – Grad Rogatec (EŠD 4629)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS\* 35/90-1826)

Rogatec – Muzej na prostem Rogatec (EŠD 626)

Odlok o razglasitvi Muzeja na prostem v Rogatcu za kulturni spomenik (Uradni list RS, št. 53/95-2531)

#### OBMOČJE OBČINE RUŠE

Spodnji Slemen – Grad Viltuš (EŠD 811)

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Maribor – Ruše (Medobčinski uradni vestnik Maribor 1/87-6, 11/94-143)

#### OBMOČJE OBČINE SEMIČ

Kočevski Rog – Partizanska bolnišnica Zgornji Hrastnik (EŠD 273)

Odločba o zavarovanju spomenikov NOB na Rogu (Uradni list LRS, št. 36/52-205)

#### OBMOČJE MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Legen – Bolnišnica Trška gora (EŠD 312)

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 9/94-391)

Slovenj Gradec – Cerkev sv. Duha (EŠD 658)

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 9/94-391)

Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 37 (EŠD 7987)

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 9/94-391)

Vodriž – Razvaline gradu (EŠD 7965)

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 9/94-391)

#### OBMOČJE OBČINE SLOVENSKA BISTRICA

Slovenska Bistrica – Grad (EŠD 663)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92-1091)

Studenice – Samostan dominikank (EŠD 707)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92-1091)

Štatenberg – Dvorec (EŠD 761)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92-1091)

Zgornja Polskava – Graščina (EŠD 6916)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92-1091)

#### OBMOČJE OBČINE ŠKOFJA LOKA

Stara Loka – Starološki grad (EŠD 6024)

Odlok o razglasitvi cerkev na Suhi, Crngrobu in Gostehah ter starološkega gradu za kulturne in zgodovinske spomenike (Uradni vestnik Gorenjske 14/89-268)

Škofja Loka – Hiša Spodnji trg 29 (EŠD 5868)

Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Škofje Loke za kulturni spomenik in o razglasitvi naravnih znamenitosti na njegovem območju (Uradni vestnik Gorenjske 21/88-334, Uradni list RS, št. 31/93-1346)

Škofja Loka – Hiša Spodnji trg 5 (EŠD 5845)

Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Škofje Loke za kulturni spomenik in o razglasitvi naravnih znamenitosti na njegovem območju (Uradni vestnik Gorenjske 21/88-334, Uradni list RS, št. 31/93-1346)

**OBMOČJE OBČINE ŠMARTNO OB PAKI**

Šmartno ob Paki – Graščina Pakenštajn (EŠD 4332)

Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Velenje (Uradni vestnik Občine Velenje 10/83-75, 5/84-6)

**OBMOČJE OBČINE TREBNJE**

Mirna – Grad (EŠD 7527)

(spomenik je v postopku razglašanja)

**OBMOČJE OBČINE TRŽIČ**

Ljubelj – Taborišče Podljubelj (EŠD 327)

Odlok o razglasitvi koncentracijskega taborišča, podružnice Mauthausna v Podljubelju, za kulturni spomenik (Uradni list RS, št. 78/94-2838)

**OBMOČJE OBČINE VELIKE LAŠČE**

Turjak – Območje gradu Turjak (EŠD 8774)

Odlok o razglasitvi Turjaškega grajskega kompleksa za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost (Uradni list SRS, št. 43/88-2316)

**OBMOČJE OBČINE VOJNIK**

Dobrna – Grad (EŠD 4374)

Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Celje (UL SRS 28/86-1364, Uradni list RS\* 15/90-766, Uradni list RS 1/92-18)

Dobrna – Zdravilišče (EŠD 97)

Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Celje (UL SRS 28/86-1364, Uradni list RS\* 15/90-766, Uradni list RS, št. 1/92-18)

Lindek – Grad (EŠD 4368)

Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Celje (Uradni list SRS, št. 28/86-1364, Uradni list RS\* 15/90-766, Uradni list RS, št. 1/92-18)

Socka – Graščina s parkom (EŠD 4445)

Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Celje (Uradni list SRS, št. 28/86-1364, Uradni list RS\* 15/90-766, Uradni list RS, št. 1/92-18)

**OBMOČJE OBČINE VUZENICA**

Vuzenica – Stari grad (EŠD 8141)

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Radlje ob Dravi (Medobčinski uradni vestnik Maribor 21/95-169)

**OBMOČJE OBČINE ZAGORJE OB SAVI**

Gamberk – Grad Gamberk (EŠD 138)

Odlok o razglasitvi Gamberka za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost (Uradni vestnik Zasavja 18/93-38)

Medija – Območje gradu Medija (EŠD 8659)

Odlok o razglasitvi grajskega kompleksa Medija za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni vestnik Zasavja 6/887)

**OBMOČJE OBČINE ŽELEZNIKI**

Železniki – Hiša Na plavžu 55 (EŠD 5999)

Odlok o razglasitvi starega jedra Železnikov za urbaniščni in kulturni spomenik (Uradni list RS\* 20/90-1078, 25/90 (popravek))

Železniki – Plavž (EŠD 896)

Odločba o zavarovanju starega plavža v Železnikih nad Škofjo Loko (Uradni list LRS, št. 20/52-107)

oziroma nepremičnine na območju naravne znamenitosti iz prvega odstavka 5. člena zakona in stvari iz tretjega odstavka 5. člena zakona:

**NARODNI PARK – TRIGLAVSKI NARODNI PARK**

zemljišča v družbeni lastnini na območju Triglavskega narodnega parka. Meje parka so določene z zakonom o Triglavskem narodnem parku (Uradni list SRS, št. št. 17/81, 42/86 in Uradni list RS, št. št. 8/90), ter razvidne iz karte PKN v merilu 1:5000

**SPOMINSKI PARK TREBČE**

zemljišča v družbeni lastnini na območju Spominskega parka Trebče. Meje parka so določene z zakonom o Spominskem parku Trebče (Uradni list SRS, št. št. 1/81, 42/86 in Uradni list RS, št. št. 8/90)

**KRAJINSKI PARK – RAČKI RIBNIKI**

zemljišča v družbeni lastnini na območju krajinskega parka Rački Ribniki. Meje krajinskega parka so določene v odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju Občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 17/92).

**KRAJINSKI PARK – SEČOVELJSKE SOLINE**

zemljišča v družbeni lastnini, ki ležijo znotraj območja krajinskega parka. Meje parka potekajo od rta Seča po obali do kanala (p. št. 9559 k.o. Piran), ki razmejuje polotok Seča in nekdanje Lucijske soline in po njem do p. št. 2786/1 k.o. Piran. Dalje poteka po južnem robu p. št. 2786/1, 5797/3 in 5785/2 (vse k.o. Piran), po vzhodnem robu p. št. 5785/1 in po južnem robu p. št. 5784/1 in 5778/2 (vse k.o. Piran) do ceste Portorož–Sečovlje. Od tu dalje poteka po cesti Portorož–Sečovlje do območja Rudnika, po južnem robu p. št. 933/1 k.o. Sečovlje, po severnem robu p. št. 909 k.o. Sečovlje in v isti črti do levega brega kanala Dragonja in po njem do jarka s parc. št. 891 k.o. Sečovlje. Od tu dalje poteka po jugozahodnem robu letališke steze do poti nad p. št. 5559 k.o. Sečovlje, kjer se ponovno vrne na cesto Portorož–Sečovlje in zavije na zahod do državni meji do morja.

**KRAJINSKI PARK – STRUNJAN**

zemljišča v družbeni lastnini, ki ležijo znotraj območja krajinskega parka. Meje parka potekajo na območju Občine Piran po cesti Beli križ–Strunjan, od zavoja pri parc. št. 1082/3 do križišča s cesto Portorož–Koper, dalje po cesti Portorož–Koper od p. št. 9823 do 9816 in od tu dalje po meji med Občinama Piran in Izola do morja.

Meje parka na območju Občine Izola potekajo od zahodnega roba betonirane plaže hotelskega kompleksa "Belveder", po zahodnem robu zemljišč s parc. št. 344, 345, 373, 378/1, 378/4, 372/2, 369/1, 369/2, 366/1 in dalje po cesti Izola–Portorož (št. p. 9562) do meje med Občinama Izola in Piran.

**KRAJINSKI PARK – ORMOŠKO JEZERO**

k.o. Ormož, parc. št. 405/1, 405/2

**KRAJINSKI PARK – DRAVA**

zemljišča v družbeni lastnini, ki ležijo znotraj območja krajinskega parka. Meje krajinskega parka Drava so določene v odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju Občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 17/92).

**KRAJINSKI PARK – MARIBORSKO JEZERO**

zemljišča v družbeni lastnini, ki ležijo znotraj območja krajinskega parka. Meje krajinskega parka so določene v odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju Občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 17/92).

**KRAJINSKI PARK – JARENINSKI DOL**

zemljišča v družbeni lastnini, ki ležijo znotraj območja krajinskega parka. Meje krajinskega parka so določene v odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju Občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 17/92).

**KRAJINSKI PARK – KAMENŠČAK – HRASTOVEC**

zemljišča v družbeni lastnini, ki ležijo znotraj območja krajinskega parka. Meje krajinskega parka so določene v odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju Občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 17/92).

**KRAJINSKI PARK – SLAVNIK**

k.o. Podgorje, parc. št. 1363/4, z.k.vl. 645

**KRAJINSKI PARK – ŠTURMOVEC**

zemljišča v družbeni lastnini, ki se nahajajo znotraj krajinskega parka. Meje parka so določene v odloku o razglasitvi in zavarovanju naravnih območij in spomenikov narave v Občini Ptuj (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 14/79)

**KRAJINSKI PARK – KRČEVINA**

zemljišča v družbeni lastnini, ki se nahajajo znotraj krajinskega parka. Meje parka so določene v odloku o razglasitvi in zavarovanju naravnih območij in spomenikov narave v Občini Ptuj (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 14/79)

**KRAJINSKI PARK – KICAR**

zemljišča v družbeni lastnini, ki se nahajajo znotraj krajinskega parka. Meje parka so določene v odloku o razglasitvi in zavarovanju naravnih območij in spomenikov narave v Občini Ptuj (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 14/79)

**KRAJINSKI PARK – BOČ, PLEŠIVEC**

zemljišča v družbeni lastnini, ki se nahajajo znotraj krajinskega parka. Meje parka so določene v odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. št. 35/90)

**KRAJINSKI PARK – NEGOVSKO JEZERO**

zemljišča v družbeni lastnini, ki se nahajajo znotraj krajinskega parka. Meje parka so določene v odloku o zavarovanju krajinskega parka Negova in Negovskega jezera (Pomurski vestnik, Uradne objave št. 19/67)

**KRAJINSKI PARK – JERUZALEMSKO-ORMOŠKE GORICE**

zemljišča v družbeni lastnini, ki se nahajajo znotraj krajinskega parka. Meje parka so določene v odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju Občine Ormož (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj št. 37/92)

**NARAVNI REZERVAT – OB RUDNIKU**

k.o. Sečovlje, parc. št. 925, 926, 927/1, 927/2

k.o. Sečovlje, parc. št. 928, 929, 933/1, 933/2, 933/4, 932

**NARAVNI REZERVAT – STARE SOLINE**

k.o. Sečovlje, parc. št. od 3822 do 3837, 750, 751

**NARAVNI SPOMENIK – FRAMSKI POTOK**

zemljišča v družbeni lastnini, ki se nahajajo na območju naravnega spomenika. Meje naravnega spomenika so določene z odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti na

območju Občine Maribor (Medobčinski Uradni vestnik št. 17/92)

**NARAVNI SPOMENIK – PUGLED PRI HRAŠČAH**  
k.o. Hrenovice, parc. št. 214/1, 214/2**NARAVNI SPOMENIK – KAMNOLOM DRENOV GRIČ – LESNO BRDO**

k.o. Velika Ligojna, parc. št. del 1622/2, del 1649/2, 1659, del 1620/1, 1657/1, 1657/2

**NARAVNA ZNAMENITOST – LIPA OB GRADU KRUMPERK**

k.o. Brezovica, parc. št. 739, z.k.vl. 53

**NARAVNA ZNAMENITOST – TOPLA NA KOROŠKEM**

zemljišča v družbeni lastnini, ki se nahajajo znotraj zavarovanega območja naravne znamenitosti. Meje zavarovanega območja so določene v odredbi o razglasitvi doline Tople na Koroškem za naravno znamenitost (Uradni list SRS, št. št. 32/66)

**NARAVNA ZNAMENITOST – ŠKOCJANSKI ZATOK**

vsa zemljišča v družbeni lastnini, ki se nahajajo na območju naravne znamenitosti. Meje naravne znamenitosti so določene v odredbi o začasni razglasitvi Škocjanskega zatoka za naravno znamenitost (Uradni list RS, št. št. 1/96)

**NARAVNI SPOMENIK – KOPRIVA (NAHAJALIŠČE KRAŠKEGA MARMORJA)**

k.o. Kopriva, parc. št. 814/1, z.k.vl. 446

**SPOMENIK OBLIKOVANE NARAVE – DORNAVA, GRAJSKI PARK**

zemljišča v družbeni lastnini, ki se nahajajo na območju spomenika oblikovane narave. Meje spomenika oblikovane narave so določene v odloku o razglasitvi in zavarovanju naravnih območij in spomenikov narave v Občini Ptuj (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 14/79)

**SPOMENIK OBLIKOVANE NARAVE – TURNIŠČE, GRAJSKI PARK**

zemljišča v družbeni lastnini, ki se nahajajo na območju spomenika oblikovane narave. Meje spomenika oblikovane narave so določene v odloku o razglasitvi in zavarovanju naravnih območij in spomenikov narave v Občini Ptuj (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 14/79)

**NARAVNI SPOMENIKI – PODZEMNE JAME**

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| – Anenloh (jama)       | – Dimnice (jama)         |
| – Arharjevo brezno     | – Divaška jama           |
| – Arneševa luknja      | – Divje jezero           |
| – Belinca (jama)       | – Djud (jama)            |
| – Belojača (jama)      | – Domiščakovo brezno     |
| – Bisernica            | – Gabranca (jama)        |
| – Bjekovnik (jama)     | – Gabrska jama           |
| – Brezno na Levpah     | – Glušenka (jama)        |
| – Brezno na Škrklovici | – Golarjev pekel         |
| – Brezno na Vodica     | – Golokratna jama        |
| – Brinščica (jama)     | – Grde jame              |
| – Bukovnik (jama)      | – Habečkovo brezno       |
| – Cikova jama          | – Hišarjevo brezno       |
| – Činkov križ (jama)   | – Hornovo okno v Jalovcu |
| – Čebulceva jama       | – Hotenje ponikve        |
| – Čendova jama         | – Jama Kantrč            |
| – Černičkova jama      | – Jama na Konjičih       |

- Jama na Trebanjski gmajni – Pološka jama
- Jama nad Škrinjarijo – Postojnski jamski sistem
- Jama ob Bazoviški cesti – Predjamski jamski sistem
- Jama pod Gavgami – Preserska jama
- Jama pod Mavrovcem – Ravenska jama
- Jama pri Hrušici – Rjavčeva jama
- Jama v Golokračini – Rotovnikova jama
- Jama v Konjaducah – Roupa (jama)
- Jama v Partu pri ogradi – Sežanski dol in jame
- Jazben (jama) – Slatna (ponor pri Grgarju)
- Jespa – Slivarske ponikve
- Jezerina (jama) – Smoganica (jama)
- Kačna jama – Snežnica na Raduhi
- Klemenščkov pekel – Srnica (jama)
- Knežja jama – Straško brezno
- Koblarska jama – Strmadna
- Komihcova jama – Studenčkova jama
- Kostanjevica (jama) – Šinkovčeva žaga (jama)
- Kozinska jama – Škamprlova jama
- Ledena jama na Jelenici – Škocjanske jame
- Ledena jama pri Kunču – Šolново brezno
- Ledenica na Golteh – Tomažkova jama
- Ledenica v Dolu – Triglavsko brezno
- Ledeniki na Nanosu – Ukovnik (jama)
- Leopardova jama – Velika jama na Prevali
- Lipiška jama – Velika Lebinica
- Lipiško brezno – Velika Ledenica v Dolu
- Mala Prepadna – Velika Prepadna
- Mangrtska jama – Velika Strašča
- Markov spodmol – Vešnarjeva jama
- Martinska jama – Vilenica
- Medvedjak (jama) – Vipava (jama)
- Mejame/Dane (jama) – Vodna jama v Lozi
- Pečina – Vovkova jama
- Pečina v Radotah – Zelena jama
- Petnjak (jama) – Zg. Duplek (jama)
- Pihalnik (jama) – Zijalo (izvir Temenice)
- Planinska jama – Zjati (jama)
- Podjunčna jama – Zvrnilca
- Polhova jama – Železna jama

in stvari, ki služijo upravljanju, rabi, vzdrževanju ali varstvu podzemnih jam:

1. jamska infrastruktura (nepremičnine in oprema v jamah: električna in druge napeljave, električne kabine, sanitarije, ograje, mostovi, predori, vrata, poti, nasipi, železniški tiri in druge železniške naprave) v družbeni lastnini,

2. – ploščad ob vhodu v Postojnsko jamo, parc. št. 423, k.o. Postojna, razen sanitarij in servisnih prostorov namenjenih Jamskemu dvorcu,

– cesta na dostopu do vhoda v Postojnsko jamo, parc. št. 2621/1, 2621/2 in del parc. št. 2623, ki leži na desnem bregu reke Pivke, vse k.o. Postojna,

– zemljišča parc. št. 2621/3, 1588, 1582/7, 1582/5, in tisti del parc. št. 1582/6, ki ne predstavlja funkcionalnega zemljišča Modrijanovega mlina ter vinoteke, vse k.o. Postojna,

– del stavbe Jamski dvorec, ki služi rabi Postojnske jame in sicer prostori, ki so namenjeni vstopu v jamo (arkadni prostor pred blagajnami, garderoba, čakalnica, javni in službeni vhod ter peron jamske železnice),

– parkirišča, ki služijo rabi Postojnske jame: parc. št. 1585, k.o. Postojna,

3. – zemljišče na vhodu v Jamo pod Predjamskim gradom, k.o. Bukovje, parc. št. 1582/88,

4. – cesta na dostopu do vhoda v Pivko in Črno jamo, k.o. Postojna, parc. št. 2710 in k.o. Zagon, parc. št. 2835, 2834, 2833,

5. – zemljišče na vhodu v Planinsko jamo k.o. Kačja vas, parc. št. 1648/3, 1648/5 z.k.vl. 1204,

6. Škocjanske jame – nepremičnine, vpisane v k.o. Naklo, parc. št. 257/56 parkirišče, 515 parkirišče, 514 cesta,

514 park, 257/38 posl. stavba, 257/38 funkc. objekt, 257/38 dvorišče, 565 posl. stavba, 565 dvorišče, z.k.vl. 165, izvažalna naprava in drugo, kar služi rabi Škocjanskih jam,

7. – zemljišče na vhodu v jamo Vilenico, k.o. Lokev, parc. št. 4405,101, z.k.vl. 841.

3

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 630-05/96-4/1-8

Ljubljana, dne 1. avgusta 1996.

## Vlade Republike Slovenije

Podpredsednik  
dr. Slavko Gaber l. r.

## MINISTRSTVA

2840.

Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I, 19/91-I in 21/94) izdaja minister za okolje in prostor

## O D R E D B O

### o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja

1. člen

Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je določena skladno z rastjo vrednosti nemške marke po srednjem tečaju Banke Slovenije in je 152,54 SIT.

2. člen

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 38/96).

3. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 361-00-80/91

Ljubljana, dne 16. avgusta 1996.

Minister za okolje in prostor  
dr. Pavel Gantar l. r.

2841.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 - odl. US) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano



**ODREDBO****o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Semič**

## 1. člen

V odredbi o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/96) se v vseh členih besedi "obnova vinogradov" nadomestita z besedami "obnova vinogradov in sadovnjakov".

## 2. člen

Prvi odstavek 2. člena se dopolni z naslednjim besedilom:

"12. Kastelic Matija, Osojnik 12, Semič  
parc. št. 473, 510/1, 510/7, 1545 - k.o. Štrekljevec  
13. Jakša Rudolf, Semič 42d, Semič  
parc. št. 2497, 2498, 2514 - k.o. Semič"

## 3. člen

Peta alineja 5. člena se spremeni tako, da se odslej glasi: "– zasaditev s sadno vrsto oziroma vinsko trto po investicijskem programu".

## 4. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 355-03/28/96

Ljubljana, dne 9. avgusta 1996.

Minister  
za kmetijstvo,  
gozdarstvo in prehrano  
**dr. Jože Osterc** l. r.

**2842.**

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 – odl. US) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

**ODREDBO****o dopolnitvi odredbe o uvedbi hidromelioracijskega postopka na območju Občine Črnomelj**

## 1. člen

V odredbi o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 24/96) se v vseh členih besedi "obnova vinogradov" nadomestita z besedami "obnova vinogradov in sadovnjakov".

## 2. člen

Prvi odstavek 2. člena se dopolni z naslednjim besedilom:

"19. Kralj Stanislav, Dobliče 4a, Črnomelj  
parc.št. 1791, 1792 - k.o. Dobliče"

## 3. člen

Peta alineja 5. člena se spremeni tako, da se odslej glasi: "– zasaditev s sadno vrsto oziroma vinsko trto po investicijskem programu".

## 4. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 355-03/28/96

Ljubljana, dne 9. avgusta 1996.

Minister  
za kmetijstvo,  
gozdarstvo in prehrano  
**dr. Jože Osterc** l. r.

**2843.**

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91, ter odločb ustavnega sodišča, št. 46/92 in 58/95) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95), ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

**ODREDBO****o uvedbi agromelioracijskega postopka na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Rače-Fram**

## 1. člen

S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Rače-Fram.

## 2. člen

Agromelioracijski postopek se uvede na naslednjih kmetijskih zemljiščih:

parc.št.  
k.o. Loka pri Framu  
parc.št. 3, 5, 6, 7, 8, 120, 122/1, 129, 191, 193/2, 201, 202, 204, 206, 394/1, 395, 555, 568, 569, 639

k.o. Frajhajm  
parc.št. 66, 74, 83/1, 87/1, 114/2, 192, 193, 194, 195, 126, 239, 242, 243, 437, 438/2, 449, 450, 451

k.o. Planica  
parc.št. 48/2, 214, 219, 220/1, 221/1, 221/3, 271, 302, 303, 390/3, 393, 397, 436/1, 436/2, 451/3

k.o. Kopivnik  
parc.št. 4/1, 4/2, 5, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 477, 478

k.o. Morje  
parc.št. 113/2, 114, 120, 121, 124, 125, 127, 132/1, 136

k.o. Ranče  
parc.št. 366, 463, 464, 465, 466, 481, 485, 551/1, 551/2, 557, 559, 561/2

k.o. Fram  
parc.št. 179, 181/2, 182/1

k.o. Podova  
parc.št. 630/8

Meje območij agromelioracije so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične

dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju Kmetijski zadrugi Rače-Fram.

Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na obravnavanem območju agromelioracij.

### 3. člen

Investitorji agromelioracije po tej odredbi so:

- lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, zanje lahko vlaga zahtevke njihov pooblaščenec, ali
- pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.

### 4. člen

Sredstva za agromelioracije zagotovijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

### 5. člen

Agromelioracije po tej odredbi obsegajo ureditev kmetijskih površin za obnovo trajnih nasadov po investicijskem programu, ki zajema:

- čiščenje zaraslih površin,
- izravnavo terena,
- založno gnojenje po gnojitvenem načrtu,
- kalcifikacijo tal,
- setev travno-deteljnih mešanic,
- sanacijo posameznih izvirov vode.

Vsa agromelioracijska dela na agromelioracijskih območjih so dolžni opraviti lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč, in sicer v rokih kot so določeni v investicijskih programih za posamezno investicijo.

Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne opravijo predvidenih del v določenih rokih, ki izhajajo iz investicijskega programa, odredi Upravna enota Rače-Fram, v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo teh del na stroške lastnika oziroma uporabnika kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.

Investitorji morajo vsa dela opravljati tudi v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter morajo zagotoviti, da bo pooblaščen strokovna inštitucija opravljala strokovni nadzor nad vsemi deli.

### 6. člen

Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora biti po končani agromelioraciji usklajena z novo kakovostjo zemljišča.

Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.

### 7. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 355-03-027/96

Ljubljana, dne 7. avgusta 1996.

Minister  
za kmetijstvo,  
gozdarstvo in prehrano  
**dr. Jože Osterc** l. r.

## 2844.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91, ter odločb ustavnega sodišča, št. 46/92 in 58/95) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95), ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

### O D R E D B O

#### o uvedbi agromelioracijskega postopka na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Izola

#### 1. člen

S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Izola.

#### 2. člen

Agromelioracijski postopek se uvede na naslednjih kmetijskih zemljiščih

v k.o. Izola:

parc.št. 3848/2, 4974/1, 4974/2, 4970/2, 4970/5, 4973, 4971, 4972, 4982-del, 4983/1-del, 4983/2-del, 5090/2, 5091, 5092, 5090/1, 5129/2, 5129/3, 5129/4, 5122, 5088/3, 5088/2-del, 5089-del, 2388/1, 2388/2, 6242-del, 6185/1, 6185/2-del, 6184/1, 6184/2, 6262/2, 6262/3-del, 6165/1, 6265/2-del, 185/1, 3187, 3188, 3172/1, 3172/2, 3170/2, 3190, 3189/1, 4366/1, 4367, 4380, 46/2, 38/1, 2605, 2609/2, 2609/3, 8039/1, 8039/2, 111/2, 9151, 7438/7, 9178/8, 9178/9, 3456, 3451/2, 3451/6, 3457, 3451/10, 3454, 2609/2-del, 2609/3-del, 8296, 8297/1, 8297/2, 8297/3, 8297/4, 8302, 8271/4, 8271/1, 8270/2, 8300, 8273, 8274, 6818/1, 7461/2, 7471, 9288/5, 9289/6, 4066/1, 4066/2, 4084, 3190, 3185, 3186, 3173, 24, 31/1, 4610/1, 4610/2, 4609/1, 9108/3, 9116/2, 9116/1, 9108/2, 2254/3, 1559, 1558/1, 1558/2, 8912/35, 8912/13, 8912/14, 8912/27, 2222/2, 2218/4, 2218/3, 240/1, 3165/1, 3165/2, 3143/1, 192/3, 193/2, 193/3, 191/1, 191/2, 204, 205/3-del, 3760/1-del, 3760/2, 3761-del, 3763/3-del, 3763/2-del, 274, 283, 293, 286/2, 299/1, 303, 304/1, 301, 302, 319/1, 319/2, 328/3, 320, 328/4, 329/4, 297/3, 321/1, 328/5, 328/6, 329/1, 329/3, 327/3, 327/2, 327/1, 327/5, 354/2, 354/1, 353/1, 353/5, 353/3, 353/7, 353/2, 353/6, 285,

v k.o. Izola II.:

parc.št. 8860/3, 5831, 2416, 2414/3, 2458/1, 2458/2,

v k.o. Lazaret:

parc.št. 4517/4, 4516, 4531/6-del, 4479, 4480/1, 4442, 4451/1, 4460, 4441/3, 4459, 4443, 4444, 4445, 4446, 4456, 4461, 4490/2, 4457, 4455/1, 4455/2, 4455/3, 4458, 4447/2, 4447/3, 4447/4, 4453, 4448/1, 4452/1, 4452/2,

v k.o. Lazaret III.:

parc.št. 4526/1, 4526/2, 4527/2, 4527/3, 4527/1,

v k.o. Dvori nad Izolo:

parc.št. 1567, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1565/1, 1800, 1795/1, 1796, 2664, 2488.

Meje območij agromelioracije so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju Kmetijski Izola.

Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na obravnavanem območju agromelioracij.

## 3. člen

Investitorji agromelioracije po tej odredbi so:

- lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, zanje lahko vlaga zahteve njihov pooblaščenec, ali
- pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.

## 4. člen

Sredstva za agromelioracije zagotovijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

## 5. člen

Agromelioracije po tej odredbi obsegajo ureditev kmetijskih površin za obnovo trajnih nasadov po investicijskem programu, ki zajema:

- čiščenje zaraslih površin,
- planiranje zemljišč,
- založno gnojenje po gnojitvenem načrtu,
- globoka obdelava tal.

Vsa agromelioracijska dela na agromelioracijskih območjih so dolžni opraviti lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč, in sicer v rokih kot so določeni v investicijskih programih za posamezno investicijo.

Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne opravijo predvidenih del v določenih rokih, ki izhajajo iz investicijskega programa, odredi Upravna enota Izola, v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo teh del na stroške lastnika oziroma uporabnika kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.

Investitorji morajo vsa dela opravljati tudi v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter morajo zagotoviti, da bo pooblaščen strokovna inštitucija opravljala strokovni nadzor nad vsemi deli.

## 6. člen

Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora biti po končani agromelioraciji usklajena z novo kakovostjo zemljišča.

Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.

## 7. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 355-03-076/96

Ljubljana, dne 7. avgusta 1996.

Minister  
za kmetijstvo,  
gozdarstvo in prehrano  
**dr. Jože Osterc** l. r.

---

**DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE**

**2845.**

Na podlagi zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) objavlja Statistični urad Republike Slovenije

**POROČILO**  
**o gibanju plač za junij 1996**

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji za junij 1996 znaša 127.014 SIT, kar pomeni v primerjavi z majem 1996 padec za 0,7 odstotka.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v gospodarstvu Republike Slovenije za junij 1996 znaša 116.899 SIT in je za 1,5 odstotka nižja kot v maju 1996.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v gospodarstvu Republike Slovenije za obdobje april–junij 1996 znaša 117.188 SIT.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v gospodarstvu Republike Slovenije za obdobje april–junij 1996 znaša 74.973 SIT.

Indeks povprečne bruto plače na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji za junij 1996 na povprečno bruto plačo na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji za obdobje julij 1995–junij 1996, znaša 106,6.

Št. 052-35-13/96

Ljubljana, dne 19. avgusta 1996.

Statistični urad Republike  
Slovenije  
**Tomaž Banovec** l. r.  
Direktor

## OBČINE

### BLED

#### 2846.

Na podlagi 18. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/94, 57/94, 14/95), 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) ter druge alineje četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled po predhodnih sklepih svetov krajevnih skupnosti na 16. seji dne 27. junija 1996 sprejel

### O D L O K

#### o krajevnih skupnostih v Občini Bled

##### 1. člen

Ta odlok določa naloge, ki jih Občina Bled iz svoje pristojnosti v skladu z drugo alinejo 42. člena statuta Občine Bled prenese na krajevne skupnosti ter na podlagi sklepov svetov krajevnih skupnosti Bled, Boh. Bela, Gorje, Ribno in Zasip, število članov svetov in volilne enote za prve redne volitve v svete krajevnih skupnosti.

##### 2. člen

Krajevne skupnosti v skladu s statutom občine, tem odlokom in svojimi statuti izvajajo naloge:

- ki jih opravljajo samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter so opredeljene v statutu krajevnih skupnosti;
- ki jih opravljajo iz prenesene pristojnosti v imenu in za račun občine.

##### 3. člen

Naloge, ki jih krajevne skupnosti opravljajo v imenu in za račun občine, so zlasti naslednje:

- del nalog s področja gospodarskih javnih služb;
- sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za razna komunalna in druga dela s področja gospodarskih javnih služb;
- sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij na njihovem območju, prometni ureditvi in javni razsvetljavi (signalizacija, ureditev dovozov in izvozov v naselja, omejevanje hitrosti);
- dajejo predloge za pripravo letnih programov dela občine na področju gospodarske infrastrukture;
- pripravljajo programe javnih del;
- del nalog s področja urejanja prostora in varstva okolja;
- sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje skupnosti;
- oblikujejo pobude za spremembo prostorskih planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine;
- del nalog s področja družbenih dejavnosti;
- sodelujejo v organih upravljanja javnih zavodov;
- sodelujejo s patronažno službo in centri za socialno delo;
- samostojno ali v sodelovanju z društvi, šolami in drugimi krajevnimi dejavniki nudijo pomoč pri izvajanju kulturnih, športnih in drugih prireditev, kadar je organizator občina;

- del nalog s področja gospodarstva;
- dajejo priporočila v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov in trgovin;
- z raznimi akcijami v sodelovanju s TD skrbijo za razvoj turizma v kraju;
- dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmezijskih zemljišč;
- dajejo mnenja k predlogom za vzdrževanje gozdnih cest;
- opravljajo naloge s področja zaščite in reševanja, zlasti;
- izdelujejo načrte zaščite in reševanja na podlagi predpisov in potreb občine;
- spremljajo nevarnosti in o tem obveščajo nadrejene štabe in službe ter po potrebi prebivalstvo;
- sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja.

Poleg naštetih nalog opravljajo krajevne skupnosti še druge naloge, če je tako določeno z zakoni, statutom občine, občinskimi odloki in drugimi predpisi.

Občina Bled mora pred izdajo predpisov, ki se tičejo interesov krajevnih skupnosti, pridobiti njihovo mnenje.

##### 4. člen

Svet Krajevnih skupnosti Bled šteje devet članov.

Za volitve članov sveta Krajevnih skupnosti Bled se oblikujejo 4 volilne enote.

1. volilna enota obsega: C. svobode št. 14, 18, 20, 22, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, Cesta Gorenjskega odreda, Kidričeva c. št. 10, 10/a, 10/b, 10/c, 11, 12, 12/a, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, Mladinska c., Pod Kozarico, Prežihova c., Savska c., Otok.

V tej volilni enoti se voli en član sveta.

2. volilna enota obsega: Kidričeva c. št. 4, 4/a, 5, 6, 7, 8, 9, 9/a, Triglavska c. št. 8, 10, 12, 14, 16, 16/a, 18, 20, 22, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 49/a, 51, Kolodvorska ul. št. 13, 13/a, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 31, 33, 33/a, 35, 37, 39, 45, 49, 50, 62, 64, Zupančičeva c., Za Gradom, Aljaževa c., Poljšiška c., Prisojna ul., Za žago, Razgledna c., Triglavska 1, 2, 2/a, 3, 4, 5, 6/a, 7, 9, 11, 13, 13/a, 15, 17, 19, 21, 21/a, 23, 25, 27, 29, Kolodvorska ul. št. 1, 1/a, 2, 3, 3/a, 3/b, 3/c, 4, 5, 6, 7, 7/a, 7/b, 7/c, 9, 10, 11, 16, 18, 20, 22, 26, 28, Rečiška c., Koroška c., Jamova ul., Valvazorjeva ul.

V tej volilni enoti se voli dva člana sveta.

3. volilna enota obsega: Cesta svobode št. 1, 2, 3, 4, 4/a, 7, 7/a, 8, 9, 10, 11, 13, 15, Prešernova cesta, Ljubljanska cesta št. 1, 2, 3, 3/a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13/a, 14, 15, 15/a, 18, 20, 26, 28, Ul. narodnih herojev št. 1, 3, 5, 6, 7, Grič, Seliška c. št. 1, 4/b, Grajska cesta, Kidričeva cesta št. 1, 1/a, 1/b, 2, 3, Pod Skalo, Riklijeva cesta, Cesta v Vintgar, Hrastova ulica, Jermanka, Na Rebri, Partizanska c., Za Pecovco, Poljska pot, Sebenjska c., Seliška c. št. 2, 3, 4, 4/a, 6, 7, 7/a, 8, 9, 11, Prečna ulica, Črtomirova ulica, Mladinska cesta, Trubarjeva cesta, Cankarjeva c., Cesta svobode št. 12, 12/a, 19, 19/a, 21, 23, 27, 27/a, 27/b, Cesta v Megre, Jelovška c., Levstikova ul. Na jasi, Na Planj, Planinska c., Pod stražo, Ribenska c., Selska c., Taleška c., Zagoriška c., Želeška c.

V tej volilni enoti se voli tri člane sveta.

4. volilna enota obsega: Jarška c., Ribenska c., Koritenska c., Ljubljanska c., št. 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29/a, 30, 31, 31/a, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Naselje J.

Bernarda, Gregorčičeva ul. št. 8, 8/a, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 31/a, 31/b, 31/c, 33, 35, 35/a, 37, 37/a, 39, 41, 43, 45, 47, Finžgarjeva c. št. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 21, 23, 23/a, 23/b, 25, 25/a 27, 27/a, 29, Pot na Lisice št. 3, 4, 5, 7, 8, 9, Gregorčičeva ul. št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21/a, 23, 25, 30, 30/a, 32, 32/a, 34, 34/a, 49, 51, Finžgarjeva c. št. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, Za potokom, Gozdarska ulica, Ul. Matije Čopa, Kajuhova c., Kumerdejeva ul., Gradnikova c., Rožna ulica, Alpska cesta.

V tej volilni enoti se voli tri člane sveta.

#### 5. člen

Svet Krajevne skupnosti Boh. Bela šteje pet članov.

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Boh. Bela se oblikuje ena volilna enota, ki zajema območje naselij Boh. Bela, Obrne, Slamniki in Kupljenik.

V volilni enoti se voli pet članov sveta Krajevne skupnosti Boh. Bela.

#### 6. člen

Svet Krajevne skupnosti Gorje šteje sedem članov.

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Gorje se oblikujejo 3 volilne enote.

1. volilna enota obsega naselja Krnica, Perniki, Radovna, Sp. Laze.

V tej volilni enoti se voli en član sveta Krajevne skupnosti Gorje.

2. volilna enota obsega naselja Zg. Gorje, Zg. Laze, Poljšica pri Gorjah, Grabče, Mevkuš, Višelnica.

V tej volilni enoti se voli tri člane sveta Krajevne skupnosti Gorje.

3. volilna enota obsega naselji Sp. Gorje in Podhom.

V tej volilni enoti se voli tri člane sveta Krajevne skupnosti Gorje.

#### 7. člen

Svet Krajevne skupnosti Ribno šteje sedem članov.

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Ribno se določi ena volilna enota, ki obsega območje naselij Bodešče, Koritno, Ribno, Selo pri Bledu.

V tej volilni enoti se voli sedem članov sveta Krajevne skupnosti Ribno.

#### 8. člen

Svet Krajevne skupnosti Zasip šteje pet članov.

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Zasip se določi ena volilna enota, ki obsega območje naselja Zasip.

V tej volilni enoti se voli pet članov sveta Krajevne skupnosti Zasip.

#### 9. člen

Volitve v krajevne skupnosti izvajajo občinska volilna komisija in volilne komisije krajevnih skupnosti.

Sedež občinske volilne komisije je na sedežu Občine Bled, Cesta svobode 13, sedeži volilnih komisij krajevnih skupnosti pa na sedežu krajevnih skupnosti.

#### 10. člen

Občinska volilna komisija:

– skrbi za zakonitost volitev v svete krajevnih skupnosti;

– potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov;

– določa volišča;

– imenuje volilne odbore;

– ugotavlja rezultate glasovanja,  
– razglša izid volitev in daje poročila o izidu volitev;  
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami, zlasti:

– določa enotne standarde za volilni material,

– obvešča volivce,

– pripravi glasovnice;

– izdaja potrdila o izvolitvi;

– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.

#### 11. člen

Volilne komisije krajevnih skupnosti:

– opravljajo neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami, kolikor ga ne opravlja občinska volilna komisija;

– ugotavljajo izid glasovanja v krajevnih skupnostih.

#### 12. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 014-2/96-16-03

Bled, dne 27. junija 1996.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Bled  
**Franc Pelko** l. r.

2847.

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86, Uradni list RS, št. 8/90, 26/92) ter pete alineje D) točke 14. člena in druge alineje četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled na 16. seji dne 27. junija 1996 sprejel

### ODLOK

#### o razglasitvi Vile Ciklama za kulturni spomenik

#### I. SPLOŠNA DOLOČBA

##### 1. člen

Z namenom, da se ohranijo arhitektonske kvalitete stavbe, se Vila Ciklama razglasi za kulturni spomenik.

#### II. OBSEG SPOMENIKA

##### 2. člen

Vila Ciklama je bila zgrajena leta 1880 po načrtu Alfonza Zoisa in predstavlja eno najstarejših počitniških vil na Bledu. Vila ima značilno dvojno leseno verando, ki se pojavijo v 70. letih in jih spremljamo vse do prve svetovne vojne v raznih inačicah, med katerimi je najpogostejša oblika dvonadstropna ali celo trinadstropna lesena konstrukcija, ki navadno v osi stavbe členi fasado kot rizalit. Verande z dekorativnimi polnili, v katerih se odražajo stilne značilnosti časa (sprva mrežasta polnila, kasneje secesijske, vegetabilne linije), predstavljajo pravo virtuoznost blejskih tesarjev, ki so bili največkrat obnemen tudi oblikovalci. Obvezen sestavni del počitniške vile so tudi parkovne površine z drevjem, ki

predstavljajo kvalitetno dopolnitev ambienta kulturnega spomenika.

### 3. člen

Objekt Vila Ciklama Bled, Pod Stražo 4, stoji na parc. št. 810/4 s pripadajočim parkom parc. št. 810/8 in 810/13, vse k.o. Želeče in je last Perenič Kristine in Marka, Ljubljana, Velnarjeva 4.

## III. VARSTVENI REŽIM

### 4. člen

Za objekt s parkovnimi površinami velja varstveni režim 2. stopnje, ki določa:

- varovanje spomenika v avtentični pričevalnosti;
- dejavnost v okviru spomenika mora biti v skladu s spomeniškim značajem le-tega;
- za vsak poseg je potrebno dovoljenje pristojne spomeniške službe.

## IV. NADZOR

### 5. člen

Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika opravlja Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju.

### 6. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.

## V. KAZENSKA DOLOČBA

### 7. člen

Nespoštovanje določb tega odloka se kaznuje v skladu s predpisi s področja kulturne dediščine.

## VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

### 8. člen

Zaznamba o kulturnem spomeniku se vpiše v zemljiško knjigo pri obeh lastnikih iz 3. člena tega odloka.

Občinski upravni organ, pristojen za premoženjsko pravne zadeve, predlaga vpis kulturnega spomenika v zemljiško knjigo v roku treh mesecev po sprejetju odloka.

Občinski upravni organ, pristojen za kulturo, v treh mesecih po sprejetju odloka, izda lastnikom oziroma imetnikom pravice uporabe kulturnega spomenika odločbo ter jih seznani z režimi varstva.

### 9. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 014-2/96-17-03  
Bled, dne 27. junija 1996.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Bled  
**Franc Pelko** l. r.

## 2848.

Na podlagi druge alinee četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled na 16. seji dne 27. junija 1996 sprejel

## S K L E P o ukinitvi javnega dobra

### I

S tem sklepom zemljišče, parc. št. 484/3, dvorišče v izmeri 42 m<sup>2</sup>, k.o. Rečica, vpisano pri seznamu VI. Javno dobro, preneha biti javno dobro in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjžni vložek.

### II

Nepremičnina iz I. točke tega sklepa postane družbena lastnina v upravljanju Občine Bled.

### III

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 014-3/96-3-03  
Bled, dne 27. junija 1996.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Bled  
**Franc Pelko** l. r.

## 2849.

Na podlagi druge alinee četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled na 16. seji dne 27. junija 1996 sprejel

## S K L E P o ukinitvi javnega dobra

### I

S tem sklepom zemljišče, parc. št. 856/2, dvorišče v izmeri 87 m<sup>2</sup>, k.o. Višelnica, vpisano pri seznamu VI. Javno dobro, preneha biti javno dobro in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjžni vložek.

### II

Nepremičnina iz I. točke tega sklepa postane družbena lastnina v upravljanju Občine Bled.

### III

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 014-3/96-4-03  
Bled, dne 27. junija 1996.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Bled  
**Franc Pelko** l. r.

**CELJE****2850.**

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam

**S K L E P****o objavi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Mestni občini Celje**

Objavljam odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Mestni občini Celje, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 2. julija 1996.

Celje, dne 2. julija 1996.

Župan  
Mestne občine Celje  
**Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.**

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84) ter na podlagi 17. in 76. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet mestne občine Celje na 22. seji dne 2. 7. 1996 sprejel

**O D L O K****o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč****1. člen**

V Mestni občini Celje se plačuje za uporabo stavbnih zemljišč, ki so po prostorskih sestavinah srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Celje določena kot stavbna zemljišča in na območjih določenih s tem odlokom, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo).

**2. člen**

Plačila nadomestila je oproščen občan, katerega skupni dohodek v preteklem letu ni presegal zneska povprečne letne bruto zajamčene plače v RS, oziroma skupni dohodki vseh družinskih članov, ki živijo z zavezancem v skupnem gospodinjstvu, niso presegli na družinskega člana v preteklem letu povprečne letno bruto zajamčene plače v RS.

Občanu, ki organizirano vlaga lastna sredstva v izgradnjo objektov komunalne infrastrukture, ki se gradijo na podlagi veljavnih upravnih dovoljenj, se prizna delna oprostitvev nadomestila za čas pet let, tako da se pri vrednotenju komunalne opremljenosti stavbnega zemljišča upošteva komunalna opremljenost pred vlaganjem zavezanca.

Zavezanec uveljavlja oprostitvev plačila nadomestila iz prvega odstavka tega člena z vlogo, ki jo vloži pri davčnem organu skupaj z dokazili do 31. 1. za tekoče leto.

Oprostitvev iz drugega odstavka tega člena uveljavlja zavezanec z vlogo, ki jo vloži pri davčnem organu skupaj z dokazili do konca leta, v katerem so nastali pogoji za oprostitvev.

Petletna doba delne oprostitvev nadomestila začne teči 1. januarja naslednjega leta po preteku leta, v katerem je zavezanec vlagal.

**3. člen**

Zavezanec za nadomestilo je lastnik, imetnik pravice uporabe ali drug neposredni uporabnik stavbnega zemljišča, stavbe ali dela stavbe (najemnik, zakupnik, uživalec).

**4. člen**

Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.

**I. ZAZIDANO STAVBNO ZEMLJIŠČE**

Zazidano stavbno zemljišče je zemljišče na katerem stoji objekt (stavbišče) in zemljišče, ki je potrebno za njegovo redno rabo.

Za določitev površine za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se upošteva:

1. pri stanovanjskih prostorih površina stanovanjskih prostorov (vključujoč vse pomožne in tehnične prostore) ugotovljena po določenih Stanovanjskega zakona ter tlorisna površina prostostojećih garaž,

2. pri poslovnih prostorih etažna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom.

Poleg površin iz drugega odstavka tega člena se štejejo za določitev nadomestila kot zazidana stavbna zemljišča tudi:

- površine nepokritih skladišč, internih parkirišč,
- površine namenjene začasnim in trajnim odlagališčem odpadkov,
- površine namenjene delavnicam na prostem,
- odprte športno-rekreativne površine namenjene pridobitni dejavnosti,
- kamnolomi in peskokopi,
- javne površine namenjene trajni ali začasni pridobitni dejavnosti: gostinski vrtovi, kioski in samostojne stojnice, zabavne prireditve, razstave in sejmi za gospodarske namene, vodne in obvodne površine.

Za določitev nadomestila za uporabo javnih površin se upošteva velikost površin po določenih odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Celje oziroma po določenih ustrezne pogodbe za uporabo javnih površin.

**II. NEZAZIDANO STAVBNO ZEMLJIŠČE**

Nezazidano stavbno zemljišče po tem odloku je vsako nezazidano zemljišče, ki je po prostorsko izvedbenih načrtih opredeljeno kot stavbno zemljišče.

**5. člen**

Pri določitvi območij, kjer se plačuje nadomestilo, so upoštevani sledeči kriteriji:

- splošna opremljenost s komunalno infrastrukturo,
- funkcionalna ugodnost lokacije stavbnega zemljišča,
- ustreznost namenska raba po prostorsko izvedbenih aktih,
- gostota javnih funkcij in poslovnih dejavnosti.

**6. člen****Območja stavbnih zemljišč**

Območja na katerih se plačuje nadomestilo:

**I. območje:**

V to območje se uvrščajo stavbna zemljišča:

- v ožjem mestnem središču,
- v strnjjenih naseljih na širšem območju mesta (naselja mestnega značaja),
- v strnjjenih naseljih ob mestnih vpadnicah.

**II. območje:**

V to območje se uvrščajo stavbna zemljišča namenjena gospodarski rabi z močno razvito prometno in komunalno infrastrukturo.

**III. območje:**

V to območje se uvrščajo pretežno zazidana stavbna zemljišča na obrobju mesta ter manjša lokalna naselja.

## IV. območje:

V to območje se uvrščajo vsa ostala stavbna zemljišča na območju Mestne občine Celje, ki so opremljena z vodo-  
vodom, električnim omrežjem in cesto.

## Posebno pridobitno območje:

Posebno pridobitno območje je opredeljeno kot območje znotraj I. in III. območja, ki zaradi svoje lokacije nudi posebne ugodnosti za pridobivanje prihodka dejavnostim, ki so navedene v 10. členu tega odloka v skupini A.

## V posebno pridobitno območje se uvrščajo:

– del starega mestnega jedra – celotne oziroma del ulic in trgov: Stanetova, Lilekova, Linhartova, Miklošičeva, Kocbekova, Gledališka, Gledališki trg, Cankarjeva, Aškerčeva, Vodnikova, Gubčeva, Krekov trg, Prešernova, Glavni trg, Trg Celjskih knezov, Gregorčičeva;

– Mariborska cesta (od h.št. 1 do nadvoza čez avtocesto);

– Ljubljanska cesta (od centra mesta do vključno križišča s Čopovo).

## 7. člen

Meje območij iz prejšnjega člena so razvidne iz grafičnih kart v merilu 1:5000 ter opisa območij po ulicah in naselij, ki sta sestavni del tega odloka.

Grafični in opisni prikazi območij iz prvega odstavka tega člena so na vpogled pri Davčnem uradu Celje in pri strokovni službi Sklada stavbnih zemljišč občine Celje.

## 8. člen

Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:

1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami (v nadaljevanju: komunalna opremljenost),

2. lega in namembnost rabe stavbnih zemljišč,

3. izjemne ugodnosti lokacije v zvezi s pridobivanjem dohodkov.

Vrednotenje meril se opravi z metodo točkovanja.

## 9. člen

## Točkovanje komunalne opremljenosti

Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami skupne in individualne rabe se ovrednoti z naslednjim številom točk:

Vrsta opremljenosti	Število točk ne glede na lego in namemb. stavbnih zemljišč
Opremljenost s cestami	
– makadamska ureditev cestišča	3
– sodobno opremljeno cestišče	15
Opremljenost s parkirišči	
– obcestna parkirišča	3
– urejena neplačljiva parkirišča	10
Opremljenost z zelenimi površinami	2
Javna razsvetljava dostopnih javnih cest	4
Opremljenost s kanalizacijo	5
Opremljenost z vodovodom	5
Opremljenost s plinovodom	4
Opremljenost s toplovodom	5
Opremljenost s elektriko	4
Opremljenost s PTT	3
Opremljenost s kabelsko inf. sistemom	3
Opremljenost z ind. tirno mrežo	15

Pri komunalni opremljenosti stavbnega zemljišča se upoštevajo dejanske možnosti priključitve na te naprave.

## 10. člen

## Točkovanje lege glede na namembnost stavbnega zemljišča

Lega stavbnega zemljišča se določa po območjih iz 6. člena tega odloka. Pri vrednotenju lege se upošteva namembnost stavbnega zemljišča.

Po namembnosti se stavbna zemljišča uvrstijo v naslednje skupine:

A. Stavbna zemljišča za poslovne namene in storitveno dejavnost: trgovina na veliko, zunanja trgovina, servisne storitve, finančne, tehnične in poslovne storitve (bančništvo, zavarovalništvo, storitve na področju prometa, razen javnih skladišč, projektiranje, geološko raziskovanje, poslovne storitve, ekonomske in tehnične storitve), časopisna in RTV dejavnost, trgovina na drobno, turizem, gostinstvo, advokatske pisarne, zasebne zdravstvene ustanove, zasebne veterinarske ustanove,

B. Stavbna zemljišča za gospodarske namene in gospodarske javne službe: industrija in rudarstvo, kmetijska proizvodnja in ribištvo, gradbeništvo, transportna in skladiščna dejavnost, proizvodna obrt, železniški promet, javni primestni in medmestni prevoz potnikov, pošta, telekomunikacije, stanovanjsko-komunalna dejavnost in urejanje naselja in prostora, elektrogospodarstvo,

C. Stavbna zemljišča za javno upravo in družbene dejavnosti in osebne storitve: javna uprava, politične organizacije, društva, izobraževanje, vrtci, zdravstvene ustanove javnega značaja, veterinarske in kmetijske storitve javnega značaja, znanstvenoraziskovalna dejavnost, šport in rekreacija, kulturno-umetniška dejavnost, socialne ustanove, osebne storitve, kot jih opredeljuje zakon o prometnem davku,

D. Stavbna zemljišča za stanovanjske namene: večstanovanjski objekti, individualni stanovanjski objekti za trajno ali občasno uporabo, samski domovi, dijaški domovi, domovi za ostarele občane.

Točkovanje lege glede na namembnost stavbnega zemljišča je za določitev nadomestila sledeče:

Namembnost	Območje				
	I	II	III	IV	PPO*
A. Za poslovne namene in storitveno dejavnost	100	70	25	10	125
B. Za gospodarske namene in javne službe	70	50	20	11	–
C. Za javno upravo in družbene dejavnosti	12	8	5	3	–
D. Za stanovanjske namene	12	5	8	3	–
Uporaba javnih površin					
– gostinski vrtovi,	5	5	2	–	7
– kioski in samostojne stojnice,	3	3	1	–	4
– zabavne prireditve, razstave in sejmi za gosp. namene ter vodne in obvodne površine	2	2	1	–	3

\*PPO-posebno pridobitno območje

## 11. člen

Pri vrednotenju nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče, se seštevek točk, ugotovljenih po merilih iz 9. in 10. člena tega odloka zmanjša s količnikom 0,25, za nezazidana stavbna zemljišča na 1. in 2. območju ter na posebnem pridobitnem območju pa s količnikom 0,50.



## 12. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila na območju Mestne občine Celje znaša:

1. za stavbna zemljišča, ki so v 10. členu tega odloka po namebnosti razvrščena v skupini C in D 0,138 SIT na m<sup>2</sup>,

2. za stavbna zemljišča, ki so v 10. členu tega odloka po namembnosti razvrščena v skupini A in B ter za uporabo javnih površin 0,135 SIT na m<sup>2</sup>.

Vrednost točke se letno valorizira s količnikom, ugotovljenim na podlagi indeksa cen na drobno v RS za obdobje prvih devetih mesecev leta, v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta.

Višino valorizacije vrednosti točke določi do konca leta za naslednje leto s sklepom občinski svet Mestne občine Celje.

## 13. člen

Mesečna višina nadomestila se določi, kot zmnožek:

– skupnega števila točk, ugotovljenih po merilih iz 9., 10. in 11. člena tega odloka,

– površine ugotovljene v skladu s 4. členom tega odloka in

– vrednosti točke za izračun nadomestila določene v skladu s 12. členom tega odloka.

Za uporabo javnih površin se določi višina nadomestila, kot zmnožek:

– skupnega števila točk, ugotovljenih po merilih iz 9. in 10. člena tega odloka,

– velikosti uporabljene površine, ugotovljene v skladu z zadnjim odstavkom 4. člena tega odloka,

– vrednosti točke za izračun nadomestila določene v skladu s 12. členom tega odloka in

– števila dni uporabe stavbnega zemljišča.

## 14. člen

Za odmero, pobiranje, izterjavo, nadziranje in evidentiranje plačevanja nadomestila je pristojna davčna služba.

Odmerjanje, obračunavanje, pobiranje, nadziranje in izterjava se opravlja v skladu z zakonom o davčni službi in zakonom o davčnem postopku.

## 15. člen

Nadomestilo se zavezanecu odmeri na podlagi podatkov o zavezanecu in stavbnemu zemljišču, ki jih posreduje Davčnemu uradu Celje Sklad stavbnih zemljišč občine Celje.

Podatke o zavezancih in stavbnem zemljišču pridobiva Sklad stavbnih zemljišč iz uradnih evidenc ter na podlagi prijav zavezancev nadomestila.

Skład stavbnih zemljišč je dolžan davčnemu organu sproti oziroma najpozneje do zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec posredovati podatke o spremembah, ki vplivajo na višino nadomestila.

## 16. člen

Zavezanec za nadomestilo mora vložiti prijavo nadomestila v petnajstih dneh od nastanka obveznosti (ko postane lastnik, imetnik pravice uporabe ali drug neposredni uporabnik stavbnega zemljišča) pri Davčni upravi Celje.

V roku iz prejšnjega odstavka je zavezanec dolžan napovedati tudi vse spremembe (prenehanje obveznosti, spremembe lastnika oziroma neposrednega uporabnika), ki vplivajo na višino obveznosti nadomestila.

Prijava mora vsebovati podatke za odmero nadomestila. Podatki v prijavi morajo biti resnični.

## 17. člen

Nadomestilo odmeri davčni organ zavezanecu z odločbo naprej za odmerno leto in se plačuje v trimesečnih obrokih, oziroma polletnih obrokih, če znesek odmerjenega nadomestila ne presega zneska, kot ga določa za plačevanje davka od premoženja zakon o davčnem postopku.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je dolžan plačati zavezanec nadomestilo za uporabo javnih površin, ki traja manj kot tri mesece v letu, v tridesetih dneh po izdaji odmerne odločbe.

Do izdaje odmerne odločbe za tekoče leto plačujejo zavezanci akontacijo nadomestila po odmerni odločbi preteklega leta, valorizirani s koeficientom porasta vrednosti točke.

## 18. člen

Nastanek, spremembe in prenehanje obveznosti se pri odmeri nadomestila upošteva od prvega dne naslednjega meseca po preteku meseca, v katerem je obveznost nastala oziroma prenehala ali je prišlo do spremembe.

Nastanek in prenehanje obveznosti za uporabo javnih površin, se pri odmeri nadomestila upošteva z dnem, ko je obveznost nastala in z dnem, ko je obveznost prenehala.

## 19. člen

O odlogu in obročnem odplačevanju nadomestila za pravne osebe odloča na podlagi vloge zavezanca in mnenja strokovne službe Sklada stavbnih zemljišč občine Celje, občinski svet Mestne občine Celje.

Vlogo za odlog in obročno plačevanje nadomestila vložijo zavezanec pri Davčnem uradu Celje.

## 20. člen

Z denarno kaznijo od 400.000 do 1.200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali zasebnik, če ne vložijo prijave za nadomestilo (prvi in drugi odstavek 16. člena) ali če v prijavi izkaže neresnične podatke (tretji odstavek 16. člena).

Z denarno kaznijo od 40.000 do 120.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo od 40.000 do 120.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

## 21. člen

Do uskladitve površin stabnih zemljišč po tem odloku bodo upoštevane površine stavbnega zemljišča, ki so bile podlaga za določitev nadomestila po odloku o nadomestilu objavljenem v Uradni list SRS, št. 2/85, 20/85, 43/85, 46/86, 19/88, 24/89, 22/96.

Pri določitvi števila točk po 9. členu tega odloka se upoštevajo točke za CATV z dnem uveljavitve odloka o gospodarski javni službi za kabelsko informacijski sistem.

## 22. člen

Ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok o nadomestilu stavbnega zemljišča občine Celje (Uradni list SRS, št. 2/85, 20/85, 43/85, 46/86, 19/88, 24/89, 22/96) za območje Mestne občine Celje.

## 23. člen

Ta odlok prične veljati v roku osmih dni po objavi v Uradnem listu. Določbe tega odloka, ki se nanašajo na odmero nadomestila stavbnih zemljišč, ki so v 10. členu tega odloka razvrščena po namembnosti v skupini D se uporabljajo od 1. 1. 1997, za vsa ostala stavbna zemljišča pa od prvega dne naslednjega meseca po uveljavitvi odloka.

Št. 420A-1/83  
Celje, dne 2. julija 1996.

Predsednik  
Občinskega sveta  
mestne občine Celje  
**Lojze Oset** l. r.

---

**2851.**

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list Republike Slovenije, št. 66/95 in 1/96) izdajam

**S K L E P**

**o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Celje**

Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih občine Celje, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 4. julija 1996.

Celje, dne 4. julija 1996.

Župan  
Mestne občine Celje  
**Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.**

Na podlagi 8., 9. in 163. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 1/91-I), 10. in 12. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 2/88 pr.b.), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93), 3. člena pravilnika o neprometnih znakih (Uradni list SRS, št. 17/82 in 22/84) ter 17. in 1. odstavka 76. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95), je Občinski svet mestne občine Celje seji dne 4. 7. 1996, sprejel

**O D L O K**

**o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Celje**

1. člen

Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:  
“V mestu Celje je prepovedan promet z vozili v delu Prešernove ulice od križišča s Savinovo ulico do Krekovega trga, delu Stanetove ulice (od križišča z Miklošičevo ulico do Prešernove ulice), delu Lilekove ulice, delu Gubčeve ulice, na Krekovem trgu (od križišča s Razlagovo ulico do Prešernove), Savinovi ulici, Linhartovi ulici in na Glavnem trgu.”

2. člen

Besedilo 55. člena se spremeni tako, da se glasi:  
“Lastniki stanovanjskih hiš ter lastniki stanovanj in lokalov v objektih so dolžni v dolžini zgradb in zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč, ki jih imajo v lasti:

1. čistiti sneg s pločnikov in javnih hodnikov,
2. odstranjevati s streh in žlebov ledene sveče, ki ogrožajo javni promet,

3. posipati pločnike in javne hodnike ob poledici.

Pločnike ob javnih cestah oziroma ulicah, ki mejijo na nezazidana stavbna zemljišča ali vrtove, so dolžni čistiti njihovi lastniki.

Dolžnost izvajanja zimske službe iz prejšnjega odstavka lahko lastniki s pogodbo prenesejo na druge izvajalce.

V letnem planu zimske službe iz 50. člena se določi, v skladu s sprejetim minimalnim obsegom zimske službe, trase in dolžine pločnikov, na katerih bo v tekočem letu izvajal zimsko službo pogodbeni izvajalec iz 51. člena odloka. Izvleček iz plana zimske službe, ki se nanaša na čiščenje pločnikov, mora občinski upravni organ pristojen za promet objaviti v sredstvih javnega obveščanja.”

3. člen

Izvedba prometnega režima v Kocenovi ulici je pogojevana z ukrepi pri rušenju objekta na zemljišču v lasti Aera.

4. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01200-3/92-7

Celje, dne 2. julija 1996.

Predsednik  
Občinskega sveta  
mestne občine Celje  
**Lojze Oset** l. r.

---

**2852.**

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam

**S K L E P**

**o objavi odloka o organiziranosti in izvajanju lokalne javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Mestne občine Celje**

Objavljam odlok o organiziranosti in izvajanju lokalne javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Mestne občine Celje, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 4. julija 1996.

Celje, dne 4. julija 1996.

Župan  
Mestne občine Celje  
**Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.**

Na podlagi 6. in 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 7. člena odloka o gospodarskih javnih službah v občini Celje (Uradni list RS, št. 30/94) in 17. in 53. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet mestne občine Celje dne 4. 7. 1996 sprejel

**O D L O K****o organiziranosti in izvajanju lokalne javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Mestne občine Celje****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

S tem odlokom Občinski svet Mestne občine Celje določa:

1. dejavnost, ki je predmet gospodarske javne službe;
2. območje izvajanja gospodarske javne službe;
3. pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar;
4. javna pooblastila koncesionarju;
5. splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe;
6. začetek in čas trajanja koncesije;
7. način financiranja javne službe;
8. nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe;
9. prenehanje koncesijskega razmerja;
10. organ, ki opravi izbor koncesionarja;
11. organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe;

**II. PREDMET GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE****2. člen**

Opravljanje dimnikarske dejavnosti, ki je predmet podelitve koncesije po tem odloku, se izvaja kot obvezna lokalna javna služba.

Izvajanje dimnikarske službe se zagotavlja na naslednjih napravah:

– male in srednje kurilne naprave na vsa goriva, kot jih določa uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/93;

– pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem kurilnih naprav (npr. naprave za pripravo goriva, naprave za odvod ostankov zgorevanja);

– naprave za prezračevanje prostorov, v katerih so kurilne naprave;

Koncesionar bo v zvezi s pravico do izvajanja dimnikarske dejavnosti opravljal:

– preglede (prve, občasne in letne) in izdelal strokovna mnenja o skladnosti izvedbe s projektom in predpisi naprav iz 2. odstavka tega člena;

– vodenje evidenc (kataster) o teh napravah;

– meritve (prve, občasne in letne) emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak iz naprav navedenih v drugem odstavku tega člena;

– vodenje evidenc (kataster) virov onesnaževanja zraka;

– izdajanje soglasij k uporabi novih in rekonstrukciji obstoječih kurilnih naprav.

– čiščenje in antikorozijsko zaščito na kurilnih napravah in izžiganje katraskih oblog v odvodniku odpadnih plinov in veznih elementih.

**III. OBMOČJE IZVAJANJA KONCESIJE****3. člen**

Dejavnost gospodarske javne službe, ki je predmet podelitve koncesije po tem odloku, je opravljanje dimnikarske službe na območju celotne Mestne občine Celje.

Za območje Mestne občine Celje se podeli le ena koncesija.

**IV. NAČIN FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE****4. člen**

Koncesionar zagotavlja sredstva za opravljanje javne gospodarske službe iz cene storitev dimnikarske službe, ki jih zaračunava neposredno uporabnikom storitev.

Cenik storitev mora koncesionar predložiti pri vsaki spremembi Mestni občini Celje. Soglasje k predloženi ceni da organ, ki je po zakonu pristojen za potrjevanje cen gospodarskih javnih služb.

Koncesionar je odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni delavci uporabnikom ali drugim osebam.

**V. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR****5. člen**

Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:

– da je pravna oseba, vpisana v sodni register ali samostojni podjetnik prijavljen pri ustrezni davčni upravi v Republiki Sloveniji;

– da je registriran za opravljanje dejavnosti;

– da razpolaga z zadostnim številom strokovnega kadra za opravljanje koncesionarske dejavnosti;

– da je ustrezno tehnično opremljen za izvajanje koncesije;

– da predloži reference o dosedanjem delu.

**VI. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU****6. člen**

Na območju Mestne občine Celje je koncesionar izključni izvajalec dimnikarske službe s pravico zaračunavanja plačil za storitve dimnikarske službe.

**VII. POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE****7. člen**

Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji:

– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje koncesionirane dejavnosti;

– da opravlja storitve v skladu s cenami, katere potrjuje pristojni občinski upravni organ;

– da zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in za izvajanje storitev zadosten obseg tehničnih sredstev;

– da na zahtevo koncendenta ali pristojne inšpekcije omogoči strokovni in finančni nadzor in nadzor nad zakonitostjo dela;

– da redno predloži mestni občini letna poročila o reviziji poslovanja;

– da upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde za opravljanje koncesije.

– da zagotovi pogoje za vodenje katastra emisije škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav v skladu s predpisi;

– da zagotovi pravočasna letna poročila o meritvah emisij iz kurilnih naprav, ki z obratovanjem onesnažujejo

zrak in o tem redno obvešča občinski upravni organ pristojen za okolje in pristojne inšpekcijske službe.

### VIII. RAZPIS IN IZBOR

#### 8. člen

Javni razpis za pridobitev koncesionarjev objavi Služba za komunalno gospodarstvo Mestne občine Celje v Uradnem listu RS.

#### 9. člen

Javni razpis traja od dneva objave do poteka razpisnega roka.

Javni razpis obvezno vsebuje:

- predmet koncesije;
- pogoje za koncesijo;
- pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar;
- elemente, ki jih mora vsebovati prijava na razpis;
- pričetek in trajanje koncesije;
- rok za predložitev prijav;
- rok za izbor koncesionarja;
- merila in postopek za izbor koncesionarja;
- navedbo prednostnih meril, ki bodo vplivala na izbor;
- rok, v katerem bodo prijavljeni obveščeni o izboru;
- odgovorno osebo za dajanje informacij med razpisom;
- plačilo minimalne odškodnine za pridobitev koncesije.

#### 10. člen

Javni razpis je veljaven, tudi če se nanj prijavi samo en ponudnik.

Razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega roka ni predložena nobena prijava in če posamezen, v razpisu zahtevan pogoj, ni vsebovan v nobeni od pravočasno prispelih prijav.

Prijava je neveljavna, če ne vsebuje vseh v razpisu določenih sestavin in če ni prispela v razpisanem roku.

Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi najkasneje v 30 dneh po izteku razpisnega roka neuspelega razpisa.

#### 11. člen

O izbiri koncesionarja odloči pristojni upravni organ Mestne občine Celje z upravno odločbo.

#### 12. člen

Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo v skladu z zakonom.

Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan Mestne občine Celje.

### IX. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

#### 13. člen

Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe in traja pet let.

Koncesijska pogodba se po njenem preteku lahko podaljša oziroma ima koncesionar pri ponovnem sklepanju pogodbe o koncesiji prednost.

### X. PLAČILO ZA KONCESIJO

#### 14. člen

Plačilo oziroma odškodnina za koncesijo se podrobneje določi s koncesijsko pogodbo.

Prihodki iz prejšnega odstavka tega člena so vir občinskega proračuna.

### XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE

#### 15. člen

Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja pristojni upravni organ Mestne občine Celje, kateremu mora koncesionar, kadarkoli med delovnim časom, dovoliti vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe. Podatke o poslovanju morajo delavci, ki izvajajo nadzor obravnavati kot poslovno tajnost.

### XII. RAZLOGI IN NAČIN PRENEHANJA KONCESIJE

#### 16. člen

Koncesija preneha:

1. s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zakonom;
2. z odkupom koncesije;
3. z odvzemom koncesije;
4. v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.

#### 17. člen

Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki pod pogoji, navedenimi v pogodbi, ne podaljšata.

Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni roki in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi.

#### 18. člen

Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo, ne glede na določila pogodbe:

- če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v za to določenem roku,
- zaradi opravljenih in dokumentiranih primerov ne učinkovitih uslug po izključni krivdi koncesionarja,
- če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija,
- v primeru stečaja koncesionarja.

V teh primerih lahko koncedent prevzame koncesijo, povrniti pa mora koncesionarju morebitno vložena sredstva.

#### 19. člen

Z odkupom preneha koncesijsko razmerje, tako da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa prevzame vse objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil. Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.

### XIII. PRAVICE KONCEDENTA

#### 20. člen

Koncedent ima poleg pravic, ki izhajajo iz zakona in tega odloka tudi naslednje pravice:

- določiti načine zbiranja podatkov za vodenje katastra emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak iz kurilnih naprav;

### XIV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPORABNIKOV

#### 21. člen

Uporabniki teh storitev imajo naslednje pravice in obveznosti:

– pravico do pisne prijave na pristojne organe, če so kršene pravice uporabnikov (inšpekcijske službe, svet uporabnikov javnih služb)

– redno plačevati dimnikarske storitve,  
– dovoliti prost vstop do naprav iz 2. člena tega odloka in tudi prost vstop v prostore, kjer so te naprave nameščene;  
– obvestiti izvajalca dimnikarske službe o vsaki spremembi na napravah in uporabi vrste goriva, ki ima posledico spremembo emisij v zrak.

#### XV. VELJAVNOST KONCESIJSKEGA AKTA

##### 22. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o opravljanju dimnikarskih storitev (Uradni list SRS, št. 43/89).

##### 23. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35400/1/96

Celje, dne 4. julija 1996.

Predsednik  
Občinskega sveta  
mestne občine Celje  
**Lojze Oset l. r.**

#### 2853.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam

#### S K L E P

##### **o objavi odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe na področju gospodarjenja z javnimi objekti v Mestni občini Celje**

Objavljam odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe na področju gospodarjenja z javnimi objekti v Mestni občini Celje, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 4. julija 1996.

Celje, dne 4. julija 1996.

Župan  
Mestne občine Celje  
**Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.**

Na podlagi 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah v občini Celje (Uradni list RS, št. 30/94) ter v skladu s 3. in 7. členom zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), je Občinski svet mestne občine Celje v skladu s 53. členom statuta Mestne občine Celje, na zasedanju dne 4. 7. 1996 sprejel

#### O D L O K

##### **o načinu izvajanja gospodarske javne službe na področju gospodarjenja z javnimi objekti v Mestni občini Celje**

##### 1. člen

S tem odlokom se določa lokalna javna infrastruktura, vsebina ter organizacijska in prostorska zasnova izvajanja

gospodarske javne službe, ki je splošnega pomena za Mestno občino Celje na področju gospodarjenja z javnimi objekti. Določajo se pogoji in postopek za predajo javne službe in izvajanje, pravice in obveznosti uporabnikov storitev, viri financiranja, nadzor nad izvajanjem ter drugo, kar je za normalno izvajanje te javne službe potrebno.

##### 2. člen

Gospodarjenje z javnimi objekti je organizirana, načrtovana in nadzorovana dejavnost upravljanja, vodenja in vzdrževanja javnih objektov Mestne občine Celje, določenih s tem odlokom.

##### 3. člen

Upravljanje, vodenje in vzdrževanje javnih objektov zajema predvsem naslednje vrste in obseg dejavnosti:

- gospodarjenje z objekti (vzdrževanje, varovanje, oskrbovanje, čiščenje, ... itd.),
- zagotavljanje funkcioniranja objektov,
- dajanje v najem oziroma v zakup dele objektov, ki niso neposredno vezani na osnovno funkcijo objektov (gostinstvo, ...itd.),
- določanje letnih planov rabe in urnik prireditev,
- izvajanje vseh predpisov s sanitarno tehničnega področja, požarnega varstva, varstva pri delu, javne varnosti, ... itd.,
- obvezno zavarovanje objektov za primere požara, požar zaradi snega, poplav in drugo glede na namen rabe objektov in realnost škodnih primerov in
- druge dejavnosti, povezane s funkcijo gospodarjenja.

##### 4. člen

Gospodarjenje z javnimi objekti po tem odloku zajema javne objekte, ki so naštet v posebnem spisku, ki je sestavni del tega odloka.

Seznam objektov v navedenem spisku se sprejema s posebnim sklepom občinskega sveta, kakor tudi vse dopolnitve oziroma spremembe le-tega.

##### 5. člen

Javna infrastruktura iz 4. člena, je lastnina Mestne občine Celje in je namenjena za izvajanje kulturne ali rekreacijske ali športne dejavnosti.

##### 6. člen

Izvajanje gospodarske javne službe gospodarjenje z javnimi objekti se zagotavlja s podeljevanjem koncesij na podlagi tega odloka in koncesijske pogodbe.

Posamezni objekt ali kompleks objektov in 4. člena tega odloka lahko prevzame v upravljanje le en koncesionar, oziroma se podeli le ena koncesija.

##### 7. člen

Koncesija se podeli za dobo petih let, razen če se zaradi ekonomskega izračuna potrebnih vlaganj v posamezen objekt, v javnem razpisu ne določi daljše obdobje.

Koncesionarji nimajo javnih pooblastil.

##### 8. člen

Koncesionarje za izvajanje posamezne gospodarske javne službe bo mestna občina izbirala z javnim razpisom.

##### 9. člen

Javni razpis mora vsebovati:  
– obseg in vsebino gospodarske javne službe, ki se daje v izvajanje s podeljevanjem koncesije,

- minimalne tehnične, kadrovske in druge pogoje za pridobitev koncesije;
- elaborate in druga gradiva, ki jih mora ponudnik predložiti (poslovni načrt, razvojni načrt, ... ipd.),
- višino in način položitve varščine za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe,
- letno plačilo odškodnine za koncesijo,
- rok in način prijave ter naslov,
- kriterije za izbiro koncesionarjev ter organ, ki jih bo izbral in
- kontaktno osebo in kje so na voljo potrebna gradiva ter informacije.

## 10. člen

O izbiri med prijavljenimi kandidati, v upravnem postopku odloča Komunalna direkcija Mestne občine Celje.

V postopku izbire koncesionarjev se upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:

- dokazila o izpolnjevanju minimalnih pogojev v zvezi z opravljanjem ponujene dejavnosti,
- kvaliteta in realnost predloženega poslovnega načrta ter razvojnega programa (ciljev),
- dosedanje reference kandidata in
- višina odškodnine za koncesijo.

Organ, pristojen za izbiro, lahko v postopku izbire odloči, da ne izbere nobenega od prijavljenih kandidatov. Ob tem lahko določi, da se razpis ponovi, ali, da se s ponovnim razpisom počaka za določen ali nedoločen čas.

## 11. člen

O eventualnih pritožbah prijavljenih kandidatov odloča v upravnem postopku župan Mestne občine Celje. Njegova odločitev je dokončna.

## 12. člen

Za podpis koncesijskih pogodb je pooblaščen župan Mestne občine Celje.

## 13. člen

Za zavarovanje kvalitetnega in popolnega izvajanja gospodarske javne službe mora koncesionar po dokončnosti odločbe o izbiri in pred podpisom koncesijske pogodbe, položiti varščino na žiro račun Mestne občine Celje – podpartija "varščina za koncesije" v višini, ki je bila razpisana. Plačilo varščine je pogoj za sklenitev koncesijske pogodbe.

Rok za položitev varščine določa odločba o izbiri in ne sme biti krajši kot petnajst dni od njene vročitve.

Če izbrani koncesionar v določenem roku ne vplača varščine, je odločba neveljavna. Koncesionar je v tem primeru dolžan Mestni občini Celje poravnati vso povzročeno škodo.

V primerih iz prejšnjega odstavka pooblaščenim upravnim organom, pristojnim za izbiro, odloči ali bo ponovljen postopek javnega razpisa ali pa bo koncesija podeljena naslednjemu najboljšemu iz že opravljenega razpisa.

## 14. člen

Varščina se ne vrača koncesionarju.

## 15. člen

Koncesijsko razmerje preneha na način, ki ga določa zakon.

Odkup in prevzem koncesije sta možna v obsegu, na način in pod pogoji, ki jih določa koncesijska pogodba. O odkupu in prevzemu koncesije odloča Občinski svet mestne občine Celje na predlog pooblaščenega upravnega organa,

pristojnega za izbiro, ki tudi določi pogoje za odvzem koncesije.

O odvzemu odloča Komunalna direkcija Mestne občine Celje. O ugovoru zoper odločbo odloča župan Mestne občine Celje.

## 16. člen

Občina bo izročila koncesionarju objekte v celoti in z vsemi pritiklinami. Koncesionar pa prevzema gospodarjenje s temi objekti v skladu s koncesijsko pogodbo.

Koncesionar mora zagotoviti normalno rabo objektov v skladu z letnim planom rabe in urnikom prireditvev.

V primeru višje sile bo občina pomagala odstranjevati eventualne posledice v okviru svojih finančnih in drugih možnosti.

## 17. člen

Kriteriji za izbor za podelitev koncesije so naslednji:

- da so kandidati registrirani za izvajanje razpisane dejavnosti in da imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov,

- da predložijo dokazila, reference, ... ipd., ki potrjujejo, da imajo potrebno znanje in izkušnje za izvajanje razpisane javne službe,

- da razpolagajo s kadri, ki imajo ustrezna znanja in izkušnje ter izpolnjujejo eventualne druge pogoje (zdravstvene, ... itd.),

- da predložijo ustrezne oblike jamstva (varščino) za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe in

- da predložijo programsko zasnovo rabe objekta za obdobje za katerega se podeljuje koncesija.

## 18. člen

Mestna občina Celje ima kot koncedent, ne glede na določbe koncesijske pogodbe, naslednje posebne pravice:

- pravico veta na programske zasnove,
- pravico veta na letni plan rabe objekta in urnik prireditvev,

- pravico soglasja in veta na odločitev koncesionarja, ki se nanašajo na sklenitev najemnih in zakupnih pogodb za dele objektov, ki niso v neposredni zvezi z osnovno dejavnostjo in

- pravico soglasja za vse posege v obnovo, spremembo oziroma v dograditev tega javnega objekta.

Posebne pravice občine, ki so določene s tem členom ni mogoče omejiti ali omiliti s koncesijsko pogodbo ali drugim pravnim dejanjem. Vsaka taka določba je nična.

## 19. člen

Uporabniki javnih objektov iz 4. člena tega odloka imajo naslednje pravice in obveznosti:

- pravico uporabe javnih objektov glede na njihov namen,

- pravico sodelovanja v organih, ki odločajo o programski zasnovi, letnem planu rabe objektov in urniku prireditvev,

- pravico do pritožbe na pristojne organe, če so kršene pravice uporabnikov (inšpekcijske službe, svet uporabnikov gospodarskih javnih služb, ... itd.),

- obveznost plačila uporabe objektov oziroma storitev, če je tako določeno in

- obveznost spoštovanja navodil koncesionarja in druge prisilne predpise, ki urejajo področje varnosti, reda in miru, zdravstvenega in sanitarnega varstva in druge predpise.

## 20. člen

Gospodarjenje z javnimi objekti se financira iz naslednjih virov:

- vstopnine za javne prireditve,
- prihodki od posebnih prireditev in dejavnosti,
- prihodki od podnajema objektov v skladu z razpisom koncesije,
- plačilo koncedenta za gospodarjenje z objekti,
- reklame in propagandne akcije,
- dotacije in donacije in
- iz drugih virov.

Vse druge vire, ki niso naštetih v tem členu, mora verificirati pristojni organ mestne občine še preden se uporabijo za financiranje javne službe.

## 21. člen

Višino članarin in vstopnin za javne objekte določa pristojni organ mestne občine na podlagi utemeljenega predloga koncesionarja. Članarine in vstopnine sestavljajo postavke, ki zagotavljajo enostavno reprodukcijo na objektih in izvajanje verificirane programske zasnove.

Cene storitev, ki ne sodijo v osrednjo dejavnost v javnih objektih, določa koncesionar prosto.

## 22. člen

Mestna občina Celje se lahko plačilo odškodnine za koncesijo odpove v korist vzdrževanja objekta, o čemer odloča pristojen organ.

Mestna občina Celje lahko pokriva eventualno razliko med lastnimi viri uporabnikov objektov in koncesionarja (članarine, vstopnine, ... itd.) ter dejanskimi stroški gospodarjenja z javnimi objekti.

## 23. člen

Izvajalec (koncesionar) je dolžan voditi računovodstvo za gospodarsko javno službo ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost, vse v skladu z določili zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o gospodarskih družbah.

Za dejavnost gospodarske javne službe mora izvajalec obvezno zagotoviti letno revizijo poslovanja.

Pristojni organ mestne občine ima ob vsakem času pravico vpogleda v poslovne knjige koncesionarja oziroma zahtevati pisno poročilo o porabi sredstev za gospodarjenje z javnimi objekti.

## 24. člen

Mestna občina Celje daje v uporabo koncesionarjem vse objekte in vse naprave (nepremičnine in premičnine) s pripadajočo infrastrukturo, ki sodijo v posamezni funkcionalni kompleks. O tem se izdela poseben seznam in prevzemni zapisnik.

## 25. člen

Obstoječim pravnim subjektom, ki imajo sedež v javnih objektih splošnega pomena na dan veljavnosti tega odloka in niso bili izbrani za izvajanje koncesije, ostajajo vse dosedanje pravice pri oblikovanju programske zasnove izvajanja dejavnosti in letnega plana rabe v teh objektih, kakor tudi nadaljnja pravica do sedeža ter najema prostorov za izvajanje dejavnosti.

## 26. člen

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka in vseh drugih zakonskih in podzakonskih predpisov, ki neposredno ali posredno urejajo področje gospodarjenja in uporabe javnih objektov, izvaja pristojna inšpekcija.

## 27. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Celje, dne 4. julija 1996.

Predsednik  
Občinskega sveta  
mestne občine Celje  
**Lojze Oset l. r.**

## 2854.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam

**S K L E P****o objavi odloka o spremembi odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celja**

Objavljam odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 4. julija 1996.

Celje, dne 4. julija 1996.

Župan  
Mestne občine Celje  
**Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.**

Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS št. 41/95) dne 4. 7. 1996 sprejel

**O D L O K****o spremembi odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celja**

## 1. člen

Zazidalni načrt Staro mestno jedro Celja (Razvojni center – TOZD Planiranje proj. št. 9/83) potrjen z odlokom objavljenim v Uradnem listu SRS, št. 42/86 se v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in RS št. 18/91, 54/94) in srednjeročnim družbenim planom občine Celje za obdobje od leta 1986 do 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86) dopolni po projektu RC – Planiranje d.o.o., št. 508/95.

## 2. člen

14. alineja 3. člena odloka o sprejetju zazidalnega načrta Starega mestnega jedra Celja (Uradni list SRS, št. 42/86), ki določa funkcije s pogoji za izrabo in kvaliteto prenove, graditve in drugih posegov v prostor za kare 14, se dopolni:

Predvidena je sprememba namembnosti dela poslovnih prostorov v pritličju poslovno – stanovanjskega objekta ob Ulici XIV. divizije 8 za trgovino s tehničnim blagom in okrepčevalnico.

## 3. člen

Dopolni se 4. člen odloka z odstavkom:

Za omilitev vplivov emisij hrupa je treba dodatno protihrupno izolirati stropove, ki ločujejo poslovne in stanovanjske prostore, ventilacijo pa tehnično izvesti v skladu z veljavno zakonodajo in z izpustom na streho objekta tako, da ne bo moteča za stanovalce. Parkiranje obiskovalcev lokala mora biti na javnih parkiriščih. Čas obratovanja okrepčevalnice mora biti skladen s pravilnikom o obratovalnem času gostinskih lokalov v stanovanjskem naselju in je od 6.00 – 22.00 ure.

## 4. člen

Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.

## 5. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

## 6. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352/A-287/91

Celje, dne 4. julija 1996.

Predsednik  
Občinskega sveta  
mestne občine Celje  
**Lojze Oset l. r.**

2855.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list Republike Slovenije, št. 66/95 in 1/96) izdajam

**S K L E P****o objavi odloka o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Začret**

Objavljam odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Začret, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 4. julija 1996.

Celje, dne 4. julija 1996.

Župan  
Mestne občine Celje  
**Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.**

Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) dne 4. 7. 1996 sprejel

**O D L O K****o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Začret**

## 1. člen

Prostorski ureditveni pogoji za območje Začret (Uradni list SRS, št. 40/89) se spremenijo in dopolnijo po projektu štev. 361/95, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje d.o.o. iz Celja.

## 2. člen

5. člen odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Začret se dopolni z novim odstavkom:

– Spremembe in dopolnitve iz prejšnjega člena se nanašajo na razširitev stavbnih zemljišč v coni 3b na zemlj. parc. štev. 1100/5 k. o. Trnovlje in v coni 8a na zemlj. parc. štev. 1029/1, 1029/6, 1029/8 in 1029/13 k. o. Trnovlje.

V coni 3b je dovoljena gradnja obrtno-stanovanjskih objektov s prizidano delavnico v skladu z zakonom o vrstvu okolja in upoštevanju normativov za varstvo pred hrupom in drugimi škodljivimi emisijami ter gradnja individualnih stanovanjskih objektov kot zapolnitev vrzeli.

V coni 8a je dovoljena dopolnilna stanovanjska gradnja, prizidave, nadzidave in adaptacije obstoječih objektov, nadomestna stanovanjska gradnja in gradnja pomožnih objektov.

## 3. člen

Navedena sprememba odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.

## 4. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

## 5. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352/A-244/95

Celje, dne 4. julija 1996.

Predsednik  
Občinskega sveta  
mestne občine Celje  
**Lojze Oset l. r.**

2856.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam

**S K L E P****o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Stegujev– Habjanov hrib in za območje Osenca**

Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Stegujev– Habjanov hrib in za območje Osenca, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 4. julija 1996.



Celje, dne 4. julija 1996.

Župan  
Mestne občine Celje  
**Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.**

Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) dne 4. 7. 1996 sprejel

#### **ODLOK**

##### **o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Stegujev – Habjanov hrib in za območje Osenca**

###### 1. člen

Prostorski ureditveni pogoji za območje Osence (Uradni list SRS, št. 36/88) se spremenijo in dopolnijo po projektu št. 501/95, ki ga je v avgustu 1995 izdelal Razvojni center – Planiranje d. o. o. Celje.

###### 2. člen

V 5. členu se doda za prvim odstavkom nov odstavek, ki se glasi:

– Spremembe in dopolnitve iz prejšnjega člena se nanašajo na razširitev stavbnih zemljišč. Doda se cona 17 c na zemljišču s parc. št. 810/2, 604 k. o. Zvodno, kjer je mogoča gradnja individualnih stanovanjskih objektov z možnostjo prizidave in adaptacije za stanovanjske namene. Pogoji za izrabo in kvaliteto graditve ter drugi posegi v prostor so podani v projektu iz 1. člena tega odloka.

###### 3. člen

Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.

###### 4. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

###### 5. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352/A-311/95  
Celje, dne 4. julija 1996.

Predsednik  
Občinskega sveta  
mestne občine Celje  
**Lojze Oset l. r.**

**2857.**

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam

#### **S K L E P**

##### **O objavi sprememb in dopolnitev poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje**

Objavljam spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje, ki jih je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 4. julija 1996.

Celje, dne 4. julija 1996.

Župan  
Mestne občine Celje  
**Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.**

Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) na seji dne 4. julija 1996 sprejel

#### **SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA Občinskega sveta mestne občine Celje**

###### 1. člen

V poslovniku Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) se v 6. členu za drugo alineo doda nova tretja alineja, ki se glasi:

“– članom nadzornega odbora”.

Dosedanje 3., 4., 5., 6. in 7. alineja postanejo 4., 5., 6., 7. in 8. alineja.

###### 2. člen

Ta dopolnitev poslovnika začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01200-5/95  
Celje, dne 4. julija 1996.

Predsednik  
Občinskega sveta  
mestne občine Celje  
**Lojze Oset l. r.**

#### **GORNJI PETROVCI**

**2858.**

Na podlagi 29. člena in drugega odstavka 63. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) izdaja župan Občine Gornji Petrovci na podlagi 3. člena statutarnega sklepa Občine Gornji Petrovci (Uradne objave v Vestniku z dne 16. 2. 1995)

#### **S K L E P**

Na podlagi 29. člena in drugega odstavka 63. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) postanejo javna infrastruktura na področju kulture naslednje nepremičnine na območju Občine Gornji Petrovci, ki so bila 17. decembra 1994 družbena lastnina v upravljanju občine ali krajevnih skupnosti in so pretežno namenjena opravljanju kulturnih dejavnosti:

1. Stara šola Adrijanci, k.o. Adrijanci, parcelna št. 2667, z. k. vl. 44; hiša št. 53 – osnovna šola 2,06 a, dvorišče 7,25 a, gospodarsko poslopje 0,37 a.

Po poizvedovalnem spisu z dne 24. 12. 1963, opr. št. Rz 357/63-48/204 vknjiženo v A1 listu kot družbena lastnina v upravi Občinske skupščine Murska Sobota.

2. Kulturni dom – vaška dvorana Gornji Petrovci, k. o. Gornji Petrovci, parcelna št. 1451/1, z. k. vl. 254; hiša št. 32 (občinska hiša) in eno gospodarsko poslopje 3,59 a, dvor 5,0 a, plodno 14,95 a.

Po kupni pogodbi z dne 21. 12. 1977 je zemljišče vknjiženo v A1 listu kot družbena lastnina. Imetnik pravice uporabe: Krajevna skupnost Gornji Petrovci.

3. Stara šola Stanjevci, k. o. Stanjevci, parcelna št. 2605, z. k. vl. 208, hiša št. 40 (šola) 1,26 a, gospodarsko poslopje 0,29 a, dvor 5,00 a, travnik 5,75 a.

Po poizvedovalnem spisu z dne 9. 12. 1963, opr. št. Rz 347/63-208/214 je v A1 listu vknjižena kot družbena lastnina v upravljanju Občinske skupščine Murska Sobota.

4. Stara šola Šulinci, k. o. Šulinci, parcelna št. 876, z. k. vl. 211; poslovna stavba 1,96 a, funkcionalni objekt 0,25 a, ekstenzivni sadovnjak 13,08 a.

Po poizvedovalnem spisu z dne 5. 2. 1964, opr. št. Rz 373/63-211/217 je v A1 listu vknjižena kot družbena lastnina v upravljanju Skupščine občine Murska Sobota.

5. Zadrugi dom Ženavlje, k. o. Ženavlje, parcelna št. 1074, z. k. vl. 173; poslovna stavba 3,12 a, ekstenzivni sadovnjak 5,20 a.

Na podlagi vknjiženega dovoljenja iz dne 13. 6. 1994 je izbrisana:

a) kot imetnik pravice uporabe – Krajevna skupnost Gornji Petrovci;

b) je vknjižena kot imetnik pravice uporabe – Krajevna skupnost Šulinci.

Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim dnem razglašata tudi oprema v teh nepremičninah, ki služita kulturnim dejavnostim.

Nepremičnine pod točkami 1., 2., 3., 4. in 5. tega sklepa bodo na podlagi zemljiškoknjižnih predlogov vpisane v zemljiško knjigo.

Št. 7/95

Gornji Petrovci, dne 17. marca 1995.

Župan  
Občine Gornji Petrovci  
**Franc Šlihthuber** l. r.

## HODOŠ-ŠALOVCI

**2859.**

Občinski svet občine Hodoš-Šalovci je kot pristojni organ lokalne skupnosti v skladu z 29. členom in drugim odstavkom 63. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture na seji dne 15. 3. 1995 sprejel

### S K L E P

Na podlagi 29. člena in drugega odstavka 63. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, postanejo javna infrastruktura na področju kulture naslednje nepremičnine na območju Občine Hodoš-Šalovci, ki so bile 17. decembra 1994 družbena lastnina v upravljanju

občine ali krajevnih skupnosti in so pretežno namenjene opravljanju kulturnih dejavnosti:

1. Zadrugi dom Čepinci, k. o. Čepinci, št. parc. 2173, z. k. vl. 10;

hiša – zadrugi dom 10,39 a, dvor 5,84 a.

Po poizvedovalnem spisu z dne 16. 7. 1963, opr. št. Rz 171/63-10/273, je vknjiženo v zemljiški knjigi zemljišče v A1 listu kot družbena lastnina v upravi Kmetijske zadruge Šalovci.

2. Vaški dom Šalovci, k. o. Šalovci, parc. št. 2584, z. k. vl. 845;

posl. stavba 5,92 a, dvorišče 19,66 a, gosp. posl. 4,30 a.

Po pogodbi o prenosu nepremičnin v družbeni lastnini z dne 1. 10. 1985, je vknjiženo v zemljiški knjigi zemljišče vpisano v A1 listu kot družbena lastnina.

Imetnik pravice uporabe:

a) Krajevna skupnost Šalovci 3/4;

b) Veletrgovina Potrošnik Murska Sobota 1/4.

Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim dnem razglašata tudi oprema v teh nepremičninah, ki služita kulturnim dejavnostim.

Nepremičnine iz sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški knjigi.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Hodoš-Šalovci  
**Emil Balek** l. r.

## KAMNIK

**2860.**

### S K L E P

#### o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Sela pri Kamniku

#### 1. člen

Za območje KS Sela pri Kamniku, Občina Kamnik se po odločitvi volivcev na referendumu, dne 23. 6. 1996, uvede krajevni prispevek v denarju za obdobje petih let, in sicer od 1. 8. 1996 do 31. 7. 2001.

#### 2. člen

Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala za:

- dokončanje ceste Sela–Sovinja peč do Černivca,
- cesta Markovo–Studenca–Černivec,
- oskrba z zdravim pitno vodo,
- kabelska televizija,
- ureditev prevozov otrok v šolo,
- javna razsvetljava.

#### 3. člen

Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevnih skupnosti Sela pri Kamniku, in sicer:

1. vsi zaposleni občani po stopnji 2% mesečno od osebnih dohodkov, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebne dohodka,

2. upokojenici po stopnji 2% od pokojnine mesečno, ki je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke,

3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost po stopnji 2% mesečno od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,

4. zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldanske obrti po stopnji 2% od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke,

5. zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev 2% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke,

6. lastniki zemljišč v Krajevni skupnosti Sela, ki imajo stalno bivališče na območju krajevne skupnosti, od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin po stopnji 8%.

Samoprispevek se ne plačuje od dohodka, za katere je oprostitev po 12. in 13. členu zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).

#### 4. člen

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu KS Sela pri Kamniku št. 50140-842-043-82-196.

#### 5. člen

S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na žiro računu KS Sela pri Kamniku, bo upravljal svet KS Sela pri Kamniku, ki je tudi odgovoren za zbiranje, pravilno in namensko uporabo sredstev.

Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.

#### 6. člen

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ter Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Kamnik, v okviru svojih pristojnosti.

#### 7. člen

Zavezancem se plačilni zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 7/95).

#### 8. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS in se tudi izvaja od tega dne dalje.

Sela pri Kamniku, dne 12. julija 1996.

Predsednik  
sveta KS Sela pri Kamniku  
**Milan Hribar** l. r.

2861.

### POROČILO

**volilne komisije Krajevne skupnosti Sela pri Kamniku o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Sela pri Kamniku**

#### 1

Na območju KS Sela pri Kamniku je bil na referendumu dne 23. junija 1996 ugotovljen naslednji izid glasovanja:

– v volilni imenik so bili vpisani 404 volilni upravičenci,

– glasovalo je 252 upravičencev ali 62,37%,

– “ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo 155 volilnih upravičencev ali 61,50%,

– “PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo 97 volilnih upravičencev ali 38,50%,

– neveljavnih glasovnic ni bilo.

#### 2

Na osnovi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za uvedbo samoprispevka na območju KS Sela pri Kamniku za obdobje od 1. 8. 1996 do 31. 7. 2001.

Sela pri Kamniku, dne 23. junija 1996.

Predsednik  
volilne komisije KS Sela  
pri Kamniku  
**Jernej Štrajhar** l. r.

### KRANJSKA GORA

2862.

Na podlagi 34. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93), 1. in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter na podlagi 11. člena statuta Občine Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št. 4/95) je Občinski svet občine Kranjska Gora na 23. seji dne 24. 7. 1996 sprejel

### SPREMEMBE IN DOPOLNITVE prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora

#### 1. člen

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/86, 2/88, 8/88, 6/89 in 2/90 ter Uradni list RS, št. 28/90, 31/90, 20/94 in 30/96) se spremenijo in dopolnijo s sestavinami tega odloka.

#### 2. člen

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana vsebujejo:

- tekstualni del,
- kartografsko dokumentacijo v merilu 1:5.000.

#### 3. člen

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana se nanašajo na:

- območja prostorskih izvedbenih načrtov za Planico in ciljni plato Podkoren,
- pobude posameznikov – lastnikov zemljišč.

#### 4. člen

V drugi alineji drugega odstavka 4. člena se spremeni točka 3.1.4. tako, da se besedilo “Tako bomo zgradili skupno čistilno napravo na Jesenicah in kanalizacijski kolektor od Rateč do Jesenic, na katerega se bodo priključevala vsa poselitvena območja v Dolini” doda podpičje in besedilo “skupni čistilni napravi za Jesenice in Kranjsko Goro sta organizacijska naloga.”

## 5. člen

Spremembe in dopolnitve dolgoročnega in družbenega plana občine Kranjska Gora so na vpogled na Občini Kranjska Gora, na krajevnih skupnostih Rateče-Planica, Kranjska Gora in Dovje-Mojstrana ter na Upravni enoti Jesenice.

## 6. člen

Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 012/01-01/96

Kranjska Gora, dne 25. julija 1996.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Kranjska Gora  
**Jože Zupančič** l. r.

**LITIJA**

**2863.**

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93) in statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) je Občinski svet občine Litija na 22. seji dne 8. 8. 1996 sprejel

**O D L O K**

**o dopolnitvah in spremembah odloka o ureditvenem območju mesta Litija levi in desni breg z mikrocelotami GS 6, GS 1, GS 2, LS 3, in LS 1**

## 1. člen

V odloku o ureditvenem območju mesta Litija levi in desni breg z mikrocelotami GS 6, GS 1, GS 2, LS 3, in LS 1 (Ur. l. RS, št. 53/92 in 1/94; v nadaljnjem besedilu: odlok) se 3. člen spremeni tako, da se iz območja, ki jo določa točka 8. izvzamejo deli zemljišč par. št. 1345/31, 1345/32, 1345/33, 1345/7, 1345/35, 1345/36 vse k.o. Hotič in se vključijo v novo območje z oznako TP, ki jo določa nova točka 8A.

Meja območja je razvidna iz kartografskega dela tega dokumenta.

## 2. člen

V 3. členu se črta 8. točka in se namesto nje dodajo dve novi točki in sicer 8A: Območje oskrbovalnih in storitvenih dejavnosti – tehnični pregledi:

– V območju se dovoli ureditev kompleksa za tehnične preglede motornih vozil in spremljajočih dejavnosti, kot so podaljševanje dokumentov za vozila, zavarovalništvo, gostinski del, avtopralnica, servis vozil, prodajni salon novih in rabljenih vozil, prometna ureditev, ureditvijo parkirišč za funkcioniranje območja, ureditev uvozov in izvozov in ureditev prostorov – pisarn za vodenje podjetja.

Doda se še točka 8B, ki glasi: Območje nove soseske s stanovanjsko gradnjo ( Bp) vzhodno od območja TP in območja Sa do parcele št. 1345/40.

## 3. člen

V 5. členu se za točko C2. doda točka C2-TP, ki glasi objekt za potrebe tehničnih pregledov in spremljajočih dejavnosti:

- tlorisni gabarit po zahtevah tehnologije in prostorskih možnosti, vendar naj ne bo večji od 40 x 25 m,
- višinski gabarit je dovoljen pritličje in mansarda,
- streha dvokapna, naklon večji od 30 stopinj, dovoljena so strešna okna in frčade,
- celoten objekt mora imeti poslovno funkcijo.

## 4. člen

Komunalno urejanje območja se izvaja, kot sledi v 7. členu osnovnega odloka in ob upoštevanju naslednjih določil:

– Čiste meteorne vode s streh objektov in zelenic je treba voditi s posebno meteorno kanalizacijo vse do izliva v Savo. Ta meteorna kanalizacija mora funkcionirati tudi ob poplavih stoletne vode Save. Če to ni mogoče zagotoviti z gravitacijskim kanalom, je predvideti za kritične situacije možnost prečrpavanja.

– Meteorne vode z utrjenih površin je treba predhodno očistiti v usedalnikih, ki so opremljeni z lovilci olja.

– Vse sanitarne in fekalne vode je treba speljati do izgradnje čistilne naprave v triprekatno, vodotesno greznico, brez iztoka in zagotoviti redno praznjenje.

– Vse tehnološko onesnažene vode (avtopralnica, servis) je treba pred iztokom v greznico očistiti do mere, kot to zahteva sanitarna inšpekcija v zahtevah za izdajo gradbene ga dovoljenja.

– Kolikor se bo za ogrevanje uporabljalo kurilno olje, je treba cisterno situirati v objektu, prostor pa urediti, tako da eventualno razlito gorivo ne pride v stik s podtalnico ali površinsko vodo.

– Objekt mora biti opremljen s kontejnerjem za trde odpadke z možnostjo separiranja istih. Za odpadke je treba zagotoviti ustrezen reden odvoz.

## 5. člen

Dopolnitve in spremembe so prikazane v grafičnih prilogah kartografskega dela načrtov urejanja ureditvenega območja Litija.

## 6. člen

Ta odlok začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-8/96

Litija, dne 12. avgusta 1996.

Predsednik  
Občinskega sveta občine Litija  
**Franci Rokavec** l. r.

**MISLINJA**

**2864.**

Na podlagi 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)

**r a z p i s u j e m**  
**volitve v svete vaških skupnosti Občine Mislinja**

1. Prve volitve članov svetov vaških skupnosti Dolič, Dovže in Završe bodo v nedeljo, 27. oktobra 1996.

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 27. avgust 1996.

Št. 023-1/96  
Mislinja, dne 12. avgusta 1996.

Župan  
Občine Mislinja  
Mirko Grešovnik l. r.

## RIBNICA

2865.

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 2. člena zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93), 5. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 2. člena zakona o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74 in Uradni list RS, št. 14/90) in na podlagi 21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 44/95) je Občinski svet občine Ribnica na 15. seji dne 27. 6. 1996 sprejel

### S K L E P

**o izdaji pooblastila za opravljanje dimnikarskih storitev na območju Občine Ribnica**

1

S tem sklepom se izdaja pooblastilo za opravljanje dimnikarskih storitev na območju Občine Ribnica. Opravljanje teh storitev zajema vsa dela, ki jih predpisuje zakon o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74 in 14/90), pravilnik o rokih in načinu čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav, dimovodov in prezračevalnih naprav ter o meritvah dimne ali druge emisije kurišč (Uradni list SRS, št. 1/76) in čiščenje ventilacijskih in klimatskih sistemov po določbah 50. člena pravilnika o tehničnih normativih za ventilacijske in klimatske sisteme (Uradni list SFRJ, št. 38/89).

2

Pooblastilo za opravljanje dimnikarskih storitev se izdaja za določen čas za obdobje šestih mesecev samostojnima podjetnikoma:

- a) Čatić Esad, s.p., Dimnikarstvo, Prijateljev trg 6, Ribnica,
- b) Okič Fadil, s.p., Dimnikarstvo, Trg 25. maja 11, Sodražica.

3

Pooblaščen samostojna podjetnika opravljata dimnikarske storitve na naslednjih območjih:

- a) Čatić Esad, s.p., Dimnikarstvo, Prijateljev trg, Ribnica: KS Dolenja vas, KS Velike Poljane in mesto Ribnica ter del KS Ribnica, ki obsega naslednja naselja: Hrovača, Otavice, Goriča vas, Nemška vas, Dane, Bukovica, Zadolje, Dolenji Lazi, Zapuže in Grič – do bencinske črpalke,
- b) Okič Fadil s.p., Dimnikarstvo, Trg 25. maja 11, Sodražica: območje KS Sodražica, KS Sv. Gregor ter del KS Ribnica, ki obsega naslednja naselja: Breže, Jurjevica, Kot, Sajevec, Slatnik, Sušje, Žlebič, Gorenji Lazi, Breg pri Ribnici.

4

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 01-353-4-96  
Ribnica, dne 3. julija 1996.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Ribnica  
mag. Andrej Mate l. r.

## ROGAŠOVCI

2866.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 22. člena statuta Občine Rogošovci (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Rogošovci sprejel dne 22. 6. 1996

### O D L O K

**o proračunu Občine Rogošovci za leto 1996**

#### I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna občine Rogošovci za leto 1996 (v nadaljnjem besedilu: proračun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.

2. člen

Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem in načrtovanimi odhodki.

3. člen

Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 1996 se določijo skupni prihodki in skupni odhodki proračuna za leto 1996 v višini 172,200.000 SIT.

Pri tem se v okviru rednih prihodkov proračuna, ki dosegajo 172,200.000 SIT, sredstva razporedijo za:

– tekočo porabo v znesku	78,250.000 SIT
– investicijsko porabo	93,950.000 SIT

4. člen

Če se med izvajanjem proračuna spremeni zaradi sprememb zakona, občinskega odloka ali sklepa Vlade Republike Slovenije, obseg zagotovljene porabe za proračun občine za tekoče leto, župan občine tako spremembo vnese v proračun občine za tekoče leto, ki s tem postane njegov sestavni del.

5. člen

Od vseh prihodkov občinskega proračuna Občine Rogošovci se 0,5% izloči za rezerve Občine Rogošovci.

Sredstva rezerv po prejšnjem odstavku, se uporabljajo za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin.

## II. FINANCIRANJE UPORABNIKOV PRORAČUNA

### 6. člen

Uporabniki sredstev občinskega proračuna smejo uporabljati sredstva le za namene, ki so določeni v bilanci odhodkov tega proračuna. Sredstva se nakazujejo uporabnikom, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.

### 7. člen

Sredstva za delovanje uporabnikov, se zagotavljajo za:

- sredstva za plače,
- sredstva za druge osebne prejemke,
- sredstva za prispevke delodajalca,
- sredstva za materialne stroške,
- sredstva za amortizacijo,
- sredstva za druge odhodke.

### 8. člen

Sredstva občinskega proračuna se med letom enakomerno in v skladu s potrebami delijo med vse uporabnike, do višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali posebnim aktom občinskega sveta ni drugače določeno.

### 9. člen

Uporabniki občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v občinskem proračunu. Na račun proračuna ne smejo, brez soglasja občine, prevzemati nobenih obveznosti, ki bi preseglja za ta namen določena proračunska sredstva.

### 10. člen

Uporabniki proračuna so dolžni občinski upravi in županu občine, kot pristojnemu organu občine predložiti proračune in finančne načrte za tekoče leto do 1. marca tekočega leta.

Skladno s tem odlokom in drugimi predpisi morajo uporabniki sredstev proračuna, katerih namenskost porabe nadzira občina, zaključne račune oziroma ustrezna poročila za preteklo leto predložiti pristojnemu organu do 25. marca tekočega leta.

### 11. člen

Nadzor nad smotrnostjo in namembnostjo porabe sredstev, ki jih proračunski uporabniki pridobijo iz občinskega proračuna za sofinanciranje, opravlja nadzorni odbor Občine Rogašovci.

## III. FINANCIRANJE NALOG KRAJEVNIH OZIROMA VAŠKIH SKUPNOSTI

### 12. člen

V okviru tekoče porabe proračuna se za potrebe krajevnih in vaških skupnosti zagotavljajo sredstva:

- za funkcionalno delo organov krajevnih in vaških skupnosti, sorazmerno s številom prebivalcev,
- za pokrivanje stroškov ulične javne razsvetljave,
- za počastitev dneva starejših občanov,
- za ravnanje s posebnimi in kosovnimi odpadki,
- za vzdrževanje krajevnih oziroma vaških cest.

### 13. člen

V okviru investicijske porabe proračuna se za potrebe krajevnih oziroma vaških skupnosti v skladu z možnostmi

proračuna zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov na področju:

- obnove in izgradnje vaških cest do višine 40% vrednosti po kriterijih in sklepa Občinskega sveta občine Rogašovci,
- za investicije v druge komunalne objekte pa po predhodni določitvi kriterijev občinskega sveta.
- obnove in izgradnje lokalnih cest do višine 95% vrednosti sklenjene pogodbe.

### 14. člen

Krajevne in vaške skupnosti so dolžne pristojnemu odboru občinskega sveta oziroma županu predložiti finančne načrte za tekoče proračunsko leto pred sprejemom občinskega proračuna oziroma najpozneje do konca januarja tekočega leta.

Nadzor nad poslovanjem krajevnih skupnosti ter smotrnostjo in namembnostjo porabe sredstev, ki jih le-te pridobijo iz občinskega proračuna za sofinanciranje, opravlja nadzorni odbor občine.

## IV. SREDSTVA REZERV

### 15. člen

V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo v višini 1,0% prihodkov proračuna.

Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:

- za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
- za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabnikih na postavko na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, se zanje odpre nova postavka.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan v primerih nesreč ali drugih izrednih razmer, drugače pa občinski svet.

## V. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

### 16. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.

### 17. člen

Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno se lahko za začasno kritje odhodkov:

1. porabijo sredstva rezerv občine,
2. najame posojilo do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

O najetju posojila pod tč. 2 tega čl., odloča občinski svet, v skladu z določili statuta občine.

### 18. člen

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.

### 19. člen

O dajanju poroštev, določenih v 19. členu zakona o financiranju občin, odloča občinski svet.

### 20. člen

Uporabniki proračuna smejo oddati izvajalska dela brez javnega razpisa, če pogodbeno vrednost ne presega zneska,

ki je določen za državni proračun (1.000.000 SIT). Investicijska in investicijsko vzdrževalna dela in storitve se oddajajo s pogodbo.

V okviru izvrševanja proračuna je župan pooblaščen za sklepanje pogodb v zvezi z občinskim premoženjem do višine zneska iz prejšnjega odstavka, če ima taka pogodba zakonsko osnovo oziroma postavko v proračunu.

## 21. člen

Sredstva za amortizacijo se uporabnikom proračunskih sredstev zagotavljajo v skladu z možnostmi proračuna.

## 22. člen

S prostimi denarnimi sredstvi na žiro računu proračuna upravlja, po načelu dobrega gospodarja, župan občine.

## VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

## 23. člen

Vsi prihodki, ki jih pridobi občina v skladu z delitvenimi razmerji med občinami iz skupnega premoženja v letošnjem letu, postanejo sestavni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna občine za leto 1996.

## 24. člen

Po sprejetju premoženjske delitvene bilance občin pravnih naslednic dosedanje občine Murska Sobota, se presežki iz tega naslova vključijo v bilanco prihodkov proračuna občine za leto 1996 in se razporedijo v skladu s sprejetimi sklepi.

## 25. člen

Vsa neporabljenaa sredstva iz tekoče in investicijske porabe v okviru proračuna za leto 1996, se z rebalansom k

temu proračunu še v letošnjem letu namenijo za financiranje izgradnje ceste od kamnoloma v Sotini do mejnega prehoda v Sotini. V kolikor se investicija finančno ne bo pokrila, se obveznost prenese na proračun za leto 1997.

## 26. člen

V skladu z 10. členom statuta občine so krejevne skupnosti pravne osebe, zato morajo svoje finančno poslovanje izvajati v skladu z zakoni in drugimi predpisi. Glede na to, da za občino opravlja finančno-računovodska opravila po pogodbi uprava Mestne občine M. Sobota, lahko vse krajevne skupnosti organizirajo skupno opravljanje teh del ali pa dela oddajo po pogodbi.

Pravne posle v zvezi z investicijami krajevnih oziroma vaških skupnosti sklepajo njihovi pristojni organi. Oddajanje javnih naročil se realizira skladno z zakoni.

## 27. člen

Vse računovodske listine podpisujeta župan občine in sopodpisnik, ki ga s sklepom imenuje Občinski svet občine Rogašovci.

## 28. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.

Št. 71/96

Rogašovci, dne 22. junija 1996.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Rogašovci  
**Franc Knaus, ek. l. r.**

BILANCA PRIHODKOV PRORAČUNA  
Občine Rogašovci za leto 1996

Zap. št.	Namen	Znesek v SIT
1.	PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO PORABO	149.000.000
1.1.	Prihodki, ki se razporejajo med republiko in občino	30.000.000
1.1.1.	Dohodnina	30.000.000
1.1.2.	Davek od osebnih prejemkov	
1.1.3.	Davek od dohodka iz kmetijstva	
1.1.4.	Davek od dohodka iz dejavnosti	
1.1.5.	Davek od dobička iz kapitala	
1.1.6.	Davek od dohodka iz premoženja	
1.1.7.	Davek od dohodka iz premoženjskih pravic	
1.2.	Prihodki, ki pripadajo občini	3.000.000
1.2.1.	Davek na promet nepremičnin	1.000.000
1.2.2.	Davek na dediščine in darila	500.000
1.2.3.	Davek na dobitke od iger na srečo	1.000.000
1.2.4.	Upravne takse	200.000
1.2.5.	Takse na igralne avtomate zunaj igralnic	300.000
1.3.	Finančna izravnava	116.000.000
1.3.1.	Finančna izravnava za tekočo zagotovljeno porabo	116.000.000
2.	PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE	8.126.700
2.1.	Davki in druge dajatve	8.126.700
2.1.1.	Davek od premoženja	100.000
2.1.2.	Pristojbine za vzdrževanje melioracij	100.000
2.1.3.	Krajevne takse	100.000
2.1.4.	Komunalne takse za uporabo javnih površin	100.000
2.1.5.	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	100.000

Zap. št.	Namen	Znesek v SIT
2.1.6.	Odškodnina za spremembo namembnosti kmet.zem.	500.000
2.1.7.	Odškodnina za degradacijo prostora	500.000
2.1.8.	Prihodki uprave občine	200.000
2.1.9.	Prihodki določeni z drugimi akti	6,426.700
2.1.9.1.	Odškodnina za izkoriščanje rudnin	1,300.000
2.1.9.2.	Prihodki od obresti	2,000.000
2.1.9.3.	Drugi prihodka občine	626.700
2.1.9.4.	Komunalni prisp.in prodaja zemljišč	
2.1.9.5.	Požarna taksa-prihodki od sklada	1,500.000
2.1.9.6.	Prihodki od premoženja	500.000
2.1.9.6.1.	Najemnine	200.000
2.1.9.6.2.	Prihodki od prodaje premoženja	300.000
2.1.9.7.	Taksa za onesnaževanje okolja	
2.1.9.8.	Vračilo kreditov	500.000
2.2.	Ostalo sofinanc.gospodarske infras.	
3.	DOPOLNILNA SREDSTVA DRŽAVE	14,200.000
3.1.	MEOR - sredstva za DOO	11,000.000
3.2.	MOP - sanacija plazov	1,500.000
3.3.	MOP - sredstva za vodovod	1,700.000
4.	PRENOS PRESEŽKA IZ PRETEKLEGA LETA	873.300
4.1.	Prenos presežkov iz leta 1995	873.300
4.2.	Prenos presežkov po delitveni bilanci 1994	
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>172,200.000</b>

**BILANCA ODHODKOV PRORAČUNA**  
Občine Rogašovci za leto 1996

Zap. št.	Namen	Znesek v SIT
A.	TEKOČA PORABA	78,250.000
I.	SREDSTVA ZA DELO OBČINSKIH ORGANOV IN ZAVODOV	36,500.000
01.	Sredstva za delo občinskih organov	14,500.000
02.	Sredstva za delo zavodov	22,000.000
II.	SOCIALNI TRANSFERJI, DOTACIJE, SUBVENCije	30,350.000
03.	Socialni transferji	11,750.000
04.	Dotacije	1,300.000
05.	Drugi skupni stroški na področju družbenih dejavnosti	8,300.000
06.	Subvencije in intervencije v gospodarstvu	9,000.000
III.	DRUGE JAVNE POTREBE IN REZERVE	11,400.000
07.	Sredstva za druge javne potrebe	8,700.000
08.	Sredstva rezerv	2,700.000
	<b>SKUPAJ SREDSTVA TEKOČE PORABE</b>	<b>78,250.000</b>
B.	INVESTICIJSKA PORABA	93,950.000
IV.	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	14,300.000
09.	Investicijsko vzdrževanje na področju družbenih dejavnosti	1,800.000
10.	Investicijsko vzdrževanje na področju gospodarske infrastrukture	10,000.000



Zap. št.	Namen	Znesek v SIT
11.	Sredstva na področju ekologije	2,500.000
V.	INVESTICIJSKI ODHODKI	79,650.000
12.	Investicije v gospodarski infrastrukturi	70,550.000
13.	Investicije v družbene dejavnosti	9,100.000
	SKUPAJ SREDSTVA INVESTICIJSKE PORABE	93,950.000
	SKUPAJ ODHODKI PRORAČUNA	172,200.000

## ŠENTJUR PRI CELJU

**2867.**

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), ter 19. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95), je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na 16. seji, dne 8. julija 1996 sprejel

### ODLOK

#### o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda

#### I. SPLOŠNA DOLOČBA

##### 1. člen

S tem odlokom Občina Šentjur pri Celju, s sedežem v Šentjurju (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojnoizobraževalni zavod Osnovna šola Dobje pri Planini (v nadaljevanju: zavod), v čigar sestavo sodi Podružnična šola Kalobje.

#### II. STATUSNE DOLOČBE

##### 1. Ime, sedež in pravni status zavoda

##### 2. člen

Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Dobje pri Planini, Občina Šentjur pri Celju

Sedež zavoda: Dobje pri Planini 20 a, Dobje pri Planini.

Skrajšano ime zavoda: OŠ Dobje.

V sestavo Osnovne šole Dobje sodi Podružnična šola Kalobje.

##### 3. člen

Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.

Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.

Podružnične šole (enote) v pravnem prometu nimajo pooblastil.

##### 4. člen

Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju na registrskem vložku števil.: 1-3527-00.

Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

##### 5. člen

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.

#### 2. Pečat zavoda

##### 6. člen

Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem oboju pa je izpisano Osnovna šola Dobje pri Planini, Občina Šentjur pri Celju, okrog grba pa Dobje pri Planini 20 a.

Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.

Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.

Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.

##### 7. člen

Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj.

#### 3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

##### 8. člen

Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj. Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.

Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pooblaščen delavec zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja. Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

## 9. člen

Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblašteni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.

V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki jih določijo ravnatelj.

Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblašteni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem aktu.

#### 4. Območje zadovoljevanja vzgojnoizobraževalnih potreb

## 10. člen

Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na področju naselij: OŠ Dobje: Dobje, Ravno, Brezje, Repuž, Gorica, Slatina, Presečno, Suho, Škarnice, Završe, Večje Brdo, Lažiše, Jezerce, Voduce od h.št. 25 do h.št. 28 in 30, Trška Gorca od h.št. 14 do h.št. 19, Paridol od h.št. 31 do h.št. 39 in Vodice pri Slivnici h.št. 13.

Podružnična OŠ Kalobje: Kalobje, Kostrivnica, Podlešje, Planinca, Jazbin vrh, Trno, Vodice pri Kalobju, Trška gorca.

Matična enota je Osnovna šola Dobje pri Planini, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo.

### III. DEJAVNOST ZAVODA

## 11. člen

Dejavnosti zavoda so:

- osnovno izobraževanje splošnega tipa, v nomenklaturi dejavnosti vodeno pod šifro 80.102
- priprava šolske prehrane za učence,
- organizacija kulturnih, športnih in drugih javnih prireditiv.

Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

## 12. člen

Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.

## 13. člen

Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojnoizobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole.

Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javne listine.

Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojnoizobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

## 14. člen

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.

### IV. ORGANI ZAVODA

## 15. člen

Organi zavoda so:

- svet zavoda,
- ravnatelj,
- strokovni organi,
- svet staršev.

Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določijo s pravili.

#### 1. Svet zavoda

## 16. člen

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.

Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:

- trije predstavniki ustanovitelja,
- pet predstavnikov delavcev zavoda,
- trije predstavniki staršev.

Predstavnike delavcev zavoda se voli: en predstavnik iz podružnične šole, dva predstavnika učiteljev razredne stopnje in upravno administrativnih ter tehničnih delavcev ter dva predstavnika učiteljev predmetne stopnje.

Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed občanov posameznih naselij šolskega okoliša. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok. Predstavnike staršev pa volijo starši na svetu staršev. Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika. Svet odloča z večino glasov svojih članov.

Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.

Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.

## 17. člen

Svet zavoda:

- imenuje in razrešuje ravnatelja,
- sprejema program razvoja zavoda,
- sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
- obravnava poročila o vzgojnoizobraževalni problematiki,
- odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
- odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
- odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
- sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
- določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
- predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
- daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,

– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,  
 – sprejema program razreševanja presežnih delavcev,  
 – odloča o najemanju kreditov,  
 – imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,  
 – odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,  
 – opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.

a) *Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda*

18. člen

Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda. S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo (iz posameznih enot zavoda). Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.

S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oz njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.

19. člen

Pravico, predlagati kandidate za člane sveta zavoda, imajo najmanj trije delavci zavoda, z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.

Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21 dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.

Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda se predlagajo po enotah zavoda.

20. člen

Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.

Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.

Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov (po abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli izmed kandidatov podružnične šole, izmed kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev ter učiteljev razredne stopnje in izmed kandidatov predstavnikov učiteljev predmetne stopnje). Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov (iz podružnične šole; izmed upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev in učiteljev razredne stopnje; izmed učiteljev predmetne stopnje) kot jih je potrebno izvoliti. Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

21. člen

Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda (iz podružnične šole, upravnno-administrativnih in tehničnih delavcev ter učiteljev razredne stopnje in učiteljev predmetne stopnje). Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata (iz podružnične šole, oziroma med upravnno-administrativnimi in tehničnimi delavci ter učitelji razredne stopnje in učitelji predmetne stopnje) dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.

O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.

b) *Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda*

22. člen

Postopek, za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda, z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.

Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.

Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.

Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.

Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

Predstavniki delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.

Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.

23. člen

Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki urejajo sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.

2. **Ravnatelj**

24. člen

Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.

Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

Ravnatelj opravlja naslednje naloge:

- organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
- pripravlja program razvoja zavoda,
- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
- odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
- vodi delo učiteljskega zbora, oblikuje predlog nadstandardnih programov,

– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,

- organizira mentorstvo za pripravnike,
- prisostvuje pri vzgojnoizobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
- predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
- spremlja delo svetovalne službe,
- skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja), obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev, odloča o vzgojnih ukrepih,
- določa sistemizacijo delovnih mest,
- odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev, imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje podružničnih šol skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno službo in opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

#### 25. člen

Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnika ali svetovalca oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ministrom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja štiri leta.

Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje občine.

Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.

Če učiteljski zbor ali občina ne da mnenja v roku 20 dni od dneva, ko je bilo zaproseno, lahko svet zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja.

#### 26. člen

Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.

Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.

### c) Vodja podružnične šole

#### 27. člen

Podružnična šola ima vodjo.

Za vodjo podružnične šole je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo učitelja in ima najmanj pet let naziv mentor.

Vodjo podružnične šole imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev podružnične šole.

Vodja podružnične šole opravlja delo učitelja, organizacijske naloge v podružnični šoli in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.

### 3. Strokovni organi

#### 28. člen

Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivni.

#### 29. člen

Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.

Učiteljski zbor:

- obravnava in odloča o strokovnih vprašanih povezanih z vzgojnoizobraževalnim delom,
- daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
- predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
- odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
- daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja,
- odloča o vzgojnih ukrepih,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

#### 30. člen

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojnoizobraževalno delo v posameznem oddelku. Oddelčni učiteljski zbor:

- obravnava vzgojnoizobraževalno problematiko v oddelku,
- oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo,
- odloča o vzgojnih ukrepih in
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

#### 31. člen

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

#### 32. člen

Strokovne aktivne sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.

Strokovni aktivni obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnoizobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

### 4. Svet staršev

#### 33. člen

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda. Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

- predlaga nadstandardne programe,
- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

- daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojnoizobraževalni problematiki,
- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnoizobraževalnim delom,
- voli predstavnike staršev v svet zavoda in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

### 5. Svetovalna služba

#### 34. člen

Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojnoizobraževalnega dela in poklicnega svetovanja.

Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.

### 6. Knjižnica

#### 35. člen

Zavod ima knjižnico.

Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojnoizobraževalnega dela v zavodu. Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister.

Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposajo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.

## V. ZAPOSLENI V ZAVODU

#### 36. člen

Vzgojnoizobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilo: strokovni delavci). Strokovni delavci izvajajo vzgojnoizobraževalno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni. Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.

Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi. Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.

Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo slovenski jezik.

#### 37. člen

Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanju v svojem splošnem aktu.

Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju katere ima zavod sedež.

Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ministra.

## VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

#### 38. člen

Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.

Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter sredstva in premoženje podružničnih šol.

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremenami brez soglasja ustanovitelja.

#### 39. člen

Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.

Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister.

Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziroma država.

#### 40. člen

Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.

Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka in podobno.

Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda. Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.

## VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

### 41. člen

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.

## VIII. NADZOR

### 42. člen

Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih, predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija. Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega razvoja, določene z zakonom.

### 43. člen

Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.

Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.

## IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

### 44. člen

Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda. Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.

Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.

### 45. člen

Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.

## X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

### 46. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi zavoda, ki ga je sprejela Skupščina občine Šentjur pri Celju, voden pod številko 012-8/91-1, z dne 18. 12. 1991 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 1/92.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut zavoda, sprejet na svetu zavoda dne 22. 1. 1992 in potrjen z odlokom Skupščine občine Šentjur pri Celju, št. 012-2/92-1, dne 4. 3. 1992.

### 47. člen

Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

### 48. člen

Ravnatelj zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelj se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem s tem odlokom. Ne glede na določbo prvega odstavka 25. člena tega odloka, je lahko do 1. 9. 2000 imenovan za ravnatelja tudi kdor ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 25. člena tega odloka.

Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim odstavkom, si mora pridobiti predpisano izobrazbo in naziv najkasneje do 1. 9. 2002, oziroma mora najkasneje v dveh letih po imenovanju opraviti ravnateljski izpit.

Ravnatelj, ki ne opravi obveznosti v roku iz prejšnjega odstavka, preneha mandat na podlagi zakona. Ravnatelj, ki ima na dan uveljavitve zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja srednjo izobrazbo, petindvajset let delovne dobe in je opravljal funkcijo ravnatelja dva mandata in ravnatelj, ki ima srednjo izobrazbo in je opravljal funkcijo ravnatelja vsaj tri mandate, je lahko imenovan za ravnatelja ne glede na določbo prvega odstavka 25. člena tega odloka.

Ravnatelj, ki ne izpolnjuje pogojev o izobrazbi iz prvega odstavka 25. člena tega odloka in ima na dan uveljavitve ZOFVI manj kot 10 let do pridobitve pravice do starostne pokojnine ter je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja najmanj tri mandate, je lahko imenovan za ravnatelja oziroma za pomočnika ravnatelja ne glede na določbo prvega odstavka 25. člena tega odloka.

### 49. člen

Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

### 50. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-31/96-2

Šentjur, dne 10. julija 1996.

Predsednica  
Občinskega sveta občine  
Šentjur pri Celju  
**prof. Tatjana Oset l. r.**

**2868.**

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), ter 19. člena statuta Občine Šentjur pri Celju, (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na 16. seji dne 8. julija 1996 sprejel

**O D L O K****o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda****I. SPLOŠNA DOLOČBA****1. člen**

S tem odlokom Občina Šentjur pri Celju, s sedežem v Šentjurju (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojnoizobraževalni zavod Osnovna šola Dramlje (v nadaljevanju: zavod).

**II. STATUSNE DOLOČBE****1. Ime, sedež in pravni status zavoda****2. člen**

Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Dramlje, Občina Šentjur pri Celju  
Sedež zavoda: Dramlje 7a, Dramlje.  
Skrajšano ime zavoda: OŠ Dramlje.

**3. člen**

Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.

Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.

**4. člen**

Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju na registrskem vložku št. 1/3528/00.

Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

**5. člen**

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.

**2. Pečat zavoda****6. člen**

Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Dramlje, Občina Šentjur pri Celju, okrog grba pa Dramlje 7a.

Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.

Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigovanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.

Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigovanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.

**7. člen**

Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj.

**3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje****8. člen**

Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.  
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.

Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pooblaščen delavec zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja. Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

**9. člen**

Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščen za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.

V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki jih določi ravnatelj.

Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščen, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem aktu.

**4. Območje zadovoljevanja vzgojnoizobraževalnih potreb****10. člen**

Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju za otroke KS Dramlje: Dramlje, Grušce, Jarmovec, Jazbine, Laze pri Dramljah, Marija Dobje, Pletovarje, Razbor, Spodnje Slemene, Straža na Gori, Svetelka, Šedina, Trnovec pri Dramljah, Vodule, Zalog pod Uršolo, Zgornje Slemene in vasi Cerovec KS Blagovna, in sicer gospodinjstva naslednjih hišnih števil: Cerovec št. 16, 17, 17a, 18, 18a, 19, 20, 20a, 20b, 21, 21a.

Matična enota je Osnovna šola Dramlje, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo ter v dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok za celoten zavod.

**III. DEJAVNOST ZAVODA****11. člen**

Dejavnosti zavoda so:  
– osnovno izobraževanje splošnega tipa, v nomenklaturi dejavnosti vodeno pod šifro M/80.102  
– osnovno izobraževanje odraslih M/80.422, V okvir dejavnosti zavoda sodijo še:  
– priprava šolske prehrane za učence,  
– organizacija kulturnih, športnih in drugih javnih prireditvev.

Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvaja nje je v javnem interesu.

**12. člen**

Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.

## 13. člen

Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojnoizobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole.

Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javne listine.

Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojnoizobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

## 14. člen

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.

## IV. ORGANI ZAVODA

## 15. člen

Organi zavoda so:

- svet zavoda,
- ravnatelj,
- strokovni organi,
- svet staršev.

Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določa s pravili.

## 1. Svet zavoda

## 16. člen

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.

Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:

- trije predstavniki ustanovitelja,
- pet predstavnikov delavcev zavoda,
- trije predstavniki staršev.

Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed članov delovnega kolektiva, od tega vsaj enega člana izmed upravnih administrativnih, oziroma tehničnih delavcev.

Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed občanov posameznih naselij šolskega okoliša. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok. Predstavnike staršev pa volijo starši na svetu staršev.

Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika. Svet odloča z večino glasov svojih članov.

Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.

Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.

## 17. člen

Svet zavoda:

- imenuje in razrešuje ravnatelja,
- sprejema program razvoja zavoda,
- sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
- obravnava poročila o vzgojnoizobraževalni problematiki,
- odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
- odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
- odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
- sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
- določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
- predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
- daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
- razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
- sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
- odloča o najemanju kreditov,
- imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
- odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
- opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.

## a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

## 18. člen

Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda. S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo (iz posameznih enot zavoda). Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.

S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.

## 19. člen

Pravico, predlagati kandidate za člane sveta zavoda, imajo najmanj trije delavci zavoda, z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.

Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21 dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.

Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.



## 20. člen

Glasovanje na volišču vodi volilna komisija v sestavi predsednika, njegovega namestnika, dveh članov in njihovih namestnikov. Člani in namestniki volilne komisije morajo imeti aktivno volilno pravico in ne smejo biti kandidati za člana sveta zavoda.

Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.

Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov kot jih je potrebno izvoliti. Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

## 21. člen

Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.

O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.

b) *Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda*

## 22. člen

Postopek, za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda, z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.

Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.

Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.

Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.

Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

Predstavniki delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovalo večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.

Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.

## 23. člen

Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki urejajo sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.

## 2. Ravnatelj

## 24. člen

Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.

Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

Ravnatelj opravlja naslednje naloge:

- organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
- pripravlja program razvoja zavoda,
- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
- odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
- vodi delo učiteljskega zbora, oblikuje predlog nadstandardnih programov,
- spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
- organizira mentorstvo za pripravnike,
- prisostvuje pri vzgojnoizobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
- predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
- spremlja delo svetovalne službe,
- skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govornice ure in druge oblike sodelovanja), obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev, odloča o vzgojnih ukrepih,
- določa sistemizacijo delovnih mest,
- odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev, imenuje in razrešuje svojega pomočnika, skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno službo in opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

## 25. člen

Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnika ali svetovalca oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ministrom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja štiri leta.

Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje občine.

Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.

Če učiteljski zbor ali občina ne da mnenja v roku 20 dni od dneva, ko je bil zaprosen, lahko svet zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja.

## 26. člen

Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.

Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet zavoda ne imenuje, niti ravnatelja, niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.

### 3. Strokovni organi

#### 27. člen

Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivni.

#### 28. člen

Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.

Učiteljski zbor:

- obravnava in odloča o strokovnih vprašanih povezanih z vzgojnoizobraževalnim delom,
- daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
- predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
- odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
- daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja,
- odloča o vzgojnih ukrepih,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

#### 29. člen

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojnoizobraževalno delo v posameznem oddelku.

Oddelčni učiteljski zbor:

- obravnava vzgojnoizobraževalno problematiko v oddelku,
- oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo,
- odloča o vzgojnih ukrepih in
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

#### 30. člen

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

#### 31. člen

Strokovne aktivne sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma sorodnih predmetnih področij.

Strokovni aktivni obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnoizobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

### 4. Svet staršev

#### 32. člen

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda. Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

- predlaga nadstandardne programe,
- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,

– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojnoizobraževalni problematiki,

– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnoizobraževalnim delom,

– voli predstavnike staršev v svet zavoda in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

### 5. Svetovalna služba

#### 33. člen

Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojnoizobraževalnega dela in poklicnega svetovanja.

Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.

### 6. Knjižnica

#### 34. člen

Zavod ima knjižnico.

Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojnoizobraževalnega dela v zavodu. Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister.

Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposajo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.

### V. ZAPOSLENI V ZAVODU

#### 35. člen

Vzgojnoizobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci). Strokovni delavci izvajajo vzgojnoizobraževalno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni. Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.

Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi. Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.

Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo slovenski jezik.

## 36. člen

Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanju v svojem splošnem aktu.

Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj, v soglasju s šolsko upravo na območju katere ima zavod sedež.

Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ministra.

VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV  
ZA DELO ZAVODA

## 37. člen

Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.

Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremenami brez soglasja ustanovitelja.

## 38. člen

Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.

Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister.

Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziroma država.

## 39. člen

Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.

Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka in podobno.

Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda. Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.

VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA  
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

## 40. člen

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.

## VIII. NADZOR

## 41. člen

Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih, predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija. Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom.

## 42. člen

Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.

Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.

## IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

## 43. člen

Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda. Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.

Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.

## 44. člen

Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.

## X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

## 45. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi zavoda, ki ga je sprejela Skupščina občine Šentjur pri Celju, voden pod št. 012-8/91-1, z dne 18.12/91 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 1/92.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut zavoda, sprejet na svetu zavoda in potrjen s sklepom Skupščine občine Šentjur pri Celju, št. 012-2/92-1, dne 4. 3. 1992.

## 46. člen

Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

## 47. člen

Ravnateljju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnateljju se

opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem s tem odlokom. Ne glede na določbo prvega odstavka 25. člena tega odloka, je lahko do 1. 9. 2000 imenovan za ravnatelja tudi kdor ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 25. člena tega odloka.

Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim odstavkom, si mora pridobiti predpisano izobrazbo in naziv najkasneje do 1. 9. 2002, oziroma mora najkasneje v dveh letih po imenovanju opraviti ravnateljski izpit.

Ravnatelju, ki ne opravi obveznosti v roku iz prejšnjega odstavka, preneha mandat na podlagi zakona. Ravnatelj, ki ima na dan uveljavitve zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja srednjo izobrazbo, petindvajset let delovne dobe in je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika, dva mandata in ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ima srednjo izobrazbo in je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja vsaj tri mandate, je lahko imenovan za ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja ne glede na določbo prvega odstavka 25. člena tega odloka.

Ravnatelj, ki ne izpolnjuje pogojev o izobrazbi iz prvega odstavka 25. člena tega odloka in ima na dan uveljavitve ZOFVI manj kot 10 let do pridobitve pravice do starostne pokojnine ter je opravljal funkcijo ravnatelja najmanj tri mandate, je lahko imenovan za ravnatelja ne glede na določbo prvega odstavka 25. člena tega odloka.

#### 48. člen

Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

#### 49. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-31/96-2

Šentjur, dne 10. julija 1996.

Predsednica  
Občinskega sveta občine  
Šentjur pri Celju  
**prof. Tatjana Oset l. r.**

**VRHNIKA**

**2869.**

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS št. 18/94) in določil statuta Občine Vrhnika kot izdajateljice in statuta Občine Borovnica, ter statuta Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec in statuta Občine Brezovica kot soizdajateljic je bil na Občinskem svetu občine Vrhnika, 14/3-1996, na Občinskem svetu občine Borovnica, dne 15. 4. 1996 na Občinskem svetu občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec dne 28. 5. 1996 in na Občinskem svetu občine Brezovica, dne 18. 4. 1996 sprejet

## ODLOK

### o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis

#### 1. člen

(uvodna določba)

S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje glasila Občine Vrhnika, Občine Borovnica, Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec in Občine Brezovica kot informativno glasilo omenjenih štirih občin.

#### 2. člen

(ime)

Ime glasila je Naš časopis, s podnaslovom Glasilo občin Vrhnika, Borovnica, Dobrova-Horjul-Polhov Gradec in Brezovica.

#### 3. člen

(ustanovitelj in izdajatelj)

Ustanoviteljica glasila je Občina Vrhnika.

Izdajateljica glasila je Občina Vrhnika (sedež Tržaška cesta 1. Vrhnika) in soizdajateljice Občina Borovnica (sedež Paplerjeva 22, Borovnica), Dobrova-Horjul-Polhov Gradec (sedež Dobrova...) in Občina Brezovica (sedež Tržaška cesta, Brezovica pri Ljubljani).

#### 4. člen

(izhajanje)

Glasilo izhaja praviloma enkrat mesečno. Lahko izide tudi kot dvojna ali izredna številka.

Glasilo je brezplačno in ga prejmejo vsa gospodinjstva v vseh štirih občinah.

#### 5. člen

(naslov uredništva)

Naslov uredništva glasila je: Naš časopis, Tržaška 1, Vrhnika.

#### 6. člen

(jezik)

Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.

#### 7. člen

(namen in naloge)

Glasilo je namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih v vseh štirih občinah ter o hotenjih in interesih prebivalcev teh občin.

Opravlja nalogo osrednjega informatorja o življenju in delu v vseh štirih občinah. Objavlja objektivne in celovite informacije o vseh področjih življenja in dela v štirih občinah, obenem pa je tudi javna demokratična tribuna prebivalcev teh občin.

#### 8. člen

(programska zasnova)

Programsko zasnovo glasila sprejmejo občinski sveti na predlog odgovornega urednika. S programsko zasnovo se podrobneje določijo namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča glasila. Občinski sveti v glasilu objavijo programsko zasnovo.

## 9. člen

(komisija za izdajanje glasila)

Občinski sveti kot soizdajatelji imajo skupno komisijo za izdajanje glasila (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki je imenovana za štiriletno mandatno obdobje na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Komisija je sestavljena iz predstavnikov vseh občin soizdajateljic glasila, pri čemer vsak občinski svet vanjo imenuje dva predstavnika, Občinski svet občine Vrhnika pa tri.

Občinski svet lahko iz upravičenih razlogov na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje lahko odpokliče člana komisije pred iztekom mandata, lahko tudi na predlog najmanj tretjine članov občinskega sveta.

Naloge komisije so:

- obravnava programske zasnove glasila,
- obravnava in sprejema stališča v zvezi z uresničevanjem programske zasnove,
- obravnava pobude, mnenja in predloge sodelavcev in urednikov, ki se nanašajo na urejanje glasila,
- opozarja na spoštovanje določil kodeksa novinarske poklicne etike pri uresničevanju programske zasnove glasila, obravnava ekonomska in druga vprašanja v zvezi z glasilom,
- obravnava in predlaga vse spremembe, ki določajo frekvenco izhajanja in razširjenost glasila,
- pisno obvešča občinske svete (najmanj enkrat letno) o uresničevanju programske zasnove in materialnih vprašanj glasila.

## 10. člen

(odgovorni urednik)

Odgovornega urednika glasila imenuje Občinski svet občine Vrhnika v soglasju z občinskimi sveti drugih treh občin na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Mandat odgovornega urednika traja štiri leta. Odgovorni urednik je lahko pri glasilu tudi samo v pogodbenem odnosu.

Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki poleg zakonskih izpolnjuje naslednje pogoje:

- najmanj višja izobrazba družboslovne smeri,
- najmanj tri leta izkušenj na uredniških delovnih mestih.

Občinski sveti na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ali tretjine članov občinskega sveta lahko odgovornega urednika razrešijo, če deluje v nasprotju z zakonom, sprejeto programsko zasnovo ali zoper uredniško politiko glasila.

Odgovorni urednik:

- predlaga programsko zasnovo glasila,
- odgovarja za uresničevanje uredniške politike,
- angažira sodelavce in sodeluje pri izbiranju urednikov za posamezne občine,
- naroča, pripravlja in ureja besedila in sodeluje pri vseh fazah nastajanja glasila, vključno s koordinacijo z izvajalci tiskarskih storitev,
- skrbi za smotno organizacijo dela, usklajuje delo z vsemi občinskimi upravami,
- predlaga občinskemu svetu sprejem cenika avtorskih honorarjev in cenika oglasnega prostora ter drugih sporočil,
- oblikuje predloge za nagrajevanje sodelavcev časopisa in za pridobivanje drugih prihodkov časopisa,
- enkrat letno pred novim proračunskim letom pisno poroča komisiji o uresničevanju uredniške politike in o gmotnem stanju časopisa.

Odgovorni urednik izvaja tudi druge naloge in pooblastila na podlagi zakona ter skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike.

## 11. člen

(tehnična in organizacijska opravila)

Posamezna tehnična in organizacijska opravila (pisarna in uprava glasila, računovodske storitve) opravlja občinska uprava občine ustanoviteljice ali soizdajateljice, vendar se posamezna tehnična in organizacijska opravila lahko na podlagi razpisa prenesejo tudi na zunanjega izvajalca.

## 12. člen

(viri financiranja)

Viri financiranja glasila so naslednji:

- proračunska sredstva izdajatelja in soizdajateljcev,
- prihodki od propagandnih in drugih sporočil,
- drugi prihodki.

Glasilo sme izhajati samo na podlagi zagotovljenih sredstev.

## 13. člen

(poraba sredstev)

Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za

- stroške priprave in tiska glasila,
- stroške pridobivanja propagandnih sporočil,
- stroške razpečevanja,
- materialne stroške uredništva,
- avtorske honorarje,
- druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.

## 14. člen

(volilna kampanja)

Med volilno kampanjo ob razpisu lokalnih volitev mora glasilo del prostora brezplačno nameniti predstavitvi kandidatov in kandidatnih list. Prostor se nameni brezplačno tudi ob razpisu volitev v državni zbor in državni svet, vendar vsebinsko povezano s predstavitvijo državnih strank in list na lokalne razmere in politiko.

Ravnanje ob razpisu volitev se ravna po zakonu o volilni kampanji, komisija za izdajanje glasila pa lahko ob tem občinskem svetom v presojo predloži tudi poseben pravilnik.

## 15. člen

(prehodna določba)

Občinski sveti v mesecu dni po sprejetju tega odloka imenujejo predstavnike v komisijo.

## 16. člen

(končna določba)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Predsednik  
Občinskega sveta občine Vrhnika  
**Brane Jereb** l. r.

Predsednik  
Občinskega sveta občine  
Borovnica  
**Anton Kržič** l. r.

Predsednik  
Občinskega sveta občine  
Dobrova-Horjul-Polhov Gradec  
**Anton Gerjolj** l. r.

Predsednik  
Občinskega sveta občine  
Brezovica  
**Leopold Pristavec** l. r.

**2870.**

Na podlagi določil statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Vrhnika na seji, dne 11. 7. 1996 sprejel

## S K L E P

1

Zemljišče parc. št. 1885/7 pot – 186 m<sup>2</sup> k.o. Velika Ligojna preneha biti javno dobro in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižni vložek, ki je družbena lastnina v uporabi Občine Vrhnika.

2

Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 11/1-015/96

Vrhnika, dne 29. julija 1996.

Predsednik  
Občinskega sveta občine Vrhnika  
**Brane Jereb** l. r.

## VSEBINA

	Stran		Stran
<b>VLADA</b>			
2837. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Blagovica–Šentjakob	3949	2843. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Rače-Fram	3989
2838. Uredba o lokacijskem načrtu za Primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Vipava–Selo	3969	2844. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Izola	3990
2839. Sklep o kulturnih spomenikih in naravnih znamenitostih, ki so postali last Republike Slovenije	3982	<b>DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE</b>	
		2845. Poročilo o gibanju plač za junij 1996	3991
<b>MINISTRSTVA</b>			
2840. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja	3988	<b>OBČINE</b>	
2841. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Semič	3988	2846. Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Bled	3992
2842. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi hidromelioracijskega postopka na območju Občine Črnomelj	3989	2847. Odlok o razglasitvi Vile Ciklama za kulturni spomenik (Bled)	3993
		2848. Sklep o ukinitvi javnega dobra (Bled)	3994

	Stran		Stran
2849. Sklep o ukinitvi javnega dobra (Bled)	3994	2870. Sklep o prenehanju javnega dobra (Vrhnika)	4026
2850. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Celje)	3995		
2851. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Celje	3998		
2852. Odlok o organiziranosti in izvajanju lokalne javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Mestne občine Celje	3998		
2853. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe na področju gospodarjenja z javnimi objekti v Mestni občini Celje	4001		
2854. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celja	4003		
2855. Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Začret (Celje)	4004		
2856. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Stegujev–Habjanov hrib in za območje Osenca (Celje)	4005		
2857. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje	4005		
2858. Sklep o določitvi javnega interesa na področju kulture (Gornji Petrovci)	4005		
2859. Sklep o določitvi javnega interesa na področju kulture (Hodoš–Šalovci)	4006		
2860. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Sela pri Kamniku	4006		
2861. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Sela pri Kamniku o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Sela pri Kamniku	4007		
2862. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora	4007		
2863. Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o ureditvenem območju mesta Litija levi in desni breg z mikrocelotami GS 6, GS 1, GS 2, LS 3 in LS 1 (Litija)	4008		
2864. Razpis volitev v svete vaških skupnosti Občine Mislinja	4008		
2865. Sklep o izdaji pooblastila za opravljanje dimnikarskih storitev na območju Občine Ribnica	4009		
2866. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 1996	4009		
2867. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda (Šentjur pri Celju)	4013		
2868. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda (Šentjur pri Celju)	4018		
2869. Odlok o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis (Vrhnika)	4024		
		<b>MEDNARODNE POGODBE</b>	
		43. Akt o nasledstvu Konvencije o mirnem reševanju mednarodnih sporov, sklenjene v Haagu 29. julija 1899 (MNKMRS)	205
		44. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije dela obveznosti, sprejetih s strani Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade Republike Francije po sporazumu z dne 28. junija 1984 o konsolidaciji dolgov, Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije dela obveznosti, sprejetih s strani Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade Republike Francije po sporazumu z dne 6. junija 1985 o konsolidaciji dolgov, Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije dela obveznosti, sprejetih s strani Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade Republike Francije po sporazumu z dne 28. novembra 1986 o konsolidaciji dolgov, Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije dela obveznosti, sprejetih s strani Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade Republike Francije po sporazumu z dne 15. septembra 1988 o konsolidaciji dolgov, Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije dela obveznosti, sprejetih s strani Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade Republike Francije po sporazumih z dne 28. junija 1984, 6. junija 1985 in 15. septembra 1988 o konsolidaciji dolgov (BFRSKD)	214
		45. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o uporabi dveh delov slovenskega državnega ozemlja na območju smučišča "Tromeja" (BATUSO)	245
		46. Uredba o ratifikaciji Skupne izjave o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kneževino Andoro	248
		47. Uredba o ratifikaciji Skupnega sporočila o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Kambodžo	249
		48. Uredba o ratifikaciji Skupne izjave o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Sultanatom Oman	250

# PREDPISI O DOHODNINI, DAVKIH OBČANOV IN DRUGIH DAVKIH TER PRISPEVKIH

2. zvezek – (šeste spremenjene in dopolnjene izdaje)

Po izidu šeste izdaje Predpisov o dohodnini, davkih občanov in drugih davkih ter prispevkih v letu 1995 je bilo sprejetih kar precej novih predpisov, nekaj pa je bilo dopoljenih oziroma spremenjenih. Da ne bi bilo treba ponovno tiskati celotne, dokaj obsežne zbirke, smo se odločili za izdajo 2. zvezka. V njem so vsi novi predpisi, ki so bili objavljeni **do konca marca 1996**, v neuradno prečiščenih besedilih pa spremenjeni in dopoljeni predpisi. Namesto vsebinskega kazala na začetku zbirke smo pripravili **pregled veljavnih predpisov, objavljenih v prvem in drugem zvezku**.

Opozarjamo, da smo v tej šesti izdaji namenili posebno pozornost **ugotavljanju katastrskega dohodka** in v prečiščenih besedilih zbrali vse predpise, ki so bili sprejeti in objavljeni na podlagi zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka iz leta 1976.

Na koncu zbirke smo dodali še seznam in krajevne pristojnosti območnih enot in izpostav za področje zdravstvenega zavarovanja.

**V zbirki sta objavljena tudi pravkar sprejeta zakona o davčni službi in davčnem postopku.**

Cena 2310 SIT

(10346)

Naročila sprejema **ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE**, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9, p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.  
Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30.  
Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.