

# Uradni list Republike Slovenije



Internet: <http://www.uradni-list.si>

e-mail: [info@uradni-list.si](mailto:info@uradni-list.si)

Št. 70 Ljubljana, petek 16. 10. 1998

Cena 1.120 SIT

ISSN 1318-0576

Leto VIII

## DRŽAVNI ZBOR

### 3456. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o članstvu Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (ZCMDS-A)

Na podlagi druge alineje prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

### U K A Z

#### o razglasitvi zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o članstvu Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (ZCMDS-A)

Razgllašam zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o članstvu Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (ZCMDS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. septembra 1998.

Št. 001-22-92/98

Ljubljana, dne 8. oktobra 1998.

Predsednik  
Republike Slovenije  
**Milan Kučan** l. r.

### Z A K O N

#### O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O ČLANSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE V MEDNARODNEM DENARNEM SKLADU (ZCMDS-A)

##### 1. člen

V zakonu o članstvu Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (Uradni list RS, št. 2/93) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:

“Sredstva za vplačilo kvote zagotovi Banka Slovenije, sredstva za vplačilo vseh drugih obveznosti do Sklada iz naslova dodeljenih posebnih pravic črpanja pa se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.“

##### 2. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 412-01/93-8/3

Ljubljana, dne 30. septembra 1998.

Predsednik  
Državnega zbora  
Republike Slovenije  
**Janez Podobnik, dr. med.** l. r.

## MINISTRSTVA

### 3457. Odredba o stroških postopka v zvezi z izdajo dovoljenja za promet z zdravilom

Na podlagi 50. člena zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 9/96) minister za zdravstvo izdaja

### O D R E D B O

#### o stroških postopka v zvezi z izdajo dovoljenja za promet z zdravilom

I  
Pravna ali fizična oseba, ki zaprosi za razvrstitev posameznega izdelka med zdravila ali medicinske pripomočke, posameznega zdravila ali medicinskega pripomočka v skupine in pregled dokumentacije plača stroške razvrščanja in pregleda dokumentacije, in sicer za:

	SIT
– razvrstitev izdelka med zdravila ali v skupine A, B, C ali D	15.000
– razvrstitev medicinskega pripomočka v posamezno skupino	10.000
– pregled navodila za uporabo zdravil	20.000
– izdaja odločbe o prenehanju veljavnosti dovoljenja za promet zdravila/ medicinskega pripomočka	10.000

### II

Izdelovalec zdravil, podružnica tujega izdelovalca zdravil ali pravna oseba, ki ima sedež v Republiki Sloveniji in ima sklenjeno pogodbo o zastopanju s tujim izdelovalcem zdravil, ki je prejela dovoljenje za promet z zdravili ali medicinskimi pripomočki brez določene kode EAN-13, plača stroške dodeljevanja in izdajanja identifikacijskih števil sistema EAN za vsako registracijsko številko, in sicer:

	SIT
- za zdravilo skupin A ali B	1.900
- za zdravilo skupin C ali D - medicinski pripomoček	950

## III

Stroške postopka iz točke I. in II. te odredbe se vplača v dobro proračuna Republike Slovenije, na žiro račun št. 50100-840-061-6212.

Dokazilo o vplačilu iz prejšnjega odstavka je treba predložiti Uradu Republike Slovenije za zdravila ob predložitvi vloge.

## IV

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 512/98-574

Ljubljana, dne 2. oktobra 1998.

Minister  
za zdravstvo  
**dr. Marjan Jereb** l. r.

**3458. Pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in strokovnem izpopolnjevanju za delavce v javni gozdarski službi**

Na podlagi 52. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

**P R A V I L N I K**  
**o pripravništvu, strokovnih izpitih in strokovnem izpopolnjevanju za delavce v javni gozdarski službi**

## I. SPLOŠNE DOLOČBE

## 1. člen

Ta pravilnik natančneje ureja pripravništvo, strokovne izpite in strokovno izpopolnjevanje za delavce v javni gozdarski službi, ki imajo srednjo, višjo ali visoko strokovno izobrazbo gozdarske ali druge naravoslovne oziroma tehnične smeri (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).

## 2. člen

Strokovni delavci imajo pravico in dolžnost, da se stalno strokovno izpopolnjujejo in razvijajo svoje strokovne sposobnosti za delo, ki ga opravljajo v javni gozdarski službi.

## 3. člen

Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS), Gozdarski inštitut Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GIS) in koncesionarji, ki opravljajo javno gozdarsko službo, so organizacije javne gozdarske službe, ki morajo skrbeti za usposabljanje pripravnikov, stalno in organizirano strokovno izpopolnjevanje strokovnih delavcev ter za zagotavljanje materialnih, kadrovskih in drugih pogojev za izvajanje pripravništva in pripravo ter izvajanje programov strokovnega izpopolnjevanja.

## 4. člen

Strokovni delavci si pridobijo pravico do samostojnosti pri delu, ko po opravljenem pripravništvu opravijo strokovni izpit.

Strokovnemu delavcu se med pripravništvom in po opravljenem pripravništvu, dokler nima opravljenega strokovnega izpita, lahko zaupajo posamezna opravila, za katera se usposablja, vendar ga mora pri tem neposredno strokovno nadzirati za to pooblaščen strokovnjak, ki odgovarja za morebitne strokovne napake pripravnika.

Pripravnik se ne sme zaposliti na delovno mesto, za katero se zahteva usposobljenost za samostojno delo.

## 5. člen

Ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, nadzira, kako organizacije javne gozdarske službe skrbijo za pravilno izvajanje pripravništva po tem pravilniku.

## II. OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA IN MENTORSTVO

## 6. člen

Namen pripravništva je, da pripravnik s praktičnim delom in z učenjem pod nadzorstvom in vodstvom mentorja organizacije javne gozdarske službe ali drugega pooblaščenega delavca spozna delo v javni gozdarski službi, delovanje gozdarstva nasploh ter da se pripravi za strokovni izpit in za poznejše samostojno delo.

Organizacija javne gozdarske službe, v kateri je pripravnik zaposlen, predpiše v svojih splošnih aktih ustrezne ukrepe za primere, če pripravnik med pripravništvom po svoji krivdi ne dela poln delovni čas, krši delovno obveznost, se ne ravna po programu pripravništva ali ne opravi strokovnega izpita v zakonito določenem roku.

## 7. člen

Pred začetkom opravljanja pripravništva je treba pripravnike seznaniti z določbami tega pravilnika, s programom pripravništva in programom strokovnega izpita.

Za dosego namena iz prejšnjega člena se pripravništvo opravlja pod neposrednim vodstvom in nadzorstvom mentorja, ki ga določi organizacija javne gozdarske službe, v kateri je pripravnik zaposlen. Ta lahko določi strokovne delavce, ki bodo skrbeli za pripravnikov strokovni pouk in ga nadzorovali. Mentor mora imeti najmanj takšno stopnjo strokovne izobrazbe, kot jo ima pripravnik, izpolnjevati pogoje za samostojno delo in imeti vsaj pet let strokovne prakse na področju dela, za katerega se pripravnik pripravlja.

## 8. člen

Mentor iz prejšnjega člena ima zlasti naslednje naloge:

- skrbi, da se dosledno izvaja pripravništvo po predpisanem programu;

- uvaja s pomočjo drugih strokovnih delavcev pripravnika v delo ter mu z navodili, nasveti in s praktičnim delom pomaga pri usposabljanju za samostojno delo;

- skrbi, da pripravnik sodeluje na strokovnih posvetih;
- obravnava skupaj s pripravniki posamezna praktična strokovna vprašanja;

- dodeljuje delo oziroma posamezna opravila pripravniku, ki jih mora pripravnik praktično obvladati po končanem pripravništvu;

- nadzira sam in po drugih strokovnih delavcih, ali se je pripravnik v strokovni enoti zadosti usposobil za samostojno delo;

- skrbi, da se pripravnik ne usmerja v ozko oziroma v specialistično dejavnost, ampak da je širše informiran ter da se predvsem usposablja za praktično delo v svoji stroki;

- skrbi, da se pripravnik seznanj z delom drugih strokovnjakov v skupini, v kateri se usposablja;
- skrbi sam ali s pomočjo drugih delavcev, da se pripravnik nauči pravilno uporabljati delovna sredstva;
- usmerja pripravnika pri izdelavi strokovne naloge za strokovni izpit;
- oceni delo pripravnika po poteku pripravniške dobe.

## 9. člen

Organizacije javne gozdarske službe določijo v svojih splošnih aktih, kako se nagrajujejo mentorji. Mentorju se lahko priznajo do 4 ure mentorstva na teden, višina nagrade za vsako mentorsko uro pa ne sme presegati 30% urne vrednosti osnovne plače mentorja.

## 10. člen

Pripravnik vodi v času pripravništva dnevnik, v katerega sproti vpisuje vsa dela in naloge, opravljene po programu pripravništva, ter udeležbo na seminarjih in drugih oblikah strokovnega usposabljanja. Na podlagi pripravnikovega dnevnika in svojih opažanj mentor potrdi, da je pripravnik opravil v dnevniku navedena strokovna opravila oziroma da je sodeloval na seminarjih.

## 11. člen

Po končani pripravniški dobi izda organizacija javne gozdarske službe na podlagi pripravnikovega dnevnika in potrdila mentorja iz prejšnjega člena pripravniku potrdilo o pripravništvu, ki ga mora pripravnik priložiti prijavi za strokovni izpit.

Obrazec "Potrdilo o pripravništvu" je kot priloga 1 objavljen skupaj s tem pravilnikom in je njegov sestavni del.

## III. PROGRAM PRIPRAVNIŠTVA

## 12. člen

Pripravništvo traja za dela in naloge, za opravljanje katerih je potrebna:

- visokošolska izobrazba - 12 mesecev,
- višješolska izobrazba - 9 mesecev,
- srednješolska izobrazba - 6 mesecev.

## 13. člen

Pripravništvo za diplomirane inženirje gozdarstva v javni gozdarski službi obsega:

- a) obvezni program z naslednjih strokovnih področij:
  - funkcije gozdov in usklajevanje interesov različnih uporabnikov gozdov;
  - gojenje in varstvo gozdov, vključno z izbiro drevja za posek v različnih razmerah;
  - usmerjanje razvoja divjadi in življenjskega okolja prosto živečih živali;
  - gozdnogospodarsko in gozdnogojitveno načrtovanje;
  - gradnja in vzdrževanje gozdnih prometnic;
  - raba gozdov;
  - opravljanje del v gozdovih;
  - gozdarsko svetovanje in delo z javnostjo;
  - financiranje v gozdarstvu.

b) izbirni program, po katerem pripravnik pod vodstvom mentorja izdelava strokovno nalogo, ki obsega vsaj eno avtorsko polo, in v njej obdela problematiko z enega od zgoraj naštetih strokovnih področij, s katero se je srečal pri opravljanju pripravništva.

## 14. člen

Pripravništvo za inženirje in tehnike gozdarstva v javni gozdarski službi obsega:

a) obvezni program, ki zajema v splošnem sicer vsa strokovna področja iz prejšnjega člena, vendar pa so bolj poudarjena zlasti:

- praktično delo pri gojenju in varstvu gozdov, vključno z izbiro drevja za posek v različnih razmerah;
- nega habitatov prosto živečih živali;
- gozdnogojitveno načrtovanje in zbiranje ter evidentiranje podatkov za gozdnogospodarsko načrtovanje;
- dela pri vzdrževanju gozdnih prometnic;
- tehnika in normativi gozdnogojitvenih del in del pri pridobivanju lesa;
- metode gozdarskega svetovanja.

b) izbirni program, po katerem pripravnik pod vodstvom mentorja izdelava strokovno nalogo, ki vključuje gozdnogojitveni načrt za vsaj 50 ha raznolikega gozda in njegovo širšo utemeljitev.

## 15. člen

Vsi strokovni delavci - pripravniki se morajo med pripravništvom seznaniti s splošnimi akti organizacije javne gozdarske službe, v kateri opravljajo pripravništvo.

## 16. člen

Program pripravništva pripravijo mentorji v sodelovanju z vodji ustreznih služb, potrdi pa jih pristojni organ organizacije javne gozdarske službe.

V programih pripravništva je treba upoštevati stopnjo strokovne izobrazbe pripravnika.

## 17. člen

Po končani pripravniški dobi opravlja pripravnik strokovni izpit.

## IV. STROKOVNI IZPITI

## 18. člen

S strokovnim izpitom se ugotovi, ali je pripravnik sposoben pridobljeno znanje in izkušnje uporabljati pri samostojnem opravljanju del in nalog, za katere se je usposabljal.

## 19. člen

Strokovni izpit obsega splošni in posebni del.

Splošni del izpita se opravlja ustno.

Program posebnega dela strokovnega izpita je prilagojen delom in nalogam, za katere se je pripravnik usposabljal. Posebni del izpita se opravlja pisno in ustno.

Podrobnejšo vsebino programa izpita z navedbo literature, ki je potrebna za pripravo na izpit, pripravi ZGS in mora biti dostopna vsem kandidatom.

## 20. člen

I. Splošni del strokovnega izpita za diplomirane inženirje gozdarstva obsega dva dela, in sicer:

- a) - ustavno ureditev s poudarkom na temeljnih izhodiščih ustavne ureditve, človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, gospodarskih in socialnih razmerjih, oblikah neposredne in posredne demokracije, organizaciji državne oblasti in ustavnem sodstvu;
  - organizacijo izvršilne oblasti s poudarkom na funkcijah in organizaciji vlade in uprave in o položaju zaposlenih v državnih organih;
  - organizacijo in funkcijo lokalne samouprave;
  - položaj in organizacijo organov pravosodja, sodstva, odvetništva in notariata;
  - varstvo osebnih podatkov;
  - temelje pisarniškega poslovanja in dolžnosti upravnih organov do dokumentarnega gradiva;

b) – upravni postopek.

Posebni del strokovnega izpita za diplomirane inženirje gozdarstva obsega:

a) – pisno nalogo, v kateri kandidat obdela strokovni problem ob uporabi predpisov o gozdovih in zakona o splošnem upravnem postopku;

b) ustni del s področja:

– predpisov s področja gozdarstva vključno s programom razvoja gozdov v Sloveniji;

– ovrednotenja funkcij gozdov in prostorskega načrtovanja;

– prostorskih informacijskih sistemov;

– ugotavljanja stanja in spremljanja razvoja gozdov;

– določanja ciljev za gospodarjenje z gozdovi;

– določanja usmeritev in ukrepov za gospodarjenje z gozdovi;

– gojenja in varstva gozdov;

– usmerjanja razvoja divjadi in nege habitatov prosto živečih živali;

– načrtovanja, gradnje in vzdrževanja gozdnih prometnic;

– pridobivanja lesa in tehnologije dela;

– varstva naravne in kulturne dediščine;

– gozdarskega svetovanja;

– stikov z javnostjo;

– delovanja in organiziranosti javne gozdarske službe;

– organizacije dela in vodenja v javnem sektorju;

– zemljiške knjige in zemljiškega katastra;

– financiranja v gozdarstvu;

– strokovne naloge.

II. Splošni del strokovnega izpita za inženirje gozdarstva in gozdarske tehnike obsega:

a) – ustavno ureditev s poudarkom na temeljnih izhodiščih ustavne ureditve, človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, gospodarskih in socialnih razmerjih, oblikah neposredne in posredne demokracije, organizaciji državne oblasti in ustavnemu sodstvu;

– organizacijo izvršilne oblasti s poudarkom na funkcijah in organizaciji vlade in uprave in o položaju zaposlenih v državnih organih;

– temelje pisarniškega poslovanja in dolžnosti upravnih organov do dokumentarnega gradiva;

b) – upravni postopek.

Posebni del strokovnega izpita za inženirje gozdarstva in gozdarske tehnike obsega:

a) – pisno nalogo, v kateri kandidat obdela strokovni problem ob uporabi predpisov o gozdovih in zakona o splošnem upravnem postopku;

b) ustni del s področja:

– predpisov s področja gozdarstva vključno s programom razvoja gozdov v Sloveniji;

– ugotavljanja stanja in spremljanja razvoja gozdov;

– določanja ciljev, usmeritev in ukrepov za gospodarjenje z gozdovi;

– zagotavljanja funkcij gozdov;

– ukrepov gojenja in varstva gozdov in normativov del;

– usmerjanja razvoja divjadi in izvajanja ukrepov nege habitatov prosto živečih živali;

– vzdrževanja gozdnih prometnic;

– tehnik pridobivanja lesa in normativov del;

– operativnega varstva naravne in kulturne dediščine;

– metod gozdarskega svetovanja;

– delovanja in organiziranosti javne gozdarske službe;

– zemljiške knjige in zemljiškega katastra;

– financiranja v gozdarstvu;

– strokovne naloge.

#### 21. člen

Pripravniki opravljajo strokovni izpit pred izpitno komisijo.

Izpitno komisijo za posamezen strokovni izpit, ki ima predsednika, dva člana in zapisnikarja, izbere direktor ZGS iz seznama predsednikov, članov in zapisnikarjev izpitnih komisij.

Seznam predsednikov, članov in zapisnikarjev izpitnih komisij določi z odločbo direktor ZGS izmed zaposlenih na ZGS ter na predlog direktorja GIS tudi izmed zaposlenih na GIS.

#### 22. člen

Izpraševalci za splošni del izpita so diplomirani pravniki s strokovnim, pravosodnim ali pravniškim državnim izpitom oziroma diplomirani pravniki, ki imajo vsaj 5 let strokovne prakse.

Izpraševalci za posebni del strokovnega izpita so diplomirani inženirji gozdarstva, ki imajo:

– opravljeno specializacijo ali magisterij s področja gozdarstva ter 5 let strokovne prakse ali

– 10 let strokovne prakse.

#### 23. člen

Predsedniku in članom izpitne komisije pripadajo plačila za delo in povračilo potnih stroškov v zvezi z delom v komisiji v višini, ki jo z odločbo določi direktor ZGS. Plačilo za delo ne sme presežati zneska, ki ga z odločbo določi minister, pristojen za upravo, za predsednike in člane izpitnih komisij po predpisih, ki urejajo pripravništvo, strokovne izpite in izpopolnjevanje strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju.

Stroške izpitne komisije krije organizacija javne gozdarske službe, pri kateri je pripravnik opravljal pripravništvo.

#### 24. člen

Kandidat, ki želi opravljati izpit, vložijo prijavo pri organizaciji javne gozdarske službe, pri kateri je opravljal pripravništvo. Ta pošlje prijavo na ZGS. Kandidat lahko pošlje prijavo s prilogami tudi neposredno na ZGS.

Prijavi za izpit mora biti priloženo dokazilo o strokovni izobrazbi, potrdilo o pripravništvu, pripravniški dnevnik in strokovna naloga iz 13. oziroma 14. člena tega pravilnika.

#### 25. člen

Kandidatu, ki izpolnjuje pogoje, ZGS pošlje obvestilo o datumu izpita in o sestavi izpitne komisije najmanj 15 dni pred dnem, ki je določen za izpit.

Če kandidat ne pristopi k izpitu in se ni odjavil vsaj 8 dni pred določenim rokom, se šteje, da izpita ni opravil. V takem primeru ne glede na določbo drugega odstavka 23. člena tega pravilnika plača stroške izpita kandidat, razen če lahko dokaže, da ni mogel pristopiti k izpitu iz opravičenih razlogov.

#### 26. člen

Predsednik komisije pred začetkom izpita ugotovi prisotnost članov komisije in zapisnikarja.

Izpit začne predsednik komisije tako, da kandidatom pojasni namen in potek izpita.

#### 27. člen

Kandidat najprej ustno odgovarja na vprašanja iz splošnega dela izpita. Če kandidat opravi splošni del izpita, lahko pristopi k opravljanju posebnega dela izpita.

Splošni in posebni del izpita se ne opravljata isti dan, vendar razmik med njima ne sme biti daljši od 2 dni.

#### 28. člen

Posebni del izpita je sestavljen iz pisne naloge in ustnega dela.

Pisno nalogo določi član izpitne komisije, ki je izpraševalec za posebni del izpita. Kandidat jo piše pod nadzorstvom zapisnikarja.

#### 29. člen

Pred začetkom pisanja pisne naloge zapisnikar ugotovi, ali so prisotni vsi prijavljeni kandidati in to sporoči predsedniku komisije. Kandidatom izroči naloge ter pojasni, katere pripomočke in sredstva lahko uporabljajo.

Kandidat lahko napiše osnutek naloge. Ko kandidat konča izpitno nalogo, odda čistopis in osnutek naloge zapisnikarju.

Kandidati z višješolsko ali s srednješolsko izobrazbo morajo oddati pisno nalogo po preteku 3 učnih ur, kandidati z visokošolsko izobrazbo pa po preteku 5 učnih ur ne glede na to, ali so nalogo izdelali do konca.

#### 30. člen

Uspeh kandidata pri pisni nalogi oceni komisija na obrazložen predlog člana komisije, ki je določil in pregledal pisno nalogo.

#### 31. člen

Vprašanja, ki jih postavi izpraševalec kandidatu pri ustnem delu izpita, morajo biti taka, da je mogoče iz odgovorov nanje oceniti kandidatovo znanje s celotnega področja, za katerega se je usposabljal.

Izpraševalec, drugi član in predsednik komisije lahko kandidatu postavljajo dodatna vprašanja, ki so povezana z vsebino vprašanj iz prejšnjega odstavka.

#### 32. člen

Uspeh kandidata ocenjuje komisija za vsak del izpita posebej z oceno "uspešno" ali "neuspešno".

Kandidat opravi splošni del izpita, če sta oba dela ocenjena z oceno "uspešno".

Kandidat opravi posebni del izpita, če sta oba dela ocenjena z oceno "uspešno".

Kandidat opravi strokovni izpit, če je opravil uspešno splošni in posebni del.

Izid izpita razglasi predsednik komisije ob navzočnosti članov takoj po končanem celotnem izpitu.

#### 33. člen

Kandidatu, ki je izpit opravil, se izda spričevalo o izpitu na predpisanem obrazcu, ki je kot priloga 2 objavljen skupaj s tem pravilnikom in je njegov sestavni del.

Spričevalo podpiše predsednik komisije.

#### 34. člen

Kandidat, ki izpita ali posebnega dela izpita ni opravil, ga sme ponoviti v roku, ki ga določi komisija. Ta rok ne sme biti daljši od dveh mesecev.

#### 35. člen

O poteku izpita se za vsakega kandidata vodi zapisnik.

Pisna naloga je priloga zapisnika. Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije ter zapisnikar.

### V. EVIDENCA IZPITOV

#### 36. člen

Za vsakega kandidata se vodi spis, ki vsebuje prijavo k izpitu s prilogami, obvestilo o dnevu opravljanja izpita, zapisnik o poteku izpita s pisno nalogo in spričevalo o opravljenem izpitu.

#### 37. člen

ZGS vodi knjigo izpitov, ki vsebuje: zaporedno številko, priimek in ime kandidata, datum in kraj rojstva, številko izpitnega spisa, stopnjo in vrsto strokovne izobrazbe, datum opravljanja izpita, izpitni uspeh in datum vpisa v knjigo.

Knjiga izpitov in izpitni spisi imajo trajno arhivsko vrednost.

### VI. IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNE IZOBRAZBE

#### 38. člen

Izpopolnjevanje strokovne izobrazbe obsega stalno in sistematično pridobivanje, razširjanje in poglobljanje znanj, potrebnih za uspešno opravljanje del in nalog, ki so poverjene strokovnim delavcem.

#### 39. člen

Izpopolnjevanje strokovne izobrazbe strokovnih delavcev se izvaja po programu, ki ga pripravi ZGS v sodelovanju z GIS in koncesionarji. Programi so srednjeročni in letni. S srednjeročnim programom se okvirno določajo smotri, vsebina in obseg izpopolnjevanja strokovne izobrazbe ter potrebna finančna sredstva.

Z letnim programom se določijo zlasti teme, ki bodo obravnavane v tekočem letu, opredelijo metode, oblike in trajanje izpopolnjevanja strokovne izobrazbe, način preverjanja pridobljenega znanja in potrebna finančna sredstva. Letni program, ki se nanaša na ZGS oziroma GIS, je sestavni del letnega programa dela in finančnega načrta ZGS oziroma GIS.

#### 40. člen

Za vsako obliko izpopolnjevanja strokovne izobrazbe je treba pripraviti ustrezno gradivo in izbrati take metode ter oblike dela, ki vzpodbujajo aktivnost, ustvarjalnost in samostojnost delavcev pri izobraževanju.

Izpopolnjevanje strokovne izobrazbe se izvaja v obliki samoizobraževanja in strokovnih razprav, konzultacij, tematskih posvetov, seminarjev, tečajev, praktičnega opravljanja del in nalog, strokovne prakse, študija po programih na visokošolskih zavodih ter v drugih oblikah, ki jih določa program izpopolnjevanja strokovne izobrazbe.

### VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

#### 41. člen

Pripravniki, ki so opravili več kot polovico pripravništva pred uveljavitvijo tega pravilnika, nadaljujejo pripravništvo in opravljajo strokovni izpit po programu, ki ga je določila organizacija javne gozdarske službe, v kateri so zaposleni, vsi drugi pripravniki pa opravljajo pripravništvo in strokovni izpit po tem pravilniku.

#### 42. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-50/97

Ljubljana, dne 15. septembra 1998.

Minister  
za kmetijstvo, gozdarstvo  
in prehrano  
**Ciril Smrkolj l. r.**

\_\_\_\_\_  
(organizacija)

## P O T R D I L O

### o pripravništvu

Osebno ime \_\_\_\_\_

rojen(a) \_\_\_\_\_

stanujoč(a) \_\_\_\_\_

Diplomiral(a) na \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Končal(a) srednjo šolo  
(za gozdarske tehnike)

\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Pripravništvo pričel(a) \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Pripravništvo končal(a) \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

-----  
(mentor)

-----  
(odgovorna oseba)

M.P.

Priloga 2

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE

Na podlagi 33. člena pravilnika o pripravi, strokovnih izpitih in strokovnem izpopolnjevanju za delavce v javni gozdarski službi (Uradni list RS, št. ....) izdaja izpitna komisija

**SPRIČEVALO**

.....  
rojen(a) dne .....v (na).....  
.....

ki ima končano.....

je opravil(a)

**strokovni izpit**

Posebni del strokovnega izpita je kandidat(ka) opravljal(a) s področja gozdarstva.

Zap. številka  
v evidenčni knjigi .....

V Ljubljani .....

.....  
Predsednik  
izpitne komisije

M.P.

## USTAVNO SODIŠČE

### 3459. Odločba, da 7. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov v delu, ki se nanaša na 12.a člen (razen njegovega prvega odstavka), 12.b in 12.c člena, ni v neskladju z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo Banke Celje, d.d., Celje, in drugih bank ter Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, in drugih bank, na seji dne 17. septembra 1998

#### odločilo:

Člen 7. zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov (Uradni list RS, št. 35/96) v delu, ki se nanaša na 12.a člen (razen njegovega prvega odstavka), 12.b in 12.c člen, ni v neskladju z ustavo.

#### Obrazložitev

##### A)

1. Banka Celje, d.d., Celje, in druge banke so dne 8. 7. 1996 vložile pobudo za oceno ustavnosti izpodbijane ureditve 7. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poroštvih RS za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov (v nadaljevanju: ZPOGD-B) takoj po tem, ko je le-ta stopil v veljavo. Predlagale so tudi začasno zadržanje izvrševanja izpodbijane ureditve. Kasneje so povsem enako pobudo s predlogom za začasno zadržanje vložile tudi Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, in druge banke. Obe pobudi je ustavno sodišče zaradi skupnega obravnavanja in odločanja združilo.

2. Pobudnice so izpodbijale 7. člen ZPOGD-B v delu, ki se nanaša na člene 12 a (razen njegovega prvega odstavka), 12 b in 12 c. Pobudnice navajajo, da je dosedanja ureditev po zakonu o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov (Uradni list RS, št. 69/94 in 13/95 - v nadaljevanju: ZPOGD) temeljila na sporazumu med podjetjem dolžnikom, bankami upnicami in državo, ki na podlagi zakonske določbe s pogodbo prevzema poroštvo za izpolnjevanje dela obveznosti podjetja dolžnika po pogodbi o restrukturiranju dolga, ki jo pred tem po postopku, ki ga določa zakon, sklenejo podjetje dolžnik in banke upnice. ZPOGD-B pa v izpodbijanem 7. členu določa nov način in postopek restrukturiranja dolgov podjetij in sicer omogoča prisilen in obvezen način restrukturiranja dolga, ki ob določenih predpostavkah prisili upnike v sklenitev pogodbe. Dosedanja ureditev, ki je predvidevala možnost sklenitve pogodbe o poroštvi Republike Slovenije za del restrukturiranega dolga (na podlagi javnega razpisa in v okviru razpoložljivih sredstev, po odločitvi vlade na predlog ministra za gospodarske dejavnosti), je v vsakem primeru predpostavljala sporazum med dolžnikom in njegovimi upniki o restrukturiranju dolga. Restrukturiranje naj bi predpostavljalo delen odpis dolga, konverzijo dela dolga v lastniški delež, za plačilo preostanka pa odobritev novega kredita pod posebnimi, z zakonom določenimi ugodnimi pogoji. Banke se pri restrukturiranju ne odpovedo dotodanjim zavarovanjem svojih terjatev in jih še dodatno zavarujejo s poroštveno pogodbo (ki pa krije le del restrukturiranega dolga), za katero je porok Republika Slovenija. Iz izpodbija-

ne določbe naj bi izhajalo, da se na javni razpis za pridobivanje poroštev Republike Slovenije lahko prijavljajo tudi podjetja - dolžniki, ki s svojimi upniki soglasja o restrukturiranju dolga niso dosegla. V tem primeru naj bi na podlagi z izpodbijano določbo dodanih členov o restrukturiranju dolga odločala arbitražna komisija. Ta lahko s svojo odločbo, ki ima po navedenem členu tudi moč izvršilnega naslova, prisilno nadomesti sporazum med upnikom in dolžnikom. Odločba je zavezujoča pod pogojem, da bo pridobljeno poroštvo Republike Slovenije za del arbitražno določenega restrukturiranega dolga, ki pa ga zopet določi arbitražna komisija. Z zakonom določen najvišji obseg poroštev naj bi bil 80% restrukturiranega dolga.

3. Pobudnice navajajo, da so upnice v takšnih vrstah pravnih razmerij, kot so predmet urejanja izpodbijanega zakona, in prilagajajo kopije listin, s katerimi to izkazujejo, zato menijo, da je njihov pravni interes podan.

4. Pobudnice v svoji vlogi navajajo kršitve ustave, ki naj bi jih nova izpodbijana ureditev vsebovala. Menijo, da je izpodbijana ureditev v nasprotju s svobodo podjetništva po 74. členu ustave, ker naj bi bila v nasprotju z načelom avtonomije strank (dispozitivnostjo in svobodo urejanja obli-gacijskih razmerij). Izpodbijane določbe naj bi implicitno vsebovale kontrahirno dolžnost (dolžnost sklenitve pogodbe o restrukturiranju dolga). Če upnice sporazuma z dolžnikom o restrukturiranju ne sklenejo, ga namreč lahko nadomesti arbitražna odločba. Ta kontrahirna dolžnost pa naj bi bila v nasprotju s 74. členom ustave. Izpodbijana določba naj bi bila tudi v nasprotju s 14. členom ustave (enakost pred zakonom). Podjetja naj bi se bila zadolževala tudi pri drugih upnikih, izpodbijana ureditev pa velja zgolj za banke, kar naj bi pomenilo diskriminacijo in neenak položaj banke upnice nasproti drugim upnikom. Podana naj bi bila tudi kršitev 3. in 126. člena ustave, ker naj bi imela arbitražna komisija, ki jo ustanavlja izpodbijana določba, pristojnost avtoritativnega poseganja v obstoječa pravna razmerja. Značilnost arbitražnega reševanja sporov naj bi bila, da lahko nadomesti sodno reševanje s pogojem, da s tem soglašajo stranke spornega razmerja. Tako ima z izpodbijanem zakonom predvidena arbitraža pravzaprav atribut sodišča, ki pa naj ga ne bi bilo mogoče šteti za specializirano sodišče v smislu zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94). Zato naj bi se z izpodbijano ureditvijo pravzaprav ustanovljalo izredno sodišče, kar naj bi bilo po ustavi prepovedano. Izpodbijana določba naj bi posegala tudi v ustavnopravno zavarovano pravico do zasebne lastnine (33. člen ustave), pri čemer naj bi šlo za ustavno prepovedan prekomeren poseg v to pravico - pravzaprav za konfiskacijo premoženja brez odškodnine. Pobudniki se tudi sklicujejo na kršitev načel pravne države (2. člen ustave), ker ne bi bili sklepali pravnih poslov z dolžniki, če bi bili vedeli, da ne bodo deležni običajne pravne varnosti. Pri tem se sklicujejo na odločbo ustavnega sodišča št. U-I-13/94 z dne 21. 1. 1994 (OdIUS III, 8). Zato pobudnice predlagajo razveljavitev izpodbijanega dela ZPOGD-B.

5. Državni zbor v odgovoru na pobudo meni, da očitki pobudnic niso utemeljeni. V zvezi z očitanimi kršitvami 74. člena in 33. člena v povezavi s 67. členom ustave pa navaja, da gospodarskim dejavnostim, prav tako pa tudi uživanju lastnine, ustava ne zagotavlja absolutne in neomejene svobode. Zaradi tega se trditve pobudnic omejujejo zgolj na odločitve o tem, ali gre, kolikor se njihova dejavnost nanaša na primere, ki jih urejajo izpodbijane zakonske določbe, za gospodarsko dejavnost, ki nasprotuje javnim koristim (74. člen ustave), oziroma na uživanje lastnine v nasprotju z njeno socialno funkcijo (67. člen ustave). Ti določbi sta povezani, zato je gospodarska dejavnost, ki je v nasprot-



ju z določeno gospodarsko in socialno funkcijo lastnine, tudi v nasprotju z javno koristjo. Prav tako naj bi ne bil utemeljen očitek pobudnic o diskriminaciji bank. Res se izpodbijana ureditev nanaša samo na banke in ne na druge upnike, vendar pa so banke posebne gospodarske organizacije, ki jih zakon posebej in drugače ureja kot druge gospodarske družbe. Njihov predmet poslovanja so samo finančni posli in, ker gre za njihovo posebno funkcijo, ki ima zlasti v obdobju tranzicije poseben pomen za narodno gospodarstvo, jih tudi izpodbijani zakon posebej ureja, drugače kot druge upnike, zvečine s t.i. "sivega" denarnega trga. Izpodbijani zakon to ureja na način, ki omogoča poleg stečaja oziroma prisilne poravnave še možnost ureditve razmerja s pomočjo arbitražne komisije. Zato je po mnenju Državnega zbora umestno tudi vprašanje, kdo je v takem primeru v slabšem položaju: banke ali drugi upniki. Prav tako po mnenju Državnega zbora postopek pred arbitražno komisijo ne nasprotuje določbam ustave o delitvi oblasti (3. člen) in ureditvi in pristojnosti rednih sodišč (126. člen), saj zakon ne izključuje postopka pred rednim sodiščem.

#### B) - I

6. Ustavno sodišče je pobudo s sklepom št. U-I-243/96 dne 11. 7. 1996 sprejelo in ugodilo predlogu za začasno zadržanje.

7. Iz zakonodajnega gradiva (EPA 880 - prva obravnavna, Poročevalec, št. 40/94, EPA 968 - skrajšani postopek, Poročevalec, št. 3/95, EPA 1504 - skrajšani postopek, Poročevalec, št. 19/96 in EPA 110/97 - II - skrajšani postopek, Poročevalec, št. 8) je razvidno, da sta med pomembnejšimi nalogami, ki si jih je zastavila država, prestrukturiranje realnega in bančnega sektorja. Povzeto iz navedenega gradiva: Sanacija bančnega sektorja je končana, vendar pa je njegova dokončna ozdravitev odvisna predvsem od tega, kako zdrav je realni sektor. Posledice prilagoditve podjetij v tranziciji tržnim pogojem poslovanja in še posebej posledice pretirganja gospodarskih vezi z nekdanjimi trgi postavljajo pred ta podjetja nepremostljive ovire. Nemalo podjetij še vedno bremenijo dolgovi iz poslov, ki zaradi političnih blokad, vojne ali embarga OZN niso bili plačani. Stroški financiranja, ki bremenijo potencialno perspektivna podjetja, v mnogih primerih predstavljajo ključno oviro za dokončno prestrukturiranje teh subjektov in njihov dolgoročni obstoj. Relativno visoki stroški financiranja so posledica nenormalnih obrestnih mer ali pretirane zadolžitve podjetij, ki izvira iz nedokončanih preteklih poslov in neracionalnega poslovanja. S tega vidika se kot imperativ zastavlja potreba po ukrepih države, ki bi bili usmerjeni k zniževanju stroškov financiranja nekaterih večjih podjetij, ki niso bila deležna nekaterih dosedanjih ukrepov prestrukturiranja s strani države, agencij ali skladov. Predlagani zakon je namenjen podjetjem, ki so sposobna izvajati samosanacijo in ki s svojo velikostjo (zaposleni, obseg proizvodnje) lahko pomembneje vplivajo na gospodarsko aktivnost v določeni regiji. Predpostavka ob predlaganem zakonu je tudi ta, da so banke kapitalsko dovolj močne za izvedbo reprograma obstoječih obveznosti podjetij in s tem sposobne prispevati svoj delež k finančnemu restrukturiranju potencialno perspektivnih komitentov.

8. Zakon v prvotno predlagani obliki ni zaživel, saj banke niso pokazale pripravljenosti pristopiti k sporazumnemu načinu restrukturiranja terjatev, zato je zakonodajalec predlagal spremembe zakona, ki uvajajo alternativen postopek za restrukturiranje terjatev bank, če se subjekta ne moreta sporazumeti - restrukturiranje terjatev se lahko izvede tudi brez privolitve vsake posamezne banke, če tako odloči arbitražna komisija. S predlaganimi spremembami je

zakonodajalec želel prekiniti pasivnost bank in agonijo podjetij. Banke je postavil pred odločitev, da bodisi začno stečajni postopek nad podjetjem (v tem primeru do prisilnega restrukturiranja terjatev ne pride) ali pa v zadevo poseže arbitražna komisija, ki o zadevi odloči z odločbo, ki je izvršilni naslov. Kljub temu je bankam še vedno dana možnost izpodbijanja arbitražne odločbe pred sodiščem, če restrukturiranje ne more zmanjšati škode, ki bi nastala ob dolžnikovem stečaju.

#### B) - II

9. Načela enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena ustave) ni mogoče pojmovati kot enostavno splošno enakost vseh, pač pa kot enako obravnavanje enakih dejanskih stanj. Različnosti dejanskih stanj ustreza normativna različnost. Po ustaljeni praksi ustavnega sodišča načelo enakosti pred zakonom ne pomeni, da bi predpis - kadar podlaga za različno urejanje niso okoliščine iz prvega odstavka 14. člena - ne smel različno urejati položajev pravnih subjektov, pač pa, da tega ne sme početi samovoljno, brez razumnega in stvarnega razloga (glej sklep št. U-I-140/95 z dne 13. 6. 1996 - OdlUS V, 96). Zakonodajalec je z zakonom uredil samo banke. Te so, kot navaja, posebne gospodarske organizacije, ki jih zakon posebej in drugače ureja kot druge gospodarske družbe. Njihov predmet poslovanja so samo finančni posli, banke pa imajo tudi posebno funkcijo, ki ima zlasti v obdobju tranzicije poseben pomen za narodno gospodarstvo. Banke so tudi večinski upniki in se ne morejo primerjati s t.i. "sivim trgom" oziroma dobavitelji, katerih delež kot upnikov je v primerjavi z bankami minimalen. Da je zakonodajalec način razreševanja terjatev bank do podjetij uredil z zakonom, se pravi na drugačen način, kot pa se bodo le-te razreševale v primerih, ko upnik ni banka, je imel stvarne in razumne razloge. Dejstvo je, da pretežni del zadolženosti podjetij predstavlja njihova zadolženost do bank in s tem povezana obremenjenost (zastava) premoženja podjetij. Z navedenim zakonom oziroma načinom je zakonodajalec želel vzpodbuditi na eni strani aktivnost bank pri razreševanju njihovih terjatev do podjetij, po drugi strani pa premakniti podjetja s točke, ko zaradi preobremenjenosti svojega premoženja, bodisi z dolgovi bodisi z zastavami, ne morejo več poslovati. Ker je zakonodajalec imel stvarne in razumne razloge za razlikovanje med bankami in drugimi upniki, z izpodbijanimi zakonskimi določbami ni bilo kršeno načelo enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena ustave).

10. Z izpodbijano določbo ZPOGD-B tudi ni bila kršena pravica do zasebne lastnine (33. in 67. člen ustave). Ustave demokratičnih držav varujejo lastninsko pravico kot posebno obliko materialnega varstva človekove svobode, ki naj skupaj z drugimi ustavnimi pravicami zagotavlja možnost svobodnega življenja, zadovoljevanja življenjskih potreb in osebni razvoj v družbi. Hkrati pa se v teh pravnih sistemih uveljavlja spoznanje, da posameznikova svoboda na premoženjskem področju ne more biti neomejena, vezana le na posameznika - lastnika, ampak da se morajo pri izvrševanju te pravice upoštevati tudi interesi drugih članov skupnosti.

11. Navedena spoznanja so upoštevana tudi v slovenski ustavi. Lastnina je ustavno določena kot temeljna človekova pravica v 33. členu. Člen 67. ustave, ki govori o njeni gospodarski, socialni in ekološki funkciji lastnine, vsebuje hkrati tudi pooblastilo zakonodajalcu, da določi vsebino lastninske pravice, vendar v okviru teh njenih funkcij. Zato sta določbi 33. in 67. člena neločljivo povezani, kar je zakonodajalec pri konkretizaciji vsebine lastninske pravice dolžan upoštevati (odločba št. U-I-60/98 z dne 16. 7. 1998, Uradni list RS, št. 56/98).

12. Ustavno sodišče ne sledi trditvam pobudnic, da je z uzakonitvijo navedenih določb prišlo do prekomernega posega v zasebno lastnino po 33. členu ustave, to je do odvzema premoženja (obvezen odpis terjatev) brez odškodnine. Že v nekaj odločbah je ustavno sodišče sprejelo stališče, da so posegi v ustavne pravice dopustni, če so v skladu z načelom sorazmernosti. Po določbi tretjega odstavka 15. člena ustave so človekove pravice lahko omejene, če za omejitev ni izrecne ustavne podlage, samo s pravicami drugih. Na tej podlagi je treba z uporabo stroge ustavnosodne presoje preizkusiti, ali je poseg v ustavno pravico iz 33. člena ustave v skladu z načelom sorazmernosti. V skladu s tem je poseg dopusten, če je 1. primeren za dosego zaželenega, ustavno dopustnega cilja, 2. nujen v tem smislu, da cilja ni mogoče doseči z nobenim blažjim posegom v ustavno pravico ali celo brez njega, in 3. sorazmeren v ožjem pomenu (odločba št. U-I-137/93 z dne 2. 6. 1994, OdlUS III, 62).

13. Ustavno sodišče je v obravnavani zadevi moralo najprej presojati, ali je izpodbijana zakonska omejitev (obvezen odpis terjatev) primeren ukrep za dosego zasledovanega cilja in ali je taka omejitev nujna (neizogibna). Pri tej presoji je upoštevalo razloge, ki so navedeni v zakonodajnem gradivu in ki so že povzeti v tej odločbi pod točko 9 ter pri tem ocenilo, da je izpodbijana ureditev primeren ukrep za dosego ustavno dopustnega cilja.

14. Ustavno sodišče nadalje ocenjuje, da zakonodajalec svojega namena ne bi mogel doseči z milejšim ukrepom. Dejstvo je, da banke pri izterjavi velikega dela terjatev do sedaj niso bile uspešne. Vzroki neuspešne izterjave so lahko bodisi na strani bank (pasivnost bank) ali na strani dolžnika (terjatve bank so res zavarovane s hipotekami, ki pa jih je težko realizirati). Banke same pa tudi redko sprožajo stečajne postopke nad podjetji dolžniki. Tako je nastala situacija, ko banke v svojih bilancah povečujejo terjatve do podjetij, do poplačila le-teh pa ne pride in tudi verjetnost, da bi do poplačila prišlo, se zmanjšuje. Zato se utemeljeno postavlja vprašanje, kolikšna je tudi dejanska vrednost teh terjatev, prav gotovo pa je le-ta znatno nižja od njihove nominalne vrednosti. Poleg tega se zakonska ureditev, ki jo izpodbijajo pobudnice, uveljavi samo v primeru, ko dolžniku grozi stečaj, ki pa ga je mogoče preprečiti z zmanjševanjem in odlogom njegovih obveznosti do bank. Tako je stvar ocene banke, kako se bo odločila in ocenila, kaj ji prinaša višje poplačilo – restrukturiranje terjatev, kot ga določa izpodbijani zakon, stečaj dolžnika ali morebitna prodaja terjatev na trgu. Banke se namreč lahko izognejo "prisilnemu" restrukturiranju, če se nad dolžnikom začne stečajni postopek, saj tedaj državnega poročstva ni mogoče dati. Ustavno sodišče ugotavlja, da odpis terjatev, ki jih imajo banke upnice do podjetij, v resnici pomeni poseg v njihovo ustavno varovano pravico do lastnine. Vendar pa glede na zgoraj navedene okoliščine ta poseg opravičujeta legitimna cilja socialne varnosti državljanov in gospodarske blaginje države, ki ju zasleduje ustavno izpodbijana zakonska določba. Zato je ustavno sodišče moralo tudi oceniti, ali je bil sporni poseg države v ustavno pravico pobudnic sorazmeren z navedenim ciljem. Po presoji ustavnega sodišča je država izbrala sorazmerno najmilejši ukrep za dosego svojega cilja, ki je hkrati do njega v razumnem razmerju in ne predstavlja nesorazmerne obremenitve bank. Sklepno je bilo torej potrebno ugotoviti, da je bil poseg, se pravi odpis terjatev, ustavno dopusten.

15. Po povedanem tudi ne gre za kršitev podjetniške svobode oziroma svobodne gospodarske pobude po 74. členu ustave. Ustava namreč ne prepušča gospodarstva pravilom trga neomejeno. Ustavno sodišče je že zavzelo

stališče, da ustavno načelo svobodne gospodarske pobude zagotavlja gospodarskim subjektom veliko svobodo, da pa hkrati nalaga državi skrb za spremljanje tržne igre in dolžnost za zagotavljanje ravnovesja med svobodo in socialnimi načeli. Ustava zakonodajalcu nalaga, da oblikuje gospodarsko politiko in ga pooblašča za sprejem ukrepov, s katerimi bo lahko zagotovil uresničevanje ciljev te politike (odločbi št. U-I-145/95 z dne 9. 11. 1995 – OdlUS IV, 113 in št. U-I-1/96 z dne 4. 4. 1996 – OdlUS V, 34). Pri tehtanju med varovano vrednoto (posameznikovo svobodo ravnanja) na eni in splošno koristjo na drugi strani je poseg zakonodajalca v ustavno varovano pravico upravičen in ustavno dopusten.

16. Iz istih razlogov se pobudnice tudi ne morejo sklicevati na kršitev načela pravne države (2. člen ustave). (Odločba ustavnega sodišča št. U-I-13/94 z dne 21. 1. 1994 – OdlUS III, 8, na katero se sklicujejo pobudnice, ni v povezavi s predmetno zadevo in je ustavno sodišče ob presoji le-te ni upoštevalo). Res pogodbene stranke ob sklenitvi pogodbe računajo na njeno popolno realizacijo, vendar pa takšni ali drugačni razlogi lahko preprečijo njeno izpolnitev oziroma popolno izpolnitev. Na določene razloge (razpad države in s tem povezani dogodki), ki bodo otežili realizacijo pogodb, pogodbene stranke niso mogle računati in jih ob sklepanju teh pogodb niti upoštevati. Da se pogodbe niso realizirale, je očitno. Vendar pa so nove razmere pripeljale do situacije, ko bi banke in podjetja glede na dano stanje morale poiskati pot za razrešitev te situacije. Ker banke kot ekonomsko močnejši partner v odnosu do podjetij niso pokazale tega interesa oziroma pripravljenosti, je v zadevo posegel zakonodajalec. Podaljševanje agonije dolžnika, ki ni več sposoben plačevati svojih obveznosti, predstavlja ravnanje, ki je v nasprotju z javno koristjo. To pa povzroča poleg ostalega tudi povečevanje dolžnikovih neporavnanih obveznosti do delavcev, dobaviteljev, proračuna, itd. Na ta način se, vsaj posredno, neizogibno zmanjšuje tudi plačilna sposobnost drugih oseb in s tem povečuje obseg neporavnanih obveznosti v celotnem gospodarskem sistemu, kar povzroča škodo za celotno narodno gospodarstvo.

#### B) – III

17. Zakon v izpodbijanih členih med drugim določa, da arbitražna komisija ugotovi dolžnikovemu predlogu, če utemeljeno meni:

- da dolžnik brez restrukturiranja dolgov ne bi mogel poravnati vseh svojih obveznosti do bank in mu zato grozi stečaj,
- da bo dolžnik po restrukturiranju dolgov sposoben redno poravnati vse svoje finančne obveznosti in
- da bodo banke upnice zaradi restrukturiranja utrpeli manjšo škodo, kot bi jo utrpeli ob stečaju.

Vsaka banka upnica lahko v 15 dneh po vročitvi dokončne odločitve arbitražne komisije, s katero se njene terjatve zmanjšujejo ali drugače restrukturirajo, vloži (zoper dolžnika) tožbo za razveljavitev takšne odločitve in vzpostavitve prejšnjega stanja, če očitno niso izpolnjeni pogoji iz zgoraj navedenih alinej ali če je smiselno podan kateri od razlogov, iz katerih je mogoče v skladu z zakonom o pravnem postopku zahtevati razveljavitev rzsodbe rzsodišča.

18. Trditev pobudnic, da z izpodbijanim zakonom predpisana arbitražna komisija ne predstavlja arbitraže, ker da je predpogoj za njeno ustanovitev svobodna volja in dogovor pogodbenih strank, je utemeljena. Ni pa utemeljen njihov očitok, da bi bila določba zakona o arbitražni komisiji v nasprotju s 3. in 126. členom ustave. Ustavno sodišče je pri presoji, ali je izpodbijana zakonska ureditev

arbitražne komisije v nasprotju z ustavo, predvsem poskušalo odgovoriti na vprašanje, kakšen organ pravzaprav arbitražna komisija je.

19. Arbitražna komisija je očitno obvezna, saj je predvidena kot organ odločanja v primeru, da se dolжник ne more sporazumeti z bankami upnicami o restrukturiranju terjatev. Obvezna arbitraža (arbitrage obligatoire, compulsory arbitration, Zwangsschiedsgericht) po povsem soglasnem mnenju pravne teorije seveda ni dogovorna arbitraža, ki je v našem pravnem sistemu zaenkrat še vedno urejena v zakonu o pravnem postopku in sicer v posebnem 31. poglavju v členih 469-487.

20. Ker je arbitražna komisija obvezna (banka upnica je ne sme odkloniti) in ker je obenem odločba te arbitražne komisije izvršilni naslov, bi bila lahko arbitražna komisija ali sodišče ali pa upravni organ. Ker pa arbitražna komisija postopa na podlagi "smiselne uporabe določb ZPP," se ponuja stališče, da pri njej ne gre za upravni organ, temveč za neko vrsto specializiranega sodišča. Sodno funkcijo pa po naši ustavi opravljajo neodvisni sodniki (125. člen ustave), ki jih voli Državni zbor (129. člen ustave). Arbitri arbitražne komisije po določbah 12.b člena očitno niso sodniki. Zato arbitražna komisija ne more biti specializirano sodišče, saj ne izpolnjuje ustavnih kriterijev za tako institucijo. Seveda se zastavlja vprašanje, ali je zaradi tega ureditev arbitražne komisije v celoti v nasprotju z ustavo ali pa je mogoče postopek arbitražne komisije in njeno odločbo obravnavati kot predhoden postopek, ki je predpostavka morebitnemu kasnejšemu sodnemu postopku, saj je v skladu z določbami četrtega in petega odstavka 12. c člena zakona mogoče odločbo arbitražne komisije izpodbijati pred rednim sodiščem.

21. Evropsko sodišče za varstvo človekovih pravic je v nekaj svojih odločbah zavzelo stališče, da izpolnjujejo pogoje "neodvisnega in nepristranskega tribunala" vojaški ali zaporniški disciplinski organi, profesionalna rzsodišča, organi, pristojni za odobritev pogodb o prodaji zemljišč, arbitraže, pristojne za odločanje o odškodnini v primeru nacionalizacije ipd. Vendar pa je Evropsko sodišče ob tem tudi poudarilo, da mora način imenovanja članov takega organa zagotavljati neodvisnost, njegova organizacija in pristojnosti pa morajo biti določeni z zakonom. Res arbitražna komisija, opredeljena v izpodbijanem zakonu, nekaterim od teh zah-

tev ne zadosti, vendar pa je Evropsko sodišče zavzelo stališče, da je zagotovljeno ustrezno sodno varstvo pravic in obveznosti tudi tedaj, kadar o civilnih pravicah sicer odloča organ, ki ne ustreza kriterijem iz prvega odstavka 6. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic, če je predvidena naknadna kontrola s strani organa, ki tem kriterijem ustreza.

22. Arbitražna komisija torej ni ne sodni ne upravni organ, sodno varstvo pa je zagotovljeno s tem, da na zahtevo banke sodišče meritorno odloča o obstoju pogojev za restrukturiranje terjatev.

23. Postopek pred rednim sodiščem je izrecno predpisan in omogoča bankam upnicam presojo tako materialnih kot procesnih vprašanj, o katerih je odločila arbitražna komisija. Vsaka banka upnica lahko po vročitvi odločbe arbitražne komisije, s katero se njene terjatve zmanjšujejo ali drugače restrukturirajo, vloži tožbo na razveljavitev in vzpostavitev prejšnjega stanja ter v tej tožbi zahteva ponovno meritorno presojo pogojev za restrukturiranje, opredeljenih v prvem odstavku 12. člena, procesne kršitve pa uveljavlja v okviru razlogov, iz katerih je mogoče v skladu z zakonom o pravnem postopku zahtevati razveljavitev rzsodbe rzsodišča (določba 485. člena ZPP). V tem sodnem postopku pa so obema strankama ob meritorni presoji zagotovljene tudi vse procesne pravice po ZPP.

C)

24. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 21. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm ter sodniki in sodniki dr. Miroslava Geč-Korošec, dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno, razen v delu, ki se nanaša na 12.c člen, kjer sta sodnika Krivic in Ude glasovala proti. Sodnik Ude je dal ločeno mnenje.

Št. U-I-243/96

Ljubljana, dne 17. septembra 1998.

Predsednik  
dr. Lovro Šturm l. r.

## OBČINE

### BELTINCI

#### 3460. Odlok o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu za SZ del naselja Lipovci

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93 in 71/93), 22. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in 14/95) ter 20. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine Beltinci na 56. seji dne 9. 10. 1998 sprejel

#### O D L O K o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu za SZ del naselja Lipovci

##### 1. člen

Sprejme se dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu za SZ del naselja Lipovci (Uradni list RS, št. 30/96).

##### 2. člen

Dopolnitev se nanaša na dodatno grafično prilogo s prikazom funkcionalnih zemljišč, ki postane sestavni del grafičnih prilog, navedenih v 2. členu osnovnega odloka.

##### 3. člen

Dopolni se 9. člen odloka, in sicer se doda besedilo: "Velikost funkcionalnih zemljišč k posameznim objektom je razvidna iz grafične priloge – Funkcionalna zemljišča v merilu 1:1000.

Funkcionalno zemljišče sega najmanj 2 m od fasade pri stanovanjskih objektih in pritiklinah ter 3 m pri gospodarskih objektih. Širina dovozne poti je 3 m.

##### 4. člen

Dopolnijo se grafične priloge z vnosom objekta na parc. št. 10/5, k.o. Lipovci.

##### 5. člen

Te dopolnitve odloka pričnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 076/98  
Beltinci, dne 9. oktobra 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Beltinci  
**Marjan Maučec l. r.**

#### 3461. Odlok o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Beltinci

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/94, 37/85, 26/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93) in 20. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS,

št. 41/95) je Občinski svet občine Beltinci na 56. seji dne 9. 10. 1998 sprejel

#### O D L O K o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Beltinci

##### 1. člen

S tem odlokom se sprejmejo dopolnitve prostorskih izvedbenih aktov na območju Občine Beltinci zaradi uskladitve ureditvenih meja naselij s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 68/97 in 59/98 – v nadaljnjem besedilu: planski akti).

##### 2. člen

Skladno s planskimi akti, navedenimi v 1. členu tega odloka se spremenijo meje območij vseh naselji v Občini Beltinci, ki se urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji za ravninski del Občine Murska Sobota (Uradne objave, št. 23/91).

##### 3. člen

Skladno s planskimi akti, navedenimi v 1. členu tega odloka se spremenijo meje območja obdelave zazidalnega načrta za naselje Dokležovje, sprejetega z odlokom o sprejetju zazidalnega načrta za naselje Dokležovje (Uradne objave, št. 31/86).

Na vseh območjih, ki so s spremembami planskih aktov priključena naselju Dokležovje, razen na območju Za ogradi in Osredok (ob nasipu) so dopustni posegi pod pogoji, navedenimi v 4. in 5. členu odloka o zazidalnem načrtu za naselje Dokležovje.

Na območjih Za ogradi in Osredok posegi niso dopustni do celostne spremembe zazidalnega načrta.

##### 4. člen

Skladno s planskimi akti, navedenimi v 1. členu tega odloka se dopolnijo meje poselitvenega območja naselja Ižakovci, ki se ureja z odlokom o sprejetju zazidalnega načrta in prostorsko ureditvenih pogojev za ureditveno območje naselje Ižakovci (Uradne objave, št. 20/89).

Na parcelah št. 1018 in 1019 k.o. Ižakovci so dopustni posegi pod pogoji iz 7. člena odloka o sprejetju zazidalnega načrta in PUP za naselje Ižakovci.

Na drugih območjih, ki so s spremembami planskih aktov priključena naselju Ižakovci, posegi niso dopustni do celostne spremembe obstoječega izvedbenega akta.

##### 5. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 078/98  
Beltinci, dne 9. oktobra 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Beltinci  
**Marjan Maučec l. r.**

**BOROVNICA****3462. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990, ki se nanašajo na območje Občine Borovnica, spremenjene in dopolnjene aprila 1998**

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je Občinski svet občine Borovnica (Uradne objave Našega časopisa, marec 1995) v skladu z 10. členom statuta Občine Borovnica na seji dne 17. 9. 1998 sprejel

**O D L O K****o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990, ki se nanašajo na območje Občine Borovnica, spremenjene in dopolnjene aprila 1998****1. člen**  
(uvodne določbe)

Ta odlok določa spremembo in dopolnitev sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 (Uradne objave Našega časopisa, št. 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 3/98) – v nadaljnjem besedilu dolgoročni plan in srednjeročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990 (Uradne objave Našega časopisa, št. 4/87, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 3/98) – v nadaljnjem besedilu srednjeročni plan, ki se nanašajo na območje Občine Borovnica.

Sprememba in dopolnitev se nanaša na razširitev pokopališča v Borovnici in razširitev območja za oskrbne dejavnosti v središču naselja.

**2. člen**

(sprememba in dopolnitev dolgoročnega plana)

V prvem stavku zadnjega odstavka poglavja 4.1.4 Komunalne dejavnosti se površina 0,6 ha nadomesti z 0,78 ha.

**3. člen**

(sprememba in dopolnitev kartografske dokumentacije)

V kartografski dokumentaciji v merilu 1: 5000, ki je identična za dolgoročni in srednjeročni plan, se spremeni in dopolni list Vrhnika 49.

**4. člen**

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 066/3-3/5-34/98

Borovnica, dne 17. septembra 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Borovnica  
**Marjan Kržič** l. r.

**BREŽICE****3463. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brežice za leto 1998**

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95), je Občinski svet občine Brežice na 42. seji dne 5. 10. 1998 sprejel

**O D L O K****o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brežice za leto 1998****1. člen**

V odloku o proračunu Občine Brežice za leto 1998 (Uradni list RS, št. 47/98) se spremeni 2. člen in glasi:

Predvideni prihodki in odhodki proračuna Občine Brežice za leto 1998 znašajo:

	v 000 SIT	
	Bilanca prihodkov in odhodkov	Račun financiranja
Prihodki	1.923.280	116.000
Odhodki	2.039.280	
Presežek		116.000
Primanjkljaj	116.000	

**2. člen**

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 403-56/98

Brežice, dne 5. oktobra 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Brežice  
**Alojzij Slavko Sušin** l. r.

**3464. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Razvojni center Brežice«**

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96, 44/96, 26/97 in 70/97) ter 51. člena statuta Občine Brežice je Občinski svet občine Brežice na 42. seji dne 5. 10. 1998 sprejel

**O D L O K****o ustanovitvi javnega zavoda »Razvojni center Brežice«****I. UVODNE DOLOČBE****1. člen**

S ciljem pospeševanja razvoja podjetništva in gospodarskega razvoja območja Občine Brežice (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) s tem odlokom ustanavlja javni zavod Razvojni center Brežice (v nadaljnjem besedilu: zavod).

## 2. člen

S tem odlokom ustanovitelj določa:

1. ime in sedež zavoda;
2. dejavnost zavoda;
3. organe zavoda;
4. sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda ter vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda;
5. način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda;
6. pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu ter odgovornost ustanovitelja za obveznosti zavoda;
7. akte zavoda;
8. prehodne in končne določbe.

## II. IME IN SEDEŽ ZAVODA

## 3. člen

Ime zavoda je: Razvojni center Brežice.

Sedež zavoda je v Brežicah, Cesta prvih borcev 3.

## III. DEJAVNOST ZAVODA

## 4. člen

Dejavnost zavoda je:

- K/74.140 – Podjetniško in poslovno svetovanje (razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci),
- K/73.201 – Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja,
- K/74.120 – Računovodske in knjigovodske dejavnosti, davčno svetovanje (razen revizijskih dejavnosti),
- K/74.130 – Raziskovanje trga in javnega mnenja,
- K/74.400 – Ekonomsko propagiranje,
- K/74.831 – Prevajanje,
- K/74.832 – Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
- K/74.833 – Druga splošna tajniška dela,
- K/74.843 – Druge poslovne dejavnosti,
- K/72.300 – Obdelava podatkov,
- K/72.400 – Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami,
- K/72.600 – Druge računalniške dejavnosti,
- M/80.422 – Drugo izobraževanje, d.n.

## IV. ORGANI ZAVODA

## 5. člen

Organi zavoda so:

- upravni odbor;
- direktor;
- strokovni svet.

## 6. člen

Zavod upravlja sedemčlanski upravni odbor s pristojnostmi, določenimi z zakonom in statutom zavoda.

Člane UO imenujejo:

- občinski svet dva predstavnika,
- župan enega predstavnika,
- upravna enota enega predstavnika,
- območna obrtna zbornica Brežice enega predstavnika,
- konzorcij članov pospeševalne mreže Brežice enega predstavnika,
- občinski odbor Gospodarske zbornice enega predstavnika.

Predsednika UO volijo člani med seboj.

Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja/izvolitve.

## 7. člen

Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

Direktorja po z zakonom in statutom zavoda določenem postopku imenuje in razrešuje upravni odbor s soglasjem ustanovitelja.

Mandat direktorja traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe je lahko ista oseba znova imenovana za direktorja.

Direktor mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- visokošolska izobrazba ustrezne smeri,
- imeti mora organizacijske sposobnosti,
- dve leti delovnih izkušenj,
- aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika (angleščine, nemščine ali francoščine).

## 8. člen

Strokovni svet je strokovni organ zavoda s pristojnostmi, določenimi z zakonom in statutom zavoda.

## V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA TER VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

## 9. člen

Sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda v višini 3,000.000 SIT zagotovi ustanovitelj.

## 10. člen

Zavod pridobiva sredstva za delo:

- iz proračuna ustanovitelja na podlagi letnega programa dela;
- s prodajo storitev na trgu;
- iz drugih, zakonsko dopustnih, virov.

## VI. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI TER NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

## 11. člen

Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti.

O načinu pokrivanja morebitne izgube zavoda, ki je ni mogoče pokriti iz sredstev zavoda, odloča na osnovi predloga upravnega odbora pristojni organ ustanovitelja.

## VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU TER ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

## 12. člen

Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun brez omejitev.

Za svoje obveznosti odgovarja zavod z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda subsidiarno z vsem svojim premoženjem.

## VIII. AKTI ZAVODA

## 13. člen

Zavod ima statut, ki ga sprejema upravni odbor s soglasjem ustanovitelja, ter druge splošne akte, katerih sprejem je v pristojnosti upravnega odbora oziroma direktorja zavoda.

Naloge in pristojnosti organov se opredelijo v statutu zavoda.

## IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

## 14. člen

Za čas do imenovanja direktorja zavoda, vendar najdalj za obdobje šestih mesecev, imenuje vršilca dolžnosti direktorja, kateri je dolžan ukreniti vse potrebno za vpis zavoda v sodni register ter za začetek dela poslovanja zavoda in opravljanje vseh strokovnih nalog iz tega področja.

Ustanovitelj določi vršilca direktorja s sklepom.

## 15. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 301-2/98

Brežice, dne 5. oktobra 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Brežice  
**Alojzij Slavko Sušin l. r.**

**3465. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje MMP Obrežje (PP VF)**

Občinski svet občine Brežice je na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v predhodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 17. člena statuta Občine Brežice na 42. seji dne 5. 10. 1998 sprejel

**PROGRAM PRIPRAVE  
sprememb in dopolnitev prostorskih  
sestavlin dolgoročnega plana Občine Brežice  
za obdobje od leta 1986 do leta 2000  
ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana  
Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta  
1990 za območje MMP Obrežje (PP VF)**

## 1. člen

Predmet in cilj sprememb in dopolnitev:

S tem programom se podrobneje določijo vsebine in obseg strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev PP VF, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev PP VF, način njihovega sodelovanja, oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, določijo se roki za posamezne faze priprave PP VF vire financiranja potrebna za njegovo izvedbo.

Ta program določa še nosilca strokovnih aktivnosti priprave PP VF ter prostorske sestavine, ki se spreminjajo oziroma dopolnjujejo.

## 2. člen

Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev:

Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela izveček:

5., 31., 32., 33. in 38. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju: ZUPr) ter 23. člena navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85, v nadaljevanju: NPA), kadar se vsebina nanaša na organizacijo dejavnosti v prostoru.

## 3. člen

Organizacija priprave sprememb in dopolnitev:

a) kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj občine Brežice iz 66. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84),

b) kot koordinator postopka priprave se določi:

- župan Občine Brežice oziroma njegov pooblaščen predstavnik,
- odbor za urbanizem in okolje.

## 4. člen

Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev planskih aktov so:

- Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje,
- Ministrstvo za okolje in prostor, Republiška direkcija za varstvo okolja in urejanje voda,
- Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo (veterina, fitopatologija),
- Ministrstvo za finance (carina),
- Ministrstvo za promet in zveze (DARS, DRSC),
- Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto,
- Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice,
- Elektro Celje, PE Krško,
- Telekom Krško, enota Brežice,
- odbori občinskega sveta (za kmetijstvo, infrastrukturo, urbanizem in okolje),
- Krajevna skupnost Jesenice na Dolenjskem,
- upravljalci ostalih javnih infrastrukturnih omrežij in ostali po potrebi.

Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka posredujejo na podlagi tega programa in poziva koordinatorja, pred začetkom izdelave občinskih prostorskih planskih aktov, svoje strokovne podlage ter pogoje, ki jih mora pripravljalec planskih aktov upoštevati pri izdelavi in bodo podlaga za usklajevanje v primeru različnih interesov v prostoru.

Če v roku 15 dni po prejemu programa priprave nove lacije organ ali organizacija ne posreduje (pogoje) svojega odgovora, se smatra, da ni potrebna zaščita oziroma usklajevanje njegovih interesov v prostoru in zato njegovo sodelovanje v postopku ni potrebno.

## 5. člen

Terminski plan:

- izbira izvajalca na podlagi programa priprave (izdela se dispozicija) in sklenitev pogodbe,



– s pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve se je pričelo v septembru 1998,

– osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov se dostavi občinskemu svetu dva meseca po pridobitvi potrebnih strokovnih podlag,

– župan Občine Brežice sprejme sklep o 30-dnevni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na prvi seji po prejemu gradiva,

– sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS,

– javna razgrnitev se izvede v prostorih Občine Brežice in v krajevni skupnosti na katerem območju se izvede sprememba prostorskih planov,

– javna razprava se izvede v času trajanja javne razgrnitve na sedežu Občine Brežice ali tangirane krajevne skupnosti,

– občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov,

– občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi pripravljenih odgovorov izdelovalca in poročila Zavoda za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice,

– v roku 30 dni po sprejetju stališč do pripomb in predlogov izdelovalec na predlog župana in Zavoda za prostorsko načrtovanje in razvoj dopolni osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma dopolnitev in popravke tistih njihovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi,

– Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj posreduje tako pripravljen osnutek na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje (v nadaljevanju: MOP) s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije,

– župan Občine Brežice posreduje po sprejetju obvestila Vlade RS o usklajenosti predloga sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana oziroma po preteku roka 45 dni po posredovanju predloga za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana na MOP usklajeni predlog sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na občinski svet s predlogom, da o predmetih sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov razpravlja in jih sprejme z odlokom v enofaznem (skrajšanem) postopku,

– sprejeti predlog (z dopolnitvami) se objavi v Uradnem listu RS.

#### 6. člen

Za pripravo oziroma izvedbo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov zagotovijo sredstva zunanji investitorji in pristojna ministrstva.

#### 7. člen

Program priprave Občine Brežice se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.

Št. 352-130/98-24

Brežice, dne 5. oktobra 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Brežice  
**Alojzij Slavko Sušin** l. r.

### 3466. Program priprave prostorsko izvedbenega akta (PIA) za gospodarski terminal 1 na Obrežju

Na podlagi 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93 ter Uradni list RS, št. 44/97 (v nadaljnjem besedilu: ZVNDPP) in 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Brežice na 42. seji dne 5. 10. 1998 sprejel

## PROGRAM PRIPRAVE prostorsko izvedbenega akta (PIA) za gospodarski terminal 1 na Obrežju

### I. SPLOŠNE DOLOČBE

#### 1. člen

1. Predmet in cilj prostorsko izvedbenega akta PIA gospodarski terminal 1 na Obrežju (v nadaljevanju: GTO1)

S tem programom se podrobneje določijo: vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave PIA za gospodarski terminal 1 na Obrežju (v nadaljevanju: GTO1), subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njegovega sodelovanja, obveznosti, ki jih morajo opraviti, roki za posamezne faze izdelave PIA ter sredstva (viri), potrebna za njegovo izvedbo.

#### 2. člen

2. Vsebina in obseg prostorsko izvedbenega akta

##### 2.1. Obseg PIA

GTO1 obsega območje, ki je v planskih dokumentih Občine Brežice opredeljeno ob naselju Jesenice na Dolenjskem in naselju Obrežje in je prikazano v sprejetih programskih zasnovah.

Območje je opredeljeno kot pretežno trgovsko-poslovno z delno storitvenimi dejavnostmi vezanimi na mednarodni mejni prehod Obrežje.

GTO1 meji na jugu na lokacijski načrt AC Krška vas – Obrežje za katerega je izdelan program priprave.

##### 2.2. Vsebina PIA

Program priprave se je pričel na pobudo Gospodarsko interesnega združenja Obrežje in lokalne skupnosti.

Za obravnavani prostor se izdelajo usmeritve in pogoji za možne prostorske posege v to območje. Širše območje zajema poleg območja GTO1 tudi vmesni prostor.

PIA se lahko izdela in sprejema po enotnem postopku za vse enote GTO1 ali pa za eno ali več združenih enot (ločeno) posebej.

Prostorski razvoj v vmesnem območju (izven GTO1) se predvidi samo ob pogoju, da bivalni prostor sosednjih stavb ni oviran. V okviru funkcionalnih zemljišč (FZ) pa je potrebno zagotoviti vse potrebno v skladu s pravilniki in normativi. Možne so rekonstrukcije in adaptacije ali nadomestne gradnje v okviru obstoječih gabaritov in obstoječega namena objektov ob predhodni prostorski preverbi (idejni projekti).

PIA mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 4/85).



## II. STROKOVNE PODLAGE

## 3. člen

Glede na poseben pomen in lego obravnavanega območja se bodo izdelale naslednje strokovne podlage in študije:

- idejne zasnove in rešitve za znane programe,
- strokovne podlage (za infrastrukturo, objekte),
- drugo po potrebi.

Vse rešitve morajo biti utemeljene in argumentirane.

Pri izdelavi PIA mora uporabiti in smiselno oziroma mejni prehod upoštevati obstoječe strokovne podlage za lokacijski načrt za AC Krška vas – Obrežje.

Ravno tako se mora pri izvedbi upoštevati obstoječa prometna študija PTI (Ljubljana, 1997).

## III. SOGLASODAJALCI

## 4. člen

V postopku izdelave PIA se od soglasodajalcev pridobijo pogoji, ki se nanašajo na obravnavano območje. Soglasodajalci morajo v 5 dneh po prejemu vloge posredovati svoje pogoje, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje ni potrebno.

## 5. člen

Organi in organizacije iz prejšnjega člena so:

- Ministrstvo za promet in zveze RS, Direkcija RS za ceste,
- Ministrstvo za obrambo RS, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Krško,
- Ministrstvo za zdravstvo RS, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Krško,
- Ministrstvo za okolje in prostor RS, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Novo mesto,
- Elektro Celje PE Krško,
- KOP Brežice,
- Telekom Novo mesto,
- Krajevna skupnost Jesenice na Dolenjskem,
- ostali soglasodajalci, če se v postopku ugotovi, da so njihova soglasja potrebna.

## 6. člen

Na izdelani osnutek PIA morajo soglasodajalci v tridesetih dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje, sicer se šteje, da je soglasje dano.

Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec osnutka PIA upošteval zahteve iz pogojev.

Zaradi spremembe zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.

## IV. NOSILCI V POSTOPKU PRIPRAVE

a) Kot nosilec strokovnih aktivnosti se določijo:

- Center za razvoj posavja in GIZ Obrežje,
- Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj občine Brežice,
- in izbrani zunanji izvajalec oziroma izdelovalec.

b) Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se določi župan Občine Brežice oziroma njegov pooblaščen predstavnik in odbor za urbanizem in okolje.

c) Javni razpis za oddajo del ni obvezen, kolikor se PIA ne financira večinoma iz občinskega proračuna.

Naloga nosilca izdelave je:

- priprave in izdelava projektne naloge,

- priprava in izdelava posebnih strokovnih podlag na osnovi programa priprave in projektne naloge,
- izdelava tekstualnega in grafičnega dela PIA v skladu z zakoni in sprejetim programom priprave,
- sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in v vseh postopkih sprejemanja,
- priprava strokovnega mnenja o izbranih pripombah, ki bo osnova za odločanje in sprejemanje na občinskem svetu.

## V. TERMINSKI PLAN

## 7. člen

Izdelava posebnih strokovnih podlag v 30 dneh po potrditvi projektne naloge.

Osnutek PIA se dostavi občinskemu svetu najpozneje v 90 dneh po pridobitvi pogojev soglasodajalcev.

Občinski svet sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka PIA na prvi seji oziroma najpozneje v roku 30 dni po prejemu gradiva.

V času trajanja javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, je organizirana javna obravnava.

Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov k osnutku ureditvenega načrta.

Po sprejetju utemeljenih stališč do pripomb na občinskemu svetu, se v roku meseca dopolni PIA v tistih sestavninah, na katerega so se nanašale strokovno utemeljene pripombe in predlogi.

Tako dopolnjen predlog PIA se posreduje občinskemu svetu z odlokom v sprejem.

Št. 352-48/96

Brežice, dne 5. oktobra 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Brežice  
**Alojzij Slavko Sušinj l. r.**

**3467. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v nadaljevanju sestavine prostorskega plana Občine Brežice za čistilno napravo v Brežicah (ČNBr)**

Občinski svet občine Brežice je na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) na 42. seji dne 5. 10. 1998 sprejel

**PROGRAM PRIPRAVE  
sprememb in dopolnitev prostorskih  
sestavlin dolgoročnega plana Občine Brežice  
za obdobje od leta 1986 do leta 2000  
ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana  
Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta  
1990 v nadaljevanju sestavine prostorskega  
plana Občine Brežice za čistilno napravo  
v Brežicah (ČNBr)**

## 1. člen

## 1. Predmet in cilj sprememb in dopolnitev:

S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev za Čistilno napravo Brežice, način njihovega sodelovanja, oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, določijo se roki za posamezne faze priprave ČNBr ter finančna sredstva, potrebna za njihovo pripravo.

Ta program določa nosilca strokovnih aktivnosti priprave ČNBr prostorske sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo.

## 2. člen

## 2. Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev:

Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela izveček:

5., 31., 32., 33. in 38. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju: ZUPr) ter 23. člena navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85, v nadaljevanju: NPA), kadar se vsebina nanaša na organizacijo dejavnosti v prostoru oziroma se nova poselitve usmerja predvsem v ureditvena območja naselij:

– 34. in 35. člen ZUPr ter 11., 12. in 24. člena NPA, kadar se vsebina nanaša na krajinske zasnove oziroma podrobnejšo razdelavo prostorskih sestavin občinskih planskih aktov

– 43. člena ZUPr ter 38. člena NPA, kadar se vsebina nanaša na podrobnejšo določitev prostorske organizacije dejavnosti in namenske rabe prostora na območjih, kjer je predvidena kompleksna gradnja, prenova ali drugi zahtevnejši posegi. Grafični prikazi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov se pripravijo s smiselnim upoštevanjem 25. in 39. člena NPA.

## 3. člen

## 3. Organizacija priprave sprememb in dopolnitev:

a) kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj občine Brežice iz 66. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84) oziroma zunanji izvajalec in izdelovalec

b) kot koordinator postopka priprave se določi:

- župan Občine Brežice oziroma njegov pooblaščen predstavnik,
- odbor za urbanizem in okolje.

## 4. člen

## 4. Viri:

Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ČNBr so:

- Ministrstvo za okolje in prostor RS, (Urad RS za prostorsko planiranje, Uprava RS za varstvo narave),
- Ministrstvo za zdravstvo RS (Zdravstveni inšpektorat),
- Ministrstvo za obrambo RS (Požarni inšpektorat),
- Ministrstvo za promet in zveze RS (upravljalec cest),
- Elektro Celje, PE Krško,
- Telekom Slovenije, p.o. PE Telekom Brežice,
- odbori občinskega sveta (za kmetijstvo, infrastrukturo, urbanizem in okolje),

- Krajevna skupnost Zakot-Bukošek-Trnje,
- upravljalci javnih infrastrukturnih omrežij.

Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka posredujejo na podlagi tega programa in poziva koordinatorja, pred začetkom izdelave sprememb in dopolnitev plana za čistilno napravo, svoje strokovne podlage ter pogoje, ki jih mora pripravljalec sprememb in dopolnitev planskih aktov upoštevati pri izdelavi in bodo podlaga za usklajevanje v primeru navzkrižnih interesov v prostoru.

Če v roku 30 dni po prejemu tega programa priprave ČNBr, organ ali organizacija ne posreduje svojega odgovora, se tolmači, da ni potrebna zaščita oziroma usklajevanje njegovih interesov v prostoru in zato njegovo sodelovanje v postopku ni potrebno.

## 5. člen

## 5. Terminski plan:

– izbira izvajalca na podlagi programa priprave, (izdela se dispozicija) in sklenitev pogodbe (na osnovi finančnih zmožnosti) – 30 dni od objave programa priprave v Uradnem listu RS;

– s pripravo strokovnih podlag za čistilno napravo Brežice se prične v letu 1998;

– osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov se dostavi Občinskemu svetu tri mesece po pridobitvi potrebnih strokovnih podlag;

– Občinski svet občine Brežice sprejme sklep o 30-dnevni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov ČNBr na prvi redni seji po prejemu gradiva;

– sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS;

– javna razgrnitev se izvede v prostorih Občine Brežice in krajevni skupnosti, ki je predmet sprememb plana za območje ČNBr;

– javna razprava se izvede v času trajanja javne razgrnitve na sedežu KS Zakot Bukošek Trnje;

– občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov;

– občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi pripravljenih odgovorov izdelovalca in poročila Zavoda za prostorsko načrtovanje in razvoj občine Brežice;

– v roku 30 dni po sprejetju stališč do pripomb in predlogov izdelovalec na predlog župana in Zavoda za prostorsko načrtovanje in razvoj dopolni osnutek ČNBr oziroma dopolnitev in popravke tistih njihovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi;

– Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj posreduje tako pripravljen osnutek ČNBr na Ministrstvo za okolje in prostor – Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje (v nadaljevanju: MOP RS) s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije;

– župan Občine Brežice posreduje po sprejetju sklepa Vlade RS o usklajenosti predloga ČNBr oziroma sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana oziroma po preteku roka 45 dni po posredovanju predloga za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana na MOP RS, usklajeni predlog ČNBr na občinski svet s predlogom, da o predmetih sprememb in dopolnitvah občinskih planskih aktov razpravlja in jih lahko sprejme z odlokom v enofaznem (skrajšanem) postopku.

## 6. člen

Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so predvidena proračunska sredstva Občine Brežice in za posamezne strokovne podlage sofinanciranje posameznih investorjev (ministrstev RS).

## 7. člen

Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.

Št. 352-123/98-24

Brežice, dne 5. oktobra 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Brežice  
**Alojzij Slavko Sušin** l. r.

**3468. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v nadaljevanju sestavine prostorskega plana Občine Brežice za čistilno napravo v Globokem (ČNGI)**

Občinski svet občine Brežice je na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) na 42. seji dne 5. 10. 1998 sprejel

**PROGRAM PRIPRAVE  
sprememb in dopolnitev prostorskih  
sestavlin dolgoročnega plana Občine Brežice  
za obdobje od leta 1986 do leta 2000  
ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana  
Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta  
1990 v nadaljevanju sestavine prostorskega  
plana Občine Brežice za čistilno napravo  
v Globokem (ČNGI)**

## 1. člen

1. Predmet in cilj sprememb in dopolnitev:

S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev za Čistilno napravo Globoko, način njihovega sodelovanja, oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, določijo se roki za posamezne faze priprave ČNGI ter finančna sredstva, potrebna za njihovo izvedbo.

Ta program določa nosilca strokovnih aktivnosti priprave ČNGI prostorske sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo.

## 2. člen

2. Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev:

Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela izveček:

5., 31., 32., 33. in 38. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju: ZUPr) ter 23. člena navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85, v nadaljevanju: NPA), kadar se vsebina nanaša na organizacijo dejavnosti v prostoru oziroma se nova poselitve usmerja predvsem v ureditvena območja naselij:

– 34. in 35. člen ZUPr ter 11., 12. in 24. člena NPA, kadar se vsebina nanaša na krajinske zasnove oziroma podrobnejšo razdelavo prostorskih sestavin občinskih planskih aktov;

– 43. člena ZUPr ter 38. člena NPA, kadar se vsebina nanaša na podrobnejšo določitev prostorske organizacije dejavnosti in namenske rabe prostora na območjih, kjer je predvidena kompleksna gradnja, prenova ali drugi zahtevnejši posegi. Grafični prikazi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov se pripravijo s smiselnim upoštevanjem 25. in 39. člena NPA;

## 3. člen

3. Organizacija priprave sprememb in dopolnitev:

a) kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj občine Brežice iz 66. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84) oziroma zunanji izvajalec in izdelovalec

b) kot koordinator postopka priprave se določi:

- župan Občine Brežice oziroma njegov pooblaščen predstavnik,
- odbor za urbanizem in okolje.

## 4. člen

4. Viri:

Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ČNGI so:

- Ministrstvo za okolje in prostor RS, (Urad RS za prostorsko planiranje, Uprava RS za varstvo narave),
- Ministrstvo za zdravstvo (Zdravstveni inšpektorat),
- Ministrstvo za obrambo (Požarni inšpektorat),
- Ministrstvo za promet in zveze (upravljalca cest),
- Zavod za gozdove RS, Območna enota Brežice,
- Elektro Celje, PE Krško,
- Telekom Slovenije, p.o. PE Telekom Brežice,
- Odbori Občinskega sveta (za kmetijstvo, infrastrukturo, urbanizem in okolje),
- KS Globoko,
- upravljalci javnih infrastrukturnih omrežij.

Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka posredujejo na podlagi tega programa in poziva koordinatorja, pred začetkom izdelave sprememb in dopolnitev plana za čistilno napravo, svoje strokovne podlage ter pogoje, ki jih mora pripravljalec sprememb in dopolnitev planskih aktov upoštevati pri izdelavi in bodo podlaga za usklajevanje v primeru navzkrižnih interesov v prostoru.

Če v roku 30 dni po prejemu tega programa priprave čistilne naprave Globoko, organ ali organizacija ne posreduje svojega odgovora, se tolmači, da ni potrebna zaščita oziroma usklajevanje njegovih interesov v prostoru in zato njegovo sodelovanje v postopku ni potrebno.

## 5. člen

5. Terminski plan:

– izbira izvajalca na podlagi programa priprave, (izdela se dispozicija) in sklenitev pogodbe (na osnovi finančnih

zmožnosti) – 30 dni od objave programa priprave v Uradnem listu RS;

– s pripravo strokovnih podlag za čistilno napravo Globoko se prične v letu 1998;

– osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov se dostavi občinskemu svetu tri mesece po pridobitvi potrebnih strokovnih podlag;

– Občinski svet občine Brežice sprejme sklep o 30-dnevni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov ČNGI na prvi redni seji po prejemu gradiva;

– sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS;

– javna razgrnitev se izvede v prostorih Občine Brežice in krajevni skupnosti, ki je predmet sprememb plana za območje ČNGI;

– javna razprava se izvede v času trajanja javne razgrnitve na sedežu KS Globoko;

– občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov;

– občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi pripravljenih odgovorov izdelovalca in poročila Zavoda za prostorsko načrtovanje in razvoj občine Brežice;

– v roku 30 dni po sprejetju stališč do pripomb in predlogov izdelovalec na predlog župana in Zavoda za prostorsko načrtovanje in razvoj dopolni osnutek ČNGI oziroma dopolnitev in popravke tistih njihovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi;

– Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj posreduje tako pripravljen osnutek ČNGI na Ministrstvo za okolje in prostor – Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje (v nadaljevanju: MOP RS) s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije;

– župan Občine Brežice posreduje po sprejetju sklepa Vlade RS o usklajenosti predloga ČNGI oziroma sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana oziroma po preteku roka 45 dni po posredovanju predloga za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana na MOP RS, usklajeni predlog ČNGI na občinski svet s predlogom, da o predmetih sprememb in dopolnitvah občinskih planskih aktov razpravlja in jih lahko sprejme z odlokom v enofaznem (skrajšanem) postopku.

#### 6. člen

Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so predvidena proračunska sredstva Občine Brežice in za posamezne strokovne podlage sofinanciranje posameznih investitorjev (ministrstev RS).

#### 7. člen

Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.

Št. 352-124/98-24

Brežice, dne 5. oktobra 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Brežice  
**Alojzij Slavko Sušin** l. r.

## DOL PRI LJUBLJANI

### 3469. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 1998

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 20. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) ter 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 34. seji dne 29. 9. 1998 sprejel

#### O D L O K

### o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 1998

#### 1. člen

Spremeni se 3. člen odloka, ki se glasi:

Skupni prihodki proračuna za leto 1998 znašajo 320,364.360 SIT in se razporedijo za:

	SIT
financiranje zagotovljene porabe	242,591.000
financiranje drugih dogovorjenih nalog	71,506.360
stalna proračunska rezerva	1,590.000
tekoča proračunska rezerva	4,677.000

#### 2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 40502-3/98

Dol pri Ljubljani, dne 29. septembra 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Dol pri Ljubljani  
**Anton Silvester Zupan** l. r.

### 3470. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B8 Beričevo

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95 in 27/96) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 34. seji dne 29. 9. 1998 sprejel

#### O D L O K

### o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B8 Beričevo

(prečiščeno besedilo)

#### I. UVODNE DOLOČBE

#### 1. člen

S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto B8 Beričevo (Uradni list SRS, št. 27/87-1319 in RS 27/92-1415), dopolnjeni v maju 1998 (Uradni list RS, št. 61/98).

## 2. člen

Prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega člena določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z naslednjimi oznakami območij urejenja:

BS 8/1-1	Brinje
BS 8/1-2	Brinje
BS 8/2-1	Beričevo
BS 8/2-2	Beričevo
BI 8/1	Reaktor
BM 8/1	RTP Beričevo.

Oznake pretežno kmetijskih K območij so določene na grafičnih kartah TTN 5000, ki so sestavni del tega odloka.

## 3. člen

Meje planske celote in posameznih območij urejanja so določene v grafičnem delu sprememb prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto B8 Beričevo, izdelanih leta 1998 in prikazanih v načrtih TTN in PKN v merilu 1:5000. Katastrski načrti v merilu 1:2880 oziroma 1:1000 (Uradni list SRS, št. 27/87) se uporabljajo v delih, ki so skladni s citiranimi spremembami.

## II. SKUPNA MERILA IN POGOJI

## 4. člen

## 1. Veljavnost skupnih meril in pogojev

Skupna merila in pogoji veljajo za vsa območja urejanja v planski celoti, kolikor ni s posebnimi merili in pogoji določeno drugače.

## 2. Pretežna namembnost

Območja urejanja imajo naslednje pretežne namembnosti:

- S – površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti
- O – površine za osrednje dejavnosti
- I – površine za šolstvo, inštitute in zdravstvo
- M – površine za obrtno-servisne dejavnosti, pokopališča

P – površine za obrtno-podjetniške, proizvodne in poslovne dejavnosti

- T – površine za promet
- R – parkovne, športne in rekreacijske površine
- E – območja za površinsko pridobivanje rudnih
- G – gozdne površine
- K – kmetijske površine

## 3. Morfološke enote

Območja urejanja so glede vrste posegov v prostor in glede na njihovo oblikovanje razčlenjena na morfološke enote.

Glede vrste posegov v prostor imajo morfološke enote naslednje oznake:

- 1 – območja za blokovno gradnjo
- 2 – območja za gradnjo družinskih stanovanjskih hiš
- 3 – območja za osrednje dejavnosti in stanovanja
- 4 – območja za mešane dejavnosti (stanovanja, poslovne dejavnosti, drobno gospodarstvo)
- 5 – območja za šolstvo, inštitute, zdravstvo in varstvo
- 6 – območja za obrtno-podjetniške, proizvodne in poslovne dejavnosti
- 7 – območja za komunalne dejavnosti
- 8 – parkovna, športna in rekreacijska območja
- 9 – zelene površine in pokopališča

Glede oblikovanja posegov imajo morfološke enote naslednje oznake:

- A – prostostoječa zazidava
- B – strnjena zazidava
- C – kompleksni s svojstveno zazidalno strukturo

D – vaška jedra

E – hale in paviljoni

F – tehnološki objekti

G – dnevni kopi

4. Merila in pogoji glede vrste posegov v prostor

## 4.1. Območja za blokovno gradnjo

V morfoloških enotah z oznako 1 so dovoljeni naslednji posegi:

– novogradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija večstanovanjskih objektov,

– gradnja objektov dopolnilnih dejavnosti, ki so dovoljene v območju družinske stanovanjske gradnje (točka 4.2).

## 4.2. Območja za gradnjo družinskih stanovanjskih hiš

V morfoloških enotah z oznako 2 so dovoljeni naslednji posegi:

– gradnja stanovanjskih objektov,  
 – gradnja objektov osnovne preskrbe,  
 – gradnja objektov storitvenih dejavnosti,  
 – gradnja objektov zdravstva, šolstva in varstva,  
 – gradnja objektov in naprav za potrebe delovanja organizacij in društev,

– gradnja objektov za šport in rekreacijo,

– gradnja sakralnih objektov,

– gradnja kmetijskih gospodarskih objektov in hlevov v vaških naseljih oziroma zaselkih. Parcela mora zagotavljati zadostne odmike od sosednjih objektov in dovolj veliko zemljišče za dovoz in manipulacijo. Okna in ventilacijske odprtine hlevov in gnojišča ne smejo biti usmerjene proti bivalnim pogojem sosedov in proti sosednjim dvoriščem,

– gradnja posamičnih poslovnih, obrtnih, servisnih in gostinskih objektov, kadar gre za stanovanjsko območje mešanih dejavnosti in ko se na podlagi strokovne presoje ugotovi, da nova dejavnost ne poslabšuje pogojev bivanja in ima na voljo dovolj veliko gradbeno parcelo, na kateri zagotovi potrebna parkirna mesta in ostale pogoje.

V morfoloških enotah 2A, 2B, 2C in 2D je dovoljena tudi gradnja stanovanjskih objektov z večjim številom stanovanj, če se objekti po velikosti in obliki prilagodijo gradbeni strukturi v območju oziroma ne odstopajo od prevladujočega morfološkega vzorca naselja in če so zagotovljeni ostali lokacijski pogoji kot: število parkirnih mest, zelene površine in površine za igro otrok (vsaj 20 m<sup>2</sup> na stanovanje), svetlobno-tehnični pogoji, velikost funkcionalnega zemljišča in drugi.

V območju strnjene zazidave vrstnih in atrijskih hiš oziroma 2B je preureditev podstrešij v bivalne prostore, ki zahteva spremembo gabarita, naklona strešin in izvedbo okenskih odprtih izven ravnine strešin dovoljena le, če je tak poseg višinsko in oblikovno skladen s sosednjimi objekti ali se izvede na celotnem nizu ali skupini objektov istočasno.

## 4.3. Območja za osrednje dejavnosti

V morfoloških enotah z oznako 3 so dovoljeni naslednji posegi:

– gradnja poslovnih objektov,  
 – gradnja objektov za osnovno oskrbo in specializirano trgovino,

– gradnja objektov za storitvene in servisne dejavnosti, gostinstvo, šport in rekreacijo,

– gradnja objektov družbenih dejavnosti,

– gradnja objektov in naprav za potrebe delovanja organizacij in društev,

– gradnja sakralnih objektov,

– gradnja parkirnih in garažnih objektov,

– gradnja stanovanj, v pritličju je praviloma javni program.

## 4.4. Območja mešanih dejavnosti

V morfoloških enotah z oznako 4 je poleg posegov, ki so dopustni v morfoloških enotah z oznako 2 dovoljene tudi:

- gradnja objektov drobnega gospodarstva,
- gradnja poslovno-servisnih objektov.

## 4.5. Območja za šolstvo, inštitute, zdravstvo in varstvo

V morfoloških enotah z oznako 5 so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja objektov za šolstvo, inštitute, zdravstvo in varstvo,
- gradnja objektov za šport in rekreacijo.

Na meji objektov in območij šolstva, inštitutov, zdravstva in varstva ni dovoljeno locirati obrtnih, gostinskih, gospodarskih ter drugih objektov oziroma dejavnosti, ki lahko motilno vplivajo na osnovno dejavnost.

Novozgrajeni objekti morajo biti odmaknjeni od objektov šolstva, inštitutov, zdravstva in varstva vsaj 15 m in najmanj 5 m od parcelne meje teh objektov.

4.6. V morfoloških enotah z oznakami 1, 2, 3, 4 in 5 je dovoljena tudi:

- postavitve začasnih in pomožnih objektov,
- postavitve večjih reklamnih znamenj, turističnih oznak in spominskih obeležij,
- postavitve ograj,
- ureditev parkirišč,
- urejanje odprtih površin, kot so zelenice, otroška igrišča, športna igrišča, pešpoti in ploščadi,
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,
- vodnogospodarske ureditve,
- gradnja objektov za potrebe obrambe in zaščite,
- nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
- rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
- rušitve in nadomestna gradnja.

4.7. Območje za obrtno-podjetniške in proizvodne dejavnosti

V morfološki enoti z oznako 6 so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja obrtno-podjetniških, servisnih, proizvodnih in poslovnih dejavnosti ter drugih objektov, ki služijo osnovni dejavnosti,
- postavitve začasnih in pomožnih objektov,
- postavitve večjih reklamnih znamenj, turističnih oznak in spominskih obeležij,
- postavitve ograj,
- ureditev parkirišč,
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,
- vodnogospodarske ureditve,
- gradnja objektov za potrebe obrambe in zaščite,
- nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
- rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
- rušitve in nadomestna gradnja.

Za obstoječe in nove objekte, ki imajo lahko negativne vplive na okolje, je treba pridobiti predhodne pogoje pristojnih služb.

## 4.8. Območje za komunalne dejavnosti

V morfološki enoti z oznako 7 so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez, prodajni servisi, bencinske črpalke in podobno,
- urejanje in širitev pokopališč ter znotraj njih, gradnja, rekonstrukcija ali adaptacija pokopaliških in sakralnih objektov,

- postavitve začasnih in pomožnih objektov,
- postavitve večjih reklamnih znamenj, turističnih oznak in spominskih obeležij,
- postavitve ograj,
- ureditev parkirišč,
- vodnogospodarske ureditve,
- gradnja objektov za potrebe obrambe in zaščite,
- nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
- rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,

- rušitve in nadomestna gradnja.

Za obstoječe in nove objekte, ki imajo lahko negativne vplive na okolje, je treba pridobiti predhodne pogoje pristojnih služb.

## 4.9. Parkovna, športna in rekreacijska območja

V morfoloških enotah z oznako 8 so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja športnih in rekreacijskih objektov ter naprav in urejanje površin za šport in rekreacijo,
- gradnja spremljajočih objektov in naprav, ki dopolnjujejo osnovno športno-rekreacijsko dejavnost (parkirišča, sanitarije, gostinski lokali),
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,
- vodnogospodarske ureditve,
- urejanje zelenih površin,
- postavitve spominskih obeležij, reklamnih znamenj in turističnih oznak,
- postavitve začasnih in pomožnih objektov,
- postavitve mikrourbane opreme,
- nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
- rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
- rušitve in nadomestna gradnja.

## 4.10. Zelene površine

V morfoloških enotah z oznako 9 so ob pogoju, da se ne prizadene objektov naravne in kulturne dediščine, dovoljeni naslednji posegi:

- urejanje zelenih površin,
- urejanje utrjenih površin in rekreacijskih poti,
- postavitve mikrourbane opreme,
- postavitve spominskih obeležij in turističnih oznak,
- urejanje in širitev pokopališč ter znotraj njih, gradnja, rekonstrukcija ali adaptacija pokopaliških in sakralnih objektov,
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,
- vodnogospodarske ureditve,
- nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
- rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
- rušitve in nadomestna gradnja.

4.11. Novogradnje, prizidave, nadzidave in nadomestne gradnje v ureditvenih območjih naselij

Novogradnje objektov so dopustne na podlagi splošnih in posebnih določil odloka. Prizidave, nadzidave, rekonstrukcije in adaptacije objektov so dopustne samo pod pogojem, da so objekti zgrajeni z gradbenim dovoljenjem oziroma da so bili zgrajeni pred letom 1967, če so le-te skladne z določili tega odloka.

Nadomestni objekti se lahko gradijo na površinah, kjer so dovoljene novogradnje objektov. Za objekt, ki se ruši, je treba izdelati posnetek obstoječega stanja tako, da se ugotovi koristna površina in namembnost zgradbe, namenjene za rušenje. Prvotni objekt je treba po izgradnji nadomestnega objekta obvezno v skladu z rešitvijo v lokacijski dokumentaciji v celoti ali delno porušiti.



4.12. Sprememba namembnosti obstoječih objektov v ureditvenih območjih naselij

Sprememba namembnosti obstoječih legalno zgrajenih objektov je dovoljena v skladu z namembnostjo morfološke enote:

- če je nova dejavnost skladna z morfološkim vzorcem in pretežno namembnostjo območja,
- če so zagotovljeni vsi pogoji za nemoteno funkcioniranje nove dejavnosti,
- če funkcionalno zemljišče po velikosti ustreza zahtevam nove dejavnosti.

5. Območja urejanja z oznakami K in G

5.1. Najboljša kmetijska in varovana gozdna zemljišča

V območjih urejanja z oznakami K in G, ki vključujejo najboljše kmetijska in varovana gozdna zemljišča, so dovoljeni naslednji posegi:

- kmetijske in gozdnogospodarske prostorsko ureditvene operacije,
- melioracija zemljišč,
- vodnogospodarske ureditve,
- gradnja objektov in naprave za potrebe komunale, prometa in zvez, ki bistveno ne prizadenejo obdelovanja kmetijskih zemljišč (podzemni vodi, daljnovodi do napetosti 20 kV, vodna črpališča, vodohrani, lokalne čistilne naprave, lokalne ceste do širine 5,5 m, kolesarske poti in drugi za občino pomembni infrastrukturni objekti, ki jim zaradi posebnih lokacijskih zahtev ni možno določiti druge lokacije),
- postavitve spominskih objektov, reklamnih znamenj in turističnih oznak,
- postavitve naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),
- postavitve začasnih objektov in nadstreškov ob postajališčih javnega prometa,
- sanacija peskokopov in gramoznic,
- enojni kozolec,
- na obstoječih legalno zgrajenih objektih so dovoljena tekoča vzdrževalna dela, adaptacije in nujne funkcionalne dopolnitve, pri čemer je treba ohranjati značilne arhitektonske elemente. V območju kmetije so dopustne tudi gradnje dvojnih kozolcev. Nadomestne gradnje dotrajanih objektov so dovoljene pod pogojem, da se stari objekt v celoti ali delno poruši in nadomesti z novim v enakih ali manjših gabaritih. Namembnost objektov se praviloma ne sme spreminjati. Ustreznost eventualne spremembe namembnosti presodi občinska služba za urbanizem v postopku izdelave lokacijske dokumentacije.

Podlaga za ugotavljanje upravičenosti posegov, razen za posege v že zgrajene objekte, je mnenje strokovnih služb s področja kmetijstva oziroma gozdarstva, varstva narave in po potrebi vodnega gospodarstva.

5.2. Drugo kmetijsko območje in gospodarski gozd

V ostalih kmetijskih zemljiščih (drugo območje) in v gospodarskem gozdu so dovoljeni tile posegi:

- ureditev zelenih in parkovnih površin, trim steze, smučišča in podobno,
- gradnja lovskih, ribiških, planinskih domov in gozdarskih objektov,
- urejanje ribnikov in akumulacij za namakanje kmetijskih površin,
- kmetijske in gozdnogospodarske prostorsko ureditvene operacije,
- melioracija zemljišč,
- vodnogospodarske ureditve,
- gradnja objektov in naprave za potrebe komunale, prometa in zvez, ki bistveno ne prizadenejo obdelovanja kmetijskih zemljišč (podzemni vodi, daljnovodi do napetosti

20 kV, vodna črpališča, vodohrani, lokalne čistilne naprave, lokalne ceste do širine 5,5 m, kolesarske poti in drugi za občino pomembni infrastrukturni objekti, ki jim zaradi posebnih lokacijskih zahtev ni možno določiti druge lokacije),

- postavitve spominskih objektov, reklamnih znamenj in turističnih oznak,
- postavitve naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),
- postavitve začasnih objektov in nadstreškov ob postajališčih javnega prometa,
- sanacija peskokopov in gramoznic,
- dvojni kozolec,
- izkoriščanje in sanacija črpališč mineralnih surovin na podlagi presoje vplivov na okolje,
- na zemljiščih, ki niso posebej zavarovana in kjer obstajajo pogoji za rekreacijsko dejavnost, je dovoljena gradnja oziroma urejanje posameznih športnih naprav in spremljajočih objektov (garderobe, parkirišča in podobno).

Izjemoma se lahko gradijo:

- objekti, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji kot hlevi, silosi, strojne lope, če za to ni možno uporabiti zemljišč znotraj območij naselij oziroma zaselkov, če prosilec izpolnjuje pogoje, določene v zakonu o kmetijskih zemljiščih. Pod enakimi pogoji, ob upoštevanju meril in pogojev tega odloka, se lahko gradijo enostanovanjski objekti za potrebe kmetov, vendar mora stanovanjski objekt predstavljati strnjeno celoto z ostalimi objekti kmetije;
- objekti za zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah;
- širitev pokopališč.

5.3. Pogoji za lociranje izjemnih posegov

Lokacija kmetijskih in spremljajočih objektov, ki jih je izjemoma dopustno graditi na ostalih kmetijskih zemljiščih, mora poleg zahtev, ki jih določa zakon o kmetijskih zemljiščih, izpolnjevati tudi te lokacijske pogoje:

- čim bližje naselja oziroma zaselka,
- ne sme posegati v strnjeni kompleks nepozidanih zemljišč,
- ne sme posegati v krajinsko izpostavljeno območje in v območje posebne krajinske vrednosti ter v druga zavarovana območja (vodni viri ipd.),
- zagotavlja mora minimalno komunalno opremljenost zemljišča (dostopna cesta, pitna voda, elektrika, primerno urejeno odvajanje odplak).

Kot podlago za presojo ustreznosti lokacije je treba za vse navedene izjemne posege izdelati strokovno gradivo. Odločitev sprejme občinska služba za urbanizem na podlagi mnenj strokovnih služb.

Strokovno gradivo za presojo ustreznosti lokacije mora vsebovati tudi organizacijsko shemo kmetije v merilu 1:1000 oziroma 1:500 ter podatke o kapacitetah in namembnosti objektov ter velikosti zemljišča, ki pripada novi kmetiji. Parcele, ki pripadajo novi kmetiji, morajo biti označene na kopiji katastra. Priložen mora biti tudi posestni list.

Izjemni posegi za potrebe kmetov, za katere je bila izdana lokacijska informacija pred sprejetjem tega odloka, se dokončajo na podlagi določil lokacijske informacije.

5.4. Gradnja na kmetijskih oziroma gozdnih zemljiščih, ki so v zemljiški knjigi vpisana kot stavbišče

Na parcelah, ki se nahajajo izven stavbnih zemljišč in predstavljajo v naravi kmetijsko oziroma gozdno zemljišče, v zemljiškem katastru pa so vpisane kot stavbišče, je dovoljena gradnja objektov le, če je skladna s splošnimi določili odloka. Dejstvo, da zemljiški kataster ni bil ažuriran, ne pomeni pravice do uveljavljanja nadomestne gradnje na posameznem kmetijskem oziroma gozdnem zemljišču.

### 5.5. Gozdni rob

Za vse posege v 25 m širok pas ob gozdnem robu je treba pridobiti predhodno mnenje pristojne gozdarske službe.

### 6. Razpršena gradnja

Na območjih razpršene gradnje (R), ki so določena z dolgoročnim planom, so dovoljene: novogradnje, nadomestne gradnje, prizidave in nadzidave, ki so skladne z morfološkim vzorcem območja, kadar gre za funkcionalne dopolnitve ali zgostitve območja.

Spremembe namembnosti obstoječih objektov so dopustne, če so skladne s pretežno namembnostjo območja in ne poslabšujejo osnovnih pogojev bivanja. Pretežna namembnost območja razpršene gradnje se določi na podlagi podatkov obstoječega stanja v skladu z merili 2. in 3. točke 4. člena odloka. Sprememba namembnosti in nadomestna gradnja nista dovoljeni, kadar gre le za posamične gospodarske in pomožne objekte.

Za posege v prostor veljajo splošna določila tega odloka.

### 7. Začasni in pomožni objekti

Začasne objekte in naprave, namenjene sezonski turistični ponudbi ali prireditvam in podobno, je dovoljeno postaviti na podlagi splošnih določil odloka na zemljiščih, ki so prometno dostopna.

Pomožni objekti, večja reklamna znamenja, turistične oznake in spominska obeležja morajo biti postavljeni tako, da dopolnjujejo javni prostor in ne ovirajo vzdrževanja komunalnih naprav in prometnih objektov.

Pomožne objekte je dopustno graditi v skladu z določili občinskega odloka.

### 8. Splošna obramba in družbena zaščita

Pri vsakem posegu v prostor, s katerim pridobimo nove stanovanjske, proizvodne in poslovne površine, je dovoljeno zgraditi ustrezne objekte za zaščito prebivalcev in materialnih dobrin pred učinki sodobnih vojnih sredstev.

### 9. Varstvo pred požari

Urgentne poti za gasilska vozila je treba urediti krožno, njihova oddaljenost od objektov in širina morata znašati po 5 m, minimalni radij obračanja pa 11,5 m. Poti morajo biti dimenzionirane na 10 t osnega pritiska.

Odmiki med objekti morajo biti v skladu s pravilnikom o tehničnih normativih.

Protipožarni hidranti morajo biti v ustrezni medsebojni razdalji, postavljeni ob zunanji strani interventnih poti, zagotovljena mora biti zadostna količina vode.

10. Merila in pogoji glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor

#### 10.1. Oblikovanje objektov in drugih posegov v prostor

Pri novogradnjah, nadzidavah, prizidavah, postavitvi možnih in začasnih objektov ter pri drugih posegih v prostor je treba zagotoviti oblikovno homogenost in identiteto območja ter se prilagajati ureditvam po:

- zasnovi izrabe zemljišč,
- odmiku od sosednjih objektov,
- sestavi stavbnih mas,
- višinskim gabaritom in gradbeni črti,
- naklonu streh in smereh slemen,
- razmerju dimenzij fasad in njihovi orientaciji,
- merilu in razporeditvi fasadnih elementov, zlasti oken

in vrat,

- barvi in teksturi streh in fasad,
- načinu ureditve odprtega prostora,
- načinu izvedbe ograj in drugih posegov v prostor.

Oblikovanje objektov v vaških jedrih in v območjih morfoloških enot 2D mora slediti vzpostavljeni oblikovni identite-

ti in homogenosti območja ter biti prilagojeno okoliškim objektom in ureditvam po:

- legi objektov, ki mora biti praviloma usklajena s tipično parcelno razdelitvijo;
- funkcionalnemu zaporedju objektov na parceli;
- ohranjanju gradbene linije in obstoječe zazidave;
- smereh slemen, materialih in barvi kritine in naklonu strešin;

- merilu in razporeditvi stavbnih odprtín, tloris objektov je podolgovat, razmerje stranic je v skladu z okoliškimi objekti. Novi objekti ne smejo presegati višinskega gabarita naselja.

V območjih vaških jeder (2D) je treba za posege v prostor pridobiti predhodne pogoje službe za varovanje naravne in kulturne dediščine.

#### 10.2. Oblikovalski kontrasti

Oblikovalski kontrasti pri novih posegih v prostor so dopustni:

- kadar ima kontrast namen simbolno prikazati funkcionalno različnost novega objekta od programsko enotnega okolja,
- kadar ima kontrast namen vzpostaviti prostorsko dominantno.

Presoje tovrstnih odstopanj je potrebno izvesti ob izdelavi lokacijske dokumentacije. Stroške presoje krije investitor.

Gradnja stanovanjskih objektov, ki predstavljajo oblikovno posebnost (sončna hiša, atrijska hiša, terasna hiša ipd.) v pretežno vaških naseljih ni dovoljena, v urbanih naseljih pa le pod pogojem, da se zgradijo kot zazidalni kompleks s svojstveno oblikovno zasnovo in ustrezno ozelenijo.

#### 10.3. Odmiki

V območjih brez izrazito enotne gradbene črte obstoječih objektov in enotnega zazidalnega načina, ki se določi z urbanistično rešitvijo, mora biti odmik novozgrajenega objekta:

- vsaj 5 m od zunanjšega roba hodnika za pešce ali vsaj 7 m od roba cestišča,
- vsaj 4 m od parcelne meje sosedja.

Novozgrajeni objekt ne sme motiti sosednje posesti. Pri določanju odmikov med objekti je treba upoštevati tudi pogoje svetlobnotehnične ocene, višino in namembnost načrtovanih objektov.

Če so odmiki manjši od zgoraj določenih (7 m, 5 m, oziroma 4 m), je treba v lokacijski dokumentaciji izdelati podrobno utemeljitev posega in predložiti predhodno mnenje mejašev oziroma upravjalca ceste.

#### 10.4. Ograje in oporni zidovi

Ograje in oporne zidove je možno graditi na podlagi splošnih pogojev občinskega odloka o pomožnih objektih. Ograjo in oporni zid se lahko gradi 1,5 m od utrjenega roba cestišča oziroma na meji s pločnikom, če je le-ta zgrajen. Če je ta odmik manjši od 1,5 m, mora biti podrobno utemeljen in proučen v lokacijski dokumentaciji; nanj mora biti pridobljeno tudi soglasje mejašev. Kadar gre za oporni zid vzdolž ceste, je treba poleg mejašev pridobiti tudi soglasje upravjalca ceste in občine.

Višinske razlike na zemljišču morajo biti praviloma premoščene s travnatimi brežinami in le izjemoma z opornimi zidovi.

Izgradnja opornega zidu višjega od 1,5 metra je dopustna le takrat, kadar pristojna služba s področja geotehnike ugotovi nevarnost rušenja terena. Če je zaradi terenskih razmer višina opornega zidu večja od dveh metrov, je treba izvedbo zidu izpeljati v kaskadah. Oporni zid mora biti intenzivno ozelenjen.



### 11. Urbana oprema

Urbana oprema (začasni objekti, stojnice, telefonske govornice, postajališča javnega prometa, nadstreški, klopi, smetnjaki, svetila, reklamni panoji, turistične oznake in spominska obeležja) mora biti praviloma oblikovana enotno. Pri uporabi tipiziranih elementov je treba enotnost zagotoviti z njihovo razmestitvijo.

### 12. Urbanistična rešitev

Če namerava investitor graditi objekt na večjem nepozidanem stavbnem zemljišču, ki nima dostopa z javne ceste oziroma če novogradnja ovira nadaljnjo parcelacijo gradbenih parcel, občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se pred izdelavo lokacijske dokumentacije za načrtovani objekt pridobi:

- geodetski posnetek obstoječega stanja za obravnavano območje,
- urbanistično rešitev območja, ki določi: gradbene parcele, prometno ureditev z dostopi do parcel in regulacijskimi pogoji, ter pogoje za oblikovanje objektov,
- predlog komunalne opremljenosti gradbenih parcel.

Velikost območja, za katerega je treba izdelati urbanistično rešitev, določi občinska služba za urbanizem.

Stroške izdelave urbanistične rešitve krijejo lastniki gradbenih parcel. Pri pripravi urbanistične rešitve lahko sodeluje tudi občina.

Urbanistično rešitev potrdi občinski svet na predlog službe za urbanizem občine.

Urbanistična rešitev je strokovna podlaga za izvedbo parcelacije gradbenih parcel in za izdelavo lokacijske dokumentacije.

13. Merila in pogoji glede določanja velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč

#### 13.1. Velikost gradbene parcele

Velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč se določi z lokacijsko dokumentacijo oziroma v posebnem postopku.

Pri tem je treba upoštevati:

- namembnost in velikost objekta na parceli, zahteve glede pomožnih objektov, konfiguracijo terena, trase komunalnih vodov in druge omejitve rabe zemljišč,
- urbanistične zahteve (funkcionalni dostopi, parkirna mesta, utrjene površine ob objektih in funkcionalno zelenje: pri javnih objektih tudi zelenice in zelene ureditve, pri družinskih stanovanjskih objektih zelenjavni vrt),
- sanitarno tehnične zahteve (vpliv bližnje okolice, osončenje v odnosu do gostote zazidave, prezračevanje - proste površine, intervencijske poti).

#### 13.2. Pozidanost gradbene parcele

Gradbena parcela je lahko pozidana največ 40%, kar vključuje tako glavni objekt in pomožne objekte.

Gradbena parcela objekta oziroma njegovo funkcionalno zemljišče mora biti v celoti vključeno v območje, kjer je gradnja v skladu z določili tega odloka dopustna.

14. Merila in pogoji glede varovanja naravne in kulturne dediščine

#### 14.1. Splošna določila

Posegi na območjih, posamičnih parcelah in objektih, ki so prikazani v grafičnem delu odloka in so uvrščeni med naravno in kulturno dediščino, se smejo izvajati le v sodelovanju s pristojno službo za varstvo naravne in kulturne dediščine.

Na objektih in območjih naravne in kulturne dediščine, ki so razglašeni za kulturnozgodovinske spomenike ali naravne znamenitosti oziroma so v fazi razglasitve, so posegi dovoljeni v skladu z zakonskimi določili oziroma z določili razglasitvenega dokumenta.

Na objektih in območjih naravne in kulturne dediščine morajo posegi in oblikovanje zagotavljati ohranitev njihove izvirnosti, oblike in lastnosti ter omogočati redno vzdrževanje.

Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se pred posegom v prostor pridobijo pogoji pristojne službe za varstvo naravne in kulturne dediščine tudi na objektih in območjih, ki z odlokom niso posebej zavarovana.

#### 14.2. Posegi v naravne prvine prostora

Pri posegih na naravnih prvinah prostora je treba ohraniti:

- krajinske prvine območja in značilno podobo krajine,
- značilne poglede (silhueta posamičnih objektov in panoramski razgledi),
- naravni relief (če to ni mogoče, morajo biti različni nivoji premoščeni s travnatimi brežinami ali izjemoma s škarjami, ki morajo biti intenzivno ozelenjene),
- krajinsko tipiko vodotokov in obrežnega prostora (meandriranje, oblikovanje sipin in tolmunov ter brzic, ohranjevanje obrežnih dreves).

Pri posegih v prostor se morajo uporabljati naravni materiali.

#### 15. Merila in pogoji glede prometnega urejanja

##### 15.0. Prometne površine

V rezervatih cest in varovalnih pasovih ni dovoljeno graditi. Na obstoječih objektih so dovoljena le vzdrževalna dela.

V varovalnem pasu ceste je znotraj zazidljivih površin, določenih v merilu PKN 5000, dovoljena gradnja novih objektov, prizidava in nadzidava obstoječih objektov, sprememba namembnosti in hortikulturno urejanje le s soglasjem upravljalca ceste in v skladu z osnovno namembnostjo območja.

##### 15.1. Širina varovalnih pasov cest

Širine varovalnih pasov cest se merijo od zunanjega roba cestnega sveta in znašajo:

- 40 m varovalni pas za avtocesto,
- 35 m varovalni pas za hitro cesto,
- 25 m varovalni pas za glavno cesto,
- 15 m varovalni pas za regionalno cesto,
- 5 m varovalni pas za državne kolesarske poti,
- 6 m varovalni pas za lokalne dvopasovne ceste za mešani motorni promet z obojestranskima hodnikoma za pešce,
- 5 m varovalni pas za lokalne dvopasovne ceste za mešani motorni promet z enostranskim hodnikom za pešce,
- 3 m varovalni pas za lokalne dovoze.

##### 15.2. Rezervati prometnic

Bodoče nove ali obstoječe prometnice, ki so v načrtu za rekonstrukcijo in jim še niso dokončno določene tehnične značilnosti v projektni dokumentaciji, imajo rezervat. V njem so na obstoječih objektih in napravah dovoljena le nujna vzdrževalna dela ter posegi v prostor v zvezi s komunalnim urejanjem.

Skupne širine rezervatov so glede na kategorizacijo cest, vrsto prometa, število voznih pasov in ureditve obcestnega prostora naslednje:

- 30 m rezervat ceste z dvema voznima pasovoma za mešani motorni promet s kolesarskima stezama, hodnikom za pešce in postajališči za javni potniški promet izven vozišča,
- 10 m rezervat za lokalne dvopasovne ceste za mešani motorni promet z enostranskim hodnikom za pešce,
- 6 m rezervat za lokalne dovoze.

## 15.3. Širine lokalnih cest:

Zasebni dovozi do objektov so široki najmanj 3 m.

Lokalni dovozi oziroma interne ceste v naselju s preglednimi izogibalšči so široke najmanj 3,5 m.

Lokalne dvopasovne ceste z enostranskim hodnikom za pešce so široke najmanj 6,7 m (cestišče 5,5 m, enostranski hodnik za pešce 1,2 m).

Lokalni dovoz do gospodarskih in kmetijskih objektov mora biti širok najmanj 5 metrov.

## 15.4. Javna infrastruktura

Vse ceste in poti, ki so bile zgrajene oziroma se uporabljajo kot javna infrastruktura, morajo ostati javno dobro, ne glede na lastništvo, dokler se za posamezno cesto oziroma pot ne zagotovi drugačna rešitev.

## 15.5. Dovozi in priključki

Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni tako, da je zagotovljena potrebna varnost v prometu. Uredijo se v soglasju s pristojnim upravnim organom in upravljalcem ceste. Slepo zaključene ceste morajo imeti obračališče.

Vsaka gradbena parcela mora imeti zagotovljen dovoz za motorna vozila. V lokacijski dokumentaciji se določi tehnična rešitev dostopa od objekta do javne ceste. V primeru, če dovoza na parcelo ni možno zagotoviti neposredno z javne ceste, je treba v lokacijski dokumentaciji opredeliti najprimernejši dostop preko sosednjih zemljišč. Možnost uporabe dostopa preko sosednjih zemljišč investitor dokaže z vpisom služnostne pravice oziroma s pogodbo. Dvorišča morajo biti za urgentni dovoz dostopna neposredno z javne ceste ali posredno preko sosednjih zemljišč.

## 15.6. Parkirne površine

Pri javnih in zasebnih objektih morajo biti zagotovljene zadostne parkirne površine na funkcionalnem zemljišču uporabnika.

Pri novogradnjah in pri spremembi namembnosti objektov je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest v skladu z veljavnimi normativi in pridobiti soglasje pristojnega upravnega organa.

Potrebno število garažnih oziroma parkirnih mest (PM):

- stanovanjska hiša 2 PM na stanovanje,
- stanovanje v večdružinski hiši 1,5 - 2 PM na stanovanje,
- poslovni prostori (pisarne) 1 PM na 30 m<sup>2</sup> neto površine,
- poslovni prostori z obiskom strank 1 PM na 20 m<sup>2</sup> neto površine,
- gostilna 1 PM na 4 sedeže in 1 PM na 1 tekoči meter točilnega pulta,
- za ostale dejavnosti se določi potrebno število parkirnih mest v lokacijski dokumentaciji skladno s predpisi.

## 15.7. Vodne površine

Vsi vodotoki, hudourniki, melioracijski jarki in njihova poplavna območja (inundacijska območja poplavne vode 100 l. pogostnosti) predstavljajo območja varovalnega režima. Za poseg v ta prostor je potrebno pridobiti posebne pogoje in soglasje službe, pristojne za vodno gospodarstvo.

Vse površinske vode, ki pritekajo na območje urejanja ali ga prečkajo, je treba urediti tako, da se zagotovi varnost stanovanjskih in drugih objektov pred 100 letnimi poplavnimi vodami. Zbrane vode je treba speljati vse do naravnega recipienta, ki jih je sposoben sprejeti brez škode za dolvodna območja.

## 15.8. Varovalni pas vodotoka

Novozgrajeni objekt mora biti odmaknjen od zgornjega roba vodotoka vsaj 10 m. Če je ta odmik manjši od 10 metrov, je treba pridobiti predhodne pogoje pristojne službe za vodno gospodarstvo in za varstvo naravne in kulturne dediščine.

## 15.9. Gradnja objektov na vodotokih

Na vodotokih je dovoljeno graditi objekte, vezane na vodotok (ribogojnica, mlin, žaga, mala hidrocentrala ipd.) le na podlagi predhodne pozitivne presoje vplivov na okolje in soglasja pristojnih služb.

## 15.10. Regulacije vodotokov

Regulacije vodotokov z izključno gradbenimi posegi niso dopustne. Tak poseg ne sme prizadeti ekološke vrednosti ter krajinske tipike vodotokov. Oblikovanje brežin in struge mora izhajati iz podobnosti glede na prvotno stanje.

Regulacije vodotokov, izsuševanje močvirij, gradnja ribnikov in spreminjanje rastiščnih pogojev so dopustne le ob soglasju pristojne službe za varstvo naravne in kulturne dediščine oziroma na podlagi predhodne pozitivne presoje vplivov na okolje.

## 15.11. Varovalni pas železnice

Širina varovalnega pasu železniške proge je 200 m od skrajnega tira. V območjih postaj se varovalni pas ustrezno razširi, glede na število tirov in območje ostalih železniških naprav in objektov. Prav tako se varovalni pas ustrezno razširi, če v skupnem varovalnem pasu potekata cesta in železnica. Posege v varovalnem pasu železniške proge je dovoljeno izvajati le v soglasju z upravljalcem železniške proge.

16. Merila in pogoji glede komunalnega in energetskega urejanja ter telekomunikacij

## 16.1. Splošna določila

Komunalne, energetske in prometne objekte in naprave je dovoljeno obnavljati in graditi na celotnem območju planske celote. To določilo velja tudi za urejanje in ev. širitev obstoječih pokopališč.

Gradnja objektov je dopustna le na komunalno opremljenih zemljiščih, ki imajo zagotovljeno dovozno pot na javno cesto, priključek na elektriko, rešeno oskrbo z vodo in odvajanje odpadnih vod.

Obstoječe in predvidene objekte je treba obvezno priključiti na zgrajeno komunalno in energetskega infrastrukturo (kanalizacijsko omrežje, vodovodno omrežje, električno omrežje, plinsko omrežje). Poteki komunalnih in energetskih vodov morajo biti medsebojno usklajeni.

V rezervatih in varovalnih pasovnih obstoječih in predvidenih energetskih ter komunalnih vodov ni dovoljena gradnja novih objektov in naprav, prizidav in nadzidav razen izjemoma ob soglasju upravjalca oziroma predlagatelja posameznega voda.

Na obstoječih objektih so dovoljena le tekoča vzdrževalna dela.

Posamezni komunalni objekti in naprave, kot so transformatorske postaje, črpalne postaje, sanitarni kioski, vodni zbiralniki ipd., morajo biti postavljeni tako, da niso vidno izpostavljeni, praviloma v sklopu kakega drugega objekta, neposredno poleg njega ali pod nivojem javne površine.

## 16.2. Kanalizacijsko omrežje

Vsi objekti morajo biti priključeni na javno kanalizacijo. Na območjih varstvenih pasov vodnih virov mora biti grajena vodotesna kanalizacija.

Načeloma je treba izvajati sistem ločene kanalizacije.

Sanitarne odplake je treba speljati do čistilne naprave, tehnološko onesnažene vode pa je možno priključiti le, če so predhodno očiščene do mere, kot to določa sanitarno soglasje.

Do izgradnje kanalizacije je možno sanitarne in tehnološke vode začasno zadržati v vodotesnih nepretočnih, tripreklatnih greznicah, ki jih je treba redno čistiti. Vsebinsko greznico je treba odvažati na ustrezno opremljeno čistilno napravo.

Vse meteorne vode z utrjenih površin, kjer se odvija motorni promet, je treba speljati preko maščobnikov v kanalizacijsko omrežje ali v ponikovalnico.

Meteorne vode z drugih utrjenih površin, zelenih površin in streh je treba speljati v ponikovalnico oziroma v odprte jarke.

#### 16.3. Vodovodno omrežje

Hidrantno omrežje ne sme biti manjše od profilov Ø80, graditi ga je treba skladno s pravilnikom o požarni zaščiti naselij.

Predvidene vodovode je treba načeloma graditi ob obstoječih in predvidenih cestah.

Uporabniki tehnološke vode morajo uporabiti zaprte sisteme.

#### 16.4. Električno omrežje

Treba je ščititi rezervate daljnovodov. Posege v varovalnih pasovih daljnovodov je možno izvajati le v soglasju z upravljalcem električnega omrežja.

#### 16.5. Javna razsvetljava

Ob glavnih cestah je treba zgraditi javno razsvetljavo, ki bo zagotovila minimalne vrednosti srednje osvetljenosti v skladu s tehničnimi predpisi z ozirom na gostoto prometa.

#### 16.6. Kabelsko razdelilni sistem

Za sprejem televizijskih programov prek satelita in distribucijo signala se dopušča zgraditi razdelilno kabelsko omrežje in ga povezati na glavno antensko postajo s sprejemnim sistemom.

#### 16.7. Plinovod

Magistralni plinovod ima ožji varovalni pas s skupno širino 60 m in širši varovalni pas širine 400 m. Za vse posege v prostor v varovalnem pasu je treba pridobiti soglasje upravljalca magistralnega plinovodnega omrežja.

#### 17. Merila in pogoji za varovanje okolja

##### 17.1. Splošna določila

Gradnja novih objektov, prizidave, nadzidave in spremembe namembnosti oziroma dejavnosti v obstoječih objektih in vsi ostali posegi v prostoru so dovoljeni, če ne povzročajo v okolju večjih motenj, kot so s predpisi dovoljene. Pri vseh posegih je treba upoštevati normativne določbe glede zaščite okolja.

##### 17.2. Varstvo zraka

Treba je:

– ustrezno locirati nove programe oziroma dejavnosti in sanirati onesnaževalce zraka.

##### 17.3. Varstvo pred hrupom

Treba je:

– zmanjšati prekomerni hrup pri izvoru,  
– ustrezno locirati nove proizvodne programe oziroma dejavnosti,

– izvesti aktivno ali pasivno zaščito s protihrupnimi napisi, s postavitvijo protihrupnih ograj ali izboljšanjem izolacijske sposobnosti objektov povsod, kjer hrup presega dovoljene ravni, predvsem pa ob cestah in železniški progi,

– spremeniti namembnosti ali dejavnosti tako, da se v posameznih območjih ne presežejo ravni hrupa, ki ustrezajo stopnji hrupne obremenjenosti po veljavnih predpisih, kadar le-ti motijo okolje.

##### 17.4. Varstvo voda in vodnih virov

Uporabniki prostora, ki na svojem zemljišču vršijo manipulacijo oziroma skladiščijo nevarne snovi (goriva, olja, kemikalije), lahko to opravljajo le v pokritih prostorih. Manipulacijske površine morajo biti urejene tako, da se ob eventualnem razlitju snovi lahko ta v celoti prestreže.

Uporabniki prostora, ki v tehnološkem procesu uporabljajo strupene snovi, odnosno imajo lastne čistilne naprave, morajo voditi dnevnik in redno vršiti analizo odpadnih voda, ki jih spuščajo v javno kanalizacijo ali v naravni recipient. Prepovedano je odlaganje odpadkov v opuščene struge – rokave potokov ali na zamočvirjena kmetijsko manj vredna zemljišča.

Varstvena območja vodnih virov z določitvijo varstvenih pasov so prikazana v grafičnem delu prostorskih ureditvenih pogojev.

Meje varstvenih pasov vodnih virov so določene v prostorsko-katastrskem načrtu M 1:5000, ki je sestavni del tega odloka.

Dokler za območje vodnega vira ni sprejet samostojni odlok o varovanju virov pitne vode, se upoštevajo določila tega odloka.

##### 17.5. Ukrepi za varovanje podtalnice

###### 1. Najožji (1.) varstveni pas

V najožjem varstvenem pasu vodnega vira so dovoljene le dejavnosti, ki služijo oskrbi s pitno vodo.

###### 2. Ožji (2.) varstveni pas

V ožjem varstvenem pasu je prepovedano izvajati posege v prostor in graditi objekte za dejavnosti, ki imajo lahko negativne vplive na vodni vir. To velja tudi za gradnje novih kmetij in cest. Dovoljene so le prizidave in nadzidave obstoječih stanovanjskih hiš in njihove funkcionalne dopolnitve.

###### 3. Širši (3.) varstveni pas

V širšem varstvenem pasu vodnega vira je prepovedano graditi:

– proizvodne, obrtne in servisne dejavnosti, ki lahko predstavljajo nevarnost za vodni vir;

– skladišča nafte in derivatov;

– nove komunalne in čistilne naprave;

– izkop gramoza.

V ožjem in širšem varstvenem pasu vodnega vira je treba graditi:

– vodotesno kanalizacijo in nanjo priključiti vse (obstoječe in nove) objekte;

– utrjene prometne in manipulacijske površine s kontroliranim odvodom meteorne vode;

– greznice za individualne stanovanjske hiše (dokler javna kanalizacija ni zgrajena) v skladu z veljavnimi predpisi.

Za vse dopustne posege v ožji in širši varstveni pas vodnih virov, razen za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš, mora investitor pridobiti oceno vpliva posega na vodni vir, ki jo izdela Inštitut za varovanje zdravja RS.

##### 17.6. Odstranjevanje odpadkov

Komunalne odpadke je treba zbirati v smetnjakih.

Pri odstranjevanju komunalnih odpadkov je treba upoštevati:

– da so odjemna in zbirna mesta, ki se določijo na osnovi veljavnih predpisov, dobro prometno dostopna in niso na prometni površini,

– odjemno oziroma zbirno mesto mora biti praviloma na funkcionalnem zemljišču povzročitelja komunalnih odpadkov. V naseljih s pretežno individualno zazidavo je lahko odjemno mesto na javni površini,

– da mora biti odjemno oziroma zbirno mesto na utrjeni površini, zaščiteno z nadstrešnico, opremljeno z vodo za občasno čiščenje in odtokom z lovilem olj.

Posebne odpadke je dovoljeno skladiščiti v območju proizvodnih obratov le v posebnih namensko zgrajenih skladiščih od končne dispozicije na deponijo posebnih odpadkov.

## III. POSEBNA MERILA IN POGOJI

## 5. člen

Območje urejanja BS 8/2-1 Beričevo  
V morfološki enoti 9 so dovoljeni posegi v zvezi z urejanjem lokalnega pokopališča.

## 6. člen

Območje urejanja BI 8/1

A) Glede vrste posegov:

Dopustne so novogradnje in prizidave objektov ter sprememba namembnosti za inštitutsko-poslovne dejavnosti.

B) Glede oblikovanja:

Oblikovanje objektov mora biti skladno z obstoječo zazidavo.

Za vse posege v prostor je treba predhodno izdelati strokovno gradivo, ki bo ocenilo predlagane posege iz ekološkega, programskega in oblikovnega vidika. Strokovno gradivo, ki ga potrdi občinska služba za urbanizem, je podlaga za izdelavo lokacijske dokumentacije.

C) Komunalno urejanje:

- Kanalizacija

Za obstoječe objekte in dopolnilno gradnjo je potrebno zgraditi primarno sekundarno omrežje in objekte za čiščenje odpadnih voda.

- Vročevodno omrežje

Obstoječe vodovodno omrežje zadošča potrebam dopolnilne gradnje.

- Električno omrežje

Za vzhodni del območja je potrebno zgraditi novo TP in ustrezno omrežje visoke in nizke napetosti.

## 7. člen

Območje urejanja BM 8/1

A) Glede vrste posegov:

Dopustni so posegi v prostor, ki so potrebni za funkcioniranje trafo postaje ter gradnja poslovnih dejavnosti za potrebe elektrogospodarstva.

## IV. KONČNE DOLOČBE

## 8. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati urbanistični red za naselja in območja v občini Ljubljana Bežigrad (Uradni list SRS, št. 20/74) in sprememba urbanističnega reda za naselja in območja v občini Ljubljana Bežigrad (Uradni list SRS, št. 43/82).

## 9. člen

Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:

- Občini Dol pri Ljubljani,
- Upravni enoti Ljubljana, izpostava Bežigrad,
- Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem in okolje.

## 10. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.

## 11. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00303-5/98

Dol pri Ljubljani, dne 29. septembra 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Dol pri Ljubljani  
**Anton Silvester Zupan** l. r.

### 3471. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B9 Dol

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95 in 27/96) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 34. seji dne 29. 9. 1998 sprejel

## O D L O K

### o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B9 Dol

(prečiščeno besedilo)

#### I. UVODNE DOLOČBE

## 1. člen

S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto B9 Dol (Uradni list SRS, št. 27/87-1320 in Uradni list RS, št. 27/92-1416), dopolnjeni v maju 1998 (Uradni list RS, št. 61/98).

## 2. člen

Prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega člena odloka določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z naslednjimi oznakami območij urejanja:

BM 9/1	Bencinski servis
BO 9/1	Dol
BS 9/1	Videm-Dol
BS 9/2-1	Zaboršt
BS 9/2-2	Zaboršt
BS 9/3	Zajelše
BS 9/4	Podgora
BS 9/5	Kleče
BP 9/2	JUB
BR 9/1	Grad Dol
BR 9/2	Videm
BR 9/3	Korant

Oznake pretežno gozdnih G in pretežno kmetijskih K območij so določene na grafičnih kartah TTN 5000, ki so sestavni del tega odloka.

## 3. člen

Meje planske celote in posameznih območij urejanja so določene v grafičnem delu sprememb prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto B9 Dol, izdelanih leta 1998 in prikazanih v načrtih TTN in PKN v merilu 1:5000.

Katastrski načrti v merilu 1:2880 oziroma 1:1000 (Uradni list SRS, št. 27/87) se uporabljajo v delih, ki so skladni s citiranimi spremembami.

## II. SKUPNA MERILA IN POGOJI

### 4. člen

Skupna merila in pogoji, določeni v 4. členu odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B8 Beričevo (Uradni list SRS, št. 27/87 in Uradni list RS, št. 27/92, 61/98) veljajo tudi za vsa območja urejanja v planski celoti B9 Dol, kolikor ni s posebnimi merili drugače določeno.“

## III. POSEBNA MERILA IN POGOJI

### 5. člen

V območju urejanja BO 9/1 Dol veljajo naslednja merila in pogoji:

Območje BO 9/1 Dol se ureja na podlagi splošnih določil odloka, ki veljajo za morfološko enoto 3C. Za zagotovitev enotnega koncepta organizacije, oblikovanja in ureditve območja je treba izdelati urbanistično rešitev, ki bo podlaga za izdelavo lokacijske dokumentacije za posamični objekt. Na robnem delu območja je dovoljena dopolnilna gradnja posamičnih družinskih hiš.

Maksimalni gabarit javnih objektov je P+3 +M.

Urbanistično rešitev sprejme občinski svet na predlog občinske službe za urbanizem.

### 6. člen

V območju urejanja BS 9/1 Videm Dol veljajo naslednja posebna določila:

Za območja morfološke enote 4A/1 se izdelata zazidalni načrt. Do izdelave zazidalnega načrta so dopustni posamezni posegi v prostor na obrobju morfološke enote, če novogradnja ne bo ovirala izvajanja zazidalnega načrta.

### 7. člen

V območjih urejanja BS9/2-1 Zaboršt, BS 9/2-2 Zaboršt in BS 9/4 Podgora veljajo naslednja posebna določila:

V morfoloških enotah 2A/2 je treba pred posegom v prostor izdelati urbanistično rešitev.

### 8. člen

V območju urejanja BP 9/2 veljajo naslednja merila in pogoji:

A) Glede vrste posegov:

a) Pred vsakim posegom v prostor je potrebno v postopku izdelave lokacijske dokumentacije preveriti celotno ureditveno območje in ugotoviti morebiten trenutni deficit potrebnih površin, potrebo po ekološki sanaciji obstoječih dejavnosti in tehnoloških izboljšav. Izpolnjevanje teh zahtev je pogoj za nove posege v prostor oziroma širitev obstoječih kapacitet.

Pri izdelavi lokacijske dokumentacije je treba upoštevati:

a) ugotovitve in zaključke Zavoda za varstvo pri delu, higiensko oceno Inštituta za higieno, oceno vpliva na kakovost zraka Hidrometeorološkega zavoda in dodatne ekspertize glede na konkretne okoliščine.

b) Spreminjanje namembnosti je dopustno kot dopolnitev pretežne namembnosti, še zlasti za potrebe razvoja sodobnejših (čistejših) tehnologij. Nova dejavnost ne sme slabšati obstoječe izrabe območij in motilno vplivati na okolico.

c) Razmerje med pozidano in nepozidano površino naj načeloma znaša 40:60%. Ker je okvirni parameter zazidalnih površin 40%, naj bo manipulacijskih in parkirnih površin 30% in zelenih površin 30%.

d) Pomožni in začasni objekti se v okviru zgornjih pogojev dovolijo le izjemoma, in sicer za:

– tiste objekte, ki ne poslabšujejo pogojev rabe zemljišč sosednjih objektov in naprav in ne zahtevajo novih komunalnih in drugih priključkov ali bistvenega povečanja zmogljivosti teh priključkov,

– tiste objekte, ki zaradi enostavne konstrukcije in velikosti ne potrebujejo posebnega statičnega preverjanja.

B) Glede oblikovanja:

Območje označeno s 6 E/1:

Merila za oblikovanje objektov morajo upoštevati željo po kvalitetnem oblikovanju in po omejitvi t.i. vizualne emisije, ki nastaja zaradi relativno velikih obratov, neurejenih skladiščnih prostorov, deponij ali manipulacijskih površin.

Horizontalni in vertikalni gabarit se prilagajata tehnološkemu procesu dejavnosti in optimalni izrabi prostora v povezavi s funkcijo posameznih objektov in prostorskimi karakteristikami lokacije.

Fasade predvidenih objektov, ki mejijo ali bodo mejile na stanovanjsko območje, naj zaradi svobodnega izbora konstrukcijskega sistema gradnje ne bodo heterogene, naj se konstruktivni elementi ne uporabljajo kot poudarjeni likovni elementi pri oblikovanju fasad. Še najmanj vsiljivo se vklaplja ploskovno oblikovanje fasade v večjih ploskvah z ravnimi horizontalnimi in vertikalnimi zaključki brez izrazitih detajlov. Barve naj bodo svetlih tonov s ciljem po nevsiljivem vklapljanju v stanovanjsko okolje.

Predvidene ograje naj bodo praviloma lahke in transparentne. Masivne naj bodo le v primeru, če je cilj skriti vizualno emisijo ali če je ograja tudi protihrupno zaščitena.

C) Komunalno urejanje:

– Kanalizacija

Za obstoječe objekte in dopolnilno gradnjo je pogojeva izgradnja interne kanalizacije s čiščenjem sanitarnih in tehnoloških odpadnih voda.

– Vodovodno omrežje

Za potrebe dopolnilne gradnje je dopolniti sekundarno območje.

– Električno omrežje

Potreba po odjemu električne energije je možna za 10%.

### 9. člen

Območje urejanja BR 9/1 Dol

Posegi so dopustni le v okviru rekonstrukcije starega parka z botaničnim vrtom, ribniki in reguliranimi potoki. Originalni načrti so še ohranjeni, tako da je možno nekdanji park natančno rekonstruirati. V objektu graščine je dopusten poslovno turistični gostinski oziroma kulturni program. Vsi posegi so možni le v soglasju s pristojnim zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine.

Območje urejanja BR 9/2 Videm

Dopustna je gradnja športno rekreacijskih programov. Programi morajo biti locirani tako, da ne motijo dejavnosti šole.

Pri gradnji objektov in naprav je treba upoštevati poplavno območje desetletne vode.

Območje urejanja BR 9/3 Korant

Športno rekreacijski in turistični center se ureja na podlagi splošnih določil morfološke enote 8. Pri posegih v gozd je treba pridobiti predhodne pogoje Zavoda za gozdo-ve RS.

Objekti naj bodo enotno oblikovani. Gabarit največ P+M, kritina temna oziroma opečna, streha 35–45°. Obvezna je uporaba naravnih materialov: les, kamen, opeka.

#### IV. KONČNE DOLOČBE

##### 10. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati urbanistični red za naselja in območja v Občini Ljubljana Bežigrad (Uradni list SRS, št. 20/74) in sprememba urbanističnega reda za naselja in območja v Občini Ljubljana Bežigrad (Uradni list SRS, št. 43/82).

##### 11. člen

Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:

- Občini Dol pri Ljubljani,
- Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Bežigrad,
- Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem in okolje.

##### 12. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.

##### 13. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00303-6/98

Dol pri Ljubljani, dne 29. septembra 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Dol pri Ljubljani  
**Anton Silvester Zupan** l. r.

#### **3472. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M10 Vinje-Klopce-Senožeti**

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95 in 27/96) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 34. seji dne 29. 9. 1998 sprejel

### O D L O K

#### o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M10 Vinje-Klopce-Senožeti

(prečiščeno besedilo)

#### I. UVODNE DOLOČBE

##### 1. člen

S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto M 10 Vinje-Klopce-Senožeti (Uradni list SRS, št. 3/88-254 in Uradni list RS, št. 56/92-2617), dopolnjeni v maju 1998 (Uradni list RS, št. 61/98).

##### 2. člen

Prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega člena določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z naslednjimi oznakami območij urejanja:

MS 10/1-1 Vinje-Žabja vas	MS 10/8 Osredki
MS 10/1-2 Vagaja	MS 10/9 Klopce
MS 10/1-3 Vagaja	MS 10/10 Vrh
MS 10/2 Vinje	MS 10/11 Zagorica
MS 10/3 Vinje	MS 10/12 Zagorica
MS 10/4 Vinje	MS 10/13 Križevska vas
MS 10/5 Vinje	MS 10/14 Senožeti
MS 10/6 Dolina	MS 10/15 Senožeti
MS 10/7 Hrib	MS 10/16 Zagorica

Oznake pretežno gozdnih G in pretežno kmetijskih K območij so določene na grafičnih kartah TTN 5000, ki so sestavni del tega odloka.

##### 3. člen

Meje planske celote in posameznih območij urejanja so določene v grafičnem delu sprememb prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto M10 Vinje-Klopce-Senožeti, izdelanih leta 1998 in prikazanih v načrtih TTN in PKN v merilu 1:5000. Katastrski načrti v merilu 1:2880 oziroma 1:1000 (Uradni list SRS, št. 3/88) se uporabljajo v delih, ki so skladni s citiranimi spremembami.

#### II. SKUPNA MERILA IN POGOJI

##### 4. člen

Skupna merila in pogoji, določeni v 4. členu odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B8 Beričevo (Uradni list SRS, št. 27/87 in Uradni list RS, št. 27/92 in 61/98) veljajo tudi za vsa območja urejanja v planski celoti M10 Vinje-Klopce-Senožeti, kolikor ni s posebnimi merili drugače določeno.

#### III. POSEBNA MERILA IN POGOJI

##### 5. člen

MS 10/1-1 Vinje-Žabja vas, MS 10/1-2 Vagaja in MS 10/1-3 Vagaja

- Za komunalno sanacijo območja je potrebno:
- zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje s priključitvijo na lokalno čistilno napravo,
  - zgraditi napajalni vodovod,
  - razširiti nizkonapetostno električno omrežje.

##### 6. člen

Območje urejanja MS 10/2 Vinje,

– za vse posege je potrebno pridobiti mnenje pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.

Za komunalno sanacijo območja je potrebno:

- zgraditi napajalni vodovod,
- razširiti nizkonapetostno elektro omrežje.

##### 7. člen

Območje urejanja MS 10/3 Vinje,

– za vse posege je potrebno pridobiti mnenje pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.

Za komunalno sanacijo območja je potrebno:

- zgraditi napajalni vodovod,
- razširiti nizkonapetostno elektro omrežje.

## 8. člen

Območje urejanja MS 10/4 Vinje,  
– za vse posege je potrebno pridobiti mnenje pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.  
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:  
– zgraditi napajalni vodovod,  
– dograditi sekundarno vodovodno omrežje,  
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje.

## 9. člen

Območje urejanja MS 10/5 Vinje,  
– za vse posege je potrebno pridobiti mnenje pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.  
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:  
– zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje s priključitvijo na lokalno čistilno napravo,  
– zgraditi napajalni vodovod,  
– dograditi sekundarno vodovodno omrežje,  
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje.

## 10. člen

Območje urejanja MS 10/6 Dolina,  
– za vse posege je potrebno pridobiti mnenje pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.  
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:  
– zgraditi napajalni vodovod,  
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje,  
– zgraditi trafo postajo.

## 11. člen

Območje urejanja MS 10/7 Hrib,  
– za vse posege je potrebno pridobiti mnenje pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.  
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:  
– zgraditi napajalni vodovod,  
– zgraditi primarno in sekundarno vodovodno omrežje,  
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje,  
– zgraditi trafo postajo.

## 12. člen

Območje urejanja MS 10/8 Osredki,  
– za vse posege je potrebno pridobiti mnenje pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.  
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:  
– zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje s priključitvijo na lokalno čistilno napravo,  
– začasno sanirati lokalne vodne vire,  
– zgraditi napajalni vodovod,  
– zgraditi sekundarno vodovodno omrežje,  
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje,  
– zgraditi trafo postajo.

## 13. člen

Območje urejanja MS 10/9 Klopce,  
– za vse posege je potrebno pridobiti mnenje pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.  
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:  
– začasno sanirati lokalne vodne vire,  
– zgraditi napajalni vodovod,  
– zgraditi sekundarno vodovodno omrežje,  
– zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje z lokalno čistilno napravo,  
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje,  
– zgraditi trafo postajo.

## 14. člen

Območje urejanja MS 10/10 Vrh,  
– za vse posege je potrebno pridobiti mnenje pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine. Za komunalno sanacijo območja je potrebno:  
– zgraditi napajalni vodovod,  
– zgraditi sekundarno vodovodno omrežje,  
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje.

## 15. člen

Območje urejanja MS 10/11 Zagorica,  
– za vse posege je potrebno pridobiti mnenje pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.  
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:  
– zgraditi napajalni vodovod,  
– zgraditi sekundarno vodovodno omrežje,  
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje.

## 16. člen

Območje urejanja MS 10/12 Zagorica,  
– za vse posege je potrebno pridobiti mnenje pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.  
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:  
– zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje s priključitvijo na lokalno čistilno napravo,  
– zgraditi napajalni vodovod,  
– zgraditi sekundarno vodovodno omrežje,  
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje.

## 17. člen

Območje urejanja MS 10/13 Križevska vas,  
– za vse posege je potrebno pridobiti mnenje pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.  
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:  
– zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje s priključitvijo na lokalno čistilno napravo,  
– zgraditi napajalni vodovod,  
– zgraditi sekundarno vodovodno omrežje,  
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje.

## 18. člen

Območje urejanja MS 10/14 Senožeti  
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:  
– zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje z lokalno čistilno napravo,  
– zgraditi napajalni vodovod,  
– zgraditi sekundarno vodovodno omrežje za potrebe sanitarno-pitne in požarne vode,  
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje,  
– zgraditi trafo postajo,  
– iz grafične priloge v M 1:2880 se v območju morfološke enote 2A/1 črta predvidena povezovalna cesta.

## 19. člen

Območje urejanja MS 10/15 Senožeti  
V morfološki enoti 5A/1 veljajo splošna določila odloka in:  
– v območju šole je dopustno urediti športna igrišča po veljavnih normativih ter prostore VZ.  
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:  
– zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje z lokalno čistilno napravo,  
– zgraditi napajalni vodovod,  
– zgraditi sekundarno vodovodno omrežje za potrebe sanitarno-pitne in požarne vode,  
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje.



## 20. člen

Območje urejanja MS 10/16 Zagorica  
Veljajo splošna določila za morfološko enoto 2A. Dopus-  
tuna je gradnja objektov za turizem in rekreacijo.

## IV. KONČNE DOLOČBE

## 21. člen

Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:  
– Občini Dol pri Ljubljani,  
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Moste-Polje,  
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za  
urbanizem in okolje.

## 22. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna  
urbanistična inšpekcija.

## 23. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o  
urbanističnem redu za naselja in območja v Občini Ljubljana  
Moste-Polje (Uradni list SRS, št. 16/74), in sicer za območ-  
je, ki se ureja s tem odlokom.

## 24. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem  
listu Republike Slovenije.

Št. 00303-8/98

Dol pri Ljubljani, dne 29. septembra 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Dol pri Ljubljani  
**Anton Silvester Zupan** l. r.

### 3473. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M11 Dolsko

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-  
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.  
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,  
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine  
Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95 in 27/96) je  
Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 34. seji dne 29. 9.  
1998 sprejel

## ODLOK

### o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M11 Dolsko

prečiščeno besedilo

## I. UVODNE DOLOČBE

## 1. člen

S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni po-  
goji za plansko celoto M11 Dolsko (Uradni list SRS, št.  
3/88-255 in RS, št. 56/92-2618), dopolnjeni v maju 1998  
(Uradni list RS, št. 61/98).

## 2. člen

Prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega člena določa-  
jo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območ-  
jih naselij z naslednjimi oznakami območij urejanja:

MS 11/1 Petelinje-Kamnica  
MS 11/2 Dolsko  
MS 11/3-1 Laze  
MS 11/3-2 Laze  
MR 11/1 Sveta Helena  
MM 11/1 Sveta Agata

Oznake pretežno kmetijskih K območij so določene na  
grafičnih kartah TTN 5000, ki so sestavni del tega odloka.

## 3. člen

Meje planske celote in posameznih območij urejanja  
so določene v grafičnem delu sprememb prostorskih uredi-  
tvenih pogojev za plansko celoto M11 Dolsko, izdelanih leta  
1998 in prikazanih v načrtih TTN in PKN v merilu 1:5000.  
Katastrski načrti v merilu 1:2880 oziroma 1:1000 (Uradni  
list SRS, št. 3/88) se uporabljajo v delih, ki so skladni s  
citiranimi spremembami.

## II. SKUPNA MERILA IN POGOJI

## 4. člen

Skupna merila in pogoji, določeni v 4. členu odloka o  
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B8 Beri-  
čevo (Uradni list SRS, št. 27/87 in Uradni list RS, št. 27/92  
in RS 61/98) veljajo tudi za vsa območja urejanja v planski  
celoti M11 Dolsko, kolikor ni s posebnimi merili drugače  
določeno.

## III. POSEBNA MERILA IN POGOJI

## 5. člen

Območje urejanja MS 11/1 Petelinje-Kamnica  
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:  
– dograditi primarno in sekundarno kanalizacijsko  
omrežje s priključitvijo na lokalno čistilno napravo,  
– zgraditi napajalni vodovod,  
– zgraditi novo trafo postajo,  
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje.

## 6. člen

Območje urejanja MS 11/2 Dolsko  
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:  
– dograditi primarno in sekundarno kanalizacijsko  
omrežje s priključitvijo na lokalno čistilno napravo,  
– zgraditi napajalni vodovod,  
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje.

## 7. člen

Območje urejanja MS 11/3-1 Laze in MS 11/3-2 Laze  
Za komunalno sanacijo območja je potrebno:  
– zgraditi primarno in sekundarno kanalizacijsko omrež-  
je z lokalno čistilno napravo,  
– zgraditi napajalni vodovod,  
– razširiti nizkonapetostno elektro omrežje.

## 8. člen

Območje urejanja MM 11/1 Sveta Agata  
Dovoljena je širitev pokopališča in gradnja funkcional-  
nih objektov in naprav. Gradbeni posegi so dovoljeni v so-  
glasju s pristojnim zavodom za varstvo naravne in kulturne  
dediščine.



## 9. člen

Območje urejanja MR 11/1 Sveta Helena,  
– Morfološka enota 8/1

Dopustna je prenova objektov in sprememba namembnosti za potrebe bivanja, turizma in gostinstva.

Morebitne novogradnje in drugi gradbeni posegi v objekte (tudi prizidave) so dopustni le na podlagi smernic pristojnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.

– Morfološka enota 8/2

Dopustna je prenova objektov ali novogradnja za potrebe športa in rekreacije, socialnega skrbstva, bivanja, turizma in gostinstva.

Morebitne novogradnje in drugi gradbeni posegi v objekte (tudi prizidave) so dopustni le na podlagi smernic pristojnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.

## IV. KONČNE DOLOČBE

## 10. člen

Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:

- Občini Dol pri Ljubljani,
- Upravni enoti Ljubljana, izpostava Moste-Polje,
- Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem in okolje.

## 11. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.

## 12. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00303-7/98

Dol pri Ljubljani, dne 29. septembra 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Dol pri Ljubljani  
**Anton Silvester Zupan** l. r.

**3474. Odlok o občinskih cestah**

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95 in 27/96) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 34. seji dne 29. 9. 1998 sprejel

**ODLOK  
o občinskih cestah**

## I. SPLOŠNI DOLOČBI

## 1. člen

(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)

Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in ta odlok.

## 2. člen

(namen odloka)

Ta odlok določa:

– občinske ceste na območju Občine Dol pri Ljubljani in postopek njihove kategorizacije;

– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih;

– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe;

– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in sankcioniranje kršitev tega odloka.

## II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

## 3. člen

(občinske ceste)

Občinske ceste na območju Občine Dol pri Ljubljani so vse javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.

## 4. člen

(kategorije občinskih cest)

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste, javne poti in javne poti za kolesarje.

## 5. člen

(postopek kategorizacije občinskih cest)

Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na predlog župana.

## 6. člen

(spremembe kategorizacije občinskih cest)

Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.

Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlagajo ožji deli lokalne skupnosti in zainteresirane pravne osebe (podjetja in druge organizacije). Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.

O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste odloči Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na predlog župana.

Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima kategorijo, določeno v tem sklepu.

Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.

## 7. člen

(opustitev občinske ceste)

Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za parkirišča, počivališča ali druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.

O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste odloči Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na predlog župana.

## 8. člen

(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščen upravljavec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.

Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj zadnjih pet let, če se njen prenos opravi brezplačno (če se za njen prenos dogovori primerna odškodnina) in če je vpisana v zemljiško knjigo.

Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o gozdovih.

O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste odloči Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena tega odloka.

## 9. člen

(planinske, turistične in druge poti)

Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih koč in vrhov ali dostopu ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.

Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za uporabnike, katerim je namenjena.

Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz dotacij občine njihovim upravljavcem.

## III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

## 10. člen

(upravljavec občinskih cest)

Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine, upravlja Občina Dol pri Ljubljani.

## 11. člen

(plani (letni plan) razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, sprejme Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na predlog župana.

Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po postopku, določenim za občinski proračun, in je njegov sestavni del.

V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil občinski inšpektor za ceste, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po tem planu.

## 12. člen

(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest opravlja občinski urad. Te obsegajo zlasti:

- izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
- naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
- naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
- izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na podlagi javnega razpisa;
- izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest;
- naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
- vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah;
- organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in obdelave zbranih podatkov;
- spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi Občino Dol pri Ljubljani;
- naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih;
- izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih ter prometnih soglasij za priključke na lokalne ceste in javne poti;
- priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri pripravi in uresničevanju teh programov;
- izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi predpisi.

## 13. člen

(financiranje občinskih cest)

Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se zagotavljajo v (občinskem) proračunu Občine Dol pri Ljubljani.

## IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

## 14. člen

(varstvo okolja vzdolž občinskih cest)

Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim manjši.

Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali objektu sosedu kot izvedba istih na zemljišču občinske ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi stvarna služnost za takšno izvedbo.

## 15. člen

(projektiranje občinskih cest)

Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.

V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo zunaj vozišča ceste površine za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.

#### 16. člen

(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)

Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.

#### 17. člen

(vračilo različnih zemljišč)

Če se razlašena zemljišča in druge nepremičnine iz prejšnjega člena v štirih letih ne pričnejo uporabljati za namene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z zakonom.

Če je bila med lastnikom in investitorjem zemljišča ali druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razlastitve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o odkupu zemljišča za cesto se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.

#### 18. člen

(gradnja avtobusnih postajališč)

Avtobusna postajališča na cesti morajo biti zunaj vozišča.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko občinski urad na predlog prevoznika in v soglasju z občinskim inšpektorjem za ceste ter policijo po presoji okoliščin, pomembnih za varnost prometa, izjemoma izda dovoljenje za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču glavne ceste. Če ugotovi, da za tako postajališče ni več potreb ali da je postalo prometno nevarno, preklicuje dovoljenje.

Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč občinski urad ob upoštevanju predlog javnih prevoznikov.

Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča glavne mestne ceste, ki niso v občinskem prostorskem planu ali planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest, mora predlagatelj pridobiti soglasje občinskega urada. Stroške gradnje avtobusnega postajališča krije njen predlagatelj. Tako zgrajeno avtobusno postajališče postane del občinske ceste.

#### 19. člen

(križanja občinskih cest in železniških prog)

Križanja občinskih cest in železniških prog morajo biti omejena na najnujnejši obseg in sicer tako, da se dvoje ali več občinskih cest usmeri na skupno križanje z železniško progo.

Način križanja občinskih cest in železniških prog ter razmejitev stroškov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki bremenijo cesto ali železniško progo, se ureddita skladno s predpisi o varnosti v železniškem prometu.

#### 20. člen

(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest in upravljavcem vodotokov)

Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav, ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob njem, krije investitor ceste.

Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega zidu in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in pragu pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni del vzdrževanja občinske ceste.

Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so sestavni del vzdrževanja vodotoka.

#### 21. člen

(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.

#### 22. člen

(obveznost usklajenega projektiranja)

Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste predvideva tudi graditev komunikacijskih in drugih objektov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba opraviti na območju ceste.

Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je odgovoren občinski urad.

Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav in napeljav.

#### 23. člen

(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)

Občinski urad mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 15 dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

Občinski urad mora dati investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.

Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti.

### V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

#### 24. člen

(odgovornost za stanje občinskih cest)

Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako da ob upoštevanju njihovega pomena povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 32. člena tega odloka omogočajo varno odvijanje prometa.

Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 32. člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.

Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje ukrepov iz prvega odstavka 32. člena tega odloka je odgovoren občinski urad.

#### 25. člen

(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in organiziranje njihovega obnavljanja.

Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z oddajo koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki urejajo gospodarske javne službe.

Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah.

Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v izvedbo na podlagi javnega razpisa.

Obnovitvena dela oddaja občinski urad, po postopku in pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih naročil.

#### 26. člen

(vzdrževanje križišč in križanj)

Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta občinske ceste skrbi občinski urad.

Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progjo urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.

#### 27. člen

(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah nad občinskimi cestami)

Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih cestah, po katerih je dovoljen javni promet nad občinskimi cestami je pristojen občinski urad.

#### 28. člen

(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

Občinski urad lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.

Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora občinski urad predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.

### VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

#### 1. Varstvo občinskih cest

##### 29. člen

(omejitve uporabe občinske ceste)

Če je občinska cesta v takem stanju,

– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil,

– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti ali

– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. poseb-

ne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno), lahko predstojnik občinskega urada s sklepom začasno, najdalj za čas enega leta, prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenemu delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.

Predstojnik občinskega urada mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alineje prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in občinskega inšpektorja najmanj petnajst dni, javnost pa po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s prometno signalizacijo na občinski cesti.

Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma obvestiti policija, občinskega inšpektorja za ceste in javnost po sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah morata o teh ukrepih obvestiti tudi občinski urad.

Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od enega leta se določi v skladu z določbo 47. člena tega odloka.

Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.

##### 30. člen

(varovalni pas ob občinskih cestah)

Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.

Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem občinskega urada.

Občinski urad izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.

Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s tretjim odstavkom 11. člena odloka.

Varovalni pas se meri od zunanega roba cestnega sveta in je na vsako stran občinske ceste širok

– pri lokalni cesti	8m
– pri javni poti	6m
– pri javni poti za kolesarje	3m

Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Dol pri Ljubljani.

##### 31. člen

(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni Občina Dol pri Ljubljani, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem občinskega rada.

Občinski urad lahko zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali iz-

vedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitvev.

Občinski urad za ceste lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka te teze, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.

### 32. člen

(dela na občinski cesti)

Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem občinskega urada.

V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajeni v občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste.

Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.

### 33. člen

(opravljanje del ob občinski cesti)

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je potrebno soglasje občinskega urada. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.

### 34. člen

(izredni prevoz)

Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.

Prevoz s vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega omejitve katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na občinski cesti ali njenemu delu s prometnimi znaki.

Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih cestah, izda občinski urad v 15 dneh po vložitvi popolne zahteve. O izdanih dovoljenjih obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred začetkom izrednega prevoza z občinskim uradom uskladiti potek izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo.

### 35. člen

(nadzor izrednih prevozov)

Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s policisti.

Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz tretjega odstavka prejšnjega člena, policist izključi iz prometa. Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.

### 36. člen

(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, določene v skladu z določbo drugega odstavka 15. člena tega odloka, in površine, ki jih za te namene občinski urad določi ob obstoječih občinskih cestah, občinski urad odda najugodnejšemu ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.

Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo podpiše župan.

Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti je potrebno soglasje občinskega urada.

### 37. člen

(priključki na občinsko cesto)

Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem občinskega urada. S soglasjem se določijo tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.

Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že v lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.

Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne signalizacije, krije njegov investitor.

Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni del te ceste.

Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka mora sodelovati občinski urad zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena.

### 38. člen

(obvezna rekonstrukcija priključka)

Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen, lahko občinski urad z upravno odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

### 39. člen

(ukinitev priključka)

Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved uporabe priključka ali njegovo ukinitvev, če ta ni vzdrževana v skladu s pogoji iz soglasja iz 37. člena ali je zgrajen brez soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 38. člena tega odloka.

Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka krije investitor priključka ali njegov pravn naslednik.

#### 40. člen

(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)

Občinski urad lahko pristojnemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da se gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za varovalni gozd v skladu s predpisi o gozdovih.

Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sodelovati z občinskim uradom in prilagoditi vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.

#### 41. člen

(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)

Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na varnost prometa.

Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora investitor pridobiti soglasje občinskega urada.

#### 42. člen

(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske ceste)

Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na cesti, mora investitor pridobiti soglasje občinskega urada. Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.

#### 43. člen

(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnili poškodovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih je povzročil.

Prepovedano je predvsem:

- odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
- puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
- ovirati odtekanje vode s ceste;
- z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;

- voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno dovoljeni;

- postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali poslabša njena urejenost;

- nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale promet;

- spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug material ali predmete; nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa;

- poškodovati prometno signalizacijo;

- uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka nanjo;

- puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali na kako drugače onesnaževati cesto;

- puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi ob cesti napajališča za živali;

- voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako podkovane, da lahko poškodujejo cesto;

- namerno zažigati ob cesti smetišča, odpadne in druge gorljive snovi;

- orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v širini 1 m od ceste vzporedno z njo;

- obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko orodje in stroje;

- zavirati vprežena vozila s privezovanjem koles ali s coklami;

- vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora.

#### 44. člen

(naležne ploskve na kolesih vozil)

Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozišča.

Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih cestah samo, če imajo gosениce obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.

#### 45. člen

(obveznosti sosedov ob občinski cesti)

Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda.

Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter postavitve začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.

Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno, tako da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.

## 2. Ukrepi za varstvo prometa

#### 46. člen

(zapora ceste zaradi del ali prireditve na občinski cesti)

Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 47. člena tega odloka.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na

cesti, za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o oddaji teh del.

Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje za druge občinske ceste se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet zaradi zapore na zbirni mestni cesti in mestni cesti ne ustavi za daljši čas. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste, se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne ceste, vendar samo v času izven prometnih konic.

#### 47. člen

(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda občinski urad. O izdanih dovoljenjih občinski urad obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti priložena od občinskega urada potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.

O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega odstavka 46. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora izvajalec ta del najmanj tri dni pred začetkom njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena od občinskega urada potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.

Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.

Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.

Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.

Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.

#### 48. člen

(polje preglednosti)

V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljati predmetov in naprav ali storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost občinske ceste ali železniške proge (polje preglednosti).

Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali policista odstraniti ovire.

Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredi lastnik oziroma uporabnik zemljišča in občinski urad v skladu z zakonom.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča določena v soglasju občinskega urada iz 30. člena tega odloka.

#### 49. člen

(prometna signalizacija na občinskih cestah)

Prometno signalizacijo na občinskih cestah določi občinski urad s sodelovanjem cestnega inšpektorja, SPV in policije.

Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije odloči občinski urad s sklepom. Občinski urad ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.

#### 50. člen

(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj v varovalnem pasu občinskih cest je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Občinski urad lahko izda soglasje za njihovo postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.

Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje za njihovo postavitev izda občinski urad. V soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisi o varnosti cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in ohranitve teh objektov in naprav.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave, sejma ipd.) Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,50 m nad voziščem občinske ceste.

#### 51. člen

(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah (zunaj naselja))

Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z določbo 37. in 38. člena tega odloka zagotoviti ustrezen priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.

V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje občinskega urada.

52. člen  
(pritožbeni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah tega odloka izdaja občinski urad, ter zoper sklep iz drugega odstavka 49. člena tega odloka je dovoljena pritožba na župana.

## VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

53. člen  
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, nadzira občinski inšpektor za ceste.

54. člen  
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Za občinskega inšpektorja za ceste je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje z zakonom določene pogoje in izpolnjuje druge splošne pogoje, predpisane za delo v državni upravi.

55. člen  
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti:

- nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;
- nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitve del, če se ta dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi prigašenih del ali v nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali opisom teh del;
- nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in prometa na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;
- odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na cesti, ki ogrožajo varnost prometa;
- v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;
- odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
- nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri posegih v varovalnem pasu ceste;
- odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekonstruirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledna ali ni izročena prometu.

Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi prvega odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vročitve. Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tretjega, pete in osme točke prvega odstavka tega člena, ne zadrži njene izvršitve.

V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena, ko je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev v prometu, občinski inšpektor za ceste lahko odloči po skrajšanem postopku brez zaslivanja strank. V nujnih primerih lahko občinski inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter odredi, da se odločba izvrši takoj.

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občinski inšpektor za ceste pravico:

- zaslizati stranke in priče v upravnem postopku;
- pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb;
- vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
- pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč in objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, potrebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste;
- proti potrdilu za največ 8 dni odvzeti dokumentacijo, ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravnavani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odloka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste;
- od odgovorne osebe zavezanca zahtevati, da v roku, ki ga določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasnilo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.

O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega odstavka tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obvestiti župana, občinski urad in policijo.

Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obveznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne službe, lahko poda koncedentu utemeljen predlog za uveljavitev sankcij, določenih s koncesijsko pogodbo.

Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnic, potni stroški in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uporabo postopka), ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.

## VIII. KAZENSKÉ DOLOČBE

56. člen  
(prekrški)

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:

- brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte in naprave (30. člen);
- brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 31. člena);
- brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z dovoljenjem (prvi odstavek 32. člena);
- brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja izkope, vrtnanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja (33. člen);
- postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spremeni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja občinskega urada (36. člen);
- brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 37. člena);



– vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zavaruje občinska cesta (drugi odstavek 40. člena);

– brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskokope in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na njej (41. člen);

– brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji tega soglasja (42. člen);

– začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (43. člen);

– vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 44. člena);

– vozi motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča (drugi odstavek 44. člena);

– ne pripravi snegolovov na strehe objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v prometu (tretji odstavek 45. člena);

– brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek 46. člena);

– ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi odstavek 47. člena);

– izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zaporo ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega trajanja (tretji odstavek 47. člena);

– ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v polju preglednosti (prvi odstavek 48. člena);

– postavi nagrobno ali spominsko znamenje v varovalnem pasu občinskih cest ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja (50. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

#### 57. člen

(prekrški posameznikov)

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka prejšnjega člena.

#### 58. člen

(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:

1. če teh cest ne vzdržuje redno tako, da omogočajo varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 24. člena);

2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob morebitni stavki (tretji odstavek 25. člena).

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

#### 59. člen

(kršitev obveznosti uskladitve del)

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti občinski urad ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek 23. člena).

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.

### IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

#### 60. člen

(večletni plan)

Občinski urad najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka pripravi predlog plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest iz prvega odstavka 11. člena tega odloka.

#### 61. člen

(legalizacija priključkov)

Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, morajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja občinskemu uradu najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka. Po preteku tega roka se uveljavijo ukrepi iz 39. člena tega odloka.

#### 62. člen

(namestitvev snegolovov)

Lastniki ali od njih pooblaščenim upravljavci objektov ob občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove najkasneje v enem letih po uveljavitvi tega odloka.

#### 63. člen

(prilagoditev neprometnih znakov)

Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih cestah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) se morajo prilagoditi določbam 49. in 50. člena tega odloka ter določbam novega predpisa o prometni signalizaciji in prometni opreми na javnih cestah najkasneje v petih dneh po uveljavitvi tega predpisa.

Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v nasprotju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo na stroške lastnika neprometnega znaka.

#### 64. člen

(vpis v zemljiško knjigo)

Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporabljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni bilo vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem postopku brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo vrednost.

Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka te teze, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.

## 65. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o gospodarjenju z javnimi potmi (Uradni list SRS, št. 30/87), ki ga je izdala Skupščina mesta Ljubljana.

## 66. člen

(začetek veljavnosti odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 34401-002/98

Dol pri Ljubljani, dne 29. septembra 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Dol pri Ljubljani  
**Anton Silvester Zupan** l. r.

**GORNJI GRAD**

**3475. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu športnega igrišča pri OŠ Fran Kocbek Gornji Grad**

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 44/97), zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in na podlagi 33. člena zakona lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 53/94, 14/95, 63/95 in 26/97) ter 38. člena statuta Občine Gornji Grad (Uradni list RS, št. 27/95), je župan Občine Gornji Grad sprejel

**S K L E P**

**o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu športnega igrišča pri OŠ Fran Kocbek Gornji Grad**

## I

Javno se razgrne osnutek odloka o zazidalnem načrtu športnega igrišča pri OŠ Fran Kocbek Gornji Grad.

## II

Dokumentacija bo javno razgrnjena v sejni sobi Občine Gornji Grad, Attemsov trg 3, Gornji Grad. Razgrnitev bo vsak delovni dan, in sicer ob ponedeljkih in torkih od 7. do 15. ure ob sredah od 7. do 17. ure ter ob četrkih in petkih od 7. do 14. ure. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave, in sicer od 19. oktobra do vključno 18. novembra 1998.

## III

V času razgrnitve lahko k dokumentu podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Občini Gornji Grad, Attemsov trg 3, Gornji Grad.

## IV

V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava, in sicer 9. novembra 1998 ob 19. uri v prostorih gostilne Menina.

Št. 002-18/98

Gornji Grad, dne 9. oktobra 1998.

Župan  
Občine Gornji Grad  
**Toni Rifelj** l. r.

**GROSUPLJE**

**3476. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje 1986–2000, dopolnjene 1998 (Špaja dolina)**

Na podlagi 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 18. ter 84. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 43. seji dne 16. septembra 1998 sprejel

**O D L O K**

**o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje 1986–2000, dopolnjene 1998 (Špaja dolina)**

## 1. člen

(uvodne določbe)

Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 3/97), ki se nanašajo na spremembo namenske rabe dela območja zgornjega dela Špaja doline na območju Občine Grosuplje, ob regionalni cesti R 331 Grosuplje–Višnja Gora, za potrebe nove medobčinske komunalne deponije Špaja dolina.

## 2. člen

(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)

V poglavju 1.3.4. Zasnova organizacije dejavnosti in prostoru in namenska raba, v odstavku z naslovom Zbiranje in ravnanje z odpadki se na koncu zadnjega stavka doda še naslednje besedilo:

“Nova lokacija centralne deponije komunalnih odpadkov se predvidi na območju Špaje doline, ki v pretežnem delu leži na območju Občine Grosuplje, delno pa tudi v Občini Ivančna Gorica. Namenjena bo odlaganju komunalnih odpadkov z območij občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobropole. S pripravo ureditvenega načrta ter z izgradnjo same deponije ter njenim rednim vzdrževanjem in poostrenim nadzorom bomo zagotovili, da bodo vplivi na okolje v okviru zakonsko dovoljenih meja in da bo s tem zagotovljena varnost za bivanje in delo ljudi na tem območju.”

## 3. člen

(spremembe in dopolnitve družbenega plana)

V poglavju 1.2. Prostorska organizacija dejavnosti in namenska raba prostora v območjih, kjer so predvidene naloge v zvezi z urejanjem prostora, točki 1.2.5 Prometne in komunalne dejavnosti se zadnja tabela pod naslovom Komunalne dejavnosti dopolni z:

Planska cona in planska celota v UZ	Ožje ureditveno območje	Izvedbeni akt
I/3-1 Grosuplje	Špaja dolina	UrN Komunalna deponija Špaja dolina

ter doda naslednje besedilo v odstavku:

“Za centralno odlaganje komunalnih odpadkov bomo skupno z Občino Ivančna Gorica zgradili novo deponijo na območju Špaje doline. Komunalno deponijo bomo izgrajevali fazno glede na količino odpadkov, s tem da bomo vsako fazo izvedli kot zaključeno celoto s potrebno sanacijo po zapolnitvi posamezne faze. Na sedanji deponiji bomo po zapolnitvi izvedli končno sanacijo in zagotovili redno vzdrževanje in kontrolo v dobi mirovanja.”

V podpoglavju 1.3.4. Programske zasnove za območja, kjer se bo izvajala kompleksna graditev ali prenova, se na koncu besedila planske celote I. PLANSKA CONA GRO-SUPLJE doda besedilo:

## PROGRAMSKA ZASNOVA ZA UREDITVENI NAČRT KOMUNALNA DEPONIIJA ŠPAJA DOLINA

### 1. Opredelitev območja urejanja

Novi lokaciji centralne deponije komunalnih odpadkov se namenja območje zgornjega dela Špaje doline, ki leži ob regionalni cesti R 331 Grosuplje-Višnja Gora, na mejnem območju Občin Grosuplje in Ivančna Gorica.

V območje ureditvenega načrta so na območju Občine Grosuplje vključena naslednja zemljišča oziroma njihovi deli: 854/1 del, 1669/2 pot del, 854/2 del, 855 del, 856 del, 857 del, 858, 859/1, 859/2, 860, 861, 862, 863/1, 863/2 k.o. Grosuplje.

Celotno območje urejanja obsega 11,4 ha gozdnih zemljišč, od tega v Občini Grosuplje 8,1 ha.

### 2. Namenska raba površin in organizacija dejavnosti

Območje se nameni za centralno odlagališče komunalnih odpadkov z območij občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. Celotna površina bo z ureditvami, izvedenimi na območju predvidenega ureditvenega načrta, v skupno 720.725 m<sup>3</sup> bruto volumnu, omogočala odlaganje komunalnih odpadkov za območje teh občin predvidoma za dobo 25 let.

### 3. Usmeritve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje

Splošni pogoji za posege, potrebne za ureditev deponije:

Za izvedbo deponijskega prostora se površinski sloj v celoti odstrani, začasno deponira in kasneje uporabi za izgradnjo tesnilnih slojev. Izkop dna in blokov deponije se naj predvidi do zdrave osnove kompaktnega dolomita oziroma do globine, ki bo še vedno višja za najmanj 1 m nad najvišjim nivojem podtalnice. Širina dna se naj prilagodi širini dolinskega profila, nagib bokov pa zahtevam tehnične izvedbe tesnilnih slojev. Pomanjkljivosti naravne vodoneprepusnosti tal (dna in brežin deponije) se naj nadomesti z umetno zgradbo ustrezne debeline in kvalitete mineralnih in umetnih tesnilnih slojev, v katero naj se vgradi drenažni sloj z drenažnimi cevmi za zbiranje in odvajanje izcednih vod.

Za zagotovitev fazne širitve deponije se naj prečno na os doline predvidijo pregradni nasipi iz zgoščenih dolomitnih materialov in temeljenjem na dolomitnih kamninah. Pre-

gradni nasipi naj se oblikujejo v trapezno obliko s širino krone 3 m, naklonom zunanje brežine 1:2 in naklonom notranje brežine 1:2,5 ter višine od 4 m do 5 m. Notranja brežina posamezne pregrade se naj tesni kot ostale brežine deponije.

Odplinjevanje deponijskega telesa se naj izvede z zajemom plinov preko mreže plinskih jaškov, ki se horizontalno povežejo s cevni sistemom, ki vodi pline v izgorevanje na baklo. Plin se lahko uporabi tudi na energetskih postrojenjih za pogon motorjev na odlagališču.

Po zapolnitvi odlagališča se naj deponije prekrije s prekrivnim tesnilnim slojem ustrezne debeline in kvalitete. Končna plast se naj izvede z zemljino v debelini in kvaliteti, ki bo preprečevala erozijske učinke meteorne vode. Površina deponijskega telesa se naj oblikuje z nakloni, ki zagotavljajo učinkovito površinsko odvodnjo meteornih vod. Predvidi se naj postopna rekultivacija površine z avtohtono lesno vegetacijo in zatavljanjem v skladu z končno namembnostjo površine.

Glinaste materiale, pridobljene ob izgradnji deponije, se naj deponira v stranskem kraku, ob vzhodnem boku deponije odpadkov, kjer je zaradi velike propustnosti površine te doline nastanek zalednih vod minimalen. Za ureditev te deponije se naj predvidi ustrezen drenažni sistem za odvod zalednih vod, površinskih vod z bokov ter eventualnih podzemnih vod. Gline se naj, po ustrezni obdelavi, uporabi za zgradbo tesnilnih slojev odlagališča komunalnih odpadkov ali pa slojev za nadomestno tesnenje.

Pogoji za zajem zalednih meteornih in izcednih vod ter za čiščenje izcednih vod:

Zaledne meteorne vode se naj spelje po odvodnih jarkih po pobočju v obodna jarka izven območja deponije, ki po združitvi v severnem delu deponije delujeta kot enoten odvodnik zalednih vod do močvirja oziroma potoka, ki nastane v času srednjega vodostaja. Obodna jarka naj bosta speljana tako, da bosta imela tudi funkcijo vznožnih jarkov po prekritju in rekultivaciji zaključenega deponijskega telesa. Za zadrževanje zbranih meteornih vod se naj predvidi ustrezno dimenzioniran bazen za meteorne vode. Zajem podtalnih voda, ki bi se lahko pojavile po izkopu glinastega materiala, je potrebno zajeti in speljati pod odlagališčem, skladno z navodili hidrogeologa v času izgradnje.

Izcedne vode z območja deponije se naj preko drenažnega sistema gravitacijsko odvajajo v zbirni egalizacijski bazen s kapaciteto zadrževanja do 300 m<sup>3</sup> izcednih vod. Drenažni sistem mora biti ustrezno zaščiten pred zamuljevanjem.

Za čiščenje izcednih vod se naj predvidi čistilna naprava s kapaciteto čiščenja 150 m<sup>3</sup> vztopnih izcednih vod na dan. Iztopne vode iz čistilne naprave morajo biti očiščene do stopnje, ki bo zagotavljala izpust odtoka v površinske vode, skladno z uredbo o emisiji snovi in toplote iz virov onesnaženja z vodo (Uradni list RS, št. 35/96) in uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96).

Do izgradnje čistilne naprave na deponiji se morajo izcedne vode redno odvažati na čiščenje na centralno čistilno napravo Grosuplje.

Pogoji za spremljajoče objekte, potrebne za funkcioniranje deponije in ostale ureditve:

Upravni objekt za zaposlene se naj locira na vztopnem delu območja deponije, kjer se naj predvidi tudi parkirišče in lokacija za postavitve mostne tehtnice. V upravnem objektu se naj zagotovi tudi kontrola dovoza in odvoza, laboratorij, skladišče za vzorce ter skladišče za gasilno orodje in aparate za suho gašenje.

Lokacija prebiralne ploščadi z izstresališčem in nadstrešnico za začasno skladiščenje prebranih kosovnih in

drugih odpadkov, ki jih je potrebno odvažati v ustrezno predelavo oziroma na primernješe mesto se naj izbere tako, da bo izkoristila naravne danosti prostora na območju za upravnim objektom.

Pred spustom dostopne ceste na dno deponije se naj predvidi ploščad za kompostiranje, ločeno za biološke odpadke ter lesovino. Vode s ploščadi se naj speljejo v zbirni bazen in uporabijo za vlaženje komposta.

Na območju urejanja se naj zgradi še ostale potrebne objekte in naprave: objekt za garažiranje kompaktorja in servisno delavnico s pomožnimi prostori, pralno ploščad s pretakališčem za gorivo.

Celotno območje deponije se naj za preprečitev dostopa nezaposelnim osebam zavaruje z žično ograjo ustrezne višine. Območje med deponijo in regionalno cesto se naj zasadi z avtohtonim visokoraslim drevjem in grmovno vegetacijo ter ob meji urejanja izvede ograja v leseni izvedbi, ki bo predstavljala vizualno zaporo v času rasti drevja. Ob ograjenem območju deponije se naj zaradi nestrokovno izvedenega goloseka nanovo oblikuje zaščitni pas gozdnega drevja ter gozdni rob preostalih sestojev. V ta namen se naj predhodno izdelata sanacijski načrt.

#### 4. Zasnova infrastrukturnih omrežij

Cestno omrežje:

Območje deponije se priključuje na regionalno cesto R 331 Grosuplje-Višnja Gora.

Dostopna pot se dimenzionira na težki promet, kot je 25 kN. Širina voznih pasov je 2 x 2,50 m ter bankinama po 0,50 m.

Notranje transportne poti se izvedejo skladno z izbrano faznostjo izgradnje deponije in imajo istočasno funkcijo požarne ceste.

Kanalizacija:

Za odvod odpadnih vod iz upravnega objekta in garažnega objekta za kompaktor se izvede fekalna kanalizacija s priključitvijo na čistilno napravo.

Meteorne vode s streh objektov ter utrjenih površin ob upravnem objektu oziroma na vztopnem delu območja se spelje preko meteorne kanalizacije v obodni jarek za zaledne meteorne vode. Meteorne vode s parkirišč in utrjenih površin je v meteorno kanalizacijo dovoljeno speljati le preko lovilca olj in maščob.

Vodovod:

Deponija se oskrbuje iz vodovodnega omrežja Sp. Brezovo od rezervoarja na Brcah.

Predvidena poraba vode je 10,5 l/s, vključno z zagotovitvijo požarne vode.

Električno omrežje:

Za oskrbo kompleksa z električno energijo se izvede trafo postaja Špaja dolina, na betonskem drogu. Predvidena obremenitev je 100 kW. Trafo postaja se navezuje na 20 kV daljnovod. Vse omrežje znotraj kompleksa se predvidi v kabelski izvedbi.

Razsvetljavo odlagališča se predvidi v treh nivojih, to je splošno osvetlitev odlagališča, osvetlitev vhodnega dela, obračališča in ločenih deponij ter osvetlitev nadstrešnice.

Telefon:

Telefonski optični kabel ob regionalni cesti Grosuplje-Višnja Gora je potrebno, v območju urejanja deponije, pred pričetkom izgradnje le-te, prestaviti v skladu s upravljalcem. Za potrebe objektov, potrebnih za funkcioniranje deponije, se izvede interni, zemeljski razvod tk kabla.

#### 5. Usmeritve za varovanje naravnega in bivalnega okolja

Varstvo voda:

Iztok iz čistilne naprave se izvede v površinski odvodnik, ki bo odvajal tudi meteorne vode z zaledja odlagališča. Iztopne vode morajo biti očiščene do stopnje, ki bo zagotavljala izpust odtoka v površinske vode skladno z uredbo o emisiji snovi in toplote iz virov onesnaženja z vodo (Uradni list RS, št. 35/96) in uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96).

Varstvo pred hrupom:

Ravni hrupa v območju urejanja ne smejo preseči mejnih dnevnih (70db) in nočnih ravni hrupa (60db), ki veljajo za IV. območje - industrijsko območje, skladno z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95 in 66/96).

Varstvo zraka:

Vsi izpusti zraka iz čistilne naprave in ostalih objektov ne smejo preseči mejnih vrednosti, predpisanih z uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 73/94), uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94) in uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94).

Odplinjevanje in sežig plinov mora biti urejen na način, da izpusti v zrak ne bodo presegli mejnih vrednosti, določenih s citiranimi uredbami.

Varstvo pred požarom:

Požarno varstvo vseh objektov in same deponije odpadkov mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarnovarstvenimi predpisi, pri čemer se mora dodatno požarno varstvo zagotoviti s kontrolo celotne lokacije s strani v ta namen usposobljenega osebja. Notranje transportne poti naj omogočajo dostop do deponije z vseh strani, zazankano hidrantno omrežje pa zadostne količine požarne vode.

#### 6. Faznost gradnje

Faznost izgradnje in način ločevanja čistih in onesnaženih vod naj zagotovi racionalno ravnanje z izcednimi vodami. Izgradnja deponije je predvidena v štirih fazah:

I. faza: izvede se tesnjenje dna do prvega pregradnega nasipa ter brežin do višine prve berme.

II. faza: zatesnijo se brežine od prve do druge berme ter zgradi deponijo do končne višine. To fazo se zaključi s krovnim tesnjenjem in rekultivacijskim slojem.

III. faza: zatesni se dno in brežine preostalega dela deponije do prve berme, izvede se jarek za odvodnjo meteornih vod zaledja.

IV. faza: obsega ureditev tesnjenja brežin med prvo in drugo bermo ter zaključek deponijskega telesa in rekultivacija površine.

Jarki na drugi bermi ohranjajo funkcijo odvodnika tudi po zaključku oziroma zapiranju deponije.

Vzporedno s fazno gradnjo deponije se naj predvidi ustrezna faznost gradnje odvodnih jarkov za zajem zalednih meteornih in izcednih vod, objekta oziroma naprave za čiščenje izcednih vod ter spremljajočih objektov, potrebnih za funkcioniranje deponije v posamezni fazi.

Po zapolnitvi celotnega volumenskega prostora deponije se izvede končno prekritje deponije in rekultivacija površinskega pokrova, zasaditev z avtohtono lesno vegetacijo ter vzdrževanje objektov čiščenja v dobi mirovanja deponije.

#### 7. Grafični prikaz programske zasnove

Grafični prikaz urejanja na območju predvidene izdelave ureditvenega načrta je v prilogi in je sestavni del programske zasnove.

## 4. člen

(kartografski del in dokumentacija k dolgoročnemu in družbenemu planu)

Dopolni se kartografski del k dolgoročnemu in družbenemu planu na kartah 2. Zasnova namenske rabe prostora TTK M 1:25000, 4. Zasnova komunalnega in energetskega omrežja na TTK M 1:25000 in 8. Načini urejanja prostora s prostorskimi izvedbenimi akti PK M 1:5000 ter 9. Zasnova rabe prostora in organizacija dejavnosti v prostoru (zbirna karta TTK M 1:25000) ter kartografska dokumentacija, izdelana na PKN 1:5000, in sicer kartah Ljubljana - J - 40 in Višnja Gora 31 z območjem dela ureditvenega načrta na območju Občine Grosuplje. Programska zasnova za ureditveni načrt Komunalna deponija Špaja dolina je kot priloga sestavni del družbenega plana.

## 5. člen

(pričetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-57/97

Grosuplje, dne 9. septembra 1998.

Predsednica  
Občinskega sveta  
občine Grosuplje  
**Angelca Likovič, dipl. org. l. r.**

### 3477. Odlok o ureditvenem načrtu Komunalna deponija Špaja dolina

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 18. ter 84. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) sta Občinski svet občine Grosuplje na 43. seji dne 16. septembra 1998.

## O D L O K

### o ureditvenem načrtu Komunalna deponija Špaja dolina

#### I. UVODNE DOLOČBE

## 1. člen

S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt Komunalna deponija Špaja dolina, ki ga je izdelal Topos Dolenjske Toplice d.o.o., pod št. URN-1/98 v juniju 1998.

## 2. člen

Ureditveni načrt je izdelan v skladu z usmeritvami sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 3/97) ter v skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje ter dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Litija, vseh za obdobje 1986 do 2000 za območje Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 7/96).

Ureditveni načrt sestavljata tekstualni del in grafične priloge.

#### II. OPIS MEJE OBMOČJA

## 3. člen

Območje ureditvenega načrta obsega dva kraka zgornjega dela Špaja doline, v površini 11,4 ha zemljišč in leži ob regionalni cesti R 331 Grosuplje-Višnja Gora, na meji občin Grosuplje in Ivančna Gorica.

Meja ureditvenega načrta se prične s priključkom dostopne poti s parc. št. 1669/2 na regionalno cesto R 331 Grosuplje-Višnja Gora (s parc. št. 1668/2) preko zemljišča s parc. št. 854/1 in njeno rekonstrukcijo s posegi na zemljišča s parc. št. 854/2, 855 in 856, nato se območje urejanja razširi in v južnem delu poteka preko severnega dela zemljišča s parc. št. 857, nato po zunanji meji zemljišča s parc. št. 858 do regionalne ceste in tu vključuje zunanje meje zemljišč s parc. št. 859/1, 859/2, 860 in 861, vse v k.o. Grosuplje; nato zunanje meje zemljišč s parc. št. 1341/2, 1342 in 1343, se nato obrne proti severu in prečka zemljišče s parc. št. 1343 do vogala zemljišča s parc. št. 1340, poteka po njeni zunanji meji, vključuje severni del zemljišča parc. št. 1343 in južni del zemljišča parc. št. 1339/1 ter nato jugozahodni del zemljišč parc. št. 1327, 1326 in 1323 k.o. Polica. V nadaljevanju poteka po zunanji, severni in zahodni meji zemljišča s parc. št. 863/2 do poti s parc. št. 1669/2 in po njenem zunanjem robu do izhodiščne točke, vse v k.o. Grosuplje.

V območje urejanja so tako vključena naslednja zemljišča oziroma njihovi deli: 854/1 del, 1669/2 pot del, 854/2 del, 855 del, 856 del, 857 del, 858, 859/1, 859/2, 860, 861, 862, 863/1, 863/2 k.o. Grosuplje; 1341/2, 1341/1, 1342, 1343 del, 1340, 1339/1 del, 1327 del, 1326 del, 1323 del k.o. Polica.

Celotna površina bo z ureditvami, izvedenimi po tem ureditvenem načrtu, v skupno 720.725 m<sup>3</sup> bruto volumnu, omogočala odlaganje komunalnih odpadkov z območij občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje, predvidoma za dobo 25 let.

#### III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR

##### A) Splošni pogoji za posege, potrebne za ureditev deponije

## 4. člen

Pridobitev volumna deponije:

Površinski sloj, ki ga sestavljajo različno debeli sloji gline (od 2 do 5 m s faktorjem prepustnosti  $k=1 \times 10^{-7}$  do  $1 \times 10^{-8}$  m/sek.), je potrebno v celoti odstraniti, ga začasno deponirati in ga kasneje uporabiti za izgradnjo tesnilnih slojev.

Izkop dna in bokov deponije se mora izvesti do zdrave osnove kompaktnega dolomita, pri čemer je potrebno upoštevati naslednje mejne kote nadmorskih višin: najvišjo koto dna (južnega roba) 426.40 m, koto na robu I. faze (sredine) 407 m in koto na robu III. faze (severnega roba) 400,50 m. Dno deponije mora biti najmanj 1 m nad najvišjim nivojem podtalnice.

Širina dna se naj prilagodi širini dolinskega profila, ki znaša od 20 do 30 m, nagib bokov pa zahtevam tehnične izvedbe tesnilnih slojev in naj bo v razmerju 1:2 do 1:3,5.

Površina deponijskega telesa se naj oblikuje z nakloni, ki zagotavljajo učinkovito površinsko odvodnjo meteornih vod, to je z nagibi minimalno 3-5% do maksimalne kote 453 m na južnem delu deponije.

## 5. člen

Zgradba osnovnega tesnjenja:

Pomanjkljivosti naravne vodoneprepustnosti tal je potrebno nadomestiti z umetno zgradbo vsaj 0,5 m debelega mineralnega sloja, ki bo zagotavljal adekvatne neprepustnosti naravnega sloja zemljine debeline 1 m, s prepustnostjo (kf)  $1 \times 10^{-9}$  m/s.

Dno in brežine deponije morajo biti zato tesnjene večplastno, v kombinaciji mineralnih slojev in umetnega tesnilnega sloja.

Mineralni sloji dna se zgradijo iz dveh plasti gline debeline po 25 cm, brežine pa iz ene plasti gline debeline 25 cm. Plasti gline morajo biti homogenizirane in zgoščene po Proctorju do Dp 95% z doseženim faktorjem prepustnosti 5.10-10 m/sek in z najmanj 20% zrn pod vrednostjo 0.002 mm. Nanje se položi PEHD folija debeline 2,5 mm, zaščitena pred poškodbami z geotekstilom, po dnu tipa 1200 gr/m<sup>2</sup> in tipa 800 gr/m<sup>2</sup> po brežinah. Nad umetno tesnilno folijo se mora vgraditi drenažni sloj debeline 40 cm z drenažnimi cevmi za zbiranje in odvajanje izcednih vod. Za kontrolo in morebitno čiščenje položenih drenažnih cevi se vgradijo jaški.

## 6. člen

Pregradni nasipi:

Za zagotovitev postopne širitve deponije se izvedejo pregradni nasipi, prečno na os doline. Humus in kohezivne zemljine je potrebno pred izvedbo posameznega pregradnega nasipa odstraniti tako, da bo temeljenje izvedeno na dolomitnih kameninah. V pregrado je potrebno po plasteh 40 do 60 cm vgrajevati dolomitne materiale, zgoščene do 95% Proctorske gostote po optimalni vlagi.

Pregradni nasipi naj se oblikujejo v trapezno obliko s širino krone 3 m, naklonom zunanje brežine 1:2 in naklonom notranje brežine 1:2,5 ter višine od 4 m do 5 m. Notranja brežina posamezne pregrade se naj tesni kot ostale brežine deponije.

## 7. člen

Prekrivni tesnilni sloj:

Po zapolnitvi odlagališča se mora deponija prekriti z izravnalnim slojem iz drugih inertnih odpadkov v debelini 30 cm, s plinskim drenažnim slojem debeline 30 cm, neprepustnim mineralnim slojem, lahko je geokompozit ali umetni material z enakimi lastnostmi, z drenažnim slojem za odvod meteorne vode debeline 20 cm ali drugim umetnim materialom ter rekultivacijsko plastjo debeline najmanj 40 cm.

Površina deponije se naj oblikuje z nagibi brežin nad 3% proti obodnim jarkom za izced površinske meteorne vode in drenirane vode iz površinskega drenažnega sloja.

Rekultivacija površine se naj izvaja postopno z avtohtono lesno vegetacijo in zatravljanjem v skladu s končno namembnostjo površine.

## 8. člen

Sistem za odplinjevanje:

Odplinjevanje deponijskega telesa se izvede z zajemom plinov preko mreže plinskih jaškov z medsebojno oddaljenostjo od 55 do 60 m. Pod prekrivnim tesnilnim slojem se plinski jaški horizontalno povežejo s cevnim sistemom, ki vodi pline v izgorevanje na baklo. Za plinsko postrojenje je predvidena nadstrešnica velikosti ca. 3 × 6 m ter bakla, vse znotraj posebne mrežne ograje, ki varuje dostop nepoklicanim osebam.

Plin se v kasnejši fazi lahko uporabi na energetskih postrojenjih za pogon motorjev na odlagališču.

## B) Pogoji za zajem zalednih meteornih in izcednih vod ter za čiščenje izcednih vod

## 9. člen

Odvodni sistem za meteorne vode:

Za zajem zalednih meteornih vod je potrebno izvesti obodne jarke v dveh etažah. To sta v I. in III. fazi obodna jarka na prvi bermi in v II. ter IV. fazi obodna jarka na drugi bermi, ki služita kot vznožna jarka zaključenega deponijskega telesa po prekritju in rekultivaciji.

Odvodne jarke je potrebno speljati po pobočjih izven območja deponije proti severu lokacije in jih tu združiti v enoten odvodnik do močvirja na severu oziroma potoka, ki nastane v času srednjega vodostaja.

Zajem podtalnih voda, ki bi se lahko pojavile po izkopu glinastega materiala, je potrebno zajeti in speljati pod odlagališčem, skladno z navodili hidrogeologa v času izgradnje.

## 10. člen

Drenažni sistem za izcedne vode:

Izcedne vode se preko drenažnega sistema gravitacijsko odvajajo v zbirni (egalizacijski) bazen za izcedne vode. Sistem za zajem izcednih vod naj se sestoji iz filtrnega sloja debeline najmanj 40 cm, v katerega se položi primarni drenažni cevovod s padci od 5% do 13%. Cevovod naj bo premera 300 mm z 10% perforacijo v obliki rež. Na lomih je potrebno izvesti revizijske jaške, ki bodo omogočali čiščenje cevovoda. Na primarni cevovod se priključujejo sesalci premera 200 mm.

Drenažni sistem mora biti zaščiteno pred zamuljevanjem s plastjo geotekstila.

## 11. člen

Zbirni bazen za meteorne vode:

Za zbiranje meteornih vod se izvede bazen za meteorne vode s kapaciteto zadrževanja 150 m<sup>3</sup>. Bazen je lahko zemeljski, tesnjen s folijo debeline najmanj 2,5 mm.

## 12. člen

Zbirni (egalizacijski) bazen:

Za zbiranje izcednih vod se pred čistilno napravo izvede zbirni bazen s kapaciteto zadrževanja do 300 m<sup>3</sup> izcednih vod. Bazen je tlorisne velikosti 10 × 20 m in globine 2 m, v armiranobetonski izvedbi. Pred vtokom v bazen je potrebni izvesti peskolov za grobo filtracijo trdnih delcev, prisotnih v izcednih vodah. Globina vode v bazenu je do 1,5 m.

## 13. člen

Čistilna naprava:

Čistilna naprava se z namestitvijo opreme izvede v samostojni zgradbi. Postrojenje mora zagotavljati čiščenje 150 m<sup>3</sup> vstopnih izcednih vod na dan.

Čiščenje se izvede z biološko čistilno napravo z izpustom prečiščenih vod v podtalje z mešanjem z meteorno vodo, z rastlinsko čistilno napravo s sanitarnim močvirjem ali z reverzno osmozo z direktnim izpustom v podtalje. Izbrani tehnologiji se prilagodi tudi velikost čistilne naprave.

Iztopne vode morajo biti očiščene do stopnje, ki bo zagotavljala izpust odtoka v površinske vode skladno z uredbo o emisiji snovi in toplote iz virov onesnaženja z vodo (Uradni list RS, št. 35/96) in uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96).

S sistemom varovanja na čistilni napravi mora biti preprečen odtok neprečiščenih vod.

Do izgradnje čistilne naprave na deponiji se morajo izcedne vode redno odvažati na čiščenje na centralno čistilno napravo Grosuplje.

#### C) Pogoji za postavitev in oblikovanje ostalih objektov

##### 14. člen

Upravni objekt:

Za zaposleno osebje na odlagališču se na vstopnem delu območja zgradi prtiličen objekt tlorisne velikosti 17 × 8 m. Streha je simetrična dvokapnica. Namenjen je kontroli dovoza odpadkov, pisarnam, laboratoriju, skladišču za vzorce, skladišču gasilnega orodja in aparatov za suho gašenje, vključno s potrebnimi pomožnimi prostori. Objekt se naj predvidi tako, da ga bo možno graditi fazno.

Na nasprotni, desni strani dostopne ceste, vzporedno prostoru za kontrolo dovoza odpadkov, se zagotovi prostor za postavitev elektronske mostne tehtnice, nosilnosti 30 t.

##### 15. člen

Prebiralna ploščad z nadstrešnico za odbrane odpadke in izstresališčem:

Na prebiralni ploščadi se za začasno skladiščenje prebranih kosovnih in drugih odpadkov, ki jih je potrebno odvažati v ustrezno predelavo oziroma na primernješe mesto, zgradi nadstrešnica tlorisne velikosti 7 × 24 m. Nadstrešnica je prtilična s svetlo višino 4,50 m, zaprta s treh strani in pokrita z jekleno strešno konstrukcijo. Tla nadstrešnice naj bodo tlakovana in zaščitena z vodo in oljeodpornimi premazi. Del objekta se lahko izvede kot klasična gradnja za garažiranje kompaktorja ter za spremljajoče pomožne prostore in pomeni varianto garažiranja v primeru, da se ne zgradi garažni objekt ob pralni ploščadi.

Iztresališče v velikosti 8 × 15 m se mora izvesti kot asfaltirana ali betonska ploščad. Odvodnja s ploščadi se izvede v deponijsko telo ali v bazen izcednih vod.

##### 16. člen

Ploščad za kompostiranje:

Pred spustom dostopne ceste na dno deponije se uredita ploščadi za kompostiranje, tlorisne velikosti 25 × 35 in 20 × 35 m; nanju se odvažajo ločeni biološki odpadki ter lesovina. Ploščad se asfaltira, na robovih pa vgradi dvignjene betonske robnike. S primernimi padci ploščadi se mora zagotoviti odvodnjavanje z iztokom v zbirni bazen s kapaciteto do 50 m<sup>3</sup> izcednih vod. Zbrane vode se uporabijo za vlaženje komposta.

##### 17. člen

Garažni objekt za kompaktor s pralno ploščadjo:

Garažni objekt je tlorisne velikosti 10 × 10 m, prtiličen s svetlo višino 4,50 m in pokrit z dvokapnico. V njem se predvidi garaža za kompaktor, servisna delavnica, garderobe in sanitarije ter skladišče za gorivo.

Pred objektom se uredi pralna ploščad velikosti 10 × 10 m v vodotesni in oljetesni izvedbi. Odvodnja se uredi preko primerno dimenzioniranega lovilca olj v peskolov pred zbirnim bazenom. Na delu pralne ploščadi se uredi tudi pretakališče za gorivo z lovilno skledo za eventualno razlito gorivo.

#### D) Pogoji za druge ureditve

##### 18. člen

Deponija glinastih materialov:

Za deponiranje glinastih materialov ob izgradnji deponije se izkoristi stranski krak manjše dolžine na vzhodnem

boku tik ob zaključku deponije odpadkov, kjer je zaradi velike propustnosti površine te doline nastanek zalednih vod minimalen.

Pred nasutjem glinastih materialov se naj izvedejo ponikovalci za zaledne vode, pod dnom deponije pa drenažni jarek za odvajanje eventualnih podzemnih in površinskih vod z bokov. Nasipavanje glin se mora izvajati po navodilih geomehanika oziroma hidrogeologa.

Glino se, po ustreznih obdelavi, uporabi za zgradbo tesnilnih slojev ali pa slojev za nadomestno tesnjenje.

##### 19. člen

Parkirne površine:

Parkirne površine se naj uredi ob vstopu v območje, to je 10 parkirnih mest za osebne avtomobile ob upravnem objektu.

##### 20. člen

Ograja:

Celotno območje deponije se zavaruje z žično ograjo, višine 2,35 m, s čimer bo preprečen dostop nezaposlenim osebam.

##### 21. člen

Stično območje:

Območje med deponijo in regionalno cesto se naj zasadi z avtohtonim visokoraslim drevjem in grmovno vegetacijo ter ob meji urejanja postavi ograjo v leseni izvedbi, ki bo predstavljala vizualno zaporo v času rasti drevja.

##### 22. člen

Gozdni rob:

Ob ograjenem območju deponije je potrebno zaradi nestrokovno izvedenega goloseka nanovo oblikovati zaščitni pas gozdnega drevja ter gozdni rob preostalih sestojev, za kar se naj predhodno izdelata sanacijski načrt.

#### IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA

##### 23. člen

Cestno omrežje:

Območje deponije se priključuje na regionalno cesto R 331 Grosuplje-Višnja Gora. Dostopna pot se dimenzionira na težki promet, to je 25 kN. Širina voznih pasov do dostopne rampe je 2 × 2,50 m ter bankinama po 0,50 m. Notranje transportne poti so širine 4 m z obojestranskima bankinama po 0,50 m ter enim odmikališčem. Poti se izvedejo skladno z izbrano faznostjo izgradnje deponije. Pred izvedbo se morajo zavarovati tesnilni sloji pred poškodbami zaradi prevozov kamionov in kompaktorja. Notranje transportne poti imajo istočasno funkcijo požarne ceste.

Pri projektiranju dostopne poti se upošteva zakon o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) in pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javne ceste in njihovi elementi zunaj naselja s stališča prometne varnosti (Uradni list SFRJ, št. 31/81).

Pri projektiranju parkirišč se upoštevajo Tehnični normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (PTI, Ljubljana).

##### 24. člen

Kanalizacija:

Za odvod odpadnih vod iz upravnega objekta in garažnega objekta se izvede fekalna kanalizacija s priključitvijo na čistilno napravo.



Meteorne vode s streh objektov ter utrjenih površin ob upravnem objektu oziroma na vstopnem delu območja se spelje preko meteorne kanalizacije v obodni jarek za zaledne meteorne vode. Meteorne vode s parkirišč in utrjenih površin je v meteorno kanalizacijo dovoljeno speljati le preko lovilca olj in maščob.

Pri projektiranju in izvedbi kanalizacije se upošteva:

- odlok o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Grosuplje, ki velja na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list SRS, št. 43/86),
- odlok o čiščenju in odvajanju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 15/98),
- pravilnik o javni kanalizaciji.

#### 25. člen

Vodovod:

Deponija se oskrbuje iz vodovodnega omrežja Sp. Brezovo od rezervoarja na Brcah.

Predvidena poraba vode je 10,5 l/s, vključno z zagotovitvijo požarne vode.

Vodovod s hidrantno mrežo se izvede iz cevi premera ND 100. Hidrantni sistem se izvede okoli deponije. Zahtevan tlak v hidrantih je minimalno 2,5 bar.

Pri projektiranju in izvedbi vodovoda se upošteva:

- odlok o pogojih dobave in načina odjema pitne vode na območju Občine Grosuplje, ki velja na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 29/91),
- odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 5/97),
- pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov (Uradni list RS, št. 65/97),
- odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 72/97),
- pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno mrežo (Uradni list RS, št. 30/91).

#### 26. člen

Električno omrežje:

Za oskrbo kompleksa z električno energijo se izvede trafo postaja Špaja dolina, na betonskem drogu. Predvidena obremenitev je 100 kW. Trafo postaja se navezuje na 20 kV daljnovod. Vse omrežje znotraj kompleksa se predvidi v kabelski izvedbi.

Razsvetljava odlagališča se predvidi v treh nivojih, to je splošno osvetlitev odlagališča, osvetlitev vhodnega dela, obračališča in ločenih deponij ter osvetlitev nadstrešnice.

Splošna minimalna osvetlitev se izvede z reflektorji na kandelabrih višine 12 m, osvetlitev ostalega dela z reflektorji na kandelabrih višine 10 m, osvetlitev nadstrešnice pa s fluo svetilkami, montiranimi na konstrukcijo. Vsi sistemi razsvetljave se vklapljajo ročno v vratarnici in avtomatsko preko fotoreleja.

#### 27. člen

Telefon:

Telefonski optični kabel ob regionalni cesti Grosuplje-Višnja Gora je potrebno, v območju urejanja deponije, pred pričetkom izgradnje le-te, prestaviti v soglasju z upravljalcem.

Za potrebe sprejemnega objekta, tehtnice, upravnega objekta, mehanične delavnice in objekta čistilne naprave se izvede interni, zemeljski razvod tk kabla.

## V. REŠITVE IN POGOJI V ZVEZI Z VAROVANJEM OKOLJA

### 28. člen

Varstvo voda:

Izток iz čistilne naprave se izvede v površinski odvodnik, ki bo odvajal tudi meteorne vode z zaledja odlagališča. Iztopne vode morajo biti očiščene do stopnje, ki bo zagotavljala izpust odtoka v površinske vode skladno z uredbo o emisiji snovi in toplote iz virov onesnaženja z vodo (Uradni list RS, št. 35/96) in uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96).

### 29. člen

Varstvo pred hrupom:

Ravni hrupa v območju urejanja ne smejo preseči mejnih dnevnih (70db) in nočnih ravni hrupa (60db), ki veljajo za IV. območje - industrijsko območje, skladno z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95 in 66/96).

### 30. člen

Varstvo zraka:

Vsi izpusti zraka iz čistilne naprave in ostalih objektov ne smejo preseči mejnih vrednosti, predpisanih z uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 73/94), uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94) in uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94).

Odplinjevanje in sežig plinov mora biti urejen na način, da izpusti v zrak ne bodo presegli mejnih vrednosti, določenih s citiranimi uredbami.

### 31. člen

Varstvo kmetijskih zemljišč:

Investitor mora plodno zemljo pred izkopom deponirati v delovnih pasovih v nasipu višine največ 2 m in ločeno od ostalega izkopa. Po izvršenih delih se humus uporabi ob zunanjih ureditvah.

### 32. člen

Varstvo pred požarom:

Požarno varstvo vseh objektov in same deponije odpadkov mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarnovarstvenimi predpisi, pri čemer se mora dodatno požarno varstvo zagotoviti s kontrolo celotne lokacije s strani v ta namen usposobljenega osebja.

Notranje transportne poti omogočajo dostop do deponije z vseh strani, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in za razmeščanje opreme za gasilce (v skladu z SIST DIN 14090, maj 1996), zazankano hidrantno omrežje pa mora zagotavljati zadostne količine požarne vode.

### 33. člen

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:

Pri načrtovanju novih objektov je potrebno upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list SRS, št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli-Cancan-Seiberg.

Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter pred vojnimi dejstvomani glede na določbe uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ni potrebno predvideti.

## VI. FAZNOST IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA

## 34. člen

Faznost izgradnje in način ločevanja čistih in onesnaženih vod mora zagotoviti racionalno ravnanje z izcednimi vodami. Izgradnja deponije je predvidena v štirih fazah:

– I. faza: tesnjenje dna do prvega pregradnega nasipa ter brežin do višine prve berme, kar zagotavlja 118.152 m<sup>3</sup> volumenskega prostora.

– II. faza: zatesnitev brežine od prve do druge berme ter izgradnja deponije do končne višine, kar bo zagotovilo 174.567 m<sup>3</sup> volumenskega prostora. To fazo se zaključi s krovim tesnjenjem in rekultivacijskim slojem.

– III. faza: zatesnitev dna in brežin preostalega dela deponije do prve berme, kar predstavlja 139.275 m<sup>3</sup> volumna. Izvede se jarek za odvodnjo meteornih vod zaledja.

– IV. faza: tesnjenje brežin med prvo in drugo bermo ter zaključek deponijskega telesa in rekultivacija površine. Ta faza zagotavlja 288.722 m<sup>3</sup> volumna.

Jarki na drugi bermi ohranjajo funkcijo odvodnika tudi po zaključku oziroma zapiranju deponije.

Skladno s fazno gradnjo deponije je predvidena tudi fazna gradnja spremljajočih objektov in naprav, potrebnih za funkcioniranje le-te. Posamezne faze obsegajo:

I. faza: gradnja dostopne ceste, notranjih transportnih poti, potrebnih za odlaganje odpadkov na deponijo I. faze, upravnega objekta (lahko fazno), prebiralne ploščadi z izstresališčem in nadstrešnico za odbrane odpadke (na začasni lokaciji) z garažo za kompaktor, plato za kompostiranje, depo odvišnega materiala in depo gline, odvodna jarka zalednih vod, zbirni bazen za meteorne vode, egalizacijski bazen in čistilna naprava; izcedne vode se do izgradnje le-te redno odvažajo na čiščenje na čistilno napravo Grosuplje; ogradiitev območja deponije in zasaditev drevja na stičnem območju ter sanacija gozdnega roba; prestavitev tangiranih komunalnih naprav ter komunalna oprema območja, potrebna za funkcioniranje objektov, predvidenih v I. fazi;

II. faza: izgradnja oziroma dokončanje notranjih transportnih poti, dograditev upravnega objekta ter postavitve tehtnice; dograditev komunalne opreme območja;

III. faza: ureditev prebiralne ploščadi z izstresališčem in nadstrešnico za odbrane odpadke na končni lokaciji.

Po zaplnitvi celotnega volumenskega prostora deponije se izvede končno prekritje deponije in rekultivacija površinskega pokrova, zasaditev z avtohtono lesno vegetacijo ter vzdrževanje objektov čiščenja v dobi mirovanja deponije.

## VII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

## 35. člen

Zemljišča, ki ne bodo namenjena deponiji v prvi fazi, se lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA, IZVAJALCEV  
IN UPRAVLJALCA DEPONIJ PRI IZVAJANJU  
UREDITVENEGA NAČRTA

## 36. člen

Za preprečitev pojavov praznih prostorov, lomov in porušitev znotraj odloženih komunalnih odpadkov mora upravljalec deponije pri odlaganju izvajati zgoščevanje odpadkov s kompaktorjem.

## 37. člen

V primeru okvare čistilne naprave se izcedne vode zadržujejo v egalizacijskem bazenu, upravljalec deponije pa mora zagotoviti reden odvoz na čiščenje na centralno čistilno napravo Grosuplje.

## 38. člen

Ravnanje na deponiji mora upravljalec urediti s pravilnikom o tehničnih pogojih za odlaganje komunalnih odpadkov ter poslovnikom o obratovanju odlagališča komunalnih odpadkov.

## 39. člen

Za spremljanje vplivov deponije na okolje mora upravljalec deponije zagotoviti izvajanje monitoringa, in sicer:

1. vsak dan osnovne meritve izcednih vod iz deponije (barva, vonj, PH faktor);

2. šestkrat letno meritve kakovosti izcedne vode;

3. štirikrat letno biološko analizo vode po metodi E.B.I. v stalnem toku Duplice gorvodno od Škobčevega mlina;

4. enkrat letno kemijske analize podtalnice v kontrolnih vrtnah, v izviru Duplice tik pod deponijo in v stalnem izviru Duplice na koncu Špaje doline (353 m n.m.v.) ter na zajetjih Velika Loka in Sp. Brezovo;

5. pet let po začetku obratovanja deponije meritve smradu v okolici deponije; če do takrat še ne bo slovenskih predpisov o meritvah smradu, se naj uporabijo takratne smernice EU ali katere od držav članic;

6. spremljati razvoj gozdnega roba v gozdu ob deponiji, skupaj z Zavodom za gozdove RS.

Meritve lahko izvajajo le za to pooblaščenice institucije. Obseg meritev se določi v pravilniku o obratovanju deponije. Meritve pod točko 1. in 2. se naj izvajajo le v primeru izpuščanja prečiščenih izcednih vod v Duplico. Dokler se bodo vode odvažale na čistilno napravo, se naj opravijo le meritve izcednih vod, ki jih zahteva pravilnik o obratovanju čistilne naprave.

## IX. TOLERANCE

## 40. člen

Odstopanja od določil tega ureditvenega načrta so dovoljena pri izbiri vrste tehnologije na čistilni napravi, pri čemer vsebnost snovi v izcednih vodah ne sme preseči mejnih vrednosti, določenih s tem odlokom.

Odstopanja v tlorisnih gabaritih objektov so možna do +15%, dovoljena pa so tudi pri višinskih kotah, če se ob izdelavi projektne dokumentacije podajo racionalnejše rešitve.

## X. KONČNE DOLOČBE

## 41. člen

Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo veljati določila odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje južno od Grosuplja (Uradni list RS, št. 14/98) za območje, ki ga ureja ta odlok.

## 42. člen

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega ureditvenega načrta opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor.

## 43. člen

Ureditveni načrt je na vpogled pri upravnih organih Občin Grosuplje in Ivančna Gorica, pristojnih za urejanje prostora ter na Upravni enoti Grosuplje.

## 44. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-57/97

Grosuplje, dne 9. septembra 1998.

Predsednica  
Občinskega sveta  
občine Grosuplje  
**Angelca Likovič, dipl. org. l. r.**

**3478. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi  
javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom  
Grosuplje**

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), prvega odstavka 5. člena in zadnjega odstavka 9. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) ter 16. člena statuta Občine Dobropolje (Uradni list RS, št. 26/95) sta Občinska sveta občine Grosuplje na 42. seji, dne 8. 7. 1998 in Občine Dobropolje na 47. seji dne 23. 9. 1998 sprejela

**O D L O K**

**o spremembi odloka o ustanovitvi javnega  
zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom  
Grosuplje**

## 1. člen

V 10. členu odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Grosuplje (Uradni list RS, št. 13/97) se na koncu drugega odstavka črta besedilo "in v soglasju z ustanoviteljema.", za besedo "zakonom" postavi vejico in doda besedilo: "s tem da zavod predhodno pokrije morebitni primanjkljaj iz prvega odstavka tega člena."

## 2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 501-1/96

Grosuplje, dne 8. julija 1998.

Predsednica  
Občinskega sveta  
občine Grosuplje  
**Angelca Likovič, dipl. org. l. r.**

Št. 501-1/96

Dobropolje, dne 23. septembra 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Dobropolje  
**Brane Brodnik dipl. inž. l. r.**

**IG**

**3479. Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin  
in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in  
družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik  
za obdobje 1986-1990, za območje Občine Ig**

Na podlagi 1. in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93), 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Ig na 37. seji dne 16. 9. 1998 sprejel

**O D L O K**

**o spremembah dolgoročnega plana občin  
in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000  
in družbenega plana Občine Ljubljana  
Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990,  
za območje Občine Ig**

## 1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94) in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89 in Uradni list RS, št. 40/92) za območje Občine Ig, v nadaljevanju: dolgoročni plan Občine Ig.

## 2. člen

Kot prostorske sestavine družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, se na podlagi odloka o uskladitvi družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990 z dolgoročnim planom občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (Uradni list RS, št. 40/92), uporabljajo prostorske sestavine dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000.

## 3. člen

Tekstualni in kartografski deli dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, se za območje Občine Brezovica smiselno uporabljajo v vseh določbah, ki ne veljajo samo za Mestno občino Ljubljana in za občine Brezovica, Dol pri Ljubljani, Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice.

## 4. člen

Dolgoročni plan Občine Ig se spremeni v tekstualnem delu v poglavju 9. "Tabele" tako, da se v točki 9.6. "Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti" črta besedilo za prostorske celote V14 Ig, V15 Iška vas, V16 Tomišelj, V17 Golo, V18 Visoko, V19 Zapotok in nadomesti z besedilom: "9.6. Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti na območju Občine Ig

Prostorska celota	Oznaka območja urejanja	Ime območja urejanja	Poimenovanje v planu 1986-1998	Vrsta PIA
V14 Ig	VI14/ 1	Draga		PUP
	VM14/ 1	Majerhof		PUP
	VM14/ 2	Pokopališče Ig		PUP
	VM 14/3	Bencinski servis		PUP
	VM 14/4	Ig		PUP
	VO 14/1	Ig		PUP
	VP14/ 1	Ig-KIG		PUP
	VP14/ 2	Ig		ZN, PUP
	VS14/ 1	Ig		PUP
	VS14/ 2	Ig		ZN, PUP
	VS14/ 3	Ig		ZN
	VS14/ 4	Matena		PUP
	VS14/ 5	Gmajnarji		PUP
	VS14/ 6	Iška loka		PUP
VS14/ 7	Staje		PUP	
VS14/ 8	Kot	VS 14/8-1 Kot VS14/ 8-2 Kot se ukine	PUP	
VS14/10	Kremenca		PUP	
VS14/11	Dobravica		PUP	
VS14/12	Podgozd		PUP	
VS 14/13	Sarsko	VS 13/3 Sarsko	PUP	
VS 14/14	Kremenca		PUP	
V15 Iška vas	VS15/ 1	Iška vas		PUP
	VS15/ 2	Gornji Ig		PUP
	VS15/ 3	Iška Mala vas		PUP
	VS15/ 4	Iška		PUP
	VS15/ 5	Iška Mala vas		PUP
V16 Tomišelj	VM 16/1	Pokopališče		PUP
	VP16/ 1	Vrbljene		PUP
	VR 16/1	Hipodrom		PUP
	VS16/ 1-1	Tomišelj	VS 16/1 Tomišelj	PUP
	VS 16/1-2	Tomišelj		PUP
	VS16/ 2	Brest		PUP
	VS16/ 3- 1	Podkraj		PUP
	VS16/ 3- 2	Podkraj		PUP
	VS 16/3-3	Podkraj	VS 16/3-2 Podkraj	PUP
	VS16/ 4-1	Verteh	VS 16/4 Verteh	PUP
	VS 16/4-2	Verteh		PUP
	VS16/ 5	Vrbljene		PUP
	VS16/ 6	Strahomer		PUP
	V17 Golo	VS17/ 1	Škrlje	
VS17/ 2		Gornje Golo		PUP
VS17/ 3		Dolnje Golo		PUP
VS17/ 4		Golo		PUP
VS17/ 5		Hrastje		PUP
VS17/ 6		Selnik		PUP
VS17/ 7		Zatlakem		PUP
VS 17/8		Mali Vrhek		PUP
VS 17/9		Mali Vrhek		PUP
V18 Visoko	VS18/ 1	Visoko		PUP
	VS18/ 2	Visoko		PUP
	VS18/ 3	Rogatec		PUP
	VS 18/4	Rogatec		PUP
	VS 18/5	Rogatec		PUP
V19 Zapotok	VS19/ 1	Zapotok		PUP
	VS19/ 2	Špikljevica		PUP

Prostorska celota	Oznaka območja urejanja	Ime območja urejanja	Poimenovanje v planu 1986-1998	Vrsta PIA
	VS19/ 3	Zapotok		PUP
	VS19/ 4	Zapotok		PUP
	VS19/ 5	Zapotok		PUP
	VS19/ 6	Zapotok		PUP
	VS 19/7	Zapotok		PUP
	VS 19/8	Štale		PUP
	VS 19/9	Zapotok		PUP

## 5. člen

V skladu s spremembami, navedenimi v 4. členu tega odloka, se spremeni in dopolni: kartografski del dolgoročnega plana Občine Ig v točki 8 "Kartografski del dolgoročnega plana", ki obravnava:

– karte v merilu 1:50.000 in 1:25.000, na katerih so prikazane planske usmeritve razvoja posameznih dejavnosti in naselij in

– kartografska dokumentacija k planu v merilu 1:5000.

## 6. člen

Na koncu tabele 9.6. "Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti" (PIA) se črta besedilo:

"Urejanja območij vodotokov ter rekonstrukcija obstoječih in gradnja novih pomembnejših infrastrukturnih objektov in naprav se izvaja na podlagi prostorskih izvedbenih načrtov" in nadomesti z besedilom:

"Urejanja območij vodotokov ter rekonstrukcija obstoječih in gradnja novih pomembnejših infrastrukturnih objektov in naprav se izvaja na podlagi prostorskih izvedbenih aktov.

Vrsto izvedbenega akta določi občinska služba za urbanizem glede na vsebino, značaj in obseg posega v prostor.

Če je treba na stavbnih zemljiščih, ki se urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji, uveljaviti javni interes, občinski svet sprejme sklep, da se za območje urejanja izdela prostorski izvedbeni načrt."

## 7. člen

Ta odlok je na vpogled pri:

– Občini Ig,  
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem in okolje in na  
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik.

## 8. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 1130

Ig, dne 16. septembra 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Ig  
**Janez Cimperman l. r.**

**3480. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za krajevne skupnosti Ig, Iška vas in Tomišelj**

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Ig na 37. seji dne 16. 9. 1998 sprejel

**O D L O K**

**o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za krajevne skupnosti Ig, Iška vas in Tomišelj**

1. člen

Naslov odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za krajevne skupnosti Ig, Iška vas in Tomišelj (Uradni list SRS, št. 4/85, 3/90 in Uradni list RS, št. 40/92, 5/93) in se spremeni tako, da se glasi:

“Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Ig“.

I. UVODNE DOLOČBE

2. člen

1. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

“S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Ig, ki vključuje planske celote V 14 Ig, V 15 Iška vas in V 16 Tomišelj, V 17 Golo, V 18 Visoko in V 19 Zapotok (Uradni list SRS, št. 4/85, 3/90 in Uradni list RS, št. 40/92, 5/93), dopolnjeni leta 1998.”

3. člen

2. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

“Prostorski ureditveni pogoji določajo merila in pogoje za posege v prostor za naslednja območja urejanja:

VI 14/ 1	Draga
VM 14/ 1	Majerhof
VM 14/ 2	Pokopališče Ig
VM 14/3	Bencinski servis
VM 14/4	Ig
VO 14/1	Ig
VP14/ 1	Ig - KIG
VP14/ 2	Ig
VS14/ 1	Ig
VS 14/2	Ig - del
VS14/ 4	Matena
VS14/ 5	Gmajnarji
VS14/ 6	Iška loka
VS14/ 7	Staje
VS14/ 8	Kot
VS14/10	Kremenca
VS14/11	Dobravica
VS14/12	Podgozd
VS 14/13	Sarsko
VS 14/14	Kremenca
VS15/ 1	Iška vas
VS15/ 2	Gornji Ig
VS15/ 3	Iška Mala vas
VS15/ 4	Iška
VS15/ 5	Iška Mala vas

VM 16/1	Pokopališče
VP16/ 1	Vrbljene
VR 16/1	Hipodrom
VS16/ 1-1	Tomišelj
VS 16/1-2	Tomišelj
VS16/ 2	Brest
VS16/ 3- 1	Podkraj
VS16/ 3- 2	Podkraj
VS 16/3-3	Podkraj
VS16/ 4-1	Verteh
VS 16/4-2	Verteh
VS16/ 5	Vrbljene
VS16/ 6	Strahomer

VS17/ 1	Škrilje
VS17/ 2	Gornje Golo
VS17/ 3	Dolnje Golo
VS17/ 4	Golo
VS17/ 5	Hrastje
VS17/ 6	Selnik
VS17/ 7	Zatlakem
VS 17/8	Mali Vrhek
VS 17/9	Mali Vrhek

VS18/ 1	Visoko
VS18/ 2	Visoko
VS18/ 3	Rogatec
VS 18/4	Rogatec
VS 18/5	Rogatec

VS19/ 1	Zapotok
VS19/ 2	Špikljevica
VS19/ 3	Zapotok
VS19/ 4	Zapotok
VS19/ 5	Zapotok
VS19/ 6	Zapotok
VS 19/7	Zapotok
VS 19/8	Štale
VS 19/9	Zapotok

Oznake pretežno gozdnih G in pretežno kmetijskih K območij so določene na grafičnih kartah PKN5, ki so sestavni del tega odloka.”

4. člen

3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

“Meje planskih celot in posameznih območij urejanja so določene v grafičnem delu prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Ig, ki vključuje planske celote V 14 Ig, V 15 Iška vas in V 16 Tomišelj, V 17 Golo, V 18 Visoko in V 19 Zapotok, izdelanih leta 1998 in prikazanih v načrtih TTN in PKN v merilu 1:5000. Načrti prostorskih ureditvenih pogojev v M 1:5000 (pravilnik o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajevne skupnosti Golo-Zapotok in Rob – Uradni list SRS, št. 3/90 in Uradni list RS, št. 40/92, 5/93, za območje Občine Ig in pravilnik o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajevne skupnosti Ig, Iška vas in Tomišelj – Uradni list SRS, št. 3/90 in Uradni list RS, št. 40/92, 5/93) se uporabljajo v delih, ki so skladni z zgoraj navedenimi spremembami.”

5. člen

4. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

“II. SKUPNA MERILA IN POGOJI

1. Veljavnost skupnih meril in pogojev

Skupna merila in pogoji veljajo za vsa območja urejanja v planski celoti, če ni s posebnimi merili in pogoji določeno drugače.

## 2. Pretežna namembnost

Območja urejanja imajo naslednje pretežne namembnosti:

- S – površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti
- O – površine za osrednje dejavnosti
- I – površine za šolstvo, inštitute in zdravstvo
- M – površine za obrtno-servisne dejavnosti, pokopališča

P – površine za obrtno-podjetniške, proizvodne in poslovne dejavnosti

- T – površine za promet
- R – parkovne, športne in rekreacijske površine
- E – območja za površinsko pridobivanje rudnin
- G – gozdne površine
- K – kmetijske površine

## 3. Morfološke enote

Območja urejanja so glede vrste posegov v prostor in glede na njihovo oblikovanje razčlenjena na morfološke enote.

Glede vrste posegov v prostor imajo morfološke enote naslednje oznake:

- 1 – območja za blokovno gradnjo
- 2 – območja za gradnjo družinskih stanovanjskih hiš
- 3 – območja za osrednje dejavnosti in stanovanja
- 4 – območja za mešane dejavnosti (stanovanja, poslovne dejavnosti, drobno gospodarstvo)
- 5 – območja za šolstvo, inštitute, zdravstvo in varstvo
- 6 – območja za obrtno-podjetniške, proizvodne in poslovne dejavnosti
- 7 – območja za komunalne dejavnosti
- 8 – parkovna, športna in rekreacijska območja
- 9 – zelene površine in pokopališča.

Glede oblikovanja posegov imajo morfološke enote naslednje oznake:

- A – prostostoječa zazidava
- B – strnjena zazidava
- C – kompleksi s svojstveno zazidalno strukturo
- D – vaška jedra
- E – hale in paviljoni
- F – tehnološki objekti
- G – dnevni kopi

## 4. Merila in pogoji glede vrste posegov v prostor

## 4.1. Območja za blokovno gradnjo

V morfoloških enotah z oznako 1 so dovoljeni naslednji posegi:

– novogradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija večstanovanjskih objektov

– gradnja objektov dopolnilnih dejavnosti, ki so dovoljene v območju družinske stanovanjske gradnje (točka 4.2).

## 4.2. Območja za gradnjo družinskih stanovanjskih hiš

V morfoloških enotah z oznako 2 so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja stanovanjskih objektov,
- gradnja objektov osnovne preskrbe,
- gradnja objektov storitvenih dejavnosti,
- gradnja objektov zdravstva, šolstva in varstva,
- gradnja objektov in naprav za potrebe delovanja organizacij in društev,
- gradnja objektov za šport in rekreacijo,
- gradnja sakralnih objektov,
- gradnja kmetijskih gospodarskih objektov in hlevov v vaških naseljih oziroma zaselkih. Parcela mora zagotavljati zadostne odmike od sosednjih objektov in dovolj veliko zemljišče za dovoz in manipulacijo. Okna in ventilacijske odprtine hlevov in gnojišča ne smejo biti usmerjene proti bivalnim pogojem sosedov in proti sosednjim dvoriščem,
- gradnja posamičnih poslovnih, obrtnih, servisnih in gostinskih objektov, kadar gre za stanovanjsko območje

mešanih dejavnosti in ko se na podlagi strokovne presoje ugotovi, da nova dejavnost ne poslabšuje pogojev bivanja in ima na voljo dovolj veliko gradbeno parcelo, na kateri zagotovi potrebna parkirna mesta in ostale pogoje.

V morfoloških enotah 2A, 2B, 2C in 2D je dovoljena tudi gradnja stanovanjskih objektov z večjim številom stanovanj, če se objekti po velikosti in obliki prilagodijo gradbeni strukturi v območju oziroma ne odstopajo od prevladujočega morfološkega vzorca naselja in če so zagotovljeni ostali lokacijski pogoji kot: število parkirnih mest, zelene površine in površine za igro otrok (vsaj 14 m<sup>2</sup> na stanovanje), svetlobno-tehnični pogoji, velikost funkcionalnega zemljišča in drugi.

V območju z oznako 2A/1 je treba pred posegom v prostor izdelati urbanistično rešitev, ki bo določila vsaj parcelacijo gradbenih parcel in dostopnih cest od javne ceste do gradbene parcele. Služba za urbanizem občine lahko zahteva tudi druge elemente urbanistične rešitve.

V območju strnjene zazidave vrstnih in atrijskih hiš oziroma 2B je preureditev podstrešij v bivalne prostore, ki zahteva spremembo gabarita, naklona strešin in izvedbo okenskih odprtih izven ravnine strešin dovoljena le, če je tak poseg višinsko in oblikovno skladen s sosednjimi objekti ali se izvede na celotnem nizu ali skupini objektov istočasno.

## 4.3. Območja za osrednje dejavnosti

V morfoloških enotah z oznako 3 so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja poslovnih objektov,
- gradnja objektov za osnovno oskrbo in specializirano trgovino,
- gradnja objektov za storitvene in servisne dejavnosti, gostinstvo, šport in rekreacijo,
- gradnja objektov družbenih dejavnosti,
- gradnja objektov in naprav za potrebe delovanja organizacij in društev,
- gradnja sakralnih objektov,
- gradnja parkirnih in garažnih objektov,
- gradnja stanovanj, v prtiličju je praviloma javni program.

## 4.4. Območja mešanih dejavnosti

V morfoloških enotah z oznako 4 je poleg posegov, ki so dopustni v morfoloških enotah z oznako 2 dovoljeno tudi:

- gradnja objektov drobnega gospodarstva,
- gradnja poslovno-servisnih objektov.

## 4.5. Območja za šolstvo, inštitute, zdravstvo in varstvo

V morfoloških enotah z oznako 5 so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja objektov za šolstvo, inštitute, zdravstvo in varstvo
- gradnja objektov za šport in rekreacijo.

Na meji objektov in območij šolstva, inštitutov, zdravstva in varstva ni dovoljeno locirati obrtnih, gostinskih, gospodarskih ter drugih objektov oziroma dejavnosti, ki lahko motilno vplivajo na osnovno dejavnost.

Novozgrajeni objekti morajo biti odmaknjeni od objektov šolstva, inštitutov, zdravstva in varstva vsaj 15 m in najmanj 5 m od parcelne meje.

4.6. V morfoloških enotah z oznakami 1, 2, 3, 4 in 5 je dovoljena tudi:

- postavitve začasnih in pomožnih objektov,
- postavitve večjih reklamnih znamenj, turističnih oznak in spominskih obeležij,
- postavitve ograj,
- ureditev parkirišč,
- gradnja garaž,
- urejanje odprtih površin, kot so zelenice, otroška igrišča, športna igrišča, pešpoti in ploščadi,

- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,
- vodnogospodarske ureditve,
- gradnja objektov za potrebe obrambe in zaščite,
- nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
- rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
- rušitve in nadomestna gradnja.

#### 4.7. Območje za obrtno-podjetniške in proizvodne dejavnosti

V morfološki enoti z oznako 6 so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja obrtno-podjetniških, servisnih, proizvodnih in poslovnih dejavnosti ter drugih objektov, ki služijo osnovni dejavnosti,
- postavitve začasnih in pomožnih objektov,
- postavitve večjih reklamnih znamenj, turističnih oznak in spominskih obeležij,
- postavitve ograj,
- ureditev parkirišč,
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,
- vodnogospodarske ureditve,
- gradnja objektov za potrebe obrambe in zaščite,
- nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
- rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
- rušitve in nadomestna gradnja.

Za obstoječe in nove objekte, ki imajo lahko negativne vplive na okolje, je treba pridobiti predhodne pogoje pristojnih služb.

#### 4.8. Območje za komunalne dejavnosti

V morfološki enoti z oznako 7 so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez, prodajni servisi, bencinske črpalke in podobno,
- postavitve začasnih in pomožnih objektov,
- postavitve večjih reklamnih znamenj, turističnih oznak in spominskih obeležij,
- postavitve ograj,
- ureditev parkirišč,
- vodnogospodarske ureditve,
- gradnja objektov za potrebe obrambe in zaščite,
- nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
- rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
- rušitve in nadomestna gradnja.

Za obstoječe in nove objekte, ki imajo lahko negativne vplive na okolje, je treba pridobiti predhodne pogoje pristojnih služb.

#### 4.9. Parkovna, športna in rekreacijska območja

V morfoloških enotah z oznako 8 so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja športnih in rekreacijskih objektov ter naprav in urejanje površin za šport in rekreacijo,
- gradnja spremljajočih objektov in naprav, ki dopolnjujejo osnovno športno-rekreacijsko dejavnost (parkirišča, sanitarije, gostinski lokali),
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,
- vodnogospodarske ureditve,
- urejanje zelenih površin,
- postavitve spominskih obeležij, reklamnih znamenj in turističnih oznak,
- postavitve začasnih in pomožnih objektov,
- postavitve mikrourbane opreme,

- nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
- rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
- rušitve in nadomestna gradnja.

#### 4.10. Zelene površine

V morfoloških enotah z oznako 9 so ob pogoju, da se ne prizadene objektov naravne in kulturne dediščine, dovoljeni naslednji posegi:

- urejanje zelenih površin,
- urejanje utrjenih površin in rekreacijskih poti,
- postavitve mikrourbane opreme,
- postavitve spominskih obeležij in turističnih oznak,
- urejanje in širitev pokopališč ter znotraj njih, gradnja, rekonstrukcija ali adaptacija pokopaliških in sakralnih objektov,

- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,
- vodnogospodarske ureditve,
- nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
- rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
- rušitve in nadomestna gradnja.

#### 4.11. Novogradnje, prizidave, nadzidave in nadomestne gradnje v ureditvenih območjih naselij

Novogradnje objektov so dopustne na podlagi splošnih in posebnih določil odloka. Prizidave, nadzidave, rekonstrukcije in adaptacije objektov so dopustne samo pod pogojem, da so objekti zgrajeni z gradbenim dovoljenjem oziroma da so bili zgrajeni pred letom 1967, če so le-te skladne z določili tega odloka.

Nadomestni objekti se lahko gradijo na površinah, kjer so dovoljene novogradnje objektov. Za objekt, ki se ruši, je treba izdelati posnetek obstoječega stanja tako, da se ugotovi koristna površina in namembnost zgradbe, namenjene za rušenje. Prvotni objekt je treba po izgradnji nadomestnega objekta obvezno v skladu z rešitvijo v lokacijski dokumentaciji v celoti ali delno porušiti.

#### 4.12. Sprememba namembnosti obstoječih objektov v ureditvenih območjih naselij

Sprememba namembnosti obstoječih legalno zgrajenih objektov je dovoljena v skladu z namembnostjo morfološke enote:

- če je nova dejavnost skladna z morfološkim vzorcem in pretežno namembnostjo območja,
- če so zagotovljeni vsi pogoji za nemoteno funkcioniranje nove dejavnosti,
- če funkcionalno zemljišče po velikosti ustreza zahtevam nove dejavnosti.

#### 5. Območja urejanja z oznakami K in G

##### 5.1. Najboljša kmetijska in varovana gozdna zemljišča

V območjih urejanja z oznakami K in G, ki vključujejo najboljše kmetijska in varovana gozdna zemljišča, so dovoljeni naslednji posegi:

- kmetijske in gozdnogospodarske prostorsko ureditvene operacije,
- melioracija zemljišč,
- vodnogospodarske ureditve,
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez, ki bistveno ne prizadenejo obdelovanja kmetijskih zemljišč (podzemni vodi, daljnovodi do napetosti 20 kV, vodna črpalnišča, vodohrani, lokalne čistilne naprave, lokalne ceste do širine 5,5 m, kolesarske poti in drugi za občino pomembni infrastrukturni objekti, ki jim zaradi posebnih lokacijskih zahtev ni možno določiti druge lokacije),
- postavitve spominskih objektov, reklamnih znamenj in turističnih oznak,
- postavitve naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),



- postavitve začasnih objektov in nadstreškov ob postajališčih javnega prometa,
- sanacija peskokopov in gramoznic,
- enojni kozolec,
- na obstoječih legalno zgrajenih objektih so dovoljena tekoča vzdrževalna dela, adaptacije in nujne funkcionalne dopolnitve, pri čemer je treba ohranjati značilne arhitektonske elemente. V območju kmetije so dopustne tudi gradnje dvojnih kozolcev. Nadomestne gradnje dotrajanih objektov so dovoljene pod pogojem, da se stari objekt v celoti ali delno poruši in nadomesti z novim v enakih ali manjših gabaritih. Namembnost objektov se praviloma ne sme spreminjati. Ustreznost eventualne spremembe namembnosti presodi občinska služba za urbanizem v postopku izdelave lokacijske dokumentacije.

Podlaga za ugotavljanje upravičenosti posegov, razen za posege v že zgrajene objekte, je mnenje strokovnih služb s področja kmetijstva oziroma gozdarstva, varstva narave in po potrebi vodnega gospodarstva.

#### 5.2. Drugo kmetijsko območje in gospodarski gozd

V ostalih kmetijskih zemljiščih (drugo območje) in v gospodarskem gozdu so dovoljeni tile posegi:

- ureditev zelenih in parkovnih površin, trim steze, smučišča in podobno,
- gradnja lovskih, ribiških, planinskih domov in gozdarskih objektov,
- urejanje ribnikov in akumulacij za namakanje kmetijskih površin,
- kmetijske in gozdnogospodarske prostorsko ureditvene operacije,
- melioracija zemljišč,
- vodnogospodarske ureditve,
- gradnja objektov in naprave za potrebe komunale, prometa in zvez, ki bistveno ne prizadenejo obdelovanja kmetijskih zemljišč (podzemni vodi, daljnovodi do napetosti 20 kV, vodna črpališča, vodohrani, lokalne čistilne naprave, lokalne ceste do širine 5,5 m, kolesarske poti in drugi za občino pomembni infrastrukturni objekti, ki jim zaradi posebnih lokacijskih zahtev ni možno določiti druge lokacije),
- postavitve spominskih objektov, reklamnih znamenj in turističnih oznak,
- postavitve naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),
- postavitve začasnih objektov in nadstreškov ob postajališčih javnega prometa,
- sanacija peskokopov in gramoznic,
- dvojni kozolec,
- izkoriščanje in sanacija črpališč mineralnih surovin na podlagi presoje vplivov na okolje,
- na zemljiščih, ki niso posebej zavarovana in kjer obstajajo pogoji za rekreacijsko dejavnost, je dovoljena gradnja oziroma urejanje posameznih športnih naprav in spremeljajočih objektov (garderobe, parkirišča in podobno).

Izjemoma se lahko gradijo:

- objekti, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji kot hlevi, silosi, strojne lope, če za to ni možno uporabiti zemljišč znotraj območij naselij oziroma zaselkov, če prosilec izpolnjuje pogoje, določene v zakonu o kmetijskih zemljiščih. Pod enakimi pogoji, ob upoštevanju meril in pogojev tega odloka, se lahko gradijo enostanovanjski objekti za potrebe kmetov, vendar mora stanovanjski objekt predstavljati strnjeno celoto z ostalimi objekti kmetije;
- objekti za zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah;
- širitev pokopališč.

#### 5.3. Pogoji za lociranje izjemnih posegov

Lokacija kmetijskih in spremljajočih objektov, ki jih je izjemoma dopustno graditi na ostalih kmetijskih zemljiščih,

mora poleg zahtev, ki jih določa zakon o kmetijskih zemljiščih, izpolnjevati tudi te lokacijske pogoje:

- čim bližje naselja oziroma zaselka,
- ne sme posegati v strnjeni kompleks nepozidanih zemljišč,
- ne sme posegati v krajinsko izpostavljeno območje in v območje posebne krajinske vrednosti ter v druga zavarovana območja (vodni viri ipd.),
- zagotavljati mora minimalno komunalno opremljenost zemljišča (dostopna cesta, pitna voda, elektrika, primerno urejeno odvajanje odplak).

Kot podlago za presojo ustreznosti lokacije je treba za vse navedene izjemne posege izdelati strokovno gradivo. Odločitev sprejme občinska služba za urbanizem na podlagi mnenj strokovnih služb.

Strokovno gradivo za presojo ustreznosti lokacije mora vsebovati tudi organizacijsko shemo kmetije v merilu 1:1000 oziroma 1:500 ter podatke o kapacitetah in namembnosti objektov ter velikosti zemljišča, ki pripada novi kmetiji. Parcele, ki pripadajo novi kmetiji, morajo biti označene na kopiji katastra. Priložen mora biti tudi posestni list.

Izjemni posegi za potrebe kmetov, za katere je bila izdana lokacijska informacija pred sprejetjem tega odloka, se dokončajo na podlagi določil lokacijske informacije.

#### 5.4. Gradnja na kmetijskih oziroma gozdnih zemljiščih, ki so v zemljiški knjigi vpisana kot stavbišče

Na parcelah, ki se nahajajo izven stavbnih zemljišč in predstavljajo v naravi kmetijsko oziroma gozdno zemljišče, v zemljiškem katastru pa so vpisane kot stavbišče, je dovoljena gradnja objektov le, če je skladna s splošnimi določili odloka. Dejstvo, da zemljiški kataster ni bil ažuriran, ne pomeni pravice do uveljavljanja nadomestne gradnje na posameznem kmetijskem oziroma gozdnem zemljišču.

#### 5.5. Gozdni rob

Za vse posege v 25 m širok pas ob gozdnem robu je treba pridobiti predhodno mnenje pristojne gozdarske službe.

#### 6. Razpršena gradnja

Na območjih razpršene gradnje (R), ki so določena z dolgoročnim planom, so dovoljene: novogradnje, nadomestne gradnje, prizidave in nadzidave, ki so skladne z morfološkim vzorcem območja, kadar gre za funkcionalne dopolnitve ali zgostitve območja.

Spremembe namembnosti obstoječih objektov so dopustne, če so skladne s pretežno namembnostjo območja in ne poslabšujejo osnovnih pogojev bivanja. Pretežna namembnost območja razpršene gradnje se določi na podlagi podatkov obstoječega stanja v skladu z merili 2. in 3. točke 4. člena odloka. Sprememba namembnosti in nadomestna gradnja nista dovoljeni, kadar gre le za posamične gospodarske in pomožne objekte.

Za posege v prostor veljajo splošna določila tega odloka.

#### 7. Začasni in pomožni objekti

Začasne objekte in naprave, namenjene sezonski turistični ponudbi ali prireditvam in podobno, je dovoljeno postaviti na podlagi splošnih določil odloka na zemljiščih, ki so prometno dostopna.

Pomožni objekti, večja reklamna znamenja, turistične oznake in spominska obeležja morajo biti postavljeni tako, da dopolnjujejo javni prostor in ne ovirajo vzdrževanja komunalnih naprav in prometnih objektov.

Pomožne objekte je dopustno graditi v skladu z določili občinskega odloka.

#### 8. Splošna obramba in družbena zaščita

Pri vsakem posegu in prostor, s katerim pridobimo nove stanovanjske, proizvodne in poslovne površine, je dovoljeno

zgraditi ustrezne objekte za zaščito prebivalcev in materialnih dobrin pred učinki sodobnih vojnih sredstev.

#### 9. Varstvo pred požari

Urgentne poti za gasilska vozila je treba urediti krožno, njihova oddaljenost od objektov in širina morata znašati po 5 m, minimalni radij obračanja pa 11,5 m. Poti morajo biti dimenzionirane na 10 t osnega pritiska.

Odmiki med objekti morajo biti v skladu s pravilnikom o tehničnih normativih.

Protipožarni hidranti morajo biti v ustrezni medsebojni razdalji, postavljeni ob zunanji strani interventnih poti, zagotovljena mora biti zadostna količina vode.

10. Merila in pogoji glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor

10.1. Splošni pogoji za oblikovanje objektov in drugih posegov v prostor

Pri novogradnjah, nadzidavah, prizidavah, postavitvi pomožnih in začasnih objektov ter pri drugih posegih v prostor je treba zagotoviti oblikovno homogenost in identiteto območja ter se prilagajati ureditvam po:

- zasnovi izrabe zemljišč,
- odmiku od sosednjih objektov,
- sestavi stavbnih mas,
- višinskim gabaritom in gradbeni črti,
- naklonu streh in smereh slemen,
- razmerju dimenzij fasad in njihovi orientaciji,
- merilu in razporeditvi fasadnih elementov, zlasti oken

in vrat,

- barvi in teksturi streh in fasad,
- načinu ureditve odprtega prostora,
- načinu izvedbe ograj in drugih posegov v prostor.

Oblikovanje objektov v vaških jedrih in v območjih morfoloških enot 2D mora slediti vzpostavljeni oblikovni identiteti in homogenosti območja ter biti prilagojeno okoliškemu objektom in ureditvam po:

- legi objektov, ki mora biti praviloma usklajena s tipično parcelno razdelitvijo;
- funkcionalnemu zaporedju objektov na parceli;
- ohranjanju gradbene linije in obstoječe zazidave;
- smereh slemen, materialih in barvi kritine in naklonu strešin;

- merilu in razporeditvi stavbnih odprtih, tloris objektov je podolgovat, razmerje stranic je v skladu z okoliškimi objekti. Novi objekti ne smejo presegati višinskega gabarita naselja in bistveno izstopati iz zaključenega roba naselja.

V območjih vaških jeder (2D) je treba za posege v prostor pridobiti predhodne pogoje službe za varovanje naravne in kulturne dediščine.

#### 10.2. Merila za oblikovanje objektov

Oblikovanje objektov družinskih stanovanjskih hiš

- tloris: podolgovat, razmerje stranic vsaj 1:1,4;
- višina: največ P+1+M (pritličje, prvo nadstropje, mansarda - izkoriščeno podstrešje) (3 etaže nad terenom), kota pritličja je pri vhodu največ 30 cm nad terenom, kolenčni zid je visok do 40 cm; oziroma P+M (2 etaži nad terenom), kolenčni zid je visok največ 100 cm.

Oblikovanje gospodarskih poslopij

Tloris objekta je podolgovat z razmerjem stranic vsaj 1:1,5.

V primeru velikih stavbnih mas je treba objekt vizualno členiti na manjše enote in ustrezno ozeleniti.

Oblikovanje javnih objektov, objektov oskrbnih in servisnih dejavnosti

- tloris: podolgovat, razmerje stranic vsaj 1:1,2;
- višina: priporočljiva P+1, največ P+2+M, kolenčni zid 80 cm.

V primeru velikih stavbnih mas je treba objekt vizualno členiti na manjše enote in ustrezno ozeleniti.

#### Strehe

- Strehe so simetrične dvokapnice, nad sestavljenim tlorisom so dopustne tudi večkapnice. Strešine glavnega in ostalih objektov morajo imeti enoten naklon od 35-40 stopinj. Kritina mora biti opečna oziroma temne barve. Posebno oblikovani objekti (cerkve, spomeniško varovani objekti in obstoječi legalno zgrajeni objekti) imajo lahko drugačen naklon strehe od zgoraj določenega. Sleme objekta mora potekati v smeri daljše stranice. Frčade ne smejo biti višje od višine osnovne strehe.

Nadzidave in prizidave

- Nadzidave in prizidave objektov morajo biti skladne s stavbno maso, z oblikovanjem in z gradbenimi materiali osnovnega objekta. Streha prizidanega dela stavbe mora biti izvedena v enakem naklonu kot streha osnovnega objekta, tako da se streha osnovnega objekta praviloma podaljša preko prizidka. Prizidki z ravnimi strehami niso dovoljeni.

Pomožni objekti

- Pomožni objekti se praviloma gradijo kot prizidki glavnega objekta ali kot samostojni objekti, ki morajo biti oblikovno skladni z glavnim objektom: skladnost streh, naklon, kritina, skladnost gradbenih materialov.

#### 10.3. Oblikovalski kontrasti

Oblikovalski kontrasti pri novih posegih v prostor so dopustni:

- kadar ima kontrast namen simbolno prikazati funkcionalno različnost novega objekta od programske enotnega okolja,
- kadar ima kontrast namen vzpostaviti prostorsko dominantno.

Presoje tovrstnih odstopanj je potrebno izvesti ob izdelavi lokacijske dokumentacije. Stroške presoje krije investitor.

Gradnja stanovanjskih objektov, ki predstavljajo oblikovno posebnost (sončna hiša, atrijska hiša, terasna hiša ipd.) v pretežno vaških naseljih ni dovoljena, v urbanih naseljih pa le pod pogojem, da se zgradijo kot zazidalni kompleks s svojstveno oblikovno zasnovano in ustrezno ozelenijo.

#### 10.3. Odmiki

V območjih brez izrazito enotne gradbene črte obstoječih objektov in enotnega zazidalnega načina, ki se določi z urbanistično rešitvijo, mora biti odmik novozgrajenega objekta:

- vsaj 5 m od zunanjega roba hodnika za pešce ali vsaj 7 m od roba cestišča,
- vsaj 4 m od parcelne meje sosedu.

Novozgrajeni objekt ne sme motiti sosednje posesti. Pri določanju odmikov med objekti je treba upoštevati tudi pogoje svetlobnotehnične ocene, višino in namembnost načrtovanih objektov.

Če so odmiki manjši od zgoraj določenih (7 m, 5 m, oziroma 4 m), je treba v lokacijski dokumentaciji izdelati podrobno utemeljitev posega in predložiti predhodno mnenje mejašev oziroma upravljalca ceste.

#### 10.4. Ograje in oporni zidovi

Ograje in oporne zidove je možno graditi na podlagi splošnih pogojev občinskega odloka o pomožnih objektih. Ograjo in oporni zid se lahko gradi 1,5 m od utrjenega roba cestišča oziroma na meji s pločnikom, če je le-ta zgrajen. Če je ta odmik manjši od 1,5 m, mora biti podrobno utemeljen in proučen v lokacijski dokumentaciji; nanj mora biti pridobljeno tudi soglasje mejašev. Kadar gre za oporni zid vzdolž ceste, je treba poleg mejašev pridobiti tudi soglasje upravljalca ceste in občine.

Višinske razlike na zemljišču morajo biti praviloma premoščene s travnatimi brežinami in le izjemoma z opornimi zidovi.

Izgradnja opornega zidu višjega od 1,5 metra je dopustna le takrat, kadar pristojna služba s področja geotehnike ugotovi nevarnost rušenja terena. Če je zaradi terenskih razmer višina opornega zidu večja od dveh metrov, je treba izvedbo zidu izpeljati v kaskadah. Oporni zid mora biti intenzivno ozelenjen.

#### 11. Urbana oprema

Urbana oprema (začasni objekti, stojnice, telefonske govornice, postajališča javnega prometa, nadstreški, klopi, smetnjaki, svetila, reklamni panoji, turistične oznake in spominska obeležja) mora biti praviloma oblikovana enotno. Pri uporabi tipiziranih elementov je treba enotnost zagotoviti z njihovo razmestitvijo.

#### 12. Urbanistična rešitev

Če namerava investitor graditi objekt na večjem nepozidanem stavbnem zemljišču, ki nima dostopa z javne ceste oziroma če novogradnja ovira nadaljnjo parcelacijo gradbenih parcel, občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se pred izdelavo lokacijske dokumentacije za načrtovani objekt pridobi:

- geodetski posnetek obstoječega stanja za obravnava območje,
- urbanistično rešitev območja, ki določi: gradbene parcele, prometno ureditev z dostopi do parcel in regulacijskimi pogoji, ter pogoje za oblikovanje objektov,
- predlog komunalne opremljenosti gradbenih parcel.

Velikost območja, za katerega je treba izdelati urbanistično rešitev, določi občinska služba za urbanizem.

Stroške izdelave urbanistične rešitve krijejo lastniki gradbenih parcel. Pri pripravi urbanistične rešitve lahko sodeluje tudi občina.

Urbanistično rešitev potrdi občinski svet na predlog službe za urbanizem občine.

Urbanistična rešitev je strokovna podlaga za izvedbo parcelacije gradbenih parcel in za izdelavo lokacijske dokumentacije.

13. Merila in pogoji glede določanja velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč

##### 13.1. Velikost gradbene parcele

Velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč se določijo z lokacijsko dokumentacijo oziroma v posebnem postopku.

Pri tem je treba upoštevati:

- namembnost in velikost objekta na parceli, zahteve glede pomožnih objektov, konfiguracijo terena, trase komunalnih vodov in druge omejitve rabe zemljišč,

- urbanistične zahteve (funkcionalni dostopi, parkirna mesta, utrjene površine ob objektih in funkcionalno zelenje: pri javnih objektih tudi zelenice in zelene ureditve, pri družinskih stanovanjskih objektih zelenjavni vrt),

- sanitarno tehnične zahteve (vpliv bližnje okolice, osonečenje v odnosu do gostote zazidave, prezračevanje - proste površine, intervencijske poti).

##### 13.2. Pozidanost gradbene parcele

Gradbena parcela je lahko pozidana največ 40%, kar vključuje tako glavni objekt in pomožne objekte. Najmanj 10% gradbene parcele mora biti ozelenjena, kar se prikaže v načrtu zunanje ureditve v lokacijski dokumentaciji. Površine za otroška igrišča, določene v točki 4.2. tega člena, niso vključene v navedeni odstotek zelenih površin.

Gradbena parcela objekta oziroma njegovo funkcionalno zemljišče mora biti v celoti vključeno v območje, kjer je gradnja v skladu z določili tega odloka dopustna.

14. Merila in pogoji glede varovanja naravne in kulturne dediščine

##### 14.1. Splošna določila

Posegi na območjih, posamičnih parcelah in objektih, ki so prikazani v grafičnem delu odloka in so uvrščeni med

naravno in kulturno dediščino, se smejo izvajati le v sodelovanju s pristojno službo za varstvo naravne in kulturne dediščine.

Na objektih in območjih naravne in kulturne dediščine, ki so razglašeni za kulturnozgodovinske spomenike ali naravne znamenitosti oziroma so v fazi razglasitve, so posegi dovoljeni v skladu z zakonskimi določili oziroma z določili razglasitvenega dokumenta.

Na objektih in območjih naravne in kulturne dediščine morajo posegi in oblikovanje zagotavljati ohranitev njihove izvirnosti, oblike in lastnosti ter omogočati redno vzdrževanje.

Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se pred posegom v prostor pridobijo pogoji pristojne službe za varstvo naravne in kulturne dediščine tudi na objektih in območjih, ki z odlokom niso posebej zavarovana.

##### 14.2. Območja arheoloških rezervatov

- V arheoloških rezervatih 1. stopnje so prepovedani vsi posegi v prostor. Način prezentiranja spomenika in ureditve okolice določi pristojna služba za spomeniško varstvo.

- V arheoloških rezervatih 2. stopnje ostaja sedanja izraba prostora praviloma nespremenjena. Pred vsakim posegom v prostor so potrebna zaščitna arheološka raziskovanja pod vodstvom pristojne službe za spomeniško varstvo.

- V arheoloških rezervatih 3. stopnje je zahtevan pri posegih v prostor strokovni nadzor pristojne službe za spomeniško varstvo.

##### 14.3. Posegi v naravne prvine prostora

Pri posegih na naravnih prvinah prostora je treba ohraniti:

- krajinske prvine območja in značilno podobo krajine, - značilne poglede (silhueta posamičnih objektov in panoramski razgledi),

- naravni relief (če to ni mogoče, morajo biti različni nivoji premoščeni s travnatimi brežinami ali izjemoma s škarpami, ki morajo biti intenzivno ozelenjene),

- krajinsko tipiko vodotokov in obrežnega prostora (meandriranje, oblikovanje sipin in tolmunov ter brzic, ohranjanje obrežnih dreves).

Pri posegih v prostor se morajo uporabljati naravni materiali.

##### 15. Merila in pogoji glede prometnega urejanja

##### 15.0. Prometne površine

Ceste oziroma cestni objekti se lahko gradijo in prenavljajo v rezervatih oziroma v varstvenih pasovih cest na podlagi splošnih določil odloka.

V rezervatih cest in varovalnih pasovih ni dovoljeno graditi. Na obstoječih objektih so dovoljena le vzdrževalna dela.

V varovalnem pasu ceste je znotraj zazidljivih površin, določenih v merilu PKN 5000, dovoljena gradnja novih objektov, prizidava in nadzidava obstoječih objektov, sprememba namembnosti in hortikulturno urejanje le s soglasjem upravljalca ceste in v skladu z osnovno namembnostjo območja.

##### 15.1. Širina varovalnih pasov cest

Širine varovalnih pasov cest se merijo od zunanega roba cestnega sveta in znašajo:

- 40 m varovalni pas za avtocesto

- 35 m varovalni pas za hitro cesto

- 25 m varovalni pas za glavno cesto

- 15 m varovalni pas za regionalno cesto

- 5 m varovalni pas za državne kolesarske poti

- 6 m varovalni pas za lokalne dvopasovne ceste za mešani motorni promet z obojestranskima hodnikoma za pešce

- 5 m varovalni pas za lokalne dvopasovne ceste za mešani motorni promet z enostranskim hodnikom za pešce
- 3 m varovalni pas za lokalne dovoze.

#### 15.2. Rezervati prometnic

Bodoče nove ali obstoječe prometnice, ki so v načrtu za rekonstrukcijo in jim še niso dokončno določene tehnične značilnosti v projektni dokumentaciji, imajo rezervat. V njem so na obstoječih objektih in napravah dovoljena le nujna vzdrževalna dela ter posegi v prostor v zvezi s komunalnim urejanjem.

Skupne širine rezervatov so glede na kategorizacijo cest, vrste prometa, število voznih pasov in ureditve obcestnega prostora naslednje:

- 30 m rezervat ceste z dvema voznima pasovoma za mešani motorni promet s kolesarskima stezama, hodnikom za pešce in postajališči za javni potniški promet izven vozišča

- 10 m rezervat za lokalne dvopasovne ceste za mešani motorni promet z enostranskim hodnikom za pešce
- 6 m rezervat za lokalne dovoze.

#### 15.3. Širine lokalnih cest:

Zasebni dovozi do objektov so široki najmanj 3 m.

Lokalni dovozi oziroma interne ceste v naselju s preglednimi izogibalšči so široke najmanj 3,5 m.

Lokalne dvopasovne ceste z enostranskim hodnikom za pešce so široke najmanj 6,7 m (cestišče 5,5 m, enostranski hodnik za pešce 1,2 m).

Lokalni dovoz do gospodarskih in kmetijskih objektov mora biti širok najmanj 5 metrov.

#### 15.4. Javna infrastruktura

Vse ceste in poti, ki so bile zgrajene oziroma se uporabljajo kot javna infrastruktura, morajo ostati javno dobro, ne glede na lastništvo, dokler se za posamezno cesto oziroma pot ne zagotovi drugačna rešitev.

#### 15.5. Dovozi in priključki

Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni tako, da je zagotovljena potrebna varnost v prometu. Uredijo se v soglasju s pristojnim upravnim organom in upravljalcem ceste. Slepo zaključene ceste morajo imeti obračališče.

Vsaka gradbena parcela mora imeti zagotovljen dovoz za motorna vozila. V lokacijski dokumentaciji se določi tehnična rešitev dostopa od objekta do javne ceste. V primeru, če dovoza na parcelo ni možno zagotoviti neposredno z javne ceste, je treba v lokacijski dokumentaciji opredeliti najprimernejši dostop preko sosednjih zemljišč. Možnost uporabe dostopa preko sosednjih zemljišč investitor dokaže z vpisom služnostne pravice oziroma s pogodbo. Dvorišča morajo biti za urgentni dovoz dostopna neposredno z javne ceste ali posredno preko sosednjih zemljišč.

#### 15.6. Parkirne površine

Pri javnih in zasebnih objektih morajo biti zagotovljene zadostne parkirne površine na funkcionalnem zemljišču uporabnika.

Pri novogradnjah in pri spremembi namembnosti objektov je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest v skladu z veljavnimi normativi in pridobiti soglasje pristojnega upravnega organa.

Potrebno število garažnih oziroma parkirnih mest (PM):

- stanovanjska hiša 2 PM na stanovanje,
- stanovanje v večdružinski hiši 1,5 - 2 PM na stanovanje,
- poslovni prostori (pisarne) 1 PM na 30 m<sup>2</sup> neto površine,
- poslovni prostori z obiskom strank 1 PM na 20 m<sup>2</sup> neto površine,
- gostilna 1 PM na 4 sedeže in 1 PM na 1 tekoči meter točilnega pulta,

- za ostale dejavnosti se določi potrebno število parkirnih mest v lokacijski dokumentaciji skladno s predpisi.

#### 15.7. Vodne površine

Vsi vodotoki, hudourniki, melioracijski jarki in njihova poplavna območja (inundacijska območja poplavne vode 100 l. pogostnosti) predstavljajo območja varovalnega režima. Za poseg v ta prostor je potrebno pridobiti posebne pogoje in soglasje službe, pristojne za vodno gospodarstvo.

Vse površinske vode, ki pritekajo na območje urejanja ali ga prečkajo, je treba urediti tako, da se zagotovi varnost stanovanjskih in drugih objektov pred 100 letnimi poplavnimi vodami. Zbrane vode je treba speljati vse do naravnega recipienta, ki jih je sposoben sprejeti brez škode za dolvodna območja.

#### 15.8. Varovalni pas vodotoka

Novozgrajeni objekt mora biti odmaknjen od zgornjega roba vodotoka vsaj 10 m. Če je ta odmik manjši od 10 metrov, je treba pridobiti predhodne pogoje pristojne službe za vodno gospodarstvo in za varstvo naravne in kulturne dediščine.

#### 15.9. Gradnja objektov na vodotokih

Na vodotokih je dovoljeno graditi objekte, vezane na vodotok (ribogojnica, mlin, žaga, mala hidrocentrala ipd.) le na podlagi predhodne pozitivne presoje vplivov na okolje in soglasja pristojnih služb.

#### 15.10. Regulacije vodotokov

Regulacije vodotokov z izključno gradbenimi posegi niso dopustne. Tak poseg ne sme prizadeti ekološke vrednosti ter krajinske tipike vodotokov. Oblikovanje brežin in struge mora izhajati iz podobnosti glede na prvotno stanje.

Regulacije vodotokov, izsuševanje močvirij, gradnja ribnikov in spreminjanje rastiščnih pogojev so dopustne le ob soglasju pristojne službe za varstvo naravne in kulturne dediščine oziroma na podlagi predhodne pozitivne presoje vplivov na okolje.

16. Merila in pogoji glede komunalnega in energetskega urejanja ter telekomunikacij

#### 16.1. Splošna določila

Komunalne, energetske in prometne objekte in naprave je dovoljeno obnavljati in graditi na celotnem območju planske celote. To določilo velja tudi za urejanje in ev. širitev obstoječih pokopališč.

Gradnja objektov je dopustna le na komunalno opremljenih zemljiščih, ki imajo zagotovljeno dovozno pot na javno cesto, priključek na elektriko, rešeno oskrbo z vodo in odvajanje odpadnih vod.

Obstoječe in predvidene objekte je treba obvezno priključiti na zgrajeno komunalno in energetska infrastrukturo (kanalizacijsko omrežje, vodovodno omrežje, električno omrežje, plinsko omrežje). Poteki komunalnih in energetskih vodov morajo biti medsebojno usklajeni.

V rezervatih in varovalnih pasovih obstoječih in predvidenih energetskih ter komunalnih vodov ni dovoljena gradnja novih objektov in naprav, prizidav in nadzidav razen izjemoma ob soglasju upravljalca oziroma predlagatelja posameznega voda.

Na obstoječih objektih so dovoljena le tekoča vzdrževalna dela.

Posamezni komunalni objekti in naprave, kot so transformatorske postaje, črpalne postaje, sanitarni kioski, vodni zbiralniki ipd., morajo biti postavljeni tako, da niso vidno izpostavljeni, praviloma v sklopu kakega drugega objekta, neposredno poleg njega ali pod nivojem javne površine.

#### 16.2. Kanalizacijsko omrežje

Vsi objekti morajo biti priključeni na javno kanalizacijo. Na območjih varstvenih pasov vodnih virov mora biti grajena vodotesna kanalizacija.

Načeloma je treba izvajati sistem ločene kanalizacije.

Sanitarne odplake je treba speljati do čistilne naprave, tehnološko onesnažene vode pa je možno priključiti le, če so predhodno očiščene do mere, kot to določa sanitarno soglasje.

Do izgradnje kanalizacije je možno sanitarne in tehnološke vode začasno zadržati v vodotesnih nepretočnih, triprekatnih greznicah, ki jih je treba redno čistiti. Vsebinsko greznic je treba odvažati na ustrezno opremljeno čistilno napravo.

Vse meteorne vode z utrjenih površin, kjer se odvija motorni promet, je treba speljati preko maščobnikov v kanalizacijsko omrežje ali v ponikovalnico.

Meteorne vode z drugih utrjenih površin, zelenih površin in streh je treba speljati v ponikovalnico oziroma v odprte jarke.

#### 16.3. Vodovodno omrežje

Hidrantsno omrežje ne sme biti manjše od profilov  $\varnothing 80$ , graditi ga je treba skladno s pravilnikom o požarni zaščiti naselij.

Predvidene vodovode je treba načeloma graditi ob obstoječih in predvidenih cestah.

Uporabniki tehnološke vode morajo uporabiti zaprte sisteme.

#### 16.4. Električno omrežje

Treba je ščititi rezervate daljnovodov. Posege v varovalnih pasovih daljnovodov je možno izvajati le v soglasju z upravljalcem električnega omrežja.

#### 16.5. Javna razsvetljava

Ob glavnih cestah je treba zgraditi javno razsvetljava, ki bo zagotovila minimalne vrednosti srednje osvetljenosti v skladu s tehničnimi predpisi z ozirom na gostoto prometa.

#### 16.6. Kabelsko razdelilni sistem

Za sprejem televizijskih programov prek satelita in distribucijo signala se dopušča zgraditi razdelilno kabelsko omrežje in ga povezati na glavno antensko postajo s sprejemnim sistemom.

#### 17. Merila in pogoji za varovanje okolja

##### 17.1. Splošna določila

Gradnja novih objektov, prizidave, nadzidave in spremembe namembnosti oziroma dejavnosti v obstoječih objektih in vsi ostali posegi v prostoru so dovoljeni, če ne povzročajo v okolju večjih motenj, kot so s predpisi dovoljene. Pri vseh posegih je treba upoštevati normativne določbe glede zaščite okolja.

##### 17.2. Varstvo zraka

Treba je:

– ustrezno locirati nove programe oziroma dejavnosti in sanirati onesnaževalce zraka.

##### 17.3. Varstvo pred hrupom

Treba je:

– zmanjšati prekomerni hrup pri izvoru,  
– ustrezno locirati nove proizvodne programe oziroma dejavnosti,  
– izvesti aktivno ali pasivno zaščito s protihrupnimi nasipi, s postavitvijo protihrupnih ograj ali izboljšanjem izolacijske sposobnosti objektov povsod, kjer hrup presega dovoljene ravni, predvsem pa ob cestah in železniški progi,  
– spremeniti namembnosti ali dejavnosti tako, da se v posameznih območjih ne presežejo ravni hrupa, ki ustrezajo stopnji hrupne obremenjenosti po veljavnih predpisih, kadar le-ti motijo okolje.

##### 17.4. Varstvo voda in vodnih virov

Uporabniki prostora, ki na svojem zemljišču vršijo manipulacijo oziroma skladiščijo nevarne snovi (goriva, olja, kemikalije), lahko to opravljajo le v pokritih prostorih. Manipulacijske površine morajo biti urejene tako, da se ob eventualnem razlitju snovi lahko ta v celoti prestreže.

Uporabniki prostora, ki v tehnološkem procesu uporabljajo strupene snovi, odnosno imajo lastne čistilne naprave, morajo voditi dnevnik in redno vršiti analizo odpadnih voda, ki jih spuščajo v javno kanalizacijo ali v naravni recipient. Prepovedano je odlaganje odpadkov v opuščene struge – rokave potokov ali na zamočvirjena kmetijsko manj vredna zemljišča.

Varstvena območja vodnih virov z določitvijo varstvenih pasov so prikazana v grafičnem delu prostorskih ureditvenih pogojev.

Meje varstvenih pasov vodnih virov so določene v prostorsko-katastrskem načrtu M 1:5000, ki je sestavni del tega odloka.

Dokler za območje vodnega vira ni sprejet samostojni odlok o varovanju virov pitne vode, se upoštevajo določila tega odloka.

##### 17.5. Ukrepi za varovanje podtalnice

###### 1. Najožji (1.) varstveni pas

V najožjem varstvenem pasu vodnega vira so dovoljene le dejavnosti, ki služijo oskrbi s pitno vodo.

###### 2. Ožji (2.) varstveni pas

V ožjem varstvenem pasu je prepovedano izvajati posege v prostor in graditi objekte za dejavnosti, ki imajo lahko negativne vplive na vodni vir. To velja tudi za gradnje novih kmetij in cest. Dovoljene so le prizidave in nadzidave obstoječih stanovanjskih hiš in njihove funkcionalne dopolnitve.

###### 3. Širši (3.) varstveni pas

V širšem varstvenem pasu vodnega vira je prepovedano graditi:

– proizvodne, obrtne in servisne dejavnosti, ki lahko predstavljajo nevarnost za vodni vir;  
– skladišča nafte in derivatov;  
– nove komunalne in čistilne naprave;  
– izkop gramoza.

V ožjem in širšem varstvenem pasu vodnega vira je treba graditi:

– vodotesno kanalizacijo in nanjo priključiti vse (obstoječe in nove) objekte;  
– utrjene prometne in manipulacijske površine s kontroliranim odvodom meteorne vode;  
– greznice za individualne stanovanjske hiše (dokler javna kanalizacija ni zgrajena) v skladu z veljavnimi predpisi.

Za vse dopustne posege v ožji in širši varstveni pas vodnih virov, razen za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš, mora investitor pridobiti oceno vpliva posega na vodni vir, ki jo izdela Inštitut za varovanje zdravja RS.

##### 17.6. Odstranjevanje odpadkov

Komunalne odpadke je treba zbirati v smetnjakih.

Pri odstranjevanju komunalnih odpadkov je treba upoštevati:

– da so odjemna in zbirna mesta, ki se določijo na osnovi veljavnih predpisov, dobro prometno dostopna in niso na prometni površini,  
– odjemno oziroma zbirno mesto mora biti praviloma na funkcionalnem zemljišču povzročitelja komunalnih odpadkov. V naseljih s pretežno individualno zazidavo je lahko odjemno mesto na javni površini,  
– da mora biti odjemno oziroma zbirno mesto na utrjeni površini, zaščiteno z nadstrešnico, opremljeno z vodo za občasno čiščenje in odtokom z lovilcem olj.

Posebne odpadke je dovoljeno skladiščiti v območju proizvodnih obratov le v posebnih namensko zgrajenih skladiščih do končne dispozicije na deponijo posebnih odpadkov."

## 6. člen

5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

## "III. POSEBNA MERILA IN POGOJI

## 1. Območje urejanja VM 14/1 Majerhof

Morfološka enota 3C

Za potrebe obstoječe dejavnosti so dopustne nujne funkcionalne dopolnitve na podlagi predhodnih pogojev pristojne službe za varstvo naravne in kulturne dediščine.

Dopustna je sprememba namembnosti obstoječih objektov za kulturne oziroma turistično-poslovne dejavnosti. Funkcionalne dopolnitve za potrebe novih dejavnosti so dopustne pod pogoji pristojne službe za varstvo naravne in kulturne dediščine.

## 2. Območje urejanja VM 14/2 Pokopališče Ig

Izdelati je treba urbanistično rešitev, ki bo opredelila širitev pokopališča, ureditev parkirišč in dostop s severne strani.

## 3. Območje urejanja VM 14/3 Bencinski servis

Morfološka enota 7F

Območje je namenjeno gradnji bencinskega servisa.

Kot podlago za lokacijsko dokumentacijo je treba pridobiti presojo vplivov na okolje. Bencinski servis je treba priključiti na obstoječo komunalno infrastrukturo.

## 4. Območje urejanja VM 14/4 Ig

Morfološka enota 3C

Dovoljeni so posegi v prostor za potrebe zaščite in reševanja na podlagi splošnih določil odloka.

## 5. Območje urejanja VO 14/1 Ig

Morfološka enota 3C

Dovoljene so novogradnje, dozidave in nadomestne gradnje in spremembe namembnosti za:

- družbene dejavnosti,
- vzgojo in izobraževanje,
- šport in rekreacijo,
- turizem,
- trgovino in gostinstvo.

Posegi v prostor so dovoljeni na podlagi splošnih določil odloka in na podlagi mnenja pristojne službe za varovanje naravne in kulturne dediščine.

Višinski gabarit objektov je največ P+M.

## 6. Območje urejanja VS 14/1 Ig

Morfološka enota 9

Dovoljena je ureditev zelenih površin (park) in komunalno urejanje (podzemni vodi).

## 7. Območje urejanja VS 15/4 Iška

Na območju urejanja VS 15/4 Iška in na kmetijskih območjih VK 15/1-1, VK 15/1-2, VK 15/1-3, VK 15/1-4 in VK 15/1-5 vključno z razpršeno gradnjo novogradnje objektov niso dovoljene (v grafičnem delu je območje prikazano kot K1, list LJ-J-33, 34, 43, 44).

Dovoljena so le vzdrževalna dela, adaptacije in rekonstrukcije obstoječih objektov, nujne funkcionalne dopolnitve in rušenje obstoječih objektov na podlagi splošnih določil odloka. Posegi v strugo Iščice niso dovoljeni, gradnja brvi je izjemoma možna.

Navedeni izjemni posegi v prostor so dopustni le na podlagi pogojev in v soglasju pristojnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.

## 8. Območje urejanja VR 16/1 Hipodrom

Morfološka enota 8

Dovoljene so ureditve za potrebe Hipodroma in nujni funkcionalni objekti za njegovo delovanje.

Odvodnjavanje čistih meteornih vod je treba speljati v potok Iško, za ev. objekte (konjski hlev) pa zgraditi vodotesno triprekatno greznico.

Vsi posegi v prostor so dovoljeni na podlagi in v soglasju pristojnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.

## 9. Območje urejanja VS 16/3-2 Podkraj

Morfološka enota 2A/1

- dovoljeni so posegi v prostor skladno z določili odloka, če s posebnimi določili odloka ni drugače določeno;

- na posamezni gradbeni parceli znaša razmerje med pozidanim in nepozidanim zemljiščem 40%: 60%;

- maksimalni višinski gabarit je P+M;

- možna je gradnja prostostojećih objektov, dvojčkov ali objektov v nizu;

- novogradnje morajo biti zasnovane vzdolžno. Minimalno razmerje med krajšo in daljšo stranico je 1:2;

- strehe so simetrične dvokapnice z naklonom 35-45°. Kritina je opečna ali iz drugih materialov opečne oziroma temne barve;

- parcelacija: regulacijska karta v merilu 1:1000, ki je sestavni del odloka, določa novo parcelacijo gradbenih parcel. Če želi lastnik zemljišča (skupina lastnikov) bistveno spremeniti načrtovano parcelacijo, mora pred posegom v prostor pridobiti novo urbanistično, prometno in komunalno rešitev;

Novo rešitev naroči lastnik (lastniki) gradbenih parcel. Najmanjše območje, za katerega je treba izdelati urbanistično rešitev, določi pristojna služba za urbanizem, ki izdelano rešitev tudi verificira;

Pred pričetkom gradnje objekta je treba zgraditi dostopno pot s komunalnimi napravami;

- prometno urejanje: nove ali obstoječe prometnice, ki bodo rekonstruirane, imajo določene regulacijske linije, ki obsegajo zemljišče, potrebno za izvedbo bodoče prometnice - cestni svet.

V območju cestnega sveta so dovoljene prometne ureditve, za druge posege je treba pridobiti soglasje upravljalca ceste.

Dostopne ceste v območju urejanja imajo prečni profil 6 m z dvema voznima pasovoma širine 2,5 m ter robnikom po 0,5 m. Kadar gre za ureditev obstoječih cest, se pri določanju profila ceste upoštevajo tudi razmere na terenu.

Slepo zaključene ceste morajo imeti obračališča.

Pri novogradnjah ali spremembi namembnosti obstoječih objektov je treba zagotoviti zadostno število novih parkirnih mest na funkcionalnih površinah objekta;

- komunalno urejanje: vse obstoječe objekte in novogradnje je treba priključiti na javno vodovodno, kanalizacijsko in električno omrežje.

Vodovod

Vodovodi naj potekajo po javnih prometnih površinah in intervencijskih poteh tako, da je omogočeno vzdrževanje omrežja in priključkov.

Vodovodi morajo biti zgrajeni iz atestiranih materialov. Pred zasipom novo zgrajenih vodovodov mora biti izvršen tlačni preizkus. Vodovodi morajo biti zgrajeni v skladu z geotehničnimi pogoji.

V skladu s posameznimi posegi v prostor v posameznih morfoloških enotah je treba obnoviti in dopolniti obstoječe vodovodno omrežje tako, da bo nudilo zadostno požarno zaščito, omogočalo neposredno priključevanje porabnikov, zagotavljalo predpisane odmike od drugih objektov, komunalnih naprav, vodov in drevja. Pri nadaljnjem načrtovanju je treba upoštevati obstoječe primarne vodovode in jim zagotoviti varovalni pas 3 m obojestransko, oziroma 5 m od bodočih objektov. Gradbeni posegi v varstveni pas so dovoljeni ob soglasju upravljalca vodovoda.

Kanalizacija

Vsi objekti morajo biti priključeni na javno kanalizacijo.

Kanalski sistem območja je ločen.

Vse padavinske vode se odvajajo v meteorno kanalizacijo. Padavinske vode iz utrjenih površin in cestišč naj se

preko požiralnikov, opremljenih s peskolovi in lovilci olj, odvaja v padavinsko kanalizacijo.

Kanalizacija naj poteka po javnih prometnih površinah in intervencijskih poteh tako, da je omogočeno vzdrževanje javnih kanalov in čiščenje hišnih priključkov.

Kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno iz atestiranih materialov in v skladu z geotehničnimi pogoji. Pred zasipom novozgrajenih kanalov mora biti izvršen preizkus vodotesnosti.

Do izgradnje manjkajoče kanalizacije se lahko novogradnje začasno priključujejo na vodotesne, nepretočne greznice. Po izgradnji kanalizacijskega omrežja je priključitev nanj za vse objekte obvezna;

– regulacijska karta: za območje urejanja VS 16/3-2 se uporablja regulacijska karta v merilu 1:1000, ki jo je izdelal Genius loci, Inštitut za arhitekturo in urbanizem, pod št. projekta 55/97 v marcu 1997. Regulacijska karta je sestavni del odloka.

10. Območje urejanja VS 17/4 Golo

Morfološka enota 9

Zelena cezura med dvema naseljema; posegi v prostor so dovoljeni na podlagi splošnih določil odloka.

11. Območje urejanja VS 17/ 8 Mali Vrhek

Morfološka enota 2A

Posegi v prostor so dovoljeni na podlagi splošnih določil odloka.

Pogoji za oblikovanje objektov:

– uporaba enotnih temnejših barvnih tonov fasad in streh,

– maksimalni vertikalni gabarit objektov je P+1,

– naklon strehe 35–45°, temna kritina,

– območje naj se intenzivno ozeleni z domačimi vrstami dreves in grmovnic: leska, gaber, mokovec, veliki jesen, hrast graden, hrast dob, smreka, bor in brin.

Zasnova prometne ureditve: dostopne ceste v naselje so široke najmanj 3,5 m z izogibalšči. Dovozi do objektov se uredijo v širini 3 m.

Komunalna in energetska ureditev.

Vse objekte je treba priključiti na javni vodovod, električno in kanalizacijsko omrežje. Za nemoteno oskrbo z vodo je treba usposobiti dve dodatni vrtini ob obstoječem vodnem viru ter sanirati vodovodno omrežje.

Kanalizacijo je treba zasnovati po ločenem sistemu. Predvidena je navezava na dva sistema. Del naselja gravitira na načrtovani kanalizacijski sistem Blošca Podgozd, večji del pa na načrtovani kanalizacijski sistem Škrilje. Oba sistema se zaključujeta z biološko čistilno napravo in z drenažnim poljem. Padavinska voda odteka v najbližje odvodnike. Kanalizacija mora biti zasnovana vodotesno.

Do izgradnje kanalizacije so dovoljene nepretočne in vodotesne greznice z rednim odvozom odpadnih voda, ki ga opravlja pooblaščen organizacija, na ustrezno opremljeno čistilno napravo.

Pri začnih in pri končnih rešitvah oskrbe območja s kanalizacijo je treba upoštevati strokovne podlage za varovanje vodnih virov na SV delu Ljubljanskega barja in podtalnice vodonosnikov vodarne Brest in Brezova noga.

Pred priključevanjem novih objektov na elektro omrežje je treba zgraditi TP Dobravica Podgrad in 20 kV daljnovod. "

12. Območje urejanja VS 19/5 Zapotok

Morfološka enota 8A

Območje je namenjeno kmečkemu turizmu in izgradnji spremljajočih športnih naprav (hipodrom). Pred posegom v prostor je treba izdelati celovito urbanistično rešitev, ki jo potrdi občinski svet.

13. R1, list LJ-J-43

Dovoljena je ureditev tenis igrišča in nujnih funkcionalnih objektov. Drugi posegi v prostor niso dovoljeni.

14. R2, list LJ-J-34

Dopustna je sanacija odlagališča sanitarne deponije in ureditev kmetijskih površin.

15.

VS 14/13 Sarsko

VS17/4 Golo

VS17/5 Hrastje

VS17/6 Selnik

VS18/1 Visoko

VS18/2 Visoko

VS 18/4 Rogatec

VS 18/5 Rogatec

VS19/1 Zapotok

VS19/2 Špikljevica

VS19/3 Zapotok

VS19/4 Zapotok

VS19/5 Zapotok

VS19/6 Zapotok

VS 19/7 Zapotok

VS 19/8 Štale

VS 19/9 Zapotok

Posegi v prostor so dovoljeni na podlagi splošnih določil odloka in predhodnega mnenja pristojne službe za varstvo naravne in kulturne dediščine v zvezi z oblikovanjem in umestitvijo objekta v prostor. Pri izdelavi urbanistične rešitve oziroma lokacijske dokumentacije je treba na gradbeni parceli ohraniti kvalitetno drevje in izdelati načrt zasaditve novih dreves. Območje naj se intenzivno zazeleni z domačimi vrstami dreves in grmovnic."

#### 7. člen

6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

"Prostorski ureditveni pogoji so na vpogled pri:

– Občini Ig,

– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik,

– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem in okolje."

#### 8. člen

7. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

"Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija."

#### 9. člen

8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

"Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:

– urbanistični red za naselja in območja Občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 18/74) za območje krajevne skupnosti Ig, Iška vas in Tomišelj;

– urbanistični red za naselja in območja Občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 18/74) za območje krajevne skupnosti Rob in Golo Zapotok;

– odlok o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za območje krajevnih skupnosti Rob in Golo Zapotok (Uradni list SRS, št. 4/85 in Uradni list RS, št. 40/92) za območje Občine Ig;

– pravilnik o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajevne skupnosti Golo-Zapotok in Rob (Uradni list SRS, št. 3/90 in Uradni list RS, št. 40/92, 5/93) za območje Občine Ig; grafični del se uporablja v delih, ki so skladni s tem odlokom;

– pravilnik o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajevne skupnosti Ig, Iška vas in Tomišelj (Uradni list SRS, št. 3/90 in Uradni list RS, št. 40/92, 5/93); grafični del se uporablja v delih, ki so skladni s tem odlokom."



## 10. člen

9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:  
"Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije."

Št. 1131

lg, dne 16. septembra 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Ig  
**Janez Cimperman l. r.**

**KAMNIK****3481. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Kamnik**

Občinski svet občine Kamnik je na podlagi 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) in na podlagi 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95, 25/97 in 47/98) na 38. seji dne 30. 9. 1998 sprejel

**O D L O K****o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Kamnik****I. SPLOŠNO**

## 1. člen

S tem odlokom je določena vrsta, namen, največja velikost in način gradnje pomožnih objektov ter posegi v prostor in dela, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, potrebna pa je odločba o dovolitvi priglasih del.

**II. POMOŽNI OBJEKTI IN DRUGI POSEGI V PROSTOR**

## 2. člen

Za pomožne objekte in posege v prostor ter dela se skladno s 1. členom tega odloka štejejo:

1. Vzdrževanje obstoječih objektov, naprav in njihovih delov (zamenjava kritine, dimnika, popravilo ali zamenjava komunalnih napeljav, notranja preureditev kotlarne z zamenjavo kotla ipd.).

2. Odstranitev objekta ali naprave do bruto gradbene površine 30 m<sup>2</sup>, če s tem niso ogroženi sosednji objekti.

3. Lesene in zidane pritlične drvavnice, lesene vrtnete, v brežino ali v teren vkopane kleti (lahko zidane, vendar zasute v celoti vsaj s treh stani), garaže za osebna vozila, če ne presegajo bruto gradbene površine 20 m<sup>2</sup> in so postavljene v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov.

4. Leseni ali zidani pritlični objekti za rejo malih živali, svinjaki, hlevi za drobnico, zbiralnice za mleko, pesjaki, če ne presegajo bruto gradbene površine 15 m<sup>2</sup> in so postavljeni v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov.

5. Tople grede in zaprti rastlinjaki do bruto gradbene površine 40 m<sup>2</sup> in lesene lope za vrtno orodje (brez pasovnih temeljev), če ne presegajo bruto gradbene površine 10 m<sup>2</sup>.

6. Zunanji bazen za individualno uporabo v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov z vkopom v teren do 1,50 m in do bruto gradbene površine 30 m<sup>2</sup>, ribnik oziroma bazen za vodne biotope v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov do bruto gradbene površine 20 m<sup>2</sup>, če voda ni odvzeta iz vodotoka in zbiralniki za pitno vodo, kapnico.

7. Stolpni ali koritasti silosi za shranjevanje krme, pšenice, do skupne prostornine 100 m<sup>3</sup> v sklopu obstoječega kmečkega gospodarstva in vgraditev sušilne naprave v že obstoječih gospodarskih poslopih.

8. Leseni kozolci in kozolci z amiranobetonskimi stebri (enojni, dvojni in toplarji), leseni skednji, kašče, lope za shrambo sena, krme, stelje, poljščin, orodja in začasna zavetišča za živino (vse brez bivalnih prostorov in brez pasovnih temeljev) do bruto gradbene površine 40 m<sup>2</sup>, če so namenjeni kmetijstvu – tudi izven ureditvenih območij naselij za potrebe kmetijstva.

9. Gnojna jama in gnojišče za potrebe kmetijskih gospodarstev v neprepustni izvedbi do velikosti 50 m<sup>3</sup> na funkcionalnem zemljišču že obstoječega gospodarskega objekta – hleva, če niso locirane v neposredni bližini stanovanjskih objektov.

10. Gradnja tipskih greznic in tipskih malih čistilnih naprav za čiščenje komunalnih odpadkov in odpadnih voda za največ 20 oseb ob že obstoječih objektih in če ni možen priključek na kanalizacijo ter pri tem niso ogroženi podtalni vodni viri in če z zakonom ni določeno drugače.

11. Čebelnjak na točkovnih temeljih (lesen, nepodkleten), z manj kot 20 panji, če v skupni tlorisni površini ne presega 10 m<sup>2</sup> in 3,20 m višine prednje kapne lege nad nivojem tal objekta in ob predhodnem mnenju čebelarke družine pripadajočega pašnega katastra – tudi izven ureditvenih območij naselij za potrebe kmetijstva.

12. Postavitev medposestne, vrtno, dvoriščne ograje do višine 1,50 m pod pogojem, da niso grajene iz odpadnih materialov in da so odmaknjene od javnih prometnic skladno s pogoji, ki jih predpiše upravljalec teh prometnic.

13. Lovske preže in ograje (lesene ali žičnate, brez betonskih elementov), ki služijo za zaščito pred divjadjo do višine 2 m, oziroma skladno z mnenjem pristojne lovske družine.

14. Oporni zidovi terena do višine 1,50 m, izjemoma tudi do 2 m, če je podan ustrezeni statični izračun, z obveznim odmikom od javnih prometnic v skladu s pogoji, ki jih predpiše upravljalec teh prometnic.

15. Pergole, nadstreški nad dostopom oziroma dovozom v objekte in nadstreški za potrebe parkiranja in garažiranja osebnih avtomobilov, traktorjev s priključki, koles, motorjev, avtomobilskih prikolic, vetrolovi in zunanje stopnice pri individualnih stanovanjskih hišah in gospodarskih poslopih, če ne presegajo bruto gradbene površine 40 m<sup>2</sup> in so postavljeni v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov. Če je objekt namenjen parkiranju, je potrebno ustrezno izvesti tlake.

16. Namestitve sončnih kolektorjev, sončnih celic, satelitskih anten, markiz, senčnikov, strešnih oken, gradnja dimnika do višine 15 m, vse pri obstoječih objektih.

17. Postavitev zimskih vrtov ob že obstoječih objektih, če ne presegajo bruto gradbene površine 40 m<sup>2</sup>.

18. Zasteklitev balkonov, teras pri obstoječih objektih.

Za večstanovanjske objekte in bloke je zahtevano enotno oblikovanje za celotno zgradbo.

19. Tlakovanje in ureditev dvorišč in parkirišč pred stanovanjskimi in drugimi objekti, če ni potrebna dodatna komunalna ureditev.

20. Ureditev prostora za smetnjake in kolesarnice (stojala za kolesa z nadstrešnico).

21. Postavitve mikrourbane opreme (klopi, igrala, korita za rože in grmovnice), dopolnilna oprema parkov in otroških igrišč ter ureditev otroških igrišč s površino do 40 m<sup>2</sup>.

22. Začasna postavitve pokritega razstavnega prostora in ureditev sezonskih gostinskih vrtov do bruto gradbene površine 40 m<sup>2</sup> in objekti namenjeni začasni turistični in sezonski prodaji ter športnim dejavnostim.

23. Reklamni, obvestilni in podobni panoji, naprave, ki niso prometni znaki, pritrjeni na obstoječe objekte, zidove, ograje in samostojni reklamni, obvestilni in podobni panoji, ki so v skladu z odlokom o oglaševanju v Občini Kamnik in skladno s soglasjem lastnika zemljišča ali objekta.

24. Montažne nadstrešnice na že obstoječih avtobusnih postajališčih.

25. Verska obeležja (križi, kapelice, znamenja) do skupne tlorisne površine 6 m<sup>2</sup> in višine 4,50 m, spominske plošče, doprsni kipi, umetniška dela, spominska obeležja, vse skladno s soglasjem lastnika zemljišča. Verska in spominska obeležja je možno izvesti tudi izven območij pokopališč.

26. Gradnja in vzdrževanje nekategoriziranih poti skladno s soglasjem lastnikov zemljišč, modernizacija nekategoriziranih cest skladno s soglasjem lastnikov zemljišča in gradnja ter popravila manjših gozdnih vlak na podlagi predhodnega soglasja Zavoda za gozdove in vzdrževanje ter rekonstrukcija javnih cest.

27. Vzdrževanje in urejanje manjših vodotokov ob soglasju in skladno s pogoji upravljalca vodotoka, nasipavanje terena na površini do 1 ha in druga manjša zemeljska dela skladno s soglasjem lastnika zemljišča.

28. Drenaže na posameznih zemljiščih do površine 1 ha, namenjene individualni rabi lastnika zemljišča, nemo-teče za sosednja zemljišča.

29. Posegi v zvezi z odpravljanjem arhitektonskih ovir za ljudi z omejeno možnostjo gibanja - gradnja klančin, ureditev prostora za dvigalo v obstoječih objektih ali ob njih, vse skladno s soglasjem lastnika zemljišča.

30. Tipski mali rezervoarji za utekočinjeni naftni plin do prostornine 5 m<sup>3</sup> na funkcionalnem zemljišču objektov in izvedba priključka plinovodnega omrežja na objekt (tudi pri večstanovanjskih objektih in objektih s poslovno dejavnostjo), razen na območjih, kjer je že zgrajena infrastruktura za oskrbo s plinom. Rezervoarji za kurilno olje do prostornine 5 m<sup>3</sup>.

### III. OMEJITVE

#### 3. člen

Pri postavitvi pomožnih objektov je potrebno upoštevati naslednje pogoje:

- upoštevana mora biti namenska raba zemljišč, ki je določena v prostorskih izvedbenih aktih, razen, če s tem odlokom ni drugače določeno,
- biti morajo skladni z drugimi splošnimi akti občine,
- zaradi postavitve objektov ne smejo biti prizadete pravice in interesi drugih oseb,
- zahtevana je skladnost s zakoni in predpisi s področja varstva okolja in varstva pred požarom,
- upoštevani morajo biti zdravstveni, vodnogospodarski in obrambno tehnični predpisi in zakoni.

#### 4. člen

Splošne omejitve pri postavitvi pomožnih objektov:

- zaradi postavitve objektov ne smejo biti poslabšani pogoji rabe zemljišč, sosednjih objektov in naprav,
- s postavitvijo ne smejo biti zahtevani novi trajni komunalni in drugi priključki na javne komunalne objekte in naprave,
- z odstranitvijo objektov mora biti možna vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje.

#### 5. člen

Arhitekturne, oblikovne in druge omejitve:

- objekti po tem odloku so lahko samo pritlični,
- oblikovno morajo biti objekti prilagojeni že obstoječim objektom,
- izbor gradbenega materiala mora biti prilagojen krajinskim in oblikovnim značilnostim območja,
- nakloni streh in smeri slemena morajo biti prilagojeni streham obstoječih objektov, skladna mora biti tudi vrsta in barva kritine,
- tipi in materiali ograj naj bodo v naseljih čim bolj enotni (prednost imajo lesene, žične ograje in žive meje),
- objekti ne smejo biti locirani tako, da ovirajo preglednost križišča ali cest,
- objekti ne smejo biti locirani na javnih komunalnih in energetskih vodih, razen ob izdanem soglasju in pogojih upravljalca posameznega komunalnega voda,
- objekti se ne smejo uporabljati in opremljati za bivalne namene,
- odmiki od medposestne meje morajo biti vsaj 3 m, oziroma so lahko manjši skladno s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča,
- predpisani odmiki ne veljajo za objekte iz točk 12., 14. in 22.,
- odmik za objekte iz točke 22. je 0,5 m od medposestne meje, kolikor ni drugačnega dogovora,
- objekti iz točke 12. in 14. so lahko postavljeni brez soglasja somejaša tudi do meje, če s tem ni ovirana normalna uporaba sosednjega zemljišča, v mejo pa s soglasjem somejaša.

#### 6. člen

Posebne omejitve:

- skupna bruto gradbena površina pomožnih objektov na enem funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta ne sme presegati 40 m<sup>2</sup>, če s tem odlokom ni drugače določeno,
- k pomožnim objektom iz tega odloka ni možno graditi prizidkov,
- vsi objekti za rejo živali so lahko postavljeni samo na območjih, kjer reja z drugimi predpisi ni prepovedana,
- za vse posege pri večstanovanjskih objektih je zahtevano enotno oblikovanje in izbira materialov,
- za posege, ki bodo izvedeni v območjih in na objektih, ki so evidentirani kot kulturni, arheološki, zgodovinski, naravni ali etnološki spomenik, je potrebno pridobiti ustrezno soglasje pristojnega Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine,
- za posege, ki bodo izvedeni izven območja zazidljivih površin, je obvezna pridobitev ustreznega mnenja pristojne občinske službe za urejanje prostora.

Objektov in drugih posegov v prostor iz točk 2. do vključno 5., 7. do vključno 11., 13., 24. do vključno 28. ni dovoljeno izvajati v območjih, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi načrti (ZN, UN, LN). Ostali objekti in drugi posegi v prostor se lahko izvajajo tudi v območjih, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi načrti, na glede na to, da to v samih načrtih ni določeno.

## IV. PRIGLASITEV DEL

## 7. člen

Investitor, ki namerava posegati v prostor skladno z določili tega odloka, mora pred pričetkom del, le-ta priglasiti.

Odločbo o dovoljeni priglavitvi del skladno s tem odlokom izda Upravna enota Kamnik. Upravna enota Kamnik pošlje izdano odločbo v vednost pristojni občinski službi za urejanje prostora.

## 8. člen

Vloga za priglavitve del mora vsebovati:

– kratko tehnično poročilo o nameravanem posegu v prostor (opis zemljišča, na katerem naj bi objekt stal, opis materialov in konstrukcije),

– kopijo katastrskega načrta,

– vris predvidenega položaja objekta glede na obstoječi objekt v kopijo katastrskega načrta, oziroma situacijo objekta v ustreznem merilu 1:1000 ali 1:500,

– skico objekta ali idejni projekt (tloris, prerez, značilne fasade – vse v ustreznem merilu 1:100 ali 1:50),

– zemljiškoknjižni izpisek ali dokazilo o razpolaganju z zemljiščem, na katerem naj bi objekt stal ali se poseg izvajal,

– potrebna soglasja skladno s tem odlokom,

– če gre za začasni objekt (sezonska postavitve), datum, do katerega bo ta objekt stal.

Pristojni upravni organ glede na vrsto objekta ali posega v prostor v postopku določi, katera mnenja in soglasja je potrebno pridobiti pred izdajo odločbe.

Kolikor zahtevana soglasja in mnenja niso izdana v zakonitem roku (ne glede na to, ali je zanje zaprosil naročnik ali upravni organ), se šteje, kot da je soglasje ali mnenje pozitivno.

## 9. člen

Po prejemu zahtevka oziroma popolne vloge iz 7. člena tega odloka mora upravni organ v roku 30 dni izdati odločbo o dovolitvi priglašanih del ali odločbo o zavrnitvi zahtevka.

Investitor ne sme pričeti s priglašeni deli brez odločbe iz prejšnjega odstavka.

Izdana odločba o dovolitvi priglašanih del izgubi svojo veljavnost, če investitor ne prične s priglašeni deli v enem letu po prejemu odločbe.

## V. NADZOR

## 10. člen

Izvajanje tega odloka nadzoruje pristojna inšpekcija.

## VI. KAZENSKA DOLOČBA

## 11. člen

Kot kazenske določbe se smiselno uporabljajo ustrezni členi zakona o urejanju naselij in drugih posegov prostor.

## VII. KONČNI DOLOČBI

## 12. člen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljavnost odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list SRS, št. 34/86) in odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list RS, št. 47/94).

## 13. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 01504-0012/98-6/2

Kamnik, dne 30. septembra 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Kamnik

**Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.**

**3482. Sklep o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem načrtu B-8 Zgornje Perovo**

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 36. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95, 25/97 in 47/98) je župan Občine Kamnik 7. 10. 1998 sprejel

## S K L E P

**o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem načrtu B-8 Zgornje Perovo**

## I

Župan Občine Kamnik odreja javno razgrnitev osnutka odloka o zazidalnem načrtu B-8 Zgornje Perovo.

## II

Javna razgrnitev osnutka odloka o zazidalnem načrtu B-8 Zgornje Perovo se začne naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije. Javna razgrnitev bo na sedežu Občine Kamnik, Glavni trg 24 v II. nadstropju in v prostorih Šolskega centra Rudolfa Maistra, Novi trg 41a in bo trajala 30 dni.

## III

Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava.

Pripombe in predloge ter stališča podajo zainteresirane fizične in pravne osebe v času javne razgrnitve na mestu razgrnitve v pisni obliki, oziroma jih v pisni obliki posredujejo Občini Kamnik, Oddelku za okolje in prostor.

O datumu in kraju javne obravnave bo obveščena Krajevna skupnost Novi trg naknadno.

## IV

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35201-0013/97

Kamnik, dne 7. oktobra 1998.

Župan  
Občine Kamnik  
**Tone Smolnikar l. r.**

**VELIKE LAŠČE****3483. Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986–1990 za območje Občine Velike Lašče**

Na podlagi 1. in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93), 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 10. člena statuta Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Velike Lašče na 38. seji dne 18. 9. 1998 sprejel

**ODLOK****o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986–1990 za območje Občine Velike Lašče****1. člen**

S tem odlokom se sprejmejo spremembe dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94) in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89 in Uradni list RS, št. 40/92) za območje

Občine Velike Lašče, v nadaljevanju: dolgoročni plan Občine Velike Lašče.

**2. člen**

Kot prostorske sestavine družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986–1990, se na podlagi odloka o uskladitvi družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986–1990 z dolgoročnim planom občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 40/92), uporabljajo prostorske sestavine dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000.

**3. člen**

Tekstualni in kartografski deli dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986–1990, se za območje Občine Velike Lašče smiselno uporabljajo v vseh določbah, ki ne veljajo samo za Mestno občino Ljubljana in za Občine Brezovica, Dol pri Ljubljani, Dobrova–Horjul–Polhov Gradec, Ig, Medvode, Škofljica in Vodice.

**4. člen**

Dolgoročni plan Občine Velike Lašče se spremeni v tekstualnem delu v poglavju 9. "Tabele" tako, da se v točki 9.6. "Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti" črta besedilo za prostorske celote V25 Turjak, V26 Veliki Ločnik, V27 Rašica, V28 Rob, V29 Velike Lašče, V30 Ulaka, V31 Selo, V32 Dvorska vas, V33 Karlovica in nadomesti z besedilom:

"9.6. Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti na območju Občine Velike Lašče

Prostorska celota	Oznaka območja urejanja	Ime območja urejanja	Poimenovanje v planu 1986–1998	Vrsta PIA
V25 Turjak	VS25/ 1	Turjak		PUP
	VS25/ 2	Turjak–Novi	Novi Turjak	PUP
	VS25/ 3	Turjak		PUP
	VS25/ 4	Laporje		PUP
	VS25/ 5	Gradež		PUP
	VS25/ 6	Mali Ločnik		PUP
	VS25/ 7	Sloka gora		PUP
	VS 25/8	Turjak–Bajdinc		PUP
	VS 25/9	Gradež		PUP
V26 Veliki Ločnik	VS26/ 1	Veliki Ločnik		PUP
	VS26/ 2	Ščurki		PUP
	VS26/ 3	Četež pri Turjaku	Četež	PUP
	VS26/ 4	Prazniki		PUP
	VS26/ 5-1	Veliki Ločnik–Dobrava	VS 26/5 Dobrova	PUP
V27 Rašica	VS 26/5-2	Veliki Ločnik–Dobrava		PUP
	VS27/ 1-1	Rašica	VS 27/1 Rašica	PUP
	VS 27/1-2	Rašica		PUP
	VS27/ 2	Rašica		PUP
	VS27/ 3	Mali Osolnik		PUP
	VS27/ 4	Javorje		PUP
	VS27/ 5	Veliki Osolnik		PUP
	VS27/ 6	Srnjak	Srnjak	PUP
	VS27/ 7	Škamevec	Skamevec	PUP
	VS27/ 8	Podlog		PUP
V28 Rob	VS27/ 9	Knej		PUP
	VS27/10	Laze		PUP
	VS27/11	Podlog–Novi	Novi Podlog	PUP
	VP28/ 1	Rob	VP 28/1	PUP
	VS28/ 1	Rob		PUP
	VS28/ 2	Rob		PUP
	VS28/ 3	Strletje	Tretjaki	PUP

Prostorska celota	Oznaka območja urejanja	Ime območja urejanja	Poimenovanje v planu 1986-1998	Vrsta PIA
V29 Velike Lašče	VS28/ 4	Mački		PUP
	VS28/ 5	Pečki	Bukovec	PUP
	VS28/ 6	Uzmani		PUP
	VS28/ 7	Centa		PUP
	VS28/ 8	Bukovec		PUP
	VS28/ 9	Sekirišče		PUP
	VS28/10	Purkače		PUP
	VS28/11	Osredek		PUP
	VS28/12	Krvava peč		PUP
	VS28/13-1	Uzmani	VS 28/13 Uzmani	PUP
	VS 28/13-2	Uzmani	VS 28/13 Uzmani	PUP
	VS28/14	Osredek-Tretjaki	Tretjaki	PUP
	VS28/15	Osredek-Tretjaki	Tretjaki	PUP
	VS 28/16	Podhojni hrib		PUP
	VP29/ 1	Velike Lašče pod Kolodvorom		PUP
	VS29/ 1	Velike Lašče		PUP
	VS29/ 2	Velike Lašče-Zobanje njive	Zobanje njive	PUP
	VS29/ 3-1	Male Lašče	VS 29/3 Male Lašče	PUP
	VS 29/3-2	Male Lašče	VS 29/3 Male Lašče	PUP
	VS 29/4-1	Male Lašče	VS 29/4 Sveta Trojica	PUP
	VS 29/4-2	Velike Lašče-Kijane	VS 29/4 Sveta Trojica	PUP
	VS29/ 5- 1	Dolnje Retje		PUP
	VS29/ 5- 2	Dolnje Retje		PUP
	VS29/ 6	Srobotnik pri Velikih Laščah		PUP
	VS29/ 7	Gornje Retje		PUP
	VS29/ 8- 1	Velike Lašče pod Kolodvorom		PUP
	VS29/ 8- 2	Velike Lašče pod Kolodvorom		PUP
	VS29/10	Pušče		PUP
	VS29/11	Grm	Germ	PUP
VS29/12	Kukmaka		PUP	
VS29/13	Jakičevo	Makičevo	PUP	
VS29/14	Prhajevo		PUP	
VS29/15	Prilesje	Preserje	PUP	
VS 29/16	Prilesje-Podplana		PUP	
V30 Ulaka	VS30/ 1	Ulaka		PUP
	VS30/ 2	Polzelo		PUP
	VS30/ 3	Kaplanovo		PUP
	VS30/ 4- 1	Adamovo		PUP
	VS30/ 4- 2	Adamovo		PUP
	VS30/ 5	Podsmreka pri Vel. Laščah		PUP
	VS30/ 6	Logarji		PUP
	VS30/ 7	Brankovo		PUP
	VS30/ 8	Podulaka		PUP
	VS30/ 9- 1	Opalkovo		PUP
	VS30/ 9- 2	Opalkovo		PUP
	VS30/10	Stope		PUP
	VS30/11	Hrustovo		PUP
	VS30/12	Hlebče		PUP
	VS30/13-1	Marinčki	VS 30/13 Marinčki	PUP
	VS 30/13-2	Marinčki		PUP
	VS30/14	Tomažini		PUP
	VS30/15	Bavdek		PUP
	VS30/16	Gradišče		PUP
	VS30/17	Dolščaki		PUP
VS 30/18	Dolščaki-Kurja vas		PUP	
VS 30/19	Stope		PUP	
V31 Selo	VS31/ 1	Selo pri Robu	Selo	PUP
	VS31/ 2	Dednik		PUP
	VS31/ 3	Rupe		PUP
	VS31/ 4	Mohorje		PUP
	VS31/ 5	Boštetje		PUP
	VS31/ 6	Podstrmec		PUP
	VS31/ 7-1	Lužarji	VS 31/7 Lužarji	PUP
	VS 31/7-2	Lužarji		PUP
	VS 31/7-3	Lužarji		PUP
	VS31/ 8	Naredi	Neredi	PUP
	VS31/ 9	Naredi-Hrib	Hrib	PUP
V32 Dvorska vas	VS32/ 1	Dvorska vas		PUP
	VS32/ 2	Mala Slevica		PUP
	VS32/ 3	Velika Slevica		PUP
	VS32/ 4	Kot pri Veliki Slevici	Kot	PUP

Prostorska celota	Oznaka območja urejanja	Ime območja urejanja	Poimenovanje v planu 1986-1998	Vrsta PIA
V33 Karlovica	VS32/ 5	Medvedjek	Hrastinjaki	PUP
	VS32/ 6	Strmec		PUP
	VS32/ 7	Podkraj		PUP
	VS32/ 8	Škrlovnica		PUP
	VS32/ 9	Mala Slevica-Hrastinjaki		PUP
	VS33/ 1	Karlovica	Borovo	PUP
	VS33/ 2	Poznikovo		PUP
	VS33/ 3	Plosovo		PUP
	VS33/ 4	Borovec pri Karlovcih		PUP
	VS33/ 5	Podžaga		PUP
	VS33/ 6	Žaga		PUP
	VS33/ 7	Podkogelj		PUP
	VS33/ 8	Gorenje Kališče		PUP

## 5. člen

V skladu s spremembami, navedenimi v 4. členu tega odloka, se spremeni in dopolni: kartografski del dolgoročnega plana Občine Velike Lašče v točki 8 "Kartografski del dolgoročnega plana", ki obravnava:

– karte v merilu 1:50.000 in 1:25.000, na katerih so prikazane planske usmeritve razvoja posameznih dejavnosti in naselij in

– kartografska dokumentacija k planu v merilu 1:5000.

## 6. člen

Na koncu tabele 9.6. "Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti" (PIA) se črta besedilo:

"Urejanja območij vodotokov ter rekonstrukcija obstoječih in gradnja novih pomembnejših infrastrukturnih objektov in naprav se izvaja na podlagi prostorskih izvedbenih načrtov" in nadomesti z besedilom:

"Urejanja območij vodotokov ter rekonstrukcija obstoječih in gradnja novih pomembnejših infrastrukturnih objektov in naprav se izvaja na podlagi prostorskih izvedbenih aktov.

Vrsto izvedbenega akta določi občinska služba za urbanizem glede na vsebino, značaj in obseg posega v prostor.

Če je treba na stavbnih zemljiščih, ki se urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji, uveljaviti javni interes, občinski svet sprejme sklep, da se za območje urejanja izdelata prostorski izvedbeni načrt."

## 7. člen

Ta odlok je na vpogled pri:

- Občini Velike Lašče,
- Mestni upravi mestne občine Ljubljana, oddelku za urbanizem in okolje in na
- Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič Rudnik.

## 8. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 1645/98

Velike Lašče, dne 18. septembra 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Velike Lašče  
**Peter Indihar** l. r.

### 3484. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Velike Lašče

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 10. člena statuta Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Velike Lašče na 38. seji dne 18. 9. 1998 sprejel

## O D L O K

### o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Velike Lašče

## 1. člen

Naslov odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Velike Lašče (Uradni list SRS, št. 6/86 in Uradni list RS, št. 40/92 in 5/93), se spremeni tako, da se glasi:

"odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Velike Lašče".

## I. UVODNE DOLOČBE

## 2. člen

1. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

"S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za Občino Velike Lašče, ki vključuje planske celote V25 Turjak, V26 Veliki Ločnik, V27 Rašica, V28 Rob, V29 Velike Lašče, V30 Ulaka, V31 Selo, V32 Dvorska vas in V33 Karlovica (Uradni list SRS, št. 6/86 in Uradni list RS, št. 40/92 in 5/93), dopolnjeni leta 1998."

## 3. člen

2. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

"Prostorski ureditveni pogoji določajo merila in pogoje za posege v prostor za naslednja območja urejanja:

VS25/ 1	Turjak
VS25/ 2	Turjak-Novni
VS25/ 3	Turjak
VS25/ 4	Laporje
VS25/ 5	Gradež
VS25/ 6	Mali Ločnik
VS25/ 7	Sloka gora
VS 25/8	Turjak-Bajdinc
VS 25/9	Gradež

VS26/ 1	Veliki Ločnik	VS30/ 7	Brankovo
VS26/ 2	Ščurki	VS30/ 8	Podulaka
VS26/ 3	Četež pri Turjaku	VS30/ 9- 1	Opalkovo
VS26/ 4	Prazniki	VS30/ 9- 2	Opalkovo
VS26/ 5-1	Veliki Ločnik-Dobrava	VS30/10	Stope
VS 26/5-2	Veliki Ločnik-Dobrava	VS30/11	Hrustovo
		VS30/12	Hlebče
VS27/ 1-1	Rašica	VS30/13-1	Marinčki
VS 27/1-2	Rašica	VS 30/13-2	Marinčki
VS27/ 2	Rašica	VS30/14	Tomažini
VS27/ 3	Mali Osolnik	VS30/15	Bavdek
VS27/ 4	Javorje	VS30/16	Gradišče
VS27/ 5	Veliki Osolnik	VS30/17	Dolščaki
VS27/ 6	Srnjak	VS 30/18	Dolščaki-Kurja vas
VS27/ 7	Škamevec	VS 30/19	Stope
VS27/ 8	Podlog		
VS27/ 9	Knej	VS31/ 1	Selo pri Robu
VS27/10	Laze	VS31/ 2	Dednik
VS27/11	Podlog-Novi	VS31/ 3	Rupe
		VS31/ 4	Mohorje
VP28/ 1	Rob	VS31/ 5	Boštetje
VS28/ 1	Rob	VS31/ 6	Podstrmec
VS28/ 2	Rob	VS31/ 7-1	Lužarji
VS28/ 3	Strletje	VS 31/7-2	Lužarji
VS28/ 4	Mački	VS 31/7-3	Lužarji
VS28/ 5	Pečki	VS31/ 8	Naredi
VS28/ 6	Uzmani	VS31/ 9	Naredi-Hrib
VS28/ 7	Centa		
VS28/ 8	Bukovec	VS32/ 1	Dvorska vas
VS28/ 9	Sekirišče	VS32/ 2	Mala Slevica
VS28/10	Purkače	VS32/ 3	Velika Slevica
VS28/11	Osredek	VS32/ 4	Kot pri Veliki Slevici
VS28/12	Krvava peč	VS32/ 5	Medvedjek
VS28/13-1	Uzmani	VS32/ 6	Strmec
VS 28/13-2	Uzmani	VS32/ 7	Podkraj
VS28/14	Osredek-Tretjaki	VS32/ 8	Škrlovisa
VS28/15	Osredek-Tretjaki	VS32/ 9	Mala Slevica-Hrastinjaki
VS 28/16	Podhojni hrib		
		VS33/ 1	Karlovisa
VP29/ 1	Velike Lašče pod Kolodvorom	VS33/ 2	Poznikovo
VS29/ 1	Velike Lašče	VS33/ 3	Plosovo
VS29/ 2	Velike Lašče-Zobanje njive	VS33/ 4	Borovec pri Karlovinci
VS29/ 3-1	Male Lašče	VS33/ 5	Podžaga
VS 29/3-2	Male Lašče	VS33/ 6	Žaga
VS 29/4-1	Male Lašče	VS33/ 7	Podkogelj
VS 29/4-2	Velike Lašče-Kijane	VS33/ 8	Gorenje Kališče
VS29/ 5- 1	Dolnje Retje		
VS29/ 5- 2	Dolnje Retje		
VS29/ 6	Srobnik pri Velikih Laščah		
VS29/ 7	Gornje Retje		
VS29/ 8- 1	Velike Lašče pod Kolodvorom		
VS29/ 8- 2	Velike Lašče pod Kolodvorom		
VS29/10	Pušče		
VS29/11	Grm		
VS29/12	Kukmaka		
VS29/13	Jakičevo		
VS29/14	Prhajevo		
VS29/15	Prilesje		
VS 29/16	Prilesje-Podplana		
VS30/ 1	Ulaka		
VS30/ 2	Polzelo		
VS30/ 3	Kaplanovo		
VS30/ 4- 1	Adamovo		
VS30/ 4- 2	Adamovo		
VS30/ 5	Podsmreka pri Vel. Laščah		
VS30/ 6	Logarji		

Oznake pretežno gozdnih G in pretežno kmetijskih K območij so določene na grafičnih kartah PKN5, ki so sestavni del tega odloka."

#### 4. člen

3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

"Meje planskih celot in posameznih območij urejanja so določene v grafičnem delu prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Velike Lašče, ki vključuje planske celote V25 Turjak, V26 Veliki Ločnik, V27 Rašica, V28 Rob, V29 Velike Lašče, V30 Ulaka, V31 Selo, V32 Dvorska vas in V33 Karlovisa, izdelanih leta 1998 in prikazanih v načrtih TTN in PKN v merilu 1:5000. Načrti prostorskih ureditvenih pogojev v M 1:5000 oziroma M 1:2880 (Uradni list SRS, št. 4/85, 6/86 in Uradni list RS, št. 11/95) se uporabljajo v delih, ki so skladni z zgoraj navedenimi spremembami."

#### 5. člen

Besedilo 4. do vključno 35. člena odloka se črta in nadomesti z novim 4. členom, ki se glasi:



## "II. SKUPNA MERILA IN POGOJI

## 1. Veljavnost skupnih meril in pogojev

Skupna merila in pogoji veljajo za vsa območja urejanja v planski celoti, če ni s posebnimi merili in pogoji določeno drugače.

## 2. Pretežna namembnost

Območja urejanja imajo naslednje pretežne namembnosti:

S – površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti,

O – površine za osrednje dejavnosti,

I – površine za šolstvo, inštitute in zdravstvo,

M – površine za obrtno-servisne dejavnosti, pokopališča,

P – površine za obrtno-podjetniške, proizvodne in poslovne dejavnosti,

T – površine za promet,

R – parkovne, športne in rekreacijske površine,

E – območja za površinsko pridobivanje rudnin,

G – gozdne površine,

K – kmetijske površine.

## 3. Morfološke enote

Območja urejanja so glede vrste posegov v prostor in glede na njihovo oblikovanje razčlenjena na morfološke enote.

Glede vrste posegov v prostor imajo morfološke enote naslednje oznake:

1 – območja za blokovno gradnjo,

2 – območja za gradnjo družinskih stanovanjskih hiš,

3 – območja za osrednje dejavnosti in stanovanja,

4 – območja za mešane dejavnosti (stanovanja, poslovne dejavnosti, drobno gospodarstvo),

5 – območja za šolstvo, inštitute, zdravstvo in varstvo,

6 – območja za obrtno-podjetniške, proizvodne in poslovne dejavnosti,

7 – območja za komunalne dejavnosti,

8 – parkovna, športna in rekreacijska območja,

9 – zelene površine in pokopališča.

Glede oblikovanja posegov imajo morfološke enote naslednje oznake:

A – prostostoječa zazidava,

B – strnjena zazidava,

C – kompleksi s svojstveno zazidalno strukturo,

D – vaška jedra,

E – hale in paviljoni,

F – tehnološki objekti,

G – dnevni kopi.

## 4. Merila in pogoji glede vrste posegov v prostor

## 4.1. Območja za blokovno gradnjo

V morfoloških enotah z oznako 1 so dovoljeni naslednji posegi:

– novogradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija večstanovanjskih objektov,

– gradnja objektov dopolnilnih dejavnosti, ki so dovoljene v območju družinske stanovanjske gradnje (točka 4.2).

## 4.2. Območja za gradnjo družinskih stanovanjskih hiš

V morfoloških enotah z oznako 2 so dovoljeni naslednji posegi:

– gradnja stanovanjskih objektov,

– gradnja objektov osnovne preskrbe,

– gradnja objektov storitvenih dejavnosti,

– gradnja objektov zdravstva, šolstva in varstva,

– gradnja objektov in naprav za potrebe delovanja organizacij in društev,

– gradnja objektov za šport in rekreacijo,

– gradnja sakralnih objektov,

– gradnja kmetijskih gospodarskih objektov in hlevov v vaških naseljih oziroma zaselkih. Parcela mora zagotavljati zadostne odmike od sosednjih objektov in dovolj veliko zemljišče za dovoz in manipulacijo. Okna in ventilacijske odprtine hlevov in gnojišča ne smejo biti usmerjene proti bivalnim pogojem sosedov in proti sosednjim dvoriščem,

– gradnja posamičnih poslovnih, obrtnih, servisnih in gostinskih objektov, kadar gre za stanovanjsko območje mešanih dejavnosti in ko se na podlagi strokovne presoje ugotovi, da nova dejavnost ne poslabšuje pogojev bivanja in ima na voljo dovolj veliko gradbeno parcelo, na kateri zagotovi potrebna parkirna mesta in ostale pogoje.

V morfoloških enotah 2A, 2B, 2C in 2D je dovoljena tudi gradnja stanovanjskih objektov z večjim številom stanovanj, če se objekti po velikosti in obliki prilagodijo gradbeni strukturi v območju oziroma ne odstopajo od prevladujočega morfološkega vzorca naselja in če so zagotovljeni ostali lokacijski pogoji kot: število parkirnih mest, zelene površine in površine za igro otrok (vsaj 14 m<sup>2</sup> na stanovanje), svetlobno-tehnični pogoji, velikost funkcionalnega zemljišča in drugi.

V območju z oznako 2A/1 je treba pred posegom v prostor izdelati urbanistično rešitev, ki bo določila vsaj parcelacijo gradbenih parcel in dostopnih cest od javne ceste do gradbene parcele. Služba za urbanizem občine lahko zahteva tudi druge elemente urbanistične rešitve.

V območju strnjene zazidave vrstnih in atrijskih hiš oziroma 2B je preureditev podstrešij v bivalne prostore, ki zahteva spremembo gabarita, naklona strešin in izvedbo okenskih odprtin izven ravnine strešin dovoljena le, če je tak poseg višinsko in oblikovno skladen s sosednjimi objekti ali se izvede na celotnem nizu ali skupini objektov istočasno.

## 4.3. Območja za osrednje dejavnosti

V morfoloških enotah z oznako 3 so dovoljeni naslednji posegi:

– gradnja poslovnih objektov,

– gradnja objektov za osnovno oskrbo in specializirano trgovino,

– gradnja objektov za storitvene in servisne dejavnosti, gostinstvo, šport in rekreacijo,

– gradnja objektov družbenih dejavnosti,

– gradnja objektov in naprav za potrebe delovanja organizacij in društev,

– gradnja sakralnih objektov,

– gradnja parkirnih in garažnih objektov,

– gradnja stanovanj, v pritličju je praviloma javni program.

## 4.4. Območja mešanih dejavnosti

V morfoloških enotah z oznako 4 je poleg posegov, ki so dopustni v morfoloških enotah z oznako 2 dovoljene tudi:

– gradnja objektov drobnega gospodarstva,

– gradnja poslovno-servisnih objektov.

## 4.5. Območja za šolstvo, inštitute, zdravstvo in varstvo

V morfoloških enotah z oznako 5 so dovoljeni naslednji posegi:

– gradnja objektov za šolstvo, inštitute, zdravstvo in varstvo,

– gradnja objektov za šport in rekreacijo.

Na meji objektov in območij šolstva, inštitutov, zdravstva in varstva ni dovoljeno locirati obrtnih, gostinskih, gospodarskih ter drugih objektov oziroma dejavnosti, ki lahko motilno vplivajo na osnovno dejavnost.

Novozgrajeni objekti morajo biti odmaknjeni od objektov šolstva, inštitutov, zdravstva in varstva vsaj 15 m in najmanj 5 m od parcelne meje.

4.6. V morfoloških enotah z oznakami 1, 2, 3, 4 in 5 je dovoljena tudi:

- postavitve začasnih in pomožnih objektov,
- postavitve večjih reklamnih znamenj, turističnih oznak in spominskih obeležij,
- postavitve ograj,
- ureditev parkirišč,
- gradnja garaž,
- urejanje odprtih površin, kot so zelenice, otroška igrišča, športna igrišča, pešpoti in ploščadi,
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,
- vodnogospodarske ureditve,
- gradnja objektov za potrebe obrambe in zaščite,
- nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
- rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
- rušitve in nadomestna gradnja.

4.7. Območje za obrtno-podjetniške in proizvodne dejavnosti

V morfološki enoti z oznako 6 so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja obrtno-podjetniških, servisnih, proizvodnih in poslovnih dejavnosti ter drugih objektov, ki služijo osnovni dejavnosti,
- postavitve začasnih in pomožnih objektov,
- postavitve večjih reklamnih znamenj, turističnih oznak in spominskih obeležij,
- postavitve ograj,
- ureditev parkirišč,
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,
- vodnogospodarske ureditve,
- gradnja objektov za potrebe obrambe in zaščite,
- nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
- rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
- rušitve in nadomestna gradnja.

Za obstoječe in nove objekte, ki imajo lahko negativne vplive na okolje, je treba pridobiti predhodne pogoje pristojnih služb.

4.8. Območje za komunalne dejavnosti

V morfološki enoti z oznako 7 so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez, prodajni servisi, bencinske črpalke in podobno,
- postavitve začasnih in pomožnih objektov,
- postavitve večjih reklamnih znamenj, turističnih oznak in spominskih obeležij,
- postavitve ograj,
- ureditev parkirišč,
- vodnogospodarske ureditve,
- gradnja objektov za potrebe obrambe in zaščite,
- nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
- rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
- rušitve in nadomestna gradnja.

Za obstoječe in nove objekte, ki imajo lahko negativne vplive na okolje, je treba pridobiti predhodne pogoje pristojnih služb.

4.9. Parkovna, športna in rekreacijska območja

V morfoloških enotah z oznako 8 so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja športnih in rekreacijskih objektov ter naprav in urejanje površin za šport in rekreacijo,
- gradnja spremljajočih objektov in naprav, ki dopolnjujejo osnovno športno-rekreacijsko dejavnost (parkirišča, sanitarije, gostinski lokali),

- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,
- vodnogospodarske ureditve,
- urejanje zelenih površin,
- postavitve spominskih obeležij, reklamnih znamenj in turističnih oznak,
- postavitve začasnih in pomožnih objektov,
- postavitve mikrourbane opreme,
- nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
- rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
- rušitve in nadomestna gradnja.

4.10. Zelene površine

V morfoloških enotah z oznako 9 so ob pogoju, da se ne prizadene objektov naravne in kulturne dediščine, dovoljeni naslednji posegi:

- urejanje zelenih površin,
- urejanje utrjenih površin in rekreacijskih poti,
- postavitve mikrourbane opreme,
- postavitve spominskih obeležij in turističnih oznak,
- urejanje in širitev pokopališč ter znotraj njih, gradnja, rekonstrukcija ali adaptacija pokopaliških in sakralnih objektov,
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,
- vodnogospodarske ureditve,
- nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
- rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
- rušitve in nadomestna gradnja.

4.11. Novogradnje, prizidave, nadzidave in nadomestne gradnje v ureditvenih območjih naselij

Novogradnje objektov so dopustne na podlagi splošnih in posebnih določil odloka. Prizidave, nadzidave, rekonstrukcije in adaptacije objektov so dopustne samo pod pogojem, da so objekti zgrajeni z gradbenim dovoljenjem oziroma da so bili zgrajeni pred letom 1967, če so le-te skladne z določili tega odloka.

Nadomestni objekti se lahko gradijo na površinah, kjer so dovoljene novogradnje objektov. Za objekt, ki se ruši, je treba izdelati posnetek obstoječega stanja tako, da se ugotovi koristna površina in namembnost zgradbe, namenjene za rušenje. Prvotni objekt je treba po izgradnji nadomestnega objekta obvezno v skladu z rešitvijo v lokacijski dokumentaciji v celoti ali delno porušiti.

4.12. Sprememba namembnosti obstoječih objektov v ureditvenih območjih naselij

Sprememba namembnosti obstoječih legalno zgrajenih objektov je dovoljena v skladu z namembnostjo morfološke enote:

- če je nova dejavnost skladna z morfološkim vzorcem in pretežno namembnostjo območja,
- če so zagotovljeni vsi pogoji za nemoteno funkcioniranje nove dejavnosti,
- če funkcionalno zemljišče po velikosti ustreza zahtevam nove dejavnosti.

5. Območja urejanja z oznakami K in G

5.1. Najboljša kmetijska in varovana gozdna zemljišča

V območjih urejanja z oznakami K in G, ki vključujejo najboljše kmetijska in varovana gozdna zemljišča, so dovoljeni naslednji posegi:

- kmetijske in gozdnogospodarske prostorsko ureditvene operacije,
- melioracija zemljišč,
- vodnogospodarske ureditve,
- gradnja objektov in naprave za potrebe komunale,

prometa in zvez, ki bistveno ne prizadenejo obdelovanja kmetijskih zemljišč (podzemni vodi, daljnovodi do napetosti 20 kV, vodna črpališča, vodohrani, lokalne čistilne naprave, lokalne ceste do širine 5,5 m, kolesarske poti in drugi za občino pomembni infrastrukturni objekti, ki jim zaradi posebnih lokacijskih zahtev ni možno določiti druge lokacije),

- postavitve spominskih objektov, reklamnih znamenj in turističnih oznak,
- postavitve naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),
- postavitve začasnih objektov in nadstreškov ob postajališčih javnega prometa,
- sanacija peskokopov in gramoznic,
- enojni kozolec,
- na obstoječih legalno zgrajenih objektih so dovoljena tekoča vzdrževalna dela, adaptacije in nujne funkcionalne dopolnitve, pri čemer je treba ohraniti značilne arhitektonske elemente. V območju kmetije so dopustne tudi gradnje dvojnih kozolcev. Nadomestne gradnje dotrajanih objektov so dovoljene pod pogojem, da se stari objekt v celoti ali delno poruši in nadomesti z novim v enakih ali manjših gabaritih. Namembnost objektov se praviloma ne sme spreminjati. Ustreznost eventualne spremembe namembnosti presodi občinska služba za urbanizem v postopku izdelave lokacijske dokumentacije.

Podlaga za ugotavljanje upravičenosti posegov, razen za posege v že zgrajene objekte, je mnenje strokovnih služb s področja kmetijstva oziroma gozdarstva, varstva narave in po potrebi vodnega gospodarstva.

#### 5.2. Drugo kmetijsko območje in gozdarski gozd

V ostalih kmetijskih zemljiščih (drugo območje) in v gozdarskem gozdu so dovoljeni tile posegi:

- ureditev zelenih in parkovnih površin, trim steze, smučišča in podobno,
- gradnja lovskih, ribiških, planinskih domov in gozdarskih objektov,
- urejanje ribnikov in akumulacij za namakanje kmetijskih površin,
- kmetijske in gozdnogospodarske prostorsko ureditvene operacije,
- melioracija zemljišč,
- vodnogospodarske ureditve,
- gradnja objektov in naprave za potrebe komunale, prometa in zvez, ki bistveno ne prizadenejo obdelovanja kmetijskih zemljišč (podzemni vodi, daljnovodi do napetosti 20 kV, vodna črpališča, vodohrani, lokalne čistilne naprave, lokalne ceste do širine 5,5 m, kolesarske poti in drugi za občino pomembni infrastrukturni objekti, ki jim zaradi posebnih lokacijskih zahtev ni možno določiti druge lokacije),
- postavitve spominskih objektov, reklamnih znamenj in turističnih oznak,
- postavitve naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),
- postavitve začasnih objektov in nadstreškov ob postajališčih javnega prometa,
- sanacija peskokopov in gramoznic,
- dvojni kozolec,
- izkoriščanje in sanacija črpališč mineralnih surovin na podlagi presoje vplivov na okolje.
- na zemljiščih, ki niso posebej zavarovana in kjer obstajajo pogoji za rekreacijsko dejavnost, je dovoljena gradnja oziroma urejanje posameznih športnih naprav in spremljajočih objektov (garderobe, parkirišča in podobno).

Izjemoma se lahko gradijo:

- objekti, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji kot hlevi, silosi, strojne lope, če za to ni možno uporabiti zemljišč znotraj območij naselij oziroma zaselkov, če prosil-

lec izpolnjuje pogoje, določene v zakonu o kmetijskih zemljiščih. Pod enakimi pogoji, ob upoštevanju meril in pogojev tega odloka, se lahko gradijo enostanovanjski objekti za potrebe kmetov, vendar mora stanovanjski objekt predstavljati strnjeno celoto z ostalimi objekti kmetije;

- objekti za zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah;

- širitev pokopališč.

#### 5.3. Pogoji za lociranje izjemnih posegov

Lokacija kmetijskih in spremljajočih objektov, ki jih je izjemoma dopustno graditi na ostalih kmetijskih zemljiščih, mora poleg zahtev, ki jih določa zakon o kmetijskih zemljiščih, izpolnjevati tudi te lokacijske pogoje:

- čim bližje naselja oziroma zaselka,
- ne sme posegati v strnjeni kompleks nepozidanih zemljišč,
- ne sme posegati v krajinsko izpostavljeno območje in v območje posebne krajinske vrednosti ter v druga zavarovana območja (vodni viri ipd.),
- zagotavlja mora minimalno komunalno opremljenost zemljišča (dostopna cesta, pitna voda, elektrika, primerno urejeno odvajanje odplak).

Kot podlago za presojo ustreznosti lokacije je treba za vse navedene izjemne posege izdelati strokovno gradivo. Odločitev sprejme občinska služba za urbanizem na podlagi mnenj strokovnih služb.

Strokovno gradivo za presojo ustreznosti lokacije mora vsebovati tudi organizacijsko shemo kmetije v merilu 1:1000 oziroma 1:500 ter podatke o kapacitetah in namembnosti objektov ter velikosti zemljišča, ki pripada novi kmetiji. Parcele, ki pripadajo novi kmetiji, morajo biti označene na kopiji katastra. Priložen mora biti tudi posestni list.

Izjemni posegi za potrebe kmetov, za katere je bila izdana lokacijska informacija pred sprejetjem tega odloka, se dokončajo na podlagi določil lokacijske informacije.

#### 5.4. Gradnja na kmetijskih oziroma gozdnih zemljiščih, ki so v zemljiški knjigi vpisana kot stavbišče

Na parcelah, ki se nahajajo izven stavbnih zemljišč in predstavljajo v naravi kmetijsko oziroma gozdno zemljišče, v zemljiškem katastru pa so vpisane kot stavbišče, je dovoljena gradnja objektov le, če je skladna s splošnimi določili odloka. Dejstvo, da zemljiški kataster ni bil ažuriran, ne pomeni pravice do uveljavljanja nadomestne gradnje na posameznem kmetijskem oziroma gozdnem zemljišču.

#### 5.5. Gozdni rob

Za vse posege v 25 m širok pas ob gozdnem robu je treba pridobiti predhodno mnenje pristojne gozdarske službe.

#### 6. Razpršena gradnja

Na območjih razpršene gradnje (R), ki so določena z dolgoročnim planom, so dovoljene: novogradnje, nadomestne gradnje, prizidave in nadzidave, ki so skladne z morfološkim vzorcem območja, kadar gre za funkcionalne dopolnitve ali zgostitve območja.

Spremembe namembnosti obstoječih objektov so dopustne, če so skladne s pretežno namembnostjo območja in ne poslabšujejo osnovnih pogojev bivanja. Pretežna namembnost območja razpršene gradnje se določi na podlagi podatkov obstoječega stanja v skladu z merili 2. in 3. točke 4. člena odloka. Sprememba namembnosti in nadomestna gradnja nista dovoljeni, kadar gre le za posamične gospodarske in pomožne objekte.

Za posege v prostor veljajo splošna določila tega odloka.

### 7. Začasni in pomožni objekti

Začasne objekte in naprave, namenjene sezonski turistični ponudbi ali prireditvam in podobno, je dovoljeno postaviti na podlagi splošnih določil odloka na zemljiščih, ki so prometno dostopna.

Pomožni objekti, večja reklamna znamenja, turistične oznake in spominska obeležja morajo biti postavljeni tako, da dopolnjujejo javni prostor in ne ovirajo vzdrževanja komunalnih naprav in prometnih objektov.

Pomožne objekte je dopustno graditi v skladu z določili občinskega odloka.

### 8. Splošna obramba in družbena zaščita

Pri vsakem posegu v prostor, s katerim pridobimo nove stanovanjske, proizvodne in poslovne površine, je dovoljeno zgraditi ustrezne objekte za zaščito prebivalcev in materialnih dobrin pred učinki sodobnih vojnih sredstev.

### 9. Varstvo pred požari

Urgentne poti za gasilska vozila je treba urediti krožno, njihova oddaljenost od objektov in širina morata znašati po 5 m, minimalni radij obračanja pa 11,5 m. Poti morajo biti dimenzionirane na 10 t osnega pritiska.

Odmiki med objekti morajo biti v skladu s pravilnikom o tehničnih normativih.

Protipožarni hidranti morajo biti v ustrezni medsebojni razdalji, postavljeni ob zunanji strani interventnih poti, zagotovljena mora biti zadostna količina vode.

10. Merila in pogoji glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor

10.1. Splošni pogoji za oblikovanje objektov in drugih posegov v prostor

Pri novogradnjah, nadzidavah, prizidavah, postavitvi pomožnih in začasnih objektov ter pri drugih posegih v prostor je treba zagotoviti oblikovno homogenost in identiteto območja ter se prilagajati ureditvam po:

- zasnovi izrabe zemljišč,
- odmiku od sosednjih objektov,
- sestavi stavbnih mas,
- višinskim gabaritom in gradbeni črti,
- naklonu streh in smereh slemen,
- razmerju dimenzij fasad in njihovi orientaciji,
- merilu in razporeditvi fasadnih elementov, zlasti oken in vrat,

- barvi in teksturi streh in fasad,
- načinu ureditve odprtega prostora,
- načinu izvedbe ograj in drugih posegov v prostor.

Oblikovanje objektov v vaških jedrih in v območjih morfoloških enot 2D mora slediti vzpostavljeni oblikovni identiteti in homogenosti območja ter biti prilagojeno okoliškemu objektom in ureditvam po:

- legi objektov, ki mora biti praviloma usklajena s tipično parcelno razdelitvijo;
- funkcionalnemu zaporedju objektov na parceli;
- ohranjanju gradbene linije in obstoječe zazidave;
- smereh slemen, materialih in barvi kritine in naklonu strešin;

- merilu in razporeditvi stavbnih odprtín, tloris objektov je podolgovat, razmerje stranic je v skladu z okoliškimi objekti. Novi objekti ne smejo presegati višinskega gabarita naselja in bistveno izstopati iz zaključenega roba naselja.

V območjih vaških jeder (2D) je treba za posege v prostor pridobiti predhodne pogoje službe za varovanje naravne in kulturne dediščine.

### 10.2. Merila za oblikovanje objektov

Oblikovanje objektov družinskih stanovanjskih hiš

- tloris: podolgovat, razmerje stranic vsaj 1:1,4;

- višina: največ P+1+M (pritličje, prvo nadstropje, mansarda - izkoriščeno podstrešje) (3 etaže nad terenom). Kota pritličja je pri vhodu največ 30 cm nad terenom, kolenčni zid je visok do 40 cm; oziroma P+M (2 etaži nad terenom), kolenčni zid je visok največ 100 cm.

Oblikovanje gospodarskih poslopij

Tloris objekta je podolgovat z razmerjem stranic vsaj 1:1,5.

V primeru velikih stavbnih mas je treba objekt vizualno členiti na manjše enote in ustrezno ozeleniti.

Oblikovanje javnih objektov, objektov oskrbnih in servisnih dejavnosti

- tloris: podolgovat, razmerje stranic vsaj 1:1,2;
- višina: priporočljiva P+1, največ P+2+M, kolenčni zid 80 cm.

V primeru velikih stavbnih mas je treba objekt vizualno členiti na manjše enote in ustrezno ozeleniti.

Strehe

- Strehe so simetrične dvokapnice, nad sestavljenim tlorisom so dopustne tudi večkapnice. Strešine glavnega in ostalih objektov morajo imeti enoten naklon od 35-40 stopinj. Kritina mora biti opečna oziroma temne barve. Posebno oblikovani objekti (cerkve, spomeniško varovani objekti in obstoječi legalno zgrajeni objekti) imajo lahko drugačen naklon strehe od zgoraj določenega. Sleme objekta mora potekati v smeri daljše stranice. Frčade ne smejo biti višje od višine osnovne strehe.

Nadzidave in prizidave

- Nadzidave in prizidave objektov morajo biti skladne s stavbno maso, z oblikovanjem in z gradbenimi materiali osnovnega objekta. Streha prizidanega dela stavbe mora biti izvedena v enakem naklonu kot streha osnovnega objekta, tako da se streha osnovnega objekta praviloma podaljša preko prizidka. Prizidki z ravnimi strehami niso dovoljeni.

Pomožni objekti

- Pomožni objekti se praviloma gradijo kot prizidki glavnega objekta ali kot samostojni objekti, ki morajo biti oblikovno skladni z glavnim objektom: skladnost streh, naklon, kritina, skladnost gradbenih materialov.

### 10.3. Oblikovalski kontrasti

Oblikovalski kontrasti pri novih posegih v prostor so dopustni:

- kadar ima kontrast namen simbolno prikazati funkcionalno različnost novega objekta od programske enotnega okolja,
- kadar ima kontrast namen vzpostaviti prostorsko dominantno.

Presoje tovrstnih odstopanj je potrebno izvesti ob izdelavi lokacijske dokumentacije. Stroške presoje krije investitor.

Gradnja stanovanjskih objektov, ki predstavljajo oblikovno posebnost (sončna hiša, atrijska hiša, terasna hiša ipd.) v pretežno vaških naseljih ni dovoljena, v urbanih naseljih pa le pod pogojem, da se zgradijo kot zazidalni kompleks s svojstveno oblikovno zasnovo in ustrezno ozelenijo.

### 10.4. Odmiki

V območjih brez izrazito enotne gradbene črte obstoječih objektov in enotnega zazidalnega načina, ki se določi z urbanistično rešitvijo, mora biti odmik novozgrajenega objekta:

- vsaj 5 m od zunanjskega roba hodnika za pešce ali vsaj 7 m od roba cestišča,
- vsaj 4 m od parcelne meje sosedu.

Novozgrajeni objekt ne sme motiti sosednje posesti. Pri določanju odmikov med objekti je treba upoštevati tudi pogoje svetlobnotehnične ocene, višino in namembnost načrtovanih objektov.

Če so odmiki manjši od zgoraj določenih (7 m, 5 m, oziroma 4 m), je treba v lokacijski dokumentaciji izdelati podrobno utemeljitev posega in predložiti predhodno mnenje mejašev oziroma upravljalca ceste.

#### 10.5. Ograje in oporni zidovi

Ograje in oporne zidove je možno graditi na podlagi splošnih pogojev občinskega odloka o pomožnih objektih. Ograjo in oporni zid se lahko gradi 1,5 m od utrjenega roba cestišča oziroma na meji s pločnikom, če je le-ta zgrajen. Če je ta odmik manjši od 1,5 m, mora biti podrobno utemeljen in proučen v lokacijski dokumentaciji; nanj mora biti pridobljeno tudi soglasje mejašev. Kadar gre za oporni zid vzdolž ceste, je treba poleg mejašev pridobiti tudi soglasje upravljalca ceste in občine.

Višinske razlike na zemljišču morajo biti praviloma premoščene s travnatimi brežinami in le izjemoma z opornimi zidovi.

Izgradnja opornega zidu višjega od 1,5 metra je dopustna le takrat, kadar pristojna služba s področja geotehnične ugotovi nevarnost rušenja terena. Če je zaradi terenskih razmer višina opornega zidu večja od dveh metrov, je treba izvedbo zidu izpeljati v kaskadah. Oporni zid mora biti intenzivno ozelenjen.

#### 11. Urbana oprema

Urbana oprema (začasni objekti, stojnice, telefonske govornice, postajališča javnega prometa, nadstreški, klopi, smetnjaki, svetila, reklamni panoji, turistične oznake in spominska obeležja) mora biti praviloma oblikovana enotno. Pri uporabi tipiziranih elementov je treba enotnost zagotoviti z njihovo razmestitvijo.

#### 12. Urbanistična rešitev

Če namerava investitor graditi objekt na večjem nepozidanem stavbnem zemljišču, ki nima dostopa z javne ceste oziroma če novogradnja ovira nadaljnjo parcelacijo gradbenih parcel, občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se pred izdelavo lokacijske dokumentacije za načrtovani objekt pridobi:

- geodetski posnetek obstoječega stanja za obravnavano območje,
- urbanistično rešitev območja, ki določi: gradbene parcele, prometno ureditev z dostopi do parcel in regulacijskimi pogoji, ter pogoje za oblikovanje objektov,
- predlog komunalne opremljenosti gradbenih parcel.

Velikost območja, za katerega je treba izdelati urbanistično rešitev, določi občinska služba za urbanizem.

Stroške izdelave urbanistične rešitve krijejo lastniki gradbenih parcel. Pri pripravi urbanistične rešitve lahko sodeluje tudi občina.

Urbanistično rešitev potrdi občinski svet na predlog službe za urbanizem občine.

Urbanistična rešitev je strokovna podlaga za izvedbo parcelacije gradbenih parcel in za izdelavo lokacijske dokumentacije.

#### 13. Merila in pogoji glede določanja velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč

##### 13.1. Velikost gradbene parcele

Velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč se določijo z lokacijsko dokumentacijo oziroma v posebnem postopku.

Pri tem je treba upoštevati:

- namembnost in velikost objekta na parceli, zahteve glede pomožnih objektov, konfiguracijo terena, trase komunalnih vodov in druge omejitve rabe zemljišč,

- urbanistične zahteve (funkcionalni dostopi, parkirna mesta, utrjene površine ob objektih in funkcionalno zelenje: pri javnih objektih tudi zelenice in zelene ureditve, pri družinskih stanovanjskih objektih zelenjavni vrt),

- sanitarno tehnične zahteve (vpliv bližnje okolice, osonečenje v odnosu do gostote zazidave, prezračevanje – proste površine, intervencijske poti).

##### 13.2. Pozidanost gradbene parcele

Gradbena parcela je lahko pozidana največ 40%, kar vključuje tako glavni objekt in pomožne objekte. Najmanj 10% gradbene parcele mora biti ozelenjena, kar se prikaže v načrtu zunanje ureditve v lokacijski dokumentaciji. Površine za otroška igrišča, določene v točki 4.2. tega člena, niso vključene v navedeni odstotek zelenih površin.

Gradbena parcela objekta oziroma njegovo funkcionalno zemljišče mora biti v celoti vključeno v območje, kjer je gradnja v skladu z določili tega odloka dopustna.

#### 14. Merila in pogoji glede varovanja naravne in kulturne dediščine

##### 14.1. Splošna določila

Posegi na območjih, posamičnih parcelah in objektih, ki so prikazani v grafičnem delu odloka in so uvrščeni med naravno in kulturno dediščino, se smejo izvajati le v sodelovanju s pristojno službo za varstvo naravne in kulturne dediščine.

Na objektih in območjih naravne in kulturne dediščine, ki so razglašeni za kulturnozgodovinske spomenike ali naravne znamenitosti oziroma so v fazi razglasitve, so posegi dovoljeni v skladu z zakonskimi določili oziroma z določili razglasitvenega dokumenta.

Na objektih in območjih naravne in kulturne dediščine morajo posegi in oblikovanje zagotavljati ohranitev njihove izvornosti, oblike in lastnosti ter omogočati redno vzdrževanje.

##### 14.2. Kulturna dediščina

Pogoji varstva naravne in kulturne dediščine so opredeljeni za naslednja naselja: Adamovo, Brankovo, Dolnje Retje, Dvorska vas, Gorenje Kališče, Gornje Retje, Grm, Hlebče, Hrustovo, Jakičevo, Kaplanovo, Karlovica, Krkovo pri Karlovcih, Kukmaka, Logarji, Lužarji, Mala Slevica, Male Lašče, Opalkovo, Plosovo, Podlog, Podkogelj, Podkraj, Podsmreka, Podulaka, Podžaga, Prhajevo, Prilesje, Pušče, Rašica, Srobotnik pri Velikih Laščah, Stope, Strmec, Škrlova, Ulaka, Velika Slevica, Velike Lašče, Žaga in območja: Ponikalnice, Malenše, toka Rašice v jurskih apnencih, vzhodni del Loga (ravnice Rašice), dolinskega dna Kozmanjke, Črnega potoka, Velikega grabna in Rašice, značilno oblikovanje krajine (med Velikimi Laščami, Rašico in Karlovcih), ponikalnic Šumnika in Smrečnika, ponorov Cereje v Velikih Laščah, močvirnatoga travnika ob potoku Cereje, ponikalnice pod vasjo Prilesje, rastišča Bodike nad Kališkim potokom, ponorov Dvorske vode pri Podplani, Finkova dolina, območje okrog Sv. Trojice, Sv. Roka nad Srobotnikom, nad Lužarji, vzpetine nad Veliko Slevico, okrog cerkve Sv. Ožbolta, nad Lužarji območje prvotne naselbine Villa Lassisa, območja historičnih komunikacij, historičnih mej, območja značilnih vedut na naselja in dominante.

##### 14.3. Naravna dediščina

Hidrološka in geomorfološka, površinska in podzemna geomorfološka naravna dediščina in površine naravne dediščine ekološkega pomena se varujejo z varstvenimi režimi za to dediščino.

Posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili dediščino, niso dovoljeni.

#### 14.4. Kulturna krajina

V območju ohranjanja značilno oblikovane kulturne krajine (omejitev območja je razvidna v grafičnih prilogah), ki obsega naselja: Kukmaka, Grm, Jakičevo, Hlebče, Hrustovo, Opalkovo, Podulaka, Ulaka, Brankovo, Podsmreka, Adamovo, Velika Slevica, Polzelo in Kot pri Slevici, ni dovoljeno razgaljanje tal (kamnolomi, peskokopi, useki, goloseki ipd.).

#### 14.5. Nepremična kulturna in zgodovinska dediščina

1. Arheološki tereni in najdišča se varujejo z varstvenimi režimi za to dediščino.

Izkopi gradbenih jam, gradnja prometnic in komunalnih vodov na terenih, ki so zavarovani s tretjo stopnjo varstvenega režima, morajo potekati pod arheološkim nadzorom.

Vsak poseg v arheološki teren mora biti usklajen s pogoji, ki jih narekuje posamezna arheološka lokaliteta in ne sme razvrednotiti njene pričevalnosti ali jo celo stihijsko uničiti.

Varovalne ukrepe je možno na podlagi ugotovitev pri raziskovanju prekvalificirati v višjo ali nižjo stopnjo varovanja, kar opravi pristojna spomeniška služba.

### 2. Umetnostna stavbna dediščina

Graditev novih objektov v vidnem polju sakralne arhitekture mora potekati ob sodelovanju pristojne varstvene službe.

Prestavitve javnih spomenikov, znamenj so možne ob sodelovanju pristojne varstvene službe.

### 3. Naselbinska dediščina

Jasno oblikovane meje naselja oziroma robovi so varovani in ni dovoljena graditev objektov preko te meje.

Pri naseljih Podlog, Krkovo, Kaplanovo, Grič in Logarji ni dovoljena širitev v smeri vzhoda, zaradi prostorsko ambientalnih kvalitiet in vedut iz Mišje doline.

Pri gradnji nadomestnih in novih objektov je treba upoštevati ulično linijo. Stavbe naj se iz te linije ne umikajo v globino – na dvorišče.

Z novogradnjami in dozidavami ni dovoljeno spreminjati značilnega sistema pozidave (gradbenih nizov, razpotij, trgov) in obstoječih – historičnih komunikacij.

### 4. Vedute in silhuete

Območja karakterističnih pogledov na naselja oziroma posamezne lokacije so nezazidljiva (izjemoma ob sodelovanju pristojne varstvene službe).

Novogradnje in objekti, ki se nadzidavajo, ne smejo izstopati iz silhuete naselja.

#### 14.5. Zgodovinska dediščina

Za spominska obeležja iz obdobja NOV veljajo režimi za ta obeležja.

#### 14.6. Posegi v naravne prvine prostora

Pri posegih na naravnih prvinah prostora je treba ohraniti:

- krajinske prvine območja in značilno podobo krajine,
- značilne poglede (silhueta posamičnih objektov in panoramski razgledi),
- naravni relief (če to ni mogoče, morajo biti različni nivoji premoščeni s travnatimi brežinami ali izjemoma s škarjami, ki morajo biti intenzivno ozelenjene),
- krajinsko tipiko vodotokov in obrežnega prostora (meandriranje, oblikovanje sipin in tolmunov ter brzic, ohranjanje obrežnih dreves).

Pri posegih v prostor se morajo uporabljati naravni materiali.

15. Merila in pogoji glede prometnega urejanja

#### 15.0. Prometne površine

Ceste oziroma cestni objekti se lahko gradijo in prenavljajo v rezervatih oziroma v varstvenih pasovih cest na podlagi splošnih določil odloka.

V rezervatih cest in varovalnih pasovih ni dovoljeno graditi. Na obstoječih objektih so dovoljena le vzdrževalna dela.

V varovalnem pasu ceste je znotraj zazidljivih površin, določenih v merilu PKN 5000, dovoljena gradnja novih objektov, prizidava in nadzidava obstoječih objektov, sprememba namembnosti in hortikulturno urejanje le s soglasjem upravljalca ceste in v skladu z osnovno namembnostjo območja.

#### 15.1. Širina varovalnih pasov cest

Širine varovalnih pasov cest se merijo od zunanjega roba cestnega sveta in znašajo:

- 40 m varovalni pas za avtocesto,
- 35 m varovalni pas za hitro cesto,
- 25 m varovalni pas za glavno cesto,
- 15 m varovalni pas za regionalno cesto,
- 5 m varovalni pas za državne kolesarske poti,
- 6 m varovalni pas za lokalne dvopasovne ceste za mešani motorni promet z obojestranskima hodnikoma za pešce,
- 5 m varovalni pas za lokalne dvopasovne ceste za mešani motorni promet z enostranskim hodnikom za pešce,
- 3 m varovalni pas za lokalne dovoze.

#### 15.2. Rezervati prometnic

Bodoče nove ali obstoječe prometnice, ki so v načrtu za rekonstrukcijo in jim še niso dokončno določene tehnične značilnosti v projektni dokumentaciji, imajo rezervat. V njem so na obstoječih objektih in napravah dovoljena le nujna vzdrževalna dela ter posegi v prostor v zvezi s komunalnim urejanjem.

Skupne širine rezervatov so glede na kategorizacijo cest, vrsto prometa, število voznih pasov in ureditve obcestnega prostora naslednje:

- 30 m rezervat ceste z dvema voznima pasovoma za mešani motorni promet s kolesarskima stezama, hodnikom za pešce in postajališči za javni potniški promet izven vozišča,
- 10 m rezervat za lokalne dvopasovne ceste za mešani motorni promet z enostranskim hodnikom za pešce,
- 6 m rezervat za lokalne dovoze.

#### 15.3. Širine lokalnih cest:

Zasebni dovozi do objektov so široki najmanj 3 m. Lokalni dovozi oziroma interne ceste v naselju s preglednimi izogibališči so široke najmanj 3,5 m.

Lokalne dvopasovne ceste z enostranskim hodnikom za pešce so široke najmanj 6,7 m (cestišče 5,5 m, enostranski hodnik za pešce 1,2 m).

Lokalni dovoz do gospodarskih in kmetijskih objektov mora biti širok najmanj 5 metrov.

#### 15.4. Javna infrastruktura

Vse ceste in poti, ki so bile zgrajene oziroma se uporabljajo kot javna infrastruktura, morajo ostati javno dobro, ne glede na lastništvo, dokler se za posamezno cesto oziroma pot ne zagotovi drugačna rešitev.

#### 15.5. Dovozi in priključki

Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni tako, da je zagotovljena potrebna varnost v prometu. Uredijo se v soglasju s pristojnim upravnim organom in upravljalcem ceste. Slepo zaključene ceste morajo imeti obračališče.

Vsaka gradbena parcela mora imeti zagotovljen dovoz za motorna vozila. V lokacijski dokumentaciji se določi teh-

nična rešitev dostopa od objekta do javne ceste. V primeru, če dovoza na parcelo ni možno zagotoviti neposredno z javne ceste, je treba v lokacijski dokumentaciji opredeliti najprimernejši dostop preko sosednjih zemljišč. Možnost uporabe dostopa preko sosednjih zemljišč investitor dokaže z vpisom služnostne pravice oziroma s pogodbo. Dvorišča morajo biti za urgentni dovoz dostopna neposredno z javne ceste ali posredno preko sosednjih zemljišč.

#### 15.6. Parkirne površine

Pri javnih in zasebnih objektih morajo biti zagotovljene zadostne parkirne površine na funkcionalnem zemljišču uporabnika.

Pri novogradnjah in pri spremembi namembnosti objektov je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest v skladu z veljavnimi normativi in pridobiti soglasje pristojnega upravnega organa.

Potrebno število garažnih oziroma parkirnih mest (PM):

- stanovanjska hiša 2 PM na stanovanje,
- stanovanje v večdružinski hiši 1,5 - 2 PM na stanovanje,
- poslovni prostori (pisarne) 1 PM na 30 m<sup>2</sup> neto površine,
- poslovni prostori z obiskom strank 1 PM na 20 m<sup>2</sup> neto površine,
- gostilna 1 PM na 4 sedeže in 1 PM na 1 tekoči meter točilnega pulta,
- za ostale dejavnosti se določi potrebno število parkirnih mest v lokacijski dokumentaciji skladno s predpisi.

#### 15.7. Vodne površine

Vsi vodotoki, hudourniki, melioracijski jarki in njihova poplavna območja (inundacijska območja poplavne vode 100 l. pogostnosti) predstavljajo območja varovalnega režima. Za poseg v ta prostor je potrebno pridobiti posebne pogoje in soglasje službe, pristojne za vodno gospodarstvo.

Vse površinske vode, ki pritekajo na območje urejanja ali ga prečkajo, je treba urediti tako, da se zagotovi varnost stanovanjskih in drugih objektov pred 100 letnimi poplavnimi vodami. Zbrane vode je treba speljati vse do naravnega recipienta, ki jih je sposoben sprejeti brez škode za dolvodna območja.

#### 15.8. Varovalni pas vodotoka

Novozgrajeni objekt mora biti odmaknjen od zgornjega roba vodotoka vsaj 10 m. Če je ta odmik manjši od 10 metrov, je treba pridobiti predhodne pogoje pristojne službe za vodno gospodarstvo in za varstvo naravne in kulturne dediščine.

#### 15.9. Gradnja objektov na vodotokih

Na vodotokih je dovoljeno graditi objekte, vezane na vodotok (ribogojnica, mlin, žaga, mala hidrocentrala ipd.) le na podlagi predhodne pozitivne presoje vplivov na okolje in soglasja pristojnih služb.

#### 15.10. Regulacije vodotokov

Regulacije vodotokov z izključno gradbenimi posegi niso dopustne. Tak poseg ne sme prizadeti ekološke vrednosti ter krajinske tipike vodotokov. Oblikovanje brežin in struge mora izhajati iz podobnosti glede na prvotno stanje.

Regulacije vodotokov, izsuševanje močvirij, gradnja ribnikov in spreminjanje rastišnih pogojev so dopustne le ob soglasju pristojne službe za varstvo naravne in kulturne dediščine oziroma na podlagi predhodne pozitivne presoje vplivov na okolje.

#### 15.11. Varovalni pas železnice

Širina varovalnega pasu železniške proge je 200 m od skrajnega tira. V območjih postaj se varovalni pas ustrezno razširi, glede na število tirov in območje ostalih železniških naprav in objektov. Prav tako se varovalni pas ustrezno razširi, če v skupnem varovalnem pasu potekata cesta in že-

leznica. Posege v varovalnem pasu železniške proge je dovoljeno izvajati le v soglasju z upravljalcem železniške proge.

16. Merila in pogoji glede komunalnega in energetskega urejanja ter telekomunikacij

#### 16.1. Splošna določila

Komunalne, energetske in prometne objekte in naprave je dovoljeno obnavljati in graditi na celotnem območju planske celote. To določilo velja tudi za urejanje in ev. širitev obstoječih pokopališč.

Gradnja objektov je dopustna le na komunalno opremljenih zemljiščih, ki imajo zagotovljeno dovozno pot na javno cesto, priključek na elektriko, rešeno oskrbo z vodo in odvajanje odpadnih vod.

Obstoječe in predvidene objekte je treba obvezno priključiti na zgrajeno komunalno in energetska infrastrukturo (kanalizacijsko omrežje, vodovodno omrežje, električno omrežje, plinsko omrežje). Poteki komunalnih in energetskih vodov morajo biti medsebojno usklajeni.

V rezervatih in varovalnih pasovih obstoječih in predvidenih energetskih ter komunalnih vodov ni dovoljena gradnja novih objektov in naprav, prizidav in nadzidav razen izjemoma ob soglasju upravjalca oziroma predlagatelja posameznega voda.

Na obstoječih objektih so dovoljena le tekoča vzdrževalna dela.

Posamezni komunalni objekti in naprave, kot so transformatorske postaje, črpalne postaje, sanitarni kioski, vodni zbiralniki ipd., morajo biti postavljeni tako, da niso vidno izpostavljeni, praviloma v sklopu kakega drugega objekta, neposredno poleg njega ali pod nivojem javne površine.

#### 16.2. Kanalizacijsko omrežje

Vsi objekti morajo biti priključeni na javno kanalizacijo. Na območjih varstvenih pasov vodnih virov mora biti grajena vodotesna kanalizacija.

Načeloma je treba izvajati sistem ločene kanalizacije.

Sanitarne odplake je treba speljati do čistilne naprave, tehnološko onesnažene vode pa je možno priključiti le, če so predhodno očiščene do mere, kot to določa sanitarno soglasje.

Do izgradnje kanalizacije je možno sanitarne in tehnološke vode začasno zadržati v vodotesnih nepretočnih, triprekatnih greznicah, ki jih je treba redno čistiti. Vsebinsko greznic je treba odvažati na ustrezno opremljeno čistilno napravo.

Vse meteorne vode z utrjenih površin, kjer se odvija motorni promet, je treba speljati preko maščobnikov v kanalizacijsko omrežje ali v ponikovalnico.

Meteorne vode z drugih utrjenih površin, zelenih površin in streh je treba speljati v ponikovalnico oziroma v odprte jarke.

#### 16.3. Vodovodno omrežje

Hidrantno omrežje ne sme biti manjše od profilov  $\varnothing$  80, graditi ga je treba skladno s pravilnikom o požarni zaščiti naselij.

Predvidene vodovode je treba načeloma graditi ob obstoječih in predvidenih cestah.

Uporabniki tehnološke vode morajo uporabiti zaprte sisteme.

#### 16.4. Električno omrežje

Treba je ščititi rezervate daljnovodov. Posege v varovalnih pasovih daljnovodov je možno izvajati le v soglasju z upravljalcem električnega omrežja.

#### 16.5. Javna razsvetljava

Ob glavnih cestah je treba zgraditi javno razsvetljavo, ki bo zagotovila minimalne vrednosti srednje osvetljenosti v skladu s tehničnimi predpisi z ozirom na gostoto prometa.



## 16.6. Kabelsko razdelilni sistem

Za sprejem televizijskih programov prek satelita in distribucijo signala se dopušča zgraditi razdelilno kabelsko omrežje in ga povezati na glavno antensko postajo s sprejemnim sistemom.

## 17. Merila in pogoji za varovanje okolja

## 17.1. Splošna določila

Gradnja novih objektov, prizidave, nadzidave in spremembe namembnosti oziroma dejavnosti v obstoječih objektih in vsi ostali posegi v prostoru so dovoljeni, če ne povzročajo v okolju večjih motenj, kot so s predpisi dovoljene. Pri vseh posegih je treba upoštevati normativne določbe glede zaščite okolja.

## 17.2. Varstvo zraka

Treba je:

– ustrezno locirati nove programe oziroma dejavnosti in sanirati onesnaževalce zraka.

## 17.3. Varstvo pred hrupom

Treba je:

– zmanjšati prekomerni hrup pri izvoru,  
– ustrezno locirati nove proizvodne programe oziroma dejavnosti,  
– izvesti aktivno ali pasivno zaščito s protihrupnimi napisi, s postavitvijo protihrupnih ograj ali izboljšanjem izolacijske sposobnosti objektov povsod, kjer hrup presega dovoljene ravni, predvsem pa ob cestah in železniški progi,  
– spremeniti namembnosti ali dejavnosti tako, da se v posameznih območjih ne presežejo ravni hrupa, ki ustrezajo stopnji hrupne obremenjenosti po veljavnih predpisih, kadar le-ti motijo okolje.

## 17.4. Varstvo voda in vodnih virov

Uporabniki prostora, ki na svojem zemljišču vršijo manipulacijo oziroma skladiščijo nevarne snovi (goriva, olja, kemikalije), lahko to opravljajo le v pokritih prostorih. Manipulacijske površine morajo biti urejene tako, da se ob eventualnem razlitju snovi lahko ta v celoti prestreže.

Uporabniki prostora, ki v tehnološkem procesu uporabljajo strupene snovi, odnosno imajo lastne čistilne naprave, morajo voditi dnevnik in redno vršiti analizo odpadnih voda, ki jih spuščajo v javno kanalizacijo ali v naravni recipient. Prepovedano je odlaganje odpadkov v opuščene struge – rokave potokov ali na zamočvirjena kmetijsko manj vredna zemljišča.

Varstvena območja vodnih virov z določitvijo varstvenih pasov so prikazana v grafičnem delu prostorskih ureditvenih pogojev.

Meje varstvenih pasov vodnih virov so določene v prostorsko-katastrskem načrtu M 1:5000, ki je sestavni del tega odloka.

Dokler za območje vodnega vira ni sprejet samostojni odlok o varovanju virov pitne vode, se upoštevajo določila tega odloka.

## 17.5. Ukrepi za varovanje podtalnice

## 1. Najožji (1.) varstveni pas

V najožjem varstvenem pasu vodnega vira so dovoljene le dejavnosti, ki služijo oskrbi s pitno vodo.

## 2. Ožji (2.) varstveni pas

V ožjem varstvenem pasu je prepovedano izvajati posege v prostor in graditi objekte za dejavnosti, ki imajo lahko negativne vplive na vodni vir. To velja tudi za gradnje novih kmetij in cest. Dovoljene so le prizidave in nadzidave obstoječih stanovanjskih hiš in njihove funkcionalne dopolnitve.

## 3. Širši (3.) varstveni pas

V širšem varstvenem pasu vodnega vira je prepovedano graditi:

– proizvodne, obrtne in servisne dejavnosti, ki lahko predstavljajo nevarnost za vodni vir;  
– skladišča nafte in derivatov;

– nove komunalne in čistilne naprave;

– izkop gramoza.

V ožjem in širšem varstvenem pasu vodnega vira je treba graditi:

– vodotesno kanalizacijo in nanjo priključiti vse (obstoječe in nove) objekte;

– utrjene prometne in manipulacijske površine s kontroliranim odvodom meteorne vode;

– greznice za individualne stanovanjske hiše (dokler javna kanalizacija ni zgrajena) v skladu z veljavnimi predpisi.

Za vse dopustne posege v ožji in širši varstveni pas vodnih virov, razen za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš, mora investitor pridobiti oceno vpliva posega na vodni vir, ki jo izdelata Inštitut za varovanje zdravja RS.

## 17.6. Odstranjevanje odpadkov

Komunalne odpadke je treba zbirati v smetnjakih.

Pri odstranjevanju komunalnih odpadkov je treba upoštevati:

– da so odjemna in zbirna mesta, ki se določijo na osnovi veljavnih predpisov, dobro prometno dostopna in niso na prometni površini,

– odjemno oziroma zbirno mesto mora biti praviloma na funkcionalnem zemljišču povzročitelja komunalnih odpadkov. V naseljih s pretežno individualno zazidavo je lahko odjemno mesto na javni površini,

– da mora biti odjemno oziroma zbirno mesto na utrjeni površini, zaščiteno z nadstrešnico, opremljeno z vodo za občasno čiščenje in odtokom z lovilcem olj.

Posebne odpadke je dovoljeno skladiščiti v območju proizvodnih obratov le v posebnih namensko zgrajenih skladiščih do končne dispozicije na deponijo posebnih odpadkov.”

## 6. člen

Doda se novi 5. člen, ki se glasi:

“POSEBNA MERILA IN POGOJI

1. Obstoječi daljnovod Grosuplje – Kočevje: upošteva-ti je treba širino varovalnega pasu 2 x 15 m.

## 2. Ureditveno območje VS 25/1 Turjak

## 2.1. Morfološka enota 2A

– spremembe namembnosti so dovoljene za turistične in gostinske dejavnosti,

– etažnost objektov je največ P+1,

– kritina je bobrovec.

## 2.2. Morfološka enota 3A

– območje je namenjeno osrednjim dejavnostim lokalnega središča,

– stanovanjska gradnja in servisne dejavnosti,

– dopustna je preureditev in dozidava obstoječih objektov za potrebe družbenega in turističnega centra,

– etažnost objektov je največ P+1,

– kritina strešin je temna oziroma bobrovec,

– jugozahodni del območja je namenjen ureditvi avto-busnega postajališča in parkirišča za obiskovalce,

– rekonstruirati je treba priključno križišče na magistralni cesti,

– zagotoviti je treba lokacijo transformatorske postaje in varovati koridor priključnega 20 kV daljnovoda.

## 2.3. Morfološka enota 3C

Območje se ureja na podlagi določil odloka o razglasitvi Turjaškega grajskega kompleksa za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost.

## 2.4. Morfološka enota 5C

– etažnost stanovanjskih objektov je največ P+M,

– območje leži v 2. varstvenem pasu lokalnega vodnega vira – obstoječe greznice je treba sanirati tako, da bodo vodotesne in nepretočne,

– skladiščenje naftnih derivatov ni dovoljeno.

## 3. Ureditveno območje VS 25/2 Turjak – Novi

## 3.1. Morfološka enota 2A

Etažnost objektov največ P+1.

## 3.2. Morfološka enota 9/1

Treba je sanirati opuščeni peskokop.

## 4. Ureditveno območje VS 25/3 Turjak

## 4.1. Morfološka enota 5C in 2A

– etažnost stanovanjskih objektov je največ P+M,

– območje leži v 2. varstvenem pasu lokalnega vodnega vira – obstoječe greznice je treba sanirati tako da bodo vodotesne in nepretočne,

– skladiščenje naftnih derivatov ni dovoljeno.

## 4.2. Morfološka enota 9

Območje je namenjeno zelenim površinam, kjer je dovoljena le gradnja objektov in naprav za potrebe komunalne, prometa in zvez ter postavitve turističnih oznak.

## 5. Ureditveno območje VS 25/5 Gradež

– zgraditi je treba vodotesno kanalizacijo s čistilno napravo in obstoječe objekte priključiti nanjo,

– skladiščenje naftnih derivatov ni dovoljeno,

– v morfološki enoti 2A je etažnost objektov največ P+1,

– zagotoviti je treba lokacijo transformatorske postaje in varovati koridor priključnega 20 kV daljnovoda.

## 6. Ureditveno območje VS 25/7 Sloka gora

Zagotoviti je treba lokacijo transformatorske postaje in varovati koridor priključnega 20 kV daljnovoda.

## 7. Ureditveno območje VS 25/9 Gradež

Maksimalni gabarit objektov je P+M.

## 8. Ureditveni območji VS 26/5-1 in VS 26/5-2 Veliki

Ločnik – Dobrava

Etažnost stanovanjskih objektov je največ P (pritličje) + M (mansarda – izkoriščeno podstrešje).

## 9. Ureditvena območja:

VS 28/1 Rob

VS 28/2 Rob

VS 29/12 Kukmaka

VS 29/4-2 Velike Lašče – Kijane

VS 29/2 Velike Lašče – Zobjanje njive

VS 33/1 Karlovica

Morfološka enota 2A/1

Pred posegom v prostor je treba izdelati urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel in dostopnih cest. Občinska služba za urbanizem lahko zahteva tudi druge elemente urbanistične rešitve.

## 10. Ureditveno območje VP 28/1 Rob

Morfološka enota 6E

Veljajo splošna določila odloka. Na obstoječih stanovanjskih objektih so dovoljene prizidave in nadzidave ter spremembe namembnosti.

## 11. Ureditveno območje VS 29/3-2 Male Lašče

Morfološka enota 2A/1

Pred posegom v prostor je treba izdelati urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel in dostopnih cest. Občinska služba za urbanizem lahko zahteva tudi druge elemente urbanistične rešitve.

Morfološka enota 4A

Dovoljene so dejavnosti v skladu s splošnimi določili odloka brez škodljivih vplivov na okolje.

12. Ureditveno območje VP 29/1 Velike Lašče pod kolodvorom

Morfološka enota 7F

Dovoljeni so posegi v prostor v zvezi z razvojem slovenskih železnic.

Morfološka enota 4A

Pred posegom v prostor je treba izdelati urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel in dostopnih cest. Občinska služba za urbanizem lahko zahteva tudi druge elemente urbanistične rešitve.

Morfološka enota 6E

Pred posegom v prostor je treba izdelati urbanistično rešitev, ki bo določila najmanj parcelacijo gradbenih parcel in dostopnih cest. Občinska služba za urbanizem lahko zahteva tudi druge elemente urbanistične rešitve."

## IV. KONČNE DOLOČBE

## 7. člen

36. člen odloka postane novi 6. člen in se spremeni tako, da se glasi:

"Prostorski ureditveni pogoji so na vpogled pri:

– Občini Velike Lašče,

– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Ljubljana Vič Rudnik,

– Mestni občini Ljubljana, Oddelku za urbanizem in okolje".

## 8. člen

37. člen odloka postane novi 7. člen in se spremeni tako, da se glasi:

"Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija."

## 9. člen

38. člen odloka postane novi 8. člen in se spremeni tako, da se glasi:

"Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo veljati:

– urbanistični red za naselja in območja Občine Ljubljana Vič Rudnik (Uradni list SRS, št. 18/74) za območje Krajevne skupnosti Velike Lašče;

– odlok o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za območje Krajevne skupnosti Rob in Golo-Zapotok (Uradni list SRS, št. 4/85, in Uradni list RS, št. 40/92, 5/93) za območje Občine Velike Lašče. Grafični del odloka ostane v veljavi v skladu z določilom 4. člena odloka;

– pravilnik prostorskih ureditvenih pogojev za območje Krajevne skupnosti Golo, Zapotok in Rob (Uradni list SRS, št. 3/90 in 40/92, 5/93) za območje občine Velike Lašče;

– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje KS Turjak (Uradni list RS, št. 11/95). Grafični del odloka ostane v veljavi v skladu z določilom 4. člena odloka;

– Zazidalni načrt za območje VS 29/4 Trojica (VS 260 Velike Lašče) (Uradni list SRS, št. 29/81)."

## 10. člen

39. člen odloka postane novi 9. člen in se spremeni tako, da se glasi:

"Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije."

Št. 1646/98

Velike Lašče, dne 18. septembra 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Velike Lašče  
**Peter Indihar l. r.**

**3485. Odlok o javnem redu in miru v Občini Velike Lašče**

Na podlagi 3., 25. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93), 17. člena zakona o ravnanju z odpadki (Uradni list SRS, št. 8/78 in 29/86), 19. in 20. člena zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (Uradni list SRS, št. 15/76 in 29/86), uredbe o hrupu v naravnem življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95), ter 10. člena statuta Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Velike Lašče na 38. redni seji dne 18. septembra 1998 sprejel

## O D L O K o javnem redu in miru v Občini Velike Lašče

### I. SPLOŠNE DOLOČBE

#### 1. člen

S tem odlokom so predpisani ukrepi za vzdrževanje javnega reda in miru, varovanje občanov in premoženja, zdravja in čistoče, zunanjšega videza naselij in zelenih površin, ter način plakatiranja v Občini Velike Lašče.

#### 2. člen

Občani, ki stalno ali začasno prebivajo na območju občine Velike Lašče, so dolžni uravnavati svoje življenje in delo tako, da ne motijo, vznemirjajo ali ovirajo drugih pri njihovem delu, razvedrilo ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja, da spoštujejo javno moralo in da ne opuščajo ali opravljajo dejanj, ki so po tem odloku obvezna oziroma prepovedana.

#### 3. člen

Za prekrške, storjene po tem odloku, so neposredno odgovorne osebe, ki jih storijo.

Mladolentniki so za prekrške po tem odloku odgovorni v skladu s splošnimi pravili o odgovornosti mladolentnikov za prekrške.

### II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU

#### 4. člen

Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi zakona o javnih shodih in javnih prireditvah.

Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu in javni prireditvi je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi organizator, v gostinskem lokalu pa poslovodja ali druga odgovorna oseba oziroma zasebni gostinec.

Odgovorna oseba je dolžna:

1. poskrbeti za red in disciplino ter za varnost na prireditvenem prostoru oziroma javnem lokalu;
2. poskrbeti, da se odstranijo osebe, ki ogrožajo javni red in mir, motijo, nadlegujejo ali žalijo občane;
3. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v posebni odločbi ali potrdilu o priglasitvi prireditve oziroma zapreti javni lokal po izteku obratovalnega časa;
4. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnih shodov in javnih prireditev ter javnih lokalov parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo drugih udeležencev v cestnem prometu;
5. takoj po končani prireditvi prostor očistiti in vzpostaviti v prvotno stanje.

#### 5. člen

Otroci do 15. leta starosti naj se brez spremstva odrasle osebe ne zadržujejo na javnih prireditvah, v gostinskih lokalih ali na drugih javnih mestih po 22. uri.

#### 6. člen

Javne prireditve z uporabo zvočnih naprav lahko izjemoma trajajo tudi med 22. in 7. uro naslednjega dne na podlagi dovoljenja za uporabo zvočnih naprav na javni prireditvi, ki ga izda pristojni upravni organ, po predhodnem soglasju pristojnega občinskega organa.

#### 7. člen

Prepovedano je:

1. popivati v prodajalnah ali drugih javnih krajih, ki niso določena za točenje alkoholnih pijač;
2. točiti alkoholne pijače mladolentnikom in osebam, ki kažejo znake vinjenosti;
3. prenočevati v parkih, avtobusnih postajah in drugih za to neprimernih prostorih;
4. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način trošiti vodo iz vodovodnih omrežij v času, ko je trošenje za ta namen omejeno;
5. puščati motorna vozila z delujočim motorjem ali ogrevati motorje v strnjenih stanovanjskih naseljih ali v bližini stanovanjskih hiš, kjer bi to motilo stanovalce, dlje kot 5 minut;
6. v strnjenem naselju v času med 22. in 6. uro, ob nedeljah in praznikih pa ves dan, opravljati dela in dejavnosti, ki povzročajo hrup, razen v primerih, ko je za to izdano dovoljenje pristojnega organa. Izvzeta so kmetijska dela in industrijski obrati;
7. parkirati ali postavljati motorna ali druga vozila na hišnih in garažnih dovozih, na zelenicah in drugih površinah, ki niso namenjene za parkiranje. Ali na prehodih, ki povezujejo ulice, javne prostore in prometne površine, kjer bi to lahko oviralo dostop intervencijskim in drugim vozilom;
8. ovirati promet na javnem prostoru z odlaganjem kuriva ali drugega materiala na zelenicah, pločnikih, kolesarskih stezah, invalidskih dovozih in drugih javnih površinah;
9. motiti, ovirati ali ogrožati organizirane sprevede, javne shode, zborovanja ali druge javne prireditve;
10. ovirati pešce na pločnikih in drugih površinah, ki so jim namenjene;
11. vznemirjati ljudi in ogrožati njihovo varnost z močnimi poki, z vpitjem, kričanjem ter drugimi hrupi motiti okolico, zlasti še v času, ko se zagotavlja nočni mir občanom, to je od 22. do 6. ure;
12. uporabljati zvočno signalizacijo intervencijskih in drugih vozil v nočnem času v nasprotju z uredbo o hrupu;
13. povzročati hrup na prireditvenem prostoru po končani prireditvi;
14. s kakršnimkoli ravnanjem motiti TV in radijske programe;
15. izzivati pretepe, neredne in prepire;
16. kaditi v tistih javnih prostorih, kjer je kajenje prepovedano in je ta prepoved vidno označena.

### III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA

#### 8. člen

Prepovedano je:

1. namerno odstraniti, poškodovati ali uničiti napisne table, druge javne obvestilne in opozorilne stvari, objekte in površine, ki so javnega značaja;

2. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškopiti ali umazati ljudi in pročelja stavb ter prislanjati predmete ali stvari na stene hiš, izložbena okna ali kamorkoli, kjer to lahko povzroči škodo, ovira promet ali kvari videz;

3. sežigati odpadke ali kuriti v bližini stavb in drugih objektov ter s tem motiti okolico s smradom ali dimom in s tem povzročati nevarnost požarov. Kresove je dovoljeno kuriti na določenih mestih tako, da ni ogrožena varnost ljudi in premoženja;

4. imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo, jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja nevarnost padca;

5. uporabljati javne prometne površine za namene, ki ovirajo promet in ogrožajo varnost kot npr. sankanje, smučanje, drsanje, kotalkanje, roljanje in drugo;

6. opremljati ograje ob javnih cestah in poteh z bodečo žico in drugimi nevarnimi predmeti;

7. imeti ob javnih cestah ograjo, živo mejo ali druge rastline in predmete tako, da se ovira ali ogroža prometna varnost občanov;

8. streljati z orožjem, lokom in drugimi nevarnimi predmeti izven za to določenih področij, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi in premoženja;

9. odmetavati cigarete in druge ogorke ter odlagati pepel na krajih, kjer je možnost, da se zaneti požar;

10. puščati predšolske otroke brez nadzora na prometnih površinah ali drugih nevarnih mestih;

11. brez dovoljenja lastnika oziroma upravljalca ali uporabnika uničevati, trgati ali pobirati sadje, poljske in vrtno pridelke, kopati zemljo, pesek ali kamenje, sekati in pobirati les in ga odvažati ter odvajati vodo iz naravnih vodotokov;

12. krošnjari, prodajati ali vsiljevati predmete ali stori-  
tve brez dovoljenja po stanovanjih ali javnih krajih;

13. puščati živali na javnih prostorih ali prometnih površinah brez nadzorstva ali puščati domače živali brez hrane, vode in zaščite pred slabim vremenom;

14. opuščati opozorilo "HUD PES", če je pri hiši popadljiv pes in puščati pse brez nadzora;

15. namerno dražiti, plašiti in ščuvati živali;

16. vleči hlodovino po lokalnih, krajevnih, gozdnih in drugih občinskih cestah ter kakorkoli poškodovati lokalne, krajevne, gozdne in druge občinske ceste ter obcestni svet;

17. spodkopavati javne poti ali jih kakorkoli poškodovati oziroma z zemeljskimi deli povzročati nevarnost plazov;

18. zapirati oziroma spreminjati obstoječe poti meteor-  
nih voda v obcestnem svetu;

19. odlagati hlodovino in druge predmete v jarke, oziroma če se začasno odloži, je potrebno omogočiti pretok meteorne vode po jarkih;

20. imeti in rediti divjad v ograjenem prostoru brez soglasja pristojne lovske družine;

21. spreminjati prometni režim brez pridobitve ustreznih soglasij upravljalca cest in drugih pristojnih organov.

#### 9. člen

Lastnik ali upravljalac je dolžan:

1. odstraniti zgradbe, ograje in druge objekte, ki niso sposobni za obnovo oziroma jih lastniki ali uporabniki ne nameravajo obnoviti, ogrožajo pa varnost mimoidočih;

2. odstraniti ali znižati predmete in rastje ob cestah, ki zmanjšujejo preglednost;

3. odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves, pri katerih obstaja nevarnost, da padejo in s tem ogrožajo varnost mimoidočih ali njihovo premoženje.

## IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE

### 10. člen

Prepovedano je:

1. metati in odlagati predmete, snovi in odpadke na zele-  
nice, parke, pločnike, ceste, ulice in druge javne površine;

2. metati, spuščati ali odlagati predmete, snovi in od-  
padke v naravno okolje, to je v potoke, na travnike, gozdove  
ali na druge prostore, ki niso za to določeni. Za to je odgo-  
voren tudi lastnik zemljišča;

3. onesnažiti vodo, namenjeno ljudem ter spuščati gnoj-  
nico oziroma odplake iz greznice na javne ceste, v bližino  
vodovodnih črpališč in na druga neprimerna mesta;

4. polivati makadamsko cestišče z odpadnim oljem ali  
drugimi okolji in zdravju škodljivimi snovmi;

5. na avtobusnih postajah in drugih javnih prostorih  
zanemarjati red in čistočo;

6. prevažati odpadke z neustreznimi prevoznimi sred-  
stvi tako, da odpadki onesnažujejo okolico;

7. prati motorna vozila, delovne stroje s priključki in  
druge predmete na bregovih in strugah vodotokov in na  
zbirnih in zaščiteneh območjih vodnih virov;

8. metati v kanalizacijske naprave predmete, ki lahko  
povzročijo zamašitev le-teh;

9. puščati iztrebke domačih živali, katere je lastnik ta-  
koj dolžan odstraniti z javnih površin;

10. poškodovati, prevračati in odstraniti na javnih me-  
stih nameščene smetnjake in klopi;

11. stepati, izlivati ali metati iz balkonov in oken karkoli,  
kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje in varnost ljudi;

12. povzročati in razširjati smrad, plin ali prah, ki moti  
ljudi v urbanih naseljih;

13. zanemarjati osebno čistočo in snago v stanovanju  
ali v delavnici, da to moti okolico in utegne škodovati zdravju  
ljudi;

14. škropiti sadno drevje, trto in druge poljščine tako,  
da je ogroženo zdravje ljudi;

15. polivati gnojnico v neprimernem vremenu;

16. puščati neočiščeno cestišče pri delu, ki posega na  
javno cesto.

## V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN ZELENIH POVRŠIN

### 11. člen

Prepovedano je:

1. postavljati šotore, bivalne avtobuse ali avtomobilske  
prikolice za bivanje ali kako drugače taboriti na zemljiščih, ki  
niso za to določena;

2. pisati, risati ali na kakršenkoli drug način zamazati  
zidove hiš in drugih stavb, ograj in podobno;

3. parkirati vozila na zelenici, travniku in drugih kmetij-  
skih zemljiščih;

4. lomiti drevje, grmičevje in trgati cvetje ter hoditi ali  
voziti v naseljenih krajih izven poti;

5. puščati neregistrirana vozila ali poškodovana vozila  
ter druge neuporabne predmete na parkirnih, javnih in za-  
sebnih površinah.

Če predmetov iz prejšnjega odstavka lastnik na poziv  
upravnega organa ne odstrani, pristojni upravni organ odre-  
di, da se predmet odstrani na stroške lastnika; če lastnika ni  
mogoče ugotoviti, pristojni organ odredi, da se predmet  
odstrani na stroške občinskega proračuna; v primeru, da se  
lastnik ugotovi kasneje, se stroške izterja naknadno.

## 12. člen

Lastniki, uporabniki stanovanjskih hiš ali poslovnih lokalov ter najemniki stanovanj in upravniki so dolžni:

1. skrbeti, da so na objektih nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda, snegobrani in podobne naprave na pročeljih hiš, ki so obrnjene na cesto;
2. odstraniti novozapadli sneg s pločnikov in drugih dohodov k objektom najkasneje do 7. ure zjutraj, podnevi pa so ga dolžni odstranjevati sproti;
3. sproti odstranjevati s streh oziroma žlebov ledene sveče;
4. ob poledici posipati pločnike ob hišah oziroma drugih zgradbah s soljo, peskom ali drugim posipnim materialom;
5. posekati drevje, veje, grmovje in živo mejo, ki ovira promet vozil in pešce na javnih krajih;
6. redno vzdrževati travnate in druge površine predvsem v urbanih naseljih.

## 13. člen

Lastniki oziroma uporabniki tovornih in drugih vozil, kmetijskih strojev in druge mehanizacije morajo takoj očistiti javno cesto, ki so jo onesnažili s hlevskim gnojem, prstjo ali blatom. Obračanje na njivah in drugih površinah mora biti urejeno tako, da s tem ni ovirana javna površina.

Vzdrževalci oziroma upravljalci cest so dolžni zaradi varnosti prometa in čistoče pravočasno odstraniti z asfaltnih ulic, trgov in pločnikov pesek, ki so ga posipali zaradi poledice. Enako velja tudi za druge snovi, ki bi lahko vplivale na varnost prometa in čistočo površin.

## 14. člen

Izložbena okna morajo biti čista in urejena v skladu s spomeniškovarstvenimi zahtevami, kjer je to s predpisi določeno. Reklamni in javni napisi morajo biti estetsko oblikovani in vzdrževani ter ne smejo ovirati dostopa.

Podjetja in obrtniki so dolžni označiti svojo firmo z napisno tablo, ki mora biti estetskega videza ter okolju primerno urejena.

Vsak stanovanjski in poslovni objekt mora biti opremljen s hišno številko na vidnem mestu.

## VI. PLAKATIRANJE IN POSTAVLJANJE TRANSPARENTOV

## 15. člen

Nameščanje plakatov, oglasov in podobnih objav je dovoljeno na mestih in objektih, ki so za to posebej določena (v nadaljevanju: plakatna mesta).

Organizacije, društva, fizične ali pravne osebe imajo lahko svoja plakatna mesta na javnih mestih, ki morajo biti urejena in postavljena s soglasjem pristojnega upravnega organa Občine Velike Lašče. Plakatna mesta določi občinska uprava s sklepom.

Zahtevi za izdajo dovoljenja je potrebno priložiti:

- idejno rešitev plakatnega mesta in
- dokazilo o pravici razpolaganja z zemljiščem oziroma stavbo.

Lastniki plakatnih mest so odgovorni za njihovo redno vzdrževanje.

V času pred volitvami se za plakatiranje in postavljanje transparentov lahko določijo dodatna mesta. Za urejenost teh mest so odgovorne politične stranke, ki nameščajo plakate. Politične stranke so dolžne plakate in panoje, postavljene posebej za namen volitev, odstraniti v 15 dneh po končanih volitvah.

Lastniki plakatnih mest so dolžni vse raztrgane in uničene plakate takoj odstraniti.

Lastniki oziroma najemniki lokalov lahko nameščajo plakate, ki se nanašajo na njihovo dejavnost.

Plakate, ki oglašajo prireditve, je treba odstraniti najkasneje v 15 dneh po končani prireditvi.

Plakate je prepovedano prelepiti, odstraniti ali trgati pred potekom njihove aktualnosti.

Plakate, ki so nameščeni na mestih, ki za to niso predvidena, se odstrani na stroške prireditelja.

## VII. KAZENSKÉ DOLOČBE

## 16. člen

Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 SIT se kaznuje posameznik, ki krši določbe iz 4. do 15. člena tega odloka.

## 17. člen

Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 SIT se kaznuje pravna oseba, ki v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti krši v 16. členu našete določbe tega odloka.

Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe.

## 18. člen

Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 se za prekršek kaznuje tudi politična stranka, ki v času pred volitvami namešča plakate v nasprotju s petim odstavkom 15. člena, odgovorna oseba politične stranke pa z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 SIT.

## 19. člen

Z denarno kaznijo 5.000 SIT se lahko na kraju samem kaznuje posameznik, ki krši člene, ki so navedeni v 16. členu tega odloka.

## VIII. KONČNE DOLOČBE

## 20. člen

Zoper kršitelje določil iz 4. do 15. člena tega odloka se uvede postopek o prekršku.

## 21. člen

Uvedbo postopka o prekršku po tem odloku lahko predlagajo: policijska postaja, pristojne inšpekcijske službe, komunalni nadzornik ter oškodovanec.

## 22. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu.

Št. 1635

Velike Lašče, dne 18. septembra 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Velike Lašče  
**Peter Indihar l. r.**

**3486. Odlok o občinskih cestah**

Na podlagi 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Velike Lašče na 38. seji dne 18. septembra 1998 sprejel

**O D L O K**  
**o občinskih cestah****I. SPLOŠNI DOLOČBI****1. člen**

(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)

Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in ta odlok.

**2. člen**

(namen odloka)

Ta odlok določa:

- občinske ceste na območju Občine Velike Lašče in postopek njihove kategorizacije;
- upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih;
- način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe;
- inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in sankcioniranje kršitev tega odloka.

**II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA****3. člen**

(občinske ceste)

Občinske ceste na območju Občine Velike Lašče so vse javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.

**4. člen**

(kategorije občinskih cest)

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste, javne poti in javne poti za kolesarje.

**5. člen**

(postopek kategorizacije občinskih cest)

1. Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet občine Velike Lašče na predlog župana.
2. Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.

**6. člen**

(spremembe kategorizacije občinskih cest)

1. Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščeni delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.
2. Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlaga odbor za komunalo na predlog krajanov, zainteresirane pravne osebe (podjetja in druge organizacije). Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.

3. O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste odloči Občinski svet občine Velike Lašče na predlog župana.

4. Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima kategorijo, določeno v tem sklepu.

5. Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravi enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.

**7. člen**

(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot rekonstruirana cesta.

**8. člen**

(opustitev občinske ceste)

1. Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

2. Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično obdelata skladno s svojim okoljem.

3. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljalcem te ceste.

4. Opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste odloči Občinski svet občine Velike Lašče na predlog župana.

**9. člen**

(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

1. Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščen upravljalec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.

2. Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj zadnjih pet let, če se njen prenos opravi brezplačno (če se za njen prenos dogovori primerna odškodnina) in če je vpisana v zemljiško knjigo.

3. Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o gozdovih.

4. O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste odloči Občinski svet občine Velike Lašče na predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena tega odloka.

**10. člen**

(planinske, turistične in druge poti)

1. Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih koč in vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.

2. Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljalec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za uporabnike, katerim je namenjena.

3. Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled narav-

nih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz dotacij občine njihovim upravljalcem.

### III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

#### 11. člen

(upravljevec občinskih cest)

Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine, upravlja Občina Velike Lašče.

#### 12. člen

(plani (letni plan) razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

1. Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, sprejme Občinski svet občine Velike Lašče na predlog župana.

2. Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po postopku, določenim za občinski proračun, in je njegov sestavni del.

3. V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinjskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil občinski inšpektor za ceste, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po tem planu.

#### 13. člen

(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest opravlja pristojen občinski upravni organ. Te obsegajo zlasti:

- izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
- naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
- naloge nad stanjem občinskih cest;
- izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na podlagi javnega razpisa;
- izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest (če je tak postopek potreben glede na rešitev iz 27. člena tega odloka);
- naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
- vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene porabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;
- organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in obdelave zbranih podatkov;
- spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve (ali prometne ureditve na državnih cestah), ki potekajo skozi Občino Velike Lašče;
- naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih;
- naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vodenje in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih ter v zvezi z izbiro najugodnejšega ponudnika (če je taka rešitev določena s 25. členom tega odloka);

- izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
- priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri pripravi in uresničevanju teh programov;
- izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi predpisi.

#### 14. člen

(financiranje občinskih cest)

Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se zagotavljajo v (občinskem) proračunu Občine Velike Lašče.

### IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

#### 15. člen

(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

1. Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v skladu s predpisi o varstvu okolja tako, da bodo škodljivi vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim manjši.

2. Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali objektu sosedu kot izvedba istih na zemljišču občinske ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi stvarna služnost za takšno izvedbo.

#### 16. člen

(projektiranje občinskih cest)

1. Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.

2. V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.

#### 17. člen

(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)

Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom in zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.

#### 18. člen

(vračilo razlaščenih zemljišč)

1. Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz prejšnjega člena v štirih letih ne pričnejo uporabljati za namene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z zakonom.

2. Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča ali druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razlastitve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o odkupu se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.

## 19. člen

(gradnja avtobusnih postajališč)

1. Avtobusna postajališča na glavni cesti morajo biti zunaj vozišča.

2. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pristojen občinski upravni organ za ceste na predlog javnega prevoznika v soglasju z občinskim inšpektorjem za ceste ter policijo po presoji okoliščin, pomembnih za varnost prometa, izjemoma izda dovoljenje za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču glavne ceste. Če ugotovi, da za tako postajališče ni več potrebe ali da je postalo prometno nevarno, prekliče dovoljenje.

3. Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojen občinski upravni organ za ceste ob upoštevanju predlogov javnih prevoznikov.

4. Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča glavne ceste, ki niso v občinskem prostorskem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest, mora predlagatelj pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste. Stroške gradnje avtobusnega postajališča krije njen predlagatelj. Tako zgrajeno avtobusno postajališče postane del občinske ceste.

## 20. člen

(križanja občinskih cest in železniških prog)

1. Križanja občinskih cest in železniških prog morajo biti omejena na najugodnejši obseg, in sicer tako da se dvoje ali več občinskih cest usmeri na skupno križanje z železniško progo.

2. Način križanja občinskih cest in železniških prog ter razmejitev stroškov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki bremenijo cesto ali železniško progo, se uredita skladno s predpisi o varnosti v železniškem prometu.

## 21. člen

(razmejitev obveznosti med upravljalcem občinskih cest in upravljalci vodotokov)

1. Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav, ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob njem, krije investitor ceste.

2. Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpernega zidu in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in pragu pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni del vzdrževanja občinske ceste.

3. Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so sestavni del vzdrževanja vodotoka.

## 22. člen

(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

1. Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.

2. Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so nastali zaradi zahteve pristojnega občinskega upravnega organa za ceste za boljše elemente nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.

## 23. člen

(obveznost usklajenega projektiranja)

1. Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objek-

tov, naprav in napeljav, ki služijo cesti ali njeni uporabi, mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba opraviti na območju ceste.

2. Za usklajevanje projektiranja, gradnje in rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je odgovoren pristojen občinski upravni organ za ceste.

3. Stroške projektiranja, gradnja ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav in napeljav.

## 24. člen

(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)

1. Pristojen občinski upravni organ za ceste mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljalce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 60 dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

2. Pristojen občinski upravni organ za ceste mora dati investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.

3. Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje oziroma upravljalce objektov in naprav v ali ob cestnem telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti.

## 25. člen

(koncesija za graditev občinske ceste)

1. Domača in tuja pravna ali fizična oseba lahko pridobi koncesijo za graditev občinske ceste in objektov na njej.

2. Pogodbo o koncesiji za graditev občinske ceste in objektov na njej sklenu župan v skladu s pogoji, ki jih za podelitev koncesije predpiše Občinski svet občine Velike Lašče.

3. Če je s pogodbo o koncesiji za graditev javne ceste in objektov na njej določeno, da jo domača in tuja pravna ali fizična oseba za določen čas po njeni zgraditvi vodi in izkorišča, se v tej pogodbi uredita tudi vzdrževanje te ceste in izvajanje ukrepov za varstvo ceste in prometa na njej.

4. Pravice in obveznosti, ki jih določajo predpisi o javnih cestah in ta odlok glede vzdrževanja občinskih cest in izvajanja ukrepov za varstvo občinskih cest in prometa na njih, veljajo tudi za osebo iz prejšnjega odstavka pri vodenju in izkoriščanju občinske ceste in objektov ob njej, če to ni s predpisi o javnih cestah, s tem odlokom ali s pogodbo iz prejšnjega odstavka drugače določeno.

## V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

## 26. člen

(odgovornost za stanje občinskih cest)

1. Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati, tako da ob upoštevanju njihovega pomena za povečanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 32. člena tega odloka, omogočajo varno odvijanje prometa.

2. Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 32. člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.

3. Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje ukrepov iz prvega odstavka 32. člena tega odloka je odgovoren pristojni občinski upravni organ za ceste.



## 27. člen

(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

1. Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in organiziranje njihovega obnavljanja.

2. Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z oddajo koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki urejajo gospodarske javne službe.

3. Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega razpisa, če tako na predlog župana odloči Občinski svet občine Velike Lašče.

4. Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev zagotovi vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah.

5. Ne glede na določbo drugega in tretjega odstavka tega člena lahko Občinski svet občine Velike Lašče na predlog župana odloči, da redno vzdrževanje občinskih cest ali dela teh cest (npr. javnih poti) zagotavljajo na svojem območju vaše skupnosti, lahko Občinski svet občine Velike Lašče hkrati določi tudi program rednega vzdrževanja teh cest, potrebna sredstva, ki se zagotovijo iz proračuna občine, in določi odgovorno osebo za izvedbo programa. Za stanje občinskih cest je Občina Velike Lašče subsidiarno odgovorna.

6. Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela oddaja pristojen občinski upravni organ za ceste, po postopku in pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih naročil.

## 28. člen

(vzdrževanje križišč in križanj)

1. Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta občinske ceste skrbi pristojen občinski upravni organ za ceste.

2. Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.

## 29. člen

(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah nad občinskimi cestami)

Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih cestah, po katerih je dovoljen javni promet, nad občinskimi cestami je pristojen občinski upravni organ za ceste.

## 30. člen

(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

1. Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.

2. O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, mora pristojni občinski upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za ceste predhodno uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.

3. Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora pristojni občinski upravni organ za ceste predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljalca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.

## VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

## 1. Varstvo občinskih cest

## 31. člen

(omejitve uporabe občinske ceste)

1. Če je občinska cesta v takem stanju:

- da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil,
- da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti ali

- če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno), lahko predstojnik pristojnega občinskega upravnega organa za ceste s sklepom začasno, najdalj za čas enega leta, prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.

2. Predstojnik pristojnega občinskega upravnega organa za ceste mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alineje prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in občinskega inšpektorja za najmanj petnajst dni ter javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s prometno signalizacijo na občinski cesti.

3. Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. O teh ukrepih se mora nemudoma obvestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in javnost po sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah morata o ukrepih obvestiti tudi pristojen občinski upravni organ za ceste.

4. Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od enega leta, se določi v skladu z določbo 53. člena tega odloka.

5. Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.

## 32. člen

(varovalni pas ob občinski cesti)

1. Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.

2. Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste, so dovoljeni le s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.

3. Pristojen občinski upravni organ za ceste izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.

4. Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s 15. členom tega odloka.

5. Varovalni pas se meri od zunanega roba cestnega sveta in je na vsako stran občinske ceste širok

- pri lokalni cesti 4 m
- pri javni poti 2 m
- pri javni poti za kolesarje 3 m.

Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, urejena s prostorskimi izvedbenimi akti v Občini Velike Lašče.

### 33. člen

(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

1. Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizko-napetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor je Občina Velike Lašče, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.

2. Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali pre-stavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej.

3. Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrozili občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočili morebitno rekonstrukcijo te ceste.

### 34. člen

(dela na občinski cesti)

1. Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.

2. V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

3. Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenje in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste.

4. Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem prenehanju, takoj obvestiti policijo.

### 35. člen

(opravljanje del ob občinski cesti)

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrozila promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je potrebno soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.

### 36. člen

(izredni prevoz)

1. Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij. Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega omejitve katerega

koli od teh elementov, ki je odrejena na občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.

2. Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih cestah, izda pristojen občinski upravni organ za ceste v 15 dneh po vložitvi popolne zahteve. O izdanih dovoljenjih obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

3. Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred začetkom izrednega prevoza s pristojnim občinskim upravnim organom za ceste uskladiti potek izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo.

### 37. člen

(nadzor izrednih prevozov)

1. Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s policisti.

2. Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz tretjega odstavka prejšnjega člena, policist izključi iz prometa. Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.

### 38. člen

(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

1. Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti določene v skladu z odločbo drugega odstavka 16. člena tega odloka in površine, ki jih za te namene pristojen občinski upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za ceste določi ob obstoječih občinskih cestah, ta pravni organ (služba) odda najugodnejšemu ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.

2. Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo podpiše župan.

3. Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti je potrebno soglasje pristojnega občinskega organa (pristojne službe občinske uprave) za ceste.

### 39. člen

(priključki na občinsko cesto)

1. Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa (pristojne službe občinske uprave) za ceste. S soglasjem se določijo tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanje priključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.

2. Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov in naprav ob njih je treba ureditev predvideti že v lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.

3. Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne signalizacije, krije njegov investitor.

4. Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni del te ceste.

5. Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka mora sodelovati pristojen občinski upravni organ (pristoj-

na služba občinske uprave) za ceste zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena.

## 40. člen

(obvezna rekonstrukcija priključka)

Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen, lahko pristojni občinski upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za ceste z upravno odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

## 41. člen

(ukinitvev priključka)

1. Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved uporabe priključka ali njegovo ukinitve, če ta ni vzdrževan v skladu s pogoji iz soglasja iz 39. člena ali je zgrajen brez soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 40. člena tega odloka.

2. Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

## 42. člen

(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)

1. Pristojni občinski upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za ceste lahko pristojnemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da se gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za varovalni gozd v skladu s predpisi o gozdovih.

2. Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdujejo ali urejajo hudournike ter deroče vode morajo sodelovati s pristojnim občinskim upravnim organom (pristojna služba občinske uprave) za ceste in prilagoditi vrsto in obseg dela tako, da se zavaruje cesta.

3. Pristojen občinski upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za ceste krije del stroškov za pogozditev goljav ter za ureditev hudournikov in deročih rek glede na pomen, ki ga imajo takšna dela za varstvo občinske ceste.

## 43. člen

(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)

1. Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami ali ob njih mora investitor dobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa (pristojne službe občinske uprave) za ceste.

2. Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavitve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma upravljalec žičniške naprave.

## 44. člen

(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)

1. Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na varnost prometa.

2. Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora investitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa (pristojne službe občinske uprave) za ceste.

## 45. člen

(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske ceste)

Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bo lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na cesti, mora investitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa (pristojne službe občinske uprave) za ceste. Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.

## 46. člen

(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

1. Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko cesto ali njen del izvajati ali opustiti kakršnakoli dela na cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnili poškodovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogroziti promet na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih je povzročil.

2. Prepovedano je predvsem:

1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine,  
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo,

3. ovirati odtekanje vode s ceste,

4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto,

5. voziti ali parkirati na bankinah, površinah za kolesarje in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno dovoljeni,

6. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje ali trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali poslabša njena urejenost,

7. nameščati ali uporabljati na cesti ali ob njej luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrozale promet,

8. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drugi material ali predmete,

9. nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa,

10. poškodovati prometno signalizacijo,

11. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka nanjo,

12. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali pa kako drugače onesnaževati cesto,

13. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih jarkih pasti živino na cestnem svetu,

14. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako podkovane, da lahko poškodujejo cesto,

15. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in druge gorljive snovi,

16. orati v razdalji 1 m od ceste v smeri proti njej ali v širini 1 m od ceste vzporedno z njo,

17. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s coklami

18. vlačiti po cesti hlode, veje skale in podobne predmete kot tudi pluge brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora.

## 47. člen

(naležne ploskve na kolesih vozil)

1. Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozišča.

2. Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.

## 48. člen

(obveznosti sosedov ob občinski cesti)

1. Sosed ob občinski cesti morajo dopustiti prost odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda.

2. Sosed ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter postavitve začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti hrupom slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.

3. Sosed ob občinski cesti morajo imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene snegolove. Sosed morajo z objektov ob občinski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.

## 2. Ukrepi za varstvo prometa

## 49. člen

(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

1. Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 50. člena tega odloka.

2. Ne glede na odločbo prejšnjega odstavka dovoljenje za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na cesti, za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o oddaji teh del.

3. Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej. Na glavni cesti delna ali popolna zapora ceste zaradi športne ali druge prireditve ni dovoljena. Dovoljenje za druge občinske ceste se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet zaradi zapore na zbirni cesti ne ustavi za daljši čas. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste, razen glavne ceste, se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne ceste, vendar samo v času izven prometnih konic.

## 50. člen

(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

1. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda pristojen občinski upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za ceste. O izdanih dovoljenjih pristojni občinski upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za ceste obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti priložena od pristojnega občinskega upravnega organa (pristojne službe občinske uprave) za ceste potrjena tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.

2. Delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih del za katere na podlagi drugega od-

stavka 49. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste na kateri se bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena od pristojnega občinskega upravnega organa (pristojne službe občinske uprave) za ceste potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.

3. Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.

4. Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.

5. Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.

6. Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.

## 51. člen

(polje preglednosti)

1. V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljati predmetov in naprav ali storiti karkoli drugega, kar bi oviralo preglednost občinske ceste ali železniške proge (polje preglednosti).

2. Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali policista odstraniti ovire.

3. Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do odškodnine. Omejitve uporabe zemljišča in odškodnino uredata lastnik oziroma uporabnik zemljišča in pristojen občinski upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za ceste v skladu z zakonom.

4. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča določena v soglasju pristojnega občinskega upravnega organa (pristojne službe občinske uprave) za ceste iz 32. člena tega odloka.

## 52. člen

(prometna signalizacija na občinskih cestah)

1. Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa Občinski svet občine Velike Lašče na predlog župana, razen v primerih iz 31. člena tega odloka in v primerih, ko je njena postavitve, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali o omejitvah prometa na javnih cestah, za izdajo katerih so s predpisi o varnosti cestnega prometa pristojni minister, pristojen za promet, minister, pristojen za notranje zadeve in minister za okolje in prostor.

2. Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in podobno (turistična ali druga signalizacija), samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitve turistične ali druge obvestilne signalizacije odloči predstojnik pristojnega občinskega upravnega organa (pristojne službe občinske uprave) za ceste s sklepom. Pristojen občinski upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za ceste ima pravico do povrnitve stroškov za postavitve signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitve.

#### 53. člen

(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

1. Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Pristojen občinski upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za ceste lahko izda soglasje za njihovo postavitve znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.

2. Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za postavitve prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje za njihovo postavitve izda pristojen občinski upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za ceste. V soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh objektov in naprav.

3. Ne glede na odločbo prejšnjega odstavka se soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave, sejma ipd.) in za tiste občinske ceste, ki jih določi Občinski svet občine Velike Lašče. Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.

#### 54. člen

(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah (zunaj naselja))

1. Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z odločbo 39. in 40. člena tega odloka zagotoviti ustrezen priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.

2. V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje pristojnega občinskega upravnega organa (pristojne službe občinske uprave) za ceste.

#### 55. člen

(pritožbeni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah tega odloka izdaja pristojen občinski upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za ceste, ter zoper sklep iz drugega odstavka 52. člena tega odloka je dovoljena pritožba na župana.

## VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

### 56. člen

(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, nadzira občinski inšpektor za ceste.

### 57. člen

(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Za občinskega inšpektorja za ceste je lahko imenovan diplomirani inženir gradbeništva, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj in opavljen strokovni izpit za delo v državni upravi in izpolnjuje druge splošne pogoje, predpisane za delo v državni upravi.

### 58. člen

(naloge inšpekcijskega nadzorstva)

(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti:

1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti,

2. nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitve del, če se ta dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglasenih del ali v nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali opisom teh del,

3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in prometa na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim,

4. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na cesti, ki ogrožajo varnost prometa,

5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda,

6. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti,

7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri posegih v varovalnem pasu ceste,

8. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekonstruirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali ni izročena prometu,

(2) Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi prvega odstavka tega člena je 8 dni od dneva njene vročitve. Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tretje, pete in osme točke prvega odstavka tega člena, ne zadrži njene izvršbe.

(3) V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena, ko je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev v prometu, občinski inšpektor za ceste lahko odloči po skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih primerih lahko občinski inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter odredi, da se odločba izvrši takoj.

(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občinski inšpektor za ceste pravico:

– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale ter poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospodarskih služb, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij in skupnosti,

– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku,

– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb,

– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva,

– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč in objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, potrebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste,

– proti potrdilu za največ 8 dni odvzeti dokumentacijo, ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravnavani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odloka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste,

– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati da v roku, ki ga določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasnilo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.

(5) O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega odstavka tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obvestiti župana, pristojen občinski upravni organ (pristojno službo občinske uprave) za ceste in policijo.

(6) Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoje kršitve obveznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne službe, lahko poda koncedentu utemeljen predlog za uveljavitev sankcij, določenih s koncesijsko pogodbo.

(7) Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni stroški, in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postopka, ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.

## VIII. KAZENSKÉ DOLOČBE

### 59. člen (prekrški)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:

1. brez soglasja gradi, rekonstruira gradbene objekte v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek 32. člena);

2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 33. člena);

3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z dovoljenjem (prvi odstavek 34. člena);

4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja izkope, vrtnanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja (35. člen);

5. postavi na površinah ob občinski cesti, določeni za te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spremeni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja pristojnega občinskega upravnega organa za ceste (38. člen);

6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 39. člena);

7. vrste in obsega del pri pogodovanju ali urejanju hudournikov ter deročih rek ne prilagajajo tako, da se zavaruje občinska cesta (drugi odstavek 42. člena);

8. brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo (43. člen);

9. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskokope in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na njej (44. člen);

10. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji tega soglasja (45. člen);

11. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (46. člen);

12. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 48. člena);

13. vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 47. člena);

14. ne pritrdi snegolovov na stehe objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v prometu (tretji odstavek 48. člena);

15. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek 49. člena);

16. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi odstavek 50. člena);

17. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zaporo ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega trajanja (tretji odstavek 50. člena);

18. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v polju nepreglednosti (prvi odstavek 51. člena);

19. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občinski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja (53. člen);

(2) Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

### 60. člen

(prekrški posameznikov)

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka prejšnjega člena.

### 61. člen

(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:

1. če teh cest ne vzdržuje redno, tako da omogočajo varno odvijanje prometa (26. člen);

2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob morebitni stavki (26. člen);

(2) Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

## 62. člen

(kršitev obveznosti uskladitve del)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali občestnem telesu občinske ceste, če o nameranih delih ne obvesti pristojnega občinskega upravnega organa za ceste ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek 24. člena)

(2) Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pristojnega občinskega upravnega organa za ceste, če pred začetkom gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev oziroma upravljavcev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi odstavek 24. člena).

## IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

## 63. člen

(večletni plan)

Pristojen občinski upravni organ za ceste najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka pripravi predlog plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest iz prvega odstavka 12. člena tega odloka.

## 64. člen

(legalizacija priključkov)

Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, morajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojnem občinskem upravnem organu za ceste najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka. Po preteku tega roka se uveljavljajo ukrepi iz 41. člena tega odloka.

## 65. člen

(namestitvev snegolovov)

Lastniki ali od njih pooblaščenim upravljavci objektov ob občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove najkasneje v treh letih po uveljavitvi tega odloka.

## 66. člen

(prilagoditev neprometnih znakov)

(1) Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih cestah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) se morajo prilagoditi določbam 52. in 53. člena tega odloka ter določbam novega predpisa o prometni signalizaciji in prometni opreми na javnih cestah najkasneje v petih letih po uveljavitvi tega predpisa.

(2) Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87).

## 67. člen

(vpis v zemljiško knjigo)

(1) Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporabljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni bilo vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem postopku brez zemljiškooknjižne listine ne glede na svojo vrednost.

(2) Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka tega člena, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.

## 68. člen

(končne določbe)

Naloge iz tega odloka se izvajajo v okviru razpoložljivih sredstev in razpoložljivega kadra.

## 69. člen

(začetek veljavnosti odloka)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 1660/98

Velike Lašče, dne 18. septembra 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Velike Lašče  
**Peter Indihar l. r.**

### 3487. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Velike Lašče

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 5. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Velike Lašče (Uradni list RS, št. 21/96), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96) ter 10. in 16. člena statuta Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Velike Lašče na 38. seji dne 18. septembra 1998 sprejel

## O D L O K

### o ureditvi zimske službe v Občini Velike Lašče

#### I. SPLOŠNI DOLOČBI

## 1. člen

S tem odlokom se določi način opravljanja, organizacija ter izvajanje zimske službe, ki je sestavni del vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti, kot obvezne gospodarske javne službe na območju Občine Velike Lašče.

## 2. člen

Zimska služba se opravlja na naslednjih površinah: na lokalnih javnih cestah, javnih poteh in površinah za pešce, pločnikih, intervencijskih poteh in drugih podobnih objektih (v nadaljevanju: ceste), ki jo izvajata izvajalec in zavezanec.

Zavezanci po tem odloku so lastniki zemljišč, stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov ali njihovi najemniki, v več stanovanjskih hišah pa upravniki, če je upravljanje hiše preneseno s pogodbo nanje, v nadaljnjem besedilu zavezanci.

Javne prometne površine so vse kategorizirane in nekategorizirane ceste, ulice, trgi, kolesarske steze, pločniki in javni parkirni prostori.

## II. IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE

## 3. člen

V zimsko službo sodijo naslednja vzdrževalna dela:

1. zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov, obvestil in snežnih kolov,
2. posipanje javnih prometnih površin s snovmi za preprečevanje poledice,
3. pluzenje, odstranjevanje in odvažanje snega z javnih prometnih površin,
4. pluzenje snega z glavnih pešpoti na javnih zelenih površinah, otresanje snega z drevja in grmovja ter odstranjevanje poškodovanih dreves in odlomljenih vej, ki ogrožajo varnost ljudi in stvari,
5. odvoz snega iz avtobusnih postajališč, križišč in prehodov za pešce,
6. čiščenje objektov in naprav, zgrajenih za intervencije in požarno varnost,
7. čiščenje odtokov uličnih požiralnikov v času odjuge,
8. odstranjevanje ledenih sveč s streh in strešnih žlebov,
9. namestitvev in vzdrževanje snegobranov na strehah, s katerih se lahko vsuje snežni plaz in je zaradi tega ogrožena varnost občanov in premoženja,
10. ureditev in vzdrževanje žlebov in strešnih odtočnih cevi,
11. čiščenje zasneženih prometnih znakov,
12. obveščanje javnosti o stanju cest,
13. druge naloge, ki omogočajo v zimskem času promet na cestah.

## III. NALOGE IZVAJALCA ZIMSKE SLUŽBE

## 4. člen

Zimsko službo na območju Občine Velike Lašče opravlja fizična ali pravna oseba (v nadaljevanju: izvajalec zimske službe) na podlagi podeljene koncesije v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).

## 5. člen

Izvajalca zimske službe na podlagi javnega razpisa v skladu z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97) izbere Občina Velike Lašče.

Medsebojne pravice in obveznosti izvajalca zimske službe ter Občine Velike Lašče se uredijo s koncesijsko pogodbo.

Koncesijska pogodba se sklepa za 5 let in jo je po preteku tega časa možno podaljšati.

## 6. člen

Izvajalec zimske službe je dolžan vsako leto do 15. oktobra izdelati načrt zimske službe, ki obsega popis vseh površin in objektov, na katerih se izvaja zimska služba in ga predložiti Občini Velike Lašče v potrditev.

Z načrtom zimske službe iz prejšnjega odstavka se določi vrsta, obseg in razpored potrebnih strojev in druge opreme, delavcev in materiala, način uporabe teh sredstev, zlasti organizacijo pluzenja, posipanja in odstranjevanja snega s cest in ostalih javnih površin in prednostni vrstni red posipavanja ter pluzenja cest, čiščenja odtokov uličnih požiralnikov, organizacijo stalne dežurne službe, odstavne površine za vozila v primeru delnih ali popolnih zapor in nadzor nad izvajanjem zimske službe.

Zimsko služba traja praviloma od 15. novembra do 15. marca. Načrt zimske službe mora vsebovati tudi izvajanje zimske službe v primeru potreb pred in po tem terminu.

## 7. člen

Naloge izvajalca zimske službe so:

1. izdelata načrt zimske službe in ga predloži v potrditev županu občine,
2. redno vzdržuje naprave in opremo potrebno za zimsko službo,
3. skrbi za skladiščenje zadostne količine posipnega materiala in soli,
4. uvaja ekološko primernejše postopke in materiale za posipavanje,
5. izvaja zimsko službo po potrjenem načrtu zimske službe in načrt prilagaja s sprotimi meteorološkimi napovedmi,
6. posipa ceste po prednostnem vrstnem redu takoj, ko se na vozišču zazna pojav poledice. Na cestah oziroma cestnih odsekih, za katere je v operativnem planu predvideno tudi preventivno posipanje, se posipa že ob nastopu okoliščin, v katerih se lahko pričakuje poledica,
7. prične praviloma odstranjevati novo zapadli sneg, ko ga zapade 10 cm na cestiščih in 10 cm na pločnikih. Višino snega ugotavlja izvajalec sam, po potrebi pa ga na to opozori pristojni delavec občinske uprave. V izjemnih primerih, ki jih ugotovi pristojni delavec občinske uprave, je možno pričeti z odstranjevanjem snega tudi pri nižji višini zapadlega snega, kot je določeno v prejšnjem odstavku,
8. organizira 24-urno stalno dežurno službo,
9. izdelata poročilo in analizo zimske službe za preteklo zimsko obdobje,
10. omogoči lastnikom stavb nakup soli za posipavanje.

## 8. člen

Pri odstranjevanju snega mora izvajalec upoštevati naslednje prioritete:

1. prioriteta: šolske in delavske avtobusne proge;
2. prioriteta: ostale pomembne občinske ceste;
3. prioriteta: druge javne poti in javne površine.

## 9. člen

Sneg mora biti odstranjen:

- s pločnikov tako, da je cestišče ali prometni pas, kjer dopuščajo razmere, širok 1 m;
- z vozišča tako, da je cestišče ali prometni pas, kjer dopuščajo razmere, širok 3 m.

Sneg se praviloma ne sme odmetavati z vozišča na pločnik, kolikor je širina pločnika manjša od 1 m. V načrtu zimske službe se določi pločnike, ki jih čisti izvajalec in tiste, ki jih čistijo zavezanci, izvajalec pa kasneje sneg samo odpelje.

Sneg mora biti odstranjen do 6. ure oziroma 24 ur po prenehanju sneženja iz cest po prednostnem vrstnem redu, oziroma se sneg odstrani takoj, ko so podani pogoji iz sedme točke 7. člena tega odloka.

## 10. člen

Postajališča avtobusnega prometa morajo biti očiščena v celotni dolžini:

- postajališča izven vozišča se očistijo v celotnem ravnem delu (brez dolžine uvoznega in izvoznega radia na postajališču);
- postajališča ob robu zunanega voznega pasu se očisti v dolžini 20 m.

Na postajališčih v območjih križišč se sneg odpelje, na ostalih postajališčih pa se sneg ne sme odložiti na pločnikih.



## 11. člen

Župan na področju zimske službe:

1. potrjuje operativni del zimske službe,
2. spremlja izvajanje sprejetega operativnega plana zimske službe,
3. zagotavlja finančna sredstva po sprejetem operativnem planu za tekoče leto.

## IV. OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV V ČASU ZIMSKIH RAZMER

## 12. člen

Zavezanci iz drugega odstavka 2. člena tega odloka so dolžni okrog svoje zgradbe, ne glede na to, ali je to javna površina, funkcionalna površina ali skupna funkcionalna površina:

1. sproti odstraniti s strehe in žlebov ledene sveče,
2. sproti posipati pločnike za pešce ob poledici,
3. skrbeti, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda, snežni ščitniki in podobno na pročeljih hiš, ki so obrnjene na cesto;
4. odstraniti novozapadli sneg s pločnikov, parkirnih prostorov in drugih dohodov k objektom najkasneje do 7. ure zjutraj, podnevi pa so ga dolžni odstranjevati sproti, ko zapade 10 cm snega;
5. odstraniti sneg in led s površin, ki so potrebne za intervencije in požarno varnost.

Zavezanci iz prvega odstavka tega člena so dolžni izpolnjevati svoje obveznosti tudi, če pločniki ne potekajo neposredno ob objektu, temveč so med objekti in pločniki funkcionalne površine objektov (zelenice, parkirišča, prehodi ipd).

Za obveznosti iz tega člena ob nezazidanih stavbnih zemljiščih morajo skrbeti lastniki ali najemniki zemljišč.

## 13. člen

Če pooblaščen oseba za izvajanje lokalnega nadzora ugotovi, da zavezanci niso opravili svojih obveznosti 7. in 12. člena tega odloka, odredi odstranitev snega izvajalcu zimske službe na stroške zavezanca. Opravljeno storitev poravnava zavezanec.

## 14. člen

Pločniki za pešce in pešpoti se ob snegu in poledici lahko posipajo le s soljo ali peskom oziroma drugim ustreznim materialom.

Prepovedano je posipanje s pepelom, žaganjem, smetmi ali drugim posipnim materialom.

Izvajalec lahko organizira prodajo soli in drugih sodobnih posipnih materialov zavezancem iz 12. člena tega odloka.

## 15. člen

Zgradbe, s katerih se lahko vsuje snežni plaz, ki ogroža varnost občanov in premoženja, morajo imeti ustrezne zadrževalne snegolove. Žlebovi, strešne odtočne cevi in odtoki meteornih voda na zgradbah ne smejo biti poškodovani. Sproti je treba odstranjevati ledene sveče.

Pred odstranjevanjem snega in ledenih sveč s streh je potrebno pločnik za pešce ustrezno zavarovati.

## 16. člen

Pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin, streh, funkcionalnih in drugih površin, je prepovedano zametavati javne prometne površine. Sneg se mora odlagati na robu vozišča, pri čemer mora biti zagotovljeno odvodnjavanje,

ali na mestu, kjer odstranjeni sneg ne ovira hoje in prometa z vozili.

V času odstranjevanja snega s površin, določenih s tem odlokom, so lastniki vozil dolžni odstraniti svoja vozila z javnih prometnih površin.

Hidranti, ki so v uporabi zaradi požarne varnosti, morajo biti dostopni ob vsakem času.

## V. UKREPI V PRIMERU IZREDNIH SNEŽNIH PADAVIN

## 17. člen

V času izrednih snežnih padavin ali velikih odjugah župan poleg izvajalca zimske službe lahko aktivira Občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Velike Lašče. V tem primeru nadzor nad izvajanjem zimske službe prevzame občinski štab za civilno zaščito.

## VI. NADZOR

## 18. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pooblaščen oseba za izvajanje lokalnega nadzora.

Pooblaščen oseba za izvajanje lokalnega nadzora opravlja nad izvajanjem del izvajalca po tem odloku:

1. kvalitativni in količinski nadzor;
2. vodi akcije, ko je potrebno odstopiti od načrta zimske službe;
3. daje pobude izvajalcu za izboljšanje organizacije dela.

## VII. KAZENSKI DOLOČBI

## 19. člen

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje izvajalec zimske službe, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem del, če ne izvaja nalog iz 7., 8., 9. in 10. člena tega odloka.

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.

## 20. člen

Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek na kraju samem posameznika, če:

- ne izvaja del, ki jih določa 12. člen;
- ne odstrani snega, kot to določa prvi odstavek

16. člena.

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek na kraju samem tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

## VIII. KONČNA DOLOČBA

## 21. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 1636

Velike Lašče, dne 18. septembra 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Velike Lašče  
**Peter Indihar l. r.**

**3488. Sklep o povečanju davka od premoženja v Občini Velike Lašče**

Na podlagi tretjega odstavka 22. in 37. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) ter 10. člena statuta Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Velike Lašče na 37. seji dne 9. septembra 1998 sprejel

**S K L E P**  
**o povečanju davka od premoženja v Občini Velike Lašče**

## 1. člen

Davek od premoženja iz 2. točke 156. člena zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88, 8/89 in Uradni list RS, št. 48/90 in 7/93) se:

- za stanovanjske hiše, stanovanja, garaže in poslovne prostore plačuje v višini, ki je določena z zakonom,
- za objekte za počitek in rekreacijo se davek od premoženja poveča za dvakrat.

## 2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1999 dalje.

Št. 1651/98

Velike Lašče, dne 9. septembra 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Velike Lašče  
**Peter Indihar l. r.**

**VIDEM****3489. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov – osnovnih šol**

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 41., 44. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 2/96) in 12. člena statuta Občine Videm (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/95, Uradni list RS, št. 23/97 in 49/98) je Občinski svet občine Videm na seji dne 29. 9. 1998 sprejel

**O D L O K**  
**o spremembah in dopolnitvah odloka**  
**o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov – osnovnih šol**

## 1. člen

“2. člen odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov – osnovnih šol (Medobčinski uradni vestnik, št. 17/95 in Uradni list RS, št. 62/98) se spremeni, tako, da glasi:

“1. Ime zavoda: Osnovna šola Martina Koreza Podlehnik.

Sedež zavoda: Podlehnik 7/a.

Šolski okoliš zavoda obsega naselja: Dežno pri Podlehniku, Gorca, Jablovec, Kozminci, Ložina, Podlehnik, Sedlašek, Stanošina, Strajna, Zakl, Spodnje Gruškovje, Rodni vrh in Zgornje Gruškovje za pouk od 1. do 8. razreda.

2. Ime zavoda: Osnovna šola Videm.

Sedež zavoda: Videm pri Ptuj 47.

Šolski okoliš zavoda obsega naselja: Dravci, Dravinjski vrh, Jurovci, Lancova vas od hišne št. 1 do 45, Ljubstava, Majski vrh, Pobrežje, Soviče, Šturmovci, Tržec, Vareja, Videm pri Ptuj 47 za pouk od 1. do 8. razreda in naselja Dolena, Zgornja Pristava, Sela, Barislovci, Trnovec in Popovci za pouk od 5. do 8. razreda.

V sestavi zavoda Videm pri Ptuj delujeta

Podružnična šola Leskovec.

Sedež podružnične šole: Zgornji Leskovec 10.

Šolski okoliš podružnične šole obsega naselja: Belavšek, Berinjak, Gradišče, Mala Varnica, Repišče, Skorišnjak, Spodnji Leskovec, Strmec pri Leskovcu, Trdobjci, Velika Varnica, Veliki Okič in Zgornji Leskovec za pouk od 1. do 8. razreda.

Podružnična šola Sela.

Sedež podružnične šole je: Sela 33.

Šolski okoliš podružnične šole obsega naselja: Lancova vas od hišne št. 45 do 91/a, Barislovci, Dolena, Popovci, Sela, Trnovec in Zgornja Pristava za pouk od 1. do 4. razreda.”

Na mejah področij v spornih primerih odločata svet zavodov, med katerima je spor nastal. Če se spor ne reši uspešno, o njem odloči pristojni organ ustanovitelja.

V primeru, kjer je šolski okoliš spremenjen, učenci nadaljujejo šolanje v osnovnih šolah, kjer so začeli šolanje.

Osnovna šola, ki ne izpolnjuje normativov in standardov, postane podružnična osnovna šola.

Za vpis novincev v 1. razred osnovne šole in za predšolanje v matično osnovno šolo veljajo v tem členu navedeni šolski okoliši.

Za vpis v 1. razred zunaj šolskega okoliša in prepis v drugem in naslednjih razredih se opravi na podlagi zakona.”

## 2. člen

Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 015-10/98

Videm, dne 29. septembra 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Videm  
**Friderik Bračič l. r.**

**VUZENICA****3490. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vuzenica**

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 15. člena statuta Občine Vuzenica (MUV, št. 5/95) je Občinski svet občine Vuzenica na 36. redni seji dne 7. 10. 1998 sprejel

**SKLEP****o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vuzenica**

I

S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vuzenica.

II

Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 50 SIT za dobljeni glas.

III

Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje, v višini 40 SIT za dobljeni glas, so upravičeni organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana.

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 40 SIT za vsak glas dobljen na ponovnem glasovanju.

IV

Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Vuzenica v roku 30 dni po predložitvi poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, občinskemu svetu in računskemu sodišču.

V

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v MUV.

Št. 0602/02-36/98

Vuzenica, dne 7. oktobra 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Vuzenica  
**Andrija Halužan l. r.**

**3491. Sklep o imenovanju Volilne komisije občine Vuzenica**

Na podlagi ZLV (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in 70/95) in 17. in 18. člena statuta Občine Vuzenica (MUV, št. 5/9, 29/95 in 7/96) je Občinski svet občine Vuzenica sprejel

**SKLEP****o imenovanju Volilne komisije občine Vuzenica**

1

V Volilno komisijo območja občine Vuzenica se imenujejo

za predsednico:  
Petra Ugrin, Vuzenica, Spodnji trg 6,  
za namestnico predsednika:  
Jožica Gracej, Šentjanž 60,

za člana:

Rudolf Lampreht, Sejmarska ul. 1,

za namestnico člana:

Adela Vogrin, Mlinska ul. 6,

za člana:

Ivan Filipi, Mladinska ul. 28,

za namestnico člana:

Branka Rihter, Pod gradom 26,

za člana:

Štefan Gril, Elektrarniško naselje 11,

za namestnika člana:

Anton Bačič, Mlinska ul. 16.

2

Sedež komisije je Mladinska ulica 1, Vuzenica.

Št. 0602/-02-36/98

Vuzenica, dne 7. oktobra 1998.

Predsednik  
Občinskega sveta  
občine Vuzenica  
**Andrija Halužan l. r.**

**VLADA****3492. Uredba o spremembah uredbe o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1998**

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 6. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) izdaja Vlada Republike Slovenije

**UREDBO****o spremembah uredbe o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1998**

1. člen

V uredbi o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1998 (Uradni list RS, št. 46/98) se v 1. členu:

1. v točki A):

– pri postavki 2430 številka '19.006.186' nadomesti s številko '11.306.186';

2. v točki B):

– pri postavki 2436 številka '30.000.000' nadomesti s številko '28.000.000',

– pri postavki 2438 številka '60.000.000' nadomesti s številko '50.000.000',

– pri postavki 2470 številka '50.000.000' nadomesti s številko '35.000.000',

– pri postavki 8227 številka '100.000.000' nadomesti s številko '60.000.000';

3. v točki C):

– pri postavki 2430 številka '24.651.814' nadomesti s številko '24.351.814',

– pri postavki 1494 številka '130.960.187' nadomesti s številko '115.960.188'.

## 2. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 403-01/98-3

Ljubljana, dne 15. oktobra 1998.

**Vlada Republike Slovenije**

**dr. Janez Drnovšek** l. r.  
Predsednik

**3493. Sklep o ustanovitvi in nalogah komisije za spremljanje državnih pomoči**

Na podlagi četrtega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97), 1. člena zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97) in na podlagi 5. člena poslovnika Vlade Republike Slovenija (Uradni list RS, št. 13/93) je Vlada Republike Slovenije sprejela

**S K L E P****o ustanovitvi in nalogah komisije za spremljanje državnih pomoči****I. SPLOŠNE DOLOČBE**

## 1. člen

Ta sklep ureja dolžnost posredovanja podatkov, ki se nanašajo na državne pomoči, ne glede na njihovo obliko, in ustanovitev in pristojnosti komisije, ki zbira, spremlja in ureja podatke, in izdelava inventar vseh državnih pomoči.

## 2. člen

Državne pomoči po tem sklepu so odhodki in zmanjšani prihodki države, ki predstavljajo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev.

**II. PRISTOJNOSTI KOMISIJE**

## 3. člen

(1) Komisija vzpostavi način zbiranja in obdelovanja podatkov o državnih pomočeh za pripravo in vodenje inventarja vseh obstoječih državnih pomoči.

(2) Komisija izdaja svetovalna strokovna mnenja v zvezi s posameznimi oblikami državnih pomoči.

(3) Komisija lahko zahteva pojasnila glede podatkov, ki se nanašajo na državne pomoči.

## 4. člen

(1) V primeru novih državnih pomoči mora predlagatelj pomoči predhodno obvestiti komisijo. Na podlagi obvestila in posredovanih podatkov, komisija izdelava svetovalno stro-

kovno mnenje o skladnosti nove pomoči z mednarodnimi obveznostmi Republike Slovenije.

(2) Komisija pošlje mnenje skupaj s predlogom pristojnemu organu.

**III. ORGANIZACIJA KOMISIJE**

## 5. člen

(1) Ustanovi se komisija za spremljanje državnih pomoči, ki opravlja naloge, določene s tem sklepom.

(2) Člane komisije in predsednika imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog Kadrovske komisije Vlade Republike Slovenije.

(3) Komisijo sestavljajo predsednik in člani iz ministrstev, v katerih pristojnosti so državne pomoči opredeljene v drugem členu tega sklepa.

(4) Komisija sprejme poslovnik, ki ga potrdi Vlada Republike Slovenije in s katerim podrobneje uredi način dela.

**IV. DOLŽNOST POSREDOVANJA PODATKOV**

## 6. člen

(1) Vse institucionalne enote, ki so na podlagi uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev (Uradni list RS, št. 56/98) uvrščene v sektor 3.13-Država, morajo posredovati podatke komisiji, v skladu z določbami tega sklepa in navodili komisije.

(2) Prav tako morajo vse institucionalne enote sektorja Država posredovati podatke o finančnih transferjih, kadar se ti dodelijo po sklepu izvršilnih organov iz sredstev drugih institucionalnih enot izven sektorja Država.

## 7. člen

O svojem delu komisija vsako polletje poroča Vladi Republike Slovenije.

**V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE**

## 8. člen

Tehnična in administrativna opravila za delo komisije zagotavlja Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.

## 9. člen

V roku tridesetih dni po začetku veljavnosti sklepa imenuje Vlada Republike Slovenije člane komisije in njenega predsednika.

## 10. člen

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 026-17/98-1

Ljubljana, dne 8. oktobra 1998.

**Vlada Republike Slovenije**

**dr. Janez Drnovšek** l. r.  
Predsednik

## USTAVNO SODIŠČE

### 3494. Sklep o podaljšanju razveljavitve učinkovanja roka 11. in 19.a člena zakona o notranjih zadevah

Ustavno sodišče je na predlog vlade z dne 8. 10. 1998 in Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 9. 10. 1998 na seji dne 14. oktobra 1998

#### sklenilo:

Rok, določen v 2. točki izreka odločbe ustavnega sodišča št. U-I-158/95 z dne 2. 4. 1998 se podaljša za šest mesecev.

#### Obrazložitev

1. Z odločbo št. U-I-158/95 je ustavno sodišče dne 2. 4. 1998 odločilo, da se v zakonu o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list RS, št. 19/91, 4/92 in 19/93) razveljavita 11. člen in 19.a člen, kolikor se nanaša na izvajanje posebnih operativnih metod in sredstev dela iz 1. in 2. točke drugega odstavka istega člena. Hkrati je ustavno sodišče odločilo, da začne razveljavitev učinkovati v roku šestih mesecev od objave odločbe v Uradnem listu RS.

2. Dne 8. 10. 1998 je vlada ustavnemu sodišču predlagala, da rok, določen s prej navedeno odločbo, podaljša za šest mesecev. V obrazložitvi predloga navaja, da kljub prizadevanjem Državni zbor od poteka roka, določenega z odločbo ustavnega sodišča, ne bo mogel izpeljati zakonodajnega postopka za sprejem zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, ki bi v svojih določbah upošteval odločitev ustavnega sodišča in omogočil delovanje agencije. Glede na to naj bi bila po poteku roka, ki ga je določilo ustavno sodišče, agenciji onemogočena uporaba posebnih operativnih metod, kar bi lahko povzročilo nepopravljive posledice za varnost države. Onemogočeno naj bi bilo ažurno pridobivanje podatkov, potrebnih za spremljanje tujih obveščevalnih služb in upiranje njihovim aktivnostim, usmerjenim neposredno proti vitalnim interesom Republike Slovenije. Na področju operativnega varovanja določenih oseb in objektov pa naj bi bilo onemogočeno pravočasno pridobivanje podatkov, potrebnih za zagotavljanje varnosti najvišjih predstavnikov države, hkrati pa naj bi bilo onemogočeno celovito spremljanje varnostno izpostavljenih posameznikov, ki so povezani z mednarodnimi terorističnimi skupinami.

3. Okrožno sodišče v Ljubljani se pridružuje predlogu vlade in navaja, da bi, če navedeni rok ne bi bil podaljšan, to sodišče, kot neposredni izvajalec zakona, moralo opraviti zahtevno in hkrati zelo odgovorno ustavnopravno presojo, ali je varnost države lahko zavarovana s sodnimi omejitvami komunikacijske zasebnosti tudi v primerih, ko zakon tega ne določa.

4. Ustava v prvem odstavku 161. člena določa, da razveljavitev protiustavnega zakona začne učinkovati takoj ali v roku, ki ga določi ustavno sodišče, vendar pa ta rok ne sme biti daljši od enega leta. Ustava in zakon o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) ne vsebujeta izrecnih določb, ki bi urejale pogoje za spremembo roka, ki ga je ustavno sodišče določilo v okviru ustavnega pooblastila. Vendar to ne pomeni, da ustavno

sodišče ne bi moglo spremeniti svoje odločitve, če eden od udeležencev (v tem primeru Okrožno sodišče v Ljubljani), pred potekom roka navede razloge, ki opravičujejo njegovo podaljšanje znotraj meja, določenih z ustavo.

5. Ustavno sodišče meni, da so razlogi, ki jih navajajo predlagatelji za podaljšanje roka, ki ga je določilo ustavno sodišče v 2. točki izreka odločbe št. U-I-158/95 z dne 2. 4. 1998 opravičeni, zato je sklenilo kot je navedeno v izreku tega sklepa.

6. Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm in sodnici ter sodniki dr. Miroslava Geč-Korošec, dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukič. Sklep je sprejelo s šestimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Jambrek in Šturm, ki sta napovedala odklonilni ločeni mnenji.

Št. U-I-158/95

Ljubljana, dne 14. oktobra 1998.

Predsednik  
dr. Lovro Šturm l. r.

## BANKA SLOVENIJE

### 3495. Sklep o spremembi sklepa o neizravnanih aktivnih in pasivnih postavkah banke v tujem denarju (o odprti devizni poziciji banke)

Na podlagi drugega odstavka 34. člena zakona o bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I in 38/92) in 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

#### SKLEP

### o spremembi sklepa o neizravnanih aktivnih in pasivnih postavkah banke v tujem denarju (o odprti devizni poziciji banke)

1

V sklepu o neizravnanih aktivnih in pasivnih postavkah banke v tujem denarju (o odprti devizni poziciji banke) (Uradni list RS, št. 35/97, 79/97, 15/98, 31/98, 37/98, 42/98 in 65/98) se v 3. točki doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

“Povprečna mesečna odprta devizna pozicija banke ne sme presežati 10% jamstvenega kapitala banke.”

2

Spremeni se 5. točka tako, da se glasi:

“Banka, katere dnevna odprta devizna pozicija preseže 20% jamstvenega kapitala banke, je dolžna za preseženi znesek in za dneve preseganja obračunati in plačati Banki Slovenije zakonite tolarske zamudne obresti.

Banka, katere povprečna mesečna odprta devizna pozicija presega 10% jamstvenega kapitala banke, je dolžna za preseženi znesek za vse delovne dni v mesecu obračunati in plačati Banki Slovenije zakonite tolarske zamudne obresti.”

3

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 1998.

Ljubljana, dne 13. oktobra 1998.

Predsednik  
Sveta Banke Slovenije  
Guverner  
**dr. France Arhar** l. r.

## DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

### 3496. Dodatek k pravilom igre Dobim podarim

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95) in koncesijske pogodbe št. 471-28/97 z dne 19. 12. 1997, objavlja delniška družba Športna loterija in igre na srečo

### D O D A T E K k pravilom igre Dobim podarim

Začetek prodaje 3. serije srečk igre Dobim podarim je 15. 10. 1998, zadnji dan prodaje je 15. 4. 1999. Zadnji dan za izplačilo dobitkov je 15. 6. 1999.

**Janez Bukovnik** l. r.  
direktor

## VLADA

### 3497. Uredba o spremembah uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev

Na podlagi 1. in 4. točke 5. člena v zvezi s 1. členom zakona o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil (Uradni list RS, št. 29/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

## UREDBO

### o spremembah uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev

#### 1. člen

V uredbi o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev (Uradni list RS, št. 14/97, 56/97, 84/97, 35/98, 42/98 in 63/98) se priloga 1, ki je sestavni del uredbe, spremeni v naslednjem:

1. višina posebne dajatve se v koloni 3 za naslednji kmetijskih proizvod nadomesti z naslednjo višino:

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Višina posebne dajatve SIT/kg
1	2	3
1005	Koruza	
1005 90 000	- Druga	16

2. za tarifno oznako "1001 90 990 --- drugo" se doda še naslednje besedilo:

Tarifna oznaka	Poimenovanje	Višina posebne dajatve SIT/kg
1	2	3
1003	Ječmen	
1003 00 90	- Drug:	
1003 00 909	- - drug	15

#### 2. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 424-03/98-4

Ljubljana, dne 16. oktobra 1998.

Vlada Republike Slovenije

**dr. Janez Drnovšek** l. r.  
Predsednik

## VSEBINA

	Stran		Stran
<b>DRŽAVNI ZBOR</b>		<b>BREŽICE</b>	
3456. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o članstvu Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (ZCMDS-A)	5317	3463. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brežice za leto 1998	5329
<b>VLADA</b>		3464. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Razvojni center Brežice«	5329
3492. Uredba o spremembah uredbe o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1998	5410	3465. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje MMP Obrežje (PP VF)	5331
3497. Uredba o spremembah uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev	5413	3466. Program priprave prostorsko izvedbenega akta (PIA) za gospodarski terminal 1 na Obrežju	5332
3493. Sklep o ustanovitvi in nalogah komisije za spremljanje državnih pomoči	5411	3467. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v nadaljevanju sestavine prostorskega plana Občine Brežice za čistilno napravo v Brežicah (CNBr)	5333
<b>MINISTRSTVA</b>		3468. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v nadaljevanju sestavine prostorskega plana Občine Brežice za čistilno napravo v Globokem (ČNGI)	5335
3457. Odredba o stroških postopka v zvezi z izdajo dovoljenja za promet z zdravilom	5317	<b>DOL PRI LJUBLJANI</b>	
3458. Pravilnik o pripravi študijskega projekta, strokovnem izpopolnjevanju za delavce v javni gozdarski službi	5318	3469. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 1998	5336
<b>USTAVNO SODIŠČE</b>		3470. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B8 Beričevo	5336
3459. Odločba, da 7. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslovanja restrukturiranja dolgov v delu, ki se nanaša na 12. a člen (razen njegovega prvega odstavka), 12. b in 12. c člena, ni v neskladju z ustavo	5324	3471. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B9 Dol	5344
3494. Sklep o podalšanju razveljavitve učinkovanja roka 11. in 19. a člena zakona o notranjih zadevah	5412	3472. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M10 Vinje-Klopce-Senožeti	5346
<b>BANKA SLOVENIJE</b>		3473. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M11 Dolsko	5348
3495. Sklep o spremembi sklepa o neizravnanih aktivnih in pasivnih postavkah banke v tujem denarju (o odprti devizni poziciji banke)	5412	3474. Odlok o občinskih cestah	5349
<b>DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE</b>		<b>GORNJI GRAD</b>	
3496. Dodatek k pravilom igre Dobim podarim	5413	3475. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu športnega igrišča pri OŠ Fran Kocbek Gornji Grad	5358
<b>OBČINE</b>		<b>GROSUPLJE</b>	
<b>BELTINCI</b>		3476. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje 1986–2000, dopolnjene 1998 (Špaja dolina)	5358
3460. Odlok o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu za ZS del naselja Lipovci	5328	3477. Odlok o ureditvenem načrtu Komunalna deponija Špaja dolina	5361
3461. Odlok o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Beltinci	5328	3478. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Grosuplje	5366
<b>BOROVNICA</b>		<b>IG</b>	
3462. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990, ki se nanašajo na območje Občine Borovnica, spremenjene in dopolnjene aprila 1998	5329	3479. Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Ig	5366
		3480. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za krajevne skupnosti Ig, Iška vas in Tomišelj	5368



	Stran		Stran
<b>KAMNIK</b>		<b>VUZENICA</b>	
3481. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Kamnik	5378	3490. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vuzenica	5409
3482. Sklep o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem načrtu B-8 Zgornje Perovo	5380	3491. Sklep o imenovanju Volilne komisije občine Vuzenica	5410
<b>VELIKE LAŠČE</b>		<b>MEDNARODNE POGODBE</b>	
3483. Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986–1990 za območje Občine Velike Lašče	5381	42. Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine (Konvencija o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino) in Dodatnega protokola o prepovedi kloniranja človeških bitij h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine (MVCPB)	277
3484. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Velike Lašče	5383	43. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o zračnem prometu (BTUZP)	289
3485. Odlok o javnem redu in miru v Občini Velike Lašče	5394	44. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o ponovnem sprejemu oseb, katerih vstop v državo in/ali bivanje v njej sta v nasprotju z notranjim pravom (BMKPSO)	299
3486. Odlok o občinskih cestah	5397	45. Zakon o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Portugalske o spremembi 3. člena Sporazuma med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Portugalske o sodelovanju v pomorskem prometu (BPOPPP)	305
3487. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Velike Lašče	5406		
3488. Sklep o povečanju davka od premoženja v Občini Velike Lašče	5409		
<b>VIDEM</b>			
3489. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov – osnovnih šol	5409		



**Pravkar izšlo**

# PREDPISI O GRADITVI OBJEKTOV IN JAVNIH NAROČILIH

## S POJASNILI

Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnih izpitov pri Inženirski zbornici Slovenije, nove določbe v njenem statutu in Etični kodeks članov te zbornice so le del nove vsebine tokratne izdaje zelo iskane knjige v Zbirki predpisov. Za gradbenike so gotovo najpomembnejši novi pravilniki o vsebini in načinu vodenja gradbenega dnevnika, o merilih za določanje zahtevnih objektov in o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije, ki so začeli veljati maja 1998.

Zadnji del knjige, ki obsega že skoraj 500 strani, vsebuje predpise o javnih naročilih, ki jih v uvodnih pojasnilih podrobneje predstavlja Alenka Mordej.

V knjigi so objavljeni tudi zakoni o graditvi objektov, o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, o stavbnih zemljiščih in še veljavni členi iz prejšnjega zakona o stavbnih zemljiščih. Na pobudo Ministrstva za okolje in prostor smo dodali tudi še veljavne podzakonske predpise: navodilo o metodologiji za pripravo investicijskega programa urejanja stavbnih zemljišč, navodilo za podrobnejši izračun sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in navodilo o tem, kaj se šteje za sekundarno, primarno in magistralno omrežje komunalnih in drugih objektov in naprav.

Cena 3318 SIT

10462

Naročila sprejema **ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE**, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,  
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.

Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,  
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.

Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.

ISSN 1318-0576



9 771318 057017

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor Lojze Janko – Založnik Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Priprava ČZ Uradni list, Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naročnine za leto 1998 je 15.330 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 5% prometni davek – Naročnina za tujino je 300\$ – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379/VII – Telefon direktor, sekretar, šef računovodstva 125 14 19, prodaja 125 02 94, računovodstvo, naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo – telefaks 125 01 99 – Internet <http://www.uradni-list.si> – e-mail: [info@uradni-list.si](mailto:info@uradni-list.si) – Žiro račun 50100-603-40323 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se ta publikacija uvršča med proizvode, od katerih se plačuje davek od prometa proizvodov po 13. točki tarifne številke 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4-245/92 z dne 25. januarja 1992)