

Uradni list Republike Slovenije



Internet: <http://www.uradni-list.si>

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. **55** Ljubljana, torek **3. 7. 2001**

Cena 800 SIT

ISSN 1318-0576

Leto XI

VLADA

2931. Uredba o uvedbi podpore skladiščenju govejega mesa

Na podlagi 5., 6., 18. in 126. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) v zvezi z 11. členom uredbe o ureditvi trga za goveje meso (Uradni list RS, št. 34/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO o uvedbi podpore skladiščenju govejega mesa

1. člen

(rok za vložitev vlog)

S to uredbo se uvede podpora skladiščenju govejega mesa po uredbi o ureditvi trga za goveje meso (Uradni list RS, št. 34/00; v nadaljnjem besedilu: uredba).

2. člen

(rok za vložitev vlog)

Rok za vložitev vlog je od 25. junija 2001 do 15. avgusta 2001.

3. člen

(najmanjša količina)

Najmanjša količina proizvodov znaša deset ton.

4. člen

(obdobje skladiščenja)

Obdobje skladiščenja znaša najmanj tri mesece in se lahko podaljša za največ tri mesece.

5. člen

(višina podpore)

Višina podpore za obdobje treh mesecev znaša:

– za kategorijo 2 (klavni trupi oziroma polovice bikov, starih do 24 mesecev), kategorijo 3 (klavni trupi oziroma polovice telic in klavnih prvesnic, starih do 30 mesecev) in kategorijo 4 (klavni trupi oziroma polovice moških kastriranih živali, starih do 30 mesecev): 150.000 SIT/tono;

– za kategorijo 5 (klavni trupi oziroma polovice krav, starih od 30 mesecev do 5 let) in kategorijo 6 (klavni trupi oziroma polovice krav, starih nad 5 let): 100.000 SIT/tono.

Če je obdobje skladiščenja daljše od treh mesecev oziroma v primeru drugega odstavka 20. člena uredbe kraj-

še od treh mesecev, se podpora poveča oziroma zmanjša za 197,60 SIT/tono na dan.

6. člen

(odkoščenje govejega mesa)

Ne glede na četrty odstavek 18. člena uredbe se v primeru odkoščenja proizvodov kategoriji 5 in 6 podpora:

– ne plača, če je dejanska skladiščena količina odkoščenega mesa od 100 kg mesa s kostmi manjša od 60 kg;

– proporcionalno zmanjša, če je dejanska skladiščena količina odkoščenega mesa od 100 kg mesa s kostmi najmanj 60 kg in do 68 kg;

– plača v celoti, če je dejanska skladiščena količina odkoščenega mesa od 100 kg mesa s kostmi 68 kg in več.

7. člen

(veljavnost uredbe)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 331-12/2001-2

Ljubljana, dne 21. junija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

2932. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg

Na podlagi 5. člena, v zvezi z 19. in 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg

1. člen

V 7. členu uredbe o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg (Uradni list RS, št. 23/00, 27/00 in 38/00; v nadaljnjem besedilu: uredba) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je rok za vložitev zahtevkov za izplačilo podpore za pripravo trsnih cepljenk za zunanji trg, izvoženih v aprilu in maju 2001, 20. julij 2001.«.

Dosedanji drugi odstavek 7. člena postane tretji odstavek.

2. člen

V 12. členu uredbe se besedilo: »30. junija« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »31. decembra«.

3. člen

V uredbi se v prilogi »Seznam proizvodov in višina podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg«:

– črta besedilo, ki se glasi:

»0102 90	- Druge:	
	-- domačih pasem:	
	--- z maso nad 300 kg:	
	---- telice (samice goveda, ki še niso telile):	
0102 90 51	----- za zakol	30,00 SIT/kg ž.m.*
	---- krave:	
0102 90 61	----- za zakol	30,00 SIT/kg ž.m.*
	---- druge:	
0102 90 71	----- za zakol	75,00 SIT/kg ž.m.*

* Za izvoz živega goveda za zakol slovenskega porekla v države Evropske unije velja navedena višina podpore, za izvoz v druge države se navedena višina pomnoži s faktorjem 1,50.«;

– besedilo k tarifni oznaki 0201 spremeni tako, da se glasi:

»0201	Meso, goveje, sveže ali ohlajeno	
0201 20	- Drugi kosi s kostmi:	
0201 20 20	-- "kompenzirane četrti"	70,00/kg*
0201 20 30	-- nerazkosane ali razkosane sprednje četrti	37,50/kg*
0201 20 50	-- nerazkosane ali razkosane zadnje četrti	77,50/kg*
0201 20 90	-- drugo	77,50/kg*
0201 30 00	-- Brez kosti	100,00/kg*.

* Podpora velja izključno za goveje meso slovenskega porekla oziroma za meso govedi, ki je bilo pred zakolom najmanj tri mesece pitano v Republiki Sloveniji. Za izvoz v države Evropske unije velja navedena višina podpore, za izvoz v druge države se navedena višina pomnoži s faktorjem 3. Zahtevku mora biti priložena kopija računa za odkup govedi, kopija ocenjevalnega zapisnika z linije klanja in kopija veterinarskega spričevala.«;

– za tarifno oznako 0409 00 00 doda besedilo, ki se glasi:

»0602	Druge žive rastline (vštevši njihove korenine), potaknjenci in cepiči, gobji miceliji	
0602 20	- Drevje, grmičevje in grmovje, cepljeno ali necepljeno, ki rodi užitno sadje ali oreške	
0602 20 10	-- trsne cepljenke in cepiči, cepljeni ali ukoreninjeni	60,00/kos.*

* Podpora se dodeli za trsne cepljenke, izvožene v mesecu aprilu in maju. Izvoznik mora zahtevku priložiti tudi izjavo pridelovalca trsnih cepljenk, da so izvožene cepljenke pridelane v Republiki Sloveniji, in kopijo deklaracije.«;

– pri tarifni oznaki 0701 90 90 besedilo: »* Podpora velja za krompir letine 2000.« nadomesti z besedilom, ki se glasi:

»* Podpora velja od 1. septembra 2001 za krompir letine 2001.«;

– črta besedilo, ki se glasi:

»0808	Jabolka, hruške in kutine, sveže	
0808 10	- Jabolka:	
	-- drugo:	
0808 10 20	--- vrste zlati delišes	*
0808 10 50	--- vrste granny smith	*
0808 10 90	--- druga	*

* Podpora velja za izvoz jabolk, ki dosegajo najmanj minimalno izvozno ceno 30,00 SIT/kg. Za izvoz v države Evropske unije znaša višina podpore za upravičence, ki so organizirani v GIZ Sadjarstvo Slovenije ali zadruga 20,00 SIT/kg, za ostale upravičence 14,00 SIT/kg. Za izvoz v druge države znaša višina podpore 14,00 SIT/kg za upravičence, ki so organizirani v GIZ Sadjarstvo Slovenije ali zadruga, za ostale upravičence 10,00 SIT/kg.

Podpora se dodeli le za izvoz v embalaži, namenjeni končnemu potrošniku (embalaža do 25 kg). Izvoženih v državo, ki je končna destinacija proizvoda.

0808 20 - Hruške in kutine:

-- hruške:

0808 20 50 --- druge

*

* Podpora velja za izvoz hrušk, ki dosegajo najmanj minimalno izvozno ceno 31,00 SIT/kg. Za izvoz v države Evropske unije znaša višina podpore za upravičence, ki so organizirani v GIZ Sadjarstvo Slovenije ali zadruga 20,00 SIT/kg, za ostale upravičence 14,00 SIT/kg. Za izvoz v druge države znaša višina podpore 14,00 SIT/kg za upravičence, ki so organizirani v GIZ Sadjarstvo Slovenije ali zadruga, za ostale upravičence 10,00 SIT/kg.

Podpora se dodeli le za izvoz v embalaži, namenjeni končnemu potrošniku (embalaža do 25 kg). Izvoženih v državo, ki je končna destinacija proizvoda. «.

4. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-22/2000-7

Ljubljana, dne 21. junija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

2933. Uredba o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Karavanke-Obrežje, na odseku Bič-Korenitka

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena, 45.č člena in 45.f člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71 /93 in 44/97) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 30/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO

o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Karavanke-Obrežje, na odseku Bič-Korenitka

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(podlaga za lokacijski načrt)

S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije ter prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Trebnje sprejme lokacijski načrt za smer avtoceste Karavanke-Obrežje, na odseku Bič-Korenitka (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt). Lokacijski načrt je izdelal Topos, d.o.o., Dolenjske Toplice, pod št. 31/00-LN v aprilu 2001 na podlagi idejne-

ga projekta, ki ga je izdelal PA – Nizke gradnje, d.o.o., Ljubljana, pod št. 9-7/96, april 2001, ter na podlagi poročila o vplivih na okolje, ki ga je izdelal Acer, d.o.o., Novo mesto, pod št. J-4/00, april 2001.

2. člen

(vsebina lokacijskega načrta)

Lokacijski načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, zmožljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev ter okoljevarstvene ukrepe na trasi avtoceste.

Tekstualni del obsega:

- obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
- opis funkcije objektov,
- opis prometno tehničnih rešitev,
- opis ureditev komunalno energetskih infrastruktur,
- opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
- oceno stroškov,
- etape izvajanja,
- seznam parcel v ureditvenem območju lokacijskega načrta s podatki o lastništvu,
- tehnične elemente za zakoličbo parcel,
- soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij.

Grafični del obsega:

- pregledno karto M 1:25000
- izsek iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije M 1:250000
- izsek iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Trebnje M 1:25000 in M 1:5000
- geodetski načrt
- z mejo območja urejanja M 1:1000
- katastrski načrt M 1:2880, 1:2000
- digitalni katastrski načrt
- z mejo območja urejanja M 1:2880
- pregledno situacijo M 1:5000
- ureditveno situacijo M 1:1000
- ureditveno
- situacijo - priloge M 1:1000, 1:200 in 1:100
- zbirni prikaz komunalnih in energetskih ureditev M 1:5000

- prikaz komunalnih in energetskih
ureditev M 1:1000
- normalne prečne prereze M 1:50
- vzdolžni prerez M 1:5000/500
- načrt gradbenih parcel
in tehnični elementi za zakoličbo M 1:1000

prilogi: - seznam koordinat lomnih točk meje območja
lokacijskega načrta
- seznam koordinat lomnih točk gradbenih
parcel v delih, ki ne sovpadajo z mejo
območja lokacijskega načrta.

II. OBSEG OBMOČJA UREJANJA

3. člen

(ureditveno območje po parcelah)

V območje urejanja z lokacijskim načrtom so vključene zemljišča oziroma deli zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami po katastrskih občinah:

k.o. Zagorica:

107/17, 128, 129, 131, 132, 133, 134/1, 134/2, 136, 141, 143, 144, 145/1, 145/2, 145/3, 146, 148/1, 149, 150, 151/1, 151/2, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159/1, 172/1, 172/3, 173/1, 178, 179, 180, 181/1, 181/2, 182, 184/1, 185, 186, 188/1, 188/2, 189/1, 189/2, 190, 191, 198, 199, 200, 202, 203, 204/1, 204/2, 204/3, 205/1, 205/2, 206, 207, 208/1, 208/2, 211/1, 230, 231, 232, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 43/1, 43/2, 43/3, 44/1, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 45, 46, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 50/1, 50/2, 52/1, 52/2, 54, 55, 56, 562/1, 562/2, 562/4, 562/5, 562/6, 562/7, 563/1, 568, 569/1, 569/2, 57, 570/1, 570/2, 571/1, 571/2, 571/3, 572/1, 572/2, 572/3, 58/1, 58/2, 583/1, 583/2, 583/3, 59/1, 59/2, 592/1, 592/4, 592/7, 593, 594/1, 594/2, 595, 597, 598/1, 598/2, 598/3, 598/5, 598/6, 599/1, 599/2, 599/3, 599/4, 599/5, 599/6, 60/1, 60/2, 600/1, 600/2, 601, 604, 605, 61, 62/1, 63/1, 63/2, 630, 631/1, 631/2, 632/1, 632/2, 632/3, 633/1, 633/2, 633/3, 633/4, 634/1, 634/2, 635, 636, 638/2, 639, 64/1, 64/2, 640/1, 640/2, 641/2, 642/1, 642/2, 816/2, 817, 818, 820/1, 820/2, 821/1, 821/2, 822/1, 822/2, 822/3, 822/4, 822/5, 823, 825, 826, 827, 895, 904/2, 909, 910, 911/1, 912/3, 915, 916/1, 916/2, 917, 918, 919, 920, 921/1, 921/3, 923, 924, 925, 926/1, 926/2, 927/1, 927/2, 928, 929/1, 929/2, 930/1, 930/2, 931/2, 935, 937/2, 937/3, 938/1, 938/2, 939/1, 941, 942, 951, 956/1, 956/2, 956/4, 959, 960, 961/1, 961/2, 961/3, 961/4, 962, 968, 969/1, 969/2, 969/3, 969/4, 970/1, 970/2, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 981/1, 981/3, 981/6, 981/7, 981/8, 989/3, 990, 991/1, 991/2, 992/1, 992/2, 992/3, 993, 994, 995;

k.o. Veliki Gaber:

1259/1, 1259/10, 1259/11, 1259/12, 1259/13, 1259/14, 1259/2, 1259/3, 1259/5, 1259/6, 1259/7, 1259/8, 1259/9, 1259/11, 1259/12, 1264, 1265/1, 1265/2, 1265/3, 1266/1, 1266/2, 1266/3, 1267/1, 1267/2, 1268, 1269/1, 1296, 187/1, 190/2, 212/3, 213/1, 218, 221/1, 222, 223, 224, 225, 243/1, 248/1, 248/2, 248/3, 249, 252/1, 252/2, 252/3, 252/5, 253/1, 253/2, 254, 257/1, 257/4, 257/5, 260/1,

260/2, 263, 264/1, 264/2, 271/2, 272/1, 272/2, 272/3, 272/4, 272/5, 273/1, 273/2, 274/1, 274/2, 275/1, 275/3, 276/1, 276/2, 297/1, 300/1, 300/3, 300/4, 302/1, 303/1, 303/2, 304, 308, 309/1, 309/2, 309/3, 309/4, 310/1, 310/2, 311/1, 311/3, 314, 315, 316, 317, 319/1, 319/2, 319/3, 320/1, 320/2, 320/3, 320/4, 321, 322, 323/1, 323/2, 327/1, 327/2, 327/3, 328/1, 343, 344/1, 344/2, 345, 407, 409, 413, 414/1, 414/2, 414/3, 415/1, 415/2, 416/1, 416/2, 417/1, 417/2, 418/1, 418/2, 419/2, 419/3, 420/1, 420/2, 420/4, 421/2, 423/1, 423/2, 424, 425, 426, 432, 433, 434, 445, 448, 449/1, 449/2, 449/3, 468/1, 468/3, 88;

k.o. Prapreče:

280, 282, 283/1, 284/1, 284/2, 287, 298, 301/1, 301/3, 302, 303/1, 303/2, 306, 315, 319, 322/1, 324/1, 325/1, 326, 330/1, 344, 347/1, 347/2, 347/3, 348/1, 350/1, 350/2, 374/1, 374/2, 376/1, 376/2, 376/3, 376/4, 378, 385, 386/1, 386/10, 386/11, 386/12, 386/13, 386/14, 386/15, 386/16, 386/17, 386/18, 386/19, 386/2, 386/20, 386/21, 386/22, 386/24, 386/25, 386/26, 386/27, 386/28, 386/29, 386/3, 386/30, 386/31, 386/32, 386/33, 386/34, 386/35, 386/36, 386/37, 386/38, 386/39, 386/4, 386/5, 386/6, 386/7, 386/8, 386/9, 388, 393/1, 393/2, 396/1, 396/2, 456/1, 456/2, 465/1, 467, 845, 846, 847/1, 847/2, 847/3, 847/4, 864;

k.o. Stehanja vas:

154/1, 156/1, 156/2, 156/3, 181/2.

4. člen

(prestavljene, nadomeščene, obnovljene ali ukinjene deli infrastrukturnih vodov)

Prestavljene, nadomeščene, obnovljene ali ukinjene deli infrastrukturnih vodov in naprav bodo na območju lokacijskega načrta, delno tudi izven območja odkupa zemljišč, potekali (oziroma ukinjeni potekajo) preko naslednjih zemljišč s parc. št.:

Električno omrežje:

k.o. Zagorica:

Obnovitev:

631/1, 632/3, 562/7, 562/5, 562/1, 994, 562/4;

k.o. Veliki Gaber:

Ukinitev:

321, 1296, 322, 1266/1, 297/1;
221/2, 1296/1, 257/1, 257/4, 257/5, 273/1,
1259/10, 274/1, 1296, 272/2, 257/2, 254, 253/2,
241/1, 241/3, 244/1;
222, 1259/10, 225, 257/1, 254, 253/1, 243/1,
1268, 248/3, 248/1, 248/2, 257/4, 252/5, 1296,
1267/1, 264/2;

Novogradnja (nadomestitev):

321, 1266/2, 1266/3, 1296, 222, 1266/1, 323/1,
297/1;
309/1, 308;
222, 1259/10, 224, 1259/8, 225, 257/1, 257/4,
257/5, 273/1, 274/1, 1296, 272/2, 1267/1;
274/1, 273/2, 1296, 272/2, 1267/1;
1267/1, 1296, 274/1, 1259/10, 257/5, 257/4,
257/1, 254, 253/1, 1268, 244/2, 244/1;
1267/1, 260/2, 1296, 260/1, 252/2, 252/1, 249;
1267/1, 260/1, 263, 264/2, 1267/2, 264/1, 266;

k.o. Prapreče:

Ukinitev:

845, 280, 287, 847/1, 284/2, 846, 284/1, 301/1, 302, 303/1, 324/1, 325/1, 326, 347/1, 348/1, 376/4, 376/1, 386/1, 386/31;

Novogradnja:

283/1, 284/1, 302, 303/1, 324/1, 325/1, 347/2, 347/1, 348/1, 376/4, 386/38, 386/4, 386/5, 386/6, 386/7, 846, 386/20, 386/17, 386/16, 386/13, 386/12, 386/9, 386/8, 386/3, 386/2, 864.

Vodovod:

k.o. Zagorica:

Ukinitev:

989/1, 923, 924, 57, 50/2, 50/1, 49/1, 994, 49/2, 49/4, 48/2, 981/7, 60/2, 989/2, 62/1;

Novogradnja:

989/1, 61, 971, 63/1, 994, 63/2, 64/1, 62/1;

k.o. Veliki Gaber:

Ukinitev:

275/1, 275/3, 1296, 276/2, 274/2, 1259/10, 224, 1259/8, 225;

Novogradnja:

275/1, 272/3, 272/4, 272/5, 1296, 273/2, 274/1, 1259/10, 273/1, 224, 257/4, 225.

Telekomunikacijsko omrežje:

k.o. Zagorica:

Ukinitev:

926/1, 927/2, 992/2, 927/1, 926/2, 925, 54, 57, 501, 981/3, 994, 60/1, 60/2, 989/2, 62/1;

599/1, 994, 42/2, 42/4, 52/2, 636, 991/2, 55, 57, 981/8, 58/2, 989/1, 61, 63/1, 970/2, 145/1, 151/1, 974, 181/1, 200, 202, 203, 827, 205/2, 822/1, 822/2, 822/4, 821/2, 818, 820/2;

Novogradnja:

926/1, 927/2, 991/2, 929/1, 928, 927/1, 926/2, 54, 55, 57, 50/2, 50/1, 49/1, 994, 49/2, 49/4, 48/2, 981/7, 60/2, 62/1, 989/2, 64/1, 64/2, 63/2, 970/1, 133, 134/2, 975, 144, 145/2, 145/3, 180, 179, 199, 204/1, 204/2, 211/1, 205/1, 822/5, 206, 207, 821/1, 820/1;

k.o. Veliki Gaber:

Ukinitev:

414/1, 415/2, 416/1, 417/1, 418/1, 419/2, 420/2, 420/4, 421/2, 423/2, 424, 315, 316, 317, 1296, 319/1, 1265/3, 319/2, 1259/6, 1259/1, 320/1, 320/2, 1259/13, 1259/12, 1259/7, 323/2, 1266/3, 1266/2, 309/3, 1259/9, 309/2, 1259/8, 1259/12, 223, 222, 274/2, 274/1, 1259/10, 1259/14, 252/5, 1267/1, 264/2, 257/5, 257/4;

Novogradnja:

225, 1259/2, 257/4, 257/5, 273/1, 1259/10, 274/1, 1296, 272/2, 272/4, 272/3, 264/2;

414/3, 414/2, 415/1, 416/2, 1296, 1265/1, 327/1, 327/3, 303/2, 276/2, 222, 274/2, 274/1, 252/3, 252/1;

k.o. Prapreče:

Ukinitev:

864, 350/2, 374/2, 847/1, 847/3, 396/2, 456/2;

Novogradnja:

864, 283/1, 284/2, 301/3, 846, 301/1, 303/2, 350/2, 374/2, 847/1, 393/2, 396/2, 456/2, 456/1.

Izven območja lokacijskega načrta bodo z izvedbo nizkonapetostnega zemeljskega voda za napajanje objektov na območju Medvedjeka tangirana zemljišča s parc. št. 1268, 243/2, 1269/1, 244/2, 244/1, zaradi odstranitve oziroma demontaže dela električnega omrežja pa zemljišča s parc. št. 244/1, 241/1, 241/3, 243/1, 1269/1, 253/2, 257/2 in 221/2, vse k.o. Veliki Gaber. Zaradi odstranitve oziroma demontaže dela električnega omrežja so delno v območju in delno izven območja lokacijskega načrta zemljišča s parc. št. 253/1, 254 in 257/1, vse k.o. Veliki Gaber.

5. člen

Izven območja urejanja s tem lokacijskim načrtom se (zaradi neuskajenosti geodetskih podlag in digitalnih katastrskih načrtov prikazi v ureditveni situaciji glede izključnosti predmetnih objektov niso jasno razvidni) nahajajo:

- stanovanjski objekti s h. št. Bič 6, 7 in 9 ter gospodarski objekt ob stanovanjskem objektu s h. št. Bič 9,
- gospodarski objekt (hlev), zgrajen v sklopu domačije s h. št. Medvedjek 20, na zemljišču s parc. št. 320/1 in 320/2, k.o. Veliki Gaber,
- pomožni objekt na parc. št. 46, k.o. Zagorica.

III. FUNKCIJA OBMOČJA

6. člen

- Območje urejanja iz 3. in 4. člena te uredbe obsega:
- območje cestnega sveta z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami (deviacije cest in poti, nadvoza, podvoz, podhod, inundacijske objekte in odvodne jarke, zemeljske zadrževalne in betonske usedalne bazene, prepuste, pokrita vkopa, priključek),
 - območje ureditev obcestnega prostora, vključno z rekultivacijo zemljišč,
 - območje prestavitve infrastrukturnih objektov in naprav,
 - območje okoljevarstvenih ukrepov.

IV. PROMETNO-TEHNIČNI POGOJI UREJANJA OBMOČJA

7. člen

Trasa avtoceste je zasnovana kot izven nivojska štiripasovna cesta z odstavnimi pasovi in vmesnim ločilnim pasom. Trasa se prične v osi avtoceste, odsek Višnja Gora - Bič na meji med Občino Ivančna Gorica in Občino Trebnje v km 109,2+00 (0+00) in konča v km 114,0+20 (4,8+20) pred naseljem Korenitka, z začasno navezavo na obstoječo H1 v dolžini 150 m.

8. člen

(vertikalni in horizontalni elementi)

Vertikalni in horizontalni elementi odseka avtoceste Bič-Korenitka so projektirani z upoštevanjem računске hitrosti 120 km/h. Minimalni horizontalni radij znaša 750 m, minimalni vertikalni konkavni radij znaša 25000 m, minimalni vertikalni konveksni radij znaša 20000 m, maksimalni vzdolžni nagib je 3,45% in minimalni prečni nagib je 2,5%.

Dolžina trase je 4.820 m, začasna navezava na koncu odseka se izvede na obstoječo hitro cesto H1 v dolžini 150 m. Projektirani normalni prečni profil znaša 26,60 m in sicer 2 vozna pasova po 3,75 m, 2 prehitevalna pasova po 3,75 m, 2 robna pasova ob prehitevalnem pasu po 0,50 m, srednji ločilni pas širine 3,20 m, 2 odstavná pasova širine 2,50 m in dve bankini po 1,20 m.

Na vzponih, kjer pričakovana hitrost težkih vozil pade pod 50 km/h, se namesto odstavnih pasov predvidijo pasovi za počasni promet širine 3 m, ki so od voznega pasu ločeni z 0,20 m širokim robnim pasom, robni pas na robu pa ima širino 0,30 m.

Na območjih vijačenja prečnega nagiba vozišča, kjer zaradi konfiguracije terena ni možno zagotoviti zadostne razlike med nagibom roba vozišča in niveleto, se naj izvede odprti sistem obrabne asfaltne plasti (drenažni asfalt).

9. člen

(trasa avtoceste)

Odsek trase Bič-Korenitka se prične s km 109,2+00 na koncu odseka Višnja gora-Bič. Trasa avtoceste poteka v koridorju obstoječe hitre ceste H1.

Na začetku odseka v km 109,4+02 se trasa avtoceste prične vzpenjati z 0,3%, s tem se zagotovi dvig planuma spodnjega ustroja nad koto visoke podtalnice 305,0 n.m.v. Vsi nasipi na območju do km 110,6+00 morajo biti zgrajeni iz kamnitega materiala. V km 110,2+82 se trasa avtoceste začne dvigovati proti Medvedjeku z vzponom 1,86%, kar pomeni, da niso potrebni pasovi za počasni promet v smeri proti Novemu mestu. V km 110,3+20 se predvidi podhod v makadamski izvedbi širine 4 m z deviacijo poljske poti, v km 111,6+17 pa podvoz širine 10 m, ki služi za prehod divjadi, obenem pa pod njim poteka tudi deviacija gozdne poti. V km 112,4+40 se levo konča pas za počasni promet za smer proti Ljubljani, ki se prične že na koncu odseka. Greben Medvedjeka prečka trasa v konveksni vertikalni zaokrožitvi $r=20000$ m. Na tem mestu je lociran pokriti vkop dolžine 158 m, preko katerega se spelje deviacija 1-15 regionalne ceste ter lokalne ceste 1-16. Trasa avtoceste se s padcem 3,5% spusti proti Korenitki. V km 113,8+88 se predvidi pokriti vkop dolžine 64 m za prehod divjadi, obenem pa preko njega poteka tudi deviacija poljske poti. Na koncu odseka se trasa avtoceste situativno in niveletno približa obstoječi H1. Pri Korenitki se izvede začasna povezava načrtovane avtoceste in H1 v dolžini 150 m.

10. člen

(priključek)

Na obravnavanem odseku je predviden priključek "Bič", ki je lociran v km 109,9+13. Na priključek se navezuje regionalna cesta RII 416/1348 Grm-Bič, ki se na območju priključka izvede na novo. Pred priključkom se na deviacijo regionalne ceste priključi deviiran del lokalne ceste L 426111 Bič-Veliki Gaber, ki v naselju Bič, pred navezavo na R II-416/1348, poteka južno od obstoječih objektov s h. št. Bič 7 in 9, preko nadvoza avtoceste pa se nadaljuje lokalna cesta L 426131 Zagorica-Volčja Jama-Žužemberk.

Predviden je polni izven nivojski priključek 2-1 Bič, krake priključkov se projektira za hitrost 40 km/h. Normalni prečni profil enosmerne rampe znaša 8,50 m, od tega vozišče 5 m, dva robna pasova po 0,25 m in bankini po 1,50 m. Normalni prečni profil dvosmerne rampe znaša 10,70 m in sicer dva vozna pasova po 3,50 m, dva robna pasova po 0,35 m in dve bankini po 1,50 m.

Priključek se ustrezno uredi s prometno signalizacijo.

11. člen

(deviacije cest in poti)

Zaradi izgradnje avtoceste se izvede deviacije naslednjih cest in poti:

Deviacije regionalnih cest:

Deviacija 1-1

Deviacija regionalne ceste RII 416 odsek 1348 Grm-Bič križa avtocesto ca. v km 109,9+13 z nadvozom 4-1. Dolžina deviacije je ca. 480 m.

Deviacija 1-15 in 1-15a

Deviacija regionalne ceste RIII 646 odsek 1197 Grm-Pluska na območju Medvedjeka se prične ca. v km avtoceste 112,1+27, prečka avtocesto v njenem km 112,1+71 ter se priključi na obstoječo hitro cesto H1 ter poteka po njej vse do km avtoceste 112,5+20 nato deviira proti jugu in se preko pokritega vkopa 8-1a na obstoječo regionalno cesto priključi ca. v km avtoceste 112,7+40. Dolžina deviacije 1-15 je ca. 958 m, dolžina deviacije 1-15a pa ca. 140 m.

Deviacija 1-17

Deviacija regionalne ceste RIII 646 odsek 1197 Grm-Pluska pred Korenitko se prične ca. v km avtoceste 113,7+51 ter poteka vzdolž avtoceste vse do konca odseka. Dolžina deviacije je 328 m, skupaj z začasno navezavo na obstoječe stanje pa 403 m.

Normalni prečni profil deviacije regionalne ceste RII 416/1348 znaša 9,65 m in sicer vozna pasova po 3 m, robna pasova po 0,30 m in bankina (levo) 1 m, hodnik za pešce (desno) 1,55 m, bankina desno 0,50 m. Normalni prečni profil deviacije regionalne ceste RIII 646/1197 znaša 7,90 m in sicer vozna pasova po 2,75 m, robna pasova po 0,20 m in bankini po 1 m oziroma v delu od začetka deviacije do križanja z deviacijo 1-16 se desno izvede hodnik za pešce širine 1,55 m. Normalni prečni profil deviiranega dela regionalne ceste z oznako 1-15a, ki se prekategorizira v lokalno cesto, znaša 7 m in sicer vozna pasova po 2,50 m in bankini po 1 m.

Izvedba regionalnih cest in prekategoriziranega dela regionalne ceste v lokalno je v asfaltu.

Deviacije lokalnih cest:

Deviacija 1-2

Deviacija lokalne ceste L 426111 Bič-Veliki Gaber pred navezavo na regionalno cesto R II-416 odsek 1348 Grm-Bič v dolžini ca. 224 m.

Deviacija 1-13

Deviacija lokalne ceste L 426121 Medvedjek-Male Dole za navezavo Malih Dol na regionalno cesto RIII 646/1197 Grm-Pluska. Dolžina deviacije je ca. 170 m.

Deviacija 1-16

Deviacija lokalne ceste L 426124 Medvedjek-Štentlovinc, ki se nadaljuje v deviacijo L 426122 Medvedjek-Šentlovinc, v skupni dolžini ca. 400 m. Na pokritem vkopu 8-1a prečka deviacijo 1-15 regionalne ceste. Na območju Medvedjeka se brežine severno od deviacije lokalne ceste za Martinjo vas oblikujejo z uporabo sonaravnih konstrukcij (armirana zatravljena brežina ipd.)

Normalni prečni profil deviacije lokalne ceste 1-2 znaša 9,65 m, deviacij ostalih lokalnih cest pa 7 m. Izvedba vseh lokalnih cest je v asfaltu.

Deviacije poljskih poti:

Deviacija 1-3: Deviacija poljske poti se izvede v dolžini ca. 127 m.

Deviacija 1-4: Deviacija poljske poti se izvede v dolžini ca. 80 m.

Deviacija 1-5: Deviacija poljske poti se izvede v dolžini ca. 160 m.

Deviacija 1-6: Deviacija poljske poti se izvede v dolžini ca. 283 m.

Deviacija 1-7: Deviacija poljske poti se izvede v dolžini ca. 100 m.

Deviacija 1-8: Deviacija poljske poti se izvede v dolžini ca. 284 m.

Deviacija 1-9: Deviacija poljske poti se izvede v dolžini ca. 410 m.

Deviacija 1-14: Deviacija poljske poti se izvede v dolžini ca. 320 m.

Deviacija 1-18: Deviacija poljske poti se izvede v dolžini ca. 86 m.

Deviacije gozdnih poti:

Deviacija 1-10: Deviacija gozdne poti se izvede v dolžini ca. 183 m.

Deviacija 1-11: Deviacija gozdne poti se izvede v dolžini ca. 124 m.

Deviacija 1-12: Deviacija gozdne poti se izvede v dolžini ca. 154 m.

Deviacija 1-19: Deviacija gozdne poti se izvede v dolžini ca. 1166 m.

Normalni prečni profil poljskih in gozdnih poti je 3 ali 4 m in sicer vozišče 2 ali 3 m ter bankini po 0,50 m. Izvedba poljskih in gozdnih poti je v makadamu.

Deli opuščenih prometnic se uredijo kot kmetijske površine na kmetijskih površinah oziroma kot zelene površine.

12. člen

(objekti na avtocesti)

Na odseku avtoceste se zgradi naslednje objekte:

Nadvoz 4-1 v km avtoceste 109,9+14 za deviacijo regionalne ceste 1-1, širine 9,4 m, dolžine 39 m in svetle višine 4,7 m.

Nadvoz 4-2 v km avtoceste 112,1+45 za deviacijo regionalne ceste 1-15, širine 46 m, dolžine 59 m in svetle višine 4,7 m.

Podhod 3-7a v km avtoceste 110,3+20 za deviacijo poljske poti (makadam) 1-7, širine 31,5 m, dolžine 4 m in svetle višine 4 m.

Podvoz 3-7 v km avtoceste 111,6+17 za deviacijo gozdne poti (makadam) 1-11, širine 41 m, dolžine 11 m in svetle višine 4,7 m.

Pokriti vkop 8-1a od km avtoceste 112,6+07 do km 112,7+65, širine 158 m, dolžine 45 m in svetle višine 4,7 m.

Pokriti vkop 8-1 v km avtoceste 113,8+88, širine 64 m, dolžine 44,7 m in svetle višine 4,7 m.

Inundacijski objekt 3-1 v km avtoceste 109,3+49, širine 28 m, dolžine 6 m in svetle višine 3 m.

Inundacijski objekt 3-2 v km avtoceste 109,7+10, širine 65 m, dolžine 6 m in svetle višine 3 m.

Inundacijski objekt 3-3 v km 0,3 + 02,50 kraka 1 in v km 0,1 +07,87 kraka 2 priključka Bič, širine 27 m, dolžine 6 m in svetle višine 3 m.

Inundacijski objekt 3-4 v km deviacije regionalne ceste 1-1 0,2+75,00, širine 27 m, dolžine 6 m in svetle višine 3 m.

Ploščati propust 3-5 v km avtoceste 109,9+70, širine 45 m, dolžine 3,2 m in svetle višine 2 m.

Ploščati propust 3-6 v km 0,0+86,83 kraka 3 in v km 0,0+56,50 kraka 4 priključka Bič, širine 44 m, dolžine 3,2 m, svetle višine 2 m.

Podporni zid-kamnita zložba

od km avtoceste 113,7+80 do km 113,8+88 in od km avtoceste 113,9+52 do km 113,9+60, levo pod deviacijo 1-17.

V. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

13. člen

(splošni pogoji)

Projekt za pridobitev dovoljenja za gradnjo avtoceste mora vsebovati tudi načrt krajinske arhitekture in mora upoštevati naslednje pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje:

Trasa avtoceste

Varnostne ograje na avtocesti se izvede v kovinski izvedbi ustrezne višine, izjemoma se dopusti izvedba drugačnih ograj v kombinaciji s protihrupnimi ograjami. Avtocesta je omejena z varovalno žično ograjo višine 1,8 do 2,5 m. Potek ograje se prilagodi poteku trase avtoceste in ramp.

Vmesni ločilni pas se zatravi ali zasadi z nizkimi grmovnicami s plitkim koreninskim sistemom.

Objekti na avtocesti

Cestni objekti (nadvoza, podvoz, podhod), portali obeh pokritih vkopov, cestna oprema in protihrupna zaščita morajo biti arhitekturno oblikovani v skladu s sodobnimi principi oblikovanja, v skladu s tipiko prostora ter v sozvočju z urbano in krajinsko podobo prostora. Objekti morajo biti oblikovani tako, da se čimbolj vključujejo v krajinsko podobo prostora in ustrezno obsajeni. Posebno pozornost je treba posvetiti oblikovanju protihrupne zaščite na območju Biča in oblikovanju nadvoza na območju Medvedjeka. Cestna oprema in razsvetljava ceste mora izkazovati enotne oblikovne elemente.

Priključek

Območje priključka se arhitekturno in krajinsko oblikuje ter ustrezno zasadi, tako da se zagotovi čim večja vpetost v prostor in zmanjša vidna izpostavljenost posega.

Posegi v obcestni prostor in urejanje obcestnega prostora

Oblikovanje reliefa

Vsi posegi v relief, nasipi in vkopi se morajo v največji možni meri prilagajati obstoječemu reliefu. Pokrita vkopa se izvedeta skladno z naravno konfiguracijo terena. Brežine nasipov morajo biti oblikovane čim bolj razgibano, kjer je potrebno, naj bodo stopničaste ter polagoma izpeljane v obstoječi teren. Širina vmesnih berm ni enotna, temveč se spreminja, glede na oblikovanost okoliškega terena. Brežine vkopov se oblikujejo razgibano, spodnje brežine tik ob avtocesti se lahko oblikujejo strmeje (maksimalne višine 8 m), zgornje pa bolj položno z izpeljavo v obstoječi teren. Posamezni ostanki terena, ki nastajajo ob manjših vkopih in v vmesnem prostoru med traso avtoceste in rekultivirano traso hitre ceste, se odstranijo oziroma poravnajo skladno z oblikovanjem širšega prostora. Traso rekultivirane hitre ceste se skupaj z brežinami smiselno vključi v oblikovanje reliefa ob avtocesti. Na robovih vkopov in nasipov se skladno z detajlnimi prostorskimi situacijami izvede zaokrožitve. Med gradnjo je treba ohraniti obstoječe mikroreliefne pojave, ki naj se vključijo v krajinsko ureditev obcestnega prostora. Brežine nasipov in položnejše brežine vkopov nad prvo brežino ob avtocesti morajo biti ustrezno biotehnično utrjeni, zavarovani in zasajeni z vegetacijo.

Načrt oblikovanja reliefa v sklopu PGD/PZI projekta mora vsebovati situacijo, v kateri bo s pomočjo plastnic prikazano detajlno oblikovanje reliefa vzdolž celotne trase oziroma na celotnem območju posega.

Zasaditev

Med gradnjo se vegetacijo odstrani samo tam, kjer je to nujno potrebno. Osnovna izhodišča nove zasaditve morajo biti zagotovitev čim večje vpetosti posega v prostor ter vzpostavitev vozniku prijetnega občestnega prostora z možnostjo razgleda in zakrivanje pogledov na vizualno moteče protihrupne bariere ob naseljih. Zasaditve morajo temeljiti na obstoječem krajinskem vzorcu (travinje in njive, gozd, gozdne zaplate s sklenjenim gozdnim robom, posamezna drevesa, grmovne živice), vrstni sestavi in v prostoru značilnih oblikah vegetacije. Ob posegu v gozd se zasaadi gozdni rob, sicer se pretežno zatravi oziroma čim bolj prilagodi krajinskemu vzorcu. Na zunanji strani protihrupnih barier se fragmentarno zasadijo manjše skupine avtohtonega drevja in grmovnic. Gozdni robovi morajo biti sanirani s primerno višinsko in vrstno strukturo avtohtone vegetacije. Pokrita vkopa se zasaadi z višinsko mešano vegetacijo, gosteje se zasadijo robni deli prehoda za živali. Pri izdelavi zasaditvenega načrta na območjih gozdov mora sodelovati pristojna gozdarska služba.

Rekultivacija zemljišč

Vse odseke obstoječih cest oziroma drugih rab, ki po izgradnji avtoceste in drugih ureditev ostanejo brez funkcije, se rekultivira v skladu z rabo sosednjih zemljišč (v kmetijska zemljišča, vegetacijske sestoje) oziroma se renaturirajo. Kjer ostanejo v funkciji ceste, se njihove profile ustrezno prilagodi novim obremenitvam, ostanke pa prav tako rekultivira.

14. člen

(dodatni pogoji za oblikovanje reliefa in zasaditve na Medvedjeku)

- od km 112,0 + 80 do 112,8 + 40:

Oblikovanje reliefa: Zaradi razlike med niveleto avtoceste in obstoječim terenom so v tem predelu vkopne brežine ob avtocesti do višine berme večinoma strme, nad bermo pa se s položnejšim nagibom izpeljejo v obstoječ teren. Razširjena mostna konstrukcija nadvoza 4-2 se izdelava kot zelena streha, kar pomeni da se z ustrezno izvedbo in debelino nasutja omogoči rast trave, na robnih delih pa tudi grmovnic. Na območju priključka lokalne ceste se brežine izvedejo z blagim naklonom in izpeljejo v obstoječe brežine sedanje hitre ceste. Ob bodoči regionalni cesti se obstoječe zaraščene in stabilne brežine ohranja, ob gradnji avtoceste pa se sanira le morebitne nestabilne odseke.

Nad pokritim vkopom se teren oblikuje na novo (v obliki sedla) tako, da se ga na čim bolj neprisliljen način poveže z obstoječim reliefom. Novo oblikovano sedlo naj bo za 1 do 2 m nižje od sedanje kote terena na tem območju, ki znaša 367,53 m n.v. Teren se proti vzhodu blago spušča in poveže z brežino nad vzhodnim portalom, proti severozahodu pa se zemljišče izravna do roba brežine nad zahodnim portalom, po kateri poteka tudi priključek lokalne ceste z Medvedjeka. Povezavo s sedanjo lokalno cesto na severnem robu hriba se ukine, zemljišče pa renaturira. Obstoječi cestni ustroj se odstrani in nadomesti s plastjo zemlje v enaki debelini, profil pa preoblikuje tako, da izgubi značilno pravokotno oziroma terasasto obliko. Renaturira se tudi opuščene dele lokalne ceste v Male Dole.

Zasaditev: Strme dele brežin se naj pušča spontanemu razvoju zelišč, trav ter grmovnic v skalnih razpokah. Brežine z blažjim naklonom se zatravi. Robne predele razširjene mostne konstrukcije se zasaadi z gosto grmovno zasaditvijo ter soliternim drevjem. Z njo se zasaadi tudi zgornji rob ob regionalni cesti, vse do obstoječe zasaditve. Obstoječe grmovno-drevesno zarast vzdolž regionalne ceste (vse do

pokritega vkopa) se v največji možni meri ohrani. Intenzivneje se zasaadi tudi območje pokritega vkopa tako, da se doseže vizualno povezanost z obstoječim gozdom na južni strani. V osrednjem delu se izvede pogozditev, ki na območju renaturirane ceste preide v saditev posameznih soliternih dreves. Za omilitve stopničastega poteka regionalne in lokalne ceste na Medvedjek se vmesno brežino ter robni del avtoceste zasaadi z nizkimi grmovnicami. Robni del zasaditve ob regionalni cesti se v nadaljevanju poveže z obstoječo zasaditvijo ob sedanji lokalni cesti.

VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE**15. člen**

Zaradi gradnje avtoceste je treba prestaviti, zamenjati oziroma zaščititi komunalno energetske objekte in naprave. Projektiranje in gradnja le-teh mora potekati v skladu s pogoji in soglasji posameznih upravljavcev oziroma v skladu s pogoji, ki bodo določeni v izvedbenih načrtih.

16. člen

(vodovod)

Na trasi avtoceste se lokalno prestavi, zamenja ali zaščiti naslednja vodovoda:

- Obstoječi vodovod profila 100 pri naselju Bič se prestavi ob krak 4 priključka na avtocesto Bič, nato prečka avtocesto v km 110,0+59 (P 44) ter se v nadaljevanju priključi na obstoječi vodovod v naselju Zagorica;

- Obstoječi vodovod profila 90 na Medvedjeku se prestavi ob rob deviacije regionalne ceste 1-15. Prestavitev se začne v km avtoceste 112,6+20, prečka avtocesto preko pokritega vkopa 8-1a ter se priključi na levi strani avtoceste v njenem km 112,6+89.

17. člen

(električno omrežje)

Vsa križanja elektrovodov z načrtovanimi prometnicami se na novo uredi oziroma višinsko korigira. Opuščene elektrovode se demontira. Za razsvetljava obeh pokritih vkopov se zgradi transformatorski postaji, ki sta navezani na obstoječe električno omrežje.

A) Srednjenapetostni vodi

Na križanju avtoceste ter deviacij regionalnih in lokalnih cest s srednjenapetostnimi elektroenergetskimi vodi se prestavi, višinsko korigira in doda nosilne stebre ali pokabli naslednje daljnovode:

- Obstoječi 20 kV daljnovod Štefan se prestavi (kablira) od km avtoceste 112,5+43 do km 114,1+00, kjer poteka vzporedno s traso avtoceste: od km 112,5+43 do km 112,6+50 poteka levo od avtoceste, jo nato prečka preko pokritega vkopa 8-1a ter nadaljuje do predvidene trafopostaje ob deviaciji lokalne ceste 1-16, od trafopostaje do konca odseka pa poteka desno od avtoceste, ob trasi predvidene deviacije gozdne poti 1-19. Od km 112,5+43 do km 113,8+70 se obstoječi 20 kV daljnovod demontira, od 113,8+70 do 114,1+00 pa se ohrani za napajanje pokritega vkopa 8-1;

- Obstoječi 20 kV daljnovod Štefan – odcep Šumberk se demontira do začetka deviacije 1-16 in se nadomesti z zemeljskim vodom. Prestavljen daljnovod prečka avtocesto skupaj z 20 kV daljnovodom Štefan.

B) Niskonapetostni vodi

- Obstoječi niskonapetostni prostozračni vod Dobrava -TP Bič pri Biču v km 109,5+65 (P19) se ohrani, stojna mesta se obnovijo z upoštevanjem križanja avtoceste;

– Nizkonapetostni prostozračni vod za napajanje objektov Medvedjek 3 in 5 se odstrani;

– Za napajanje objektov Medvedjek 1, 2, 4, 6, 8 in 10 se iz predvidene trafopostaje ob lokalni cesti 1-16 izvede nizkonapetostni zemeljski vod in sicer do obstoječega droga v km avtoceste 113,0+00 levo, obstoječi prostozračni nizkonapetostni vod, ki sedaj služi za napajanje teh objektov pa se odstrani od km 112,6+30 do km 113,0+00;

– Obstoječi prostozračni nizkonapetostni vod, ki križa avtocesto v km 112,2+00, se nadomesti z zemeljskim vodom, ki poteka preko nadvoza 4-2 pod deviacijo regionalne ceste 1-15 ter levo ob deviaciji lokalne ceste 1-13 do začetka deviacije le-te.

C) Trafo postaja

Za napajanje pokritih vkopov 8-1a Medvedjek in 8-1 Korenitka se izvedeta kabelski trafo postaji z navezavo na 20 kV daljnovoda.

18. člen

(telekomunikacijsko omrežje)

Na križanju avtoceste s telekomunikacijskimi vodi se izvedejo naslednje ureditve:

A) Medkrajevne linije

– Ob celotni trasi se obstoječi medkrajevni koaksialni kabel, ki sedaj poteka ob H1 opusti. Nadomesti se ga s kabelsko kanalizacijo 2x50 mm za potrebe optičnega kabla. Trasa poteka znotraj cestnega telesa avtoceste.

B) Krajevne linije

– prostozračno omrežje na Biču se prestavi med P6 in P17 deviacije lokalne ceste 1-2 oziroma kraka 1 priključka Bič ter med P1 in P17 deviacije regionalne ceste 1-1, – prostozračno omrežje pri Medvedjeku se prestavi levo med P0 in P8 deviacije lokalne ceste 1-16.

19. člen

(javna razsvetljava)

Izvede se razsvetljava v obeh pokritih vkopih 8-1 in 8-1a.

20. člen

(klic v sili)

Na celotni trasi avtoceste se izvede kabelska kanalizacija za sistem klica v sili, za kar se položi kabel vzdolž celotne trase avtoceste na robu bankine oziroma v odstavnem pasu. Sistem sestavljajo stebrički ob avtocesti ter kabli za napajanje in prenos informacij. Stebrički klica v sili so postavljeni na medsebojni razdalji ca. 2000 m levo in desno ob avtocesti.

VII. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

21. člen

(rušitve in prestavitve objektov)

Zaradi gradnje avtoceste je potrebno odstraniti oziroma odkupiti naslednje objekte:

– domačija Pristavica 19 v km avtoceste 109,2+00 na zemljiščih s parc. št. 599/1, 599/2, 599/4, 599/5, 600/2 in 604, vse k.o. Zagorica in sicer: pod, hlev na zemljiščih s parc. št. 599/2 in 599/5, kozolec na zemljiščih s parc. št. 599/1 in 599/4, stanovanjska hiša na zemljišču s parc. št. 600/2, stanovanjska hiša na zemljišču s parc. št. 604, vse k.o. Zagorica,

– domačija Medvedjek 5 v km avtoceste 112,6+20, na zemljiščih s parc. št. 224 in 273/1, k.o. Veliki Gaber in sicer: stanovanjska hiša na zemljišču s parc. št. 224, k.o. Veliki Gaber, gospodarski objekt na zemljišču s parc. št. 273/1, k.o. Veliki Gaber,

– domačija Medvedjek 3 v km 112,6+60 na zemljišču s parc. št. 272/2, k.o. Veliki Gaber in sicer: stanovanjska hiša-nova, stanovanjska hiša-stara in gospodarski objekt.

Zaradi deviacije regionalne ceste RIII 646 odsek 1197 Grm-Pluska (1-15a) je potrebno prestaviti kozolec, zgrajen na zemljišču s parc. št. 320/1, k.o. Veliki Gaber, na zemljišče v okviru domačije Medvedjek 20.

Za nadomestitev nepremičnin se ob upoštevanju zahtev njihovih lastnikov zagotovi ustrezne nadomestne nepremičnine ali odškodnine v skladu s predpisi.

22. člen

(gozdnogospodarske ureditve in varovanje gozdnih zemljišč)

V neposredni bližini avtoceste se v največji možni meri ohrani naravna oblika gozda. Gradnja v gozdnih območjih mora čim manj posegati v prostor izven samega cestnega telesa, odstraniti je treba le drevje do roba obcestnega prostora, sečnja mora omogočiti predvsem učinkovito sanacijsko obsaditev in novo oblikovanje gozdnega roba. Preprečeno mora biti vsako nepotrebno zasipavanje in odstranjevanje podrasti.

Z gradnjo prizadeti gozdni prostor mora biti ustrezno saniran v smislu zagotavljanja ekološke in funkcionalne skladnosti. Prizadete gozdne površine izven cestnega telesa se uredijo in pogozdijo z ustreznim gozdnim sestojem. Odstranjen, uničen ali kako drugače prizadet gozdni rob in na novo ustvarjene preseke je treba sanirati z ustrezno zasaditvijo s čim bolj naravno, nepravilno razmestitvijo zasaditve ter z uporabo avtohtonih vrst drevnine in sicer v čim večji možni meri že v času gradnje.

Dostopi do gozdnih zemljišč se uredijo preko deviacij, ki omogočajo navezavo na obstoječ sistem gozdnih cest.

23. člen

(ureditve na območjih kmetijskih zemljišč in varstvo tal)

Na območju, kjer avtocesta preseka kmetijske komplekse, se izvedejo sanacije površin, ki bodo poškodovane v času gradnje. Na območjih, kjer avtocesta posega v območja kmetijskih zemljišč, je treba zagotoviti minimalno porabo zemljišč in preprečiti poseganje izven cestnega prostora. Za vse potrebne začasne povezave se v največji možni meri uporabljajo obstoječe poti, po katerih poteka promet in se nato ustrezno rekultivirajo. Prepreči se gaženje in nekontrolirane prevoze po kmetijskih zemljiščih. Investitor je dolžan ohraniti oziroma nadomestiti dostopne poti na kmetijska zemljišča v času izgradnje in po izgradnji.

V sklopu izdelave projektne dokumentacije je treba izdelati tudi projekt o uporabi rodovitnega dela prsti. Prst se odstrani in deponira ter uporabi pri rekultivaciji kmetijskih površin in končni ureditvi obcestnega prostora. S sanacijo razgaljenih površin je treba začeti že v času gradnje. Prst se odstrani in premesti na drugo lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in mešanja z ostalimi tlemi. Deponije se izvedejo tako, da se ohrani njena rodovitnost in količina; pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice, ki ne sme biti deponirana v kupih višjih od 1,2 m. Deponije je treba zaščititi pred onesnaževanjem in erozijskimi procesi. Med gradnjo se vodi evidenca o mestih in količinah odstranjene prsti in lokacijah za deponiranje ter o nadaljnji uporabi le-te za sanacijo. Z viški rodovitne zemlje razpolaga lokalna skupnost v skladu z veljavnimi občinskimi odloki.

24. člen

(vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi)

Zaradi gradnje avtoceste se vodni režim, posebej pa režim odtoka visokih voda na vplivnem območju ne sme poslabšati. Pri odvodnji poplavnih vod s tega območja je potrebno upoštevati današnji režim in preprečiti vpliv na prerazporeditev poplavnih vod. Investitor mora izvesti potrebne ureditve na območjih, kjer se občasno pojavlja visoka podtalnica.

Na poplavnem območju Biča je visoka stopnja občutljivosti vodonosnika (IC), občutljivost na ostalem delu trase pa je zmerna do majhna (IIC - IIIC), razen na mestih, kjer se vkoplje v apneno hribino. Gladina podzemne vode na območju Biča niha med kotama 227 in 305 m n.m. Pri projektiranju se upošteva kota najvišje vode, to je 305 m n.m.

Za ohranitev stanja je potrebno:

- izvesti geodetske posnetke današnje prelivne vode od Pul proti podhodu za Podboršt,

- zagotoviti odvod poplavne vode čez travnate in njivske površine od Pul proti Podborštu z ureditvijo odvodnega jarka od današnjega podhoda pod H1 do razlignega območja pri Podborštu,

- urediti in očistiti požiralnik Dobravska jama za odvodnjo padavinskih in zalednih vod;

- na poplavnem območju Pule zagotoviti prepuste pod nasipi priključka, tako da bo možen pretok zalednih in poplavnih voda po celotnem poplavnem območju. Pri tem gre za prepuste tudi pod nizkimi nasipi na priključkih na cesti Bič-Pristavica;

- urediti odtok odpadnih vod (komunalnih in tehnoloških) iz naselij Zagorica, Dobravica, Bič in Pristavica tako, da se odpadne vode ne bodo razlivalo po poplavnem območju;

- proučiti vplive avtoceste na zaledne in meteorne vode z območij Pristavice (Griča), Zagorice in Dobravice ter upoštevati rešitve, ki ne bodo poslabševale razmer na poplavnem območju Pule-Dobravska jama;

- v fazi projektne dokumentacije preveriti možnost, da se z geofizikalnimi preiskavami in sondiranjem (geomehanska vrtna, izračun potrebnega izkopa) ugotovljene zakrasede depresije v podlagi kamionskega platoja na robu sedanega nasipa ob cesti Dobravica-Bič, na zemljišču s parc. št. 926/1, 927/2 in 929/2 k.o. Zagorica uporabijo kot zadrževalne oziroma ponikalne površine. Na podlagi raziskav se za nemoteno komuniciranje podzemnih in površinskih voda na poplavnem območju Biča obstoječi plato odstrani.

V projektni dokumentaciji je treba predvideti, da se za nasipe uporabi material s čim večjo možno učinkovitostjo in filtracijsko sposobnostjo.

Predvidena trasa nikjer ne poteka čez varovano ozemlje vodnih virov ali čez območje potencialnih vodnih virov. Predvidi se izvedbo zaščite, ki ustreza občutljivosti tega vodonosnika oziroma vodnega vira (Smernice za določitev načina zaščite podzemne vode na območju avtoceste, DARS 1999).

Odvodnjavanje cestnega telesa

Na celotnem odseku avtoceste se v naravni odvodnik (ponikovalnice) spušča le čista padavinska voda oziroma voda, ki po kvaliteti ustreza določilom strokovnega navodila o tem, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in o dopustni temperaturi vode (Uradni list SRS, št. 18/85) in uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96). Na sistem odvodnje ne smejo biti priključeni nobeni iztoki sanitarno-fekalnih ali drugih onesnaženih (tehnoloških) vod.

Celoten sistem odvajanja padavinske vode s cestišča na poplavnem območju Biča mora biti izveden vodotesno. Vse padavinske vode s cestnih površin se preko požiralnikov navezujejo na kanalizacijske cevovode in obcestne jarkove, ki se navezujejo na zadrževalne bazene - čistilne objekte z zbiralci olj in usedalniki nesnage. Odvedene vode se po čiščenju na zadrževalnih bazenih - čistilnih objektih z vgrajenimi koalescentnimi filtri izpušajo v ponikovalnice.

Pri dimenzioniranju bazenov se upošteva kritično količino najbolj onesnažene vode in sicer naliv s povratno dobo 1 leto z intenziteto 160 l/s/ha.

Zadrževalni bazeni Z1, Z2, Z3, Z4 in Z4a morajo biti zgrajeni vodotesno, z vgrajeno neprepustno varjeno folijo in dimenzionirani tako, da bo zadrževalni čas omogočal učinkovito sedimentiranje trdnih delcev in vsaj delno razgradnjo organskih snovi. Potrebno je zagotoviti redno vzdrževanje. Mulj v usedalnikih se obravnava kot poseben odpad. Zadrževalnika Z1, Z4 in Z6 so betonski, ostali pa so v zemeljski izvedbi.

Cestišča vseh priključnih cest in deviacij se odvodnjava z odprtimi obcestnimi jarki.

Okolice bazenov ter ponikovalnic se obsadi z avtohtonim zelenjem. Vsi objekti se zavarujejo z žično ograjo in vstopnimi vrati.

Pri sanaciji požiralnika na zemljišču s parc. št. 926/1, 927/2, 929/2 in 960, k.o. Zagorica se upošteva izpust meteornih vod z utrjenih površin.

Za primere razlitja večjih količin goriv, olj in drugih za vodotoke škodljivih tekočin, suspenzij in drugih materialov, je potrebno pripraviti načrt za preprečevanje vdora teh snovi v podtalnico in za njihovo odstranitev.

Podzemne vode

Vpliv dogajanj na površini je na podzemne vode zaradi kraškega zaledja neposreden. Med gradnjo je zato treba preprečiti neposredno pronicanje odpadnih in izcednih vod v tla, temu primerno naj se uredijo transportne poti oziroma uredi začasno odvodnjavanje z delovnih površin. Pri postavitvi kakršnihkoli začasnih objektov, naprav in deponij je treba upoštevati lego in delovanje ponorov ter zagotoviti, da poseg ne bo negativno vplival na razmere v podzemnih vodah. Pri gradnji se uporabljajo le transportni in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni in ustrezno vzdrževani. Začasne deponije se uporabi utrjene površine na gradbišču in kamnolome, ki so zunaj območja tega lokacijskega načrta in nimajo stika s podzemnimi vodami. Za primere razlitja nevarnih tekočin je potrebno predvideti ukrepe za takojšnjo odstranitev materiala na ustrezno odlagališče začasne deponije.

25. člen

(varovanje objektov in območij naravne dediščine)

Na območju predvidenih posegov se v kategorijo naravne dediščine uvršča presihajoče jezero pri naselju Bič. V tem območju se upošteva določbe 24. in 26. člena te uredbe. Med gradnjo je treba preprečevati poškodbe ter zasipavanje z izkopanim in drugim materialom. Investitor mora obvestiti pristojni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine o začetku pripravljanih in zemeljskih del ter zagotoviti naravovarstveni nadzor pri gradnji v tem območju.

Ker se pri zemeljskih delih lahko odkrijejo objekti geološke naravne dediščine, je potreben občasen geološki in krasoslovni nadzor na celotnem območju gradnje. Nadzor mora izvajati strokovna geološka institucija. V primeru pomembnejših geoloških najdb je treba obvestiti strokovno organizacijo (Agencijo Republike Slovenije za okolje ali pristojni regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne

dediščine), ki poda strokovne smernice glede ohranjanja dediščine oziroma nadaljnega ukrepanja. Dokumentacija, ki nastane ob nadzoru, je treba posredovati Agenciji Republike Slovenije za okolje.

Pred pričetkom pripravljanih del oziroma gradnje je treba opraviti fotografsko in filmsko dokumentacijo avtocestnega odseka, v skladu z navodili naravovarstvene službe. Načrt krajinske ureditve z zasaditvenim načrtom je treba predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje v pregled in potrditev.

26. člen

(varovanje flore in vegetacije, favne in biotopov)

Biotopi

Med gradnjo se čim manj posega v območje mokrotnih travnikov in občasno jezero pri Biču, izogniti se je treba vsem začasnim posegom v mokrotne habitate in njihove puferske pasove, ki jih označuje vlagoljubna vegetacija, kar je treba upoštevati pri načrtovanju začasnih deponij, dovoznih cest in prečkanj. Gradnja mora čimmanj posegati v prostor izven samega cestnega telesa. Za deponiranje materialov je treba predhodno določiti lokacijo izven občutljivega območja. Deviacija regionalne ceste 1-15 in 1-15a se na območju jelševega sestoja gradi brez stranskih dovozov, prav tako se med gradnjo in po njej na to območje ne sme odlagati kakršnegakoli materiala.

Med gradnjo je prepovedano v vodne ali močvirske biotope odlaganje vsakršnega gradbenega ali izkopnega materiala, splakovanje delovnega orodja v vodah, spuščanje betonskega mleka ali cementnih odpadkov v vode, preprečiti je treba odtekanje naftnih derivatov, ki se uporabljajo za delovanje gradbenih strojev in transportnih sredstev. Med gradnjo je potreben stalen naravovarstveni nadzor pri izvajanju vseh del.

Živalim se nekontrolirano prehajanje čez avtocesto prepreči z varovalno žično ograjo. Vsem živalskim vrstam, ki jim bo z izgradnjo avtoceste prekinjena migracijska pot, se zagotovi varno prehajanje preko avtoceste. Za prehod divjadi služijo podhod 3-7a poljske poti pod avtocesto pri Zagorici v km 110,3+20, podvoz 3-7 gozdne poti pod avtocesto v km 111,6+17 svetle širine 11,20 m in svetle višine 4,70 m, s konično razširjenim vstopnim delom in pokriti vkop 8-1a od km avtoceste 112,6+07 do km 112,7+65 ter pokriti vkop 8-1 od km 113,8+88 do km 113,9+52, na sredini širine 31,40 m. Zasaditev objektov se izvede z avtohtono vegetacijo. Pred zgoraj naštetimi prehodi se izvede ustrezno prirejena varovalna ograja avtoceste, ki služi tudi kot usmerjevalna ograja.

Za prehod dvoživk se na poplavnem območju Biča vsi vodni prepusti uredijo s 50 cm široko poličko.

27. člen

(varovanje objektov in območij kulturne dediščine)

Na območjih kulturne dediščine se mora gradnja izvajati na čim manjšem prostoru, posegi zunaj načrtovanega ne smejo posegati na območja kulturne dediščine. Za posamezen objekt ali območje kulturne dediščine velja:

– domačija Pristavica 19: pred pričetkom gradnje je treba po navodilih pristojne službe za varstvo kulturne dediščine izdelati popolno dokumentacijo in posnetek celotne domačije. Na mestu domačije se ohranijo velika osamela drevesa;

– cerkev sv. Martina na Biču: v čim večji meri naj se ohrani vidnost cerkve, ureditev obcestnega prostora v vidnem stiku spomenika mora biti temu ustrezna;

– arheološko območje Medvedjek: med gradnjo se zagotovi strog arheološki nadzor, poseg se omeji na cestno telo;

– spominsko obeležje vojni 1991 se v primeru tangenc prestavi v območje pokritega vkopa na Medvedjeku v skladu s pogoji in soglasjem pristojne službe za varstvo kulturne dediščine ter zagotovi ustrezno ureditev obcestnega prostora;

– spomenik NOB – Medvedjek se v primeru tangenc ustrezno uredi ali celo prestavi v dogovoru s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine. Okolica spomenika se ureja v skladu s pogoji in soglasjem pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

Za celotno traso, vse objekte, deviacije, prestavitve komunalnih vodov je potrebno zagotoviti izvedbo predhodnih arheoloških raziskav po metodologiji SAAS. V primeru potencialno ogroženih odkritih najdišč je potrebno izvesti zaščitna izkopavanja in postopke po izkopavanjih.

Investitor mora med gradnjo avtoceste in vseh spremeljajočih objektov zagotoviti stalen arheološki nadzor.

Vsaka degradacija eventualno med gradnjo novo odkrite dediščine, morebitna rušenja, prenosi ali premiki le-te morajo biti predhodno dogovorjeni s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine.

Krajinska ureditev obcestnega prostora mora zagotoviti čim boljšo vpetost posega v prostor v smislu ohranjanja integritete krajine.

Pred izdajo dovoljenja za graditev je treba pridobiti soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine k projektom krajinske ureditve, protihrupnih ograj, cestnih objektov, prestavitve obstoječe infrastrukture, gradbišč, deponij viškov materiala in pridobivalnega prostora gradbenega materiala.

Pred pričetkom del je potrebno v skladu z navodili Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto na območju trase in spremljajočih ureditev izdelati foto in video dokumentacijo stanja prostora s kulturno dediščino, ki jo hrani Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto.

28. člen

(varstvo pred hrupom)

Na osnovi prometne napovedi za 20-letno plansko obdobje po končani gradnji se izvede naslednje ukrepe za varovanje objektov in območij pred čezmernim hrupom:

– 1. protihrupna zaščita skupne višine 3 m, od km avtoceste 109,2+87 do km avtoceste 109,7+23, dolžine 440 m, levo,

– 1.a protihrupna zaščita skupne višine 3 m, od km avtoceste 109,7+09 do km avtoceste 109,7+82, dolžine 73 m, levo,

– 2. protihrupna zaščita skupne višine 3,5 m, od km avtoceste 109,7+81 do km avtoceste 110,2+30, dolžine 468 m, levo,

– 3. protihrupna zaščita skupne višine 2 m, od km avtoceste 110,2+30 do km avtoceste 110,5+40, dolžine 310 m, levo,

– 4. protihrupna zaščita skupne višine 3,5 m, od km avtoceste 109,2+47 do km avtoceste 109,8+47, dolžine 600 m, desno,

– 5. protihrupna zaščita skupne višine 3,5 m, od km avtoceste 109,9+25 do km avtoceste 110,0+10, dolžine 96 m, desno,

– 5.a protihrupna zaščita skupne višine 3 m, od km avtoceste 110,0+08 do km avtoceste 110,0+83, dolžine 75 m, desno,

– 6. protihrupna zaščita skupne višine 3 m, od km avtoceste 110,0+70 do km avtoceste 110,4+80, dolžine 418 m, desno,

– 7. protihrupna zaščita skupne višine 2,5 m, od km avtoceste 110,4+80 do km avtoceste 110,6+10, dolžine 130 m, desno,

– 8. protihrupna zaščita skupne višine 2,5 m, od km avtoceste 111,7+95 do km avtoceste 111,9+80, dolžine 185 m, levo,

– 9. protihrupna zaščita skupne višine 3 m od km avtoceste 111,9+80 do km avtoceste 112,0+20, dolžine 40 m, levo,

– 10. protihrupna zaščita skupne višine 3,5 m od km avtoceste 112,0+20 do km avtoceste 112,0+60, dolžine 40 m, levo,

– 11. protihrupna zaščita višine 0,5–4,0 m od km avtoceste 112,0+60 do km avtoceste 112,1+10, dolžine 50 m, levo,

– 12. pasivna protihrupna zaščita obstoječih stanovanjskih objektov na Biču s h. št. 7 in 9,

– 13. pasivna protihrupna zaščita obstoječih stanovanjskih objektov na Medvedjeku s h. št. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 14 in 16, na osnovi predhodnega monitoringa (meritev doseženih ravni hrupa v času obratovanja avtoceste).

Pasivna zaščita objektov se na podlagi meritev izvede povsod tam, kjer je zaradi konfiguracije terena problematično ščitenje z aktivnimi ukrepi.

Protihrupna zaščita je lahko protihrupna ograja ali napis maksimalne višine 1,50 m, praviloma z nadgradnjo s transparentno ograjo ali brez ter mora biti arhitekturno oblikovana v skladu s tipiko prostora in vsaj na zunanji strani fragmentarno obsajena z grmovno in drevesno vegetacijo.

29. člen

(deponije viškov in odvzem materiala)

Idejni projekt avtoceste na odseku Bič–Korenitka ne predvideva viškov nenosilnega materiala; kolikor pa do njih pride, je možno uporabiti lokacijo opuščenega peskokopa Čatež – Zaplav v Občini Trebnje, za kar je predhodno potrebno pripraviti projekt sanacije peskokopa.

Material za gradnjo avtoceste se pridobiva iz kamnoloma Podsmreka.

Za stalne deponije in odvzeme materiala, ki niso vključeni v ureditveno območje lokacijskega načrta, mora investitor pridobiti ustrezno prostorsko dokumentacijo ter dovoljenje za poseg v prostor.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE

30. člen

Etape izvajanja lokacijskega načrta so:

– predstavitev, razširitev in druge prilagoditve obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav, deviacije cestnega omrežja ter vodnogospodarske ureditve, ki so potrebne za realizacijo predvidenih posegov,

– deli trase avtoceste z ureditvijo obcestnega prostora,

– povezovalne ceste do obstoječega cestnega omrežja,

– objekti na trasi avtoceste z zasaditvami in rekultivacijo.

Etape iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, predstavljati pa morajo posamezne ključne funkcionalne celote.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

31. člen

(monitoring in drugi ukrepi)

Investitor gradnje avtoceste mora:

– zagotoviti celosten načrt monitoringa za področja in v obsegu, ki jih določa poročilo o vplivih na okolje;

– pri določitvi točk monitoringa smiselno upoštevati točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, je treba monitoring prilagoditi in uskladiti z drugimi obstoječimi državnimi ali lokalnimi spremljanji stanja kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavine okolja (tla, vode, zrak, hrup) je treba zagotoviti vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja;

– točke spremljanja stanja zavarovati tako, da je omogočeno kontinuirano pridobivanje podatkov.

Izvajalec gradbenih del mora v času največje intenzivnosti gradbenih del poskrbeti za izvajanje monitoringa onesnaženosti zraka s prašnimi usedlinami na lokacijah na območju Dobravice, Biča ter na Medvedjeku, z najmanj dvema enomesečnima meritvama. Z rezultati meritev mora seznanjati pristojne inšpekcijske službe. Prve meritve morajo biti izvedene v času pripravljalnih zemeljskih del. V primeru prekoračitve mejnih vrednosti po uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih koncentracijah škodljivih snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94), mora izvajalec gradbenih del zagotoviti dodatne ukrepe za zmanjšanje emisij z območja gradbišča.

Že v času gradnje je potrebno spremljati dejanske geotehnične razmere glede na prognozirane; izvaja naj se geomehanski nadzor med gradnjo ter kontrolni pregled po močnejših padavinah.

Investitor mora ob gradnji avtoceste zagotoviti izvedbo zaščitnih ukrepov pred hrupom v obsegu, ki se določi na osnovi prognoze prometa za petletno obdobje po končani gradnji, nato pa jih fazno dograjevati v skladu z določili uredbe o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Uradni list RS, št. 45/95) in v skladu z monitoringom, ki je določen v poročilu o vplivih na okolje, pri čemer je investitor dolžan upoštevati pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za viře hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje. V skladu s tem so možna odstopanja v 28. členu določenih protihrupnih zaščit, tako v lokacijah kot dimenzijah. Med gradnjo je treba spremljati stanje hrupa in v primeru prekoračitve mejnih vrednosti zagotoviti ukrepe za zmanjšanje obremenitev s hrupom.

Obstoječi monitoring gibanja podzemnih in poplavnih vod v območju priključka Bič (ACB-1/96 in ACB-2/96) se mora razširiti z dodatno točko pri podhodu proti Dobravski jami. V okviru monitoringa je potrebno izvesti geodetske posnetke kritične poplavne kote ter zagotoviti ukrepe na lokalni infrastrukturi, kolikor bodo ugotovljene spremembe posledica izgradnje avtoceste. Pred gradnjo in po izgradnji je treba odvzeti po en vzorec v času nizke vode in v času močnejšega deževja.

V skladu z določili pravilnika o monitoringu onesnaženosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi (Uradni list RS, št. 5/00) je treba izvajati program monitoringa podzemne vode. Kvartalne meritve se izvajajo tri leta in sicer na vrtini v naselju Bič. V času izvajanja monitoringa je potrebno spremljati spremembe indikativnih parametrov, ocena sprememb le-teh po končanem triletnem obdobju pa je podlaga za oceno nadaljevanja monitoringa. Poseben program monitoringa se mora izvajati za primere nesreč. Program preiskav vključuje poleg osnovnega programa monitoringa še spremljanje aktivnih spojin, s katerimi je onesnažena podzemna

voda in se izvaja toliko časa, dokler rezultati preiskav ne pokažejo trajnega izboljšanja kakovosti podzemne vode.

Za odvod odpadnih padavinskih vod iz inundacijskih objektov je potrebno izvajati obratovalni monitoring. Načrtovanje in izvajanje monitoringa se izvaja po določilih pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod in o pogojih za njegovo izvajanje, (Uradni list RS, št. 35/96). Vzorčenje se izvaja na izpustu iz zadrževalnika v času padavin ali po padavinah na časovno proporcionalni način v skladu z določili standarda SIST ISO 25667-10 (1996). Čas vzorčenja je dve uri. Za vrednotenje izmerjenih vrednosti je potrebno upoštevati mejne vrednosti iz uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96), za primer iztoka odpadne vode v vode (podzemne ali površinske vode).

V okviru obratovalnega monitoringa odpadnih padavinskih vod iz inundacijskih objektov je predvideno tudi vzorčenje sedimenta. Vzorčenje sedimenta se izvaja po določilih standarda SIST ISO 25667-12. Preiskave sedimenta se izvajajo pred načrtovanim odstranjevanjem sedimenta. Preiskavo izvede ustrezna strokovna inštitucija, pooblaščenca s strani Ministrstva za okolje in prostor.

Monitoring prehajanja prosto živečih živali preko novih, ustrezno dimenzioniranih prehodov mora trajati vsaj tri leta. Po izgradnji in med obratovanjem avtoceste je potreben monitoring vpliva avtoceste na populacijo dvoživk na odseku pri Biču, ki naj se izvaja vsaj še tri leta po izgradnji.

Monitoringi se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in usmeritvami poročila o vplivih na okolje. Rezultati monitoringa so javni, investitor mora poskrbeti za dostopnost podatkov.

Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi, ki jih mora izvesti investitor na podlagi rezultatov monitoringa, so:

- dodatne tehnične in prostorske rešitve,
- dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,
- sanacija, povečanje ali izgradnja novih naprav,
- sprememba rabe prostora,
- oblikovanje vkopnih in nasipnih brežin,
- drugi ustrezni ukrepi.

Investitor gradnje mora med gradnjo in po izgradnji zagotoviti nemotene dostope do vseh naselij in objektov ter obdelovalnih in gozdnih površin.

32. člen

(organizacija gradbišča)

Območje gradbišča naj se čim bolj omeji na širino trase. Za potrebe gradbišča naj se uporablja že obstoječe komunikacije in ustvarja čim manj novih dovoznih poti. Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih te uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje in po izgradnji tudi:

- promet v času gradnje je treba organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev in zmanjšanja varnosti na obstoječem cestnem omrežju,
- zgraditi dostope, ki v lokacijskem načrtu niso predvideni, bodo pa utemeljeno zahtevani v postopku zaslišanih prizadetih strank,
- vse ceste in poti, ki bi eventualno služile obvozu ali transportom med gradnjo pred pričetkom del ustrezno urediti in protiprašno zaščititi, po izgradnji avtoceste pa po potrebi obnoviti,

- infrastrukturne vode in ostale objekte obnoviti oziroma sanirati, če bo na njih pri gradnji avtoceste zaradi prevelikih obremenitev ali tresljajev prišlo do poškodb,

- zagotoviti zavarovanje gradbišča, tako da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč,

- v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času morebitne prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja avtoceste,

- zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov preko vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav,

- v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje tal, voda in zraka, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev,

- uporabljati delovne naprave in gradbene stroje, ki so izdelani v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev in za preprečitev emisij v zrak,

- lokacija gradbiščnih platojev za objekte na avtocesti in transportne poti morajo biti izbrane tako, da obremenitev s hrupom zaradi transporta materiala, delovanja naprav na objektih in gradnje objektov ne bo presežala mejnih vrednosti pri najbližjih stanovanjskih območjih,

- na območju presihajočega jezera pri Biču je treba posege med gradnjo omejiti le na območje trase avtoceste in priključnih cest ter upoštevati tudi ukrepe za omilitev vplivov na hidrogeološke razmere in na onesnaženost podzemnih voda, floro, favno, vegetacijo in biotope,

- dostopi do trase naj se zagotovijo po obstoječih poteh in kolovozih. Omejiti oziroma preprečiti je treba posege v mokrotne travnike in obe mlaki zarasli z vodno vegetacijo,

-časne deponije izkopenega in drugega materiala je potrebno izbrati tako, da se z njimi ne bo posegalo na območja naravne ali kulturne dediščine ali na druga varovana območja,

- izogibati se je treba vsem časnim posegom v mokrotne habitate, ki jih idejni projekt ne predvideva, kar velja tudi za časne deponije, dovozne ceste in morebitna prečkanja.

33. člen

(obveznost demontaže in navezave elektroenergetskih vodov)

Investitor je dolžan zagotoviti in kriti stroške demontaže nizkonapetostnega in srednjenapetostnega voda ter navezave na obstoječe vode na območju Medvedjeka, kar obsega pridobitev ustrezne dokumentacije, soglasij in upravnih dovoljenj, izdanih na podlagi občinskega prostorskega izvedbenega akta, kot tudi izvedbo navedenega posega.

34. člen

(dodatne obveznosti)

Poleg obveznosti, navedenih v predhodnih členih, so obveznosti investitorja in izvajalcev tudi:

- vzdrževati protihrupne in varovalne ograje ter vegetacijo in brežine ob avtocesti,
- v skladu s predpisi vzdrževati vse vodnogospodarske ureditve, zgrajene za potrebe avtoceste do prenosa v upravljanje upravljavcu vodotokov,
- reševati odkup zemljišč v sodelovanju z vsemi prizadetimi,
- časno pridobljena zemljišča po izgradnji avtoceste in spremljajočih ureditev povrniti v prvotno rabo.

X. TOLERANCE

35. člen

Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem lokacijskim načrtom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in

drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.

Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja in projektih za izvedbo morajo biti vse stacionaže objektov in naprav natančno določene, pri čemer so dopustna manjša odstopanja od stacionaž, navedenih v tej uredbi, ki so posledica natančnejše stopnje izdelave projektov. Večja odstopanja so dopustna v skladu z določili prvega in drugega odstavka tega člena.

XI. NADZOR

36. člen

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

37. člen

Do izvedbe navedenih posegov se v območju urejanja ohranja sedanja raba prostora.

38. člen

Lokacijski načrt je na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor – Uradu Republike Slovenije za prostorsko planiranje in na Občini Trebnje.

39. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-04/2001-1

Ljubljana, dne 21. junija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

2934. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Smednik-Krška vas, in b) – predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje 1986–1990 v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta, in – predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990 v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta

Na podlagi drugega odstavka 45.b člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95 in 44/97) je Vlada Republike Slovenije na 33. seji dne 21. junija 2001 sprejela

S K L E P

o javni razgrnitvi

**a) osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Smednik-Krška vas, in
b) – predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje 1986–1990 v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta, in – predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990 v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta**

I

Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Smednik-Krška vas (v nadaljnjem besedilu: osnutek lokacijskega načrta), ki ga je izdelal Panprostor, d.o.o., Ljubljana, pod št. projekta LNSK 104/00 v marcu 2001 in predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin v naslovu navedenih planskih aktov Občine Krško in Občine Brežice, ki jih je izdelal Panprostor, d.o.o., v decembru 2000.

II

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lokacijskega načrta skladen z zasnovo prometnega omrežja in omrežja zvez v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87, 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95, 13/96 – kartografski del, 11/99), in s prostorskimi sestavinami družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89 in Uradni list RS, št. 72/95, 13/96 – kartografski del, 11/99) (v nadaljnjem besedilu: republiški prostorski planski akti) ter predstavlja spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Krško za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 7/90 ter Uradni list RS, št. 13/94 in 59/97), prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 21/87 ter Uradni list RS, št. 13/94 in 59/97) ter prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87 in 13/91 ter Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98 in 10/99) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88 in 13/91 ter Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98 in 10/99).

III

Vlada Republike Slovenije predlaga Občini Krško in Občini Brežice v obravnavo in sprejem spremembe in dopolnitve planskih aktov občine.

IV

Občina Krško in Občina Brežice morata poskrbeti za izvedbo javne razgrnitve in organizacijo javnih obravnav osnutka lokacijskega načrta in predloga sprememb in dopolnitev planskih aktov občin. Javna razgrnitev traja en mesec in se prične peti dan po objavi sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.

V

V času javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnjeni osnutek lokacijskega načrta in predlog sprememb in dopolnitev planskih aktov občin pripombe in predloge vsi zainteresirani in prizadeti.

VI

Občina Krško in Občina Brežice morata v roku 30 dni po preteku javne razgrnitve poslati ministru, pristojnemu za okolje in prostor, vse zbrane pripombe in predloge. Če v tem roku minister ne prejme pripomb in predlogov z javne razgrnitve, se šteje, da na osnutek lokacijskega načrta ni pripomb oziroma, da je ta usklajen.

VII

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-03/2001-2

Ljubljana, dne 21. junija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

2935. Sklep o javni razgrnitvi a) Osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Hrastje-Kronovo in b) Predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto, za območje Mestne občine Novo mesto in za območje Občine Mirna Peč v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta

Na podlagi drugega odstavka 45.b člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Vlada Republike Slovenije na 33. seji dne 21. junija 2001 sprejela

S K L E P**o javni razgrnitvi**

- a) Osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Hrastje-Kronovo in**
b) Predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto, za območje Mestne občine Novo mesto in za območje Občine Mirna Peč v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta

I

Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Hrastje-Kronovo (v nadaljnjem besedilu: osnutek lokacijskega načrta), ki ga je izdelal PA – Prostor, d.o.o., Ljubljana, pod številko projekta 1191/00 v decembru 2000, in predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin v naslovu navedenih planskih aktov, ki jih je izdelal PA – Prostor, d.o.o., Ljubljana v januarju 2001.

II

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lokacijskega načrta skladen z zasnovo cestnega omrežja v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87, 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95 in 11/99) in s prostorskimi sestavinami družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89 in Uradni list RS, št. 72/95 in 11/99, v nadaljnjem besedilu: državni prostorski planski akti) ter predstavlja spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986–2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/98, 3/90, 10/90 in 9/91 ter Uradni list RS, št. 17/92, 58/95, 11/96, 16/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99, 63/99 in 92/99) in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/98, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 23/95, 58/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99, 63/99 in 92/99), za območje Mestne občine Novo mesto in Občine Mirna Peč (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov).

III

Vlada Republike Slovenije predlaga Mestni občini Novo mesto in Občini Mirna Peč v obravnavo in sprejem spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov.

IV

Mestna občina Novo mesto in Občina Mirna Peč morata poskrbeti za izvedbo javne razgrnitve in organizacijo javnih obravnav osnutka lokacijskega načrta in predloga sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov. Javna razgrnitev traja en mesec in se prične peti dan po objavi sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.

V

V času javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnjeni osnutek lokacijskega načrta ter predlog sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov pripombe in predloge vsi zainteresirani in prizadeti.

VI

Mestna občina Novo mesto in Občina Mirna Peč morata v roku 30 dni po preteku javne razgrnitve poslati ministru, pristojnemu za okolje in prostor, vse zbrane pripombe in predloge. Če v tem roku minister ne prejme pripomb in predlogov z javne razgrnitve, se šteje, da na osnutek lokacijskega načrta ni pripomb oziroma da je ta usklajen.

VII

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-16/2001-2

Ljubljana, dne 21. junija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

MINISTRSTVA**2936. Pravilnik o spremembi pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi**

Na podlagi 28. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99) izdaja minister za zdravje

P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi

1. člen

V 15. členu pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Uradni list RS, št. 73/99, 45/00, 4/01 in 28/01) se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:

“Ne glede na prvi odstavek tega člena se mora označevanje in pakiranje nevarnih snovi, ki so bile dane v promet pred 29. majem leta 2001 in niso fitofarmaceutska sredstva, uskladiti s tem pravilnikom najkasneje do 1. januarja leta 2002.”

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 022-22/01

Ljubljana, dne 26. junija 2001.

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

2937. Pravilnik o spremembi pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov

Na podlagi 28. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99) izdaja minister za zdravje

P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov

1. člen

V 13. členu pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Uradni list RS, št. 73/99, 45/00 in 28/01) se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:

“Ne glede na prvi odstavek tega člena se mora označevanje in pakiranje nevarnih pripravkov, ki so bili dani v promet pred 29. majem leta 2001 in niso fitofarmaceutska sredstva, uskladiti s tem pravilnikom najkasneje do 1. januarja leta 2002.”

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 022-23/01

Ljubljana, dne 26. junija 2001.

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

OBČINE**BOROVNICA****2938. Sklep o cenah programov v VZ Borovnica**

Na podlagi določil statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99 in 17/00) je Občinski svet občine Borovnica na 20. redni seji dne 31. 5. 2001 sprejel naslednji

S K L E P

1

V VZ Borovnica se določijo naslednje cene programov:

1. Celodnevni program	SIT
- 1. starostna skupina	63.455
- 2. starostna skupina	54.714
2. Poldnevni program s kosilom	
- 1. starostna skupina	45.889
- 2. starostna skupina	39.770

3. Poldnevni program brez kosila	SIT
- 1. starostna skupina	42.696
- 2. starostna skupina	36.577
4. Poraba živil v celodnevem programu	4.900
- zajtrk	1.707
- kosilo	3.193

2

Navedene cene programov veljajo od 1. 7. 2001 dalje.

Št. 066/3-20/6-245/01
Borovnica, dne 31. maja 2001.

Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

LAŠKO

2939. Sklep

- o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu za parkirišče tovornih vozil KP 4, št. proj. UN 01L/Ž in
- o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu pokopališča Laško, št. proj. 466/00

Občina Laško, župan, izdaja na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 8/84, 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 19/93, 47/93, 71/93, 29/95 in 44/97) in 36. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00)

SKLEP

- o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu za parkirišče tovornih vozil KP 4, št. proj. UN 01L/Ž in
- o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu pokopališča Laško, št. proj. 466/00

I

Javno se razgrne osnutek odloka za ureditveni načrt za parkirišče tovornih vozil KP4, ki ga je izdelal AR Projekt d.o.o., Planinska c. 5, Sevnica v juniju 2001, št. proj.: UN 01L/Ž, ter osnutek odloka o ureditvenem načrtu pokopališča Laško, ki ga je izdelal RC - Planiranje, Ul. XIV. divizije 14, 3000 Celje, v maju 2001, št. proj.: 466/00.

II

Osnutka bosta razgrnjena v predverju Urada župana občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, v delovnem času občinske uprave, in v prostorih KS Laško, Savinjsko nabrežje 6, Laško, prav tako v času uradnih ur krajevne skupnosti, in sicer 30 dni od dneva objave v Uradnem listu RS.

III

V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala javno obravnavo in o tem obvestila občane na primeren način.

IV

Občani in ostali zainteresirani, lahko dajo v času javne razgrnitve pisne pripombe in predloge na javno razgrnjena osnutka v knjigo pripomb v tajništvu Urada župana občine Laško, Mestna ulica 2, Laško in v prostorih KS Laško, Savinjsko nabrežje 6, Laško, vse v času uradnih ur.

V

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35001/8/00 in 35003/3/00
Laško, dne 21. junija 2001.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

LITIJA

2940. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2001

Na podlagi drugega odstavka 13. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) ter 12. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00) je Občinski svet občine Litija na 24. seji dne 28. 6. 2001 sprejel

ODLOK

o proračunu Občine Litija za leto 2001

1. člen

S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Litija za leto 2001 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna, terjatvami in naložbami ter dolгови.

2. člen

Z občinskim proračunom za leto 2001 se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Litija (v nadaljnjem besedilu: občina) v letu 2001.

3. člen

Občinski proračun za leto 2001 se določi v naslednjih zneskih:

- bilanca prihodkov in odhodkov:	SIT
- prihodki:	1.879.070.000
- odhodki:	1.953.172.100
- proračunski primanjkljaj:	74.102.100
- račun finančnih terjatev in naložb:	
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev:	152.000
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev:	-
- račun financiranja:	
- zadolževanje	117.000.000
- odplačila dolga:	29.347.400

4. člen

Obseg zadolževanja občine v letu 2001 ne sme preseči 117.000.000 SIT in se sredstva porabijo po progra-

mu investicij, ki so sestavni del občinskega proračuna. Program investicij se predloži občinskemu svetu v roku 30 dni po sprejemu proračuna.

5. člen

Krajevna skupnost lahko v letu 2001 sama prevzame obveznosti do višine planiranih sredstev na kontu "413004 - Sredstva, prenesena ožjim delom lokalnih skupnosti" za posamezno krajevno skupnost. Krajevna skupnost lahko prevzema obveznosti nad višino, določeno v prejšnjem odstavku tega člena, le s pisnim soglasjem župana občine, razen za sredstva, ki jih krajevna skupnost pridobi z lastno dejavnostjo. Krajevna skupnost se ne sme zadolževati ali izdajati poroštev.

6. člen

Če neposredni uporabnik občinskega proračuna po sprejemu proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev del oziroma storitev, se sredstva lahko prerazporedijo v okviru finančnega načrta neposrednega uporabnika. O prerazporeditvah sredstev odloča na predlog župana občine občinski svet.

7. člen

O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 1,000.000 SIT odloča župan občine v soglasju s pristojnim odborom Občinskega sveta.

8. člen

Občina lahko prevzame obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v leto 2002, v višini 274,500.000 SIT. Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v leto 2002, so navedene v seznamu predobremenitev, ki je sestavni del proračuna.

9. člen

Pravne osebe javnega sektorja, katerih ustanovitelj je Občina Litija, morajo pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri bankah in drugih pravnih osebah ali pred nalaganjem teh sredstev v vrednostne papirje ponuditi denarna sredstva Občini Litija, kolikor v 30 dneh od sprejema proračuna ne predložijo letnega programa, ki vsebuje tudi program porabe prostih denarnih sredstev.

10. člen

O odpisu obveznosti, ki so prihodek občinskega proračuna, razen obveznosti iz naslova obveznih dajatev, odloča na predlog župana občine občinski svet.

Na predlog župana občine občinski svet lahko do višine 1,000.000 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave višji od višine terjatve.

11. člen

O predlogih izvensodnih poravnav na predlog župana odloča Občinski svet.

12. člen

Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni do 15. 3. 2002 predložiti občinskemu svetu poročila o delu, realizaciji programa ter zaključni račun za leto 2001.

Prejemniki proračunskih sredstev predložijo občinskemu svetu poročilo o porabi prejetih proračunskih sredstev.

Neposrednemu uporabniku, posrednemu uporabniku in prejemniku proračunskih sredstev, ki ne predloži potrebnih dokumentov, se lahko za nedoločen čas zadrži izplačilo sredstev.

Prav tako so na zahtevo občinskega sveta, nadzornega odbora, župana ali občinske uprave dolžni izdelati in dostaviti dodatne analize poslovanja.

13. člen

Prihodki in odhodki, ki so bili doseženi v obdobju začasnega financiranja občine v letu 2001, so sestavni del proračuna za leto 2001.

14. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 401-8/01

Litija, dne 28. junija 2001.

Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

ROGATEC
2941. Odlok o zazidalnem načrtu za ureditev cone C-3 v Rogatcu

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99) je Občinski svet občine Rogatec na 19. redni seji dne 20. 6. 2001 sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu za ureditev cone C-3 v Rogatcu

I. UVODNA DOLOČILA

1. člen

S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za ureditev cone C-3 v Rogatcu, ki ga je izdelal URBIS d.o.o., Svetozarevska ul. 6 Maribor, pod številko naloge 30-038/00, septembra 2000.

2. člen

Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstualni del, grafični del in soglasja pristojnih organov in organizacij.

A) TEKSTUALNI DEL

1. Obrazložitev pogojev za posege v prostor
2. Osutek odloka o zazidalnem načrtu
3. Pogoji in soglasja k zazidalnemu načrtu

B) GRAFIČNI DEL

1. Izsek iz dolgoročnega in srednjeročnega plana M - 1: 5000
2. Obstoječe stanje z mejo območja obdelave in predvidenimi rušitvami M - 1: 1000
3. Ureditvena situacija z zasnovo ureditve zelenih površin M - 1: 500

4. Funkcionalno oblikovalski pogoji	M - 1: 500
5. Tipični prerezi	M - 1: 500
6. Situacija komunalnih naprav	M - 1: 1000
7. Položaj, velikost in namembnost novih gradbenih parcel v odnosu do obstoječih	M - 1: 1000
8. Tehnični elementi za zakoličenje objektov	M - 1: 1000
9. Tehnični elementi za zakoličenje gradbenih parcel	M - 1: 1000
10. Situacija prometnega režima	M - 1: 1000
11. Kopija uradnega katastrskega načrta	M - 1: 1000

II. MEJA IN OPIS OBMOČJA OBDELAVE

3. člen

Območje obdelave je na severu in na vzhodu omejeno z glavno cesto II. reda številka 107, na jugu z železniško progo in na zahodu s križiščem "nove" in "stare" glavne ceste II. reda št. 107.

Velikost območja je 4.47 ha.

Območje zazidalnega načrta sestavljajo naslednje parcele: 123, 216, 260, 262, 554/1, 554/3, 554/5, 554/6, 554/8, 554/9, 554/10, 554/11, 554/12, 554/13, 554/16 (pot), 554/17, 555, 556/1, 556/2, 556/3, 557, 558/1, 558/3, 560/1, 560/4, 560/5, 560/6, del 564/1, 564/2, del 567/2, del 567/2, del 962/1 (cesta), del 966/2 (cesta), del 978/5 (potok), del 982/2, 982/5, 982/6, 999, vse k.o. Rogatec.

4. člen

Dejavnosti v območju

Obravnavano območje je po odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec (Uradni list RS, št. 27/99, 99/00) opredeljeno kot centralna cona C-3, ki je namenjeno pretežno centralnim funkcijam naselja.

5. člen

Grafične priloge zazidalnega načrta prikazujejo

- razporeditev obstoječih in predvidenih objektov ter zelenih in ostalih površin
- namembnost objektov
- maksimalne gradbene linije in višinske gabarit
- smeri dostopov in dovozov
- ureditev utrjenih in zelenih površin
- ureditev parkirišč

III. PREDLOG IZRABE PROSTORA IN FUNKCIONALNO OBLIKOVALSKE REŠITVE

6. člen

Območje predstavlja širši prostor ob križišču nove glavne in regionalne ceste, ki prostor deli na tri enote in hkrati predstavlja vozlišče nove programske zasnove, ki vključuje avtobusno postajo, nakupovalni center, tržnico, paviljonske objekte in poslovni objekt.

Jedro zasnove tako predstavlja križišče, ob njem je s svojo pojavnostjo kot prostorska dominantna locirana avtobusna postaja v navezavi na železniško. Gradbeni liniji avtobusne postaje sledi poslovni objekt, kateremu proti vzhodu sledi obstoječa zgradba izven območja obdelave.

Nasproti je pešpot-most, ki povezuje novi in stari del zasnove. Ob stičišču novega in starega je lociran tržni prostor - tržnica s prodajnimi paviljoni. Tržni prostor je razporejen ob parkovno krajinski ureditvi vzdolž potoka Draganja, ki omogoča posedanje, igro otrok.

Na zahodni strani območja, med obstoječo in predvideno glavno cesto je lociran nakupovalni center. Objekt je postavljen na zahodni rob tako, da je zavarovana obstoječa veduta proti staremu delu naselja iz železniške postaje. Ob objektu so urejena parkirišča.

7. člen

Nakupovalni center

Funkcionalno je center zasnovan okoli osrednjega notranjega atrija s stopniščem in vhodi v trgovine oziroma trgovinske oddelke iz tega atrija. Glavni vhod v stavbo je na vzhodni strani iz urejene ploščadi-trga, ki ga je možno uporabiti tudi kot prireditveni prostor. V nadaljevanju proti vzhodu so urejena parkirišča z vmesnimi zelenicami, zasajenimi z drevesi.

Objekt je oblikovan sodobno, z uporabo novih materialov. Objekt je lociran ob glavni cesti, zato so deloma trans-parentne kjer je to smiselno, z arhitekturnimi poudarki, svetle barve. Streha je zaradi velike površine členjena, bodisi ravna, ločna enokapna z višinskimi poudarki, lahko tudi v obliki reklamnih napisov.

Tlorisna velikost objekta je 55.00 m × 31.00 m, možne so tolerance 2.00 m proti jugu in vzhodu.

Višina objekta je 10.00 m, višinski poudarki so lahko višji.

Avtobusna postaja

Avtobusna postaja leži na jugovzhodni strani novega križišča, v povezavi in na nivoju železniške postaje, nasproti katere je urejeno dodatno parkirišče. Vogalna stavba avtobusne postaje je enonadstropna s štirikapno streho, ki jo prekinja nadsvetlobni trak zasteklitve, kritina opečna. Nadstrešek nad paviljoni je zastekljen, paviljonski objekt z lokali je pritrilčen in ima ravno streho.

Postaja ima štiri avtobusne perone. Dostop na perone je pokrit. Ob pokritem prehodu so nameščeni vhodi v vzdolžni objekt z lokali za trgovsko storitvene dejavnosti.

Tlorisna velikost vogalne stavbe je 15.20 m × 15.20 m, pritrilčni del je 40.00 m × 14.00 m, možne so tolerance 2.00 m proti jugu in vzhodu.

Poslovni objekt

V nadaljevanju gradbene linije avtobusne postaje proti vzhodu je lociran enonadstropni poslovni objekt. Namenjen je trgovsko storitvenim dejavnostim.

Tlorisna oblika je v obliki črke L, velikosti 20.00 m × 21.00 m (bruto), možne so tolerance 2.00 m proti jugu.

Tržni prostor

Tržni prostor predstavlja objekt tržnice in štiri paviljone-kioske za prodajo sadja in zelenjave ter storitvene dejavnosti. Za gostinsko dejavnost se nameni kiosk ob tržnici in mostu, ker je pred njim v poletnem času možno nemoteno postaviti mize.

Tržnica je nameščena v objektu vzporednim z mostom za pešce, ima šest zunanjih pokritih mest in štiri notranja. Po potrebi je možno objekt proti zahodu podaljšati do konca ploščadi. V neposredni bližini je nameščena fontana s pitno vodo.

Streha nad objektom je postavljena na stebre, oblike introvertirane dvokapnice tako, da deluje lahko, transparentno.

Kioski imajo štirikapno streho.

Fasade tržnice in kioskov so podobno obdelane, svetlo obarvane.

Velikost tržnice (objekt in nadstrešnica) je tlorisne velikosti 8.80 m × 21.80 m, možne so tolerance v prečni smeri 2.00 m proti jugu, v smeri proti zahodu do konca ploščadi (ca. 10.00 m). Objekt je pritičen.

Kioski so pritlični, tlorisne velikosti 6.20 m × 6.20 m.

Prizidek k večstanovanjski hiši zahodno od nakupovalnega centra: zaradi rušitve prizidka na jugu (zaradi izvedbe ceste) je možno prizidek nadomestiti na vzhodni strani objekta, velikost 6.70 × 19.00 m – možne so tolerance v širini proti vzhodu (2.00 m).

Novi objekti morajo biti oddaljeni od parcelne meje toliko, da ne motijo sosednje posesti, da je možno nemoteno vzdrževanje objekta in da so upoštevani sanitarno, požarno-varstveni in drugi pogoji.

IV. POGOJI ZA UREJANJE ODPRTIH POVRŠIN

8. člen

Z oblikovanjem odprtega prostora je potrebno zagotoviti vertikalne prvine, ki bodo obnovile prepoznavnost in strukturno členjenost krajine.

Odprte površine se uredi s travnatimi površinami in zasaditvijo grmovnic in dreves.

Večje odprte površine so ob potoku Draganja. Tu je predvidena parkovna zasaditev z urejenimi počivališči in otroškimi igrišči za predšolske otroke (peskovnik, tobogan, gugalnice...) ter športnim igriščem za starejše.

Ob potoku predvidena brežina se zatravi in mestoma zasadi s skupinami dreves in grmovnic. Naklon brežine je 1:2 – 1:3, vsaj mestoma še položnejši, da se omogoči boljša vključitev v krajino. Vrh in peta nasipa se oblikuje zaobljeno.

Ob objektih z javnim programom se površine primer- no tlakujejo in opremijo z urbano opremo.

V. POGOJI ZA UREJANJE PROMETNIH POVRŠIN

9. člen

Glavna in regionalna cesta

Prestavi se trase glavne ceste G2-107 in regionalne ceste R2-432.

Glavna cesta se prestavi proti jugu na odseku od križanja z obstoječo cesto do križišča proti mejnemu prehodu Rogatec. Dolžina odseka je cca. 400 m.

Cesta se izvede v naslednjem profilu:

– vozni pas	2 × 3,25 m	6,50 m
– zavijalni pas	3,00 m	3,00 m
– robni pas	2 × 0,30 m	0,60 m
– pločnik in kolesarska steza	2 × 2,55 m	5,10 m
Skupaj		15,20 m

Regionalna cesta se prestavi zahodno od potoka Draganja. Na severu se uredi v 1. fazi trikrako križišče z elementi za polno štirikrako križišče. Križišče in nov most čez Draganjo je predmet ločenega projekta, ki se izvaja.

Regionalna cesta se izvede v naslednjem profilu:

– vozni pas	2 × 3,00 m	6,00 m
– zavijalni pas	3,00 m	3,00 m
– robni pas	2 × 0,30 m	0,60 m
– pločnik in kolesarska steza	2,55 m	2,55 m
Skupaj		12,15 m

Dolžina odseka je ca. 110 m.

Prečni profil in posamezni tehnični elementi se natančno definirajo v projektni dokumentaciji.

Niveleta ceste mora upoštevati:

- niveleto obstoječih cest
- niveleto premostitvenega objekta čez Draganjo
- 100-letno poplavno varnost.

Višinske razlike na območju pri stanovanjskem objektu na zahodni strani zazidave in na območju železniške postaje Rogatec se premeščajo z izvedbo opornih zidov. Elementi opornih zidov se določijo v projektni dokumentaciji.

Na odseku prestavljene glavne ceste so predvidena naslednja križišča, priključki in objekti:

- navezava obstoječe ceste
- polno štirikrako križišče glavne ceste, regionalne ceste in "dostopa" do železniške postaje in avtobusne postaje
- priključek oziroma izvoz iz avtobusne postaje
- traktorsko križišče proti mejnemu prehodu
- premostitveni objekt preko Draganje.

Tehnični elementi križišč, priključkov in objektov se določijo v projektni dokumentaciji. Prav tako potreba po semaforizaciji in drugih ureditvah.

Obstoječi odseki glavne ceste in regionalne ceste se prekategorizirajo in so namenjeni dostopom do objektov.

Motorni promet

Trgovski center je dostopen preko dela glavne ceste, ki se ohrani in se ji spremeni kategorizacija. Priključek je urejen s tretjim zavijalnim pasom. Dostava je organizirana iz severne strani objekta z dovozom do objekta in izvozom preko uvoza za kupce. Parkirišče je na vzhodni strani.

Območje železniške postaje in avtobusne postaje ter poslovnega objekta je dostopno preko novega križišča. Parkiranje se uredi na ploščadi pred posameznim objektom.

Tržni prostor je dostopen iz dela obstoječe glavne ceste mimo gasilskega doma, ki se prekategorizira v dostopno cesto lokalnega značaja. V južnem delu se pod obstoječimi kostonji uredijo parkirišča.

Mirujoči promet

V sklopu ureditve območja je predvidena ureditev ustreznega števila parkirnih mest.

Vzhodno od trgovskega centra je predvidena ureditev 159 parkirnih mest, v območju južno od predvidene glavne ceste pred posameznimi objekti skupno 35 parkirnih mest za osebne avtomobile, 4 parkirna mesta za avtobuse in 2 parkirna mesta za tovornjake.

Na severovzhodu območja je predvidena ureditev 41 parkirnih mest za obstoječe in nove objekte, ob trgovini je 8 obstoječih parkirnih mest.

Velikost posameznega parkirnega mesta za osebne avtomobile je minimalno 2.30 m × 4.60 m. zagotoviti je potrebno ustrezno število širših parkirnih mest za invalide.

VI. POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE TER VODNOGOSPODARSKIH UREDITEV

10. člen

V zazidalnem načrtu so opredeljene konceptualne rešitve.

Natančne rešitve in pogoji priključevanja se opredelijo v tehnični dokumentaciji, ki se izdelata na podlagi predmetnega odloka.

Pri izdelavi tehnične dokumentacije je potrebno upoštevati predpisane minimalne odmike med komunalnimi vodi. V območju je potrebno zagotoviti ustrezen komunalni red.

Vodovod

Preko obravnavanega območja poteka obstoječi vodovod iz smeri Rogaška Slatina in oskrbuje s pitno vodo naselje Rogatec ter poteka v nadaljevanju proti mejnemu prehodu in oskrbuje tudi del naselja v Republiki Hrvaški.

Obstoječi cevovod je dotrajan in ga je potrebno zamenjati. Cevovod se nadomesti z vodovodom iz duktilne litine ustreznega premera (min. \varnothing DN 200). Trasa cevovoda se prilagodi novi cestni mreži. Cevovod se položi izven območja cestišča v pločnik oziroma zelenico.

Pri polaganju cevovoda je potrebno zagotoviti predpisane odmike od ostale infrastrukture. Na omrežju je potrebno zagotoviti ustrezno število hidrantov za požarno zaščito. Rekonstruirati je potrebno obstoječe hišne priključke.

Postavi se ustrezno zunanje hidrantno omrežje.

Kanalizacija

Preko obravnavanega območja poteka obstoječi kanalizacijski kolektor proti čistilni napravi in obstoječe sekundarno kanalizacijsko omrežje z izpusti v potok Draganjo ter obstoječi hišni kanalizacijski priključki. Trasa kolektorja ostane nespremenjena, sekundarna kanalizacija se prilagodi predvideni cestni ureditvi in gradnji objektov. Za območje se predvidi ločen sistem kanalizacije. Fekalne odpadne vode se navežejo na kanalizacijski kolektor, v vzhodnem delu na obstoječo kanalizacijo. Meteorne vode iz cestišč, utrjenih in parkirnih površin se vodijo preko meteorne kanalizacije in ustrezno dimenzioniranih peskolovov in lovilcev olj v potok Draganjo. Za detajlno rešitev odvodnje se izdelata ustrezna tehnična dokumentacija. Predlagamo skupno ureditev z odvodnjo cest in parkirnih površin in skupnim objektom pred izpustom v Draganjo. V primeru faznih rešitev se ustrezno rešuje tudi sistem odvodnje meteornih vod.

Elektrika

Za napajanje predvidenih objektov z električno energijo je potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo TP 20/0,4 kV (TP Železniška postaja). Lokacija TP je severovzhodno od trgovskega objekta, v zelenici ob uvozu na parkirne površine.

TP se vključi v obstoječe elektro omrežje preko predvidenega VN omrežja, ki se položi v predvideno kabelsko kanalizacijo. Kabelska kanalizacija se predvidi iz TP Gorenje, v južnem robu prestavljene glavne ceste, vzhodno od trgovskega objekta do predvidene TP in nato ob obstoječi cesti v smeri TP Rogatec.

Iz predvidene TP se položi do objektov ustrezno nizkonapetostno omrežje.

Plinovod

Preko območja poteka obstoječi plinovodni priključek do železniške postaje in stanovanjskega objekta. Zaradi predvidene gradnje se plinovod prilagodi novim trasam. Priključek do stanovanjskega objekta se ukine in nadomesti na SV strani. Predvideni objekti se priključijo na plinovodno omrežje v skladu s potrebami in pogoji upravljalca.

Telekomunikacijsko omrežje

Predvideni objekti se priključijo na obstoječe TK omrežje v skladu s pogoji upravljalca. Obstoječe prostovodno TK omrežje se v območju obdelave odstrani in kablira.

Odpadki

Za predvidene objekte je potrebno zagotoviti zbiranje odpadkov v kontejnerjih oziroma v drugih ustreznih posodah in odvoz na deponijo komunalnih odpadkov. Morebitne posebne odpadke je potrebno zbirati ločeno in jih

odvažati na za to določeno deponijo ali v predelavo. Na javnih površinah je potrebno zagotoviti zadostno količino košev za odpadke.

Upoštevati je potrebno odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 76/98).

Ogrevanje

Predvideni objekti se bodo ogrevali iz lastnih kotlovnice oziroma virov. Kot energent se lahko uporablja zemeljski plin, utekočinjen naftni plin, lahko kurilno olje, v kioskih tudi električna energija.

Vodnogospodarske ureditve

Zaradi predvidene gradnje in prestavitve glavne ceste in regionalne ceste je potrebno urediti potok Draganja na odseku med obstoječo glavno cesto in železniško progo.

Idejna rešitev je izdelana v projektu Lineal številka 103/93. Za detajlnejšo rešitev je potrebno izdelati ustrezno vodnogospodarsko študijo in projekt ureditve. Pri tem je potrebno zagotoviti:

- 100-letno poplavno varnost območja in možnost uporabe parkovnih površin kot retenzijsko površino
 - določiti širine premostitvenih objektov
 - izpuste meteornih vod iz cestišč in utrjenih površin.
- Prestavitev potoka se izvede v skladu s hidravličnimi parametri, struga potoka se uredi sonaravno.

VII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA

11. člen

Varstvo pred hrupom

Predvidene funkcije ne smejo presegati dovoljenih ravni hrupa, ki jih opredeljuje uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) in uredba o spremembah in dopolnitvah uredb o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 66/96).

Varstvo voda

Obravnavano območje se nahaja izven zavarovanih območij podtalnice ali drugega vodnega vira, zaradi tega za območje urejanja niso predvideni posebni dodatni ukrepi. Za odvod površinskih voda je potrebno zgraditi ustrezno kanalizacijsko omrežje z izpustom v potok Draganjo. Pred izpustom je potrebno zgraditi ustrezne objekte predčiščenja (peskolov, lovilec olj). Kvaliteta izpusta mora ustrezati veljavnim predpisom in normativom.

Varstvo zraka

Novi objekti z izbiro ekološko primerne goriva (zemeljski plin, utekočinjen naftni plin ali ekstra lahko kurilno olje) dodatno ne onesnažujejo zraka.

Varstvo pred požarom

Skladno z zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) in pravilniku požarnovarstvenih zahtev, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi prostorskega izvedbenega akta, pri projektiranju, gradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju objektov (Uradni list SRS, št. 42/85), so pri urbanistično-arhitektonski zasnovi upoštevani naslednji ukrepi za varnost pred požarom:

- dovoz za intervencijska vozila do objektov je zagotovljen iz vseh strani. Dovožne poti za gasilsko intervenco morajo biti projektiranje in izvedene tako, da omogočajo pritisk 8 kN. Omogočen je varen dostop in umik ljudi. Smeri evakuacijskih poti določi projektant,

- zagotovljena je zadostna količina požarne vode. Po rekonstrukciji vodovodnih cevovodov se postavi ustrezno zunanje hidrantno omrežje. Potok Draganja je poleg tega naravni vir požarne vode.

Pri projektiranju je potrebno upoštevati pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (Uradni list RS, št. 92/99).

VIII. FAZNOST IZVAJANJA IN TOLERANCE NA ZAZIDALNEM NAČRTU

12. člen

Posamezne rešitve opredeljene v zazidalnem načrtu se lahko izvajajo fazno. Posamezno fazo predstavlja objekt oziroma tehnična rešitev, ki zagotavlja funkcionalno celoto in uporaba objekta oziroma posameznega dela.

Sočasno je potrebno izvesti prestavitve cestnega omrežja, ureditev potoka Draganja in komunalno opremo območja.

Do začetka izvajanja zazidalnega načrta ostanejo zemljišča in objekti na njih v dosedanji rabi.

IX. TOLERANCE

13. člen

V tekstualnem delu in grafični prilogi "Funkcionalno oblikovalski pogoji" so opredeljeni maksimalni tlorisni in višinski gabariti, ki jih je dovoljeno večati ali manjšati zaradi zagotovitve funkcije in oblikovnih rešitev. Obvezne gradbene linije in možne širitve so opisane v 7. členu.

Vse stacionaže in dimenzije prometnih površin, objektov ipd., navedene v tem zazidalnem načrtu so orientacijske, natančno se določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za gradnjo.

Odstopanja so dopustna v primeru, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geodetskih, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ali zaradi spremembe programskih rešitev poiščejo takšne tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega, okoljskega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in z njimi morajo soglašati organi in organizacije, ki so podali mnenja in pogoje k predmetnemu zazidalnemu načrtu.

Rušitve

Za realizacijo izgradnje skladno z zazidalnim načrtom, je potrebno porušiti:

- prizidek P+1 k večstanovanjski hiši
- pritlični objekt z garderobo in stanovanjem
- montažne pritlične objekte za prodajo zelenjave, fotokopiranja in okrepečevalnice.

X. KONČNE DOLOČBE

14. člen

Zazidalni načrt je stalno na vpogled v prostorih Občine Rogatec.

15. člen

Nadzor za izvajanje tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.

16. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 06202-51/01

Rogatec, dne 20. junija 2001.

Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

2942. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Rogatec

Občinski svet občine Rogatec je na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 74/98, in 70/00) in 116. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99) na 18. redni seji dne 29. 3. 2001 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA Občine Rogatec

1. člen

S temi spremembami in dopolnitvami se spreminja statut Občine Rogatec, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/99.

2. člen

V drugem odstavku 16. člena se:

- v prvi alineji za besedo "proračun" doda vejica in besedi "rebalans proračuna",
- v zadnji alineji za besedo "določa" črta besedica "ta".

3. člen

V 21. členu se v prvem odstavku drugi stavek črta in nadomesti z besedilom, ki glasi: "Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov."

4. člen

V 24. členu se v drugem odstavku doda nova četrta alineja, ki glasi:

- "- opravlja naloge s področja ugotavljanja nezdržljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo.", dosedanja četrta postane peta alineja.

5. člen

V 81. členu se tretji odstavek spremeni tako, da glasi: "Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina volivcev, ki so glasovali v občini oziroma v delu občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel."

6. člen

V 91. členu se v prvem odstavku črta beseda "lahko".

7. člen

V 93. členu se prvi odstavek spremeni tako, da glasi: "Premoženje občine je finančno in stvarno premoženje. Finančno premoženje so denarna sredstva, terjatve ter delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe. Stvarno premoženje so premičnine in nepremičnine."

8. člen

Spremeni se 95. člen tako, da sedaj glasi:

“Proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki, ki obsegajo: davčne prihodke, ki zajemajo tudi prispevke, ne davčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke in odhodki, ki obsegajo: tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil ter nakup kapitalskih naložb.

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežek izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja.“

9. člen

V 99. členu se črta prvi odstavek.

10. člen

V 100. členu se v prvem odstavku v:

- deveti alineji beseda “nadomestitev” nadomesti z besedi “nadomestilo”,
- deseti alineji besedilo “krajevne turistične takse” nadomesti z besedilom “turistične takse”.

11. člen

V 107. členu se:

- v prvem odstavku črta besedilo “uporabijo sredstva rezerve občine ali”,
- doda se novi drugi odstavek, ki glasi: “O najemu posojila iz prvega odstavka tega člena odloča župan.”,
- drugi odstavek v celoti.

12. člen

V 108. členu se v prvem odstavku pred piko doda besedilo “v proračunski sklad.”

13. člen

V 109. členu se besedilo spremeni tako, da glasi:

“Sredstva proračunskega sklada se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok o proračunu za posamezno leto, odloča župan in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili.“

14. člen

V 110. členu se:

- v drugem odstavku za besedo “financiranja” doda besedilo, ki glasi: “račun finančnih terjatev in naložb” in črta drugi stavek,

– dodajo se novi tretji, četrti in peti odstavek, ki glasijo:

“Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za finance, do 31. marca tekočega leta.

Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem.

O sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna župan obvesti ministrstvo, pristojno za finance, v tridesetih dneh po njegovem sprejemu.“

15. člen

V 113. členu se besedilo “knjigovodska služba” nadomesti z besedilom “računovodstvo” in besedilo “knjigovodskih” z besedilom “računovodskih”.

16. člen

Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 06202-35/01

Rogatec, dne 29. marca 2001.

Župan

Občine Rogatec

Martin Mikolič, univ. dipl. inž. I. r.

ŠKOFLJICA

2943. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Škofljica in osnutka odloka dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev s spremembami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofljica

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS št. 48/90 in 85/00), 46. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89, Uradni list RS, št. 71/93), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89, Uradni list RS št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93) in 16. člena statuta Občine Škofljica je Občinski svet občine Škofljica na 23. seji dne 26. 6. 2001 sprejel

S K L E P

o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Škofljica in osnutka odloka dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev s spremembami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofljica

1. člen

Javno se razgrne osnutek sprememb dolgoročnega plana Občine Škofljica in osnutek sprememb prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V9 Škofljica.

Predmet razgrnjenega osnutka sprememb dolgoročnega plana Občine Škofljica obravnava potrebe za gradnjo Centra Dolfke Boštjančič Draga – za osebe s prizadetostjo v telesnem in duševnem razvoju (Mali dom Barje).

2. člen

Osnutek programskih zasnov, osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Škofljica in osnutek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih se javno razgrne za čas enega meseca, in sicer od 4. 7. 2001 do 4. 8. 2001, v prostorih Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica.

3. člen

V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava, in sicer dne 11. 7. 2001 ob 17. uri v prostorih Občine Škofljica.

4. člen

Fizične in pravne osebe lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe in predloge k osnutku razgrnjenih dokumentov na sedežu Občine Škofljica ali pošljejo po pošti.

5. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski Občine Škofljica.

Št. 01506/25/2001/001/25-7
Škofljica, dne 27. junija 2001.

Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

VOJNIK

2944. Odlok o koncesiji za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Vojnik

Na podlagi 1. člena zakona o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74 in Uradni list RS, št. 14/90), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 6. in 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 7. člena odloka o gospodarskih javnih službah Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 1/98) ter 18. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98) je Občinski svet občine Vojnik na seji 23. 5. 2001 sprejel

O D L O K
o koncesiji za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Vojnik

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom, kot koncesijskim aktom Občina Vojnik kot koncedent določa predmet koncesije, pogoje za podelitev koncesije, javna pooblastila, začetek in čas trajanja koncesije, način plačila koncesije, nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe, prenehanje koncesijskega razmerja; način izvajanja gospodarske javne službe in drugo v zvezi s koncesijo za izvajanje obvezne lokalne

službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov.

II. PREDMET GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

2. člen

Predmet koncesije je izvajanje gospodarske javne službe pregledovanje, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zraka z namenom varstva zraka, zdravstvene in protipožarne zaščite (v nadaljevanju: dimnikarska služba).

3. člen

Izvajanje dimnikarske službe se zagotavlja na naslednjih napravah:

- male kurilne naprave na vse vrste goriv, kot jih določa uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94), kot so kurilna naprava, odvodnih dimnih plinov (dimnik, dimniški priključek - dimovod ali nad tlačni odvodnik),
- pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem kurilnih naprav kot so: naprave za pripravo goriva, naprave za čiščenje odpadnih plinov, naprave za dovod ostankov zgorevanja (pepela in ostankov goriva) iz kurilnih naprav ali iz prostora s kurilno napravo na deponijo),
- naprave za prezračevanje prostorov, v katerih so kurilne naprave in naprave za dovod zgorevalnega zraka v prostor s kurilno napravo ter naprave za prezračevanje vseh drugih prostorov, ki poteka na podlagi naravnega obtoka zraka.

4. člen

- Izvajanje dimnikarske službe zajema:
- pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov;
 - vodenje evidenc (kataster) o teh napravah;
 - meritve emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak iz kurilnih naprav iz 3. člena tega odloka;
 - vodenje evidenc (kataster) virov onesnaževanja zraka;
 - priprava mnenj k uporabi novih in rekonstrukciji obstoječih kurilnih naprav;
 - čiščenje in antikorozijsko zaščito na kurilnih napravah in izžiganje katranskih oblog v odvodniku odpadnih plinov in vezanih elementov.

5. člen

Roki in način čiščenja in pregledovanja kurilnih prezračevalnih naprav ter dimnih vodov se določijo in opravljajo v skladu s pravilnikom o rokih in načinu čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav, dimovodov in prezračevalnih naprav ter o meritvah dimne ali druge emisije kurišč (Uradni list SRS, št. 1/76).

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se vse naprave čistijo najmanj enkrat letno.

6. člen

V času od 1. junija do 30. septembra mora koncesionar opraviti strokovni pregled kurilnih naprav, dimnih vodov, dimnikov prezračevalnih naprav in drugih naprav v objektih.

Koncesionar mora o ugotovitvah pregleda iz prvega odstavka tega člena pisno seznaniti uporabnika naprav.

Koncesionar je za pregled iz prvega odstavka tega člena upravičen zaračunati ceno pregleda kurilnih, dimovodnih naprav in drugih naprav v skladu z veljavnim cenikom.

III. OBMOČJE

7. člen

Dejavnost gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije po tem odloku, je opravljanje dimnikarske službe na celotnem območju Občine Vojnik.

Z ozirom na število naprav na svojem celotnem območju in s tem povezanim obsegom storitev dimnikarske službe se lahko Občina Vojnik odloči za podelitev koncesije več izvajalcem, vendar tako, da vsak od izvajalcev dimnikarske službe opravlja vse storitve dimnikarske službe na svojem območju.

V tem primeru mora pri razdelitvi upoštevati naslednje merilo:

– vsako območje znotraj celotnega območja občine mora biti prostorsko zaokroženo območje.

IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR

8. člen

Koncesionar mora za opravljanje dimnikarske dejavnosti izpolnjevati naslednje pogoje:

– da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma ima obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– v primeru, da je koncesionar registriran kot družba, predloži: sklep o vpisu družbe v sodni register, odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje; v primeru da je koncesionar organiziran kot samostojni podjetnik pa predloži priglasitveni list, obrtno dovoljenje in odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje pogojev za opravljanje dejavnosti,

– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije, potekalo v okviru predpisanih standardov in normativov,

– da ni v postopku stečaja ali likvidacije,

– da predloži program izvajanja dimnikarske dejavnosti z vidika kadrov, organizacije del, strokovne opremljenosti, razvojnega in finančnega vidika za čas trajanja koncesije,

– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi materialnimi sredstvi za izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije,

– da izpolnjuje dodatne pogoje iz javnega razpisa.

V. POOBLASTILA KONCESIONARJA IN POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI

9. člen

Koncesionar ima v okviru izvajanja javne službe naslednja pooblastila:

– pravico opravljanja dejavnosti, ki je predmet koncesije na območju Občine Vojnik,

– da zaračunava plačila za vse storitve dimnikarske službe uporabnikom dimnikarske službe,

– druga javna pooblastila v skladu z zakonom.

10. člen

Koncesionar izvaja javno službo pod naslednjimi pogoji:

– da kontinuirano in kvalitetno izvaja dejavnost iz 1. člena tega odloka na celotnem dodeljenem območju,

– da izvaja dejavnost v skladu s cenami, h katerim daje soglasje Občinski svet občine,

– da skrbi za strokovne kadre in tehnična sredstva,
– da omogoči koncedentu strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela,

– da redno predloži koncedentu letna poročila o poslovanju (bilanco stanja, bilanco uspeha in davčno napoved v primeru, da gre za samostojnega podjetnika), najkasneje do 15. marca za preteklo leto,

– da vodi kataster emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak v skladu s predpisi (kataster je last koncedenta),
– da koncedentu sproti pošilja zbrane podatke, ki so predmet katastra,

– da v roku 15 dni po zaključku kurilne sezone (od oktobra do maja) odda letno poročilo o meritvah emisij iz kurilnih naprav, ki z obratovanjem onesnažujejo zrak in o tem redno obvešča pristojni upravni organ in po potrebi tudi pristojne inšpekcijske službe,

– da dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje koncesije.

VI. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

11. člen

Koncesija se podeli za določen čas šestih let.

Koncesionar začne izvajati koncesionirano gospodarsko javno službo, ki je predmet tega odloka takoj po podpisu koncesijske pogodbe ali najkasneje en mesec po podpisu.

VII. FINANCIRANJE

12. člen

Za izvajanja dimnikarske službe pridobiva koncesionar finančna sredstva iz cene za opravljene storitve, ki jih zaračunava neposredno uporabnikom storitev dimnikarske službe.

Soglasje k predloženemu ceniku dimnikarskih storitev daje Občinski svet občine Vojnik.

Cenik storitev mora koncesionar predložiti ob vsaki spremembi koncedentu.

VIII. NAČIN PLAČILA KONCESIJE

13. člen

Koncesionar je dolžan vsako leto trajanja koncesije do konca marca plačati koncedentu za izvajanje javne službe po tem odloku plačilo za podeljeno koncesijo v višini 5 odstotkov od fakturirane vrednosti storitev, ustvarjene z izvajanjem dimnikarske službe v preteklem letu.

S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori tekoče trimesečno ali polletno plačilo za podeljeno koncesijo v višini iz prejšnjega odstavka.

Sredstva iz prvega odstavka tega člena so prihodek proračuna Občine Vojnik in se uporabijo za namene služb na področju varstva okolja.

IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE

14. člen

Nadzor izvajanja dejavnosti koncesije v imenu koncedenta opravlja občinska uprava.

Koncedent lahko po potrebi za nadzor pooblasti tudi druge pristojne osebe.

15. člen

Koncesionar mora nadzornemu odboru Občine Vojnik, na njegovo vsakokratno zahtevo, omogočiti vpogled v poslovne knjige v smislu kontrole fakturirane realizacije od opravljenih storitev koncesionirane gospodarske javne službe.

Člani nadzornega odbora Občine Vojnik morajo podatke o poslovanju koncesionarja, za katere so izvedeli med opravljanjem nadzora iz prejšnjega odstavka tega člena, varovati kot poslovno skrivnost.

X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

16. člen

Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:

- s prenehanjem koncesijske pogodbe,
- z odkupom koncesije,
- z odvzemom koncesije,
- s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe z režijskim obratom.

17. člen

Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, z odpovedjo ali z razdrtjem v skladu s pogoji določenimi s koncesijsko pogodbo.

18. člen

Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje, tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa prevzame določene objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil za namen izvajanja koncesije.

Način, obseg in pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.

19. člen

Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe:

- če koncesionar ne začne z opravljanjem koncesije v za to določenem roku ter pod pogoji določenimi v 8. in 10. členu tega odloka;
- v primeru stečaja oziroma likvidacije koncesionarja;
- v primeru nespoštovanja veljavnih tehničnih, stroškovnih, organizacijskih, vzdrževanih in drugih standardov in normativov za dejavnost.

Pogoje o odvzemu koncesije se natančno uredi s koncesijsko pogodbo.

XI. RAZPIS IN IZBOR KONCESIONARJA

20. člen

Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa. Javni razpis objavi občinska uprava v Uradnem listu Republike Slovenije.

Za javni razpis in postopek za pridobitev koncesionarja se smiselno uporabljajo določbe zakona o javnih naročilih, ki urejajo javni razpis brez omejitev, kolikor s tem odlokom ali z drugim predpisom Občine Vojnik ni drugače določeno.

21. člen

Na podlagi predloga strokovne komisije, ki jo določi župan s sklepom, se izbere najugodnejši ponudnik.

22. člen

Direktor Občinske uprave občine Vojnik izda upravno odločbo o izbiri koncesionarja, ki se vroči vsem ponudnikom javnega razpisa.

V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali pri javnem razpisu položaj stranke.

23. člen

Z izbranim koncesionarjem sklene koncedent koncesijsko pogodbo, s katero pogodbeni stranki uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe.

Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan Občine Vojnik.

XII. UPORABNIKI STORITEV DIMNIKARSKE SLUŽBE

24. člen

Uporabniki imajo naslednje pravice:

- pravico do povračila škode na kurilnih, dimovodnih, prezračevalnih napravah in drugem premoženju, ki bi jo povzročil koncesionar s svojim nestrokovnim ali malomarnim delom;
- pravico do rednih in kvalitetnih storitev dimnikarske službe;
- pritožbe na kakovost storitev;
- kadarkoli zahtevati katerokoli dimnikarsko storitev, ki je predmet javne službe;
- zahtevati in dobiti možnost vpogleda v kataster kurilnih, dimovodnih, prezračevalnih naprav in ostalih evidenc, ki se nanašajo nanj;
- za nove in rekonstruirane naprave ter v skladu z veljavno zakonodajo, naročiti pri koncesionarju izdelavo strokovnega mnenja, t.i. prvega pregleda in prve meritve o primernosti le-teh.

Uporabniki imajo naslednje dolžnosti:

- redno plačevati dimnikarske storitve;
- dovoliti prost dostop do naprav, ki se čistijo;
- prijaviti svoje naprave pooblaščenim dimnikarski službi in nuditi koncesionarju potrebne podatke za vodenje katastra in drugih evidenc v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe;
- obvestiti izvajalca dimnikarske službe o vsaki spremembi na kurilnih napravah in vrsti goriva, ki ima za posledico spremembo emisij v zraku.

Če uporabnik ne izpolnjuje pogojev iz tega člena, je koncesionar dolžan o tem takoj obvestiti koncedenta in pristojni inšpektorat.

25. člen

Uporabniki storitev dimnikarske službe so fizične in pravne osebe, ki so lastniki oziroma neposredni uporabniki naprav iz 3. člena tega odloka.

Uporabniki morajo uporabljati storitve, ki so predmet koncesije na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, pravilnikom in tem odlokom najmanj enkrat letno.

26. člen

Koncesionar mora najmanj tri dni pred posameznim čiščenjem oziroma pregledom kurilnih naprav na podlagi tega odloka o tem obvestiti uporabnika.

Uporabnik mora koncesionarju omogočiti čiščenje oziroma pregled naprav najkasneje po tretjem prejetem obvestilu.

27. člen

Če uporabnik koncesionarju ne omogoči čiščenja oziroma pregleda naprav, sestavi koncesionar o tem zapisnik, ki ga podpiše tudi uporabnik in ga posreduje Občinski upravi občine Vojnik.

Če uporabnik odkloni podpis zapisnika se razlogi odklonitve vnesejo v zapisnik.

28. člen

Koncesionar je dolžan na vsakokratno zahtevo uporabnika opraviti storitev koncesionirane gospodarske javne službe v najkrajšem možnem času.

XIII. DRUGE DOLOČBE

29. člen

Če izvajalec dimnikarske službe pri izvajanju posameznih storitev ugotovi pomanjkljivosti na napravah, zaradi katerih je ogrožena varnost pred požarom, ogrožena zdravstvena varnost, je preveliko onesnaževanje okolja ali je ogrožena splošna varnost, je dolžan o pomanjkljivostih takoj obvestiti uporabnika in mu določiti rok za odpravo le-teh. Po preteku roka je dolžan preveriti ali so pomanjkljivosti odpravljene. Kolikor niso odpravljene, mora koncesionar o tem takoj obvestiti koncedenta in pristojno inšpekcijsko službo.

30. člen

Koncedent ima poleg pravic, ki izhajajo iz zakona, na podlagi zakona izdanimi predpisi in tega odloka tudi pravico, da določi način zbiranja podatkov za vodenje katastra škodljivih emisij, ki onesnažujejo zrak iz kurilnih naprav.

Kataster je potrebno vzpostaviti v dveh letih po podpisu koncesijske pogodbe.

31. člen

Koncesionar mora v roku trideset dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:

- za škodo, ki jo je zakrivil pri opravljanju ali v zvezi z odpravljanjem te dejavnosti uporabnikom storitev dimnikarske službe ali drugim osebam,
- za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi, državi ali Občini Vojnik, zaradi nevestnega izvajanja dimnikarske službe.

Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Vojnik, kolikor pride do prenehanja koncesije po krivdi koncesionarja.

32. člen

Koncesionar lahko prenese koncesijo na drugega koncesionarja le s soglasjem koncedenta.

XIV. KAZENSKI DOLOČBI

33. člen

Če uporabnik, ki je fizična oseba ob tretjem prejetem obvestilu koncesionarja o čiščenju oziroma pregledu naprav iz 3. člena tega odloka iz neupravičenih razlogov ne omogoči čiščenja oziroma pregleda, se za prekršek kaznuje z denarno kaznijo v višini 10.000 SIT.

34. člen

Če uporabnik, ki je pravna oseba ob tretjem prejetem obvestilu koncesionarja o čiščenju oziroma pregledu na-

prav iz 3. člena tega odloka ne omogoči, iz neupravičenih razlogov čiščenja oziroma pregleda, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo v višini 50.000 SIT.

Za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki je storila prekršek z denarno kaznijo v višini 10.000 SIT.

XV. KONČNA DOLOČBA

35. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 669/6-2001/7

Vojnik, dne 23. junija 2001.

Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

ŽIROVNICA**2945. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica**

Na podlagi drugega odstavka 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 25. seji dne 28. 6. 2001 sprejel

O D L O K**o spremembah in dopolnitvah odloka prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica**

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 51/98) za Občino Žirovnica.

Spremembe in dopolnitve odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice se nanašajo samo na tekstualni del odloka (besedilo odloka) in veljajo le za Občino Žirovnica.

2. člen

a) Spremeni in dopolni se 27. člen, tako, da se glasi: V ureditveni enoti enodružinska zazidava (e) veljajo naslednja pravila za oblikovanje:

Stanovanjski objekti:

- višina: največ VP+1+M, kota pritličja pri vhodu ne sme biti višja od 100 cm nad terenom, kolenčni zid ne sme biti višji od 100 cm.

- streha: strešine v naklonu 35° do 45°.

Objekti za terciarne in kvartarne dejavnosti:

- višina: do VP+1+M, kota pritličja pri vhodu ne sme biti višja od 100 cm nad terenom,

- streha: strešine v naklonu 35° do 45°.

Pomožni objekti morajo biti izvedeni skladno z oblikovanjem in materiali osnovnega objekta.

Prostostoječi pomožni objekti morajo imeti podolgovat tloris in simetrično dvokapnico v naklonu 35° do 45°. Enokapnice in ravne strehe niso dopustne. Pomožni objekti kot prizidki na fasadah, ki so vidne z javnih površin, morajo biti izvedeni tako, da se streha osnovnega objekta podaljša oziroma nadaljuje preko pomožnega objekta v istem naklonu, kot ga ima osnovna streha, ali se priključi osnovnemu objektu kot prečna streha.

Vrtne ute morajo biti lesene, barva zaščitnih sredstev za les mora biti enaka kot na sosednjih objektih, streha je lahko šotorasta.

Odmik ograje vrta oziroma parcele od dovozne ceste mora biti toliko kot za posamezen primer določi upravljalec ceste oziroma najmanj 0,5m.

Lahke montažne (plastične, pločevinaste, platnene) garaže niso dopustne.

b) Spremeni se 52. člen, tako, da se črta prva alineja in se zato 52. člen glasi:

J6 S8/3 Smokuč – novi del

Sprememba namembnosti obstoječih stanovanjskih objektov je dopustna za:

– spremljajoče dejavnosti, razen gostinstva, ki ni dovoljeno, kvartarne dejavnosti, proizvodne dejavnosti – vse pod pogojem, da so vse te dejavnosti mirne in nemoteče za okolje, ne povzročajo dodatnega hrupa in onesnaženja okolice, vode, zraka in tudi ne dodatne prometne obremenitve) in se opravljajo v notranjosti objektov ter ne presega površine 200m²;

– počitniška stanovanja (novogradnje počitniških hišic niso dopustne).

Obvezna je smer slemena vzporedno s pobočjem in naklon strešin 35°.

Kritina je cementni strešnik.

Ograje so dopustne le kot živa meja, visoka največ 0,8 m.

Posek zdravih avtohtonih dreves ni dopusten.

c) Spremeni se 53. člen tako, da se črta točka a) četrte alineje, točka b) se spremeni v točko a), točka c) v točko b) in točka d) v točko c) Spremenjeni 53. člen se glasi:

J6 S9 Rodine

Na parceli št. 1062 in 1683/1 k.o. Doslovče je dopustna le razširitev pokopališča. Zid pokopališča mora biti izveden sorodno zidu okrog parcele št. 1063 k.o. Doslovče.

Na parceli št. 1063 k.o. Doslovče niso dopustne gradnje novih objektov.

Prostor s pogledi z jugozahodne strani na cerkev sv. Klemenca je nezazidljiv.

Za ureditveno enoto e+ veljajo naslednje določbe:

a) Sprememba namembnosti obstoječih stanovanjskih objektov je dopustna za:

– spremljajoče dejavnosti, razen gostinstva, ki ni dovoljeno, kvartarne dejavnosti, proizvodne dejavnosti – vse pod pogojem, da so vse te dejavnosti mirne in nemoteče za okolje, ne povzročajo dodatnega hrupa in onesnaženja okolice, vode, zraka in tudi ne dodatne prometne obremenitve) in se opravljajo v notranjosti objektov ter ne presega površine 200m²;

– počitniška stanovanja (novogradnje počitniških hišic niso dopustne).

b) Obvezna je smer slemena vzporedno s pobočjem in naklon strešin 35°.

c) Ograje so dopustne le kot živa meja, visoka največ 0,8 m.

d) Posek zdravih avtohtonih dreves ni dopusten.

3. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35003-0002/00

Žirovnica, dne 29. junija 2001.

Župan

Občine Žirovnica

Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.

2946. Sklep o neposredni uporabi zakona o stavbnih zemljiščih in navodila za izračun komunalnega prispevka pri izračunu komunalnega prispevka

Na podlagi četrtega odstavka 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 8. člena navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 25. seji dne 28. 6. 2001 sprejel

S K L E P

o neposredni uporabi zakona o stavbnih zemljiščih in navodila za izračun komunalnega prispevka pri izračunu komunalnega prispevka

1. člen

Za izračun komunalnega prispevka se do sprejetja novega odloka neposredno uporabljata zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in navodilo za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99).

2. člen

Povprečni stroški komunalne opreme v predhodnem letu znašajo 3.921,15 SIT na m² neto koristne površine objekta.

Komunalni prispevek se izračuna tako, da se povprečni stroški komunalne opreme na m² pomnožijo z neto koristno površino objekta.

3. člen

Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa se za Občino Žirovnica preneha uporabljati odlok o oblikovanju cene nezazidanih stavbnih zemljišč in valorizaciji elementov cene ter stroškov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč v Občini Jesenice (UVG, št. 5/88).

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00200-0003/99

Žirovnica, dne 29. junija 2001.

Župan

Občine Žirovnica

Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.

VLADA**2947. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.**

Na podlagi 25. in 75. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 23/93 in 30/98), 408. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 45/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 54/99-ZFPPOd, 36/00-ZPDZC in 45/01) in 6. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 30/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO**o spremembah in dopolnitvah uredbe o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.**

1. člen

V uredbi o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o. (Uradni list RS, št. 42/95 in 108/00) se v 11. členu pika na koncu četrte alineje nadomesti z besedo „in“ ter doda nova peta alineja, ki se glasi:

„- imenuje in razrešuje direktorja in namestnika direktorja.“

2. člen

Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:

„Direktorja podjetja in njegovega namestnika imenuje in razrešuje ustanovitelj podjetja.“

3. člen

Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:

„Nadzorni svet opravlja nadzor nad poslovanjem podjetja, pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, skrbi za redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza, potrjuje individualni pogodbi o zaposlitvi, sklenjeni z direktorjem družbe in njegovim namestnikom, spremlja rentabilnost podjetja in njegova gospodarska gibanja ter opravlja druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje podjetja, o čemer obvešča ustanovitelja.“

4. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 310-07/2000-4

Ljubljana, dne 21. junija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

2948. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o ureditvi trga z žiti

Na podlagi 5. člena v zvezi s 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO**o spremembi in dopolnitvi uredbe o ureditvi trga z žiti**

1. člen

V uredbi o ureditvi trga z žiti (Uradni list RS, št. 34/01) se v sedmem odstavku 3. člena besedilo “30. junija” nadomesti z besedilom “ 6. julija”.

2. člen

V 24. členu se:

- besedilo “metodah, določenih s predpisom, ki ureja kakovost žit in metode določanja kakovosti žit” nadomesti z besedilom “predpisanih metodah”,

- doda drugi odstavek, ki se glasi: “Metode za določanje kakovosti žit predpiše minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.”.

3. člen

Za VIII. POGLAVJEM doda novo VIII.A POGLAVJE, ki se glasi:

“VIII.A POGLAVJE:

Podpora organizaciji odkupa pšenice oziroma rži

31.a člen

(upravičenci in višina)

Upravičenci do podpore organizaciji odkupa pšenice oziroma rži (v nadaljnjem besedilu: podpora) so kmetijske zadruge, druge pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za odkup in nadaljnjo prodajo žit, ki so s pridelovalci iz Republike Slovenije sklenili pogodbe o odkupu pšenice oziroma rži letine 2001 ter na podlagi teh pogodb pšenico oziroma rž od pridelovalcev tudi odkupili.

Kmetijske zadruge, pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki krušna oziroma krmna žita uporabljajo v proizvodnem procesu, do podpore iz tega člena niso upravičeni.

Podpore iz tega člena pridobijo upravičenci, ki so:

- do 31. avgusta 2001 sklenili pogodbe o odkupu pšenice oziroma rži z nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so oddali zahtevek za neposredna plačila za izravnavo stroškov pridelave za pšenico oziroma rž za leto 2001,

- organizirali odkupno mesto, na katerem so na podlagi pogodb iz prejšnje alineje od pridelovalcev odkupili pogodbene količine pšenice oziroma rži,

- na odkupnih mestih zagotovili količinski in kakovostni nadzor neodvisne kontrolne institucije.

Podpore iz tega člena lahko uveljavljajo upravičenci samo za odkupljene količine pšenice oziroma rži, pridelane na območju Republike Slovenije.

Za organiziranje odkupnega mesta po tej uredbi se šteje, če je upravičenec zagotovil:

- prostor za prevzem in odpremo pripeljanih količin pšenice oziroma rži;

- uradno pregledano tehnično za količinski prevzem pšenice oziroma rži;

- skladiščni prostor za zbiranje oddanih količin pšenice oziroma rži;
- možnost odpreme pšenice oziroma rži v razsutem stanju z vagoni ali kamioni.

Višina podpore iz tega člena znaša 2 SIT/kg za dejansko odkupljeno količino pšenice oziroma rži.

Podpora iz tega člena se obračuna glede na dejansko odkupljeno količino pšenice oziroma rži od posameznega pogodbenega pridelovalca, vendar največ do pogodbene količine oziroma največ do 6.000 kg pšenice oziroma rži na hektar.

Podatki o količinah pšenice oziroma rži iz pogodb oziroma obračunov odkupa morajo biti za vsakega pridelovalca, s katerim je upravičenec sklenil pogodbo o odkupu pšenice oziroma rži, skladni s podatki iz obrazca "D - Zahtevek za neposredna plačila na površino za leto 2001" zbirne vloge za uveljavljanje sredstev za neposredna plačila (v nadaljnjem besedilu: obrazec D), ki jo je vložil ta pridelovalec v skladu s 4. členom uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2001 (Uradni list RS, št. 34/01).

V primeru, da bo odkupljena oziroma pogodbeno količina pšenice oziroma rži večja od količine, ki se dobi, če se površino posejane pšenice oziroma rži iz obrazca D) posameznega pridelovalca pomnoži s 6.000 kg/ha, se bo upravičencu obračunala podpora iz tega člena samo za količino, izračunano na podlagi podatka iz obrazca D).

Upravičenci uveljavljajo podporo iz tega člena na podlagi zahtevka na predpisanem obrazcu iz priloge 6, ki je sestavni del te uredbe in mu je potrebno priložiti:

- dokazilo o registraciji dejavnosti, ki ne sme biti starejše od treh mesecev,

- kopije pogodb o odkupu, sklenjenih s pridelovalci najkasneje do 31. avgusta 2001,

- kopije obračunov odkupa po posameznih pridelovalcih, potrjenih s strani neodvisne kontrolne institucije,
- kopijo pogodbe z neodvisno kontrolno institucijo.

Zahtevki se vložijo od 1. oktobra do 15. oktobra 2001 na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta št. 160, Ljubljana.

Sredstva za podporo organizaciji odkupa pšenice oziroma rži iz tega člena se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije, s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 5536 Neposredna plačila v kmetijstvu - EKO 0. Če skupna višina zahtevkov za namen iz tega člena v tekočem letu preseže obseg razpoložljivih sredstev, se lahko višina podpore organizaciji odkupa pšenice oziroma rži sorazmerno zmanjša.

4. člen

V 32. členu se v prvem odstavku besedilo "v letu 2001" nadomesti z besedilom "za letino 2001".

5. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 331-09/2001-2

Ljubljana, dne 2. julija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

Obrazcu je treba priložiti:

1. dokazilo o registraciji dejavnosti, ki je celoten izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
2. kopije pogodb o odkupu, sklenjenih s pridelovalci najkasneje do 31. avgusta 2001,
3. kopije obračunov odkupa po posameznih pridelovalcih, potrjenih s strani neodvisne kontrolne institucije,
4. kopijo pogodbe z neodvisno kontrolno institucijo.
5. izpolnjen obrazec: Podatki o subjektu (vlagatelju/upravičencu)

Navodila za izpolnjevanje:

1. Obrazec mora biti izpolnjen natančno in s tiskanimi črkami. /V primeru, da so podatki nepopolni ali napačni, bo vloga zavrnjena./
2. Obvezno je izpolniti vse rubrike.

2949. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga za goveje meso

Na podlagi 5., 6. in 8. člena ter v zvezi s 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi uredbe o ureditvi trga za goveje meso

1. člen

V uredbi o ureditvi trga za goveje meso (Uradni list RS, št. 34/01 in 49/01) se v drugem odstavku 10. člena besedilo "30. junija" nadomesti z besedilom "6. julija".

2. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 331-14/2001-3
Ljubljana, dne 2. julija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

2950. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga s semenom kmetijskih rastlin

Na podlagi 5., 8. in 126. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi uredbe o ureditvi trga s semenom kmetijskih rastlin

1. člen

V uredbi o ureditvi trga s semenom kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 34/01) se v prvem odstavku 7. člena besedilo "30. junija" nadomesti z besedilom "6. julija".

2. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 331-17/2001-2
Ljubljana, dne 2. julija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

2951. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga za sladkor

Na podlagi 5., 6. in 8. člena ter v zvezi s 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi uredbe o ureditvi trga za sladkor

1. člen

V uredbi o ureditvi trga za sladkor (Uradni list RS, št. 34/01 in 46/01) se v petem odstavku 5. člena besedilo "30. junija" nadomesti z besedilom "6. julija".

2. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 331-13/2000-2
Ljubljana, dne 2. julija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

2952. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga s hmeljem

Na podlagi 5., 6., 74. in 101. člena ter v zvezi s 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi uredbe o ureditvi trga s hmeljem

1. člen

V uredbi o ureditvi trga s hmeljem (Uradni list RS, št. 34/01) se v tretjem odstavku 20. člena besedilo "30. junija" nadomesti z besedilom "6. julija".

2. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 331-15/2001-2
Ljubljana, dne 2. julija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

2953. Uredba o spremembi uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2001

Na podlagi 5., 6. in 7. člena ter v zvezi s 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2001

1. člen

V uredbi o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2001 (Uradni list RS, št. 34/01) se v osmem odstavku 4. člena besedilo "30. junija" nadomesti z besedilom "6. julija".

2. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 320-23/2001-2
Ljubljana, dne 2. julija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

2954. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga za ovčje in kozje meso

Na podlagi 5., 6. in 8. člena ter v zvezi s 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi uredbe o ureditvi trga za ovčje in kozje meso

1. člen

V uredbi o ureditvi trga za ovčje in kozje meso (Uradni list RS, št. 34/01 in 46/01) se v prvem odstavku 13. člena besedilo "30. junija" nadomesti z besedilom "6. julija".

2. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 331-19/2001-3
Ljubljana, dne 2. julija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

2955. Sklep o postavitvi častnega konzula v zvezni državi Sao Paulu v Braziliji

Na podlagi šestega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 7/94, 23/96, 47/97 in 23/99) in 27. in 31. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter na predlog ministra za zunanje zadeve številka 211-01/00-30-I z dne 23. 10. 2000 Vlada Republike Slovenije na 22. seji dne 26. 10. 2000 izdaja

S K L E P
o postavitvi častnega konzula v zvezni državi Sao Paulu v Braziliji

1. člen

Za častnega konzula Republike Slovenije v zvezni državi Sao Paulu se postavi Janeza Hlebanja.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 912-08/98-2
Ljubljana, dne 26. oktobra 2000.

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

VSEBINA

	Stran		Stran
VLADA		2954. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga za ovčje in kozje meso	5733
2931. Uredba o uvedbi podpore skladiščenju govejega mesa	5701	2934. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Smednik-Krška vas, in b) - predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Brežice za obdobje 1986-2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Brežice za obdobje 1986-1990 v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta, in - predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Krško za obdobje 1986-2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Krško za obdobje 1986-1990 v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta	5714
2932. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg	5701	2935. Sklep o javni razgrnitvi a) Osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Hrastje-Kronovo in b) Predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto, za območje Mestne občine Novo mesto in za območje Občine Mirna Peč v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta	5715
2933. Uredba o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Karavanke-Obrežje, na odseku Bič-Korenitka	5703		
2947. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.	5729		
2948. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o ureditvi trga z žiti	5729		
2949. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga za goveje meso	5732		
2950. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga s semenom kmetijskih rastlin	5732		
2951. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga za sladkor	5733		
2952. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga s hmeljem	5733		
2953. Uredba o spremembi uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2001	5733		

	Stran
2955. Sklep o postavitvi častnega konzula v zvezni državi Sao Paulu v Braziliji	5734
MINISTRSTVA	
2936. Pravilnik o spremembi pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi	5716
2937. Pravilnik o spremembi pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov	5716
OBČINE	
BOROVNICA	
2938. Sklep o cenah programov v VZ Borovnica	5716
LAŠKO	
2939. Sklep 1. o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu za parkirišče tovornih vozil KP 4, št. proj. UN 01L/Ž in 2. o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu pokopališča Laško, št. proj. 466/00	5717
LITIJA	
2940. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2001	5717
ROGATEC	
2941. Odlok o zazidalnem načrtu za ureditev cone C-3 v Rogatcu	5718
2942. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Rogatec	5722
ŠKOFLJICA	
2943. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Škofljica in osnutka odloka dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev s spremembami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofljica	5723
VOJNIK	
2944. Odlok o koncesiji za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Vojnik	5724
ŽIROVNICA	
2945. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica	5727
2946. Sklep o neposredni uporabi zakona o stavbnih zemljiščih in navodila za izračun komunalnega prispevka pri izračunu komunalnega prispevka	5728
MEDNARODNE POGODBE	
37. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Mednarodno finančno korporacijo o projektu podpore razvoju podjetij na Balkanu	965
38. Uredba o ratifikaciji sklepa Skupnega odbora Slovenija – EFTA št. 1/2001: sprememba Priloge II glede rib in drugih morskih proizvodov	969
39. Uredba o ratifikaciji sklepa Skupnega odbora Slovenija – EFTA št. 2/2001: sprememba Protokola D o monopolih, ki niso v skladu z 10. členom	970
– Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb	971

Pravkar izšlo**POMORSKI ZAKONIK****z uvodnimi pojasnili dr. Marka Ilešiča in dr. Marka Pavlihe**

Slovenija z manj kot petdesetimi kilometri morske obale je po dolgih letih priprav dobila prvi pomorski zakonik, ki v 999 členih določa vsa pravila ravnanja na morju, na njegovih plovnih poteh, na ladji, v čolnu, v ladjedelnici, pri sklepanju plovbnih poslov, v pomorskem zavarovanju, pri reševanju na morju in o prekrških.

Uvodna pojasnila k pomorskemu zakoniku, sta pripravila vodilna slovenska strokovnjaka na tem področju, in sicer profesor civilnega prava na ljubljanski pravni fakulteti dr. Marko Ilešič in predstojnik katedre za pomorsko in prometno pravo na Fakulteti za pomorstvo in promet profesor dr. Marko Pavliha.

Na koncu knjige je podrobno stvarno kazalo, ki bo olajšalo iskanje po doslej najobsežnejšem slovenskem zakonu. Pripravila sta ga mag. Alenka Andrijašič in Tomaž Ilešič.

Cena 8640 SIT z DDV

10550

NAROČILNICA

Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana

<http://www.uradni-list.si>

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

POMORSKI ZAKONIK

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec DA NE

Firma - ime naročnika

Sektor - oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščenih oseb

Žig

ISSN 1318-0576



9 771318 4057017

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo - Direktor dr. Matjaž Nahtigal - Založnik Uradni list RS, d.o.o. - Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik - Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče - Akontacija naročnine za leto 2001 je 20.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8% DDV - Naročnina za tujino je 60.000 SIT - Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke - Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 - Poštni predal 379 - Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94, naročnine 425 23 57, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi ...) 200 18 66, uredništvo - telefaks 425 01 99 - Internet <http://www.uradni-list.si> - uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si - Žiro račun 50100-601-273770