

Uradni list Republike Slovenije



Internet: <http://www.uradni-list.si>

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. 55

Ljubljana, četrtek 27. 6. 2002

Cena 880 SIT

ISSN 1318-0576

Leto XII

VLADA

2686. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Območja gradu Kostanjevica s samostanom in Galerijo na prostem – Formo vivo za kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K

o spremembi odloka o razglasitvi Območja gradu Kostanjevica s samostanom in Galerijo na prostem – Formo vivo za kulturni spomenik državnega pomena

1. člen

V odloku o razglasitvi Območja gradu Kostanjevica s samostanom in Galerijo na prostem – Formo vivo za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

“3. člen

Spomenik Območje gradu Kostanjevica obsega območje parcel s številkami: *113, *115, *274, *309, *312, 1380/2, 1380/3, 1380/4, 1380/5, 1380/6, 1380/7, 1380/8, 1381/1, 1381/10, 1381/11, 1381/12, 1381/13, 1381/14, 1381/15, 1381/16, 1381/2, 1381/21, 1381/22, 1381/23, 1381/24, 1381/3, 1381/4, 1381/5, 1381/6, 1381/7, 1381/8, 1381/9, 1382, 1383/1, 1383/10, 1383/11, 1383/12, 1383/13, 1383/6, 1383/7, 1383/8, 1383/9, 1384, 1386/1, vse k.o. Kostanjevica.

Spomenik Samostan Kostanjevica obsega območje parcel s številkami: *113, *115, 1384, 1386/1, 1386/2, 1387/1, 1387/2, 1387/3, 1397/1, 1397/2, 1397/3, 1397/4, 1397/5, 1400/1, 1400/24, 1400/25, 1400/26, 1400/27, 1400/30, 1764/1 (del), 1793 (del), vse k.o. Kostanjevica in 2708/1 (del), 649/19, 649/39, vse k.o. Orehovec.

Spomenik Galerija na prostem – Forma viva obsega območje parcel s številkami: *113, *115, 1384, 1386/1, 1386/2, 1387/1, 1387/2, 1387/3, 1397/1, 1397/2, 1397/3, 1397/4, 1397/5, 1400/1, 1400/24, 1400/25, 1400/26, 1400/27, 1400/30, 1764/1 (del), 1793 (del), vse k.o. Kostanjevica in 2708/1 (del), 649/18, 649/19,

649/20 (del), 649/21 (del), 649/22 (del), 649/23, 649/27, 649/28, 649/32, 649/33, 649/34, 649/35, 649/36, 649/37, 649/38, 649/39, vse k.o. Orehovec.

Meje spomenikov so vrisane na katastrskem načrtu v merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).

Vplivno območje spomenikov obsega vsa označena območja in območje naselja Kostanjevica, na katerih bi bili postavljeni objekti ali zasajene kulture, ki bi s svojo namembnostjo, obliko ali velikostjo lahko negativno vplivali na zaščitene elemente spomenika.“

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7

Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2687. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Vile Vipolže za kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K

o spremembi odloka o razglasitvi Vile Vipolže za kulturni spomenik državnega pomena

1. člen

V odloku o razglasitvi Vile Vipolže za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

"3. člen

Spomenik obsega zemljišča, parcelne številke: 525/1, 525/2, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532/1, 532/2, 533, 534, vse k.o. Vipolže.

Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 1: 2000 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).

Vplivno območje spomenika obsega območje v razdalji 300 metrov od meje spomenika in odprti prostor v širši okolici, na katerem bi bile zasajene kulture ali bi bili postavljeni objekti, ki bi s svojo velikostjo, obliko ali funkcijo lahko negativno vplivali na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika."

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7

Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

**2688. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi
Kulturnega doma v Črnomlju za kulturni
spomenik državnega pomena**

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
**o spremembi odloka o razglasitvi Kulturnega
doma v Črnomlju za kulturni spomenik
državnega pomena**

1. člen

V odloku o razglasitvi Kulturnega doma v Črnomlju za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

"3. člen

Spomenik obsega parceli številka 196/1 in 197, obe k.o. Črnomelj.

Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 1: 1000 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).

Vplivno območje spomenika obsega območje oddaljeno 100 m od zavarovanega območja in območje v širši okolici, na katerem bi bili postavljeni objekti, ki bi s svojo

velikostjo, obliko ali funkcijo lahko negativno vplivali na zaščitene elemente spomenika. "

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7

Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

**2689. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Rojstne
hiše Frana Saleškega Finžgarja za kulturni
spomenik državnega pomena**

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
**o spremembi odloka o razglasitvi Rojstne hiše
Frana Saleškega Finžgarja za kulturni spomenik
državnega pomena**

1. člen

V odloku o razglasitvi Rojstne hiše Frana Saleškega Finžgarja za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

"3. člen

Spomenik obsega parcelni številki 164, 165/2, obe k.o. Doslovče.

Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).

Vplivno območje spomenika obsega vse površine v razdalji 100 metrov od spomenika ter območje v širši okolici, na katerem bi bili postavljeni objekti, ki bi s svojo velikostjo, obliko ali funkcijo lahko negativno vplivali na zaščitene elemente spomenika."

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7

Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2690. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu Grad za kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K**o spremembi odloka o razglasitvi Gradu Grad za kulturni spomenik državnega pomena**

1. člen

V odloku o razglasitvi Gradu Grad za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

"3. člen

Spomenik obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 1610 (del), 1664, 1665, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699 (del), 1701, 1702, 1703, 1735 (del), vse k. o. Grad.

Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 1: 2500 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvornika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).

Vplivno območje spomenika obsega vse površine parka in brežine okoli gradu v razdalji 300 metrov od grajskega oboda ter območja v širši okolici, na katerih bi bili postavljeni objekti ali zasajene kulture, ki bi s svojo funkcijo, obliko ali velikostjo lahko negativno vplivali na zaščitene elemente spomenika."

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7

Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2691. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi območja Gradu Pišece za kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K**o spremembi odloka o razglasitvi območja Gradu Pišece za kulturni spomenik državnega pomena**

1. člen

V odloku o razglasitvi območja Gradu Pišece za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

"3. člen

Spomenik Območje gradu Pišece obsega zemljišča, parcelne številke: *152, *153, *154, *155, 1334, 1338/1, 1338/2 (del), 1338/3 (del), 1356 (del), 408/5 (del), 408/6, 408/7, 408/8 (del), 409/1, 409/2, 410/1, 410/2, vse k.o. Pavlova vas. Spomenik Grad Pišece obsega zemljišče s parcelno številko *152, k.o. Pavlova vas.

Meji spomenikov sta vrisani na katastrskem načrtu v merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Meja vplivnega območja spomenikov je vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvornika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod)."

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7

Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2692. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu Hmeljnik za kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K**o spremembi odloka o razglasitvi Gradu Hmeljnik za kulturni spomenik državnega pomena**

1. člen

V odloku o razglasitvi Gradu Hmeljnik za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

"3. člen

Spomenik obsega zemljišča, parcelne številke: *51, *54, 2216 (del), 610/5, 640, 641, 642, 648/2, 654/2, vse k.o. Zagorica.

Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Meja vplivnega območja je vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvornika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: zavod)."

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7

Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2693. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi tehniške dediščine v Idriji in njeni okolici za kulturne spomenike državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K

o spremembi odloka o razglasitvi tehniške dediščine v Idriji in njeni okolici za kulturne spomenike državnega pomena

1. člen

V odloku o razglasitvi tehniške dediščine v Idriji in njeni okolici za kulturne spomenike državnega pomena (Uradni list RS, št. 66/01):

– se v tretji alineji prvega odstavka 3. člena pri enoti dediščine Idrija – Grad (EŠD 183) pred parc. št. "1399" doda parc. št. "1398" k. o. Idrija – mesto in

– v deveti alineji pri enoti dediščine Idrija – Vodna črpalna naprava Kamšt (EŠD 187) se parc. št. "1109/1 (del)" nadomesti s parc. št. "1019/1 (del)" k. o. Čekovnik.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7

Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2694. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi bolnišnice Jelendol za kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K

o spremembi odloka o razglasitvi bolnišnice Jelendol za kulturni spomenik državnega pomena

1. člen

V odloku o razglasitvi bolnišnice Jelendol za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

"3. člen

Spomenik Kočevski Rog – Partizanska bolnišnica Jelendol (EŠD 272) obsega zemljišča, parcelne številke: 1434 (del), 1611/1 (del), k.o. Podstenice. Spomenik Kočevski Rog – Grobišče partizanske bolnišnice Jelendol (EŠD 4222) obsega zemljišče, parcelna številka 1611/1 (del), k.o. Podstenice. Spomenik Kočevski Rog – Grobišče na Pogorelcu (EŠD 4224) obsega zemljišče, parcelna številka 1370 (del), k.o. Podstenice.

Meje spomenikov so vrisane na katastrskem načrtu v merilu 1: 5760 in 1: 2880 ter na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvornike načrtov, ki so sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).

Vplivno območje spomenikov obsega gozdni oddelek 31 B in 39 B v gozdnogospodarski enoti Poljane, vrtačo z grobovi pri Pogorelcu v razdalji 50 m od spomenikov ter območja v širši okolici, na katerih bi bili postavljeni objekti, ki bi s svojo velikostjo, obliko ali funkcijo lahko negativno vplivali na zaščitene elemente spomenikov."

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7

Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2695. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu Negova za kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K

o spremembi odloka o razglasitvi Gradu Negova za kulturni spomenik državnega pomena

1. člen

V odloku o razglasitvi Gradu Negova za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

"3. člen

Spomenik obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 1190/5, 1190/6, 1190/7, 1190/8, 1191/1, 1191/2, 1191/3, 1191/4, 1192, 1193, 1194/1, 1194/3 (del), 1194/4, 1195, 1196, 1197, 1199, 1200, vse k. o. Negova.

Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).

Vplivno območje spomenika obsega območje, oddaljeno 300 m od obstoječih obodnih zidov gradu ter vsa robna območja v širši okolici gradu, na katerih bi načrtovali objekte ali uporabo, ki bi s svojo velikostjo, obliko ali funkcijo lahko negativno vplivali na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika.“

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7

Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2696. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Območja gradu Otočec za kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K **o spremembi odloka o razglasitvi Območja gradu Otočec za kulturni spomenik državnega pomena**

1. člen

V odloku o razglasitvi Območja gradu Otočec za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

“3. člen

Spomenik Območje gradu Otočec (EŠD 8759) obsega zemljišča s parcelnimi številkami: *30, 1106, 1226/2 (del), 397, 398, 399, 403, 404, 405/1, 407/1, 418/1, vse k.o. Šentpeter in 3627 k.o. Brusnice. Spomenik Grad Otočec (EŠD 505) obsega parcelo številka *30, k.o. Šentpeter.

Meji spomenikov sta vrisani na katastrskem načrtu v merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Meja vplivnega območja spomenikov je vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).“

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7

Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2697. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Območja gradu in Gradu Gradac za kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K **o spremembi odloka o razglasitvi Območja gradu in Gradu Gradac za kulturni spomenik državnega pomena**

1. člen

V odloku o razglasitvi Območja gradu in Gradu Gradac za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

“3. člen

Spomenik Območje gradu Gradac obsega zemljišča s parcelnimi številkami: *1/1, *1/2, *1/26, *1/3, *1/4, *1/5, *1/6, *1/7, *162/1, *162/2, 1115, 1116/1, 1116/2, 1125/3, 1125/4, 1126, 1127, 1130, 1132, 1133, 2072, vse k. o. Gradac. Spomenik Grad Gradac stoji na zemljišču s parcelnima številkami: *1/1, 1125/4, obe k. o. Gradac.

Meji spomenikov sta vrisani na katastrskem načrtu v merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Meja vplivnega območja spomenikov je vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).“

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7

Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2698. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi območja gradu Socerb za kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K

o spremembi odloka o razglasitvi območja gradu Socerb za kulturni spomenik državnega pomena

1. člen

V odloku o razglasitvi območja gradu Socerb za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

“3. člen

Spomenik Območje gradu Socerb obsega zemljišča s parcelnimi številkami: *135, 1150/10, 1150/16, 1150/18, 1151/1, 1151/2, 1152, 1153, 1155, 1156, 1159, vse k. o. Socerb. Spomenik Grad Socerb stoji na zemljišču s parcelno številko: *135, k. o. Socerb.

Meji spomenikov sta vrisani na katastrskem načrtu v merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).

Vplivno območje spomenikov obsega območje, oddaljeno 300 m od zarisane meje območja gradu, in ves kraški rob, ki bi s svojo spremenjeno obliko ter namembnostjo lahko negativno vplivala na zaščitene funkcionalne in vizualne sestavine spomenika.“

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7

Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2699. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Dvorca Račji dvor za kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K

o spremembi odloka o razglasitvi Dvorca Račji dvor za kulturni spomenik državnega pomena

1. člen

V odloku o razglasitvi Dvorca Račji dvor za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

“3. člen

Spomenik obsega zemljišča, parcelne številke: *10, *11/1, *11/2, *299, *8, *9, 497/1, 497/2, 498, 499/1, 499/2, 501, 503/1, 504/1, 504/4, 506, 507/1, 507/3, 508/1 (del), 508/2, 508/3, 509/1, 509/4 (del), 73/1, 75, 76, 77/1, 77/2, 80/1, 80/2, 80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 80/7, 87/1, 87/2, 88, 90, 91, 92, 93, 96/1, 97, 98, 99, vse k.o. Krčevina.

Meja spomenika je določena na digitalnem katastrskem načrtu v izvornem merilu 1:2880 z dne 28. 11. 2001 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za kulturno dediščino (v nadaljevanju: zavod).

Vplivno območje spomenika obsega območje, oddaljeno do 200 m od meje spomenika, prav tako nepozidane parcele v širši okolici gradu, na katerih bi načrtovali objekte ali uporabo, ki bi s svojo velikostjo, obliko ali funkcijo lahko negativno vplivali na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika.“

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7

Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2700. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi samostana na Sartorijevi 9 v Kopru za kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K

o spremembi odloka o razglasitvi samostana na Sartorijevi 9 v Kopru za kulturni spomenik državnega pomena

1. člen

V odloku o razglasitvi samostana na Sartorijevi 9 v Kopru za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

“3. člen

Spomenik obsega zemljišča, parcelne številke: 803, 804/1, 805, k.o. Koper.

Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 1: 500 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka,

hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).

Vplivno območje spomenika obsega območje samostanskega kompleksa v širši okolici, na katerem bi načrtovali uporabo ali objekte, ki bi s svojo velikostjo, obliko ali funkcijo lahko negativno vplivali na zaščitene funkcionalne in vizualne lastnosti spomenika.“

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7

Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2701. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu in parka v Slovenski Bistrici za kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K

o spremembi odloka o razglasitvi Gradu in parka v Slovenski Bistrici za kulturni spomenik državnega pomena

1. člen

V odloku o razglasitvi Gradu in parka v Slovenski Bistrici za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

“3. člen

Spomenik Park gradu v Slovenski Bistrici obsega območje parcel s številkami: 2489 (del), 700 (del), 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 709, 711/1, 711/2, 712, 713 (del), 714, 715, 716, 717, 718, 722/1, 722/2, 723, 724, 726, 727, 728, 729, 730, 732, 733, 737, 738, 739/1, 739/2, 739/3, 740/1, 740/2, 741, vse k.o. Slovenska Bistrica.

Grad v Slovenski Bistrici obsega območje parcel s številkami: 641, 642, 643, 644/1, 644/2, 644/3, 645, 646, vse k.o. Slovenska Bistrica.

Meji obeh spomenikov sta določeni na digitalnem katastrskem načrtu v izvornem merilu 1:1000 z dne 28. 11. 2001 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).

Vplivno območje spomenikov obsega območja v razdalji 50 m od zarisane meje grajskega parka in robna območja,

na katerih bi bili postavljeni objekti, ki bi s svojo namembnostjo, obliko ali velikostjo lahko negativno vplivali na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente posameznega spomenika.“

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7

Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2702. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu Jama za kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K

o spremembi odloka o razglasitvi Gradu Jama za kulturni spomenik državnega pomena

1. člen

V odloku o razglasitvi Gradu Jama za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

“3. člen

Spomenik Predjama – Grad Jama obsega zemljišča s parcelnimi številkami: *102, *103, *90/2, *92/1, *92/2, *93, *94/1, *94/2, *94/3, *95, *96, *97, *98, 1582/2 (del), 1582/3, 1582/87, 1582/88, 1807, 1808, 1809/1, 1809/2, 1809/3, 1809/4, 1810, 1811, 1812/1, 1812/2, 1813/1, 1813/2, 1813/3, 1814, 1881/1, 1881/2, 1882, 1883/1, 2288/1 (del), 2288/2, 2288/4, 2288/5, 2306 (del), 2310 (del), vse k.o. Bukovje. Spomenik Cerkev Žalostne Matere Božje obsega zemljišče s parcelno številko *93, k.o. Bukovje.

Meji obeh spomenikov sta vrisani na katastrskem načrtu v merilu 1: 1000 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).

Vplivno območje obeh spomenikov obsega vse območje skalne stene, podzemne jame za in pod gradom ter območja v razdalji 100 m od oboda gradu, radialno območje 30 m okoli cerkve in območja v širši okolici, na katerih bi bili postavljeni objekti ali načrtovane dejavnosti, ki bi s svojo funkcijo, obliko ali velikostjo lahko negativno vplivali na zaščitene elemente spomenika.“

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7

Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2703. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi parka in gradu Viltuš za kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K

o spremembi odloka o razglasitvi parka in gradu Viltuš za kulturni spomenik državnega pomena

1. člen

V odloku o razglasitvi parka in gradu Viltuš za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

"3. člen

Spomenik Parku gradu Viltuš obsega zemljišča s parcelnimi številkami: *1, *4, 1234/2, 1234/3, 1235/1 (del), 1256/3 (del), 148/1, 148/10, 148/7, 148/8, 148/9, 162, 163, 166/1, 166/2, 167, 168/1, 168/2, 170, 171, 172, 173, 205, 206, vse k.o. Spodnji Slemen. Spomenik Gradu Viltuš obsega zemljišče s parcelnimi številkami: *1, 1234/2, 1234/3, 1235/1 (del), 166/2, 167, 168/1, 168/2, 170, 171, 172, 173, 205, 206, vse k.o. Spodnji Slemen.

Meji spomenikov sta vrisani na katastrskem načrtu v merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Meja vplivnega območja spomenikov je vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod)."

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7

Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2704. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Vrta ob vili Ferrari v Štanjelu za kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K

o spremembi odloka o razglasitvi Vrta ob vili Ferrari v Štanjelu za kulturni spomenik državnega pomena

1. člen

V odloku o razglasitvi Vrta ob vili Ferrari v Štanjelu za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

"3. člen

Spomenik obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 1/4, 1/5, 1/6, 10, 1035, 1105, 13/1, 13/2, 16, 17 (del), 20, 29/2 (del), 33, 34, 35/1, 36/1 (del), 40 (del), 41/39, 58, 6, 7, 8, 9/1, 9/2 (del), 974, 978, vse k. o. Štanjel.

Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).

Vplivno območje spomenika obsega območja v razdalji 300 m od zarisane meje spomenika in v razdalji 400 m od spodnje ograje vrta ter robna območja Štanjela in Kobdilja, v katerih bi bili postavljeni objekti ali zasajene kulture, ki bi s svojo velikostjo, obliko in funkcijo lahko negativno vplivali na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika."

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7

Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2705. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Starokrščanske krstilnice v Celju za kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K

o spremembi odloka o razglasitvi Starokrščanske krstilnice v Celju za kulturni spomenik državnega pomena

1. člen

V odloku o razglasitvi Starokrščanske krstilnice v Celju za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

"3. člen

Spomenik stoji na zemljišču s parcelno številko 2232, k. o. Celje.

Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 1: 1000 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).

Vplivno območje spomenika obsega hišo Gubčeva 6, predvsem njen kletni del in sosednje območje starega celjskega mestnega jedra, ki je bilo zgrajeno na ruševinah antične Celeje ter obsega starokrščansko sakralno celoto, ki je poleg krstilnice imela obe baziliki z začetka 5. stoletja na prostoru sedanje pošte."

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7

Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2706. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi območja gradu Turjak za kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K

o spremembi odloka o razglasitvi območja gradu Turjak za kulturni spomenik državnega pomena

1. člen

V odloku o razglasitvi območja gradu Turjak za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

"3. člen

Spomenik Območje Gradu Turjak obsega zemljišča, parcelne številke: *1, *39, *4, *5, 4002/2 (del), 4035, 4056, 4065 (del), 41, 43, 44, 47, 51, 55/1, 55/2, 59/1 (del), 59/2, 59/3, 60, 62, 63, 64/1, 64/2, 65/1, 74/1, 80/2, 82, 83/1, 83/2, 83/3, 83/5, 91, 93, vse k.o. Turjak. Spomenik Grad Turjak obsega zemljišča, parcelne številke: *1, *4, *5, 44, 47, 51, 55/1 (del), 55/2, k.o. Turjak.

Meji spomenikov sta vrisani na katastrskem načrtu v merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega

odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).

Vplivno območje spomenikov obsega vse površine radialno v razdalji 300 metrov od območja gradu ter območja v širši okolici, na katerih bi bili postavljeni objekti ali zasajene kulture, ki bi s svojo namembnostjo, obliko ali velikostjo lahko negativno vplivali na zaščitene elemente spomenika."

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7

Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2707. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu in parka Turnišče za kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K

o spremembi odloka o razglasitvi Gradu in parka Turnišče za kulturni spomenik državnega pomena

1. člen

V odloku o razglasitvi Gradu in parka Turnišče za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

"3. člen

Spomenik Park gradu Turnišče (EŠD 7930) obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3302 (del), 3307/1, 3307/2, 3307/3, 3307/4, vse k.o. Ptuj.

Spomenik Grad Turnišče (EŠD 792) obsega stavbo na zemljišču s parcelno številko 3050 k.o. Ptuj.

Meji obeh spomenikov sta vrisani na katastrskem načrtu v merilu 1: 1000 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).

Vplivno območje Parka gradu Turnišče so vse odprte in grajene površine v oddaljenosti 100 m od zarisane meje parka ter območja v širši okolici, na katerih bi bili postavljeni objekti ali zasajene kulture, ki bi s svojo velikostjo, obliko ali

funkcijo lahko negativno vplivali na zaščitene elemente spomenika.“

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7

Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2708. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Območja gradu Šrajbarski turn za kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Območja gradu Šrajbarski turn za kulturni spomenik državnega pomena

1. člen

V odloku o razglasitvi Območja gradu Šrajbarski turn za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

“3. člen

Spomenik Območje gradu Šrajbarski turn obsega zemljišča, parcelne številke: *267/1, *267/2, *267/3, *268, 2377/2, 2379/2, 3112, k.o. Krško, *95, 1245/1 (del), 947, 948, 951, k.o. Leskovec in *319, 2313/5, 2313/51, 2313/6, 2313/7, 2313/8, k.o. Ravne. Spomenik Grad Šrajbarski turn obsega zemljišče, parcelna številka: *95, k.o. Leskovec. Spomenik Mavzolej Anastazija Gruena obsega zemljišče, parcelna številka: *319, k.o. Ravne.

Meji obeh spomenikov sta vrisani na katastrskem načrtu v merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Meja vplivnega območja spomenika je vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).“

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7

Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2709. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Območja gradu in gradu Bizeljsko za kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Območja gradu in gradu Bizeljsko za kulturni spomenik državnega pomena

1. člen

V odloku o razglasitvi Območja gradu in gradu Bizeljsko za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

“3. člen

Spomenik Območje gradu Bizeljsko obsega zemljišča, parcelne številke: *22, *23/1, *23/2, 1203/1, 122, 123, 124, k.o. Orešje in *206, *208, 1148/1 (del), k.o. Kunšperk. Spomenik Grad Bizeljsko obsega zemljišča, parcelne številke: *22, 123, 124, k.o. Orešje.

Meji spomenikov sta vrisani na katastrskem načrtu v merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Meja vplivnega območja spomenika je vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).“

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-7

Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2710. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena, drugega odstavka 7. člena in prvega odstavka 8. člena uredbe o cestnini za uporabo določenih cest (Uradni list RS, št. 51/97, 48/98, 84/98, 51/99 in 105/00) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine

V sklepu o določitvi cestninskih cest in višine cestnine (Uradni list RS, št. 109/01) se v tabeli v I. točki vrstica

Cestninska cesta	Odsek ceste	Prevozna razdalja	Cestninska postaja	Cestnin. sistem
"AC Arja vas–Ločica	Arja vas–Ločica	20,0 km	Vransko	odprt"
nadomesti z naslednjima vrsticama:				
"AC Arja vas–Trojane	Arja vas–Trojane	27,5 km	Vransko	odprt
AC Kompolje–Ljubljana	Kompolje–Ljubljana	18,1 km	Kompolje	odprt".

II

V II. točki se v prvem odstavku število "10,1861" nadomesti s številom "10,413".

III

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Točka I se začne uporabljati z dnem predaje v promet AC odseka Ločica–Trojane oziroma II. etape AC odseka Blagovica–Šentjakob.

Točka II se začne uporabljati 1. julija 2002.

Št. 425-03/2001-4

Ljubljana, dne 21. junija 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.

Predsednik

MINISTRSTVA

2711. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja

Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I, 19/91-I, 21/94, 23/96 in 1/00) izdaja minister za okolje in prostor

ODREDBO o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja

1. člen

Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je določena skladno z rastjo vrednosti evra po srednjem tečaju Banke Slovenije in je 197,83 SIT.

2. člen

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 45/02).

3. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 361-00-15/2001

Ljubljana, dne 18. junija 2002.

Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.

2712. Pravilnik o vlečni in tehničnovagonski dejavnosti

Na podlagi 41., 43. in 47. člena zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00) izdaja minister za promet

PRAVILNIK o vlečni in tehničnovagonski dejavnosti

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(Predmet urejanja)

Ta pravilnik določa zahteve v zvezi z opravljanjem železniške vlečne in tehničnovagonske dejavnosti na območju Republike Slovenije ter na tistih delih tujih železnic, ki so določeni v posebnih meddržavnih sporazumih.

2. člen

(Glavne naloge vlečne in tehničnovagonske dejavnosti)

(1) Vlečna in tehničnovagonska dejavnost sta dejavnosti, ki ju opravlja prevoznik in/ali upravljavec javne železniške infrastrukture. Kot vlečna dejavnost je mišljen tudi premik, ki ga opravljajo druge pravne osebe na industrijskih in drugih tirih za lastne potrebe.

(2) Glavne naloge vlečne in tehničnovagonske dejavnosti so:

- organizacija in izvajanje varne, zanesljive, ekonomske in za zdravje ljudi ter okolje prijazne vleke vlakov in premika;
- zagotavljanje tehnične sposobnosti in ustreznosti železniških vozil in njihovo vzdrževanje v skladu s pravili stroke in veljavnimi predpisi;
- skrb za delovanje vseh naprav, s katerimi se zagotavlja varnost in udobnost prevoza potnikov v potniških vlakih;
- skrb za obveščanje izvršilnih delavcev o posebnostih v železniškem prometu;
- sodelovanje pri odpravljanju posledic izrednih dogodkov;
- izvajanje preventivnih ukrepov pred posledicami zime in odpravljanje posledic zime;
- izvajanje varnostnih ukrepov pred požari;
- izvajanje potrebnih ukrepov v zvezi s prevozom nevarnih snovi;
- vodenje potrebnih evidenc.

3. člen

(Pomen izrazov)

(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

- brezhibni vagoni so vagoni, ki so sposobni za varen in urejen železniški promet;
- čelna lokomotiva je prva lokomotiva v smeri vožnje vlaka, ki je lahko vlakovna in/ali priprežna lokomotiva;
- čelna vozniška kabina je vozniška kabina vozila z dvema vozniskima kabinama na tisti strani vozila, v smeri katere se vozilo giblje;
- delavna lokomotiva je lokomotiva uvrščena v vlak kot vlakovna, priprežna in/ali doprežna lokomotiva;
- delovišče TVD je organizacijska enota TVD, v kateri se organizira in vodi delo za eno ali več pregledovalnih mest, ki se nahajajo na območju delovišča;
- deponirani vagoni so pokvarjeni vagoni, ki čakajo na popravilo, ali razdrtje ali pa zaradi pomanjkanja dela niso dalj časa v uporabi;
- doprežna lokomotiva je pripeta (mehansko in zračno) ali nepripeta lokomotiva na sklepu vlaka, namenjena za dodatno vleko na določeni vlečni relaciji oziroma do določenega mesta na progi;
- garažirani vagoni so brezhibni vagoni, ki so v rezervi za nadomeščanje izločenih vagonov ter za uporabo pri povečanih potrebah po vagonih;
- inštruktor strojevodij je delavec, ki je strokovno usposobljen za nadzor in inštruiranje osebja vlečnih vozil ter upravljanje ene ali več vrst vlečnih vozil za vožnjo vlakov in/ali premik;
- izločeni vagoni so pokvarjeni vagoni, ki bi z vožnjo v vlakih ogrožali varnost železniškega prometa, zaradi česar se odstavijo iz vlakov oziroma izločijo iz prometa na tistih mestih, kjer se ugotovi nepravilnost;
- krmilni vagon je vagon z vozniško kabino, v sestavi motorne ali vagonске potniške garniture, namenjen za prevoz potnikov, prtljage in malih pošiljk;
- kurjač parne lokomotive je delavec, ki je strokovno usposobljen za strego lokomotivskemu parnemu kotlu in za tehnično-prometno pomoč strojevodji pri vožnji vlaka ter za vzdrževanje delovanja parnega kotla na stoječi lokomotivi;

- lahka motorna drezina je vozilo za prevoz materiala in delavcev, ki nima naprav za samodejno zaviranje;
- lokomotiva je vlečno vozilo, namenjeno za vleko vlakov, premik ali samostojno vožnjo;
- matična postaja je eksploatacijski naziv za železniško postajo, ki se nahaja v kraju matične vlečne enote, na matični postaji praviloma pričinja vlečno vozilo in osebje matične vlečne enote vožnjo vlaka proti obračalni postaji in obračalni vlečni enoti;
- matična vlečna enota je organizacijska enota vlečne dejavnosti, v kateri se nahaja sedež upravnih in strokovnih služb ter vsa potrebna delovna sredstva za opravljanje vlečne dejavnosti na njenem vlečnem območju;
- mejnik je predpisano označen kraj, ki loči območje vlečne enote ali delavnice od javne železniške infrastrukture;
- motorna garnitura je vlečno vozilo, sestavljeno iz enega ali več motornikov, s katerim so lahko stalno ali po potrebi speti še krmilni in priklopni vagoni;
- motorna vozila za posebne namene so vozila in stroji vseh vrst z lastnim pogonom (vključno s priključenimi vozili), namenjena za gradnjo in vzdrževanje prog ter odpravljanje posledic izrednih dogodkov in zime;
- motorni vlaki so motorniki, motorne garniture ali več med seboj spetih motornikov ali motornih garnitur, kadar vozijo kot vlak (DMV in EMV);
- motornik je vlečno vozilo z lastnim pogonom, namenjen za prevoz potnikov, prtljage in malih pošiljk, ki lahko obratuje tudi kot samostojno vozilo;
- nadzornik preglednikov vagonov je delavec, ki organizira, vodi in nadzira delo na pregledovalnem mestu ali delovišču TVD, po potrebi opravlja delo preglednika vagonov in odloča o tehničnih zadevah večje zahtevnosti v zvezi z vagoni v železniškem prometu;
- negovalno mesto TVD je postaja, na kateri se organizira in opravlja redna nega vlečenih in vlečnih vozil;
- območje pregledovalnega mesta TVD so prometna mesta in proga, kjer mora v primeru potrebe opravljati delo službujoči preglednik vagonov določenega pregledovalnega mesta;
- območje vlečne enote je prostor, na katerem se nahajajo naprave in objekti za pripravo, pospravo, garažiranje, deponiranje in vzdrževanje vlečnih vozil;
- obračalna postaja je eksploatacijski naziv za železniško postajo, na kateri osebje vlečnih vozil pripravi vlečno vozilo za vožnjo povratnega vlaka ali odpotuje domov;
- olistani vagoni so vagoni, na katere so nameščene predpisane nalepke, s katerimi se označuje določeno stanje vagonov in postopek z njimi;
- osebje vlečnih vozil je skupni pojem za strojevodjo, strojevodjo za premik, pomočnika strojevodje in kurjača parne lokomotive;
- osnovna sestava ali enota motorne garniture je en motornik ali ena motorna garnitura, sposobna za samostojno vožnjo;
- pogonska enota zglobne motorne garniture - je del zglobne motorne garniture, ki je namenjen za pogon oziroma vleko garniture ter po možnosti tudi za prevoz potnikov in njihove prtljage ter malih pošiljk;
- pogonski vagon je sestavni del motorne garniture, ki je namenjen za pogon oziroma vleko garniture, prevoz potnikov in njihove prtljage ter malih pošiljk in ne more obratovati kot samostojno vozilo;
- pokvarjeni vagoni so vagoni z napakami, okvarami in/ali poškodbami, ki:
 - ne omejujejo uporabe vagonov,

- omejujejo ali onemogočajo uporabo vagonov,
- ogrožajo varnost železniškega prometa;
- pokvarjeno vlečno vozilo je vozilo, ki zaradi okvare ni sposobno za vleko vlaka oziroma za samostojno vožnjo in ga je treba uvrstiti v vlak kot vlečeno vozilo;
- pomočnik strojevodje je delavec, ki je strokovno usposobljen za tehnično-prometno pomoč strojevodji pri pripravi vlečnega vozila, vožnji vlaka in pospravi vlečnega vozila;
- preglednik vagonov je delavec, ki je strokovno usposobljen za tehnični pregled vagonov, preskušanje delovanja zavor, opravljanje izrednih popravil vagonov brez izločanja iz prometa in določanje postopkov s temi vagoni;
- pregledovalno mesto TVD je prometno mesto oziroma postaja, na kateri pregledniki vagonov redno pregledujejo vlake in vagona;
- premikalna lokomotiva ali premikalka je lokomotiva, namenjena izključno za premikalno delo oziroma premik na določeni postaji;
- priklopni vagon je vagon brez voznih kabin, ki je v sestavi motorne garniture, namenjen za prevoz potnikov, prtljage in majhnih pošiljk;
- priprežna lokomotiva je čelna lokomotiva za vlečno pomoč vlakovni lokomotivi na vlečni relaciji ali za odpravo do določene postaje;
- službeno mesto TVD je vsako mesto na katerem se opravljajo pregledovanje, vzdrževanje in nega vozil; to so pregledovalna, vzdrževalna in negovalna mesta, delovišča ter tehnične postaje;
- službeno mesto vlečne enote je v skladu z delovnim procesom določeno mesto, na katerem osebje vlečnih vozil začne in končuje delo oziroma delovne izmene po razporedih dela;
- strojevodja je delavec, ki je strokovno usposobljen za upravljanje ene ali več vrst vlečnih vozil za vožnjo vlakov in za premik;
- strojevodja za premik je delavec, ki je strokovno usposobljen za upravljanje ene ali več vrst premikalnih lokomotiv pri premiku in vožnji določenih tovornih vlakov na območjih železniških vozlišč;
- strojna izpostava je eksploatacijski naziv vlečne enote, ki je del matične vlečne enote in opravlja vlečno dejavnost na določenem dislociranem vlečnem odseku vlečnega območja matične vlečne enote;
- tehnična postaja TVD je postaja, na kateri se organizira in hkrati opravlja:
 - pregledovanje vagonov in preskušanje njihovih naprav,
 - izredna popravila vagonov brez izločanja in z izločanjem,
 - kontrolni pregledi vagonov,
 - nega vlečenih in vlečnih vozil,
- upravljalna kabina je vedno tista vozniška kabina vozila, v kateri se nahaja njegov upravljavec pri vožnji vlaka, premiku in/ali opravljanju drugega dela, za katerega je vozilo namenjeno;
- upravljavci železniških pogonskih vozil je skupni pojem za strojevodjo, strojevodjo za premik, voznika motornega vozila za posebne namene in voznika lahke motorne garniture;
- vlak z dodatno vleko je vlak s priprežno in/ali doprežno lokomotivo oziroma s kombinacijami teh lokomotiv;
- vlakovna lokomotiva je lokomotiva v vlaku, s katero je spet prvi vagon ali drugo vlečeno vozilo vlaka;
- vlečna enota je organizacijska enota vlečne dejavnosti, ki opravlja vlečno dejavnost na določenem delu vlečnega območja matične vlečne enote;

- vlečna vozila so železniška vozila z lastnim pogonom, ki so namenjena za vleko vlakov, premik ali samostojno vožnjo in se delijo na:

- lokomotive, ki so glede na vrsto pogona:
 - električne lokomotive ali elektrolokomotive,
 - dizelske lokomotive ali dizellokomotive,
 - parne lokomotive;
- motornike in motorne garniture, ki so glede na vrsto pogona:
 - električni motorniki ali elektromotorniki,
 - dizelski motorniki ali dizelmotorniki,
 - električne ali elektromotorne garniture (EMG),
 - dizelske ali dizelmotorne garniture (DMG);
- vlečni odsek je del železniške proge med začetno in končno postajo, na katerem se opravlja vleka vlakov;
- vlečno območje je del železniške mreže, na katerem posamezna vlečna enota opravlja vlečno dejavnost;
- voznik lahke motorne drezine je delavec, ki je strokovno usposobljen za upravljanje lahkih motornih drezin pri vožnji po progi in premiku;
- voznik motornega vozila za posebne namene je delavec, ki je strokovno usposobljen za upravljanje motornih vozil za posebne namene pri vožnji po progi, premiku in namenski uporabi teh vozil;
- vozniška kabina je zaprt prostor na vlečnem vozilu, motornem vozilu za posebne namene, lahki motorni drezini in na krmilnem vagonu, v katerem se nahajajo vse naprave za krmiljenje vožnje vozila oziroma vlaka;
- vožnja lokomotiv v spregi je sestav dveh lokomotiv, ki se upravljata s krmilnega mesta vozniške kabine čelne lokomotive;
- vožnja motornega vlaka v spregi pomeni vožnjo dveh ali več spetih enot motornih oziroma zglobnih motornih garnitur, katerih vožnja se upravlja s krmilnega mesta v eni upravljalni kabini;
- vzdrževalno mesto TVD je postaja, na kateri se opravljajo kontrolni pregledi in izredna popravila iz prometa izločenih vagonov;
- zglobna motorna garnitura je vlečno vozilo, sestavljeno iz pogonskih in vagonovskih enot, ki so vozno neločljivi deli garniture z enostransko ali obojestransko vgrajenimi skupnimi podstavnimi vozički;
- železniška pogonska vozila je skupni pojem za železniška vozila z lastnim pogonom za vožnjo po železniških tirih; to so vlečna vozila, motorna vozila za posebne namene in lahke motorne drezine;

(2) Ostali pojmi in kratice, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:

- DMG je dizelmotorna garnitura;
- DMV je dizelmotorni vlak;
- DZ je dvojna zasedba vlečnega vozila;
- EMG je elektromotorna garnitura;
- EMV je elektromotorni vlak;
- EZ je enojna zasedba vlečnega vozila;
- RIC je Sporazum o izmenjavi in uporabi potniških vagonov med železniškimi prometnimi podjetji v mednarodnem prometu;
- RID je pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga;
- RIV je Sporazum o izmenjavi in uporabi tovornih vagonov med železniškimi prometnimi podjetji v mednarodnem prometu;
- TVD tehničnovagonska dejavnost;
- UIC (Union Internationale des Chemins de Fer) je Mednarodna zveza železnic. Objave, ki jih UIC izdaja so dostopne v knjižnici Slovenskih železnic, d. d.;

– vlakospremno osebje je osebje, ki spremlja vlak zaradi prometnih in/ali ekonomskih potreb (sprevodnik, vlakovodja ipd.);

– ZVZP je zakon o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00).

4. člen

(Področje uporabe)

(1) Določbe tega pravilnika morajo upoštevati prevozniki, upravljavec javne železniške infrastrukture kakor tudi druge pravne osebe, ki ne opravljajo prevoznih storitev v javnem železniškem prometu, vendar pa z lastnimi ali najetimi vozili in osebjem sodelujejo s prevoznikom.

(2) Določbe, ki veljajo za strojevodjo, se smiselno uporabljajo tudi za voznika motornega vozila za posebne namene in voznika lahke motorne drezine.

(3) Določbe v zvezi z vlečnimi vozili se smiselno uporabljajo tudi za motorna vozila za posebne namene in lahke motorne drezine.

II. SKUPNE DOLOČBE

5. člen

(Izvršilni delavci v vlečni in tehničnovagonski dejavnosti)

(1) Izvršilni delavci v vlečni in tehničnovagonski dejavnosti so tisti delavci, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa in/ali opravljajo dela povezana z varnostjo in urejenostjo železniškega prometa.

(2) Izvršilni delavci v vlečni in tehničnovagonski dejavnosti, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa, morajo izpolnjevati pogoje, določene z ZVZP in na njegovi podlagi izdanih predpisih. Ti delavci so:

- inštruktor strojevodij,
- strojevodja,
- strojevodja za premik,
- pomočnik strojevodje,
- kurjač parne lokomotive,
- voznik motornega vozila za posebne namene,
- voznik lahke motorne drezine,
- nadzornik preglednikov vagonov,
- preglednik vagonov.

(3) V primeru potrebe, ko ni na razpolago ustreznega osebja, lahko:

- inštruktor strojevodij opravlja vsa dela osebja vlečnih vozil, ki ga inštruira;
- strojevodja opravlja delo:
 - strojevodje za premik, če je usposobljen za upravljanje zadevnih lokomotiv;
 - pomočnika strojevodje;
 - kurjača parne lokomotive, če je strojevodja parnih lokomotiv;
 - voznika motornega vozila za posebne namene, če je usposobljen za njegovo upravljanje;
 - strojevodja za premik opravlja delo pomočnika strojevodje.

6. člen

(Obveščanje izvršilnih delavcev)

(1) Izvršilne delavce v organizacijskih enotah je treba dokazno obveščati o zadevah v zvezi s spremembami v železniškem prometu.

(2) Obveščanje delavcev iz prejšnjega odstavka se mora opravljati:

- pri rednem izobraževanju,
- s pisnimi obvestili pred začetkom dela,
- med opravljanjem dela neposredno ali po sredstvih za zveze.

(3) Obveščanje pri rednem izobraževanju in pisno obveščanje pred začetkom dela je dokazno obveščanje delavcev, ki ga le-ti potrjujejo s podpisom v ustreznem evidenčnem dokumentu za potrditev obveščenosti.

(4) Pri rednem izobraževanju je treba obveščati delavce predvsem o zadevah stalnega značaja.

(5) Vsebine obvestil imajo stalni značaj, če jih je treba upoštevati več kot tri mesece.

(6) Strojevodjo za premik se mora obveščati na postaji, kjer redno opravlja premik.

(7) Pomočnika strojevodje mora obveščati o vsebinah prejetih obvestil strojevodja, s katerim opravlja službo.

(8) Neposredno obveščanje delavcev med delom se mora opravljati v primerih nujnih zadev, ki so časovno neodložljive in vplivajo na varnost in urejenost prometa.

(9) Seznam veljavnih obvestil stalnega značaja, ki se nanašajo na neposredno delo v železniškem prometu in veljajo tudi v prihodnjem letu, morajo delodajalci izdati delavcem najpozneje do konca tekočega leta.

7. člen

(Redno izobraževanje in strokovno usposabljanje izvršilnih delavcev)

(1) Izvršilne delavce je treba redno izobraževati in strokovno usposabljanje v skladu s predpisom izdanim na podlagi ZVZP.

(2) Z rednim izobraževanjem morajo izvršilni delavci, ki neposredno sodelujejo v železniškem prometu, ohranjati in dopolnjevati poznavanje predpisov v zvezi z opravljanjem dela v železniškem prometu ter poznavanjem vozil.

(3) Izvršilni delavci, ki neposredno sodelujejo v železniškem prometu, morajo redno obiskovati šolanje po izdelanih programih in razporedih.

(4) Za druge izvršilne delavce, ki opravljajo dela povezana z varnostjo in urejenostjo železniškega prometa, se določi redno izobraževanje v skladu z zahtevami in potrebami, ki nastajajo med tekočim delom.

(5) V strokovno usposabljanje izvršilnih delavcev iz 5. člena spada tudi obnavljanje poznavanja prog, vlečnih vozil, ranžirnih postaj in industrijskih tirov ter pregledovalnih mest.

(6) Izvršilni delavci v vlečni in tehničnovagonski dejavnosti morajo razpolagati s predpisi in navodili, ki se nanašajo na varnost in urejenost prometa na njihovem področju dela. Ti so lahko v njihovi osebni opremi ali opremi delovnih in/ali službenih mest.

(7) Kateri predpisi ali navodila iz prejšnjega odstavka morajo biti na razpolago izvršilnim delavcem vlečne in tehničnovagonske dejavnosti, določi pristojna služba delodajalca.

8. člen

(Zagotavljanje udobnosti potnikov v potniških vlakih)

(1) Udobnost potnikov v potniških vlakih v javnem železniškem prometu se mora med drugim zagotavljati z ustrežno opremo, čistočo in z ustreznim delovanjem vgrajenih naprav, ki so namenjene za prezračevanje, ogrevanje, klimatiziranje in razsvetljava potniških prostorov v potniških vagonih, motornikih in motornih garniturah.

(2) Za krmiljenje naprav iz prejšnjega odstavka, ki se upravljajo iz vlečnega vozila, je odgovoren strojevodja.

(3) Opremo, čistočo in brezhibno delovanje naprav iz prvega odstavka na potniških vagonih in čistočo na motorni-

kih in motornih garniturah zagotavlja tehničnovagonska dejavnost.

(4) Vse potniške vlake je treba ogrevati, če je zunanja temperatura nižja od +12 °C.

(5) Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka se potniški vlaki ogrevajo, če je zunanja temperatura nižja od +18 °C in se lahko ogrevanje vključi iz osrednjega mesta vlaka.

(6) Notranjost potniških vlakov mora biti ponoči ustrezno razsvetljena, podnevi pa tudi med vožnjo skozi predore.

(7) Za razsvetljavo potniških vlakov v skladu s prejšnjim odstavkom skrbi osebje vlečnih vozil (na vozilih z osrednjim krmiljenjem vklopa razsvetljave) in vlakospremno osebje (na vozilih s posamičnim vklopom razsvetljave).

(8) Ogretost, klimatiziranost in razsvetljavo v potniških vlakih nadzira med vožnjo vlakospremno osebje, ki v primerih ugotovljenih nepravilnosti ustrezno ukrepa samo ali s sodelovanjem osebja vlečnih vozil.

9. člen

(Garažiranje in deponiranje vozil)

(1) Vozila, ki niso v uporabi, se garažirajo ali deponirajo tako, da se ne slabša njihovo tehnično stanje in se na njih ne povzročata dodatna škoda.

(2) Garažirana vozila so brezhibna vozila, ki so v rezervi za nadomeščanje izločenih vozil ter za uporabo pri povečanih potrebah po vozilih.

(3) Deponirana vozila so pokvarjena vozila, ki čakajo na popravilo ali razdrtje ali pa zaradi pomanjkanja dela niso dalj časa v uporabi.

(4) Pred ponovno uporabo garažiranih ali deponiranih vozil je treba na njih opraviti ustrezní kontrolni pregled v skladu z določili pravilnika o vzdrževanju železniških vozil.

(5) Ob garažiranju in deponiranju vozila se sestavi zapisnik s potrebnimi podatki, ki omogočajo sledljivost tehničnega stanja vozila in nadaljnjih potrebnih postopkov z njim.

10. člen

(Priprava na zimo in odpravljanje posledic zime)

(1) V vlečni in tehničnovagonski dejavnosti je treba skrbeti za odpravljanje posledic zime v zvezi z železniškimi vozili, ki bi kakorkoli povzročale nevarnost, nerednost in nezanesljivost železniškega prometa v zimskem času. Pri tem je treba načrtovati ukrepe za izredne zimske razmere, ki nastanejo ob močnem sneženju in nizkih temperaturah, pri visokem snegu z zameti in nevarnosti plazov, ob močnih zaledenitvah prog in elektroenergetskih naprav ipd.

(2) Izvajalci vlečne in tehničnovagonske dejavnosti morajo do 1. oktobra vsakega leta izdelati načrte ukrepov za zavarovanje prometa pozimi.

(3) Pri rednem izobraževanju izvršilnih delavcev je treba pred začetkom zime obnoviti učne vsebine v zvezi z ogrevanjem potniških vlakov in s tehničnimi ukrepi na vseh vrstah vozil za delo v zimskih razmerah.

(4) V pripravo tehničnih sredstev in osebja za delo v zimskih razmerah sodijo priprave:

- motornih vozil ter drugih strojev in naprav za odpravljanje posledic zime;
- voznih sredstev, za katera so v zimskem času potrebni posebni ukrepi;
- pogonskih sredstev za uporabo pri nizkih temperaturah;
- ročnih delovnih sredstev;
- razporedov dela osebja za fizična in mehanizirana dela pri odpravljanju posledic zime.

11. člen

(Urejanje požarne varnosti)

(1) V vlečni in tehničnovagonski dejavnosti je treba urejati požarno varnost stabilnih in mobilnih delovnih sredstev.

(2) Izvršilne delavce je treba dokazno usposabljanje za ravnanje s prenosnimi in stabilnimi gasilnimi sredstvi za gašenje začetnih požarov. Praktično usposabljanje in preverjanje usposobljenosti izvršilnih delavcev za uporabo gasilnikov je treba pri rednem izobraževanju dokazno ponavljati v skladu s predpisi.

12. člen

(Vodenje evidenc)

(1) Prevoznik, upravljavec javne železniške infrastrukture in druge pravne osebe z vlečno in tehničnovagonsko dejavnostjo morajo voditi evidence o:

- strokovni usposobljenosti in zdravstveni zmožnosti izvršilnih delavcev;
- vrstah in številu vozil v voznem parku;
- tehničnih in eksploatacijskih podatkih vozil v voznem parku;
- vzdrževanju vozil v voznem parku;
- modifikacijah, rekonstrukcijah in razdrtjih vozil;
- opravljenem delu vlečnih in vlečenih vozil;
- razporedih dela izvršilnih delavcev.

(2) Oblika in način vodenja evidenčnih dokumentov se predpiše v:

- navodilu o vodenju evidenc v vlečni dejavnosti in vzdrževalni dejavnosti vlečnih vozil;
- navodilu o vodenju evidenc v tehničnovagonski dejavnosti in vzdrževalni dejavnosti vlečenih vozil.

(3) Vse evidence o železniških vozilih se morajo hraniti do razdrtja vozil, nato pa jih arhivirati v skladu s predpisi o arhiviranju tehnične dokumentacije.

III. OPRAVLJANJE VLEČNE DEJAVNOSTI

13. člen

(Kraji in območja dela)

Vlečna dejavnost se opravlja v krajih in na območjih železniških prog v Republiki Sloveniji.

14. člen

(Sredstva za delo vlečne dejavnosti)

(1) Za opravljanje vlečne dejavnosti morajo biti zagotovljena potrebna stabilna in mobilna delovna sredstva.

- (2) Potrebna stabilna delovna sredstva so:
- objekti in naprave za vzdrževanje vozil,
 - objekti za garažiranje in deponiranje vozil,
 - objekti in naprave za opremo vozil s pogonskimi in drugimi materiali.

(3) Velikost, število in opremljenost stabilnih delovnih sredstev mora biti urejena glede na vrste in število vlečnih vozil ter obseg vlečnega in drugega dela v zvezi z železniškim prometom ali uporabo vozil.

15. člen

(Uporaba lokomotiv)

Lokomotive se uporabljajo za vleko vlakov in premik ter druge potrebe v zvezi z železniškim prometom in dejavnostmi upravljavca infrastrukture (npr. odstranjevanje posledic zime, predogrevanje vlakov, preskušanje zavor vlakov, preskušanje progovnih objektov ipd.).

16. člen

(Uporaba motornikov in motornih garnitur)

Motorniki, motorne garniture ali več spetih motornikov ali motornih garnitur se uporablja za vožnjo oziroma promet motornih vlakov.

17. člen

(Vožnja oseb na vlečnih vozilih)

(1) Vožnja oseb na vlečnih vozilih (v nadaljnjem besedilu: vozila) pomeni vožnjo oseb, ki ne upravljajo z vozilom in se med vožnjo nahajajo v:

- voznških in upravljalnih kabinah vozil;
- strojnih in delovnih prostorih vozil;
- potniških oddelkih motornikov in/ali motornih garnitur pri vožnji lokomotivskih in preskusnih vlakov.

(2) Na vozilih se sme voziti:

- osebe vlečnih vozil pri spoznavanju proge;
- osebe s predpisano dovolilnico v skladu s tretjim odstavkom tega člena;
- osebe brez dovolilnice v skladu s četrnim odstavkom tega člena.

(3) Dovolilnice za vožnjo na vozilih (v nadaljnjem besedilu: dovolilnice) lahko pridobijo osebe, katerih delo ali delovno mesto je v povezavi z železniškim prometom ali uporabo vozil, kakor tudi druge osebe, za katere se oceni, da so v določenih primerih upravičene do vožnje na vozilih.

(4) Brez posebnih dovolilnic se smejo voziti na vozilih delavci pri delu v železniškem prometu ter drugo osebe, ki se mora voziti na vozilih po službeni dolžnosti v nadzorne, reševalne, tehnično-preskusne in izobraževalne namene.

(5) Med vožnjo se lahko v upravljalni kabini vlečnega vozila nahajajo skupno največ 4 osebe. V to število spada tudi osebe vlečnega vozila. V primeru potrebe po zadrževanju več oseb v upravljalni kabini vlečnega vozila (npr. tehnično-preskusne in izobraževalne potrebe), je treba organizirati menjavanje le-teh tako, da bo zadoščeno določilo tega odstavka in se ne ovira delo osebja vlečnih vozil.

(6) V vsaki voznški kabini oziroma delovnem prostoru motornega vozila za posebne namene in lahke motorne drezine mora biti na vidnem mestu pritrjena ploščica z napisom števila oseb, ki smejo biti med vožnjo v vozilu. To število se določi pri izročitvi vozila v uporabo v skladu s konstrukcijskimi značilnostmi vozila in namenom njegove uporabe.

(7) Pri vstopu v upravljalno kabino vlečnega vozila morajo imetniki dovolilnic in drugih identifikacijskih dokumentov, ki dovoljujejo vožnjo na vlečnem vozilu, le-te brez posebne zahteve pokazati strojevodji.

(8) Dovolilnice za vožnjo na vozilih so lahko stalne ali začasne, pri čemer se:

- stalne dovolilnice izdajo za določeno časovno obdobje, vendar največ za eno leto, nakar jih je treba podaljšati ali zamenjati; te dovolilnice se izdajo na ime imetnika ali uporabnika;
- začasne dovolilnice izdajo na ime osebe za vsako vožnjo posebej na določeni relaciji; izdajo se lahko tudi osebam, ki niso zaposlene v železniškem podjetju.

(9) Dovolilnico mora imetnik po preteku roka trajanja vrniti njenemu izdajatelju oziroma pri njem podaljšati rok veljavnosti stalne dovolilnice.

(10) Dovolilnice izdaja upravičencem iz tretjega odstavka in jim podaljšuje veljavnost pristojna služba prevoznika oziroma drugega lastnika vozila, na katerega se dovolilnica nanaša.

18. člen

(Praktično usposabljanje na vlečnih vozilih)

(1) Pripravniki, ki se med strokovnim usposabljanjem praktično usposabljujejo za upravljanje oziroma delo na vlečnih vozilih, morajo imeti dovolilnico za usposabljanje na zadevnem vozilu.

(2) Dovolilnico za usposabljanje na vozilu morajo imeti tudi pripravniki drugih dejavnosti, če se vozijo na vozilih v skladu s programi strokovnega usposabljanja.

(3) Dovolilnice za usposabljanje na vozilih izdajajo pripravnikom pristojne službe prevoznika na zahtevo služb, ki organizirajo in vodijo strokovno usposabljanje.

(4) Po končanem usposabljanju oziroma poteku časovnega roka, ki je naveden na dovolilnici, jo mora imetnik vrniti izdajatelju.

19. člen

(Pravica upravljanja železniških pogonskih vozil)

Pravico upravljanja železniškega pogonskega vozila (v nadaljnjem besedilu: vozilo) ima oseba, ki:

- je duševno in telesno zmožna upravljati vozilo;
- je dopolnila 21. leto starosti;
- ima ustrezno poklicno in strokovno izobrazbo, predpisano za upravljavca vozil;
- se je usposabljala pod nadzorstvom osebe, ki je strokovno usposobljena upravljati določeno vrsto vozila;
- ima opravljen strokovni izpit za upravljanje vozila in ima pri sebi veljavno dovoljenje za upravljanje vozil s potrjeno vrsto zadevnega vozila.

20. člen

(Pogoji za izdajo dovoljenja za upravljanje vozil)

(1) Dovoljenje za upravljanje vozil (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje) se izda na lastno zahtevo osebi, ki izpolnjuje pogoje iz 19. člena tega pravilnika.

(2) Dovoljenje se lahko izda tudi osebi, ki upravlja vozila pri usposabljanju drugih oseb ali pri preskušanju vozil po vzdrževalnih delih in novogradnji, in ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena.

(3) Obrazec dovoljenja je naveden v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

(4) Dovoljenje izda za nedoločen čas upravičencu organ, ki je po ZVZP pristojen za izdajo dovoljenj (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).

(5) Nadaljnje vrste železniških vozil, za upravljanje katerih se imetnik dovoljenja naknadno strokovno usposobi, mu potrdi oziroma vpiše v dovoljenje pristojni organ, na podlagi predloženega potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za upravljanje zadevnih vozil.

21. člen

(Veljavnost dovoljenja)

(1) Dovoljenje velja, dokler njegov imetnik izpolnjuje predpisane pogoje glede strokovne usposobljenosti ter zdravstvene in psihofizične zmožnosti.

(2) V uradnih zaznamkih dovoljenja lahko pristojni organ imetniku dovoljenja prekliče usposobljenost za upravljanje določene vrste vozila na zahtevo delodajalca, pri katerem je le-ta zaposlen, če ta ugotovi, da imetnik dovoljenja ne izpolnjuje zahtev strokovne usposobljenosti za upravljanje zadevnega vozila.

22. člen

(Zčasni odvzem dovoljenja)

(1) Dovoljenje se imetniku začasno odvzame in prepo-ve nadaljevanje vožnje oziroma upravljanja vozila, če:

– je zaradi njegovega telesnega ali duševnega stanja zmanjšana njegova sposobnost za upravljanje vozila;

– ta prekorači čas dovoljenega trajanja vožnje ali delovne izmene;

– se ugotovi, da le-ta nima veljavnega dovoljenja ali nima v njem potrjenega zadevnega vozila, katerega upravlja in v drugih primerih, predpisanih v splošnem aktu na podlagi prvega odstavka 106. člena ZVZP, v katerih se upravljavcu vozila prepove nadaljevanje vožnje zaradi vzrokov, ki imajo za posledico izredno preverjanje njegove zdravstvene zmožnosti in/ali strokovne usposobljenosti.

(2) Odvzem dovoljenja v skladu s prejšnjim odstavkom lahko opravi pooblaščenega delavca ali pristojnega inšpektorja za železniški promet in/ali drugi državni organ z zakonsko določenimi pooblastili.

(3) Dovoljenje, ki je bilo imetniku odvzeto zaradi:

– upravljanja vozila pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi;

– odklonitve preskusa s sredstvi ali napravami;

– opravljenega preskusa v nasprotju z navodili proizvajalca sredstva ali naprave;

– odklonitve strokovnega pregleda, na katerega je bil na zahtevo pooblaščenega delavca ali pristojnega inšpektorja napoten zaradi suma, da ne izpolnjuje pogojev za upravljanje železniškega vozila

se vrne imetniku po izrednem zdravstvenem pregledu.

23. člen

(Dela v zvezi z upravljanjem vozil)

(1) V upravljanje vozil sodijo naslednja dela:

– priprava vozil pred vožnjo oziroma njihovo uporabo;

– dnevni in/ali prevzemni pregled vozil;

– vožnja vlakov, premik in druga dela v skladu z namembnostjo vozil;

– nadzor nad vozili;

– posprava vozil po končani vožnji oziroma delu;

– primopredaja vozila.

(2) Osebe vlečnih vozil mora upravljati vlečno vozilo oziroma voziti vlake v skladu z voznim redom ter med vožnjo in/ali premikom upoštevati vsa določbe zadevnih predpisov, s katerimi se določajo postopki in ravnanja za varen, urejen in zanesljiv železniški promet.

(3) Pri okvarah vlečnih vozil med vožnjo vlakov in premikom mora osebe vlečnih vozil ravnati tako, da je zagotovljena predvsem varnost železniškega prometa in čim manjše oviranje le-tega.

(4) Postopki upravljanja vozil iz prvega odstavka in ravnanja ob okvarah vozil med vožnjo, se določijo v navodilu za upravljanje vlečne dejavnosti.

24. člen

(Poznavanje prog, ranžirnih postaj, železniških vozlišč in vlečnih vozil)

Način spoznavanja prog ranžirnih postaj, železniških vozlišč in vlečnih vozil se določi z navodilom za upravljanje vlečne dejavnosti.

25. člen

(Zasedba vlečnih vozil)

(1) Zasedba vozila pomeni število potrebnih izvršilnih delavcev, ki se morajo med vožnjo nahajati v upravljalni kabini med upravljanjem z vozilom oziroma vlakom.

(2) Vlečno vozilo, ki ga lahko ne glede na sestavo in smer vožnje upravlja samo en strojevodja, je vozilo z enojno zasedbo (EZ).

(3) Če se mora v upravljalni kabini vozila med vožnjo nahajati zaradi pomoči strojevodju še drugi delavec, je vozilo z dvojno zasedbo (DZ).

(4) Za enojno zasedbo vlečnih vozil morajo ta izpolnjevati posebne konstrukcijske pogoje, ki so določene v pravilniku o tehnično-tehnološki skladnosti železniških vozil.

(5) Zasedba vozila mora biti navedena v obratovalnem dovoljenju vozila.

26. člen

(Premikanje vozil za lastne potrebe)

(1) Premikanje vozil za lastne potrebe pomeni upravljanje vozil pri vožnji, ki ni namenjena javnemu železniškemu prometu. To je upravljanje vozil pri vožnji po industrijskih tirih, območjih vlečnih enot, v delavnicah ipd., za potrebe opremljanja vozil, vzdrževanja, priprave pred uporabo, posprave po končani uporabi itd.

(2) Delavci, ki upravljajo vlečna vozila pri premikanju v zvezi s prejšnjim odstavkom, morajo izpolnjevati najmanj predpisane pogoje, ki veljajo za strojevodjo za premik.

(3) Delavci, ki opravljajo premik motornih vozil za posebne namene in lahkih motornih drezin, morajo imeti potrjeno o usposobljenosti za upravljanje teh vozil pri premiku. Navedeno potrjeno izda delavcem delodajalec na podlagi poučevanja in preverjanja usposobljenosti s strani pooblaščenega strokovnjaka za varnost pri delu.

(4) Način opravljanja premika vozil izven železniškega prometa mora biti predpisan v poslovnih redih organizacijskih enot in podjetij, na območjih katerih se takšen premik opravlja. Ti poslovni redi morajo biti usklajeni s poslovnimi redi železniških postaj, na katere so priključene njihove tirne naprave.

IV. OPRAVLJANJE TEHNIČNOVAGONSKE DEJAVNOSTI

27. člen

(Pojmi krajev in območij dela)

Tehničnovagonska dejavnost se opravlja v krajih in na območjih železniških prog v Republiki Sloveniji.

28. člen

(Delovna sredstva na službenih mestih)

(1) Za opravljanje dela morajo biti na službenih mestih TVD na razpolago ročna in druga delovna sredstva, ki so potrebna za pregledovanje in popravila vagonov.

(2) Vrste in količino delovnih sredstev na posameznih službenih mestih TVD določi podjetje v skladu s tehničnimi pravili pregledovanja vagonov ter potrebami glede na vrste in obseg opravljanja dela.

(3) Postavitev in ukinitvev pregledovalnih in drugih službenih mest je v pristojnosti podjetja glede na pomembnost, zahtevnost in obseg železniškega prometa na posameznih prometnih mestih železniškega omrežja.

29. člen

(Tehnični statusi vagonov)

Tehnični status vagonov pomeni njihovo tehnično stanje, glede na uporabnost in potrebna ravnanja, ki jih mora TVD upoštevati med njihovim pregledovanjem in pri določanju postopka z vagoni. Vagoni se obravnavajo v skladu z naslednjimi statusnimi pojmi:

- brezhibni vagoni,
- pokvarjeni vagoni,
- izločeni vagoni,

- olistani vagoni,
- garažirani vagoni,
- deponirani vagoni.

30. člen

(Pregledovalni delavci in primopredaja službe)

(1) Delavci tehničnovagonske dejavnosti, ki so usposobljeni za pregledovanje vagonov, so:

- pregledniki vagonov,
- nadzorniki preglednikov vagonov,
- kontrolno-prezemni delavec za vagone.

(2) Za zagotovitev nemotenega in neprekinjenega procesa dela na pregledovalnih mestih morajo nadzorniki preglednikov vagonov in pregledniki vagonov (v nadaljevanju tega poglavja: delavci) opravljati primopredajo službe.

(3) Na službenih mestih z neprekinjenim delom (24 ur dnevno) se mora opravljati pisna in ustna primopredaja službe.

(4) Način primopredaje in obvezne vsebine obveščanja pri tem določi podjetje v poslovnih redih pregledovalnih mest.

31. člen

(Poznavanje pregledovalnih in drugih službenih mest)

(1) Delavci tehničnovagonske dejavnosti, ki prvič opravljajo delo na določenem pregledovalnem mestu in/ali drugem službenem mestu, morajo biti pred začetkom dela seznanjeni s tehnološkim procesom dela in krajevnimi razmerami na tem pregledovalnem oziroma službenem mestu.

(2) Preglednik vagonov in nadzornik preglednikov vagonov, ki prvič nastopi delo na nekem službenem mestu, mora pred začetkom samostojnega opravljanja dela na tem službenem mestu opravljati delo pod nadzorom v eni dnevni in eni nočni delovni izmeni.

32. člen

(Naloge tehničnovagonske dejavnosti)

Naloge tehničnovagonske dejavnosti so poleg nalog, naštetih v 2. členu:

- tehnični pregled vagonov, ki se opravlja:
 - pred uporabo (uvrstitvijo potniških vagonov v potniške vlake) oziroma nakladanjem tovornih vagonov;
 - po nakladanju oziroma pred uvrstitvijo v vlak;
 - po razložitvi oziroma uporabi;
 - po poškodbi ali iztirjenju;
 - kot periodično pregledovanje garažiranih in deponiranih vagonov;
 - na zahtevo postajnega ali vlakovnega osebja;
- določanje postopkov s pokvarjenimi vagoni;
- preskušanje delovanja zavor vlakov;
- sprotne popravila vagonov brez izločanja iz prometa;
- sprotne popravila vagonov z izločanjem iz prometa;
- nega in oprema vlečenih in vlečnih vozil;
- skrb za vzdrževanje vagonov;
- sodelovanje pri nabavi vagonov, materialov in rezervnih delov;
- vodenje evidenc in drugih tehničnih podatkov o vagonih, pomembnih za varen železniški promet.

33. člen

(Pregled vagonov pred uvrstitvijo v vlake)

(1) Pregled vagonov se opravi pred vsako uvrstitvijo teh v vlake. Na postajah s pregledovalnim mestom pregledajo vagone pregledniki vagonov, na ostalih postajah pa postajno osebje, ki ga delodajalec določi in ustrezno usposobi.

(2) Pregled vagonov obsega sistematični pregled njihovih delov in sklopov, ne da bi jih pri tem razstavili, ter pregled naklada tovornih vagonov. S pregledom vagonov se ugotavlja njihovo tehnično stanje in pravilna naloženost tovornih vagonov, s ciljem zagotavljanja varnega in urejenega železniškega prometa in kakovostnih prevoznih storitev v potniškem in tovornem prometu.

(3) Pri pregledu vagonov pred nakladanjem in uvrstitvijo v vlake se ugotovi, ali so le-ti brezhibni in primerni za promet oziroma za zahtevano vrsto tovora. Posebno pozornost je treba posvetiti vagonom, ki so določeni za nakladanje nevarnega blaga.

(4) Pregled notranjosti vagonov s spremljevalcem (spalni, ležalni, jedilni, bifejski vagoni, ipd.) mora opraviti spremljevalec vagona in o ugotovljenih nepravilnostih obvestiti preglednika vagonov.

(5) Pred nakladanjem izrednih pošiljk pregledniki vagonov ugotavljajo brezhibnost in ustreznost vagonov na zahtevo postaje, ki je vagone odredila za prevoz izrednih pošiljk. Pred tehničnim pregledom vagonov morajo biti pismeno obveščeni o vseh pogojih, ki jih morajo le-ti izpolnjevati.

(6) Vagoni se pregledajo po nakladanju zaradi ugotovitve njihove brezhibnosti na enak način kot pred nakladanjem. Dodatno se preveri pravilnost naloženosti tovornih vagonov ter obstoj morebitnih poškodb, povzročenih med nakladanjem.

(7) Postajno osebje pregleda vagone po končanem nakladanju ter ugotovi pravilnost naloženosti (pri zaprtih vagonih neposredno pred njihovim zapiranjem) in obstoj morebitnih nasilnih poškodb, povzročenih med nakladanjem. Preveri se tudi stanje snemljivih delov.

(8) Če vagon ni pravilno naložen in je treba opraviti popravilo naloženosti mora preglednik vagonov o tem obvestiti postajno osebje.

(9) Pri tehničnem pregledu vagonov po nakladanju izrednih pošiljk morajo pregledniki vagonov ugotoviti, ali so:

- vagoni brezhibni (nimajo tehničnih napak, ki jih pri praznem vagonu ni bilo mogoče ugotoviti);
- vagoni pravilno naloženi;
- izpolnjeni pogoji za prevoz izredne pošiljke;
- med nakladanjem na vagonih povzročene poškodbe.

(10) Po opravljenem tehničnem pregledu in ugotovitvi brezhibnosti ter pravilne naloženosti vagonov z izrednimi pošiljkami, morajo pregledniki vagonov to potrditi s podpisom na predpisanem obrazcu, določenem v predpisih za prevoze izrednih pošiljk.

(11) V določenih primerih, ki jih določi podjetje, mora na pregledovalnih mestih pregledati vagone tudi osebje drugih dejavnosti.

34. člen

(Pregledovanje vagonov naloženih z nevarnim blagom)

(1) Pri pregledovanju vagonov, naloženih z nevarnim blagom, je treba ugotavljati, ali so upoštevani vsi pogoji in zahteve v skladu z RID (Priloga C h COTIF in njene priloge) in določbe prometnega pravilnika v zvezi z uvrščanjem teh vagonov v vlake.

(2) Pri pregledovanju vagonov, naloženih z nevarnim blagom, je treba ugotoviti, ali:

- so vagoni označeni z ustreznimi nalepkami nevarnosti glede na naloženo nevarno blago;
- so izpolnjeni tehnično-konstrukcijski pogoji vagonov za prevažanje zadevnega nevarnega blaga (npr. ščitne pločevine proti iskram iz koles, ustrezna konstrukcija posod vagonov cistern ipd.);

- so ustrezno zaprte, plombirane in zavarovane izpušne odprtine, vrata, lopute ipd., skozi katera bi se lahko blago izgubljalo ali odtujevalo;
- se ne izgublja nevarno blago iz vagona (iztekanje tekočin, uhajanje plina ipd.).

35. člen

(Pregledovanje vagonov v vlakih)

(1) Pregledovanje vagonov v vlakih je treba opravljati:

- pred odhodom vlakov na izhodnih postajah;
- med vožnjo na medpotnih postajah;
- po prihodu na končne postaje;
- pri primopredaji na mejnih postajah ali na postajah menjave prometa v skladu s sporazumi z železniškimi podjetji drugih držav, če so ti sklenjeni, sicer pa v skladu s sporazumoma RIC in RIV.

(2) Po sestavi vlakov na izhodnih postajah in po prihodu vlakov na končne postaje se pregledajo vsi vanje uvrščeni vagoni.

(3) Pri izvozu in uvozu vlakov s in na postaj(e), morajo biti le-ti opazovani. Opazovanje izvozečih in uvozečih vlakov s strani postajnega osebja in preglednikov vagonov se uredi s postajnimi poslovnimi redi in s poslovnimi redi pregledovalnih mest TVD.

(4) Če se pri opazovanju izvozečega vlaka ugotovi nepravilnost, ki ogroža varnost prometa in/ali naklada, se mora poskrbeti za takojšnjo zaustavitev vlaka in odpravo nepravilnosti, po možnosti že na izhodni, najpozneje pa na naslednji postaji.

(5) Na medpotnih postajah vlakov, na katerih so pregledovalna mesta, pregledniki vagonov pregledajo vagonne druge vozila, če imajo vlaki voznoredni postanek daljši od 30 minut. Te vlake določi podjetje v poslovnih pregledovalnih mestih.

(6) Na mejnih postajah se opravlja tehnična primopredaja vagonov med železniškimi podjetji v skladu s sporazumoma RIC in RIV ali s sporazumi z železniškimi podjetji drugih držav. V primeru slednjih se upoštevajo določbe UIC Objave, št. 579-2 (pogoji za predajen tehnični pregled tovornih vagonov).

36. člen

(Pregled vagonov po poškodbah in izrednem dogodku)

(1) Poškodovane in druge vagonne, za katere se sumi, da so bili poškodovani pri nakladanju, razkladanju ali izrednem dogodku, je treba pregledati zaradi ugotovitve:

- vzroka poškodb,
- obsega poškodb,
- sposobnosti vagonov za vožnjo,
- določanja postopka z vagonom,
- približne višine povzročene škode.

(2) Po izrednem dogodku se opravijo predpisane izmerjave in ugotovi tekalna sposobnost poškodovanih vagonov in določi nadaljnji postopek z vagonom.

(3) Če so vagoni po izrednem dogodku sposobni za prevoz le s posebnimi pogoji (zmanjšana hitrost, kot priklopnik, kot sklepni vagon, vagon s preseženim nakladalnim profilom itd.), se ti določijo na osnovi ugotovitev pri pregledu.

37. člen

(Pregled garažiranih in deponiranih vagonov)

(1) Garažirane in deponirane vagonne je treba predati postaji v varovanje, kjer se morajo redno pregledovati zaradi preverjanja njihove uporabne brezhibnosti (garažirani) oziroma sposobnosti za prevoz (deponirani).

(2) Pregled garažiranih potniških vagonov se opravlja:

- dnevno, s pregledom zunanosti vagonov (morebitno povzročene poškodbe, stanje plombiranih sredstev), v primeru ugotovljenih poškodb ali odstranjenih plombiranih sredstev je treba s pristojnim postajnim osebjem opraviti komisijski pregled vagonov;
- mesečno, s pregledom notranosti vagonov ter mesečnim pregledom akumulatorskih baterij.

(3) Garažirani tovorni vagoni se pregledajo vsake 3 mesece, pri čemer se opravi popolni preskus zavor in se jih premakne za najmanj 50 m.

(4) Pred prevozom deponiranih vagonov se ti pregledajo, s preverjanjem njihove sposobnosti za prevoz in popolnim preskusom zavor. Če so vagoni sposobni za prevoz le s posebnimi pogoji (zmanjšana hitrost, kot priklopnik, kot sklepni vagon, vagon s preseženim nakladalnim profilom itd.), je treba te določiti in vagonne ustrezno olistati.

38. člen

(Zahteve glede brezhibnosti vagonov)

(1) Pri pregledovanju vagonov, namenjenih za uporabo, se mora ugotoviti, ali izpolnjujejo pogoje za njihovo brezhibnost oziroma za uvrstitev v železniški promet. Vagoni so brezhibni, če:

- so na njih ustrezni napisi in oznake;
- so redno vzdrževani (v rokih opravljene revizije in kontrolni pregledi);
- niso poškodovani;
- pravilno delujejo zavore;
- so čisti;
- so tovorni vagoni naloženi v skladu s predpisi o nakladanju;
- so potniški vagoni:
 - opremljeni s sanitarnimi sredstvi;
 - opremljeni s predpisanimi protipožarnimi sredstvi;
 - opremljeni s predpisanim priborom za prvo pomoč;
 - ustrezno ogreti,
 - opremljeni s predpisano spremno dokumentacijo.

(2) Pri pregledu zavor je treba ugotoviti, ali deli zavornega sistema niso poškodovani ali izrabljeni. Pri preskusu delovanja zavor je treba preskusiti njihovo delovanje (zaviranje in popuščanje) v skladu z določili pravilnika o zavorah, varnostnih in posebnih napravah ter opremi železniških vozil in na njegovi podlagi izdanih internih aktov.

39. člen

(Ravnanje s pokvarjenimi vagoni)

(1) Vagonne, ki se pokvarijo med vožnjo v vlakih, je treba, če se le da, popraviti brez izločanja iz vlakov. Če popravilo ni mogoče, varnost železniškega prometa pa ni ogrožena, je treba vagonne napotiti v popravilo v delavnico ali njihovem lastniku.

(2) Če se vagon pokvari na odprti progi ali na postaji, kjer ni preglednikov vagonov, o okvari in postopku z vagonom odloči strojevodja. Kolikor o tem ne more odločiti, se o tem obvesti najbližje pregledovalno mesto TVD, ki organizira usposobitev takšnega vagona za vožnjo do naslednje ali končne postaje ali v delavnico.

(3) Pokvarjene vagonne, ki bi z nadaljevanjem vožnje kakorkoli ogrožali varnost železniškega prometa, je treba usposobiti za varno vožnjo, ki lahko poteka s hitrostjo, ki se določi glede na stanje vagona.

(4) Osebe tehničnovagonske dejavnosti mora olistati vse pokvarjene vagonne v vlakih, ki jih ni mogoče popraviti brez izločitve iz vlakov.

(5) Pokvarjeni vagoni se olistajo na obeh bočnih straneh vagona na za to določena mesta.

(6) Če nepravilnosti na potniških vagonih ne ogrožajo varnosti železniškega prometa ali osebne varnosti potnikov in železniških delavcev, se lahko pošljejo v popravilo v delavnico ali lastniku po končani vožnji.

(7) Če nepravilnosti na tovornih vagonih ne ogrožajo varnosti železniškega prometa oziroma naloženo blago zaradi tega ne bo poškodovano ali izgubljeno, se lahko pošljejo v popravilo v delavnico ali lastniku po njihovi razložitvi.

(8) Za olistanje pokvarjenih vagonov, ki se bodo predali železnici druge države, se izvedejo postopki in uporabljajo predpisane mednarodne nalepke oziroma obrazci v skladu z določili sporazumov RIC in RIV.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

40. člen

(Drugi akti, izdani na podlagi tega pravilnika)

Prevoznik mora do 1. 1. 2003 izdati naslednje interne akte:

- navodilo za opravljanje vlečne dejavnosti,
- navodilo za opravljanje tehničnovagonske dejavnosti,
- navodilo o vodenju evidenc v vlečni dejavnosti in vzdrževalni dejavnosti vlečnih vozil,
- navodilo o vodenju evidenc v tehničnovagonski dejavnosti in vzdrževalni dejavnosti vlečenih vozil.

41. člen

(Prenehanje uporabe predpisov)

Z uveljavitvijo tega pravilnika in navodil se prenehajo uporabljati:

- pravilnik za vleko na Jugoslovanskih železnicah (Pravilnik 243 SJŽ, št. 4335/66);
- pravilnik tehnično-vozovne dejavnosti (Pravilnik 251 SJŽ, št. 16/13-88);
- navodilo za upravljanje samčno zasedenih vlečnih vozil pri vleki na progah Jugoslovanskih železnic (Navodilo 248 SJŽ, št. 29-30/86);
- navodilo za delo strojnega osebja (Navodilo 246 SJŽ, št. 1550/II-67);
- navodilo za vozovnega preglednika (Navodilo 253 SJŽ, št. 5-16/01-90);
- navodilo za vodenje evidenc v dejavnosti vleke vlakov in vzdrževanja vlečnih vozil na JŽ (Navodilo 236 SJŽ, št. 303/1-84);
- navodilo za vodenje evidenc tehničnovozovne dejavnosti in zbirka TK obrazcev na JŽ (navodilo 254 SJŽ, št. 2730/63);
- navodilo za promet motornih vlakov (249-SJŽ, št. 27-1/82-29).

42. člen

(Uveljavitev pravilnika)


Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2003.

Št. 2610-5/2002/6-0503
Ljubljana, dne 11. junija 2002.

Minister
za promet
Jakob Presečnik l. r.

PRILOGA 1
(stran 1 od 2)

DOVOLJENJE ZA UPRAVLJANJE ŽELEZNIŠKIH POGONSKIH VOZIL (zunanja stran)

<p>Uradni zaznamki:</p> <p>Dovoljenje odvzeto: od do</p> <p>M.P.</p> <p>Dovoljenje odvzeto: od do</p> <p>M.P.</p> <p>Dovoljenje odvzeto: od do</p> <p>M.P.</p>	<p>Uradni zaznamki:</p> <p>Preklic usposobljenosti za upravljanje vozila vrste</p> <p>od do</p> <p>M.P. M.P.</p> <p>Preklic usposobljenosti za upravljanje vozila vrste.....</p> <p>od do</p> <p>M.P. M.P.</p> <p>Preklic usposobljenosti za upravljanje vozila vrste</p> <p>od do</p> <p>M.P. M.P.</p>	 <p>REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA PROMET</p> <p>DOVOLJENJE za upravljanje železniških pogonskih vozil</p> <p>Št. 0000</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOVOLJENJE ZA UPRAVLJANJE ŽELEZNIŠKIH POGONSKIH VOZIL (notranja stran)

PRILOGA 1
(stran 2 od 2)

1. Priimek 2. Ime 3. Kraj rojstva 4. (kraj stalnega prebivališča) 5. EMŠO (podpis upravljalca) M.P. 6. Izdal 7. V dne M.P. Podpis	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Ima pravico upravljati:</th> </tr> <tr> <td>Vozilo</td> <td>Vozilo</td> </tr> <tr> <td>M.P.</td> <td>M.P.</td> </tr> <tr> <td>Vozilo</td> <td>Vozilo</td> </tr> <tr> <td>M.P.</td> <td>M.P.</td> </tr> <tr> <td>Vozilo</td> <td>Vozilo</td> </tr> <tr> <td>M.P.</td> <td>M.P.</td> </tr> <tr> <td>Vozilo</td> <td>Vozilo</td> </tr> <tr> <td>M.P.</td> <td>M.P.</td> </tr> </table>	Ima pravico upravljati:		Vozilo	Vozilo	M.P.	M.P.	Vozilo	Vozilo	M.P.	M.P.	Vozilo	Vozilo	M.P.	M.P.	Vozilo	Vozilo	M.P.	M.P.	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Ima pravico upravljati:</th> </tr> <tr> <td>Vozilo</td> <td>Vozilo</td> </tr> <tr> <td>M.P.</td> <td>M.P.</td> </tr> <tr> <td>Vozilo</td> <td>Vozilo</td> </tr> <tr> <td>M.P.</td> <td>M.P.</td> </tr> <tr> <td>Vozilo</td> <td>Vozilo</td> </tr> <tr> <td>M.P.</td> <td>M.P.</td> </tr> <tr> <td>Vozilo</td> <td>Vozilo</td> </tr> <tr> <td>M.P.</td> <td>M.P.</td> </tr> </table>	Ima pravico upravljati:		Vozilo	Vozilo	M.P.	M.P.	Vozilo	Vozilo	M.P.	M.P.	Vozilo	Vozilo	M.P.	M.P.	Vozilo	Vozilo	M.P.	M.P.
Ima pravico upravljati:																																						
Vozilo	Vozilo																																					
M.P.	M.P.																																					
Vozilo	Vozilo																																					
M.P.	M.P.																																					
Vozilo	Vozilo																																					
M.P.	M.P.																																					
Vozilo	Vozilo																																					
M.P.	M.P.																																					
Ima pravico upravljati:																																						
Vozilo	Vozilo																																					
M.P.	M.P.																																					
Vozilo	Vozilo																																					
M.P.	M.P.																																					
Vozilo	Vozilo																																					
M.P.	M.P.																																					
Vozilo	Vozilo																																					
M.P.	M.P.																																					

Mere dokumenta: 21 x 10,5 cm
Barva dokumenta: zelena, prelivajoča se v belo

OBČINE

AJDOVŠČINA

2713. Odredba o ureditvi prometa na območju mesta Ajdovščina

Na podlagi 33. in 76. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradni glasilo, št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02), 3. člena odloka o ureditvi cestnega prometa (Uradni list RS, št. 20/01) je Občinski svet občine Ajdovščina dne 6. 6. 2002 sprejel

ODREDBO

o ureditvi prometa na območju mesta Ajdovščina

1. člen

S to odredbo se v mestu Ajdovščina določijo:

- enosmerne ceste,
- prepoved prometa v obeh smereh,
- steze za pešce in kolesarje.

2. člen

Enosmerno urejen promet poteka po naslednjih cestah (ulicah oziroma delih ulic) in v opisani smeri:

1. Prešernovi ulici, od križišča z Goriško cesto do hišne številke 12,
2. Gregorčičevi ulici, od Lavričevega trga do križišča s Cesto 5. maja,
3. Ulica Lokarjevega drevoreda, od križišča s Cesto 5. maja do križišča s Prešernovo ulico,
4. Goriški ulici (za lekarno), od križišča s Cesto 5. maja, do križišča z Župančičevo ulico,
5. Štrancarjevi ulici, od križišča s Cesto IV. Prekomorske brigade, do Cankarjevega trga,
6. delu Slomškove ulice, od hišne številke 6 do hišne številke 30 in po ločenem odcepu te ulice od hišne številke 11 do hišne številke 22,
7. krožni cesti mimo C2 (za banko NKBM), v smeri od vzhoda proti zahodu,
8. delu Vojkove ulice, od Bevkove ulice do Idrijske ceste,
9. delu Kosovelove ulice, od Bevkove ulice do Idrijske ceste,
10. delu Kidričeve ulice, od Bevkove ulice do Idrijske ceste,
11. krožni cesti mimo C3, (od poslovnega objekta Tovarniška cesta 2/a do križišča s povezovalno cesto Goriška cesta - žel. postaja - Tovarniška cesta),
12. delu povezovalne ceste Goriška cesta - žel. postaja - Tovarniška cesta, od križišča s cesto mimo C3 do Tovarniške ceste.

3. člen

Prepovedi prometa v obe smeri:

1. del Šibeniške ulice, od Lavričevega trga do Ceste 5. maja,
2. delu Vilharjeve ulice, od Lavričevega trga do križišča s povezovalno cesto mimo srednje šole Veno Pilon.

Ne glede na prepoved, določeno v prejšnjih dveh točkah, je promet dovoljen za stanovalce in dostavo.

3. Trg I. slovenske vlade.

Ne glede na prepoved, določeno v prejšnji točki, je promet dovoljen za dostavo.

4. člen

Steze za pešce in kolesarje:

1. javna pot od križišča s Cesto IV. Prekomorske brigade, do podhoda pri blagovnici Merkator Nanos,
2. javna pot od spominskega obeležja ob Cesti IV. Prekomorske brigade, do stanovanjskih blokov na Vilharjevi ulici 28/A.

5. člen

Komunalno stanovanjska družba iz Ajdovščine kot vzdrževalec ulic in trgov je dolžna poskrbeti za postavitve cestno prometne signalizacije skladno z določili pravilnika o prometni signalizaciji in opremi na javnih cestah (Uradni list RS št. 46/00), v roku 30 dni po uveljavitvi te odredbe. Mikrolokacija in vrsta postavitve cestno prometne signalizacije se določijo na terenskem ogledu, na katerem sodelujejo predstavniki upravljavca, vzdrževalca in policije.

6. člen

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 5/92, 4/93).

7. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 343-40/02

Ajdovščina, dne 6. junija 2002.

Župan

Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

2714. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva

Na podlagi 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02), je Občinski svet Občine Ajdovščina na seji dne 11. 6. 2002 sprejel

PRAVILNIK

o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva

I. SPLOŠNO

1. člen

S tem pravilnikom se določijo upravičenci, pogoji, merila in postopek za dodeljevanje sredstev, ki so v odloku o vsakoletnem proračunu Občine Ajdovščina namenjena za ohranjanje in razvoj kmetijstva, in sicer za naslednje namene:

- za subvencioniranje agromelioracij kmetijskih zemljišč, obnove nasadov, investicij v vrtnarstvu, sadjarstvu in živinoreji, nakupa kmetijskih zemljišč in pospeševanja ekološkega kmetovanja, skladno s 3. členom tega pravilnika,
 - za subvencioniranje obrestne mere pri kreditiranju investicij v objekte za kmetijsko proizvodnjo, investicij v nakup mehanizacije, investicij v dopolnilne dejavnosti in investicij v nakup kmetijskih zemljišč, skladno s 5. členom tega pravilnika,
 - za sofinanciranje namenov s področja pospeševanja celostnega razvoja podeželja, povezanih z razvojem kmetijstva, skladno s 7. členom tega pravilnika,
 - za sofinanciranje projektov za razvoj turistične ponudbe na kmetijah, skladno s V. poglavjem tega pravilnika.

2. člen

Sredstva po tem pravilniku se dodelijo, če predstavljajo spodbudo za izvedbo investicij in projektov oziroma, če je pomoč nujno potrebna.

Do sredstev, ki se dodeljujejo po tem pravilniku, so upravičene:

- a) fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, pod pogojem, da ležijo zemljišča, ki se obdelujejo in investicije, ki se izvajajo in s katerimi kandidirajo za dodeljevanje sredstev po 3. in 5. členu tega pravilnika, na območju Občine Ajdovščina. Do sredstev so upravičene tudi fizične in pravne osebe, ki imajo stalno bivališče oziroma sedež podjetja v Občini Ajdovščina, zemljišča ki se obdelujejo in s katerimi kandidirajo za dodelitev sredstev po 3. in 5. členu tega pravilnika, pa ležijo na območju katastrskih občin: Slap, Erzelj, Vrhpolje in Budanje.

Upravičenci iz prejšnjega odstavka morajo izpolnjevati vsaj dva od naslednjih splošnih pogojev:

- nosilec kmetijske dejavnosti je pokojninsko in invalidsko zavarovan iz kmetijstva,
- nosilec kmetijske dejavnosti je lastnik kmetije oziroma kmetijskega gospodarstva,
- kmetija je aktivna: za aktivno se šteje tista kmetija, ki ima najmanj 0,5 ha kmetijskih obdelovalnih zemljišč in ima mladega gospodarja ali nosilca kmetije (starost do 40 let),
 - kmetijsko gospodarstvo je aktivno, kar pomeni, da posluje pozitivno v predhodnem letu,
 - vlaganja v investicijo so perspektivna,
 - kmetijsko gospodarstvo usposablja opuščena in zaraščena kmetijska zemljišča.

Kot prvi prednostni kriterij se šteje izpolnjevanje prve alinee splošnih pogojev iz prejšnjega odstavka.

Kot drugi (podrejeni) prednostni kriterij se šteje izpolnjevanje tretje alinee splošnih pogojev iz prejšnjega odstavka.

Mnenje o tem, ali so ti pogoji izpolnjeni, predloži kmetijsko svetovalna služba (v nadaljevanju: KSS), v obliki ugotovitve o izpolnjevanju pogojev, v okviru strokovnega mnenja, ki ga priloži k vsaki na razpis prispeli vlogi.

Pogoji in kriteriji za posamezne namene, ki veljajo po tem pravilniku za kmetijo, veljajo enako tudi za kmetijsko gospodarstvo.

V primeru, da je višina razpoložljivih sredstev nižja od višine zaprosenih sredstev po posameznem namenu, zadoštuje pa najmanj za dodelitev v celoti tistim prosilcem, ki izpolnjujejo prednostne kriterije, se višina morebitnih preostalih sredstev odobri ostalim prosilcem, ki niso bili uvrščeni po prednostnih kriterijih, v sorazmerno nižjem znesku.

Če je višina preostalih sredstev tako nizka, da delitev med prosilce, ki niso bili uvrščeni po prednostnem kriteriju, ne bi bila smiselna, se sredstev ne dodeli;

- b) fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost iz Občine Ajdovščina, društva oziroma združenja s področja kmetijstva, s sedežem in območjem delovanja v Občini Ajdovščina ter morebitni drugi prosilci, za dodeljevanje sredstev po 7. členu tega pravilnika;

- c) fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, pod pogojem, da ležijo zemljišča, ki se obdelujejo in investicije, ki se izvajajo in s katerimi kandidirajo za dodeljevanje sredstev po V. poglavju tega pravilnika, na območju Občine Ajdovščina. Fizične osebe morajo izpolnjevati vsaj enega od naslednjih pogojev:

- nosilec kmetijske dejavnosti je pokojninsko in invalidsko zavarovan iz kmetijstva ali ima status kmeta,
- kmetija je aktivna: za aktivno se šteje tista kmetija, ki ima najmanj 0,5 ha kmetijskih obdelovalnih zemljišč in ima mladega gospodarja ali nosilca kmetije (starost do 40 let).

Pred dodelitvijo sredstev mora upravičenec do sredstev državne pomoči podpisati klavzulo o kumulaciji državne pomoči, da za namen za katerega pridobiva državno pomoč ni prejel pomoči iz državnega proračuna ali ni pridobil mednarodne pomoči, oziroma koliko sredstev je že prejel.

Investicije za katere se dodelijo sredstva državne pomoči, morajo biti začete v tekočem letu.

Podana mora biti ocena možnosti preživetja kmetije s strani Kmetijske svetovalne službe.

II. DODELJEVANJE SREDSTEV V NEPOVRATNI OBLIKI

3. člen

Pogoji in kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje agromelioracij kmetijskih zemljišč, obnove nasadov, investicij v vrtnarstvu, sadjarstvu in živinoreji, nakupa kmetijskih zemljišč, pospeševanja ekološkega kmetovanja, sofinanciranja kemijske analize zemlje in sofinanciranja stroškov zbiranja in transporta mleka so po posameznih namenih naslednji:

- a) za obnovo vinogradov in matičnjakov:
 - za obnovo vinogradov in matičnjakov na površinah, ki so po katastrskih podatkih njiva ter ležijo v območju melioracij in komasacij se sredstev ne dodeli,
 - najmanjša površina obstoječih vinogradov in matičnjakov na kmetijo je 0,5 ha,
 - najmanjša letna površina obnove vinograda oziroma matičnjaka je 0,15 ha,
 - najmanjša gostota sajenja vinograda je 3000 kom/ha bruto površine,
 - sadijo se lahko le priporočene in dovoljene sorte za območje Vipavske doline.

Višina sredstev za obnovo vinograda oziroma matičnjaka znaša do 30% vrednosti upravičenih stroškov investicije vendar največ, odvisna od naklona zemljišča pred obnovo:

naklon zemljišča	0-40%	nad 40%
višina sredstev	300.000 SIT/ha	400.000 SIT/ha

Med upravičene stroške investicije se šteje stroške: kolov, žice, sadilnega materiala, založnega gnojenja, zemeljskih del, fizičnega dela pri napravi ter ostale potrebne opreme;

- b) za obnovo sadovnjakov:
 - pri obnovi sadovnjakov za breskve, jabolane in hruške je najmanjša površina obstoječih sadovnjakov na kmetijo 0,6 ha, za ostale sadne vrste 0,2 ha,
 - najmanjša letna površina obnove intenzivnega sadovnjaka je 0,15 ha za vse sadne vrste,

– pri prvi napravi sadovnjaka na kmetiji je najmanjša letna obnova za breskve, jabolane in hruške 0,4 ha, za ostale sadne vrste pa 0,2 ha,

– najmanjši letni obseg ureditve travniškega nasada je omejen s številom sadik na 50 sadik,
– nasad je urejen po sodobnih tehnoloških standardih,
– zastopane so sorte, ki so priporočene za pridelavo v Sloveniji.

Višina sredstev za napravo travniškega nasada znaša do 30% vrednosti upravičenih stroškov investicije vendar ne več kot znesek, ki bi ga dobili, če bi dodelili po 1000 SIT na posajeno sadilo.

Višina sredstev za napravo sadovnjaka znaša do 30% upravičenih stroškov investicije vendar največ, odvisna od naklona zemljišča pred obnovo:

naklon zemljišča	0–40%	nad 40%
višina sredstev	300.000 SIT/ha	350.000 SIT/ha

Med upravičene stroške investicije se šteje stroške: kolov, žice, sadilnega materiala, založnega gnojenja, zemeljskih del, fizičnega dela pri napravi ter ostale potrebne opreme;

c) za agromelioracijo travnikov in urejanje pašnikov:

– najmanjša površina obstoječih travnikov in pašnikov na kmetiji je 2 ha,

– najmanjša letna površina agromelioracije travnikov oziroma ureditve pašnikov je 1 ha,

– živinoreja je dejavnost kmetije,

– agromelioracija je v skladu s sodobnimi tehnološkimi navodili,

– za urejene površine je zagotovljeno koriščenje po normativu najmanj 0,5 GVŽ/ha in največ 2 GVŽ/ha,

– izdelan je popis potrebnih del.

Višina sredstev za agromelioracijo travnika oziroma pašnika znaša do 30% vrednosti upravičenih stroškov investicije, vendar največ 50.000 SIT/ha.

Med upravičene stroške investicije se šteje stroške: kolov, žice, mreže, zemeljskih del, založnega gnojenja, postavitve napajališča, fizičnega dela pri agromelioraciji travnikov oziroma urejanju pašnikov ter ostale potrebne opreme;

d) za investicije v vrtnarstvu, in sicer:

– nakup novega rastlinjaka,

– najmanjša površina novega rastlinjaka je 200 m², oziroma v primeru dogradnje 100 m²,

– izdelan je program trženja pridelkov,

– nakup mreže proti toči in slani:

– najmanjša površina mreže je 3.000 m²,

– izdelan je program trženja pridelkov,

– nakup specialne mehanizacije in opreme za vrtnarstvo:

– kriterij koriščenja za kupljeno mehanizacijo in opremo: za površine rastlinjaka najmanj 200 m², za zunanje površine najmanj 3.000 m²,

– izdelan je program trženja pridelkov.

Višina sredstev znaša do 30% vrednosti upravičenih stroškov investicije.

Upravičeni stroški investicije so stroški nakupa opreme, ki so predmet zahtevka za dodelitev sredstev in se izkažejo z ustreznim računom:

e) za urejanje nasadov jagodičevja:

– najmanjše število posajenih sadik je 5000 kosov,

– sadi se le priporočene in dovoljene sorte za Slovenijo,

– nasad je urejen po sodobnih tehnoloških priporočilih,

– izdelan je program trženja pridelkov.

Višina sredstev znaša do 30% vrednosti upravičenih stroškov investicije, ne smejo pa presegati 30% vrednosti sadik.

Med upravičene stroške investicije se šteje stroške: ograditve nasada, zemeljskih del, založnega gnojenja, fizičnega dela pri napravi nasada ter ostale potrebne opreme;

f) za nakup kmetijskih zemljišč:

– kmetija ima obdelana vsa svoja obdelovalna kmetijska zemljišča,

– kupljeno kmetijsko zemljišče je večje od 0,3 ha ali predstavlja zaokrožitev oziroma povečanje obdelovalnega kosa zemljišča istega lastnika nad skupno površino 0,5 ha,

– kupljeno zemljišče se uporablja za intenzivno kmetijsko pridelavo, oziroma se na njem že izvajajo agromelioracijska dela.

Višina sredstev znaša do 30% vrednosti kupnine, vendar največ 535.000 SIT/ha.

Med upravičene stroške investicije spada kupnina kmetijskega zemljišča;

g) za investicije v živinoreji, povezane z novogradnjo ali adaptacijo objektov:

– vselitev dodatnih živali na dodatno zgrajenih stojiščih,

– potrebno dovoljenje za gradnjo je pridobljeno v obdobju, ki ga natančneje določa javni razpis.

1. Sredstva se pri novogradnjah dodeli za dodatno zgrajena stojišča za živali v najmanjšem obsegu kot sledi:

– za najmanj 10 krav v dolini oziroma za najmanj 5 krav

na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, v višini 74.900 SIT/stojišče,

– za najmanj 40 govejih pitancev in krav dojilj v dolini, oziroma za najmanj 15 govejih pitancev in krav dojilj na območjih z omejenimi dejavniki, v višini 42.800 SIT/stojišče,

– za najmanj 20 živali drobnice mlečnih pasem, v višini 10.700 SIT/stojišče,

– za najmanj 50 živali drobnice mesnih pasem, v višini

10.700 SIT/stojišče,

– za najmanj 10 plemenskih svinj, v višini 32.100

SIT/stojišče,

– za najmanj 40 prašičev pitancev, v višini 18.300

SIT/stojišče,

– za najmanj 2 konja v okviru kmetije, v višini 74.900

SIT/stojišče.

2. Sredstva se pri adaptacijah dodeli za dodatno zgrajena stojišča za živali v najmanjšem obsegu kot sledi:

– za najmanj 3 krave, v višini 42.800 SIT/stojišče,

– za najmanj 8 govejih pitancev in krav dojilj, v višini

26.750 SIT/stojišče,

– za najmanj 10 živali drobnice mlečnih pasem, v višini

5.350 SIT/stojišče,

– za najmanj 10 živali drobnice mesnih pasem, v višini

5.350 SIT/stojišče,

– za najmanj 2 plemenski svinji, v višini 16.050 SIT/stojišče,

– za najmanj 20 prašičev pitancev, v višini 10.000

SIT/stojišče,

– za najmanj 1 konja v okviru kmetije, v višini 37.450

SIT/stojišče.

Višina sredstev znaša do 30% upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot znesek, ki bi ga dobili, če bi dodelili na dodatno zgrajeno oziroma adaptirano stojišče, znesek, ki je določen po prvi in drugi alineji g) odstavka 3. člena tega pravilnika.

Med upravičene stroške investicij v novogradnje oziroma adaptacije živinorejskih objektov se štejejo stroški gradbeno-obrtnih del (stroški dela in materiala), stroški strojnih in

elektro instalacij (stroški dela in materiala) ter stroški inženiringa in nadzora;

h) za nakup opreme namakalnih sistemov:

- nakup opreme potrebne za namakanje,
- kmetija ima najmanj 0,5 ha nasadov oziroma 0,3 ha kmetijskih površin, na katerih je vzpostavljena vrtnarska proizvodnja,

- za kupljeno opremo je zagotovljeno koriščenje.

Višina sredstev znaša do 20% vrednosti upravičenih stroškov investicije.

Med upravičene stroške investicije se štejejo stroški kupljene namakalne opreme. Med upravičene stroške investicije se ne štejejo stroški postavitve oziroma vgradnje namakalne opreme;

j) za spodbujanje ekološkega kmetovanja:

- prosilec je vključen v združenje ali društvo, ki združuje ekološke kmetovalce,

- kmetijsko gospodarstvo mora biti vključeno v kontrolo vsaj še 3 leta od prejema zadnje podpore.

Višina sredstev znaša do 100% upravičenih stroškov ekološkega nadzora kmetijskih gospodarstev.

Med upravičene stroške se šteje strošek ekološke kontrole kmetijskega gospodarstva, ki se izkaže z ustreznim računom;

k) za spodbujanje premeščanja živinorejskih kmetij iz mestnih jeder ter spodbujanje tehnološkega posodabljanja živinorejskih objektov:

- pri premestitvi živinorejske kmetije se stalež živali ne zmanjša,

- živinorejska dejavnost na stari lokaciji se prekine,

- potrebno dovoljenje za gradnjo je pridobljeno v obdobju, ki ga natančneje določa javni razpis,

- pozitivno mnenje Komisije za pripravo predloga investicij v kmetijstvu,

- izkazana nujnost posodobitve živinorejske kmetije,

- izdelan elaborat tehnološke posodobitve živinorejske kmetije.

Višina sredstev za premestitev oziroma tehnološko posodobitev živinorejske kmetije znaša do 10% vrednosti upravičenih stroškov investicije, oziroma največ 1,5 mio SIT.

Med upravičene stroške investicije se štejejo stroški gradbeno-obrtnih del (stroški dela in materiala), stroški strojnih in elektro instalacij (stroški dela in materiala), stroški opreme ter stroški inženiringa in nadzora;

l) za spodbujanje adaptacij malih hlevov:

- z adaptacijo se stalež živali ne zmanjša,

- potrebno dovoljenje za gradnjo je pridobljeno v obdobju, ki ga natančneje določa javni razpis,

- sredstev za urejanje hlevov s sistemom izplakovanja se ne dodeli.

Višina sredstev znaša do 30% vrednosti upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot znesek, ki ga dobimo, če bi dodelili po 20.000 SIT na adaptirano stojišče za krave oziroma 15.000 SIT na stojišče za bike oziroma telice. Višina sredstev je sorazmerna obsegu adaptacije hleva.

Med upravičene stroške se štejejo stroški gradbeno-obrtnih del (stroški dela in materiala), stroški strojnih in elektro instalacij (stroški dela in materiala) ter stroški inženiringa in nadzora;

m) za spodbujanje urejanja starih, obstoječih gnojišč:

- mnenje krajevne skupnosti o predvideni sanaciji,

- potrebno dovoljenje za gradnjo je pridobljeno v obdobju, ki ga natančneje določa javni razpis,

- za gnojišča, ki so z gradbenim dovoljenjem že predvidena v sklopu izgradnje živinorejskega objekta, se sredstev ne dodeli,

- ureditev gnojišča je skladna s predpisi o graditvi tovrstnih objektov.

Višina sredstev znaša do 30% vrednosti upravičenih stroškov investicije, vendar največ 2.000 SIT/m².

Med upravičene stroške se štejejo stroški gradbeno-obrtnih del (stroški dela in materiala), stroški strojnih in elektro instalacij (stroški dela in materiala) ter stroški inženiringa in nadzora;

n) sofinanciranje analiz zemlje:

- sofinancira se stroške izdelave kemijske analize zemlje.

Višina sredstev znaša do 50% vrednosti upravičenih stroškov.

Med upravičene stroške se šteje strošek kemijske analize zemlje;

o) sofinanciranje stroškov zbiranja mleka:

- sofinancira se strošek zbiranja mleka,

- pozitivno mnenje komisije za pripravo predloga investicij v kmetijstvu.

Višina sredstev znaša do 50% upravičenih stroškov, na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost oziroma do 40% upravičenih stroškov, na ostalih območjih.

Med upravičene stroške pri sofinanciranju stroškov zbiranja mleka se štejejo stroški zbiranja in transporta mleka od proizvajalca do mlekarne ter stroški organizacije zbiranja.

4. člen

Višino subvencij določi občinski svet za vsako leto oziroma za vsak razpis posebej. Če tega ne določi posebej, veljajo pogoji iz prejšnjega razpisa za naslednji razpis. Višina subvencij v tem pravilniku je določena za leto 2002

Vse subvencije po namenih iz 3. člena tega pravilnika se izplača po izvedenih delih oziroma opravljenih nakupih, na podlagi ogleda izvedene investicije

Ogled izvedenih investicij opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Ogled se opravi v sestavi najmanj dveh članov strokovne komisije. Ta komisija je lahko sestavljena iz istih članov kot strokovna komisija, ki vodi postopek odpiranja vlog in izbora prejemnikov sredstev in iz istih članov kot strokovna komisija, ki nadzira namensko rabo dodeljenih sredstev.

III. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE PRI NAJEMANJU KREDITOV

5. člen

Splošni pogoji in kriteriji za subvencioniranje obrestne mere pri kreditiranju investicij v objekte za kmetijsko proizvodnjo, investicij v nakup mehanizacije, investicij v dopolnilne dejavnosti in investicij v nakup kmetijskih zemljišč, pod katerimi se sredstva delijo prejemnikom, so:

Doba odplačevanja kredita je odvisna od višine kredita, pri čemer je do višine kredita 1,5 mio SIT doba odplačevanja 3 leta, od višine kredita 1,5 mio SIT do 5 mio SIT je doba odplačevanja 5 let ter nad 5 mio SIT je doba odplačevanja 10 let.

Prosilci lahko pridobijo kredit z bonificirano obrestno mero do tiste višine vrednosti investicije, kot jo za posamezno proračunsko obdobje določi občinski svet.

Najvišja vrednost kredita z bonificirano obrestno mero, ki ga investitor lahko pridobi je 10 mio SIT.

Jamstvo za vračilo kredita je zavarovanje oziroma hipoteka, z izjemo kredita do višine 1 mio SIT, kjer je skladno s pogoji banke, možnost zavarovanja kredita s poroki.

Enoletni moratorij odplačevanja kredita pripada prejemnikom sredstev, ki pridobijo kredit, višji od 3 mio SIT z

dobo odplačevanja, daljšo od 5 let. V tem obdobju se kreditojemalcem subvencionira celotna obrestna mera.

Doba za odplačevanje kreditov za nakup premičnin (kmetijska oprema, mehanizacija) je največ 5 let, za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin (stavbe, zemljišča) pa 10 let.

Potrebno dovoljenje za gradnjo je pridobljeno v obdobju, ki ga natančneje določa javni razpis.

Poleg splošnih pogojev in kriterijev, se glede na posamezne namene investicij upošteva še naslednje pogoje in kriterije:

a) za investicije za povečevanje prireje mleka in mesa na kmetijah se obrestna mera subvencionira pri bančnih kreditih:

- za novogradnje in adaptacije hlevov za govedo, drobnico in konje, kjer je vrednost investicije najmanj 2 mio SIT,
- za hlevsko in dvoriščno opremo (linija molže, linija spravila krme in drugo),
- za novogradnje prašičjih objektov, kombinirano z najmanj 10 plemenskimi svinjami in vzrejo mladičev,
- za novogradnje drugih živinorejskih objektov minimalnega obsega, najmanj za število živali, ki je opredeljeno za dodelitev podpor pri novogradnjah točke g) 3. člena tega pravilnika,

Višina sredstev znaša do 20% vrednosti upravičenih stroškov investicije na območju z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost oziroma do 10% na ostalih območjih. Sredstva se dodeli v obliki subvencionirane obrestne mere kreditom najetih v skladu s tem pravilnikom.

Med upravičene stroške investicij pri novogradnjah in adaptacijah hlevov se štejejo stroški gradbeno-obrtnih del (stroški dela in materiala), stroški strojnih in elektro instalacij (stroški dela in materiala) ter stroški inženiringa in nadzora.

Upravičeni stroški investicij pri nakupu hlevske in dvoriščne opreme se štejejo stroški nakupa strojev oziroma opreme.

Prosilci morajo:

- imeti zagotovljenih toliko kmetijskih zemljišč v lasti oziroma v najemu, da zagotavljajo funkcioniranje dokončane investicije, kar strokovna komisija oceni iz priložene dokumentacije,
- pridobljena potrebna dovoljenja za izvedbo investicije, skupaj s predračuni,
- za kredit, ki je višji od zneska, določenega v javnem razpisu, mora biti izdelan poslovni načrt investicije z viri financiranja ter strokovnim mnenjem pristojne KSS,
- za kredit, ki je nižji od tega zneska, se zahteva opis investicije s strokovnim mnenjem pristojne KSS;

b) za investicije v posodabljanje strojnega parka na kmetijah se obrestna mera subvencionira pri bančnih kreditih:

- za nakup sodobnih kmetijskih traktorjev s štirikolesnim pogonom in varnostno kabino,
- za nakup sodobnih strojev v poljedelstvu, travništvu, trajnih nasadih in vrtnarstvu,
- za nakup sodobne dvoriščne mehanizacije,
- za nakup opreme in strojnih linij za predelavo in delavo kmetijskih pridelkov na domu.

Višina sredstev znaša do 20% vrednosti upravičenih stroškov investicije. Sredstva se dodeli v obliki subvencionirane obrestne mere kreditom najetih v skladu s tem pravilnikom.

Med upravičene stroške investicije pri posodabljanju strojnega parka na kmetijah se štejejo stroški nakupa strojev oziroma opreme.

Prosilci morajo:

- dokazati upravičenost investicije,
- izdelati finančno konstrukcijo investicije,

- priložiti predračune oziroma račune o nakupu ter potrebno dovoljenje za gradnjo v primerih, ko je ta za izvedbo posamezne investicije potrebna;

c) za investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah se obrestna mera subvencionira pri bančnih kreditih:

- za investicije v posodabljanje in povečevanje zmogljivosti stacionarnega in izletniškega turizma na kmetijah,
- za investicije v posodabljanje in novogradnje kleti in objektov, povezanih s prodajo in promocijo vin,
- za investicije v skladiščne in hladilne kapacitete za skladiščenje sadja in zelenjave,
- za investicije v objekte za predelavo mleka, mesa in sadja na kmetijah,
- za investicije v sušilnice za mesne izdelke in sadje.

Višina sredstev znaša do 20% vrednosti upravičenih stroškov investicije na območju z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost oziroma do 10% na ostalih območjih. Sredstva se dodeli v obliki subvencionirane obrestne mere kreditom, najetih v skladu s tem pravilnikom.

Med upravičene stroške investicije pri investicijah v dopolnilne dejavnosti na kmetijah se štejejo stroški gradbeno-obrtnih del (stroški dela in materiala), stroški strojnih in elektro instalacij (stroški dela in materiala), stroški opreme ter stroški inženiringa in nadzora.

Prosilci morajo:

- imeti zagotovljeno lastno surovino za izvajanje dopolnilne dejavnosti,
 - pridobljena potrebna dovoljenja za izvedbo investicije, skupaj s predračuni,
 - izdelan poslovni načrt, iz katerega je razvidna možnost zaposlitve najmanj enega družinskega člana,
 - izdelan program trženja;
- d) za nakup kmetijskih zemljišč se obrestna mera subvencionira pri bančnih kreditih pod naslednjimi pogoji:
- kmetija ima obdelana vsa svoja kmetijska zemljišča,
 - kupljeno kmetijsko zemljišče predstavlja povečanje površine obdelovalnih kmetijskih zemljišč kmetije,
 - kupljeno kmetijsko zemljišče se bo uporabljalo za intenzivno kmetijsko pridelavo oziroma agromelioracijo, obnovo ali ureditev.

Višina sredstev znaša do 20% vrednosti upravičenih stroškov investicije. Sredstva se dodeli v obliki subvencionirane obrestne mere kreditom najetih v skladu s tem pravilnikom.

Med upravičene stroške investicije spada kupnina kmetijskega zemljišča.

Prosilci za ta namen predložijo predpogodbo oziroma overjeno kupno pogodbo. Kreditna pogodba z banko se sklene ob predložitvi overjene pogodbe o nakupu zemljišča.

6. člen

Višino subvencionirane obrestne mere za najem bančnih kreditov in morebitne ostale ugodnosti, povezane z najemom kredita, določi občinski svet za vsako leto oziroma za vsak razpis posebej. Če tega ne določi posebej, veljajo pogoji prejšnjega razpisa tudi za naslednji razpis.

IV. SOFINANCIRANJE NAMENOV S PODROČJA POSPEŠEVANJA RAZVOJA PODEŽELJA

7. člen

Sredstva za sofinanciranje programov pospeševanja celostnega razvoja podeželja in razvoja kmetijstva se dodeli za:

- delovanje društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja podeželja in kmetijstva,

- programe izobraževanja kmetijskih proizvajalcev,
 - programe obveščanja in informiranja kmetijskih proizvajalcev,
 - programe popularizacije kmetijstva ter dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih ter
 - programe zaščite ter identifikacije avtohtonih sort.
- Višina sredstev znaša do 40% upravičenih stroškov izvedbe programa.

Med upravičene stroške spadajo stroški pisarniškega materiala, stroški izobraževalnih gradiv, stroški strokovne literature, stroški izdelave strokovnih elaboratov, stroški predavateljev ter demonstratorjev v okviru izobraževanj, stroški izdelave in distribucije brošur letakov ter reklam.

Sredstva se dodeljujejo v nepovratni obliki, na osnovi javnega razpisa v katerem se določi, da rok oddaje vlog ni predpisan. Komisija za pripravo predloga investicij v kmetijstvo prispelne vloge obravnava na svoji prvi naslednji seji in oceni njihovo upravičenost. Na predlog mnenja komisije odloči o dodelitvi sredstev pooblaščen delavec občinske uprave s sklepom

V. RAZVOJ TURISTIČNE PONUDBE NA KMETIJAH

8. člen

Pogoji za dodeljevanje sredstev za razvoj turistične ponudbe na kmetijah, ki se dodelijo v nepovratni obliki so:

- dejavnost oziroma investicija zagotavlja polno zaposlitev vsaj enemu družinskemu članu,
- objekti zagotavljajo izvajanje dejavnosti v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi,
- pridobljeno pravnomočno dovoljenje za gradnjo v letih, ki jih natančneje določi javni razpis,
- izdelan je program trženja storitev oziroma proizvodov,
- izdelan je poslovni načrt investicije po metodologiji Kmetijsko svetovalne službe,
- izdelan je finančni načrt dokončanja investicije z oceno potrebnih vlaganj in z dinamiko koriščenja sredstev,
- kmetijska dejavnost je dejavnost prosilca ter predstavlja vir dohodka njegove družine,
- prosilcem, ki že imajo vpeljana turistično dejavnost oziroma kmečki turizem se sredstev ne dodeli.

9. člen

Za ocenjevanje prispelih vlog se uporablja naslednje ocenjevalne kriterije:

- delež lastnih sredstev (višji delež lastnih sredstev pomeni višje število točk),
- faznost izvedbe oziroma stopnja realizacije investicij (višja faza pomeni višje število točk),
- prisotnost potrebne infrastrukture ter naravnih, kulturnih in drugih znamenitosti (bližina potrebne infrastrukture ali že zgrajena infrastruktura in bližina kulturnih in naravnih znamenitosti prinese višje število točk),
- število ležišč za goste (višje število ležišč pomeni višje število točk),
- pričakovano število gostov in predvideni ekonomski učinek naložbe (ocena donosnosti naložbe),
- prilagodljivost naložbe razmeram na trgu, v okviru kmetijske dejavnosti (večja prilagodljivost pomeni višje število točk),
- finančno stanje investitorja (boljše finančno stanje pomeni višje število točk),
- raznovrstnost in obseg obstoječe in predvidene ponudbe (večja raznovrstnost in obseg prineseta višje število točk),

- kulturni in zgodovinski pomen objekta (obnova in revitalizacija spomeniško zaščiteneh objektov prinese večje število točk).

Vloga, ki je po posameznih kriterijih najbolje ocenjena, dobi najvišje število točk.

V izbor se uvrstijo samo tisti projekti, ki na ocenjevanju prejmejo vsaj 70% vseh možnih točk. Število izbranih projektov je odvisno od višine razpoložljivih sredstev.

Negativno mnenje komisije za pripravo predloga investicij v kmetijstvu, ki je izdano na osnovi opravljenega ogleda na kraju izvajanja projekta in mnenja KSS, je izločilni kriterij. Pozitivno mnenje se upošteva pri pripravi predloga prejemnikov sredstev.

Natančneje se uporaba kriterijev po posameznih namenih določi z javnim razpisom.

10. člen

Višina sofinanciranja projektov namenjenih razvoju turistične ponudbe na kmetijah po tem pravilniku, znaša največ do 30% vrednosti upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 3 mio SIT za posamezen projekt.

Med upravičene stroške se štejejo stroški gradbeno-obrtnih del (stroški dela in materiala), stroški strojnih in elektro instalacij (stroški dela in materiala), stroški opreme ter stroški inženjeringa in nadzora.

Sredstva se prejemniku dodeli po pravnomočnosti izdanega sklepa o odobritvi sredstev.

VI. POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV

11. člen

Za postopek javnega razpisa in postopek dodeljevanja sredstev po II., III. in V. poglavju tega pravilnika, se smiselno uporabljajo določbe postopka oddaje subvencij, posojil in državnih pomoči, pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/00), kolikor ni v tem pravilniku določeno drugače.

Prosilci morajo vlogi, s katero se prijavijo na javni razpis, priložiti vso dokumentacijo, ki verodostojno dokazuje izpolnjevanje pogojev, določenih v tem pravilniku, po namenu, za katerega se prijavljajo. Obvezno je potrebno priložiti tudi strokovno mnenje KSS o upravičenosti investicije. Natančneje se zahtevana dokazila za vsak posamezen namen določijo v vsakokratnem javnem razpisu.

12. člen

Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, opravi pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril iz tega pravilnika.

Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev. Ta predlog podpišejo predsednik in člani komisije ter ga predložijo pooblaščenim osebam občinske uprave v potrditev.

Prosilca, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena neopravičeno, lahko pri občini vloži zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev oziroma pritožbo, ki jo obravnava komisija za pripravo predloga investicij v kmetijstvo, na njen predlog pa o ugovoru odloči župan.

13. člen

V primeru, da višina sredstev, ki bi morala biti dodeljena tistim prosilcem, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, presega proračunski znesek, določen za ta namen, se višina odobrenih sredstev sorazmerno zniža vsem prejemnikom sredstev.

14. člen

S prejemnikom sredstev se sklene pogodba o dodelitvi sredstev, ki med drugim določa tudi pogoje koriščenja sredstev. S pogodbo se, glede na posamezne namene dodeljenih sredstev določi, da mora prejemnik sredstev:

- ohranjati in obdelovati vinograde in matičnjake, za agromelioracijo katerih so prejeli
- sredstva še najmanj 15 let, sadovnjake pa še najmanj 10 let po pridobitvi sredstev,
- vzdrževati površine in ohranjati s tem pravilnikom predpisano obremenitev živali za
 - koriščenje pašnikov in travnikov še najmanj 5 let po pridobitvi sredstev,
 - ohranjati število stojišč v živinoreji še najmanj 5 let po pridobitvi sredstev,
 - kupljeno kmetijsko zemljišče obdržati v svoji lasti vsaj še 10 let po prejemu sredstev,
 - imeti v lasti osnovno sredstvo, ki ga nabavi ali objekt, ki ga zgradi s kreditnimi sredstvi III. poglavja tega pravilnika, še najmanj 5 let po pridobitvi kredita in do njegovega popolnega plačila ter skladno s pogoji banke, če gre za premožniško in v najmanj 10 let, če gre za nepremičnino,
 - imeti v lasti objekt in opravljati dejavnost, sofinancirano v skladu s V. poglavjem tega pravilnika, vsaj še 8 let po pričetku opravljanja dejavnosti, razen če ni z Občino Ajdovščina dogovorjeno drugače; obvezna je vknjižba prepovedi odtujitve v zemljiško knjigo,
 - prednostno nuditi na razpolago objekt in dejavnost iz prejšnje alineje za potrebe Občine Ajdovščina, odplačnost in trajanje storitve se za vsak posamezen primer dogovori s to pogodbo,
 - imeti v lasti objekt, za katerega so prejeli sredstva po II. poglavju tega pravilnika, še najmanj 10 let po pridobitvi sredstev.

VII. NADZOR NAD NAMENSKO RABO SREDSTEV

15. člen

Namensko rabo dodeljenih sredstev nadzira strokovna komisija občine, ki jo imenuje župan. Ta komisija je lahko sestavljena iz istih članov kot strokovna komisija, ki vodi postopek odpiranja vlog in izbor prejemnikov sredstev in iz istih članov kot strokovna komisija, ki opravlja ogled izvedenih del.

Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli namen pridobitve sredstev po tem pravilniku navedenih neresnične podatke, oziroma dela ni opravil v skladu s svojo vlogo na razpis in izdanem sklepom o odobritvi sredstev ter pogodbo, je dolžan vrniti vsa neupravičeno pridobljena sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.

Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku, o čemer odloči župan s sklepom.

Prejemnik sredstev izgubi tudi pravico kandidiranja na razpisu po tem pravilniku še 5 let po ugotovljeni nepravilnosti.

VII. KONČNI DOLOČBI

16. člen

Prosilci ne morejo hkrati kandidirati za isto investicijo na razpisu za pridobitev sredstev po namenih iz II. poglavja tega pravilnika in po namenih iz III. poglavja tega pravilnika, razen za investicije v živinoreji, povezane z novogradnjo ali adaptacijo hlevov.

Prosilci ne morejo za isto investicijo pridobiti sredstev iz naslova adaptacij hlevov, pri katerih pridobivajo dodatna stojišča ter iz naslova adaptacij malih hlevov. Sredstva za spodbujanje preseljevanja živinorejskih objektov iz mestnih jeder ter tehnološko posodabljanje le-teh, se dodeli ne glede na sredstva pridobljena po drugih namenih.

Prejemniki sredstev iz predhodnih razpisov za namene po tem pravilniku ne morejo ponovno kandidirati za isti namen, razen kadar gre za nadaljevanje investicije, in sicer za del, ki se nadaljuje.

Skupna višina prejetih sredstev, ne glede na to ali so dodeljena iz državnega proračuna, proračuna lokalne skupnosti ali mednarodnih pomoči, ne smejo presegati 40% vrednosti upravičenih stroškov investicije, oziroma 50% v območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. V primeru, da investicije izvaja mlad kmet v obdobju 5 let po ustanovitvi oziroma prevzemu kmetije se lahko višina prejetih sredstev poveča za 5%.

17. člen

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva (Uradni list RS št. 73/00, 91/00, 33/01 in 32/02).

Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 321-48/2000-02

Ajdovščina, dne 11. junija 2002.

Župan

Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l. r.

BREZOVICA

2715. Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje Občine Brezovica

Na podlagi 1. in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93), 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski svet Občine Brezovica na 28. redni seji dne 20. 6. 2002 sprejel

ODLOK

o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje Občine Brezovica

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94) in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 34/86,

10/87, 14/89 in Uradni list RS, št. 40/92, 73/98) za območje Občine Brezovica, v nadaljevanju dolgoročni plan Občine Brezovica.

2. člen

Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Občine Brezovica se nanašajo na:

- uskladitev z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije,
- digitalizacijo kartografskega dela in kartografske dokumentacije sprejetih sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine,
- spremembe mej ureditvenih območij naselij za potrebe poselitve na pobudo občine in občanov,
- spremembe in dopolnitve ureditvenih območij in namenske rabe,
- določitev načinov urejanja prostora.

3. člen

Dolgoročni plan Občine Brezovica se spremeni v tekstualnem delu v poglavju 9. "Tabele" tako, da se v 9.6. točki "Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti na območju Občine Brezovica spremeni tabela, da se glasi:

Prostorska celota	Oznaka območja urejanja	Ime območja urejanja	Vrsta PIA pred spremembo	Vrsta PIA po spremembi
V10 Brezovica-Vnanje Gorice-Notranje Gorice	VM10/ 1	Brezovica	PUP	
	VS10/ 1-1	Radna	PUP	UN
	VS10/ 1-2	Radna	PUP	UN
	VS10/ 1-3	Ob Tržaški cesti	PUP	
	VS10/ 2	Radna	PUP	
	VS10/ 3	Mala vas	PUP	UN
	VS10/ 4	Komarija	PUP	UN
	VS10/ 5	Brezovica	PUP	UN
	VS10/ 6	Brezovica	PUP	ZN
	VS10/ 7	Brezovica	PUP	
	VS10/ 8	Vnanje Gorice	PUP	
	VS10/ 9	Vnanje Gorice	PUP	
	VS10/ 10	Vnanje Gorice	PUP	UN
	VS10/ 11	Vnanje Gorice	PUP	UN
	VS10/ 12	Plešivica	PUP	
	VS10/ 13-1	Notranje Gorice	PUP	UN
	VS10/ 13-2	Notranje Gorice	PUP	
	VS10/ 14-1	Notranje Gorice	PUP	
	VS10/ 14-2	Notranje Gorice	PUP	
	VS10/ 15	Notranje Gorice	PUP	UN
VS10/ 16	Bluše	PUP		
VS10/ 17	Kršljanov grad	PUP		
VS10/ 18	Plešivica	PUP		
VS10/ 19	Plešivica	PUP		
VS10/ 20	Plešivica	PUP		
VT10/ 1	Avtocesta	PUP	LN	
VT10/ 2	Območje ŽG	LN		
Prostorska celota	Oznaka območja urejanja	Ime območja urejanja	Vrsta PIA	
V20 Podpeč	VP20/ 1	Podpeč	PUP	
	VP20/ 2	Podpeč	PUP	UN
	VR20/ 1	Jezero	UN	
	VS20/ 1	Podpeč	PUP	
	VS20/ 2	Podpeč	PUP	
	VS20/ 3	Jezero	PUP	
	VS20/ 4	Podpeč	PUP	
	VS20/ 5	Jezero	PUP	
	VT20/ 1	Območje ŽG	PUP	
	VT 20/2	Vzletišče		UN

V21 Preserje	VP21/ 1	Podpeč		
		Podpeč - IPKO	PUP	UN
	VP21/ 2	Kamnik		
	VS21/ 1	Kamnik pod Krimom	PUP	UN
	VS21/ 2	Kamnik pod Krimom	PUP	UN
	VS21/ 3	Kamnik pod Krimom	PUP	
	VS21/ 4	Kamnik	PUP	UN
	VS21/ 5	Kamnik	PUP	UN
	VS21/ 6	Preserje	PUP	UN
	VS21/ 7	Laze	PUP	
	VS21/ 8	Laze	PUP	
V22 Prevalje			PUP	
	VS22/ 1	Prevalje	PUP	
	VS22/ 2-1	Goričica	PUP	
	VS22/ 2-2	Goričica	PUP	
	VS22/ 2-3	Goričica	PUP	
V23 Brezovica	VS23/ 1	Dolenja Brezovica	PUP	
	VS23/ 2	Gorenja Brezovica	PUP	
	VS 23/3	Gornja Brezovica	PUP	
	VS23/ 4	Planinica	PUP	
V24 Rakitna	VR24/ 1	Jezero	PUP	UN
	VS24/ 1-1	Rakitna	PUP	UN
	VS 24/1-2	Rakitna	PUP	
	VS24/ 2	Naklič	PUP	
	VS24/ 3	Novaki	PUP	
	VS24/ 4	Žotov grič	PUP	
	VS24/ 5-1	Jezero	PUP	UN
	VS24/ 5-2	Jezero	PUP	UN
	VS24/ 5-3	Jezero	PUP	
	VS 24/5-4	Jezero		ZN
	VS24/ 6	Stelnik	PUP	
V46 Vnanje Gorice	VS 46/1	Zanoga	PUP	UN
	VS 46/2	Gmajna	PUP	
	VS 46/3	Plese	PUP	

4. člen

Na koncu tabele 9.6. "Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti" (PIA) se črta besedilo:

"Urejanja območij vodotokov ter rekonstrukcija obstoječih in gradnja novih pomembnejših infrastrukturnih objektov in naprav se izvaja na podlagi prostorskih izvedbenih aktov.

Vrsto izvedbenega akta določi občinska služba za urbanizem glede na vsebino, značaj in obseg posega v prostor.

Če je treba na stavbnih zemljiščih, ki se urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji, uveljaviti javni interes, občinski svet sprejme sklep, da se za območje urejanja izdelata prostorski izvedbeni načrt." in nadomesti z besedilom: "Urejanja območij vodotokov ter rekonstrukcija obstoječih in gradnja novih pomembnejših infrastrukturnih objektov in naprav se izvaja na podlagi prostorskih izvedbenih načrtov."

5. člen

V kartografskem delu dolgoročnega plana Občine Brezovica se nadomestijo naslednji listi, in sicer:

1. Zasnova kmetijstva, v merilu 1:25000
2. Zasnova gozdov, v merilu 1:25000

3. Zasnova vodnega gospodarstva, v merilu 1:25000

4. Zasnova rudnin, v merilu 1:25000

5. Zasnova naravne dediščine, v merilu 1:25000

6. Zasnova kulturne dediščine, v merilu 1:25000

7. Zasnova sanacij, v merilu 1:25000

8. Zasnova poselitve, v merilu 1:25000 in v merilu 1:5000,

9. Zasnova prometa, v merilu 1:25000

10. Zasnova energetskega omrežja, v merilu 1:25000

11. Zasnova obrambe, v merilu 1:25000

12. Zasnova PTT omrežja, v merilu 1:25000

6. člen

Ta odlok je na vpogled pri Občini Brezovica in Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik.

Št. 29/2002

Brezovica, dne 21. junija 2002.

Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

2716. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih

Na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 16. člena statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 24/99 in 115/00) je Občinski svet Občine Brezovica na 28. redni seji dne 20. 6. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S to spremembo se spremeni 5. člen odloka o pomožnih objektih objavljenega v Uradnem listu RS, št. 30/02 in 39/02.

2. člen

V 5. členu, se v četrtem odstavku doda petnajsta alinea, ki vsebuje naslednje besedilo: "gradnja opornih zidov, do višine 1,2 m oziroma do višine, kot jo opredeljuje prostorsko izvedbeni akt za posamezno plansko celoto.

3. člen

Ta odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 27/2002

Brezovica, dne 21. junija 2002.

Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

2717. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja

Na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 32/93 in 30/98), zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 20/98, 31/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/00 in 45/01) ter 16. člena statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski svet občine Brezovica na izredni seji dne 20. 12. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja

1. člen

S to spremembo se spremenijo nekateri členi odloka o ustanovitvi javnega podjetja, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 24/96.

2. člen

V 5. členu odloka o ustanovitvi javnega podjetja se spremeni tretji odstavek, tako da glasi v celoti: "Skrajšana firma je: JKP Brezovica d.o.o."

3. člen

V 6. členu odloka se črtajo naslednje dejavnosti podjetja:

- 90.00 storitve javne higiene
- 93.04 pogrebne storitve.

4. člen

V 6. členu odloka se dodajo oziroma razširijo naslednje dejavnosti podjetja:

- 45.110 rušenje objektov in zemeljska dela
- 45.240 hidrogradnja in urejanje voda
- 45.250 druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
- 45.330 vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
- 45.500 dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev
- 72.300 obdelava podatkov
- 90.001 zbiranje in odvoz odpadkov
- 90.004 kanalizacija in delovanje čistilnih naprav
- 90.005 druge dejavnosti javne higiene
- 93.030 pogrebna dejavnost
- 93.050 druge storitvene dejavnosti, d.n.

5. člen

V 7. členu odloka se v prvem odstavku spremeni znesek osnovnega kapitala javnega podjetja, ki znaša 2,123.000 SIT.

6. člen

V 7. členu odloka se v tretjem odstavku spremeni znesek poslovnega deleža, ki pripada ustanovitelju in znaša 2,123.000 SIT.

7. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 24/2002

Brezovica, dne 8. maja 2002.

Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

2718. Odlok o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, oboje dopolnitev, za območje Občine Brezovica

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 18/93, 47/93, 7/93, 29/95 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski svet občine Brezovica na 28. redni seji dne 20. 6. 2002 sprejel

S K L E P

o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, oboje dopolnitev, za območje Občine Brezovica

1

Javno se razgrne osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990, oboje dopolnitev, za območje Občine Brezovica. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na:

- uskladitev z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije,
- digitalizacijo kartografskega dela in kartografske dokumentacije sprejetih sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine,
- spremembe mej ureditvenih območij naselij za potrebe poselitve na pobudo občine in občanov,
- spremembe in dopolnitve ureditvenih območij in namenske rabe,
- določitev načinov urejanja prostora.

2

Dokumentacija bo javno razgrnjena v sejni sobi Občine Brezovica, Tržaška 390, Brezovica in krajevnih skupnosti v času uradnih ur. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3

V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Občini Brezovica.

4

V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava po naslednjem urniku:

- 15. 7. 2002 ob 20. uri v KS Brezovica, Tržaška c. 390
- 16. 7. 2002 ob 20. uri v KS Vnanje Gorice, Nova pot 5
- 17. 7. 2002 ob 20. uri v KS Notranje Gorice-Plešivica, Podpeška c. 380
- 18. 7. 2002 ob 20. uri v KS Podpeč-Preserje, Kamnik pod Krimom 6
- 19. 7. 2002 ob 20. uri v KS Rakitna, Rakitna 66.

5

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in na spletnih straneh Občine Brezovica.

Št. 28/2002

Brezovica, dne 21. junija 2002.

Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

BREŽICE

2719. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin

Na podlagi 51. in 62. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 47/93), 6. člena navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje, in kaj se lahko šteje za pomožne

objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) in 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine Brežice na 33. seji dne 27. 5. 2002 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin

1. člen

V odloku o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list SRS, št. 39/86 in naslednji) se dopolni 1. člen tako, da se doda nova točka f), ki se glasi:

“f) zabojniki za shranjevanje plinskih jeklenk, kjer je prodaja plina dopolnitev k obstoječi dejavnosti, maksimalno dva horizontalna zabojnika do 50 jeklenk.“

2. člen

V drugem odstavku 6. člena navedenega odloka se besedilo “Za postavitev malega tipskega rezervoarja mora investitor vlogi priložiti:“ spremeni tako, da se glasi:

“Za postavitev malega tipskega rezervoarja in zabojnikov za shranjevanje plinskih jeklenk mora investitor vlogi priložiti:“

3. člen

Za tretjim odstavkom 6. člena navedenega odloka se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

“Upravni organ pridobi za objekte po drugem odstavku 6. člena požarno soglasje pristojnega inšpektorja pred izdajo odločbe.“

4. člen

Dopolni se 7. člen navedenega odloka z novim drugim odstavkom, ki se glasi:

“Izjemoma je možno ob vinski kleti zgraditi pomožni objekt za shranjevanje vinogradniške opreme in mehanizacije.“

5. člen

Ta dopolnitev začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 352-710/00

Brežice, dne 27. maja 2002.

Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

2720. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986 do leta 2000 – dopolnitev 1999/2

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je Občinski svet občine Brežice na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 in 14/95) 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) na 33. seji, dne 27. 5. 2002 sprejel

ODLOK**o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986 do leta 2000 – dopolnitev 1999/2**

1. člen

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od 1986 do 2000 (Uradni list SRS, št. 41/87 in Uradni list RS, št. 13/91, 37/94, 29/96, 77/97, 79/97) in prostorske sestavine srednjeročnega plana Občine Brežice (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88; Uradni list RS, št. 13/91, 37/94, 29/96, 77/97, 79/97), ki se nanašajo na CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI IN DEPONIJU V OBČINI BREŽICE.

2. člen

Dopolni se 4. člen odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice dopolnjen v letu 1993 (Uradni list RS, št. 37/94) pod točko 4.4.3 Zasnova infrastrukturnega omrežja na celotnem območju občine, se na strani 2421 doda nova točka, ki se glasi:

6. Zasnova odlagališč odpadkov

Obvezna izhodišča tega plana so:

- sanacija obstoječega odlagališča komunalnih odpadkov pri Dobovi,
- sanacija "črnih" odlagališč odpadkov in
- ureditev Centra za ravnanje z odpadki in deponijo DOBRAVA.

Šifra	Ime	Način urejanja	List
B2-49d	Center za ravnanje z odpadki z deponijo	ZN	26,27

3. člen

Vse spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin plana Občine Brežice so prikazane v kartografskem delu plana Občine Brežice, na listih PKN 26 in 27 v merilu 1: 5000 (Vel. Trgovišče št. 33 in 34) ter v situacijah TK ZASNOVA NAMENSKE RABE POVRŠIN Z VAROVANIMI IN ZAVAROVANIMI OBMOČJI, ZASNOVA KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN OBMOČIJ POSELITVE, ZASNOVA SANACIJ, ZASNOVA PROMETNEGA OMREŽJA, ZASNOVA NAČINOV UREJANJA PROSTORA, ZASNOVA OSNOVNE RABE PROSTORA (stanje leta 2000) v merilu 1: 25000 – BREŽICE.

4. člen

Dopolni se 8. člen in doda točka 2.10 odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice (Uradni list RS, št. 37/94) z naslednjim:

2.10. PROGRAMSKE ZASNOVE centra za ravnanje z odpadki z deponijo Dobrava

2.10.1 območje po parcelnih številkah

Meja območja urejanja zajema naslednja zemljišča s parcelnimi številkami:

k.o. SELA

964/102, 964/89, 964/100, 964/99, 964/98, 964/126, 964/97, 964/96, 964/95, 964/103, 964/90, 964/91, 964/92, 964/124, 964/93, 964/94, 964/80, 964/79, 964/108, 964/149, 964/72, 964/143, 964/142, 964/141, 964/81, 964/82, 964/83, 964/84, 964/85, 964/86, 964/87, 964/125, 964/88

Opomba: d – pomeni delno

Površina obravnavanega kompleksa je ca. 22,68 ha, od tega je za Območje centra za ravnanje z odpadki namenjeno ca. 2,5 ha površin.

2.10.2 ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI

Center za ravnanje z odpadki in deponijo bosta zajemala ca. 15 ha zemljišča.

Zelena bariera na oddaljenosti 50 m od regionalne ceste Brežice – Bizeljsko ločuje tudi vizualno deponijo od okolice.

Deponija je zasnovana kot prirezana prizma 90 x 240 m in zmogljivostjo 1,7 mio m³. Površinske in zaledne vode bodo odtekale v zbirne bazene.

Območje 10 m pasu med robom deponije in ograjo je planirano za dostopno cesto.

2.10.3. TEHNOLOŠKI POGOJI IN OMEJITVE

Ob vstopu na deponijo se opravi vizualna kontrola pripeljanih odpadkov in občasna laboratorijska kontrola. Po reciklaži se odpadki stiskajo in odlagajo na odlagališču komunalnih odpadkov.

2.10.4. RABA POVRŠIN

Center za ravnanje z odpadki zajema:

- a) Center za ravnanje z odpadki, kjer se le-ti razvrščajo tudi kot sekundarne surovine
- b) Odlagališče komunalnih odpadkov s spremljajočo infrastrukturo.

Odlagališče odpadkov je zasnovano v obliki prisekane piramide z neprepustno podlago, sistemom za zbiranje in odvajanje izcednih voda ter deponijskih plinov in neprepustnim slojem na vrhu deponije.

ODLAGALIŠČE ODPADKOV je namenjeno odlaganju preostanka po predhodnem sortiranju odpadkov in po pripravi odpadkov za odlaganje na odlagališču.

Telo deponije je zasnovano v obliki presekanke piramide z neprepustno podlago, sistemom za zbiranje in odvajanje izcednih voda, ter deponijskih plinov in kot zaključek z neprepustnim slojem na vrhu deponije.

Neprepustno dno deponije se izvede z "naravnim delom" tesnjenja in tesnjenje z umetnimi materiali (kombinirano tesnjenje).

Sistem za zbiranje izcednih voda se zgradi iz plastičnih cevi visoke gostote zaradi visokih pritiskov odpadkov. Ta mora biti potrjen s statičnim izračunom za posamezne odseke drenažnih vodov. Ker so količine izcednih vod odvisne od klimatskih pogojev, višine nasipavanja, oblike telesa deponije, tehnologije obratovanja in od sestave odpadkov je potrebno količino in sestavo izcednih voda kontinuirano evidentirati.

Sistem za zbiranje deponijskih plinov se zgradi postopoma, t.j. vzporedno s formiranjem telesa deponije. Sistem funkcionira tako, da se telo deponije zapira z neprepustnim slojem na vrhu deponije, ki preprečuje nekontrolirano izhajanje deponijskih plinov in preprečuje pronicanje meteornih voda v telo deponije. Zgradi se sistem drenažnih horizontalnih cevi in zbirnih vertikalnih jaškov, kjer se s pomočjo podtlaka deponijski plin odvaja do plinske postaje, kjer se ali sežge na plamenici ali predela in uporabi za druge namene.

Stranske brežine telesa deponije se gradijo vzporedno s formiranjem telesa deponije in se v končni fazi uredijo v naklonu 1:2,5. Dodatna stabilnost brežin se zagotovi z zadržavo in zasaditvijo z drevesi.

Neprepustni zgornji ustroj deponije – krona deponije se zgradi po končanem odlaganju komunalnih odpadkov ali kot zaključek posameznih faz obratovanja deponije. Neprepustni zgornji ustroj deponije ima nalogo, da preprečuje pronicanje meteornih voda v telo deponije (zmanjšanje količine izcednih voda) ter nekontrolirano izhajanje deponijskih plinov v okolje.

CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI V POSAVJU se zgradi neposredno ob regijskem odlagališču komunalnih odpadkov. Najpomembnejše naloge tega centra so sprejem, sortiranje in priprava odpadkov za končno odlaganje.

Na območju deponije Centra za ravnanje z odpadki v Posavju se zgradi: vstop na deponijo z elektronsko tehniko, upravni objekt, v katerem se nahaja tudi prostor za laboratorij; nadstrešnica za tovorna vozila in stroje; nadstrešnica kot prehodno skladišče sekundarnih surovin; površine s posebnimi varstvenimi ukrepi so namenjene prehodnemu skladišču posebnih odpadkov iz gospodinjstvih odpadkov; površine za proizvodnjo, oziroma zorenje komposta; industrijsko sortiranje uporabnih odpadkov se izvaja v montažnem objektu; plinohram se zgradi v prvi fazi za zbiranje (odsosavanje) deponijskih plinov in sežiganje le-teh; zgradi se zbirni bazen za zadrževanje izcednih voda iz deponije in pralni bazen za tovorna in ostala vozila.

Vse manipulativne površine in parkirišča se asfaltirajo, vse proste površine pa zasadijo z avtohtonimi drevesnimi vrstami.

2.10.5 INFRASTRUKTURNA OMREŽJA, OBJEKTI IN NAPRAVE

Za dostop do centra za ravnanje z odpadki se zgradi nova cesta v minimalni širini 6,5 m. Na območju Centra za ravnanje z odpadki se zgradijo parkirišča, manipulativni platoji, interne transportne poti in deponijske ceste. Za vse utrjene površine se zgradi meteorna kanalizacija, ki se steka v kontrolne bazene in se loči od kanalizacije za odvod čistih meteoritnih voda z neonesnaženih površin.

Za zagotovitev pitne in tehnološke vode se zgradi vodovodni priključek na lokalno vodovodno omrežje. Zagotavljanje požarne varnosti se izvede z izgradnjo hidrantnega omrežja.

Zgradi se nova transformatorska postaja s priključnim kablovodom za potrebe deponije. Vsi objekti, naprave ter razsvetljava se preko nizkonapetostnega omrežja priključi na električno omrežje v kabelski izvedbi.

Ob vznožju deponije se zgradi odprti zbirni kanal za odvod neonesnaženih meteoritnih voda po meteoritni kanalizaciji in skozi kontrolne objekte v odprte vodotoke. V odprte kanale se v začetku zbirajo meteoritne vode z nezasedenih oziroma še neonesnaženih površin deponije, v končni fazi deponije pa s saniranih – prav tako neonesnaženih površin.

Zgradi se vodotesni kanalizacijski kolektor, ki bo izcedne vode iz drenažnih cevi odvajal v zbirni (zadrževalni) bazen izcednih voda, oziroma v čistilno napravo na območju CROD. Priključitev Centra za ravnanje z odpadki z deponijo se izvede z dograditvijo kabelskega omrežja iz krajevnega kabelskega omrežja Globoko.

2.10.6 USMERITVE ZA ARHITEKTONSKO, URBANISTIČNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

Pri urbanističnem in arhitektonskem oblikovanju posegov v prostor je potrebno upoštevati morfološke značilnosti, krajino, vizualno izpostavljenost, ter ureditve tehnoloških in ostalih spremljajočih objektov in platojev v smislu preoblikovanja tega prostora. Predvideni objekti morajo poleg potrebnih tehnoloških in funkcionalnih pogojev oblikovno ustrezati tudi avtohtoni tipologiji bližnjega naselja.

2.10.7 USMERITVE ZA VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER ZNAČILNIH KAKOVOSTNIH PRVIN KRAJINE

Območje deponije ne posega v varstveno območje varovanja naravne in kulturne dediščine.

2.10.8 USMERITVE ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE OKOLJA

Ker je obravnavano območje na občutljivi lokaciji glede varovanja zraka, vode in tal, morajo predvidene ureditve

slediti predvsem potrebam varovanja le-teh s pravilno zasnovano deponije ter ustrezno tehnologijo ravnanja z odpadki, ki lahko predvsem neprijetne vonjave lahko skoraj popolnoma eliminirajo. Prav tako spada med te ukrepe tudi ureditev kanalizacije območja.

2.10.9 USMERITVE ZA OBRAMBO IN ZAŠČITO

Vsi objekti in ureditve morajo biti potresno varni za potrese intenzitete do VIII. stopnje po MCS lestvici. Požarna varnost se zagotovi s hidrantnim omrežjem, dodatnimi gasilnimi aparati (gasilna pena, prah...). Dostop za intervencijska vozila bo potekal po predvideni dostopni cesti.

2.10.10 ETAPNOST POSEGANJA V PROSTOR

V 1. fazi je potrebno aktivirati 2 ha deponijskega prostora do kote +10m ($V=120\ 000\ m^3$). Poleg tega je potrebno usposobiti ca. 50% površin infrastrukture in bazen na jugu. Poleg osnovnih stavb je potrebna izgradnja elektro priključka, postavitve tehnice in ograje. Potrebno je pričeti z obdelavo izcednih vod iz bazenov (čiščenje ali pa odvoz na ČN). Sanitarna voda se zagotavlja z izgradnjo vodovodnega priključka ali pa iz cisterne (dovoz), požarna voda pa iz bazenov izcedne vode in površinske vode. Odplinjevanje je pasivno.

V drugi fazi bodo potrebna relativno manjša vlaganja – zatesnitev in priprava tal. Širitve bodo potekale na naslednjih 2 ha zemljišča. Kapaciteta 2. faze je precej večja, ker bo omogočena višina + 20m ter odlaganje v višino +20 m tudi na prostoru 1. faze.

V 3. in nadaljnjih fazah bo omogočena višina do + 30 m na celotnem prostoru deponije. Faze se širijo od juga proti severu.

5. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 353-11/97

Brežice, dne 27. maja 2002.

Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

DOBJE

2721. Odlok o spremembah in dopolnitvah dela ureditvenega načrta za naselje Dobje pri Planini

Občinski svet občine Dobje pri Planini je na 21. redni seji, dne 7. 6. 2002, na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 8/84, 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 19/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97) in 12. člena statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99, 102/01) sprejel

ODLOK o spremembah in dopolnitvah dela ureditvenega načrta za naselje Dobje pri Planini

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve dela ureditvenega načrta za naselje Dobje pri Planini (v

nadaljevanju besedila: spremembe UN), ki jih je izdelal PIN d.o.o. Maribor pod številko projekta 1919-451-2000, z datumom februar 2001, ki je sestavni del tega odloka.

2. člen

Soglasja, ki so jih k projektu iz 1. člena tega odloka podali organi in organizacije, so sestavni del tega odloka.

3. člen

Spremembe in dopolnitve dela ureditvenega načrta iz 1. člena tega odloka vsebujejo besedilo in grafične priloge.

Besedilo obsega:

1. Splošni del.
2. Izjave o upoštevanju predpisov.
3. Obrazložitev sprememb UN – Tekstualni del.
4. Pogoji in soglasja:
 - Elektro soglasje,
 - Soglasje Telekom, a
 - Mnenje in pogoji k osnutku spremembe UN Direkcije RS za ceste,
 - Vodnogospodarski pogoji,
 - Soglasje Občine Dobje.

Grafične priloge obsegajo: merilo:

– izsek iz osnovnega ureditvenega načrta	1: 1000
– izsek iz planskih aktov Občine Šentjur pri Celju	1: 5000
– inventarizacija obravnavanih parcel	1: 1000
– obstoječe stanje z prikazom območja spremembe UN	1: 1000
– količbena situacija	1: 1000
– predlog funkcionalnih zemljišč	1: 1000
– ureditvena situacija	1: 1000
– situacija komunalnih naprav	1: 1000
– prometna situacija	1: 1000

II. MEJA OBMOČJA OBDELAVE

4. člen

Območje sprememb UN predstavlja dolinski del med Dobjanskim potokom in cesto Šentjur – Planina pri Sevnici. Dolina se razteza v smeri sever – jug ter je na najširšem delu široka do 1000 m na severni in do 130 m na južni strani. Območje zapirajo strmejšje vzpetine, dolino pa prečka več manjših jarkov, ki se iztekajo v Dobjanski potok.

Velikost območja sprememb ureditvenega načrta za naselje Dobje pri Planini je 2,63 ha.

5. člen

Parcele znotraj ureditvenega načrta ležijo v katastrskih občinah Brezje in Suho. Meja UN se s temi spremembami ne spreminja.

6. člen

Območje sprememb UN za naselje Dobje pri Planini vključuje naslednje parcele:

k. o. Brezje:

stavbišča: *114

parcele: 1/5, 1/6, 953/2, 955, 11,

k. o. Suho

parcele: 780/16, 780/3, 1506/5, 1510, 780/6, 781/7.

III. USKLAJENOST SPREMEMB UREDITVENEGA NAČRTA S PLANSKIMI AKTI OBČINE

7. člen

Območje sprememb UN za naselje Dobje pri Planini je s planskimi akti bivše skupne Občine Šentjur pri Celju opredeljeno kot ureditveno območje naselja Dobje pri Planini, ki je namenjeno stanovanjem ter centralnim funkcijam naselja.

Predvidene ureditve znotraj območja sprememb UN so usklajene z usmeritvami iz planskih aktov bivše skupne Občine Šentjur pri Celju.

IV. NAMEMBNOST OBMOČJA

8. člen

Sprememba dela UN za naselje Dobje pri Planini opredeljuje naslednje ureditve:

a) Prometne ureditve:

- izvedba avtobusnega postajališča ob regionalni cesti II. reda št. 424 na odseku 1225 Dežno–Črnolica,
- izvedba parkirišč za gostinski objekt, trgovino in frizerski salon,
- izvedba parkirišč za šolo in večnamenski objekt,
- izvedba pločnikov,
- izvedba dovozne ceste do predvidenega novega objekta,

b) Gradnja novih objektov:

- večnamenski objekt: vrtec, knjižnica, stanovanjski prostori v mansardi.

V. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

9. člen

Pogoji za nove objekte:

Za oblikovanje novih objektov veljajo naslednji pogoji:

Večnamenski objekt:

Namembnost: prostori za varstvo otrok, knjižnica in stanovanjski prostori

Tlorisne mere: 28,10m x 16,60m (bruto)

Etažnost: P + M

Brutoetažna površina: 649 m² in funkcionalno zemljišče 436 m²

Streha: dvokapnica, zaključek s čopi, naklon strešin 35° do 40° ali štirikapnica, strešna kritina opečne barve.

10. člen

Pri zakoličbi objektov veljajo naslednji pogoji in tolerance:

Elementi za zakoličbo so opredeljeni v projektu iz tega projekta in so obvezni. Pred začetkom zakoličbe je potrebno vse kote preveriti na terenu.

Za tlorisne gabarite so dovoljene tolerance ± 1 m ob upoštevanju predpisanih odmikov od sosednjih objektov in varstvenih pasov vodotoka in infrastrukturnih objektov.

Za višinske gabarite so dovoljene tolerance pri višinskih kotah kleti in pritličja ± 0,30m, pri višinskih kotah slemen pa ± 0,50m. Pri tem je potrebno upoštevati z spremembo UN podane višinske kote pritličij, potrebno svetlo višino (ki jo narekuje tehnologija/ namembnost) v objektih in potrebno konstrukcijsko višino stropnih in strešnih konstrukcij objektov.

VI. PROMETNE, KOMUNALNA, ENERGETSKA
INFRASTRUKTURA IN ZVEZE

11. člen

Promer

Na območju sprememb UN poteka v smeri sever – jug cesta II. reda Planina – Šentjur.

Za dovoz k večnamenskem objektu se izvede cesta b-b.

Za lokalne gostinske in uslužnostne dejavnosti je potrebno urediti parkirne površine, fizično ločene od vozišča regionalne ceste.

12. člen

Kanalizacija

Za območje ureditvenega načrta za naselje Dobje je predvidena izgređna lokalne čistilne naprave. Nanjo se preko fekalne kanalizacije vodijo tehnološke in fekalne odplake. Meteorne vode iz asfaltiranih površin se odvodnjavajo preko peskolovov in lovilcev olj v potok. Vse meteorne vode iz strešin se vodijo preko peskolovov v potok. Obvezna je zgraditev celotne kanalizacije in čistilne naprave na območju ureditvenega načrta.

13. člen

Preskrba z vodo

Na območju UN poteka po levem bregu Dobjanskega potoka obstoječ vodovod.

Za zagotovitev požarne varnosti je poleg obstoječih hidrantov potrebno zagotoviti še predviden sistem nadzemnih hidrantov.

14. člen

Elektrika in javna razsvetljava

Na območju ureditvenega načrta poteka visokonapetostni zračni vod.

Lokacije novih objektov morajo biti locirane izven koridorjev visokonapetostnih in prostozračnih daljnovodov, ki potekajo na območju ureditvenega načrta. Minimalna horizontalna oddaljenost objekta od prvega faznega vodnika daljnovoda mora biti 5 m.

Elektrifikacija nizkonapetostnega omrežja v naselju Dobje se bo še naprej gradila v podzemni izvedbi.

Javna razsvetljava na območju ureditvenega načrta je deloma že zgrajena, za osvetljevanje pešpoti ter pri posameznih objektih z javnim programom, pa je potrebno razsvetljava dopolniti.

15. člen

PTT omrežje

Razvod in napajanje predvidenih objektov se uredi skladno s pogoji upravljalca iz obstoječe PTT kableske mreže.

16. člen

Odpadki

Komunalni odpadki se morajo zbirati na določenih mestih v kontejnerjih – smetnjakih za to določenih mestih znotraj ureditvenega območja. Upoštevati je potrebno občinski odlok o ravnanju z odpadki. Tla prostorov za smetnjake morajo biti izvedena tako, da je možno čiščenje.

Na območjih, ki bodo dostopna za obiskovalce ter ob parkiriščih je potrebno postaviti zadostno število manjših smetnjakov – košev za smeti.

VII. POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE
DEDIŠČINE TER VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE
BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA

17. člen

V ureditvenem območju sprememb ureditvenega načrta za naselje Dobje ni evidentiranih objektov in površin, ki naj bi se varovali kot naravna in kulturna dediščina.

18. člen

Varovanje plodne zemlje

Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo objektov, izvedbo prometnih površin in pred drugimi ureditvami, je potrebno uporabiti za ureditev zelenice.

19. člen

Varovanje zraka

Predvideni objekti v območju ureditvenega načrta ne smejo predstavljati možnosti povečanja onesnaženosti zraka. V območju je možno razvijati nove dejavnosti le na način, ki omogoča uspešno preprečevanje onesnaženosti zraka, kar mora biti opredeljeno v investicijskem elaboratu in projektni dokumentaciji za posamezne objekte.

20. člen

Varovanje pred hrupom

Ureditveno območje sprememb ureditvenega območja se opredeljuje v III. stopnjo varstva pred hrupom (III: območje) po 4. členu uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95, 66/96), ki navaja: trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje), območje, namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti. Za to območje so v 5. člen Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95, 66/96) določene mejne dnevne in nočne ravni hrupa in sicer nočna raven: 50dBA (od 22. do 6. ure) in dnevna raven 60 dBA (od 6. do 22. ure).

Dodatni protihrupni ukrepi znotraj ureditvenega območja niso predvideni. V primeru, da bi bilo stanje hrupnosti poslabšano oziroma bi bile presežene dovoljene ekvivalentne ravni hrupa, je potrebno stanje hrupnosti takoj sanirati z ustreznimi tehničnimi ukrepi.

21. člen

Zaščita podtalnice

Dejavnosti, ki bodo na območju ureditvenega načrta, smejo biti samo takšne, da morebitne odpadne vode ne bodo vsebovale težkih kovin in drugih snovi, ki bi škodile delovanju čistilne naprave. Za vse dejavnosti, kjer bodo odpadne vode, mora dati soglasje k lokaciji tudi upravljalca kanalizacijskega omrežja in ČN.

Meteorne vode, onesnažene z naftnimi derivati in mehanskimi primesmi, je treba pred izpustom v meteorno kanalizacijo očistiti z zadostno dimenzioniranih lovilcih olj in usedalnikov, kar je potrebno upoštevati predvsem na predelih delovnih dvorišč, ploščadi pod kontejnerji, parkirišč, parkirišč tovornjakov in drugje. Skladišča za nevarne in škodljive snovi (kemikalije, barve, laki, razredčila, topila in podobno) morajo biti zgrajena v skladu s pravilnikom za gradnjo in opremljanje skladišč ter transportnih naprav za nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79).

22. člen

Požarna varnost

K vsem objektom je potrebno zagotoviti dovoz urgentnih vozil po glavnih in internih dovoznih cestah, ki morajo biti urejene in zgrajene tako, da omogočajo vožnjo z gasilskimi vozili (nosilnost ipd).

Obvezna je izvedba hidrantnega omrežja za celotno območje UN.

Za posamezne nove objekte, ki so predvideni s tem UN, je na osnovi izračuna požarne povečane obremenitve, pri projektiranju upoštevati takšne materiale in naprave, ki ustrezajo varnosti objekta in njegovih naprav pred požarom. Zaradi povečane nevarnosti pred požarom je v objektih obvezno upoštevati potrebne naprave in sredstva za gašenje začetnega požara.

VIII. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO UN

23. člen

Zasnova ureditve zelenih površin

Izhodišča:

– v čimvečji možni meri ohranjanje obstoječe vegetacije (predvsem gozdni rob);

– ureditev/zasaditev območja tako, da bo v prostoru tvorilo oblikovno in funkcionalno celoto;

– oblikovanje ustreznega razmerja odprtih in zaprtih (zasajenih) površin;

– zaščita pred negativnimi vplivi (prah, hrup, vizualne motnje);

– poudarki na poteh in glavnih smereh

Zasaditev je oblikovana z vrstami drevja ob parkiriščih, s skupinami drevja in grmovnicami na zelenicah. Drevje in grmovni sestavi imajo naslednje funkcije: senca ob parkiriščih, zaščita pred hrupom, prahom in vizualna zaščita ter okrasna funkcija.

24. člen

Etapnost izvajanja UN

Etapnost izvajanja sprememb UN je opredeljena za posamezna, funkcionalno zaključena območja znotraj ureditvenega območja ter za skupne površine. Vrstni red etap je dovoljeno zamenjati, vendar pa je potrebno upoštevati vrstni red izvedbe posegov, kot so opredeljeni znotraj posamezne etape.

Obvezna je predhodna izvedba komunalne infrastrukturne mreže za normalno funkcioniranje območja. Do pričetka posameznih posegov v prostor ostaja namembnost površin nespremenjena, s tem, da se lahko izvajajo posegi, ki omogočajo normalno uporabo zemljišč, skladno s spremembo UN.

V vseh etapah izvedbe so v vseh območjih znotraj UN dovoljena vzdrževalna dela, rekonstrukcije in adaptacije objektov in površin, ob upoštevanju namembnosti in oblikovalskih pogojev, ki so določeni za posamezna območja.

25. člen

Etape izvajanja v območju sprememb ureditvenega načrta:

A etapa: – gradnja parkirišč,

B etapa: – gradnja večnamenskega objekta,

C etapa: – gradnja avtobusnega postajališča na cesti Šentjur–Planina.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV

26. člen

Investitor mora pri izvajanju spremembe UN, pri gradnji in uporabi objektov, naprav in izrabi zemljišč upoštevati:

– določbe dovoljenja za gradnjo, ki temeljijo na določilih tega odloka;

– ne smejo spreminjati namembnosti površin in objektov, kot so določene s tem odlokom.

X. KONČNE DOLOČBE

27. člen

Površine se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s spremembo UN. Do pričetka gradenj predvidenih objektov in ureditev ostaja namembnost zemljišč nespremenjena.

28. člen

Poleg določil tega odloka je potrebno upoštevati vse pogoje iz soglasij, ki so sestavni del projekta iz 1. člena tega odloka.

Pri izdelavi izvedbenih projektov prometnega, energetskega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter omrežja zvez je potrebno upoštevati idejne projekte, ki morajo temeljiti na izhodiščih iz projekta iz prvega člena tega odloka.

29. člen

Spremembe in dopolnitve dela ureditvenega načrta za naselje Dobje pri Planini je na vpogled v prostorih Občinske uprave občine Dobje pri Planini.

30. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01/02-9

Dobje pri Planini, dne 7. junija 2002.

Župan

Občine Dobje

Franc Salobir l. r.

GORENJA VAS-POLJANE**2722. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Gorenja vas-Poljane**

Na podlagi 21. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94, odl. US, 57/94, 14/95, 20/95, odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 69/98 – odl. US, 74/98 in 70/00) in 17., 18. in 222. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) ter 16. člena statuta Občine Gorenja vas-Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, Uradni list RS, št. 20/01) je Občinski svet občine Gorenja vas-Poljane na 26. redni seji dne 13. 6. 2002 sprejel

O D L O K

o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Gorenja vas-Poljane

I. SLOŠNI DOLOČBI

1. člen

S tem odlokom se ureja postopek in način odstranjevanja, varovanje ter prodaja oziroma uničenje zapuščenih vozil, ki se nahajajo na javnih površinah v Občini Gorenja vas-Poljane.

2. člen

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji vsebinski pomen:

1. Zapuščeno vozilo je vozilo, ki je dotrajano, poškodovano, nepopolno in je očitno, da zanj nihče ne skrbi. Zapuščeno vozilo je tudi vsako vozilo, ki nima registrskih oznak, ne glede na to, v kakšnem stanju se nahaja.

2. Vozila po tem odloku so: motorna vozila, priklopna in polpriklopna vozila, motorna kolesa, kolesa z motorjem, kmetijski stroji ter zračni in plovni objekti.

3. Javne površine so:

- ceste, ulice, pločniki, kolesarske steze, poti, mostovi, obrežja vodotokov, varovalni pas ceste;
- avtobusne postaje, postajališča, parkirni prostori, tržnica,

- javne parkovne površine in javni parkovni gozdovi, drevoredi, zelenice, nasadi, zelenice ob javnih poteh in objektih ter varovane zelene površine,

- otroška in športna igrišča;

- okolica pokopališč in kopališč.

4. Pooblaščen oseba za izvajanje določil tega odloka je do imenovanja občinskega komunalnega redarja vodja režijskega obrata.

II. POSTOPEK ODSTRANJEVANJA

3. člen

Pooblaščen oseba takoj po ugotovitvi lokacije zapuščenega vozila skuša ugotoviti lastnika vozila. Za ugotavljanje lastništva zaprosi policijo. Po ugotovitvi lastnika se na njegov naslov pošlje priporočeno obvestilo, v katerem se določi osemdnevni rok za odstranitev vozila. Obvestilo z enako vsebino se nalepi na samo vozilo. V obvestilu mora biti izrecno navedeno, da bo po preteku roka vozilo odpeljavno na stroške lastnika vozila. Če lastnik v določenem roku ne odstrani vozila, pooblaščen oseba odredi odstranitev na njegove stroške na določen varovan prostor. O odstranitvi se obvesti policijska postaja. Odvoz se opravi na stroške lastnika vozila.

Če vozilo predstavlja neposredno nevarnost za varnost ljudi in premoženja oziroma pomeni neposredno nevarnost za onesnaževanje okolja, se tako vozilo odstrani takoj.

Če pooblaščen oseba ne more ugotoviti lastnika, pušti na samem vozilu obvestilo neznanemu lastniku.

4. člen

Če se na kraju samem ugotovi, da je vozilo očitno zavrženo oziroma ne predstavlja vrednosti, oziroma gre za ostanke vozila in ni mogoče ugotoviti lastnika, se vozilo ne glede na določbe tega odloka uniči kot odpadke.

5. člen

Pooblaščen oseba o postopku odstranjevanja vozila izdela zapisnik, kateremu obvezno priloži fotografije vozila.

Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke: datum opozorila lastniku, datum odstranitve vozila, tip vozila oziroma druge evidenčne oznake, kratak opis stanja vozila, podatke o lastniku vozila, če je le-ta znan, lokacijo najdbe vozila in opis načina odvoza in podatke o osebi, ki je vodila postopek.

III. VAROVANJE ZAPUŠČENIH VOZIL

6. člen

Občina Gorenja vas-Poljane na primerni lokaciji poskrbi za:

- primeren prostor za hrambo vozil;
- ustrezno varovanje vozil na hrambi.

7. člen

Pooblaščen oseba mora voditi evidenčno knjigo o prevzemu vozil v hrambo, ki vsebuje naslednje podatke:

- zapisnik o stanju vozila;
- fotografijo in evidenčne podatke o vozilu;
- podatke o lastniku vozila, če je ta znan;
- stroške, nastale v zvezi s prevozom in hrambo, stroške povezane z morebitnim uničenjem vozila;
- podatke o prodaji vozila oziroma druge dohodke, če do njih pride.

8. člen

Pooblaščen oseba z dnem prevzema vozila v hrambo pozove lastnika z priporočeno pošiljko, da vozilo prevzame v roku 30 dni od datuma prevzema. Vozilo je mogoče prevzeti na podlagi verodostojne listine o lastništvu ter po plačilu vseh stroškov, nastalih v postopku. Za stroške pooblaščen oseba izstavi račun, iz katerega mora biti razvidna specifikacija stroškov.

Če lastnik vozila ni bil ugotovljen, pooblaščen oseba objavi razglas o zapuščenem vozilu, v katerem pozove neznanega lastnika k prevzemu vozila. V razglasu mora biti navedeno, da bo vozilo po poteku roka za prevzem prodano na javni dražbi ali uničeno. Oglas se objavi na primernem mestu ob vhodu v prostor za hrambo vozil, na oglasni deski občine ter v lokalnem časopisu.

9. člen

Cene za prevoz in hrambo zapuščenih vozil pripravi ustrezna strokovna služba občine, po predhodnem soglasju župana.

IV. PRODAJA OZIROMA UNIČENJE ZAPUŠČENIH VOZIL

10. člen

Stroške, povezane z odvozom, hrambo, prodajo, uničenjem in druge stroške se izterja od lastnika v skladu z veljavno zakonodajo.

11. člen

Po preteku roka, določenega v 8. členu tega odloka se zapuščen o vozilo proda na javni dražbi, katero organizira pooblaščen oseba. Vrednost vozila se določi z uradno

cenitvijo. Če je prometna vrednost vozila manjša od stroškov prevoza in hrambe, se vozilo uniči.

Od izkupička od prodaje vozil se pokrijejo stroški prevoza, hrambe in prodaje. Preostanek se nakaže lastniku vozila. Če le-ta ni znan, se le-ta nakaže na proračun Občine Gorenja vas-Poljane.

12. člen

Kadar lastnika ni moč ugotoviti, istočasno pa prodajna vrednost vozila ne zadošča za pokritje stroškov, krije stroške uničenja proračun Občine Gorenja vas-Poljane.

IV. ODSTRANITEV ZAPUŠČENIH VOZIL Z DRUGIH POVRŠIN

13. člen

Za zapuščena vozila, ki se nahajajo na zemljiščih pravnih, civilnopravnih in fizičnih oseb in predstavljajo vir onesnaževanja okolja ali očitno kazijo okolje, se uporablja postopek odstranjevanja, predpisan v tem odloku.

14. člen

Določila tega odloka se smiselno uporabljajo tudi za vozila, za katera je iz zunanega videza očitno, da so namenjena oglaševanju, pa v ta namen niso bila pridobljena vsa potrebna mnenja, soglasja, ni plačana komunalna taksa, ter lastnik v neposredni bližini nima sedeža, poslovne enote ali druge oblike opravljanja dejavnosti, za katero je registriran.

V. KAZENSKI DOLOČBI

15. člen

Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik – lastnik zapuščene vozila, ki je odloženo na javni površini, v naravnem okolju ali na drugi površini brez predhodnega pisnega soglasja lastnika zemljišča.

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba – lastnik zapuščene vozila, ki je odloženo na javni površini, v naravnem okolju ali na drugi površini brez predhodnega pisnega soglasja lastnika zemljišča. Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev pa se za isti prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.

Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, podjetnik posameznik ali pravna oseba, lastnik zapuščene vozila, ki vozilo uporablja za oglaševanje, pa za to ni pridobil vseh potrebnih mnenj in soglasij ter v neposredni bližini nima sedeža registrirane dejavnosti.

VI. KONČNA DOLOČBA

16. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0200-393-04/02

Gorenja vas, dne 13. junija 2002.

Župan
Občine Gorenja vas-Poljane
Jože Bogataj l. r.

2723. Sprememba odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas-Poljane

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter 16. in 94. člena statuta Občine Gorenja vas-Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet občine Gorenja vas-Poljane na 26. seji dne 13. 6. 2002 sprejel

SPREMEMBO ODLOKA o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas-Poljane

1. člen

V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas-Poljane se spremeni tretji odstavek 15. člena, ki se na novo glasi:

“Akontacija nadomestila se določi na osnovi odmere nadomestila od 200 m² stanovanjske površine, od 100 m² površine za počitniško dejavnost in od 600 m² površin za poslovne dejavnosti.“

2. člen

Ta sprememba odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas-Poljane začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0200-389-03/02

Gorenja vas, dne 13. junija 2002.

Župan
Občine Gorenja vas-Poljane
Jože Bogataj l. r.

2724. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za območje Občine Gorenja vas-Poljane za obdobje 1986-2000

Na podlagi 2. in 6. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00), 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 46. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) in 16. člena statuta Občine Gorenja vas-Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet občine Gorenja vas-Poljane na 26. seji 13. 6. 2002 sprejel

SKLEP o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za območje Občine Gorenja vas- Poljane za obdobje 1986-2000

1. člen

Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za območje Občine gorenja vas-Poljane za obdobje 1986-2000, ki ga je izdelal Domplan d.d, Bleiweisova 14 – enota Škofja Loka, 4000 Kranj v maju 2002.

2. člen

Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za območje Občine Gorenja vas-Poljane bo razgrnjen v prostorih Občine Gorenja vas-Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Javna razgrnitev se bo pričela naslednji dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu RS in bo trajala 30 dni.

V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava. Kraj in čas bosta objavljena na krajevno običajen način.

3. člen

Vse zainteresirane fizične in pravne osebe lahko v času trajanja javne razgrnitve osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za območje Občine Gorenja vas-Poljane za obdobje 1986–2000 podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov Občine Gorenja vas-Poljane.

4. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.

Gorenja vas, dne 5. junija 2002.

Župan
Občine Gorenja vas-Poljane
Jože Bogataj l. r.

GROSUPLJE**2725. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje**

Na podlagi petega odstavka 30. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 21., 29. in 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS; št. 25/83; 42/85, 47/87 in 5/90, ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98 in 31/00), 1. člena pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00 in 20/01), 48. člena pravilnika o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00), odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01), 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 16/94 in 74/94) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet občine Grosuplje na 37. seji dne 15. 5. 2002 sprejel

O D L O K**o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje****I. SPLOŠNE DOLOČBE**

1. člen

(namen odloka)

S tem odlokom je določen način opravljanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki

(njihovo zbiranje, odvoz in odlaganje), subjekti ravnanja z odpadki, način obračunavanja stroškov za ravnanje z odpadki ter nadzor nad izvajanjem tega odloka.

2. člen

(cilji ravnanja z odpadki)

Cilji ravnanja z odpadki so:

1. preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količine odpadkov,
2. zajetje in ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka,
3. vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo,
4. preprečevanje neorganiziranega odlaganja odpadkov,
5. uveljavitev načela "stroške nosi povzročitelj".

3. člen

(subjekti ravnanja z odpadki)

Subjekti ravnanja s komunalnimi odpadki so:

1. Občina Grosuplje,
 2. izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, je določen z odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (v nadaljevanju: izvajalec),
 3. povzročitelji obremenitev; torej pravne in fizične osebe, ki so lastniki ali najemniki oziroma upravljalci stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov ter površin pri katerih nastajajo komunalni odpadki (v nadaljevanju: povzročitelji).
- V primeru, da ni mogoče ugotoviti ali določiti povzročitelja obremenitve oziroma uporabnika iz prejšnjega odstavka tega člena, stroške odstranitve plača občina.

4. člen

(sistem ravnanja z odpadki)

Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki se vzpostavlja sistem:

- ločenega zbiranja odpadkov na izvoru nastanka (organski in preostali komunalni odpadki v gospodinjstvih, papir, steklo, kovine in plastiko na ekoloških otokih, prevzem kosovnih in nevarnih odpadkov iz gospodinjstev),
- kompostiranja organskih odpadkov,
- prebiranja in vračanja koristnih odpadkov v ponovno uporabo oziroma predelavo,
- odlaganja preostanka komunalnih odpadkov na urejeno odlagališče odpadkov in
- evidentiranja in preprečevanja črnih odlagališč, njihova sanacija in sankcioniranja.

5. člen

(obveznost ravnanja z odpadki)

Ravnanje s komunalnimi odpadki je, na celotnem območju Občine Grosuplje, obvezno za vse subjekte iz 3. člena tega odloka.

Skrb za ravnanje z odpadki pravnih oseb (industrija, obrt in storitvene dejavnosti) in samostojnih podjetnikov, ni v pristojnosti lokalne skupnosti. Pravne osebe in samostojni podjetniki izvajajo storitve ravnanja z odpadki po posebni pogodbi, ki jo sklenejo s pooblaščenim izvajalcem javne službe. Sklenitev pogodbe je dokaz, da ima povzročitelj zakonsko urejen odvoz komunalnih oziroma drugih nenevarnih proizvodnih odpadkov.

Na območjih, ki so trajno ali začasno nedostopna za komunalna vozila, izvajalci v dogovoru z Občino Grosuplje in s povzročitelji določijo zbirna in prevzemna mesta ter dogovorijo način zbiranja komunalnih odpadkov.

Pričetek posamezne vrste ravnanja s komunalnimi odpadki na teritorialno zaokroženih območjih določi pristojni občinski organ.

6. člen

(pristojnosti izvajalca)

Izvajalec ima naslednje pristojnosti:

- da v sodelovanju s pristojnim občinskim organom skrbi za razvoj, investicijsko načrtovanje ter gospodarjenje z objekti, napravami in sredstvi, potrebnimi za izvajanje javne službe ravnanja z odpadki,
- da izdaja pogoje oziroma soglasja k prostorskim planom, izvedbenim aktom, lokacijski dokumentaciji in ob izdaji lokacijskega, gradbenega oziroma enotnega dovoljenja za gradnjo. V njih določa prostorske in tehnične elemente za postavitev, projektiranje in izvedbo objektov glede na potrebe izvajanja javne službe ravnanja z odpadki.

7. člen

(obveznosti prijave povzročitelja)

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki so se kot povzročitelji dolžni prijaviti izvajalcu javne službe za odvoz komunalnih in ostalih nenevarnih tehnoloških odpadkov.

Ob prijavi za odvoz odpadkov, je povzročitelj dolžan izvajalcu sporočiti predvidene vrste, sestavo in količine odpadkov, na zahtevo izvajalca pa predložiti tudi potrdilo pooblaščenega laboratorija o neškodljivosti odpadkov in primernosti njihovega odlaganja.

II. VRSTE KOMUNALNIH ODPADKOV

8. člen

(komunalni odpadki)

Komunalni odpadki so odpadki, ki so v klasificiranem seznamu odpadkov iz predpisa o ravnanju z odpadki razvrščeni kot komunalni odpadki in njim podobni odpadki iz industrije, obrti ali storitvenih dejavnosti, vključno z ločeno zbranimi frakcijami.

Določbe tega odloka ne veljajo za odpadke iz industrije in obrti, ki vsebujejo nevarne snovi in je treba ravnati z njimi v skladu s posebnimi predpisi.

Komunalni odpadki, ki so predmet zbiranja, odvoza in deponiranja na območju Občine Grosuplje so:

1. Ločeno zbrane frakcije na ekoloških otokih:
 - papir in lepenka, vključno z drobno odpadno embalažo iz lepenke,
 - steklo,
 - drobna plastika in drugi odpadki iz plastike,
 - drobni kovinski odpadki kot so pločevinke in drugi odpadki iz kovin,
 - ostale frakcije, ki so določene v pravilniku o načinu odvoza in odstranjevanju komunalnih odpadkov na območju Občine Grosuplje.
2. Organski odpadki, ki se razgradijo;
 - odpadki z vrtov, parkov in s pokopališč,
 - kuhinjski odpadki iz gospodinjstev, menz in restavracij
 - les.
3. Ločeno zbrane frakcije nevarnih odpadkov iz gospodinjstev:
 - jedilna olja in maščobe,
 - barve, črnila, lepila in umetne smole,
 - topila,
 - fotokemikalije,
 - pesticidi,
 - zdravila,
 - fluoreoscentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro,
 - akumulatorji in odpadne baterije.

Če nastanejo nevarni odpadki izven gospodinjstev, ni so predmet tega odloka.

4. Kosovni odpadki iz gospodinjstev:

- bela tehnika, TV aparati, računalniki, audio tehnika, radiatorji, peči, bojlerji, pohištvo, vzmetnice, preproge, posode, športni rekviziti, kolesa, otroški vozički ter prazni in očiščeni sodi.

Ostali odpadki kot so gradbeni odpadki, nevarni odpadki ter avtomobilske školjke, motorna kolesa in težka mehanizacija ne sodijo med kosovne odpadke.

5. Ostanke komunalnih odpadkov so odpadki, iz katerih so izločene vse ločeno zbrane frakcije in jih odložimo na deponijo.

6. Ostali komunalni odpadki, ki se v skladu z dovoljenjem Ministrstva za okolje in prostor lahko zbirajo in odlagajo na odlagališču nenevarnih odpadkov.

III. ZBIRANJE ODPADKOV

9. člen

(prevzemno ter zbirno mesto in ekološki otok)

1. Prevzemno mesto za individualni odvoz komunalnih odpadkov je ustrezno urejena površina od koder izvajalec redno po določenem urniku odvažata komunalne odpadke in je praviloma locirano na javni površini ob prometnicah. Prevzemno mesto skupaj s povzročiteljem določi izvajalec, vzdržujejo in čistijo pa ga povzročitelji. Povzročitelj mora izvajalcu omogočiti prevzem odpadkov tudi v zimskem času tako, da redno odstranjuje sneg in žled z in okoli zabojnika.

2. Zbirno mesto za skupni odvoz komunalnih odpadkov je ustrezno urejena površina na kateri povzročitelji redno odlagajo komunalne odpadke v tipizirane skupne zabojnike za odpadke in plastične vrečke v skladu z 11. členom tega odloka. Zbirno mesto določijo izvajalec in povzročitelji oziroma krajevne skupnosti ali vaške skupnosti, vzdržujejo in čistijo pa ga izvajalci javne službe.

3. Ekološki otok je prostor za ločeno zbiranje sekundarnih surovin (papir, steklo, drobna plastika in drobni kovinski odpadki) za določen bivalni okoliš. Lokacijo določa izvajalec v soglasju s pristojnim občinskim organom. Izvajalec ekološke otoke tudi vzdržuje in čisti.

10. člen

(lokacije prevzemnih in zbirnih mest)

Pri določanju lokacij za zbirna in prevzemna mesta ter ekološke otoke je potrebno upoštevati funkcionalne, estetske, higiensko-tehnične in požarno-varstvene predpise. Zbirna, prevzemna mesta ter ekološki otoki ne smejo ovirati ali ogroziti prometa na javnih površinah.

Načrtovalci morajo pri oblikovanju novih sosesk in naselij, stanovanjskih in poslovnih objektov ter pri prenovi zgradb upoštevati poleg splošnih normativov in standardov tudi obstoječi sistem in tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov ter opremo izvajalcev. V sodelovanju z izvajalcem morajo v prostorsko izvedbenih aktih oziroma projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja določiti zbirna in prevzemna mesta ter ekološke otoke.

11. člen

(zabojniki za odpadke)

Povzročitelji morajo odlagati komunalne odpadke v:

1. tipizirane zabojnike (80 l, 120 l, 240 l, 770 l, 900 l in 1100 l ter 5m³ in 7m³),
2. tipizirane zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov, ki se med seboj razlikujejo po barvi za posamezne vrste od-

padkov. Izvajalec mora zagotoviti, da je na zabojskih oznaka, iz katere je razvidna vrsta ločene frakcije, ki se lahko odloži v zabojsnik,

3. namenske plastične vreče označene z znakom izvajalca (kolikor se ne morejo uporabljati zabojsniki iz 1. in 2. točke tega člena),

4. koše za odpadke.

Vrsto in število zabojsnikov za odpadke določijo izvajalci v skladu s tehnologijo zbiranja in frekvenco odvažanja odpadkov oziroma strukturo ali vrsto komunalnih odpadkov.

Zabojsniki za odpadke so lahko nameščeni za posameznega povzročitelja ali za več povzročiteljev skupaj. V večnamenskih stavbah, kjer se opravlja dejavnost z različno količino in strukturo, izvajalec lahko odredi posamične zabojsnike za posamezne povzročitelje.

Zabojsniki za odpadke morajo biti postavljeni na prevzemno mesto, ko izvajalci za določeno območje organizirajo odvoz odpadkov, oziroma takoj, ko se nov objekt prične uporabljati.

Ob kioskih, slaščičarnah, trgovinah, gostinskih obratih, javnih zgradbah, tržnicah, parkih, športnih igriščih, parkiriščih in drugih javnih površinah mora biti nameščeno potrebno število standardiziranih košev za odpadke. Lastniki, uporabniki ali upravljalci zgoraj navedenih objektov in površin so dolžni koše za odpadke prazniti v tipizirane zabojsnike za odpadke, okolico košev pa redno čistiti.

12. člen

(določitev velikosti zabojsnikov)

Posameznemu povzročitelju določi izvajalec velikost zabojsnikov, v skladu s številom članov v gospodinjstvu oziroma številom oseb, ki gravitirajo na posamezni zabojsnik ter stopnjo uvedenega ločenega zbiranja odpadkov.

Lastnik zabojsnika je dolžan na podlagi ugotovitve izvajalca o preseženih najmanjših količinah komunalnih odpadkov, zagotoviti večjo prostornino zabojsnikov.

13. člen

(vodenje evidence)

Izvajalec vodi evidenco zbirnih in prevzemnih mest ter ekoloških otokov s podatki o vrstah, tipih in volumnu predpisanih zabojsnikov za odpadke na posameznih prostorih, v povezavi s podatki o povzročiteljih. Z osebnimi podatki iz katastra mora izvajalec ravnati na predpisan način.

14. člen

(prevzem odpadkov)

Izvajalec prevzema komunalne odpadke na prevzemnih mestih za individualni odvoz in zbirnih mestih za skupni odvoz. Individualni povzročitelji so dolžni v času do predvidenega prevzema odpadkov dostaviti tipizirane zabojsnike za odpadke na prevzemno mesto in jih po izpraznitvi vrniti.

Če izvajalec zaradi nedostopnosti ne more priti s specialnim vozilom do povzročitelja, lahko le ta odlaga odpadke v vreče za odpadke iz 3. točke 11. člena tega odloka, ki jih je dolžan na dan odvoza do 6. ure zjutraj dostaviti na prevzemno mesto, ki ga določi izvajalec.

V primeru občasnega povečanja količin odpadkov, ki se sicer lahko odlagajo v zabojsnike za odpadke, si morajo povzročitelji pri izvajalcih proti plačilu priskrbeti vreče iz 3. točke 11. člena.

Če količina odpadkov redno presega volumen predpisanega zabojsnika za odpadke, izvajalec povzročitelju proti plačilu predpiše ustrezno večji zabojsnik.

Odpadki, odloženi poleg predpisanih zabojsnikov (vejevje, grmičevje, kosovni odpadki ipd.) in v nenamenskih plašičnih vrečah, niso predmet odvoza.

15. člen

(ločeno zbiranje odpadkov)

Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka se postopoma uvaja na celotnem območju Občine Grosuplje in je na že določenih območjih obvezno za vse povzročitelje in izvajalca. Zbiranje poteka po vrstah odpadkov, ki jih je možno predelati ali vrniti v ponovno uporabo.

Posamezne vrste odpadkov se morajo zbirati:

- v zabojsnikih za organske odpadke pri povzročiteljih,
- v zabojsnikih za preostanke komunalnih odpadkov pri povzročiteljih oziroma na zbirnih mestih,
- v tipiziranih zabojsnikih za steklo, papir, kovine in plastiko na ekoloških otokih.

Ločeno zbrani odpadki se odložijo v Centru za ravnanje z odpadki v Špaji dolini, kjer se obdelajo (prebirajo, predelajo) in kasneje prodajo oziroma oddajo pooblaščenemu predelovalcu. Povzročitelji lahko ločeno zbrane odpadke tudi sami pripeljejo v Center za ravnanje z odpadki in jih odložijo po navodilih izvajalca.

Z ločenim zbiranjem odpadkov so povzročitelji dolžni začeti takoj, ko izvajalec določi način, kraj in čas zbiranja ter zagotovi tipizirane predpisane zabojsnike za odpadke. Začetek zbiranja ter eventualne spremembe načina zbiranja, odvažanja odpadkov, so izvajalci dolžni objaviti na krajevno običajen način, povzročitelje pa o sistemu ločenega zbiranja odpadkov natančno poučiti.

Zabojsniki za posamezne vrste odpadkov morajo biti enakega tipa in označeni tako, da je iz oznake na zabojsniku razvidna vrsta odpadka, ki se lahko odlaga v posamezni zabojsnik.

16. člen

(zbiranje kosovnih odpadkov)

Kosovni odpadki so komunalni odpadki, ki jih zaradi velikosti, oblike in teže ni mogoče zbirati v tipiziranih zabojsnikih. Kosovne odpadke zbira, odvažajo in oddajajo izvajalec skladno z letnim načrtom najmanj dvakrat letno. Čas zbiranja odpadkov se objavi na krajevno običajen način. Povzročitelji v času odvoza kosovne odpadke odložijo na prevzemno oziroma zbirna mesta, med letom pa jih kadarkoli sami pripeljejo v Center za ravnanje z odpadki in odložijo po navodilih izvajalca, proti plačilu in s predhodno najavo pa se z izvajalcem dogovorijo tudi o izrednem prevzemu pri povzročitelju.

Izvajalec izvrši grobo razvrščanje kosovnih odpadkov takoj na prevzemnem mestu, preostanek pa odloži na reciklažnem dvorišču centra za ravnanje z odpadki v Špaji dolini, kjer jih razstavi glede na materialno sestavo in izloči okolju nevarne dele ter preda pooblaščenim organizacijam, preostanek pa odloži na odlagalno polje.

Izvajalec je dolžan po odvozu kosovnih odpadkov prevzemno mesto očistiti.

Odložene odpadke, ki po klasifikaciji ne spadajo med kosovne odpadke in jih izvajalec ni dolžan prevzeti, mora lastnik ali upravitelj stavbe odstraniti s prevzemnega mesta takoj po končanem odvozu kosovnih odpadkov (ali pa se predhodno dogovoriti z izvajalcem o izrednem prevzemu in plačilu).

17. člen

(zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev)

Nevarne odpadke iz gospodinjstev zbira, na vnaprej določenih mestih pooblaščen izvajalec, skladno s planom zbiranja, najmanj enkrat letno v premičnih zbiralnikih. Kraj in čas zbiranja nevarnih odpadkov se objavi na krajevno običajen način.

V preostalem času občani zbirajo in hranijo nevarne odpadke iz gospodinjstev doma, lahko pa jih vsak delovni dan od 7. do 15. ure pripeljejo v Center za ravnanje z odpadki Špaja dolina in jih v skladu z navodili oddajo izvajalcu (usposobljeni osebi za prevzem).

18. člen

(praznjenje zabojnikov)

Izvajalec prazni zabojnike na prevzemnih mestih. Organske odpadke in preostanek komunalnih odpadkov praviloma enkrat tedensko, odvisno od velikosti zabojnika, od že uvedene stopnje ločenega zbiranja komunalnih odpadkov in letnega časa. Praznjenje zabojnikov na ekoloških otokih se izvaja po potrebi. Letni plan praznjenja oziroma prevzema ločenih frakcij in preostanka komunalnih odpadkov mora izvajalec sprejeti v mesecu decembru tekočega leta za prihodnje leto in ga objaviti na krajevno običajen način.

Povzročitelji so dolžni vzdrževati čistočo zbirnih in prevzemnih mest ter dovoznih poti do prevzemnega mesta. Skrbeti morajo, da so pokrovi zabojnikov zaprti, ne glede na to ali se nahajajo na prevzemnem ali zbirnem mestu. V zimskem času pa morajo omogočiti dostop do zabojnikov za odpadke.

Povzročitelji morajo vrečke z znakom izvajalca z ostanki komunalnih odpadkov do prevzema hraniti v stanovajskih ali poslovnih objektih oziroma prostorih, kjer odpadki nastajajo. Na dan odvoza pa jih morajo do 6. ali dogovorjene ure jutraj odložiti ob zabojnik oziroma na prevzemno mesto.

Izvajalec mora izprazniti tipizirane zabojnike tako, da ne onesnaži okoliškega prostora ter ne poškoduje zabojnikov, ki jih mora vrniti na prvotno mesto. V primeru, da izvajalec onesnaži prevzemno mesto, ga je dolžan očistiti. Izvajalec mora tudi skrbeti za snaznost zabojnikov, ki so stalno locirani na zbirnih mestih in ekoloških otokih.

19. člen

(nakup novih in zamenjava dotrajanih zabojnikov za odpadke)

Zabojnike za mešane komunalne odpadke oziroma preostanek komunalnih odpadkov, kjer je že uveden sistem ločenega zbiranja komunalnih odpadkov (individualni odvoz) so praviloma last povzročiteljev. Izvajalec in Občina Grosuplje pa sta praviloma lastnika večjih skupnih zabojnikov za mešane oziroma za preostanek komunalnih odpadkov na zbirnih mestih (kolektivni odvoz).

Na celotnem območju Občine Grosuplje, Občina Grosuplje kupi ustrezne tipizirane zabojnike za zbiranje organskih odpadkov in posamezne frakcije na ekoloških otokih.

Za zabojnike, ki so last izvajalca ali Občine Grosuplje, izvajalec zaračuna obrabnino za uporabo zabojnikov, ki jih je po dotrajanosti – obrabi tudi dolžan zamenjati. Povzročitelji, ki so lastniki zabojnikov pa so dolžni na zahtevo izvajalca, dotrajane zabojnike sami nadomeščati z novimi. V tem primeru so stroški zamenjave dotrajanih tipiziranih zabojnikov breme povzročitelja.

Povzročitelji in izvajalec so kot lastniki dolžni redno vzdrževati – čistiti in sprotno odpravljati okvare na svojih zabojnikih za odpadke. Povzročitelji so ne glede na lastništvo dolžni skrbeti tudi za zabojnike, ki so locirani na zbirnem mestu.

Lastnik, upravljalec nove ali obnovljene stavbe oziroma pravna oseba z novo dejavnostjo, mora prijaviti izvajalcu začetek uporabe stavbe zaradi dogovora o kraju prevzemnega mesta, številu zabojnikov ter o drugih pogojih za začetek izvajanja javne službe ravnanja z odpadki.

20. člen

(organiziranje prireditev in čistilnih akcij)

Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev pri katerih nastajajo odpadki, morajo v času trajanja prireditve prireditveni prostor opremiti z ustreznimi zabojniki za zbiranje odpadkov in ga v 24 urah po končani prireditvi očistiti. Izvajalec proti plačilu prevzame odpadke na dogovorjenem mestu.

Izvajalec mora prevzete odpadke odpeljati takoj ali najkasneje ob prvem rednem odvozu odpadkov s tega območja.

Organizatorji čistilnih akcij so dolžni obvestiti izvajalca najmanj 8 dni pred datumom izvedbe in se z izvajalcem dogovoriti o načinu izvedbe odvoza odpadkov.

21. člen

(obveznosti povzročiteljev)

Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:

– v skladu z urnikom prevzema organskih odpadkov izvajalcu prepuščati na prevzemnih mestih zabojnike z organskimi odpadki,

– v skladu z urnikom prevzema ostankov komunalnih odpadkov izvajalcu prepuščati na prevzemnih mestih zabojnike ali vrečke z ostanki komunalnih odpadkov,

– prepuščati ločene frakcije v centru za ravnanje z odpadki ali na ekoloških otokih,

– prepuščati vse kosovne odpadke v centru za ravnanje z odpadki ali na prevzemnih mestih v skladu z urnikom odvoza kosovnih odpadkov,

– oddajati vse nevarne frakcije iz gospodinjstev v centru za ravnanje z odpadki ali pri občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah,

– pravne osebe na območju Občine Grosuplje morajo z usposobljenim izvajalcem ravnanja z odpadki skleniti pogodbo o ravnanju z odpadki.

22. člen

(prepoved odlaganja odpadkov)

1. V zabojnike, ki so namenjeni zbiranju organskih odpadkov in v zabojnike, ki so namenjeni zbiranju ostankov komunalnih odpadkov je prepovedano odlagati:

– gradbeni material, kamenje in zemljo,

– odpadke v večjih kosih (večja embalaža, pohištvo, gospodinjstvi stroji, kolesa, vozila, in stanovanjska oprema, komunalnim odpadkom podobni odpadki iz drugih virov),

– usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov,

– odpadke v tekočem stanju,

– kužen material iz zdravstvenih in veterinarskih ustanov,

– tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, reaktivne, jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke in druge posebne in nevarne odpadke, ki se po pravilniku o ravnanju z odpadki klasificirajo kot nekomunalni ali nevarni odpadki,

– poginule živali in kože,

– ločeno zbrane frakcije (papir, steklo, umetne mase, kovine),

– ostanke komunalnih odpadkov v zabojnik za organske odpadke oziroma obratno.

2. V zabojnike, ki so namenjeni zbiranju stekla, kovin, papirja in plastike na ekoloških otokih je prepovedano odla-

gati organske odpadke, ki se morajo kompostirati na mestu izvora ali pa odlagati v za to namenjene zabojnike za biološke odpadke. Prepoved odlaganja velja tudi za druge odpadke.

3. Prepovedano je tudi odlaganje odpadkov izven zabojnikov, nepravilno odlaganje odpadkov v tipizirane zabojnike (nepravilno sortiranje odpadkov – papir v zabojnik za steklo ipd.) ter brskanje in razmetavanje odpadkov iz vseh vrst zabojnikov za odpadke.

Če v posameznih zabojnikih niso "čisti" namenski odpadki, so med seboj pomešani ali pa je v zabojniku popolnoma druga frakcija, jih izvajalec ni dolžan izprazniti. V tem primeru izvajalec pritrdi na zabojnik obvestilo, zakaj zabojnik ni izpraznjen, nadzorna služba izvajalca pa o tem obvesti povzročitelje, od katerih zahteva odstranitev odpadkov, ki se odlagajo v napačen zabojnik ali izven zabojnika. V primeru, da povzročitelji odpadkov ne odstranijo, izvajalec o tem obvesti komunalnega inšpektorja, ki odredi, da to izvede izvajalec na račun povzročiteljev.

Vreče ali druge odpadke, ki so priloženi ob zabojniku, izvajalec ne sme prevzeti, razen v primeru predhodnega dogovora o prevzemu in plačilu ali če so vreče opremljene z znakom izvajalca.

Če nadzorna služba izvajalca ne uspe ugotoviti kdo je povzročitelj nepravilnega ravnanja z odpadki, izvajalec javne službe po odredbi komunalnega inšpektorja odstrani nepravilno odložene odpadke.

IV. ODVAŽANJE ODPADKOV

23. člen

(pogostnost odvoza)

Izvajalec je dolžan prevzeti komunalne odpadke na prevzemnih oziroma zbirnih mestih in jih odvažati skladno z letnim programom oziroma urnikom odvoza, ki ga mora izvajalec sprejeti v mesecu decembru tekočega leta za prihodnje leto in ga objaviti na krajevno običajen način.

Organske odpadke in preostanek komunalnih odpadkov izvajalec odvažata praviloma enkrat tedensko, odvisno od velikosti zabojnika, od že uvedene stopnje ločenega zbiranja komunalnih odpadkov in letnega časa. Praznjenje zabojnikov na ekoloških otokih se izvaja po potrebi od enkrat do štirikrat mesečno.

Izvajalec je dolžan izvajati reden odvoz komunalnih odpadkov iz strnjениh naselij najmanj enkrat tedensko, iz redko naseljenih naselij pa najmanj enkrat na štirinajst dni.

V primeru izpada odvoza komunalnih odpadkov zaradi višje sile, praznikov ali neprimernih vremenskih razmer oziroma neprevoznosti cest do prevzemnih mest, mora izvajalec izpadli prevzem opraviti čimprej, najkasneje v dveh delovnih dneh po opravi zadržka.

24. člen

(način odvoza)

Izvajalci morajo odvažati odpadke samo s posebnimi komunalnimi vozili, ki omogočajo praznjenje zabojnikov, nakladanje odpadkov ter prevoz in razkladanje odpadkov brez prahu, čezmernega hrupa in razstresanja odpadkov. Vozila za prevoz organskih odpadkov morajo biti vodotesna.

Ostanek komunalnih odpadkov lahko proti plačilu stroškov odlaganja, pripeljejo v center za ravnanje z odpadki tudi povzročitelji sami, če imajo za prevoz ustrezno prevozno sredstvo in se z izvajalcem o tem dogovorijo. Povzročitelj zaradi tega ni oproščen plačila stroškov organiziranega odvoza odpadkov.

V. ODLAGANJE ODPADKOV

25. člen

(center za ravnanje z odpadki (CERO) Špaja dolina)

Center za ravnanje z odpadki Špaja dolina (v nadaljevanju: center) upravlja izvajalec, ki sprejme poslovnik o upravljanju, obratovanju in vzdrževanju centra. Center obsega funkcionalne objekte za sprejem odpadkov (dostopno rampo s pripadajočimi cestami, elektronsko mostno tehtnico za obvezno tehtanje vseh vrst odpadkov, upravni objekt s priročnim laboratorijem in računalniškim spremljanjem sprejema odpadkov, tehnološkega postopka nevtralizacije bioloških odpadkov in stanja izcednih voda v zbirnem bazenu z izcednimi vodami), objekte za obdelavo odpadkov (reciklažno dvorišče oziroma ploščadi z nadstrešnicami za prebiranje, stiskanje in baliranje odpadkov, skladišča za ločeno zbrane frakcije, pralne ploščadi, garaže za kompaktor in objekt – ploščad kompostarne) in objekte za odložene odpadke (odlagalno polje, odvodni sistem izcednih vod z zbirnim bazenom velikosti 320 m³).

S poslovnikom je določen sodoben in zakonsko predpisan režim ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja nenevarnih odpadkov na odlagališče. Uvaja tehtanje odpadkov, kontrolo spremnih listin in vizualno kontrolo, izločanje, stiskanje, baliranje in začasno skladiščenje izločenih frakcij odpadkov, kompostiranje bioloških odpadkov in odlaganje preostanka odpadkov na tesnjeno odlagalno polje s prisilnim odplinjevanjem in s popolnim zajemom izcednih voda.

Obratovalni čas odlagališča določi upravljalec.

Povzročitelji so dolžni komunalne odpadke pripeljati v center v obratovalnem času in jih odložiti na mesto, ki ga določi upravljalec.

Upravljalec CERO Špaja dolina – izvajalec Javno komunalno podjetje Grosuplje, je skupaj z objavo letnega plana odvoza dolžan povzročitelje – občane javno obveščati in jih seznanjati s sistemom ravnanja in načinom sprejemanja odpadkov in obratovanju centra za ravnanje z odpadki.

26. člen

(odlaganje odpadkov)

Na odlagališču nenevarnih odpadkov CERO Špaja dolina se praviloma lahko odlagajo samo "preostanek komunalnih odpadkov", ki so opredeljeni v poslovniku o upravljanju, obratovanju in vzdrževanju odlagališča. To so komunalni odpadki, iz katerih so izločene zbrane frakcije na ekoloških otokih, razgradljivi organski odpadki, kosovni odpadki, ki jih zaradi njihove sestave in načina nastajanja ni možno razvrstiti po klasifikacijskem seznamu odpadkov v skupino "ločeno zbrane frakcije" ali v skupino "Embalaza, vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek" ali v druge skupine komunalnih odpadkov. Drugih odpadkov ni dovoljeno odlagati, razen odpadkov, ki se odlagajo pod posebnimi pogoji in za katere si izvajalec predhodno pridobi mnenje pooblaščenih strokovnih institucij.

Upravljalec odlagališča je dolžan zavrniti sprejem odpadkov, če njihovo odlaganje ni natančno opredeljeno v poslovniku o upravljanju, obratovanju in vzdrževanju odlagališča.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo prepovedo odlaganje odpadkov na odlagališču, če niso opredeljeni v poslovniku oziroma naložijo pridobitev mnenja strokovne institucije glede deponiranja odpadkov, ki se odlagajo pod posebnimi pogoji.

Izven odlagališča je odpadke prepovedano odlagati. Kdor odloži komunalne odpadke izven odlagališča CERO Špaja dolina, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in pripeljati v center pod pogoji in na način, ki ga predpiše

občinski komunalni inšpektor, ki lahko zahteva odstranitev odpadkov tudi kadar povzročitelja ni možno ugotoviti. V tem primeru pokriva stroške odstranitve Občina Grosuplje.

Na območju Občine Grosuplje je prepovedano kakršnokoli odlaganje in zbiranje odpadnih motornih vozil ter ostankov teh vozil. Odpadno motorno vozilo je vsako vozilo, s katerega so odstranjene registrske tablice ali je brez veljavne registracije. Prevzem odpadnih motornih vozil ter ostankov teh vozil bo proti plačilu izvajal upravljalec CERO v Špaji dolini.

27. člen

(odlaganje gradbenih odpadkov)

Odlagališče za gradbene odpadke je dolžna zagotoviti Občina Grosuplje.

Inertne gradbene odpadke se lahko odlaga samo v skladu s sanacijskimi načrti rekultivacije opuščenih gramoznic, peskokopov, kamnolomov in podobno ali pa jih uporabiti za večje zemeljske, reliefno obsežne ureditve in izravnave ter nasipe. Odlaganje gradbenih odpadkov ne sme ogroziti podtalnice, vodotokov in virov pitne vode.

Manjše količine gradbenih odpadkov (do 350 kg/ dnevno – prikolica k osebnemu vozilu) lahko povzročitelji pripeljejo v Center za ravnanje z odpadki in jih odložijo na za to pripravljen prostor. Količina tako pripeljanih odpadkov ne sme presegati 5000 kg na leto / povzročitelja.

Določilo tega člena izključuje gradbene odpadke, ki nastajajo pri dejavnostih pravnih oseb.

28. člen

(evidenca ravnanja z odpadki)

Izvajalec je dolžan voditi evidenco o strukturi, količini in teži vseh pripeljanih odpadkov v center, posebej vseh ločenih frakcij in odpadkov, ki se odlagajo na odlagališče. Posebej se evidentira tudi sprejete oziroma zbrane količine nevarnih frakcij iz gospodinjstev. Dežurni delavec ob vsakem dovozu na območje centra evidentira vstop – identificira povzročitelja (fizično ali pravno osebo) in vozilo, pregleda vrsto pripeljanih odpadkov in eventualnih drugih spremnih listin, jih stehta, (izmeri količino) ter določi mesto na katerega se odpadki odložijo.

VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA STROŠKOV RAVNANJA Z ODPADKI

29. člen

(načelo povzročitelj plača)

Stroške zbiranja, odvoza, obdelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov so dolžni plačati vsi povzročitelji s stalnim ali začasnim prebivališčem, vključno z lastniki počitniških hišic, vsa podjetja, obrti oziroma druge pravne osebe, subjekti družbenih in upravnih dejavnosti in druge neprofitne organizacije na območju Občine Grosuplje.

30. člen

(cena ravnanja z odpadki)

Cena storitve ravnanja z odpadki se oblikuje na osnovi stroškovnih kalkulacij izvajalca in skladno z veljavnimi predpisi.

Storitev ravnanja z odpadki zajema zbiranje vseh vrst odpadkov (ločenih frakcij, kosovnih in nevarnih odpadkov, organskih in ostankov odpadkov), prevoz in njihovo obdelavo (sortiranje in prebiranje, razstavljanje, stiskanje, mletje kosovnih odpadkov, kompostiranje organskih odpadkov in oddajanje ločenih frakcij v predelavo) ter odlaganje ostankov komunalnih odpadkov na odlagališču.

Cene za gospodinjstva se oblikujejo stroškovno in v skladu z veljavnimi predpisi, za ostale povzročitelje pa so diferencirane po vrstah odpadkov in povzročiteljev.

Cena za enoto 1 m³ odpadkov za gospodinjstva je povprečna vsota stroškov nastalih pri ravnanju z odpadki iz gospodinjstev, porazdeljena na najmanjšo količino komunalnih odpadkov izračunano na celotno število prebivalcev.

Ostali povzročitelji odpadkov plačujejo storitev po uradnem ceniku za m³ odpadkov v razsutem stanju, ki ga sprejme občinski svet.

31. člen

(način obračunavanja z odpadki)

1. Osnova za obračun ravnanja z odpadki je prostornina zabojnika ali skupna prostornina vseh zabojnikov, v katerih povzročitelji komunalnih odpadkov iz posamezne stavbe odlagajo komunalne odpadke. Skupna prostornina zabojnikov mora zadoščati najmanjši količini komunalnih odpadkov, ki jih tedensko odložijo povzročitelji. Pri določitvi najmanjše prostornine zabojnika (V) se upošteva število članov posameznega gospodinjstva oziroma prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v stavbi (P), ocena količine komunalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu pri povzročitelju in je enaka prostornini 30 litrov (O) in števila odvozov na teden (Š)

$$V = \frac{P \cdot O}{\dot{S}}$$

Zavezanec lahko pri določanju števila oseb zaradi izračuna najmanjše količine odpadkov uveljavi olajšavo za vključno tretjega in večje število mladoletnih otrok. V ta namen je dolžan izvajalcu enkrat letno predložiti ustrezna dokazila.

2. Določitev skupne zadostne prostornine zabojnikov iz 1. točke tega člena, se uporabi tudi za določitev prostornine ter števila zabojnikov na zbirnih mestih, kjer odlagajo komunalne odpadke povzročitelji iz večstanovanjskih objektov ali večjega števila stavb, za katere je določeno skupno prevzemno mesto.

3. Če izvajalec dovoli večjo prostornino zabojnikov, kot je izračunana na podlagi 1. točke tega člena, se pri obračunu ravnanja z odpadki upošteva za najmanjšo količino komunalnih odpadkov dejanska prostornina zabojnika.

4. Za objekt, ki se uporablja kot počitniško stanovanje, se kot osnova za obračun storitev ravnanja z odpadki upošteva ocenjena količina komunalnih odpadkov 60 l, ki nastanejo pri povzročitelju v enem tednu.

5. Za upravne dejavnosti, neprofitne organizacije in društva, poslovne prostore, obrtne in industrijske obrate ter druge pravne osebe se povzročiteljem obračunava prevzem odpadkov po dejanski količini odpadkov na osnovi pogodbe med izvajalcem in povzročiteljem. Pri obračunu je potrebno upoštevati najmanjšo količino odpadkov, ki znaša od 0 do vključno 2 zaposlena 30 l tedensko, do 5 zaposlenih 60 l tedensko in za vsakega nadaljnjega zaposlenega 10 l odpadkov tedensko. Pozitivna razlika je tako proizvodni odpadek. Pravna oseba je dolžna skleniti pogodbo z izvajalcem v 30 dneh, v kolikor to ne stori, izvajalec javne službe zaračuna količine po pavšalu, ki ga določijo njegove strokovne službe in znaša najmanj 1 m³ odpadkov na mesec. Izvajalec o tem obvesti komunalnega inšpektorja.

6. Za družbene dejavnosti, kot so vzgoja in izobraževanje, zdravstvo, kultura in podobno se povzročiteljem obračuna prevzem odpadkov po dejanski količini odpadkov na osnovi sklenjene pogodbe med izvajalcem in povzročiteljem.

7. Povzročiteljem, ki sami pripeljejo odpadke na odlagališče se stroški odlaganja zaračunajo po količini oziroma teži pripeljanih odpadkov v skladu z veljavnim cenikom.

8. Kosovni odvoz odpadkov, ki ga dodatno naroči povzročitelj, se izvede s tipiziranimi velikimi zabojniki in obračuna po posebnem ceniku izvajalca.

9. V primeru odlaganja komunalnih odpadkov v avtoriziranih vrečah je strošek ravnanja z odpadki vključen v ceno vreče.

10. Stroške zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, odvoz avtomobilskih školk pri katerih ni možno ugotoviti lastnika in odvoz odpadkov čistilnih akcij, pokriva Občina Grosuplje.

32. člen

(obveznost plačila)

Obveznost plačila stroškov za ravnanje s komunalnimi odpadki nastane za povzročitelja s prvim dnevom naslednjega meseca:

- ko začnejo izvajalci opravljati storitve na njihovem območju ali
- ko se vselijo v stanovanje oziroma stanovanjsko hišo ali
- ko začnejo z dejavnostjo in uporabljati poslovne prostore,
- po vsaki pisno najavljeni in dokumentirani spremembi zavezanca za plačilo.

33. člen

(obrabnina)

Obrabnina za uporabo zabojnikov za odpadke se zaračunava glede na nabavno ceno z upoštevanjem petletne amortizacijske dobe. Če povzročitelj kupi lasten tipiziran zabojnik za odpadke, se obrabnina ne zaračunava, zabojnik pa je dolžan vzdrževati in po potrebi - dotrajanosti, zamenjati na lastne stroške.

34. člen

(evidenca povzročiteljev)

Izvajalec vodi zbirke podatkov (evidenca povzročiteljev) uporabnikov komunalnih storitev in zavezancev za plačilo taks zaradi potrebe obračuna in izterjave plačila storitev in taks.

Osnovne evidencie fizičnih oseb obsegajo naslednje podatke:

- šifra uporabnika,
- ime in priimek,
- stalno prebivališče,
- začasno prebivališče,
- EMŠO,
- znesek poravnanih obveznosti,
- znesek neporavnanih obveznosti,
- številka bančnega računa,
- datum vnosa podatkov.

Izvajalec lahko za posameznega uporabnika komunalnih storitev zbira tudi:

- zaposlitev,
- davčna številka,
- delež lastništva.

Evidenca pravnih oseb in samostojnih podjetnikov obsegajo naslednje podatke:

- šifra uporabnika in plačnika,
- naziv firme oziroma samostojnega podjetnika,
- naslov,
- žiro oziroma transakcijski račun,
- davčna številka,
- znesek poravnanih obveznosti,
- znesek neporavnanih obveznosti,
- datum vnosa podatkov.

Poleg že navedenih podatkov vsebujejo evidence tudi naslednje podatke:

- število oseb v stanovanju ali poslovnem prostoru,
- stanovanjska ali poslovna površina,
- šifra odjemnega mesta,
- velikost in vrsta odjemnega zabojnika.

35. člen

(pridobivanje podatkov)

1. Izvajalec storitev zbira zahtevane podatke o povzročiteljih neposredno od uporabnikov in naročnikov storitev, ki so zahtevane podatke dolžni dajati in izvajalcu omogočiti njihovo preverjanje preko občine iz evidence obračuna nadomestila za uporabo zazidanih stavbnih zemljišč, iz davčnega registra, iz centralnega registra prebivalstva, iz evidenc Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

2. Upravitelji ali lastniki večstanovanjskih zgradb ali najemniki posameznih stanovanj, so dolžni izvajalcu najkasneje v 14. dneh pisno posredovati zahtevane osnovne podatke in vse spremembe, ki vplivajo na obračun cene storitev izvajanja javne službe.

3. Lastniki, ki oddajajo v najem stanovanjske in druge prostore so dolžni v najemni pogodbi z najemnikom določiti, kdo bo plačnik komunalnih storitev in ob prijavi ali spremembi najemnika en izvod pogodbe izročiti izvajalcu komunalne storitve. V primeru, da najemodajalec - lastnik ne predloži zahtevane dokumentacije, je zavezanec za plačilo storitve.

Če povzročitelj odpadkov ne posreduje izvajalcu podatkov v skladu 1., 2. in 3. točko tega člena, je dolžan poravnati stroške storitev po računu, ki je sestavljen iz izvajalcu znanih oziroma pridobljenih podatkov.

Za ugotovitev pravilnega stanja podatkov evidenc povzročiteljev, lahko izvajalci določijo izvedenca. Stroški v zvezi s pridobivanjem podatkov in stroški izvedenega mnenja bremenijo povzročitelja odpadkov.

Če je izvajalec službe ravnanja z odpadki zaradi napačno danih podatkov utrpel škodo, mu jo je posamezni povzročitelj odpadkov dolžan povrniti.

36. člen

(olajšave)

V primeru odsotnosti daljših kot tri mesece (služenje vojaškega roka, službeno potovanje, delo v tujini, bolnišnično zdravljenje...) se uporabnikom storitve službe ravnanja z odpadki lahko strošek ravnanja z odpadki zmanjša. V takih spremembah mora uporabnik storitev službe ravnanja z odpadki pisno obvestiti izvajalca in obvestilu priložiti uraden dokument iz katerega je razviden vzrok in trajanje odsotnosti.

VII. NADZOR

37. člen

(izvajanje nadzora)

1. Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo pristojne občinske nadzorne službe v okviru svojega delovnega področja in zakonskih pooblastil.

2. Službe navedene v prvem odstavku tega člena lahko pri opravljanju nadzora izdajo odločbe ter odredijo druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.

3. Izvajalci so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru neupoštevanja določil tega odloka so dolžni povzročitelje prijaviti pristojni občinski nadzorni službi.

VIII. KAZENSKÉ DOLOČBE

38. člen

(denarne kazni za izvajalce)

Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec, če krši 3. točko 9. člena, 5. odstavek 15. člena, 3. odstavek 16. člena, 4. odstavek 18. člena, 4. odstavek 19. člena, 23. in 24. člen.

Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

39. člen

(denarne kazni za povzročitelje)

Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če kot povzročitelj krši prvi odstavek 5. člena, 7. člen, 1. in 2. točko 9. člena, drugi odstavek 12. člena, 14. in 15. člen, četrti odstavek 16. člena, drugi odstavek 17. člena, drugi in tretji odstavek 18. člena, tretji in četrti odstavek 19. člena, 21. in 22. člen, tretji odstavek 25. člena, četrti in peti odstavek 26. člena in 29. člen.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, če kot povzročitelj stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

40. člen

(denarne kazni za organizatorje prireditvev)

Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki opravlja dejavnost organiziranja kulturnih, športnih in drugih prireditvev na prostem, če ne poskrbijo za odpadke in ne poskrbijo za čiščenje prostora po končani prireditvi ter odvoz odpadkov.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

41. člen

Uporabnike storitev službe ravnanja z odpadki, ki so uporabljali storitve te službe na dan uveljavitve tega odloka, morajo uporabljati tipizirane zabojnike opredeljene v 12. členu tega odloka. Neustrezne zabojnike je potrebno zamenjati v 30 dneh od uveljavitve tega odloka.

42. člen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Grosuplje (Uradni list, št. 72/97).

43. člen

(pravilnik o načinu odvoza in odstranjevanja komunalnih odpadkov)

Izvajalec jo dolžan v roku 6 mesecev po sprejemu odloka, izdelati pravilnik o načinu odvoza in odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Grosuplje.

44. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Grosuplje, dne 15. maja 2002.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

2726. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Dobropolje

Na podlagi petega odstavka 30. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 21., 29. in 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83; 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98 in 31/00), 1. člena pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00 in 20/01), 48. člena pravilnika o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00), odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01), 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Dobropolje (Uradni list RS, št. 10/96) in 16. člena statuta Občine Dobropolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Dobropolje na 33. seji dne 4. 6. 2002 sprejel

O D L O K

o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Dobropolje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(namen odloka)

S tem odlokom je določen način opravljanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (njihovo zbiranje, odvoz in odlaganje), subjekti ravnanja z odpadki, način obračunavanja stroškov za ravnanje z odpadki ter nadzor nad izvajanjem tega odloka.

2. člen

(cilji ravnanja z odpadki)

Cilji ravnanja z odpadki so:

1. preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količine odpadkov,
2. zajeetje in ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka,
3. vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo,
4. preprečevanje neorganiziranega odlaganja odpadkov,
5. uveljavitev načela "stroške nosi povzročitelj".

3. člen

(subjekti ravnanja z odpadki)

Subjekti ravnanja s komunalnimi odpadki so:

1. Občina Dobropolje,
2. izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, ki je v skladu z odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Dobropolje in z Družbeno pogodbo o ustanovitvi, Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec),
3. povzročitelji obremenitev; torej pravne in fizične osebe, ki so lastniki ali najemniki oziroma upravljalci stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov ter površin pri katerih nastajajo komunalni odpadki (v nadaljevanju: povzročitelji).

V primeru, da ni mogoče ugotoviti ali določiti povzročitelja obremenitve oziroma uporabnika iz prejšnjega odstavka tega člena, stroške odstranitve plača občina.

4. člen

(sistem ravnanja z odpadki)

Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki se vzpostavlja sistem:

- ločenega zbiranja odpadkov na izvoru nastanka (organski in preostali komunalni odpadki v gospodinjstvih, papir, steklo, kovine in plastiko na ekoloških otokih, prevzem kosovnih in nevarnih odpadkov iz gospodinjstev),
- kompostiranja organskih odpadkov,
- prebiranja in vračanja koristnih odpadkov v ponovno uporabo oziroma predelavo,
- odlaganja preostanka komunalnih odpadkov na urejeno odlagališče odpadkov in
- evidentiranja in preprečevanja črnih odlagališč, njihova sanacija in sankcioniranja.

5. člen

(obveznost ravnanja z odpadki)

Ravnanje s komunalnimi odpadki je, na celotnem območju Občine Dobrepolje, obvezno za vse subjekte iz 3. člena tega odloka.

Skrb za ravnanje z odpadki pravnih oseb (industrija, obrt in storitvene dejavnosti) in samostojnih podjetnikov, ni v pristojnosti lokalne skupnosti. Pravne osebe in samostojni podjetniki izvajajo storitve ravnanja z odpadki po posebni pogodbi, ki jo sklenejo s pooblaščenim izvajalcem javne službe. Sklenitev pogodbe je dokaz, da ima povzročitelj zakonsko urejen odvoz komunalnih oziroma drugih proizvodnih odpadkov.

Na območjih, ki so trajno ali začasno nedostopna za komunalna vozila, izvajalci v dogovoru z Občino Dobrepolje in s povzročitelji določijo zbirna in prevzemna mesta ter dogovorijo način zbiranja komunalnih odpadkov (zabojniki, vreče).

Pričetek posamezne vrste ravnanja s komunalnimi odpadki na teritorialno zaokroženih območjih določi pristojni občinski organ.

6. člen

(pristojnosti izvajalca)

Izvajalec ima naslednje pristojnosti:

- da v sodelovanju s pristojnim občinskim organom skrbi za razvoj, investicijsko načrtovanje ter gospodarjenje z objekti, napravami in sredstvi, potrebnimi za izvajanje javne službe ravnanja z odpadki,
- da izdaja pogoje oziroma soglasja k prostorskim planom, izvedbenim aktom, lokacijski dokumentaciji in ob izdaji lokacijskega, gradbenega oziroma enotnega dovoljenja za gradnjo. V njih določa prostorske in tehnične elemente za postavitve, projektiranje in izvedbo objektov glede na potrebe izvajanja javne službe ravnanja z odpadki

7. člen

(obveznosti prijave povzročitelja)

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki so se kot povzročitelji dolžni prijaviti izvajalcu javne službe za odvoz komunalnih in ostalih nenevarnih tehnoloških odpadkov.

Ob prijavi za odvoz odpadkov, je povzročitelj dolžan izvajalcu sporočiti predvidene vrste sestavo in količine odpadkov, na zahtevo izvajalca pa predložiti tudi potrdilo pooblaščenega laboratorija o neškodljivosti odpadkov in primernosti njihovega odlaganja.

II. VRSTE KOMUNALNIH ODPADKOV

8. člen

(komunalni odpadki)

Komunalni odpadki so odpadki, ki so v klasificiranem seznamu odpadkov iz predpisa o ravnanju z odpadki razvrščeni kot komunalni odpadki in njim podobni odpadki iz industrije, obrti ali storitvenih dejavnosti, vključno z ločeno zbranimi frakcijami.

Določbe tega odloka ne veljajo za odpadke iz industrije in obrti, ki vsebujejo nevarne snovi in je treba ravnati z njimi v skladu s posebnimi predpisi.

Komunalni odpadki, ki so predmet zbiranja, odvoza in deponiranja na območju Občine Dobrepolje so:

1. Ločeno zbrane frakcije na ekoloških otokih:
 - papir in lepenka, vključno z drobno odpadno embalažo iz lepenke,
 - steklo,
 - drobna plastika in drugi odpadki iz plastike,
 - drobni kovinski odpadki kot so pločevinke in drugi odpadki iz kovin,
 - ostale frakcije, ki so določene v pravilniku o načinu odvoza in odstranjevanju komunalnih odpadkov na območju Občine Dobrepolje.
 2. Organski odpadki, ki se razgradijo:
 - odpadki z vrtov, parkov in s pokopališč,
 - kuhinjski odpadki iz gospodinjstev, menz in restavracij,
 - les.
 3. Ločeno zbrane frakcije nevarnih odpadkov iz gospodinjstev:
 - jedilna olja in maščobe,
 - barve, črnila, lepila in umetne smole,
 - topila,
 - fotokemikalije,
 - pesticidi,
 - zdravila,
 - fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro,
 - akumulatorji in odpadne baterije.
- Če nastanejo nevarni odpadki izven gospodinjstev, ni so predmet tega odloka.
4. Kosovni odpadki iz gospodinjstev:
 - bela tehnika, TV aparati, računalniki, audio tehnika, radiatorji, peči, bojlerji, pohištvo, vzmetnice, preproge, posode, športni rekviziti, kolesa, otroški vozički ter prazni in očiščeni sodi.
- Ostali odpadki kot so gradbeni odpadki, nevarni odpadki ter avtomobilske školjke, motorna kolesa in težka mehanizacija ne sodijo med kosovne odpadke.
5. Ostanke komunalnih odpadkov so odpadki, iz katerih so izločene vse ločeno zbrane frakcije in jih odložimo na deponijo.
 6. Ostali komunalni odpadki, ki se v skladu z dovoljenjem Ministrstva za okolje in prostor lahko zbirajo in odlagajo na odlagališču nenevarnih odpadkov.

III. ZBIRANJE ODPADKOV

9. člen

(prevzemno ter zbirno mesto in ekološki otok)

1. Prevzemno mesto za individualni odvoz komunalnih odpadkov je ustrezno urejena površina od koder izvaja-

lec redno po določenem urniku odvažata komunalne odpadke in je praviloma locirano na javni površini ob prometnicah. Prezemno mesto skupaj s povzročiteljem določi izvajalec, vzdržujejo in čistijo pa ga povzročitelji. Povzročitelj mora izvajalcu omogočiti prevzem odpadkov tudi v zimskem času tako, da redno odstranjuje sneg in žled z in okoli zabojnika.

2. Zbirno mesto za skupni odvzem komunalnih odpadkov je ustrezno urejena površina na kateri povzročitelji redno odlagajo komunalne odpadke v tipizirane skupne zabojnike za odpadke in plastične vrečke v skladu z 11. členom tega odloka. Zbirno mesto določijo izvajalec in povzročitelji oziroma vaške skupnosti, vzdržujejo in čistijo pa ga izvajalci javne službe.

3. Ekološki otok je prostor za ločeno zbiranje sekundarnih surovin (papir, steklo, drobna plastika in drobni kovinski odpadki) za določen bivalni okoliš. Lokacijo določa izvajalec v soglasju s pristojnim občinskim organom. Izvajalec ekološke otoke tudi vzdržuje in čisti.

10. člen

(lokacije prevzemnih in zbirnih mest)

Pri določanju lokacij za zbirna in prevzemna mesta ter ekološke otoke je potrebno upoštevati funkcionalne, estetske, higiensko-tehnične in požarno-varstvene predpise. Zbirna in prevzemna mesta ne smejo ovirati ali ogroziti prometa na javnih površinah.

Načrtovalci morajo pri oblikovanju novih sosesk in naselij, stanovanjskih in poslovnih objektov ter pri prenovi zgradb upoštevati poleg splošnih normativov in standardov tudi obstoječi sistem in tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov ter opremo izvajalcev. V sodelovanju z izvajalcem morajo v prostorsko izvedbenih aktih oziroma projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja določiti zbirna in prevzemna mesta ter ekološke otoke.

11. člen

(zabojniki za odpadke)

Povzročitelji morajo odlagati komunalne odpadke v:

1. tipizirane zabojnike (80 l, 120 l, 240 l, 770 l, 900 l in 1100 l ter 5m³ in 7m³)

2. tipizirane zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov, ki se med seboj razlikujejo po barvi za posamezne vrste odpadkov. Izvajalec mora zagotoviti, da je na zabojnikih oznaka, iz katere je razvidna vrsta ločene frakcije, ki se lahko odloži v zabojnik

3. namenske plastične vreče označene z znakom izvajalca (kolikor se ne morejo uporabljati zabojniki iz 1. in 2. točke tega člena)

4. koše za odpadke.

Vrsto in število zabojnikov za odpadke določijo izvajalci v skladu s tehnologijo zbiranja in frekvenco odvažanja odpadkov oziroma strukturo ali vrsto komunalnih odpadkov.

Zabojniki za odpadke so lahko nameščeni za posameznega povzročitelja ali za več povzročiteljev skupaj. V večnamenskih stavbah, kjer se opravlja dejavnost z različno količino in strukturo, izvajalec lahko odredi posamične zabojnike za posamezne povzročitelje.

Zabojniki za odpadke morajo biti postavljeni na prevzemno mesto, ko izvajalci za določeno območje organizirajo odvoz odpadkov, oziroma takoj, ko se nov objekt prične uporabljati.

Ob kioskih, slaščičarnah, trgovinah, gostinskih obratih, javnih zgradbah, tržnicah, parkih, športnih igriščih, par-

kiriščih in drugih javnih površinah mora biti nameščeno potrebno število standardiziranih košev za odpadke. Lastniki, uporabniki ali upravljalci zgoraj navedenih objektov in površin so dolžni koše za odpadke prazniti v tipizirane zabojnike za odpadke, okolico košev pa redno čistiti.

12. člen

(določitev velikosti zabojnikov)

Posameznemu povzročitelju določi izvajalec velikost zabojnikov, v skladu s številom članov v gospodinjstvu oziroma številom oseb, ki gravitirajo na posamezni zabojnik ter stopnjo uvedenega ločenega zbiranja odpadkov.

Lastnik zabojnika je dolžan na podlagi ugotovitve izvajalca o preseženih najmanjših količinah komunalnih odpadkov, zagotoviti večjo prostornino zabojnikov.

13. člen

(vodenje evidence)

Izvajalec vodi evidenco zbirnih in prevzemnih mest ter ekoloških otokov s podatki o vrstah, tipih in volumnu predpisanih zabojnikov za odpadke na posameznih prostorih, v povezavi s podatki o povzročiteljih. Z osebni podatki iz katastra mora izvajalec ravnati na predpisan način.

14. člen

(prevzem odpadkov)

Izvajalec prevzema komunalne odpadke na prevzemnih mestih za individualni odvzem in zbirnih mestih za skupni odvzem. Individualni povzročitelji so dolžni v času do predvidenega prevzema odpadkov dostaviti tipizirane zabojnike za odpadke na prevzemno mesto in jih po izpraznitvi vrniti.

Če izvajalec zaradi nedostopnosti ne more priti s specialnim vozilom do povzročitelja, lahko le ta odlaga odpadke v vreče za odpadke iz 3. točke 11. člena tega odloka, ki jih je dolžan na dan odvoza do 6. ure zjutraj dostaviti na prevzemno mesto, ki ga določi izvajalec.

V primeru občasnega povečanja količin odpadkov, ki se sicer lahko odlagajo v zabojnike za odpadke, si morajo povzročitelji pri izvajalcih proti plačilu priskrbeti vreče iz 3. točke 11. člena.

Če količina odpadkov redno presega volumen predpisanih zabojnikov za odpadke, izvajalec povzročitelju proti plačilu predpiše ustrezno večjo zabojnik.

Odpadki, odloženi poleg predpisanih zabojnikov (veje, grmičevje, kosovni odpadki ipd.) in v nenamenskih plastičnih vrečah, niso predmet odvoza.

15. člen

(ločeno zbiranje odpadkov)

Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka se postopoma uvaja na celotnem območju Občine Dobropolje in je na že določenih območjih obvezno za vse povzročitelje in izvajalca. Zbiranje poteka po vrstah odpadkov, ki jih je možno predelati ali vrniti v ponovno uporabo.

Posamezne vrste odpadkov se morajo zbirati:

- v zabojnikih za organske odpadke pri povzročiteljih,
- v zabojnikih za preostanke komunalnih odpadkov pri povzročiteljih oziroma na zbirnih mestih,
- v tipiziranih zabojnikih za steklo, papir, kovine in plastiko na ekoloških otokih.

Ločeno zbrani odpadki se odložijo v Centru za ravnanje z odpadki v Špaji dolini, kjer se obdelajo (prebirajo, predelajo) in kasneje prodajo oziroma oddajo pooblaščenemu predelovalcu. Povzročitelji lahko ločeno zbrane odpadke tudi

sami pripeljejo v Center za ravnanje z odpadki in jih odložijo po navodilih izvajalca.

Z ločenim zbiranjem odpadkov so povzročitelji dolžni začeti takoj, ko izvajalec določi način, kraj in čas zbiranja ter zagotovi tipizirane predpisane zabojnike za odpadke. Začetek zbiranja ter eventualne spremembe načina zbiranja, odvažanja odpadkov, so izvajalci dolžni objaviti na krajevno običajen način, povzročitelje pa o sistemu ločenega zbiranja odpadkov natančno poučiti.

Zabojniki za posamezne vrste odpadkov morajo biti enakega tipa in označene tako, da je iz oznake na zabojniku razvidna vrsta odpadka, ki se lahko odlaga v posamezni zabojnik.

16. člen

(zbiranje kosovnih odpadkov)

Kosovni odpadki so komunalni odpadki, ki jih zaradi velikosti, oblike in teže ni mogoče zbirati v tipiziranih zabojnikih. Kosovne odpadke zbira, odvažata in oddaja izvajalec skladno s letnim načrtom najmanj dvakrat letno. Čas zbiranja odpadkov se objavi na krajevno običajen način. Povzročitelji v času odvoza kosovne odpadke odložijo na prevzemno oziroma zbirna mesta, med letom pa jih kadarkoli sami pripeljejo v Center za ravnanje z odpadki in odložijo po navodilih izvajalca, proti plačilu in s predhodno najavo pa se z izvajalcem dogovorijo tudi o izrednem prevzemu pri povzročitelju.

Izvajalec izvrši grobo razvrščanje kosovnih odpadkov takoj na prevzemnem mestu, preostanek pa odloži na reciklažnem dvorišču centra za ravnanje z odpadki v Špaji dolini, kjer jih razstavi glede na materialno sestavo in izloči okolju nevarne dele ter preda pooblaščenim organizacijam, preostanek pa odloži na odlagalno polje.

Izvajalec je dolžan po odvozu kosovnih odpadkov prevzemno mesto očistiti.

Odložene odpadke, ki po klasifikaciji ne spadajo med kosovne odpadke in jih izvajalec ni dolžan prevzeti, mora lastnik ali upravitelj stavbe odstraniti s prevzemnega mesta takoj po končanem odvozu kosovnih odpadkov (ali pa se predhodno dogovoriti z izvajalcem o izrednem prevzemu in plačilu).

17. člen

(zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjestev)

Nevarne odpadke iz gospodinjestev zbira, na vnaprej določenih mestih pooblaščen izvajalec, skladno s planom zbiranja, najmanj enkrat letno v premičnih zbiralnikih. Kraj in čas zbiranja nevarnih odpadkov se objavi na krajevno običajen način.

V preostalem času občani zbirajo in hranijo nevarne odpadke iz gospodinjestev doma, lahko pa jih vsak delovni dan od 7. do 15. ure pripeljejo v Center za ravnanje z odpadki Špaja dolina in jih v skladu z navodili oddajo izvajalcu (usposobljeni osebi za prevzem).

18. člen

(praznjenje zabojnikov)

Izvajalci praznijo zabojnike na prevzemnih mestih. Organske odpadke in preostanek komunalnih odpadkov praviloma enkrat tedensko, odvisno od velikosti zabojnikov, od že uvedene stopnje ločenega zbiranja komunalnih odpadkov in letnega časa. Praznjenje zabojnikov na ekoloških otokih se izvaja po potrebi. Letni plan praznjenja oziroma prevzema ločenih frakcij in preostanka komunalnih odpadkov mora izvajalec sprejeti v mesecu decembru tekočega

leta za prihodnje leto in ga objaviti na krajevno običajen način.

Povzročitelji so dolžni vzdrževati čistočo zbirnih in prevzemnih mest ter dovoznih poti do prevzemnega mesta. Skrbeti morajo, da so pokrovi zabojnikov zaprti, ne glede na to ali se nahajajo na prevzemnem ali zbirnem mestu. V zimskem času pa morajo omogočiti dostop do zabojnikov za odpadke.

Povzročitelji morajo vrečke z znakom izvajalca z ostanke komunalnih odpadkov do prevzema hraniti v stanovanjskih ali poslovnih objektih oziroma prostorih, kjer odpadki nastajajo. Na dan odvoza pa jih morajo do 6. ali dogovorjene ure zjutraj odložiti ob zabojnik oziroma na prevzemno mesto.

Izvajalci morajo izprazniti tipizirane zabojnike tako, da ne onesnažijo okoliškega prostora ter ne poškodujejo zabojnikov, ki jih vrnejo na prvotno mesto. V primeru, da izvajalci onesnažijo prevzemno mesto, so ga dolžni očistiti. Izvajalci morajo tudi skrbeti za snaznost zabojnikov, ki so stalno locirani na zbirnih mestih in ekoloških otokih.

19. člen

(nakup novih in zamenjava dotrajanih zabojnikov za odpadke)

Zabojniki za mešane komunalne odpadke oziroma preostanek komunalnih odpadkov, kjer je že uveden sistem ločenega zbiranja komunalnih odpadkov (individualni odvzem) so praviloma last povzročiteljev. Izvajalec in Občina Dobrepolje pa sta praviloma lastnika večjih skupnih zabojnikov za mešane oziroma za preostanek komunalnih odpadkov na zbirnih mestih (kolektivni odvzem).

Na celotnem območju Občine Dobrepolje, Občina Dobrepolje kupi ustrezne tipizirane zabojnike za zbiranje organskih odpadkov in posamezne frakcije na ekoloških otokih.

Za zabojnike, ki so last izvajalca ali Občine Dobrepolje, izvajalec zaračuna obrabnino za uporabo zabojnikov, ki jih je po dotrajanosti – obrabi tudi dolžan zamenjati. Povzročitelji, ki so lastniki zabojnikov pa so dolžni na zahtevo izvajalca, dotrajane zabojnike sami nadomeščati z novimi. V tem primeru so stroški zamenjave dotrajanih tipiziranih zabojnikov breme povzročitelja.

Povzročitelji in izvajalci so kot lastniki dolžni redno vzdrževati – čistiti in sprotno odpravljati okvare na svojih zabojnikih za odpadke. Povzročitelji so ne glede na lastništvo dolžni skrbeti tudi za zabojnike, ki so locirani na zbirnem mestu pri povzročitelju (individualni odvzem organskih odpadkov oziroma ostanke komunalnih odpadkov).

Lastnik, upravitelj nove ali obnovljene stavbe oziroma pravna oseba z novo dejavnostjo, mora prijaviti izvajalcu začetek uporabe stavbe zaradi dogovora o kraju prevzemnega mesta, številu zabojnikov ter o drugih pogojih za začetek izvajanja javne službe ravnanja z odpadki.

20. člen

(organiziranje prireditev in čistilnih akcij)

Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev pri katerih nastajajo odpadki, morajo v času trajanja prireditve prireditveni prostor opremiti z ustreznimi zabojniki za zbiranje odpadkov in ga v 24. urah po končani prireditvi očistiti. Izvajalec proti plačilu prevzame odpadke na dogovorjenem mestu.

Izvajalec mora prevzete odpadke odpeljati takoj ali najkasneje ob prvem rednem odvozu odpadkov s tega območja.

Organizatorji čistilnih akcij so dolžni obvestiti izvajalca najmanj 8 dni pred datumom izvedbe in se z izvajalcem dogovoriti o načinu izvedbe odvoza odpadkov.

21. člen

(obveznosti povzročiteljev)

Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:

- v skladu z urnikom prevzema organskih odpadkov izvajalcu prepuščati na prevzemnih mestih zabojnike z organskimi odpadki,
- v skladu z urnikom prevzema ostankov komunalnih odpadkov izvajalcu prepuščati na prevzemnih mestih zabojnike ali vrečke z ostanki komunalnih odpadkov,
- prepuščati ločene frakcije v centru za ravnanje z odpadki ali na ekoloških otokih,
- prepuščati vse kosovne odpadke v centru za ravnanje z odpadki ali na prevzemnih mestih v skladu z urnikom odvoza kosovnih odpadkov,
- oddajati vse nevarne frakcije iz gospodinjstev v centru za ravnanje z odpadki ali pri občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah,
- pravne osebe na območju Občine Dobrepolje morajo z usposobljenim izvajalcem ravnanja z odpadki skleniti pogodbo o ravnanju z odpadki ter en izvod dostaviti občinski nadzorni službi.

22. člen

(prepoved odlaganja odpadkov)

1. V zabojnike, ki so namenjene zbiranju organskih odpadkov in v zabojnike, ki so namenjene zbiranju ostankov komunalnih odpadkov je prepovedano odlagati:

- gradbeni material, kamenje in zemljo,
- odpadke v večjih kosih (večja embalaža, pohištvo, gospodinjski stroji, kolesa, vozila, in stanovanjska oprema, komunalnim odpadkom podobni odpadki iz drugih virov),
- usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov,
- odpadke v tekočem stanju,
- kužen material iz zdravstvenih in veterinarskih ustanov,
- tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, reaktivne, jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke in druge posebne in nevarne odpadke, ki se po pravilniku o ravnanju z odpadki klasificirajo kot nekomunalni ali nevarni odpadki,
- poginule živali in kože,
- ločeno zbrane frakcije (papir, steklo, umetne mase, kovine),
- ostanke komunalnih odpadkov v zabojnik za organske odpadke oziroma obratno.

2. V zabojnike, ki so namenjene zbiranju stekla, kovin, papirja in plastike na ekoloških otokih je prepovedano odlagati organske odpadke, ki se morajo kompostirati na mestu izvora ali pa odlagati v za to namenjene zabojnike za biološke odpadke. Prepoved odlaganja velja tudi za druge odpadke.

3. Prepovedano je tudi odlaganje odpadkov izven zabojnikov, nepravilno odlaganje odpadkov v tipizirane zabojnike (nepravilno sortiranje odpadkov – papir v zabojnik za steklo ipd.) ter brskanje in razmetavanje odpadkov iz vseh vrst zabojnikov za odpadke.

Če v posameznih zabojnikih niso "čisti" namenski odpadki, so med seboj pomešani ali pa je v zabojniku popolnoma druga frakcija, jih izvajalec ni dolžan izprazniti. V tem primeru izvajalec pritrdi na zabojnik obvestilo, zakaj zabojnik ni izpraznjen, nadzorna služba izvajalca pa o tem obvesti povzročitelje, od katerih zahteva odstranitev odpadkov, ki se odlagajo v napačen zabojnik ali izven zabojnika. V primeru, da povzročitelji odpadkov ne odstranijo, izvajalec o tem

obvesti občinsko nadzorno službo, ki odredi, da to izvede izvajalec na račun povzročiteljev.

Vreče ali druge odpadke, ki so priloženi ob zabojniku, izvajalec ne sme prevzeti, razen v primeru predhodnega dogovora o prevzemu in plačilu ali če so vreče opremljene z znakom izvajalca.

Če nadzorna služba izvajalca ne uspe ugotoviti kdo je povzročitelj nepravilnega ravnanja z odpadki, izvajalec javne službe po odredbi občinske nadzorne službe odstrani nepravilno odložene odpadke.

IV. ODVAŽANJE ODPADKOV

23. člen

(pogostnost odvoza)

Izvajalec je dolžan prevzeti komunalne odpadke na prevzemnih oziroma zbirnih mestih in jih odvažati skladno z letnim programom oziroma urnikom odvoza, ki ga mora izvajalec sprejeti v mesecu decembru tekočega leta za prihodnje leto in ga objaviti na krajevno običajen način.

Organske odpadke in preostanek komunalnih odpadkov izvajalec odvažava praviloma enkrat tedensko, odvisno od velikosti zabojnikov, od že uvedene stopnje ločenega zbiranja komunalnih odpadkov in letnega časa. Praznjenje zabojnikov na ekoloških otokih se izvaja po potrebi od enkrat do štirikrat mesečno.

Izvajalec je dolžan izvajati reden odvoz komunalnih odpadkov iz strnjenih naselij najmanj enkrat tedensko, iz redko naseljenih naselij pa najmanj enkrat na štirinajst dni.

V primeru izpada odvoza komunalnih odpadkov zaradi višje sile, praznikov ali neprimernih vremenskih razmer oziroma neprevoznosti cest do prevzemnih mest, mora izvajalec izpadli prevzem opraviti čimprej, najkasneje v dveh delovnih dneh po odpravi zadržka.

24. člen

(način odvoza)

Izvajalci morajo odvažati odpadke samo s posebnimi komunalnimi vozili, ki omogočajo praznjenje zabojnikov, nakladanje odpadkov ter prevoz in razkladanje odpadkov brez prahu, čezmernega hrupa in raztresanja odpadkov. Vozila za prevoz organskih odpadkov morajo biti vodotesna.

Ostankom komunalnih odpadkov lahko proti plačilu stroškov odlaganja, pripeljejo v center za ravnanje z odpadki tudi povzročitelji sami, če imajo za prevoz ustrezno prevozno sredstvo in se z izvajalcem o tem dogovorita. Povzročitelj zaradi tega ni oproščen plačila stroškov organiziranega odvoza odpadkov.

V. ODLAGANJE ODPADKOV

25. člen

(center za ravnanje z odpadki (CERO) Špaja dolina)

Center za ravnanje z odpadki Špaja dolina (v nadaljevanju center) upravlja izvajalec, ki sprejme poslovnik o upravljanju, obratovanju in vzdrževanju centra. Center obsega funkcionalne objekte za sprejem odpadkov (dostopno rampo s pripadajočimi cestami, elektronsko mostno tehtnico za obvezno tehtanje vseh vrst odpadkov, upravni objekt s priročnim laboratorijem in računalniškim spremljanjem sprejema odpadkov, tehnološkega postopka nevtralizacije bioloških odpadkov in stanja izcednih voda v zbirnem bazenu z izcednimi vodami), objekte za obdelavo odpadkov (reciklažno dvorišče oziroma ploščadi z nadstrešnicami za prebira-

nje, stiskanje in baliranje odpadkov, skladišča za ločeno zbrane frakcije, pralne ploščadi, garaže za kompaktor in objekt – ploščad kompostarne) in objekte za odložene odpadke (odlagalno polje, odvodni sistem izcednih vod z zbirnim bazenom velikosti 320 m³).

S poslovnikom je določen sodoben in zakonsko predpisan režim ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja nenevarnih odpadkov na odlagališče. Uvaja tehtanje odpadkov, kontrolo spremnih listin in vizualno kontrolo, izločanje, stiskanje, baliranje in začasno skladiščenje izločenih frakcij odpadkov, kompostiranje bioloških odpadkov in odlaganje preostanka odpadkov na tesnjeno odlagalno polje s prisilnim odplinjevanjem in s popolnim zajemom izcednih voda.

Obratovalni čas odlagališča določi upravljalec.

Povzročitelji so dolžni komunalne odpadke pripeljati v center za obratovalnem času in jih odložiti na mesto, ki ga določi upravljalec.

Upravljalec CERO Špaja dolina – izvajalec Javno komunalno podjetje Grosuplje, je skupaj z objavo letnega plana odvoza dolžan povzročitelje – občane javno obveščati in jih seznanjati s sistemom ravnanja in načinom sprejemanja odpadkov in obratovanju centra za ravnanje z odpadki.

26. člen

(odlaganje odpadkov)

Na odlagališču nenevarnih odpadkov CERO Špaja dolina se praviloma lahko odlagajo samo "preostanek komunalnih odpadkov", ki so opredeljeni v poslovniku o upravljanju, obratovanju in vzdrževanju odlagališča. To so komunalni odpadki, iz katerih so izločene zbrane frakcije na ekoloških otokih, razgradljivi organski odpadki, kosovni odpadki, ki jih zaradi njihove sestave in načina nastajanja ni možno razvrstiti po klasifikacijskem seznamu odpadkov v skupino "ločeno zbrane frakcije" ali v skupino "Embalaža, vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek" ali v druge skupine komunalnih odpadkov. Drugih odpadkov ni dovoljeno odlagati, razen odpadkov, ki se odlagajo pod posebnimi pogoji in za katere si izvajalec predhodno pridobi mnenje pooblaščenih strokovnih institucij.

Upravljalec odlagališča je dolžan zavrniti sprejem odpadkov, če njihovo odlaganje ni natančno opredeljeno v poslovniku o upravljanju, obratovanju in vzdrževanju odlagališča.

Inšpekcijski organi lahko z odločbo prepovedo odlaganje odpadkov na odlagališču, če niso opredeljeni v poslovniku oziroma naložijo pridobitev mnenja strokovnih institucij glede deponiranja odpadkov, ki se odlagajo pod posebnimi pogoji.

Izven odlagališča je odpadke prepovedano odlagati. Kdor odloži komunalne odpadke izven odlagališča CERO Špaja dolina, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in pripeljati v center pod pogoji in na način, ki ga predpiše občinski komunalni inšpektor, ki lahko zahteva odstranitev odpadkov tudi kadar povzročitelja ni možno ugotoviti. V tem primeru pokriva stroške odstranitve Občina Dobrepolje.

Na območju Občine Dobrepolje je prepovedano kakršnokoli odlaganje in zbiranje odpadnih motornih vozil ter ostankov teh vozil. Odpadno motorno vozilo je vsako vozilo, s katerega so odstranjene registrske tablice in je brez veljavne registracije. Prevzem odpadnih motornih vozil ter ostankov teh vozil bo proti plačilu izvajal upravljalec CERO v Špaji dolini.

27. člen

(odlaganje gradbenih odpadkov)

Odlagališče za gradbene odpadke je dolžna zagotoviti Občina Dobrepolje.

Inertne gradbene odpadke se lahko odlaga samo v skladu s sanacijskimi načrti rekultivacije opuščenih gramoznic, peskokopov, kamnolomov in podobno ali pa jih uporabiti za večje zemeljske, reliefno obsežne ureditve in izravnave ter nasipe. Odlaganje gradbenih odpadkov ne sme ogroziti podtalnice, vodotokov in virov pitne vode. V primeru nedovoljenega oziroma rizičnega odlaganja, je vsaka oseba, ki jo to zadeva, dolžna takoj obvestiti občinsko nadzorno službo.

Manjše količine gradbenih odpadkov (do 350 kg/dnevno – prikolica k osebni vozilu) lahko povzročitelji pripeljejo v Center za ravnanje z odpadki in jih odložijo na za to pripravljen prostor. Količina tako pripeljanih odpadkov ne sme presežati 5000 kg na leto.

Določilo tega člena izključuje gradbene odpadke, ki nastajajo pri dejavnosti pravnih oseb.

28. člen

(evidenca ravnanja z odpadki)

Izvajalec je dolžan voditi evidenco o strukturi, količini in teži vseh pripeljanih odpadkov v center, posebej vseh ločenih frakcij in odpadkov, ki se odlagajo na odlagališče. Posebej se evidentira tudi sprejete oziroma zbrane količine nevarnih frakcij iz gospodinjstev. Dežurni delavec ob vsakem dovozu na območje centra evidentira vstop – identificira povzročitelja (fizično ali pravno osebo) in vozilo, pregleda vrsto pripeljanih odpadkov in eventualnih drugih spremnih listin, jih stehta, (izmeri količino) ter določi mesto na katerega se odpadki odložijo.

VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA STROŠKOV RAVNANJA Z ODPADKI

29. člen

(načelo povzročitelj plača)

Stroške zbiranja, odvoza, obdelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov so dolžni plačati vsi povzročitelji s stalnim ali začasnim prebivališčem, vključno z lastniki počitniških hišic, vsa podjetja, obrti oziroma druge pravne osebe, subjekti družbenih in upravnih dejavnosti in druge neprofitne organizacije na območju Občine Dobrepolje.

30. člen

(cena ravnanja z odpadki)

Cena storitve ravnanja z odpadki se oblikuje na osnovi stroškovnih kalkulacij izvajalca in skladno z veljavnimi predpisi.

Storitev ravnanja z odpadki zajema zbiranje vseh vrst odpadkov (ločenih frakcij, kosovnih in nevarnih odpadkov, organskih in ostankov odpadkov), prevoz in njihovo obdelavo (sortiranje in prebiranje, razstavljanje, stiskanje, mletje kosovnih odpadkov, kompostiranje organskih odpadkov in oddajanje ločenih frakcij v predelavo) ter odlaganje ostankov komunalnih odpadkov na odlagališču.

Cene za gospodinjstvo se oblikujejo stroškovno in v skladu z veljavnimi predpisi, za ostale povzročitelje pa so diferencirane po vrstah odpadkov in povzročiteljev.

Cena za enoto 1 m³ odpadkov za gospodinjstva je povprečna vsota stroškov nastalih pri ravnanju z odpadki iz gospodinjstev, porazdeljena na najmanjšo količino komunalnih odpadkov izračunano na celotno število prebivalcev.

Ostali povzročitelji odpadkov plačujejo storitev po uradnem ceniku za m³ odpadkov v razsutem stanju, ki ga sprejme občinski svet.

31. člen

(način obračunavanja z odpadki)

1. Osnova za obračun ravnanja z odpadki je prostornina zabojnika ali skupna prostornina vseh zabojnikov, v katerih povzročitelji komunalnih odpadkov iz posamezne stavbe odlagajo komunalne odpadke. Skupna prostornina zabojnikov mora zadoščati najmanjši količini komunalnih odpadkov, ki jih tedensko odložijo povzročitelji. Pri določitvi najmanjše prostornine zabojnika (V) se upošteva število članov posameznega gospodinjstva oziroma prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v stavbi (P), ocena količine komunalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu pri povzročitelju in je enaka prostornini 30 litrov (O) in števila odvozov na teden (Š)

$$V = \frac{P \cdot O}{\check{S}}$$

Zavezanec lahko pri določanju števila oseb zaradi izračuna najmanjše količine odpadkov uveljavi olajšavo za vključno tretjega in večje število mladoletnih otrok.

V ta namen je dolžan izvajalcu enkrat letno predložiti ustrezna dokazila.

2. Določitev skupne zadostne prostornine zabojnikov iz 1. točke tega člena, se uporabi tudi za določitev prostornine ter števila zabojnikov na zbirnih mestih, kjer odlagajo komunalne odpadke povzročitelji iz več stanovanjskih objektov ali večjega števila stavb, za katere je določeno skupno prevzemno mesto.

3. Če izvajalec dovoli večjo prostornino zabojnikov, kot je izračunana na podlagi 1. točke tega člena, se pri obračunu ravnanja z odpadki upošteva za najmanjšo količino komunalnih odpadkov dejanska prostornina zabojnika.

4. Za objekt, ki se uporablja kot počitniško stanovanje, se kot osnova za obračun storitev ravnanja z odpadki upošteva ocenjena količina komunalnih odpadkov 60 l, ki nastanejo pri povzročitelju v enem tednu.

5. Za upravne dejavnosti, neprofitne organizacije in društva, poslovne prostore, obrtne in industrijske obrate ter druge pravne osebe se povzročiteljem obračunava prevzem odpadkov po dejanski količini odpadkov na osnovi pogodbe med izvajalcem in povzročiteljem. Pri obračunu je potrebo upoštevati najmanjšo količino odpadkov, ki znaša od 0 do vključno 2 zaposlena 30 l tedensko, do 5 zaposlenih 60 l tedensko in za vsakega nadaljnjega zaposlenega 10 l odpadkov tedensko. Pozitivna razlika je tako proizvodni odpadki. Pravna oseba je dolžna skleniti pogodbo z izvajalcem v 30 dneh, kolikor to ne stori, izvajalec javne službe zaračuna količine po pavšalu, ki ga določijo njegove strokovne službe in znaša najmanj 1 m³ odpadkov na mesec. Izvajalec o tem obvesti občinsko nadzorno službo.

6. Za družbene dejavnosti, kot so vzgoja in izobraževanje, zdravstvo, kultura in podobno se povzročiteljem obračuna prevzem odpadkov po dejanski količini odpadkov na osnovi sklenjene pogodbe med izvajalcem in povzročiteljem.

7. Povzročiteljem, ki sami pripeljejo odpadke na odlagališče se stroški odlaganja zaračunajo po količini oziroma teži pripeljanih odpadkov v skladu z veljavnim cenikom.

8. Kosovni odvoz odpadkov, ki ga dodatno naroči povzročitelj, se izvede s tipiziranimi velikimi zabojniki in obračuna po posebnem ceniku izvajalca.

9. V primeru odlaganja komunalnih odpadkov v avtoriziranih vrečah je strošek ravnanja z odpadki vključen v ceno vreče.

10. Stroške zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, odvoz avtomobilskih školk pri katerih ni možno ugotovi

viti lastnika in odvoz odpadkov čistilnih akcij, pokriva Občina Dobropole.

32. člen

(obveznost plačila)

Obveznost plačila stroškov za ravnanje s komunalnimi odpadki nastane za povzročitelje s prvim dnevom naslednjega meseca:

- ko začnejo izvajalci opravljati storitve na njihovem območju ali
- ko se vselijo v stanovanje oziroma stanovanjsko hišo ali
- ko začnejo z dejavnostjo in uporabljati poslovne prostore,
- po vsaki pisno najavljeni in dokumentirani spremembi zavezanca.

33. člen

(obrabnina)

Obrabnina za uporabo zabojnikov za odpadke se zaračunava glede na nabavno ceno z upoštevanjem petletne amortizacijske dobe. Če povzročitelj kupi lasten tipiziran zabojnik za odpadke, se obrabnina ne zaračunava, zabojnik pa je dolžan vzdrževati in po potrebi - dotrajanosti, zamenjati na lastne stroške.

34. člen

(evidenca povzročiteljev)

Izvajalec vodi zbirke podatkov (evidenca povzročiteljev) uporabnikov komunalnih storitev in zavezancev za plačilo taks zaradi potrebe obračuna in izterjave plačila storitev in taks.

Osnovne evidence fizičnih oseb obsegajo naslednje podatke:

- šifra uporabnika,
- ime in priimek,
- stalno prebivališče,
- začasno prebivališče,
- EMŠO,
- znesek poravnanih obveznosti,
- znesek neporavnanih obveznosti,
- številka bančnega računa,
- datum vnosa podatkov.

Izvajalec lahko za posameznega uporabnika komunalnih storitev zbira tudi:

- zaposlitev,
- davčna številka,
- delež lastništva.

Evidenca pravnih oseb in samostojnih podjetnikov obsegajo naslednje podatke:

- šifra uporabnika in plačnika,
- naziv firme oziroma samostojnega podjetnika,
- naslov,
- žiro oziroma transakcijski račun,
- davčna številka,
- znesek poravnanih obveznosti,
- znesek neporavnanih obveznosti,
- datum vnosa podatkov.

Poleg že navedenih podatkov vsebujejo evidences tudi naslednje podatke:

- število oseb v stanovanju ali poslovnem prostoru,
- stanovanjska ali poslovna površina,
- šifra odjemnega mesta,
- velikost in vrsta odjemnega zabojnika.

35. člen

(pridobivanje podatkov)

1. Izvajalec storitev zbira zahtevane podatke o povzročiteljih neposredno od uporabnikov in naročnikov storitev, ki so zahtevane podatke dolžni dajati in izvajalcu omogočiti njihovo preverjanje preko občine iz evidence obračuna nadomestila za uporabo zazidanih stavbnih zemljišč, iz davčnega registra, iz centralnega registra prebivalstva, iz evidenc Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

2. Upravitelji ali lastniki več stanovanjskih zgradb ali najemniki posameznih stanovanj, so dolžni izvajalcu najkasneje v 14. dneh pisno posredovati zahtevane osnovne podatke in vse spremembe, ki vplivajo na obračun cene storitev izvajanja javne službe.

3. Lastniki, ki oddajajo v najem stanovanjske in druge prostore so dolžni v najemni pogodbi z najemnikom določiti, kdo bo plačnik komunalnih storitev in ob prijavi ali spremembi najemnika en izvod pogodbe izročiti izvajalcu komunalne storitve. V primeru, da najemodajalec – lastnik ne predloži zahtevane dokumentacije, je zavezanec za plačilo storitve.

Če povzročitelj odpadkov ne posreduje izvajalcu podatkov v skladu 1., 2. in 3. točko tega člena, je dolžan poravnati stroške storitev po računu, ki je sestavljen iz izvajalcu znanih oziroma pridobljenih podatkov.

Za ugotovitev pravilnega stanja podatkov evidenc povzročiteljev, lahko izvajalci določijo izvedenca. Stroški v zvezi s pridobivanjem podatkov in stroški izvedenega mnenja bremenijo povzročitelja odpadkov.

Če je izvajalec službe ravnanja z odpadki zaradi napačno danih podatkov utrpel škodo, mu jo je posamezni povzročitelj odpadkov dolžan povrniti.

36. člen

(olajšave)

V primeru odsotnosti daljših kot tri mesece (služenje vojaškega roka, službeno potovanje, delo v tujini, bolnišnično zdravljenje...) se uporabnikom storitve službe ravnanja z odpadki lahko strošek ravnanja z odpadki zmanjša. V takih spremembah mora uporabnik storitev službe ravnanja z odpadki pisno obvestiti izvajalca in obvestilu priložiti uraden dokument iz katerega je razviden vzrok in trajanje odsotnosti.

VII. NADZOR

37. člen

(izvajanje nadzora)

1. Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo pristojne občinske nadzorne službe v okviru svojega delovnega področja in zakonskih pooblastil.

2. Službe navedene v prvem odstavku tega člena lahko pri opravljanju nadzora izdajo odločbe ter odredijo druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.

3. Izvajalci so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru neupoštevanja določil tega odloka so dolžni povzročitelje prijaviti pristojni občinski nadzorni službi.

VIII. KAZENSKÉ DOLOČBE

38. člen

(denarne kazni za izvajalce)

Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznujejo za prekršek pravna oseba – izvajalec, če krši 3.

točko 9. člena, peti odstavek 15. člena, tretji odstavek 16. člena, četrti odstavek 18. člena, četrti odstavek 19. člena, 23. in 24. člen.

Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

39. člen

(denarne kazni za povzročitelje)

Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekrške pravna oseba, če kot povzročitelj krši prvi odstavek 5. člena, 7. člen, 1. in 2. točko 9. člena, drugi odstavek 12. člena, 14. in 15. člen, četrti odstavek 16. člena, drugi odstavek 17. člena, drugi in tretji odstavek 18. člena, tretji in četrti odstavek 19. člena, 21. in 22. člen, tretji odstavek 25. člena, četrti in peti odstavek 26. člena in 29. člen.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, če kot povzročitelj stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

40. člen

(denarne kazni za organizatorje prireditev)

Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki opravlja dejavnost organiziranja kulturnih, športnih in drugih prireditev na prostem, če ne poskrbijo za odpadke in ne poskrbijo za čiščenje prostora po končani prireditvi ter odvoz odpadkov.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

41. člen

Uporabnike storitev službe ravnanja z odpadki, ki so uporabljali storitve te službe na dan uveljavitve tega odloka, morajo uporabljati tipizirane zabojnike opredeljene v 12. členu tega odloka. Neustrezne zabojnike je potrebno zamenjati v 30 dneh od uveljavitve tega odloka.

42. člen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Dobropole (Uradni list, št. 34/96).

43. člen

(pravilnik o načinu odvoza in odstranjevanja komunalnih odpadkov)

Izvajalec jo dolžan v roku 6 mesecev po sprejemu odloka, izdelati pravilnik o načinu odvoza in odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Dobropole.

44. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dobropole, dne 4. junija 2002.

Župan

Občine Dobropole

Anton Jakopič l. r.

HRASTNIK**2727. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Hrastnik za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega plana za območje Občine Hrastnik, dopolnitev v letu 2002**

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 17. člena statuta Občine Hrastnik (UVZ, št. 3/99) je Občinski svet občine Hrastnik na seji dne 20. 6. 2002 sprejel

O D L O K**o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Hrastnik za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega plana za območje Občine Hrastnik, dopolnitev v letu 2002****UVODNA DOLOČBA****1. člen**

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Hrastnik za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega plana za območje Občine Hrastnik (Uradni list RS, št. 78/98) – v nadaljnjem besedilu dolgoročni in srednjeročni plan, ki se nanaša na:

- uskladitev z novimi (razširjenimi) obveznimi izhodišči dolgoročnega plana Republike Slovenije za področja ohranjanja naravnih vrednot, kulturne dediščine in prometnega omrežja.

- spremembo namenske rabe prostora:

- spremembo meje ureditvenega območja naselja Dol pri Hrastniku – širitev za oskrbne dejavnosti in stanovanja na najboljše kmetijska zemljišča v obsegu 2,7 ha ter zmanjšanje dela ureditvenega območja naselja v obsegu 0,6 ha z vrnitvijo v kmetijska zemljišča;

- širitev ureditvenih območij za počitniške hiše v naselju Gore na druga kmetijska zemljišča v obsegu 2,7 ha ter zmanjšanje dela ureditvenega območja počitniških hiš Fračji dol v obsegu 0,5 ha z vrnitvijo v kmetijska zemljišča;

- spremembe mej stavbnih zemljišč na območju razpršene poselitve na podlagi individualnih pobud in občine;

- uskladitev z dodatnimi podatki pristojnih resorjev za področja vodnega gospodarstva, rudnin, energetike in prometa ter dopolnitev s sprejeto prostorsko dokumentacijo v letih 1998–2000.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOLGOROČNEGA IN SREDNJEROČNEGA PLANA**2. člen**

1. V točki 4.1 poglavja Cilji urejanja prostora občine se spremeni besedilo šestega odstavka in zadnjega odstavka tako, da se glasi:

“Zavarovana območja državnega pomena so: najboljša kmetijska zemljišča, varovalni gozdovi, pridobivalni prostor rjavega premoga Rudnika Trbovlje–Hrastnik, predlagani krajinski park Kopitnik in pomembnejša kulturna dediščina:

razglašeni kulturni spomenik Podkraj 67 ter cerkev sv. Jurija na Gorah – kulturni spomenik predlagan za razglasitev.

Poselitev je obvezno izhodišče dolgoročnega plana Republike Slovenije.

Zavarovana območja lokalnega pomena so: vodovarstvena območja izvirov na območjih Studence, Mali Kal, Novi dom, Za Savo, Turje in Dol pri Hrastniku; pridobivalni prostor apnenca in laporja v kamnolomu Retje–Plesko ter kamna – dolomita v kamnolomu Boben pri Hrastniku; za ohranjanje naravnih vrednot in varstvo kulturne dediščine so zavarovana območja in objekti naravnih spomenikov in naravnih vrednot ter kulturnih spomenikov in kulturne dediščine po določenih točke 4. tega člena odloka.“

2. V podpoglavju kmetijska zemljišča točke 4.3.1 se črtajo prvi trije odstavki in nadomestijo z naslednjim besedilom:

“Najboljša kmetijska zemljišča, ki so zavarovana z zakonom in trajno namenjena kmetijski proizvodnji, so določena v obsegu 547 ha.

Druga kmetijska zemljišča z izključno rabo so določena v obsegu 1506 ha.“

3. V podpoglavju rudnine točke 4.3.1 se spremeni in dopolni besedilo prvega in tretjega odstavka in se glasi:

“Pridobivalni prostor rjavega premoga Rudnika Trbovlje – Hrastnik, ki obsega 923 ha, je s predpisi zavarovano območje in s strategijo sanacije površin obvezno izhodišče dolgoročnega plana Republike Slovenije.

Obvezno izhodišče dolgoročnega plana občine sta s predpisi zavarovana pridobivalna prostora apnenca in cementnega laporja kamnoloma Retje–Plesko ter tehničnega kamna – dolomita kamnoloma Boben pri Hrastniku. Za oba kamnoloma je obvezno izdelati ureditveni-sanacijski načrt.“

4. Podpoglavje naravna in kulturna dediščina v točki 4.3.1 se črta v celoti in nadomesti z naslednjim besedilom:

- ohranjanje naravnih vrednot

Obvezno naravovarstveno izhodišče republiškega dolgoročnega plana je predlagani krajinski park Kopitnik.

Za naravne spomenike so predlagana naslednja varovana območja in objekti, ki so obvezno izhodišče dolgoročnega plana občine: Klemenčeve skale, Jelenove skale, Boben – skalni osamelci, Reberske skale, Bajdetov graben s slapovi, Okrogi, Soteska Pekel, Kovška luknja, Lipa pri Plavcu, Lipa pri cerkvi v Turju, Bodika v Ravnah in Izvirišče.

Naravne vrednote, ki se varujejo s planskimi usmeritvami, so območja in objekti: nahajališče oligocenskih fosilov, osamelci pod Matico, votlina v stolpu, bodika pri Brezovem ter gozdna rezervata Pekel in Pod Matico;

- kulturna dediščina.

Po strokovnih podlagah za varstvo kulturne dediščine (ZVNKD Celje oktober 2000) je na območju Občine Hrastnik 85 objektov in območij kulturne dediščine, ki so z evidenčnimi številkami (EŠD) vpisani v zbirni register dediščine oziroma so zanje opredeljene številke predlogov za vpis v ZRD.

Pomembnejša kulturna dediščina – spomenika državnega pomena sta: z odločbo razglašeni kulturni spomenik Podkraj št. 67 in kulturni spomenik predlagan za razglasitev – Cerkev sv. Jurija na Gorah.

Na območju občine je 49 kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki so predlagani za razglasitev. To so območja: Krnice – arheološko območje grobišča, Podkraj – rimska naselbina s svetiščem in Turje – arheološko območje v Ložnici ter 46 objektov oziroma območij: cerkev sv. Jakoba na Dolu pri Hrastniku, cerkev Matere božje v Dragi, cerkev sv. Nikolaja v Podkraju, cerkev sv. Štefana na Turju, znamenje v Brdcah, Vila de Seppi in Mlakarjevo stanovanje v Hrastniku ter objekti na domačijah v naseljih Brdce, Čeče,

Kal, Krištol, Marno, Turje in Brnica po seznamu v strokovnih podlagah ZVNKD Celje.

Kulturna dediščina lokalnega pomena so varovana območja: Krnice – vas, Marno – zaselek Zgornje Marno, Šavna peč – vas in Turje – vas (naselbinska dediščina); domačije: Brdce 14, Čeče 75, 83, 84 in 88, Gore 41, Krištol 1 in 2, Marno 26, Turje 3, 4, 6, 7, 12 in 19, Brnica 57; območje steklarske kolonije v Hrastniku in objekti: župnišče, kapela in grobišče na pokopališču na Dolu pri Hrastniku; cerkev sv. Kristusa kralja, lopa za lokomotive, Rikljev most, rudniški kompresor, železniška postaja in spomenik žrtvam z grobnico v Hrastniku; znamenje v Šavni peči, grobišče s spominskim obeležjem v Krištoldu in Suhadolu ter spomenik in grob na Kalu in Brezovem.

5. V točki 4.3.2 poglavja Poselitve in organizacija dejavnosti v prostoru se za četrtim odstavkom doda novi odstavek z naslednjim besedilom:

“V pomembnejšem lokalnem središču Dol pri Hrastniku so za razvoj stanovanjske gradnje zagotovljene dodatne površine na razširjenih stanovanjskih območjih Laze in Sp. Marno ter za oskrbni center v Čerdencu (skupaj 2,2 ha).“

6. Besedilo podpoglavja Območja počitniških hiš v točki 4.3.2 se spremeni tako, da se glasi:

“Gradnja počitniških hiš se usmerja izključno v ureditvena območja počitniških hiš na Kalu (poimenovana Kal in Za hribom) ter v naselju Gore (Fračji dol, Florjanov dol in štiri manjša ureditvena območja na krajinskem prostoru Gore – Kopitnik).“

7. Podpoglavje Prometno omrežje v točki 4.4.1 se spremeni in nadomesti z naslednjim besedilom:

“Obvezna izhodišča dolgoročnega plana Republike Slovenije za področje prometa in zvez so:

– državne ceste: glavna cesta II. reda št. 108 Ljubljana (Črnuče) – Litija – Hrastnik – Zidani most, regionalna cesta I. reda št. 221 Trojane – Izlake – Trbovlje – Hrastnik – Šmarjeta in regionalna cesta I. reda št. 224 Hrastnik – most čez Savo; predvideni sta rekonstrukciji regionalne ceste R1 – 221/427 od naselja Boben proti mostu v dolžini 500 m in regionalne ceste R1 – 221 na prehodu skozi naselje Dol pri Hrastniku v dveh možnih variantah (rekonstrukcija obstoječe ceste ali nova obvozna cesta); za predvideni novi odsek državne ceste G2 – 108 Hrastnik – Zidani most bo trasa po levem oziroma desnem bregu Save določena na osnovi izbrane variante po idejni študiji, ki je v izdelavi;

– glavna železniška proga I. reda Ljubljana – Dobova; predvideno je povečanje hitrosti na $V = 160$ km/h na obstoječi železniški progi Ljubljana – Zidani most – Maribor in izgradnja hitre proge na odseku Ljubljana – Dobova.

Na območju občine je 52 km lokalnih cest (obvezno izhodišče dolgoročnega plana občine), 12 km mestnih in krajevnih cest ter 64 km javnih poti. Načrtovane so posodobitve makadamskih vozišč, izboljšanje razmer na že moderniziranih voziščih ter izgradnja pločnikov.“

8. V točki 4.4.3 Energetsko omrežje in zveze se črta prvi odstavek in nadomesti z naslednjim besedilom:

“Energetski objekti državnega pomena so obstoječi daljnovodi DV 2 x 110 kV: Trbovlje – Hrastnik, Laško – Hrastnik in Trbovlje – Sevnica, RTP 110/35 kV Hrastnik s predvideno rekonstrukcijo ter planirana novogradnja daljnovo-oda DV 1 x 110 kV Hrastnik – Gabersko.“

ter za drugim odstavkom doda besedilo, ki se glasi:

“Na območju Občine Hrastnik potekajo razdelilni in priključni plinovodi:

visokotlačna plinovoda: R 25 A (od M 2 v km 73+171 do MRP Hrastnik) in P258 A (od R 25 A v km 19+338 do MRP TOH) ter priključni plinovodi: P 2581 A (MRP TOH –

Toplarna), P 255 A (MRP Hrastnik-Steklarna) in P 256 A (MRP Hrastnik-Kemična).“

9. V poglavju št. 4.4.4 Vodnogospodarske ureditve se doda zadnji odstavek z naslednjim besedilom:

“Na poplavnih območjih, ki so prikazana v tematski karti št. 2/1 – vodnogospodarske omejitve v prostoru – kartografskega dela plana, je na poselitvenih območjih zagotoviti dovolj prostora za ureditev odvodnje in zaščito brežin pred erodiranjem, nenaseljene poplavne površine ob vodotokih pa ohraniti kot manjša retencijska območja ter na teh območjih zagotoviti omejeno gospodarjenje s prostorom, predvsem ekstenzivno kmetijsko proizvodnjo na travnikih in pašnikih; podrobnejši vodnogospodarski pogoji in omejitve pa posege na erozijsko ogrožena območja bodo obvezen sestavni del prostorskih izvedbenih aktov.“

10. V točki 4.5 poglavja Rešitve in pogoji za načrtovanje in izvedbo prostorskih ureditev se na začetku doda nova alineja z naslednjim besedilom:

– Pri načrtovanju prostorskih ureditev in za vsak poseg na varovanih območjih in objektih kulturne dediščine iz točke 4. tega odloka je potrebno pridobiti predhodne kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Enako velja za vse kapelice, znamenja in spominska obeležja, ki še niso vpisana v register kulturne dediščine. Upoštevati je treba določila strokovnih podlag za varstvo kulturne dediščine (ZVNKD Celje, oktober 2000), ki so sestavni del tega plana in veljajo v upravnih postopkih ne glede na določila sedaj veljavnih prostorskih izvedbenih aktov.

Za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij iz točke 4. tega odloka je treba upoštevati naravovarstvene smernice (ZVNKD Celje, oktober 2000), ki so sestavni del tega plana.

11. Odstavek v peti alineji poglavja Rešitve in pogoji za načrtovanje in izvedbo prostorskih ureditev točke 4.5 se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:

– Za varovana območja naselbinske dediščine (Krnice, Zg. Marno, Šavna peč in Turje) je potrebno izdelati prostorske izvedbene akte, ki bodo temeljili na posebnih strokovnih podlagah varstva kulturne dediščine.“

12. V poglavju Načini urejanja prostora s prostorskimi izvedbenimi akti točke 4.5 se nadomestita tretji in četrti odstavek z naslednjim besedilom:

“Z zazidalnim načrtom: ureditveno območje naselja Kovk (Kupča vas) in Čeče (Tičja vas)

Z ureditvenimi načrti: odlagališče komunalnih in industrijskih odpadkov

Unično, obstoječe odlagališče odpadnih produktov TET-II Prapretno, kamnolom Retje – Plesko in Boben ter strelišče na Ojstrem.“

13. Zadnja dva odstavka točke 4.6.2 v poglavju Urbanistična zasnova Hrastnika se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:

“Na območju urbanistične zasnove Hrastnik so zavarovana naslednja območja in objekti kulturne dediščine:

– kulturni spomeniki lokalnega pomena – predlagani za razglasitev: Podkraj – Rimska naselbina s svetiščem, Sava pri Hrastniku – Cerkev sv. Nikolaja, Vila de Seppi in Mlakarjevo stanovanje,

– kulturna dediščina: Hrastnik – Lopa za lokomotive, Riklejev most, Rudniški kompresor, železniška postaja, Cerkev sv. Kristusa kralja in Steklarska kolonija.“

V poglavju Načini urejanja prostora s prostorskimi izvedbenimi akti točke 4.6.4 se peti odstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

S prostorskimi ureditvenimi pogoji (PUP1 – PUP8) se bodo urejala ostala poselitvena območja, za katera ni pred-

videno urejanje s prostorskimi izvedbenimi načrti: Studence, Veličkova cesta, Novi dom, Frtica, Dirmajerjev hrib, Železniška postaja, Podkraj in Prapretno.

14. Zadnji odstavek točke 4.7.2 poglavja Urbanistična zasnova naselja Dol pri Hrastniku se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:

“Na ureditvenem območju naselja Dol pri Hrastniku so zavarovana naslednja območja in objekti kulturne dediščine:

- kulturni spomenik lokalnega pomena – predlagan za razglasitev: Dol pri Hrastniku – Cerkev sv. Jakoba,
- kulturna dediščina: Dol pri Hrastniku – kapela, župnišče in grobišče na pokopališču.“

15. Drugemu odstavku podpoglavja Zasnova organizacije dejavnosti v prostoru v točki 4.7.3 se doda naslednje besedilo:

“ter na razširjena stanovanjska območja Laze in Sp. Marno. Območje ob regionalni cesti desnega nabrežja Brnice v Čerdencu je namenjeno za oskrbne in storitvene dejavnosti.“

16. Kartografski del s tematskimi kartami v merilu 1:25000 in 1:5000 se skladno z vsebino sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana dopolni in spremeni v naslednjem obsegu:

- karta št. 2 zasnova vodnega gospodarstva se dopolni s prikazi odsekov hodournikov, kjer so predvidena ureditvena dela in z območji oskrbovanimi z vodovodom,

- karta št. 3 rudnine se spremeni skladno z vsebino pod točko 3. tega člena odloka; spremenjena je meja z odločbo zavarovanega pridobivalnega prostora tehničnega kamna – dolomita kamnoloma Boben,

- karta št. 4 zasnova naravne in kulturne dediščine se nadomesti z dvema novima kartama z naslovi: “zasnova ohranjanja naravnih vrednot“ (št. 4a) in “zasnova varstva kulturne dediščine“ (št. 4b) s prikazi vsebine pod točko 4. tega člena odloka,

- karta št. 9 zasnova prometnega omrežja se spremeni in dopolni skladno z vsebino pod točko 7. tega člena odloka,

- karta št. 11 zasnova energetskega omrežja se spremeni in dopolni skladno z vsebino pod točko 8. tega člena odloka ter zaradi sprememb na področju tras daljnovodov 10(20) kV,

- tematski karti št. 4 ureditvena območja (v merilu 1:5000) in št. 1 zasnova kmetijstva in gozdarstva, zasnova naselij in območij za poselitev se dopolnita s spremenjenimi mejami ureditvenega območja naselja Dol pri Hrastniku, ureditvenih območij počitniških hiš na Gorah in novim ureditvenim območjem za strelišče na Ojstrem,

- karta št. 12 zasnova načinov urejanja prostora se spremeni in dopolni skladno z vsebino pod točko 12. tega člena odloka,

- karta št. 13 zasnova osnovne rabe prostora se spremeni in dopolni na področjih poselitve, zasnove ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine, zasnove prometnega in energetskega omrežja ter rudnin v skladu z vsebino dopoljenih tematskih kart št. 3, 4a, 4b, 9, 11 in 14,

- kartni prikazi pod št. 15 urbanistična zasnova naselja Hrastnik in Dol pri Hrastniku v merilu 1:5000 se spremenijo in dopolnijo zaradi spremembe meje ureditvenega območja naselja Dol pri Hrastniku, zasnove varstva kulturne dediščine ter zasnove prometnega, komunalnega in energetskega omrežja v skladu z določili tega odloka.

17. Vse spremembe in dopolnitve so prikazane v kartografski dokumentaciji na listih PKN 1:5000 skladno s predpisano vsebino.

ZAČETEK VELJAVNOSTI

3. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 350-03-4/00

Hrastnik, dne 20. junija 2002.

Župan
Občine Hrastnik
Leopold Grošelj l. r.

KAMNIK

2728. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu območja PN3 Terme Snovik

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 39/95 in 44/97) in 27. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01) je župan Občine Kamnik dne 20. 6. 2002 sprejel

S K L E P **o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu območja PN3 Terme Snovik**

I

Župan Občine Kamnik odreja javno razgrnitev predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju ureditvenega načrta območja PN3 Terme Snovik.

II

Javna razgrnitev predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu območja PN3 Terme Snovik se začne dne 2. 7. 2002. Javna razgrnitev bo na sedežu Občine Kamnik, Glavni trg 24, v II. nadstropju in v prostorih KS Srednja vas in bo trajala 45 dni.

III

Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko podajo vsi zainteresirani na mestu razgrnitve v knji-go pripomb, oziroma jih v pisni obliki posredujejo Občini Kamnik, Oddelek za okolje in prostor, Glavni trg 24, Kamnik.

V času javne razgrnitve predloga bo organizirana javna obravnava. O datumu in kraju javne obravnave bodo zainteresirani obveščeni na krajevno običajen način.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35005-4/02

Kamnik, dne 20. junija 2002.

Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

2729. Sklep o javni razgrnitvi odloka o ureditvenem načrtu območja M1 Pod Skalco

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 39/95 in 44/97) in 27. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01) je župan Občine Kamnik dne 20. 6. 2002 sprejel

S K L E P**o javni razgrnitvi odloka o ureditvenem načrtu območja M1 Pod Skalco****I**

Župan Občine Kamnik odreja javno razgrnitev predloga odloka o ureditvenem načrtu območja M1 Pod skalco.

II

Javna razgrnitev predloga odloka o ureditvenem načrtu območja M1 Pod skalco se začne dne 2. 7. 2002. Javna razgrnitev bo na sedežu Občine Kamnik, Glavni trg 24, v II. nadstropju in v prostorih KS Mekinje in bo trajala 45 dni.

III

Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko podajo vsi zainteresirani na mestu razgrnitve v knjigo pripomb, oziroma jih v pisni obliki posredujejo Občini Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik.

V času javne razgrnitve predloga bo organizirana javna obravnava. O datumu in kraju javne obravnave bodo zainteresirani obveščeni na krajevno običajen način.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35005-2/02
Kamnik, dne 20. junija 2002.

Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

2730. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju ureditvenega načrta območja K5 Žale in K16 Žale

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 39/95 in 44/97) in 27. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01) je župan Občine Kamnik dne 20. 6. 2002 sprejel

S K L E P**o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju ureditvenega načrta območja K5 Žale in K16 Žale****I**

Župan Občine Kamnik odreja javno razgrnitev predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju ureditvenega načrta območja K5 Žale in K16 Žale.

II

Javna razgrnitev predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju ureditvenega načrta območja K5 Žale in K16 Žale se začne dne 2. 7. 2002. Javna razgrnitev bo na sedežu Občine Kamnik, Glavni trg 24, v II. nadstropju tudi za KS Kamnik Center in bo trajala 45 dni.

III

Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko podajo vsi zainteresirani na mestu razgrnitve v knjigo pripomb, oziroma jih v pisni obliki posredujejo Občini Kamnik, Oddelek za okolje in prostor, Glavni trg 24, Kamnik.

V času javne razgrnitve predloga bo organizirana javna obravnava. O datumu in kraju javne obravnave bodo zainteresirani obveščeni na krajevno običajen način.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35005-1/02
Kamnik, dne 20. junija 2002.

Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

NOVO MESTO**2731. Odlok o zazidalnem načrtu za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu**

Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 38. seji dne 30. 5. 2002 sprejel

O D L O K**o zazidalnem načrtu za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 3/90, 10/90, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 17/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 23/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 45/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99, 63/99, 92/99, 52/00, 12/01, 33/01, 49/01, 68/01 in 72/01) za območje Mestne občine Novo mesto sprejme zazidalni načrt za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu.

Zazidalni načrt je izdelal Topos, d.o.o., Dolenjske Toplice, pod št. ZN 125/00 v aprilu 2002. Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.

2. člen

Meja ureditvenega območja poslovno oskrbnega centra ob Belokranjski cesti v Žabji vasi poteka na severu po meji zemljišča parc. št. 1357, prečka Belokranjsko cesto s parc. št. 1400 in jo vključuje do križišča s Knafelčevo ulico na jugu, nato poteka po vzhodni meji Knafelčeve ulice s parc. št. 1356 in 1263/3 do zemljišča parc. št. 295/26, se nadaljuje po njegovi južni in vzhodni meji ter severovzhodni in severozahodni meji parc. št. 295/3 zopet do Knafelčeve ulice in se nato nadaljuje po njenem vzhodnem robu do izhodiščne točke.

V območje urejanja so zajeta zemljišča oziroma deli zemljišč s parc. št.: 295/3, 295/42, 312/5, 1357, 1358 pot, 1359/1, 1348, 1349, 1350/1, 1350/2, 1351, 1354, 1355, 1263/3 cesta, del 1356 cesta (Knafelčeva ulica) in del 1400 cesta (Belokranjska cesta), vse v k.o. Ragovo.

II. NAMEMBNOST PROSTORA

3. člen

Območje urejanja je namenjeno poslovnim dejavnostim. Razdeljeno je na štiri ureditvene enote, namenjene poslovnim objektom in na ureditveno enoto, ki zajema javno cestno omrežje.

– Primerne poslovne dejavnosti so trgovske, gostinske in storitvene. Pri storitvenih dejavnostih so nesprejemljive vse tiste, ki niso združljive s stanovanjskim okoljem – predvsem takšne, ki povzročajo hrup ali druga onesnaženja in ne ustvarjajo kvalitetnega mestnega ambienta. V območju urejanja ni dovoljena izvedba kuhinj za restavracije, kapacitet več kot 50 obrokov na uro oziroma 100 sedišč za goste ter kuhinje za dislocirano postrežbo hrane.

– Osnovna dejavnost v območju urejanja naj bo takšna, da lahko zagotovi enotno oblikovanje celotnega območja in objekte večjega merila. V okviru teh objektov lahko najdejo svoj prostor tudi dejavnosti manjšega obsega, če osnovne dejavnosti ne bodo zasedle vseh razpoložljivih površin.

Po ureditvenih enotah je namembnost sledeča:

– UE1: avtosalon, trgovina z avtomobili, skladišča rezervnih delov, avtoservis, tehnične trgovine ipd., pisarne ali ostale storitvene dejavnosti, skladne z določili tega zazidalnega načrta,

– UE2: bencinski servis z avtopralnico, gostinskim lokalom, trgovino in prodajo plina,

– UE3: trgovina z živili, tehnične trgovine in spremljajoči prostori, gostinski lokal,

– UE4: obstoječa dejavnost, tehnična trgovina, servis tovornih vozil ipd.

4. člen

Za realizacijo posegov iz prejšnjega člena odloka je potrebno izvesti rekonstrukcijo glavne ceste G2, Knafelčeve in Avšičeve ulice ter urediti nove cestne povezave znotraj kompleksa.

III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR

5. člen

Koncept izdelave zazidalnega načrta

Cilj zazidalnega načrta je zagotoviti prostorski dokument, s katerim se je možno prilagajati sodobnim tržnim razmeram, ki zahtevajo hitre odločitve in realizacije ter fleksibilne prostorske dokumente, da so lahko aktualni daljše

časovno obdobje in ustrezajo različnim potrebam, hkrati pa zadostiti javnemu interesu po preišljenih in kontroliranih posegih v prostor.

Zato sta cestna in komunalna infrastruktura, ki spadata k javnemu dobru, obdelani do nivoja lokacijskega načrta, medtem ko so pri arhitektonsko-urbanističnih rešitvah začrtani samo robni pogoji, ki pa kljub temu zagotavljajo celovito urbanistično ureditev obravnavanega predela.

Izhodišča za urejanje območja so:

– vsak posamezen graditelj na stavbnih otokih naj ima neposreden dostop do javne ceste in možnost direktne priključitve na javno komunalno infrastrukturo,

– določi se obvezna gradbena linija za objekte ter smer orientacije glavnih fasad,

– stavbam se določijo najvišja in najnižja dopustna višina kakor tudi višinska kota pritličja ter okvirna tlorisna površina, ki jo lahko stavbe zasedejo na parceli (v procentih),

– določijo se usmeritve za zunanjo ureditev stavbnih otokov,

– vsakega investitorja se obveže, da v okviru svoje parcele zagotovi parkirišča za zaposlene in za obiskovalce,

– določijo se dejavnosti, ki so primerne in sprejemljive za to območje.

6. člen

Koncept urejanja obravnavanega območja

Objekti naj po svoji zasnovi predstavljajo povezovalni člen med bližnjim stanovanjskim naseljem z drobno stavbno morfologijo v vzhodnem zaledju obravnavanega območja in velikimi industrijskimi objekti tovarne REVOZ v zahodni smeri. Glavna geometrija, po kateri se morata ravnati oblikovanje objektov in zunanja ureditev, naj izhaja iz smeri sever – jug ob Knafelčevi ulici, saj ta obvladuje najdaljšo stranico parcele.

Glavne fasade ureditvenih enot UE1, UE2 in UE3 morajo biti orientirane vzdolž Belokranjske ceste in Knafelčeve ulice, pri čemer se posebna pozornost posveti kontaktnemu prostoru med objekti in javnim svetom. Ob Knafelčevi ulici se oblikuje vmesni zeleni pas in zagotovi ob ulično oblikovanje objektov, ki so v istem nivoju. Nižji višinski nivo gradbenih parcel v območju urejanja je potrebno izenačiti z glavnima cestama. Kote pritličij naj bodo torej prilagojene nivoju Belokranjske ceste. Na tem nivoju naj bodo locirani glavni programi.

Pogoji za gradnjo in zunanjo ureditev

Pogoji se nanašajo na vse enote, ki so prikazane na grafični prilogi z naslovom Ureditvene enote in namembnost in vsebinsko prikazani na grafični prilogi z naslovom Arhitektonsko zazidalna situacija.

– Gradbeni in oblikovalski pogoji:

– Na obstoječih objektih v ureditveni enoti UE4 so dovoljene izboljšave in posodobitve v smislu spremembe dejavnosti ali izboljšave delovnih pogojev.

– Pozidanost zemljišča s stavbami mora biti do 60% v posamezni ureditveni enoti. S tem je določena tlorisna površina katere koli etaže vidnega dela objekta v primerjavi s tlorisno površino ureditvene enote. Sem niso vštete morebitne parkirne površine pod zemljo ali na strehi, ki lahko zasedejo tudi večji del parcele. V tlorisno površino stavb se ne štejejo pomožni objekti.

– Nivo terena v ureditvenih enotah ne sme biti nižji od javnih cest, na katere mejijo, razen v ureditveni enoti UE 2 in UE3, kjer je nivo pritličja prilagojen nivoju Belokranjske ceste in uvozu, kota nadstropja pa se prilagaja koti Knafelčeve ulice.

– Kote pritličij: kota pritličja v ureditveni enoti UE1 se prilagodi koti Knafelčeve ulice, to je 189,00 m n.m., med-

tem ko se ureditve na zahodnem delu enote približajo koti Belokranjske ceste.

Kota pritličja in platoja v ureditveni enoti UE2 – bencinski servis je prilagojena manipulativnim površinam in dovozom, betonski plato se predvidi na koti približno 189,50 m n.m.

Kota pritličja v ureditveni enoti UE3, kjer so predvideni tudi največji objekti, se določi na koto 189,70 m n.m.. Kota je določena glede na uvozno in izvozno cesto ter z upoštevanjem dostopa na streho objekta, kjer so predvidena parkirišča.

Kota pritličja objektov v UE4 so enake kot na obstoječih objektih in se le zgolj prilagodijo terenu.

– Novozgrajene stavbe morajo upoštevati predpisano obvezno gradbeno linijo, kar pomeni, da se mora vsaj 70% fasade, ki gleda proti Belokranjski cesti, držati obvezne gradbene linije, ravno tako pa se morajo objekti držati gradbene linije ob Knafelčevi ulici. Dovoljena gradbena linija pomeni črto, do katere sme objekt najdlje segati.

– Najvišja dopustna višina objektov je P+1 v ureditveni enoti UE1, vendar višina objekta ne sme presežati skupne višine 7 m nad Knafelčevo ulico in P+1 v ureditvenih enotah UE2 in UE3; od tega imata pritličje in 1. etaža skupno svetlo višino do stropa najmanj 4m.

– Najnižja dopustna višina objektov je pritlična stavba s svetlo višino najmanj 6 m do stropa.

– Novi objekti v ureditvenih enotah UE1 in UE3 morajo tvoriti oblikovno celoto.

– Fasade: glavne fasade morajo biti orientirane proti Belokranjski cesti v enotah UE1 do UE3 in Knafelčevi ulici za enoto UE4. Potrebna je usklajena členitev fasad po višini med vsemi objekti na območju urejanja tega zazidalnega načrta. Ravno tako velja za celo območje skladna izbira materialov za obdelavo fasad.

– Oblikovanje streh novozgrajenih objektov, njihov naklon in kritina morajo biti na celotnem območju urejanja tega zazidalnega načrta medsebojno usklajeni, na strehah objektov je dovoljena ureditev parkirišč za osebne avtomobile.

– Pomožni objekti, kot na primer lope in nadstrešnice, morajo biti manjših dimenzij in smiselno vkomponirane v celotno stavbno kompozicijo. Tudi za izgradnjo pomožnih objektov je potrebno pripraviti izvleček iz zazidalnega načrta, v katerem se natančneje določi njihova funkcija, lega, arhitekturna zasnova in materiali. Pomožni objekti so dovoljeni za razne nadstrešnice nakupovalnih vozilčkov, streha nad parkirišči za kolesa, kontejnerji za plin.

– Začasne objekte, kot so na primer šotori, rastlinjaki, se ravno tako pripravi izvleček iz zazidalnega načrta, v katerem se natančneje določi njihova funkcija, lega, arhitekturna zasnova, materiali in časovno obdobje, v katerem bo objekt stal.

– Odprte površine vzdolž glavnih fasad objektov, ki so orientirane proti Belokranjski cesti se uredijo kot reprezentativne površine, namenjene pešcem. Parkirne in ostale servisne zunanje površine se uredijo na tistem delu parcele, ki meji na glavno cesto – Belokranjsko cesto.

– Prometna ureditev:

– Potrebno je racionalno izrabiti razpoložljivo zemljišče, zato se večidel odprtih površin nameni za parkirišča, le te pa se lahko predvidi tudi na strehah objektov.

– Investitorji v vseh ureditvenih enotah so dolžni zagotoviti zadostno število parkirnih mest za svoje dejavnosti v okviru svoje ureditvene enote; tako za stranke, kot za zaposlene.

– Pri določanju števila parkirnih mest je potrebno upoštevati veljavne predpise glede zagotavljanja števila parkirišč za posamezne dejavnosti, predvidijo se tudi prostori za parkiranje koles.

– Dostopne poti za motorna vozila k objektom morajo biti urejene preko glavnega uvoza s stranskih cest.

– Investitorji v vseh ureditvenih enotah so dolžni zagotoviti ureditev prostorov za počitek pešcev (klopi za sedenje, koši za smeti ipd).

IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA

7. člen

Promet

Kompleks zazidalnega načrta poslovno oskrbnega centra ob Belokranjski cesti se navezuje na državno cesto – glavna cesta GII, št. 105, odsek 256. Obremenitev ceste je glede na tranzitni promet v smeri proti Beli krajini, bližine večjih industrijskih obratov (REVOZ, ADRIA, TPV ipd.) ter vzhodnega vstopa v mesto zelo velika. Za definiranje prometnega režima celotnega odseka upošteva prometno študijo, ki jo je izdelal MIT inženiring, d.o.o., v aprilu 2001.

Glavni uvoz z levim zavijalnim pasom se predvidi v km 0,2 glavne ceste. Takoj za uvoznim radijem se odcepi uvoz v ureditveno enoto UE2 in UE3 ter se priključi na Knafelčevo ulico.

Izvoz iz območja se predvidi z desnim izvozom v smeri centra med ureditveno enoto UE1 in UE2 ter z rekonstrukcijo Knafelčeve in Avšičeve ulice v križišču z Belokranjsko cesto v km 0,4, kjer se v Avšičevi ulici uredi levi zavijalni pas. Križišče pri REVOZu, to je križišče Avšičeve ulice z Belokranjsko cesto, se semaforizira.

Izvede se rekonstrukcija Knafelčeve in Avšičeve ulice, in sicer z razširitvijo voznih pasov in ureditvijo peš hodnikov, pri rekonstrukciji Belokranjske ceste in Avšičeve ulice pa se upošteva hodnik za pešce, kolesarska steza in ureditev visokorasle vegetacije v stičnem območju parkirišč in cestnega telesa.

Na delu rekonstruirane Belokranjske ceste se hitrost omeji na 50 km/h in v Knafelčevi in Avšičevi ulici na 40 km/h.

Karakteristični prečni profil glavne ceste G2 se določi glede na promet in plansko obdobje 20 let (Promet 00 in 01) v območju križišča pri REVOZU in je:

– obstoječi vozni pas	2 x 3,25 m	6,50 m
– robni pas	2 x 0,25 m	0,50 m
– zavijalni pas	2 x 3,25 m	6,50 m
– kolesarska steza enostranska	2 x 1,00 m	2,00 m
	2 x 0,75 m	1,50 m
– hodnik za pešce	2 x 1,60 m	3,20 m
– bankine	2 x 0,50 m	1,00 m
Skupaj:		21,20 m

Karakteristični prečni profil lokalne ceste – Knafelčeve ulice:

– vozni pas	2 x 3,00 m	6,00 m
– robni pas	2 x 0,25 m	0,50 m
– hodnik za pešce	2 x 1,60 m	3,20 m
– bankine	2 x 0,50 m	1,00 m
Skupaj:		10,70 m

Karakteristični prečni profil lokalne ceste – Avšičeve ulice:

- vozní pas	2 x 3,00 m	6,00 m
- robni pas	2 x 0,25 m	0,50 m
- zavijalni pas	1 x 3,00 m	3,00 m
- hodnik za pešce		
s kolesarsko stezo	2 x 2,60 m	5,20 m
- bankine	2 x 0,50 m	1,00 m
Skupaj:		15,70 m

Pri projektiranju cestnega omrežja se upošteva Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in skladno z njim pridobljene pogoje Direkcije RS za ceste za rekonstrukcijo, Uredbo o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 33/98), Zakon o varnosti o cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) ter Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00).

Požarne poti in dostopne ceste:

Kot požarna pot se opredeli napajalna cesta ter vse dostopne ceste. Vsi objekti imajo omogočene dostope s treh strani, zato ni potrebno zagotavljati dodatnih požarnih poti.

Dimenzioniranje cestišča:

Končno debelino posameznega sloja bo podal PGD glede na ugotovljeno nosilnost osnovne posteljske in geoloških raziskav.

Peš promet in kolesarski promet:

Izvedba hodnika za pešce je predvidena ob javnih cestah. Kolesarski promet znotraj soseske se odvija po cesti oziroma po kolesarskih stezah, ki se jih predvidi ob Belokranjski cesti in Avšičevi ulici.

Mirujoči promet:

Investitorji v vseh ureditvenih enotah so dolžni zagotoviti zadostno število parkirnih mest za svoje dejavnosti v okviru svoje ureditvene enote tako za stranke kot za zaposlene. Pri določanju števila parkirnih mest je potrebno upoštevati veljavne predpise glede zagotavljanja števila parkirnišč za posamezne dejavnosti. Posebej se predvidijo mesta za parkiranje koles. Pri projektiranju se upoštevajo Tehnični normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (PTI, Ljubljana).

8. člen

Komunalna infrastruktura

Vodovod:

Oskrba s pitno vodo se zagotavlja s priključitvijo na obstoječi vodovod, ki se ga rekonstruira po celotni Knafelčevi ulici. Pri dimenzioniranju cevovoda naj se predvidi maksimalna poraba z upoštevanjem požarne vode. Vodovod se v celoti izvede iz LTŽ cevi ustreznih profilov. Minimalni profil je LTŽ 100, razen pri prestavitvi cevovoda PVC 250 ob Knafelčevi ulici.

Priključke objektov se izvede preko kontrolnega vodomernega jaška. Minimalna globina polaganja je 1,20 m, zaradi zagotovitve minimalnih vertikalnih odmikov pri križanju z ostalimi komunalnimi napravami. Za kompleks se upošteva en požar istočasno. Pri projektiranju se upošteva Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno mrežo (Uradni list RS, št. 30/91) in požarno vodo 12 l/s.

Pri projektiranju in izvedbi vodovoda se upošteva Odlok o javnem vodovodu in o oskrbi prebivalstva z vodo v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 115/00), Tehnični pravilnik o javnem vodovodu (Uradni list RS, št. 115/00) in

Odlok o zaščiti vodnih virov na območju Občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/85 in Uradni list RS, št. 64/95).

Kanalizacija:

Sistem odvodnje voda s posameznih ureditvenih enot se zasnuje ločeno, in sicer se ločeno zbirajo meteorne vode s streh in odpadne fekalne vode iz objektov, ki se preko sifona združujejo in izpustijo v kolektor in meteorne vode s parkirišč in manipulativnih površin, ki se preko lovilca olj in maščob izpustijo v zbirni kolektor ob Belokranjski cesti.

Če geološka struktura zemljišča pokaže možnost ponikanja, se dovoli izpust meteornih vod v sistem ponikovalnic, fekalne vode pa vodimo v zbirni kolektor oziroma v obstoječo fekalno kanalizacijo. Pri tem se morajo za čiščenje meteornih vod s parkirišč uporabiti oljni separatorji.

Zaradi rekonstrukcije Knafelčeve ulice in tangenc se predvidi rekonstrukcija kanalizacije po Knafelčevi ulici. Na obstoječo kanalizacijo se priključuje zgolj sedanja zazidava vzhodno od Knafelčeve ulice in kompleks Agroservisa, za novi del pa se predvidi kolektor ob Belokranjski cesti. Izpust v javno kanalizacijo se izvede v križišču glavne ceste G2 in regionalne ceste R2 419/1204.

Pred priključitvijo se mora kolektor, ki poteka v cestnem telesu regionalne ceste od križišča z glavno cesto pa do križišča priključne ceste pri TPV Novo mesto rekonstruirati z upoštevanjem celotnega gravitacijskega območja v Žabji vasi, Gotni vasi in Cikavi (štejejo kompletne soseske, ki imajo sicer ulični sistem).

Rekonstrukcija se izvede po, v ta namen, izdelani posebni dokumentaciji. Pri dimenzioniranju kanalizacije se upoštevajo tudi zaledne vode ulic Na Lazu, Pot na Gorjance, Drejšetova pot ter dolgoročne potrebe zalednih vod celotnega gravitacijskega območja (Žabja vas, Gotna vas, Cika-va).

Izdelovalci strokovnih podlag (študij in projektov) morajo garantirati kakovost predlaganih in izvedenih rešitev. V primeru napake se jih ustrezno sankcionira (odvzem licence ipd.).

Pri projektiranju se upošteva Odlok o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 76/00), Odlok o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 76/2000), Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 76/2000) in Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).

Oskrba s plinom:

Objekti se priključujejo na javno plinsko mrežo preko plinovoda, ki se priključi na mestno plinsko mrežo na križišču Knafelčeve ulice in Pot na Gorjance. Plinovod vodimo ob trasi rekonstruiranega vodovoda v globini 1,50 m z vertikalnim zamikom med temeni 0,30 m. Objekti se preko sekundarnih vodov priključijo nanjo, pri čemer se upošteva Odlok o oskrbi naselij s plinom iz javnega plinovodnega omrežja v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/02), Pravilnik o pogojih za dobavo in odjem plina iz javnega plinovodnega omrežja v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 80/98), Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02).

Odstranjevanje odpadkov:

Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj območja urejanja in redno odvažajo na komunalno deponijo v Leskovec. Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (embalaža, papir, kartoni, lesni odpadki in drugo, steklovina ter

ostali odpadki, ki se jih lahko predeluje), je potrebno zbirati ločeno v zabojnikih in jih odvažati v nadaljnjo predelavo. Lokacija zabojnikov se odmakne od stanovanjskih objektov na zahodno stran objektov posamezne ureditvene enote in ustrezno nadkrije. Pri opredelitvi končne dispozicije odpadkov se upošteva Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98) ter občinsko regulativo s tega področja.

Odpadna olja kot posebni odpadki s številko 54102 se morajo skladiščiti v posebnih posodah. Posebej je potrebno deponirati tudi prazno embalažo olj. O končni dispoziciji odpadka se mora voditi posebna evidenca.

9. člen

Energetska infrastruktura

Visokonapetostni razvod in trafopostaja:

Preko kompleksa urejanja poteka 20 kV srednje napetostni zračni daljnovod, ki se ga kabli. Predvideni uvod je na skrajno severozahodnem delu kompleksa v neposredni bližini križišča glavne ceste z regionalno cesto. Kabel se nato uvede v predvideno kabelsko kanalizacijo, ki je locirana v koridorju hodnika za pešce ob Knafelčevi ulici in poteka 1 m od rekonstruiranega vodovoda. Daljnovod nato uvedemo v novo trafopostajo ter nato nadaljujemo do obstoječe trafopostaje – zidane ob Knafelčevi ulici. Od obstoječe trafo postaje se trasa nato nadaljuje s prevezavo na zračni daljnovod ob Avšičevi ulici. Od križnega jaška na križišču Knafelčeve ulice in Avšičeve ulice se koridor 20 kV daljnovodne zanke nadaljuje ob Avšičevi ulici in nato ob Belokranjski cesti.

Za posege UE1 in UE2 se predvidi izgradnja nove TP, za UE 3 pa se energetska napajanje zagotovi iz nadomestne TP Na Lazu. Obstoječa TP se poruši ter zgradi nova TP s 3 celičnim SF6 blokom in moči 630 kVA. Če bo priključna moč UE3 dolgoročno nad 400kVA, se naj predvidi še lokacija nove TP v območju UE3.

S predvideno širitvijo obstoječa postaja ne bo zadostovala, zato se predvidi nova kabelska trafo postaja v območju ureditvene enote UE3, lokacija je razvidna iz situacije. Trafo postajo se postavi na betonski plato dimenzije 2x3 m.

Nizkonapetostni razvod:

Električne vode nizke napetosti vodimo po kabelski kanalizaciji. Od odcepnih jaškov do priključnih omaric se predvidijo zaščitne cevi.

Kabelsko kanalizacijo vodimo v bankini internih cest, in sicer od priključevanja na trafopostajo in do posameznih odjemnih mest. Za vsak objekt posebej se predvidijo odzemna mesta in samostojno merilno mesto.

Javna razsvetljava:

Predvidena je javna razsvetljava, ki ne povzroča t.i. svetlobnega onesnaženja. Razporeditev svetilk je razvidna iz zbirne situacije komunalnih naprav, medsebojna oddaljenost svetilk naj ne bo večja od 40 m. Kable vodimo ob nizkonapetostnem razvodu in v kabelski kanalizaciji.

Svetilke so tipizirane, višina kandelabrov znotraj kompleksa je največ 7 m, ob glavni cesti pa se uporabijo kandelabri po zahtevah DRSC. Uporabijo se naj okolju prijazni materiali.

Ničenje in ozemljitev:

Kot zaščitni ukrep proti nevarnemu dotiku s previsoko napetostjo je ničenje. Poleg ničjenja se ozemljitev izvede tudi s pocinkanim valjancem FeZN.

Elektrokabelska kanalizacija

Predvidena elektrokabelska kanalizacija se začne na uvodnem jašku obstoječega kabla ob križišču glavne ce-

ste z regionalno cesto, prečka zemljišče s p.št. 316/2, k.o. Ragov log, in se priključi na hodnik za pešce ob Knafelčevi ulici. Trasa nato poteka ob vodovodu vse do nove lokacije za trafopostajo kompleksa in do obstoječe trafo postaje ob Knafelčevi ulici. Do nove trafopostaje se predvidi 6-cevna kanalizacija, in sicer 2 x 3 PVC 160 in 2x50 mm.

Od obstoječe trafopostaje do križišča Knafelčeve ulice z Avšičevo ulico poteka kanalizacija v hodniku za pešce. Od križišča pa do križišča Avšičeve ulice z glavno cesto trasa kanalizacije poteka v hodniku za pešce vse do Belokranjske ceste, kjer se priključi na obstoječ jašek.

Kanalizacijo se polaga v globino 80 cm. Cevi se obetonirajo s pustim betonom. Jaške se projektira na maksimalno razdaljo 65 m, priporočljiva medsebojna oddaljenost je 40 m.

Minimalni odmik od sosednjih komunalnih vodov in naprav je 1 m v horizontalnem gabaritu, odvisno od vrste komunalnega voda, ki ga križamo. Pri prehodih in poteku kabla pod utrjenimi površinami se le-tega zaščiti s PVC cevjo in obetonira. Za mehansko zaščito se uporabljajo plastični ščitniki GAL. Za vizualno zaščito se uporabljajo plastični trakovi z napisom „POZOR ELEKTRIČNI KABEL“ in smerni kamni z oznako „EK“, postavljeni po detajlu vgradnje.

10. člen

Zveze

Na območju je obstoječi zračni telekomunikacijski vod. Predvidi se njegova prestavitev v kabelsko kanalizacijo. Ob njej je predviden vod za KTV. Za napajanje območja se uporabi obstoječa kabelska kanalizacija, ki se jo na tangiranih mestih ustrezno zaščiti.

Kabelska kanalizacija za KKS se položi ob kabelski kanalizaciji za zveze. Pri tem so kabelski jaški ločeni.

11. člen

Ogrevanje

Objekti bodo imeli vsak svojo kotlovnico, gorivo bo zemeljski plin preko mestne plinske mreže. Dimnike oz kotlovnice se locira na zahodne dele objektov.

V. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

12. člen

Varstvo pred hrupom

Pri projektiranju in izvedbi objektov je investitor dolžan upoštevati Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95). Stopnje ravni hrupa ob stičnem območju s stanovanjskimi objekti ne sme presegati dovoljenih ravni za stanovanjsko gradnjo. Vse instalacije, ki so viri hrupa, se naj predvidijo na zahodni strani objektov.

13. člen

Varstvo zraka

Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih količin vsebnosti snovi, določenih z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94), Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94). Investitor je dolžan takoj odpraviti ugotovljene prekoračene emisije.

Vse instalacije, ki so viri onesnaženja zraka, se naj predvidijo na zahodni strani objektov.

14. člen

Varstvo plodne zemlje

Investitor mora plodno zemljo pred izkopom deponirati v delovnih pasovih v nasipu višine največ 2 m in ločeno od ostalega izkopa. Po izvršenih delih se humus uporabi ob zunanjih ureditvah (park, zelenice ipd.) oziroma se ga ustrezno deponira.

15. člen

Varstvo vegetacije

Nova pozidava območja, ki je sedaj v največjem delu zatravljeno, redko pozidano in mestoma delno poraslo z visokoraslo vegetacijo, bo v vegetacijskem smislu značaj predela spremenila. Ruralni značaj se bo spremenil v urbanega, kar je s stališča razvoja mesta tudi smotno.

V okviru novih ureditev parcel se zasaadi nova vegetacija v skladu z novim urbanim značajem območja, pri čemer se naj ohrani kvalitetnejša drevesa na višje ležečem delu območja.

16. člen

Varstvo voda

Na kanalizacijo je dovoljeno priključiti le tiste meteorne vode, ki ne presegajo dopustnih parametrov za izpust neposredno v vode v skladu z določili Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).

17. člen

Varstvo pred požarom

Požarno varstvo vseh objektov in lokacije mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi. Notranji (krožni) cestni sistem omogoča dostop do objektov z vseh strani, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in za razmeščanje opreme za gasilce (v skladu z SIST DIN 14090, maj 1996), zazankano hidrantno omrežje pa mora zagotavljati zadostne količine požarne vode.

18. člen

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Pri načrtovanju dozidave in gradnje novih objektov je potrebno upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list SRS, št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli-Cancan-Seiberg.

V območju urejanja tega zazidalnega načrta ni posebnih zahtev s strani Ministrstva za obrambo. Ravno tako v tem območju ne bo objektov iz 64. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94). Za zaposlene v novozgrajenih objektih bodo zadoščala javna zaklonišča.

VI. FAZNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA

19. člen

Zazidalni načrt bo realiziran v treh fazah. Faznost je določena glede na zainteresiranost investitorjev za gradnjo in pripravo komunalne in cestne infrastrukture. Posamezne faze izvajanja javne infrastrukture, poslovnih in drugih objektov so prikazane na karti faznosti izgradnje cest in objektov.

1. faza:
- Prestavitve komunalnih naprav in objektov
 - Sanacija zemljišča z izkopom in planiranjem zemljišča v ureditveni enoti UE3
 - Rekonstrukcija glavne ceste, Knafelčeve in Avšičeve ulice

- Rekonstrukcija kolektorja od križišča z glavno cesto in do uvoza v TPV
 - Rekonstrukcija javnega komunalnega omrežja
 - Izgradnja objektov v UE3 in UE4
2. faza
- Izgradnja poslovnega objekta v ureditveni enoti UE2
3. faza
- Izgradnja poslovnega objekta v ureditveni enoti UE1

Od dinamike izvajanja javne infrastrukture je odvisna tudi možnost izgradnje poslovnih in drugih objektov, ki se bodo nanjo navezovali. Njihova realizacija je možna le vzporedno ali v faznem zamiku glede na ureditev cest ter komunalnega omrežja in naprav. Do realizacije novih objektov se lahko ohranjajo obstoječi, in sicer v skladu z urbanističnimi pogoji, ki so navedeni za posamezne ureditvene enote.

Za zagotovitev ustreznega funkcioniranja kanalizacijskega sistema morajo investitorji v kompleksu Belokranjske ceste zgraditi zadrževalne bazene ustreznih kapacitet in razbremenilnike ter proučiti uporabo meteornih voda za sanitarne potrebe.

VII. NAČRTOVANE JAVNE POVRŠINE IN ZASEBNA ZEMLJIŠČA

20. člen

Razmejitev med javnimi cestnimi površinami in ostalimi, predvsem zasebnimi zemljišči, je opredeljena na karti Parcelacija in funkcionalna zemljišča.

VIII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

21. člen

Zemljišča, ki ne bodo zazidana v prvi fazi, se lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.

IX. PREDPISANA VSEBINA IZVLEČKA IZ ZAZIDALNEGA NAČRTA

22. člen

Glede na to, da so pogoji izgradnje primarnega in sekundarnega infrastrukturnega omrežja (to je javnih infrastrukturnih omrežij in naprav) v tem zazidalnem načrtu določeni zelo podrobno, pogoji za gradnjo objektov na zasebnih zemljiščih, njihovo priključevanje na infrastrukturna omrežja in naprave ter zunanjo ureditev okrog objektov pa samo okvirno, je potrebno pri slednjih za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor posamezni ureditveni enoti pripraviti podroben izvleček iz zazidalnega načrta. Tako je za vsak poseg v posamezne ureditvene enote obravnavanega prostorsko izvedbenega načrta (tudi za pomožne objekte) – razen za izvedbo javnih infrastrukturnih omrežij in naprav – potrebno pripraviti izvleček, ki mora izhajati iz izhodišč in določil Zazidalnega načrta poslovno oskrbnega centra v Novem mestu.

V tem izvlečku se podrobneje določi:

1. na zazidalni situaciji:
- namebnost objektov in odprtih prostorov,
 - oblika in razporeditev predvidenih objektov ali naprav ter odprtih prostorov,
 - velikost objektov in površin odprtih prostorov,
 - ureditev zunanjih površin,
 - višine in oblika vertikalnih gabaritov predvidenih objektov ali naprav (prerezi skozi tipične dele objektov M 1:500),

- prikaz glavnih dostopov in dovozov,
- funkcionalne površine, ki pripadajo objektom;
- 2. v tekstualni obliki:
- opis zasnove objektov in ureditve zunanjih površin,
- organizacija programa po etažah predvidenih objektov,
- opis rešitve infrastrukturnega omrežja in naprav,
- rešitve glede varnosti objektov ali naprav v primeru naravnih in drugih nesreč;

3. na situaciji infrastrukturnih omrežij in naprav se opišejo interna infrastrukturna omrežja in naprave, njihovi priključki na javna infrastrukturna omrežja in naprave ter priključki objektov na interno omrežje za:

- prometno ureditev (motorni, mirujoči, urgentni in peš promet),
- elektroomrežje in naprave,
- vodovodno omrežje in naprave,
- kanalizacijsko omrežje in naprave,
- plinsko omrežje in naprave,
- telekomunikacijsko omrežje in naprave,
- drugo.

Za izgradnjo primarnih in sekundarnih infrastrukturnih omrežij in naprav (sem ne sodijo priključki objektov v posameznih ureditvenih enotah na ta omrežja) sta podlaga za izdajo lokacijskega dovoljenja sam zazidalni načrt ter izvleček iz njega v obsegu, ki je običajen za tovrstne dokumente.

X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA

23. člen

Sočasno z gradnjo objektov, predvidenih v I. fazi, se mora izvesti vsa manjkajoča javna infrastruktura. Obratovanje objektov pred komunalno opremo območja in priključitvijo na čistilno napravo ni dovoljeno.

Investitor si mora za odkop in sanacijo zemljišča pridobiti poseben projekt s predvideno tehnologijo, ki mora poleg zaščite javnega komunalnega in cestnega omrežja predvideti zaščito bližnjih objektov in med delom tudi izvajati nadzor in kontrolo na njih.

XI. ODPANJA

24. člen

Odstopanja od določil tega zazidalnega načrta so dovoljena v zasnovi in znotraj predpisanih gradbenih linij ter v razmestitvi dejavnosti.

XII. KONČNE DOLOČBE

25. člen

Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo veljati določbe 46. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (Uradni list RS, št. 7/92, 32/93, 22/95, 37/95, 41/95 in 35/97), in sicer del ureditvenega območja »II/O6« Žabja vas - J.

26. člen

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega zazidalnega načrta opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor, Enota Novo mesto.

27. člen

Zazidalni načrt je stalno na vpogled na Mestni občini Novo mesto, Sekretariatu za okolje, prostor in komunalne zadeve.

28. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-05-19/2002-1200

Novo mesto, dne 30. maja 2002.

Župan

Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

2732. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnitev 2002/1 (PROGRAMSKA ZASNOVA ZA LOKACIJSKI NAČRT REKONSTRUKCIJE REGIONALNE CESTE R2-419/1203 SOTESKA - NOVO MESTO od km 6.000 do km 7.200 (pododsek Vavta vas - Potok)

Na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 16. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 36. seji dne 28. 3. 2002 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnitev 2002/1 (PROGRAMSKA ZASNOVA ZA LOKACIJSKI NAČRT REKONSTRUKCIJE REGIONALNE CESTE R2-419/1203 SOTESKA - NOVO MESTO od km 6.000 do km 7.200 (pododsek Vavta vas - Potok)

1. člen

Predmet in cilj sprememb in dopolnitev:

S tem programom se podrobneje določijo:

- vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št.: 24/86, 3/90, 10/90, 9/91 in Uradni list RS, št. 17/92, 58/95) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 15/90, 9/91, 12/91 in Uradni list RS, št.: 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96 in 16/96) - v nadaljevanju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov,

– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov oziroma prostorske sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo,

– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov in lokacijskega načrta,

– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,

– določijo se roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin občinskih planskih aktov ter sredstva, potrebna za njihovo pripravo,

– nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov.

2. člen

Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev

Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se nanašajo na spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč in programskih opredelitev območij zaradi programske zasnove za lokacijski načrt rekonstrukcije REGIONALNE CESTE R2-419/1203 SOTESKA – NOVO MESTO od km 6.000 do km 7.200 (pododsek Vavta vas – Potok) s spremljajočimi objekti.

Te se pripravijo v skladu z Zakonom o urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in Navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85).

Cestni odsek je zelo obremenjen s tranzitnim (daljinskim in regionalnim) ter lokalnim prometom, poteka pa skozi strnjeno naselje Jurka vas. Odvijanje peš prometa v sedanjih okoliščinah je zelo nevarno; zato je na celotnem odseku predviden enostranski hodnik za pešce, ob avtobusnih postajališčih pa dvostranski. Vse posege, ki so predvideni s potrjenim idejnim projektom in lokacijskim načrtom, bo nujno izvesti v sodelovanjem z DRSC (upravljalcem ceste).

Sedanje vozišče naj bi bilo razširjeno na 2 x 3,00 m, zgrajen naj bi bil hodnik za pešce ter javna razsvetljava. Uredila naj bi se avtobusna postajališča ter križišča in ostali priključki.

Po naročilu Mestne občine Novo mesto je podjetje KAB, d.o.o., iz Novega mesta pod št. IP – I-25/99 decembra 1999 izdelalo idejni projekt rekonstrukcije ceste z vso spremljajočo infrastrukturo ter javno razsvetlavo ob predvideni rekonstrukciji, in sicer za odsek od km 6.000 do km 7.200.

Projekt je v letu 1999 bil revidiran pri Direkciji RS za ceste ter je dne 27. 1. 2000 dobil ustrezno potrdilo Direkcije o opravljenem pregledu in kontroli.

Projekt bo podlaga za izdelavo prostorskega planskega dokumenta, ki je potreben zaradi programskih sprememb v veljavnih prostorskih aktih, bolj kot zaradi posegov na kmetijska zemljišča ob rekonstrukciji oziroma programskih sprememb v veljavnih prostorskih aktih.

3. člen

Organizacija priprave sprememb in dopolnitev

a) Izvajalec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv glede izdelave LN za rekonstrukcijo regionalne ceste na odseku Vavta vas – Potok bo določen ob izvedbi postopka javnega naročila.

b) Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se določijo:

– župan Mestne občine Novo mesto, oziroma občinska strokovna služba, pristojna za prostor v sodelovanju z Direkcijo RS za ceste.

4. člen

Sodelujoči organi in organizacije

Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:

– Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za kmetijstvo in turizem ter Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve, Oddelek za komunalne zadeve,

– Ministrstvo za okolje in prostor s svojim Uradom za prostorsko planiranje,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo narave, Izpostava Novo mesto,

– Krajevna skupnost Straža pri Novem mestu,

– Komunala Novo mesto, d.o.o.,

– JP Elektro, PE Elektro Novo mesto,

– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,

– Ministrstvo za zdravje, zdravstveni inšpektorat RS, Enota Novo mesto,

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,

– Direkcija RS za ceste, Izpostava Novo mesto,

oziroma v skladu z odredbami Odloka o spremembah prostorskih sestavin dolgoročnega plana RS za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana RS za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 11/99).

5. člen

Terminski plan

– S pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov ter lokacijskega načrta se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.

– Osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov in osnutek lokacijskega načrta se dostavita Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto najkasneje v treh mesecih od podpisa pogodbe z izdelovalcem.

– Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitve občinskih planskih aktov in osnutka lokacijskega načrta v roku 8 dni po sprejemu gradiva iz prejšnje alineje; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.

– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine Novo mesto in sedežu Krajevne skupnosti Straža pri Novem mestu, za 30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alineje.

– Javna razprava se izvede na sedežu Krajevne skupnosti Straža pri Novem mestu v času javne razgrnitve.

– Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov in osnutka lokacijskega načrta.

– Župan Mestne občine Novo mesto zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve.

– Osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov se posreduje v obravnavo občinskemu svetu v času javne razgrnitve.

– Župan poskrbi za pripravo usklajenega predloga sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter ga posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, Uradu RS za prostorsko planiranje (v nadaljevanju MOP) s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (v nadaljevanju republiški prostorski plan) v roku 60 dni po sprejetju stališč do pripomb.

– Župan Mestne občine Novo mesto posreduje po sprejetju sklepa Vlade Republike Slovenije o usklajenosti sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana predlog sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov Občinskemu svetu v sprejem.

6. člen

Sredstva

Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov in izdelavo lokacijskega načrta zagotovi sredstva Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto v sodelovanju z Direkcijo RS za ceste.

7. člen

Začetek veljavnosti

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto.

Št. 350-05-3/2002

Novo mesto, dne 28. marca 2002.

Župan

Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

**2733. Program priprave lokacijskega načrta za
rekonstrukcijo regionalne ceste R2-419/1203
Soteska – Novo mesto od km 6.000 do km
7.200 (pododsek Vavta vas – Potok)**

Na podlagi 34. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90 in 71/93) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 36. seji dne 28. 3. 2002 sprejel

**PROGRAM PRIPRAVE
lokacijskega načrta za rekonstrukcijo regionalne
ceste R2-419/1203 Soteska – Novo mesto
od km 6.000 do km 7.200 (pododsek Vavta vas
– Potok)**

Splošni podatki o pripravi lokacijskega načrta

1. člen

1. Podatki o predhodnih aktivnostih z obrazložitvijo in utemeljitvijo priprave lokacijskega načrta

V veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za območje Mestne občine Novo mesto je vrisana obstoječa regionalna cesta brez posebne opredelitve koridorja za rekonstrukcijo v prostorskih planskih kartah.

Lokacijski načrt bo z območjem urejanja posegel na nekatera območja, ki jih sedaj ureja Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča (Straža – Vavta vas), tako da bo ta na račun tega doživel določene korekcije.

Cesta je nujno potrebna rekonstrukcije predvsem zaradi neurejenega obcestnega prometa v strnjem naselju Jurka vas.

Sedanje vozišče naj bi bilo razširjeno na 2 x 3,00 m, zgrajen naj bi bil hodnik za pešce. Uredila naj bi se avtobusna postajališča, javna razsvetljava ter križišča in ostali priključki.

Po naročilu Mestne občine Novo mesto je podjetje KAB, d.o.o., iz Novega mesta pod št. IP – I-25/99 decembra 1999 izdelalo idejni projekt rekonstrukcije ceste za odsek od km 6.000 do km 7.200 z vso spremljajočo infrastrukturo. Idejni projekt javne razsvetljave ob predvideni rekonstrukciji je v enakem obdobju izdelalo podjetje Elfis, d.o.o., iz Novega mesta pod št. 144/99.

Projekta sta v letu 1999 bila revidirana pri Direkciji RS za ceste ter sta dne 27.1.2000 dobila ustrezno potrdilo Direkcije o opravljenem pregledu in kontroli.

Projekta bosta podlaga za izdelavo prostorsko izvedbenega dokumenta oziroma lokacijskega načrta za rekonstrukcijo ceste skupaj z vsemi spremljajočimi objekti.

Splošni podatki o predlagani ureditvi in priprava lokacijskega načrta

2. člen

1. Obseg priprave lokacijskega načrta

Lokacijski načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana z Zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) – v nadaljevanju ZUNDPP in s podzakonskim Navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).

Lokacijski načrt bo pripravljen za pododsek regionalne ceste, kot je navedeno v 1. členu.

Vzporedno z izdelavo lokacijskega načrta bo potekal postopek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto v delu, kot bo opredeljeno v osnutku lokacijskega načrta.

2. Predhodno pripravljene strokovne podlage

Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi lokacijskega načrta, so:

1. Srednjeročni družbeni plan Občine Novo mesto za območje Mestne občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 15/90, 3/91, 9/91, 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96, 16/96, 32/96 in 21/97)

2. Odlok o PUP za pomembnejša lokalna središča v Občini Novo mesto

3. Projektna naloga za izdelavo idejnega projekta

4. Idejni projekt rekonstrukcije reg. ceste R2-419/1203 Soteska – Novo mesto od 6.000 do km 7.200 (KAB, d.o.o., št. proj: I-25/99, DECEMBER 1999)

5. Idejni projekt javne razsvetljave ob predvideni rekonstrukciji – podjetje Elfis, d.o.o., iz Novega mesta, št. proj. 144/99, december 1999

3. Naročnik in izdelovalec lokacijskega načrta ter investitor posega v prostor

Naročnik lokacijskega načrta je:

Mestna občina Novo mesto v sodelovanju z Direkcijo RS za ceste.

Investitor lokacijskega načrta je:

Mestna občina Novo mesto, DRSC.

Investitor posega v prostor je:

Ministrstvo za okolje in prostor RS, Direkcija RS za ceste in Mestna občina Novo mesto.

Izdelovalec lokacijskega načrta:

V sodelovanju z investitorjem bo izdelovalec lokacijskega načrta izbran na osnovi javnega natečaja na podlagi Odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št. 28/93).

4. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka lokacijskega načrta ter soglasja k predlogu lokacijskega načrta

Organi in organizacije, ki morajo pred pričetkom priprave lokacijskega načrta podati predhodne pogoje in mnenja za njegovo pripravo:

1. Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve, Oddelek za komunalne zadeve
2. Komunala Novo mesto, d.o.o.
3. 3 JP Elektro, PE Novo mesto
4. Telekom Slovenije, PE Novo mesto
5. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Novo mesto
6. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Novo mesto
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo narave, izpostava Novo mesto
8. Krajevna skupnost Straža
9. Direkcija RS za ceste, Izpostava Novo mesto
10. Geoplin, d.o.o., Ljubljana

oziroma drugi, v skladu z odredbami Odloka o spremembah prostorskih sestavin dolgoročnega plana RS za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana RS za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 11/99).

V primeru, da organ oziroma organizacija v 30 dneh ne bo podal pogojev, se bo v skladu z 45.A členom in 35. členom ZUDPP smatralo, da nima pogojev oziroma da s predloženo dokumentacijo soglaša.

Organi in organizacije, ki morajo v skladu z zakonskimi pooblastili podati soglasje brez pogojev k predlogu lokacijskega načrta:

1. Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve, Oddelek za komunalne zadeve
 2. Krajevna skupnost Straža pri Novem mestu
 3. Komunala Novo mesto d.o.o.
 4. JP Elektro, PE Novo mesto
 5. Telekom Slovenije, PE Novo mesto
 6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo narave, Izpostava Novo mesto
 7. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Novo mesto
 8. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto
 9. Direkcija RS za ceste, Izpostava Novo mesto
 10. Geoplin, d.o.o., Ljubljana
- oziroma drugi, v skladu z odredbami Odloka o spremembah prostorskih sestavin dolgoročnega plana RS za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana RS za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 11/99).

5. Izdelava osnutka lokacijskega načrta

V postopku priprave lokacijskega načrta je potrebno povzeti in predstaviti dosedanje vrednotenje območja ter pripraviti strokovne podlage v skladu z Navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).

Izdelovalec lokacijskega načrta bo ocenil, ali je bilo vrednotenje ustrezno, in ga dopolnil z metodologijami posa-

meznih resorjev (kmetijstvo, krajinska arhitektura, vodno gospodarstvo, varstvo okolja).

Na osnovi strokovnih podlag in predhodnih mnenj bo izdelan osnutek lokacijskega načrta. Pred začetkom izdelave lokacijskega načrta se morajo pridobiti pogoji pristojnih organov in organizacij, navedenih v 4. točki tega programa.

Osnutek lokacijskega načrta kot smiselni izveček sestavin iz 28., 29. in 32. člena ZUNDPP ter 55. in 56. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) mora vsebovati:

- a) tekstualni del:
 - splošne podatke o lokacijskem načrtu, o izdelovalcu lokacijskega načrta,
 - vsebinsko kazalo vseh sestavin lokacijskega načrta,
 - opis prostora in pogoji za realizacijo planskih odločitev,
 - obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta z obrazložitvijo,
 - načrt parcel in tehnični elementi za zakoličenje objektov in cest,
 - odstopanja od določil lokacijskega načrta,
 - podatke o infrastrukturnih objektih in napravah,
 - opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
 - varstvo narave (voda, zrak, tla, biotopi) in bivalnega okolja,
 - koordinate predvidene ekspropriacije ceste,
 - seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja, s podatki o označbi, površini, vrsti rabe in lastništvu,
 - etape izvajanja lokacijskega načrta,
 - pogoje pristojnih organov in organizacij,
 - usklajenost rešitve s podanimi zahtevami ter pripombami soglasodajalcev;

- b) grafični del
 - prikaze iz prostorskih sestavin občinskega dolgoročnega in srednjeročnega plana za obravnavano območje,
 - publikacijsko karto s prikazom območja lokacijskega načrta M 1:50000 in prikaz na topografski karti M 1:25000,
 - pregledni situacijski načrt M 1:5000 z vključujočo namensko rabo prostora
 - ureditveno situacijo lokacijskega načrta M 1:1000 (na topografski osnovi), ki vsebuje tehnične, prometne, komunalne, krajinske, oblikovalske, urbanistične, okoljevarstvene in vodnogospodarske rešitve,
 - prikaz območja izključne in omejene rabe,
 - objekte predvideni za odstranitev,
 - idejne rešitve komunalnih in energetskih ureditev in ureditev s področja prometa in zvez ter drugih objektov in naprav s področja gospodarjenja javnih služb,
 - situacije križanja z infrastrukturnimi vodi in napravami,
 - prometnotehnično situacijo (elementi regulacije prometa s prometno signalizacijo),
 - idejne rešitve prestavitvev, rušitev in prilagoditev obstoječih objektov in naprav,
 - karakteristične prečne profile in normalne vzdolžne profile cest;

- c) osnutek odloka o lokacijskem načrtu
 - meje, oziroma obodne parcelacije in seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja,
 - funkcije območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor,
 - pogoje za urbanistično-arhitektonsko in krajinsko oblikovanje,
 - druge pogoje, ki so pomembni za izvedbo predvidenih posegov,

- možnost etapnega izvajanja posegov,
- obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju lokacijskega načrta.

7. Izdelava predloga, osnutka in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine

Vzporedno z izdelavo osnutka lokacijskega načrta se mora izdelati osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto, ki bo opredeljen v osnutku lokacijskega načrta.

8. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta

Ko župan Mestne občine Novo mesto ugotovi, da je osnutek pripravljen po vsebini iz 5. točke tega programa ter da so v postopku opravljene tudi druge aktivnosti iz tega programa (pogoji, mnenja itd.), sprejme sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta. Sklep se objavi v Uradnem listu RS, gradiva pa se razgrnejo v prizadeti krajevni skupnosti na krajevno običajen način.

9. Terminski plan

S pripravo posebnih strokovnih podlag za lokacijski načrt se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.

Osnutek lokacijskega načrta se dostavi Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto najkasneje v treh mesecih od podpisa pogodbe z izdelovalcem lokacijskega načrta.

Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka v roku 30 dni po sprejemu gradiva iz prejšnje alineje; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.

Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine Novo mesto in sedežu Krajevne skupnosti Straža za 30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alineje.

Javna razprava se izvede na sedežu Krajevne skupnosti Straža.

Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pismene pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov.

Župan Mestne občine Novo mesto zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve v roku 30 dni po prejetju stališč do pripomb.

Osnutek dokumenta s stališči do pripomb se posreduje v obravnavo Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto.

Po obravnavi osnutka na občinskem svetu župan poskrbi za pripravo dopolnjenega osnutka lokacijskega načrta oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter ga posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, Uradu RS za prostorsko planiranje (MOP), s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije.

Župan Mestne občine Novo mesto posreduje po sprejetju sklepa Vlade RS o usklajenosti sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana usklajeni predlog lokacijskega načrta občinskemu svetu v sprejem.

Sprejemanje lokacijskega načrta

3. člen

1. Javna razgrnitev osnutka lokacijskega načrta

V skladu s 37. in 38. členom ZUNDP Mestna občina Novo mesto pripravi javno razgrnitev in javno obravnavo osnutka lokacijskega načrta skupaj z osnutkom sprememb

in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov v prizadeti krajevni skupnosti in na sedežu Mestne občine Novo mesto.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto mora v času javne razgrnitve LN oziroma pred njo obravnavati osnutek LN in se seznaniti z vsemi do tedaj danimi stališči, pripombami in predlogi iz javne razgrnitve osnutka dokumenta.

2. Postopek usklajevanja po javni razgrnitvi

Do vseh pripomb in predlogov, razvrščenih v tiste, ki se nanašajo na osnutek lokacijskega načrta, in tiste, ki se nanašajo na osnutek spremembe planskih aktov (znotraj tega so razvrščene v smiselne vsebinske sklope), zavzame župan (v sodelovanju z Odborom za okolje in prostor in Odborom za komunalno infrastrukturo) stališča. Predhodno zbere župan oziroma strokovna služba strokovna stališča do pripomb strokovnih služb. Tako pridobljena stališča do pripomb župan posreduje izdelovalcu LN.

3. Izdelava in vsebina usklajenega predloga lokacijskega načrta

Izdelovalec LN sprejeta stališča župana do pripomb iz javne razgrnitve upošteva in dopolni osnutek LN v 60 dneh od prejetja pripomb.

Na tako dopolnjen osnutek LN izvajalec pridobi soglasja brez pogojev pristojnih organov, organizacij in skupnosti, ki morajo odgovoriti v 30 dneh, sicer se smatra, da se strinjajo.

Predlog lokacijskega načrta kot smiselni izveček sestavin iz 28., 29. in 32. člena ZUNDP ter 55. in 56. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 3/93) mora vsebovati poleg sestavin iz točke 6:

a) v tekstualnem delu:

- ocene stroškov za izvajanje LN,

- soglasja pristojnih organov in organizacij (5. točka tega programa),

- tehnične elemente za zakoličenje objektov ter za zakoličenje gradbenih parcel (območje izključne rabe);

b) v grafičnem delu:

- zakoličbeni načrt.

4. Predlog odloka o lokacijskem načrtu

Odlok o lokacijskem načrtu mora biti oblikovan v skladu s 44. členom Navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) in mora vsebovati:

- meje oziroma obodne parcelacije in seznam parcel,

ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja,

- funkcije območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor,

- pogoje za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje območja in posegov v prostor na obravnavanem območju,

- druge pogoje, ki so pomembni za izvedbo predvidenih posegov,

- določitev toleranc pri legi in funkciji, ki so lahko dopustne v projektni dokumentaciji, z uporabo katerih pa se ne sme spreminjati vpliv na sosednje objekte in parcele ter na načrtovani videz obravnavanega območja in poslabšati bivalne in delovne razmere obravnavanega območja,

- možnost etapnega izvajanja posegov,

- režim in začasno namembnost zemljišč,

- obveznost investitorja pri izvajanju lokacijskega načrta.

5. Sprejetje odloka o lokacijskem načrtu

Občinski svet Mestne občine Novo mesto na predlog župana sprejme lokacijski načrt za rekonstrukcijo regional-

ne ceste R2-419/1203 Soteska – Novo mesto od km 6.000 do km 7.200 z odlokom.

Odlok se objavi v Uradnem listu RS, rok njegove uveljavitve pa ne sme biti krajši kot 15 dni od njegove objave.

4. člen

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto.

Št. 350-05-3/2002

Novo mesto, dne 28. marca 2002.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

SLOVENJ GRADEC

2734. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 7. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Svet mestne občine Slovenj Gradec dne 27. 6. 2002 sprejel

ODLOK

o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec, ki sta jih izdelala Urbi, d.o.o., Oblikovanje prostora in Urbanistični inštitut Republike Slovenije v letu 2001.

2. člen

Prostorski ureditveni pogoji so prostorski izvedbeni akt, ki določa merila in pogoje za poseganje v prostor. Prostorski ureditveni pogoji določajo pogoje za posege v prostor, za katere je treba pridobiti lokacijsko dovoljenje in tiste, ki jih je treba prigrasiti.

3. člen

Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:

- besedilo odloka o prostorskih ureditvenih pogojih,
- povzetek usmeritev in opredelitev iz prostorskega plana,
- obrazložitev,
- soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti z obrazložitvijo pogojev,
- grafične prikaze:
- Izsek iz prostorskega plana občine v merilu 1:10000,

- Meje območij urejanja v merilu 1:10000,
- Razmejitve, merila in pogoji, v merilu 1:5000,
- Ureditev prometa, v merilu 1:5000,
- Infrastruktura, v merilu 1:5000.

Grafični prikazi so sestavni del odloka o PUP in so izdelani v analogni in digitalni obliki. Digitalni podatki so izdelani na osnovi digitalnega katastrskega načrta (DKN) in se lahko uporabljajo samo z uradno geodetsko podlogo DKN GURS, 2001.

4. člen

Prostorski ureditveni pogoji določajo:

- Funkcijo območij s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve ali drugega posega,
- Pogoje za oblikovanje posegov v prostor,
- Pogoje za določanje gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč,
- Pogoje za prometno urejanje,
- Pogoje za komunalno, energetska in telekomunikacijsko opremljanje,
- Pogoje za varstvo in urejanje voda,
- Merila in pogoje za varstvo narave in kulturne dediščine.

Pogoji so določeni za ves obravnavani prostor, za območja urejanja in posamezne ureditvene enote.

5. člen

Pojmi po tem odloku so:

1. Delež dejavnosti je delež posamezne dejavnosti v območju predpisane pretežne namembnosti.

2. Dopolnilne gradnje so vse vrste gradbenih posegov na nepozidanih stavbnih zemljiščih, kjer se s posegom popolnjuje nepozidane vrzeli v stavbnem tkivu.

3. Gradbena meja je črta, ki je določena v grafičnem prikazu in jo objekti iz 11. in 12. podtočke tega člena ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so odmaknjeni od nje v notranjost gradbene parcele.

4. Gradbena linija je črta, ki je določena v grafičnem prikazu, na katero morajo biti z najmanj enim robom postavljeni objekti, ki se gradijo ob tej črti. Dovoljeni so manjši zamiki fasade (delov fasade) od gradbene linije fasade v notranjost stavbne mase. Objekti lahko presegajo gradbeno linijo le s funkcionalnimi in oblikovnimi elementi strešne konstrukcije (napušči), kolikor ne posegajo v določila kate-re koli druge pozitivne gradbene ali z njo povezane zakonodaje.

5. Indeks zazidanosti je razmerje med zazidano površino objekta (stavbišče) in površino parcele (stavbnega zemljišča).

6. Indeks izrabe je razmerje med celotno koristno površino objekta in površino parcele oziroma stavbnega zemljišča.

7. Javne površine so površine, ki so dostopne vsem, ne glede na funkcijo, merilo, program ali lastništvo; pojem "javno" v splošnem implicira možnosti, potenciale in/ali prisotnost posameznikov ali skupin v danem grajenem ali odprtem prostoru; pa tudi prostor, kjer je prisotnost ljudi sestavni ali nujni del prostora; pojem "javna površina" implicira sedanje, načrtovane ali prenovljene programe, funkcije ali tehnične zmogljivosti, ki omogočajo varne in doživljajsko spodbudne javne prostore v ali v okolici urbaniziranih področij.

8. Javni programi so tisti, ki so v celoti ali deloma vezani na delo s strankami oziroma na obisk javnosti.

9. Kvartarne dejavnosti po tem odloku so izobraževanje, šolstvo, zdravstvo, socialno in otroško varstvo, kulturne dejavnosti, občinska, državna in pokrajinska uprava, svobodni poklici, verske ustanove in cerkve, šport, rekreacija.

10. Mešanje dejavnosti je zeleno umeščanje raznovrstnih dejavnosti v posamezna območja urejanja zaradi izboljšanja bivalnih kakovosti v posameznih območjih, kjer je predpisana pretežna namembnost.

11. Novi poseg je gradnja na stavbnem zemljišču, ki do posega ni bilo zasedeno z gradnjo.

12. Območja urejanja so sklenjene prostorske celote sorodne namembnosti, vrste posegov v prostor in arhitekturno-urbanističnega izraza, za katero veljajo skupni pogoji in merila glede namembnosti, vrste posega v prostor in oblikovanja.

13. Obvodni prostor je območje ležeče vzdolž vodotoka v katerem so prisotne sledi delovanja rečne dinamike.

14. Pomožni objekt je objekt, ki stoji ob ali v neposredni bližini osnovnega objekta in je namenjen izboljšavi bivalnih pogojev ter ljubiteljski dejavnosti lastnika ali uporabnika objekta. Za takšen objekt ni potrebno pridobiti dovoljenja za poseg v prostor in se lahko postavi na podlagi priglasitve del, vendar zanj veljajo vsa določila o namembnosti, odmikih, oblikovanju ipd. predpisanih za posamezno območje urejanja ali ureditveno enoto.

15. Prenova po tem odloku je skupna oznaka za območja in objekte, kjer pri posegih v prostor prevladujejo naslednja dejanja: Preprečevanje propadanja ali poslabšanja stanja, Preventivna zaščitna dela (vzdrževanje obstoječega stanja, za kar so lahko potrebna posebna dela za zaščito in tudi (manjša) popravila in nadomestila, da bi preprečili nadaljnje poškodbe in uničenja), Konsolidacija, tudi utrditve, učvrstitve, ojačanja (fizični posegi z dodajanjem ali uporabo adhezivnih oziroma ojačitvenih sredstev v materiale/strukturo ali konstrukcijo objektov z namenom, da bi zagotovili njihovo nadaljnjo trajnost in integriteto strukture), Restavracija (katere namen je povrniti originalen koncept čitljivosti objekta ali arhitekturne kompozicije/arhitekturnega videza. Metoda je pogosto uporabljena in upravičena ob restavraciji v potresu poškodovanih objektov iz struktur, ki jim je mogoče jasno identificirati sestavine: npr. obdelani kamen, lesena ostrešja idr., Rehabilitacija (posegi, ki omogočijo ponovno usposobitev objekta za rabo prek različnih prilagoditvenih del oziroma adaptacij, Replika (izdelava kopije, reprodukcije, ki pomeni izdelavo kopije po obstoječem originalu in se običajno uporablja za posamezne izdelke/umetnine in manj pogosto za večje, sestavljene sklope in stavbe) in Rekonstrukcija (poseg, s katerim vzpostavimo, na novo zgradimo ali drugače obnovimo uničene ali poškodovane dele objekta z uporabo starih ali novih materialov ali kombinacije obeh).

16. Pretežna namembnost je tista, ki v posameznem območju predpisane namembnosti prevladuje.

17. Primarne dejavnosti po tem odloku so kmetijstvo in gozdarstvo.

18. Proizvodne dejavnosti po tem odloku so sekundarne in sorodne dejavnosti.

19. Terciarnе dejavnosti po tem odloku so trgovina, gostinstvo, turizem, promet in storitve.

20. Ureditvena enota je sklenjeno območje urejanja, ki predstavlja prostorsko celoto, v katerem so poleg splošnih pogojev urejanja, ki veljajo ureditvenemu območju, predpisani še lokacijsko specifični.

21. Varovano območje je območje nadzorovanega ali omejenega poseganja v prostor zaradi varovanja značaja ali funkcionalnosti zavarovanih naravnih, kulturnih ali infrastrukturnih objektov, naprav in območij.

22. Zaokrožitev stanovanjskih površin pomeni povezovanje in racionalizacijo območij graditev iz polpreteklega obdobja, vzpostavitev grajenih robov med različnimi rabami prostora in varovanje naravnega okolja pred razpršeno po-

selitvijo s strnjevanjem pozidanih območij, ki jih je mogoče racionalno priključiti na obstoječa ali načrtovana infrastrukturna omrežja.

2. MEJE OBMOČIJ, KI SE JIH UREJA S PROSTORSKIMI UREDITVENIMI POGOJI

6. člen

1. Območja, ki se jih ureja s temi PUP obsegajo površine v naseljih Pameče, Podgorje, Troblje; Slovenj Gradec; Šmartno pri Slovenj Gradcu; Tomaška vas in Turiška vas.

2. Meje so določene v grafičnem prikazu v merilu 1:5000 in v digitalni obliki na podlagi DKN.

3. S PUP se ne ureja območij veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov.

3. SKUPNA MERILA IN POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR

3.1 Funkcija območij s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve ali drugega posega

3.1.1 Namembnost območij in površin

7. člen

Vrste pretežne namembnosti v območju urejanja so:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| - inštituti, | z oznako Ci, |
| - območja centralnih dejavnosti | |
| - trgovina, | z oznako Ct, |
| - območja naselbinskih jeder, | z oznako J, |
| - območja za komunalne dejavnosti, | z oznako K, |
| - območja za industrijo, | z oznako P, |
| - območja za proizvodno obrt, | z oznako Po, |
| - območja za proizvodne storitve, | z oznako Ps, |
| - območja za šport, | z oznako R, |
| - območja stanovanj nižje gostote, | z oznako Sn, |
| - območja stanovanj višje gostote, | z oznako Sv, |
| - območja mestnih parkov, | z oznako mp, |
| - območja arheoloških parkov, | z oznako ap, |
| - območja obvodnega prostora, | z oznako vp. |

8. člen

1. V območjih centralnih dejavnosti - inštituti (Ci) so dopustni posegi za naslednje namene in dejavnosti:

- izobraževanje, šolstvo,
- zdravstvo,
- socialno in otroško varstvo,
- kulturne dejavnosti,
- občinska, državna in pokrajinska uprava,
- svobodni poklici,
- verske ustanove in cerkve,
- trgovine in gostinstvo kot spremljajoča dejavnost osnovni dejavnosti,
- turizem,
- stanovanja za lastnika oziroma upravljavca objekta, in sicer največ eno stanovanje na objekt,
- stanovanja v obstoječih objektih v teh območjih.

2. V območjih centralnih dejavnosti - trgovina (Ct) so dopustni posegi za naslednje namene in dejavnosti:

- stanovanja višje gostote (več kot 80 preb./ha),
- mešane terciarne in kvartarne dejavnosti,
- proizvodne dejavnosti, ki po površini ne presegajo 120 m² in ne povzročajo prekomernih obremenitev okolja; locirane so lahko v pritličnih ali kletnih prostorih posameznih objektov,

– šport in rekreacija.

3. V območjih naselbinskih jeder (J) so dopustni posegi za naslednje namene in dejavnosti:

- stanovanja,
- terciarne in kvartarne dejavnosti, ki so praviloma locirane v pritličnih objektih,
- turizem,
- proizvodne dejavnosti, ki po površini ne presegajo 120 m² in ne povzročajo prekomernih obremenitev okolja; locirane so lahko v pritličnih ali kletnih prostorih posameznih objektov, vendar ne na ali ob osrednjih prostorih naselij.

4. V območjih za komunalne dejavnosti (K) so dopustni posegi za naslednje namene in dejavnosti:

- pokopališča (Kp): v zvezi s pokopavanjem, urejanjem parkov in odprtih površin, cerkvami, trgovinami in storitvami povezanimi z pokopališko dejavnostjo,
- oskrbne sisteme komunalne in energetike (Ko): v zvezi s komunalno dejavnostjo, energetiko, trgovinami in storitvami v zvezi s komunalno dejavnostjo,
- promet (Kt): v zvezi s prometom, trgovinami in storitvami v zvezi s prometno dejavnostjo,
- letališko dejavnostjo (KI): v zvezi z letalskim prometom in storitvami vezanimi na letalski promet.

5. V območjih za industrijo (Pi) so dopustni posegi za naslednje namene in dejavnosti:

- proizvodnja, pri čemer stavbišča grajenih objektov presegajo 1000 m² bruto površine,
- energetika,
- trgovina in storitve, ki so v funkciji osnovne proizvodne dejavnosti,
- gostinstvo, kot spremljajoča dejavnost osnovni namembnosti območja.

6. V območjih za proizvodno obrt (Po) so dopustni posegi za naslednje namene in dejavnosti:

- proizvodnja, pri čemer stavbišča grajenih objektov ne presegajo 1000 m² bruto površine,
- energetika,
- trgovina in storitve, ki so v funkciji osnovne proizvodne dejavnosti,
- gostinstvo, kot spremljajoča dejavnost osnovni namembnosti območja.

7. V območjih za proizvodne storitve (Ps) so dopustni posegi za naslednje namene in dejavnosti:

- proizvodnja, pri čemer stavbišča grajenih objektov ne presegajo 1000 m² bruto površine,
- skladiščenje,
- transportno logistične dejavnosti,
- trgovina, storitve in specializirani servisi ki so v funkciji osnovne proizvodne storitve,
- gostinstvo, kot spremljajoča dejavnost osnovni namembnosti območja.

8. V območjih za šport (R) so dopustni posegi za naslednje namene in dejavnosti:

- šport,
- trgovina in storitve, ki so v funkciji osnovne namembnosti območja,
- gostinstvo, kot spremljajoča dejavnost osnovni namembnosti območja.

9. V območjih za stanovanja nižje gostote (Sn) so dopustni posegi za naslednje namene in dejavnosti:

- stanovanja nižje gostote (40-80 preb./ha),
- terciarne dejavnosti in kvartarne dejavnosti za potrebe stanovanjskega območja,
- proizvodne dejavnosti, ki po površini ne presegajo 120 m² in ne povzročajo prekomernih obremenitev okolja z emisijami ali prometom; locirane so lahko v pritličnih ali kletnih prostorih posameznih objektov,

– šport in rekreacija.

10. V območjih za stanovanja višje gostote (Sv) so dopustni posegi za naslednje namene in dejavnosti:

- stanovanja višje gostote (več kot 80 preb./ha),
- terciarne dejavnosti in kvartarne dejavnosti za potrebe stanovanjskega območja, ki so locirane v pritličnih ali kletnih prostorih posameznih objektov,
- proizvodne dejavnosti, ki po površini ne presegajo 120 m² in ne povzročajo prekomernih obremenitev okolja z emisijami ali prometom; locirane so lahko v pritličnih ali kletnih prostorih posameznih objektov,
- šport in rekreacija.

11. V območjih mestnih parkov so dopustni posegi za naslednje namene in dejavnosti:

- za počitek in pasivno rekreacijo,
- za varstvo in sprostitev otrok.

12. V območjih arheoloških parkov so dopustni posegi za naslednje namene in dejavnosti:

- kulturne dejavnosti,
- za počitek in pasivno rekreacijo, tj. dejavnosti, ki ne potrebujejo posebnih grajenih objektov in naprav,
- za varstvo in sprostitev otrok,
- gostinstva, trgovine in storitev, ki so v funkciji osnovne dejavnosti.

13. V območjih obvodnega prostora so dopustni posegi za naslednje namene in dejavnosti:

- za počitek in pasivno rekreacijo, tj. dejavnosti, ki ne potrebujejo posebnih grajenih objektov in naprav,
- vodnogospodarske ureditve z energetsko izrabo vodotokov na reguliranih odsekih vodotokov.

V območjih urejanja so dopustni posegi tudi za že obstoječe dejavnosti, ki sicer niso dopustne v točkah od 1 do 13. Za obstoječe namembnosti in dejavnosti, ki niso v skladu s predpisano pretežno namembnostjo območja in z usmeritvijo razvoja posameznega območja, ni dopustno povečanje površin in zmogljivosti, dopustno pa je vzdrževanje obstoječih razmer, razen če te dejavnosti prekomerno vplivajo na okolje. Brez sanacije neustreznih razmer oziroma vplivov, novi posegi s tovrstnimi namembnostmi niso dopustni.

3.1.2 Vrsta posega

9. člen

1. Na vseh zemljiščih, razen v območjih mestnih parkov, arheoloških parkov in obvodnega prostora, so dopustne naslednje vrste posegov:

- za obstoječe objekte: prenova, odstranitve objektov, in sprememba namembnosti v dejavnosti, ki so določene z namembnostjo posameznega območja urejanja,
- dopolnilne gradnje novih objektov, ki so določene z pretežno namembnostjo posameznega območja urejanja iz 8. člena,
- postavitve pomožnih in začasnih objektov,
- ureditve infrastrukture (prometno omrežje in naprave ter ulična oprema, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežje in naprave za zveze),
- vodnogospodarske ureditve za zavarovanje pred škodo in nesrečami,
- ureditev javnih površin,
- postavitve spomenikov, spominskih plošč in drugih obeležij,

2. V območjih za stanovanja nižje gostote (Sn) je poleg naštetih vrst posegov dopustna tudi gradnja novih kmetij s spremljajočimi objekti v območjih kjer je kmetijska dejavnost značilna.

3. V območjih mestnih parkov so dopustne naslednje vrste posegov:

- ureditve parkovnih površin in zelenih površin, ureditve poti, kolesarskih stez, ureditve otroških igrišč,
- ureditve vrtičkov,
- postavitve pomožnih objektov (ograje, klopi, pergole, nadstreški, ute, paviljoni),
- postavitve začasnih objektov za prireditve, katerih program in skladnost potrdi Občinska uprava mestne občine Slovenj Gradec.

Odstranitev visokodebelne vegetacije je dopustna le kot sanitarna sečnja ali v sklopu parkovne ureditve, pri čemer je treba nadomestiti odstranjena debla, drevesa na bližnji lokaciji.

4. V območjih arheoloških parkov so šele na osnovi predhodnih arheoloških izkopavanj dopustne naslednje vrste posegov:

- ureditve parkovnih površin in zelenih površin, ureditve poti, ureditve otroških igrišč,
- ureditve v zvezi z prezentacijo arheoloških najdb na lokaciji najdišča,
- postavitve pomožnih objektov.

5. V območjih obvodnega prostora so dopustne naslednje vrste posegov:

- vzdrževalna dela in vodnogospodarske ureditve,
- ureditev zelenih površin,
- postavitve pomožnih in začasnih objektov,
- ureditev poti za pešce,
- ureditev kolesarskih stez.

3.1.3 Pogoji za izrabo

10. člen

1. V območjih za inštitute (Ci) je indeks zazidanosti najmanj 0,4 in največ 0,8; najmanj 20% zemljišča mora biti odprtega oziroma ozelenjenega.

2. V območjih za trgovino (Ct) je indeks zazidanosti najmanj 0,4 in največ 0,8; najmanj 20% zemljišča mora biti odprtega oziroma ozelenjenega.

3. V območjih za komunalne dejavnosti (K) je indeks zazidanosti najmanj 0,4 in največ 0,8 v odvisnosti od značaja in funkcijskih potreb dejavnosti.

4. V območjih za industrijo (Pi) je indeks zazidanosti najmanj 0,5 in največ 0,8 v odvisnosti od značaja in funkcijskih potreb dejavnosti.

5. V območjih za proizvodno obrt (Po) je indeks zazidanosti najmanj 0,4 in največ 0,8 v odvisnosti od značaja in funkcijskih potreb dejavnosti.

6. V območjih za proizvodne storitve (Ps) je indeks zazidanosti najmanj 0,4 in največ 0,8 v odvisnosti od značaja in funkcijskih potreb dejavnosti.

7. V območjih za šport (R) je indeks zazidanosti najmanj 0,2 in največ 0,6 v odvisnosti od značaja in funkcijskih potreb dejavnosti.

8. V območjih za stanovanja nižje gostote (Sn) je indeks zazidanosti najmanj 0,1 in največ 0,4; najmanj 50% zemljišča mora biti ozelenjenega.

9. V območjih za stanovanja višje gostote (Sv) je indeks zazidanosti najmanj 0,4 in največ 0,6; najmanj 30% zemljišča mora biti odprtega oziroma ozelenjenega.

11. člen

1. V vseh območjih iz 10. člena je na obstoječih stavbnih zemljiščih z dopolnilno gradnjo in prenovo objektov dopustno povečati indeks izrabe za največ 10%. Povečanje indeksa velja za posamezno gradbeno parcelo in ne za območje urejanja ali ureditveno enoto v celoti.

2. V vseh območjih iz 10. člena je na obstoječih stavbnih zemljiščih z dopolnilno gradnjo ali prizidavami dopustno povečati indeks zazidanosti v predpisanih mejah le na osnovi strokovne prevere in upoštevanju drugih določil tega PUP.

3. V območjih naselbinskih jeder (J) je dopustno indeks izrabe povečati le na osnovi posebne strokovne presoje in pogojev soglasjedajalca; investitor si mora pridobiti kulturno-varstvene pogoje pred izdelavo projektne dokumentacije ter kulturno-varstveno soglasje na projektno dokumentacijo pred izdajo gradbenega dovoljenja.

4. Indeksi izrabe za nepozidana območja so opredeljeni v posebnih določbah.

3.1.4 Varstvena območja in rezervati

12. člen

V območjih rezervatov in varstvenih pasov infrastrukturnega omrežja in naprav, varstva in urejanja voda ter varstva narave in kulturne dediščine, ki so določeni v grafičnih prikazih, je izvajanje posegov omejeno skladno z veljavnimi predpisi ter s pogoji, opredeljenimi v določbah tega odloka o prometnem urejanju, komunalnem in energetskega opremljanju, o varstvu in urejanju voda in o varstvu narave in kulturne dediščine.

3.1.5 Območja predvidena za urejanje s prostorskimi izvedbenimi načrti in varovana območja za dolgoročni razvoj

13. člen

1. Na območjih, za katera je v planu oziroma v programu priprave PIA mestne občine predpisana izdelava prostorskih izvedbenih načrtov so do sprejetja PIN oziroma podrobnejših dopolnitev PUP dopustne naslednje vrste posegov:

- nujna vzdrževalna dela ali prenova obstoječih objektov in naprav,
- spremembe namembnosti objektov ali delov objektov, ki so na podlagi 8. člena tega odloka dopustna v posameznem območju,
- rušitve objektov,
- postavitve pomožnih in začasnih objektov in naprav, ki jih morajo njihovi lastniki oziroma uporabniki prostora odstraniti na lastne stroške pred začetkom izvajanja prostorskega izvedbenega načrta, če so v nasprotju s predvidenimi posegi v PIN ter ozelenitve,
- gradnja in rekonstrukcija infrastrukturnega omrežja in naprav.

2. Posegi so dopustni pod pogojem, da ne bodo ovirali poznejšega načrtovanja in so skladni s predvidenimi ureditvami.

3. Ta območja so:

Oznaka območja urejanja	Vrsta območja urejanja	Oznaka ureditvene enote	Ime ureditvene enote	Urejanje s prostorskimi izvedbenimi načrti – PIN ¹	Vrsta posega ²
Ci	Območja za centralne dejavnosti - inštituti	Ci1	Celjska cesta	ZN	P
		Ci2	Štibuh		N
Ct	Območja za centralne dejavnosti – poslovne in trgovinske dejavnosti	Ct1	Južni vstop	ZN	N
		Ct2	Vzhodni vstop	ZN	P
		Ct3	Murko	UN	N
		Ct4	Stari trg	UN	N
		Ct5	Celjska cesta	ZN	P
		Ct6	Nama	UN	N, P
J	Območja naselbinskih jeder	J1	Zgodovinsko jedro	UN	P
		J2	Šmartno pri Slov. Gradcu	UN	N
		J3	Stari trg	UN	N, P
K	Območja za komunalne dejavnosti (Ko-oskrbni sistemi, Kp-pokopališča, Kt-promet, Kl-letališče)	Ko1	Čistilna naprava	LN	N
		Ko2	Komunala		P
		Kl1	Letališče	UN	N
		Kp	Pokopališče	UN	Z
Pi	Območja za industrijo	Pi1	Pameče-Troblje	ZN	N
Po	Območja za proizvodno obrt	Po1	Slovenj Gradec	UN	N
		Po2	Volkove Zare	UN	N
Ps	Območja za proizvodne storitve	Ps1	Podgorska cesta	UN	P
		Ps2	Letališče	UN	N
		Ps3	Legen	ZN	N
R	Območja za rekreacijo in šport	R1	Letališče	UN	N
		R2	Legen	UN	N
		R3	Slovenj Gradec	UN	N
Sn	Območja za stanovanje nižje gostote (40-80 preb./ha)	Sn1	Cesta na Legen	ZN	N
		Sn2	Podgorska cesta	ZN	N
		Sn3	Krnice 2		N
		Sn4	Za vodo	ZN	N
		Sn5	Pameče		N, Z
		Sn6	Troblje		N, Z
		Sn7	Pod Gradom	ZN	N, Z
		Sn8	Ozare	ZN	N
Sv	Območja za stanovanje višje gostote (nad 80 preb./ha)	Sv1	Legen	ZN	N
		Sv2	Celjska c.	UN	P
Ostalo	Mestni park			UN	
	Arheološki park			UN	VO
	Obvodni prostor			UN	VO

Opombe:

1 ZN – zazidalni načrt, UN – ureditveni načrt,

2 P – prenova, N – nov poseg, Z – zaokrožitev, VO – varovano območje

3.2 Pogoji za oblikovanje posegov v prostor

3.2.1 Urbanistično oblikovanje

14. člen

1. Osnovna izhodišča pri prihodnjih prostorskih razmejitvah v območju urbanistične zasnove sledijo osnovni zamisli, da je treba posamezna naselja urejati kot zaključene celote ter v vsem pozidanem prostoru povezati njegove ločene dele v funkcionalno celoto. To pomeni, da je s posegi treba vzpostaviti hierarhijo središč v območju, od osrednjega zgodovinskega navzven, v obstoječih stanovanjskih območjih težiti k večjim gostotam zazidave, obstoječe zelene površine in naravna območja vključiti v funkcioniranje mesta in zagotoviti ekološko zdravo okolje, varno pred prekomernimi emisijami hrupa, smradu in emisij iz prometa, kurišč in proizvodnih procesov.

2. Prometnice je treba urediti kot mestne ulice in zgraditi kolesarske poti in poti za pešce ter optimizirati cestno omrežje tovornega in tranzitnega prometa z izgradnjo parkirišč in primernih dostopnih cest.

3. V smislu varovanja okoljskih kakovosti v naseljih je treba ohranjati možnost razvoja industrije ob ekološki sanaciji in vzpostavitvi lokacijskih pogojev za diverzifikacijo in popestritev možnih proizvodnih dejavnosti,

4. V posameznih ureditvenih enotah, ki jih je mogoče razumeti kot ključne za razpoznavnost mestnega prostora in za območja, kjer se s posegom v prostor bistveno spreminja njegova dotedanja celovitost, je dopustno idejne in variante rešitve pridobiti tudi prek urbanističnih natečajev ali drugih oblik preveritev.

15. člen

Gradbene linije in gradbene meje

V posameznih ureditvenih enotah je gradbena linija obvezna za vse posege v prostor in je kot taka označena v grafičnih prilogah. Višja nadstropja večnadstropnih objektov s svojo maso ne smejo segati čez gradbeno linijo. Gradbena meja je priporočen skrajni rob posegov označenih v grafičnih prilogah.

16. člen

Prometne in javne površine

1. Površine trgov, osrednjih vaških prostorov in cest naj bodo urejene tako, da se s tlaki ločijo primarne vozne površine od površin za kolesarje ter pešce. Na ožinah, kjer odmik med obstoječimi objekti ne omogoča normativne izvedbe kolesarskih stez ali poti za pešce, naj bo vedno urejena minimalna širina za pešce (60 cm) in kolesarje, vsaj na eni strani vozišča, samo vozišče pa naj se zoži.

2. Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstranitičasne pomožne konstrukcije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.

3. Pri urejanju javnih in prometnih površin niso dopustne odstranitve varovanih dreves, razen v primerih ko je ogrožena varnost.

17. člen

Dostopi

V vsa območja urejanja in posamezne ureditvene enote je treba zagotoviti dostop z najbližje javne poti oziroma tako kot je označeno v grafičnih prilogah. Pri ureditvi dostopov se ne smejo poslabšati prometno-varnostne razmere ter dostopnost za kolesarje in funkcionalno ovirane osebe.

3.2.2 Arhitekturno in krajinsko arhitekturno oblikovanje

18. člen

1. Z arhitekturnim oblikovanjem je treba po eni strani ohranjati podedovane kakovosti arhitekturne podobe naselij ali posameznih njegovih delov, krepiti območja pomanjkljivega izraza na osnovi prepoznanih kakovosti v prostoru in izgrajevati novo podobo, v območjih kjer takih kakovosti ni. Z arhitekturnim izrazom je treba doseči jasno in čitljivo urbano strukturo, ki je pogojena na eni strani z geografsko lego in reliefom, na drugi strani pa z zgodovinskimi pogoji gradnje, tj. tlorisa in tridimenzionalne podobe. S posegi je treba ustvarjati prepoznavno podobo mesta, ki jo določajo:

- krajevna identiteta: geomorfološke in krajinsko pejsajne značilnosti (topografija, griči, nabrežja) prostorske členitve,
- tlorisna struktura območij skupne identitete in posamičnih tkiv, osnovnih povezovalnih (javni, grajeni in zeleni odprti prostor), zaznavnih in orientacijskih sistemov mesta,
- značilna silhueta in pomembne vedute (pogledi na naravne in grajene prostorske dominante),
- identiteta funkcionalne strukture: vrsta in distribucija posameznih dejavnosti.

2. Z krajinsko arhitekturnim oblikovanjem je treba v mestno strukturo integrirati neizkoriščene prostorske potencialne zelenih površin in odprtih prostorov. Določajo jih predvsem lega v naseljih, privlačne vsebine v neposredni bližini in dejanska razpoložljivost prostora. To so predvsem območja mestnih in arheoloških parkov, obvodni prostor, zunanji prostori šol, vrtcev, domov za starejše občane, odprti prostori in zelene površine ob javnih ustanovah, večjih trgovskih centrih, industrijskih objektih in odprte površine namenjene športu in rekreaciji. Odprte in zelene prostore mesta je treba smiselno povezati z naravnim zaledjem v zeleni sistem ne glede na lastniško strukturo zemljišč.

3. V posameznih ureditvenih enotah, kjer se s posegom v prostor bistveno spreminja njegova dotedanja celovitost in so prepoznane obstoječe kakovosti prostora je dopustno rešitve za posamezne objekte ali sklope pridobiti tudi prek arhitekturnih, urbanistično-arhitekturnih in krajinsko arhitekturnih natečajev ali drugih oblik preveritev.

19. člen

Oblikovanje stavbne mase

1. Pri določanju višine objektov je poleg predpisanih dopustnih višin za posamezne vrste objektov treba upoštevati tudi vertikalne gabarite naselij oziroma posameznih ureditvenih enot, tako da objekti po višini ne izstopajo iz celotne podobe naselja razen v primerih, kjer se na osnovi posebne presoje, ki jo opravi pooblaščen projektantska organizacija, z višino objektov izboljšuje oziroma načrtno spreminja podoba naselja.

2. Dozidave in nadzidave objektov se morajo proporcij-sko skladati s celotno stavbno maso, oblikovanjem in uporabljenimi gradbenimi materiali osnovnega objekta. Dodani del stavbe mora z osnovno oblikovati celovito prostorsko kompozicijo.

20. člen

Strehe

1. Strehe morajo biti praviloma dvokapnice v naklonu 35°-45°, razen:

- če gre za rekonstrukcijo obstoječe položnejše ali strmehše strehe in je naklon strehe pogojen s celovitim oblikovanjem ali zasnovo objekta,
- če je oblika strehe pogojena z zasnovo in celovitostjo oblikovanja objekta in smiselno dopolnjuje arhitekturni izraz posamezne ureditvene enote, uličnega niza ali skupine hiš,

– če funkcija objekta zahteva širino objekta, ki presega 15 m, npr. v območjih za proizvodnjo (Pi), proizvodne storitve (Ps), komunalne dejavnosti (Ko in Kt) ali centralne dejavnosti (Ct in Ci), so dopustne tudi ravne strehe; ravna streha je tudi dopustna za ureditev teras za gostinske dejavnosti, če je objekt deloma ali v celoti vkopan pod teren ali objekt leži na pobočju in je delno vkopan,

– na zavarovanih objektih kulturne dediščine, kjer sta naklon in zasnova strehe lahko tudi drugačna,

– nad sestavljenimi tlorisi, kjer so možne tudi večslemske in večkrapne strehe.

2. Dvokrapne strehe morajo biti oblikovane simetrično. Sleme dvokrapnih streh mora potekati v smeri daljše stranice.

3. Višina kolenčnega zidu dvo- in večkrapnih streh, ki je višina od vrha tlaka do ležišča kapne lege, je največ 90 cm.

4. Mansardne (lomljene) strehe niso dopustne.

5. Strehe pomožnih objektov, ki so oblikovani kot prizidki osnovnim objektom in vidni z javnih površin, morajo biti izvedeni tako, da se streha osnovnega objekta podaljša oziroma nadaljuje prek pomožnega v enakem naklonu, kot ga ima osnovna streha oziroma se priključi osnovnemu objektu kot prečna streha.

6. Prosto-stoječi pomožni objekti morajo imeti simetrično dvo-kapno streho v naklonu 35°-45°. Ravne strehe niso dopustne.

7. V vsem območju urejanja je pri izboru kritine treba upoštevati kakovostne primere uporabe raznovrstnih kritin iz neposredne okolice objekta oziroma naselja, če gre za kompozicijsko ali oblikovno celovito prostorsko enoto.

8. Odpiranje strešin je dopustno v obliki frčad, pri čemer morajo strešine imeti enak naklon kot osnovni objekt, ali strešnih oken. Celotna dolžina frčad na strehi ali strešnih oken ne sme presegati ene tretjine dolžine strehe.

21. člen

Prenova

Ne glede na vrsto prenove veljajo za vse oblike posegov enaki pogoji kot za oblikovanje novogradenj ob upoštevanju pogojev pristojnih služb ter vrsto prenove. Pri posegih prenove kulturnih spomenikov si mora investitor pridobiti kulturno-varstvene pogoje pred izdelavo projektne dokumentacije ter kulturno-varstveno soglasje na projektno dokumentacijo pred izdajo gradbenega dovoljenja.

22. člen

Rušitev

V primeru, da se ob gradnji novega objekta del obstoječega poruši, je treba ohranjeni in nov del objekt povezati v celovito oblikovno stavbno maso z usklajeno proporcijsko zasnovano in kompozicijsko skladnostjo fasad, tlorisov in strešin.

3.2.3 Oblikovanje drugih posegov

23. člen

Pomožni objekti za potrebe občanov in njihovih družin, za katere je potrebna prigrasitev del

1. Pomožni objekti opredeljujejo naslednje namene:

A. Izboljšava bivanjskega standarda posameznega stanovanjskega objekta,

– Vzdrževanje obstoječih objektov, naprav in njihovih delov in adaptacije, s katerimi se bistveno ne spreminja zunanost, zmogljivost ali namen obstoječih objektov,

– Garaže, vrtno ute, shrambe za vrtno orodje in drugi pritlični objekti, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev stanovanjskih in gospodarskih objektov, tlorisne površine največ 25 m², gabarit P,

– Pergole, zimski vrtovi ob že obstoječih objektih in nadstreški nad dostopom oziroma dovozom do objektov,

nad balkoni in terasami pri stanovanjskih hišah tlorisne površine največ 30 m², gabarit P,

– Drvarnice, deponije za kurivo in vkopane kleti, ki predstavljajo dopolnitev stanovanjske hiše ali kmetijskega gospodarstva, tlorisne površine največ 20 m², gabarit P,

– Tople grede in zaprti cvetličnjaki, če so locirani na funkcionalnih zemljiščih stanovanjskih in gospodarskih objektov, tlorisne površine največ 30 m², gabarit P,

– Zunanji tipski bazeni z vkopom v teren do 1 m in površine največ 25 m²,

– Tlakovanje in ureditev dvorišč pred stanovanjskimi in drugimi objekti,

B. Izboljšava komunalnega, funkcionalnega, energetskega in prometnega standarda posameznega objekta,

– Mali rezervoarji za tekoči plin do vsebine 5 m³,

– Naprave za izkoriščanje sončne energije do površine 30 m²,

– Greznice in montažne čistilne naprave za čiščenje komunalnih odplak in odpadnih voda do 30 PE (populacijskih enot)

C. Izboljšava funkcionalnega standarda več stanovanjskega objekta,

– Zasteklitev balkonov po enovitem projektu za vso zgradbo,

– Zasteklitev teras po enovitem projektu za vso zgradbo,

– Postavitev kolesarnic, stojal za kolesa z nadstrešnico,

– Ureditev prostora za smetnjake,

D. Izboljšava funkcionalnega standarda kmetijskega gospodarstva,

– Lope za shrambo krme, stelje, poljščin in orodij, leseni kozolci za sušenje krme, ki služijo osnovni dejavnosti kmetijskih gospodarstev tlorisne površine največ 30 m², gabarit P,

– Kurniki, zajčniki, svinjaki in drugi manjši objekti z žičnimi ograjami za rejo malih živali, če ležijo v sklopu stanovanjskih in gospodarskih objektov kmetijskih gospodarstev tlorisne površine največ 10 m², gabarit P,

– Začasna odprta zavetišča za živali tlorisne površine največ 50 m², gabarit P,

– Koritasti silosi do 100 m² z nadstrešnico max. višine 1,50 m,

– Gnojne jame ter gnojišča manjše kubature do 50 m³ zunaj območij kjer veljajo vodovarstveni režimi,

– Leseni čebelnjaki, če so locirani na funkcionalnih zemljiščih stanovanjskih in gospodarskih objektov ter v območju pašnega katastra, ki služijo osnovni dejavnosti kmetijskih gospodarstev tlorisne površine največ 20 m²,

E. Izboljšava objektov, naprav in površin javnega standarda,

– Izgradnja nadstrešnic na avtobusnih postajališčih,

– Mikrourbana oprema parkov in obvodnega prostora (klopi, igrala),

– Postavitev spomenikov, spominskih plošč in drugih obeležij,

– Reklamni, obvestilni in podobni panoji in naprave, ki niso prometni znaki, pritrjeni na obstoječe objekte, zidove, ograje ali samostojno, ki so v skladu z odlokom o plakatiranju,

– Gradnja in vzdrževanje nekategoriziranih poti skladno s soglasjem lastnikov zemljišč,

– Vzdrževanje in urejanje manjših vodotokov ob soglasju in skladno s pogoji upravljalca vodotoka.

2. Pomožne objekte ni dopustno uporabljati in opremljati za bivalne namene.

3. Postavljanje pomožnih objektov ne sme biti v nasprotju z rešitvami v prostorskih sestavinah planskih aktov, določili tega odloka in drugih splošnih aktov mestne občine in z

njimi ne smejo biti prizadete pravice in zakoniti interesi drugih oseb.

4. V zvezi z odmiki, oblikovanjem, izboru gradiv pomožnih objektov smiselno veljajo enaka določila kot za ostale objekte.

5. Skupna bruto gradbena površina pomožnih objektov na enem funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta ne sme presežati 30 m², razen za zavetišča za živali, ki lahko obsega 50 m².

6. Odstranitev objektov in naprav do površine 30 m².

24. člen

Vloga za prigrisitev del mora vsebovati:

- Opis nameravane gradnje ali posega z opisom zemljišča kjer bi objekt stal oziroma bi se poseg izvršil,
- Skica - načrt objekta (tloris, prerez, fasade),
- Kopijo katastrskega načrta,
- Zemljiškoknjižni izpisek oziroma dokazilo o razpolaganju z zemljiščem, kjer naj bi objekt stal oziroma bi se poseg izvršil,
- Soglasje lastnika oziroma upravljavca sosednjega zemljišča, kadar je oddaljenost od posestne meje manjša kot 2 m na najbolj izpostavljenem delu objekta,
- Soglasje lastnika oziroma upravljavca ceste, kadar je oddaljenost objekta od prometnice manjša kot 4 m na najbolj izpostavljenem delu objekta,
- Datum do katerega bo objekt postavljen, če gre za začasni objekt ali sezonsko postavitvev,
- Mnenje Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja Mestne občine Slovenj Gradec o primernosti in skladnosti posega.

25. člen

Ulična oprema in turistične oznake

Ulična oprema in turistične oznake morajo biti postavljene tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih oseb, zastirajo značilnih pogledov ter ne ovirajo dostopa za interventna vozila in vzdrževalce infrastrukturnih objektov in naprav.

26. člen

Napisi, nadstrešnice, reklame, izvesne table

1. Napisi in reklame ne smejo biti postavljeni nad slemenom hiš.
2. Napisi, nadstrešnice in izvesne table morajo biti najmanj 2,50m nad pločnikom.
3. Utripajoče svetlobne reklame so dopustne pod višino kapi.

27. člen

Ograje

1. Oblikovanje ograj ob javnih površinah mora v mestnih naseljih odražati mesto tvorne oblikovne elemente okolišice in je dopustno v obliki polnih zidov (kamen, ometan zid, viden beton), kovinskih ograj ali kombiniranih sistemov prej navedenih gradiv do višine največ 2 m.

2. Dopustna je izvedba ograj z živimi mejami in z žičnim jedrom (primerne drevesne oziroma grmovne vrste).

3. V območjih z vaškim značajem so dopustne tudi izvedbe, ki se zgledujejo pri tradicionalnih primerih ograjevanja parcel z krajevno značilnimi vertikalnimi ali horizontalnimi gradivi višine od 1,2m do največ 2,0m.

4. V območjih varovanja naravnih kakovosti (npr. vodnih zajetij) ali premoženja (proizvodna območja, manipulative površine, skladišča nevarnih snovi) ter športnih in vzgojno-varstvenih objektih (osnovne šole in vrtci) so dopustne tudi ograje višje od 2,0m, ki so lahko tudi žične.

5. Izgradnja ograj ne sme preprečiti izvedbe prometnic s predpisanim uličnim profilom oziroma mora biti njihova višina usklajena z prometnovarnostnimi predpisi glede zahtevanih preglednih kotov vožnje.

28. člen

Brežine in oporni zidovi

1. Nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena pobočja je treba varovati pred erozijo. Brežine z blagimi nagibi je treba zavarovati pred erozijo in jih ozeleniti. V primerih strmejših brežin, kjer naravna zavarovanja niso zadostna je treba uporabljati za zavarovanje takšne elemente, ki omogočajo zatravitev ali zasaditev z grmovnicami.

2. Betonski oporni elementi morajo biti arhitekturno oblikovani ali obloženi z avtohtonim kamnom.

3.2.4 Pogoji za oblikovanje v območjih urejanja

29. člen

1. V območjih za centralne dejavnosti - inštituti (Ci) veljajo naslednji pogoji:

- Generalna razmestitev objektov: paviljonska (posamezni objekti, proste stranice, daljše stranice spremljajo glavno prometnico),
- Višina objektov: največ P+4+M in v skladu z indeksom izrabe,
- Kota pritličja pri vhodu: največ 100 cm nad terenom,
- Razmerje tloris objekta: poljubno,
- Javne površine: arhitekturno in krajinsko arhitekturno oblikovane,

- Dostop z javnih prometnic: posredno prek priključka,

- Odmik stavb: za širino pločnika in kolesarske steze od roba vozišča glede na predpisani ulični profil ali najbolj izpostavljenega dela stavbe za 4m od parcelne meje.

2. V območjih za centralne dejavnosti - poslovne in trgovinske dejavnosti (Ct) veljajo naslednji pogoji:

- Generalna razmestitev objektov: paviljonska (posamezni objekti, proste stranice, daljše stranice spremljajo glavno prometnico),
- Višina objektov: največ P+4+M in v skladu z indeksom izrabe,
- Kota pritličja pri vhodu: v višini pločnika ali največ 100 cm nad terenom, če tako narekujejo terenske razmere,
- Razmerje tloris objekta: poljubno,
- Javne površine: arhitekturno in krajinsko arhitekturno oblikovane,

- Dostop z javnih prometnic: posredno prek priključka,

- Odmik stavb: za širino pločnika in kolesarske steze od roba vozišča glede na predpisani ulični profil ali najbolj izpostavljenega dela stavbe za 4m od parcelne meje.

3. V območjih naselbinskih jeder (J) veljajo naslednji pogoji:

- Generalna razmestitev objektov: strnjena (gradnja v nizih) ali posamezno, glede na sedanje razmere v posamezni ureditveni enoti; pritličja morajo praviloma biti namenjena javnim programom, sleme strehe teče vzporedno s cesto oziroma z daljšo stranico stavbe,
- Višina objektov: P+2+M in v skladu z indeksom izrabe,
- Kota pritličja pri vhodu: v višini pločnika ali največ 40 cm nad terenom, če tako narekujejo terenske razmere,
- Razmerje tloris objekta: poljubno,
- Javne površine: arhitekturno in krajinsko arhitekturno oblikovane,

- Dostop z javnih prometnic: posredno prek priključka,

- Odmik stavb: za širino pločnika in kolesarske steze od roba vozišča glede na predpisani ulični profil ali najbolj izpostavljenega dela stavbe za 4m od parcelne meje.

4. V območjih za komunalne dejavnosti (K – Kp, Ko, Kt) veljajo naslednji pogoji:

- Generalna razmestitev objektov: paviljonska (posamezni objekti, proste stranice, daljše stranice spremljajo glavno prometnico),
- Višina objektov: Kl, Ko, in Kt: v skladu z indeksom izrabe, Kp: P+1,
- Odprte površine: arhitekturno in krajinsko arhitekturno oblikovane,
- Dostop z javnih prometnic: posredno prek priključka,
- Odmik stavb: za širino pločnika in kolesarske steze od roba vozišča glede na predpisani ulični profil ali najbolj izpostavljenega dela stavbe za 4m od parcelne meje.

5. V območjih za industrijo (Pi) veljajo naslednji pogoji:

- Generalna razmestitev objektov: paviljonska (posamezni objekti, proste stranice, daljše stranice spremljajo glavno prometnico),

– Višina objektov: v skladu z indeksom izrabe in tehnološkimi zahtevami,

– Odprte površine: arhitekturno in krajinsko arhitekturno oblikovane,

– Dostop z javnih prometnic: posredno prek priključka,

– Odmik stavb: za širino pločnika in kolesarske steze od roba vozišča glede na predpisani ulični profil ali najbolj izpostavljenega dela stavbe za 4m od parcelne meje.

6. V območjih za proizvodno obrt (Po) veljajo naslednji pogoji:

- Generalna razmestitev objektov: paviljonska (posamezni objekti, proste stranice, daljše stranice spremljajo glavno prometnico),

– Višina objektov: v skladu z indeksom izrabe,

– Kota pritličja pri vhodu: v višini pločnika ali največ 40 cm nad terenom, če tako narekujejo terenske razmere,

– Odprte površine: arhitekturno in krajinsko arhitekturno oblikovane,

– Dostop z javnih prometnic: posredno prek priključka,

– Odmik stavb: za širino pločnika in kolesarske steze od roba vozišča glede na predpisani ulični profil ali najbolj izpostavljenega dela stavbe za 4m od parcelne meje.

7. V območjih za proizvodne storitve (Ps) veljajo naslednji pogoji:

- Generalna razmestitev objektov: paviljonska (posamezni objekti, proste stranice, daljše stranice spremljajo glavno prometnico),

– Višina objektov: največ P+2+M in v skladu z indeksom izrabe,

– Odprte površine: arhitekturno in krajinsko arhitekturno oblikovane,

– Dostop z javnih prometnic: posredno prek priključka,

– Odmik stavb: za širino pločnika in kolesarske steze od roba vozišča glede na predpisani ulični profil ali najbolj izpostavljenega dela stavbe za 4m od parcelne meje.

8. V območjih za šport (R) veljajo naslednji pogoji:

- Generalna razmestitev objektov: samostojni objekti; pritličja pri vseh so lahko namenjena javnim programom,

– Višina objektov: v skladu z funkcionalnimi pogoji dejavnosti,

– Kota pritličja pri vhodu: v višini pločnika ali največ 100 cm nad terenom, če tako narekujejo terenske razmere,

– Odprte površine: arhitekturno in krajinsko arhitekturno oblikovane brez prometnih površin ograjene z žičnato ograjo,

– Dostop z javnih prometnic: posredno prek priključka,

– Odmik stavb: za širino pločnika in kolesarske steze od roba vozišča glede na predpisani ulični profil ali najbolj izpostavljenega dela stavbe za 4m od parcelne meje.

9. V območjih za stanovanje nižje gostote (40-80 preb./ha) (Sn) veljajo naslednji pogoji:

- Generalna razmestitev objektov: samostojni objekti, dvojčki ali vrstne hiše,

– Tloris: podolgovat, razmerja stranic posamezne stanovanjske enote 1:1,4,

– Višina objektov: največ P+1+M in v skladu z indeksom izrabe,

– Kota pritličja pri vhodu: v višini pločnika ali največ 40 cm nad terenom, če tako narekujejo terenske razmere,

– Odprte površine: arhitekturno in krajinsko arhitekturno oblikovane brez prometnih površin,

– Dostop z javnih prometnic: neposredno ali prek priključka,

– Odmik stavb: za širino pločnika in kolesarske steze od roba vozišča glede na predpisani ulični profil ali 4m najbolj izpostavljenega dela stavbe za 4m od parcelne meje.

10. V območjih za stanovanje višje gostote (40-80 preb./ha) (Sv) veljajo naslednji pogoji:

- Generalna razmestitev objektov: samostojni stolpiči, bloki ali vrstne hiše; pritličja so lahko namenjena javnim programom,

– Višina objektov: samostojni stolpiči, bloki: največ P+4+M; vrstne hiše: največ P+2+M in v skladu z indeksom izrabe,

– Kota pritličja pri vhodu: v višini pločnika ali največ 40 cm nad terenom, če tako narekujejo terenske razmere,

– Odprte površine: arhitekturno in krajinsko arhitekturno oblikovane brez prometnih površin,

– Dostop z javnih prometnic: posredno prek priključka,

– Odmik stavb: za širino pločnika in kolesarske steze od roba vozišča glede na predpisani ulični profil ali najbolj izpostavljenega dela stavbe za 4m od parcelne meje.

11. V območjih Mestni park veljajo naslednji pogoji:

- Ureditve so oblikovane z lahko tehnologijo gradnje v naravnih materialih.

12. V območjih Arheološki park veljajo naslednji pogoji:

- Objekti so locirani zunaj območja arheoloških najdišč ob glavni prometnici,

– Višina objektov: največ P+1+M.

13. V območjih Obvodni prostor veljajo naslednji pogoji:

- Ureditve so razmeščene tako, da ne zmanjšujejo proputnosti vodotoka,

– Ureditve so oblikovane z lahko tehnologijo gradnje v naravnih materialih, tako da ne ovirajo pretoka v primeru visokih voda, razen premostitvenih objektov, ki so dimenzionirani na višinsko koto 100-letnih voda.

3.3 Pogoji za prometno urejanje

30. člen

Cestno omrežje

1. Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni tako, da se z njimi ne ovira promet in ne poškodujejo cesta in cestni objekti. Urediti se morajo v soglasju s pristojnim organom in upravljavcem ceste.

2. Ceste, na katere se priključujejo transportne poti, ki zagotavljajo prevoz s tovornjaki morajo biti utrjene tako, da vozišče prenese 10 t osne obremenitve.

3. Pri rekonstrukcijah in preplastitvah je potrebno nivo cestišča in pločnikov za pešce uskladiti z višinami vhodov v objekte, tako da se pri tem dostopnost ne poslabša.

4. Interni dovozi in priključki morajo biti navezani na napajalno prometno omrežje s skupnimi priključki.

5. Urgentni in intervencijski dovozi do stavbnih parcel morajo biti omogočeni neposredno s ceste ali posredno preko skupnih dovozov ali utrjenih površin

31. člen
Ulični profil

1. Bulvar,
 - normalni profil v širini 25,0m: vozišče 9,0m, dvostranske kolesarske steze 2x2m, dvostranski pločniki za pešce 2x3m, dvostranski drevored 2x3m.
2. Mestna cesta,
 - normalni profil v širini 14,0m: vozišče 6,0m, dvostranske kolesarske steze 2x2m, dvostranski pločniki za pešce 2x2m,
 - zožani profil v širini 9,0m: vozišče najmanj 5,0 m, kolesarske steze in pločniki najmanj 2m enostransko.
3. Glavne prometnice,
 - normalni profil v širini 13m: vozišče 5m, dvostranske kolesarske steze 2x2m, dvostranski pločniki za pešce 2x2m,
 - zožani profil v širini 6,5 m: vozišče najmanj 4,5 m, pločniki najmanj 2 m enostransko.
4. Ostale ceste,
 - normalni profil v širini 11,75 m: vozišče najmanj 3,75 m, dvostranske kolesarske steze 2x2 m, dvostranski pločniki za pešce 2x2 m,
 - zožani profil v širini 5,75 m, pločniki najmanj 2,0 m enostransko.

32. člen

Pri izgradnji krožišč v območju urejanja mora biti premer notranjega kroga vozišča najmanj 15,0 m in največ 22,0 m.

33. člen

Parkiranje (stacionarni promet)

1. Varovana površina za mirujoči promet, ki je določena v grafičnem prikazu, je površina, ki se varuje za ureditev skupnih javnih parkirišč; na njej niso dovoljeni posegi, ki bi onemogočili kasnejšo ureditev parkirišč.
2. Pri objektih z dejavnostmi, kjer se pojavlja veliko število avtomobilov oziroma so vezane na individualni motorni promet (trgovine, gostinski obrati, servisi, delavnice za popravila avtomobilov, banke, pošte idr.) je treba zagotoviti parkirne prostore na funkcionalnem zemljišču pri objektu ali na skupnem funkcionalnem zemljišču za več objektov skupaj ali pogodbeno na drugem zemljišču. Zagotovitev parkirnih mest na javnih površinah je dopuščena le izjemoma, in sicer na podlagi soglasja uprave Mestne občine Slovenj Gradec. Uprava mestne občine soglasje izda v primeru, da javne parkirne površine zadoščajo ali v primeru, da nosilec dejavnosti zagotovi soudeležbo pri izgradnji novih javnih parkirnih prostorov oziroma garaž.
3. Parkirišča morajo biti locirana ob ali za objektom, kakor dopuščajo prostorske razmere. Parkirišča, ki po površini presega 100m² je treba členiti z ločilnimi zasaditvami, spremembami tlakov ali drugimi oblikovalskimi elementi. Ta zahteva ne velja za začasno parkiranje v času prireditve.
4. Parkirišča za tovornjake so lahko umeščena izključno v ureditvenih območjih, kjer je dopustna namembnost za industrijo (z oznako Pi) in proizvodne storitve (z oznako Ps).

34. člen

Pločniki

1. Varovano območje poti za pešce, ki je določeno v grafičnem prikazu, pomeni smer povezovanja javnih povezav za pešce. Natančen potek tras ter dimenzije je treba prilagoditi terenskim razmeram.

2. Pločniki za pešce širine najmanj 2m oziroma skladno s prostorskimi razmerami, se uredijo ob vseh glavnih cestah in ob poteh, iz zgoščenih območij proti drugim objektom javnega značaja.

3. Pri izgradnji pločnikov oziroma javnih prometnic za pešce je treba zagotoviti ustrezen dostop za funkcionalno ovirane posameznike in kolesarje.

35. člen

Kolesarske steze

1. Varovano območje kolesarskih poti, ki je določeno v grafičnem prikazu, pomeni smer povezovanja javnih kolesarskih poti.

2. Širina kolesarskih poti, ki praviloma potekajo dvostransko, je praviloma 2m.

3.4 Pogoji za komunalno in energetska opremljanje in urejanje ter telekomunikacije

36. člen

1. Na območju urejanja je obvezna priključitev objektov na komunalne naprave za oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadne vode, oskrbo z električno energijo in telekomunikacijsko omrežje ter na plinovod.

2. Gradnjo, rekonstrukcijo in sanacijo komunalnih naprav je treba izvajati časovno in fizično usklajeno z upoštevanjem racionalnosti izvajanja posegov glede na druge komunalne vode na isti trasi in na ureditev prometnih površin.

3. Dopustni so manjši odmiki od predlaganih tras, če to narekujejo terenske razmere ali racionalnejši potek komunalne naprave oziroma racionalnejša rešitev.

4. Komunalna infrastruktura do sekundarnega nivoja poteka praviloma po javnih površinah.

5. Na odsekih, kjer objekti ali naprave komunalne infrastrukture zaradi terenskih značilnosti ali drugih razlogov ne ležijo v javnih površinah, je treba zagotoviti dostop pooblaščenim osebam, ki naprave vzdržujejo.

6. Nadzemne komunalne in energetske naprave (trafo postaje, vodna črpališča ipd.) je treba postavljati nevpadljivo, predvsem ne na osrednjih prostorih v območju. Objekti morajo biti arhitekturno oblikovani. Postavitev teh objektov v območja varovane narave ali kulturne dediščine ni dopustno.

37. člen

Pitna voda

V območju urejanja je treba zagotoviti zdravstveno ustrežno pitno vodo vsem odjemalcem, ki se morajo priključiti na javni vodovodni sistem.

38. člen

Požarna voda

Sanitarni vodovod mora zagotavljati zadostne količine požarne vode. Na ustreznih medsebojnih razdaljah je treba postaviti protipožarne hidrante.

39. člen

Odvajanje odpadnih voda

1. Vse fekalne odpadne vode je potrebno priključiti na javno kanalizacijo s čistilno napravo po pogojih pristojnega upravljavca. Priključek mora biti izveden vodotesno.

2. Vse objekte, ki so priključeni na vodovodno omrežje je potrebno priključiti na javno kanalizacijo za odvod odpadne vode in na centralno čistilno napravo (CCN) za njeno čiščenje. V primeru, da objekte dolgoročno ni mogoče priklopiti na javno kanalizacijo in CCN, jih je treba

priključiti na lokalno oziroma skupinsko čistilno napravo. Do izgradnje omrežja in naprav za odvod in čiščenje odpadnih voda so obvezne triprekatne nepretočne greznice, ki jih prazni in vsebino odvaža pooblaščen organizacija v mestni občini.

3. Čiste meteorne vode je treba odvajati v ponikalnice. Vse meteorne vode z utrjenih površin, kjer se odvija motorni promet ali dejavnostna manipulacija, je treba speljati v meteorno kanalizacijo ali ponikovalnico prek lovilcev olj in nato v vodotok.

4. Meteorne in zaledne vode je potrebno odvesti prek usedalnikov v ponikovalnice ali meteorno kanalizacijo. Meteorne vode iz utrjenih prometnih površin in garaž je treba odvesti prek usedalnikov in lovilcev olj v ponikovalnico ali meteorno kanalizacijo.

5. Pri dejavnostih kjer med tehnološkim procesom nastajajo odpadne vode, si mora upravljavec pridobiti mnenje pristojnega Zavoda za zdravstveno varstvo o ravnanju z odpadnimi vodami in se po njih ravnati.

40. člen

Elektroenergetsko omrežje

1. Vse novo visoko- in nizkonapetostno omrežje je treba graditi kabelsko, pod ravnijo terena. V primerih večjih rekonstrukcij odsekov ali delov elektro omrežja je treba elektrovođe izvesti pod ravnijo terena.

2. Za potrebe novih dejavnosti v območju je treba dopolniti zmogljivosti elektroenergetskega omrežja in transformatorskih postaj ter zgraditi nove transformatorske postaje. Nove transformatorske postaje je dovoljeno locirati znotraj ureditvenih območij, na parcelah, za katere je pridobljeno soglasje lastnika in sosedov.

3. V varovalnih koridorjih elektrovođov je gradnja dopustna v skladu s področnimi predpisi in pogoji upravljavca.

41. člen

Plinovod

1. Za vse gradbene posege v zaščitnem pasu visokotlačnega plinovoda 50 barov (2x200m) je treba pridobiti soglasje upravljavca plinovodnega omrežja.

2. Poslopja za stanovanja ali bivanje ljudi v zaščitnem pasu visokotlačnega plinovoda se smejo graditi v pasu ožjem od 30m, če je bila gradnja predvidena s prostorskimi planskimi in urbanističnimi dokumenti pred projektiranjem plinovoda in če se uporabljajo posebni varstveni ukrepi.

3. Za srednjetačne plinovode 4 bare je potrebno upoštevati minimalne odmike od plinovoda, ki je 2x5m nezazidljiv pas. V tem pasu plinovodov se smejo izvajati dela pod posebnimi pogoji in predhodni pridobitvi soglasja upravljavca.

4. Izgradnja infrastrukturnih objektov (prometnice, kanalizacijski kolektorji idr.) je pogojena s sočasno izgradnjo lokalnega plinovodnega omrežja (1 bar)na območju sovpadanja tras nezgrajenega plinovodnega omrežja.

5. Izgradnja novih strnjenih območij poselitve na območjih projektiranega lokalnega plinovodnega omrežja je pogojena s sočasno izgradnjo plinovodnega omrežja.

6. Na območjih, kjer je lokalno plinovodno omrežje že zgrajeno je treba pri posegih v varovano območje plinovoda pridobiti soglasje upravljavca s tehničnimi normativi pri križanju in vzporednem poteku s plinovodom in drugimi pogoji.

42. člen

Telekomunikacijsko omrežje

Novo telefonsko omrežje in druga telekomunikacijska kabelska omrežja se izvedejo z zemeljskimi kablji.

43. člen

Sistemi zvez

1. Ob medkrajevnih kablji za zveze je v trimetrskem pasu dopustna le gradnja komunalnih naprav.

2. Novogradnje in adaptirani objekti s svojimi višinskimi gabariti ne smejo posegati v koridorje radio-relejnih zvez.

44. člen

Javna razsvetljava

Javna razsvetljava se izvede ob vseh zbirnih cestah in peš površinah.

45. člen

Ogrevanje

V novih stanovanjskih objektih je dovoljeno ogrevanje z ekološko sprejemljivimi gorivi (elektrika, plin, sonce). Samostojne lokalne kurilnice v območjih drugih namembnosti niso dopustne.

46. člen

Odstranjevanje odpadkov

1. Odjemna mesta s kontejnerji ali zabojniki morajo biti urejena na vizualno neizpostavljenih lokacijah. Stati morajo v sklopu objektov ali na utrjenih površinah, tako da je omogočeno enostavno čiščenje. Odjemna mesta za kosovni odpad, papir in steklovino naj bodo postavljeni v bližini trgovin ali parkirišč.

2. Pri ravnanju s komunalnimi odpadki, morajo investitorji novogradenj in izdelovalci lokacijske dokumentacije za posamezne posege, upoštevati veljavne predpise in standarde.

3. Zagotovljen mora biti reden odvoz odpadkov, na način, ki je enoten v Mestni občini Slovenj Gradec.

4. Na območjih strnjenih bivalnih naselij niso dopustni sežiganje, toplotna obdelava in toplotna imobilizacija odpadkov.

3.5 Pogoji za določanje gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč

47. člen

1. Gradbena parcela se določa glede na velikost in namembnost objekta, lego sosednjih objektov, oblikovanost zemljišča in glede na posestne meje. Pri določanju gradbene parcele za proizvodne dejavnosti se upošteva tudi medsebojna razporeditev objektov, vrsta proizvodnje in potrebni manipulacijski prostor za tovorna vozila in drugo mehanizacijo.

2. Gradbene parcele se določajo glede na načrtovano ali sedanjo gostoto poselitve. Gradbena parcela se deli na:

– pozidano stavbno zemljišče, sestavljeno iz stavbišča in povoznih/dovoznih površin ter dostopnih površin ter površin za mirujoči promet za potrebe lastnika ali uporabnika nepremičnine, kot je določeno z indeksom zazidanosti za obravnavano območje,

– nezazidljivi del parcele, kot ga kot takega zahteva ustrezna zakonodaja s področja požarne in potresne varnosti glede na velikost objekta, njegovo namembnost in oblikovanost zemljišča.

3. Funkcionalno zemljišče se določa glede na velikost in namembnost objekta ter oblikovanost zemljišča. Omogočati mora normalno uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi spremljajočimi prostorskimi potrebami, vključno s parkiranjem, razen v primerih ko je del teh potreb s pogodbo zagotovljen drugje. Funkcionalno zemljišče je lahko istočasno tudi del pozidanega stavbnega zemljišča oziroma je to

lahko tudi nezazidljiv del parcele, ki presega površino kot je določena v indeksu zazidanosti ustreznega območja,

– Za individualne in vrstne stanovanjske objekte je širina funkcionalnega zemljišča okrog objekta praviloma najmanj 3,5m od stavbišča, širina dovoza do objekta najmanj 3,0m, dolžina dovoza pa najmanj 5,5 m,

– Za proizvodne objekte je širina funkcionalnega zemljišča okrog objekta najmanj 5,0m od stavbišča, širina dovoza najmanj 3,5m, dolžina pa najmanj 15,0 m,

– Za stanovanjska območja višje gostote ter druga območja, kjer je dopustna izgradnja večjih objektov je pri funkcionalnem zemljišču potrebno upoštevati potrebne površine za obstoječo ali predvideno gostoto poselitve, povečano število avtomobilov, potrebe po kakovostnih skupnih oziroma odprtih prostorih in se ga določa glede na razmere v posamezni ureditveni enoti.

4. Če je dejansko zemljišče pri obstoječih objektih manjše od navedenih funkcionalnih zemljišč, se upošteva dejanska površina zemljišča (parcele).

Skupne zelene ali odprte funkcionalne površine ni mogoče razdeliti med zasebne lastnike in za interese posameznikov. Postavitve pomožnih objektov za individualne potrebe na teh funkcionalnih zemljiščih niso dopustne.

3.6 Varstvo okolja

48. člen

Varstvo tal in voda

1. Nove dejavnosti, novogradnje in druge posege v prostor v območju urejanja so dovoljeni, če ne poslabšujejo obstoječega stanja oziroma so motnje v mejah predpisov s področja varstva okolja.

2. Gradnja objektov, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije ter adaptacije so možne na stavbnih zemljiščih, ki imajo zagotovljeno vsaj minimalno komunalno oskrbo, ki obsega minimalno dostopnost oziroma utrjeno pot, oskrbo s pitno vodo, oskrbo s električno energijo in odvajanje odpadnih voda v kanalizacijsko omrežje, v skladu z določili poglavja 3.5.

3. Zaprti prostori, kjer potekajo cevi za razvod kurilnega olja ali kjer lahko na kak drug način pride do razlivanja, morajo imeti za vodo in kurilno olje neprepusten tlak in stene, ki je ob robovih enake kakovosti. Tla v kotlovnici ne smejo imeti zveze s kanalizacijo.

4. V prostorih, kjer se prenašajo, skladiščijo in uporabljajo okolju nevarne snovi, morajo biti tlaki izvedeni v nepropustni izvedbi brez odtoka, oblikovani in izvedeni pa morajo biti, tako da delujejo kot lovilna posoda.

5. Za vsak ekološko zahtevnejši poseg si mora investitor pred izdelavo lokacijske dokumentacije za gradnjo ali poseg v prostor pridobiti soglasje in pogoje pristojnih organizacij in predhodno izdelati presojo vplivov na okolje.

49. člen

Varstvo pred hrupom in svetlobnim onesnaževanjem

1. V območjih za stanovanja višje gostote (Sv), stanovanja nižje gostote (Sn), mestnih parkov (razen v času prireditvev), arheoloških parkov in komunalne dejavnosti (Kp) so posegi dopustni, če hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravnih hrupa, kot jih za II. območja dopušča uredba o hrupu v naravnem in bivalnem okolju (Uradni list RS, št. 45/95).

2. V območjih za inštitute (Ci), trgovino (Ct), šport (R), naselbinskih jeder (J) in proizvodno obrt (Po) so posegi dopustni, če hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravnih hrupa, kot jih za III. območja dopušča uredba o hrupu v naravnem in bivalnem okolju (Uradni list RS, št. 45/95).

3. V območjih za industrijo (Pi), proizvodne storitve (Ps), komunalne dejavnosti (Ko in Kt) so posegi dopustni, če hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravnih hrupa, kot jih za IV. območja dopušča uredba o hrupu v naravnem in bivalnem okolju (Uradni list RS, št. 45/95).

4. Pri vseh novogradnjah, prenovah, konsolidacijah, restavracijah, rehabilitacijah, replikah ali rekonstrukcijah morajo biti zagotovljeni elementi naravne osvetlitve bivalnih in delovnih prostorov ob smiselnem upoštevanju pozitivne zakonodaje. Izdelava posebne študije osvetlitve ali svetlobno-tehnične ocene je obvezna v primerih izvedb na robnih območjih oziroma približevanja zgoraj navedenih objektov k obstoječim objektom ali napravam na razdaljo, ki je manjša od zahtevanih v tozadevni pozitivni zakonodaji.

50. člen

Varstvo in urejanje voda

1. Vse obstoječe vodne vire je potrebno varovati pred onesnaževanjem in jih vzdrževati za oskrbo v izrednih razmerah in za požarno varnost.

2. Pri odvzemanju vode iz vodotokov je treba zagotoviti ekološko sprejemljiv pretok vode, kot ga določi pooblaščen strokovna institucija. Ekološko sprejemljiv pretok vode je tisti, ki v sušnih razmerah omogoča preživetje, ob ugodnejših razmerah pa uspešen razvoj rastlin in živali vseh vrst.

3. V varovanem pasu območja vodotokov (10m od roba struge) je prepovedano graditi kakršne koli objekte, ograje, naprave (razen mlinov, žag in malih elektrarn), ki bi preprečevale dostop do vode. Prav tako so prepovedani posegi, ki bi spreminjali obstoječi vodni režim (zaježitve, brvi s podporo v strugi, zoževanje pretoka, ipd.). Za vse posege v tem pasu je potrebno pridobiti mnenje pristojnega upravnega organa za varstvo voda in pristojnega zavoda za varstvo narave.

4. Strogo je prepovedano odlaganje izkopnega ali odpadnega gradbenega materiala v struge ali na obrežja vodotokov.

5. Vse površinske vode, ki pritekajo na območje urejanja in istega prečkajo, je treba urediti tako, da bodo objekti varni pred 100-letnimi poplavnimi vodami. Same ureditve morajo biti takšne, da se z izborom sonaravne hidrotehnične zasnove v največji možni meri ohranja naraven značaj vodotoka.

3.7 Pogoji za varstvo naravne in kulturne dediščine

51. člen

Narava

1. Posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili naravo niso dopustni.

2. Za vse posege na objektih in v območja varovane narave, kakor tudi za spremembo namembnosti v njih, je potrebno pridobiti strokovno mnenje pristojne organizacije za varstvo narave.

3. V območjih varovane narave postavitve oglaševalskih površin niso dopustne.

52. člen

Kulturna dediščina

1. Posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili objekte ali območja kulturne dediščine niso dopustni.

2. Za vse posege na objektih in v območja kulturnih spomenikov in varovane dediščine, kakor tudi za spremembo namembnosti v njih, je potrebno pridobiti strokovno mnenje pristojne organizacije za varstvo kulturne dediščine.

3. V območjih in na objektih varovane kulturne dediščine postavitve oglaševalskih površin niso dopustne.

4. Stroške arheoloških izkopavanj v arheoloških območjih nosijo investitorji.

3.8 Pogoji za obrambo in zaščito

53. člen

1. Območja za obrambo in zaščito je treba razmeščati skladno z namensko rabo površin in organizacije dejavnosti v prostoru. Pri razmestitvah objektov je zaradi naravnih danosti prostora treba posvečati posebno skrb evakuacijskim koridorjem. Območja izključne rabe (zaklonišča) in možne izključne rabe prostora (območja deponij ruševin in območja za pokop padlih vojakov in umrlih živali) je potrebno varovati pred drugačno namembnostjo.

2. S posegi v prostor je treba preprečevati tiste, ki bi lahko bistveno spremenili funkcioniranje v prostoru v primerih elementarnih nesreč (poplav, potresov, izlitij nevarnih snovi ipd.) ali vojnega ogrožanja.

4. POSEBNE DOLOČBE

54. člen

Za posamezne ureditvene enote, kjer je v skladu s 15. členom tega odloka predpisana izdelava prostorskih izvedbenih aktov, poleg splošnih določil za namembnost območij (8. člen) in vrsto posega (9. člen) do sprejetja ustreznega prostorskega izvedbenega dokumenta veljajo posebne določbe, za zavarovanje poznejšega načrtovanja in predvidenih ureditev.

55. člen

Ci1 Celjska cesta

Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:

– razmerje mešanja dejavnosti: 80% Ci, 20% spremljajoče dejavnosti, ki so dopustne v območjih centralnih dejavnosti – inštituti.

Pogoji glede oblikovanja:

– gradbene meje: vzporedno s Celjsko cesto 8m od roba vozišča, 10m od struge Homšnice, 8m od roba vozišča Tomšičeve ceste,

– indeks zazidanosti: 0,4–0,6,
– indeks izrabe: največ 1,4.

Pogoji glede prometnega urejanja,

– dostop za motorna vozila je posredno s Celjske ceste,
– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov ter na skupnem parkirišču,
– poti za pešce: dve poti od Celjske ceste do brvi čez Homšnico, pot ob Homšnici od Podgorske ceste do Tomšičeve ceste.

56. člen

Ci2 Štibuh

Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:

– širitev funkcionalnih površin osnovne šole,
– dopustne so parterne ureditve in gradnja parkirišč.

57. člen

Ct1 Južni vstop

Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:

– razmerje mešanja dejavnosti: 70% Ct, 20% spremljajoče dejavnosti, ki so dopustne v območjih centralnih dejavnosti – trgovina, 10% šport,

– v območju med obvoznico, Ronkovo cesto in Mislinjo veljajo smiselna določila PUP14 (Uradni list RS, št. 92/99).

Pogoji glede oblikovanja (območje med obvoznico, Ronkovo ulico in Mislinjo),

– gradbena linija: 20m od Ronkove ulice, 40m od obvoznice, 20m od struge Mislinje,

– indeks zazidanosti: 0,4–0,8,

– indeks izrabe bruto površin: največ 1,4.

Pogoji glede prometnega urejanja:

– dostop za motorna vozila je prek krožišča na Ronkovi ulici in posredno s Celjske ceste skozi ureditveno enoto obrtno-skladiščne cone; cesta skozi območje poteka vzporedno s Celjsko cesto,

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov ter na skupnem parkirišču,

– poti za pešce: ob priključni cesti obojestransko, ob Ronkovi cesti obojestransko, ob Mislinji.

58. člen

Ct2 Vzhodni vstop

Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:

– razmerje mešanja dejavnosti v območju Ct2A: 60% Ct, 20% spremljajoče dejavnosti, ki so dopustne v območjih centralnih dejavnosti – trgovina, 20% proizvodne storitve; v območju Ct2B: 70% Ct, 30% spremljajoče dejavnosti, ki so dopustne v območjih centralnih dejavnosti – trgovina.

Pogoji glede oblikovanja:

– indeks zazidanosti: največ 0,6,

– Indeks bruto površin: največ 1,4.

Pogoji glede prometnega urejanja:

– dostop za motorna vozila v ureditveno enoto Ct2A je s podaljšane Francetove ceste, v ureditveno enoto Ct2B pa posredno z Iršičeve ceste,

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov ter na skupnem parkirišču.

59. člen

Ct3 Murko

Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:

– razmerje mešanja dejavnosti: 80% Ct, s poudarkom na turizmu oziroma gostinstvu, 20% spremljajoče dejavnosti, ki so dopustne v območjih centralnih dejavnosti – trgovina.

Pogoji glede oblikovanja:

– indeks zazidanosti: največ 0,6,

– indeks bruto površin: največ 1,4.

Pogoji glede prometnega urejanja:

– dostop za motorna vozila je z Legenske ceste,
– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov ter na skupnem parkirišču.

60. člen

Ct4 Stari trg

Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:

– izgradnja bencinskega servisa s spremljajočimi dejavnostmi.

Pogoji glede oblikovanja:

– daljša stranica objekta(ov) vzporedno z cesto R227.

Pogoji glede prometnega urejanja:

– območje je dostopno z regionalne ceste prek desno-desnega priključka.

61. člen

Ct5 Celjska cesta

Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:

– razmerje mešanja dejavnosti: 45% Ct, 20% spremljajoče dejavnosti, ki so dopustne v območjih centralnih dejavnosti – trgovina, 35% stanovanja višje gostote,

– centralne dejavnosti – trgovina so v samostojnih objektih ali v pritličjih stanovanjskih objektov.

Pogoji glede oblikovanja:

– gradbene meje: vzporedno s Celjsko cesto 8m od roba vozišča, 4m od roba varovane trase opuščene železnice,

– indeks zazidanosti: največ 0,6,

– indeks izrabe: največ 1,4,

– prenova objekta opuščene železniške postaje.

Pogoji glede prometnega urejanja:

– dostop za motorna vozila je s podaljška Iršičeve ceste in posredno prek krožišča na Celjski cesti,

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov ter v podzemnih garažah,

– poti za pešce: Od objekta Merkatorja prek Mislinje do objekta Katice (KTC).

62. člen

Ct6 Nama

Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:

– razmerje mešanja dejavnosti 40% centralne dejavnosti – trgovina, 40% centralne dejavnosti – inštituti, 20% spremljajoče dejavnosti in obstoječa stanovanja.

Pogoji glede oblikovanja:

– severna stran (vstop v zgodovinsko jedro): v skladu s spomeniško varstvenimi smernicami,

– južna stran (ob Podgorski cesti),

– gradbene meje: vzporedno s Celjsko cesto 8m od roba vozišča,

– indeks zazidanosti: največ 0,6,

– indeks izrabe: največ 1,4.

Pogoji glede prometnega urejanja:

– prek obstoječega cestnega sistema.

Parkiranje:

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov ter v načrtovanih podzemnih garažah ter skupnem parkirišču v skladu z določili Mestne uprave.

63. člen

J1 Zgodovinsko jedro

Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:

– razmerje mešanja dejavnosti 40% stanovanja različnih gostot, 40% centralne dejavnosti – inštituti, 20% centralne dejavnosti – trgovina.

Pogoji glede oblikovanja:

– v skladu s spomeniško varstvenimi smernicami.

Pogoji glede prometnega urejanja:

– prek obstoječega cestnega sistema.

Parkiranje:

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov ter v načrtovanih podzemnih garažah ter skupnem parkirišču v skladu z določili mestne uprave.

64. člen

J2 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:

– razmerje mešanja dejavnosti: stanovanja nižje gostote 48%, centralne dejavnosti (trgovine, poslovne dejavnosti) 30%, dopustne spremljajoče dejavnosti 22%.

Pogoji glede oblikovanja:

– gradbena linija: 20 od struge Mislinje,

– indeks zazidanosti: 0,4,

– indeks izrabe: največ 1,0.

Pogoji glede prometnega urejanja:

– dostop z glavne ceste skozi Šmartno,

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov.

65. člen

J3 Stari trg

Pogoji glede oblikovanja:

– indeks zazidanosti: 0,3,

– indeks izrabe: največ 1,0.

Pogoji glede prometnega urejanja:

– dostop z glavne ceste skozi Stari trg, posredno z obvoznice Ozare,

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov.

66. člen

Kl Letališče

Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:

– razmerje mešanja dejavnosti: letališka dejavnost 60%, centralne dejavnosti – trgovina, s poudarkom na turizmu oziroma gostinstvu 40%.

Pogoji glede oblikovanja:

– gradbena meja: 120 od vzhodnega roba betonske letališke steze,

– indeks zazidanosti: 0,2,

– indeks izrabe: največ 0,8.

Pogoji glede prometnega urejanja:

– dostop z obstoječe ceste,

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov, med objekti in gozdom.

67. člen

Pi1 Pameče-Troblje

Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:

– razmerje mešanja dejavnosti v ureditveni enoti Pi1A: 80% proizvodnja in industrija, 20% dopustne spremljajoče dejavnosti,

– razmerje mešanja dejavnosti v ureditveni enoti Pi1B: 20% proizvodnja in 60% proizvodne storitve (terminal za tovornjake), 20% dopustne spremljajoče dejavnosti.

Pogoji glede oblikovanja:

– gradbena linija: 20m od roba vozišča rekonstruirane Glavne ceste, 4m od rekonstruirane trase opuščene glavne ceste,

– indeks zazidanosti: največ 0,8,

– indeks izrabe: največ 1,0.

Pogoji glede prometnega urejanja:

– dostop v območje Pi1A: posredno z Glavne ceste prek polnega križišča s cesto v Pameče,

– dostop v območje Pi1B: posredno z Glavne ceste prek polnega križišča s cesto v Troblje, neposredno prek rekonstruirane trase opuščene glavne ceste,

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov.

68. člen

Po1 Slovenj Gradec

Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:

– razmerje mešanja dejavnosti v ureditveni enoti Po1A: 50% Po, 40% mestni park, 10% obstoječi stanovanjski objekti v območju, ki se ohranijo,

– razmerje mešanja dejavnosti v ureditveni enoti Po1B: 55% Po, 44% mestni park.

Pogoji glede oblikovanja:

– gradbene meje: vzporedno z obvoznico Ozare, 8m od roba vozišča, 40m od struge Suhadolnice,

– indeks zazidanosti: 0,6 (za območja izključne proizvodne obrti), 0,4 (za območja mešanih rab s stanovanji),

– indeks izrabe: največ 0,8.

Pogoji glede prometnega urejanja:

– dostop za motorna vozila v ureditveno enoto Po1A je posredno s Sejmiške ceste in podaljška Kidričeve ulice, v ureditveno enoto Po1B pa z podaljška Kidričeve ceste,

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov ter v podzemnih garažah,
– poti za pešce: ob glavnih cestah dvostransko in ob Suhadolnici.

69. člen

Po2 Volkove Zare

Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:

– razmerje mešanja dejavnosti: 80% Po, 20% spremeljajoče dejavnosti, ki so dopustne v območjih proizvodne obrti.

Pogoji glede oblikovanja:

– gradbene meje: vzporedno z obvoznico Ozare, 8m od roba vozišča,

– indeks zazidanosti: največ 0,6,

– indeks izrabe: največ 1,0.

Pogoji glede prometnega urejanja:

– dostop za motorna vozila je posredno prek križišča na Sejmiški cesti in križišča na podaljšku Kidričeve ulice,

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov,

– poti za pešce: ob cestah dvostransko.

70. člen

Ps1 Podgorska cesta

Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:

– razmerje mešanja dejavnosti: 80% Ps, 20% spremeljajoče dejavnosti.

Pogoji glede oblikovanja:

– gradbena meja: vzporedno s Podgorsko cesto, 20m od roba vozišča,

– indeks zazidanosti: največ 0,6,

– indeks izrabe: največ 0,6,

– dispozicija objektov: krajše stranice objektov so vzporedno z Podgorsko cesto.

Pogoji glede prometnega urejanja:

– dostop za motorna vozila je posredno s Podgorske ceste,

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov.

71. člen

Ps2 Letališče

Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:

– razmerje mešanja dejavnosti: 80% Ps, 20% spremeljajoče dejavnosti.

Pogoji glede oblikovanja:

– gradbena meja: vzporedno z betonsko letališko stezo, 100m od roba steze,

– indeks zazidanosti: 0,3,

– indeks izrabe: največ 0,6,

– dispozicija objektov: daljše stranice objektov vzporedno z letališko stezo cesto.

Pogoji glede prometnega urejanja:

– dostop za motorna vozila je posredno z obstoječe ceste,

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov, med objekti in gozdom.

72. člen

Ps3 Legen

Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:

– razmerje mešanja dejavnosti: 80% Ps, 20% spremeljajoče dejavnosti.

Pogoji glede oblikovanja:

– gradbena meja: vzporedno z Legensko cesto, 20m od roba vozišča,

– indeks zazidanosti: največ 0,4,

– indeks izrabe: največ 0,6.

Pogoji glede prometnega urejanja:

– dostop za motorna vozila je neposredno z Legenske ceste,

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov med objekti in Legensko cesto.

73. člen

R1 Letališče

Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:

– razmerje mešanja dejavnosti: 60% R, 40% Ct – trgovine, turizem in gostinstvo.

Pogoji glede oblikovanja:

– gradbena meja: vzporedno z betonsko letališko stezo, 100m od roba steze,

– indeks zazidanosti: 0,1,

– indeks izrabe: največ 0,6,

– dispozicija objektov: daljše stranice objektov vzporedno z letališko stezo cesto.

Pogoji glede prometnega urejanja:

– dostop za motorna vozila je posredno prek podaljška obstoječe ceste v smeri severozahoda,

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov, med objekti in gozdom.

74. člen

R2 Legen

Pogoji glede oblikovanja:

– gradbena meja: 10m od struge potoka Barbara,

– indeks zazidanosti: 0,3,

– indeks izrabe: največ 0,4,

– gradnja objektov ni dopustna južno od priključka na Gradiško cesto, razen za športne površine na odprtem.

75. člen

R3 Slovenj Gradec

V območju veljajo smiselna določila PUP14 (Uradni list RS, št. 92/99).

76. člen

Sn1 Cesta na Legen

Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:

– razmerje mešanja dejavnosti: 90% stanovanja nižje gostote, 10% šport.

Pogoji glede oblikovanja:

– gradbene meje: vzporedno z Mislinjo 40 m od struge, 8m od roba vozišča Ceste na Legen,

– indeks zazidanosti: 0,2,

– indeks izrabe: največ 0,5,

– dispozicija objektov: stanovanja z daljšo stranico sledijo terenu.

Pogoji glede prometnega urejanja:

– dostop za motorna vozila je posredno z nove ceste na Legen,

– dovozne ceste v območju je treba prilagoditi sedanjim razmeram, tako da se ne poslabša dostopnost obstoječih objektov,

– parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov,

– poti za pešce: ob Cesti na Legen dvostransko, ob Mislinji.

77. člen

Sn2 Podgorska cesta

Pogoji glede oblikovanja:

– indeks zazidanosti: 0,2,

– indeks izrabe: največ 0,5,

– dispozicija objektov: stanovanja z daljšo stranico sledijo terenu.

Pogoji glede prometnega urejanja:

- dostop za motorna vozila je posredno s ceste do kmetije Uglar in ceste do kmetije Škorjanc,
- dovozne ceste v območju je treba prilagoditi sedanjim razmeram, tako da se ne poslabša dostopnost obstoječih objektov,
- parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov.

78. člen

Sn3 Krnice 2

Pogoji glede oblikovanja:

- indeks zazidanosti: 0,2,
- indeks izrabe: največ 0,5,
- dispozicija objektov: stanovanja z daljšo stranico sledijo terenu.

Pogoji glede prometnega urejanja:

- dostop za motorna vozila je posredno s ceste v Šmartno,
- dovozne ceste v območju je treba prilagoditi sedanjim razmeram, tako da se ne poslabša dostopnost obstoječih objektov,
- parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov.

79. člen

Sn4 Za vodo

Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:

- razmerje mešanja dejavnosti: 90% stanovanja nižje gostote, 10% šport, 10% Ct- trgovine.

Pogoji glede oblikovanja:

- indeks zazidanosti: 0,2,
- indeks izrabe: največ 0,5,
- dispozicija objektov: stanovanja z daljšo stranico sledijo terenu.

Pogoji glede prometnega urejanja:

- ceste skozi območje sledijo terenu,
- parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov.

80. člen

Sn5 Pameče

Pogoji glede oblikovanja:

- indeks zazidanosti: 0,2,
- indeks izrabe: največ 0,5,
- dispozicija objektov: stanovanja z daljšo stranico sledijo terenu.

Pogoji glede prometnega urejanja:

- dostop za motorna vozila je posredno s ceste skozi Pameče,
- dovozne ceste v območju je treba prilagoditi sedanjim razmeram, tako da se ne poslabša dostopnost obstoječih objektov,
- parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov.

81. člen

Sn6 Troblje

Pogoji glede oblikovanja:

- indeks zazidanosti: 0,2,
- indeks izrabe: največ 0,5,
- dispozicija objektov: stanovanja z daljšo stranico sledijo terenu.

Pogoji glede prometnega urejanja:

- dostop za motorna vozila je posredno s ceste skozi Troblje,
- dovozne ceste v območju je treba prilagoditi sedanjim razmeram, tako da se ne poslabša dostopnost obstoječih objektov,
- parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov.

82. člen

Sn7 Za Gradom

Pogoji glede oblikovanja:

- gradbene meje: vzporedno z obvoznico Ozare, 8m od roba vozišča,
- indeks zazidanosti: 0,2,
- indeks izrabe: največ 0,5,
- dispozicija objektov: stanovanja z daljšo stranico sledijo terenu.

Pogoji glede prometnega urejanja:

- dostop za motorna vozila je posredno s podaljšane Celjske ceste in Ceste pod Gradom,
- dovozne ceste v območju je treba prilagoditi sedanjim razmeram, tako da se ne poslabša dostopnost obstoječih objektov,
- parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov.

83. člen

Sn8 Volkove Zare

Pogoji glede oblikovanja:

- indeks zazidanosti: 0,2,
- indeks izrabe: največ 0,5,
- dispozicija objektov: stanovanja z daljšo stranico sledijo terenu.

Pogoji glede prometnega urejanja:

- dostop za motorna vozila je posredno s podaljšane Sejmiške ceste in podaljšane Kidričeve ceste,
- dovozne ceste v območju je treba prilagoditi sedanjim razmeram, tako da se ne poslabša dostopnost obstoječih objektov,
- parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov.

84. člen

Sv1 Legen

Pogoji glede oblikovanja:

- gradbena meja: 40m od gozdnega roba oziroma v podaljšani osi Ulice Pohorskega bataljona,
- indeks zazidanosti: 0,4,
- indeks izrabe: največ 0,8,
- dispozicija objektov: stanovanja so z daljšo stranico obrnjena proti jugozahodu.

Pogoji glede prometnega urejanja:

- dostop za motorna vozila je posredno z Legenske ceste prek "T" križišča pri avtomobilskem salonu,
- dovozne ceste v območju je treba prilagoditi sedanjim razmeram, tako da se ne poslabša dostopnost obstoječih objektov,
- parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov,
- poti za pešce: ob Cesti na Legen dvostransko, ob Mislinji.

85. člen

Sv2 Celjska c.

Pogoji glede dejavnosti in vrste posegov:

- razmerje mešanja dejavnosti: 50% stanovanja višje gostote, 30% centralne dejavnosti - trgovine, 20% spremljajoče dejavnosti, ki so dopustne v območjih stanovanj višje gostote, v pritličjih objektov.

Pogoji glede oblikovanja:

- gradbene meje: vzporedno s Celjsko cesto 8m od roba vozišča, 4m od roba varovane trase opuščene železnice,
- indeks zazidanosti: 0,6,
- indeks izrabe: največ 1,4.

Pogoji glede prometnega urejanja:

- dostop za motorna vozila je prek dovozov s Celjske ceste,
- parkiranje na funkcionalnem zemljišču objektov ter v podzemnih garažah,
- poti za pešce: po trasi opuščene železnice.

5. KONČNE DOLOČBE

86. člen

S dnem uveljavitve tega odloka na območjih urbanistične zasnove nehajo veljati določbe:

- odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij popisnih oziroma matičnih okolišev Slovenj Gradec s Starim trgom, Pamečami, Podgorjem, Šmartnim in Mislinjo (Uradni list SRS, št. 4/88),
- odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list RS, št. 33/97).

87. člen

Prostorski ureditveni pogoji so občanom, organizacijam in skupnostim stalno na vpogled pri:

- Urbi, d.o.o, Urejanje prostora, Ljubljana,
- Oddelku za urejanje prostora in varstvo narave MO Slovenj Gradec,
- Upravni enoti Slovenj Gradec, Oddelek za okolje in prostor,
- Ministrstvu za okolje in prostor, Republiški geodetski upravi - izpostava Slovenj Gradec.

88. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

89. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

Št. 35003-04/2000

Slovenj Gradec, dne 27. junija 2002.

Župan
Mestne občine
Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.

2735. Odlok o lokacijskem načrtu severne obvoznice – Ozare (del) Slovenj Gradec

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 7. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Svet mestne občine Slovenj Gradec dne 27. 6. 2002 sprejel

O D L O K

o lokacijskem načrtu severne obvoznice – Ozare (del) Slovenj Gradec

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom, se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS št. 93/99 in 23/00), sprejme lokacijski načrt na severno obvoznico – Ozare (del) Slovenj Gradec, ki ga je izdelal URBI d.o.o. Oblikovanje

prostora, Trnovski pristan 2 Ljubljana, november 2001 pod številko 50.

2. člen

Lokacijski načrt se nanaša na odsek severne obvoznice Slovenj Gradca (Ozare), podaljšanje Kidričeve ulice z novim mostom preko Suhadolnice, ureditev Sejmiške ulice ter podaljšanje Celjske ceste.

3. člen

Izbor variante tras severne obvoznice Ozare ter Celjske ceste, Sejmiške ulice in Kidričeve ulice je usklajen z odločbo o izbiri variantne rešitve, ki je podlaga za pripravo prostorskega izvedbenega načrta (št. 34404/00012/2001 z dne 29. 10. 2001).

4. člen

1. Tekstualni del lokacijskega načrta vsebuje:
 - odlok o lokacijskem načrtu,
 - obrazložitev lokacijskega načrta z naslednjo vsebino,
 - splošni podatki o lokacijskem načrtu,
 - obrazložitev variantnih tras,
 - skladnost s prostorskimi sestavinami planskih aktov Mestne občine Slovenj Gradec,
 - funkcija območja: določitev ureditvenega območja, potek cest, priključkov, mostu preko Suhadolnice in spremeljajočih ureditev,
 - rešitev komunalne in energetske infrastrukture,
 - prostorsko ureditev in varovanje okolja,
 - ocena stroškov izvedbe,
 - etape izvajanja,
 - soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij.
2. Grafični del lokacijskega načrta vsebuje:
 - prikaze prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Slovenj Gradec M 1:5000,
 - pregledna situacija M 1:5000,
 - kopija katastrskega načrta M 1:1000,
 - geodetski načrt M 1:1000,
 - ureditvena situacija M 1:1000,
 - zbirni načrt komunalne in energetske infrastrukture M 1:1000,
 - prometna situacija M 1:1000,
 - načrt gradbenih parcel in zakoličbe M 1:1000,
 - vzdolžni prerez M1:1000/100,
 - karakteristični prečni prerez M 1:100.

2. MEJA OBMOČJA LOKACIJSKEGA NAČRTA

5. člen

Meja lokacijskega načrta poteka po naslednjih parcelah in delih parcel:

- k.o. Stari trg: 72/1, 72/2, 74, 77, 87/1, 88/2, 90/1, 90/3, 90/4, 90/5, 91/1, 94/1, 94/13, 96/1, 96/2, 96/3, 96/5, 96/6, 253, 263, 264, 265, 1310/4, 1310/2, 1348/1, 1364,
- k.o. Slovenj Gradec: 253, 254/1, 254/2, 254/3, 255, 256, 257, 258, 264, 265, 271, 284, 285/1, 286/1, 286/4, 288, 289/1, 289/2, 290, 291/1, 291/2, 292, 293, 294/1, 294/3, 294/5, 295, 296, 297, 298, 299/1, 300, 301, 304/1, 304/3, 307/1, 309, 310, 320, 321, 322, 332/4, 335, 338/3, 340/1, 340/4, 341/1, 341/3, 341/6, 343/3, 344/1, 344/2, 345/3, 345/4, 346/1, 346/3, 347, 348, 352/1, 1008/1, 1010/1, 1010/2, 1031, 1042/2, 1043/1, 1043/2, 1043/3, 1057, 1058/1, 1061, 1081, 1082, 1310/4.

3. FUNKCIJA OBMOČJA S PROMETNO TEHNIČNIMI POGOJI UREJANJA

6. člen

Namen urejanja

Ureditveno območje lokacijskega načrta je namenjeno za:

- odsek severne obvoznice med predvideno Kidričevo in Celjsko ulico,
- podaljšek Kidričeve ulice od obstoječega križišča z industrijsko cesto do priključka na severno obvoznico, vključno z mostom preko Suhadolnice,
- podaljšek Sejmiške ulice do priključka na severno obvoznico, vključno z deviacijo dela ceste, zahodno od obvoznice,
- podaljšek Celjske ceste s priključkom na severno obvoznico,
- spremljajoče objekte in ureditve (priključki predvidenih cest, komunalna in energetska infrastruktura, ureditve obcestnega prostora vključno z rekultivacijo zemljišč, ureditev vodotoka).

7. člen

Severna obvoznica Ozare

1. Odsek severne obvoznice med podaljškom Celjske ceste in podaljškom Kidričeve ulice je dolg 710 m.
2. Trasa poteka po robu ravnine ob Suhadolnici med obstoječo industrijsko cono in obrobjem enodružinske zazidave Starega trga.
3. Računska hitrost je 60 km/h.
4. Največji vzdolžni sklon trase je 1,2%, najmanjši horizontalni polmer je 11,00 m.
5. Projektirani normalni prečni profil severne obvoznice je 15 m. Prečni profil obsega:
 - vozna pasova 2 x 3,50 m,
 - tretji levi zavijalni pas 3,00 m,
 - obojestranski kolesarski stezi 2 x 1,25 m,
 - obojestranski pločnik 2 x 1,25 m,
 - obojestranski bankini 2 x 0,50 m,
6. Na odseku so predvideni priključki Kidričeve, Sejemske in Celjske ulice, priključek za industrijsko cono in dva priključka za stanovanjsko območje na zahodu (cesta Pod Gradom).

8. člen

Kidričeva ulica, Sejmiška ulica in Celjska cesta

1. Podaljšek Kidričeve ulice bo dolg 240 m, na odseku bo priključek za predvideno obrtno cono.
2. Podaljšek Sejmiške ulice bo dolg 360 m. Na odseku sta predvidena priključka za obrtno in industrijsko cono in obstoječe stanovanjske objekte na severni strani ceste. Zaradi nujne prestavitve vodotoka poteka deviacija obstoječe trase ceste od parcele št. 300, k.o. Slovenj Gradec do parcele 96/6, k.o. Stari trg.
3. Podaljšek Celjske ceste bo dolg 310 m, na odseku sta predvidena priključka za industrijsko cono.
4. Trase cest potekajo po ravnini ob Suhadolnici od priključkov na obstoječe ceste na vzhodu do severne obvoznice Ozare.
5. Računska hitrost je 50 km/h.
6. Največji vzdolžni sklon tras je 1,6%, najmanjši horizontalni polmer je 8,00 m,
7. Projektirani normalni prečni profil cest bo 12,00 m. Prečni profil obsega:
 - vozna pasova 2 x 3,50 m,
 - obojestranski 2 x 1,50 m,
 - obojestranski bankini 2 x 0,50 m.

8. Na mostovih prek Suhadolnice se ohrani enaka širina vozišča in pločnikov kot na podaljšku Celjske ceste oziroma Kidričeve ceste.

9. Minimalni priključni polmeri na severno obvoznico Ozare so 11,00 m; priključni polmer dostavne ceste iz industrijske cone je 6,00 m.

9. člen

Križišča

Križišča severne obvoznice Ozare s Celjsko cesto je trikrako, s Sejmiško ulico in Kidričevo ulico pa štirikrako. Pred križišči so predvideni ločeni zavijalni pasovi.

10. člen

Mirujoči promet

Ob cestah niso predvidene površine za mirujoči promet. Parkirne površine v času gradnje so ob vhodih na gradbene parcele na investitorjevem zemljišču.

11. člen

Kolesarske steze

1. Lokacijski načrt določa obojestransko kolesarsko stezo ob severni obvoznici Ozare.
2. Kolesarska steza je z dvignjenim robnikom ločena od cest ter z dvignjenim robnikom od peš poti ob severni obvoznici Ozare.
3. Kolesarski promet po Celjski cesti ter Sejmiški in Kidričevi ulici bo potekal po vozišču.

12. člen

Površine za pešce

1. Površine za pešce so predvidene ob vseh javnih cestah. Z dvignjenim robnikom so ločene od motornega prometa. Minimalna širina pločnika je 1,00 m.
2. Površine za pešce, vhodi v objekte in prečkanja cest v območjih križišč morajo biti brez arhitekturnih ovir ter omogočati dostop funkcionalno oviranim osebam.

13. člen

Most prek Suhadolnice

1. Most preko Suhadolnice bo dolžine 50,00 m.
2. Svetla višina nad poplavno vodo Suhadolnice mora biti 1,00 m.
3. Konstrukcijo mostu prek Suhadolnice je treba izvesti tako, da ne posega v telo reke in da ne bodo potrebne dodatne utrditve bregov.

14. člen

Ravnanje z materiali

1. Trajni viški nevgradljivega materiala se bodo uporabili pri ureditvah obcestnega prostora ter pri urejanju obvoznega prostora Suhadolnice.
2. Za gradnjo cest bo potrebno pridobiti kamniti material iz obstoječih kopov.

4. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

15. člen

PGD in PZI

1. Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev cest s spremljajočimi objekti in ureditvami mora upoštevati pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje iz tega lokacijskega načrta. Vsebovati mora tudi krajinsko ureditveni načrt.

2. Pri izdelavi PGD in PZI je treba zagotoviti kakovostno konstruktivno in arhitekturno zasnovano mostu preko Suhadolnice, usklajeno s krajinsko podobo obvodnega prostora in prilagojeno ureditvam urbanega prostora ter izdelati podrobnejše rešitve oblikovanja občestnega prostora z zasaditvami.

3. Pri načrtovanju priključkov je treba upoštevati krajinske in urbane značilnosti ter zagotoviti dobro preglednost.

16. člen

Oblikovanje nasipov, brežin in občestnega prostora

1. Reliefno oblikovanje nasipov in usekov se izvede v skladu z geološkimi značilnostmi in obstoječo morfologijo terena. Med gradnjo je potrebno zagotoviti:

- čim manjše posege v relief,
- odkrivanje tal v čim manjšem obsegu,
- sprotno utrjevanje brežin in urejanje površinskega odtoka.

2. Brežine vkopov in nasipov se morajo izvesti z blagim naklonom. Novo oblikovane brežine morajo biti speljane v obstoječi relief na obrobju posegov. Vse brežine in sanacije terena se izvedejo s poravnavo terena in oblikovanjem površinskega pokrova.

3. Občestni prostor na območju predvidenih posegov se mora zatraviti in mestoma zasaditi z drevjem in nižjimi grmovnicami. Za zasaditev se uporabijo avtohtone drevesne in grmovne vrste listavcev, ki so značilne za urbano območje, po katerem poteka trasa.

17. člen

Rušitve

1. Zaradi gradnje cest in z njo povezanih ureditev je predvidena rušitev stanovanjskega objekta z gospodarskim poslopjem pri križišču podaljška Celjske ceste in severne obvoznice Ozare na parcelah št. 347 in 348 k.o. Slovenj Gradec.

2. Ograja na zahodni strani industrijske cone se prestavi na zunanji rob predvidenega pločnika severne obvoznice Ozare, ograje ob predvideni Sejmiški in Celjski cesti se ohranijo ali prestavijo na rob pločnika.

18. člen

Ograje

Predvidena je prestavitev ograje ob severni obvoznici Ozare ter Celjski cesti na rob pločnika. Ograje so žičnate, višine 2,5 m z obojestransko gosto zazelenitvijo.

19. člen

Panoji, usmerjevalne table, signalizacija

Panoji z usmeritvami in informacijami se postavijo ob vhodu v posamezna območja, ki so členjena z novo prometno situacijo v območju. Panoji morajo biti enotno oblikovani in dobro čitljivi, njihova postavitve ne sme motiti značilnih vedut in preglednosti križišč. Pri prometni signalizaciji je treba upoštevati predpise o varnosti v prometu.

5. POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE

20. člen

Potek tras komunalnih vodov

1. Primarno in sekundarno komunalno in energetska omrežje mora potekati po javnih površinah, v ali ob cestnem telesu in zelenicah tako, da bo možno etapno izvajanje ter neposredno priključevanje objektov in ureditev.

2. Dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih in energetskih vodov in lokacij naprav ter mest priključevanja zaradi ustrežnejših rešitev ter ustrežnejše oskrbe in racionalnejšega etapnega izvajanja lokacijskega načrta.

3. Gradnja komunalne in energetske infrastrukture mora potekati medsebojno usklajeno ter z gradnjo cest.

21. člen

Vodovod

1. Predvidena je prestavitev vodovodov ob severni obvoznici Ozare in v križišču s Celjsko cesto v pločnik, s prečkanjem cest na območju prehodov.

2. Hidrantno omrežje se izvede z nadzemnimi hidranti na sanitarnem vodu na razdalji od 60 do 80 m.

22. člen

Kanalizacija in odvajanje padavinske vode

1. Kanalizacija se izvede v ločenem sistemu.

2. Vsa padavinska voda s cestišč in mostu se odvaja preko vtočnih jaškov v ustrezno dimenzionirano padavinsko kanalizacijo ob robu cestišč ter se preko peskolovov in lovilcev olj z izpustom v Suhadolnico.

3. Kanali bodo potekali po pločnikih in kolesarskih stezah.

23. člen

Elektro-energetsko omrežje

Predvidena je prestavitev obstoječih daljnovodov zunaj gabaritov Celjske ceste in Sejmiške ulice. Elektro-omrežje se lahko izvede kabelsko v kabelski kanalizaciji, ki bo potekala po pločniku.

24. člen

Oskrba z zemeljskim plinom

1. V nadaljnji obdelavi je treba projektno obdelati prečkanje plinovoda P242 MRP Slovenj Gradec – MP Kolinska, in sicer v stacionaži 1634 m, kolikor se cesta preko plinovoda rekonstruira oziroma opremlja z infrastrukturnimi instalacijami. Na zemljišču prek katerega poteka plinovod je treba vpisati služnost za plinovod. Vsi stroški v zvezi s predmetno investicijo bremenijo investitorja, kakor tudi stroški, ki bi nastali zaradi morebitnih poškodb pri gradnji, obratovanju ali kasnejšem vzdrževanju.

2. Trasa severne obvoznice Ozare soupada s traso plinovoda PE 160 (1 bar) zato mora investitor ceste najmanj 6 mesecev pred pričetkom del tega najaviti in upravljavcu lokalnega plinovoda sporočiti morebitne posebne zahteve. Projektant severne obvoznice Ozare mora v fazi načrtovanja sodelovati z načrtovalcem plinovoda. Istočasno se mora položiti tudi plinovod od mesta priklopa za zazidavo Ozare v del severne obvoznice, ki poteka na območju Ozar.

25. člen

Javna razsvetljava

Javna razsvetljava se uredi ob vseh cestah s tipskimi svetilkami značilnimi za mesto Slovenj Gradec. Izvede se s kabli v električni kabelski kanalizaciji. Napajanje bo izvedeno preko prižgališča iz transformatorske postaje.

26. člen

Telekomunikacijsko omrežje

Telekomunikacijsko omrežje se lahko izvede v kabelski kanalizaciji po pločniku.

6. POGOJI ZA VARSTVO OKOLJA, KULTURNE
DEDIŠČINE IN DRUGI POGOJI

27. člen

Kulturna dediščina

Zaradi bližine večjega zavarovanega arheološkega območja je treba pričetek zemeljskih del pisno javiti pristojnemu zavodu za varstvo kulture najmanj deset dni pred pričetkom del.

28. člen

Kmetijske površine

1. Varovanje kmetijskih zemljišč je dolžan zagotoviti investitor s primerno organizirano gradnjo, zaščito kmetijskih zemljišč pred onesnaženjem v času gradnje in obratovanja cest.

2. Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani z matične podlage, je treba med gradnjo in po izgradnji zagotoviti racionalno ravnanje. Preprečiti je potrebno mešanje mrtvice in živice. Določiti je potrebnočasne deponije za živico, ki mora biti odložena na največ 1,5 m visoke nasipe. Rodovitna prst se uporabi za sanacijo poškodovanih površin na gradbišču.

3. Med gradnjo in po zaključeni gradnji mora biti zagotovljen dovoz do vseh kmetijskih površin.

29. člen

Varstvo zraka

Med gradnjo cest je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe za varstvo zraka:

- zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi normami pri gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih,
- preprečevanje prašenja odkritih delov trase in gradbišča: vlaženje sipkih materialov in nezaščitene površin ter preprečevanje raznosa materiala z gradbišča,
- sprotno rekultivirati območja večjih posegov (nasipi, vkopi).

30. člen

Ureditve Suhadolnice

1. Pri načrtovanju Kidričeve, Sejmiške in Celjske ulice in mostu preko Suhadolnice se morajo upoštevati naslednji pogoji:

- predvideno regulacijo Suhadolnice,
- poplavno območje in višino 100-letne visoke vode,
- ureditve ne smejo poslabšati odtočnih razmer Suhadolnice,
- vsa prečkanja Suhadolnice se načrtujejo tako, da je svetli prerez sposoben prevajati merodajno 100-letno visoko vodo. Varnostna višina praviloma ne sme biti manjša od 1,0m.

2. V času gradbenih del je potrebno zagotoviti ukrepe za zaščito pred onesnaženjem na vplivnem območju posegov.

31. člen

Ureditev vodotoka ob Sejmiški cesti

1. Zaradi načrtovane rekonstrukcije Sejmiške ceste s cestnim profilom, kakor ga določa ta odlok, bo korito vodotoka prestavljen proti severu z značilnostmi, ki omogočajo primeren pretok vodotoka.

2. Ob prestavitvi korita vodotoka bo treba stanovanjskim objektom na severni strani Sejmiške ceste zagotoviti ustrezen dostop do parcel oziroma stanovanjskih hiš.

7. UREJANJE ZELENIH POVRŠIN

32. člen

1. Zelene površine morajo biti povezane med seboj in z zelenimi površinami zunaj meja lokacijskega načrta. Urejanje zelenih površin mora biti enotno.

2. Vse proste površine se morajo urediti, zatraviti in ozeleniti. Na zelenicah ob cestah je drevje praviloma oblikovano v enovrstne drevorede. Zaščitno zelenje je zasajeno na zelenicah med objekti in Sejmiško cesto zahodno od severne obvoznice ter med parkiriščem in stanovanjskimi objekti ob Sejmiški cesti.

3. Zasaditev drevoredov ob Celjski cesti in ureditev zelenih površin se izvede z avtohtonimi vrstami drevja in grmičevja.

4. Posegi v teren morajo biti izvedeni z blagimi in ozelenjenimi brežinami. Oporni zidovi so dopustni le na mestih, kjer brežin ni možno drugače zavarovati. Oporni zidovi morajo biti izvedeni v vidnem kamnu in ozelenjeni s plezalkami.

8. TOLERANCE

33. člen

1. Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem lokacijskim načrtom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ter na podlagi podrobnejših programskih in oblikovalskih izhodišč najdejo rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.

2. Nobene od teh odstopanj ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

3. V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja in projektih za izvedbo morajo biti vse stacionaže objektov in naprav natančno določene.

9. ETAPNOST IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA IN
ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

34. člen

1. Lokacijski načrt se lahko izvaja v več etapah.

2. Posamezna etapa se mora izvesti kot celota z vsemi elementi komunalne, energetske in zunanje ureditve.

3. Etapna gradnja objektov, spremljajočih objektov in ureditev mora potekati kot zaključena in dokončno urejena celota v okviru določenih gabaritov z vso pripadajočo prometno, komunalno in energetske infrastrukturo. Etapno izvajanje lokacijskega načrta ne sme škodljivo vplivati na sosednja zemljišča, prometno, komunalno in energetske infrastrukturo.

4. Objekti in ureditve za varovanje okolja in požarno varstvo morajo biti dokončno urejeni v prvi etapi izvajanja posameznega območja ali parcele.

35. člen

Zemljišča, predvidena za kasnejše urejanje, obdržijo dosedanje namembnost in način gospodarjenja. Dopustne sočasne ureditve za druge dejavnosti pod pogojem, da ne bodo ovirale kasnejšega urejanja.

**10. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV PRI IZVAJANJU
LOKACIJSKEGA NAČRTA****36. člen**

Za posamezne posege v prostor so investitorji dolžni predložiti programsko arhitekturno zasnovo objektov in ureditev z vsemi elementi za pridobitev lokacijskega dovoljenja in z dokazili o upoštevanju določil o varovanju okolja. Skladnost z lokacijskim načrtom preverja za posege v prostor pristojna služba Mestne občine Slovenj Gradec in pristojna strokovna organizacija.

37. člen

Obveznosti investitorjev in izvajalcev so predvsem:

- zagotoviti sočasno izvajanje komunalne in energetske infrastrukture usklajeno z gradnjo objektov cest,
- urediti pripadajoče javne in nejavne zelene površine sočasno z dograditvijo objektov, prometne, komunalne in energetske infrastrukture,
- izvajanje lokacijskega načrta ne sme škodljivo vplivati na sosednja zemljišča ter na poslabšanje bivalnih in delovnih razmer v območju lokacijskega načrta in v okolici.

11. KONČNE DOLOČBE**38. člen**

Prostorski ureditveni pogoji so občanom, organizacijam in skupnostim stalno na vpogled pri:

- Oddelku za urejanje prostora in varstvo narave MO Slovenj Gradec,
- Upravni enoti Slovenj Gradec, Oddelek za okolje in prostor,
- Ministrstvu za okolje in prostor, Republiški geodetski upravi - Izpostava Slovenj Gradec.

39. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

40. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

Št. 34404-07/200
Slovenj Gradec, dne 27. junija 2002.

Župan
Mestne občine
Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.

2736. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta "Sušilnica"

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS št.18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 18/93, 71/93, 44/97) ter 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št 29/99) je Občinski svet mestne občine na seji dne 27. 6. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta
"Sušilnica"**I**

Javno se razgrne osnutek ureditvenega načrta "Sušilnica", ki gaje izdelal STUDIO XX, Milan PETEK s.p. pod številko projekta UN 02/02.

II

Osnutek akta iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v avli sedeža mestne občine v graščini Ratenturn, Šolska 5 Slovenj Gradec. Javna razgrnitev se začne prvi ponedeljek po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja 30 dni. Na javno razgrnitev bodo občani povabljeni z vsaj tremi objavami na Koroškem radiu.

III

V času javne razgrnitve lahko na javno razgrnjeni osnutek ureditvenega načrta "Sušilnica" podajo pisne pripombe občani, podjetja ter druge organizacije in skupnosti bodisi v priloženo knjigo pripomb oziroma jih posredujejo na Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja Mestne občine Slovenj Gradec.

IV

V času javne razgrnitve bo v sejni sobi sedeža Mestne občine Slovenj Gradec, dne 10. 7. 2002 ob 16. uri javna obravnava osnutka ureditvenega načrta, ki ga bo organiziral Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja Mestne občine Slovenj Gradec. Obravnave se bodo udeležili tudi predstavniki prevzemnika projekta.

V

Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Mestne občine Slovenj Gradec stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so bili podani na osnutek prostorsko izvedbenege akta, strokovna služba pa poskrbi za pripravo predloga prostorskega akta.

VI

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-043-002/2001
Slovenj Gradec, dne 27. junija 2002.

Župan
Mestne občine
Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.

2737. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta "Ct1-Južni vstop2"

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 18/93, 71/93, 44/97) ter 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št 29/99) je Občinski svet Mestne občine na seji dne 27. 6. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta
“Ct1-Južni vstop2”

I

Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta “Ct1-Južni vstop2”, ki ga je izdelal ZUM, Urbanizem, planiranje, projektiranje, 2000 Maribor, Grajska 7, pod številko projekta 349/2002.

II

Osnutek akta iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v avli sedeža mestne občine v graščini Ratenturn, Šolska 5 Slovenj Gradec. Javna razgrnitev se začne prvi ponedeljek po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja 30 dni. Na javno razgrnitev bodo občani povabljeni z vsaj tremi objavami na Koroškem radiu.

III

V času javne razgrnitve lahko na javno razgrnjeni osnutek Zazidalnega načrta “Ct1- Južni vstop2” podajo pisne pripombe občani, podjetja ter druge organizacije in skupnosti bodisi v priloženo knjigo pripomb oziroma jih posredujejo na Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja Mestne občine Slovenj Gradec.

IV

V času javne razgrnitve bo v sejni sobi sedeža Mestne občine Slovenj Gradec, dne 10. 7. 2002 ob 16. uri javna obravnava osnutka Zazidalnega načrta, ki ga bo organiziral Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja Mestne občine Slovenj Gradec. Obravnave se bodo udeležili tudi predstavniki prevzemnika projekta.

V

Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Mestne občine Slovenj Gradec stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so bili podani na osnutek prostorsko izvedbenega, strokovna služba pa poskrbi za pripravo predloga prostorskega akta.

VI

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35003-10/2002
 Slovenj Gradec, dne 27. junija 2002.

Župan
 Mestne občine
 Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

2738. Sklep o višini cen najema grobnih mest za leto 2002

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 24/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 in 70/00) in na podlagi 81. člena statuta Občine

Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na 29. redni seji dne 12. 6. 2002 sprejel

S K L E P

o višini cen najema grobnih mest za leto 2002

1. člen

Višina najemnine za posamezne vrste grobov na pokopališču v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah je za leto 2002 naslednja:

– za enojni grob	3.000 SIT,
– za družinski grob	4.000 SIT.

V ceno je zajet DDV.

2. člen

Cena zakupa novega groba na pokopališču v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2002 znaša za:

– enojni grob	10.000 SIT,
– družinski grob	15.000 SIT.

V ceno je zajet DDV.

3. člen

Najemnina se poravna po položnici v enkratnem znesku za tekoče leto, stroški najema mrliške veže in zakupa novega groba pa v roku 8 dni od izstavitve računa. Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu, objavi pa se v Uradnem listu RS.

Št. 414-07/02- 684

Sveti Andraž v Slovenskih goricah, dne 12. junija 2002.

Župan
 Občine Sveti Andraž
 v Slovenskih goricah
Franci Krepša l. r.

2739. Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Na podlagi 16. člena statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 18/99), 26. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17/91, 13/93, 66/93), osemnajste alineje 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99) in 36. člena odloka o pokopališkem redu in pokopaliških svečanostih Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 5/00) je Občinski svet občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na 29. redni seji dne 12. 6. 2002 sprejel

S K L E P

o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah

I

S tem sklepom se daje soglasje k naslednjim cenam pogrebnih in pokopaliških storitev, ki jih opravlja podjetje “Pogrebne in pokopališke storitve Slavko Jančič, s.p.”, na pokopališču v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah.

	v SIT	
	Stara cena	Nova cena
Izkop in zasip groba ter zaščita sosednjih grobov	18.200	19.710
Pogreb v grobnico	9.150	9.909
Pogreb otroka do 1. leta	9.150	9.909
Žarni pokop	6.160	6.671
Delo s pokojnikom (oblačenje, polaganje, prelaganje)	4.500	4.873
Pobiranje pokojnika:		
– brez večjih poškodb	2.310	2.502
– z večjimi poškodbami	3.520	3.812
Kompletiranje krste in znamenja	1.100	1.191
Prijava pogreba	1.100	1.191
Urejanje dokumentacije (mrliški list, dovoljenje za pokop, odjava zavarovanj, obveščanje občine)	1.650	1.787
Poglobitev groba	2.750	2.978
Prva ureditev groba (odvoz vencev, ureditev groba)	4.620	5.003
PREVOZ		
– prevožen km v domovini	100	108
– prevožen km v tujini	110	119
– lokalni prevoz do 50 km	6.000	6.498
EKSHUMACIJA		
– pred pretekem 10 let	38.500	41.695
– po preteku 10 let	29.700	32.165
VREDNOST URE		
– grobar KV	1.170	1.267
– delavec PKV	990	1.072
– intelektualna ura (IU)	1.170	1.267
– strojna ura	1.620	1.754
Cinjenje kovinskega vložka	1.980	2.144
Organizacija pogreba 3-4 ure (število ur x)	1.170	1.267
Pogrebno moštvo (število oseb x)	2.970	3.217

II

V cenah storitev ni obračunan davek na dodano vrednost.

III

Rok plačila je 30 dni od datuma prejema računa.

IV

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po sprejemu. Objavi se v Uradnem listu RS.

Št. 414-07/02-509

Sveti Andraž v Slovenskih goricah, dne 12. junija 2002.

Župan
Občine Sveti Andraž
v Slovenskih goricah
Franci Krepša l. r.

VIPAVA

2740. Poslovnik Občinskega sveta občine Vipava

Na podlagi 29. in 36. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,

70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 28/01) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Vipava (Uradno glasilo, št. 4/99 in 3/02) je Občinski svet občine Vipava na 34. redni seji dne 6. 6. 2002 sprejel

POSLOVNIK Občinskega sveta občine Vipava

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinskega sveta (v nadaljevanju: svet) ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov občinskega sveta (v nadaljevanju: člani).

2. člen

Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za delovanje delovnih teles občinskega sveta in njihovih članov. Način dela delovnih teles se lahko v skladu s tem poslovnikom ureja tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles, lahko pa tudi s poslovniki delovnih teles.

3. člen

Občinski svet in njegova delovna telesa poslujejo v slovenskem jeziku.

4. člen

Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.

Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebnopravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost.

Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela občinskega sveta in njegovih delovnih teles določa ta poslovnik.

5. člen

Svet dela na rednih in izrednih sejah.

Redno sejo sveta skliče župan najmanj osemkrat na leto.

6. člen

Svet predstavlja župan, delovno telo občinskega sveta pa predsednik delovnega telesa.

7. člen

Svet uporablja pečat občine, ki je določen s statutom občine ali odlokom, v katerega spodnjem delu zunanega kroga je ime občinskega organa "OBČINSKI SVET".

Svet uporablja pečat na vabilih za seje, na splošnih aktih in aktih o drugih odločitvah ter na dopisih.

Pečat sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna telesa sveta.

Pečat sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo tajnik občine.

II. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA

8. člen

Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.

Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče župan najkasneje 20 dni po izvolitvi članov, vendar ne kasneje kot poteče njegov mandat. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik volilne komisije.

9. člen

Prvo sejo sveta vodi župan, ki ima mandat. Ko novi župan prevzame mandat, prevzame tudi nadaljnje vodenje seje. Če župana ni, vodi sejo najstarejši član sveta.

Na prvi seji svet izmed navzočih članov najprej imenuje tričlansko mandatno komisijo. Člane komisije predlaga župan, lahko pa tudi vsak član sveta. Svet glasuje najprej o županovem predlogu, če ta ni izglasovan pa o predlogih članov po vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije člani komisije. O preostalih predlogih svet ne odloča.

Mandatna komisija na podlagi poročila in potrdil o izvolitvi volilne komisije pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za člane občinskega sveta, predlaga občinskemu svetu odločitve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane občinskega sveta ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga potrditev mandatov za člane.

Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana predlaga občinskemu svetu tudi odločitve o morebitnih pritožbah drugih kandidatov za župana ali predstavnikov kandidatur.

10. člen

Mandate članov občinskega sveta potrdi svet na predlog mandatne komisije potem, ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov, predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.

Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.

Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne liste.

Svet na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana na podlagi poročila mandatne komisije posebej odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana, predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.

11. člen

Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev župana, nastopijo mandat novoizvoljeni člani občinskega sveta in novi župan, mandat dotedanjim članom občinskega sveta in županu pa preneha.

S prenehanjem mandata članov občinskega sveta preneha članstvo v nadzornem odboru občine ter stalnih in občasnih delovnih telesih občinskega sveta.

12. člen

Ko je svet konstituiran, imenuje najprej izmed svojih članov komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje stalno delovno telo.

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

1. Splošne določbe

13. člen

Pravice in dolžnosti članov občinskega sveta so določene z zakonom, statutom občine in tem poslovníkom.

Člani občinskega sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej in sodelovati pri delu občinskega sveta in njegovih delovnih teles, katerih člani so. Člani občinskega sveta se lahko udeležujejo tudi sej drugih delovnih teles in imajo pravico sodelovati pri njihovem delu, vendar brez pravice glasovanja.

Član občinskega sveta ima pravico:

- predlagati občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte, razen proračuna, zaključnega računa in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana, ter obravnavo vprašanj iz njegove pristojnosti;

- glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih aktov in odločitev občinskega sveta ter predlagati dopolnila (amandmaje) teh predlogov;

- sodelovati pri oblikovanju dnevnih redov sej občinskega sveta;

- predlagati kandidate za člane občinskih organov, delovnih teles občinskega sveta in organov javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina oziroma v katerih ima občina v skladu z zakonom svoje predstavnike.

Član občinskega sveta ima dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki so kot osebni podatki, državne, uradne in poslovne skrivnosti opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev, za katere zve pri svojem delu.

Član občinskega sveta ima pravico do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije ter v skladu z zakonom in posebnim aktom občinskega sveta do dela plače za nepoklicno opravljanje funkcije občinskega funkcionarja.

14. člen

Član občinskega sveta ne more biti klican na odgovornost zaradi mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z opravljanjem svoje funkcije.

Član občinskega sveta nima imunitete ter je za svoja dejanja, ki niso povezana s pravicami in dolžnostmi člana občinskega sveta, odškodninsko in kazensko odgovoren.

15. člen

Svetniške skupine, ki jih oblikujejo člani občinskega sveta izvoljeni z istoimenske liste ali dveh ali več kandidatnih list, imajo le pravice, ki gredo posameznemu svetniku.

2. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

16. člen

Član občinskega sveta ima pravico zahtevati od župana, drugih občinskih organov in občinske uprave obvestila in pojasnila, ki so mu potrebna v zvezi z delom v občinskem svetu in njegovih delovnih telesih.

Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni odgovoriti na vprašanja članov občinskega sveta in jim posredovati zahtevana pojasnila. Če član občinskega sveta to posebej zahteva, mu je treba odgovoriti oziroma posredovati pojasnila tudi v pisni obliki.

Član občinskega sveta ima pravico županu ali tajniku občine postaviti vprašanje ter jima lahko da pobudo za ureditev določenih vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov iz njune pristojnosti.

17. člen

Član občinskega sveta zastavlja vprašanja in daje pobude v pisni obliki ali ustno.

Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna točka dnevnega reda za vprašanja in pobude članov.

Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in postavljene tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. V nasprotnem primeru župan ali za vodenje seje pooblaščen podžupan oziroma član občinskega sveta na to opozori in člana občinskega sveta pozove, da vprašanje oziroma pobudo ustrezno dopolni.

Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot 3 minute, obrazložitev pobude pa ne več kot 5 minut.

Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj posredovano tistemu, na katerega je naslovljeno.

Pri obravnavi vprašanj in pobud morata biti na seji obvezno prisotna župan in tajnik občine. Če sta župan ali tajnik občine zadržana, določita, kdo ju bo nadomeščal in odgovarjal na vprašanja in pobude.

Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so bila oddana do začetka seje ter na ustna vprašanja dana ob obravnavi vprašanj in pobud članov občinskega sveta. Če zahteva odgovor na vprašanje podrobnejši pregled dokumentacije oziroma proučitev, lahko župan ali tajnik občine oziroma njun namestnik odgovori na naslednji seji.

Župan ali tajnik občine oziroma njun namestnik lahko na posamezna vprašanja ali pobude odgovorita pisno, pisno morata odgovoriti tudi na vprašanja in pobude, za katere tako zahteva vlagatelj. Pisni odgovor mora biti posredovan vsem članom občinskega sveta s sklicem prve naslednje redne seje.

18. člen

Če član občinskega sveta ni zadovoljen z odgovorom na svoje vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno pojasnilo. Če tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga občinskemu svetu, da se o zadevi opravi razprava, o čemer odloči svet z glasovanjem.

Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljala, mora župan uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve naslednje redne seje.

3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravičene odsotnosti s sej sveta in delovnih teles

19. člen

Član občinskega sveta se je dolžan udeleževati sej sveta in delovnih teles, katerih član je.

Če ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa, katerega član je, mora o tem in o razlogih za to obvestiti župana oziroma predsednika delovnega telesa najpozneje do začetka seje. Če zaradi višje sile ali drugih razlogov ne more obvestiti župana oziroma predsednika delovnega telesa o svoji odsotnosti do začetka seje, mora to opraviti takoj, ko je to mogoče.

Članu sveta, ki se ne udeleži redne seje občinskega sveta, ne pripada del plače za nepoklicno opravljanje funkcije za mesec, v katerem je bila ta seja.

Če se član delovnega telesa iz neopravičenih razlogov ne udeleži treh sej delovnega telesa v koledarskem letu, je predsednik delovnega telesa dolžan predlagati občinskemu svetu njegovo razrešitev.

IV. DELOVNO PODROČJE SVETA

20. člen

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

Svet opravlja zadeve iz svoje pristojnosti, ki jo določa na podlagi ustave in zakona statut občine.

V. SEJE SVETA

1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji

21. člen

Občinski svet dela in odloča na sejah.

Seje sveta sklicuje župan.

Župan sklicuje seje občinskega sveta po potrebi, po sklepu sveta in na predlog drugih predlagateljev določenih s statutom občine, mora pa jih sklicati najmanj osemkrat letno.

22. člen

Vabilo za redno sejo občinskega sveta s predlogom dnevnega reda se pošlje članom najkasneje 10 dni pred dnevno, določenim za sejo. Skupaj z vabilom se pošlje tudi gradivo, ki je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red.

Vabilo na sejo občinskega sveta se pošlje županu, podžupanu, predsedniku nadzornega odbora občine in tajniku občine.

23. člen

Izredna seja občinskega sveta se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje.

Izredno sejo občinskega sveta lahko skliče župan na predlog delovnega telesa sveta ali na zahtevo člana sveta ali na lastno pobudo.

V predlogu oziroma zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za njen sklic. Predlogu oziroma zahtevi mora biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj občinski svet odloča. Če seja sveta ni sklicana v roku sedem dni od predložitve pisnega obrazloženega predloga oziroma zahteve za sklic s priloženim ustreznim gradivom, jo lahko skliče tisti upravičeni predlagatelj, ki je sklic zahteval.

Vabilo za izredno sejo občinskega sveta z gradivom mora biti vročeno članom občinskega sveta najkasneje tri dni pred sejo.

Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja občinskega sveta skliče v skrajnem roku, ki je potreben, da so s sklicem seznanjeni vsi člani sveta in se seje lahko udeležijo. V tem primeru se lahko dnevni red seje predlaga na sami seji, na sami seji pa se lahko predloži svetnikom tudi gradivo za sejo. Občinski svet pred sprejemom dnevnega reda tako sklicane izredne seje ugotovi utemeljenost razlogov za sklic. Če občinski svet ugotovi, da ni bilo razlogov, se seja ne opravi in se skliče nova izredna ali redna seja v skladu s tem poslovnikom.

24. člen

Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne točke dnevnega reda, ki jih določi župan.

Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je glede na dnevni red seje potrebna.

25. člen

Predlog dnevnega reda seje občinskega sveta pripravi župan.

Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi vsi, ki imajo pravico zahtevati sklic seje sveta.

V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so določeni s tem poslovnikom.

Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so pripravljeni za drugo obravnavo.

O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na začetku seje.

26. člen

Sejo občinskega sveta vodi župan. Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: predsedujoči).

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali predsedujoči ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to ni mogoče, jo vodi nastarejši član občinskega sveta.

27. člen

Seje občinskega sveta so javne.

Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah občinskega sveta.

Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini se povabi na sejo z vabilom.

Občan, ki se želi udeležiti seje, ima pravico vpogleda v gradiva, ki so predložena članom občinskega sveta za to sejo.

Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru, v katerem seja občinskega sveta poteka, primeren prostor, da lahko spremlja delo občinskega sveta ter pri tem dela ne moti. Prostor za javnost mora biti vidno ločen od prostora za člane občinskega sveta. Če občan, ki spremlja sejo, ali predstavnik sredstva javnega obveščanja moti delo občinskega sveta, ga predsedujoči najprej opozori, če tudi po opozorilu ne neha motiti dela občinskega sveta, pa ga odstrani iz prostora.

Župan predlaga občinskemu svetu, da s sklepom zapre sejo za javnost v celoti ali ob obravnavi posamezne točke dnevnega reda, če to terjajo zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebnopravne osebe, zupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost.

Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma kako točko dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti javnosti, odloči, kdo je lahko poleg župana, predsedujočega in članov občinskega sveta navzoč na seji.

2. Potek seje

28. člen

Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed članov občinskega sveta mu je sporočil, da je zadržan in se seje ne more udeležiti.

Predsedujoči nato ugotovi, ali je svet sklepčen. Predsedujoči obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na sejo.

Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v zvezi z delom na seji in drugimi vprašanji.

29. člen

Svet na začetku seje določi dnevni red.

Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o morebitnih predlogih za skrajšanje rokov, združitve obravnav ali hitri postopek.

Predlog za razširitev dnevnega reda lahko poda vsak svetnik. O predlogih za razširitev dnevnega reda svet razpravlja in glasuje.

Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma za razširitev dnevnega reda da predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.

30. člen

Svet praviloma najprej odloča o potrditvi zapisnika prejšnje seje.

Član občinskega sveta lahko da pripombe k zapisniku prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni. O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika prejšnje seje odloči svet.

Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spremenjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.

31. člen

Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po določenem sprejetem vrstnem redu.

Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave posameznih točk dnevnega reda.

32. člen

Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko poda župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma predlagatelj, kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev. Dopolnilna obrazložitev sme trajati največ deset minut, če ni s tem poslovnikom drugače določeno.

Če ni župan predlagatelj, poda župan ali njegov pooblaščenec mnenje k obravnavani zadevi. Potem dobi besedo predsednik delovnega telesa občinskega sveta, ki je zadevo obravnavalo. Obrazložitev županovega mnenja in beseda predsednika delovnega telesa ni časovno omejena.

Po tem dobijo besedo člani občinskega sveta po vrstnem redu, kakor so se priglasili k razpravi. Razprava posameznega člana lahko traja največ deset minut.

Razpravljalca lahko praviloma razpravlja le enkrat, ima pa pravico do replike po razpravi vsakega drugega razpravljalca. Replika mora biti konkretna in se nanašati na napovedi replike označeno razpravo, sicer jo lahko predsedujoči prepove. Replike smejo trajati največ tri minute.

Ko je vrstni red priglasi razpravljalcev izčrpan, predsedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati. Dodatne razprave lahko trajajo le po tri minute.

33. člen

Razpravljalca sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu in o katerem teče razprava, h kateri je predsedujoči pozval.

Če se razpravljalca ne drži dnevnega reda ali prekoraci čas za razpravo, ga predsedujoči opomni. Če se tudi po drugem opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z razpravo, mu predsedujoči lahko vzame besedo. Zoper odvzem besede lahko razpravljalca ugovarja. O ugovoru odloči svet brez razprave.

34. člen

Članu občinskega sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali o kršitvi dnevnega reda, da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva.

Nato poda predsedujoči pojasnilo glede kršitve poslovnika ali dnevnega reda. Če član ni zadovoljen s pojasnilom, odloči svet o tem vprašanju brez razprave.

Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu, mu da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora član omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati več kot tri minute.

35. člen

Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašeni k razpravi, sklene razpravo o posamezni točki dnevnega reda. Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge za odločitve ali stališča, se razprava o taki točki dnevnega reda prekine in nadaljuje po predložitvi teh predlogov.

Predsedujoči lahko med sejo prekine delo sveta tudi, če je to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po zaključeni razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve dodatnih strokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujoči določi, kdaj se bo seja nadaljevala.

Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja ni več sklepčna, če so potrebna posvetovanja v delovnem telesu in v drugih primerih, ko tako sklene svet. Če je delo sveta prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti pa ni niti v nadaljevanju seje, predsedujoči sejo konča.

36. člen

Seje občinskega sveta se praviloma sklicujejo ob sedemnajsti uri in morajo biti načrtovane tako, da praviloma ne trajajo več kot štiri ure.

Predsedujoči odredi petnajstminutni odmor vsaj po dveh urah neprekinjenega dela.

Odmor lahko predsedujoči odredi tudi na predlog posameznega člana občinskega sveta, župana ali predlagatelja. Odmor lahko traja največ trideset minut.

37. člen

Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave ali če ni pogojev za odločanje, ali če svet o zadevi ne želi odločiti na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi preloži na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odloči, če časovno ni uspel obravnavati vseh točk dnevnega reda.

Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, občinski svet konča sejo.

3. Vzdrževanje reda na seji

38. člen

Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede.

Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med govorom. Govornika lahko opomni na red le predsedujoči.

39. člen

Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči naslednje ukrepe:

- opomin,
- odvzem besede,
- odstranitev s seje ali z dela seje.

40. člen

Opomin se lahko izreče članu občinskega sveta, če govori, čeprav ni dobil besede, če sega govorniku v besedo ali če na kak drug način krši red na seji.

Odvzem besede se lahko izreče govorniku, če s svojim govorom na seji krši red in določbe tega poslovnika in je bil na tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje red in določbe tega poslovnika.

Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu občinskega sveta oziroma govorniku, če kljub opominu ali odvzemu besede krši red na seji, tako da onemogoča delo sveta.

Član občinskega sveta oziroma govornik, ki mu je izrečen ukrep odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj zapustiti prostor, v katerem je seja.

41. člen

Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje in iz posloplja, v katerem je seja, vsak drug udeleženec, ki krši red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoča nemoten potek seje.

Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da se odstranijo vsi poslušalci.

42. člen

Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda na seji sveta, jo prekine.

4. Odločanje

43. člen

Svet je sklepčen, če je na seji navzoča večina njegovih članov.

Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po odmoru oziroma prekinitvi.

Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov občinskega sveta.

Pred ugotavljanjem sklepčnosti ima član sveta možnost, da se od glasovanja umakne, tako da zapusti svoj svetniški sedež.

Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvotretjinska večina, svet veljavno odloča, če je na seji navzočih najmanj dvetretjini vseh članov občinskega sveta.

44. člen

Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugače. Predlagana odločitve je sprejeta, če se je večina navzočih članov, ki so se opredelili izrekla »ZA« njen sprejem.

45. člen

Občinski svet praviloma odloča z javnim glasovanjem. S tajnim glasovanjem lahko svet odloča, če tako sklene pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju. Predlog za tajno glasovanje lahko da župan ali član sveta.

46. člen

Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o katerem se odloča.

Član občinskega sveta ima pravico obrazložiti svoj glas, razen če ta poslovnik ne določa drugače. Obrazložitev glasu se v okviru posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme trajati največ dve minuti.

Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja.

47. člen

Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimenskimi izjavljanjem.

Poimensko glasujejo člani občinskega sveta, če svet tako odloči na predlog predsedujočega ali člana sveta.

Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abecednem redu prve črke njihovih priimkov. Član glasuje tako, da glasno izjavi »ZA« ali »PROTI«.

48. člen

Tajno se glasuje z glasovnicami. Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska komisija, ki jo vodi predsedujoči. Dva člana določi občinski svet na predlog predsedujočega. Administrativno-tehnična

opravila v zvezi s tajnim glasovanjem opravlja tajnik občine ali delavec občinske uprave, ki ga določi tajnik.

Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot je članov sveta.

Glasovnice morajo biti overjene z žigom, ki ga uporablja občinski svet.

Pred začetkom glasovanja določi predsedujoči čas glasovanja.

Komisija izroči glasovnice članom občinskega sveta in sproti označi, kateri član je prejel glasovnico. Glasuje se na prostoru, ki je določen za glasovanje in na katerem je zagotovljena tajnost glasovanja.

Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in praviloma opredelitev "ZA" in "PROTI". "ZA" je na dnu glasovnice za besedilom predloga na desni strani, "PROTI" pa na levi. Glasuje se tako, da se obkroži besedo "ZA" ali besedo "PROTI".

Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.

Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne številke, imena in priimke kandidatov, če jih je več po abecednem redu prvih črk njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom kandidata, za katerega se želi glasovati in največ toliko zaporednih števil, kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na glasovnici treba imenovati.

Ko član občinskega sveta izpolni glasovnico, odda glasovnico v glasovalno skrinjico.

49. člen

Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid glasovanja.

Ugotovitev izida glasovanja obsega:

- število razdeljenih glasovnic,
- število oddanih glasovnic,
- število neveljavnih glasovnic,
- število veljavnih glasovnic,
- število glasov "ZA" in število glasov "PROTI", oziroma pri glasovanju o kandidatih število glasov, ki jih je dobil posamezni kandidat,

- ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano večino ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandidatih pa katerih kandidat je imenovan.

O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo vsi, ki so vodili glasovanje.

Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid glasovanja na seji sveta.

50. člen

Če član občinskega sveta utemeljeno ugovarja poteku glasovanja ali ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi.

O ponovitvi glasovanja odloči svet brez razprave na predlog člana, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasovanja, ali na predlog predsedujočega.

5. Zapisnik seje občinskega sveta

51. člen

O vsaki seji občinskega sveta se piše skrajšan zapisnik.

Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o udeležbi na seji, o predlogih, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti. Zapisniku je treba priložiti original ali kopijo gradiva, ki je bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.

Za zapisnik seje občinskega sveta skrbi tajnik občine. Tajnik občine lahko za vodenje zapisnika seje občinskega sveta pooblasti drugega delavca občinske uprave.

Na vsaki redni seji občinskega sveta se praviloma obravnavajo in potrdijo zapisniki prejšnje redne in vseh vmesnih izrednih sej občinskega sveta. Vsak član občinskega sveta ima pravico podati pripombe na zapisnik. O utemeljenosti pripomb odloči občinski svet. Če so pripombe sprejete, se zapišejo v zapisnik ustrezne spremembe.

Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je sejo vodil, in tajnik občine oziroma pooblaščen delavec občinske uprave, ki je vodil zapisnik.

Zapisnik nejavne seje oziroma tisti del zapisnika, ki je bil voden na nejavnem delu seje občinskega sveta, se ne prilaga v gradivo za redno sejo občinskega sveta in ne objavlja. Člane občinskega sveta z njim pred potrjevanjem zapisnika seznanja predsedujoči.

52. člen

Potek seje občinskega sveta se snema na magnetofonski trak, ki se hrani še eno leto po koncu mandata članov občinskega sveta, ki so sestavljali občinski svet, katerega seja je bila snemana.

Pravico poslušati magnetofonski zapis imajo župan, člani občinskega sveta, člani delovnih teles, zaposleni v občinski upravi, drugi udeleženci seje pa, če je za to dobil dovoljenje župana.

Magnetofonski zapis seje se hrani skupaj z zapisnikom in drugim gradivom s seje.

Poslušanje magnetofonskega zapisa se opravi v prostorih občinske uprave.

Na pisno zahtevo svetnika občinska uprava izdela dobesedni zapis (magnetogram) dela magnetofonskega zapisa, ki ga svetnik zahteva.

53. člen

Ravnanje z gradivom občinskega sveta, ki je zaupne narave, določi občinski svet na podlagi zakona s posebnim aktom.

53.a člen

Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov občinskega sveta, zapisniki sej ter vse gradivo občinskega sveta in njegovih delovnih teles se hrani v arhivu občinske uprave.

O arhiviranju in rokih hranjenja dokumentarnega gradiva izda natančnejša navodila župan v skladu s predpisi, ki urejajo pisarniško poslovanje in dokumentacijsko gradivo.

54. člen

Član občinskega sveta ima pravico vpogleda v vse spise in gradivo, ki se hrani v arhivu ali je pri pristojnih organih občinske uprave, če je to potrebno zaradi izvrševanja njegove funkcije. Vpogled odredi tajnik občine na podlagi pisne zahteve člana občinskega sveta. Original zahteve, odredba oziroma sklep o zavrnitvi se hrani pri gradivu, ki je bilo vpogledano.

V primeru dokumentarnega gradiva zaupne narave, odloči o vpogledu župan v skladu z zakonom in aktom občinskega sveta.

6. Strokovna in administrativno-tehnična opravila za svet

55. člen

Strokovno in administrativno delo za občinski svet in za delovna telesa občinskega sveta zagotavlja tajnik občine z zaposlenimi v občinski upravi.

Tajnik občine določi delavca v občinski upravi, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter opravlja druga opravila

potrebna za nemoteno delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles, če ni za to s sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določeno posebno delovno mesto.

Za zapisnik občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta skrbi tajnik občine. Tajnik občine lahko za vodnje zapisnikov pooblasti druge delavce občinske uprave.

7. Delovna telesa občinskega sveta

56. člen

Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed svojih članov.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima tri člane.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

- občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
- občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti občinskega sveta,
- pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugim prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta,
- spremlja zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
- opravlja naloge po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo,
- obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski svet.

Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet na prvi seji po volitvah takoj, ko se konstituira in ugotovi, kdo je bil izvoljen za župana.

57. člen

Občinski svet ustanovi stalne ali občasne komisije in odbore kot svoja delovna telesa. Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s tem poslovnikom in aktom o ustanovitvi obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

58. člen

Stalna delovna telesa občinskega sveta, ustanovljena s statutom občine, so naslednji odbori in komisiji:

- odbor za družbene dejavnosti,
- odbor za gospodarstvo,
- odbor za finance,
- statutarno-pravna komisija,
- komisija za vloge in pritožbe,
- komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

59. člen

Odbor za družbene dejavnosti ima pet članov.

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti stanovanjske politike, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnevom, za katerega je skicana redna seja občinskega sveta na katerem je obravnavana točka dnevnega reda. Svoje mnenje, stališče in predlog je dolžan pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

Odbor za družbene dejavnosti lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti.

60. člen

Odbor za gospodarstvo ima sedem članov.

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva, malega gospodarstva in obrti, kmetijstva, gostinstva in turizma, varstva okolja in gospodarskih javnih služb. Odbor obravnava tudi predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju planiranja, urejanja in gospodarjenja s prostorom na območju občine, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnevom, za katerega je skicana redna seja občinskega sveta na kateri je obravnavana točka dnevnega reda ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

Odbor za gospodarstvo lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.

61. člen

Odbor za finance ima pet članov.

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarjenja z nepremičnim premoženjem občine, proračuna, zaključnega računa občine, premoženjske bilance občine, daje mnenja k aktom s katerimi občina predpisuje svoje davke in prispevke, obravnava predloge in daje mnenje o zadolževanju občine, odtujitvi nepremičnega premoženja občine, podeljevanju koncesij, služnosti in drugih aktov s katerimi se obremenjuje občinsko premoženje in premoženje ožjih delov občine ter osnovnih sredstev, ki jih je občina financirala ali sofinancirala na podlagi pogodbe z drugim proračunskim porabnikom.

Odbor oblikuje svoje mnenje o predlaganem aktu in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnevom, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta, na kateri je obravnavana točka dnevnega reda, ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do obravnave predloga splošnega akta.

Odbor za finance lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.

62. člen

Statutarno-pravna komisija občinskega sveta ima tri člane.

Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovni-ka občinskega sveta in njenih sprememb oziroma dopolni-

tev, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki predpisov. Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.

Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine.

Med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči občinskega sveta, statutar-no-pravna komisija razlaga statut in poslovnik občinskega sveta.

63. člen

Komisija za vloge in pritožbe ima tri člane.

Komisija obravnava prošnje in pritožbe, ki jih občani in druge stranke naslavljajo na občinski svet in niso predmet upravnega postopka. Komisija zbira podatke in obvestila zaradi preverjanja njihove utemeljenosti ter predlagajo pobudnikom ustrezne rešitve. V primeru, da gre za odločitve v upravnem postopku, komisija lahko predlaga občinski upravi ponovni preizkus odločitve in opozori na rok v katerem je potrebno odločiti.

64. člen

Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi imenovanje.

65. člen

Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana odbora ali komisije občinskega sveta ali odbor oziroma komisije v celoti na predlog člana občinskega sveta. Predlog novih kandidatov za člane odborov pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.

66. člen

Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo, organizira in vodi delo delovnega telesa, sklicuje njegove seje in zastopa njegova mnenja, stališča in predloge v občinskem svetu.

Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo zadev iz področja za katero je delovno telo ustanovljeno in na podlagi dnevnega reda redne seje sveta ali na zahtevo župana.

Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano članom delovnega telesa najmanj pet dni pred sejo delovnega telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.

Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Delovno telo sprejema svoje odločitve – mnenja, stališča in predloge z večino opredeljenih glasov navzočih članov.

Glasovanje v delovnem telesu je javno.

Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila tega poslovnika, ki se nanašajo na delo občinskega sveta.

67. člen

Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni strokovni delavci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov in drugih odločitev občinskega sveta, ki jih določi predlagatelj, lahko pa tudi predstavniki organov in organizacij, zavodov, podjetij in skladov, katerih delo je neposredno povezano z obravnavano problematiko.

VI. AKTI OBČINSKEGA SVETA

1. Splošne določbe

68. člen

Občinski svet sprejema statut občine in v skladu z zakonom in statutom naslednje akte:

- poslovnik o delu občinskega sveta,
- proračun občine in zaključni račun,
- planske in razvojne akte občine ter prostorske izvedbene akte,
- odloke,
- odredbe,
- pravilnike,
- navodila,
- sklepe.

Občinski svet sprejema tudi stališča, priporočila, poročila, obvezne razlage določb statuta občine in drugih splošnih aktov ter daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali statutom občine.

Vsebina splošnih aktov občine je določena z zakonom in statutom občine.

69. člen

Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke ter druge splošne akte, za katere je v zakonu ali tem statutu določeno, da jih predlaga župan.

Komisije in odbori občinskega sveta ter vsak član občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva od občinskega sveta izdajo ali razveljavitev splošnega akta.

70. člen

Akte, ki jih sprejema občinski svet, podpisuje župan.

Izvirnike aktov občinskega sveta se shrani v arhivu občinske uprave.

2. Postopek za sprejem odloka

71. člen

Postopek za sprejem odloka poteka v dveh fazah, in sicer, v prvi fazi se obravnava osnutek odloka v drugi fazi pa predlog odloka.

72. člen

Osnutek odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod, besedilo členov in obrazložitev.

Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno stanja, cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih posledic, ki jih bo imelo sprejetje odloka.

Če je predlagatelj odloka delovno telo občinskega sveta ali član občinskega sveta, pošlje predlog odloka županu ali podžupanu oziroma članu občinskega sveta, ki je pooblaščen za vodenje sej občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: predsedujoči).

73. člen

Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah predloga odloka na sejah občinskega sveta.

Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odloka na sejah občinskega sveta, tudi kadar on ni predlagatelj.

74. člen

Predsedujoči občinskega sveta pošlje osnutek odloka članom občinskega sveta in županu, kadar ta ni predlagatelj odloka, najmanj 10 dni pred dnevom, določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan osnutek odloka.

75. člen

Pri obravnavi osnutka odloka se razpravlja o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljnih in načelnih ter temeljnih rešitvah odloka.

Če občinski svet meni, da odlok ni potreben, ga s sklepom zavrne.

Osnutek odloka je sprejet, če je za njegov sprejem glasovala večina opredeljenih članov sveta, razen če zakon določa drugače.

Če osnutek odloka ni sprejet mora predlagatelj pripraviti nov osnutek v roku, ki ga določi svet.

76. člen

Pri obravnavi predloga odloka lahko predlagajo njegove spremembe in dopolnitve člani občinskega sveta in predlagatelj z amandmaji.

Župan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam predlagatelj odloka.

Amandma mora biti predložen članom občinskega sveta v pisni obliki z obrazložitvijo najmanj tri dni pred dnevom, določenim za sejo občinskega sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka h kateremu je predlagan amandma. Izjemoma lahko na sami seji, predlaga amandma vsak član občinskega sveta in predlagatelj odloka v pisni obliki.

Župan lahko pove mnenje k amandmaju tudi kadar on ni predlagatelj odloka.

Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca obravnave spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga umakniti.

77. člen

Amandma, člen odloka in odlok v celoti se sprejema z večino opredeljenih glasov navzočih članov sveta, če ni z zakonom določeno drugače.

Za sprejem osnutka akta, amandmaja, člena akta in vsa odločanja o aktu nasploh, je potrebna enaka večina kot to zahteva zakon za sprejem končnega akta.

O vsakem amandmaju se glasuje posebej.

78. člen

Statut občine in poslovnik o delu občinskega sveta se sprejemata po enakem postopku, kot velja za sprejemanje odloka.

O predlogih drugih splošnih aktov, če zakon ne določa drugače, odloča občinski svet na eni obravnavi.

3. Hitri postopek za sprejem odlokov**79. člen**

Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne nesreče, lahko občinski svet sprejme odlok po hitrem postopku. Po hitrem postopku sprejema občinski svet tudi obvezne razlage določb splošnih aktov občine.

Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava predloga odloka na isti seji.

Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.

Amandma lahko predlaga tudi župan, kadar ni predlagatelj odloka.

O uporabi hitrega postopka odloči občinski svet na začetku seje pri določanju dnevnega reda. Hitri postopek lahko predlaga vsak predlagatelj odloka.

Če občinski svet ne sprejme predloga za sprejetje odloka po hitrem postopku, se uporabljajo določbe statuta, ki veljajo za prvo obravnavo predloga odloka.

Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.

4. Skrajšani postopek za sprejem odlokov**80. člen**

Občinski svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi odlokov ali drugih aktov, ki se sprejemajo po dvofaznem postopku, če gre za:

- manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov,
- prenehanje veljavnosti posameznih odlokov ali njihovih posameznih določb v skladu z zakonom,
- uskladitve odlokov z zakoni, državnim proračunom, drugimi predpisi državnega zbora in ministrstev ali odloki občinskega sveta,
- spremembe in dopolnitve odlokov v zvezi z odločbami ustavnega sodišča ali drugih pristojnih organov.

V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k členom sprememb in dopolnitev odloka. Amandmaji se lahko vlagajo na sami seji vse do konca obravnave odloka.

Po končani prvi obravnavi lahko vsak član občinskega sveta predlaga, da občinski svet spremeni svojo odločitev iz prvega odstavka tega člena in da se druga obravnava opravi po rednem postopku. O tem odloči občinski svet takoj po vložitvi predloga.

81. člen

Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

V Uradnem listu Republike Slovenije se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski svet.

5. Postopek za sprejem proračuna**82. člen**

S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe občini.

Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni proračun.

83. člen

Predlog proračuna občine za naslednje proračunsko leto mora župan predložiti občinskemu svetu najkasneje do novembra tekočega leta. V letu rednih lokalnih volitev predloži župan občinskemu svetu proračun v dveh mesecih po začetku mandata.

Župan pošlje predsednikom delovnih teles in vsem članom občinskega sveta ter predsednikom ožjih delov občine predlog proračuna občine ter datum sklica seje, na kateri bo občinski svet opravil prvo razpravo o predlogu proračuna občine.

Predsedniki delovnih teles lahko v desetih dneh od vložitve predloga proračuna občine skličejo seje delovnih teles, na katerih župan in predstavniki občinske uprave pojasnijo predlog proračuna občine.

84. člen

Na seji občinskega sveta župan predstavi predlog proračuna občine. Predstavitve ni časovno omejena. Člani občinske uprave pojasnijo predlog proračuna.

Na tej seji občinski svet opravi prvo razpravo o predlogu proračuna občine.

Občinski svet po končani prvi razpravi sklene, da nadaljuje postopek sprejemanja predloga proračuna občine.

85. člen

V desetih dneh po opravljeni prvi razpravi lahko člani občinskega sveta k predlogu proračuna predložijo županu pisne pripombe in predloge.

Vsak predlagatelj predloga oziroma pripombe mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki.

86. člen

Župan se najkasneje v petnajstih dneh opredeli do vloženih pripomb in predlogov ter pripravi dopolnjen predlog proračuna občine ter skliče sejo sveta občinskega sveta, na kateri se bo razpravljalo in odločalo o sprejetju proračuna.

87. člen

Na dopolnjen predlog proračuna lahko člani občinskega sveta vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo občinskega sveta, le izjemoma na sami seji v pisni obliki.

Amandmaji se predlagajo k posameznim programskim delom proračuna.

Amandmaji se v roku iz prvega odstavka tega člena dostavijo županu. Amandma mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki.

88. člen

Pred začetkom razprave, v kateri občinski svet razpravlja o posameznih delih dopoljenega predloga proračuna občine, lahko najprej župan ali predstavnik občinske uprave dodatno obrazloži dopolnjen predlog proračuna občine. Občinski svet glasuje najprej o amandamjih, ki jih je vložil župan in šele nato o drugih amandamjih.

89. člen

Ko je končano glasovanje o amandamjih, predsedujoči ugotovi, ali je proračun medsebojno usklajen glede prihodkov in odhodkov.

Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o njem v celoti.

90. člen

Če predsedujoči ugotovi, da proračun ni usklajen, določi rok, v katerem se pripravi predlog za uskladitev, in sicer datum naslednje seje oziroma trajanje odmora, v katerem strokovna služba pripravi predlog uskladitve.

Ko je predlog uskladitve proračuna pripravljen, ga župan obrazloži.

Občinski svet glasuje o predlogu uskladitve, in če je predlog sprejet, glasuje občinski svet o proračunu v celoti.

Proračun občine je sprejet, če za njegov sprejem glasuje večina opredeljenih članov sveta.

91. člen

Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v katerem mora župan predložiti nov predlog proračuna. Nov predlog proračuna občine občinski svet obravnava in o njem odloča, po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.

92. člen

Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna občine.

Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po določbah tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odloka. Predlagatelj amandmaja k rebalansu proračuna občine, ki mora biti predložen v pisni obliki in mora biti obrazložen, mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prihodki in izdatki.

6. Postopek za sprejem obvezne razlage

93. člen

Vsak, ki ima pravico predlagati odlok, lahko poda zahtevo za obvezno razlago določb občinskih splošnih aktov.

Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta, označitev določbe s številko člena ter razloge za obvezno razlago.

Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava statutar-no-pravna komisija, ki lahko zahteva mnenje drugih delovnih teles občinskega sveta, predlagatelja splošnega akta, župana in občinske uprave. Če komisija ugotovi, da je zahteva utemeljena, pripravi predlog obvezne razlage in ga predloži občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.

Občinski svet sprejema obvezno razlago po skrajšanem postopku.

7. Postopek za sprejem prečiščenega besedila

94. člen

Če bi bil kak občinski splošni akt zaradi številnih vsebinskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in nepregleden, lahko predlagatelj občinskemu svetu predloži spremembe in dopolnitve splošnega akta v prečiščenem besedilu kot nov splošni akt.

Tak splošni akt sprejema občinski svet po postopku, ki ga ta poslovnik določa za sprejem odloka po skrajšanem postopku.

VII. VOLITVE IN IMENOVANJA

95. člen

Imenovanje funkcionarjev oziroma članov organov, ki jih po zakonu ali statutu občine imenuje občinski svet, se opravi po določilih tega poslovnika.

Če svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje izvede po določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glasovanje.

96. člen

Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.

Če se glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži beseda "ZA" ali "PROTI".

Kandidat je imenovan, če je zanj glasovala večina opredeljenih članov sveta.

97. člen

Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa nihče od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi potrebne večine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila največ glasov. Če pri prvem glasovanju več kandidatov dobi enako najvišje oziroma enako drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponov-

no glasovanje med kandidati z enakim številom glasov določijo z žrebom.

Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se kandidati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem redu prve črke njihovih priimkov.

Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih pri prvem glasovanju.

98. člen

Če kandidat ne dobi potrebne večine oziroma če tudi pri drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne večine, se ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na podlagi novega predloga kandidaturne liste.

1. Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta

99. člen

Člane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi liste kandidatov za člane, ki jo določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, se na isti seji izvede posamično imenovanje članov. Če na ta način niso imenovani vsi člani, se lahko predlagajo novi kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje na isti seji sveta.

Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do imenovanja vseh članov delovnega telesa, se glasovanje ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajočih članov delovnega telesa.

Če lista ni izglasovana, se postopek imenovanja ponovi na podlagi nove liste kandidatov.

2. Imenovanje podžupana

100. člen

Na predlog župana imenuje svet najmanj enega podžupana izmed članov občinskega sveta.

O tem, ali se imenovanje podžupana izvede na podlagi javnega ali tajnega glasovanja, odloči svet pred glasovanjem o imenovanju.

Kandidat je imenovan za podžupana, če je zanj glasovala večina opredeljenih članov sveta.

3. Postopek za razrešitev

101. člen

Svet razrešuje funkcionarje in člane organov, ki jih imenuje, po enakem postopku, kot je določen za imenovanje.

4. Odstop članov občinskega sveta, članov delovnih teles in drugih organov ter funkcionarjev občine

102. člen

Člani občinskega sveta in občinski funkcionarji imajo pravico odstopiti. Občinskim funkcionarjem na podlagi odstopa v skladu z zakonom in statutom občine predčasno preneha mandat.

Pravico odstopiti imajo tudi člani delovnih teles, drugih organov in člani nadzornega odbora ter drugi imenovani, tudi če niso občinski funkcionarji. Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Občinski svet ugotovi prenehanje članstva zaradi odstopa na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in

imenovanja. Komisija je hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja članstva dolžna predlagati občinskemu svetu novega kandidata.

VIII. RAZMERJA MED ŽUPANOM IN OBČINSKIM SVETOM

103. člen

Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi njegove seje.

Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri uresničevanju in opravljanju nalog občine. Pri tem predvsem usklajujejo programe dela in njihovo izvrševanje, skrbijo za medsebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svojih nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za sporazumno razreševanje nastalih problemov.

Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih predlaga župan, določi župan za vsako zadevo, ki je na dnevnem redu, poročevalca izmed delavcev občinske uprave, lahko pa tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali drugih aktov sodelovali.

104. člen

Župan skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta. Na vsaki redni seji sveta poroča župan, ali po njegovem pooblastilu podžupan ali tajnik občine, o opravljenih nalogah med obema sejama in o izvrševanju sklepov sveta.

V poročilu o izvršitvi sklepov sveta je potrebno posebej obrazložiti tiste sklepe, ki niso izvršeni in navesti razloge za neizvršitev sklepa.

Če sklepa sveta župan ne more izvršiti, mora svetu predlagati nov sklep, ki ga bo možno izvršiti.

Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih aktov sveta.

Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan svet sproti opozarjati na posledice nezakonitih odločitev in ukrepati v skladu z zakonom in statutom občine.

IX. JAVNOST DELA

105. člen

Delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles je javno.

Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih sporočil občanom in sredstvom javnega obveščanja o sprejetih odločitvah, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah organov občine ter na druge načine, ki jih določa statut in ta poslovnik.

Župan in tajnik občine obveščata občane in sredstva javnega obveščanja o delu občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta, župana in občinske uprave.

Občinski svet lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo za javnost.

Občina lahko izdaja svoje glasilo, v katerem se objavljajo tudi sporočila in poročila o delu ter povzetki iz gradiv in odločitev sveta in drugih organov občine.

106. člen

Župan skrbi za obveščanje javnosti in sodelovanje s predstavniki javnih občil ter za zagotovitev pogojev za njihovo delo na sejah sveta.

Predstavnikom javnih občil je na voljo informativno in dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in poročila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o delu občinskih organov.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in delovnih teles, ki so zaupne narave.

Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo zakonski in drugi predpisi, ki urejajo to področje.

X. DELO OBČINSKEGA SVETA V IZREDNEM STANJU

107. člen

V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je delovanje občinskega sveta ovirano, so dopustna odstopanja od postopkov in načina delovanja občinskega sveta, ki jih določa statut in ta poslovnik.

Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke sklicovanja sej, predložitve predlogov oziroma drugih gradiv in rokov za obravnavanje predlogov splošnih aktov občine. Če je potrebno, je mogoče tudi odstopanje glede javnosti dela občinskega sveta. O odstopanjih odloči oziroma jih potrdi občinski svet, ko se sestane.

XI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA POSLOVNIKA

108. člen

Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se uporabljajo določbe statuta, ki veljajo za sprejem odlokov.

Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov.

109. člen

Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe poslovnika, razlaga poslovnika statutarno-pravna komisija.

Vsak član občinskega sveta lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki ga je dala statutarno-pravna komisija, odloči svet.

XII. KONČNA DOLOČBA

110. člen

Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem veljavnosti tega poslovnika preneha veljati poslovnik občinskega sveta (Uradno glasilo, št. 4/99 in 2/00).

Št. 01503-6/02

Vipava, dne 6. junija 2002.

Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes, dr. vet. med. l. r.

ŽUŽEMBERK

2741. Odlok o priznanjih Občine Žužemberk

Na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na 27. redni seji dne 13. 6. 2002 sprejel

ODLOK o priznanjih Občine Žužemberk

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

Ta odlok določa vrsto priznanj, pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj Občine Žužemberk, njihovo obliko ter način vodenja evidence.

2. člen

Priznanja Občina Žužemberk podeljuje zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, družbam, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, športa, ekologije, zaščite in reševanja ter na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in ki imajo pomen za razvoj in ugled Občine Žužemberk. Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno.

II. PRIZNANJA OBČINE ŽUŽEMBERK

3. člen

Priznanja Občine Žužemberk so:

- naziv častnega občana,
- priznanje občine,
 - zlati grb Občine Žužemberk,
 - srebrni grb Občine Žužemberk,
 - bronasti grb Občine Žužemberk,
- pisno priznanje in zahvala občine,
- pisno priznanje in zahvala župana.

4. člen

O podelitvi priznanj Občine Žužemberk odloča Občinski svet občine Žužemberk na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja (v nadaljevanju: komisija). Župan občine lahko podeli priznanja v primerih, ki jih določa ta odlok.

III. POGOJI ZA PODELITEV PRIZNANJ TER NJIHOVA OBLIKA

5. člen

Častni občan Občine Žužemberk, je priznanje, ki ga podeljuje občinski svet občanom Občine Žužemberk, drugim državljanom RS, državljanom tujih držav za izjemno pomembno delo in zasluge, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Žužemberk. Naziv častni občan se podeli s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva "ČASTNI OBČAN OBČINE ŽUŽEMBERK".

6. člen

Zlati grb Občine Žužemberk je najvišje priznanje Občine Žužemberk, ki ga podeli občinski svet:

- posamezniku za življenjsko delo, za večletne uspehe ali enkratne izjemne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnega pomena,
- skupini občanov ali pravnim osebam za večletne uspehe ali dosežke na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela, s katerimi so pomembno vplivali na razvoj in ugled Občine Žužemberk.

7. člen

Zlati grb Občine Žužemberk je reliefni odtis grba Občine Žužemberk, v velikosti 45 x 35 mm, izdelan iz zlata čistine 585/000 (14 karatov) in pritrjen na ustrezno podlago v šatulji. Na podlagi je pritrjena tudi kovinska ploščica (pozlačena medenina) z vgraviranim napisom "Zlati grb Občine Žužemberk", ime in priimek prejemnika (naziv pravne osebe) ter datum podelitve. Prejemnik priznanja Zlati grb Občine Žužemberk prejme tudi posebno listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je to priznanje podeljeno.

V posameznem letu lahko občinski svet podeli največ eno priznanje Zlati grb Občine Žužemberk.

8. člen

Srebrni grb Občine Žužemberk podeljuje občinski svet posameznikom, skupini občanov, društvom ali drugi pravni osebi ob izjemnih enkratnih dosežkih, ob izrednem humanem in požrtvovalnem dejanju, ob življenjskem ali delovnem jubileju ali drugih posebnih priložnostih.

Srebrni grb Občine Žužemberk lahko podeli ob izjemnih dosežkih tudi župan.

9. člen

Srebrni grb Občine Žužemberk je reliefni odtis grba Občine Žužemberk (v nadaljnjem besedilu: občina) velikosti 45 x 35 mm, izdelan iz srebra čistine 900/000, ki je pritrjen na ustrezno podlago v šatulji. Na podlago je pritrjena tudi kovinska ploščica (posrebrena medenina) z vgraviranim napisom "Srebrni grb Občine Žužemberk", ime in priimek (naziv pravne osebe) prejemnika ter datum podelitve.

Prejemnik priznanja Srebrni grb Občine Žužemberk prejme tudi posebno listino, kot je določeno v drugem odstavku 7. člena tega odloka.

V posameznem letu lahko občinski svet podeli največ dve in župan največ eno priznanje Srebrni grb Občine Žužemberk.

10. člen

Bronasti grb Občine Žužemberk podeljuje občinski svet posameznikom, skupini občanov, društvom in drugim pravnim osebam za posebne uspehe in dosežke na področju življenja in dela, pomembne za občino in dejanja, ki se odražajo v humanem odnosu do soljudi. Bronasti grb Občine Žužemberk lahko podeli uglednim gostom in delegacijam tudi župan.

11. člen

Bronasti grb Občine Žužemberk je reliefni odtis grba občine v velikosti 45 x 35 mm, izdelan iz bronu, ki je pritrjen na ustrezno podlago v šatulji. Na podlagi je pritrjena kovinska ploščica (baker) z vgraviranim napisom "Bronasti grb Občine Žužemberk", ime in priimek (naziv pravne osebe) prejemnika ter datum podelitve.

Prejemnik priznanja Bronasti grb Občine Žužemberk prejme tudi posebno listino, kot je določeno v drugem odstavku 7. člena tega odloka.

V posameznem letu lahko občinski svet podeli največ tri in župan največ dve priznanji Bronasti grb Občine Žužemberk.

12. člen

Občinski svet podeljuje občanom, skupinam občanov in pravnim osebam za njihove uspehe in prizadevanja na posameznih področjih življenja in dela pismeno priznanje in pismeno zahvalo. Priznanje je posebna listino, na kateri je

besedilo sklepa, s katerim je bilo priznanje podeljeno. Zahvala je posebna listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je bila zahvala podeljena.

13. člen

Župan podeljuje občanom, skupinam občanov in pravnim osebam, ki so s svojim delom in prizadevanji prispevali k boljšemu delu in napredku občine na posameznih področjih življenja in dela, pismeno priznanje in pismeno zahvalo.

Priznanje je posebna listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je bilo priznanje podeljeno. Zahvala je posebna listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je bila zahvala podeljena.

IV. POSTOPEK ZA PODELITEV PRIZNANJ

14. člen

Priznanja Občine Žužemberk podeli občinski svet s sklepom, sprejetim na seji sveta. Sklep o podelitvi priznanj iz županove pristojnosti sprejme tudi župan.

15. člen

Komisija enkrat letno objavi v sredstvih javnega obveščanja javni razpis, s katerim pozove predlagatelje, da podajo predloge za podelitev priznanj. Javni razpis se objavi najmanj 3 meseca pred občinskim praznikom.

Priznanja se vročajo prejemnikom na svečan način, in sicer na svečani seji občinskega sveta ali ob posebnih slovesnostih oziroma na svečanem sprejemu ob dogodkih in praznikih pomembnih za občino ali prejemnike priznanj.

Priznanja vroča župan ali od njega pooblaščen oseba.

16. člen

Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj občine so lahko občani, politične stranke, krajevna skupnost, društva, podjetja in druge pravne osebe.

Predlagatelj za podelitev priznanj po tem odloku je lahko tudi župan.

Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja.

17. člen

Javni razpis mora vsebovati:

- pogoje za podelitev priznanj,
- podatke, ki jih mora vsebovati predlog,
- rok do katerega morajo biti podani predlogi.

18. člen

Predlog za podelitev priznanj mora biti podan v pisni obliki in mora vsebovati:

- ime in sedež predlagatelja,
- osnovne podatke predlaganega prejemnika priznanj,
- vrste predlaganega priznanja,
- utemeljitev predloga,
- priporočila se dokument, ki potrjuje navedbe v obrazložitvi.

19. člen

Komisija mora obravnavati predloge za podelitev priznanj v 15 dneh po poteku roka za oddajo predlogov. Komisija lahko:

- zahteva od predlagatelja, da predlog dopolni,
- predlog zavrne, če ni dovolj ali ustrezno utemeljen,
- zaprosi za mnenje ustrezne strokovne ali druge organizacije,

– izmed predlaganih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje, izbere najzaslužnejše.

20. člen

Komisija glasuje z večino glasov navzočih članov, oblikuje predlog za podelitev priznanj in ga posreduje občinskemu svetu v obravnavo in odločanje.

Občinski svet odloča o podelitvi priznanj z večino glasov navzočih članov. Posebno listino o priznanju podpisuje župan.

Priznanja po tem odloku so enkratna, vendar se med seboj ne izključujejo.

V. NAČIN VODENJA EVIDENCE O PODELJENIH PRIZNANJIH

21. člen

Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja Občinska uprava občine Žužemberk.

Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na vpogled na občinski upravi občine.

22. člen

Podeljena priznanja se vpisujejo v evidenco posameznih priznanj kronološko, ki vsebuje naslednje podatke:

- zaporedno številko,
- ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o prejemniku priznanja,
- datum seje, na kateri je bilo odločeno o podelitvi priznanja,
- vrsto priznanja,
- datum vročitve priznanja,
- podatki predlagatelja.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

23. člen

V proračunu občine se vsako leto zagotovijo sredstva za izvajanje tega odloka.

24. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01/02-521

Žužemberk, dne 13. junija 2002.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

2742. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje Žužemberk

Na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) ter 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet občine Žužemberk na 27. seji dne 13. 6. 2002 sprejel

**PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča
Občine Novo mesto – za naselje Žužemberk**

1. člen

Splošni podatki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev

Naselje Žužemberk se ureja s prostorskimi ureditvenimi pogoji za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto (odlok o sprejetju objavljen v Skupščinskem Dolenjskem listu, št. 9/91, spremembe in dopolnitve pa v Uradnem listu RS, št. 35/97 – v nadaljnjem besedilu: PUP), ki na prostoru Občine Žužemberk veljajo do sprejetja novih predpisov s področja urejanja prostora (118. člen statuta Občine Žužemberk, Uradni list RS, št. 34/99). Območje, za katero se pripravi spremembe in dopolnitve PUP, leži v zahodnem delu, v UREDITVENI ENOTI 352 II. ROB NASELJA, v odloku o PUP poimenovana kot Morfološka enota 352 II/A21 (naselje Prapreče). Po odloku o PUP je za to morfološko enoto PREDPISAN TIP GE: RGE–domačija, pri čemer je največji vertikalni gabarit novih objektov lahko P+1; kmetije se ohranijo le na obstoječih lokacijah.

V tej morfološki enoti poleg nekaj manjših kmečkih gospodarstev prevladuje individualna stanovanjska zazidava, opravlja pa se tudi dejavnost kovinske galanterije. Glede na bližino Žužemberka kot občinskega središča to naselje zgublja nekdanj vaški značaj. Zaradi spremenjenih razmer v času od sprejetja PUP je umestno preveriti prostorske možnosti v tem naselju in glede na ugotovitve redefinirati merila in pogoje za poseganje v prostor v obsegu, ki ne bodo negativno vplivali na obstoječo namensko rabo objektov in površin v naselju oziroma bodo določili pogoje umeščanja tudi eventualno možnih drugih dejavnosti.

Spremembe in dopolnitve PUP obsegajo še korekcijo meje med Morfološkima enotama 352 II/B industrijsko območje in 352 II/B2 obrtna cona v kartografskem delu odloka, izdelan na katastrskem načrtu v M 1:2880, in sicer tako, da se upošteva spremenjena parcelacija zemljišč; parcela št. 1056 k. o. Žužemberk se priključi Morfološki enoti 352 II/B industrijsko območje.

2. člen

Naročnik ter izdelovalec sprememb in dopolnitev PUP

Naročnik sprememb in dopolnitev PUP je Občina Žužemberk, izdelovalec sprememb in dopolnitev PUP pa bo izbran na podlagi predhodnega zbiranja ponudb.

3. člen

Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija

Pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP se mora upoštevati naslednjo veljavno urbanistično dokumentacijo ter predhodno pripravljene strokovne podlage:

- dolgoročni plan Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 3/90, 10/90 in 9/91 ter Uradni list RS, št. 17/92, 58/95, 11/96, 16/96, 21/97, 80/97, 39/98 in 59/98) za območje Mestne občine Novo mesto in
- srednjeročni družbeni plan Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – s spremembami in dopolnitvami (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95,

11/96, 16/96, 32/96, 21/97, 80/97, 39/98 in 59/98) za območje Mestne občine Novo mesto – na prostoru sedanje Občine Žužemberk,

– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto (SDL, št. 9/91 in Uradni list RS, št. 35/97) – za naselje Žužemberk in strokovne podlage zanj (izdelovalec FAGG Ljubljana, 1990),

– strokovne podlage za področje poselitve, izdelane za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročne ga in družbenega plana Občine Žužemberk in PUP (izdelovalec TOPOS d. o. o., Dol. Toplice, november 1999),

– podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih,
– dokumentacijo o posegih v prostor sosednjih območij.

4. člen

Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev PUP ter soglasje k predlogu sprememb in dopolnitev PUP

Organi in organizacije, ki podajo predhodne pogoje in mnenja k osnutku oziroma soglasje k predlogu sprememb in dopolnitev PUP so:

– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Novo mesto, Novi trg 9, Novo mesto – za področje vodnega gospodarstva,

– Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto, za področje ohranjanja narave,

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto, za področje varstva kulturne dediščine,

– Elektro Ljubljana, PE Elektro Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, Ljubljana – za področje distribucije električne energije

– Komunala Novo mesto, Rozmanova 2, Novo mesto – za področje vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih vod,

– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19a, Ljubljana – za področje regionalnih cest,

– Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk – za področje lokalnih cest,

– TELEKOM Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 2, Novo mesto – za področje telekomunikacij in zvez,

– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto,

– druge organizacije in skupnosti, ki upravljajo z zemljišči in drugimi naravnimi dobrinami, zavarovanimi s posebnimi predpisi ter objekti in napravami v splošni rabi, ki se nahajajo na območju obdelave.

V primeru, da organ oziroma organizacija v 30 dneh ne bo podala pogojev k posebnim strokovnim podlagam za izdelavo sprememb in dopolnitev PUP oziroma soglasja k predlogu le-tega, se bo v skladu s 45. in 35. členom ZUNDP štelo, da nima pogojev pri izdelavi oziroma, da daje soglasje k predlogu sprememb in dopolnitev PUP.

5. člen

Posebne strokovne podlage za spremembe in dopolnitve PUP

Posebne strokovne podlage za spremembe in dopolnitve PUP se izdelajo v skladu z navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) s tem, da se opravijo še dodat-

ne analize, in sicer: vizualno ambientalna valorizacija prostora, motnje v okolju ter podajo omejitve razvojnih možnosti v prostoru (iz planskih izhodišč, iz spoznanj naravnih in ustvarjenih razmer in iz predhodnih pogojev in usmeritev soglasodajalcev).

6. člen

Vsebinske spremembe in dopolnitve PUP

Spremembe in dopolnitve PUP za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje Žužemberk se pripravi na podlagi predhodno pripravljenih strokovnih podlag in v skladu z navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85). Obsegale bodo korekcijo tekstualnega in grafičnega dela odloka, ki se nanaša na določila morfološke enote ME 352II/A21 z upoštevanjem pripomb iz javne razgrnitve dokumenta, v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in korekcijo meje med Morfološkima enotama 352 II/B industrijsko območje in 352 II/B2 obrtna cona v kartografskem delu odloka.

7. člen

Postopek sprejemanja sprememb in dopolnitev PUP:

– z izdelavo posebnih strokovnih podlag (PSP) se prične po sklenitvi pogodbe z izdelovalcem in pridobitvi kartnih materialov (TTN in PKN v M 1: 5000 ter KN za naselje v M 1: 2880);

– posebne strokovne podlage izdela izdelovalec v 30 dneh od potrditve programa priprave oziroma v 10 dneh po prejetju vseh predhodnih pogojev soglasodajalcev;

– osnutek sprememb in dopolnitev PUP izdela izdelovalec v 10 dneh od potrditve PSP s strani naročnika;

– občinski svet občine sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev PUP; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS;

– javna obravnava osnutka se izvede na sedežu Občine Žužemberk;

– izdelovalec pripravi predlog stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev PUP v roku 8 dni od prejema vseh pripomb in predlogov;

– občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve osnutka kot podlago izdelovalcu za pripravo dopolnjenega osnutka dokumenta;

– dopolnjeni osnutek pripravi izdelovalec v 10 dneh od prejetja sprejetih stališč, na tako dopolnjeni osnutek pa pridobi soglasja brez pogojev;

– predlog sprememb in dopolnitev PUP kompletira izdelovalec v roku 10 dni od prejetja vseh soglasij;

– občinski svet obravnava predlog sprememb in dopolnitev PUP in ga sprejme z odlokom;

– odlok se objavi v uradnem glasilu;

– izdelovalec kompletira sprejeti dokument v 10 dneh po objavi odloka.

8. člen

Začetek veljavnosti

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Žužemberk.

Št. 032-01/02-522

Žužemberk, dne 13. junija 2002.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

2743. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje Žužemberk

Na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) ter 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet občine Žužemberk na 27. redni seji dne 13. 6. 2002 sprejel

S K L E P

o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje Žužemberk

1. člen

Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje Žužemberk, ki se nanaša na dopolnitev posebnih in dodatnih meril in pogojev v Morfološki enoti 352 II/A21 (naselje Prapreče) kot del UREDITVENE ENOTE 352 II. ROB NASELJA in na spremembo meje med Morfološkima enotama 352 II/B industrijsko območje in 352 II/B2 obrtna cona v kartografskem delu odloka.

2. člen

Osnutek iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen v prostorih Občine Žužemberk vsak delovni dan od 7. do 15. ure, trideset dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.

V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava osnutka. Obveščanje občanov o javni obravnavi bo organizirano na krajevno običajen način.

3. člen

Podjetja in druge organizacije, organi, društva in občani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pisno pošljejo na Občino Žužemberk.

4. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-01/02-524

Žužemberk, dne 13. junija 2002.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

2744. Sklep o sprejemu energetske zasnove Občine Žužemberk

Na podlagi energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99), resolucije o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo (Uradni list RS, št. 9/96) in na podlagi 17. člena

statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na 27. seji dne 13. 6. 2002 sprejel naslednji

S K L E P

1

Občinski svet sprejme Energetske zasnovo Občine Žužemberk, s katero je predstavljeno obstoječe stanje na področju oskrbe in rabe energije v Občini Žužemberk, ter izbiro in presojo možnih konceptov energetske oskrbe z upoštevanjem čim večje učinkovitosti rabe pri končnih porabnikih ob izkoriščanju vseh možnih lokalnih energetskih virov, vključno z obnovljivimi viri energije ob istočasnem zmanjševanju emisij in osnesnaževanja okolja.

2

Energetska zasnova Občine Žužemberk je strokovna podlaga za srednjeročno in dolgoročno strategijo razvoja in energetske oskrbe v Občini Žužemberk s posebnim poudarkom na učinkovitejši rabi energije in na izkoriščanju alternativnih obnovljivih virov.

3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01/02-518

Žužemberk, dne 13. junija 2002.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

2745. Sklep o sprejemu regionalnega razvojnega programa za JV Slovenijo

Na podlagi 10. člena zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99) in 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na 27. seji dne 13. 6. 2002 sprejel naslednji

S K L E P

1

Občinski svet občine Žužemberk potrjuje regionalni razvojni program za območje Jugovzhodne Slovenije (2002–2006).

2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01/02-519

Žužemberk, dne 13. junija 2002.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

BENEDIKT**2746. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2001**

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na 27. redni seji dne 3. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2001

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Benedikt za leto 2001, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

2. člen

Proračun občine Benedikt za leto 2001 je bil realiziran v naslednjih zneskih (v tisoč SIT):

A)	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I.	SKUPNI PRIHODKI	334.835
II.	SKUPNI ODHODKI	404.850
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)	70.015
B)	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	1.181
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	1.181
C)	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA 80.500	
VIII.	ODPLAČILO DOLGA	11.250
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)	416
X.	NETO FINANCIRANJA (VI.+VII.–VIII.–IX.=III)	70.015
XI.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	3.458

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 40303-001/2001-4
Benedikt, dne 3. aprila 2002.

Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

BOROVNICA**2747. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2002**

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)

in 16. člena statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99, 17/00 in Naš časopis, december 2001) je Občinski svet občine Borovnica na 26. seji dne 28. 3. 2002 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Borovnica za leto 2002

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se za proračun Občine Borovnica za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

Sredstva proračuna se lahko uporabljajo za namene, ki so določeni z zakoni in občinskimi odloki ter drugimi predpisi.

II. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

Skupina/Podskupina	v tisoč tolarjev Proračun leta 2002
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	407.604
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	310.559
70 DAVČNI PRIHODKI	293.459
700 Davki na dohodek in dobiček	225.150
703 Davki na premoženje	20.833
704 Domači davki na blago in storitve	47.476
706 Drugi davki	-
71 NEDAVČNI PRIHODKI	17.100
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	8.200
711 Takse in pristojbine	1.700
712 Denarne kazni	100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	-
714 Drugi nedavčni prihodki	7.100
72 KAPITALSKI PRIHODKI	23.500
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	3.500
721 Prihodki od prodaje zalog	-
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	20.000
73 PREJETE DONACIJE	-
730 Prejete donacije iz domačih virov	-
731 Prejete donacije iz tujine	-
74 TRANSFERNI PRIHODKI	73.545
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	73.545
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	469.800
40 TEKOČI ODHODKI	96.743
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	15.848
401 Prispevki delodajalcev	3.203
402 Izdatki za blago in storitve	75.657
403 Plačila domačih obresti	35
409 Rezerve	2.000
41 TEKOČI TRANSFERI	165.697
410 Subvencije	7.750
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	99.860

Skupina/Podskupina	v tisoč tolarjev Proračun leta 2002
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.477
413 Drugi tekoči domači transferi	37.610
414 Tekoči transferi v tujino	-
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	198.610
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	198.610
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	8.750
430 Investicijski transferi	8.750
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-62.196

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina	Proračun leta 2002
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750-751-752)	-
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	-
750 Prejeta vračila danih posojil	-
751 Prodaja kapitalskih deležev	-
752 Kupnine iz naslova privatizacije	-
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	-
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	-
440 Dana posojila	-
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	-
442 Poraba sredstev kupnin in naslova privatizacije	-
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-
VII. SKUPNI PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ (III.-VI.)	- 62.196

C) RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina	Proračun leta 2002
VIII. ZADOLŽEVANJE (500)	-
50 ZADOLŽEVANJE	-
500 Domače zadolževanje	-
IX. ODPLAČILA DOLGA (550)	1.680
55 ODPLAČILA DOLGA	1.680
550 Odplačila domačega dolga	1.680
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	-1.680
XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (VII.-VIII.-IX.)	- 60.516
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	70.857

Splošni del občinskega proračuna - odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih porabe in posebni del po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni kontov so priloga k temu odloku.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

- prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93), ki se uporabljajo za nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti,
- prihodki takse za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporabljajo za vzdrževanje gozdnih cest,
- prihodki republiške takse za obremenjevanje voda, ki se uporabljajo za financiranje investicij v odvajanje in čiščenje meteornih in fekalnih voda,
- namensko zbrani prispevki občanov za izvajanje tekočih in investicijskih nalog.

4. člen

Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.

Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi realizaciji.

5. člen

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 5% javne porabe tekočega leta, za investicijske izdatke in transfere pa 10% javne porabe tekočega leta.

Omejitve iz prvega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.

6. člen

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini 800.000 tolarjev.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 200.000 tolarjev župan in to s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

7. člen

Župan lahko dolžniku do višine 100.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju v z višino terjatve.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

8. člen

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v račun finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2002 lahko zadoži do višine 5.000.000 tolarjev.

Obseg poroštev občine za izpolnitve obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Borovnica, se lahko izvaja do višine, določene v zakonu o javnih financah.

9. člen

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2002 zadolžijo in izdajo poročstva drugim fizičnim osebam do skupne višine 5.000.000 tolarjev.

5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

10. člen

V obdobju začasnega financiranja Občine Borovnica v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.

11. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 405-02-01/2002

Borovnica, dne 28. marca 2002.

Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

BRASLOVČE**2748. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališkem redu**

Na podlagi določil zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90) ter 16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00) je Občinski svet občine Braslovče na seji dne 13. 6. 2002 sprejel

O D L O K**o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališkem redu**

1. člen

V odloku o pokopališkem redu (Uradni list RS, št. 36/00), se v 12. členu doda tretji odstavek, ki se glasi:

»Če pri pogrebni svečanosti sodeluje tudi častna enota z vojaškim ali strelnim orožjem, ki izstrelji častno salvo kot zadnji pozdrav umrlemu, je potrebno zagotoviti varnost občanov in premoženja, za kar je odgovoren poveljnik ali vodja častne enote. Častna salva se izstrelji pred zaključkom pogrebne svečanosti.«

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-07/02/02

Braslovče, dne 13. junija 2002.

Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

BREŽICE**2749. Sklep o razpisu referenduma za izločitev naselja Pečice iz Krajevne skupnosti Pečice-Križe in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Pečice za naselje Pečice**

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95, 38/96,

43/96 in 59/01), 18. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 73/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 in 70/00) in 58. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine Brežice na seji dne 17. 6. 2002 sprejel

S K L E P**o razpisu referenduma za izločitev naselja Pečice iz Krajevne skupnosti Pečice-Križe in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Pečice za naselje Pečice**

1. člen

Za območje naselja Pečice iz Krajevne skupnosti Pečice-Križe se na podlagi zahteve za razpis referenduma za ustanovitev nove Krajevne skupnosti Pečice razpisuje referendum za izločitev naselja Pečice iz Krajevne skupnosti Pečice-Križe in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Pečice.

2. člen

Referendum bo v nedeljo, 28. 7. 2002, od 7. do 19. ure v prostorih nekdanje Osnovne šole Pečice.

3. člen

Za postopek o glasovanju in izvedbi referenduma se smiselno uporabljajo določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij in zakona o lokalnih volitvah.

4. člen

Referendum vodi Občinska volilna komisija Brežice po tehničnih pravilih, ki veljajo za volitve, kot tudi ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma za izločitev naselja Pečice iz Krajevne skupnosti Pečice-Križe in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Pečice.

5. člen

Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se šteje 26. 6. 2002.

6. člen

Izid referenduma se objavi v Uradnem listu RS.

7. člen

Pravico glasovati na referendumu imajo vsi krajani, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku v naselju Pečice v Krajevni skupnosti Pečice-Križe.

8. člen

Na referendumu glasujejo volivci neposredno in tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo: Ali ste za to, da se naselje Pečice izloči iz Krajevne skupnosti Pečice-Križe in da se ustanovi nova Krajevna skupnost Pečice.

GLASUJEM**ZA****PROTI**

Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA, če se strinja z izločitvijo naselja Pečice iz Krajevne skupnosti Pečice-Križe in ustanovitvijo nove Krajevne skupnosti Pečice, oziroma PROTI, če se z izločitvijo ne strinja.

9. člen

Sredstva za izvedbo referendumov zagotovi Občina Brežice.

10. člen

Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 026-1/02

Brežice, dne 17. junija 2002.

Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

—

CERKNO

2750. Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Cerkno, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

Občinski svet občine Cerkno je na podlagi 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 44/97) in na podlagi 6. člena navodila o merilih za to, kaj se šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) ter na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01 in 87/01) in 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) na seji dne 31. 5. 2002 sprejel

O D L O K

o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Cerkno, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

(prečiščeno in dopolnjeno besedilo)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se določa vrsta, namen, največja velikost in način gradnje pomožnih objektov, drugih objektov in naprav ter posegov v prostor (v nadaljnjem besedilu: "pomožni objekti"), za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč zadostuje odločba pristojnega upravnega organa o dovolitvi priglasenih del.

2. člen

Za pomožne objekte se po tem odloku štejejo:

– drvarnice, shrambe, lahke montažne garaže za en osební avto, vrtné ute, vrtné in dvoriščne ograje, rastlinjaki, manjši objekti za rejo malih živali, shrambe za vrtno orodje, čebelnjaki, leseni kozolci, kašče, lope za shrambo krme, shrambe poljščin in orodja, montažni silosi, montažni bazeni, radioamaterski stolpi, začasna zavetišča ipd., če ti objekti služijo izboljšavi bivalnih prostorov ter kmetijskih in ljubiteljskih dejavnosti občanov in njihovih družin.

3. člen

Pomožni objekti so namenjeni:

- izboljšanju pogojev bivanja v stanovanjskih hišah in pogojev za delo v proizvodnih, poslovnih, javnih in drugih nestanovanjskih objektih.
- opremljanju in urejanju parkovnih, javnih in drugih površin;
- kmetijski, športno-rekreacijski, raziskovalni in ljubiteljski dejavnosti.

4. člen

V ureditvenem območju naselja je pomožne objekte možno locirati le na funkcionalnem zemljišču obstoječih objektov, izven teh območij pa le izjemoma v primeru, da:

- služijo tradicionalnemu načinu gospodarjenja ali če to narekujejo terenske razmere in se prosilec izkaže, da ima status kmeta oziroma je lastnik zaščitene kmetije;
- gre za pomožne objekte za namene športa, rekreacije in turizma.

II. VRSTA, NAMEN IN VELIKOST POMOŽNIH OBJEKTOV

5. člen

Za pomožne objekte iz drugega člena tega odloka, se glede na vrsto, namen, največjo velikost ter način gradnje štejejo:

A) Objekti oziroma posegi v prostor, ki izboljšujejo bivalne oziroma delovne pogoje:

– lesene in zidane pritlične drvarnice, vrtné ute, tople grede in steklenjaki, če ne presegajo 20 m² skupne tlorisne površine in ležijo v sklopu funkcionalnega zemljišča stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov;

– leseni ali zidani pesjaki, kurniki in zajčniki, če ne presegajo 10 m² skupne tlorisne površine in ležijo v sklopu funkcionalnega zemljišča stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov in kjer reja takih živali ni prepovedana s posebnim predpisom.

– lesene lope za vrtno orodje brez zidanih pasovnih temeljev, na površinah predvidenih za vrtičkarstvo, če ne presegajo 6 m² skupne tlorisne površine in 2,4 m višine kapne lege;

– vrtné dvoriščne ograje do višine 1 m pod pogojem, da niso polno ozidane ali grajene iz odpadnih materialov ter oporni in podporni zidovi terena do maksimalne višine 3 m;

– pri opornih in podpornih zidovih višine nad 1 m, se zahteva statični izračun pooblaščenega strokovnjaka in skico izvedbe. V primeru zahtevnejšega temeljenja, na priporočilo statika pa tudi geomehansko mnenje;

– postavitve montažnih tipskih bazenov v sklopu funkcionalnega zemljišča z vkopom v teren do 1,5 m in bruto površine do 30 m²;

– postavitve antenskih stolpov talne dimenzije do 150×150 cm ter višine do 15 m;

– nadstreški nad dostopi in dovozi v objekte in nadstreški za nadkritje parkirišč osebnih avtomobilov, avtomobilskih prikolic, motorjev, koles, pri individualnih stanovanjskih hišah in gospodarskih objektih s površino pokritega prostora največ do 45 m² bruto površine oziroma do 4 garažne bokse v vrsti s tem, da ne segajo na javne površine in so locirani izven varovanega pasu javne ceste oziroma s soglasjem upravljalca cest, kolikor bi se nadstreški nahajali v varovanem pasu javne ceste;

– prekritje teras v lahki montažni izvedbi iz kovinskih ali lesenih konstrukcijskih elementov na točkovnih temeljih, do tlorisne površine 20 m²;

– Izgradnja manjših strešnih pomolov, dimnikov in vgradnja strešnih oken;

– postavitve sončnih kolektorjev, pergol, zasteklitve balkonov, vetrolovi in zunanje stopnice pri individualnih ali večstanovanjskih hišah; poseg pri večstanovanjskih hišah mora biti izveden enotno;

– gradnja greznic in manjših čistilnih naprav za čiščenje komunalnih odpadnih voda do 30 m³ ob soglasju hidrogeologa; na vodozbirnih območjih pitne vode je potrebno pridobiti lokacijsko dovoljenje;

– objekti za zaščito strojev in naprav do skupne tlorisne površine 35 m² in do višine 4 m;

– za obnovo obstoječih malih vodnih zajetij in vodohramov ter izgradnjo zajetij za pitno vodo, kapnico in požarno vodo do 30 m³.

B) Objekti oziroma posegi v prostor, ki služijo kmetijskim dejavnostim:

– leseni ali zidani pritlični goveji, svinjski hlevi, lope in hlevi za drobnico, če ne presegajo skupne tlorisne površine 30 m² in ležijo v sklopu gospodarskih objektov in kjer reja takih živali ni prepovedana s posebnih predpisom;

– leseni in montažni kozolci do dolžine 8 m in širine 5 m ter leseni pritlični skednji, kašče, lesene sušilnice in shrambe sena, krme, stelje, poljščin, orodja, izdelkov oziroma polizdelkov in začasno zavetišče za živino do skupne tlorisne površine 40 m²;

– gnojne jame in gnojišča za potrebe kmetijskih gospodarstev s pripadajočimi nadstreški v sorazmerju z velikostjo deponije; v postopku je potrebno pridobiti mnenje hidrogeologa; na vodozbirnih območjih pitne vode je potrebno lokacijsko dovoljenje;

– tipski silosi z atestom za shranjevanje živinske krme, če ne presegajo prostornine 90 m³ in ležijo v sklopu funkcionalnega zemljišča gospodarskih objektov;

– manjša čiščenja, poravnave in ureditve ter planiranja kmetijskih površin s soglasjem hidrogeologa do površine 0,5 ha;

– gradnja in popravilo gozdnih vlak in poljskih poti do širine 2,5 m, ki niso javno dobro s soglasjem hidrogeologa.

C) Drugi objekti, naprave in posegi v prostor:

– stojala za kolesa z nadstrešnico ob zgradbah v obsegu in izvedbi, ki ne ovira drugih urbanističnih in prometnih ureditev;

– postavitve reklamnih, obvestilnih in podobnih panojev in naprav ter reklam do velikosti 4 m² v skladu z občinskimi predpisi in soglasjem lastnika objekta ali zemljišča;

– postavitve zaščitnih in protihrupnih ograj do višine 2,5 m;

– odstranitev obstoječih objektov in naprav ali njihovih delov do površine 30 m² za katere ni potrebna statična presoja;

– postavitve pokritih zbirnih mest za komunalne odpadke za več uporabnikov;

– tlakovanje in urejanje funkcionalnih zemljišč pred stanovanjskimi in drugimi objekti po arhitektonski zasnovi območja, ki se ureja;

– trajne ograje za živino in ograje za zaščito pred divjadjo do višine 2,5 m in lovske preže;

– opremljanje in vzdrževanje obstoječih parkov, počivališč, otroških igrišč ter objektov in naprav za rekreacijo;

– nadstrešnice za potnike na avtobusnih postajališčih v skladu s pogoji iz PUP;

– vsi posegi za odstranjevanje arhitektonskih ovir za invalide in telesno prizadete občane.

Gradnja pomožnih objektov je možna, če prostorsko izvedbeni akti ne določajo drugače.

Objektov iz prvega odstavka tega člena ni možno dograjevati s ponovnimi priglasitvami.

III. NAČIN GRADNJE POMOŽNIH OBJEKTOV

6. člen

Pomožni objekti, drugi pomožni objekti, naprave in drugi posegi v prostor iz 3. člena tega odloka so lahko:

– postavljeni samostojno ali kot prizidek;

– leseni, zidani ali montažni;

– vse to pod pogojem, da zaradi enostavne konstrukcije, velikosti in njihove uporabe ne potrebujejo statičnega preverjanja in priključkov na javne komunalne objekte in naprave ter da ne poslabšujejo pogojev rabe zemljišča, sosednjih objektov in naprav.

Pomožni objekt iz 3. člena tega odloka, ki kot samostojni objekt ali prizidek predstavlja funkcionalno dopolnitev stanovanjske hiše ali kmetijsko gospodarskega objekta, je lahko:

– pritličen, nepodkleten, zidan, lahko na stebrih podprt lesen ali montažni objekt, brez zgrajene AB plošče in praviloma dvokapne lege z višino kapne lege do 3 m.

Oblikovanje objekta mora biti izvedeno skladno z arhitektonsko zasnovo območja, kjer se objekt načrtuje.

Odmiki od parcelnih mej so lahko minimalno 4 m in sicer mora investitor pridobiti soglasje sosedov.

7. člen

Odločbo iz 3. člena tega odloka je možno izdati v primerih, ko s predlaganimi posegi niso prizadete pravice in zakoniti interesi drugih oseb, varnost življenja, zdravja in premoženja ter niso v nasprotju za namensko rabo zemljišč, vodnogospodarskimi pogoji ter upoštevajo pogoje varovanja naravne in kulturne dediščine. V primeru gradnje ali postavitve pomožnih objektov in naprav v varovalnem pasu infrastrukturnih objektov ali ožjem območju naravnega ali kulturnega spomenika, je potrebno pridobiti soglasje upravljalca tega območja.

Pomožni objekti, drugi objekti in naprave ter posegi v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, morajo biti načrtovani skladno s pogoji iz prostorsko ureditvenih oziroma izvedbenih aktov.

IV. VLOGA

8. člen

Priglasitev nameravanih del za gradnjo objektov in naprav ter posegov v prostor iz 3. člena tega odloka vsebuje:

– dokazilo o upravičenosti razpolaganja z zemljiščem;

– kopija katastrskega načrta z vrisanim predvidenim objektom;

– natančen opis obstoječega in predvidenega objekta, konstrukcijo, obdelavo, naklon strehe in vrsto kritine; opis nameravanih del z načrtom oziroma idejno zasnovo gradbenih posegov ter opis zemljišča, na katerem naj bi objekt stal, če gre za začasen objekt pa tudi datum, do katerega bo objekt stal;

– soglasje sosedov – mejašev, kadar je razdalja od parcelne meje manjša od 4 m ter mnenja pristojnih organov in organizacij.

9. člen

Priglasitev nameravanih del je potrebno prijaviti pred pričetkom gradbenih del pristojnemu upravnemu organu pri Upravnih enotah Idrija.

10. člen

Če pristojni upravni organ ugotovi, da je za nameravano gradnjo potrebno lokacijsko dovoljenje ali da bi bila gradnjo v nasprotju s prostorsko ureditvenim oziroma izvedbenim aktom ali da bi bile z gradnjo prizadete pravice ali zakonski

interesi drugih oseb, izdajo odločbe o prigrasitvi zavrne v roku 30 dni po vložitvi pravilno sestavljene prigrasitve.

Pravnomočna odločba o prigrasitvi del pa izgubi veljavnost, če investitor ne prične s priglašeni deli v enem letu po pravnomočnosti odločbe.

V. NADZORSTVO

11. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna republiška urbanistična in gradbena inšpekcija.

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

12. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Cerkno, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list RS, št. 45/96, 68/97, 37/98 in 92/00).

13. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 002-01/02 Župan:
Cerkno, dne 31. maja 2002.

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

2751. Odlok o tretji dopolnitvi odloka o varstvu vodnih virov v Občini Cerkno

Na podlagi drugega odstavka 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, 29/86, Uradni list RS, št. 15/91 in 52/00) ter 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 86/93, 61/96, odl. US 35/97, 73/97, 87/97 in 73/98) in 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na seji dne 31. 5. 2002 sprejel

O D L O K

o tretji dopolnitvi odloka o varstvu vodnih virov v Občini Cerkno

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

V 1. členu odloka o varstvu vodnih virov pitne vode v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 41/99, 69/99, 65/00, 14/02) se dodajo nove točke, ki se glasijo:

17. vodovod Orehek (Orehovsko zajetje, kat. št. 2393 z rezervoarjem),

18. vodovod Jesenica (Zajetje za Jesenico 1, kat. št. 2300, Zajetje za Jesenico 2, kat. št. 2964, Zajetje za Jesenico 3, kat. št. 2965),

19. vodovod Gorje (Zajetje Kozji hrbet, kat. št. 1004; Zajetje Karenina 1, kat. št. 1005; Zajetje Zvojnšče, kat. št. 2403; Zajetje Vjeunk, kat. št. 2404; Zajetje Karenina 2, 2963; Rezervoar 1 – 18 m³; Rezervoar 2 – 100 m³),

20. vodovod Podlanišče (Zajetje Žegnan studenec, kat. št. 2431),

21. vodovod Podlanišče (Zajetje Lanišcar, kat. št. 1103).

2. člen

Spremeni se 2. člen odloka, tako da se glasi:

“Meje varstvenih območij, ki so določene na podlagi strokovnih podlag hidrogeoloških raziskav (izdelovalec Geologija d.o.o. Idrija, po projektu št. 352-87/98, januar 1999; projektu št. 525-001/00, januar 2000; projektu št. 689-071/01, oktober 2001; po projektu št. 752-018/02, maj 2002) so vrisane v prostorskih katastrskih načrtih v merilu 1:5000 in so na vpogled pri Občinskem uradu občine Cerkno, Bevkova 9, Cerkno.

Grafične priloge v merilu 1:5000 in seznam parcelnih števil iz strokovnih podlag so sestavni del tega odloka.

3. člen

Dopolni se 7. člen odloka z naslednjim seznamom katastrskih parcel:

Legenda: (d) – zavarovani del parcele

17. VODOVOD OREHEK

1.a varstveno območje

k. o. OREHEK

362/3, 362/8

2. varstveno območje

k. o. OREHEK

365(d); 366; 368; 362/1(d); 362/2(d); 362/3(d);

362/4; 362/5; 362/6(d); 362/8; 362/9; 370/13(d)

18. VODOVOD JESENICA

1.a varstveno območje

k. o. JESENICA

397(d); 398/1(d)

2. varstveno območje

k. o. JESENICA

397(d); 398/1(d); 404; 405(d); 406/7(d); 406/9;

406/10; 406/27; 410/8; 410/9; 410/10;

19. VODOVOD GORJE

1.a varstveno območje

k. o. GORJE

71/2(d); 82/1(d); 80/2(d); 809(d); 71/2(d);

103/12(d); 818(d);

2. varstveno območje

k. o. GORJE

st. 28/3; 66/2(d); 71/2(d); 71/3(d); 71/10(d);

71/14; 71/15(d); 71/16; 71/20; 71/22; 80/1; 80/2(d);

81(d); 82/1(d); 82/2; 103/3(d); 103/5; 103/6; 103/7;

103/8; 103/9; 103/10; 103/15(d); 103/11(d);

103/12(d); 103/13(d); 103/14; 105/1(d); 105/2; 106(d);

107(d); 108(d); 109/1; 109/2; 110; 111(d); 112; 113/1;

113/2; 114(d); 116(d); 118(d); 654(d); 671(d); 811(d);

809(d); 818(d);

20. VODOVOD PODLANIŠČE – ŽEGNAN STUDENEC

1.a varstveno območje

k. o. PLANINA

384/3(d)

2. varstveno območje

k. o. PLANINA

384/3(d); 395/26(d); 395/27; 395/28(d); 395/29;

424/2(d); 424/3(d); 424/4(d); 424/5(d); 424/6(d);

424/7; 795/2(d); 795/3(d)

2. varstveno območje

k. o. CERKNO

1029(d); 1031; 1032/1(d); 1302(d); 1307(d); 1308(d)

2. varstveno območje

k. o. OTALEŽ

2263(d); 2259(d)

21. VODOVOD PODLANIŠČE-LANIŠČAR

1. a varstveno območje

k. o. PLANINA

1030(d)

1. b varstveno območje

k. o. PLANINA

1030(d); 1216(d)

2. varstveno območje

k. o. PLANINA

1017(d); 1020(d); 1021(d); 1022(d); 1023(d); 1027(d).

4. člen

7. člen odloka o varstvu vodnih virov v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 41/99) se spremeni tako, da se točka 6.3, prva alineja, glasi:

6.3. vodovod Cerkno (kaptažna vrtina RJ1/94)

1. a varstveno območje

k. o. CERKNO

197 (kaptažna vrtina kat. št. 2934).

5. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 015-03/02

Cerkno, dne 31. maja 2002.

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

2752. Sklep o ukinitvi značaja dobrine v splošni rabi

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 70/00) in 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na seji dne 31. 5. 2002 sprejel

S K L E P**o ukinitvi značaja dobrine v splošni rabi**

1. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha imeti značaj dobrine v splošni rabi naslednja nepremičnina:

- v k.o. Planina, parcela št. 789/3, dvorišče v izmeri 28 m².

2. člen

Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa postane z dnem njegove uveljavitve družbena lastnina v uporabi Občine Cerkno.

3. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 466-04/99

Cerkno, dne 31. maja 2002.

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

IG**2753. Razveljavitev odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi območja ribnikov Draga pri Igu za naravno znamenitost**

Na podlagi statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00) je Občinski svet občine Ig na 27. seji dne 23. 5. 2002 sprejel

RAZVELJAVITEV ODLOKA o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi območja ribnikov Draga pri Igu za naravno znamenitost

1. člen

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi območja ribnikov Draga pri Igu za naravno znamenitost (Uradni list RS, št. 23/00) razveljavljamo.

2. člen

Ta razveljavitev odloka se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ig, dne 23. maja 2002.

Župan
Občine Ig
Ciril Podržaj l. r.

KAMNIK**2754. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Kamnik**

Na podlagi šestega odstavka 5. člena uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 91/01) in 27. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99 in 40/01) je župan Občine Kamnik sprejel

S K L E P**o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Kamnik**

1. člen

Uradni elektronski poštni naslov Občine Kamnik se glasi:

»SPREJEMNA. PISARNA@KAMNIK.SI«.

2. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 08201-2/99

Kamnik, dne 14. junija 2002.

Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

MURSKA SOBOTA**2755. Odlok o lokacijskem načrtu za izvennivojsko križanje ceste R2-441 (odsek 1298-Lendavska ulica) z železniško progo Ormož-Hodoš v Murski Soboti**

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93 in 71/93), 22. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99 in 52/01) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji, dne 28. maja 2002 sprejel

O D L O K**o lokacijskem načrtu za izvennivojsko križanje ceste R2-441 (odsek 1298-Lendavska ulica) z železniško progo Ormož-Hodoš v Murski Soboti****I. SPLOŠNI DOLOČBI****1. člen**

S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije ter sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Murska Sobota, sprejme lokacijski načrt načrtu za izvennivojsko križanje ceste R2-441 (odsek 1298-Lendavska ulica) z železniško progo Ormož-Hodoš v Murski Soboti (v nadaljevanju: lokacijski načrt). Lokacijski načrt je izdelala ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Murska Sobota, na osnovi Idejnega projekta, ki ga je izdelal Lineal d.o.o., Maribor, avgusta 2000 in dodatnih lastnih obdelav.

2. člen

Lokacijski načrt vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na območje posegov, ki jih pogojuje izvennivojsko križanje ter lego, namen, gabarite, zmožljivost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev, vključno z okoljevarstvenimi ukrepi.

Tekstualni del obsega:

- Splošni del s prilogami,
- Obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
- Opis funkcije območja in objektov,
- Opis prometno tehničnih rešitev,
- Opis ureditve komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture,
- Opis prostorskih rešitev po posameznih področjih:
 - urbanistično in arhitektonsko oblikovanje,
 - vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih virov,
 - varstvo naravne in kulturne dediščine,
 - ukrepi za varovanje bivalnega in delovnega okolja
 - varstvo kmetijskih zemljišč,
 - zasnova ureditve zelenih površin,
 - rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 - Oceno stroškov
 - Etape izvajanja,
 - Seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja, s podatki o označbi (parc. št.), površini, vrsti rabe in lastništvu;
 - Elementi za odmero obodne parcelacije,

- Soglasja pristojnih organov in organizacij, predpisanih z zakonom ter mnenja;

- Poročilo o vplivih na okolje – poseben elaborat

Grafični del obsega:

- pregledno karto – M 1:25.000
- prikaze iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin republiškega dolgoročnega in srednjeročnega plana za obravnavano območje – M 1:250.000
- prikaze iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskega dolgoročnega plana – M 1:25.000, 1:5.000
- situacijo obstoječega stanja (po topografskem posnetku) – M 1: 1.000
- kopijo katastrskega načrta – M 1: 2.500
- ureditveno situacijo ožjega območja lokacijskega načrta – 1. (osnovna) etapa (gradbeno-tehnične, arhitektonsko-oblikovalske, krajinske, prometne in vodnogospodarske ureditve)
 - osnovna – 1. in razširjena – 2. etapa – M 1:1.000
 - ureditveno situacijo širšega območja vodnogospodarskih ureditev – M: 2.000
 - 1. in 2. etapa
 - zbirno situacijo ureditev komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov in naprav – M 1:1.000, 1:500
 - karakteristični prečni profili – M 1: 100
 - karakteristični vzdolžni profili – M 1:1.000/100, 1:2.000
 - situacijo z začasno ureditvijo prometa – M 1: 1.000
 - obodno parcelacijo in načrt gradbenih parcel – M 1: 1.000

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA**3. člen**

Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega naslednje parcele:

1. Območje odvzemov zemljišč (vse k.o. Murska Sobota)

- Ožje ureditveno območje neposrednih posegov za rekonstrukcijo Lendavske ulice zaradi izvennivojskega križanja z železniško progo, vključno s krožnim križiščem z Industrijsko ulico ter drugimi preureditvami priključkov in dovozov ter premoščanj Ledave in Puconskega potoka:

Osnovna – I. etapa

- desna stran: 3817/2, 3817/3, 3818, 3823/5, 3156, 75, 73/2, 73/1, 70, 72, 3200, 3199, 3198, 50/2, 50/1, 51/2, 51/1, 54, 52, 3155/1, 172, 175, 275/2, 275/1, 170, 5352/1, 69

- leva stran: 3812/2, 3812/1, 86, 78, 79, 60, 69, 68, 63/9, 63/7, 5348/1, 3155/1, 3155/2, 170, 3198, 3156, 3162/1

II. etapa nadvoza in širitve mostu na Ledavi

- leva stran: 3202/2, 3201, 3202/3, 56, 57, 3155/2, 3155/1, 3163, 3162/1, 69, 3198

- Območje posrednih posegov – vodnogospodarskih preureditev vodotokov:

Osnovna – 1. etapa (varianta B):

Puconski potok – levi breg:

3981, 3980/1, 3980/2, 3975, 3974, 3973, 3972, 3971, 3970, 3969, 3968/1, 3968/2, 3967/1, 3966, 3964/1, 3963, 3962, 3961, 3960, 3959, 3958, 3957/3, 3957/2, 3957/1, 3956, 3954, 3953, 5348/1, 5348/2, 5352/1, 3812/1, 3809/1, 3156, 3806, 3805/2, 3805/9, 3805/1, 3823/5, 3823/4, 3822/5, 3802/2, 3797/2, 3796/2, 3790/1, 3790/3, 3790/4, 3779, 3783, 3778, 3772, 3770, 3762, 3761, 3760, 3758/2, 3758/1, 3757, 3928, 5338/3

Puconski potok – desni breg:

3759, 3763, 3764, 3766, 3768, 3774, 3773, 3777, 3780, 3782, 3791, 3794, 3795, 3798, 3800, 3801, 110/1, 110/3, 109, 108/1, 100/1, 96, 95/1, 75, 72, 71, 41/1, 40, 3156, 3783, 5331/3, 5338/3

Ledava:

1, 3, 4, 13, 3155/1, 14, 3158, 5340, 3161, 3759, 3763, 3764, 3766, 3768, 3799, 3774, 3777, 3780, 3782, 3791, 3794, 3795, 3798, 3801, 112/1, 117, 118, 3159/1, 37, 3155, 52, 3984, 3467, 3466

Razširjena – 2. etapa (dodatno za realizacijo variante

A):

3980, 3981, 3982, 3983/1, 3983/2, 3492, 3491, 3490, 3489, 3488, 3486, 3485/1, 3484/1, 3483/1, 3482, 3481, 5338/1, 5350, 3418, 3358, 3357/1, 3466, 3467, 3984

Območje novega sifona:

3460, 3459, 3461/1, 3462/1, 3463/1, 3463/2, 5339, 1, 2, 4077

– Razširjeno osnovno območje posegov – 2. etapa:

– Rekonstrukcija križišča Lendavske in Partizanske ulice in navezava Partizanske in Ulice ob progi ter povezava pod železniškim mostom na Industrijsko ulico vključno z rekonstrukcijo križišča te povezave z Industrijsko ulico:

52, 3155/1, 175, 171, 3163, 3162/1, 3162/2, 1476/1, 1486, 60, 3161, 134/2

– Povezava Ledavskega naselja in hiš Lendavska ulica št. 47, 49 z novim mostom čez Ledavo in okrog stanov. blokov Lendavska št. 51 in 53 na križišče Lendavske s Partizansko ulico:

175, 171, 3155/1

2. Služnosti (izven območja obodne parcelacije)

– tel. kanalizacija

81, 72, 73

– vodovod

81, 78, 73/1

– plinovod

3155/1, 175, 52, 3155/1, 171, 50/1, 50/2, 3200, 72, 3156

– TK vod

3155/1, 275/1, 50/2, 3200

– CATV vod

50/2, 3200, 275/1, 3155/1

– elektro NN vod:

3201, 3202/3, 56, 78, 79, 77, 76, 83, 81, 85, 86, 87, 3156, 3809/4, 3809/1, 3812/1, 3814, 3815, 3817/1, 3816, 3817/2, 3818, 3819/1, 3822/5.

III. FUNKCIJA OBMOČJA

4. člen

Ureditveno območje iz 3. člena tega odloka obsega:

– območje izključne rabe izvenivojskega križanja (cestnega telesa) Lendavske ulice z železniško progo in ureditve krožnega križišča Lendavske ulice z Industrijsko ulico, vključno z vsemi spremljajočimi objekti in (pre)ureditvami

(priključki in dovozi, nasipi, oporni zidovi, mostovi, rušitvam);

– območje ureditve občestnega prostora, vključno z rekultivacijo in ponovno funkcionalno usposobitvijo zemljišč z zasaditvijo, oblikovanjem ograj, ipd.;

– območje preureditev in prestavitvev infrastrukturnih objektov in naprav;

– območje ukrepov in ureditev za preprečitev prekomernih vplivov na okolje;

– območje potrebnih vodnogospodarskih (pre)ureditev in z njimi povezanimi spremljajočimi (pre)ureditvami (razbremenilni kanali, regulacije, deviacije in renaturacije vodotokov, izgradnja preurejenih mostov in prilagoditev cest in poti, izgradnja razdelilnih objektov, preureditev melioracijskih sistemov, ipd.);

– območje začasnih režimov in z njimi povezanih posegov, ki so potrebni zaradi onemogočenih ali omejenih funkcij odvijanja prometa in dostopov do objektov v času gradnje nadvoza in spremljajočih gradenj.

IV. PROMETNO-TEHNIČNI POGOJI UREJANJA OBMOČJA

5. člen

Primarni namen posega je vzpostavitev izvenivojskega križanja Lendavske ulice in železniške proge z ureditvijo, v prvi fazi dvopasovne, v končni fazi pa štiripasovne cestne prometnice pod obstoječo že rekonstruirano železniško progo (železniški nadvoz). Lendavska ulica, ki jo tvorita odseka št. 1298 na regionalni cesti R2-441 in št. 1316 na regionalni cesti R1-232, je ena najprometnejših ulic v mestu Murska Sobota, kjer je največja dovoljena hitrost 50 km/h.

6. člen

Vertikalni potek preurejene cestne prometnice pod železniško progo je popolnoma preddefiniran na eni strani s potrebno niveleto pod nadvozom (4,7 m svetle višine pod spodnjo koto konstrukcije nadvoza železniške proge, katere niveleta GRT (191,95 m v.m.) ostane nespremenjena, na drugi strani pa z niveletami obstoječega stanja Lendavske ulice na začetku in koncu obdelave ter s kotama potrebne višine spodnjega roba mostne konstrukcije (SRK) ceste čez Ledavo in Puconski potok tako, da le ti še zagotavljata pretok stoletnih voda (Q_{100}) in upoštevata še varnostno višino pretoka. Zaradi morfološko-reliefnih prilik je za še sprejemljiv predvideni vzdolžni sklon ceste 5% iz smeri novega mostu na Ledavi proti nadvozu in še vedno ugodnejši 3,5% vzdolžni sklon od mostu na Puconskem potoku proti nadvozu, potrebno obstoječe visoke vode Ledave razbremeniti v strugo Puconskega potoka, ki tako dobi pod mostom funkcijo razbremenilnega kanala Ledava – Ledava, na Ledavi pa se lahko most zniža.

7. člen

Horizontalni elementi ceste s prečnim prerezom za 1. in 2. fazo ter oblikovanje krožnega križišča z Industrijsko cesto so izbrani na osnovi podatkov in prognoz prometne obremenitve, sam horizontalni potek pa se prilagaja obstoječemu stanju ter obenem upošteva izgradnjo dvopasovnice v 1. fazi v severnem delu koridorja tako, da se na južni strani (rezervat za razširitev) lahko med gradnjo čim manj moteno odvija promet.

Minimalni uporabljeni polmer horizontalnih krivin je 100 m (dovoljen min. = 75 m).

Karakteristični prečni profili rekonstruiranih prometnic so:

- Cesta R1 - 232/1316 - štiripasovnica		
- vozišče	4 x 3,25 =	13 m
- sredinska črta dvojna neprekinjena	=	0,40 m
- kolesarska z hodnikom za pešce	2 x 2,55 =	5,10 m
- berma za hodnikom	2 x 0,30 =	0,60 m
Skupaj:	=	19,10 m

- Cesta R2-441/1298 izven objekta - dvopasovnica:		
- vozišče	2 x 3,25 =	6,50 m
- robni pas	niso predvideni	
- ev. bankina	1 x 1,20 =	2,40 m

- kolesarska z hodnikom za pešce	2 x 2,55 =	5,10 m
- berma za hodnikom	2 x 0,30 =	0,60 m
Skupaj:	=	12,20 m

- Cesta R2-441/1298 pod objektom - dvopasovnica:		
- vozišče	2 x 3,25 =	6,50 m

- robni pas	niso predvideni	
- berma med voziščem in deniveliranim pločnikom (k+h)	1 x 0,75 =	0,75 m

- berma med voziščem in kolesarsko stezo	1 x 0,75 =	0,75 m
------------------------------------------	------------	--------

- ločilni zid	1 x 0,30 =	0,30 m
---------------	------------	--------

- deniveliran pločnik desno	1 x 2,80 =	2,80 m
-----------------------------	------------	--------

- koritnica za pločnikom desno	1 x 0,35 =	0,35 m
--------------------------------	------------	--------

- kolesarska steza levo	1 x 1,20 =	1,20 m
-------------------------	------------	--------

Skupaj:	=	12,65 m
---------	---	---------

- Cesta R2-441/1298 pred križiščem in cesta R1-232/1470 - tripasovnica:		
- vozišče	2 x 3,25 =	6,50 m

- robni pas	niso predvideni	
- tretji pas	1 x 3,25 =	3,25 m

- obojestranska kolesarska z hodnikom za pešce	2 x 2,55 =	5,10 m
------------------------------------------------	------------	--------

- berma za hodnikom	2 x 0,30 =	0,60 m
---------------------	------------	--------

Skupaj:	=	15,45 m
---------	---	---------

- Cesta do Panonke:		
- vozišče	2 x 3,00 =	6 m

- robni pas	niso predvideni	
- obojestranski hodnik za pešce	2 x 1,60 =	3,20 m

- berma za hodnikom	2 x 0,30 =	0,60 m
---------------------	------------	--------

Skupaj:	=	9,80 m
---------	---	--------

- Krožišče - križišče Lendavske ulice R1-232/1316 in R2-441/1298, Industrijske ulice R1-232/1470 in dovozne ceste k Panonki - dvopasovnica

- zunanji premer Di = 45 m		
- premer centralnega otoka Dc = 25 m		
- notranji prometni pas Pn = 5,25 m		
- zunanji prometni pas Pz = 4,75 m		
- radialno: zelenica, kolesarska steza, hodnik za pešce		
- Cesta ob Ledavi in v njej (2. razširjena etapa oziroma obvoz)		
- vozišče	2.00 x 3.00 =	6.00 m

- hodnik za pešce	2.00 x 1.50 =	3.00 m
-------------------	---------------	--------

- parapetni zid		0,50 m
-----------------	--	--------

Skupaj:		9,50 m
---------	--	--------

- Cesta preko Ledave do Ledavskega naselja (2. razširjena etapa oziroma začasni dovoz)

- vozišče	2.00x 2.75 m =	5.50 m
-----------	----------------	--------

- hodnik za pešce	2.00x1.00 m =	2.00 m
-------------------	---------------	--------

Skupaj:		7.50 m
---------	--	--------

8. člen

Opis območja

Meja obdelave rekonstrukcije Lendavske ulice (2-1) se prične v km 2 + 215 odseka št. 1316 regionalne ceste R1 - 232 južno od odcepa za bencinski servis OMV tako, da se od tu začne razširjati v štiripasovnico, ki kot taka preči Puconski potok z ustreznimi razširjenimi mostovi (5-2) v km 2 + 270. Od mostu se cesta spušča v krožno križišče z Industrijsko ulico in dovozno ulico do Panonske v km 2 + 350 oziroma 0 + 000. Industrijska ulica (2-2) je rekonstruirana do km 0 + 103 odseka št. 1470 iste regionalne ceste - to je do priključka Klavniške ulice. Dovoz do Panonke (2-3) je zgrajen do km 0 + 100, vključno z novim mostom (5-3) čez Puconski potok. Od križišča se Lendavska ulica kot odsek št. 1298 regionalne ceste R2-441 spušča v podvoz pod železniško progo (4-1) v km 0 + 080, v prvi fazi kot dvopasovna cesta z možnostjo razširitve na levo (južno) stran v štiripasovnico. Od izvennivostnega križanja z železnico se cesta dviguje na novi (znižan) most čez Ledavo (5-1) v km 0 + 182, pred tem pa se nanjo priključi Ulica v Ledavsko naselje ter dovoz do hiš na južni strani Lendavske ulice (št. 44 in 44a). Cesta v nadaljnjem vzponu doseže obstoječo nivoletno Lendavske ulice v križišču s Partizansko ulico. Območje obdelave vključuje dodatno tudi še rekonstrukcijo križišča Lendavske ulice, Partizanske ulice in dovozne ulice do stanovanjskih blokov na severni strani Lendavske ulice.

Območje obdelave za posredne posege je (po varianti A - 2. etapa) opredeljeno z novim prekopom (8-2), ki razbremenjuje visoke vode Ledave v Puconski potok ter njegovo regulacijo oziroma razširitev (7-2), vključno z novimi mostovi na njem na prečkanju z lokalno cesto M. Sobota - Markišavci (5-5), ki se rekonstruira na obeh straneh mostu, ter z železniško progo (5-4) (tudi že po varianti B) ob že omenjenih (5-3 in 5-2). Med te posege spada še regulacija odvodnika iz zahodne strani razbremenilnega kanala Ledava - Mura pod njim v razbremenjeno strugo Ledave (po varianti A - 2. etapa) ter renaturacija Ledave in vodneregulatorski objekti na obeh vodotokih. V prvi etapi se vodnogospodarske ureditve izvedejo po varianti B (nujno za izvedbo nadvoza), v ločeni etapi pa je le-te možno dodatno optimizirati po varianti A. Že 1. etapa oziroma variant A zajema tudi dodat-

ni most 5-6 ob Ledavi na razbremenilnem kanalu Ledave v Puconski potok.

V času gradnje bodo uvedeni začasni režimi odvijanja prometa (obvozi) tudi izven navedenega območja, to je:

- za dovoze do objektov Ledavskega naselja in do objektov Lendavska ulica 44 in 44 a - preko obstoječe dovozne ceste do stanovanjskih blokov na Lendavski cesti št. 53 in 51 iz Lendavske ulice ter okrog teh blokov, z mostom preko Ledave do ulice Ledavsko naselje (po dogovoru med Mestno občino in investitorjem DRSC);

- za obvoz na Industrijsko ulico pa od Lendavske ulice preko dela Partizanske ulice in dela Ulice ob progi ter nato pod železniškim mostom ob (zmanjšani Ledavi) nazaj na dovozno cesto za Mlinopek in po njej do Industrijske ulice ter po njej na Lendavsko - kot alternativa nivojskemu prečkanju obvoza z železnico, oziroma kot trajna možnost povezave mestnih ulic za lokalni promet (do osebnih avtomobilov). Od križišča Lendavske z Industrijsko je možno nadaljevanje obvoza preko predhodno zgrajenega mostu za Panonko in preko njenega zemljišča na Markišavsko ulico.

V primeru, da ne bo ves čas gradnje omogočen prehod tovornega - ciljno-izvornega prometa v mesto in iz mesta preko gradbišča po Lendavski ulici, je le-tega potrebno usmeriti po drugih cestah že od križišča Lendavske in Gregorčičeve ulice ter križišča Lendavske, Noršinske in Markišavske ulice po Lendavski, Grajski, Kopališki ulici preko obstoječega nivojskega prehoda železnice v Markišavskem logu ter po regionalni cesti Markišavci - Murska Sobota in po Markišavski ulici do križišča z Lendavsko ulico, oziroma ga že prej (tranzitnega v celoti) usmeriti le na državno mrežo cest z obstoječim nivojskim prehodom čez železniško progo na Cankarjevi oziroma Panonski ulici.

9. člen

Rekonstrukcije cest križišč in dovozov

Na območju se rekonstruirajo in prilagodijo sledeči odseki cest, križišča in dovozi:

- Lendavska ulica R1-232/1316 v dolžini 187 m (ali 135 m) s štiripasovnim voziščem ter obojestransko kolesarsko stezo in hodnikom za pešce;

- Lendavska ulica R2-441/1298 v dolžini 247 m z dvopasovnim voziščem v 1. fazi, razen pred krožiščem kjer sta dva uvozna pasova ter obojestransko kolesarsko stezo in hodnikom za pešce, razen v podvozu kjer sta dvignjena kolesarska steza in hodnik za pešce le na desni - severni strani, na levi pa je le kolesarska steza (v tej smeri bo širitev v štiripasovnico v 2. fazi);

- krožišče - križišče Lendavske ulice z Industrijsko ulico (dolžina že upoštevana v Lendavski ulici) - z dvopasovnim voziščem ter krožno kolesarsko stezo in hodnikom za pešce;

- Industrijska ulica R1-232/1470 v dolžini 80 m s tripasovnim voziščem (dva uvozna pasova v krožišče) ter obojestransko kolesarsko stezo in hodnikom za pešce;

- dovozna cesta do dvorišča Panonke v dolžini 77 m z dvopasovnim voziščem in obojestransko skupno kolesarsko stezo in pločnikom;

- lokalna cesta Murska Sobota - Markišavci v dolžini 300 m v območju novega mostu z dvopasovnim voziščem in dvosmerno kolesarsko stezo in peš potjo (samo v varianti A - 2. etapa);

- štirikrako križišče Lendavske ulice R2-441/1298 z Ulico Ledavsko naselje in dovozno potjo k hišam južno od Lendavske ulice;

- Ulica Ledavsko naselje od deniveliranega križiča z R2-441/1298 - Lendavsko ulico v dolžini 50 m;

- dovozna pot do stanovanjske hiše Lendavska št. 54 po parc. št. 81 z Klavniške ulice

- dovozna pot do stanovanjskih objektov Lendavska ulica št. 44 in 44a med Lendavsko ulico, Ledavo in železniško progo, v dolžini 25 m

- dovozna pot proti stanovanjski hiši Lendavska ulica št. 47, 49, s severne strani, preko parcele št. 171

- dovozi oziroma rampe k obstoječim objektom na Lendavski ulici št. 54, 56, 58 in k parkirišču, na travnik ter na dvorišče s ceste k Panonki;

- poti ob novem razbremenilnem kanalu Ledava - Puconski potok v dolžini 784 m in ob reguliranem Puconskem potoku v dolžini 1988 m vse v makadamski izvedbi (po varianti A - 2. etapa), oziroma ob novem razbremenilnem kanalu Ledava - Puconski potok v dolžini 180 m in ob reguliranem Puconskem potoku v dolžini 1433 m, vse v makadamski izvedbi (po varianti B - 1. etapa);

- križišče Lendavske in Partizanske ulice (2. razširjena etapa);

- povezava Partizanske pod železniškim mostom na Industrijsko ulico (2. razširjena etapa)

- novi dovoz do Ledavskega naselja za bloki in preko Ledave (2. razširjena etapa)

10. člen

Na območju bodo zgrajeni sledeči objekti:

Mostovi

- most 5-1 preko Ledave na R2-441/1298 (Lendavski ulici) v km 0 + 182; razpona 6,50 m, širine 12,10 m, svetla višina pretočnega profila 2,13 m;

- most 5-2 preko reguliranega Puconskega potoka (razbremenilnika Ledava - Ledava) na R1-232 (Lendavski ulici) v km 2+270; razpona 8 m, širine 18,10 m;

- most 5-3 preko reguliranega Puconskega potoka (razbremenilnika Ledava - Ledava) na dovozni cesti k Panonki; razpona 8 m, širine 5 m

- most 5-4 preko reguliranega Puconskega potoka (razbremenilnika Ledava - Ledava) v km 39 + 329.76 železniške proge Murska Sobota - Puconci; razpona 8,0 m, svetla višina je 3,74 m;

- most 5-5 preko reguliranega Puconskega potoka (razbremenilnika Ledava - Ledava) na lokalni cesti Murska Sobota - Puconci; razpona 8 m, širine 10,55 m (samo pri varianti A - 2. etapa)

- začasni most preko Ledave za dovoz do Ledavskega naselja severno od obstoječega mostu čez Ledavo (v dogovoru med Mestno občino Murska Sobota in DRSC - 2. razširjena etapa)

- most 5-6 preko razbremenilnega kanala Ledava - Puconski potok na cesti ob Ledavi (od Kopališke ulice do Ledavskega naselja); razpona 8,0 m, širine 8,0 m (pri varianti B - 1. etapa).

Nadvozi

- nadvoz 4-1 železniške proge Ormož - Murska Sobota - Hodoš v km 39 + 165 nad regionalno cesto R2 - 441/1298 (Lendavsko ulico) v km 0 + 080; dolžina okvirja v smeri ceste 6,57 m, maksimalna višina je 8,24 m, svetla širina je 12,65 m (v 1. fazi), minimalna svetla višina za vozišče je 4,70 m, svetla višina dvignjenega hodnika za pešce in kolesarske steze na desni severni strani je 3 m.

Kesoni

- keson v armiranobetonski izvedbi med P 12 in P 20+9 m v Lendavski ulici, dolžine cca 160.00 m;

Zidovi

- zid Z1 desno med P5 + 10 - P7 + 2 m ob Lendavski ulici, v dolžini 32 m;

- zid Z2 desno med P9 + 6 m ob Lendavski ulici - P5 + 2 m ceste k Panonki, v dolžini 71 m;
- zid Z3 levo med P9 + 10 m - P10 + 2 m ob Lendavski ulici, dolžine 18 m;
- zid Z4 levo med P10 + 7 m - P10 + 16 m ob Lendavski ulici, dolžine 13 m;
- zid Z5 levo med P11 + 2 m ob Lendavski ulici - P3 + 12 m Industrijske ulice, dolžine 73 m;
- zid Z6 desno med P1 + 10 m - P4 + 14 m ob Industrijski ulici, dolžine 74 m;
- zid Z7 levo med P4 + 7 m - P4 + 17 m ob cesti k Panonki, dolžine 20 m;
- zid Z8 desno med P19 + 4 m ob Lendavski ulici - P3 + 5 m ob Ulici v Ledavsko naselje, dolžine 45 m;
- zid Z9 levo med P19 + 5 m ob Lendavski ulici - 9 m ob dovozni poti k hišam št. 44, 44a in event. 46, dolžine 37 m;
- zid Z10 desno med bermo in deniveliranim pločnikom ob Lendavski ulici od P14 + 9 m - P16 + 18 m, dolžine 50 m;
- zid Z11 - zidovi v sklopu kesona.

V. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

11. člen

Mestno-ožje območje ureditev:

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja mora za posege na območju Lendavske in priključnih ulic vsebovati tudi poseben načrt arhitektonskih in krajinskih ureditev, ki mora obdelati in upoštevati sledeče pogoje vizuelne in funkcionalne usklajenosti:

- Znatno površinsko obdelavo vozišča, pločnikov in kolesarskih stez s pregledno oblikovano talno in vertikalno prometno signalizacijo ter ostalo občestno opremo (informacijske table, drogovi za javno razsvetljavo ipd.).

- Okolici gabaritno prilagojene ter po oblikovanju in izbranih materialih usklajeno načrtovane občestne zidove, stene in parapete, ki jih pogojuje niveletno razgibana (poglabljena), a vendar zvezna zasnova izvedbe nadvoza in njegovih navezav.

- Vizuelno pestro a vendar poenoteno oblikovanje mostov, in nadvoza z vsemi njihovimi, še posebej vidno izpostavljenimi elementi, kot so ograje, čelne konstrukcije ipd.

- Konceptualno dognano oblikovanje in zasaditev brežin kot elementov zelenih povezav vzdolž cestnega prostora ter prečnih vizuelnih prehodov od vozišč, peš in kolesarskih hodnikov, zidov in parapetov do zunanjega občestnega prostora (individualnih ograj, objektov in praznega prostora).

- Usmeritve za estetsko čim bolj usklajeno oblikovanje robov javnega - cestnega individualnega občestnega prostora (ograje, žive meje, fasade objektov, praznih prostorov ipd.).

12. člen

Območje ureditev v širšem - odprtem prostoru

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za posege v odprtem prostoru - to je za vodnogospodarske ureditve, mora upoštevati sledeče pogoje za usklajeno krajinsko urejanje:

- Novi razbremenilni kanal Ledava - Puconski potok, ki poteka preko melioriranega njivskega kompleksa se mora prilagajati geometriji drenov, odvodnih jarkov, obdelave in tras visokonapetostnih daljnovodov.

- Regulacija Puconskega potoka (razbremenilnik Ledava - Ledava) s širitvijo in urejanjem nasipov ter poti ob njih

se mora izvajati čim bolj sonaravno ter ob tem tudi upoštevati obstoječo naravno zarast in biotope, kakor tudi predvidevati, kjer to prostor dopušča in je iz krajinskih vidikov utemeljeno, nove zelene cezure avtohtone zarasti.

- Obstoječo strugo Ledave, ki bo prevajala zmanjšan pretok Ledave je potrebno renaturirati z meandriranjem in pragovi ter razpoložljivi prostor funkcionalno in oblikovalsko sonaravno preurediti.

VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE

13. člen

Zaradi izgradnje izvennojskega križanja Lendavske ulice in železniške proge in spremljajočih posegov, bo potrebno prestaviti, zamenjati ali zaščititi številne komunalne, energetske in informacijske vode in objekte. Zasnove rešitev so obdelane v posebnih delih idejnega projekta in usklajevani v tem lokacijskem načrtu. Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi je potrebno upoštevati pogoje in soglasja upravljalcev posameznih naprav, ki so zbrani na ta lokacijski načrt. Za 2. tako imenovano razširjeno etapo infrastruktura še ni definitivno preučena in se mora podrobneje obdelati v projektni dokumentaciji.

14. člen

VODOVOD

Primarni cevovod

Zaradi spremembe nivelete Lendavske ceste in priključnih ulic, izgradnje rondoja, ter podvoza, katerega keson sega v območje rondoja se izvede prestavitve obstoječega cevovoda PVC DN 300, za smer Moravske Toplice, Bogojino in osrednji del Goričkega.

- od P8 na Industrijski ulici, ki poteka po desni - zahodni strani le-te, prečka Lendavsko cesto, ter Puconski potok se v dolžini 250 m obstoječi vod eliminira ter se na novo izvede cevovod iz cevi DUCTIL DN 300 od P8 na Industrijski ulici, ki poteka po desni zahodni strani do P5 + 13 m, prečka Industrijsko ulico, se preusmeri na zasebne parcele št. 79, 78, 77 in 85 ter v P10 + 8 m prečka Lendavsko ulico ter preko parcele št. 73/1 doseže v desnem pločniku dovozne ceste k Panonki v profilu P5 + 4 m obstoječo traso cevovoda. Novi cevovod se izvede v dolžini 228 m.

Zaščita cevovoda pri prečkanju Lendavske ulice se izvede z DUCTIL DN 600.

- v P + 8 m v dolžini 28 m.

Sekundarno omrežje

Zaradi izgradnje podvoza Lendavske ceste pod železniško progno se spremeni stanje nivelete Lendavske ceste, s tem pa tudi niveleta obstoječega cevovoda PVC DN 150, ki napaja stanovanjsko Ledavsko naselje in poteka vzporedno z Lendavsko cesto v hodniku za pešce po desni - severni strani.

Sprememba nivelete in zamenjava cevi z DUCTIL DN 150 se izvede na sledečih odsekih:

- od P21 + 6 m do P25 + 12 m, po desni strani Lendavske ulice in na mostu čez Ledavo, v dolžini 86 m;

- v bankini na levi - zahodni strani ulice v Ledavskem naselju v dolžini 48,0 m.

Cevovod DUCTIL DN 150 je obešen na konstrukcijo mostu, zaščiten (izoliran) s 150 mm Novoterma (" 500) in zunanjo zaščito iz Al-pločevine, na odseku:

- P21 + 6 m do P22 + 7 m v dolžini 21 m.

Na območju razširjene etape (cesta ob Ledavi in dovozna cesta v Ledavsko naselje)

- obstoječi DN 110 poteka po desni - južni strani ulice ob Ledavi. Od L 13 na ulici ob Ledavi, do Lendavske ulice

se obstoječi vod eliminira, ter na novo izvede cevovod iz cevi DUCTIL DN 110, ki bo potekal ob robu bankine ulice ob Ledavi;

– ob priključku dovozne ceste v Ledavskem naselju v N5 obstoječi vodovod DN 110 prečka nov priključek. Cev se zamenja z DUCTIL DN 110 v dolžini 21 m.

15. člen

KANALIZACIJA

Fekalna kanalizacija

– v P21 – na prečkanju Lendavske ulice se spremeni niveleta in zamenja obstoječa kanalizacija s cevmi DUCTIL DN 400 v dolžini 60 m, od tega se v dolžini 45 m pod Lendavsko cesto kanalizacija zaščiti z obbetoniranjem;

– od P6 na Industrijski se obstoječi vod DN 30, ki poteka po levi – vzhodni strani, prečka Lendavsko cesto, ter poteka vzporedno z obstoječo Lendavsko cesto v bankini v dolžini 160,00 eliminira ter se nadomesti z novim vodom iz DUCTIL DN 400 in DN 300 od P6 na Industrijski ulici na levi – vzhodni strani odkoder se preusmeri na zasebne parcele št. 79, 78, 77 in 85 ter v P10 + 8 m prečka Lendavsko ulico in se, po prečkanju parcele 73/1 konča v desni bankini dovozne ceste k Panonki v P5 + 6 m. Novi kanal se izvede v dolžini 218 m (DN 400 – 147 m in DN 300 – 68 m) in poteka v skupnem koridorju z primarnim cevovodom vodovoda.

Na območju razširjene etape (cesta ob Ledavi in dovozna cesta v Ledavsko naselje)

– kolektor iz Černelavec BC Ø 120 poteka po južni – desni strani ceste ob Ledavi.

Na mestu prečkanja kanala z novo traso ceste se izvede zaščita z obbetoniranjem.

– med L 12 – L 13, v dolžini 22 m,

– med L 8 + 12 m – L 9 + 3 m, v dolžini 11 m,

– med L 15 + 6,50 m – L 15 + 13,50 m, v dolžini 7 m.

Meteorna kanalizacija

Ruši se celotna meteorna kanalizacija:

– od P10 do P 13 kanal Ø 30 na desni – severni strani obstoječe Lendavske ulice v dolžini 58 m;

– od P1 + 7 m do P5 na levi – vzhodni strani Industrijske ulice, kanal Ø 30, v dolžini 89 m.

Na novo se izvedejo naslednji kanali:

– od P6 + 5 m do P 7 + 8 m po desni strani Lendavske ulice iz cevi PVC DN 250 v dolžini 23 m;

– od P9 + 8 m do P12 na Lendavski ulici v hodniku za pešce na desni – severni strani iz cevi PVC DN 250, v dolžini 48 m;

– od P12 do P13 + 17 m na Lendavski ulici, prečka krožišče iz DUCTIL DN 300, v dolžini 35,50 m;

– po levi zahodni strani dovozne ceste do Panonke iz cevi PVC DN 250 v dolžini 60 m. Del kanala, ki spada v območje krožišča se položi v keson, v dolžini 19,50 m;

– od P1 + 23 m do P3 + 10 m na Industrijski ulici po desni – zahodni strani iz cevi PVC DN 250 v dolžini 61,50 m in iz cevi DUCTIL DN 300 v dolžini 32 m. Del kanala izvedenega iz DUCTIL cevi poteka v betonskem kesonu;

– od P22 + 4 m do P24 + 10 m na Lendavski cesti, po desni – severni strani v hodniku za pešce iz cevi PVC DN 250, v dolžini 50 m;

– med P16 in P17 na Lendavski cesti, najprej prečka železniško progo, nato prečka cesto iz DUCTIL DN 300, v dolžini 14 m;

– v P16 na Lendavski cesti (priključek do ČRP) iz DUCTIL DN 400, v dolžini 7 m.

– od razbremenilnika ob dovozni cesti do Panonke, pred Puconskim potokom do P16 na Lendavski ulici po desni – severni strani ulice, oziroma levi – zahodni strani uvozne ceste iz cevi PVC 400, v dolžini 114,50 m.

Zaščita meteornih kanalov se izvede:

– od P12 do P13 + 17 m na Lendavski ulici, na prečkanju krožišča z DUCTIL DN 300, ki se polno obbetonira v dolžini 35,50 m.

Izvede se kineta 50/50 za odvod meteorne vode v območju kesona:

– od P16 do P20 + 13 m na Lendavski ulici po desnem – severnem robu vozišča, v dolžini 100 m.

Prečrpališče vel. 12,70 x 4,60 m se izvede na desni – severni strani vozišča z najmanjšim odmikom 4 m od železniške proge.

Razbremenilnik in lovilec olj vel. 3,05 x 3,05 m se izvede na levi – zahodni strani dovozne ceste do Panonke z 10 m odmikom od brežine Puconskega potoka.

Na območju razširjene etape (cesta ob Ledavi in dovozna cesta v Ledavsko naselje).

– izvedba meteornega kanala po celotni dolžini ceste ob Ledavi iz PVC DN 250 v dolžini 280 m z priključki na kolektor iz Černelavec.

16. člen

ELEKTRIKA

Zaradi ureditve križišča in izgradnje podvoza na Lendavski ulici bo potrebna prestavitev, oziroma zaščita naslednjih elektro vodov:

Srednje napetostni vodi – križanja

– obstoječi KBV 20 kV RTP Murska Sobota – 20 kV DV Selo,

KBV 20 kV RTP Murska Sobota – 20 kV DV Puconci in KBV 20 kV TP Klavniška – TP obrtna cona,

ki križajo Lendavsko ulico v P7 + 5 m, se dodatno zaščitijo s položitvijo v kabelsko kanalizacijo, ki bo zgrajena na zahodni strani ceste in bo nadaljevanje obstoječe kabelske kanalizacije ob levem bregu Puconskega potoka;

– obstoječi KBV 20 kV RTP Murska Sobota – TP Ob Ledavi, križa Lendavsko ulico v P25 + 7 m. Zaščitne kabelske kanalizacije se podaljša na vsako stran križanja za po 5 m.

Nizko napetostni vodi – križanja

– obstoječi NN kablovod TP Klavniška – NNO Lendavska, križa Lendavsko ulico v P7 + 5 m, skupaj z vodi SN, kjer se dodatno zaščiti z kabelsko kanalizacijo, konča pa se v PKRO – omarici na desni – severozahodni strani Lendavske ulice;

– obstoječi NN kablovod TP Klavniška – NNO Industrijska križa Industrijsko ulico v P5 + 7 m, katerega dodatno mehansko zaščitimo.

Demontaža NNO in izgradnja NN kablovoda:

– demontira se obstoječe NN zračno omrežje

– od P1 – P13 na desni – severozahodni strani Lendavske ulice, ter vod, ki poteka do objektov Panonke, prav tako na severozahodni strani Lendavske ulice v dolžini 300 m;

– med P9 in P13 se demontira 5 hišnih priključkov ter dvoje prečkanj Lendavske ulice (v P9 + 13 m in P12 + 7 m), v dolžini 102 m;

– vod, ki prečka Lendavsko ulico v P20, ter poteka na južni – levi strani Lendavske ulice do odjemalcev, v dolžini 55 m.

– izgradnja novih (nadomestnih) NN zemeljskih vodov se izvede:

– od P1 – P7 na desni – severozahodni strani Lendavske ulice, skupaj z hišnimi priključki, v dolžini 130 m. Izvod se izvede iz PKRO, ki je locirana na desni – severozahodni strani Lendavske ulice;

– izvod iz PKRO do objektov Panonke v dolžini 85,0 m, ki poteka na zgornji – severovzhodni strani Puconskega potoka, katerega prečka ob mostu in se priključi na objekt;

- izvod iz PKRO do črpališča, med P7 in P15 + 10 m, v dolžini 180 m po desni - severozahodni strani Lendavske ulice;

- izvod iz TP 601, od P9 do P12 + 7 m, v dolžini 160 m na levi jugo-vzhodni strani Lendavske ulice;

- izvod od P18 - P20, v dolžini 55 m, na levi - južni strani Lendavske ulice.

Na območju razširjene etape (cesta ob Ledavi in dovozna cesta v Ledavsko naselje)

- Zaščita VN zemeljskega voda z PC-EDN 160. Zemeljski kabel poteka po desni - južni strani ceste ob Ledavi - med L 9 - L 10, v dolžini 13 m

- med L 11 - L 12, v dolžini 21 m

- Zaščita NN zemeljskega voda z PC -EDN 160. Zemeljski kabel poteka po desni - južni strani ceste ob Ledavi - med L 9 - L 10, v dolžini 13 m

- med L 11 - L 12, v dolžini 21 m

17. člen

Javna razsvetljava

- Zaradi izgradnje podvoza in ureditve rondoja na Lendavski ulici se v celoti demontira zračno NNO javne razsvetljave, ki poteka:

- od P1 - P13 na desni - severozahodni strani Lendavske ulice, v dolžini 130 m;

- od P22 - P26 na desni - severni strani Lendavske ulice, v dolžini 80 m;

- od P1 - P5 na desni - zahodni strani Industrijske ulice, v dolžini 90 m.

- Zaščitijo se sledeči kabli zunanje razsvetljave:

- obstoječi vod iz TP Klavniška (TP 601), ki prečka Lendavsko ulico v P7 + 3 m se dodatno zaščiti s kabelsko kanalizacijo v dolžini 10 m;

- predvideni vodi javne razsvetljave se zaščitijo s kabelsko kanalizacijo (PC - E DN 160)

- od P12 do P13 + 3 m na mestu izvoza do objektov Panonke, na desni - severni strani rondoja na Lendavski ulici, v dolžini 15 m;

- v P15 + 1 m v območju rondoja ko prečka Lendavsko ulico, v dolžini 14 m;

- od P21 do P21 + 12 m, na severni strani Lendavske ulice, pri prečkanju uvozne ceste v Ledavsko naselje, v dolžini 13 m;

- od P 26 do P26 + 13 m, na severni strani Lendavske ulice, pri prečkanju uvozne ceste k blokovskemu naselju, v dolžini 15 m;

- pri prečkanju Industrijske ulice, v območju rondoja, v P2 + 13 m, v dolžini 13 m.

- Novi NN kabli zunanje razsvetljave se položijo:

- od P1 - P26 + 13 m, na severni - desni strani Lendavske ulice v hodniku za pešce predvidene rekonstrukcije Lendavske ulice, v dolžini 533 m;

- od P14 - P15 + 2 m, na južni - levi strani Lendavske ulice v hodniku za pešce, v dolžini 22 m;

- od P1 - P4 na desni - zahodni strani Industrijske ulice v hodniku za pešce, v dolžini 80 m;

- od P1 - P3 na levi - vzhodni strani Industrijske ulice v hodniku za pešce, v dolžini 35,0 m;

- na levi zahodni strani uvozne ceste do Panonke, v bankini, v dolžini 33 m;

- pri prečkanju ulic

- v P15 + 1 m na Lendavski ulici, v dolžini 15 m

- v P2 + 13 m na Industrijski ulici, v dolžini 15 m.

18. člen

Telekomunikacijsko omrežje

Zaradi izgradnje podvoza in rondoja na Lendavski ulici se opustijo vsi obstoječi primarni vodi, ter se izvedejo novi

vodi, položeni v TK kanalizacijo iz PVC cevi DN 110 in betonskih jaškov.

Potek predvidene TK kanalizacije:

- od P2 + 7 m do P12 na južni - levi strani Lendavske ulice v hodniku za pešce, v dolžini 173 m;

- od P12 do P26 na severni - desni strani Lendavske ulice z 0 - 3 m odmikom od hodnika za pešce, v dolžini 280 m;

- od P20 + 10 m do P25 + 5 m na levi - južni strani Lendavske ulice v hodniku za pešce, v dolžini 95 m;

- od P1 - P6 + 15 m na levi - vzhodni strani Industrijske ulice, v hodniku za pešce, v dolžini 115 m;

- od začetka dovoza do objektov Panonke po desni - vzhodni strani, v hodniku za pešce, v dolžini 80 m.

Prečkanje Lendavske ulice z 2 x PVC DN 110

- v P11 + 16 m, v dolžini 30 m

Zaščita TK kanalizacije pri prečkanju cest in potokov iz BC cevi Ø 30, oziroma obbetoniranjem

- v P11 + 16 m, Lendavska ulica, dolžina 30 m;

- Puconski potok od P7 + 7 m do P9, po levi - južni strani Lendavske ulice, v dolžini 15 m;

- Puconski potok po južni strani mostu pri uvozu cesti do objektov Panonke, v dolžini 13 m;

- od P12 do P14 + 13 m, po desni - severni strani Lendavske ulice, na območju rondoja, v dolžini 52 m;

- od P16 do P17, po desni - severni strani Lendavske ulice, v dolžini 20 m (pod železnico);

- od P21 do P23, po desni - severni strani Lendavske ulice, pod dovozno cesto v Ledavsko naselje in reko Ledavo, v dolžini 40 m;

- od P21 do P23, po levi - južni strani Lendavske ulice, pod dovozno cesto v naselje in reko Ledavo, v dolžini 40 m.

Prestavitev TK kabla:

- od L 4 do L 12, v dolžini 155 m.

Prestavljen vod bo potekal po desni - južni strani ceste ob Ledavi.

Zaščita predvidenega TK kabla z PC-E DN 160 pri prečkanju ceste ob Ledavi

- med L 4 in L 5, v dolžini 12 m;

- med L 11 in L 12, v dolžini 18,50 m.

19. člen

CATV

Zaradi izgradnje podvoza in rondoja na Lendavski ulici se prestavijo, oziroma položijo novi vodi CATV omrežja. Predvidena je položitev vodovodov CATV načeloma v kabelsko kanalizacijo iz PVC cevi DN 110, ki se uporablja za telekomunikacijske vode.

- od P2 + 13 m do P12 na južni - levi strani Lendavske ulice v hodniku za pešce, v dolžini 168 m;

- od P12 - P26 na severni - desni strani Lendavske ulice z 0 - 3,0 m odmika od hodnika za pešce v dolžini 280 m;

- od P1 - P6 na levi - vzhodni strani Industrijske ulice, v hodniku za pešce v dolžini 100 m;

- od začetka dovoza do objektov Panonke, čez Puconski potok po desni vzhodni strani, v hodniku za pešce, v dolžini 85 m.

Prečkanje Lendavske ulice z 2 x PVC DN 110,

- v P11 + 16 m, v dolžini 30 m,

- v P5 + 12 m, v dolžini 16 m,

- v P19 + 14 m, v dolžini 16 m,

- v P23 + 18 m, v dolžini 15 m.

Zaščita PVC cevi pri prečkanju cest in potokov iz betonskih cevi Ø 30, oziroma obbetoniranja

- P 5 + 12 m - Lendavska ulica v dolžini 16 m,

- P11 + 16 m – Lendavska ulica v dolžini 30 m,
- P19 + 14 m – Lendavska ulica v dolžini 16 m,
- P23 + 18 m – Lendavska ulica v dolžini 15 m,
- Puconski potok od P7 + 7 m do P9, po levi – južni strani Lendavske ulice, v dolžini 15 m,
- Puconski potok po južni strani mostu pri uvozu cesti do objektov Panonke, v dolžini 13 m,
- od P12 do P14 + 13 m, po desni – severni strani in levi – južni strani Lendavske ulice, na območju rondoja v dolžini 52 m,
- od P16 do P17, po desni – severni strani Lendavske ulice, v dolžini 20 m (pod železnico),
- od P21 do P23, po desni – severni strani Lendavske ulice, pod dovozno cesto v Ledavsko naselje in reko Ledavo, v dolžini 40 m.

20. člen

PLINOVOD

Zaradi rekonstrukcije Lendavske ulice (izgradnja podvoza in krožišča) bo potrebna dodatna zaščita in delna prestavitve obstoječega plinovoda.

Srednjetačno omrežje

Obstoječi plinovod DN 150 se zaščiti:

- v P23 Lendavske ulice (prečkanje), se odstrani obstoječa zaščita in se jo nadomesti z obbetoniranjem plinovoda v dolžini 30 m.

Obstoječi plinovod DN 150 – 6 barov MRP Murska Sobota – MRP Platana (Geoplin)

- v P 22 + 11 m Lendavske ulice (prečkanje), se odstrani obstoječa zaščita in jo nadomesti z obbetoniranjem v dolžini 30 m

Na območju razširjene etape (cesta ob Ledavi in dovozna cesta v Ledavsko naselje)

Obstoječi plinovod DN 150 se zaščiti z obbetoniranjem:

- od L8 + 13,50 m do L11 + 5,0 m, v dolžini 55 m (vod poteka po južni – desni strani ulice ob Ledavi, jo v L 11 prečka in se preusmeri proti Lendavski ulici).

Obstoječi plinovod DN 150 – 6 barov MRP Murska Sobota – MRP Platana (Geoplin)

- od L7 + 7 m do obstoječe zaščite pri prečkanju z Lendavsko ulico. Plinovod poteka po južni – desni strani ulice ob Ledavi, pri L8 se trasa lomi tako, da se preusmeri proti Lendavski ulici. Zaradi prečkanja ulice ob Ledavi in vzporednem poteku trase ob opornem zidu se plinovod obbetonira v dolžini 83 m

- v N3 + 12 m ulice do Ledavskega naselja (prečkanje) se zaščiti z obbetoniranjem, v dolžini 11 m

Nizkotlačno, oskrbno omrežje

- Izvedejo se novi – prestavljeni (nadomestni) vodi v skupnem rovu – 1bar DN 100 in 20 mbar DN 150

- od P9 na levi – jugovzhodni strani, kjer prečka Lendavsko ulico, ter poteka na desni – severni strani do P21 z odmikom od roba hodnika za pešce 2 m, na območju bet. kesona 7 m, v dolžini 260 m;

- od P9 do P12 na desni – jugozahodni strani Lendavske ulice v hodniku za pešce, v dolžini 60 m

- Izvedejo se novi vodi 20 mbar DN 150

- od P1 – P5 na levi – vzhodni strani Industrijske ulice v hodniku za pešce, v dolžini 80 m;

- po vzhodni strani ulice Ledavskega naselja, v hodniku za pešce, v dolžini 40 m

- Izvede se novi vod 1 bar DN 100

- od P5 do P9 na levi – jugovzhodni strani Lendavske ulice, v hodniku za pešce, v dolžini 70 m

- Odstrani se obstoječi vod 1 bar DN 100 in 20 mbar DN 150 v istem rovu

- od P12 do P21 na levi – južni strani Lendavske ulice v dolžini 230 m

- Odstrani se obstoječi plinovod 1 bar DN 100

- od P5 do P12 po levi – jugovzhodni strani v dolžini 130 m.

- Zaščitijo se plinovodi:

- plinovodi DN 100 z JE zaščitno cevjo DN 300:

- med P7 in P9 Lendavske ulice, na levi strani, prečkanje Puconskega potoka z JE zaščitno cevjo DN 300, dolžine 15 m;

- v P9 – Lendavske ulice (prečkanje), dolžine 16,50 m;

- od P12 – P13 – Lendavske ulice na severni strani (prečkanje uvozne ceste do Panonke), v dolžini 20 m;

- med P16 – P17 – Lendavske ulice, na severni strani (prečkanje železniške proge), v dolžini 14 m;

- v P21 Lendavske ulice na severni strani, (prečkanje uvozne ceste Ledavskega naselja), v dolžini 7,50 m.

- plinovodi DN 150 z JE zaščitno cevjo DN 400

- v P9 – Lendavske ulice (prečkanje), dolžina 16,50 m;

- od P12 – P13 – Lendavske ulice na severni strani (prečkanje uvozne ceste do Panonke), dolžine 20 m;

- med P16 – P17 – Lendavske ulice, na severni strani (prečkanje železniške proge) v dolžini 14 m;

- v P21 Lendavske ulice na severni strani (prečkanje uvozne ceste Ledavskega naselja), v dolžini 7,50 m.

21. člen

Signalno-varnostne in telekomunikacijske naprave

Ob desni – vzhodni strani rekonstruirane železniške proge Murska Sobota – Puconci potekajo v kabelskih koritih tip 4 in dvojčku PEHD 2 x 50/4 naslednji kabli, ki jih uporabljajo Slovenske železnice:

- progovni kabel za lokalne telefonske zveze

- optični kabel za medkrajevne in mednarodne zveze

- energetski kabel za napajanje progovnih signalno-varnostnih naprav

- kabel za delovanje signalov na "B" strani postaje

- kabel lokalne telefonije in števecv osi

- kabel za delovanje avtomatike na cestnih prehodih

Naprave bodo tangirane z nadomestno gradnjo železniškega mostu 5-4 na Puconskem potoku v km 39 + 329.76 proge Ormož – Hodoš, prečkale pa bodo Lendavsko cesto v nadvozu 5-1 v km 39+172.

Naprave se:

- med gradnjo mostu 5-4 prestavi v začasno pločevinasto korito PK 200 pritrjeno na tirni provizorij

- po izgradnji mostu se preložijo v betonska korita tip 4 ter v dve cevi PEHD Ø 125, v katere se vpihne optični kabel

VII. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGA

22. člen

Vodnogospodarske ureditve in ukrepi

Tehnični pogoji izvedbe izvenivojskega križanja zahtevajo znižanje obstoječega mostu na Ledavi in tako spremembo (zmanjšanje) dovoljenih pretokov stoletne vode (Q_{100}) po Ledavi skozi Mursko Soboto.

Posledično se vodnogospodarske ureditve morajo izvesti kot razbremenitev Ledave od sedanjega pretoka 40 m³/sek na predvidenih 12-14 m³/sek (po var. A) ali 8 – 10 m³/sek (po var. B) v Puconski potok, ki se mora ustrezno regulirati in istočasna zagotovitev poplavne varnosti mesta Murska Sobota.

Obe varianti se v zaporedju B – 1. etapa, A – 2. etapa lahko izvedeta tudi v časovno različnih fazah.

Značilnosti obeh variant:

– varianta A: Ledava se razbremenijo preko novega razbremenilnega kanala v dolžini 784 m do opuščene struge Puconskega potoka, preko melioriranih polj, že takoj po obstoječem razbremenilnem objektu (zapornicah), ki razbremenjuje Ledavo od 150 m³/sek za presežek preko 40 m³/sek v razbremenilni kanal Ledava – Mura. Novi kanal odvede v Puconski potok 33 – 35 m³/sek, preostanku 5 – 7 m³/sek pa se v Ledavi takoj za razbremenilnim objektom za novi kanal priključi še 4 m³/sek zalednih voda iz območja zahodno od razbremenilnega kanala Ledava – Mura, ki bi jih speljali pod njim s sifonom Ø 210. Puconski potok se regulira od vtoka novega razbremenilnega kanala do sotočja z Ledavo v dolžini 1988 m. V Ledavo se izteka še Mali Dobel s 3 m³/sek, ki se sedaj po prečkanju Ledave s sifonom izteka v Puconski potok. Ledava se očisti in renaturira, zaradi znižanja praga ob sotočju s Puconskim potokom se ji tudi znižuje nivoleta.

– varianta B: Ledava se razbremenijo šele pri sedanjem vtoku Malega Dobra v Puconski potok tako, da na tem mestu, preko razbremenilnega kanala v dolžini 180 m odvede 33 – 35 m³/sek in dodatne vode melioracijskega sistema Berek v Puconski potok, ki se dolvodno dodatno regulira do sotočja z Ledavo v dolžini 1433 m. Preostanek – največ 5 – 7 m³/sek preko razdelilnega objekta in dodatnih 3 m³/sek Malega Dobra ali skupaj 8 – 10 m³ ali nekaj več (melioracije) se odvaja še nadalje v obstoječo renaturirano, očiščeno in znižano strugo Ledave do sotočja z razbremenilnikom – Puconskim potokom.

Zmanjšana struga Ledave se od mostu na Lendavski ulici (5-1) do nizvodno od železniškega mostu, zaradi gradnje obledavske ceste (v razširjeni etapi) pod železniškim mostom, ustrezno (čimbolj sonaravna izvedba) kanalizira z desnobrežnim in delno levobrežnim zidom.

Varianta B je namreč za izvedbo izvennivojskega križanja Lendavske ulice z železniško progo dovoljnejša (znižanje mostu čez Ledavo), varianta A pa boljše rešuje poplavne vode zahodno od mesta Murska Sobota.

Zaradi izvedbe izvennivojskega križanja pod gladino podtalnice in poseganja v vodotoke, je potrebno upoštevati vse ukrepe za preprečitev onesnaženja voda.

Meteorne vode z rekonstruiranih prometnic se šele preko zbiralnikov, peskolovov in lovilcev olj prečrpava, oziroma spušča ločeno v vodotoke.

Regulacija oziroma razširitev Puconskega potoka se, ob njegovem poteku ob hišah Ledavskega naselja in Lendavske ter Klavniške ulice, mora izvesti kot vodotesna struga (preprečitev precejanja vode iz struge), sama razširitev pa se naj izvede proti severu oziroma z levo brežino.

23. člen

Odkupi obstoječih objektov

Zaradi gradnje izvennivojskega križanja in krožnega križišča se odkupi sledeče objekte:

– stanovanjski objekt z gospodarskim poslopjem na parceli številka 75, Lendavska ulica 63, Murska Sobota; lastnik Baranja Genovefa, Lendavska ul. 63, Murska Sobota;

– stanovanjska stavba (delno) na parceli številka 73/1; last KZ Panonka Murska Sobota, Markišavska 3, Murska Sobota;

– stanovanjska stavba in gospodarsko poslopje na parceli št. 73/2, Lendavska ulica 61, Murska Sobota, lastnik Svetina Marjana, Vinko, Lendavska ulica 61, Murska Sobota;

– stanovanjska stavba na parceli št. 79, Industrijska ulica 13; lastnik Flisar Karel, Industrijska ulica 13, Murska Sobota;

– stanovanjska stavba na parceli št. 3201, Lendavska ulica 46, Murska Sobota, lastnik Slovenske železnice, Kolodvorska 11, Ljubljana

– stanovanjska stavba na parc. št. 3818 Lendavska ulica 65, Murska Sobota, lastnik Kos Emilija in Kos Franc, Lendavska 65, Murska Sobota

Za izvedbo 2. – razširjene etape – rekonstrukcijo križišča Lendavske in Partizanske ulice je potrebno odkupiti:

– tehcnico s pripadajočim objektom kabine na parc. št. 3162/2, last Novak Evgena, Černelavci, Gederovska ulica 40

– stanovanjsko stavbo na parc. št. 56, Lendavska ul. 44; lastnik Zrim Martin in Zrim Marija, Lendavska ul. 44, Murska Sobota.

24. člen

Tla

Posege se izvede tako, da se prizadene čim manjše površine tal. V projektni dokumentaciji je potrebno obdelati projekt o uporabi rodovitnega dela prsti (vodnogospodarske ureditve v odprtem prostoru), ki se odstrani in deponira ter nato uporabi za sanacijo devastiranih kmetijskih površin in ureditve občestnega prostora. Med gradnjo se vodi evidenca o mestih in količinah odstranjene prsti in lokacijah za deponiranje. Z viški rodovitne zemlje razpolaga lokalna skupnost v skladu z veljavnimi občinskimi odloki. Velik vpliv na onesnaženje tal med gradnjo v obliki raznosa materiala in povzročanja prahu je potrebno spremljati in preprečevati z vlaženjem tal in čiščenjem vozil.

25. člen

Ureditve na območju kmetijskih zemljišč

Na območju regulacij vodotokov in izvedbe novega razbremenilnega kanala Ledava – Puconski potok (varianta A) bodo prizadete meliorirane in druge kmetijske površine ter odvodni sistemi, ki jih je potrebno prilagoditi novemu stanju in rekonstruirati ter tako zagotoviti nadaljnje nemoteno delovanje sistemov in obdelovanje.

26. člen

Varovanje območij in objektov naravne in kulturne dediščine

Območje, ki ga obravnava lokacijski načrt se nahaja izven zavarovanega oziroma za zavarovanje predvidenega območja kulturne dediščine. Na območju posegov izven pozidanega prostora je potrebno izvesti nadomestne zasaditve ob bregovih regulacij vodotokov ter nove zasaditve ob novi strugi kanala Ledava – Puconski potok v skladu s posebnim krajinskim načrtom, ki bi zagotavljal ohranjanje in popostritev krajinskega vzorca in biotopov severno od mesta.

27. člen

Varstvo pred hrupom, vibracije in varstvo zraka

Za varstvo pred hrupom je v končni fazi predvidena pasivna protihrupna zaščita na 15 objektih v območju posega – to je na objektih Lendavske ulice 65, 65a, 56, 54, 46, 44, 59, 57, Industrijska 29, 33, 50, 52, 25, 23 in Ledavsko naselje 3.

Za omilitev vibracij, ki se bodo izrazito povečale v času gradnje so potrebni ukrepi znotraj organizacije gradbišča (delovni čas, mehanizacija v skladu s sodobnimi standardi, dinamika del, itd.). Onesnaženje zraka, ki se izrazito poveča v času izgradnje je potrebno omiliti z ukrepi na gradbišču.

28. člen

Varstvo pred požarom

Upoštevati je potrebno vse pogoje in predpise po zahtevah Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ob rekonstrukcijah in prilagoditvah komunalnih naprav je potrebno nadomestiti hidrantno omrežje v skladu z veljavnimi predpisi.

29. člen

Deponiranje viškov materiala

Viški izkopanih materialov, ki so pri posegih izraziti, se deponirajo v urejene deponije in za urejanje protipoplavnih nasipov ob reguliranih vodotokih.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE

30. člen

Etape izvajanja so na osnovi dosedanjih dogovorov med investitorjem izvennivojskega prehoda – Republiko Slovenijo, Ministrstva za promet, Direkcije RS za ceste na eni strani ter Mestno občino na drugi strani, določene tako, da se v prvi ali osnovni etapi izvedejo vsi posegi, ki so nujni za funkcionalno dograditev izvennivojskega križanja in vseh drugih neobhodnih spremljajočih ureditev ter jih financira DRSC (osnova za ta del L.N. je bil idejni projekt); druga ali razširjena (dodatna) etapa pa zajema praviloma ureditve na širšem območju, ki jih je primerno izvesti kot prilagoditve novemu stanju in izboljšujejo funkcionalno prometne, oblikovne in vodnogospodarske pogoje na širšem območju tako po izgradnji izvennivojskega križanja kot tudi že med ali pred izvedbo. Vsled tega je iz te druge etape primerno že pred gradnjo valorizirati nekatere rešitve in jih vključiti celo že pred oziroma med izvedbo prve etape.

Prva etapa

Prvo ali osnovno etapo je primerno izgrajevati po sledečih fazah:

– Z regulacijo in ustrezno razširitvijo ter poglobitvijo je potrebno pripraviti Puconski potok dolvodno od sotočja Malega Dobra (varianta B) v njega za sprejem dodatnih (razbremenjenih) voda Ledave (skupaj 33 – 35 m³/s) v njegovo strugo vse do sotočja v Ledavo pri čistilni napravi. Vzporedno se pred usmeritvijo razbremenjenih voda Ledave v regulirano strugo Puconskega potoka morajo na tem odseku zgraditi vsi objekti – to je novi mostovi na nove pretoke (5 – 4 pod železnico, 5–3 dovoz k Panonki, dodatni 5–6 preko razbremenilnega kanala Ledava – Puconski potok za pot ob Ledavi, ter nazadnje še razširjeni most 5 – 2 na Lendavski ulici tako, da je promet po Lendavski čim manj oviran (enosmerna prehodnost) ali je že možen obvoz preko novega mostu preko zemljišča Panonke ob predhodni ureditvi poti okoli upravnega objekta do Markišavske ulice. Nazadnje se uredi še vtok iz Ledave v 180 m dolgi razbremenilni kanal (sedanja struga vtoka Malega Dobra v Puconski potok), razdelilni objekt na Ledavi in pod njim novi vtok Malega Dobra (3 m³/s) v zmanjšano strugo Ledave (8–10 m³/s). Že pred gradnjo mostu 5-2 je potrebno odkupiti in porušiti hišo Lendavska ul. št. 63.

– Že takoj po izvedbi razbremenitve Ledave, bi bilo umestno, ob ustreznem dogovoru med občino in DRSC pristopiti k nekaterim ureditvam, ki so sicer glede trajne uporabe po izvedbi vseh posegov del 2. etape oziroma dodatnih (razširjenih) rešitev, vendar bi jih prav zaradi boljših rešitev dostopnosti (Ledavsko naselje) in večje pretočnosti obvozov bilo dobro izvesti že pred glavnimi deli na sami trasi Lendavske ulice. To je predvsem dodatni most 5.7 na Ledavi, ki bi omogočil dostop do Ledavskega naselja (v času

gradnje samega glavnega mostu 5.1 na Lendavski ulici pa celo obvoz) ter zgraditev (začasno) obvozne ceste pod železniškim mostom (za osebni promet). Oboje zahteva še rekonstrukcijo križišča Lendavske in Partizanske ulice, "obledavski obvoz" pa še navezavo Partizanske in Ulice ob progih nanj.

– Pred glavnimi posegi pri nadvozu in krožišču je potrebno odkupiti zemljišča in objekte ter jih porušiti na Lendavski ulici št. 46, 61 in Industrijski ul. št. 18.

– Nato je potrebno izvesti predvidene prestavitve vodov, ostale pa zaščititi ter zagotoviti tudi njihove začasne povezave.

– Enotno fazo osnovne etape predstavljajo vsi glavni posegi na koridorju Lendavske ulice – to je izgradnja novega (znižanega) mostu čez Ledavo, krožišča in nadvoza 4-1 vključno s kesonsko izvedbo na njenem območju ter samo novo (spuščeno) traso Lendavske ulice med križiščem s Partizansko ulico in uvozom na BS OMV Istrabenz, vključno z vsemi spremljajočimi ureditvami in ukrepi. Ta faza se operativno (zaradi vsaj delnega pretoka prometa) deli na podfaze po podolžnih polovicah (most, keson). Tako se na območju krožišča najprej zgradi južni del kesona (promet poteka v severnem delu ter preko obstoječega prehoda čez železnico), nato se ta del zasuje ter zgradi na celotni dolžini severni del kesona (promet teče po obstoječi trasi Lendavske ulice), nato pa se po izgradnji kesona in nadvoza promet usmeri na novo Lendavsko ulico, nakar se uredi prej zasuti del kesona, krožišče in vse ostalo.

Druga – dodatna in razširjena etapa

V drugo ali dodatno etapo praviloma uvrščamo posege, ki prilagajajo ali izboljšujejo stanje v širšem območju novo nastalim razmeram povzročenim z osnovnim posegom in so torej odvisni tudi od drugih virov financiranja. To so sledeče ureditve oziroma faze:

– Dokončna vodnogospodarska ureditev, ki boljše zagotavlja protipoplavno varnost mesta in okolice s tem, da razbremeni Ledavo preko daljšega kanala in daljše regulacije Puconskega potoka že takoj po obstoječi zapornici za odtokom razbremenilnega kanala Ledava – Mura in tako omogoča vtok zalednih poplavnih voda iz kasete severozahodno od mesta (pod kanalom) v razbremenjeno Ledavo – po varianti A. Faza vključuje še novi most na podaljšku Kopališke ulice (5-5) in rekonstrukcijo le-te.

– Rekonstrukcija križišča Lendavske ulice s Partizansko in obstoječim dovozom do stanovanjskih blokov Lendavska – sever vključno z:

– ureditvijo obledavske ceste s priključeno Partizansko in Ulico ob progih, delno v razpoložljivi strugi Ledave pod železniškim mostom,

– rekonstrukcijo križišča obledavske povezave in Industrijske ulice,

– rekonstrukcijo križišča Klavniške in Industrijske ulice,

– ureditvijo novega dovoza do Ledavskega naselja z navezavo na križišče Lendavske in Partizanske ulice po obstoječem dovozu k stanovanjskim blokom Lendavska 51, 53, 57, 45, 45a, 45b, 41, 43, preko parc. št. 171, z novim mostom 5-7 čez Ledavo. S tem je urejen tudi dostop do hiš Lendavska ul. št. 47, 49 in ni potrebna rekonstrukcija (poglobitev) obstoječih dovoznih cest na obeh bregovih Ledave do Lendavske ulice. Ureditve po tej alineji niso obdelane v idejnem projektu, ki je osnova za izdelavo tega L.N.

– Rešitve nadvoza železniške proge nad Lendavsko ulico omogočajo v eni poznejših etap tudi razširitev le-tega proti jugu, s čimer bi se omogočila (zrcalna) ponovitev v osnovni etapi dvopasovnega vozišča z dvignjenim hodnikom za pešce in kolesarsko stezo v štiripasovni vozišče z obo-

jestranskim dvignjenim hodnikom za pešce in kolesarje. Taka razširitev bi zahtevala tudi odkup stanovanjske hiše (stavbiščem) na Lendavski ulici št. 44.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

31. člen

Monitoring

Investitor ter za nekatera področja upravljalec ceste mora zagotavljati monitoring med gradnjo in v času obratovanja kot to določa Poročilo o vplivih na okolje.

Monitoring se izvaja za sledeče segmente:

- onesnaženje tal - med gradnjo na lokaciji posnetka ničelnega stanja,
- podzemne vode - v času gradnje in med obratovanjem zaradi obsežnosti in kompleksnosti posegov,
- površinske vode, hidrografske značilnosti - med gradnjo (odvodnja, bočna in globinska erozija, pretočnost strug) in v času obratovanja v okviru vzdrževalnih del na vodotokih,
- hidrogeološki pojavi - kot nadzor med gradnjo,
- zrak - v času gradnje (onesnaženje s prašnimi delci) na dveh lokacijah,
- površinske vode kot onesnaženost - med gradnjo na eni lokaciji, med obratovanjem - za usedalnik in lovilec mineralnih olj,
- flora, favna, biotopi (ob vodnogospodarskih ureditvah) - med gradnjo in med obratovanjem v sklopu vzdrževalnih del,
- hrup - v času gradnje na treh lokacijah, med obratovanjem v vseh (15) objektih v katerih je izvedena pasivna zaščita (upravljalec ceste).

Monitoring se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi in usmeritvami iz Poročila o vplivih na okolje. Rezultati monitoringa so javni in investitor zagotavlja dostopnost podatkov.

Na osnovi rezultatov monitoringa mora investitor izvesti sledeče dodatne zaščitne ukrepe:

- dodatne tehnične in prostorske rešitve,
- dodatne zasaditve,
- sanacijo, povečanje ali izgradnjo novih naprav,
- spremembo rabe prostora,
- druge ustrezne ukrepe.

32. člen

Organizacija gradbišča in prometne ureditve v času gradnje

Investitor in izvajalec sta za čas gradnje dolžna upoštevati vse usmeritve iz poročila o vplivih na okolje.

Gradbišče, ki se bo odpiralo po etapah naj se lokacijsko čim bolj omejuje na območje, kjer se neposredno izvajajo dela. Izvajalec, še posebej pa investitor morata pred začetkom del po etapah, podrobneje razdelati načrt začasnega urejanja prometa (obvozi in dovozi do vseh parcel) na ožjem območju urejanja ter sodelovati tudi pri načrtovanju in izvedbi ukrepov na širšem prometnem omrežju mesta Murska Sobota s ciljem preprečitve večjih prometnih zastojev - v skladu z določili tega L.N.

Tranzitni promet, predvsem tovornih in večjih vozil se v času gradnje preusmeri na mrežo državnih glavnih (G) in regionalnih (R) cest.

Ciljno-izvorni in notranji promet za severo-vzhodni del mesta iz središča mesta se v času gradnje delno in občasno usmerja preko gradbišča (na območju nadvoza in krožišča), delno in občasno pa preko obvozov od krožišča Lendavske in Partizanske ulice, po njej ter ob Ledavi in v strugi (že zmanjšane) Ledave pod železniškim mo-

stom, na Industrijsko ulico ter po njej nazaj na Lendavsko in ko bo v gradnji širitev mostu preko Puconskega potoka na Lendavski ulici tudi lahko čez predhodno zgrajen most preko Puconskega potoka, preko zemljišča Panonke na Markišavsko ulico. V času gradnje mostu preko Ledave (5-1) pa je promet potrebno ves čas voditi po opisanem obvozu ob Ledavi. Lokalnečasne dovoze je v Ledavsko naselje in tudi k hišam Lendavska 47 in 49 na severni strani ulice ter hišam Lendavska 44 in 44 a na južni strani ulice možno izboljšati z (začasnim) mostom čez Ledavo, severno od obstoječega, preko parcele št. 171 na Ulico Ledavsko naselje. V primeru trajne izvedbe, ta navezava omogoča opustitev (rekonstrukcije) obstoječih dovozov (ulice) Ledavskega naselja in dovozne ceste ob Ledavi za hišo 47 in 49 na poglobljeno rekonstruirano Lendavsko cesto. Ciljno-izvorni promet v središče mesta za smer sever in severovzhod lahko poteka še po Lendavski, Grajski, Kopališki ulici, lokalni cesti Murska Sobota - Markišavci preko železniškega prehoda v nivoju, na Markišavsko ulico ter po njej do križišča z Lendavsko in Noršinsko ulico.

Gradnjo nadvoza in krožišča, je zaradi vsaj delnega pretoka prometa preko gradbišča možno izvajati tako, da se na območju krožišča najprej zgradi južni del kesona (promet ta čas poteka v severnem delu in preko obstoječega prehoda čez železnico, nato se ta del zasuje ter se zgradi na celotni dolžini severni del kesona (promet ta čas teče po obstoječi trasi Lendavske ulice), nato pa se po izgradnji kesona in nadvoza, promet preusmeri na novo Lendavsko ulico in krožišče.

Investitor in izvajalec morata prav tako zagotoviti še:

- med izgradnjo zagotavljati nemoteno oskrbo preivalstva in dejavnosti preko komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov;
- vse prometnice, ki se uporabljajo med gradnjo, prav tako kot ostale infrastrukturne naprave, po končanih delih ustrezno sanirati sorazmerno z povzročeno škodo; isto velja za ostale poškodovane objekte;
- zavarovati gradbišča v smislu zagotovitve varnosti in nemotene rabe sosednjih objektov;
- na gradbišču povzeti vse varnostne in organizacijske ukrepe, da se prepreči onesnaženje voda in obremenitve okolja (hrup, prah, vibracije), ki bi lahko nastajalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv ter neprimerne uporabe gradbene mehanizacije; za primere nezgod pa zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljenih ekip in pristojnih inštitucij.

33. člen

Razmejitev in primopredaja

Investitor mora poskrbeti za primopredajo vseh odsekov cest in poti, vodnogospodarskih ureditev, javne razsvetljave, komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov ter naprav, ki jih v skladu z zakonom o javnih cestah ne bo prevzel v upravljanje in pripraviti ustrezne razmejitve ter predati potrebno dokumentacijo drugim upravljalcem.

34. člen

Dodatne obveznosti

Poleg obveznosti navedenih v predhodnih členih, so obveznosti investitorja in izvajalcev tudi:

- izvesti odkup zemljišč in objektov z zagotovitvijo eventualnih nadomestnih objektov ali stanovanj ter sklepati odškodninske sporazume in služnostne pogodbe za vse nepremičnine, ki so prizadete s posegom in sodelovati s prizadetimi lastniki.

X. TOLERANCE

35. člen

Vse stacionaže in dimenzije (tudi potrebna zemljišča), navedene v tem odloku, se morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev enotnega dovoljenja za gradnjo.

Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev in faznosti izvedbe določenih s tem lokacijskim načrtom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske, funkcionalne in okoljske razmere.

Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

XI. NADZOR

36. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

37. člen

Do izvedbe navedenih posegov se v območju urejanja ohranja sedanja raba prostora.

38. člen

Lokacijski načrt je na vpogled na Mestni občini Murska Sobota.

39. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 35003-5/01

Murska Sobota, dne 28. maja 2002.

Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

SEVNICA

2756. Sklep o javni razpravi investicijskega programa izgradnje ali rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispjevka za območje Krajevne skupnosti Šentjanž

Na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o samoprispjevku (Uradni list RS, št. 87/01) ter 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00), je Občinski svet občine Sevnica na 34. redni seji dne 26. 6. 2002 sprejel

SKLEP

o javni razpravi investicijskega programa izgradnje ali rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispjevka za območje Krajevne skupnosti Šentjanž

1. člen

Izvede se javna razprava o Investicijskem programu izgradnje ali rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispjevka, ki ga je izdelal KIN Poslovne storitve Sevnica d.o.o., Naselje heroja Maroka 17, p. Sevnica, s št. 2, z dne 24. 6. 2002, za območje Krajevne skupnosti Šentjanž.

2. člen

Investicijski program iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen v prostorih Krajevne skupnosti Šentjanž, vsak ponedeljek, sredo in petek od 7. do 13. ure, trideset dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.

V času javne razgrnitve bo dne 17. 7. 2002, s pričetkom ob 18. uri, organizirana javna obravnava investicijskega programa na sedežu Krajevne skupnosti Šentjanž.

3. člen

Glasovalni upravičenci lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo pisno na Občino Sevnica, Glavni trg 19/a, p. Sevnica.

4. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.

Št. 00603-0001/02

Sevnica, dne 26. junija 2002.

Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

2757. Sklep o javni razpravi investicijskega programa izgradnje ali rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispjevka za območje Krajevne skupnosti Tržišče

Na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o samoprispjevku (Uradni list RS, št. 87/01) ter 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00), je Občinski svet občine Sevnica na 34. redni seji dne 26. 6. 2002 sprejel

SKLEP

o javni razpravi investicijskega programa izgradnje ali rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispjevka za območje Krajevne skupnosti Tržišče

1. člen

Izvede se javna razprava o Investicijskem programu izgradnje ali rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispjevka, ki ga je izdelal KIN Poslovne storitve Sevnica d.o.o., Naselje heroja Maroka 17, p. Sevnica,

ca, s št. 1, z dne 24. 6. 2002, za območje Krajevne skupnosti Tržišče.

2. člen

Investicijski program iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen v prostorih Krajevne skupnosti Tržišče, vsak ponedeljek, sredo in petek od 7. do 13. ure, trideset dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.

V času javne razgrnitve bo dne 24. 7. 2002, s pričetkom ob 18. uri, organizirana javna obravnava investicijskega programa v sejni sobi Gasilskega doma v Tržišču.

3. člen

Glasovalni upravičenci lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo pisno na Občino Sevnica, Glavni trg 19/a, p. Sevnica.

4. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.

Št. 00603-0001/01

Sevnica, dne 26. junija 2002.

Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

Popravek

V minimalni zajamčeni donosnosti na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec maj 2002, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 52-2544/02 z dne 14. 6. 2002, se v predzadnji vrsti odstotek 8,06 pravilno glasi: **8,10%**.

mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

Popravek

V pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 39-1868/02 z dne 6. 5. 2002, se besedilo 1. člena pravilno glasi:

“V pravilniku o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede (Uradni list RS, št. 41/94, 49/95, 66/96, 54/99, 2/01 in 19/01; v nadaljevanju: pravilnik) se tretji odstavek 5. člena črta.

Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.”.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

VSEBINA

VLADA

2686.	Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Območja gradu Kostanjevica s samostanom in Galerijo na prostem - Formo vivo za kulturni spomenik državnega pomena	Stran 5717
2687.	Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Vile Vipolže za kulturni spomenik državnega pomena	5717
2688.	Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Kulturnega doma v Črnomlju za kulturni spomenik državnega pomena	5718
2689.	Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Rojstne hiše Frana Saleškega Finžgarja za kulturni spomenik državnega pomena	5718
2690.	Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu Grad za kulturni spomenik državnega pomena	5719
2691.	Odlok o spremembi odloka o razglasitvi območja Gradu Pišece za kulturni spomenik državnega pomena	5719
2692.	Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu Hmeljnik za kulturni spomenik državnega pomena	5719
2693.	Odlok o spremembi odloka o razglasitvi tehniške dediščine v Idriji in njeni okolici za kulturne spomenike državnega pomena	5720
2694.	Odlok o spremembi odloka o razglasitvi bolnišnice Jelendol za kulturni spomenik državnega pomena	5720
2695.	Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu Negova za kulturni spomenik državnega pomena	5720
2696.	Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Območja gradu Otočec za kulturni spomenik državnega pomena	5721
2697.	Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Območja gradu in Gradu Gradac za kulturni spomenik državnega pomena	5721
2698.	Odlok o spremembi odloka o razglasitvi območja gradu Socerb za kulturni spomenik državnega pomena	5722
2699.	Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Dvorca Račji dvor za kulturni spomenik državnega pomena	5722
2700.	Odlok o spremembi odloka o razglasitvi samostana na Sartorijevi 9 v Kopru za kulturni spomenik državnega pomena	5722
2701.	Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu in parka v Slovenski Bistrici za kulturni spomenik državnega pomena	5723

2702.	Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu Jama za kulturni spomenik državnega pomena	Stran 5723
2703.	Odlok o spremembi odloka o razglasitvi parka in gradu Viltuš za kulturni spomenik državnega pomena	5724
2704.	Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Vrta ob vili Ferrari v Štanjelu za kulturni spomenik državnega pomena	5724
2705.	Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Starokrščanske krstilnice v Celju za kulturni spomenik državnega pomena	5724
2706.	Odlok o spremembi odloka o razglasitvi območja gradu Turjak za kulturni spomenik državnega pomena	5725
2707.	Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu in parka Turnišče za kulturni spomenik državnega pomena	5725
2708.	Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Območja gradu Šrajbarski turn za kulturni spomenik državnega pomena	5726
2709.	Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Območja gradu in gradu Bizeljско za kulturni spomenik državnega pomena	5726
2710.	Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi cestinskih cest in višine cestnine	5726

MINISTRSTVA

2711.	Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja	5727
2712.	Pravilnik o vlečni in tehničnovagonski dejavnosti	5727

OBČINE

AJDOVŠČINA		
2713.	Odredba o ureditvi prometa na območju mesta Ajdovščina	5739
2714.	Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva	5739
BENEDIKT		
2746.	Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2001	5824
BREZOVICA		
2715.	Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje Občine Brezovica	5745

2716.	Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih	Stran 5748	2754.	Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Kamnik	Stran 5830
2717.	Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja	5748		MURSKA SOBOTA	
2718.	Odlok o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, oboje dopolnitev, za območje Občine Brezovica	5748	2755.	Odlok o lokacijskem načrtu za izvenmivojsko križanje ceste R2-441 (odsek 1298-Lendavska ulica) z železniško progo Ormož-Hodoš v Murski Soboti	5831
	BOROVNICA			NOVO MESTO	
2747.	Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2002	5824	2731.	Odlok o zazidalnem načrtu za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu	5775
	BRASLOVČE		2732.	Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnitev 2002/1 (PROGRAMSKA ZASNNOVA ZA LOKACIJSKI NAČRT REKONSTRUKCIJE REGIONALNE CESTE R2-419/1203 SOTESKA - NOVO MESTO od km 6.000 do km 7.200 (pododsek Vavta vas - Potok)	5781
2748.	Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališkem redu	5826		SEVNICA	
	BREŽICE		2756.	Sklep o javni razpravi investicijskega programa izgradnje ali rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šentjanž	5842
2719.	Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin	5749	2757.	Sklep o javni razpravi investicijskega programa izgradnje ali rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tržišče	5842
2720.	Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986 do leta 2000 - dopolnitev 1999/2	5749		SLOVENJ GRADEC	
2749.	Sklep o razpisu referendumu za izločitev naselja Pečice iz Krajevne skupnosti Pečice-Križe in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Pečice	5826	2734.	Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec	5786
	CERKNO		2735.	Odlok o lokacijskem načrtu severne obvoznice - Ozare (del) Slovenj Gradec	5802
2750.	Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Cerkno, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje	5827	2736.	Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta "Sušnica"	5806
2751.	Odlok o tretji dopolnitvi odloka o varstvu vodnih virov v Občini Cerkno	5829	2737.	Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta "Ct1-Južni vstop2"	5806
2752.	Sklep o ukinitvi značaja dobrine v splošni rabi	5830		SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH	
	DOBJE		2738.	Sklep o višini cen najema grobnih mest za leto 2002	5807
2721.	Odlok o spremembah in dopolnitvah dela ureditvenega načrta za naselje Dobje pri Planini	5751	2739.	Sklep o soglasju k cenam pogrebni in pokopaliških storitev na pokopališču v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah	5807
	GORENJA VAS-POLJANE			VIPAVA	
2722.	Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Gorenja vas-Poljane	5754	2740.	Poslovnik Občinskega sveta občine Vipava	5808
2723.	Sprememba odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas-Poljane	5756		ŽUŽEMBERK	
2724.	Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za območje Občine Gorenja vas-Poljane za obdobje 1986-2000	5756	2741.	Odlok o priznanjih Občine Žužemberk	5819
	GROSUPLJE		2742.	Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za naselje Žužemberk	5821
2725.	Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje	5757	2743.	Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za naselje Žužemberk	5823
2726.	Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Dobrepolje	5764	2744.	Sklep o sprejemu energetske zasnove Občine Žužemberk	5823
	HRASTNIK		2745.	Sklep o sprejemu regionalnega razvojnega programa za JV Slovenijo	5823
2727.	Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Hrastnik za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega plana za območje Občine Hrastnik, dopolnitev v letu 2002	5772		POPRAVEK	
	IG		-	Popravek minimalne zajamčene donosnosti na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec maj 2002	5823
2753.	Razveljavitev odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi območja ribnikov Draga pri Igu za naravno znamenitost	5830		Popravek pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede	5823
	KAMNIK				
2728.	Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu območja PN3 Terme Snovik	5774			
2729.	Sklep o javni razgrnitvi odloka o ureditvenem načrtu območja M1 Pod Skalco	5775			
2730.	Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju ureditvenega načrta območja K5 Žale in K16 Žale	5775			

ISSN 1318-0576



917713181057017

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo - Direktor dr. Matjaž Nahtigal - Založnik Uradni list RS d.o.o. - Direktorica in odgovorna urednica Erika Trojer - Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče - Akontacija naročnine za leto 2002 je 22.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8,5% DDV - Naročnina za tujino je 66.000 SIT - Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke - Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 - Poštni predal 379 - Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi ...) 200 18 66, uredništvo - telefaks 425 01 99 - Internet <http://www.uradni-list.si> - uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si - Žiro račun 50100-601-273770