

Uradni list Republike Slovenije



Internet: <http://www.uradni-list.si>

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. **68** Ljubljana, torek **30. 7. 2002**

Cena 1100 SIT

ISSN 1318-0576

Leto XII

VLADA

3257. Uredba o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Maribor–Lenart

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena, 45.č člena in 45.f člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89, Uradni list RS, št. 26/90, 3/91 in 10/91, Uradni list RS, št. 17/91-I ter Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97, 9/01 in 23/02) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Maribor–Lenart

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(podlaga za lokacijski načrt)

S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije ter prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih planskih aktov občin Pesnica in Lenart ter Mestne občine Maribor sprejme lokacijski načrt za odsek avtoceste Maribor–Lenart (v nadaljevanju: lokacijski načrt). Lokacijski načrt je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje iz Maribora pod številko projekta 1093-15/95 v juniju 2001. Lokacijski načrt je izdelan na podlagi idejnega projekta za izgradnjo avtoceste A5 Koper–Lendava–meja z Madžarsko, odsek Maribor–Lenart, ki ga je izdelal BP Lineal, d.o.o., iz Maribora pod št. 213 – B/00. Poročilo o vplivih na okolje v sklopu lokacijskega načrta je izdelal proLOCO, d.o.o., iz Ljubljane pod št. 22-07/01-2 v februarju 2001.

2. člen

(vsebina lokacijskega načrta)

Lokacijski načrt iz 1. člena vsebuje besedilo in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja urejanja ter na lego, potek, zmožljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav, omrežij in ureditev ter okoljevarstvene ukrepe, povezane z izgradnjo odseka avtoceste Maribor–Lenart.

Tekstualni del obsega:

– uvodno obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta z opisom izbora variante odseka avtoceste, ki je podlaga lokacijskemu načrtu,

– povzetek iz prostorskih sestavin planskih aktov države in prizadetih občin,

– pogoje za izdelavo osnutka in predloga lokacijskega načrta,

– opis prostorskih pogojev za realizacijo avtoceste in priključnih cest,

– opis prometno-tehničnih rešitev, ki jih opredeljuje lokacijski načrt,

– opis potrebnih ureditev, prestavitev in nadomestitev prizadetih omrežij, objektov in naprav komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez,

– opis in opredelitev objektov, načrtovanih za odkupe in rušitve,

– opredelitev prostorskih ureditev po posameznih področjih (varovanje naravne dediščine, varovanje kulturne dediščine, varovanje naravnega, bivalnega in delovnega okolja),

– opis vodnogospodarskih rešitev in ureditev, pogoje za njihovo izvedbo in zaščito voda pred vplivi iz avtoceste,

– usmeritve za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje ter ureditev zelenih površin,

– opis in opredelitev rešitev za zaščito pred nesrečami,

– seznam parcel, prizadetih z ureditvami iz lokacijskega načrta,

– etape izvajanja,

– tolerance,

– oceno stroškov,

– in soglasja in mnenja organov in organizacij.

Grafični del obsega:

– pregledno karto v M 1:15000,

– izsek iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije v M 1:250000,

– izseke iz prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih planskih aktov prizadetih občin: Mestne občine Maribor, Občine Pesnica in Občine Lenart v M 1:25000,

– pregledni situacijski načrt z namensko rabo površin v M 1:5000,

– ureditveno situacijo z zasnovo ureditve zelenih površin v M 1:5000 in v M 1:1000,

– prikaz komunalnih in energetskih ureditev ter omrežja zvez v M 1:5000 in v M 1:1000,

– karakteristične prečne profile v M 1:50,

– pregledne vzdolžne profile avtoceste in deviacij razcepa v M 1:5000/500,

– uradne katastrske kopije vseh prizadetih katastrskih občin v M 1:1000 in 1:2880,

– načrt gradbenih parcel v M 1:5000 in 1:2000,

– tehnične elemente za zakoličenje gradbenih parcel v M 1:5000 in 1:2000.

Poročilo o vplivih na okolje vsebuje tekstualni del in ustrezne grafične prikaze.

II. OBSEG OBMOČJA UREJANJA

3. člen

(ureditveno območje po parcelah)

V območje urejanja z lokacijskim načrtom so vključena zemljišča oziroma deli zemljišč, ki so potrebna za izvedbo avtoceste in z njo povezanih objektov z naslednjimi parcelnimi številkami po katastrskih občinah:

a) zemljišča na območju cestnega sveta z vsemi spremeljajočimi objekti in ureditvami

K.o. Dragučova

224, 781, 216/4, 216/5, 217/3, 218/1, 218/4, 223/2, 226/2, 732/2, 745/2, 75/2, 761, 787, 789, 790, 791, 764, 701/4, 705/1, 706/1, 706/2, 767, 772, 769, 785, 786, 217/2, 69, 70, 72, 73, 74, 82, 222, 725, 726, 730, 731, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 746, 747, 756, 758, 762, 763, 765, 768, 770, 771, 773, 775, 777, 778, 779, 780, 782, 783, 784, 220/1, 223/1, 226/1, 724/1, 724/3, 732/1, 745/1, 75/1, 757/1, 757/2, 757/3, 774/1, 793/12, 88/1, 88/2, 664, 60/14, 660/7, 755, 77/2, 227.

K.o. Dolnja Počehova

303/1, 303/2, 304/1, 305/1, 322, 332, 374/8, 374/9, 374/10, 375/2, 377/1, 377/3, 377/4.

K.o. Ložane

47, 48, 46/1, 46/2, 89, 89, 90, 79/2, 147, 426, 412/1, 412/2, 413/1, 413/2, 413/4, 413/5, 413/6, 413/6, 51, 77, 81, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 71, 75, 76, 78, 82, 419, 420, 424, 425, 108/1, 423/1, 423/2, 423/3, 54/1, 54/2, 60/1, 60/2, 63/1, 63/2, 64/1, 64/2, 68/1, 72/1, 73/1, 79/1, 87/3, 417, 421, 422, 414/1, 414/10, 414/15, 414/16, 415.

K.o. Močna

130, 130, 128/3, 129/1, 129/1, 129/2, 132/2, 133/1, 157/2, 340, 346, 348, 341/1, 341/2, 341/3, 345/1, 345/2, 355, 344/1, 344/2, 336, 339/1, 325, 155/2, 311/2, 324/3, 326/2, 313, 134, 150, 135/3, 136/5, 136/7, 143/3, 144/2, 144/4, 146/2, 147/2, 148/2, 151/1, 152/4, 101, 330/6, 330/7, 330/8, 131, 334/6, 311/3, 156/2, 329/15, 329/17, 330/1, 330/2, 330/3, 330/4, 330/5, 306/2, 308/2, 318/1, 334/8, 335/1, 120, 123, 104, 102/1, 102/2, 109, 110, 112, 114, 116, 125, 137, 138, 139, 106/1, 106/2, 111/1, 111/2, 111/3, 111/4, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 119/2, 135/1, 136/1, 136/2, 136/4, 136/6, 143/1, 143/2, 144/1, 144/3, 328/2, 328/3, 99, 118, 115/2, 303/2, 294/2, 302/1, 334/14, 351, 135/2, 350/1, 335/2, 158/2, 153/1, 349/4, 329/1, 329/16, 329/7, 321, 335/3, 350, 349/11, 349/2, 349/12.

K.o. Partinje

1340/3, 1298/3, 1302/2, 1306/1, 1306/2, 1326/1, 1325/3, 1326/3, 1327, 1309/1, 1325/1, 1309/2.

K.o. Pesniški Dvor

144/2, 78/4, 80/2, 80/3, 81/1, 81/9, 143/1, 82/1, 169/2, 170/1, 81/11, 146, 149/4, 79/2, 175, 176, 177, 78/1, 78/3, 79/1, 37, 168/1, 168/2, 167/10, 82/2, 144/3, 167/2.

K.o. Pernica

389, 390, 391/1, 391/2, 400/3, 425/1, 375/6, 386/3, 388/4, 388/3, 377/2, 377/3, 393/1, 393/3, 394/1, 401, 403/1, 425/2, 425/3, 427, 354/1, 356/1,

356/2, 428, 406, 407, 400/2, 388/1, 388/2, 377/4, 377/1, 364, 365/1, 365/2, 367, 368, 370/1, 375/7, 376, 24/10, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/8, 370/3, 417, 392, 396, 397, 408, 412/1, 418, 422, 423/1, 400/1, 366/2, 366/3, 370/2, 372, 425/4, 386/2, 386/1, 380/1, 381, 375/1, 375/4, 375/5, 405.

K.o. Vosek

205/4, 242, 379/1, 367/1, 239/11, 239/2, 235/8, 239/25, 239/12, 239/8, 241/1, 398, 381, 385, 239/22, 379/15, 204/1, 384/1, 384/1, 375/1, 202/1, 277/1, 199/2, 224/1, 224/5, 225/2, 225/3, 224/2, 226/7, 377/4, 226/1, 249/1, 247/5, 239/1, 239/9, 239/4, 239/24, 239/25, 239/21.

K.o. Vukovje

371/3, 375/3, 376/1, 384/1, 384/2, 385/1, 1185/1, 389/1, 1178/3, 389/7, 389/8, 1029, 1032, 1190, 371/1, 1033/4, 1198, 1195/1, 1196, 371/2, 382, 381/4, 376/2.

K.o. Zamarkova

1252, 1253, 1355/1, 916, 1254/1, 1305/1, 1296/4, 1296/5, 1315, 1318, 1319, 1317/1, 1317/3, 1320/2, 1504, 917/2, 917/3, 1321, 1265/2, 1265/3, 1265/5, 1265/6, 1265/1, 1265/4, 1354/1, 1355/2, 1361/1, 1305/8, 1306/5, 1254/2, 1254/3, 1329/1, 1329/2, 1270, 1271, 1272, 1289, 1290, 1292, 1293, 1295, 1261/10, 1261/6, 1300/2, 1305/3, 1305/7, 1503, 1389/1, 1390/1, 1305/4, 1502, 1301, 1300/3, 1331/3.

b) zemljišča na območju razcepa Dragučova, ki so v uredbi o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Slivnica-Pesnica (Uradni list RS, št. 41/98) opredeljena kot območje deponije in območje avtoceste Slivnica-Pesnica od km 14+220 do km 15+550

K.o. Dragučova

43/7, 60/4, 674/1, 674/4, 682/1, 682/2, 682/3, 683/3, 688/1, 688/2, 688/3, 688/6, 688/7, 692/1, 692/2, 693/1, 693/2, 693/3, 75/3, 43/8, 634, 635, 625/10, 625/11, 625/2, 632/1, 632/2, 633/1, 633/2, 666/1, 667, 636/1, 636/3, 636/2, 639/7, 699/11, 699/12, 699/14, 699/15, 699/4, 701/2, 709/1, 709/2, 675/1, 675/5, 678/2, 678/1, 691/1, 691/2, 696/10, 77/1, 666/3, 45, 46, 53, 55, 56, 694, 43/1, 43/10, 43/11, 43/12, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 43/9, 51/3, 51/4, 51/5, 52/1, 52/2, 57/1, 57/2, 60/1, 60/2, 60/3, 60/5, 60/6, 678/3, 679/1, 680/1, 680/2, 680/3, 681/1, 681/2, 681/3, 683/1, 683/10, 683/11, 683/4, 683/5, 683/7, 683/8, 683/9, 684/1, 684/7, 686/1, 686/2, 687/1, 687/2, 687/3, 696/1, 696/2, 696/3, 696/7, 699/16, 688/5, 688/4, 684/6, 679/2, 678/5, 678/4, 677/3, 669/16, 670/9, 660/14, 696/11, 696/4, 696/5, 699/3, 714/2, 696/9, 639/4, 660/2, 660/4, 670/2, 670/7, 677/1, 42, 660/13.

K.o. Pekel

374/1, 374/3, 374/5, 167/1, 167/2, 167/3, 168/1, 168/2, 168/3, 170/1, 170/2, 170/3, 170/4, 170/5, 170/6, 170/7, 170/8, 171/1, 171/2, 171/3, 173, 174/1, 174/2, 174/4, 175/1, 175/4, 175/5, 178/3, 178/4, 178/5, 178/6, 175/2, 175/3, 175/3, 175/3, 374/4, 374/6.

c) zemljišča, na katerih se izvede nasipanje materiala

K.o. Vosek

385.

K.o. Pernica

364, 386/1, 386/2, 386/3, 365/1, 365/2, 366/2, 366/3, 388/3, 425/1, 425/3, 372, 388/2, 388/1, 388/4.

d) zemljišča, ki se uredijo zaradi prestavitve reke Pe-snice

K.o. Vukovje

358/2, 389/6, 389/7, 349/2, 1192, 359, 1190, 1191, 371/3, 385/1, 389/8, 1193, 389/1, 371/1, 1196, 371/2.

K.o. Močna

104, 345/1, 350/1, 105, 109, 106/1, 106/2, 345/2, 344/2, 108, 117, 111/1, 111/2, 116, 341/2, 119/2, 351, 125, 118, 341/3, 123, 136/3, 132/2.

K.o. Ložane

424, 423/1, 423/2, 423/3, 413/1, 53, 54/1, 413/3, 418, 55, 56, 58, 59, 419, 413/4, 60/1, 60/2, 413/5, 413/6.

e) zemljišča za ureditev deponije viškov nenosilnega materiala

K.o. Vukovje

375/3, 376/1, 376/2, 382, 384/1, 384/2, 1143/1, 1146/3, 1178/3, 1035/3, 1039/2, 1069, 1083, 1084, 1033/3, 1035/2, 1197, 1195/1, 1195/2, 1044/1, 1049/1, 1049/2, 1049/3, 1051/1, 1063/3, 1063/4, 1033/1, 1039/1, 1040, 1068/2, 1001, 1067, 1365, 1178/3, 1178/6, 1053, 1032, 1054, 1002/4, 1039/3, 1002/1, 1002/2, 1051/2, 1058/2, 1066, 1033/4, 1198, 1062, 1195/2, 1064, 1057, 1058/1, 1063/1, 1063/2, 1033/5, 1068/1, 1052, 1061/2, 1185/1.

K.o. Močna

101, 102/1, 102/2, 103, 104, 107, 115/2, 118, 344/1, 345/1, 350/1, 355, 356, 99.

f) zemljišča, na katerih se izvajajo dodatne vodnogospodarske ureditve velikosti 0,59 ha

K.o. Zamarkova

1261/1, 1275/2, 1275/5, 1288/6, 1504, 1261/2, 1261/5, 1355/3, 1274/1, 1288/3, 1261/6, 1257/5, 1261/11, 1261/3, 1261/4, 1390/1, 1503, 1257/11, 1275/3, 1288/2, 1274/2.

g) zemljišča, po katerih dodatno potekajo prestavitve in ureditve komunalnih in energetskih omrežij in naprav

K.o. Dragučova

TK Kabel: 75/2, 75/3, 709/2, 77/1, 60/5, 696/1, 696/3, 698, 77/2, 38, 42, 696/6, 699/3, 36, 72, 74, 75/1, 696/11, 709/2, 705/1.

Srednjenapetostni električni daljnovod: 737, 762, 772, 774/1.

Nizkonapetostni električni kabel: 774/1, 774/2, 677/7, 677/1, 51/3, 51/5, 46, 45, 43/2, 696/4, 696/7, 696/10.

Plinovodno omrežje: 762.

K.o. Ložane

Srednjenapetostni električni daljnovod: 413/2, 104/3, 106, 108/1, 64/3, 65/1, 66/1, 67/1, 68/2, 80, 83, 84, 85, 86, 87/2, 87/3, 79/1, 81, 82, 48, 49, 58/1, 73/1, 412/1.

Omrežje javne razsvetljave: 415, 414/1, 154, 414/15.

K.o. Močna

Vodovod: 126/3, 136/3, 132/2, 223, 340, 341/1, 310/1, 326/2, 314/1, 314/2, 310/2, 318/2, 120, 123, 319/2, 320/2, 92/3, 92/4, 92/5, 349/29, 329/1, 313, 10/2, 10/1, 14/1, 339/2, 130, 349/2, 326/2, 308/2.

Srednjenapetostni električni daljnovod: 132/2, 152/4, 329/4, 113/2, 329/1, 329/7, 329/16, 114, 128/3, 340, 151/1, 326/2, 311/3, 311/2, 308/2, 306/2, 303/2, 336, 330/4, 330/3, 330/2, 329/15, 329/17.

Fekalna kanalizacija: 339/1, 328/3, 302/1.

TK kabel: 324/3.

Srednjenapetostni kabel: 330/5, 302/1, 302/2, 303/8, 302/7, 303/3.

Električni nizkonapetostni vod: 152/4, 330/8, 335/1.

K.o. Partinje

Električni daljnovod srednje napetosti: 1309/1, 1325/3, 1306/2, 1340/3, 1298/3, 1302/2, 1359.

TK kabel: 1300, 1299/1.

K.o. Vosek

Srednjenapetostni daljnovod: 381, 204/1, 266/1.

Plinovodno omrežje: 226/1, 377/4.

TK kabel: 326/2, 367/1, 379/5.

K.o. Pernica

Vodovod: 376, 377/4, 377/1.

Nizkonapetostni električni kabel: 375/1, 388/4, 388/1, 425/2.

TK kabel: 375/1, 356, 353/2

K.o. Vukovje

Vodovod: 371/3, 1032, 1029, 1185/1.

Srednjenapetostni električni daljnovod: 1193.

K.o. Zamarkova

Srednjenapetostni električni daljnovod: 1254/1, 1254/2, 1254/3, 1254/4, 1265/3, 1265/5, 1265/6, 1261/6, 1272, 1292, 1289, 1290, 1293, 1300/2, 1300/3, 1301, 1317/1, 1305/1, 1504.

Nizkonapetostni električni kabel: 1306/6, 1305/8, 1305/7, 1305/3, 1301.

Nizkonapetostni prosti vod: 1304/2, 1301, 1504.

TK kabel: 1272, 1264/10, 1502.

III. FUNKCIJA OBMOČJA

4. člen

Območje urejanja iz 3. člena te uredbe obsega:

- izgradnjo avtoceste z razcepom Dragučova in priključkom Pernica,
- potrebne objekte (viadukte, nadvoze, podvoze, pokriti vkop, oporni zid, pilotno steno, mostove, prepuste),
- deviacije cest in poti,
- vodnogospodarske ureditve in objekte (regulacije, prestavitve in druge ureditve vodotokov, izgradnjo protipoplavnih nasipov, rekonstrukcijo akumulacije Pernica),
- prestavitve, rekonstrukcije in zaščite infrastrukturnih objektov in naprav,
- okoljevarstvene ukrepe za izvedbo avtoceste in z njo povezanih ureditev,
- ureditve obcestnega in obvodnega prostora,
- območja, na katerih se izvajajo ureditve v času gradnje avtoceste in nanjo vezanih ureditev, po gradnji pa se rekultivirajo in vrnejo kmetijski in urbani rabi,
- območje deponije viškov materiala,
- rušitve in odkupe objektov, prizadetih z ureditvami, ki jih opredeljuje lokacijski načrt.

Območje urejanja odseka avtoceste po tej uredbi vključuje tudi možnost ureditve začasnih ali trajnih naprav in objektov za pobiranje cestnine, če bo s posebnimi predpisi ali drugimi akti pristojnih organov določena v okviru ukrepov nadaljnjega razvoja cestninskega sistema. Ureditev teh objektov in naprav se šteje za dopustna odstopanja, ki so v javnem interesu.

IV. PROMETNO – TEHNIČNI POGOJI UREJANJA

5. člen

(potek trase avtoceste)

Odsek avtoceste Maribor–Lenart prične z razcepom v območju Dragučove z navezavo na odsek avtoceste Pesnica–Slivnica. Trasa za razcepom prečka Pesniško dolino in poteka v smeri proti vzhodu po njenem severnem robu s potrebnim odmikom od regulirane struge reke Pesnica. Pri km 2+000 se v manjšem loku izogne stebru meddržavnega daljnovoda 400 kV. Trasa pred naseljem Pernica prečka glavno cesto G I-3. Nato poteka deloma ob in deloma po obstoječem nasipu akumulacije Pernica.

Za naseljem Pernica poteka avtocesta ob severnem robu Pesniške doline, z odmikom od obstoječe struge Pesnice. Na območju sotočja reke Pesnice in Jakobskega potoka je načrtovana izgradnja priključka Pernica ter priključne ceste – nove cestne povezave od G I-3 v Ložanah proti Vukovju.

Trasa AC zapusti Pesniško dolino pod Močno, kjer najprej z viaduktom prečka regulirano strugo Pesnice, v vkopu najprej preseka manjši greben z dostopno cesto na vrh Močne, nato pa se ponovno vkoplje v greben Močne. Le-tega prečka deloma v odprtem in odprtem vkopu ter deloma v pokritem vkopu. Takoj za pokritim vkopom z viaduktom prečka prečno dolino in se z globokim odprtim in enostransko odprtim vkopom usmeri v dolino Partinjskega potoka. Odsek avtoceste se zaključi za prečkanjem Partinjskega potoka v km 7+800.

6. člen

(tehnične značilnosti)

Avtocesta je zasnovana kot izvennivojska štiripasovna cesta z odstavnimi in vmesnim ločilnim pasom ter zaviralnimi in pospeševalnimi pasovi.

Projektirani normalni prečni profil avtoceste znaša 26,20 m in ga sestavljajo: 4 vozni pasovi po 3,75 m, 2 robna pasova po 0,50 m, srednji ločilni pas širine 3,20 m (2 x 1,60 m), 2 odstavna pasova širine 2,50 m in dve bankini po 1,0 m. Na mestih, kjer avtocesto prečkajo nadvozi z vmesno podporo v ločilnem pasu, je ločilni pas razširjen na 3,80 m. Dolžina odseka avtoceste Maribor–Lenart z normalnim prečnim profilom je 8,020 km.

Zaviralni in pospeševalni pasovi imajo normalni prečni profil 3,85 m, dvopasovne priključne rampe 10,70 m, enopasovne priključne rampe 9,00 m, deviacije kategoriziranih cest 13,20 m, 11,30 m, 8,00 m oziroma 7,00 m, deviacije krajevnih cest 5,00 m, deviacije poljskih poti pa 4,00 m.

Vertikalni in horizontalni elementi odseka avtoceste so načrtovani z upoštevanjem računske hitrosti 120 km/h. Izjemoma se na območju pokritega vkopa "Močna" upošteva računska hitrost 100 km/h in se temu primerno tudi omeji hitrost vožnje.

Minimalni horizontalni radij je 900 m, minimalni vertikalni radij 14000 m, maksimalni vzdolžni sklon 3,8% in maksimalni prečni sklon 6,0%.

7. člen

(razcep "Dragučova")

Razcep je načrtovan severno od mesta Maribor v Dragučovi, kjer se navezuje na odsek avtoceste Pesnica–Slivnica.

Razcep zajema:

– avtocesto odseka Slivnica–Pesnica od km 14+220 do km 15+550

– rampo 806 – 2,2-1 v dolžini 1,38 km od P 101 do P 170 iz smeri Maribora proti Lenartu,

– rampo 806 – 2,2-2 v dolžini 1,48 km od P 201 do P 275 iz smeri Lenarta proti Mariboru,

– rampo 806 – 2,2-3 v dolžini 1,10 km od P 301 do P 356 iz smeri Šentilja proti Lenartu,

– rampo 806 – 2,2-4 v dolžini 0,96 km od P 401 do P 449 iz smeri Lenarta proti Šentilju.

Skupna dolžina dvopasovnih priključnih ramp razcepa znaša 4,920 km. K tej dolžini ni všteti 0,22 km dolžine rampe 806-2,2-1 s polnim profilom avtoceste.

8. člen

(priključek)

Priključek Pernica je načrtovan kot novogradnja v cestni povezavi Ložane (križišče G I-3)–Vukovje in je namenjen priključevanju lokalnega prometa od Zamarkove do Pernice vključno z obsežnim zaledjem Slovenskih goric. Predstavlja severni krak križišča glavne ceste G I-3 z južnim krakom ceste proti Malečniku. Priključek na avtocesto iz severne in južne smeri je oblikovan kot polovična deteljica z rampami 806-2,2-7 in 806-2,2-8 na severni strani ter rampama 806-2,2-5 in 806-2,2-6 na južni strani.

Skupna dolžina eno in dvopasovnih priključnih ramp priključka "Pernica" znaša 0,64 km od tega je dvopasovnih ramp 0,15 km.

9. člen

(deviacije cest in poti)

Zaradi izgradnje avtoceste je treba izvesti deviacije naslednjih cest in poti:

Deviacije kategoriziranih in krajevnih cest806-2.1-1

Krajevna cesta Dragučova–Pernica je preložena na dolžini 0,553 km in ima NPP 7,00 m. Preložena lokalna cesta poteka v smeri sever – jug – vzhod in obratno ter se iz obstoječega poteka ponovno naveže na obstoječo cesto.

806-2.1-4

Lokalna cesta 8617 Pernica–Vukovje je deviiirana na nasip ob Pesnici, nato pa neposredno pod akumulacijo Pernica prečka avtocesto in se priključi na obstoječo cesto. Dolžina trase je 0,521 km, NPP 5,00 m. Zaradi omejenih možnosti ima podvoz pod avtocesto svetlo višino 3,50 m.

806-2.1-5

Deviacija – priključna cesta Ložane–Vukovje je nova cestna povezava, ki navezuje avtocesto od priključka Pernica na obstoječo cestno mrežo. Trasa nove ceste prečka avtocesto v km 4+820 in se nanjo priključuje v obliki polovične deteljice v smeri severa in juga. Dolžina trase je 0,872 km, NPP 8,00 m.

806-2.1-6

Deviacija krajevne ceste pod Močno prečka avtocesto pod viaduktom 806-2,6-3 med km 5+840 – km 5+860 in se na južnem koncu priključuje na glavno cesto G I-3, na severnem pa na obstoječo lokalno cesto v naselju Močna. Dolžina trase je 0,316 km, NPP 7,00 m.

806-2.1-7

Krajevno cesto Šiker–Močna je po izvedbi pokritega vkopa treba ponovno zgraditi. Avtocesto prečka v km 6+360 na pokritem vkopu in poteka po enaki trasi kot pred prekinitvijo. Dolžina deviacije znaša 0,207 km, NPP 5,00 m.

806-2.1-8

Krajevna pot v Sp. Partinju v podvozu 806-2,3-11 prečka avtocesto v km 6+900. Dolžina deviacije je 0,200 km, NPP 5,00 m.

806-2.1-9

Lokalna cesta 4111 od glavne ceste G I-3 do Partinščaka prečka avtocesto v podvozu v km 7+420. Dolžina deviacije znaša 0,320 km, NPP 7,00 m.

806-2.1-10

Glavna cesta G I-3 prečka avtocesto v nadvozu zahodno od Pernice. Prečkanje je v km 2+440 kot nadvoz 806-2,4-1 ter pomeni preložitev obstoječe ceste G I-3 na novo traso z obojestransko navezavo na obstoječe stanje. Dolžina deviacije znaša 0,786 km, NPP 13,20 m.

806-2.1-11

Glavna cesta G I-3 v območju križišča s priključno cesto na avtocesto (806-2,1-5) na kateri je treba urediti pas za leve zavijalce in preurediti BUS postajališče v križišču.

806-2.1-12

Nova krajevna cesta od Močne proti Vukovju je speljana v pretežni meri po zasuti strugi Pesnice in se priključuje na deviacijo 806-2,1-5 ter se v nadaljevanju navezuje na lokalno cesto Pernica-Vukovje. Dolžina trase znaša 0,661 km, NPP 5,00 m.

Deviacija Pekel-Fažmon

Nova cesta na območju razcepa Dragučova, NNP 5,00 m, celotna dolžina 640 m.

Deviacije poljskih poti:806-2.1-2

Poljska pot ob priključni rampi 806-2,2-3 in 806-2,2-1 od začetka trase avtoceste in deviacije 806-2,2-3. Dolžina deviacije je 0,690 km.

806-2.1-3

Poljska pot ob desnem robu avtoceste od začetka trase avtoceste do navezave na cesto G I-3 in na obstoječo lokalno cesto v Pernici. Dolžina deviacije je 2,786 km. Od km 2+680 – km 2+780 ima ta deviacija NPP 8,00 m.

10. člen

(objekti na avtocesti)

Na odseku avtoceste je treba zgraditi naslednje objekte:

Nadvozi preko avtoceste

– 806-2,4-1; nadvoz za prečkanje deviacije glavne ceste G I-3 pri Pernici v km 2+442, dolžina 190 m, širina 13,42 m,

– 806-2,4-2; nadvoz za prečkanje priključne ceste Ložane-Vukovje 806-2,1-5 v km 4+818, dolžina 108m, širina 10,22 m.

Podvozi

– 806-2,3-1; podvoz za prečkanje krajevne ceste 806-2,1-1 pod rampo 806-2,2-3, dolžina 19,55 m, širina 7,50 m v km 0+205,

– 806-2,3-2; podvoz za prečkanje krajevne ceste 806-2,1-1 pod rampo 806-2,2-4, dolžina 31,15 m, širina 7,50 m v km 0+083,

– 806-2,3-9; podvoz za prečkanje krajevne ceste 806-2,1-4 pod avtocesto v km 3+410, dolžina 26,30 m, širina 7,70 m,

– 806-2,3-11; podvoz za prečkanje krajevne ceste 806-2,1-8 pod avtocesto v km 6+905, dolžina 43,30 m, širina 8,35 m,

– 806-2,3-12; podvoz za prečkanje krajevne ceste 806-2,1-9 pod avtocesto v km 7+432, dolžina 26,80 m, širina 8,40 m.

Prepusti

– 806-2,3-3; prepust na Črncu v območju razcepa Dragučova pod rampo 806-2,2-1, v km 1+200, dolžina 52,40 m, širina 5,00 m,

– 806-2,3-4; prepust na Črncu pod deviacijo 806-2,1-2 v km 0+302, dolžina 8,50 m, širina 5,00 m,

– 806-2,3-5; prepust MJ 11 pod avtocesto v km 0+090, dolžina 32,50 m, širina 2,60 m,

– 806-2,3-6; prepust MJ 11 pod dostopno potjo v km 0+140 avtoceste, dolžina 10,00 m, širina 2,60 m

– 806-2,3-7; prepust MJ 11 pod prehodom za divjad v km 0+900 avtoceste, dolžina 20,00 m, širina 2,60 m,

– 806-2,3-14; prepust odvodnega jarka pod avtocesto v km 7+400, dolžina 39,80 m, širina 2,60 m,

– 806-2,3-17; prepust melioracijskega jarka pod deviacijo 806-2,1-5 v km 0+118,, dolžina 18,55 m, širina 2,60 m,

– 806-2,3-18; prepust odvodnega jarka pod deviacijo 806-2,1-1 v km 0+463, dolžina 12,55 m, širina 2,60 m,

– prepust odvodnega jarka pod avtocesto v razcepu Dragučova km 15+400.

Mostovi dolžine od 5 do 50 m

– 806-2,5-1; most čez staro Pesnico na avtocesti v km 2+325, dolžina 31,27 m, širina 7,00 m, uredi se tudi kot prehod za živali,

– 806-2,5-2; most čez regulirano Pesnico pod deviacijo glavne ceste G I-3 (806-2,1-10) v km 0+194, dolžina 23,00 m, širina 13,42 m,

– 806-2,5-3; most čez Staro Pesnico na deviaciji 806-2,1-3 v km 2+675, dolžina 19,51 m, širina 8,60 m,

– 806-2,5-5; most čez regulirano Pesnico na rampi 806-2,2-7 v km 0+069, dolžina 35,40 m, širina 10,00 m,

– 806-2,5-6; most čez Partinjski potok pod avtocesto v km 7+720, dolžina 43,00 m, širina 9,40 m,

– 806-2,5-7; most čez Jakobski potok na deviaciji 806-2,1-12 v km 0+393, dolžina 8,00 m, širina 5,50 m.

Mostovi dolžine nad 50 m in viadukti

– 806-2,5-4; most čez staro Pesnico na avtocesti v km 3+693, dolžina 54,83 m, širina 7,20 m, uredi se tudi kot prehod za živali,

– viadukt Dragučova od km 14+824 do km 15+199 AC Slivnica-Pesnica, dolžina 361 m, širina 27,04 m.

– 806-2,6-1; viadukt na rampi 806-2,2-1 preko rampe 806-2,2-3 in deviacije 806-2,1-1 v km 0+769 do km 0+903, dolžina 134,00 m, širina 11,42 m,

– 806-2,6-2; viadukt na rampi 806-2,2-2 preko rampe 806-2,2-3 in deviacije 806-2,1-1 v km 0+559 do km 0+691, dolžina 132,00 m, širina 12,22 m,

– 806-2,6-3; viadukt čez regulirano strugo Pesnice v km 5+484 do 5+650, dolžina 164,00 m, širina 27,92 m,

– 806-2,6-4; viadukt čez dolino v km 6+462 do 6+624, dolžina 162,00 m, širina 23,92 m.

Pokriti vkop

– Prehod grebena Močne je načrtovan z dvocevnim pokritim vkopom svetle višine 5,70 m. Obe cevi sta enakih dolžin in sicer od km 6+060 do 6+410 oziroma v dolžini 350 m.

Oporne in podporne konstrukcije

– oporna konstrukcija OZ-1; max. višine do 8,00 m v globokem vkopu od km 6+640 do km 6+800 na levi strani avtoceste,

– oporna konstrukcija OZ-2; max. višine do 5,00 m v km od 5+747 do km 5+830 na levi strani avtoceste,

– oporni zid maksimalne višine do 5,00 m v km 5+940 do km 6+060 na levi strani avtoceste, izveden kot priključni zid k pokritemu vkopu.

Podhodi za visoko divjad

– 806-2,3-8; podhod za visoko divjad pod avtocesto v km 0+900, širina 8,00 m, dolžina 26,30 m.

V. VODNOGOSPODARSKE UREDITVE**11. člen****(skupne določbe)**

Zaradi gradnje avtoceste se vodni režim, posebej pa režim odtoka visokih voda na vplivnem območju ne sme poslabšati.

Struge obstoječih vodotokov je treba ohraniti v največji možni dolžini.

Pri regulaciji vodotokov morajo biti profili oblikovani čim bolj podobno naravnemu vodotoku, brežine pa morajo biti oblikovane nesimetrično s spreminjajočim se naklonom ter s čim večjo uporabo naravnih materialov (sonaravna regulacija). Sonaravna ureditev se izvede z geomorfološkim preoblikovanjem struge (sipine, plitvine, globočina, kaskade, širitve korita, zožitve korita ipd.) ter z zasaditvijo z vodno in obvodno visoko in nizko vegetacijo. Obrežje jezera Pernica je treba nad gladino stalne ojezeritve zasajati ob razširitvah z visoko in gosto vegetacijo, ob ostalem delu pa le z nizko vegetacijo tako, da se ohranijo varovani pogledi iz ceste na jezero in krajino v ozadju.

Dele vodotokov, ki so že regulirani je treba urediti skladno z zatečenim stanjem ali uporabiti načela renaturacije z zasaditvijo avtohtone drevesne in grmovne vegetacije. Preureditve vodotokov je treba izvesti tako, da se bistveno ne spremeni narava vodotoka (pretok vode, kakovost vode in biološka raznovrstnost). Ohraniti je treba celotno geomorfologijo in vegetacijo ob stari strugi reke Pesnice pri Pernici in delno ob Partinjskem in Jakobskem potoku. Staro strugo Pesnice, obraslo z vegetacijo, je v času gradnje treba zaščititi s polno ograjo.

12. člen**(površinski vodotoki)**

Prečkanja vodotokov je treba načrtovati tako, da bo svetli profil sposoben prevažati merodajno 100-letno vodo pri varnostni višini, ki praviloma ne sme biti manjša od 1,0 m. Treba je zagotoviti, da bo tudi najmanjši predlagani prerez objekta pod avtocesto normalno prehodan, t.j. vsaj 2,0 m visok in 1,5 m širok.

Na odseku avtoceste je treba urediti naslednje vodotoke:

Pesnica nad AK Pernica (0806-2.7-1)

Ureditev Pesnice je načrtovana od njenega križanja z železniško progo Maribor–Šentilj na zahodu do vtoka v AK Pernica. Izvesti je treba desnoobrežni visokovodni nasip z nasutjem terena, prislonjenim ob nasip avtoceste. Izvesti je treba širitev prečnega prereza, do mostu na obstoječi glavni cesti v km Pesnice 49+515, načrtovati jo je kot renaturacijo sedanje ureditve.

Pesnica pod AK Pernica (0806-2.7-1)

Strugo Pesnice je treba prestaviti v neposredno bližino avtoceste. Med avtocesto in Pesnico je potrebno izvesti nasutje terena.

Načrtovana ureditev se načrtuje kot renaturacija sedanje ureditve. Staro korito Pesnice je treba zasuti tako, da se formira padec terena proti novemu koritu Pesnice.

Črnc (0806 – 2.7-2)

Urediti je treba visokovodni nasip na desnem bregu vodotoka Črnc, ki bo visoke vode Črnca in poplavne vode Pesnice nad železniško progo usmerjal v urejeno strugo Pesnice.

MJ – 11(0806-2.7-3)

Izvede se prestavitev jarka v delu od prečkanja G I-3 pri Pesniškem dvoru do km 2+260 oziroma km 2+280 v dolžini 2460 m. Prečkanje avtoceste se izvede med km 0+080 do km 0+100.

Stara Pesnica (0806-2.7-6)

Služi kot naravni rezervat v katerega bo iz novega korita Pesnice speljan del nizkih voda. Dotoke bo regulirala tablasta zapornica, cilj je preprečitev poplav v naselju Pernica. Delno je treba urediti strugo ob deviaciji 806-2.1-4 (nadvišanje obstoječe ceste).

Dragučovski potok (0806-2.7-7) in njegovi pritoki (0806-2.7-8, 2.7-9 in 2.7-10)

Urediti jih je treba na vsej njihovi dolžini v največji možni meri po novi trasi na stiku pobočja in nožice predvidenih nasipov.

Črnc – MJ – 12 (0806-2.7-13)

V območju križanja z avtocesto je treba izvesti prestavitev jarka, na območju potrebnega preurejanja izvedenih melioracij pa njegovo rekonstrukcijo. Izgraditi je treba dva prepušta.

Jakobski potok

Prestavitev potoka se izvede na izlivnem odseku in sicer ob zahodni strani deviacije 0806-2,1-5. Priključi se na obstoječe korito v km 0+304.

Partinjski potok (0806-2.7-20)

Izvesti je treba pravokotno prečkanje struge Partinjskega potoka in avtoceste v km 7+720. Ureditev je treba zasnovati kot renaturacijo sedanje ureditve z možnostjo kasnejšega podaljšanja te ureditve do akumulacije Komarnik.

Dovodni jarek do zimovnikov ob AK Pernica (0806-2.7-24) dolžina 960 m

V dolžini 960 m je treba prestaviti dovodni jarek do zimovnikov (od km 2+420 do km 3+380). Od dovodnega jarka do podslapja AK Pernica se pod avtocesto izvede cevovod.

Jarki

Za odvodnjo zalednih oziroma drenažnih vod ter za vzpostavitev nemotenega napajanja akumulacij ter drugih potokov je treba urediti več odvodnih jarkov.

Jarek	Lokacija	iztok
Jarek (0806-2.7-11)	na območju razcepa Dragučova	Izlivom v MJ - 11.(0806-2,7-3).
Jarek (0806-2.7-12)		
Jarek	prečka AC Slivnica – Pesnica v km 15+400	urediti prečkanje z AC
Jarek (0806-2.7-18)	na severni strani avtoceste	v novo strugo jarka 0806-2.7-19.
Jarek (0806-2.7-19)	Za odvodnjo drenažnih vod	v obcestni jarek ob lokalni cest v Zamarkovi V obrobne jarke in kanale
Jarek (0806-2.7-27)		
Jarek (0806-2.7-28)		
Jarek (0806-2.7-29)	Za odvodnjo zalednih oz. drenažnih vod zaradi zasipa ob Jakobskem potoku	v Jakobski potok.
Jarek (0806-2.7-30)		
Jarek (0806-2.7-31)		
Jarek (0806-2.7-32)		
Jarek (0806-2.7-33)		
Jarek (0806-2.7-34)		

Jarek (0806-2.7-19)

Zasuje se zaključni del tega jarka, funkcijo odvodnika bodo prevzeli odvodni jarki avtoceste.

13. člen

(rekonstrukcija akumulacije Pernica)

Izvesti je treba:

- izgradnjo novega pregradnega nasipa
- delno čiščenje mulja iz akumulacije
- izgradnjo prelivnega objekta
- izvedba ukrepov povezanih z novo ureditvijo odtokov

Pesnice in akumulacije Pernica.

Pregradni nasip AK Pernica

se v celoti rekonstruira s tem, da se na odseku med km 2+680 do km 3+400 prisloni ob nasip avtoceste. Ta nasip bo s svojo krono na koti 250.50 m dvignjen 0,50 m nad gladino najvišje vode, ki bi v Pesnico lahko pritekla in na zračni strani približno 1,0 m nad nivoletu avtoceste na tem odseku. Nasip AK Pernica se izvede kot renaturacija sedanjne ureditve, zato se bo njegovo obliko spreminjalo tako v pogledu širine na kroni (od 4.0 m naprej), kakor tudi pri nagibih brežine.

Čiščenje mulja

V povezavi s predvidenim koriščenjem razpoložljivega akumulacijskega prostora (znižanje gladine stalne zaježitve) in njenim koriščenjem (ribogojstvo) bo potrebna odstranitev odloženega mulja. Potreben obseg čiščenja in gladine stalne zaježitve bo natančno opredeljena v projektni dokumentaciji.

Prelivni objekt

Prelivni objekt oziroma izpust iz akumulacije Pernice bo zagotovil neoviran in varen odtok najvišjih voda, ki bi v akumulacijo Pernica sploh lahko pritekale in s svojo hidromehansko opremo (zapornice) omogočil tudi regulacijo, to je zmanjšanje konice odtoka po koritu navzdol vse do

upoštevane merodajne visoke vode (Q 100). Preliv mora biti načrtovan tako, da bo v vseh pogojih zagotavljal režim obratovanja.

Drugi ukrepi povezani z novo ureditvijo odtokov Pesnice in akumulacije Pernica

Vsi drugi ukrepi, ki so vezani na koriščenje akumulacije Pernica (ribogojstvo) morajo biti rešeni tako, da varstveni režim obratovanja v nobenem primeru ne bo moten in s tem ogrožena varnost obratovanja avtoceste.

14. člen

(hidromelioracije)

Obstoječe melioracijske sisteme je treba po izgradnji avtoceste sanirati na tistih območjih, kjer bo s posegom v prostor prišlo do porušena obstoječega melioracijskega sistema. Istočasno je treba vzpostaviti tudi nemoteno odvajanje drenažnih vod po obstoječih ali novih melioracijskih jarkih.

Na zbirnih melioracijskih jarkih, ki niso vključeni v samo odvodnjo avtoceste, je treba na prizadetih odsekih tudi v spremenjenih položajih zagotoviti zadovoljivo delovanje teh sistemov. Sanacijo melioracijskih sistemov izven območja urejanja s tem lokacijskim načrtom ureja investitor vzporedno z izgradnjo avtoceste na podlagi občinskih prostorskih aktov.

15. člen

(objekti za zaščito voda in odvodnjavanje meteornih voda)

Onesnažene vode iz vozišča je treba zbirati in zajemati deloma z njihovim kanaliziranjem, v pretežni meri pa z odprtimi ter potrebam ustrezno prirejenimi (utrjenimi) jarki in muldami.

Vse iz površin avtoceste zbrane onesnažene vode, je treba pred izpustom naprej v najbližji površinski vodotok ali kak drug odvodnik ustrezno očistiti. Na celotnem odseku avtoceste se v struge naravnih odvodnikov spušča le voda,

ki po kvaliteti ustreza določilom uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).

Za odvodnjavanje meteorčnih voda je treba zgraditi meteorčno kanalizacijo v naslednjem obsegu:

- na območju razcepa Dragučova z iztokom v čistilni objekt 0806-2.9-1 in 0805-2.9-3,
- od km 2+340 do km 2+920 z iztokom v čistilni objekt 0806-2;9-5,
- od km 2+260 do km 2+320 iztokom v čistilni objekt 0806-2;9-4,
- od km 2+960 do km 3+640 z iztokom v čistilni objekt 0806-2;9-6,
- od km 5+680 do km 6+040 z iztokom v čistilni objekt 0806-2;9-9,
- od km 6+640 do km 6+890 ter od km 6+900 do km 6+920 z iztokom v čistilni objekt 0806-2;9-9a,
- od km 6+920 in km 7+390 z iztokom v čistilni objekt 0806-2;9-10,
- od km 7+440 do km 7+700 z iztokom v čistilni objekt 0806-2;9-10a,
- od km 7+740 do 7+800 oziroma do konca obdelave lokacijskega načrta se kanalizacija priključi na kanalizacijo naslednjega avtocestnega odseka,
- vmesni odseki se bodo odvodnjavali z jarki.

V meteorčno kanalizacijo se lahko odvajajo le meteorčne vode iz asfaltnega dela cestišča ter v vkopih voda z brežin. V kanalizacijski sistem avtoceste ne smejo biti speljane sanitarno - fekalne vode.

Zadrževalni bazeni - čistilni objekti so dimenzionirani za vsak izpust posebej in morajo zagotavljati zahtevano vodotesnost. Potrebno je njihovo redno vzdrževanje. Mulj v usedalnikih je treba obravnavati kot posebni odpad. Pri dimenzioniranju predlaganega objekta je potrebno upoštevati vse vodotoke, ki bi vanj lahko pritekli.

Na odseku avtoceste je treba zgraditi dvanajst zemeljskih zadrževalnih bazenov:

- Objekt 0806-2;9-1 leži na območju razcepa v Dragučovi med rampama 0806-2; 2-1 in 0806-2;2-2,
- Objekt 0806-2;9-2 leži ob avtocesti - desno, objekt v cestnem profilu 318-319 rampe 0806-2;2-3,
- Objekt 0806-2;9-3 leži ob rampi 0806 - 2.2-4 - desno, objekt v cestnem profilu 414-416, iztok iz objekta v MJ-12,
- Objekt 0806-2;9-4 leži ob avtocesti - desno, objekt v km 2+260 - km 2+300, iztok iz objekta v staro Pesnico,
- Objekt 0806-2;9-5 leži ob avtocesti - desno, objekt v km 2+360 - km 2+400, iztok v staro Pesnico,
- Objekt 0806-2;9-6 leži ob avtocesti - desno, objekt v km 3+560- km 3+620, iztok v Pesnico,
- Objekt 0806-2;9-7 leži ob avtocesti - levo, objekt v km 4+480 - km 4+540, iztok v obcestni jarek,
- Objekt 0806-2;9-8 leži ob avtocesti - desno, objekt v km 5+470, iztok v jarek,
- Objekt 0806-2;9-9 leži ob avtocesti - levo, objekt v km 5+610- km 5+650, iztok v Jakobski potok,
- Objekt 0806-2;9-9a leži ob avtocesti - desno, objekt v km 6+900 - km 6+920, iztok v obcestni jarek,
- Objekt 0806-2;9-10 leži ob avtocesti - desno, objekt v km 7+380 - km 7+400, iztok v jarek 0806-2;7-18,
- Objekt 0806-2;9-10a leži ob avtocesti - levo; objekt v km 7+640 - km 7+680, iztok v Partinjski potok.

Po izgradnji objektov je treba brežine zatraviti in zasadi. Vse armiranobetonske ali betonske dele (prelivni jaški, cevovodi) je treba izvesti vodotesno. Vsi objekti so dostopni za čiščenje in vzdrževanje.

16. člen

(pokriti vkop)

Na območju pokritega vkopa (med km 6+060 do km 6+420), je na območju vhoda (v km 6+060) treba zgraditi ustrezen zaprt objekt v katerem se bo zadržalo morebitno izlitje in onesnažene vode, ki bi nastale pri pranju cestnih površin pokritega vkopa. Onesnažene vode je treba ustrezno čistiti (lahko tudi z odvozom na najbližjo čistilno napravo).

VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE

17. člen

(skupne določbe)

Pred izvedbo kakršnihkoli posegov na obravnavanem območju je treba določiti natančno lego vseh komunalnih in energetskih vodov ter omrežja zvez, jih zakolčiti in ustrezno zaščititi.

Načrtovano infrastrukturo je treba projektirati in izvajati v skladu z zakonskimi in tehničnimi predpisi ter zahtevami upravljavcev, podanih v soglasjih ter v skladu s pogoji, ki bodo določeni v izvedbenih projektih. Za objekte, ki se rušijo, je treba obstoječe priključke ustrezno odstraniti.

18. člen

(vodooskrba)

Zaradi gradnje avtoceste, deviacij, regulacij in objektov je na vodovodnem omrežju treba izvesti naslednje:

- zgraditi lokalni vodovodni cevovod ob deviaciji Pekelel-Fažmon z navezavo na vodovodni sistem Dragučova-Vodole,
 - na območju razcepa Dragučova preložiti obstoječ cevovod oziroma izgraditi novega (dovod vode v vodovodni sistem Dragučova-Vodole) v dolžini 635 m,
 - v Pernici izgraditi nadomestni cevovod (LŽ 400) z navezavo na obstoječi cevovod. Prečenje Pesnice se izvede z jeklenim sifonom. Istočasno je treba zgraditi odcepe za navezavo sekundarnega omrežja,
 - na delu prečkanja nove priključne ceste 0806-2.1-5 z glavno cesto G I-3 izgraditi nadomestni cevovoda z navezavo na obstoječ cevovod in vgradnjo v zaščitno kineto,
 - vzdolž ceste Močna-Vukovje (dev. 806-2.1-12) izgraditi nadomestni cevovod v skupni dolžini 1450 m za navezavo sekundarne potrošnje severno od Pesnice ter cevovod za Vukovje z navezavo na obstoječ cevovod v Močni. Ta cevovod nadomešča obstoječi cevovod od križišča v Ložanah preko Perniškega polja proti Vukovju,
 - v novi lokalni cesti 0806-2.1-6 izgraditi nadomestni cevovod do prečrpalne postaje Partinje,
 - v obstoječi lokalni cesti za sosesko Močna izgraditi sekundarni cevovod,
 - izgraditi priključni cevovod za Vukovje,
- Vzdolž novih tras cevovodov je obvezno nadomestiti vse hišne priključke ter zagotoviti čimmanj moteno oskrbo. Na transportnih dovodnih cevovodih so posegi možni le dogovorno z upravljalcem vodovoda.

19. člen

(odvodnjavanje fekalnih voda)

V naselju Močna je treba pod avtocesto izgraditi prečkanje kanalizacijskega omrežja. Prečkanje se izvede s kanalom v km 5+840 in na območju pokritega vkopa v km 6+340 - km 6+380. Prečkanje pod avtocesto v km 5+840 je treba izvesti z obbetonirano kanalsko cevjo, položeno med jaškoma na obeh straneh avtoceste. Prečkanje avtoceste v km 6+340 - km 6+380 ne zahteva nobenih dodatnih ukrepov (potek kanalizacije nad pokritim vkopom).

20. člen

(električno omrežje in objekti ter javna razsvetljava)

Ureditve, ki jih je treba izvesti na električnem omrežju, so:

Visokonapetostni vodi

Križanje 400 kV DV Maribor–Avstrija (Kainechtal) z avtocesto v km 1+880 – 1+920 mora biti izvedeno v skladu z veljavno zakonodajo, pri čemer je treba upoštevati določila pravilnika o tehničnih normativih za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1 kV do 400 kV. Zamenjati oziroma ponovno položiti je treba del ozemljitve jeklenega stebra, ki se nahaja v neposredni bližini avtoceste. Za servisna vozila je treba zagotoviti dostopno pot do stebra daljnovoda. Ustrezno je treba zavarovati in preprečiti nalet težkih vozil in steber daljnovoda.

Srednjenapetostni vodi

– zaradi križanja avtoceste in 20 kV DV Dragučova (d-290) v km 0+600 – 0+620 je treba v križni razpetini obstoječe drogoe zamenjati z višjimi železnimi jambori z električno in mehansko ojačeno izolacijo oziroma izvesti kabelsko križanje,

– demontirati je treba del 20 kV DV Pesnica – TP Pesnica (d-32) in ga zamenjati z novim DV na betonskih drogovi; križanje se izvede v km 1+420 – 1+440,

– na 20 kV DV RTP Lenart – DV Maribor (d-593) je treba obstoječe drogoe pri prečkanju z AC v km 2+640 – km 2+700 in km 5+080 – km 5+120 zamenjati z železnimi jambori ustreznih višin. Obstoječi DV je treba zamenjati z novim na betonskih drogovi in ga prestaviti vzdolž avtoceste. Izvede se križanje prestavljenega DV z deviacijo 806-2, 1-5 ter načrtovano avtocesto v km 5+280 in v km 6+720,

– 20 kV DV Partinje (d-83) je treba demontirati in ga nadomestiti z novim daljnovodom; prečkanje z avtocesto se izvede v km 4+640,

– 20 kV DV TP Pernica – TP Zamarkova (d-33) je treba demontirati in ga zamenjati z novim DV na betonskih drogovi; ob tem je zaradi križanja s priključkom "Pernica" treba v križni razpetini obstoječe drogoe zamenjati z višjimi drogovi,

– urediti je treba priključek DV 20 kV Ložane 3 (d-658) na DV TP Pernica – TP Zamarkova; demontirati je treba 100 m obstoječega DV in ga nadomestiti s 110 m novega daljnovoda,

– demontirati je treba 20 kV DV Močna 1 (d-166) ter zgraditi nov odcep iz prestavljenega DV TP Pernica – TP Zamarkova do nove nadomestne TP Močna 1,

– urediti je treba priključek DV 20 kV Grušova (d-61) na prestavljeni DV TP Pernica – TP Zamarkova (d-33),

– urediti je treba priključek obstoječega DV 20 kV Močna 2 (d-453) na prestavljeni DV TP Pernica – TP Zamarkova (d-33),

– urediti je treba križanje Partinjskega potoka z DV 20 kV Hrastovec (d-127) in zagotoviti vključitev na prestavljeni DV TP Pernica – TP Zamarkova,

– urediti je treba kabelski odcep od DV (d-33) do nove TP Močna 3 za ureditev napajanje javne razsvetljave pokritega vkopa (predora) Močna.

Nizkonapetostni vodi

– od km 14+400 do km 14+700 avtoceste Slivnica–Pesnica demontirati obstoječe nizkonapetostno omrežje in ga nadomestiti s kabelsko povezavo v km avtoceste 14+668.

– omrežje, napajano iz TP Vosek 3, je treba demontirati ter ga nadomestiti s kabelskim omrežjem; križanje z avtocesto se izvede v km 1+920,

– omrežje, napajano iz TP Pernica 1, je treba demontirati in ga nadomestiti s kablom; prečkanje avtoceste se izvede v km 2+540 – 2+560,

– prostozračno omrežje, napajano iz TP Pernica 1, je treba v km 3+460 – 3+480 nadomestiti s kablom,

– obstoječe omrežje je treba priključiti na prestavljeno TP Močna 1. Prečkanje nizkonapetostnega kabla se izvede v km 5+600 – km 5+620,

– kabel, napajen iz TP Močna 2, je treba zamenjati z novim kablom; prečkanje z avtocesto se izvede v km 6+120,

– izvesti je treba kabelski priključek za napajanje javne razsvetljave predora oziroma pokritega vkopa Močna,

– omrežje, napajano iz TP Zamarkova 1, je treba na mestu križanja z avtocesto v km 6+880 – 6+920 demontirati in nadomestiti s kabelskim omrežjem,

– preurediti je treba nizkonapetostne izhode iz TP Zamarkova 1 z demontažo obstoječega omrežja in nadomestitvijo z nadzemnega in kabelskega omrežja; križanje z avtocesto se izvede v km 7+420.

Transformatorske postaje

Obstoječo transformatorsko postajo (TP) jamborske izvedbe TP Močna 1 je treba nadomestiti z novo TP enakega tipa na lokaciji cca 30 m zahodno od obstoječe.

Zgraditi je treba novo transformatorsko postajo Močna 3. Lokacija nove TP je južno ob avtocesti v km 5+940 – km 5+960.

Javna razsvetljava

Javno razsvetljavo priključka "Pernica" je treba napajati iz že obstoječe omarice javne razsvetljave, napajane iz TP Ložane 3. Skupna dolžina je 700 m. Javna razsvetljavo je treba izvesti s svetilkami na kandelabrih višine 9–10 m.

Javno razsvetljavo deviacije 806-2, 1-6 pod viaduktom 806-2, 6-3 pod AC v km 5+600 je treba izvesti v dolžini cca 500 m s svetilkami na nizkih kandelabrih (3,5–5m).

21. člen

(plinovodno omrežje)

Del obstoječega magistralnega plinovoda M-1 Ceršak–Rogatec pod avtocesto v km 1+285 je treba prestaviti oziroma predvideti vgradnjo ustrezno dimenzionirane stene zaščitne cevi brez prekinitve pretoka oziroma transporta plina ali izvesti drugo tehnično zaščito plinovoda, ki jo bo v fazi projektiranja dopuščala veljavna zakonska regulativa. Vzhodno od obstoječega plinovoda v odmiku cca 10 m je treba vzporedno položiti načrtovani plinovod M1/1. Vse tehnične rešitve, prestavitve in zaščite plinovoda morajo biti projektno obdelane in usklajene z veljavno zakonsko regulativo.

22. člen

(telekomunikacije)

Ukrepi, ki jih je treba izvesti, so:

– na območju razcepa Dragučova kablirati razvodno naročniško omrežje. Lokacija novih kablov se izbere tako, da se ob minimalnih posegih na TK vodih in minimalnih stroških izvrši preusmeritev obstoječih naročnikov na nove kabelske izhode,

– prestaviti optični kabel Maribor–Lendava–Madžarska, koaksialni kabel Maribor–Lenart in krajevni kabel telefonske centrale Vosek. Prestavitev trase se izvede na severno stran objekta 0806-2.5-1 in glavne ceste G I-3 izven cestišča glavne ceste,

– kablovode je treba na delu, kjer prečkajo priključno cesto 806-2, 1-5 ter cesto 806-2, 1-6, zaščititi s polcevjо in obbetoniranjem,

– zaščititi in prestaviti je treba krajevni kabel telefonske centrale Vosek. Prečkanje se izvede pravokotno na os ceste v km 5+820,

– kablirati razvodno naročniško omrežje z ustreznimi zemeljskimi kablji, na delu, kjer prečkajo deviacijo 806-2.1-8 in 806-2.1-9. Prečkanje se izvede v km 6+880 – km 6+920 in v km 7+420 – km 7+440.

23. člen

(klic v sili)

Sistem klic v sili, ki obsega izvedbo kabske kanalizacije, platojev za klicne stebričke ter vlečne, stojne in premostitvene jaške, je treba izvesti na celotni dolžini avtoceste in ga v razcepu Dragučova priključiti na kabsko kanalizacijo odseka avtoceste Slivnica–Pesnica.

Istočasno je treba dopustiti uporabo telekomunikacijske kanalizacije za obrambne namene.

VII. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

24. člen

Projekt za pridobitev dovoljenja za gradnjo avtoceste in nanjo vezanih ureditev mora vsebovati tudi krajinsko ureditveni načrt in mora upoštevati naslednje pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje:

Trasa avtoceste

Vse odbojne ograje na avtocesti so v kovinski izvedbi, izjemoma je dopustna izvedba betonskih ograj v kombinaciji s protihrupnimi ograjami.

Ob avtocesti, deviacijah in rampah je treba uporabiti enostranske odbojne ograje z distančniki s pripadajočimi zaključnicami. Višina zgornjega roba ograje je 75 cm nad voziščem, od roba asfalta je odmaknjena min 0,50 m. Ograje so opremljene s svetlobnimi odbojniki.

Križanje avtoceste z G I-3 pri Pernici je treba izvesti tako, da se ohranijo značilne vedute v obeh smereh, pretočnost prostora in povezanost prostorskih prvin.

Posebej je treba označiti spremenjene navezave na dostopne poti do območij rekreacije in na vinske turistične ceste.

Objekti na avtocesti

Vse cestne objekte (mostove, podhode, prepuste) je treba oblikovati v skladu s sodobnimi principi oblikovanja ter v odvisnosti od urbane in krajinske podobe prostora tako, da se čimbolj vključijo v okolje.

Oporni in podporni zidovi naj bodo strukturirani ali obloženi s kamnito oblogo.

Konstrukcije viaduktov in mostov morajo biti transparentne.

Konstrukcija nadvoza glavne ceste pri Pernici mora biti izvedena tako, da se ohranjajo značilni pogledi na in s kulturnega spomenika v širši prostor, pretočnost prostora in povezanost prostorskih prvin.

Oblikovanje portalov pokritega vkopa pri Močni mora biti ločeno: vzhodni portal mora biti zaradi pravokotnega vstopa oblikovan poudarjeno, zahodni pa zaradi poševnega vstopa čimbolj nepoudarjeno.

Priključek

Območje priključka mora biti arhitekturno in krajinsko oblikovano; ureditev celotnega območja priključka mora biti izdelana v krajinsko ureditvenem načrtu.

Protihrupne zaščite

Varovalne in protihrupne zaščite morajo biti locirane tako, da ne poudarjajo avtocestnega telesa pri pogledih z varovane naravne in kulturne dediščine.

Izvesti je treba transparentne protihrupne zidove na lokacijah, opredeljenih v 25. členu te uredbe.

Posegi v obcestni prostor

Obcestni prostor je treba urejati z upoštevanjem reliefnih značilnosti prostora, krajinskih vzorcev, sonaravnega urejanja potokov in jezer, obsaditvi protihrupnih zidov ter z obnovo gozdnih robov. Detajlno reliefno oblikovanje in zasaditveni načrt morajo biti v skladu z izhodišči lokacijskega načrta in morajo upoštevati krajinske značilnosti prostora. Z urejanjem obcestnega prostora je treba pričeti takoj po zaključnih zemeljskih delih in ga dokončati še pred začetkom obratovanja avtoceste.

Pri poteku avtoceste skozi gričevnat svet je treba upoštevati naslednja izhodišča:

– vkopne brežine naj bodo položne; primeren naklon je 1:3 ali več,

– pri oblikovanju vkopov do globine 6 m je izvesti enotno brežino,

– pri vkopih globine 6-15 m je na sredi višine izvesti bermo širine 3 m,

– za vkope globlje od 10 m je treba izvesti opiranje z zidom višine 5-6 m,

– nasipne brežine je treba izvesti v naklonu 1:2 ali 1:2,5; kjer je mogoče tudi 1:3 ali več; uporabijo se lokalni glineni materiali,

– pri izvedbi bočnih nasipov je treba posebej urediti peto nasipov, njihovo odvodnjavanje ter zasaditev brežin z avtohtonim, hitro rastočim rastlinjem,

Oblikovanje brežin v vkopu se izvede položno z zaokroženimi izteki v obstoječi teren med km 5+940 do km 6+060 na severni strani ter med km 6+620 – km 6+820 na severni in južni strani. Brežine se uredijo samo z zemljino; urejanje z betonskimi elementi ni dopustno.

Med km 6+640 – km 6+800 je treba brežine v vkopu na severni in južni strani utrditi s popletji. Obsaditi oporni zid s popenalko na sledečih območjih 5+745 do km 5+830 na severni strani, km 5+640 do km 6+780 na severni strani.

Oblikovanje brežin v nasipu z manjšo višinsko razliko je treba izvesti položno s konkavnim iztekom v teren na sledečih mestih:

– med profilom 170 rampe 806 -2,2-1 in do km 0+080 na severni in južni strani,

– med km 0+100 – km 0+460 na severni strani,

– med km 0+100 – km 0+820 na južni strani,

– med km 1+100 – km 2+060 na južni strani,

– med km 2+100 – km 2+520 na južni strani v presledkih zaradi prečkanja potokov,

– med km 2+580 – km 2+640 na severni strani,

– med km 3+640 – km 4+120 na južni strani,

– med km 4+180 – km 5+040 na južni strani s presledki stare struge Pesnice in priključka Pernica.

Brežine v nasipu z večjo višinsko razliko je treba v peti nasipa rahlo konkavno oblikovati in vključiti v obstoječi teren z zasipom. Berma se na zgornji strani rahlo zaokroži. Oblikovanje se izvede na naslednjih mestih:

– med km 6+840 do km 7+200 na severni strani,

– med km 6+810 do km 7+800 na južni strani s presledki prečkanja potoka in lokalne ceste,

– med km 7+720 do km 7+800 na severni strani.

Zeleni pas ob protihrupnih zidovih se izvede z zasaditvijo dreves, grmovnic in mestoma popenjak na naslednjih mestih:

- za protihrupno ograjo med km 0+540 -2+120 na severni strani,
- za protihrupno ograjo med km 2+720 - km 3+120 na južni strani v smeri proti kraju Pernica,
- ob protihrupni ograji med km 3+540 - km 3+600 na južni strani,
- ob protihrupni ograji med km 4+400 - km 4+600 na severni strani,
- ob protihrupni ograji med km 5+320 - km 5+540 na severni strani,
- ob protihrupni ograji med km 7+280 - km 7+600 na severni strani.

Vse zasaditve (vključno z pogozditvijo) se izvedejo z avtohtono vegetacijo. Vmesni ločilni pas je treba zatratiti kolikor to dopuščajo pogoji odvodnje. Opuščene dele glavne ceste in drugih cest je treba reliefno preoblikovati in zatratiti oziroma zasaditi v skladu s krajinskimi značilnostmi prostora.

Pri ureditvi zelenih površin je treba upoštevati naslednje pogoje:

Točkovne zasaditve v krajini se izvede sklenjeno v kombinaciji dreves in grmovnic na sledečih lokacijah:

- med km 0+040 - km 0+080 na severni in južni strani,
- med km 2+060 - km 2+100 na južni strani ob cesti,
- med km 4+120 - km 4+180 na južni strani,
- med km 5+100 - km 5+160 na južni strani,
- med km 7+060 - km 7+100 na severni strani.

Gozdne robove je treba obnoviti z uporabo grmovnih in mestoma drevesnih vrst na naslednjih lokacijah:

- v območju razcepa Dragučova na severni strani rampe 806-2,2-4,
- med km 6+340 - km 6+500 na severni strani kolikor pride do poškodb,
- med km 6+400 - km 6+520 na južni strani kolikor pride do poškodb.

Na manjših površinah se pogozdi vmesni prostor na območju razcepa Dragučova. Kot ozki pasovi se izvede pogozditev na severni strani avtoceste med km 0+820 - km 0+980 in km 0+580 - km 1+840 ter med km 1+980 - km 2+300 na severni strani. Pogozditi je treba tudi vmesni prostor v priključku "Pernica" med km 4+700 - km 4+780.

Optično vodenje in optično zaključevanje ceste z vegetacijo

Optično vodenje ceste je treba zagotoviti z zasaditvijo na zunanji strani krivine avtoceste:

- v območju razcepa Dragučova,
- v območju priključka Pernica med km 4+660 - km 4+960 na severni in južni strani avtoceste,
- v območju lokalne ceste med km 5+600 - km 5+800 na severni strani avtoceste,
- v območju lokalne ceste med km 7+400 - km 7+440 na severni in južni strani avtoceste.

Označevanje posebnih dogodkov

Z zasaditvijo se opozarja voznika na možno spremembo na vozišču (mokra cestišča zaradi prečkanja ali bližine vodotoka, pogostost različnih živalskih vrst ob cesti zaradi prehoda za živali). Označevanje posebnih dogodkov se kot opozorilo vozniku izvede z manjšimi vegetacijskimi sestoji z drevesnimi in grmovnimi vrstami na naslednjih mestih:

- med profili 160 - 162 rampe 806-2,2-1 v območju razcepa Dragučova,

- med km 0+060 - 0+120 na severni strani,
- med km 0+820 - km 0+940 na severni in južni strani.

Obsaditev zemeljskih zadrževalnikov

Ne glede na funkcijo je treba z avtohtono vegetacijo obsaditi naslednje zemeljske zadrževalne bazene:

- v območju razcepa Dragučova v smeri proti Lenartu (ob potoku Črnec) na severni strani,
- med km 2+360 do km 2+420 na južni strani,
- med km 3+560 do km 3+630 na južni strani,
- med km 5+600 do km 5+660 na severni strani,
- med km 6+900 do km 6+940 na južni strani,
- med km 7+380 do km 7+400 na južni strani,
- med km 7+640 do km 7+680 na severni strani.

Nadomestni biotopi

Ohraniti ali nadomestiti je treba vodni biotop med km 7+440 - km 7+480 na severni strani avtoceste.

Ohranitve močvirskega travnika

Ohraniti je treba močvirski travnik južno od avtoceste ob Pernškem jezeru med km 2+720 - 3+000. Gradbena operativa ne sme posegati v močvirske travnike v območju Močne pod viaduktom 0806 - 2,6 - 4. med km 6+540 - km 6+780.

Zaščita pred erozijo

Zaradi glinasto peščene preperinske plasti v primerih, ko ni vegetativne zarasti in poraslosti, nastopa površinska erozija v strugah površinskih odvodnikov pa bočna erozija.

Večjo erozijo je pričakovati takoj po izvedbi regulacij, ko brežine še ne bodo zaraščene. Erozijo in sproščanje plavin je treba zmanjšati s protierozijskimi ukrepi v strugah vodotokov ter s preprečevanjem površinske erozije na kmetijskih površinah. Za omejevanje erozije z razgaljenih površin in gradbišča je potrebno začasno urediti in sproti, takoj po končanih zemeljskih delih, sanirati vsa odvodnjavanja. Za omejevanje erozije iz trajnih deponij je treba urediti odvodnjavanja na območju deponij, v vkopih je treba izvesti kanale ali obojestranske vzdolžne drenaže. Na pobočju Močne je treba izvesti prečne drenaže, prav tako na globokih vkopih z medplastmi peska. Vode zajete na višjih etažah je treba zajeti s kanaletami na vmesni bermi in jih speljati v muldo ali koritnico ob dnu vkopa.

Zagotavljanje stabilnosti in nosilnosti tal

Za zagotavljanje stabilnosti terena je treba pri poteku avtoceste skozi gričevnat svet načrtovati temu primerne rešitve. Za nasipe na mokrih ter slabo nosilnih površinah je treba izvesti bočne nasipe oziroma drugo obliko stabilizacije. Pri izvedbi bočnih nasipov je treba posebej urediti peto nasipov in njihovo odvodnjavanje. Pri izvedbi vkopov je treba preprečiti zaprtje precdnic podtalnice; večje izvire iz vložkov peskov je treba posebej odvajati in ob nevarnosti porušitve brežine vgraditi dodatna prečna rebra. Zagotoviti je treba primerno odvodnjavanje v trasi zajetih meteornih in pobočnih vod.

Odlagališča presežkov materiala je treba urediti tako, da se prilagodijo konfiguraciji obstoječega terena s primerni nakloni in da je možna kontinuirana povezava s sosednjimi kmetijskimi zemljišči. Za območje, ki se vrne urbani rabi je treba prostor končno oblikovati tako, da je možna funkcionalna navezava na obstoječe cestno omrežje.

VIII. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO
POSEGOV V PROSTOR

25. člen

(varstvo pred hrupom)

Na osnovi prometnih obremenitev za obdobje do leta 2024 ter skladno z določili uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) in uredbe o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Uradni list RS, št. 45/95) so po končani gradnji določeni naslednji ukrepi za varovanje objektov in območij pred čezmernim hrupom:

a) Aktivna zaščita

Izvesti jo je treba s protihrupnimi ukrepi (zidovi in nasi-pom) na naslednjih lokacijah:

km avtoceste	STRAN	DOLŽINA (m)	VIŠINA (m)	VRSTA ZIDU	ZAŠČITA OBJEKTOV
km 0+540 – km 0+740	severna	200	3,0	absorbcijski	razpršene gradnje naselju Vosek v
km 0+740 – km 0+880	severna	140	2,0	absorbcijski	
km 0+880 – km 1+080	severna	200	3,0	absorbcijski	
km 1+080 – km 1+100	severna	20	2,0	absorbcijski	
km 1+100 – km 1+360	severna	260	2,0	transparenten	
km 1+360 – km 1+400	severna	40	3,5	transparenten	
km 1+400 – km 1+640	severna	240	3,5	absorbcijski	
km 1+640 – km 1+800	severna	160	2,0	absorbcijski	
km 1+800 – km 2+120	severna	320	3,5	absorbcijski	
km 2+500 – km 2+680	južna	180	4,0	transparenten ali absorbcijski	naselja Pernica
km 2+680 – km 2+720	južna	40	2,0	transparenten ali absorbcijski	
km 2+720 – km 3+120	južna	400	2,0	absorbcijski	
km 3+120 – km 3+200	južna	80	2,0	transparenten	
km 3+200 – km 3+380	južna	180	1,0	transparenten	
km 3+380 – km 3+540	južna	160	2,5	transparenten	
km 3+540 – km 3+600	južna	60	2,5	absorbcijski	
km 4+400 – km 4+600	severna	200	2,0 – 3,0	absorbcijski	Vukovja 17 in 17b
km 5+320 – km 5+540	severna	220	2,0	absorbcijski	Močne 18
km 5+880 – km 5+940	južna	60	2,0	transparenten	Močne 11
km 5+940 – km 6+060 (6+120)	južna	120 180	1,5 - 2,0	nasip transparenten	Močne 11a in 12
km 6+420 – km 6+620	severna	200	1,5	transparenten ali absorbcijski	Sp. Partinja 40
km 6+960 – km 7+260	južna	300	1,5	transparenten	Zamarkove 18
km 7+280 – km 7+600	severna	320	2,0 – 3,5	absorbcijski	Zamarkove 16
Skupno:		4160			

Investitor mora ob gradnji avtoceste zagotoviti izvedbo zaščitnih ukrepov pred hrupom v obsegu, ki se določi na osnovi prognoze prometa za 5-letno obdobje po končani gradnji, nato pa jih fazno dograjevati v skladu z določili uredbe o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Uradni list RS, št. 45/95), pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njihovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96) ter rezultati monitoringa.

Ukrepi, ki jih je treba izvesti na osnovi prognoze prometa za 5-letno plansko obdobje obsegajo naslednje:

a) Aktivna zaščita

Izvesti jo je treba s protihrupnimi ukrepi (zidovi in nasipom) na naslednjih lokacijah:

km avtoceste	STRAN	DOLŽINA (m)	VIŠINA (m)	VRSTA ZIDU	ZAŠČITA OBJEKTOV
km 1+400 – km 1+640	severna	240	2,5	absorbcijski	razpršene gradnje v naselju Vosek
km 1+780 – km 1+980	severna	200	2,5 - 3,0	absorbcijski	
km 2+500 – km 2+680	južna	180	2,5	transparenten ali absorbcijski	naselja Pernica
km 2+680 – km 2+720	južna	40	2,0	transparenten ali absorbcijski	
km 2+720 – km 3+120	južna	400	2,0	absorbcijski	
km 3+120 – km 3+200	južna	80	2,0	transparenten	
km 3+380 – km 3+540	južna	160	2,0	transparenten	
km 3+540 – km 3+600	južna	60	2,0	absorbcijski	
km 4+400 – km 4+600	severna	200	2,0	absorbcijski	
km 5+880 – km 5+940	južna	60	2,0	transparenten	Vukovja 17 in 17b
km 5+940 – km 6+060	južna	120	1,5 – 2,0	nasip	Močne 11,11a in 12
km 6+420 – km 6+620	severna	200	1,5	transparenten ali absorbcijski	Močne 11,11a in 12
km 6+960 – km 7+120	južna	160	1,5	transparenten	Sp. Partinja 40
km 7+280 – km 7+580	severna	300	2,5	absorbcijski	Zamarkove 18
Skupno:		2400			Zamarkove 16

b) Pasivna zaščita

V primeru ugotovljenih prekorajitev dovoljenih ravni hrupa ob prvih meritvah oziroma ob izvajanju obratovalnega monitoringa je treba izvesti pasivno zaščito – izboljšati zvočno izoliranost oken na naslednjih objektih:

- parc. št. 241/2, 241/3, k.o.Vosek, Vosek 9, na severni strani avtoceste, km 1+880,
- parc. št. 239/24, 239/25, k.o.Vosek, Vosek 10 na severni strani avtoceste, km 2+160,
- parc. št. 247/6, 247/7, 247/8, k.o. Vosek, Vosek 12, na severni strani avtoceste, km 1+580,
- parc. št. 248/1, 248/2, k.o. Vosek, Vosek 13, na severni strani avtoceste, km 1+500.

V času gradnje se skladno s 33. členom zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99, 56/99 in 22/00) dopusti take emisije hrupa zaradi gradnje, da skupna obremenitev okolja ne presega predpisanih kritičnih ravni za posamezna bivalna območja. Ukrepi varstva pred hrupom v času gradnje obsegajo tudi ustrezno protihrupno zaščito začasnih gradbenih objektov, upoštevanje časovnih omejitev (delo v dnevnem času, v nočnem času pa samo v primeru neodločljivih vzdrževalnih ali drugih del) ter uporabo delovnih naprav, ki so izdelane v skladu z normami kakovosti za emisije hrupa.

Za potrebe gradnje je treba v čim zgodnejši fazi usposobiti traso avtoceste.

Naselja v neposredni bližini avtoceste bo v primeru ugotovljenih prekorajitev v času gradnje treba zavarovati z začasnimi protihrupnimi ukrepi, ki bodo hkrati omejevali tudi širjenje onesnaženega zraka z gradbišč.

Protihrupni ukrepi v času obratovanja se izvedejo v zgoraj navedenem obsegu, kolikor se ne spremenijo prometne obremenitve, ki so bile podlaga za določitev teh ukrepov.

26. člen

(varstvo pred vibracijami)

Pred pričetkom gradnje je treba v okviru pripravljalnih del popisati in dokumentirati stanje in morebitne poškodbe vseh objektov, ki so od trase avtoceste oddaljeni manj kot 50 metrov. Vse ugotovljene nove poškodbe je treba sproti sanirati oziroma ustrezno ukrepati. V primeru, da bi se na objektih ugotovile resnejše poškodbe zaradi vibracij, je treba prilagoditi tehnologijo gradnje in uporabiti drugo gradbeno mehanizacijo.

27. člen

(varstvo zraka)

Zagotoviti je treba vlaženje sipkih materialov in nezaščitene površine in odkritih delov trase ob suhem in vetrovnem vremenu ter preprečevati nekontroliran raznos materialov iz gradbišča s transportnimi sredstvi. Pri vožnji z gradbišča na

javne prometne površine je treba vozila čistiti, prav tako prekrivati sipke tovore.

Upoštevat je treba emisijske norme pri začasni gradbenih objektih, uporabljeni gradbeni mehanizaciji ter prezračevalnih napravah, uporabljenih v času gradnje pokritega vkopa Močna.

28. člen (varstvo voda)

Avtocesta ne poteka po zavarovanem območju podtalnice. Na celotnem odseku izgradnje avtoceste ter z njo povezanih ureditev je treba upoštevati in izvajati naslednje pogoje in ukrepe:

- izogibati se je treba vsem začasnim posegom v stoječe vode, vodotoke ali njihove vplivne pasove,
- v potoke ali v bližino potokov ter v vodne ali močvirske biotope ni dovoljeno odlagati gradbeni ali izkopani material ali izpuščati odpadne snovi ali odpadke,
- z rečno ali jezersko vodo ni dovoljeno splakovati delovnih orodij in gradbenih strojev

– z odpadnimi in izcednimi vodami, ki nastajajo na gradbenih površinah in v infrastrukturnih objektih na gradbišču je treba ravnati v skladu z določili uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96),

– paziti je treba, da ne bodo v vodo odtekale snovi, ki se uporabljajo za zagon in delovanje gradbenih strojev in transportnih sredstev (bencin, nafta, mineralna olja),

– pred pričetkom gradnje, posebej še pred posegom v akumulacijo Pernica, je treba o predvidenem začetku in poteku del obvestiti upravljavce, ki z obravnavanimi vodotoki in vodnimi površinami gospodarijo, ob regulacijskih posegih morajo za vse posege določiti ukrepe za omilitve vplivov, ki morajo biti izvedeni pred posegom,

– v staro strugo reke Pesnice izven območja načrtovanih ureditev ni dovoljeno posegati, prav tako niso dovoljeni poseki vegetacije izven obsega gradbišča,

– pri gradnji ni dovoljeno uporabljati materialov, ki vsebujejo nevarne spojine kot so klorirane organske spojine, toksične kovine in druge sestavine, ki lahko spremenijo osnovne lastnosti vode,

– utrjene površine (ploščadi), na katerih se izvaja pretačenje goriv in manjša popravila tehničnih naprav je treba urediti tako, da ni možno neposredno odtekanje odpadnih in izcednih vod v tla; izgradnja utrjenih ploščadi opremljenih z začasnimi izbirnimi kanali in zbiralnikom vod ter lovilecem olj (možni ukrepi za ravnanje z odpadnimi vodami) naj bo predvidena že v okviru programa organizacije del oziroma gradbišča,

– komunalne in padavinske odpadne vode iz premičnih naprav je treba pred odvajanjem v vode očistiti tako, da stopnja onesnaženosti ne presega mejnih vrednosti opredeljenih v uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96). Zgraditi je treba ustrezne usedalnike, izvajati nevtralizacijo ali s pomočjo druge ustrezne tehnologije izpolniti zahteve iz navedenega predpisa,

– za vode v zadrževalnikih mora zadrževalni čas omogočati učinkovito sedimentiranje trdnih delcev in delno razgradnjo organskih snovi; zbiralnike je treba redno vzdrževati pri tem je treba mulj obravnavati kot posebni odpad,

– na odsekih, kjer so načrtovani vkopi, t.j. v km 6+060 – km 6+420 in km 6+630 – km 6+850, je treba previdno in pod geološkim nadzorom izvrševati izkopna dela in previdno ravnati z nevarnimi snovmi (olja, maziva, goriva). Pri posegih v vodonosnik je treba uporabljati čisto tehnologijo,

– v primeru osušitve vodnjakov v Dragučovi 28 in Močni 37 je treba zagotoviti alternativne rešitve,

29. člen (varstvo živali)

Mostove čez vodotoke (0806-2,5-1, 0806-2,5-2, 0806-2,5-4, 0806-2,5-6, 0806-2,5-7) je treba izvesti tako, da je možno nemoteno prehajanje živali. Oblikovati jih je treba tako, da bo pod njimi vsaj vzdolž ene strani struge suho, prehodno obrežje v širini najmanj 2 m, ki bo živalim omogočalo zadostno prehajanje po suhem. Svetla višina mostu nad suhim obrežjem mora biti najmanj 2,5 m.

Most pri prečkanju stare struge Pesnice mora biti tako širok, da ne bo treba utrjevanje struge zaradi visokih voda; zagotoviti je treba dovolj širok pas kopnega za migracije živali ob reki.

Zaščitno ograjo je treba postaviti obojestransko ob avtocesti in rampah v celotni dolžini. Ograja je višine min 2,0 m in je odmaknjena od nožice nasipa oziroma od roba jarka 1–2 m. Na evidentiranih poteh prehajanja malih sesalcev preko avtoceste (ježi, podlasica,...) je treba ograjo urediti tako, da se to onemogoči.

Vodne prepuste (0806-2,3-3, 4, 5, 6, 7, 14, 17 in 18) je treba urediti tako, da bo možno prehajanje živali; višina prepusta naj bo > 2 m, širina pa taka, da bo omogočena migracija živalim tudi po kopnem, ob visokem vodostaju mora ostati suha polička v širini 30 cm.

Med gradnjo je treba posege na območju med Močno in Zamarkovo strogo omejiti na površino cestnega telesa, da se čimbolj ohranijo vlagoljubne z družbe v dolini pod Poličnem v Močni.

Za preprečevanje prehoda dvoživk preko vozišča avtoceste je treba postaviti ustrezne ograje za dvoživke (npr. v obliki gostejšega popleta, Ø luknjic max. 1 cm) ter jih usmerjati na podhode pod avtocesto. V ta namen služijo podvozi, prepusti in mostovi s primerno oblikovanim profilom.

Ograje za dvoživke je treba postaviti na naslednjih lokacijah:

- v km 2+330 do 3+710 ograja levo, dolžina 1380 m,
- v km 2+330 do 3+660 ograja desno, dolžina 1330 m,
- v km 3+710 do 4+830 ograja levo, dolžina 1120 m.

Predvidene ureditve strug je treba izvesti tako, da bodo ribe in ostali vodni živelj nemoteno migrirale po toku navzgor in navzdol. V vodotokih in mrtvicah, kjer so predvidene ureditve, je treba predhodno opraviti ihtiološke in astakološke preglede; po izgradnji avtoceste je treba izvajati monitoring vplivov na vodno favno.

30. člen

(varovanje tal in ravnanje z rodovitno zemljo)

V času gradnje avtoceste in ostalih ureditev je treba izvesti naslednje ukrepe, ki se nanašajo na varovanje in ravnanje z zgornjim slojem rodovitne zemlje:

- skrbno odstranjevati in deponirati zgornji sloj rodovitne zemlje za kasnejšo sanacijo devastiranih in degradiranih tal,
- odkop zgornjega sloja rodovitne zemlje opraviti z lahкими stroji, ne v preveč suhem vremenu ali če so tla preveč vlažna,

– zgornji sloj rodovitne zemlje odstranjevati in premeščati na drugo lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja z motornimi in mazalnimi olji, gorivi, z drugimi škodljivimi snovmi in manj kakovitnim materialom; na enak način urediti tudi začasno deponiranje rodovitnega materiala,

– sprotno utrjevati brežine in urediti odvodnjavanje, sanacijo razgaljenih površin in ozelenjevanje brežin izvesti takoj, ko so končana zemeljska dela,

– zgornji sloj rodovitne zemlje uporabiti izključno za ureditev zelenih površin ob avtocesti in nanjo vezanih ureditev ali kmetijsko rabo,

31. člen

(varovanje kmetijskih zemljišč)

Začasne prometne in gradbene površine je prednostno uporabiti obstoječe infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna.

Vsečasne lokacije deponij mora investitor skrbno izbrati, da se po nepotrebem ne uniči dodatnih površin rodovitne zemlje.

Investitor je po končani gradnji dolžan zagotoviti izvedbo ustreznih agrarnih operacij na prizadetem območju in ohraniti oziroma nadomestiti dostopne poti na kmetijska zemljišča v času gradnje in po njej.

32. člen

(varovanje gozdnih zemljišč)

Za omilitve negativnih vplivov in posledic gradnje in obratovanja odseka avtoceste na gozdove je treba zagotoviti naslednje ukrepe:

– v največji možni meri ohraniti obstoječo vegetacijo; pri posegih vanjo jo obnoviti z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami,

– ohraniti obstoječe gozdne povezave ter rekultivirati gozdne robove in obcestne površine,

– prepovedano je vsako zasipavanje in odlaganje materiala v gozdove in nepotrebno odstranjevanje zarasti,

– za gozdove, v katere se med gradnjo posega, je treba narediti nove gozdno gojitvene načrte s prikazom sanacije gozdnih površin, ureditve gozdnih poti in drugih gozdnih gojitvenih ureditev,

– ohraniti naravno grmovno in drevesno vegetacijo pod viaduktom 0806-2;6-4 od km 6+460 do km 6+630.

33. člen

(varovanje naravne dediščine)

Celotni odsek avtoceste je treba pred gradnjo fotodokumentirati v skladu z navodili pristojne službe za varstvo naravne dediščine. Kjer trasa prečka ali tangira vodotoke se naj odstrani le najnujnejši obseg vegetacije.

V času gradnje je treba upoštevati še:

– na severni strani naravnega spomenika "Gozd Dragučova" je treba obseg gradišča omejiti na minimalno potrebno površino (širino cestnega telesa) in gozd obdati s polno varovalno ograjo,

– v času gnezditvene sezone ni dovoljeno posegati v obrežno vegetacijo stare struge Pesnice ali v obrežje Perniškega jezera,

– odlaganje materiala je prepovedano tudi v ribnike Pristava, Pesniške ribnike in v grajski ribnik Hrastovec,

– ker se med zemeljskimi deli lahko odkrijejo geološke naravne vrednote je potreben občasen geološki nadzor (paleontološki, strukturni, mineraloški idr.) zemeljskih del na celotnem območju trase avtoceste, vključno s priključki, deviacijami in deponijami. Nadzor opravlja ustrezna strokovna geološka služba. V primeru geoloških najdb je potrebno obvestiti strokovno organizacijo (Agencija Republike Slovenije za okolje ali pristojni zavod za varstvo narave), ki poda strokovne smernice glede ohranjanja dediščine oziroma nadaljnjega ukrepanja. Dokumentacijo, ki nastane ob nadzoru, je treba posredovati Agenciji Republike Slovenije za okolje.

34. člen

(varovanje kulturne dediščine)

Celotni odsek avtoceste je treba pred gradnjo fotodokumentirati v skladu z navodili pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

Na območju naselja Pernica, kjer poteka avtocesta in druge ureditve preko območja zavarovane kulturne dediščine je treba upoštevati pogoje službe za varstvo kulturne dediščine.

Na območju gradbišča je treba:

– zagotoviti izvedbo predhodnih arheoloških raziskav in rezervatno varstvo arheološke dediščine vzdolž celotne trase avtoceste in spremljajočih ureditev,

– v fazi izvajanja zemeljskih del zagotoviti stalen arheološki nadzor vzdolž celotne trase avtoceste in spremljajočih ureditev,

– zagotoviti izvedbo zaščitnih izkopavanj potencialno odkritih najdišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki,

– za transport gradbenega materiala in gradbene mehanizacije na območju naselja Pernica je prepovedana uporaba lokalnih poti skozi naselje,

– v času gradnje ograditi gradbišče na območju kmetije Zamarkova št. 18 in na območju naselja Pernica; istočasno izvesti posebne ukrepe za varstvo pred prašenjem,

– v sklopu kmetije fizično ohraniti stebrasto znamenje v Zamarkovi 18.

Vsaka degradacija dediščine, morebitna rušenja in prenos dediščine mora biti predhodno dogovorjen s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine.

IX. RUŠITVE IN DRUGE UREDITVE

35. člen

(rušitve in odkupi)

Zaradi gradnje avtoceste ter ostalih načrtovanih objektov in ureditev je treba odkupiti in porušiti naslednje objekte:

– stanovanjski objekt Dragučova 28, parc. št. 666/3, k.o. Dragučova (A)

– poslovni objekt, Pekel 25, parc. št. 171/2, k.o. Pekel (B),

– stanovanjski objekt z montažnim objektom, Pekel 25 b, parc. št. 175/2, k.o. Pekel (D),

– počitniški objekt, Pekel 25 c, parc. št. 175/3, k.o. Pekel (C),

– večstanovanjski objekt s pomožnimi prostori in skladiščnim objektom, Dragučova 20, parc. št. 43/3, 43/7, 43/8, k.o. Dragučova (E),

– stanovanjski objekt z garažo, Vosek b.š., parc. št. 366/3, k.o. Pernica (F),

– stanovanjski objekt s poslovnim objektom, Vosek 7, parc. št. 366/2, 365/2, k.o. Pernica (G),

– stanovanjski objekt z garažo in gospodarskim poslopjem, Vukovje 12, parc. št. -58/1, -58/2, -59, 323/2, 323/3 k.o. Vukovje (H),

– stanovanjski objekt z garažo in gospodarskim poslopjem, Močna 17, parc. št. 129/1, 129/2, 130, k.o. Močna (I),

– nedokončan stanovanjski objekt Močna 17, parc. št. 131, k.o. Močna (J),

– ribogojna objekta, parc. št. 406, 407, 408, 428, 412/1, k.o. Pernica vključno z dovodnim jarkom do zimovnikov (L).

Objekti, ki jih je treba odkupiti in jim je možno spremeniti namembnost, so naslednji:

– stanovanjski objekt z gospodarskim poslopjem, Pekel 25, parc. št. 171/3, 180/4 k.o. Pekel (a)

- stanovanjski objekt s pomožnim objektom, Pekel 23, parc. št. 180/2, 180/5, 180/6, k.o. Pekel (b),
- stanovanjski objekt z montažno garažo, Dragučova 22 a, parc. št. 696/9, k.o. Dragučova (c),
- stanovanjski objekt z garažo in gospodarskim poslopjem, Dragučova 23, parc. št. 696/10, k.o. Dragučova (d),
- stanovanjski objekt z gospodarskim poslopjem, Vosek 11, parc. št. 774/1, 774/2, k.o. Dragučova (e),
- stanovanjski objekt, Vosek b.š., parc. št. 386/1, k.o. Pernica (f),
- stanovanjska objekta z garažami in gospodarskim poslopjem, Vosek 8, parc. št. 386/2, 386/3, 387, 388/3, k.o. Pernica (g),
- stanovanjski objekt z garažo in gospodarskim poslopjem Močna 13, parc. št. 152/1, 152/2, 152/3 –8, k.o. Močna (h),
- stanovanjski objekt z gospodarskim poslopjem, Močna 35, parc. št. 193/1, 1326/3, k.o. Partinje (i).

Za nadomestitev nepremičnin, se ob upoštevanju zahtev njihovih lastnikov, zagotovi ustrezna nadomestna nepremičnina ali odškodnina v skladu s predpisi.

36. člen

(druge ureditve)

Na območjih določenih v odstavkih c, d, e in f 3. člena te uredbe se izvedejo naslednje ureditve:

- območje c, nivojsko nižji teren med novim delom glavne ceste G I-3, akumulacijo Pernica in avtocesto, se bo zasipal do ustrezne višine in utrditi.
- območje d leži med Pernico in Močno in obsega današnjo strugo regulirane Pesnice pod akumulacijo Pernica in območje kmetijskih zemljišč do prestavljene, nove struge Pesnice. Po izgradnji nove struge Pesnice se obstoječa struga Pesnice zasuje do vtoka Jakobskega potoka, površine se rekultivirajo in namenijo kmetijski rabi.
- območje e, za deponiranje viškov nenosilnega materiala, ki leži v dolini Jakobskega potoka vzhodno in zahodno od potoka, severno od njegovega vtoka v reko Pesnico. Deponiranje se izvede tako, da se rodovitna tla odgrnejo, deponirajo se presežki do višine 1 m. Po končanem odlaganju se deponija prekrije z najmanj 50 cm rodovitnih tal. Primarna raba ostane nespremenjena.
- območje f, v Zamarkovi na južni strani avtoceste, kjer se izvedejo osnovna vzdrževalna dela za jarek 0806-2;7-19 do deviacije 080-2;1-9, primarna raba ostane nespremenjena.

Zgoraj naštetja območja mora investitor urediti najkasneje do konca gradnje avtocestnega odseka oziroma predaje avtoceste v uporabo. Po končani ureditvi na območjih c, d, e, in f preneha veljati uredba o lokacijskem načrtu za avtocestni odsek Maribor–Lenart in se območja urejajo v skladu z občinskimi planskimi in izvedbenimi akti. Šteje se, da so ureditve končane, ko je za poseg pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma, ko to sporazumno ugotovita občina in investitor.

37. člen

(deponije viškov in odvzem materiala)

Po idejnem projektu je na odseku avtoceste predvidenih cca 110.000 m³ materiala. Nevgradljiv material se odloži na območja c, d in e, določeno v 3. in 36. členu te uredbe.

Na ta območja je investitor dolžan odložiti tudi inertne material, ki bodo nastali zaradi rušitve objektov.

Morebitni dodatni presežki nenosilnega materiala se odložijo ob brežine, kjer avtocesta poteka v nasipu.

Za gradnjo odseka avtoceste je treba pridobiti ca 925.000 m³ kamnitega materiala. Material bo pridobljen iz

sosednjih odsekov avtoceste in iz stranskega odvzema iz obstoječih gramoznic na Dravskem polju.

X. REŠITVE ZA ZAŠČITO PRED NESREČAMI

38. člen

(zaščita pred požarom)

Zaradi gradnje avtoceste in nanjo vezanih ureditev se požarna varnost objektov ob cesti ne bo spremenila. Povsod je treba zagotoviti dovoze za intervencijska vozila, prizadete vodovode je treba prestaviti, preskrba s požarno vodo ne sme biti okrnjena. Med gradnjo mora izvajalec upoštevati določila zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).

39. člen

(zaščita pred poplavami)

Poplavno varnost avtoceste je treba zagotoviti z naslednjimi ukrepi:

- z ureditvami vodotokov na prevodnosti visokovodnega profila stoletnih voda,
- izvedbo krone visokovodnih nasipov 0,5 m nad koto stoletnih voda,
- z ureditvami melioracijskih jarkov,
- z ureditvijo akumulacije Pernica,
- z dimenzioniranjem prelivnega objekta na akumulaciji Pernica za najbolj neugodni slučaj,
- z izvedbo premostvenih objektov z upoštevanjem kritičnega pretoka za vsak vodotok posebej.

Poplavna varnost objektov bo zagotovljena z načrtovanimi vodnogospodarskimi ukrepi, tako bodo objekti na levem bregu Pesnice poplavljeni manj pogosto. Pri ekstremno visokih vodah bo višji nasip in nasip avtoceste preprečeval njihovo razlivanje v desnoobrežno retenzijsko območje.

40. člen

(zaščita pred razlitjem nevarnih snovi)

V primeru nezgod v času gradnje, prometnih nesreč v času obratovanja ali razlitja večjih količin goriv, olj in drugih škodljivih tekočin in materialov, je potrebno zagotoviti hitro ukrepanje za preprečitev izlivanja nevarnih snovi v vodotoke in podtalnico in takoj obvestiti najbližji center za obveščanje, policijo ali gasilsko enoto v skladu z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00 – odl. US, 87/01 in 52/02).

XI. ETAPE IZVAJANJA

41. člen

Ureditve, ki jih določa lokacijski načrt, se lahko izvedejo v etapah:

- izgradnja nasipov ramp in ureditev deponije na območju razcepa Dragučova,
- posamezni deli trase avtoceste z ureditvijo obcestnega prostora, lahko tudi z ustrezno racionaliziranimi normalnimi prečnimi profili,
- priključek Pernica,
- povezovalne ceste do obstoječega cestnega omrežja ter deviacije cest in poti,
- objekti na trasi avtoceste,
- prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodnogospodarske ureditve, ki so potrebne za realizacijo načrtovanih posegov,

- drugi ukrepi in ureditve,
- dograditev ustreznih okoljevarstvenih ukrepov v skladu z rezultati monitoringa.

Ureditve se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, predstavljeni pa morajo zaključene funkcionalne celote.

XII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

42. člen

(monitoring in drugi ukrepi)

Monitoring vplivov na okolje v času gradnje avtoceste odseka se izvaja na podlagi projekta monitoringa vplivov na okolje v času gradnje in obratovanja avtoceste odseka Maribor–Lenart, ki se izdala v okviru projekta PGD, PZI. Projekt mora vključevati usmeritve PVO. Zavezanec za izdelavo projekta monitoringa je investitor, zavezanec za izvajanje monitoringa v času gradnje je izvajalec gradbenih del. Monitoring izvaja od ministrstva pooblaščen organizacija. Investitor gradnje avtoceste ter nanjo vezanih ureditev mora zagotoviti celostni načrt monitoringa v času gradnje in po njej, ki obsega:

Monitoring med gradnjo avtoceste

Zagotoviti oziroma izvajati je treba:

- nadzor in ukrepanje ob emisijah prahu z gradbenih površin,

- monitoring onesnaženosti zraka s prašnimi usedlinami v času gradnje, ki obsega meritve skupne mase prašnih usedlin, vsebnost težkih kovin v prašnih usedlinah v okolici gradbišč, ki so stanovanjskim objektom najbližja in v okolici transportnih poti, ki bodo potekale v bližini stanovanjskih objektov, ter preverjanje skladnosti imisijskih koncentracij z mejnimi vrednostmi po uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94 in 52/02) in uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 73/94, 68/96 in 109/01). Za izvedbo meritev prašnih usedlin so predlagane naslednje lokacije merilnih mestih:

- b) območje razcepa Dragučova (objekt Dragučova 19 ob rampi 1-pp 154),

- c) območje Pesniškega dvora, objekt Vosek 17 v km 1+000 levo,

- d) območje Pernica, objekt vosek 6c v km 2+600 desno,

- e) območje Močna, objekt Močna 14 na km 5+800 levo,

- f) območje Močna, objekt Močna 51 na km 6+135 desno,

- g) območje Močna, objekt Močna 34 b na km 6+210 levo,

- h) območje Zamarkova objekt Zamarkova 18 na km 7+060 desno.

- izvajalec gradbenih del je dolžan zagotoviti, da se meritve onesnaženosti zraka izvajajo v času največje intenzivnosti gradbenih del v skladu s pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov obratovanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96, 71/00 in 99/01); enako velja za odpraevalne naprave prezračevalnih naprav v času gradnje pokritega vkopa,

- v obliki občasnih meritev obratovalnega monitoringa kontrolo odpadnih voda iz tehnoloških objektov; kontrolo je treba izvajati na izpušnih odpadnih voda iz objekta ali na izpustu iz zadrževalnika odpadnih voda,

- monitoring podzemnih vod v vodnjaku V 9–Pernica 11, ki obsega fizikalno kemijske parametre v obdobju pri-

pravljalnih del in času gradnje; vzorce je treba odvzeti pred pričetkom gradbenih del in nato v najmanj štirimesečnih intervalih pa pričetku del,

- spremljati kvaliteto vode reke Pesnice, njenih pritokov, Perniškega jezera in jezera Pristava; analiza obsega fizikalno kemijske lastnosti vode (temperatura, pH, koncentracijo vodotopnega kisika, koncentracijo suspendiranih snovi, meritve motnosti, AOX in mineralna olja); meritve se izvajajo vsaj dvakrat letno v toku struge Pesnice na odvzemnem mestu PV1 na avtocesti v km 3+480 ter pod mostom glavne ceste G-I 3 v Močni,

- monitoring onesnaženosti tal na območju Pesniškega dvora, Pernice in Zamarkove; opazovalni monitoring naj se izvaja vsaj dvakrat letno,

- na življenjskih območjih ptic in dvoživk v času gnezditvene sezone ptic in paritvene sezone dvoživk ali ob njihovih selitvah (marec–april) izvesti dodatne varstvene ukrepe (postavitve začasnih zaščitnih ograj, prenašanje živali do mreštišč in podobno) in na gradbišču spremljati stanje na lokacijah od km 3+700 do km 5+550 in od km 7+200 do km 7+800,

- izvedbo monitoringa za spremljanje stanja rib (distribucij, prisotnost vrst, velikost populacij) v vseh vodotokih

- monitoring hrupa na naslednjih lokacijah:

- i) objekt Dragučova št. 19 ob rampi Pesnica–Lenart,

- j) objekt Vosek št. 17 v km 0+960 levo,

- k) objekt Vosek št. 6c v km 2+600 desno,

- l) objekt Vosek št. 1 v km 3+500 desno,

- m) objekt Močna št. 14 na km 5+800 levo,

- n) objekt Močna št. 51 v km 6+135 desno,

- o) objekt Močna št. 34b v km 6+210 levo,

- p) objekt Zamarkova št. 18 v km 7+040 desno

- zaradi ugotavljanja posledic vibracij v času intenzivne gradnje zagotoviti vsaka dva dni vizualni nadzor naslednjih objektov:

- q) poslovni objekt Vosek 6d,

- r) stanovanjski objekt Vosek 6c,

- s) stanovanjski objekt Močna 50,

- t) stanovanjski objekt Močna 51.

Monitoring v času obratovanja avtoceste

Zagotoviti je treba:

- izvajanje monitoringa kakovosti vode in sedimenta površinskih vod, ki obsega fizikalno kemijsko analizo in saprobiološko analizo (pH, koncentracijo vodotopnega kisika, koncentracijo suspendiranih snovi, meritve motnosti, kadmij, svinec, EOX, AOX in mineralna olja); meritve vode se izvedejo dvakrat letno v času srednjih pretokov Pesnice, preiskave sedimenta enkrat letno v zimskem obdobju; saprobiološka analiza pa na začetku obratovalnega obdobja in nato enkrat letno sočasno z vzorčenjem sedimenta,

- spremljanje emisij odpadnih vod iz zadrževalnikov v skladu z določili veljavnih predpisov; vzorčenje se izvaja na časovno proporcionalni način, čas vzorčenja je 2 uri; pri načrtu programa vzorčenja je upoštevati tudi kriterije za projektiranje in gradnjo usedalnikov v primeru, ko so receipienti manjše reke in potoki,

- izvedbo monitoringa za spremljanje stanja pedoloških značilnosti oziroma pedološko analizo strukture tal,

- izvajanje kontrolnega in opazovalnega monitoringa za tla in rastline na območju Pesniškega dvora, Pernice in Zamarkove; opazovalni monitoring vključuje kvartalne meritve težkih kovin v tleh ter enkrat letno vsebnosti alifatskih ogljikovodikov, mineralnih olj in policikličnih aromatskih ogljikovodikov. V primeru, da se na osnovi rezultatov meritev in analize onesnaženosti tal in rastlin ugotovi poslabšanje razmer (poslabšanje stanja pred pričetkom obratovanja in po-

večanje obremenitev), je treba v obstoječi program monitoringa vključiti dodatne parametre ter povečati pogostost meritev in analize, s katerimi je možno ugotoviti vzroke za spreminjene razmere,

- spremljati stanje dvoživk in sesalcev vzdolž inventariziranih migracijskih poti 1 krat letno v obdobju dveh let,
- vsaj tri leta izvajati monitoring ribjih populacij v tistih vodotokih, kjer bodo potekala gradbena dela,
- takoj po pričetku obratovanja avtoceste izvesti prve meritve hrupa v skladu s pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njihovo izvajanje ter rezultati monitoringa (Uradni list RS, št. 70/96); monitoring mora obsegati meritve ravni hrupa, preverjanje prometnega režima in uspešnosti omilitvenih ukrepov na naslednjih lokacijah:

- u) objekt Dragučova št. 19 ob rampi Pesnica–Lenart,
- v) objekt Vosek št. 17 v km 0+960 levo,
- w) objekt Vosek 9 v km 2+180 levo,
- x) objekt Vosek št. 6c v km 2+600 desno,
- y) objekt Vosek št. 1 v km 3+500 desno,
- z) objekt Vukovje št. 16 v km 4+500 levo,
- aa) objekt Močna št. 14 na km 5+800 levo,
- bb) objekt Močna št. 11 a v km 6+030 desno,
- cc) objekt Močna št. 51 v km 6+135 desno,
- dd) objekt Močna št. 34b v km 6+210 levo,
- ee) objekt Zamarkova št. 18 v km 7+040 desno,
- ff) objekt Zamarkova št. 14 v km 7+470 levo.

- občasne meritve hrupa izvajati vsaj enkrat vsako peto koledarsko leto po pričetku obratovanja avtoceste,

- zaradi ugotavljanja posledic vibracij ob začetku obratovanja opraviti pregled objektov neposredno ob trasi in njihovo stanje dokumentirati; vizualni pregled objektov je treba ponoviti po treh letih. Kolikor pri ponovljenih pregledih ni zaznati sprememb, se nadaljnje opazovanje opusti.

Pri določitvi točk monitoringa je treba smiselno upoštevati točke že izvedenih meritev ničelnega stanja v okviru priprave poročila o vplivih na okolje. V delih, kjer je to možno, je treba monitoring prilagoditi in uskladiti z drugimi obstoječimi rednimi državnimi ali lokalnimi spremljanji stanj kakovosti sestavin okolja. Pri fizičnih meritvah stanj posameznih sestavin okolja (tla, voda, zrak, hrup, živalstvo) je treba zagotoviti vsaj tolikšno število mest nadzora, da je mogoče pridobiti argumentirano informacijo o stanju posamezne sestavine okolja. Mesta spremljanja stanja sestavin okolja je treba zavarovati tako, da je omogočeno kontinuirano pridobivanje podatkov.

Poleg okoljevarstvenih ukrepov, določenih s to uredbo, je investitor dolžan zagotoviti dodatne ustrezne ukrepe na podlagi rezultatov monitoringa, ki so:

- dodatne tehnične in prostorske rešitve,
- dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,
- sanacije, povečanje kapacitete ali izgradnjo novih naprav,
- spremembo rabe prostora in objektov,
- drugi ustrezni ukrepi.

43. člen

(organizacija gradbišča)

Območje gradbišča je treba v največji možni meri omejiti na širino trase avtoceste in nanjo vezane ureditve, odkrivanje tal izvesti v najmanjšem možnem obsegu, po možnosti le na površini cestnega telesa. Za potrebe gradbišča je treba uporabljati traso avtoceste in obstoječe komunikacije ter v čim manjši meri graditi nove dovozne poti ali uporabljati lokalne poti, promet naj večinoma poteka po obstoječem delu trase avtoceste.

Poleg ukrepov, določenih v tej uredbi, sta investitor in izvajalec v času gradnje in po njej dolžna tudi:

- uporabljati tehnično brezhibne gradbene stroje in transportna sredstva,
- uporabljati materiale, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje,
- uporabljati delovne naprave in gradbene stroje, ki so izdelani v skladu z emisijskimi normami za vibracije gradbenih strojev,

- za izvedbo pilotov uporabljati vrtnalo garnituro z rotacijskim svedrom (brez kombinacije z vibriranjem) in praznjenjem materiala iz notranjosti svedra s polžem,

- opravljati prevoz gradbene mehanizacije in materialov po lokalnih cestah v običajnem obratovalnem času, nika-
kor ne ob nedeljah in ponoči,

- obveščati uporabnike cest v primeru zastojev, obča-
snih obvozov ali spremenjenih prometnih poti,

- med gradnjo zagotavljati komunikacije med eno in drugo stranjo avtoceste.

- kontinuirani geotehnični nadzor pri izvedbi zemelj-
skih del,

- tehnične usposobljenosti vozil in gradbene mehani-
zacije,

- nadzor nad uporabo goriv, motornih in strojnih olj ter nadzor nad uporabo gradbenih in izolacijskih materialov z vidika preprečevanja nepotrebne razlivanja po površini gradbišča,

- zagotoviti nemoteno odvijanje prometa na obstoje-
čem cestnem omrežju; v primeru zastojev ali ovir na cestah je treba vzpostaviti obvoze in jih ustrezno označiti,

- zagotoviti nemoteno komunalno in energetska oskr-
bo objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, ob-
jektov in naprav,

- zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta za-
gotovljeni varnost in nemotena raba sosednje posesti,

- vse ceste in poti, ki bi služile obvozom ali za tran-
sport na gradbišče v času gradnje, je treba pred začetkom del ustrezno urediti in protiprašno zaščititi, po gradnji pa obnoviti,

- obnoviti in sanirati vse infrastrukturne vode in napra-
ve ter ostale objekte, če bi na njih zaradi prevelikih obreme-
nitev ali treslajev, povzročenih z izgradnjo avtoceste in z njo
povezanih ureditev, prišlo do poškodb,

- pred začetkom izvajanja del izvesti zaščitne ukrepe,
s katerimi bo zagotovljeno, da dovoljene ravni hrupa v času
gradnje v prizadeto stanovanjskih bivalnih okoljih ne bodo
presežene,

- v najkrajšem možnem času v skladu z veljavnimi pred-
pisi odpraviti morebitne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi graditve in obratovanja avtoceste,

- v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne
ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno
onesnaževanje okolja, ki bi nastalo zaradi transporta, skladi-
ščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi
oziroma v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje
ustrezno usposobljenih delavcev.

- začasno pridobljena zemljišča po izgradnji avtoceste
in spremljajočih ureditev povrniti v prvotno rabo,

44. člen

(dodatne odveznosti)

Poleg obveznosti navedenih v predhodnih členih te uredbe so obveznosti investitorja in izvajalcev tudi:

- pridobiti služnost ali začasno omejitev upravljanja s
posestvi,

- pred posegom v akumulacijo Pernica naročiti študijo
zaščite sladkovodnih školjk,

– investitor mora zagotoviti posebne strokovne podlage za zazidalni načrt za naselje Pernica in za del ureditvenega načrta oziroma sofinancirati izdelavo teh posebnih strokovnih podlag,

– Investitor mora poskrbeti za primopredajo vseh odsekov cest, vodnogospodarskih ureditev, javne razsvetljave, komunalnih vodov in drugih naprav, katere v skladu z zakonom o javnih cestah niso sestavni del ceste in jih je prevzel v upravljanje. Pripraviti je treba ustrezne razmejitve in predati potrebno dokumentacijo upravljalcem, ki so jih zavezani prevzeti.

– porušiti most čez Pesnico, parc. št. 379/1, k.o. Vosek (K).

XIII. TOLERANCE

45. člen

Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem lokacijskim načrtom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih geoloških, geomehanskih, hidroloških in drugih razmer ter na podlagi podrobnejših programskih in oblikovalskih izhodišč najdejo tehnične rešitve, ki so racionalnejše in primernejše z oblikovalskega, prometnotehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.

Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi. Z njimi morajo soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

Vse ureditve, navedene v tej uredbi, morajo biti povzete in natančneje določene v projektni dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor. Dopustna so manjša odstopanja od stacionaž, navedenih v tej uredbi, ki so posledica natančneje stopnje izdelave projektov.

XIV. NADZOR

46. člen

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

47. člen

Z dnem uveljavitve te uredbe se v 3. členu uredbe o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Slivnica–Pesnica (Uradni list RS, št. 41/98 in 72/00) v odstavku:

– k.o. Dragučova črta naslednje parcele št.: 43/4, 53, 55, 56, 57/1, 57/2, 60/2, 60/3, 60/4, 634, 639/4, 664, 666/1, 667, 678/1, 678/2, 678/3, 679, 683/1, 683/3, 694, 701/2;

– k.o. Pekel črta naslednje parcele št.: 171/1, 175/2, 175/3.

48. člen

Lokacijski načrt je stalno na vpogled na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Uradu Republike Slovenije za prostorsko planiranje, na Mestni občini Maribor, na Občini Pesnica in na Občini Lenart.

49. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-01/2002-2

Ljubljana, dne 16. julija 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

3258. Uredba o določitvi najmanjše višine povračil in drugih pogojev za oddajo površin za izgradnjo objektov za opravljanje spremljajočih dejavnosti na in ob avtocestah ter hitrih cestah v upravljanju Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena ter za izvajanje 53. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02 in 50/02) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o določitvi najmanjše višine povračil in drugih pogojev za oddajo površin za izgradnjo objektov za opravljanje spremljajočih dejavnosti na in ob avtocestah ter hitrih cestah v upravljanju Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen

Prometne površine zunaj vozišča avtocest in hitrih cest, ki so določene za izgradnjo objektov za opravljanje spremljajočih dejavnosti na njih (v nadaljnjem besedilu: površine za spremljajoče dejavnosti na avtocestah) ali ob njih (v nadaljnjem besedilu: površine za spremljajoče dejavnosti ob avtocestah), Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS, d.d.) odda na podlagi javnega razpisa in pod pogoji, določenimi s to uredbo, najugodnejšemu ponudniku.

II. POVRŠINE ZA SPREMLJAJOČE DEJAVNOSTI NA AVTOCESTAH

2. člen

Površine za spremljajoče dejavnosti na avtocestah obsegajo parkirne površine in površine za počitek in rekreacijo ter površine za izgradnjo objektov za opravljanje spremljajočih dejavnosti. Glede na naravo oziroma vrste dejavnosti na njih se opredeljujejo kot:

a) počivališče, na katerem se lahko opravljajo sezonske gostinske storitve – bife ter prodaja sadja in zelenjave (tip 1.1) ali celoletne gostinske storitve – bife ter prodaja sadja in zelenjave (tip 1.2). Počivališče v bližini meje lahko obsega še trgovino s ponudbo turističnih izdelkov, menjalnico in posredovanje turističnih informacij – počivališče s celoletno ponudbo (tip 1.2);

b) bencinski servis, ki obsega bencinski servis in lahko vključuje tudi trgovinsko in gostinsko dejavnost – bife ter prodajo sadja in zelenjave (tip 2);

c) oskrbna postaja, ki obsega bencinski servis, gostinski objekt z restavracijo, večnamensko trgovino ter prodajo sadja in zelenjave (tip 3);

d) oskrbni center, ki obsega bencinski servis, gostinski objekt z restavracijo, večnamensko trgovino, avto servis, objekt za prenočevanje (motel, apartmaji in podobno), prodajo sadja in zelenjave ter turistično informativni center (tip 4).

Površine za spremljajoče dejavnosti na avtocestah se oddajo za vse spremljajoče dejavnosti in storitve kot celota, razen v primerih oddaje površin pod točkami c) in d) prejšnjega odstavka, za katere se lahko ločeno oddata bencinski servis in vse ostale dejavnosti kot celota.

3. člen

Ponudnik za opravljanje spremljajočih dejavnosti na avtocestah mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa za oddajo površin za te namene in ponudbi priložiti še:

a) idejno zasnovo objektov za spremljajoče dejavnosti, izdelano v skladu s pogoji iz prostorskega izvedbenega akta in na podlagi idejne programske zasnove, ki jo zagotovi investitor izgradnje avtoceste;

b) dokazila, da je registriran za razpisane spremljajoče dejavnosti in da ima zagotovljena sredstva za izgradnjo vseh potrebnih objektov za njihovo opravljanje;

c) dokazilo o zagotovitvi (garancija), da bodo objekti za spremljajoče dejavnosti zgrajeni v določenem roku;

d) reference, pridobljene pri opravljanju razpisanih dejavnosti ter pri izgradnji in obratovanju podobnih objektov za opravljanje spremljajočih dejavnosti.

Kot dokazilo o referencah iz točke d) prejšnjega odstavka mora ponudnik za najem bencinskega servisa predložiti ustrezno dokumentacijo oziroma dokazila, iz katerih je razvidno, da poleg ostalih referenc izpolnjuje tudi naslednje pogoje:

- da razpolaga s skladiščem za naftne derivate, kar mu zagotavlja najmanj enomesečno oskrbo njegovih že zgrajenih bencinskih servisov v Republiki Sloveniji in za oskrbo razpisanega bencinskega servisa oziroma, da se zavezuje, da bo v roku treh let od podpisa pogodbe razpolagal s skladiščem za naftne derivate, ki mu zagotavlja najmanj enomesečno oskrbo njegovih bencinskih servisov v Republiki Sloveniji; v ta namen pri ponudbi predloži nepreklicno bančno garancijo prvovrstne banke, vnovčljivo na prvi poziv, v vrednosti letnega zneska povračila, določenega s pogodbo;
- da ima zagotovljeno dolgoročno dobavo naftnih derivatov z najmanj dvema dobaviteljskima;
- da redno plačuje povračila za uporabo površin za spremljajoče dejavnosti, na katerih že ima bencinske servise ali opravlja druge dejavnosti.

4. člen

Za uporabo površine za spremljajoče dejavnosti na avtocestah se plačuje povračilo v višini, ki se določi s pogodbo po izbiri ponudnika na podlagi javnega razpisa.

Celotno povračilo za oddajo površine za spremljajoče dejavnosti na eni strani avtoceste ne sme biti nižje od naslednjih zneskov:

a) za počivališče (tip 1.1 in 1.2)	mesečno najmanj	94.000 SIT
za počivališče ob meji (tip 1.2)	letno najmanj	4.254.000 SIT
b) za bencinski servis (tip 2)	letno najmanj	11.026.000 SIT
c) za oskrbno postajo (tip 3)	letno najmanj	16.595.000 SIT
d) za oskrbni center (tip 4)	letno najmanj	21.531.000 SIT

Če se površina za spremljajoče dejavnosti na avtocesti v javnem razpisu odda ločeno za bencinski servis in za vse druge dejavnosti kot celoto, je najnižje letno povračilo za bencinski servis 11.000.000 SIT, najnižje letno povračilo za druge dejavnosti pa v višini, zmanjšani za ta znesek.

5. člen

V povračilu iz prejšnjega člena niso zajeti stroški vzdrževanja in obnavljanja objektov za opravljanje spremljajočih dejavnosti z vsemi funkcionalnimi zemljišči na površini za spremljajoče dejavnosti, ki jih zgradi in katerih stroške nosi izbrani ponudnik.

6. člen

Izbrani ponudnik mora v času trajanja pogodbenega razmerja zagotavljati kakovostno vzdrževanje in urejen izgled površin in objektov za spremljajoče dejavnosti.

Izbrani ponudnik mora vse spremljajoče dejavnosti opravljati sam, če s pogodbo iz prejšnjega odstavka ni določena možnost izvajanja določenih storitev z drugimi izvajalci. Izbrani ponudnik solidarno odgovarja za obveznosti drugih izvajalcev.

7. člen

Počivališče (tip 1.1 in 1.2) se odda izbranemu ponudniku za dobo treh let, druge površine za spremljajoče dejavnosti (tip 1.2 ob meji in tip 2 do 4) pa za dobo 30 let.

Če se pogodbeno razmerje razdre pred rokom iz prejšnjega odstavka oziroma se po preteku obdobja iz prejšnjega odstavka ne podaljša, se objekti za opravljanje spremljajočih dejavnosti ocenijo v skladu z veljavnimi predpisi po njihovi gradbeni vrednosti in izvede nov javni razpis za oddajo površin skupaj s temi objekti. Izbrani ponudnik po novem javnem razpisu mora odkupiti zgrajene objekte po njihovi ocenjeni gradbeni vrednosti.

8. člen

Če je zaradi rekonstrukcijskih ali obnovitvenih del za odsek avtoceste ali hitre ceste odrejena omejitev ali prepoved prometa, zaradi katere je dostop do površin za opravljanje spremljajočih dejavnosti na njem onemogočen, se povračilo iz 4. člena te uredbe sorazmerno zmanjša za čas omejitve ali prepovedi prometa. Faktor zmanjšanja povračila se določi po formuli:

(število dni omejitve ali prepovedi prometa/število dni v letu ali mesecu) x višina povračila.

O nameranih delih iz prejšnjega odstavka mora DARS, d.d. obvestiti izvajalca spremljajočih dejavnosti najmanj 60 dni pred začetkom izvajanja rekonstrukcijskih del in najmanj 30 dni pred začetkom izvajanja obnovitvenih del.

9. člen

Način uporabe, višina povračila in drugi pogoji uporabe površin za spremljajoče dejavnosti na avtocesti, ki niso določeni s to uredbo, se določijo v pogodbi, ki jo DARS, d.d. sklene z izbranim ponudnikom.

10. člen

Lastniku bencinskega servisa ob javni cesti, ki je z uredbo o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste ali hitre ceste določen za rušenje, se lahko ne glede na predhodne določbe te uredbe dodeli površina za nadomestno gradnjo na površini za opravljanje spremljajočih dejavnosti na avtocesti ali hitri cesti, če DARS, d.d. razpolaga s prosto površino na njih. Za uporabo površine za nadomestno gradnjo bencinskega servisa se povračilo plačuje v višini, določeni v točki b) 4. člena te uredbe.

11. člen

Za razširitev spremljajočih dejavnosti po že sklenjenih pogodbah z dejavnostjo prodaje sadja in zelenjave, ki je na novo določena za vse tipe površin v 2. členu te uredbe, se

pred izdajo soglasja za spremembo dejavnosti po tretjem odstavku 53. člena zakona o javnih cestah pogodbeno uredi povečanje povračila za njeno izvajanje pri mesečnem povračilu v višini 12.000 SIT in pri letnem povračilu v višini 140.000 SIT.

12. člen

Zneski povračil, določeni s to uredbo, so določeni za leto 2001.

Zneski povračil za tekoče leto se revalorizirajo s koeficientom rasti življenjskih potrebščin v preteklem letu.

Uskladitev zneskov povračil iz prejšnjega odstavka opravi DARS, d.d.

III. POVRŠINE ZA SPREMLJAJOČE DEJAVNOSTI OB AVTOCESTAH

13. člen

Površine za spremljajoče dejavnosti ob avtocestah se v skladu s predpisi o javnih cestah zagotavljajo na območjih priključkov avtocest za potrebe razvoja trgovinske in gostinske dejavnosti ter športno-rekreacijskih, servisnih in podobnih storitev, ki so zanimive za uporabnike avtocest in hkrati vezane na dobro dostopnost v cestnem prevozu.

Na površinah za spremljajoče dejavnosti ob avtocestah mora biti zagotovljeno primerno število parkirnih mest.

14. člen

Letna višina povračila za oddajo površine za spremljajoče dejavnosti ob avtocestah mora znašati najmanj osem odstotkov od zneska sredstev, vloženih v nakup in pripravo teh površin za izgradnjo objektov za spremljajoče dejavnosti s funkcionalnimi površinami ter v ureditev dostopov do njih.

Določbe te uredbe, ki urejajo način in pogoje oddaje in uporabe površin za spremljajoče dejavnosti na avtocestah, se smiselno uporabljajo tudi za površine za spremljajoče dejavnosti ob avtocestah.

IV. KONČNI DOLOČBI

15. člen

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o postopku in pogojih za oddajo površin ob avtocestah za zgraditev objektov za spremljajoče dejavnosti in o določitvi višine povračil za uporabo teh površin (Uradni list RS, št. 25/96 in 77/96).

16. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 425-10/2002-1

Ljubljana, dne 18. julija 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

3259. Uredba o določitvi višine povračil in drugih pogojev za oddajo in uporabo površin za opravljanje spremljajočih dejavnosti na in ob javni cesti, na katerih se opravljajo spremljajoče dejavnosti

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena ter za izvajanje 53. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02 in 50/02) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o določitvi višine povračil in drugih pogojev za oddajo in uporabo površin za opravljanje spremljajočih dejavnosti na in ob javni cesti, na katerih se opravljajo spremljajoče dejavnosti

1. člen

Ta uredba določa najmanjšo višino povračil za uporabo površin, primernih za opravljanje spremljajočih dejavnosti na in ob državnih cestah in državnih kolesarskih poteh, določenih s predpisom o kategorizaciji državnih cest (v nadaljnjem besedilu: površine za spremljajoče dejavnosti), ki so v pristojnosti Direkcije Republike Slovenije za ceste (v nadaljnjem besedilu: direkcija), vrste dejavnosti in pogoje za njihovo opravljanje, vrste objektov, ki se na teh površinah lahko postavijo ter druge obveznosti direkcije in zakupnika.

2. člen

Direkcija odda površine za spremljajoče dejavnosti najugodnejšemu ponudniku na podlagi javnega razpisa in pod pogoji, določenimi s to uredbo.

3. člen

Na površinah za spremljajoče dejavnosti se praviloma lahko opravljajo le naslednje dejavnosti, ki so neposredno namenjene uporabnikom državnih cest in državnih kolesarskih poti:

- gostinska dejavnost,
- prodaja sadja in zelenjave ter brezalkoholnih pijač,
- prodaja spominkov,
- prodaja turističnih izdelkov, značilnih za posamezno geografsko območje.

Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka se lahko opravljajo tudi druge dejavnosti, če so navedene v ponudbi, oddani v postopku javnega naročila, z obrazložitvijo kako bodo takšne dejavnosti zadovoljevale potrebe uporabnikov državnih cest in državnih kolesarskih poti in če direkcija oceni, da so takšne dejavnosti lahko uporabnikom koristne.

Zakupnik mora za vsako spremembo dejavnosti, ki jo opravlja, pridobiti soglasje direkcije. V času trajanja zakupnega razmerja lahko kadarkoli zaprosi direkcijo tudi za soglasje za opravljanje dejavnosti, ki ni navedena v prvem odstavku tega člena, če so zanjo izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka.

4. člen

Na površinah za spremljajoče dejavnosti se lahko postavijo naslednje vrste objektov:

a) stojnice za prodajo sadja in zelenjave ter drugih izdelkov,

b) mobilni objekti začasnega značaja (prikolice, kontejnerji), ki jih je potrebno v primeru, da ne obratujejo v času celega leta, po zaključku vsakokratnega sezonskega obratovanja odstraniti,

c) objekti iz lahke montažne konstrukcije, postavljeni v skladu s pogoji javnega razpisa ter soglasji in pogoji pristojnih upravnih organov,

d) gradbeni objekti trajnega značaja, postavljeni v skladu s pogoji javnega razpisa ter soglasji in pogoji pristojnih upravnih organov.

Okvirne dimenzije in druge zahteve glede oblike in vrste posameznih objektov določi direkcija v razpisni dokumentaciji za oddajo površin.

Ponudnik mora že v ponudbi, oddani v postopku javnega naročila, predložiti projektno dokumentacijo o objektu, ki ga namerava postaviti. Objekti morajo biti estetsko ustrezni in skladni z okolico, v kateri se nahaja površina za spremljajoče dejavnosti.

Ne glede na vrsto objekta morajo biti na površinah za spremljajoče dejavnosti za potrebe voznikov in potnikov postavljeni tudi sanitarni objekti, za katere morajo biti pridobljena vsa potrebna soglasja in dovoljenja.

5. člen

Z razpisno dokumentacijo v postopku javnega naročila za oddajo površin za spremljajoče dejavnosti se določi, da morajo ponudniki ponudbi priložiti zlasti naslednje priloge:

a) projektno dokumentacijo, iz katere bo razvidna vrsta objekta iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki ga želi ponudnik postaviti na razpisani površini za spremljajoče dejavnosti;

b) seznam dejavnosti, ki jih želi opravljati, in obrazložitev iz drugega odstavka 3. člena te uredbe;

c) dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki jih želi opravljati, in ima za to tudi dovoljenje pristojnih inšpekcijskih služb (predvsem zdravstvene in požarne inšpekcije);

d) izjavo, da bo dejavnosti opravljal sam in jih ne bo oddal drugim izvajalcem;

e) reference, pridobljene pri opravljanju posameznih vrst dejavnosti;

f) časovno opredeljen termin opravljanja dejavnosti z navedbo začetka aktivnosti za postavitve objekta, začetka obratovanja ter dnevnega, tedenskega in letnega časa obratovanja; pri tem je potrebno upoštevati naslednje minimalne pogoje:

– aktivnosti za postavitve objekta je potrebno začeti najkasneje 15 dni po podpisu pogodbe,

– v odvisnosti od vrste objekta je potrebno začeti z obratovanjem najkasneje 45 dni po podpisu pogodbe za objekte iz točk a) in b) prvega odstavka prejšnjega člena, najkasneje 60 dni za objekte iz točke c) prvega odstavka prejšnjega člena oziroma najkasneje eno leto za objekte iz točke d) prejšnjega člena;

– dejavnost je potrebno opravljati najmanj od 1. aprila do 30. septembra v tekočem koledarskem letu,

– dejavnost je potrebno opravljati 7 dni v tednu in vsaj 12 ur dnevno;

g) podrobnejši opis ponudbe, ki se bo opravljala na predvideni površini;

h) bančno garancijo za vrednost 150.000 SIT za vsako ponujeno površino za spremljajoče dejavnosti.

6. člen

Za uporabo površin za spremljajoče dejavnosti, primerljivih za opravljanje gostinske dejavnosti, sklene izbrani ponudnik z upravljavcem ceste večletno zakupno pogodbo. Trajanje pogodbenega obdobja je odvisno od vrste objekta in znaša:

a) za stojnice in mobilne objekte začasnega značaja do 3 let,

b) za objekte iz lahke montažne konstrukcije do 5 let,

c) za gradbene objekte trajnega značaja do 20 let.

Predvideno pogodbeno obdobje iz prejšnjega odstavka se določi v razpisni dokumentaciji za oddajo površin za spremljajoče dejavnosti v zakup.

7. člen

Povračilo za uporabo površin za spremljajoče dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: povračilo) se plačuje direkciji v višini, ki jo izbrani ponudnik predlaga v ponudbi, oddani v postopku javnega naročila.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mesečna višina povračila na eni površini za spremljajoče dejavnosti, v odvisnosti od vrste objekta, ne sme biti nižja od:

a) 30.000 SIT – za stojnice za prodajo sadja in zelenjave ter drugih izdelkov,

b) 50.000 SIT – za mobilne objekte začasnega značaja,

c) 80.000 SIT – za objekte iz lahke montažne konstrukcije,

d) 150.000 SIT – za gradbene objekte trajnega značaja.

V povračilu iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena niso zajeti stroški vzdrževanja in obnavljanja objektov za opravljanje spremljajočih dejavnosti z vsemi funkcionalnimi zemljišči na površini, ki jih zgradi in katerih stroške nosi izbrani ponudnik.

Višina povračila za objekte iz točk c) ali d) iz drugega odstavka tega člena, ki so namenjeni predvsem poletni sezoni, se povračilo določeno v zakupni pogodbi v skladu z določili tega člena pri mesečnem obračunu zniža za:

a) 40% v času od 1. 4. do 15. 6. in od 30. 8. do 15. 10. tekočega leta, če zakupnik v tem času opravlja dejavnost,

b) 60% v času od 15. 10. do 1. 4., če zakupnik v tem času opravlja dejavnost.

V času, ko zakupnik dejavnosti ne opravlja, krije stroške vzdrževanja površin za spremljajoče dejavnosti ter sanitarij direkcija.

Zneski povračil iz prvega in drugega odstavka tega člena ter drugi zneski, določeni s to uredbo, se revalorizirajo s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu.

Uskladitev iz prejšnjega odstavka opravi direkcija.

8. člen

Direkcija sklene z izbranim najugodnejšim ponudnikom zakupno pogodbo, s katero se določi način in drugi pogoji uporabe površin za spremljajoče dejavnosti, višina povračila ter druge obveznosti direkcije in zakupnika.

Po sklenitvi zakupne pogodbe je zakupnik sam dolžan pridobiti vsa potrebna soglasja in dovoljenja za postavitve objektov in opravljanje dejavnosti.

9. člen

V zakupni pogodbi se med razlogi prenehanja njene veljavnosti, navedejo naslednji primeri:

a) potek časa, za katerega je pogodba sklenjena, razen, če se veljavnost sporazumno podaljša in je možnost podaljšanja pogodbe predvidena v razpisni dokumentaciji,

b) zakupnikovo neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti (neopravljanje dejavnosti v skladu z razpisnimi pogoji in dano ponudbo, neplačevanje mesečnega povračila, oziroma drugi razlogi, ki so na strani zakupnika),

c) začasna ali trajna ukinitve površin, na katerih se spremljajoča dejavnost opravlja,

d) če zakupnik na počivališču brez soglasja direkcije postavi kakršnekoli druge objekte (dograditev objektov, postavitev reklamnih tabel...), ki jih ni navedel v svoji ponudbi, e) drugi primeri, ki jih določa zakon.

V pogodbi se predvidi, da direkcija ni odgovorna za povračilo stroškov zakupniku v zvezi z urejanjem objekta in drugih stroškov, v primeru, da se pogodbeno razmerje prekine pred rokom, določenim v skladu s prejšnjim odstavkom iz razlogov, ki so na strani zakupnika. V ta namen se predvidi bančna garancija, iz katere bo direkcija krila stroške ponovne izvedbe javnega naročila ter izgube dohodka za čas do izbora novega najugodnejšega ponudnika.

Direkcija mora zakupnika najmanj 1 mesec pred pričetkom del obvestiti o predvideni rekonstrukciji državne ceste oziroma državne kolesarske poti, zaradi katere površina za spremljajoče dejavnosti začasno, vendar najmanj za obdobje 7 dni, ne bo primerna za uporabo.

Če se zaradi rekonstrukcije državne ceste oziroma državne kolesarske poti površina za spremljajoče dejavnosti trajno ukinja, mora direkcija o tem zakupnika obvestiti najmanj 3 mesece pred pričetkom rekonstrukcije.

V pogodbi se predvidi, da v primerih rekonstrukcije državne ceste oziroma državne kolesarske poti, ne glede na čas njenega trajanja, direkcija zakupniku ni dolžna povrniti stroškov izpada dohodka.

10. člen

Mesečni znesek povračila se vplača na s pogodbo določen račun Republike Slovenije do 5. v mesecu za tekoči mesec. Dokazilo o plačilu povračila mora zakupnik predložiti direkciji do 10. v mesecu.

11. člen

Zakupnik mora v roku 30 dni po prenehanju veljavnosti pogodbe na svoje stroške odstraniti postavljene objekte.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se gradbeni objekti trajnega značaja ocenijo v skladu z veljavnimi predpisi po njihovi gradbeni vrednosti na dan prenehanja veljavnosti pogodbe. Pri izvedbi ponovnega javnega razpisa se površina za spremljajoče dejavnosti odda vključno s takšnimi objekti.

V primeru iz prejšnjega odstavka mora izbrani ponudnik odkupiti že zgrajene objekte po njihovi ocenjeni gradbeni vrednosti.

12. člen

Določbe te uredbe se smiselno uporabljajo za oddajo površin za spremljajoče dejavnosti ob občinskih cestah ter za določanje višine povračila za njihovo uporabo, kolikor z občinskim odlokom ni drugače določeno.

13. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 425-09/2002-1

Ljubljana, dne 18. julija 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

3260. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02 in 50/02 - odl. US) je Vlada Republike Slovenije izdala

U R E D B O

o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila

1. člen

V uredbi o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (Uradni list RS, št. 48/98, 89/98, 55/99, 14/00, 67/00, 74/00, 62/01 in 93/01; v nadaljnjem besedilu: uredba) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:

“2. člen

Višina letnega povračila za uporabo cest se za posamezne vrste motornih vozil in priklopnih vozil določi glede na naslednja merila in znaša za:

1. motorno kolo glede na delovno prostornino njegovega motorja:
do vključno 125 cm³ 2.480 tolarjev,
nad 125 cm³ do vključno 500 cm³ 3.720 tolarjev,
nad 500 cm³ 4.950 tolarjev;
2. osebni avtomobil in bivalno vozilo (avtodom) glede na delovno prostornino njegovega motorja:
do vključno 1350 cm³ 11.150 tolarjev,
nad 1350 cm³ do vključno 1800 cm³ 16.720 tolarjev,
nad 1800 cm³ do vključno 2500 cm³ 24.770 tolarjev,
nad 2500 cm³ 44.590 tolarjev;
3. kombinirano vozilo 26.630 tolarjev;
4. osebno specialno vozilo za prevoz določenih oseb 11.150 tolarjev;

letno povračilo za uporabo cest za bivalno osebno vozilo se plača po 2. točki tega člena;

5. avtobus, glede na število potniških sedežev, za vsak potniški sedež 740 tolarjev;
letno povračilo za uporabo cest za bivalni avtobus se plača po 2. točki tega člena;
6. priklopno vozilo osebnih vozil, ki presega največjo dovoljeno maso 750 kg, 6.190 tolarjev;
7. priklopno vozilo avtobusov, ki presega največjo dovoljeno maso 750 kg, 8.670 tolarjev;
8. tovorno vozilo in specialno tovorno vozilo, namenjeno prevozu določenih tovorov, glede na največjo dovoljeno maso:

Največja dovoljena masa	Tolarjev	Dovoljena skupna masa (pravilnik o dimenzijah, masah in opremi vozil, Uradni list RS, št. 24/96 in 17/00; v nadaljnjem besedilu: pravilnik)*
do vključno 4 t	26.630	
nad 4 t do vključno 5 t	33.290	
nad 5 t do vključno 6 t	39.950	
nad 6 t do vključno 7 t	46.610	
nad 7 t do vključno 8 t	53.270	

Največja dovoljena masa	Tolarjev	Dovoljena skupna masa (pravilnik o dimenzijah, masah in opremi vozil, Uradni list RS, št. 24/96 in 17/00; v nadaljnjem besedilu: pravilnik)*
nad 8 t do vključno 9 t	59.930	
nad 9 t do vključno 10 t	66.590	
nad 10 t do vključno 11 t	73.250	
nad 11 t do vključno 12 t	79.910	
nad 12 t do vključno 13 t	86.570	
nad 13 t do vključno 14 t	93.230	
nad 14 t do vključno 15 t	99.890	
nad 15 t do vključno 16 t	106.550	
nad 16 t do vključno 17 t	113.210	
nad 17 t do vključno 18 t	119.870	1. točka 6. člena pravilnika
nad 18 t do vključno 19 t	126.530	
nad 19 t do vključno 20 t	133.190	
nad 20 t do vključno 21 t	139.850	
nad 21 t do vključno 22 t	146.510	
nad 22 t do vključno 23 t	153.170	
nad 23 t do vključno 24 t	159.830	
nad 24 t do vključno 25 t	166.490	2.a točka 6. člena pravilnika
nad 25 t do vključno 26 t	173.150	2.b točka 6. člena pravilnika
nad 26 t do vključno 27 t	179.810	
nad 27 t do vključno 28 t	186.470	
nad 28 t do vključno 29 t	193.130	
nad 29 t do vključno 30 t	199.790	
nad 30 t do vključno 31 t	206.450	
nad 31 t do vključno 32 t	213.110	3. in 4. točka 6. člena pravilnika

*1. točka 6. člena pravilnika: motorno vozilo z največ dvema osema (dovoljena skupna masa do 18 t);

2.a točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z več kot dvema osema, razen vozil iz 3. in 4. točke 6. člena pravilnika (dovoljena skupna masa do 25 t);

2.b točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z dvojno osjo, z razmikom osi 1,3 m in več, vendar manjšim od 1,8 m, če je pogonska os opremljena z dvojnimi kolesi in z zračnim ali temu enakovrednim vzmetenjem oziroma, če je vsaka pogonska os opremljena z dvojnimi kolesi ter pri tem osna obremenitev posamezne osi ne preseže 9.50 t (dovoljena skupna masa do 26 t);

2. in 4. točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z več kot tremi osmi: z dvema dvojnima osema, katerih simetrali sta razmaknjeni najmanj 4 m; z dvema krmiljenima osema in obremenitvijo dvojne osi, kot je navedeno za točko 2.b, ter katerih največja dovoljena obremenitev ne presega 5 t na meter razdalje od simetrale najbolj sprednje do simetrale najbolj zadnje osi; motorna vozila z več kot štirimi osmi (dovoljena skupna masa do 32 t).

Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se:

- za bivalno specialno tovorno vozilo plačuje letno povračilo za uporabo cest po 2. točki tega člena;
- za tovorno specialno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj, za dviganje vozil (pajk, vozila za prevoz poškodovanih vozil) ter za potujočo prodajalno, potujočo knjižnico in zabaviščno vozilo (luna park) plačuje letno povračilo za uporabo cest po 11. točki tega člena.

Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za tovorno vozilo ali specialno tovorno vozilo, katerega največja dovoljena masa (masa vozila z njegovo nosilnostjo) presega dovoljeno skupno maso teh vozil, določeno s pravilnikom, plača letno povračilo za uporabo cest glede na dovoljeno skupno maso vozila po pravilniku.

Prevoz s tovornim vozilom ali specialnim tovornim vozilom, ki presega dimenzije, maso ali osne obremenitve, kot so določene v pravilniku ali so te označene na javnih

- cestah s prometno signalizacijo, se lahko opravlja le pod pogoji, določenimi za opravljanje izrednih prevozov;
9. vlečno vozilo s polpriklonikom glede na največjo dovoljeno maso skupine vozil, določeno na podlagi predpisane najmanjše moči motorja vlečnega vozila (4,41 kW/t skupne mase) za skupino vozil:

Moč motorja vlečnega vozila	Največja dovoljena masa skupine vozil	Tolarjev
do 52,92 kW	do vključno 12 t	79.890
do 57,33 kW	nad 12 t do vključno 13 t	86.550
do 61,74 kW	nad 13 t do vključno 14 t	93.210
do 66,15 kW	nad 14 t do vključno 15 t	99.870
do 70,56 kW	nad 15 t do vključno 16 t	106.530
do 74,97 kW	nad 16 t do vključno 17 t	113.190
do 79,38 kW	nad 17 t do vključno 18 t	119.850
do 83,79 kW	nad 18 t do vključno 19 t	126.510
do 88,20 kW	nad 19 t do vključno 20 t	133.170
do 92,61 kW	nad 20 t do vključno 21 t	139.830
do 97,02 kW	nad 21 t do vključno 22 t	146.490
do 101,43 kW	nad 22 t do vključno 23 t	153.150
do 105,84 kW	nad 23 t do vključno 24 t	159.810
do 110,25 kW	nad 24 t do vključno 25 t	166.470
do 114,66 kW	nad 25 t do vključno 26 t	173.130
do 119,07 kW	nad 26 t do vključno 27 t	179.790
do 123,48 kW	nad 27 t do vključno 28 t	186.450
do 127,89 kW	nad 28 t do vključno 29 t	193.110
do 132,30 kW	nad 29 t do vključno 30 t	199.770
do 136,71 kW	nad 30 t do vključno 31 t	206.430
do 141,12 kW	nad 31 t do vključno 32 t	213.090
do 145,53 kW	nad 32 t do vključno 33 t	219.750
do 149,94 kW	nad 33 t do vključno 34 t	226.410
do 154,35 kW	nad 34 t do vključno 35 t	233.070
do 158,76 kW	nad 35 t do vključno 36 t	239.730
do 163,17 kW	nad 36 t do vključno 37 t	246.390
do 167,58 kW	nad 37 t do vključno 38 t	253.050
do 171,99 kW	nad 38 t do vključno 39 t	259.710
nad 172,00 kW	nad 39 t do vključno 40 t	266.370

– za prevoze v kombiniranem transportu (cesta/železnica) - 6. in 7. točka pravilnika)*

do 180,81 kW	nad 40 t do vključno 41 t	272.970
do 185,22 kW	nad 41 t do vključno 42 t	279.630
do 189,83 kW	nad 42 t do vključno 43 t	286.290
nad 189,84 kW	nad 43 t do vključno 44 t	292.950

* Triosno vlečno vozilo z dvoosnim ali triosnim polpriklonikom, ki vozi v kombiniranem transportu (cesta/železnica) pri dovozu/odvozu do/od terminala, če prevaža ISO zabojnik dolg 40 ft; če je polpriklonik ojačan za prevoze v nespremljanem kombiniranem prevozu; skupina vozil s petimi ali več osmi v kombiniranem transportu (cesta/železnica) pri dovozu/odvozu do/od terminala, če je skupina vozil prilagojena prevozu zamenljivih tovoršč (dovoljena skupna masa do 44 t).

Za polpriklonik, ki se registrira samostojno, se letno povračilo za uporabo cest ne plačuje.

Za skupino vozil iz te točke, katerih največja dovoljena masa (masa vlečnega vozila in polpriklonika z njegovo nosilnostjo) presega dovoljeno skupno maso skupine vozil, določeno s pravilnikom, se plača letno povračilo za uporabo cest glede na dovoljeno skupno maso po pravilniku.

Prevoz s skupino vozil, ki presega dimenzije, maso ali osne obremenitve, kot so določene s pravilnikom ali so te označene na javnih cestah s prometno signalizacijo,

se lahko opravlja le pod pogoji, določenimi za opravljanje izrednih prevozov;

10. tovorno priklopno vozilo in specialno tovorno priklopno vozilo, ki je namenjeno prevozu določenih tovorov, glede na največjo dovoljeno maso priklopnika:

Največja dovoljena masa	Tolarjev	Dovoljena skupna masa (po pravilniku)*
do vključno 4 t	15.980	
nad 4 t do vključno 5 t	19.980	
nad 5 t do vključno 6 t	23.980	
nad 6 t do vključno 7 t	27.980	
nad 7 t do vključno 8 t	31.980	
nad 8 t do vključno 9 t	35.980	
nad 9 t do vključno 10 t	39.980	
nad 10 t do vključno 11 t	43.980	
nad 11 t do vključno 12 t	47.980	
nad 12 t do vključno 13 t	51.980	
nad 13 t do vključno 14 t	55.980	
nad 14 t do vključno 15 t	59.980	
nad 15 t do vključno 16 t	63.980	
nad 16 t do vključno 17 t	67.980	
nad 17 t do vključno 18 t	71.980	1. točka 6. člena pravilnika
nad 18 t do vključno 19 t	75.980	
nad 19 t do vključno 20 t	79.980	
nad 20 t do vključno 21 t	83.980	
nad 21 t do vključno 22 t	87.980	
nad 22 t do vključno 23 t	91.980	
nad 23 t do vključno 24 t	95.980	2.c točka 6. člena pravilnika

* 1. točka 6. člena pravilnika: priklopna vozila z dvema osema (dovoljena skupna masa do 18 t)

2.c točka 6. člena pravilnika: priklopna vozila z več kot dvema osema (dovoljena skupna masa do 24 t)

Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za specialno tovorno priklopno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj, za dvigovanje in prevoz poškodovanih vozil ter za potujočo prodajalno, potujočo knjižnico, zabaviščno priklopno vozilo (luna park) in bivalno priklopno vozilo plačuje letno povračilo za uporabo cest po 12. točki tega člena.

Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za priklopno vozilo, katerega največja dovoljena masa presega dovoljeno skupno maso teh vozil, določeno s pravilnikom, plača letno povračilo za uporabo cest glede na dovoljeno skupno maso priklopnega vozila po pravilniku. Prevoz s skupino vozil iz 8. in 10. točke tega člena, ki presega dimenzije, maso ali osne obremenitve, kot so določene s pravilnikom ali so te označene na javnih cestah s prometno signalizacijo, se lahko opravlja le pod pogoji, določenimi za opravljanje izrednih prevozov;

11. delovno vozilo, ne glede na skupno maso vozila, 4.950 tolarjev.

Po tej točki se letno povračilo plačuje tudi za tovorno specialno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj, za dvigovanje vozil (pajk, vozila za prevoz poškodovanih vozil) ter za potujočo prodajalno, potujočo knjižnico in zabaviščno vozilo (luna park):

12. delovno priklopno vozilo, ne glede na skupno maso vozila, 1.240 tolarjev.

Po tej točki se letno povračilo plačuje tudi za specialno tovorno priklopno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj, za dvigovanje in prevoz poškodovanih vozil ter za potujočo prodajalno, potujočo knjižnico, zabaviščno priklopno vozilo (luna park) in bivalno priklopno vozilo.“

2. člen

Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:

“3. člen

Za tovorna vozila, specialna tovorna vozila in vlečna vozila, ki izpolnjujejo zahteve glede emisij hrupa in izpušnih plinov po standardu Euro I, se višina letnega povračila za uporabo cest, določena za posamezno vrsto vozila, zniža za 10%. Znižanje se uveljavlja s potrdilom o skladnosti s tehničnimi zahtevami za “zeleno” tovorno vozilo, ki ga izda proizvajalec vozila ali pooblaščen zastopnik proizvajalca.

Za avtobuse, ki izpolnjujejo zahteve glede emisij hrupa in izpušnih plinov po standardu Euro I, se višina letnega povračila za uporabo cest zniža za 10%. Znižanje se uveljavlja s certifikatom proizvajalca vozila, ki ga originalno potrdi generalni zastopnik oziroma uvoznik vozila.

Za tovorna vozila, specialna tovorna vozila in vlečna vozila, ki izpolnjujejo zahteve glede emisij hrupa in izpušnih plinov po standardu Euro II oziroma Euro III se višina letnega povračila za uporabo cest, določena za posamezno vrsto vozila, zniža za 20%. Znižanje se uveljavlja s potrdilom o opravljenem preizkusu tehnične brezhibnosti vozila za vožnjo po cesti, ki ga izda organizacija, pooblaščen za opravljanje tehničnih pregledov bolj zelenih in bolj varnih tovornih vozil oziroma varnih EURO3 tovornih vozil, ki ne sme biti starejše od šest mesecev, ter potrdilom o skladnosti s tehničnimi zahtevami glede emisij hrupa in izpušnih plinov za “bolj zeleno in varno” oziroma za “varno EURO3” tovorno vozilo, ki ga izda proizvajalec oziroma pooblaščen zastopnik proizvajalca.

Za avtobuse, ki izpolnjujejo zahteve glede emisij hrupa in izpušnih plinov po standardu Euro II oziroma Euro III se višina letnega povračila za uporabo cest zniža za 20%. Znižanje se uveljavlja s certifikatom proizvajalca vozila, ki ga originalno potrdi generalni zastopnik oziroma uvoznik vozila.“

3. člen

V 4. členu se v šesti alineji za besedilom “za motorna in priklopna vozila” doda besedilo “Slovenske obveščevalno-varnostne agencije,“.

4. člen

Za 12c. členom se doda nov 12d. člen, ki se glasi:

“12d. člen

(Pooblastitev upravnih enot)

Za naloge izdajanja potrdil in omogočanja neposrednega vplačila letnega povračila za uporabo cest iz 7. člena te uredbe ter za naloge zbiranja podatkov in vodenja evidenc iz prvega in tretjega odstavka 12a. člena te uredbe lahko direkcija pooblasti tudi upravne enote.

Pri izvajanju nalog iz prejšnjega odstavka imajo upravne enote v vseh primerih, ki jih določa ta uredba, enake pravice in obveznosti kot od direkcije pooblaščen organizacije, vključno s pravico do brezplačne uporabe podatkov iz evidence registriranih vozil v skladu s prvim odstavkom 12a. člena te uredbe.“

5. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. avgusta 2002.

Št. 425-00/2001-3

Ljubljana, dne 24. julija 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

MINISTRSTVA

3261. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe za promet s fitofarmaceutskimi sredstvi

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 5. člena in petega odstavka 6. člena zakona o fitofarmaceutskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje

PRAVILNIK o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe za promet s fitofarmaceutskimi sredstvi

I. SPLOŠNO

1. člen

Ta pravilnik določa pogoje glede prostorov, opreme in kadrov, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet s fitofarmaceutskimi sredstvi (v nadaljnjem besedilu: FFS) ali jih skladiščijo. S tem pravilnikom se ureja tudi vsebina in način vodenja evidence ter sporočanja podatkov o prometu s FFS.

2. člen

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet s FFS morajo biti pred začetkom izvajanja te dejavnosti vpisane v register pravnih in fizičnih oseb za promet s FFS (v nadaljnjem besedilu: register), v skladu s predpisi, ki urejajo FFS.

Pravne in fizične osebe iz prejšnjega odstavka morajo imeti sklenjeno pogodbo s pooblaščenim zbiralcem, odstranjevalcem oziroma predelovalcem nevarnih odpadkov ter imeti potrdilo o vpisu zbiralca v evidenco zbiralcev odpadkov ali dovoljenje odstranjevalca oziroma predelovalca za odstranjevanje ali predelavo nevarnih odpadkov na podlagi predpisov, ki urejajo ravnanje z odpadki.

Pravne in fizične osebe iz prvega odstavka tega člena morajo imeti izdelano in sprejeto izjavo o varnosti na podlagi predpisov, ki urejajo varnost in zdravje pri delu.

Pravne in fizične osebe iz prvega odstavka tega člena morajo z odpadno embalažo, odpadnimi FFS in odpadki, ki nastanejo pri sanaciji ob nezgodah, ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo posebne odpadke. Posebne odpadke, ki jih ni mogoče na primeren način odstraniti takoj, morajo hraniti v prostoru za začasno skladiščenje odpadkov FFS.

II. PROSTORI IN OPREMA

3. člen

Objekti morajo biti zgrajeni iz trdnih, kemijsko in fizikalno odpornih in inertnih materialov, ki ne vpijajo FFS, notranje površine prostorov pa morajo biti obdelane tako, da omogočajo varno delo in hitro ter enostavno čiščenje.

Prostori, kjer so FFS, morajo biti brez prostih iztokov ali neposrednega priključka na javno kanalizacijo ter projektirani in zgrajeni tako, da lahko zadržijo razlita ali razsuta FFS.

Police, omare, vitrine, delovne površine in druga oprema morajo biti iz odpornih in inertnih materialov, ki ne vpijajo FFS in omogočajo varno delo in hitro ter enostavno čiščenje.

4. člen

Objekti, ki so namenjeni za promet FFS na debelo, morajo imeti ustrezen prostor za skladiščenje FFS, prostor za začasno skladiščenje odpadkov FFS in fizično ločen delovni prostor za odgovorno osebo za promet FFS (v nadaljnjem besedilu: odgovorna oseba).

Objekti, ki so namenjeni za promet FFS na drobno, morajo imeti ustrezen skladiščni prostor za shranjevanje FFS, prostor za začasno skladiščenje odpadkov FFS, prodajni prostor ter delovni prostor za odgovorno osebo.

Objekti iz tega člena morajo imeti garderobne prostore, sanitarije in prostore za umivanje, s tekočo hladno in toplo vodo, tekočim milom in sušilcem za roke ali brisačami za enkratno uporabo. Vsi prostori morajo imeti naravno ali prisilno zračenje.

Skladiščni in prodajni prostori iz tega člena morajo biti varovani tako, da je preprečen dostop nepooblaščenim osebam do FFS.

5. člen

V prostorih kjer se FFS skladiščijo ali prodajajo, mora biti urejeno prezračevanje, ki zagotavlja, da koncentracija plinov, par in aerosolov v delovnem okolju ne presega vrednosti, določenih s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.

Pravna ali fizična oseba, ki skladišči ali daje v promet FFS, mora delavcem, ki rokujejo s FFS zagotoviti ustrezno osebno varovalno opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.

V prostorih kjer se skladiščijo oziroma prodajajo FFS, mora biti omarica s prvo pomočjo.

V prostorih kjer se FFS skladiščijo ali prodajajo, morajo temperatura, vlaga in svetloba ustrezati pogojem, ki so navedeni v navodilu proizvajalca FFS. V teh prostorih mora biti zagotovljena tudi umetna osvetlitev.

6. člen

Če pravna ali fizična oseba opravlja tudi promet s sadilnim materialom oziroma sadilni material shranjuje v skladišču, mora biti le-ta v posebnem, fizično ločenem delu prodajnega oziroma skladiščnega prostora tako, da je onemogočen stik s FFS ali kakršenkoli vpliv FFS na sadilni material.

7. člen

FFS morajo biti skladiščena v skladu s pogoji, ki jih navajajo njihovi proizvajalci. FFS morajo biti zapakirana v njihovi originalni embalaži, varno in pregledno zložena in urejena po skupinah strupenosti oziroma nevarnosti in vrstah uporabe tako, da je v vsakem trenutku možen dostop do njih. V skladišču mora biti na vidnem mestu shema razporeditve FFS. Izvajati je potrebno redne kontrole stanja FFS in njihove embalaže.

FFS, označena s T⁺ (zelo strupeno), morajo biti shranjena ločeno od ostalih FFS in dodatno varovana.

Pri razporejanju FFS v skladišču je potrebno upoštevati pravila o nezdružljivosti posameznih FFS oziroma skupin eksplozivno (E), oksidativno (O), vnetljivo (F) in korozivno (C).

8. člen

V objektih, v katerih se opravlja promet s FFS, morata biti v prostorih za začasno skladiščenje odpadkov FFS dve ustrezni pokriti posodi, ena s primernim absorpcijskim sredstvom, druga (prazna) pa za začasno shranjevanje razsutih oziroma razlitih FFS.

V objektih iz prejšnjega odstavka morajo biti zagotovljena ustrezna osebna zaščitna sredstva (zaščitna obleka in

obutev, zaščitna maska, dihalni aparat) in pribor za pobiranje razsutih oziroma razlitih FFS.

III. KADRI

a) Odgovorna oseba

9. člen

Pravne in fizične osebe iz 2. člena tega pravilnika, ki se ukvarjajo s skladiščenjem ali prometom FFS na debelo in na drobno oziroma nastopajo v imenu proizvajalca FFS, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, morajo imeti odgovorno osebo. Odgovorna oseba mora biti v rednem delovnem razmerju.

10. člen

Odgovorna oseba mora imeti končan višješolski, visokošolski ali univerzitetni študij kmetijstva – rastlinske smeri in opravljen izpit iz fitomedicine oziroma veljavno potrdilo o pridobitvi znanja iz fitomedicine za odgovorne osebe, v skladu s predpisi, ki urejajo strokovno usposabljanje iz fitomedicine.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko delavec, ki nima opravljenega izpita iz fitomedicine, opravlja dela odgovorne osebe, če v roku dveh let po nastopu dela odgovorne osebe opravi predpisani izpit.

Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša za dobo največ enega leta, če za to obstajajo utemeljeni razlogi (npr. porodniški dopust, služenje vojaškega roka, itd.). Podaljšanje roka odobri Uprava Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava).

Pripravnik ne sme biti odgovorna oseba.

Ne glede na prvi odstavek tega člena imajo lahko pravne ali fizične osebe, ki vršijo zgolj posredniško dejavnost pri prometu s FFS, v delovnem razmerju kot odgovorno osebo delavca, ki ima končan višješolski ali univerzitetni študij kate-rekoli smeri in opravi izpit iz fitomedicine v roku iz drugega odstavka tega člena.

11. člen

Odgovorna oseba skrbi in je odgovorna za nabavo, sprejemanje, skladiščenje, hrambo in izdajanje FFS, sprejemanje in pravilno začasno skladiščenje FFS, vodenje evidence in sporočanje podatkov po tem pravilniku ter za nadzor nad rednim usposabljanjem in opravljanjem dela prodajalcev FFS. Odgovorna oseba skrbi tudi za zbiranje odpadkov FFS in odpadne embalaže v skladu s predpisi, ki urejajo posebne odpadke. V prodajalnah na drobno daje odgovorna oseba kupcem navodila za pravilno uporabo FFS ter napotke za varno delo s FFS.

Odgovorna oseba pravne ali fizične osebe, ki nastopa v imenu proizvajalca FFS, skrbi za urejanje dokumentacije v skladu s predpisi, svetovanje, strokovne obrazložitve in strokovno pomoč glede uporabe FFS.

12. člen

Odgovorna oseba mora biti v prodajalnah na drobno prisotna najmanj 6 ur tedensko, ob določenih dnevih in urah, o čemer morajo biti kupci seznanjeni z obvestilom, ki visi na vidnem mestu v prodajalni.

O spremembah v zvezi s prisotnostjo odgovorne osebe v trgovini morajo biti kupci seznanjeni z obvestilom vsaj sedem dni pred predvideno spremembo. O vseh spremembah glede prisotnosti odgovorne osebe v trgovini, mora odgovorna oseba pisno obvestiti krajevno pristojnega kmetijskega inšpektorja.

Ne glede na prvi odstavek tega člena je lahko odgovorna oseba v obdobju zmanjšane povpraševanja po FFS v prodajalni prisotna krajši čas, o čemer morajo biti kupci seznanjeni z obvestilom, ki visi na vidnem mestu v prodajalni. Krajevno pristojnega kmetijskega inšpektorja je treba o skrajšani prisotnosti odgovorne osebe pisмено obvestiti. Obdobje skrajšane prisotnosti skupno ne sme biti daljše od treh mesecev letno.

b) Prodajalci FFS

13. člen

FFS lahko izdaja tudi delavec, ki je v rednem delovnem razmerju in ima končano najmanj štiriletno srednjo kmetijsko šolo, opravi preverjanje znanja iz fitomedicine oziroma ima veljavno potrdilo o pridobitvi znanja iz fitomedicine za prodajalce, v skladu s predpisi, ki urejajo strokovno usposabljanje iz fitomedicine.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko prodajalec FFS, ki ni opravil preverjanja znanja iz fitomedicine, izdaja FFS, če v roku dveh let po nastopu dela oziroma uveljavitvi tega pravilnika, opravi predpisano preverjanje znanja.

Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša za dobo največ enega leta, če za to obstajajo utemeljeni razlogi (porodniški dopust, služenje vojaškega roka, itd.). Podaljšanje roka odobri uprava.

IV. EVIDENCA IN SPOROČANJE

14. člen

Pravne in fizične osebe iz 2. člena tega pravilnika, morajo voditi evidenco o količini nabavljenih FFS v tujini in v Republiki Sloveniji, o količini FFS v prometu, količini skladiščenih FFS in količini FFS, ki so bila vzeta iz prometa. Evidenco se vodi ločeno za prodajo na debelo in na drobno, po posameznih prodajalnah.

Evidenca mora vsebovati naslednje podatke:

- naziv in sedež pravne ali fizične osebe iz 2. člena tega pravilnika ter sedež prodajalne,
- leto, za katerega se vodi evidenca,
- trgovsko ime FFS,
- merska enota (kg, l),
- nabavljena količina: uvoz, kupljeno na domačem tržišču,
- prodana količina: prodano na domačem tržišču, izvoz,
- zaloge preteklega leta in zaloge tekočega leta,
- količina, vzeta iz prometa.

15. člen

Pravne in fizične osebe iz 2. člena tega pravilnika, ki se ukvarjajo s prometom FFS, ki so glede na nevarnost razvrščena med FFS z oznako T oziroma T⁺, morajo poleg evidence iz prejšnjega člena voditi tudi posebno evidenco, skladno s predpisi, ki urejajo posebne pogoje za promet z nevarnimi kemikalijami.

16. člen

Pravne in fizične osebe iz 2. člena tega pravilnika, morajo podatke iz 14. člena tega pravilnika, za preteklo leto, sporočiti na upravo najpozneje do 31. marca tekočega leta.

Evidenco iz 14. člena tega pravilnika se pošlje v elektronski obliki v računalniškem programu, ki ga določi uprava.

Podatke iz evidence morajo pravne in fizične osebe iz prvega odstavka tega člena hraniti najmanj 5 let in jih morajo ponovno posredovati upravi, kadar ta tako zahteva.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati gospodarske družbe, za druge in samostojni podjetniki za proizvodnjo oziroma trgovanje s fitofarmaceutskimi sredstvi (Uradni list RS, št. 27/95, 69/95 in 11/01).

Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na izobrazbo ne veljajo za tiste odgovorne osebe in prodajalce FFS, ki so že vpisani v register na podlagi predpisa iz prejšnjega odstavka.

18. člen

Pravne in fizične osebe iz 2. člena tega pravilnika, ki so na dan uveljavitve tega pravilnika že vpisane v register in še niso predložile dokazila o izpolnjevanju določbe drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, ga morajo pridobiti in predložiti upravi v enem letu po uveljavitvi tega pravilnika.

19. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 327-02-262/01

Ljubljana, dne 27. marca 2002.

mag. Franc But l. r.

Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Soglašam!

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

Minister

za zdravje

3262. Pravilnik o seznamu oznak geografskega porekla za vina in druge proizvode iz grozdja in vina

Na podlagi 6. točke 42. člena zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97 in 16/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o seznamu oznak geografskega porekla za vina in druge proizvode iz grozdja in vina

1. člen

Ta pravilnik ureja uporabo oznak geografskega porekla za deželna vina, kakovostna vina, vrhunska vina ZGP, mošt, mošt namenjen pridelavi kakovostnega vina, vinsko žganje in druge proizvode iz grozdja in vina, ter uporabo oznak priznanega tradicionalnega poimenovanja (PTP).

2. člen

Za deželna vina, mošt in druge proizvode iz grozdja in vina se uporablja uveljavljen izraz priznana geografska označka (PGO) in naslednje navedbe geografskega območja:

- vinorodna dežela Podravje,
- vinorodna dežela Posavje,
- vinorodna dežela Primorska.

3. člen

Za kakovostna vina, mošt, namenjen pridelavi kakovostnega vina, in vinsko žganje se uporablja uveljavljen izraz zaščiten geografski poreklo (ZGP) in naslednje navedbe geografskega območja:

1. Mariborski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Maribor ali Mariborčan

1.1 vinorodni podokoliš Obtronki Pohorja

a) *vinorodni ožji okoliš Hrastje-Pekre*

b) *vinorodni ožji okoliš Fram-Morje*

c) *Bistriški vinorodni ožji okoliš*

č) *Konjiški vinorodni ožji okoliš* ali Konjičan

1.2 vinorodni podokoliš Kozjak in Gornje Slovenske gorice

a) *vinorodni ožji okoliš Kozjak-Kamnica*

b) *vinorodni ožji okoliš Svečina-Jurij*

c) *vinorodni ožji okoliš Jarenina-Jakob*

č) *vinorodni ožji okoliš Spodnja Velka-Jurovski dol*

d) *vinorodni ožji okoliš Partinje*

e) *vinorodni ožji okoliš Malečnik-Celestrina*

f) *vinorodni ožji okoliš Korena*

2. Radgonsko-Kapelski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Radgona-Kapela ali Kapelsko-Radgonski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Kapela-Radgona

2.1 Radgonski vinorodni podokoliš

a) *vinorodni ožji okoliš Police*

b) *vinorodni ožji okoliš Zbigovci*

c) *vinorodni ožji okoliš Janžev vrh*

č) *vinorodni ožji okoliš Sovjak*

2.2 Kapelski vinorodni podokoliš ali Kapelčan

a) *vinorodni ožji okoliš Turjanski vrh*

3. vinorodni okoliš Srednje Slovenske gorice

3.1. vinorodni podokoliš Lenart-Zgornje Slovenske gorice

a) *vinorodni ožji okoliš Lokavec-Rožengrunt*

b) *vinorodni ožji okoliš Sv. Ana-Kremberk*

c) *vinorodni ožji okoliš Benedikt*

č) *vinorodni ožji okoliš Porčič*

d) *vinorodni ožji okoliš Cerkvenjak*

e) *vinorodni ožji okoliš Zavrh-Črmljenšak*

3.2 Ptujski vinorodni podokoliš ali Ptujčan

a) *vinorodni ožji okoliš Destrnik-Kicar*

b) *vinorodni ožji okoliš Mestni vrh-Grajenščak*

c) *vinorodni ožji okoliš Vurberg-Krčevina*

3.3 vinorodni podokoliš Juršinci

4. Ljutomersko-Ormoški vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Ljutomer-Ormož ali Ormoško-Ljutomerski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Ormož-Ljutomer

5. vinorodni okoliš Haloze ali Haložan

5.1 vinorodni podokoliš Obrobno pogorje Haloz

6. Prekmurški vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Prekmurje ali Prekmurčan

6.1 Lendavski vinorodni podokoliš ali Lendavčan

a) *vinorodni ožji okoliš Dolgovaške gorice*

b) *vinorodni ožji okoliš Lendavske gorice*

c) *vinorodni ožji okoliš Čentibske gorice*

č) *vinorodni ožji okoliš Dolinske gorice*

- d) *vinorodni ožji okoliš gorice Pince*
- 6.2. *vinorodni podokoliš Goričko ali Goričanec*
- a) *vinorodni ožji okoliš Gerlinci-Kramarovci*
- b) *vinorodni ožji okoliš Vidonci-Grad*
- c) *vinorodni ožji okoliš Trdkova-Martinje*
- č) *vinorodni ožji okoliš Gornji Petrovci*
- d) *vinorodni ožji okoliš Bodonci-Mačkovci*
- e) *vinorodni ožji okoliš Vaneča-Sebeborci*
- f) *vinorodni ožji okoliš Ivanovci-Kančevci*
- g) *vinorodni ožji okoliš Filovci-Moravske Toplice*
- h) *vinorodni ožji okoliš Selo-Prosenjakovci*
- i) *vinorodni ožji okoliš Kuštanovci-Križevci*
- j) *vinorodni ožji okoliš Šalovci-Hodoš*
- 6.3 *vinorodni podokoliš Strehovsko-Dobrovniške-Kobiljske gorice*

7. Šmarsko-Virštanjski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Šmarje-Virštanj ali Virštanjsko-Šmarski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Virštanj-Šmarje

- a) *Savinjski vinorodni ožji okoliš*
- b) *vinorodni ožji okoliš Šentjur-Dolga gora*
- c) *vinorodni ožji okoliš Sladka gora-Ponkvica*
- č) *vinorodni ožji okoliš Rogaške Slatine*
- d) *vinorodni ožji okoliš Tinsko-Škofija*
- e) *vinorodni ožji okoliš Virštanj-Imenska gorca*

8. Bizeljsko-Sremiški vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Bizeljsko-Sremič ali Sremiško-Bizeljski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Sremič-Bizeljsko

- 8.1 *vinorodni podokoliš Bizeljsko ali Bizeljčan*
- a) *vinorodni ožji okoliš Bizeljsko-Orešje*
- b) *vinorodni ožji okoliš Pišce-Sromlje-Pohanca*
- 8.2 *vinorodni podokoliš Sremič ali Sremičan*
- a) *vinorodni ožji okoliš Sremič-Zdole*
- b) *vinorodni ožji okoliš Obronki Lisce in Bohora*

9. vinorodni okoliš Dolenjska ali Dolenjski vinorodni okoliš

- 9.1. *vinorodni podokoliš Krško*
- a) *vinorodni ožji okoliš Veliki trn-Trška gora*
- b) *vinorodni ožji okoliš Studenec-Boštanj*
- c) *vinorodni ožji okoliš Raka-Bučka*
- 9.2. *vinorodni podokoliš Gorjanci*
- a) *vinorodni ožji okoliš Koritno-Gadova peč*
- b) *vinorodni ožji okoliš Bočje-Kostanjevica*
- c) *vinorodni ožji okoliš Šentjernej-Tolsti vrh*
- 9.3. *vinorodni podokoliš Novo mesto*
- c) *vinorodni ožji okoliš Suha krajina*
- č) *vinorodni ožji okoliš Hmeljčič-Trška gora*
- d) *vinorodni ožji okoliš Škocjan*
- 9.4 *vinorodni podokoliš Trebnje-Krmelj*
- a) *vinorodni ožji okoliš Mokronog-Malkovec*
- b) *vinorodni ožji okoliš Šentjanž*
- c) *vinorodni ožji okoliš Šentrupert*
- č) *vinorodni ožji okoliš Trebnje*
- d) *vinorodni ožji okoliš Trebelno*
- e) *vinorodni ožji okoliš Čatež pod Zaplazom*

10. vinorodni okoliš Bela krajina ali Belokranjski vinorodni okoliš ali Belokranjec

- 10.1 *Metliški vinorodni podokoliš*
- 10.2 *Črnomaljski vinorodni podokoliš*
- 10.3 *Semiški vinorodni podokoliš*

11. vinorodni okoliš Goriška Brda ali Briški vinorodni okoliš

12. vinorodni okoliš Vipavska dolina ali Vipavec ali Vipavčan

- 12.1 *vinorodni podokoliš Zgornja Vipavska dolina*
- 12.2 *vinorodni podokoliš Spodnja Vipavska dolina*

13. vinorodni okoliš Kras ali Kraški vinorodni okoliš

- 13.1 *vinorodni podokoliš Kraška planota*
- 13.2 *vinorodni podokoliš Vrhe*

14. Koprski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Koper ali Koprčan

- 14.1 *vinorodni podokoliš Priobalni pas*
- a) *vinorodni ožji okoliš Ankaran*
- 14.2 *vinorodni podokoliš Šavrinsko gričevje*

4. člen

Za vrhunska vina ZGP se uporablja uveljavljen izraz zaščiten geografski poreklo (ZGP) in naslednje navedbe geografskega območja:

1. Mariborski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Maribor ali Mariborčan

1.1 *vinorodni podokoliš Obronki Pohorja*

a) *vinorodni ožji okoliš Hrastje-Pekre*

- *vinorodna lega Limbuš*
- *vinorodna lega Meranovo*
- *vinorodna lega Pekre ali Pekrčan*
- *vinorodna lega Pekrska gorca*
- *vinorodna lega Razvanje*
- *vinorodna lega Zgornje Hoče*

b) *vinorodni ožji okoliš Fram-Morje*

- *vinorodna lega Radizel*
- *vinorodna lega Fram*
- *vinorodna lega Morje*

c) *Bistriški vinorodni ožji okoliš*

- *vinorodna lega Bukovec*
- *vinorodna lega Zgornja Polskava*
- *vinorodna lega Gabrnik*
- *vinorodna lega Ritoznaj*
- *vinorodna lega Kovača vas*
- *vinorodna lega Visole*

č) *Konjiški vinorodni ožji okoliš ali Konjičan*

- *vinorodna lega Vinarje*
- *vinorodna lega Brdo*
- *vinorodna lega Škalce*
- *vinorodna lega Oplotnica*
- *vinorodna lega Polene*
- *vinorodna lega Črešnjice*
- *vinorodna lega Špitalič*
- *vinorodna lega Klokočovnik*
- *vinorodna lega Žička gorca*
- *vinorodna lega Lipoglav*
- *vinorodna lega Zbelovska gora*

1.2 *vinorodni podokoliš Kozjak in Gornje Slovenske gorice*

a) *vinorodni ožji okoliš Kozjak-Kamnica*

- *vinorodna lega Vršnik-Pesnica*
- *vinorodna lega Križ-Gaj*
- *vinorodna lega Kozjak*
- *vinorodna lega Urban*
- *vinorodna lega Rošpoh*
- *vinorodna lega Počehova*
- *vinorodna lega Piramida*
- *vinorodna lega Mestni vrh*
- *vinorodna lega Kalvarija*
- *vinorodna lega Krčevina-Račji breg*
- *vinorodna lega Kamnica*

- vinorodna lega Bresternica
- vinorodna lega Selnica ob Dravi
- b) vinorodni ožji okoliš Svečina-Jurij**
- vinorodna lega Jurski vrh
- vinorodna lega Grušena
- vinorodna lega Jedlovnik
- vinorodna lega Špičnik
- vinorodna lega Slatina
- vinorodna lega Svečina
- vinorodna lega Kopica
- vinorodna lega Ciringa
- vinorodna lega Plač
- vinorodna lega Kresnica
- vinorodna lega Dobrenje
- vinorodna lega Cirknica
- c) vinorodni ožji okoliš Jarenina-Jakob**
- vinorodna lega Štrihovec
- vinorodna lega Selnica ob Muri
- vinorodna lega Vranji vrh
- vinorodna lega Sladki vrh
- vinorodna lega Svečane
- vinorodna lega Šomat
- vinorodna lega Zgornje Gradišče
- vinorodna lega Plodršnica
- vinorodna lega Počenik
- vinorodna lega Hlapje
- vinorodna lega Ročica
- vinorodna lega Spodnji Jakobski dol
- vinorodna lega Zgornji Jakobski dol
- vinorodna lega Flekušek
- vinorodna lega Kušernik
- vinorodna lega Vukovje
- vinorodna lega Vosek
- vinorodna lega Vukovski dol
- vinorodna lega Jareninski vrh
- vinorodna lega Gačnik
- vinorodna lega Vajgen
- č) vinorodni ožji okoliš Spodnja Velka-Jurovski dol**
- vinorodna lega Zgornja Velka
- vinorodna lega Trate
- vinorodna lega Dražen vrh
- vinorodna lega Spodnja Velka
- vinorodna lega Žitence
- vinorodna lega Gasteraj
- vinorodna lega Malna
- vinorodna lega Jurovski dol
- d) vinorodni ožji okoliš Partinje**
- e) vinorodni ožji okoliš Malečnik-Celestrina**
- vinorodna lega Pekel
- vinorodna lega Košaki
- vinorodna lega Dragučova
- vinorodna lega Stolni vrh
- vinorodna lega Meljski hrib
- vinorodna lega Vodole
- vinorodna lega Malečnik
- vinorodna lega Šempeterska gorca
- vinorodna lega Hrenca
- vinorodna lega Celestrina
- vinorodna lega Nebova
- vinorodna lega Ruperče
- vinorodna lega Trčova
- vinorodna lega Zali vrh
- vinorodna lega Metava
- f) vinorodni ožji okoliš Korena**
- vinorodna lega Jablance
- vinorodna lega Zimica
- vinorodna lega Zgornja in Spodnja Korena
- vinorodna lega Ciglence

2. Radgonsko-Kapelski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Radgona-Kapela ali Kapelsko-Radgonski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Kapela-Radgona

2.1 Radgonski vinorodni podokoliš

a) vinorodni ožji okoliš Police

- vinorodna lega Plitvički vrh
- vinorodna lega Hercegovščak

b) vinorodni ožji okoliš Zbigovci

- vinorodna lega Aženski vrh
- vinorodna lega Ivanjševski vrh

c) vinorodni ožji okoliš Janžev vrh

č) vinorodni ožji okoliš Sovjak

- vinorodna lega Negova
- vinorodna lega Ivanjski vrh

2.2 Kapelski vinorodni podokoliš ali Kapelčan

a) vinorodna lega Radenski vrh

b) vinorodna lega Paričjak

c) vinorodna lega Kapelski vrh

č) vinorodna lega Okoslavci

d) vinorodni ožji okoliš Turjanski vrh

- vinorodna lega Murščak
- vinorodna lega Rožički vrh

3. vinorodni okoliš Srednje Slovenske gorice

3.1. vinorodni podokoliš Lenart-Zgornje Slovenske gorice

a) vinorodni ožji okoliš Lokavec-Rožengrunt

- vinorodna lega Lokavec
- vinorodna lega Grabe
- vinorodna lega Rožengrunt
- vinorodna lega Zgornja Ščavnica

b) vinorodni ožji okoliš Sv. Ana-Kremberk

- vinorodna lega Ledinek
- vinorodna lega Kremberk
- vinorodna lega Sv. Ana
- vinorodna lega Krivi vrh
- vinorodna lega Froleh-Ročica

c) vinorodni ožji okoliš Benedikt

- vinorodna lega Bačkova
- vinorodna lega Drvanja
- vinorodna lega Trstenik
- vinorodna lega Benediški vrh
- vinorodna lega Štajngrova-Trije kralji

č) vinorodni ožji okoliš Porčič

- vinorodna lega Žerjavci
- vinorodna lega Zgornji Porčič
- vinorodna lega Sv. Trojica

d) vinorodni ožji okoliš Cerkevjak

- vinorodna lega Osek
- vinorodna lega Brengova
- vinorodna lega Cenкова
- vinorodna lega Cogetinci
- vinorodna lega Čagona
- vinorodna lega Peščeni vrh
- vinorodna lega Andrenci-Stanetinci
- vinorodna lega Smolinci-Župečinci

e) vinorodni ožji okoliš Zavrh-Črmljenšak

- vinorodna lega Zavrh
- vinorodna lega Nadbišec
- vinorodna lega Črmljenšak
- vinorodna lega Selce
- vinorodna lega Straže
- vinorodna lega Rogoznica

3.2 Ptujski vinorodni podokoliš ali Ptujčan

a) vinorodna lega Bišečki vrh

b) vinorodna lega Trnovski vrh

c) vinorodna lega Ločki vrh

č) vinorodni ožji okoliš Destrnik-Kicar

- vinorodna lega Žikarce
- vinorodna lega Jiršovci
- vinorodna lega Vintarovci
- vinorodna lega Destrnik
- vinorodna lega Janežovski vrh
- vinorodna lega Gomilci
- vinorodna lega Dolič
- vinorodna lega Kicar

d) vinorodni ožji okoliš Mestni vrh-Grajenščak

- vinorodna lega Grajenščak
- vinorodna lega Placarski vrh
- vinorodna lega Mestni vrh

e) vinorodni ožji okoliš Vurberg-Krčevina

- vinorodna lega Vurberg
- vinorodna lega Krčevina pri Vurbergu
- vinorodna lega Orešje

3.3 vinorodni podokoliš Juršinci

- vinorodna lega Drbetinci
- vinorodna lega Novinci
- vinorodna lega Slavšina
- vinorodna lega Rjavci
- vinorodna lega Zagorci
- vinorodna lega Mala Nedelja-Moravci
- vinorodna lega Senčak
- vinorodna lega Sakušak
- vinorodna lega Juršinski vrh
- vinorodna lega Dragovič
- vinorodna lega Gradiščak
- vinorodna lega Kukava
- vinorodna lega Vinšak
- vinorodna lega Bodkovci
- vinorodna lega Polenšak
- vinorodna lega Prerad
- vinorodna lega Pongračov breg
- vinorodna lega Tivolci
- vinorodna lega Zamušanski vrh

4. Ljutomersko-Ormoški vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Ljutomer-Ormož ali Ormoško-Ljutomerski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Ormož-Ljutomer

- vinorodna lega Podgorci
- vinorodna lega Velika nedelja
- vinorodna lega Sv. Tomaž-Senik
- vinorodna lega Runeč
- vinorodna lega Lahonščak
- vinorodna lega Stara cesta
- vinorodna lega Kamenščak
- vinorodna lega Vila
- vinorodna lega Radomerščak
- vinorodna lega Železne dveri
- vinorodna lega Gresovščak
- vinorodna lega Slamnjak
- vinorodna lega Nunska graba
- vinorodna lega Globoka
- vinorodna lega Šprinc
- vinorodna lega Kopriva
- vinorodna lega Strmec
- vinorodna lega Gomila
- vinorodna lega Kog
- vinorodna lega Kajžar
- vinorodna lega Hermanci
- vinorodna lega Ilovci
- vinorodna lega Jeruzalem
- vinorodna lega Cerovec
- vinorodna lega Svetinje
- vinorodna lega Stanovščak

- vinorodna lega Litmerk
- vinorodna lega Pavlovski vrh
- vinorodna lega Brebrovnik
- vinorodna lega Vinski vrh
- vinorodna lega Hum

5. vinorodni okoliš Haloze ali Haložan**5.1 vinorodni podokoliš Obrobno pogorje Halož**

- vinorodna lega Sveča
- vinorodna lega Stoperce
- vinorodna lega Kupčinji vrh
- vinorodna lega Bolfenk
- vinorodna lega Janški vrh
- vinorodna lega Dolena
- vinorodna lega Kočice
- vinorodna lega Dobrina

5.2 vinorodna lega Gorca**5.3 vinorodna lega Rodni vrh****5.4 vinorodna lega Kozminci****5.5 vinorodna lega Zgornje Gruškovje****5.6 vinorodna lega Sedlašek****5.7 vinorodna lega Podlehnik****5.8 vinorodna lega Majski vrh****5.9 vinorodna lega Dravinjski vrh****5.10 vinorodna lega Ljubstava****5.11 vinorodna lega Vareja****5.12 vinorodna lega Strmec pri Leskovcu****5.13 vinorodna lega Trdobojci****5.14 vinorodna lega Velika Varnica****5.15 vinorodna lega Gradišče****5.16 vinorodna lega Skorišnjak****5.17 vinorodna lega Belavšek****5.18 vinorodna lega Veliki Okič****5.19 vinorodna lega Mali Okič****5.20 vinorodna lega Repišče****5.21 vinorodna lega Slatina****5.22 vinorodna lega Gradišča****5.23 vinorodna lega Dolane****5.24 vinorodna lega Paradiž****5.25 vinorodna lega Cirkulane****5.26 vinorodna lega Pohorje****5.27 vinorodna lega Meje****5.28 vinorodna lega Gruškovec****5.29 vinorodna lega Brezovec****5.30 vinorodna lega Veliki vrh****5.31 vinorodna lega Hrastovec****5.32 vinorodna lega Belski vrh****5.33 vinorodna lega Gorenjski vrh****5.34 vinorodna lega Pestike****5.35 vinorodna lega Korenjak****5.36 vinorodna lega Turški vrh****5.37 vinorodna lega Drenovec****5.38 vinorodna lega Goričak****6. Prekmurski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Prekmurje ali Prekmurčan****6.1 Lendavski vinorodni podokoliš ali Lendavčan***a) vinorodni ožji okoliš Dolgovaške gorice**b) vinorodni ožji okoliš Lendavske gorice*

- vinorodna lega Sv. Trojica

*c) vinorodni ožji okoliš Čentibske gorice**č) vinorodni ožji okoliš Dolinske gorice**d) vinorodni ožji okoliš gorice Pince***6.2. vinorodni podokoliš Goričko ali Goričanec***a) vinorodni ožji okoliš Gerlinci-Kramarovi**b) vinorodni ožji okoliš Vidonci-Grad**c) vinorodni ožji okoliš Trdkova-Martinje*

- č) *vinorodni ožji okoliš Gornji Petrovci*
 d) *vinorodni ožji okoliš Bodonci-Mačkovci*
 e) *vinorodni ožji okoliš Vaneča-Sebeborci*
 – vinorodna lega Breg
 – vinorodna lega Ribnjek
 – vinorodna lega Pri Kaštelu
 f) *vinorodni ožji okoliš Ivanovci-Kančevci*
 g) *vinorodni ožji okoliš Filovci-Moravske Toplice*
 – vinorodna lega Jelovšekovo
 h) *vinorodni ožji okoliš Selo-Prosenjakovci*
 – vinorodna lega Čikečki breg
 – vinorodna lega Notranji breg
 i) *vinorodni ožji okoliš Kuštanovci-Križevci*
 j) *vinorodni ožji okoliš Šalovci-Hodoš*

6.3 vinorodni podokoliš Strehovsko-Dobrovniške-Kobiljske gorice

- vinorodna lega Dobrovniške gorice
- vinorodna lega Strehovske gorice
- vinorodna lega Žitkovske gorice
- vinorodna lega Čerteg-Mali vrej
- vinorodna lega Sv. Martin

7. Šmarsko-Virštanjski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Šmarje-Virštanj ali Virštanjsko-Šmarski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Virštanj-Šmarje

- a) *Savinjski vinorodni ožji okoliš*
 – vinorodni kraj Šmartno ob Paki
 – vinorodni kraj Vinska gora
 – vinorodni kraj Laško
 b) *vinorodni kraj Šmartno v Rožni dolini*
 c) *vinorodni ožji okoliš Šentjur-Dolga gora*
 – vinorodni kraj Damlje
 – vinorodni kraj Ponikva
 – vinorodna lega Dolga gora
 – vinorodni kraj Šentjur
 č) *vinorodni ožji okoliš Sladka gora-Ponkvice*
 – vinorodni kraj Sladka gora
 – vinorodna lega Preloge-Ponkvice
 d) *vinorodni ožji okoliš Rogaške Slatine*
 – vinorodna lega Drevenik
 – vinorodna lega Ngonje
 – vinorodna lega Cerovec
 – vinorodna lega Donačka gora
 – vinorodna lega Rodne
 – vinorodna lega Sv. Ema
 e) *vinorodni ožji okoliš Tinsko-Škofija*
 – vinorodni kraj Vinski vrh-Sv. Rok
 – vinorodna lega Škofija
 – vinorodna lega Breška gorca
 – vinorodna lega Grobelce
 – vinorodna lega Babna gora
 – vinorodna lega Tinsko
 f) *vinorodni ožji okoliš Virštanj-Imenska gorca*
 – vinorodna lega Olimje
 – vinorodna lega Imenska gorca
 – vinorodni kraj Virštanj
 – vinorodna lega Pecelj
 – vinorodna lega Bučka gorca
 – vinorodna lega Pilštanj
 – vinorodna lega Hrastje-Trebče
 – vinorodna lega Ples

8. Bizeljsko-Sremiški vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Bizeljsko-Sremič ali Sremiško-Bizeljski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Sremič-Bizeljsko

- 8.1 vinorodni podokoliš Bizeljsko ali Bizeljčan
 a) vinorodni kraj Kapele

- b) *vinorodni ožji okoliš Bizeljsko-Orešje*
 – vinorodna lega Bošt
 – vinorodna lega Bukovje-Žalce
 – vinorodna lega Drenovec
 – vinorodna lega Janževa gorca
 – vinorodna lega Kozja peč-Kupce
 – vinorodni kraj Stara vas
 – vinorodni kraj Vitna vas
 c) *vinorodni ožji okoliš Pišece-Sromlje-Pohanca*
 – vinorodna lega Oklukova gora
 – vinorodni kraj Pavlova vas
 – vinorodni kraj Pišece
 – vinorodni kraj Podgorje
 – vinorodna lega Rigel
 – vinorodni kraj Sromlje
 8.2 vinorodni podokoliš Sremič ali Sremičan
 a) *vinorodni ožji okoliš Sremič-Zdole*
 – vinorodna lega Spodnji Sremič
 – vinorodna lega Zgornji Sremič
 – vinorodna lega Mohor
 – vinorodna lega Bučerca
 – vinorodna lega Kremen
 – vinorodna lega Pleterje-Zdole
 – vinorodna lega Čele
 b) *vinorodni ožji okoliš Obronki Lisce in Bohora*

9. vinorodni okoliš Dolenjska ali Dolenjski vinorodni okoliš

- 9.1. vinorodni podokoliš Krško
 a) *vinorodni ožji okoliš Veliki trn-Trška gora*
 b) *vinorodni ožji okoliš Studenec-Boštanj*
 – vinorodna lega Preska
 – vinorodna lega Poganka
 – vinorodna lega Orlska gora
 – vinorodna lega Dedna gora
 – vinorodna lega Križe-Brezovo
 c) *vinorodni ožji okoliš Raka-Bučka*
 9.2. vinorodni podokoliš Gorjanci
 a) *vinorodni ožji okoliš Koritno-Gadova peč*
 – vinorodna lega Gadova peč
 b) *vinorodni ožji okoliš Bočje-Kostanjevica*
 – vinorodna lega Bočje
 – vinorodna lega Stari grad
 – vinorodna lega Zavode
 – vinorodna lega Zajčki
 c) *vinorodni ožji okoliš Šentjernej-Tolsti vrh*
 9.3. vinorodni podokoliš Novo mesto
 a) *vinorodni kraj Stopiče-Gabrje*
 b) *vinorodni kraj Straža-Ljuben*
 c) *vinorodni ožji okoliš Suha krajina*
 – vinorodna lega Lisec
 – vinorodna lega Šmaver
 č) *vinorodni ožji okoliš Hmeljčič-Trška gora*
 – vinorodni kraj Mirna peč
 d) *vinorodni ožji okoliš Škocjan*
 9.4 vinorodni podokoliš Trebnje-Krmelj
 a) *vinorodni ožji okoliš Mokronog-Malkovec*
 b) *vinorodni ožji okoliš Šentjanž*
 c) *vinorodni ožji okoliš Šentrupert*
 – vinorodna lega Hom
 – vinorodna lega Zadruga
 č) *vinorodni ožji okoliš Trebnje*
 – vinorodna lega Debenec
 – vinorodna lega Stara gora
 – vinorodna lega Praprotnica
 – vinorodna lega Dolga njiva
 – vinorodna lega Gradišče

- vinorodna lega Lipnik
- vinorodna lega Arenberg
- vinorodna lega Zvale
- vinorodna lega Rihpovec
- vinorodna lega Ostrovec

d) vinorodni ožji okoliš Trebelno

- vinorodna lega Jerenga
- vinorodna lega Vinski vrh
- vinorodna lega Bitovska gora
- vinorodna lega Reber

e) vinorodni ožji okoliš Čatež pod Zaplazom

- vinorodna lega Medvedjek
- vinorodna lega Sejenice-Cerovšek-Goljek
- vinorodna lega Jurjev hrib
- vinorodna lega Zemljica
- vinorodna lega Žejnik
- vinorodna lega Gorenjska gora
- vinorodna lega Kriška reber
- vinorodna lega Pesek
- vinorodna lega Trnič
- vinorodna lega Debeli hrib
- vinorodna lega Zaplaz

10. vinorodni okoliš Bela krajina ali Belokranjski vinorodni okoliš ali Belokranjec

10.1 Metliški vinorodni podokoliš

- vinorodna lega Boldraž
- vinorodna lega Drašiči
- vinorodna lega Plešivica
- vinorodna lega Radovica
- vinorodna lega Repica
- vinorodna lega Slamna vas
- vinorodna lega Vinomer
- vinorodna lega Vidošiči

10.2 Črnomaljski vinorodni podokoliš

10.3 Semiški vinorodni podokoliš

11. vinorodni okoliš Goriška Brda ali Briški vinorodni okoliš

- vinorodni kraj Cerovo
- vinorodni kraj Hum
- vinorodni kraj Snežatno-Kojško
- vinorodni kraj Vipolže
- vinorodna lega Napoleonovo
- vinorodna lega Martinjak
- vinorodni kraj Kozana
- vinorodni kraj Šmartno
- vinorodni kraj Zali breg
- vinorodni kraj Šlovrenc
- vinorodni kraj Drnovk
- vinorodni kraj Vedrijan
- vinorodni kraj Višnjevnik
- vinorodni kraj Golo brdo
- vinorodni kraj Neblo
- vinorodni kraj Fojana-Barbana
- vinorodni kraj Medana
- vinorodni kraj Biljana

12. vinorodni okoliš Vipavska dolina ali Vipavec ali Vipavčan

12.1 vinorodni podokoliš Zgornja Vipavska dolina

- vinorodni kraj Gabrije
- vinorodni kraj Erzelj
- vinorodni kraj Slap
- vinorodni kraj Podraga
- vinorodna lega Pasji rep
- vinorodna lega Zemono

- vinorodni kraj Lože
 - vinorodni kraj Gradišče pri Vipavi
 - vinorodni kraj Goče
 - vinorodni kraj Črniče
 - vinorodni kraj Batuje
 - vinorodni kraj Selo
 - vinorodni kraj Brje
 - vinorodni kraj Zavino
 - vinorodni kraj Šmarje-Vrtovče
 - vinorodni kraj Velike Žabljje
 - vinorodni kraj Vipavski križ-Ustje
 - vinorodni kraj Planina
 - vinorodna lega Zgornja Branica
- 12.2 vinorodni podokoliš Spodnja Vipavska dolina**
- vinorodna lega Biljenski griči
 - vinorodni kraj Branik
 - vinorodni kraj Gradišče nad Prvačino
 - vinorodna lega Mandrija
 - vinorodni kraj Prvačina
 - vinorodni kraj Šempas-Vitovlje
 - vinorodni kraj Kromberk
 - vinorodni kraj Vogrsko
 - vinorodni kraj Dornberk-Zalošče

13. vinorodni okoliš Kras ali Kraški vinorodni okoliš

13.1 vinorodni podokoliš Kraška planota

- vinorodni kraj Komen-Sveto
 - vinorodni kraj Brje pri Komnu
 - vinorodni kraj Gorjansko
 - vinorodni kraj Kobjeglava
 - vinorodni kraj Tupelče-Hruševica
 - vinorodni kraj Štanjel
 - vinorodni kraj Križ-Šepulje
 - vinorodni kraj Tomaj
 - vinorodni kraj Dutovlje
 - vinorodni kraj Avber-Ponikve
 - vinorodni kraj Kazlje
 - vinorodni kraj Pliskovica
 - vinorodni kraj Krajna vas
 - vinorodni kraj Kostanjevica-Temnica
- 13.2 vinorodni podokoliš Vrhe**
- vinorodni kraj Štjak

14. Koprski vinorodni okoliš ali vinorodni okoliš Koper ali Koprčan

14.1 vinorodni podokoliš Priobalni pas

a) vinorodni ožji okoliš Ankaran

- vinorodna lega Debeli rtič
- vinorodna lega Purissima

b) vinorodni kraj Dekani

c) vinorodna lega Šantoma

č) vinorodni kraj Šalara-Manžan

d) vinorodna lega Pivol

e) vinorodna lega Ricorvo

f) vinorodni kraj Strunjan

g) vinorodni kraj Sečovlje

14.2 vinorodni podokoliš Šavrinsko gričevje

- vinorodni kraj Šared-Korte
- vinorodna lega Baredi
- vinorodni kraj Šmarje
- vinorodni kraj Dragonja
- vinorodna lega Labor
- vinorodni kraj Marezige
- vinorodni kraj Kubed-Pregara
- vinorodni kraj Črni kal

5. člen

Oznaki priznanega tradicionalnega poimenovanja (PTP), ki se uporabljata na način in za pridelke oziroma proizvode, kot je to določeno s predpisom, ki ureja posamično tradicionalno poimenovanje, sta:

- cviček in
- teran.

6. člen

Navedba geografskega območja je pri označevanju vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina lahko navedena v pridevniški obliki, ki nastane iz imena, navedenega v tem pravilniku.

7. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati seznam geografskih oznak vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 10/00).

8. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 321-03-117/2002

Ljubljana, dne 16. julija 2002

mag. Franc But l. r.

Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

3263. Pravilnik o merilih čistosti za aditive

Na podlagi četrtega odstavka 10. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živilom (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02) izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K**o merilih čistosti za aditive**

1. člen

V proizvodnji živil se lahko uporabljajo le aditivi, ki izpolnjujejo pogoje glede čistosti.

Poleg pogojev čistosti morajo aditivi izpolnjevati tudi pogoje, ki jih določa predpis, ki ureja aditive.

2. člen

Merila čistosti veljajo za naslednje skupine aditivov:

- I. za sladila, ki se uporabljajo v živilih,
- II. za barvila, ki se uporabljajo v živilih,
- III. za aditive za živila, razen barvil in sladil.

3. člen

Merila čistosti za aditive iz prejšnjega člena so dosegljiva na spletni strani Ministrstva za zdravje <http://www.gov.si/mz> in so javno veljavna.

4. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 520-15/2002

Ljubljana, dne 4. julija 2002.

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

Minister

za zdravje

Soglašam!

mag. Franci But l. r.

Minister

za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

OBČINE**BELTINCI****3264. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Beltinci**

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00) je Občinski svet občine Beltinci na seji dne 20. 7. 2000 sprejel

O D L O K**o kategorizaciji občinskih cest
v Občini Beltinci**

1. člen

Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.

2. člen

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).

3. člen

Lokalne ceste so:

- ceste med naselji in v naseljih v Občini Beltinci in ceste kot povezave s sosednjimi občinami

4. člen

Lokalne ceste med naselji in v naseljih Občine Beltinci
in med naselji v sosednjih občinah so:

Zap. št.	ŠT. CESTE (ODSEKA)	ZAČETEK CESTE (ODSEKA)	POTEK CESTE	KONEC CESTE (ODSEKA) NA	DOLŽINA (v m)	NAMEN UPORABE	DOLŽINA-RAZLIKA V SOSEDNJI OBČINI (v m)
1.	050010 050012 050013 050014	G I-3 R III-726 010011 R II-439	DOLJNA BISTRICA-MELINCI-M.S. SRED.BISTRICA-MELINCI MELINCI-DOKLEŽOVJE DOKLEŽOVJE-BAKOVCI	G I-3 010011 R II-439 LC 269 111	8824 1889 5235 1700	MP	11893 m (ČRENDOVCI-MURSKA S.) 2321 m (ČRENDOVCI)
2.	050020 050022	050012 G I-3	GORNJA BISTRICA-ODRANCI-LIPA ODRANCI-LIPA	050082 050082	1500 1500	MP	2002 m (MURSKA SOBOTA) 3787 m (ČRENDOVCI-ODRANCI) 1298 m (ODRANCI)
3.	010010 010011	050013 050013	MELINCI-BELTINCI MELINCI-BELTINCI	010052 010052	1600 1600	MP	-
4.	010020 010021	050013 050013	IŽAKOVCI-BELTINCI IŽAKOVCI-BELTINCI	010011 010011	2409 2409	MP	-
5.	010030 010031 010032	R II-439 R II-439 G I-3	BRATONCI-BOGOJINA-MOTVARJEVCI BRATONCI-LIPOVCI LIPOVCI-GANČANI-BOGOJINA	R III-724 G I-3 R II-442	8424 1612 6812	MP	8972 m (MORAVSKE TOPLICE) - 1634 m (MORAVSKE TOPLICE)
6.	010040 010041	ŽEL. POSTAJA ŽEL. POSTAJA	OD ŽEL. POSTAJE DO R II-439 OD ŽEL. POSTAJE DO R II-439	R II-439 R II-439	340 340	MP	-
7.	010050 010051	G I-3 G I-3	BELTINCI-GORNJA BISTRICA BELTINCI-GORNJA BISTRICA	050012 050012	5105 5105	MP	600 m (ČRENDOVCI) 600 m (ČRENDOVCI)
8.	010060 010061	050012 050012	MELINCI-ODRANCI MELINCI-ODRANCI	050022 050022	1599 1599	MP	936 m (ODRANCI) 936 m (ODRANCI)

SKUPNA DOLŽINA LC V OBČINI BELTINCI: 29.801 km
MP – MEDKRAJEVNI (MEŠANI) PROMET

5. člen

Javne poti v Občini Beltinci (JP) so:

1. JAVNE POTI V K.O. BELTINCI (JP) SO:

Zap. št.	ŠT. CESTE – JAV. POTI (ODSEKA)	ŠT. CESTE – JAV. POTI (ODSEKA)	ZAČETEK CESTE (ODSEKA) NA	POTEK CESTE	KONEC CESTE (ODSEKA) NA	DOLŽN- A V K.O. BELTIN CI (v m)	NAMEN UPORABE	DOLŽINA V OBČINI BELTINCI (v m)	DOLŽINA – RAZLIKA V SOS. OBČINI (v m)
1.	510010	510011 510017	GI-3 PARC. ŠT. 2392/1	KMEČKA ULICA KMEČKA ULICA	LC 010051 510011	968 60	MP	1028	-
2.	510020	510021	510011	VEZNA ULICA	LC 010051	259	MP	259	-
3.	510030	510031	510021	ULICA JUGOVO	510051	440	MP	440	-
4.	510040	510041	510031	KAJUHOVA ULICA	P.ŠT. 2407/8	155	MP	155	-
5.	510050	510051 510052	510011 510031	PREKMURSKA ULICA PREKMURSKA ULICA	510031 510171	253 457	MP	710	-
6.	510060	510061	510052	ROŽNA ULICA	P.ŠT. 2375/4	220	MP	220	-
7.	510070	510071	510121	POT OB ČRNCU	GI-3	202	MP	202	-
8.	510080	510081 510082	510011 510081	PROTI ČISTILNI NAPRAVI GMAJNA	potok Črnec potok Črnec	630 212	MP	842	-
9.	510090	510091	510011	FINŽGARJEVA ULICA	P.ŠT. 2418	95	MP	95	-
10.	510100	510101	510011	GUBČEVA ULICA	510011	252	MP	252	-
11.	510110	510111	510011	POT OB ČRNCU	510081	490	MP	490	-
12.	510120	510121	510011	POT OB ČRNCU	510111	395	MP	395	-
13.	510130	510131	510011	NA KAMNI	GI-3	364	MP	364	-
14.	510140	510141 510142	GI-3 510141	ŽITNA ULICA GOJIŠČE FAŽAN	510862 RII-439	1639 900	MP	2539	-
15.	510150	510151	GI-3	VRTNA ULICA	510891	156	MP	156	-
16.	510160	510161	GI-3	PANONSKA ULICA	P.ŠT. 1388/1	80	MP	80	-
17.	510170	510171 510172	GI-3 PARC. ŠT. 1271/1, 1276/4	GREGORČIČEVA ULICA GREGORČIČEVA ULICA	LC 010051 510171	670 270	MP	940	-
18.	510180	510181	GI-3	MLADINSKA ULICA	R II-439	404	MP	404	-
19.	510190	510191	RII-439	ULJA ŠTEFANA KOVAČA	P.ŠT. 1414/5	60	MP	60	-
20.	510200	510201	RII-439	CVETNO NASELJE	P.ŠT. 98/1	240	MP	240	-
21.	510210	510211	GI-3	RAVENSKA CESTA	LC 010051	404	MP	404	-
22.	510220	510221	510211	PROTI STADIONU	510341	320	MP	320	-
23.	510230	510231	LC 010051	PROTI MAGLICI	P.ŠT. 1469	60	MP	60	-
24.	510240	510241	LC 010051	MIMO OBČINE	P.ŠT. 1486/3	145	MP	145	-
25.	510250	510251	LC 010051	PROTI FILIPOVIM	P.ŠT. 1493	45	MP	45	-
26.	510260	510261	LC 010051	KROŽNA ULICA	510281	342	MP	342	-
27.	510270	510271	510281	PROTI FARKAŠU	P.ŠT. 1558/3	73	MP	73	-
28.	510280	510281 510284 510287	LC 010051 510284 LC 010021	RIBIŠKA POT OB DOBLU CIGLENICE	510961 LC 010021 510281	2477 1845 510	MP	4832	-

Zap. št.	ŠT. CESTE – JAV. POTI (ODSEKA)	ŠT. CESTE – JAV. POTI (ODSEKA)	ZAČETEK CESTE (ODSEKA) NA	POTEK CESTE	KONEC CESTE (ODSEKA) NA	DOLŽINA V K.O. BELTIN CI (v m)	NAMEN UPORABE	DOLŽINA V OBČINI BELTINCI (v m)	DOLŽINA – RAZLIKA V SOS. OBČINI (v m)
29.	510290	510291	510281	HRENOVICE - MAROF	LC 010021	489	MP	489	-
30.	510300	510301	510281	PROTI POREDOŠU	P.ŠT. 2318/3	170	MP	170	-
31.	510310	510311 510312	510281	POLJSKA POT	LC 010021 510351	489	MP	1389	-
32.	510320	510321	510341	KOČLJEVO NASELJE	GI-3	370	MP	370	-
33.	510330	510331	510321	KOČLJEVO NASELJE	P.ŠT. 1720/18, 1720/24	136	MP	136	-
34.	510340	510341	GL-3	KOČLJEVO NASELJE	501312	444	MP	444	-
35.	510350	510351	GL-3	CANKARJEVA ULICA	050013	3200	MP	3200	-
36.	510460	510461	510451	PODČRNEC	510351	240	MP	240	-
37.	510840	510841	LC 010051	V CELINE	POTOK DOBEL	350	MP	350	-
38.	510850	510851	510141	ŽITNA ULICA	P.ŠT. 1091/3, 1094/2	272	MP	272	-
39.	510890	510891	510141	ZA ŠOLO	R II-439	699	MP	759	-
40.	510920	510892 510921	R II - 439 510221	KONJŠČEK PROTI GRADU	P.ŠT. 100/2 510211	60 146	MP	146	-
42.	771020	771021	LC 269090	RAKIČAN - BELTINCI	BECINSKI SERVIS BELTINCI	2636	KP+TP	2636	1901 OBČ. M.S.
43.	771030	771031	BECINSKI SERVIS BELTINCI	BELTINCI - RAKIČAN	LC 269090	2883	KP+TP	2883	1901 OBČ. M.S.
44.	511600	511601	GL-3	BELTINCI - ODRANCI	800010	1208	KP+TP	1208	1220 OBČ. ODRANCI
45.	800180	800181	POKOPALIŠČE ODRANCI	ODRANCI - BELTINCI	GI-3	1208	KP+TP	1208	1192 OBČ. ODRANCI
SKUPAJ						31,992 km		31,992 km	6,214 km

2. JAVNE POTI V K.O. BRATONCI (JP) SO:

Zap. št.	ŠT. CESTE – JAV. POTI (ODSEKA)	ŠT. CESTE – JAV. POTI (ODSEKA)	ZAČETEK CESTE (ODSEKA) NA	POTEK CESTE	KONEC CESTE (ODSEKA) NA	DOLŽINA K.O. BRATONCI (v m)	NEMEN UPORABE	DOLŽINA V OBČINI BELTINCI (v m)	DOLŽINA- RAZLIKA V SOS. OBČINI (v m)
1.	510380	510381	LC 010031	GMAJNA	R II-439	210	MP	210	-
2.	510390	510391 510392 510394 510395	LC 010031 LC 010031 510392 510392	ZA JOUSTOM ZDEGONICA ZDEGONICA OB ŽEL. PROGI	ZADNJA HIŠA ŽELEZNIŠKA PROGA P.ŠT. 451/1 P.ŠT. 464/2	200 180 112 138		630	-
3.	510400	510401 510402 510403	LC 010031 510401 510401	PRI PIRAMIDI SLEPA ULICA SLEPA ULICA	510451 P.ŠT. 98/3 P.ŠT. 79/3	397 92 59	MP	548	-
4.	510410	510411	510401	ZA HRASTJE	GRAMOZNICA	450	MP	450	-
5.	510420	510421	LC 010031	MALA ULICA	510431	100	MP	100	-
6.	510430	510431	LC 010031	PROTI ZDEGONICI	ŽEL. PROGA	423	MP	423	-
7.	510440	510441	510431	KRATKA ULICA	510471	256	MP	256	-
8.	510450	510451	LC 010031	PROTI VOROŠU	PARC. ŠT. 90/1	388	MP	388	-
10.	510460	510461	510451	ZA PODČRNEC	510351	953	MP	953	-
11.	510470	510471 510472 510473	LC 010031 510471	ZA KRACINE SLEPA ULICA MIMO MIHOLIČA	R II-439 P.ŠT. 220/1 PARC. ŠT. 214	661 118 133		912	-
12.	510480	510481	LC 010031	ZA PODTRNJE	ZADNJA HIŠA	75	MP	75	-
13.	510490	510491	LC 010031	PROTI VRBIČEM	R II-439	629	MP	629	-
14.	510500	510501	010031	SLEPA ULICA	P.ŠT. 117/1	67	MP	67	-
15.	510510	510511	LC 010031	SLEPA ULICA	P.ŠT. 112/2, 112/3	87	MP	87	-
SKUPAJ						5,728 km		5,728 km	-

3. JAVNE POTI V K.O. DOKLEŽOVJE (JP) SO:

Zap. št.	ŠT. CESTE - JAV. POTI (ODSEKA)	ŠT. CESTE - JAV. POTI (ODSEKA)	ZAČETEK CESTE (ODSEKA) NA	POTEK CESTE	KONEC CESTE (ODSEKA) NA	DOLŽINA V K.O. DOKLEŽOVJE (v m)	NAMEN UPORABE	DOLŽINA V OBČINI BELTINCI (v m)	DOLŽINA- RAZLIKA V SOS. OBČINI (v m)
1.	511870	511871	LC 050014	NARCISNA ULICA	R II-439	179	MP	179	-
2.	511880	511881	LC 050014	GRAMOZNA ULICA	POTOK KAPISNIJAK	243	MP	243	-
3.	510520	510521	510511	SONČNA ULICA	P.ŠT. 966/2	204	MP	204	-
4.	510530	510531	LC 050014	NOVA ULICA	R II-439	606	MP	606	-
5.	510540	510541 510542 510543	R II-439 510531 510551	SEVERNA ULICA SEVERNA ULICA SEVERNA ULICA	510531 510551 LC 050014	112 484 647	MP	1243	-
6.	510560	510561 510562	510551 510561	NOVA ULICA NOVA ULICA	510531 510542	400 102	MP	502	-
7.	510570	510571	LC 050014	GLAVNA ULICA	P.ŠT. 988/3	67	MP	67	-
8.	510580	510581	LC 050014	ULICA OB NAKLU	510611	321	MP	321	-
9.	510590	510591 510592	510601 510591	ULICA TRATE OSREDEK ULICA	LESENI MOST - MURICA P.ŠT. 1746	385 202	MP	587	-
10.	510600	510601	LC 050014	KOVAŠKA ULICA	POTOK KAPISNIJAK	200	MP	200	-
11.	510610	510611	LC 050014	MURSKA ULICA	STARA MURA	609	MP	609	-
12.	510930	510931	LC 050013	GLAVNA ULICA	P.ŠT. 1335/6	75	MP	75	-
13.	511550	511551	LC 050013	PROTI LETALIŠČU	BAKOVSKE MUZGE	740	MP	740	-
14.	511560	511561	R II-439	PROTI STADIONU	P.ŠT. 1407/1	149	MP	149	-
SKUPAJ						5,725 km		5,725 km	

4. JAVNE POTI V K.O. GANČANI (JP) SO:

Zap. št.	ŠT. CESTE - JAV. POTI (ODSEKA)	ŠT. CESTE - JAV. POTI (ODSEKA)	ZAČETEK CESTE (ODSEKA) NA	POTEK CESTE	KONEC CESTE (ODSEKA) NA	DOLŽINA V K.O. GANČANI (v m)	NAMEN UPORABE	DOLŽINA V OBČINI BELTINCI (v m)	DOLŽINA- RAZLIKA V SOS. (v m)
1.	510620	510621	LC 010032	V HRAŠČICE	R II-439	978	MP	978	-
2.	510630	510631	510621	HRAŠČICE	P.ŠT. 2835	188	MP	188	-
3.	510640	510641	LC 010032	V PIŠNJAČE	P.ŠT. 1978	1150	MP	1150	-
4.	510650	510651	LC 010032	SLEPA ULICA	P.ŠT. 2298	136	MP	136	-
5.	510660	510661	LC 010032	PROTI GASIL. DOMU	510641	971	MP	971	-
6.	510670	510671	510661	PROTI GRAMOZNICI	510641	490	MP	490	-
7.	510680	510681	510641	V VAS	510661	213	MP	213	-
8.	510690	510691	510641	V VAS	510661	208	MP	208	-
9.	510700	510701	510661	MALI OGRADI	510702	578			
		510702	LC 010032	GORICE	P.ŠT. 3821	180			
		510703	LC 010032	MALI OGRADI	510701	172			
		510704	LC 010032	VELIKI OGRADI	510701	205			
		510708	510661	PROTI GASIL. DOMU	510701	350	MP	1485	-
10.	510710	510711	510661	ZA BRIŠČEM	510641	369	MP	369	-
11.	510720	510721	510661	MIMO ČRPALIŠČA	510701	327			
		510722	510661	PROTI GRUŠKOVICI	510701	327	MP	654	-
12.	510730	510731	LC 010032	ZA SOLO	510741	205	MP	205	-
13.	510740	510741	LC 010032	PRI KAPELI	R II-439	550	MP	550	-
14.	510750	510751	R II-439	MIMO POKOPALIŠČA	P.ŠT. 3577	65	MP	65	-
15.	510760	510761	510741	MIMO VRTCA	R II-439	192	MP	192	-
16.	510770	510771	LC 010032	PROTI KAPELI	510791	290	MP	290	-
17.	510780	510781	LC 010032	V VAS	510771	150	MP	150	-
18.	510790	510791	LC 010032	V VAS	510741	640	MP	640	-
19.	510800	510801	510791	PROTI GLAVNI CESTI	R II-439	203	MP	203	-
20.	510810	510811	510791	PROTI GRAMOZNICI	510861	373	MP	373	-
21.	510820	510821	510811	PROTI GLAVNI CESTI	R II-439	249	MP	249	-
22.	510830	510831	510791	SLEPA ULICA	P.ŠT. 3706	115	MP	115	-
23.	510860	510861	LC 010032	V JOUŠJE	R II-439	774			
		510862	R II-439	V LIPO	R II-729	2610	MP	3384	-
24.	511610	511611	510641	PLETERJE - GOSPODSKO	P.ŠT. 4227	310			
		511614	LC 010032	K ŠADLOVEMU MLINU	ŠADLOV MLIN	950	MP	1260	-
25.	511710	511711	LC 010032	ZA BRIŠČEM	R II-439	532	MP	532	-
SKUPAJ						15,050 km		15,050 km	-

5. JAVNE POTI V K.O. IŽAKOVCI (JP) SO:

Zap. št.	ŠT. CESTE - JAV. POTI (ODSEKA)	ŠT. CESTE - JAV. POTI (ODSEKA)	ZAČETEK CESTE (ODSEKA) NA	POTEK CESTE	KONECESTE (ODSEKA) NA	DOLŽINA V K.O. IŽAKOVCI (v m)	NAMEN UPORABE	DOLŽINA V OBČINI BELTINCI (v m)	DOLŽINA- RAZLIKA V SOS. OBČINI (v m)
1.	510870	510871	LC 050013	PROTI OTOKU LJUBEZNI	OTOK LJUBEZNI	1240	MP	1240	-
2.	510880	510881 510882	LC 050013 LC 050013	PROTI DOLINI MEKI PROTI DOLINI MEKI	510871 P.ŠT. 1642/3	785 263	MP	1048	-
3.	510900	510901	LC 050013	PROTI IGRISČU	IGRISČE	300	MP	300	-
4.	510940	510941	LC 050013	PROTI SOLI	510961	254	MP	254	-
5.	510950	510951	LC 050013	PRI GOSTILNI GLORIJA	510961	120	MP	120	-
6.	510960	510961	LC 050013	PROTI GAS. DOMU	LC 010021	586	MP	586	-
7.	510970	510971 510972 510973	LC 010021 LC 010021 LC 010021	PRI TRANSFORMATORJU PROTI TRANSFORMATORJU PRODNI DOL	510972 P.ŠT. 1130 P.ŠT. 1038	593 115 75	MP	783	-
8.	510980	510981	LC 050021	CIGLENICE	P.ŠT. 927	50	MP	50	-
9.	510990	510991	LC 010021	PRI KAPELI	510281	544	MP	544	-
10.	511010	511011	LC 010021	GORNJE TRNJE	510281	515	MP	515	-
SKUPAJ						5.440 km		5.440 km	-

6. JAVNE POTI V K.O. LIPA (JP) SO:

Zap. št.	ŠT. CESTE – JAV. POTI (ODSEKA)	ŠT. CESTE – JAV. POTI (ODSEKA)	ZAČETEK CESTE (ODSEKA) NA	POTEK CESTE	KONEC CESTE (ODSEKA) NA	DOLŽINA V K.O. LIPA (v m)	NAMEN UPORABE	DOLŽINA V OBČINI BELTINCI (v m)	DOLŽINA- RAZLIKA V SOS. OBČINI (v m)
1.	511890	511891	511121	PRI ZADRUŽNEM DOMU	LC 050022	166	MP	166	-
2.	511030	511031	RIII-729	PROTI CENTRU	LC 050022	504	MP	504	-
3.	511040	511041	511031	PROTI CENTRU	511051	318	MP	318	-
4.	511050	511051	RIII-729	PROTI ZADRUŽ. DOMU	LC 050022	301	MP	301	-
5.	511060	511061	RIII-729	PROTI POKOPALISCU	P.ŠT. 3182	110	MP	110	-
6.	511070	511071	RIII-729	PRI KR.IŽU	P.ŠT. 1448/1	75	MP	75	-
7.	511080	511081	511091	PROTI ČRNEMU KRIŽU	511121	327	MP	327	-
8.	511090	511091	RIII-729	LIPA	RIII-729	159	MP	159	-
9.	511100	511101	511091	PROTI GRAMOZNICI	511121	388	MP	388	-
10.	511110	511111	RIII-729	LIPA	511121	277	MP	277	-
11.	511120	511121	RIII-729	NA GMAJNI	LC 050022	1253	MP	1253	-
12.	511130	511131	511121	PROTI GRAMOZNICI	511182	190	MP	190	-
13.	511150	511151	LC 050022	MAROF	P.ŠT. 2232	77	MP	77	-
14.	511160	511161	LC 050022	LIPA	511121	174	MP	174	-
15.	511180	511181	511121	PROTI NOG. IGRISCU	P.ŠT. 3318/1	260	MP	780	-
		511182	511181	PESKI	511131	520	MP	120	-
16.	511770	511771	511031	MAROF	P.ŠT. 2074/3	120	MP	120	-
17.	930260	930261	RIII - 729	V LIPU	RIII - 726	625	MP	625	840 OB. TURNIŠČE
SKUPAJ						5.844 km		5.844 km	0.840 km

7. JAVNE POTI V K.O. LIPOVCI (JP) SO:

Zap. št.	ŠT. CESTE - JAV. POTI (ODSEKA)	ŠT. CESTE - JAV. POTI (ODSEKA)	ZAČETEK CESTE (ODSEKA) NA	POTEK CESTE	KONEC CESTE (ODSEKA) NA	DOLŽINA V K.O. LIPOVCI (v m)	NAMEN UPORABE	DOLŽINA V OBČINI BELTINCI (v m)	DOLŽINA- RAZLIKA V SOS. OBČINI (v m)
1.	511200	511201 511202	LC 010031 LC 010031	KONJŠČEK KRČEVINA	P.ŠT. 1277 P.ŠT. 1360	530 1080	MP	1610	-
2.	511210	511211 511212	LC 010031 511211	V OGRADE K VUČJI JAMI	511241 P.ŠT. 2007	1230 237	MP	1467	-
3.	511220	511221	LC 010031	V OGRADE	511241	1255	MP	1255	-
4.	511230	511231	511211	PRIIGRIŠČU	511301	273	MP	273	-
5.	511240	511241	511211	MALE GORICE	G.I.-3	720	MP	720	-
6.	511250	511251	511211	MIMO IGRISČA	P.ŠT. 2327, 2349	435	MP	435	-
7.	511260	511261 511262	511211 PARC. ŠT. 2294, 2295	MIMO SERVISA SLEPA ULICA	511301 511211	206 180	MP	386	-
8.	511270	511271	511211	PROTI KAPELI	511301	231	MP	231	-
9.	511280	511281	511211	NA GMAJNI	LC 010032	506	MP	506	-
10.	511290	511291	511281	GMAJNA	511211	80	MP	80	-
11.	511300	511301	511211	PROTI GASILSKEMU DOMU	511221	959	MP	959	-
12.	511310	511311	511301	PRI KRIŽU	511221	85	MP	85	-
13.	511320	511321	511301	RENGLOVA ULICA	511221	143	MP	143	-
14.	511330	511331	511221	MIMO GASILSKEGA DOMA	511221	470	MP	470	-
15.	511340	511341 511342 511343 511344 511345	511221 511341 511341 511341 LC 010032	PROTI KRIŽU GORICE V MALE GORICE V GORICE MIMO POKOPALIŠČA	G.I.-3 P.ŠT. 406/2 P.ŠT. 406/2 P.ŠT. 372/4 P.ŠT. 355/3	598 45 58 30 58	MP	789	-
16.	511350	511351	511341	PROTI VRTECU	LC 010032	627	MP	627	-
17.	511360	511361	511351	NOVO NASELJE	511371	229	MP	229	-
18.	511370	511371 511372	511351 511371	MIMO VRTECA SLEPA ULICA	511221 P.ŠT. 335/1	396 100	MP	496	-
19.	511390	511391	PARC. ŠT. 1257/1	PROTI SILOSU	G.I.-3	1060	MP	1060	-
20.	511580	511581	R II-439	V DOKLEZOVJE	510551	2586	MP	2586	-
SKUPAJ						14.407 km		14.407 km	-

8. JAVNE POTI V K.O. MELINCI (JP) SO:

Zap. št.	ŠT. CESTE - JAV. POTI (ODSEKA)	ŠT. CESTE - JAV. POTI (ODSEKA)	ZAČETEK CESTE (ODSEKA) NA	POTEK CESTE	KONEC CESTE (ODSEKA) NA	DOLŽINA V K.O. MELINCI (v m)	NAMEN UPORABE	DOLŽINA V OBČINI BELTINCI (v m)	DOLŽINA- RAZLIKA V SOS. OBČINI (v m)
1.	511400	511401 511402	LC 050012 511401	PROTI ŠTRIGOVI PROTI ŠIBJU	P.ŠT. 2963 OBRAM. NASIP P.ŠT. 2866	588 1223	MP	1811	-
2.	511410	511411	511401	PROTI MURI (PROTI PAŠNIKU)	P.ŠT. 2838 OBRAM. NASIP	450	MP	450	-
3.	511430	511431	LC 050012	MIMO GOST. PIKOLO	511451	296	MP	296	-
4.	511440	511441	LC 050012	V JAČKE	P.ŠT. 1216	208	MP	208	-
5.	511450	511451	LC 050012	ZA JANŽEK (MIMO GOST. ZADR.)	LC 010061	631	MP	631	-
6.	511460	511461	511471	ŠKALIČEVE NIJVE	REKA MURA	480	MP	480	-
7.	511470	511471 511472	LC 050012 511471	PROTI MURI (ŠKALIČEVE NIJVE) PROTI ZADRAVCU	OBRAM. NASIP P.ŠT. 1244	615 90	MP	705	-
8.	511480	511481	LC 050013	MIMO SOLE	ZADNJA HIŠA	435	MP	435	-
9.	511490	511491	511481	SLEPA ULICA	P.ŠT. 1003	228	MP	228	-
10.	511500	511501	LC 050013	PROTI BRODU (PROTI ŠKAL. NIJAM)	OBRAMBNI NASIP	707	MP	707	-
11.	511520	511521 511522	LC 050013 511521	PROTI KUZMI PROTI KOLARIČU	P.ŠT. 11/4 P.ŠT. 19	91 41	MP	132	-
12.	511530	511531	LC 050013	SLEPA ULICA (PROTI DUGARU)	P.ŠT. 1/1	38	MP	38	-
13.	511540	511541 511542	LC 050013 511541	PROTI GRAMOZNICI MEKA	GRAMOZNICA 511501	350 425	MP	775	-
14.	511780	511781	LC 010011	MELIŠKI ŠTUK	POKOPALIŠČE	70	MP	70	-
15.	511790	511791	LC 01006	MELIŠKI ŠTUK	P.ŠT. 1482	105	MP	105	-
16.	511800	511801	LC 010061	MELIŠKI ŠTUK	P.ŠT. 1615	170	MP	170	-
17.	511850	511851	LC 010011	PROTI POKOPALIŠČU	POKOPALIŠČE	70	MP	70	-
19.	724530	724531	724661	PROTI BRODU MELINCI	OBRAMBNI NASIP	670		670	1012 OB. LJUTO.
SKUPAJ						7,981 km		7,981 km	1,012 km

MP – medkrajevni (mešani) promet

KP – kolesarski promet

TP – traktorski promet

Skupna dolžina JP v Občini Beltinci: 92,167 km

6. člen

Podroben prikaz posameznih lokalnih cest in javnih poti v Občini Beltinci je vrisan v grafični situaciji v merilu 1:5000 in je sestavni del tega odloka.

7. člen

H kategorizaciji občinskih cest, določeni s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih poti (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-3/00 z dne 13. 4. 2000.

8. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha na območju Občine Beltinci uporabljati sklep o razvrstitvi cest in drugih prometnih površin med lokalne ceste v Občini Murska Sobota (Uradne objave, št. 34/83).

9. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 344-01/00 -141

Beltinci, dne 20. julija 2000.

Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.

**3265. Odlok o dopolnitvi odloka o sprejetju
lokacijskega načrta za izgradnjo plinovodnega
omrežja v Občini Beltinci**

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 in Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93 in 71/93), 22. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97 in 10/98) ter 16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00) je Občinski svet občine Beltinci na 34. redni seji dne 18. 9. 2001 sprejel

O D L O K

**o dopolnitvi odloka o sprejetju lokacijskega
načrta za izgradnjo plinovodnega omrežja
v Občini Beltinci**

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo dopolnitve odloka o sprejetju lokacijskega načrta za izgradnjo plinovodnega omrežja v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 40/01). Dopolni se besedilo navedenega odloka in grafične priloge lokacijskega načrta.

2. člen

Dopolni se grafični del lokacijskega načrta, in sicer naslednja grafična priloga v zvezku 4:

4.0 Situacija plinovoda za naselje Beltinci.

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

3. člen

3. člen odloka se dopolni z navedbo parcel št. 87/1, 96/1, 96/2, 96/3, 98/2, 98/15, 1095/1, 1096/5, 1098/1, 1115/1, 1115/2, 1116/3, 1122, 1126, 1130, 1133, 1136, 1139, 1143, 1146, 1149, 1151/1, 1151/4, 1153, 1154, 1156, 1158/1, 1159/2, 1160/4, 1160/5, 1161/4, 1162/2, 1180, 1192, 1194, 1213, 1228, 1229, 1246/3, 1246/6, 1247/11, 1247/17, 1259/1, 1262/2, 1274/5, 1274/7, 1305, 1308/1, 1320, 1322, 1386/10, 1388/1, 1407/1, 1410/1, 1410/5, 1414/6, 1419/3, 1421/1, 1421/2, 1422/1, 1424, 1427, 1428, 1429, 1457, 1463, 1484/1, 1485, 1486/5, 1505, 1528, 1550, 1563, 1670, 1679/1, 1679/2, 1680, 1682, 1685/1, 1697, 1701, 1705, 1706/1, 1716, 1708, 1709, 1710, 1718/1, 1720/2, 1720/17, 1720/31, 1720/32, 1720/33, 1722/2, 1733/1, 1735/1, 1736/1, 1736/2, 1738/1, 1739/2, 1911, 1929/1, 1929/3, 1930/7, 2085, 2293, 2334, 2380, 2369/11, 2407/3, 2408/7, 2408/12, 2417, 2433, 2439/1, 2439/2, 3928/1, 3928/2, 3930/1, 3931, 3933, 3934, 3935, 3942, 3947, 3948, vse v k.o. Beltinci.

V 3. členu odloka se črtajo parcele št. 75, 76, 78, 80, 82/2, 99, 100/3, 243/1, 243/3, 1116/2, 1142, 1151/2, 1151/3, 1153, 1155, 1157, 1175, 1186/1, 1186/2, 1187, 1196, 1197, 1198, 1201, 1202/1, 1202/2, 1207, 1209, 1210, 1244/3, 1245/3, 1246/4, 1246/18, 1246/19, 1247/12, 1247/13, 1247/14, 1247/15, 1282/1, 1285/1, 1285/2, 1287/1, 1287/2, 1292/1, 1292/2, 1293/2, 1293/4, 1295, 1298, 1299/2, 1327, 1333, 1340/1, 1341, 1344, 1345, 1348/1, 1348/2, 1349, 1350, 1352, 1354, 1355/2, 1358, 1361, 1362, 1365, 1366, 1367, 1370, 1372/1, 1372/2, 1374/1, 1403/2, 1405/1, 1426, 1432, 1433/1, 1434, 1436, 1461/2, 1462, 1471, 1472, 1477, 1479, 1480, 1486/3, 1493, 1529/1, 1529/2, 1530, 1531, 1532/2, 1532/3, 1559, 1560/1, 1560/2, 1560/4, 1562, 1690/6, 1696, 1698, 1699, 1703, 1715/1, 1716, 1720/1, 1720/4, 1720/8, 1720/25, 1720/26, 1720/27, 1720/28, 1720/29, 1724/6, 1724/7, 1724/8, 1725/3, 1726/3, 1727/3, 1728/3, 1729/3, 1731, 1734/1, 1739/1, 2359/2, 2360/1, 2360/2, 2360/4, 2361/7, 2362/3, 2366/7, 2368/4, 2369/9, 2375/4, 2375/5, 2375/7, 2375/8, 2376/2, 2376/3, 2376/4, 2376/5, 2379/4, 2404, 2405/3, 2406/1, 2406/2, 2406/3, 2406/4, 2406/5, 2407/1, 2407/9, 2407/10, 2407/13, 2408/2, 2408/4, 2408/5, 2408/9, 2408/19, 2408/20, 2408/21, 2408/22, 2408/23, 2408/45, 2408/46, 2408/47, 2415, 3929, 3931, vse v k.o. Beltinci.

III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

4. člen

Dopolnitev lokacijskega načrta – situacija plinovoda za naselje Beltinci je na vpogled vsem občanom, krajanom in organizacijam na sedežu Občine Beltinci.

5. člen

Te dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-04/158

Beltinci, dne 18. septembra 2001.

Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.

3266. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za industrijsko-obrtno cono Lipovci

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 in Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter 22. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95) ter 23. člena statuta Mestne občine Beltinci (Uradni list RS, št. 28/95) je Občinski svet občine Beltinci na 43. redni seji dne 27. 6. 2002 sprejel

O D L O K**o sprejetju zazidalnega načrta za industrijsko-obrtno cono Lipovci****I. SPLOŠNI DOLOČBI****1. člen**

S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za industrijsko-obrtno cono Lipovci, ki ga je pod št. 01/02 – ZN/BE v maju 2002 izdelala ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring v Murski Soboti.

2. člen

Zazidalni načrt iz 1. člena vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, zmožljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.

Tekstualni del obsega:

1. Splošni del

2. Opis in utemeljitev prostorskih pogojev za realizacijo po posameznih področjih

3. Soglasja pristojnih organov

Grafični del obsega:

I. Prikaze iz prostorskih sestavin planskih aktov

1. Izrez iz družbenega plana M 1:5000

II. Prikaze prostorskih ureditev po posameznih področjih

2. Kopija katastrskega načrta M 1: 2500

3. Parcelacijski načrt M 1: 1000

4. Ureditvena situacija z zasnovo

zelenih površin M 1: 1000

5. Zakoličbena situacija M 1: 1000

6. Komunalna ureditev M 1: 1000

7. Prometna situacija M 1: 1000

8. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami M 1: 1000

II. OBSEG, NAMENSKA OPREDELITEV OBMOČJA**3. člen**

Območje obdelave, za katerega se sprejema zazidalni načrt, je razvidno iz grafičnih prilog navedenih v 2. členu tega odloka.

Območje obsega parcele št. 2899, 2934 ter del parcel 2898 in 2912 (pot); vse k.o. Lipovci.

4. člen

Znotraj območja zazidalnega načrta so predvidene naslednje dejavnosti:

- industrijska proizvodnja
- proizvodnja na obrtni ravni
- skladiščenje vseh vrst blaga

- trgovina široke potrošnje na drobno in debelo
- splošne storitve
- gostinstvo
- parkirišče za tovorna vozila.

III. POGOJI ZA IZRABO – OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR**5. člen**

Na območju zazidalnega načrta je dovoljen razvoj predvidenih dejavnosti navedenih v 4. členu tega odloka pod naslednjimi pogoji:

- gradbene linije predvidenih objektov so razvidne iz grafičnih prilog;
- tlorisne dimenzije predvidenih objektov ne smejo presegati maksimalnih gabaritov razvidnih iz grafičnih prilog navedenih v 2. členu tega odloka. Spremeniti jih je možno pod pogoji navedenimi v 14. členu tega odloka;
- maks. vertikalni gabarit predvidenih objektov obsega največ dve proizvodni ali poslovni etaži nad terenom;
- višina kapi (oziroma venca strehe) predvidenih objektov znaša maks. 7.00 m ($\pm 0,5$ m) nad koto dvorišča pred vhodom v objekt. Objekti v enem nizu morajo imeti enake višine vencev;
- predvidena je izvedba dvokapnih streh z minimalnim naklonom strešine (do 20°);
- velikost funkcionalnega zemljišča, ki pripada posameznemu objektu je enaka tlorisni velikosti objekta povečani za 4 m pas zemljišča okrog objekta. Velikost funkcionalnih zemljišč, ki pripadajo posameznemu objektu je razvidna iz grafičnih prilog.

IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA**6. člen**

Infrastrukturne ureditve se morajo izvajati po določenih grafičnega lista št. 6 "Komunalna ureditev". Vodi do objektov se polagajo podzemno. Infrastrukturni vodi območja se s krajevnimi infrastrukturnimi sistemi navežejo preko infrastrukturnih vodov sosednjih območij.

1. Promet

Ceste se uredijo po trasah, kot je prikazano v grafičnih prilogah in pod pogoji pridobljenih soglasij pristojnih služb k zazidalnemu načrtu.

2. Kanalizacija

Predvidena je izgradnja ločenega kanalizacijskega sistema. Fekalni vodi se priključijo na predvideno kanalizacijsko omrežje.

Meteorne vode se zbirajo in odvajajo preko ponikovalnic v teren. Meteorne vode s cestnih površin se morajo odvajati preko lovilcev olj.

3. Vodovod in hidrantno omrežje

Na območju je predvidena zgraditev sistema krožnega vodovoda PEHD Ø 225 s hidrantnim omrežjem, s priključitvijo na obstoječi primarni vodovod Rakičan-Beltinci Ø 225 mm.

4. Električna

Objekti bodo priključeni na novozgrajeno nizkonapetostno razdelilno kabelsko omrežje, ki se bo priključilo na predvideno transformatorsko postajo. Predvidene ureditve

se izvedejo pod pogoji upravljalca (Javno podjetje Elektro Maribor).

5. Javna razsvetljava

Uredi se javna razsvetljava ob predvidenih ulicah znotraj industrijsko-obrtnice.

6. Informacijsko omrežje

Vodi informacijskega sistema (telefonski vodi, vodi kabelske televizije in morebitni drugi informacijski vodi) se navežejo na obstoječe informacijsko omrežje. Vodi informacijskega sistema se skupno vodijo v posebnih ceveh.

7. Plinovodno omrežje

Za potrebe ogrevanja in ostale potrebe se zgradi plinovodno omrežje s priključkom na obstoječi plinovod.

8. Javna higiena

Zbiranje odpadkov se uredi ločeno za vsak obrtni oziroma industrijski objekt znotraj njegovega funkcionalnega zemljišča. Način odvoza in odlaganja se določi v skladu z odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 52/01).

V primeru postavitve proizvodnje pri kateri bi nastajali posebni ali nevarni odpadki, je potrebno v postopku pridobitve lokacijskega dovoljenja določiti poseben režim shranjevanja in odvoza takšnih odpadkov. Za postavitev takšnih objektov je potrebno pridobiti posebno soglasje občine in pristojnih služb.

7. člen

Predvideno je individualno ali skupinsko ogrevanje posameznih objektov ali niza objektov. Predvidena je gradnja plinskih kotlovnice ali kotlovnice na lahko kurilno olje.

V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

Varovanje in izboljšanje delovnega okolja

8. člen

Znotraj območja se izvaja IV. stopnja varstva pred hrupom. Predvidene dejavnosti ne smejo povzročati hrupa, ki bi presegal mejne dnevne (70 dBa) in nočne (70 dBa) ravni hrupa.

9. člen

Vsi predvideni proizvodni ter drugi objekti, ki onesnažujejo okolje s prekomernimi emisijami, morajo biti opremljeni z ustreznimi čistilnimi napravami.

Pred izdajo lokacijskega dovoljenja za posamezne industrijske objekte je potrebno opraviti preverbo vplivov predvidene proizvodnje na okolje.

10. člen

Dostopi in dovozi morajo omogočati dovoz interventnih vozil in izpolnjevati pogoje za varen umik. Oskrba s požarno vodo se zagotovi preko predvidenega hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti.

VI. ETAPNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA

11. člen

Zazidalni načrt predvideva etapno gradnjo. Objekti se bodo gradili v skladu z interesi investitorjev.

Gradnja predvidenih posameznih objektov je pogojena z ureditvijo minimalne komunalne infrastrukture (ureditev ustreznih dovozov, izvedba predvidenih komunalnih priključkov do parcele).

VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

12. člen

Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo investitorji posegov v prostor in izvajalci zazidalnega načrta upoštevati:

- plodno zemljo, ki bo odstranjena zaradi gradnje novih objektov, prometnih in manipulacijskih površin, je treba uporabiti za ureditev zelenih površin;
- odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne škodljive posledice zaradi gradnje;
- promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev;
- evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred pričetkom gradnje;
- zagotoviti zavarovanje gradbišča.

13. člen

Pri izdelavi tehnične dokumentacije in izvedbi morata investitor in izvajalec upoštevati določila zazidalnega načrta.

Če se pogoji v naslednjih etapah izvajanja zazidalnega načrta spremenijo in niso več v skladu z osnovnimi določili zazidalnega načrta, je potrebno le-tega novelirati.

Investitor in izvajalci morajo vse predvidene posege izvesti tehnično neoporečno, ekološko sprejemljivo, varno in ekonomsko opravičljivo, ter pri tem ne smejo poslabšati razmer na sosednjih območjih.

Investitor in izvajalci predvidenih objektov in naprav morajo pri izdelavi izvedbene dokumentacije in pri gradnji upoštevati soglasja pristojnih organov in organizacij, ki so sestavni del zazidalnega načrta.

VIII. ODSTOPANJA

14. člen

Dopustna odstopanja od predvidenih tlorisnih gabaritov znašajo ± 2 m v smeri, ki ni omejena z gradbeno linijo. Možna je pozidava med predvidenimi objekti – združevanje posameznih predvidenih objektov v daljše nize.

Ker vsebina nekaterih predvidenih objektov ni natančno določena, so možna tudi večja odstopanja od grafičnih prilog, pod pogojem, da ni ogrožena požarna, zdravstvena in ekološka varnost objektov in ljudi.

V takih primerih je potrebno ponovno preveriti pogoje tega odloka z novo ustrezno strokovno podlago pred izdajo lokacijskega dovoljenja. Odločbe tega člena se nanašajo tudi za posege, ki niso bili predvideni in prikazani v grafičnih prilogah.

IX. NADZOR

15. člen

Za vse posege znotraj območja zazidalnega načrta je potrebno pridobiti soglasje občine.

16. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

17. člen

Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri Občinski upravi občine Beltinci.

18. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-05/02-167

Beltinci, dne 27. junija 2002.

Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.

BLED**3267. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Bled**

Na podlagi 4. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01), odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bled (Uradni list RS, št. 58/98), 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00 in 116/00) je Občinski svet občine Bled na 30. redni seji dne 3. 7. 2002 sprejel

O D L O K**o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Bled**

1. člen

V odloku o oskrbi s pitno vodo v Občini Bled (Uradni list RS, št. 43/00, v nadaljevanju: odlok) se besedilo prvega odstavka 9. člena se v celoti črta in nadomesti z novim, ki se glasi:

“Upravljalca je dolžan voditi in dopolnjevati kataster javnega vodovoda, ki mora vsebovati seznam, lego in osnovne podatke omrežja in naprav iz 8. člena tega odloka in ki mora biti kompatibilen z obstoječim geografsko informacijskim sistemom občine ter ažurirane podatke redno, v roku 30 dni po izvedenem tehničnem pregledu posameznega objekta ali naprave javnega vodovoda, posredovati lastniku v računalniški obliki“.

2. člen

Četrty odstavek 16. člena se v celoti črta in nadomesti z novim četrtyim odstavkom, ki se glasi:

“Stroški vzdrževanja priključka so zajeti v ceni vode. Stroški kontrole, vzdrževanja in zamenjave obračunskega vodomera so breme uporabnika. Stroški se zaračunavajo v obliki mesečne števnine. Vse okvare, ki bi nastale na vodomernu ali priključku po krivdi uporabnika, kot tudi stroški urejanja privatnega zemljišča, nastali pri montaži ali popravilu vodovodnega priključka se zaračunajo uporabniku pose-

bej (prekopi, asfaltiranje, tlakovanje, urejanje zelenic in zelenih površin, vključno z odškodninami)“.

3. člen

Med dosednji drugi in tretji odstavek 19. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

“Stroške upravljalkega nadzora gradnje po drugem odstavku tega člena nosi investitor gradnje ali obnove“.

4. člen

V 24. členu se doda nov četrty odstavek, ki se glasi:

“Stroške upravljalkega nadzora nosi investitor gradnje ali obnove, razen v primeru, če je investitor Občina Bled“.

5. člen

V četrtem in petem odstavku 27. člena se črta besedica “do“.

6. člen

Drugi odstavek 28. člena se v celoti črta in nadomesti z novim drugim odstavkom, ki se glasi:

“Vzdrževanje vodomera se izvaja po zakonu o meroslovju (Uradni list RS, št. 1/95) in uredbo o rokih, v katerih se redno overjajo merila (Uradni list RS, št. 2/96) in v skladu s četrtyim odstavkom 16. člena tega odloka. Uporabnik ne sme brez soglasja upravljalca izvesti prestavitve vodomera, njegove zamenjave ali izvajati drugih del na vodomernu“.

V 28. členu se doda nov četrty odstavek, ki se glasi:

“V primeru večjih nihanj porabe vode se vgradi kombiniran vodomern. Kot večje nihanje se šteje, če je razlika v porabi vode med konično dnevno porabo in najnižjo porabo večja od dva kratnika najnižje porabe (nad 200% min. porabe)“.

V 28. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:

“V primeru, da se zagotavlja požarna voda iz javnega vodovoda preko merilnega mesta, je obvezna uporaba kombiniranega vodomera“.

V dosedanjem petem in šestem odstavku 28. člena se črta besedica “do“.

7. člen

V tretjem in četrtem odstavku 38. člena se črta besedica “do“.

8. člen

V petem odstavku 41. člena se črta besedica “do“.

9. člen

Besedilo enajste točke prvega odstavka 43. člena se v celoti črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

“11. priprava predlogov in podlag za izdelavo strategije razvoja, sodelovanje pri izdelavi strategije razvoja vodovodnega sistema Občine Bled in pri izdelavi večletnih planov za razširitev vodovodnega omrežja“.

10. člen

V tretjem in četrtem odstavku 44. člena se črta besedica “do“.

11. člen

V petem odstavku 45. člena se črta besedica “do“.

12. člen

Tretji odstavek 46. člena se v celoti črta in nadomesti z novim tretjim odstavkom, ki se glasi:

“Zaradi registracije nekontroliranega odvzema vode iz hidrantov so uporabniki dolžni o odvzemu vode iz hidrantov v roku 24 ur obvestiti upravljalca vodovoda”.

Četrty odstavek 46. člena se v celoti črta in nadomesti z novim četrtyim odstavkom, ki se glasi:

“V primeru uporabe za druge potrebe pa morajo uporabniki pred uporabo vode iz omrežja pridobiti soglasje upravljalca ter z njim skleniti dogovor o poravnavi stroškov za porabo vode na podlagi pogodbe”.

V sedmem in osmem odstavku 46. člena se črta besedica “do”.

13. člen

V četrtem in petem odstavku 50. člena se črta besedica “do”.

14. člen

V petem odstavku 51. člena se črta besedica “do”.

15. člen

56. člen se v celoti črta.

Dosedanja 57. člen in 58. člen postaneta 56. in 57. člen.

16. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01503-9/2000
Bled, dne 3. julija 2002.

Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

VOJNIK

3268. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Vojnik

Na podlagi uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00) in 18. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98) je Občinski svet občine Vojnik na 30. redni seji dne 17. 7. 2002 sprejel

P R A V I L N I K **o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Vojnik**

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se določijo pogoji, namen in postopki za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Vojnik.

2. člen

Sredstva za pospeševanje zaposlovanja v Občini Vojnik se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto. Podrobno razdelitev sredstev določi odbor za gospodarstvo in turizem po sprejemu proračuna za tekoče leto. Cilj pospeševanja zaposlovanja je neto povečanje delovnih mest.

3. člen

Upravičenci do sredstev za pospeševanje zaposlovanja so:

- podjetja: gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem in dejavnostjo na območju Občine Vojnik, ki so v obdobju, določenem z razpisom, zaposlili brezposelno osebo iz 5. člena tega pravilnika. Podjetja v težavah lahko dobijo pomoč samo, če imajo pripravljen program prestrukturiranja podjetja, pri čemer se upoštevajo pravila za prestrukturiranje podjetij,

- brezposelne osebe, ki v obdobju določenem z razpisom uresničijo samozaposlitev na območju Občine Vojnik.

Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna in srednje velika podjetja iz 6. člena uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00). Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno upoštevajo.

4. člen

Upravičenec pri katerem se ugotovi, da je za finančni ukrep navajal neresnične podatke ali sredstva uporabil za drug namen, jih mora vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

II. UKREPI

5. člen

Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za kritje dela stroškov plače v prvih treh mesecih zaposlitve za:

- samozaposlitev osebe, ki je bila na Republiškem zavodu za zaposlovanje – Urad za delo Celje (v nadaljevanju: RZZ) prijavljena kot brezposelna oseba,

- zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je bila na RZZ prijavljena kot brezposelna oseba, če ima takšna zaposlitev za posledico neto povečanje delovnih mest,

- spremembo delovnega razmerja iz določenega v nedoločen čas, če ima takšna zaposlitev za posledico neto povečanje delovnih mest.

6. člen

Višina sredstev, ki jo lahko pridobi upravičenec za vsako novozaposleno osebo za nedoločen čas in ima za posledico neto povečanje delovnih mest, se določi letno s sklepom odbora za gospodarstvo in turizem v skladu s sprejetim proračunom in uredbo o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00).

7. člen

Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati za pridobitev sredstev so:

- da je novozaposlena oseba državljan Republike Slovenije,
- da je novozaposlena oseba prijavljena na RZZ najmanj en mesec pred dnem zaposlitve,

– da je zaposlitev brezposelne osebe sklenjena v tekočem koledarskem letu,
– da ima sedež dejavnosti na območju Občine Vojnik,
– da pomoč predstavlja spodbudo za neto povečanje delovnih mest.

8. člen

Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan Občine Vojnik v občinskem glasilu Ogljedalo.

9. člen

Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja mora vsebovati:

- skupen znesek sredstev namenjenih za pospeševanje zaposlovanja,
- namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
- višino subvencije, ki jo po tem razpisu lahko pridobijo upravičenci,
- pogoje, pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
- navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti,
- rok za oddajo vlog,
- rok, v katerem bo podan sklep o odobritvi sredstev.

10. člen

Vlagatelj mora k vlogi predložiti naslednja dokazila:

- potrdilo RZZ, da je bila oseba za katero uveljavljajo subvencijo registrirana kot brezposelna oseba oziroma dokazila, da se oseba prvič zaposluje (fotokopija delovne knjižice ali overjena izjava vlagatelja),
- potrdilo organa za notranje zadeve Upravne enote Celje o stalnem prebivališču,
- dokazilo o zaposlitvi (obrazec M1),
- delodajalci pa še dodatno:
- odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje pridobitne dejavnosti in prigrisatveni list (za s.p.) oziroma,
- odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti (za druge gospodarske družbe),
- izjavo, da podjetje ni v težavah in da predstavlja razpisana pomoč spodbudo za neto povečanje delovnih mest,
- izjavo, da za ta namen še ni dobil državne pomoči oziroma kolikšen del je dobil že iz drugih virov.

11. člen

Vloge na podlagi razpisa sprejema delavec občinske uprave. Vloge praviloma pregleda v roku, določenem v razpisu, odbor za gospodarstvo in turizem Občine Vojnik.

12. člen

Sklep o dodelitvi sredstev za pospeševanje zaposlovanja sprejme župan na podlagi predloga odbora. Občina Vojnik sredstva nakaže na žiro račun vlagatelja, v roku 30 dni po podpisu pogodbe.

13. člen

Če se delovno razmerje, sofinancirano na podlagi tega pravilnika, prekine prej kot v dveh letih od dneva sklenitve pogodbe, mora prejemnik subvencije zaposliti drugo brezposelno osebo ali vrniti sredstva občine v roku 30 dni od poziva odbora iz 11. člena tega pravilnika.

Morebitni krivdni razlog osebe pri prekinitvi delovnega razmerja ne vpliva na obveznost delodajalca, da zaposli drugo brezposelno osebo oziroma da vrne sredstva občine. Znesek, ki ga mora prejemnik subvencije vrniti se poveča za

obrestno mero, določeno v pogodbi. V primeru zamude pri vračilu je prejemnik subvencije dolžan plačati zakonite zamudne obresti. V primeru, da gre obratovalnica ali podjetje v stečaj, se terjatev prijavi v stečajno maso.

14. člen

Župan je enkrat letno dolžan poročati Občinskemu svetu občine Vojnik o aktivnostih v zvezi z dodeljevanjem sredstev za pospeševanje zaposlovanja.

III. KONČNA DOLOČBA

15. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 248-3/2002-2

Vojnik, dne 17. julija 2002.

Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

3269. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Vojnik

Na podlagi 29 in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 74/98 in 70/00 in odl. US 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99 51/02), ter 112 člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98) je Občinski svet občine Vojnik na 30. redni seji dne 17. 7. 2002 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA Občine Vojnik

1. člen

V statutu Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98) se drugi odstavek 2. člena dopolni tako, da se doda naselje "Dedni vrh".

2. člen

V 4. členu se spremeni naslov sedeža Občine Vojnik, ki pravilno glasi "Keršova ulica 8"

Doda se nov drugi odstavek 4. člena, ki glasi:

"Uprava občine Vojnik uradno posluje tudi z elektronskim naslovom, katerega naslov je: obcina@vojnik.si. Sporočila prejeta na navedeni naslov, redno pregleduje in sprejema tajništvo Občine Vojnik."

3. člen

V prvem stavku 6. člena se pred besedilom krajevne skupnosti doda besedilo "ožje dele občine (v nadaljevanju)" krajevne skupnosti.

Krajevne skupnosti so deli občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjskem, finančnem in pravnem smislu.

Besedi vaše skupnosti se črtajo.

Med naselja Krajevne skupnosti Vojnik se doda naselje "Dedni vrh".

4. člen

V 8. členu statuta se črta drugi odstavek.

5. člen

12. člen statuta se nadomesti z novim tekstom, ki glasi:

Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena "izvirne naloge", ki jih določi s tem statutom in zakoni zlasti pa:

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena tako, da:

- sprejema statut in druge splošne akte občine,
- sprejema proračun in zaključni račun občine,
- načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,

- predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.

2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:

- ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,
- pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
- sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin,
- sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.

3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako, da:

- spremlja in analizira gospodarske rezultate občin,
- sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj gospodarstva v občini,
- oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski razvoj,
- sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov,
- z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi pospešuje razvoj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov.

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:

- v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,
- sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,
- spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini ter se vključuje v stanovanjski trg,
- gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,
- v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje kreditov za nakup, gradnjo in prenovu stanovanj,
- sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike občanov.

5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:

- ustanavlja lokalne javne službe,
- sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in delovanja lokalnih javnih služb,
- zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,
- nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
- gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge komunalne objekte in naprave,
- zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost tako, da:

- ustanovi vzgojno izobraževalni, zdravstveni zavod in zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
- v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,
- sodeluje z vzgojno izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom,

- z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno izobraževalno dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,

- ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da:

- spremlja stanje na tem področju,
- pristojnim organom in institucijam predlaga določene ukrepe na tem področju,
- sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi in institucijami.

8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:

- omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,
- zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,

- z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
- sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine.

9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja tako, da:

- izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi predpisi s področja varstva okolja,
- spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,

- sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,

- sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,

- z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.

10. Upravlja, gradi in vzdržuje:

- lokalne javne ceste in druge javne poti,
- površine za pešce in kolesarje,
- igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
- javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter

- ureja promet v občini.

11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in normativi:

- organizira reševalno pomoč v požarih,
- organizira obveščanje, alarmiranje pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,
- zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,

- zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč,

- sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,

- opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.

12. Izdeluje obrambne dokumente, v katerih:

- določa organizacijo in način dela v vojnem stanju tako, da zagotovi nepretrgano opravljanje nalog iz svoje pristojnosti,

- načrtuje potrebne organizacijske, materialno tehnične in kadrovske rešitve za izvajanje nalog in pristojnosti v vojni, ki jih vlada ali ministrstva prenesejo na občino,

- zagotavlja delovanje gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, katerih ustanovitelj je občina, za opravljanje proizvodnje in storitev v vojni.

13. Ureja javni red v občini tako, da:

- sprejema ustrezne splošne akte,
- določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,
- ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
- organizira občinsko redarstvo,
- izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
- opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
- opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.

V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na:

- inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
- ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za potrebe občine,
- določanje namembnosti urbanega prostora,
- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,
- evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
- zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
- mrliško ogledno službo in
- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

6. člen

Dopolni se štirinajsta alineja 18. člena statuta tako, da se pred besedo premoženja doda "nepremičnega".

7. člen

Dopolni se tekst prvega odstavka 25. člena tako, da se za besedami: Občinski svet ima naslednje odbore, doda "– stalna delovna telesa". V nadaljevanju istega odstavka se doda nova šesta točka "6. statutarne pravna komisija".

Dopolni se tekst drugega odstavka 25. člena tako, da se za besedami: Občinski svet ima, doda "– občasno delovno telo".

8. člen

V 26. členu se pri nalogah odbora za finance in občinsko premoženje prva alineja: in predlaga občinskemu svetu občinski proračun, nadomesti z besedilom "osnutek občinskega proračuna".

Doda se nova sedma alineja istega odbora, ki glasi:

"– predlaga obseg proračunskih sredstev za področje dejavnosti svojega delovnega področja."

V istem členu se na koncu doda novo besedilo:

"Statutarne pravne komisije:

- pripravlja predloge za spremembo statuta v skladu z zakoni,
- pripravlja predloge za spremembo poslovnika Občinskega sveta,
- daje mnenja in predloge k predlaganim odlokom in drugim splošnim aktom,
- pripravlja predloge statuten KS".

9. člen

V 27. členu se v drugem odstavku besede vseh članov sveta črtajo in nadomestijo z "vseh prisotnih članov sveta".

10. člen

V 31. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:

"Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevne skupnosti, javnih zavodov,

javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev."

11. člen

V prvi vrstici 33. člena se besede: predsednik občinskega sveta, nadomestijo z "Župan".

12. člen

Spremeni se tekst 34. člena, ki govori o strokovnosti članstva nadzornega odbora, in sicer: ki praviloma izpolnjuje temeljni pogoj strokovnosti in izkušenj s področja zakonodaje, ki ureja finančno računovodsko področje, in se nadomesti z novim besedilom: "ki morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno računovodskega ali pravnega področja."

13. člen

V 42. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek:

"Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razlog za zadržanje.

Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom."

14. člen

V 43. členu statuta se tretji odstavek črta in nadomesti z:

"V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno".

15. člen

V 45. členu statuta – petnajsta alineja se črta beseda "vodi".

16. člen

V prvem odstavku 48. člena se črta besedilo: "ali za posamezno vaško skupnost".

V 48. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

"Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščen podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi."

17. člen

Besedilo 60. člena statuta se nadomesti z novim besedilom, ki glasi:

"Notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom."

18. člen

V 73. členu statuta, se v šesti alineji za besedo pešce doda "kolesarje".

19. člen

V 97. členu statuta, ki govori o ustanovitvi odborov in komisij, se pred besedilom odbori in komisije, doda novo besedilo "občasna delovna telesa sveta kot so:"

20. člen

Občina Vojnik mora vse svoje akte s spremembami in dopolnitvami statuta uskladiti v 30 dneh po njegovi objavi v Uradnem listu RS.

21. člen

Ožji deli občine (krajevne skupnosti), morajo uskladiti svoje statute s spremembami in dopolnitvami statuta Občine Vojnik, v 60 dneh po objavi v Uradnem listu RS.

22. člen

Te spremembe in dopolnitve statuta Občine Vojnik začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 888/7-2002/7

Vojnik, dne 17. julija 2002.

Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

VRHNIKA**3270. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Vrhnika**

Na podlagi 117. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 10. člena statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) je Občinski svet občine Vrhnika na 2. delu 25. seje dne 11. 7. 2002 sprejel

O D L O K**o določitvi volilnih enot v Občini Vrhnika**

1. člen

S tem odlokom se določijo volilne enote v Občini Vrhnika za izvedbo rednih lokalnih volitev v občinske svete in rednih volitev županov.

2. člen

V Občini Vrhnika se določijo tri volilne enote, in sicer volilna enota Vrhnika I, volilna enota Vrhnika II in volilna enota Vrhnika III.

3. člen

Volilna enota Vrhnika I obsega območje naselij Vrhniko s krajevnimi skupnostmi Breg, Center in Vas.

4. člen

Volilna enota Vrhnika II obsega območja naselij Bistra, Blatna Brezovica, Mala Ligojna, Mirke, Padež, Podlipa, Pokojišče, Sinja Gorica, Smrečje, Stara Vrhnika, Velika Ligojna, Verd, Zaplana-del in Zavrh pri Borovnici.

5. člen

Volilna enota Vrhnika III obsega območje naselij Bevke, Dragomer, Drenov Grič, Lesno Brdo-del, Log pri Brezovici in Lukovica pri Brezovici.

6. člen

V Občini Vrhnika se voli štiriindvajset članov občinskega sveta.

V volilni enoti Vrhnika I bodo volivci volili deset članov občinskega sveta.

V volilni enoti Vrhnika II bodo volivci volili sedem članov občinskega sveta.

V volilni enoti Vrhnika III bodo volivci volili sedem članov občinskega sveta.

7. člen

Sedež volilnih enot je Tržaška cesta 1, Vrhnika.

8. člen

Z uveljavitvijo tega odloka se preneha uporabljati odlok o določitvi volilnih enot v Občini Vrhnika (Uradni list RS, št. 64/94).

9. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 11/2-0800-01/02

Vrhnika, dne 15. julija 2002.

Župan
Občine Vrhnika
Vinko Tomšič l. r.

ZREČE**3271. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče**

Na podlagi 109. in 114. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99 in 11/01) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 15. 7. 2002 sprejel

O D L O K**o spremembi odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče**

1. člen

V odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 61/95, 17/96 in 65/98) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:

Za volitve članov Sveta krajevnih skupnosti Zreče se oblikuje 6 volilnih enot, v katerih se voli skupno enajst članov sveta krajevnih skupnosti.

1. volilna enota obsega naselja Loška gora pri Zrečah in Boharina.

V 1. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevnih skupnosti.

2. volilna enota obsega Bork, Cankarjevo ulico, Jamniško cesto, Mladinsko ulico, Obvozno cesto, Pohorsko cesto, Prešernovo cesto, Štajersko ulico, Vodnikovo ulico, Vodovodno cesto, Cesto na Roglo številke: 10, 12, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, Cesto talcev 2, Ul. Bratov Mernik, Ul. Pohorskega bataljona številke: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Osredok pri Zrečah, Ogjarška ulica.

V 2. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevnih skupnosti.

3. volilna enota obsega Cesto na Roglo od številke 1 do 11 H, številko 17A, do 17D, 19 in 21, Cesto talcev, Dobroveljsko cesto, Kratko pot, Obrtniško cesto, Ob gozdu, Slomškovo ulico, Šarhovo ulico, Ul. Janeza Koprivnika, Ul. Pohorskega bataljona številke: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, Ul. Jurija Vodovnika številke: 3, 5, 7, 13, 15,

17, 19, 21, 23, 27, Ul. 12. oktobra številke: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.

V 3. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.

4. volilna enota obsega naselje Gračič, Radano vas, Brinjevo goro, Cesto na Roglo 4A, 4B, 4C, Cesto pod hribom, Dravinjsko cesto številke: 2 in 3, Kovaško cesto številke: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 25B, 27, 29, 29B in Rudniško cesto.

V 4. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.

5. volilna enota obsega Breg, Cesto na Gorenje, Cesto na Roglo številke: 16, 18, 20, 22, 28, 59, 59A, 63, 65, 67, 69, 71, 73, Ilirsko pot, Kovaško cesto številke: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 36A, 38, 40, 42, Strmo cesto, Šolsko cesto, Tovarniško cesto, Ul. Borisa Vinterja, Vinogradno cesto, Zlakovsko cesto.

V 5. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.

6. volilna enota obsega naselje Zlakova.

V 6. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.

2. člen

V 3. členu se v prvem odstavku beseda »Gorenje« nadomesti z besedami »Gorenje pri Zrečah«, besedi »Koroška vas« z besedami »Koroška vas na Pohorju« ter beseda »Bezovje« z besedami »Bezovje nad Zrečami«.

3. člen

V 3. členu se beseda »Skomarje del« nadomesti z besedo »Skomarje«.

4. člen

V 6. členu se beseda »Graben« nadomesti z besedama »Spodnje Stranice«.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 006-08-01/98-6

Zreče, dne 15. julija 2002.

Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

3272. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99 in 11/01) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 15. 7. 2002 sprejel

SKLEP

o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

1

Ukine se status javnega dobra zemljišče v splošni rabi:

1. parc. št. 1502/3, pot v izmeri 240 m², vpisana pri vl. št. Seznam III,

k.o. Gorenje,

2. parc. št. 719/3, pot v izmeri 438 m², vpisana pri vl. št. S001,

k.o. Loška gora,
3. parc. št. 719/7, pot v izmeri 346 m², vpisana pri vl. št. S001,
k.o. Loška gora.

2

Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj zemljišča v splošni rabi in se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Zreče, Cesta na Roglo 13/b, Zreče.

3

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 465-08-18/2002-7

Zreče, dne 15. julija 2002.

Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

ŽELEZNIKI

3273. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Železniki

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in 21/99) je Občinski svet občine Železniki na 32. redni seji dne 17. 7. 2002 sprejel

PRAVILNIK

o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Železniki

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se določijo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja na območju Občine Železniki (v nadaljevanju: sredstva).

2. člen

Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Železniki se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.

3. člen

Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja Občine Železniki so predvidena za naslednje namene:

- preprečevanju zaraščanja kmetijskih zemljišč in ohranjanju poseljenosti, zlasti na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo,
- izboljšanju genetskega potenciala v živinoreji – umetno osemenjevanje,
- preventivnim ukrepom veterinarske službe na živinorejsko usmerjenih kmetijah (zdravstveno varstvo domačih živali),

- sofinanciranju zavarovanja goveje živine,
- sofinanciranju prevozov mleka z oddaljenih kmetij,
- sofinanciranju vzdrževanja plemenskega žrebca,
- spodbujanju razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel,
- sofinanciranju analiz zemlje in krme,
- razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- urejanju kmetijskih zemljišč,
- investicijam in tehnološkim posodobitvam na kmetijah (nakup hladilnih naprav za mleko, nakup mlekovoda, nakup sušilnih naprav za krmo),
- podpori preusmeritvam kmetij v ekološko kmetovanje,
- projektom razvoja kmetijstva in podeželja lokalnega in regionalnega značaja,
- spodbujanju različnih oblik izobraževanja kmečkega prebivalstva,
- pospeševanju društvene dejavnosti, povezane s promocijo kmetijstva in podeželja.

4. člen

Upravičenci do sredstev so fizične osebe – kmetje s stalnim prebivališčem v Občini Železniki in pravne osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter s promocijo in izobraževanjem na področju razvoja kmetijstva in podeželja.

5. člen

Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Železniki se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij, regresov, plačil storitev in investicijskih odhodkov.

Sredstva se lahko dodelijo, če pomenijo vzpodbudo za izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.

Upravičenci morajo za namene, navedene v 9. členu tega pravilnika, podati izjavo, da za posamezen namen niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen namen že prejeli. Višina skupne dodeljene pomoči iz vseh virov ne sme presegati dovoljene intenzivnosti oziroma višine pomoči po posameznih namenih, kot so opredeljene v tem pravilniku.

Sredstva za investicije se lahko dodelijo le za investicije začete v tekočem letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone del potrebno nujno pričeti že prej. Podana mora biti ocena možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije s strani kmetijske svetovalne službe.

6. člen

Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sredstev po objavi razpisnih pogojev, ki jih objavi Občina Železniki v obliki javnega razpisa, natečaja ali javne objave na oglasni deski občine oziroma na krajevno običajen način, informacijo o objavi pa posreduje v javnih občilih.

Razpis, natečaj ali javna objava mora vsebovati:

- namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
- znesek sredstev za posamezne namene,
- pogoje in merila za pridobitev sredstev,
- pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
- navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti

k vlogi,

- naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
- rok za vložitev vlog.

7. člen

Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava komisija za kmetijstvo in gozdarstvo in izdela poročilo, na podlagi katerega pripravi predlog prejemnikov sredstev.

8. člen

O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča župan.

II. UKREPI ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

9. člen

Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja so razdeljeni na naslednja področja:

1. ŽIVINOREJA

1.1. Preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč in ohranjanje poseljenosti, zlasti na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo

Namen ukrepa

Namen ukrepa je sofinanciranje težjih pogojev obdelave kmetijskih površin kot podpora za ohranjanje obdelovalnih površin oziroma izgleda kulturne krajine.

Višina pomoči:

- do 10.000 SIT/ha za območja s čisto ročno košnjo hkrati z ročnimi deli pri sušenju in spravilu,
- do 5.000 SIT/ha za popasene kmetijske površine v strmih oziroma težje dostopnih terenih,
- do 7.000 SIT/ha za območja s košnjo z manjšimi specialnimi kosilnicami, ročnim sušenjem in spravilom.

Pogoji za pridobitev pomoči:

- za težje pogoje se štejejo razmere ročne košnje, težjega dostopa, nagib terena oziroma druge ugotovljene posebne okoliščine,
- skupna površina vseh parcel, za katere se uveljavlja subvencija, mora znašati najmanj 0,2 ha,
- zemljišče mora biti pokošeno in pospravljeno do 15. avgusta,
- upravičenost do subvencije potrdi komisija za kmetijstvo in gozdarstvo po predhodnem ogledu na terenu.

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:

- podatke o prosilcu, davčno številko in številko transakcijskega računa,
- kopijo katastrskega načrta z označenimi parcelnimi številkami in katastrsko občino ter vrisano obdelano površino ročnega spravila oziroma popasene površine,
- podatke o velikosti in opis parcele (posestni list).

1.2. Izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji – umetno osemenjevanje

Namen ukrepa

Namen ukrepa je skozi program umetnega osemenjevanja s strani pooblaščenih veterinarske organizacije izboljšati prirejo mleka in mesa na kmetijah z uporabo semena kvalitetnih plemenjakov.

Višina pomoči:

- do 50% upravičenih stroškov umetnega osemenjevanja svinj,
 - do 50% upravičenih stroškov za nabavo semena kvalitetnih plemenjakov,
 - do 50% upravičenih stroškov za organizirane ginekološke preglede kobil.
- Pogoji za pridobitev pomoči:
- račun za izvedene storitve pooblaščenih veterinarske organizacije.

1.3. Preventivni ukrepi veterinarske službe na živinorejsko usmerjenih kmetijah (zdravstveno varstvo domačih živali)

Namen ukrepa

Namen ukrepa je z izvedbo preventivnih ukrepov pri živalih izboljšati njihovo zdravje, dolgoživost in kondicijo s ciljem proizvodnje kakovostnega mleka in mesa na kmetijah.

Sofinancirajo se naslednji ukrepi:

- analize krvi,
 - antibiogrami s preventivo mastitisa.
- Višina pomoči
- Subvencija znaša do 30% upravičenih stroškov za izvedbo navedenih preventivnih ukrepov.

Pogoji za pridobitev pomoči:

- račun za izvedene storitve preventivnih ukrepov pooblaščenih veterinarske organizacije v tekočem letu (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljenih storitev).

1.4. Sofinanciranje zavarovanja goveje živine

Namen ukrepa

Namen ukrepa je spodbujanje kmetov k čim večjemu številu zavarovanih živali, predvsem krav in brejih telic. S tem kmetje zagotovijo pravočasno veterinarsko pomoč, s čimer se zmanjšuje izguba krav in brejih telic, izboljšuje pa se tudi zdravstveno stanje.

Višina pomoči

Subvencija znaša do 30% upravičenih stroškov zavarovanja goveje živine (krave in breje telice).

Pogoji za pridobitev pomoči:

– račun pooblaščenice organizacije (zavarovalnice) na podlagi sklenjenih zavarovalnih pogodb.

1.5. Sofinanciranje prevozov mleka z oddaljenih kmetij

Namen ukrepa

Namen ukrepa je ohranitev proizvodnje mleka tudi na oddaljenih kmetijah.

Višina pomoči:

– do 30% upravičenih stroškov oddaje mleka.

Pogoji za pridobitev pomoči:

– račun Kmetijsko gozdarske zadruge Škofja Loka.

1.6. Sofinanciranje vzdrževanja plemenskega žrebca

Namen ukrepa

Namen ukrepa je zagotoviti, da plemenski žrebec ostane v občini, kljub manjšemu številu kobil.

Višina pomoči:

– subvencija znaša do 70% upravičenih stroškov za posamezen manjkajoči skok do potrebnih 30 skokov letno.

Pogoji za pridobitev pomoči:

– račun kmetijsko svetovalne službe o številu pripuščenih kobil.

1.7. Spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel

Namen ukrepa

Namen ukrepa je zatiranje najbolj pogostih bolezni čebel (preventivni in kurativni ukrepi) in spodbujanje razvoja čebelarstva zaradi njegove večnamenske vloge (ohranjanje biološke pestrosti kmetijskega prostora z razmnoževanjem in širjenjem medovitih rastlin kot sta npr. ajda in facelija).

Višina pomoči

Subvencija znaša do 50% upravičenih stroškov zdravljenja čebeljih družin.

Pogoji za pridobitev pomoči

Upravičenci do subvencij so čebelarska društva, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:

– poročilo o izvedenih ukrepih,

– račun za zdravila, ki se nanašajo na zdravstveno zaščito čebel,

– seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel.

2. RASTLINSKA PRIDELAVA

2.1. Sofinanciranje analiz zemlje in krme

Namen ukrepa

Analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave gnojilnih načrtov in s tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih hranil posameznim kmetijskim kulturam. Analiza krme služi kot podlaga za izračunavanje krmnih obrokov za posamezno vrsto in kategorijo živali in posredno vpliva na količino in kvaliteto mleka in mesa.

Višina pomoči:

– do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in krme.

Pogoji za pridobitev pomoči:

– račun pooblaščenice organizacije za analizo zemlje in krme.

3. SPODBUJANJE RAZVOJA DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA KMETIJAH

Namen ukrepa

Namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki omogočajo kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile – družinskih članov v skladu s poglavjem VI. Dopolnilne dejavnosti zakona o kmetijstvu (Uradni

list RS, št. 54/00), uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 46/01) in pravilnikom o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 72/01).

Višina pomoči:

– sofinancira se do 40% upravičenih stroškov za investicije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, začete v tekočem letu, in sicer za: nakup strojev, naprav in opreme ter za gradbena in obrtniška dela.

Pogoji za pridobitev pomoči

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:

– vlogo, ki mora vsebovati: osnovne podatke o prosilcu, plan izvedbe oziroma dokončanja investicije in finančno konstrukcijo investicije,

– potrdilo o statusu kmeta prosilca,

– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma odločbo o priglasitvi del (če gre za adaptacijo objekta),

– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih (izjava),

– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana,

– mnenje kmetijske svetovalne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.

Prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost oziroma glavni vir dohodka.

4. UREDITEV KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

4.1. Manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo posega v prostor (male agromelioracija, obnova travne ruše, ureditev pašnikov)

Namen ukrepa

Sredstva so namenjena upravičencem za izvedbo manjših zemeljskih del, ki ne pomenijo posega v prostor, kot so: ureditev pašnikov do končne postavitve električne ograje, obnova travne ruše, krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja, drenažiranje kmetijskih zemljišč ter druga manjša zemeljska dela z namenom izboljšanja rodovitnosti tal oziroma pogojev obdelave kmetijskih zemljišč.

Višina pomoči:

– sofinancira se do 40% upravičenih stroškov za: krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja in drenažiranje kmetijskih zemljišč do višine 100.000/ha,

– sofinancirajo se upravičeni stroški za obnovo degradirane travne ruše s preoravanjem in setvijo do višine 40.000 SIT/ha urejene površine oziroma upravičeni stroški razpleveljene travne ruše do višine 20.000 SIT/ha urejene površine,

– sofinancirajo se upravičeni stroški za postavitev pašnika za govedo in konje do višine 20.000 SIT/ha oziroma za postavitev pašnika za drobnico do višine 40.000 SIT/ha, in sicer za nakup in postavitev električnega pastirja ali mreže.

Pogoji za pridobitev pomoči

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:

– program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba,

– račun o opravljenih strojnih delih in nakupu opreme.

5. INVESTICIJE IN TEHNOLOŠKE POSODOBITVE NA KMETIJAH

5.1. Sofinanciranje nakupa hladilnih naprav za mleko

Namen ukrepa

Namen ukrepa je izboljšati kvaliteto mleka.

Višina pomoči:

– do 25% upravičenih stroškov nakupa bazena oziroma maksimalno 120.000 SIT za kmetije v hribovskem območju občine,

– do 35% upravičenih stroškov nakupa bazena oziroma maksimalno 165.000 SIT za kmetije v višinskem območju občine.

Pogoji za pridobitev pomoči:

- minimalni stalež petih krav,
- nakup naprave v tekočem koledarskem letu,
- upravičenec mora predložiti dokazilo o staležu krav,
- račun o nakupu naprave,
- upravičenec mora predložiti izjavo, da bo napravo uporabljal vsaj pet let oziroma je ne bo odtujil brez ustrezne zamenjave.

5.2. Sofinanciranje nakupa mlekovoda

Namen ukrepa

Namen ukrepa je izboljšava kvalitete molže in racionalizacija proizvodnje.

Višina pomoči:

- do 40% upravičenih stroškov nakupa mlekovoda oziroma maksimalno 95.000 SIT.

Pogoji za pridobitev pomoči

- nakup naprave v tekočem koledarskem letu,
- račun o nakupu naprave,
- upravičenec mora predložiti izjavo, da bo napravo uporabljal vsaj pet let oziroma je ne bo odtujil brez ustrezne zamenjave.

5.3. Sofinanciranje nakupa sušilnih naprav

Namen ukrepa

Namen ukrepa je izboljšati kvaliteto krme in racionalizacija proizvodnje.

Višina pomoči:

- do 40% upravičenih stroškov nakupa naprave za voluminozno krmo na topli zrak oziroma maksimalno 100.000 SIT,
- do 40% upravičenih stroškov nakupa naprave za voluminozno krmo na hladni zrak oziroma maksimalno 40.000 SIT.

Pogoji za pridobitev pomoči:

- račun o nakupu naprave.

6. PROJEKTI NA PODROČJU KMETIJSTVA

6.1. Podpora preusmeritvam kmetij v ekološko kmetovanje

Namen ukrepa

Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz konvencionalnega t.j. ustaljenega načina kmetovanja v ekološko kmetovanje.

Višina pomoči:

- kritje upravičenih stroškov kontrole ekološke pridelave rastlin pooblaščen organizacije do 100%.

Pogoji za pridobitev pomoči

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:

- dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo ekoloških kmetij,
- račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole ekološke pridelave v tekočem letu.

7. SOFINANCIRANJE CRPOV

Namen ukrepa

Sredstva se namenijo za pripravo razvojnih projektov celostnega razvoja podeželja in obnove vasi - CRPOV, in sicer kot soudeležba občine glede na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP).

Sofinancirajo se izvedbena dela - izgradnja komunalne infrastrukture - na območju projekta CRPOV.

Višina pomoči:

- plačilo po situacijah (izvedenih delih),
- sofinancirajo se upravičeni stroški do višine 30% vrednosti investicije.

Pogoji za pridobitev pomoči:

- upoštevajo se pogoji MKGP (investicijski program; lokacijsko in gradbeno dovoljenje v primeru gradbenih del),
- soudeležba občine do višine 30% vrednosti investicije.

8. IZOBRAŽEVANJE IN DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

8.1. Sofinanciranje programov izobraževanja kmetov

Namen ukrepa

Pri programih izobraževanja kmetov se za kmete - nosilce kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi izobraževanja kme-

tijske svetovalne službe in programi ostalih verificiranih izvajalcev izobraževanja.

Višina pomoči:

- pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih programov se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do 100%,
- kmetom (udeležencem izobraževanja) se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do višine 60%.

Pogoji za pridobitev pomoči:

- za pooblaščen izvajalce izobraževanja: vloga za sofinanciranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ali finančno ovrednoten program izobraževalne dejavnosti izvajalca z ustreznimi dokazili (iz vloge mora biti razvidna kotizacija oziroma participacija kmetov za posamezne oblike izobraževanj oziroma usposabljanj, če se izvajalec za njo odloči) in seznam udeležencev izobraževanja,

- za udeležence izobraževanja (kmete) račun oziroma dokazilo o izvedeni storitvi (programu izobraževanja).

8.2. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev

Namen ukrepa

Sofinancirajo se programi oziroma izvedene aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva (ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo) za izvedbo strokovnega dela - strokovnih prireditev (razstave, demonstracije, predavanja, promocije) in izdajo strokovnih publikacij.

Višina pomoči:

- do 30% upravičenih stroškov finančno ovrednotenega programa.

Pogoji za pridobitev pomoči

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:

- finančno ovrednoten letni program dela,
- potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na novo).

8.3. Sofinanciranje dejavnosti pašnih skupnosti

Namen ukrepa

Sofinancirajo se programi pašnih skupnosti, ki zagotavljajo obstoj paše še naprej, s tem pa poleg ekonomskega vidika preprečujejo zaraščanje in ohranjajo krajino.

Višina pomoči:

- do 30% upravičenih stroškov finančno ovrednotenega programa.

Pogoji za pridobitev pomoči

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:

- finančno ovrednoten letni program dela.

III. KONČNE DOLOČBE

10. člen

Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Železniki spremlja in preverja komisija za kmetijstvo in gozdarstvo, lahko pa tudi druga oseba, pooblaščen s strani župana. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.

11. člen

Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljen sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:

- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljen,
- da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
- da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to določenega obdobja v razpisu,
- da je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehanizacijo in opremo, sofinancirano iz nepovratnih sredstev proračuna občine, pred iztekom 5 let,
- druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

12. člen

Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehata veljati pravilnik o finančnih intervencijah v kmetijsko proizvodnjo v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 24/02) in pravilnik o sofinanciranju težjih pogojev obdelave kmetijskih površin v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 24/02).

13. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 080-09-4829/02

Železniki, dne 17. julija 2002.

Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

3274. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Železniki

Na podlagi uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00) in 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in 21/99) je Občinski svet občine Železniki na 32. redni seji dne 17. 7. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Železniki

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se določajo pogoji, namen in postopek za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Železniki.

Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki ga na osnovi sklepa Občinskega sveta občine Železniki objavi župan Občine Železniki.

2. člen

Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva Občine Železniki se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.

Podrobno razdelitev sredstev na podlagi predhodnega mnenja komisije za malo gospodarstvo in trgovino določi župan po sprejetju proračuna za tekoče leto.

3. člen

Upravičenci do sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva so:

- samostojni podjetniki,
- mala podjetja,
- občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
- podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register.

Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna in srednje velika podjetja iz 6. člena uredbe o namenih in pogojih za

dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00). Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno upoštevajo.

Sedež obratovalnice oziroma podjetja ter poslovni prostori morajo biti na območju Občine Železniki.

4. člen

Finančna sredstva za razvoj malega gospodarstva se bodo dodeljevala v obliki nepovratnih sredstev.

5. člen

Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli finančni ukrep navajal neresnične podatke ali sredstva uporabil za drug namen, jih mora vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

II. UKREPI

6. člen

Ukrepi za pospeševanje razvoja malega gospodarstva so:

1. SUBVENCIONIRANJE REALNE OBRESTNE MERE ZA DODELJEVANJE KREDITOV

Namen:

- materialne in nematerialne investicije

Pogoji:

- v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju, sklenjeno med Občino Železniki in posojilojemalcem,
- subvencijo realne obrestne mere lahko pridobijo prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev,
- minimalni znesek posojila je 1.000.000 SIT,
- investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Železniki vsaj 5 let po njenem zaključku,
- subvencionira se realna obrestna mera za obresti, ki zapadejo v plačilo v tekočem letu, in sicer od dolgoročnih posojil in pogodb o finančnem najemu za osnovna sredstva (razen osebnih avtomobilov),
- prijavi se lahko tudi občani, ki živijo na gorsko-višinskem območju občine in bodo svojo dejavnost opravljali kot dopolnilno dejavnost.

Višina:

- višina subvencioniranja realne obrestne mere znaša do 4 odstotne točke za kredite nad 2,5 realno obrestno mero,
- višina pomoči ne sme presegati 55% upravičenih stroškov investicije.

Upravičeni stroški:

- strošek nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
- strošek nakupa in graditve poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,
- strošek nakupa opreme.

2. PROMOCIJA IZDELKOV IN STORITEV MALIH IN SREDNJIH PODJETIJ (MSP)

Namen:

- sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na sejnih v tujini in doma, da se predstavijo potencialnim kupcem z gospodarskimi subjekti in izdelki.

Pogoji:

- na podlagi razpisa za MSP, ki se bodo udeležila sejmov v tujini in doma,
- zahtevani pogoji: občina bo sofinancirala stroške najetja, postavitve in delovanja stojnice ob predložitvi potrebnih dokazil.

Višina:

- v višini do 50% upravičenih stroškov.

Upravičeni stroški:

– strošek najetja, postavitve in delovanja stojnice pri prvi udeležbi na določenem sejmu.

3. SVETOVALNE STORITVE

Namen:

– svetovalne storitve MSP v fazi rasti,
– svetovanje podjetnikom pri pripravi programov povezovanja, vzpostavljanja skupnih razvojnih funkcij, internacionalizacija in tehnološki razvoj.

Pogoji:

– koristniki (MSP) svetovalne storitve morajo s strani Občine Železniki pridobiti predhodno odobritev sofinanciranja, – upravičenci občini predložijo dokazilo o izvedeni svetovalni storitvi (račun izvajalca svetovalne storitve).

Višina pomoči:

– v višini do 50% upravičenih stroškov.

Upravičeni stroški:

– stroški svetovalnih storitev enkratnega značaja.

4. POSPEŠEVANJE ZAPOSLOVANJA

Namen:

– odpiranje novih delovnih mest,
– pospeševanje samozaposlovanja,
– zaposlovanje mladih.

Pogoji:

Brezposelna oseba mora izpolnjevati naslednje:

– mora biti državljan Republike Slovenije,
– prijavljen na RZZ najmanj en mesec pred dnem zaposlitve (razen za prvo zaposlitev),
– ima stalno prebivališče v Občini Železniki,
– sedež dejavnosti mora biti v Občini Železniki,
– da je zaposlitev brezposelne osebe sklenjena v kolesarskem letu.

Višina:

– pomoč brezposelni osebi za samozaposlitev znaša 2000 točk,
– pomoč delodajalcu za zaposlitev osebe za nedoločen čas, ki je bila na RZZ prijavljena kot brezposelna oseba znaša 1500 točk,
– delodajalec za zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki ji je to prva zaposlitev 1500 točk.

Višino točke vsako leto v razpisu določi župan na predlog komisije za malo gospodarstvo in trgovino.

Višina točke za leto 2002 znaša 115 SIT.

Višina pomoči ne sme biti višja, kot je nujno potrebno za doseg namena iz prvega odstavka četrte točke 6. člena pravilnika.

Novo odprta delovna mesta morajo obstajati vsaj dve leti po prejeti pomoči za ta namen.

5. POSPEŠEVANJE POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA

Namen:

– cilj poklicnega izobraževanja je vzpodbujanje vajeniškega razmerja, srednjega, višjega in visokošolskega izobraževanja.

Pogoji:

– pogoj za pridobitev sredstev je sklenjena učna pogodba med MSP in vajencem oziroma pogodba o izobraževanju z dijakom ali študentom, s stalnim bivališčem v Občini Železniki.

Višina:

– do 50% mesečne nagrade določene z učno pogodbo za 1. in 2. letnik vajeniškega razmerja,
– do 30% mesečne nagrade določene z učno pogodbo za 3. in 4. letnik vajeniškega razmerja,
– do 30% mesečne štipendije ali stroškov šolanja, kar je določeno s pogodbo o izobraževanju.

Upravičeni stroški:

– izplačila mesečne nagrade,
– štipendije oziroma stroški šolanja.

6. SOFINANCIRANJE IZDELAVE POSLOVNEGA NAČRTA

Namen:

– materialne in nematerialne investicije.

Pogoji:

– subvencija je namenjena podjetnikom in obrtnikom z do 20 zaposlenimi, ki imajo sedež svoje dejavnosti na območju Občine Železniki ter nosilcem dopolnilnih dejavnosti, ki imajo stalno prebivališče in sedež dopolnilne dejavnosti v Občini Železniki, in sicer enkrat v obdobju treh let.

Višina:

– 50% upravičenih stroškov izdelave poslovnega načrta oziroma maksimalno 60.000 SIT.

Upravičeni stroški:

– strošek izdelave poslovnega načrta za nakup, urejanje in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
– strošek izdelave poslovnega načrta za nakup in graditev poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,
– strošek izdelave poslovnega načrta za nakup opreme.

III. KONČNE DOLOČBE

7. člen

Zgornje višine intenzivnosti pomoči po tem pravilniku veljajo ne glede na to, iz katerih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.

Prejemnik sredstev poda izjavo, da za določen namen ni dobil državne pomoči oziroma če jo je, kolikšen delež je že dobil iz drugih virov.

8. člen

Do subvencij po tem pravilniku niso upravičena podjetja v težavah in dopolnilne dejavnosti, ki so povezane s proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov. Subvencijo je možno dodeliti le v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna.

9. člen

Namenskost porabe subvencij, pridobljenih pod pogoji tega pravilnika preverja občinska uprava in s tem seznanjeni komisiji za malo gospodarstvo in trgovino. V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.

10. člen

Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehajo veljati pravilnik o sofinanciranju izdelave poslovnega načrta podjetnikom in obrtnikom na območju Občine Železniki (Uradni list RS, št. 24/02), pravilnik o subvencioniranju realne obrestne mere malemu gospodarstvu (Uradni list RS, št. 52/02) in pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 52/02).

11. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja se od 1. januarja dalje.

Št. 080-09-4830/02

Železniki, dne 17. julija 2002.

Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

VSEBINA

	Stran		Stran
VLADA		3266. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za industrijsko-obrtno cono Lipovci	7762
3257. Uredba o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Maribor-Lenart	7717	BLED	
3258. Uredba o določitvi najmanjše višine povračil in drugih pogojev za oddajo površin za izgradnjo objektov za opravljanje spremljajočih dejavnosti na in ob avtocestah ter hitrih cestah v upravljanju Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.	7735	3267. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Bled	7764
3259. Uredba o določitvi višine povračil in drugih pogojev za oddajo in uporabo površin za opravljanje spremljajočih dejavnosti na in ob javni cesti, na katerih se opravljajo spremljajoče dejavnosti	7737	VOJNIK	
3260. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila	7739	3268. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Vojnik	7765
		3269. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Vojnik	7766
MINISTRSTVA		VRHNIKA	
3261. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi	7742	3270. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Vrhnika	7769
3262. Pravilnik o seznamu oznak geografskega porekla za vina in druge proizvode iz grozdja in vina	7744	ZREČE	
3263. Pravilnik o merilih čistosti za aditive	7750	3271. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče	7769
OBČINE		3272. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi	7770
BELTINCI		ŽELEZNIKI	
3264. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Beltinci	7750	3273. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Železniki	7770
3265. Odlok o dopolnitvi odloka o sprejetju lokacijskega načrta za izgradnjo plinovodnega omrežja v Občini Beltinci	7761	3274. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Železniki	7774
		MEDNARODNE POGODBE	
		66. Zakon o ratifikaciji Konvencije o podeljevanju evropskih patentov (MKPEP)	773
		- Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe	871

