

Uradni list Republike Slovenije



Internet: <http://www.uradni-list.si>

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. **78**

Ljubljana, petek **8. 8. 2003**

Cena **1540 SIT**

ISSN **1318-0576**

Leto **XIII**

DRŽAVNI ZBOR

3698. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (ZVrt-B)

Na podlagi druge alineje prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z

o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (ZVrt-B)

Razlašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (ZVrt-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. julija 2003.

Št. 001-22-64/03

Ljubljana, dne 21. julija 2003.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

Z A K O N

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VRTCIH (ZVrt-B)

1. člen

V zakonu o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/2000) se v petem odstavku 14. člena za besedo "opremo" postavi pika in črta besedilo "ter merila za vrednotenje materialnih stroškov v vrtcih, ki izvajajo javno službo".

2. člen

V 17. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

"Pristojni organ lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca lahko glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v lokalni skupnosti odloči, da število otrok v oddelku presega število, ki ga določa prvi odstavek tega člena, za največ dva otroka v oddelku."

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se na koncu doda stavek, ki se glasi: "Sočasna prisotnost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja se zagotavlja s sistemizacijo delovnih mest ob oblikovanju oddelkov."

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.

3. člen

V 21. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

"Pred sprejemom letnega delovnega načrta mora vrtec z občinsko upravo občine ustanoviteljice uskladiti vse tiste elemente, ki imajo finančne posledice za zagotavljanje sredstev s strani ustanovitelja".

4. člen

Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi:

"28.a člen

(zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov, ki niso všteti v ceno programa)

Sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa za predšolske otroke, ki niso všteti v ceno programa, vrtcu zagotavlja lokalna skupnost ustanoviteljica."

5. člen

Na koncu prve alineje prvega odstavka 29. člena se črta vejica in doda besedilo, ki se glasi: "in polovico sredstev za plače in prejemke ter davke in prispevke za vzgojitelje v oddelkih vrtcev, ki delujejo v drugih bolnišnicah, k delovanju katerih je dalo soglasje tudi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo,".

6. člen

V 32. členu se v drugem odstavku besedi "denarni dodatek" nadomesti z besedilom "denarna socialna pomoč" in na koncu odstavka doda nov stavek, ki se glasi: "To velja tudi za zasebne vrtce, ki jim pripadajo javna sredstva na podlagi 34. člena tega zakona."

V tretjem odstavku 32. člena se besedilo "na podlagi mnenja pristojnega davčnega organa ali socialne službe" nadomesti z besedilom "na podlagi podatkov iz uradnih evidenc, ki jih vodi pristojni davčni organ ali center za socialno delo".

7. člen

Za 32. členom se dodata nov 32.a in 32.b člen, ki se glasita:

"32.a člen

(premoženje)

Kot premoženje družine pri določitvi plačil staršev se po tem zakonu šteje vse premočno in nepremično premoženje, s katerim razpolaga družina.

Kot premoženje se po tem zakonu ne upošteva:

– stanovanje, v katerem živijo starši in ki ga zakon določa kot primerno stanovanje,

– predmeti, ki so po predpisih o izvršbi in zavarovanju izvzeti iz izvršbe, razen gotovina iz pete točke 79. člena zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98, 72/98 – sklep US, 89/99 – ZPPLPS, 11/2001 – ZRacS-1, 75/2002 in 87/2002 – SPZ),

– osebno vozilo v vrednosti do višine 18 minimalnih plač in

– premoženje, ki daje dohodke, ki se upoštevajo pri ugotavljanju dohodka staršev oziroma družine.

32.b člen

(posledice neplačevanja staršev)

Če iz evidence plačil staršev iz 45. člena tega zakona izhaja, da so obveznosti plačila neporavnane več kot en mesec od zapadlosti, vrtec pošlje staršem otroka pisni opomin za plačilo, v katerem določi rok za poravnavo zapadlih neporavnanih obveznosti, ki ne sme biti krajši od osmih dni in ne daljši od dveh mesecev z opozorilom, da se bo v primeru, če obveznost ne bo poravnana v navedenem roku, pred pristojnim sodiščem začel postopek za izterjavo neporavnanih obveznosti.

Sodišče in drugi pristojni organi morajo postopke za ugotovitev in izterjavo neporavnanih obveznosti iz tega člena obravnavati prednostno in hitro.”

8. člen

V prvem odstavku 34. člena se v besedilu tretje alinee za besedo “vzgojitelje” doda besedilo “in pomočnike vzgojiteljev”.

Drugi, tretji in četrti odstavek se spremenijo tako, da se glasijo:

“Zasebnemu vrtcu zagotavljajo sredstva lokalne skupnosti iz drugega odstavka 28. člena tega zakona. Osnova za izračun obveznosti lokalne skupnosti za posameznega otroka, vključenega v zasebni vrtec, je cena istovrstnega programa javnega vrtca na območju lokalne skupnosti, zmanjšana za znesek, ki bi ga starši plačali za otroka v skladu s prvim odstavkom 32. člena tega zakona, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Zasebnemu vrtcu pripada za posameznega otroka 85% teh sredstev.

Za uveljavitev pravice iz prejšnjega odstavka vodi zasebni vrtec evidenco iz šestega odstavka 45. člena tega zakona, podatke iz te evidence pa posreduje lokalni skupnosti, ki je po tem zakonu dolžna zasebnemu vrtcu zagotavljati javna sredstva.

V primeru, da na območju lokalne skupnosti ni javnega vrtca, se obseg sredstev iz tega člena, izračuna na podlagi povprečnih kazalcev, ki veljajo za območje Republike Slovenije in jih pred začetkom šolskega leta objavi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.”

9. člen

Pogodbe o financiranju, ki so jih zasebni vrtci sklenili z lokalnimi skupnostmi pred uveljavitvijo tega zakona, se uskladijo z določbo prejšnjega člena najkasneje do 1. 9. 2004 v skladu z izvršilnim predpisom iz drugega odstavka 31. člena zakona.

10. člen

Določba 2. člena tega zakona se začne uporabljati s 1. 9. 2003, določba 5. člena tega zakona pa s 1. 1. 2005.

11. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 601-01/90-1/20

Ljubljana, dne 11. julija 2003.

EPA 840-III

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3699. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z

o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1A)

Razlašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. julija 2003.

Št. 001-22-65/03

Ljubljana, dne 21. julija 2003.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

Z A K O N

O SPREMENBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZUNANJIH ZADEVAH (ZZZ-1A)

1. člen

V zakonu o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/2001) se v 27. členu:

- v drugem stavku drugega odstavka besedilo “iz 40. člena” nadomesti z besedilom “iz 41. člena”;
- v tretjem stavku tretjega odstavka besedilo “po 41. členu” nadomesti z besedilom “po 42. členu”;
- v četrtem stavku tretjega odstavka besedilo “40. člen” nadomesti z besedilom “41. člen”;
- v prvem stavku petega odstavka besedilo “prvih treh odstavkov 38. člena ne uporabljajo določbe 33. do 42. člena” nadomesti z besedilom “prvih treh odstavkov 39. člena ne uporabljajo določbe 34. do 43. člena”;
- v drugem stavku petega odstavka besedilo “41. člen” nadomesti z besedilom “42. člen”.

2. člen

Za 29. členom se doda 29.a člen, ki se glasi:

“29.a člen

(pridobivanje podatkov o državljanih Republike Slovenije, ki se nahajajo v tujini)

Ministrstvo za zunanje zadeve za namene nujenja pomoči in podpore državljanom Republike Slovenije v tujini ter

zaščito njihovih interesov pridobiva podatke o slovenskih državljanih in njihovih družinskih članih, ki se nahajajo v tujini in so potrebni pomoči oziroma zaščite, in slovenskih državljanih in njihovih družinskih članih v domovini, ki uveljavljajo svoje interese v tujini, od njih samih. Te podatke je mogoče pridobiti tudi od družinskih članov, kolikor jih ni mogoče pridobiti od posameznika in samo, kadar je to potrebno za zaščito življenja ali zdravja posameznika ter varstvo koristi otrok. Ministrstvo lahko tako pridobi naslednje podatke:

1. osebno ime;
2. datum in kraj rojstva;
3. enotno matično številko občana;
4. naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
5. podatke o zaposlitvi;
6. podatke o premoženjskem stanju;
7. podatke o državljanstvu;
8. številko potne listine;
9. podatke, ki se nanašajo na družinska razmerja (podatke iz 1. do 8. točke tega odstavka, število družinskih članov in medsebojna razmerja).

Ministrstvo za zunanje zadeve lahko podatke iz prejšnjega odstavka brezplačno pridobi tudi na naslednje načine:

- iz 1., 2., 3., 4., 7. in 8. točke iz obstoječih zbirk ministrstva za notranje zadeve;
- iz 5. točke iz obstoječih zbirk delodajalcev;
- iz 6. točke iz obstoječih zbirk Davčne uprave Republike Slovenije, vendar le v primerih, ko so ti podatki potrebni za zagotavljanje brezplačne pravne pomoči slovenskim državljanom v tujini;
- iz 9. točke iz obstoječih zbirk centrov za socialno delo in od organov iz prejšnjih alinej;
- iz centralnega registra prebivalstva;
- od pristojnih organov tujih držav.

Podatke iz prvega odstavka tega člena za namene iz istega odstavka uporabljajo delavci ministrstva za zunanje zadeve za opravljanje nalog s svojega delovnega področja.

Ministrstvo za zunanje zadeve lahko podatke iz prvega odstavka tega člena posreduje tujim pristojnim organom, kadar je to potrebno za doseg namenov iz prvega odstavka tega člena.

Ministrstvo za zunanje zadeve vodi in vzdržuje evidenco podatkov iz prvega odstavka tega člena. Osebni podatki se v evidenci vodijo in hranijo še deset let po dosegu namena iz prvega odstavka tega člena in se nato arhivirajo v skladu z zakonom, ki ureja arhivska gradiva in arhive. Podrobneje se vodenje evidence uredi s pravilnikom, ki ga izda minister za zunanje zadeve.”

3. člen

V 45. členu se v prvem odstavku besedilu 9. točke ob koncu doda “v sprejemni državi”, 10. točka se črta, 11. točka pa postane nova 10. točka.

4. člen

V 51. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:

“Pravice iz prvega in drugega odstavka tega člena ima tudi oseba, ki je pred odhodom diplomata v tujino z njim živela v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo.”

5. člen

V 62. členu se na koncu prvega odstavka dodajo novi stavki, ki se glasijo:

“Izkaznice se izdajajo tudi družinskim članom oseb iz prejšnjega stavka. Izkaznice so javne listine, ki izkazuje istovet-

nost in posebni status imetnika. Izkaznice se izdajo z veljavnostjo do štirih let, vendar ne dlje od veljavnosti potnega lista imetnika.”

V drugem odstavku se drugi stavek nadomesti z naslednjim besedilom:

“Izkaznica vsebuje naslednje podatke: osebno ime imetnika, datum in kraj rojstva imetnika, državljanstvo, funkcijo imetnika, naziv predstavništva, lastnoročni podpis imetnika, fotografijo imetnika, datum izdaje izkaznice, datum izteka veljavnosti izkaznice in številko izkaznice.”

V tretjem odstavku se na koncu doda nov stavek, ki se glasi:

“Enako velja za družinske člane oseb iz prejšnjega stavka”.

6. člen

Za 62. členom se doda 62.a člen, ki se glasi:

“62.a člen

(vloga za izdajo izkaznice in evidenca)

Vloga za izdajo izkaznice iz prejšnjega člena se vloži na predpisanem obrazcu, ki vsebuje naslednje podatke:

1. naziv predstavništva;
2. osebno ime;
3. naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
4. datum in kraj rojstva;
5. spol;
6. državljanstvo;
7. funkcijo ter datum prihoda v državo in datum nastopa funkcije;
8. osebno stanje in število družinskih članov;
9. vrsta, številka in veljavnost potnega lista;
10. številka in veljavnost vizuma;
11. datum in kraj vloge.

Vlogi je potrebno priložiti fotografijo predpisane velikosti. V vlogi je potrebno navesti resnične podatke.

Zaradi zagotovitve podatkov o izdanih izkaznicah ministrstvo za zunanje zadeve vodi in vzdržuje evidenco o izdanih izkaznicah, ki vsebuje:

1. podatke iz drugega odstavka prejšnjega člena in prvega odstavka tega člena;
2. podatke o izgubljenih, pogrešanih in ukradenih izkaznicah.

Osebni podatki se v evidenci vodijo in hranijo še pet let po prenehanju veljavnosti izkaznice in se nato arhivirajo v skladu z zakonom, ki ureja arhivska gradiva in arhive.

Podatke iz evidence o izdanih izkaznicah lahko uporabljajo delavci ministrstva za zunanje zadeve za opravljanje nalog s svojega delovnega področja, uporabljata pa jih lahko tudi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, in ministrstvo, pristojno za obrambo, če gre za izvrševanje z zakonom določenih nalog. Osebne podatke iz prvega odstavka tega člena sme uporabljati podjetje ali organizacija, ki jo za izdelavo izkaznic pooblasti minister za zunanje zadeve; uporablja jih samo za potrebe vpisa podatkov na izkaznice in jih mora v 30 dneh po uporabi uničiti.

Podrobneje se izdaja izkaznic, vsebina obrazca izkaznice in vodenje evidence uredi s pravilnikom, ki ga izda minister za zunanje zadeve.”

7. člen

V 71. členu se v prvem odstavku za besedilom “pred podpisom” doda vejica.

V prvem stavku tretjega odstavka se besedilo “k v pobudi” nadomesti z besedilom “ki v pobudi”, za besedilom “ali vprašanje z materialnimi posledicami” pa se doda vejica.

8. člen

V 92. členu se črta:

- v napovednem stavku prvega odstavka besedilo “v kolikor izpolnjujejo pogoj delovnih izkušenj, ki se zahteva za določen diplomatski naziv”;
- v alinejah zahtevani pogoji delovnih izkušenj pri vseh diplomatskih nazivih, ki so navedeni v oklepaju;
- drugi odstavek.

V prvem odstavku se besedilo “svetovalec I.” nadomesti z besedilom “prvi svetovalec”.

9. člen

Prvi in drugi odstavek 94. člena se nadomestita z naslednjim besedilom:

“Z dnem začetka veljavnosti tega zakona preneha veljati zakon o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I), njegovo III. poglavje pa se še naprej uporablja do začetka uporabe zakona o javnih uslužbencih.

Določbe III. dela tega zakona se uporabljajo od dne, ko se začne uporabljati zakon o javnih uslužbencih.”

10. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-01/91-3/11

Ljubljana, dne 11. julija 2003.

EPA 868-III

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3700. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004 (OdPDFSP0304-A)

Na podlagi prvega odstavka 80.č člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001 in 30/2002) in tretjega odstavka 108. člena ter prvega odstavka 171. člena poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/2002) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. julija 2003 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004 (OdPDFSP0304-A)

1

V odloku o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 118/2002) se v podpoglavju 2.5 Kapitalske naložbe države za prodajo in drugo razpolaganje v letu 2003 in 2004 z obrazložitvami po posamezni kapitalski naložbi, v točki 2.5.1., v tabeli 3 za 21. zaporedno številko dodajo nove zaporedne številke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 in 29 z besedilom, ki se glasi:

Zap. št.	Matična št.	Družba	Delež v lasti RS			Razpolaganje			Prodaja	
			Knjigovodska vrednost kap. naložbe na dan 31.12.2001 v 1.000 SIT	Delež v %	Št. delnic ali poslovni delež v SIT	Delež v %	Št. delnic ali poslovni delež v SIT	Delež v %	Št. delnic ali poslovni delež v SIT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	5151490	VGP Soča Nova Gorica d.	138.919	38,25	47.131	13 %	16.018	13 %	16.018	
23	5142369	PUH d.d.	856.008	40,00	205.202	40,00	205.202	40,00	205.202	
24	5891337	Fortuna d.o.o. Trbovlje*4*	2.939	100,00	4.105.214,85	100,00	4.105.214,85	100,00	4.105.214,85	
25	5624835	Gratex d.o.o.*4*	322.762	92,03	139.303.861,60	92,03	139.303.861,60	92,03	139.303.861,60	
26	5438446	Kamnelom Borovnik d.o.o. *4*	84.256	100,00	5.823.345,50	100,00	5.823.345,50	100,00	5.823.345,50	
27	5891329	PIL d.o.o.*4*	20.326	100,00	3.973.379,70	100,00	3.973.379,70	100,00	3.973.379,70	
28	5545897	Toplarna Hrastnik d.o.o. *4*	483.898	90,56	6.544.675,00	90,56	6.544.675,00	90,56	6.544.675,00	
29	5478715	TDR Metalurgija d.d. *5*	5.649.448	90,64	4.035.032	90,64	4.035.032	90,64	4.035.032	
		SKUPAJ (brez 17) od tega: - neposredno v lasti RS - posredno v lasti RS	485.339.603 478.775.974 6.563.629							

V Opombah za tabelo 3 se na koncu dodajo nove opombe, ki se glasijo:

"*4* Kapitalske naložbe v družbe Fortuna d.o.o. Trbovlje, Gratex d.o.o., Kamnolom Borovnik d.o.o., PIL d.o.o. in Toplarna Hrastnik niso v neposredni lasti Republike Slovenije, pač pa v lasti Rudnika Trbovlje Hrastnik d.o.o.

***5* Kapitalska naložba v družbo TDR-Metalurgija d.o.o. ni v neposredni lasti Republike Slovenije, pač pa v lasti Holdinga slovenskih elektrarn d.o.o. v višini 3.313.841 delnic (74,44%), TDR d.o.o. Ruše v višini 372.495 delnic (8,37%) in Slovenskih železnic d.d. v višini 348.696."**

V točki 2.5.2 se dodajo nove podtočke od 2.5.2.14. do 2.5.2.21., ki se glasijo:

"2.5.2.14. SOČA VGP d.d.

Republika Slovenija ima po izvedeni prisilni poravnavi, katere sklep o potrditvi je postal pravnomočen dne 12. 2. 2003, v lasti 47.131 delnic oziroma lastniški delež v višini 38,25%. Družba za prihodnje pozitivno poslovanje potrebuje strateškega partnerja, ki bo sposoben pridobivati posle in financirati potrebne investicije. Nekaj potencialnih strateških partnerjev je že evidentiranih. Za prodajo se predvideva 16.018 delnic Republike Slovenije, kar predstavlja 13% delnic v celotnem kapitalu, pri čemer bo 25,25% delnic ostalo v lasti Republike Slovenije, saj družba opravlja javno gospodarsko službo. Prodaja se bo poskušala izpeljati skupaj s KAD, zaradi doseganja boljših učinkov.

2.5.2.15. PUH d.d.

Podjetje za urejanje hudournikov d.d. ne opravlja več gospodarske javne službe s področja urejanja hudournikov saj so njene dejavnosti zlasti komercialne narave kot na primer: splošna gradbena dela, izolacijske dela, dajanje gradbenih strojev, raziskovalno vrtanje in sondiranje, prostorsko in krajinsko načrtovanje, ipd. kot izhaja iz statuta družbe. Republika Slovenija predlaga, da se njen delež v višini 40% prodaja.

2.5.2.16. Fortuna d.o.o. Trbovlje

Družba Fortuna d.o.o., Trbovlje je s sklepom Vlade RS z dne 27. 11. 1996 pridobila status invalidskega podjetja. Dejavnosti družbe so fizično varovanje, tehnično varovanje, čiščenje prostorov, prevozi oseb in pošiljk, izdelava napisnih tabel, popravila zaščitnih sredstev in vzreja divjih zajcev. Njene reference in konkurenčne prednosti so kakovost storitev, hiter odziv na želje kupcev in zanesljivost. Družba ima licenci ZRSZV za fizično in tehnično varovanje, pooblastilo MO za izvajanje požarnega varstva in obrtno dovoljenje za izvajanje čiščenja in za polaganje kablov. Vizija družbe je povečevanje deleža storitev in izdelkov za kupce in naročnike, posodobitev podjetja z boljšo tehnološko opremljenostjo, zagotavljanje zadostnega števila delovnih mest, primerljivih za invalide, povezovanje s sorodnimi podjetji zaradi enotnega nastopanja na trgu in stalno usposabljanje na strokovnem področju. Republika Slovenija predlaga, da se njen delež prodaja.

2.5.2.17. Gratex d.o.o.

Dejavnosti družbe Gratex d.o.o. so pridobivanje in predelava dolomitskega agregata, kurivoprodaja, projektiranje in tehnično svetovanje (SVD in požarna varnost). Njene reference in konkurenčne prednosti so kakovost, strokovnost in tradicija, sodobna tehnologija pridobivanja peskov, končana razširitev separacijskega postrojenja iz 70 t/h na 110 t/h, končana investicija avtomatskega postrojenja za fino prede-

lavo kamnitih agregatov (pod 1mm), prodaja materiala vsem gradbenim podjetjem v regiji in pridobljeni certifikati ZAG za vse materiale, ki se prodajajo. Vizija družbe je posodabljanje opreme in strojev za pridobivanje kamnitih agregatov, pridobivanje dovoljenj in nakup zemljišč za nadaljnji razvoj kamnoloma ter nadaljevanje razvoja v finejših frakcijah peskov. Republika Slovenija predlaga, da se njen delež prodaja.

2.5.2.18. Kamnolom Borovnik d.o.o.

Dejavnosti družbe Kamnolom Borovnik, d.o.o. so proizvodnja in prodaja gramoza in peska, storitve s težko gradbeno mehanizacijo in z miniranjem, prodaja in sortiranje premoga-trgovina, nameščanje protipožarne, zaščitne in varnostne opreme, računovodske storitve in dajanje prostorov v najem. Vizija družbe je razvijanje in prodaja različnih granulacij peskov, posodabljanje odkopne metode v kamnolomu in iskanje novih proizvodnih programov z namenom odpiranja novih delovnih mest. Njene reference in konkurenčne prednosti so dokončane naložbe v mobilno sejalnico in drobilnico, konkurenčne cene, tradicija in sodobna tehnologija pridobivanja peskov. Republika Slovenija predlaga, da se njen delež prodaja.

2.5.2.19. PIL d.o.o.

Dejavnosti družbe PIL d.o.o. so pranje, likanje, kemično čiščenje in čiščenje poslovnih prostorov. Vizija družbe je postati celovit ponudnik kakovostnih storitev, zagotavljanje konkurenčnih cen storitev in stalno tehnološko posodabljanje. Njene reference in konkurenčne prednosti so dokončane naložbe v stroje za kemično čiščenje, prilagodljivost, zanesljivost in hiter odziv na želje kupcev. Republika Slovenija predlaga, da se njen delež prodaja.

2.5.2.20. Toplarna Hrastnik d.o.o.

Dejavnosti družbe Toplarna Hrastnik d.o.o. so proizvodnja, distribucija in prodaja toplotne energije, proizvodnja električne energije, montaža ogrevalnih, vodovodnih, plinskih in elektro-instalacij ter dimnikarstvo. Vizija družbe je skrb za okolje in ponudba celotne energetske oskrbe v širši okolici, vzdrževanja in saniranja obstoječih energetskih naprav oziroma montaža novih, neodvisno od vira (daljinsko ogrevanje, plin ali ELKO). Njene reference in konkurenčne prednosti so daljinsko ogrevanje večine javnih, industrijskih in poslovnih objektov v Občini Hrastnik, vgradnja kogeneracijskega postroja za (hkratno) pridobivanje toplotne in električne energije, pomemben prispevek k zmanjšanju onesnaževanja zraka z žveplovim dioksidom in dimom v občini Hrastnik, izvedba plinskih instalacij in centralnega ogrevanja v stanovanjskih blokih v Občini Hrastnik, izvedba vseh strojnih instalacij – ogrevanje, plinovod, vodovod, prezračevanje v stanovanjskem objektu Slape v Ljubljani, trgovini SPAR v Hrastniku ter v športni dvorani Dolanka na Trgu pri Hrastniku. Republika Slovenija predlaga, da se njen delež prodaja.

2.5.2.21. TDR-Metalurgija d.d.

Tovarna dušika Ruše ima dolgo industrijsko tradicijo (prvi agregati so bili postavljeni leta 1918). Njen razvoj je baziral na ceneni električni energiji reke Drave. Skozi desetletja je tovarna razvila proizvodnjo številnih, predvsem elektrotermičnih produktov (ferozlitine za jeklarne, zlitine za livarne), poleg tega pa tudi produkte za kemično industrijo (kalcijev karbid, tehnične pline) za področje nekovin (elektrokorund) in področje agrokemije (umetna gnojila, sredstva za varstvo rastlin). Po razpadu prejšnje države je tovarna izgubila preko 60% tradicionalnih tržišč, kar je ogrozilo njen obstoj. Dosedanji lastniki so iskali ustrezne rešitve. Tovarna je v tem procesu razpadla na posamezne progra-

me, ki so dobili nove lastnike (tehnični plini, korund, agrokemija, nekatere storitvene dejavnosti). Vzdrževalni obrati so šli v stečaj.

Največji porabniki elektrike znotraj ruške tovarne (elektroobločne peči v metalurških obratih) so bili v tem procesu združeni v družbo TDR-Metalurgija. Ta je morala svoja izgubljena tržišča nadomestiti na najbolj zahtevnih zahodnoevropskih tržiščih. Njeni produkti so namreč dovolj kvalitetni in sorazmerno lahko prodajljivi. Poslovanje je urejeno po standardih ISO 9001. Dokler je družba uspela zagotavljati sorazmerno ugodno ceno električne energije – primerljivo s konkurenčnimi proizvajalci – je kazalo, da bi lahko samostojno preživela. Nekaj let po prisilni poravnavi je uspela pozitivno poslovati. Ni pa imela dovolj akumulacije za prepotrebne tehnološke posodobitve, za razvoj novih produktov z višjo dodano vrednostjo in za naložbe v razvoj novih tržišč.

V poslovnem letu 2002 je družba ponovna padla v resne težave, ki se kažejo v visoki izgubi, oteženi likvidnosti in posledično v njeni nesposobnosti investiranja v nove, energetske manj zahtevne produkte. Pokazalo se je, da ima družba prenizek nivo prodajne realizacije. Zaradi prodaje po delih in s tem povezane izgube nekaterih energetske manj zahtevnih proizvodnih programov, je metalurška dejavnost padla v še večjo odvisnost od cene električne energije. Ob

sočasnem odpiranju slovenskega elektroenergetskega trga in ob rastočih trendih cene električne energije, se bo poslovni položaj družbe še zaostroval.

Po oceni uprave HSE bi bilo realno mogoče zagotoviti obstoj družbe in njen nadaljnji razvoj najuspešneje v njeni navezavi na močnejšega strateškega partnerja, ki bi družbi s svojimi izkušnjami, tehnološkim znanjem in močnejšimi tržnimi povezavami, pomagal k optimiranju in restrukturiranju sedanjega proizvodnega programa v smeri izdelkov višje stopnje predelave (da bi znižal vpliv cene električne energije), predvsem pa da bi ji pomagal k bistveno večjemu obsegu prodaje od dosedanjega. Le tako bo ta, sicer kapitalsko zelo intenzivna družba, zmogla obvladovati visok nivo njenih fiksnih stroškov in lastnikom namesto izgube ponovno ustvarjati dobiček. Prodaja večinskega paketa delnic se predlaga zaradi že izkazanega interesa nekaterih poslovnih partnerjev."

2

V 3. poglavju Program prodaje stvarnega premoženja države za leto 2003 in leto 2004 se tabela "Program odprodaje premoženja 2003/2004" nadomesti z novo tako, da se glasi:

	Nerealizirane prodaje preteklih let v SIT	Leto 2003 v SIT	Skupaj pretekla leta in leto 2003 v SIT	Leto 2004 v SIT
Skupaj prevozna sredstva	13,671.792,00	103,503.897,00	117,175.689,00	67,252.000,00
Skupaj oprema, brez prevoznih sredstev	6,364.802,00	6,095.111,82	12,459.913,82	1,830.000,00
Skupaj druga osnovna sredstva	6,500.000,00	1,731.000,00	8,231.000,00	1,000.000,00
Skupaj zemljišča	59,461.600,20	1.235,221.541,88	1.294,683.142,08	30,000.000,00
Skupaj zgradbe in prostori	5.119,496.670,29	4.078,624.905,21	9.198,121.575,50	3.876,897.076,15
Skupaj	5.205,494.864,49	5.425,176.455,91	10.630,671.320,40	3.976,979.076,15

Tabela iz priloge "Program odprodaje državnega premoženja 2003/2004" se spremeni in dopolni tako kot je prikazano v tabeli "Dopolnitev programa odprodaje državnega premoženja 2003/2004", ki je v prilogi tega odloka.

3

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 411-01/01-68/9
Ljubljana, dne 14. julija 2003.
EPA 854-III

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

MINISTRSTVA

3701. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o obliki, vsebini in uporabi obrazca za opravljanje tolarskega plačilnega prometa neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov v Upravi Republike Slovenije za javna plačila

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 74. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 45/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance

PRAVILNIK

o spremembah in dopolnitvah pravilnika o obliki, vsebini in uporabi obrazca za opravljanje tolarskega plačilnega prometa neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov v Upravi Republike Slovenije za javna plačila

1. člen

V pravilniku o obliki, vsebini in uporabi obrazca za opravljanje tolarskega plačilnega prometa neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov v Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Uradni list RS, št. 115/02) se priloga 2 nadomesti z novo prilogo 2, ki se glasi:

»Priloga 2

Pregled in vsebina osnovnih modelov za sklicevanje na številko obremenitve in odobritve ter pojasnila za njihovo uporabo

Številka modela	Vsečina modela (razdelitev polja in pozicija kontrolnih števk v modelu)			
00 P1	-	P2	-	P3
01 (P1)	-	P2	-	P3) K
02 P1	-	(P2)K	-	(P3) K
03 (P1) K	-	(P2) K	-	(P3) K
04 (P1) K	-	P2	-	(P3) K
05 (P1) K	-	P2	-	P3
06 P1	-	(P2	-	P3) K
07 P1	-	(P2) K	-	P3
08 (P1	-	P2) K	-	(P3) K
09 (P1	-	P2) K	-	P3
10 (P1) K	-	(P2	-	P3) K
11 (P1) K	-	(P2) K	-	P3
12 (P1) K	-			
18 (P1) K	-	(P2) K	-	P3
19 (P1) K	-	(P2) K	-	P3
28 (P1) K	-	(P2) K	-	P3
38 (P1) K	-	(P2) K	-	P3
40 (P1) K	-	(P2) K	-	P3
41 (P1) K	-	(P2)K	-	P3
48 (P1) K	-	(P2) K	-	P3
49 (P1) K	-	(P2) K	-	P3
55 (P1) K	-	P2	-	P3
58 (P1) K	-	(P2) K	-	P3
99*				

* Uporablja UJP

Proračunski uporabnik sam oziroma v dogovoru z Upravo Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP), izbere številko modela in število podatkov, ki jih bo uporabljal za številčno označevanje vsebine sklicevanja na številko.

Številka modela je dvomestni podatek, ki ga proračunski uporabnik vpiše v predpolje podatka sklicevanja na številko.

Podatek v polju sklicevanje na številko je lahko izpisan z enim, dvema ali s tremi podatki ($P_1 - P_2 - P_3$). Podatki so ločeni z vezajem. Dolžina enega podatka je omejena na 12 številčnih znakov, tako da vsi trije podatki nimajo več kot 20 številčnih znakov, ne glede na število uporabljenih vezajev (eden ali dva).

Če je vsebina sklicevanja na številko izkazana z enim podatkom velja, kot da je to podatek P1, če je izkazana z dvema podatkom, sta to podatka P1 in P2. Podatka P2 in P3 se vpišeta brez vodilnih ničel.

Kontrolna številka podatka (K) je zadnja številka v podatku ali v skupini podatkov in je njen sestavni del. Izračunana je po modulu 11.

Izjema od navedenih pravil je struktura podatka v sklicevanju na številko v primerih, ko proračunski uporabnik kot plačilni nalog uporablja posebno položnico oziroma posebno nakaznico v skladu s predpisom, ki določa obliko, vsebino in uporabo posebne položnice in posebne nakaznice ter način poravnavanja obveznosti pri matični banki s trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odobritvijo. V teh primerih lahko ima podatek v sklicevanju na številko le eno skupino podatkov P1 z največ 13 številčnimi znaki, kjer je zadnja številka v podatku kontrolna številka (K) in je sestavni del podatka. Kontrolna številka je izračunana po modulu 11.

Izbira modela je odvisna od odločitve proračunskega uporabnika, kateri podatki (P) v informaciji morajo biti pod računalniško kontrolo (P_nK).

Model 00* se uporablja, ko podatki nimajo kontrolne številke.

Model 01* se uporablja, ko imajo podatki skupno kontrolno številko.

Model 02 se uporablja, ko imata podatka P2 in P3 ločeno kontrolno številko. Podatek P1 nima kontrolne številke.

Model 03 se uporablja, ko imajo podatki P1, P2 in P3 ločeno kontrolno številko.

Model 04 se uporablja, ko imata podatka P1 in P3 ločeno kontrolno številko. Podatek P2 nima kontrolne številke.

Model 05 se uporablja, ko ima podatek P1 kontrolno številko. Podatka P2 in P3 nimata kontrolne številke.

Model 06 se uporablja, ko imata podatka P2 in P3 skupno kontrolno številko. Podatek P1 nima kontrolne številke.

Model 07 se uporablja, ko ima podatek P2 kontrolno številko. Podatki P1 in P3 nimata kontrolne številke.

Model 08 se uporablja, ko imata podatka P1 in P2 skupno kontrolno številko. Podatek P3 ima ločeno kontrolno številko.

Model 09 se uporablja, ko imata podatka P1 in P2 skupno kontrolno številko. Podatek P3 nima kontrolne številke.

Model 10 se uporablja, ko ima podatek P1 ločeno kontrolno številko. Podatka P2 in P3 imata skupno kontrolno številko.

Model 11 se uporablja, ko imata podatka P1 in P2 ločeni kontrolni številki. Podatek P3 nima kontrolne številke. Model 11 je namenjen tudi za plačila obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.

Model 12 se uporablja za vsa plačila s posebno položnico oziroma posebno nakaznico v skladu s predpisom iz šestega odstavka te priloge.

Modeli 18, 19, 28, 38, 40, 41, 48 in 49 so namenjeni za plačila obveznih dajatev in drugih javno finančnih prihod-

* Uporaba modela priporočljiva za proračunske uporabnike z manjšim obsegom plačilnega prometa.

kov in odhodkov ter prihodkov in odhodkov iz lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

Model 55 se uporablja, ko proračunski uporabnik z enim plačilnim navodilom poravnava več različnih obveznosti istemu upniku. V tem primeru dolжник pošlje upniku seznam (specifikacijo) opravljenih plačil na način, ki sta se zanj dogovorila z upnikom.

Model 58 se uporablja za posle spremljanja upravljanja z likvidnostjo sistema enotnega zakladniškega računa.

Model 99 uporablja UJP za potrebe računalniške obdelave podatkov plačilnega prometa.

Izračun kontrolne številke z uporabo modula 11 se opravi takole:

- posamezne številke v podatku za katerega se izračunava kontrolna številka, se pomnoži s ponderjem, začne se s številko 2, nadaljuje z desne proti levi strani podatka,
- zmnožki števil in ponderjev se seštejejo, seštevek pa deli s številko 11,
- ostanek pri delitvi se odšteje od številke 11, dobljeni rezultat je kontrolna številka (K).

Če je rezultat 10, je kontrolna številka 0 (ničla).

Številčnih podatkov, pri katerih je seštevek zmnožkov posameznih števil in ponderjev deljiv s številko 11 (rezultat = 11, kontrolna številka pa 0), UJP ne priporoča.

Primeri izračuna kontrolne številke:

a) podatek	1	0	2	6	7	4	
ponder	<u>7</u>	<u>6</u>	<u>5</u>	<u>4</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	
seštevek zmnožkov	7 +	0 +	10 +	24 +	21 +	8	= 70
delitev seštevka z 11	70:	11 =	6 (ostanek 4)				
kontrolna številka	11-	4 =	7 (kontr. št. = 7)				
podatek s kontrolno številko	1	0	2	6	7	4	7
b) podatek	1	4					
ponder	3	2					
seštevek zmnožkov	<u>3</u> +	<u>8</u> =	11				
delitev seštevka z 11	11 :	11 =	1 (ostanek 0)				
kontrolna številka	11 -	0 =	11 (kontr. št. = 0)				
podatek s kontrolno številko	1	4	0				
c) podatek	5	4					
ponder	<u>3</u>	<u>2</u>					
seštevek zmnožkov	15 +	8 =	23				
delitev seštevka z 11	23 :	11 =	2 (ostanek 1)				
kontrolna številka	11 -	1 =	10 (kontr. št. 0).				
podatek s kontrolno številko	5	4	0				

Kontrolna številka je enomestna, vpiše pa se kot zadnja številka v podatku, za katerega se izračunava, in je sestavni del tega podatka.«

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 67388/03
Ljubljana, dne 28. julija 2003.
EVA 2003-1611-0076

dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

3702. Pravilnik o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake, vajence in študente višjih šol

Na podlagi sedmega odstavka 81. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport

P R A V I L N I K
o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake, vajence in študente višjih šol

1. člen

S tem pravilnikom se določa višina in način subvencioniranja mesečnih vozovnic za dijake, vajence in študente višjih šol (v nadaljnjem besedilu: upravičenci), ki se šolajo izven kraja stalnega prebivališča.

2. člen

Znesek subvencije za posameznega upravičenca določi prevoznik na podlagi lestvice, ki upravičence razvršča v razrede. Pri tem se upošteva:

- bruto mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno mesečno plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji,
- oddaljenost kraja šolanja od kraja stalnega prebivališča.

3. člen

Vsem upravičencem pripada subvencija v višini 7% cene mesečne vozovnice.

Višina subvencije po posameznih razredih znaša:

Razred	Če znaša bruto mesečni dohodek na družinskega člana v% od bruto povprečne plače na zaposlenega v RS	Znaša višina subvencije
1.	do 15%	50%
2.	nad 15% do 30%	30%
3.	nad 30% do 55%	15%
4.	nad 55%	7%

4. člen

Višina subvencije iz prejšnjega člena se v vsakem razredu zviša za 10% nad 40 km do 60 km oddaljenosti stalnega prebivališča upravičenca od kraja šolanja in za 20% nad 60 km oddaljenosti stalnega prebivališča upravičenca od kraja šolanja.

5. člen

Upravičencem, katerih stalno prebivališče je od kraja šolanja oddaljeno več kot 60 km in imajo možnost bivanja v dijaškem domu, pa je ne izkoristijo, se subvencija iz 3. in 4. člena tega pravilnika zniža za 50%.

6. člen

Ne glede na določbe 3., 4. in 5. člena tega pravilnika, upravičencem, ki v štipendiji dobivajo dodatek za prevoz, pripada subvencija v višini 7% cene mesečne vozovnice.

Upravičenci oddajo vlogo za dodelitev subvencije prevozniku, in sicer na posebnem obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika.

Zneske subvencije bo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport mesečno nakazovalo prevoznikom na način in v rokih, ki so določeni s predpisi o izvrševanju proračuna.

7. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se za dijake, vajence in študente višjih strokovnih šol preneha uporabljati sklep o določitvi višine subvencioniranja mesečnih vozovnic za prevoze dijakov in študentov, ki se šolajo izven kraja bivanja (Uradni list RS, št. 1/97).

8. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne 1. septembra 2003.

Št. 011-03-165/2003
 Ljubljana, dne 23. julija 2003.
 EVA 2003-3311-0193

dr. Slavko Gaber l. r.
 Minister
 za šolstvo, znanost in šport

**VLOGA ZA DODELITEV SUBVENCije
K CENI MESEČNE VOZOVNICE**

Pred izpolnitvijo obrazca obvezno preberite navodilo na hrbtni strani. Obrazec izpolnite čitljivo in s tiskanimi črkami. Nečitljivo izpolnjenih obrazec je neveljaven!

I. del - potrdilo šole

Šola, fakulteta _____
Naslov _____

Datum _____

Potrjujemo, da je;

Priimek in ime _____
Dan, mesec in leto rojstva _____
S stalnim bivališčem (kraj, ulic in hišna številka,
pošta) _____
_____.

Z začasnim bivališčem (kraj, ulica in hišna številka, pošta)

v šolskem letu _____, vpisan v (razred/semester) _____.

Potrjujemo zgoraj navedene podatke!

ŽIG IN PODPIS

Opombe; _____

II. del – potrdilo staršev

Prejemam otroški dodatek v višini; _____ SIT

Možnost bivanja v dijaškem domu; DA NE (obkroži)

Štipendija in dodatek za prevoz; DA NE (obkroži)
Dodatek z prevoz _____ (SIT)

Oddaljenost kraja šolanja od stalnega prebivališča _____ km.

Potrjujemo zgoraj navedene podatke:

Podpis staršev;

Datum: _____

Podpisani _____ dovoljujem, da sme Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport preveriti resničnost zgoraj navedenih podatkov v evidencah, ki jih vodijo državni organi. Podjetju, ki izda mesečno vozovnico dovoljujem uporabo osebnih podatkov v skladu z namenom, ki ga določa predpis;

Opombe: _____

III. del - potrdilo prevoznika

Relacija prevoza; _____, št. km _____.
(vstopna in izstopna postaja)

Žig in podpis;

(Hrbtna stran)
Navodilo:

1. Ob izpolnitvi oziroma potrditvi prvega dela obrazca, dijaku oz. študentu pripada avtomatsko 7 % subvencija. Za odobritev dodatne subvencije, je potrebno izpolniti drugi del obrazca, ki se nanaša na ugotavljanje socialnih kriterijev in kriterijev oddaljenosti od kraja bivanja.

1. Upravičenec ima lahko samo eno mesečno vozovnico.

2. Pri osebnih podatkih navedite najprej priimek in nato ime.

3. Potrdilo priložite sliko (3 x 3,5 cm), ki ne sme biti stara več kot eno leto.

4. Dijaki in študentje, starejši od 18 let, morajo ob naročilu mesečne vozovnice obvezno predložiti uslužbencu potniške blagajne osebno izkaznico ali indeks.

5. Navedba neresničnih podatkov je kazniva!

6. Drugi del obrazca izpolnijo in potrdijo starši.

Opozorilo:

- vozovnica ni prenosljiva
- za izgubljeno ali uničeno vozovnico v šolskem letu lahko prejme učenec, dijak ali študent na podlagi preklica prve vozovnice le en dvojniki

3703. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o mazavih maščobah

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02-ZDU-1 in 58/02-ZMR-1) in 8. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z žvili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v soglasju z ministrom za zdravje

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah pravilnika o mazavih maščobah

1. člen

V pravilniku o mazavih maščobah (Uradni list RS, št. 71/00) se v 1. členu za besedami »označevanja mazavih maščob,« dodata besedi »minimalno kakovost,«.

2. člen

V 2. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:

»Mazave maščobe so živilski izdelki, namenjeni prehrani ljudi (v nadaljnjem besedilu: izdelki), pri katerih je maščoba njihova osnovna sestavina. Izdelki so navedeni v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.«.

3. člen

Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:

»3.a člen

Kot »surovo maslo I vrste« se označi izdelek, ki izpolnjuje naslednje minimalne pogoje kakovosti:

- je izdelan iz pasterizirane smetane ali pasterizirane fermentirane smetane;
- ima značilen vonj, okus in barvo;
- se lahko maže in je homogena konsistence brez vidnih vodnih kapljic;
- vsebuje najmanj 82 % mlečne maščobe;
- vsebuje največ 16 % vode.«.

4. člen

Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:

»4.a člen

Nazivna oziroma neto količina, dovoljena negativna odstopanja ter način označevanja nazivne oziroma neto količine predpakirane mazave maščobe, morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja predpakirane izdelke.«.

5. člen

V 5. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Povprečna vsebnost maščobe mora ustrezati vsebnosti maščobe določene s tem pravilnikom.«.

6. člen

V 8. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Končni sestavljeni izdelek ima lahko v imenu izdelka označbo »maslo«, če vsebuje najmanj 75% mlečne maščobe in je izdelan izključno iz masla v skladu s točko A) priloge 1 tega pravilnika, ter vsebuje druge dodane snovi, potrebne pri njegovi proizvodnji, pod pogojem, da se te snovi ne dodajajo z namenom, da bi zamenjali bodisi v celoti bodisi deloma katerokoli mlečno sestavino.«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»Sestavljen izdelek ima lahko v imenu izdelka označbo »maslo«, če vsebuje manj kot 75%, vendar najmanj 62% mlečne maščobe, in je izdelan izključno iz masla v skladu s točko A) priloge 1 tega pravilnika, ter vsebuje druge dodane snovi, potrebne pri njegovi proizvodnji, pod pogojem, da se te snovi ne dodajajo z namenom, da bi zamenjali bodisi v celoti bodisi deloma katerokoli mlečno sestavino, in če ime izdelka vsebuje izraz »pripravljeno iz masla.«.

7. člen

V prilogi 1 se v prvem stolpcu v prvi, šesti in enajsti vrsti tabele pod besedama »Vrsta maščobe« doda beseda »Definicije«.

V drugem stolpcu se v petnajsti vrsti tabele beseda »Namaz X%« nadomesti z besedama »Mešani namaz«.

V tretjem stolpcu se v prvi, šesti in enajsti vrsti tabele nad besedilom »Pogoji glede vsebnosti maščob« dodata besedi »Kategorije izdelkov«.

V tretjem stolpcu se v drugi vrsti tabele besedilo »je večja od 80%, vendar manjša od 90%« nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »ni manjša kot 80%, vendar manjša kot 90%«.

V tretjem stolpcu se v tretji vrsti tabele besedilo »vsebuje več kot 60%« nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »ni manjša kot 60%«.

V tretjem stolpcu se v četrti vrsti tabele besedilo »vsebuje več kot 39%« nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »ne vsebuje manj kot 39%«.

V tretjem stolpcu se v sedmi vrsti tabele besedilo »je večja od 80%, vendar manjša od 90%«, nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »ni manjša kot 80%, vendar manjša kot 90%«.

V tretjem stolpcu se v osmi vrsti tabele besedilo »je večja kot 60%, vendar manjša od 62%« nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »ni manjša kot 60%, vendar ne večja kot 62%«.

V tretjem stolpcu se v deveti vrsti tabele besedilo »je večja kot 39%, vendar manjša od 41%« nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »ni manjša kot 39%, vendar manjša kot 41%«.

V tretjem stolpcu se v dvanajsti vrsti tabele besedilo »je večja od 80%« nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »ni manjša kot 80%«.

V tretjem stolpcu se v trinajsti vrsti tabele besedilo »je večja kot 60%, vendar manjša od 62%« nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »ni manjša kot 60%, vendar ne več kot 62%«.

V tretjem stolpcu se v štirinajsti vrsti tabele besedilo »je večja kot 39%, vendar manjša od 41%« nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »ni manjša kot 39%, vendar ne več kot 41%«.

8. člen

Izdelki, ki so v skladu s tem pravilnikom proizvedeni in označeni pred 31. decembrom 2003, so lahko v prometu do porabe zalog.

9. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 324-01-21/99

Ljubljana, dne 10. julija 2003.

EVA 2002-2311-0130

Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franci But I. r.

Soglašam!

Minister za zdravje

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. I. r.

3704. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi pravilnika o perutninskih mesnih izdelkih

Na podlagi 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02-ZDU-1 in 58/02-ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvi pravilnika o perutninskih mesnih izdelkih

1. člen

V pravilniku o perutninskih mesnih izdelkih (Uradni list RS, št. 59/02) se v prvem odstavku 9. člena prva alineja spremeni tako, da se glasi: »– »izdelek z nizko vsebnostjo maščobe«, ko je vsebnost maščobe nižja ali enaka 3%;«. V tretji alineji se beseda »zmanjšana« nadomesti z besedo »znižana«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Pri proizvodnji izdelkov z znižano vsebnostjo maščob se lahko uporabljajo dovoljene dodatne surovine do 20%«.

V tretjem odstavku se beseda »zmanjšano« nadomesti z besedo »znižano«.

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:

»Označevanje hranilne vrednosti izdelkov mora biti v skladu s predpisi o označevanju hranilne vrednosti živil.«.

2. člen

V 10. členu se beseda »točke« nadomesti z besedo »alinee«.

3. člen

V 19., 30., 57. in 58. členu se besede »iz 2. člena« nadomestijo z besedami »iz 3. člena«.

4. člen

V 40. členu se v prvi alinei črta beseda »mesnih«.

5. člen

V 55. členu se zadnji stavek črta.

6. člen

V prilogi 1 se beseda »partija« nadomesti z besedo »serija«.

7. člen

V 66. členu se v tretjem odstavku besedilo »predpisi iz 72. člena tega pravilnika« nadomesti z besedilom »predpi-

som iz prvega odstavka tega člena«, za besedo »zalog« pa se doda besedilo »ali preteka roka uporabnosti«.

8. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 324-12100-6

Ljubljana, dne 13. maja 2003.

EVA 2003-2311-0026

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
mag. Franc But I. r.

Soglašam!

Minister za zdravje

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. I. r.

3705. Seznam fitofarmaceutskih sredstev, ki jim je prenehala registracija v Republiki Sloveniji v obdobju od 1. januarja 2003 do 31. julija 2003

Na podlagi drugega odstavka 68. člena zakona o fitofarmaceutskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01) objavlja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

S E Z N A M*

fitofarmaceutskih sredstev, ki jim je prenehala registracija v Republiki Sloveniji v obdobju od 1. januarja 2003 do 31. julija 2003

I

Fitofarmacevtska sredstva, ki jim je v obdobju od 1. januarja 2003 do 31. julija 2003 prenehala registracija v Republiki Sloveniji, so:

Zap. št.	Carinska šifra	Sredstvo	Aktivna snov	Proizvajalec	Zastopnik	Številka odločbe	Prenehanje veljavnosti registracije	Promet in uporaba zaloga dovoljena do
1.	380810900	BANCOL 50 WP	bensultap 50%	TAKEDA;VETERINA	PLIVA LJUBLJANA	32702142/03/1	25-jul-2003	31-dec-2003
2.	380830270 380830170	BEETUP EXTRA	etofumesat 9,4% fenmedifam 9,7%	UPL	PINUS	32702279/02/4	26-mar-2003	26-sept-2004
3.	380810100	BIOKILL FLORA	permetrin 0,025%	JESMOND, ILIRIJA	ILIRIJA	32702114/03	30-apr-2003	31-dec-2003
4.	380810100	BIOTIP Univerzalni insekticid	permetrin 0,25%	COPYR	BIOTEH	32702114/03	30-apr-2003	31-dec-2003
5.	380810100	BIOTOLL UNIVERZALNI INSEKTICID	permetrin 0,25%	UNICHEM	UNICHEM	32702114/03	30-apr-2003	31-dec-2003
6.	380830270	BLAZER 2-S	acifluorfen 21,4%	BASF AG	BASF SLOVENIJA	32702141/03/1	25-jul-2003	31-dec-2003
7.	380820800	BRESTANID	fentin hidroksid 50%	BAYER CS	BAYER CS	32702202/03/01	15-jul-2003	20-dec-2003
8.	380820800	EUPAREN	diklofluamid 50%	BAYER CS	BAYER CS; PINUS	32702144/03/1	25-jul-2003	31-dec-2003
9.	380810300	FLOROVIN-PLANT PIN	butoksikarboksims 10%		WACKER;VETERINA PLIVA LJUBLJANA	32702142/03/1		25-jul-2003
31-dec-2003		ŠTAPIČI						
10.	380810900 380810400	FOLIDOL OLJE	mineralno olje 52,6% paration-etil 10%	BAYER CS	BAYER CS; PINUS	32702116/03/1	30-apr-2003	ni dovoljena
11.	380810400	FOLIMAT LC-50	ometoat 57,5%	BAYER CS	BAYER CS; PINUS	32702144/03/1	25-jul-2003	31-dec-2003
12.	380810100	FORTH Univerzalni insekticid	permetrin 0,25%	COPYR	BIOTEH	32702114/03	30-apr-2003	31-dec-2003

*Ta seznam vsebinsko povzema uredbo št. 2076/2002/ES ter odločbe št. 478/2002/ES, 479/2002/ES, 520/2001/ES in 817/2000/ES.

Zap. št.	Carinska šifra	Sredstvo	Aktivna snov	Proizvajalec	Zastopnik	Številka odločbe	Prenehanje veljavnosti registracije	Promet in uporaba zaloga dovoljena do
13.	380830110 380830110 380830110	GALIUM	diklorprop 31% MCPA 10% mecoprop 16%	HERBOS	SEMENARNA	32702147/03/1	25-jul-2003	31-dec-2003
14.	380830270	GLYPHOGAN 480 SL	glifosat 48%	MAKHTESHIM AGAN	KARSIA	3270238/02	17-mar-2003	13-sept-2004
15.	380830270	GRASIDIM	setoksimid 18,6%	SIPCAM; VETERINA	PLIVA LJUBLJANA	32702142/03/1	25-jul-2003	31-dec-2003
16.	380810400	HOSTAQUICK 50-EC	heptenofos 50%	BAYER CS	BAYER CS	32702144/03/1	25-jul-2003	31-dec-2003
17.	380810400	METASYSTOX-i	demeton-S-metil 25%	BAYER CS	BAYER CS; PINUS	32702144/03/1	25-jul-2003	31-dec-2003
18.	380810100	NEO-PERMIN	permetrin 0,5%	UNICHEM	UNICHEM	32702114/03	30-apr-2003	31-dec-2003
19.	380810900	NEORON 500 EC	brompropilat 50%	SYNGENTA	SYNGENTA AGRO	32702143/03/1	25-jul-2003	31-dec-2003
20.	380810400 380810900 380820800	PIROX FLUID	diazinon 4,5% tetradifon 0,9% triforin 4,5%	AGRORUŠE	AGRORUŠE	32702145/03/1	25-jul-2003	31-dec-2003
21.	380830130	PROMEPIN 500 TEKOCI	prometrin 50%	PINUS	PINUS	32702146/03/1	25-jul-2003	31-dec-2003
22.	380830130	PROMETREX 50 SC	prometrin 50%	MAKHTESHIM AGAN	KARSIA	32702236/02/2	5-feb-2003	ni dovoljena
23.	380830130	PROMETREX 50 WP	prometrin 50%	MAKHTESHIM AGAN	KARSIA	32702239/02/3	5-feb-2003	ni dovoljena
24.	380830270	ROUNDUP	glifosat 48%	MONSANTO	ZADRUŽNA KMET. DRUŽBA	3270226/02	28-mar-2002	ni dovoljena
25.	380830130	SIMANEX 50 SC	simazin 50%	MAKHTESHIM AGAN	KARSIA	32702238/02/3	5-feb-2003	ni dovoljena
26.	380830130	SIMANEX 50 WP	simazin 50%	MAKHTESHIM AGAN	KARSIA	32702234/02	6-feb-2003	24-sept-2004
27.	380810100	TERMINATOR Univerzalni insekticid	permetrin 0,25%	COPYR	BIOTEH	32702114/03	30-apr-2003	31-dec-2003
28.	380820800	TRIFEN	fentin acetat 40%	PINUS TKI Rače	PINUS TKI Rače	32702203/03/1	15-jul-2003	20-dec-2003
29.	380810300	UNDEN 50 WP	propoksar 50%	BAYER CS	BAYER CS; PINUS	32702144/03/1	25-jul-2003	31-dec-2003
30.	380810400	ZLATICA OFUNAK-P	piridafention 3%	HERBOS	SEMENARNA	32702147/03/1	25-jul-2003	31-dec-2003

Št. 327-02-176/2003/1
Ljubljana, dne 22. julija 2003
EVA 2003-2311-0223

mag. Franc But I. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

BANKA SLOVENIJE

3706. Navodilo za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov

Na podlagi drugega, tretjega in četrtega odstavka 13. člena ter prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) in 3. točke sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Uradni list RS, št. 66/03) izdaja guverner Banke Slovenije

NAVODILO

za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov

I. SPLOŠNO

1. Navodilo določa metodologijo, način in roke poročanja letnih podatkov za namene statistike finančnih računov.

2. Predmet poročanja so letna poročila o stanju finančnih sredstev in obveznosti ter letna poročila o transakcijah v finančnih sredstvih in obveznostih, ki jih imajo obvezniki poročanja kot terjatev ali obveznost do drugih enot po posameznih finančnih instrumentih.

3. Letna poročila za potrebe Banke Slovenije zbira Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

4. Obvezniki poročanja predložijo letna poročila po tem navodilu do 31. marca tekočega leta.

5. V letnih poročilih se poročajo podatki o stanju konca preteklega leta (stanje na 31. 12. III) in podatki o transakcijah v preteklem letu.

6. Obvezniki poročanja poročajo v elektronski obliki v skladu z vsebino poročila, ki je predpisana s tem navodilom. Tehnična navodila poročanja predpiše AJPES.

7. Poročajo se zneski v tisočih SIT.

II. IZPOLNJEVANJE POROČILA

8. Vsebina poročila

Stolpec	Ime stolpca
1	Obdobje
2	Matična številka obveznika poročanja
3	Naziv obveznika poročanja
4	Sektor obveznika poročanja
5	Tip podatka
6	Vrsta postavke
7	Oznaka finančnega instrumenta
8	Nasprotni sektor
9	Vrednost

(1) Obdobje

Vpiše se obdobje, za katerega se poroča, in sicer: III – za leto: vpiše se štirimestna oznaka za leto.

(2) Matična številka obveznika poročanja

Vpiše se matična številka iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES).

(3) Naziv obveznika poročanja

Vpiše se polni naziv obveznika poročanja.

(4) Sektor obveznika poročanja

Vpiše se oznaka sektorja obveznika poročanja. Šifrant sektorja obveznika poročanja je naslednji:

(Oznaka sektorja)	(Naziv sektorja/podsektorja)
S.11	Nefinančne družbe
S.121	Centralna banka (Banka Slovenije)
S.122	Druge denarne finančne institucije
S.123	Drugi finančni posredniki razen zavarovalnic in pokojninskih skladov
S.124	Pomožni finančni posredniki
S.125	Zavarovalnice in pokojninski skladi
S.1311	Enote centralne države
S.1313	Enote lokalne države
S.1314	Skladi socialnega zavarovanja

(5) Tip podatka

Tip podatka opredeljuje ali gre za stanje ali za transakcijo.

Vpiše se:

ST – stanje

TR – transakcija

(6) Vrsta postavke

Vrsta postavke opredeljuje ali gre za finančno sredstvo ali za obveznost.

Vpiše se:

FSR – finančno sredstvo

OBV – obveznost

(7) Oznaka finančnega instrumenta

Vpiše se oznaka finančnega instrumenta, ki opredeljuje posamezno kategorijo ali pod-kategorijo finančnega instrumenta. Šifrant oznak finančnih instrumentov:

(Oznaka finančnega instrumenta)	(Naziv instrumenta)
1	Monetarno zlato in SDR
2	Gotovina in vloge
21	Gotovina
22	Prenosljive vloge
29	Druge vloge
3	Vrednostni papirji razen delnic
33	Vrednostni papirji, razen delnic brez izvedenih finančnih instrumentov
331	Kratkoročni
332	Dolgoročni
34	Izvedeni finančni instrumenti
4	Posojila
41	Kratkoročna
42	Dolgoročna
5	Delnice in drugi lastniški kapital
51	Delnice in drugi lastniški kapital, razen investicijskih kuponov vzajemnih skladov, enot premoženja vzajemnih pokojninskih skladov in delnic investicijskih družb
511	Delnice, ki kotirajo
512	Delnice, ki ne kotirajo
513	Drugi lastniški kapital
52	Investicijski kuponi vzajemnih skladov, enote premoženja vzajemnih pokojninskih skladov in delnice investicijskih družb
6	Zavarovalno tehnične rezervacije

(Oznaka finančnega instrumenta) (Naziv instrumenta)

61	Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah življenjskega zavarovanja in v rezervacijah pokojninskih skladov
611	Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah življenjskega zavarovanja
612	Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah pokojninskih skladov
62	Predplačila zavarovalnih premij in rezervacije za odprte terjatve
7	Druge terjatve
71	Trgovinski krediti in avansi
79	Drugo

(8) Nasprotni sektor

Vpiše se oznaka nasprotnega sektorja, do katerega ima obveznik poročanja terjatev oziroma obveznost.

Šifrant nasprotnih sektorjev:

(Oznaka sektorja)	(Naziv nasprotnega sektorja)
S.0	Domače gospodarstvo (Slovenija) in ostali svet (tujina)
S.1	Domače gospodarstvo (Slovenija)
S.11	Nefinančne družbe
S.12	Finančne družbe
S.121	Centralna banka (Banka Slovenije)
S.122	Druge denarne finančne institucije
S.123	Drugi finančni posredniki razen zavarovalnic in pokojninskih skladov
S.124	Pomožni finančni posredniki
S.125	Zavarovalnice in pokojninski skladi
S.13	Sektor države
S.1311	Enote centralne države
S.1313	Enote lokalne države
S.1314	Skladi socialnega zavarovanja
S.14	Gospodinjstva
S.15	Neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom
S.2	Ostali svet (tujina)
S.21	Evropska unija (EU)
S.2111	Evropska monetarna unija (EMU)
S.2112	Ostale članice EU
S.22	Drugi

(9) Vrednost

Vpiše se vrednost stanj in transakcij v tisočih SIT. V primeru transakcij se obvezno vpiše pred vrednostjo predznak.

9. Obvezniki poročanja pri poročanju upoštevajo podrobna vsebinska navodila, ki vključujejo:

1. Navodilo za ugotavljanje transakcij,
2. Navodilo za izpolnjevanje podatkov po sektorjih,
3. Navodilo za izpolnjevanje podatkov po finančnem instrumentu:

3.1 Navodilo o razvrščanju finančnih instrumentov, Navedbe kontov kot usmeritve za poročanje.

3.2 Navodilo za vrednotenje finančnih instrumentov:

Vrednotenje stanj,
Vrednotenje transakcij.

4. Obrazci za izpolnjevanje podatkov.

10. Podrobna vsebinska navodila za poročanje bodo dostopna najkasneje od 1. oktobra na spletni strani Banke Slovenije (dostopna tudi preko spletne strani AJPes).

11. Prvo poročilo po tem navodilu je potrebno poročati AJPES v novembru 2003 s podatki stanj za konec leta 2001 in za konec leta 2002 ter s podatki transakcij za leto 2002.

12. To navodilo začne veljati z dnem objave v Uradnem listu.

Ljubljana, dne 28. julija 2003.

Guverner
Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

3707. Navodilo za izvajanje sklepa o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk ter sklepa o oblikovanju posebnih rezervacij bank in hranilnic

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02), sklepa o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 24/02 in 85/02) in sklepa o oblikovanju posebnih rezervacij bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 24/02) izdaja guverner Banke Slovenije

NAVODILO

za izvajanje sklepa o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk ter sklepa o oblikovanju posebnih rezervacij bank in hranilnic

I. NAMEN NAVODILA

1. S tem navodilom se predpisuje vsebina in oblika ter način izpolnjevanja in pošiljanja poročila o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk ter oblikovanja posebnih rezervacij bank in hranilnic (v nadaljevanju: poročilo).

Poročilo iz prvega odstavka banki oziroma hranilnici (v nadaljevanju: banka) predloži v obliki obrazcev:

– RAZ -1 – „Razvrstitev aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk banke“, ki sestoji iz podrobne razporeditve aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk banke po posameznih dolžnikih, razvrstitve terjatev v skupine ter ugotovitve potencialnih izgub, oblikovanih in dodatno potrebnih posebnih rezervacij za kreditna tveganja ter oblikovanih rezervacij za deželna tveganja,

– RAZ - 2 – Pregled terjatev in potencialnih obveznosti banke do fizičnih oseb in

– REZ – Zbirni pregled razvrstitve terjatev in oblikovanja rezervacij.

II. NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA RAZ -1 in RAZ -2

2. Obrazec RAZ-1 vsebuje 20 stolpcev, katerih vsebina je naslednja:

STOLPEC št.

1 – matična številka

Vpiše se sedemmestna matična številka pravne osebe pri Statističnem uradu Republike Slovenije (v nadaljevanju: SURS).

Sedemmestna matična številka SURS se vpiše tudi za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in imajo matično števil-

ko (samostojne podjetnike posameznike in druge); za osebe, ki sicer opravljajo dejavnost, vendar nimajo matičnih števil, pa se vpišejo številke 9999910 za skupino A, 9999911 za skupino B, 9999912 za skupino C, 9999913 za skupino D in 9999914 za skupino E.

Za druge fizične osebe (ki ne opravljajo dejavnosti) oziroma prebivalstvo se vpišejo številke 9999900 za skupino A, 9999901 za skupino B, 9999902 za skupino C, 9999903 za skupino D in 9999904 za skupino E.

Če banka izkazuje izpostavljenost do fizične osebe kot osebe, ki opravlja dejavnost (samostojni podjetnik posameznik, kmet) in hkrati do te iste osebe kot prebivalca se vse izpostavljenosti seštejejo in prikažejo v obrazcu RAZ-1 bodisi pod osebo s samostojno matično številko ali v skupni številki za podjetnike.

Ne glede na prvi odstavek te točke se v primeru, da banka izkazuje potencialno obveznost iz naslova upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada, vpiše številka 9999905; v primeru, da banka izkazuje potencialno obveznost iz naslova upravljanja premoženja pokojninske družbe pa se vpiše številka 9999906.

Ne glede na prvi odstavek te točke, pa se pri tujih pravnih osebah (iz držav članic ali drugih tujih držav), ki so banke, vpiše SWIFT koda v skladu z BIC directory. Za tuje osebe, ki nimajo SWIFT kod (nekatero banke in druge tuje osebe), se uporablja zaporedna številka tujega dolžnika in šifra države. Primer: prva pravna oseba iz Italije: 0001380, iz Hrvaške 0001191..., druga pravna oseba iz Italije 0002380, iz Hrvaške 0002191...

Nazivi dolžnikov, matične številke in SWIFT kode morajo biti ažurirani, torej preverjeni z registrom SURS oziroma BIC directory za SWIFT kode.

Banka zaveže vse pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, da jo obveščajo o matičnih številkah (oziroma kodah), spremembah naziva in statusnih spremembah.

2 – naziv dolžnika

Dolžniki banke so domače in tuje pravne ter fizične osebe. V obrazec RAZ-1 se posamično vnašajo pravne osebe (domače in tuje) in tiste fizične osebe, ki opravljajo dejavnost ter imajo matično številko in do katerih banka izkazuje terjatev oziroma prevzeto ali potencialna obveznost.

Posamično pomeni, da se vsaka pravna oseba in fizična oseba, ki opravlja dejavnost in ima matično številko, vnese v eno vrstico.

Pod naziv dolžnika se vnese naziv – firma dolžnika in kraj, kjer je sedež dolžnika. Firma in sedež se lahko vnese v skrajšani obliki.

Ne glede na zgornjo opredelitev dolžnikov se v primeru, ko banka izkazuje potencialno obveznost iz naslova upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada, pod naziv dolžnika vnese 'pokojninski sklad v upravljanju (naziv sklada)'. V primeru, da banka izkazuje potencialno obveznost iz naslova upravljanja premoženja pokojninske družbe, se pod naziv dolžnika vnese 'premoženje pokojninske družbe v upravljanju (naziv družbe)'.

Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in nimajo matičnih števil, se v obrazec RAZ-1 vnašajo v skupnem seštevku pod naziv "podjetniki" in sicer v več vrstic, za vsako skupino razvrstitve posebej.

Fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti, se vnesejo na koncu poročila v skupnem znesku pod naziv "prebivalstvo", in sicer v več vrstic, za vsako skupino razvrstitve posebej.

Ne glede na določila o skupnem izkazovanju podjetnikov in prebivalstva v obrazcu RAZ-1, pa se v obrazcu RAZ-2

največji dolžniki v skupini „podjetniki“ in „prebivalstvo“ prikažejo posamično, in sicer: v prvem delu obrazca 10 fizičnih oseb (prebivalcev) po višini skupne izpostavljenosti banke do teh oseb (stolpec 4), od najvišje do najnižje in prav tako v drugem delu posamično 10 fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost (podjetnikov), a nimajo matičnih števil.

3 do 7 – bilančne terjatve in zunajbilančne obveznosti

V posamezne stolpce se vnesejo zneski bilančnih postavk in zunajbilančnih postavk – prevzetih in potencialnih obveznosti za dolžnika, ne glede na njihov rok dospelosti, v skladu z opredelitvijo, ki je podana v nadaljevanju. Zaradi celovitega pregleda „portfelja“, ki se nanaša na posameznega dolžnika se v poročilo vnesejo stanja postavk ne glede na to, da se določene postavke v nadaljevanju poročila ne razporejajo in se zanje po 5. točki sklepa o razvrščanju ne ugotavlja potencialnih izgub.

Pod kredite (stolpec 3) se zajemajo stanja na računih iz bilance stanja pod A.III. Krediti bankam in A.IV. Krediti strankam, ki niso banke, v višini terjatev do dolžnika (v bruto znesku, torej ne zmanjšane za oblikovane popravke vrednosti).

Pod vrednostnimi papirji in naložbami v kapital (stolpec 4) se zajemajo stanja iz postavk bilance stanja pod A.II. Državne obveznice in drugi vrednostni papirji za reeskont pri centralni banki, A.V. Dolžniški vrednostni papirji, ki niso namenjeni trgovanju in A.VI. Vrednostni papirji, namenjeni trgovanju, A.VII. Dolgoročne naložbe v kapital strank v skupini in A.VIII. Dolgoročne naložbe v kapital drugih strank ter stanja iz računov odkupljenih lastnih delnic v postavki A.XI. Lastni deleži.

Vrednostni papirji in kapitalske naložbe niso predmet razvrstitve in se vrednotijo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Če banke v skladu z drugim odstavkom 5. točke sklepa o razvrstitvi uporabijo podobna merila za prevrednotenje zaradi oslabilte kot pri drugih terjativah za ugotavljanje potencialnih izgub, so to interni postopki vrednotenja teh postavk v banki in se ne izkazujejo v poročilu RAZ-1 od vključno stolpca 9a dalje do vključno stolpca 16.

Pod obresti (stolpec 5) se zajemajo stanja iz računov terjatev za obresti pod zap. 4 iz bilančne postavke A.XIII. Druga sredstva, v bruto znesku, to je ne zmanjšane za oblikovane popravke vrednosti in stanja na računih razmejenih obresti iz bilančne postavke A.XIV. Usredstvene (aktivne) časovne razmejitve.

Pod drugo (stolpec 6) se zajemajo stanja iz računov terjatev za provizije oziroma opravnine ter stanja drugih računov iz bilančnih postavk A.XIII. Druga sredstva in A.XIV. Usredstvene (aktivne) časovne razmejitve, ki jih je mogoče razporediti na dolžnika ali banko.

Ni nujno, da sta tu vsebovani v celoti preostali (brez terjatev za obresti v stolpcu 5) bilančni postavki A.XIII. in A.XIV. Banka mora vsebinsko slediti naravi postavke in si s podrobnejšo razčlenitvijo stolpcev zagotoviti preglednost nad izračunom. Če gre za terjatve, ki jih je mogoče povezati na določenega komitent, se vnesejo v stolpec 6 in nato vključijo v nadaljevanju obrazca, kadar so predmet razporeditve in ugotavljanja potencialnih izgub, sicer pa ne. Če gre za terjatve za prihodke banke, se praviloma z njimi ravna enako kot pri terjativah za obresti in opravnine (t.j. v skladu s poglavjem o izključenih prihodkih) in se nahajajo le še v seštevku v stolpcu 9, v 9a pa ne več (glej navodila za stolpec 9a). Za nekatere druge terjatve (npr. dolgoročne naložbene nepremičnine) velja, da niso predmet razvrstitve (5. točka sklepa) in jih zato ne najdemo v nadaljevanju obrazca. Nekatere postavke pa se v nadaljevanju obrazca razvrstijo v skupine, nanje se oblikujejo rezervacije (npr. terjatve za čeke) in se zato pojavijo tudi v nadaljevanju obrazca (pod 9a).

Pod zunajbilančne obveznosti (stolpec 7) se vnesejo stanja iz računov zunajbilančne evidence, na katerih so knjižene tvegane zunajbilančne postavke.

Ne glede na prejšnji odstavek se izvedeni (izpeljani) finančni instrumenti, s katerimi se trguje na prostem trgu, zajemajo v višini izračunane kreditne nadomestitvene vrednosti v skladu s sklepom o kapitalski ustreznosti iz obr. KAP 6 (stolpec 6), KAP 7 (stolpec 4) oziroma banke, ki so zavezane k izračunu kapitalskih zahtev za tržna tveganja iz obr. KAP – trg 8/1 – tabela III.a (stolpec 6).

8 – izključeni prihodki

Vnese se znesek obračunanih prihodkov (za obresti, opravnine in vse druge prihodke), ki jih mora banka na podlagi VII. poglavja sklepa o razvrstitvi izključevati, to je zanje oblikovati 100% popravke vrednosti. Vnesejo se vsi izključeni prihodki, ne glede na to, ali so oblikovani za terjatve za obresti pripisane h glavnici pri stolpcu 3 (100% popravki) ali za terjatve izkazane v stolpcu 5 ali morebiti celo v 6).

V ta stolpec banke lahko vključujejo tudi znesek diskonta pri odkupljenih terjativah. Če ga ne vključujejo v ta stolpec, izkazujejo odkupljene terjatve zmanjšane za diskont v stolpcu 3 – krediti.

9 – skupaj izpostavljenost

Je seštevek stolpcev od 3 do 7.

9a – znesek terjatev za razvrstitev v skupine (oziroma osnova za izračun rezervacij)

Je skupaj izpostavljenost iz zap. 9, zmanjšana na podlagi točke 5 sklepa o razvrstitvi za:

- vrednostne papirje in naložbe v kapital,
- naložbene nepremičnine dane v poslovni najem,
- naložbe v lastne delnice,
- naložbe v eskontirane menice,

– za znesek izključenih prihodkov iz stolpca 8 (=vseh izključenih prihodkov, tako za tisti del obračunanih in izključenih prihodkov, ki je pripisan glavnici kreditov, kot za del izključenih prihodkov na računih terjatev za prihodke (v stolpcu (5) obresti in stolpcu (6) drugo) in

– za znesek terjatev za obresti, opravnine ter za vse druge prihodke za dolžnike v A in B skupini razvrstitve (=delno stolpec 5 in 6), ker nanje na podlagi 15. točke in VII. poglavja sklepa o razvrstitvi ni potrebno ugotavljati potencialnih izgub oziroma izračunavati potrebnih posebnih rezervacij.

Banka mora pri dolžnikih, ki so razvrščeni v skupini C do E (in tudi pri B, če je v B zaradi zastave nepremičnin) dosledno izključevati vse prihodke, tudi tiste, ki se pripisujejo glavnici in zagotoviti dovolj podrobno analitično evidenco, da se lahko izračuna osnova za določitev zneska potencialnih izgub.

10 – razvrstitev terjatev v skupino A

Vpiše se znesek iz stolpca 9a, v delu ki je razvrščen na podlagi določil sklepa o razvrstitvi v skupino A.

11- razvrstitev terjatev v ostale skupine

Vpiše se znesek iz stolpca 9a, v delu ki je razvrščen na podlagi določil sklepa o razvrstitvi v skupino B, C, D ali E.

12 – oznaka skupine

Vpiše se razvrstitev za stolpec 11.

V primeru, da je znesek terjatev za razvrstitev v skupine (stolpec 9a) enak nič, banka pa ima postavke, ki se ne razvrščajo (stolpec 9), t.j. VP in naložbe v kapital, se v stolpcu 12 – oznaka skupine označi z nič (0) oziroma se

pusti prazno polje. Označena z nič (0) oziroma prazna so tudi vsa mesta v nadaljevanju obrazca do vključno stolpca 16. Banka vnese oznako komitenta v stolpec 17 in v primeru, ko gre za tujo osebo, se vnese znesek oblikovanih rezervacij za deželna tveganja v stolpec 18.

13 – potencialne izgube v %

Vnese se % (z dvema decimalkama) ugotovljenih potencialnih izgub za terjatve v skupinah B, C, D in E (za stolpec 11), ki ga za posameznega komitenta banka določi v skladu s 16. točko sklepa o razvrstitvi, za skupino E pa v višini 100%.

13a – znesek potencialnih izgub

Znesek iz stolpca 11, pomnožen z % iz stolpca 13.

14 – oblikovane posebne rezervacije – popravki

Vnese se znesek oblikovanih posebnih rezervacij (brez zneska 100% popravkov za izključene prihodke na C-E skupino) v obliki popravkov bilančnih terjatev za posameznega dolžnika po stanju na dan poročila.

15 – oblikovane posebne rezervacije v pasivi

Vnese se znesek oblikovanih posebnih rezervacij za zunajbilančne obveznosti za posameznega dolžnika, ki so knjižene na kontu posebnih rezervacij 9750. Ne vnaša se zneskov za izravnano po skupinah, kot tudi ne posebnih rezervacij, ki so v skladu s 3. točko sklepa o oblikovanju posebnih rezervacij bank in hranilnic oblikovane v višini 1% zneska terjatev razvrščenih v skupino A.

16 – dodatno potrebne rezervacije za potencialne izgube

Vnese se znesek dodatno potrebnih posebnih rezervacij iz naslova kreditnega tveganja, to je popravkov za bilančne terjatve in posebnih rezervacij za zunajbilančne obveznosti (stolpec 13a minus stolpec 14 minus stolpec 15).

V primeru, da je znesek vseh rezervacij iz stolpca 14 in 15 večji od zneska potencialnih izgub v stolpcu 13a, se razlika vpiše z negativnim predznakom, kar pomeni, da ima banka za dolžnika preveč oblikovanih posebnih rezervacij.

17 – oznaka skupine brez zavarovanja

Vnese se oznaka skupine razvrstitve, v katero bi bil uvrščen komitent v primeru, če banka zanj ne bi pridobila prvovrstnega zavarovanja ali zavarovanja z zastavo nepremičnine.

18 – rezervacije za deželna tveganja

Banka vpiše znesek že oblikovanih deželnih rezervacij (stanje iz računa 9756) – izračun je pojasnjen pri točki 7. V primeru domačih dolžnikov oziroma tujih dolžnikov, ki so iz držav z deželnim tveganjem 0%, se pusti prazno mesto.

3. Pri razvrstitvi banka zajema izpostavljenosti do dolžnika samo enkrat. Tako se v primeru, da je za pokritje nekritega akreditiva odobreno okvirno posojilo, zunajbilančna obveznost banke do tega komitenta izkaže le enkrat, čeprav je v knjigovodski evidenci banke izkazana dvakrat.

4. Znesek bilančnih terjatev, ki jih na dan izpolnitve poročila ni mogoče razporediti na posameznega dolžnika (prehodni računi) ter terjatve do delavcev banke, lastni deleži, manjše terjatve za zneske provizij in obresti ter druge podobne terjatve, se praviloma razvrsti v skupino A. Banka vpiše v obrazec skupni znesek teh terjatev, kot dolžnik pa se vpišeta naziv in matična številka banke.

5. V obrazec niso zajete naslednje postavke iz bilance stanja:

- denar v blagajni in stanje na računih pri CB (bilančna postavka A.I),
- neopredmetena dolgoročna sredstva (bilančna postavka A.IX.),
- opredmetena osnovna sredstva (bilančna postavka A.X.),
- vpisani, nevplačani kapital (bilančna postavka A.XII.),
- zaloge, plemenite kovine, presežek sredstev iz notranjih razmerij in presežek odhodkov nad prihodki med letom (delno iz bilančne postavke A.XIII.).

III. NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA REZ

6. Pod I. Kreditno tveganje obrazec REZ vsebuje 11 stolpcev, katerih vsebina je naslednja:

Stolpci 2, 3 in 4 – znesek razvrščenih terjatev (kolona 9a iz RAZ-1) – po skupinah se prikažejo seštevki bilančnih terjatev, zunajbilančnih obveznosti in skupaj razvrščenih terjatev. Vnesejo se torej le zneski postavk, ki so predmet razvrstitve.

Stolpec 5 – oblikovane posebne rezervacije – vnesejo se oblikovane posebne rezervacije v aktivih (kolona 14 iz RAZ-1), v delu, ki vsebinsko pomeni posebne rezervacije za kreditna tveganja. Zato tu niso zajeti popravki na terjatve za prihodke, ki so oblikovani v višini 100%, torej ki predstavljajo izključene prihodke.

Stolpec 6 – popravki za izključene prihodke (kolona 8 iz RAZ-1) – vnesejo se zneski izključenih prihodkov, ki so knjiženi v aktivih (bodisi na štirilevnih kontih popravkov ali pa na podrobnejših analitičnih (večštevilih) kontih popravkov v okviru rednih računov).

Stolpec 7 – razlika zaradi restrukturiranja terjatev – vnese se razlika med zneskom rezervacij, ki je zadržan glede na razvrstitev terjatve pred restrukturiranjem.

Stolpec 8 – oblikovane posebne rezervacije v pasivi (kolona 15 iz RAZ-1 in konto 9754) – vnese se znesek oblikovanih posebnih rezervacij za kreditno tveganje – seštevki po skupinah razvrstitve, za skupino A se vnese znesek oblikovanih posebnih rezervacij po 3. točki sklepa o oblikovanju posebnih rezervacij bank in hranilnic.

Stolpec 9 – oblikovane posebne rezervacije za izravnano – vnese se znesek oblikovanih posebnih rezervacij za izravnano (konto 9751), ki jih mora banka oblikovati, če seštevki vseh ugotovljenih potencialnih izgub v posamezni skupini zneske manj od zneska, izračunanega z uporabo minimalno predpisanega odstotka za posamezno skupino iz točke 15. sklepa o razvrstitvi.

Stolpec 10 – seštevki stolpcev 5, 6, 8 in 9 – je seštevki vseh posebnih rezervacij za kreditna tveganja in izključenih prihodkov.

Stolpec 11 – dodatno potrebne rezervacije – gre samo za posebne rezervacije za kreditno tveganje in ne tudi tiste za deželno tveganje. Da se lahko izpolni ta znesek, mora banka opraviti izračune posebej in sicer:

Za skupino A – če znesek oblikovanih rezervacij (v skladu s točko 3 sklepa o oblikovanju posebnih rezervacij) v stolpcu 8 ni enak izračunanemu znesku po 3. točki sklepa o oblikovanju posebnih rezervacij, se tu vnese razlika z ustreznim predznakom, to pomeni, da se vpišejo tako premalo (+) kot preveč (-) oblikovane rezervacije.

Izračunani znesek je enak 1% od zneska v A v stolpcu 4 (ki je enak stolpcu 9a v RAZ 1), ki se zmanjša za znesek netveganih terjatev (RS, BS, evropskih skupnosti, vlad in centralnih bank držav EEA in z njimi primerljivih držav OECD).

Za druge skupine – ugotovitev obveznosti po izračunu banke: ugotovi se znesek potencialnih izgub v posamezni skupini, kar je seštevek zneskov v stolpcu 13a iz RAZ-1 po skupinah (B, C, D in E iz stolpca 12 RAZ-1). Če seštevek znese manj, kot je izračunan na podlagi predpisanih potrebnih rezervacij iz določil 4. točke sklepa o oblikovanju posebnih rezervacij, potem se ta znesek upošteva pri izračunu dodatnih potrebnih rezervacij. Banke pri izračunu potencialnih izgub lahko za skupine B, C in D uporabljajo tudi višje ali nižje odstotke od tistih, ki so določeni v prvem odstavku 15. točke sklepa o razvrščanju. Odstotke banka pri posameznem komitentu oziroma terjatvi določi v odvisnosti od verjetnosti izgube terjatve in v mejah znotraj odstotkov, kot jih za posamezne skupine določa 16. točka sklepa o razvrščanju, pri tem pa mora paziti, da ne glede na ravnanje pri posameznem komitentu, na ravni vseh razvrščenih terjatev v eni skupini (B, C, D ali E) oblikuje rezervacije za potencialne izgube v povprečju najmanj v odstotku iz 15. točke sklepa o razvrščanju.

7. Pod II. Deželno tveganje se vnese najprej skupaj seštevek iz stolpca 18 v RAZ-I. Za izračun potencialnih izgub in potrebnih rezervacij za deželno tveganje si mora banka pri tujih osebah pripraviti posebne dodatne izračune, v obrazec RAZ-1 se vnese samo znesek že oblikovanih rezervacij (ki se v posameznih primerih na dan, za katerega se poroča, lahko razlikuje od izračuna minimalno potrebnih rezervacij za ta namen), v obrazec REZ pa končni izračun oziroma seštevek dodatno potrebnih rezervacij za deželno tveganje.

Osnova za izračun je znesek skupaj izpostavljenost (stolpec 9). Bankam je dana možnost, da na nekatere postavke do tujih oseb ne ugotavljajo potencialnih izgub iz naslova deželnega tveganja (18. točka sklepa). Sam izračun se opravi na podlagi 17. in 19. točka sklepa o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk in pomeni, da se predpisani odstotek uporabi na osnovo (skupaj izpostavljenost), ki je znižana za ugotovljene potencialne izgube za kreditno tveganje za terjatve v B do E skupini in za terjatve za prihodke, za katere so oblikovani 100% popravki zaradi zahteve po izključevanju prihodkov.

Znesek dodatno potrebnih rezervacij za deželno tveganje se izračuna kot razlika med izračunano obveznostjo in seštevkom oblikovanih rezervacij za deželno tveganje iz stolpca 18.

IV. NAČIN POŠILJANJA POROČIL

8. Banka pošlje Banki Slovenije poročilo o izvajanju določil sklepa o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic ter sklepa o oblikovanju posebnih rezervacij bank in hranilnic na obrazcu RAZ-1 oziroma v obliki računalniškega izpisa.

Banka hkrati z obrazcem RAZ-1 predloži Banki Slovenije tudi pregled terjatev in potencialnih obveznosti banke do fizičnih oseb na obrazcu RAZ-2 ter zbirni pregled razvrstitve terjatev in oblikovanja posebnih rezervacij na obrazcu REZ. Obrazci so sestavni del tega navodila.

9. Banka posreduje Banki Slovenije poročilo RAZ-1 o izvajanju določil sklepa o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic ter sklepa o oblikova-

nju posebnih rezervacij bank in hranilnic tudi na elektronski način.

Obvezna oblika zapisa je:

Št.	Naziv polja	Tip	Dolžina	Vrednost
1.	Matična številka banke	N	7	02
2.	Oznaka obrazca	N	2	1
3.	Vrsta podatkov	N	1	
4.	Leto	N	4	
5.	Mesec	N	2	
6.	Matična številka dolžnika	A	11	
7.	Naziv dolžnika	A	60	
8.	Kredit	N	13	
9.	Vrednostni papirji in nal. v kapital	N	13	
10.	Obresti	N	13	
11.	Drugo	N	13	
12.	Zunajbilančne obveznosti	N	13	
13.	Izključeni prihodki	N	13	
14.	Znesek za razvrstitev v skupine (9a)	N	13	
15.	Znesek razvrstitve v A	N	13	
16.	Znesek razvrstitve v ostale skupine	N	13	
17.	Oznaka skupine	A	1	
18.	Odstotek potencialnih izgub	N	5	
19.	Znesek potencialnih izgub (13a)	N	13	
20.	Oblikovane posebne rezervacije – popravki	N	13	
21.	Oblikovane posebne rezervacije v pasivi	N	13	
22.	Oznaka skupine brez zavarovanja	A	1	
23.	Znesek rezervacij za deželna tveganja	N	13	

Dodatna pojasnila:

– Oznaka N pomeni numeričen podatek, A pa alfabetski;

– Vsi numerični podatki so predstavljeni v decimalni obliki (COBOL format);

– Vsi zneski so nepredznačeni, dolžina je 13 znakov, brez decimalnih mest;

– Polje 'odstotek potencialnih izgub' vsebuje petmestno število tako, da so tri mesta rezervirana za celo število, dve mesti pa za decimali (Primer: 13% = 01300; 12,654% = 01265; 12,656 = 01266);

– Polji 'oznaka obrazca' in 'vrsta podatkov' vsebujeta stalne vrednosti (02 in 1);

– Polje 'matična številka' vsebuje številko, ki jo določi Statistični urad Republike Slovenije (za domače pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in imajo matično številko);

– Vodilni (identifikacijski) zapis pri elektronskem pošiljanju podatkov ni predviden.

10. Banke, hranilnice in podružnice tujih bank izpolnijo prvo poročilo v skladu s tem navodilom po stanju na dan 30. 9. 2003.

11. Navodilo začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 29. julija 2003.

Mitja Gaspari l. r.
Guverner

Obrazec REZ

(banka)

**ZBIRNI PREGLED RAZVRSTITVE TERJATEV
IN OBLIKOVANJA POSEBNIH REZERVACIJ**
na dan _____

I. Kreditno tveganje

Skupina razvrstitve	ZNESEK RAZVRŠČENIH TERJATEV			Oblikovane posebne rezervacije - popravki (brez izključenih prihodkov)	Popravki za izključene prihodke	Razlika zaradi restrukturiranja terjatev **	Oblikovane posebne rezervacije v pasivi	Oblikovane posebne rezervacije za izravnavo	SKUPAJ 5 + 6 + 8 + 9 rezervacije za kreditno tveganje	Dodatno potrebne rezervacije za kreditno tveganje
	Bilancne terjatve	Zumajbilancne obveznosti	SKUPAJ (stolpec 9a iz RAZ-1)							
1	2	3	4 = 2 + 3	5	6	7	8	9	10	11
A							***			
B										
C										
D										
E										
SKUPAJ										

v isoč SIT

* Vključene terjatve do RS, BS, evropskih skupnosti, vlad in centralnih bank držav EEA in z njimi primerljivih držav OECD v znesku _____.

** Vpiše se razlika med zneskom rezervacij, ki je zadržan glede na razvrstitve terjatve pred restrukturiranjem.

*** Za skupino A se vnese znesek oblikovanih posebnih rezervacij po 3. točki sklepa o oblikovanju posebnih rezervacij bank in hranilnic.

II. Deležno tveganje: oblikovane rezervacije (znesek iz stolpca 18 obrazca RAZ-1) _____; znesek dodatno potrebnih deželnih rezervacij: _____.

Sestavil:
Kontroliral:
Datum:

Žig in podpis odgovorne osebe

Obrazec RAZ-1

(banka)

RAZVRSTITEV AKTIVNIH BILANČNIH IN ZUNAJBILANČNIH POSTAVK BANKE

na dan _____

[illegible]

Obrazec RAZ-2

(banka)

**TERJATVE IN ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI BANKE
DO FIZIČNIH OSEB**
na dan _____

v tisoč SIT

Zap. šte.	Naziv dolžnika	Bilančne terjatve	Zunajbilančne obveznosti	Skupaj (2+3)	Oznaka skupine	Oznaka skupine brez zavarovanja	Oznaka zavarovanja
1	2	3	4	5	6	7	
I. Fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (prebivalstvo)							
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
Skupaj (1 do 10)							
Skupaj vse fizične osebe I.							
II. Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (podjetniki) in nimajo matične številke							
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
Skupaj (1 do 10)							
Skupaj vse fizične osebe II.							
SKUPAJ VSE FIZIČNE OSEBE							

V stolpec 1 dolžnike vnesti po višini zneska iz stolpca 4.

V stolpec 7 se vpiše oznaka:

BV - bančna vloga

VP - vrednostni papirji

J - nepreklicno jamstvo banke

H - zastava nepremičnin

Z - zavarovalnica (navesti naziv zavarovalnice)

P - porok (navesti število porokov)

D - drugo (navesti obliko zavarovanja)

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3708. Sklep o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste

Na podlagi določil 26. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 77/98, 6/99, 56/99, 99/01, 42/02 in 60/02), 60. člena pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 prečiščeno besedilo in 35/03), 70. in 71. člena statuta zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 9. seji dne 2. 7. 2003 sprejela

SKLEP

o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste

1. člen

S tem sklepom se razvrščajo na liste:

- zdravila na osnovi lastniških imen ali zdravila na osnovi nelastniških imen, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji ali zdravila s seznama nujnih zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet, imajo pa posebno dovoljenje za uvoz in se skladno z določili zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02 in 67/02), zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja smejo izdajati v lekarnah in so namenjena za izvenbolnišnično zdravljenje;

- galenski izdelki;
- živila za posebne zdravstvene namene.

Zdravila, ki se lahko predpisujejo in izdajajo na recepte v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, se razvrstijo na pozitivno in vmesno listo. Razvrstitev zdravil na eno izmed list je podlaga za ugotavljanje odstotnega deleža njihove vrednosti, ki se zagotavlja zavarovanim osebam z obveznim zdravstvenim zavarovanjem.

Postopek razvrščanja zdravil na liste se določi s posebnim pravilnikom Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: zavod).

2. člen

Na pozitivno (P) listo se lahko razvrstijo:

1. najpomembnejša zdravila, ki se uporabljajo v preventivi in za zdravljenje skupin zavarovanih oseb in bolezni ter stanj, opredeljenih v 1. točki 23. člena zakona;

2. zdravila, ki so zelo pomembna za zdravljenje posameznih bolezni in populacijskih skupin, ki niso posebej opredeljene v 1. točki 23. člena zakona;

3. ampulirana zdravila, ki so pripravljena tako, da si jih bolniki, ki so za tako zdravljenje usposobljeni, lahko dajejo sami;

4. magistralno pripravljena zdravila; podrobnejša navodila za predpisovanje in izdajanje magistralno pripravljenih zdravil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja se določi z navodilom;

5. živila za posebne zdravstvene namene za otroke s težjimi presnovnimi motnjami.

3. člen

Na vmesno (V) listo se lahko razvrstijo pomembna zdravila, ki niso razvrščena na pozitivno listo.

4. člen

Pri razvrščanju zdravil na liste se upoštevajo tudi farmakoekonomski kriteriji.

5. člen

Zavod lahko za zdravila, razvrščena na listo iz 2. in 3. člena tega sklepa, določi najvišjo priznano vrednost zdravila, ki je podlaga za ugotavljanje zneska kritja iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in sicer za zdravila razvrščena na osnovi nelastniških imen. Takšna zdravila se označijo z oznako PC ob razvrstitvi za zdravila s pozitivne liste oziroma VC za zdravila z vmesne liste. Določitev najvišje priznane vrednosti, ki je podlaga za ugotavljanje zneska kritja iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ne izključuje omejitev iz 9. člena tega sklepa.

6. člen

Na osnovi nelastniških imen se lahko razvrščajo le zdravila s seznama medsebojno zamenljivih zdravil, ki ga zagotovi Urad RS za zdravila.

7. člen

Za nabor zdravil, ki imajo isto nelastniško ime, enako jakost in farmacevtsko obliko ter primerljivo pakiranje, se določi najvišjo priznano vrednost, ki je podlaga za ugotavljanje zneska kritja iz obveznega zdravstvenega zavarovanja tako, da se upoštevajo zdravila, ki imajo prijavljeno ceno na Uradu RS za zdravila, so prisotna v prometu na drobno in njihov predvideni tržni delež ob upoštevanju finančnega načrta zavoda za zdravila. Izračun sprejme upravni odbor zavoda na predlog komisije za razvrščanje zdravil na liste.

8. člen

Na listo iz 2. in 3. člena tega sklepa praviloma ni možno razvrščati zdravil, ki:

1. se izdajajo brez recepta (zdravila za samozdravljenje);

2. vsebujejo več zdravilnih učinkovin, razen če predstavljajo poenostavitev zdravljenja in so ekonomsko ugodnejša kot posamezne sestavine;

3. se uporabljajo za zdravljenje funkcionalnih in estetskih motenj.

9. člen

Za razvrščeno zdravilo ali skupino zdravil lahko zavod določi omejitev predpisovanja. Omejitev se lahko nanaša na populacijsko skupino, indikacijsko področje ali pa na klinično specialnost. Takšno zdravilo se označi z zvezdico ob razvrstitvi, in sicer P* za zdravila z omejitvijo predpisovanja s pozitivne liste in V* za zdravila z omejitvijo predpisovanja z vmesne liste. Tekst omejitve se objavi v Uradnem listu RS skupaj z razvrstitvijo.

10. člen

Spremembo in dopolnitev liste zdravil pripravi zavod najmanj enkrat letno. Sprejme jo upravni odbor zavoda. Nanjo da soglasje pristojni minister. Objavi se v Uradnem listu RS, veljati začne najmanj osmi dan po objavi. Seznam zdravil z najvišjo priznano vrednostjo, ki je podlaga za ugotavljanje zneska kritja iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, je sestavni del liste.

11. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko da nanj soglasje pristojni minister, veljati začne petnajsti dan po objavi. S tem dnem preneha veljati sklep o razvrstitvi zdravil na liste (Uradni list RS, št. 106/01 in 4/02), v veljavi

pa ostane priloga k temu sklepu (Uradni list RS, št. 39/96, 70/96, 25/97, 47/97, 77/97, 15/98, 43/98, 50/98, 72/98, 89/98, 54/99, 107/99, 10/00, 49/00 in 106/00 113/00, 24/02, 63/02 in 117/02).

Št. 0201-9/3-2003

Ljubljana, dne 2. julija 2003.

Predsednica
skupščine Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ana Mokorel l. r.

Ministrstvo za zdravje je dalo soglasje k sklepu o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste, pod št. 5150-6/2003-2 z dne 30. 7. 2003.

3709. Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

Na podlagi 13. člena statuta zavoda (Uradni list RS št. 87/01 in 1/02) je skupščina zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 9. redni seji dne 2. 7. 2003 sprejela

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVIL obveznega zdravstvenega zavarovanja

1. člen

V pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo in 35/03) se v 57. členu drugi odstavek spremeni in glasi:

“(2) Ta pravica se nanaša na zdravila z lastniškimi imeni in na zdravila z nelastniškimi imeni, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji ali za zdravila s seznama nujnih zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet, imajo pa posebno dovoljenje za uvoz, so razvrščena na pozitivno ali vmesno listo zdravil zavoda in jih je predpisal osebni zdravnik zavarovane osebe ali po njem pooblaščen zdravnik.”

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki glasi:

(3) Zavod lahko določi najvišjo priznano vrednost za skupine zdravil z nelastniškimi imeni, ki so v seznamu medsebojno zamenljivih zdravil. Ta najvišja priznana vrednost je podlaga za določanje plačila iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, pri čemer obvezno zdravstveno zavarovanje krije odstotni delež najvišje priznane vrednosti zdravila glede na odstotne deleže, opredeljene v zakonu in glede na razvrstitev, vendar največ do s predpisi določene cene. Seznam medsebojno zamenljivih zdravil izda Urad RS za zdravila. Opredelitev najvišje priznane vrednosti sprejme upravni odbor zavoda.

2. člen

V 58. členu se doda nov prvi odstavek, ki glasi:

“(1) Na recept je v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja mogoče predpisati, v lekarni pa izdati le naslednja zdravila:

- lastniška in galensko izdelana, na listo zdravil razvrščena zdravila;
- magistralno pripravljena zdravila, ki se izdelajo v lekarni po predpisu zdravnika v skladu z navodilom zavoda;

Na recept se lahko predpišejo tudi zdravila z nelastniškimi imeni.

Na recept se lahko predpisujejo tudi živila za posebne zdravstvene namene, ki so razvrščena na listo zdravil.

Sedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.

V 3. točki drugega odstavka se za besedama “največ za” črtata besedi “30 dni” in nadomestita z besedami “obdobje do 3 mesecev oziroma do enega leta na obnovljiv recept”.

Zadnji stavek 3. točke se črta.

5. točka drugega odstavka se spremeni in glasi:

“5. živil za posebne zdravstvene namene v količini za največ tri mesece za otroke do 15. leta starosti. Za zavarovane osebe s fenilketonurijo se živila za posebne zdravstvene namene lahko predpisujejo tudi po 15. letu starosti, vendar največ do 26. leta.”

3. člen

1. točka prvega odstavka 59. člena se spremeni in glasi:

“1. zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet v Republiki Sloveniji ali niso na seznamu nujnih zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet, imajo pa posebno dovoljenje za uvoz. Ta zdravila zagotovi zavarovani osebi v nujnih primerih ustrezna klinika ali inštitut, če odloči, da jih ni mogoče nadomestiti z ustreznim razvrščenim zdravilom;”

Doda se nova 9. točka prvega odstavka, ki glasi:

“9. homeopatskih pripravkov.”

Pika na koncu 8. točke se črta in nadomesti s podpičjem.

V tretjem odstavku 59. člena se za besedo “Urad” dodata črki “RS”.

V 59. členu se doda nov četrti odstavek, ki glasi:

“V breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ni mogoče predpisovati in izdajati naslednjih magistralno pripravljanih zdravil:

1. magistralnih pripravkov, ki niso posebej navedeni v navodilu;
2. magistralnih pripravkov, katerih sestavni del so tudi nerazvrščena zdravila;
3. farmacevtskih oblik za oralno, dermalno in vaginalno uporabo, ki v svoji sestavi vsebujejo borovo kislino in derivate;
4. mazil, raztopin in emulzij s protimikrobnimi zdravili za lokalno uporabo razen izjem, določenih v navodilu;
5. razredčenih lastniških protimikrobnih mazil vključno z antimikotičnimi mazili;
6. razredčenih lastniških glukokortikoidnih mazil v kombinaciji z eno ali več zdravilnimi učinkovinami;
7. razredčenih lastniških glukokortikoidnih mazil z mazilno podlago, ki ima različen emulzijski sistem kot gotovo mazilo;
8. kombinacij lastniških glukokortikoidnih mazil z gotovimi protimikrobnimi mazili vključno z antimikotičnimi;
9. tonikov in roboransov;
10. farmacevtskih oblik za dermalno uporabo, namenjenih negi.”

4. člen

V uvodnem stavku prvega odstavka 60. člena se beseda “poravna” nadomesti z besedo “krije”.

Za 1. točko prvega odstavka se doda nova 2. točka, ki glasi:

“2. za zdravila iz prejšnje točke tega odstavka, za katera je določena najvišja priznana vrednost, krije zavod najvišjo priznano vrednost, vendar največ do s predpisi določene cene, če je ta nižja;”

Sedanja 2. točka prvega odstavka postane 3. točka, ki se spremeni in glasi:

“3. v odstotnem deležu zdravil s pozitivne in vmesne liste v vseh drugih primerih, oziroma v odstotnem deležu do najvišje priznane vrednosti, vendar največ do ustreznega deleža s predpisi določene cene zdravil;“

Za 3. točko prvega odstavka se doda nova 4. točka, ki glasi:

“4. ne glede na določila 1., 2. in 3. točke tega odstavka, krije zavod stroške za zdravila v ustreznih odstotnih deležih s predpisi določene cene, kadar so le-ta predpisana in izdana v skladu z določili drugega odstavka 206. člena in prve točke prvega odstavka ter drugega odstavka 207. člena teh pravil. “

Tretji odstavek se spremeni in glasi:

“(3) Kriterije za razvrščanje zdravil na liste ter postopke razvrščanja in določanja najvišjih priznanih vrednosti določi zavod s svojimi akti. Razvrstitev zdravil na liste na podlagi sprejetih kriterijev sprejme upravni odbor zavoda v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje.“

5. člen

V prvem odstavku 97. člena se dodata novi točki, ki glasita:

“16. voziček na ročni pogon;

17. voziček na elektromotorni pogon.“

6. člen

Prvi odstavek 136. člena se spremeni in glasi:

“(1) Zavarovana oseba ima pravico do povračila izdatkov za zdravila, kupljena v tujini, če gre za zdravila, ki so predpisana na recept in razvrščena na listo, ni pa jih mogoče dobiti na slovenskem tržišču zaradi motene oskrbe. To farmacevt v lekarni potrdi na zadnji strani recepta.“

7. člen

Za prvim odstavkom 202. člena se doda nov drugi odstavek, ki glasi:

“(2) Zdravnik predpisuje zdravila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja skladno z na izsledkih podprto medicino in ob upoštevanju povzetka glavnih značilnosti zdravila. Zdravila predpisuje v najprimernejših odmerkih, smiselnih kombinacijah in primernem časovnem okviru. Pri tem upošteva vse okoliščine, ki bi lahko vplivale na potek zdravljenja. “

Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek, ki se spremeni in glasi:

“(3) Zdravila je dovoljeno predpisovati na recept in izdajati v lekarnah le ambulantno zdravljenim zavarovanim osebam.“

Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

Prejšnji četrti odstavek se črta.

Peti odstavek 202. člena se spremeni in glasi:

“(5) Za ampulirana zdravila, ki si jih lahko zavarovana oseba daje sama in za nekatera druga zdravila, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje, lahko zavod zahteva za vsak posamični primer zdravljenja predhodno mnenje posebne strokovne komisije zavoda ali izvedenca.“

Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki glasi:

“(8) Zavod določi terapevtska področja, kjer se lahko predpiše obnovljiv recept.“

8. člen

V prvem odstavku 203. člena se besedi “ki jih” nadomestita z besedama “in jih”.

9. člen

V drugem odstavku 204. člena se za besedama “mora biti” dodata besedi “predpisan in”.

10. člen

Črta se tretji odstavek 205. člena.

Sedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.

11. člen

Prvi odstavek 206. člena se spremeni in glasi:

“(1) Na en receptni obrazec sme zdravnik le enkrat v časovnem obdobju, opredeljenem v drugem odstavku 58. člena predpisati samo eno zdravilo za eno osebo. Pri tem praviloma predpiše med zdravili v isti farmakološki podskupini zdravilo z najboljšo stroškovno učinkovitostjo, med medsebojno zamenljivimi oziroma bistveno podobnimi zdravili pa zdravilo, ki je cenejše. “

Za prvim odstavkom se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki glasita:

“(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko zdravnik v strokovno utemeljenem primeru, ki ga ustrezno dokumentira, predpiše zavarovani osebi zanjo ustrezno zdravilo s seznama medsebojno zamenljivih zdravil, lastnoročno pripíše “ne zamenjuj” in se poleg podpiše.

(3) Zdravnik mora zavarovani osebi posebej pojasniti, s katere liste so predpisana zdravila, oziroma jo opozoriti na možnost zamenjave zdravila v lekarni, kadar gre za zdravilo s seznama medsebojno zamenljivih zdravil, oziroma na morebitno doplačilo.“

12. člen

207. člen se spremeni in glasi:

“(1) Kadar zdravnik predpiše zdravilo s seznama medsebojno zamenljivih zdravil, ki presega najvišjo priznano vrednost, farmacevt praviloma izda v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja najcenejše zdravilo, razen v primerih:

– ko je zdravnik na receptu lastnoročno pripisal: “ne zamenjuj”;

– ko je bolnik pripravljen doplačati za predpisano zdravilo.

(2) Kadar ni na trgu najcenejšega zdravila s seznama medsebojno zamenljivih zdravil niti drugega medsebojno zamenljivega zdravila v okviru najvišje priznane vrednosti, lahko farmacevt izda v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja najcenejše razpoložljivo zdravilo s seznama.“

13. člen

V 208. členu se za prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji odstavek, ki glasita:

“(2) Ob izdaji drugega zdravila, ki ni predpisano v skladu z 207. členom, mora farmacevt zavarovano osebo seznanimi, da je izdano zdravilo enako učinkovito, varno in kakovostno.

(3) V primeru, ko je predpisano zdravilo s seznama medsebojno zamenljivih zdravil, vendar presega najvišjo priznano vrednost, mora farmacevt pred izdajo zdravila zavarovano osebo seznanimi z doplačilom razlike v ceni. Prav tako jo mora seznanimi z možnostjo vročitve drugega medsebojno zamenljivega zdravila brez doplačila.“

14. člen

V prvem odstavku 209. člena se črtajo besede: “s predpisom na receptu, v skladu”.

V 3. točki drugega odstavka se za besedo “predpisal” doda naslednje besedilo: “oziroma eno leto od dne, ko ga je zdravnik predpisal na obnovljiv recept;“

Črta se 5. točka drugega odstavka 209. člena.

V petem odstavku 209. člena se beseda “četrtga” nadomesti z besedo “sedmega”.

15. člen

Te spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, ko da nanje soglasje minister pristojen za zdravje. Spremembe in dopolnitve pričnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo s 1. 11. 2003, razen določb 2., 6. in 13. člena, ki se v delu, ki se nanaša na obnovljiv recept, pričnejo uporabljati s 1. 1. 2004.

Št. 0201-9/2-2003

Ljubljana, dne 2. julija 2003.

Predsednica
Skupščine Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ana Mokorel l. r.

Ministrstvo za zdravje je dalo soglasje k spremembam in dopolnitvam pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, pod št. 5150-6/2003-3 z dne 30. 7. 2003.

3710. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vrstah in lastnostih kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter pravilih za razpršitev in omejitev naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter načinu in rokih poročanja

Na podlagi 6. in 9. točke 109. člena, drugega odstavka 121. člena in na podlagi 2. točke 256. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00, 91/00 in 21/02; v nadaljevanju: ZZavar) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor

S K L E P

o spremembah in dopolnitvah sklepa o vrstah in lastnostih kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter pravilih za razpršitev in omejitev naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter načinu in rokih poročanja

1. člen

V sklepu o vrstah in lastnostih kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter pravilih za razpršitev in omejitev naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter načinu in rokih poročanja (Uradni list RS, št. 122/00 in 109/02) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»Vrste in lastnosti kritnega premoženja

2. člen

Kritno premoženje lahko predstavljajo samo naslednje vrste naložb:

1. obveznice oziroma drugi dolžniški vrednostni papirji, katerih izdajatelj je Republika Slovenija, Banka Slovenije, država podpisnica Sporazuma o evropskem ekonomskem prostoru (v nadaljevanju: država EEA – Priloga 1) oziroma država članica OECD oziroma mednarodna finančna organizacija, oziroma za katere jamči ena od teh oseb,

2. obveznice oziroma drugi dolžniški vrednostni papirji, ki dajejo pravico do izplačila glavnice in morebitnih obresti oziroma drugih donosov, s katerimi se trguje na organizi-

ranem trgu vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji, državi EEA oziroma državi članici OECD,

3. obveznice oziroma drugi dolžniški vrednostni papirji, ki dajejo pravico do izplačila glavnice in morebitnih obresti oziroma drugih donosov, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, če je njihov izdajatelj pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma državi EEA oziroma državi članici OECD,

4. delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji, državi EEA oziroma državi članici OECD,

5. delnice, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, če je njihov izdajatelj pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, državi EEA oziroma državi članici OECD, in če so izdane kot vrednostni papir,

6. investicijski kuponi vzajemnih skladov oziroma delnice investicijskih družb, ki svoje premoženje nalogajo izključno v vrednostne papirje z namenom razpršitve in omejitve tveganj,

7. terjatve iz naslova posojil, zavarovanih z zastavno pravico na nepremičnini, če je zastavna pravica vpisana v zemljiški oziroma drugi javni knjigi v Republiki Sloveniji oziroma državi članici, in če višina terjatve ni višja od 60 % vrednosti nepremičnine, ugotovljene na podlagi cenitve cenilca ustrezne stroke oziroma na drug primeren način,

8. terjatve iz naslova posojil bankam s sedežem v Republiki Sloveniji, državi EEA oziroma državi članici OECD ali Slovenski izvozni družbi oziroma za izplačilo katerih, vključno z obrestmi, jamči banka s sedežem v Republiki Sloveniji, državi EEA oziroma državi članici OECD ali Slovenska izvozna družba,

9. terjatve iz naslova posojil, ki so zavarovane z zastavno pravico na vrednostnih papirjih iz 1., 2. oziroma 4. točke tega člena,

10. terjatve iz naslova drugih posojil, ki so ustrezno zavarovane (npr. z vpisom zastavne pravice na premičnini),

11. predplačila na račun odkupne vrednosti zavarovalne police in posojila, zavarovana z odkupno vrednostjo zavarovalne police,

12. nepremičnine in druge stvarne pravice na nepremičnini (na primer stavbna pravica);

– če so vpisane v zemljiški knjigi oziroma drugi javni knjigi v Republiki Sloveniji oziroma državi članici,

– če dajejo donos oziroma je v zvezi z njimi mogoče pričakovati donos,

– če je bila nakupna cena določena na podlagi cenitve cenilca ustrezne stroke oziroma na drug primeren način,

13. naložbe v depozite pri banki s sedežem v Republiki Sloveniji, državi EEA oziroma državi članici OECD,

14. gotovino v blagajni oziroma na vpoglednem denarnem računu,

15. kratkoročne terjatve iz naslova obresti od naložb in prehodno nezaračunani prihodki od obresti iz naložb kritnega premoženja iz 1., 2., 3. in 13. točke tega člena,

16. terjatve do zavarovalcev iz naslova premoženjskih zavarovanj z dospelostjo do 30 dni,

17. terjatve do zavarovalnic in pozavarovalnic za pozavarovalne premije z dospelostjo do treh mesecev,

18. naložbe v depozite pri hranilnici s sedežem v Republiki Sloveniji, državi EEA oziroma državi članici OECD.«

2. člen

V prvem odstavku 3. člena se doda točka 12, ki se glasi:

»12. naložbe v depozite iz 18. točke 2. člena tega sklepa skupno ne smejo presežati 6% zavarovalno-tehničnih rezervacij, pri čemer naložbe v depozite pri posamezni

hranilnici ne smejo presegati 2% zavarovalno-tehničnih rezervacij. Hkrati pa naložbe v depozite iz 13. točke in 18. točke 2. člena tega sklepa skupno ne smejo presegati 30% zavarovalno-tehničnih rezervacij.«

3. člen

Priloga 1 se nadomesti s Prilogo 1, ki je priloga tega sklepa.

4. člen

Te spremembe in dopolnitve sklepa začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 24. julija 2003.

Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

Priloga 1: DRŽAVE EEA

1. Vse države, polnopravne članice Evropske unije
2. Islandija
3. Liechtenstein
4. Norveška

3711. Sprememba navodila o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada

Na podlagi 2. točke 256. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00, 91/00 in 21/02; v nadaljevanju: ZZavar) in na podlagi prvega odstavka 7. člena sklepa o vrstah in lastnostih kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter pravilih za razpršitev in omejitev naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter načinu in rokih poročanja (Uradni list RS, št. 122/00 in 109/02) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor

SPREMEMBO NAVODILA o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada

1. člen

V navodilu o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada (Uradni list RS, št. 29/01, 117/02) se v poglavju »2. Izpolnjevanje poročila« doda nova točka D), ki se glasi:

D) TERJATVE DO ZAVAROVALNIC IN POZAVAROVALNIC ZA POZAVAROVALNE PREMIJE Z DOSPELOSTJO DO TREH MESECEV:

(1) Datum na katerega se poročilo nanaša. Dvomestna oznaka dneva in meseca ter štirimestna oznaka leta.

(2) Matična številka poročevalca iz registra pravnih oseb SURS.

(3) Znesek terjatev za premije iz naslova pozavarovalnih pogodb z dospelostjo do treh mesecev.

Obstoječe poglavje D) se spremeni v poglavje E).

V šifrant vrst in podvrst naložb se doda postavka »Naložbe v depozite pri hranilnici s sedežem v Republiki Sloveniji, državi EEA oziroma državi članici OECD« vrsta 18 in podvrsta 32.

2. člen

Te spremembe navodila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 24. julija 2003.

Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

3712. Razlaga kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami

Komisija za razlago kolektivne pogodbe je skladno z določbo drugega odstavka 7. člena zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) in na podlagi 66. člena kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami (Uradni list RS, št. 9/98) na seji dne 9. 7. 2003 sprejela

RAZLAGO KOLEKTIVNE POGODBE za dejavnost poslovanja z nepremičninami

Komisija za razlago je določila določbe kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami, ki se glede na novi zakon o delovnih razmerjih (dalje: zakon) uporabljajo od 1. 1. 2003 in določbe, ki se ne uporabljajo:

1. člen – Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti

2. člen – Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti.

3. člen – Osebna veljavnost – se uporablja v celoti.

4. člen – Časovna veljavnost – se uporablja v celoti.

5. člen – Pomen izrazov v tej kolektivni pogodbi – uporabljajo se: tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deseti odstavek; ne uporabljajo se: prvi, drugi in deveti odstavek. Namesto prvi odstavek se neposredno uporablja drugi odstavek 5. člena zakona, namesto drugega odstavka se neposredno uporablja prvi odstavek 5. člena zakona, namesto devetega odstavka se neposredno uporablja 208. člen zakona. V sedmem odstavku se dejavnost K 74/2 ne uporablja, ker ta šifra ni uvrščena med dejavnosti, ki so razporejene v Združenje za promet z nepremičninami GZS.

6. člen – Enotni minimalni standardi – se uporablja v celoti.

7. člen – Razvrstitev del – se uporablja v celoti.

8. člen – Prenos pooblastil – se ne uporablja; namesto tega se neposredno uporablja prvi odstavek 18. člena zakona.

9. člen – Pogodba o zaposlitvi – se uporablja v celoti.

10. člen – Poskusno delo – uporabljajo se prvi, tretji in četrti odstavek; ne uporablja se drugi odstavek; neposredno se uporablja tretji odstavek 125. člena zakona.

11. člen – Pripravišтво – se uporablja v celoti; določb tega člena pa ni mogoče razumeti kot določbe, ki uvaja obvezno pripravišтво.

12. člen – Postopek ugotavljanja znanja in zmožnosti za opravljanje del in postopek ugotavljanja pričakovanih rezultatov dela – se ne uporablja, ker zakon na novo ureja ta institut (prvi odstavek, druga alineja 88. člena zakona)

13. člen – Razporejanje delavcev v izjemnih primerih – se ne uporablja.

14. člen – Razporejanje delavcev iz kraja v kraj – se uporablja v celoti, če je kraj dela v pogodbi o zaposlitvi širše določen, pri čemer se pojem »razporejanje« uporablja v smislu napotitve na delo v drug kraj. V drugem odstavku se beseda »tretjega« pravilno glasi »prejšnjega«.

15. člen – Prevzem na delo k drugemu delodajalcu – se ne uporablja.

16. člen – Delo na domu – uporablja se v celoti.

17. člen – Določanje presežnih delavcev – se uporablja v celoti, razen: prvega odstavka (zakon ne pozna začasnih presežkov), šestega odstavka (ki se ob smiselni uporabi odprave take določbe v SKPgd tudi v tej kolektivni pogodbi ne uporablja) in devetega odstavka.

18. člen – Pomirjanje v postopku ugotavljanja presežnih delavcev – se uporablja v celoti.

19. člen – Delovni čas – uporabljata se tretji in četrti odstavek, ne uporabljata pa se prvi in drugi odstavek; namesto tega se uporablja prvi odstavek 142. člena zakona.

19.a člen – Delovni čas, krajši od polnega delovnega časa – uporablja se v celoti.

20. člen – Merila za nočno delo – se ne uporablja.

21. člen – Pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom in brez nadomestila plače – se uporablja v celoti.

22. člen – Razporejanje delavca-invalida in delavca z zmanjšano delovno zmožnostjo – se ne uporablja.

23. člen – Letni dopust – se uporablja v celoti, razen osmega odstavka. V tretjem odstavku se številka »60« spremeni v »165«. Točka 5 se uporablja tako, da se osnove po zakonu in kolektivni pogodbi ne seštevajo, temveč se vštevajo.

24. člen – Oblike motivacije delavcev – se uporablja v celoti.

25. člen – Disciplinski postopek – se ne uporablja.

26. člen – Organ, ki odloča o pravicah delavcev na drugi stopnji – se ne uporablja.

27. člen – Odškodnina – se ne uporablja, ker se uporabljajo splošna pravila civilnega prava po 11. členu zakona.

28. člen – Pogodbena kazen za nezakonito prenehanje delovnega razmerja – se uporablja v celoti.

29. člen – Dolžina odpovednega roka – se uporablja v celoti.

30. člen – Varnost in zdravje pri delu – se uporablja v celoti.

31. člen – Izobraževanje – se uporablja v celoti.

32. člen – Izpiti – se uporablja v celoti.

33. člen – Povračilo stroškov, povezanih z izobraževanjem – se uporablja v celoti.

34. Razporeditev in obveznosti – se uporablja v celoti, s tem da se pojem »razporediti« uporablja kot »odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi« v skladu z 90. členom zakona.

35. člen – Vajenci – se uporablja v celoti.

36. člen – Mentorji praktičnega pouka – se uporablja v celoti.

37. člen – Učenci in študenti na praksi – se uporablja v celoti.

38. člen – Obveščanje delavcev – se uporablja v celoti.

39. člen – Pogoji za delovanje sindikata – se uporablja v celoti.

40. člen – Materialni pogoji za sindikalno delo – se uporablja v celoti. Pri tem ne gre za uporabo kolektivne pogodbe v smislu načela »v dobro delavca«.

41. člen – Imuniteta sindikalnega zaupnika – se uporablja v celoti, razen drugega in osmega odstavka, ki se ne uporabljata.

42. člen – Splošne določbe o plačah in drugih osebnih prejemkih – se uporablja v celoti.

43. člen – Plače – se uporablja v celoti, razen devetega odstavka, ki se ne uporablja.

44. člen – Tarifna priloga – se uporablja v celoti.

45. člen – Plače na podlagi delovne uspešnosti – se uporablja v celoti.

46. člen – Dodatki za posebne obremenitve – se uporablja v celoti.

47. člen – Dodatek za delovno dobo – se uporablja v celoti, v povezavi z 238. členom zakona.

48. člen – Nadomestilo plače – uporabljajo se: prvi, drugi, četrti in osmi odstavek (točka); ne uporabljajo se: tretji, peti, šesti in sedmi odstavek (točka); pri tem se upošteva splošno načelo civilnega prava, da nadomestilo zaradi prikrajšanja ne sme presegati samega prikrajšanja.

49. člen – Del plače na podlagi uspešnosti poslovanja – se uporablja v celoti.

50. člen – Obračun plače – se uporablja v celoti.

51. člen – Drugi osebni prejemki – 1. regres za letni dopust – ne uporabljajo se: prvi, drugi in četrti odstavek, uporablja se tretji odstavek; 2. jubilejne nagrade – se uporablja v celoti; 3. odpravnina ob upokojitvi – se uporablja v celoti; 4. solidarnostne pomoči – se uporablja v celoti.

52. člen – Povračila stroškov v zvezi z delom – se uporablja v celoti.

53. člen – Inovacije – se uporablja v celoti.

54. člen – Prejemki pripravnikov – se ne uporablja; uporablja se 140. člen zakona.

55. člen – Prejemki učencev, vajencev in študentov na praksi – se uporablja v celoti.

56. člen – Prejemki mentorjev – se uporablja v celoti.

57. člen – Pozitivna izvedbena dolžnost – se uporablja v celoti.

58. člen – Negativna izvedbena dolžnost – se uporablja v celoti.

59. člen – Sprememba oziroma dopolnitev kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti.

60. člen – Sklenitev nove kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti.

61. člen – Reševanje kolektivnih sporov – se uporablja v celoti.

62. člen – Postopek pomirjanja – se uporablja v celoti.

63. člen – Pisni sporazum – se uporablja v celoti.

64. člen – Arbitražni postopek – se uporablja v celoti.

65. člen – Objava – se uporablja v celoti.

66. člen – Komisija za razlago kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti.

66.a člen – Strokovna dela in naloge – se uporablja v celoti.

67. člen – Odpoved kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti.

68. člen – Dodatek za delovno dobo – se ne uporablja; uporabljata se 129. člen in 238. člen zakona.

68.a člen – Priloge in priporočila – se uporablja v celoti. V prilogi II se merila nanašajo na določanje večjega števila presežnih delavcev.

69. člen – Začetek uporabe – se uporablja.

Ljubljana, dne 15. julija 2003.

Predsednik komisije
Miha Potočnik l. r.

OBČINE

BENEDIKT

3713. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Benedikt

Na podlagi 6. odstavka 5. člena uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 91/01) in 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) in 5. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Benedikt (Uradni list RS, št. 99/99) je župan Občine Benedikt sprejel

S K L E P

o uradnem elektronskem naslovu Občine Benedikt

I

Uradni elektronski naslov Občine Benedikt se glasi: obcina@benedikt.si.

II

Sporočila, sprejeta na zgoraj naveden naslov, redno pregleduje in sprejema Občinska uprava občine Benedikt.

III

Z dnem veljave tega sklepa, preneha veljati sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 45/02).

IV

Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 08104-001/2002-4
Benedikt, dne 22. julija 2003.

Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

CELJE

3714. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lava

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel

S K L E P

o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Lava

I

Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lava, ki ga je izdelal AR Projekt d.o.o., Sevnica in je v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).

II

Predmet obravnave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je dopolnilna gradnja stanovanjskega objekta na severnem delu strnjene pozidave na Lavi v Celju, ob potoku Koprivnica, za investitorja Karla Plemenitaša iz Celja.

III

Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lava se začne osmi dan po objavi sklepa v Uradnem listu RS na sedežu Krajevne skupnosti Lava in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje ter traja 30 dni.

Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno. O pričetku in trajanju javne razgrnitve osnutka in o času ter kraju javne obravnave mora organ mestne četrti na primeren način obvestiti krajanke.

IV

V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se mestna četrt strinja z osnutkom.

Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu mestne občine Celje.

V

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35005/17/2002 0008 DZ
Celje, dne 21. julija 2003.

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

KAMNIK**3715. Sklep o višini cene pomoči na domu**

Občinski svet občine Kamnik je na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02), 100. in 101. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99 in 40/01) na 3. seji dne 26. 3. 2003 sprejel

S K L E P**o višini cene pomoči na domu**

1

Ekonomska cena storitve pomoči na domu v letu 2003 znaša 2.714,35 SIT na uro opravljene storitve.

2

Cena storitve pomoči na domu za uporabnika znaša 1000 SIT za opravljeno uro storitve.

3

Zavezanci za plačilo cene pomoči na domu lahko uveljavljajo znižanje plačila skladno z uredbo o merilih za določanje oprostitov pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 38/02). Znižanje se uveljavlja pri organu, ki je izdal odločbo o višini storitve.

4

Uskladitev cene po tem sklepu se opravi enkrat letno oziroma prej, če uskladitev glede na rast elementov v vmesnem obdobju preseže 3% cene, določene ob zadnji uskladitvi.

5

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 2003.

Št. 380-2/03-4/3

Kamnik, dne 25. julija 2003.

Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

LITIJA**3716. Sklep o zagotovitvi sredstev za kritje drobnih osebnih potreb in o opredelitvi namena porabe teh sredstev upravičencu do celodnevne institucionalnega varstva**

Na podlagi 25. člena uredbe o merilih za določanje oprostitov pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 38/02) in 12. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00, 2/01, 65/02) je Občinski svet občine Litija na 7. redni seji dne 29. 5. 2003 sprejel

S K L E P**o zagotovitvi sredstev za kritje drobnih osebnih potreb in o opredelitvi namena porabe teh sredstev upravičencu do celodnevne institucionalnega varstva**

I

Upravičencu do socialno varstvene storitve celodnevne institucionalnega varstva s stalnim prebivališčem v Občini Litija, ki je v celoti oproščen plačila storitve in katerega zavezanci so deloma ali v celoti oproščeni plačila prispevka, se priznajo sredstva za kritje drobnih osebnih potreb v višini 20% osnovnega zneska minimalnega dohodka.

Sredstva za kritje drobnih osebnih potreb se namenijo za kritje prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, za ne-nujne prevoze v zdravstvene domove oziroma bolnišnice, za zdravila, ki so na vmesni oziroma negativni listi ter za osebne potrebe upravičenca.

II

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Litija, dne 29. maja 2003.

Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

3717. Sklep o določitvi višine subvencije za reprodukcijo v živinorejo

Na podlagi 9. člena pravilnika o financiranju kmetijstva v Občini Litija (Uradni list RS, št. 40/02 in 92/02), Občina Litija izdaja

**S K L E P
o določitvi višine subvencije za reprodukcijo v živinorejo**

1. Subvencija za sofinanciranje osemenjevanja govejih živali, ki jo plačuje Občina Litija, znaša 1.500 SIT na osemenitev posamezne živali.

2. Subvencija iz 1. točke tega sklepa se porablja na podlagi pogodbe, ki jo Občina Litija sklene z Veterinarsko postajo Litija in Veterinarsko ambulanto Gabrovka, pravnima osebama, ki imata pridobljeni koncesiji za opravljanje te dejavnosti na območju Občine Litija.

3. Upravičenci do subvencij iz 1. točke tega sklepa so kmetje in rejci govejih živali, ki imajo stalno bivališče na območju Občine Litija in redijo živali v Občini Litija.

4. Sredstva za reprodukcijo v živinorejo so zagotovljena v proračun Občine Litija, postavka "Regresiranje umetnega osemenjevanja".

5. Višina subvencije iz 1. točke tega sklepa velja od 1. 1. 2003 do porabe sredstev.

Št. 321-1/2003

Litija, dne 9. julija 2003.

Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

3718. Sklep o določitvi višine subvencije za zavarovalne premije za plemensko živino in kmetijske objekte

Na podlagi 8. člena pravilnika o financiranju kmetijstva v Občini Litija (Uradni list RS, št. 40/02 in 92/02), Občina Litija izdaja

S K L E P**o določitvi višine subvencije za zavarovalne premije za plemensko živino in kmetijske objekte**

1. Subvencija za subvencioniranje zavarovalnih premij za plemensko živino, ki jo plačuje Občina Litija, znaša 1.500 SIT na govedo, subvencija za zavarovanje kmetijskih objektov pa 6.000 SIT na objekt.

2. Subvenciji iz 1. točke tega sklepa se porabljata na podlagi pogodb, ki jih Občina Litija sklene z zavarovalnico.

3. Upravičenci do subvencij iz 1. točke tega sklepa so fizične osebe s stalnim bivališčem v Občini Litija, ki so pri zavarovalnici sklenili pogodbe o zavarovanju plemenske živine in/ali kmetijskih objektov.

4. Sredstva za subvencioniranje zavarovalnih premij za plemensko živino in kmetijskih objektov so zagotovljena v proračunu Občine Litija, postavki "Subvencioniranje zavarovanj plemenskih živali" in "Subvencioniranje zavarovanj kmetijskih objektov".

5. Višina subvencije iz 1. točke tega sklepa za oba namena velja od 1. 1. 2003 do porabe sredstev.

Št. 321-1/2003
Litija, dne 9. julija 2003.

Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

LJUTOMER**3719. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu za sortirnico komunalnih odpadkov v Ljutomeru**

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) ter 29. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01) izdaja župan Občine Ljutomer

S K L E P**o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu za sortirnico komunalnih odpadkov v Ljutomeru****1. člen**

Javno se razgrne osnutek odloka o lokacijskem načrtu za sortirnico komunalnih odpadkov v Ljutomeru Ljutomer, ki ga je izdelal URBIS d.o.o., urbanizem, arhitektura, projektiranje Maribor pod št. 133-LN/2003 julij 2003.

2. člen

Javna razgrnitev traja 30 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Občani in organizacije lahko podajo

pisne pripombe, mnenja in druge pripombe na Občino Ljutomer in KS Ljutomer.

Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer.

V času javne razgrnitve bo Občina Ljutomer, v sodelovanju s krajevno skupnostjo organizirala javno obravnavo. Javna obravnava bo v četrtek, dne 28. 8. 2003 ob 18. uri v sejni sobi Občine Ljutomer.

3. člen

Po izteku javne razgrnitve mora Svet krajevnne skupnosti Ljutomer v 15 dneh oblikovati svoje stališče in ga skupaj z drugimi pripombami in predlogi dostaviti županu Občine Ljutomer, ki poskrbi za preučitev teh pripomb in jih predloži Občinskemu svetu občine Ljutomer.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 350-03-5/03
Ljutomer, dne 6. avgusta 2003.

Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

ŠENTJUR**3720. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur**

Na podlagi 22., 29., 33., 175. in 190. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), 35. člena statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99) in programa priprave prostorskih ureditvenih pogojev Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 117/02, 1/02), je Občinski svet občine Šentjur na 7. redni seji dne 31. 7. 2003 sprejel

O D L O K**o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur****I. SPLOŠNE DOLOČBE****PRVI RAZDELEK****TEMELJNE DOLOČBE****1. člen**

(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejemajo prostorski ureditveni pogoji Občine Šentjur (v nadaljevanju: PUP Občine Šentjur), ki skladno sprejetemu odloku o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur, ki je bil sprejet na 2. izredni seji Občin-

skega sveta Občine Šentjur dne, 21. 10. 2002 (Uradni list RS, št. 116/02), vključujejo prostorske ureditvene pogoje makrocelote Šentjurja, makrocelote severnega in makrocelote južnega dela občine. PUP Občine Šentjur predstavljajo spremembe in dopolnitve do sedaj veljavnih prostorskih ureditvenih pogojev za območja gozdov in prva območja kmetijskih zemljišč, za druga območja kmetijskih zemljišč, za dele naselij Šentjur, Planina, Gorica, Dramlje, Proseniško, Ponikva in Loka ter za območje Slivniškega jezera, ki so določali merila in pogoje za posege na območju celotne Občine Šentjur.

Prostorske ureditvene pogoje je izdelala RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal pod številko projekta 3/2003 v mesecu marcu in aprilu leta 2003 in jih na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave dopolnila v mesecu juliju leta 2003.

2. člen

(pojmi)

V odloku o PUP Občine Šentjur so navedeni številni strokovni pojmi, ki se nanašajo na urejanje prostora oziroma graditev objektov. Ti pojmi imajo po tem odloku naslednji pomen:

(1) stavba je objekt z enim ali več prostorov, v katere človek lahko vstopi in so namenjeni prebivanju ali opravljanju dejavnosti;

(2) enodružinska stanovanjska hiša je objekt, ki obsega največ dve stanovanji (možno: do 50% bruto etažnih površin, ki so namenjene za okolje nemoteči poslovni dejavnosti) in je po obliki in strukturi prilagojen gradbeni strukturi enodružinskih hiš;

(3) obstoječi objekt je objekt zgrajen na gradbeni parceli z gradbenim dovoljenjem oziroma zgrajen pred letom 1967;

(4) prostostoječi stanovanjski objekt je objekt, ki se ne stika z nobeno stranico s sosednjim objektom in vsebuje eno do dve stanovanji;

(5) stanovanjski objekt je objekt, kjer je vsaj 50% BEP namenjenih koristnim stanovanjskim površinam;

(6) strnjena gradnja je gradnja stanovanjskih objektov, ki se med seboj stikajo z vsaj eno stranico ali njenim delom;

(7) večstanovanjski objekt je objekt, ki obsega več kot dve stanovanji s skupnimi prostori in je več kot 50% BEP namenjene za stanovanjsko dejavnost in je po obliki in strukturi prilagojen gradbeni strukturi blokov, stolpičev ali stolpnice;

(8) pritličje je del stavbe, katerega prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali največ 1,40 metra nad njo;

(9) nadstropje je del stavbe, katerega prostori se nahajajo med dvema stropoma od pritličja navzgor;

(10) klet je del stavbe, katere prostori se nahajajo od pritličja navzdol;

(11) mansarda je del stavbe, katere prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno, praviloma dvokapno streho;

(12) gradbeni inženirski objekt je objekt, namenjen zadovoljevanju tistih človekovih materialnih in duhovnih potreb ter interesov, ki niso prebivanje ali opravljanje dejavnosti v stavbah;

(13) objekt državnega pomena je objekt, ki je pomemben za razvoj Republike Slovenije, objekt, ki lahko

vpliva na varnost ali zdravje večjega števila ljudi ali bistveno vpliva na okolje in objekt oziroma okoliš objektov posebnega pomena za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;

(14) objekt z vplivi na okolje je objekt, za katerega je s predpisi o varstvu okolja določeno, da je zanj presoja vplivov na okolje obvezna;

(15) objekt v javni rabi je objekt, katerega raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem in se glede na način rabe deli na javne površine in nestanovanjske stavbe, namenjene javni rabi;

(16) javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina;

(17) nestanovanjska stavba, namenjena javni rabi, je stavba, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem kot je hotel, motel, gostilna in podobna nastanitvena stavba, banka, pošta, urad in podobna poslovna stavba, stavba za trgovino in storitve, stavba železniške in avtobusne postaje, letališča in pristaniškega terminala, postaja žičnice, garažna stavba in podobne stavbe za promet in komunikacije, stavba za razvedrilo, muzej, knjižnica, šolska stavba in druge stavbe za izobraževanje, stavba za bolnišnično ali zavodsko oskrbo, športna dvorana, stavba za čaščenje in opravljanje verskih dejavnosti in podobna nestanovanjska stavba;

(18) objekt gospodarske javne infrastrukture je tisti gradbeni inženirski objekt, ki tvori omrežje, ki služi določeni vrsti gospodarske javne službe državnega ali lokalnega pomena ali tvori omrežje, ki je v javno korist;

(19) komunalna oprema je komunalna infrastruktura, ki se priključuje na omrežja oskrbovalnih sistemov in služi komunalni oskrbi območja;

(20) omrežja oskrbovalnih sistemov so primarna in magistralna omrežja komunalnih in drugih objektov in naprav in tisti objekti in naprave sekundarnih omrežij oziroma njihovi deli, ki niso določeni kot komunalna oprema;

(21) zahtevni objekt je vsaka stavba, pri kateri seštevok prostornin vseh prostorov presega 5.000 m³ in je višja od 10 metrov, merjeno od terena do kapi ali gradbeni inženirski objekt, če so nosilni razponi večji od 8 metrov, objekt, namenjen hrambi in ravnanju z radioaktivnimi snovmi, objekt z globokim temeljenjem, podzemski objekt, katerega stropna konstrukcija je več kot 10 metrov pod nivojem terena, prednapeta konstrukcija, pregrada višja od 10 metrov, most, pri katerem je vsaj ena svetla razdalja med dvema zaporednima opornikoma večja od 8 metrov, predor, javna železniška proga, avtocesta, hitra, glavna in regionalna cesta, luka, javno letališče, žičnica za prevoz oseb in vsaka druga žičnica, ki poteka nad stavbami, silos in rezervoar s prostornino nad 1.000 m³, energetski objekt s toplotno močjo nad 10 MW ali električno močjo nad 5 MW, daljnovod z napetostjo 110 kV in več s pripadajočimi transformatorskimi postajami, magistralni vodovod, zbirni kanal za odvod odpadne vode, odlagališče komunalnih odpadkov, če je namenjeno dvema ali več občinam, vsako odlagališče posebnih odpadkov, plinovod in naftovod in vsak objekt, ki je višji od 18 metrov;

(22) manj zahtevni objekt je stavba, pri kateri seštevok prostornin vseh prostorov ne presega 5.000 m³ in ni

višja od 10 metrov, merjeno od terena do kapi in tisti gradbeni inženirski objekt, ki ni uvrščen med zahtevne objekte;

(23) enostavni objekt je konstrukcijsko manj zahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in gradbeno – tehničnega preverjanja, ki ni namenjen prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje; enostavni objekti se razvrščajo na pomožne objekte, začasne objekte, vadbene objekte, spominska obeležja in urbano opremo;

(24) makrocelota je skupek gravitacijskih območij, ki jih povezuje generalna značilnost dela občine;

(25) gravitacijsko območje je območje, ki ima skupne oblikovne značilnosti in skupno pretežno namensko rabo. Za posamezno gravitacijsko območje veljajo skupna določila glede dovoljenih posegov v prostor;

(26) prevladujoča namenska raba (PNR) je namenska raba, ki v določenem območju prevladuje glede na preostale namenske rabe;

(27) dopolnilna namenska raba (DNR) je tista, ki jo je na določenem območju možno poleg prevladujoče namenske rabe še razvijati;

(28) indeks intenzivnosti izrabe zemljišča (FSI) je razmerje med bruto etažnimi površinami objekta nad nivojem terena in površino gradbene parcele oziroma pripadajoče gradbene parcele;

(29) bruto etažna površina (BEP) stavbe je vsota vseh etažnih površin (vključno z zidovi), ki so nad nivojem terena in s svetlo višino nad 2,20 m;

(30) faktor zazidave je razmerje med stavbiščem (zazidano površino stavbe skupaj z vsemi pomožnimi objekti) in velikostjo gradbene parcele. Izražen je v %;

(31) gradbena linija je črta, do katere obvezno segajo fasade stavb vsaj z enim robom;

(32) gradbena meja je meja, do katere sme segati pozidava;

(33) gradbena parcela je stavbno zemljišče, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt ali naprava (stavbišče) in stavbno zemljišče, potrebno za njegovo redno rabo (funkcionalno zemljišče);

(34) regulacijska linija označuje rob varovalnega pasu ceste, železnice ali druge pomembne infrastrukture, do katerega lahko segajo posamezne stavbe

3. člen

(temeljni cilji urejanja s prostorskimi ureditvenimi pogoji)

S temi prostorskimi ureditvenimi pogoji se urejajo območja Občine Šentjur, za katera ni predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov, ter območja, za katera je predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov, vendar ti ne bodo sprejeti v tekočem planskem obdobju. Cilji urejanja so določiti merila in pogoje za oblikovanje posegov glede na specifično makroceloto (vodilno naselje Šentjur, severni in južni del občine) ter s tem omogočiti realizacijo ciljev lokalne skupnosti, nosilcev načrtovanja in izrabe prostora, ter zainteresiranih posameznikov in gospodarskih družb.

4. člen

(strokovne podlage)

Za pripravo PUP Občine Šentjur so bile predhodno izdelane številne strokovne podlage, ki služijo kot del

izhodiščnih oziroma dopolnilnih usmeritev za oblikovanje prostorskih ureditvenih pogojev, in sicer:

(1) strokovne podlage prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine;

(2) analize – presoje sprejemljivosti pobud občanov in pravnih oseb za spremembo namenske rabe;

(3) podatki o obstoječih in načrtovanih infrastrukturnih objektih, vodih in napravah;

(4) podatki o naravnih lastnostih prostora;

(5) podatki o varstvu narave in kulturne dediščine;

(6) digitalni katastrski načrti;

(7) digitalni ortofoto aeroposnetki;

(8) veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana občine;

(9) usmeritve pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki so se v zakonitem roku vključili v postopek priprave prostorskih ureditvenih pogojev, še posebej: naravovarstvene smernice za pripravo PUP Občine Šentjur (Zavod RS za varstvo narave, februar 2003)

DRUGI RAZDELEK

KONKRETNE DOLOČBE

5. člen

(obseg območja urejanja)

S PUP Občine Šentjur se ureja celotno območje Občine Šentjur z izjemo območij, na katerih so s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in družbenega plana občine opredeljeni prostorski izvedbeni načrti, ki se bodo izvajali v prvi etapi realizacije plana (tekočem planskem obdobju) oziroma so zaradi svoje specifikke opredeljeni kot območja, ki se bodo urejala s posebnimi prostorskimi ureditvenimi pogoji.

6. člen

(makrocelote in gravitacijska območja)

Območje Občine Šentjur je razdeljeno na troje makrocelot, ki predstavljajo skupek morfoloških celot, ki jih povezuje generalna značilnost dela občine. Makrocelote so oblikovane po tipih krajine in funkcijah območij, katerih omejitve in primerljive lastnosti pogojuje značilna tipika krajinske podobe temelječa na specifičnih naravnih, antropogenih in socioekonomskih lastnostih.

Vsaka makrocelota je bodisi sistem manjših gravitacijskih območij, ki so ločljive po naravnih in kulturno zgodovinskih značilnostih (naravne ali ustvarjalne prostorske prvine), vendar v celoti ne izstopajo iz celostne podobe krajinske identitete, bodisi so specifično socioekonomske poselitvene strukture, z jasno definiranimi značilnostmi in mejami, ki jih ločijo od ostalih makrocelot. Razdelitev je sledeča:

(1) makrocelota Urbanistične zasnove Šentjur;

(2) makrocelota severnega dela občine;

(3) makrocelota južnega dela občine.

Glede na specifične makrocelote se določa v posebnih določbah tega odloka specifična merila in pogoje za realizacijo posegov.

Preglednica 1: delitev makrocelot na gravitacijska območja

Ime makrocelote	Ime gravitacijskega območja (oznaka)	Vodilno naselje v gravitacijskem območju	Pomemnejša naselja
ŠENTJUR	UZ Šentjur (Še)	Šentjur	Botričnica, Bezovje pri Šentjurju, Hrušovec, Vrbno, Črnlolica
	Širše gravitacijsko območje UZ Šentjur		Sotensko pod Kalobjem, Jakob pri Šentjurju, Rifnik, Šibenik, Vodruž, Osredeč, Jazbin vrh, Krajncica, Podgrad, Lokarje, Dole, Primož pri Šentjurju, Kameno, Stopče, Grobelno, Tratna pri Grobelnem, Trata ob Voglajni
SEVERNI DEL OBČINE	Dramlje (Dr)	Dramlje	Zg. Slemene, Sp. Slemene, Straža na Gori, Jazbina, Grušce, Pletovarje, Zalog pod Uršulo, Vodule, Šedina, Svetelka, Marija Dobje, Jamovec, Laze pri Dramljah, Trnovec pri Dramljah, Razbor
	Ponikva (Po)	Ponikva	Hotunje, Uniše, Dolga Gora, Zagaj pri Ponikvi, Lutrije, Slatina pri Ponikvi, Dobovec pri Ponikvi, Ostrožno pri Ponikvi, Bobovo pri Ponikvi, Srževica, Boletina, Okrog, Ponikva, Podgaj, Brezje pri Slonu, Zg. Selce
	Proseniško (Pr)	Proseniško	Cerovec, Goričica, Repno, Zlateče pri Šentjurju
JUŽNI DEL OBČINE	Gorica pri Slivnici (GS)	Gorica pri Slivnici	Vezovje, Voglajna, Turno, Rakitovec, Drobinsko, Sele, Voduce pri Slivnici, Slivnica pri Celju, Javorje, Voduce, Bukovje pri Slivnici, Košnica, Jelce, Paridol
	Kalobje (Ka)	Kalobje	Planinca, Trno, Trška Gorca, Podlešje, Kostrivnica, Vodice pri Kalobju
	Loka pri Žusmu (LŽ) Lopaca (Lo)	Loka pri Žusmu Lopaca	Dobrina, Hrastje Žegar, Krivica, Dobje pri Lesičnem, Straška Gorca
	Planina pri Sevnici (PI)	Planina pri Sevnici	Hruškovje, Planinski vrh, Tajhte, Brdo, Loke pri Planini, Podpeč nad Marofom, Visoče, Golobinjek pri Planini, Planinska vas, Podvine, Podpeč pri Šentvidu, Šentvid pri Planini, Podlog pod Bohorjem, Dobropolje, Vejice, Prapretno

7. člen

(vsebina PUP Občine Šentjur)

PUP Občine Šentjur vsebujejo tekstualni in grafični del ter priloge.

(1) Tekstualni del vsebuje besedilo odloka, obrazložitve, pogoje (smernice) in soglasja (mnenja) pristojnih nosilcev urejanja prostora, pri čemer besedilo odloka sestavljajo:

I. Splošne določbe, ki v dveh razdelkih definirajo:

- temeljne določbe in
- konkretne določbe;

II. Skupne določbe, ki v treh razdelkih definirajo:

– delitev posegov s poglavji posegov v prostor glede na namensko rabo zemljišč in merili in pogoji glede vrste posegov v prostor;

– oblikovanje posegov s poglavji meril in pogojev za oblikovanje posegov v prostor, za določanje gradbenih parcel, za prometno urejanje in za komunalno urejanje in

– varstvo naravnega in ustvarjenega okolja s poglavji meril in pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti, meril in pogojev za varovanje in ohranjanje kulturne dediščine, meril in pogojev za varovanje in izboljšanje okolja, za varstvo pred požarom in za zaščito in reševanje;

III. Posebne določbe, ki v treh razdelkih definirajo podrobnejša merila in pogoje za posege v posamezni makroceloti in sicer za:

- makroceloto Šentjur,
- makroceloto severnega dela občine Šentjur,
- makroceloto južnega dela občine Šentjur.

IV. Prehodne določbe, ki definirajo dokončanje postopkov za izdajo gradbenih dovoljenj

V. Končne določbe, ki definirajo prenehanje veljavnosti PIA, opredeljujejo vpogled v dokumentacijo in veljavnost.

(2) Grafični del vsebuje prikaze načrtovanih meril in pogojev ter ukrepov in preglednico razmejitev in sicer:

I. Prikaz območij urejanja s PUP na TTN v merilu 1: 30000;

II. Prikaz prostorskih razmejitev na makrocelote in gravitacijska območja na TTN v merilu 1: 30000;

III. Prikaz meril in pogojev za oblikovanje posegov v merilu 1: 5000;

IV. Prikaz meril in pogojev za varstvo naravnega in ustvarjenega okolja v merilu 1: 5000;

Posamezni prikazi so glede na kompatibilnost vsebine lahko združeni na skupnih kartah.

(3) Priloge, ki so potrebne za razumevanje šifer iz posebnih določb (37. – 47. člen)

• Peter Fister: Glosar arhitekturne tipologije, Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor RS, Zavod za prostorsko planiranje, 1993

• Peter Fister: Arhitekturne krajine in regije Slovenije, Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor RS, Zavod za prostorsko planiranje, 1993

II. SKUPNE DOLOČBE

PRVI RAZDELEK

DELITEV POSEGOV

POSEGI V PROSTOR GLEDE NA NAMENSKO RABO ZEMLJIŠČ

8. člen

(namenska raba)

Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur določajo namensko rabo zemljišč. Posegi v prostor so glede na namensko rabo zemljišč dopustni in dovoljeni, kolikor so v skladu z določili planskih aktov občine in merili in pogoji, ki so določeni v poglavju skupnih določb oziroma za specifične primere tudi v poglavju posebnih določb tega odloka.

Posegi v prostor, ki trajno spremenijo namensko rabo prostora, so načeloma dovoljeni samo na stavbnih zemljiščih oziroma za novogradnje in rekonstrukcije komunalne infrastrukture (linijski objekti, prostostoječi infrastrukturni objekti do 40 m² izrabljene površine zemljišča) tudi izven plansko določenih stavbnih zemljišč.

V posameznih območjih naselij oziroma območjih mesta Šentjur (razvidno iz 37. člena) morajo površine namenjene prevladujoči dejavnosti obsegati večinski del vseh površin. Za makroceloto južnega dela Občine Šentjur je podana posebna določba v 42. členu tega odloka.

Dopolnilne dejavnosti znotraj prevladujoče dejavnosti v okviru posamezne gradbene parcele lahko dosega do 50% BEP objekta maksimalnih možnih dimenzij glede na dovoljeno pozidanost, intenzivnost izrabe zemljišča in ostalih določil tega odloka.

Namenska raba prostora za nekatera vodilna in pomembnejša naselja je razvidna iz posebnih določb tega odloka, v celoti pa iz grafičnega dela prostorskih ureditvenih pogojev.

Za območja gradenj zunaj poselitvenih območij, kjer podrobnejša namenska raba ni posebej določena, se dovoljujejo dejavnosti v okviru osnove namenske rabe S in podrobnejše namenske rabe SE, SS, SP in SK.

Preglednica 2A: namenska raba prostora na poselitvenih območjih

Osnovna namenska raba na poselitvenih območjih		Podrobnejša namenska raba na poselitvenih območjih		Oblikovalska izhodišča (morfološke opredelitve po 19. členu)	
Oznaka	Vrsta rabe	Oznaka	Opis podrobnejše rabe	Oznaka	Morfološki tip
S	OBMOČJA STANOVANJ (območja, ki so pretežno namenjena bivanju s spremljajočimi dejavnostmi javne infrastrukture, storitvenih dejavnosti in trgovin, ki služijo tem območjem)	SE	Območja eno in dvostanovanjskih stavb	a	Prostostoječa pozidava
				b	Strnjena gradnja
				j	Jedro
		SV	Območja večstanovanjskih stavb	a	Prostostoječa pozidava
				b	Strnjena gradnja
				j	Jedro
		SS	Stanovanjska območja za posebne namene	a	Prostostoječa pozidava
				b	Strnjena gradnja
				j	Jedro
		SP	Območja počitniških objektov	a	Prostostoječa pozidava
				b	Strnjena gradnja
				j	Jedro

		SK	Stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi	a	Prostostoječa pozidava
				b	Strnjena gradnja
				j	Jedro
P	OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI (območja pretežno namenjena proizvodnim in servisnim dejavnostim)	PI	Industrijska proizvodnja	a	Prostostoječa pozidava
				b	Strnjena gradnja
		PD	Druga proizvodna območja	a	Prostostoječa pozidava
		PK	Kmetijska proizvodnja	a	Prostostoječa pozidava
D	OBMOČJA JAVNE INFRASTRUKTURE (območja namenjena za potrebe izvajanja vzgoje in izobraževanja, športa, zdravstva, socialnega varstva, kulture, javne uprave in opravljanja verskih dejavnosti)	DR	Območja reprezentativnih objektov	a	Prostostoječa pozidava
				j	Jedro
		DI	Območja vzgoje in izobraževanja	a	Prostostoječa pozidava
				b	Strnjena gradnja
				j	jedro
		DS	Območja športnih objektov	a	Prostostoječa pozidava
		DZ	Območja zdravstva	a	Prostostoječa pozidava
				j	Jedro
		DV	Območja socialnega varstva	a	Prostostoječa pozidava
				j	Jedro
		DK	Območja kulture	a	Prostostoječa pozidava
				b	Strnjena gradnja
				j	Jedro
		DU	Območja javne uprave	a	Prostostoječa pozidava
				j	Jedro
		DC	Območja čaščenja in opravljanja verskih dejavnosti	a	Prostostoječa pozidava
				j	Jedro
M	MEŠANA OBMOČJA (območja namenjena bivanju, trgovskim, proizvodnim in	MS	Območja urbanih središč	a	Prostostoječa pozidava
				b	Strnjena gradnja
				j	Jedro

	storitvenim dejavnostim)	MP	Območja stanovanjskih, storitvenih, proizvodnih in trgovskih dejavnosti	a	Prostostoječa pozidava
				b	Strnjena gradnja
				j	Jedro
		MT	Turistična območja z nastanitvijo	a	Prostostoječa pozidava
				b	Strnjena gradnja
		MB	Posebna območja	a	Prostostoječa pozidava
Z	OBMOČJA ŠPORTNO REKREACIJSKIH IN ZELENIH POVRŠIN (območja, ki so namenjena za šport in rekreacijo na prostem in za urejene javne zelene površine)	ZS	Območja za šport in rekreacijo	/	/
		ZP	Parki	/	/
		ZD	Druge zelene površine	a	Prostostoječa pozidava
		ZK	pokopališča	a	Prostostoječa pozidava

Preglednica 2B: namenska raba prostora na območjih gospodarske infrastrukture

Osnovna namenska raba gospodarske infrastrukture		Podrobnejša namenska raba gospodarske infrastrukture		Merila in pogoji (morfološke opredelitve po 19. členu)	
Oznaka	Vrsta rabe	Oznaka	Opis podrobnejše rabe	Oznaka	Morfološki tip
I	OBMOČJA PROMETNE INFRASTRUKTURE (območja prvenstvene rabe za vse vrste prometne infrastrukture, tako linijskih kot točkovnih in ploskovnih površin)	DC	Območja državnih cest	a	Prostostoječa pozidava
		LC	Območja lokalnih cest	a	Prostostoječa pozidava
		DK LK	Območja kolesarskih poti (DK – državne kolesarske poti, LK – lokalne kolesarske poti)	/	/
		IP	Območja prometnih površin izven vozišča	a	Prostostoječa pozidava
		IZ	Območja železniških prog	/	/
		IZP	Območja železniških postaj	a	Prostostoječa pozidava
		IR	Območja vodnih privezov	/	/
		IŽ	Območje žičnic	/	/
		IŽP	Območja žičniških postaj	a	Prostostoječa pozidava
T	OBMOČJA TELEKOMUNIKACIJSKE	TO	Območja objektov in naprav	b	Strnjena gradnja

	SKE INFRASTRUKTURE (območja prvenstvene rabe telekomunikacij, tako linijskih kot točkovnih in ploskovnih površin – optični, zemeljski in nadzemni vodi, kabelska TV,...)	T	Telekomunikacijski vodi	/	/
E	OBMOČJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE (območja ter točkovni in linijski objekti za potrebe oskrbe z energijo)	EE	Območja za oskrbo z električno energijo	a	Prostostoječa pozidava
		DV KV	Daljinovodi (DV – daljinovodi, KV – kablovodi)	/	/
		EP	Območja za oskrbo s plinom	a	Prostostoječa pozidava
		P	Plinovodi	/	/
		ET	Območja za oskrbo s toplotno energijo	a	Prostostoječa pozidava
		ET	Toplovodi	/	/
O	OBMOČJA KOMUNALNE IN OKOLJSKE INFRASTRUKTURE (območja, točkovni in linijski objekti komunalne infrastrukture)	OV	Območja za oskrbo z vodo	a	Prostostoječa pozidava
		V	Vodovodi	/	/
		OC	Območja za čiščenje voda	a	Prostostoječa pozidava
		K	Kanalski vodi	/	/
		OR	Območja za ravnanje z odpadki	a	Prostostoječa pozidava
		OO	Območja za odlaganje odpadkov	a	Prostostoječa pozidava

Preglednica 2C: namenska raba prostora na območjih krajine

Osnovna namenska raba krajine		Podrobnejša namenska raba krajine		Merila in pogoji (morfološke opredelitve po 12. oz. 19. členu)	
Oznaka	Vrsta rabe	Oznaka	Opis podrobnejše rabe	Oznaka	Morfološki tip
K	OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ (območja najboljših in ostalih kmetijskih zemljišč)	KI	Območja intenzivne kmetijske proizvodne	(1)	Pomožni
				(2)	Začasni
		KO	Območja ostalih kmetijskih zemljišč	(3)	Vadbeni
				(4)	Obeležja
G	OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ (gozdne površine po	GV	Varovalni gozd	(1)	Pomožni
		GP	Gozd s posebnim	(2)	Začasni

	podrobnejšem namenu, ki se glede na spremembe strokovnih podlag lahko tudi spreminja)	GG	pomenom Gospodarski gozd	(3)	Vadbeni
				(4)	Obeležja
V	OBMOČJA POVRŠINSKIH VODA (površine večjih vodotokov – potoki, reke in jezera oz. površine večjih zbiralnikov vode)	VC	Vodna zemljišča celinskih voda	(1)	Pomožni
		VI	Območja vodne infrastrukture	a	Premostitveni objekti in prostostoječi energetski objekti
L	OBMOČJA MINERALNIH SUROVIN (območja so prvenstveno namenjena pridobivanju rudnin v prvih fazah ter sanacij posegov, bodisi etapno, bodisi ob zaključku eksploatacije)	LN	Območja nadzemnega pridobivalnega prostora	(1)	Pomožni
		LP	Območja podzemnega pridobivanja prostora	(2)	Začasni
				(3)	Vadbeni
OB	OBMOČJA ZA POTREBE OBRAMBE	OBI	Območja izključne rabe za potrebe obrambe	a	Prostostoječi
				(1)	Pomožni
				(2)	Začasni
				(3)	Vadbeni
N	OBMOČJA ZA POTREBE VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI	NI	Območja za potrebe izključne rabe varstva	a	Prostostoječi
				(1)	Pomožni
				(2)	Začasni
				(3)	Vadbeni

9. člen

(dopustni posegi v prostor)

Ta člen odloka določa splošne dopustne posege v območjih stavbnih zemljišč namenjenih poselitvi. Kolikor ni v posebnih določbah tega odloka določeno drugače, so dopustni naslednji posegi:

- (1) gradnja novega objekta;
- (2) rekonstrukcija objekta;
- (3) nadomestna gradnja objekta;
- (4) odstranitev objekta;
- (5) spremembe namembnosti in spremembe rabe v skladu z namembnostjo;
- (6) gradnje, ki odpravljajo negativne vplive na okolje in zagotavljajo večjo varnost objektov in ljudi;
- (7) gradnje objektov v javni rabi ter gradbeni inženirski objekti (za potrebe komunalnega opremljanja, prometa, parkirišč, zvez in energetike, vodnogospodarske ureditve) in
- (8) vzdrževalna dela.

Pri tem imajo navedeni pojmi sledeči pomen:

– gradnja novega objekta je izvedba del, s katerimi se zgradi nov objekt oziroma se objekt dozida ali nadzida in zaradi katerih se bistveno spremeni njegov zunanji izgled;

– rekonstrukcija objekta je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, zunanji izgled in namembnost objekta, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmožljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave;

– nadomestna gradnja je izvedba del, ko se na mestu poprej odstranjenega objekta ali v njegovi neposredni bližini, vendar znotraj gradbene parcele, zgradi nov objekt, s katerim se bistveno ne spremeni namembnost, zunanost, velikost in vplivi na okolje dosedanjega objekta, ki se ga pred začetkom uporabe nadomestnega objekta odstrani;

- odstranitev objekta je izvedba del, s katerimi se objekt odstrani, poruši ali razgradi in vzpostavi prejšnje stanje;
- sprememba namembnosti je izvedba del, ki ne predstavljajo gradnje in s katerimi se tudi ne spreminja zunanje videza objekta, predstavljajo pa takšno spremembo rabe objekta oziroma njegovega dela, da se z njo posledično poveča vpliv objekta na okolico;
- sprememba rabe je takšna izvedba del, ki predstavlja spremembo namembnosti, vendar se zaradi nje ne spremeni velikost in zunanji izgled objekta ter ne povečuje vplivov na okolico, ali takšna sprememba namembnosti, ko se opravljanje dejavnosti v poslovnem prostoru nadomesti z drugo, takšni dejavnosti podobno dejavnostjo.

10. člen (dovoljeni posegi)

Ta člen odloka določa dovoljene posege po posameznih gravitacijskih območjih:

(1) Vsi posegi so možni v skladu z ostalimi določbami odloka in v skladu s posebnimi določbami za posamezna gravitacijska območja.

(2) Dopolnilne in pogojno dovoljene dejavnosti so dovoljene, če so njihovi vplivi na okolje v okvirih s predpisi dovoljenih vplivov na okolje.

(3) V primeru obstoječe neprimerne dejavnosti glede na namensko rabo je potrebno določiti sanacijske ukrepe, vplive na okolje pa zmanjšati na stopnjo dovoljeno v veljavnih predpisih. Dejavnosti do izvedbe sanacijskih ukrepov na obstoječi lokaciji ni dovoljeno širiti.

(4) Gradnje novega objekta, rekonstrukcije objekta, nadomestne gradnje objekta, spremembe namembnosti in spremembe rabe na obstoječi oziroma predvideni gradbeni parceli, na kateri so postavljeni obstoječi objekti, ki morajo imeti uporabno dovoljenje za začetek uporabe objekta, so možne le v primeru, ko imajo takšni obstoječi objekti dejansko pridobljeno uporabno dovoljenje.

(5) Umeščanje dejavnosti SK je možno kljub določilu 8. člena tega odloka, ki določa, da morajo površine namenjene prevladujoči dejavnosti v posameznih območjih naselij obsegati večinski del vseh površin, s soglasjem občinskega urbanista na podlagi pozitivnega mnenja pristojne strokovne službe.

11. člen (območja urejanja s PIN)

V ureditvenih območjih, kjer je predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov, je do izdelave le teh možno izvajati posege v prostor, ki ne bodo ovirali kasnejšega načrtovanja posegov v prostor in izvajanja rešitev s predvidenim prostorskim izvedbenim načrtom:

- (1) gradnja komunalne opreme;
- (2) vzdrževalna dela v javno korist;
- (3) posege, katere je možno izvajati na podlagi lokacijske informacije;
- (4) sprememba rabe in vzdrževanje obstoječe gradbene strukture.

12. člen (enostavni objekti)

Enostavni objekti se razvrščajo na pomožne objekte, začasne objekte, vadbene objekte, spominska obeležja in urbano opremo:

(1) Pomožni objekt je objekt za lastne potrebe, ki služi izboljšavi bivalnih in delovnih pogojev ter kmetijski ali ljubiteljski dejavnosti posameznikov in njihovih družin, ograja, ki omejuje dostop tretjih oseb na dvorišče, vrt ali drugo zemljišče, pomožni infrastrukturni objekt, ki predstavlja del go-

spodarske javne infrastrukture, vključno s cestninskimi postajami, ali del druge javne infrastrukture oziroma omrežja v javni rabi ali priključek na takšno infrastrukturo oziroma omrežje in pomožni kmetijsko-gozdarski objekt, s pomočjo katerega se opravlja dejavnost kmetijstva, lova, gozdarstva oziroma ribištva.

Gradnja pomožnih objektov, ki služi izboljšani bivalnih in delovnih pogojev, se lahko izvaja v okviru meril za pozidavnost in v skladu z dovoljenim faktorjem (FSI), ter mora biti oblikovno in funkcionalno usklajena z osnovnim objektom.

Ograje okoli funkcionalnega zemljišča ne smejo biti višje od 1,20 m, razen v primerih posebnih varstvenih in zaščitnih zahtev. Ograje naj bodo načeloma žive meje, oziroma lahke ograje le v primerih protihrupnih zaščit masivne ter po možnosti ozelenjene. V primeru postavljanja ograje proti javni cesti je obvezen odmik ograje 1 m izven cestnega telesa, na križiščih, kjer je zahtevana preglednost, pa ne sme presegati višine 0,8 m.

Gradnja opornih zidov je dovoljena le zaradi geotehničnih pogojev terena, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Kolikor oporni zid presega višino 1 m, ga je potrebno izvesti kaskadno. Oporni zidovi morajo biti obdelani z naravnimi materiali in načeloma ozelenjeni.

(2) Začasni objekt je enostavni objekt, narejen v montažni izvedbi in iz lahkih materialov, namenjen sezonski turistični ponudbi, prireditvi ali začasnemu skladiščenju in podobno, ki se postavi samo za čas trajanja takšne ponudbe, prireditve oziroma skladiščenja;

Začasni objekti morajo biti nameščeni na vedutno neizpostavljenih območjih tako, da ne bo oviran promet in funkcionalna raba območja.

(3) Vadbene objekti so enostavni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem, kot so nogomet, odbojka, rokomet, tenis, golf, vzletišča za zmaje, ultralahka letala in druga podobna športna vzletišča, rekreacijsko jahanje, kolesarjenje, trim steze in druga podobna športna oziroma rekreacijska igrišča na prostem, kakor tudi enostavni objekti, namenjeni vaju za zaščito in reševanje, vojaškemu vadišču in podobno pod pogojem, da se s takšnim objektom ne spreminja vodnih in reliefnih značilnosti.

Vadbene objekte je možno postavljati v skladu s splošnimi principi varnosti in oblikovno zasnovo območja.

(4) Spominsko obeležje je konstrukcijsko enostaven kip, plošča ali drugačen spomenik, namenjen obeležitvi zgodovinskega, kulturnega ali kakšnega drugega pomembnega dogodka oziroma prireditvi.

Postavitev spominskih obeležij mora biti izbrana na podlagi vsakokratne podrobne urbanistične presoje prostora tako, da se s postavitvijo dopolnjuje javni prostor in ne ovira promet. Spominska obeležja na stavbah morajo biti postavljena tako, da ne slabšajo bivalnih pogojev in varnosti objekta.

(5) Urbana oprema so enostavno premakljivi objekti oziroma predmeti, s pomočjo katerih se zagotavlja namenska raba javnih površin.

Urbano opremo je dovoljeno postavljati v skladu s splošnimi načeli varnosti uporabnikov in v smislu izboljšanja vizualne in programske kvalitete prostora. Oglaševanje za lastne potrebe je dovoljeno na poslovnih objektih in na gradbenih parcelah poslovnih objektov.

Gradnja pomožnega objekta, ki služi izboljšavi bivalnih in delovnih pogojev ter postavitve ograje je možna le na funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta. Postavitev urbane opreme je možna v okviru stavbnih zemljišč.

Vsi ostali pomožni objekti, začasni objekti in vadbni objekti pa so lahko tudi izven funkcionalnih oziroma stavbnih zemljišč. Konkretizacija teh posegov je možna v skladu s soglasjem občinskega urbanista na podlagi pozitivnega mnenja pristojne strokovne službe.

Skladno 3. členu zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) za enostavni objekt ni potrebno gradbeno dovoljenje, če investitor pred začetkom gradnje pridobi lokacijsko informacijo, iz katere izhaja, da je takšna gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, in če je njegova velikost, način gradnje in rabe ter odmik od meje sosednjih zemljišč v skladu s predpisom iz 8. člena tega zakona.

V skladu z zgoraj navedenim zakonom ni potrebno pridobiti niti gradbenega dovoljenja niti lokacijske informacije za enostavni objekt, ki ga izvajalec gospodarske javne službe postavlja na objekt gospodarske javne infrastrukture in je neposredno namenjen izvajanju gospodarske javne službe ali upravljanju gospodarske javne infrastrukture.

S postavitvijo urbane opreme se lahko začne tudi brez pridobitve lokacijske informacije, če s takšno postavitvijo soglaša lastnik javne površine.

13. člen

(kmetijska zemljišča)

Posegi na kmetijska zemljišča so možni v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja to področje.

Na območjih kmetijskih zemljišč so dovoljeni naslednji posegi:

(1) kmetijske prostorsko ureditvene operacije in melioracije, ki so opredeljene v prostorskem delu veljavnega plana občine;

(2) sanacije peskokopov, gramoznic in divjih odlagališč odpadkov v osnovno namensko rabo;

(3) urejanje in izgradnja poljskih poti, pešpoti in kolesarskih poti;

(4) vodnogospodarske ureditve obstoječih strug, potokov in hudournikov;

(5) objekti in naprave za potrebe komunale, prometa, zvez in energetike, ki ne spreminjajo namembnosti in prejšnje rabe kmetijskih zemljišč ter rekonstrukcije lokalnih cest v območju obstoječih tras s širino varovalnega pasu ceste;

(6) postavitve enostavnih objektov;

(7) gnojenje kmetijskih zemljišč v skladu z Uredbo o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96) in Navodilom za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju (Uradni list RS, št. 34/00);

(8) v primeru obstoječih objektov na kmetijskih zemljiščih zgrajenih pred letom 1967 ali s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem je možna nadomestna gradnja na istem mestu, v istem obsegu in iste namembnosti, ki jo objekt izkazuje v naravi in v skladu z ostalimi določili tega odloka.

Ob načrtovanju in izvajanju posameznih posegov v prostor je potrebno določiti neoviran dostop do posameznih kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč po obstoječih poljskih in gozdnih poteh oziroma urediti predhodno ustrezne nadomestne poti.

14. člen

(gozdna zemljišča)

Posegi na gozdna zemljišča so možni v skladu z zakonom, ki ureja to področje.

Na območjih gozdnih zemljišč so dovoljeni naslednji posegi:

(1) gradnja gozdnih cest;

(2) na gozdnih zemljiščih lesno proizvodnega pomena posegi, ki jih določa prostorski del srednjeročnega družbenega plana in gozdnogospodarski načrt;

(3) sanacije peskokopov, gramoznic in divjih odlagališč odpadkov v osnovno namensko rabo ob predhodnem soglasju pristojne gozdarske službe;

(4) v lesnoproizvodnih gozdnih posegih, ki imajo za namen izboljšati gospodarjenje z gozdovi, kot so: gradnja gozdnih poti, nakladalnih ramp, urejanje hudournikov in postavitve enostavnih objektov;

(5) v gozdnih z izjemno poudarjenimi splošnokoristnimi funkcijami posegih, ki služijo gospodarjenju z gozdom in njegovi sekundarni rabi (za rekreacijsko in izobraževalno funkcijo), kot so: gradnja gozdnih in rekreacijskih poti, nakladalnih ramp, zavetišč, krmišč za divjad ter postavitve enostavnih objektov;

(6) na območjih varovalnih gozdov posegih, ki so v skladu z ekološko funkcijo posameznega gozda;

(7) V primeru obstoječih objektov na gozdnih zemljiščih zgrajenih pred letom 1967 ali s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem je možna nadomestna gradnja na istem mestu, v istem obsegu in iste namembnosti, ki jo objekt izkazuje v naravi in v skladu z ostalimi določili tega odloka.

Za transport lesa naj se na problematičnih območjih (erozija, pomembni habitati oziroma rastišča, ipd.) uporabljajo prilagojene tehnologije (žičnice).

Načrtovanje gozdnih cest se opravlja v okviru gozdnogospodarskih načrtov, ki morajo upoštevati naravovarstvena izhodišča. Trasiranje gozdnih cest naj ne poteka preko naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij, vizualno izpostavljenih območij ali pomembnejših habitatov.

Na območjih gozdov, ki so del območja varovanja narave ali varovanja kulturne dediščine je dejavnosti potrebno prilagoditi predpisanim varstvenim režimom za naravno dediščino.

Pri posegih v gozd in gozdni prostor je potrebno predhodno pridobiti soglasje pristojne gozdarske službe. Upoštevati je potrebno tipološke značilnosti krajine ter zagotavljati ohranitev ekološkega ravnovesja, značilnosti razporeditve gozdnih površin v prostoru in značilnosti obstoječega gozdnega roba.

Pri posegih v prostor se mora ohranjati gozdni rob, v primeru poškodb pa ustrezno sanirati oziroma ponovno vzpostaviti. Pri lociranju novih objektov ob gozdnih robovih je potrebno upoštevati oddaljenost za najmanj eno drevesno višino odraslega gozdnega sestoja. Pri lociranju novih objektov ob gozdnih robovih je potrebno pridobiti soglasje pristojne gozdarske službe.

Ob načrtovanju in izvajanju posameznih posegov v prostor je potrebno določiti neoviran dostop do posameznih kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč po obstoječih poljskih in gozdnih poteh oziroma urediti predhodno ustrezne nadomestne poti.

15. člen

(območja vinogradov in zidanic)

Prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Šentjur imajo v svojem grafičnem delu opredeljena specifična območja vinogradništva. Znotraj teh območij je dovoljena gradnja v skladu z naslednjimi določili:

(1) Gradnja novih objektov, ki neposredno služijo vinarski kmetijski proizvodnji je možna:

– v okviru ureditvenih območij naselij, ki so po klasifikaciji naselij v občini izrazito kmetijska naselja in naselja s poudarjeno kmetijsko funkcijo (SK);

– v okviru kmetije na območju stavbnih zemljišč razpršene poselitve;

– na območju kmetijskih zemljišč, če ti objekti služijo povečani kmetijski proizvodnji in ni zadostnih površin v okviru območij, navedenih v zgornjih alineah. Pri tem morajo novi objekti predstavljati strnjeno celoto z ostalimi objekti domačije in ne smejo biti locirani na vedutno izpostavljeni lokaciji oziroma ne drugače varovanem zemljišču. Izjemoma so ti posegi možni tudi na najboljših kmetijskih zemljiščih v primerih, če ni na voljo manj kvalitetnih kmetijskih zemljišč, kar potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba,

– za oblikovanje, določanje gradbene parcele, komunalno, prometno infrastrukturo, varstvo naravnega in ustvarjenega okolja itd. je potrebno upoštevati določila skupnih določb.

(2) Gradnja shramb in zidanic je možna ob upoštevanju naslednjih pogojev:

– trajni nasad mora biti v območjih, ki so za konkretno kulturo opredeljena v planskem aktu (območja vinogradov) ali v agrokarti (rajonizacija kmetijskih zemljišč);

– najmanjša površina nasada, ki jo mora investitor imeti, je 0,25 ha za vinograd (nasad ribeza) in 0,50 ha za sadovnjak;

– z načrtovano gradnjo gospodarskega objekta – shrambe in zidanice mora soglašati pristojna občinska kmetijska svetovalna služba, ki mora sodelovati v postopku,

– površina stavbišča (zazidana površina objekta skupaj z vsemi pomožnimi objekti) je lahko največ 55m²,

– višina objekta je lahko največ 6,0m nad koto pritličja, ob tem da mora biti pritličje vsaj z eno stranico objekta v nivoju obstoječega terena oziroma največ 0,20m nad nivojem le tega,

– razmerje tlorisnih gabaritov naj sledi tipičnemu razmerju za stavbno dediščino v okolici znotraj tega območja,

– streha: simetrična dvokapnica s slemenom v smeri daljše stranice; naklon od 35 do 45 stopinj,

– pri postavitvi objekta na parcelo je potrebno upoštevati konfiguracijo terena in značilnosti postavitve stavbne dediščine na tem območju glede na teren,

– pri uporabi materialov je potrebno upoštevati objekte v okolici znotraj tega območja,

– za ostalo je potrebno upoštevati merila in pogoje skupnih določb.

Navedena določila veljajo izključno za posege znotraj območij vinogradništva. Ob navedenih kriterijih se dovoljuje sprememba namembnosti obstoječih zidanic v počitniška bivališča ter gradnje novih počitniških bivališč. Sprememba namembnosti v stanovanjsko je možna, če si investitor zagotovi vsaj minimalno komunalno opremljenost zemljišča.

16. člen

(območja za pridobivanje rudnin in območja sanacij)

Do sprejetja ureditvenih načrtov izvedbe sanacije območij so dovoljeni posegi, ki služijo varovanju in zaščiti pred negativnimi vplivi na okolje.

17. člen

(vodna in priobalna zemljišča)

V skladu s 37. členom zakona o vodah (Uradni list, št. 67/02) na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za:

• gradnjo objektov javne infrastrukture,
• gradnjo objektov grajenega javnega dobra po tem ali drugih zakonih,

• ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,

• ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave,

• gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih,

• gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem, in

• gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.

Za gradnje na vodnem ali priobalnem zemljišču, ki so potrebne za izvajanje javne službe po navedenem zakonu ali za izvajanje vodne pravice, na varstvenih in ogroženih območjih, zaradi odvajanja odpadnih voda, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode ter za hidromelioracije in rudarjenje je potrebno pridobiti vodno soglasje na podlagi prvega odstavka 152. člena zakona o vodah.

18. člen

(ogrožena območja)

Na območju občine, ki se urejajo s temi prostorskimi ureditvenimi pogoji se nahajajo tudi površine, ki predstavljajo ogrožena območja. Razdeljena so na poplavna, plazljiva in erozijska območja.

Skladno 85. členu zakona o vodah je potrebno na ogroženem območju pri izvajanju dejavnosti ali poseganju v prostor upoštevati določbe zakona o vodah.

A) POPLAVNA OBMOČJA

V skladu s 86. členom zakona o vodah so na poplavnem območju prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.

B) PLAZLJIVA OBMOČJA

Na plazljivih območjih, ki jih na osnovi strokovnih podlag opredeli lokacijska informacija, je za vsako novo-gradnjo oziroma poseg, ki ima značaj graditve ali rekonstrukcije objektov in naprav, predhodno pridobiti geološko mnenje.

Na potencialno plazljivem območju je za vsako novogradnjo pridobiti tudi geomehansko mnenje ter na osnovi geološkega poročila določiti ustrezno mikrolokacijo s pogoji za gradnjo. Upravljalci in uporabniki so dolžni na pogojno stabilnih zemljiščih preveriti pogoje stabilnosti zemljišč, pred zasipavanjem razmočenih zemljišč odvesti talne vode ter pobočne kotanje drenirati in izravnati tako, da voda ne bo mogla zastajati in zamakati zemljišča.

C) EROZIJSKA OBMOČJA

Erozijska zemljišča, katerih lokacija se opredeli na osnovi strokovnih podlag v lokacijski informaciji, zahtevajo posebno pozornost. Skladno s 87. členom zakona o vodah je na erozijskem območju prepovedano:

• poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,

• ogoljevanje površin,

• krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,

• zasipavanje izvirov,

- nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
- omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
- odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
- zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
- odzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge,
- vlačenje lesa.

DRUGI RAZDELEK

OBLIKOVANJE POSEGOV

MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR

19. člen

(oblikovanje objektov)

Na celotnem območju, ki se ureja s PUP Občine Šentjur je pri oblikovanju novogradenj, adaptacij, dozidav, nadzidav, gradnje pomožnih in začasnih objektov ter pri oblikovanju drugih posegov v prostor potrebno doseči skladnost z okolico glede:

- (1) lege objekta,
- (2) velikosti objekta,
- (3) volumna,
- (4) zunanjšega izgleda,
- (5) arhitekturnih elementov in
- (6) oblikovanja zunanje ureditve.

Pri vseh posegih je potrebno upoštevati merilo lokacije in obstoječih objektov, razen za lokacije objektov, ki imajo značaj mestnih ali lokalnih znamenj.

Posamezne posege v prostor je možno oblikovati v kontrastu z okoljem in sicer zaradi estetskih in simbolnih razlogov, kadar ima različnost oziroma nasprotnost oblike za cilj vzpostaviti prostorsko dominantno, doseči večjo razpoznavnost območja, zlasti z novogradnjami na prometnih vozliščih, na zaključkih stavbnega niza, v središčih posameznih naselij. Ob tem mora tak poseg upoštevati obstoječe dominante in kvalitete prostora.

Z vidika oblikovanja imajo morfološki tipi naslednje oznake:

- | | | |
|-----|----------|--|
| (1) | a | prosto stoječa pozidava (enodružinske stanovanjske hiše, bloki, stolpiči in večstanovanjski objekti, kmetijski objekti, infrastrukturnimi objekti in naprave,...), |
| (2) | b | strnjena gradnja (atrijske vrstne hiše, večstanovanjski objekti v nizih,...) in |
| (3) | j | jedro (območja ohranjenih jeder posameznih naselij). |

Oznake so podane pri preglednicah podrobnejše namenske rabe, kjer tako oblikovana gradnja prevladuje in se uporablja kot usmeritev za postavitev in oblikovanje objektov.

Morfološki tip oblikovanja za konkretizacijo posameznega posega v prostor (a, b, j) je potrebno določiti v skladu z značilnostmi okoliške gradnje in ga ustrezno utemeljiti.

Oblikovalska določila za posamezne sklope istovrstne podrobnejše namenske rabe:

Preglednica 3: Območja eno in dvostanovanjskih stavb in turistična območja z nastanitvijo

Določilo	Gradnja zunaj poselitvenih območij (S – glede na 8. člen)	SE/a in MT/a	SE/b	SE/j
Pozidanost %	25 - 30	25 - 30	30 - 40	30
Višinski gabarit	Višina slemena ne sme presegati višin slemen sosednjih objektov			
Razmerja gabaritov	Prevladujoči objekti v gravitacijskem območju, ob obvezi da ne presega posameznih maksimalnih gabaritov gravitacijskega območja.			Podolgovat tloris Min. 1:1.3, Max. 1:2 oz. naj sledi tipičnemu razmerju značilnemu za stavbno dediščino v okolici znotraj tega morfološkega tipa pozidave. Tlorisna zasnova je lahko drugačna, v kolikor upošteva obstoječo pozidavo in je v skladu z mnenjem občinskega urbanista.
Strehe	Prevladujoči objekti v gravitacijskem območju oziroma simetrične dvokapnice z slemenom v smeri daljše stranice, posamezna strešina ne sme biti lomljena.			Simetrične dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice, naklon 35 do 45 stopinj.
Postavitev na parcelo	Sledi funkciji in legi obstoječih objektov v gravitacijskem območju.			Sledi talni zasnovi vaškega jedra in obstoječim gradbenim linijam v prostoru.
Velikost in oblika parcele				Upoštevanje zgodovinskih značilnosti parcelacije
Zelene površine	Min 10% gradbene parcele			
Materiali – gradiva	Usklajeno z gravitacijskem območjem v katerem se nahaja.			

Preglednica 4: Območja večstanovanjskih stavb

Določilo	SV/a do P+4	SV/a nad P+4	SV/b do P+4	SV/b nad P+4
Max.FSI	0.8	2	1	2
Pozidanost %	30	25	30	25

Višinski gabarit	Višina objekta (slemena) ne sme presegati sosednjih objektov v gravitacijskem območju.
Razmerja gabaritov	Prevladujoči objekti v gravitacijskem območju.
Strehe	Prevladujoči objekti v gravitacijskem območju.
Postavitev na parcelo	Sledi funkciji in legi obstoječih objektov gravitacijskega območja.
Zelene površine	Min 20 % gradbene parcele.
Materiali	Usklajeno z gravitacijskim območjem.

Preglednica 5: Mešana območja urbanih središč (območja stanovanj, kmetij, trgovskih, hotelskih in podobnih gostonskih stavb, stavb za opravljanje osebnih storitev, stavb za kulturo in javno upravo)

Določilo		SK/a	MS/a	SK/j	MS/j	Opomba
Pozidanost %		30 - 40	30	40	40	
Višinski gabarit	Stanovanjski objekti	Višina slemena ne sme presegati sosednjih objektov v gravitacijskem območju.				
	Gospodarski in drugi objekti	Višina slemena ne sme presegati objektov iste namembnosti v gravitacijskem območju.				
Razmerja gabaritov	Stanovanjski objekti	Tloris podolgovat z razmerjem stranic min. 1:1.3	Podolgovat tloris Min. 1:1.3, Max. 1:2 oz. naj sledi tipičnemu razmerju značilnemu za stavbno dediščino v okolici znotraj tega morfološkega tipa pozidave. Tlorisna zasnova je lahko drugačna, v kolikor upošteva obstoječo pozidavo in je v skladu z mnenjem občinskega urbanista.			
	Gospodarski objekti	Tloris podolgovat z razmerjem stranic min. 1:1.5	Tloris podolgovat z razmerjem stranic min. 1:1.5, oziroma naj sledi tipičnemu razmerju značilnemu za stavbno dediščino iste namembnosti v gravitacijskem območju.			V primerih velikih gradbenih mas, je potrebno objekt členiti na manjše

	Ostali objekti	Tloris podolgovat z razmerjem stranic min. 1:1.3	Tloris podolgovat z razmerjem stranic min. 1:1.3, oziroma naj sledi tipičnemu razmerju značilnemu za stavbno dediščino v gravitacijskem območju. Tlorisna zasnova je lahko drugačna, v kolikor upošteva obstoječo pozidavo in je v skladu z mnenjem občinskega urbanista.	gradbene mase.
Strehe		Uskladiti z objekti v gravitacijskem območju na podlagi enotne zasnove. Možno je odpiranje strešin za potrebe osvetlitve mansarde, vendar odprtine ne smejo presegati 30% tlorisa posamezne strešine. Strešine frčad ne smejo biti višje od osnovne strehe in morajo imeti enak naklon kot osnovne strehe. Sončnih zbiralnikov ni dovoljeno postavljati tako, da segajo nad slemena streh in morajo biti locirani vzporedno s strešino.	Naklon strešin 35-45 stopinj. Možno je odpiranje strešin za potrebe osvetlitve mansarde, vendar odprtine ne smejo presegati 30% tlorisa posamezne strešine. Strešine frčad ne smejo biti višje od osnovne strehe in morajo imeti enak naklon kot osnovne strehe. Sončnih zbiralnikov ni dovoljeno postavljati tako, da segajo nad slemena steh in morajo biti locirani vzporedno s strešino.	
Postavitev na parcelo		Sledi funkciji in legi obstoječih objektov v gravitacijskem območju.	Sledi talni zasnovi vaškega jedra in gradbenim linijam v prostoru.	Ohranjati je potrebno dominante. Oblikovanje podrediti dominant.
Velikost in oblika parcele			Upoštevanje zgodovinskih značilnosti parcelacije.	
Zelene površine		20% gradbene parcele.		
Materiali		Usklajeno z gravitacijskim območjem. Fasade objektov naj bodo ometane v svetlih tonih, v fasadah in zunanji ureditvi se smiselno uporabljajo detajli značilni za stavbno dediščino na območju.		

Preglednica 6: *Mešana območja (storitvenih, proizvodnih, trgovskih in stanovanjskih dejavnosti, javne infrastrukture ter območja športnorekreacijskih in urejenih javnih zelenih površin)*

Določilo	MP/a in MB/a	MP/b	ZS, ZK, ZD in DS	DI, DK, DU in DC	PI in PD
Max.FSI	0.6	1	1	1	0.6
Pozidanost %	40	40	40	40	60
Višinski gabarit	Usklajeno z gravitacijskim območjem, max. višina slemena (objekta) najvišjega objekta v okolici				
Razmerja gabaritov	Glede na funkcijo objekta				
Strehe	Usklajeno z gravitacijskim območjem.				
Postavitev na parcelo	Glede na funkcijo objekta				
Zelene površine %	20 % gradbene parcele				
Materiali	Usklajeno s funkcijo objekta in gravitacijskim območjem.				

Preglednica 7: *Območja počitniških objektov*

Določilo	SP
Max.FSI	0.3
Pozidanost %	20
Višinski gabarit	Kota slemena max.6m nad koto utrejenega terena pri vhodu
Razmerja gabaritov	Min 1:1.3
Stehe	Simetrična dvokapnica, sleme vzdolž daljše stranice
Postavitev na parcelo	Usklajeno z gravitacijskim območjem
Zelene površine %	20 % gradbene parcele
Materiali	Usklajeno z gravitacijskim območjem.

V primeru, da se, v projektni dokumentaciji v območju građen zunaj poselitvenih območij (S), določi podrobnejša namenska raba SS oziroma SK se dovoljuje pozidanost gradbene parcele do 40%, pod pogojem, da se obvezno pridobi soglasje občinskega urbanista na podlagi pozitivnega mnenja pristojnih strokovnih služb.

V območju gradnje zunaj poselitvenih območij, kjer je določena podrobnejša namenska raba MP, se dovoljuje pozidanost do 30% gradbene parcele in indeks intenzivnosti izrabe zemljišča 0,4.

Skupne določbe

V primeru, ko je obstoječa pozidanost ali obstoječi faktor izkoriščenosti (FSI) posamezne gradbene parcele večja, kot je določeno v tem členu, so gradbeni posegi na območju planske celote Šentjur dovoljeni v okviru obstoječe pozidanosti in izkoriščenosti zemljišča.

Posegi na obstoječih objektih na območjih, ki predstavljajo oblikovno celoto (zaključena skupina vrstnih hiš, območja dvojčkov, druge oblike strnjene gradnje) naj se praviloma izvajajo enotno za celotno območje.

Prostorski ureditveni pogoji na območjih, kjer so že realizirani PIN, se v načelu podreajo generalnim urbanističnim konceptom prostorskega izvebenega načrta. Drugačne rešitve so možne pod pogojem, da se na podlagi pozitivnega mnenja pristojnih strokovnih služb pridobi soglasje občinskega urbanista. Takšne rešitve morajo obvezno upoštevati urbanistično in arhitekturno oblikovanje okolice, za kar skrbi občinski urbanist.

V območju mešanih funkcij je potrebno upoštevati tako funkcionalni kot oblikovni vidik in doseči čim bolj uravnoteženo arhitekturno rešitev, ki jo je potrebno ustrezno utemeljiti in prikazati, kako se je upoštevalo značilnosti oblikovanja v prostoru. Arhitekturno rešitev mora potrditi občinski urbanist.

a) Dozidave in nadzidave

Dozidave in nadzidave objektov morajo biti oblikovno in funkcionalno usklajene z osnovnim objektom, višinski gabarit ne sme presegati maksimalnega gabarita določenega za posamezno naselje (gabarit, naklon strehe, smer slemen, izbira kritine in drugih materialov) ob upoštevanju pogojev za graditev novih objektov.

b) Vzdrževanje in rekonstrukcije

Vzdrževanje in rekonstrukcije obstoječih objektov so dovoljene v okviru obstoječe gradbene lupine in namembnosti.

V morfoloških tipih z oznako j je obvezno ohraniti kvalitete prvotne elemente členitve fasad (omet, obdelan kamen, les, barva) ter druge likovne elemente. V teh območjih veljajo pri obnovi oziroma zamenjavi ostrešja in kritine enaki pogoji kot za novogradnje. Pogoje za vzdrževalna dela na objektih kulturne dediščine predpiše pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Celje.

20. člen

(odmiki)

Odmiki novozgrajenih objektov morajo slediti gradbeni liniji obstoječih objektov ob ulicah in obstoječim gradbenim linijam v prostoru. Če gradbene linije v prostoru ni, je gradbena meja, do katere lahko segajo objekti, pogojena z regulacijskimi linijami cest in komunalnih vodov oziroma z naslednjimi odmiki, in sicer:

- 5 m od zunanjega roba hodnika za pešce oziroma, če ni hodnika vsaj 6 m od roba cestišča, kolikor to ni predvideno za rekonstrukcijo, ob upoštevanju elementov ceste oziroma hodnika. Izjemoma je lahko odmik manjši ob predhodnem soglasju upravljalca ceste;

- praviloma vsaj 8 m od sosednjega objekta in ne manjši od višine novograjenega objekta oziroma prizidka merjeno od tal do slemen oziroma najvišje točke nove gradnje. Odmik je lahko manjši, ko zaradi bližine ne nastopi motilne posledice;

- vsaj 4 m od meje sosednje parcele, manjši odmik je možen ob soglasju lastnika prizadete sosednje parcele;

- zdravstveno tehnične zahteve (odmik od sosednjega objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje, prevetritev, intervencijske poti).

Novi objekti morajo biti odmaknjeni od obstoječih sosednjih objektov najmanj toliko, da so zagotovljene higien-sko-zdravstveni in požarno-varstveni pogoji.

MERILA IN POGOJI ZA DOLOČANJE GRADBENIH PARCEL**21. člen**

(gradbena parcela)

Pri določitvi gradbenih parcel je potrebno upoštevati:

- namembnost in velikost objekta na parceli s potrebnimi površinami za njegovo uporabo in vzdrževanje (funkcionalni dostopi, parkirna mesta, utrjene površine in funkcionalno zelenje);

- dovoljena pozidanost parcele, dovoljeni faktor izrabe in predpisan delež zelenih površin.

Delitev zemljiških parcel za oblikovanje novih gradbenih parcel je možna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več gradbenih parcel primernih za gradnjo ter da imajo vse parcele zagotovljen dovoz in dostop.

Minimalne velikosti gradbenih parcel v stanovanjskih območjih SE in SS glede na oznako so:

a – min. 400 m²

b in j – min. 250 m².

V območjih počitniških bivališč SP ne sme biti manjša od 250 m², v območjih zidanic pa ne manjša od 100 m².

Določila o minimalnih velikostih gradbenih parcel ne veljajo za v naravi obstoječe manjše zemljiške parcele, pri čemer ne smejo biti kršena določila maksimalne možne pozidanosti parcele.

Za kmetije in kmetijske objekte se velikost gradbene parcele določi ob upoštevanju velikosti in usmeritve kmetije, potrebe po modernizaciji (gospodarski proizvodni objekti, pomožni gospodarski objekti in stanovanjske hiše, lege, medsebojne razporeditve objektov, potrebnega manipulativnega prostora in ob upoštevanju vseh sanitarnih in požarnih predpisov) in skladno s procentom pozidanosti.

Za industrijske objekte se gradbena parcela določi na osnovi dovoljenega FSI in procenta pozidanosti ter na osnovi prostorskih značilnosti in zahtev dejavnosti.

Površine za otroška igrišča in ozelenjena parkirišča niso del zelenih površin.

Ne glede na določila tega člena je delitev parcel možna za potrebe gradnje javne infrastrukture.

MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE**22. člen**

(promet)

Na območju Občine Šentjur je promet organiziran na več segmentih. Prostorski ureditveni pogoji glede na specifične prometa določajo merila in pogoje za cestni in železniški promet ter povzemajo potrebne ukrepe izhajajoče iz meril in pogojev za promet na notranjih vodah.

I. Cestni promet

Ceste oziroma cestni objekti se lahko gradijo in prenavljajo v varovalnih pasovih cest in rezervatih namenjenih za promet.

V rezervatih cest ni dovoljeno graditi novih objektov. Na obstoječih objektih so dovoljena le vzdrževalna dela.

V varovalnih pasovih obstoječih prometnic so dovoljene novogradnje in spremembe namembnosti pod pogoji, ki jih predpiše upravljalac ceste, vendar v skladu s pogoji iz tega odloka.

a) Prometne površine

Vse prometne površine morajo biti označene z ustrezno vertikalno in horizontalno signalizacijo.

Minimalna širina občinskih cest – ulic je 4.0 m.

Kjer je gostota prometa velika, morajo imeti ulice hodnike za pešce in biti opremljene z javno razsvetljavo.

Ob glavnih zbirnih cestah je potrebno zagotoviti poleg pločnikov tudi kolesarske steze.

Hodniki za pešce morajo biti zaradi varnosti pešce iz hrapavih materialov.

Pločniki oziroma hodniki za pešce morajo imeti ob prehodu za pešcev poglobljene robnike tako, da ni oviran dostop invalidnim osebam.

Ob občinskih cestah je potrebno zagotoviti 1,5 m širok koridor – rezervat za komunalne vode z omejeno lastninsko pravico zaradi obnove ali izgradnje objektov ali omrežij javne infrastrukture.

Gradnja infrastrukturnih vodov v območju cestnega telesa in njenega varovalnega pasu, kjer je raba omejena, se lahko izvajajo le pod pogoji upravljavca in s soglasjem pristojnega upravnega organa za ceste.

Slepo zaključene ceste morajo imeti urejeno obračališče zadostne širine za obračanje tudi komunalnih vozil.

Gradnja mostov in cest v območju vodotokov mora biti takšna, da ne posega v pretočni profil, zagotovljena pa mora biti varnost pred stoletnimi visokimi vodami z zagotovitvijo minimalno 50 cm varnostne višine nad višino stoletnih vod.

Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran državne ceste širok:

- o pri avtocestah 40 m,
- o pri hitrih cestah 35 m,
- o pri glavnih cestah 25 m,
- o pri regionalnih cestah 15 m,
- o pri državnih kolesarskih poteh 5 m.

b) Rezervati prometnic

Planiranje prometnice ali obstoječe prometnice, ki so v načrtu za rekonstrukcijo in jim še niso dokončno določene tehnične značilnosti v projektni dokumentaciji, imajo rezervat.

V rezervatu so na obstoječih objektih in napravah dovoljena le nujna vzdrževalna dela ter posegi v prostor v zvezi s komunalnim urejanjem.

Skupne širine rezervatov so glede na kategorizacijo cest, vrsto prometa, število voznih pasov in ureditve obcestnega prostora naslednje:

(1) 30 m rezervat za ceste z dvema voznima pasovima za mešani motorni promet s kolesarskima stezama, hodnikom za pešce in s postajališči za javni potniški promet izven vozišča;

(2) 10 m rezervat za lokalne dvopasovne ceste za mešani motorni promet z enostranskim hodnikom za pešce;

(3) 6 m rezervat za lokalne dovoze.

Pri gradnji lokalnih cest, dovozov in priključkov posameznih objektov se upoštevajo širine določene z občinskimi predpisi.

c) Dovozi in priključki

(1) Dovozi in priključki na cestno mrežno morajo biti urejeni tako, da je zagotovljena potrebna varnost v prometu.

(2) Dvoznice poti do objektov morajo biti zadovoljivo utrjene v protiprašni izvedbi z odvodnjavanjem.

(3) Na javno cesto se praviloma priključuje več objektov skupno s soglasjem upravnega organa in upravljalca ceste.

(4) Vsaka gradbena parcela mora imeti zagotovljen dostop in dovoz za motorna vozila.

(5) Dostop do parcele se zagotovi neposredno z javne ceste.

(6) V primeru zagotovitve dostopa preko sosednjih zemljišč, mora imeti investitor za to zagotovljeno služnost.

(7) Priključki posameznih objektov morajo biti praviloma navezani na občinsko cesto in z njo na regionalno cesto. Varno vključevanje in izključevanje z državne ceste se izvede z ureditvijo levih zavijalnih pasov (PLDP>5000 vozil/dan) oziroma z razširitvijo voznega pasu na minimalno širino 5,50 m (PLDP<5000 vozil/dan);

(8) Eventualni novi priključki na regionalne ceste morajo biti locirani po možnosti v vseh obstoječih na nasprotni strani;

(9) Minimalni razmik med posameznimi novimi priključki in obstoječimi križišči na državni cesti je 100 m.

d) Parkirne površine

Pri novogradnjah ali pri spremembi namembnosti javnih in zasebnih objektov morajo biti zagotovljene zadostne

parkirne površine ali garažna mesta na gradbeni parceli posameznega objekta in sicer tako za stanovalce kakor tudi zaposlene in obiskovalce.

Minimalni odmik parkirnih in manipulacijskih površin od roba bankine državne ceste je 5 m, od roba pločnika ob državni cesti pa 2 m, razen v območju kjer je ob državni cesti strnjena zazidava v naselju.

Vsa parkirišča ob državni cesti morajo biti ustrezno dimenzionirana in morajo omogočati manipulacijo vozil tako, da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na cesto.

I. Število parkirnih oziroma garažnih mest:

(1) stanovanjska hiša 2 PM na stanovanje,

(2) stanovanje v večstanovanjski hiši 2 PM na stanovanje,

(3) poslovni prostori – pisarne 1 PM na 30 m² neto površine,

(4) poslovni prostori z obiskom strank 1 PM na 20 m² neto površine,

(5) gostinski lokal 1 PM na 4 sedeže in 1 PM na 1 tekoči meter točilnega pulta oziroma najmanj 5 PM,

(6) trgovski lokali 1 PM na 30 m² koristne prodajne površine in min 2 PM,

(7) delavnice za servis motornih vozil 6 PM na 1 popravilno mesto,

(8) avtopralnice 5 PM na eno pralno mesto,

(9) za ostale dejavnosti se število parkirišč določi v skladu s predpisi.

Pri določanju parkirnih mest za objekte z javno funkcijo je potrebno zagotoviti vsaj 5% ali vsaj eno parkirno mesto za invalide.

Določila veljajo povsod, razen v primeru, ko je možno parkiranje na javnih parkiriščih s soglasjem pristojnega upravljalca in ob upoštevanju potreb po istočasnem parkiranju.

V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi se upošteva največje potrebe po istočasnem parkiranju.

II. Promet na notranjih vodah

V neposrednem vplivnem območju Slivniškega jezera so dovoljeni le posegi za potrebe urejanja jezera, varstvo voda in urejanje ihtiološkega in ornitološkega rezervata. Meja rezervata se določi s posebnim predpisom.

Dovoljeni so tudi posegi oziroma ureditve, ki omogočajo dostop do vode (pristani, mostički, parki...), ki trajno ne spreminjajo obale.

Za posege v območju jezera in priobalnega pasu je potrebno predhodno soglasje pristojne službe za urejanje voda in strokovno mnenje službe za varstvo narave.

III. Železniški promet

Vse posege v 200 m varovalnem pasu železniške proge Ljubljana–Maribor glede na os železnice je dovoljeno izvajati le v soglasju z upravljalcem železniške proge.

V 200 m varovalnem pasu železniške proge je potrebno upoštevati določila zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00) in pravilnika o pogojih za graditev gradbenih ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanja naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list SRS, št. 2/87 in 25/88) glede minimalnih dovoljenih odmakov.

MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE

23. člen

(komunalna infrastruktura)

Gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, vodnega gospodarstva in zvez na območju vseh treh

makrocelot je možna v vseh območjih urejanja v skladu z določbami za posamezno območje urejanja in v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje.

V predvidenih koridorjih za potrebe komunalnega urejanja ni dovoljena gradnja drugih objektov in naprav, dovoljena so le redna vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah, razen izjemoma ob soglasju upravljavca oziroma predlagatelja posameznega voda.

Gradnja objektov je možna le na komunalno opremljenih zemljiščih, ki imajo zagotovljeno vsaj minimalno komunalno opremo: dovozno pot na javno cesto, priključek na elektriko, oskrbo z vodo in urejeno odvajanje odpadnih vod.

Gradnja novih objektov naj bo zasnovana tako, da omogoča racionalno oskrbo s komunalnimi vodi.

V novo predvidenih območjih gradnje, kjer še ni zgrajene prometne in komunalne infrastrukture, je gradnja objektov možna po izgradnji prometne in komunalne infrastrukture oziroma sočasno.

Predvideni sekundarni vodi in dostopi morajo biti zgrajeni pred oziroma sočasno z gradnjo objektov.

Pri izgradnji novih komunalnih vodov je istočasno potrebno zgraditi priključke z vodomernimi jaški (vodovod) oziroma revizijskimi jaški na kanalizacijo.

Obstoječe in predvidene objekte je potrebno obvezno priključiti na vso obstoječo komunalno in energetska infrastrukturo. Poteki komunalnih vodov morajo biti med seboj usklajeni.

Pri vzdrževalnih delih, rekonstrukcijah ali novogradnjah katerekoli podzemne napeljave ali naprave pri cestah je na tem delu, v kolikor je to potrebno, izvesti kompleksno prenovno vseh infrastrukturnih naprav, ki potekajo na tem delu ceste.

Posamezni komunalni objekti in naprave, kot so transformatorske postaje, črpalne postaje, sanitarni kioski, vodni zbiralniki in podobno, morajo biti postavljeni tako, da niso vidno izpostavljeni, praviloma v sklopu kakšnega drugega objekta, neposredno poleg njega ali pod nivojem javne površine.

a) Odvajanje odpadnih vod

Odvajanje odpadnih in padavinskih voda je lahko izvedeno v mešanem ali ločenem sistemu. Objekti, ki imajo možnost odvajanja meteorne vode v vodotoke morajo izvesti kanalizacijske priključke v ločenem sistemu (povzeto po odloku o odvajanju odpadnih in padavinskih voda, Uradni list RS, št. 39/97).

Vsi objekti morajo biti priključeni na sanitarno kanalizacijsko omrežje, ki se konča z ustrezno čistilno napravo (čistilna naprava oziroma greznica).

Za priključitev na javno kanalizacijo je potrebno soglasje upravljalca.

Na območjih, kjer sistem javne kanalizacije bodisi ni predviden, bodisi ni zgrajen se fekalne in tehnološke vode iz objektov in naprav vodijo v vodotesne več prekatne greznice primernih dimenzij brez iztoka, ki jih mora redno čistiti pooblaščen upravljalca. Vsebina greznic se mora prazniti v rezervoar čistilne naprave za čiščenje komunalne odpadne vode. Po izgradnji kanalizacijskega omrežja se objekti obvezno priključijo na kanalizacijo mimo greznic, ki jih je potrebno izprazniti, očistiti in dezinficirati.

Za posamezna naselja ali zaključene celote naselja se zgradi kanalizacijsko omrežje in gradijo biološke čistilne naprave, ki naj se ob izgradnji kanalizacijskega sistema priključijo na centralno čistilno napravo.

Za večja nova območja pozidave je potrebno izvesti pred priključitvijo hidravlični izračun obstoječih vodov in v

primeru neustreznosti izvesti obnovo in gradnjo novih vodov.

Prvi revizijski jaški objekta morajo biti locirani na parcelno mejo posameznega objekta.

Na območjih varstva vodnih virov mora biti gradnja omrežja odvajanja odpadnih vod usklajena z določbami posameznih odlokov.

Tehnološke vode in druge odpadne vode, ki vsebujejo škodljive snovi je možno priključiti na javno kanalizacijo, v kolikor so predhodno očiščene do mere, kot jo določa veljavna zakonodaja. Upoštevati je »Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode« (Uradni list RS, št. 105/2002).

Gnojišča in gnojne jame morajo biti načrtovane v skladu s Strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic (Uradni list RS, št. 10/85).

b) Odvajanje padavinskih vod

Vse padavinske vode iz strešin in utrjenih površin, kjer se odvija motorni promet, je potrebno odvesti v ločen sistem meteorne kanalizacije ali mešano kanalizacijsko omrežje:

- s strešin preko peskolovov,

- z utrjenih površin, kjer se odvija motorni promet, preko lovilcev olj in peskolovov.

Objekti, ki imajo možnost odvajanja meteorne vode v vodotoke (preko javnega meteorne kanala oziroma hišnega meteorne kanala) morajo izvesti kanalizacijske priključke v ločenem sistemu.

Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin je potrebno urediti v skladu z določili 92. člena zakona o vodah.

Padavinske vode s cest se preko cestnih požiralnikov in lovilcev olj speljejo v ponikovalnico ali vodotok.

Padavinske vode z drugih utrjenih površin, ki posredno povečujejo količino odpadnih voda, je potrebno predvideti in izvesti ukrepe za zagotavljanje večje infiltracije ter zadrževanja padavin.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti odtočnim razmeram in vode odpeljati tako, da se ne poslabša stanje vodotoka dol ali gor vodno.

c) Vodovodno omrežje

Pri načrtovanju posegov v prostor je potrebno upoštevati varovalni pas omrežij oskrbovalnih sistemov in komunalne opreme in upoštevati ustrezne odmike.

Za večja nova območja pozidave je potrebno izvesti pred priključitvijo hidravlični izračun obstoječih vodov in v primeru neustreznosti izvesti obnovo oziroma gradnjo novih vodov.

Predvidene vodovode se načeloma gradi na obstoječem in predvidenem cestnem svetu tako, da je možno vzdrževanje omrežja in priključkov.

Uporabniki tehnološke vode morajo imeti zgrajene zaprte sisteme. Za priključitev na vodovod morajo pridobiti soglasje upravljalca vodovoda.

Odjemna mesta za vodovodne priključke so v zunanjih vodomernih jaških za parcelno mejo objekta, ki se priključuje.

d) Hidrantno omrežje

V skladu z veljavnimi predpisi je potrebno na površinah, ki jih obravnava PUP Občine Šentjur graditi in obnavljati ustrezno hidrantno omrežje za požarno zaščito naselij. Vodovodno omrežje mora biti dimenzionirano tako, da

bo nudilo zadostno požarno zaščito, omogočalo neposredno priključevanje uporabnikov in zagotavljalo predpisane odmike od drugih objektov, komunalnih naprav, vodov in drevja.

Obstoječe hidrantno omrežje bo potrebno za območja večjih pozidav dopolniti in obnoviti.

Priključek objekta na javno vodovodno omrežje mora pri objektih z večjo požarno obremenitvijo zagotoviti tudi možnost gašenja požara. V kolikor to ni možno, si mora investitor zagotoviti drug vir vode in način gašenja.

e) Električno omrežje in javna razsvetljava

Preko območja občine Šentjur pri Celju poteka obstoječi 220 kV daljnovod, ki je v pristojnosti Elektro-Slovenije d.o.o., kot izvajalca obvezne gospodarske javne službe prenosa električne energije preko visokonapetostnega elektroenergetskega omežja v Republiki Sloveniji in daljnovoda 110 kV, ki sta v pristojnosti JP Elektro Celje.

- DV 220 kV Cirkovce – Podlog, obstoječi z oznako D-211,
- DV 110 kV Lava – Šentjur, obstoječi z oznako D-1082,
- DV 110 kV Šentjur – Rogaška Slatina, obstoječi z oznako D-1120.

Širine koridorjev obstoječih in predvidenih daljnovodov so naslednje:

- za 110 kV $2 \times 15 = 30$ m,
- za 220 kV $2 \times 20 = 40$ m,
- za 400 kV $2 \times 25 = 50$ m,
- za 20 kV daljnovode $2 \times 10 = 20$ m,
- za 20 kV kablovode $2 \times 4 = 8$ m

- za vsak poseg v koridorje obstoječih in predvidenih daljnovodov ter transformatorskih postaj je potrebno pridobiti pisno soglasje upravljalca DV;

- za vse objekte (novogradnje, nadzidave, legalizacije, dozidave objektov namenjenih za stalno oziromačasno prebivanje ter za pomožne objekte), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov je predložiti dokazilo pooblaščen organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti količin elektromagnetnega polja kot to določa veljavna Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96).

Elektro NN omrežje in omrežje javne razsvetljave se v strnjenih naseljih izvaja podzemno.

Na področjih, ki so predvideni za gradnjo novih objektov in na območjih, kjer je napetost nezadostna je potrebno izvesti ojačitve obstoječega omrežja oziroma zagotoviti lokacije za nove TP in trase za priključne SN vode. Nove transformatorske postaje naj bodo tipske, montažne.

Priključki objektov na omrežje so možni v skladu predpisi ter pod pogoji distributerja električnega omrežja.

Ceste morajo biti opremljene z javno razsvetljavo tako, da zagotavljajo ob zmanjšani naravni svetlobi ali ponoči varen in pravilen potek prometa in sicer:

- dostopne ulice, z nizkimi uličnimi svetilkami,
- glavne ulice in ceste, z enotno visokimi kandelabri tipske oblike z betonskimi podstavki,

- posebno pozornost je potrebno nameniti oblikovanju oziroma izboru tipa svetilke, ki mora upoštevati obstoječe oblikovno kvalitetne rešitve značilne za določeno okolje. Če pa kvalitetne rešitve za določeno območje ne obstajajo, je potrebno v prostor umestiti takšne svetilke, ki bodo skladne z okoljem in bodo zanj predstavljale kvalitetno rešitev; za izbor tipa svetilke oziroma njeno oblikovanje je potrebno pridobiti soglasje občinskega urbanista.

Upoštevati se morajo vsi z zakonom določeni vertikalni in horizontalni odmiki kabla javne razsvetljave od ostalih komunalnih vodov.

Vsa instalacija v cestnem telesu mora biti v zaščitnih ceveh.

Vsi vodi in razvodi morajo biti izvedeni v podzemni izvedbi.

g) Telekomunikacijsko omrežje

Pri načrtovanju telekomunikacijskega omrežja je potrebno upoštevati:

- obstoječe in predvideno medkrajevno in krajevno TK omrežje,
- izdelati idejno zasnovo telefonskega omežja, v kolikor se obravnavajo posamezne zazidalne soseske,
- da je pri določanju lege objektov od TK infrastrukture potrebno upoštevati odmike oziroma zaščitne ukrepe,
- pri vseh posegih v prostor, kjer je TK omrežje že zgrajeno je potrebno pridobiti soglasje upravljalca,
- priključki objektov na omežje so možni samo pod pogoji upravljalca in v skladu s predvidenimi projektnimi rešitvami.

Izgradnja omrežja mobilne telefonije mora biti usklajena s koncesijsko pogodbo posameznega operaterja in z veljavnimi mednarodnimi standardi s področja mobilne telefonije.

Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne telefonije je treba upoštevati naslednje usmeritve in pogoje:

- prednostno se objekte in naprave mobilne telefonije usmerja na lokacije, ki zagotavljajo manjši vpliv na zdravje ljudi, naravo, okolje in kulturno dediščino;
- objekte in naprave mobilne telefonije se umešča v prostor tako, da se jih združuje v obstoječe ali načrtovane infrastrukturne koridorje in naprave;
- na izpostavljenih legah je treba zagotoviti čim manjši vpliv na vidne kvalitete prostora;
- v urbanih območjih je treba prioritarno izkoristiti območja in objekte, namenjene trgovsko-nakupovalni, industrijski in poslovni dejavnosti, v stanovanjskih območjih pa jih je treba vključevati na obstoječe sisteme infrastrukture ali v njihovo neposredno bližino (npr. kotlovnice, dimniki, stolpi);
- če je le mogoče, je treba objekte in naprave mobilne telefonije postavljati na manj kvalitetna kmetijska zemljišča;
- na zavarovana območja narave (razen ožjih zavarovanih območij narave, kjer se objekte in naprave mobilne telefonije ne postavlja), na območja, predvidena za zavarovanje, na območja naravnih vrednot in na ekološko

pomembnih območjih naj se posega le izjemoma in na način, ki ne spreminja lastnosti, zaradi katerih je območje pridobilo ta status;

– v praviloma izjemnih primerih poseganja na območja in objekte varstva kulturne dediščine je treba objekte in naprave mobilne telefonije umeščati in oblikovati na osnovi postopkov, ki jih določajo predpisi o varstvu kulturne dediščine;

– posebno pozornost je treba nameniti oblikovanju objektov mobilne telefonije tako, da je oblikovanje čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani in krajinski tipiki ter naravnim danostim prostora (npr. barve, obliko stebrov in anten).

f) *Kabelsko razdelilni sistem*

Za sprejem televizijskih programov prek satelita in distribucijo signala se dopušča zgraditi razdelilno kabelsko omrežje in ga povezati na glavno antensko postajo s sprejemnim sistemom. Kabelsko razdelilni sistem se izvaja v skladu s programom, ki ga določa Občina Šentjur.

Trasa omrežja CaTV mora potekati po isti trasi kot poteka telefonsko omrežje.

Zagotoviti je potrebno podzemni vod. Predvideni kablovodi morajo biti vkopani in v zaščitnih ceveh.

Upoštevati je potrebno predpisane vertikalne in horizontalne odmike kabla CaTV od ostalih komunalnih vodov.

Prečkanje lokalnih cest s kablovodom je možno izvesti s prekopom po predhodnem soglasju upravljalca cest.

Trasa kablovoda naj po možnosti poteka izven vozišča cest z minimalnim odklikom 2 m od roba asfaltne ceste. Prečkanja vseh cest s prevrtanjem oziroma podbitjem vozišča so dovoljena samo s soglasjem upravljalca cest v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi in prometno varnostnimi predpisi.

Trasa kablovoda lahko poteka v hodniku za pešce s potrebnimi odmiki od roba vozišča cest po predhodnem soglasju upravljalca cest.

Prečkanje vodotokov nadzemno mora biti izvedeno izven pretočnega profila, prečkanje vodotoka ali melioracijskega jarka pod njegovim dnom mora biti izvedeno tako, da je kabel pod obstoječim dnom in z zaščitno Alkaten cevjo, mesto prečkanja pa mora biti vidno označeno. Za vsa prečkanja vodotokov mora biti pridobljeno soglasje upravljalca vodotoka.

h) *Plinovodno omrežje*

Na območju, kjer je zgrajeno mestno plinovodno omrežje je obvezna priključitev nanj pod pogoji pooblaščenega upravljalca. Objekti se na plinovodno omrežje priključujejo v skladu z veljavnim občinskim odlokom, ki ureja to področje.

Preko območja obline Šentjur potekajo naslednji obstoječi plinovodi, ki so v upravljanju Geoplina:

M²; MMRP Rogatec – RMPR Vodice; premer 400 mm; tlak 50 bar

R 21 C; od M² v km 25+227 – MRP Šentjur; premer 100 mm; tlak 50 bar

P 211C; MRP Šentjur – MRP Center Šentjur; premer 150 mm; tlak 4 bare

P 212C; od P 211C v km 0+394 – MRP Nova Vas; premer 100 mm; tlak 4 bare

Preko območja občine Šentjur je predvidena trasa plinovoda R 21A Šmarje pri Jelšah – Slovenske Konjice.

V varstvenih pasovih vseh plinovodov, določenih s predpisi, so možni posegi samo v skladu s pogoji in soglasjem upravljalca plinovodnega omrežja.

Za vse plinovode je potrebno upoštevati energetski zakon (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00).

Za načrtovanje posegov v nadzorovanem pasu visokotlačnega plinovoda se upošteva pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar (Uradni list RS, št. 60/01 in 54/02).

Za srednjetačne plinovode pa je potrebno upoštevati pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjih delovnim tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02).

V 2 × 5 m pasu vseh plinovodov se smejo dela izvajati pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom pooblaščenca upravljalca.

i) *Odpadki*

Ravnanje s komunalnimi in posebnimi odpadki mora biti v skladu s predpisi.

Pri lociranju prostorov za odlaganje odpadkov je potrebno upoštevati možnost dostopa in obračanje s specialnim komunalnim vozilom. Kolikor dostopne ceste nimajo ustreznih obračališč, morajo uporabniki v času praznenja zabojnikov le te dostaviti na mesto dostopno za smetarsko vozilo.

Na posameznih območjih se v skladu z občinskimi predpisi locira ekološke otoke, na primernih dostopnih mestih, za ločeno zbiranje odpadkov.

Komunalne odpadke se odvažajo na komunalno deponijo.

Gradbene odpadke se odvažajo na deponijo urejeno za odlaganje tovrstnih odpadkov.

24. člen

(urejanje voda)

Poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja (zakon o vodah).

Pri načrtovanih aktivnostih – posegih v prostor je potrebno upoštevati meje priobalnih zemljišč, 5m od meje vodnega zemljišča na vodotokih ter vsa zemljišča med visokovodnimi nasipi (14. člen zakona o vodah), znotraj katerih ni dovoljeno posegati v prostor, razen v primerih, ki jih določa 37. člen zakona o vodah.

Na poplavnih območjih so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (86. člen zakona o vodah).

Premostitve preko vodotokov so skladno s 37. členom zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02) možne

samo kot objekti javne infrastrukture. Načrtovane in izvedene pa morajo biti tako, da ne bodo imele negativnega vpiva na vodni režim in stanje voda.

Pri vsakem posegu v vodni svet je potrebno ohraniti značilno krajinsko ekološko vredno vegetacijo ter posebno redke rastline in živalske primerke. Vsi posegi v vodni ali obvodni svet naj se izvajajo v času, ko za ribe in druge obvodne živali niso predpisane varstvene dobe.

Posegi na območju naravne vrednote naj se izvajajo tako, da ne bodo razvrednotili, poškodovali ali uničili naravne vrednote in prizadeli njeno svojevrstnost. Za posege na območju naravne vrednote je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje (105. člen ZON).

Na varovanih območjih kulturne dediščine je za vse posege, ki spreminjajo vodni režim in pojavnost vode v krajini potrebno pripraviti presojo vplivov, ki jih bo predlagani poseg imel na varovane vrednote prostora. Od pristojne službe za varstvo kulturne dediščine je potrebno pridobiti mnenje o sprejemljivosti vpliva.

TRETJI RAZDELEK

VARSTVO NARAVNEGA IN USTVARJENEGA OKOLJA

MERILA IN POGOJI ZA OHRANJANJE NARAVE

25. člen

(naravne vrednote)

Na območju Občine Šentjur se nahaja 53 evidentiranih naravnih vrednot in širših zavarovanih območij narave. Od teh ima status naravnega spomenika 12 objektov, za 13 območij pa je podan predlog za zavarovanje kot naravni spomenik, naravni rezervat oziroma regijski park. Za ostalih 28 evidentiranih naravnih vrednot ni predvideno zavarovanje z aktom, ampak so zanje predvideni drugi ukrepi varstva (pogodba o varstvu, pogodba o skrbništvu, varovanje s planskimi dokumenti).

Evidentirane naravne vrednote in širša zavarovana območja narave so sestavni del Naravovarstvenih smernic za prostorske ureditvene pogoje Občine Šentjur, ki jih je izdelal Zavod RS za varstvo narave februarja 2003 in so sestavni del odloka.

Preglednica 8: SEZNAM NARAVNIH VREDNOT V OBČINI ŠENTJUR:

IME	OZNAKA	STATUS VAROVANJA	PRAVNA PODLAGA
Bodika na Planinskem vrhu	NV 1	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Lesjakova bodika na Slivnici	**NS 2	Naravni spomenik	Odlok o razglasitvi naravnih spomenikov in znamenitosti v občini Šentjur pri Celju (Ur.l. RS, št. 45/93)
Bodika v sadovnjaku	NV 3	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Velikonočnica v Boletini pri Ponikvi	*NS 4 (17)	Naravni spomenik	Odlok o razglasitvi naravnih spomenikov in znamenitosti v občini Šentjur pri Celju (Ur.l. RS, št. 45/93)
Brezno pri Okrogu	NV 5	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON

			(Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Drevored v Loki	NV 6	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Drevored na Planini	NV 7	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Glija jama	*NS 8 (807)	Predlog za naravni spomenik	Evidenca zavoda, strokovne osnove, Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 11/99)
Gračnarjeva lipa	NV 9	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Gnezdo štoklje v Goričici	NV 10	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Hočvarjeve bodike	NV 11	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Jama pod Pečinami	NV 12	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Kladenškova lipa	**NS 13	Naravni spomenik	Odlok o razglasitvi naravnih spomenikov in znamenitosti v občini Šentjur pri Celju (Ur.l. RS, št. 45/93)
Kostanjev drevored na Ponikvi	**NS 14	Naravni spomenik	Odlok o razglasitvi naravnih spomenikov in znamenitosti v občini Šentjur pri Celju (Ur.l. RS, št. 45/93)
Kozinčeva bodika	NV 15	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Lipa ob cesti na grad	NV 16	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Lipa pod gradom	NV 17	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Lipa pri kapelici	NV 18	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Lipa pri sv. Rozaliji	NV 19	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Lipi pri cerkvi sv. Helene	NV 20	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Lipi pri cerkvi sv. Križa	NV 21	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Mestnjakova bodika	NV 22	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Osameli kras pri Ponikvi – območje	NV 23	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Pagodovec v Šentjurju	**NS 24	Naravni spomenik	Odlok o razglasitvi naravnih spomenikov in znamenitosti v občini Šentjur pri Celju (Ur.l. RS, št. 45/93)
Pečine pri Šentvidu – tortonski apnenec	**NS 25	Predlog za naravni spomenik	Evidenca zavoda in strokovne osnove, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Pečine pod Resevno	**NS 26	Predlog za naravni spomenik	Evidenca zavoda in strokovne osnove, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Boletina – ponor	NV 27	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Ribnik pri Blagovni	*NS 28 (9)	Predlog za naravni spomenik	Evidenca zavoda, strokovne osnove, Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Ur.l. RS št. 11/99)
Robinija pod gradom	NV 29	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)

			(Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Drevored v Loki	NV 6	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Drevored na Planini	NV 7	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Glija jama	*NS 8 (807)	Predlog za naravni spomenik	Evidenca zavoda, strokovne osnove, Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 11/99)
Gračnarjeva lipa	NV 9	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Gnezdo štoklje v Goričici	NV 10	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Hočevanje bodike	NV 11	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Jama pod Pečinami	NV 12	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Kladenškova lipa	**NS 13	Naravni spomenik	Odlok o razglasitvi naravnih spomenikov in znamenitosti v občini Šentjur pri Celju (Ur.l. RS, št. 45/93)
Kostanjev drevored na Ponikvi	**NS 14	Naravni spomenik	Odlok o razglasitvi naravnih spomenikov in znamenitosti v občini Šentjur pri Celju (Ur.l. RS, št. 45/93)
Kozinčeva bodika	NV 15	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Lipa ob cesti na grad	NV 16	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Lipa pod gradom	NV 17	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Lipa pri kapelici	NV 18	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Lipa pri sv. Rozaliji	NV 19	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Lipi pri cerkvi sv. Helene	NV 20	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Lipi pri cerkvi sv. Križa	NV 21	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Mestnjakova bodika	NV 22	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Osameli kras pri Ponikvi – območje	NV 23	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Pagodovec v Šentjurju	**NS 24	Naravni spomenik	Odlok o razglasitvi naravnih spomenikov in znamenitosti v občini Šentjur pri Celju (Ur.l. RS, št. 45/93)
Pečine pri Šentvidu – tortonski apnenec	**NS 25	Predlog za naravni spomenik	Evidenca zavoda in strokovne osnove, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Pečine pod Resevno	**NS 26	Predlog za naravni spomenik	Evidenca zavoda in strokovne osnove, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Boletina – ponor	NV 27	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Ribnik pri Blagovni	*NS 28 (9)	Predlog za naravni spomenik	Evidenca zavoda, strokovne osnove, Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Ur.l. RS št. 11/99)
Robinja pod gradom	NV 29	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)

Skalica na Bohorju	NV 30	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Svetokriško brezno	*NS 31 (792)	Predlog za naravni spomenik	Evidenca zavoda, strokovne osnove, Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Ur.l. RS št. 11/99)
Topol pri cerkvi sv. Helene	**NS 32	Naravni spomenik	Odlok o razglasitvi naravnih spomenikov in znamenitosti v občini Šentjur pri Celju (Ur.l. RS, št. 45/93)
Topoletove bodike	**NS 33	Naravni spomenik	Odlok o razglasitvi naravnih spomenikov in znamenitosti v občini Šentjur pri Celju (Ur.l. RS, št. 45/93)
Turška lipa na Planinskem gradu	**NS 34	Naravni spomenik	Odlok o razglasitvi naravnih spomenikov in znamenitosti v občini Šentjur pri Celju (Ur.l. RS, št. 45/93)
Vragova luknja	NV 35	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Veterškova bodika	**NS 36	Naravni spomenik	Odlok o razglasitvi naravnih spomenikov in znamenitosti v občini Šentjur pri Celju (Ur.l. RS, št. 45/93)
Zakošekova lipa	**NS 37	Naravni spomenik	Odlok o razglasitvi naravnih spomenikov in znamenitosti v občini Šentjur pri Celju (Ur.l. RS, št. 45/93)
Zalokarjeva hruška	**NS 38	Naravni spomenik	Odlok o razglasitvi naravnih spomenikov in znamenitosti v občini Šentjur pri Celju (Ur.l. RS, št. 45/93)
Zlateče pri Ponikvi – rastišče velikonočnice	**NS 39	Predlog za naravni spomenik	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Bohor – rastišče navadne jarice	**NS 40	Naravni spomenik	Odlok o začasnem zavarovanju rastišč navadne jarice na Bohorju (Ur.l. RS, št. 57/01)
Soteska Sevnice	NV 41	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Bohor (Koprivnik) rast.Blagajevega volčina	**NS 42	Predlog za naravni spomenik	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Gračnica s pritokoma Virte in Vodiškim Grabnom	*NS 43 (64)	Predlog za naravni spomenik	Evidenca zavoda, strokovne osnove, Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Ur.l. RS št. 11/99)
Kozarica	**NS 44	Predlog za naravni spomenik	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Ločnica	**NS 46	Predlog za naravni spomenik	Evidenca zavoda in Odlok o PUP za območje »Slivniško jezero« (Ur.l. RS, št. 12/94)
Območje zoološke ND ob Slivniškem jezeru	NV 47	Plansko varovanje	Evidenca zavoda in Odlok o PUP za območje »Slivniško jezero« (Ur.l. RS, št. 12/94)
Ostrožni potok	NV 48	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Bistrica	*NS 49(8)	Predlog za naravni spomenik	Evidenca zavoda, strokovne osnove, Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Ur.l. RS št. 11/99), 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99,

			31/00, 119/02)
Ribnik pri Dramljah	NV 50	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Gnezdo štoklje v Šentjurju	NV 51	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Gnezdo štoklje v Gorici pri Slivnici	NV 52	Plansko varovanje	Evidenca zavoda, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Mokrotno območje ob Ložnici	**NR 45	Predlog za naravni rezervat	Evidenca zavoda in strokovne osnove, 37. člen ZON (Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00, 119/02)
Kozjanski regijski park	*RP 2313	Predlog za regijski park	Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Ur.l. RS št. 11/99)

* obvezno republiško izhodišče

** obvezno občinsko izhodišče

V biotsko izjemno raznovrstnih ali dobro ohranjenih območjih, kjer so habitati vrst, ki so mednarodno pomembni ali, ki drugače prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti, se določajo ekološko pomembna območja. V občini Šentjur so predvidena štiri območja, ki imajo sedaj status naravne vrednote, da se določijo kot ekološko pomembna območja: Ribniki pri Blagovni, Bohor, Slivniško jezero ter Ribniki pri Dramljah.

Skladno naravovarstvenim smernicam se ohranjajo tudi habitatni tipi in habitatne vrste v ugodnem stanju:

- pečine in skalovja;
- ekstenzivno obdelana suha travišča;
- grmišča;
- listopadni gozdovi;
- jelševje in obrečno vrbovje;
- porasli rečni bregovi;
- vlažna travišča in trstišča;
- stalna jezera in ribniki;
- podzemljeski habitati;
- sekundarni habitatni tipi.

Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni v naravovarstvenih smernicah, št.: 01-III-493/3-O-02, z dne 24. 2. 2003, ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu občine Šentjur.

Če se izdeluje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja na območju, ki se ureja s tem aktom, in je ta načrtovan na naravni vrednoti, zavarovanem območju ali območju biotske raznovrsti je potrebno pred začetkom izdelovanja projekta pridobiti naravovarstvene pogoje, k projektnim rešitvam pa tudi naravovarstveno soglasje, in sicer za tista območja oziroma za tiste vrste posegov, za katere je to v naravovarstvenih smernicah določeno (105. člen ZON). Naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje izda Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.

MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

26. člen

(kulturna dediščina)

Na območju Občine Šentjur se nahaja večje število evidentiranih enot kulturne dediščine. Objekti oziroma območja so skupaj s statusom navedeni v preglednici v nadaljevanju.

*Preglednica 10: SEZNAM KULTURNE DEDIŠČINE V OBČINI ŠENTJUR:***Pomembnejša območja kulturne dediščine - kompleksna območja KD**

ŠO 1	Babna gora*
ŠO 30	Planina pri Sevnici - Pilštajn, Podsreda - Svete gore*

OZNA KA	IME ENOTE	EŠD	LEGA NA TTN
------------	-----------	-----	----------------

Območja kulturne dediščine

K0.01	Dobrina - Ambient cerkev sv. Valentina in sv. Jakoba	809/99	Kozje 7
K0.02	Kalobje - Ambient cerkve sv. Marije	796/99	Kozje 4
K0.03	Planina pri Sevnici - Ambient cerkve sv. Križa in Križevega pota	798/99	Kozje 25
K0.04	Šentvid pri Planini - Ambient cerkve sv. Vida	797/99	Kozje 35,36

Naselbinska dediščina

K1.01	Javorje pri Slivnici - Vas	9037	Kozje 6
K1.02	Laze pri Dramljah - Vas	9038	Šentjur 14
K1.03	Ponikva - Trg	811/99	Šentjur 26
K1.04	Razbor pri Dramljah - Zaselek severno od vasi	9039	Šentjur 15
K1.05	Slivnica pri Celju - Vas	9041	Kozje 5,6
K1.06	Šentjur pri Celju - Zgornji trg	9036	Šentjur 34
K1.07	Šentvid pri Planini - Vas	812/99	Kozje 35,36
K1.08	Vodruž - Zaselek Ravne	9042	Šentjur 43

Arheološka dediščina

K2.01	Gorica pri Slivnici - Arheološko najdišče Gradišče	9044	Šentjur 46
K2.02	Loka pri Žusmu - Arheološko najdišče Tinje	9043	Kozje 8,18
K2.03	Prapretno - Arheološko najdišče Gradec*	14250	Kozje 33
K2.04	Rifnik - Arheološko najdišče Rifnik*	622	Šentjur 34,35,44,45

Sakralna stavbna dediščina

K3.01	Botričnica - Cerkev Marije sedem žalosti	3043	Šentjur 34
K3.02	Brezje ob Slomu - Znamenje pri hiši Brezje ob Slomu 7	9048	Šentjur 25
K3.03	Bukovje pri Slivnici - Cerkev sv. Nikolaja	3370	Kozje 6
K3.04	Dobje pri Lesičnem - Cerkev sv. Ožbalta	3285	Kozje 27

K3.05	Dobrina - Cerkev sv. Jakoba*	3545	Kozje 7
K3.06	Dobrina - Cerkev sv. Valentina	3544	Kozje 7
K3.07	Dramlje - Cerkev sv. Ilije	2954	Šentjur 14
K3.08	Gorica pri Slivnici - Cerkev sv. Urbana	3371	Šentjur 45
K3.09	Jakob pri Šentjurju - Cerkev sv. Filipa in Jakoba	3054	Šentjur 44
K3.10	Javorje pri Slivnici - Cerkev sv. Helene	3369	Kozje 6
K3.11	Kalobje - Cerkev Imena Marijinega	3053	Kozje 4
K3.12	Kalobje - Znamenje južno pred vasjo	9049	Kozje 4
K3.13	Laze pri Dramljah - Cerkev sv. Marije Magdalene	2952	Šentjur 14
K3.14	Loka pri Žusmu - Cerkev sv. Leopolda	810/99	Kozje 8
K3.15	Lopaca - Cerkev sv. Ane	3284	Kozje 17
K3.16	Marija Dobje - Cerkev Marije v nebesa vzete	2953	Šentjur 13
K3.17	Marija Dobje - Znamenje	9050	Šentjur 13
K3.18	Šentvid pri Planini - Cerkev sv. Križa	3475	Kozje 25
K3.19	Planina pri Sevnici - Cerkev sv. Marjete	3253	Kozje 25
K3.20	Planina pri Sevnici - Križev pot	799/99	Kozje 25
K3.21	Planinska vas - Cerkev sv. Nikolaja	3476	Kozje 26
K3.22	Podlog pod Bohorjem - Kapela Lurške Matere božje	3477	Kozje 36
K3.23	Ponikva - Cerkev sv. Martina*	3276	Šentjur 26
K3.24	Primož pri Šentjurju - Cerkev sv. Primoža in Felicijana	3044	Šentjur 25
K3.25	Rifnik - Znamenje pri hiši Rifnik 10	9052	Šentjur 44
K3.26	Slivnica pri Celju - Cerkev sv. Janeza Krstnika	3368	Kozje 5
K3.27	Slivnica pri Celju - Cerkev sv. Marije Magdalene	3367	Kozje 5
K3.28	Srževica pri Ponikvi - Znamenje	9053	Šentjur 17
K3.29	Stopče - Cerkev sv. Ahaca	3042	Šentjur 35
K3.30	Svetelka - Znamenje	9054	Šentjur 4
K3.31	Šentjur pri Celju - Cerkev sv. Jurija	3041	Šentjur 34
K3.32	Šentvid pri Planini - Cerkev sv. Vida	3474	Kozje 36
K3.33	Trno - Žgankova kapelica	9055	Kozje 4
K3.34	Uniše - Cerkev sv. Ožbolta	3277	Šentjur 26
K3.35	Visoče pri Sevnici - Znamenje	826	Kozje 34
K3.36	Vodule - Cerkev sv. Uršule	2955	Šentjur 15
K3.37	Zlateče pri Šentjurju - Cerkev sv. Rozalije	3045	Šentjur 34

Profana stavbna dediščina

K4.01	Dobrina - Župnišče	805/99	Kozje 7
K4.02	Kalobje - Župnišče	806/99	Kozje 4
K4.03	Planina pri Sevnici - Grad	7924	Kozje 24, 25
K4.04	Planina pri Sevnici - Graščina	21/00	Kozje 25
K4.05	Ponikva - Hiša Ponikva 1	20/00	Šentjur 25
K4.06	Ponikva - Župnišče	807/99	Šentjur 26
K4.07	Rifnik - Grad	7923	Šentjur 44
K4.08	Slivnica pri Celju - Župnišče	274/99	Kozje 5
K4.09	Šentvid pri Planini - Župnišče	808/99	Kozje 36
K4.10	Šibenik - Ferležev mlin	10194	Šentjur 44

Profana stavbna dediščina - etnološka dediščina

K5.01	Bobovo pri Ponikvi - Hiša Bobovo pri Ponikvi 16*	9056	Šentjur 18
K5.02	Dobrina - Hiša Dobrina 29*	9058	Kozje 7
K5.03	Dolga gora - Vinska klet pri Lipuž	9059	Šentjur 18
K5.04	Gorica pri Slivnici - Hiša Gorica pri Slivnici 40	9060	Šenjur 45
K5.05	Hrastje pri Dobrini - Gospodarsko poslopje Hrastje 13*	9061	Kozje 17
K5.06	Hrastje pri Dobrini - Gospodarsko poslopje Hrastje 57*	9062	Kozje 17
K5.07	Javorje pri Slivnici - Gospodarsko poslopje Javorje 13*	9065	Kozje 6
K5.08	Javorje pri Slivnici - Hiša Javorje 13*	9064	Kozje 6
K5.09	Javorje pri Slivnici - Vinska klet Jungar	9063	Šentjur 46
K5.10	Jazbine - Kozolec Jazbine 4	9066	Šenjur 4
K5.11	Kostrivnica - Kašča Kostrivnica 6*	9067	Kozje 4
K5.12	Kostrivnica - Koča Kostrivnica 12*	9068	Kozje 4
K5.13	Kostrivnica - Kozolec Kostrivnica 12*	9069	Kozje 4
K5.14	Loke pri Planini - Gospodarsko poslopje Loke pri Planini 8	9070	Kozje 26
K5.15	Lopaca - Gospodarsko poslopje Lopaca 40*	9071	Kozje 17
K5.16	Marija Dobje - Gospodarsko poslopje Marija Dobje 14	9072	Šentjur 13
K5.17	Okrog pri Ponikvi - Kovačija Okrog 21*	9073	Šentjur 27
K5.18	Osredek - Hiša z mlinom Osredek 18 ime kraja??*	9074	Šentjur 43
K5.19	Ostrožno pri Ponikvi - Hiša Ostrožno 9	9283	Šentjur 17
K5.21	Ponikva - Gospodarsko poslopje Ponikva 73*	9076	Šentjur 26
K5.22	Ponikva - Hiša Ponikva 36*	9075	Šentjur 26
K5.23	Primož pri Šentjurju - Gospodarsko poslopje Primož pri Šentjurju 11	9077	Šentjur 24
K5.24	Rakitovec pri Slivnici - Kozolec Rakitovec 13	9078	Šentjur 46
K5.25	Razbor pri Dramljah - Gospodarsko poslopje Razbor 2	9080	Šentjur 15
K5.26	Repno - Hiša Repno 8*	9081	Šentjur 23
K5.27	Repno - Skedenj Repno 8*	9082	Šentjur 23
K5.28	Slivnica pri Celju - Hiša Slivnica pri Celju 31	9087	Kozje 5
K5.29	Slivnica pri Celju - Kaplanija Slivnica pri Celju 11*	9086	Kozje 5
K5.30	Uniše - Rojstna hiša Antona Martina Slomška*	9094	Šentjur 25,26
K5.31	Srževica - Gospodarsko poslopje Srževica 21	9088	Šentjur 27
K5.32	Svetelka - Gospodarsko poslopje Svetelka 13	9090	Šentjur 14
K5.33	Svetelka - Hiša Svetelka 13*	9089	Šentjur 14
K5.34	Šentjur pri Celju - Hiša Črnoliška 6	9091	Šenjur 45
K5.35	Tratna pri Grobelnem - Gospodarsko poslopje Tratna pri Grobelnem 27	9092	Šenjur 46
K5.36	Trnovec pri Dramljah - Hiša Trnovec 24	9093	Šenjur 24
K5.37	Vodruž - Kozolec Vodruž 4	9095	Šentjur 44
K5.38	Vodruž - Hiša Vodruž 8*	9096	Šentjur 44
K5.39	Vodruž - Kovačija Vodruž 34*	9097	Šentjur 43
K5.40	Vodruž - Gospodarsko poslopje Vodruž 35	9098	Šentjur 43
K5.41	Vodruž - Kašča Vodruž 35*	9099	Šentjur 43
K5.42	Voduce - Kašča Voduce 36*	9100	Kozje 5
K5.43	Vodule - Klet Vodule 7*	9101	Šentjur 5
K5.44	Vodule - Kozolec Vodule 25*	9103	Šentjur 15
K5.45	Vodule - Mežnarija Vodule 18*	9102	Šentjur 15

K5.46	Zagaj pri Ponikvi - Gospodarsko poslopje Zagaj pri Ponikvi 5	9104	Šentjur 25
K5.47	Zagaj pri Ponikvi - Kozolec Zagaj pri Ponikvi 5	9105	Šentjur 25
K5.48	Žegar - Gospodarsko poslopje Žegar 22	9106	Kozje 16

Memorialna dediščina

K6.01	Cerovec - Bolnišnica Zima	802/99	Šentjur 23
K6.02	Hruševac - Rojstna hiša Franja Malgaja	801/99	Šentjur 34
K6.03	Javoršica - Partizanska bolnišnica	803/99	Kozje 19
K6.04	Planina pri Sevnici - Rojstna hiša Ane Wambrechtsamer	800/99	Kozje 25
K6.05	Šentjur pri Celju - Kmetijska šola z gospodarskimi objekti	12927	Šentjur 35

Vrtnoarhitekturna dediščina

K7.01	Ponikva - Kostanjev drevored	11908	Šentjur 25
K7.02	Šentjur pri Celju - Gaj divjih kostanjev	11915	Šentjur 34

Objekti **profane stavbne dediščine** v zavarovanem trškem jedru Šentjur

IME ENOTE	EŠD
Šentjur pri Celju - Hiša Ulica skladateljev Ipavcev 6	390/99
Šentjur pri Celju - Hiša Ulica skladateljev Ipavcev 7	391/99
Šentjur pri Celju - Hiša Ulica skladateljev Ipavcev 8	392/99
Šentjur pri Celju - Hiša Ulica skladateljev Ipavcev 10	393/99
Šentjur pri Celju - Hiša Ulica skladateljev Ipavcev 11	394/99
Šentjur pri Celju - Hiša Ulica skladateljev Ipavcev 13	395/99
Šentjur pri Celju - Hiša Ulica skladateljev Ipavcev 14	396/99
Šentjur pri Celju - Hiša Ulica skladateljev Ipavcev 16	397/99
Šentjur pri Celju - Hiša Ulica skladateljev Ipavcev 17	398/99
Šentjur pri Celju - Hiša Ulica skladateljev Ipavcev 18	399/99
Šentjur pri Celju - Hiša Ulica skladateljev Ipavcev 19 in 19 a	400/99
Šentjur pri Celju - Hiša Ulica skladateljev Ipavcev 21	401/99
Šentjur pri Celju - Hiša Ulica skladateljev Ipavcev 24	402/99
Šentjur pri Celju - Hiša Ulica skladateljev Ipavcev 26	403/99
Šentjur pri Celju - Hiša Ulica skladateljev Ipavcev 29	404/99
Šentjur pri Celju - Hiša Ulica skladateljev Ipavcev 30	405/99
Šentjur pri Celju - Hiša Ulica skladateljev Ipavcev 31	406/99
Šentjur pri Celju - Hiša Ulica skladateljev Ipavcev 36	407/99
Šentjur pri Celju - Hiša Pod rebrami 1	408/99
Šentjur pri Celju - Rojstna hiša Benjamina in Gustava Ipavca*	728
Šentjur pri Celju - Rojstna hiša Josipa Ipavca*	9047
Šentjur pri Celju - Župnišče	9045

Dodatna evidenca

K5.49	Loka pri Žusmu - Hiša Loka pri Žusmu 104	15019	KS	Kozje 8
K5.50	Podgrad pri Šentjurju - Kozolec na domačiji Podgrad 19	13918	KD	Šentjur 34

* obvezna izhodišča državnega plana na področju varstva kulturne dediščine

Za vsak poseg na parcelo z objektom kulturne dediščine ali v območje kulturne dediščine je na pristojni službi za varstvo kulturne dediščine potrebno pridobiti v fazi pričetka priprave projektne dokumentacije kulturno varstvene pogoje za poseg ter nato kulturno varstveno soglasje k projektni dokumentaciji.

Za vzdrževalna dela izda občinski organ lokacijsko informacijo, v kateri se lastnika in investitorja del opozori, da je potrebno za vsa dela pridobiti kulturnovarstvene akte pristojne službe za varstvo nepremične kulturne dediščine.

Na objektih in območjih kulturne dediščine, ki so razglašeni za kulturnozgodovinske spomenike oziroma so v fazi razglasitve, so posegi dovoljeni v skladu z zakonskimi določili oziroma z določili razglasitvenega dokumenta.

Objekti kulturne dediščine imajo določena vplivna območja, kjer je za vse posege potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

V obeh pomembnejših območjih kulturne dediščine veljajo splošni varstveni režimi za kulturno krajino, dodatno pa se varstvena izhodišča vpnejo v razvojne programe, s katerimi se zagotavlja ohranjenost objektov kulturne dediščine in ustrezen razvoj kulturne krajine. Do izdelave podrobnejših prostorskih načrtov za obe varovani območji se za vse posege na teh območjih vključuje pristojno službo za varstvo kulturne dediščine kot soglasodajalca.

MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE OKOLJA

27. člen (okolje)

Posegi v prostor v vseh območjih urejanja s PUP Občine Šentjur so možni, če v okolju ne povzročajo večje motnje, kot so s predpisi dovoljene. Pri vseh posegih je potrebno upoštevati normativne določbe glede varovanja okolja.

Gradnja objektov, sprememba namembnosti za dopolnilne dejavnosti je možna, če dejavnost ne bo imela negativnih vplivov na okolje in obstoječe dejavnosti ter objekte, ki se v okolici predvidenega objekta ali dejavnosti že nahajajo, kar se preveri v postopku priprave projektne dokumentacije pred izdajo gradbenega dovoljenja.

Širitev posamezne dejavnosti, ki ima prekomerne vplive na okolje, je pogojena s sanacijo negativnih vplivov na okolje, ki jih posamezna dejavnost povzroča.

28. člen (dovoljene dejavnosti)

V območjih z oznako S, namenjenih za stanovanjske objekte, so dovoljene dopolnilne dejavnosti v okviru dovoljene planske namenske rabe in ob upoštevanju naslednjih pogojev:

a) v območjih s PNR SE:

Objekti za dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

- (1) obseg dejavnosti do vključno 5 zaposlenih,
- (2) zaradi dejavnosti se lahko uredi največ pet parkirišč za osebna vozila, brez manipulacijskih in parkirnih površin za tovorna vozila ali gradbene stroje,
- (3) delovni čas dejavnosti z obiskovalci mora biti tak, da ne moti stanovanjskega okolja,

(4) kmetijske dejavnosti, hlev do 20 glav živine.

b) v območjih s PNR SV:

Objekti za dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

- (1) obseg dejavnosti do vključno 5 zaposlenih,
- (2) zaradi dejavnosti se lahko uredi največ pet parkirišč za osebna vozila, brez manipulacijskih in parkirnih površin za tovorna vozila ali gradbene stroje,

c) v območjih s PNR MS (vodilnih in pomembnejših naselij gravitacijskih območij) so dopustne dejavnosti:

- (1) dejavnosti, ki ne potrebujejo manipulacijskih in parkirnih površin za tovorna vozila ali gradbene stroje,
- (2) kmetijske dejavnosti, hlev do 20 glav živine,
- (3) katerih delovni čas dejavnosti z obiskovalci mora biti tak, da ne moti stanovanjskega okolja,

d) v območjih s PNR SK so dopustne dejavnosti:

- (1) dejavnosti, ki ne potrebujejo manipulacijskih in parkirnih površin za tovorna vozila ali gradbene stroje,
- (2) kmetijske dejavnosti, hlev do 100 glav živine,
- (3) ki nimajo zaznavnih vonjav več kot 100 m od objekta,
- (4) katerih delovni čas dejavnosti z obiskovalci z obiskovalci mora biti tak, da ne moti stanovanjskega okolja.

e) v območjih s PNR SS so dopustne dejavnosti:

- (1) dejavnosti, ki ne potrebujejo manipulacijskih in parkirnih površin za tovorna vozila ali gradbene stroje,
- (2) katerih delovni čas dejavnosti z obiskovalci mora biti tak, da ne moti stanovanjskega okolja.

f) v območjih s PNR SP so dopustne dejavnosti:

- (1) kmetijske dejavnosti, ki s svojim obratovanjem ne moti počitniškega naselja
- (2) gradnja shramb in zidanic ob izpolnjevanju pogojev iz 15. člena odloka

Dejavnosti v ne smejo biti v nasprotju s plansko namensko rabo prostora, v nasprotju z zgoraj navedenimi določili in morajo zadostiti tudi drugim pogojem tega odloka.

Odstopanja od teh določil so možna le v skladu s soglasjem občinskega urbanista na podlagi pozitivnih mnenj pristojnih občinskih služb.

29. člen (varstvo zraka)

Za varstvo zraka je potrebno:

- (1) pri načrtovanju in gradnji novih objektov upoštevati vse predpise za varstvo zraka in zagotoviti, da pri obratovanju ne bodo prekoračene dovoljene emisije,
- (2) proizvodne, obrtne, stanovanjske in druge objekte priključiti na ekološko čiste vire energije,
- (3) zagotoviti racionalno rabo energije in izboljšanje toplotne izolacije objektov,
- (4) obvezno priključevanje vseh porabnikov na plinovodno omrežje, kjer je to tehnično možno,
- (5) urediti večje zelene površine in zasaditi visoko vegetacijo za boljši lokalni pretok zraka.

30. člen (varstvo pred hrupom)

Območja varstva pred hrupom so opredeljene glede na podrobno namensko rabo določeno v 8. členu odloka v skladu z preglednico, ki je podana v nadaljevanju.

Preglednica 11: območja varstva pred hrupom

Osnovna namenska raba na poselitvenih območjih		Podrobnejša namenska raba na poselitvenih območjih		Območja varstva pred hrupom
Oznaka	Vrsta rabe	Oznaka	Opis podrobnejše rabe	Oznaka
S	OBMOČJA STANOVANJ	SE	Območja eno in dvostanovanjskih stavb	2
		SV	Območja večstanovanjskih stavb	2
		SS	Stanovanjska območja za posebne namene (samski, domovi za ostarele,...)	2
		SP	Območja počitniških objektov	2
		SK	Stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi	3
P	OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI	PI	Industrijska območja	4
		PD	Druga proizvodna območja (proizvodnje, skladišča,...)	4
		PK	Kmetijska proizvodnja	3
D	OBMOČJA JAVNE INFRASTRUKTURE	DR	Območje reprezentativnih objektov	2
		DI	Območja vzgoje in izobraževanja	2
		DS	Območja športnih objektov	2
		DZ	Območja zdravstva	2
		DV	Območja socialnega varstva	2
		DK	Območja kulture	2
		DU	Območja javne uprave	3
		DC	Območja čaščenja in opravljanja verskih dejavnosti	2
M	MEŠANA OBMOČJA	MS	Območja urbanih središč	3

		MP	Območja storitvenih, poslovnih in trgovskih dejavnosti	3
		MT	Turistična območja z nastanitvijo	2
		MB	Posebna območja (trgovske stavbe in stavbe za opravljanje storitev)	3
Z	OBMOČJA ŠPORTNO REKREACIJSKIH IN ZELENIH POVRŠIN	ZS	Območja za šport in rekreacijo (športno igrišče)	2
		ZP	Parki	2
		ZD	Druge zelene površine	2
		ZK	Pokopališča	1
I	OBMOČJA GOSPODARSKIH INFRASTRUKTUR	IP – DC	Državne ceste	4
		IP – LC	Lokalne ceste	4
		DK; LK	Kolesarske poti	2
		IZ	Železniške proge in postaje	4
O	OBMOČJA KOMUNALNE IN OKOLJSKE INFRASTRUKTURE	OC	Čiščenje voda (ČN)	3
		OO	Odlaganje odpadkov	4
OB	OBMOČJA ZA POTREBE OBRAMBE			4

Ne glede na določila prejšnjih odstavkov sodi v 4. območje varstva pred hrupom obojestranski pas poselitve v širini 25 m od osi naslednjih pomembnejših prometnic v Občini Šentjur.

V vplivnem območju avtoceste je potrebno upoštevati stopnjo obremenitve na osnovi strokovnih podlag, ki jih pri projektnih pogojih posreduje upravljalec avtoceste.

Preglednica 12: preglednica železnice in državne ceste

Oznaka	Kategorija	Šifra	Potek ceste
AC	Avtocesta	A1	Slivnica – Celje
Železnica	Glavna proga		Zidani Most – Maribor

Celotna obremenitev posameznega območja s hrupom ne sme presegati mejnih ravni, določenih v predpisih o varstvu pred hrupom. Prav tako ne sme čezmernih obremenitev povzročati vir hrupa na kraju imisije.

Nov objekt ali naprava in objekt ali naprava v rekonstrukciji, ki je vir hrupa, mora za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor; ali za spremembo namembnosti izpolnjevati pogoje in ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje hrupa, ki jih določajo predpisi o varstvu pred hrupom.

31. člen (varstvo tal)

Na območjih skladišč tekočih goriv in naftnih derivatov morajo biti izvedena dela na način, ki onemogoča izliv v vodotoke ali direktno v podtalnico ali v kanalizacijo.

Pri posegih v prostor je potrebno zavarovati plodno zemljo pred uničenjem. Poseg v prostor, ki lahko vpliva na tla mora biti v skladu s predpisi.

32. člen

(varstvo voda, vodnih virov ter vodnih in priobalnih zemljišč)

Za posege v varstvenih območjih vodnih virov je potrebno upoštevati določila veljavnih odlokov in predpisov o varovanju vodnih virov.

Vplivi na okolje se presojujejo pri tistih nameranih posegih, za katere je predpisano dovoljenje in, ki bi lahko občutneje vplivali na okolje. Pri tem gre med drugim tudi za posege s področja vode (55. člen zakona o varstvu okolja, Uradni list RS, št. 32/93, 1/96, 56/99, 22/00, 67/02). Na podlagi 57. člena zakona o varstvu okolja in skladno z uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 12/00, 83/02) je potrebno glede na velikost in naravo posega ter okoljske značilnosti lokacije presoditi ali je potrebno izdelati presojo vplivov na okolje in na tej podlagi ugotoviti sprejemljivost posega.

Za varstvo voda je potrebno:

- sanirati obstoječe vire onesnaženja,
- upoštevati predpise za zaščito pred onesnaženjem površinskih voda,
- zagotoviti merilna mesta za avtomatsko vzorčenje odpadnih voda,
- zagotoviti združenje iztokov odpadnih voda in
- zagotoviti izgradnjo kanalizacije in čistilnih naprav.

Območja vodnih virov je potrebno urejati skladno z določili odlokov o varovanju virov. Na območjih, ki nimajo izdelanih strokovnih podlag in sprejetih odlokov o zaščiti vodnih virov, legalizacije obstoječih objektov in novogradnje niso dopustne.

Skladno 150. členu zakona o vodah se lahko poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, izvede samo na podlagi vodnega soglasja. Takšen poseg je:

- poseg na vodnem ali priobalnem zemljišču,
- poseg, ki je potreben za izvajanje javnih služb po tem zakonu,
- poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice,
- poseg na varstvenih in ogroženih območjih,
- poseg zaradi odvajanja odpadnih voda,
- poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje vodonosnika ali vračanje vode v vodonošnik,
- hidromelioracija in druga kmetijska operacija, gozdarsko delo, rudarsko delo ali drug poseg, zaradi katerega lahko pride do vpliva na vodni režim.

MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO PRED POŽAROM

33. člen

(požarno varstvo)

Pri načrtovanju posegov v prostor je potrebno zagotoviti:

1. pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja;
2. potrebne odmike med objekti v skladu z veljavnimi predpisi ali potrebno protipožarno ločitev;
3. prometne in delovne površine za intervencijska vozila;
4. vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje, zagotovitev hidrantnega omrežja v skladu s predpisi;
5. zagotovitev površin za potrebe evakuacije.

MERILA IN POGOJI ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

34. člen

(ukrepi za zaščito in reševanje)

Za zaščito in reševanje pred vojnimi in drugimi nevarnostmi je v občini Šentjur, na območjih UZ Šentjur dovoljeno graditi objekte za zaščito in reševanje.

Za zaščito pred vojnimi in drugimi nevarnostmi se v občini Šentjur lahko gradijo zaklonišča osnovne zaščite.

Pri posegih v prostor se morajo upoštevati in izvajati vsi predpisani ukrepi, ki preprečujejo nastanek nesreč in omogočajo zaščito in reševanje.

III. POSEBNE DOLOČBE

35. člen

(posebna določba)

Za posamezna območja urejanja, oziroma gravitacijska območja veljajo poleg splošnih še posebna merila, pogoji in določila.

Za posamezna območja urejanja, ki predstavljajo manjšo nepozidano celoto veljajo poleg splošnih pogojev in meril naslednja določila:

Pred izdajo gradbenih dovoljenj za posamezne objekte na obravnavanih večjih nepozidanih območjih, je potrebno urediti komunalno opremo. Pridobljeno mora biti gradbeno dovoljenje za komunalno opremo oziroma mora biti zagotov-

ljena njena izgradnja. Pred izdajo gradbenega dovoljenja za objekt je potrebno preveriti zmogljivosti komunalnih vodov za obravnavano območje z oceno ustreznosti navezave objekta na obstoječo infrastrukturo.

36. člen

(območja s posebnimi merili in pogoji)

Za pomembnejša naselja znotraj posameznih gravitacijskih območij, ki s svojo vodilno oziroma pomembnejšo vlogo predstavljajo markantnejšo pozicijo z možnostjo intenzivnejšega razvoja so v nadaljnjih členih opredeljene podrobnejše splošne značilnosti in konkretna določila, ločeno za vodilno naselje znotraj gravitacijskega območja in za izbrana pomembnejša naselja. Določene so značilnosti naselja, glede na položaj, razporeditve in vsebinske specifikke – oblikovanje naselja in izhodišča za oblikovanje posegov upoštevajoč značilnosti izoblikovanih dominant ali arhitekturnih posebnosti ter stavbnih kompleksov. Uporabljene oznake, katerih obrazložitev je podana v prilogi odloka, izhajajo iz metodologije Urada za prostorsko planiranje Ministrstva za okolje, prostor in energijo.

PRVI RAZDELEK

MAKROCELOTA ŠENTJUR

37. člen

(gravitacijsko območje urbanistične zasnove Šentjur)

Vodilno naselje gravitacijskega območja UZ Šentjur (Še) je Šentjur, na katerega gravitira tudi pomembnejše naselje Vrbo Še 1.1.

ŠENTJUR (Še)

Mesto Šentjur se je razvilo na križišču cest Celje – Rogaška Slatina in poti iz Dramelj; iz mesta potekajo povezave proti Planini (Sevnici) in Kozjemu. Preko naselja teče reka Voglajna s pritokoma Pešnico in Kozarico.

Skozi industrijski predel naselja poteka železniška proga Zidani Most – Maribor.

Šentjur obkrožajo: na jugu odrastki Posavskega hribovja z Rifnikom, V in Z gričevnat svet Voglajnskega gričevja, ostalo pa je bolj raven svet ob Voglajni in pritokih, kjer prevladujejo travniki. Staro jedro naselja sestavljata srednjeveški Zgornji trg na najvišji točki naselja in Spodnji trg, nekdanja Dolenja vas ob glavni cesti (S-J) naselja.

Južno od osrednjega dela Šentjurja je industrijsko področje, stanovanjska pozidava pa se je zvezdasto širila ob glavnih izhodih iz mesta.

Mesto Šentjur je »mešano« naselje, ki združuje več vsebinskih in oblikovnih značilnosti. Glede na te značilnosti ga v grobem razdelimo na naslednja območja:

1. staro mestno jedro Zgornji trg (Š11)
2. območje centralnih dejavnosti (Š4, Š7/2, Š8, Š12/2, Š13, Š14)
3. območje proizvodnih dejavnosti (Š17, Š23)
4. območje enodružinskih stanovanjskih objektov:
 - 4.1. ulična mreža glede na teren (stanovanjska gradnja na pobočju Razgleda, Pešnica) (Š5, Š7/1, Š9, Š12/1, Š15, Š20, Š21/3)
 - 4.2. prvotno kmečko naselje dobi značaj »spalnega« naselja (Črnolica + Dobrova) (Š31, Š32/1, Š32/2, Š33, Š34, Š35)
 - 4.3. »spalno« naselje na ravnini (Hrušovec) (Š24, Š26, Š28, Š29, Š30)

5. kompleks kmetijske šole (Š21/1, Š21/2, Š22)

Opomba: Vrbno in Lokarje, ki sta v okviru UZ Šentjur sta obdelani ločeno.

Mesto ima dve glavni dominantni; na severu cerkev Sv. Jurija, vgrajena v silhueto naselja in najbolj vidna s severne smeri; ravninski del Šentjurja obvladuje vzpetina Rifnik z ruševinami gradu (arheološko najdišče). Na območju sta še dve dominantni: kmetijska šola na poudarjeni točki in cerkev Sv. Marije v Botričnici, ki dopolnjuje podobo naselja s severne strani.

Ob glavnih komunikacijah na robu naselja mesto zaočkajo male dominante (kapelice).

KONKRETNE DOLOČBE

Omejitve v prostoru:

- središče občinskega pomena,
- naselbinska dediščina K1.06,
- memorialna dediščina K6.05,
- sakralna stavbna dediščina K3.01,
- nepremična kulturna dediščina Pr1
- vrtnoarhitekturna dediščina K7.02,
- naravna dediščina NS 24, NV 51,
- Ip6, Ip11, Ip 30,
- 110 kV, 35 kV, 20 kV daljnovod.

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI IN KONKRETNE DOLOČBE PO OBMOČJIH

1. Staro mestno jedro Zg. trg

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

URBANIZEM, DOMINANTE:

Grajeno po grebenu na dominantni lokaciji, vzdolž komunikacije, ki se nekoliko razširi pred cerkvijo; pozidava je strnjena in tvori pravilno »trško« naselje. Poudarjena dominantna na izpostavljeni legi je cerkev Sv. Jurija, ki je vključena v silhueto mesta Šentjur. Na robu območja je manjši park divjih kostanjev.

STAVBE:

Pozidava tvori ulični niz; na robovih območja pa so domačije v skupini; tlorisi so vzdolžni in razviti; stavbe so zidane, enonadstropne in pritlične v pobočju tudi nad kletjo; strehe so strme, dvokapne, simetrične, tudi s čopi; kritina je bobrovec, opečni zareznik in kritina sive barve; bogato arhitekturno oblikovanje stavb je poudarjeno z okenskimi okvirji, oblikovanimi okni, portali, arhitekturnimi členi iz ometa, ponekod tudi zatrepi.

Tip stavb: »kmečki« dvorec, stavbe oblikovane po »meščanskih« vzorih, posestniške domačije na robu območja.

KONKRETNE DOLOČBE

DOVOLJENE DEJAVNOSTI: v skladu s podrobnejšo namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela prostorskih ureditvenih pogojev.

URBANISTIČNO OBLIKOVANJE, DOMINANTE:

Nadaljni razvoj naselja naj poteka po dveh principih:

1. Pri gradnji na morebitnih prostih površinah znotraj strnjene jedra je pri umestitvi in oblikovanju objektov ob-

vezno dosledno upoštevati značilnosti okoliške gradnje in slediti obstoječim gradbenim linijam.

2. Obvezno naj se ohrani park divjih kostanjev znotraj starega jedra.

STAVBE:

Gradnje novih objektov, rekonstrukcije, nadomestne gradnje in vzdrževalna dela obvezno podrediti značilnemu oblikovanju objektov v okolici.

Arhitekturno oblikovanje nadomestnih gradenj in novih objektov:

- podolgovat tloris v razmerju med 1:1,5 do 1:2 oziroma naj sledi razmerjem gabaritov prevladujočih objektov enake namembnosti v območju, ob obvezi da se ne presega posameznih maksimalnih gabaritov te namembnosti v območju,
- vertikalni gabarit maksimalno: P + I + M, K + P + M,
- strehe: dvokapne, strme, simetrične, lahko s čopi; kritina opečni zareznik in bobrovec ter identitetne sive kritine,
- oblikovanje fasad naj upošteva oblikovanje obstoječih kvalitetnih objektov,
- pri uporabi materialov je potrebno upoštevati okoliške objekte,
- prepovedano je posegati v podobo dominant in jih na kakršenkoli način degradirati,

SPLOŠNE DOLOČBE:

- spremembe namenske rabe so dovoljene znotraj dovoljenih dejavnosti,
- v projektu za gradbeno dovoljenje naj se opiše, kako se je upoštevalo splošne značilnosti in konkretne določbe,
- odstranitev objektov se dovoljuje razen v primeru, kjer bi tak poseg osiromašil prostorsko in arhitekturno podobo območja. V takšnem primeru se odstranitev dovoljuje le, ko je objekt v tako slabem konstrukcijskem stanju, da ogroža okolico in da bi stroški njegove obnove presegli vse razumne okvire. V primeru večjih prostorskih in arhitekturnih kvalitet se odstranitev objekta dopušča le v primeru nadomestne gradnje,
- nadomestne gradnje kvalitetnih objektov so dovoljene izjemoma, če je objekt v takšnem konstrukcijskem stanju, da bi stroški njegove prenove presegali vse razumne okvire; arheološko oblikovanje in umestitev v prostor mora obvezno upoštevati značilnosti obstoječega objekta,
- za ostalo je potrebno upoštevati merila in pogoje skupnih določb tega odloka; pojasnilo za določanje gradbene parcele, zelenih površin, možnosti odpiranja strešin za potrebe osvetlitve mansarde itd.: na osnovi 19. člena

2. Območje centralnih dejavnosti

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

URBANIZEM, DOMINANTE:

Območje ob glavni komunikaciji (Dramlje – Šentjur) in potoku Pešnica; na dnu valovitega terena; pozidava vzdolž komunikacij; ob glavni komunikaciji starejša pozidava (Sp. trg); ostale površine zavzemajo območja večjih stavb (večstanovanjski objekti, šola, vrtec itd.); velik del območja zavzema športni park.

STAVBE:

Na območju so različni tipi stavb: večstanovanjske stavbe (bloki), objekti za izobraževanje (vrtec, šole), objekti namenjeni za kulturo (kinodvorana), športni objekti, starejši

objekti oblikovani po »trških« vzorih ob glavni cesti. Oblikovanje novejših stavb je sledilo zakonitostim posameznega obdobja druge polovice 20. stoletja in večinoma ni sledilo arhitekturni identiteti območja. Kvalitetna je stavba osnovne šole (»kmečki« dvorec).

KONKRETNE DOLOČBE

DOVOLJENE DEJAVNOSTI: v skladu s podrobnejšo namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela prostorskih ureditvenih pogojev.

URBANISTIČNO OBLIKOVANJE, DOMINANTE:

Nadaljni razvoj naselja naj poteka po dveh principih:

1. površine mestnega jedra so precej zapolnjene tako, da je na območju malo možnosti za novo gradnjo.
2. obvezno naj se ohranja starejši obcestni niz (Sp.trg).
3. z vsemi posegi v prostor naj se ohranjajo obstoječe dominante v prostoru.
4. možnost vzpostavitve vsebinske in oblikovne povezave z vodotokom.

STAVBE:

Gradnje novih objektov, rekonstrukcije, nadomestne gradnje in vzdrževalna dela obvezno podrediti značilnemu oblikovanju objektov v okolici ter v skladu s skupnimi določbami tega odloka. Ohranjati je potrebno kvalitetno starejšo pozidavo.

SPLOŠNE DOLOČBE:

- spremembe namenske rabe so dovoljene znotraj dovoljenih dejavnosti,
- v projektu za gradbeno dovoljenje naj se opiše, kako se je upoštevalo splošne značilnosti in konkretne določbe,
- odstranitev objektov se dovoljuje razen v primeru, kjer bi tak poseg osiromašil prostorsko in arhitekturno podobo območja. V takšnem primeru se odstranitev dovoljuje le, ko je objekt v tako slabem konstrukcijskem stanju, da ogroža okolico in da bi stroški njegove obnove presegli vse razumne okvire; arhitekturno oblikovanje in umestitev v prostor mora obvezno upoštevati značilnosti obstoječega objekta.
- nadomestne gradnje kvalitetnih objektov ob glavni cesti so dovoljene izjemoma, če je objekt v takšnem konstrukcijskem stanju, da bi stroški njegove prenove presegali vse razumne okvire; arhitekturno oblikovanje in umestitev v prostor mora obvezno upoštevati značilnosti obstoječega objekta.

3. Območje proizvodnih dejavnosti

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

URBANIZEM:

Pas južno od Voglajne, ki sega skoraj do pobočja Rifnika, zahodno od območja industrijske cone južno od železnice; posamezni objekti so postavljeni glede na komunikacije, severni del še nezapolnjen, obrežna vegetacija Voglajne.

STAVBE:

Tipične industrijske stavbe, z večjimi tlorisnimi gabariti.

KONKRETNE DOLOČBE

DOVOLJENE DEJAVNOSTI: v skladu s podrobnejšo namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela prostorskih ureditvenih pogojev.

Arhitekturno in urbanistično oblikovanje je potrebno podrediti značilnemu oblikovanju in umeščanju objektov v prostor na območju ter v skladu s skupnimi določbami tega odloka.

Ohranjanje obstoječih prostorskih dominant.

4. Območje enodružinskih stanovanjskih objektov

4.1. Ulična mreža glede na teren (stanovanjska gradnja na Razgledu, Pešnica)

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

URBANIZEM, DOMINANTE:

Pozidava na stiku s pobočjem, na robu mesta; komunikacije potekajo po terenu (glede na plastnice). Značilna je postavitve posameznih objektov na sredino parcele.

STAVBE:

Tipična arhitektura druge polovice 20. stoletja, ki ne sledi arhitekturni identiteti prostora. Med seboj so stavbe dokaj usklajene v gabaritih in oblikovanju.

KONKRETNE DOLOČBE

DOVOLJENE DEJAVNOSTI: v skladu s podrobnejšo namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela prostorskih ureditvenih pogojev.

Morebitne proste površine (»plombe«) znotraj obravnavanih območij naj se pozidajo skladno z okolico, kjer prevladuje tipično arhitekturno oblikovanje druge polovice 20. stoletja; poudarek naj bo na zeleni ureditvi okolice hiše. Posegi na izpostavljenih robovih naselja naj bodo na vizualno izpostavljenih delih intenzivno zazelenjeni. Upoštevajo naj se skupne določbe tega odloka.

Proste površine zahodno od jedra (pod grebenom) naj se ohranjajo, saj se s tem ohrani kvalitetna krajinska podoba starega jedra, ki predstavlja kvaliteto v prostoru (predlagamo parkovno vsebino).

SPLOŠNE DOLOČBE

- spremembe namenske rabe so dovoljene znotraj dovoljenih dejavnosti,
- v projektu za gradbeno dovoljenje naj se opiše, kako se je upoštevalo splošne značilnosti in konkretne določbe,
- odstranitev objektov se dovoljuje razen v primeru, kjer bi tak poseg osiromašil prostorsko in arhitekturno podobo območja. V takšnem primeru se odstranitev dovoljuje le, ko je objekt v tako slabem konstrukcijskem stanju, da ogroža okolico in da bi stroški njegove obnove presegli vse razumne okvire. V primeru večjih prostorskih in arhitekturnih kvalitet se odstranitev objekta dopušča le v primeru nadomestne gradnje,
- nadomestne gradnje kvalitetnih objektov ob glavni cesti so dovoljene izjemoma, če je objekt v takšnem konstrukcijskem stanju, da bi stroški njegove prenove presegali vse razumne okvire; arhitekturno oblikovanje in umestitev v prostor mora obvezno upoštevati značilnosti obstoječega objekta.

4.2. Prvotno kmečko naselje dobi značaj »spalnega« naselja (Črnlolica + Dobrova)

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

URBANIZEM, DOMINANTE:

Prvotno kmečko naselje na ravnini, nova stanovanjska gradnja je tudi na stiku s pobočjem; pozidava ob robu kulturne krajine; naselje raztegnjeno vzdolž komunikacije, kasneje dodana »ulična mreža«. Na območju so:

- arhitekturne posebnosti: dvojni kozolec,
- male dominante: kapelica, slopno znamenje (križ).

STAVBE:

Domačije stojijo v skupinah, vzdolž ceste, s pravilno postavitvijo objektov znotraj kompleksa; vzdolžni tlorisi; ob-

jekti pritlični z izrabljeno mansardo; strehe so simetrične, dvokapne, strme; krite z opečnimi zareznicami in bobroveci; objekti so oblikovno poudarjeni z okenskimi okvirji; gospodarska poslopja združujejo elemente hleva in kozolca in so oblikovno poudarjeni z zatrepi, prezračevanimi odprtini in oboki (poseben tip, značilen za celotno območje). Novi objekti predstavljajo novejši tip arhitekture, ki ne črpa iz lokalnih posebnosti (medsebojno usklajeni gabariti in oblikovanje).

KONKRETNE DOLOČBE

DOVOLJENE DEJAVNOSTI: v skladu s podrobnejšo namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela prostorskih ureditvenih pogojev.

URBANISTIČNO OBLIKOVANJE, DOMINANTE:

1. Obcestna kvalitetna pozidava prvotnega kmečkega naselja naj se v čim večji možni meri ohranja in dopolnjuje v skladu z osnovnimi značilnostmi.

2. Proste površine »plombe« znotraj naselja naj se popolnijo v skladu z okoljskimi objekti.

3. Večje proste površine pod Rifnikom naj se urbanistično urejajo po enotnem konceptu glede na teren in komunikacije ter podobo naselja v prostoru; pozidajo se z arhitekturno identitetno gradnjo.

4. Posegi na izpostavljenih robovih naselja naj bodo na vizualno izpostavljenih delih intenzivno zazelenjeni.

DOMAČIJE, STAVBE:

Gradnje novih objektov, rekonstrukcije, nadomestne gradnje in vzdrževalna dela sledijo iz lokalne tradicije oblikovanja.

Arhitekturno oblikovanje novih in nadomestnih gradenj:

- podolgovat tloris v razmerju med 1:1,5 do 1:2 oziroma naj sledi razmerjem gabaritov prevladujočih objektov enake namembnosti v območju, ob obvezi da se ne presega posameznih maksimalnih gabaritov te namembnosti v območju,
- vertikalni gabarit maksimalno: $K + P + M$,
- strehe: dvokapne, strme (v skladu z okolico), simetrične, kritina opečni zareznik in bobrovec; arhitekturno oblikovanje v skladu z dokaj bogato lokalno tradicijo,
- ohranijo naj se arh. posebnosti in male dominante,
- pri uporabi materialov naj se upošteva okoliške objekte.

SPLOŠNE DOLOČBE

– novi objekti moraj biti od gozdnega roba odmaknjeni za najmanj eno drevesno višino odraslega gozdnega sestoja.

– spremembe namenske rabe so dovoljene znotraj dovoljenih dejavnosti,

– odstranitev objektov se dovoljuje razen v primeru, kjer bi tak poseg osiromašil prostorsko in arhitekturno podobo območja. V takšnem primeru se odstranitev dovoljuje le, ko je objekt v tako slabem konstrukcijskem stanju, da ogroža okolico in da bi stroški njegove obnove presegli vse razumne okvirje,

– v projektu za gradbeno dovoljenje naj se opiše, kako se je upoštevalo splošne značilnosti in konkretne določbe,

– za ostalo je potrebno upoštevati merila in pogoje skupnih določb tega odloka; pojasnilo za določanje gradbene parcele, zelenih površin, odpiranje strešin za potrebe osvetlitve mansarde itd.: na osnovi 19. člena

4.3 »Spalno« naselje na ravnini (Hrušovec)

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

URBANIZEM, DOMINANTE:

Naselje leži v stiku s pobočjem, na robu agrarnih površin; izoblikovana je ulična mreža, na pobočju glede na pla-

stnice; značilna je tipična enodružinska gradnja na sredini parcele; na delu območja so vrstne hiše; na območju je nekaj arhitekturnih posebnosti in malih dominant (dvojni kozolec, kapelica).

STAVBE:

Prevladujejo enodružinski stanovanjski objekti, arhitekturno oblikovanje novejših objektov ne izhaja iz lokalne tradicije. Gabariti in oblikovanje objektov je medsebojno razmeroma usklajeno. Večji volumen je objekt osnovne šole.

KONKRETNE DOLOČBE

DOVOLJENE DEJAVNOSTI: v skladu s podrobnejšo namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela prostorskih ureditvenih pogojev.

URBANISTIČNO OBLIKOVANJE, DOMINANT:

1. Proste površine »plombe« znotraj obstoječe pozidave se dopolnijo v skladu z obstoječimi značilnostmi umestitve in oblikovanja objektov.

2. Večje proste površine na robu naselja se urbanistično urejajo po enotnem konceptu, pri čemer je treba upoštevati značilnosti terena, postavitev komunikacij in podobo naselja v prostoru; oblikovanje naj upošteva lokalne posebnosti kvalitetnih značilnosti objektov.

3. Umestitev večstanovanjske gradnje – »vrstne« hiše naj bodo v prostor umeščene s posluhom za izgled naselja v prostoru (manjši gabariti, krajše linije).

4. Posegi na izpostavljenih robovih naselja naj bodo na vizualno izpostavljenih delih intenzivno zazelenjeni.

DOMAČIJE, STAVBE:

Gradnje novih objektov, rekonstrukcije, nadomestne gradnje in vzdrževalna dela sledijo iz lokalne tradicije oblikovanja.

Arhitekturno oblikovanje novih in nadomestnih gradenj:

- podolgovat tloris v razmerju med 1:1,5 do 1:2 oziroma naj sledi razmerjem gabaritov prevladujočih objektov enake namembnosti v območju, ob obvezi da se ne presega posameznih maksimalnih gabaritov te namembnosti v območju,
- vertikalni gabarit maksimalno: $K + P + M$,
- strehe: dvokapne, strme, simetrične, kritina opečni zareznik in bobrovec;

SPLOŠNE DOLOČBE:

– spremembe namenske rabe so dovoljene znotraj dovoljenih dejavnosti,

– v projektu za gradbeno dovoljenje naj se opiše, kako se je upoštevalo splošne značilnosti in konkretne določbe,

– za ostalo je potrebno upoštevati merila in pogoje skupnih določb tega odloka; pojasnilo za določanje gradbene parcele, zelenih površin, odpiranja strehe za osvetlitev mansarde: na osnovi 19. člena

5. Kompleks kmetijske šole

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

URBANIZEM:

Vzhodni del Šentjurja se začne s kompleksom kmetijske šole, ki je postavljena v stiku s pobočjem, na robu kulturne krajine, na poudarjeni točki. Postavitev objektov je pravilna, vzdolž glavne komunikacije.

STAVBE:

Kompleks je pravilen in razvit; gospodarski objekti imajo vzdolžne in podolžne tlorise; vertikalni gabarit šole je

enonadstropen, gospodarska poslopja so nekoliko nižja; strehe so strme, dvokapne, simetrične, s čopi; kritina je opečni zareznik, bobrovec; tip stavbe šole »kmečki« dvorec je bogato oblikovan s portali, okvirji okoli oken, okna, polkna, arhitekturni členi iz ometa. Gospodarska poslopja imajo oblikovane zatrepe in opaže.

KONKRETNE DOLOČBE

DOVOLJENE DEJAVNOSTI: v skladu s podrobnejšo namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela prostorskih ureditvenih pogojev.

URBANISTIČNO OBLIKOVANJE, DOMINANT:

1. Na območju je malo prostih površin, »plombe« v obstoječi gradnji naj se dopolnijo z objekti, ki upoštevajo oblikovanje v okolici.

2. Prepovedano je poseganje oziroma degradiranje obstoječe dominante v prostoru.

3. Nekoliko večje proste površine naj se urbanistično uredijo po enotnem konceptu skladno s podobo naselja v prostoru.

4. Posegi na izpostavljenih robovih naselja naj bodo na vizualno izpostavljenih delih intenzivno zazelenjeni.

DOMAČIJE, STAVBE:

Gradnje novih objektov, rekonstrukcije, nadomestne gradnje in vzdrževalna dela naj upoštevajo obstoječe oblikovanje oziroma lokalno tradicijo oblikovanja.

Arhitekturno oblikovanje novih in nadomestnih gradenj:

– podolgovat tloris v razmerju med 1:1,5 do 1:2 oziroma naj sledi razmerjem gabaritov prevladujočih objektov enake namembnosti v območju, ob obvezi da se ne presega posameznih maksimalnih gabaritov te namembnosti v območju,

– vertikalni gabarit maksimalno: $K + P + M$, $P + I + M$,
– strehe: dvokapne, strme, simetrične; kritina opečni zareznik in bobrovec;

SPLOŠNE DOLOČBE:

– spremembe namenske rabe so dovoljene znotraj dovoljenih dejavnosti,

– novi objekti moraj biti od gozdnega roba odmaknjeni za najmanj enodrevesno višino odraslega gozdnega sestoja,

– v projektu za gradbeno dovoljenje naj se opiše, kako se je upoštevalo splošne značilnosti in konkretne določbe,

– za ostalo je potrebno upoštevati merila in pogoje skupnih določb tega odloka; pojasnilo za določanje gradbene parcele, zelenih površin, odpiranja strehe za osvetlitev mansarde itd.: na osnovi 19. člena

ARHITEKTURNA KRAJINA: Vrbo (Še1.1)

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:

Naselje je grajeno na stiku s pobočjem; osrednji del na bolj izpostavljeni legi – »grebenu v pobočju«. Kraj je postavljen ob rob kulturne krajine; gručasto je razvit ob komunikacijah; stari del »na grebenu«, novi del ob glavni cesti Celje – Šentjur. Pozidava širšega območja se razteza vzdolž komunikacij (gl. cesta Celje – Šentjur) v posameznih večjih samostojnih skupinah. Prvotno je imelo naselje kmečki značaj zaradi lokacije ob pomembni prometnici pa tudi furmanski značaj. Novejša stanovanjska gradnja ima značilnosti spalnega naselja. Območje nima izrazite dominante.

N.1.1.6.2, N.1.1.8, N.1.2.1.1, N.1.3.1, N.2.1.4.1, N.2.2.2.5, N.2.2.3.4, N.3.1.1.1, N.3.1.7, N.3.2.1.2, N.3.3.2.2, D.1.5

DOMAČIJE, STAVBE:

Domačije so v gručah in v skupini na neravnem terenu; tlorisi so vzdolžni; objekti so večinoma pritlični, na neravnem terenu tudi s kletjo; strehe so dvokapne, simetrične včasih tudi s čopi; kritina je bobrovec in zareznik. Nekateri objekti so bogateje oblikovani z oblikovanimi zatrepi; redko s portali, redko s plastično izoblikovanimi arhitekturnimi členitvami ali dekoracijo iz ometa, gospodarskega poslopja s prezračevalnimi linami in arhitekturnimi členi iz lesa.

Na območju prevladujejo posestniške domačije in nova stanovanjska gradnja, ob cesti je verjetno tudi furmanska domačija.

S.1.1.2.1, S.1.1.2.2, S.1.2.4, S.2.1.2.1, S.2.2.2.2, S.2.2.4.3, S.2.2.4.4, S.3.1.2, S.3.1.5, S.3.1.6, S.3.1.9, S.3.2.2.2, S.3.2.2.3, S.4.1.6, S.4.2.1.2, S.4.2.2.3, S.4.2.2.4, S.4.3.1.1, S.4.3.1.3, S.5.2.1.2, S.5.2.3

POSEBNOSTI, DOMINANTE:

– male dominante so postavljene samostojno ob komunikaciji D.1.5, D.3.5

KONKRETNE DOLOČBE

DOVOLJENE DEJAVNOSTI: v skladu s podrobnejšo namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela prostorskih ureditvenih pogojev.

Za ostale dele vodilnega naselja, pomembnejša naselja, ostala naselja, gradnje zunaj poselitvenih območij itd. veljajo določila splošnega dela tega odloka.

38. člen

(širše gravitacijsko območje UZ Šentjur)

Vodilno naselje gravitacijskega območja širšega gravitacijskega območja UZ Šentjur je Šentjur, na katerega gravitirajo tudi pomembnejša naselja: Lokarje (Še2.1), Trnovec pri Dramljah (Še2.2), Dole (Še2.3), Grobelno (Še2.4).

ARHITEKTURNA KRAJINA: Lokarje (Še2.1)

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:

Naselje sestavljata dve večji gruči na obeh straneh glavne ceste Dramlje – Šentjur. Vzhodni del naselja je oblikovan na grebenu, zahodni pa v pobočju z dominantno na izpostavljeni točki. Oba dela ležita na robu kulturne krajine. Naselje je razvito gručasto ob komunikacijah, v prostoru je dokaj neizrazito. Po izvoru je kmečko, ima novo stanovanjsko gradnjo (značaj spalnega naselja) ter storitveno dejavnost ob glavni cesti.

N.1.1.6.1, N.1.1.8, N.1.2.1.1, N.2.1.4.1, N.2.2.5, N.2.3.4, N.3.1.1, N.3.1.9, N.3.2.1, N.3.3.2.2, D.1.3

DOMAČIJE, STAVBE:

Domačije so v skupini postavljene na nerazvitem terenu. Kompleksi / domačije so precej pravilni. Tlorisi so vzdolžni; stavbe večinoma pritlične, zaradi terena včasih podkletene. Strehe so simetrične dvokapnice, tudi s čopi, kritina je opečna. Arhitekturno oblikovanje hiš je dopolnjeno z oblikovanjem zatrefov, okenskih okvirov tudi z oblikovanjem arhitekturnih členov iz ometa, prezračevalnih odrtin na gospodarskih poslopih in arhitekturnimi členi iz lesa.

S.1.1.2.2, S.1.2.4, S.1.3.2, S.2.1.2.1, S.2.2.4.3, S.2.2.4.4, S.3.1.2, S.3.1.5, S.3.1.6, S.3.1.9, S.3.2.2.2, S.3.2.2.3, S.4.1.6, S.4.2.2.3, S.5.2.1.2, S.5.2.6

POSEBNOSTI, DOMINANTE:

– poudarjena arhitekturna dominantna na izpostavljenem položaju: cerkev Sv. Rozalije D.1.3, D.2.3.3, D.3.6

– arhitekturne posebnosti stojijo v okviru naselja: D.1.5, D.3.1.2, D.3.2

KONKRETNE DOLOČBE

DOVOLJENE DEJAVNOSTI: v skladu s podrobnejšo namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela prostorskih ureditvenih pogojev.

ARHITEKTURNA KRAJINA: Trnovec pri Dramljah (Še2.2)

OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:

Naselje je grajeno na ravnini, obkroženo z gozdnimi in kmetijskimi površinami. Prostorska zasnova je obcestna, z gručo na vzhodu. Obcestna pozidava je vzporedna s komunikacijo. Prvotno je bilo naselje »kmečko«, v novem času pa je bilo zgrajenih veliko enodružinskih stanovanjskih hiš. Gabariti posameznih objektov so medsebojno precej usklajeni. Naselje nima dominante. Novejša pozidava ima značaj spalnega naselja.

N.1.1.1, N.1.2.1.2, N.1.3.1, N.2.1.4.2, N.2.2.7.1, N.3.1.1, N.3.2.3

DOMAČIJE, STAVBE:

Domačije / kompleksi so razporejeni v skupini dokaj pravilne oblike. Stavbe so zidane, načeloma pritlične; strehe so dvokapne, simetrične in nesimetrične, strme in položne, značilni so tudi čopi. Kritina je opečni zareznik. Nekateri objekti so dokaj bogato arhitekturno oblikovani z vhodnimi portali, gospodarska poslopja pa s prezračevalnimi odprtini. Značilen je poseben tip gospodarskega poslopja, ki ima elemente hleva in kozolca.

S.1.1.2.2, S.1.2.1, S.1.2.5.1, S.1.3.1, S.2.1.2.1, S.2.2.3.1, S.2.3.2, S.3.1.2, S.3.1.5, S.3.1.6, S.3.1.7, S.3.1.9, S.3.2.2.3, S.4.2.1.2, S.4.2.2.4, S.5.2.1.2

POSEBNOSTI, DOMINANTE:

– arhitekturne posebnosti stojijo ob domačijah znotraj naselij: dvojni kozolec D.3.1.2

KONKRETNE DOLOČBE

DOVOLJENE DEJAVNOSTI: v skladu s podrobnejšo namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela prostorskih ureditvenih pogojev.

ARHITEKTURNA KRAJINA: Dole (Še 2.3)

OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:

Naselje je grajeno na ravnini, obkrožajo ga gozdne in kmetijske površine. Prostorska zasnova je obcestna, z gručo na vzhodu. Obcestna pozidava poteka vzporedno s komunikacijo. Prvotno je bilo naselje »kmečko«, v novem času pa je bilo zgrajenih veliko enodružinskih stanovanjskih hiš. Gabariti posameznih objektov so medsebojno precej usklajeni. Naselje nima dominante. Novejša pozidava ima značaj spalnega naselja.

N.1.1.1, N.1.2.1.2, N.1.2.1.3, N.1.3.1, N.2.1.4.2, N.2.2.7.1, N.3.1.1, N.3.2.3

DOMAČIJE, STAVBE:

Domačije / kompleksi so razporejeni v skupini v dokaj pravilni obliki. Stavbe so zidane, načeloma pritlične; strehe so dvokapne, simetrične in nesimetrične, strme in položne, značilni so tudi čopi. Kritina je zareznik. Nekateri objekti so dokaj bogato arhitekturno oblikovani z vhodnimi portali, gospodarska poslopja pa z prezračevalnimi odprtinami. Značilen je poseben tip gospodarskega poslopja, ki združuje elemente hleva in kozolca.

S.1.1.2.2, S.1.2.1, S.1.2.5.1, S.1.3.1, S.2.1.2.1, S.2.2.3.1, S.2.3.2, S.3.1.2, S.3.1.5, S.3.1.6, S.3.1.7, S.3.1.9, S.3.2.2.3, S.4.2.1.2, S.4.2.2.4, S.5.2.1.2

POSEBNOSTI, DOMINANTE:

– arhitekturne posebnosti stojijo ob domačijah znotraj naselij: dvojni kozolec D.3.1.2

KONKRETNE DOLOČBE

DOVOLJENE DEJAVNOSTI: v skladu s podrobnejšo namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela prostorskih ureditvenih pogojev.

ARHITEKTURNA KRAJINA: Grobelno (Še2.4)

OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:

Na stiku s pobočjem in ob komunikaciji (cesta, železnica) se je razvilo Grobelno. To je gručasto naselje brez dominant. Del naselja predstavljajo tudi novogradnje.

N.1.1.6.2, N.1.3.3, N.2.1.4.1, N.2.2.2.5, N.2.3.2, N.3.1.1

DOMAČIJE, STAVBE:

Domačije / kompleksi so v skupinah; poudarjene so stanovanjske stavbe; tlorisi so vzdolžni; stavbe so zidane, nadstropne; strehe so dvokapnice, z različnimi nakloni, redki so čopi; strešna kritina je večinoma zareznik ter bobrovec. Okrasni arhitekturni členi iz ometa. Oblikovanje nekaterih stavb in arh. členov ne sledi identiteti prostora.

S.1.1.2.2, S.1.2.1, S.1.2.5.1, S.2.1.2.1, S.2.2.3.1, S.3.1.2, S.3.1.9, S.3.2.2.2, S.3.2.2.3, S.3.2.3, S.4.3.1.1

POSEBNOSTI, DOMINANTE:

– arhitekturna posebnost stoji v naselju: dvojni kozolec D.3.1.2

KONKRETNE DOLOČBE

DOPUSTNE DEJAVNOSTI:

– PNR: SE

– DNR: SK, MP

Za pomembnejša naselja, ostala naselja, gradnje zunaj poselitvenih območij itd. veljajo določila splošnega dela tega odloka.

DRUGI RAZDELEK

MAKROCELOTA SEVERNEGA DELA OBČINE

39. člen

(gravitacijsko območje Dramlje)

Dramlje imajo zelo ugodno prometno lego z dobrimi povezavami na avtocesto ter Šentjur in predstavljajo prometno središče območja.

Poselitev na območju determinira predvsem gričevnata pokrajina s prisojnimi vinogradniškimi pobočji: v osnovi je gradnja razpršena – veliko je zidanic, samotnih kmetij, tudi počitniških objektov.

V okviru širšega prostora so pomembne vedute na cerkve. Lepi pogledi so zlasti na sv. Uršulo, deloma tudi na cerkvi v Dramljah (Lazah) in cerkev v Marija Dobju. Na območju je tudi veliko kapelic, ki označujejo začetke naselij in cestna krožišča. Posebno ambientalno kvaliteto v prostoru predstavljajo tudi posamezne domačije (gospodarska poslopja) in pa vinogradniške površine (terase).

Vodilno naselje gravitacijskega območja Dramlje so Dramlje (Dr), na katerega gravitira tudi pomembnejše naselje Laze pri Dramljah (Dr1).

ARHITEKTURNA KRAJINA: Dramlje (Dr)

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:

Naselje je grajeno na grebenu in deloma na pobočju; gručasto je razvito ob razvejanih komunikacijah. Prostorska zasnova naselja je nepravilna. Domačije oziroma stavbe so razpostavljene v več medseboj povezanih skupinah, ki so precej enakomerno razpršene po prostoru. Dominanti sta izpostavljeni na posebnih položajih. Novi del naselja je oblikovan kot »spalno« naselje.

N.1.1.8, N.1.1.6.1, N.1.2.4, N.1.3.3, N.2.1.4.1, N.2.2.2.2, N.2.3.2, N.3.1.1, N.3.1.9, N.3.2.4, N.3.3.2.2, D.1.4, D.1.5

DOMAČIJE, STAVBE:

Domačije / kompleksi so oblikovani s poudarki v stanovanjskih stavbah, razporejeni so v dokaj pravilni obliki vzdolž ceste; tlorisi so vzdolžni; stavbe so zidane v pobočjih nad kletmi; redke so nadstropne hiše; strehe dvokapne, strme; značilna kritina so zarezni in bobrovci, tudi kritina sive barve. Arhitekturno oblikovanje ni posebej poudarjeno, oblikovani pa so zatrepi ter leseni deli objektov (gospodarska poslopja, dvojni kozolci).

S.1.1.2.2, S.1.2.5.2, S.1.3.1, S.2.1.2.1, S.2.3.2, S.3.1.2, S.3.1.5, S.3.2.2.2, S.3.2.2.3, S.4.3.1.3

POSEBNOSTI, DOMINANTE:

– arhitekturne posebnosti stojijo ob domačijah znotraj naselij: dvojni kozolec D.3.1.2

– poudarjena arhitekturna dominantna vključena v naselje (cerkev Sv. Marije Magdalene) in neizrazita dominantna na robu naselja (cerkev Sv. Ilija) D.1.4, D.1.5, D.2.1.1, D.2.2.1, D.3.6

– male dominante so postavljene samostojno ob komunikacijah v naselju: slojna znamenja (križi), kapelice D.3.5

KONKRETNE DOLOČBE

- pomembnejše lokalno središče
- 20 kV daljnovod
- naselbinska dediščina K1.02 – kulturni spomenik
- sakralna stavbna dediščina K3.07, K3.13

DOVOLJENE DEJAVNOSTI:

- znotraj poselitvenega območja naselja so določene površine s podrobnejšo namensko rabo: ZS, ZK, DC
- ostale površine:
 - PNR: SE
 - DNR: SK, SV, MP, DI

OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:

Nadaljni razvoj naselja naj poteka po dveh principih:

1. Proste površine (»plombe«) znotraj obstoječe pozidave naj dopolnjujejo obstoječe kvalitetne urbanistične poteze naselja (grajeno na grebenu, deloma na pobočju, gruče ob razvejanih komunikacijah, nepravilna prostorska zasnova naselja; domačije grajene v skupinah, enakomerno razpršene po prostoru, ohranjanje posebnega položaja dominant in njihovega izgleda v prostoru).

2. Večje proste zazidalne površine pa so lahko načrtovane bolj pravilno ali gručasto po enotnem konceptu glede

na teren in podobo naselja v prostoru, pri tem je potrebno vzpostaviti »ločnico« med prvotno zasnovo naselja in novimi elementi.

3. Posegi na izpostavljenih robovih naselja naj bodo na vizualno izpostavljenih delih intenzivno zazelenjeni.

DOMAČIJE, STAVBE:

Gradnje novih objektov, rekonstrukcije, nadomestne gradnje in vzdrževalna dela sledijo iz lokalne tradicije oblikovanja.

Arhitekturno oblikovanje novih in nadomestnih gradenj:

- podolgovat tloris v razmerju med 1:1,5 do 1:2 oziroma naj sledi razmerjem gabaritov prevladujočih objektov enake namembnosti v območju, ob obvezi da se ne presega posameznih maksimalnih gabaritov te namembnosti v območju,
- vertikalni gabarit maksimalno $K + P + M$, eventualno $P + 1 + M$, kjer je v bližnji okolici že nadstropni objekt,
- oblikovanje fasad naj upošteva oblikovanje obstoječih kvalitetnih objektov,
- pri uporabi materialov je potrebno upoštevati okoliške objekte,
- na prostih površinah (»plombe«) znotraj obstoječe novejšje pozidave (»spalno naselje«) se določa gradnja v skladu z okoliškimi objekti

SPLOŠNE DOLOČBE:

- spremembe namenske rabe so dovoljene znotraj dovoljenih dejavnosti,
- odstranitev objektov se dovoljuje razen v primeru, kjer bi tak poseg osiromašil prostorsko in arhitekturno podobo območja. V takšnem primeru se odstranitev dovoljuje le, ko je objekt v tako slabem konstrukcijskem stanju, da ogroža okolico in da bi stroški njegove obnove presegli vse razumne okvirje,
- za ostalo je potrebno upoštevati merila in pogoje skupnih določb tega odloka; pojasnilo za določanje streh, zelenih površin, gradbene parcele itd.: na osnovi 19. člena,
- v projektu za gradbeno dovoljenje naj se opiše, kako se je upoštevalo splošne značilnosti in konkretne določbe.

ARHITEKTURNA KRAJINA: Laze pri Dramljah (Dr1.)

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:

Obcestno naselje je grajeno na grebenu in razvito vzdolž komunikacije; območje / stavbe so razporejene vzporedno s komunikacijo; prostorska zasnova je precej pravilna; parcelacija je pravokotna na cesto. Prvotno je bilo naselje vezano na prevladujočo kmetijsko funkcijo, v novejšem času pa je v naselju tudi nova enodružinska stanovanjska gradnja. Posamezni objekti imajo med seboj usklajene gabarite. Nove stanovanjske hiše so prav tako postavljene ob cesti.

N.1.1.8, N.1.3.1, N.2.1.4.2, N.2.2.7.1, N.2.3.1, N.3.1.1, N.3.2.3, N.3.3.1.1

DOMAČIJE, STAVBE:

Domačije / kompleksi so oblikovani s poudarki v stanovanjskih stavbah, razporejeni so v dokaj pravilni obliki vzdolž ceste. Stavbe so zidane, načeloma pritlične, v pobočjih nad kletjo/imajo klet; strehe so dvokapne, strme; značilne kritine so zarezni in kritina sive barve; arheološko oblikovanje posameznih stavb ni posebej poudarjeno, nekatere stavbe pa so nekoliko bogatejše oblikovane z okenski-mi okvirji.

S.1.1.2.2, S.1.2.5.2, S.1.3.1, S.2.1.2.1, S.2.2.2.1, S.3.1.2, S.3.1.5, S.3.1.6, S.3.2.2.3, S.4.2.2.3, S.5.2.1.2

POSEBNOSTI, DOMINANTE:

- arhitekturne posebnosti stojijo znotraj naselja, dvojni kozolci D.3.1.2
- mala dominantna samostojno na začetku naselja: složno znamenje (križ) D.3.5

KONKRETNE DOLOČBE

DOVOLJENE DEJAVNOSTI:

- PNR: SK
- DNR: SE

Za pomembnejša naselja, ostala naselja, gradnje zunaj poselitvenih območij itd. veljajo določila splošnega dela tega odloka.

40. člen

(gravitacijsko območje Ponikva)

Območje leži večinoma na razgibanem kraškem terenu brez posebnih ovir kar se tiče dostopnosti naselij. Mikroregija se dobro navezuje na širši prostor tako z ugodnimi cestnimi povezavami (bližina Šentjurja) in avtocest, kot tudi z železnico (Ponikva in Hotunje).

Večji del mikroregije leži na razgibanem terenu osamelega kraša pri Ponikvi z značilnimi naravnimi pojavi (vrtače, brezna, ponori, jezera,...), tako tu prevladuje redkejša razpršena gradnja. V vzhodnem delu okrog Ponikve (se pravi že v bližini Šentjurja) se poselitev zgoščuje, več je središčnih naselij.

Prostor se torej fizično koncentrira v Ponikvi, ki že raste v manjše urbanizirano naselje (se tudi povezuje s Hotunjami). Bolj naseljeno je tudi območje Dolge Gore – razpršena pozidava.

Vodilno naselje gravitacijskega območja Ponikva (Po) je Ponikva, na katerega gravitirajo tudi Hotunje (Po1) in Dolga Gora (Po2).

ARHITEKTURNA KRAJINA: Ponikva (Po)

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:

Staro jedro naselja se je izoblikovalo okoli cerkve / dominante na griču in se je razširilo vzdolž komunikacij. Naselje je dominantne oblike in predstavlja dokaj pravilno naselje. Prvotno je imelo »kmečki« in deloma trški značaj, ob izhodiščih iz osrednjega dela je novejša pozidava, grajena kot spalno naselje.

Dominanti sta na izpostavljenih posebnih položajih.

N.1.1.7.1, N.1.2.4, N.1.3.3, N.2.1.3, N.2.2.7.2, N.2.3.1, D.1.3

DOMAČIJE, STAVBE:

Domačije so v gručinah in v skupini na neravnem terenu; kompleks domačije je nepravilen; tlorisi objektov so vzdolžni; stavbe so zidane, v okolici cerkve dvonadstropne in enonadstropne, drugače pa načeloma pritlične. Strehe so dvokapne, strme, simetrične, lahko tudi s čopi. Strešna kritina je zareznik, bobrovec, siva kritina. Arhitekturno oblikovanje posameznih stavb je dokaj bogato oblikovano, npr. s poudarjenim vhodom. V naselju so kmečke hiše, trška arhitektura in »delavska« hiša.

S.1.1.2.1, S.1.1.2.2, S.1.2.4, S.1.3.2, S.2.1.2.1, S.2.2.3.2, S.2.2.3.1, S.2.3.2, S.3.1.2, S.3.1.5, S.3.1.6, S.3.1.9, S.3.2.2.2, S.3.2.2.3, S.4.2.1.1, S.5.2.1.2, S.5.2.5, S.5.2.6

POSEBNOSTI, DOMINANTE:

- poudarjene arhitekturne dominante so na izpostavljenih položajih: cerkvi Sv. Martina in Sv. Ožbolta D.1.3, D.2.1.5, D.2.3.2, D.3.6
- male dominante znotraj naselja: kapelica, složno znamenje (križ) D.1.5, D.3.5

KONKRETNE DOLOČBE

- naravne vrednote NS 4, NS 13, NS 14, NS 39, NV 5, NV 23, NV 27, NV 35, NV 48, NV 50
- naselbinska dediščina: K1.03
- etnološka stavbna dediščina: K5.23, K5.21
- profana stavbna dediščina, razen etnološke dediščine: K4.06
- sakralna stavbna dediščina: K3.23
- na JZ delu naselja 20 kV daljnovod

DOVOLJENE DEJAVNOSTI:

- PNR: SE
- DNR: SK, MP, DI, DK, DC

OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:

Nadaljni razvoj naselja naj poteka po večih principih glede na značilnosti njegovih posameznih delov:

1. Proste površine naj sledijo obstoječemu urbanističnemu oblikovanju.
2. Posamezne parcele znotraj novejšega stanovanjskega dela vzdolž komunikacije na zahodu, naj sledijo obstoječemu urbanizmu in arhitekturnemu oblikovanju. Rob naselja na tem območju naj se intenzivno ozeleni.

DOMAČIJE, STAVBE:

Gradnje novih objektov, rekonstrukcije, nadomestne gradnje in vzdrževalna dela sledijo iz lokalne tradicije oblikovanja.

Arhitekturno oblikovanje novih in nadomestnih gradenj:

- podolgovat tloris v razmerju med 1:1,5 do 1:2 oziroma naj sledi razmerjem gabaritov prevladujočih objektov enake namembnosti v območju, ob obvezi da se ne presega posameznih maksimalnih gabaritov te namembnosti v območju,
- vertikalni gabarit glede na objekte v okolici, (K) + P + M,
- strehe naj bodo dvokapne, simetrične, lahko tudi čopi, strešni naklon v skladu z okolico; strešna kritina opečni zareznik in bobrovec ter identitetna siva kritina,
- oblikovanje fasad naj upošteva oblikovanje obstoječih kvalitetnih objektov,
- pri uporabi materialov je potrebno upoštevati okoliške objekte,
- na prostih površinah znotraj novejših pozidav na zahodnem delu naselja se določa gradnja v skladu z okoliškimi objekti.

Urbanistično in arhitekturno oblikovanje naj bo podrejeno ohranjanju značilnega izgleda obstoječih dominant.

SPLOŠNE DOLOČBE:

- spremembe namenske rabe so dovoljene znotraj dovoljenih dejavnosti,
- odstranitev objektov se dovoljuje razen v primeru, kjer bi tak poseg osiromašil prostorsko in arhitekturno podobo območja. V takšnem primeru se odstranitev dovoljuje le, ko je objekt v tako slabem konstrukcijskem stanju, da ogroža okolico in da bi stroški njegove obnove presegli vse razumne okvirje,
- v projektu za gradbeno dovoljenje naj se opiše, kako se je upoštevalo splošne značilnosti in konkretne določbe,

– novi objekti moraj biti od gozdnega roba odmaknjeni za najmanj enodrevesno višino odraslega gozdnega sestoja,

– za ostalo je potrebno upoštevati merila in pogoje skupnih določb tega odloka; pojasnilo za določanje zelenih površin, gradbene parcele, osvetlitve mansarde itd.: na osnovi 19. člena.

ARHITEKTURNA KRAJINA: Hotunje (Po1)

OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:

Naselje sestavlja: na ravnini obcestna pozidava in gruča z razvejano komunikacijo na griču. Naselje je dominantne oblike. Zgornji del naselja (gruča) je imel prvotno »kmečki« značaj, med katerega se je vgradila tudi novogradnja; spodnji del naselja pa je novejši.

N.1.1.1.1, N.1.1.6.1, N.1.2.4, N.1.3.1, N.1.3.3, N.2.1.4.1, N.2.1.4.2, N.2.2.5, N.2.3.2, N.3.1.1, N.3.2.1, N.3.3.2.2

DOMAČIJE, STAVBE:

Domačije so grajene v skupini, na neravnem terenu; tlorisi so vzdolžni; stavbe so zidane, z mansardo ali nadstropne; strehe so dvokapne, strme, tudi s čopi; krite so z zarezniki.

S.1.1.2.2, S.1.2.4, S.1.2.1, S.1.3.1, S.1.3.2, S.2.1.2.1, S.2.2.3.1, S.2.2.4.4, S.2.3.2, S.3.1.1, S.3.1.5, S.3.1.6, S.3.1.9, S.3.2.2.3, S.5.2.1.2, S.5.2.2

POSEBNOSTI, DOMINANTE:

– male dominante so postavljene samostojno v naselju ob komunikacijah: kapelica, složno znamenje (križ) D.1.5, D.2.1.6, D.3.5

KONKRETNE DOLOČBE

DOVOLJENE DEJAVNOSTI: v skladu s podrobnejšo namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela prostorskih ureditvenih pogojev.

ARHITEKTURNA KRAJINA: Dolga gora (Po2)

OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:

Naselje sestavlja gruča ob železniški postaji ob komunikaciji (železnica, cesta) in razpršena gradnja po okoliških gričih. Naselje je neizrazito brez izrazite dominante. Območje ima kmečki in viničarski značaj. Novejšo gradnjo v naselju predstavljajo enodružinske stranovanske hiše in počitniški objekti.

N.1.1.1.1, N.1.3.3, N.2.2.2.2, N.2.3.4, N.3.1.1, N.3.1.6, D.1.5

DOMAČIJE, STAVBE:

Domačije so v skupinah na neravnem terenu; kompleks stavb je pravilen; tlorisi so vzdolžni; stavbe so zidane, načeloma pritlične nad kletjo glede na teren. Strehe so dvokapne, razmeroma strme; kritina je zareznik, bobrovec in sive kritine. Arhitekturno oblikovanje objektov je brez posebnosti; za območje so značilne zidanice. Na območju naselja so kmečke hiše, zidanice, enodružinske in počitniške hiše.

S.1.1.2.2, S.1.2.4, S.1.3.1, S.2.1.2.1, S.2.2.2.2, S.3.1.2, S.3.1.5, S.3.1.6, S.3.2.2.3

POSEBNOSTI, DOMINANTE:

– arhitekturna posebnost: dvojni kozolec D.3.1.2
– male dominante so razpršene, največkrat ob križanju komunikacij: kapelica, slopna znamenja (križi) D.1.5, D.3.5

KONKRETNE DOLOČBE

DOVOLJENE DEJAVNOSTI: v skladu s podrobnejšo namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela prostorskih ureditvenih pogojev.

Za pomembnejša naselja, ostala naselja, gradnje zunaj poselitvenih območij itd. veljajo določila splošnega dela tega odloka.

41. člen

(gravitacijsko območje Proseniško)

Območje leži na razgibanem terenu Voglajnskega gričevja. Na vzpetinah je zaradi konfiguracije terena poselitev pretežno razpršena. V dolinskih predelih se zazidava ali združuje v manjša gručasta vaška središča ali pa je razpršena vzdolž glavnih prometnic (razpotegnjena obcestna poselitev).

Območje leži v Voglajnskem gričevju, deloma v dolini, deloma na vzpetinah. Vzdolž cele mikroregije poteka glavna cesta Ponikva – Teharje, ki omogoča odlične navezave na širši regionalni prostor (avtocesta, Šentjur).

Vodilno naselje gravitacijskega območja Proseniško (Pr) je Proseniško.

ARHITEKTURNA KRAJINA: Proseniško (Pr)

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:

Naselje je grajeno na grebenu in njegovem pobočju. Lega naselja je dokaj izpostavljena, večji del novejših gradnje pa je umaknjen pod greben med zelenje ob bajerju in gozdom. Gručasto je razvito ob komunikacijah, tudi vzdolž komunikacije. Ob osrednjem delu so v bližini tudi kompleksi ene ali več domačij. Prvotno je bilo naselje kmečkega značaja, z novo stanovanjsko gradnjo pa ima tudi značaj »spalnega« naselja. Naselje je brez posebne dominante. Dominanta v širšem prostoru je cerkev Sv. Rozalije.

N.1.1.8, N.1.1.6.1, N.1.2.3, N.1.3.1, N.1.3.3, N.2.1.4.1, N.2.2.2.5, N.3.1.1, N.3.1.9, N.3.2.4, N.3.3.2.2, D.1.5

DOMAČIJE, STAVBE:

Prevladujejo domačije v skupinah na neravnem terenu v še kar pravilnih oblikah; tlorisi so vzdolžni; objekti so načeloma pritlični, na neravnem terenu tudi nad kletjo; nekatera gospodarska poslopja so enonadstropna. Strehe so dvokapne, strme, simetrične; kritina je bobrovec, opečni zareznik in sive kritine. Arhitekturno oblikovanje stanovanjskih stavb gospodarskih poslopij je ponekod obogateno z zatrepi, vratnimi in okenskimi okvirji, prezračevalnimi odprtinami, arhitekturnimi členi iz lesa.

Pravladuje tip kmečke hiše, redka je »trška« arhitektura.

S.1.1.2.2, S.1.2.4, S.1.3.1, S.2.1.2.1, S.2.2.4.3, S.2.2.4.4, S.3.1.2, S.3.1.5, S.3.1.6, S.3.2.2.2, S.3.2.2.3, S.4.1.6, S.4.2.1.3, S.4.2.2.3, S.4.2.2.4, S.4.3.1.3, S.5.2.1.2, S.5.2.6

POSEBNOSTI, DOMINANTE:

– arhitekturne posebnosti stojijo samostojno znotraj naselja D.3.1.2

– v eni od gruč izven naselja je dvorec, ki ima značaj arhitekturne posebnosti in ne dominante D.3.7

– male dominante so postavljene samostojno ob komunikacij D.3.5

KONKRETNE DOLOČBE

- naravne vrednote NS 28, NR 45, NV 19
- 20 kV daljnovod; bližina 110 kV in 35 kV daljnovoda

DOVOLJENE DEJAVNOSTI: v skladu s podrobnejšo namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela prostorskih ureditvenih pogojev.

OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:

Nadaljni razvoj naselja naj poteka po treh principih:

1. Posebna pozornost naj bo pri umeščanju objektov na izpostavljeno lego po grebenu, kjer je potrebno slediti obstoječi kvalitetni gručasti zasnovi posameznih gručastih kompleksov vzdolž komunikacije (dostopna pot). Po istem principu naj se urbanistično ureja tudi proste površine ob vходу v naselje na vzhodni strani.

2. Posamezne proste parcele v večji gruči južnega dela Proseniškega naj se pozidajo skladno z obstoječo tlorisno zasnovo naselja na pobočju.

3. Preostale velike proste površine na severnem delu naselja naj se urejajo po enotnem urbanističnem konceptu, s poslušom za obstoječo naravno krajino in izgled naselja v prostoru.

DOMAČIJE, STAVBE:

Gradnje novih objektov, rekonstrukcije, nadomestne gradnje in vzdrževalna dela sledijo iz lokalne tradicije oblikovanja.

Arhitekturno oblikovanje novih in nadomestnih gradenj:

- podolgovat tloris v razmerju med 1:1,5 do 1:2 oziroma naj sledi razmerjem gabaritov prevladujočih objektov enake namembnosti v območju, ob obvezi da se ne presega posameznih maksimalnih gabaritov te namembnosti v območju,
- vertikalni gabarit glede na objekte v okolici, (K) + P + M,
- strehe naj bodo dvokapne, simetrične, lahko tudi čopi, strešni naklon v skladu z okolico; strešna kritina opečni zareznik in bobrovec ter identitetna siva kritina,
- oblikovanje fasad naj upošteva oblikovanje obstoječih kvalitetnih objektov,
- pri uporabi materialov je potrebno upoštevati okoliške objekte,
- na prostih površinah znotraj novejših pozidave na zahodnem delu naselja se določa gradnja v skladu z okoliškimi objekti.

Negativno dominantno v silueti naselja predstavlja transformator na grebenu, ki naj se jo ustrezno zazeleni ali uredi na način, da v prostoru ne bo tako moteč.

SPLOŠNE DOLOČBE:

- novi objekti morajo biti od gozdnega roba odmaknjeni za najmanj enodrevesno višino odraslega gozdnega sejoja.
- spremembe namenske rabe so dovoljene znotraj dovoljenih dejavnosti,
- odstranitev objektov se dovoljuje razen v primeru, kjer bi tak poseg osiromašil prostorsko in arhitekturno podobo območja. V takšnem primeru se odstranitev dovoljuje le, ko je objekt v tako slabem konstrukcijskem stanju, da ogroža okolico in da bi stroški njegove obnove presegli vse razumne okvirje,
- za ostalo je potrebno upoštevati merila in pogoje skupnih določb tega odloka; pojasnilo za določanje zelenih površin, gradbene parcele, osvetlitve mansarde itd.: na osnovi 19. člena
- v projektu za gradbeno dovoljenje naj se opiše, kako se je upoštevalo splošne značilnosti in konkretne določbe

Za pomembnejša naselja, ostala naselja, gradnje zunaj poselitvenih območij itd. veljajo določila splošnega dela tega odloka.

TRETJI RAZDELEK**MAKROCELOTA JUŽNEGA DELA OBČINE****42. člen**

(posebna določba)

Dopolnilne dejavnosti v posameznih območjih naselij lahko obsegajo večinski del vseh površin območja naselja kljub določili 8. člena tega odloka, ki določa, da morajo večinski del vseh površin območja naselja obsegati prevladajoče dejavnosti, pod pogojem, da se obvezno pridobi soglasje občinskega urbanista na podlagi pozitivnega mnenja pristojnih strokovnih služb.

43. člen

(gravitacijsko območje Gorica pri Slivnici)

Manjši del območja okoli Gorice pri Slivnici je v pretežno ravninskem svetu na južnih obronkih Voglajnskega gričevja oziroma ob obalah Slivniškega jezera. Ta predel ima zelo ugodno lego, tudi zaradi bližine Šentjurja.

Gorica pri Slivnici je glavno križišče za mrežo prometnic proti Šentjuru oziroma Lesičnem in Planini pri Sevnici, ter proti Loki pri Žusmu.

Večji del gravitacijskega območja leži na zelo razgibanem hribovitem terenu, tako da tudi v tem delu občine prevladuje izrazito razpršena poselitev s samotnimi kmetijami.

Posebno ambientalno kvaliteto predstavljajo elementi naravne dediščine (drevesa, Kozjanski regijski park, Slivniško jezero) kot soustvarjalci podobe prostora.

V tem delu prevladujejo gozdovi in travniki, pojavljajo se tudi vinogradi; večje obdelovalne površine (njive) so redkejšje. Vse nezazidane površine so dobro vzdrževane.

Vodilno naselje gravitacijskega območja Gorica pri Slivnici (GS) je Gorica pri Slivnici, na katero gravitira tudi Slivnica pri Celju (GS1).

ARHITEKTURNA KRAJINA: Gorica pri Slivnici (GS)**SPLOŠNE ZNAČILNOSTI****OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:**

Naselje je grajeno na stiku s pobočjem in ob razvejanih komunikacijah. Gorica je strnjeno in pravilno naselje. Naselje se je razvilo iz »trškega« in »kmečkega« naselja. Cerkev je vključena v rob naselja. Celotno naselje ima zelo različne tipe gradnje kot so: dvorec, viničarske hiše, domačije in novogradnje (bloki in enodružinske hiše).

N.1.1.6.2, N.1.2.4, N.1.3.3, N.2.1.3, N.2.2.1, N.2.3.1, N.3.1.1, N.3.1.4, N.3.3.1.1, D.1.4

DOMAČIJE, STAVBE:

Domačije / kompleksi so v skupinah; poudarjene so stanovanjske stavbe; tlorisi so vzdolžni; stavbe so zidane, nadstropne in z izkoriščenim podstrešjem; stehe so dvokapne, strme; krite z zarezniki in bobrovci; značilni so »trški« vplivi arhitekturnega oblikovanja in posebni detajli (okrasni arhitekturni členi iz ometa, okenske odprtine, zatrepi)

S.1.1.2.2, S.1.2.2, S.2.1.2.1, S.2.2.3.1, S.2.2.4.4, S.3.1.2, S.3.1.5, S.3.2.2.2, S.3.2.2.3, S.4.1.6, S.4.2.2.3, S.4.2.2.4, S.4.3.1.1, S.5.2.1.2, S.5.2.7

POSEBNOSTI, DOMINANTE:

- arhitekturne posebnosti stojijo ob naselju: kozolci dvojni – toplarji, kozolec enojni D.3.1.1, D.3.1.2
- poudarjena arhitekturna dominantna je vključena v rob naselja: cerkev Sv. Urbana, »dvorec« D.1.4, D.2.2.2, D.3.5, D.3.6
- male dominante so postavljene samostojno ob komunikacijah ali v naselju: slojna znamenja (križi) D.1.5

KONKRETNE DOLOČBE

- pomembnejše lokalno središče
- naravne vrednote NS 2, NS 32, NS 36, NV 3, NV 22, NV 20, NV 47, NV 52
- etnološka stavbna dediščina K5.04
- sakralna stavbna dediščina K3.08
- 20kV daljnovod

DOVOLJENE DEJAVNOSTI: v skladu s podrobnejšo namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela prostorskih ureditvenih pogojev.

OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:

Nadaljni razvoj naselja naj poteka glede na značilnosti:

1. Objekti na posameznih prostih površinah znotraj obstoječe gradnje prvotnega naselja naj bodo v prostor umešeni glede na okoliško gradnjo.
2. Večje proste površine naj se pozidajo po enotnem konceptu s posluhom za obstoječo naravno krajino, teren in izgled naselja v okolju.
3. Gradnja na morebitnih prostih parcelah znotraj »spalnega« predela naj upošteva oblikovanje obstoječe novejša pozidave.
4. Obvezno ohraniti »viničarski« značaj dela naselja.
5. Posegi na izpostavljenih robovih naselja naj bodo na vizualno izpostavljenih delih intenzivno zazelenjeni.

DOMAČIJE, STAVBE:

Gradnje novih objektov, rekonstrukcije, nadomestne gradnje in vzdrževalna dela sledijo iz lokalne tradicije oblikovanja.

- podolgovat tloris v razmerju med 1:1,5 do 1:2 oziroma naj sledi razmerjem gabaritov prevladujočih objektov enake namembnosti v območju, ob obvezi da se ne presega posameznih maksimalnih gabaritov te namembnosti v območju,
- vertikalni gabarit (K) + P + M, na območju nadstropnih stavb tudi (K) + P + 1 + M,
- strehe: dvokapne, strme, simetrične, strešni naklon v skladu z okolico; kritina opečni zareznik in bobrovec,
- oblikovanje fasad naj upošteva oblikovanje obstoječih objektov,
- pri uporabi materialov je potrebno upoštevati okoliške objekte,
- ohranjajo naj se obstoječe poudarjene dominante, male dominante in arhitekturne posebnost, z novimi posegi se ne sme degradirati dominant v prostoru.

SPLOŠNE DOLOČBE:

- novi objekti morajo biti od gozdnega roba odmaknjeni za najmanj enodrevesno višino odraslega gozdnega sestoja.
- spremembe namenske rabe so dovoljene znotraj dovoljenih dejavnosti,
- odstranitev objektov se dovoljuje razen v primeru, kjer bi tak poseg osiromašil prostorsko in arhitekturno podobo območja. V takšnem primeru se odstranitev dovoljuje le, ko je objekt v tako slabem konstrukcijskem stanju, da ogroža okolico in da bi stroški njegove obnove presegli vse razumne okvirje,

– za ostalo je potrebno upoštevati merila in pogoje skupnih določb tega odloka; pojasnilo za določanje zelenih površin, gradbene parcele, osvetlitve mansarde itd.: na osnovi 19. člena,

– v projektu za gradbeno dovoljenje naj se opiše, kako se je upoštevalo splošne značilnosti in konkretne določbe.

ARHITEKTURNA KRAJINA: Slivnica pri Celju (GS1)**OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:**

Naselje sestavljajo tri manjše gručice in posamezne kmetije, ki so razpostavljene po pobočju in ob komunikaciji. Slivnica ima dve dominantni, prva je cerkev Sv. Magdalene in druga cerkev Sv. Janeza. V naselju je prisotna tudi novogradnja.

N.1.1.6.1, N.1.2.1.2, N.1.3.1, N.2.1.4.1, N.2.2.2.5, N.2.3.2, N.3.1.1, N.3.3.2.2, D.1.2, D.1.3

DOMAČIJE, STAVBE:

Domačije / kompleksi so skoraj vedno v skupini; tlorisi so vzdolžni; stavbe so zidane, v pobočjih nad kletmi in nadstropne; strehe so dvokapne, večinoma strme, s čopi; značilna kritina so zarezni in bobrovci, pa tudi siva kritina. Arhitekturni detajli so oblikovani po »trških« vzorih (vhod z arkadami, arh. členi iz ometa).

S.1.1.2.2, S.1.2.2, S.1.2.5.1, S.2.1.2.1, S.2.2.2.2, S.2.2.4.4, S.3.1.2, S.3.1.5, S.3.1.6, S.3.1.9, S.3.2.1.1, S.3.2.2.2, S.3.2.2.3, S.4.1.4.1, S.4.2.1.1, S.4.2.2.4, S.4.3.1.1, S.5.2.1.2

POSEBNOSTI, DOMINANTE:

- arhitekturne posebnosti stojijo ob ali v naselju: kozolci dvojniki D.3.1.2
- poudarjene arhitekturne dominante so del gručice ali izpostavljene: cerkev Sv. Magdalene, cerkev Sv. Janeza D.1.2, D.1.3, D.2.1.1, D.2.2.3, D.3.6
- male dominante so postavljene samostojno ob komunikaciji ali v naselju: kapelica, slojna znamenja (križi) D.1.5, D.3.5

KONKRETNE DOLOČBE**DOVOLJENE DEJAVNOSTI:**

- PNR: SE
- DNR: SK, DC

Za pomembnejša naselja, ostala naselja, gradnje zunaj poselitvenih območij itd. veljajo določila splošnega dela tega odloka.

44. člen

(gravitacijsko območje Kalobje)

Mikroregija (z vodilnim naseljem vred) ima tako z vidika (prometnih) povezav izrazito neugodno lego, kar je precejšnja razvojna ovira.

Mikroregija leži na zelo razgibanem (hribovitem) področju, neugodnem za obsežnejšo poselitve. Večino naselij tako tvori izrazito razpršena gradnja s samotnimi kmetijami.

V poselitvenem in oblikovnem smislu je središče območja naselbinsko jedro Kalobja. Le-to leži na izpostavljeni legi vrh vzpetine in je s tem orientacijska (vedutna) točka v prostoru.

Vodilno naselje gravitacijskega območja Kalobje (Ka) so Kalobje.

ARHITEKTURNA KRAJINA: Kalobje (Ka)**SPLOŠNE ZNAČILNOSTI****OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:**

Naselje na grebenu na dominantni točki s cerkvijo, ki predstavlja poudarjeno dominantno in dominantno v prostoru; gručasto naselje je razvito vzdolž komunikacije; gručasto

jedro je podaljšano vzdolž komunikacij; predstavlja kmečko naselje dopolnjeno z novešo predvsem stanovanjsko pozidavo, ki večinoma ne izhaja iz arh. identitete območja; parcele so nepravilno razporejene.

N.1.1.8, N.1.2.3, N.1.3.1, N.2.1.4.1, N.2.2.7.4, N.2.3.2, N.3.1.1, N.3.2.1, N.3.3.2.2, D.1.4, D.1.5

DOMAČIJE, STAVBE:

Domačije / kompleksi so v skupinah, na neravnem terenu z dokaj pravilno postavitvijo; tlorisi so vzdolžni; stavbe so večinoma pritlične; nekatere glede na teren tudi podkletene; redko so enonadstropne; strehe so simetrične dvokapnice, nekatere s čopi; kritina je sive barve in opečna (zareznik, bobrovec). Arhitekturno oblikovanje je nadgrajeno z lesenimi opazi na gospodarskih poslopih, z zatrepi na posameznih stavbah, vrtnimi in okenskimi okvirji.

V naselju prevladujejo posestniške domačije in nova gradnja. Ob cerkvi je objekt »trške« arhitekture.

S.1.1.2.2, S.1.2.4, S.1.3.1, S.2.1.2.1, S.2.2.4.3, S.2.2.4.4, S.2.3.2, S.3.1.2, S.3.1.5, S.3.1.6, S.3.1.9, S.3.2.2.2, S.3.2.2.3, S.4.1.5, S.4.1.6, S.4.2.1.3, S.4.2.2.3, S.5.2.1.2, S.5.2.6

POSEBNOSTI, DOMINANTE:

– poudarjena dominantna, cerkev Sv. Marije, je na izpostavljenem položaju D.1.4, D.2.1.3, D.3.6

– arhitekturne posebnosti stojijo samostojno znotraj naselja: dvojni kozolec D.1.5, D.3.1.2

– male dominante so postavljene samostojno ob komunikacijah znotraj in na robu naselja D.1.5, D.3.5

KONKRETNE DOLOČBE

– območja varstva pomembnejših vodnih virov: 3., 4. varstveni pas,

– lokalno središče,

– območje kulturne dediščine: KO.02

– sakralna stavbna dediščina: K3.11, K3.12

– profana stavbna dediščina, razen etnološke dediščine: K4.02

– naravne vrednote: NS 26, NS 44

DOVOLJENE DEJAVNOSTI:

– PNR: SE

– DNR: SK, SV, MP, DC

OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:

Ohranja naj se gručasta pozidava starega jedra, proste površine znotraj naselja naj se zapolnijo z arhitekturno identitetno gradnjo glede na obstoječi urbanistični koncept in izgled naselja v prostoru.

DOMAČIJE, STAVBE:

Gradnje novih objektov, rekonstrukcije, nadomestne gradnje in vzdrževalna dela sledijo iz lokalne tradicije oblikovanja.

Arhitekturno oblikovanje novih in nadomestnih gradenj:

– podolgovat tloris v razmerju med 1:1,5 do 1:2 oziroma naj sledi razmerjem gabaritov prevladujočih objektov enake namembnosti v območju, ob obvezi da se ne presega posameznih maksimalnih gabaritov te namembnosti v območju,

– vertikalni gabarit (K) + P + M,

– strehe so simetrične dvokapnice, s strmim naklonom, lahko s čopi, strešni naklon v skladu z okolico; kritina je opečni zareznik in bobrovec ter identitetne kritine sive barve;

– oblikovanje fasad naj upošteva oblikovanje obstoječih objektov,

– pri uporabi materialov je potrebno upoštevati okoliške objekte,

– ohranjajo naj se obstoječe poudarjene dominante, male dominante in arhitekturne posebnosti, poudarjene dominante je z novimi posegi v prostor prepovedano degradirati.

SPLOŠNE DOLOČBE:

– spremembe namenske rabe so dovoljene znotraj dovoljenih dejavnosti,

– odstranitev objektov se dovoljuje razen v primeru, kjer bi tak poseg osiromašil prostorsko in arhitekturno podobo območja. V takšnem primeru se odstranitev dovoljuje le, ko je objekt v tako slabem konstrukcijskem stanju, da ogroža okolico in da bi stroški njegove obnove presegli vse razumne okvirje,

– za ostalo je potrebno upoštevati merila in pogoje skupnih določb tega odloka; pojasnilo za določanje zelenih površin, gradbene parcele, osvetlitve mansarde itd.: na osnovi 19. člena,

– v projektu za gradbeno dovoljenje naj se opiše, kako se je upoštevalo splošne značilnosti in konkretne določbe.

Za pomembnejša naselja, ostala naselja, gradnje zunaj poselitvenih območij itd. veljajo določila splošnega dela tega odloka.

45. člen

(gravitacijsko območje Loka pri Žusmu)

Loka pri Žusmu ima ugodno prometno lego z dobro povezavo z Gorico pri Slivnici oziroma Šentjurjem.

Razgiban (strm) teren pogojuje osnovi tip gradnje: razpršeno zazidavo v obliki samotnih kmetij ali manjših zaselkov. Okrog cerkva se lahko tvorijo manjša gručasta vaška jedra (Dobrina).

Na območju, kjer se je v kasnejšem času začela intenzivnejša pozidava (družbene in stanovanjske zgradbe ter industrijski objekti) se tvori manjše urbanizirano središče (Loka pri Žusmu).

Vodilno naselje gravitacijskega območja Loka pri Žusmu (LŽ) je Loka pri Žusmu, na katero gravitira tudi pomembnejše naselje Dobrina (LŽ1).

ARHITEKTURNA KRAJINA: Loka pri Žusmu (LŽ)

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:

Naselje se je gručasto izoblikovalo okoli dominante in prvotnih domačij ob cesti. Naselje je grajeno ob robu ravnine. Dominanta je del naselbinskega telesa in zakrita z zelenjem. Naselje je oblikovano kot »kmečko« z novogradnjo, ki je oblikovana kot tip »spalnega« naselja.

N.1.1.2.2, N.1.2.1.2, N.1.3.1, N.2.1.3, N.2.3.1, N.3.1.1, N.3.1.9, D.1.2

DOMAČIJE, STAVBE:

Redke domačije / kompleksi so v skupinah, poudarjene so stavnanjske stavbe; tlorisi so vzdolžni; stavbe so zidane, nadstropne; strehe so dvokapne, strme, simetrične; krite z zarezniki in novimi kritinami.

S.1.1.2.1, S.2.1.2.1, S.2.2.2.2, S.2.2.3.1, S.3.1.2, S.3.1.5, S.3.1.6, S.3.2.2.3, S.3.2.3,

POSEBNOSTI, DOMINANTE:

– arhitekturna posebnost stoji ob naselju: kozloca dvojnika D.3.1.2

- poudarjena arhitekturna dominantna na izpostavljeni legi: cerkev D.1.2, D.2.1.2, D.3.6
- mala dominantna stoji ob komunikaciji: kapelica D.1.5, D.3.5

KONKRETNE DOLOČBE

- pomembnejše lokalno središče
- enota dediščine je v seznamu pomembnejše kulturne dediščine, oziroma ima lastnost spomenika državnega pomena: KO.01
- naravne vrednote: NS 37, NS 38, NV 6, Kozjanski regijski park RP 2313
- sakralna stavbna dediščina: K3.14
- 20kV daljnovod

DOVOLJENE DEJAVNOSTI:

- PNR: SE
- DNR: SK, MP, DI, DK, DC

OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:

Nadaljni razvoj naselja naj poteka glede na značilnosti:

1. Na morebitnih prostih površinah znotraj »spalnega« naselja naj se upošteva umestitev okoliških objektov na posamezno parcelo; obvezno ohranjati zelene parkovne površine.
2. Proste površine v severnem, južnem in zahodnem delu naselja pozidati po enotnem konceptu s posluhom za naravno krajino in izgled naselja v prostoru, upoštevati omejitve v prostoru; arhitekturno oblikovanje naj sledi lokalni tradiciji; obvezno ohranjati ozelenjeno podobo dominante.

DOMAČIJE, STAVBE:

Gradnje novih objektov, rekonstrukcije, nadomestne gradnje in vzdrževalna dela sledijo iz lokalne tradicije oblikovanja.

Arhitekturno oblikovanje novih in nadomestnih gradenj:

- podolgovat tloris v razmerju med 1:1,5 do 1:2 oziroma naj sledi razmerjem gabaritov prevladujočih objektov enake namembnosti v območju, ob obvezi da se ne presega posameznih maksimalnih gabaritov te namembnosti v območju,
- vertikalni gabarit (K) + P + M,
- strehe so simetrične dvokapnice, s strmim naklonom; avtohtona kritina je opečni zareznik in bobrovec,
- gabarit in oblikovanje objektov znotraj »spalnega« območja glede na okoliške objekte,
- ohranjajo naj se obstoječe poudarjene dominante, male dominante in arhitekturne posebnosti, poudarjene dominante je z novimi posegi v prostor prepovedano degradirati.

SPLOŠNE DOLOČBE:

- novi objekti morajo biti od gozdnega roba odmaknjeni za najmanj enodrevesno višino odraslega gozdnega sejoja.
- spremembe namenske rabe so dovoljene znotraj dovoljenih dejavnosti,
- odstranitev objektov se dovoljuje razen v primeru, kjer bi tak poseg osiromašil prostorsko in arhitekturno podobo območja. V takšnem primeru se odstranitev dovoljuje le, ko je objekt v tako slabem konstrukcijskem stanju, da ogroža okolico in da bi stroški njegove obnove presegli vse razumne okvirje,
- za ostalo je potrebno upoštevati merila in pogoje skupnih določb tega odloka; pojasnilo za določanje zelenih površin, gradbene parcele, osvetlitve mansarde itd.: na osnovi 19. člena,
- v projektu za gradbeno dovoljenje naj se opiše, kako se je upoštevalo splošne značilnosti in konkretne določbe.

ARHITEKTURNA KRAJINA: Dobrina (LŽ1)**OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:**

Naselje je grajeno po terenu, ki je zelo razgiban; je sestavljen iz gruč in razpršene gradnje. Naselje je grajeno tudi vzdolž komunikacije; obdaja ga zelenje. Poselitev ima »kmečki« značaj. V Žusmu stojita dve cerkvi Sv. Valentina in Sv. Jakoba, ki predstavljata močni dominantni v širši okolici.

N.1.1.6.1, N.1.1.7.2, N.1.3.1, N.2.1.4.1, N.2.2.2.2, N.2.3.2, N.3.1.1, N.3.2.1, D.1.3

DOMAČIJE, STAVBE:

Domačije / kompleksi so v gručinah; tlorisi so vzdolžni; stavbe so zidane, pritlične ali v pobočjih nad kletmi; strehe so dvokapne, strme; kritje je z zarezniki in s sivo kritino; značilni so (v Žusmu) »trški« vplivi arhitekturnega oblikovanja (slikani arh. okras).

S.1.1.2.1, S.1.2.2, S.2.1.2.1, S.2.2.1, S.2.2.2.2, S.3.1.2, S.3.1.5, S.3.1.9, S.3.2.1.1, S.3.2.2.3, S.4.3.2, S.4.2.2.4, S.5.2.1.2, S.5.2.6

POSEBNOSTI, DOMINANTE:

- poudarjene arhitekturne dominante so na izpostavljenih položajih: cerkev Sv. Valentina, cerkev Sv. Jakoba D.1.3, D.2.1.5, D.3.6
- male dominante so postavljene samostojno ob komunikaciji ali v naselju: kapelici, (križa) slopnji znamenji D.1.5, D.3.5

KONKRETNE DOLOČBE

Dovoljene dejavnosti: v skladu s podrobnejšo namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela prostorskih ureditvenih pogojev.

Za pomembnejša naselja, ostala naselja, gradnje zunaj poselitvenih območij itd. veljajo določila splošnega dela tega odloka.

46. člen

(gravitacijsko območje Lopaca)

Območje leži na razgibanem hribovitem terenu Kozjanskega regijskega parka, večinoma na odročnih legah (v smislu prometne povezanosti), zato je poselitev zelo redka in precej razpršena (samotne domačije, počitniški objekti).

Predost tega prostora v vizualnem smislu je zlasti razgibana in lepa krajina (gozdovi, travniki, vinogradi) – Kozjanski regijski park.

Vodilno naselje gravitacijskega območja Lopaca (Lo) je naselje Lopaca.

ARHITEKTURNA KRAJINA: Lopaca (LO)**SPLOŠNE ZNAČILNOSTI****OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:**

Naselje je na grebenu na dominantni točki s cerkvijo na izpostavljeni legi, ki predstavlja tudi dominantno širšega območja. Naselje je razpršeno; dve malo večji grupi objektov sta ob cerkvi in ob gl. cesti Šentjur – Kozje. Prvotno je bilo naselje kmečko, danes dopolnjeno z novo stanovanjsko gradnjo, gostiščem ob glavni cesti in družbenim dejavnostim. Nekaj je tudi počitniških objektov. Parcele so nepravilno razporejene. Nova gradnja večinoma ne sledi arhitekturni identiteti območja.

N.1.1.8, N.1.2.3, N.1.3.3, N.2.1.4.1, N.2.2.2.2, N.2.3.2, N.3.1.1, N.3.2.3, N.3.3.2.2, D.1.3

DOMAČIJE, STAVBE:

Domačije so v skupini, grajene na nerazvitem terenu z dokaj pravilno postavitvijo; tlorisi so vzdolžni; objekti so večinoma pritlični, nekateri glede na teren podkleteni; strehe so strme dvokapnice; kritina je opečni zareznik, bobrovec in sive kritine; arhitekturno oblikovanje objektov je nadgrajeno z oblikovanimi zatrepi, vratnimi okvirji, polkni, lesenimi opaži gospodarskega poslopja pa še s prezračevalnimi odprtini, ograjo. Značilno je dokaj bogato oblikovanje gospodarskih poslopij. Na območju so posestniške domačije, lesene kajže z manjšim gospodarskim poslopjem, nekatere spremenjene v počitniške objekte, samostojni objekt, nekoč morda gostilna ob glavni cesti in nova gradnja.

S.1.1.2.2, S.1.2.4, S.1.3.1, S.2.1.2.1, S.2.2.4.3, S.2.2.4.4, S.2.3.2, S.3.1.2, S.3.1.5, S.3.1.6, S.3.2.2.2, S.3.2.2.3, S.4.1.5, S.4.1.6, S.4.1.8, S.4.2.2.4, S.4.3.1.3, S.5.2.1.2, S.5.2.1.3

POSEBNOSTI, DOMINANTE:

- poudarjena arhitekturna dominantna je na izpostavljeni lokaciji: cerkev Sv. Ane D.1.3, D.2.2.3, D.3.6
- arhitekturne posebnosti stojijo znotraj območja naselja: kozolci dvojniki, lesene kajže D.1.5, D.3.1.2
- male dominante so postavljene samostojno ob komunikaciji D.1.5, D.3.5

KONKRETNE DOLOČBE

- lokalno središče,
- območje varstva pom. vodnih virov: 4. varstveni pas,
- sakralna stavbna dediščina: K3.15,
- naravne vrednote: NS 49, Kozjanski regijski park RP 2313,
- 20 kv daljnovod.

DOVOLJENE DEJAVNOSTI: v skladu s podrobnejšo namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela prostorskih ureditvenih pogojev.

OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:

Nadaljni razvoj naselja naj poteka glede na značilnosti:

1. V okviru posameznih prostih parcel se določa dopolnitev pozidave, ob glavni cesti Šentjur – Kozje, v gruč pod cerkvijo.

2. Na celotnem ureditvenem območju naselja pa naj se ohranja značaj razpršene gradnje, z enakomerno razporejenimi skupami objektov.

DOMAČIJE, STAVBE:

Gradnje novih objektov, rekonstrukcije, nadomestne gradnje in vzdrževalna dela sledijo iz lokalne tradicije oblikovanja.

Arhitekturno oblikovanje novih in nadomestnih gradenj:

- podolgovat tloris v razmerju med 1:1,5 do 1:2 oziroma naj sledi razmerjem gabaritov prevladujočih objektov enake namembnosti v območju, ob obvezi da se ne presega posameznih maksimalnih gabaritov te namembnosti v območju,

- vertikalni gabarit (K) + P + M (glede na teren),
- strehe so strme (naklon v skladu z okolico), simetrične, dvokapnice; kritina je opečni zareznik, bobrovec in identitetne sive kritine;

- arhitekturno oblikovanje fasad naj se zgleduje po nekaterih dokaj bogato oblikovanih gospodarskih poslopij in lesenih kajž,

- uporaba materialov glede na okoliške objekte; možnost lesenih objektov (lesene kajže),

- ohranjajo naj se obstoječe poudarjene dominante, male dominante in arhitekturne posebnosti, poudarjene dominante je z novimi posegi v prostor prepovedano degradirati.

Nekoliko negativno vpliva stanovanjska gradnja ob cerkvi sv. Ane; okolico novogradnje bi bilo potrebno ozelečiti oziroma kako drugače urediti in s tem zmanjšati negativen vpliv v prostoru.

SPLOŠNE DOLOČBE:

- spremembe namenske rabe so dovoljene znotraj dovoljenih dejavnosti,

- odstranitev objektov se dovoljuje razen v primeru, kjer bi tak poseg osiromašil prostorsko in arhitekturno podobo območja. V takšnem primeru se odstranitev dovoljuje le, ko je objekt v tako slabem konstrukcijskem stanju, da ogroža okolico in da bi stroški njegove obnove presegli vse razumne okvirje,

- za ostalo je potrebno upoštevati merila in pogoje skupnih določb tega odloka; pojasnilo za določanje zelenih površin, gradbene parcele, osvetlitve mansarde itd.: na osnovi 19. člena,

- v projektu za gradbeno dovoljenje naj se opiše, kako se je upoštevalo splošne značilnosti in konkretne določbe.

Za pomembnejša naselja, ostala naselja, gradnje zunaj poselitvenih območij itd. veljajo določila splošnega dela tega odloka.

47. člen

(gravitacijsko območje Planina pri Sevnici)

Mikroregija leži na razgibanem terenu Vzhodnega Posavskega hribovja na precej odmaknjenem področju (v prostorskem smislu), neugodnem za poselitev, kar lahko predstavlja oviro za razvoj.

Gravitacijsko območje leži na zelo razgibanem terenu na območju Kozjanskega regijskega parka. Naravne danoosti so večinoma neugodne za obsežnejšo poselitev, zato predvsem na južnem delu področja (na in pod Bohorjem) prevladuje izrazito razpršena gradnja – samotne domačije.

Vodilno naselje gravitacijskega območja Planina pri Sevnici (PI) je Planina pri Sevnici, na katerega gravitirata tudi pomembnejši naselji Šentvid pri Planini (PI1) in Planinska vas (PI2).

ARHITEKTURNA KRAJINA: Planina pri Sevnici (PL)**SPLOŠNE ZNAČILNOSTI****OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:**

Naselje je grajeno na grebenu; dokaj dominantne oblike v pokrajini; razporejeno vzdolž komunikacije, staro jedro ob razvejanih komunikacijah; naselje je »trg«; prvotno gručasto naselje je podaljšano vzdolž komunikacij; prvotnemu trškemu naselju je bila v novem času dodana stanovanjska, družbena in poslovna gradnja; parcele so nepravilno razporejene; objekti v trškem jedru nimajo usklajenih gabaritov; novejša stanovanjska gradnja ima značilnosti spalnih naselij; nekatere poslovne stavbe so oblikovane zgolj funkcionalno ne glede na arhitekturno identiteto okolja. Naselje je združeno okrog osrednjih dominant, območje ima tudi dominantno v prostoru.

N.1.1.8, N.1.2.4, N.1.3.1, N.1.3.3, N.2.1.3, N.2.2.7.4, N.2.3.2, N.3.1.4, N.3.1.9, N.3.2.1, N.3.3.1.1, D.1.2, D.1.3

DOMAČIJE, STAVBE:

V starem jedru prevladujejo samostojne stavbe, nekaj pa je tudi kmetij; značilnosti gradnje na neravnem terenu; v okviru parcele so objekti že dosegli največjo stopnjo razvoja; značilni so vzdolžni tlorisi; prevladujejo pritlične (glede na teren tudi s kletjo) in enonadstropne stavbe; strehe so simetrične dvokapnice, redko s čopi; kritina je opečni zareznik in bobrovec; arhitekturno oblikovanje stavb je nadgrajeno z oblikovnimi zatrepji, ograjami, portali, okenskimi okvirji, arhitekturnimi členi iz ometa, redko z balkoni. V naselju prevladuje trška arhitektura, kmečko delavska hiša in posestniške domačije.

S.1.1.1, S.1.2.4, S.1.3.4, S.2.1.2.1, S.2.2.4.3, S.2.2.4.4, S.2.3.2, S.3.1.2, S.3.1.5, S.3.1.6, S.3.1.9, S.3.2.2.2, S.3.2.2.3, S.4.1.2, S.4.1.6, S.4.1.8, S.4.2.1.2, S.4.2.2.3, S.4.3.1.1, S.5.2.2, S.5.2.6

POSEBNOSTI, DOMINANTE:

- poudarjena arhitekturna dominantna na izpostavljenem delu naselja je ruševina gradu: D.1.3, D.2.4.1, D.3.7
- cerkev Sv. Marjete je vključena v naselje D.1.2, D.2.1.1, D.3.6
- dominantna v prostoru je še cerkev Sv. Križa vzhodno od naselja

KONKRETNE DOLOČBE

- pomembnejše lokalno središče
- naravne vrednote: NS 8, NS 31, NS 33, NS 34, NS 40, NS 42, NS 43, NS 49, NV 7, NV 9, NV 12, NV 15, NV 16, NV 17, NV 18, NV 21, NV 25, NV 29, NV 30, NV 41, Kozjanski regijski park RP 2313
- enota dediščine je v seznamu pomembnejše kulturne dediščine, oziroma ime lastnosti spomenika državnega pomena KO.03
- sakralno stavbna dediščina K3.19
- profana stavbna dediščina, razen etnološke dediščine K4.03
- memorialna dediščina K6.04
- 20kv daljnovod

DOVOLJENE DEJAVNOSTI:

- PNR: SE
- DNR: SV, SK, DI, MP, DZ, DK

OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:

Nadaljni razvoj naselja naj poteka glede na značilnosti:

1. Staro »trško« jedro se v celoti ohranja; v skladu s postavitvijo okoliških objektov je možna umestitev novogradenj na morebitne proste parcele znotraj območja, dopušča se gradnja ekoloških kmetij.

2. Pozidava ob glavni komunikaciji skozi naselje na grebenu, se dopolni s pozidavo, ki se urbanistično in arhitekturno zgleduje pri kvalitetnih objektih.

3. V sklopu obstoječega naselja je tudi večji volumen betonskega, poslovnega objekta z ravno streho; ki sicer ni zelo moteč v izgledu naselja, vendar se še več podobnih objektov v naselju ne dovoljuje,

4. Večje proste površine severno in južno od glavne komunikacije, na poševnem terenu pod grebenom je potrebno oblikovati po enotnem konceptu, s poslušom za kvalitetno naravno krajino in konfiguracijo terena ter izgle-

dom naselja v prostoru s končnim ciljem ohraniti dokaj dominantno obliko naselja v pokrajini.

DOMAČIJE, STAVBE:

Gradnje novih objektov, rekonstrukcije, nadomestne gradnje in vzdrževalna dela sledijo iz lokalne tradicije oblikovanja.

Arhitekturno oblikovanje novih in nadomestnih gradenj:

- podolgovat tloris v razmerju med 1:1,5 do 1:2 oziroma naj sledi razmerjem gabaritov prevladujočih objektov enake namembnosti v območju, ob obvezi da se ne presega posameznih maksimalnih gabaritov te namembnosti v območju,

- vertikalni gabarit v trškem jedru in po grebenu ob glavni komunikaciji P + I + M, (K) + P + M, ostali predeli (K) + P + M,

- strehe so strme (v skladu z okolico), simetrične, dvokapnice; kritina je opečni zareznik in bobrovec,

- na morebitnih posameznih prostih parcelah znotraj območja novejša gradnje (»spalno« naselje se oblikuje skladno z okoliškimi objekti; arhitekturno oblikovanje fasad naj sledi kvalitetno oblikovanim obstoječim objektom,

- obvezno je ohranjati poudarjene arhitekturne dominante in dominante v prostoru; z novimi gradnjami je prepovedano kakorkoli posegati oziroma degradirati izgled obstoječih dominant znotraj naselja v širšem območju.

SPLOŠNE DOLOČBE:

- spremembe namenske rabe so dovoljene znotraj dovoljenih dejavnosti,

- odstranitev objektov se dovoljuje razen v primeru, kjer bi tak poseg osiromašil prostorsko in arhitekturno podobo območja. V takšnem primeru se odstranitev dovoljuje le, ko je objekt v tako slabem konstrukcijskem stanju, da ogroža okolico in da bi stroški njegove obnove presegli vse razumne okvirje,

- za ostalo je potrebno upoštevati merila in pogoje skupnih določb tega odloka; pojasnilo za določanje zelenih površin, gradbene parcele, osvetlitve mansarde itd.: na osnovi 19. člena,

- v projektu za gradbeno dovoljenje naj se opiše, kako se je upoštevalo splošne značilnosti in konkretne določbe.

ARHITEKTURNA KRAJINA: Šentvid pri Planini (PI1)

OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:

Značilna je situacija naselja na griču, združeno okrog osrednje dominante, cerkev Sv. Vida in poseljeno ob razvejanih komunikacijah.

N.1.1.7.1, N.1.2.4, N.1.3.3, N.2.1.3, N.2.2.1, N.2.3.1, N.3.1.1, N.3.3.2.1, D.1.4

DOMAČIJE, STAVBE:

Domačije / kompleksi so v skupinah, poudarjene so stanovanjske stavbe; tlorisi so vzdolžni; stavbe so zidane, nadstropne; strehe so dvokapne, strme; kritje je z bobrovci in zarezniki; arhitekturno oblikovanje se kaže v zatrepjih (pri gospodarskih objektih) in arhitekturnih členih iz ometa.

S.1.1.2.2, S.1.2.2, S.1.3.1, S.2.1.2.1, S.2.2.3.1, S.2.2.4.3, S.2.3.2, S.3.1.2, S.3.1.5, S.3.1.6, S.3.1.9, S.3.2.2.2, S.3.2.2.3, S.4.1.6, S.4.3.1.1, S.5.2.1.2

POSEBNOSTI, DOMINANTE:

- arhitekturne posebnosti stojijo ob komunikaciji ali v naselju: dvojni kozolci D.3.1.2

- poudarjena arhitekturna dominantna je na izpostavljenem položaju: cerkev Sv. Vida D.1.4, D.2.1.3, D.3.6
- male dominante so postavljene ob komunikaciji ali v naselju: kapelica, slojna znamenja (križi) D.1.5, D.3.5

KONKRETNE DOLOČBE

Dovoljene dejavnosti:

- PNR: SK
- DNR: SE, MP, DK, DC

ARHITEKTURNA KRAJINA: Planinska vas (PI2)**OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:**

Naselje sestavljata dve gruč, ena je na grebenu, druga pa v dolini; razviti sta ob komunikaciji; dominantna, cerkev Sv. Miklavža, stoji ob naselju na gričku. V naselju je veliko novogradnje.

N.1.1.1, N.1.1.8, N.1.2.4, N.1.3.1, N.2.1.3, N.2.2.2.5, N.2.3.2, N.3.1.1, D.1.4

DOMAČIJE, STAVBE:

Domačije / kompleksi so v skupinah; tlorisi so vzdolžni; stavbe so zidane, v pobočjih nad kletjo in nadstropne; strehe so dvokapne, strme, tudi s čopi; kritina so bobrovci in zarezni.

S.1.1.2.2, S.1.2.3, S.1.2.4, S.2.1.2.1, S.2.2.2.1, S.2.2.1, S.2.2.3, S.3.1.1, S.3.1.5, S.3.1.9, S.3.2.2.2, S.3.2.2.3, S.4.2.2.4, S.5.2.1.5

POSEBNOSTI, DOMINANTE:

- arhitekturne posebnosti stojijo ob naselju: kozolci dvojniki D.3.1.2
- poudarjena arhitekturna dominantna je na izpostavljenem položaju: cerkev Sv. Miklavža D.1.4, D.2.3.2, D.3.6
- male dominante stojijo samostojno ob komunikacijah ali v naselju: kapelica, slojna znamenja (križ) D.1.5, D.3.5

KONKRETNE DOLOČBE

– PNR: SK

– DNR: SE, SV, DI, MP, PD (proizvodnja), asfaltna baza, ki jo je možno legalizirati v skladu z določili 10. člena tega odloka in vizualno ublažiti z drevesno vegetacijo kjer je to mogoče; ker tehnologija dejavnosti zahteva posebno oblikovanje objektov je potrebno pri nadaljnjih širitvah upoštevati tako funkcionalni kot oblikovni vidik in doseči čim bolj uravnoteženo arhitekturno rešitev, ki jo je potrebno ustrezno utemeljiti in prikazati, kako se je upoštevalo značilnosti oblikovanja v prostoru. Z arhitekturno rešitvijo mora soglašati občinski urbanist.

Za pridobitev gradbenega dovoljenja za legalizacijo oziroma širitev proizvodne dejavnosti, oziroma v fazi poskusnega obratovanja, je potrebno predhodno izdelati strokovne podlage, ki bodo temeljile na analizah in strokovnih dognanjih o lastnostih in zmogljivosti prostora in okolja ter opredelile vplivno območje ter vpliv dejavnosti vezanih na delovanje asfaltna baze v naslednjih segmentih:

- vpliv vibracij na podzemni objekt
- pronicanje onesnažene vode in nevarnih snovi v podzemlje izvirne jame
- usedanje prašnih delcev in njihovo izpiranje v podzemno jamo
- sprememba pH tal in vode, ki bi lahko spremenile kemijske in fizikalne lastnosti tal in življenjskih pogojev v podzemlju.

Strokovne podlage morajo temeljiti na določilih 12. člena navodila o metodologiji za izdelavo poročila o vplivih

na okolje (Uradni list RS, št. 70/96), ki obravnava določitev in ovrednotenje vplivov posega na okolje z vidika onesnaženja.

Za vsa ostala naselja, gradnje zunaj poselitvenih območij itd. veljajo določila splošnega dela tega odloka.

IV. PREHODNE DOLOČBE**48. člen**

(dokončanje postopkov za izdajo gradbenih dovoljenj)

Vsi postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka se dokončajo po določbah do sedaj veljavnih odlokov o prostorsko ureditvenih pogojih, razen v primeru, ko stranka pisno zahteva postopek v skladu z novim odlokom in priloži ustrezno dokumentacijo.

V. KONČNE DOLOČBE**49. člen**

(prenehanje veljavnosti PIA)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati odloki o prostorskih ureditvenih pogojih za območja gozdov in prva območja kmetijskih zemljišč v občini Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št.12/91), prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Šentjur, Planina, Gorica, Dramlje, Proseniško, Ponikva in Loka (Uradni list RS, št. 12/91), prostorski ureditveni pogoji za druga območja kmetijskih zemljišč v občini Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 12/91), prostorski ureditvenih pogojih za območje »Slivniško jezero« (Uradni list RS, št. 12/91) ter vse njihove spremembe in dopolnitve. Prav tako z istim dnem prenehajo veljati prostorski izvedbeni načrti za območja, ki se jim je z uveljavitvijo odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Šentjur (Uradni list RS, št. 116/02) spremenil način urejanja v prostorske ureditvene pogoje a so ohranili veljavnost do uveljavitve tega odloka.

50. člen

(vpogled)

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur je skupaj z grafičnim delom in tekstualnimi prilogami na vpogled vsem zainteresiranim na Oddelku za varstvo okolja, urejanja prostora in gospodarske javne službe Občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur.

51. člen

(nadzorstvo nad izvajanjem)

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor – Inšpekcija za prostor.

52. člen

(veljavnost)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 351-284/2002-131

Šentjur, dne 31. julija 2003.

Župan
Občine Šentjur
Štefan Tisel I. r.

TREBNJE**3721. Odlok o spremembah odloka o občinskih cestah**

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) drugega odstavka 21. člena in prvega odstavka 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 5. redni seji dne 14. 7. 2003 sprejel

O D L O K**o spremembah odloka o občinskih cestah****1. člen**

Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 38/00) se v prvem odstavku 51. člena spremeni tako, da se briše določba: ..., "razen v času volilne kampanje".

2. člen

Te spremembe odloka se objavijo v Uradnem listu RS in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 34401-00035/1999
Trebnje, dne 17. julija 2003.

Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda, univ. dipl. ek. l. r.

3722. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – odl. US, 16/99 – odl. US, 59/99 odl. US, 70/00 in 100/00 – odl. US, 51/02), na podlagi 96. in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 6. redni seji dne 28. 7. 2003 sprejel

O D L O K**o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje za leto 2002****1. člen**

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2002, ki obsega

	Bilanca prihodkov in odhodkov	Račun finančnih terjatev in naložb	Račun financiranja	Skupaj
Prihodki	2.306.833.563,53		2.306.833.563,53	
Odhodki	2.115.312.911,48		282.341,89	2.115.595.253,37
Primanjkljaj			282.341,89	282.341,89
Presežek	191.520.652,05			191.520.652,05

2. člen

Presežek prihodkov nad odhodki znaša 191.238.310,16 SIT in se prenaša v splošni sklad Občine Trebnje in se lahko uporabi za pokrivanje odhodkov proračuna v letu 2003.

3. člen

Sprejmejo se zaključni računi krajevnih skupnosti Občine Trebnje za leto 2002, ki obsegajo:

	Bilanca prihodkov in odhodkov	Račun finančnih terjatev in naložb	Račun financiranja	Skupaj
Prihodki	343.396.528			343.396.528
Odhodki	327.729.262			327.729.262
Primanjkljaj				
Presežek	15.667.266			15.667.266

Presežek prihodkov krajevnih skupnosti za leto 2002 znaša 15.667.266 SIT in se prenese v splošni sklad posameznih krajevnih skupnosti, uporabi pa se lahko za pokritje odhodkov v letu 2003.

4. člen

Sprejme se zaključni račun rezervnega sklada za leto 2002, ki obsega

Prihodki	12.434.597,30
Odhodki	13.701.558,50
Primanjkljaj	1.266.961,20
Pokrivanje iz sredstev na računu	1.266.961,20

5. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-03-1/2003
Trebnje, dne 29. julija 2003.

Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda, univ. dipl. ek. l. r.

3723. Odlok o povprečni gradbeni ceni za m² stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča na območju Občine Trebnje

Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87 in 16/87-popravek) ter 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 6. redni seji dne 28. 7. 2003 sprejel

O D L O K**o povprečni gradbeni ceni za m² stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča na območju Občine Trebnje****1. člen**

Povprečna gradbena cena za m² koristne stanovanjske površine na območju Občine Trebnje je 160.834 SIT/m². Povprečna gradbena cena koristne stanovanjske površine je izračunana na dan 31.12. 2002. Brez upoštevanja stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča.

2. člen

Vrednost stavbnega zemljišča se določi v odstotku od povprečne gradbene cene stanovanjske površine iz 1. člena odloka in je glede na funkcionalne ugodnosti zemljišča naslednja:

- za območje ožjega jedra mesta Trebnje 1,5% ali 2.413 SIT/m² stavbnega zemljišča, (ureditvene enote C1/1, C1/2, C1/3, C1/4, C2, C3-odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Trebnje, Uradni list RS, št. 40/94)
- za preostalo območje mesta Trebnje 1,3% ali 2.091 SIT/m² stavbnega zemljišča,
- za območja naselij Mirna, Mokronog in Šentrupert 1,1% ali 1.769 SIT/m² stavbnega zemljišča,
- za območja vseh ostalih naselij v Občini Trebnje 0,95% ali 1.527 SIT/m² stavbnega zemljišča.

3. člen

Povprečni stroški III. stopnje opremljenosti komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Trebnje so znašali na dan 31. 12. 2002:

- za objekte in naprave individualne rabe 8.363 SIT/m² stavbnega zemljišča,
- za objekte in naprave skupne rabe 11.740 SIT/m² stavbnega zemljišča.

4. člen

Povprečni stroški se med letom revalorizirajo z indeksom podražitve za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM za skupino "Stanovanjska gradnja".

5. člen

Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o povprečni gradbeni ceni za m² stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča na območju Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 47/98).

6. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda, univ. dipl. ek. l. r.

3724. Sklep programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta obrtna cona Trebnje

Na podlagi 17. člena navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) in na podlagi statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 6. redni seji dne 28. 7. 2003 sprejel

S K L E P

programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta obrtna cona Trebnje

1. člen

Potrdi se program opremljanja stavbnih zemljišč za zazidalni načrt obrtna cona Trebnje, ki ga je izdelalo podjetje

»ESPRI« Agencija za podjetništvo in vodenje d.o.o. Novo mesto, Novi trg 11, Novo mesto, v maju 2003.

2. člen

Komunalni prispevek se revalorizira po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan izdaje odločbe o odmeri tega.

3. člen

Občina ne prevzema rokovne odgovornosti za izgradnjo komunalne infrastrukture.

4. člen

Za izvedbo komunalne infrastrukture znotraj zazidalnega načrta lahko Občina Trebnje pooblasti konzorcij investitorjev, posamezne investitorje oziroma ustrezne organizacije.

Nadzor nad izvedbo projekta zagotovi Občina Trebnje. Izvajalec se izbere na podlagi javnega razpisa, skladno z zakonom o javnih naročilih.

5. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati v osmih dneh po objavi.

Št. 352-01-7/2003
Trebnje, dne 29. julija 2003.

Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda, univ. dipl. ek. l. r.

3725. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 6. redni seji dne 28. 7. 2003 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

I

S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi za parc. št. 956/7 pot v izmeri 48 m², vpisano pri vl. št. 475 k.o. Zagorica.

II

Zemljišče parc. št. 956/7 pot v izmeri 48 m² k.o. Zagorica postane last Občine Trebnje in se vknjiži kot lastnina Občine Trebnje.

III

Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 46503-00048/2001
Trebnje, dne 29. julija 2003.

Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda, univ. dipl. ek. l. r.

3726. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 6. redni seji dne 28. 7. 2003 sprejel

S K L E P**o ukinitvi zemljišča v splošni rabi****I**

S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi za parc. št. 613/10 travnik v izmeri 513 m², 613/11 travnik v izmeri 19 m² in parc. št. 613/12 travnik v izmeri 13 m², vse vpisane v ZKV III k.o. Medvedje Selo.

II

Zemljišča parc. št. 613/10 travnik v izmeri 513 m², parc. št. 613/11 travnik v izmeri 19 m² in parc. št. 613/12 travnik v izmeri 13 m² k.o. Medvedje Selo postanejo last Občine Trebnje in se vknjižijo kot lastnina Občine Trebnje.

III

Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 46503/00046/2001
Trebnje, dne 29. julija 2003.

Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda, univ. dipl. ek. l. r.

3727. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Na podlagi 70. in 132. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US – 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 6. redni seji dne 28. 7. 2003 sprejel

S K L E P**o določitvi javne infrastrukture na področju kulture****1**

Javna infrastruktura na področju kulture postanejo naslednje nepremičnine na območju Občine Trebnje, ki so bile na dan 29. 11. 2002 javna lastnina in so namenjene opravljanju kulturne dejavnosti:

1. Prosvetni dom Šentrupert, 8232 Šentrupert: parcelna št.: 254/3 (dvorišče v izmeri 277 m², poslovna stavba v izmeri 223 m²), vpisani pri vl. št.: 1799, k.o. Šentrupert, zemljiškoknjižni lastnik je KS Šentrupert.

2. Zadrugi dom Velika Loka, 8212 Velika Loka: parcelna št.: 1074/5 (dvorišče v izmeri 443 m², poslovna stavba v izmeri 404 m²), vpisani pri vl. št.: 442, k.o. Velika Loka, zemljiškoknjižni lastnik je v deležu 40/100 KS Velika Loka.

3. Zadrugi dom Dobrnič, 8211 Dobrnič: parcelna št.: 978/5 (poslovna stavba v izmeri 300 m², dvorišče v izmeri 205 m² in gospodarsko poslopje v izmeri 120 m²), vpisani pri vl. št.: 627, k.o. Dobrnič, zemljiškoknjižni lastnik je v deležu 2/3 KS Dobrnič.

4. Dom svobode Mokronog, 8230 Mokronog: parcelna št.: 36/10 (poslovna stavba v izmeri 636 m², dvorišče v izmeri 500 m², neplodno v izmeri 534 m²), vpisan pri vl. št. 829, k.o. Mokronog, zemljiškoknjižni lastnik je v deležu 3/4 Občina Trebnje.

2

Kot javna infrastruktura na področju kulture se razglašajo tudi oprema in letna prizorišča v zgoraj omenjenih objektih, ki služijo za opravljanje kulturne dejavnosti.

3

Nepremičnine iz 1. in 2. točke tega sklepa se kot javne infrastrukture na področju kulture zaznamujejo v zemljiški knjigi.

4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati osmi dan po objavi.

Št. 611-00-2/2003
Trebnje, dne 29. julija 2003.

Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda, univ. dipl. ek. l. r.

3728. Program priprave za lokacijski načrt Roje–Mirna

Na podlagi drugega odstavka 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek; v nadaljnjem besedilu ZUreP-1) je županja Občine Trebnje dne 28. 7. 2003 sprejela

**PROGRAM PRIPRAVE
za lokacijski načrt Roje–Mirna**

1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta

Urbanistična zasnova Mirne (Uradni list RS, št. 36/92) opredeljuje območje Roje, ki je predmet lokacijskega načrta, kot območje za stanovanja. Leta 1979 je bil sprejet zazidalni načrt Roje III, ki je med drugim obsegal tudi ta del, vendar ni bil nikoli realiziran.

S sprejetjem prostorsko ureditvenih pogojev za naselje Mirna (Uradni list RS, št. 75/94 in 7/02) je bil odlok o sprejetju ZN »Roje III« na Mirni razveljavljen.

Zaradi izkazanih potreb po stanovanjski gradnji, naj bi se zapolnile proste površine na Rojah (nad blokovo gradnjo Sokolske ulice). Roje so stanovanjsko območje, dopolnjeno z uslužnostnimi in servisnimi dejavnostmi in predstavljajo več gradbenih celot. Za pripravo prostorskega akta so bile podane pobude s strani Krajevne skupnosti Mirna.

Prva prostorska konferenca je bila 10. julija 2003 z začetkom ob 12. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

Sklic prostorske konference je bil objavljen z javnim naznanilom, objavljenim v časopisih Dolenjski list in Delo dne 3. julija 2003.

2. Predmet in programska izhodišča lokacijskega načrta ter ureditveno območje

Predmet izdelave lokacijskega načrta je prostorska ureditev območja Roje–Mirna.

Območje je namenjeno stanovanjski gradnji, od ostalih namembnosti so dopustne le mirne, nemoteče dejavnosti. Potrebno je zagotoviti primerno gostoto stanovanjske gradnje, ki mora omogočiti racionalno rabo mestnega prostora, obenem pa omogočati zadostno pestrost stanovanjskih enot in postopno gradnjo, ki bo omogočala tako gradnjo za trg kot za zasebno iniciativo.

Ureditveno območje Roje–Mirna je omejeno s Sokolsko in Jamsko ulico.

3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta

Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave LN podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa so:

1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, območna enota Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto;

2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto;

3. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, izpostava Novo mesto, Ljubljanska cesta 47, Novo mesto;

4. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, Krško

5. Komunalno in gradbeno podjetje Trebnje, Goliev trg 9, Trebnje;

6. Telekom Slovenije d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto;

7. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, območna pisarna Novo mesto, Novi trg 9, Novo mesto, p.p. 104;

8. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Skaliskega 1, Novo mesto;

9. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Novo mesto, Skaliskega 1, Novo mesto;

10. DANA, Glavna cesta 34, Mirna;

11. GOP d.o.o., Sokolska ul.1, Mirna;

12. druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so tangirani.

Postopek priprave lokacijskega načrta vodi Občina Trebnje, občinska uprava, oddelek za okolje in prostor, Goliev trg 5, Trebnje.

Izdelovalec LN je DIA d.o.o. Ljubljana, ki je bil izbran v skladu z zakonom o javnih naročilih.

4. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve

Pri izdelavi strokovnih podlag in lokacijskega načrta je potrebno upoštevati:

- urbanistično zasnovo Mirne;
- prostorsko ureditvene pogoje za naselje Mirna;
- vse predhodno izdelane strokovne podlage, smernice in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge.

V postopku priprave LN se bodo izdelale strokovne podlage, na katerih bodo temeljile rešitve:

- idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve v dveh variantah z vključevanjem funkcionalnih, urbanističnih, krajinskih, arhitekturnih in okoljevarstvenih rešitev in ureditev,
- idejna zasnova nove prometne ureditve, tudi v odnosu do obstoječe, vključno z ureditvami mirujočega prometa,
- idejne zasnove novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev,
- idejne zasnove zaščite, prestavitve in ukinitve obstoječih energetskih, vodovodnih in drugih komunalnih priključkov in ureditev,
- smernice oziroma strokovne podlage o zagotavljanju zadostne količine pitne vode,
- opredelitev še sprejemljivih dejavnosti, ki bodo dopustne v tem območju,
- geodetske podlage za izdelavo lokacijskega načrta,
- podatki iz zemljiške knjige in zemljiškega katastra,
- strokovne podlage o vplivih načrtovane prostorske ureditve na okolje.

V postopku priprave LN se pripravijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage.

5. Roki izdelave lokacijskega načrta

- izvedba prve prostorske konference,
 - županja sprejme program priprave 20 dni po izvedeni prostorski konferenci,
 - izdelovalec v 10 dneh po sprejemu programa pripravi pripravi gradivo za pridobitev predhodnih pogojev,
 - pristojne nosilce urejanja se pozove, da v roku 30 dni dajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nimajo smernic,
 - izdelovalec pripravi strokovne podlage in variantne rešitve 30 dni po pridobitvi smernic,
 - po izboru variante izdelovalec pripravi lokacijski načrt v 30 dneh,
 - izvede se druga prostorska konferenca,
 - najmanj 14 dni po izvedbi prostorske konference se lokacijski načrt javno razgrne za 30 dni in organizira se javna obravnava,
 - po javni razgrnitvi v 30 dneh pripravljalec dopolni prostorski akt v skladu s stališči do pripomb in predlogov danih v času javne razgrnitve prostorskega akta,
 - pozove se nosilce urejanja prostora, da dajo mnenje k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta v roku 30 dni,
 - izdelovalec izdela usklajen dopolnjen predlog v 15 dneh po pridobitvi mnenj,
 - županja posreduje usklajen dopolnjen predlog lokacijskega načrta občinskemu svetu v sprejem,
 - odlok se objavi v Uradnem listu RS.
6. Obveznosti financiranja priprave lokacijskega načrta
- Sredstva za pripravo lokacijskega načrta se zagotovijo iz proračuna Občine Trebnje.

Št. 35005-00092/2002

Trebnje, dne 26. junija 2003.

Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda, univ. dipl. ek. l. r.

TURNIŠČE**3729. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Turnišče**

Na podlagi ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 16/02 in 51/02) je Občinski svet občine Turnišče na 7. redni seji dne 18. 7. 2003 sprejel

**SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Turnišče**

1. člen

V statutu Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99, 9/01, 108/01 in 65/02) se v poglavje 7 »PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE«, členi od 87. do 102. nadomestijo se z naslednjim besedilom:

»VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE**87. člen**

Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.

Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.

Odločitev o odtujitvi nepremičnega premoženja občine sprejme občinski svet.

Letni program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja v postopku sprejemanja proračuna sprejme občinski svet na predlog župana. Med izvrševanjem proračuna lahko občinski svet na predlog župana spremeni in dopolni letni program prodaje.

O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja občine odloča župan.

Za brezplačno pridobitev premoženja je treba pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta, če bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji, ki bi lahko povzročili obveznosti za občino.

Odprodaja ali zamenjava finančnega in stvarnega premoženja v lasti občine se izvede po postopku in na način, kot ga določa zakon.

Če z zakonom to ni urejeno, se odprodaja ali zamenjava občinskega finančnega in stvarnega premoženja izvedeta v skladu s predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo državnega premoženja.

88. člen

Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

Občina je upravičena do finančne izravnave pod pogoji, določenimi z zakonom.

89. člen

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine so predvideni v proračunu občine.

Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.

90. člen

Za pripravo in izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

Župan mora predložiti občinskemu svetu predlog proračuna v roku, ki ga določa zakon.

Župan mora predložiti občinskemu svetu:

- predlog proračuna z obrazložitvami,
- predlog prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja z obrazložitvami,
- predloge finančnih načrtov javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina z obrazložitvami,
- predlog predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev proračuna.

Sestavni del obrazložitev predloga proračuna so načrti delovnih mest in načrt nabav z obrazložitvami.

91. člen

Postopek sprejemanja proračuna se določi s poslovnikom občinskega sveta.

Občinski svet mora sprejeti proračun v roku, ki omogoča uveljavitev proračuna s prvim januarjem leta, za katerega se sprejema.

92. člen

Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov proračuna v isti višini, pri čemer ti ne smejo biti v breme proračunske rezerve ali splošne proračunske rezervacije ali breme dodatnega zadolževanja.

93. člen

Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu.

Če proračun ni pred začetkom leta, na katero se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki traja največ tri mesece. Če tudi v tem roku ni sprejet proračun občine, se začasno financiranje lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta.

94. člen

Občinski svet sprejme proračun z odlokom o proračunu občine.

Odlok o proračunu občine določa ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe za izvrševanje proračuna.

V odloku o proračunu se določijo tudi obseg zadolževanja in vseh predvidenih poroštev občine in drugi elementi, ki jih določa zakon, ter posebna pooblastila županu pri izvrševanju proračuna.

95. člen

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.

V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.

Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji.

Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna.

Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti tudi posamezne delavce v občinski upravi ali podžupana.

96. člen

Če se med letom spremeni delovno področje proračunskega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.

Če se proračunski uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, se ne porabljenega sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali se prerazporedijo med druge uporabnike.

Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporediti, razen pod pogoji in na način, ki jih določa zakon in odlok o proračunu občine.

Župan mora o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poročati občinskemu svetu.

97. člen

Če se med izvajanjem ukrepov za izvrševanje proračuna ne da ta ne more uravnovesiti, mora župan predlagati občinskemu svetu rebalans proračuna.

Rebalans proračuna sprejme občinski svet z odlokom.

98. člen

Župan je dolžan v mesecu juliju predložiti v obravnavo občinskemu svetu poročilo o izvrševanju proračuna. Poročilo mora vsebovati podatke in informacije, ki jih določa zakon.

99. člen

V proračunu se v skladu z zakonom zagotovijo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok o proračunu, odloča župan, v drugih primerih pa občinski svet z odlokom.

Zaradi ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov in uresničevanje posebnega namena lahko občina z odlokom ustanovi poseben proračunski sklad kot evidenčni račun v okviru računa proračuna.

100. člen

Župan zagotavlja posebno obliko finančnega nadzora proračuna v skladu z merili, ki jih predpiše minister za finance.

Župan pripravi predlog zaključnega računa proračuna za preteklo leto in ga predloži občinskemu svetu v sprejem.

O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti župan ministrstvo, pristojno za financiranje v 30 dneh po sprejemu.

101. člen

Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih sprejme občinski svet v skladu s pogoji, ki jih določa zakon.

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati ob soglasju občine.

O soglasju določa župan.

Župan odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.

102. člen

Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba občine, občina pa si lahko zagotovi izvrševanje teh opravil v ustrezni skupni službi z drugimi občinami ali pa pri specializirani organizaciji.

Nabavo blaga, naročanje storitev ter izvedbo gradenj izvaja župan občine v skladu s predpisi javnega naročanja.

2. člen

Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 60/07-2003

Turnišče, dne 18. julija 2003.

Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.

3730. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Turnišče

Na podlagi 19. člena statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99, 9/01, 108/01 in 65/02) je Občinski svet občine Turnišče na 7. redni seji dne 18. 7. 2003 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA

Občinskega sveta občine Turnišče

1. člen

V poslovniku Občinskega sveta občine Turnišče, se poglavju 5 »POSTOPEK ZA SPREJEM PRORAČUNA« besedilo členov od 88. do 97. nadomesti z besedilom:

»88. člen

Predlog proračuna občine mora župan predložiti občinskemu svetu najkasneje v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna državnemu zboru.

Župan pošlje vsem članom občinskega sveta predlog proračuna občine z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon ter sklic seje, na kateri bo občinski svet opravil splošno razpravo o predlogu proračuna občine.

Na seji občinskega sveta župan predstavi predlog proračuna občine.

Predstavitev občinskega proračuna obsega:

- temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo predloga proračuna,
- opis načrtovanih politik občine,
- oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja v prihodnjih dveh letih,
- okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika v prihodnjih dveh letih,
- predstavitev načrta razvojnih programov,
- predstavitev načrta nabav in načrta delovnih mest.

Predstavitev ni časovno omejena. Župan lahko določi, da posamezne dele proračuna predstavijo zaposleni v občinski upravi.

89. člen

Na seji občinski svet opravi splošno razpravo o predlogu proračuna in sprejme sklep, da se da predlog proračuna v javno razpravo ter določi rok, do katerega lahko vsi zainteresirani vpogledajo v predlog proračuna in občinski upravi posredujejo svoje pripombe. Predlog proračuna mora biti v javni razpravi najmanj 15 dni.

V času javne razprave mora biti zagotovljen vpogled v predlog proračuna vsaj na sedežu občine oziroma drugih prostorih, ki jih določi občinski svet.

90. člen

Če občinski svet ne sprejme sklepa, da se predlog proračuna da v javno razpravo, mora župan v roku sedmih dni predložiti občinskemu svetu nov predlog proračuna in sklicati sejo občinskega sveta. Na tej seji se ponovno opravi splošna razprava brez predstavitve župana. Župan uvodoma na seji samo pojasni, v čem so bistvene spremembe novega predloga na prvotno predlagani predlog.

Če tudi po tej obravnavi občinski svet ne sprejme sklepa, da se da predlog proračuna v javno razpravo, župan posreduje skupaj s stališči, ki jih je sprejel občinski svet, predlog proračuna v javno razpravo.

Sklep o tem, da je proračun v javni razpravi, se objavi na krajevno običajen način.

91. člen

V času javne razprave predlog proračuna obravnavajo delovna telesa občinskega sveta, sveti ožjih delov občine ter zainteresirana javnost.

Pripombe in predloge se posredujejo županu.

Pripombe in predloge pa lahko posredujejo županu tudi posamezniki.

92. člen

V petnajstih dneh po poteku roka za javno razpravo pripravi župan predlog proračuna občine za drugo obravnavo ter ga posreduje vsem članom občinskega sveta skupaj s sklicem seje, na kateri bo občinski svet obravnaval predlog proračuna.

Na vabilu za sklic seje mora biti pojasnjeno, do katerega roka je možno vlagati amandmaje na predlog proračuna.

Člani občinskega sveta lahko vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo občinskega sveta.

93. člen

V uvodni obrazložitvi predloga proračuna za drugo obravnavo župan pojasni, katere pripombe iz javne razprave je sprejel, pojasni, katere je vključil v predlog proračuna za drugo obravnavo in katere ni upošteval, ter utemeljitve, zakaj jih ni upošteval.

Z utemeljitvami, zakaj določenih pripomb iz javne razprave ni sprejel, mora župan pisno seznaniti tudi vlagatelje, če niso člani občinskega sveta.

Nadalje župan pojasni, katere amandmaje je sprejel in katere je možno upoštevati.

Župan lahko na seji vloži svoje amandmaje.

Po obrazložitvi župana lahko predlagatelj umakne svoj predlog in se morajo o tem izjasniti. Če predlagatelj amandmaja ne umakne, se izvede razprava po amandmajih.

Glasovanje se izvede po vsakem amandmaju posebej.

Vsak amandma mora upoštevati načelo proračunskega ravnovesja. Predlagatelj amandmaja mora navesti natančno, iz katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in zakaj se namenijo. Če predlagatelj ne pojasni kako se bo zagotovilo proračunsko ravnovesje, župan amandma umakne iz razprave in odločanja.

Naprej se glasuje o amandmajih, ki jih je vložil župan, nato pa o amandmajih, ki so jih vložili drugi predlagatelji.

94. člen

Po glasovanju o amandmajih župan ugotovi, kateri amandmaji so bili sprejeti in bodo vključeni v proračun občine.

Ko je končano glasovanje o amandmajih, župan ugotovi, ali je proračun medsebojno usklajen ter glede prihodkov in odhodkov in drugih obveznosti.

Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o proračunu kot celoti.

Če župan ugotovi, da sprejeti amandmaji posegajo v sredstva, ki jih občina mora zagotoviti v skladu z ustavo in zakonom, v sredstva, ki jih občina mora zagotoviti po sklenjenih pogodbah ali sodnih in drugih odločbah ali da bi sprejeti amandmaji imeli škodljive posledice za izvajanje določenih dejavnosti, lahko prekine sejo in zahteva, da strokovna služba prouči nastalo situacijo in določi rok, v katerem se pripravi predlog za uskladitev.

Ko je predlog uskladitve pripravljen, ga župan obrazloži.

Če predloga obrazložitve ni mogoče pripraviti na isti seji, župan določi rok, ko se bo nadaljevala seja.

Občinski svet najprej glasuje o predlogu uskladitve in če je predlog sprejet, glasuje občinski svet o proračunu v celoti.

Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun ni sprejet.

95. člen

Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v katerem mora župan predložiti nov predlog proračuna.

Nov predlog proračuna obravnava občinski svet in o njem določa po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.

96. člen

Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki traja največ tri mesece. Če tudi v tem roku ni sprejet proračun občine se začasno financiranje lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta. Sklep o začasnem financiranju obravnava občinski svet po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek.

97. člen

Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna občine.

Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek. «

2. člen

Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 61/07-2003

Turnišče, dne 18. julija 2003.

Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet I. r.

3731. Odlok o območju predkupne pravice Občine Turnišče

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 19. člena statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99, 9/01, 108/01 in 65/02) je Občinski svet občine Turnišče na 7. redni seji dne 18. 7. 2003 sprejel

O D L O K

o območju predkupne pravice Občine Turnišče

1. člen

S tem odlokom se določa območje predkupne pravice Občine Turnišče na nepremičninah na celotnem območju

poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali delu teh območij.

2. člen

Za območje poselitve v prehodnem obdobju se do sprejetja prostorske strategije občine in prostorskega reda Občine Turnišče štejejo ureditvena območja naselij, ki so opredeljena v dolgoročnem planu Občine Lendava (Uradne objave, št. 13/87 in 2/89 in Uradni list RS, št. 57/92 in 11/95), srednjeročnem planu (Uradne objave, št. 21/88, 2/89 17/90 in Uradni list RS, št. 57/92), odloku o sprejetju sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za območje Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 26/95) in odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 61/97, 38/99 in 65/02).

3. člen

Območja poselitve, območja obstoječih in predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij so določena na podlagi dolgoročnega plana Občine Lendava (Uradne objave, št. 13/87 in 2/89 in Uradni list RS, št. 57/92 in 11/95), srednjeročnega plana (Uradne objave, št. 21/88, 2/89 in 17/90 in Uradni list RS, št. 57/92), odloka o sprejetju sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za območje Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 26/95) in odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 61/97, 38/99 in 65/02).

4. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 62/07-2003

Turnišče, dne 18. julija 2003.

Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.

3732. Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Turnišče

Na podlagi 19. člena statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99, 9/01, 108/01 in 65/02) je Občinski svet občine Turnišče na 7. seji dne 18. 7. 2003 sprejel

PRAVILNIK o stimulaciji študentov Občine Turnišče

1. člen

S tem pravilnikom se določajo merila za dodeljevanje stimulacij študentom na območju Občine Turnišče.

2. člen

Sredstva stimulacij se zagotovijo iz občinskega proračuna.

I. MERILA ZA PODELJEVANJE STIMULACIJ

3. člen

Stimulacije se podeljujejo študentom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini Turnišče.

4. člen

Pri podeljevanju stimulacije se upošteva uspešno opravljen izpit na univerzah za tekoče študijsko leto od 1. 1. 2003 naprej.

Pogoj za pridobitev stimulacije je uspešno opravljen izpit na univerzi.

5. člen

Višina stimulacije se vsako leto uskladi z rastjo cen v preteklem letu in velja za celo leto.

6. člen

Višina stimulacije se razlikuje glede na stopnjo študija (visokošolski, univerzitetni).

7. člen

Stimulacija ob diplomi je enaka vrednosti stimulacije desetih izpitov izrednega študija glede na stopnjo študija.

Stimulacija ob magisteriju je enaka vrednosti stimulacije dvajsetih izpitov izrednega univerzitetnega študija.

Stimulacija ob doktorski disertaciji je enaka vrednosti stimulacije tridesetih izpitov izrednega univerzitetnega študija.

Posebna stimulacija pripada študentom, ki opravljajo diplomsko, magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo, ki je neposredno vezana na območje Pomurja. Višino posebne stimulacije na podlagi vloge študenta določi občinski svet.

II. PODELJEVANJE STIMULACIJ

8. člen

Ob izplačilu stimulacije je potrebno predložiti potrdilo o opravljenih obveznostih in na zahtevo občine druge listine. Potrdilo o opravljenih obveznostih je dokazilo, ki se hrani na občini v arhivu za čas študija študenta.

Čas izplačevanja stimulacije za opravljene izpite je ob koncu študijskega leta.

Stimulacije iz 7. člena se izplačajo po opravljeni diplomii, magisteriju oziroma doktorski disertaciji.

Pred izplačilom stimulacije se sklene pogodba o stimulaciji med občino in študentom, ki jo podpiše župan.

9. člen

Stimulacijo študent vrne, če:

- opusti študij,
- navaja neresnične podatke.

10. člen

Stimulacija se vrne v roku, ki ga določi občinski svet in s polovičnimi zakonskimi zamudnimi obrestmi.

11. člen

Prejemnik stimulacije je izjemoma oproščen vseh obveznosti v primerih:

- zaradi težjega zdravstvenega stanja;
- iz drugih opravičenih razlogov, ki so razvidni iz dokazil študenta.

12. člen

Višina stimulacije rednim študentom za opravljeni izpit znaša:

višješolski, visokošolski program	univerzitetni program
4.000 SIT	5.000 SIT

13. člen

Višina stimulacije izrednim študentom za opravljeni izpit znaša:

višješolski, visokošolski program	univerzitetni program
5.000 SIT	6.000 SIT

14. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 63/07-2003

Turnišče, dne 18. julija 2003.

Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.

ZAGORJE

3733. Pravilnik o dodeljevanju štipendij na območju Občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi

Na podlagi zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 61/00, 42/03), programa ukrepov za razvojno prestrukturiranje regije (sprejeto na 78. seji Vlade Republike Slovenije, dne 13. 6. 2002), ter pogodbe o izvajanju štipendiranja na območju Občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi, sklenjene med Agencijo RS za regionalni razvoj in Regionalnim centrom za razvoj d.o.o. z dne 30. 6. 2003, je Regionalni center za razvoj d.o.o., sprejel

P R A V I L N I K

o dodeljevanju štipendij na območju Občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Na podlagi pogodbe o izvajanju štipendiranja na območju Občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi, sklenjene med Agencijo RS za regionalni razvoj in Regionalnim centrom za razvoj d.o.o. (v nadaljevanju: pogodba) z dne 30. 6. 2003, je naloga Regionalnega centra za razvoj d.o.o., izdelati analizo in ugotoviti deficitarnost poklicev v Zasavski regiji, pravilnik o dodeljevanju štipendij na območju Občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi, izvesti javni razpis ter izvajati štipendiranje izbranih štipendistov.

2. člen

Po tem pravilniku je štipenditor Regionalni center za razvoj d.o.o. (v nadaljevanju: RCR) na podlagi pooblastila iz pogodbe, navedene v prejšnjem členu tega pravilnika.

3. člen

Ta pravilnik določa merila in pogoje za uveljavljanje pravice do štipendij, višine štipendij, način izplačevanja, obveznosti štipendistov ter posledice v primeru, da štipendist ne izpolnjuje svojih obveznosti.

4. člen

Štipendije so namenjene rednim in izrednim dodiplomskim ter rednim poddiplomskim študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini in se bodo po končanem študiju zaposlili v eni izmed zasavskih organizacij.

5. člen

Štipendije se prednostno podeljujejo za deficitarne poklice, glede na potrebe v zasavskih podjetjih in organizacijah, ki imajo sedež na območju Občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi.

Potrebe po kadrih v zasavskih podjetjih in organizacijah, ki jih ni na trgu dela – deficitarne poklice, določa analiza zaposlovanja visoko izobraženih kadrov z vidika potreb po štipendiranju v Zasavju. Za deficitarne poklice se štejejo tudi tisti poklici, ki niso zajeti v analizi zaposlovanja visoko izobraženih kadrov z vidika potreb po štipendiranju v Zasavju, temveč so izkazani z letnimi potrebami zasavskih podjetij in organizacij.

II. MERILA IN POGOJI

6. člen

Kolikor bi navedene pogoje izpolnjevalo več kandidatov, kot bo na razpolago sredstev, bodo prednost pri izboru – ob upoštevanju deficitarnosti – imeli tisti kandidati, ki bodo bolje ocenjeni pri naslednjih merilih:

- uvrstitev v skupino deficitarnih poklicev, skladno z izdelano analizo oziroma z letnimi potrebami zasavskih podjetij in organizacij,
- povprečna ocena,
- letnik študija in
- stalno prebivališče.

Za merila se upoštevajo naslednje točke:

Deficitarnost poklicev	20 točk
Poklici na podlagi izdelane analize	10 točk
Poklici na podlagi izraženih letnih potreb	7 točk
Aktivno sodelovanje na natečajih za lokalne in regionalne projekte	3 točke

Povprečna ocena za dodiplomske študente

Uspeh na maturi	zadosten	dober	prav dober	odličen
Uspeh v preteklem študijskem letu	Do 7	7,1 – 8	8,1 – 9	Nad 9
	0 točk	1 točka	3 točke	6 točk

Povprečna ocena za poddiplomske študente:

Povprečna ocena na dodiplomskem študiju	Do 8	8,1 – 9	Nad 9
Uspeh pri študiju	Do 8	8,1 – 9	Nad 9
	2 točki	4 točke	7 točk

Letnik študija za dodiplomske študente:

Letnik študija	1. letnik	2. letnik	3. letnik	4. letnik	5. in 6. letnik oziroma absolvent
	0 točk	1 točka	2 točki	3 točke	4 točke

Letnik študija za podiplomske študente:

Letnik študija	1. letnik	2. letnik	absolvent
	0 točk	3 točke	4 točke

Stalno prebivališče

Stalno prebivališče glede na letno stopnjo brezposelnosti	Trbovlje	Hrastnik
	2 točki	1 točka

7. člen

Pravico do štipendije lahko uveljavijo študentje višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov (univerzitetni in visoki strokovni programi), ki se izobražujejo po dodiplomskih ali podiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo doma ali v tujini, če se prijavijo na razpis in izpolnjujejo naslednje pogoje:

- imajo stalno prebivališče v Zasavju (Občine Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi),
- ob vpisu v prvi letnik višjega strokovnega, visokošolskega ali univerzitetnega izobraževanja niso starejši od 26 let (starost kandidatov, ki prvič vlagajo vlogo za uveljavitev pravice do štipendije, je glede na letnik in izbrani izobraževalni program lahko ustrezno višja),
- nimajo republiške, Zoisove, kadrovske ali druge štipendije,
- imajo ob vpisu na podiplomski študij javno veljavno diplomu višješolskega ali visokošolskega zavoda in so dosegli med študijem povprečno oceno najmanj 7,5.

8. člen

Pravice do štipendije ne more uveljaviti kandidat, ki:

- je v delovnem razmerju ali je vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri zavodu za zaposlovanje,
- je samozaposlena oseba, ki opravlja dejavnost, vpisano v ustrezní register ali drugo predpisano evidenco na območju Republike Slovenije,
- je lastnik ali solastnik gospodarske družbe,
- prejema drugo štipendijo,
- ni državljan Republike Slovenije.

9. člen

Višina osnovne štipendije po tem pravilniku znaša za dodiplomske študente 66% zajamčene plače v Republiki Sloveniji.

10. člen

Osnovna štipendija se v vsakem naslednjem letniku zviša za 3% zajamčene plače.

11. člen

Štipendisti so za uspeh upravičeni do posebnega dodatka k štipendiji. Študentje s povprečno oceno:

- nad 7,5 do vključno 8 4% zajamčene plače,
- nad 8 do vključno 8,5 8% zajamčene plače,
- nad 8,5 do vključno 9 12% zajamčene plače,
- nad 9 16% zajamčene plače.

Uspeh študentov se ugotavlja tako, da se izračuna povprečje številčno izraženih ocen, doseženih v preteklem študijskem letu.

Dodatek za uspeh ne pripada štipendistom v prvem letniku izobraževanja.

12. člen

Podiplomski študenti lahko prejemajo štipendijo dve leti za vsako stopnjo izobrazbe (VIII, IX), in sicer v višini 100% zajamčene plače v Republiki Sloveniji.

13. člen

Štipendija se lahko v primeru šolanja v tujini poveča do 50% zajamčene plače.

III. IZPLAČEVANJE ŠTIPENDIJ

14. člen

Štipendije se obračunajo z začetkom šolskega leta za vse kandidate, ki so oddali potrebno dokumentacijo v razpisnem roku.

Štipendije se izplačujejo mesečno za pretekli mesec celotno študijsko leto.

15. člen

Štipendije se izplačujejo tudi v času absolventskega staža, vendar največ eno študijsko leto.

16. člen

Štipendist mora po vsakem zaključenem študijskem letu, najkasneje 15 dni po zaključku izobraževalnega programa, predložiti štipenditorju dokazila o izpolnjevanju meril iz tega pravilnika.

17. člen

Štipendist je dolžan v roku 15 dni sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na štipendijsko razmerje:

- sklenitev delovnega razmerja,
 - spremembo stalnega prebivališča,
 - opravlja diplomu, magisterij ali doktorat,
 - odhod na služenje vojaškega roka,
 - porodniški dopust, dopust za nego in varstvo otroka
- ter
- druge spremembe.

IV. MIROVANJE, PRENEHANJE IN VRNITEV ŠTIPENDIJE

18. člen

Štipendija za tekoče študijsko leto miruje in se ne izplačuje:

- če štipendist ni izdelal letnika in mu je dovoljen ponovni vpis v isti letnik, razen če letnika ni izdelal iz opravičljivih zdravstvenih razlogov ali materinstva na podlagi zdravniškega spričevala;
- če je štipendist izdelal letnik in v 15 dneh po zaključku študijskega leta ni predložil ustreznih dokazil iz 16. člena.

Štipenditor nadaljuje izplačevanje štipendije, če kandidat izpolni pogoje in predloži ustrezna dokazila, z novim študijskim letom.

19. člen

Pogodba o štipendiranju preneha veljati pred potekom roka, dogovorjenega s pogodbo, če je štipendist:

- pridobil republiško, Zoisovo, kadrovsko ali drugo štipendijo,
- če mu je štipendija v preteklem letu mirovala v skladu z določbami prejšnjega člena, razlogi za mirovanje pa obstajajo tudi v tem šolskem oziroma študijskem letu,
- če je po svoji volji ali krivdi izgubil status študenta,
- spremenil izobraževalni program brez soglasja štipenditorja,
- odšel na šolanje v tujino brez soglasja štipenditorja,
- navajal neresnične podatke ali
- ravnal v nasprotju s 17. členom tega pravilnika.

20. člen

Štipendist, ki mu je štipendija prenehala pred potekom roka, razen po določbi druge alineje prejšnjega člena, mora vrniti štipendijo za celotno obdobje prejemanja štipendije, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. O vračilu štipendije odloči direktor RCR d.o.o. na predlog strokovne komisije.

21. člen

Štipendist se zavezuje, da bo po končanem študiju delal v eni izmed organizacij v Zasavski regiji vsaj toliko časa, kolikor je prejemal štipendijo. Kolikor štipendist zapusti organizacijo po lastni volji že prej, mora vrniti štipendijo za preostalo obdobje prejemanja štipendije, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Štipendist mora vrniti štipendijo za celotno obdobje prejemanja štipendije, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi tudi, če se po zaključenem izobraževanju zaposli izven Zasavske regije.

22. člen

Štipenditor zagotovi štipendistu zaposlitev v roku 60 dni po končanem šolanju, skladno s pridobljeno izobrazbo oziroma potrebami v zasavskih podjetjih in organizacijah.

Štipendist je prost vseh pogodbenih obveznosti, če mu štipenditor v roku 60 dni po končanem šolanju ne zagotovi zaposlitve in ima zato pravico zaposlitve po lastni izbiri.

23. člen

Obveznost štipendista je, da aktivno sodeluje pri pridobivanju potencialnih organizacij za izvajanje obvezne prakse, pripravništva in kasnejše redne zaposlitve, kar dokazuje s tripartitno pogodbo, podpisano med organizacijo, štipendistom in regionalno razvojno agencijo.

24. člen

O načinu in rokih vrnitve štipendije in obresti se sklene poravnava. V primeru, da štipendist na to ne pristane, se dolžni znesek izterja po sodni poti.

Izjemoma lahko štipenditor iz utemeljenih razlogov štipendista delno, ali v celoti oprosti vračila štipendije in obresti.

Kot utemeljen razlog iz prejšnjega odstavka se šteje dalj časa trajajoča bolezen ali invalidnost I. kategorije štipendista, njegovih staršev oziroma vzdrževalcev ali otrok ter smrt staršev ali vzdrževalcev štipendistove družine, če je to vplivalo na opustitev izobraževanja.

25. člen

S podpisom pogodbe o štipendiranju se je štipendist dolžan udeleževati aktivnosti, ki se organizirajo v okviru kluba študentov Regionalnega centra za razvoj d.o.o. in si pridobi pravico, da lahko postane član tega kluba.

IV. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ

26. člen

Štipendije po tem pravilniku se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Regionalni center za razvoj d.o.o. pred začetkom prihajajočega študijskega leta.

Javni razpis iz prejšnjega odstavka vsebuje število razpisanih štipendij, pogoje za dodelitev štipendije, zahtevano

dokumentacijo, ki jo mora predložiti kandidat, in roke za oddajo prijav ter druge podatke, ki so pomembni za odločanje o dodelitvi štipendije.

27. člen

Obrazce, s katerimi kandidati uveljavljajo pravico do štipendij, je mogoče dvigniti na RCR-ju, v lokalnih podjetniških centrih ali na oddelkih za družbene dejavnosti Občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi.

28. člen

Odpiranje prejetih vlog za podelitev štipendij vodi strokovna komisija, ki jo imenuje Agencija RS za regionalni razvoj. Člani komisije za izvedbo izbora štipendistov so: predstavnik Agencije RS za regionalni razvoj, Zavoda RS za zaposlovanje in RCR d.o.o.

Odpiranje vlog se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu.

O odpiranju vlog in izboru prejemnikov mora komisija sproti voditi zapisnik, ki vsebuje:

- naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
- predmet javnega razpisa,
- imena navzočih predstavnikov komisije,
- imena oziroma naziv predlagateljev vlog,
- vrstni red odpiranja vlog, ugotovitev o popolnosti vlog

z navedbo tistih predlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.

Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.

Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste kandidate, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih kandidati v navedenem roku ne dopolnijo, se zavrže.

Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v razpisu in tem pravilniku.

Komisija je dolžna v roku, ki je naveden v objavi javnega razpisa, obvestiti vse kandidate o svoji odločitvi glede podelitve štipendij.

29. člen

Kandidati bodo o rešitvi vlog za štipendiranje pisno obveščeni v 45 dneh od odpiranja vlog.

Zoper sklep ima neizbrani kandidat pravico do ugovora, ki ga mora vložiti v roku 8 dni od dneva prejema sklepa.

O ugovoru odloča direktor RCR d.o.o. na predlog strokovne komisije. Odločitev je dokončna.

30. člen

Po izvedenem javnem razpisu štipenditor in izbrani štipendisti sklenejo pogodbo o štipendiranju.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

31. člen

Kolikor se pristojnost opravljanja nalog s področja regionalnega razvoja prenese iz Agencije RS za regionalni razvoj na drug organ, ta organ v tem pravilniku nadomesti Agencijo RS za regionalni razvoj. V tem primeru ostanejo določila pravilnika še naprej v veljavi in pravilnika ni potrebno spreminjati.

32. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dodeljevanju štipendij na območju Občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 91/02).

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Zagorje ob Savi, dne 30. julija 2003.

Direktor
Regionalnega centra za razvoj d.o.o.
Tomo Garantini l. r.

ŽALEC**3734. Odlok o zazidalnem načrtu južno od železnice v Žalcu**

Na podlagi 23. in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 16. in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je Občinski svet občine Žalec dne 19. 6. 2003 sprejel

O D L O K**o zazidalnem načrtu južno od železnice v Žalcu****I. SPLOŠNA DOLOČBA**

1. člen

S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt južno od železnice v Žalcu (v nadaljevanju: ZN), ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje pod št. 650/02 v obdobju avgust 2002 – februar 2003. ZN je skladen s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02).

2. člen

Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje naslednje sestavine:

- A. Tekstualni del
- B. Soglasja nosilcev urejanja prostora
- C. Grafične priloge

Podrobnejši seznam prilog se nahaja v gradivu zazidalnega načrta iz prvega člena tega odloka.

II. MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA

3. člen

Ureditveno območje obsega cele ali dele naslednjih parcel št.: 1941/7, 1942/6, 1942/10, 1942/9, 1942/11, 1942/7, 1982/7, 1982/6, 1001/3, 1004/21, 1004/3, 1986/5, 1007/20, 1006/3, 1986/8, 1986/3, 1986/2, 1986/1, 1986/4, 1007/3, 1007/4, 1007/5, 1007/19, 1011/2, 1011/4, 1007/24, 2061/4, 2061/3, 2061/2, 2061/1, 1007/9, 1007/18, 1007/22, 1007/25, 1007/14, 1007/15, 1007/16, 1007/8, 1007/13, 1006/4, 1006/1, 1009/2, vse k.o. Žalec.

Opis meje ureditvenega območja po parcelnih mejah (vse parcele v k.o. Žalec):

Izhodiščna točka obodne parcelacije se nahaja v vogalu Ulice Savinjske čete parc. št. 1941/7 in Ceste Žalskega tabora parc. št. 1003/8 na severozahodnem delu ureditvenega območja. Od tu se nadaljuje proti jugu po zahodnem robu hodnika za pešce ob Ulici Savinjske čete parc. št. 1941/7 do Kajuhove ceste parc. št. 1053/39. Tu se obrne proti vzhodu, v premi prečka Ulico Savinjske čete parc. št. 1941/7, parcele 1007/3, 1986/7, 1007/19 in se v oddaljenosti ca. 50 m od točke lomljenja obrne proti severu do parcelne meje 1011/4. Od tu se trasa obodne parcelacije nadaljuje po severozahodni in severni meji parcele št. 1011/4 do odprtega jarka parc. št. 2061/1. Meja prečka obodni jarek in teče po južnem robu parcele št. 1007/13, zahodnem in južnem robu parcele št. 1009/2 do Ceste na Lavo parc. št. 1942/7, jo prečka in se po njenem vzhodnem robu nadaljuje proti severu preko ceste parc. št. 1942/9, kjer se obrne proti zahodu in teče po severnem robu Ceste na Lavo parc. št. 1942/9, 1982/7, prečka železniške tire parc. št. 1942/10 ter se nadaljuje po severnem robu parcel 1004/21 in 1004/3 in priključi na vzhodni rob Ulice Savinjske čete. V križišču s Cesto Žalskega tabora se meja obrne proti zahodu, prečka Ulico Savinjske čete in se zaključi v izhodiščni točki. Ureditveno območje meri 3,04 ha.

III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA

4. člen

Celotno območje je skladno z usmeritvami programskih zasnov (Uradni list RS, št. 76/94) namenjeno poslovno-trgovsko-servisni dejavnosti, gradnji elektroenergetskega objekta in stanovanjski oziroma poslovno-stanovanjski dejavnosti.

Predvidene dejavnosti po posameznih objektih so:

- objekt št. 1: poslovno-trgovsko-servisna dejavnost,
- objekt št. 2: poslovno-trgovsko-servisna dejavnost,
- objekt št. 3: poslovno-trgovsko-servisna dejavnost,
- objekt št. 4: nadstrešek,
- objekt št. 5: razdelilna transformatorska postaja,
- objekt št. 6: stanovanjska ali poslovno-stanovanjska dejavnost,

– objekt št. 7: stanovanjska ali poslovno-stanovanjska dejavnost,

– objekt št. 8: stanovanjska ali poslovno-stanovanjska dejavnost,

– obstoječi stanovanjski objekti s pripadajočimi gospodarskimi objekti: stanovanjska ali poslovno-stanovanjska dejavnost.

Natančne dejavnosti v objektih bodo določene skladno s tolerancami ZN na podlagi ustrezne prostorske preveritve oziroma v izrisih iz ZN, vse v okviru predvidenih dejavnosti.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE, TOLERANCE

5. člen

Na območju ZN so predvideni naslednji posegi:

1. Ohranitev obstoječih objektov z možnostjo izvedbe naslednjih posegov:

- rekonstrukcije,
- gradnja nadomestnih objektov,
- gradnja manjših prizidkov, ki pomenijo funkcionalno dopolnitev obstoječih objektov (vetrolovi, stopnišča ...),

– nadzidave do dovoljene etažnosti,
– sprememba namembnosti v okviru dejavnosti, ki jih za te objekte določa ZN.

2. Rušitev obstoječih objektov in naprav:

– odstranitev dela industrijskega železniškega tira z nakladalno rampo, cestno tehniko in pomožnimi lesenimi objekti,

– rušitev poslovnega objekta na zemljišču parc. št. 1986/3 k.o. Žalec,

– rušitev stanovanjskega objekta na zemljišču parc. št. 1006/4 in stavbišču 243/1 k.o. Žalec (samo v primeru gradnje dveh večjih stanovanjskih oziroma poslovno-stanovanjskih objektov na zemljišču parc. št. 1007/14, 1007/15, 1006/4 in stavbišču št. 243/1 k.o. Žalec).

3. Gradnja osmih novih objektov ter pripadajoče prometne, komunalne in energetske infrastrukture.

Pri prometni infrastrukturi so predvidene naslednje ureditve:

– izgradnja servisne ceste (s hodnikom za pešce in parkirišči),

– ureditev javnih parkirišč za skupno 73 osebnih vozil in 4 tovorna vozila,

– ureditev internih parkirnih in manipulacijskih površin,

– ureditev hodnika za pešce in kolesarske steze ob Cesti na Lavo in Ulici Savinjske čete;

– rekonstrukcija križišč na lokalnih cestah.

4. Ureditev zelenih površin.

6. člen

Pogoji za urbanistično oblikovanje območja so:

– ohranitev obstoječih stanovanjskih objektov z gospodarskimi objekti ob Cesti na Lavo oziroma nadomestne gradnje v primeru drugačnih potreb lastnikov zemljišč,

– ohranitev obodne prometne infrastrukture in zgradbene komunalne in energetske infrastrukture,

– ulična zazidava predvidenih objektov ob Cesti na Lavo in Ulici Savinjske čete s poudarjeno vzdolžno osjo, vzporedno s cestama,

– potek povezovalne servisne ceste od uvoza na severnem delu do uvoza na zahodnem delu ureditvenega območja,

– ureditev javnih parkirišč za osebna in tovorna vozila;

7. člen

Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje objektov so:

– dovoljena je klasična ali montažna gradnja,

– upoštevati odmik gradbenih linij od obstoječih objektov in prometnic,

– dovoljena je členitev fasade do maksimalne gradbene linije (izzidki, prikazani v grafičnih prilogah ZN, niso obvezujoči),

– višinski gabariti so določeni z etažnostjo objektov, venci novih objektov ne smejo presegati višine 10 m za objekte št. 1, 2 in 3, višine 6 m za objekt 4, višine 8,5 m za objekt 5 in 9 m za objekte 6, 7, in 8,

– novi objekti morajo biti zaradi izpostavljenosti lokacije med dvema pomembnima prometnicama skrbno, sodobno in izvirno oblikovani; dolge ulične fasade morajo imeti vertikalne poudarke z ustreznimi fasadnimi elementi ali različnimi barvami,

– pridobiti geotehnične pogoje gradnje za vse predvidene objekte.

Okrvirni tlorisni in višinski gabariti:

Oznaka	Tlorisne dimenzije (m)	Etažnost
Objekt 1	20 x 50 + 20 x 20	P, P+1
Objekt 2	35 x 20	P, P+1
Objekt 3	60 x 32	P, P+1
Objekt 4	45 x 10	P
Objekt 5	37 x 16,50	P+1
Objekt 6	12 x 10	P+1, P+1+M
Objekt 7	12 x 10	P+1, P+1+M
Objekt 8	12 x 10	P+1, P+1+M

Namesto objektov št. 6 in 7 ter stanovanjskega dvojčka je možna gradnja dveh večjih stanovanjskih oziroma poslovno-stanovanjskih objektov, okvirnih tlorisnih dimenzij 18 x 10 m in etažnosti P+1 ali P+1+M.

8. člen

Za zunanjo ureditev veljajo naslednji pogoji:

– izvedba skladno z namembnostjo območja,
– funkcionalna zemljišča so določena v grafičnih prilogah ZN,

– ureditev funkcionalnih zemljišč kot dovozne, parkirne in manipulacijske površine ter zelenice,

– izvedba utrjenih površin znotraj funkcionalnih zemljišč v asfaltu ali betonskih tlakovcih,

– obveznost ureditve parkirnih mest za zaposlene in obiskovalce v sklopu funkcionalnih zemljišč posameznih objektov,

– uporaba javnih parkirnih mest za potrebe širšega območja (staro mestno jedro),

– ograjevanje funkcionalnih zemljišč načeloma ni predvideno; če je iz varnostnih razlogov potrebno, mora biti ograja izvedena tako, da omogoča transparentnost in da ni višja od 2 m.

Za ureditev zelenih površin veljajo naslednji pogoji:

– skrbno načrtovanje zelenih površin (upoštevanje higienske in oblikovalske funkcije, izbor drevesnih in grmovnih vrst, ki so avtohtone, odporne na klimatske in specifične rastiščne razmere in ki zadovoljujejo potrebe – zadrževanje praha, habitus, zmanjšanje hrupa, višina krošnje),

– obveznost zasaditve drevoredov ob obeh glavnih prometnicah,

– obveznost zasaditve drevja na večjih parkirnih površinah,

– obveznost zasaditve zelenega tampona na meji med območjem obstoječe stanovanjske gradnje in območjem predvidene pozidave.

9. člen

Tolerance

ZN določa okvirne namembnosti objektov, tlorisne in višinske gabarite. V grafičnih prilogah so določeni okvirni tlorisni gabariti, ki upoštevajo odmike od prometnic in med objekti oziroma gradbene linije. Objekta št. 5 ni dovoljeno namensko spremeniti.

Kot tolerance so dovoljene:

– spremembe dimenzij tlorisnih in višinskih gabaritov objektov v skladu s tehnološkimi potrebami posameznih investitorjev in ob upoštevanju ostalih pogojev ZN,

– spremembe namembnosti posameznih delov objektov ali objektov v celoti v okviru poslovno-trgovsko-servisne in poslovno-stanovanjske dejavnosti; za vsako spremembo namembnosti, kjer se pričakuje poslabšanje delovnih in bivalnih pogojev ter prekomerno onesnaževanje okolja, je potrebno predhodno izdelati oceno vplivov na okolje, na podlagi katere bo možno presojati o ustreznosti posega v prostor,

- preureditev internih parkirnih površin skladno s potrebami investitorjev in ob upoštevanju ostalih pogojev ZN,
- na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije so dopustne tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju (tudi na omrežju lokalnih cest v območju ZN), če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri, bolj ekonomična investicijska vlaganja in kolikor te spremembe oziroma prestativte ne spreminjajo vsebinskega koncepta ZN.

Spremembe, dovoljene s tolerancami, ne smejo ovirati realizacije ZN in morajo biti v skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na posege v prostor in na varovanje okolja.

Tolerance se lahko izvajajo le na podlagi predhodne prostorske preveritve, tiste tolerance, kjer se spreminjajo gabariti objektov, pa izključno na podlagi izrisa iz ZN s tolerancami.

V. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA UREJANJA

10. člen

Za upravljanje z vodami veljajo naslednji pogoji:

- območje po zasnovah ureditev visokovodnega režima v Sp. Savinjski dolini ni predvideno za razlivanje visokih voda Savinje s pritoki, zato gradnja predvidenih objektov ne bo imela škodljivih vplivov na vodni režim. Upoštevati pa je potrebno dejstvo, da je del območja lahko občasno poplavljen, zato je potrebno ob izgradnji in obratovanju predvidenih objektov predvideti vse zaščitne ukrepe, da ob preplavitvi območja ne bo prišlo do negativnih vplivov na vodni režim in stanje voda.

- terena ob objektih ni dopustno nadvišati,
- meteorne vode s strešin objektov je treba odvajati v sanitarno kanalizacijo preko peskolovov, meteorne vode s parkirišč in ostalih vozni ter manipulacijskih površin pa v sanitarno kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj, obcestnih požiralnikov, rešetk in jaškov,
- sanitarne odplake iz predvidenih objektov in celotnega obravnavanega območja je treba odvajati v javno kanalizacijo, ki bo priključena na obstoječ mešan kanalizacijski sistem,

- v primeru pojava odpadnih tehnoloških vod iz objektov zaradi dejavnosti v objektih, je le-te potrebno očistiti pred priključitvijo na kanalizacijsko omrežje do take stopnje, da ne bodo škodovala kanalizacijskemu omrežju (po veljavnih kemično-bioloških normativih),

- odmik predvidenih objektov od potoka ne sme biti manjši od 5 m.

11. člen

Za prometno omrežje in ostale utrjene površine veljajo naslednji pogoji:

- odstranitev industrijskega železniškega tira z nakladalno rampo,

- napajanje območja iz LC 490063 - Ceste na Lavo na severni strani in iz LC 490020 - Ulice Savinjske čete na zahodni strani območja in povezava obeh uvozov z javno servisno cesto,

- tehnični elementi servisne ceste: širina 6-7 m, zaviralni radiji uvozov 12,5 m, tehnični elementi morajo omogočati dovoz tovornim vozilom do 7,5 ton osne obremenitve (tovorno vozilo brez priklopnika),

- izvedba servisne ceste, hodnikov za pešce, parkirišč in manipulacijskih površin v asfaltu, možna uporaba betonskih tlakovcev na delu manipulacijskih površin,

- ureditev dveh javnih parkirišč za osebna vozila (skupno 73 parkirnih mest) in parkirišča za 4 tovorna vozila,

- ureditev manipulacijskih površin in dodatnih parkirišč za obiskovalce in zaposlene znotraj funkcionalnih zemljišč predvidenih poslovno-trgovsko-servisnih objektov in ureditev dodatnih parkirišč za stanovalce in obiskovalce znotraj funkcionalnih zemljišč predvidenih stanovanjskih oziroma poslovno-stanovanjskih objektov,

- izvedba hodnika za pešce s kolesarsko stezo skupne širine 3 m ob vzhodnem robu Ulice Savinjske čete in južnem robu Ceste na Lavo ter povezava na obstoječo prometno infrastrukturo na jugu in vzhodu,

- napajanje objektov št. 6, 7 in 8 preko priključkov s Ceste na Lavo,

- tehnični elementi parkirišč: parkirni prostor za osebna vozila velikosti 5 x 2,5 m in za tovorna vozila velikosti 11 x 4 m, ureditev parkirišča za tovorna vozila skladno z veljavno zakonodajo,

- na celotni trasi servisne ceste je potrebno predvideti ustrezno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo skladno z veljavnimi predpisi, zakoni in pravilniki,

- pred izgradnjo cestnega omrežja je potrebno izdelati projekt za izvedbo, pred ureditvijo funkcionalnih zemljišč posameznih objektov pa projekte zunanje ureditve.

12. člen

Za vodovodno omrežje veljajo naslednji pogoji:

- izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v obliki zanke (DN fi 100 mm) in priključitev na obstoječi vodovod na severu (glavni vod PEHD fi 150 mm ob Cesti na Lavo) ter na podaljšek novega vodovoda na jugozahodu, ki poteka od vodovoda ob Kajuhovi ulici do zahodnega roba ureditvenega območja,

- ureditev hišnih priključkov z vodomernimi jaški iz novega vodovodnega omrežja,

- izgradnja hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti v predpisanih rastrih in odmikih,

- pred izgradnjo vodovodnega omrežja je potrebno izdelati projekte za izvedbo ter nanje pridobiti soglasje upravljalca.

13. člen

Za kanalizacijsko omrežje veljajo naslednji pogoji:

- izgradnja novega kanalizacijskega omrežja za odvajanje meteornih in sanitarnih odplak v mešanem sistemu in priključitev tega omrežja na obstoječe mešano javno kanalizacijsko omrežje na jugu obravnavanega območja v jašku z oznako "J6",

- odvodnja meteornih vod s strešin objektov v sanitarno kanalizacijo preko peskolovov,

- odvodnja onesnaženih meteornih vod s parkirišč in ostalih vozni ter manipulacijskih površin v sanitarno kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj in maščob,

- morebitne tehnološke odpadne vode (zaradi dejavnosti v objektih) je potrebno predhodno očistiti do take stopnje, da bodo ustrezale zakonsko predpisanim normativom za izpust v kanalizacijo,

- pred izgradnjo kanalizacijskega omrežja je potrebno izdelati projekte za izvedbo in pri tem upoštevati veljavne tehnične predpise ter ostale pogoje soglasjedajalca.

14. člen

Za električno omrežje veljajo naslednji pogoji:

- izgradnja razdelilne transformatorske postaje 110/20kV,

- navezava predvidene razdelilne transformatorske postaje na obstoječo visokonapetostno in srednenapetostno 110kV ter 20kV električno omrežje,
 - izgradnja nove transformatorske postaje in navezava na obstoječo transformatorsko postajo »Strojna Žalec«,
 - ločitev električnega omrežja od transformatorske postaje »Žalec Inštitut« in odstranitev obstoječih električnih vodov in naprav,
 - izvedba niskonapetostnega električnega kabskega omrežja za napajanje predvidenih objektov,
 - vsa dela in prestavitve je treba izvajati v soglasju in pod nadzorom upravljavca v skladu z ustrežno izdelano tehnično dokumentacijo in ob upoštevanju veljavnih tehničnih predpisov, standardov in varnostnih ukrepov;
- Za telefonsko omrežje veljajo naslednji pogoji:
- izgradnja novega TK podzemnega omrežja in navezava na obstoječe TK omrežje, ki poteka na severozahodnem delu ureditvenega območja,
 - za izgradnjo TK omrežja je potrebno izdelati ustrezeni elaborat (PGD, PZI) in nanj pridobiti soglasje upravljavca.

15. člen

Za plinovodno omrežje veljajo naslednji pogoji:

- izgradnja novega nizkotlačnega plinovodnega omrežja za potrebe ogrevanja in sanitarne vode območja ter navezava na obstoječo plinsko infrastrukturo (nizkotlačni plinovod 20 mbar), ki poteka ob Cesti na Lavo na severu ureditvenega območja,
- upoštevanje varovalnega pasu visokotlačnega plinovoda P 2341A (RP Novo Celje – MP Ferralit, premer 150 mm, 1 bar), ki poteka po severni meji ureditvenega območja; varovalni pas znaša 2 x 5 m, izvajanje morebitnih del in posegov je možno le pod posebnimi pogoji in nadzorstvom predstavnika upravljavca plinovoda,
- pred izgradnjo plinovodnega omrežja je potrebno izdelati projekte za izvedbo, ki morajo upoštevati vse veljavne predpise in standarde ter pogoje upravljavca.

Ogrevanje objektov:

- ureditev z individualnimi izvedbami centralnega ogrevanja v vsakem posameznem objektu, energetski vir je zemeljski plin.

VI. UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA

16. člen

Ukrepi za varovanje okolja bodo določeni v izrisih iz ZN v postopku pridobivanja dovoljenj za gradnjo na podlagi tehnoloških elaboratov, ocen vplivov na okolje (v primeru, da je pričakovano prekomerno onesnaževanje okolja) oziroma celovitih poročil vplivov na okolje, ki so obvezna po »uredbi o vrstah posegov v okolje, za katera je obvezna presoja vplivov na okolje« (Uradni list RS, št. 66/96 in 12/00). Celovito poročilo o vplivih na okolje je potrebno izdelati za razdelilno transformatorsko postajo. Ocene oziroma poročila o vplivih na okolje mora izdelati pooblaščen strokovna organizacija.

Hrup

- Območje ZN sodi v IV. stopnjo varstva pred hrupom, za katero so dovoljene mejne dnevne in nočne ravni hrupa 70 dBA.

– Na zahodnem in delno vzhodnem delu meji območje ZN na območje stanovanjske gradnje, za katerega velja III. stopnja varstva pred hrupom z dovoljeno dnevno mejno ravni 60 dBA in nočno 50 dBA.

- Obvezno je potrebno upoštevati načrtovane ureditve v urbanistično-arhitektonski zasnovi, ki predvideva na vzhodnem delu zasaditev zelenega tampona, ob Ulici Savinjske čete ureditev drevoreda, gradnjo novih objektov pa v oddaljenosti več kot 20 m od obstoječih objektov.

– Obvezno je potrebno upoštevati tudi eventuelne ukrepe za zmanjšanje hrupa v območju stanovanjske soseske ob Ulici Savinjske čete, kolikor bo iz ocene pričakovanih obremenitev s hrupom izhajalo, da hrup presega zakonsko dovoljeni ravni.

Zrak

– Načrtovane dejavnosti predvidoma ne bodo povzročale emisij v zrak. Kolikor je pričakovati takšen vpliv, je potrebno ravnati skladno s prvim odstavkom tega člena.

- Kot energetski vir je predviden zemeljski plin.

Vode

– Upoštevati je potrebno že navedene pogoje za odvajanje sanitarnih, meteoritnih in morebitnih tehnoloških odpadnih vod v 13. členu odloka.

Odpadki

– Komunalni odpadki se bodo zbirali v zabojnikih in se odvažali na komunalno deponijo skladno z odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 19/97 in 40/97).

– Z morebitnimi posebnimi odpadki je potrebno ravnati v skladu z veljavno zakonodajo.

Požarna varnost

– Upoštevanje ureditev, ki jih v skladu z veljavno zakonodajo s področja požarnega varstva določa ZN: načrtovanje dostopov in dovozov na način, da je omogočen dovoz interventnih vozil in da so izpolnjeni pogoji za varen umik, zadostni odmiki med objekti, da je preprečeno širjenje požara in zagotovitev oskrbe za gašenje z vodo preko predvidenega hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti.

VII. ETAPNOST IZVAJANJA

17. člen

Za etapno izvajanje ZN veljajo naslednji pogoji:

– v grafičnih prilogah ZN prikazana etapnost ni obvezna. Izvajanje ZN lahko poteka v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi investitorjev. Obstoječi poslovni objekt ob Ulici Savinjske čete na zemljišču parc. št. 1986/3 k.o. Žalec je možno porušiti šele takrat, ko je dana možnost za preselitev obstoječe poslovne dejavnosti v nov objekt,

– posamezna etapa ZN mora biti izvedena v celoti z vsemi elementi zunanje ureditve in tako, da ne bo poslabšala ekološkega stanja. Komunalne, energetske, prometne in vodnogospodarske ureditve, ki lahko vplivajo na varovanje okolja, morajo biti dokončno urejene s posamezno etapo gradnje,

– do pričetka izvajanja posamezne etape mora ostati namembnost površin nespremenjena tako, da se lahko izvajajo posegi, ki omogočajo normalno rabo zemljišč in objektov ter načrtovano realizacijo predvidenih posegov v skladu z ZN.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV

18. člen

Investitorji posameznih objektov so dolžni sočasno z izgradnjo objektov zaključiti zunanjo ureditev objekta. Za kompletno komunalno urejanje območja so odgovorni posamezni investitorji.

Pri izdelavi izvedbene dokumentacije morajo biti upoštevane vse zahteve soglasjedajalcev.

Pred pričetkom realizacije ZN mora Občina Žalec načrtovati izdelavo študije obremenitve s hrupom (obstoječe in predvidene obremenitve).

IX. KONČNE DOLOČBE

19. člen

ZN iz 1. člena odloka je stalno na vpogled na Občini Žalec, oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora in pri Upravnih enotah Žalec, oddelku za okolje in prostor.

20. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

21. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35005/00002/2002 02/02
Žalec, dne 19. junija 2003.

Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

3735. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Arnovski gozd

Na podlagi 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 79/97 in 10/98) in na podlagi 16. ter 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je Občinski svet občine Žalec na 7. seji dne 19. 6. 2003 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Arnovski gozd

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se v skladu z usmeritvami in v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99 in 98/00) sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN AG).

Zazidalni načrt Arnovski gozd se dopolni po projektu »Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd«, ki ga je izdelala Constructa d.o.o., Idrija, enota Ljubljana, pod št. 346/02, v maju 2003 in je sestavni del tega odloka.

2. člen

Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstualne opise, grafične priloge in soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti, ki se nanašajo na mejo ureditvenega

območja in določajo pogoje za ureditev poslovne cone, prostorske ureditve v zvezi z varovanjem in urejanjem dobrin splošnega pomena, rešitve v zvezi z varovanjem in izboljšanjem delovnega in bivalnega okolja in ureditev zelenih površin.

II. MEJA OBMOČJA UREJANJA

3. člen

Opis meje po obodni parcelaciji:

Zazidalni načrt vključuje zemljišča, ki leže v treh katastrskih občinah: k.o. Gorica, k.o. Levec, k.o. Žalec in meri 33,53 ha. Meja ureditvenega območja teče po parcelnih mejah, oziroma le-te seka in se prične v jugozahodnem vogalu obravnavanega območja, v osi regulirane struge potoka Vršca v oddaljenosti približno 5 m proti severu od meje k.o. Žalec in k.o. Levec. Od začetne točke dalje poteka meja proti severu po osi struge Vršce po parc. št. 1506/4 k.o. Levec in po parc. št. 1455/190 k.o. Žalec. 360 m od izhodiščne točke poteka meja po osi predvidene regulacije potoka Vršca in prečka parcele v k.o. Levec: 1455/101, 1455/102, 1455/103, 1455/104, 1455/105, 1455/106, 1455/107, 1455/108, 1455/109, 1455/110, 1455/111, 1455/112 (meja poteka delno po zahodnem delu te parcele), 1466/1, 1466/2 in 1467. Po 58 m poteka po parceli št. 1467 se meja obrne proti vzhodu in poteka vzporedno z robom avtoceste ter prečka naslednje parcele k.o. Levec: 1465/2, 1463/2, 1458/1, 1455/23, 1455/22; v k.o. Gorica: 271/1. Ko doseže meja križišče izvoza z avtoceste Vransko – Maribor in ceste Žalec – Velenje, se obrne proti jugu in poteka po zahodni strani cestišča do 30 m od križišča, kjer se obrne proti vzhodu in po 15 m zopet naredi obrat proti jugu tako, da poteka naprej skozi po vzhodnem oziroma južnem robu cestišča ceste Žalec – Arja vas, ob parceli št.: 1518 k.o. Levec. V višini parcele 1455/42 k.o. Levec (njenem spodnjem robu) se zasuka pravokotno preko cestišča do potoka Vršca in poteka po strugi navzgor do izhodiščne točke.

III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR

4. člen

Ureditveno območje zazidalnega načrta je glede na dejavnost namenjeno sledečim dejavnostim:

- A1 (trgovske dejavnosti, obrtno-servisna dejavnost, mirna proizvodnja, skladiščenje, gostinstvo, turizem, spremljajoče dejavnosti osnovnih programov),
- A2 (proizvodnja in skladiščenje z večjimi vplivi na okolje kot jih imajo sorodne dejavnosti v objektih z oznako A1, spremljajoče dejavnosti),
- B1 (blagovno distribucijski center),
- C1 (motel),
- C2 (skladišče, avtomehanični servis),
- C3 (kamionsko parkirišče),
- D1 (bencinski servis),
- E1 (proizvodnja in skladiščenje z večjim vplivom na okolje kot jih imajo sorodne dejavnosti v objektih z oznako A1, spremljajoče dejavnosti).

Objekti so predvideni v maksimalnih zunanjih tlorisnih gabaritih znotraj karejev (A1, A2, B1) in maksimalnih tlorisnih gabaritih objektov (C1-C3, D1, E1), ki jih prekinjajo vmesne manipulativne površine, zelene površine s parkirnimi mesti in povezovalne ceste. Na tlorsni ravni se gradbene

linije določijo z minimalnim odmikom od cestnega telesa. Dobljena zemljišča znotraj cestne mreže se lahko delijo na manjše parcele, ki jih investitorji lahko po potrebi združujejo. V okviru lastništva si investitor ureja objekt, parkirišča in ostale manipulativne površine. V slučaju potrebe po večjih tlorisnih površinah so določeni kareji, katere je možno združevati preko osnovne cestne mreže.

Za vse kareje je potrebno izdelati izrise iz zazidalnega načrta skladno s tolerancami. V izrisih iz ZN je potrebno prikazati ureditev celotnega kareja in določiti tolerance. Slednje morajo biti v okviru osnovnih toleranc ZN.

Interne parkirne površine za potrebe zaposlenih in strank v posameznih karejih se bodo zagotovile znotraj meja teh karejev. Izjema so objekti v sklopu karejev A1-5, A1-6, A1-7 in A1-8, ki imajo svoje interne parkirne površine na južni strani objektov. Interne napajalne ceste se navezujejo na glavno prometno mrežo, le-ta pa preko dveh novih priključkov na žalsko obvoznico. Osrednji del območja v smeri V-Z je namenjen javnim parkirnim površinam.

Robne površine, na severu, jugovzhodu in jugu so obcestne zelene površine, ob potoku Vršca in ob Arnovske-mu potoku so to vodne površine, ki bodo urejene kot krajinsko zasnovane gozdne, travnate ter obvodne površine.

V pasu ob avtocesti Vransko-Hoče do Arnovskega potoka se ohrani ca. 40 m gozdni pas. V pasu ob cesti Žalec-Arja vas se ohrani ca. 30 m obstoječi gozdni pas. Del obstoječega gozda se ohrani zahodno od objekta A2-1 in južno od začasne čistilne naprave. Predvidene pogozditve, ki se izvedejo, kjer je gozd poškodovan ali se zaradi gradbenih del odstrani, se izvede z avtohtonimi drevesnimi vrstami.

Skladno s pogoji Zavoda za gozdove Slovenije so za izvedbo nadomestnih ogozditvev in vseh potrebnih postopkov v zvezi s tem zadolženi investitorji teh sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Arnovski gozd.

Za kvalitetno izrabo območja je predvidena predstavitev dela struge potoka Vršca na mejo ZN Arnovski gozd in izgradnja preostalih infrastrukturnih elementov.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBMOČJA

5. člen

Pred pričetkom vsake posamezne gradnje je obvezno izdelati detaljne geološke preiskave terena in določiti pogoje gradnje.

Maksimalni tlorisni gabariti objektov so določeni z gradbenimi linijami, kot jih narekujejo zahtevani odmiki (ceste, možnost organiziranja dovozov, varstveni pasovi).

Strehe so ravne ali imajo naklon ca. 12%. Izjema je objekt C1, ki ima lahko naklon strehe 38 stopinj ali pa ima streho ravno oziroma naklon 12%. V primeru naklona strehe 38 stopinj je maksimalna etažnost objekta K+P+1+IP sicer pa K+P+2.

Kritina je temna ali se ravna po fasadi.

Materiali naj ne bodo strogo definirani kot variacije na AB, ampak trajna gradiva namenjena zahtevam vsebine, funkcionalno in simbolno. Konstrukcija objektov je AB ali jeklena skeletna nosilna osnova, znotraj katere se fasadna lupina ustvari kot polnilo ali obešena konstrukcija. Dovozi k objektu oziroma na funkcionalno površino se uredijo z osnovne cestne mreže, uvozi v objekt z manipulacijskih površin oziroma funkcionalnega zemljišča. Vhodi za pešce se lahko uredijo s pločnikov ali ploščadi ob pločnikih ob osnovni cestni mreži.

Objekti A1:

Namembnost: trgovske dejavnosti, obrtno-servisna dejavnost, mirna proizvodnja, skladiščenje, gostinstvo, turi-

zem, spremljajoče dejavnosti osnovnih programov; od A1-1 do A1-12:

Etažnost:

A1-1 do A1-10 je K+P+2, maks. višina v vencu je 9 m nad relativno koto pritličja +/-0,00;

A1-11 je K+P+2, maks. višina v vencu je 12 m nad relativno koto pritličja +/-0,00;

A1-12 je K+P+4, maks. višina v vencu je 16,50 m nad relativno koto pritličja +/-0,00.

Objekti A2:

Namembnost: proizvodnja in skladiščenje z večjimi vplivi na okolje kot jih imajo sorodne dejavnosti v objektih z oznako A1, spremljajoče dejavnosti; od A2-1 do A2-4:

Etažnost: K+P+2, maks. višina v vencu je 9 m nad relativno koto pritličja +/-0,00.

Objekt B1:

Namembnost: blagovno distribucijski center.

Etažnost: K+P+2, maks. višina v vencu je 12 m nad relativno koto pritličja +/-0,00.

Objekt C1:

Namembnost: motel.

Etažnost: K+P+1+IP ali K+P+2, maks. višina v vencu je 6,70 m ali 8,80 m nad relativno koto pritličja +/-0,00.

Objekt C2:

Namembnost: skladišče, avtomehanični servis.

Etažnost: K+P+2, maks. višina v vencu je 12 m nad relativno koto pritličja +/-0,00.

Objekt C3:

Namembnost: kamionsko parkirišče.

Maksimalni tlorisni gabariti: so določeni z razmerjem med tehničnimi elementi za cestišče in parkirišče s tovrnim prometom in maks. izrabo gradbene parcele.

Način gradnje: povozne površine so obrobene z zatesnjenimi robniki in asfaltirane.

Dovoz in izvoz: se predvidita s priključkom na osnovni cestni sistem in sta med seboj ločena, da je omogočen krožni način manipulacije.

Objekt D1:

Namembnost: bencinski servis.

Etažnost: P ali maks. višina venca nadstreška 6,50 m, objekta 4,90 m od relativne kote pritličja +/-0,00.

Dovoz in izvoz: se predvidita s priključkom na osnovni cestni sistem, ločeno.

Objekt E1:

Namembnost: proizvodnja in skladiščenje z večjimi vplivi na okolje kot jih imajo sorodne dejavnosti v objektih z oznako A1, spremljajoče dejavnosti.

Etažnost: K+P+2, maks. višina v vencu je 9 m nad relativno koto pritličja +/-0,00.

6. člen

Tolerance:

Tlorisni gabariti:

V zazidalnem načrtu so predvideni maksimalni tlorisni gabariti z gradbenimi linijami. Dovoljeno jih je tudi pomajati, vendar se mora objekt gradbene linije, ki meji na osnovno cestno mrežo, dotikati z najmanj dvema vogalom ali v primeru krožne oblike dvema tangencialnima točkama. Gradbena linija se lahko pomakne za 8 m v notranjost kareja od gradbene linije, ki določa maks. možno pozidavo kareja, z vsemi določili o dotikanju gradbene linije. Ta pomik je možno izvesti takrat, ko tehnologija ali logistika dejavnosti ne predvideva drugih rešitev kot takih, ki se vršijo po zunanjem obodu objekta.

Višinski gabariti:

Višinske gabarite narekujejo:

- potrebna svetla višina etaž v posameznem objektu,

- potrebna konstrukcijska višina medetažne konstrukcije in strešne konstrukcije,
- predpisana etažnost posameznih objektov.

Maksimalne višinske gabarite je možno preseči s posameznimi višinskimi poudarki na objektih, vendar skupna tlorisna površina vseh višinsko poudarjenih delov ne sme presegati 1/8 tlorisa posameznega objekta. Višina samega poudarjenega dela objekta je lahko največ 6 m nad maksimalno določeno koto venca za ostali del objekta.

Gradbene parcele: v fazi realizacije je možno v skladu s potrebami tehnološkega ali logističnega procesa parcele in objekte združevati ali deliti na manjše funkcionalne enote, vendar je v okviru posameznega kareja možno maksimalno celoto razdeliti na največ osem posameznih objektov ali gradbenih parcel.

Kareji: posamezne kareje je mogoče povečevati z združevanjem preko osnovne cestne mreže, vendar ne preko cest, ki so v ZN označene kot intervencijske in cest B, D, E, F, G, K.

V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA

7. člen

Cestno omrežje:

- ureditev dveh dovozov do območja iz Žalske obvoznice in ureditev križišč z vsemi zavijalnimi pasovi v skladu z idejnim projektom št. 23/2003 z dne maj 2003, ki ga je izdelal Pronig d.o.o., Trbovlje;
- izgradnja osnovnega cestnega sistema: ceste od »A – J«;
- izgradnja zunanjih manipulativnih površin;
- predviden je urgentni dovoz s priključitvijo na cesto »F« s področja ZN industrijske cone Juteks;
- izgradnja javnih parkirišč;
- izgradnja avtobusnega obračališča s postajališčem;
- ureditev dovozne ceste za kamionsko parkirišče v območju ZN industrijske cone Juteks z vključitvijo cest »E« in »D«;
- izgradnja premostitvenih objektov preko Vrške (dva objekta) in preko Arnovskega potoka (en objekt);
- izgradnja internih parkirnih površin znotraj karejev za potrebe zaposlenih in strank v posameznih karejih.

8. člen

Vodnogospodarske ureditve:

- predstavitev vodotoka Vrška proti vzhodu in nadaljevanje regulacije proti severu v skladu s projektom NIVO Celje št. 33/89;
- odvod melioracijskih drenaž v strugo Vrške;
- primerno dreniranje površin na območju stare struge Vrške;
- odvodnjavanje eventuelnih živih vod preko sistema drenaž v odprte vodotoke.

9. člen

Kanalizacija:

Komunalne vode:

- izgradnja ločenega sistema kanalizacije;
- za odvajanje odpadnih vod se zgradi zbirni kolektor, ki se v severnem delu Arje vasi priključi na že izveden kolektor Arja vas – ČN Kasaze.

Fekalne odplake se odvajajo direktno v kolektor, pri odvajanju odpadnih vod iz proizvodnje in obrti pa je obvezno upoštevati naslednje pogoje:

– proizvodnja ali obrt z anorganskimi odplakami mora pred priključkom na javno kanalizacijsko omrežje odplake obvezno dokončno očistiti;

– organsko onesnažene odplake morajo biti pred priključitvijo na javno kanalizacijo ustrezno predčiščene;

– tehnološke odplake morajo biti ločeno vodene do objektov za čiščenje ali predčiščenje in ustrezno očiščene priključene na javno kanalizacijo;

– v odplakah mora biti dosežena predpisana dopustna koncentracija škodljivih snovi (Uradni list SRS, št. 18/85);

– zagotoviti je potrebno kontrolo meritve količin in kvaliteto odpadne vode za posamezne objekte na priključku na kanalizacijsko omrežje;

– podjetja morajo voditi kataster internega kanalizacijskega omrežja in naprav ter obratni dnevnik lastnih čistilnih naprav;

– podjetja s skladišči za nevarne in škodljive snovi (kemikalije, barve, laki, razredčila, topila in podobno), morajo biti zgrajena v skladu s pravilnikom o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79);

– za vse odpadne vode mora dati soglasje k lokaciji upravljavec ČN.

Do izgradnje zbirnega kolektorja se vse fekalne odplake iz karejev A1-5 do A1-11 vodijo v začasno, lokalno čistilno napravo. Ostali kareji lahko pričnejo z odvajanjem fekalnih voda samo s priključitvijo na zbirni kolektor Arja vas – ČN Kasaze.

Po posameznih karejih je potrebno izvesti naprave za predčiščenje sanitarnih vod.

Meteorne vode:

– odvajanje meteornih vod preko zadrževalnikov meteornih vod v potoka Vrška in Arnovski potok;

– meteorne vode onesnažene z naftnimi derivati morajo biti pred izpustom v meteorno kanalizacijo očiščene v lovilcih olj in maščob ter usedalnikih.

Pri realizaciji naj se upošteva, da naj bodo kanalizacijski odvodi vsaj 2 m od predvidene drevesne zasaditve.

10. člen

Preskrba z vodo:

Sanitarna voda:

– zagotovitev pitne in požarne vode s priključkom na obstoječi cevovod Plevna – Žalec DN 400 mm;

– za priključitev območja ZN Arnovski gozd se zgradi dodatna akumulacijska celica 500 m³ pri obstoječem rezervoarju Plevno;

– ureditev krožnega sistema vodovoda;

– zagotovitev protipožarne zaščite z nadzemnimi hidranti. Mesta hidrantov oziroma hidrantno omrežje se natančno določi pri izrisu iz ZN po posameznih karejih;

– poglobitev obstoječega vodovoda Sp. Ložnica – Mala Pirešica pod dno predvidene regulacije struge Vrške;

– pred priključitvijo posameznih uporabnikov na javno vodovodno omrežje je potrebno pridobiti soglasje upravljavca vodovodnega omrežja.

Tehnološka voda:

Potrebe po tehnološki vodi se zagotovijo iz vodovoda za kar pa mora predhodno dati svoje mnenje in pogoje upravljavec vodovoda. Kasneje se znotraj proizvodnega procesa uvede zaprt tehnološki sistem, ki porabljeno vodo primerno obdelano zopet vrača v tehnološki proces toliko časa dokler je to kvalitetno sprejemljivo.

Pri realizaciji naj se upošteva, da naj bodo vodovodi vsaj 2 m od predvidene drevesne zasaditve.

11. člen

Električno omrežje:

- izgradnja visokonapetostnega in nizkonapetostnega električnega omrežja;
- postavitev tipiziranih montažnih transformatorskih postaj iz prefabriciranih betonskih elementov;
- izgradnja omrežja javne razsvetljave;
- ob izgradnji območja E1 se demontira nizkonapetostni priključek.

Pri realizaciji naj se upošteva projekta Elektroenergetika Franc Juvan, s.p. Ljubno. Št. pr. 381/00 in 387/00.

Pri realizaciji naj se upošteva, da naj bodo elektro vodi vsaj 2 m od predvidene drevesne zasaditve.

12. člen

Plin:

- plin se bo uporabljal kot vir toplotne energije za potrebe ogrevanja, pripravo tople sanitarne vode in v manjši meri za tehnološke potrebe.

Koncept oskrbe s plinom predvideva:

- prestavitev visokotlačnega odcepa plinovoda za industrijsko cono Juteks;
- izgradnja plinskega omrežja v območju Arnovskega gozda;
- priključitev na žalsko plinovodno omrežje;
- izgradnja NT plinovoda za asfaltno bazo V. Pirešica.

Pri realizaciji naj se upošteva, da naj bodo plinovodi vsaj 2,50 m od predvidene drevesne zasaditve.

13. člen

Telefonsko omrežje:

- navezava na telefonsko omrežje KATC Žalec, v skupnem komunalnem koridorju na zahodni strani ZN;
- izgradnja kabelske telefonske kanalizacije z distribucijskim telefonskim omrežjem do razvodnih telefonskih omaric.

14. člen

Odpadki:

- zagotoviti zbiranje komunalnih odpadkov v kontejnerjih na vsakem proizvodnem ali servisnem območju in jih odvažati na centralno odlagališče;
- tehnologije morajo biti usmerjene v predelavo odpadkov v sekundarne surovine. Le-te je potrebno zbirati na za to določenih mestih v okviru funkcionalnih površin posameznega proizvajalca in jih odvažati na zbirališče sekundarnih surovin;
- morebitne posebne odpadke je potrebno odvažati na deponijo posebnih odpadkov ali oddati pooblaščenim odjemalcem;
- na javnih površinah je potrebno postaviti zadostno število tipskih smetnjakov.

15. člen

Kot vzdrževalci zelenih in ostalih javnih površin so zadolženi zemljiškoknjižni lastniki teh zemljišč. Hkrati so zadolženi tudi za pripravo režima vzdrževanja teh zemljišč.

VI. REŠITVE ZA VAROVANJE DELOVNEGA IN BIVALNEGA OKOLJA

16. člen

Osončenje:

- Pri lociranju objektov je v izrisih iz ZN potrebno upoštevati zadostno osončenost objektov in temu primerno zagotoviti odmike med objekti.

Za zmanjšanje količin škodljivih snovi, ki prekomerno onesnažujejo zrak je predvideno:

- izbor takih tehnologij, ki ne bodo kvarno vplivale na delovno in bivalno okolje ter bodo zagotovljeni vsi zaščitni ukrepi za preprečevanje neprijetnih in škodljivih emisij tako na delovnem, kot v zunanjem okolju;

- emisijske koncentracije škodljivih snovi v zraku ne smejo presegati dopustnih mej po odloku o normativih za skupno dovoljeno in za kritično koncentracijo škodljivih snovi v zraku (Uradni list RS, št. 30/90), priporoča se upoštevanje polovičnih vrednosti za najvišje koncentracije škodljivih snovi v ozračju;

- krajinska ureditev z ohranitvijo min. 40 m gozdnega pasu kot zaščita proti avtocesti na severu in protihrupna zaščita na jugovzhodni strani z ohranitvijo min. 25 m gozdnega pasu proti žalski obvoznici. Ohrani se del gozdnih površin na zahodni strani objekta A2-1. Znotraj zasnov se, kjer je to le mogoče, ohranijo obstoječa drevesa ali izvede nova intenzivna zasaditev. Ob potokih je predvidena ozelenitev brežin z obvodnimi vrstami drevja grmaste rasti in oblikovanje sklenjene živice, ki se na posameznih mestih prekine zaradi vzdrževanja vodotokov. Znotraj ureditvenega območja se predvidi »intenzivna zasaditev«. Ob komunikacijah je predvidena zasaditev drevja v obliki drevoredne zasaditve, kjer pa prostor to dopušča (zelenica severno od objektov A1-5, A1-6, A1-7, A1-8 in ostale proste površine) pa tudi zasaditev večjih skupin drevja in grmovnic;

- za vzdrževanje zelenic odgovarjajo - skrbijo lastniki zemljišča na katerem se zelenica nahaja, za kar lahko pooblastijo oziroma angažirajo za to pristojno in usposobljeno službo;

- za vzdrževanje peščevih površin in parkirnih površin skrbi lastnik na katerega zemljišču se le-te površine nahajajo, ali za to pooblaščen in usposobljen služba;

- za javne cestne površine odgovarja in skrbi za to usposobljeno javno podjetje;

- pred vsako gradnjo je v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja potrebno obvezno predložiti ustrezne strokovne podlage o tem, da dejavnost ne vpliva kvarno na okolje in predpisana soglasja;

- za varovanje delovnega in bivalnega okolja pred prekomernim hrupom je potrebno obvezno izvesti vse aktivne in pasivne ukrepe ob upoštevanju določil zakona o hrupu in odloka o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja (Uradni list SRS, št. 45/95). Maksimalno dovoljena ekvivalentna raven hrupa, ki velja za območje pretežno industrijskih in trgovskih središč (IV. stopnja) je 70, 80, 90 dBA na dan, oziroma 70, 70, 90 dBA na noč;

- s ciljem varovanja kakovosti vodotokov in vpliva na podtalnico je tehnološke odplake obvezno očistiti pred priključitvijo na kanalizacijo do stopnje, ko ne bodo škodovala kanalizacijskemu omrežju in ne postopkom čiščenja na biološki čistilni napravi. Manipulacijska dvorišča morajo biti izvedena z nepropustnim zgornjim ustrojem. Onesnažene meteorne vode (olja, maščobe), pa se morajo odvajati v kanalizacijo preko lovilcev olj in maščob, mehansko onesnažene meteorne vode pa preko usedalnikov v površinski odvodnik;

- nove tehnologije naj bodo usmerjene v predelavo odpadkov v sekundarne surovine oziroma usmerjene v produciranje čim manj odpadkov. Zagotoviti pa je potrebno redno odvažanje vseh odpadkov iz območja ZN Arnovski gozd;

- za realizacijo predvidenih posegov v območju ZN Arnovski gozd si mora investitor sprememb in dopolnitev ZN Arnovski gozd pridobiti poročilo o presoji vplivov na okolje in

upoštevati vse zaključke te presoje, za domačijo Gominšek na Govčah. Poročilo mora biti izdelano skladno s predpisi na tem področju. Ravno tako mora investitor (dela območja Z od Arnovskega potoka) sprememb in dopolnitev ZN Arnovski gozd skladno z uredbo o presoji vplivov na okolje pridobiti poročilo o vplivu odstranitve gozdne površine s področja Arnovskega gozda in v teku realizacij posegov predvidenih s tem ZN, le-to tudi upoštevati. Presajo vplivov na okolje in rešitve v zvezi z njimi na območju ZN Arnovski gozd je potrebno predvideti za vse objekte A2-1 do A2-4 in E1 ter C3 in D1;

– v območju sprememb in dopolnitev ZN Arnovski gozd je v delu proti domačiji Gominšek predvidena postavitve začasne protihrupne bariere in gosta zasaditev z drevjem. Način in tip bariere se izvede skladno s sklepno oceno iz poročila o presoji vplivov na okolje.

VII. DRUGI POGOJI POMEMBNI ZA IZVEDBO ZN

17. člen

Pri gradnji objektov na območju ZN je obvezno upoštevati naslednje pogoje:

- površine se smejo uporabljati le za namene, ki jih določa ZN;
- vsi objekti morajo biti priključeni na vse komunalne naprave, ki bodo zgrajene na območju. Točna mesta priključitev se določi v izrisu iz zazidalnega načrta po posameznih karejih;
- za potrebe ogrevanja je obvezna priključitev objektov na plinovodno omrežje;
- obvezni so odmiki objektov od cest, kot to določa ZN;
- zunanje ureditve po posameznih segmentih morajo biti izvedene v skladu z ZN, ki je podlaga za projekte zunanje ureditve.

18. člen

Znotraj obravnavanega območja velja v skladu z zakonom o naravni in kulturni dediščini splošna arheološka zaščita. Pri opravljanju zemeljskih del, pa je potreben občasen arheološki nadzor na stroške investitorja.

19. člen

Krčitev gozda je dovoljena samo etapno. Pred sečnjo mora drevesa odkazati ustrezna strokovna služba.

Investitor ZN nosi stroške spremembe gozdnogospodarskega načrta.

Vsi investitorji teh sprememb in dopolnitev ZN nosijo stroške izvedbe nadomestnih pogozditev in vseh potrebnih postopkov v zvezi s tem. Višino stroškov si sorazmerno in sporazumno določijo investitorji sami.

Nadomestne pogozditve se morajo pričeti izvajati najkasneje eno leto po sprejetju odloka o spremembah in dopolnitvah ZN Arnovski gozd, pogozdovanje pa končati najkasneje pred izgradnjo objektov v karejih z osnovno oznako A2 in E1. Obvodna zasaditev ob Vršci se izvede sočasno z regulacijo, ob Arnovskem potoku pa ob urejanju območij B1 in C2 (parkirišča).

Po končani gradnji se del gozda s katerim ne bo več možno gospodariti izloči iz gospodarjenja GG Celje in razglasi za gozd s posebnim namenom, hkrati pa se določi tudi upravljavac tega gozda.

Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo objektov in infrastrukture je potrebno uporabiti za ureditev zelenic in nasipov.

Skladno z uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 12/00), je potrebno zaradi krčitve gozda v površini večji od 5 ha izvesti presojo vplivov na okolje, ravno tako pa tudi za površine na katerih se bo izvedlo nadomestno pogozdovanje. Presoja vplivov na okolje se mora izvesti pred sprejetjem tega odloka in se smatra, da je z dnem sprejetja tega odloka narejena.

20. člen

Na enem objektu v kareju B1 je za obravnavano območje predvidena namestitve sirene za javno obveščanje in alarmiranje obiskovalcev in zaposlenih. Povezava z občinskim centrom bo po obstoječih in predvidenih PTT zvezah.

21. člen

Za objekte in infrastrukturo katerim je bilo že izdano gradbeno dovoljenje na podlagi ZN Arnovski gozd objavljene leta 1992 in še niso v fazi realizacije ali so v izvajanju ni potrebno ponovno pridobivati gradbenega dovoljenja, če s tem ne ovirajo izvedbo sprememb in dopolnitev ZN Arnovski gozd.

22. člen

Za vse kareje je potrebno izdelati izrise iz zazidalnega načrta in določiti tolerance. Slednje morajo biti v okviru osnovnih toleranc ZN. V izrisu iz ZN je potrebno prikazati ureditev celotnega kareja.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE

23. člen

Faznost realizacije objektov ni strogo omejena. Realizacija komunalne, energetske in cestne infrastrukture se prilagaja potrebam realizacije in funkcioniranja objektov, v funkcijsko smiselnem zaporedju.

24. člen

Kot faznost se upošteva posamezne gradbene celote, ki morajo biti izvedene v eni fazi.

25. člen

Območja opredeljena kot funkcionalna celota morajo biti kot taka tudi izvedena, v eni fazi ko gre za komunalno, energetske in cestno infrastrukturo, objekti pa se lahko izvedejo fazno, če to dopušča tehnološki in logistični proces dela.

26. člen

Pri etapnosti izvajanja ZN je treba upoštevati še naslednje pogoje:

- vsaka faza mora biti zaključena tako, da lahko funkcionira kot samostojna enota;
- v okviru posameznih faz je dovoljeno prepletanje posameznih etap, če območje ni opredeljeno kot gradbena ali funkcionalna celota;
- začasna namembnost zemljišč, ki niso predvidena za izgradnjo oziroma spremembo namembnosti v prvih fazah, ostane do začetka ustrezne faze nespremenjena s tem, da se na teh zemljiščih dovoljujejo posegi, ki so nujni za nemoteno realizacijo predhodne etape;
- regulacija potoka Vršca na SZ delu območja se izvede skupaj z osnovnimi komunalno infrastrukturnimi ureditvami potrebnimi za pričetek realizacije ZN Arnovski gozd. Mora pa biti izvedena najkasneje do izgradnje objektov A2-1, A2-4 in E1;

- VT plinovod, ki bo potekal na levem bregu potoka Vršca v njegovem varovalnem pasu mora biti položen istočasno, ko se bo izvedla še preostala regulacija potoka Vršca;
- pred izvedbo objektov ležečih severno od cest »J« in »B« ter objektov ležečih vzhodno od Arnovskega potoka mora biti izvedena cesta »D« in »E« ter štirikrako križišče na regionalni cesti;
- notranje intervencijske ceste se morajo izvesti pred ali istočasno s izgradnjo prvih objektov ležečih v območju, ki je definirano kot območje severno od ceste »C« in zahodno od ceste »A«;
- zbirni kanalizacijski kolektor iz območja Arnovski gozd s priključitvijo na obstoječi kolektor v Arji vasi mora biti v celoti izveden še pred izgradnjo objektov ležečih v celotnem območju severno od ceste »C« in vzhodno od ceste »A«.

IX. KONČNE DOLOČBE

27. člen

Nadzor nad izvajanjem tega zazidalnega načrta opravlja pristojna inšpekcija.

28. člen

Zazidalni načrt ter njegove spremembe in dopolnitve so vsem zainteresiranim stalno na vpogled na Občini Žalec, Upravni enoti Žalec, na sedežu MS Žalec ter na sedežu KS Petrovče.

29. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Istočasno pa preneha veljati odlok o zazidalnem načrtu Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 33/92).

Št. 35005-00004/2002 0002 03
Žalec, dne 19. junija 2003.

Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel univ. dipl. ek. l. r.

3736. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Žalec

Na podlagi 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je Občinski svet občine Žalec dne 19. 6. 2003 sprejel

PRAVILNIK

o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Žalec

1. člen

S tem pravilnikom se spremenijo in dopolnijo posamezna določila pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 80/02).

2. člen

Črta se zadnji odstavek 9. člena in se dodata nova, kot sledi:

“Pomoč iz naslova regresiranja obresti in drugih dotacij ne sme presegati 50% upravičenih stroškov posamezne investicije.”

“Upravičenci morajo vlogi za dodelitev sredstev za posamezni namen priložiti podpisano izjavo, da niso prejeli sredstev iz državnih in mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za posamezni namen že prejeli.”

3. člen

V 10. členu se v drugem odstavku za besedo strokovni komisiji dodajo naslednje besede: “ki jo imenuje župan,”.

4. člen

V 16. členu se:

- spremeni 4. točka in se na novo glasi:

“Kmetijsko gozdarsko izobraževanje

Namen ukrepa: izobraževanja za potrebe kmetijstva.

Pogoji za pridobitev sredstev: na podlagi vloge KSS se izvede sofinanciranje izobraževanj, ki obsega plačilo honorarjev predavateljev, opravljen tečaj.

Upravičenci: KSS Žalec, Zavod za gozdove Slovenije - enota v Žalcu in fizične osebe, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost.

Višina sredstev: do 100% pokritje upravičenih stroškov potrebnih predavateljev ter opravljenega tečaja.

Način in rok vložitve vloge: KSS Žalec, Zavod za gozdove Slovenije, enota v Žalcu, vloži vlogo na podlagi dejansko opravljenih storitev.”

- spremeni 5. točka in se na novo glasi:

“Zavarovanje krav

Namen ukrepa: sredstva se namenijo za delno pokritje sklenjenih zavarovanj za krave, mlado pitano govedo, plemenske svinje, konje in drobnico.

Pogoji za pridobitev sredstev: sklenjena zavarovanja in pogodba z Občino Žalec. Sredstva so namenjena kmetijskim gospodarstvom, ki jim je dejavnost pridobitvenega značaja in ne kot ljubiteljska dejavnost.

Upravičenci: zavarovalnice v imenu kmetov na podlagi sklenjenih zavarovanj z lastniki živali.

Višina sredstev: do 30% zavarovalne premije sklenjenega zavarovanja.

Način in rok vložitve vloge: zavarovalnice mesečno na podlagi sklenjene pogodbe z občino.”

- spremeni se 6. točka in se na novo glasi:

“Sofinanciranje osemenjevanja

Namen ukrepa: umetno osemenjevanje krav, plemenskih svinj ter naravni pripust kobil, z namenom zvišati kvalitetni nivo s selekcijo pasem.

Pogoji za pridobitev sredstev: opravljena storitev. Veterinarska organizacija pridobi sredstva na podlagi sklenjene pogodbe z občino, kmetje pa na podlagi mnenja KSS.

Upravičenci: primarne veterinarske organizacije s koncesijo Republike Slovenije v imenu uporabnikov ter kmetje, ki sami opravljajo osemenitev.

Višina sredstev: sofinancira se do 1.000 SIT na opravljeno prvo osemenitev na kravo, plemensko svinjo in kobilu.

Način in rok vložitve vloge: mesečno na podlagi sklenjene pogodbe.

- spremeni se 11. točka in se na novo glasi:

“Regresiranje obresti

Namen ukrepa: regresiranje realnih obresti za najeta dolgoročna investicijska posojila.

Pogoji za pridobitev sredstev: sklenjena dolgoročna posojila za pričete investicije v preteklem letu, kolikor vlagatelj regresiranja ni uveljavljal drugje in do porabe razpoložljivih sredstev v te namene. Regresirajo se realne obresti za najeta investicijska posojila v živinorejski (novogradnje oziroma adaptacije objektov – hlevi, silosi, gnojišča, gnojnične jame, strojne lope, seniki, linije za spravilo sena), poljedelski (kmetijska mehanizacija), hmeljarski, novogradnje oziroma adaptacije sušilnic ter linije pri proizvodnji hmelja), sadjarski proizvodnji (objekti za skladiščenje, specialna mehanizacija ter novogradnje in obnove sadovnjakov) ter za najeta posojila za dopolnilne dejavnosti (novogradnje oziroma adaptacije objektov namenjenih dopolnilni dejavnosti na kmetiji ter nakup strojev in opreme). Vlagatelji morajo imeti sklenjeno pogodbo o posojilu s finančno organizacijo.

Upravičenci: fizične in pravne osebe.

Višina sredstev: 100% pokritje realnih obresti za sklenjeno posojilo in sicer do 5,5% letne obrestne mere.

Razpis za namen regresiranja obresti objavi na krajevno običajen način. Iz razpisa mora biti razvidna višina razpoložljivih sredstev, razpisni pogoji in ostala določila, ki izhajajo iz tega pravilnika.”

– spremeni se 15/D točka in se na novo glasi:

“Mlečna proizvodnja

Namen ukrepa: investicijske podpore tehnološkim posodobitvam v živinorejski proizvodnji, nakup hladilnih naprav za mleko (prevozni in fiksni), nabava molznih naprav, ureditev sušilnih naprav za krmo, ureditev gnojišč in gnojničnih jam ter ureditev izpustov.

Pogoji za pridobitev sredstev: kmečka gospodarstva, ki so usmerjena v živinorejo ter jim predstavlja edino oziroma glavni vir dohodka. Pridobljena morajo biti ustrezna dovoljenja. Osnovni pogoj za dodelitev subvencije za zgoraj navedene investicije je minimalni stalež petih krav.

Upravičenci: kmečka gospodarstva, ki so usmerjena v živinorejo ter jim kmetijstvo predstavlja edini oziroma glavni vir dohodka.

Višina sredstev:

– za kmetije v gričevnato hribovitem in gorskem področju v višini do 35% vrednosti hladilne naprave,

– za kmetije v nižinskem področju v višini do 25% vrednosti hladilne naprave,

– za sončne sušilne naprave za voluminozna krma na hladni in topli zrak do 25% vrednosti sušilne naprave,

– za mlekovode in ostale molzne naprave do 25% vrednosti mlekovoda oziroma ostalih molznih naprav,

– za gradnjo in obnovo gnojišč in gnojničnih jam do 25% upravičenih stroškov investicije izvedenih del ureditev gnojišč in gnojničnih jam in sicer za gradbeni material in gradbena dela,

– za ureditev izpustov do 25% upravičenih stroškov izvedenih del ureditev izpusta in sicer za material in izvedena dela.”

– spremeni se 15/E točka in se na novo glasi:

“Hmeljarstvo

Namen ukrepa: investicijske podpore tehnološkim posodobitvam v hmeljarstvu, investicijska podpora obnovi žičnic in hmeljskih sušilnic.

Pogoji za pridobitev: vlagatelji morajo biti pridelovalci hmelja. Za investicijo morajo imeti ustrezna dovoljenja.

Upravičenci: fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s hmeljarsko proizvodnjo.

Višina sredstev: do 25% upravičenih stroškov investicije pri obnovi hmeljskih žičnic in sicer za drogeve, armature žičnice in gradbena dela ter hmeljskih sušilnic in sicer za gradbeni material, opremo in gradbena dela.”

5. člen

Vsi postopki dodeljevanja sredstev, ki so se pričeli pred dnevom sprejema tega pravilnika in do dneva veljavnosti tega pravilnika in še niso zaključeni, se zaključijo po tem pravilniku.

6. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 32000-00001/2003-03/06

Žalec, dne 19. junija 2003.

Župan

Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

ŽIRI

3737. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Žiri

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 7. člena in 16. člena statuta Občine Žiri (UVG, št. 18/99) je Občinski svet občine Žiri na 5. redni seji dne 1. 7. 2003 sprejel

S K L E P

o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Žiri

I

Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Žiri, ki ga je izdelalo podjetje Domplan d.d., Kranj, enota Škofja Loka.

II

Osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Občine Žiri, Loška c. 1, Žiri. Javna razgrnitev traja od 1. 8. 2003 do 15. 9. 2003.

III

V času javne razgrnitve bo 10. 9. 2003 ob 17. uri organizirana tudi javna obravnava v sejni sobi Občine Žiri, Loška c. 1, Žiri.

IV

V času javne razgrnitve lahko vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti na razgrnjen osnutek podajo pisne pripombe in predloge in jih v roku iz II. člena posredujejo Občini Žiri, Trg svobode 2, Žiri.

V

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 0250-29/2003

Žiri, dne 18. julija 2003.

Župan

Občine Žiri

Bojan Starman l. r.

KAMNIK**3738. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča**

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/03), 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84, 32/85, 33/89) v zvezi s 56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 17. člena zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 - popr., 42/85, 2/86 - popr., 47/87, 5/90, 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/97, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99 in 40/01) je Občinski svet občine Kamnik na 6. seji dne 2. 7. 2003 sprejel

O D L O K**o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča****1. člen**

Besedilo 1. točke 2. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 47/95, 11/97, 7/00, 93/00 in 54/01) se dopolni z novim odstavkom, ki se glasi:

»Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje tudi od površine gradbene parcele, na kateri stoji stavba ali gradbeni inženirski objekt, ki ni objekt javne gospodarske infrastrukture. V objektih z več uporabniki se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča tudi od sorazmernega dela gradbene parcele, na kateri stoji objekt.

Če stavba še nima določene gradbene parcele, se do njene določitve nadomestilo odmerja od površine stavbe pomnožena s faktorjem 1,5.

2. točka 2. člena odloka se spremeni tako, da se pravilno glasi:

»Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb.

Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča, pa se ne plačuje za nezazidana stavbna zemljišča, ki so namenjena za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti in športa in javne uprave, ki so nezazidana stavbna zemljišča, na katerih je dopustna gradnja objektov gospodarske javne infrastrukture.

2. člen

17. člen odloka se spremeni tako, da se pravilno glasi:

»Z globo 350.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki

1. ne pošlje pristojnemu davčnemu organu podatkov, ki so potrebni za izračun nadomestila oziroma navaja netočne podatke,

2. ne prijavi vsake spremembe v 30 dneh od dneva nastanka.

Odgovorna oseba pravne osebe oziroma fizična oseba se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka z globo 100.000 SIT.

Določbe predhodnih dveh odstavkov tega člena se pričnejo uporabljati s 1.1. 2005.

Do 1.1.2005 pa se za kršitve navedene v tem členu lahko izrečejo denarne kazni, ki so določene v 5. točki 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83 s spremembami).

3. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 42009-46/03-5/2

Kamnik, dne 2. julija 2003.

Župan

Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

3739. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kamnik

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99 in 40/01) je Občinski svet občine Kamnik na 6. seji dne 2. 7. 2003 sprejel

O D L O K**o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kamnik****1. člen**

Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.

2. člen

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).

Lokalne ceste (v mestu Kamnik) in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:

– na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) v mestu Kamnik in v naseljih Podgorje in Šmarca;

– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v mestu Kamnik in v naseljih Šmarca, Mekinje, in Godič.

3. člen

Lokalne ceste so:

– ceste med naselji v Občini Kamnik in ceste med naselji v Občini Kamnik in naselji v sosednjih občinah;

– ceste v mestu Kamnik in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.

4. člen

Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in sosednjih občinah so:

Zap. št.	Št. ceste ali odseka	Zač. ceste ali odseka	Potek ceste	Konec ceste ali odseka	Dolžina ceste v občini (v m)	Namen uporabe	Preostala dolžina ceste v sosednji občini (v m)
1	039720	039710	CERKLJANSKA DOBRAVA-VRHOVLJE-TUNJŠKA MLAKA	160041	1540	V	3291
2	039800	922	GRAD-APNO-ŠENTURŠKA GORA-SIDRAŽ-LANIŠE-TUNJICE	160030	4086	V	7020
3	071080	10	VIR-RADOMLJE-VOLČJI POTOK-KAMNIK	225	1937	V	4024
4	072010	072040	ROVA-KOLOVEC-PALOVČE	160021	1305	V	4105
5	072080	072010	RADOMLJE-RUDNIK PRI RADOMLJAH-VOLČJI POTOK	071082	2749	V	1808
6	107080	697	BOČNA-MENINA PLANINA-OKROG-ČEŠNJICE-GOLICE	414	12876	V	16990
7	160010	413	PODGORJE-KAMNIK	225	3517	V	0
8	160020	225	KAMNIK-ZG. PALOVČE-VRANJA PEČ-VELIKA LAŠNA-VASENO	414	11488	V	0
9	160030	160540	KAMNIK (Tunjiška cesta)-TUNJŠKA MLAKA-MLAKA PRI KOMENDI-GMAJNICA	162040	4953	V	2747
10	160040	160030	TUNJŠKA MLAKA-ZADNJI VRH-TUNJICE	160030	3391	V	0
11	160050	225	MEKINJE-GODIČ	225	3448	V	0
12	160060	160051	VRHPOLJE PRI KAMNIKU-NEVLJE-MEKINJE (Neveljska pot)	414	1671	V	0
13	160070	160100	SPODNJE STRANJE-STOLNIK-LANIŠE	039800	2266	V	0
14	160080	225	ZGORNJE STRANJE-ZAGORICA-KREGARJEVO-BISTRIČICA-ZAKAL-LENART NA REBRI	039800	6052	V	2532
15	160090	160061	NEVLJE-OŠEVEK-BRIŠE-SOTESKA	414	4660	V	0
16	160100	225	SPODNJE STRANJE-ZGORNJE STRANJE	225	1339	V	0
17	161010	414	SOTESKA-POREBER	414	3136	V	0
18	161020	414	MARKOVO-STUDENCA-PODLOM	161050	5044	V	0
19	161030	225	SMREČJE V ČRNI-GOZD	161021	4856	V	0
20	161040	414	PODHRUŠKA-ZNOJILE-TROBELNO-POLJANA-ČRNIVEC	225	8490	V	0
21	161050	161040	SOVINJA PEČ-PODLOM	225	2099	V	0
22	161060	414	POTOK-SNOVIK-BELA PEČ	161040	5193	V	0
23	161070	414	ŠMARTNO V TUHINJU-KOSTANJ-STARA SELA-LAZE V TUHINJU	414	3879	V	0
24	161080	414	LAZE V TUHINJU-ZGORNJI TUHINJ-VELIKI HRIB	414	2242	V	0
25	161090	107083	GOLICE-ZGORNJI TUHINJ	161080	2734	V	0
26	161100	414	MOTNIK-ZGORNJI MOTNIK-BELA	414	8628	V	0
27	161110	414	MOTNIK-ZAJASOVNIK	10	2978	V	0
28	161120	235010	PŠAJNOVICA-GABROVNICA	235030	2830	V	0
29	161140	160020	VELIKA LAŠNA-OBREŠE	235010	950	V	1284
30	161150	414	BUČ-HRUŠEVKA-PODBREG-RAVNE PRI ŠMARTNEM-BELA PEČ	161040	6285	V	0
31	161160	924	KRANJSKI RAK - MARJANINE NJIVE - MAČKOV KOT	MAČKOV KOT	4939	V	2200
32	235010	072040	ŠKAJNOVCA-BRDO-OBREŠE-PODGORA-ZLATO POLJE-ŠMARTNO V TUHINJU	414	2223	V	8119
33	235030	10	KRAŠNJA-KRAJNO BRDO-VRH-GABROVNICA-ČEŠNJICE-ZLATENEK-BLAGOVICA	10	966	V	4976
34	282120	490110	ROVT-ŠPITALIČ	414	4640	V	5010
				DOLŽINA SKUPAJ:	139.390		64.106

5. člen

Lokalne ceste v mestu Kamnik in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije so: zbirne mestne ceste (LZ)

Zap. št.	Št. ceste ali odseka	Zač. ceste ali odseka	Potek ceste	Konec ceste ali odseka	Dolžina ceste v občini (v m)	Namen uporabe	Preostala dolžina ceste v sosednji občini (v m)
1	160510	413	PODGORJE-ZBIRNA CESTA	160010	2684	V	0
2	160520	225	DOMŽALSKA CESTA- LJUBLJANSKA CESTA	160010	2816	V	0
3	160530	225	KAMNIK-PEROVO (Pot v Rudnik-Pot na Dobravo)	225	994	V	0
4	160540	225	MAISTROVA ULICA-GLAVNI TRG-MEDVEDOVA ULICA-FUŽINE	225	769	V	0
				DOLŽINA SKUPAJ:	7.263		

lokalne krajevne ceste (LK)

Zap. št.	Št. ceste ali odseka	Zač. ceste ali odseka	Potek ceste	Konec ceste ali odseka	Dolžina ceste v občini (v m)	Namen uporabe	Preostala dolžina ceste v sosednji občini (v m)
1	072030	072020	HOMEC-ŠMARCA (Pibernikova cesta)	644	390	V	1074
2	160710	644	ŠMARCA- (Stegne - Jeranova del)	225	582	V	0
3	160720	071082	ŠMARCA (Bistriška cesta-Radomeljska cesta)	644	984	V	0
4	160730	160521	GROHARJEVA-JELOVŠKOVA-JAKOPIČEVA	160521	628	V	0
5	160740	160521	BAKOVNIŠKA ULICA-ULICA MATIJE BLEJCA	160521	652	V	0
6	160750	160011	JENKOVA-LJUDEVITA STIASNYJA-VILKA ROŽIČA	160521	967	V	0
7	160760	160521	KAMNIK-KOVINARSKA CESTA	160521	1136	V	0
8	160770	160051	MEKINJE (Pot na Jeranovo-Cesta dr. Tineta Zajca-Jeranovo)-ZDUŠA	160051	1399	V	0
9	160780	160051	GODIČ (Podjed-Babnik)-PODJELŠE	160051	1200	V	0
10	160791	225	MOLKOVA POT-MIMO ZARJE	160801	281	V	0
11	160801	160051	POLČEVA POT	160791	298	V	0
12	160811	160771	CESTA TREH TALCEV	160801	325	V	0
13	160821	160051	CESTA TREH TALCEV	160771	437	V	0
14	160831	160011	ŠUTNA-GLAVNI TRG (do pošte)	160541	534	V	0
15	160841	160861	ŠUTNA- ULICA JOSIPA MOČNIKA	160831	103	V	0
16	160851	160841	PARMOVA ULICA-TRG SVOBODE-JAPLJEVA ULICA	160831	504	V	0
17	160861	160011	USNJARSKA CESTA	160851	524	V	0
18	160871	160541	FRANČIŠKANSKI TRG	160541	241	V	0
19	160881	160541	TOMŠIČEVA UL.-TRG PRIJATELJSTVA-MAISTROVA UL.	160541	218	V	0
20	160891	160871	POT NA POLJANE	HŠ 19	652	V	0
21	160901	160891	ŽALE	660375	186	V	0
22	160911	160761	STELETOVA CESTA	160761	647	V	0
23	160921	160521	MURNOVA ULICA	160011	156	V	0
24	160931	160011	ULICA JAKOBA ALEŠOVCA	660272	304	V	0
25	160941	160961	ULICA ANDREJA SMOLNIKARJA	160971	251	V	0
26	160951	160521	JURČIČEVA ULICA	160751	294	V	0
27	160961	160751	POVEZOVALNA-OD JENKOVE DO UL. J. ZUPANA	660226	257	V	0
28	160971	160521	KERSNIKOVA ULICA	160751	228	V	0
DOLŽINA SKUPAJ:				14.378			1.074

6. člen

Javne poti (JP) v mestu Kamnik so:

Zap. št.	Št. ceste ali odseka	Zač. ceste ali odseka	Potek ceste	Konec ceste ali odseka	Dolžina ceste v občini (v m)	Namen uporabe	Preostala dolžina ceste v sosednji občini (v m)
1	660141	160521	LJUBLJANSKA CESTA	HŠ 86	264	V	0
2	660142	660141	LJUBLJANSKA CESTA	HŠ 72	172	V	0
3	660143	160731	JAKOPIČEVA ULICA	HŠ 30	136	V	0
4	660144	160731	JAKOPIČEVA ULICA	KONEC	81	V	0
5	660146	160521	JAKOPIČEVA ULICA	160731	84	V	0
6	660148	160731	JAKOPIČEVA ULICA	160731	109	V	0
7	660151	160521	DOBAJEVA ULICA	HŠ 12	164	V	0
8	660152	660151	DOBAJEVA ULICA	HŠ 9	50	V	0
9	660153	160731	JELOVŠKOVA ULICA	160521	262	V	0
10	660154	660153	JELOVŠKOVA ULICA	HŠ 6	32	V	0
11	660155	160731	JAMOVA ULICA	660153	102	V	0
12	660156	660155	JAMOVA ULICA	HŠ 1	80	V	0
13	660161	160731	GROHARJEVA ULICA	KONEC	159	V	0
14	660162	160731	GROHARJEVA ULICA	KONEC	174	V	0
15	660163	160741	ULICA MATIJE BLEJCA	660162	135	V	0
16	660164	160741	ULICA MATIJE BLEJCA	KONEC	97	V	0
17	660171	160521	LJUBLJANSKA CESTA	HŠ 35	195	V	0
18	660172	660171	LJUBLJANSKA CESTA	KONEC	103	V	0
19	660181	160521	BAKOVNIK	HŠ 5A	325	V	0
20	660183	160521	BAKOVNIK	KONEC	168	V	0
21	660184	160521	BAKOVNIK	HŠ 1	75	V	0
22	660185	160761	PODLIMBARskega POT	HŠ 5	270	V	0
23	660191	160521	PRVOMAJSKA ULICA	160741	192	V	0
24	660192	160521	PRVOMAJSKA ULICA	660193	85	V	0

Zap. št.	Št. ceste ali odseka	Zač. ceste ali odseka	Polek ceste	Konec ceste ali odseka	Dolžina ceste v občini (v m)	Namen uporabe	Preostala dolžina ceste v sosednji občini (v m)
25	660193	660192	RUDNIŠKA ULICA	HŠ 9	92	V	0
26	660194	660192	ČRNIŠKA ULICA	HŠ 10	148	V	0
27	660195	160521	BAZOVIŠKA ULICA	160741	139	V	0
28	660196	160741	MENGEŠKA ULICA	HŠ 5	85	V	0
29	660201	160741	BAKOVNIŠKA ULICA	660202	91	V	0
30	660202	660201	SLATNARJEVA ULICA	HŠ 1	116	V	0
31	660203	660201	SLATNARJEVA ULICA	HŠ 23	164	V	0
32	660204	660201	ŠIPKOVA ULICA	HŠ 14	125	V	0
33	660205	660201	MENINSKA ULICA	HŠ 11	111	V	0
34	660206	160741	KLAVČIČEVA ULICA	660207	170	V	0
35	660207	660206	KLAVČIČEVA ULICA	HŠ 13	114	V	0
36	660208	660206	KLAVČIČEVA ULICA	HŠ 12	60	V	0
37	660211	160751	ULICA TOMA BREJCA	HŠ 1A	293	V	0
38	660212	160751	VEGOVA ULICA	HŠ 9	288	V	0
39	660213	160941	ULICA LJUDEVITA STIASNYJA	HŠ 7A	64	V	0
40	660214	160961	ULICA FORTUNATA BERGANTA	HŠ 12	50	V	0
41	660215	160961	ULICA FORTUNATA BERGANTA	HŠ 1	56	V	0
42	660216	160961	ULICA FRANCA PIRCA	HŠ 2	54	V	0
43	660217	160961	ULICA LJUDEVITA STIASNYJA	HŠ 1	65	V	0
44	660222	160961	ULICA ANDREJA SMOLNIKARJA	KONEC	51	V	0
45	660224	160961	FRANA ALBREHTA ULICA	HŠ 2	46	V	0
46	660225	160961	FRANA ALBREHTA ULICA	HŠ 1	58	V	0
47	660226	160961	ULICA JAKOBA ZUPANA	HŠ 8A	51	V	0
48	660227	160961	ULICA JAKOBA ZUPANA	HŠ 3	57	V	0
49	660233	160751	TRDINOVA ULICA	HŠ 1	264	V	0
50	660234	160521	ČOPOVA POT	HŠ 3	71	V	0
51	660235	160941	KEBETOVA ULICA	HŠ 20	113	V	0
52	660237	160941	KEBETOVA ULICA	HŠ 1	111	V	0
53	660241	160521	ROZMANOVA ULICA	160751	210	V	0
54	660242	660241	VREMŠAKOVA ULICA	660244	130	V	0
55	660243	660242	VAVPOTIČEVA ULICA	HŠ 1	131	V	0
56	660244	660242	ULICA KAMNIŠKO-ZASAVSKEGA ODREDA	HŠ 2	133	V	0
57	660245	160011	MIKLAVČIČEVA ULICA	HŠ 2	166	V	0
58	660246	160521	MLAKARJEVA ULICA	160011	180	V	0
59	660251	160521	AŠKERČEVA ULICA	160011	170	V	0
60	660253	160921	ŽUPANČIČEVA ULICA	TP			
			ZAPRICE	138	V	0	
61	660254	160521	LJUBLJANSKA CESTA-KRANJSKA CESTA (pri knjigarni Kočna)	HŠ 1B	63	V	0
62	660262	160911	LIVARSKA ULICA	HŠ 7	200	V	0
63	660263	160911	ZIKOVA ULICA	660262	246	V	0
64	660264	160911	STELETOVA CESTA	HŠ 13	108	V	0
65	660265	160761	KOVINARSKA CESTA	HŠ 9	132	V	0
66	660266	160761	KOVINARSKA CESTA	HŠ 8	58	V	0
67	660268	160761	POT 27. JULIJA	HŠ 3	230	V	0
68	660271	160011	SVETČEVA POT	HŠ 13	147	V	0
69	660272	160931	PODGORSKA POT	160931	299	V	0
70	660273	660272	ULICA JOSIPA OGRINCA	160931	172	V	0
71	660275	160931	ULICA FRANČKA MIHA PAGLOVCA	HŠ 11	176	V	0
72	660276	660275	PARAPATOVA ULICA	160931	122	V	0
73	660277	660275	POT MARIJE VERE	HŠ 7	38	V	0
74	660278	660276	KOŽELJEVA ULICA	160931	129	V	0
75	660281	160531	PEROVO	HŠ 14A	360	V	0
76	660282	660281	R1 225 - NA DOBRAVO-GOSTIŠA (VOLČJI POTOK)	HŠ 30	348	V	0
77	660283	225	POSLOVNO - OBRTNA OBVOZNIKA	660283	777	V	0
78	660291	160531	POT NA DOBRAVO	KONEC	72	V	0
79	660292	160531	POT V RUDNIK	KONEC	327	V	0
80	660293	160531	NA JASI	660294	57	V	0
81	660294	660293	NA JASI	HŠ 22	123	V	0
82	660295	660293	NA JASI	KONEC	39	V	0
83	660296	160531	PEROVO-NA BREGU	HŠ 42	517	V	0
84	660297	660296	PRISOJNA POT	660296	223	V	0
85	660298	660297	PRISOJNA POT	HŠ 14	57	V	0
86	660299	660297	PRISOJNA POT	HŠ 24	47	V	0
87	660301	160531	PEROVO	HŠ 10B	37	V	0
88	660302	160531	PEROVO	HŠ 9A	62	V	0
89	660303	660306	PERKOVA ULICA-TEKAVC	HŠ 18	224	V	0
90	660304	660303	PERKOVA ULICA	HŠ 5	98	V	0
91	660305	660303	PERKOVA ULICA	HŠ 12	84	V	0
92	660306	160531	R1 225-PEROVO-NOVI TRG (ZUIM)	160021	834	V	0
93	660307	160021	LOBODOVA ULICA	HŠ 6	97	V	0

Zap. št.	Št. ceste ali odseka	Zač. ceste ali odseka	Polek ceste	Konec ceste ali odseka	Dolžina ceste v občini (v m)	Namen uporabe	Preostala dolžina ceste v sosednji občini (v m)
94	660311	225	NOVI TRG - STARI DEL - PALOVŠKA CESTA	160021	242	V	0
95	660312	660314	NOVI TRG - OD LIPE - MIMO KORDINA	HŠ 33	357	V	0
96	660313	660314	BEVKOVA ULICA (GORNJI DEL)	660314	210	V	0
97	660314	160021	BEVKOVA ULICA	660311	499	V	0
98	660315	225	PEŠPOT NA STARI GRAD	PL. DOM	772	PEŠ	0
99	660331	160011	KAJUHOVA POT	KONEC	245	V	0
100	660332	160011	METALKA-OŠ. FRANA ALBREHTA	HŠ 1	102	V	0
101	660333	160011	ŠOLSKA ULICA	HŠ 6	172	V	0
102	660342	160011	EKSLEKJEVA ULICA	HŠ 8	184	V	0
103	660343	160011	MUZEJSKA POT	HŠ 5	214	V	0
104	660344	160831	ZAPRICE	HŠ 6	138	V	0
105	660345	660344	KOLODVORSKA ULICA	160831	313	V	0
106	660346	660345	STRELIŠKA ULICA	HŠ 16	294	V	0
107	660347	660346	ZAPRICE	HŠ 4	78	V	0
108	660348	160871	SAMOSTANSKA ULICA	160831	177	V	0
109	660349	160851	PREŠERNOVA- TRG SVOBODE (Vezna)	660356	20	V	0
110	660352	160861	NA PRODU	HŠ 6	100	V	0
111	660355	160851	SADNIKARJEVA ULICA	160831	46	V	0
112	660356	160831	PREŠERNOVA ULICA (Od Glavnega trga do avtobusne postaje)	HŠ 13	117	V	0
113	660357	160831	PREŠERNOVA	HŠ 2A	70	V	0
114	660358	160851	PETRUŠKOVA POT	160831	52	V	0
115	660362	160541	MEDVEDOVA ULICA (Mimo Modne hiše)	HŠ 5B	113	V	0
116	660365	160891	KETTEJEVA ULICA	160031	388	V	0
117	660366	160031	LEVSTIKOVA ULICA	HŠ 2	248	V	0
118	660371	660372	ŽALE	HŠ 12A	138	V	0
119	660372	160901	ŽALE	HŠ 19B	1260	V	0
120	660373	660372	ŽALE	HŠ 17	173	V	0
121	660374	660372	ŽALE	HŠ 7A	135	V	0
122	660375	160901	ŽALE-ŠLAKARJEVA POT	660348	301	V	0
123	660377	160031	TUNJIŠKA CESTA 9A	HŠ 9A	117	V	0
124	660378	160031	TUNJIŠKA CESTA 9	HŠ 9 B	58	V	0
125	660379	160031	TUNJIŠKA CESTA 11	HŠ 11	132	V	0
126	660661	160541	FUŽINE-KIK	660661	321	V	0
127	660663	160541	FUŽINE	HŠ 2	106	V	0
128	660665	160031	FUŽINE (Stanovanjski bloki)	KONEC	64	V	0
129	660671	160541	ŽEBLJARSKA POT	HŠ 19	119	V	0
130	660672	160881	ŽEBLJARSKA POT-BRV ČEZ KAMNIŠKO BISTRICO	KONEC	163	V	0
131	660674	160541	GREGORČIČEVA ULICA	160881	85	PEŠ	0
132	660675	660672	ŽEBLJARSKA POT-HOLCAR	HŠ 6	55	V	0
133	660676	160541	PREČNA ULICA	160881	86	PEŠ	0
DOLŽINA SKUPAJ:		22.846					

7. člen

Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Zap. št.	Št. ceste ali odseka	Zač. ceste ali odseka	Polek ceste	Konec ceste ali odseka	Dolžina ceste v občini (v m)	Namen uporabe	Preostala dolžina ceste v sosednji občini (v m)
1	660011	644	DRNOVO	HŠ 12	114	V	0
2	660012	644	SONČNA ULICA	HŠ 13	162	V	0
3	660013	644	GUBČEVA ULICA	HŠ 13	131	V	0
4	660014	644	NOVA POT	HŠ 13	132	V	0
5	660015	644	ZELENA POT	HŠ 5	112	V	0
6	660016	644	OREHOVA ULICA	HŠ 13	122	V	0
7	660017	644	LIVADA	HŠ 11	127	V	0
8	660021	644	NOŽIŠKA ULICA	072031	105	V	0
9	660022	072031	NOŽIŠKA ULICA	HŠ 23	157	V	0
10	660023	072031	PRIMOŽEVA ULICA	HŠ 9	138	V	0
11	660024	072031	SPODNJI LOG	HŠ 9	128	V	0
12	660025	072031	OBRTNIŠKA ULICA	HŠ 14	130	V	0
13	660026	072031	GMAJNA	HŠ 8	78	V	0
14	660027	072031	PIBERNIKOVA CESTA	HŠ 17	90	V	0
15	660028	072031	PIBERNIKOVA CESTA	HŠ 9	67	V	0
16	660029	072031	TRG PADLIH BORCEV	HŠ 3	106	V	0
17	660031	644	KOLENČEVA POT	HŠ 17	91	V	0
18	660032	160711	POT IZ VASI	HŠ 18	188	V	0
19	660033	644	TRATA	HŠ 8	110	V	0
20	660041	644	JERANOVA ULICA	160711	69	V	0

Zap. št.	Št. ceste ali odseka	Zač. ceste ali odseka	Potek ceste	Konec ceste ali odseka	Dolžina ceste v občini (v m)	Namen uporabe	Preostala dolžina ceste v sosednji občini (v m)
21	660042	660041	GRINTOVŠKA CESTA	160711	284	V	0
22	660043	660045	ŠTAJERSKA ULICA	660042	224	V	0
23	660044	660045	ŠTAJERSKA ULICA	HŠ 14	47	V	0
24	660045	644	POLJSKA CESTA	HŠ 11	252	V	0
25	660051	160721	MLINARSKA ULICA	HŠ 6	117	V	0
26	660052	644	HABJANOVA ULICA	HŠ 6	79	V	0
27	660053	660052	HABJANOVA ULICA	HŠ 24	148	V	0
28	660061	160721	RADOMELJSKA CESTA	HŠ 2	154	V	0
29	660062	160721	GORNJI LOG	644	181	V	0
30	660063	160721	GORNJI LOG	160721	134	V	0
31	660064	660062	GORNJI LOG	660061	69	V	0
32	660065	660062	GORNJI LOG	HŠ 8	58	V	0
33	660066	160721	BISTRIŠKA CESTA (Del)	KONEC	38	V	0
34	660067	644	KOROŠKA CESTA	HŠ 7	86	V	0
35	660071	071082	VOLČJI POTOK - PRODAJNI CENTER				
			ARBORETUM-GRČAR	660074	1179	V	0
36	660073	660074	VOLČJI POTOK-JERMAN METOD	071082	376	V	0
37	660074	660071	VOLČJI POTOK-DO KOZOLCA ROPE	660075	172	V	0
38	660075	071082	VOLČJI POTOK - KUŠTR-KOZOLEC ROPE	660081	359	V	0
39	660078	071082	VOLČJI POTOK - PERIČ, DOLENC	HŠ 2B	92	V	0
40	660081	660074	VOLČJI POTOK-KOZOLEC ROPE -GRABEC	660082	368	V	0
41	660082	660081	VOLČJI POTOK- ŠUŠTAR	072080	135	V	0
42	660083	660081	VOLČJI POTOK- SAMEC	KONEC	72	V	0
43	660084	660081	VOLČJI POTOK	HŠ 42A	109	V	0
44	660085	072082	VOLČJI POTOK-ŠAVEL	660082	26	V	0
45	660091	072082	VOLČJI POTOK- FRONTINI	071082	612	V	0
46	660093	072082	VOLČJI POTOK- NOVA VAS	HŠ 38	188	V	0
47	660094	072082	VOLČJI POTOK- NOVA VAS	HŠ 391	154	V	0
48	660095	225	VOLČJI POTOK-CEGLAR-JERNAČ	HŠ 27	281	V	0
49	660102	072081	RUDNIK PRI RADOMLJAH- SPOMENIK-ČEREN	HŠ 10	1342	V	0
50	660103	660102	RUDNIK PRI RADOMLJAH- SPOMENIK -GRDAU	HŠ 9	1363	V	0
51	660111	160511	PODGORJE	HŠ 120	175	V	0
52	660112	160511	PODGORJE	HŠ 105	126	V	0
53	660113	160511	PODGORJE	HŠ 104	110	V	0
54	660114	160511	PODGORJE	HŠ 76	163	V	0
55	660115	160511	PODGORJE	HŠ 70	125	V	0
56	660116	160511	PODGORJE - JURKOV HRIB	160511	427	V	0
57	660117	160511	PODGORJE	HŠ 92A	168	V	0
58	660121	160011	PODGORJE	160511	399	V	0
59	660122	160011	PODGORJE	KONEC	186	V	0
60	660123	160511	PODGORJE - VERBOLE	HŠ 30F	115	V	0
61	660124	160511	PODGORJE	HŠ 33	102	V	0
62	660125	160511	PODGORJE - ZORMAN	HŠ 29D	84	V	0
63	660126	160011	PODGORJE	160511	318	V	0
64	660127	160011	PODGORJE - CVIREN	160511	295	V	0
65	660128	160011	PODGORJE - NAROB	KONEC	155	V	0
66	660131	160511	PODGORJE - ŽURBI	160511	462	V	0
67	660132	660131	PODGORJE - LAVRIČ	HŠ 26D	69	V	0
68	660133	660131	PODGORJE	HŠ 27	39	V	0
69	660134	660131	PODGORJE - CERKEV - VODNI ZBIRALNIK	KONEC	234	V	0
70	660135	660131	PODGORJE	160011	666	V	0
71	660321	160021	CESTA NA KAMNIŠKI STARI GRAD	HŠ 5	1951	V	0
72	660381	160041	TUNJICE	HŠ 43	210	V	0
73	660383	160041	TUNJICE	HŠ 18	885	V	0
74	660384	160031	TUNJIŠKA MLAKA - TUNJICE - VINSKI VRH	HŠ 35	1200	V	0
75	660385	660384	TUNJICE - BUKOVNIK	HŠ 7	590	V	0
76	660386	660384	TUNJICE	HŠ 12	135	V	0
77	660391	160031	TUNJIŠKA MLAKA - OGRIN	KONEC	1059	V	0
78	660392	160031	TUNJIŠKA MLAKA	HŠ 1	539	V	0
79	660393	660392	TUNJIŠKA MLAKA-KOŠIŠE	660405	1030	V	0
80	660394	660393	TUNJIŠKA MLAKA	HŠ 5	275	V	0
81	660395	039801	TUNJIŠKA MLAKA	HŠ 4	290	V	0
82	660396	039801	TUNJIŠKA MLAKA-LANIŠE 1	HŠ 1	788	V	0
83	660398	660392	TUNJIŠKA MLAKA	HŠ 6A	144	V	0
84	660401	160031	KOŠIŠE	660402	538	V	0
85	660402	660401	KOŠIŠE	HŠ 24	349	V	0
86	660403	660402	KOŠIŠE	660405	495	V	0
87	660404	225	KOŠIŠE - KIK	660403	535	V	0
88	660405	039801	KOŠIŠE	660404	1614	V	0
89	660407	039801	KOŠIŠE	HŠ 20	326	V	0
90	660408	160031	KOŠIŠE	HŠ 13	169	V	0

Zap. št.	Št. ceste ali odseka	Zač. ceste ali odseka	Polek ceste	Konec ceste ali odseka	Dolžina ceste v občini (v m)	Namen uporabe	Preostala dolžina ceste v sosednji občini (v m)
91	660411	039801	LANIŠE	HŠ 4	305	V	0
92	660412	039801	LANIŠE	KONEC	429	V	0
93	660421	660454	BISTRIČICA-ZAKAL	039801	1115	V	0
94	660423	660421	ZAKAL	HŠ 13	376	V	0
95	660424	660454	ZAKAL	HŠ 14	442	V	0
96	660431	160081	KLMENČEVO	HŠ 4	673	V	0
97	660441	160081	OKROGLO	HŠ 4	562	V	0
98	660451	160081	BISTRIČICA	660452	923	V	0
99	660452	160081	BISTRIČICA-OKROGLO	HŠ 1	1799	V	0
100	660453	160081	BISTRIČICA	660424	346	V	0
101	660454	660453	ZAKAL-BISTRIČICA	660421	529	V	0
102	660455	660421	BISTRIČICA-ZAKAL (Prapretno)	HŠ 8	824	V	0
103	660456	660453	BISTRIČICA-NOVO NASELJE	KONEC	98	V	0
104	660461	660462	KREGARJEVO-GRADIŠEK	HŠ 12	724	V	0
105	660462	160081	KREGARJEVO	HŠ 15	690	V	0
106	660463	225	STAHOVICA-PRODNIK (most)	160081	47	V	0
107	660471	160081	ŽUPANJE NJIVE	660472	470	V	0
108	660472	660471	ŽUPANJE NJIVE	HŠ 17	415	V	0
109	660473	660471	ŽUPANJE NJIVE	HŠ 18A	434	V	0
110	660474	225	ŽUPANJE NJIVE -HAFNER	HŠ 45 D	569	V	0
111	660475	225	ŽUPANJE NJIVE	HŠ 27	500	V	0
112	660477	660473	ŽUPANJE NJIVE DO CESARJA	HŠ 19	215	V	0
113	660478	660474	ŽUPANJE NJIVE GRADIŠEK	HŠ 30	124	V	0
114	660481	160081	ZAGORICA NAD KAMNIKOM	HŠ 18	599	V	0
115	660482	660481	ZAGORICA NAD KAMNIKOM	HŠ 8C	230	V	0
116	660483	660481	ZAGORICA NAD KAMNIKOM	HŠ 12D	82	V	0
117	660484	660481	ZAGORICA NAD KAMNIKOM - HUMAR	KONEC	156	V	0
118	660487	160081	ZAGORICA NAD KAMNIKOM DO CERKVE	CERKEV	125	V	0
119	660491	225	ZGORNJE STRANJE	160101	219	V	0
120	660492	160101	ZGORNJE STRANJE	HŠ 31A	181	V	0
121	660493	660491	ZGORNJE STRANJE	KONEC	133	V	0
122	660494	225	ZGORNJE STRANJE	HŠ 49	229	V	0
123	660495	225	ZGORNJE STRANJE	HŠ 50	179	V	0
124	660496	225	ZGORNJE STRANJE	HŠ 67	66	V	0
125	660501	160101	SPODNJE STRANJE-ZAKAL	HŠ 15	1873	V	0
126	660502	225	SPODNJE STRANJE	160101	195	V	0
127	660503	660502	SPODNJE STRANJE	HŠ 17D	113	V	0
128	660504	160101	SPODNJE STRANJE	HŠ 22	91	V	0
129	660505	225	SPODNJE STRANJE	HŠ 33B	46	V	0
130	660506	660502	SPODNJE STRANJE	HŠ 40	172	V	0
131	660511	160071	STOLNIK	HŠ 14	635	V	0
132	660513	160071	STOLNIK	HŠ 18	207	V	0
133	660514	160071	STOLNIK	160071	203	V	0
134	660515	160071	STOLNIK-PAVLIČ	HŠ 1	241	V	0
135	660521	923	STAHOVICA-VEGRAD-ZG. PRAPRETN-PRILESJE				
			POD SV. PRIMOŽEM	HŠ 25	2595	V	0
136	660523	225	ČRNA PRI KAMNIKU	HŠ 17	285	V	0
137	660531	660521	ČRNA PRI KAMNIKU (SP. PRAPRETN)	HŠ 21	347	V	0
138	660534	225	ČRNA PRI KAMNIKU	HŠ 19	225	V	0
139	660542	225	POTOK V ČRNI	HŠ 7	348	V	0
140	660543	225	POTOK V ČRNI	HŠ 8	272	V	0
141	660551	225	GODIČ - NA GMAJNO	HŠ 1A	662	V	0
142	660552	225	GODIČ - MIMO HŠ 25, 24 (MALI)	225	93	V	0
143	660553	225	GODIČ - RUDAN	HŠ 26B	107	V	0
144	660554	160051	GODIČ -JERAS	HŠ 32A	125	V	0
145	660555	160051	GODIČ - ISKRA (MOŠNIK)	HŠ 43	194	V	0
146	660556	225	GODIČ-ŠTRITOF	HŠ 1	146	V	0
147	660561	160051	GODIČ	HŠ 65F	222	V	0
148	660562	660561	GODIČ - HUMAR - MAJNIK	HŠ 44	170	V	0
149	660563	660561	GODIČ- MLAKAR	HŠ 65G	104	V	0
150	660564	160051	GODIČ - GRAMOZNICA . URANKAR	HŠ 45	529	V	0
151	660565	160051	GODIČ - OB DREVESNICI	160781	343	V	0
152	660566	660561	GODIČ- PUČNIK	HŠ 65B	102	V	0
153	660567	160051	GODIČ - MIMO KAPELE	HŠ 55	94	V	0
154	660568	160051	GODIČ - VIDMAR	HŠ 46	68	V	0
155	660569	160051	GODIČ- PRODNIK	HŠ 79F	102	V	0
156	660571	660581	VODICE NAD KAMNIKOM-BREZJE NAD KAMNIKOM	660573	909	V	0
157	660572	660571	BREZJE NAD KAMNIKOM	HŠ 49	814	V	0
158	660573	660571	BREZJE NAD KAMNIKOM	KONEC	251	V	0
159	660574	660571	BREZJE NAD KAMNIKOM	HŠ 34	376	V	0
160	660581	160781	GODIČ-KRŠIČ-VODICE NAD KAMNIKOM	660591	1309	V	0

Zap. št.	Št. ceste ali odseka	Zač. ceste ali odseka	Potek ceste	Konec ceste ali odseka	Dolžina ceste v občini (v m)	Namen uporabe	Preostala dolžina ceste v sosednji občini (v m)
161	660582	660581	KRŠIČ	HŠ 2	283	V	0
162	660583	160781	GODIČ-KRŠIČ - (Brezovica)	HŠ 1	563	V	0
163	660591	660571	VODICE NAD KAMNIKOM - (Vajnar)	HŠ 3	327	V	0
164	660602	160091	BRIŠE-TUČNA	HŠ 5	420	V	0
165	660603	160091	OŠEVEK-SUŠNIK	HŠ 8	50	V	0
166	660611	160771	ZDUŠA - BREG	KONEC	394	V	0
167	660612	160051	ZDUŠA VAS- DO GAMSA	KONEC	554	V	0
168	660613	160051	ZDUŠA-BURJA	HŠ 4	94	V	0
169	660614	160051	ZDUŠA-PLAHUTNIK	HŠ 3	124	V	0
170	660621	160771	JERANOVO-RIBOGJNICA	HŠ 3A	120	V	0
171	660622	160771	JERANOVO	HŠ 4	81	V	0
172	660633	160821	CESTA TREH TALCEV	HŠ 28B	61	V	0
173	660634	160811	CESTA TREH TALCEV	HŠ 12B	51	V	0
174	660635	160811	CESTA TREH TALCEV	HŠ 8B	41	V	0
175	660636	160771	CESTA DR. TINETA ZAJCA	160811	129	V	0
176	660637	160811	ULICA ANTONA KOTARJA MARTINA	HŠ 12	162	V	0
177	660638	160811	CESTA DR. TINETA ZAJCA	660636	169	V	0
178	660642	160791	MOLKOVA POT - KRT	660647	118	V	0
179	660643	160051	POLČEVA POT-MIMO CERKVE IN POKOPALIŠČA	HŠ 14	211	V	0
180	660644	660643	POLČEVA POT-ŽALNA VEŽICA	KONEC	139	V	0
181	660645	160051	POT V GOZD MIMO MEKINJSKEGA SAMOSTANA	HŠ 46	217	V	0
182	660647	160791	MOLKOVA POT - KEMOSTIK	KONEC	192	V	0
183	660648	660645	CANKARJEVA CESTA-PINTAR, RESNIK	KONEC	102	V	0
184	660651	225	PRAŠNIKARJEV DREVORED	160061	352	V	0
185	660652	160061	NEVELJSKA POT -	HŠ 11	83	V	0
186	660653	160061	NEVELJSKA POT - (PRAŠNIKARIJA)	KONEC	127	V	0
187	660654	160061	NEVELJSKA POT	HŠ 22	62	V	0
188	660655	160061	DRNOVŠKOVA POT - IZ NEVELJSKE POTI	HŠ 7	171	V	0
189	660656	225	DRNOVŠKOVA POT - IZ CANKARJEVE CESTE	HŠ 6	86	V	0
190	660657	225	DOM STARAREJŠIH OBČANOV	HŠ 19	453	V	0
191	660658	225	MEKINJE-CANKARJEVA C. 21	HŠ 21	30	V	0
192	660681	160061	NEVLJE-OŠEVEK - KUŽNA	HŠ 13	786	V	0
193	660682	160061	NEVLJE - DO CERKVE	KONEC	202	V	0
194	660683	660711	NEVLJE - OD CERKVE DO ŠOLE	660682	205	V	0
195	660684	160061	VRHPOLJE PRI KAMNIKU-NEVLJE (mimo Svetica)	414	371	V	0
196	660685	160061	NEVLJE-CAFUTA	HŠ 34C	83	V	0
197	660691	414	VRHPOLJE PRI KAMNIKU- novo naselje	HŠ 54	254	V	0
198	660692	660691	VRHPOLJE PRI KAMNIKU - novo naselje	HŠ 68	84	V	0
199	660693	660692	VRHPOLJE PRI KAMNIKU - novo naselje	HŠ 54	57	V	0
200	660694	660691	VRHPOLJE PRI KAMNIKU - novo naselje	HŠ 81	87	V	0
201	660695	660691	VRHPOLJE PRI KAMNIKU - novo naselje	HŠ 89	65	V	0
202	660696	660691	VRHPOLJE PRI KAMNIKU - novo naselje	HŠ 109	147	V	0
203	660697	660696	VRHPOLJE PRI KAMNIKU - novo naselje	HŠ 96	74	V	0
204	660698	660696	VRHPOLJE PRI KAMNIKU - novo naselje	KONEC	63	V	0
205	660701	414	VRHPOLJE PRI KAMNIKU - ŽLINDRA	KONEC	128	V	0
206	660702	160061	VRHPOLJE PRI KAMNIKU - DOBROVOLJC	HŠ 141	118	V	0
207	660703	160061	VRHPOLJE PRI KAMNIKU - BIRK	HŠ 128	93	V	0
208	660704	160061	VRHPOLJE PRI KAMNIKU - SPRUK	HŠ 36	101	V	0
209	660711	414	VRHPOLJE PRI KAMNIKU - R2 414 - DO ŠOLE	160061	516	V	0
210	660712	660711	VRHPOLJE PRI KAMNIKU - SITAR	HŠ 224	91	V	0
211	660713	660711	VRHPOLJE PRI KAMNIKU	HŠ 210	88	V	0
212	660714	660713	VRHPOLJE PRI KAMNIKU	HŠ 206	42	V	0
213	660715	414	VRHPOLJE PRI KAMNIKU	HŠ 259	123	V	0
214	660716	414	VRHPOLJE PRI KAMNIKU	HŠ 280	136	V	0
215	660722	225	KAMNIŠKA BISTRICA	HŠ 2	460	V	0
216	660724	225	KAMNIŠKA BISTRICA	660726	2069	V	0
217	660726	660724	KAMNIŠKA BISTRICA	KONEC	990	V	0
218	660727	660724	KAMNIŠKA BISTRICA	KONEC	1133	V	0
219	660728	660727	KAMNIŠKA BISTRICA	KONEC	1598	V	0
220	661011	160021	TREBELNO PRI PAVLOVČAH	HŠ 2	779	V	0
221	661031	160021	SPODNJE PALOVČE	KONEC	223	V	0
222	661033	072013	SPODNJE PALOVČE	HŠ 13	423	V	0
223	661034	072013	SPODNJE PALOVČE	HŠ 18	257	V	0
224	661041	160021	VOLGEMUT	KONEC	323	V	0
225	661042	160021	VRANJA PEČ	HŠ 27	374	V	0
226	661043	160021	VRANJA PEČ	CERKEV	84	V	0
227	661052	160021	VELIKA LAŠNA	ZNAMENJE	1146	V	0
228	661061	414	POTOK - APLENČAR -VELIKA LAŠNA	160021	2529	V	0
229	661062	661061	POTOK - VELIKA LAŠNA-KRESAČ	HŠ 7	156	V	0
230	661063	414	POTOK - HŠ 1	HŠ 1	195	V	0
231	661064	661061	POTOK-KOVAČ	HŠ 14	258	V	0

Zap. št.	Št. ceste ali odseka	Zač. ceste ali odseka	Polek ceste	Konec ceste ali odseka	Dolžina ceste v občini (v m)	Namen uporabe	Preostala dolžina ceste v sosednji občini (v m)
232	661072	414	LOKE V TUHINJU-KLOBČAR	HŠ 24	738	V	0
233	661073	414	LOKE V TUHINJU - VOBVŠE	HŠ 6	579	V	0
234	661074	661073	LOKE V TUHINJU - NOVO NASELJE	HŠ 3J	499	V	0
235	661075	661074	LOKE V TUHINJU - NOVO NASELJE	HŠ 3F	85	V	0
236	661076	414	LOKE V TUHINJU-VAŠČAR	HŠ 4	245	V	0
237	661077	414	LOKE MIMO CERKVE	414	97	V	0
238	661081	414	SREDNJA VAS PRI KAMNIKU-ŠUŠTAR	HŠ 26	405	V	0
239	661082	414	SREDNJA VAS PRI KAMNIKU	HŠ 25	251	V	0
240	661083	414	SREDNJA VAS PRI KAMNIKU-VRTAČNIK	HŠ 5	225	V	0
241	661084	414	SREDNJA VAS PRI KAMNIKU-KD	414	98	V	0
242	661086	414	SREDNJA VAS PRI KAMNIKU-POVEZOVALNA	414	375	V	0
243	661088	661086	SREDNJA VAS PRI KAMNIKU - ZAPLEČJE	HŠ 20	596	V	0
244	661091	414	PODHRUŠKA-HOMAR	HŠ 10	232	V	0
245	661092	414	PODHRUŠKA - PODGORA	KONEC	381	V	0
246	661101	161011	POREBER	HŠ 9	445	V	0
247	661102	161011	POREBER	HŠ 8A	238	V	0
248	661103	161011	POREBER	HŠ 3C	188	V	0
249	661104	161011	POREBER	HŠ 21	140	V	0
250	661105	161011	DO KOTNIKA	HŠ 10	238	V	0
251	661111	161011	HRIB PRI KAMNIKU	HŠ 6	289	V	0
252	661112	161011	HRIB PRI KAMNIKU	KONEC	246	V	0
253	661121	414	SOTESKA-BOŽIČ	HŠ 7	136	V	0
254	661122	414	SOTESKA - STRMEC	HŠ 76	510	V	0
255	661123	414	VIR PRI NEVLJAH	HŠ 3	197	V	0
256	661124	414	MARKOVO - ŠUŠTAR	HŠ 21	232	V	0
257	661125	414	MARKOVO NOVO NASELJE	HŠ 2F	52	V	0
258	661131	161021	MARKOVO (KOTNIK)	HŠ 4F	97	V	0
259	661132	161021	MARKOVO - ROŽIČNO	161041	1509	V	0
260	661141	161041	SELA PRI KAMNIKU	HŠ 1	222	V	0
261	661142	161041	SELA PRI KAMNIKU-ROŽIČNO	HŠ 11	340	V	0
262	661151	161021	STUDENCA	HŠ 9	546	V	0
263	661161	161031	GOZD	HŠ 44	106	V	0
264	661163	161031	GOZD	HŠ 32	1392	V	0
265	661164	661163	GOZD	KONEC	176	V	0
266	661165	661164	GOZD	661572	3020	V	0
267	661167	161031	GOZD	HŠ 8	103	V	0
268	661171	225	ŽAGA - PODSTUDENEC	HŠ 12	926	V	0
269	661172	225	PODSTUDENEC	HŠ 14	253	V	0
270	661173	225	PODSTUDENEC	KONEC	200	V	0
271	661174	225	PODSTUDENEC	KONEC	103	V	0
272	661175	225	PODSTUDENEC	HŠ 2	375	V	0
273	661181	161161	RAKOV ROB - PL. KISOVEC	DOM	2600	V	550
274	661191	225	KRIVČEVO - KRANJSKI RAK	924	3268	V	0
275	661192	661191	KRIVČEVO	HŠ 8	296	V	0
276	661194	661191	KRIVČEVO	KONEC	429	V	0
277	661195	661191	KRIVČEVO - ZAVRH PRI ČRNIVCU	HŠ 7	697	V	0
278	661196	661191	KRIVČEVO	HŠ 18	254	V	0
279	661201	225	KALIŠE - ZAVRH PRI ČRNIVCU	HŠ 5	1022	V	0
280	661203	661201	KALIŠE - ZAVRH PRI ČRNIVCU	KONEC	439	V	0
281	661204	661201	KALIŠE	HŠ 7	215	V	0
282	661205	225	PODLOM - KALIŠE	924	974	V	0
283	661211	161041	TROBELNO	HŠ 5	195	V	0
284	661221	161061	BELA PEČ - TROBELNO	161041	753	V	0
285	661222	161061	SOVINJA PEČ	HŠ 1	199	V	0
286	661231	161061	BELA PEČ	KAMNOLOM	1522	V	0
287	661232	161041	BELA PEČ	KONEC	140	V	0
288	661241	161041	ZNOJILE	161041	284	V	0
289	661251	161041	ŽUBEJEVO - DOLINA	HŠ 5	580	V	0
290	661252	661253	ŽUBEJEVO	HŠ 4	116	V	0
291	661253	161041	ŽUBEJEVO	KONEC	378	V	0
292	661261	161061	KOČEVO	HŠ 2	1015	V	0

Zap. št.	Št. ceste ali odseka	Zač. ceste ali odseka	Polek ceste	Konec ceste ali odseka	Dolžina ceste v občini (v m)	Namen uporabe	Preostala dolžina ceste v sosednji občini (v m)
293	661271	414	BUČ - PIRŠEVO	HŠ 2	784	V	0
294	661272	414	BUČ	HŠ 6	278	V	0
295	661274	414	BUČ	HŠ 13	55	V	0
296	661275	414	BUČ	HŠ 29B	216	V	0
297	661276	414	BUČ	HŠ 30	80	V	0
298	661277	414	BUČ	HŠ 25	303	V	0
299	661281	160021	VASENO - SIDOL	661284	1753	V	0
300	661282	235011	SIDOL	661281	873	V	0
301	661283	661282	JEVNIK - SIDOL	661281	273	V	0
302	661291	161151	HRUŠEVKA - PODBREG	HŠ 1	484	V	0
303	661293	161151	DO MEJAČA	HŠ 5	878	V	0
304	661294	161151	RAVNE PRI ŠMARTNEM - PRAPROČE V TUHINJU	HŠ 2	1310	V	0
305	661301	661294	RAVNE PRI ŠMARTNEM-SENDOLC	HŠ 1	137	V	0
306	661303	161151	RAVNE PRI ŠMARTNEM	161151	1532	V	0
307	661304	161151	RAVNE PRI ŠMARTNEM - MIKLAVŽ NAD GRADIŠČEM	CERKEV	1409	V	0
308	661311	414	ŠMARTNO V TUHINJU	414	561	V	0
309	661312	661311	ŠMARTNO V TUHINJU-KLJUČ	KONEC	288	V	0
310	661313	414	ŠMARTNO V TUHINJU	661311	238	V	0
311	661314	661311	ŠMARTNO V TUHINJU	661311	147	V	0
312	661315	414	ŠMARTNO V TUHINJU	661311	84	V	0
313	661316	661311	ŠMARTNO V TUHINJU	HŠ 35	69	V	0
314	661317	661321	ŠMARTNO V TUHINJU	HŠ 45	63	V	0
315	661318	161071	ŠMARTNO V TUHINJU	HŠ 31	188	V	0
316	661319	161071	ŠMARTNO V TUHINJU - KOSTANJ	HŠ 2	726	V	0
317	661321	661316	ŠMARTNO V TUHINJU - GRADIŠČE V TUHINJU	661322	2350	V	0
318	661322	661321	GRADIŠČE V TUHINJU	HŠ 11	258	V	0
319	661323	661311	ŠMARTNO - RAJSAR	HŠ 26A	63	V	0
320	661331	414	STEBLJEVEK - VRHAČ	661345	1891	V	0
321	661341	161071	LAZE V TUHINJU	HŠ 31	61	V	0
322	661342	161071	LAZE V TUHINJU	KONEC	134	V	0
323	661343	414	LAZE V TUHINJU	HŠ 4I	174	V	0
324	661344	661343	LAZE V TUHINJU	HŠ 4G	84	V	0
325	661345	414	LAZE V TUHINJU	HŠ 28	1180	V	0
326	661346	161081	LAZE V TUHINJU	HŠ 16F	181	V	0
327	661347	414	LAZE V TUHINJU	HŠ 23	120	V	0
328	661348	661347	LAZE V TUHINJU	HŠ 23B	92	V	0
329	661351	161121	PŠAJNOVICA	HŠ 12	267	V	0
330	661352	161121	PŠAJNOVICA	HŠ 3	87	V	0
331	661361	161121	GABROVNICA	HŠ 9	554	V	0
332	661371	735271	MALI RAKITOVEC - VELIKI RAKITOVEC	661372	1244	V	0
333	661372	661371	VELIKI RAKITOVEC	HŠ 7	140	V	0
334	661373	661371	VELIKI RAKITOVEC	HŠ 3	47	V	0
335	661381	161071	STARA SELA	KONEC	233	V	0
336	661382	161081	ZGORNJI TUHINJ	KONEC	715	V	0
337	661383	161081	ZGORNJI TUHINJ	661382	549	V	0
338	661384	161081	ZGORNJI TUHINJ	KONEC	258	V	0
339	661385	161081	ZGORNJI TUHINJ	HŠ 45	69	V	0
340	661386	161081	ZGORNJI TUHINJ - VEZNA	161091	335	V	0
341	661391	414	MALI HRIB	HŠ 9	857	V	0
342	661392	661391	MALI HRIB	HŠ 8	74	V	0
343	661401	414	VELIKI HRIB	HŠ 5A	848	V	0
344	661403	661401	VELIKI HRIB	HŠ 8	106	V	0
345	661405	414	VELIKI HRIB - CIRKUŠE V TUHINJU	661411	944	V	0
346	661411	414	CIRKUŠE V TUHINJU	661405	384	V	0
347	661421	414	LIPLJE	KONEC	2554	V	0
348	661441	414	ČRNI VRH V TUHINJU	HŠ 1	1276	V	0
349	661451	107083	ČEŠNJICE V TUHINJU	661452	67	V	0
350	661452	107083	ČEŠNJICE V TUHINJU	661451	214	V	0
351	661461	414	ŠPITALIČ - PETERŽIVEC	HŠ 22	1405	V	0
352	661462	414	ŠPITALIČ - PUSTOTNIK	HŠ 20	986	V	0

Zap. št.	Št. ceste ali odseka	Zač. ceste ali odseka	Polek ceste	Konec ceste ali odseka	Dolžina ceste v občini (v m)	Namen uporabe	Preostala dolžina ceste v sosednji občini (v m)
353	661463	414	ŠPITALIČ - KISOVŠEK	HŠ 19	1230	V	0
354	661464	661463	ŠPITALIČ	HŠ 15	283	V	0
355	661465	661463	ŠPITALIČ - ZOBAVA	HŠ 18	704	V	0
356	661466	282121	ŠPITALIČ	414	221	V	0
357	661467	282121	ŠPITALIČ - DOLINA	HŠ 41	739	V	0
358	661468	282121	ŠPITALIČ	HŠ 27	750	V	0
359	661471	282121	ŠPITALIČ - OKROG PRI MOTNIKU	107083	2484	V	0
360	661481	414	ŠPITALIČ - BELA (LIPOVEC)	HŠ 26	1929	V	0
361	661482	414	BELA	HŠ 5	458	V	0
362	661483	414	BELA	HŠ 25	314	V	0
363	661486	161101	BELA	HŠ 19	435	V	0
364	661487	161101	BELA	HŠ 10	523	V	0
365	661491	282121	BELA	HŠ 6	678	V	0
366	661492	282121	BELA - NADLISTNIK	HŠ 9	621	V	0
367	661501	414	MOTNIK	414	299	V	0
368	661502	414	MOTNIK	HŠ 3	178	V	0
369	661503	661505	MOTNIK	HŠ 4A	129	V	0
370	661504	661505	MOTNIK - ZGORNJI MOTNIK	661512	661	V	0
371	661505	161111	MOTNIK	414	428	V	0
372	661506	661505	MOTNIK	161111	282	V	0
373	661507	161111	DO CERKVE	CERKEV	274	V	0
374	661509	161101	MOTNIK - ZGORNJI MOTNIK	HŠ 9	1196	V	0
375	661512	661504	ZGORNJI MOTNIK	161101	2536	V	0
376	661517	414	ZGORNJI MOTNIK	HŠ 13	1286	V	0
377	661521	161111	ZAJASOVNIK - BELA	HŠ 29	1403	V	0
378	661523	161111	ZAJASOVNIK	HŠ 2	202	V	0
379	661525	161111	ZAJASOVNIK	HŠ 7	503	V	0
380	661526	10	ZAJASOVNIK	HŠ 3	668	V	0
381	661527	661526	ZAJASOVNIK	HŠ 4	134	V	0
382	735271	235031	LIPA - RAKITOVEC	161121	1612	V	272
DOLŽINA SKUPAJ:				170.000		0.822	

8. člen

H kategorizaciji občinskih cest določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-3/03.

9. člen

Grafični del kategorizacije javnih cest v Občini Kamnik je prikazan na pregledni karti v merilu 1 : 25000 in 1 : 5000 je na vpogled na oddelku za okolje in prostor Občine Kamnik, Glavni trg 24.

10. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 57/99) in odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 54/01, 80/01).

11. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 344-4/2003.

Kamnik, dne 2. julija 2003.

Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR			
3698.	Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (ZVrt-B)	11617	
3699.	Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1A)	11618	
3700.	Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004 (OdPDFSP0304-A)	11620	
MINISTRSTVA			
3701.	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o obliki, vsebini in uporabi obrazca za opravljanje tolarskega plačilnega prometa neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov v Upravi Republike Slovenije za javna plačila	11630	
3702.	Pravilnik o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake, vajence in študente višjih šol	11632	
3703.	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o mazavih maščobah	11634	
3704.	Pravilnik o spremembah in dopolnitvi pravilnika o perutninskih mesnih izdelkih	11635	
3705.	Seznam fitofarmaceutskih sredstev, ki jim je prenehala registracija v Republiki Sloveniji v obdobju od 1. januarja 2003 do 31. julija 2003	11636	
BANKA SLOVENIJE			
3706.	Navodilo za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov	11637	
3707.	Navodilo za izvajanje sklepa o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk ter sklepa o oblikovanju posebnih rezervacij bank in hranilnic	11639	
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE			
3708.	Sklep o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste	11647	
3709.	Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja	11648	
3710.	Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vrstah in lastnostih kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter pravilih za razpršitev in omejitev naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter načinu in rokih poročanja	11650	
3711.	Sprememba navodila o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada	11651	
3712.	Razlaga kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami	11651	
OBČINE			
BENEDIKT			
3713.	Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Benedikt	11653	
CELJE			
3714.	Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lava	11653	
KAMNIK			
3738.	Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča	11728	
3739.	Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kamnik	11728	
3715.	Sklep o višini cene pomoči na domu	11654	
LITJA			
3716.	Sklep o zagotovitvi sredstev za kritje drobnih osebnih potreb in o opredelitvi namena porabe teh sredstev upravičencu do celodnevnega institucionalnega varstva	11654	
3717.	Sklep o določitvi višine subvencije za reprodukcijo v živinorejo	11654	
3718.	Sklep o določitvi višine subvencije za zavarovalne premije za plemensko živino in kmetijske objekte	11655	
LJUTOMER			
3719.	Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu za sortirnico komunalnih odpadkov v Ljutomeru	11655	
ŠENTJUR			
3720.	Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur	11655	
TREBNJE			
3721.	Odlok o spremembah odloka o občinskih cestah	11706	
3722.	Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje za leto 2002	11706	
3723.	Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovalske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča na območju Občine Trebnje	11706	
3724.	Sklep programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta obrtna cona Trebnje	11707	
3725.	Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi	11707	
3726.	Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi	11708	
3727.	Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture	11708	
3728.	Program priprave za lokacijski načrt Roje-Mirna	11708	
TURNIŠČE			
3729.	Spremembe in dopolnitve statuta Občine Turnišče	11710	
3730.	Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Turnišče	11711	
3731.	Odlok o območju predkupne pravice Občine Turnišče	11712	
3732.	Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Turnišče	11713	
ZAGORJE			
3733.	Pravilnik o dodeljevanju štipendij na območju Občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi	11714	
ŽALEC			
3734.	Odlok o zazidalnem načrtu južno od železnice v Žalcu	11717	
3735.	Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Arnovski gozd	11721	
3736.	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Žalec	11726	
ŽIRI			
3737.	Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Žiri	11727	

PRAVKAR IZŠLO

Zakon o kazenskem postopku

s stvarnim kazalom dr. Vida Jakulina

Zadnje spremembe in dopolnitve kazenskega procesnega zakona, ki so začele veljati sredi julija 2003, so deveti poseg v to zakonsko besedilo. Državni zbor je junija 2003 sprejel kar 44 novel zakona. V knjižni izdaji so objavljene v ležečem tisku. Nekateri členi zakona, ki bodo začeli veljati čez leto dni, so objavljeni dvakrat. Najprej je natisnjeno besedilo, ki bo veljalo do sredine leta 2004, v ponovljeni inačici pa člen zakona, ki se začne uporabljati eno leto po uveljavitvi zadnjih sprememb in dopolnitev zakona.

Dr. Vid Jakulin je dopolnil stvarno kazalo, tako da zdaj obsega že okoli 100 strani in je dragocen pomočnik tako pri iskanju novih zakonskih določb kot pri hitrem spoznavanju vsebine zakona.

Cena: 10628 broširane izdaje **4800** SIT z DDV

10629 vezane izdaje **5600** SIT z DDV

NAROČILNICA

Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana

<http://www.uradni-list.si>

Naročite po faksu: **01/425 14 18**

S tem nepreklicno naročam

• Zakon o kazenskem postopku

– 10628 broširana izdaja **4800** SIT z DDV

Štev. izvodov

– 10629 vezana izdaja **5600** SIT z DDV

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Davčna številka

Davčni zavezanec ☐ DA ☐ NE

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščen osebe

Žig

ISSN 1318-0576



Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktorica Ksenija Mihovar Globokar – Založnik Uradni list RS d.o.o. – Direktorica in odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS d.o.o. – Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine za leto 2003 je 24.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 66.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi ...) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet <http://www.uradni-list.si> – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si – Transakcijski račun 02922-0011569767 – Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana