

Uradni list Republike Slovenije



Internet: <http://www.uradni-list.si>

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. **114** Ljubljana, petek **21. 11. 2003**

Cena **1430 SIT** ISSN **1318-0576** Leto **XIII**

VLADA

4978. Uredba o oznakah v Civilni zaščiti Republike Slovenije

Na podlagi tretjega odstavka 89. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00 – odl. US, 87/01 – ZMatD in 52/02 – ZDU-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO

o oznakah v Civilni zaščiti Republike Slovenije

1. člen

V Civilni zaščiti Republike Slovenije se uporabljajo naslednje vrste oznak:

- znak Civilne zaščite Republike Slovenije,
- oznaka pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije,
- oznake specialnosti enot in služb,
- položajne oznake.

2. člen

(1) Znak Civilne zaščite Republike Slovenije je razpoznavni znak Civilne zaščite Republike Slovenije in se uporablja za označevanje pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije. Z njim se lahko označujejo tudi priznanja Civilne zaščite, zastava Civilne zaščite, sedeži, vozila, zrakoplovi ter plovila štabov, enot in služb Civilne zaščite.

(2) Znak Civilne zaščite Republike Slovenije ima obliko kroga zlato rumene barve, premera 85 mm. V sredini znaka je vrisan notranji krog oranžne barve, premera 40 mm, v katerem so asimetrično vrisani trije prekrivajoči enakostranični trikotniki temnomodre barve, velikosti stranic 38 mm, 28 mm in 18 mm. Razmak med trikotniki je 2 mm. Na zunanjem zlato rumenem krogu je vrisana stilizirana vejica z 12 lipovimi listi svetlozelene barve. Na zunanjem delu je napis v krogu »REPUBLIKA SLOVENIJA – CIVILNA ZAŠČITA«. Velikost črk je 7 mm in so temno modre barve. Znak je obrobjen s temno modro obrobo (slika 1).

(3) Znak Civilne zaščite Republike Slovenije se lahko uporablja tudi v večji ali manjši izvedbi, kot je predpisana v prejšnjem odstavku, vendar morajo biti sestavni deli v enakem razmerju kot pri osnovnem znaku iz prejšnjega odstavka.

3. člen

(1) Oznake pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije pripadniki nosijo na kapah v obliki našitka ali značke in na levem rokavu uniforme v obliki našitka. Oznaka pripa-

dnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije sta razpoznavna znaka pripadnikov Civilne zaščite Republike Slovenije v skladu s pravilnikom o identifikaciji k dopolnilnem protokolu št. 1 z dne 18. 8. 1949 k ženevskim konvencijam.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek morajo pripadniki Civilne zaščite Republike Slovenije ali pripadniki enot in služb, ki so v skladu z zakonom z njimi izenačeni, v izrednem ali vojnem stanju na vidnem mestu uniforme nositi osebno izkaznico pripadnika Civilne zaščite (4. točka 66. člena dopolnilnega protokola k ženevskim konvencijam z dne 12. avgusta 1949, ki se nanaša za zaščito žrtev mednarodnih oboroženih spopadov – protokol I), na kateri je odtisnjena razpoznavna oznaka Civilne zaščite v obliki in izgledu, določenem v 14. členu pravilnika o identifikaciji omenjenega protokola.

4. člen

(1) Oznaka na kapi iz prejšnjega člena ima obliko kroga zlato rumene barve, premera 47 mm. V sredini znaka je vrisan krog oranžne barve, v katerem so asimetrično vrisani trije prekrivajoči enakostranični trikotniki temno modre barve, velikosti stranic 27 mm, 20 mm in 13 mm. Razmak med trikotniki je 1 mm. Na zunanjem zlato rumenem krogu je vrisana stilizirana vejica z 12 lipovimi listi svetlo zelene barve. Znak je obrobjen s temnomodro obrobo (slika 2).

(2) Oznaka na rokavu je v obliki ščita svetlo modre barve, širokega 70 mm in visokega 95 mm. V zgornjem delu ščita je vodoraven napis v dveh vrstah »REPUBLIKA SLOVENIJA«. V sredini ščita je krog oranžne barve, premera 38 mm, v katerem so asimetrično vrisani trije prekrivajoči enakostranični trikotniki temno modre barve, velikosti stranic 38 mm, 28 mm in 18 mm. Razmak med trikotniki je 1 mm. Nad zgornjim delom oranžnega kroga je v polkrogu napis »CIVILNA ZAŠČITA«. Pod oranžnim krogom je stilizirana vejica s 15 lipovimi listi svetlo zelene barve. Velikost črk v napisu »civilna zaščita« je 7 mm in so zlato rumene barve, črke v napisu »Republika Slovenija« pa so velike 7,8 mm. Znak Civilne zaščite je obrobjen s temno modro obrobo (slika 3).

5. člen

(1) Oznake specialnosti označujejo vrste enot in služb oziroma dolžnosti, ki jih opravljajo pripadniki Civilne zaščite.

(2) Osnovna oznaka je krog svetlo modre barve, premera 50 mm, z notranjim krogom oranžne barve, premera 35 mm, v katerem je vrisan temno moder enakostraničen trikotnik. Na zunanjem obodu znaka je lahko v krogu napis z označbo pripadnosti Civilni zaščiti določene gospodarske družbe, zavoda ali druge organizacije, sektorja oziroma kraja, občine oziroma mesta, regije ali Republike Slovenije. Črke so zlato rumene barve, velikosti 4,2 mm (slika 4).

6. člen

Oznake specialnosti imajo osnovno oznako iz drugega odstavka prejšnjega člena, v trikotniku pa simbol specialnosti, in sicer:

- za tehnično reševalne enote, zobnik rdeče barve z zunanjim premerom 14 mm, pri čemer je kolobar z zobmi širok 2 mm. V sredini zobnika je stiliziran rdeč znak grabežnika bagra (slika 5);
- za enote prve pomoči, rdeč križ s 4,5 mm dolgima krakoma, širokima 4 mm (slika 6);
- za enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito, stilizirana triperesna deteljica, rumene barve s premerom 14 mm (slika 7);
- za enote za varstvo pred neeksplozivnimi ubojnimi sredstvi, rdeč obris bombe, visoke 14 mm in široke 7 mm. Pod obrisom bombe je vrisan rdeč polkrog premera 12 mm in debeline 1,5 mm (slika 8);
- za enote za prvo veterinarsko pomoč, svetlo moder križ s 4,5 mm dolgima krakoma, širokima 4 mm (slika 9);
- za službo za uporabo in vzdrževanje zaklonišč, rdeč obris polkrožnega zaprtega prostora z vrisano človeško silhueto višine 16 mm, širine 12 mm in debeline 1,3 oziroma 0,5 mm (slika 10);
- za službo za proženje snežnih plazov, stilizirana snežinka bele barve, premera 14 mm (slika 11);
- za službo za podporo, rdeč stiliziran šotor in telefonski aparat višine 13 mm in dolžine 18,5 mm (slika 12);
- za informacijski center, bela črka i, višine 14,5 mm in širine 6 mm (slika 13);
- za logistični center, rdeča silhueta viličarja, višine 14 mm in širine 15 mm (slika 14);
- za center za obveščanje, enakostraničen trikotnik zlato rumene barve s stranicami velikosti 7 mm in trikrat tremi koncentričnimi krogi rdeče barve, premera 7,5 mm in debeline 0,5 mm (slika 15).

7. člen

(1) Osnovna oznaka iz drugega odstavka 5. člena te uredbe se uporablja tudi za enoto za hitre reševalne intervencije, ki ima v svetlo modri obrobi zgoraj napis »REPUBLIKA SLOVENIJA«, spodaj pa napis »EHI«. Črke so zlatorumene barve velikosti 4,2 mm (slika 16).

(2) Oznake specialnosti enote za hitre reševalne intervencije so označene v modrem enakostraničnem trikotniku osnovne oznake iz prejšnjega odstavka, in sicer:

- za poveljstvo enote, osnovna oznaka, določena v prejšnjem odstavku;
- za tehnično reševalno enoto, zobnik rdeče barve z zunanjim premerom 14 mm, pri čemer je kolobar z zobmi širok 2 mm. V sredini zobnika je stiliziran rdeč znak grabežnika bagra (slika 17);
- za enoto za radiološko, kemijsko in biološko zaščito, stilizirana triperesna deteljica rumene barve s premerom 14 mm (slika 18);
- za enoto za prvo medicinsko pomoč, rdeč križ s 4,5 mm dolgima krakoma, širokima 4 mm. V križu je zlato rumena stilizirana Eskulapova palica, velikosti 17 mm (slika 19);
- za enoto za tehnično potapljanje, stilizirana potapljaška maska pod vodo rdeče barve, velikosti 14 x 18 mm (slika 20);
- za enoto za oskrbo, rdeč stiliziran šotor, v katerem je prevozna poljska kuhinja, velikosti 13 x 18,5 mm (slika 21);
- za skupino za elektriko, rdeč stiliziran znak strele, velikosti 15 mm (slika 22);
- za skupino za vodo, rdeč stiliziran znak pipe, iz katere kaplja voda, velikosti 10 x 14 mm (slika 23).

8. člen

Oznake specialnosti enot, ki so ustanovljene pri prostovoljnih organizacijah in društvih, imajo osnovno oznako iz drugega odstavka 5. člena te uredbe, v trikotniku simbol organizacije ali društva, na svetlo modri obrobi pa je naziv organizacije ali društva (slika 24).

9. člen

(1) Položajne oznake označujejo položaj oziroma funkcijo pripadnikov Civilne zaščite v enotah, službah in štabih Civilne zaščite. Nosijo jih pripadniki Civilne zaščite, ki vodijo in poveljujejo v Civilni zaščiti.

(2) Položajne oznake so:

- oznake za vodje ekip, oddelkov, vodov in čet ter njihovih namestnikov;
- oznake za poveljnika, njegovega namestnika in člane poveljstva enot za hitre reševalne intervencije;
- oznake poverjenikov Civilne zaščite in njihovih namestnikov;
- oznake za poveljnike Civilne zaščite, njihove namestnike in člane štabov za Civilno zaščito v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, sektorjih oziroma krajih, občinah oziroma mestih, regijah in državi.

(3) Položajne oznake so vrisane na temno moder pravokotnik, velikosti 53 x 65 mm.

10. člen

(1) Položajne oznake v enotah Civilne zaščite so označene z lomljenimi in ravnimi rdečimi črtami in s pomanjšanim osnovnim znakom Civilne zaščite.

(2) Črte na položajnih oznakah so lomljene pod pravim kotom in so široke 3,3 ali 6,6 mm s kraki, dolgimi 28 mm. Na vrhu, v sredini med kraki, je pomanjšan osnovni znak Civilne zaščite, premera 13 mm. Ravne rdeče črte so velikosti 40 x 3,3 mm in 40 x 6,6 mm. Pomanjšan osnovni znak Civilne zaščite je 3,3 mm nad črtami.

(3) Razmak med dvema lomljenima ali ravnima črtama je 3,3 mm.

(4) Položajne oznake v enotah Civilne zaščite so:

- za namestnika vodje ekipe, ena lomljena ozka črta (slika 25);
- za vodjo ekipe, ena lomljena široka črta (slika 26);
- za namestnika vodje oddelka, ena lomljena ozka in ena lomljena široka črta (slika 27);
- za vodjo oddelka, dve lomljeni široki črti (slika 28);
- za namestnika poveljnika voda, ena ozka ravna črta (slika 29);
- za poveljnika voda, ena široka ravna črta (slika 30);
- za namestnika poveljnika čete, ena ozka ravna in ena široka ravna črta (slika 31);
- za poveljnika čete, dve široki ravni črti (slika 32).

(5) Položajne oznake v enoti za hitre reševalne intervencije so:

- za člana poveljstva enote za hitre reševalne intervencije, ena ozka ravna in dve široki ravni črti (slika 33);
- za namestnika poveljnika enote za hitre reševalne intervencije, ena ozka ravna in tri široke ravne črte (slika 34);
- za poveljnika enote za hitre reševalne intervencije, štiri široke ravne črte (slika 35).

11. člen

(1) Položajne oznake poverjenikov Civilne zaščite in njihovih namestnikov, poveljnikov in njihovih namestnikov ter članov štabov za Civilno zaščito so označene z lomljenimi in ravnimi ter ozkimi in širokimi črtami zlatorumene barve. Nad črtami je za poveljnike Civilne zaščite in njihove name-

stnike ter člane štabov Civilne zaščite pomanjšan osnovni znak Civilne zaščite, za poverjenike Civilne zaščite in njihove namestnike pa osnovni znak Civilne zaščite.

(2) Velikosti črt so enake kot pri položajnih oznakah za enote Civilne zaščite in za enoto za hitre reševalne intervencije.

(3) Položajne oznake poverjenikov Civilne zaščite in njihovih namestnikov, poveljnikov Civilne zaščite in njihovih namestnikov ter članov štabov za Civilno zaščito so:

- za namestnika poverjenika Civilne zaščite, ena ozka ravna črta (slika 36);

- za poverjenika Civilne zaščite, ena široka ravna črta (slika 37);

- za člana štaba Civilne zaščite v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, ena ozka lomljena črta (slika 38);

- za namestnika poveljnika Civilne zaščite v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, dve ozki lomljeni črti (slika 39);

- za poveljnika Civilne zaščite v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, tri ozke lomljene črte (slika 40);

- za člana sektorskega oziroma krajevnega štaba za Civilno zaščito, ena široka lomljena črta (slika 41);

- za namestnika poveljnika Civilne zaščite sektorja oziroma kraja, ena ozka in ena široka lomljena črta (slika 42);

- za poveljnika Civilne zaščite sektorja oziroma kraja, dve ozki in ena široka lomljena črta (slika 43);

- za člana občinskega oziroma mestnega štaba Civilne zaščite, ena ozka ravna črta (slika 44);

- za namestnika poveljnika Civilne zaščite občine oziroma mesta, dve ozki ravni črti (slika 45);

- za poveljnika Civilne zaščite občine oziroma mesta, tri ozke ravne črte (slika 46);

- za člana regijskega štaba Civilne zaščite, dve široki ravni črti (slika 47);

- za namestnika poveljnika regijskega štaba Civilne zaščite, ena ozka in dve široki ravni črti (slika 48);

- za poveljnika Civilne zaščite regije, dve ozki in dve široki črti (slika 49);

- za člana štaba Civilne zaščite Republike Slovenije, tri široke ravne črte (slika 50);

- za namestnika poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, ena ozka in tri široke ravne črte (slika 51);

- za poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, dve ozki in tri široke ravne črte (slika 52).

12. člen

(1) Barve oznak v Civilni zaščiti so določene po tiskarski barvni karti Pantone, po procesnih barvah, po karti samolepnih folij MACal in barvni karti niti za vezenje Madeira:

- temno modra (Pantone 288, 100c 60m, MACal 9839-26, Madeira 1134),

- svetlo modra (Pantone 2925, 70c 20m, MACal 9839-20, Madeira 1176),

- zelena (Pantone 354, 70c 100y, MACal 9849-12, Madeira 1251),

- oranžna (Pantone 151, 50m 100y, MACal 9801-04, Madeira 1278),

- zlato rumena (Pantone 109, 5m 100y, MACal 9809-00, Madeira 1068),

- rdeča (Pantone 2915, 70c 10m, MACal 9859-04, Madeira 1037).

(2) Črke v znaku Civilne zaščite Republike Slovenije in oznakah pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije so: SS HelveticaCondensedBlack 27 pt (7 mm), izpis »Republika Slovenija« na oznaki pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije pa je velik 30 pt (7,8 mm).

(3) Črke v oznakah specialnosti so: SS HelveticaCondensedBlack 16 pt (4,2).

(4) Slike oznak v Civilni zaščiti Republike Slovenije od 01 do 52, določene s to uredbo, so objavljene v prilogah te uredbe in so njen sestavni del.

13. člen

Oznake specialnosti enot in služb iz 8. člena te uredbe potrjuje Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

14. člen

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o oznakah v Civilni zaščiti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 18/93).

15. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 810-04/2003-1

Ljubljana, dne 13. novembra 2003.

EVA 2003-1911-0020

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

PRILOGA



slika 01

ZNAK
CIVILNE ZAŠČITE REPUBLIKE SLOVENIJE



slika 02

OZNAKA NA KAPI



slika 03

OZNAKA NA ROKAVU



slika 04

OSNOVNA OZNAKA SPECIALNOSTI



slika 05

TEHNIČNO REŠEVALNA ENOTA



slika 06

ENOTA ZA PRVO POMOČ



slika 07

ENOTA ZA RKB ZAŠČITO



slika 08

ENOTA ZA VARSTVO PRED
NEEKSPLODIRANIMI UBOJNIMI
SREDSTVI



slika 09

ENOTA ZA PRVO
VETERINARSKO POMOČ



slika 10

SLUŽBA ZA UPORABO IN
VZDRŽEVANJE ZAKLONIŠČ



slika 11

SLUŽBA ZA PROŽENJE
SNEŽNIH PLAZOV



slika 12

SLUŽBA ZA PODPORO



slika 13

INFORMACIJSKI CENTER



slika 14

LOGISTIČNI CENTER



slika 15

CENTER ZA OBVEŠČANJE



slika 16

POVELJSTVO ENOTE



slika 17

TEHNIČNO REŠEVALNA ENOTA



slika 18

ENOTA ZA RKB ZAŠČITO



slika 19

ENOTA ZA PRVO
MEDICINSKO POMOČ



slika 20

ENOTA ZA TEHNIČNO
POTAPLJANJE



slika 21

ENOTA ZA OSKRBO



slika 22

SKUPINA ZA ELEKTRIKO



slika 23

SKUPINA ZA VODO



slika 24

PRIMER OZNAKE SPECIALNOSTI
ENOT, USTANOVLJENIH
PRI PROSTOVOLJNIH
ORGANIZACIJAH IN DRUŠTVIH



slika 25

NAMESTNIK VODJE EKIPE



slika 26

VODJA EKIPE




slika 27

NAMESTNIK VODJE ODDELKA




slika 28

VODJA ODDELKA



slika 29

NAMESTNIK POVELJNIKA VODA




slika 30

POVELJNIK VODA




slika 31

NAMESTNIK POVELJNIKA ČETE




slika 32

POVELJNIK ČETE




slika 33

ČLAN POVELJSTVA ENOTE
ZA HITRE REŠEVALNE INTERVENCIJE



slika 34

NAMESTNIK POVELJNIKA
ENOTE ZA HITRE REŠEVALNE
INTERVENCIJE



slika 35

POVELJNIK ENOTE ZA HITRE
REŠEVALNE INTERVENCIJE



slika 36

NAMESTNIK POVERJENIKA
CIVILNE ZAŠČITE



slika 37

POVERJENIK CIVILNE ZAŠČITE



slika 38

ČLAN ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE
V GOSPODARSKIH DRUŽBAH,
ZAVODIH IN DRUGIH ORGANIZACIJAH



slika 39

NAMESTNIK POVELJNIKA
CIVILNE ZAŠČITE
V GOSPODARSKIH DRUŽBAH,
ZAVODIH IN DRUGIH ORGANIZACIJAH



slika 40

POVELJNIK CIVILNE ZAŠČITE
V GOSPODARSKIH DRUŽBAH,
ZAVODIH IN DRUGIH ORGANIZACIJAH



slika 41

ČLAN SEKTORSKEGA
OZIROMA KRAJEVNEGA ŠTABA
ZA CIVILNO ZAŠČITO



slika 42

NAMESTNIK POVELJNIKA
CIVILNE ZAŠČITE SEKTORJA
OZIROMA KRAJA



slika 43

POVELJNIK CIVILNE ZAŠČITE
SEKTORJA OZIROMA KRAJA



slika 44

ČLAN OBČINSKEGA
OZIROMA MESTNEGA ŠTABA
CIVILNE ZAŠČITE



slika 45

NAMESTNIK POVELJNIKA
CIVILNE ZAŠČITE OBČINE
OZIROMA MESTNE OBČINE



slika 46

POVELJNIK CIVILNE ZAŠČITE
OBČINE OZIROMA MESTNE OBČINE



slika 47

ČLAN REGIJSKEGA ŠTABA
CIVILNE ZAŠČITE



slika 48

NAMESTNIK POVELJNIKA
CIVILNE ZAŠČITE REGIJE



slika 49

POVELJNIK CIVILNE ZAŠČITE REGIJE



slika 50

ČLAN ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE
REPUBLIKE SLOVENIJE



slika 51

NAMESTNIK POVELJNIKA
CIVILNE ZAŠČITE
REPUBLIKE SLOVENIJE



slika 52

POVELJNIK CIVILNE ZAŠČITE
REPUBLIKE SLOVENIJE

4979. Uredba o spremembi uredbe o omejevanju in nadzoru uvoza in izvoza surovih diamantov

Na podlagi 2. člena zakona o omejevalnih ukrepih (Uradni list RS, št. 35/01 in 59/02) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O**o spremembi uredbe o omejevanju in nadzoru uvoza in izvoza surovih diamantov****1. člen**

V uredbi o omejevanju in nadzoru uvoza in izvoza surovih diamantov (Uradni list RS, št. 38/03) se priloga 1 nadomesti z novo prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe.

2. člen

Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 334-12/2003-3

Ljubljana, dne 13. novembra 2003.

EVA 2003-2111-0103

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

PRILOGA 1**SEZNAM UDELEŽENK »KIMBERLEY PROCESS
SISTEMA POTRJEVANJA« IN NJIHOVIH PRISTOJNIH
ORGANOV****ANGOLA**

Ministry of Geology and Mines
Rua Hochi Min
Luanda
Angola

ARMENIJA

Department of Gemstones and Jewellery
Ministry of Trade and Economic Development
Yerevan
Armenia

AVSTRALIJA

Community Protection Section
Australian Customs Section
Customs House, 5 Constitution Avenue
Canberra ACT 2601
Australia

Minerals Development Section
Department of Industry, Tourism and Resources
GPO Box 9839
Canberra ACT 2601
Australia

BELORUSIJA

Department of Finance
Sovetskaja Str. 7
220010 Minsk
Republic of Belarus

BOLGARIJA

Ministry of Economy
Multilateral Trade and Economic Policy and Regional
Cooperation Directorate
12, Al. Batenberg str.
1000 Sofia
Bulgaria

BOTSVANA

Ministry of Minerals, Energy and Water Resources
PI Bag 0018
Gaborone
Botswana

EVROPSKA UNIJA

The Government Diamond Office (GDO) within the United Nations Department of the Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street
London SW1A 2AH
United Kingdom

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen (Service Public Fédérale Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Service Licence)

Italielei 124, bus 71
B – 2000 Antwerpen

*** Belgija (izključno):**

The Diamond Office
Hovenierstraat 22
B – 2018 Antwerpen

GVAJANA

Geology and Mines Commission
PO Box 1028
Upper Brickdam
Stabroek
Georgetown
Guyana

GVINEJA

Ministry of Mines and Geology
BP 2696
Conakry
Guinea

HRVAŠKA

Ministry of Economy
Zagreb
Republic of Croatia

INDIJA

The Gem and Jewellery Export Promotion Council
Diamond Plaza 5th Floor 391-A, Fr D.B.Marg
Mumbai 400 004
India

IZRAEL

Ministry of Industry and Trade
PO Box 3007
52130 Ramat Gan
Israel

JAPONSKA

United Nations Policy Division
Foreign Policy Bureau
Ministry of Foreign Affairs
2-11-1, Shibakoen Minato-ku
105-8519 Tokyo
Japan

Mineral and Natural Resources Division
Agency for Natural Resources and Energy
Ministry of Economy, Trade and Industry
1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
100-8901 Tokyo
Japan

JUŽNOAFRIŠKA REPUBLIKA

South African Diamond Board
240 Commissioner Street
Johannesburg
South Africa

KANADA

Department of Foreign Affairs and International Trade
Peace Building and Human Security Division
Lester B Pearson Tower B – Room B4-120
125 Sussex Drive
Ottawa, Ontario
Canada, K1A 0G2
Stewardship Division
International and Domestic Market Policy Division
Mineral and Metal Policy Branch
Minerals and Metals Sector
Natural Resources Canada
580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6
Ottawa, Ontario
Canada, K1A 0E4

Kimberley Process Office
Minerals and Metals Sector (MMS)
Natural Resources Canada (NRCan)
10th Floor, Area A-7
580 Booth Street
Ottawa, Ontario
Canada K1A 0E4

LJUDSKA REPUBLIKA KITAJSKA

Department of Inspection and Quarantine Clearance
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)
9 Madiandonglu
Haidian District
Beijing
People's Republic of China

Hong Kong (Posebno upravno področje Ljudske Republike Kitajske)

Department of Trade and Industry
Hong Kong Special Administrative Region
People's Republic of China
Room 703, Trade and Industry Tower
700 Nathan Road
Kowloon
Hong Kong
China

DEMOKRATIČNA REPUBLIKA KONGO

Centre d'Evaluation, d'Expertise et de Certification
(CEECC)
17th floor, BCDC Tower
30th June Avenue
Kinshasa
Democratic Republic of Congo

REPUBLIKA KONGO

Directorate General of Mines and Geology
Brazzaville
Republic of Congo

REPUBLIKA KOREJA

UN Division
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Government Complex Building
77 Sejong-ro, Jongro-gu
Seoul
Korea

Trade Policy Division
Ministry of Commerce, Industry and Enterprise
1 Joongang-dong, Kwacheon-City
Kyunggi-do
Korea

LAOS

Department of Foreign Trade
Ministry of Commerce
Vientiane
Laos

LESOTO

Commission of Mines and Geology
PO Box 750
Maseru 100
Lesotho

LIBANON

Ministry of Economy and Trade
Beirut
Lebanon

MADŽARSKA

Licensing and Administration Office of the Ministry
of Economy and Transport
Margit krt. 85
1024 Budapest
Hungary

MALEZIJA

Ministry of International Trade and Industry
Blok 10
Komplek Kerajaan Jalan Duta
50622 Kuala Lumpur
Malaysia

MAVRITIUS

Ministry of Commerce and Cooperatives
Import Division
2nd Floor, Anglo-Mauritius House
Intendance Street
Port Louis
Mauritius

NAMIBIJA

Diamond Commission
Ministry of Mines and Energy
Private Bag 13297
Windhoek
Namibia

POLJSKA

Ministry of Economy, Labour and Social Policy
Plac Trzech Krzyzy 3/5
00-507 Warsaw
Poland

RUSKA FEDERACIJA

Gokhran of Russia
14, 1812 Goda St.
121170 Moscow
Russia

SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources
Youyi Building
Brookfields
Freetown
Sierra Leone

SLONOKOŠČENA OBALA

Ministry of Mines and Energy
BP V 91
Abidjan
Cote d'Ivoire

SLOVENIJA

Ministry of Finance
Customs Administration of the Republic of Slovenia
Ljubljana Customs Directorate
Brnik Airport Customs Office
Zgornji Brnik 130 D
4210 Brnik Aerodrom
Republic of Slovenia

SREDNJEAFRIŠKA REPUBLIKA

Independent Diamond Valuers (IDV)
Immeuble SOCIM 2é etage
BP 1613
Bangui
Central African Republic

ŠRI LANKA

Trade Information Service
Sri Lanka Export Development Board
42 Nawam Mawatha
Colombo 2
Sri Lanka

ŠVICA

State Secretariat for Economic Affairs
Export Control Policy and Sanctions
Effingerstrasse 1
CH-3003 Berne
Switzerland

TAJSKA

Ministry of Commerce
Department of Foreign Trade
44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi
Muang District
Nonthaburi 11000
Thailand

TAJVAN, PENGHU, KINMEN in MATSU (Ločena carinska območja)

Import and Export Office
Licensing and Administration
Board of Foreign Trade
Taiwan

TANZANIJA

Commission for Minerals
Ministry of Energy and Minerals
PO Box 2000
Dar es Salam
Tanzania

UKRAJINA

Ministry of Finance
State Gemological Center
Degtyarivska St. 38-44
Kiev 04119
Ukraine

International Department
Diamond Factory Kristall
600 Letiya Street 21
21100 Vinnitsa
Ukraine

VENEZUELA

Ministry of Energy and Mines
Apartado Postal No 61536 Chacao
Caracas 1006
Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B
La Campina – Caracas
Venezuela

VIETNAM

Export-Import Management Department
Ministry of Trade of Vietnam
31 Trang Tien
Hanoi 10.000
Vietnam

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

US Department of State
2201 C St. N.W.
Washington D.C.
United States of America

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

Dubai Metals and Commodities Centre
PO Box 63
Dubai
United Arab Emirates

ZIMBABVE

Principal Minerals Development Office
Ministry of Mines and Mining Development
Private Bag 7709, Causeway
Harare
Zimbabwe

MINISTRSTVA

4980. Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči

Na podlagi drugega odstavka 8. člena in za izvrševanje tretjega odstavka 3. člena, tretjega odstavka 4. člena ter 6. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) izdaja minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z ministrico za gospodarstvo, ministrom za promet, ministrom za informacijsko družbo, ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrom za šolstvo, znanost in šport, ministrom za zdravje in ministrom za obrambo

P R A V I L N I K

o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik določa vrste zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov (v nadaljnjem besedilu: vrste objektov) ter največjo velikost, način gradnje in rabe enostavnih objektov, pogoje za njihov odmik od meje sosednjih zemljišč in druge pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da za njihovo gradnjo ni potrebno gradbeno dovoljenje (v nadaljnjem besedilu: pogoji za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja).

(2) Ta pravilnik določa tudi vrste vzdrževalnih in drugih del, ki so v zvezi z objekti in zemljišči, ki so ob njih oziroma jim pripadajo in se jih izvede zato, da se objektom zagotavlja njihova uporaba, zemljiščem, ki so ob njih oziroma jim pripadajo, pa omogoča njihova namenska raba (v nadaljnjem besedilu: vrste del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči), za katera ni potrebno gradbeno dovoljenje.

2. VRSTE OBJEKTOV

2.1 Zahtevni objekti

2. člen

(vrste zahtevnih objektov)

(1) Zahteven objekt je vsaka stavba, pri kateri seštevek prostornin vseh prostorov presega 5.000 m³ in je višja od 10 m, merjeno od terena do kapi, in vsak gradbeni inženirski objekt, pri katerem so nosilni razponi večji od 8 m ali je višji od 18 m, merjeno od terena do vrha nosilne konstrukcije.

(2) Ne glede na merila iz prejšnjega odstavka so zahtevni objekti tudi:

1. objekti, namenjeni hrambi in ravnanju z radioaktivnimi in drugimi nevarnimi snovmi, med katere sodijo:

a) jedrski objekti, med katere sodijo:

– objekt za predelavo in obogatitev jedrskih snovi ali izdelavo jedrskega goriva,
– jedrski reaktor v kritični ali podkritični sestavi,

– raziskovalni reaktor,
– jedrska elektrarna in toplotna,
– objekt za skladiščenje, predelavo, obdelavo ali odlaganje jedrskega goriva ali visoko radioaktivnih odpadkov in
– objekt za skladiščenje, obdelavo ali odlaganje nizko ali srednje radioaktivnih odpadkov;

b) sevalni objekti, med katere sodijo:

– objekt z enim ali več viri sevanja, namenjenimi obsevanju z ionizirajočimi sevanji, za katere je verjetno, da bi povzročili čezmerno izpostavljenost prebivalcev,

– objekt z enim ali več odprtimi viri ionizirajočega sevanja, za katere je verjetno, da bi zaradi sproščanja radioaktivnih snovi v okolje povzročili čezmerno izpostavljenost prebivalcev,

– objekt, iz katerega se zaradi izvajanja dejavnosti letno izpuščajo v okolje radioaktivne snovi z aktivnostjo, ki več kot desetkrat presega raven izvetja,

– objekt, namenjen pridobivanju, predelavi in obogatitvi jedrskih mineralnih surovin in

– odlagališče z rudarsko jalovino ali hidrometalurško jalovino, ki nastaja pri pridobivanju jedrskih surovin;

c) objekti za proizvodnjo in skladiščenje razstreliva, smodnikov in eksplozivnih snovi;

d) objekti, v katerih se proizvajajo, skladiščijo ali uporabljajo snovi, ki so po predpisih, ki urejajo kemikalije, nevarne kemikalije;

e) rafinerije;

2. objekti z globokim temeljenjem, med katere sodijo:

– objekt s pasovnimi temelji, pri katerih je razmerje med globino in širino temelja večje kot 4,

– objekt s pilotnim temeljenjem, če so piloti daljši od 20 m in

– objekt s kesonskim temeljenjem;

3. podzemski objekti, katerih stropna konstrukcija je več kot 10 m pod nivojem terena;

4. objekti s prednapetimi konstrukcijami, katerih razponi merijo 12 m in več;

5. pregrade, višje od 10 m, med katere sodijo:

– zemeljska pregrada za zadrževanje voda in plavin, pri kateri je dolžina krone 250 m ali več,

– betonska pregrada za zadrževanje voda, pri kateri je dolžina krone 50 m ali več in

– jezovni objekt, pri katerem je dolžina krone 300 m ali več;

6. mostovi, pri katerih je vsaj ena svetla razdalja med dvema zaporednima opornikoma večja od 8 m;

7. predori, namenjeni za javni cestni in železniški promet;

8. javne železniške proge, med katere sodijo:

– javna železniška infrastruktura na glavnih železniških progah in na regionalnih železniških progah, razen postajnih stavb in

– podzemna mestna železnica;

9. avtoceste, hitre, glavne in regionalne ceste;

10. luke, med katere sodijo:

– pristanišče, namenjeno za javni promet,

– vojaško pristanišče in

– ladjedelnica;

11. javna letališča, med katere sodijo:

– javno letališče kot funkcionalna celota in

– letališki infrastrukturni objekt;

12. infrastrukturni objekti navigacijskih služb zračnega prometa;

13. žičnice za prevoz oseb, med katere sodijo:

– vzpenjača,

– nihalna žičnica,

– krožna žičnica, pri kateri so vozila obratovalno ločljivo pritrjena na vrh,

– krožna žičnica, pri kateri so vozila obratovalno neločljivo pritrjena na vrv in

– žičnica, ki pozimi deluje kot vlečnica;

14. silosi in rezervoarji s prostornino nad 1.000 m³, med katere sodijo:

– vodni zbiralnik s kapaciteto 100.000 m³ ali več,

– skladišče fosilnih tekočih goriv s kapaciteto 10.000 m³ ali več, razen skladišč bencina,

– skladišče zemeljskega plina in utekočinjenega zemeljskega plina ter utekočinjenega naftnega plina s kapaciteto 50 ton ali več in

– skladišče oziroma rezervoar drugih nevarnih kemikalij, s kapaciteto 200 m³ ali več;

15. energetski objekti, med katere sodijo:

– hidroelektrarna in termoelektrarna z električno močjo 5 MW na pragu ali več,

– termoelektrarna – toplotna s toplotno močjo 10 MW na pragu ali več in z električno močjo 5 MW na pragu ali več in

– polje vetrnih elektrarn z električno močjo 5 MW na pragu ali več;

16. prenosni elektroenergetski vodi nazivne napetosti 110 kV in več s pripadajočimi transformatorskimi razdelilnimi postajami primarne nazivne napetosti 110 kV in več;

17. prenosni vodovodi, če so namenjeni za oskrbo s pitno vodo 100.000 prebivalcev ali več;

18. zbirni kanali za odvod odpadne vode s premerom 1 m ali več, če so neposredno priključeni na čistilno napravo s kapaciteto 100.000 populacijskih ekvivalentov ali več in takšne čistilne naprave;

19. odlagališča odpadkov, med katere sodijo:

– odlagališče komunalnih odpadkov, če je njihova tlorisna površina 100 ha ali več,

– odlagališče za nevarne odpadke, če je njegova tlorisna površina 30 ha ali več,

– odlagališče za nenevarne in inertne odpadke, če je njegova tlorisna površina 50 ha ali več in če je namenjeno tudi za zbiranje, razvrščanje, sortiranje, začasno skladiščenje, predelavo in odstranjevanje nevarnih odpadkov z letno kapaciteto 1000 ton in

– sežigalnica odpadkov;

20. plinovodi in naftovodi, med katere sodijo:

– plinovodi s premerom 150 mm ali več, če je obratovalni tlak višji od 16 bar, s pripadajočimi funkcionalnimi objekti in

– naftovodi s premerom 300 mm ali več, če je njihova dolžina 1 km ali več, s pripadajočimi funkcionalnimi objekti.

2.2 Manj zahtevni objekti

3. člen

(manj zahtevni objekti)

Manj zahteven objekt je vsak objekt, ki ni uvrščen med zahtevne ali enostavne objekte.

2.3 Enostavni objekti

4. člen

(vrste enostavnih objektov)

Enostavni objekti so:

1. pomožni objekti, med katere sodijo:

– objekti za lastne potrebe,

– ograje,

– pomožni infrastrukturni objekti in

– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;

2. začasni objekti, med katere sodijo:

– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi,

– začasni objekti, namenjeni prireditvi in

– začasni objekti, namenjeni skladiščenju;

3. vadbeni objekti, med katere sodijo:

– vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem in

– vadbeni objekti, namenjeni obrambnim vajam in vajam za zaščito, reševanje in pomoč;

4. spominska obeležja;

5. urbana oprema.

2.3.1 Pomožni objekti

5. člen

(vrste objektov za lastne potrebe)

Objekti za lastne potrebe so:

1. bazen, to je montažni ali obzidan prostor za vodo, namenjen kopanju, če je njegova tlorisna površina do 30 m², globina pa do 1,5 m, merjeno od roba do dna;

2. drvarnica, to je pritlična stavba, katere streha je hkrati strop nad prostorom, ki je namenjen za hrambo trdega kuriva, če je njena tlorisna površina do 15 m², višina in razpon nosilnih delov pa do 3 m;

3. garaža, to je pritlična stavba, katere streha je hkrati strop nad prostorom, ki je namenjen za shranjevanje osebnih motornih vozil, če je njena tlorisna površina do 30 m², višina do 3 m, merjeno od terena do kapi, razpon nosilnih delov pa do 3 m, pri večjem razponu pa morajo biti nosilni deli montažni in dani v promet v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode;

4. lopa, to je pritlična stavba, katere streha je hkrati strop nad prostorom, ki je namenjen za shranjevanje orodja, vrtno opreme in podobno, če je njena tlorisna površina do 15 m², višina in razpon nosilnih delov pa do 3 m;

5. nadstrešek, to je manjša streha, odprta ali deloma zaprta, pred vhodom v objekt, ali nad gostinskim vrtom, ali namenjena zaščiti osebnih motornih vozil in koles, zbirnih mest za komunalne odpadke in podobno, če je njegova tlorisna površina do 20 m², njegova konstrukcija postavljena na zemljišče, višina in razponi pa enaki kot pri garaži;

6. steklenjak, to je s steklom pokrit prostor za gojenje vrtnin in drugih rastlin ali narejen kot zimski vrt, če je njegova tlorisna površina do 30 m², višina in razpon nosilnih delov pa do 3 m;

7. rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, s priključkom na objekt, če je njegova prostornina do 5 m³;

8. uta oziroma senčnica, to je manjša, navadno lese-na, delno odprta pritlična stavba, katere streha je hkrati strop nad prostorom, ki je namenjen sedenju in počitku, če je njena tlorisna površina do 15 m², višina in razpon nosilnih delov pa do 3 m.

6. člen

(vrste ograj)

(1) Ograje so:

1. medsosedska ograja, to je ograja, namenjena omejevanju dostopa tretjih oseb na gradbeno parcelo oziroma dvorišče in vrt zaradi zagotavljanja zasebnosti, če je njena višina do 1,8 m;

2. varovalna ograja, to je ograja, namenjena fizičnemu varovanju industrijskih in poslovnih objektov, avtocest oziroma drugih javnih cest, železnice, letališč, vzletišč in objektov navigacijskih služb zračnega prometa, pristanišč, žičnic, smučišč, nastanovanjskih stavb in drugih površin, na katerih se opravlja dejavnost, vključno s pašo živine, če je v

primeru, ko je zidana, njena višina do 2,2 m, oziroma je v primeru, ko je žična oziroma s kovinskimi stebrički in plastično mrežo ter elastičnim vpetjem, njena višina do 4,5 m;

3. igriščna ograja, to je ograja, namenjena razmejitvi športnega ali otroškega igrišča od javne ali druge površine, če je v primeru, ko je zidana, njena višina do 2,2 m, oziroma je v primeru, ko je žična, njena višina do 4,5 m;

4. protihrupna ograja, to je ograja, namenjena omejevanju prenašanja hrupa od njegovega izvora v soseščino, če je montažna;

5. oporni zid oziroma škarpa, to je konstrukcija med dvema višinama zemljišča, namenjena za preprečevanje usipanja oziroma drsenja zemlje, če je najvišja točka konstrukcije med spodnjim in zgornjim zemljiščem 1,2 m.

(2) Sajena živa meja oziroma vrsta strnjeno nasajenega grmičevja ali nizkega drevja na meji s sosednjim zemljiščem, se ne glede na to, da je namenjena omejevanju dostopa tretjih oseb na gradbeno parcelo oziroma dvorišče ali vrt zaradi zagotavljanja zasebnosti, ne šteje za ograjo.

(3) Ogradištev posameznih delov gozda, njive ali druge vrste kmetijskega zemljišča, ki je potrebna zaradi zaščite mladja, pridelka ali živine pred divjadjo za čas uskladitve populacije divjadi z okoljem, zaradi zaščite varstva naravnih vrednot oziroma pomembnih habitatov ogroženih vrst ali zaradi znanstveno-raziskovalnih proučevanj, se ne šteje za ograjo.

7. člen

(vrste pomožnih infrastrukturnih objektov)

Pomožni infrastrukturni objekti so:

1. pomožni cestni objekti, med katere sodijo:

– objekt za odvodnjavanje ceste, to je odvodni jarek, koritnica, plitva in globoka drenaža, vtočni in revizijski jašek, vodnjak ali ponikalnica, če je prepust vode do 5 m³/min oziroma je v primeru gozdne ceste profil prepusta do 1 m;

– protihrupna ograja – ni pogojev;

– cestni snegolov, to je objekt v obliki palisade, ki zadržuje sneg, da se ne usipa na cestišče – ni pogojev;

– objekt javne razsvetljave – ni pogojev;

– cestni silos, to je priročno skladišče orodja in opreme za vzdrževanje cest ter soli in peska za posipavanje cest, če je njegova prostornina do 300 m³;

– pločnik in kolesarska steza ob vozišču ceste, če je skupna širina kolesarske steze in pločnika do 3 m;

– avtobusno postajališče, to je prostor ob vozišču ceste, namenjen za kratkotrajno ustavljanje avtobusov, dokler vanj oziroma iz njega ne vstopijo oziroma izstopijo potniki, če je njegova tlorisna površina v skladu s cestno-prometnimi predpisi določena za kratkotrajno ustavitev največ enega zglobnega avtobusa;

– cestninska postaja, to je poseben prostor na uvozi in izvozi tistih javnih cest, za katere je s posebnimi predpisi določeno, da se za njihovo uporabo plačuje cestnina, na katerem se opravlja nadzor nad tem, ali je bila cestnina za določeno vrsto motornega vozila plačana oziroma na drug predpisan način poravnana, če je tlorisna površina cestninske hišice do 35 m², v primeru da je potreben tudi nadstrešek, pa če je njegova širina do 10 m, višina konstrukcije pa do 7,5 m nad terenom;

2. pomožni železniški objekti, med katere sodijo:

– objekt za odvodnjavanje železniških tirov, to je odvodni jarek, koritnica, plitva in globoka drenaža, vtočni in revizijski jašek, vodnjak ali ponikalnica, če je prepust vode do 5 m³/min;

– protihrupna ograja – ni pogojev;

– palisade, lovilne mreže in prosto viseče mreže, ki zadržujejo sneg in padajoče kamenje, da se ne usipa na železniške tire – ni pogojev;

– objekt za usmerjanje električne razsvetljave – ni pogojev;

– zavetiščna utica ali tipski zabojnik, to je prostor za železniške nadzornike in priročno skladiščenje orodja in opreme za vzdrževanje železniških tirov, če je njegova tlorisna površina do 30 m²;

– zavetišče na železniških postajališčih, če je njegova tlorisna površina do 50 m²;

3. pomožni letališki objekti, to je večnamenski objekt oziroma naprava, ki se začasno zgradi zaradi preverjanj, usmerjanj, monitoringa, signalizacije ali s podobnim namenom, če njegovo postavitve odobri organ, pristojen za letalstvo;

4. pomožni pristaniški objekti, med katere sodijo:

– objekt za odvodnjavanje pristaniške ploščadi, to je odvodni jarek, koritnica, plitva in globoka drenaža, vtočni in revizijski jašek, vodnjak ali ponikalnica, če je prepust vode do 5 m³/min;

– plavajoča ploščad za privezovanje ladij, če jo gradi upravljavec pristanišča in je njena površina do 150 m²;

– objekt za usmerjanje električne razsvetljave – ni pogojev;

– pristaniški zabojnik, to je prostor za nadzornike ladijskega prometa in priročno skladiščenje orodja in opreme za vzdrževanje pristaniške ploščadi in za reševanje, če je njegova tlorisna površina do 30 m²;

5. pomožni žičniški objekti, med katere sodijo:

– objekt prometne oziroma varnostne signalizacije, to je konstrukcija za namestitve ustreznih usmerjevalnih semaforjev – ni pogojev;

– objekt za usmerjanje električne razsvetljave – ni pogojev;

– žičniški zabojnik, to je prostor za strojnike za nadzor delovanja žicnic in delovanja smučišč ter priročno skladiščenje orodja in opreme za vzdrževanje žičniških naprav in za reševanje, če je njegova tlorisna površina do 30 m²;

6. pomožni energetske objekti, med katere sodijo:

– nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje – ni pogojev;

– ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih – ni pogojev;

– transformatorska postaja, to je naprava za pretvorbo visoke napetosti na nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, če je njena tlorisna površina do 20 m²;

– signalno-zaščitni vod v elektroenergetskih omrežjih – ni pogojev;

– relejna hišica, to je prostor za namestitve opreme elektroenergetskih objektov in nadzornike delovanja elektroenergetskega omrežja – ni pogojev;

– priključni plinovod za male kurilne naprave v enostanovanjskih stavbah – ni pogojev;

– priključek na distribucijsko plinovodno omrežje – ni pogojev;

– etažni plinski priključek za etažno ogrevanje – ni pogojev;

– tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk za utekočinjen naftni plin, če je njegova tlorisna površina do 30 m² – ni pogojev;

– priključek na vročevod oziroma toplovod – ni pogojev;

7. pomožni telekomunikacijski objekti, med katere sodijo:

– sekundarno telekomunikacijsko omrežje – ni pogojev;

– bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam, ki so sestavljene iz antenskega droga, antenskega nosilca z antenami in telekomunikacijske opreme

oziroma naprav v primernem prostoru ali zabojniku, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

a) antenski drog, ki je na novo postavljen na stavbo, je lahko visok največ 10 m nad površino strehe, antenski drog, ki je postavljen na obstoječi steber, zgrajen na podlagi gradbenega dovoljenja, pa je lahko visok največ 5 m nad zgornjim robom stebra,

b) pri antenskih nosilcih, ki so na antenskem drogu, postavljenem na stavbo, mora biti spodnji rob najnižje antene najmanj 1,5 m od strešine, pri antenskih nosilcih, ki so pritrjeni na obstoječi steber, zgrajen na podlagi gradbenega dovoljenja, mora biti spodnji rob najnižje antene najmanj 5 m od terena, če stoji steber na zemljišču oziroma najmanj 1,5 m od strešine, če je steber postavljen na objekt, pri antenskih nosilcih, ki so pritrjeni na vertikalno površino stavbe, pa sme biti največja dolžina antene 1,5 m in

c) prostor s telekomunikacijsko opremo je lahko samo v nastanovanjski stavbi in sicer mora biti v tistem njenem delu, ki ni namenjen javni rabi oziroma se v njem ne zadržujejo ljudje; če pa je to zabojnik, pa je lahko postavljen ob obstoječih drogovi, stebrih oziroma stolpih, njegova tlorisna površina pa je lahko do 30 m²;

8. pomožni komunalni objekti, med katere sodijo:

– vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje – ni pogojev;

– objekt s hidroforno postajo oziroma prečrpališčem, če je njegova tlorisna površina do 20 m², višina pa do 4 m od terena do kapi;

– kanalizacijski priključek na javno kanalizacijsko omrežje – ni pogojev;

– tipska oziroma montažna greznica, to je obzidana in pokrita jama za zbiranje fekalij oziroma komunalnih odpadnih vod, če je njena prostornina do 50 m³;

– mala tipska čistilna naprava, to je objekt za čiščenje fekalij oziroma komunalnih odpadnih vod s tlorisno površino do 100 m² in s kapaciteto do 100 populacijskih enot;

– ekološki otok, to je prostor, kjer se izvajalcu javne službe prepuščajo ločene frakcije komunalnih odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov, če je njegova tlorisna površina do 100 m²;

– cestni priključek na javno občinsko cesto, če je njegova širina do 3 m in je pridobljeno soglasje upravitelja takšne ceste;

9. pomožni objekti na mejnih prehodih, med katere sodijo:

– obmejna stavba, to je stavba, namenjena za opravljanje varnostnega, carinskega in inšpekcijskega nadzorstva na območju mejnega prehoda, če je njena tlorisna površina do 30 m²;

– objekt varnostne signalizacije – ni pogojev;

– objekt za usmerjanje električne razsvetljave – ni pogojev;

– nadstrešnica nad mejnim prehodom, če je njena površina do 120 m², višina konstrukcije pa do 7,5 m nad terenom.

8. člen

(vrste pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov)

(1) Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti so:

1. čebelnjak, to je manjša pritlična stavba, katere streha je hkrati strop nad prostorom s čebeljimi panji, če je njegova tlorisna površina do 20 m², višina, merjeno od terena do kapi in razpon nosilnih delov pa do 3 m;

2. gnojišče, to je objekt za skladiščenje hlevskega gnoja, če je njegova tlorisna površina do 60 m²;

3. gnojna jama, to je objekt za skladiščenje gnojnice ali gnojevke, če je njegova prostornina do 150 m³;

4. gozdna cesta, to je ozek pas zemlje, pripravljen za hojo ali vožnjo kmetijske in gozdne mehanizacije za prevoz lesa do javne ceste, če je njegova dolžina do 2 km;

5. gozdna učna pot, to je ozek pas zemlje, pripravljen za hojo po gozdu – ni pogojev;

6. gozdna vlaka, to je ozek pas zemlje, pripravljen za spravilo lesa do gozdne ali javne ceste, če je njegova dolžina do 1 km;

7. gozdna žičnica, namenjena gospodarjenju z gozdom oziroma za spravilo lesa do gozdne ali javne ceste, če je njena dolžina do 1 km;

8. kašča, to je manjša pritlična stavba, katere streha je hkrati strop nad prostorom, ki je namenjen za shranjevanje žita, koruze in drugih poljščin, če je njena tlorisna površina do 20 m², višina, merjeno od terena do kapi in razpon nosilnih delov pa do 3 m;

9. kozolec, to je prekrita, praviloma lesena konstrukcija za sušenje in shranjevanje kmetijskih pridelkov, praviloma krme, če je pri enojnem kozolcu dolžina do 30 m, pri dvojnem kozolcu pa tlorisna površina do 60 m², višina do 4 m, merjeno od terena do kapi in razpon nosilnih delov do 3 m; če razpon nosilnih delov presega 3 m, morajo biti sestavljeni iz montažnih elementov, ki so bili dani v promet v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, ali pa mora biti konstrukcija kozolca v celoti iz lesa;

10. kmečka lopa, to je manjša pritlična stavba, katere streha je hkrati strop nad prostorom, ki je namenjen za shranjevanje kmetijske mehanizacije, če je njena tlorisna površina do 30 m², višina, merjeno od terena do kapi in razpon nosilnih delov pa do 3 m;

11. poljska pot, to je ozek pas zemlje, pripravljen za hojo ali vožnjo kmetijske mehanizacije, če je njegova dolžina do 1 km, širina pa do 2,5 m in je brez priključka na javno cesto;

12. rastlinjak, to je pokrit prostor za gojenje rastlin oziroma s plastično folijo ali steklom nadkrita greda oziroma grede, namenjen za gojenje vrtnin oziroma rastlin, če je njegova tlorisna površina do 100 m², višina do 3 m, merjeno od terena do kapi, razpon nosilnih delov pa do 3 m; če razpon nosilnih delov presega 3 m, morajo biti sestavljeni iz montažnih elementov, ki so bili dani v promet v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode;

13. ribnik kot vodno zajetje, to je umetno narejena kotanja ali betonsko korito z zajezeno vodo za hrambo rib ali drugih vodnih živali, če nima stika z odprto vodo in če je njegova tlorisna površina v primeru betonskega korita do 30 m², v primeru umetno narejene ali naravne kotanje do 100 m², globina od terena oziroma roba korita do dna pa do 2 m;

14. silos, to je objekt v obliki stolpa ali korita za hranjenje in skladiščenje snovi v razsutem stanju oziroma za konzerviranje krme, če je pri koritastem silosu tlorisna površina do 100 m² in prostornina do 300 m³, pri stolpastem silosu pa če je višina do 6 m, tlorisna površina pa do 30 m²;

15. skedenj, to je prekrito kmečko gospodarsko poslopje z delovnim prostorom za mlatenje in prostori za shranjevanje sena in slame, če je njegova tlorisna površina do 120 m², višina do 4 m, merjeno od terena do kapi, razpon nosilnih delov pa do 3 m; če razpon nosilnih delov presega 3 m, morajo biti sestavljeni iz montažnih elementov, ki so bili dani v promet v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode.

(2) Hlev, pastirska koča, zidanica in obora za gojenje divjadi ter izvedba namakalnih in osuševalnih jarkov se ne štejejo za pomožni kmetijsko-gozdarski objekt.

2.3.2 Začasni objekti

9. člen

(vrste začasnih objektov, namenjenih sezonski turistični ponudbi)

Začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi, so:

1. sezonski gostinski vrt, to je posebej urejeno zemljišče kot del gostinskega obrata, če je njegova tlorisna površina do 50 m², višina nadstreška do 3 m, merjeno od terena do kapi, razpon nosilnih delov pa do 3 m; če razpon nosilnih delov presega 3 m, morajo biti sestavljeni iz montažnih elementov, ki so bili dani v promet v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode;

2. pokrit razstaveni prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, če je njegova tlorisna površina do 500 m², višina pa do 6 m, merjeno od terena do vrha; tlorisna površina je lahko večja, če ima šotor ustrezen certifikat oziroma izjavo proizvajalca, da je izdelan v skladu s standardom o začasnih objektih DSIST EN 13782 (v nadaljnjem besedilu: certifikat);

3. gostinski kiosk oziroma tipski zabojnik, če je njegova tlorisna površina do 20 m², višina pa do 3 m;

4. kamp, to je posebej urejeno in opremljeno zemljišče za športno taborjenje, če je njegova tlorisna površina do 0,5 ha.

10. člen

(vrste začasnih objektov, namenjenih prireditvam)

Začasni objekti, namenjeni prireditvam, so:

1. oder z nadstreškom, če je njegova tlorisna površina do 30 m², višina do 4 m, merjeno od terena do kapi, razpon nosilnih delov pa do 3 m; če razpon nosilnih delov presega 3 m, morajo ti biti sestavljeni iz montažnih elementov, ki so bili dani v promet v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode;

2. pokrit prireditveni prostor, kamor sodi tudi športno igrišče, z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, vključno s sanitarnimi prostori, če je njegova tlorisna površina do 500 m² oziroma več, če ima šotor certifikat;

3. cirkus, to je prireditveni prostor v montažnem šotoru (arena s tribunami za gledalce) in ograjeno zunanjo površino, namenjeno potujočemu zabavišču, če so šotor in drugi objekti montažni;

4. tribuna za gledalce na prostem, če je njena tlorisna površina do 1.000 m²;

5. prodajni kiosk oziroma tipski zabojnik, če je njegova tlorisna površina do 20 m², višina pa do 3 m.

11. člen

(vrste začasnih objektov, namenjenih skladiščenju)

(1) Začasni objekti, namenjeni skladiščenju, so:

1. šotor za skladiščenje, če je njegova tlorisna površina do 500 m²; tlorisna površina je lahko večja, če ima šotor certifikat;

2. tipski zabojnik za skladiščenje, če je njegova tlorisna površina do 20 m², višina pa do 3 m, oziroma če je zabojnikov več, da je njihova skupna tlorisna površina do 500 m².

(2) Šotori in tipski zabojniki ne smejo biti namenjeni skladiščenju nevarnih kemikalij in drugih nevarnih snovi, ki jih opredeljujejo predpisi, ki urejajo kemikalije.

2.3.3 Vadbeni objekti

12. člen

(vrste vadbenih objektov, namenjenih športu in rekreaciji na prostem)

Vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem, so:

1. igrišče za šport in rekreacijo na prostem, to je travnata površina oziroma naravno zemljišče, namenjeno za nogomet, odbojko, košarko, baseball, rugby, golf in druge igre z žogo, če je njegova tlorisna površina v skladu z normativi, ki veljajo za posamezno vrsto igre z žogo;

2. kolesarska steza, to je ozek pas z naravnim materialom utrjenega zemljišča, pripravljen za kolesarjenje v naravi, če je njegova širina do 1,2 m;

3. planinska pot, to je ozek pas zemljišča, le v nujnih primerih utrjen z naravnim materialom, pripravljen za hojo oziroma dostop na planine oziroma gore, če je njegova širina do 1 m;

4. pomol, to je vstopno-izstopno mesto za pristajanje in kratkotrajni privez čolnov, če je njegova dolžina do 10 m, širina pa do 1,5 m;

5. smučišče, to je travnata površina, v zimskem času namenjena za smučanje in druge zimske dejavnosti, vključno z začasno postavljenimi montažnimi vlečnicami dolžine do 200 m, z nizko vođeno vrvo, ter dostopnimi in povezovalnimi potmi med smučarskimi progami oziroma deli smučišč, če je njena tlorisna površina v skladu z normativi, ki veljajo za posamezno vrsto smučišča;

6. sprehajalna pot, to je ozek pas z naravnim materialom utrjenega zemljišča, pripravljen za sprehode v naravi, če je njegova širina do 1,2 m;

7. športno strelišče, če je njegova tlorisna površina do 3 ha;

8. trim steza, to je ozek pas zemljišča, po potrebi utrjen z naravnim materialom, pripravljen za hojo in tek ter površinami z opremo za telovadne vaje, če je njegova širina do 1 m;

9. vzletišče, ki ima samo travnato površino, namenjeno za vzletanje in pristajanje zelo lahkih naprav za letenje in jadralnih padalcev, če je njegova tlorisna površina do 5 ha.

13. člen

(vrste vadbenih objektov, namenjenih obrambnim vajam in vajam za zaščito, reševanje in pomoč)

Vadbeni objekti, namenjeni obrambnim vajam in vajam za zaščito, reševanje in pomoč, so:

1. plezalni in drug podoben objekt, namenjen urjenju, če njegova višina ne presega 7,5 m;

2. pokrit vadbeni prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, če je njegova tlorisna površina do 500 m². Prostor je lahko večji, če ima šotor certifikat;

3. vadbeni bunker, to je manjša vojaška obrambna utrdba, namenjena urjenju oziroma vojaškim vajam, če je njegova tlorisna površina do 30 m²;

4. vadišče na prostem, to je naravno zemljišče s priročnimi vadbenimi objekti, poraslo s travo in drevjem, če je njegova tlorisna površina in urejenost v skladu z normativi, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma obrambo;

5. zaklon, to je objekt, za katerim ali pod katerim je kdo zavarovan, če je do največ 2 m vkopan v teren, nadzemni del pa zasut z zemljo in je njegova tlorisna površina do 30 m², višina do 3 m, razpon nosilnih delov pa do 3 m; pri večjem razponu morajo biti nosilni deli montažni in dani v promet v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode.

2.3.4 Spominska obeležja**14. člen**

(vrste spominskih obeležij)

Spominska obeležja so:

1. kip oziroma spomenik, če je njegova višina do 5 m, tlorisna površina do 20 m²;
2. spominska kapelica, če je njena tlorisna površina do 10 m², višina pa do 4 m, merjeno od terena do kapi;
3. spominska plošča, če je njena narisna površina do 5 m² in se jo postavlja na zemljišče, zgornji rob pa do 4 m od terena, če se jo postavlja na zunanjo steno (fasado) stavbe.

2.3.5 Urbana oprema**15. člen**

(vrste urbane opreme)

Urbana oprema je:

1. nadkrita čakalnica na avtobusnem, železniškem, tramvajskem in taksi postajališču, če je njena tlorisna površina do 15 m², višina nadstreška pa do 4 m, merjeno od terena do kapi;
2. javna kolesarnica z nadstreškom, če je njena tlorisna površina do 15 m², višina nadstreška pa do 4 m, merjeno od terena do kapi;
3. javna telefonska govorilnica, to je tipska oziroma montažna hišica ali nadstrešek, pritrjen na zid, s telefonskim aparatom ali drugo terminalsko opremo, namenjeno javnim telekomunikacijskim storitvam, vključno z brezžičnim širokopasovnim lokalnim omrežjem, če je njena tlorisna površina do 10 m²;
4. objekt za oglaševanje, to je reklamni stolp oziroma pano, na katerega so nameščena oglasna sporočila, če je višina njegove konstrukcije do 5 m nad terenom; stolp ima lahko premer do 2 m, pano pa oglaševalno površino do 12 m² oziroma do 24 m² pri dvostranskem panoju; pri panoju, ki stoji v urbanem prostoru na enem stebru in omogoča prosti prehod pešcev in kolesarjev, je lahko višina njegove konstrukcije do 7 m nad terenom, oglaševalna površina pa do 18 m² oziroma do 36 m² pri dvostranskem panoju;
5. transparent, pritrjen na vsaki strani ceste na obstoječo konstrukcijo, zid oziroma steber, z dvojno varovanimi jeklenimi vrvmi ali s posebno nosilno konstrukcijo, lahko pa tudi pritrjen na konstrukcijske elemente nadvoza preko javne ceste, če je njegova dimenzija do 8 m x 1 m, spodnji rob pa je najmanj 5,5 m nad vozniškim pasom ceste;
6. skulptura in druga prostorska inštalacija, če je njena tlorisna površina do 100 m², višina pa do 4 m nad terenom;
7. večnamenski kiosk oziroma tipski zabojnik, če je njegova tlorisna površina do 30 m², višina pa do 4 m;
8. montažna sanitarna enota, ki je lahko tudi v zabojniku, če je njegova tlorisna površina do 20 m², višina pa do 4 m;
9. vodnjak oziroma okrasni bazen, to je arhitektonsko zasnovan in plastično okrašen zbiralnik za vodo, navadno z vodomatom, če je njegova tlorisna površina do 100 m², v primeru vodometa pa da je višina konstrukcije do 4 m.

3. VAROVALNI PASOVI IN VAROVANA OBMOČJA**16. člen**

(obveznost pridobitve soglasja pristojnega organa oziroma službe)

- (1) Če leži zemljišče, na katerem naj bi bil zgrajen enostavni objekt, ki izpolnjuje pogoje in zahteve glede naj-

večje velikosti, načina gradnje ter rabe in odmika od sosednjih zemljišč, določene s tem pravilnikom, v območju, ki je s posebnimi predpisi ali s tem pravilnikom opredeljeno kot varovalni pas objekta gospodarske javne infrastrukture ali v območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovano območje, mora investitor pred začetkom gradnje takšnega enostavnega objekta pridobiti soglasje pristojnega organa oziroma službe.

(2) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za enostavni objekt:

1. ki ga izvajalec gospodarske javne službe gradi na zemljišču objekta gospodarske javne infrastrukture oziroma je neposredno namenjen izvajanju gospodarske javne službe ali upravljanju gospodarske javne infrastrukture;

2. ki naj bi bil zgrajen znotraj gradbene parcele, ki pripada objektu, zgrajenem na podlagi gradbenega dovoljenja ali na javni površini, razen če takšna gradbena parcela oziroma javna površina ni posebej varovana na podlagi predpisov, ki jih opredeljujejo določbe 6. in 7. točke prvega odstavka 18. člena tega pravilnika.

17. člen

(vrste varovalnih pasov in z njimi povezana soglasja)

(1) Če ni s posebnimi predpisi določeno drugače, znaša varovalni pas posameznih objektov gospodarske javne infrastrukture na vsaki strani:

1. avtoceste 40 m, hitre ceste 35 m, glavne ceste 25 m, regionalne ceste 15 m, kategorizirane občinske ceste 10 m in državne kolesarske steze: 5 m, merjeno od zunanjega roba cestnega sveta;

2. glavne železniške proge in regionalne železniške proge 200 m, ter industrijskega tira: 80 m, merjeno od osi skrajnih tirov;

3. nihalne žičnice 20 m, krožne žičnice 15 m in žičnice, ki pozimi deluje kot vlečnica: 5 m, merjeno od osi nosilne oziroma vlečne vrvi;

4. prenosnega elektroenergetskega voda nazivne napetosti 400 kV 25 m, nazivne napetosti 220 kV 20 m in nazivne napetosti 110 kV 15 m ter prostozračnega distribucijskega elektroenergetskega voda nazivne napetosti 10/20 kV: 10 m, merjeno od osi skrajnih vodov;

5. prenosnega plinovoda z obratovalnim tlakom 16 bar in več 100 m, distribucijskega plinovoda z obratovalnim tlakom manjšim od 16 bar in večjim od 1 bar 30 m in drugega distribucijskega plinovoda, manjšega od 1 bar: 5 m, merjeno od osi voda;

6. vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma vročevoda, voda, namenjenega telekomunikacijskim storitvam, vključno s kabelskim razdelilnim sistemom in drugih vodov, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe lokalnega pomena oziroma so v javno korist, razen priključkov nanje: 1,5 m, merjeno od osi posameznega voda.

(2) Soglasja, ki jih morajo investitorji pridobiti pred začetkom gradnje, če leži zemljišče, na katerem naj bi bil zgrajen enostavni objekt, v varovalnem pasu, so soglasja oziroma dovoljenja, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo obratovanje objektov gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka, izdajajo upravljavci teh objektov.

18. člen

(vrste varovanih območij in z njimi povezana soglasja)

(1) Če ni s posebnimi predpisi določeno drugače, so varovana območja:

1. po predpisih, ki urejajo vode, vodno zemljišče morja, vodna zemljišča celinskih voda in zemljišča s podzemnimi vodami, katerih meje so razvidne iz akta o zavarovanju takšnih voda ter priobalna zemljišča, ki segajo:

– v primeru morja 25 m od meje vodnega zemljišča morja,

– v primeru celinskih voda 1. reda 15 m od meje vodnega zemljišča tekoče oziroma stoječe vode in

– v primeru celinskih voda 2. reda 5 m od meje vodnega zemljišča tekoče oziroma stoječe vode;

2. po predpisih, ki urejajo kmetijstvo, zemljišča, ki so primerna za kmetijsko obdelavo in niso vključena v poselitvena območja oziroma ni z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih gradnja dopustna;

3. po predpisih, ki urejajo gozdarstvo, zemljišča, na katerih je gozd in niso vključena v poselitvena območja oziroma ni z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih gradnja dopustna;

4. po predpisih, ki urejajo rudarstvo, zemljišča, na katerih oziroma pod katerimi je rudniški prostor, katerega meje so razvidne iz:

– akta o pridobitvi rudarske pravice za raziskovanje mineralne surovine in

– akta o pridobitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine;

5. po predpisih, ki urejajo naravna zdravilna sredstva, zemljišča, katerih meje so razvidne iz:

– akta o razglasitvi naravnega zdravilnega sredstva in

– akta o določitvi varstvenega območja naravnega zdravilišča;

6. po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave, zemljišča, katerih meje so razvidne iz:

– akta o določitvi naravne vrednote, ekološko pomembnega območja in posebnega varstvenega območja,

– akta o zavarovanju naravnega spomenika, strogega naravnega rezervata ali naravnega rezervata,

– akta o zavarovanju narodnega, regijskega ali krajinskega parka in

– akta o začasnem zavarovanju dela narave v času njegove veljavnosti;

7. po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, zemljišča, katerih meje so razvidne iz:

– registra kulturne dediščine,

– akta o razglasitvi kulturnega spomenika in

– akta o začasnem razglasitvi za kulturni spomenik, v času njegove veljavnosti;

8. po predpisih, ki urejajo letalstvo, zemljišča, na katerih je območje izključne rabe letališča, vzletišča oziroma infrastrukturnega objekta navigacijskih služb zračnega prometa ter zemljišča, nad katerimi je na podlagi predpisov, ki urejajo letalstvo, določeno območje nadzorovane rabe in območje omejene rabe;

9. po predpisih, ki urejajo področje obrambe in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(2) Soglasja, ki jih morajo investitorji pridobiti pred začetkom gradnje, če leži zemljišče, na katerem naj bi bil zgrajen enostavni objekt, v območju, ki je z aktom oziroma predpisom o zavarovanju opredeljeno kot varovano območje, so:

1. pri varovanem območju iz 1. točke prejšnjega odstavka vodno soglasje, ki ga v skladu s predpisi, ki urejajo vode, izda javna služba, pristojna za upravljanje z vodami;

2. pri varovanem območju iz 2. točke prejšnjega odstavka soglasje, ki ga v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča in kmetijstvo, izda krajevno pristojna kmetijska svetovalna služba;

3. pri varovanem območju iz 3. točke prejšnjega odstavka soglasje, ki ga v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove in gozdarstvo, izda krajevno pristojna območna enota Zavoda za gozdove Slovenije;

4. pri varovanem območju iz 4. točke prejšnjega odstavka soglasje, ki ga v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, izda ministrstvo, pristojno za rudarstvo;

5. pri varovanem območju iz 5. točke prejšnjega odstavka soglasje, ki ga v skladu s predpisi, ki urejajo naravna zdravilna sredstva, izda upravljavec naravnega zdravilnega sredstva;

6. pri varovanem območju iz 6. točke prejšnjega odstavka naravovarstveno soglasje, ki ga v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, izda ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave;

7. pri varovanem območju iz 7. točke prejšnjega odstavka kulturnovarstveno soglasje, ki ga v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, izda krajevno pristojna organizacijska enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine;

8. pri varovanem območju iz 8. točke prejšnjega odstavka predhodno soglasje, ki ga v skladu s predpisi, ki urejajo letalstvo, izda Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo;

9. pri varovanem območju iz 9. točke prejšnjega odstavka soglasje, ki ga v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma obrambo, izda ministrstvo, pristojno za obrambo.

4. POGOJI ZA GRADNJO ENOSTAVNIH OBJEKTOV BREZ GRADBENEGA DOVOLJENJA IN UGOTAVLJANJE NJIHOVEGA IZPOLNJEVANJA

4.1 Pogoji za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja

19. člen

(temeljni pogoji za gradnjo enostavnega objekta
brez gradbenega dovoljenja)

Enostavni objekt je lahko grajen brez gradbenega dovoljenja, če ima investitor za zemljišče, na katerem naj bi se takšen objekt zgradil, lastninsko ali kakšno drugo stvarno oziroma obligacijsko pravico, ki mu omogoča gradnjo na takšnem zemljišču in če so pri takšnem objektu glede na vrsto, v katero je v skladu s tem pravilnikom uvrščen, izpolnjeni naslednji pogoji:

1. da so njegova velikost in način gradnje ter rabe v skladu z določbami tega pravilnika,

2. da so pri njegovi gradnji izpolnjene zahteve, ki jih glede načina gradnje in odmika od sosednjih zemljišč določa 20. člen tega pravilnika in

3. da so pri njegovi gradnji izpolnjeni lokacijski pogoji, ki jih glede oblikovanja in postavitve objektov določa izvedbeni prostorski akt.

20. člen

(zahteve glede načina gradnje in odmika
od sosednjih zemljišč)

Enostavni objekti, ki se jih lahko gradi brez gradbenega dovoljenja, morajo glede načina gradnje in odmika od sosednjih zemljišč izpolnjevati naslednje zahteve:

1. pri objektih za lastne potrebe:

– zgrajeni so lahko le na zemljišču gradbene parcele, ki pripada stavbi, zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja;

– na gradbeni parceli se lahko za vsako stanovanje v stavbi zgradi največ po en objekt za lastne potrebe iste vrste;

– zgrajeni so lahko kot posamična gradnja ali tako, da se stikajo oziroma imajo skupne konstrukcijske elemente; če so zgrajeni kot posamična gradnja, morajo biti eden od

drugega odmaknjeni najmanj 1,5 m, če pa se stikajo oziroma imajo skupne konstrukcijske elemente, njihova skupna površina, v katero pa se ne prišteva površina stavb, zgrajenih na podlagi gradbenega dovoljenja, če so objekti za lastne potrebe prizidani ob njih, bazena, nadstreška in rezervoarja, ne sme presegati 70 m², razponi njihovih nosilnih delov pa so lahko do 3 m; če razponi nosilnih delov presegajo 3 m, morajo biti sestavljeni iz montažnih elementov, ki so bili dani v promet v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode;

- od meje sosednjih zemljišč morajo biti oddaljeni toliko, kot je to predpisano z izvedbenim prostorskim aktom; če z izvedbenim prostorskim aktom ni predpisan odmik od meje sosednjih zemljišč, morajo biti od meje sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 1,5 m; če je odmik manjši, je treba pred začetkom gradnje pridobiti pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov sosednjih zemljišč;

- ne smejo imeti novih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, znotraj gradbene parcele pa so lahko priključeni na obstoječe priključke;

2. pri ograjah:

- od meje sosednjih zemljišč morajo biti oddaljene toliko, kot je to predpisano z izvedbenim prostorskim aktom oziroma morajo biti postavljene na mejo, če tako določa izvedbeni prostorski akt; če z izvedbenim prostorskim aktom ni predpisan odmik od meje sosednjih zemljišč, morajo biti od meje sosednjih zemljišč oddaljene najmanj 0,5 m; če je odmik manjši, je treba pred začetkom gradnje pridobiti pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov sosednjih zemljišč:

- ob javni cesti njihov zgornji rob ne sme posegati v polje preglednosti, zato se mora pred gradnjo ograje pridobiti soglasje upravljavca javne ceste;

- če je sosednje zemljišče javna cesta, je za postavitev ograje potrebno pridobiti soglasje upravljavca javne ceste;

3. pri pomožnih infrastrukturnih objektih:

- če objekta ne gradi pristojen izvajalec gospodarske javne službe oziroma pri pomožnem telekomunikacijskem objektu pooblaščen operator, pri pomožnem objektu na mejnem prehodu pa pooblaščen izvajalec, morajo njegovo gradnjo nadzorovati predstavniki teh služb;

4. pri pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektih:

- zgrajeni so lahko samo znotraj območja, na katerem stojijo stavbe in gospodarska poslopja kmetije, oziroma na zemljišču znotraj gradbene parcele, ki pripada takšnim objektom, zgrajenim na podlagi gradbenega dovoljenja; ta omejitev ne velja za gozdne ceste, ki se jih gradi na podlagi ustreznega gradbenega načrta ter gozdne učne poti, gozdne vlake in gozdne žičnice (v nadaljnjem besedilu: gozdne prometnice) in poljske poti;

- na zemljišču iz prejšnje alineje, ki pripada kmetiji, se lahko zgradi največ po en pomožni kmetijsko-gozdarski objekt iste vrste; ta omejitev ne velja za kozolec, rastlinjak in silos;

- od meje sosednjih zemljišč morajo biti oddaljeni toliko, kot je to predpisano z izvedbenim prostorskim aktom; če z izvedbenim prostorskim aktom ni predpisan odmik od meje sosednjih zemljišč, morajo biti od meje sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 1,5 m; če je odmik manjši, je treba pred začetkom gradnje pridobiti pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov sosednjih zemljišč;

5. pri začasnih objektih, namenjenih sezonski turistični ponudbi:

- gradi se jih lahko samo na javnih površinah ali neposredno ob njih;

- ne smejo imeti novih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, lahko pa se jih priključi na obstoječe priključke;

6. pri začasnih objektih, namenjenih prireditvam:

- gradi se jih lahko samo na primerno utrjenem zemljišču, ki ima urejeno odvodnjavanje;

- ne smejo imeti novih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, lahko pa se jih priključi na obstoječe priključke;

7. pri začasnih objektih, namenjenih skladiščenju:

- gradi se jih lahko samo znotraj gradbene parcele, ki pripada stavbi, zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja;

- ne smejo imeti novih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, lahko pa se jih priključi na obstoječe priključke;

8. pri vadbenih objektih, namenjenih športu in rekreaciji na prostem:

- zaradi njihove gradnje se ne smejo spremeniti vodne in reliefne značilnosti območja;

- če je za njihovo uporabo potrebno izvesti še kakšno drugo gradnjo oziroma zgraditi objekt, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, je tudi zanje potrebno gradbeno dovoljenje;

- ne smejo imeti novih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, lahko pa se jih priključi na obstoječe priključke;

9. pri vadbenih objektih, namenjenih obrambnim vajam in vajam za zaščito, reševanje in pomoč:

- zaradi njihove gradnje se ne smejo spremeniti vodne in reliefne značilnosti območja;

- če je za njihovo uporabo potrebno izvesti še kakšno drugo gradnjo oziroma zgraditi objekt, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, je tudi zanje potrebno gradbeno dovoljenje;

- ne smejo imeti novih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, lahko pa se jih priključi na obstoječe priključke;

10. pri spominskih obeležjih:

- če se jih gradi na javni površini, ne smejo ovirati njene splošne rabe;

- ne smejo imeti novih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, lahko pa se jih priključi na obstoječe priključke;

- od meje sosednjih zemljišč morajo biti oddaljeni toliko, kot je to predpisano z izvedbenim prostorskim aktom; če z izvedbenim prostorskim aktom ni predpisan odmik od meje sosednjih zemljišč, morajo biti od meje sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 1,5 m; če je odmik manjši, je treba pred začetkom gradnje pridobiti pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov sosednjih zemljišč;

11. pri urbani opreми:

- če se jo gradi na javni površini, ne sme ovirati njene splošne rabe;

- ne sme imeti novih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, lahko pa se jo priključi na obstoječe priključke;

- od meje sosednjih zemljišč mora biti oddaljena toliko, kot je to predpisano z izvedbenim prostorskim aktom; če z izvedbenim prostorskim aktom ni predpisan odmik od meje sosednjih zemljišč, razen v primeru, ko je sosednje zemljišče javna cesta, mora biti od meje sosednjih zemljišč oddaljena najmanj 0,5 m; če je odmik manjši, je treba pred začetkom gradnje pridobiti pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov sosednjih zemljišč;

- če je sosednje zemljišče javna cesta, je za postavitev urbane opreme potrebno pridobiti soglasje upravljavca javne ceste.

4.2 Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja

21. člen

(obveznosti investitorja enostavnega objekta)

(1) Investitor mora pred začetkom gradnje enostavnega objekta preveriti:

1. ali v skladu z določbami tega pravilnika takšen enostavni objekt izpolnjuje pogoje glede največje velikosti in načina gradnje ter rabe in

2. ali gradnja takšnega enostavnega objekta izpolnjuje zahteve, določene v 20. členu tega pravilnika.

(2) Preveritve iz prejšnjega odstavka opravi investitor na način, kot je to določeno v 22. do 25. členu tega pravilnika.

(3) Preveritev izpolnjevanja pogojev iz 1. točke, razen glede največje velikosti, ni potrebna pred gradnjo enostavnega objekta iz 1. točke drugega odstavka 16. člena tega pravilnika.

22. člen

(ugotavljanje največje velikosti)

(1) Preveritev ali je velikost enostavnega objekta v skladu z določbami tega pravilnika, se opravi tako, da se njegova tlorisna površina izračuna kot zazidana površina, njegova prostornina pa se izračuna kot bruto prostornina, skladno z veljavnim slovenskim standardom, ki ureja izračunavanje površin in prostornin, nato pa se na takšen način izračunana površina, prostornina oziroma višina objekta primerja s površino, prostornino oziroma višino, ki je s tem pravilnikom predpisana za določeno vrsto enostavnega objekta.

(2) Če se po preveritvi velikosti ugotovi, da je izračunana površina, prostornina oziroma višina objekta večja od površine, prostornine oziroma višine, kot je s tem pravilnikom predpisana za določeno vrsto enostavnega objekta, je takšen objekt manj zahteven objekt in mora zato pred začetkom njegove gradnje investitor pridobiti gradbeno dovoljenje.

23. člen

(ugotavljanje načina rabe)

(1) Preveritev ali je način rabe enostavnega objekta v skladu z izvedbenim prostorskim aktom in določbami tega pravilnika, se opravi tako, da se na podlagi lokacijske informacije najprej preveri, kakšna namenska raba prostora je z izvedbenim prostorskim aktom določena za območje, kjer je zemljišče, na katerem naj bi bil zgrajen enostavni objekt, nato pa primerja ali je njegov namen v skladu s takšno namensko rabo prostora.

(2) Če je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je namenska raba prostora območje površinskih voda, območje mineralnih surovin, območje kmetijskih zemljišč, območje gozdov, območje za potrebe obrambe ali območje za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, gradnja enostavnih objektov na takšnem območju ni dovoljena, razen poljskih poti in gozdnih prometnic, pod pogojem, da se takšna dela izvedejo v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo in gozdarstvo. Če je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je namenska raba prostora poselitveno območje ali območje gospodarske infrastrukture, je na takšnem območju dovoljena samo gradnja tistih vrst enostavnih objektov, katerih namen je v skladu s takšno namensko rabo prostora.

(3) Če se po preveritvi ugotovi, da je način rabe enostavnega objekta sicer v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, ne pa tudi z določbami drugega odstavka tega člena, mora investitor pred začetkom gradnje enostavnega objekta pridobiti gradbeno dovoljenje.

24. člen

(ugotavljanje načina gradnje)

(1) Preveritev ali so za gradnjo enostavnega objekta izpolnjene s tem pravilnikom določene zahteve glede načina gradnje se opravi tako, da se materiali oziroma gradbeni proizvodi, ki naj bi se uporabili pri njegovi gradnji ter nameščen način izvedbe del primerja z materiali oziroma gradbenimi proizvodi in načinom izvedbe, ki jih določata izvedbeni prostorski akt in 20. člen tega pravilnika.

(2) Če se po preveritvi načina gradnje ugotovi, da bi bilo potrebno uporabiti drugačne materiale oziroma gradbene proizvode, kot so s tem pravilnikom predpisani za določeno vrsto enostavnega objekta, se takšen objekt šteje za manj zahteven objekt in mora zato pred začetkom njegove gradnje investitor pridobiti gradbeno dovoljenje.

25. člen

(ugotavljanje odmika od sosednjih zemljišč)

(1) Preveritev ali so za gradnjo enostavnega objekta izpolnjene s tem pravilnikom določene zahteve glede odmika od sosednjih zemljišč, se opravi tako, da se na podlagi lokacijske informacije preveri, ali bo objekt od meje sosednjih zemljišč oddaljen toliko, kot je to predpisano z izvedbenim prostorskim aktom oziroma s tem pravilnikom.

(2) Če se po preveritvi pogojev za odmik od meje sosednjih zemljišč ugotovi, da je z izvedbenim prostorskim aktom predpisan odmik od meje sosednjih zemljišč, lahko investitor zgradi enostavni objekt brez gradbenega dovoljenja samo v takšni oddaljenosti od meje, kot jo določa izvedbeni prostorski akt, pri čemer se kot oddaljenost šteje najkrajša razdalja med mejo sosednjega zemljišča in tej meji najbližjo zunanjo točko enostavnega objekta. Če ima enostavni objekt streho z napuščem ali kakšno drugačno konzolno konstrukcijo, se kot najkrajša razdalja šteje najkrajša razdalja med mejo sosednjega zemljišča in navpičnico najbolj izpostavljenega dela napušča oziroma konzolne konstrukcije.

(3) Če se po preveritvi pogojev za odmik od meje sosednjih zemljišč ugotovi, da z izvedbenim prostorskim aktom ni predpisan odmik, lahko investitor zgradi enostavni objekt brez gradbenega dovoljenja v tolikšni oddaljenosti od meje sosednjega zemljišča, kot je to za posamezno vrsto enostavnega objekta določeno v 20. členu tega pravilnika, bližje meji pa samo, če s tem soglaša lastnik sosednjega zemljišča.

(4) Če želi investitor graditi enostavni objekt drugače, kot to določa prejšnji odstavek, mora pred začetkom gradnje enostavnega objekta pridobiti gradbeno dovoljenje.

5. DELA, KI SO V ZVEZI Z OBJEKTI IN PRIPADAJOČIMI ZEMLJIŠČI

26. člen

(vrste del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči)

(1) Dela, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči, za katera ni potrebno gradbeno dovoljenje in s katerimi se lahko začne brez pridobitve lokacijske informacije, so:

1. dela za lastne potrebe,
2. dela v zvezi z urejanjem javnih površin,
3. dela v javno korist in
4. dela v zvezi s splošno rabo naravnih dobrin.

(2) Če se namerava izvesti dela iz prejšnjega odstavka na objektu, ki je varovan na podlagi predpisov, ki urejajo kulturno dediščino, je potrebno pred začetkom del pridobiti kulturnovarstvene pogoje. Če pa se namerava izvesti dela iz

prejšnjega odstavka na območju, ki je varovano na podlagi predpisov, ki urejajo ohranjanje narave, je treba takšna dela izvesti v skladu s pravili ravnanja, ki jih določa akt o varovanju takšnega območja.

(3) Če se namerava izvesti dela iz prvega odstavka tega člena na objektu oziroma zemljišču, ki leži v varovalnem pasu ali na varovanem območju, je treba pred začetkom teh del pridobiti soglasje pristojnega organa oziroma službe.

(4) Usmerjevalne table in znake za označevanje ob javnih cestah, ki po predpisih o cestah sodijo med turistično in drugo obvestilno signalizacijo, lahko postavlja samo upravljavec javne ceste oziroma je potrebno pridobiti pred njihovo postavitvijo, če jih ne postavlja upravljavec javne ceste, njegovo soglasje.

27. člen

(dela za lastne potrebe)

Dela za lastne potrebe so:

1. izvedba inštalacijskih del in namestitev naprav v stanovanjskih stavbah in drugih objektih, ki se jih lahko gradi v lastni režiji, če so bile inštalacije in naprave dane v promet v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene in druge proizvode oziroma imajo pridobljen ustrezen certifikat in se jih postavlja v posameznih stanovanjih oziroma poslovnih prostorih oziroma znotraj gradbene parcele, ki pripada objektu, zgrajenem na podlagi gradbenega dovoljenja oziroma se jih postavlja na takšen objekt, lahko pa tudi v skupnih prostorih in na zunanjem zidu stanovanj oziroma poslovnih prostorov, ki so v etažni lastnini, če takšen zid ne meji na javno površino oziroma če zid meji na javno površino, da je pridobljeno soglasje upravljavca takšne površine, in sicer:

- namestitev agregata za proizvodno električne energije do moči 50 kW,
- namestitev naprave za ogrevanje na trda, plinska ali tekoča goriva do moči 50 kW,
- namestitev naprave za izkoriščanje geotermike in hidrotermike do moči 50 kW,
- namestitev sončnega zbiralnika ali sončnih celic, namenjenih za proizvodnjo energije, vključno električne, na površino strehe ali fasade,
- namestitev toplotne črpalke do moči 50 kW,
- namestitev vetrice za pridobivanje električne energije z višino stebra do 5 m nad terenom in do moči 50 kW,
- izvedba vrtnice za geosondo,
- namestitev hišne TV antene, če višina droga ne presega 3,5 m,
- montaža klima naprave do moči 30 kW in
- izvedba notranje plinske, električne, vodovodne, kanalizacijske, toplovodne in telefonske inštalacije ter inštalacije kabelsko-razdelilnega sistema;

2. izvedba obrtnih del, s katerimi se obnovi prostore v objektu in njegova zunanjšina ter uredi okolica objekta znotraj gradbene parcele, ki pripada objektu, če je bil objekt zgrajen na podlagi gradbenega dovoljenja in sicer:

- obnova poslovnega prostora, vključno s spremembo rabe oziroma obnova stanovanja, kot je prepleskanje sten in stropa, popravilo vrat, oken, zamenjava poda, zamenjava stavbnega pohištva s pohištvo enakih dimenzij in podobne izboljšave, ki sledijo napredku tehnike, če se ne spreminja zmožljivost inštalacij, opreme in tehnoloških naprav, ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja zmožljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza objekta,
- obnova fasade in strehe, če se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja zmožljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza objekta;
- tlakovanje oziroma drugačna utrditve dvorišča,

- zgraditev klančine ob vstopu v stavbo z namenom odprave grajenih oziroma komunikacijskih ovir,

- posodobitev vhodnih vrat v ograji oziroma nadomestitev klasičnih vratnih kril z drsnimi ali njihova drugačna avtomatizacija,

- postavitve pesjaka oziroma pasje ute,

- ureditev odvodnjavanja dvorišča in

- ureditev vrta, kamor sodi saditev okrasnega drevja ter grmovnic, ureditev gredic za sajenje vrtnin in okrasnih rastlin, postavitve skalnjaka, okrasnega bazenčka oziroma vodnjaka, postavitve komposta, in izvedba drugih del, ki sodijo med vrtnarjenje, vključno z odkopavanjem in nasipavanjem zemljišč do višine oziroma globine 0,3 m z namenom ureditve gredic in vrtnih oziroma parkovnih poti, postavitve klopi in druge vrtno opreme;

3. ograditev okolice objekta, če je potrebna zato, ker objekt zaradi neustreznega vzdrževanja ogroža premoženje, zdravje in življenje ljudi, promet, sosednje objekte oziroma okolico.

28. člen

(dela v zvezi z urejanjem javnih površin)

Dela v zvezi z urejanjem javnih površin so dela, s pomočjo katerih se:

- postavi cvetlična ali druga podobna korita, klopi, koši za odpadke, drogovi za zastave, stojnice, prodajne prikolice, božična oziroma novoletna drevesa, mlaji, reklamni oziroma obvestilni ter božični oziroma novoletni izveski in okraski nad cesto, montažno oziroma prenosno stranišče potrebno za prireditev in druga podobna premična oprema;

- postavijo začasni objekti, namenjeni glasbeni, gledališki ali drugi podobni prireditvi na nogometnem ali drugem večjem urejenem športnem igrišču, zgrajenem na podlagi gradbenega dovoljenja, lahko pa tudi na trgu oziroma drugi javni ploščadi;

- postavijo vadbeni objekti na urejenem športnem igrišču, vadišču za obrambne vaje oziroma vadišču za zaščito, reševanje in pomoč, zgrajenem na podlagi gradbenega dovoljenja;

- postavijo usmerjevalne table in znaki za označevanje naravnih vrednot, zavarovanih območij, kulturnih spomenikov, turističnih znamenitosti, ulic, trgov, sprehajalnih in učnih gozdarskih poti, kolesarskih stez, trim stez in planinskih poti in drugih javnih površin ter objektov v javni rabi;

- uredijo drevoredi in zelenice oziroma zasadi okrasno drevje, grmovnice, cvetlice in druge rastline, vključno z odkopavanjem in nasipavanjem zemljišč do višine oziroma globine 1,5 m;

- uredijo privezne in signalne boje, če so postavljene znotraj marine in v skladu s predpisi, ki urejajo pomorstvo oziroma plovbo;

- uredijo plavajoče kopališke ploščadi, če so postavljene znotraj območja kopališča in v skladu s kopališkim redom;

- postavijo kipi, spomeniki, kapelice, spominske plošče in druga spominska obeležja na pokopališču oziroma grobišču v skladu s pokopališkim oziroma grobiščnim redom.

29. člen

(dela v javno korist)

(1) Dela v javno korist so dela na objektih gospodarske javne infrastrukture in na mejnih prehodih, s katerimi se:

- izvedejo strojne in električne inštalacije in namestijo naprave, namenjene za obratovanje objektov gospodarske javne infrastrukture, vključno s klasičnimi semaforji in napravami za mobilno telefonijo, če so bile takšne inštalacije

oziroma naprave dane v promet v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene in druge proizvode oziroma imajo pridobljen ustrezen certifikat;

- električni, telekomunikacijski in drugi kabli uvlečejo v obstoječi cevi oziroma postavijo na obstoječi trasi;

- nadomesti kanalizacijski, vodovodni, elektroenergetski, toplovodni, plinovodni oziroma telekomunikacijski vod in s temi vodi povezana oprema oziroma razdelilne omarice;

- izvede rekonstrukcija javnih cest zaradi izboljšanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti, vključno z namestitvijo prometne signalizacije, prometne opreme in cestnih naprav ter z njimi povezanih ureditev, v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste;

- izvedejo vzdrževalna dela zaradi izboljšanja prometno tehnoloških in varnostnih lastnosti železniške proge, s katerimi se ne posega v prostor zunaj progovnega pasu, v skladu s predpisi, ki urejajo varnost v železniškem prometu;

- izvedejo dela, s katerimi se zagotavlja prost profil železniških prog ter dela za nemoteno delovanje javne železniške infrastrukture;

- izvede rekonstrukcija letaliških ploščadi na letališču, vzletišču in objektu navigacijskih služb zračnega prometa zaradi izboljšanja prometnih in varnostnih lastnosti letalskega prometa, vključno z namestitvijo prometne signalizacije in prometne opreme, v skladu s predpisi, ki urejajo letalstvo;

- izvede rekonstrukcija pristaniških ploščadi v pristanišču zaradi izboljšanja prometnih in varnostnih lastnosti ladijskega prometa, vključno z namestitvijo prometne signalizacije in prometne opreme, v skladu s predpisi, ki urejajo o pomorstvo oziroma plovbo po celinskih vodah;

- postavijo premične naprave za zasneževanje smučišč, vključno s priključkom na elektriko, vodo oziroma stisnjen zrak in namestitvijo prometne signalizacije in prometne opreme na smučiščih pod pogojem, da se ne spremenijo vodne in reliefne značilnosti območja in da se dela izvedejo v skladu s predpisi, ki urejajo žičniške naprave za prevoz oseb in smučiča;

- izvedejo vzdrževalna dela na žičniških napravah, kot so zamenjava vlečne oziroma nosilne vrvi, pogonskega motorja in žičniške opreme, pod pogojem, da se ne spremenijo njihove osnovne tehnične lastnosti oziroma njihova kapaciteta in hitrost in da se takšna dela izvedejo v skladu s predpisi, ki urejajo žičniške naprave za prevoz oseb in smučiča;

- postavijo tipski revizijski in drugi jaški, naprave in oprema, potrebni za obratovanje vodovodnega in kanalizacijskega sistema, vključno z vodnimi zbiralniki, požarnimi bazeni, hidranti, razbremenilniki, peskolovi, črpališči, oljnimi lovilci, ponikovalnicami, blatniki, prečrpovalnimi postajami ter merilnimi in regulacijskimi postajami;

- vzdržujejo vodna in priobalna zemljišča ter izboljšuje hidromorfološko stanje površinskih voda, kot so utrjevanje bregov in dna površinskih voda in morske obale, dela v zvezi z zagotavljanjem pretočnosti tekočih voda in odstranjevanjem prekomerno odloženih naplavin, odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščanih ali odvrženih predmetov, čiščenje gladine in obnova oziroma ponovna vzpostavitev strukture in oblike vodnega telesa;

- postavijo oziroma montirajo radijske in telefonske postaje ter bazne postaje mobilne telefonije v objektih, v katerih se opravljajo poštne in javne telekomunikacijske storitve ter objektih, namenjenih javnim radijskim in televizijskim oddajam, vključno s postavitvijo oddajno-sprejemnih naprav na njih;

- postavijo premične bazne postaje tipa prikolica in tipa gospodarsko vozilo s teleskopskim stolpom pod pogojem, da je lokacija od najbližjih stanovanjskih stavb oddaljena na najmanj 50 m;

- postavijo telekomunikacijska sredstva in oprema za sistem zvez za potrebe obrambe oziroma varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;

- postavijo oziroma montirajo naprave, ki sestavljajo omrežje odprtega oddajnega sistema za brezžično komunikacijo na obstoječe stebre oziroma drogove, ki sestavljajo takšno omrežje in so bili zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja;

- postavi prenosna radijska in televizijska oprema, namenjena radijskim oziroma televizijskim prenosom javnih prirediteljev na prostem;

- postavi oprema za dostop do odprtih informacijskih omrežij, vključno z bankomati, na javnih površinah oziroma prostorih objektov, ki mejijo na javno površino;

- izvede varnostna signalizacija v objektih, za katere je s posebnimi predpisi določeno, da so varovani objekti.

(2) Dela v javno korist so tudi dela, s katerimi se v skladu s predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost, postavijo geodetska izmeritvena znamenja za označitev točk geodetskih mrež, geodetske oznake na geodetskih izmeritvenih znamenjih in oprema za državno omrežje permanentnih postaj svetovnega satelitskega navigacijskega sistema.

30. člen

(dela v zvezi s splošno rabo naravnih dobrin)

Dela v zvezi s splošno rabo naravnih dobrin so redna kmečka, gozdarska, lovsko gojitvena in ribiška opravila, med kateri sodijo:

1. postavitve tipske kmečke opreme, med katero sodijo:

- brajda,

- klopotec,

- koli, količki in žične opore za potrebe vinogradništva in sadjarstva do višine 2 m oziroma do višine 3 m, če gre za potrebe hmeljarstva oziroma se postavlja hmeljska žičnica,

- količki, žične opore in ograje za potrebe paše živine, do višine 1,2 m,

- lesen plot z lesami, če je namenjen planšarstvu in njegova višina ne presega 1,2 m,

- kurnik, zajčnik in drug podoben objekt za rejo malih živali, če tlorisna površina ne presega 15 m², višina, merjeno od terena do vrha postavljenih panjev vključno z njihovim prekritjem pa ne presega 2,5 m in je pred njegovo postavitvijo pridobljeno soglasje iz 2. točke drugega odstavka 18. člena tega pravilnika, če se ga postavlja na kmetijsko zemljišče oziroma je pridobljeno soglasje iz 3. točke drugega odstavka 18. člena tega pravilnika, če se ga postavlja v gozd;

- premični čebelnjak z razločljivimi panji, če tlorisna površina ne presega 15 m², njegova višina, merjeno od terena do vrha postavljenih panjev vključno z njihovim prekritjem pa ne presega 2,5 m in je pred njegovo postavitvijo pridobljeno soglasje iz 2. točke drugega odstavka 18. člena tega pravilnika, če se ga postavlja na kmetijsko zemljišče oziroma je pridobljeno soglasje iz 3. točke drugega odstavka 18. člena tega pravilnika, če se ga postavlja v gozd;

2. odkopavanje in nasipavanje kmetijskih zemljišč do višine oziroma globine 1,5 m, če je namenjeno agromelioracijam oziroma je potrebno zaradi osuševanja, namakanja, izboljšanja kmetijske proizvodnje oziroma gojenja ali izkoriščanja in rabe gozda, in če so takšna dela izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo in gozdarstvo;

3. vzdrževanje in rekonstrukcije namakalnih in osuševalnih sistemov ter apnenje in založno gnojenje kmetijskih zemljišč;

4. saditev plantažnega sadnega in drugega drevja, vključno s pogozdovanjem in poseki gozda, saditev vinske trte, hmelja, grmovnic, plantažnih rož in drugih rastlin, pod pogojem, da se takšna dela izvedejo v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo in gozdarstvo;

5. postavitev lovskih prež in krmišč za divjad, če je takšna postavitev predvidena z lovsko gojitvenim načrtom;

6. izvedba varstvenih del z namenom, da se preprečijo ali omejijo motnje pri rabi kmetijskih zemljišč in ohranjanju gozda ter narave, med katera sodijo:

- ograditev njive ali druge vrste kmetijskega zemljišča, če je potrebna zaradi zaščite pridelka ali živine pred divjadjo za čas, ki je potreben do uskladiitve populacije divjadi z okoljem ali zaradi znanstveno-raziskovalnih proučevanj,

- ograditev posameznih delov gozda, razen oborov za gojenje divjadi, če je potrebna zaradi zaščite mladja ali varstva gozda pred divjadjo za čas, ki je potreben do uskladiitve populacije divjadi z okoljem, zaradi varstva naravnih znamenitosti oziroma redkosti ali zaradi znanstveno-raziskovalnih proučevanj,

- krčenje drevesne zarasti in grmičevja zaradi preprečevanja zaraščanja kmetijskih zemljišč,

- polaganje kontrolnih podrtih dreves in izvajanje drugih del v gozdu zaradi preprečevanja množenja podlubnikov in drugih škodljivih insektov,

- sanitarne sečnje okuženega, z insekti napadenega, močno poškodovanega ali zaradi naravnih ujm podrtega drevja,

- izvedba požarnih poti in presek v gozdu zaradi preprečevanja požarov in

- označitev zavarovanih območij v naravi, vključno z njihovo ograditvijo, če je takšna ograditev predvidena z načrtom upravljanja zavarovanega območja.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

31. člen

(prenehanje veljavnosti predpisov in dokončanje projektne dokumentacije)

(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati:

- navodilo o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) in

- pravilnik o merilih za določanje zahtevnih objektov po zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 35/98).

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se projektna dokumentacija za zahtevne objekte izdelava oziroma se njena revizija opravi po dosedanjih predpisih, če so bile pogodbe za njeno izdelavo sklenjene pred uveljavitvijo tega pravilnika.

32. člen

(prenehanje uporabe občinskih predpisov o pomožnih objektih)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se glede največje velikosti, načina gradnje in rabe enostavnih objektov, za katere po določbah tega pravilnika gradbeno dovoljenje ni potrebno, prenehajo uporabljati občinski predpisi, izdani na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97, 9/2001-ZPPreb in 23/2002 – odločba US) (v nadaljnjem besedilu: občinski predpisi o pomožnih objektih).

33. člen

(prehodno obdobje)

(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena se za lokacijske informacije, ki so bile v zvezi z gradnjami enostavnih objektov izdane pred uveljavitvijo tega pravilnika in za lokacijske informacije, za katerih izdajo so bile vložene zahteve pred uveljavitvijo tega pravilnika in se izdajo najpozneje v enem mesecu po uveljavitvi tega pravilnika na podlagi občinskih predpisov o pomožnih objektih, šteje, da so izdane v skladu s tem pravilnikom.

(2) Če na dan, ko začne veljati ta pravilnik, prostorski red še ni sprejet, se šteje, da je gradnja pomožnih telekomunikacijskih objektov mobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, če takšen akt gradnje takšnih objektov oziroma omrežij izrecno ne prepoveduje.

(3) Šteje se, da enostavni objekt, ki je bil zgrajen pred uveljavitvijo tega pravilnika in za katerega je bila izdana lokacijska informacija, iz katere je izhajalo, da je takšna gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom in občinskim predpisom o pomožnih objektih, izpolnjuje pogoje glede največje velikosti, načina gradnje in rabe ter pogoje glede njihovega odmika od sosednjih zemljišč po določbah tega pravilnika.

(4) Šteje se, da pomožni objekt, ki je bil zgrajen pred 1. 1. 2003 brez odločbe o dovolitvi priglasenih del oziroma je bil zgrajen pred 14. 7. 1990 in začetek njegove gradnje ni bil priglasen, izpolnjuje pogoje glede največje velikosti, načina gradnje in rabe ter pogoje glede njihovega odmika od sosednjih zemljišč po določbah tega pravilnika, če stoji znotraj gradbene parcele, ki pripada objektu, zgrajenemu na podlagi gradbenega dovoljenja ali na javni površini, če ima enake ali manjše dimenzije, kot jih določa ta pravilnik in če ima njegov lastnik za zemljišče, na katerem stoji takšen objekt, lastninsko ali kakšno drugo stvarno oziroma obligacijsko pravico, ki mu omogoča gradnjo na takšnem zemljišču.

(5) Če stoji pomožni objekt iz prejšnjega odstavka v varovalnem pasu določenega objekta gospodarske javne infrastrukture iz prvega odstavka 17. člena pravilnika ali v določenem varovanem območju iz prvega odstavka 18. člena tega pravilnika, se ne glede na določbe prejšnjega odstavka šteje, da takšen objekt izpolnjuje pogoje glede največje velikosti, načina gradnje in rabe ter pogoje glede njihovega odmika od sosednjih zemljišč po določbah tega pravilnika samo v primeru, da ima pridobljeno soglasje iz drugega odstavka 17. člena oziroma drugega odstavka 18. člena tega pravilnika in da je postavljen v skladu s pogoji iz takšnega soglasja.

34. člen

(uveljavitev)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 351-00-4/2002

Ljubljana, dne 28. oktobra 2003.

EVA 2002-2511-0014

mag. Janez Kopač l. r.

Minister

za okolje, prostor in energijo

Soglašam!

dr. Tea Petrin l. r.

Ministrica za gospodarstvo

Soglašam!
Jakob Presečnik l. r.
Minister za promet

Soglašam!
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister za informacijsko družbo

Soglašam!
mag. Franc But l. r.
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Soglašam!
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister za šolstvo, znanost in šport

Soglašam!
dr. Dušan Keber l. r.
Minister za zdravje

Soglašam!
dr. Anton Grizold l. r.
Minister za obrambo

4981. Pravilnik o tehničnih normativih za postavitve, nadzor in obratovanje parnih kotlov in naprav

Na podlagi prvega odstavka 126. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO-1 in 50/03 – odl. US) izdaja minister za okolje, prostor in energijo

P R A V I L N I K

o tehničnih normativih za postavitve, nadzor in obratovanje parnih kotlov in naprav*

1. člen

Ta pravilnik določa tehnične normative za postavitve, nadzor in obratovanje parnih kotlov in naprav.

2. člen

Izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:

- parni kotel je vsaka zaprta posoda, v kateri se proizvaja vodna para ali vroča voda s tlakom, ki je večji od 0,5 bar in temperatura, večja od 100 °C, ki ima prostornino, večjo od 2 litra. Med parne kotle štejemo tudi električne parne kotle;
- majhen parni kotel je kotel, kjer je produkt obratovalnega tlaka v barih (bar) in prostornine v litrih (l) manjši od 200 (bar.l), pri čemer največji dovoljeni obratovalni tlak ne presega 32 bar;
- srednje velik parni kotel je kotel, kjer je produkt obratovalnega tlaka v barih (bar) in prostornine v litrih (l) enak ali večji od 200 (bar.l) in manjši od 3000 (bar.l), pri čemer največji dovoljeni tlak ne presega 32 bar;
- velik parni kotel je kotel, kjer je produkt obratovalnega tlaka v barih (bar) in prostornine v litrih (l) enak ali večji od 3000 (bar.l);
- parna naprava je parni ali vročevodni kotel, pregrevalnik pare in grelnik vode vključno z električnim parnim kotlom in parno posodo za kuhanje, sterilizacijo in ogreva-

nje v tehnoloških procesih ter posoda v parno kondenzacijskih in vročevodnih sistemih;

- varnostna oprema je oprema, vgrajena na parnih napravah, ki preprečuje, da bi tlak, temperatura ali nivo vode v parni napravi presegli vrednosti, ki jih predpiše proizvajalec za zagotovitev tehnično pravilnega in varnega obratovanja;
- parovod je cev ali sklop cevi, ki služijo za transport pare ali vroče vode v parno kondenzacijskem ali vročevodnem sistemu parnega ali vročevodnega postroja;
- kotlovni obzidek in obzidava je toplotna izolacija vročih zunanjih delov kotla, zaščitena s pločevino ali opeko in zaščita notranjih površin kotla pred vročimi dimnimi plini ali sevanjem plamena.

3. člen

Glede na sistem kotla, specifično obremenitev, uparjanje, tlake in temperature, ki so v kotlu, je potrebno, da je kvaliteta napajalne in kotelne vode po sestavi v mejah vrednosti navedenih v tabelah 1, 2, 3 in 4 iz Priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.

Vrednosti v tabelah 1, 2, 3 in 4 iz Priloge tega pravilnika so informativne in jih je potrebno uskladiti za vsak kotel glede na specifične potrebe.

4. člen

Majhni parni kotli se smejo postaviti povsod, posamezno ali v skupinah, pri čemer se upoštevajo predpisi o zaščiti pred požarom.

Pri postavitvi več kot dveh majhnih parnih kotlov prosto v delavnicah ali v poslopih, ki so namenjena za stanovanja, morajo biti parovodi vsakega kotla opremljeni z varnostnim ventilom zaradi varovanja parovodov pri razpočenju.

V delavnicah ali stanovanjskih prostorih mora biti prostor, kjer se postavljajo majhni parni kotli, ločen in od vseh strani ograjen z negorljivo in najmanj dva metra visoko ograjo, z vhodnimi vrati in prehodi okrog kotlov. Pristop h kotlom je dovoljen samo pooblaščenim osebam.

Srednje veliki parni kotli se smejo postaviti poleg delavnic ali stanovanjskih poslopij ter v zgradbah, v katerih so delavnice, vendar v posebnih oddelkih in ne v delovnih prostorih. Zgradba (kotlovnica) se lahko postavi neposredno poleg sosednjih zgradb in sme imeti z njimi skupno streho in strop. Glede ostalih zahtev (razsvetljava, pristop, vrata ipd.) se pri kotlovnicih za srednje velike kotle uporabljajo določbe za kotlovnice velikih kotlov.

5. člen

Pri postavljanju velikih parnih kotlov je treba obvezno upoštevati naslednje zahteve, in sicer:

1. veliki parni kotli ne smejo biti postavljeni v stanovanjskih zgradbah;
2. zidovi in tla v teh prostorih morajo biti iz negorljivega materiala. Vgrajevanje stropa je prepovedano;
3. tla kotlovnice iz prejšnje točke morajo biti vsaj za 15 do 20 cm višja kot ostali teren okoli kotlovnice;
4. da se zagotovi neoviran odvod pare, nastale pri morebitni eksploziji, mora biti streha kotlovnice nad kotlom iz lahke konstrukcije in mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 - a) pokrita mora biti s pločevino, opeko, ali drugo lahko kritino;
 - b) če je skupna teža strešne konstrukcije manjša od 90 kg/m², se streha pokrije enostavno in brez svetlobnega jaška, vendar z vgrajenimi odprtinami za ventilacijo;
 - c) če je teža strešne konstrukcije večja od 90 kg/m², a manjša od 150 kg/m², se mora nad kotlom vgraditi svetlobni jašek, katerega odprtina v strehi ne sme biti manjša od 10% površine tal, ki jo zavzema kotel ali skupina kotlov;

* Ta pravilnik vsebinsko povzema direktivo ES o tlačni opremi (97/23/EC).

d) če je teža strešne konstrukcije večja od 150 kg/m², odprtina svetlobnega jaška ne sme biti manjša od 20% površine tal pod kotlom ali pod skupino kotlov;

5. v primeru večjih nezdod ali eksplozij mora biti zagotovljeno zanesljivo odhajanje pare, zato je potrebno poleg svetlobnega jaška izvesti še druge zanesljive konstrukcije, npr. ventilacijske odprtine;

6. v prostorih, kjer so nameščeni parni kotli, morata biti vsaj dva izhoda v različnih smereh, od katerih mora vsaj eden voditi neposredno na prosto. Ta izhodna vrata se morajo odpirati v smeri izhoda in med obratovanjem ne smejo biti zaklenjena. Če so poleg teh še vrata, ki vodijo v druge prostore, morajo biti zavarovana proti požaru in se morajo odpirati v kotlovnico. Če je površina tal kotlovnice večja od 250 m², mora biti v prednji steni kotlovnice toliko vrat, da razdalja od delovnega mesta upravljavca do najbližjega izhoda ne bo večja od 25 m;

7. delovna mesta, prehodi, prostori nad kotlom, ploščadi, stopnice, zlasti pa naprave za opazovanje vodne gladine in tlaka ter napajalne naprave, morajo biti dobro osvetljene. Če se iz tehničnih razlogov posamezni deli kotlovnice ne dajo naravno osveteliti, je obvezna umetna osvetlitev. Pri električni razsvetljavi morajo biti inštalacije izvedene po predpisih za izvajanje električnih inštalacij. Če se uporablja električni tok pri pregledih in popravilih parnih kotlov in obzidka, ne sme biti njegova napetost večja od 24 V. Svetilke morajo biti dobro izolirane, žarnice pa zavarovane z mrežo. Vodi za svetilke morajo biti dobro izolirani, vtiči konstruirani tako, da omogočajo priključek samo na inštalacije do največ 24 V. Glede ozemljitve vseh delov, ki rabijo za osvetlitev pri navedenih delih, se upoštevajo predpisi o ozemljitvi elektrotehničnih naprav;

8. kotlovnica mora izpolnjevati naslednje pogoje:

a) kjer se kotlovnica dotika delovnega ali skladiščnega prostora, ne sme biti pregradni zid tanjši od 510 mm, če je zgrajen iz navadne opeke, in ne tanjši od 120 mm, če je zgrajen iz armiranega betona. V zidu so dopustne odprtine za parovode in vrata, ki morajo biti iz negorljivega materiala;

b) oddaljenost čelne stene kotla oziroma predkurišča od prednje stene kotlovnice ne sme biti manjša od treh metrov. Pri velikih kotlih, ki so s svojimi čelnimi stranmi oziroma s čelnimi stranmi predkurišča obrnjeni drug proti drugemu, ne sme biti razdalja med njimi manjša od petih metrov;

c) prehod med bočnimi stranmi kotlovega obzidka ali med bočno stranjo in steno kotlovnice ne sme biti ožji od enega metra, med štrlečimi deli na kotlovnem obzidku in med steno kotlovnice (cevi, stopnice, nosilci itd.) pa ne sme biti razdalja manjša od 800 mm. Pri kotlih, kjer se zahteva manipulacija ob stranskih stenah kotla (grebljenje ognja, izpihavanje itd.), ne sme biti razdalja manjša od dveh metrov;

d) pri vsakem kotlu se mora zagotoviti potrebna višina praznega prostora nad najvišjim delom neobzidanega parnega kotla oziroma nad obzidkom obzidanega parnega kotla do stropa, če ta obstoji (pri majhnih in srednjih parnih kotlih) oziroma do najnižjega dela nosilca pri strešni konstrukciji (pri velikih parnih kotlih). Ta višina mora biti najmanj 1,80 m;

e) da se omogoči dostop na parni kotel in upravljanje z njegovimi napravami se vgradijo ploščadi iz negorljivega materiala;

f) dovoljeno je postaviti rezervoar napajalne vode nad kotel, vendar mora biti dno rezervoarja najmanj dva metra nad zgornjo površino kotlovega obzidka;

g) rezervoarjevo dno sme prekrivati tla kotlovega obzidka na površini, ki je največ 20% od celotne površine obzidka in ne sme zapirati vgrajenih svetlobnih jaškov;

h) če poraba pare ni stalna, temveč nastajajo v krajših časovnih presledkih hitre spremembe, se mora uvesti signalizacija med uporabnikom in proizvajalcem pare oziroma kotlovnico. Signalizacija pa ni obvezna, če je v kotlovnici paromer;

i) vhodi, prehodi, delovna mesta in zgornje površine kotla morajo biti popolnoma prosti. Tu se ne smejo postavljati predmeti, ki nimajo neposredne zveze s kotlom ali kotlovnico. Parni, eksplozivni in električni stroji se smejo postavljati med kotlovnica samo tedaj, če rabijo za pogon kotelskih naprav;

10. naprave za prezračevanje in dovod zgorevalnega zraka morajo biti izvedene tako, da temperatura v kotlovnici ne preseže 30 do 35 °C oziroma ni nevarnosti zmrzovanja. Kotlovnica se mora dobro zračiti;

11. kotlovnica mora imeti vse potrebne priprave, aparate in material za gašenje požara;

12. nad vsemi vhodi v kotlovnico mora biti napis "Nezaposlenim vstop prepovedan".

6. člen

Električni parni kotli so lahko:

a) z neposrednim učinkom – to so električni parni kotli, pri katerih prehaja električni tok skozi vodo; ta rabi kot prevodnik toka, ki jo neposredno greje;

b) s posrednim učinkom – reostatni in indukcijski – pri katerih je grelec posebej nameščen v hermetično zaprtem ohišju oziroma je ločen od vode.

Pri električnih parnih kotlih morajo električne naprave in naprave za dovajanje in pretvarjanje električnega toka in za ozemljitev povsem ustrezati predpisom o uporabi električnih naprav in materiala za tako vrsto vgrajevanja. Glede ostalih zahtev veljajo za te kotle splošne določbe za parne kotle.

Proizvajalec kotlov mora jamčiti poleg splošnih obveznosti glede konstrukcije, varnostnih naprav, vgrajenega materiala idr., še naslednje:

a) da je zagotovljena regulacija proizvodnje pare;

b) da je konstrukcija samega kotla in elektrod popolnoma varna pred možnostjo, da bi nastal v kotlu pokalni plin;

c) da je uporabljeni material v zadostni meri odporen proti koroziji glede na specifične posebnosti takega kotla in glede na fizikalne in kemijske pojave v njem v času obratovanja;

d) da je obratovanje zajamčeno s kakovostjo napajalne vode po pogojih tega pravilnika;

e) da je predvideni način pri uravnavanju obratovanja kotla (uparjanje, stanje vode, vsebina plinov idr.) zadosten in popolnoma zagotovljen.

Električni parni kotli se nadzorujejo in pregledujejo po določbah za ostale parne kotle.

7. člen

Parna naprava se ne sme postaviti, predelati, premestiti ali pognati brez ustrezne odobritve pristojne inšpekcije parnih kotlov.

V prijavi s katero se zahteva odobritev za postavitev, predelavo ali premestitev parne naprave, mora biti navedeno:

a) ime uporabnika naprave,

b) njegov naslov,

c) kraj postavitve naprave.

Prijavi iz prejšnjega odstavka morajo biti priložene v dveh izvodih še naslednje priloge:

- a) popis naprave in spremna dokumentacija,
- b) načrt naprave,
- c) načrt kotlovnice za kotle, pregrevalnike pare in grelnike vode.

Opis in spremni dokumenti parne naprave morajo vsebovati:

- a) ime in kraj proizvajalca, leto proizvodnje, največji dovoljeni tlak in tovarniško število;
- b) sistem naprave, glavne dimenzije in zajamčeno zmogljivost;
- c) način spajanja posameznih delov naprave (varjenje, uvaljanje);
- d) dokaz o kakovosti uporabljenega materiala;
- e) ogrevalno površino parnega kotla in pregrevalnika pare oziroma grelnika vode;
- f) količino vode pri obratovanju in celotno prostornino naprave;
- g) sistem in dimenzije varnostnega ventila;
- h) opis varnostne opreme in glavne dimenzije ostale armature;
- i) število, sistem in zmogljivost napajalnih črpalk;
- j) namen naprave.

Načrti kotla, parne posode, pregrevalnika pare in grelnika vode morajo vsebovati podatke, na podlagi katerih je možna kontrola varnosti kotlovega plašča, kotlovih delov in višine vodorisa v kotlu in ogrevalne površine. Razen tega mora biti vrisan obzidek in shematično prikazana rešetka.

V načrtu kotlovnice morajo biti označeni: dimenzija prostorov, debelina zidov, prezračevalne naprave, razpored vrat in oken, način pokrivanja strešne konstrukcije z navedbo uporabljenega materiala in teže strehe v kg/m². V načrtu kotlovnice mora biti navedena lega kotla, kurišča, dimnika in sosednjih prostorov.

Poleg navedenih prilog mora prijava za postavitve ali predelavo parne naprave vsebovati še naslednje podatke:

- a) vrsto vleka (prisilni ali naraven), pri čemer je treba pri prisilnem vleku navesti način, kako se ta doseže;
- b) toplotni izračun z navedbo toplotne obremenitve rešetke in kurišča, temperatur, tlakov oziroma podatkov v posameznih vlekkih.

Na podlagi prijave izda pristojna inšpekcija parnih kotlov odobritev, ki je dokončna, če prijava in priloge povsem ustrezajo določbam tega pravilnika ali s pogoji, da se odpravijo napake, ugotovljene pri postavitvi, rekonstrukciji in premeščanju. Če pristojna inšpekcija parnih kotlov prijavo odobri, vroči hkrati z odobritvijo en izvod vsakega odobrenega dokumenta.

Nepopolne prijave in priloge se vrnejo vlagatelju z ustreznim obrazložitvijo.

Odobritev za postavitve parnega kotla, ki je starejši od 25 let ter parnega kotla, pri katerem izvor materiala ni znan, se izda po predhodnem podrobnem notranjem pregledu, ki ga izvede inšpekcija parnih kotlov ne glede na to, ali je rok za redni notranji pregled že potekel ali ne. Inšpekcija parnih kotlov lahko odredi, da se po ugotovljenem stanju izvede preiskava kotelskega materiala in kontrola konstrukcije parnega kotla v instituciji, ki za to izpolnjuje predpisane preglede.

Postavljena parna naprava ne sme pričeti obratovati, dokler niso bili opravljeni predpisani pregledi.

8. člen

Kadar se pri pristojni inšpekciji parnih kotlov vloži v odobritev tehnična dokumentacija za postavitve nove ali rabljene parne naprave mora biti obvezno priložena tudi podro-

bná analiza vode, s katero se bo parna naprava napajala. Dolžnost inšpekcije parnih kotlov je, da pregleda analizo in poda oceno glede načinov in pogojev za uporabo vode.

Voda za pripravo napajalne vode se zaradi kontrole občasno analizira. Analize se izvedejo najmanj enkrat na leto, če gre za kotle, ki obratujejo neprekinjeno in se napajajo z vodo iz podzemnih virov, najmanj dvakrat na leto pa, če gre za kotle, ki se napajajo s površinsko vodo, in sicer tako, da se izvede ena analiza v suhem vremenu (npr. poleti), druga pa v vlažnem (jeseni ali spomladi).

Glede na kontrolo napajalne in kotelne vode so vodje energetskih naprav in upravitelji naprav dolžni ravnati skladno s tehničnimi navodili proizvajalca kotla.

Dolžnost inšpektorja parnih kotlov je, da pri rednih pregledih te analize kontrolira, poda svoje mnenje in vpiše ugotovitev v kotelno knjižico ter po potrebi odredi ukrepe, če voda ne izpolnjuje pogojev tega pravilnika.

Obvezna je vsakodnevna analiza napajalne vode oziroma dodatkov in kotelne vode. Rezultati analize so zadovoljivi, če so v mejah vrednosti kot so določene v tabelah 1, 2, 3 in 4 iz Priloge tega pravilnika. Režim napajanja se mora prilagoditi specifičnim lastnostim same parne naprave. Število dnevniških analiz predpiše proizvajalec kotla in uporabnik glede na specifične razmere. Te ugotovitve se vpišejo v knjigo analiz in dajo na razpolago inšpektorju parnih kotlov na njegovo zahtevo.

9. člen

Za pregled parne naprave iz 7. člena tega pravilnika vloži uporabnik postavljene naprave zahtevek pri inšpekciji parnih kotlov, ki je dolžna to napravo pregledati v najkrajšem možnem roku, najkasneje pa v 10 dneh po prejemu zahtevka. Ob pregledu inšpektor parnih kotlov ugotovi ali postavitve parne naprave povsem ustreza načrtom in pogojem postavitve, na podlagi katerih je bila izdana predhodna odobritev.

Pri vseh parnih napravah, na katere se nanaša ta pravilnik, se izvedejo v odrejenih rokih naslednji pregledi:

- a) preizkus s hladnim vodnim tlakom,
- b) notranji pregled,
- c) zunanji pregled.

Pregledi iz prejšnjega odstavka so lahko:

- a) prvi pregled,
- b) redni pregled,
- c) izredni pregled.

10. člen

Parne naprave se prvič pregleda po postavitvi, premestitvi ali rekonstrukciji, ki je bila izvedena na temelju izdane odobritve, vendar preden začnejo obratovati. Pri prvem pregledu že rabljenih in nato rekonstruiranih ali premeščenih parnih naprav, zlasti tistih, pri katerih izvor materiala ni znan, inšpektor parnih kotlov odredi preiskavo materiala in konstrukcije.

Inšpekcija parnih kotlov izda dovoljenje za pričetek obratovanja parne naprave, če preizkus s hladnim vodnim tlakom in notranji pregled pokažeta zadovoljive rezultate.

Kadar začne parni kotel ali posoda obratovati, je poleg pregleda iz prejšnjega odstavka obvezen tudi prvi zunanji pregled.

11. člen

Redni pregledi so:

- preizkus s hladnim vodnim tlakom,
- notranji in zunanji pregledi v odrejenem roku.

Pregledi se opravijo v naslednjih rokih:

a) preizkus s hladnim vodnim tlakom in z obveznim notranjim pregledom najdlje do konca šestega leta od poslednjega preizkusa;

b) naslednji notranji pregled vsako tretje leto, pri čemer se ob vsakem drugem notranjem pregledu opravi sočasno preizkus s hladnim vodnim tlakom;

c) zunanji pregled vsako leto, ni pa obvezen v tistem letu, ko je opravljen preizkus s hladnim vodnim tlakom ali notranji pregled.

Redni zunanji pregled se opravi brez predhodnega obvestila.

V primeru nezadovoljivih rezultatov pri rednem pregledu (preizkus s hladnim vodnim tlakom ali notranji pregled) opravi inšpektor parnih kotlov ponovni pregled, ko so odpravljene vse napake, ugotovljene pri predhodnem rednem pregledu.

12. člen

Izredni pregledi se opravijo:

a) preden prične obratovati parna naprava, ki pred tem že dve leti ali več ni obratovala;

b) kadar je napravo zajel požar ali je ostala brez vode ob tem pa se je kakšen del pregrel z vidno ali nevidno poškodbo površine. Pri tem pregledu inšpektor parnih kotlov lahko odredi preiskavo materiala;

c) če je naprava poškodovana in zahteva eno izmed navedenih popravil:

– izmenjavo plamenjaka ali dela plamenjaka ali nekega drugega kotlovega dela, če je premer tega dela večji kot 102 mm;

– izmenjavo nad 15% od celotnega števila sprežnikov, sider ali stropnih vijakov, nad 25% od celotnega števila vodnih ali 50% dimnih cevi;

– izmenjavo najmanj 15 zaporednih zakovic ali najmanj 25% od celotnega števila zakovic v enem stiku;

d) če je bilo popravilo izvršeno z varjenjem;

e) če se na kotelski površini vidi dvoplastnost, razpoke, napoke idr. V teh primerih more inšpektor parnih kotlov zahtevati preizkušnjo kotelskega materiala;

f) če pride med obratovanjem do netesnosti na tlačnem delu kotla.

Poleg izrednega preizkusa s hladnim vodnim tlakom in notranjega pregleda lahko inšpektor parnih kotlov odredi tudi izredni zunanji pregled. Izredni zunanji pregled opravi, če je bilo pri preizkusu s hladnim vodnim tlakom ali pri notranjem pregledu odrejeno kako manjše popravilo ali izmenjava pri sami parni napravi, pri zgradbi ali pri ureditvi kotlovnice ter je bilo treba preveriti izvršitev naloga, vendar velikost in značaj opravljenega popravila ne zahtevata preizkusa s hladnim vodnim tlakom.

13. člen

Pri preizkusu parne naprave s hladnim vodnim tlakom mora biti preizkusni tlak:

a) 1,3 p, pri čemer je p obratovalni nadtlak ali najmanj 1 bar nad njim;

b) pri parnih kotlih, kjer notranjost ni dovolj pregledna, 1,5 p ali najmanj 1 bar nad obratovalnim tlakom.

Pri kotlih z zelo velikim tlakom je treba preveriti, da napetost v materialu pri poskusnem tlaku ne doseže meje plastičnosti.

Pri preizkusu s hladnim vodnim tlakom se meri vodni tlak z najmanj dvema atestiranimi manometroma. Tlak mora trajati 5 minut, nato se ga znižuje do največjega dovoljenega obratovalnega tlaka. Ta tlak se vzdržuje ves čas pregleda.

Preizkus je uspešno opravljen:

a) če se na parni napravi ne pojavijo razpoke,

b) če se ne opazi netesnosti. Če solzenje na stiku pločevine, ob zakovicah in na valju cevi ali puščanje pri pipah vodokazne ali druge opreme ne ovira vzdrževanje tlaka se šteje preizkus kot uspel,

c) če se ne pojavijo vidne spremembe oblik, ki ostanejo tudi po opravljenem preizkusu.

Preizkus ni uspešno opravljen, če se pojavi na zvarih tudi najmanjše solzenje.

Če preizkus ne uspe in se ugotovljene pomanjkljivosti ne dajo takoj odpraviti, odredi inšpektor parnih kotlov rok za odpravo pomanjkljivosti.

Notranji pregled uspe, če se na stenah parne naprave ne opazi:

a) dvoplastnosti in razpok;

b) korozijskih poškodb, ki bi ogrožale varnost;

c) deformacij, izboklin zaradi pregrevanja pločevine in drugo;

d) poškodb pri zakovicah, sprežnikih, stropnih vijakih, sidrih idr.;

e) nepravilnosti na zvarih.

Če so ugotovljene pomanjkljivosti, ki se ne dajo takoj odpraviti, odredi inšpektor parnih kotlov rok za odpravo pomanjkljivosti.

14. člen

Pri notranjem pregledu je inšpektor parnih kotlov dolžan pregledati stanje sten, zvarnih spojev, zakovic, sprežnikov, stropnih vijakov, sider in ostalih spojev zunaj in znotraj. Prav tako mora ugotoviti stanje plamenjakov, dimnih in vodnih cevi, delovanja varnostne opreme, morebitnih oblog kotlovnice, dimovodov v kotlu in zunaj njega, napajalnega omrežja, spojin cevi med kotlom in vodokaznimi napravami kakor tudi trdnost ostalih kotelskih naprav in delov, kakovosti napajalne in kotelne vode in strokovne usposobljenosti upravljavcev v skladu s predpisi o strokovni usposobljenosti za upravljanje z energetske naprave.

Pri zunanjem pregledu, ki ga opravi v času obratovanja, je inšpektor parnih kotlov dolžan paziti na:

a) stanje kotlovnice, kotlovega obzidja, kurišča, parovoda v kotlovnici idr.;

b) delovanje napajalnih in vodokaznih naprav, manometrov, varnostnih ventilov, naprav, ki ločijo kotel od skupnega parovoda, kalužnih pip kakor tudi na način, kako se čisti parni kotel. Preveriti mora ali so upravljavci predpisano strokovno usposobljeni v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi o strokovni usposobljenosti za upravljanje z energetske naprave.

15. člen

Pred preizkusom s hladnim vodnim tlakom ali pred notranjim pregledom mora parna naprava prenehati obratovati, biti mora ohlajena, očiščena blata, saj in pepela. Če posameznih pomembnih delov naprave zaradi obstoječega obzidja ali plašča ni mogoče podrobno pregledati, je treba po presoji inšpektorja parnih kotlov obzidek ali plašč delno ali tudi povsem odstraniti. Vsa armatura mora biti dobro očiščena, pipe in ventili obrušeni in po potrebi obdelani. Pri preizkusu s hladnim vodnim tlakom morajo biti prirobnice, pokrovi idr. dobro zatesnjeni.

Kotel, ki je paralelno vključen v skupno parovodno omrežje, je treba pred preizkusom z zaslepljenjem ločiti od parovoda in od vodovodnega omrežja. Isto velja za kalužno cev. Pri plinski kurjavi se kotel loči od skupnega plinovoda. Površine kotla se pred pregledom ne smejo z ničemer premazati.

16. člen

Če je bilo pri pregledu ugotovljeno, da stanje parne naprave ogroža varnost, odredi inšpektor parnih kotlov takojšnjo ustavitev obratovanja. Inšpektor vpiše odločbo v kotelno knjižico. Odločba mora obsegati vzrok, zakaj se obratovanje ustavi in nadaljnje ukrepe z napravo. Ko je naprava vzpostavljena v predpisano stanje, je treba preglede ponoviti. Če parna naprava ne izpolnjuje pogojev tega pravilnika ali niso izvršeni odrejeni ukrepi se kotelna knjižica odvzame.

Če se pri pregledu ugotovi, da je parna naprava oslabljena, toda še sposobna za nadaljnje obratovanje z znižanim tlakom, mora tako stanje ugotoviti inšpektor parnih kotlov na podlagi poročila o izvedenih preiskavah strokovne institucije. Pri tem inšpektor parnih kotlov lahko po svoji presoji odobri obratovanje z zmanjšanim tlakom ali normalno obratovanje s skrajšanim rokom za preglede ali pa obratovanje z znižanim tlakom in s skrajšanim rokom. Odločbo o zmanjšanjem tlaku in skrajšanim rokom pregledov vpiše v kotelno knjižico.

17. člen

S parno napravo sme upravljati samo osebe, ki je za to strokovno usposobljeno.

Strokovno neusposobljeni upravljavci ne smejo upravljati s parnimi napravami. Smejo pa sodelovati pri upravljanju kot pomoč.

Obratovanje pregrevalnikov pare oziroma grelnikov vode, ki so vgrajeni v sestav kotelske naprave, je dolžna prevzeti oseba, ki je strokovno usposobljena in določena za upravljanje kotelskih naprav.

V prostoru, kjer je postavljeno večje število parnih naprav, mora biti zaposleno zadostno število upravljavcev naprav, da bo zagotovljeno varno in tehnično pravilno obratovanje. Inšpektor parnih kotlov je dolžan, da kontrolira številčno stanje teh oseb in njihovo obremenitev.

Parna naprava mora biti v času obratovanja stalno pod nadzorom v skladu s tehničnimi navodili proizvajalca in vgrajeno varnostno opremo.

Dolžnost uporabnika take naprave oziroma tehničnega vodje je, da nadzoruje delo upravljavcev po določbah tega pravilnika.

Upravljavce parne naprave je lahko zadolžen tudi za upravljanje napajalnih naprav ali drugih energetskega naprav, če je z manipulacijskega prostora upravljavca zagotovljen nadzor nad delovanjem naprave in varnostne opreme.

18. člen

Obratovanje parnih kotlov je treba voditi po tehničnih in varnostnih pravilih, ki jih določa ta pravilnik, tehnična navodila proizvajalca kotla in vgrajene opreme ter organizacijski predpis uporabnika kotla in celotnega energetskega postroja.

19. člen

Po opravljenem prvem pregledu parne naprave izda inšpekcija parnih kotlov uporabniku kotelno knjižico. V kotelno knjižico vpiše naslednje podatke:

a) podatke o uporabniku:

- priimek in ime in naziv uporabnika naprave;
- kraj ali sedež uporabnika naprave;
- kraj, kjer se naprava uporablja;
- namen naprave

b) podatke o parni napravi:

– ime proizvajalca in kraj, kjer je bila parna naprava izdelana;

- zaporedna tovarniška številka;
- leto izdelave;

– največji dovoljeni tlak;

– količino vode pri obratovanju in celotno prostornino naprave;

- opis materiala;
- opis in glavne dimenzije naprave;
- ogrevalno površino;
- podatke o vodokazih;
- opis in dimenzije varnostnih ventilov;
- podatke o opremi za kontrolo tlaka
- površino rešetke;
- prostornino kurilnega prostora;
- vlek v mm v.s.;
- podatke o napajalnih napravah;

c) podatke o uspešnem prvem pregledu z navedbo ali parna naprava ustreza predpisom in standardom o parnih napravah, na osnovi katerih je bila izdana kotelna knjižica z vpisanim dovoljenjem za obratovanje.

Kotelni knjižici je dodana tudi priloga, kjer se vpisujejo redni in izredni pregledi, ki so določeni s tem pravilnikom. Podatke vpisuje v knjižico samo inšpektor parnih kotlov.

Ugotovitve in odločbe, vpisane v kotelni knjižici, potrjuje inšpektor parnih kotlov s podpisom in s pečatom inšpekcije.

Kotelna knjižica se hrani v bližini parne naprave in jo je treba pokazati na vsako zahtevo inšpektorja parnih kotlov. Prepovedano je hraniti kotelno knjižico po pisarnah ali pri osebah, ki nimajo nikakršne zveze s parno napravo.

Če parna naprava preneha obratovati oziroma ob ukinitvi se kotelna knjižica vrne inšpekciji parnih kotlov z obrazložitvijo, zakaj je bila vrnjena.

20. člen

Ob zamenjavi uporabnika parne naprave, je dotedanji uporabnik dolžan spremembo prijaviti pristojni inšpekciji parnih kotlov.

Pri izmenjavi uporabnikov parne naprave se kotelna knjižica vrne inšpekciji parnih kotlov, ki jo po predhodni odobritvi posreduje novemu uporabniku.

21. člen

Pri parni napravi se smejo izmenjati varnostna oprema, pomožne naprave ali izvršiti rekonstrukcije samo po predhodni odobritvi pristojne inšpekcije parnih kotlov.

Za popravila pri zgradbi kotlovnice ali pri zgradbah neposredno poleg nje je treba predhodno zaprositi pristojno inšpekcijo parnih kotlov za odobritev.

Uporabnik je dolžan, takoj obvestiti pristojno inšpekcijo parnih kotlov:

- a) če se pri napravi pojavi okvara (razpoke, pregretje, izbokline, eksplozije v dimovodih ali dimnih kanalih);
- b) če se pojavijo na konstrukcijskih elementih naprave netesnosti;
- c) če v kotlovnici ali v sosednjih zgradbah nastane požar.

22. člen

Kadar nastane eksplozija, je uporabnik dolžan o tem takoj obvestiti pristojno inšpekcijo parnih kotlov. Pred pričetkom inšpekcijskega organa mora uporabnik skrbeti, da se na kraju eksplozije in v najbližji okolici nihče ničesar ne dotakne, premakne ali odstrani. Razmetani deli in ruševine se smejo odstraniti samo tedaj, če je to potrebno zaradi reševanja ljudi ali premoženja in zaradi preprečevanja pred nevarnostjo nove eksplozije, kar se izvede samo v neobhodnem obsegu.

23. člen

Inšpekcija parnih kotlov je dolžna voditi evidenco o vseh napravah, ki spadajo pod njeno nadzorstvo po določbah tega pravilnika.

Inšpekcija parnih kotlov vodi poseben strokovni arhiv, kjer hrani strokovne in tehnične podatke o vseh nadzorovanih napravah.

Za vsako nadzorovano napravo ustanovi inšpekcija parnih kotlov matični list, v katerega vpisuje vse potrebne podatke. Vse nadzorovane naprave morajo biti vpisane v glavni knjigi glede na karakteristične podatke in glede na opravljene preglede.

Na vse listine, ki jih izdaja inšpekcija parnih kotlov, mora inšpektor poleg podpisa pritisniti tudi pečat inšpekcije.

Inšpektor parnih kotlov opravlja preglede ali preizkuse naprav po lastni presoji v skladu z določbami tega pravilnika ali na zahtevo uporabnika parne naprave.

Uporabnik parne naprave je dolžan, poslati prijavo za pregled inšpekciji vsaj 10 dni vnaprej, da se ta lahko pravočasno izvede.

24. člen

Pristojni inšpektorji parnih kotlov po tem pravilniku so energetski inšpektorji v okviru Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor.

25. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 311-102/2003

Ljubljana, dne 11. novembra 2003.

EVA 2003-2511-0186

mag. Janez Kopač l. r.

Minister

za okolje, prostor in energijo

Priloga

Tabela 1: Napajalna voda za parne in vročevodne mnogovodne kotle

Parameter	Enota	Napajalna voda za parne kotle		Dodatna voda za vročevodne kotle
Obratovalni tlak	bar 0,1 MPa	> 0,5 – 20	> 20	celotno območje
Izgled	-	bistra, brez suspendiranih delcev		
Direktna prevodnost pri 25°C	µS/cm	ni specificirano, upoštevamo smernice za kotelno vodo, glej tabelo 2		
Vrednost pH pri 25°C ^a	-	> 9,2 ^b	> 9,2 ^b	> 7,0
Skupna trdota (Ca+Mg)	mmol/l	< 0,01 ^c	< 0,01	< 0,05
Vsebnost železa (Fe)	mg/l	< 0,3	< 0,1	< 0,2
Vsebnost bakra (Cu)	mg/l	< 0,05	< 0,03	< 0,1
Vsebnost silicija (SiO ₂)	mg/l	ni specificirano, upoštevamo smernice za kotelno vodo, glej tabelo 2		-
Vsebnost kisika (O ₂)	mg/l	< 0,05 ^d	< 0,02	-
Vsebnost olja/maščobo	mg/l	< 1	< 1	< 1
Vsebnost organskih snovi	-	glej spodaj pod črto ^e		

^a Če imamo v sistemu zlitine bakra, moramo vzdrževati vrednost pH v območju 8,7 – 9,2.

^b Mehčana voda ima pH > 7, pH kotelne vode pa mora biti usklajen s tabelo 2.

^c Pri obratovalnem tlaku < 1 bar je skupna trdota lahko maksimalno 0,05 mmol/l.

^d Namesto teh vrednosti pri nekontinuiranem obratovanju ali obratovanju brez odplinjevalnika opazujemo vrednosti za sredstva, ki jih doziramo in tvorijo bodisi zaščitni film ali pribitek agensa.

^e Organske substance so navadno mešanice več različnih spojin. Sestavo takih mešanic in obnašanje njihovih posameznih komponent pod obratovalnimi pogoji kotla je težko napovedati. Organske substance lahko razpadejo v ogljikovo kislino ali druge kisle razkrojne produkte, ki zvišujejo kisloto prevodnost in povzročajo korozijo ali obloge. Te snovi lahko vodijo do penjenja ali vžigov in jih moramo držati na najnižjem možnem nivoju.

Tabela 2: Kotelna voda za parne in vročevodne mnogovodne kotle

Parameter	Enota	Kotelna voda za parne kotle, ki uporabljajo								Kotelna voda za vročevodne kotle
		napajalno vodo, ki vsebuje soli					demineralizirano napajalno vodo s kislo prevodnostjo < 0,2 µS/cm ^a			
		direktna prevodnost > 30 µS/cm			direktna prevodnost ≤ 30 µS/cm		alkaliziranje kotelne vode:			
							s trdnimi sredstvi		z hlapnimi	
Obratovalni tlak	bar	>0,5-20	>20-40	>40-60	>0,5-60	>60-100	≤ 100	>100	celotno območje	celotno območje
Izgled	-	bistra, brez stalnih pen								
Direktna prevodnost pri 25°C	µS/cm	po diagram µS/cm /bar ^b			Priporočljive vrednosti so v diagramu µS/cm/bar		< 100	< 30	-	< 1500
Kisla prevodnost pri 25°C - brez doziran. fosfata - z doziranjem fosfata	µS/cm						< 50	< 30 < 40	< 5 ^c	-
Vrednost pH pri 25°C	-	10,5-12,0	10,5-11,8	10,3-11,5	10,0-11,0	9,8-10,5	9,5-10,5	9,3-9,7	≥ 8,0 ^d	9,0 -11,5 ^e
Alkaliteta	mmol/l	1-15 ^b	1-10 ^b	0,5-5 ^b	0,1-1,0	0,1-0,3	0,05-0,3	-	-	< 5
Vsebnost silicija SiO ₂	mg/l	odvisno od tlaka po podatku proizvajalca								-
Vsebnost fosfata PO ₄ ^f	mg/l	10-20	8-15	8-15	5-10	< 6	< 6	< 3	-	-
Organske snovi	-	glej spodaj pod črto ^g								

^a Brez sredstev za kondicioniranje.

^b Pri kotlu s pregrevnikom je maksimalna dopustna vrednost 50 % zgornje vrednosti.

^c Kisla prevodnost < 3 µS/cm, če je toplotni tok > 250 kW/m².

^d Vrednost pH v napajalni vodi naj bo ≥ 8,5 pri obratovalnem tlaku > 60 bar.

^e Če so v sistemu prisotne tudi druge kovine poleg železa, npr. aluminij, je potrebno znižati vrednost pH in direktno prevodnost. Zaščita kotla ima prednost.

^f Pri koordinirani fosfatni obdelavi so sprejemljive tudi višje vrednosti za vsebnost PO₄.

^g Glej^h tabelo 1.

Tabela 3: Napajalna voda za parne in vročevodne vodocevne kotle

Parameter	Enota	Napajalna voda, ki vsebuje soli			Demineralizirana napajalna voda in voda za vbrizgavanje	Dodatna voda za vročevodne kotle
Obratovalni tlak	bar 0,1MPa	> 0,5 - 20	> 20 – 40	> 40 - 100	celotno območje	celotno območje
Izgled	-	bistra, brez suspendiranih delcev				
Direktna prevodnost pri 25°C	μS/cm	ni specificirano, upoštevamo smernice za kotelne vode (tabela 4)			-	ni specificirano, upoštevamo smernice za kotelne vode (tabela 4)
Kisla prevodnost pri 25°C ^a	μS/cm	-	-	-	< 0,2	-
Vrednost pH pri 25°C ^b	-	> 9,2 ^c	> 9,2	> 9,2	> 9,2 ^d	> 7
Skupna trdota (Ca + Mg)	mmol/l	< 0,02 ^e	< 0,01	< 0,005	-	< 0,05
Vsebnost natrija in kalija (Na + K)	mg/l	-	-	-	< 0,10	-
Vsebnost železa (Fe)	mg/l	< 0,050	< 0,030	< 0,020	< 0,020	< 0,2
Vsebnost bakra (Cu)	mg/l	< 0,020	< 0,010	< 0,003	< 0,003	< 0,1
Vsebnost silicija (SiO ₂)	mg/l	(tabela 4)			< 0,020	-
Vsebnost kisika (O ₂)	mg/l	< 0,020 ^f	< 0,020	< 0,020	< 0,1	-
Vsebnost olja/maščobe	mg/l	< 1	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 1
Vsebnost organskih snovi	mg/l	glej spodaj ^h		< 0,5 ^g	< 0,2	glej spodaj ^h
Permanganatno število	mg/l	5	5	3	5	-

^a Pri kondicioniranju moramo upoštevati vpliv dodanih organskih agensov.

^b Če so v sistemu prisotne bakrove zlitine, naj bo vrednost pH v območju 8,7 – 9,2.

^c Mehčana voda ima pH > 7, vrednost pH kotelne vode mora ustrezati tabeli 4.

^d Pri vodi za vbrizgavanje je dovoljena uporaba samo hlapnih alkalnih sredstev.

^e Pri obratovalnem tlaku < 1 je skupna trdota lahko maksimalno 0,05 mmol/l.

^f Namesto teh vrednosti, pri nekontinuiranem obratovanju in obratovanju brez odplinjevalnika, opazujemo vrednosti za sredstva, ki jih doziramo, ki tvorijo bodisi zaščitni film ali pribitek agensa.

^g Pri obratovalnem tlaku > 60 bar je priporočljivo, da je vsebnost vseh organskih snovi < 0,2 mg/l.

^h Organske substance so navadno mešanice več različnih spojin. Sestavo takih mešanic in njihovo obnašanje posameznih komponent pod pogoji obratovanja kotla je težko napovedati. Organske substance lahko razpadejo v ogljikovo kislino ali druge kisle produkte, ki zvišajo kislino prevodnost in povzročajo korozijo ali tvorbo oblog. Te spojine lahko vodijo do penjenja ali vžigov in jih moramo držati na najnižjem možnem nivoju.

Tabela 4: Kotelna voda za parne in vročevodne vodocevne kotle

Parameter	Enota	Kotelna voda za parne kotle, ki uporabljajo								Kotelna voda za vročevodne kotle
		napajalno vodo, ki vsebuje soli				demineralizirano napajalno vodo s kisl. prevodnostjo < 0,2 µS/cm ^a				
		direktna prevodnost > 30 µS/cm			direktna prevodnost ≤ 30 µS/cm			alkaliziranje kotelne vode:		
								s trdnimi sredstvi	z hlapnimi	
Obratovalni tlak	bar	>0,5-20	>20-40	>40-60	>0,5-60	>60-100	≤ 100	>100	celotno območje	celotno območje
Izgled	-	bistra, brez stalnih pen								
Direktna prevodnost pri 25°C	µS/cm	po diagram µS/cm /bar ^b			priporočljive vrednosti so v diagramu µS/cm /bar		< 100	< 30	-	< 1500
Kisla prevodnost pri 25°C - brez doziran. fosfata - z doziranjem fosfata	µS/cm						< 50	< 30 < 40	< 5 ^c	-
Vrednost pH pri 25°C	-	10,5-12,0	10,5-11,8	10,3-11,5	10,0-11,0	9,8-10,5	9,5-10,5	9,3-9,7	≥ 8,0 ^d	9,0 -11,5 ^e
Alkaliteta	mmol/l	1-15 ^b	1-10 ^b	0,5-5 ^b	0,1-1,0	0,1-0,3	0,05-0,3	-	-	< 5
Vsebnost silicija SiO ₂	mg/l	odvisno od tlaka po podatkih proizvajalca								-
Vsebnost fosfata PO ₄ ^f	mg/l	10-20	8-15	8-15	5-10	< 6	< 6	< 3	-	-
Organske snovi	-	glej spodaj pod črto ^g								

^a Brez sredstev za kondicioniranje.

^b Pri kotlu s pregrevnikom je maksimalna dopustna vrednost 50 % zgornje vrednosti.

^c Kisla prevodnost < 3µS/cm, če je toplotni tok > 250 kW/m².

^d Vrednost pH v napajalni vodi naj bo ≥ 8,5 pri obratovalnem tlaku > 60 bar.

^e Če so v sistemu prisotne tudi druge kovine poleg železa, npr. aluminij, je potrebno znižati vrednost pH in direktno prevodnost. Zaščita kotla ima prednost.

^f Pri koordinirani fosfatni obdelavi so sprejemljive tudi višje vrednosti za vsebnost PO₄.

^g Glej^h tabelo 3.

4982. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o tlačni opremi

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 – popr. in 54/00 – ZKme) izdaja ministrica za gospodarstvo

P R A V I L N I K
o dopolnitvi pravilnika o tlačni opremi

1. člen

V pravilniku o tlačni opremi (Uradni list RS, št. 15/02, 47/02 in 54/03) se za 21. členom doda nov 21.a člen, ki se glasi:

»Tržni inšpektorat Republike Slovenije opravlja tudi preglede in odobritve tehnične dokumentacije, preglede konstrukcije in prve tlačne preskuse tlačnih posod proizvedenih v Republiki Sloveniji.

S pregledom in odobritvijo tehnične dokumentacije tlačne posode se ugotavlja pravilnost predvidene konstrukcije in tehnoloških ter drugih postopkov za zagotovitev tehnično pravilne in varne uporabe tlačne posode po končani izdelavi. Pregled in odobritev tehnične dokumentacije se opravi na zahtevo izdelovalca tlačne posode še pred začetkom izdelave. Tehnična dokumentacija, ki se jo posreduje najmanj v dveh izvodih, mora vsebovati tehnični opis, karakteristične podatke tlačne posode, trdnostni izračun in konstrukcijske risbe. Pregled in odobritev tehnične dokumentacije se potrdi na konstrukcijski risbi in o tem izda odločba.

Pregled konstrukcije tlačne posode se opravi po končani izdelavi tlačnega dela pri izdelovalcu posode, izjemoma pa po montaži na mestu postavitve, če izdelave posode iz tehnoloških razlogov pri izdelovalcu ni bilo mogoče končati. S pregledom konstrukcije, ki se opravi od zunaj na nepobarvani in neizolirani posodi, se ugotavlja, ali je izvedba posode v skladu s pregledano in odobreno tehnično dokumentacijo.

Prvi tlačni preizkus tlačne posode se opravi pri izdelovalcu po končani izdelavi tlačnega dela posode, izjemoma pa po montaži na mestu postavitve, če izdelave iz tehnoloških razlogov pri izdelovalcu ni bilo mogoče končati. S prvim tlačnim preizkusom, ki se opravlja brez vgrajene opreme, se ugotavljajo trdnost, nepropustnost ter stanje njene oblike. Izdelovalec tlačne posode zagotovi za pregled konstrukcije in tlačni preizkus odobreno tehnično dokumentacijo, poročila o interni kontroli, dokazila o uporabljenem materialu in oceno zvarnih spojev in varilcev. Po uspešno opravljenem pregledu konstrukcije in prvem tlačnem preizkusu se izdelovalcu izda potrdilo.«

2. člen

21.a člen pravilnika preneha veljati 30. aprila 2004.

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 017-66/2002-33

Ljubljana, dne 7. novembra 2003.

EVA 2003-2111-0111

Ministrica
za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.

4983. Pravilnik o pogojih za proizvodnjo, promet in uporabo medicirane krme

Na podlagi petega odstavka 33. člena in četrtega odstavka 34. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01), sedmega odstavka 5. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02 in 67/02), šestega odstavka 4. člena, sedmega odstavka 8. člena in tretjega odstavka 10. člena zakona o krmi (Uradni list RS, št. 13/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o pogojih za proizvodnjo, promet in uporabo medicirane krme*

1. člen

(vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik določa pogoje za proizvodnjo, označevanje, dajanje na trg in uporabo medicirane krme, obliko in vsebino veterinarskega recepta, trgovanje z medicirano krmo na teritoriju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) ter nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika.

(2) Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za krmne dodatke, če ni zanje v pravilniku, ki ureja krmne dodatke, drugače predpisano.

2. člen

(definicije)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

1. predmešanice za izdelavo medicirane krme (v nadaljnjem besedilu: medicirane predmešanice) so vnaprej pripravljena zdravila za uporabo v veterinarski medicini, namenjena kasnejši proizvodnji medicirane krme;

2. odobrene medicirane predmešanice so medicirane predmešanice, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji;

3. dajanje v promet je prodaja ali razpolaganje z medicirano krmo v katerikoli obliki z namenom prepustitve tretjim osebam;

4. uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja medicirano krmo za neposredno krmljenje živali.

3. člen

(obrati)

(1) Obrati za proizvodnjo in promet medicirane krme morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– biti registrirani pri Veterinarski upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS),

– izpolnjevati pogoje iz pravilnika, ki ureja pogoje za obrate na področju živalske prehrane,

– imeti na razpolago primerne prostore, tehnično opremo ter zadostne zmogljivosti za ločeno skladiščenje medicirane krme,

– imeti vzpostavljen sistem notranjih kontrol za medicirano krmo.

(2) Obveznosti proizvajalca so, da:

a) daje v promet samo tisto medicirano krmo, ki izpolnjuje pogoje, določene v predpisih, ki urejajo proizvodnjo krmnih mešanic;

b) tvorijo uporabljene surovine in odobrene medicirane predmešanice homogeno in stabilno krmno mešanico;

* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo 90/167/EGS

c) se odobrena medicirana predmešanica uporablja med proizvodnim procesom v skladu z dovoljenjem za promet in zlasti, da:

- ne more priti do nobenega nezaželenega medsebojnega učinkovanja med medicirano predmešanico, dodatki in krmo;

- je medicirana krma uporabna najmanj do izteka predvidenega roka uporabnosti;

- krma, ki se uporablja za proizvodnjo medicirane krme, ne vsebuje antibiotikov ali kokcidostatikov, ki se uporabljajo kot zdravilne učinkovine v odobrenih mediciranih predmešanicah;

d) je dnevni odmerek medicirane krme vsebovan v količini krme, ki ustreza vsaj polovičnemu dnevni obroku zdravljenih živali, pri prežvekovalcih pa vsaj polovičnemu dnevni obroku nemineralne dopolnilne krmne mešanice.

(3) Prostor in oprema, ki se uporabljajo, ter osebe, ki sodeluje v celotnem proizvodnem procesu medicirane krme, morajo izpolnjevati minimalne higienske pogoje in načela dobre proizvodne prakse.

(4) Proizvajalci morajo imeti vzpostavljen sistem rednih kontrol proizvedene medicirane krme, vključno z ustreznimi laboratorijskimi preskusi homogenosti, stabilnosti, kontaminacije in navzkrižne kontaminacije.

4. člen

(uporaba zdravil za proizvodnjo medicirane krme)

(1) Medicirana krma se lahko proizvaja samo iz odobrenih predmešanic. Obrat, ki je registriran za proizvodnjo medicirane krme iz odobrenih mediciranih predmešanic v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati obrati na področju živalske prehrane, lahko kupi odobrene medicirane premešanice za izdelavo medicirane krme neposredno od pravne ali fizične osebe, ki opravlja promet z zdravili na debelo.

(2) V obratu, ki je registriran za proizvodnjo medicirane krme, se lahko pripravlja tudi vmesne proizvode iz odobrenih predmešanic za nadaljnjo pripravo medicirane krme.

(3) Obrat, ki je registriran za proizvodnjo medicirane krme, lahko na recept in na odgovornost veterinarja, ki zdravi žival, izdela medicirano krmo iz več odobrenih predmešanic, pod pogojem, da za bolezen ali obravnavano vrsto živali ne obstaja posebno dovoljeno terapevtsko sredstvo v obliki odobrene predmešanice.

(4) Obrat, ki je registriran za proizvodnjo medicirane krme lahko na recept in na odgovornost veterinarja, ki zdravi žival, izdela medicirano krmo v skladu s pravilnikom, ki ureja izjemno uporabo zdravil za zdravljenje živali in evidence o zdravljenju živali.

(5) Kmetijsko gospodarstvo lahko dobi medicirano predmešanico le od veterinarja, ki zdravi žival.

(6) Postopek in pogoji za izdajo dovoljenja za promet z mediciranimi predmešanicami so določeni v zakonu, ki ureja zdravila in medicinske pripomočke, in pravilniku, ki ureja dovoljenje za promet z zdravili za uporabo v veterinarski medicini.

5. člen

(proizvodnja medicirane krme na kmetijskih gospodarstvih)

(1) Veterinar lahko ob storitvi izda odobrene predmešanice za izdelavo medicirane krme samo tistim kmetijskim gospodarstvom, ki so registrirana za proizvodnjo medicirane krme za potrebe lastne reje v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati obrati na področju živalske prehrane.

(2) Kmetijska gospodarstva, ki so registrirana za proizvodnjo medicirane krme, morajo pripravljati medicirano krmo v skladu z navodili veterinarja, ki jih za vsak primer posebej predpiše na obrazcu, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika. Obrazec je natiskan v treh izvodih, od katerih original in kopijo prejme kmetijsko gospodarstvo, en izvod kopije pa ostane veterinarju. Kopija, ki ostane na kmetijskem gospodarstvu, služi kot poročilo območnemu uradu VURS v skladu s četrtrim odstavkom 6. člena tega pravilnika.

6. člen

(vodenje evidenc in poročanje)

(1) Proizvajalci so dolžni voditi dnevne evidence o:

- vrsti in količini uporabljenih odobrenih mediciranih predmešanic in surovin,

- vrsti in količini medicirane krme, ki je bila proizvedena, skladiščena in dana v promet,

- imenu oziroma firmi in naslovu oziroma sedežu rejcev, imetnikov živali ter pooblaščenih distributerjev,

- imenu oziroma firmi in naslovu oziroma sedežu veterinarja, ki je izdal recept.

(2) Evidence je treba hraniti najmanj tri leta po datumu zadnjega vpisa in morajo biti ves čas na razpolago za potrebe inšpekcijskega nadzora.

(3) Proizvajalec mora poslati območnemu uradu VURS poročilo o količini izdelane medicirane krme in uporabljenih mediciranih predmešanic vsake tri mesece najkasneje do petnajstega dne naslednjega tromesečja.

(4) Kmetijska gospodarstva, ki proizvajajo medicirano krmo za potrebe lastne reje, morajo poslati območnemu uradu VURS kopijo navodil o izdelavi medicirane krme iz prejšnjega člena vsake tri mesece najkasneje do petnajstega dne naslednjega tromesečja.

7. člen

(skladiščenje)

Odobrene medicirane predmešanice in medicirano krmo je treba hraniti v primernih ločenih in zavarovanih prostorih ali nepredušno zaprtih posodah, posebej oblikovanih za skladiščenje takšnih proizvodov.

8. člen

(promet in uporaba)

(1) V prometu in uporabi je lahko samo medicirana krma, ki je proizvedena v skladu s tem pravilnikom.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko VURS za namene izvajanja poskusov v postopku registracije novih predmešanic za izdelavo medicirane krme dovoli izdelati tudi medicirano krmo iz neodobrenih mediciranih predmešanic, pod pogojem, da je uporaba takšne krme pod nadzorom VURS.

9. člen

(označevanje)

Medicirana krma mora biti v prometu označena v skladu s predpisi o označevanju krme. Poleg tega morajo biti embalaža, pakiranje, cisterna ali kontejner oziroma posoda jasno označeni z napisom »Medicirana krma« z navedbo karence.

10. člen

(embaliranje in transport)

(1) Medicirana krma se lahko daje v promet samo v embalaži ali kontejnerjih, ki morajo biti nepredušno zaprti na način, da se pri odpiranju zapiralo ali pečat vidno in trajno poškoduje.

(2) Kadar se za dajanje medicirane krme v promet uporabljajo cisterne ali podobni kontejnerji, jih mora prevoznik pred vsako ponovno uporabo očistiti, da se prepreči kontaminacija in navzkrižna kontaminacija. O opravljenem čiščenju mora prevoznik voditi evidenco.

11. člen

(izdajanje medicirane krme)

(1) Medicirano krmo lahko neposredno izda rejcu ali imetniku živali samo proizvajalec ali posrednik (distributer), ki je registriran pri VURS. Za zdravljenje živali, katerih meso, drobovina ali proizvodi so namenjeni za prehrano ljudi, se sme medicirana krma izdati samo:

- v količinah, predpisanih za zdravljenje v skladu z veterinarskim receptom,
- v količinah, ki niso večje od mesečnih potreb živali, katerim je medicirana krma namenjena.

(2) VURS lahko dovoli posrednikom, ki so registrirani za dajanje medicirane krme v promet, da izdajo na osnovi veterinarskega recepta medicirano krmo, ki je predhodno pakirana in pripravljena za direktno uporabo.

(3) Posredniki, ki so registrirani za dajanje medicirane krme v promet, morajo izpolnjevati enake pogoje kot proizvajalec glede vodenja evidenc, skladiščenja, prevoza in izdajanja medicirane krme.

(4) Posredniki smejo rejcu dobaviti samo predhodno embalirano ali zapakirano medicirano krmo. Na embalaži mora biti navodilo za uporabo in navedba karence.

12. člen

(veterinarski recept)

(1) Medicirana krma se lahko izda oziroma dobavi rejcem ali imetnikom živali samo ob predložitvi recepta, ki ga izda veterinar na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Veterinarski recept mora biti napisan v štirih izvodi: izvirnik in kopija pripadata stranki, ki izroči izvirnik proizvajalcu medicirane krme ali registriranemu posredniku – distributerju ob izdaji medicirane krme, dva izvoda kopije pa ostaneta veterinarju, ki je recept izdal. Veterinar je dolžan vsake tri mesece najkasneje do petnajstega dne naslednjega tromesečja posredovati po en izvod kopije območnemu uradu VURS.

(3) Recept je treba hraniti najmanj tri leta.

(4) Z enim receptom se lahko predpiše medicirano krmo samo za eno zdravljenje.

(5) Veterinarski recept velja največ tri mesece in ni ponovljiv.

(6) Veterinar sme izdati recept samo za žival, ki jo sam zdravi. Pred izdajo spričevala se mora prepričati:

- če je uporaba zdravila za obravnavano vrsto živali iz veterinarskega vidika upravičena;
- ali je dajanje zdravila združljivo s prejšnjim zdravljenjem ali uporabo;
- da ni kontraindikacij ali medsebojnega delovanja, kadar se uporablja več različnih mediciranih premiksov;
- če medicirana krma in krmilo, ki se trenutno uporabljata za krmljenje zdravljenih živali, ne vsebujeta iste aktivne snovi – antibiotika ali kokcidostatika kot predpisana medicirana krma.

(7) Veterinar lahko predpiše medicirano krmo samo v količinah, ki so potrebne za zdravljenje živali.

(8) Če se medicirana krma daje živalim, katerih meso, drobovina ali proizvodi so namenjeni za prehrano ljudi, mora rejec ali imetnik zdravljenih živali zagotoviti:

- da živali niso zaklane pred potekom karence,
- da proizvodi niso pridobljeni od živali ali dani v promet pred potekom karence.

13. člen

(trgovanje znotraj EU)

(1) Pri trgovanju na teritoriju EU velja prost pretok blaga, če je medicirana krma proizvedena v skladu z zahtevami tega pravilnika in ima enake zdravilne učinkovine kot predmešanice, ki jih je odobrila namembna država članica EU in njim podobno količinsko in kakovostno sestavo.

(2) Določba prejšnjega odstavka ne velja v primeru ukrepov za preprečevanje pojava in širjenja kužnih bolezni.

(3) Vsako pošiljko medicirane krme, ki se dobavi v Republiko Slovenijo iz držav EU, mora spremljati potrdilo, ki ga izda pristojni organ države članice EU, skladno z obrazcem v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.

14. člen

(nadzor)

(1) Nadzor nad proizvodnjo, prometom in uporabo medicirane krme izvaja VURS.

(2) Izpolnjevanje zahtev iz tega pravilnika preverja VURS:

- z rednimi inšpekcijskimi pregledi, s katerimi se preverja, če se medicirana krma uporablja v skladu s pogoji uporabe in upoštevanja karence;
- s pregledovanjem vzorcev na vseh stopnjah proizvodnje, prometa in uporabe medicirane krme;
- s pregledovanjem vzorcev medicirane krme na kmetijskih gospodarstvih in v klavnicah.

(3) VURS izvaja nadzor nad izvajanjem notranje kontrole v proizvodnji medicirane krme in glede homogenosti, kontaminacije, navzkrižne kontaminacije, stabilnosti in skladiščenja.

15. člen

(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o medicirani krmu (Uradni list RS, št. 65/01 in 13/02 – ZKrm).

16. člen

(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbe 13. člena pa se začnejo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.

Št. 323-429/2003

Ljubljana, dne 12. novembra 2003.

EVA 2003-2311-0295

mag. Franc But l. r.

Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRILOGA 1:

Priimek in ime veterinarja ter firma in naslov oziroma sedež veterinarske organizacije:

.....

VETERINARSKI RECEPT ZA MEDICIRANO KRMO

zap. št....

Ta recept ni ponovljiv.

Ime/trgovsko ime in naslov proizvajalca ali posrednika:

.....

Priimek, ime in naslov rejca živali ali lastnika živali:

.....

Vrsta, kategorija in število živali:

.....

Diagnoza zdravljene bolezni:

.....

Ime odobrene predmešanice:

.....

Količina medicirane krme:kg

Posebna navodila za rejca:

Količina in odstotek medicirane krme v dnevnem obroku, pogostost krmljenja medicirane krme in trajanje zdravljenja:

.....

Karenca za klanje zdravljenih živali oziroma dajanje živil živalskega izvora v promet za prehrano ljudi:

- meso in organi.....dni
- drobovina.....dni
- mleko.....dni
- drugo.....dni

(Kraj in datum)

žig

Veterinar
(Ime in priimek s tiskanimi črkami ter podpis)**Izpolni proizvajalec ali posrednik - distributer:**

Datum dobave/ prodaje:

.....

Rok-uporabe:

.....

žig

(Podpis proizvajalca/posrednika)

PRILOGA 2:

Priimek in ime veterinarja ter firma in naslov oziroma sedež veterinarske organizacije:

.....

Navodilo za izdelavo medicirane krme**zap. št....**

Ime in naslov kmetijskega gospodarstva, ki za potrebe lastne reje proizvaja medicirano krmo:

.....

Registrska številka kmetijskega gospodarstva, ki za potrebe lastne reje proizvaja medicirano krmo:

.....

Vrsta, kategorija in število živali:

.....

Diagnoza zdravljene bolezni:

.....

Ime odobrene predmešanice in količina izdane predmešanice:

.....

Navodilo za izdelavo medicirane krme:

.....

.....

Količina medicirane krme, ki se izdela.kg

Posebna navodila za rejca:

Količina in odstotek medicirane krme v dnevnem obroku, pogostost krmljenja medicirane krme in trajanje zdravljenja:

.....

.....

Karenca za klanje zdravljenih živali oziroma dajanje živil živalskega izvora v promet za prehrano ljudi:

- meso in organi.....dni
- drobovina.....dni
- mleko.....dni
- drugo.....dni

(Kraj in datum)

žig

Veterinar
(Ime in priimek s tiskanimi črkami ter podpis)

Izpolni proizvajalec – kmetijsko gospodarstvo, ki za potrebe lastne reje proizvaja medicirano krmo:

Datum izdelave medicirane krme in količina izdelane medicirane krme

1.

2.

3.

(Podpis proizvajalca/posrednika)

PRILOGA 3

SPREMNO POTRDILO ZA MEDICIRANO KRMO ZA ŽIVALI, NAMENJENE ZA PROMET MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EU

Ime oziroma firma in naslov oziroma sedež proizvajalca/posrednika - distributerja:

.....
.....
.....
.....

Oznaka/trgovsko ime medicirane krme:

.....
.....

Vrsta in kategorija živali, katerim je medicirana krma namenjena:

.....

Ime in sestava predmešanice:

.....
.....

Količina - doza odobrene predmešanice v krmi:

.....
.....

Količina medicirane krme:..... kg

Priimek, ime in naslov oziroma firma in sedež prejemnika:

.....
.....
.....

S tem potrdilom jamčim, da je bila medicirana krma proizvedena v registriranem obratu in v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje za proizvodnjo, promet in uporabo medicirane krme (Direktiva 90/167 EGS).

(kraj in datum)

žig

Podpis:

(Ime in priimek s tiskanimi črkami ter podpis in naziv)

4984. Pravilnik o merilih za organiziranje krajevnih uradov v upravnih enotah

Na podlagi četrtega odstavka 22. člena uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 in 81/03) izdaja minister za notranje zadeve

P R A V I L N I K
o merilih za organiziranje krajevnih uradov
v upravnih enotah**1. člen**

(vsebina pravilnika)

S tem pravilnikom se določajo merila za organiziranje in ustanavljanje krajevnih uradov v upravnih enotah, način dela, delovno področje, uradne ure, poslovni čas in razmerja do lokalnih skupnosti.

2. člen

(ustanovitev krajevnega urada)

Krajevni urad kot notranjo organizacijsko enoto ali krajevni urad kot način dela ustanovi načelnik upravne enote z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji upravne enote.

Pred ustanovitvijo krajevnega urada kot notranje organizacijske enote ali krajevnega urada kot načina dela mora načelnik upravne enote pridobiti predhodno pisno soglasje ministra, pristojnega za upravo.

3. člen

(krajevni urad kot organizacijska enota)

V upravni enoti se lahko zaradi večje dostopnosti upravnih storitev organizira in ustanovi krajevni urad kot notranja organizacijska enota, če je to potrebno zaradi stalnega dislociranega opravljanja nalog.

Krajevni urad se organizira kot notranja organizacijska enota upravne enote ali njenega oddelka za občo upravo oziroma notranje zadeve s sistemiziranimi delovnimi mesti, če se javnim uslužbencem lahko zagotovi 8-urno dnevno zaposlenost in 40-urni delovni teden, ki je po vsebini in obsegu primerljiv z delom na upravni enoti.

Krajevni urad kot notranja organizacijska enota ima enak razpored poslovnega časa in uradnih ur za poslovanje s strankami kot upravna enota.

4. člen

(krajevni urad kot način dela)

Kadar organiziranje notranje organizacijske enote ni potrebno, se lahko naloge krajevnega urada opravljajo kot način dela v okviru upravne enote.

Upravna enota izvaja naloge krajevnega urada kot način dela, če glede na krajevne razmere ni potrebe po opravljanju nalog za polni delovni čas iz prejšnjega člena.

Delovanje krajevnega urada kot način dela, zagotavlja javni uslužbenci upravne enote na določenih sedežih v času uradnih ur, ki omogočajo predvidljivo poslovanje strank z upravnim organom.

Obseg in razporeditev uradnih ur iz prejšnjega odstavka določi načelnik upravne enote glede na krajevne razmere in potrebe strank.

Izjemoma se krajevni urad kot način dela lahko ustanovi samo za čas povečanega obsega poslovanja s strankami (npr. zamenjava osebnih dokumentov itd.).

5. člen

(pogoji za ustanovitev krajevnega urada)

Krajevni urad kot notranja organizacijska enota ali krajevni urad kot način dela (v nadaljevanju: krajevni urad) se ustanovi, če so za njuno delovanje zagotovljeni kadrovski ter materialni viri in sredstva.

6. člen

(učinkovita izraba virov)

Načelnik upravne enote mora zagotoviti učinkovito izrabo kadrovskih virov, tako da je obseg dela, ki ga opravljajo javni uslužbenci, ki opravljajo delo v krajevnih uradih, primerljiv z obsegom dela drugih uslužbencev upravne enote.

7. člen

(prostori, oprema in varovanje)

Prostore in njihovo varovanje, informacijsko, telekomunikacijsko opremo in druga sredstva za izvajanje nalog krajevnega urada zagotavlja upravna enota.

Prostore, sredstva oziroma pogoje iz prejšnjega odstavka lahko upravna enota zagotovi tako, da z občino sklene sporazum o njihovi neodplačni uporabi oziroma zagotavljanju.

Izjemoma se lahko prostori za izvajanje nalog krajevnega urada najamejo s pogodbo.

8. člen

(določitev sedeža krajevnega urada)

Sedež krajevnega urada se določi v pravilniku o notranji organizaciji upravne enote.

9. člen

(vsebina nalog)

Krajevni urad mora zagotoviti minimalni obseg izvajanja nalog po vsebini in količini. V minimalni vsebinski obseg sodijo naloge, ki so navedene v prilogi. Priloga je sestavni del tega pravilnika.

Krajevni urad zagotavlja tudi splošne informacije o upravnih storitvah, obrazce vlog in naročanje strank pri uradnih osebah upravne enote.

Minimalni količinski obseg nalog se določa na osnovi primerljivih nalog na upravni enoti in povprečja upravnih enot.

Načelnik upravne enote sme v primeru povečanega pripada nalog na upravni enoti prenesti na krajevni urad še druge naloge, če krajevni urad lahko zagotovi njihovo učinkovito izvajanje in se s tem zagotavlja polna zaposlenost javnih uslužbencev.

10. člen

(označba)

Sedež krajevnega urada se označi s tablo.

Sedež krajevnega urada iz petega odstavka četrtega člena, ki se oblikuje začasno, se označi na način iz prejšnjega odstavka ali na drug primeren način.

11. člen

(objava uradnih ur)

Uradne ure krajevnega urada se objavijo na način, ki je določen za upravno enoto. Uradne ure se objavijo na upravni enoti in krajevem uradu.

12. člen

(evidenca o delovanju)

O delovanju krajevnega urada se vodi posebna evidenca, ki vsebuje evidenco o številu vseh opravljenih nalog po

predpisu o vodenju evidence o upravnem postopku in drugih nalog.

Podatki o opravljenih nalogah se vpisujejo v letna poročila upravnih enot po predpisu o vodenju evidence o upravnem postopku na podlagi izpolnjenih obrazcev krajevnega urada.

O opravljenih drugih nalogah krajevnega urada se izdela poslovno poročilo.

13. člen (ukinitev)

Krajevni urad ukine načelnik upravne enote na enak način kot ga ustanovi v soglasju z ministrom, pristojnim za upravo, če se na podlagi zbranih podatkov ob koncu tekočega leta ugotovi, da ne zagotavlja razumne in smotrne izrabe delovnega časa, ki bi bila primerljiva z opravljanjem nalog na upravni enoti.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

14. člen

Obstoječi informatizirani krajevni uradi in informatizirane sprejemne informacijske pisarne nadaljujejo s svojim delom. Njihovo delovanje se uskladi z določbami tega pravilnika najkasneje z uveljavitvijo pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v upravni enoti, izdanega na podlagi uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 in 81/03).

Za upravne enote, ki so oblikovale informatizirane krajevne urade in informatizirane sprejemne informacijske pisarne pred izdajo okrožnice Ministrstva za notranje zadeve z dne 26. 3. 2001 ali pridobile soglasje ministrstva, pristojne-

ga za upravo, pred uveljavitvijo tega pravilnika, se šteje, da je dano soglasje po tem pravilniku.

15. člen

Za obstoječe neinformatizirane krajevne urade oziroma neinformatizirane sprejemne informacijske pisarne, za katere načelniki ocenjujejo, da izpolnjujejo pogoje po tem pravilniku, začnejo z uveljavitvijo tega pravilnika postopek za zagotovitev pogojev, njihovo oblikovanje in ustanovitev.

Krajevni uradi in sprejemne informacijske pisarne, za katere ne bo uveden postopek za zagotovitev pogojev in njihovo oblikovanje oziroma ne izpolnjujejo pogojev po tem pravilniku in ne pridobijo soglasja ministra, pristojnega za upravo, se ukinejo najkasneje s 1. 4. 2004.

16. člen

Krajevni uradi in sprejemne informacijske pisarne, ki nadaljujejo z delom po 14. in 15. členu tega pravilnika, opravljajo delo v obstoječih prostorih in s sredstvi v skladu s 103. členom zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) v zvezi z drugo alineo prvega odstavka 83. člena zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02 in 56/03, in p.b. 83/03).

17. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-01-7/2003
Ljubljana, dne 22. oktobra 2003.
EVA 2003-1711-0097

dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve

Priloga

SEZNAM NALOG KRAJEVNIH URADOV

Minimalni nabor odločanja v upravnem postopku in nekaterih pomembnejših nalog krajevnih uradov

Zap. št.	Krajevni urad odloča v upravnem postopku, izdaja potrdila in opravlja druge naloge
1	Sprejema vloge za osebno izkaznico
2	Sprejema vloge za potni list
3	Sprejema vloge za vpis spremembe naslova v potnem listu
4	Sprejema naznanitve pogrešanja osebne izkaznice
5	Sprejema naznanitve pogrešanja potne listine
6	Sprejema vloge za izdajo maloobmejne prepustnice in kmetijskega vložka
7	Sprejema vloge za izdaja potrdila o državljanstvu Republike Slovenije
8	Vodi evidenco o državljanstvu Republike Slovenije
9	Vodi in ažurira državljske knjige, za osebe, rojene pred letom 1974
10	Posreduje podatke iz evidenc o državljanstvu
11	Vpisuje v matične knjige – rojstvo, poroka, smrt
12	Vpisuje zaznambe v matične knjige
13	Vpisuje popravke v matične knjige
14	Pošilja obvestila za vpis zaznamkov v dvojnike matičnih knjig
15	Sestavlja zapisnike o priznanju očetovstva
16	Sestavlja rodbinske pole
17	Vodi sezname in evidence s področja matičnih zadev
18	Izdaja izpiske in potrdila iz matičnih knjig
19	Posreduje podatke iz matičnih knjig
20	Sprejema izjave o spremembi priimka
21	Sprejema izjave o izbiri priimka za pravni promet
22	Sestavlja zapisnik o prijavi zakonske zveze

Zap. št.	Krajevni urad odloča v upravnem postopku, izdaja potrdila in opravlja druge naloge
23	Izdaja potrdila o prijavi zakonske zveze
24	Izdaja potrdila, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze
25	Sestavlja smrtovnice
26	Potrjuje dovoljenja zakonitim zastopnikom za potovanje v tujino ml. osebam do 15. leta starosti
27	Sprejema prijave stalnega prebivališča
28	Sprejema odjave stalnega prebivališča
29	Sprejema prijave potovanj v tujino nad tri mesece in vrnitev iz tujine
30	Vodi register stalnega prebivalstva (RSP)
31	Izdaja potrdila iz registra stalnega prebivalstva (RSP)
32	Posreduje podatke iz registra stalnega prebivalstva (RSP)
33	Sprejema prijave začasnega prebivališča
34	Sprejema odjave začasnega prebivališča
35	Ažurira evidence teritorialnih enot
36	Vodi evidenco volilne pravice
37	Ažurira volilne imenike
38	Potrjuje podpore volivcev
39	Vodi evidenco gospodinjstev in izdaja potrdila iz te evidence
40	Vpisuje podatke v delovno knjižico
41	Vpisuje spremembe in dopolnitve v delovno knjižico
42	Izdaja potrdila o vpisu v register društev
43	Izdaja potrdila iz uradnih evidenc o tujcih
44	Vodi evidence knjig gostov
45	Potrjuje knjige gostov

**4985. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o meroslovnih zahtevah za hladilne
posode za mleko (bazenske hladilnike),
mlekomere in merilne posode**

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 9. člena in petega odstavka 11. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport

P R A V I L N I K

**o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
meroslovnih zahtevah za hladilne posode za
mleko (bazenske hladilnike), mlekomere in
merilne posode**

1. člen

V pravilniku o meroslovnih zahtevah za hladilne posode za mleko (bazenske hladilnike), mlekomere in merilne posode (Uradni list RS, št. 26/02) se prvi odstavek 12. člena spremeni tako, da se glasi:

»Za mlekomere in merilne posode je obvezna odobritev tipa in prva overitev, za bazenske hladilnike pa prva overitev.«

2. člen

Bazenski hladilniki, ki so na dan uveljavitve tega pravilnika v uporabi in nimajo prve overitve, so lahko dani v redno oziroma izredno overitev do konca leta 2010, če izpolnjujejo meroslovne zahteve ter zahteve glede napisov in oznak, določene s pravilnikom o meroslovnih zahtevah za hladilne posode za mleko (bazenske hladilnike), mlekomere in merilne posode.

3. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 009-10/03

Ljubljana, dne 10. novembra 2003.

EVA 2003-3311-0169

dr. Slavko Gaber l. r.

Minister

za šolstvo, znanost in šport

**4986. Sklep o izdaji tretje popravljene in dopolnjene
izdaje Anatomsko-terapevtsko-kemične (ATC)
klasifikacije zdravil 2003**

Na podlagi 4. člena odredbe o določitvi enotnega nacionalnega poimenovanja zdravilnih učinkovin in sistemu razvrščanja zdravil po anatomsko-terapevtsko-kemični klasifikaciji (Uradni list RS, št. 72/00) izdaja minister za zdravje

S K L E P

**o izdaji tretje popravljene in dopolnjene izdaje
Anatomsko-terapevtsko-kemične (ATC)
klasifikacije zdravil 2003**

I

Dne 6. junija 2003 sta Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil – Ljubljana in Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU izdala tretjo popravljeno in dopolnjeno izdajo publikacije "Anatomsko-terapevtsko-kemična (ATC) klasifikacija zdravil 2003, slovenski in latinski prevod".

II

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0220-8/2003
Ljubljana, dne 16. oktobra 2003.
EVA 2003-2711-0056

dr. Dušan Keber l. r.
Minister za zdravje

4987. Sklep o izdaji 5. dopolnila k Slovenskemu dodatku k Evropski farmakopeji

Na podlagi 2. in 3. člena odredbe o določitvi nacionalnega dodatka k Evropski farmakopeji (Uradni list RS, št. 79/00) izdaja minister za zdravje

S K L E P

o izdaji 5. dopolnila k Slovenskemu dodatku k Evropski farmakopeji

I

10. oktobra 2003 je Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za zdravila, izdalo 5. dopolnilo k Slovenskemu dodatku k Evropski farmakopeji – Formularium Slovenicum, ki ga je založil Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil – Ljubljana.

II

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0220-7/2003-1
Ljubljana, dne 16. oktobra 2003
EVA 2003-2711-0057

dr. Dušan Keber l. r.
Minister za zdravje

4988. Sklep o veljavnosti šestega, sedmega in osmega dodatka k četrti izdaji Evropske farmakopeje

Na podlagi prvega odstavka 10. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02-Zkrmi in 67/02) izdaja minister za zdravje

S K L E P

o veljavnosti šestega, sedmega in osmega dodatka k četrti izdaji Evropske farmakopeje

1

V skladu z "Resolucijo AP-CSP (02) 5", ki jo je sprejel Svet Evrope, Odbor za splošno zdravstveno varstvo (Delni sporazum) (CD-P-SP) dne 14. novembra 2002, začne 1. januarja 2004 v Republiki Sloveniji veljati šesti dodatek (Supplement 4.6) k četrti izdaji Evropske farmakopeje (European Pharmacopoeia Fourth Edition), ki ga je založila Evropska direkcija za kakovost zdravil (European Directorate for the Quality of Medicines) pri Svetu Evrope v Strasbourg.

2

V skladu z "Resolucijo AP-CSP (03) 1", ki jo je sprejel Svet Evrope, Odbor za splošno zdravstveno varstvo (Delni sporazum) (CD-P-SP) dne 26. marca 2003, začne 1. aprila

2004 v Republiki Sloveniji veljati sedmi dodatek (Supplement 4.7) k četrti izdaji Evropske farmakopeje (European Pharmacopoeia Fourth Edition), ki ga je založila Evropska direkcija za kakovost zdravil (European Directorate for the Quality of Medicines) pri Svetu Evrope v Strasbourg.

3

V skladu z "Resolucijo AP-CSP (03) 2", ki jo je sprejel Svet Evrope, Odbor za splošno zdravstveno varstvo (Delni sporazum) (CD-P-SP) dne 18. junija 2003, začne 1. julija 2004 v Republiki Sloveniji veljati osmi dodatek (Supplement 4.8) k četrti izdaji Evropske farmakopeje (European Pharmacopoeia Fourth Edition), ki ga je založila Evropska direkcija za kakovost zdravil (European Directorate for the Quality of Medicines) pri Svetu Evrope v Strasbourg.

4

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0220-7/2003-2
Ljubljana, dne 3. novembra 2003.
EVA 2003-2711-0058

dr. Dušan Keber l. r.
Minister za zdravje

4989. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini

Na podlagi četrtega odstavka 5. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02-Zkrmi, 67/02) izdaja minister za zdravje

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini

1. člen

V pravilniku o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 59/03) se v 43. členu besedili 3. in 5. točke spremenita tako, da se glasita:

"3. predpisano lastniško ali nelastniško (generično) ime zdravila, farmacevtska oblika, jakost in pakiranje zdravila ter količina predpisanega zdravila in odmerjanje;

5. podpis, ime in priimek ter osebna številka zdravnika, ki je predpisal recept. V sami evidenci je ob predpisnem zdravilu lahko le podpis zdravnika, če so ime, priimek, osebna številka zdravnika in njegov podpis razvidni iz uvođenega dela predmetne knjige evidenc."

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

"Zdravniki oziroma določene odgovorne osebe v javnih zdravstvenih zavodih ali pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, morajo voditi tudi uradno pečatene knjige evidenc o nabavi, porabi in zalogi zdravil, ki vsebujejo narkotične in psihotropne snovi iz skupine II, IIIa in IIIc zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, in sicer za zdravila, ki se uporabljajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti za neposredno aplikacijo uporabnikom. Obliko in vsebino evidenc lahko natančneje predpiše pristojni organ za zdravila in medicinske pripomočke po

zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih. Knjige evidenc se vodijo na način, ki omogoča sledljivost."

2. člen

V 45. členu se besedilo 1. točke spremeni tako, da se glasi:

"1. lastniško ali nelastniško (generično) ime zdravila".

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:

"Za zdravila, ki vsebujejo narkotične in psihotropne snovi iz skupine II, IIIa in IIIc zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami morajo zdravniki oziroma določene odgovorne osebe v javnih zdravstvenih zavodih ali pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, voditi uradno pečateno knjigo evidenc o izdanih posebnih naročilnicah in prejetih posebnih dobavnica, na način, ki omogoča sledljivost. Obliko in vsebino evidenc lahko natančneje predpiše pristojni organ za zdravila in medicinske pripomočke po zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih."

3. člen

V 59. členu se v prvem odstavku beseda "lekarne" nadomesti z besedami "lekarniške strokovne enote".

V 5. točki tretjega odstavka se za besedo "pakiranje" doda besedilo "ter količina izdanega zdravila".

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:

"Lekarniške strokovne enote morajo voditi tudi uradno pečatene knjige evidenc o nabavi oziroma dobavi in zalogi narkotičnih in psihotropnih snovi iz skupine II., IIIa in IIIc zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami ter druge uradno pečatene knjige evidenc, ki jih lahko predpiše pristojni organ za zdravila in medicinske pripomočke po zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih."

4. člen

V 62. členu se v 5. točki beseda "lekarne" nadomesti z besedami "lekarniške strokovne enote" in se črtajo besede "oziroma podružnice, v kateri je bilo zdravilo izdano."

5. člen

V 63. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

"Lekarniške strokovne enote morajo voditi evidence o prejetih posebnih naročilnicah ter dobavnica na način, ki omogoča sledljivost. Vsebinsko in način vodenja evidenc lahko natančneje predpiše pristojni organ za zdravila in medicinske pripomočke po zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih."

6. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0220-5/2003

Ljubljana, dne 7. oktobra 2003.

EVA 2003-2711-0054

dr. Dušan Keber l. r.
Minister za zdravje

4990. Pravilnik o obrazcu za prijavitev dobaviteljev kozmetičnih proizvodov in načinu sporočanja o novih kozmetičnih proizvodih pred prvim dajanjem v promet

Na podlagi 9. in 13. člena zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 66/00 in 65/03) izdaja minister za zdravje

P R A V I L N I K

o obrazcu za prijavitev dobaviteljev kozmetičnih proizvodov in načinu sporočanja o novih kozmetičnih proizvodih pred prvim dajanjem v promet

1. člen

Ta pravilnik določa obrazec za prijavitev dobaviteljev kozmetičnih proizvodov in načinu sporočanja o novih kozmetičnih proizvodih pred prvim dajanjem v promet.

2. člen

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v zakonu o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 66/00 in 65/03).

Nov kozmetični proizvod je kozmetični proizvod z novo ali spremenjeno sestavo in/ali novim, dopolnjenim ali spremenjenim imenom oziroma nazivom.

3. člen

Dobavitelji kozmetičnih proizvodov prijavijo svojo dejavnost na obrazcu, ki je v prilogi I tega pravilnika.

Vloga za prijavitev dejavnosti mora poleg obrazca iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od dveh mesecev, ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno, da ima dobavitelj sedež v Republiki Sloveniji in da je registriran za opravljanje dejavnosti.

Obrazec za prijavitev dejavnosti vložijo dobavitelji pri Uradu Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: urad). Urad vloži določi referenčno številko in jo na kopiji obrazca sporoči dobavitelju.

4. člen

Sporočilo o novem kozmetičnem proizvodu se izvede pred prvim dajanjem v promet v Republiki Sloveniji ali v Evropski uniji za kozmetične proizvode, ki:

- se proizvajajo v Republiki Sloveniji,
- se uvažajo v Republiko Slovenijo iz držav, ki niso članice Evropske unije, za katere podatki niso bili sporočeni pri pristojnem organu držav članic Evropske unije,
- so blago skupnosti, pa zanje podatki niso bili sporočeni pri pristojnem organu držav članic Evropske unije.

Sporočilo o kozmetičnem proizvodu se izdela na obrazcu, ki je priloga II tega pravilnika.

Vloga mora poleg obrazca iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi izpis podatkov, ki so navedeni na embalaži kozmetičnega proizvoda v skladu s predpisi o vsebini in načinu označevanja kozmetičnih proizvodov, oziroma čitljivo kopijo ali primerek embalaže.

Obrazec za sporočilo o kozmetičnem proizvodu vložijo dobavitelji pri uradu. Urad kozmetičnemu proizvodu določi referenčno številko in jo na kopiji obrazca vrne dobavitelju.

5. člen

Dobavitelj mora uradu sporočiti vsako spremembo podatkov iz 3. in 4. člena tega pravilnika najpozneje v 15 dneh od nastanka spremembe.

6. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0220-2/2003

Ljubljana, dne 10. novembra 2003.

EVA 2003-2711-0052

dr. Dušan Keber l. r.
Minister za zdravje

Priloga I
OBRAZEC
za prigrasitev dejavnosti

Izpolni Urad Republike Slovenije za kemikalije

Referenčna številka:

Datum in podpis:

VRSTA PRIGLASITVE (ustrezno prekrizaj)

- ☐ prva prigrasitev
☐ prigrasitev sprememb in dopolnitev podatkov
☐ prigrasitev izbrisa oz. prenehanje delovanja

PODATKI O DOBAVITELJU

1 Referenčna številka:

(samo pri sporočanju sprememb; v tem primeru se v točke 2-6 vnesejo samo tisti podatki, ki so spremenjeni glede na prejšnjo prigrasitev)

2. Ime, naziv ali firma in naslov:

3 Tel. in fax. številka:

4 Elektronski naslov:

5. Kontaktna oseba:

6. Naslov, kjer so dosegljivi podatki posebnega pomena:

(navedejo se poštni naslov, telefonska in telefax številka, ter elektronski naslov kontaktne točke, kjer so uporabnikom dosegljivi podatki, ki imajo poseben pomen za obveščenost uporabnikov v skladu s četrtem odstavkom uvoda priloge V Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov)

7. Dejavnosti, ki jih opravlja dobavitelj:

- ☐ proizvaja kozmetične proizvode
☐ se s svojo firmo, blagovnim znakom ali drugim znakom razlikovanja na kozmetičnih proizvodih predstavlja kot njihov proizvajalec
☐ kakorkoli spremeni sestavo kozmetičnih proizvodov ali vsebino označb
☐ je proizvajalčev zastopnik oziroma uvoznik
☐ drugo (zastopnik ali distributer kozmetičnih proizvodov iz Evropske unije-navesti):

8. Priloga:

- ☐ izpisek iz sodnega registra ali drugo dokazilo

V/na , dne

Obrazec izpolnil:	Podpis:
Ime in priimek odgovorne osebe dobavitelja	Podpis:

Pečat

(Upravna taksa po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00, 44/00, 81/00, 33/01 41/01, 45/01 in 42/02) znaša 50 točk.)

Priloga II

OBRAZEC

za sporočanje o novem kozmetičnem proizvodu pred prvim dajanjem v promet

Izpolni Urad Republike Slovenije za kemikalije

Referenčna številka:

Datum in podpis:

1. Referenčna številka dobavitelja:

(navede se referenčna številka dobavitelja, ki mu je bila dodeljena na podlagi priglasitve dejavnosti)

2. Ime oziroma naziv kozmetičnega proizvoda:

(če je primerno, se lahko navede več kozmetičnih proizvodov, za katere veljajo podatki iz točk 1., 3., 4. in 5. obrazca)

3. Kraj (oz. kraj) proizvodnje

(navesti v primeru, ko se kozmetični proizvod proizvaja v Republiki Sloveniji ali v Evropski uniji na naslovu, ki je različen od naslova dobavitelja)

4. Natančen naslov, kjer je dosegljiv dosje (dokumentacija) o kozmetičnem proizvodu:

(če je drugačen od naslova dobavitelja)

5. Ime, naziv, naslov ali firma proizvajalca proizvoda:

(če je drugačen od naslova dobavitelja)

6. Država izvoznica in država porekla:**Priloge:**☐ Izpis podatkov na embalaži v skladu s predpisi o vsebini in načinu označevanja kozmetičnih proizvodov oziroma čitljiva kopija ali primerek embalaže.

V/na , dne

Obrazec izpolnil:	Podpis:
Ime in priimek odgovorne osebe dobavitelja:	Podpis:

Pečat

(Upravna taksa po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00, 44/00, 81/00, 33/01 41/01, 45/01 in 42/02) znaša 50 točk.)

**4991. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov**

Na podlagi 10. in 11. člena zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 66/00 in 65/03) izdaja minister za zdravje

P R A V I L N I K
**o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sestavi
kozmetičnih proizvodov¹**

1. člen

V pravilniku o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 20/01 in 46/03) se v Prilogi II pod zaporedno številko 178 besedilo v stolpcu b nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

“4-benzoiloksifenol in 4-etoksifenol”.

Pod zaporedno številko 382 se črta celotno besedilo.

Pod zaporedno številko 411 se besedilo v stolpcu b nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

“sekundarni alkil in alkanolamini in njihove soli”.

2. člen

V 1. delu priloge III se besedilo pod zaporedno številko 14 nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

14.	hidrokinon (2)	a) oksidativna sredstva za barvanje las 1. splošna uporaba 2. poklicna uporaba b) proizvodi za umetne nohte	0,3 % 0,02 % (po pripravi za uporabo)	Samo za poklicno uporabo.	a) 1. Ne uporabljajte ga za barvanje trepalnic ali obrvi. Če pride proizvod v stik z očmi, jih takoj sperite. Vsebuje hidrokinon. 2. Samo za poklicno uporabo. Vsebuje hidrokinon. Če pride proizvod v stik z očmi, jih takoj sperite. b) Samo za poklicno uporabo. Preprečite stik s kožo. Upoštevajte navodilo za varno uporabo.
-----	----------------	---	---	----------------------------------	---

¹ Pravilnik v celoti vsebinsko povzema direktivo 2003/83/ES.

Besedilo pod zaporednimi števkami 60, 61 in 62 se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

60.	dialkilamidi in dialkanolamidi maščobnih kislin		Najvišja vsebnost sekundarnih aminov: 0,5 %	Ne uporabiti z nitrozirajočimi sistemi. Maks. vsebnost sekundarnega amina: 5 % (v vhodni surovini). Maks. vsebnost nitrozamina: 50 µg/kg Hraniti v embalaži, ki ne vsebuje nitritov.	
61.	monoalkilamini, monoalkanolamini in njihove soli		Najvišja vsebnost sekundarnih aminov: 0,5 %	Ne uporabiti z nitrozirajočimi sistemi. Min. čistota: 99 % Maks. vsebnost sekundarnega amina: 0,5 % (v vhodni surovini) Najvišja vsebnost nitrozamina: 50 µg/kg Hraniti v embalaži, ki ne vsebuje nitritov.	
62.	trialkilamini, trialkanolamini in njihove soli	(a) proizvodi, ki se ne spirajo (b) ostali proizvodi	(a) 2,5 %	(a) in (b): Ne uporabiti z nitrozirajočimi sistemi. Min. čistota: 99 % Maks. vsebnost sekundarnega amina: 0,5 % (v vhodni surovini) Maks. vsebnost nitrozamina: 50 µg/kg Hraniti v embalaži, ki ne vsebuje nitritov.	

Za zaporedno številko 92 se dodajo nove zaporedne številke 93, 94 in 95, ki se glasijo:

93.	2,4-diamino-pirimidin-3-oksidi (CAS št. 74638-76-9)	proizvodi za nego las	1,5 %	.	
94.	benzoi peroksid	proizvodi za umetne nohte	0,7 % (po pripravi za uporabo)	Samo za poklicno uporabo.	Samo za poklicno uporabo. Preprečite stik s kožo. Upoštevajte navodila za varno uporabo.
95.	hidrokinon metileter	proizvodi za umetne nohte	0,02 % (po pripravi za uporabo)	Samo za poklicno uporabo.	Samo za poklicno uporabo. Preprečite stik s kožo. Upoštevajte navodila za varno uporabo.

3. člen

V 1. delu priloge VI se besedilo pod zaporedno številko 36 nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

36.	1,2-dibromo-2,4-dicianobutan (metildibromo glutaronitril)	0,1 %	Samo za proizvode, ki se po nanosu sperejo	
-----	---	-------	--	--

4. člen

Dobavitelji kozmetičnih proizvodov morajo uskladiti sestavo kozmetičnih proizvodov z določbami tega pravilnika do 24. marca 2005. Kozmetični proizvodi, ki so bili dani v promet pred 24. marcem 2005, so lahko v prometu do 24. septembra 2005.

5. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0220-8/2003-UK
Ljubljana, dne 6. novembra 2003.
EVA 2003-2711-0051

dr. Dušan Keber l. r.
Minister za zdravje

4992. Pravilnik o vsebini in načinu označevanja kozmetičnih proizvodov

Na podlagi 7. in 14. člena zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 66/00 in 65/03) izdaja minister za zdravje

P R A V I L N I K o vsebini in načinu označevanja kozmetičnih proizvodov¹

1. člen

Ta pravilnik določa vsebino in način označevanja kozmetičnih proizvodov, ki se dajejo v promet v Republiki Sloveniji.

2. člen

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

1. C.I. pomeni številko barvnega indeksa.
2. INN pomeni mednarodno nelastniško ime, ki ga priporoča svetovna zdravstvena organizacija.
3. IUPAC pomeni mednarodno združenje za čisto in uporabno kemijo.
4. EINECS je evropski seznam obstoječih snovi, ki je bil objavljen v Uradnem listu EU C 146/4 z dne 15. 6. 1990.
5. CAS številka je karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service.

¹ Pravilnik vsebinsko povzema direktivo 76/768/EGS in njene dopolnitve 88/667/EGS, 93/35/EGS, 2003/15/ES ter 2003/80/ES v določbah, ki se nanašajo na vsebino in način označevanja kozmetičnih proizvodov.

6. INCI je mednarodni sistem poimenovanja sestavin kozmetičnih proizvodov.

7. Prototip pomeni prvi vzorec ali model, ki ni izdelan v seriji, po katerem se kopira oziroma razvija kozmetični proizvod.

3. člen

Na notranji in zunanji embalaži kozmetičnega proizvoda morajo biti navedeni naslednji podatki:

a) ime ali znak ter naslov oziroma sedež dobavitelja in država porekla:

Podatki o dobavitelju so lahko navedeni v skrajšani obliki, če je iz okrajšave mogoče nedvoumno in brez težav razpoznati dobavitelja.

Če se proizvod proizvaja v več krajih v Republiki Sloveniji ali v več krajih v Evropski uniji, lahko dobavitelj na proizvodu navede več naslovov. V tem primeru mora biti naslov, na katerem so dosegljivi podatki o kozmetičnem proizvodu, v skladu s prilogo V pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 20/01 in 46/03), podčrtan.

Navajanje države porekla ni potrebno, če se kozmetični proizvod proizvaja v Evropski uniji;

b) količina kozmetičnega proizvoda v času pakiranja, izražena kot masa ali prostornina:

Količine ni potrebno navajati:

- na embalaži, ki vsebuje manj kot pet gramov ali pet mililitrov,
- na brezplačnih vzorcih in proizvodih za enkratno uporabo;

– na embalaži, ki običajno vsebuje več kosov, pri katerih podrobnosti o masi ali prostornini niso pomembne oziroma, če je na embalaži navedeno število kosov, ali pa je število kosov zlahka vidno skozi embalažo, ali če se proizvod običajno prodaja samo posamično;

c) rok trajanja oziroma uporabnosti kozmetičnega proizvoda:

Če ima kozmetični proizvod rok trajanja oziroma uporabnosti 30 mesecev ali manj, mora biti rok trajanja oziroma uporabnosti naveden z besedami "uporaben do...", oziroma z drugim podobnim besedilom v slovenskem jeziku, ki mu sledi:

- datum z navedbo meseca in leta ali dneva, meseca in leta v tem vrstnem redu, ali
- podatek o tem, kje na embalaži je naveden datum.

Če je navedeni rok trajanja oziroma uporabnosti kozmetičnega proizvoda zagotovljen le ob upoštevanju določenih pogojev, morajo biti ti pogoji navedeni na embalaži.

Če ima kozmetični proizvod rok trajanja oziroma uporabnosti več kot 30 mesecev, roka ni potrebno navajati. Ti proizvodi morajo biti označeni s simbolom, ki je v prilogi I tega pravilnika, ob katerem mora biti naveden rok trajanja oziroma uporabnosti po odprtju proizvoda, izražen v mesecih in/ali letih;

č) posebna varnostna opozorila, ki jih je potrebno upoštevati pri uporabi proizvoda:

Na notranji in zunanji embalaži morajo biti navedena zlasti tista opozorila, ki so navedena v stolpcu "Pogoji uporabe in opozorila, ki morajo biti natisnjena na etiketi" v Prilogah III, IV, VI in VII pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov, kakor tudi posebna varnostna opozorila in napotki na kozmetičnih proizvodih za poklicno uporabo, zlasti v frizerstvu.

Kadar zaradi praktičnih razlogov (kot npr. velikost ali oblika embalaže, način pakiranja in podobno) varnostnih opozoril ni mogoče navesti na notranji in/ali zunanji embalaži, morajo biti navedena na priloženem oziroma pritrjenem listku, etiketi, traku oziroma na kartici. Vsaj na zunanji embalaži kozmetičnega proizvoda mora biti v tem primeru navedeno skrajšano opozorilo ali grafični simbol, ki je v prilogi II tega pravilnika;

d) številka serije, ali v primeru, da proizvod ni bil izdelan v seriji, druga oznaka za identifikacijo proizvoda;

Kadar je to neizvedljivo iz praktičnih razlogov, ker je proizvod premajhen, je ta podatek lahko naveden samo na zunanji embalaži;

e) namen uporabe proizvoda, če namen uporabe proizvoda ni razviden iz proizvoda samega;

f) sestavine:

Sestavine morajo biti navedene z njihovimi INCI imeni. Če INCI ime ne obstaja, mora biti navedeno njihovo kemijsko ime, ime določeno po Evropski farmakopeji, INN ali drugo ime oziroma številka, ki omogoča identifikacijo sestavine (CAS, IUPAC, EINECS ali številka barvnega indeksa).

Sestavine morajo biti navedene po padajočem vrstnem redu glede na njihov odstotek v kozmetičnem proizvodu v času, ko so bile dodane kozmetičnemu proizvodu. Pred seznamom sestavin mora biti navedeno besedilo "SESTAVINE" oziroma "INGREDIENTS". Če iz praktičnih razlogov podatkov o sestavinah ni mogoče navesti na embalaži kozmetičnega proizvoda, morajo biti navedene na priloženem listku, etiketi, na traku oziroma kartici; v tem primeru mora biti na zunanji embalaži navedeno skrajšano obvestilo ali grafični simbol, ki je v prilogi II tega pravilnika.

Za sestavine kozmetičnih proizvodov se ne štejejo:

- nečistote v uporabljenih vhodnih surovinah,
- pomožne tehnične snovi, ki so uporabljene med pravo proizvoda in niso v končnem proizvodu,
- snovi, ki so uporabljene samo v strogo določenih potrebnih količinah kot topila ali kot nosilci za parfume in aromatične sestavine.

Parfumi, aromatične sestavine in njihove vhodne surovine morajo biti navedene z besedo "parfum" ali "aroma".

Med sestavinami morajo biti navedene snovi, za katere je njihova navedba predpisana v stolpcu "ostale omejitve in zahteve" v Prilogi III pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov, ne glede na njihov namen v proizvodu.

Sestavine ki so v kozmetičnih proizvodih v koncentracijah, manjših od 1%, so lahko navedene v poljubnem vrstnem redu neposredno za sestavinami v koncentracijah nad 1%.

Barvila se lahko navedejo v poljubnem vrstnem redu za ostalimi sestavinami s številko barvnega indeksa, ali z imenom iz Priloge IV pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov.

Na dekorativnih kozmetičnih proizvodih, ki se dajejo v promet v različnih barvnih odtenkih, se z znakom "+/-" ali z besedilom "lahko vsebuje" oziroma z drugim podobnim besedilom lahko navedejo vsa barvila, ki jih vsebuje paleta proizvodov.

Sestavine so lahko navedene le na zunanji embalaži.

Pri milih, kopalnih kroglicah in drugih majhnih proizvodih, pri katerih zaradi velikosti ali oblike ni mogoče prilagati ali pritrditi etikete, nalepke, traku ali kartice, se sestavine navedejo na listku v neposredni bližini proizvoda.

Določbe iz točk a), c), č), e) in f) se uporabljajo tudi za proizvode, ki niso predpakirani, ki se pakirajo na kraju prodaje na zahtevo kupca ali pa so predpakirani za takojšnjo prodajo.

4. člen

Podatki iz točk c), č) in e) iz prejšnjega člena morajo biti navedeni v slovenskem jeziku.

Če podatkov iz točk c) in e) prejšnjega člena zaradi praktičnih razlogov ni mogoče navesti na notranji embalaži, so lahko navedeni samo na zunanji embalaži.

5. člen

Uporaba navedb, da kozmetični proizvod ni bil preskuščen na živalih je dovoljena le, kadar dobavitelj in njegovi dobavitelji sestavin za razvoj novih kozmetičnih proizvodov niso izvajali, naročili ali kako drugače sodelovali pri preskušanju sestavin, prototipov ali končnih kozmetičnih proizvodov in kadar kozmetični proizvodi ne vsebujejo sestavin, ki so jih na živalih v ta namen preskušali drugi.

6. člen

Na prodajnih mestih s kozmetičnimi proizvodi mora biti uporabnikom na razpolago kratko in jasno pisno pojasnilo o vsebini in pomenu simbolov iz priloge I in II tega pravilnika.

7. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o vsebini in načinu označevanja kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 20/01).

8. člen

Pravne in fizične osebe morajo uskladiti svoje poslovanje z določbami točke c) tretjega odstavka 3. člena in določbami 5. člena tega pravilnika do 11. marca 2005 in z določbo 6. člena tega pravilnika do 1. januarja 2004.

9. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št. 022-9/2002

Ljubljana, dne 30. oktobra 2003.

EVA 2001-2711-0069

dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

PRILOGA I



PRILOGA II



USTAVNO SODIŠČE

4993. Odločba, da člena 98.a in 445. Zakona o kazenskem postopku nista v neskladju z Ustavo

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi in v postopku, začetem na pobudo A. A. z Ž. Ž. pri Z. Z., na seji dne 23. oktobra 2003

o d l o č i l o:

1. Člena 98.a in 445. Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 - popr., 72/98, 6/99, 66/2000, 111/01 in 56/03) nista v neskladju z Ustavo.

2. Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 77/99 z dne 18. 10. 2001 in sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1268/98 z dne 28. 1. 1999 se razveljavita in se zadeva vrne Višjemu sodišču v Ljubljani v novo odločanje.

O b r a z l o ž i t e v

A)

1. Pobudnik v ustavni pritožbi izpodbija stališče Vrhovnega sodišča, po katerem drugostopenjsko sodišče v skrajšanem postopku obvesti stranki o seji le, če meni, da bi bila navzočnost strank koristna za razjasnitev stvari. Ker naj bi državni tožilec imel možnost pregledati spis in zavzeti stališče, naj bi bila takšna rešitev v nasprotju z načelom enakosti strank v kazenskem postopku in s pravico do obrambe (prva alineja 29. člena Ustave in 6. člen Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 - v nadaljevanju: EKČP).

2. Pobudnik je hkrati z vložitvijo ustavne pritožbe vložil pobudo za oceno ustavnosti 98.a člena Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju: ZKP), kolikor se nanaša na 420. člen ZKP, tj. na postopek odločanja o zahtevi za varstvo zakonitosti. Določba naj bi bila v neskladju z načeli pravne in socialne države (2. člen Ustave). Izredno pravno sredstvo služi poenotenju sodne prakse, zato naj bi bilo njegovo "cenzuriranje" s plačilom povprečnine nedopustno. Meni, da izpodbijana določba osebam z nižjimi dohodki preprečuje dostop do Vrhovnega sodišča. Opozarja, da se obveznost plačila povprečnine v teh postopkih hitro spremeni v kaznovanje osebe, ki z vloženim pravnim sredstvom ni uspela.

3. V postopku preizkusa je bila pobuda na podlagi prvega in četrtega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju: ZUstS) poslana Državnemu zboru, ki se o njej ni izjavil, in na podlagi prvega odstavka 26. člena ZUstS Vladi, ki je o navedbah pobude podala svoje stališče.

4. Kar zadeva 98.a člen ZKP Vlada navaja, da je bila ta določba v ZKP uvrščena z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 72/98 - ZKP-A). Z novim 98.a členom ZKP je bilo izrecno določeno odločanje sodišča o plačilu stroškov, ki nastanejo v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi, ki do tedaj ni bilo ustrezno urejeno. V praksi naj bi se dogajalo, da so obsojenci iz različnih vzrokov vlagali povsem neutemeljena izredna pravna sredstva, saj s tem niso imeli nobenih stroškov. Uporaba določb o stroških, ki veljajo za redni postopek, naj bi bila v celoti primerna tudi za postopek z izrednimi pravnimi sredstvi, zato je zakonodajalec ocenil takšno rešitev kot ustrezno; hkrati naj bi pripomogla tudi k večji smotrnosti pri vlaganju izrednih pravnih sredstev. Po določbi 98.a člena ZKP se v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi glede oprostitve povrnitve stroškov kazenskega postopka smiselno uporablja tudi določba četrtega odstavka 95. člena ZKP. Izpodbijana določba ZKP po mnenju Vlade ni v nasprotju z 2. členom Ustave.

5. Kar zadeva 445. člen ZKP Vlada navaja, da se po določbi 429. člena ZKP v postopku pred okrajnim sodiščem uporabljajo določbe 430. do 444. člena ZKP, za vprašanja, ki v teh določbah niso urejena, pa smiselno druge določbe ZKP. Določbe od 430. do 444. člena ZKP ne urejajo postopanja sodišča prve stopnje v skrajšanem postopku v primeru pritožbe, zato se uporabljajo določbe, ki to vprašanje urejajo za redni kazenski postopek. V skladu s prvim odstavkom 375. člena se pritožba poda pri sodišču, ki je izreklo sodbo na prvi stopnji, v 376. členu pa ZKP določa, da prvostopenjsko sodišče izvod pritožbe vroči nasprotni stranki, ki sme nato v osmih dneh po prejemu podati odgovor na pritožbo. Vlada glede na navedeno ne sledi pobudnikovim navedbam, da mu je z navedeno določbo kršena pravica do obrambe iz prve alineje 29. člena Ustave. Če bi pritožbo zoper odločbo prvostopenjskega sodišča v

skrajšanem postopku podal drugi upravičenec do pritožbe in ne obdolženec, bi ta v skladu z navedenimi določbami ZKP pritožbo prejel in imel primeren čas osmih dni, da nanjo odgovori. S tem prvostopenjsko sodišče zagotovi, da se nasprotna stranka seznani z vsebino pritožbe in se o njej izjavi, s čimer je vzpostavljena kontradiktornost v postopku.

B)–I

6. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-546/01 z dne 3. 12. 2002 sprejelo ustavno pritožbo zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 77/99 z dne 18. 10. 2001 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1268/98 z dne 28. 1. 1999, s sklepom št. U-I-426/02 z dne 18. 12. 2002 je sprejelo navedeno pobudo ter hkrati začelo postopek za oceno ustavnosti 445. člena ZKP na podlagi 30. člena ZUstS.

7. Izpodbijana določba 98.a člena ZKP se glasi:

“Glede plačila stroškov, ki nastanejo v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi, se smiselno uporabljajo določbe členov 92 do 98 tega zakona.”

8. Člen 92 ZKP primeroma opredeljuje, kateri izdatki, ki nastanejo v kazenskem postopku ali zaradi njega, so stroški kazenskega postopka. Po 93. členu ZKP je treba v vsaki sodbi in v vsakem sklepu, s katerim se ustavi kazenski postopek ali zavrže obtožnica, odločiti, kdo plača stroške postopka in kolikšni so. Če o višini stroškov ni podatkov, izda preiskovalni sodnik, sodnik posameznik ali predsednik senata poseben sklep o višini stroškov takrat, ko se ti podatki zberejo. Zahtevek s podatki o višini stroškov se lahko poda najpozneje v treh mesecih od dneva, ko je bila pravno-močna sodba ali sklep vročen tistemu, ki ima pravico podati takšen zahtevek. Po 94. členu ZKP plačajo obdolženec, oškodovanec, oškodovanec kot tožilec, zasebni tožilec, zagovornik, zakoniti zastopnik, pooblaščenec, priča, izvedenec, tolmač in strokovnjak (178. člen) ne glede na izid kazenskega postopka stroške, nastale s svojo privedbo, preložitvijo preiskovalnega dejanja ali glavne obravnave ali nevložitvijo napovedane pritožbe, in druge stroške postopka, ki so jih povzročili po svoji krivdi, kot tudi ustrezen del povprečnine. Prvi odstavek 95. člena ZKP določa, da v primeru, ko sodišče spozna obdolženca za krivega, izreče v sodbi, da je dolžan povrniti stroške kazenskega postopka.

9. Zakon v posameznih primerih omogoča obdolžencu tudi oprostitev stroškov. Četrti odstavek 95. člena ZKP tako določa, da sme sodišče v odločbi, s katero odloči o stroških, oprostiti obdolženca povrnitve vseh stroškov ali dela stroškov kazenskega postopka iz 1. do 6. točke drugega odstavka 92. člena ZKP, če bi bilo zaradi njihovega plačila ogroženo vzdrževanje obdolženca ali oseb, ki jih je obdolženec dolžan vzdrževati.

10. Izpodbijani člen ureja plačilo stroškov postopka z izrednimi pravnimi sredstvi. Pravni interes izkazuje pritožnik le glede povprečnine, ki mu je bila odmerjena v sodbi Vrhovnega sodišča. Pravna sredstva, ki jih ima na razpolago obdolženec, niso namenjena poenotenju sodne prakse, temveč (npr. obnova kazenskega postopka in izredna omilitev kazni) varstvu interesov stranke oziroma izboljšanju njegovega pravnega položaja. To izhaja tudi iz pritožnikovega primera (npr. odprava procesnih kršitev v postopku zahteve za varstvo zakonitosti – druga alineja prvega odstavka 420. člena ZKP). Zaradi omejitve vlaganj neutemeljenih izrednih pravnih sredstev se je zakonodajalec odločil, da obremenijo obsojenca s plačilom stroškov kazenskega postopka tudi v primeru izrednih pravnih sredstev. Pri tem je predvidel smiselno uporabo določb, ki veljajo za postopek do pravno-močnosti odločbe. Navedeno naj bi prispevalo k večji smo-

trnosti pri vlaganju izrednih pravnih sredstev. Takšna zakonska ureditev ni v neskladju z Ustavo. V skladu s širokim poljem proste presoje zakonodajalca je izpodbijana določba, po kateri obdolženec tudi v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi prispeva sorazmerni del k plačilu stroškov, ki nastanejo zaradi dela sodišča. Tudi pri odločanju o stroških postopka v zvezi z izrednimi pravnimi sredstvi pride v poštev smiselna uporaba določbe četrtega odstavka 95. člena ZKP, ki omogoča oprostitev stroškov v primeru, ko bi bilo zaradi njihovega plačila ogroženo vzdrževanje obdolženca ali oseb, ki jih je dolžan preživljati. Pri tem je treba poudariti, da že tretji odstavek 92. člena ZKP, drugače kot pri drugih stroških postopka, omejuje višino povprečnine s tem, ko določa, da se povprečnina določi v znesku, ki znaša najmanj eno tretjino zadnje uradno objavljene povprečne mesečne neto plače v Republiki Sloveniji na zaposleno osebo in največ desetkratni znesek te plače. Pri odmeri povprečnine sodišče upošteva trajanje in zamotanost postopka ter premoženjske razmere tistega, ki jo je dolžan plačati. Tako očitek, da izpodbijana določba osebam z nižjimi dohodki preprečuje dostop do sodišča, ni utemeljen. Glede na navedeno izpodbijana določba ni v neskladju z Ustavo.

B)–II

11. Določba 445. člena ZKP se glasi:

“(1) Kadar odloča sodišče druge stopnje o pritožbi zoper sodbo, ki jo je izdalo sodišče prve stopnje po skrajšanem postopku, obvesti stranki o seji svojega senata samo, če predsednik senata ali senat spozna, da bi bila navzočnost strank koristna za razjasnitev stvari.

(2) Če gre za kaznivo dejanje, za katero teče postopek na zahtevo državnega tožilca, pošlje predsednik senata pred sejo senata spise državnemu tožilcu, ki lahko da svoj pisni predlog.”

12. Pritožnikov očitek v zvezi s stališčem Vrhovnega sodišča, ki temelji na navedeni določbi, je kršitev načela enakosti strank v postopku (22. člen Ustave) in pravice do obrambe (prva alineja 29. člena Ustave in 6. člen EKČP).

13. Po 22. členu Ustave je vsakomur zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic v postopku pred sodiščem in pred drugimi državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih. Bistvena vsebina pravice iz 22. člena Ustave je v tem, da posamezniku zagotavlja možnost, da se udeležuje postopka, v katerem se odloča o njegovi pravici, ter možnost, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločitev o njegovi pravici.

14. Po sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) načelo kontradiktornosti kot izraz pravice do poštenega sojenja po 6. členu EKČP zahteva, da mora biti v kazenskem postopku zagotovljena pravica stranke, da se seznani in da odgovori na navedbe, dokazne predloge in stališča tako nasprotna stranke kot tudi neodvisnega pravosodnega organa, ki ima v postopku vlogo, s katero lahko vpliva na odločitev sodišča (primeri *Borgers proti Belgiji*,¹ *Belziuk proti Poljski*,² *J. J. proti Nizozemski*,³ *Reinhardt in Slimane-Kaid proti Franciji*,⁴ *Kuopila proti Finski*⁵ in *Meftah in drugi proti Franciji*⁶). V zadevi *Belziuk proti Poljski* je ESČP npr. navedlo, da ne glede na to, ali ima organ (*avocat général*) v postopku vlogo stranke

¹ Sodba ESČP z dne 30. 10. 191, *Publ. ECHR*, A.214-B.

² Sodba ESČP z dne 25. 3. 1998, *Reports 1998-II*.

³ Sodba ESČP z dne 27. 3. 1998, *Reports 1998-II*.

⁴ Sodba ESČP z dne 31. 3. 1998, *Reports 1998-II*.

⁵ Sodba ESČP z dne 27. 4. 2000.

⁶ Sodba ESČP z dne 26. 7. 2002.

ali neodvisnega organa, mora biti obdolžencu dana možnost, da se seznani z vsemi navedbami in predlaganimi dokazi, ki lahko vplivajo na odločitev sodišča, in da o njih zavzame stališče. Le stranke so tiste, ki jim mora biti prepuščena odločitev, ali se bodo izjavile o čemerkoli, kar vsebuje sodni spis.

15. Ustavno sodišče je že v odločbi št. Up-32/01 z dne 13. 3. 2003 (Uradni list RS, št. 31/03 in OdlUS XII, 54) poudarilo, da izhaja iz 22. člena Ustave, da mora tudi v postopku za izredno omilitev kazni veljati, da ima obdolženec pravico navajati dejstva in predlagati dokaze, ki so mu v korist, ter izjaviti se o procesnem gradivu, ki utegne vplivati na njegov pravni položaj.

16. Prvi odstavek 445. člena ZKP zadeva načelo kontradiktornosti v postopku odločanja drugostopenjskega sodišča o pritožbi zoper sodbo, ki jo je izdalo prvo stopenjsko sodišče po skrajšanem postopku. Gre za tisto vsebino 22. člena Ustave, ki posamezniku zagotavlja možnost, da se udeležuje postopka, v katerem se odloča o njegovi pravici. V zadevi *Belziuk proti Poljski* je ESČP navedlo, da predstavlja kazenski postopek celoto in da se jamstva 6. člena EKČP ne končajo s prvo stopenjsko odločitvijo, da pa 6. člen EKČP vendarle ne daje vedno pravice do javne obravnave in do osebne navzočnosti strank na seji senata, temveč prepušča predsedniku senata oziroma senatu, da stranke obvesti o seji svojega senata le v primeru, če spozna, da bi bila navzočnost strank koristna za razjasnitev stvari. To se utemeljuje s pomenom, ki ga ima zadeva za pritožnika, saj se v skrajšanem postopku odloča o krivdi za lažja, manj nevarna kazniva dejanja, za katera je kot glavna kazen zagrožena denarna kazen ali kazen zapora do treh let (2. točka prvega odstavka 25. člena ZKP). Tudi sodna praksa ESČP navaja, da je mogoče načelo kontradiktornosti postopka doseči na različne načine, da pa mora izbrani način zagotoviti, da se nasprotna stranka seznani z navedbami in da ima dejansko možnost nanjo odgovoriti. Ker to določba prvega odstavka 445. člena ZKP zagotavlja, ni v neskladju z Ustavo.

17. Tudi določba drugega odstavka 445. člena ZKP zadeva načelo kontradiktornosti. Tu gre za pravico do izjave (22. člen Ustave). Ta ustavna pravica obdolžencu v kazenskem postopku omogoča, da se izjavi o vseh dejanskih in pravnih vidikih zadeve. Če to določbo razlagamo skupaj z določbo 22. člena Ustave, izhaja, da mora sodišče pred odločanjem pritožbenega senata obdolženca seznani z morebitnimi navedbami in zavzetimi stališči ter s predlogi tožilca in mu omogočiti, da se v primernem času do njih opredeli. Ta obveznost sodišča izhaja tudi iz prvega odstavka 16. člena ZKP, ki določa, da imata v kazenskem postopku obdolženec in tožilec položaj enakopravnih strank (načelo kontradiktornosti), kolikor zakon ne določa drugače. Obdolženec ima pravico navajati dejstva in predlagati dokaze, ki so mu v korist (tretji odstavek 16. člena ZKP). Pravice, ki izhajajo iz Ustave neposredno (prvi odstavek 15. člena), so sestavni del teh pravic.

18. Glede na navedeno lahko izpodbijano določbo razlagamo samo tako, da mora sodišče obdolžencu zagotoviti pravico, da se pred odločanjem pritožbenega senata tudi v skrajšanem postopku seznani s stališči, pisnimi predlogi in drugimi navedbami tožilca ter da ima možnost, da se do njih v primernem času opredeli.

19. Na podlagi navedenega je Ustavno sodišče odločilo, da drugi odstavek 445. člena ZKP ni v neskladju z Ustavo.

B)–III

20. Iz spisa K 176/98 je razvidno, da Višje sodišče v Ljubljani pritožniku v konkretnem postopku ni omogočilo, da bi se pred odločanjem senata Višjega sodišča seznani s pisnim predlogom državnega tožilca in se glede njega izjavil. Zato izpodbijana odločba temelji na postopku, v katerem je bila pritožniku kršena pravica iz 22. člena Ustave.

21. Ker je Ustavno sodišče izpodbijani sodbi razveljavilo, je zadevo vrnilo Višjemu sodišču v Ljubljani v novo odločanje v skladu s prvim odstavkom 59. člena ZUstS.

C)

22. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 21. člena in prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrija, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Prvo točko izreka je sprejelo soglasno. Drugo točko izreka je sprejelo s šestimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovali sodnici Modrija in Krisper Kramberger. Sodnica Modrija je glede prve točke izreka dala pritrdilno ločeno mnenje, glede druge točke izreka pa odklonilno ločeno mnenje. Sodnik Fišer je dal pritrdilno ločeno mnenje.

Št. U-I-426/02 in
Up-546/01-21
Ljubljana, dne 23. oktobra 2003.

Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4994. Aneks h kolektivni pogodbi za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti

ANEKS H KOLEKTIVNI POGODBI za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti

1. člen

Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 5/98) se podaljša za eno leto in velja do 31. 12. 2004.

2. člen

Ta aneks h kolektivni pogodbi se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati od dneva sklenitve.

Ljubljana, dne 14. oktobra 2003.

Jože Türkl l. r.
Predsednik
Sindikata tekstilne
in usnjarsko predelovalne
industrije Slovenije

Viljem Glas l. r.
Predsednik
Gospodarske zbornice
Slovenije
Združenja za tekstilno,
oblačilno in
usnjarsko-predelovalno industrijo

Bogomil Wiegele l. r.
Predsednik Združenja
delodajalcev Slovenije
Sekcije za tekstil in usnje

Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 29. 10. 2003 pod zap. št. 49/7 in št. spisa 121-03-042/94-019.

4995. Dodatek št. 4 k pravilom igre na srečo »Hitra srečka«

Na podlagi 14. člena pravil igre na srečo »Hitra srečka«, ki jih je sprejela uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d. dne 4. 4. 2002, spremembe in dopolnitve dne 25. 11. 2002 in drugega odstavka 7. člena poslovnika o delu uprave, je uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d. Ljubljana, Dunajska 22, na seji dne 28. 8. 2003 sprejela

DODATEK ŠT. 4 K PRAVILOM igre na srečo »Hitra srečka«

1. člen

S tem dodatkom se določajo elementi za prirejanje 25. serije srečk igre »Hitra srečka«, 25. serija igre »Hitra srečka« vsebuje 2,000.000 srečk.

2. člen

Začetek prodaje srečk 25. serije igre »Hitra srečka« je 15. 12. 2003.

Zadnji dan prodaje srečk 25. serije igre »Hitra srečka« je 14. 12. 2004.

Zadnji dan za izplačilo dobitkov 25. serije srečk igre »Hitra srečka« je 14. 3. 2005.

3. člen

Cena srečke je 150 SIT.

4. člen

V seriji so na posameznih srečkah natisnjeni dobitki v številu in po vrednosti, in sicer:

Št. dobitkov	Vrednost dobitka	Skupna vrednost
1	2,000.000 SIT	2,000.000 SIT
2	1,000.000 SIT	2,000.000 SIT
20	100.000 SIT	2,000.000 SIT
100	20.000 SIT	2,000.000 SIT
200	10.000 SIT	2,000.000 SIT
1.000	5.000 SIT	5,000.000 SIT
2.000	2.000 SIT	4,000.000 SIT
5.000	1.000 SIT	5,000.000 SIT
10.000	500 SIT	5,000.000 SIT
50.000	300 SIT	15,000.000 SIT
110.000	200 SIT	22,000.000 SIT
560.000	150 SIT	84,000.000 SIT
Skupaj	738.323	150,000.000 SIT

5. člen

Vsaka srečka vsebuje najmanj naslednje elemente:

- ime igre »Hitra srečka«
- znak in motiv igre,

- ceno srečke,
- znak in naslov prireditelja ter podpis direktorja družbe,
- številko serije in tekočo številko srečke,
- OCR številka in kodna oznaka srečke,
- plan dobitkov,
- prostor v katerem so natisnjeni znaki, denarni zneski in kontrolne številke. Prostor je prekrit s premazom,
- navodila za igralce:

Odstranite premaz. Srečka je dobitna, če je Vaš znak enak znaku v polju. Pripada vam dobiček v znesku, ki je vpisan, pod enakim znakom v polju.

– dobitke do vključno 20.000 SIT izplačujejo prodajalci. Dobitke do vključno 100.000 SIT izplačujejo prodajalci, ki so s terminali povezani s centralo. Vse dobitke izplačuje prireditelj na naslovu Športna loterija, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vsak delavnik od 8. do 12. ure.

6. člen

Udeleženec izve za rezultat, ko na srečki odstrani premaz. Srečka je dobitna, če sta pod premazom natisnjena dva enaka znaka pod pogojem, da je kontrolna številka srečke zabeležena v spisku dobitnih srečk pri prireditelju. Vrednost dobitka in kontrolna številka sta natisnjena v poljih pod premazom. Če na srečki nista odkrita dva enaka znaka, ta srečka nima dobitka.

7. člen

Dodatek št. 4 k pravilom igre »Hitra srečka« velja z dnem, ko jih potrdi nadzorni organ, uporabljajo pa se za 25. serije srečk igre »Hitra srečka«.

Št. 196-01/03

Ljubljana, dne 17. oktobra 2003.

Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe

Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično igro na srečo z imenom »Hitra srečka« na podlagi koncesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom številka 470-04/97-1 (V), z dne 24. 7. 1997.

Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je te spremembe igre »Hitra srečka« potrdilo pod številko 471-212-2/03 dne 9. 10. 2003.

4996. Poročilo o prodaji 17. serije igre Hitra srečka

Na podlagi 11. točke koncesijske pogodbe št. 471-9/97 z dne 29. 12. 1998 s katero je Vlada RS dodelila Športni loteriji d.d. koncesijo za prirejanje klasične igre na srečo z imenom Hitra srečka, objavljamo

POROČILO o prodaji 17. serije igre Hitra srečka

1. Število prodanih srečk 17. serije je 1,989,099, sklad za dobitke je 149,182.425 SIT in vrednost izplačanih dobitkov 139,737.000 SIT.

Ljubljana, dne 20. novembra 2003.

Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe

OBČINE

BISTRICA OB SOTLI

4997. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Na podlagi 15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99), v skladu z določili 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 110/98, 74/98, 70/00 in 51/02) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 7. redni seji dne 18. 9. 2003 sprejel

PRAVILNIK

o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96), kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ne določa drugače.

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta ter članom nadzornega odbora in volilne komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena.

2. člen

Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.

Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.

3. člen

Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Bistrica ob Sotli, ki sodi v sedmo skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 3,5.

Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.

Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače oblikovane na podlagi zakona.

Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače določa ta pravilnik.

4. člen

Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev, v okviru katerega se lahko oblikuje plača za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačujejo plače članom občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter drugih organov Občine Bistrica ob Sotli.

Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu Občine Bistrica ob Sotli.

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE

5. člen

Plača podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno, ne sme presegati 80% plače župana. Podžupanu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije, določeno največ v višini 40% plače župana. Plača podžupana zajema tudi sejnine za seje občinskega sveta.

Župan mesečno določi višino plače podžupana, glede na dejansko opravljeno delo.

Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana opravljal funkcijo župana, pripada v času, ko opravlja funkcijo župana, plača, ki bi jo dobil župan.

V primeru nezmožnosti opravljanja funkcije župana, ki traja več kot tri mesece, pripada podžupanu po tretjem mesecu odsotnosti za nadomeščanje župana plača, ki bi jo dobil župan.

6. člen

Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana.

V okvir tega zneska se članu občinskega sveta določi plača za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:

(neto)	SIT
- udeležba na seji občinskega sveta	14.000
- vodenje seje občinskega sveta	15.000
- predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta	5.000
- udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je	3.000

V primeru, da se seja prekine in nadaljuje drugi dan, so člani občinskega sveta poleg plačila za udeležbo na eni seji

upravičeni še do polovičnega zneska, ki bi ga dobil za udeležbo na eni seji.

V primeru, da član občinskega sveta zamudi na sejo za več kot eno uro ali da predčasno zapusti sejo za več kot eno uro zaradi lastnih potreb, mu pripada le polovični znesek, ki bi ga dobil za udeležbo na eni seji. Če zamudi na sejo ali predčasno zapusti sejo zaradi občinskih obveznosti, mu pripada celotni znesek plačila.

Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.

7. člen

Osnova za obračun plače na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.

Plača župana se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo.

Plača posameznega občinskega funkcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 5. ali 6. členom tega pravilnika. Znesek se poveča za dodatek za delovno dobo.

V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače posameznega občinskega funkcionarja ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega možnega zneska, ki ga določa zakon.

8. člen

Odločbo oziroma sklep o plači izda za posameznega občinskega funkcionarja komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.

Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona. Z odločbo o plači podžupana se izvršijo določbe tega pravilnika. Z odločbo o plači člana občinskega sveta se opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila plače.

9. člen

Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.

III. NAGRADE

10. člen

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji. Sejnina za posamezno sejo znaša 3.000 SIT neto.

11. člen

Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade, ki se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer v naslednjih zneskih:

	SIT (neto)
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji	7.000
– predsedovanje na seji nadzornega odbora	10.000

Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.

12. člen

Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.

Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpisu referendum ali volitev.

Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:

- sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
- plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.

Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija.

IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

13. člen

Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.

14. člen

Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.

Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali tajnik občine.

V. NAČIN IZPLAČEVANJA

15. člen

Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.

16. člen

Plače in nagrade se izplačajo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 5. v mesecu.

Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.

17. člen

Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen

Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborom občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se izplačajo za nazaj, in sicer od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.

19. člen

Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.

Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega odstavka tega člena, pripada nagrada v znesku, kot je določen za predsednike delovnih teles.

Ne glede na določila tega člena so člani komisij, ki niso člani občinskega sveta, ki jih imenuje občinski svet ali župan občine za ugotavljanje določenih podatkov na terenu, upravičeni do nagrade v obliki plačila 2.000 SIT neto na uro.

20. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-0007/03-10

Bistrica ob Sotli, dne 18. septembra 2003.

Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

BLED**4998. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Bled**

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/0 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/0, 116/0, 60/02 in 80/02) je Občinski svet občine Bled na nadaljevanju 7. redne seje, dne 1. 10. 2003 sprejel

**SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE STATUTA
Občine Bled**

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

V statutu Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/0, 116/0, 60/02 in 80/02) se prva alineja 2. člena spremeni, tako da se glasi:

1. Krajevna skupnost Bled, ki obsega območje mesta Bled, razen območja k. o. Rečica.

III. ORGANI OBČINE

2. člen

V 14. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja tudi:

- mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasni volitvah po razpustitvi prejšnjega občinskega sveta, ali odstopu večine članov občinskega sveta;
- mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na volitvah, ki so bile iz kakršnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete.

Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek tega člena.

3. člen

Prvi odstavek 29. člena se nadomesti z novim prvim odstavkom, ki se glasi:

Župana volijo volivci, ki imajo v občini stalno prebivališče, na neposrednih tajnih volitvah.

4. člen

V drugem odstavku 29. člena se za prvim stavkom doda besedilo: Za začetek in trajanje mandatne dobe župana se smiselno uporablja določba tretjega odstavka 14. člena statuta.

5. člen

V 29. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja tudi:

- mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadomestnih volitvah po prenehanju mandata prejšnjemu županu pred potekom mandatne dobe,
- mandatna doba župana, ki je izvoljen na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete.

6. člen

V 37. členu se v prvem odstavku doda osma alineja, ki se glasi:

- če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi zakona ni združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo župana ali podžupana.

7. člen

Doda se nov 37.a člen, ki se glasi:

Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko župan ali podžupan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od sprejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.

Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta, izvolitev novega župana ali imenovanje podžupana se lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča.

Če je župan imenovan:

- na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo na zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,
- za načelnika upravne enote, ali vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti, na območju katere je občina,

– na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v državni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave, mu po zakonu preneha mandat župana z dnem imenovanja. O imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo.

Če župan opravlja funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, mu po zakonu preneha mandat župana. Če ne odstopi s funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem, o svoji odločitvi, ali bo opravljal funkcijo župana, ali še naprej funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, je župan dolžan pisno obvestiti občinski svet po prejemu poročila o izidu volitev v občini.

8. člen

Doda se nov 37.b člen, ki se glasi:

Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.

Funkcija podžupana ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.

9. člen

V 39. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:

Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po prvi seji.

IV. OŽJI DELI OBČINE

10. člen

Tretji odstavek 58.a člena se nadomesti z novim tretjim odstavkom, ki se glasi:

Krajevna skupnost ima enotni račun, v okviru skupnega računa proračuna Občine Bled. Vsaka krajevna skupnost ima v okviru skupnega računa Občine Bled ločeno prikazovanje prejemkov in izdatkov.

V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV PRI ODLOČANJU V OBČINI

11. člen

Tretji odstavek 81. člena se spremeni tako, da se glasi:

Samoprispevek se uvede po prej opravljenem referendumu, na katerem se je za uvedbo samoprispevka izrekla večina volivcev na določenem območju, ki so glasovali, pod pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina.

VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

12. člen

V 99. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

V splošnem in posebnem delu proračuna se prikaže tudi načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto. Predmet sprejemanja v občinskem svetu je samo načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto.

13. člen

V 96. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:

Za brezplačno pridobitev premoženja je treba pridobiti predhodno soglasje za finance pristojnega organa občine, če bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če je

lastništvo povezano s pogoji, ki bi lahko povzročili obveznosti za občino.

14. člen

Drugi odstavek 100. člena se spremeni tako, da se glasi:

Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, se financiranje nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto. Odločitev o začasnem financiranju sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor. Odločitev o začasnem financiranju se objavi v uradnem glasilu občine.

15. člen

V 100. členu se doda peti odstavek, ki se glasi:

Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.

16. člen

Doda se nov 100.b člen, ki se glasi:

Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporediti, razen pod pogoji in na način, ki jih določa zakon in odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, upošteva strukturo proračuna.

Župan mora o izvršenih prerazporeditvah na vsaki seji poročati občinskemu svetu. Med letom je župan dolžan o realizaciji proračuna poročati občinskemu svetu po polletnem obračunu.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen

Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01503-2/99

Bled, dne 1. oktobra 2003.

Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

GORNJI PETROVCI

4999. Odlok o turistični taksi v Občini Gornji Petrovci

Na podlagi 21., 22. in 23. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) ter 7. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na 6. izredni seji dne 10. 11. 2003 sprejel

O D L O K

o turistični taksi v Občini Gornji Petrovci

1. člen

S tem odlokom se določa višina turistične takse v Občini Gornji Petrovci, način poročanja in nadzor nad njenim odvajanjem.

2. člen

Na območju Občine Gornji Petrovci se določa turistična taksa v višini 11 točk. Turistična taksa je prihodek občine.

3. člen

Višina turistične takse se izračuna tako, da se točkovna vrednost pomnoži z vrednostjo točke.

Vrednost točke določa, v skladu z zakonom o pospeševanju turizma, Vlada Republike Slovenije.

4. člen

Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga plačuje turist za vsak dan bivanja na območju Občine Gornji Petrovci, v kraju zunaj stalnega bivališča. Z njo turist v registriranem prenočitvenem obratu poravnava storitve ali ugodnosti, ki jih je v kraju deležen brezplačno.

Turistično takso plača turist skupaj s plačilom storitev za prenočevanje.

Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.

5. člen

1. Plačila turistične takse so oproščeni:

- otroci do 7. leta starosti,
- invalidne osebe na podlagi članske izkaznice,
- osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih ali bolnicah,
- učenci, dijaki in študentje, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske ali druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
- dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih,
- osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turistično-gostinskem obratu več kot 30 dni,
- udeleženci mladinskih in državnih strokovnih in športnih tekmovanj,
- tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila takse.

2. Turistično takso v višini 50% plačujejo:

- osebe od 7. do 18. leta starosti,
- turisti v kampih,
- turisti v domovih za učence in študente,
- turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacijah, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF.

6. člen

Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje, ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunajo plačila storitev prenočevanja.

7. člen

Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti vpisan razlog iz prvega ali drugega odstavka 5. člena tega odloka v evidenci, ki je določena z uredbo pristojnega ministra.

8. člen

Osebe iz 6. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun Občine Gornji Petrovci.

Osebe iz 6. člena tega odloka so v roku, ki ga določa prejšnji odstavek, dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek turistične takse.

9. člen

Osebe iz 6. člena tega odloka morajo pobirati turistično takso, voditi evidenco o plačani taksi v knjigi oziroma drugi ustrezni evidenci turistov, iz katere mora biti razvidno število prenočitev posameznega turista in znesek plačane takse. Vsebine evidence predpiše minister, pristojen za turizem.

Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidence opravlja pristojen davčni organ. Nadzor opravlja tudi pristojni občinski komunalni inšpektor oziroma pooblaščen delavec v okviru občinskega upravnega organa.

10. člen

Zbrana sredstva turistične takse so prihodek proračuna Občine Gornji Petrovci in so razporejena v skladu z zakonom o pospeševanju turizma in letnim proračunom občine za naslednje namene:

1. V višini štirih točk se namenijo za:

- turistične informacije in usmerjanje s pomočjo ustrezne prometne signalizacije,
- promocijo turistične ponudbe,
- priprava promocijskih gradiv,
- sofinanciranje kulturno zabavnih prireditev, turističnih prireditev, likovnih razstav.

2. V višini dveh točk se namenijo za:

- delovanja turističnih društev in njihovih programov na podlagi finančnega plana in proračuna za preteklo leto
- sofinanciranje delovanja turistične zveze oziroma pokrajinske turistične organizacije.

3. V višini treh točk se namenijo za:

- čiščenje, vzdrževanje in urejanje okolja.

4. V višini dveh točk se namenijo za:

- urejanja turističnih, tematskih in vinskih poti ter vzdrževanja naravnih, kulturnih, zgodovinskih in drugih znamenitosti, pomembnih za turizem.

11. člen

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznujejo pravne osebe, najmanj s 30.000 tolarjev podjetniki ter najmanj s 30.000 tolarjev sobodajalci in kmetje ter društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, za prekršek po prvem in drugem odstavku 6. člena tega odloka:

- če ne pobirajo turistične takse po prvem in drugem odstavku 6. člena tega odloka,
- če ne nakazujejo pobrane turistične takse v skladu z določbo 8. člena tega odloka,
- če ne vodi evidence v skladu z določbo 9. člena tega odloka.

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.

12. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne 1. januarja 2004.

Št. 333-01/2003-60-SK

Gornji Petrovci, dne 10. novembra 2003.

Župan

Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

LAŠKO

5000. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2003

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98) 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00 in 88/02) je Občinski svet občine Laško na 8. seji dne 10. novembra 2003 sprejel

O D L O K

o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2003

1. člen

V odloku o proračunu Občine Laško za leto 2003 (Uradni list RS, št. 117/02 in 57/03) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:

»Proračun Občine Laško za leto 2003 je določen v naslednjem obsegu:

v tisoč SIT

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina / Podskupina kontov	Proračun leta 2003
I. SKUPAJ PRIHODKI	
(70+71+72+73+74)	1.753.392
70 DAVČNI PRIHODKI	918.434
700 Davki na dohodek in dobiček	705.094
703 Davki na premoženje	98.306
704 Domači davki na blago in storitve	97.955
706 Drugi davki	17.079
71 NEDAVČNI PRIHODKI	185.126
710 Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja	35.108
711 Takse in pristojbine	8.885
712 Denarne kazni	2.258
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	91.275
714 Drugi nedavčni prihodki	47.600
72 KAPITALSKI PRIHODKI	13.550
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	50
721 Prihodki od prodaje zalog	-
722 Prihodki od prodaje zemljišč	13.500
73 PREJETE DONACIJE	-
730 Prejete donacije iz domačih virov	-
731 Prejete donacije iz tujine	-
74 TRANSFERNI PRIHODKI	636.282
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	636.282
II. SKUPAJ ODHODKI	
(40+41++42+43)	1.832.196
40 TEKOCI ODHODKI	330.673
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih	124.581
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	17.707
402 Izdatki za blago in storitve	154.269
403 Plačila domačih obresti	16.800
409 Rezerve	17.316
41 TEKOCI TRANSFERI	820.781
410 Subvencije	-
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	416.679
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	50.473
413 Drugi domači transferi	353.629

II. SKUPAJ ODHODKI

414 Tekoči transferi v tujino	-
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	549.610
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	549.610
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	131.132
430 Investicijski transferi	131.132
III. PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ (I. - II.)	-78.804

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina / Podskupina kontov	Proračun leta 2003
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	
(750+751)	4.000
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	4.000
750 Prejeta vračila danih posojil	4.000
751 Prodaja kapitalskih deležev	-
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE	
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	-
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE	
KAPITALSKIH DELEŽEV	-
440 Dana posojila	-
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	-
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN	4.000
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V)	

C) RAČUN FINANCIRANJA

Skupina / Podskupina kontov	Proračun leta 2003
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	60.000
50 ZADOLŽEVANJE	60.000
500 Domače zadolževanje	60.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	28.100
55 ODPLAČILA DOLGA	28.100
550 Odplačila domačega dolga	28.100
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV	
NA RAČUNU	- 42.904
(I. + IV. + VII. - II. - V - VIII.) = (IX/2 - IX/1)	
IX/1 Stanje sredstev na računih 31/12-2002	42.904
IX/2 Stanje sredstev na računih 31/12-2003	-
X. NETO ZADOLŽEVANJE	74.804
(VII. - VIII. - IX.)	
XI. NETO FINANCIRANJE	78.804
(VI. + X.)	

ODLOK**o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Laško****1. člen**

S tem odlokom se določajo načini in postopki vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Laško.

Občina Laško (v nadaljevanju: občina) po določbah tega odloka nastopa, kot zavezanec za vračila vlaganj fizičnim oziroma pravnim osebam, kot dejanskim upravičencem do vračila teh vlaganj.

Občina postane zavezanec po tem odloku z dnem, ko prejme zneske plačila vlaganj od Republike Slovenije oziroma od njenega sklada, ki je ustanovljen za izvajanje zakona.

2. člen

Dejanski končni upravičenci za vračilo vlaganj so fizične in pravne osebe (v nadaljevanju: upravičenci), ki so same, preko občine ali krajevne skupnosti sklepale pogodbe o investicijah v telekomunikacijsko omrežje na območju občine, in sicer s pravnimi predniki Telekoma Slovenije d.d. in Samoupravnimi interesnimi skupnostmi za PTT promet (SIS).

3. člen

Za sestavo seznamov upravičencev do vračila vlaganj imenuje župan v roku 15 dni od uveljavitve tega odloka posebno komisijo (v nadaljevanju: komisija). Komisija šteje pet članov.

Komisija skupaj s predstavniki krajevnih skupnosti in morebitnih bivših gradbenih odborov, na osnovi evidenc in podatkov iz arhiva, s katerimi razpolagajo krajevne skupnosti ali druge pravne ali fizične osebe, zbere vso potrebno dokumentacijo in podatke o višini vloženih sredstev v izgradnjo telekomunikacijskega omrežja na območju občine. Krajevne skupnosti komisiji zgolj predložijo dokumentacijo, s katero razpolagajo in ne ugotavljajo pravne pravilnosti te dokumentacije. Telekom Slovenije d.d. je dolžan upravičencem, ki izkažejo pravni interes, predložiti vse podatke, s katerimi razpolaga in omogočiti vpogled v dokumentacijo, ki se nanaša na vračilo vlaganj.

Na podlagi dokumentacije iz prejšnjega odstavka, komisija pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj. Krajevne skupnosti posredujejo komisiji predlog seznama fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot končni upravičenci. Predlogu seznama morajo biti s strani krajevne skupnosti predložena tudi vsa listinska dokazila, ki so potrebna za ugotovitev osnove za vračilo vlaganj in višine deležev, sorazmernim vlaganjem posameznih oseb.

4. člen

Na podlagi končnega seznama upravičencev, občina kot upravičenec po 2. členu zakona vloži zahtevek za vračanje z vsemi potrebnimi dokazili pri krajevno pristojnemu državnemu pravobranilstvu.

5. člen

Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo, kot dejanski končni upravičenci se objavi na oglasni deski občine in krajevnih skupnostih v roku dveh mesecev po sklenitvi pisne poravnave med občino in pristojnim pravobranilcem ali po pravnomočnem končanem sodnem postopku za določitev odškodnine.

Fizične in pravne osebe, ki niso javno objavljene v seznamu, pa menijo, da so upravičene do vračila, morajo v roku enega meseca od javne objave seznama pri komisiji zahtevati, da jih uvrsti v seznam in ji predloži vso potrebno

dokumentacijo, s katero dokažejo, da so upravičeni do vračila, sicer se jih pri vračilu ne upošteva.

6. člen

Sorazmerni delež vlaganj, ki v skladu z zakonom pripada upravičencu na podlagi sklenjene poravnave, se ugotavlja na podlagi sklenjenih pogodb in dokazil posameznih upravičencev v izgradnjo omrežja ter v višini določeni z zakonom.

Če je v pogodbi določeno, da naročniki telefonskih priključkov opravijo gradbena dela v lastni režiji, se količina dela obračuna po takratnih normativih PTT organizacij, kolikor obstajajo oziroma po sedanjih normativih Telekoma Slovenije d.d. Kot dokazilo za število opravljenih ur lahko služi takratno zaključno finančno poročilo ali kak drug dokument s številom opravljenih ur dela, izstavljenem po končani izgradnji omrežja.

Sorazmerni del vračila, ki pripada Občini Laško kot upravičencu, iz naslova morebitnih namenskih sredstev samoprispevka, mora občina nameniti izključno za investicije na območju, na katerem so bila zbrana sredstva samoprispevka.

7. člen

Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj je sklenjena pogodba upravičenca.

Pravni nasledniki oseb iz drugega člena tega odloka morajo dokazati obstoj pravnega nasledstva. Dediči upravičenca morajo za sprejem vračila pooblastiti skupnega pooblaščenca.

8. člen

Občina bo pričela vračati vračila vlaganj v roku 30 dni od prejema vračila iz republiškega sklada za vračanje vlaganj v omrežje.

9. člen

Z dnem veljavnosti tega odloka, preneha veljati pravilnik o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja (Uradni list RS, št. 88/02).

10. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 345-3/02

Laško, dne 8. novembra 2003.

Župan
Občine laško
Jože Rajh l. r.

5002. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 14/84, 33/89; Uradni list RS, št. 24/92 - odl. US in 44/97) in 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) ter 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00, 88/02) je Občinski svet občine Laško na 8. redni seji dne 10. 11. 2003 sprejel

ODLOK**o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško**

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Uporabniki stavbnega zemljišča na območju Občine Laško plačujejo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (dalje: nadomestilo), ki ga opredeljuje 218. člen zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02).

2. člen

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje od površine zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.

I. Zazidano stavbno zemljišče

Za zazidana stavbna zemljišča po tem odloku štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.

Za določitev površine za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se upošteva stanovanjska oziroma poslovna površina ter zemljišče na katerem objekt stoji, s pripadajočim zemljiščem znotraj gradbene parcele.

Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe, kleti in drugih zaprtih prostorov stanovanja, ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile.

Poslovna površina je čista tlorisna površina prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom in tudi pokrita skladišča, parkirni prostori, delavnice na prostem in podobno.

Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.

II. Nezazidano stavbno zemljišče

Za nezazidana stavbna zemljišča po tem odloku štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.

3. člen

Nadomestilo je dolžan plačati neposredni uporabnik stavbnega zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (lastnik, imetnik pravice uporabe, najemnik...), ki je lahko fizična oseba, pravna oseba ali samostojni podjetnik oziroma fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča odmeri zavezancu davčni organ, na podlagi podatkov o zavezancu in stavbnem zemljišču, ki jih davčnemu organu posreduje občinska uprava.

Zavezanci so dolžni v 30 dneh občinski upravi in državnim organom sporočiti vse osnovne podatke, ki so potrebni za izračun nadomestila. Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki in evidence.

Zavezanci so dolžni sproti sporočati občinski upravi tudi vse spremembe, ki vplivajo na določanje višine nado-

mestila. Kolikor zavezanci zahtevanih podatkov pristojnemu organu ne posredujejo, ali posredujejo napačne podatke, lahko pristojni organ na podlagi uradnih podatkov in evidenc, sam oceni osnovo za izračun nadomestila.

Če Občina Laško ugotovi za obstoj stavbnega zemljišča, za katero ni prejela prijave ali pa so prijavljene površine nepravilne, prične postopek po uradni dolžnosti iz uradne evidence. Uporabniku nadomestilo odmeri davčni organ na podlagi zakona in po kriterijih tega odloka.

4. člen

Zavezanec mora prijaviti Občini Laško zazidano in nezazidano stavbno zemljišče in vse spremembe v 30 dneh po tem, ko postane neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela zemljišča oziroma po spremembi. Če nastane sprememba med letom, se to upošteva od 1. v naslednjem mesecu po preteku meseca, v katerem je sprememba nastala.

II. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA

5. člen

Poleg primerov, ki jih določa zakon, je lahko začasno oproščen plačila nadomestila uporabnik stavbnega zemljišča:

- dokler je na osnovi enotne evidence upravičen do socialne pomoči;

- v primeru elementarne nesreče na objektu največ 2 leti od nastanka elementarne nesreče;

- v primeru novogradnje, nadzidave ali dozidave stanovanjske hiše oziroma nakupa stanovanja za dobo 5 let od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo (na vlogo občana).

Nadomestilo se ne odmerja za sakralne objekte, javne zavode, katerih ustanovitelj je Občina Laško in za funkcionalne enote, ki se uporabljajo za potrebe delovanja krajevnih skupnosti in organizacij, ki opravljajo humanitarno dejavnost.

O odpisu, delnem odpisu, odlogu in obročnem plačevanju nadomestila za zazidana stavbna zemljišča fizičnih oseb, odloča, na podlagi določil zakona o davčnem postopku, davčni organ.

O odpisu, delnem odpisu, odlogu in obročnem plačevanju nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča fizičnih oseb, ter za zazidana stavbna zemljišča pravnih oseb, odloča na podlagi določil zakona o davčnem postopku, obveznega predhodnega mnenja občinskega organa, davčni organ.

Vlogo za odpis, delni odpis, odlog ali obročno plačevanje nadomestila iz drugega in tretjega odstavka tega člena, vloži zavezanec pri davčnem organu.

Davčni organ mora vsako leto v mesecu novembru opraviti preizkus vseh oprostitev starih nad 10 mesecev ter izdati odločbe o prenehanju oprostitve za uporabnike, ki ne izpolnjujejo več pogojev za oprostitev plačila.

III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

6. člen

Višina nadomestila se določi z metodo točkovanja, pri kateri se uporabljajo naslednja merila:

- a) namen uporabe,
- b) stopnja komunalne opremljenosti.

7. člen

Pri namenu uporabe stavbnega zemljišča se upošteva sledeče:

– za stanovanjski namen se po tem odloku štejejo stanovanjske površine v blokih, družinskih hišah, garaže, počitniških objektih ter drugih objektih, ki so namenjeni prebivanju;

– za poslovno dejavnost se po tem odloku štejejo objekti in prostori v katerih se opravlja kakršnakoli poslovna, storitvena, proizvodna ali kaka druga gospodarska dejavnost, razen objektov namenjenih za kmetijsko dejavnost ter spremljevalnih objektov in površin kot so pokrita in nepokrita skladišča, interna parkirišča, delavnice na prostem, odprte športno-rekreativne površine namenjene pridobitni dejavnosti in podobno;

– za zapuščene objekte se štejejo objekti, če se ugotovita oba kriterija za stanje objekta:

– nenaseljen objekt, brez stanovalcev ali poslovne dejavnosti,

– nevzdrževan zunanji videz objekta ali pripadajočega stavbnega zemljišča.

Površina za poslovno rabo bencinskega servisa predstavlja celotno gradbeno parcelo bencinskega servisa.

8. člen

Komunalna opremljenost stavbnega zemljišča se določi glede na opremljenost zemljišča.

Točke za m² zazidanega stavbnega zemljišča se določijo:

a) Namen uporabe stavbnega zemljišča:	Točke
– stanovanjski objekti	13
– poslovni objekti	33
– zapuščeni objekti	55
b) Komunalna opremljenost zemljišča:	
– pristop po asfaltni cesti	8
– pristop po makadamski cesti (več kot 500 m)	2
– zagotovljen priključek na javno kanalizacijo	3
– javno razsvetljavo	3
– zagotovljen priključek na električno omrežje	2
– zagotovljen priključek na javno vodovodno omrežje	4
– na lastni vodovod	1
– zagotovljen priključek na telekomunikacijsko omrežje	2
– zagotovljen priključek na kabelsko TV	2
– zagotovljen priključek na plinovod	2
– zagotovljen reden odvoz smeti	4

9. člen

Točke za m² nezazidanega stavbnega zemljišča iz izvedbeno prostorskega akta se določijo tako, da se ugotovi število točk po 8. členu tega odloka za predvidene gradbene parcele. Tako ugotovljeno število točk se zniža za 50%, kar predstavlja osnovo za odmero prispevka za nezazidano stavbno zemljišče.

10. člen

Vsa sredstva zbrana iz plačil nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč so prihodek proračuna Občine Laško za vzdrževanje in investicije komunalne infrastrukture na območju vseh krajevnih skupnosti v občini.

11. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila v Občini Laško znaša za stanovanjske površine 3,24 SIT in poslovne objekte 5,40 SIT na dan 1. 1. 2004. Vrednost točke se enkrat letno uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin.

Nadomestilo odmeri davčni urad zavezancu z odločbo na osnovi veljavnega sklepa o vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Laško.

IV. KAZENSKE DOLOČBE

12. člen

Z denarno kaznijo od 100.000 do 360.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali zasebnik, če na poziv pristojnih občinskih, upravnih in državnih organov ne posreduje vse osnovne podatke, ki so potrebni za izračun nadomestila, ali posreduje napačne podatke (tretji in četrti odstavek 5. člena), ali če v določenem roku ne prijavi stavbnega zemljišča, katerega uporabnik je (6. člen).

Z denarno kaznijo od 20.000 do 60.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo od 20.000 do 60.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

Določbe drugega in zadnjega odstavka 2. člena tega odloka, se začnejo uporabljati po pridobitvi vseh potrebnih podatkov za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, vendar najkasneje do 1. 1. 2005.

14. člen

Uporabniki stavbnih zemljišč, ki jih ta odlok na novo opredeljuje kot zavezance za plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, pa plačujejo obveznosti po določilih tega odloka.

15. člen

Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o plačevanju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 4/91, 3/98, 68/00, 21/02).

16. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 42306-1/03

Laško, dne 10. novembra 2003.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

5003. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnice Laško

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-1, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 - odl US, 8/96 in 36/00), 20. in 73. člena zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 81/01 in 96/02), 26. in 135. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), ter 21. člena statuta Občine Laško in 22. člena statuta Občine Radeče sta Občinski svet občine Laško na 8. seji dne 10. 11. 2003 in Občinski svet občine Radeče na 7. seji dne 12. 11. 2003 sprejela

ODLOK**o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnice Laško****I. UVODNE DOLOČBE****1. člen**

S tem odlokom Občina Laško in Občina Radeče usklajeta delovanje Javnega zavoda Knjižnice Laško (v nadaljnjem besedilu: zavoda) z določbami zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/01) in zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), urejata njegov status, razmerja med soustanoviteljicama in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.

Soustanoviteljici zavoda sta Občina Laško in Občina Radeče. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Knjižnice Laško izvajata Občina Laško in Občina Radeče.

2. člen

Zavod je pravni naslednik Knjižnice Laško, s sedežem v Laškem, katerega ustanoviteljici sta bili Občina Laško in Občina Radeče.

3. člen

Poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno izvajanje knjižnične dejavnosti.

4. člen

Ime zavoda je Javni zavod Knjižnica Laško.

Skrajšano ime je Knjižnica Laško.

Sedež javnega zavoda je Aškerčev trg 4, 3270 Laško.

Zavod je pravna oseba.

Zavod je vpisan v sodni register: pri Okrožnem sodišču v Celju, pod registrsko številko 1/06681/00.

II. ORGANIZACIJA IN DEJAVNOST ZAVODA**5. člen**

V sestavu Knjižnice Laško delujeta organizacijski enoti:

- Knjižnica Radeče,
- Knjižnica Rimske Toplice.

Manjša izposojevališča in bibliobusna oskrba se organizirajo, ko so za to dani pogoji.

6. člen

Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen, opravlja kot javna služba,

- ugotavljanje potreb po knjižničnem gradivu,
- zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
- zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
- izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
- posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
- sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
- pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
- informacijsko opismenjevanje,
- varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
- opravljanje drugih bibliotekarskih, dokumentacijskih in informacijskih storitev,
- sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju,

- zbiranje, obdelava, varovanje in posredovanje domoznanskega gradiva,

- zagotavljanje dostopnosti in uporabe gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,

- organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,

- organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,

- organiziranje kulturnih prireditev, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo,

- prirejanje seminarjev, strokovnih posvetovanj, tečajev in predavanj,

- vzdrževanje stikov in izmenjava prireditev s sorodnimi zavodi doma in v tujini,

- pripravljanje in izdelovanje publikacije v knjižni in nek-njižni obliki,

- lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je njen prihodek namenjen opravljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe,

- knjižnično dejavnost izvaja tudi z bibliobusom.

Poleg nalog iz prejšnjega odstavka zavod lahko opravlja tudi druge kulturne dejavnosti, ki jih izvaja v okviru posebne organizacijske enote v skladu z drugim in tretjim odstavkom 19. člena zakona o knjižnicah.

7. člen

Dejavnosti iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:

- 92.511 Dejavnost knjižnic,
- 22.110 Izdajanje knjig,
- 22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvoka,
- 22.150 Drugo založništvo,
- 22.240 Priprava za tisk,
- 22.3 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
- 22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov,
- 52.471 Dejavnost knjigarn,
- 52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
- 52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom,
- 52.610 Trgovina na drobno po pošti,
- 52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
- 55.401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah,
- 60.240 Cestni tovorni promet,
- 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
- 71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem,
- 72.100 Svetovanje o računalniških napravah,
- 72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje,
- 72.300 Obdelava podatkov,
- 72.400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami na področju knjižničarstva,
- 72.600 Druge računalniške dejavnosti,
- 73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja,
- 73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike,
- 74.400 Oglaševanje,
- 74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
- 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
- 74.873 Druge poslovne dejavnosti,
- 80.422 Drugo izobraževanje,
- 91.330 Dejavnost drugih organizacij,
- 92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
- 92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
- 92.522 Varstvo kulturne dediščine,

- 92.512 Dejavnost arhivov,
- 92.521 Dejavnost muzejev,
- 92.13 Kinematografska dejavnost,
- 92.34 Druge razvedrilne dejavnosti.

III. ORGANI ZAVODA

8. člen

Organa zavoda sta:

- svet in
- direktor.

Svet zavoda

9. člen

Svet sestavlja devet članov, in sicer:

- trije predstavniki ustanoviteljev,
- trije predstavniki delavcev zavoda in
- trije predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.

Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.

Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in so po preteku mandata so lahko ponovno imenovani. Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja v roku 90 dni, pred potekom mandata članov sveta zavoda, o poteku mandata članov sveta zavoda.

Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.

Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.

Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.

10. člen

Naloge sveta:

- imenuje in razrešuje direktorja,
- spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
- predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
- ocenjuje delo direktorja,
- daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu investicij in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
- sprejema finančni načrt in zaključni račun,
- daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
- razpiše tajno glasovanje strokovnih delavcev,
- sklepa pogodbe o zaposlitvi z direktorjem,
- opravlja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi.

11. člen

Prvo konstitutivno sejo sveta skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnika delavcev in prejemu predlogov.

Svetu zavoda prične teči mandat z dnem imenovanja.

12. člen

Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:

- sam zahteva razrešitev,
- se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje,
- se pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
- ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.

V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.

13. člen

Člana sveta zavoda razreši tisti ustanovitelj, ki ga je imenoval in sicer na predlog direktorja ali večine članov sveta zavoda.

14. člen

Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.

Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.

Direktorja imenuje svet zavoda z večino glasov vseh članov, na podlagi javnega razpisa.

Svet si mora pred imenovanjem direktorja pridobiti soglasje občin ustanoviteljic ter mnenje strokovnih delavcev knjižnice.

Strokovni delavci knjižnice o mnenju glasujejo tajno. Tajno glasovanje razpiše svet, izvede pa ga tričlanska komisija, ki jo imenuje svet zavoda.

Če katera od občin ustanoviteljic ter strokovni delavci knjižnice ne odgovorijo v roku 60 dni, se šteje, da so bila soglasja podana oziroma mnenja pozitivna.

Statut zavoda ureja usklajevalni postopek za primer, da katera od ustanoviteljic ne soglaša z imenovanjem direktorja.

Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.

Na podlagi določil o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, čas trajanja mandata.

Delavec, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen v istem zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.

15. člen

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:

- da ima univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri
- da ima opravljen bibliotekarski strokovni izpit
- da ima najmanj pet let delovnih izkušenj
- da ima organizacijske in strokovne sposobnosti, ki jamčijo, da bo s svojim delom prispeval k uresničevanju smotrov in ciljev zavoda, kar dokazuje s svojim minulim delom.

16. člen

Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata:

- če ta sam zahteva razrešitev
- če nastopi kateri od razlogov, ko po predpisih iz delovnih razmerij delovno razmerje preneha po samem zakonu
- če se pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi
- če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.

Če direktorju preneha mandat pred potekom mandatne dobe, se javni razpis za imenovanje novega direktorja

opravi najkasneje v treh mesecih po prenehanju mandata prejšnjega direktorja. Za čas do imenovanja novega direktorja imenuje svet vršilca dolžnosti direktorja, vendar najdalj za eno leto.

Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti soglasje občin soustanoviteljic Laško in Radeče ter mnenje strokovnih delavcev knjižnice ter seznanimi direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih v roku 60 dni izjavi.

17. člen

Naloge direktorja:

- organizira delo javnega zavoda
- sprejema strateški načrt
- sprejema program dela
- sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu
- sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu
- sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja
- sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda
- poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda
- pripravi letno poročilo
- sklepa zavodsko pogodbo, če jo zavod ima
- in druge naloge v skladu s programom dela zavoda.

18. člen

Pooblastila direktorja:

- V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta, razen:
- pogodb o investicijah, za katere je potrebno soglasje sveta zavoda,
 - pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima zavod v upravljanju.

IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

19. člen

Zavod upravlja s pripadajočimi prostori:

- s poslovnimi prostori v Laškem dvorcu, Aškerčev trg 4, 3270 Laško,
- s stanovanjem, preurejenem v poslovni prostor, Ulica 14. divizije 8, 3272 Rimske Toplice,
- z 1 prostorom, Lahov graben 6a, 3273 Jurklošter,
- z 1 prostorom v Domu svobode, Zidani Most 12, 1432 Zidani Most,
- s poslovnimi prostori Knjižnice Radeče, Ulica OF 2, 1433 Radeče,
- ter vso opremo po inventurnem popisu osnovnih sredstev in knjižničnem gradivu v vseh knjižničnih enotah v Javnem zavodu Knjižnica Laško.

20. člen

Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz proračuna Občine Laško in Občine Radeče, pogodbenih partneric na podlagi pogodb o izvajanju knjižnične dejavnosti in državnega proračuna.

Sredstva za izvajanje javne službe se načrtujejo v skladu z določili iz 36. in 53. člena zakona o knjižničarstvu ter pravilnikom o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03).

Poleg tega lahko pridobiva sredstva iz nejavnih virov:

- s članarinami in drugimi nadomestili,
- s prodajo blaga in storitev na trgu,
- z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.

21. člen

Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.

V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

22. člen

Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.

Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.

23. člen

Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.

24. člen

Nepremično premoženje, s katerim zavod v skladu z 19. členom upravlja, je last ustanoviteljic po teritorialnem načelu.

S premoženjem upravlja zavod samostojno, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju lastnika.

VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA

25. člen

Zavod je dolžan soustanoviteljicama nuditi in dvakrat letno pošiljati podatke o poslovanju zavoda, o poslovnih rezultatih zavoda ter druge podatke, ki so neobhodni za izvrševanje funkcij soustanoviteljic.

Zavod mora nemudoma in popolno obvestiti soustanoviteljici v primeru, da posamezni pogodbeni partner ne izpolnjuje svojih obveznosti ali jih ne izpolnjuje pravočasno ali redno.

Soustanoviteljici sta dolžni zavodu zagotavljati sredstva za delo v okviru dogovorjenega programa in finančnega načrta po dvanajstlinah oziroma po dogovorjeni dinamiki.

Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarjata soustanoviteljici do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljata iz proračuna soustanoviteljic za delovanje zavoda.

Soustanoviteljici ne odgovarjata za obveznosti zavoda iz naslova dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljuje z delom dosedanji direktor in sicer do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.

Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljuje z delom dosedanji Svet zavoda Knjižnice Laško prav tako do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.

27. člen

Akt o sistemizaciji delovnih mest in kadrovski načrt morata biti sprejeta najkasneje do 31. 12. 2003. Do sprejema novega akta o sistemizaciji velja obstoječi akt.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut Knjižnice Laško, z dne 24. 3. 1997.

28. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnice Laško (Uradni list RS, št. 22/96 in 20/02).

29. člen

Direktor poskrbi na podlagi tega odloka za spremembo vpisa v sodni register.

30. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 02201-6/03

Župan
Občine Radeče
Franc Lipoglavšek l. r

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r

5004. Dopolnitev programa priprave sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško

Na podlagi usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško (Uradni list SRS, št. 46/87, 44/88 in Uradni list RS, št. 26/93, 86/01), 34. člena ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško (Uradni list RS, št. 55/93 in 76/00), 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00, 88/02) je Občinski svet občine Laško sprejel na 1. izredni seji dne 18. 11. 2003

DOPOLNITEV PROGRAMA PRIPRAVE

sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško

(Uradni list RS, št. 97/02)

1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega akta:

V letu 2002 je na pobudo Zdravilišča Laško občinski svet sprejel program priprave sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško (Uradni list RS, št. 7/02).

Spremembe in dopolnitve odloka so bile že javno razgrnjene, do pobud in pripomb pa so bila že sprejeta stališča. V navedenih spremembah so se na novo opredelili pogoji in namen v okviru zazidalnega načrta za: Wellnes hotel, parkirne površine, apartmajsko naselje, sprehajalna brv s komunikacijo na levi breg Savinje, Komunikacijska navezava brv - staro mestno jedro, rezervat za rekreacijo (čolnarna), rezervat za letno kopališče, ureditev levega brega Savinje, ureditev struge Savinje, ureditev mrtvice Savinja-Lava, ureditev komunikacijske povezave brvi z mostom v Jagočah.

Dopolnitev sprememb odloka o ureditvenem načrtu pomeni širitev mej na S delu od BS Interine na parc. št. 59/4, 59/1, 59/5, 36/5, 36/6, 36/4, 36/3 in 59/3 vse k.o. Debro za potrebe turistično, trgovskega in prireditvenega centra. Zaradi umestitve krožišča na GI-5 se bodo meje razširile na parc. št. 54/2, 883/11, 902/30, 39/4, 39/3, 57/4 k.o. Debro in 22, 23 in 21/1 k.o. Laško.

V predelu, kjer bo stal turistično-trgovski in kongresni center, je v planski dokumentaciji Občine Laško (Uradni list RS, št. 86/01) prostor opredeljen za zdraviliško-turistično dejavnost (preventivno zdravljenje, počitniški program, kongresni in izobraževalni turizem).

Spremembe in dopolnitve UN se bodo izvajale v skladu z 2. točko 34. člena ZureP-1 po skrajšanem postopku, saj za nameravane spremembe zakonsko ni predpisana presoja vplivov na okolje, bistvenega vpliva pa tudi ne bo na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objektov.

2. Predmet dopolnitev sprememb je razširitev mej ureditvenega načrta na parc. št. iz točke 1. za potrebe turistično-trgovskega in kongresnega centra ter za potrebe križišča na cesti GI-5 za primeren dostop do predvidenih objektov.

3. Okvirno ureditveno območje prostorskega akta in podrobnejši pogoji iz 66. člena ZureP-1.

Širitev mej UN je razvidna iz grafičnih podlog, pogoji pa so natančneje določeni v planu Občine Laško (Uradni list RS, št. 86/01) pod točko 1.6.1. Zdraviliška turistična dejavnost.

4. Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve:

– odlok o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško (Kr-1-del) (Uradni list RS, št. 55/93 in 76/00),

– odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško,

– Savinja Laško od km 14,5 do km 16,5, št. proj. 40/93, PGD, PZI, PUV Celje,

– Turistično-trgovski in kongresni center Laško, programski projekt št. 1225/03, 9. 9. 2003, Mercator optima, inženiring d.o.o., Projektivni biro,

– Terme Laško, idejna-programsko arhitektonska zasnova, oktober 2003, Studio Rebeka.

Ureditev Savinje na vplivnem območju Zdravilišča Laško, študija, Inženiring za vode d.o.o., oktober 2003.

5. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag:

Geodetske podlage (DKN, ortofoto) bodo strokovne institucije za pripravo sprememb ureditvenega načrta pridobile s strani GURS, geodetske posnetke pa bodo pripravili pooblaščen geodeti s terenskim snemanjem.

6. Rok za pripravo prostorskega akta:

– sprejem dopolnitve programa priprave ureditvenega načrta: november 2003

– priprava predloga za ponovno javno razgrnitev: november 2003,

– 15-dnevna javna razgrnitev: november 2003,

– javna obravnava december 2003,

– zavzetje stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve: december 2003,

– dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu z vsemi spremembami: december 2003,

– sprejem odloka: december 2003,

– objava v Uradnem listu RS: december 2003.

7. Obveznosti v zvezi z financiranjem izdelave prostorskega akta nosi Zdravilišče Laško, d.d.

Št. 35005-3/2002

Laško, dne 12. novembra 2003.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

5005. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev odloka o UN Zdravilišča Laško

Na podlagi 31. in 34. člena ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) Občina Laško izdaja

S K L E P

o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev odloka o UN Zdravilišča Laško

ki bosta organizirani, in sicer: javna razgrnitev, v predverju urada župana, Mestna ul. 2, Laško, z začetkom dne 28. 11. 2003 in bo trajala 15 dni do vključno 12. 12. 2003, ter javna obravnava, ki bo v sredo dne 10. 12. 2003, ob 18. uri v Zdravilišču Laško.

Št. 35005-03/2002

Laško, dne 19. novembra 2003.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

LJUBLJANA

5006. Sklep o izločitvi enot iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ljubljana Center in njihovo organiziranje v samostojne zavode

Na podlagi 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/1/94 – odl. US, 71/95 – odl. US, 8/96 in 36/00) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 5. seji dne 20. 10. 2003 sprejel

S K L E P

o izločitvi enot iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ljubljana Center in njihovo organiziranje v samostojne zavode

1. člen

Iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (v nadaljevanju: vrtec) Vrtec Ljubljana Center, s sedežem Poljanska cesta 12, Ljubljana, se izločijo naslednje enote:

1. enota Ana Zihlerl, ki deluje na lokaciji Čufarjeva 14, Ljubljana,
2. enota Dr. France Prešeren, ki deluje na lokacijah Prešernova 29, Puharjeva 4 in Erjavčeva 29, Ljubljana,
3. enota Prule, ki deluje na lokacijah Praprotnikova 2, Ulica na Grad 2a, Zvonarska 3 in Janežičeva 13, Ljubljana,
4. enota Poljane, ki deluje na lokacijah Strossmayerjeva 3, Zemljemerska 9, Poljanska cesta 21 in Povšetova 20, Ljubljana.

2. člen

Izločene enote iz prejšnjega člena tega odloka se organizirajo v naslednje samostojne vrtce:

1. Vrtec Ledina, s sedežem Čufarjeva ulica 14, Ljubljana,
2. Vrtec Dr. France Prešeren, s sedežem Erjavčeva cesta 29, Ljubljana, s tremi enotami, in sicer:
 - enota Vrtača, ki deluje na lokaciji Erjavčeva cesta 29, Ljubljana,
 - enota Prešernova, ki deluje na lokaciji Prešernova cesta 29, Ljubljana,
 - enota Puharjeva, ki deluje na lokaciji Puharjeva ulica 4, Ljubljana.
3. Vrtec Pod Gradom, s sedežem Praprotnikova ulica 2, Ljubljana, z dvema enotama, in sicer:
 - enota Prule, ki deluje na lokacijah Praprotnikova ulica 2, Ulica na Grad 2a in Janežičeva cesta 13, Ljubljana,
 - enota Poljane, ki deluje na lokacijah Strossmayerjeva ulica 3, Poljanska cesta 21 in Zemljemerska ulica 9, Ljubljana.

3. člen

Vrtec Ljubljana Center se s preostalima enotama organizira v samostojen vrtec z imenom Vrtec Vodmat, s sedežem Korytkova ulica 24-26, Ljubljana, z dvema enotama, in sicer:

- enota Vodmat, ki deluje na lokacijah Korytkova ulica 24-26 in Bolgarska ulica 20, Ljubljana,
- enota Klinični center, ki deluje na lokaciji Bohoričeva ulica 36, Ljubljana in v bolnišničnih oddelkih v Ljubljani.

4. člen

Premoženje, s katerim je upravljal dosedANJI Vrtec Ljubljana Center, se razdeli med novo organizirane vrtce iz 2. in 3. člena tega sklepa z delitveno bilanco po zaključnem računu Vrtca Ljubljana Center tako, da pripada vsakemu premoženju, ki ga je doslej uporabljala za opravljanje svoje dejavnosti enota, ki se bo organizirala v samostojen vrtec.

Delavci Vrtca Ljubljana Center, ki opravljajo delo v enotah, se razporedijo med novo organizirane vrtce na podlagi števila oddelkov v šolskem letu 2003/2004, skladno s predpisi o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, najkasneje do 30. 11. 2003.

Delavci iz prejšnjega odstavka tega člena ter sorazmerno število drugih delavcev, katerih delo ni neposredno povezano z izvajanjem programov vrtca, nadaljujejo delo v novo organiziranih vrtcih iz 2. in 3. člena tega sklepa.

Razporeditev delavcev iz prejšnjega odstavka tega sklepa opravi ravnatelj Vrtca Ljubljana Center.

5. člen

Novo organiziran vrtec iz 2. in 3. člena tega sklepa prevzame pravice in obveznosti, nastale v zvezi z delovanjem Vrtca Ljubljana Center, v obsegu, ki se nanaša na izločeno enoto, ki se je organizirala v samostojen vrtec.

6. člen

Izločitev enot iz 1. člena tega sklepa, njihovo organiziranje v samostojne vrtce iz 2. člena tega sklepa, organiziranje Vrtca Ljubljana Center iz 3. člena tega sklepa in njihov vpis v sodni register se opravi najkasneje do 1. 12. 2004.

7. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 607-3/2003-28

Ljubljana, dne 20. oktobra 2003.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

5007. Sklep o izločitvi enot iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Viški vrtci in njihovem organiziranju v samostojne zavode

Na podlagi 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 71/95 – odl. US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 5. seji dne 3. 11. 2003 sprejel

S K L E P

o izločitvi enot iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Viški vrtci in njihovem organiziranju v samostojne zavode

1. člen

Iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (v nadaljevanju: vrtec) Viški vrtci, s sedežem Tržaška cesta 79, Ljubljana, se izločijo naslednje enote:

- enota Zarja, ki deluje na lokacijah Reška 31 in Ul. Malči Beličeve 20, Ljubljana,
- enota Plavi vrtec, ki deluje na lokacijah Tržaška cesta 78 in Hacetova 13, Ljubljana,
- enota Rožnik, ki deluje na lokacijah Cesta na Brdo 30 in Iga Grudna 17, Ljubljana,
- enota Orlova, ki deluje na lokacijah Ob dolenjski železnici 10, Dolenjska 52 in Pot k ribniku 20, Ljubljana,
- enota Galjevica, ki deluje na lokaciji Galjevica 35, Ljubljana,
- enota Vrhovci, ki deluje na lokacijah Vrhovci cesta XIX/10 in Stantetova 1a, Ljubljana,
- enota Trnovo, ki deluje na lokacijah Kolezijska 11, Karunova 16a in Trnovski pristan 12, Ljubljana,
- enota Kolezija, ki deluje na lokacijah Rezijanska 22, Koseškega 17 in Mencingerjeva 19, Ljubljana,
- enota Murgle, ki deluje na lokaciji Pod bukvami 11, Ljubljana.

2. člen

Izločene enote iz prejšnjega člena tega sklepa se organizirajo v naslednje samostojne vrtce:

1. Vrtec Zarja, s sedežem Reška ulica 31, Ljubljana, s tremi enotami, in sicer:
 - enota Zarja, ki deluje na lokaciji Reška ulica 31, Ljubljana,
 - enota Bonifacija, ki deluje na lokaciji Ulica Malči Beličeve 20, Ljubljana,
 - enota Kozarje, ki deluje na lokaciji Hacetova ulica 13, Ljubljana.
2. Vrtec Vrhovci, s sedežem Vrhovci cesta XIX/10, Ljubljana, s tremi enotami, in sicer:
 - enota Vrhovci, ki deluje na lokaciji Vrhovci cesta XIX/10, Ljubljana,
 - enota Brdo, ki deluje na lokaciji Stantetova ulic 1a, Ljubljana,
 - enota Rožnik, ki deluje na lokacijah Cesta na Brdo 30 in Ulica Iga Grudna 17, Ljubljana.

3. Vrtec Galjevica, s sedežem Galjevica 35, Ljubljana z dvema enotama, in sicer:

- enota Galjevica, ki deluje na lokaciji Galjevica 35, Ljubljana,
- enota Orlova, ki deluje na lokacijah Ob dolenjski železnici 10, Dolenjska cesta – del 52 in Pot k ribniku 20, Ljubljana,

4. Vrtec Trnovo, s sedežem Kolezijska ulica 11, Ljubljana, z eno enoto, in sicer:

- enota Trnovo, ki deluje na lokacijah Kolezijska ulica 1, Trnovski pristan 12 in Karunova ulica 16 a, Ljubljana.

5. Vrtec Kolezija, s sedežem Rezijanska ulica 22, Ljubljana, z dvema enotama in eno varstveno družino, in sicer:

- enota Kolezija, ki deluje na lokacijah Rezijanska ulica 22, Koseškega ulica 17, Mencingerjeva ulica 19 in Čanžekova 26, Ljubljana,
- enota Murgle, ki deluje na lokaciji Pod bukvami 11, Ljubljana,
- Varstvena družina, ki deluje na lokaciji Čanžekova ulica 26, Ljubljana.

3. člen

Preostali enoti vrtca Viški vrtci iz 1. člena tega sklepa in sicer enota Na Jamovi in enota Rožna dolina, se organizirata v samostojen vrtec z imenom Vrtec Viški vrtci, s sedežem na Jamovi cesti 33, v Ljubljani, s štirimi enotami:

- enota Rožna dolina, ki deluje na Cesti 27. aprila 12, Ljubljana,
- enota Hiša pri ladji, ki deluje na lokaciji Skapinova ulica 2 in 4, Ljubljana,
- enota Na Jamovi, ki deluje na lokaciji Jamova cesta 23, Ljubljana,
- enota Bičevje, ki deluje na lokaciji Vidmarjeva ulica 10, Ljubljana.

4. člen

Premoženje, s katerim je upravljal dosedanji vrtec Viški vrtci, se razdeli med novo organizirane vrtce iz 2. in 3. člena tega sklepa z delitveno bilanco po zaključnem računu vrtca Viški vrtci tako, da pripada vsakemu premoženju, ki ga je doslej uporabljala za opravljanje svoje dejavnosti enota, ki se bo organizirala v samostojen vrtec.

Delavci vrtca Viški vrtci, ki opravljajo delo v enotah, se razporedijo med novo organizirane vrtce iz 2. in 3. člena tega sklepa na podlagi števila oddelkov v šolskem letu 2003/2004, skladno s predpisi o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, najkasneje do 30. 11. 2003.

Delavci iz prejšnjega odstavka tega člena ter sorazmerno število drugih delavcev, katerih delo ni neposredno povezano z izvajanjem programov vrtca, nadaljujejo delo v novo organiziranih vrtcih iz 2. in 3. člena tega sklepa.

Razporeditev delavcev iz prejšnjega odstavka tega sklepa opravi ravnatelj vrtca Viški vrtci.

5. člen

Novo organiziran vrtec iz 2. in 3. člena tega sklepa prevzame pravice in obveznosti, nastale v zvezi z delovanjem vrtca Viški vrtci, v obsegu, ki se nanaša na izločeno enoto, ki se je organizirala v samostojen vrtec.

6. člen

Izločitev enot iz 1. člena tega sklepa, njihovo organiziranje v samostojne vrtce iz 2. člena tega sklepa, organiziranje preostalih enot vrtca Viški vrtci v samostojen vrtec Viški vrtci iz 3. člena tega sklepa in njihov vpis v sodni register se opravi najkasneje do 1. 12. 2004.

7. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 607-3/2003-39

Ljubljana, dne 3. novembra 2003.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

NOVA GORICA**5008. Sklep o ukinitvi javnega dobra**

Na podlagi 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 6/02 in 25/02) ter 23. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) je Mestni svet mestne občine Nova Gorica na seji dne 28. 10. 2003 sprejel

**SKLEP
o ukinitvi javnega dobra**

1. člen

S tem sklepom se ukinja kot javno dobro parc. št. 820/1 neplodno 394 m² k.o. Rožna Dolina.

2. člen

Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane lastnina Mestne občine Nova Gorica.

3. člen

Ta sklep začne veljati osmi dan po uradni objavi.

Št. 465-03-36/2002

Nova Gorica, dne 28. oktobra 2003.

Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l. r.

5009. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 6/02 in 25/02) ter 23. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) je Mestni svet mestne občine Nova Gorica na seji dne 28. 10. 2003 sprejel

**SKLEP
o ukinitvi javnega dobra**

1. člen

S tem sklepom se ukinja kot javno dobro parc. št. 7/1 pot 163 m² v k.o. Rožna Dolina.

2. člen

Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane lastnina Mestne občine Nova Gorica.

3. člen

Ta sklep začne veljati osmi dan po uradni objavi.

Št. 465-03-39/00

Nova Gorica, dne 28. oktobra 2003.

Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l. r.

**5010. Program priprave za občinski lokacijski načrt
Lavričeva-podaljšek**

Na podlagi 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave glasila Oko, št. 6/02 in 25/02) ter 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) je Mestni svet mestne občine Nova Gorica na seji dne 28. 10. 2003 sprejel

**PROGRAM PRIPRAVE
za občinski lokacijski načrt Lavričeva-podaljšek**

1. člen

(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)

Izgradnja podaljška Lavričeve ulice predstavlja dograjevanje primarnega mestnega cestnega omrežja, ki bo z izgradnjo Solkanske obvoznice in ukinitvijo oziroma preoblikovanjem dela Vojkove ceste na potezi severno od novega krožišča dokončno razvilo osnovno nosilno mestno ortogonalno cestno mrežo.

Priprava lokacijskega načrta za podaljšek Lavričeve ulice do vzhodne mestne (Solkanske) obvoznice je bila napovedana v prostorskih sestavinah srednjeročnega družbenega plana občine Nova Gorica za območje Mestne občine Nova Gorica, vključena pa je tudi v programske zasnove za zazidalna načrta Ob sodišču ter Ob gasilskem domu, kot elemente prostorskih sestavin srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave – časopis Oko, št. 18/03).

2. člen

(Predmet in programska izhodišča)

Podaljšek Lavričeve ulice pomeni zaključevanje urejanja in dooblikovanje centralnega dela mestnega prostora, ki se je postopoma gradil od juga proti severu in je bil zaustavljen s traso obstoječe Vojkove ulice in nedokončane poteze Magistrale. Izgradnja Solkanske obvoznice omogoča dokončno odpravo ovire v prostorskem razvoju mesta in razvoj ortogonalne ulične mreže do njene končne podobe. Poteza bo odprla možnosti za ureditev in razvoj vzhodnega, še nepozidanega dela mestnega središča ter vzpostavila glavno prečno navezavo mesta na vzhodno obvoznico in izhodišče za podaljšanje in dograditev Magistrale kot osnovne nosilne osi mesta. Z načrtovano potezo sproščeno območje predstavlja dragoceno površino v ožjem mestnem prostoru, saj bo z izgradnjo Solkanske obvoznice, priključitvijo Lavričeve in podaljškom Kidričeve ulice proti severu pomenilo velik potencial za širitev središča mesta.

3. člen

(Okvirno ureditveno območje)

Območje lokacijskega načrta podaljška Lavričeve ulice obsega koridor za profil ceste, kakor ga ima obstoječa

Lavričeva ulica, za izgradnjo ceste od križišča z ulico Gradnikove brigade do priključka na Solkansko obvoznico. Območje je obenem opredeljeno kot severni rob obeh predvidenih lokacijskih načrtov, Ob sodišču in Ob gasilskem domu, kot sestavni del njune prometne ureditve.

4. člen

(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)

Lokacijski načrt pripravlja občinska strokovna služba. Načrtovalec bo izbran z javnim naročilom.

Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice in mnenja, so:

1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, enota Nova Gorica;

2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica;

3. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo; Agencija RS za okolje, območna pisarna Nova Gorica;

4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste;

5. Uprava za notranje zadeve Nova Gorica;

6. Zavod za gozdove RS, področna enota Tolmin, izpostava Nova Gorica;

7. Zavod RS za varstvo narave, območna enota Nova Gorica;

8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Nova Gorica;

9. Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica;

10. Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica;

11. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.;

12. Kabelska televizija Nova Gorica;

13. Komunalna energetika Nova Gorica

14. Adriaplin podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o.;

15. Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe;

16. Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo;

17. Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti.

Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti še dodatne smernice in mnenja organov, ki niso naštetih v prejšnjem odstavku, bodo le-te pridobljene med postopkom.

5. člen

(Seznam potrebnih strokovnih podlag)

Načrtovalec bo izdelal vse potrebne strokovne podlage skladno s 7. členom ZUreP.

Načrtovalec bo uporabil že izdelane strokovne podlage:

– rezultate mednarodne urbanistične delavnice iz leta 2002-2003;

– idejno rešitev podaljška Lavričeve ulice iz leta 2003.

6. člen

(Način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve bodo pridobljene z variantnimi predlogi načrtovalca. Variantno bo prikazan zlasti način priključevanja izteka Magistrale.

7. člen

(Navedba in način pridobitve geodetskih podlag)

Pripravljalce bo pridobil digitalni geodetski posnetek območja, kot podlago za izdelavo načrta.

8. člen

(Roki za pripravo)

Roki za pripravo so:

– prostorska konferenca 26. 9. 2003,

– pridobitev usmeritev in pogojev 30 dni po sprejemu programa priprave,

– priprava osnutka 90 dni po prejemu usmeritev in pogojev,

– druga prostorska konferenca 10 dni po prejemu osnutka,

– obravnava osnutka in sklep o javni razgrnitvi prva naslednja seja mestnega sveta,

– javna razgrnitev 30 dni,

– priprava strokovnega stališča do pripomb 15 dni,

– obravnava in sprejem stališča do pripomb prva naslednja seja mestnega sveta,

– priprava dopolnjenega osnutka 30 dni od prejema potrjenih stališč,

– pridobitev soglasij in mnenj 30 dni,

– priprava usklajenega predloga 30 dni po prejemu soglasij in mnenj,

– obravnava predloga in sprejem odloka prva naslednja seja mestnega sveta.

9. člen

(Obveznosti v zvezi s financiranjem)

Finančna sredstva za izdelavo lokacijskega akta so zagotovljena v proračunu Mestne občine Nova Gorica.

10. člen

(Končna določba)

Ta program priprave se uradno objavi, začne pa veljati takoj.

Št. 350-03-3/2003

Nova Gorica, dne 28. oktobra 2003.

Župan

Mestne občine Nova Gorica

Mirko Brulc l. r.

PREBOLD

5011. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje

Na podlagi 26. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 15. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na 11. seji dne 6. 11. 2003 sprejel

O D L O K

o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje

1. člen

Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine prispevka in višino prispevka, ki ga plača investitor – uporabnik (v nadaljevanju: uporabnik) za priključitev objekta na javno kanalizacijsko omrežje in za povečanje kapacitete obstoječega priključka na javno kanalizacijsko omrežje (v nadaljnjem besedilu: merila in kriteriji).

2. člen

Merila in kriteriji veljajo za priključitev objektov na obstoječe kanalizacijsko omrežje ali novozgrajeno kanalizacijsko omrežje v lasti Občine Prebold in v upravljanju gospodarske javne službe.

3. člen

Za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje se uporabniku zaračuna obvezni prispevek v višini:

1. – za eno gospodinjstvo do povprečne porabe pitne vode 16m ³ /mesec	240.000 SIT
– za vikend, klet, zidanico do povprečne porabe pitne vode 16m ³ /mesec	240.000 SIT
– za samostojne garaže do povprečne porabe pitne vode 3m ³ /mesec	125.000 SIT

2. – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo do povprečne porabe vode 3m ³ /mesec	240.000 SIT
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo do povprečne porabe vode 6m ³ /mesec	290.000 SIT
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo do povprečne porabe vode 9m ³ /mesec	340.000 SIT
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo do povprečne porabe vode 12m ³ /mesec	390.000 SIT
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine in gostinstvo s porabo vode nad 12m ³ /	390.000 SIT +
za vsak m ³ vode nad 12m ³ /mesec	9.100 SIT

Osnova za izračun velikosti prispevka je poraba pitne vode na odjemnem mestu.

Izjema so investitorji in prisilci iz 2. točke 3. člena, ki prvič pričenjajo z dejavnostjo, oziroma povečujejo svojo dejavnost na območju Občine Prebold. Le-tem se priključek izvede na podlagi odločbe o začasnem odlogu plačila, ki jo izda za gospodarstvo pristojen organ občinske uprave na pisni vlogo investitorja. Odlog plačila je eno leto od začetka poslovanja, vendar največ dve leti od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja oziroma pravnomočnosti odločbe o priglavitvi del. V primeru zamude pri plačilu odložene obveznosti po preteku odloženega roka in v primeru prenehanja poslovanja prosilce – investitorja, ima upravljalca omrežja pravico, da investitorju fizično prekine dobavo pitne vode.

4. člen

Obvezni prispevek je uporabnik dolžan plačati glede na namembnost objekta in kapaciteto priključka. Če uporabnik povečuje objekt in s tem kapaciteto priključka ali spreminja namembnost objekta, plača le razliko prispevka med novo in staro kapaciteto priključka ter stroške izdaje novega soglasja.

5. člen

Obvezni prispevek odmerja strokovna služba upravljalca javne kanalizacije na osnovi:

- teh meril in kriterijev,
- soglasja o lokaciji objekta, ki se priključuje na omrežje,

- podatkov uporabnika ali investitorja o potrebni kapaciteti priključka,
- tehničnega izračuna projektanta interne kanalizacije,
- namena uporabe kanalizacije.

6. člen

Priključek na javno kanalizacijsko omrežje izvede upravljalca omrežja, ali od njega pooblaščen firma, na osnovi plačanega prispevka in na stroške investitorja – uporabnika.

7. člen

Uporabniki, lahko obvezni prispevek iz 3. člena tega odloka poravnajo v več obrokih. Za obročno plačevanje, na osnovi vloge o obročnem plačevanju, skleneta uporabnik in izvajalec javne službe posebno pogodbo v kateri določita število obrokov, višino posameznega obroka, čas zapadlosti in pogoje zavarovanja plačila. Plačilo prispevka ali sklenjena posebna pogodba je osnova za pridobitev soglasja za priključek na javno kanalizacijsko omrežje.

8. člen

Upravljalca javnega kanalizacijskega omrežja enkrat letno uskladi podatke glede povečanja porabe pitne vode nad s soglasjem določeno porabo. V primeru, da uporabnik prekoračuje s soglasjem določeno povprečno porabo vode na mesec v enem letu, si mora pridobiti novo soglasje za povečan izpust v javno kanalizacijo in doplačati prispevek v skladu s 3. členom, 2. točke tega odloka.

9. člen

V primeru, da uporabnik ne poravnava svoje obveznosti iz 8. člena tega odloka v roku dveh mesecev, oziroma se z upravljalcem javne kanalizacije v tem času ne dogovori o načinu poravnave, upravljalca javne kanalizacije sproži tožbo zoper uporabnika.

10. člen

V primeru odklopa z javnega kanalizacijskega in javnega vodovodnega sistema je plačan prispevek prenosljiv na drugo lokacijo v Občini Prebold glede na tehnične pogoje in presojo upravljalca javne kanalizacije. Lastnik soglasja oziroma prispevka si mora od upravljalca javne kanalizacije pridobiti za ta prenos novo soglasje.

11. člen

Lastnik soglasja oziroma prispevka lahko prenese prispevek na drugo fizično ali pravno osebo na isti lokaciji. Ta prenos mora biti izvršen pisno pri upravljalcu javne kanalizacije. Če dosedanji lastnik soglasja prenese prispevek na dva ali več novih uporabnikov na isti lokaciji, se skladno s 3. členom tega odloka upošteva že poravnana obveznost prispevka glede na odobreno porabo. Novi uporabniki si morajo pridobiti nova soglasja za priključek.

12. člen

Pri spremembi namembnosti objekta in s tem priključka, je višina obveznega prispevka enaka razliki v ceni obeh prispevkov. Negativna razlika se ne vrača.

13. člen

Pri gradnji poslovnih prostorov, katerih namembnost v fazi gradnje ni znana, mora investitor plačati obvezni osnovni prispevek za 12 m³ vode po poslovni enoti pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Uporabnik poslovnega prostora

ra si mora pri upravljalcu javnega kanalizacijskega sistema pred priključitvijo na javni kanalizacijski sistem pridobiti ustrezno soglasje in po potrebi doplačati obvezni prispevek.

14. člen

Uporabniki plačajo prispevek in stroške izdaje soglasja za priključitev na javno kanalizacijo pred izdajo gradbenega dovoljenja. Obvezni prispevek za priključitev na javno kanalizacijo plača investitor na transakcijski račun upravljalca kanalizacije.

15. člen

Zbrana sredstva obveznih prispevkov za priključitev na javno kanalizacijo so prihodek proračuna Občine Prebold in se izključno uporabljajo za novogradnje, rekonstrukcije in posodobitve ter razširitve kanalizacije in čistilne naprave s pripadajočimi objekti na območju Občine Prebold. Upravljallec javne kanalizacije je dolžan sredstva plačanih obveznih prispevkov za priključitev na javno kanalizacijo odvesti v proračun Občine Prebold.

16. člen

Višino prispevka iz 3. člena tega odloka uskladi enkrat letno občinski svet na osnovi podatkov o rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije. Nove višine prispevka se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.

17. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 41/97).

18. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-05/012/2003-01

Prebold, dne 6. novembra 2003.

Župan

Občine Prebold

Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

5012. Odlok spremembah in dopolnitvah odloka o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje

Na podlagi 26. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) ter 15. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na 11. seji dne 6. 11. 2003 sprejel

ODLOK

spremembah in dopolnitvah odloka o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje

1. člen

V odloku o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje (Uradni list RS, št. 86/02) se dopolni 3. člen in se doda nov odstavek, ki se glasi:

“Izjema so investitorji in prosilci iz 2. točke 3. člena, ki prvič pričenjajo z dejavnostjo, oziroma povečujejo svojo dejavnost na območju Občine Prebold ter prosilci iz 3. točke 3. člena, ki investirajo v kmetijo odprtih vrat ali stacionarni kmečki turizem. Le-tem se priključek izvede na podlagi odločbe o začasnem odlogu plačila, ki jo izda za gospodarstvo pristojen organ občinske uprave na pisno vlogo investitorja. Odlog plačila je eno leto od začetka poslovanja, vendar največ dve leti od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja oziroma pravnomočnosti odločbe o priglasitvi del. V primeru zamude pri plačilu odložene obveznosti po preteku odloženega roka in v primeru prenehanja poslovanja prosilce – investitorja, ima upravljalac omrežja pravico, da investitorju fizično prekine dobavo pitne vode.”

2. člen

Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:

“Uporabniki, lahko obvezni prispevek iz 3. člena tega odloka poravnajo v več obrokih. Za obročno plačevanje, na osnovi vloge o obročnem plačevanju, skleneta uporabnik in izvajalec javne službe posebno pogodbo v kateri določita število obrokov, višino posameznega obroka, čas zapadlosti in pogoje zavarovanja plačila. Plačilo prispevka ali sklenjena posebna pogodba je osnova za pridobitev soglasja za priključ na javno vodovodno omrežje.”

3. člen

7. člen se spremeni in se glasi:

“Uporabnik, ki se naknadno priključuje na javno vodovodno omrežje, ki so ga skladno odloku o merilih in kriterijih za sofinanciranje izgradnje primarnih in sekundarnih vodovodov (Uradni list RS, št. 99/99) v določenem deležu sofinancirali občani in Občina Prebold, je dolžan za pridobitev soglasja za priključ na javno vodovodno omrežje predhodno plačati svoj delež sovlaganja in na osnovi tega pridobiti pozitivno mnenje Občine Prebold. Šele na podlagi tega pozitivnega mnenja lahko pridobi soglasje od upravljalca javnega vodovodnega omrežja.”

4. člen

V 14. členu se besedi “žiro račun” črtata in nadomestita z besedami “transakcijski račun”.

5. člen

Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:

“Vsem pravnim osebam, ki v svojem soglasju za priključ na vodovodno omrežje nimajo omejitve količine, upravljalac javnega vodovoda izda brezplačno soglasje z omejitvijo. Osnova za izračun omejitve je povprečje porabljene pitne vode v zadnjih petih letih, ali pa povprečna letna poraba pitne vode v zadnjih petih letih, če je ta bolj ugodna.”

6. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-05/011/2003-01

Prebold, dne 6. novembra 2003.

Župan

Občine Prebold

Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. I. r.

5013. Odlok o komunalnih taksah v Občini Prebold

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90) in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01) in 15. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na 9. seji dne 10. 7. 2003 sprejel

ODLOK**o komunalnih taksah v Občini Prebold****I. SPLOŠNE DOLOČBE**

1. člen

S tem odlokom se določi obveznost plačevanja komunalnih taks v Občini Prebold, taksni zavezanci, postopek odmere in plačila ter višina takse. Višina takse je določena v tarifi komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka.

2. člen

V Občini Prebold so predpisane komunalne takse za uporabo naslednjih taksnih predmetov:

- za igralna sredstva v javnih lokalnih in na javnih površinah,
- za začasno ali trajno uporabo javnih in drugih površin za opravljanje gostinske, trgovske in druge dejavnosti, za prirejanje zabavnih prireditev, razstav, sejmov, za priložnostna parkirišča ter uporabo javnih površin za gradbišča in prekope,
- za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni.

3. člen

Taksni zavezanci (v nadaljevanju: zavezanci) so pravne in fizične osebe, ki uporabljajo taksne predmete ali storitve imajo od njih koristi in, za katere so uvedene komunalne takse.

Zavezanec je lahko tudi lastnik ali najemnik nepremičnine, na kateri se nahaja taksni predmet ali izvaja storitev.

V taksni tarifi je določeno v katerih primerih je obračun, pobiranje in odvod pobrane takse dolžna zagotoviti fizična ali pravna oseba, ki ni taksni zavezanec.

4. člen

Zavezanci za plačilo takse pa niso:

- humanitarne organizacije in dobrodelna društva, vendar le za oglaševanje v zvezi z njihovo redno dejavnostjo,
- vojaške enote in zavodi, vendar le za oglaševanje njihove redne dejavnosti,
- Občina Prebold za akcije občinske promocije, turističnega, športnega ali kulturnega pomena, ki jih sama organizira,
- pravna oseba ali podjetnik posameznik za napis firme ali imena, ki je skladen registraciji dejavnosti in ne presega velikosti površine m², vendar le za eno označbo na zgradbi,
- pravna oseba ali podjetnik posameznik za predpisano označbo na objektu, kjer se opravlja dejavnost in kjer je sedež dejavnosti,
- politične organizacije ali neodvisne kandidatne liste, oziroma neodvisni kandidati za potrebe volilne kampanje in osnovno informiranje volilcev v Občini Prebold o listi kandidatov oziroma kandidatu.

5. člen

Taksna obveznost nastane z dnem namestitve oziroma z dnem pričetka uporabe taksnega predmeta.

Taksna obveznost preneha:

1. pri letno določenih taksah, s potekom meseca, v katerem je zavezanec obvestil Občino Prebold o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju njegove uporabe in ga tudi fizično odstranil;

2. pri dnevno določenih taksah pa s potekom dneva, v katerem je zavezanec obvestil Občino Prebold o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju njegove uporabe in ga tudi fizično odstranil.

Okoliščina, da zavezanec taksnega predmeta začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.

6. člen

Taksni zavezanec je dolžan prijaviti Občini Prebold nastanek taksne obveznosti, najkasneje v roku 15 dni od nastanka taksne obveznosti, če ni v taksni tarifi drugače določeno.

Če je za namestitev oziroma uporabo določenega taksnega predmeta potrebno dovoljenje pristojnega organa, je potrebno taksno obveznost prijaviti pred izdajo dovoljenja.

7. člen

Prijava mora vsebovati podatke o zavezancu ter vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev višine komunalne takse (podatke o taksnem predmetu, površina, namen uporabe, datum pričetka uporabe).

Zavezanec je dolžan Občini Prebold prijaviti tudi vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun komunalne takse.

Pristojni delavec občinske uprave lahko v primeru ne prijave taksnega predmeta odredi na stroške zavezanca, prisilno odstranitev taksnega predmeta oziroma prepoved uporabe javnih površin.

8. člen

Taksne obveznosti so določene v točkah. Vrednost točke z dnem uveljavitve tega odloka je 10 SIT. Vrednost se nadalje usklajuje enkrat letno, in sicer v mesecu januarju v skladu z letnim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za preteklo leto, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije.

9. člen

Komunalne takse plačujejo zavezanci v gotovini vnaprej, ob nastanku taksne obveznosti.

Komunalne takse, za katere je po taksni tarifi določena letna tarifa, plačujejo zavezanci na podlagi odmerne odločbe enkrat letno in zapadejo v plačilo v 30 dneh.

Če taksni zavezanec v tem roku ne plača takse, se prisilno izterja s pripadajočimi stroški izterjave in z zamudnimi obrestmi, ki veljajo za nepravočasno plačane davke.

10. člen

Komunalne takse odmerja, pobira, izterjuje ter evidentira plačevanje pristojni organ Ministrstva za finance, skladno z določili tega odloka, zakona o davčnem postopku in zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 18/96) ter v skladu s pogodbo, ki jo skleneta Davčna uprava Republike Slovenije in Občina Prebold.

Komunalne takse so prihodek proračuna občine. Način uporabe se določi vsako leto z odlokom o občinskem proračunu.

Podatke za obračun komunalnih taks pridobi davčni organ na podlagi podatkov iz vloge taksnih zavezancev in od pristojnega delavca občinske uprave.

11. člen

Prisilna izterjava komunalnih taks se opravi po določbah zakona o davkih občanov, če je taksni zavezanec fizična oseba, ter po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo neporavnanih obveznosti pravnih oseb, če je taksni zavezanec pravna oseba.

Pravica do izterjave komunalne takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana.

Pravica do povrnitve preveč plačane takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem je bila plačana.

12. člen

Preprečitev uporabe ali prisilna odstranitev taksnih predmetov lahko v primeru neprijavitve taksnega predmeta ali zaradi neplačevanja komunalne takse, odredi pristojni delavec občinske uprave na stroške taksnega zavezanca.

13. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni delavec občinske uprave.

V primeru, da se pri nadzoru izvajanja tega odloka ugotovi, da:

1. taksni zavezanec ni prijavil nastanka taksne obveznosti, skladno z določili 4., 5. in 14. člena tega odloka,

2. prijava ne vsebuje vseh resničnih dejstev in okoliščin pomembnih za določitev višine komunalne takse, oziroma,

3. da zavezanec ni javil sprememb, ki bi vplivale na obračun komunalne takse;

se zavezancu odredi odstranitev taksnega predmeta oziroma prepoved uporabe javne površine oziroma obveznost prijave taksnega predmeta in odmera takse po podatkih, ki jih je ugotovil pristojni delavec občinske uprave, razen, če je v taksni tarifi drugače določeno.

II. KAZENSKE DOLOČBE

14. člen

Z denarno kaznijo od 100.000 do 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba z denarno kaznijo od 50.000 do 200.000 SIT pa samostojni podjetnik, odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:

1. ni prijavil nastanka taksne obveznosti v določenem roku (5. in 14. člen),

2. prijava ne vsebuje vseh dejstev in okoliščin, pomembnih za določitev višine komunalne takse (6. člen),

3. ni prijavil vseh sprememb, ki bi vplivale na obračun komunalne takse (6. člen).

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen

Zavezanci za plačilo komunalne takse po tem odloku so, kolikor taksnih predmetov še nimajo prijavljenih, dolžni le-te prijaviti najkasneje v roku 2 mesecev po uveljavitvi tega odloka.

16. člen

Postavitev in vzdrževanje reklamnih objektov kakor nameščanje reklam, plakatov in transparentov, ureja poseben odlok.

17. člen

Lokacija za uporabo javnih površin ter posamezne maksimalne površine se določijo skladno s posebnim elaboratom, ki ga potrdi pristojni delavec občinske uprave.

Oprema, katera se postavlja na javne površine mora biti skladna s pogoji urbanističnih izvedbenih dokumentov.

18. člen

Nastop primera taksnega predmeta, ki ga ni možno uvrstiti v nobeno izmed navedenih možnosti v tarifi komunalnih taks, oziroma, ko po njej ni možno določiti plačila komunalne takse, kot tudi v izjemnih primerih, se plačilo lahko dogovori po pogodbi.

19. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila odloka o komunalnih taksah v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 17/97, 38/98 in 20/91).

20. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.

Št. 423-04/04/2003-01
Prebold, dne 10. julija 2003.

Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. I. r.

Tarifa komunalnih taks

Tarifna številka 1

Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih ali na javnih površinah se plača komunalna taksa, letno po komadu:

	točk
za elektronski igralni avtomat	4.000
za biljard (navaden ali avtomatski)	3.000
za druga igralna sredstva	1.500
razen, če ni z zakonom drugače določeno.	

Pojasnila:

1. Za elektronske igralne avtomate se štejejo vsi elektronski avtomati in video igre, razen tistih, od katerih se plačuje posebna taksa po zakonu o igrah na srečo.

2. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so namizni nogomet, košarka, marjanca, pikado in podobne naprave, ne glede na vrsto pogona in način plačevanja uporabe sredstev.

3. Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ima v ali v okviru svojega lokala igralno sredstvo čeprav ni lastnik le-tega.

4. Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije, kavarne, nočni lokali, obrati družbene prehrane, hoteli, moteli, kampi, bifeji in društveni prostori) in tudi tem prostorom pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih se zadržujejo gostje.

5. Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih, ki ne služijo pridobitveni dejavnosti, se taksa ne plača.

Tarifna številka 2

Za reklamne napise, objave in oglase na stalnih in prenosnih reklamnih objektih ter plakate, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni se plača komunalna taksa glede na velikost:

1. Za nepremične reklamne objekte, če so stalnega značaja in so na poslovnih objektih, kjer se opravlja dejavnost taksnega zavezanca se plačuje letno:

750 točk ne glede na velikost in tehnološko zasnovo reklamnega objekta.

2. Za reklame, ki niso na objektih poslovnega prostora nosilca dejavnosti, oziroma taksnega zavezanca ter so stalnega značaja – se plačuje taksa glede na velikost in tehnološko zasnovo letno:

	točk/enostransko	točk/obojeustransko
do 0,5 m ²	500	1.000
nad 0,5 do 2,5 m ²	1.500	3.000
jumbo	6.000	12.000

3. Za prenosne reklamne objekte (prenosni panoji in transparenti), ki nimajo trajnega značaja, glede na velikost, na dan:

	točk/ enostransko	točk/ dvostransko
do 0,5 m ²	5	10
nad 0,5 m ² do 1,5 m ²	10	20
nad 1,5 m ² do 3 m ²	20	40
nad 3 m ²	30	60

4. Za obvestila in reklame od vsakega izobešenega plakate 5 točk za vsak dan.

Pojasnila:

1. Zavezanci za plačilo komunalne takse po 1. in 2. točki te tarifne številke (za trajne in prenosne reklamne objekte) so lastniki, oziroma po veljavnem občinskem odloku o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Prebold upravljalec reklamnih objektov.

2. Zavezanci za plačilo komunalne takse po 3. točki te tarifne številke (za plakate) so, po veljavnem občinskem odloku o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Prebold oziroma upravljalec reklamnih objektov oziroma izvajalec plakatiranja.

3. Takse po 1. točki tarifne številke se ne plačajo za napise firm, ki so po zakonu obvezni.

4. Plačila takse za plakate po 3. točki te tarife so oproščeni politične organizacije, dobrodelna društva in humanitarne organizacije v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti in akcij.

5. Takse po tej tarifni številki so oproščeni reklamni napisi v zaprtih prostorih, ki se nanašajo na blago in storitev, ki jo v teh prostorih prodajajo (izložbeni napisi itd.)

6. Površino taksnega predmeta izračunamo tako, da okoli njega zarišemo pravokotnik, ki zajema vse dele predmeta.

7. Zavezanci za plačilo komunalne takse po tej tarifni številki so dolžni prijaviti taksno obveznost pred pridobitvijo dovoljenja za postavitev reklamnega objekta, oziroma namestitvijo taksnega predmeta skladno z veljavnim odlokom o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Prebold.

Tarifna številka 3

Za priložnostna sporočila, objave in razglase reklamnega ali komercialnega značaja po lokalnih in mobilnih radijskih postajah z javnim oklicem in po podobnih sredstvih zvočnega ali slikovnega oglaševanja, se odmeri in plačuje komunalna taksa v višini 100 točk za vsak dan izvajanja.

Pojasnila:

1. Taksni zavezanec po tej tarifni številki je tisti, ki izvaja poročanje prek ozvočevalnih sredstev.

2. Zavezanci za plačilo komunalne takse po tej tarifni številki, so dolžni prijaviti taksno obveznost pred pričetkom izvajanja.

RAVNE NA KOROŠKEM**5014. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2003**

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. in 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 9. seji dne 14. 11. 2003 sprejel

O D L O K**o spremembi odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2003****1. člen**

V odloku o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2003 (Uradni list RS, št. 24/03) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

v SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov

Skupina/Podskupina kontov	
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)	1.474,186.474
Tekoči prihodki (70+71)	1.135,810.819
70 Davčni prihodki	966,806.370
700 Davki na dohodek in dobiček	685,526.000
703 Davki na premoženje	147,253.000
704 Domači davki na blago in storitve	134,027.370
71 Nedavčni prihodki	169,004.449
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	100,412.605
711 Takse in pristojbine	16,071.500
712 Denarne kazni	318.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	26,202.344
714 Drugi nedavčni prihodki	26,000.000
72 Kapitalski prihodki	68,375.816
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	50,675.816
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	17,700.000
73 Donacije	1,253.000
730 Prejete donacije iz domačih virov	1,253.000
74 Transferni prihodki	268,746.839
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	268,746.839
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)	1.932,595.344
40 Tekoči odhodki	483,395.801
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	113,639.910
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	15,937.663
402 Izdatki za blago in storitve	332,607.083
403 Plačila domačih obresti	12,211.145
409 Rezerve	9,000.000
41 Tekoči transferi	649,839.031
410 Subvencije	4,900.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	115,524.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	91,610.975
413 Drugi tekoči domači transferi	437,804.056

Skupina/Podskupina kontov

42 Investicijski odhodki	547,168.027
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	547,168.027
43 Investicijski transferi	252,192.485
430 Investicijski transferi	252,192.485
III. Proračunski presežek (I.-II.) (proračunski primanjkljaj)	-458,408.870

B) Račun finančnih terjatev in naložb**Skupina/Podskupina kontov**

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)	1,400.000
75 Prejeta vračila danih posojil	1,400.000
750 Prejeta vračila danih posojil	1,400.000
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442)	-
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev	1,400.000

C) Račun financiranja**Skupina/Podskupina kontov**

VII. Zadolževanje (500)	-
VIII. Odplačila dolga (550)	-
IX. Neto zadolževanje	-
X. Sprememba stanja sredstev na računu	-457,008.870

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-02-2/02-20

Ravne na Koroškem, dne 14. novembra 2003.

Župan

Občine Ravne na Koroškem

Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. I. r.**SEMIČ****5015. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2003**

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02 in odločitve US, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 10. in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/03) je Občinski svet občine Semič na 8. redni seji dne sprejel

O D L O K**o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2003****1. člen**

V odloku o proračunu Občine Semič za leto 2003 (Uradni list RS, št. 5/03) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:

»2. VIŠINA PRORAČUNA

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov	Proračun leta 2003
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	601,300.00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	236,680.000
70 DAVČNI PRIHODKI	193,140.000
700 Davki na dohodek na dobiček	136,560.000
703 Davki na premoženje	18,105.000
704 Domači davki na blago in storitve	38,475.000
706 Drugi davki	
71 NEDAVČNI PRIHODKI	43,540.000
710 Udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja	7,225.000
711 Takse in pristojbine	2,000.000
712 Denarne kazni	115.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	150.000
714 Drugi nedavčni prihodki	34,050.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI	11,950.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	7,200.000
721 Prihodki od prodaje zalog	
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	4,750.000
73 PREJETE DONACIJE	15,100.000
730 Prejete donacije iz domačih virov	15,100.000
731 Prejete donacije iz tujine	
74 TRANSFERNI PRIHODKI	337,570.000
740 transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	337,570.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	593,720.000
40 TEKOČI ODHODKI	126,665.000
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	33,365.000
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	4,555.000
402 Izdatki za blago in storitve	85,285.000
403 Plačila domačih obresti	1,950.000
409 Rezerve	1,510.000
41 TEKOČI TRANSFERI	182,150.000
410 Subvencije	12,480.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	107,180.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	29,795.000
413 Drugi tekoči domači transferi	32,695.000
414 Tekoči transferi v tujino	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	248,435.000
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	248,435.000
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	36,470.000
430 Investicijski transferi	36,470.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)	7,580.000
(PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ)	

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	-
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	-
750 Prejeta vračila danih posojil	
751 Prodaja kapitalskih deležev	
752 Kupnine iz naslova privatizacije	
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	120.000
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	120.000
440 Dana posojila	
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	120.000
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2003

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) -120.000

C) RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)	-
50 ZADOLŽEVANJE	-
500 Domače zadolževanje	
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	7,460.000
55 ODPLAČILA DOLGA	7,460.000
550 Odplačila domačega dolga	7,460.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)	-7,460.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)	-7,580.000

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.

2. člen

Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi: Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini 1,500.000 tolarjev.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-02-03/2002-16

Semič, dne 14. novembra 2003.

Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

5016. Sklep o razglasitvi cerkve Sv. Štefana za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02) in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/03 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Semič na 8. seji dne 13. 11. 2003 sprejel

SKLEP

o razglasitvi cerkve Sv. Štefana za kulturni spomenik lokalnega pomena

1. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednjo enoto dediščine:

Semič – cerkev Sv. Štefana (EŠD 2251).

Enota se razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi kulturnega, umetnostnega in arhitekturnega spomenika (v nadaljevanju: spomenik).

2. člen

Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:

Cerkev Sv. Štefana s protiturškim taborskim obzidjem stoji sredi naselja Semič. Cerkev se v virih prvič posredno omenja 1228 leta. Leta 1268 je prišla pod upravo križniškega reda. V času turških vpadov so cerkev obdali z obzidjem in dodatno utrdili zakristijo. V 18. stoletju je prvotno cerkev nadomestila baročno zasnovana naslednica s centralno zasnovanim prezbitერიem, ki je pozidan na oktogonalni zasnovi in pravokotno, kasneje podaljšano ladjo. Glavni oltar je del Jerneja Jereba iz leta 1874, v niši oltarja je kvalitetna Metzigerjeva slika Sv. Štefana. Križev pot je leta 1800 izdelal J. Potočnik.

Čeprav so starejše stavbne faze zabrisane skozi številne predelave, je cerkev kljub temu pomembna za razumevanje lokalne zgodovine in eden od členov razširjenosti srednjeveške sakralne arhitekture na Slovenskem. Baročna arhitektura cerkve in njena baročna oprema sodita med najkvalitetnejše spomenike sakralne umetnosti v Beli krajini.

3. člen

Spomenik obsega parcelo št. 1/1, k.o. Semič.

Izris meje območja, ki je v merilu 1: 1000, je sestavni del strokovnih podlag za razglasitev kulturnih spomenikov v Občini Semič, ki jih je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto (v nadaljevanju: zavod) januarja 1997 ter jih dopolnil julija 2001 in novembra 2003.

Strokovne podlage so na vpogled pri zavodu in Občini Semič.

4. člen

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednosti v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,

- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture objekta in njegove notranje premične in nepremične opreme po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove gabaritov in lege,

- prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite cerkve, razen vzdrževalnih posegov, ki jih s predhodnim pisnim kulturno-varstvenim soglasjem odobri pristojni zavod,

- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam, razen v izjemnih primerih in s soglasjem zavoda,

- pri kakršnihkoli posegih v tlake cerkvene stavbe ali teren ob njeni zunanjsčini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Zavarovano območje je namenjeno:

- trajni ohranitvi dosedanje namembnosti ter ohranitvi kulturnih, umetnostnih in ambientalnih vrednosti,
- povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
- prezentaciji kulturnih vrednot in kulturni dejavnosti,
- učno-demonstracijskemu delu,
- znanstveno-raziskovalnemu delu.

5. člen

Za vsako morebitno spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela ter za vsak poseg v spomenik in njegove dele je potrebno pridobiti soglasje zavoda.

6. člen

Občinska uprava občine Semič mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi 13. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02).

Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, posege, fizično zavarovanje,

pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za učinkovito varstvo spomenika.

Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.

7. člen

Na podlagi tega sklepa pristojni organ občine v roku 30 dni od njegove uveljavitve predlaga zaznambo nepremičnega spomenika v zemljiško knjigo.

8. člen

Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

9. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 66-06/2000-3

Semič, dne 14. novembra 2003.

Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

5017. Sklep o razglasitvi Območja tabora v Semiču za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02) in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/03 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Semič na 8. seji dne 13. 11. 2003 sprejel

S K L E P

o razglasitvi Območja tabora v Semiču za kulturni spomenik lokalnega pomena

1. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednjo enoto dediščine:

Semič – Območje tabora (EŠD 11257).

Enota se razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi kulturnega, zgodovinskega, umetnostnega in arhitekturnega spomenika (v nadaljevanju: spomenik).

2. člen

Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:

Območje tabora zamejuje cerkveni areal v naselju Semič.

Območje tabora se je oblikovalo v prvi polovici 16. stoletja (okoli leta 1526), ko je bilo okoli župnijske cerkve in starega župnišča postavljeno močno taborsko obzidje. S tem je bil cerkveni areal preurejen v protiturški tabor. Njegov nastanek je povezan s specifičnimi zgodovinskimi razmerami, saj je bil to čas nenehnih turških vpadov v Belo krajino, ki so izčrpavali pokrajino in njeno prebivalstvo. Močno utrjen tabor je nudil zavetje domačinom, ki so reševali lastna življenja, za visoke kamnite zidove pa so na varno lahko spravili tudi svoje premoženje (žito, živino ipd.).

Tabor sta oblikovali dve, višinsko različni liniji obzidja s strelnimi linami, ki je bilo na najbolj izpostavljenih mestih utrjeno s stolpi. Prva, nižje postavljena linija zidu, je zamejevala župnijsko dvorišče in vključevala tudi stavbo župnišča, utrjeno z okroglim stolpom. Župnišče je bilo vpeto v drugo linijo obzidja, ki je obkrožala župnijsko cerkev s pokopališčem. Ta je imela na južni strani posebej utrjeno trietažno zakristijo, ki je imela funkcijo stopla-zatočišča s posebnim vhodom v nadstropju.

Ker taborsko obzidje v 19. stoletju ni bilo več potrebno, so že v prvi četrtini tega stoletja začeli z rušitvijo zgornjega zidu, večino obzidja pa so podrli v sredini 19. stoletja. Ob severni strani je bilo na obzidje, ko ni bilo več v funkciji, prislonjenih nekaj stanovanjskih hiš.

V 30 letih 20. stoletja je bilo porušeno tudi staro župnišče in pozidano novo. Kljub velikim rušitvam je dosti obzidja še ohranjenega in daje župnijskemu kompleksu značilno podobo. Danes je to največji ohranjeni taborski kompleks v Beli krajini in eden največjih na Dolenjskem. Mogočni kamniti zidovi, ob katere so na severni strani prislonjene skromne hišice in je na vrhu zaključeno s cerkvijo, oblikujejo kvalitetno urbanistično in arhitekturno zasnovano s posebnim likovno slikovitim poudarkom.

3. člen

Spomenik obsega parcele št. 2, 1/2, 1/3, 3, 18, 331/2 in 332/1 2, k.o. Semič.

Izris meje območja, ki je v merilu 1: 1000, je sestavljen del strokovnih podlag za razglasitev kulturnih spomenikov v Občini Semič, ki jih je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto (v nadaljevanju: zavod) novembra 2003.

Strokovne podlage so na vpogled pri zavodu in Občini Semič.

4. člen

Območje tabora je varovano v skladu z zakonom o varstvu kulturne dediščine ter skladno z 11. členom tega zakona vpisano v register nepremične kulturne dediščine.

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih, arhitekturnih, urbanističnih, likovnih in zgodovinskih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti,

- predelava gabaritov, tlorisov, stavbenih in likovnih prvin in drugih stilnih elementov ter posegi v plasti spomenika so dovoljeni samo s predhodnimi pisnimi pogoji in soglasjem zavoda,

- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njej odvijajoče se dejavnosti,

- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam, razen v izjemnih primerih in s soglasjem Zavoda.

Zavarovano območje je namenjeno:

- trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, urbanističnih, likovnih in zgodovinskih vrednot,

- povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika,

- predstavitvi kulturnih vrednot spomenika na situ, tisku in drugih medijih,

- znanstveno-raziskovalnemu delu,

- učno-demonstracijskemu delu,

- stanovanjski, kulturni, poslovni in storitveni dejavnosti.

5. člen

Za vsako morebitno spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela ter za vsak poseg v spomenik in njegove dele je potrebno pridobiti soglasje zavoda.

6. člen

Občinska uprava občine Semič mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi 13. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02).

Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za učinkovito varstvo spomenika.

Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.

7. člen

Na podlagi tega sklepa pristojni organ občine v roku 30 dni od njegove uveljavitve predlaga zaznambo nepremičnega spomenika v zemljiško knjigo.

8. člen

Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

9. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 66-06/2000-4

Semič, dne 14. novembra 2003.

Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

5018. Sklep o razglasitvi cerkve Svete Trojice na Vinjem Vrh za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02) in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/03 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Semič na 8. seji dne 13. 11. 2003 sprejel

SKLEP

o razglasitvi cerkve Svete Trojice na Vinjem Vrh za kulturni spomenik lokalnega pomena

1. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednjo enoto dediščine: Vinji Vrh pri Semiču – cerkev Svete Trojice (EŠD 816).

Enoto se razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi kulturnega, umetnostnega, arhitekturnega in ambientalnega spomenika (v nadaljevanju: spomenik).

2. člen

Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:

Cerkev Sv. Trojice stoji na razgledni, z vinogradi zasajeni, vzpetini nad vasjo Vinji Vrh pri Semiču.

Cerkev je centralno zasnovana stavba, pozidana na nepravilnem oktogonalno zasnovanem tlorisu. K njeni vzhodni stranici je prislonežen nižji prezbiterij pravokotnega tlorisa, k južni pa nerazčlenjeni zvonik. Ko je postala priljubljena romarska pot, so ji dodali odprto lopo z oltarjem in zidano prižnico. Notranjščina cerkve je enoten centralni prostor, ki ga svodi osemstranična kupola s svetlobnico. Sedanja dekorativna poslikava je verjetno iz leta 1902. Oltar je eden največjih v Beli krajini in na Dolenjskem in je delo F. A. Nirenberga iz leta 1741. Oba stranska oltarja sta v osnovi baročna, a ju je v začetku 20. stoletja temeljito predelala Jerebova podobarska delavnica iz Metlike. Ohranjena je tudi baročna prižnica, ki je prav tako Nirenbergovo delo. V zakristiji stoji baročna omara za paramente.

Oktogonalno zasnovano cerkev naj bi sezidali leta 1647 isti zidarji, ki so leto poprej dokončali cerkev sv. Duha pod Semičem. Če so ti podatki točni, potem je ta cerkev kakšnih šest let mlajša od Nove Štife, ki je bila tedaj nekaj novega. Cerkev na Vinjem Vrhju je postala tudi vzor za gradnjo ostalih cerkva v Beli krajini. Ta skupina je sicer geografsko omejena, a ima velik pomen za poznavanje baročnega stavbarstva. Z lego na robu vinogradov in travnikov oblikuje cerkev na arhitektura izredno slikovit ambient.

3. člen

Spomenik obsega parcelo št. 1/1, k.o. Vinji Vrh.

Izris meje območja, v merilu 1: 5000, je sestavni del strokovnih podlag za razglasitev, ki jih je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto (v nadaljevanju: zavod) januarja 1997 ter jih dopolnil julija 2001 in novembra 2003.

Strokovne podlage so na vpogled pri zavodu in Občini Semič.

4. člen

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednosti v celoti, njihovi izvornosti in neokrnjenosti,
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti,
- prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin, ki so ovrednotene kot del spomenika,
- prepoved vseh posegov v plasti spomenika, razen pooblaščenim osebam, s predhodnim pisnim soglasjem pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine,
- prepoved vseh predelav zaščiteneh gabaritov, tlorisov in drugih značilnih stilnih elementov spomenika,
- omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščiteneh elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njej odvijajoče se dejavnosti,
- na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam, razen v izjemnih primerih in s soglasjem zavoda.

Zavarovano območje je namenjeno:

- trajni ohranitvi dosedanje namembnosti ter ohranitvi kulturnih, umetnostnih in ambientalnih vrednosti,
- povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
- prezentaciji kulturnih vrednot in kulturni dejavnosti,
- učno-demonstracijskemu delu,
- znanstveno-raziskovalnemu delu.

5. člen

Za vsako morebitno spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela ter za vsak poseg v spomenik in njegove dele je potrebno pridobiti soglasje zavoda.

6. člen

Občinska uprava občine Semič mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastniku spomenika odločbo

o varstvu na podlagi 13. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02).

Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za učinkovito varstvo spomenika.

Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.

7. člen

Na podlagi tega sklepa pristojni organ občine v roku 30 dni od njegove uveljavitve predlaga zaznambo nepremičnega spomenika v zemljiško knjigo.

8. člen

Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

9. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 66-05/2000-3

Semič, dne 14. novembra 2003.

Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

SEVNICA

5019. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00 in 65/03) in 23. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) je Občinski svet občine Sevnica na 8. redni seji dne 4. 11. 2003 sprejel

SKLEP

o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen

S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo s št. 1029/3 – pot v izmeri 64 m², ki je v zemljiški knjigi vpisana v seznamu II., k.o. Boštanj.

2. člen

Nepremična, ki je navedena v 1. členu tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in se odpiše iz seznama II., k.o. Boštanj in se za njo v isti k.o. odpre nov vložek, nato pa se pri novem vložku vknjiži lastninska pravica na ime Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.

3. člen

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 46502-0031/2003

Sevnica, dne 4. novembra 2003.

Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

ŠEMPETER-VRTOJBA**5020. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za posege v prostor na območju Občine Šempeter-Vrtojba**

Na podlagi 9. člena statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št. 3/99), zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) je Občinski svet občine Šempeter-Vrtojba na 8. seji dne 25. 9. 2003 sprejel

O D L O K**o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za posege v prostor na območju Občine Šempeter-Vrtojba**

(Uradne objave, št. 1/01 in 14/01) – uradno prečiščeno besedilo

**Prvi del
UVODNE DOLOČBE****1. člen**

(Predmet odloka)

Prostorski ureditveni pogoji za posege v prostor na območju Občine Šempeter-Vrtojba upoštevajo usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šempeter-Vrtojba za obdobje 1986–2000 z usmeritvami prostorskega razvoja občine do leta 2020 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Šempeter-Vrtojba za obdobje 1986–1990, dopolnitve odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Nova Gorica za obdobje 1986–2000 iz leta 2001 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 1/87, 3/90, 1/93) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Nova Gorica za obdobje 1986–1990 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 7/87, 3/90, 1/93), ki velja za območje Občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št. 11/02 – v nadaljevanju: prostorski del plana Občine Šempeter-Vrtojba).

2. člen

(Pomen izrazov)

(1) Pojmi imajo po tem odloku naslednji pomen:

1. Bruto etažna površina stavbe je vsota vseh etažnih površin (vključno z zidovi), ki so nad nivojem terena in s svetlo višino nad 2,20 m.

2. Indeks intenzivnosti izrabe zemljišča (FSI) je razmerje med bruto etažnimi površinami stavbe nad nivojem terena in površino gradbene parcele, oziroma pripadajoče gradbene parcele.

3. Dozidava stavbe je dozidava do največ 50% obstoječe tlorisne površine objekta k obstoječemu objektu ob upoštevanju meril in pogojev za urejanje prostora po urejalnih in morfoloških enotah iz tretjega dela in iz drugih določb tega odloka.

4. Nadzidava stavbe je nadzidava obstoječega objekta do maksimalne višine objekta, določene v merilih in pogojih za urejanje prostora po urejalnih in morfoloških enotah iz tretjega dela in drugih določb odloka.

5. Spremljajoči objekti so samostojni objekti znotraj gradbenih parcel obstoječih stavb, ki dopolnjujejo njihovo dejavnost (npr. vkopane garaže v strminah pri stanovanjski gradnji ipd.).

6. Obstoječa stavba je objekt, zgrajen na gradbeni parceli z gradbenim dovoljenjem.

7. Mansarda je etaža, ki ima višino obodnega zidu v najnižjem delu največ 1,80 m.

8. Enodružinska stanovanjska hiša je stavba, ki obsega največ dve stanovanji in je po obliki in strukturi prilagojena gradbeni strukturi enodružinskih hiš. V manjšem obsegu je dovoljena sprememba rabe teh objektov (za okolje nemo-tečih poslovnih dejavnosti) v skladu z drugimi določbami tega odloka.

9. Večstanovanjska stavba je objekt, ki obsega več kot dve stanovanji s skupnimi prostori in je v pretežnem delu namenjen za stanovanjsko dejavnost ter je po obliki in strukturi prilagojen gradbeni strukturi blokov, vila-bloku, ipd.

10. Prostostoječa stanovanjska stavba je objekt, ki se ne stika z nobeno stranico s sosednjim objektom in vsebuje eno do dve stanovanji.

11. Strnjena gradnja je gradnja stanovanjskih stavb, ki se med seboj stikajo z vsaj eno stranico ali njenim delom.

12. Komunalna oprema je komunalna infrastruktura, ki se priključuje na omrežja oskrbovalnih sistemov in služi komunalni oskrbi območja.

13. Urejevalna enota znotraj poselitvenega območja naselja je območje, ki ima skupno prevladujočo namensko rabo in skupno gostoto pozidave. Kolikor se območje ne deli na morfološke enote, ima urejevalna enota skupne oblikovne značilnosti, skupno podrobnejšo in skupno možno dopolnilno namensko rabo. Območje ima v takšnih primerih tudi skupna določila glede dovoljenih posegov v prostor in skupni način urejanja.

14. Urejevalna enota v krajini je območje, ki ima prevladujočo in drugo namensko rabo, v nekaterih primerih pa tudi dodatno namembnost območja.

15. Morfološka enota je območje znotraj urejevalne enote, ki ima skupne oblikovne značilnosti in skupno podrobnejšo in skupno možno dopolnilno namensko rabo. Za posamezno morfološko enoto veljajo skupna določila glede dovoljenih posegov v prostor in skupni način urejanja.

(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v tem členu, imajo enak pomen kot ga določajo predpisi s področja urejanja prostora in graditve objektov.

3. člen

(Obseg in območje urejanja)

Prostorski ureditveni pogoji za posege v prostor na območju Občine Šempeter-Vrtojba (v nadaljevanju: prostorski ureditveni pogoji Občine Šempeter-Vrtojba) veljajo na celotnem območju Občine Šempeter-Vrtojba, v katerega je vključeno poselitveno območje naselja Šempeter pri Gorici in krajina pretežnega dela k. o. Šempeter, ki spada v Občino Šempeter-Vrtojba, ter poselitveno območje naselja Vrtojba in krajina celotne k. o. Vrtojba. Natančna meja občine je določena v prostorskem delu plana Občine Šempeter-Vrtojba.

4. člen

(Namen in vsebina)

(1) Namen prostorskih ureditvenih pogojev Občine Šempeter-Vrtojba je v skladu s prostorskim delom plana Občine Šempeter-Vrtojba določiti območja namenske rabe prostora, pogoje in merila ter ukrepe za načrtovanje prostora in pripravo lokacijskih načrtov občine ter pogoje za pravo projektov po določbah zakona, ki ureja graditev objektov.

(2) Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju Občine Šempeter-Vrtojba, spremembe in dopolnitve, je sestavljen iz tekstualnega in grafičnega dela.

1. V tekstualnem delu so v skladu z osnovno namensko rabo prostorskega dela plana Občine Šempeter-Vrtojba podana splošna in podrobnejša merila in pogoji za urejanje prostora, graditev ali prenosov stavb in naprav glede na njihovo lego, funkcijo, velikost in oblikovanje na območju Občine Šempeter-Vrtojba, in sicer:

– splošna merila in pogoji za načrtovanje prostora (za osnovno namensko rabo prostora, varstvo okolja, preprečevanje naravnih nesreč, gradnjo, oblikovanje stavb, komunalno opremo stavb, parcelacijo zemljišč, izkoriščenost zemljišč za gradnjo in za varovanje in omejitve v prostoru),

– podrobnejša merila in pogoji za načrtovanje v prostoru po urejevalnih in morfoloških enotah z določitvijo območij pretežne – podrobnejše, podrobne in možne dopolnilne namenske rabe prostora za poselitvena območja naselij in za krajinska območja s prevladujočo in dopolnilno namensko rabo ter ureditvena območja, za katera se bodo izdelovali lokacijski načrti.

2. Kartografski del odloka sestavljajo:

- karte urejevalnih enot in režimov v merilu 1:5000,
- karte varovanj in omejitev v merilu 1:5000.

Priloge h kartografskemu delu odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju Občine Šempeter-Vrtojba, spremembe in dopolnitve, so tudi ustrezna kartografska dokumentacija prostorskega dela plana Občine Šempeter-Vrtojba.

(3) Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju Občine Šempeter-Vrtojba, spremembe in dopolnitve, je podlaga za pripravo lokacijskih informacij za gradnjo na obravnavanih območjih. Lokacijska informacija je podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja. Določa pogoje za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov, ki se ne urejajo z lokacijskimi načrti, oziroma s prostorskimi izvedbenimi načrti in je tudi podlaga za izdajo lokacijskih informacij za enostavne objekte, oziroma za posege v prostor na območjih, za katera po zakonu o graditvi objektov ni potrebno gradbeno dovoljenje.

5. člen

(Lokacijska informacija)

Občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora, je dolžan vsakomur na zahtevo izdati lokacijsko informacijo.

Glede na izražen namen vsebuje lokacijska informacija podatke o namenski rabi prostora, lokacijske in druge pogoje, ki jih določajo občinski akti (prostorski ureditveni pogoji ali prostorski izvedbeni načrti), ter podatke o prostorskih ukrepih, ki veljajo na določenem območju.

Lokacijska informacija je podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Investitor oziroma projektant dobi pogoje, ki se nanašajo na skladnost objekta s prostorskim aktom na podlagi prostorske informacije.

Drugi del

SPLOŠNA MERILA IN POGOJI ZA NAČRTOVANJE V PROSTORU

Prvi razdelek

OSNOVNA NAMENSKA RABA PROSTORA

6. člen

(Gradnja)

Gradnja v občinskem prostoru je možna v mejah, ki jih dopušča osnovna namenska raba prostora, skladno s prostorskim delom plana Občine Šempeter-Vrtojba ter z omejitvami rabe prostora zaradi varovanja javnih koristi v prostoru.

Možnosti rabe določenih zemljišč in s tem gradnje na teh zemljiščih so opredeljene v zakonih in drugih predpisih.

Gradnja v krajini in na poselitvenih območjih naselij se bo urejala v skladu z osnovno namensko rabo prostora in po načinih urejanja, ki so opredeljeni za vsako urejevalno enoto posebej in so prikazani v kartah urejevalnih enot in režimov.

1. Kmetijska zemljišča:

Območja kmetijskih zemljišč se delijo na najboljša (Q), druga kmetijska zemljišča (K) in kmetijska zemljišča v zaraščanju (K 1).

Na najboljših kmetijskih zemljiščih so možni le posegi, ki imajo za cilj izboljšanje njihove proizvodne sposobnosti. Kmetijske operacije, kot jih določa zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96), se lahko izvajajo le na območjih, ki so v dolgoročnem in srednjeročnem planu občine temu namenjena.

Na najboljših kmetijskih zemljiščih je možna tudi gradnja pod- in nadzemnih komunalnih naprav, ki ne spreminjajo kmetijske rabe in nimajo negativnih vplivov na okolje. Gradnja komunalnih naprav kot npr. črpališča odpadne in meteorne vode, razbremenilniki, zadrževalni bazeni, revizijski jaški, črpališča in hidroforne naprave za pitno vodo, vodovodni jaški in podobno ne predstavljajo spremembe kmetijske rabe.

Postavitev ograj okrog kmetijskih zemljišč je možna le v primeru, ko je ograjevanje zemljišča za območje značilno, oziroma kolikor je ograjevanje potrebno za opravljanje kmetijske dejavnosti.

Na kmetijskih zemljiščih je možno tudi postavljanje pomožnih objektov, vendar le v skladu z določili odloka o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje na območju Občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št. 1/02), ter ob upoštevanju meril in pogojev, ki so določeni s tem odlokom.

Gradnja opornih zidov ob prometnicah je možna le takrat, ko je zaradi strukture terena to nujno potrebno, in takrat, ko za ureditev brežin ni na razpolago zadostnega zemljišča, sicer je potrebno višinske razlike na terenu premoščati z brežinami.

Gradnja pod in nadzemnih komunalnih naprav in gradnja naprav za potrebe rekreacije na prostem sta na drugih kmetijskih zemljiščih in na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju možni, če se ne spreminja raba teh zemljišč in če gradnja nima negativnih vplivov na okolje.

2. Gozdna zemljišča:

Območja gozdnih zemljišč so gospodarski gozdovi (G), kjer je možno gospodarjenje z gozdovi v skladu z gozdnogospodarskimi načrti, ki temeljijo na trajnosti gozdov in večnamenski vlogi (lesnoproizvodna funkcija mora biti usklajena z ekološkimi in socialnimi funkcijami). Za izvajanje gozdnogospodarskega načrta in svetovanja lastnikom je pristojen Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin.

Gozdne ceste so sestavni del gozda in so javnega značaja. Gradnja gozdnih prometnic je možna le v primerih, ko gradnja takšnega objekta ne povečuje negativnega vpliva na okolje.

Potek in primernost gozdnih vlak za spravilo lesa mora biti opredeljena v gozdnogojitvenem načrtu. Priprava vlak ni poseg v prostor, če je tako opredeljeno v gozdnogojitvenem načrtu.

Na območju gospodarskih gozdov je možna postavitve pomožnih objektov za potrebe gozdarstva in lovstva, ki so neobhodno potrebni za smotno gospodarjenje z gozdovi in lovno divjadjo v skladu z odlokom o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št. 1/02).

Posegi v gozd oziroma v gozdni prostor so možni, kjer ni poudarjenih socialnih in ekoloških ali proizvodnih funkcij. Posegi v gozdni prostor so možni le v robnih območjih gozdnih kompleksov in v gozdovih s slabšo zasnovjo.

Poseg v gozd oziroma gozdni prostor sta tudi krčitev gozdov ter izkoriščanje, ki imata za posledico spremembo gozda v pašnik ali v oboro za rejo divjadi.

Za vse posege v gozd in gozdni prostor je potrebno pridobiti mnenje Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin.

Na gozdnih zemljiščih je možna tudi gradnja pod in nadzemnih komunalnih naprav, ki ne ovirajo in ne spreminjajo gozdne rabe ter nimajo negativnih vplivov na okolje. Gradnja komunalnih naprav kot npr. črpališča odpadne in meteorne vode, razbremenilniki, zadrževalni bazeni, revizijski jaški, črpališča in hidroforne naprave za pitno vodo, vodovodni jaški in podobno ne predstavljajo spremembe gozdne rabe.

3. Zemljišča za gradnjo:

Območja za poselitve so strnjena zemljišča za gradnjo znotraj poselitvenih območij naselij in razpršena zemljišča za gradnjo v krajini občinskega prostora.

Na načrtovanih zemljiščih za gradnjo je možna gradnja stavb za dejavnosti, ki jih določa prostorski del plana Občine Šempeter-Vrtojba.

Zemljišča za gradnjo vključujejo tudi gradnjo komunalne, prometne, energetske infrastrukture in objekte. Poselitvena območja naselij Šempeter in Vrtojba se delijo po pretežni namenski rabi, ki je opredeljena po urejevalnih enotah na območja za stanovanjsko gradnjo (S), za centralne dejavnosti (C), za gradnjo kmetijskih objektov (K), za rekreacijo, zelene površine in drugo (RZ), za proizvodne dejavnosti (P), za komunalo in energetiko (KE) ter za promet in zveze (PZ).

Zemljišča za gradnjo, vključno izven poselitvenih območij naselij (v krajini), se delijo na razpršeno pretežno stanovanjsko gradnjo, na gradnjo za kmetijske namene (Sk) in na turistične lokacije (St) ter za gradnjo komunalne, prometne, energetske infrastrukture in objektov.

Na obstoječih zemljiščih za gradnjo so načeloma možni vsi tisti posegi v prostor, ki služijo razvoju naselij in izboljševanju bivalnih in delovnih pogojev v njih (gradnja pod in nadzemnih napeljav, cest ter opornih zidov, preoblikovanje terena ob izvajanju zunanje ureditve objektov, gradnja stavb za vse dejavnosti, urejanje javnih zelenic in parkov ipd.), vendar le ob upoštevanju meril in pogojev, ki so določeni s tem odlokom.

Na načrtovanih zemljiščih za gradnjo je možna gradnja objektov prevladujoče namenske rabe in gradnja možne dopolnilne rabe v skladu z merili in pogoji in načinom urejanja, ki so določeni s tem odlokom.

Na nepozidanih gradbenih zemljiščih, ki so trenutno v kmetijski rabi, niso dovoljeni posegi, namenjeni izboljšanju kmetijske proizvodnje.

4. Zemljišča območij sanacije:

Območja sanacij degradiranih površin (OS) so zemljišča, ki so zaradi predhodnih rudarskih posegov (površinskih kopov) degradirana oziroma nerodovitna, in plazovita območja, ki jih je potrebno sanirati za določene namene. Ta zemljišča so namenjena športu in rekreaciji, ponovni kmetijski izrabi, proizvodnim objektom.

5. Vodna zemljišča:

Območje vodnih površin so vodotoki (V). Na vodnih zemljiščih so možni le tisti gradbeni posegi, ki izboljšujejo vodni režim (regulacije vodotokov), ali drugi posegi, ki ga ne poslabšajo.

Drugi razdelek VARSTVO OKOLJA

7. člen

(Objekti)

Objekti morajo biti usklajeni s pogoji za varstvo okolja, ki zajemajo varstvo življenjskega in naravnega okolja, ter s pogoji rabe naravnih dobrin kot osnove zdravega in okolje ohranjajočega razvoja.

Poseg v okolje je vsako trajno ali začasno človekovo dejanje ali opustitev ravnanja, ki s svojim vplivom lahko ogroža zdravje ali okolje in ima za posledico njegovo umetno spremembo, obremenitev ali zaviranje njegovih naravnih sprememb.

Pogoji varstva okolja morajo biti v skladu z zakonskimi predpisi in se nanašajo zlasti na:

- varstvo naravnih vrednot in kulturne dediščine ter ohranjanje kulturne krajine,
- zagotavljanje ustreznega varstva naravnega in življenjskega okolja,
- zagotavljanje kakovosti naravnih prvin (tla, voda, zrak),
- preprečevanje in zmanjševanje obremenitev za okolje.

Gradnja v prostoru je dovoljena, kolikor ne povzroča prekoračevanja predpisanih emisijskih in imisijskih vrednosti. Pristojni občinski upravni organ lahko glede na naravo posega ter značaj lokacije zahteva izdelavo strokovne ocene vpliva na okolje, ki ga lahko povzroči načrtovani poseg.

8. člen

(Varstvo naravnih vrednot in kulturne dediščine ter ohranjanje kulturne krajine)

Gradnja mora upoštevati lokalne značilnosti narave in arhitekturne dediščine in se jim prilagoditi oziroma jih nadgraditi in s tem ohranjati in razvijati identiteto določenega območja ali naselja.

Med naravnimi danostmi je treba posebno pozornost posvetiti naravnim vrednotam, naravnim reliefnim oblikam, površinskim vodam, ohranjanju biotske pestrosti ter habitatov ogroženih in redkih rastlinskih in živalskih vrst, vegetacijskim prvinam ter drugim morfološkim prvinam, ki so v krajini zaradi geoloških razmer bodisi tipične ali pa izjemne. Na območjih naselij in kulturne dediščine pa so pomembni objekti kulturne krajine, robovi naselij, podporni in ograjni suhozidi, pridelovalne terase, znamenja in zgradbe na izpostavljenih mestih ter druge prostorske dominante, obcestni drevedori, parkovne in druge zelene ureditve v naseljih, živice in vegetacija, ki obroblija in členi kmetijske površine, ter vidno območje oziroma neposredna bližina kulturnih in zgodovinskih spomenikov.

Gradnja ne sme uničiti ali poškodovati v prejšnjem odstavku navedenih prvin in njihovih značilnosti. Zato morajo nizkogradbena dela v največji možni meri ohraniti značilne primere visoke vegetacije in živice na območju kmetijskih zemljišč, biotope in habitate redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, terase in kamnite suhozide, struge odvodnikov ipd. Visokogradbena dela oziroma gradnja stavb pa se mora prilagoditi prevladujoči etažnosti obstoječih stavb, njihovi legi v odnosu do reliefa ali javne ceste, obliki in kritini njihovih streh, glavnim značilnostim njihovih fasad, kakor tudi načinu ureditve njihove neposredne okolice.

9. člen

(Varstvo naravnega in življenjskega okolja)

Varstvo naravnega in življenjskega okolja se pogojuje z zagotavljanjem ustreznega ravnanja z odpadki, s prepreče-

vanjem onesnaževanja tal, površinskih in podtalnih voda, z omejevanjem emisij hrupa, s preprečevanjem emisij neprijetnih vonjav in škodljivih snovi v zrak.

V urejevalnih enotah, ki so namenjene proizvodnim in centralnim dejavnostim se lahko ohranjajo in nastajajo le tiste dejavnosti, ki so okoljsko neproblematične.

10. člen

(Osončenje in osvetlitev)

V okviru obstoječe strnjene pozidave se pogoji osončenja in osvetlitve z gradnjo ne smejo bistveno poslabšati.

Prostori za bivanje v novozgrajenih stanovanjskih objektih na pretežno še ne pozidanem zemljišču pa naj imajo vsaj dve uri osončenja na dan v času med 9. in 15. uro.

11. člen

(Ravnanje z odpadki)

Na območju, ki se ureja s prostorskimi ureditvenimi pogoji, je organizirano zbiranje in odvažanje komunalnih odpadkov, ki ga izvaja pooblaščen gospodarska javna služba. Ravnanje z odpadki je urejeno s pravilnikom (Uradni list RS, št. 84/98), ki določa klasifikacijski seznam odpadkov in nevarnih odpadkov ter obvezna ravnanja z njimi in druge pogoje za njihovo zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje.

12. člen

(Emisije hrupa ter snovi v ozračje in tla)

(1) Emisije hrupa:

Gradnje so možne le, kolikor mejna raven, ki je predpisana za območje naravnega ali življenjskega okolja, ne bo presežena. V primerih, ko je nameravani poseg vir hrupa, si je investitor dolžan pridobiti strokovno oceno obremenitve okolja s hrupom in preverbo predvidenih ukrepov varstva pred hrupom.

V primerih, ko je nivo hrupa v okolju že dosegel ali presegel dovoljeno raven, je gradnja objektov, zlasti stanovanjskega značaja ter javnih ustanov, dopustna le v primeru, da je mogoče s smiselnimi protihrupnimi ukrepi oziroma zaščito zmanjšati vpliv zunanega hrupa tako, da v prostorih ne presega dovoljene ravni.

Območja z gosto stanovanjsko pozidavo ter javne ustanove ob železniških progah in regionalnih cestah je potrebno na odsekih, kjer nivo hrupa dosega ali presega mejno raven, ustrezno zaščititi pred prekomernim hrupom.

Zaradi zaščite okolja pred hrupom in emisijami motornih vozil se javna parkirna mesta lahko uredijo:

- na oddaljenosti vsaj 20 m od bivalnih prostorov šol, vzgojnovarstvenih in zdravstvenih ustanov,
- v novonačrtovanih okoljih na oddaljenosti vsaj 15 m od bivalnih prostorov stanovanjskih objektov,
- v obstoječi stavbni strukturi praviloma ne velja, naj bo oddaljenost od bivalnih prostorov stanovanjskih objektov vsaj 15 m, vendar se manjši oddaljenosti preveri in utemelji v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Navedeni minimalni oddaljenosti so potrebni v primerih, ko so parkirna mesta na istem nivoju kot bivalni prostori, v primeru nivojskih razlik se minimalni oddaljenosti lahko ustrezno zmanjša.

Parkirišča so glede na uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95 in 66/96) vir hrupa, za katera je treba izdelati strokovno oceno o vplivih na okolje in oceno predvidenih ukrepov.

(2) Emisije snovi v ozračje:

Za gradnje, kjer so možne emisije snovi v ozračje, je treba izdelati strokovno oceno emisij v zrak ter oceno predvidenih ukrepov za njihovo zmanjševanje.

Emisije snovi v ozračje iz nepremičnih virov so predpisane z uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 73/94 in 68/96).

Pri projektiranju za gradnjo je potrebno:

– skrbeti, da ta sredstva ne pridejo v stik s človekom, vodami in vodnimi viri, z objekti za preskrbo s pitno vodo, z območji varovanja vodnih virov in drugimi zemljišči, na katerih njihova uporaba ni dovoljena. Uporaba fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena tudi na drugih območjih in objektih, kjer bi utegnili ogroziti zdravje in življenje ljudi, živali in drugih koristnih organizmov ali povzročiti poškodbo ali onesnaženje gojenih rastlin in zemlje. Imetniki, javni zavodi in vsi, ki uporabljajo fitofarmacevtska sredstva, morajo skrbeti za uporabo ustreznih naprav glede na biotični cilj in vrsto fitofarmacevtskih sredstev;

– pred uporabo fitofarmacevtskih sredstev na parcelah, ki mejijo na vrtove, hiše, vrte, bolnišnice in druge podobne objekte, je treba vsaj dva dni pred začetkom škropljenja obvestiti omenjene sosede o datumu in uri škropljenja ter o uporabljenem fitofarmacevtskem sredstvu.

(3) Emisije snovi v tla:

Vnos snovi v tla ali na tla je izpuščanje, oddajanje ali odlaganje nevarnih snovi ali rastlinskih hranil, pri vnašanju blata čistilnih naprav, komposta ali mulja iz rečnih strug in jezer, pri namakanju rastlin ali pri gnojenju z živalskimi ali rudninskimi gnojili.

Vnos snovi v tla je prepovedan na nerodovitnih zemljiščih, na gozdnih zemljiščih, če z uredbo ni drugače določeno (uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla, Uradni list RS, št. 68/96), in na območjih varstvenih pasov vodnih virov.

Gnojenje z gnojeko ali z gnojnico je prepovedano od 15. novembra do 15. februarja na tleh, nasičenih z vodo, prekritih s snežno odejo, na vodnih zemljiščih, na strmih pobočjih, na stavbnih zemljiščih ter na kmetijskih zemljiščih brez zelene odeje.

Prepovedan je tudi vnos blata, komposta z omejeno uporabo ali mulja na območjih, navedenih v prejšnjem odstavku, poleg tega pa še na območjih pridelave rastlin za neposredno prehrano ljudi, na travnikih, pašnikih ter njivah s krmnimi poljščinami, razen po zadnji košnji ali paši, na kraških območjih, močvirjih in barjih ter narodnih parkih.

Pogoji za vnos komposta z omejeno uporabo so določeni z uredbo o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96).

13. člen

(Vode)

Varstvo voda pomeni varstvo površinskih (tekočih in stoječih) voda in podtalnice pred onesnaževanjem z vsemi nevarnimi in škodljivimi snovmi. Fekalne in vse odpadne vode morajo biti odvajane v odvodne kanalizacijske sisteme, ki morajo poleg zbirnega in prevodnega omrežja obsegati tudi naprave za ustrezno čiščenje odpadnih voda pred izlitjem v odvodnike. Zaradi zagotavljanja potrebnih pogojev za nemoteno delovanje teh naprav morajo biti posebej onesnažene (tehnološke) odpadne vode pred izpustom v kanalizacijski sistem nevtralizirane oziroma prečiščene do tiste mere, ki jo sistem dopušča. Kjer odvodnih naprav še ni, oziroma njihova izgradnja kratkoročno ni predvidena, je potrebno odplake voditi na manjše naprave za delno ali popolno mehansko – biološko čiščenje.

Kakovost voda ogrožajo predvsem tisti posegi v prostor, ki služijo skladiščenju in pretakanju tekočih goriv in nevarnih snovi, zbiranje, shranjevanje in odvajanje odplak in drugih odpadnih voda, odlaganje odpadkov, gnojenje in upo-

raba fitofarmaceutskih sredstev, izsekavanje vegetacije, posegi, ki poškodujejo tla in matično kamnino ipd.

Skladišča tekočih goriv in drugih strupenih snovi morajo biti zato grajena tako, da je onemogočeno razlivanje in izcejevanje le-teh v podtalje, kanalizacijo ali v odvodnike.

Odvodni sistemi za padavinske vode s tistih prometnih površin, kjer obstaja nevarnost razlitja tekočih goriv ali drugih nevarnih tekočin, morajo zato obsegati ustrezne lovilne objekte in naprave za zajem teh tekočin in snovi, da se tako prepreči odtok teh tekočin in snovi v odvodnike.

Na varovanem območju vodnih virov in podtalnice, ki so ali ki bodo določena z odloki o zavarovanju teh virov, je v ožjem varstvenem pasu prepovedana gradnja, ki ustvarja fekalije in druge strupene snovi.

Fekalne vode in druge odpadne vode (tehnološke) morajo biti odvajane v odvodne kanalizacijske sisteme, ki morajo poleg zbiralnega in prenosnega omrežja obsegati tudi naprave za ustrezno čiščenje voda pred izlitjem v odvodnike. Izgradnja odvodnega sistema z biološkim čiščenjem odpadnih komunalnih vod bo urejena v obdobju petih let.

Zaradi zagotavljanja potrebnih pogojev za nemoteno delovanje teh naprav morajo biti posebno onesnažene (tehnološke) odpadne vode pred izpustom v sistem nevtralizirane oziroma prečiščene do tiste mere, ki jo sistem dopušča.

Gnojevk in gnojnic iz hlevov in farm ni dopustno priključevati na kanalizacijski sistem.

V ta namen je potrebno urediti ustrezne nepropustne gnojne jame ali lagune ter po ustreznem tretiranju odvažati na kmetijske površine.

Tretji razdelek PREPREČEVANJE NARAVNIH NESREČ

14. člen (Naravne katastrofe)

(1) Zaradi varstva pred naravnimi katastrofami je potrebno upoštevati zlasti nevarnost potresov in poplav.

Območje občine spada pretežno v VII.-VIII. stopnjo seizmične ogroženosti.

Zaradi preprečevanja škod, ki bi nastale s potresom, ali pa prekomernih stroškov, ki bi nastali zaradi preventivnih ukrepov, se je potrebno pri gradnji objektov izogniti – če za to ni posebej utemeljenih razlogov – nehomogenim, nasutim in nasploh nestabilnim zemljiščem na območju VII. in VIII. seizmičnega razreda, sicer pa je potrebno gradnjo takih objektov na takih zemljiščih prilagoditi terenskim razmeram vsaj po številu etaž in obliki tlorisa.

(2) Tudi varstvo pred poplavami zahteva, da se gradnja objektov najprej izogne zemljiščem, ki so po izkušnjah in opazovanjih pristojne službe ogrožena od poplav, sicer pa morajo biti vsa dela, zlasti pa tista pri urejanju odvodnikov in zemljišč, zasnovana tako, da izboljšujejo tudi ustrezno varnost pred poplavami.

Objekte se mora zaščititi tudi pred vdorom zalednih voda z izgradnjo obrobnihih prestreznih jarkov ali kanalov. Pred vsakršnim posegom v prostor je potrebno urediti osnovno odvodnjo in končno dispozicijo odvoda meteoritnih voda.

15. člen (Požari)

Preventivno delovanje na področju varstva pred požari (pa tudi pred potresi in vojnimi učinki) zahteva, da se pri gradnji upošteva predvsem naslednje:

– objekti morajo biti med seboj zadostno oddaljeni v smislu prenosa požara. V strnjem naselju in tam, kjer so

objekti med seboj povezani, morajo biti zagotovljene požarne ločitve (požarni zidovi),

– pri zagotavljanju prometnih in delovnih površin za intervencijska vozila je potrebno upoštevati veljavni standard SIST – DIN 14090, ki določa pogoje, velikosti in širine intervencijskih poti in postavitvene površine. Do večjih objektov (npr. velika skladišča, trgovski centri) mora biti zagotovljen dostop tudi iz treh strani,

– da je zagotavljanje vira požarne vode ter izgradnja vodooskrbnih sistemov zasnovana tako, da zagotavlja zadostne količine požarne vode in ustrezno razporeditev hidrantov v skladu z veljavno zakonodajo. Količine potrebne požarne vode se spreminjajo glede na namembnost velikosti objekta ter na njegovo stopnjo ognjeodpornosti.

Četrti razdelek GRADNJA

16. člen

(Namembnost gradnje)

Namembnost gradnje mora biti prilagojena prevladujoči namembnosti rabe ureditvene enote. Podrobnejše pogoje za gradnjo, ki se nanašajo na način pozidave, prostorsko izrabo posamezne gradbene parcele ter oblikovanje objektov, opredeli lokacijska informacija, ki smiselno povzame merila in pogoje iz tretjega dela odloka.

Odstopanja od prevladujoče namenske rabe prostora v urejevalnih in morfoloških enotah so možna, kolikor nova funkcija nima negativnih vplivov na bivalno in delovno okolje (hrup, emisije, problem parkiranja, deponije na prostem...) in kolikor je nova namembnost po splošnih urbanističnih merilih skladna s prevladujočo in možno dopolnilno rabo prostora.

17. člen (Gradnja)

Gradnja na gradbenih parcelah je možna do tiste mere, ki jo razmere dopuščajo. Pri ugotavljanju in določanju te mere se mora upoštevati, poleg omejitev, ki izhajajo iz varovanja širših družbenih koristi v prostoru, in odnosa nameravane gradnje do razpoložljivega zemljišča, tudi odnose te gradnje do svoje neposredne okolice in sosednjih objektov (vplivno območje gradnje).

Gradnja je zato dopustna le, če:

– zemljišče, na katerem se bo objekt gradil, tako gradnjo seizmično in geomehansko dopušča,

– je zagotovljena varnost pri gradnji pred poplavnimi vodami najmanj stoletne povratne dobe,

– s tem niso prizadete ali onesnažene naravne vrednote in kulturna dediščina, bivalni in delovni pogoji v okolju oziroma okolje nasploh, kot je to določeno v drugem razdelku drugega poglavja tega odloka, oziroma se s tem ne poveča ogroženost pred požarom in drugimi katastrofami ter posledicami vojnih učinkov, kot je določeno v tretjem razdelku drugega dela tega odloka,

– je locirana v skladu s pogoji varstva in omejitev v prostoru po določilih devetega razdelka drugega poglavja tega odloka,

– se lahko uveljavijo določila o oblikovanju objektov iz petega razdelka drugega dela tega odloka in se lahko zanje izvede komunalno opremo po določilih šestega razdelka drugega dela tega odloka,

– se lahko uveljavijo določila o izrabi zemljišča po določilih osmega razdelka drugega poglavja tega odloka,

– se upošteva velikost gradbenih parcel po določilih sedmega razdelka drugega poglavja tega odloka.

18. člen

(Nadomestni objekti)

Nadomestni objekti se lahko gradijo na gradbeni parceli prvotnega objekta. Do preselitve objekta na novo zemljišče lahko pride v naslednjih primerih:

- ko zaradi geoloških razmer gradnja objekta na prvotni lokaciji ni možna,
- ko ima selitev objekta za cilj izboljšanje prometne ali požarne varnosti ter sanitarnohigienskih pogojev,
- ko je obstoječ objekt dotrajan,
- ko je namen izboljšati izkoriščenost stavbnega zemljišča ali spremeniti namembnost, ki je dopustna,
- ko ima selitev za cilj pridobiti površine za razvoj infrastrukturnih ali komunalnih naprav in objektov oziroma objektov skupnega pomena,
- ko gre za prenovo območja.

19. člen

(Arhitektonske ovire)

Pri gradnji se mora zagotoviti dostop in uporabo vsem ljudem, ne glede na stopnjo njihove individualne telesne sposobnosti in v skladu z veljavnimi predpisi.

20. člen

(Enostavni, vadbene objekti in urbana oprema)

Gradnja enostavnih, vadbeneh objektov in urbane opreme je možna na gradbenih parcelah, na nezaščitenih kmetijskih in gozdnih zemljiščih ter na najboljših kmetijskih zemljiščih pod pogoji veljavnega odloka o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št. 1/02) ter v skladu z določbami tega odloka.

Najmanjši odmik pomožnega objekta od meje sosednjih zemljišč je 1,5 m oziroma manj kot 1,5 m, če s tem soglaša lastnik sosednjega zemljišča.

21. člen

(Začasni objekti)

Postavitev začasnih objektov in naprav je dopustna v skladu z določbami tega odloka in kolikor:

- se objekt ali naprava na primeren način vključuje v okolico,
- objekt ali naprava ne ovira prometa oziroma vzdrževanja komunalnih naprav,
- namembnost objekta ali naprave ne povzroča negativnih vplivov na okolico.

Postavitev začasnih objektov in naprav, namenjenih prireditvam, je dopustna, kolikor:

- objekt ali naprava ne ovira prometa oziroma vzdrževanja komunalnih naprav,
- v primeru večdnevni prireditev namembnost objekta ne povzroča negativnih vplivov na okolico. Za postavitev začasnih objektov se izdaja lokacijska informacija.

22. člen

(Spominska obeležja)

Postavitev spominskega obeležja je dopustna v skladu z določbami tega odloka in kolikor:

- je na obstoječi gradbeni parceli,
- je obeležje spominska plošča in se jo pritrdi na objekt ter s tem soglaša lastnik objekta,
- je v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica, ali s pokopališkim redom, kolikor se postavlja na pokopališču ali grobišču.

23. člen

(Objekti za oglaševanje)

Postavitev objektov in naprav za oglaševanje je dopustno v skladu z določbami tega odloka, odloka o oglaševanju (Uradne objave, št. 15/02) in pod naslednjimi pogoji:

- da se na primeren način vključuje v okolico,
- velikost mora biti prilagojena hitrosti in vrsti premikanja v prostoru: oglaševanje s sredstvi malega formata v okolju pešca in oglaševanje s sredstvi velikega formata v okolju, kjer prevladuje avtomobil,
- oglaševalska sredstva velikega formata se v naseljih lahko postavljajo le na gradbiščne ograje,
- postavitve oglaševalnih sredstev ob prometnicah je s soglasjem upravljavca cest možna le v naseljih,
- oglaševalska sredstva na objektih naravnih vrednot in kulturne dediščine ter v neposredni okolici le-teh niso dopustna; izjema so označevalna in oglaševalna sredstva za potrebe dejavnosti v teh objektih; v tem primeru je potrebno pridobiti soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica.

V projektni dokumentaciji za gradnje, ki oglaševanje potrebujejo, je potrebno predvideti mesta, namenjena oglaševalskim sredstvom.

24. člen

(Odmiki)

Gradnja mora biti od parcelne meje odmaknjena toliko, da ni motena sosednja posest.

Praviloma znaša najmanjši odmik od parcelne meje 4 m. V primeru, ko konfiguracija terena, medsebojne razdalje objektov ter velikost in racionalna raba parcele dopuščajo, je odmik od parcelne meje lahko manjši, vendar je potrebno le-tega predhodno preveriti in utemeljiti v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Gradnja do parcelne meje je možna takrat, ko objekt meji na požarni zid sosednjega objekta, in sicer:

- v primeru nadomestne gradnje, ko se nova gradnja nahaja na istem mestu,
- v primeru, ko gre za gradnjo v strnjenem nizu ali gruči in je način gradnje značilen za naselje, novogradnja pa bistveno ne poslabša bivalnih pogojev v okolici.

V navedenih primerih je potrebno ustrezno zaščititi zunanji zid sosednjega objekta.

Gradnja mejnih zidov (podpornih in ograjnih) ter postavljanje ograj je možna 0,5 m od meje sosednjega zemljišča, vendar na način, ki ne povzroča škode na sosednjem zemljišču, in tako, da konstrukcija objekta ne posega v sosednje zemljišče.

Gradnja in izvedba drugih posegov v prostor mora upoštevati predpisane odmike od prometnih površin, primarnih komunalnih vodov in drugih infrastrukturnih objektov.

Objekti morajo biti od javne ceste, ob kateri se gradijo, v odmiku, ki je določen v predpisu za to cesto. Kolikor je pretežni del obstoječe pozidave bliže poti oziroma cesti (stari del naselij), je novogradnjo možno prilagoditi obstoječi gradbeni liniji.

25. člen

(Prometni, energetske in komunalni objekti)

Znotraj poselitvenih območij naselij je možna gradnja komunalne, telekomunikacijske, energetske in prometne infrastrukture za oskrbo obstoječih objektov v območju ali v neposredni bližini pod pogoji:

- da ne onemogoča predvidene rabe prostora,
- da se v čim večji meri ohrani obseg in členjenost visoke vegetacije.

Izven poselitvenih območij naselij se vsa komunalna infrastruktura gradi pod pogoji:

- da ne onemogoča predvidene rabe prostora,
- da se v čim večji meri ohranjajo naravne vrednote in kulturna dediščina in značilnosti okolja oziroma da se le-te nadgrajujejo.

Pri gradnji prometne infrastrukture mora biti zagotovljena varnost objektov pred poplavnimi vodami najmanj stoletne povratne vode.

Pri gradnji komunalne in druge infrastrukture je potrebno upoštevati veljavne predpise ter pogoje upravljavcev posamezne komunalne infrastrukture.

Peti razdelek OBLIKOVANJE STAVB

26. člen (Oblikovanje objektov)

(1) Oblikovanje objekta mora ohranjati oziroma nadgrajevati oblikovno identiteto območja, v katerega se bo objekt vključil, in pri tem upoštevati značilnosti pozidave v neposredni okolici.

Pri oblikovanju objektov, kjer je še prepoznavna stavbna dediščina, je potrebno upoštevati naslednja merila in pogoje:

- objekt se mora prilagoditi terenu ter drugim naravnim in ustvarjenim danostim okolja,
- osnovna tlorisna zasnova naj bo podolgovate oblike: na nagnjenem terenu je objekt z daljšo stranico postavljen vzporedno s plastnicami,
- tlorisno razsežnejši objekti naj bodo oblikovani kot adicija stavbnih mas,
- objekti so lahko podkleteni, pri čemer je klet vkopana,
- strehe objektov naj imajo naklon v skladu z lokalno tipiko s slemenom po vzdolžni osi, kritina naj bodo korci ali druga opečna kritina podobne izvedbe,
- okna naj imajo praviloma obliko pokončnega pravokotnika, ščitena naj bodo z značilnimi lesenimi polkni,
- fasade objektov naj bodo ometane v svetlih barvnih tonih, v fasadah in v zunanji ureditvi objektov so dobrodošli smiselni detajli v kamniti izvedbi (okenski in vratni okviri, zidci, kamniti tlaki pred objekti).

Na že zgrajenih območjih, ki so se urejala po zazidalnih načrtih, novogradnje oblikovno povzamejo značilnosti te pozidave oziroma jo nadgrajujejo.

(2) Objekte je možno oblikovati tudi v kontrastu z okoljem, in sicer zaradi estetskih in simbolnih razlogov, kadar ima različnost oziroma nasprotnost oblike za cilj:

- vzpostaviti prostorsko dominantno,
- doseči večjo razpoznavnost območja, zlasti z novogradnjami na prometnih vozliščih, na zaključkih stavbnega niza ipd.

Tak način oblikovanja objektov ni možen v primeru, ko gre za novogradnjo, ki je v neposredni bližini kulturnega spomenika oziroma na območju, kjer ima obstoječa zazidava pretežno historični izvor in veliko oblikovno homogenost.

Šesti razdelek KOMUNALNA OPREMA STAVB

27. člen

(Priklučevanje na objekte in naprave javne infrastrukture)

Objekti, ki so namenjeni za bivanje ali delo, se morajo priključiti na komunalno opremo, ki na območju, kjer se bo objekt gradil, obstaja.

Objekti morajo biti priključeni vsaj na javno cesto, na vodovodno, kanalizacijsko, elektroenergetsko omrežje ter na toplovodno in plinovodno omrežje, kolikor na območju obstaja. Uporabniki objektov se morajo posluževati urejenega omrežja za zbiranje in odstranjevanje trdnih odpadkov.

Če na območju ni vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter toplovodnega omrežja, morajo imeti objekti lastne naprave za oskrbo z vodo, za odvod padavinskih in odpadnih voda ter za ogrevanje prostorov.

V primeru, da se na območju gradijo komunalne naprave, so uporabniki dolžni izvesti komunalne priključke na nove komunalne naprave.

Komunalna ureditev objektov mora biti zasnovana in izvedena tako:

- da zagotavlja prometno varnost na javni prometni napravi,
- da zagotavlja varnost okolja, zlasti glede odvajanja odplak, in odstranjevanje trdnih odpadkov,
- da ustreza obrambno zaščitnim zahtevam, zlasti glede zaščite pred požarom.

Gradnjo nove in rekonstrukcije obstoječe komunalne opreme objektov je potrebno izvesti skladno s pogoji upravljavcev komunalnih naprav.

Gradnja mora upoštevati predpisane odmike od komunalnih objektov in naprav.

28. člen

(Priklučki na cestno omrežje)

Posamezni objekt se praviloma lahko neposredno priključi le na lokalno cesto in javno pot. Priklučitev objektov neposredno na glavno in regionalno cesto je zato možna le po dogovoru s pristojno službo, takrat ko ni možnosti priključka na cesto nižje kategorije. V tem primeru mora ta priključek dobiti javni značaj in omogočiti priključitev več objektov na obravnavano prometno napravo. Kolikor cestni priključek služi več objektom, je potrebno predvideti tudi posebni hodnik za peš promet, s tem da se kolesarski promet odvija po cesti.

Širina cestnega priključka za posamezni objekt mora znašati vsaj 3 m, za več objektov skupaj pa vsaj 5,50 m. Cestni priključek do objekta (dostop) se izvede v etažo, ki je najbližja nivoju ceste ali poti, na katero se objekt priključuje. Cestni priključek mora biti pravokoten na os ceste, pregleden (izračunan preglednostni trikotnik) in zgrajen v niveletu z javno cesto.

29. člen

(Parkirna in garažna mesta)

(1) Vsakemu objektu je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest na prostem ali garažnih mest.

Na območju zazidave z večstanovanjskimi hišami, z objekti za poslovne, trgovske in storitvene dejavnosti, zlasti pa na območju zazidave s kombinacijo navedenih dejavnosti, se parkirišča praviloma izvedejo kot skupne naprave.

Kolikor potrebnih parkirnih mest ni mogoče zagotoviti v sklopu funkcionalnega zemljišča večstanovanjskih objektov, je treba ustrezno število parkirnih mest zagotoviti nivojsko v objektu ali izven njega.

Možnost parkiranja osebnih vozil in avtobusov je potrebno zagotoviti tudi objektom brez stanovalcev in delovnih mest, vendar z velikim občasnim obiskom, in sicer pokopališčem, športnorekreativskim objektom in podobnim.

Zmogljivost parkirišč za te objekte se določi z vsakokratno presojo okoliščin, ki vplivajo na njihov obisk.

Avtobusna postajališča morajo biti urejena izven vozišča javnih cest in v skladu s pravilnikom o minimalnih pogo-

jih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč (Uradni list SRS, št. 17/82).

(2) Število predvidenih parkirnih in garažnih mest ne sme znašati manj kot z izračunom po naslednjih normativih:

1. Stanovanjski objekti:

- individualna stanovanjska hiša: 3 PM/objekt,
- večstanovanjska hiša: 1,5-2,5 (večsobna stanovanja) PM/stanovanje,

- domovi za ostarele: 1 PM/5-8 postelj + 75% za obiskovalce.

2. Poslovni objekti:

- pisarniški in upravni prostori: 1 PM/30-50 m² koristnih etažnih površin,

- poslovni objekti s številnim obiskom: 1 PM/ 20-40 m² koristne prodajne površine + 75% za obiskovalce (glede na dostopnost).

3. Prodajni prostori:

- trgovske hiše: 1 PM/30-40 m² koristne prodajne površine + 75% za obiskovalce,

- trgovski lokali: 1 PM/30-40 m² koristne prodajne površine + 75% za obiskovalce (glede na dostopnost objekta in značaj dejavnosti), vendar najmanj 2 PM/lokal, kadar je koristna prodajna površina manjša od 30 m²,

- trgovski lokali v stanovanjskih naseljih brez javnih parkirišč: 1 PM/30-40 m² koristne prodajne površine, vendar najmanj 3 PM/lokal.

4. Prireditveni prostori:

- večnamenske dvorane, kinodvorane: 1 PM/5 sedežev od tega 90% za obiskovalce,

- cerkve: 1 PM/10-20 sedežev, od tega 90% za obiskovalce.

5. Športne naprave:

- tenis igrišča: 4 PM/igrišče (brez obiskovalcev) + 1 PM /10-15 prostorov za obiskovalce,

- kegljišče 4 PM/ stezo.

7. Gostilne in prenočišča:

- gostinski lokali: 1 PM/8 12 sedežev + 100% za obiskovalce,

- hoteli in drugi objekti s prenočišči: 1 PM/2-4 postelj + 1 PM/6-10 sedežev (parkirna mesta, namenjena gostinskemu lokalu).

8. Zdravstvo:

- zdravstveni domovi: 1 PM/1-2 delovni mesti + 100% za obiskovalce,

- bolnišnice: 1 PM/4-6 postelj + 60% za obiskovalce.

9. Šole:

- osnovne šole: 1 PM/30 učencev,

- srednje šole: 1 PM/25 učencev + 1 PM/5-10 učencev, starejših od 18 let,

- otroški vrtci: 1 PM/10-20 otrok + 100% za starše.

10. Obrt:

- proizvodni obrati (za industrijo in proizvodno obrt): 1 PM/3-5 del. mest (razen če ni prevoz zaposlenih organiziran z lastnimi avtobusi; v tem primeru je za to potrebno predvideti in izvesti avtobusno postajališče za predvideno število avtobusov),

- skladišča, razstavnici prostori: 1 PM/100-120 m² bruto površine ali na 3 zaposlene,

- delavnice za servis motornih vozil: 5 PM/ popravilno mesto,

- servisni obrati: 1 PM/3 zaposlene + 20% za obiskovalce,

- avtopralnice: 3 PM/pralno napravo.

11. Pokopališča:

- pokopališča: 1 PM/0 m² površine, vendar minimalno 10 PM.

V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi se ob izračunu potrebe po parkiranju upošteva izmenična uporaba naprave in v tem primeru mora zmogljivost naprave pokriti le največje potrebe po istočasnem parkiranju na napravi, ne pa skupnih potreb po parkiranju vseh objektov oziroma dejavnosti.

30. člen

(Priklučki na vodovodno omrežje)

Vse stavbe morajo biti priključene na javno vodovodno omrežje, kolikor na območju obstaja. Urejanje lastne naprave za oskrbo z vodo zahteva predhodno mikrobiološko in kemično preiskavo vodnega vira. Za neoporečnost uporabe vodnega vira skrbi uporabnik sam.

Prikluček stavbe na javno vodovodno omrežje mora pri objektih z večjo požarno nevarnostjo zagotoviti tudi možnost gašenja požara. Kolikor to omrežje ne zagotavlja za predvideno gašenje potrebnih količin vode in pritiska, si mora investitor oskrbeti drugi vir vode in način gašenja (požarni bazen s črpališčem).

31. člen

(Priklučki na kanalizacijsko omrežje)

Odvod meteorne vode s strešin objektov in z zunanjih utrjenih površin mora biti priključen na kanalizacijsko omrežje. Meteorne vode s strešin objektov in z zunanjih utrjenih površin ne smejo pritekati na cesto niti ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa.

Kanalizacija za odvod meteorne vode mora biti na mestih, kjer je nevarnost razlitja tekočin večja, opremljena z maščobolovilci.

Kolikor ni kanalizacijskega omrežja v mešanem sistemu, mora biti odvod meteorne vode ločen od odvoda odpadnih voda.

Odvod odpadnih voda mora biti priključen na kanalizacijsko omrežje z iztokom v skupno čistilno napravo. Kolikor na območju ni urejenega kanalizacijskega omrežja, mora uporabnik objekta odpadne vode odvesti v vodotesno greznico na praznjenje.

Greznice za fekalne odpadne vode so praviloma dvoprekatne in imajo iztok le v primeru, ko je možno in dopustno urediti ponikovalno napravo, sicer pa so brez iztoka. Do greznice mora biti omogočen dostop s tovornjakom - cisterno.

Gnojnične jame in gnojišča za živinske fekalne vode morajo biti brez iztoka in vodotesne.

32. člen

(Komunalni odpadki)

Znotraj poselitvenega območja naselja se za organizirano zbiranje in odvažanje komunalnih odpadkov postavlja pomične zabojnike. Pomični zabojniki se postavljajo na tlakovane površine v primerni oddaljenosti od stanovanjskih in delovnih prostorov. Pomični zabojniki se na območju zazidajo s stanovanjskimi hišami ter zazidajo v kombinaciji stanovanjske z drugimi dejavnostmi praviloma postavljajo kot skupne naprave.

Postavljanje nepomičnih zabojnikov za odpadke je dovoljeno na območjih, namenjenih industriji in obrti. Nepomični zabojniki za odpadke morajo biti postavljeni na tlakovano in ograjeno površino ter oddaljeni vsaj 15 m od oken delovnih prostorov. Do takih zabojnikov za odpadke mora biti omogočen dostop s tovornjakom.

Pešpoti v strnjeno pozidanem delu naselij, avtobusna postajališča, skupna parkirišča ter dostopi v objekte javnega značaja morajo biti opremljeni z manjšimi posodami za odpadke.

33. člen

(Priključki na plinsko omrežje)

Gradnja novih objektov, rekonstrukcije objektov ali nadomestne gradnje na območju, kjer obstaja distribucijsko plinovodno omrežje ali ga ima koncesionar namen zgraditi v času gradnje objekta, se morajo nanj priključiti in uporabljati plin, saj ima zemeljski plin zaradi manjšega obremenjevanja okolja prednost pred drugimi gorivi.

Vsi objekti s priključno močjo, večjo od 50 kW, se morajo priključiti in začeti uporabljati plin najkasneje v roku treh let po začetku veljavnosti odloka.

34. člen

(Energetsko in telekomunikacijsko omrežje)

Omrežje za razdeljevanje električne energije, telekomunikacijskih signalov ter za javno razsvetljavo mora biti na območjih znotraj poselitvenega območja naselja izvedeno podzemno.

Večstanovanjski objekti se morajo priključiti tudi na omrežje kabelske televizije, kolikor na območju, kjer se bo objekt gradil, obstaja.

35. člen

(Soglasja)

Pridobitev projektnih pogojev in soglasij javnih podjetij prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture za komunalno opremo so obvezna v primerih, ko gre za prestavitve komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov, in pri gradnji vseh novih objektov, razen pri prizidavah in nadzidavah, ki ne pomenijo nove stanovanjske enote in ki ne spreminjajo njihove namembnosti.

Sedmi razdelek

PARCELACIJA ZEMLJIŠČ

36. člen

(Določanje gradbenih parcel)

(1) Določitev gradbenih parcel za gradnjo po eni strani mora upoštevati dejanske potrebe po zemljišču, ki izhajajo iz značilnosti in obsega nameravane gradnje, po drugi strani pa tudi možnosti in omejitve v prostoru, ki izhajajo iz geografskih in zazidalnih razmer obravnavanega zemljišča. Funkcionalno zemljišče za novogradnjo mora doseči tako velikost, da pokrije vse potrebe nameravane gradnje, razen tistih, ki se rešujejo s skupnimi napravami.

(2) Gradbene parcele obstoječih stavb razpršene poselitve se ne smejo povečevati. Gradbena parcela enodružinske stanovanjske hiše znotraj poselitvenega območja naselja ima velikost največ 700 m² v okviru normalnih terenskih pogojev gradnje in smotne parcelacijske strukture zemljišč, v nasprotnih primerih pa lahko doseže praviloma do 1000 m², če ni z lokacijskimi načrti drugače določeno.

(3) Parcelacija zemljišč za potrebe infrastrukturnih objektov in vodnogospodarskih ureditev izhaja iz predpisov za te posege.

Osmi razdelek

IZKORIŠČENOST ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO

37. člen

(Faktor intenzivnosti izrabe zemljišča za gradnjo)

Faktorji intenzivnosti izrabe zemljišča (FSI) je razmerje med bruto etažno površino objekta brez kleti in gradbeno parcelo in so praviloma naslednji:

– za manjša stanovanjska območja (individualne hiše) znotraj poselitvenih območij naselij 0,4 (zgornja meja),

– za splošna stanovanjska območja (večstanovanjski objekti) in mešana območja (stanovanjskih in centralnih dejavnosti) znotraj ureditvenih območij naselij 1,0 (zgornja meja),

– za območja, namenjena proizvodnim dejavnostim, in trgovinska območja praviloma 1,0.

Deveti razdelek

VAROVANJE IN OMEJITVE V PROSTORU

38. člen

Osnovne rabe prostora so omejene z varovanji obstoječe in načrtovane komunalne, vodnogospodarske, energetske, telekomunikacijske in prometne infrastrukture ter z varovanji naravnih vrednot in kulturne dediščine, zalog rudnin in državne meje, ki so prikazane v kartah varovanj in omejitev.

Pri gradnji v varovalnih območjih je potrebno upoštevati pogoje pristojnih soglasodajalcev.

39. člen

(Železniške proge: V-ŽE)

V varovalnem progovnem pasu železniških prog V-ŽE v širini 200 m od osi skrajnega tira so omejeni vsi posegi. V širini 6 m (v ureditvenem območju naselja) oziroma 8 m (izven ureditvenega območja naselja) od osi tira stavb ni možno graditi, nato se lahko gradijo stavbe višine do 3 m nad nivojem tira na oddaljenosti 12 m (6 m na postajnem območju) stavbe višine 15 m, še višje stavbe pa na oddaljenosti po posebnem izračunu. Pri tem pa je za nekatere objekte še posebej določen minimalni odmik, in sicer:

– 20 m za lahko vnetljive stavbe,

– 20 m za skladišče lesa, 50 m pa za žage in obrate za predelavo lesa,

– 50 m za apnenice, cementarne in druge obrate za predelavo mineralnih surovin in premoga,

– 75 m za skladišča eksploziva s kapaciteto do 200 kg (na postajnem območju 100 m),

– za dimnike, stolpe in stebre pa v širini, ki je enaka višini teh objektov + 3 m.

Gradnja pod in nadzemnih napeljav je v tem pasu možna v širini nad 8 m od osi tirov, sajenje dreves pa v širini, ki je enaka njihovi višini + 3 m, vendar tako, da je njihova krošnja oddaljena vsaj 8 m od osi tira.

40. člen

(Javne ceste: V-CE, R-CE)

(1) Javne ceste in poti imajo varovalne pasove, da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor na samo cesto in promet na njej.

V območju varovalnih pasov je raba prostora omejena. Predvidene javne ceste in poti imajo v prostoru določene rezervate za izgradnjo.

Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta.

(2) Varovalni pas državnih cest in poti znaša:

– pri hitrih cestah 35 m (V-CE-H),

– pri glavnih cestah 25 m (V-CE-G),

– pri regionalnih cestah 15 m (V-CE-R),

– pri državnih kolesarskih poteh 5 m (V-CE-K).

(3) Varovalni pas občinskih cest in poti znaša:

– pri zbirnih mestnih ali krajevnih cestah 10 m (VCELZ),

– pri mestnih ali krajevnih cestah 8 m (V-CE-LK),

– pri lokalnih cestah 8 m (V-CE-LC),

– pri javnih poteh 6 m (V-CE-JP),

– pri poteh za kolesarje 3 m (V-CE-KJ).

Varovalni pasovi se navezujejo na kategorizacijo državnih in občinskih cest.

(4) Rezervat za izgradnjo predvidenih javnih cest in poti obsega območje v prostoru določene širine.

Rezervat za državne ceste in poti znaša:

- pri regionalnih cestah 50 m (R-CE-R),
- pri državnih kolesarskih poteh 20 m (R-CE-K).

(5) Rezervat za občinske ceste in poti znaša:

- pri lokalnih cestah 40 m (R-CE-LC),
- pri zbirnih mestnih ali krajevnih cestah 40 m (R-CE-LZ),

- pri mestnih ali krajevnih cestah 40 m (R-CE-LK),
- pri javnih poteh 25 m (R-CE-JP),
- pri poteh za kolesarje 20 m (R-CE-KJ).

(6) Gradnja v varovalnem pasu javnih cest in v rezervatu za izgradnjo javnih cest je dovoljena za vsak poseg posebej pod posebnimi pogoji pristojnih soglasjedajalcev.

Soglasja za posege v varovalnem pasu in v rezervatu za izgradnjo državnih cest izdaja Direkcija RS za ceste, za posege v varovalnem pasu in v rezervatu za izgradnjo občinskih cest pa občinski organi.

41. člen

(Plinovodi: V-PL, R-PL)

(1) V-PL-1 z delovnim tlakom 70 bar in V-PL-2 z delovnim tlakom 25 bar so zaščitni (nadzorovani) pasovi plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov, ki so 100 m široki pasovi na vsako stran od osi visokotlačnih plinovodov, za katere je potrebno upoštevati omejitve in za gradnjo pridobiti soglasje upravljavca Geoplina d.o.o. Ljubljana skladno s 7. členom pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar (Uradni list RS, št. 60/01 in 54/02).

Obstoječi objekti in omrežje za razdeljevanje zemeljskega plina so prikazani v grafičnem delu prostorskega dela plana Občine Šempeter-Vrtojba kot:

- visokotlačni (70 bar) plinovod z oznako M-3B od državne meje z Italijo do instalacije Šempeter; vzporedno je položen telekomunikacijski kabel,
- visokotlačni (70 bar) plinovod z oznako M-3 na relaciji Šempeter–Ljubljana,
- visokotlačni (25 bar) razdelilni plinovod z oznako R31 na relaciji Šempeter–Anhovo,
- MRP Bazara – merilno regulacijska postaja Bazara,
- MRP Šempeter – merilno regulacijska postaja Šempeter.

Predvidene gradnje so:

- sprejemno oddajne čistilne postaje mejnega plinovoda M-3B na lokaciji MRP Bazara,
- sprejemno čistilne naprave mejnega plinovoda M-3B za prehodom državne meje.

(2) V-PL-3 in R-PL-3 so obstoječi in predvideni zaščitni (nadzorovani) pasovi plinovodov z delovnim tlakom pod 16 barov, ki so 2 m široki pasovi na vsako stran od osi 4-barnih razvodnih plinovodov, za katere je potrebno v zaščitnih pasovih plinovodov za vse gradbene posege, vključno za tiste, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, upoštevati omejitve in pridobiti soglasje pristojnega upravljavca plinovoda v skladu s pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom do 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02).

V poselitvenem območju Šempetra je razen nekaterih odsekov, ki bodo še dograjeni v kasnejših fazah, izvedeno primarno razvodno plinovodno omrežje 4 bar z zemeljskim plinom v celoti. Za poselitveno območje naselja Vrtojba je izdelan idejni projekt plinifikacije, ki vključuje s tem planom tudi načrtovane površine za ogrevanje, namenjene vrtnarski dejavnosti. Sistem plinifikacije je zasnovan tako, da bo omo-

gočal povezavo z Mestno občino Nova Gorica in Občino Miren-Kostanjevica.

(3) Obstoječi objekti in omrežje za razdeljevanje zemeljskega plina so prikazani v grafičnem delu Prostorskega dela plana Občine Šempeter-Vrtojba kot:

- razvodno plinovodno omrežje do 4 bar od MRP Bazara do distribucijske MRP Bolnišnice dr. Franca Derganca v Šempetru in do industrijske MRP Iskra, ki je v upravljanju Geoplina d.o.o. Ljubljana,

- preostalo predvideno razvodno 4-barno plinovodno omrežje, ki se postopoma dograjuje, in je v upravljanju Adria plina d.o.o. Ljubljana.

Plinovodi in MRP, ki se bodo zaradi povečanih potreb po zemeljskem plinu gradili kasneje, niso prikazani.

42. člen

(Nadzemni daljnovodi: V-DV R-DV)

(1) V-DV 2 x 110 sta varnostna pasova elektroenergetskega koridorja prenosnih daljnovodov napetosti 110 kV Nova Gorica–Vrtojba in Vrtojba–Divača, ki sta predvidena za rekonstrukcijo v daljnovoda 2 x 110/ kV na celotni trasi. Širina varnostnih pasov (V-DV 2 x 110) znaša 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi daljnovoda).

(2) R-DV2 x 110 je varnostni pas (rezervat) elektroenergetskega koridorja za gradnjo prenosnega daljnovoda 2 x 110/ kV s širino vsaj 30 m.

(3) V-DV20 je varnostni pas elektroenergetskih koridorjev za gradnjo nadzemnih distribucijskih daljnovodov od 10 do 35 kV s širino varnostnega pasu, ki znaša + 5 m obojestransko od odklona vrvi.

(4) R-DV20 je varnostni pas (rezervat) elektroenergetskih distribucijskih daljnovodov od 10 do 35 kV. Širina varnostnega pasu znaša + 5 m obojestransko od odklona vrvi.

(5) Za vsako graditev objektov v koridorjih obstoječih in predvidenih prenosnih daljnovodov je potrebno pridobiti pisno soglasje Eles – Slovenija d.o.o. GJS prenos električne energije.

Za vsako graditev objektov v koridorjih obstoječih in predvidenih distribucijskih daljnovodov je potrebno pridobiti pisno soglasje Elektro Primorske d.d. Nova Gorica.

(6) Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave objektov namenjenih za stalno oziroma začasno prebivanje ter za enostavne objekte), ki posegajo v elektroenergetske koridore obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov, je potrebno predložiti dokazilo pooblaščenice organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega sevanja kot določa veljavna uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) in pravilnik o tehničnih normativih za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno močjo od 1 kv do 400 kV (Uradni list SFRJ, št. 65/88).

43. člen

(Brezžične relejne zveze: V-RA)

V prostih smereh brezžične relejne zveze (V-RA širine za vsako smer posebej določene po predpisih) ni možno postaviti nadzemnih objektov in zasaditi dreves.

44. člen

(Vodnogospodarski objekti: V-VO, V-PP, V-PZ, V-OO, V-PO, R-VZ, R-OO, R-PO, R-VP)

(1) V-VO – varstveni pas vodotoka. Ob vodotokih je potrebno upoštevati vodni pas širine 5 m do roba vodnega zemljišča oziroma do vrha brežine. Prepovedana je vsakršna gradnja na vodnih in obrežnih zemljiščih, ki so prizadeta s poplavam. Na teh zemljiščih je možna le gradnja pod- in nadzemnih napeljav ter vsi tisti posegi, ki služijo prvenstve-

no urejanju vodnega režima. Lastnik vodnega in obvodnega zemljišča mora zaradi izvajanja javne službe na vodotokih ali zaradi z varstvom okolja povezanih del omogočiti dostop do tega zemljišča.

Na pribrežnih zemljiščih, ki obsegajo tiste površine okrog vodnih zemljišč, ki so prizadete s poplavnimi vodami (20- do 100-letne povratne dobe), ter vseh zemljiščih visokovodnih nasipov in še 5-metrskem pasu za njimi je možna gradnja pod in nadzemnih napeljav ter vsi tisti posegi s področja nizkogradnje, ki služijo prvenstveno urejanju vodnega režima (gradnja opornih zidov, preoblikovanje konfiguracije terena...), po dogovoru s pristojno službo na zemljiščih v oddaljenosti nad 5 m od roba vodnega zemljišča pa tudi gradnja pritličnih pomožnih objektov, sajenje dreves in odlaganje zemlje ali drugega materiala.

(2) V-PP (poplavno območje). Prepovedana je vsakršna gradnja na poplavnem območju razen vodnogospodarskih in regulacijskih posegov.

(3) V-PZ (plazovita območja). Prepovedana je vsakršna gradnja razen sanacijskih del.

(4) Obstoječi protipoplavni odvodniki z varstvenim pasom širine 3 m od roba odvodnika. Možna je le gradnja nadzemnih napeljav in morebitnih podzemnih prečkanj, ki ne bodo ovirali vodnogospodarskih in regulacijskih posegov.

V-OO varstveni pas odprtih protipoplavnih odvodnikov, V-PO varstveni pas zaprtih protipoplavnih odvodnikov.

(5) V rezervatih za vodnogospodarske posege je možna le gradnja nadzemnih napeljav in morebitnih podzemnih prečkanj, ki ne bodo ovirali vodnogospodarskih in regulacijskih posegov. Rezervati odvodnikov so širine 8 m.

R-VZ rezervat zadrževalnika visokih voda.

R-OO rezervat odprtih protipoplavnih odvodnikov.

R-PO rezervat zaprtih protipoplavnih odvodnikov.

(6) R-VP rezervat pomembnejše podtalnice. V ožjem varstvenem pasu podtalnice je prepovedana vsakršna gradnja, ki ustvarja fekalije in druge strupene snovi.

45. člen

(Raziskovalni prostor pomembnejših rudnin: RRU)

Zaradi varovanja mineralnih surovin kot naravnega vira so v raziskovalnem prostoru (RRU) možni le tisti posegi s področja nizkogradnje, ki imajo za cilje vzdrževati naravno ravnovesje in obstoječo rabo prostora oziroma pridobivanje mineralnih surovin (regulacija odvodnikov, urejanje poti, posegi na konfiguraciji terena, sajenje dreves, plastenjaki s potrebno infrastrukturo itd.).

Za gradnjo na območju raziskovalnega prostora pomembnejše rudnine – lapornate gline je potrebno pridobiti soglasje koncesionarja za raziskovanje rudnih rezerv Goriske opekarne, d.d. Renče.

46. člen

(Ohranjanje narave in kulturna dediščina: V)

(1) Območja ohranjanja narave so naravne vrednote, ekološko pomembna območja in območja, pomembna z vidika ohranjanja narave. Prikazana in označena so v kartah varovanja in omejitev.

(2) Kulturna dediščina – objekti memorialne dediščine in območja naravnih vrednot, arheološke dediščine, sakralne stavbne dediščine, profane stavbne dediščine in memorialne dediščine. Prikazana in označena so v kartah varovanja in omejitev.

(3) Za gradbeno dovoljenje na območju zavarovane kulturne dediščine in na vplivnih območjih dediščine, ki so vpisane v ZDR (zbirni register dediščine z evidenčno številko EŠD) in so posredovane v planskih dokumentih občine,

je potrebno pridobiti pisne pogoje in usmeritve za posege. Na osnovi povzetosti teh izvedbenih dokumentov OE Nova Gorica izda pozitivno soglasje.

(4) Za gradbeno dovoljenje na območjih ohranjanja narave, ki so posredovana v planskih dokumentih, je potrebno pridobiti usmeritve za posege, ki jih poda pristojna služba za ohranjanje narave.

47. člen

(Vplivno območje pokopališča: V-VOP)

V-VOP je vplivno območje obstoječih pokopališč, vključno s predvidenimi širitvami.

48. člen

(Državna meja in mejni prehodi: V-DM)

V varstvenem pasu državne meje in mejnih prehodov (V-DM), ki sega 50 m od mejne črte, so posegi možni po predhodnem soglasju oziroma dovoljenju pristojnega organa.

49. člen

(Izmeritvena znamenja: V-GE)

Varstveni režim izmeritvenih znamenj (V-GE1) širine 5 m od znamenj, kolikor ni v odloku o zavarovanju posebej določeno; za potrebe geodezije obsega prepoved gradnje vseh nadzemnih objektov in sajenje dreves.

Tretji del

PODROBNEJŠA NAMENSKA RABA PROSTORA Z MERILI IN POGOJI ZA NAČRTOVANJE V PROSTORU ZNOTRAJ UREJEVALNIH IN MORFOLOŠKIH ENOT

50. člen

(Urejevalne in morfološke enote)

(1) Območje Občine Šempeter-Vrtojba je razdeljeno na dve poselitveni območji naselij, ki sta skladni z območjem strnjene gradnje obeh naselij, določene v prostorskem delu plana Občine Šempeter-Vrtojba. Poselitvena območja Šempetra in Vrtojbe sta glede na geografsko zaokroženost razdeljena na celote, ki se delijo na naseljske četrti. Posamezne naseljske četrti pa so glede na prevladujočo namensko rabo zemljišč za gradnjo razdeljene na urejevalne enote, ki se lahko znotraj urejevalnih enot podrobneje delijo še na morfološke enote.

Preostali krajinski prostor občine Šempeter-Vrtojba, vključno z razpršeno obstoječo in predvideno poselitvijo, je razdeljen na urejevalne enote, ki so v skladu z osnovno namembnostjo zemljišč prostorskega dela plana Občine Šempeter-Vrtojba.

(2) Vsaka urejevalna enota znotraj poselitvenega območja naselja opredeljuje prevladujočo namensko rabo, skupno gostoto območja, način urejanja prostora po morfoloških enotah in podatek o površini območja.

Kolikor urejevalna enota znotraj poselitvenega območja naselja ni razdeljena na morfološke enote, pa ima še dodano vsebino morfološke enote.

(3) Vsaka morfološka enota opredeljuje podrobnejšo namensko rabo z morfološkim izhodiščem za oblikovanje območja. Poleg opisa območja, ki ga zajema, vsebuje tudi merila in pogoje za urejanje območja, in sicer:

– besedilo pod oznako A določa vrsto v enoti dopustne gradnje oziroma posegov in morebitne omejitve za gradnjo oziroma posege,

– besedilo pod oznako B določa merila in pogoje za lociranje in oblikovanje gradenj; kolikor v tem poglavju ni drugače navedeno, se objekti oblikujejo in locirajo pod po-

goji drugega poglavja tega odloka – splošna merila in pogoji za urejanje prostora,

– besedilo pod oznako C določa merila in pogoje za komunalno ureditev posamezne urejevalne enote oziroma način priključitve gradnje na obstoječe komunalne naprave; kolikor ni drugače navedeno, se objekti priključijo na komunalne naprave oziroma izkoristijo možnosti komunalne oskrbe, navedene v šestem razdelku drugega poglavja tega odloka.

(4) Morfološke enote so označene po podrobnejši namenski rabi:

E – enodružinska stanovanjska gradnja

M – mešana gradnja za stanovanja, centralne dejavnosti, obrt itd.

MS – gradnja mestnega središča – z večjim številom dejavnosti

BV – blokovna ali večdružinska stanovanjska gradnja

VI – gradnja objektov vzgoje in izobraževanja

V – vaška pozidava (kmetije, stanovanja, dopolnilne dejavnosti)

C – gradnja za prevladujoče ali dopolnilne centralne dejavnosti

R – rezervat za gradnjo obvoznice

Pz – gradnja cestne in železniške infrastrukture

(5) Vsaka urejevalna enota v krajini, ki znotraj območja opredeljuje prevladujočo in drugo osnovno namensko rabo, način urejanja in površino območja, v nekaterih primerih pa tudi dodatno namembnost območja, vključuje tudi razpršeno poselitve in zemljišča za gradnjo obstoječe in predvidene infrastrukture.

Urejevalna enota v krajini poleg opisa območja, ki ga zajema, vsebuje še merila in pogoje za posege v prostor, ki so prikazani na podoben način kot v morfoloških enotah.

51. člen

(ŠE: poselitveno območje naselja Šempeter pri Gorici)

(1) Območje zemljišč za gradnjo nad železnico – naseljska četrt Podmark (ŠE1):

1. Urejevalna enota: ŠE1-S1: Nad železnico in Markovo potjo

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo nizke gostote.

Možna dopolnilna raba: v morfoloških enotah E2, V, M.

Način urejanja: PUP.

Površina: 6,7 ha.

Morfološka enota: E 1 – enodružinska stanovanjska gradnja – strnjena pozidava

zaselek hiš atrijskega tipa in enostanovanjskih prostostojećih hiš iz 70 in 80 let.

A. Gradnja spremljajočih objektov in gradnja opornih zidov.

B. Vidna stran opornih zidov v kamnu ali ozelenjena.

C. –

Morfološka enota: E 2 – enodružinska stanovanjska gradnja – prostostoječa pozidava

Večji del prosto stoječe stanovanjske gradnje iz 50, 70 in 80 let.

A. Gradnja prizidav, nadzidav in opornih zidov, novogradnje za stanovanjsko namembnost. V manjšem obsegu je dovoljena sprememba rabe stanovanjskih objektov za okolje nemotečih poslovnih dejavnosti.

B. Višina do P + 1 + M. Osnovna smer slemen vzporedna s plastnicami. Novogradnje le na stavbnih zemljiščih, ki

bodo dosegale stabilnost. Gradnja prilagojena obstoječim objektom, zlasti glede strehe in fasadne obdelave. Vidna stran opornih zidov v kamnu ali ozelenjena.

C. –

Morfološka enota: V – vaška gradnja – prostostoječa pozidava

Dve enostanovanjski starejši hiši z gospodarskimi poslopji in nezazidljivo stavbno zemljišče v strmini – zelena cezura.

A. Gradnja prizidav obstoječih objektov za stanovanjske, spremljajoče in gospodarske prostore.

B. Ohranitev zelene cezure. Višina do P + 1 + M. Oblikovanje po lokalni tipiki.

C. –

Morfološka enota: M – mešano območje (gradnja stanovanj in centralnih dejavnosti) – prostostoječa pozidava

Dva stanovanjska dvojčka in nezazidano stavbno zemljišče

A. Gradnja poslovnogovskega objekta nad lokalno cesto s soglasjem občine k idejni zasnovi gradnje. Ureditev parkirišč pod lokalno cesto. Gradnja opornih zidov. Možna gradnja spremljajočih objektov pri stanovanjskih dvojčkih.

B. Poslovnogovska stavba vkopana v brežino z odmikom od lokalne ceste vsaj 8 m. Etažnost P + 2. Vidna stran opornih zidov v kamnu. Ohranitev ožje združbe cipres. Parkirišče pod cesto primerno ozeleniti.

C. Nov priključek na lokalno cesto (desni uvoz in izvoz).

2. Urejevalna enota: ŠE1 S2: Mandula

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo (nizka gostota – prostostoječe hiše, srednja gostota – vrstne hiše).

Možna dopolnilna raba: v morfološki enoti E2.

Način urejanja: PUP.

Površina: 4,6 ha.

Morfološka enota: E 1 – enodružinska stanovanjska gradnja – prostostoječa pozidava

Naselje prostostojećih enodružinskih hiš iz 80 let.

A. Prizidave enodružinskih hiš in posamične novogradnje.

B. Oblikovanje prilagojeno matičnim objektom.

C. –

Morfološka enota: E 2 – enodružinska stanovanjska gradnja – strnjena pozidava

Naselje enodružinskih vrstnih hiš iz 80 let.

A. Možna nadomestna gradnja v robnem severnem delu enote za stanovanjsko ali oskrbno dejavnost.

B. Oblikovanje prilagojeno okoliški pozidavi.

C. –

3. Urejevalna enota: ŠE1 S3: Bloki

Prevladujoča namenska raba: območja zemljišč za stanovanjsko gradnjo (srednja gostota).

Možna dopolnilna raba: po predlogu ureditvenega načrta.

Način urejanja: UN predviden, sprejeta programska zasnova.

Površina: 2,8 ha.

Blokovna gradnja – strnjena pozidava

Naselje strnjene pozidave stanovanjskih blokov v nizu iz I. polovice 80 let. Nepozidano zemljišče v JV delu.

- A. Urejanje s predvidenim ureditvenim načrtom.
B. –
C. –

4. Urejevalna enota: ŠE1C10: Mafejšče
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za gradnjo centralne dejavnosti.
Možna dopolnilna raba: v morfološki enoti
Način urejanja: PUP.
Površina: 2,5 ha.

Morfološka enota: BV – večdružinska – prostostoječa pozidava
Vila historičnega izvora, obnovljena po I. svetovni vojni in predelana v večstanovanjski objekt.
A. Na vili le sanacijska dela. Gradnja opornih zidov.
B. –
C. –

Morfološka enota: VI – objekti za vzgojo in izobraževanje – prostostoječa pozidava
Kmetijska šola s spremljajočimi objekti, dijaški dom.
A. Prizidava vzgojno izobraževalnega objekta in spremljajočih objektov. Gradnja opornih zidov.
B. Oblikovanje poenoteno z obstoječo stavbo.
C. Preureditev prometnih površin, ureditev avtobusnega postajališča.

5. Urejevalna enota: ŠE-K1: Ob Kmetijski šoli
Osnovna namenska raba: najboljše kmetijsko zemljišče.
Način urejanja: PUP.
Površina: 1,7 ha
A. Območje namenjeno Kmetijski šoli za praktični pouk.
B. –
C. –

6. Urejevalna enota: ŠE1-K1: Lada
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za gradnjo kmetijskih objektov.
Možna dopolnilna raba: spremljajoči objekti vrtnarskega prodajnega centra.
Način urejanja: PUP.
Površina: 3,9 ha.
Objekti za vrtnarstvo – prostostoječa pozidava.
Skupina rastlinjakov in objektov vrtnarije, večji del nezazidane površine.
A. Na območju Vrtnarije Lada je dopustna gradnja objektov za potrebe vrtnarstva – vrtnarski prodajni center (rastlinjaki, spremljajoči objekti: upravni, gospodarski prodajni, itd.) s soglasjem občine k idejni zasnovi območja.
B. Višina objektov praviloma do P + 1. Oblikovanje v skladu s tehnologijo. Vidna stran opornih zidov v lokalnem kamnu.
C. –

7. Urejevalna enota: ŠE1-C11: Ronk
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za gradnjo centralne dejavnosti.
Možna dopolnilna raba: v morfološki enoti E in VI.
Način urejanja: ZN – predviden.
Površina: 5,1 ha.

Morfološka enota: E – enodružinska stanovanjska gradnja – prostostoječa pozidava.
Posamezne starejše stanovanjske hiše. V SV delu tri novogradnje.

A. Do sprejetja ZN možne prizidave in nadzidave obstoječih stavb in gradnja opornih zidov.

B. Spremembe namembnosti manjšega dela stanovanjskih stavb v poslovne prostore in obrtne nemotilne dejavnosti po strokovni oceni vpliva na okolje.

C. –

Morfološka enota: VI – objekti za vzgojo in izobraževanje

Razpršene starejše stanovanjske hiše, večinoma nezazidano stavbno zemljišče, predvideno za višje šolstvo in otroško varstvo in stanovanja za starejše občane.

B. Prizidave stanovanjskih hiš. Do sprejetja ZN ni novogradenj.

B. Oblikovanje po lokalni tipiki. Višina stavb praviloma P+1.

C. –

8. Urejevalna enota: ŠE1-S17: Na hribu
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo (nizka gostota)
Možna dopolnilna raba: po predlogu zazidalnega načrta.

Način urejanja: ZN – predviden, sprejeta programska zasnova.

Površina: 12 ha.

Enodružinska stanovanjska gradnja – prostostoječa pozidava

Enostanovanjske hiše starejšega izvora, posamično ali v manjših skupinah po vsej enoti. Večinski del je nepozidano stavbno zemljišče.

A. Urejanje s predvidenim zazidalnim načrtom. Do sprejetja načrta so dopustne prizidave obstoječih enodružinskih stanovanjskih hiš.

B. Prizidave prilagojene matičnim objektom.

C. –

9. Urejevalna enota: ŠE1-KE1: Plinska postaja
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za gradnjo komunalnih in energetskih objektov in naprav.
Možna dopolnilna raba: /.
Način urejanja: PUP.
Površina: 9 ha.

Energetski objekti in naprave

Območje razdelilne plinske postaje – tehnološki objekti in naprave za zemeljski plin, sprejemnooddajna čistilna postaja plinovoda M3 in oddajna čistilna naprava plinovoda R3, mejna kontrolna merilna postaja ter merilno regulacijska postaja MRP Bazara.

A. Širitev razdelilne plinske postaje – postavitve sprejemnooddajne čistilne postaje mejnega plinovoda M3B. –

B. –

C. –

(2) Območje zemljišč za gradnjo – naseljska četrt KEMPRŠČE (ŠE2):

1. Urejevalna enota: ŠE2-S18 – Kempršče
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo (nizka gostota).
Možna dopolnilna raba: po predlogu zazidalnega načrta.

Način urejanja: ZN – predviden.

Površina: 6,6 ha.

Enodružinska stanovanjska gradnja – prostostoječa pozidava

Večinski del območja nezazidano zemljišče za gradnjo. V robnem vzhodnem delu zaselek starejših stanovanjskih hiš z gospodarskimi poslopji.

A. Do sprejetja zazidalnega načrta prizidave stanovanjskih stavb in gospodarskih poslopij, gradnje spremljajočih objektov in gradnja opornih zidov.

B. Vsi posegi oblikovno prilagojeni obstoječim objektom, višina praviloma do P + 1.

C. –

(3) Območje zemljišč za gradnjo – naseljska četrt BAZARA (ŠE3):

1. Urejevalna enota: ŠE3 C12 Bazara sever

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za gradnjo centralnih dejavnosti.

Način urejanja: UN – predviden za morfološko enoto C, lokacijski načrt predviden za morfološko enoto R.

Možna dopolnilna raba: po predlogu zazidalnega načrta.

Površina: 6,3 ha.

Morfološka enota: C – manjše obrtne in servisne dejavnosti – prostostoječa pozidava

Enostanovanjske hiše iz predvojnega časa z gospodarskimi poslopji, nekatere od njih v zadnjih desetletjih že adaptirane v obcestnem nizu, in novogradnje za stanovanja, trgovino in obrtne storitve.

A. Do sprejetja ureditvenega načrta prizidava, nadzidava obstoječih stavb za stanovanjske, poslovne, obrtne in gospodarske namene in gradnja opornih zidov, vse na zazidanih stavbnih zemljiščih.

B. Vsi posegi oblikovno prilagojeni obstoječim objektom, višina praviloma do P + 1.

C. Novi cestni priključki na regionalno cesto so izjemoma možni po predhodnem soglasju upravljavca cest.

Morfološka enota: R – rezervat za izgradnjo obvoznice

Rezervat odseka za izgradnjo obvoznice na Bazari.

Sprejeta programska zasnova za predviden lokacijski načrt za izgradnjo obvoznice Bazara – Volčja Draga.

A. Do sprejetja lokacijskega načrta ni gradnje.

B. –

C. –

2. Urejevalna enota: ŠE3 S19: Bazara jug

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo (nizka gostota).

Možna dopolnilna raba: po predlogu zazidalnega načrta.

Način urejanja: UN – predviden.

Površina: 21 ha.

Enodružinska stanovanjska gradnja – prostostoječa pozidava

Posamezne starejše obcestne stanovanjske hiše v kombinaciji z gospodarskimi poslopji ali razpršene ob dostopnih poteh v pobočju in gruča starejših enostanovanjskih hiš v robnem JV in SV delu enote. V večjem delu nezazidano stavbno zemljišče.

A. Do sprejetja ureditvenega načrta prizidave in nadzidave obstoječih stavb za stanovanjske, spremljajoče in gospodarske potrebe in gradnja opornih zidov, vse na obstoječih gradbenih parcelah.

B. Vsi posegi oblikovno prilagojeni obstoječim objektom, višina praviloma do P + 1. Oblikovanje po lokalni tipiki.

C. Brez novih cestnih priključkov na regionalno cesto.

(4) Območje zemljišč za gradnjo – naseljska četrt VOZILA (ŠE4):

1. Urejevalna enota: ŠE4-C9: MED CESTAMI

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za gradnjo centralnih dejavnosti.

Možna dopolnilna raba: /

Način urejanja: PUP.

Površina: 1,5 ha.

Objekti za gostinstvo, turizem in druge centralne dejavnosti – prostostoječa pozidava

Starejša stanovanjska hiša v vzhodnem delu enote, večinoma nezazidano stavbno zemljišče med kraki hitre ceste. Hrupno okolje.

A. Gradnja objektov za gostinstvo, turizem in druge centralne dejavnosti s soglasjem Občine k idejni zasnovi območja.

B. –

C. –

2. Urejevalna enota: ŠE4-RZ4: BIŠKUT

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za rekreacijo, zelenje in drugo.

Možna dopolnilna raba: /

Način urejanja: PUP.

Površina: 2,2 ha.

Območje parkovnega gozda

Obstoječ gozd na severnem delu območja.

A. Pogozditev preostalih površin in ureditev povezovalne poti in opornih zidov.

B. –

C. –

3. Urejevalna enota: ŠE4-P4: ČUKLJE

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za gradnjo proizvodnih in servisnih dejavnosti.

Možna dopolnilna raba: po predlogu zazidalnega načrta.

Način urejanja: ZN – predviden.

Površina: 3,4 ha.

Manjše obrtne dejavnosti

Osamljena enostanovanjska hiša iz predvojnega obdobja sredi cone, stanovanjski objekt na SZ robu območja dela cone in skupina predvojnih enostanovanjskih hiš, gospodarskih poslopij in pomožnih objektov na JV robu enote. Obstoječi protipoplavni odvodnik.

A. Do sprejetja zazidalnega načrta le prizidava in nadzidava stanovanjskih stavb na JV robnem delu enote, ureditev avtobusnega postajališča, rekonstrukcija in razširitev protipoplavnega odvodnika.

B. Višina praviloma do P + 1. Oblikovanje po lokalni tipiki.

C. –

4. Urejevalna enota: ŠE4-RZ5: KOSIRIŠČE

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za rekreacijo, zelenje in drugo.

Možna dopolnilna raba: /

Način urejanja: PUP.

Površina: 0,8 ha.

Parkovni gozd

Obstoječ gozd.

A. Pogozditev preostalih površin.

B. –

C. –

5. Urejevalna enota: ŠE4-RZ6: PRI POSTAJI

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za rekreacijo, zelenje in drugo.

Možna dopolnilna raba: suhi zadrževalni poplavnih voda.

Način urejanja: PUP.

Površina: 0,7 ha.

Parkovne površine

Obstoječa vrtnarija. Obstoječ odprti protipoplavni odvodnik ob železnici.

A. Ureditev parkovnih površin in predvidenega suhega zadrževalnika poplavnih voda, rekonstrukcija odvodnika.

B. –

C. –

6. Urejevalna enota: ŠE4-RZ7: OB ŽELEZNICI

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za rekreacijo, zelenje in drugo.

Možna dopolnilna raba: /

Način urejanja: PUPm².

Površina: 0,7 ha.

Javna zelena površina – vrtički za rekreacijsko obdelavo

Njivske in travniške površine. Obstoječ odprti protipoplavni odvodnik ob železnici.

A. Ureditev celotnega območja za vrtičke za rekreacijsko obdelavo, postavitev shramb za orodje v skladu z odlokom o pomožnih objektih.

B. –

C. Napeljava javnega vodovoda.

7. Urejevalna enota: ŠE4-RZ8: MED CESTNIMI PRIKLJUČKI

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za rekreacijo, zelenje in drugo.

Možna dopolnilna raba: /

Način urejanja: PUP.

Površina: 0,9 ha.

Javna zelena površina

Dva travnika med prometnicami.

A. Ni gradenj.

B. –

C. –

8. Urejevalna enota: ŠE4-S15: NA PRISTAVI

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo (nizka gostota).

Možna dopolnilna raba: v morfoloških enotah E1 in E2.

Način urejanja: PUP.

Površina: 5,8 ha.

Morfološka enota: E1 – enodružinska stanovanjska gradnja – prostostoječa pozidava.

Naselje prostostojećih enodružinskih hiš.

A. Gradnja novih enodružinskih hiš na prostih stavbnih zemljiščih, prizidave in nadzidave stanovanjskih stavb. V manjšem obsegu je dovoljena sprememba rabe stanovanjskih objektov – za okolje nemotečih poslovnih dejavnosti. Gradnja spremljajočih objektov in opornih zidov.

B. Višina novih objektov praviloma do P + 1.

C. Vse kablovodne povezave podzemno.

Morfološka enota: E2 – enodružinska stanovanjska gradnja – prostostoječa pozidava.

Skupina prosto stojećih enostanovanjskih hiš iz predvojnega obdobja in začetka 60 let na vzhodnem delu območja, na vrhu hriba Biškut, gostišče iz srede 70 let in nezazidano zemljišče za gradnjo ob vzhodni hriba.

A. Prizidave in nadzidave obstoječih stanovanjskih hiš in gostišča, gradnja spremljajočih objektov in opornih zidov. Na nezazidanem stavbnem zemljišču gradnja stanovanjskih stavb in poslovne dejavnosti.

B. Višina adaptiranih objektov praviloma do P + 1 + M. Oblikovanje po lokalni tipiki. Gradnja na območju novogradenj s soglasjem občine k idejni zasnovi območja.

C. –

9. Urejevalna enota: ŠE4-S16: SIPNIK

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo (nizka gostota).

Možna dopolnilna raba: osebne obrtne storitve, poslovne dejavnosti, večnamensko igrišče.

Način urejanja: PUP.

Površina: 4,1 ha.

Enodružinska stanovanjska gradnja – prostostoječa pozidava

Enodružinska stanovanjska gradnja z gospodarskimi poslopji in pomožnimi objekti gručasto na severnem delu območja in z dvema otokoma stanovanjske pozidave na jugu območja (Kosirišče) ter nezazidano stavbno zemljišče.

A. Prizidava in nadzidava obstoječih stanovanjskih hiš in gospodarskih prostorov. Gradnja spremljajočih objektov in novogradnje za stanovanjske in poslovne dejavnosti. Gradnja opornih zidov in ureditev večnamenskega igrišča.

B. Vsi posegi na obstoječih objektih oblikovno prilagojeni obstoječim objektom, novi objekti po lokalni tipiki. Njihova višina praviloma do P + 1 + M. Vidna stran opornih zidov v kamnu ali ozelenjeni.

C. Brez novih cestnih priključkov na lokalno zbirno krajevno cesto.

10. Urejevalna enota: ŠE-K2: SIPNIK

Namenska raba: najboljše kmetijsko zemljišče.

Način urejanja: PUP.

Površina:

A. Območje namenjeno kmetijski obdelavi.

B. –

C. –

11. Urejevalna enota: ŠE4-P5: LAVŽNIK

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za gradnjo proizvodnih in servisnih dejavnosti.

Možna dopolnilna raba: po predlogu ureditvenega načrta.

Način urejanja: UN – predviden, sprejeta programska zasnova.

Površina: 15,9 ha.

Objekti za proizvodnjo in servise – prostostoječa pozidava, industrijski objekti

Sklop objektov večinoma iz 60 in 70 let za proizvodnjo priključnih vozil v sredini cone, na severovzhodnem in južnem robu, ter skupine prostostojećih enostanovanjskih hiš iz predvojnega obdobja in začetka 60 let. Cono je obdelal 12. zazidalni načrt za Šempeter (Uradno glasilo, št. 13/78). Odsek obstoječega odprtega in odsek obstoječega zaprtega odvodnika poplavnih voda.

A. Do sprejetja ureditvenega načrta urejanje z veljavnim zazidalnim načrtom.

B. –

C. –

(5) Območje zemljišč za gradnjo – naseljska četrt POLJE (ŠE5):

1. Urejevalna enota: ŠE5-C8: MLAKE

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za gradnjo centralnih dejavnosti.

Možna dopolnilna raba: po predlogu ureditvenega načrta.

Način urejanja: UN – predviden.

Površina: 5,9 ha

Obrtno-trgovinsko-servisno območje

V severnem delu območja sklop objektov začasnega značaja s konca 60 let za prodajo gradbenega materiala in plina ter večje parkirišče Iskre. V obcestnem pasu razpršene enostanovanjske hiše z gospodarskimi poslopji in pomožnimi objekti starejšega datuma, a večinoma predelane v zadnjem desetletju. Namembnost: stanovanjska, poslovna, trgovska. Nezazidana stavbna zemljišča med Vrtojbo in obcestno pozidavo v južnem in osrednjem delu enote.

A. Do sprejetja ureditvenega načrta so dopustne prizidave, nadzidave, nadomestne gradnje obstoječih stavb za stanovanjske in poslovno-trgovsko-obrtne potrebe in gradnja spremljajočih objektov, vse na obstoječih zemljiščih za gradnjo.

B. Vsi posegi oblikovno prilagojeni obstoječim objektom, višina praviloma do $P + 1 + M$.

C. –

2. Urejevalna enota: ŠE5-C6: ŠPORTNO-REKREACIJSKI CENTER

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za gradnjo centralnih dejavnosti.

Možna dopolnilna raba: /

Način urejanja: PUP.

Površina: 2,8 ha.

Športno-rekreacijski in poslovni objekti – kompleks strnjenih industrijskih objektov

Sklop industrijskih objektov, adaptiranih v športno-rekreacijski center regionalnega pomena, poslovni prostori in TV center.

A. Rekonstrukcija z manjšimi prizidavami obstoječih dvoranskih športno-rekreacijskih in poslovnih prostorov in TV centra ter zunanje ureditve.

B. –

C. –

3. Urejevalna enota: ŠE5-P2: POLJE

Prevladujoča namenska raba: območje za gradnjo industrijskih stavb.

Možna dopolnilna raba: po predlogu ureditvenega načrta.

Način urejanja: UN – predviden.

Površina: 15,6 ha.

Industrijski objekti

Sklopi proizvodnih, opuščenih industrijskih, skladiščnih, upravnih, spremljajočih in drugih objektov (za skladiščenje in pripravo sadja in zelenjave, za proizvodnjo elementov in betonskih konstrukcij itd.).

A. Urejanje s predvidenim ureditvenim načrtom.

B. Do sprejetja ureditvenega načrta samo prizidave, zunanje in komunalne ureditve ter gradnja povezovalne ceste v skladnem vzhodnem delu območja.

C. –

4. Urejevalna enota: ŠE5-P3: ISKRA – AVTOELEKTRIKA

Prevladujoča namenska raba: območje za industrijo.

Možna dopolnilna raba: stanovanjska gradnja.

Način urejanja: PUP.

Površina: 11,9 ha.

Industrijski in spremljajoči objekti

Sklopi obstoječih proizvodnih, upravnih in drugih spremljajočih objektov, zgrajenih v 70 letih. Na severovzhodnem robu cone stanovanjski objekti, zgrajeni v 50 letih, ter skupina starejših stanovanjskih hiš v vzhodnem delu cone izven tovarniškega kompleksa. Na vzhodnem robu znotraj tovarniškega kompleksa nezazidano stavbno zemljišče.

A. Prizidave, nadzidave, nadomestne gradnje in rekonstrukcije obstoječih proizvodnih in drugih stavb, novogradnje ter ureditev parkirišč. Gradnja proizvodnih objektov po pozitivni oceni vpliva dejavnosti na okolje. Prenova obstoječih stanovanjskih objektov in novogradnja na obstoječih stavbnih zemljiščih, zunanje ureditve.

B. Oblikovanje objektov v skladu s tipologijo industrijskih objektov za proizvodne objekte, za stanovanjske pa v skladu z lokalno tipiko. Višina stanovanjskih objektov prilagojena obstoječim.

C. –

5. Urejevalna enota: ŠE5-C7: SMETE

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za gradnjo centralnih dejavnosti.

Možna dopolnilna raba: po predlogu zazidalnega načrta.

Način urejanja: morfološka enota C1PUP, C2 ZN – predviden, sprejeta programska zasnova.

Površina: 5,4 ha.

Morfološka enota: C1 – servisni objekti – prostostoječa pozidava

Sklop objektov (upravni prostori, skladišča, gostinstvo, bencinski servis, tovarno parkirišče, avtopralnica)

A. Dozidave in nadzidave obstoječih objektov, gradnja novih in spremljajočih objektov.

B. Oblikovanje v skladu s tipologijo industrijskih in poslovnih objektov.

C. Zunanje ureditve (pločniki, kolesarstvo).

Morfološka enota: C2 – obrtno-trgovinsko-servisna prostostoječa pozidava.

Nezazidano stavbno zemljišče.

A. Urejanje s predvidenim zazidalnim načrtom.

B. –

C. –

(6) Območje zemljišč za gradnjo: ŠE6: naseljska četrt CENTER

1. Urejevalna enota: ŠE6-S4: ATRIJSKE HIŠE

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo (srednja gostota).

Možna dopolnilna raba: /

Način urejanja: PUP.

Površina: 1,7 ha.

Enodružinska stanovanjska gradnja – strnjena

Naselje enostanovanjskih hiš atrijskega tipa iz II. polovice 70 let.

A. Obnova stanovanjskih objektov. Zunanje ureditve (dodatna ozelenitev območja, predvsem z drevesno zasaditvijo ostankov robnih zemljišč ob poteh).

B. –

C. –

2. Urejevalna enota: ŠE6-S5: GORNI KONEC

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo (nizka gostota).

Možna dopolnilna raba: osebne storitve, trgovina, poslovni prostori.

Način urejanja: PUP.

Površina: 4,8 ha.

Enodružinska stanovanjska gradnja – prostostoječa pozidava

Naselje pretežno samostojno stoječih enostanovanjskih hiš v kombinaciji s trgovino in osebnimi storitvami, nekaj od njih (na južnem robu cone) predvojnega izvora, večina pa zgrajenih v 70 letih. Poplavno območje v obcestnem pasu.

A. Prizidave in nadzidave obstoječih stanovanjskih stavb, gradnja novih stanovanjskih hiš.

B. Višina objektov praviloma do P + I, njihov odmik od lokalne zbirne krajevne ceste vsaj 7,5 m, oblikovanje objektov prilagojeno značilnostim obstoječih.

C. Brez novih cestnih priključkov na lokalno zbirno krajevno cesto.

3. Urejevalna enota: ŠE6-S6: OBCESTNI PAS

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo (nizka gostota).

Možna dopolnilna raba: poslovni prostori.

Način urejanja: PUP.

Površina: 0,8 ha.

Mešana gradnja za stanovanja, centralne dejavnosti – prostostoječa pozidava

Dva manjša stanovanjska bloka, postaja milice, poslovna hiša, otroško igrišče (vse iz 60 in začetka 70 let) in stanovanjske hiše v kombinaciji s pomožnimi in gospodarskimi objekti.

A. Prizidava in nadzidava obstoječih stanovanjskih stavb. Gradnja spremljajočih objektov je dopustna na delih parcel, ki so v uličnem zaledju. Možna je nadomestna gradnja za poslovne dejavnosti na zemljišču nekdanjega bencinskega servisa ali ureditev javnega parkirišča in novega dovoza z lokalne ceste in spremembe rabe manjših delov stanovanjskih hiš v poslovne prostore.

B. Višina praviloma do P + 2.

D. –

E. –

4. Urejevalna enota: ŠE5-S7: OBULIČNI PAS

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo (nizka gostota).

Možna dopolnilna raba: osebne storitve, trgovina, poslovni prostori.

Način urejanja: PUP.

Površina: 1,5 ha.

Mešana gradnja za stanovanja, centralne dejavnosti – strnjena pozidava

Nekaj predvojnih stanovanjskih hiš s poslovnimi prostori v pritličjih v ulični razporeditvi. Novejši prostostoječi enodružinski objekti z nekaj obrtnimi dejavnostmi.

A. Adaptacije stanovanjskih objektov v notranjem delu območja, za poslovne prostore in za bivalno okolje primerne obrti v obuličnem pasu. Gradnja spremljajočih objektov v uličnem zaledju.

A. Višina prizidav in novogradenj do P + 2.

C. Brez novih priključkov na lokalno cesto. Vse kablovodne povezave podzemno.

5. Urejevalna enota: ŠE6-S8: BLOKI

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo (srednja gostota).

Možna dopolnilna raba: /

Način urejanja: PUP.

Površina: 1,7 ha.

Blokovna gradnja – prostostoječa pozidava

Obstoječa blokovna gradnja – prostostoječa pozidava – skupina prostostoječih stanovanjskih blokov z začetka 60 let ter nekaj enostanovanjskih hiš med njimi iz istega časa. Pomožni objekti.

A. Gradnja poslovno-stanovanjske stavbe s parkirišči v kletni etaži na še prosti površini. Rušitev dotrajanih pomožnih objektov in rekonstrukcije ter prizidave enodružinskih stanovanjskih hiš. Možna gradnja garaž ob stanovanjskih blokih.

B. Oblikovanje novogradenj mestotvorno. Višina stanovanjskega bloka največ do P + 2 + M.

C. –

6. Urejevalna enota: ŠE6-S9: OB ŠOLI

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo (srednja gostota).

Možna dopolnilna raba: /

Način urejanja: ZN – predviden.

Površina: 1,9 ha.

Večdružinska gradnja (vila-blok) – strnjena pozidava, fazna izgradnja

Enodružinska hiša sredi nezazidanih stavbnih zemljišč.

A. Do sprejetja zazidalnega načrta samo prenova stanovanjske hiše.

B. –

C. –

7. Urejevalna enota: ŠE6-S10: PRI POSTAJI

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo (nizka gostota).

Možna dopolnilna raba: /

Način urejanja: PUP.

Površina: 10 ha.

Enodružinska stanovanjska gradnja – prostostoječa pozidava

Naselje prostostoječih enostanovanjskih hiš, nekaj od njih na jugozahodnem robu (v obcestnem pasu), predvojnega izvora (predelanih v zadnjih letih), večina pa iz I. polovice 60 let. Odprti protipoplavni odvodnik ob železnici.

A. Prizidava, nadzidava in rekonstrukcija obstoječih enodružinskih stavb do poenotenja pretežnega gabarita in gradnja nadomestnih in novih objektov za stanovanjske in spremljajoče prostore.

B. Višina objektov praviloma do P + 1 ali VP + M, oblika adaptacij prilagojena značilnostim matičnih objektov. Rekonstrukcija in razširitev obstoječega odvodnika.

C. Brez novih cestnih priključkov na lokalno zbirno krajevno cesto.

8. Urejevalna enota: ŠE6-S11: POŠTA

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo (srednja gostota).

Možna dopolnilna raba: centralne dejavnosti.

Način urejanja: PUP.

Površina: 0,9 ha.

Mešana gradnja za stanovanja in centralne dejavnosti – prostostoječa pozidava

Stanovanjski bloki z začetka 70 let. V obuličnem pasu delno vkopano zaklonišče, pošta, gostinski lokal, stanovanjsko-trgovski objekt ter enostanovanjska hiša iz predvojnega časa.

A. Prizidava obulične stanovanjske hiše. Na stanovanjskih blokih obnovitvena dela.

B. Višina objektov prilagojena obstoječi pozidavi.

C. –

9. Urejevalna enota: ŠE6-S12: OB VRTOJBICI

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo (nizka gostota).

Možna dopolnilna raba: v morfološki enoti E1, E2.

Način urejanja: PUP.

Površina: 3 ha.

Morfološka enota: E1 – enodružinska stanovanjska gradnja – strnjena pozidava

Dve skupini enostanovanjskih hiš iz predvojnege časa in nezazidano stavbno zemljišče.

A. Dozidava in nadzidava stanovanjskih hiš, gradnja novih stavb za stanovanjske in poslovne prostore.

B. Višina objektov praviloma do $P + 1 + M$, oziroma prilagojena obstoječi pozidavi.

C. –

Morfološka enota: E2 – enodružinska stanovanjska gradnja – strnjena pozidava

Naselje enostanovanjskih pritličnih atrijskih hiš iz I. polovice 70 let v zahodnem delu. V južnem delu je vrsta atrijskih hiš iz sredine 60 let. V vzhodnem obcestnem delu so starejše samostojne stanovanjske hiše, nekatere od njih z obrtnimi delavnicami v pritličju.

A. Prizidava in nadzidava samostojnih stanovanjskih hiš v vzhodnem obuličnem delu za stanovanja in poslovne in storitvene dejavnosti ter gradnja spremljajočih objektov in nadzidava obstoječih atrijskih hiš nad stanovanjskimi deli, ki so vzporedni s stanovanjsko potjo.

B. Višina objektov atrijskih hiš največ do $P + 1$, samostojnih hiš pa do $P + 1 + M$. Posegi na samostojnih hišah po obliki prilagojeni obstoječim objektom. Nadzidave atrijskih hiš z dvokapno korčno streho s slemenom vzporedno s stanovanjsko potjo, fasade v svetlem ometu, prečne fasade brez odprtín, preurejene strehe pritličnega dela teh objektov dvo- ali večkapne korčne ali podobne kritine.

C. –

10. Urejevalna enota: ŠE6-S13: VRTOJBENSKA CE-STA

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo (nizka gostota).

Možna dopolnilna raba: poslovni prostori.

Način urejanja: PUP.

Površina: 1,3 ha.

Enodružinska stanovanjska gradnja – strnjena pozidava
Obulični niz enostanovanjskih hiš predvojnege datuma, po večini adaptiranih v zadnjih dveh desetletjih.

A. Rekonstrukcija, prizidava in nadzidava obstoječih obuličnih stanovanjskih objektov in gradnja spremljajočih. Možne spremembe namembnosti stanovanjskih objektov v poslovne in v storitveno obrt. Stanovanjske novogradnje na nezazidanih zemljiščih za gradnjo.

B. Višina objektov praviloma do $P + 1 + M$, odmik od lokalne zbirne krajevne ceste vsaj 5 m (oziroma v stavbni črti). Mestotvorno oblikovanje niza oziroma fasad ob ulici.

C. –

11. Urejevalna enota: ŠE6-S14: PRI VRTOJBENSKI ŽELEZNIŠKI POSTAJI

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo (nizka gostota).

Možna dopolnilna raba: /

Način urejanja: PUP.

Površina: 4 ha.

Enodružinska stanovanjska gradnja – prostostoječa pozidava

Naselje prostostoječih enostanovanjskih hiš iz II. polovice 60 let in dva nova stanovanjska bloka.

A. Prizidave in nadzidave obstoječih objektov.

B. Višina praviloma $P + 1$.

C. –

12. Urejevalna enota: ŠE6-M1: MESTNO SREDIŠČE

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za gradnjo mestnega središča.

Možna dopolnilna raba: po opredelitvah ureditvenega načrta.

Način urejanja: v morfološki enoti MS1-PUP, v morfološki enoti MS2-UN – predviden, sprejeta programska zasnova.

Površina: 9 ha.

Morfološka enota: MS1 – mestno središče – strnjena pozidava

Nekaj večinoma starejših, a pred leti predelanih enodružinskih hiš v nizih ob ulicah.

A. Prizidave in nadzidave obstoječih stanovanjskih stavb in nadomestne gradnje za stanovanjske, gospodarske, spremljajoče, servisne, trgovske in poslovne prostore v skladu s prostorskimi možnostmi.

B. Višina objektov praviloma do $P + 1$.

C. –

Morfološka enota: MS2 – mestno središče – strnjena pozidava

Različne dejavnosti (banka, kino, hotel, cerkev, stanovanjske hiše s poslovnimi prostori in trgovinami v pritličju...), čas nastanka (nekaj predvojnih objektov, predelanih v zadnjem desetletju, objekti z začetka 50 let...). Razporeditev v prostoru (v manjši meri prostostoječe, večji del v nizu vzdolž ulice ali gruč). Na severu večji poslovno-stanovanjski objekt, prostostoječe enostanovanjske hiše s storitveno obrtjo, vrstne hiše.

Osrednji del strnjene gruč starejših poslovnih in poslovno-stanovanjskih hiš. V pritličjih trgovine, gostinstvo, lekarna, Trg Ivana Roba in Cerkev Sv. Petra – arhitekturni spomenik.

Med objekti izstopa po oblikovnih značilnostih graščina iz 18. stoletja, arhitekturni spomenik, obnovljena po I. svetovni vojni. Osrednji del graščine spada v to urejevalno enoto.

Južni zahodni del sestavljajo enostanovanjske in stanovanjske hiše v nizu s poslovnimi prostori v pritličju (za trgovino, storitvena obrt), predvojnege izvora. Stavbe so večinoma predelane v povojnem času. Nezazidano stavbno zemljišče na JV območju.

Južni vzhodni del sestavlja skupina poslovnih in poslovno-stanovanjskih hiš iz predvojnege časa (objekt na severozahodnem vogalu avtorska arhitektura), močno predelanih v zadnjem desetletju, gostinski lokali, market, upravna stavba občine, otroški vrtec z igriščem, prostostoječa vila in nezazidano stavbno zemljišče.

A. Urejanje s predvidenim ureditvenim načrtom.

B. Do sprejetja ureditvenega načrta le rekonstrukcije objektov, razen objektov zahodno ob cerkveni zelenici.

C. –

13. Urejevalna enota: ŠE6-C1: BOLNICA

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za gradnjo centralne dejavnosti.

Možna dopolnilna raba: /

Način urejanja: PUP.

Površina: 6,2 ha.

Objekti regionalne bolnice

Po namembnosti, času in načinu nastanka ter oblikovnih značilnostih izredno heterogena zazidava. Hospitalni objekti predvojni in iz 70 let (avtorska arhitektura), drugi spremljajoči objekti, večje parkirišče in nezazidana stavbna zemljišča.

Med objekti izstopa po oblikovnih značilnostih graščina iz 18. stoletja, arhitekturni spomenik, obnovljena po I. svetovni vojni. Stranska trakta graščine spadata v to urejevalno enoto.

A. Dopustni posegi so rekonstrukcije, prizidava in nadzidava na obstoječih stavbah in novogradnje za potrebe bolnišnice ter večje zunanje ureditve.

B. –

C. –

14. Urejevalna enota: ŠE6C2: MARKETI

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za gradnjo centralnih dejavnosti.

Možna dopolnilna raba:

Način urejanja: PUP.

Površina: 1 ha.

Trgovski paviljonski objekti in Zdravstveni dom – prostostoječa pozidava.

Skupina prostostojećih marketov in večje parkirišče, manjši park, Zdravstveni dom in parkovni spomenik.

A. Prizidava obstoječih objektov za poslovne namene, zlasti za trgovino in gostinstvo.

B. Oblika mora izražati mestotvorni značaj, višina praviloma do P + I. prizidave ne smejo posegati v prostor parka severno od objektov. Ureditev dovozne ceste in rušitev vogalnega pomožnega objekta v območju dovoza k marketom. Možnost gradnje podzemnih parkirišč nad večjim parkiriščem.

C. –

15. Urejevalna enota: ŠE6-C3: ZAHODNI CENTER

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za gradnjo centralnih dejavnosti in stanovanj večjih gostot.

Možna dopolnilna raba: po predlogu zazidalnega načrta.

Način urejanja: ZN – predviden.

Površina: 3,5 ha.

Območje širitve mestnega centra

Na jugovzhodu območja starejše, pred leti predelane enostanovanjske hiše z gospodarskimi poslopji v obuličnem nizu. Gasilski dom, zgrajen leta 1987. Večji del območja nezazidano stavbno zemljišče.

A. Do sprejetja zazidalnega načrta samo prizidave in nadzidave obstoječih stanovanjskih stavb in nadomestne gradnje za stanovanjske, gospodarske, spremljajoče in poslovne dejavnosti na obstoječih funkcionalnih zemljiščih stanovanjskih objektov. Možna sprememba dejavnosti, delna rušitev ali nadomestna gradnja gasilskega doma.

B. Višina objektov praviloma do P + 1.

C. –

16. Urejevalna enota: ŠE6-C4: OSNOVNA ŠOLA

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za gradnjo centralnih dejavnosti

Možna dopolnilna raba:

Način urejanja: PUP.

Površina: 2 ha.

Objekti Osnovne šole in vrtca – strnjena gradnja

Osnovna šola iz I. polovice 60 let s prizidki iz 70 let ter otroški vrtec iz II. polovice 70 let. V zahodnem delu starejše enostanovanjske prosto stoječe hiše.

A. Prizidava otroškega vrtca in rekonstrukcija spremljajočih objektov za potrebe šole in vrtca. Prizidave in nadzidave obstoječih stanovanjskih stavb in nadomestne gradnje za stanovanjske, spremljajoče in tudi za poslovne prostore v skladu s prostorskimi možnostmi.

B. –

C. –

17. Urejevalna enota: ŠE6-C5: NAKUPOVALNI CENTER

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za gradnjo centralnih dejavnosti.

Možna dopolnilna raba:

Način urejanja: PUP.

Površina: 6,2 ha.

Trgovinski objekti s skladišči

Sklop po času nastanka (od predvojnega obdobja do konca 70 let) in obliki zelo različnih objektov za skladiščenje in prodajo blaga ter za upravljanje podjetja. Nezazidano stavbno zemljišče.

A. Rekonstrukcijska prizidava in nadzidava objektov za potrebe skladiščenja in prodaje blaga ter upravnih in drugih spremljajočih služb. Novogradnja nakupovalnega centra.

B. Prizidave in nadzidave po obliki prilagojene obstoječim objektom oziroma po naslednjih pogojih: strehe v nizkem naklonu z atiko ali ravne. Novogradnje nakupovalnega centra s soglasjem občine po idejni zasnovi območja nezazidanih zemljišč za gradnjo. Rekonstrukcija povezovalne ceste ob železniški postaji Vrtojba in urejevalno enoto ŠE6P/1.

B. –

18. Urejevalna enota: ŠE6-PZ1: JAVNO PARKIRIŠČE

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za promet in zveze.

Možna dopolnilna raba:

Način urejanja: PUP.

Površina: 0,4 ha.

Javno parkirišče – nad 50 PM

Nepozidana površina.

A. Ni gradenj, dopustna ureditev javnega parkirišča za potrebe rekreacijskih površin, mestnega središča in bolnišnice.

B. Ureditev parkirišča z drevesno zasaditvijo.

C. –

19. Urejevalna enota: ŠE6-P1: MOTOREMONT

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za gradnjo proizvodnih in servisnih dejavnosti.

Možna dopolnilna raba: poslovna dejavnost.

Način urejanja: PUP.

Površina: 4,9 ha.

Objekti proizvodno-obrtnih in servisnih dejavnosti

Sklop objektov iz večinoma I. polovice 70 in 90 let za obrtne in poslovne dejavnosti: mehanične delavnice, strojni park, tehnični pregledi motornih vozil, trgovine, proizvodna in storitvena obrt in policijska enota.

A. Prizidave, nadzidave, nadomestne gradnje in novogradnje objektov predvsem za potrebe obrtno-servisnih in poslovnih dejavnosti.

B. –

C. –

20. Urejevalna enota: ŠE6-RZ1: POKOPALIŠČE

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za rekreacijo, zelenje in drugo.

Možna dopolnilna raba:

Način urejanja: UN – predviden, sprejeta programska zasnova.

Površina: 1,2 ha.

Pokopališče

Obstoječe pokopališče s kapelico v sredini, historičnega značaja. Stanovanjska hiša z gospodarskim poslopjem, rezervat za širjenje pokopališča. Ciprese na obstoječem pokopališču. Poplavni obcestni pas.

A. Urejanje s predvidenim ureditvenim načrtom. Izgradnja predvidenega zaprtega protipoplavnega odvodnika in odprava poplavnih površin. Do sprejetja ureditvenega načrta le manjše ureditve na obstoječem pokopališču.

C. –

21. Urejevalna enota: ŠE6-RZ2: MESTNI PARK

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za rekreacijo, zelenje in drugo.

Možna dopolnilna raba:

Način urejanja: PUP.

Površina: 3,7 ha.

Javna športno-rekreacijska površina

Nepozidana površina med železniško progo in Vrtojbi-co.

A. Ureditev parkovnih in rekreacijskih površin s pripadajočimi grajenimi objekti, kolesarska pot, vodne površine in športna igrišča. Izgradnja mostov za peš promet in intervencijski promet (čez obvoznico, železnico in Vrtojbi-co), kolesarska steza, dostopne poti.

B. Višina novih objektov P.

C. –

22. Urejevalna enota: ŠE6-RZ3: OB MEJI

Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za rekreacijo, zelenje in drugo.

Možna dopolnilna raba:

Način urejanja: PUP.

Površina: 0,8 ha.

Javna zelena površina – vrtički za rekreacijsko obdelavo

Kmetijsko zemljišče brez zazidave.

A. Ni građenj.

B. –

C. Ureditev vodovodnih priključkov, dostopnih poti in postavitve pomožnih objektov za hrambo orodja.

(7) PROMETNE POVRŠINE – zemljišča za gradnjo

Prometne površine znotraj ureditvenega območja Šempetra so obstoječa cestna in železniška infrastruktura (ki se posebej ne označuje) in objekti ter rezervati za gradnjo obvoznic. –

Predvideni posegi na obstoječi cestni in železniški infrastrukturi: gradnja cest, ureditev kolesarskih poti in gradnja železniških tirov.

Obstoječa enotirna železniška proga Nova Gorica – Šempeter – Sežana se bo razširila za drugi železniški tir. Ponovno bo uveden železniški priključek v Šempetru iz smeri Volčja Draga – Nova Gorica proti železniški postaji Vrtojba. Namen te povezave je reaktivirati železniško povezavo z Gorico in izkoristiti obstoječo železniško infrastrukturo za potrebe gospodarskih dejavnosti na območju Šempetra in Vrtojbe.

Način urejanja: PUP za gradnjo cest, cestnih ter železniških objektov, Lokacijski načrt za gradnjo drugega železniškega tira na odseku Šempeter – Nova Gorica in za obvozne ceste.

Objekti cestne in železniške infrastrukture:

1. Na območju zemljišč za gradnjo nad železnico – naseljska četrt PODMARK (ŠE1):

Pz/1: bencinski servis 4: izgradnja bencinskega servisa in avtopralnice

2. Na območju zemljišč za gradnjo nad železnico – naseljska četrt VOZILA (ŠE4):

Pz/2: Železniška potniška postaja Šempeter: rekonstrukcija in prizidava

3. Na območju zemljišč za gradnjo nad železnico – naseljska četrt CENTER (ŠE6):

Pz/3: bencinski servis 1: rušitev bencinske postaje, ureditev cestnih priključkov in parkirišč

Pz/4: bencinski servis 2: rušitev bencinske postaje po preteku amortizacijske dobe

Pz/5: bencinski servis 3: rušitev bencinske postaje po preteku amortizacijske dobe

Pz/6: Železniška potniška in tovarna postaja Vrtojba: postajna hiša in spremljajoči objekti, ki služijo železniškemu prometu (skladišča, čuvajnice) z začetka stoletja, obnovljeni po I. svetovni vojni, gradnja, rekonstrukcija in prizidava postajne hiše in spremljajočih objektov.

Pz/7: Maloobmejni prehod v Mlinu: rekonstrukcija obstoječih objektov.

(8) VODNE POVRŠINE

V to območje sodi odsek vodotoka Vrtojba z označbo obojestranskega petmetrskega vplivnega pasu (pripadajoč obrežni pas, ki zagotavlja urejanje in vzdrževanje vodnih površin). Rekonstrukcija vodotoka in razširitve.

Možne dopolnilne dejavnosti: za šport in rekreacijo v naravnem okolju – ureditev pešpoti, kolesarskih poti.

Način urejanja: PUP.

52. člen

(Urejanje prostora v k.o. Šempeter-ŠE, izven poselitvenega območja naselja Šempeter pri Gorici)

(1) Prostorski posegi izven poselitvenega območja naselja Šempeter na območju tistega dela katastrske občine Šempeter, ki spada v območje Občine Šempeter-Vrtojba, se urejajo v skladu z osnovno plansko namensko rabo zemljišč (kmetijska, gozdna, vodna in zemljišča razpršene gradnje).

1. Urejevalna enota: K1-ŠE: Ob meji

Prevladujoča namenska raba: najboljša kmetijska zemljišča.

Druga namenska raba: /.

Način urejanja: PUP.

Površina: 1,5 ha.

Najboljša kmetijska zemljišča.

A. Ni građenj.

B. –

C. –

2. Urejevalna enota: K2-ŠE: Markov hrib I

Prevladujoča namenska raba: najboljša kmetijska zemljišča.

Druga namenska raba: gospodarski gozd.

Način urejanja: PUP.

Površina: 10,9 ha.

Najboljša kmetijska zemljišča, agromeliorirana, v manjšem delu gozdna. V celoti plazovito območje.

A. Ni građenj. Sanacijska dela na plazovih.

B. –

C. –

3. Urejevalna enota: G1ŠE: Markov hrib II

Prevladujoča namenska raba: gospodarski gozd.

Druga namenska raba: druga kmetijska zemljišča, kmetijska zemljišča v zaraščanju.

Način urejanja: PUP.

Površina: 37,4 ha.

Pretežni del območja je gospodarski gozd, prekinjen z manjšimi površinami drugih kmetijskih zemljišč, s kmetijskimi zemljišči v zaraščanju, ki vključuje tudi dva opuščena kamnoloma. Jugo zahodni pas območja so druga kmetijska zemljišča. Brez pozidave. Deloma plazovito območje.

A. Ni gradenj. Sanacijska dela na plazovnih delih območja. Ureditve opuščene kamnoloma Ronk v botanični park in ureditev dostopnih poti. Vzdrževanje koridorjev energetske infrastrukture. Ohranitev kvalitetnih gozdnih združb. –

B. –

C. –

4. Urejevalna enota: St-ŠE: Mark

Namenska raba: zemljišče za gradnjo v odprtem prostoru za potrebe turizma.

Način urejanja: PUP.

Površina: 2,2 ha.

Gostišče z začetka 70 let sredi cone, ki je pretežno gozdno zemljišče.

A. Prizidava obstoječih in gradnja novih objektov za gostinsko-turistično dejavnost (restavracija, prenočišča, prireditveni prostor), preurejanje in širitev gostinskega vrta, ureditev rekreacijskih površin in gradnja opornih zidov.

B. Manjši posegi na obstoječem objektu prilagojeni obstoječim značilnostim, večji (in novogradnje) po avtorski rešitvi. Oporni zidovi iz lokalnega kamna.

C. Naprave za lastno oskrbo z vodo in čistilna naprava.

5. Urejevalna enota: G2-ŠE: Pri Kebru

Prevladujoča namenska raba: gospodarski gozd.

Druga namenska raba: najboljša kmetijska zemljišča, druga kmetijska zemljišča, kmetijska zemljišča v zaraščanju, razpršena stavbna zemljišča.

Način urejanja: PUP.

Površina: 59,8 ha.

A. Ni gradenj. Adaptacije objektov na obstoječih stavbnih zemljiščih.

B. –

C. –

6. Urejevalna enota: G3-ŠE: Kemprišče

Prevladujoča namenska raba: gospodarski gozd.

Druga namenska raba: najboljša kmetijska zemljišča, druga kmetijska zemljišča, kmetijska zemljišča v zaraščanju, razpršena stavbna zemljišča.

Način urejanja: PUP.

Površina: 38,1 ha.

Pretežni del območja je gozdno zemljišče. V preostalem delu je največji delež najboljših kmetijskih zemljišč, manj pa drugih kmetijskih zemljišč in kmetijskih zemljišč v zaraščanju. V krajini tega območja je enajst razpršenih stavbnih zemljišč, ki so v večjem delu razpršene kmetije (enostanovanjske hiše z gospodarskimi poslopji), preostalo pa stanovanjske hiše.

A. Prizidave obstoječih stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij. Gradnja gospodarskih objektov za kmetijsko pridelavo in gradnja opornih zidov. Vse samo v okviru zazidanih stavbnih zemljišč. Ohranitev kvalitetnih gozdnih združb, posebno hrasta na krajinsko zanimivih območjih.

B. Vsi posegi oblikovno prilagojeni obstoječim objektom, višina praviloma do P + I.

C. –

7. Urejevalna enota: G4-ŠE: Bazara

Prevladujoča namenska raba: gospodarski gozd, najboljša kmetijska zemljišča, druga kmetijska zemljišča, kmetijska zemljišča v zaraščanju, stavbno zemljišče.

Način urejanja: PUP.

Površina: 17,6 ha.

A. Ni gradenj.

B. –

C. –

Pretežno gozdno pobočje z vmesnimi manjšimi površinami drugih kmetijskih zemljišč, manjše površine najboljših kmetijskih zemljišč in manjši objekt na stavbnem zemljišču na robu občinske meje. Na JZ robnem delu območja je potok Bazaršček. V robnem SV pasu območja je srednjena-petostni nadzemni električni vod.

A. Prizidava obstoječega objekta. Vodnogospodarske ureditve.

B. –

C. –

8. Urejevalna enota: G5-ŠE: Lamovo

Prevladujoča namenska raba: gospodarski gozd.

Druga namenska raba: najboljša kmetijska zemljišča, druga kmetijska zemljišča, kmetijska zemljišča v zaraščanju in vodne površine.

Dodatna namembnost območja: območje varstva narave.

Način urejanja: PUP.

Površina: 157,4 ha.

Gozdno zemljišče brez zazidave, v večjem delu mokrišče in potok Lomovšček.

A. Ni gradenj. Vzdrževalna dela. Vzdrževanje vodnih površin v območju petmetrskega vplivnega pasu in izvedba delnih regulacijskih posegov, ki segajo izven vodnega zemljišča.

B. –

C. – Za delne regulacijske posege bo potrebno pridobiti in odkupiti nekatera obrežna zemljišča.

9. Urejevalna enota: G6-ŠE: Dolgi hrib

Prevladujoča namenska raba: gospodarski gozd.

Druga namenska raba: kmetijska zemljišča v zaraščanju in druga kmetijska zemljišča ter vodne površine.

Način urejanja: PUP za območje, LN – predviden za odsek srednjena-petostnega kabla.

Površina: 21, 2 ha.

Pretežno gozdno pobočje z manjšimi območji kmetijskih zemljišč v zaraščanju, drugih kmetijskih zemljišč in potok Bazaršček. Odsek predvidene trase srednjena-petostnega podzemnega električnega kabla.

A. Ni gradenj. Vzdrževanje vodnih površin v območju petmetrskega vplivnega pasu in izvedba delnih regulacijskih posegov, ki segajo izven vodnega zemljišča. Položitev srednjena-petostnega kabla.

B. –

C. Za delne regulacijske posege na Bazarščku bo potrebno pridobiti in odkupiti nekatera obrežna zemljišča.

10. Urejevalna enota: K3-ŠE: Pod hitro cesto

Prevladujoča namenska raba: najboljša kmetijska zemljišča.

Druga namenska raba: gozdno zemljišče, drugo kmetijsko zemljišče, kmetijsko zemljišče v zaraščanju, stavbno zemljišče.

Način urejanja: PUP.

Površina: 13,6 ha.

Najboljša kmetijska zemljišča (tudi v območju priključka hitre ceste), v manjši meri drugo kmetijsko zemljišče, kmetijsko zemljišče v zaraščanju in gozdno zemljišče. Dve razpršeni stavbni enoti – kmetija in stanovanjska hiša v južnem delu enote.

A. Prizidava stanovanjske hiše in kmetije na obstoječih stavbnih zemljiščih.

B. Po lokalni tipiki, višina P + 1.

C. –

11. Urejevalna enota: K4-ŠE: Šempetrsko polje

Prevladujoča namenska raba: najboljša kmetijska zemljišča.

Druga namenska raba: razpršeno stavbno zemljišče.

Način urejanja: PUP.

Površina: 7,8 ha.

Najboljša kmetijska zemljišča s tremi posamičnimi, med seboj ločenimi stanovanjskimi objekti ob zahodnem robu cone. Območje v večjem delu meliorirano, z izvedenim namakalnim omrežjem.

A. Na objektih ob zahodnem robu cone (tik ob meji) samo manjše dozidave. Izgradnja odseka predvidenega odprtega protipoplavnega odvodnika.

B. –

C. –

(2) Prometne površine v odprtem prostoru k.o. Šempeter

To so obstoječa cestna in železniška infrastruktura in objekti ter rezervati za gradnjo obvoznice. Označene so le površine hitre ceste in rezervat za obvoznico.

Predvideni posegi na obstoječi cestni in železniški infrastrukturi: rekonstrukcije in širitve obstoječih cest, ureditev kolesarskih poti in gradnja železniške infrastrukture.

Način urejanja: PUP za rekonstrukcije in širitve cest in ureditve kolesarskih poti, lokacijski načrt za graditev drugega železniškega tira Šempeter-Sežana.

PZ1-ŠE: Hitra cesta

Namenska raba: prometna površina.

Način urejanja: PUP.

Odsek hitre ceste

Prostorski posegi: /

R-ŠE: Obvoznica Volčja Draga

Namenska raba: rezervat za regionalno obvozno cesto.

Način urejanja: Lokacijski načrt – predviden za obvoznico.

Rezervat za gradnjo odseka obvozne ceste Bazara – občinska meja na cesti R1204 – zemljišče za gradnjo.

Prostorski posegi: /

53. člen

(VR: poselitveno območje naselja Vrtojba)

(1) Območje zemljišč za gradnjo – naseljska četrt MEDNARODNI MEJNI PREHOD (VR I):

1. Urejevalna enota VR1-PZ: MMP Vrtojba

Prevladujoča namenska raba: območje mednarodnega mejnega prehoda.

Možna dopolnilna raba: obmejne dejavnosti državnega in regionalnega nivoja ter druge: poslovne, gostinske, trgovske, prometno-servisne, skladiščne, razvojno-tehnološke dejavnosti itd.

Način urejanja: PUP za morfološko enoto (Pz1), LN – predvidene spremembe in dopolnitve, za morfološko enoto (Pz2).

Površina: 40 ha.

Morfološka enota: Pz1 – Izstopna cona – prostostoječi objekti in prometne površine

Poslovni objekt s prostori za pisarniške službe, trgovske in gostinske storitve na jugovzhodnem robu enote, objekt za obmejne organe na jugozahodnem robu cone in javno parkirišče za tovornjake na severu, vse s konca 70 let.

A. Preureditve prometnega sistema, gradnja objektov za potrebe obmejnih organov, gradnja poslovnih, skladiščnih in prometno servisnih objektov in drugih objektov s komponibilnim programom. Gradnja objektov dopustna s soglasjem občine.

B. –

C. –

Morfološka enota: Pz2 – Vstopna cona – prostostoječi objekti in prometne površine

Poslovni objekt s prostori za pisarniško delo, maloprodajo in gostinske storitve na severovzhodnem delu cone, dva objekta za obmejne organe in špedicije na severozahodnem robu (vse s konca 80 let), carinsko skladišče na jugozahodnem robu cone (iz I. polovice 80 let). Bencinski servis na vzhodnem robu cone in nezazidana zemljišča na južnem in vzhodnem delu cone. Za celotno območje je veljaven ureditveni načrt MMP Vrtojba (Uradno glasilo, št. 3/98).

A. Do sprejetja novega lokacijskega načrta se ureja z veljavnim ureditvenim načrtom za MMP Vrtojba (Uradno glasilo, št. 3/98).

B. –

C. –

(2) Območje zemljišč za gradnjo – naseljska četrt GORNJA VRTOJBA (VR) 2:

1. Urejevalna enota: VR2-ZR1: Ob avtocesti

Prevladujoča namenska raba: območje za rekreacijo, zelenje in drugo.

Možna dopolnilna raba:

Način urejanja: PUP.

Površina: 1,17 ha.

Javna zelena površina – zelena cezura

Nezazidano stavbno zemljišče ob hitri cesti.

A. Ni gradenj. Razširitev ceste, ureditev pločnika, kolesarske poti in zasaditev dreves.

B. –

C. –

2. Urejevalna enota: VR2-S1: Laze

Prevladujoča namenska raba: območje za stanovanja (nizka gostota).

Možna dopolnilna raba: v morfološki enoti E1 in E2.

Načini urejanja: PUP v morfološki enoti (E1, E2), predviden ZN (v E3).

Površina: 18,8 ha.

Morfološka enota: E1 – Laze: enostanovanjska, zgošče-na prostostoječa pozidava

Niz samostojnih enostanovanjskih hiš pretežno iz 70 let na vzhodnem robu cone, na preostalih površinah naselje enostanovanjskih hiš, zgrajenih v 80 letih, nezazidana stavbna zemljišča za prostostoječe enodružinske hiše, javne zelene in rekreacijske površine.

A. Dopustne so novogradnje na posamičnih nezazidanih stavbnih zemljiščih, namenjenih stanovanjski gradnji, prizidava obstoječih stavb in gradnja spremljajočih objektov za stanovanjske namene ter spremembe namembnosti obstoječih stavb za osebne obrtne storitve in poslovne prostore po predhodni oceni oziroma sprejemljivosti vpliva na stanovanjsko okolje. Gradnja opornih zidov. Ureditve dostopnih poti znotraj območja, otroška igrišča, večnamensko igrišče, drevesne zasaditve in sprehajalne poti ob Vrtojbi.

B. Oblikovanje objektov prilagojeno obstoječim stavbam, višina je praviloma P + 1.

C. –

Morfološka enota: E2: Šober: enostanovanjska – prostostoječa pozidava

Niz enostanovanjskih hiš z začetka 70 let, med njimi tudi nekaj starejših objektov.

A. Prizidave obstoječih stavb ter gradnja novih za stanovanjske namene, spremljajoči objekti in po predhodni oceni sprejemljivosti vpliva dejavnosti na stanovanjsko okolje za osebne obrtne storitve in poslovne prostore. Gradnja opornih zidov.

B. Posegi na obstoječih objektih oblikovno prilagojeni njihovim značilnostim, novogradnje po lokalni tipiki. Višina objektov do $P + 1 + M$. Vidna stran opornih zidov v kamnu ali ozelenjena.

C. Odmik novogradenj od zbirnih stanovanjskih poti vsaj 6 m.

Morfološka enota: E3: Caufovo: predvidena enostanovanjska, gosteja prostostoječa pozidava.

Dve stanovanjski hiši, pretežni del nezazidano stavbno zemljišče.

A. Urejanje s predvidenim zazidalnim načrtom za Caufovo. Do sprejetja načrta so dopustne prizidave obstoječih stanovanjskih hiš in gradnja spremljajočih objektov v okviru obstoječih stavbnih zemljišč.

B. Posegi prilagojeni obstoječim objektom.

C. –

3. Urejevalna enota: VR2-S2: Na placu

Prevladujoča namenska raba: vaško območje (nizka gostota).

Možna dopolnilna raba: v morfološki enoti V1, V2, V3, V4.

Način urejanja: PUP.

Površina: 14,2 ha.

Morfološka enota: V1: V Klancu: strnjena vaška obcestna pozidava.

Prevladujejo enostanovanjske obulične hiše v nizu v zahodnem delu enote v kombinaciji z gospodarskimi poslopji, po izvoru v glavnem iz 20 let (iz obnove po I. svetovni vojni), po večini predelane v zadnjem desetletju, in novejša enostanovanjske prostostoječe hiše v severnem delu enote.

A. Prizidave in nadzidave obstoječih objektov ter gradnja novih stavb za stanovanjske namene, spremljajoči prostori in po predhodni strokovni oceni sprejemljivosti vpliva dejavnosti na stanovanjsko okolje tudi za potrebe osebnih obrtnih storitev in poslovne prostore.

B. Posegi na obstoječih objektih oblikovno prilagojeni njihovim značilnostim, novogradnje po lokalni tipiki. Višina objektov praviloma do $P + 1 + M$.

C. Na regionalno cesto na novo praviloma le skupni cestni priključki. Odmik novogradenj od regionalne ceste in od zbirnih stanovanjskih poti po prevladujoči gradbeni črti ali vsaj 6 m.

Morfološka enota: V2: Čuklje: strnjena vaška obcestna pozidava.

Enostanovanjske hiše v kombinaciji z gospodarskimi v obcestni gruči in prosto stoječe stanovanjske hiše.

A. Prizidave in nadzidave obstoječih stavb ter gradnja novih za stanovanjske namene, spremljajoči prostori in po predhodni strokovni oceni sprejemljivosti vpliva na okolje tudi za potrebe obrti in poslovne prostore.

B. Posegi na obstoječih objektih prilagojeni njihovim značilnostim, novogradnje po lokalni tipiki. Višina objektov do $P + 1 + M$.

C. Na regionalno cesto na novo praviloma le skupni cestni priključki. Odmik novogradenj od regionalne ceste in od zbirnih stanovanjskih poti po prevladujoči gradbeni črti ali vsaj 6 m.

Morfološka enota: V3: Na placu: vaška strnjena, gručasta pozidava.

Enostanovanjske hiše v kombinaciji z gospodarskimi v obcestnem nizu in prosto stoječe stanovanjske hiše. Oblikovno zanimive skupine večjih zgoščenih gruči starejših stanovanjskih, gospodarskih in spremljajočih objektov na obeh straneh regionalne ceste s sredinskim obnovljenim trgom. Na severu enote objekt z dvorano za javne prireditve iz sredine 80ih let.

A. Prizidave in nadzidave obstoječih stavb ter gradnja novih za stanovanjske namene, spremljajoči objekti in spremembe namembnosti delov stavb za osebne obrtne storitve in poslovne prostore po predhodni strokovni oceni sprejemljivosti vpliva dejavnosti na stanovanjsko okolje. Ureditev parkirišč.

B. Posegi na obstoječih objektih prilagojeni njihovim značilnostim, novogradnje po lokalni tipiki in upoštevanju obstoječe talne zasnove tipičnih gruči. Višina objektov praviloma do $P + 1 + M$.

C. Na regionalno cesto na novo praviloma le skupni cestni priključki. Odmik novogradenj od regionalne ceste in od zbirnih stanovanjskih poti po prevladujoči gradbeni črti ali vsaj 6 m.

Morfološka enota: V4: Obcestni pas I: vaška obcestna pozidava.

Enostanovanjske hiše v kombinaciji z gospodarskimi objekti v obcestnem nizu in prostostoječe enodružinske hiše. Nezazidana stavbna zemljišča.

A. Prizidava in nadzidava obstoječih stavb ter gradnja novih za stanovanjske namene, gradnja spremljajočih objektov in sprememba namembnosti delov stavb po predhodni strokovni oceni sprejemljivosti vpliva na stanovanjsko okolje za osebne obrtne storitve in poslovne prostore.

B. Posegi na obstoječih objektih prilagojeni njihovim značilnostim, novogradnje po lokalni tipiki. Višina objektov praviloma do $P + 1 + M$.

C. Odmik novogradenj od regionalne ceste in od zbirnih stanovanjskih poti po prevladujoči gradbeni črti ali vsaj 6 m.

4. Urejevalna enota: VR-K1: Ograda I

Prevladujoča namenska raba: najboljše kmetijsko zemljišče.

Druga namenska raba:

Način urejanja: PUP.

Površina: 1,1 ha.

Območje najboljših kmetijskih zemljišč znotraj poselitvenega območja Vrtojbe v Gornji Vrtojbi.

Najboljše kmetijsko zemljišče.

A. Ni gradenj.

B. –

C. –

5. Urejevalna enota: VR-K2: Ograda II

Prevladujoča namenska raba: najboljše kmetijsko zemljišče.

Druga namenska raba:

Način urejanja: PUP.

Površina: 1,6 ha.

Območje najboljših kmetijskih zemljišč znotraj poselitvenega območja Vrtojbe v Gornji Vrtojbi.

Najboljše kmetijsko zemljišče.

A. Ni gradenj

B. –

C. Ureditev kolesarske poti ob Vrtojbi.

6. Urejevalna enota – VR2 – S3: Frnaža

Prevladujoča namenska raba: vaško območje (nizka gostota).

Možna dopolnilna raba: v morfološki enoti V1.

Način urejanja: PUP.

Površina: 10,6 ha.

Morfološka enota: V1: Frnaža: vaška pozidava.

Jedro starejših enostanovanjskih hiš z gospodarskimi poslopji na severovzhodnem robu enote, novejša enostanovanjske prostostoječe hiše (iz 70 let), nekatere s prostori ali prizidki za obrtne delavnice. Plasterjaki v vzhodnem delu enote in nezazidana stavbna zemljišča. Odsek zaprtega protipoplavnega odvodnika.

A. Prizidava in nadzidava obstoječih stavb za stanovanjske potrebe in za potrebe kmetijske dejavnosti. Gradnja steklenjakov in postavitev plasterjakov za vrtnarstvo v vzhodnem delu enote. Novogradnje stanovanj v obsežnejšem osrednjem delu nezazidanega zemljišča za gradnjo s soglasjem občine k idejni zasnovi za nezazidano območje in po dograditvi območja z najnujnejšimi komunalnimi napravami. V robnem severnem delu enote je dopustna stanovanjska gradnja v kombinaciji s poslovno, nemotečo servisno dejavnostjo in osebne obrtne storitve po predhodni strokovni oceni sprejemljivosti vpliva na stanovanjsko okolje. Priključevanje objektov na obstoječe komunalne naprave.

B. Posegi na obstoječih objektih prilagojeni njihovim značilnostim, novogradnje po lokalni tipiki. Višina objektov praviloma do $P + 1 + M$.

C. –

Morfološka enota: V2: Prloge: obcestna vaška pozidava.

Jedro starejših enostanovanjskih hiš z gospodarskimi poslopji v nizih v severnem delu enote. V južnem delu cone večinoma novejša enostanovanjske prostostoječe hiše (iz 70 let) s prostori ali prizidki za obrtne delavnice in objekt za rejo piščancev iz začetka 70 in posamezna nezazidana stavbna zemljišča.

A. Dopustna je dozidava in nadzidava obstoječih stavb za stanovanjske potrebe. Novogradnje so dopustne šele potem, ko bo območje Zgornje Vrtojbe komunalno urejeno (kanalizacija, vodovod, ceste). Doregulacija in širitev obstoječega odseka zaprtega odvodnika in izgradnja omrežja predvidenega odprtega protipoplavnega odvodnika.

B. Posegi na obstoječih objektih oblikovno prilagojeni njihovim značilnostim. Priključevanje obstoječih objektov na komunalne naprave. Ureditev rekreacijske površine v robnem jugovzhodnem delu enote za potrebe celotne ureditvene enote. Višina objektov praviloma do $P + 1 + M$.

C. Za doregulacijo in izgradnjo omrežja protipoplavnega odvodnika bo potrebno pridobiti obrežna zemljišča.

7. Urejevalna enota: VR2-C: Vaško središče

Prevladujoča namenska raba: vaško središče (nizka gostota).

Možna dopolnilna raba: stanovanja.

Način urejanja: PUP.

Površina: 4,4 ha.

Mešano območje – prostostoječa pozidava

V vzhodnem delu območja cerkev iz 20 let, dva objekta nekdanje šole iz istega obdobja (eden od njih predelan v »zadružni dom«, drugi v stanovanja), opuščena odkupna postaja kmetijskih pridelkov z začetka 50 let, otroški vrt z začetka 70 let in market iz sredine 80.

V zahodnem delu župnišče iz 20 let, osnovna šola iz sredine 80 let, pokopališče historičnega izvora s kapelico v sredini in nezazidano stavbno zemljišče.

A. Celovita prenova trga, vključno s povečanjem javnih površin, s potrebnimi rušitvami in novogradnjami za centralne dejavnosti vasi, razširitev pokopališča s spremljajočimi objekti, ureditev šolskih igrišč in prizidave ter nadzidave obstoječih objektov in novogradnje. Ureditev javnih parkirišč, prometnih površin in zasaditev dreves. Prestavitev trafo postaje.

B. Za prenovo območja je potrebno predhodno pridobiti ustrezne natečajne rešitve ureditve območja trga. Oblikovanje objektov mora slediti namenu prostora.

C. –

8. Urejevalna enota: VR2-KE1: Elektro Gorica

Prevladujoča namenska raba: območje za komunalo in energetiko.

Možna dopolnilna raba:

Način urejanja: PUP.

Površina: 1,3 ha.

Objekti razdelilne trafo postaje RTP 110/20 kV Vrtojba in vzdrževanje

Sklop objektov in naprav za pretvorbo električne energije z začetka 80 let in prostor za vzdrževalna dela.

A. Dozidava obstoječih objektov za tehnološke potrebe postaje. Dograditev protihrupne ograje in robna ozelenitev območja.

B. Dozidavo prilagoditi značilnostim obstoječega objekta oziroma oblikovati po tehnoloških načelih.

C. –

9. Urejevalna enota: VR2-ZR2: Laužnik

Prevladujoča namenska raba: območje za rekreacijo, zelenje in drugo.

Možna dopolnilna raba:

Način urejanja: PUP

Površina: 1,28 ha.

Šotorišče – objekti in urejene površine

V celoti nezazidano stavbno zemljišče, deloma zamočvirjeno.

A. Gradnja šotorišča in spremljajočih objektov s soglasjem občine k idejni zasnovi območja. Razširitev povezovalne ceste v zahodnem delu območja.

B. Poudarek na skladnem oblikovanju spremljajočih objektov, zelenih, vodnih površin in drevesne zasaditve.

C. –

10. Urejevalna enota: VR2-ZR3: Frata

Prevladujoča namenska raba: območje za rekreacijo, zelenje in drugo.

Možna dopolnilna raba:

Način urejanja: PUP.

Površina: 2,37 ha.

Javna zelena površina – rekreacijska površina

Travniske površine, deloma gozdne.

A. Ni građenj. Ureditev rekreacijskih površin. Razširitev povezovalne ceste v zahodnem delu območja.

B. Ohranitev pomembnejših drevesnih združb. –

C. –

11. Urejevalna enota: VR2-S8: Draga

Namenska raba: območje za stanovanja (nizka gostota).

Možna dopolnilna raba: /

Način urejanja: ZN – predviden.

Površina: 6,1 ha.

Enodružinska stanovanjska gradnja – prostostoječa pozidava

Nezazidano stavbno zemljišče v celoti.

A. Gradnja po predvidenem zazidalnem načrtu.

B. –

C. –

(3) Območje zemljišč za gradnjo – naseljska četrt DOLNJA VRTOJBA (VR 3):

1. Urejevalna enota: VR3-S4: Dolnja Vrtojba I.

Prevladujoča namenska raba: vaško območje (nizka gostota).

Možna dopolnilna raba: v morfoloških enotah V1, V2.

Način urejanja: PUP.

Površina: 11,46 ha.

Morfološka enota: V1: Obcestni pas – vaška obcestna pozidava

Enostanovanjske hiše z gospodarskimi poslopji in pomožnimi objekti, večinoma predvojnege izvora, gručasto in v uličnih nizih, in prostostoječe enodružinske stanovanjske hiše iz zadnjega desetletja v zaledju te zazidave. Nezazidana stavbna zemljišča.

A. Prizidava in nadzidava obstoječih stavb ter gradnja novih objektov za stanovanjske, gospodarske in spremljajoče objekte. Za osebne obrtne storitve in poslovne prostore po predhodni strokovni oceni sprejemljivosti vpliva dejavnosti na stanovanjsko okolje.

B. Posegi na obstoječih objektih oblikovno prilagojeni njihovim značilnostim, novogradnje po lokalni tipiki. Višina objektov praviloma do $P + 1 + M$.

C. Odmiki od zbirne javne poti naj se prilagajajo obstoječim odmikom zazidave.

Morfološka enota: V2: Dolnja Vrtojba II. – vaška strnjena, gručasta pozidava

Enostanovanjske hiše, gospodarska poslopja in pomožni objekti, večinoma predvojnege izvora, gručasto in v uličnih nizih. Nekaj objektov v zaledju te zazidave iz zadnjega desetletja.

A. Prizidava in nadzidava obstoječih stavb ter gradnja novih za gospodarske, stanovanjske, oskrbne in storitvene namene in gradnja spremljajočih objektov. Za osebne obrtne storitve in poslovne prostore po predhodni strokovni oceni sprejemljivosti vpliva dejavnosti na stanovanjsko okolje.

B. Posegi na obstoječih objektih oblikovno prilagojeni njihovim značilnostim, novogradnje po lokalni tipiki. Višina objektov praviloma do $P + 1 + M$. Ureditev parkirišč. Preureditev in širitev križišč.

C. Na regionalno cesto praviloma le skupni cestni priključki. Odmik objektov od regionalne ceste po obstoječi gradbeni črti ali vsaj 6 m, odmik od zbirnih javnih poti naj se ravna po obstoječem odmiku zazidave.

2. Urejevalna enota: VR-K3: V gasi

Namenska raba: območje najboljših kmetijskih zemljišč.

Možna dopolnilna raba: /

Način urejanja: PUP.

Površina: 1,3 ha.

Najboljša kmetijska zemljišča znotraj ureditvenega območja Vrtojbe.

A. Ni gradenj. Ureditev kolesarske steze ob Vrtojbi.

B. –

C. –

3. Urejevalna enota: VR3-S5: Ob Vrtojbi

Prevladujoča namenska raba: vaško območje (nizka gostota).

Možna dopolnilna raba: po opredelitvi UN.

Način urejanja: UN – predviden.

Površina: 2,69 ha.

Enodružinska stanovanjska gradnja – prostostoječa pozidava

Sklopi večinoma starejših enostanovanjskih hiš z gospodarskimi poslopji in pomožnimi objekti gručasto ali v uličnem nizu. Večje površine nezazidanih stavbnih zemljišč.

A. Do sprejetja ureditvenega načrta le prizidava in nadzidava obstoječih stavb v okviru obstoječih funkcionalnih zemljišč za stanovanjske namene, gradnja spremljajočih objektov in po predhodni strokovni oceni vpliva na okolje za potrebe obrti. Ureditev parkirišč.

B. Posegi na obstoječih objektih oblikovno prilagojeni njihovim značilnostim. Višina objektov praviloma do $P + 1 + M$.

C. Odmik stavb od regionalne ceste po obstoječi gradbeni črti ali vsaj 6 m.

4. Urejevalna enota: VR3 S6: Južni rob Vrtojbe

Prevladujoča namenska raba: vaško območje (nizka gostota).

Možna dopolnilna raba: V1,V2.

Način urejanja: PUP.

Površina: 2,92 ha.

Morfološka enota: V1: Ob Vrtojbi – vaška pozidava

Enostanovanjske hiše in pripadajoča gospodarska poslopja, gručasto ob cestah, in novogradnje. Večina objektov nastala pred vojno, dozidave in stanovanjski objekti na robu te zazidave iz zadnjega desetletja.

A. Prizidava in nadzidave obstoječih stavb in novogradnje za stanovanjske namene, gradnja spremljajočih objektov in po predhodni strokovni oceni vpliva na okolje gradnja za potrebe obrti.

B. Višina objektov praviloma do $P + 1 + M$, oblikovanje po lokalni tipiki.

C. Odmik stavb od regionalne ceste po obstoječi gradbeni črti ali vsaj 6 m.

Morfološka enota: V2: Ob Gričih – vaška obcestna pozidava

Obcestne gručaste enostanovanjskih hiš z gospodarskimi poslopji in novogradnje.

A. Adaptacija obstoječih objektov za stanovanjske namene, gradnja spremljajočih objektov. Novogradnje na nezazidanih zemljiščih za gradnjo in po predhodni strokovni oceni vpliva na okolje gradnja za potrebe obrti.

B. Posegi na obstoječih objektih oblikovno prilagojeni njihovim značilnostim. Višina objektov praviloma do $P + 1 + M$.

C. Na regionalno cesto praviloma le skupni cestni priključki. Odmik od regionalne ceste po obstoječi gradbeni črti ali vsaj 6 m.

5. Urejevalna enota: VR3-S7: Na hribu

Prevladujoča namenska raba: območje za stanovanja (nizka gostota).

Možna dopolnilna raba:

Način urejanja: PUP.

Površina: 10,69 ha.

Enodružinska stanovanjska gradnja – prostostoječa pozidava

Naselje enodružinske stanovanjske gradnje (strnjena gradnja)

V vzhodnem in jugozahodnem delu urejevalne enote preurejene starejše stanovanjske hiše z dozidavami iz zadnjih desetletij in novogradnje. V osrednjem delu so neurejene zelene površine in zgrajene enodružinske stanovanjske hiše, zasnovane po zazidalnem načrtu. Obstoječ zaprti odvodnik poplavnih voda.

A. Dopustne so dozidave in nadzidave obstoječih stavb v vzhodnem in jugozahodnem delu. Na še nezazidanih stavbnih zemljiščih gradnja novih stanovanjskih, spremljajočih in gospodarskih objektov. Ureditev zelenih površin v osrednjem delu enote (saditev dreves, ureditev pešpoti, športnorekreacijskih površin, parkirišč, ekoloških otokov, ohranitev naravnega rastja – redek gozd v strminah in ureditev kolesarske poti). Doregulacija in širitev zaprtega odvodnika.

B. Višina objektov praviloma do $P + 1$. Oblikovanje prilagojeno matičnim objektom.

C. Za doregulacijo bo potrebno pridobiti vodna zemljišča.

6. Urejevalna enota: VR3-P1-OS: Brežina

Prevladujoča namenska raba: območje za proizvodne in servisne dejavnosti.

Možna dopolnilna raba:

Način urejanja: UN – predviden – sprejeta programska zasnova.

Površina: 12,7 ha.

Gradnja industrijskih objektov za proizvodnjo, servise in storitveno obrt – območje sanacije opuščene gramoznice.

Obstoječi objekti za servisne dejavnosti z začetka 80 let na severnem delu cone ter sklop objektov obrata za izkoriščanje gramoza (uprava, pomožni objekti, naprave za separacijo) z začetka 70 let. Pretežno območje nesanirane gramoznice, ki je nezazidano stavbno zemljišče. V SV delu enote obstoječ avtoservis.

A. Urejanje s predvidenim ureditvenim načrtom. Do sprejetja ureditvenega načrta so na gradbeni parceli servisne dejavnosti dopustne prizidave in rekonstrukcije obstoječih objektov in odstranitev tehnoloških naprav, pomožnih in začasnih objektov obrata za izkoriščanje gramoza z izravnavo vseh površin opuščene gramoznice za gradbene namene z izjemo tistih, ki so v programski zasnovi za ureditven načrt posebej označene kot zeleni griči. Izgradnja nove priključne ceste na obvoznico preko urejevalne enote.

B. –
C. –

7. Urejevalna enota: VR3-KE2: Vrtojbe

Prevladujoča namenska raba: območje za komunalno in energetiko – rezervat za komunalno infrastrukturo za ureditev objektov in naprav za čiščenje in odvajanje komunalne odpadne vode.

Možna dopolnilna raba:

Način urejanja: LN predviden.

Površina: 2,52 ha.

Komunalni objekti in naprave

Območje predvideno za čiščenje in odvajanje komunalne odpadne vode – tehnološki objekti.

Nezazidano stavbno zemljišče brez zazidave.

A. Urejanje s predvidenim lokacijskim načrtom.

B. Do sprejetja lokacijskega načrta možno le planiranje terena.

C. –

8. Urejevalna enota: VR3-RZ4-OS: Zavinje

Prevladujoča namenska raba: območje športno-rekreativnih površin (območje sanacije opuščene gramoznice).

Možna dopolnilna raba:

Način urejanja: UN – predviden.

Površina: 72064 m².

Športni objekti in naprave

Sklop tehnoloških objektov in naprav asfaltne baze. Delno sanirana bivša gramoznica.

A. Odstranitev tehnoloških naprav in objektov. Dokončanje sanacije površin in brežin gramoznice v rekreacijske namene po predvidenem ureditvenem načrtu.

B. Do sprejetja ureditvenega načrta možno le delno planiranje terena.

C. –

(4) PROMETNE POVRŠINE – zemljišča za gradnjo

Prometne površine znotraj ureditvenega območja Vrtojbe so obstoječa cestna infrastruktura, ki se posebej ne označuje.

Predvideni posegi na obstoječi cestni infrastrukturi: rekonstrukcije in širitve obstoječih cest in ureditev kolesarskih poti.

Način urejanja: PUP.

(5) VODNE POVRŠINE

V to območje sodi odsek vodotoka Vrtojba z označbo obojestranskega petmetrskega vplivnega pasu (pripadajoč obrežni pas, ki zagotavlja urejanje in vzdrževanje vodnih površin).

Možne dopolnilne dejavnosti: za šport in rekreacijo v naravnem okolju – ureditev pešpoti, kolesarskih poti.

Način urejanja: PUP.

54. člen

(Urejanje prostora v k.o. Vrtojba-VR izven poselitvenega območja naselja Vrtojba)

(1) Namenska raba: kmetijska, gozdna, vodna in razpršena zemljišča za gradnjo izven poselitvenega območja Vrtojbe na območju k.o. Vrtojba.

Način urejanja: PUP, LN.

1. Urejevalna enota: K1-VR: Praprotno

Prevladujoča namenska raba: območje najboljših kmetijskih zemljišč.

Druga namenska raba:

Dodatna namembnost območja: območje ureditve rastlinjakov.

Način urejanja: PUP.

Površina: 22,4 ha.

Najboljša kmetijska zemljišča. Območje že izvršenih agromelioracij z namakanjem.

A. Postavitev plastenjakov in spremljajočih objektov.

B. Soglasje občine k idejni zasnovi območja.

C. Ureditev energetske in komunalne infrastrukture.

2. Urejevalna enota: K2-VR: Breskovec

Prevladujoča namenska raba: območje najboljših kmetijskih zemljišč.

Druga namenska raba: /

Dodatna namembnost območja: območje ureditve rastlinjakov.

Način urejanja: PUP.

Površina: 6,3 ha.

Najboljša kmetijska zemljišča. Območje že izvršenih agromelioracij z namakanjem.

A. Postavitev plastenjakov in spremljajočih objektov.

B. Soglasje občine k idejni zasnovi območja.

C. Ureditev energetske in komunalne infrastrukture.

3. Urejevalna enota: K3-VR: Zavinje

Prevladujoča namenska raba: območje najboljših kmetijskih zemljišč.

Druga namenska raba:

Dodatna namembnost območja: območje ureditve rastlinjakov.

Način urejanja: PUP.

Površina: 3,8 ha.

Najboljša kmetijska zemljišča.

A. Postavitev plastenjakov in spremljajočih objektov.

B. Soglasje občine k idejni zasnovi območja.

C. Ureditev namakalnega sistema, energetske in komunalne infrastrukture.

4. Urejevalna enota: K4-VR: Na placu

Prevladujoča namenska raba: območje najboljših kmetijskih zemljišč.

Druga namenska raba:

Dodatna namembnost območja: območje ureditve rastlinjakov.

Način urejanja: PUP.

Površina: 7,8 ha.

Najboljša kmetijska zemljišča.

A. Postavitev plastenjakov in spremljajočih objektov.

B. Soglasje občine k idejni zasnovi območja.

C. Ureditev namakalnega sistema, energetske in komunalne infrastrukture.

5. Urejevalna enota: K5-VR: Pri pilu

Namenska raba: območje najboljših kmetijskih zemljišč.

Druga namenska raba: zemljišča za gradnjo.

Dodatna namembnost območja: območje ureditve rastlinjakov.

Način urejanja: PUP.

Površina: 4,2 ha.

Najboljša kmetijska zemljišča. Območje že izvršenih agromelioracij z namakanjem. Urejena vrtnarija. Osamljena stanovanjska hiša.

A. Postavitev plastenjakov in spremljajočih objektov. Graditev steklenjaka na nezazidanem zemljišču za gradnjo, prizidava obstoječe stanovanjske stavbe.

B. Soglasje občine k idejni zasnovi območja.

C. Ureditev energetske in komunalne infrastrukture.

6. Urejevalna enota: K6-VR: Na Vrtojbenskem polju

Namenska raba: območje najboljših kmetijskih zemljišč.

Dodatna namenska raba: območje ureditve rastlinjakov, stavbna zemljišča.

Način urejanja: PUP.

Površina: 16,2 ha.

Najboljša kmetijska zemljišča. Območje že izvršenih agromelioracij z namakanjem v večjem delu.

A. Postavitev plastenjakov in spremljajočih objektov.

B. Soglasje občine k idejni zasnovi območja.

C. Ureditev energetske in komunalne infrastrukture in namakanja.

7. Urejevalna enota: K7-VR: Ograda

Prevladujoča namenska raba: območje najboljših kmetijskih zemljiščih.

Druga namenska raba:

Dodatna namembnost območja: območje ureditve rastlinjakov.

Način urejanja: PUP.

Površina: 3,2 ha.

Najboljša kmetijska zemljišča.

A. Postavitev plastenjakov in spremljajočih objektov.

B. Soglasje občine k idejni zasnovi območja.

C. Ureditev energetske, komunalne infrastrukture in namakanja.

8. Urejevalna enota: K8-VR: V klancu

Prevladujoča namenska raba: območje najboljših kmetijskih zemljišč.

Druga namenska raba: stavbno zemljišče.

Dodatna namembnost območja: območje ureditve rastlinjakov.

Način urejanja: PUP.

Površina: 7,5 ha.

Najboljša kmetijska zemljišča in dva gospodarska objekta.

A. Nadomestna gradnja nadzemnega gospodarskega objekta v stanovanjski objekt. Postavitev plastenjakov in spremljajočih objektov.

B. Višina objekta P + 1, oblikovanje po lokalni tipiki. Predhodna strokovna presoja za območje plastenjakov.

C. Ureditev energetske, komunalne infrastrukture in namakanja.

9. Urejevalna enota: K9-VR: Dolnja Vrtojba

Prevladujoča namenska raba: območje najboljših kmetijskih zemljiščih.

Druga namenska raba: vodne površine.

Dodatna namembnost območja: območje ureditve rastlinjakov.

Način urejanja: PUP.

Površina: 12,1 ha.

Najboljša kmetijska zemljišča. Ob zahodnem robu enote vodne površine Vrtojbe in obstoječ protipoplavni odvodnik.

A. Postavitev plastenjakov in spremljajočih objektov. Ureditev in vzdrževanje vodnih površin Vrtojbe. V petmetrskem varovalnem pasu vodotoka ureditev kolesarske poti. Doregulacija in širitev odprtega odvodnika.

B. Soglasje občine k idejni zasnovi območja.

C. Ureditev namakalnega sistema in komunalne infrastrukture. Za doregulacijo in širitev odvodnika bo potrebno pridobiti vodna zemljišča.

10. Urejevalna enota: K10-VR: Griči

Prevladujoča namenska raba: območje najboljših kmetijskih zemljišč.

Druga namenska raba:

Dodatna namembnost območja: območje ureditve rastlinjakov, raziskovalno območje lapornate gline.

Način urejanja: PUP.

Površina: 7,3 ha.

Najboljša kmetijska zemljišča.

A. Postavitev plastenjakov in spremljajočih objektov.

B. Soglasje Občine k idejni zasnovi območja.

C. Ureditev namakalnega sistema, energetske in komunalne infrastrukture.

11. Urejevalna enota: K11-VR: Ob železnici

Prevladujoča namenska raba: najboljše kmetijsko zemljišče.

Druga namenska raba:

Način urejanja: PUP.

Površina: 11,8 ha.

Najboljše kmetijsko zemljišče še brez zazidave.

A. Ni gradenj.

B. –

C. Ureditev kolesarske poti.

12. Urejevalna enota: K12-VR: Pod avtocesto – vzhodno od Vrtojbenske obvoznice

Prevladujoča namenska raba: najboljše kmetijsko zemljišče.

Druga namenska raba: /

Način urejanja: PUP.

Površina: 14,3 ha.

Najboljše kmetijsko zemljišče brez zazidave.

A. Ni gradenj.

B. –

C. Ureditev kolesarske poti.

13. Urejevalna enota: K13-VR: Pod avtocesto Ob Vrtojbi

Prevladujoča namenska raba: najboljše kmetijsko zemljišče.

Druga namenska raba: stavbno zemljišče, vodne površine.

Način urejanja: PUP.

Površina: 6,8 ha.

Otoki najboljših kmetijskih zemljišč, obdani s stavbnimi zemljišči. Ena stanovanjska hiša ob cesti. Ob vzhodnem robu enote vodne površine Vrtojbe.

A. Prizidava stanovanjske hiše. Urejanje in vzdrževanje vodnih površin v petmetrskem varovalnem pasu, tudi ureditev kolesarske poti.

B. Po lokalni tipiki, višina do P+1.

C. Ureditev kolesarske poti ob obstoječi cesti.

14. Urejevalna enota: K14-VR: Vrtojbensko polje

Prevladujoča namenska raba: najboljše kmetijsko zemljišče.

Druga namenska raba: razpršena stavbna zemljišča.

Način urejanja: PUP.

Površina: 95,2 ha.

Najboljša kmetijska zemljišča in dve stanovanjski enoti.

- A. Prizidava stanovanjskih stavb. –
B. Po lokalni tipiki, višina do P+1.
C. –

15. Urejevalna enota: K15-VR: Ob Vrtojbi v spodnji Vrtojbi

Prevladujoča namenska raba: najboljše kmetijsko zemljišče.

Druga namenska raba: gozdno zemljišče, druga kmetijska zemljišča, vodne površine.

Način urejanja: PUP.

Površina: 5,5 ha.

V večinskem delu najboljša kmetijska zemljišča. Ob Vrtojbi v manjšem obsegu gozdno zemljišče in druga kmetijska zemljišča. V vzhodnem delu enote vodne površine Vrtojbe.

A. Urejanje in vzdrževanje vodnih površin v petmetrskem varovalnem pasu.

B. –

C. –

16. Urejevalna enota: K16-VR: Vrtojbe

Prevladujoča namenska raba: drugo kmetijsko zemljišče.

Druga namenska raba: najboljše kmetijsko zemljišče ob Vrtojbi, gozdno zemljišče, vodno zemljišče.

Način urejanja: PUP.

Površina: 9,8 ha.

Večinoma drugo kmetijsko zemljišče, na vzhodu zarobljeno z gozdom. Ob zahodnem robu enote vodno zemljišče Vrtojbe.

A. Ni gradenj.

B. –

C. –

17. Urejevalna enota: K17-VR: Caufovo

Prevladujoča namenska raba: najboljše kmetijsko zemljišče.

Druga namenska raba: gozdno zemljišče.

Način urejanja: PUP.

Površina: 3,8 ha.

Nepozidano pobočje, ki je večinoma najboljše kmetijsko zemljišče, deloma pa gozd.

A. Ni gradenj. Urejanje in vzdrževanje vodnih površin v petmetrskem varovalnem pasu.

B. –

C. –

18. Urejevalna enota: K 18-VR: Pri Frnaži

Prevladujoča namenska raba: najboljša kmetijska zemljišča.

Druga namenska raba: druga kmetijska zemljišča.

Dodatna namembnost območja: naravovarstveno območje.

Način urejanja: PUP.

Površina: 8,4 ha.

Vzhodni del je sanirani glinokop v druga kmetijska zemljišča, vzhodni del pa meliorirana najboljša kmetijska zemljišča. Večji del enote je območje varstva narave z visoko stopnjo biotske pestrosti – Pri Frnaži je odsek zaprtega obstoječega odvodnika. Poplavno območje.

A. Ni gradenj. Ureditev kolesarske poti. Izgradnja predvidenega odprtega protipoplavnega odvodnika in doregulacija obstoječega odseka zaprtega odvodnika. Odprava poplavnega območja.

B. –

C. Za doregulacijo obstoječega in izgradnjo predvidenega omrežja odprtega odvodnika bo potrebno pridobiti in odkupiti nekatera obrežna zemljišča.

19. Urejevalna enota: G1-VR: Frata

Prevladujoča namenska raba: gospodarski gozd in najboljša kmetijska zemljišča.

Druga namenska raba: kmetijska zemljišča v zaraščanju, druga kmetijska zemljišča, stavbno zemljišče.

Dodatna namembnost območja: /

Način urejanja: PUP, LN za kablovod.

Površina: 13,6 ha.

Pretežni del območja je gozdno zemljišče in najboljše kmetijsko zemljišče. V manjši meri so kmetijska zemljišča v zaraščanju in druga kmetijska zemljišča. V severnem delu je manjše stavbno zemljišče.

A. Nadomestna gradnja na stavbnem zemljišču.

B. Oblikovanje po lokalni tipiki, objekt do P+1.

C. Postavitev srednjenapetostnega elektro kabla po sprejetju LN.

20. Urejevalna enota: G2-VR: Bukovnik

Prevladujoča namenska raba: gospodarski gozd.

Druga namenska raba: kmetijska zemljišča v zaraščanju, druga kmetijska zemljišča, najboljša kmetijska zemljišča, stavbno zemljišče.

Dodatna namembnost območja: raziskovalno območje lapornate gline, območje varstva narave.

Način urejanja: PUP, LN za kablovod.

Površina: 98,8 ha.

Pretežni del območja je gozdno zemljišče. V preostalem delu severno je največji delež kmetijskih zemljišč v zaraščanju, manj pa drugih kmetijskih zemljišč. Na severu je manjše najboljše kmetijsko zemljišče in stavbno zemljišče. Na vzhodnem delu cone je na hribu Sv. OT spomenik NOB iz leta 1980.

Celotna urejevalna enota spada v območje raziskovalnega prostora lapornate gline Biljenski griči, ki je republiško obvezno izhodišče, koncesijo nad raziskovalnim območjem imajo Goriške opekarne. Vzhodni del območja spada še dodatno pod območje varstva narave Bukovnik.

A. Adaptacija gospodarskega posloplja. Ohranitev kvalitetnih gozdnih združb posebno hrasta na krajinsko zanimivih območjih ter ohranitev prvobitne narave v območju varstva narave Bukovnik, raziskovalna dela na območju raziskovalnega prostora lapornate gline. Ureditev območja spomenika NOB.

B. –

C. Postavitev srednjenapetostnega elektro kabla po sprejetju LN.

21. Urejevalna enota: G3-VR: Bukovnik-vzhod

Prevladujoča namenska raba: gospodarski gozd.

Druga namenska raba: kmetijska zemljišča v zaraščanju, druga kmetijska zemljišča.

Dodatna namembnost območja: območje varstva narave.

Način urejanja: PUP, LN za kablovod.

Površina: 26 ha.

Pretežni del območja je gozdno zemljišče. V preostalem delu so kmetijska zemljišča v zaraščanju in druga kmetijska zemljišča. Večji del območja spada pod območje varstva narave Bukovnik.

A. Ohranitev prvobitne narave v območju varstva narave – Bukovnik.

B. –

C. Postavitev srednjenapetostnega elektro kabla po sprejetju LN.

22. Urejevalna enota: K19-VR: Griči-vzhod

Prevladujoča namenska raba: najboljše kmetijsko zemljišče.

Druga namenska raba: stavbno zemljišče.

Dodatna namembnost območja: raziskovalno območje lapornate gline, območje agromelioracij – namakanje.

Način urejanja: PUP.

Površina: 86,3 ha.

Najboljša kmetijska zemljišča, dve osamljeni gospodarski poslopji za kmetijstvo na jugu območja.

Celotna urejevalna enota spada v območje raziskovalnega prostora lapornate gline Biljenski griči, ki je republiško obvezno izhodišče, koncesijo nad raziskovalnim območjem imajo Goriške opekarne.

Območje že izvršenih agromelioracij brez namakanja.

A. Prizidave obstoječih gospodarskih objektov.

B. Oblikovanje po lokalni tipiki, objekt do P+1.

C. Ureditve namakanja vinogradov.

23. Urejevalna enota: K20-VR: Griči-zahod

Prevladujoča namenska raba: najboljše kmetijsko zemljišče.

Druga namenska raba: drugo kmetijsko zemljišče, razpršena stavbna zemljišča.

Dodatna namembnost območja: območje kulturne dediščine, območje agromelioracij – namakanje.

Način urejanja: PUP.

Površina: 189,2 ha.

Najboljša kmetijska zemljišča in posamična stavbna zemljišča. Na robnem južnem delu je del arheološkega najdišča Ronki. Območje že izvršenih agromelioracij brez namakanja. Razpršena stavbna zemljišča.

A. Prizidave obstoječih stavb za stanovanjske, gospodarske in turistične namene. Ureditve kolesarske poti. Izgradnja odseka protipoplavnega odprtega odvodnika.

B. Po lokalni tipiki. Višina objektov praviloma P+1.

C. Ureditve namakanja vinogradov. Za izgradnjo odseka odprtega protipoplavnega odvodnika bo potrebno pridobiti in odkupiti obrežna zemljišča.

24. Urejevalna enota: OS-VR: Breskovec

Prevladujoča namenska raba: območje sanacije v kmetijske namene.

Druga namenska raba:

Dodatna namembnost območja:

Način urejanja: PUP.

Površina: 4,07 ha.

Brežina opuščene gramoznice in obojestranski pas ob obvoznici v postopku sanacije v kmetijsko zemljišče.

A. Sanacija površin v kmetijske namene. Ni gradenj.

B. –

C. –

(2) Prometne površine v odprtem prostoru k.o. Vrtojba

To so obstoječa cestna in železniška infrastruktura in objekti ter rezervati za gradnjo obvoznice. Označi se le površine hitre ceste in rezervat za obvoznico.

Predvideni posegi na obstoječi cestni in železniški infrastrukturi: rekonstrukcije in širitve obstoječih cest, ureditev kolesarskih poti in rekonstrukcija železniške infrastrukture.

Način urejanja: PUP.

1. PZ1-VR: Hitra cesta

Namenska raba: prometna površina.

Način urejanja: PUP.

Odsek hitre ceste zazidano stavbno zemljišče.

Prostorski posegi: /

2. R-VR: Obvoznica mimo Vrtojbe

Namenska raba: rezervat za obvozno lokalno občinsko cesto.

Način urejanja: z lokacijskim načrtom (Uradne objave, št. 1/02).

Predvideni posegi: izgradnja obvozne ceste.

Četrti del KONČNA DOLOČILA

55. člen

(Veljavnost prostorskih izvedbenih načrtov)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji prostorsko izvedbeni načrti prostorsko izvedbenih načrtov:

a) za naselje Šempeter pri Gorici:

– 9. zazidalni načrt za industrijsko cono Šempeter II (Uradno glasilo, št. 5/72);

b) za naselje Vrtojba:

– zazidalni načrt za območje Vrtojba II (Uradno glasilo, št. 8/81),

– lokacijski načrt za centralno čistilno napravo (Uradno glasilo, št. 8/88).

(2) Še naprej se uporabljajo naslednji prostorsko izvedbeni načrti oziroma deli prostorsko izvedbenih načrtov kot sestavni deli tega odloka:

a) za naselje Šempeter pri Gorici:

– 11. za območje Podmark III (Uradno glasilo, št. 10/75, 9/78, 7/79 in 6/81) v delu, ki je v urejevalni enoti ŠE1-S3,

– 12. zazidalni načrt za območje Vozila Gorica (Uradno glasilo, št. 13/78) razen za dele zazidalnega načrta, ki so v urejevalni enoti ŠE5-C8, v morfološki enoti ŠE4-RZ4, morfološki enoti ŠE4-S15/E1, E2 in morfološki enoti ŠE4-S16;

b) za naselje Vrtojba:

– lokacijski načrt za obvozno cesto mimo Vrtojbe (Uradne objave, št. 1/02),

– ureditveni načrt MMP Vrtojba (Uradno glasilo, št. 3/98), ki je na območju morfološke enote VR1-PZ/Pz2.

56. člen

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju Občine Šempeter-Vrtojba, spremembe in dopolnitve (prečiščeno besedilo) je dostopen na vpogled v prostorih Občine Šempeter-Vrtojba. Nadzor nad izvajanjem prostorsko ureditvenih pogojev opravlja pristojna inšpekcija.

57. člen

(Veljavnost prostorskih ureditvenih pogojev)

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju Občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št. 1/00) ter spremembe in dopolnitve odloka (Uradne objave, št. 14/01).

Upravni postopki, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po določilih odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju Občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št. 1/00) ter spremembe in dopolnitve odloka (Uradne objave, št. 14/01).

58. člen

(Začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-8/2003-2

Šempeter pri Gorici, dne 25. septembra 2003.

Župan
Občine Šempeter-Vrtojba
Dragan Valenčič l. r.

TRŽIČ

5021. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2002

Na podlagi 96. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2002 (Uradni list RS, št. 1/02 in 61/02) ter 18. in 92. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 7. redni seji dne 12. 11. 2003 sprejel

O D L O K

o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2002

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tržič za leto 2002.

2. člen

Zaključni račun Občine Tržič za leto 2002 se potrjuje v naslednjih zneskih:

	Zneski v SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:	
I. Skupaj prihodki	1.723.024.646
II. Skupaj odhodki	1.756.092.107
III. Proračunski presežek oziroma primanjkljaj (I.-II.)	-33.067.461
B) Račun finančnih terjatev in naložb:	
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalnih deležev	942.799
V. Dana posojila in povečanje kapitalnih deležev	4.000.000
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalnih deležev (IV.-V.)	-3.057.201
C) Račun financiranja:	
VII. Zadolževanje proračuna	-
VIII. Odplačilo dolga	-
IX. Sprememba stanja sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	36.124.662
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)	36.124.662
XI. Neto financiranje (VI.+X.)	33.067.461
Stanje sredstev na računih 31. 12. 2002	61.611.857

3. člen

Sestavni del proračuna so sredstva rezervnega sklada Občine Tržič, ki znašajo:

	Zneski v SIT
Končno stanje rezervnega sklada 31. 12. 2002	10.379.656

Neporabljena sredstva na računu rezervnega sklada na koncu leta 2002 se prenesejo v prihodnje leto.

4. člen

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.

5. člen

Kot posebni del odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2002, se potrjujejo tudi zaključni računi krajevnih skupnosti v Občini Tržič.

6. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 401-08/01-06

Tržič, dne 12. novembra 2003.

Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

5022. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Tržič

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02 in 51/02) in 10., 16. in 47. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 7. redni seji dne 12. novembra 2003 sprejel

O D L O K

o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Tržič

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ustanavljajo notranje organizacijske enote Občinske uprave občine Tržič (v nadaljevanju: občinska uprava), določa njihova organizacija ter delovno področje in urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.

2. člen

Občinska uprava izvaja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih z zakonom, s tem odlokom in drugimi splošnimi pravnimi akti.

Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava skladno s predpisi sodeluje z občinskimi upravami drugih lokalnih skupnosti, državnimi organi, zavodi, gospodarskimi subjekti, nosilci javnih pooblastil ter drugimi organizacijami pri izmenjavi mnenj, izkušenj, podatkov in obvestil.

3. člen

Občinska uprava odloča o upravnih stvareh in drugih javnopravnih stvareh, ki nimajo značaja upravne stvari po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek, kolikor ta področja niso urejena s posebnim postopkom, izvaja nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti, odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti ter izvaja druge naloge, ki spadajo v njeno pristojnost na podlagi zakonov, podzakonskih predpisov in splošnih pravnih aktov Občine Tržič ter so v skladu s statutom občine.

4. člen

Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske uprave pa neposredno vodi direktor občinske uprave.

Direktor občinske uprave mora imeti izobrazbo, ki jo predpisuje zakon o javnih uslužbencih.

5. člen

Direktorja občinske uprave in vodje notranjih organizacijskih enot občinske uprave imenuje in razrešuje župan skladno z določbami zakona o javnih uslužbencih. Direktor občinske uprave in vodje notranjih organizacijskih enot občinske uprave izvršujejo pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem in organizacijo dela.

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE

6. člen

V enoviti občinski upravi so za posamezna področja in delovne naloge organizirane naslednje notranje organizacijske enote:

- tajništvo občine,
- urad za urejanje prostora,
- urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti,
- urad za finance.

V okviru urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti delujeta:

- turistično, promocijski in informacijski center,
- režijski obrat.

7. člen

Notranje organizacijske enote občinske uprave vsaka na svojem področju:

- opravljajo naloge iz svoje pristojnosti,
- opravljajo strokovne, tehnične in organizacijske naloge pri pripravi strategije razvoja programske usmeritve občine ter programov razvoja posameznih dejavnosti,
- pripravljajo strokovna gradiva in analize za občinski svet in njegova delovna telesa,
- pripravljajo proračun in skrbijo za njegovo izvrševanje,
- opravljajo strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi s pridobivanjem, razpolaganjem in upravljanjem občinskega premoženja,
- izvajajo ustanoviteljske pravice in druge strokovne naloge iz pristojnosti občine, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj subjekta s področja pristojnosti notranje organizacijske enote,
- organizirajo in koordinirajo dela s področja upravnih nalog,
- pripravljajo in vodijo investicije in investicijsko vzdrževanje,
- zagotavljajo in vzdržujejo informacijske podatkovne baze s svojega delovnega področja,
- spremljajo in organizirajo prijavo občine na razpise za pridobitev sredstev,
- izvajajo strokovne, tehnične in organizacijske naloge za izvedbo javnih naročil, javnih razpisov ter zbirajo ponudbe za realizacijo nalog in projektov.

8. člen

Tajništvo občine vodi direktor občinske uprave. Druge notranje organizacijske enote občinske uprave vodijo vodje teh organizacijskih enot. Direktor občinske uprave in vodje notranjih organizacijskih enot občinske uprave so javni uslužbenci, ki opravljajo delo na položaju.

9. člen

Tajništvo občine izvaja delovne naloge strokovnega in organizacijskega značaja, ki so pomembne za delo občinske uprave:

- vodi in usklajuje delo občinske uprave ter jo nadzira,
- usklajuje delo župana in občinske uprave,
- izvaja organizacijske, tehnične in druge naloge za nemoteno delovanje občinske uprave,
- zagotavlja opremo in sredstva za delo občine in njenih organov ter skrbi za njihovo vzdrževanje,
- vodi evidenco in hranjenje aktov ter skrbi za arhiv,
- vodi kadrovske zadeve in skrbi za izobraževanje javnih uslužbencev,
- vodi sprejem, oddajo in evidenco pošte,
- po pooblastilu župana zastopa in predstavlja občino v postopkih pred državnimi organi in drugimi institucijami,
- pripravlja predloge skupnega delovanja občin na posameznih področjih in dejavnostih,
- sodeluje pri pripravi pravno-strokovnih podlag za odloke in druge splošne pravne akte občine s tisto notranjo organizacijsko enoto občinske uprave, ki je pristojna za posamezno delovno področje in drugimi pripravljavci pravno-strokovnih podlag za odloke in druge splošne pravne akte občine ter skrbi za njihovo usklajenost z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi,
- opravlja naloge, ki po svoji naravi ne sodijo v nobeno od ostalih notranjih organizacijskih enot občinske uprave,
- vodi pravne zadeve, ki se nanašajo na naloge vseh notranjih organizacijskih enot občinske uprave,
- sestavlja pogodbe, ocenjuje prejete pogodbe in pravno spremlja pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premičnin in nepremičnin, o koncesijah in uporabi javnega dobra in o drugih razmerjih, v katera stopa občina,
- vodi postopke oddaje javnih naročil in sodeluje v postopkih podelitve koncesij, ki spadajo v njegovo delovno področje,
- za potrebe organov občine pripravlja tolmačenja posameznih določil splošnih pravnih aktov občine,
- zagotavlja prisotnost pripravljavcev gradiv in predlogov iz občinske uprave na sejah občinskega sveta,
- zagotavlja administrativno in tehnično podporo organom občine in njihovim delovnim telesom,
- izvaja druge naloge, ki po njihovi naravi sodijo v njegovo delovno področje oziroma pristojnost.

10. člen

Urad za urejanje prostora izvaja delovne naloge na naslednjih področjih:

- skrbi za urejanje prostora in urbanizem,
- pripravlja prostorske načrte občine,
- ureja namembnost urbanega prostora,
- vodi evidenco posegov v prostor,
- skrbi za lokalne javne ceste, javne poti in druge javne površine,
- skrbi za parkirne površine, način in prepoved parkiranja,
- opravlja naloge vodenja postopkov s področja cestne in prometne ureditve,
- izvaja strokovne naloge in dela na področju stanovanjske dejavnosti,
- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj,
- skrbi za varstvo naravne dediščine in kulturne dediščine,
- skrbi za varstvo okolja,
- izvaja nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov s področja varstva okolja,
- določa pogoje in daje soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave,
- pripravlja strokovna mnenja in informacije s svojega področja dela,
- vodi postopke oddaje javnih naročil in sodeluje v postopkih podelitve koncesij, ki spadajo v njegovo delovno področje,

– izvaja druge naloge, ki po njihovi naravi sodijo v njegovo delovno področje oziroma pristojnost.

11. člen

Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti izvaja delovne naloge na naslednjih področjih:

- vodi upravni postopek in druge naloge s področja kmetijstva, trgovin, gostinstva in malega gospodarstva,
- pospešuje razvoj obrti, podjetništva, kmetijstva, gozdarstva in turizma,
- spremlja in analizira gospodarska gibanja in izdaja poročila o tem,
- opravlja statistične obdelave in vodi evidence gospodarskih subjektov,
- zagotavlja subvencije in tekoče transferje v gospodarstvo,
- usklajuje in izvaja skupne naloge za pospeševanje posameznih področij gospodarstva,
- pripravlja občinske programe za pridobivanje državnih in mednarodnih sredstev,
- opravlja strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z načrtovanjem, izgradnjo in vzdrževanjem infrastrukturnih objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb,
- opravlja nadzor, koordinacijo in strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb,
- organizira občinsko inšpekcijo, ki opravlja nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti skladno z določili zakona o inšpekcijskem nadzoru,
- organizira občinsko redarsko službo in izvaja nadzor na področju javnega reda in miru ter prometa v občini iz občinske pristojnosti,
- opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge za vzgojo, izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
- skrbi za javno zdravstveno službo na primarni ravni in lekarniško dejavnost,
- skrbi za izobraževanje in delo z mladimi,
- skrbi za knjižnično in informacijsko dejavnost,
- skrbi za dejavnost društev,
- skrbi za socialno varstvo, predšolsko varstvo otrok in družin,
- skrbi za raziskovalno dejavnost,
- skrbi za požarno varnost, civilno zaščito in reševanje v primeru elementarnih nesreč,
- skrbi za socialno ogrožene, invalide in ostarele,
- nadzira občinske javne zavode s področja družbenih dejavnosti,
- skrbi za varstvo kulturne dediščine,
- izvaja in koordinira naloge na področju investicijskega vzdrževanja, obnavljanja in nakupa osnovnih sredstev za zavode na področju družbenih dejavnosti,
- pripravlja in usklajuje programe nalog s področja družbenih dejavnosti in oblikuje kriterije in merila za vrednotenje teh programov,
- zbira in zagotavlja potrebne podatke in dokumente za financiranje dejavnosti v okviru občinske pristojnosti,
- vodi postopke oddaje javnih naročil in sodeluje v postopkih podelitve koncesij, ki spadajo v njegovo delovno področje,
- izvaja druge naloge, ki po njihovi naravi sodijo v njegovo delovno področje oziroma pristojnost.

12. člen

Turistično, promocijski in informacijski center, ki se ustanovi v okviru urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti:

- skrbi za informiranje občanov in obiskovalcev Občine Tržič o turistični in z njo povezani ponudbi Občine Tržič,
- strokovno sodeluje pri izvajanju dejavnosti turističnih društev,

- skrbi za opravljanje tehnično-administrativnih del pri izdajanju občinskega glasila Tržičan,
- skrbi za mednarodno in medobčinsko sodelovanje,
- skrbi za promocijo občine,
- skrbi za protokol,
- skrbi za organizacijo poletnih in drugih prireditev ter praznovanj,
- skrbi za organizacijo razstav in otvoritev.

Režijski obrat, ki se ustanovi v okviru Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti:

- vodi javna dela,
- skrbi za urejanje in vzdrževanje javnih površin, obrežij vodotokov ter čiščenje in urejanje divjih odlagališč.

Režijski obrat izvaja navedena dela skladno z določili zakona in občinskega odloka, ki urejata izvajanje gospodarskih javnih služb ter ostalih predpisov.

13. člen

Vse delovne naloge oziroma pristojnosti, za katere veljavni splošni pravni akti Občine Tržič določajo pristojnost dosedanjih notranjih organizacijskih enot občinske uprave Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe in Urada za družbene dejavnosti, postanejo z dnem uveljavitve tega odloka delovno področje oziroma pristojnost Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti.

14. člen

Urad za finance izvaja delovne naloge na naslednjih področjih:

- pripravlja predloge proračuna in rebalansa proračuna ter skrbi za njuno izvrševanje,
- izvaja finančno in materialno poslovanje,
- vodi računovodstvo, knjigovodstvo in obračun plač,
- vodi blagajniško poslovanje,
- izvaja vsa finančna opravila za delovanje občine,
- izdeluje zaključni račun in premoženjsko bilanco,
- izvaja računovodska in finančna opravila za krajevne skupnosti, sklade in izvajalske organizacije,
- izvaja nadzor nad finančnim poslovanjem proračunskih porabnikov,
- pripravlja in sodeluje pri pripravi predpisov za uvajanje davkov iz občinske pristojnosti,
- pripravlja informacije in poročila o finančnem stanju občine,
- izvaja druge naloge, ki po njihovi naravi sodijo v njegovo delovno področje oziroma pristojnost.

15. člen

Naloge, ki so v pristojnosti občinske uprave, vendar niso našteje v predhodnih členih, opravlja notranja organizacijska enota občinske uprave, v katere delovno področje sodi naloga po njeni naravi. Če se je ne da razvrstiti, jo opravi tajništvo občine.

16. člen

Po odredbi župana ali direktorja občinske uprave je dolžna notranja organizacijska enota opraviti tudi nalogo, ki po naravi ne sodi v področje dela te notranje organizacijske enote.

17. člen

Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več javnih uslužbencev oziroma javnih uslužbencev različnih strok in stopenj znanja, lahko župan ustanovi projektne skupine. S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo projektne skupine, vodjo projektne skupine ter odloči o drugih vprašanjih, ki jih glede projektne skupine predpisuje zakon o javnih uslužbencih.

18. člen

Upravne naloge izvajajo javni uslužbenci, in sicer uradniki in strokovno-tehnični javni uslužbenci, ki morajo biti strokovno usposobljeni za izvajanje teh nalog v skladu z zakonom.

19. člen

Javni uslužbenci, zaposleni v občinski upravi, morajo opravljati naloge, določene z zakoni, podzakonskimi predpisi in pravnimi akti občine.

Javni uslužbenci za kršitve delovnih obveznosti odgovarjajo disciplinsko in odškodninsko, po splošnih pravilih delovnega in civilnega prava.

III. SREDSTVA ZA DELO OBČINSKE UPRAVE

20. člen

Sredstva za delo občinske uprave določi Občinski svet občine Tržič na predlog župana in se zagotovijo v proračunu občine.

21. člen

Občinska uprava del svojih nalog, ki jih opravi po posebnem naročilu ovrednoti in zaračunava, ti prihodki občinske uprave predstavljajo del proračuna občine.

22. člen

Sredstva za naloge, ki jih država prenese na občinsko upravo, financira država iz državnega proračuna.

23. člen

Delo občinske uprave je javno. Za obveščanje javnosti je odgovoren direktor občinske uprave ali drug od župana pooblaščen javni uslužbenec občinske uprave, ki mora delovati v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter z dajanjem informacij medijem, z novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki medijev, oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.

Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila in pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka tega člena, daje predstavnikom medijev župan in direktor občinske uprave, po njunem pisnem pooblastilu ali posamičnem upravnem aktu pa tudi drug uradnik, zaposlen v občinski upravi, ki je član kolegija župana.

IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

24. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave (Uradni list RS, št. 36/99, 2/01 in 1/02).

Župan v sodelovanju z direktorjem občinske uprave in vodji notranjih organizacijskih enot občinske uprave na podlagi tega odloka najkasneje v roku enega meseca od dneva uveljavitve tega odloka izda posebni pravilnik, v katerem podrobneje opredeli organizacijo dela posameznih notranjih organizacijskih enot občinske uprave.

25. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 013-05/99-02

Tržič, dne 12. novembra 2003.

Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

ZREČE

5023. Cenik daljinskega ogrevanja

SPITT d.o.o., Cesta na Roglo 11/j, Zreče, skladno s 97. členom energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99) objavlja

CENIK
daljinskega ogrevanja

1

Zaradi spremembe cene zemeljskega plina pri distributerju Geoplin d.o.o., Ljubljana, se v mestu Zreče s 1. 12. 2003 spremeni cena toplotne energije.

Povprečna cena MWh toplotne energije se zniža za 0,898%, tako da znaša nova povprečna cena toplotne energije 10.818,88 SIT/MWh.

Pri fiksnem delu cene ni sprememb.

2

Navedena cena daljinskega ogrevanja je oblikovana skladno z uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS, št. 37/03).

Na navedeno ceno se skladno z zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano vrednost.

Št. 33/2003-02

Zreče, dne 11. novembra 2003.

Direktor
SPITT d.o.o.
Djura Sabo l. r.

ŽELEZNIKI

5024. Program priprave občinskega lokacijskega načrta in sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Železniki za izvedbo zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov in za dograditev čistilne naprave

Na podlagi 39. člena statuta Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98, 21/99) ter 27. in 78. člena zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) je župan Občine Železniki sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
občinskega lokacijskega načrta in sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Železniki za izvedbo zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov in za dograditev čistilne naprave

1. člen

(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)

Občina Železniki ima sprejete spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje Občine Železniki.

ki (Uradni list RS, 75/98, 101/00) in odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Železniki (Uradni list RS, št. 33/01).

Glede na to, da je približno polovica zemljišča parc. št. 130/1, k.o. Studeno, gradbena parcela, druga polovica, kjer bi se nahajal zbirni center, pa je najboljše kmetijsko zemljišče, je potrebno izpeljati postopek, ki je predmet tega programa.

V skladu z zakonodajo in glede na število prebivalcev mora Občina Železniki na svojem območju urediti en zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov. Preobremenjenost obstoječe čistilne naprave pa zahteva njeno povečanje in rekonstrukcijo.

Pravna podlaga za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana ter lokacijskega načrta je zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03).

2. člen

(Predmet in programska izhodišča)

Predmet postopka je razširitev območja, ki je v veljavnem prostorskem planu opredeljeno kot območje čistilne naprave Železniki na celotno površino parcele št. 130/1 k.o. Studeno. V območju je predvidena ureditev zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov v Občini Železniki ter dograditev čistilne naprave.

3. člen

(Okvirno ureditveno območje)

Okvirno ureditveno območje lokacijskega načrta je zemljišče parc. št. 130/1 k.o. Studeno.

4. člen

(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)

Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana ter lokacijskega načrta dajejo smernice za načrtovanje ter mnenja so:

1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, področje kmetijstva;
2. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, sektor za vodno gospodarstvo;
3. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, območna pisarna Kranj;
4. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, sektor za varstvo narave;
5. Zavod RS za varstvo narave, območna enota Ljubljana;
6. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, sektor za varstvo okolja;
7. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino;
8. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, območna enota Ljubljana;
9. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS za prostorsko planiranje;
10. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, območna enota Kranj;
11. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za energetiko;
12. Ministrstvo za gospodarstvo, področje notranjega trga;
13. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, sektor za civilno obrambo;
14. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Gorenjska;
15. ELES Elektro Slovenija, d.o.o.;

16. Elektro Gorenjska, d.d., PE za distribucijo električne energije;

17. Telekom Slovenije, PE Kranj;

18. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste;

19. Občina Železniki.

Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev plana in lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih, ki niso naštetih v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobijo v postopku.

Navedeni organi in organizacije morajo na zahtevo izdelovalca podati svoje smernice v 30 dneh po prejemu poziva za podajo smernic za načrtovanje, sicer se smatra, da le-teh nimajo.

Pristojni nosilci urejanja prostora podajo mnenja na usklajeni predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana in lokacijskega načrta v roku 30 po prejemu vloge. Če v predpisanem roku ne podajo mnenja, se šteje, da na predvideno prostorsko ureditev nimajo pripomb.

5. člen

(Seznam potrebnih strokovnih podlag)

V postopku izdelave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana ter lokacijskega načrta bodo upoštevane vse relevantne že izdelane strokovne podlage oziroma posebne strokovne podlage v zvezi s prometnim, komunalnim in energetskim napajanjem območja ter vodnogospodarskimi ureditvami.

6. člen

(Način pridobitve strokovne rešitve)

Strokovne rešitve bodo pridobljene z variantnimi predlogi načrtovalca.

7. člen

(Navedba in način pridobitve geodetskih podlag)

Geodetski posnetek območja v digitalni obliki bo izdelan v postopku izdelave naloge.

Digitalni katastrski načrt bo pridobljen na Geodetski upravi RS.

8. člen

(Roki za pripravo)

Okvirni roki za izvedbo postopka so naslednji:

Faza	Rok
– priprava osnutka programa	
priprave LN	27. 10. 2003
– izvedba prve prostorske konference	12. 11. 2003
– sprejem programa priprave	20. 11. 2003
– poziv za določitev smernic	po sprejemu
za načrtovanje	programa priprave
– pridobitev smernic za načrtovanje	30 dni po prejemu vloge
– izdelava strokovne rešitve	sočasno s pridobitvijo smernic
– izdelava predloga	20 dni po pridobitvi smernic in potrditvi strokovne rešitve
– izvedba druge prostorske konference	15 dni pred javno razgrnitvijo
– javna razgrnitev in javna obravnava	30 dni
– stališča do pripomb	15 dni po prejemu pripomb
– dopolnitev predloga skladno s stališči do pripomb	15 dni po pridobitvi stališč

Faza	Rok
– priprava gradiva za pridobitev mnenj	15 dni po dopolnitvi predloga
– poziv za mnenja k dopolnjenemu predlogu	takoj po pripravi gradiva
– mnenja k dopolnjenemu predlogu	30 dni po prejemu vloge
– vloga za sklep vlade	po pridobitvi mnenj
– sklep Vlade RS	45 dni po prejemu popolne vloge
– sprejem odlokov na občinskem svetu	predvidoma julij ali avgust 2004
– objava odloka v uradnem glasilu	po sprejemu na občinskem svetu
– izdelava končnega elaborata (odloka s prilogami)	15 dni po objavi

9. člen

(Obveznosti v zvezi s financiranjem)

Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana ter lokacijskega načrta se zagotovijo v proračunu Občine Železniki.

10. člen

(Končna določba)

Ta program začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 080-09-8165/03

Železniki, dne 20. novembra 2003.

Župan

Občine Železniki

Mihael Prevc l. r.**MINISTRSTVA****5025. Pravilnik o obveznem okviru načrta
klasifikacijskih znakov**

Na podlagi 22. člena uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 91/01) izdaja minister za notranje zadeve

P R A V I L N I K**o obveznem okviru načrta klasifikacijskih znakov**

1. člen

S tem pravilnikom se določa obvezen okvir načrta klasifikacijskih znakov organov javne uprave v Republiki Sloveniji, in je priloga tega pravilnika.

2. člen

Skladno z določili 22. člena uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 91/01; v nadaljnjem besedilu: uredba) vsebuje obvezen okvir načrta klasifikacijskih znakov vsebinsko splošna gesla upravnih zadev oziroma posamezne sklope

upravnih in drugih nalog, ki jih opravljajo organi javne uprave.

3. člen

Urad predsednika Vlade Republike Slovenije, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, vladne službe, ministrstva, organi v sestavi ministrstev, upravne enote, uprave lokalnih skupnosti ter druge pravne in fizične osebe, kadar na podlagi javnih pooblastil rešujejo upravne naloge uporabljajo pri klasifikaciji zadev in dokumentov enotne načrte klasifikacijskih znakov oziroma načrte klasifikacijskih znakov.

4. člen

Obvezni okvir načrta klasifikacijskih znakov je osnova za nadaljnjo izdelavo enotnih načrtov klasifikacijskih znakov in načrtov klasifikacijskih znakov, ki jih bodo določili predstojniki posameznih upravnih ali drugih državnih organov.

5. člen

Za istovrstne organe javne uprave in javnopravne osebe (upravne enote, lokalne skupnosti, javne zavode in druge) z določenega področja minister, pristojen za to področje, po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za upravo, določi enoten načrt klasifikacijskih znakov.

6. člen

Načrti klasifikacijskih znakov morajo vsebovati seznam klasifikacijskih znakov, z besedami opisan njihov pomen in roke hrambe v skladu z določili 62., 63. in 64. člena uredbe.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

7. člen

Enotne načrte klasifikacijskih znakov in načrte klasifikacijskih znakov je potrebno izdelati in jih začeti uporabljati s 1. 1. 2004.

8. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-00-34/2002-62

Ljubljana, dne 3. novembra 2003.

EVA 2003-1711-0112

Minister

za notranje zadeve

dr. Rado Bohinc l. r.**OBVEZEN OKVIR NAČRTA KLASIFIKACIJSKIH
ZNAKOV ORGANOV JAVNE UPRAVE V REPUBLIKI
SLOVENIJI****GLAVNE SKUPINE**

- 0 - DRŽAVNA IN DRUŽBENA UREDITEV
- 1 - DELO, DRUŽINA, ZDRAVJE IN SOCIALNE ZADEVE
- 2 - NOTRANJE ZADEVE

- 3 - GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, PREHRANA, OKOLJE, PROSTOR, PROMET IN ZVEZE
- 4 - FINANCE, JAVNE FINANCE IN DRŽAVNO PREMOŽENJE
- 5 - ZUNANJE ZADEVE
- 6 - ZNANOST, KULTURA, ŠOLSTVO IN ŠPORT
- 7 - PRAVOSODJE
- 8 - OBRAMBA TER ZAŠČITA, REŠEVANJE IN POMOČ
- 9 - ZADEVE ZUNAJ RAZREDOV OD 0 DO 9

SKUPINE

0 - DRŽAVNA IN DRUŽBENA UREDITEV

- 00 - USTAVNA IN DRŽAVNA UREDITEV
- 01 - ORGANIZACIJA JAVNE UPRAVE IN DRŽAVNIH ORGANOV
- 02 - UPRAVNO POSLOVANJE
- 03 - LOKALNA SAMOUPRAVA
- 04 - VOLITVE IN REFERENDUMI
- 05 - USTAVNOPRAVNA PRESOJA
- 06 - NADZORSTVO
- 07 - ČLOVEKOVE PRAVICE, OSEBNI PODATKI
- 08 - PROTOKOL
- 09 - DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 0

1 - DELO, DRUŽINA, ZDRAVJE IN SOCIALNE ZADEVE

- 10 - DELOVNA RAZMERJA IN PRAVICE IZ DELA
- 11 - KADRI, ZAPOSLOVANJE IN POKLICNO USPOSABLJANJE
- 12 - ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
- 13 - ZDRAVSTVO IN ZDRAVSTVENI ZAVODI
- 14 - SOCIALNO VARSTVO IN SKRBTSTVO
- 15 - SOCIALNO VARSTVENA DEJAVNOST
- 16 - DRUŽINA
- 17 - VOJNI INVALIDI, VETERANI IN ŽRTVE VOJNEGA NASILJA
- 18 - ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZAVAROVANJE
- 19 - DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 1

2 - NOTRANJE ZADEVE

- 20 - SISTEM, DELOVANJE IN RAZVOJ JAVNE UPRAVE TER NADZORSTVO
- 21 - POSEBNE NALOGE NA PODROČJU USLUŽBENSKEGA PRAVA
- 22 - SISTEM PLAČ V JAVNEM SEKTORJU
- 23 - URAVNE NOTRANJE ZADEVE
- 24 - POLICIJA
- 25 -
- 26 -
- 27 -
- 28 -
- 29 - DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 2

3 - GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, PREHRANA, OKOLJE, PROSTOR, PROMET IN ZVEZE

- 30 - GOSPODARSKI IN REGIONALNI RAZVOJ, NOTRANJI TRG TER KONKURENČNOST
- 31 - INDUSTRIJSKI PROJEKTI, PODJETNIŠKI SEKTOR, DROBNO GOSPODARSTVO, INTELEKTUALNA LASTNINA, TEHNOLOŠKI RAZVOJ
- 32 - TURIZEM, VARSTVO POTROŠNIKOV, GOSPODARSKI ODNOSI S TUJINO
- 33 - KMETIJSTVO, VARNA PREHRANA, RAZVOJ PODEŽELJA
- 34 - GOZDARSTVO, LOVSTVO, RIBIŠTVO, VARSTVO RASTLIN, KRMA, VETERINARSTVO IN ZOOTEHNIKA
- 35 - PROSTOR IN OKOLJE
- 36 - ENERGETIKA IN RUDARSTVO
- 37 - PROMET IN PROMETNA INFRASTRUKTURA
- 38 - INFORMATIKA IN TELEKOMUNIKACIJE
- 39 - DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 3

4 - FINANCE, JAVNE FINANCE IN DRŽAVNO PREMOŽENJE

- 40 - FINANČNI SISTEM
- 41 - DRŽAVNI PRORAČUN IN OBČINSKI PRORAČUNI
- 42 - DAVČNI, CARINSKI SISTEM IN DRUGE JAVNE DAJATVE
- 43 - JAVNA NAROČILA IN KONCESIJE
- 44 - DRŽAVNE POMOČI IN MAKROEKONOMSKE ANALIZE
- 45 - JAVNO RAČUNOVODSTVO
- 46 - FINANČNI NADZOR IN REVIZIJE
- 47 - IGRE NA SREČO, PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA
- 48 - ZAKLADNIŠTVO, DRŽAVNO IN DRUGO JAVNO PREMOŽENJE
- 49 - DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 4

5 - ZUNANJE ZADEVE

- 50 - TEMELJI IN PROGRAMI ZUNANJE POLITIKE
- 51 - DIPLOMATSKA PREDSTAVNIŠTVA
- 52 - KONZULARNE ZADEVE
- 53 - SLOVENSKE MANJŠINE V DRUGIH DRŽAVAH IN IZSELJENCI
- 54 - EVROPSKE INTEGRACIJE - EVROPSKA UNIJA
- 55 - MEDNARODNA VARNOST - NATO
- 56 - MEDNARODNO PRAVO
- 57 - DRŽAVNA MEJA
- 58 - MEDNARODNE RAZISKAVE IN STATISTIKA
- 59 - DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 5

6 - ZNANOST, KULTURA, ŠOLSTVO IN ŠPORT

- 60 - ZNANOST IN RAZISKOVANJE
- 61 - USTVARJANJE IN POSREDOVANJE KULTURNIH VREDNOT

- 62 - VAROVANJE KULTURNIH VREDNOT
- 63 - VZGOJA
- 64 - IZOBRAŽEVANJE IN POKLICNO
USPOSABLJANJE
- 65 - MLADINSKA POLITIKA
- 66 - MEROSLOVNI SISTEM
- 67 - ŠPORT
- 68 -
- 69 - DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 6

7 - PRAVOSODJE

- 70 - ORGANIZACIJA PRAVOSODNIH ORGANOV
- 71 - NADZOR NAD POSLOVANJEM PRAVOSODNIH
IN DRUGIH SORODNIH ORGANOV IN
IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
- 72 - MEDNARODNA PRAVNA POMOČ
- 73 -
- 74 -
- 75 -
- 76 -
- 77 -
- 78 -
- 79 - DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 7

8 - OBRAMBA TER ZAŠČITA, REŠEVANJE IN POMOČ

- 80 - UPRAVNE ZADEVE S PODROČJA OBRAMBE
- 81 - VOJAŠKO KADROVSKE ZADEVE
- 82 - PRAVICE IN DOLŽNOSTI DRŽAVLJANOV NA
PODROČJU OBRAMBE
- 83 - ORGANIZACIJSKO MOBILIZACIJSKE ZADEVE
- 84 - ZAŠČITA, REŠEVANJE IN POMOČ
- 85 - OBVEŠČEVALNE IN VARNOSTNE ZADEVE
- 86 - INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO (OBRAMBA IN
NESREČE)
- 87 - MEDNARODNO SODELOVANJE NA
OBRAMBENEM PODROČJU
- 88 - PROIZVODNJA OROŽJA IN OPREME TER
VZDRŽEVANJE MATERIALNO TEHNIČNIH
SREDSTEV
- 89 - DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 8

9 - ZADEVE ZUNAJ RAZREDOV OD 0 DO 8

- 90 - SEJE, SESTANKI, POSVETOVANJA
- 91 - OBVEŠČANJE JAVNOSTI, PODATKI JAVNEGA
ZNAČAJA
- 92 - ODNOSI Z VERSKIMI SKUPNOSTMI
IN OSEBAMI
CIVILNEGA PRAVA
- 93 - ODLIKOVANJA, PRIZNANJA IN POHVALE
- 94 - ODGOVORNOST ZA PROTIPRAVNA DEJANJA
- 95 - POSEBNE NALOGE VLADNIH URADOV
IN SLUŽB
- 96 -
- 97 -
- 98 -
- 99 - DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 9

Popravek

V pravilniku o spremembi pravilnika o strokovnem izpitu za imenovanje v naziv, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 88-4081/03, z dne 11. 9. 2003, se za datumom doda številka EVA 2003-1711-0092.

dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve

Popravek

V odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Loška dolina za območje Občine Bloke za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2003, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 96-4292/03 z dne 3. 10. 2003 se v 4. členu v poglavju 3.4.5. črta druga alineja.

Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

Popravek

V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lendava, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 66-3217/02 z dne 26. 7. 2002, se v 12. členu doda izpuščeno besedilo, ki se glasi:

»10. odlok o zazidalnem načrtu za hotelsko-rekreacijsko in zdraviliško dejavnost v Lendavi (Uradne objave Pomurja, št. 34/78 in Uradni list RS, št. 92/98)«.

Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.

Popravek

V odloku o javnem redu v Občini Markovci, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 82-3958/03 z dne 21. 8. 2003, se v prehodnih in končnih določbah v prvem odstavku 19. člena beseda »soglasja« popravi z besedo »dovoljenje«, številka »9« pa se popravi na številko »8«.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

Popravek

V odloku o lokacijskem načrtu območja S3/B – prometna ureditev v Rogaški Slatini, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 111-4882/03 z dne 13. 11. 2003, se v prvem odstavku 3. člena pri naštetih parcelah iz k.o. Rogaška Slatina za parcelo 1807 dodajo še naslednje parcele: 606, 607, 608, 609/1, 613/10, 611.

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

VSEBINA

VLADA

4978. Uredba o oznakah v Civilni zaščiti Republike Slovenije 15521
 4979. Uredba o spremembi uredbe o omejevanju in nadzoru uvoza in izvoza surovih diamantov 15542

MINISTRSTVA

4980. Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči 15545
 4981. Pravilnik o tehničnih normativih za postavitev, nadzor in obratovanje parnih kotlov in naprav 15557
 4982. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o tlačni opremi 15567
 4983. Pravilnik o pogojih za proizvodnjo, promet in uporabo medicirane krme 15567
 4984. Pravilnik o merilih za organiziranje krajevnih uradov v upravnih enotah 15573
 4985. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o meroslovnih zahtevah za hladilne posode za mleko (bazenske hladilnike), mlekomere in merilne posode 15575
 5025. Pravilnik o obveznem okviru načrta klasifikacijskih znakov 15649
 4986. Sklep o izdaji tretje popravljene in dopolnjene izdaje Anatomsko-terapevtsko-kemične (ATC) klasifikacije zdravil 2003 15575
 4987. Sklep o izdaji 5. dopolnila k Slovenskemu dodatku k Evropski farmakopeji 15576
 4988. Sklep o veljavnosti šestega, sedmega in osmega dodatka k četrti izdaji Evropske farmakopeje 15576
 4989. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini 15576
 4990. Pravilnik o obrazcu za priglasitev dobaviteljev kozmetičnih proizvodov in načinu sporočanja o novih kozmetičnih proizvodih pred prvim dajanjem v promet 15577
 4991. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov 15580
 4992. Pravilnik o vsebini in načinu označevanja kozmetičnih proizvodov 15582

USTAVNO SODIŠČE

4993. Odločba, da člena 98.a in 445. Zakona o kazenskem postopku nista v neskladju z Ustavo 15584

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4994. Aneks h kolektivni pogodbi za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti 15586
 4995. Dodatek št. 4 k pravilom igre na srečo "Hitra srečka" 15587
 4996. Poročilo o prodaji 17. serije igre Hitra srečka 15587

OBČINE

BISTRICA OB SOTLI

4997. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 15588

BLED

4998. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Bled 15590

GORNJI PETROVCI

4999. Odlok o turistični taksi v Občini Gornji Petrovci 15591

LAŠKO

5000. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2003 15593
 5001. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Laško 15593
 5002. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško 15594
 5003. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnice Laško 15596
 5004. Dopolnitev programa priprave sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško 15600
 5005. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev odloka o UN Zdravilišča Laško 15601

LJUBLJANA

5006. Sklep o izločitvi enot iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ljubljana Center in njihovo organiziranje v samostojne zavode 15601
 5007. Sklep o izločitvi enot iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Viški vrtci in njihovem organiziranju v samostojne zavode 15602

NOVA GORICA

5008. Sklep o ukinitvi javnega dobra 15603
 5009. Sklep o ukinitvi javnega dobra 15603
 5010. Program priprave za občinski lokacijski načrt Lavričeva-podaljšek 15603

PREBOLD

5011. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje 15604
 5012. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje 15606
 5013. Odlok o komunalnih taksah v Občini Prebold 15607

RAVNE NA KOROŠKEM

5014. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2003 15610

SEMIČ

5015. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2003 15610
 5016. Sklep o razglasitvi cerkve Sv. Štefana za kulturni spomenik lokalnega pomena 15611
 5017. Sklep o razglasitvi Območja tabora v Semiču za kulturni spomenik lokalnega pomena 15612
 5018. Sklep o razglasitvi cerkve Svete Trojice na Vinjem Vrhu za kulturni spomenik lokalnega pomena 15613

SEVNICA

5019. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 15614

ŠEMPETER-VRTOJBA

5020. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za posege v prostor na območju Občine Šempeter-Vrtojba 15615

TRŽIČ

5021. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2002 15644
 5022. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Tržič 15644

ZREČE

5023. Cenik daljinskega ogrevanja 15648

ŽELEZNIKI

5024. Program priprave občinskega lokacijskega načrta in sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Železniki za izvedbo zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov in za dograditev čistilne naprave 15647

POPRAVKI

- Popravek pravilnika o spremembi pravilnika o strokovnem izpitu za imenovanje v naziv 15652
 - Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Loška dolina za območje Občine Bloke za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2003 15652
 - Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lendava 15652
 - Popravek odloka o javnem redu v Občini Markovci 15652
 - Popravek odloka o lokacijskem načrtu območja S3/B - prometna ureditev v Rogaški Slatini 15652

ISSN 1318-0576



9 771318 057017

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktorica Ksenija Mihovar Globokar – Založnik Uradni list RS d.o.o. – Direktorica in odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS d.o.o. – Tisk Tiskarna SET, d.d., Večve – Akontacija naročnine za leto 2003 je 24.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 66.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, prekladi 425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi ...) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet <http://www.uradni-list.si> – uredništvo e-pošta:objave@uradni-list.si – Transakcijski račun 02922-0011569767 – Poština plačana pri pošti 1102 Ljubljana