

# Uradni list Republike Slovenije



Internet: <http://www.uradni-list.si>

e-pošta: [info@uradni-list.si](mailto:info@uradni-list.si)

Št. 4

Ljubljana, ponedeljek 19. 1. 2004

Cena 1320 SIT

ISSN 1318-0576

Leto XIV

## MINISTRSTVA

### 191. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o identifikaciji in registraciji prašičev

Na podlagi 114. in v zvezi s 109. in 110. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1), ter na podlagi petega odstavka 16. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 110/02 – ZGO-1), petega odstavka 23. člena in četrtega odstavka 24. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

### PRAVILNIK o dopolnitvi pravilnika o identifikaciji in registraciji prašičev

#### 1. člen

V 21. členu pravilnika o identifikaciji in registraciji prašičev (Uradni list RS, št. 97/03) se za besedilom »z ušesno znamko iz 4. člena« dodaja besedilo »ali na način iz 2. člena«.

#### 2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 321-20-243/2002-1  
Ljubljana, dne 8. januarja 2004.  
EVA 2004-2311-0107

Minister  
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  
**mag. Franc But** l. r.

### 192. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zaposleni v Zavodu za gozdove Slovenije

Na podlagi 52. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

### PRAVILNIK o dopolnitvi pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zaposleni v Zavodu za gozdove Slovenije

#### 1. člen

V pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zaposleni v Zavodu za gozdove Slovenije (Uradni list RS, št. 5/94, 55/94, 22/99 in 106/01) se doda 1.a člen, ki se glasi:

#### "1.a člen

Ne glede na določbe prejšnjega člena se za delovna mesta revirni gozdar, revirni lovec, informatik v oddelku za računalništvo, vodja krajevne enote in vodja gojitvenega lovišča šteje, da kandidat izpolnjuje pogoj izobrazbe za sklenitev pogodbe o zaposlitvi, če ima za eno stopnjo nižjo izobrazbo, kot se zahteva, in če v roku največ 6 let od sklenitve pogodbe o zaposlitvi pridobi zahtevano izobrazbo. Če delavec v navedenem roku ne pridobi zahtevane izobrazbe, pogodba o zaposlitvi preneha veljati z redno odpovedjo s strani delodajalca iz razloga nesposobnosti zaradi neizpolnjevanja pogojev v skladu z zakonom.

Pogodba o zaposlitvi na podlagi prejšnjega odstavka se lahko sklene, če se na objavo prostega delovnega mesta ne prijavi kandidat, ki izpolnjuje pogoje, ki so določeni v prejšnjem členu."

#### 2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-13/99-2  
Ljubljana, dne 12. januarja 2004.  
EVA 2003-2311-0311

Minister  
za kmetijstvo,  
gozdarstvo in prehrano  
**mag. Franc But** l. r.

## BANKA SLOVENIJE

### 193. Sklep o spremembi sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo nadomestila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in 53. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije

### SKLEP o spremembi sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo nadomestila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije

## 1. člen

V sklepu o tarifi, po kateri se zaračunavajo nadomestila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije (Uradni list RS, št. 66/02, 83/02, 94/02 in 64/03), se v 1. členu, v poglavju »II. TOLARSKI POSLI DOMAČI PLAČILNI PROMET«, spremeni tarifna številka 6 tako, da se glasi:

»6. Plačila v bruto poravnah 220 SIT«

## 2. člen

Tarifna številka 8 se spremeni tako, da se glasi:

»8. Žiro kliring:

a) nalog, zajet v kliring 5 SIT

b) izvršitev poravnave neto pozicij udeleženk 210 SIT

c) aktiviranje poravnalne jamstvene sheme:

– črpanje sredstev pozitivnega limita

zaradi kritja lastne izgube izpadle udeleženske 100.000 SIT

– povzročitev aktiviranja delitve izgube

med ostale udeleženske 200.000 SIT«

## 3. člen

Tarifna številka 11 se spremeni tako, da se glasi:

»11. Mastercard International

– pristopnina 450.000 SIT

– izvršitev poravnave 460 SIT

– letna članarina po letnem obračunu, v skladu z veljavnimi pravili«

## 4. člen

Ta sklep začne veljati 1. februarja 2004.

Ljubljana, dne 8. januarja 2004.

Predsednik  
Sveta Banke Slovenije  
**Mitja Gaspari** l. r.

## OBČINE

### SEVNICA

#### 194. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica

Na podlagi 12., 17. in 175. člena zakona o urejanju prostora (ZUreP-1), (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.), zakona o graditvi objektov (ZGO-1), (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00 in 65/03) je Občinski svet občine Sevnica na 9. seji dne 17. 12. 2003 sprejel

### O D L O K

#### o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica

#### I. UVODNE DOLOČBE

## 1. člen

S tem odlokom se sprejmejo prostorsko ureditveni pogoji (v nadaljevanju: PUP) za območja naselij, zaselkov in odprtega prostora v občini Sevnica, ki jih je izdelal Savaprojekt Krško, d.d., pod številko PUP-111/02, marec 2003.

## 2. člen

Prostorsko ureditveni pogoji so izdelani ob upoštevanju usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter družbenega plana Občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje občine Sevnica – dopolnjene 2002 (Uradni list RS, št. 36/02).

## 3. člen

PUP sestavlja:

tekstualni del:

– odlok o PUP;

– pogoji za načrtovanje;

– mnenja nosilcev urejanja prostora in

grafični del:

– ureditvena območja naselij po KS M 1: 5 000;

– zasnova namenske rabe prostora M 1: 25 000;

– zasnova infrastrukturnih omrežij M 1: 25 000;

– zasnova varovanih in zavarovanih

območij M 1: 25 000.

## 4. člen

Prostorsko ureditveni pogoji vsebujejo:

I. UVODNE DOLOČBE

II. OBMOČJE UREJANJA IN VELJAVNOST

III. MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE GRADNJE OBJEKTOV

1. Ureditvena območja naselij in razpršena gradnja

1.1 Gradnja v ureditvenih območjih naselij

1.2 Gradnja izven ureditvenih območij, razpršena gradnja

1.3 Splošna merila in pogoji za posamezne vrste posegov

2. Območja odprtega prostora

2.1 Kmetijska zemljišča

2.2 Gozdna zemljišča

2.3 Šport in rekreacija

2.4 Pridobivanje rudnin

- 2.5 Sekundarna bivališča
- 2.6 Komunalne dejavnosti
- 2.7 Pokopališča
- 2.8 Vodna zemljišča

#### IV. MERILA IN POGOJI GLEDE OBLIKOVANJA OBMOČIJ IN ARHITEKTONSKEGA OBLIKOVANJA OBJEKTOV

Kriteriji za urbanistično oblikovanje naselij in razpršene gradnje

- Krajinsko oblikovanje odprtega prostora
- Arhitektonsko oblikovanje objektov v naseljih in razpršeni gradnji
- Oblikovanje zunanjih in drugih ureditev

#### V. MERILA IN POGOJI ZA DOLOČANJE GRADBENIH PARCEL

#### VI. MERILA IN POGOJI ZA OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE

#### VII. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE TER ZVEZE

#### VIII. MERILA IN POGOJI ZA VODNOGOSPODARSKO UREJANJE

#### IX. PODROBNEJŠA MERILA IN POGOJI ZA GRADNJO OBJEKTOV

#### X. MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO IN IZBOLJŠANJE OKOLJA

#### XI. KONČNE DOLOČBE

##### 5. člen

Ta odlok določa pravila za urejanje prostora in graditev vseh vrst objektov.

### II. OBMOČJE UREJANJA IN VELJAVNOST

##### 6. člen

Meja ureditvenega območja PUP poteka po meji Občine Sevnica in velja neomejeno za celotno območje občine, razen za območja, ki se urejajo z izvedbenimi prostorskimi akti. PUP veljajo tudi za del območja urbanistične zasnove Sevnica ter začasno in s posebnimi pogoji za območja, za katera je predvidena izdelava izvedbenih aktov.

Za dele stanovanjskih območij v naseljih Blanca, Dolnje Brezovo, Log, Sevnica – območje Florjanske ulice (Škouc) in območje Pečje ter del območja namenjen obrti v naselju Boštanj veljajo podrobnejša merila in pogoji za gradnjo objektov.

PUP veljajo pogojno tudi za stavbna zemljišča na območju lokacijskega načrta HE Boštanj.

### III. MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE GRADNJE OBJEKTOV

#### 1. Ureditvena območja naselij in razpršena gradnja

##### 7. člen

Skladno s pogoji in določili tega odloka so na stanovanjskih območjih, območjih oskrbnih in storitvenih dejavnosti, obrti, proizvodnih in servisnih dejavnosti, športnih in rekreacijskih površinah in pokopališčih dovoljene nadomestne gradnje, nadzidave, dozidave, rekonstrukcije in adaptacije zakonito zgrajenih objektov ter komunalne in prometne ureditve in vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah.

##### 8. člen

#### 1.1 Gradnja v ureditvenih območjih naselij

V meji ureditvenega območja naselja je možna:

- gradnja stanovanjskih objektov in poslovno-stanovanjskih objektov,
- gradnja objektov, ki služijo kmetijski proizvodnji in dopolnilnim dejavnostim na kmetiji (kmečki turizem, predelava kmetijskih izdelkov, umetna obrt in podobno...),

– gradnja objektov za centralne dejavnosti – trgovino, gostinstvo in turizem ter druge – storitvene dejavnosti na za to določenih območjih,

– gradnja proizvodnih in obrtnih objektov na za to določenih območjih,

– sprememba namembnosti objektov za obrtno in storitveno dejavnost pod pogojem, da se ne spreminja pretežne rabe območja in da dejavnost nima negativnih vplivov na okolje in na bivalne pogoje sosednjih objektov,

– sprememba namembnosti objektov v sekundarna bivališča,

– gradnja objektov in naprav namenjenih športu in rekreaciji na za to določenih površinah,

– širitev pokopališč in gradnja poslovnih objektov,

– gradnja enostavnih objektov.

##### 9. člen

Na območjih, za katera je plansko predvidena izdelava izvedbenih načrtov ter na večjih prostih površinah, kjer je potrebno izdelati zasnovo lociranja objektov s parcelacijo in zasnovo prometne in komunalne ureditve, so do izdelave izvedbenega prostorskega akta dovoljene nadomestne gradnje, vzdrževalna dela na objektih in napravah in tisti posegi, ki ne bodo ovirali realizacije izvedbenih aktov.

##### 10. člen

#### 1.2 Gradnja izven ureditvenih območij, razpršena gradnja

Na območju razpršene gradnje, zaselkov in posameznih stavbnih zemljišč je možna:

– gradnja objektov, ki služijo kmetijski proizvodnji in dopolnilnim dejavnostim na kmetiji ter gradnja enostavnih objektov,

– sprememba namembnosti obstoječih objektov kmetij ali delov objektov za potrebe turistične dejavnosti, stanovanj in potrebe kmetijstva,

– gradnja stanovanjskih objektov v območju stavbnega zemljišča v primeru, da gre za zgoščevanje, zapolnjevanje vrzeli oziroma zaselka ali za zaokroževanje gručastih oblik zazidave, če obstoječa komunalna in prometna infrastruktura to omogoča.

##### 11. člen

Za območje poselitve, ki se nahaja v meji lokacijskega načrta HE Boštanj veljajo določila tega odloka, pod pogojem da niso v nasprotju z ureditvami in pogoji odloka o lokacijskem načrtu HE Boštanj.

Za območje proizvodnih in obrtnih dejavnosti ob objektu HE Boštanj je potrebno izdelati občinski lokacijski načrt.

#### 1.3 Splošna merila in pogoji za posamezne vrste objektov

##### 12. člen

#### Novogradnje:

Oblikovanje novih objektov in posegov mora ohranjati arhitekturno ali oblikovno identiteto območja in upoštevati značilnosti zazidave v svoji neposredni okolici ali širšem območju. Obliko, barvo ter velikost streh in orientacijo slemen je treba prilagoditi splošni podobi naselja ali njegovega posameznega dela.

Gradnja stanovanjskih objektov, ki predstavljajo oblikovno posebnost (sončna hiša, atrijska hiša, terasna hiša itd.) v pretežno vaških naseljih ni dovoljena, v urbanih naseljih pa le pod pogojem, da se zgradijo kot zazidalni kompleks s svojstveno oblikovno zasnovo in se ustrezno zazelenijo.

#### Nadomestne gradnje:

Nadomestni objekti se praviloma zgradijo na mestu starih ali v njegovi neposredni bližini, vendar znotraj gradbene parcele.

Stari objekt se po izgradnji novega odstrani.

V primeru arhitektonsko kvalitetnega oblikovanja se lahko stari objekt ohrani in vključi v novo stavbno celoto. Nadomestni objekt mora ohranjati arhitekturne in urbanistične kvalitete obstoječega objekta ter kvalitetne ambientalne značilnosti prostora. V primeru gradnje nadomestne hiše v sklopu kmetije, je možno staro hišo spremeniti v gospodarsko poslopje.

Dozidave, nadzidave ter adaptacije:

Dograditev in prenavljanje objektov mora biti v skladu z oblikovalskimi določili za gradnjo novih objektov. Možne so nadzidave do višine gabarita sosednjih objektov, če se s tem ne poruši kompozicijsko razmerje do celote.

Dozidave in obnove so možne le pri objektih, ki so zgrajeni v skladu s predpisi. Dozidave objektov so možne do intenzivnosti izrabe, ki ne presega razmerja 40% pozidave napram 60% nepozidane površine gradbene parcele. Dozidava praviloma ne sme presegati bruto etažne površine pritličja obstoječega objekta.

Enostavni objekti:

Locirajo se tako, da ne ovirajo ostalih objektov in gradijo skladno s pogoji in na način, ki ga določajo podzakonski akti.

Gradnja drugih objektov:

Oblikovanje tehnoloških objektov ali naprav z višino, ki bistveno odstopa od povprečnega gabarita njihovega okolja, mora težiti za tem, da ti objekti ne dominirajo v prostoru. Oblikovanje teh objektov se prilagodi tehnologiji, pa tudi značilnostim prostora.

Oblikovanje manjših objektov komunalnega značaja (transformatorske postaje...) v posameznem naselju mora biti enotno in ne smejo postati dominantna.

Območja s cervvijo in pokopališčem se ohranjajo. Ob širitvi pokopališča ali gradnji poslovnih objektov je treba upoštevati tipiko obstoječe zasnove in se prilagajati značilnostim terena.

Javne ureditve:

Pri urejanju javnih površin je v največji možni meri uporabljati naravne materiale in oblikovno poenoteno ozelenitev s tradicionalno prevladujočim zelenjem.

Urbana oprema (svetilke, koši za smeti, klopi) naj bo v naselju enotno oblikovana.

Ostale ureditve:

Nasipavanje in dvigovanje terena napram sosednji parceli ni dovoljeno. Odvečni material od izkopov je potrebno deponirati in poravnati na zato določenih deponijah. Višinske razlike na zemljiščih je potrebno premostiti s travnimi brežinami, le izjemoma z opornimi zidovi ali z za to namenjenimi betonskimi elementi.

## 2. Območja odprtega prostora

### 2.1 Kmetijska zemljišča

#### 13. člen

Kmetijska zemljišča se urejajo na podlagi plansko načrtovanih agrooperacij.

Na najboljših kmetijskih zemljiščih so dovoljene agrooperacije. Za izvajanje načrtovanih agrooperacij, ki so opredeljena na območjih varovane kulturne dediščine ali naravnih vrednot, je potrebno upoštevati strokovne podlage, ki so sestavni del tega odloka in pridobiti projektne pogoje pooblaščenih strokovnih institucij.

Lokacija in gradnja enostavnih objektov je dovoljena skladno s pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, ob pogojih za gradnjo enostavnih

objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči.

#### 14. člen

Na najboljših kmetijskih zemljiščih so poleg primarne rabe dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja nadomestnih kmetij, gradnja nadomestnih objektov in dogradnja obstoječih objektov, ki so zgrajeni v skladu s predpisi,
- gradnja zidanih gospodarskih poslopij izven gradbene parcele kmetije je dovoljena le, če je urbanistično sprejemljiva in če je mogoče uporabiti zemljišča, ki so manj primerna za kmetijsko pridelavo,
- gradnja podzemnih komunalnih naprav in objektov, cest ter poljskih poti. Izjemoma je dopustna gradnja nadzemnih vodov in naprav, če niso možne alternativne rešitve,
- postavitve naprav za potrebe raziskovalne ali študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),
- gradnja pomožnih objektov, začasnih objektov, vadbinih objektov, spominskih obeležij in urbane opreme,
- gradnja namakalnih sistemov in vodnih zadrževalnikov.

#### 15. člen

Na drugih kmetijskih zemljiščih je, poleg posegov iz prejšnjih dveh členov, dovoljena ureditev zelenih površin, gradnja in ureditev za šport in rekreacijo in gradnja spremljajočih objektov in naprav, ki dopolnjuje rekreacijsko dejavnost v območjih pod pogojem, da ni okrnjena osnovna namembnost prostora.

#### 16. člen

Na drugih kmetijskih zemljiščih z vinogradi in sadovnjaki je dovoljena:

- gradnja in obnova zidanic na vinogradniških območjih in gradnja gospodarskih objektov za spravilo sadja ob pogojem, da je investitor za gradnjo zidanic lastnik najmanj 20 ara zemljišča s tem, da je vinograd zasajen velikosti najmanj 15 ara, oziroma za gradnjo gospodarskega objekta za spravilo sadja, če je investitor lastnik najmanj 25 ara zemljišča s tem, da je intenzivni sadovnjak zasajen velikosti najmanj 20 ara,
- adaptacije, rekonstrukcije ali nadomestne gradnje pri legalno zgrajenih objektih na ostalih območjih, pri čemer je lahko velikost zemljišča 15 arov, vinograda pa minimalno 10 arov,
- gradnja zidanic, v katerih je možno urediti prostore za vinotoč ali preureditev obstoječih objektov za te dejavnosti ob pogojem, da ima prosilec najmanj 40 ara vinograda in da se lokacija nahaja v območju vinsko turistične ceste in ob pogojem, da lokacija zagotavlja ureditev vseh potrebnih zunanjih površin brez večjih posegov v teren (večjih odkopov ali zasutij, izpostavljenih opornih zidov) ter ob pogojem zagotovitve ustrezne infrastrukturne opreme.

Posegi morajo biti načrtovani tako, da se ohranja značilna krajinska slika z vinogradi, podolžno po pobočju ter z gozdnimi robovi in pogozdenimi severnimi pobočji hribov.

Novi objekti se lahko postavljajo le ob poteh, ob upoštevanju smeri postavitve obstoječih objektov in dominantnosti lokacije.

Gradnja pomožnih objektov v sklopu gradbene parcele zidanice ali objekta za spravilo sadja ni možna. V primeru, da je pomožni objekt v sklopu vinograda že zgrajen, ga je po končani gradnji zidanice ali objekta za spravilo sadja potrebno porušiti.

Priporočljiva je ohranitev vinogradov in sadovnjakov v tradicionalni obliki.

## 2.2 Gozdna zemljišča

### 17. člen

Na območjih gozdnih zemljišč je poleg primarne rabe dovoljena gradnja objektov in naprav skladno s pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, ob pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči.

Soglasje Zavoda za gozdove RS se mora pridobiti za poseg v prostor za graditev objektov tudi zunaj gozda, če je iz poročila o vplivih na okolje razvidno, da bi objekt ali posledice delovanja objekta negativno vplivale na gozdni ekosistem in funkcije gozdov.

Pri načrtovanju posegov v gozd in v gozdni prostor je potrebno upoštevati v planu prikazana področja posebno poudarjenih ekoloških in socialnih funkcij.

Negozdna zemljišča v gozdu je prepovedano pogozdovati, razen če je to predvideno v gozdnogospodarskem načrtu.

Ograditev posameznih delov gozda ni dovoljena, razen v primerih, ki so določeni z zakonom o gozdovih.

Pri načrtovanju novogradenj, ki mejijo na gozd, je potrebno upoštevati oddaljenost objektov od gozdnega roba.

Odmiki objektov od gozdnega roba ne smejo biti manjši od povprečne višine dreves, izjemoma je ta odmik lahko manjši, vendar ne manj od 10 m.

## 2.3 Šport in rekreacija

### 18. člen

Na območju površin namenjenih športu in rekreaciji je možna gradnja objektov in naprav namenjenih potrebam posameznega športnega območja ob upoštevanju in ohranjanju krajinske slike in brez večjih posegov v teren (odkopi, zasutja, oporni zidovi).

Ureditve trim stez, tekaških prog in konjeniških poti naj se usmerjajo in uredijo na obstoječih poljskih in gozdnih poteh.

Spremljajoča oprema (oznake smeri ipd.) naj bo iz naravnih materialov.

## 2.4 Pridobivanje rudnin

### 19. člen

Na območjih obstoječih površinskih kopov so dopustna le tekoča vzdrževalna dela na obstoječih legalno zgrajenih objektih in napravah ter raziskovalna vrtanja.

Za nadaljnje posege na območju Loga je plansko predvidena izdelava UN Kamnolom Log.

Na območjih opuščanih površinskih kopov so mogoča sanacijska dela na podlagi ustreznih projektov in dovoljenj po predpisih o graditvi objektov.

## 2.5 Sekundarna bivališča

### 20. člen

Za območja načrtovane gradnje sekundarnih bivališč je potrebna izdelava zasnove razporeditve objektov s parcelacijo in zasnovo prometne in komunalne ureditve.

Za območja sekundarnih bivališč na območju predvidene razširitve Regijskega parka Kozjanski park (\*RP 2), je pred pripravo podrobnejših aktov potrebno pridobiti varstvene usmeritve.

## 2.6 Komunalne dejavnosti

### 21. člen

Na območju komunalnih dejavnosti na desnem bregu Save ob naselju Log je možna gradnja čistilne naprave ter

gradnja objektov in ureditev površin namenjenih zbiranju in sortiranju komunalnih odpadkov.

Predelavo in recikliranje gradbenih odpadkov je mogoče opravljati le na območju komunalnih dejavnosti v objektih ali/in z napravami postavljenimi v ta namen.

## 2.7 Pokopališča

### 22. člen

Za vsa nova območja pokopališč, ki so predvidena izven naselij, je potrebna izdelava izvedbenega prostorskega akta.

## 2.8 Vodna zemljišča

### 23. člen

Na vodnem in obvodnem zemljišču je možna gradnja objektov javne infrastrukture, gradnja objektov javnega dobra, gradnja objektov za rabo voda za varstvo voda pred onesnaženjem, gradnja objektov namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi živali in premoženja.

Možno je tudi izvajati ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave ter izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda.

Za premostitve preko potokov je treba zgraditi ploščate prepuste, ki bodo prevajali stoletne visoke vode z varnostno višino 0,5 m. Za ureditve premostitve je treba pripraviti projekt ureditve potoka, ki bo prikazal ureditev struge ob cesti in premostitvi.

Za vse posege na vodnem in obvodnem zemljišču si mora investitor pridobiti informacijo o predpisanih pogojih, ki jih mora izpolnjevati nameravani poseg ter vodno soglasje.

Na vodotokih, ki so opredeljeni kot naravna vrednota, je potrebno vse posege izvajati v skladu z naravovarstvenimi smernicami.

Za zagotavljanje novih vodnih virov je možno izvajati hidrološke raziskave.

## IV. MERILA IN POGOJI GLEDE OBLIKOVANJA OBMOČIJ IN ARHITEKTONSKEGA OBLIKOVANJA OBJEKTOV

### 1. Kriteriji za oblikovanje naselij in razpršene gradnje

#### 24. člen

##### Naselja

Jedra vasi se ohranjajo in opremijo z urbano opremo, dovoljena je dopolnilna gradnja objektov z javnimi programi, ki se mora oblikovno in urbanistično prilagajati obstoječim gradbenim linijam in urbanistični kompoziciji obstoječih dominantnih objektov.

Ohranja se tipična zasnova naselja (gručasta, vrstna, obcestna...) in varujejo gradbene linije objektov, značilne razporeditve objektov v naselju ali v sklopu domačije. Pri posegih v zunanje robove naselij ali zaselkov je potrebno na novo oblikovati zeleni rob naselja, sadovnjak itd.

Ohraniti je potrebno obstoječo kmetijsko rabo zemljišč na območju vedute na cerkev sv. Marije, travnik med cesto za Rovišče in cerkvijo, v naselju Studenec.

Ob glavni prometnici v naselju je dovoljena sprememba stanovanjskih objektov v javne, storitvene, servisne in obrtne dejavnosti.

Na novih površinah, namenjenih pozidavi v naseljih, je možno oblikovanje novega naselitvenega vzorca ob upoštevanju krajinske podobe in sledenju avtohtonim naselbinskim strukturam, materialih in oblikah.

Nova območja v naselju je od starih zaželeno ločevati z zelenimi barierami.

Za območje urbanistične zasnove Sevnica veljajo merila in pogoji tega PUP le za posamične objekte, in sicer novogradnje, ki pomenijo zapolnitve, nadomestne gradnje, dozidave in gradnje pomožnih objektov.

## Razpršena gradnja

Pri dovoljevanju posegov na stavbna zemljišča je treba težiti k zaokroževanju poselitve ob upoštevanju načina sestavljanja posameznih objektov v skupine. V primeru gradnje v okviru nekvalitetnih območij je potrebno z novimi posegi vplivati na večjo urejenost in izboljšanje stanja. V vseh primerih je potrebno ob objektih predvideti zasaditev avtohtonega drevja.

Kmetije je potrebno oblikovati glede na tipologijo poselitve in upoštevajoč značilni parcelni vzorec. Novi objekti ne smejo rušiti kvalitetnih prostorskih odnosov.

Na dvorišču kmetij naj se zasadijo večja drevesa, ob zunanjem robu pa sadno drevje.

## 2. Oblikovanje odprtega prostora

## 25. člen

## Kmetijska zemljišča

Posegi na območjih kmetijskih površin morajo ohranjati značilnosti krajinskega vzorca, naravne elemente kot so sistem parcelacije, komunikacije, relief, strukturo vegetacije, vodotoke in značilne krajinske poglede.

## Gozdna zemljišča

Posegi v območju gozdov morajo upoštevati značilnosti kulturno krajinskega vzorca in ohranjati značilno razporeditev gozdnih mas, značilnosti oblikovanja gozdnega roba in vzorec gozdnih poti.

## Pokopališča

Območja s cerkvijo in pokopališčem se ohranjajo. Pri širitvah pokopališč upoštevati obstoječe zasnove in se z ureditvami prilagajati terenu.

## Vodna zemljišča

Ohranjati obvodno vegetacijo in urejati ter utrjevati brežine z naravnimi materiali.

## 3. Arhitektonsko oblikovanje objektov

## 26. člen

V območju varovane kulturne dediščine se urbanistični in arhitekturni pogoji podreajo pogojem spomeniško-varstvene službe.

## Stanovanjski in gospodarski objekti:

– tlorisna zasnova objektov v naseljih in območjih razpršene gradnje mora biti podolgovata, z razmerjem stranic vsaj 1: 1,4. Na območjih naselbinske dediščine se tlorisni gabarit podreja določilom pristojne spomeniške službe,

– višina objektov se prilagodi obstoječim objektom in dominantam naselja (cerkev, grad, drevo). Praviloma vkopana klet, pritličje in mansarda, kolenčni zid je skrit pod kapjo strehe. Objekti na izpostavljenih legah in grebenih morajo imeti klet v celoti vkopano, da se zagotovi pritlični gabarit,

– streha mora biti simetrična dvokapnica s slemenom po dolžini objekta, naklon 35 do 45 stopinj. Kritina mora biti temne barve; opečna, betonska – sive ali opečne barve ali druga temna kritina, ki je kompatibilna s tradicionalno. Dovoljeni so čopi in strešna okna, frčade pa dvokapne in le centralno na fasadi, nad glavnim vhodom. Na območjih strnjene pozidave so dovoljene tudi drugačne oblike frčad,

– fasade naj bodo ometane, omet je lahko tudi dvo- ali tribarven s poudarjenimi dekorativnimi elementi (obrobe okoli odprtih ipd.) in v kombinaciji z lesom. Omet naj bo v svetlih odtenkih toplih barv. Razporeditev in oblikovanje okenskih in vratnih odprtih, ki so praviloma vertikalno podolgovatih oblik naj se prilagaja značilnostim oblikovanja v arhitekturni krajini. Zatrepi gospodarskih objektov naj bodo leseni, ograje balkonov naj bodo v vertikalnem lesenem opažu,

– sušilnice in prostostoječi silosi so dovoljeni, za potrebe kmetijskih dejavnosti ob obstoječih kmetijskih objektih.

## Poslovni in poslovno-stanovanjski objekti:

– tlorisna zasnova objektov mora biti podolgovata, z razmerjem stranic vsaj 1: 1,4,

– objekti imajo klet, pritličje in mansardo ali klet, pritličje, nadstropje in mansardo. Kolenčni zid je skrit pod kapjo. Višina objekta se prilagodi višini obstoječih objektov in dominantam v naselju,

– strehe so simetrične dvokapnice s slemenom po dolžini objekta in kolenčnim zidom, skritim pod kapjo strehe ter naklonom 35–45 stopinj.

Manjši naklon se dovoli v primerih, ko je potrebna širina objekta prevelika in bi bila s tem porušena osnovna kompozicija objekta. Tak objekt mora biti še posebej usklajen s splošno podobo naselja ali njegovega dela.

Za kritino veljajo enaki pogoji, kot za stanovanjske hiše.

Dovoljena je po ena centralna dvokapna frčada v osi objekta. Sicer se za osvetljevanje mansarde uporabljajo strešna okna in odprtine na zatrepih. Izjemoma se, glede na značaj lokacije, dovoli več frčad – vendar največ tri na strešini. Naklon strešin frčade je enak osnovnemu naklonu strehe. Na območjih strnjene pozidave so dovoljene tudi druge oblike frčad,

– omet naj bo v svetlih odtenkih toplih barv, lahko v kombinaciji z lesom. Na novih površinah v naselju so dovoljene tudi sodobno koncipirane fasade,

– poslovno-stanovanjski objekti imajo lahko dejavnost le v pritličju in izjemoma v nadstropju, v tem primeru mora biti vsaj ena etaža stanovanjska.

## Zidanice in gospodarska poslopja za spravilo sadja:

– tlorisna površina zidanice je največ 50 m<sup>2</sup>, objekt mora imeti podolžni tloris, pri čemer je razmerje med daljšo in krajšo stranico 3: 2 (npr. 6,0 x 4,0 m, 8,0 x 5,30 m) z odstopanjem do ± 10%. Za tlorisno zasnovo gospodarskih poslopij veljajo enaki pogoji kot za zidanice ob upoštevanju minimalne velikosti sadovnjaka,

– za vinograd nad zahtevano minimalno velikostjo je možna gradnja zidanice z vinogradniško kletjo večje tlorisne površine, kolikor je investitor vpisan v register pridelovalcev grozdja in vina ter izpolnjuje zakonsko določene pogoje po veljavnem pravilniku,

– objekt ima vkopano klet in pritličje,

– streha mora biti simetrična dvokapnica s slemenom po dolžini objekta in vzdolžno s pobočjem oziroma vzporedno z značilnimi bližnjimi objekti (lahko tudi prečno na pobočje). Naklon strešin mora biti 40 do 45 stopinj, lahko s čopi. Kritina mora biti opečno rdeče barve (praviloma opečna) in usklajena z bližnjimi kvalitetnimi objekti,

– pri oblikovanju naj se upoštevajo elementi tradicionalne arhitekture,

– kleti naj bodo praviloma zidane iz kamna ali v betonskem oplesku, fasade naj bodo ometane in beljene v svetlih barvnih tonih.

Še ohranjene stare zidanice se varujejo kot arhitekturna kvaliteta.

Pri obnovi je potrebno ohraniti njihovo identiteto.

## Sekundarna bivališča:

– tlorisna zasnova objektov je največ 70 m<sup>2</sup>, objekt mora imeti podolžni tloris,

– možni so le pritlični objekti z mansardo, kolenčni zid skrit v kapi strehe.

Streha in oblikovanje objektov enako kot za zidanice.

## Vinotoči in objekti za kmečki turizem:

– tlorisna zasnova objektov lahko presega za zidanice predpisane gabarite, pri čemer morajo biti tlorisni in

višinski gabariti prilagojeni terenskim pogojem in izpostavljenosti leg,

– pogoji za oblikovanje streh, kritine in uporabo materialov veljajo enaki kot za zidanice.

Arhitektonsko oblikovanje objektov na območju UZ Sevnica

V urbanem delu mesta Sevnica (v meji UZ) se tlorisni gabariti, etažnost objektov, strehe in kritine objektov, podrejajo obstoječi pozidavi posameznega območja ali na novo oblikujejo na novih zazidalnih površinah.

Posebnosti pri oblikovanju objektov so izjemoma možne v primerih, ko se želi poudariti vsebinsko, funkcionalno ali lokacijsko različnost objekta glede na okolje in doseči večjo razpoznavnost območja, zlasti na prometnih vozliščih in mestnih vpadnicah ali na zaključkih stavbnega niza.

Tovrstno oblikovanje v bližini kulturnega spomenika ali historičnega jedra je dovoljeno le v soglasju s pooblaščenimi institucijami.

Za oblikovanje objektov v naselju Log in delu naselja Radna (ob cesti za Lukovec) veljajo enaki pogoji kot za naselja in razpršeno gradnjo.

#### 4. Oblikovanje zunanjih in drugih ureditev

##### 27. člen

Vrtovi, sadovnjaki, brežine:

Vrtovi med objekti in sadovnjaki naj se oblikujejo in obdelujejo na tradicionalen način.

Nasipi, brežine po izkopu in druga izpostavljena pobočja morajo biti izvedeni z blagimi in ozelenjenimi brežinami ter zavarovani pred erozijo.

Podporni zidovi so dovoljeni le izjemoma, kjer brežine ni možno drugače zavarovati. Zidani morajo biti s kamnom in maksimalno zazelenjeni.

Javne zelene površine, parki:

Vzpostavljajo se na predvidenih javnih mestih, ki so neurejena ali nepravilno urejena. Za nove zasaditve se lahko uporabijo le avtohtone drevesne vrste. Dovoljeno je formiranje linijskih ali nepravilnih zasaditev ob pomembnejših cestah ali poteh v naseljih ali kot poudarek prostorske dominante (cerkve, kapelice) v soglasju s pristojno službo za varstvo naravne in kulturne dediščine.

Dostopi do objektov, parkirišča, razmejitve med parcelami:

Dostopi do objektov morajo biti izvedeni po najkrajši možni poti z javne ceste in so utrjeni (s peskom, kamnom, tlakovci, asfaltom oziroma z drugimi avtohtonimi materiali).

Meteorno vodo z dostopnih poti in dvorišč je potrebno speljati v lastno ponikovalnico preko lovilcev olj ali v javno meteorno kanalizacijo, na javne ceste pa odvod ni dovoljen.

Parkirišča naj bodo utrjena in protiprašno zaščiteni (veljajo materiali kot pri prejšnjem odstavku), odvod meteorne vode s parkirišč se izvede preko lovilcev olj in maščob, ki omogočajo očiščenje do stopnje, ki ustreza predpisanim parametrom za odpadno vodo, ki se sme izpuščati neposredno v vode.

Razmejitve med parcelami v naseljih se izvedejo z lesenimi plotovi po vzoru tradicionalnih.

V mestnem območju se ograjevanje parcel praviloma izvede z zasaditvijo avtohtonih grmovnic.

Ograjevanje parcel izven strnjeno pozidanih območij ni dovoljena, razen ograd potrebnih za izvajanje kmetijske dejavnosti.

Višina ograje v strnjeno pozidanih območjih ob občinskih kategoriziranih cestah je maksimalno 0,7 m, ob drugih nekategoriziranih cestah pa 1,0 m, ob mejah s sosednjimi dvorišči kot dvorišča ograja, ki ne meji na javno površino pa max. 1,80 m.

Za odmike od lokalnih cest oziroma poti je potrebno pridobiti soglasje upravljavca ceste.

Pri ograjevanju objektov in kompleksov, ki zahtevajo posebno varnost, je upoštevati izvedbo in višino ograje, ki je določena z drugimi predpisi.

Posegi pri javnih objektih in na javnih površinah morajo biti načrtovani tako, da zagotavljajo funkcionalno oviranim osebam dostop, vstop in uporabo brez grajenih in komunikacijskih ovir.

#### V. MERILA IN POGOJI ZA DOLOČANJE GRADBENIH PARCEL

##### 28. člen

Velikost gradbene parcele se določi glede na:

– namembnost in velikost objekta, potrebnih pomožnih objektov in funkcionalnih površin,

– oblikovanosti zemljišča, obstoječih parcelnih mej in lastništva,

– lege sosednjih objektov, dostopov z javne ceste oziroma poti, poteka komunalnih in energetskih vodov in

– sanitarno-tehnične zahteve.

Pri določanju gradbene parcele kmetije se mora upoštevati tudi razporeditev objektov, vrsta kmetijske proizvodnje ter potreben manipulacijski prostor za kmetijsko mehanizacijo.

Primerljiva velikost gradbene parcele enostanovanjske hiše je od 800–1000 m<sup>2</sup>, lahko pa je tudi manjša glede na posebni del projekta oziroma določene gradbene parcele v njem. Enako velja tudi za samostojni gospodarski objekt za potrebe kmetijstva (hlev). Velikost gradbene parcele za poslovni objekt ali kmetijo kot celoto pa je odvisna od velikosti objektov in potrebne ureditve gradbene parcele, ki se določi v posebnem delu projekta z načrtom gradbene parcele.

Gradbena parcela je lahko pozidana 40% pozidane namram 60% nepozidane, kar vključuje glavni objekt in pomožne objekte. Pri določanju razmerja se upošteva bruto etažna površina pritličja. Najmanj 10% gradbene parcele mora biti ozelenjena, kar se prikaže v ureditveni situaciji.

##### 29. člen

Zemljišče znotraj gradbene parcele se določa glede na velikost in namembnost objekta ter obliko zemljišča. Omogočati mora normalno uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi spremljajočimi prostorskimi potrebami razen, če je del teh potreb zagotovljen na drugem zemljišču.

Predvideni objekt mora biti odmaknjen minimalno 2,0 m od parcelne meje sosednjega zemljišča. V primeru manjšega odmika mora investitor pridobiti pisno soglasje lastnika sosednjega zemljišča.

Odmiki novih objektov od sosednjih obstoječih objektov morajo biti najmanj toliko, da so zagotovljeni higiensko-zdravstveni in požarno-varstveni pogoji.

Novograjeni objekti morajo biti od meje vodnega zemljišča odmaknjeni najmanj 5,0 m, da bodo omogočena nemotena vzdrževalna ali ureditvena dela na potokih.

#### VI. MERILA IN POGOJI ZA OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE

##### 30. člen

Na območju občine so opredeljena območja in objekti naravnih vrednot in objekti kulturne dediščine, ki so prikazani v grafičnem delu PUP.

##### 31. člen

Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smer-

nice za prostorsko ureditvene pogoje za podeželje Občine Sevnica«, št. 01-III-461/2-O-02/03, z dne 6. februar 2003, ki so sestavni del tega odloka in se hranijo na sedežu Občine Sevnica.

### 32. člen

Pogoji in usmeritve za gradnje na območju določenih varstvenih režimov in varstvenih usmeritev za posamezne zvrsti naravnih vrednot so podani v tekstualnem delu dokumenta.

Pri posegih in gradnjah na območjih in objektih kulturne dediščine je potrebno upoštevati varstvene usmeritve/režime iz odloka o razglasitvi spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 96/02).

Prav tako je potrebno v vplivnih območjih zavarovanih kulturnih spomenikov pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasja.

### 33. člen

Za vse gradnje na območjih opredeljene naravne dediščine in objektih naravnih vrednot si je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in soglasja od ministrstva pristojnega za ohranjanje narave.

Za vse posege in gradnje na varovanih objektih in območjih kulturne dediščine ter na njihovih vplivnih območjih opredeljene kulturne dediščine si je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasja od krajevno pristojne organizacijske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

## VII. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE TER ZVEZE

### 34. člen

Na območju veljavnosti PUP je predvideno komunalno urejanje v smislu dograjevanja in vzdrževanja prometnih površin, vodovodnega, kanalizacijskega, nizkonapetostnega elektro omrežja, telekomunikacijskega omrežja in omrežja zvez, plinovodnega omrežja in daljnovodov s pripadajočimi transformatorskimi postajami za priključitev vseh obstoječih in predvidenih objektov.

Za gradnjo vodov in naprav državnega in regionalnega pomena, in sicer nove prometnice, mostove, komunalne in energetske vode, telekomunikacijskega omrežja in omrežja zvez, plinovodna omrežja je potrebno izdelati lokacijske načrte.

Ceste (cestni priključki, pločniki, kolesarske steze, bencinske črpalke), komunalne ureditve (vodovodi, zajetja, vodohrami, kanalizacije, čistilne naprave), energetski vodi napetosti do vključno 20kV, telefonsko omrežje, informacijski sistemi, mestni plinovodi se gradijo na podlagi določil tega odloka.

### 35. člen

Pri infrastrukturnem urejanju se morajo upoštevati naslednji pogoji:

Prometno urejanje:

– načrtovane posege na občinskih cestah v varovalnem pasu državnih cest je potrebno uskladiti s pogoji in soglasji Direkcije RS za ceste,

– rekonstrukcije in novogradnje cest in poti z večjim odstopanjem od obstoječih tras niso dovoljene brez ustrezne prostorske in projektne dokumentacije. Pri urejanju cest je treba urediti, zavarovati in sanirati brežine ter ohraniti oporne zidove in obcestne kamne oziroma jih praviloma nadomestiti z novimi ali z odbojnimi ograjami. Posegi v varovalnem pasu in rezervatu so dovoljeni le s soglasjem upravljavca ceste,

– vsak objekt mora imeti zagotovljen dostop z javne ceste. Dostop mora biti urejen tako, da zagotavlja ustrezno preglednost in omogoča pristop z urgentnimi vozili neposredno s ceste ali preko sosednjih dvorišč,

– če se v objektu opravlja dejavnost, se morajo urediti parkirišča. Njihovo število je odvisno od vrste dejavnosti in števila zaposlenih. Praviloma morajo biti zagotovljena na gradbeni parceli objekta,

– gradnja javnih parkirišč za osebna vozila je možna v mejah večjih naselij,

– gradnja parkirišč za tovornjake v naseljih ni možna, razen v Orešju pri Sevnici in v naselju Blanca ter na območjih namenjenih obrtnim in proizvodnim dejavnostim,

– za posamezne nove objekte v 200-metrskem varovalnem pasu železniške proge Dobova–Ljubljana in Trebnje–Sevnica (merjeno od osi tira na vsako stran železniške proge) je potrebno upoštevati zakon o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00) in pravilnik o graditvi gradbenih objektov in drugih objektov v varovalnem progovnem pasu (Uradni list SRS, št. 2/87), glede minimalnih odmikov vseh bodočih objektov od osi skrajnega tira, gradnje protihrupne zaščite, če se pokaže za potrebno in zaščito vseh morebitnih kovinskih delov v zemlji, proti vplivu blodečih tokov zaradi elektrificirane železniške proge.

Projektno dokumentacijo za posamezne objekte je potrebno poslati v soglasje na naslov Slovenske železnice d.d., Služba za nepremičnine,

– gradnja bencinskih servisov je možna ob glavnih in regionalnih cestah v sklopu stavbnih zemljišč. Pri oblikovanju objektov so možne izjeme glede na tehnološke zahteve objekta.

### 36. člen

Vodovod

Vsi obstoječi in bodoči objekti morajo biti priključeni na javno vodovodno omrežje v skladu s pogoji in soglasjem upravljavca. Za oskrbo gospodarskih objektov s pitno vodo je možno zgraditi higienske kapnice ali vodnjake.

V naseljih mora biti zagotovljena zadostna količina požarne vode.

### 37. člen

Kanalizacija

Za potrebe naselij je možna gradnja javne kanalizacije in čistilnih naprav skladno s študijo odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Občine Sevnica (avgust 2003, št. projekta 6K – K93, izdelal Institut za ekološki inženiring Maribor). Po izgradnji kanalizacije morajo na njo biti priključeni vsi objekti v katerih nastaja komunalna odpadna voda.

Kanalizacija z objekti mora biti grajena vodotesno in projektirana v skladu s predpisi. Za izpust vode v potok je potrebno pridobiti vodno dovoljenje.

Do izgradnje kanalizacije morajo obstoječi in predvideni objekti imeti zgrajeno nepropustno, nepretočno greznico na praznjenje.

Greznice na območjih, kjer je predvidena izgradnja kanalizacije, morajo biti locirane tako, da bo možna kasnejša priključitev na kanalizacijsko omrežje.

Tehnološke odpadne vode se morajo pred izpustom v kanalizacijo, ponikalnico ali vodotok očistiti do predpisane stopnje za izpust.

Meteorno vodo s streh in ostalih površin se mora odvajati v ponikovalnico ali vodotok, s cestišč, parkirišč in ostalih utrjenih površin pa le preko lovilcev olj in maščob.

Za odvajanje odplak iz gospodarskih poslopij je treba izvesti nepropustno gnojišče z gnojno jamo na praznjenje. Gnoj mora biti skladiščen tako, da bo preprečeno onesnaževanje vod.

### 38. člen

Ravnanje z odpadki

Komunalne odpadke je treba zbirati v posebnih zabojnikih, postavljenih na utrjeno površino, praviloma z nadstrešnico na prometno dostopnem mestu.



Možno je urediti ekološke otoke pod pogojem, da ne ovirajo drugih rab in infrastrukture.

Odpadke je treba sortirati in odstranjevati skladno s predpisi s področja ravnanja z odpadki.

#### 39. člen

Elektrika in zveze

Priključitve na nizkonapetostno električno omrežje in telekomunikacijsko omrežje morajo biti predvidene in izvedene po pogojih upravljavcev v skladu s soglasjem.

Vse novo ali rekonstruirano elektro omrežje in omrežje zvez se v območju naselja zgradi v kabelski izvedbi.

Za sprejem TV programov preko satelita se zgradi kabelski razdelilni sistem in se ga naveže na skupinsko anteno. Samostojne satelitske antene je dovoljeno locirati zgolj na vizualno neizpostavljene lokacije.

Posamezne prostostoječe kabelske omarice se locirajo na vizualno neizpostavljena mesta, kar naj velja tudi za omarice na fasadah.

Objekte in naprave mobilne telefonije se gradi na skupnih lokacijah že obstoječih objektov in naprav in v sklopu že obstoječih ali načrtovanih sistemih infrastrukture. Na druga zemljišča pa jih je dopustno umeščati na lokacije le pod pogojem, da se zagotavlja najmanjši vpliv na zdravje ljudi, naravo, okolje in kulturno dediščino.

Oblikovanje mora biti čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani ali krajinski tipiki ter naravnim danostim prostora (npr. barve, obliko stebrov in anten).

Na najboljša kmetijska zemljišča jih ni dopustno umeščati.

Obvezno je pri umeščanju objektov mobilne telefonije preveriti več lokacij in izbrano lokacijo uskladiti s strokovno službo za prostorske zadeve Občine Sevnica.

#### 40. člen

Plinovod

Za vsak poseg v varnostni pas plinovodov je potrebno predhodno pridobiti soglasje upravljavca:

– za največji delovni tlak od vključno 5 barov, 2,0 m na vsako stran plinovoda,

– za delovni tlak nad 5 barov do 16 barov, 5,0 m na vsako stran plinovoda.

Za delovni tlak plinovoda nad 16 barov je nadzorovani pas širine 100 m na vsako stran od osi plinovoda, v katerem ima upravljavec plinovoda pravico nadzirati dejavnosti uporabnikov prostora ter načrtovanje in gradnjo objektov. Za gradnje znotraj nadzorovalnega pasu je potrebno pridobiti soglasje upravljavca.

#### 41. člen

Komunalni in energetske vodi se praviloma izvedejo podzemno. Nadzemne objekte je treba postavljati neupadljivo, izven osrednjih prostorov naselja ter objektov in območij varstva naravne in kulturne dediščine. Oblikovani morajo biti podrejeni oblikovanju sosednjih, krajevno značilnih objektov. Zračni vodi morajo upoštevati smeri značilnih pogledov.

Prečkanje potoka z energetskimi vodi je potrebno izvesti tako, da bo teme zaščitne cevi najmanj 1,20 m pod obstoječim dnem potoka. Brežini in dno prečkane struge potoka je potrebno urediti tako, da je ob nastopu visokih voda preprečeno rušenje, spodjedanje ali poglobljanje dna. Za utrditev dna in brežin se morajo uporabljati naravni materiali.

V varovalnih koridorjih obstoječih in predvidenih energetskih, komunalnih vodov, plinovodnega omrežja ni dovoljena gradnja novih objektov in naprav, prizidav in nadzidav razen izjemoma ob soglasju upravljavca posameznega voda. Na obstoječih objektih je dovoljeno samo redno vzdrževanje.

Za vse objekte, ki posegajo v elektroenergetske koridore obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov je potrebno pridobiti soglasje upravljavca in pridobiti dokazilo pooblašče-

ne organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega polja.

### VIII. MERILA IN POGOJI ZA VODNOGOSPODARSKO UREJANJE

#### 42. člen

Vodnogospodarske ureditve kot posledica energetskih ureditev oziroma zaščite pred vplivi visokih voda so možne ob soglasju pristojne institucije za urejanje voda.

Posegi v območju varstvenih pasovih zajetij, črpališč, površinskih zbiralnikov za oskrbo s pitno vodo so možni le ob upoštevanju predpisanih varstvenih ukrepov.

Za potrebe bodočih potreb po novih vodnih virih je dovoljeno izvajati hidrološke raziskave. Možna je gradnja in obnova vodohramov in črpališč.

### IX. PODROBNEJŠA MERILA IN POGOJI ZA GRADNJO OBJEKTOV

#### 43. člen

Poleg skupnih meril in pogojev tega odloka se podrobnejša merila in pogoji nanašajo na dele ureditvenih območij naselij namenjene stanovanjski gradnji v naseljih Blanca-Center, Dolnje Brezovo, Log, Sevnica – območje Florjanske ulice (Škouc) in območje Pečje ter del območja namenjen obrti v naselju Boštanj.

Lociranje objektov, parcelacija in prometne ureditve na teh območjih so razvidne v grafičnih prilogah.

#### 1. Podrobnejša merila in pogoji za stanovanjski del naselja Blanca-Center

#### 44. člen

Podrobnejša merila se nanašajo na del naselja Blanca-Center na zemljišča parc št. 429/1, 434/1, 430, 59, k.o. Blanca in so:

– na območju je možna gradnja šest stanovanjskih objektov in stanovanjske ceste,

– objekti morajo imeti podolgovate tlorise, velikost objektov 9,0 x 12,0 m ( $\pm 10\%$  odstopanja), pod pogojem, da se ohranja podolgovati tloris objektov, objekti naj bodo dvoetažni z možnostjo ureditve mansarde,

– strehe objektov so simetrične strme dvokapnice, naklona 35–45 stopinj, možnost izvedbe strešnih oken ali dvo-kapnih oziroma trikotnih frčad,

– cestni priključki se izvedejo iz predvidene stanovanjske ulice,

– garaže je možno urediti v objektih, dozidati ob objekte ali zgraditi nadstrešnice v sklopu gradbene parcele,

– parkiranje in obračanje vozil mora biti urejeno v sklopu gradbene parcele,

– med predvideno pozidavo in kompleksom šole se uredi zeleni pas, ki se zasadi z avtohtonim drevjem,

– nova stanovanjska ulica se uredi s priključkom iz regionalne ceste Radeče-Breg-Sevnica-Brestanica. Cesta se uredi širine 5,0 m. Ob cesti in iz smeri potoka se do šole uredi pešpot. Priključek na R3 – 679 je potrebno prikazati s situacijo v merilu 1:500 tako, da bodo razvidni elementi priključka v tlorisu, nivoletno in razvidne dimenzije prečnega profila regionalne in priključne ceste. Upoštevati je treba priključne radije za merodajno vozilo (komunalno vozilo). Prikazati in preveriti je treba dostop pešcev do bližnje lokacije avtobusnega postajališča. Zaradi prometne varnosti je primerno predvideti osvetlitev priključka z javno razsvetljavo,

– fekalne vode se do izgradnje fekalnega kanala spelje v nepropustno, nepretočno greznico na praznenje,

– meteorne vode iz streh objektov se spelje v obstoječo kanalizacijo. Z manipulativnih površin pa preko predvidenih lovilcev olj in maščob v omenjeno kanalizacijo.

## 2. Podrobnejša merila in pogoji za stanovanjski del naselja Dolnje Brezovo

### 45. člen

Podrobnejša merila se nanašajo na del naselja Dolnje Brezovo na zemljišču parc št. 129, 196, 197, 198/3, 199, 200/1, 200/2, 991/1, 203/1, 202/1, 233/2, k.o. Brezovo kot sledi:

- predvidena je gradnja osem stanovanjskih objektov v dveh višinsko različnih terasah. Na prvi – nižji terasi je predvidena izgradnja štirih pritličnih objektov z mansardo in zunanjo garažo. Na drugi – višji terasi pa izgradnja štirih nadstropnih objektov (K + P + Po) z zunanjo garažo, ki bo popolnoma vkopana v teren in bo ca. 1,00 m nižja od kote kleti stanovanjske hiše,

- stanovanjski objekti so predvideni velikosti 15,0 x 12,0 m, 15,0 x 11,0 m in 12,0 x 9,0 m (+10% odstopanja), garaže pa velikosti 5,0 x 6,0 m (+10% odstopanja),

- strehe so predvidene simetrične dvokapnice s čopi, smer glavnega slemena vzporeden s stanovanjsko cesto, na delu objekta je možna izvedba strehe s slemenom pravokotno na glavno cesto, naklon strehe 35–40 stopinj, kritina opečni zarezni rdeče ali rjave barve. Za osvetlitev podstrešja je možna izvedba dvokapnih frčad, naklon na frčadah mora biti enak naklonu strehe,

- obstoječ izvir z zajetjem se pred pričetkom izvedbe komunalne ureditve območja, izgradnje stanovanjske ceste oziroma pred izgradnjo stanovanjskega objekta na gradbeni parceli št. 4 prestavi na podlagi predhodnega hidrogeološkega mnenja,

- obstoječ cestni priključek na regionalni cesti se rekonstruira na širino 6,0 m s priključnimi radiji najmanj 6,0 m. Cestni priključek mora biti izveden v niveletni vozišča, na katerega se priključuje in mora biti čimbolj pravokoten na os ceste. Tlorisna rešitev priključka na regionalno cesto mora biti prikazana na situaciji v merilu 1:500 tako, da bodo razvidni elementi priključka v tlorisu, niveletno in razvidne dimenzije prečnega profila regionalne in priključne ceste. Upoštevati je treba priključne radije za merodajno vozilo (komunalno vozilo). Zaradi prometne varnosti je primerno predvideti osvetlitev priključka z javno razsvetljavo

- nova stanovanjska cesta je predvidena dolžine ca. 240 m in se konča z obračališčem. Cestišče na delu priključka regionalne ceste se izvede širine 6,0 m in naprej širine 5,50 m (2 x 2,75 m) predvidena je izgradnja opornih zidov, in sicer med predvidenim cestnim priključkom in stanovanjsko pozidavo, ob zgornjem robu cestišča. Izvedba opornega zidu je predvidena tudi ob stanovanjski cesti na zgornji terasi na severni strani. Oporni zidovi morajo biti reliefno obdelani in zasajeni s plezajočimi grmovnicami,

- pred pričetkom gradnje objektov je potrebna ojačitev oziroma položitev novega NN kablovoda od obstoječe transformatorske postaje Lisca SP Brezovo do stanovanjske hiše Prosenik,

- potrebna je rekonstrukcija obstoječega vodovoda dolžine ca. 200 m na profil PEHD 90,

- fekalne vode se do izgradnje fekalnega kanala spelje v nepropustno, nepretočno greznico na praznenje. Meteorne vode s streh in z dvorišča preko lovilca olj in maščob se speljejo v ponikovalnico na lastnem zemljišču,

- zaradi gradenj v strmeh terenu je potreben pregled terena s strani geomehanika ter upoštevanje njegovega mnenja.

## 3. Podrobnejša merila in pogoji za stanovanjski del naselja Log

### 46. člen

Podrobnejša merila se nanašajo na del naselja Log na zemljišču parc št. ? 132, 1675, 1673, ? 128, ? 131, ? 130, 1672, 1671/2, 1671/1, k.o. Log in so:

- na območju je možna gradnja novih stanovanjskih objektov, nadomestna gradnja stanovanjskega objekta in rušitev gospodarskega poslopja,

- objekti so predvideni velikosti 13,0 x 9,0 m in 11,50 x 8,0 m ( $\pm$  5% odstopanja), višina objektov je pritličje z mansardo,

- strehe objektov, simetrične strme dvokapnice, naklona 38–40 stopinj, kritina opečne ali rjave barve,

- cestni priključki se izvedejo iz predvidene stanovanjske ulice,

- garaže so predvidene v objektih,

- parkiranje in obračanje vozil mora biti urejeno v sklopu gradbene parcele,

- za potrebe novih objektov je potrebno zgraditi novo dovozno cesto širine 4,0 m, dolžine ca. 37,0 m s priključkom na javno pot.

Priključek dovozne ceste na G1–5/0334 je potrebno uskladiti s sosednjimi priključki in ga prikazati s situacijo v merilu 1:500 tako, da bodo razvidni elementi priključka v tlorisu, niveletno in razvidne dimenzije prečnega profila glavne in priključne ceste. Upoštevati je treba priključne radije za merodajno vozilo (komunalno vozilo),

- gradbene parcele za nove objekte se določijo na podlagi načrta gradbenih parcel,

- fekalne vode se do izgradnje fekalnega kanala spelje v nepropustno, nepretočno greznico na praznenje,

- meteorne vode iz streh objektov se spelje v obstoječo kanalizacijo. Z manipulativnih površin pa preko predvidenih lovilcev olj in maščob v omenjeno kanalizacijo.

## 4. Podrobnejša merila in pogoji za stanovanjski del naselja Sevnica – Florjanska ulica (Škouc)

### 47. člen

Podrobnejša merila se nanašajo na del naselja vzhodno od Florjanske ulice na zemljišču parc št. 1447/2, 1447/29, 1447/30, 1501/5, 1430/5, 1430/2, 1429, 1370/1, 1370/2, 1501/4, 1403/1, 1403/2, 1373, 1405, 1401, 1374, 1501/1 k.o. Sevnica:

- na območju je možna gradnja štiri do pet stanovanjskih objektov in izgradnja,

- stanovanjske ceste,

- objekti so predvideni velikosti 13,0 x 9,0 m ( $\pm$  10% odstopanja), višina objektov na nagnjenem terenu naj bo klet, vkopana v pobočje, pritličje in možnost ureditve mansarde. Višina objektov na ravnem terenu je pritličje in mansarda (možna gradnja tudi kleti, pod pogojem, da je klet vkopana v zemljo),

- strehe objektov, simetrične strme dvokapnice, smer slemena vzporedno s plastnicami terena, naklon 35–40 stopinj, kritina opečne ali rjave barve. Za osvetlitev podstrešja možna izgradnja frčad, strehe na frčadah enakega naklona kot streha objekta,

- višinske razlike terena je potrebno v največji možni meri izvajati z zelenjenimi in utrjenimi brežinami,

- cestni priključki se izvedejo iz predvidene stanovanjske ceste. Parkiranje in obračanje vozil mora biti urejeno v sklopu gradbene parcele,

- garaže je možno urediti v objektu ali v sklopu gradbene parcele. Za potrebe vozil je možno urediti lesene nadstrešnice,

- za potrebe novih objektov je potrebno zgraditi novo stanovanjsko cesto širine 4,0 m, dolžine cca 130 m s priključkom na lokalno cesto. Ob ureditvi ceste je potrebno urediti premostitev struge Florjanskega potoka. Oporni zid, ki ga bo potrebno zgraditi ob cesti se reliefno obdelati,

- gradbene parcele za nove objekte se določijo na podlagi načrta gradbenih parcel,

- pred gradnjo objektov je potrebno izdelati geotehnično poročilo,

– fekalne vode se do izgradnje fekalnega kanala spelje v nepropustno, nepretočno greznicu na praznjenje,

– meteorne vode iz streh objektov se spelje v predvideno meteorno kanalizacijo z izpustom v Florjanski potok. Meteorne vode iz parkirišč in ostalih urejenih površin se v meteorno kanalizacijo spelje preko lovilcev olj in maščob,

– za potrebe ogrevanja objektov se zgradi plinovodno omrežje. Trasa priključnega voda se zgradi vzporedno z novo cesto. Ogrevanje objektov je možno tudi na kurilno olje,

– pred izgradnjo ceste je potrebno zaščititi KTV omrežje.

#### 5. Podrobnejša merila in pogoji za stanovanjski del naselja Sevnica–Pečje

##### 48. člen

Podrobnejša merila se nanašajo na del naselja vzhodno od Florjanske ulice – Pečje, na zemljišča parc št. 1354/1, 1355, 1358/1, 1360, 1452/6, 1362, 1381, 1382/1, 1383, 1382/2, 1384, 1452/1, 1386, 1385, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1398, 1395, 1396, 1452/2, 1452/7, ? 261, ? 262, ? 327, ? 314, 1397, 1452/3, 1358/3, 1375, 1376, 1380, 1363/1, 260, 1501/1 k.o. Sevnica so:

– na območju je možna gradnja devet stanovanjskih hiš in ureditev stanovanjskih cest. Na območju obstoječih gradbenih parcel obstoječih objektov je možna gradnja objektov za potrebe razvoja kmetije in nadomestnih ter enostavnih objektov po enakih oblikovnih pogojih, kot veljajo za novogradnje,

– objekti so predvideni velikosti 12,0 x 9,0 m (možnost tudi razgibanega gabarita), višina objektov na nagnjenem terenu naj bo klet, vkopana v pobočje, pritličje in možnost ureditve mansarde. Višina objektov na ravnem terenu je pritličje in mansarda (možna gradnja tudi kleti, pod pogojem, da je klet vkopana v zemljo,

– strehe objektov, simetrične strme dvokapnice, smer slemena vzporedno s plastnicami terena, naklon 35–45 stopinj, kritina opečne ali rjave barve. Za osvetlitev podstrešja možna izgradnja dvokapnih ali trikotnih frčad, strehe na frčadah enakega naklona kot streha objekta,

– tolerance so zaradi zahtevnega in specifično strmega terena možne večje, vendar pod pogojem, da se spoštuje načelo podolgovatega florisa in da se objekti maksimalno prilagajajo terenu, kar pomeni minimalne posege v obstoječ teren,

– višinske razlike terena je potrebno v največji možni meri izvajati z zelenjenimi in utrjenimi brežinami,

– cestni priključki se izvedejo iz predvidenih stanovanjskih cest,

– garaže je možno urediti v objektu ali v sklopu gradbene parcele. Za potrebe vozil je možno urediti nadstrešnice,

– parkiranje in obračanje vozil mora biti urejeno v sklopu gradbene parcele; potrebno je delno rekonstruirati obstoječo javno pot, od načrtovane rekonstrukcije za potrebe stanovanjskega dela Florjanska–Škouc na širino 5,0 m, in jo delno urediti na novo. Za dovoz do gradbenih parcel ob javni poti Florjanska–Vrtača–Pečje se na mestu makadamskega dovoza do obstoječih objektov uredi javna pot, dolžine ca. 60 m,

– pred gradnjo objektov je potrebno izdelati geotehnično poročilo,

– fekalne vode se do izgradnje fekalnega kanala spelje v nepropustno, nepretočno greznicu na praznjenje,

– meteorne vode iz streh objektov se spelje v predvideno meteorno kanalizacijo z izpustom v Florjanski potok. Meteorne vode iz parkirišč in ostalih urejenih površin se v meteorno kanalizacijo spelje preko lovilcev olj in maščob,

– ogrevanja objektov je možno na mestni plin ali na olje. Trasa priključnega plinovoda se zgradi vzporedno z dovozno cesto,

– gradbene parcele se določajo na podlagi grafične priloge. Tolerance za določitev gradbenih parcel so dopustne v

taki meri, da se s tem ne onemogoči izgradnja načrtovanega števila objektov.

#### 6. Podrobnejša merila in pogoji za obrtno cono Boštanj

##### 49. člen

Območje urejanja obsega naslednje parcelne številke: 297/1, 297/4, 297/6, 297/9, 297/10, 297/11, 1016, 282/2, 283/1, 283/8, 283/9, 283/11, 283/9, 283/10, 281/3, 235/3, 161/4, 158/2, 159/3, 159/2, 159/1, 1024/4, 1024/5, 1024/8, 1024/10, 1024/13, 1024/14, 1024/26, 300/8, 1024/15, 1024/16, 237/1, 159/4, 298/3, 298/13, k. o. Boštanj.

##### Novi objekti:

– objekti se praviloma umeščajo na lokacijo vzdolžno – z daljšo stranico po daljši stranici gradbene parcele. Objekti morajo biti odprti proti lokalni cesti, posebno pozornost je potrebno nameniti javnemu programu v občestnem delu objektov,

– horizontalni gabariti: širina objekta max. 30 m, dolžina max. 60 m, dovoljena razmerja širine in dolžina 1:2,

– vertikalni gabariti: pritličje; KP na nivoju končno urejenega terena  $\pm 0,00 + 0,50$  m, etažna višina 4,50 m, največja višina vencev pri manjših proizvodnih objektih je 5,0 m, pri večjih je 7,0 m,

– dovoljeno odstopanje:  $\pm 10\%$  ter manjše dozidave, ki oblikovno členijo daljšo stranico objekta,

– višina kolenčnega zidu do max. 1,50 m,

– strehe naj bodo položne in izvedene v minimalnih naklonih, ki ustrezajo posameznim kritinam,

– dovozi in vhodi so razporejeni s strani objektov tako, da zagotavljajo enostaven dostop do različnih funkcionalnih površin na parceli: parkirišča, manipulacijske površine, odlagalne površine, ipd.,

– v skladu z značilno tipologijo in volumni posameznih objektov je možna izvedba dvokapnih, ločnih in ravnih streh. Dovoljena je izvedba svetlobnikov v obliki svetlobnih pasov, s kupolami ali s tako imenovanimi šedastimi strehami,

– kritina: valovita, profilirana ali ravna pločevina, tegola ali visokokvalitetni voali pri izvedbi ravnih streh. Na strehi je dovoljena tudi pritrditev svetlobnih napisov,

– obdelava fasad: dovoljena je uporaba različnih fasadnih oblog v vseh svetlih tonih, pastelnih barv,

– zaradi prepoznavnosti in možnosti preurejanja je predvidena uporaba prefabrikatov, montažnih plošč ali lahkih oblog iz pločevine. Prednost naj ima uporaba fasadnih elementov nevtralnih barv in tekstur kot so plošče iz pragne betona (kulir), obešene fasadne plošče, ki ustvarjajo vtis zadržanosti in urejenosti celotne cone. Vidni poudarki naj bi bili bolj izraziti le na vseh vstopih v poslovne dele in pri napisih oziroma napisnih tablah grafičnega označevanja v coni. Fasade poslovnih in trgovskih objektov, ki zahtevajo večje površine stekla naj bodo zasenčene s senčili iz lahkih kovinskih mrež,

– potrebno je upoštevati zunanje gradbene črte in odmike od parcelne meje, dovoljena so le odstopanja od začrtanih gradbenih linij navznoter pri poznejših prezidavah ali dozidavah objektov vendar do meje dovoljenih odmikov od robov parcele (min. 4,0 m),

– dostopi do lokacij so predvideni z lokalne ceste, javne poti ob in prečne ceste,

– izhodišča za zakoličbo objektov visokogradenj in nizkogradenj so obstoječi objekti visokogradenj, obstoječe parcelne meje, osi novoprojektiranih cest in nove parcelne meje, po podanem vrstnem redu na osnovi obstoječe poligonske mreže. Varovalni pas lokalnih cest je 8,0 m, javnih poti 6,0 m. Toleranc pri obveznih odmikih ni,

– možno je združevanje več parcel v eno, z ustrežno prilagoditvijo infrastrukture. Na povečani parceli je možno zgraditi večji poslovni objekt na podlagi aditivnega združevanja osnovnega elementa gradnje,

- urejanje odprtega prostora ob robovih območja, ob cestah in dovozih ter na območjih gradbenih parcel (nepriemerne površine za pozidavo in druge ureditve) je potrebno celovito oblikovati in enotno urejati. Ob osrednji cesti se predvidi (dvojni) drevored visokoraslih dreves (javor),
- pri realizaciji tega projekta so dopustna manjša odstopanja, če se na podlagi tehnoloških, okolje varstvenih in drugih ugotovitev poiščejo ekonomsko in tehnično utemeljene rešitve.

#### Obstoječi objekti:

Dozidave se prilagajajo obstoječi gradnji z upoštevanjem oblikovnih značilnosti posameznih sklopov obstoječih objektov: velikosti objektov, smeri pozidave, gradbene linije in z usklajevanjem s sedanjimi uporabniki oziroma lastniki.

#### Promet:

- obstoječa lokalna cesta LC 372341 Boštanj–Grahovica se prestavi proti severu. V osrednjem delu obrtne cone se uredi novo križišče. Med stanovanjskim območjem in obrtno cono se na lokalni cesti lahko uredi krožišče,
- na območju obrtne cone se zgradijo nove dovozne ceste. Parkirišča za potrebe objektov in manipulativne površine se uredijo v sklopu gradbenih parcel,
- območje obrtne cone Boštanj je potrebno uskladiti s projektno rešitvijo nivojskega prehoda Glavne ceste z železniško progo Trebnje–Sevnica, oziroma projektom rekonstrukcije glavne ceste G1/5 in krožišča,
- možna je postavitve reklamnih označb v sklopu gradbenih parcel.

#### Komunalna ureditev:

- objekti se priključujejo na obstoječo komunalno in energetska mestno infrastrukturo,
- na območju se varuje koridor magistralnega plinovoda,
- vodovodni priključki se predvidijo iz obstoječega vodovoda, ki poteka na vzhodni strani območja ob trasi železnice,
- fekalna kanalizacija tega območja se zbere in se priključi na obstoječo kanalizacijo, ki bo vodena na centralno čistilno napravo. Meteorne vode se zbirajo ločeno in vodijo do obstoječega meteornege kanala z izpustom v Savo. Meteorne vode iz platojev in parkirišč se pred priključkom na meteorni kanal spelje preko lovilcev olj in maščob,
- tehnološko vodo je prepovedano spuščati v kanalizacijo. Tehnološko vodo v večjih količinah je potrebno čistiti na lastnih sistemih čiščenja in nato preko kontrolnih jaškov spuščati v meteorno kanalizacijo,
- na območju je zgrajena nova transformatorska postaja. Nizko napetostno in visokonapetostno omrežje se izvede v elektro kabelski kanalizaciji,
- na območju se uredi javna razsvetljava,
- telefonsko omrežje se napelje od obstoječega razvoda, ki poteka ob lokalni cesti,
- ogrevanje objektov je predvideno preko lastnih kurilnic, možno je na plin ali na kurilno olje,
- plinovodno omrežje se zgradi delovnega tlaka 1 bar od trase obstoječega omrežja Sevnica,
- odpadki se zbirajo po vrstah, in sicer se predvidijo za nadaljnjo uporabo kot sekundarne surovine. Komunalne odpadke se zbira v posebnih zabojnikih in se jih odvažajo na komunalno deponijo. Lokacija zabojnikov mora imeti zagotovljen kamionski dostop. Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin se zbira ločeno v okviru funkcionalnih zemljišč v posebnih zabojnikih in se redno odvažajo v nadaljnjo predelavo. Kolikor bodo pri posameznih dejavnostih nastopili nevarni odpadki, se ravnanje z njimi rešuje skladno z veljavno zakonodajo. Ravnanje s posebnimi odpadki mora biti projektno obdelano skladno s predpisi.

## X. MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO IN IZBOLJŠANJE OKOLJA

### 50. člen

Pri umestitvi dejavnosti v prostor je treba poleg splošnih pogojev upoštevati, da dejavnost ne povzroča prekomernih emisij v zrak, ne presega določenih ravni hrupa, določena za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja.

Za objekte, kjer se odvija dejavnost, ki povzroča večje motnje v prostoru, je treba izvesti ustrezno zaščito pred vplivi na bivalno in delovno okolje z ustrezno prostorsko organizacijo objektov in oblikovno tehničnimi rešitvami.

Potrebno je zagotoviti ustrezno protipožarno zaščito in zagotoviti dostope do objektov.

Ob gradnji objektov je obvezno pridobiti pogoje gradnje od strokovne geološke službe in upoštevati predpisane ukrepe v zvezi s sanacijo terena in gradnjo objektov.

Na območjih varstva vodnih virov, podtalnice, obvodnih zemljišč v smislu varovanja pred poplavami in onesnaženjem je potrebno, pred posegi vanje, pridobiti soglasje upravljalca.

Investitor je v času gradnje dolžan poskrbeti za zavarovanje plodne zemlje pred uničenjem, deponirati jo mora na določeno lokacijo za njeno začasno shranjevanje in nadaljnjo uporabo.

Objekti morajo biti dimenzionirani in projektirani za potresno območje VIII. stopnje po lestvici MCS.

Pri gradnji objektov upoštevati določila uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS 57/96) glede gradnje zaklonišč osnovne zaščite ter pri objektih, kjer mora biti stropna konstrukcija nad kletjo grajena tako, da zdrži rušenje objektov nanjo.

## XI. KONČNE DOLOČBE

### 51. člen

Z dnem veljavnosti tega odloka preneha na prostoru Občine Sevnica veljati:

- odlok o zazidavi novega naselja v Loki pri Zidanem mostu (Uradni vestnik Celje, št. 35/66)

### 52. člen

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem teh prostorskih ureditvenih pogojev opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

### 53. člen

Dokumentacija o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Sevnica je stalno na vpogled na oddelku za okolje in prostor Občine Sevnica.

### 54. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35005-0002/2002  
Sevnica, dne 17. decembra 2003.

Župan  
Občine Sevnica  
**Kristijan Janc l. r.**

### **195. Pravilnik o postopku in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica**

Na podlagi 100. in 106. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in

16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00 in 65/03) je Občinski svet občine Sevnica na 9. redni seji dne 17. 12. 2003, sprejel

## PRAVILNIK

### o postopku in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica

#### I. SPLOŠNE DOLOČBE

##### 1. člen

S tem pravilnikom se določijo pogoji, kriteriji in postopki za razdelitev proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti na področju kulture v Občini Sevnica.

##### 2. člen

Izvajalci programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini so:

- društva in zveze, registrirana za izvajanje programov na področju kulture,
- posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo,
- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v kulturi in so neprofitne,
- zavodi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v kulturi, vse v organiziranju nekomercialnih programov in projektov,
- javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti, ki presega šolski program.

##### 3. člen

Izvajalci programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti ter ostalih kulturnih projektov v občini morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- da imajo sedež v Občini Sevnica,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje kulturnih aktivnosti,
- da imajo zagotovljene redne vaje,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
- da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, načrt aktivnosti za prihodnje leto in poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če se jih udeležijo,
- za posameznike, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo je pogoj, da imajo stalno prebivališče v Občini Sevnica.

##### 4. člen

Po tem pravilniku se sofinancirajo vsebine kulturnih programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, javne kulturne dobrine širšega pomena (uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti, novi mediji ipd.), pokriva tudi druge kulturne potrebe občanov, ki jih Občina Sevnica ugotovi s svojim lokalnim programom za kulturo.

Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih objektov občinskega pomena niso predmet financiranja po tem pravilniku, ampak se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu občine na posebnih proračunskih postavkah.

#### II. POSTOPEK

##### 5. člen

Občina Sevnica vsako leto objavi javni razpis ali javni poziv za zbiranje ponudb programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti ter ostalih projektov na področju kulture,

ki se sofinancirajo iz proračuna občine. Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava ter za posamezne dele postopka imenovane strokovne komisije, in sicer po postopku, ki ga določa pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 6/03).

##### 6. člen

Postopek odpiranja vlog prispelih na javni poziv, odpira pristojni uslužbenec občinske uprave po vrstnem redu prispetja. Postopek odpiranja vlog, prispelih na javni razpis pa odpira strokovna komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan, praviloma za vsa razpisna področja.

##### 7. člen

Postopek strokovne presoje in ocenjevanja vlog izvede strokovna komisija, ki jo imenuje župan na predlog odbora za kulturo. Župan odloči o izbiri izvajalcev in vrednosti posameznih programov in projektov na predlog strokovne komisije.

Strokovna komisija šteje sedem članov in je sestavljena iz članov, ki s svojim večletnim delovanjem aktivno soustvarjajo ljubiteljsko kulturo na posameznih področjih v Občini Sevnica:

- področje instrumentalno, vokalno, plesno dejavnost (1 član),
- gledališko, literarno dejavnost (1 član),
- likovno, fotografsko in filmsko (1 član),
- ZKD (1 član),
- OI JSKD Sevnica (1 član) in
- Strokovna služba občine Sevnica (2 člana).

##### 8. člen

Z vsakim izvajalcem, ki mu je bilo priznано sofinanciranje, župan občine sklene pogodbo, s katero se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem občinskih sredstev za financiranje predmeta pogodbe.

Pogodba vsebuje naslednje sestavine oziroma navedbe:

- pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka, številka računa...),
  - opredelitev javnega interesa, zaradi katerega se dodeljujejo sredstva,
  - trajanje pogodbe,
  - rok, do katerega lahko izvajalec črpa finančna sredstva,
  - elemente zahtevkov za izplačila v primeru, da so potrebni,
  - navedbo skrbnikov pogodbe za vsako stranko,
  - pravico sprememb večletnih pogodb,
  - obveznost navajanja Občine Sevnica kot financerja,
  - obveznost poročanja izvajalca Občini Sevnica,
  - obveznost v skladu s 63. členom ZUJIK,
  - način nadzora nad zakonito in namensko porabo sredstev,
  - določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi dodeljena sredstva ali ne izpolni predmeta pogodbe,
  - določilo, da mora izvajalec sproti obveščati občino o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
  - datum podpisa, podpis in, če je izvajalec pravna oseba, tudi žig.
- Pristojni občinski uslužbenec je praviloma tudi skrbnik pogodb. Vodi evidence o izvajanju kulturnih programih, opravlja nadzor nad izvajanjem programov po sklenjenih pogodbah ter enkrat letno poroča odboru za kulturo in občinskemu svetu o realizaciji programov.

#### III. MERILA

##### 9. člen

Strokovna komisija za presojo in ocenjevanje vlog ovrednoti kulturne programe in projekte, ki izpolnjujejo po-

goje javnega razpisa ali javnega poziva. Osnovna merila za vrednotenje projektov na področju kulture so:

- kakovost in zahtevnost predlaganega programa,
- realna možnost izvedbe programa (kadrovski, finančni, prostorski, časovni pogoji),
- neprofitnost programa,
- delež lastnih prihodkov,
- delež sofinancerjev,
- odmevnost programov izvedenih v preteklem letu (število obiskovalcev, strokovna kritika).

#### 10. člen

Programne in projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti strokovna komisija ocenjuje na podlagi meril in kriterijev za sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki so navedeni v 13. in 14. členu tega pravilnika.

Vrednost posameznih programov in projektov po merilih in kriterijih je izražena v točkah. Vrednost točke po posameznih programih in projektih se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, predvidenih za ljubiteljske kulturne dejavnosti, in skupnim številom točk vseh na javni poziv ali javni razpis prijavljenih programov in projektov.

#### 11. člen

Temeljna pravila za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti so:

- kvalitetno in redno delo društva, zveze, zavoda ali posameznika,
- množičnost članstva in število nastopov,
- udeležba na predstavah, proslavah in prireditvah v Občini Sevnica in izven nje.

#### 12. člen

Občina Sevnica zbira predloge za sofinanciranje naslednjih področij kulturnih dejavnosti:

- glasbena dejavnost,
- uprizoritvena dejavnost,
- likovna, fotografska in filmska dejavnost,
- literarna dejavnost in multimedialni projekti,
- mladinska kultura,
- novi mediji in nove pobude.

#### 13. člen

Osnovna dejavnost ljubiteljskih kulturnih skupin se sofinancira le pod pogojem, da rezultate svojega dela vsaj enkrat letno predstavijo publiku. Vrednotenje se opravi tako, da se točkuje naslednje elemente:

1. Organizacija kulturnih prireditev,
2. Študij oziroma priprava programa,
3. Izvedbo programa,
4. Dodatki za opremo, številčnost, kakovost, meddržavno sodelovanje in visoko obletnico delovanja,
5. Založništvo,
6. Izobraževanje kadrov.

1. ORGANIZACIJA KULTURNIH PRIREDITEV (upravičenec je organizator prireditve v občini; podlaga za izplačilo je poročilo o izvedbi s potrdilom JSKD, ZKD, ali druge zveze, ki deluje na področju kulture). Najvišje možno doseženo število je 500 točk.

Komisija bo izbrala in točkovoala kulturne prireditve v širšem javnem interesu, ki se bodo sofinancirale, na podlagi naslednjih kriterijev oziroma meril:

– nivo prireditve	do 200 točk	20 – društveni; do 50 – krajevni; do 75 – občinski, do 80 – območni; do 120 – medobmočni; do 150 – državni, do 200 – meddržavni
– število nastopajočih izvajalcev	do 40 točk	2 – na vsakega izvajalca/skupino, itd.
– število obiskovalcev na prireditvi	do 100 točk	50- do 50 obisk.; 75- do 100 obisk., 100- nad 100 obisk. oziroma ustreznih sorazmer. delež točk
– čas-trajanje izvedbe prireditve	do 60 točk	30 – nad 45min; 60 – nad 90min;... oziroma ustr. sor. delež točk
– delež lastnih sredstev in drugih neproračunskih virov za izvedbo prireditve	do 40 točk	5 – na vsakih 5% lastnih sredstev, itd.
– tradicionalnost prireditve	do 10 točk	1 – na vsako leto izvedene v preteklosti, itd
– kadrovsko in organizacijsko tehnična struktura izvajalca pri izvedbi prireditve	do 50 točk	10 – za vsak posamezni organizacijsko-tehnični sklop z ustrežno kadrovsko zasedbo, pomemben za izvedbo (prevoz, ozvočenje notranje, zunanje, redar. služba, čiščenje...)

2. ŠTUDIJ OZIROMA PRIPRAVA PROGRAMA se glede na zahtevnost programa prizna različno število vaj oziroma delovnih srečanj, ki se jih pomnoži s številom točk, priznanih za dejansko izobrazbo, ki jo ima umetniški vodja na ustreznem področju, in sicer:

- za visoko izobrazbo 6 točk,
- za višjo izobrazbo 5 točk,
- za srednjo izobrazbo 4 točke,
- za nižjo izobrazbo ter 6 do 10 let delovnih izkušenj 4 točke.

Pri kulturnih dejavnostih, kjer ne obstajajo možnosti pridobivanja redne izobrazbe na ustreznih šolah, se za umetniškega vodjo zahtevajo opravljeni tečajji in izobraževanja, ki jih organizira ZKD in JSKD RS ter 4 do 6 let delovnih izkušenj. Takšnega umetniškega vodjo se ocenjuje s 3. točkami.

Točkuje se le študij oziroma priprava na enega izmed treh možnih programov oziroma projektov. Število priznanih vaj ali srečanj je naslednje:

a) Pihalni in simfonični orkestri – od 30 do 45 instrumentalistov: (1 vaja = 2 šolski uri)	
– samostojni premierni letni koncert	120 vaj
– samostojni celovečerni letni koncert	90 vaj
– sodelovanje na koncertu z drugimi izvajalci	60 vaj
b) Instrumentalne skupine od 18 do 30 instrumentalistov	
– samostojni premierni letni koncert	90 vaj
– samostojni celovečerni letni koncert	60 vaj
– sodelovanje na koncertu z drugimi izvajalci	40 vaj
c) Instrumentalne skupine pod 18 instrumentalistov	
– samostojni premierni letni koncert	70 vaj
– samostojni celovečerni letni koncert	50 vaj
– polovični letni koncert	30 vaj
d) Pevski zbori od 16 do 45 pevcev (1 vaja = 2 šolski uri)	
– samostojni premierni letni koncert	90 vaj
– samostojni celovečerni letni koncert	60 vaj
– polovični letni koncert	30 vaj
e) Okteti in pevski sestavi do 16 pevcev	
– samostojni premierni letni koncert	90 vaj
– samostojni celovečerni letni koncert	60 vaj
– polovični letni koncert	30 vaj
e) Ljudski pevci	
– samostojni premierni koncert	15 vaj
– samostojni celovečerni koncert	10 vaj
– polovični letni koncert	5 vaj
f) Otroški pevski zbori	
– samostojni premierni koncert	50 vaj
– samostojni celovečerni koncert	30 vaj
– polovični letni koncert	20 vaj
g) Folklorne skupine do 20 članov (1 vaja = 2 šolski uri)	
– samostojni premierni letni nastop	90 vaj
– samostojni celovečerni letni nastop	60 vaj
– polovični letni koncert	40 vaj
h) Plesne skupine do 10 članov (1vaja = 2 šolski uri)	
– samostojni premierni letni nastop	60 vaj
– samostojni celovečerni letni nastop	40 vaj
– polovični letni koncert	20 vaj
i) Gledališke in lutkovne skupine do 10 članov (1vaja = 3 šolske ure)	
– za delo s tremi ali več dejanji	90 vaj
– za delo z dvema dejanji	70 vaj
– za enodejanko	30 vaj

Za priredbo scenarija se prizna še 50 točk, za avtorsko delo pa 80 točk.

j) Literarna dejavnost – 3 do 10 avtorjev (delovno srečanje = 2 šolski uri)	
– organizacija celovečernih prireditev z lastnimi novimi teksti	40 delovnih srečanj
organizacija celovečerne prireditve z lastnimi že objavljenimi teksti	20 delovnih srečanj
polovični nastop	10 delovnih srečanj
k) Likovne, fotografske in kiparske skupine – do 10 avtorjev (delovno srečanje = 3 šolske ure)	
– organizacija ex tempora ali kolonije	50 delovnih srečanj
– priprava skupinske razstave z lastnimi novimi deli	40 delovnih srečanj
– organizacija likovne oziroma fotografske delavnice	40 delovnih srečanj
l) Video in filmska dejavnost (delovno srečanje = 3 šolske ure)	
– priprava lastne celovečerne video oziroma filmske produkcije	60 delovnih srečanj
– priprava dokumentarne kratkometražne video produkcije (do 20 min.)	40 delovnih srečanj
organizacija video in filmskih delavnic	30 delovnih srečanj

## 3. IZVEDBA PROGRAMA

Za samostojni premierni letni koncert oziroma predstavo se šteje samo izvedba novih del, ki jih izvajalec še ni izvajal. Za samostojni celovečerni letni koncert oziroma predstavo, je potrebno izvesti vsaj eno tretjino novih del in dve tretjini starih del iz minulih let. Za polovični letni koncert oziroma prireditve (sodelovanje z drugimi izvajalci) pa mora izvajalec izvesti vsaj 15 do 20 minutni program iz minulih let. Občini Sevnica je potrebno poslati ustrezna dokazila o izvedenem programu.

3a) Pihalni in simfonični orkestri – od 30 do 45 instrumentalistov:	
– samostojni premierni letni koncert	do 3000 točk
– samostojni celovečerni letni koncert	do 1800 točk
– ponovitev samostojnega letnega celovečernega koncerta	do 500 točk
– polovični letni koncert	do 400 točk
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi	do 100 točk
3b) Instrumentalne skupine od 18 do 30 instrumentalistov	
– samostojni premierni letni koncert	do 3000 točk
– samostojni celovečerni letni koncert	do 1800 točk
– ponovitev samostojnega letnega celovečernega koncerta	do 500 točk
– polovični letni koncert	do 400 točk
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi	do 80 točk
3c) Instrumentalne skupine pod 18 instrumentalistov	
– samostojni premierni letni koncert	do 3000 točk
– samostojni celovečerni letni koncert	do 1500 točk
– ponovitev samostojnega letnega celovečernega koncerta	do 500 točk
– polovični letni koncert	do 300 točk
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi	do 80 točk
3d) Pevski zbori nad 16 do 45 pevcev	
– samostojni premierni letni koncert	do 3000 točk
– samostojni celovečerni letni koncert	do 1800 točk
– ponovitev samostojnega letnega celovečernega koncerta	do 500 točk
– polovični letni koncert	do 300 točk
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi	do 80 točk
3e) Okteti in pevski sestavi do 16 pevcev	
– samostojni premierni letni koncert	do 3000 točk
– samostojni celovečerni letni koncert	do 1800 točk
– ponovitev samostojnega letnega celovečernega koncerta	do 500 točk
– polovični letni koncert	do 300 točk
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi	do 80 točk
3f) Ljudski pevci	
– samostojni premierni koncert	do 500 točk
– samostojni celovečerni koncert	do 300 točk
– polovični letni koncert	do 100 točk
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi	do 80 točk
3g) Otroški pevski zbori nad 16 pevcev	
– samostojni premierni koncert	do 1000 točk
– samostojni celovečerni koncert	do 500 točk
– polovični letni koncert	do 200 točk
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi	do 80 točk
3h) Folklorne skupine do 20 članov	
– samostojni premierni letni nastop	do 2000 točk
– samostojni celovečerni letni nastop	do 800 točk
– polovični letni koncert	do 300 točk
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi	do 80 točk
3i) Plesne skupine do 10 članov	
– samostojni premierni letni nastop	do 1000 točk
– samostojni celovečerni letni nastop	do 500 točk
– polovični letni koncert	do 200 točk
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi	do 80 točk
3j) Gledališke in lutkovne skupine do 10 članov	
– za delo s tremi ali več dejanji	do 3000 točk
– za delo z dvema dejanji	do 1500 točk
– za enodejanko	do 500 točk



3k) Literarna dejavnost – 3 do 10 avtorjev	
– literarni večer z lastnimi deli	do 1500 točk
literarni večer z deli drugih avtorjev	do 800 točk
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi	do 80 točk
3l) Likovne, fotografske in kiparske skupine – do 10 avtorjev	
– organizacija kolonije, natečajev	do 2000 točk
– priprava skupinske razstave z lastnimi novimi deli	do 1500 točk
– organizacija likovne oziroma fotografske delavnice	do 500 točk
3m) Video in filmska dejavnost – projekti posameznih ali več avtorjev	
– priprava lastne celovečerne video oziroma filmske produkcije	do 2500 točk
– dokumentarna kratkometražna video produkcija (do 20 min.)	do 1200 točk
– organizacija video in filmskih delavnic	do 500 točk

#### 4. DODATKI NA OPREMO, ŠTEVILČNOST, KAKOVOST, MEDDRŽAVNO SODELOVANJE IN VISOKO OBLETNICO DELOVANJA:

1. Za vzdrževanje instrumentov in nakup potrošnega materiala, se letno prizna orkestru po 40 točk na vsakega dejavnega instrumentalista, ki je plačal članarino.

2. Folklornim skupinam pripada letno po 40 točk na plesalca in godbenika za vzdrževanje noš in instrumentov.

3. Plesnim skupinam pripada po 30 točk na plesalca za vzdrževanje kostumov, gledališkim in lutkovnim skupinam pa glede na zahtevnost od 5 do 40 točk.

4. Za številčnost se skupini, ki presega število članov, določenim po osnovnem vrednotenju prizna dodatne točke, in sicer:

– za več kot 100% preseganje	50%,
– za več kot 50% preseganje	30%,
– za več kot 30% preseganje	20%

vseh točk, zbranih za izvedbo programa v preteklem letu.

5. Za kakovostni nivo, ki ga doseže izvajalec, mu na podlagi strokovne ocene ustrezne žirije ali ocenjevalca pripada dodatno število točk. Komisija bo predlagala v izbor sofinanciranje kulturnega društva oziroma kulturne skupine za udeležbo na občinskih, medobmočnih, državnih, mednarodnih tekmovanjih na podlagi naslednjih kriterijev oziroma meril:

– izvajalcu, ki uspešno nastopa na mednarodnih tekmovanjih	50%,
– izvajalcu, ki uspešno nastopa na državnih tekmovanjih	30%,
– izvajalcu, ki uspešno nastopa na medobmočnih tekmovanjih	20%,
– izvajalcu, ki uspešno nastopa na občinskih tekmovanjih	10%

vseh točk, ki jih zbere v preteklem letu za izvedbo programa. Upravičenec je udeleženec tekmovanja; dokazilo oziroma podlaga za izplačilo je programski list.

6. V primeru, da je kulturno društvo oziroma izvajalec kulturnih dejavnosti povabljen na nastop v tujino in cilju medsebojnega sodelovanja in povezovanja z kulturnimi društvi in našimi zdomci v tujini, se mu za ta namen določi enkratno število točk v višini do največ 2000 točk. Kulturno društvo mora predložiti program in povabilo, da je povabljen v tujino.

7. V letu, ko izvajalec kulturnih dejavnosti v Občini Sevnica praznuje visoko obletnico delovanja, mu pripada dodatno število točk, in sicer:

a) za 10. obletnico delovanja	10%,
b) za 15. obletnico delovanja	15%,
c) za 20. obletnico delovanja	20%,
d) za 25. obletnico delovanja	25%,
e) za 30. obletnico delovanja	30%,
f) za 35. obletnico delovanja	35%,

g) za 40. obletnico delovanja	40%,
h) za 45. obletnico delovanja	45%,
i) za 50. obletnico in več let delovanja	50%

vseh točk, ki jih je v preteklem letu zbral za vaje in izvedbo programa, vendar pod pogojem, da za to priložnost pripravi in izvede zahtevnejši jubilejni program.

#### 5. ZALOŽNIŠTVO

Kolikor bo letni program na področju ljubiteljske kulture predvideval tudi sorazmerni delež sredstev za sofinanciranje založništva (knjige, literarne revije, kasete oziroma CD, ipd.), se nanj lahko prijavijo kulturna društva in posamezniki, ki bodo izdajatelj edicije. Prednost pri sofinanciranju bodo imele avtorske edicije in edicije, ki so povezane z zgodovinsko in kulturno dediščino društva, ki bodo namenjene čim večjemu številu uporabnikov in tiste, ki bodo s predvideno finančno konstrukcijo opravičile smotno namembnost sofinanciranja.

6. IZOBRAŽEVANJE (upravičenec je udeleženec izobraževanja; dokazilo je potrdilo organizatorja o udeležbi na seminarju)

Pogoj za sofinanciranje je ustrezna pogodba ali dogovor med upravičencem in društvom o delu v skupini oziroma vodenju skupine najmanj še za eno naslednje leto od sofinanciranja izobraževanja.

Komisija bo predlagala v izbor za sofinanciranje izobraževanja mentorjev in članov kulturnih skupin na medobmočni in državni ravni prijavljene kandidate na podlagi naslednjih kriterijev oziroma meril:

– dosedanja strokovna usposobljenost kandidata,
– potrebna strokovna usposobljenost,
– število članov skupine, kjer kandidat deluje,
– interes društva po izobraževanju,
– lastni delež sredstev–soudležba,
– mnenje JSKD, ZKD ali ustrezne reprezentativne zveze.

#### 14. člen

REKREATIVNI ORKESTRI, PEVSKI ZBORI IN OKTETI, GLASBENE IN PLESNE SKUPINE.

V to skupino spadajo orkestri, zbori, skupine in drugi, ki nimajo statusa registriranega kulturnega društva pri pristojnem upravnem organu, in ki zaradi višje starosti članov, psihosocialnih in drugih razlogov ne morejo pripraviti javnega koncerta, se pa dejavno vključujejo v svoje bivalno okolje, njihovo delovanje pa je v javnem interesu, da ga občina financira na primerljiv način. Takšne kulturne aktivnosti morajo po vsebini predstavljati kulturno celoto.

Tem pripada:

1. za vaje enkrat letno 300 točk,
2. za vsak javni nastop po 50 točk, vendar se prizna največ 5 nastopov na leto.

## IV. KONČNE DOLOČBE

## 15. člen

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.

## 16. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za sofinanciranje kulturnih programov v letu 2004.

Št. 67000-0007/2003

Sevnica, dne 17. decembra 2003.

Župan  
Občine Sevnica  
**Kristijan Janc l. r.**

**196. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica**

Na podlagi 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00 in 65/03) in v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) je Občinski svet občine Sevnica na 9. redni seji dne 17. 12. 2003 sprejel

## PRAVILNIK

**o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica**

## 1. člen

V pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 16/03) se v prvem odstavku 8. člena višina sejnine iz 35.000 SIT spremeni na 40.000 SIT.

## 2. člen

V 10. členu se dodata tretji in četrti odstavek, ki se glasita:

Poročevalcu in poročevalcu zapisnikarju se za izvedbo neposrednega nadzora pri nadzorovanem organu izplača nagrada v višini 10.000 SIT neto.

Za udeležbo predsednika ali pooblaščenega člana nadzornega odbora na seji občinskega sveta, na kateri se obravnava vsebina, ki se nanaša na področje dela nadzornega odbora se izplača nagrada v višini 7.000 SIT neto.

## 3. člen

Za desetim členom se doda novo VI. poglavje z naslovom: VIŠINA NAGRADE ZA OPRAVLJANJE NALOG PREDSTAVNIKOV OBČINE SEVNICA V ORGANIH JAVNIH ZAVODOV, JAVNIH PODJETJI, JAVNIH SKLADOV IN AGENCIJ, KATERIH USTANOVITELJ JE OBČINA SEVNICA. Vsa naslednja poglavja, ki sledijo novemu VI. poglavju se v zaporedju preštevilčijo. V novem VI. poglavju se doda 10.a člen, ki se glasi:

Vsem članom organov javnih zavodov, javnih podjetij, javnih skladov in agencij, ki so v njihove organe imenovani kot predstavniki ustanoviteljice Občine Sevnica, pripada za

vsako udeležbo na seji organa nagrada s strani ustanoviteljice Občine Sevnica v višini, ki pripada članom delovnih teles občinskega sveta za vsako udeležbo na seji.

Predlog za izplačilo nagrade poda vodja organizacije na podlagi liste prisotnih na naslov Občine Sevnica, ki izvrši plačilo oziroma refundacijo nagrade.

## 4. člen

v 11. členu se v vseh štirih odstavkih za besedama »občinski funkcionarji« doda vejica in naslednje besedilo: »člani delovnih teles, člani nadzornega odbora in drugi predstavniki imenovani s strani Občine Sevnica v organe javnih zavodov, javnih podjetij, javnih skladov in agencij, katerih ustanoviteljica je Občina Sevnica«.

## 5. člen

Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Občinski svet občine Sevnica in se objavi v Uradnem listu RS. Pravilnik se uporablja od 1. 1. 2004.

Št. 11007-0002/2003

Sevnica, dne 17. decembra 2003.

Župan  
Občine Sevnica  
**Kristijan Janc l. r.**

## ŠMARTNO PRI LITJI

**197. Program priprave lokacijskega načrta deponija in reciklaža gradbenih odpadkov ter zbiralnica in sortirnica komunalnih odpadkov Kmetov pruh**

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 29. člena statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03) je župan Občine Šmartno pri Litiji dne 17. 12. 2003 sprejel

**PROGRAM PRIPRAVE lokacijskega načrta deponija in reciklaža gradbenih odpadkov ter zbiralnica in sortirnica komunalnih odpadkov Kmetov pruh**

## 1. člen

S programom za ta lokacijski načrt se določi:

- območje LN (lokacijskega načrta) in vsebina LN skladno z veljavnimi planskimi dokumenti,
- strokovna gradiva potrebna za izdelavo LN,
- nosilci urejanja prostora, ki bodo podali smernice za pripravo LN in mnenja o upoštevanju smernic pri izdelavi LN,
- plan napredovanja del z zakonskimi roki,
- nosilci strokovnih aktivnosti priprave in izdelave LN,
- financiranje LN.

## 2. člen

LN bo izdelan tako in sprejet v obliki, da bo skladen z določili zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03). Skladen mora biti tudi z dolgoročnim in družbenim planom Občine Litija za obdobje 1986-1990-2000 (Uradni list RS, št. 34/90, 40/92, 20/94 in 63/99) za območje Občine Šmartno pri Litiji, upoštevati mora smiselne zahteve iz prostorske konference, ki jo je organiziral izdelovalec LN skupaj z Občino Šmartno pri Litiji, zahteve iz smernic za načrtovanje in drugih osnov in podatkov potrebnih za izdelavo LN.

## 3. člen

Vsebina LN deponija in reciklaža gradbenih odpadkov ter zbiralnica in sortirnica komunalnih odpadkov Kmetov pruh:

Osnutek:

Tekstualni del LN

1. Odlok

– Splošne določbe,

– Vsebina LN,

– Planska podlaga,

– Ureditveno območje LN,

– Načrt parcelacije,

– Umestitev posega v prostor s prikazom vplivov na okolje,

– Tehnologija,

– Infrastrukturno opremljanje,

– Etapnost izvajanja,

– Ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje kulturne in naravne dediščine,

– Obramba in zaščita pred naravnimi in drugimi nesrečami – prostorske ureditve in ukrepi;

2. Povzetek za javnost;

3. Izvleček iz DP Občine Litija, za območje Občine Šmartno pri Litiji;

4. Obrazložitev in utemeljitev LN vključno s pogoji za izdajo gradbenih dovoljenj za posamezne objekte in naprave;

5. Smernice in končna mnenja

smernice:

– RS, MOPE, Uprava za rudarstvo,

– RS, MOPE, Agencija RS za okolje – vode,

RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat

– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,

– RS, MOPE, Agencija RS za okolje – obvezna izhodišča,

– Zavod za gozdove RS, OE Ljubljana,

– JP Elektro Ljubljana-Okolica,

– RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,

– Zavod za varstvo narave, LRZVND,

– Občina Šmartno pri Litiji, ki upošteva tudi mnenja krajanov Jablaniške doline in priporočila prostorske konference;

končna mnenja:

– RS, MOPE, Uprava za rudarstvo,

– RS, MOPE, Agencija RS za okolje – vode,

RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat

– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,

– RS, MOPE, Agencija RS za okolje – obvezna izhodišča,

– Zavod za gozdove RS, OE Ljubljana,

– JP Elektro Ljubljana-Okolica,

– RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,

– Zavod za varstvo narave, LRZVND,

– Občina Šmartno pri Litiji;

strokovne podlage:

– PGD za peskokop Kmetov pruh,

– Geološko poročilo,

– Geodetski posnetek dejanskega stanja;

6. Opis postopka priprave in sprejemanja LN

Grafični del LN

1. Izsek iz DP Občine Litija, za območje Občine Šmartno pri Litiji,

2. Katastrski načrt območja,

3. Posnetek dejanskega stanja terena,

4. Ureditvena situacija z prikazom vplivnega območja,

5. Ureditvena situacija z prikazom infrastrukturne opremljenosti,

6. Predlog zakoličbe in parcelacije,

7. Prometna ureditev,

8. Prerezi in profili območja;

– Predlog;

Tekstualni del LN

– k osnutku odloka dopolnjenim z morebitnim vmesnimi pripombami iz javne obravnave in pripombami pridobljenimi skozi potekanje javne razgrnitve se pridobijo končna mnenja iz 5. točke 3. člena;

Grafični del LN

– tudi grafični del se dopolni z morebitnimi vmesnimi pripombami iz javne obravnave in pripombami pridobljenimi skozi potekanje javne razgrnitve.

## 4. člen

Roki priprave, izdelave in sprejemanje LN

– Prostorska konferenca 3. 12. 2003,

– Sprejem programa priprave LN (Župan) 12. 12. 2003,

– Pridobitev smernic do 20. 1. 2004,

– Izdelava osnutka LN do 10. 2. 2004,

– Sprejem osnutka na Občinskem svetu do 25. 2. 2004,

– Javna razgrnitev osnutka 26. 2. – 26. 3. 2004,

– Pridobitev končnih mnenj do 26. 4. 2004,

– Sprejem na občinskem svetu in objava v Uradnem listu RS 10. 5. 2004.

## 5. člen

Nosilci urejanja prostora, ki bodo vključeni kot dajalci smernic in končnih mnenj iz 5. točke 3. člena, so:

– RS, MOPE, Uprava za rudarstvo,

– RS, MOPE, Agencija RS za okolje – vode,

RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat

– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,

– RS, MOPE, Agencija RS za okolje – obvezna izhodišča,

– Zavod za gozdove RS, OE Ljubljana,

– JP Elektro Ljubljana-Okolica,

– RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,

– Zavod za varstvo narave, LRZVND,

– Občina Šmartno pri Litiji.

## 6. člen

Nosilci strokovnih aktivnosti priprave LN so:

– AS d.o.o.- APING p.e. Savska 5, Litija,

– Trgograd d.o.o., Litija,

– Geoplan, geodetske storitve Robi Rovšek s.p.,

– Občina Šmartno pri Litiji,

– Dajalci smernic in končnih mnenj iz prejšnjega člena.

## 7. člen

Vse stroške priprave, izdelave in vseh mnenj, študij, postopkov, taks in drugih stroškov, ki bodo nastali med izdelavo in sprejemanjem je investitor Trgograd d.o.o.

## 8. člen

Program priprave se objavi v uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 352-08/2003

Šmartno pri Litiji, dne 17. decembra 2003.

Župan  
Občine Šmartno pri Litiji  
**Milan Izlakar** l. r.

**TURNIŠČE****198. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o imenovanju ulic za območje naselja Turnišče**

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86 in 19. člena statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99, 9/01, 108/01, 65/02 in 78/03) je Občinski svet občine Turnišče na 1. izredni seji dne 29. 12. 2003 sprejel

**ODLOK****o spremembah in dopolnitvah odloka o imenovanju ulic za območje naselja Turnišče**

## 1. člen

V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o imenovanju ulic za območje naselja Turnišče, se v 3. členu doda:  
»27. NOVA ULICA: obsega območje od hišne številke Ulica 4. maja 20 do hišne številke Ulica Pod logom 43«.

## 2. člen

Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 104/1-2003

Turnišče, dne 29. decembra 2003.

Župan  
Občine Turnišče  
**Jožef Kocet** l. r.

**VLADA****199. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin**

Na podlagi 66. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 52/99, 57/99, 2/01, 33/01, 99/01, 5/02 in 126/03) izdaja Vlada Republike Slovenije

**UREDBO****o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin**

## 1. člen

V uredbi o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin (Uradni list RS, št. 38/01, 47/01, 57/01, 61/01, 81/01, 85/01, 5/02, 1/03, 6/03, 12/03, 16/03, 22/03, 32/03, 39/03, 44/03, 55/03, 71/03, 81/03, 86/03, 90/03, 93/03, 98/03, 104/03, 109/03, 121/03 in 129/03) se v 1. členu spremeni znesek trošarine za neosvinčeni bencin iz tarifnih oznak 2710 11 41, 2710 11 45 in 2710 11 49 ter za plinsko olje za pogonski namen in za ogrevanje iz tarifnih oznak 2710 19 41 do 2710 19 49 (za 1.000 litrov), in znaša za:

- |      |  |                 |
|------|--|-----------------|
| 1.3. | neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do 0,013 g/l in z oktanskim številom (RON) do manj kot 98 | 90.671 tolarjev |
| 1.4. | neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do 0,013 g/l in z oktanskim številom (RON) 98 ali več     | 90.671 tolarjev |
| 2.1. | plinsko olje za pogonski namen   | 72.221 tolarjev |
| 2.2. | plinsko olje za ogrevanje  | 8.638 tolarjev. |

## 2. člen

Proizvajalec in uvoznik neosvinčenega motornega bencina in plinskega olja iz prejšnjega člena plačata trošarino v skladu s prejšnjim členom za trošarinske izdelke, ki jih sprostita v porabo od vključno dneva uveljavitve te uredbe dalje.

## 3. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 421-12/2000-33

Ljubljana, dne 19. januarja 2004.

EVA 2004-1611-0059

**Vlada Republike Slovenije**

**mag. Anton Rop** l. r.  
Predsednik

## POPRAVEK

V navodilu o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 135-5859/03 z dne 31. 12. 2003, je na koncu akta izpadel obrazec, ki se glasi:

Pred izpolnjevanjem obvezno preberite priložena navodila

Javni jamstveni in preživninski sklad  
Republike Slovenije  
Kotnikova 28  
1000 Ljubljana

**ZAHTEVA**  
**za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine**

Zahtevo izpolnjujete skupaj za vse otroke istega preživninskega zavezanca.

I. Zakoniti zastopnik\* ..... EMŠO   
(ime in priimek)

Stalno bivališče (ulica, hišna št.) ..... Poštna številka  Kraj.....

Pristojni center za socialno delo .....

Pošto bom prejemal na naslov .....

Morebitna obvestila na telefon št.: .....

II. Vlagam zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine za otroke:

Otrok	Ime in priimek	Državljanstvo	I	II	Zadnja višina mesečne preživnine
	EMŠO				
1	<input type="text"/>		A	1	
	<input type="text"/>		B	2	
	<input type="text"/>		C	3	
	<input type="text"/>		D		
2	<input type="text"/>		A	1	
	<input type="text"/>		B	2	
	<input type="text"/>		C	3	
	<input type="text"/>		D		
3	<input type="text"/>		A	1	
	<input type="text"/>		B	2	
	<input type="text"/>		C	3	
	<input type="text"/>		D		
4	<input type="text"/>		A	1	
	<input type="text"/>		B	2	
	<input type="text"/>		C	3	
	<input type="text"/>		D		
5	<input type="text"/>		A	1	
	<input type="text"/>		B	2	
	<input type="text"/>		C	3	
	<input type="text"/>		D		
6	<input type="text"/>		A	1	
	<input type="text"/>		B	2	
	<input type="text"/>		C	3	
	<input type="text"/>		D		

\* Oblika za moški spol je uporabljena izključno zaradi večje jasnosti in preglednosti zahteve.

III. Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije naj izplača priznani znesek na:

- transakcijski račun ali
- nerezidenčni račun tujca.

Opozorilo: Javnemu jamstvenemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije ste zaradi zagotavljanja pravih mesečnih nakazil dolžni takoj sporočiti vsako spremembo, ki se nanaša na vaš račun, hranilno knjižico ali banko.

IV. Na podlagi izvršilnega naslova:

- sem vložil predlog za izvršbo na sodišču in postopek še teče.
- sem vložil vlogo za izterjavo preživnine iz tujine na pristojnem ministrstvu.
- sem sam začel postopek izterjave pred tujim sodiščem.
- je bila izvršba neuspešna.

V. Podatki o preživninskem zavezancu:

Ime in priimek .....

Rojstni datum ..... Kraj rojstva .....

Naslov (ulica, hišna št.) ..... Poštna številka ..... Kraj .....

Država ..... Zaposlitev .....

Drugo .....

.....

.....

VI. Preživninski zavezanec je v zadnjih dvanajstih mesecih plačal preživnino v naslednjih zneskih:

Mesec Otrok														Skupaj
1														
2														
3														
4														
5														
6														
Vsi otroci														

- Preživninski zavezanec ne plačuje preživnine od .....

VII. Zahtevo vlagam prvič.      DA                      NE

VIII. Priloge:

1. Fotokopija osebnega dokumenta zakonitega zastopnika
2. Fotokopija transakcijskega računa ali nerezidenčnega računa tujca,
3. Fotokopija dokumenta, s katerim je bila otrokom določena preživnina (sodba ali začasna odredba sodišča s potrdilom o pravnomočnosti ali sklenjen dogovor pri centru za socialno delo),
4. Obvestilo pristojnega centra za socialno delo o zadnji uskladitvi višine preživnine,

5. Dokazilo, da je zakoniti zastopnik uveljavljal preživnino:
  - a) Fotokopija predloga za izvršbo preživnine
  - b) Fotokopija sklepa sodišča o izvršbi
  - c) Fotokopija potrdila pristojnega ministrstva
  - d) Drugo dokazilo o izvršbi
6. Drugo

## IX. Izjava:

Vlagatelj kot zakoniti zastopnik izjavljam, da so vsi podatki, ki vplivajo na pravico do nadomestila preživnine in njeno višino, ki sem jih navedel v zahtevi, resnični in točni. Za svojo izjavo prevzemam vso kazensko in materialno odgovornost.

Javnemu jamstvenemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije dovoljujem, da v skladu z določilom 26. a in 27. d člena zakona o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/97, 10/98, 41/99, 53/99, 119/02 in 26/03 – prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: zakon) pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov pridobiva oziroma preveri vse podatke, ki sem jih navedel v zahtevi ter na temelju drugega odstavka 26. b člena posreduje podatke drugim uporabnikom.

Zavezujem se, da bom vsako spremembo, ki ima za posledico prenehanje pravice do nadomestila preživnine ali spremembo višine letga, takoj sporočil Javnemu jamstvenemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije. Zavedam se, da terjatve otroka proti preživninskemu zavezancu preidejo do višine pravic, zagotovljenih po zakonu, na sklad z dnem izvršitve odločbe o priznanju pravic po navedenem zakonu.

Seznanjen sem, da ima Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije na temelju 29. člena zakona pravico zahtevati vrnitev sredstev, povečanih za pripadajoče obresti in stroške postopkov, izplačanih po tem zakonu, če so bile pravice pridobljene na podlagi neresničnih podatkov oziroma če upravičenec skladu ni sporočil dejstev, ki vplivajo na pridobitev ali prenehanje pravice po tem zakonu.

V/Na....., dne .....

Podpis zakonitega zastopnika: .....

## VSEBINA

### VLADA

199. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin 472

### MINISTRSTVA

191. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o identifikaciji in registraciji prašičev 453
192. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zaposleni v Zavodu za gozdove Slovenije 453

### BANKA SLOVENIJE

193. Sklep o spremembi sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo nadomestila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije 453

### OBČINE

#### SEVNICA

194. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica 454
195. Pravilnik o postopku in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica 464
196. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica 470

#### ŠMARTNO PRI LITIJU

197. Program priprave lokacijskega načrta deponija in reciklaža gradbenih odpadkov ter zbiralnice in sortirnice komunalnih odpadkov Kmetov pruh 470

#### TURNIŠČE

198. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o imenovanju ulic za območje naselja Turnišče 472

#### POPRAVEK

- Popravek navodila o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila preživitve 473

