

Uradni list Republike Slovenije



Internet: <http://www.uradni-list.si>

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. **59**

Ljubljana, petek **28.5.2004**

Cena 1540 SIT

ISSN 1318-0576

Leto XIV

PRESEDNIK REPUBLIKE

2702. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije in 1. točke 7. člena ter 10. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/95, 22/04) izdajam

U K A Z

o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za izjemne zasluge in prispevek pri vzpostavljanju, razvijanju in krepitvi odnosov, pomembnih za mednarodno uveljavljanje in vključevanje Republike Slovenije v evropske povezave, podeljujem na diplomatsko mednarodnem področju Red za izredne zasluge Günterju Verheugnu.

Št. 996-01-7/2004

Ljubljana, dne 28. maja 2004.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

2703. Odlok o pomilostitvi

Na podlagi šeste alineje prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 1. člena Zakona o pomilostitvi (Uradni list RS, št. 45/95) izdajam

O D L O K **o pomilostitvi**

Izrečena kazen zapora se zniža
Milanu Šajnoviču, roj. 20. 1. 1978 v Novem mestu, se
kazen 6 mesecev zapora zniža za 1 mesec.

Št. 725-02-1/2004-2

Ljubljana, dne 25. maja 2004.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

MINISTRSTVA

2704. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vozniških dovoljenjih

Na podlagi tretjega odstavka 132. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00 – odl. US, 39/00 – popr. odl. US, 61/00, 100/00 – odl. US, 21/02 in 67/02) ter za izvedbo Direktive Sveta z dne 29. julija 1991 o vozniških dovoljenjih (91/439/EGS), Direktive Komisije 2000/56/ES z dne 14. septembra 2000 in Odločbe Komisije 2000/275/ES z dne 21. marca 2000 izdaja minister za notranje zadeve

P R A V I L N I K **o spremembah in dopolnitvah pravilnika** **o vozniških dovoljenjih**

1. člen

V Pravilniku o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 117/02 in 100/03) se v 5. členu črta četrti odstavek.

2. člen

10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V vozniško dovoljenje se na način, kot je določen v prejšnjem členu, potrdi pravica voziti motorna vozila posameznih kategorij, pri čemer se omejitve, ki se nanašajo na posamezno kategorijo vpišejo na mesto, določeno za opombe oziroma za uradne zaznamke z ustrezno kodo na način, naveden v prilogi št. 2, ki je sestavni del pravilnika in je objavljena skupaj z njim.«

3. člen

Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V vozniško dovoljenje vpiše pristojna upravna enota na mesto, določeno za opombe oziroma za uradne zaznamke, zdravstvene ali druge omejitve, ki so navedene v zdravstvenem spričevalu o telesni in duševni zmožnosti stranke z ustrezno kodo na način, naveden v prilogi št. 1, ki je sestavni del pravilnika in je objavljena skupaj z njim.«

4. člen

Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:

»17.a člen

V skladu z določbami 17. člena tega pravilnika se izda novo vozniško dovoljenje tudi na zahtevo osebe, ki ji je bilo vozniško dovoljenje izdano v kakšni od naslednjih držav:
– država članica Evropske unije;
– Islandija;

- Liechtenstein;
- Norveška.

Pred izdajo novega vozniškega dovoljenja mora pristojna upravna enota pridobiti potrebne podatke o vozniškem dovoljenju pri organu tuje države. Upravna enota o izdaji novega vozniškega dovoljenja obvesti organ, ki je izdal originalno vozniško dovoljenje. «

5. člen

18. člen se spremeni tako, da se glasi:

»V novo vozniško dovoljenje, izdano namesto pogrešanega, izgubljenega ali ukradenega vozniškega dovoljenja, pristojna upravna enota na mesto, določeno za opombe oziroma za uradne zaznamke, vpiše ustrezno kodo na način, naveden v prilogi št. 2, ki je sestavni del pravilnika in je objavljena skupaj z njim.

Novo vozniško dovoljenje, izdano namesto pogrešanega, izgubljenega ali odtujenega ter obrabljenega ali uničenega vozniškega dovoljenja, ima isto številko vpisa v register voznikov, kot prejšnje vozniško dovoljenje, razen v primeru izdaje novega vozniškega dovoljenja osebi, ki je imela vozniško dovoljenje izdano v eni od držav iz prvega odstavka 17.a člena tega pravilnika, ki se ji določi nova številka vpisa v register voznikov. «.

6. člen

22. člen se spremeni tako, da se glasi:

»22. člen

Zahtevi za zamenjavo tujega vozniškega dovoljenja za vozniško dovoljenje Republike Slovenije je potrebno, ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev, priložiti:

1. zdravstveno spričevalo iz druge točke 4. člena tega pravilnika, če zakon ne določa drugače;
2. veljavno tuje vozniško dovoljenje;
3. potrdilo o opravljenem praktičnem delu vozniškega izpita, pred pristojno izpitno komisijo v Republiki Sloveniji;
4. dokazilo o plačilu obveznosti (upravna taksa in drugi stroški v zvezi z zamenjavo vozniškega dovoljenja).

Ob zamenjavi tujega vozniškega dovoljenja ni potrebno priložiti zdravstvenega spričevala iz prve in potrdila iz tretje

točke prejšnjega odstavka, če je vozniško dovoljenje izdala kakšna od držav iz prvega odstavka 17.a člena tega pravilnika ali Švica.

Oseba mora na poziv pristojne upravne enote zahtevi iz prvega odstavka tega člena, priložiti overjen prevod tujega vozniškega dovoljenja ter dokazilo o najmanj šest-mesečnem bivanju v tujini, če zakon tako določa.

Upravna enota mora pred zamenjavo tujega vozniškega dovoljenja preveriti njegovo veljavnost in ga po zamenjavi vrniti organu tuje države, ki je dovoljenje izdal.

Ob zamenjavi tujega vozniškega dovoljenja se v vozniško dovoljenje Republike Slovenije na mesto, določeno za opombe oziroma za uradne zaznamke, vpiše ustrezno kodo na način, naveden v prilogi št. 2, ki je sestavni del pravilnika in je objavljena skupaj z njim. «

7. člen

23. člen se spremeni tako, da se glasi:

»23. člen

Ob zamenjavi tujega vozniškega dovoljenja se v vozniško dovoljenje Republike Slovenije označijo posamezne kategorije tako, kot je določeno v 9. členu tega pravilnika. Če iz tujega vozniškega dovoljenja datum pridobitve vozniškega dovoljenja ni razviden, se kot datum pridobitve vpiše datum izdaje vozniškega dovoljenja v tuji državi. «

8. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 1344/03-214/95-2004
Ljubljana, dne 20. maja 2004.
EVA 2004-1711-0041

dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve

PRILOGA I

KODE OMEJITEV ZARADI ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV

KODA	OPIS KODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
01.	Korekcija vida oziroma zaščita vida (pripomočki za slepe in slabovidne)	00100 KOREKCIJA VIDA	01.

POD KODA	OPIS PODKODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
01.01.	Očala (vozi z očali)	00101 VOZI Z OČALI	01.01.
01.02.	Kontaktna leča/leče (vozi s kontaktno ali kontaktnimi lečami)	00102 VOZI S KONTAKTNIMI LEČAMI	01.02.
01.03.	Zaščitno steklo	00103 ZAŠČITNO STEKLO	01.03.
01.04.	Mlečne leče	00104 MLEČNE LEČE	01.04.
01.05.	Pokrivalo za oko	00105 POKRIVALO ZA OKO	01.05.
01.06.	Očala ali kontaktne leče (vozi z očali ali s kontaktnimi lečami)	00106 VOZI Z OČALI ALI KONT. LEČAMI	01.06

KODA	OPIS KODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
02.	Slušni aparat oziroma aparat za sporazumevanje	00200 SLUŠNI APARAT	02.

POD KODA	OPIS PODKODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
02.01.	Slušni aparat za eno uho	00201 SLUŠNI APARAT ZA ENO UHO	02.01.
02.02.	Slušni aparat za obe ušesi	00202 SLUŠNI APARAT ZA OBE UŠESI	02.02.

KODA	OPIS KODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
03.	Proteza oziroma ortoza za ude	00300 PROTEZA OZIROMA ORTOZA	03.

POD KODA	OPIS PODKODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
03.01.	Proteza oziroma ortoza za zgornji ud	00301 PROTEZA ZA ZGORNJI UD	03.01.
03.02.	Proteza oziroma ortoza za spodnji ud	00302 PROTEZA ZA SPODNJI UD	03.02.

KODA	OPIS KODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
05.	Omejena raba (obvezna raba podkode)	-----	-----

POD KODA	OPIS PODKODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
05.01. *	Omejen za dnevne vožnje	00501 OMEJEN ZA DNEVNE VOŽNJE	05.01.
05.02. *	Omejen na vožnje znotraj premera ...km od kraja imetnikovega bivanja ali samo znotraj mesta/regije	00502 OMEJ. NA VOŽNJO ZNOTR. PREM.	05.02. (...km/kraj/reg.)
05.03.	Vožnja brez potnikov	00503 VOŽNJA BREZ POTNIKOV	05.03.
05.04. *	Omejen na vožnje s hitrostjo, ki ne presega Km/h	00504 OMEJEN NA HITROST	05.04. (...km/h)
05.05.	Vožnja dovoljenja samo, kadar voznika spremlja imetnik vozniškega dovoljenja	00505 SAMO S SPREMLJEVALCEM	05.05.
05.06.	Brez lahkega priklopnika	00506 BREZ LAHKEGA PRIKLOPNIKA	05.06.
05.07.	Prepovedana vožnja po avtocestah oziroma cestah rezerviranih za motorna vozila	00507 PREP. VOŽ. PO AVTOCESTAH	05.07.
05.08.	Brez alkohola (voznik ne sme voziti pod vplivom alkohola)	00508 BREZ ALKOHOLA	05.08.

* V evidenci je potrebno dodatno voditi podatke iz zdravniškega spričevala, če se ti nanašajo na določene časovne, hitrostne ali dolžinske omejitve. Ti podatki so lahko poleg določene kode vpisani tudi v vozniškem dovoljenju.

KODE PRILAGODITEV NA VOZILU

KODA	OPIS KODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
10.	Prilagojen prenos (menjalnik)	01000 PRILAGOJEN PRENOS	10.

POD KODA	OPIS PODKODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
10.01.	Ročni prenos	01001 ROČNI PRENOS	10.01.
10.02.	Avtomatski prenos	01002 AVTOMATSKI PRENOS	10.02.
10.03.	Elektronsko voden prenos	01003 ELEKTRONSKO VODENI PRENOS	10.03.
10.04.	Prilagojena prestavna ročica	01004 PRILAGOJENA PRESTAVNA ROČICA	10.04.
10.05.	Brez pomožnega menjalnika	01005 BREZ POMOŽNEGA MENJALNIKA	10.05.

KODA	OPIS KODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
15.	Prilagojena sklopka	01500 PRILAGOJENA SKLOPKA	15.

POD KODA	OPIS PODKODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
15.01.	Prilagojena stopalka sklopke	01501 PRILAGOJENA STOPALKA SKLOPKE	15.01.
15.02.	Ročna sklopka	01502 ROČNA SKLOPKA	15.02.
15.03.	Avtomatska sklopka	01503 AVTOMATSKA SKLOPKA	15.03.
15.04.	Pregrada pred/zložljivo/ločeno stopalko sklopke	01504 PREGRA DA PRED SKLOPKO	15.04.

KODA	OPIS KODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
20.	Prilagojen sistem zaviranja	02000 PRILAGOJEN SISTEM ZAVIRANJA	20.

POD KODA	OPIS PODKODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
20.01.	Prilagojena zavorna stopalka	02001 PRILAGOJENA ZAVORNA STOPALKA	20.01.
20.02.	Povečana zavorna stopalka	02002 POVEČANA ZAVORNA STOPALKA	20.02.
20.03.	Zavorna stopalka, primerna za uporabo z levo nogo	02003 ZAVORNA STOPALKA ZA L. NOGO	20.03.
20.04.	Zavorna stopalka za zaviranje s podplatom	02004 ZAV. STOP. ZA ZAV. S PODP.	20.04.
20.05.	Nagnjena zavorna stopalka	02005 NAGNJENA ZAVORNA STOPALKA	20.05.
20.06.	Ročna (prilagojena) delovna zavora	02006 ROČNA DELOVNA ZAVORA	20.06.
20.07.	Maksimalna raba ojačane delovne zavore	02007 MAKS. RABA OJAČANE DEL. ZAV.	20.07.
20.08.	Maksimalna raba zavore v sili, itegrirane v delovni zavori	02008 MAKS. RABA ZAVORE V SILI	20.08.
20.09.	Prilagojena ročna zavora	02009 PRILAGOJENA ROČNA ZAVORA	20.09.
20.10.	Električno vodena ročna zavora	02010 ELEKTRIČNO VODENA ROČNA ZAV.	20.10.
20.11.	(Prilagojena) nožno vodena ročna zavora	02011 NOŽNO VODENA ROČNA ZAVORA	20.11.
20.12.	Pregrada pred/zložljivo/ločeno zavorno stopalko	02012 PREGRADA PRED ZAV. STOPALKO	20.12.
20.13.	Zavora, prilagojena za uporabo s kolenom	02013 ZAVORA ZA UPORABO S KOLENOM	20.13.
20.14.	Električno vodena delovna zavora	02014 ELEKTRIČNO VODENA DEL. ZAV.	20.14.

KODA	OPIS KODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
25.	Prilagojeni sistem pospeševanja	02500 PRILAGOJEN SIST. POSPEŠEVANJA	25.

POD KODA	OPIS PODKODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
25.01.	Prilagojena stopalka za plin	02501 PRILAGOJENA STOPALKA ZA PLIN	25.01.
25.02.	Stopalka za plin, prilagojena za uporabo s podplatom	02502 STOPALKA ZA PLIN - PODPLAT	25.02.
25.03.	Nagnjena stopalka za plin	02503 NAGNJENA STOPALKA ZA PLIN	25.03.
25.04.	Ročna stopalka za plin	02504 ROČNA STOPALKA ZA PLIN	25.04.
25.05.	Stopalka za plin pri kolenu	02505 STOPALKA ZA PLIN PRI KOLENU	25.05.
25.06.	Servo stopalka za plin (elektronski, pnevmatski itd.)	02506 SERVO STOPALKA ZA PLIN	25.06.
25.07.	Stopalka za plin na levi od zavorne stopalke	02507 STOP. ZA PLIN NA LEVI OD ZAV.	25.07.
25.08.	Stopalka za plin na levi	02508 STOPALKA ZA PLIN NA LEVI	25.08.
25.09.	Pregrada pred/zložljivo/ločeno stopalko za plin	02509 PREGRADA PRED STOPAL. ZA PLIN	25.09.

KODA	OPIS KODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
30.	Prilagojena kombinirana sistema zaviranja in pospeševanja	03000 PRILAGOJENO ZAVIR., POSPEŠEV.	30.

POD KODA	OPIS PODKODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
30.01.	Vzporedne stopalke	03001 VZPOREDNE STOPALKE	30.01.
30.02.	Stopalke na (ali skoraj na) isti ravni	03002 STOPALKE NA ISTI RAVNI	30.02.
30.03.	Stopalka za plin in drsna zavora	03003 STOP. ZA PLIN IN DRSNA ZAV.	30.03.
30.04.	Stopalka za plin in drsna zavora ter ortoza	03004 STOP. ZA PLIN-DRS. ZAV.-ORT.	30.04.
30.05.	Zložljiva/ločena stopalka za plin in zavorna stopalka	03005 LOČ. STOP.-PL. IN ZAV. STOP.	30.05.
30.06.	Dvignjen pod	03006 DVIGNJEN POD	30.06.
30.07.	Pregrada na strani zavorne stopalke	03007 PREGR. NA STRANI ZAV. STOP.	30.07.
30.08.	Pregrada za protezo na strani zavorne stopalke	03008 PREGR. ZA PROT.-ZAV. STOP.	30.08.
30.09.	Pregrada pred stopalkama za plin in zaviranje	03009 PREGR. STOP. ZA PL. IN ZAV.	30.09.
30.10.	Podpora za peto/nogo	03010 PODPORA ZA PETO IN NOGO	30.10.

KODA	OPIS KODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
35.	Prilagojena upravljalna garnitura (stikala za luči, brisalci/posoda s tekočino za pranje stekel, smerni kazalci itd.)	03500 PRILAGOJENA UPRAV. GARNITURA	35.

POD KODA	OPIS PODKODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
35.01.	Upravljalne naprave, ki delujejo brez negativnega vpliva na krmiljenje in ravnanje	03501 UPRAV. NAP. BREZ NEG.VPLIVA	35.01.
35.02.	Upravljalne naprave, ki delujejo tako, da voznik ne spusti volana in pripomočkov (bunka, vilice itd.)	03502 UPRAVLJALNE NAPRAVE	35.02.
35.03.	Upravljalne naprave, ki delujejo tako, da voznik ne spusti volana in pripomočkov (bunka, vilice itd.) z levo roko	03503 UPRAVLJALNE NAP.-LEVA ROKA	35.03.
35.04.	Upravljalne naprave, ki delujejo tako, da voznik ne spusti volana in pripomočkov (bunka, vilice itd.) desno roko	03504 UPRAVLJALNE NAP.-DESNA ROKA	35.04.
35.05.	Upravljalne naprave, ki delujejo tako, da voznik ne spusti volana in pripomočkov (bunka, vilice itd.) in kombiniranih mehanizmov pospeševanja in zaviranja	03505 UPRAVLJ. NAP.-IN KOMB. MEHAN.	35.05.

KODA	OPIS KODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
40.	Prilagojeno krmiljenje	04000 PRILAGOJENO KRMILJENJE	40.

POD KODA	OPIS PODKODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
40.01.	Standardno podprto krmiljenje	04001 STAND PODP. KRMILJENJE	40.01.
40.02.	Ojačano podprto krmiljenje	04002 OJAČANO PODP. KRMILJENJE	40.02.
40.03.	Krmiljenje s sistemom zaščite	04003 KRMILJ. S SISTEMOM ZAŠČITE	40.03.
40.04.	Podaljšan volanski drog	04004 PODALJŠAN VOLANSKI DROG	40.04.
40.05.	Prilagojen volan (večji oziroma debelejši del volana, zmanjšan premer volana itd.)	04005 PRILAGOJEN VOLAN	40.05.
40.06.	Nagnjen volan	04006 NAGNJEN VOLAN	40.06.
40.07.	Navpičen volan	04007 NAVPIČEN VOLAN	40.07.
40.08.	Vodoravni volan	04008 VODORAVNI VOLAN	40.08.
40.09.	Vožnja z ного	04009 VOŽNJA Z NOGO	40.09.
40.10.	Alternativno prilagojeno krmiljenje (s krmilno ročico itd.)	04010 ALTERNATIVNO PRIL. KRMILJENJE	40.10.
40.11.	Bunka na volanu	04011 BUNKA NA VOLANU	40.11.
40.12.	Ortoza za roko na volanu	04012 ORTOZA ZA ROKO NA VOLANU	40.12.
40.13.	Z ortoza tenodezo	04013 Z ORTOZO TENODEZO	40.13.

KODA	OPIS KODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
42.	Prilagojeno (a) vzvratno (a) ogledalo (a)	04200 PRILAGOJENO VZVRATNO OGLEDALO	42.

POD KODA	OPIS PODKODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
42.01.	Zunanje (levo ali) desno vzvratno ogledalo	04201 ZUN. L. ALI D.VZVRAT. OGLED.	42.01.
42.02.	Zunanje vzvratno ogledalo, nastavljeno na krilu vrat	04202 ZUN. VZV. OGLED. NA VRATIH	42.02.
42.03.	Dodatno notranje vzvratno ogledalo, ki omogoča pregled nad prometom	04203 DOD. NOTR. VZVRAT. OGLEDALO	42.03.
42.04.	Panoramsko notranje vzvratno ogledalo	04204 PANOR. NOTR. VZVRAT. OGLEDALO	42.04.
42.05.	Vzvratno ogledalo slepega kota	04205 VZVRAT. OGLED. SLEPEGA KOTA	42.05.
42.06.	Električno upravljano(a) zunanje(a) vzvratno(a) ogledalo(a)	04206 ELEKTRIČNO ZUNANJE OGLEDALO	42.06.

KODA	OPIS KODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
43.	Prilagojen voznikov sedež	04300 PRILAGOJEN VOZNIKOV SEDEŽ	43.

POD KODA	OPIS PODKODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
43.01.	Voznikov sedež prilagojen na višino, ki mogoča dober pregled in v normalni razdalji od volana in stopalk	04301 VOZ. SEDEŽ PRIL. NA VIŠINO	43.01.
43.02.	Voznikov sedež, ki je prilagojen obliki telesa	04302 VOZ. SED. PRILAG. OBL. TELESA	43.02.
43.03.	Voznikov sedež s stransko podporo za dobro stabilnost pri sedenju	04303 VOZ. SED. S STRANSKO PODPORO	43.03.
43.04.	Voznikov sedež z naslonjali za roke	04304 VOZ. SED. Z NASLON. ZA ROKE	43.04.
43.05.	Podaljšanje drsnega voznikovega sedeža	04305 PODALJŠ. DRSNEGA VOZ. SED.	43.05.
43.06.	Prilagoditev varnostnega pasu	04306 PRILAGODITEV VARNOSTNEGA PASU	43.06.
43.07.	Poseben varnostni pas	04307 POSEBEN VARNOSTNI PAS	43.07.

KODA	OPIS KODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
44.	Prilagoditve za motorna kolesa (obvezna raba podkode)	-----	-----

KODA	OPIS KODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
44.01.	Enojno vodena zavora	04401 ENOJNO VODENA ZAVORA	44.01.
44.02.	(Prilagojena) ročno vodena zavora (sprednje kolo)	04402 ROČNO VOD. ZAV.-SP. KOLO	44.02.
44.03.	(Prilagojena) nožno vodena zavora (zadnje kolo)	04403 NOŽNO VOD. ZAV.-ZAD. KOLO	44.03.
44.04.	(Prilagojena) ročica stopalke za plin	04404 PRILAG. ROČICA STOP. ZA PLIN	44.04.
44.05.	(Prilagojen) ročen prenos in ročna sklopka	04405 ROČNI PRENOS IN SKLOPKA	44.05.
44.06.	(Prilagojeno-a) vzvratno ogledalo(-a)	04406 PRILAGOJENO VZVRAT. OGLEDALO	44.06.
44.07.	(Prilagojeni) ukazi (smerni kazalci, zavorna luč...)	04407 PRILAGOJENI UKAZI	44.07.
44.08.	Višina sedeža, ki omogoča vozniku, da ima med sedenjem sočasno obe nogi na cesti	04408 PRILAGOJENA VIŠINA SEDEŽA	44.08.

KODA	OPIS KODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
45.	Samo motorno kolo z bočno prikolico	04500 MOT. KOL. Z BOČNO PRIKOLICO	45.

KODA	OPIS KODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
50. *	Omejeno na posebno - določeno vozilo/številko šasije (identifikacijska številka vozila)	05000 VOZI DOLOČENO VOZILO	50. (id. št. voz.)

* V evidenci je potrebno dodatno voditi podatek o identifikacijski številki vozila, ki ga sme imetnik vozniškega dovoljenja upravljati.

KODA	OPIS KODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
51. *	Omejeno na posebno vozilo/registrsko številko (tablico) vozila	05100 VOZI POSEBNO VOZILO	51. (reg. št. voz.)

* V evidenci je potrebno dodatno voditi podatek o registrski številki (tablici) vozila, ki ga sme imetnik vozniškega dovoljenja upravljati.

PRILOGA II

KODE ADMINISTRATIVNIH OMEJITEV

KODA	OPIS KODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
70. *	Zamenjava vozniškega dovoljenja št., ki ga je izdal (razlikovalna oznaka države, npr. 70.0123456789 NL ali HR)	07000 ZAMENJAVA VOZ. DOVOLJENJA	70. (št. voz.dov. država)

* V evidenci je potrebno dodatno voditi podatek o serijski številki vozniškega dovoljenja, ki se zamenja in o državi, v kateri je bilo vozniško dovoljenje izdano.

KODA	OPIS KODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
71. *	Dvojniki vozniškega dovoljenja št. ..., ki ga je izdal... (razlikovalna oznaka države, npr. 71. S98765431 SLO ali NL)	07100 DVOJNIK VOZ DOVOLJENJA	71. (št. voz.dov. država)

* V evidenci je potrebno dodatno voditi podatek o serijski številki vozniškega dovoljenja, za katerega se izdaja dvojniki in o državi, v kateri je bilo vozniško dovoljenje izdano.

KODA	OPIS KODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
72.	Omejeno na vozila kategorije A, ki imajo najvišjo kapaciteto cilindra 125 ccm in maksimalno moč motorja 11 KW (A1).	07200 A <= 125 CCM IN <= 11KW	72. (A1)

KODA	OPIS KODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
78. *	Omejeno na vozila z avtomatskim prenosom (menjalnikom).	07800 LE Z AVTOMAT. MENJALNIKOM	78. (kat. vozila)

* V evidenci je potrebno dodatno voditi podatek o kategoriji motornega vozila, za katero ima imetnik v vozniškem dovoljenju vpisano omejitev.

KODA	OPIS KODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
79.	(...) Omejeno na kategorijo vozil, ki niso v skladu s kategorijami vozil, navedenimi v 3. členu direktive sveta EU o vozniških dovoljenjih št. 91/439/EGS	07900 A LE DO 50 KM/H	A 79. (< 50 KM/H)

KODE NACIONALNIH ADMINISTRATIVNIH OMEJITEV

KODA	OPIS KODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
206.	Omejeno na vožnjo skupine vozil kategorije B s priklopnim vozilom	20600 E LE Z VOZILI B KATEGORIJE	E 206. LE Z VOZILI B KAT.

KODA	OPIS KODE	VPIS V EVIDENCO	VPIS V VOZNIŠKO DOVOLJENJE
209.	Omejeno na vožnjo motornih vozil kategorije A, katerih moč motorja ne presega 25 kW ali razmerje moč motorja/masa ne presega 0,16 kW/KG	20900 A <= 25 KW ALI <= 0,16 KW / KG	A 209. (<=25 KW ALI <=0,16 KW/KG)

OBČINE

BENEDIKT

2705. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2003

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na 13. redni seji dne 12. 5. 2004 sprejel

O D L O K

o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2003

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Benedikt za leto 2003, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

2. člen

Proračun Občine Benedikt za leto 2003 je bil realiziran v naslednjih zneskih (v tisoč SIT):

A) Bilanca prihodkov in odhodkov		
Konto	Naziv	v tisoč SIT
I.	Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)	432.206
	Tekoči prihodki (70+71)	
70	Davčni prihodki	75.627
	700 Davki na dohodek in dobiček	48.827
	703 Davki na premoženje	8.240
	704 Domači davki na blago in storitve	18.560
	706 Drugi davki	—
71	Nedavčni prihodki	38.908
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.528
	711 Takse in pristojbine	1.139
	712 Denarne kazni	47
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	21.781
	714 Drugi nedavčni prihodki	13.413
72	Kapitalski prihodki	20.924
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	362
	721 Prihodki od prodaje zalog	—
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	20.562
73	Prejete donacije	—
	730 Prejete donacije iz domačih virov	—
	731 Prejete donacije iz tujine	—
74	Transferni prihodki	296.747
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	296.747
II.	Skupaj odhodki (40+41+42+43)	428.049
40	Tekoči odhodki	64.635
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	21.844
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	3.274
	402 Izdatki za blago in storitve	33.856
	403 Plačila domačih obresti	3.785
	409 Rezerve	1.876

41	Tekoči transferi	150.802
410	Subvencije	3.620
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.519
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	14.338
413	Drugi tekoči domači transferi	109.325
414	Tekoči transferi v tujino	—
42	Investicijski odhodki	207.367
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	207.367
43	Investicijski transferi	5.245
	430 Investicijski transferi	5.245
III.	Proračunski presežek (I.-II.) (Proračunski primanjkljaj)	4.157
B)	Račun finančnih terjatev in naložb	
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)	—
75	Prejeta vračila danih posojil	—
	750 Prejeta vračila danih posojil	—
	751 Prodaja kapitalskih deležev	—
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	—
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442)	—
44	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	—
	440 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	—
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	—
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	—
VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembe Kapitalskih deležev (IV.-V.)	—
C)	Račun financiranja	
VII.	Zadolževanje (500)	30.000
50	Zadolževanje	30.000
	500 Domače zadolževanje	30.000
VIII.	Odplačilo dolga (550)	30.000
55	Odplačilo dolga	30.000
	550 Odplačilo domačega dolga	30.000
IX.	Sprememba stanja sredstev na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	—
		4.157
X.	Neto zadolževanje (VII.-VIII.)	—
XI.	Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.-X.)	-4.157
XII.	Stanje sredstev na računih	3.566

Stanje sredstev na računu TRR Občine Benedikt dne 31. 12. 2003 znaša 3.566 tisoč SIT.

Po zaključnem računu proračuna Občine Benedikt se stanje sredstev na računu konec leta 2003 v skupnem znesku 3.566 tisoč SIT prenese v proračun občine za leto 2004.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 40303-001/2004-4

Benedikt, dne 12. maja 2004.

Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

2706. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Benedikt

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na 13. seji dne 12. 5. 2004 sprejel

O D L O K

o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Benedikt

I. NAMEN ODLOKA

1. člen

Ta odlok določa način opravljanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Občine Benedikt (v nadaljevanju: občina).

2. člen

S tem odlokom se določajo:

1. organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe,
2. vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev,
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
5. viri financiranja javne službe, način oblikovanja tarife in obračun storitev javne službe,
6. vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe in
7. nadzor nad izvajanjem javne službe ter
8. kazenske in prehodne določbe.

3. člen

Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku so:

1. izboljšati povzročiteljem komunalnih odpadkov dostop do storitev javne službe,
2. zagotoviti učinkovito izločevanje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij iz skupnega snovnega toka komunalnih odpadkov,
3. zagotoviti obdelavo in predelavo ostankov komunalnih odpadkov, preden se jih odstrani z odlaganjem na odlagališču nenevarnih odpadkov,
4. zagotoviti v največji meri predelavo in ponovno uporabo ločenih frakcij, predvsem pa odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek,
5. zagotoviti v največji meri obdelavo, predelavo in ponovno uporabo kosovnih odpadkov,

6. zagotoviti v največji meri odstranjevanje nevarnih frakcij,

7. uveljavitev načela: "stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov",

8. zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih programov ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki.

II. POJMI

4. člen

Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:

1. Povzročitelj komunalnih odpadkov je vsak prebivalec občine in vsaka oseba, ki deluje ali ima dejavnost na območju občine ter povzroča nastajanje komunalnih odpadkov. Povzročitelj komunalnih odpadkov je tudi oseba, ki po pooblastilu povzročitelja komunalnih odpadkov prepušča komunalne odpadke izvajalcu javne službe.

2. Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in njim po naravi ter sestavi podobni odpadki iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti, ki nastajajo na območju občine.

3. Ostanki komunalnih odpadkov so odpadki, iz katerih so izločene ločeno zbrane frakcije in ostanki, ki nastanejo pri predelavi ločeno zbranih frakcij in kosovnih odpadkov. Praviloma so ostanki komunalnih odpadkov odpadki, ki se jih zaradi sestave ali načina nastajanja ne more razvrstiti v eno od skupin ločenih frakcij komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 16 00 in 20 01 ali v druge skupine komunalnih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov iz predpisa o ravnanju z odpadki.

4. Ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso nevarni odpadki iz podskupine »ločeno zbrane frakcije«.

Ločeno zbrane frakcije so odpadki iz podskupine »ločeno zbrane frakcije« in ločeno zbrana embalaža, ki je komunalni odpadek iz podskupine »embalaža, vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek« v klasifikacijskem seznamu odpadkov.

5. Odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek je odpadna prodajna ali sekundarna embalaža, ki nastaja kot odpadek v gospodinjstvu ali kot po naravi in sestavi gospodinskim odpadkom podoben odpadek v industriji ali obrtni, storitveni ali drugi dejavnosti.

6. Kosovni odpadki so odpadki iz podskupine »drugi komunalni odpadki« s klasifikacijskega seznama odpadkov, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih ali vrečkah za odpadke.

7. Nevarni odpadki (nevarne frakcije) so odpadki, ki ne predelani zaradi fizikalnih, kemičnih ali kužnih lastnosti lahko prispevajo ali imajo za posledico ogrožanje zdravja, če niso izolirani iz okolja, ki neposredno ali posredno učinkujejo na organizme zaradi njihove izpostavljenosti ali nalaganja v njih preko prehranjevalne verige, zaradi vzajemnih učinkov ali drugače. Odpadki se štejejo za nevarne, dokler ni dokazano nasprotno.

8. Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.

9. Zbiranje komunalnih odpadkov je pobiranje teh odpadkov, ki jih njihovi imetniki prepuščajo zbiralcem komunalnih odpadkov ter razvrščanje ali mešanje teh odpadkov, z namenom prevoza zaradi njihove predelave ali odstranjevanja.

10. Obdelava odpadkov je vsak fizikalni, termični, kemični ali biološki proces vključno s sortiranjem odpadkov, s katerim se spremenijo lastnosti odpadkov z namenom zmanjšanja njihove prostornine ali nevarnih lastnosti, lažjega ravnanja z njimi ali povečanja možnosti za njihovo predelavo.

11. Predelava odpadkov je namenjena koristni uporabi odpadkov ali njihovih sestavin in zajema predvsem reciklažo odpadkov za predelavo v surovine in ponovno uporabo odpadkov ter odpadkov kot gorivo v kurilni napravi ali industrijski peči ali uporabo odpadkov za pridobivanje goriva.

12. Odstranjevanje odpadkov je namenjeno končni oskrbi odpadkov, ki jih ni mogoče predelati in zajema predvsem obdelavo odpadkov z biološkimi, termičnimi ali kemično-fizikalnimi metodami in odlaganje odpadkov.

13. Zbirno mesto ostankov komunalnih odpadkov je mesto, kjer so nameščeni zabojniki ali vrečke, v katere povzročitelji ostankov komunalnih odpadkov neovirano odlagajo te odpadke. Zbirno mesto ostankov komunalnih odpadkov je običajno na zasebni površini.

14. Prezemno mesto ostankov komunalnih odpadkov je mesto, kjer povzročitelji ostankov komunalnih odpadkov prepuščajo po vnaprej določenem urniku izvajalcu javne službe ostanke komunalnih odpadkov v za to namenjenih zabojnikih. Prezemno mesto ostankov komunalnih odpadkov se za posamezno stavbo določi ob začetku uporabe storitev javne službe.

15. Zbiralnica ločenih frakcij ali ekološki otok je ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit in za prevzemanje in hranjenje posameznih ločenih frakcij opremljen prostor.

16. Prezemno mesto kosovnih odpadkov je vnaprej določeno mesto, kjer povzročitelji kosovnih odpadkov iz objektov v neposredni okolici izvajalcu javne službe te odpadke prepuščajo. Prezemno mesto kosovnih odpadkov je običajno mesto, ki je sicer namenjeno za prevzem ostankov komunalnih odpadkov. Povzročitelj kosovnih odpadkov na poziv izvajalca javne službe na prevzemnem mestu prepušča kosovne odpadke po vnaprej določenem in javno objavljenem urniku.

17. Zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit in za sprejemanje ter začasno skladiščenje posameznih nevarnih frakcij ustrezno urejen prostor, kjer povzročitelji nevarnih frakcij izvajalcu javne službe te odpadke.

18. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tovarno vozilo, ki po vnaprej dogovorjenem urniku kroži po naseljenih območjih, in je urejeno za prevzemanje nevarnih frakcij. Premična zbiralnica je tudi ustrezno opremljen prostor v naseljenem območju, ki se ga za krajši čas po vnaprej dogovorjenem urniku uredi v začasno zbiralnico nevarnih frakcij.

19. Zbirni center je ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za prevzemanje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij. V zbirnem centru povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice zbirnega centra prepuščajo izvajalcu javne službe te frakcije in kosovne odpadke. Na območju zbirnega centra je urejena tudi zbiralnica nevarnih frakcij.

III. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

5. člen

Občina zagotavlja javno službo z dodelitvijo koncesije.

6. člen

Javna služba se izvaja na celotnem območju občine.

IV. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE

7. člen

Javna služba po tem odloku obsega naslednja dela:

1. Ostanke komunalnih odpadkov:

– zbiranje ostankov komunalnih odpadkov, ki jih povzročitelji teh odpadkov prepuščajo na prevzemnih mestih za ostanke komunalnih odpadkov in

– oddajanje prevzetih ostankov komunalnih odpadkov za obdelavo, predelavo in odstranjevanje.

2. Ločeno zbrane frakcije:

– zbiranje ločenih frakcij, ki jih povzročitelji teh odpadkov prepuščajo na prevzemnih mestih ločenih frakcij in v zbiralnicah ločenih frakcij,

– prevzemanje ločenih frakcij, ki jih povzročitelji teh odpadkov prepuščajo v zbirnem centru,

– zbiranje ločenih frakcij, ki nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, na prevzemnih mestih in

– oddaje prevzetih ločenih frakcij za predelavo.

3. Kosovni odpadki:

– zbiranje kosovnih odpadkov, ki jih povzročitelji teh odpadkov prepuščajo na prevzemnih mestih kosovnih odpadkov,

– prevzemanje kosovnih odpadkov, ki jih povzročitelji teh odpadkov prepuščajo v zbirnem centru,

– občasno zbiranje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih za kosovne odpadke, kjer po vnaprej dogovorjenem urniku povzročitelji kosovnih odpadkov prepuščajo te odpadke in

– oddajanje prevzetih kosovnih odpadkov za obdelavo, predelavo in odstranjevanje.

4. Nevarne frakcije:

– prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji teh odpadkov oddajajo v zbiralnicah nevarnih frakcij ali premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij,

– prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji teh odpadkov oddajajo v zbirnem centru,

– prevzemanje opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi in jo povzročitelji komunalnih odpadkov oddajajo v zbirnem centru,

– začasno skladiščenje zbranih nevarnih frakcij in

– oddajanje prevzetih nevarnih frakcij za odstranjevanje.

5. Ostala dela javne službe:

– nabava in vzdrževanje zabojnikov, v katerih povzročitelji ostankov komunalnih odpadkov prepuščajo ostanke komunalnih odpadkov,

– nabava in prodaja tipiziranih vrečk za prepuščanje ostankov komunalnih odpadkov ter odpadne plastike,

– nabava in vzdrževanje zabojnikov za prepuščanje odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij,

– nabava in vzdrževanje zabojnikov in druge opreme v zbirnih centrih,

– izdelava programov zbiranja ostankov komunalnih odpadkov, ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij,

– obračun storitev javne službe uporabnikom teh storitev,

– vodenje registra prevzemnih mest komunalnih odpadkov in

– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o zbranih komunalnih odpadkih po predpisih na področju ravnanja z odpadki (letna poročila).

V. OBSEG JAVNIH DOBRIN TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV

8. člen

Storitve zbiranja komunalnih odpadkov so obvezne za lastnike ali upravljavce vsake stavbe, ki je na območju občine in v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče, ali je počitniška hiša, ali se v njej izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo komunalni odpadki.

Komunalne odpadke prevzema izvajalec javne službe tako, da njegove storitve uporabljajo na enak način in skupno vsi povzročitelji komunalnih odpadkov v stavbi.

Za stavbo iz prejšnjega odstavka se šteje tudi vsaka posamezna etažna enota v stavbi, če se v njej izvaja dejavnost in se lastnik ali uporabnik etažne enote z upraviteljem objekta dogovori, da se komunalni odpadki iz etažne enote prepuščajo izvajalcu javne službe posebej in neodvisno od komunalnih odpadkov, ki nastajajo pri drugih uporabnikih stavbe.

9. člen

Zbiranje ostankov komunalnih odpadkov se opravlja na prevzemnih mestih, kjer jih prepuščajo povzročitelji v zabojnikih velikosti 120, 240 in 1100 litrov.

Povzročitelji ostankov komunalnih odpadkov lahko občasno prepuščajo te odpadke tudi v tipiziranih vrečkah, če v zabojnikih ni prostora za vse odpadke. Prepuščanje ostankov komunalnih odpadkov v tipiziranih vrečkah je lahko tudi redno, če izvajalec javne službe tako prepuščanje odobri zaradi nedostopnosti ali velike oddaljenosti prevzemnega mesta od stavbe, v kateri ti odpadki nastajajo ali na željo uporabnika storitve javne službe, če sta v gospodinjstvu le dva člana.

10. člen

Najmanjše število prevzemov ostankov komunalnih odpadkov je 14-dnevno, z zabojnikom volumna 120 l ali tipizirano vrečko, če je pobiranje redno, ki ga je odobril izvajalec javne službe zaradi nedostopnosti ali velike oddaljenosti prevzemnega mesta od stavbe ali na željo uporabnika storitve javne službe, če sta v gospodinjstvu le dva člana.

Največje število prevzemov ostankov komunalnih odpadkov je enkrat tedensko.

Velikost in število zabojnikov lahko uporabniki storitev javne službe menjajo vsak mesec, na svoje stroške.

Informacijo o številu prevzemov in datumih prevzemov ostankov komunalnih odpadkov v vsakem naselju prejmejo občani v obliki koledarja odvoza v mesecu decembru za naslednje leto.

Če imajo občani občasno več ostankov komunalnih odpadkov, morajo le-te odložiti v tipiziranih vrečkah izvajalca javne službe in to na dan njihovega prevzema ob zabojnik za prevzemanje ostankov komunalnih odpadkov.

11. člen

Vsak nov uporabnik storitev, ki se prijavi na storitve javne službe, dobi v uporabo zabojnik za ostanke komunalnih odpadkov, ki ga želi, izvajalec javne službe pa mu je ob predaji dolžan svetovati.

Število in volumen zabojnikov v stavbah z več gospodinjstvi določi izvajalec, če pa do dogovora ne pride, ga določi pristojna inšpekcija.

12. člen

V zbiralnicah ločenih frakcij se z zbiranjem ločenih frakcij zagotavlja prevzem naslednjih ločenih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v za to namenjenih zabojnikih, nameščenih na prostoru zbiralnice:

- papirja in drobne lepenke, vključno z drobno odpadno embalažo iz lepenke,
- stekla, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
- drobne odpadne kovine, vključno z odpadno embalažo iz kovine in
- plastike, vključno z odpadno embalažo iz plastike.

Ločene frakcije iz prejšnjega odstavka, ki nastajajo v stavbi, v kateri se izvaja proizvodna ali storitvena dejavnost, se prepuščajo izvajalcu javne službe v zabojnikih, ki jih zagotovijo lastniki ali upravljalci teh stavb sami.

Več izvajalcev proizvodne ali storitvene dejavnosti v isti stavbi ali v sosednjih stavbah lahko uredi skupno zbiranje ločenih frakcij v zabojnikih, ki jih zagotovijo sami v prostorih enega od njih.

13. člen

Število zbiralnic ločenih frakcij, v katerih povzročitelji ločenih frakcij prepuščajo le-te mora biti na posameznem območju občine sorazmerno gostoti poselitve na tem območju in se ga določi tako, da je po ena zbiralnica ločenih frakcij na največ 500 prebivalcev s stalnim bivališčem na tem območju.

14. člen

Prevzemanje in začasno skladiščenje ločeno zbranih frakcij se zagotavlja tudi v enem zbirnem centru, ki ga zagotovi občina.

15. člen

Povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbirnem centru iz prejšnjega člena naslednje ločene frakcije:

- papir in lepenko vseh vrst in velikosti, vključno s transportno, skupinsko in prodajno embalažo iz lepenke,
- steklo vseh velikosti in oblik, vključno s prodajno embalažo iz stekla,
- drobno plastiko,
- odpadke iz plastike, vključno s transportno, skupinsko in prodajno embalažo iz plastike in kompozitov, ki hkrati opravlja funkcijo skupinske in prodajne embalaže,
- drobne odpadke iz kovin,
- druge odpadke iz kovin vključno s transportno, skupinsko in prodajno embalažo iz kovin, ki hkrati opravlja funkcijo skupinske in prodajne embalaže,
- les, vključno s transportno, skupinsko in prodajno embalažo iz lesa,
- oblačila,
- tekstil,
- doze za razpršila (aerosoli),
- jedilna olja in maščobe,
- barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
- detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
- baterije in akumulatorje, ki niso vključeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 in 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov iz predpisa o ravnanju z odpadki, in
- električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih snovi,
- kosovne odpadke.

16. člen

V okviru zbiranja ločenih frakcij v zbirnem centru se povzročiteljem komunalnih odpadkov zagotavlja tudi redno prevzemanje kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij.

V zbirnem centru se izvaja prevzemanje kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij nadzorovano z osebjem, ki je usposobljeno za tak prevzem.

Odpremo kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, ki so jih povzročitelji komunalnih odpadkov oddali v zbirnem centru ter njihovo obdelavo, predelavo in odstranjevanje zagotovi izvajalec javne službe.

17. člen

Občasno zbiranje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih, ki so določena za prevzem teh odpadkov, izvaja izvajalec javne službe enkrat letno.

18. člen

Prevzemanje nevarnih frakcij opravlja izvajalec javne službe občasno v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij.

Oddajanje nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij se njihovim povzročiteljem zagotavlja na najmanj 6 mestih.

Občasno prevzemanje nevarnih frakcij se zagotavlja enkrat letno na vsakem od mest iz prejšnjega odstavka.

VI. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO
STORITEV JAVNE SLUŽBE

19. člen

Zbiranje in prevzemanje komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ali v zbirnem centru ter njihov prevoz na mesto predelave ali na mesto obdelave pred odstranjevanjem, se opravlja s posebnimi vozili, katerih opremljenost zagotavlja praznjenje zabojnikov, nakladanje odpadkov ter prevoz in razkladanje odpadkov brez prahu, čezmernega hrupa in raztresanja odpadkov.

1. Ostanke komunalnih odpadkov

20. člen

Izvajalec javne službe prazni zabojnike in nalaga tipizirane vrečke tako, da ne onesnaži prevzemnega mesta ali mesta praznjenja ali njune okolice ter ne poškoduje zabojnikov.

21. člen

Če pri prevzemu ostankov komunalnih odpadkov pride do onesnaženja prevzemnega mesta ali njegove okolice, mora izvajalec javne službe zagotoviti odstranitev odpadkov in čiščenje onesnaženih površin.

22. člen

Izvajalec javne službe mora zagotoviti:

- redno praznjenje zabojnikov za zbiranje ostankov komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih,
- redno pobiranje tipiziranih vrečk z zbranimi ostanki komunalnih odpadkov,
- oddajo prevzetih ostankov komunalnih odpadkov za obdelavo, predelavo in odstranjevanje,
- zamenjavo dotrajenih zabojnikov z novimi,
- nabavo novih zabojnikov za nove uporabnike storitev prevzemanja ostankov komunalnih odpadkov,
- zamenjavo zabojnikov z zabojniki drugih velikosti na željo lastnika ali upravitelja objekta in ob spremenjenih količinah nastajanja ostankov komunalnih odpadkov v objektu,
- nabavo tipiziranih vrečk in njihovo prodajo uporabnikom storitev javne službe in
- nabavo in vzdrževanje vozil za prevzemanje ostankov komunalnih odpadkov.

Tipsko obliko, velikost, barvo, material in označenost vrečke za prepuščanje ostankov komunalnih odpadkov določi izvajalec javne službe v sodelovanju s pristojnim organom občine.

23. člen

Izvajalec javne službe opravlja zbiranje komunalnih odpadkov po kategoriziranih občinskih cestah in javnih poteh ter temu primerno na letni čas prilagodi obremenitev in opremo vozila za zbiranje komunalnih odpadkov.

24. člen

Prevzemno mesto za ostanke komunalnih odpadkov je lahko na površini, ki je v lasti uporabnika storitev javne službe, če so izpolnjeni pogoji prevzema iz tega odloka in je zagotovljen neoviran dovoz vozil za prevzem teh odpadkov.

Prevzemno mesto za ostanke komunalnih odpadkov mora biti dostopno vozilom za odvoz teh odpadkov in je lahko istočasno tudi mesto praznjenja zabojnika v vozilo oziroma sme biti oddaljeno od mesta praznjenja zabojnika največ 5 m.

Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja ne sme biti stopnic, robnikov ali drugih ovir.

25. člen

Ime in naslov uporabnika storitev, lokacijo prevzemnega mesta za ostanke komunalnih odpadkov, način prepuščanja

teh odpadkov (v zabojniku ali v vrečkah), velikost in število zabojnikov za prepuščanje ostankov komunalnih odpadkov se vodi za vsako posamezno stavbo, v kateri nastajajo ti odpadki.

Zbirko podatkov iz prejšnjega odstavka vodi izvajalec javne službe v registru prevzemnih mest.

26. člen

Podatki za posamezno stavbo se v registru prevzemnih mest iz prejšnjega člena lahko spremenijo na podlagi pisnega sporočila uporabnika storitev javne službe o spremembah količin nastajanja ostankov komunalnih odpadkov. Sprememba se lahko nanaša na ime in naslov uporabnika ter velikost in število zabojnikov.

Izvajalec javne službe ob vsaki spremembi podatkov v registru prevzemnih mest potrdi uporabniku storitev javne službe vpis sprememb v register prevzemnih mest in uskladi prevzemanje ostankov komunalnih odpadkov in obračun storitev javne službe s spremembami najkasneje mesec dni po vpisu spremembe v register prevzemnih mest.

27. člen

Lastnik ali upravitelj stavbe mora zagotoviti, da so tipizirane vrečke, ki so namenjene za prepuščanje ostankov komunalnih odpadkov, na prevzemnem mestu samo v času, ki je s programom prevzemanja ostankov komunalnih odpadkov določen za prevzem teh odpadkov.

Če prevzemno mesto ni hkrati zbirno mesto, so lahko zabojniki za prepuščanje ostankov komunalnih odpadkov na prevzemnem mestu le v času, ki je s programom prevzemanja teh odpadkov določen za njihov prevzem.

28. člen

Za čas do prevzema ostankov komunalnih odpadkov mora lastnik ali upravitelj objekta zagotoviti, da so zabojniki za prepuščanje teh odpadkov nameščeni na zbirnem mestu v ali ob objektu, vendar ne na javnih površinah in tako, da povzročitelji ostankov komunalnih odpadkov, ki prebivajo v objektu ali v njem izvajajo dejavnost, v njih neovirano zbirajo ostanke komunalnih odpadkov.

Če je zbirno mesto na prostem, mora biti površina prostora primerne velikosti ter utrjena.

29. člen

Če zbirnega mesta ni možno urediti na površini, ki so v lasti lastnika ali uporabnika stavbe, lahko pristojni organ občine določi namestitve zabojnikov na javni površini, če iz vloge lastnika ali upravitelja stavbe sledi, da ob stavbi ni primernih drugih površin in da namestitve zabojnikov v stavbi ni možna.

30. člen

Tipizirane vrečke za prepuščanje ostankov komunalnih odpadkov morajo povzročitelji teh odpadkov hraniti v času do prevzema ostankov komunalnih odpadkov v stanovanjskih ali poslovnih prostorih, kjer ti odpadki nastajajo ali v posebnih, za to namenjenih zaprtih in pokritih prostorih v stavbi.

31. člen

Pri načrtovanju zbirnega in prevzemnega mesta pri novih stanovanjskih ter poslovnih zgradbah in naseljih, pri prenovah ter spremembah namembnosti objektov je treba upoštevati pogoje tega odloka.

Na zahtevo upravnega organa poda mnenje glede načrtovanega zbiranja ostankov komunalnih odpadkov v prostorski ali projektni dokumentaciji pristojni organ občine, s tem da le-ta pridobi predhodno mnenje od izvajalca javne službe.

32. člen

Zbiranje ostankov komunalnih odpadkov se izvaja po letnem programu zbiranja ostankov komunalnih odpadkov, ki

ga za vsako leto do 15. decembra za naslednje leto pripravi izvajalec javne službe, potrdi pa pristojni organ občine.

Letni program zbiranja ostankov komunalnih odpadkov iz prejšnjega odstavka vsebuje:

- podatke o naseljih in številu prebivalcev v njih, katerim se zagotavlja zbiranje ostankov komunalnih odpadkov,
- podatke o številu in razmestitvi prevzemnih mest ter velikosti zabojnikov in pogostosti zbiranje ostankov komunalnih odpadkov,
- podatke o načrtovani letni količini zbranih ostankov komunalnih odpadkov po posameznih naseljih oziroma območjih poselitve,
- časovna razporeditev zbiranja ostankov komunalnih odpadkov, ki jih povzročitelji teh odpadkov prepuščajo v zabojnikih na prevzemnih mestih,
- časovna razporeditev zbiranja ostankov komunalnih odpadkov, ki jih povzročitelji teh odpadkov prepuščajo v vrečkah,
- območja poselitve, kjer se ostanki komunalnih odpadkov prepuščajo samo v vrečkah,
- način prodaje vrečk uporabnikom storitev javne službe,
- število zabojnikov in vrečk, ki jih bo nabavil izvajalec v letu programa,
- način obveščanja uporabnikov storitev javne službe.

33. člen

V primeru izpada zbiranja ostankov komunalnih odpadkov, po programu, zaradi višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevoznost poti do prevzemnih mest, mora izvajalec javne službe o vzrokih izpada obvestiti povzročitelje ostankov komunalnih odpadkov, izpadli prevzem teh odpadkov pa opraviti takoj, ko je to možno.

34. člen

Izvajalec javne službe mora ugotavljati in evidentirati sestavo ter količino prevzetih ostankov komunalnih odpadkov.

Izvajalec javne službe mora ugotavljati nepravilno uporabo zabojnikov za zbiranje ostankov komunalnih odpadkov. V primeru kršitve mora izvajalec javne službe kršilca prijaviti inšpekcijskim službam občine.

2. Ločeno zbrane frakcije

35. člen

Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da so zabojniki, ki so namenjeni za prepuščanje posameznih vrst ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij, enakega tipa in ustrezno označeni.

Iz oznake na zabojniku mora biti razvidna vrsta ločene frakcije, ki se jo lahko odloži v zabojnik in pogoji za prepuščanje, če obstojijo.

Tipsko obliko, barvo, velikost in označenost zabojnikov iz prejšnjih odstavkov tega člena določi izvajalec javne službe v sodelovanju s pristojnim organom občine.

Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da je na zabojnikih v zbirnih centrih ustrezna oznaka, iz katere je razvidna vrsta ločene frakcije, ki se jo lahko odloži v zabojnik in pogoji za prepuščanje, če obstojijo.

36. člen

Izvajalec javne službe mora zagotoviti:

- redno praznjenje zabojnikov v zbiralnicah in v zbirnem centru,
- redno praznjenje zabojnikov, ki so jih za prepuščanje ločenih frakcij zagotovili lastniki ali upravitelji stavb, v katerih se izvaja proizvodna ali storitvena dejavnost, pri kateri nastajajo ločene frakcije,

- oddajanje prevzetih ločenih frakcij za predelavo,
- snaznost prostorov zbiralnic ločenih frakcij in zbirnega centra ter redno vzdrževanje zabojnikov, ki so namenjeni za prepuščanje ločenih frakcij, tako glede njihovega izgleda kot namena,
- zamenjavo dotrajanih zabojnikov,
- opremljanje obstoječih zbiralnic ločenih frakcij z zabojniki za ločene frakcije, za katere prepuščanje še ni zagotovljeno,
- opremljanje novih zbiralnic ločenih frakcij z zabojniki in
- vzdrževanje in nabavo vozil za prevoz ločenih frakcij v predelavo.

37. člen

Zbiranje in prevzem ločenih frakcij se izvaja po letnem programu zbiranja ločenih frakcij, ki ga za vsako leto do 15. decembra za naslednje leto pripravi izvajalec javne službe, potrdi pa pristojni organ občine.

Letni program zbiranja ločenih frakcij iz prejšnjega odstavka vsebuje:

- podatke o naseljih in številu prebivalcev v njih, katerim se zagotavlja zbiranje in prevzemanje ločenih frakcij,
- podatke o številu in razmestitvi zbiralnic ločenih frakcij ter njihovi opremljenosti glede na vrste ločenih frakcij,
- podatke o načrtovani letni količini zbranih ločenih frakcij, ločeno po posameznih naseljih po posameznih ločenih frakcijah,
- podatke o opremljenosti zbirnega centra ter o načrtovanih količinah prevzetih odpadkov, ločeno po posameznih ločenih frakcijah,
- podatke o ureditvi zbirnega centra, iz katerih so razvidni ukrepi za preprečevanje onesnaževanja okolja,
- časovni raspored zbiranja in prevzemanja ločenih frakcij, ki so jih povzročitelji ločenih frakcij prepustili v zabojnikih za prepuščanje ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnem centru,
- časovni raspored zbiranja ločenih frakcij, ki nastajajo v objektih s proizvodno in storitveno dejavnostjo,
- opis predelave in način oddajanja ločenih frakcij v predelavo, za katere predelavo zagotavlja sam,
- način oddajanja ločenih frakcij, ki jih kot odpadno embalažo oddaja po predpisu o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
- način obveščanja uporabnikov storitev javne službe.

3. Kosovni odpadki in nevarne frakcije

38. člen

Zbiranje in prevzem kosovnih odpadkov ter nevarnih frakcij se izvaja po letnem programu zbiranja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, ki ga za vsako leto do 15. decembra za naslednje leto pripravi izvajalec javne službe, potrdi pa pristojni organ občine.

Letni program zbiranja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij iz prejšnjega odstavka vsebuje:

- podatke o številu in razmestitvi prevzemnih mest kosovnih odpadkov ter lokacij za zbiralnice in premične zbiralnice nevarnih frakcij,
- časovni raspored in način zbiranja in prevzemanja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij,
- časovni raspored in način odpreme kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, ki so jih povzročitelji teh odpadkov oddali osebu v zbirnem centru za predelavo in odstranjevanje,
- opis predelave in odstranjevanja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, za katere predelavo in odstranjevanje zagotavlja sam,
- način obveščanja uporabnikov storitev javne službe.

VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
STORITEV JAVNE SLUŽBE

39. člen

Uporaba storitev javne službe je za povzročitelje komunalnih odpadkov obvezna.

Povzročitelji komunalnih odpadkov ravnaajo s komunalnimi odpadki tako, da prepuščajo čim več ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnem centru.

Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:

- prepuščati zabojnike ali vrečke z ostanki komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe na prevzemnih mestih v časih, kot so določeni s programom zbiranja teh odpadkov,
- prepuščati ločene frakcije na prevzemnih mestih ločenih frakcij, v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnem centru,
- prepuščati ločene frakcije, ki nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih v posebnih zabojnikih, ki jih zagotovijo sami,
- prepuščati vse kosovne odpadke na prevzemnih mestih v času občasnega prevzemanja kosovnih odpadkov in zbirnem centru,
- oddajati vse nevarne frakcije pri občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah in zbirnem centru.

40. člen

Prepovedano je odložiti, zlit ali postaviti odpadke, ki niso komunalni odpadki v zabojnike za ločene frakcije ali zabojnike in vrečke, ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov.

Prepovedano je pisati ali lepiti plakate na zabojnike za ločene frakcije ali zabojnike, ki so namenjeni za prepuščanje komunalnih odpadkov.

41. člen

Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da:

- hranijo ločene frakcije, dokler jih ne prepustijo izvajalcu javne službe v zabojnikih zbiralnice ločenih frakcij ali zbirnega centra, varno in neškodljivo za okolje,
- pred oddajo odpadka večjih dimenzij na prostor, ki je namenjen prepuščanju kosovnih odpadkov, odpadek ročno razstavijo na več kosov tako, da posamezni kos odpadka vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih odpadkov,
- hranijo nevarne frakcije do njihove oddaje v zbirnem centru ali v premični zbiralnici ločeno od drugih odpadkov in neškodljivo za okolje.

Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo:

- mešati ločenih frakcij med ostanke komunalnih odpadkov tako, da ločenih frakcij ni več možno izločiti pri razvrščanju ostankov komunalnih odpadkov,
- prepuščati odpadkov iz vrtov v zabojnikih za ločene frakcije ali v zabojnikih in vrečkah, ki niso namenjene za prepuščanje teh odpadkov,
- prepuščati ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali v katerih so zmešane nevarne frakcije, kot ločene frakcije, ampak kot nevarne frakcije,
- mešati nevarnih frakcij z ločenimi frakcijami ali komunalnimi odpadki ali mešati posameznih vrst nevarnih frakcij med seboj,
- prepuščati izvajalcu javne službe odpadnih zdravil, odpadnih olj in drugih ločenih frakcij, za katere je s predpisi urejeno prevzemanje in zbiranje na poseben način,
- prepuščati odpadkov, ki niso komunalni odpadki, v zabojnikih za ločene frakcije ali v zabojnikih in vrečkah, ki niso namenjene za prepuščanje teh odpadkov.

42. člen

V zabojnike in vrečke, ki so namenjene prepuščanju ostankov komunalnih odpadkov, je prepovedano odložiti, zlit ali postaviti:

- nevarne frakcije,
- odpadni gradbeni material in kamenje,
- bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti,
- tople ogorke in pepel,
- kosovne odpadke,
- odpadke iz vrtov in
- odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede na vrsto odpadka.

43. člen

Povzročitelji ostankov komunalnih odpadkov morajo na dan zbiranja teh odpadkov zagotoviti, da so zabojniki in vrečke, ki so namenjene prepuščanju ostankov komunalnih odpadkov, postavljene na prevzemno mesto še pred začetkom delovnega časa za prevzemanje teh odpadkov.

Povzročitelji ostankov komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da se po praznjenju zabojniki namestijo nazaj na zbirno mesto.

Povzročitelji ostankov komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da so pokrovi zabojnikov zaprti, ne glede na to ali se nahajajo na prevzemnem ali na zbirnem mestu.

Povzročitelji ostankov komunalnih odpadkov ne smejo odlagati ostankov komunalnih odpadkov ob zabojnikih ali na zabojnike ali prepuščati odpadke v vrečkah, ki niso namenjene prepuščanju ostankov komunalnih odpadkov.

Lastniki ali upravljavci objekta, kjer nastajajo ostanki komunalnih odpadkov, morajo izvajalcu javne službe zagotoviti dostop do prevzemnega mesta tudi v zimskem času tako, da zagotovijo redno odstranjevanje snega ob zabojnikih ter na njihovih pokrovi.

Če izpade redni prevzem ostankov komunalnih odpadkov, v času praznikov ali, če so zaradi drugih razlogov zabojniki za prepuščanje ostankov komunalnih odpadkov polni, mora povzročitelj teh odpadkov prepuščati te odpadke v vrečkah, ki so namenjene prepuščanju ostankov komunalnih odpadkov.

V času zbiranja ostankov komunalnih odpadkov mora povzročitelj ostankov komunalnih odpadkov v primerih iz prejšnjega odstavka zagotoviti, da so vrečke, ki so namenjene prepuščanju teh odpadkov, na prevzemnem mestu zaprte in zložene ob zabojnikih.

44. člen

Povzročitelji ostankov komunalnih odpadkov, katerih dejavnost je trgovina s prehrano, sadjem ali zelenjavo, gostinstvo, predelava hrane in podobno, ne smejo biološko razgradljivih odpadkov prepuščati v zabojnikih ali vrečkah, ki so namenjene prepuščanju ostankov komunalnih odpadkov.

Če zbiranja biološko razgradljivih odpadkov povzročitelji ostankov komunalnih odpadkov ne uredijo s posebno pogodbo z izvajalcem javne službe, morajo zagotoviti oddajanje teh odpadkov v predelavo sami.

45. člen

Lastniki ali upravljavec nove ali obnovljene stavbe mora prijaviti izvajalcu javne službe začetek uporabe stavbe zato, da se dogovorita o kraju prevzemnega mesta, številu zabojnikov in o njihovi dobavi ter o drugih pogojih za začetek izvajanja storitev javne službe.

Lastniki ali upravljavec iz prejšnjega odstavka mora prijaviti začetek uporabe objekta najkasneje 15 dni pred začetkom uporabe objekta.

Lastnikom ali upravljavcu iz prejšnjih odstavkov tega člena mora pred začetkom uporabe stavbe izvajalec javne službe potrditi vpis prevzemnega mesta komunalnih odpadkov v register prevzemnih mest.

46. člen

Kosovne odpadke mora odložiti povzročitelj teh odpadkov na prevzemno mesto za kosovne odpadke do 6. ure na dan prevzema, vendar ne prej kot 24 ur pred dnevom prevzema.

Odpadke, ki niso kosovni odpadki, ni dovoljeno prepuščati kot kosovne odpadke.

Če odpadkov, ki niso kosovni odpadki, izvajalec javne službe ne prevzame, mora lastnik ali upravitelj stavbe zagotoviti odstranitev teh odpadkov s prevzemnega mesta neposredno po končanem prevzemanju kosovnih odpadkov.

47. člen

Opustitev uporabe storitev javne službe, kot je kopičenje ostankov komunalnih odpadkov, ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, njihovo sežiganje ali odlaganje v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje ostankov komunalnih odpadkov, je prepovedano.

Povzročitelj odpadkov, ki odpadke, navedene v prejšnjem odstavku kopiči, jih sežiga ali jih namerava sežgati ali jih odloži izven odlagališča, ki je namenjeno odlaganju ostankov komunalnih odpadkov, je dolžan na svoje stroške zagotoviti predelavo ali odstranitev teh odpadkov skladno s predpisi o ravnanju z odpadki.

Če povzročitelj odpadkov iz prejšnjega odstavka ne zagotovi predelave ali odstranitve navedenih odpadkov, to na njegove stroške izvede izvajalec javne službe na podlagi odločbe inšpekcijskih služb.

Če povzročitelja komunalnih odpadkov iz drugega odstavka tega člena ni mogoče ugotoviti, zagotovi predelavo ali odstranitev odpadkov izvajalec javne službe na stroške občine in na podlagi odločbe pristojnih inšpekcijskih služb.

48. člen

Sežiganje suhih odpadkov iz vrtov v majhnih količinah, ki nastajajo na hišnih vrtovih, je dovoljeno samo podnevi. Pri sežiganju suhih odpadkov iz vrtov je treba preprečiti nevarnosti in neprijetnosti, ki nastanejo zaradi dima, širjenja ognja in letenja isker izven mesta sežiganja.

49. člen

Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prirediteljev, morajo za čas trajanja prireditve v dogovoru z izvajalcem javne službe zagotoviti, da se prireditveni prostor opremi z zabojniki za prepuščanje ostankov komunalnih odpadkov in ločenih frakcij.

Najkasneje 24 ur po končani prireditvi pa morajo organizatorji prireditve na svoje stroške zagotoviti, da izvajalec javne službe iz prejšnjega odstavka prevzame zbrane odpadke.

VIII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE

50. člen

Izvajalec javne službe pridobiva sredstva:

- iz plačila uporabnikov za opravljene storitve javne službe,
- iz proračuna občine,
- iz drugih virov.

Obseg stroškov, ki oblikujejo ceno storitev izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, se podrobneje določi s cenikom storitev, na podlagi potrjenega programa dela.

51. člen

Stroški, ki oblikujejo ceno storitev izvajanja javne službe:

1. Neposredni stroški:
 - strošek električne energije
 - strošek pogonskega goriva

- drugi stroški materiala
- strošek storitev
- strošek dela
- neposredni stroški prodaje
- drugi neposredni stroški

2. Posredni proizvodni stroški

- amortizacija
- investicijsko vzdrževanje
- drugi posredni proizvodni stroški

3. Splošni stroški

- posredni stroški nabave
- posredni stroški uprave
- posredni stroški prodaje
- posredni stroški obresti

4. Dobiček

IX. OBLIKOVANJE CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE

52. člen

Osnove za oblikovanje cen storitev javne službe so:

- stroški zbiranja in prevzemanja ostankov komunalnih odpadkov, ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij,
- stroškov oddaje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij za predelavo in odstranjevanje,
- stroškov obdelave ostankov komunalnih odpadkov in njihovo odstranjevanje.

53. člen

Cena storitev javne službe se definira s tarifnim sistemom.

Tarifni sistem in cenik za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki določi Občinski svet občine Benedikt (v nadaljevanju: občinski svet).

X. OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE

54. člen

Obračun storitev javne službe velja za uporabnika storitev javne službe s prvim dnevom naslednjega meseca po dnevu vselitve v stavbo ali po dnevu začetka uporabe stavbe za izvajanje proizvodne ali storitvene dejavnosti.

Obračun storitev javne službe izvaja uporabnikom storitev javne službe izvajalec javne službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec obračuna storitev).

55. člen

Prostornino dejansko prevzetih ostankov komunalnih odpadkov se izračuna na podlagi:

- prostornine zabojnikov, ki so namenjeni za prepuščanje ostankov komunalnih odpadkov in
 - števila prevzemov ostankov komunalnih odpadkov.
- V primeru prepuščanja ostankov komunalnih odpadkov v vrečkah, se strošek storitve javne službe vključi s ceno vrečke.

Prostornina dejansko prevzetih ločenih frakcij se pri prevzemu ločenih frakcij iz stavb, v katerih se izvaja proizvodna ali storitvena dejavnost, izračuna na podlagi:

- prostornine zabojnikov, ki so namenjeni za prepuščanje ločenih frakcij in
- števila prevzemov ločenih frakcij.

56. člen

Prostornina nameščenih zabojnikov za zbiranje ostankov komunalnih odpadkov se uporablja kot merilo za razdelitev vseh stroškov storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki ter med posameznimi stanovanjskimi ali poslovnimi enotami v stavbi ali delu stavbe, v katerem povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo te odpadke v skupnih zabojnikih.

XI. VRSTA OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

57. člen

Infrastrukturni objekti za izvajanje javne službe, ki so v lasti ali v najemu občine so objekti in naprave zbirnega centra za prepuščanje in začasno hranjenje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij.

Naprave, ki se jih potrebuje za izvajanje javne službe in so v lasti izvajalcev javne službe so:

- zabojniki za zbiranje ostankov komunalnih odpadkov,
- zabojniki za zbiranje ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij,
- oprema za občasno prevzemanje kosovnih odpadkov,
- oprema premičnih zbiralnic za občasno prevzemanje nevarnih frakcij,
- vozila za prevoz komunalnih odpadkov,
- oprema za obdelavo ostankov komunalnih odpadkov pred njihovo oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
- oprema za obdelavo kosovnih odpadkov pred njihovo oddajo v predelavo ali odstranjevanje in
- oprema za začasno hranjenje in obdelavo nevarnih frakcij pred njihovo oddajo v predelavo ali odstranjevanje.

Naprave, ki se jih potrebuje za izvajanje javne službe in so lahko tudi v lasti uporabnikov storitev javne službe, so:

- zabojniki za zbiranje ostankov komunalnih odpadkov in ločenih frakcij v objektih in stavbah, v katerih se izvaja proizvodna ali storitvena dejavnost.

XII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE

58. člen

Nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja občinska uprava in inšpekcijske službe.

Inšpekcijske službe lahko pri izvajanju nadzora izdajajo odločbe in sklepe ter odredijo druge ukrepe, katerih namen je zagotovitev izvajanja tega odloka.

XIII. KAZENSKÉ DOLOČBE

59. člen

Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če:

1. ne zagotovi pogojev za prevzem ostankov komunalnih odpadkov,
2. ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnem centru,
3. ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij, na prevzemnih mestih, v stavbah, v katerih se izvaja proizvodna in storitvena dejavnost in pri kateri nastajajo ločene frakcije,
4. ne zagotovi pogojev za prevzem kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih in zbirnem centru,
5. ne zagotovi pogojev za prevzem nevarnih frakcij v zbiralnici nevarnih frakcij, premični zbiralnici nevarnih frakcij in zbirnem centru,
6. ne prevzema ostankov komunalnih odpadkov, skladno z letnim programom,
7. ne prevzema ločenih frakcij, skladno z letnim programom,
8. ne prevzema kosovnih odpadkov, skladno z letnim programom,
9. ne prevzema nevarnih frakcij, skladno z letnim programom,
10. ne vzdržuje zabojnikov v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnem centru, jih po potrebi sproti ne očisti, ne popravlja okvar in dotrajanosti zabojnikov ne nadomesti z novimi,
11. ne očisti prevzemnih mest in njihove okolice, če ju je

pri prevzemanju ostankov komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov onesnažil,

12. ne zagotavlja snaznosti prostorov zbiralnic ločenih frakcij in zbirnega centra,

13. ne zagotovi oddaje prevzetih odpadkov za obdelavo, predelavo ali odstranitev,

14. ne oddaja odpadne embalaže, zbrane v okviru prevzemanja ločenih frakcij, v predelavo, skladno s predpisom o ravnanju z odpadno embalažo.

15. ne pripravi letnih programov zbiranja odpadkov v predpisanem roku,

16. ne obvesti o izpadu prevzema ostankov komunalnih odpadkov zaradi višje sile,

17. ne prevzema in prevaža komunalne odpadke s posebnimi vozili, skladno s predpisom,

18. ne upošteva vseh sprememb, ki jih sporoči uporabnik storitev javne službe,

19. ne izdela registra prevzemnih mest,

20. ne ugotavlja in ne evidentira sestave in količine prevzetih komunalnih odpadkov,

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca iz prvega odstavka tega člena.

60. člen

Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ni pravna oseba in:

1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov,

2. ne prepušča komunalnih odpadkov v zabojnikih ali v vrečkah,

3. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami od 39. do 49. člena,

4. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja dostopa do zbirnega mesta v zimskem času,

5. ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe,

6. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov,

7. prepušča odpadke, ki niso kosovni odpadki, na prevzemnih mestih za kosovne odpadke in

8. piše in lepi plakate na zabojnike za prepuščanje komunalnih odpadkov ali na zabojnike za prepuščanje ločenih frakcij.

61. člen

Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki je pravna oseba in:

1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov,

2. ne prepušča komunalnih odpadkov v zabojnikih ali v vrečkah,

3. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami od 39. do 49. člena,

4. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja dostopa do zbirnega mesta v zimskem času,

5. prepušča biološko razgradljive odpadke, ki nastajajo zaradi dejavnosti v zabojnikih ali vrečkah za prepuščanje ostankov komunalnih odpadkov,

6. ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe,

7. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov,

8. pri organiziranju kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev,

9. piše in lepi plakate na zabojnike za prepuščanje ostankov komunalnih odpadkov ali zabojnike za prepuščanje ločenih frakcij.

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe iz prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim delom iz prvega odstavka tega člena.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

62. člen

Pogoje in obveznosti izvajanja javne službe uredita pristojni organ občine ter izvajalec javne službe v Koncesijski pogodbi za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini.

63. člen

Za obstoječe uporabnike storitev javne službe se do vpisa sprememb v register prevzemnih mest uporabljajo podatki iz registra prevzemnih mest, ki ga je za izvajanje storitev javne službe do uveljavitve tega odloka vodil izvajalec javne službe.

64. člen

Izvajalec javne službe pripravi letni program zbiranja komunalnih odpadkov prvič za leto 2004 do 1. junija 2004.

65. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati vsa tista določila odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Lenart (Uradni list RS, št. 58/95), ki se nanašajo na območje Občine Benedikt.

66. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35206-001/2004-44

Benedikt, dne 14. maja 2004.

Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

2707. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002) in 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na 13. seji dne 12. 5. 2004 sprejel

SKLEP

o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

I

S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1145/23, cesta v izmeri 97 m², k.o. Benedikt.

II

Nepremičnina iz I. točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra. Zanj se odpre nov zemljiškoknjižni vložek iste k.o. in vknjiži lastninska pravica na ime Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt.

III

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 46508-001/2004-3

Benedikt, dne 13. maja 2004

Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

BREZOVICA

2708. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brezovica za leto 2003

Na podlagi 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski svet občine Brezovica na 14. redni seji, ki je bila dne 20. 5. 2004, sprejel

ODLOK

o zaključnem računu proračuna Občine Brezovica za leto 2003

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2003, katerega sestavni del je tudi zaključni račun rezervnega sklada Občine Brezovica.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2003 je realiziran v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.	Skupaj prihodki	1.070.353.751,82
II.	Skupaj odhodki	1.154.302.498,39
III.	Proračunski presežek (I-II)	-83.948.746,57

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.	Prejeta vračila danih posojil, prodaja kapitalskih deležev	2.099.000,00
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	—
VI.	Prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih deležev	2.099.000,00

C) RAČUN FINANCIRANJA

VII.	Zadolževanje	—
VIII.	Odplačilo dolga	—
IX.	Neto zadolževanje (VII-VIII)	—

3. člen

Presežek odhodkov v višini 83.948.746,57 SIT, se razporedi v splošni sklad proračuna v letu 2004.

Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2003 znaša 138.952.053,86 SIT.

4. člen

Saldo sredstev stalne proračunske rezerve na dan 31. 12. 2003 znaša 13.849.997,46 SIT.

5. člen

Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Brezovica za leto 2003 je sestavni del tega odloka.

6. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 14/2004

Brezovica, dne 21. maja 2004.

Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

2709. Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Brezovica

Na podlagi drugega odstavka 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS 43/95, 27/96, 36/02) je Občinski svet občine Brezovica na 14. redni seji dne 20. 5. 2004 sprejel

O D L O K

o zakoniti predkupni pravici Občine Brezovica

1. člen

Ta odlok določa območja predkupne pravice Občine Brezovica.

2. člen

Območja predkupne pravice so na vseh nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območjih obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij.

Območja predkupne pravice zajemajo planske celote V10 Vnanje Gorice, Notranje Gorice, Vnanje Gorice, V 20 Podpeč, V21 Preserje, V22 Prevalje, V23 Brezovica, V46 Vnanje Gorice, V 24 Rakitna, ki so prikazani v grafičnem delu prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brezovica na načrtih PKN in TTN v merilu 1:5000 – dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000, družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990 – za območje Občine Brezovica.

3. člen

Ta odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 16/2004

Brezovica, dne 21. maja 2004.

Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

2710. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojenca v Občini Brezovica

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski svet občine Brezovica na 14. redni seji dne 20. 5. 2004 sprejel

P R A V I L N I K

o enkratni denarni pomoči za novorojenca v Občini Brezovica

1. člen

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojenca v Občini Brezovica (v nadaljevanju: pravilnik) ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojenca družinam z območja Občine Brezovica, določa upravičence, višino enkratne denarne pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje dodelitve enkratne denarne pomoči za novorojenca.

2. člen

Enkratna denarna pomoč za novorojenca (v nadaljevanju: denarna pomoč) je enkratna denarna pomoč družini novorojenca, s katero se ji zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

3. člen

Upravičenec do denarne pomoči po tem pravilniku je eden od staršev pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljan Republike Slovenije in imata stalno prebivališče v Občini Brezovica.

V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do denarne pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec živi in ima stalno prebivališče v Občini Brezovica.

4. člen

Občinska uprava, v sodelovanju s patronažno službo, pošlje staršem novorojenca čestitko občine ob rojstvu otroka, ter jih s priloženo vlogo do denarne pomoči obvesti o njihovi pravici do denarne pomoči.

5. člen

Višina denarne pomoči po tem pravilniku znaša 15.000 SIT za vsakega novorojenca.

6. člen

Upravičenec uveljavlja pravico do denarne pomoči za novorojenca s pisмено vlogo, ki jo pošlje po pošti ali vloži pri Občinski upravi občine Brezovica – Oddelek za družbene dejavnosti.

7. člen

V vlogi iz prejšnjega člena upravičenec navede podatke o državljanstvu in stalnem prebivališču zase in za novorojenca, številko hranilne knjižice ali tekočega računa, na katerega se nakaže denarno pomoč.

Obvezne priloge so:

- fotokopija osebne dokumenta upravičenca,
- fotokopija rojstnega lista novorojenca in
- fotokopija transakcijskega računa oziroma prve strani hranilne knjižice upravičenca.

8. člen

Upravičenci uveljavljajo pravico do denarne pomoči v letu, v katerem je bil otrok rojen, oziroma najkasneje do 31. marca naslednjega leta za otroke rojene v preteklem letu.

9. člen

Denarna pomoč se nakaže upravičencu na podlagi odločbe, ki jo izda Oddelek za družbene dejavnosti.

Zoper odločbo je dopusten ugovor pri županu občine v roku osem dni po vročitvi. Občinska uprava nakaže z odločbo dodeljeni znesek denarne pomoči najkasneje v roku 30 dni po njeni pravnomočnosti.

V postopku dodeljevanja denarne pomoči za novorojenca se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.

10. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za vse novorojence rojene od 1. 1. 2004 dalje.

Št. 15/2004

Brezovica, dne 21. maja 2004.

Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

ČRNOMELJ**2711. Sklep o ukinitvi statusa javnega odbra**

Na podlagi 94. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03) je Občinski svet občine Črnomelj na 14. redni seji dne 22. 4. 2004 sprejel naslednji

S K L E P

I

Na nepremičnini parc. št. 1160/14 v izmeri 59 m², prip. k S 004 k.o. Črnomelj, se ukine status javnega dobra in parc. št. 1160/14 k.o. Črnomelj postane last Občine Črnomelj.

II

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 460-01-13/2004

Črnomelj, dne 24. maja 2004.

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

DOBROVA-POLHOV GRADEC**2712. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova-Polhov Gradec od leta 2004 do leta 2007**

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 16. člena statuta Občine Dobrova-Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99) je Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec na 12. redni seji dne 21. 4. 2004 sprejel naslednji

P R A V I L N I K**o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova-Polhov Gradec od leta 2004 do leta 2007**

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se določijo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih

za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec.

2. člen

Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova-Polhov Gradec se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.

3. člen

Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja Občine Dobrova-Polhov Gradec so predvidena za naslednje namene:

- razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja ter preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč,
- podpori prevzemnikom kmetij,
- urejanje kmetijskih zemljišč in kmetijskih infrastruktur,
- investicije in tehnološke posodobitve na kmetijah,
- spodbujanje preusmerjanja kmetij iz ustaljenega načina kmetovanja v integrirano in ekološko usmerjeno kmetovanje, sofinanciranju analiz zemlje in krme,
- sofinanciranje zavarovalnih premij,
- dopolnilno usposabljanje v kmetijstvu in gozdarstvu ter spodbujanju različnih oblik izobraževanja kmečkega prebivalstva,
- pospeševanje društvene dejavnosti, povezane s promocijo kmetijstva in podeželja,
- drugim ukrepom, namenjenim ohranjanju in razvoju kmetijstva in podeželja na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec.

4. člen

Upravičenci do sredstev so fizične osebe (kmetje) in pravne osebe s stalnim prebivališčem v Občini Dobrova-Polhov Gradec, ki opravljajo kmetijsko dejavnost v skladu z načeli dobre kmetijske prakse oziroma opravljajo živilsko dejavnost ali storitve za kmetijsko dejavnost in izpolnjujejo predpisane pogoje.

5. člen

Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova-Polhov Gradec se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij, regresov, plačil storitev in investicijskih odhodkov.

Sredstva se lahko dodelijo, če pomenijo spodbudo za izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.

Upravičenci morajo za namene, navedene v 11. členu tega pravilnika, podati izjavo, da za posamezen namen niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen namen že prejeli.

6. člen

Pri investicijah v kmetijska gospodarstva mora biti podana ocena možnosti obstoja kmetije oziroma preživetja kmetije. Kmet mora biti primerno strokovno usposobljen. Pri naložbah v predelavo in trženje, je potrebno priložiti dokazilo, da je možno najti primerno tržišče, tudi v primeru, kadar ne gre za povečanje obsega proizvodnje.

Sofinancira se že pričete investicije v letu 2004 in investicije, ki se pričnejo v letu 2004 in trajajo več let. Komisija bo pri večletnih investicijah na podlagi prijave in upravičenosti investicije, rezervirala sredstva v proračunu na postavki 20526 Sofinanciranje investicij, ki se bodo izplačala upravičencu na podlagi njegovega zahtevka, ki mu bodo priloženi plačani računi za odobreno investicijo.

7. člen

Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sredstev po objavi razpisnih pogojev, ki jih objavi Občina Dobro-

va-Polhov Gradec v obliki javnega razpisa, natečaja ali javne objave na oglasni deski občine oziroma na krajevno običajen način, informacijo o objavi pa posreduje v sredstvih javnega obveščanja.

Razpis, natečaj ali javna objava mora vsebovati:

- namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
- znesek sredstev za posamezne namene,
- pogoje in merila za pridobitev sredstev,
- pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
- navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
- naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
- rok za vložitev vlog,
- datum odpiranja vlog.

8. člen

Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija pripravi poročilo, na podlagi katerega pripravi predlog prejemnikov sredstev.

9. člen

O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča na predlog strokovne komisije, župan. Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo na naslov občine v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana na predlog komisije je dokončna.

10. člen

Najnižja skupna višina pomoči, ki se izplača upravičencu je 10.000 SIT.

2. UKREPI ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA

11. člen

Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja so:

1. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva

Sredstva se namenajo za podporo naložbam v kmetijstvo z namenom posodobitve kmetijske pridelave, izboljšanja konkurenčnosti kmetije in izboljšanju velikostne in posestne strukture zlasti tistih kmetij, ki jim je kmetijska dejavnost edini vir preživetja.

Z naložbo naj bo dosežen vsaj en izmed naslednjih ciljev: zmanjšanje stroškov proizvodnje, izboljšanje in pre-razporeditev proizvodnje, povečanje kakovosti, ohranitev in izboljšanje naravnega okolja, izboljšanje higienskih razmer in dobrega počutja živali, spodbujanje raznolikosti kmetijske proizvodnje.

Višji delež podpore bodo dobila kmetijska gospodarstva:

- ki opravljajo kmetijske dejavnosti na območjih manj ugodnih za pridelavo,
- ki bodo uporabljala bolj sonaravne kmetijske postopke (npr. ekološka pridelava),
- kmetije, na katerih je lastnik mlad kmet. (mladi kmet je kmet, ki je mlajši od 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost, ki prvič vzpostavlja kmetijsko gospodarstvo in je nosilec kmetijskega gospodarstva),
- kmetijska gospodarstva, ki investirajo v dopolnilno dejavnost.

1.1 Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva

Vrste naložb, ki se sofinancirajo:

- naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo za potrebe lastne prireje,
- naložbe v objekte, vključno s pripadajočo opremo za pridelavo, skladiščenje in pripravo kmetijskih proizvodov za trg,
- naložbe v novogradnjo ali adaptacijo gospodarskih poslopij in objektov, vključno s pripadajočo opremo,

- nakup kmetijskih zemljišč,
- prvi nakup plemenske črede v živinoreji ter prvi nakup čebeljih matic in čebeljih družin,
- investicije namenjene izboljšanju genetske kakovosti z nakupom kakovostnih plemenjakov (samcev in samic), vpisanih v rodovniške ali enakovredne knjige,
- obnova trajnih nasadov,
- nakup in postavitve rastlinjakov vključno s pripadajočo opremo,
- naložbe v objekte vključno z vso pripadajočo opremo za neposredno prodajo nepredelanih proizvodov na kmetijah: skladiščni oziroma hladilni prostor, prodajni prostor, razstaveni prostor,
- naložbe v izgradnjo, nakup ali obnovo nepremičnin namenjenih dopolnilnim dejavnostim,
- nakup nove ali rabljene opreme, vključno z računalniško programsko opremo za izvajanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Višina pomoči: sofinancira se do 30% upravičenih stroškov (stroški gradbenega materiala, opravljenih obrtniških del, stroški opreme, tudi računalniške, razen kmetijskih strojev).

Pogoji za pridobitev pomoči:

1. predložitev finančnega in časovnega načrta investicije,
2. predložitev fotokopije dokazila o lastništvu oziroma dolgoročnem najemu,
3. lokacijsko informacijo za pomožni objekt ali gradbeno dovoljenje pri adaptacijah in novogradnjah,
4. predložitev plačanih računov, izdanih v tekočem letu nakup gradbenega materiala, gradbenih storitev ali opreme,
5. pri naložbah v predelavo in trženje je potrebno priložiti dokazilo, da je možno najti primerno tržišče,
6. izjavo upravičenca, da za to naložbo še ni prejel finančnih sredstev MKGP,
7. fotokopija dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti, ali izjavo, da bo dopolnilna dejavnost registrirana najkasneje leto dni po prejemu sredstev.

1.2 Sofinanciranje projektno tehnične dokumentacije

Vrste naložb, ki se sofinancirajo:

– pridobivanje projektno tehnične dokumentacije.

Višina pomoči: sofinancira se do 12% upravičenih stroškov (honorarij arhitektom, svetovalcem, stroški študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti).

Pogoji za pridobitev pomoči:

1. predložitev projektno tehnične dokumentacije,
2. fotokopija registracije dopolnilne dejavnosti, ali izjavo, da bo dopolnilna dejavnost registrirana najkasneje leto dni po prejemu sredstev,

3. predložitev finančnega in časovnega načrta investicije.

1.3 Sofinanciranje nakupa kmetijskih zemljišč

Sofinancira se:

- nakup kmetijskih zemljišč.

Višina pomoči: sofinancira se do 30% upravičenih stroškov (stroški nakupa kmetijskih zemljišč, stroški storitev notarja, upravnih taks in ostalih stroškov nastalih z nakupom kmetijskih zemljišč).

Pogoji za pridobitev pomoči:

1. pri notarju overjena kupoprodajna pogodba,
2. fotokopija odobritve pravnega posla, ki ga izda upravnica enota,
3. dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo,
4. račune za stroške nastale pri izvedbi pravnega posla,
5. izjavo upravičenca, da za to naložbo še ni prejel finančnih sredstev MKGP,
6. fotokopija registracije dopolnilne dejavnosti, ali izjavo, da bo dopolnilna dejavnost registrirana najkasneje leto dni po prejemu sredstev.

1.4 Preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč

Sredstva se namenajo ureditev pašnikov in obor, z namenom preprečevanja zaraščanja kmetijskih zemljišč.

Sofinancira se naslednje naložbe:

- ureditev ograd in obor,
- ureditev solnikov,
- ureditev oskrbe z vodo za napajanje živali.

Višina pomoči: sofinancira se do 40% upravičenih stroškov (stroški nabavne vrednosti materiala za napravo ograd in obor z vso pripadajočo opremo).

Pogoji za pridobitev pomoči:

1. predložitev načrta investicije,
 2. predložitev plačanih računov, izdanih v tekočem letu,
 3. predložitev fotokopije dokazila o lastništvu oziroma dolgoročnem najemu,
 4. izjavo upravičenca, da za to naložbo še ni prejel finančnih sredstev MKGP;
- Vlogi za izgradnjo obore je potrebno dodati še:
5. soglasje Zavoda za gozdove Slovenije, če izgradnja obore pomeni poseg v gozd,
 6. gozdni prostor,
 7. tehnični dokument v skladu s predpisi o ohranjanju narave.

1.5 Ureditev kmetijskih zemljišč – agromelioracije

Namen ukrepa je ureditev kmetijskih zemljišč zaradi izboljšanja, proizvodnje sposobnosti in povečanja kakovosti kmetijske pridelave. Prednost imajo ureditve zemljišč na zaokroženih območjih na katerih je lahko več lastnikov parcel.

Višina pomoči:

a) V višini do 50% se financirajo stroški strojnih ur za izvedena gradbena dela pri urejanju zemljišč. Upravičenci so na podlagi ponudb izbrane pravne osebe, ki imajo registrirano tovrstno dejavnost. Končni koristniki so fizične osebe – kmetje.

b) Sofinancira se do 50% upravičenih stroškov (vsi stroški nastali z izvedbo, od začetka do zaključka del). Upravičenci so fizične osebe – kmetje.

Opravičljivi stroški so:

- stroški del, ki so vključeni v poseg preoblikovanja terena, posega v globino tal, posega na površini tal, posega v kakovost tal, vključno z zemeljskimi deli, in ureditve drenaž ter lokalnih hidromelioracij,
- stroški dobave gotovih elementov (material, prevoz) pri posameznih gradbenih delih in njihove montaže ali stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del),
- stroški za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in drugih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, do 12% priznanih opravičljivih stroškov.

Pogoji za pridobitev pomoči:

1. predložitev dokončne odločbe o uvedbi agromelioracije,
 2. predložitev lokacijske informacije ali pravnomočnega gradbenega dovoljenja za poseg, če je potrebno,
 3. predložitev investicijsko-tehnične dokumentacije za izvedbo del (PGD, PZI oziroma program agromelioracijskih del), potrjene s strani pooblaščenega odgovornega projektanta,
 4. predložitev finančne konstrukcije pokrivanja stroškov s terminskim planom izvajanja agromelioracijski del po fazah ter navedbo roka realizacije naložbe,
 5. izjavo upravičenca, da za to naložbo še ni prejel finančnih sredstev MKGP,
 6. mnenje kmetijske svetovalne službe o predlagani naložbi,
 7. navedbo širšega razvojnega programa oziroma projekta, če je naložba vključena vanj.
2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju

2.1 Izobraževanje kmetov

Pri programu izobraževanja kmetov se sofinancirajo programi poklicnega izobraževanja kmetov, udeležbe na seminarjih, in organizacija strokovnih seminarjev preko pooblaščenih organizacij in ostalih izvajalcev strokovnega izobraževanja.

Višina pomoči: kmetom (udeleženci izobraževanj) ali pooblaščenim izvajalcem izobraževanja se krije do 100% upravičenih stroškov (stroški za izobraževanje oziroma za izvedbo izobraževanja in stroški šolnin poklicno izobraževanje odraslega udeleženca).

Pogoji za pridobitev pomoči:

1. za udeležence izobraževanja (kmete): račun oziroma dokazilo o udeležbi na izobraževanju,
2. za pooblaščen izvajalce vloga za sofinanciranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ali finančno ovrednoten program izobraževalne dejavnosti izvajalca z ustreznimi dokazili.

2.2 Štipendiranje dijakov in študentov kmetijskih šol

Finančna pomoč je namenjena izobraževanju dijakov in študentov kmetijskih programov strokovnega izobraževanja. Prednost pri dodelitvi imajo prosilci, katerih starši imajo edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti.

Višina pomoči: pomoč se lahko dodeli do višine 100.000 SIT na dijaka in študenta v tekočem šolskem letu.

Pogoji za pridobitev pomoči:

1. potrdilo o učenem uspehu v preteklem letu,
2. potrdilo o šolanju za tekoče leto.

2.3 Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev

Opis: sofinanciranje programov ali izvedenih aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva za izvedbo strokovnega dela in svojega delovanja

Višina pomoči: Sofinancira se do 30% upravičenih stroškov

Opravičljivi stroški so:

- stroški najemov prostora, nakupa opreme za delovanje društva,
- materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov,
- stroški povezani s predstavitvijo svoje dejavnosti (materialni stroški predstavitev, stroški razstav, demonstracij oziroma prikazov, promocije, izdajo publikacij, ki se ne prodajajo na trgu).

Pogoji za pridobitev pomoči:

1. finančno ovrednoten program za tekoče leto,
 2. poročilo o delu za preteklo leto, potrjeno s strani nadzornega odbora društva,
 3. potrdilo o registraciji (če je društvo ustanovljeno na novo),
 4. seznam aktivnih članov.
- 3 Pomoč za spodbujanje proizvodnje in trženja kakovostnih kmetijskih proizvodov

3.1 Podpora ekološkemu kmetovanju

Cilj sofinanciranja postopkov za pridobivanje certifikata ekološkega kmetovanja, je povečanje prihodka kmetijskega gospodarstva z zagotavljanjem kmetijskih proizvodov višje kakovosti.

Višina pomoči: do 100% upravičenih stroškov nastalih v postopku pridobivanja certifikatov

Pogoji za pridobitev pomoči:

Upravičenci predložijo račune za stroške nastale pri pridobivanju certifikata ekološkega in integriranega kmetovanja.

3.2 Sofinanciranje analize zemlje in krme

Cilj sofinanciranja opravljenih analiz zemlje je izdelava gnojilnih načrtov in pravilnejše dodajanje manjkajočih hranil posameznim kmetijskim kulturam.

Analiza krme služi kot podlaga za izračunavanje krmnih obrokov za posamezno vrsto in kategorijo živali, kar posredno vpliva na količino in kvaliteto mleka in mesa.

Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in krme.

Pogoji za pridobitev pomoči:

Upravičenci predložijo račune pooblaščenih organizacij za analizo zemlje in krme.

3.3 Sofinanciranje stroškov za prevoz mleka do zbiralnic

Namen ukrepa je ohranjanje hribovskih kmetij in kmetij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost ter trženje kvalitetnih pridelkov s povračilom stroškov prevoza mleka, zaradi oddaljenosti in težje dostopnosti kmetij.

Višina pomoči: do 40% upravičenih stroškov za prevoz mleka od kmetije do zbiralnice.

Pogoji za pridobitev pomoči:

– predložitev evidence dejansko oddanega mleka za posameznega kmeta, iz katere mora biti razvidna oddaljenost posamezne kmetije od zbiralnice mleka, MID in davčna številka kmetije.

4. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

Opis: spodbujanje kmetijskih gospodarstev, da zavarujejo pred nesrečami gospodarska poslopja, pridelke in živali.

Višina pomoči: sofinancirajo se stroški zavarovalne premije do 50%.

Pogoji za pridobitev pomoči:

– upravičenec – kmet mora predložiti sklenjeno zavarovalno polico za tekoče leto s potrdilom o plačilu zavarovalne premije.

5. Pomoč za predčasno upokojitev

Opis: je pospešitev strukturnih oziroma generacijskih sprememb v kmetijstvu, ohranjanje poseljenosti podeželja s podporo pri prepisu kmetije na naslednika.

Višina pomoči: enkratna pomoč do 50% stroškov nastalih s prepisom kmetije.

Pogoji za pridobitev pomoči:

– prenosnik kmetije mora prenehati z vsemi tržnimi kmetijskimi dejavnostmi,

– v času prenosa kmetije ni mlajši od 55 let,

– pred prenosom kmetije je vsaj 10 let opravljaj kmetijsko dejavnost,

– ima v lasti vsaj 3 ha kmetijskih zemljišč,

– fotokopija dokazila, ki ga izda upravna enota,

– dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo,

– fotokopija pogodbe o izročitvi kmetije,

– fotokopije račune za stroške nastale pri izvedbi pravnega posla.

III. KONČNE DOLOČBE

12. člen

Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova-Polhov Gradec spremlja in preverja občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, pooblaščen s strani župana. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.

13. člen

Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:

– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,

– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,

– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to določenega obdobja v razpisu,

– da je upravičenec odtujil (prodal) nepremično in opremo, sofinancirano iz nepovratnih sredstev proračuna občine, pred iztekom 5 let,

– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

V primerih iz prejšnjega odstavka upravičenec ne more pridobiti sredstev za dobo štirih let.

14. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova-Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 54/03).

Št. 015/03-1169/04

Dobrova, dne 21. aprila 2004.

Župan

Občine Dobrova-Polhov Gradec
Lovro Mrak, u.d.v.i. l. r.

KAMNIK

2713. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja

Svilanit d.d., Kovinarska 4, Kamnik na podlagi soglasja Občinskega sveta občine Kamnik z dne 1. 10. 2003 in 2. 10. 2003 v skladu z Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja (Uradni list RS, št. 38/04) objavlja

C E N I K

proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja

1. člen

V Svilanit d.d. Kamnik se določi nova cena toplotne energije:

variabilni del cene 7.001,55 SIT/MWh,

priključna moč – fiksni del cene 251,62 SIT/kW/mesec.

Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.

2. člen

Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cena z dne 15. 4. 2004.

3. člen

Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Kamnik, dne 25. maja 2004.

Svilanit d.d.
generalni direktor
Stojan Žibert l. r.

LOGATEC

- 2714. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih:**
 – za ureditveno območje naselja Logatec,
 – za ureditvena naselja v občini Logatec,
 – za odprti prostor občine Logatec,
 – za naselje Hotedršica

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 18. člena Statuta Občine Logatec (LN 5/99), župan Občine Logatec objavlja

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih:

- za ureditveno območje naselja Logatec,
 – za ureditvena naselja v Občini Logatec,
 – za odprti prostor Občine Logatec,
 – za naselje Hotedršica

I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za spremembe in dopolnitve prostorskega akta

Na podlagi sprejetega Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega leta 2000 za območje Občine Logatec (sprejeto 14. 5. 2004) se spremenijo in dopolnijo naslednji dokumenti:

- odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselja Logatec (Uradni list RS, št. 32/97 in 11/00),
- odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij v občini Logatec (Uradni list RS, št. 6/99),
- odlok o prostorskih ureditvenih pogojih z odprti prostor občine Logatec (Uradni list RS, št. 6/99),
- odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Hotedršica (Uradni list RS, št. 21/97).

Osnova za spremembe prostorskih ureditvenih pogojev so spremembe in dopolnitve planskih dokumentov, ki se našajajo na:

- spremembo namembnosti zemljišč za potrebe širitve posameznih naselij, ki po veljavnem dolgoročnem planu predstavljajo možnost širitve za potrebe novogradenj, spremembe namembnosti zemljišč za potrebe kmetov v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih,
- popravke tehničnih napak, nastalih pri izrisu grafičnega dela sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Logatec ter njihovo usklajevanje z izdanimi lokacijskimi in gradbenimi dovoljenji,
- spremembo namembnosti za območja rekreacije,
- spremembo namembnosti za območja komunalne in prometne infrastrukture.

Sprejeti prostorsko ureditveni pogoji se uskladijo s sprejetimi spremembami plana, v katerih se prikaže podrobna namenska raba ter merila in pogoji v obstoječih in plansko predvidenih območjih.

Spremembe in dopolnitve odlokov prostorsko ureditvenih območij se pripravijo v tekstualni in grafični obliki tako, da bodo pri tem upoštevane zahteve:

- zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02),
- navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85),
- vse zakonske osnove in predpisi v zvezi s prostorom.

II. Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev prostorskega akta

S spremembami in dopolnitvami obravnavanih odlokov se bodo določila merila in pogoji ter ukrepi za načrtovanje v prostoru za obstoječa ureditvena območja naselij z dopolnjena z območji zadnjih sprememb in dopolnitev planskih dokumentov (14. 5. 2004).

Prostorsko ureditveni pogoji morajo biti izdelani v skladu s 24., 34., 62., 63., 64., 65. in 66. členom ZUrep-1. Postopek bo potekal v skladu s 34. členom ZUrep-1 po skrajšanem postopku – to pomeni, da predhodne strokovne prostorske konference in variantne rešitve predlagane prostorske ureditve, niso potrebne.

Namen sprememb je tudi vektorizacija oziroma izdelava digitalnega kartografskega dela odlokov o prostorsko ureditvenih pogojih.

III. Okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev (PUP)

Območja sprememb in dopolnitev obravnavanih odlokov PUP-ov so ureditvena območja sprejetih sprememb in dopolnitev planskih dokumentov.

IV. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci

Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v pripravi sprememb in dopolnitev obravnavanih prostorskih ureditvenih pogojev so:

- RS Ministrstvo za obrambo, inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- RS Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Ljubljana,
- Direkcija RS za ceste,
- RS MOPE, Agencija RS za okolje, Izpostava Ljubljana,
- Slovenske železnice, Center za nepremičnine, Ljubljana,
- Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana,
- Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana,
- ELES Elektro Slovenije d.o.o. Ljubljana,
- Elektro Ljubljana – okolica,
- Komunala Logatec,
- Telekom Slovenije, PE Ljubljana,
- Geo-plin d.o.o.

Nosilci urejanja prostora morajo v 15 dneh od prejema vloge in dokumentacije za pridobitev smernic in soglasij posredovati svoje smernice in soglasja pisno, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje k predlogu sprememb in dopolnitev PUP ni potrebno.

Po predložitvi dopolnjenega predloga prostorskih ureditvenih pogojev v 15 dneh, nosilci urejanja prostora, z mnenjem ugotovijo upoštevanje danih pogojev, sicer se šteje, da se z njimi strinjajo.

V. Seznam posebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve

Izbrani načrtovalec mora upoštevati pogoje smernic, ki jih izdajo nosilci urejanja prostora. Pri izdelavi sprememb in dopolnitev se upošteva veljavne planske akte, kakor tudi strokovne podlage, ki so bile izdelane pri planskih spremembah.

VI. Pridobitev geodetskih podlag

Geodetske podlage za izdelavo sprememb in dopolnitev PUP v digitalni obliki preskrbi Občina Logatec.

VII. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev

Pridobitev pogojev in usmeritev 5 + 15 dni predvidoma do 20. 6. 2004.

Izdelovalec PUP mora biti strokovna organizacija, ki je registrirana za opravljanje strokovnih nalog urbanističnega načrtovanja v skladu z veljavno zakonodajo.

Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev PUP	predvidoma do 10. 7. 2004
Javna razgrnitev	predvidoma od 15. 7. 2004 do 1. 8. 2004
Javna obravnava	predvidoma od 25. 7. 2004
Sprejem stališč do pripomb	predvidoma od 10. 8. 2004
Izdelava dopolnjenega predloga PUP	predvidoma od 1. 9. 2004
Pridobitev mnenj nosilcev planiranja	predvidoma od 20. 9. 2004

S sprejetimi stališči do pripomb in pridobljenimi mnenji pristojnih nosilcev planiranja na predlog župana občinski svet sprejme predlog odlokov PUP.

VIII. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta

Finančna sredstva za pripravo in sprejemanje sprememb in dopolnitev odlokov PUP zagotovi Občina Logatec.

IX. Končna določba

Ta program priprave in sprememb in dopolnitev odlokov prostorskih ureditvenih pogojev začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 350-03/04-5

Logatec, dne 24. maja 2004.

Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l. r.

LOŠKI POTOK

2715. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena naselja v Občini Loški Potok

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 7. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 96/03) župan Občine Loški Potok objavlja

PROGRAM PRIPRAVE sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena naselja v Občini Loški Potok

I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za spremembe in dopolnitve prostorskega akta

Na podlagi sprejeta Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Loški Potok za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1999 in srednjeročnega družbenega plana Občine Loški Potok za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega leta 1999 za območje Občine Loški Potok (sprejeto 14. 5. 2004) se spremeni in dopolni naslednji dokument:

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij v Občini Loški Potok (Uradni list RS, št. 12/99).

Osnova za spremembe prostorskih ureditvenih pogojev so spremembe in dopolnitve planskih dokumentov, ki se našajo na:

– spremembo namembnosti zemljišč za potrebe širitve posameznih naselij, ki po veljavnem dolgoročnem planu predstavljajo možnost širitve za potrebe novogradenj, spremembe namembnosti zemljišč za potrebe kmetov v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih,

– popravke tehničnih napak, nastalih pri izrisu grafičnega dela sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Loški Potok ter njihovo uskladitev z izdanimi lokacijskimi in gradbenimi dovoljenji,

– spremembo namembnosti za območja rekreacije, – spremembo namembnosti za območja komunalne in prometne infrastrukture.

Sprejeti prostorsko ureditveni pogoji se uskladijo s sprejetimi spremembami plana, v katerih se prikaže podrobna namenska raba ter merila in pogoji v obstoječih in plansko predvidenih območjih.

Spremembe in dopolnitve odlokov prostorsko ureditvenih območij se pripravijo v tekstualni in grafični obliki tako, da bodo pri tem upoštevane zahteve:

– zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02),

– navodila po vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85),

– vse zakonske osnove in predpisi v zvezi s prostorom.

II. Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev prostorskega akta

S spremembami in dopolnitvami obravnavanih odlokov se bodo določila merila in pogoji ter ukrepi za načrtovanje v prostoru za obstoječa ureditvena območja naselij z dopolnjena z območji zadnjih sprememb in dopolnitev planskih dokumentov (14. 5. 2004).

Prostorsko ureditveni pogoji morajo biti izdelani v skladu s 24., 34., 62., 63., 64., 65. in 66. členom ZUrep-1. Postopek bo potekal v skladu s 34. členom ZUrep-1 po skrajšanem postopku – to pomeni, da ni potrebnih predhodnih strokovnih prostorskih konferenc in variantnih rešitev predlagane prostorske ureditve.

Namen sprememb je tudi vektorizacija oziroma izdelava digitalnega kartografskega dela odlokov o prostorsko ureditvenih pogojih.

III. Okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev (PUP)

Območja sprememb in dopolnitev obravnavanih odlokov PUP-ov so ureditvena območja sprejetih sprememb in dopolnitev planskih dokumentov.

IV. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci

Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v pripravi Sprememb in dopolnitev obravnavanih prostorskih ureditvenih pogojev so:

– RS Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,

– RS Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Ljubljana,

– Direkcija RS za ceste,

– RS MOPE, Agencija RS za okolje, izpostava Ljubljana,

– Slovenske železnice, Center za nepremičnine, Ljubljana,

– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje,

– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana,

- ELES Elektro Slovenije d.o.o. Ljubljana,
- Elektro Ljubljana – okolica, PE Kočevje,
- Komunala Ribnica,
- Telekom Slovenije, PE Ljubljana,
- Geo-plin d.o.o.

V primeru, da nosilci urejanja prostora v 15 dneh ne bodo podali pogojev in usmeritev, skladno s 34. členom ZUrep-1, nimajo smernic oziroma pogojev.

Po predložitvi dopolnjenega predloga prostorskih ureditvenih pogojev v 15 dneh ugotovijo z mnenjem upoštevanje danih pogojev, sicer se šteje, da se z njimi strinjajo.

V. Seznam posebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve

Izbrani načrtovalec mora upoštevati pogoje smernic, ki jih izdajo nosilci urejanja prostora. Pri izdelavi sprememb in dopolnitev se upošteva veljavne planske akte, kakor tudi strokovne podlage, ki so bile izdelane pri planskih spremembah.

VI. Pridobitev geodetskih podlag

Geodetske podlage za izdelavo sprememb in dopolnitev PUP v digitalni obliki preskrbi Občina Loški Potok.

VII. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev

Pridobitev pogojev in usmeritev predvidoma do 31. 7. 2004.

Izdelovalec PUP mora biti strokovna organizacija, ki je registrirana za opravljanje strokovnih nalog urbanističnega načrtovanja v skladu z veljavno zakonodajo.

Izdelava osnutka

Sprememb in dopolnitev PUP predvidoma do 31. 8. 2004

Javna razgrnitev predvidoma od 1. 9. 2004 do 30. 9. 2004

Javna obravnava predvidoma od 15. 9. 2004

Sprejem stališč do pripomb predvidoma od 15. 10. 2004

Izdelava dopolnjenega predloga PUP predvidoma od 1. 11. 2004

Pridobitev mnenj predvidoma od 31. 12. 2004

nosilcev planiranja predvidoma od 31. 12. 2004

S sprejetimi stališči do pripomb in pridobljenimi mnenji pristojnih nosilcev planiranja na predlog župana Občinski svet sprejme predlog odlokov PUP.

VIII. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta

Finančna sredstva za pripravo in sprejemanje sprememb in dopolnitev odlokov PUP zagotovi Občina Loški Potok.

IX. Končna določba

Ta program priprave in sprememb in dopolnitev odlokov prostorskih ureditvenih pogojev začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 350-350-01/04-5

Loški Potok, dne 24. maja 2004.

Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

MAJŠPERK

2716. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 2003

Na podlagi 13. in 34. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 56/98, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US in 89/99 – odl. US), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 34. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet občine Majšperk na 15. redni seji dne 13. 5. 2004 sprejel

ODLOK

o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 2003

1. člen

Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Majšperk za leto 2003.

2. člen

Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2003 so naslednji:

v tisoč SIT

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I. Skupaj prihodki	537.840
II. Skupaj odhodki	474.543
III. Proračunski presežek	63.297

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. Prejeta vračila posojil in prodaja kapitalnega deleža	–
V. Dana posojila in povečanja kapitalnih deležev	1.067
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalnih deležev	- 1.067

C) RAČUN FINANCIRANJA

VII. Zadolževanje	–
VIII. Odplačilo dolga	–
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih	62.230
X. Neto financiranje	- 63.297.

3. člen

Sredstva, ki so ostala na računu v višini 63.297 tisoč SIT se po zaključnem računu za leto 2003 razporedi za prenos v naslednje leto.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-03/04-01

Majšperk, dne 13. maja 2004.

Županja
Občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.

2717. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – odl. US, 73/95, 9/96

– odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01, 87/01, 16/02 – sklep US, 51/02, 108/03 – odl. US in 17. členom Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet občine Majšperk na 15. redni seji dne 13. 5. 2004 sprejel

S K L E P

o pridobitvi statusa javnega dobra

I

S tem sklepom se pridobi status javnega dobra za parcelo št. 260/47 pašnik v izmeri 172 m², ki je v zemljiški knjigi vpisana v ZKV št. 317, k.o. Skrblje.

II

Nepremičnina, ki je navedena v 1. točki tega sklepa pridobi značaj javnega dobra in se odpiše iz ZKV št. 317 k.o. Skrblje in se vpiše v isti k.o. v ZKV št. 617, kjer je že vpisano javno dobro.

III

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 320-16/03-02-2
Majšperk, dne 13. maja 2004.

Županja
Občine Majšperk
mag. Darinka Fakin I. r.

2718. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – odl. US, 73/95, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01, 87/01, 16/02 – sklep US, 51/02, 108/03 – odl. US in 17. členom Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet občine Majšperk na 15. redni seji dne 13. 5. 2004 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa javnega dobra

I

S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo št. 1426/4 – pot v izmeri 72 m², ki je v zemljiški knjigi vpisana v ZKV št. 671, k.o. Skrblje.

II

Nepremičnina, ki je navedena v 1. točki tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in se odpiše iz ZKV št. 671 k.o. Skrblje in se vpiše v isti k.o. v ZKV št. 317, kjer je že vknjižena lastninska pravica na ime Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk.

III

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 320-16/03-02-1
Majšperk, dne 13. maja 2004.

Županja
Občine Majšperk
mag. Darinka Fakin I. r.

MEDVODE

2719. Sklep o pooblastilu za izvajanje obvezne gospodarske javne službe

Občinski svet občine Medvode je na podlagi zakona o javnih gospodarskih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 2. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 55/96) na 8. redni seji, ki je bila dne 17. 6. 2003 sprejel

S K L E P

o pooblastilu za izvajanje obvezne gospodarske javne službe

I

Občinski svet občine Medvode pooblasti Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o., Vodovodna c. 90, Ljubljana, za izvajanje obvezne gospodarske službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na celotnem območju Občine Medvode.

II

Ta sklep začne veljati po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 352-51/03
Medvode, dne 17. junija 2003.

Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar I. r.

METLIKA

2720. Sklep o določitvi višine najemnine za grobove na pokopališču na Jugorju pri Metliki

Na podlagi 11., 12. in 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01 in 62/02) ter 26. člena odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 73/98) je Občinski svet občine Metlika na 11. redni seji sveta dne 17. 5. 2004 sprejel

S K L E P

o določitvi višine najemnine za grobove na pokopališču na Jugorju pri Metliki

1

Letna najemnina za grobove na pokopališču na Jugorju pri Metliki znaša:

enojni grob	3.000 SIT
žarni grob	3.000 SIT
dvojni grob	4.000 SIT
trojni grob in grobnica	7.000 SIT

2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 403-78/04

Metlika, dne 17. maja 2004.

Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

MEŽICA**2721. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 2003**

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 16. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99, 73/00 in 16/03) je Občinski svet občine Mežica na 14. seji dne 4. 5. 2004 sprejel

O D L O K**o zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 2003****1. člen**

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2003, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

2. člen

Proračun Občine Mežica za leto 2003 je bil realiziran v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.	PRIHODKI SKUPAJ (70+71+72+73+74)	575.426
II.	ODHODKI SKUPAJ	534.764
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK	40.662

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	

C) RAČUN FINANCIRANJA

VII.	ZADOLŽEVANJE	3.000
VIII.	ODPLAČILO DOLGA	3.000
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.- II.- V.-VIII.)	40.662
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)	
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)	

3. člen

Presežek prihodkov v znesku 40.446 SIT se prenese v splošni sklad Občine Mežica in se porabi za pokrivanje primanjkljaja v naslednjem letu, del presežka v znesku 216 SIT pa se prenese na rezervni sklad.

4. člen

Pregled prihodkov in razporeditev odhodkov zaključnega računa občine Mežica za leto 2003 je sestavni del tega odloka.

5. člen

Poročilo nadzornega odbora o pregledu zaključnega računa je priloga zaključnemu računu.

6. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 403-03-101/04

Mežica, dne 4. maja 2004.

Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

2722. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93), 16. člena Statuta občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99, 73/00 in 16/03) in 15. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 39/97, 25/01 in 26/02) je Občinski svet občine Mežica na 14. seji dne 4. 5. 2004 sprejel

O D L O K**o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

S tem odlokom se urejajo pogoji in način izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Mežica.

2. člen

Odlok o odvajanju odpadnih komunalnih padavinskih voda ureja:

- načrtovanje javne kanalizacije,
- pogoje za priključitev na javno kanalizacijo,
- uporabo javne kanalizacije,
- odvajanje odpadnih in padavinskih voda v javno kanalizacijo in pogoje, ki se tičejo odvajanja meteornih voda izven cestnega omrežja,
- merjenje kakovosti in količin odpadnih voda,
- odmero in obračun stroškov za uporabo javne kanalizacije,
- plačilo prispevkov in pristojbin ter
- postopek za kršitelje odloka.

3. člen

Objekti in naprave javne kanalizacije so lastništvo občine. Izvajalec javne službe odvajanja komunalnih in padavinskih voda (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) je Komunala Mežica javno komunalno podjetje d.o.o.

4. člen

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:

Upravljavalec javne kanalizacije je izvajalec javne službe.

Uporabnik javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je lastnik objekta ali zemljišča, kjer nastajajo odpadne vode in odteka v kanalizacijo, ali greznico.

Investitor je vsaka pravna ali fizična oseba, ki vlaga sredstva v kanalizacijo.

Javna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami je kanalizacijsko omrežje, ki ga uporabljata najmanj dva uporabnika in je kot tehnološka celota namenjena za odvajanje odpadnih in padavinskih voda.

Nevarne snovi v odpadni vodi so tiste snovi ali kemijske spojine, ki:

- so škodljive in nevarne snovi določene po predpisih,
- povzročajo škodo na javni kanalizaciji,
- škodljivo delujejo na čiščenje odpadnih voda,
- škodujejo biološkim združbam v sprejemniku,
- povzročajo, da odvečen mulj ne ustreza lastnostim, ki so določene z uredbami katere je sprejelo ustrezno ministrstvo.

Porabljena voda je pitna ali tehnološka voda, ki je osnova za obračun odvajanja odpadnih voda in se meri z vodomerom, ali je pavšalno določena z odlokom.

Odpadna voda je voda, ki se po uporabi odvaja v javno kanalizacijo in mora po kvaliteti ustrezati predpisom o odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja.

Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi uporabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinskih delih. Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v objektih v javni rabi, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, če je po nastanku in sestavi enaka vodi v gospodinjstvu.

Tehnološka odpadna voda je voda, ki nastaja predvsem po uporabi v industriji, obrti ali obrti podobni dejavnosti, ali kmetijski dejavnosti in po nastanku ni podobna komunalni vodi. Za tehnološko odpadno vodo se šteje tudi zmes tehnološke in odpadne vode, če se pomešane vode po skupnem iztoku odvajajo v kanalizacijo.

Padavinska odpadna voda je voda, ki kot posledica meteornih padavin odteka iz utrjenih površin v javno kanalizacijo.

Kanal je cevovod z opremo, ki je zgrajen po posebnih tehnoloških predpisih, skladno s tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji (v nadaljnjem besedilu: tehnični pravilnik) in drugimi določbami, in je kot tehnološka celota namenjen za transport odpadnih voda.

Čistilna naprava je objekt z opremo, ki je zgrajena za tehnično čiščenje odpadnih voda.

Čistilna naprava za predčiščenje je naprava v lasti uporabnika, ki je zgrajena z namenom, da iz odpadnih voda uporabnika popolnoma ali delno izloči nevarne snovi, ki bi poslabšale lastnosti odpadne vode v javni kanalizaciji tako, da so odpadne vode primerne za izpust v javno kanalizacijo.

Merilno mesto je posebej zgrajen objekt, ki omogoča tehnično izvedbo meritev količin in kakovosti odpadne vode.

5. člen

Upravljavalec objektov in naprav za odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda je izvajalec javne službe.

Izvajalec javne službe ima pri upravljanju javne kanalizacije predvsem naslednje naloge:

- skrbi za razvoj in izgradnjo javne kanalizacije in za njeno nemoteno obratovanje,
- vodi kataster javne kanalizacije,
- vzdržuje javno kanalizacijo,

- izdaja soglasja v skladu z odlokom, tehničnim pravilnikom in drugimi predpisi,
- nadzira odvajanje odpadnih voda,
- izvaja in nadzira priključke na javno kanalizacijo,
- obračunava storitve kanalizacije in drugih pristojbin, določenih s predpisi.

6. člen

Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge, javne službe, ki z občinskim aktom niso prenesene na izvajalca javne službe, opravlja občinska uprava.

II. UPRAVLJANJE Z OBJEKTI IN NAPRAVAMI ZA ODVAJANJE ODPADNIH KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH VODA

7. člen

Z javno kanalizacijo in s pripadajočimi objekti in napravami, ki jih uporabljata najmanj dva uporabnika in ki so namenjeni za odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda upravlja izvajalec javne službe.

8. člen

S kanalizacijo, ki je namenjena le za odvajanje padavinskih voda od posameznih objektov in z notranjo kanalizacijo upravljajo uporabniki oziroma lastniki teh objektov. Slednji so dolžni vzdrževati kanalizacijo tako, da je omogočeno normalno odvajanje odpadnih voda, s tem da so izpolnjeni predpisani pogoji za izliv odpadnih voda v javno kanalizacijo.

III. GRADNJA JAVNE KANALIZACIJE

9. člen

Kratkoročni in dolgoročni koncept razvoja, posodabljanja in gradnje sistema odvajanja odpadnih voda predlaga izvajalec javne službe, sprejme pa ga lastnik komunalne infrastrukture.

10. člen

Fizične in pravne osebe morajo pri gradnji kanalizacije pridobiti smernice za programiranje, načrtovanje in izvajanje gradnje, ki so določene v tehničnem pravilniku.

Javno kanalizacijo je možno graditi samo s splošnim načrtom kanalizacije, ki je usklajen z urbanističnim načrtom naselja in je v skladu s tehničnim pravilnikom.

11. člen

Gradbena dela pri gradnji javne kanalizacije lahko izvaja le izvajalec, ki je registriran za tovrstne gradnje.

Hišni priključek zgradi fizična ali pravna oseba, ki je za to strokovno usposobljena. Priključek izvede upravljavalec kanalizacije, ki opravi tudi prevzem hišnega priključka.

Lastnik priključka mora v času gradnje le-tega upravljavcu javne kanalizacije naročiti izdelavo katastrskega posnetka priključka.

12. člen

Kdor namerava graditi javno kanalizacijo ali hišni priključek po predhodno pridobljenem dovoljenju UE, mora o tem 8 dni pred začetkom gradnje obvestiti upravljalca javne kanalizacije.

13. člen

Kdor zgradi javno kanalizacijo, mora najkasneje v roku enega meseca po pridobitvi uporabnega dovoljenja oziroma najkasneje v roku treh mesecev po zgraditvi predložiti projekt izvedenih del in predati kanalizacijo v upravljanje izvajalcu javne službe.

14. člen

Kdor namerava graditi neposredno ob javni kanalizaciji, si mora pridobiti soglasje upravljavca javne kanalizacije.

Na javno kanalizacijo ni dovoljeno postavljati ali na njej graditi objektov, zasajati dreves in grmovnic, ki bi lahko povzročili škodo na kanalizaciji ali ovirali normalno vzdrževanje kanalizacije.

15. člen

Kdor gradi objekte, opravlja vzdrževalna, rekonstrukcijska ali druga dela na objektih ali na površinah ob javni kanalizaciji, mora pri izvajanju teh del skrbeti, da ne poškoduje javne kanalizacije.

V primeru trajne spremembe nivelete terena mora povzročitelj take spremembe, po predhodni pridobitvi soglasja upravljavca javne kanalizacije, poskrbeti za prilagoditev javne kanalizacije novemu stanju terena.

Gradbena dela, pri katerih se poseže na javno kanalizacijo, lahko izvaja le upravljavec javne kanalizacije, oziroma drugi izvajalec pod neposrednim nadzorstvom upravljavca javne kanalizacije.

Na javno kanalizacijo ni dovoljeno postavljati objektov, ki bi lahko povzročili škodo na kanalizaciji ali ovirali nemoteno obratovanje in vzdrževanje kanalizacije.

16. člen

Javna in notranja kanalizacija z objekti in napravami morajo biti vedno dostopni izvajalcu javne službe. Lastniki zemljišč, preko katerih poteka javna kanalizacija morajo ob vsakem času omogočiti izvajalcu javne službe prost dostop do objektov kanalizacije. V primeru, da lastniki zemljišč tega ne omogočijo, morajo povrniti morebitno nastalo škodo.

17. člen

Kdor vloži svoja denarna ali materialna sredstva za zgraditev javne kanalizacije, s tem ne pridobi razpolagalne pravice nad kanalizacijo.

IV. PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO

18. člen

Lastnik objekta, v katerem nastajajo odpadne vode, se je dolžan priključiti na javno kanalizacijo. Bodoči uporabnik javne kanalizacije pridobi pravico, da se lahko priključi na javno kanalizacijo na podlagi soglasja, ki ga izda izvajalec javne službe in po plačilu pristojbin v skladu s cenikom o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije, ki jih mora poravnati uporabnik pred priključitvijo na javno kanalizacijo.

Priključek na javno kanalizacijo mora biti omogočen vsakemu objektu na območju, na katerem z javno kanalizacijo upravlja izvajalec javne službe.

Če priključek objekta na javno kanalizacijo ni mogoč, predpiše izvajalec javne službe drugačen način odvajanja odpadnih voda iz objekta.

19. člen

Na območju, kjer je zgrajena, se gradi ali rekonstruira javna kanalizacija, je priključitev na javno kanalizacijo obvezna.

Izvajalec javne službe mora v tridesetih dneh po končani gradnji obvestiti lastnike objektov, da je obvezna priključitev njihove notranje kanalizacije na javno kanalizacijo in jim posredovati pogoje za izdajo soglasja za kanalski priključek.

Lastniki in upravljavci zgradb na območju, kjer je zgrajena oziroma se gradi javna kanalizacija, morajo poskrbeti za priključitev svojih objektov na javno kanalizacijo pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za objekt oziroma najkasneje v šestih mesecih po pridobitvi uporabnega dovoljenja z javno kanalizacijo, ki je v gradnji.

20. člen

Za priključitev na javno kanalizacijo mora bodoči uporabnik javne kanalizacije izpolniti prijavo, kateri mora predložiti dokumente, ki so določeni v tehničnem pravilniku.

21. člen

Soglasje za kanalski priključek in potrdilo o registraciji kanalskega priključka sta listini, s katerima uporabnik ureja odnose z izvajalcem javne službe.

Izvajalec javne službe izdaja soglasje za kanalski priključek na podlagi tehničnega pravilnika.

Izvajalec javne službe je dolžan izdati soglasje za kanalski priključek na javno kanalizacijo, kadar uporabnik to zahteva in ko so izpolnjene vse določbe tega odloka, pravilnikov in drugih predpisov.

Izvajalec javne službe ni dolžan izdati soglasja oziroma izda odklonilno soglasje, če bodoči uporabnik nima poravnanih vseh obveznosti do izvajalca javne službe.

22. člen

Izvajalec javne službe izdaja soglasja:

- k prostorskim izvedbenim aktom,
 - k lokacijski dokumentaciji,
 - k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja,
 - k vlogi za uporabno dovoljenje,
 - k vlogi za začasen priključek,
 - za priključitev na javno kanalizacijo,
 - za vse posege v prostor, kjer so objekti javne kanalizacije,
 - za posege v varstvene pasove vodnih virov.
- Izvajalec javne službe sodeluje pri tehničnih pregledih objektov.

23. člen

Investitor predloži k vlogi za pridobitev soglasja iz prejšnjega člena ali pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo dokumentacijo, ki je predpisana v tehničnem pravilniku.

Izvajalec javne službe mora ob vložitvi vloge, najkasneje pa v roku 8 dni, obvestiti uporabnika, če je vloga nepopolna.

Vse nejasnosti in tehnične podrobnosti mora uporabnik in izvajalec javne službe uskladiti pred izdajo soglasja za kanalski priključek.

Rok za izdajo soglasja za kanalski priključek za stanovaljske in poslovne uporabnike je 15 dni od vročitve popolne vloge.

24. člen

Lastnik zemljišča je dolžan dovoliti prekop preko svoje parcele v primerih, ko ni možno priključnega kanala narediti drugje. Za morebitno povzročeno škodo je investitor dolžan plačati odškodnino.

Investitor mora v primeru, ko ima možnost, da se priključi na spojni kanal, pridobiti soglasje lastnika spojnega kanala. V tem primeru mora biti spojni kanal zgrajen v skladu s tehničnimi predpisi za gradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja.

25. člen

Pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo oziroma pred povečanjem obstoječe priključne moči mora bodoči uporabnik plačati predpisane pristojbine. Pogoje za priključitev in višino pristojbin določi izvajalec javne službe po merilih, ki so določena v tehničnem pravilniku. O tem skleneta bodoči uporabnik in izvajalec javne službe posebno pogodbo.

Zbrana sredstva iz naslova prispevkov je izvajalec javne službe dolžan uporabiti za razvoj, izgradnjo in obnovo javne kanalizacije.

26. člen

Neposredno priključitev spojnega kanala na javno kanalizacijo izvede na stroške investitorja oziroma bodočega uporabnika izvajalec javne službe ali druge usposobljene fizične in pravne osebe pod neposrednim nadzorstvom izvajalca javne službe.

Praviloma ima vsaka zgradba en spojni kanal oziroma en priključek na javno kanalizacijo.

Lastnik notranje kanalizacije ne sme dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov po svoji notranji kanalizaciji na javno kanalizacijo brez soglasja izvajalca javne službe.

27. člen

Na območju, kjer je zgrajena javna kanalizacija s čistilno napravo in je na njo možno priključiti objekt, ni dovoljeno graditi greznic.

Objekte, ki jih ni možno priključiti na javno kanalizacijo in imajo zgrajene greznice, morajo uporabniki obvezno prazniti vsaj enkrat na dve leti z odvozom na čistilno napravo.

28. člen

Izvajalec javne službe lahko zavrne izdajo soglasja za priključitev oziroma neposredno priključitev spojnega kanala na javno kanalizacijo zlasti v naslednjih primerih:

- v primerih iz 49. člena tega odloka,
- če je javna kanalizacija v takem stanju, da ne zagotavlja kvalitetnega odvajanja odpadnih voda,
- če odpadne vode vsebujejo take snovi, ki jih ne bi bilo mogoče mehansko in biološko očistiti oziroma so te odpadne vode po kvaliteti v nasprotju s predpisi,
- če je spojni kanal zgrajen tehnično nepravilno oziroma nekvalitetno.

Če izvajalec javne službe zavrne izdajo soglasja za kanalski priključek, se uporabnik lahko pritoži na pristojni organ izvajalca javne službe.

29. člen

Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je mogoča na predlog lastnika objekta le v primeru rušenja priključnega objekta. Priključek odjavi lastnik objekta, ki objekt ruši, najkasneje 14 dni pred porušitvijo objekta. Izvajalec javne službe po odjavi izbriše uporabnika iz evidence uporabnikov. Izvajalec javne službe si pridržuje pravico, da iz strokovnih razlogov ukine priključek.

V. PREVZEM OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNE KANALIZACIJE V UPRAVLJANJE

30. člen

Investitor javne kanalizacije mora po končani gradnji prenesti objekte in naprave javne kanalizacije v last občine, ki preda to kanalizacijo v upravljanje izvajalcu javne službe.

Za prevzem objektov in naprav javne kanalizacije v last in upravljanje morajo biti izpolnjeni predvsem naslednji pogoji:

1. kanalizacijska mreža in naprave morajo imeti zlasti naslednjo dokumentacijo: PID-projekt izvedenih del, uporabno dovoljenje, geodetski posnetek, evidenco priključkov, evidenco osnovnih sredstev in njihove vrednosti, urejena lastninska razmerja,
2. vsi merilniki morajo biti pregledani in žigosani skladno s predpisi,
3. izračunani morajo biti stroški obratovanja kanalizacije in stroški v zvezi s prevzemom,
4. izračunana in sprejeta mora biti cena odvajanja odpadne vode, ki izvajalci javne službe omogoča nemoteno upravljanje obstoječih in prevzetih objektov in naprav javne kanalizacije,
5. dela na javni kanalizaciji in priključkih ter izvedba hišnih priključkov, razen zemeljskih del, morajo opraviti

usposobljene pravne ali fizične osebe in s soglasjem izvajalca javne službe,

6. priključitev mora biti izvedena pred izdajo uporabnega dovoljenja; opravljeni priključitvi izda izvajalec javne službe uporabniku ustrezno potrdilo o priključitvi,

7. uporabnik mora ob priključitvi na javno kanalizacijo, ki je vezana na čistilno napravo, opuščene greznice izprazniti, očistiti, dezinficirati in zasuti, izvajalcu javne službe pa omogočiti nadzor,

8. postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano z zapisnikom o primopredaji, kot je to navedeno v tehničnem pravilniku,

9. prevzem mora potrditi izvajalec javne službe.

VI. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE TEHNOLOŠKIH ODPADNIH VODA

31. člen

Uporabniki javne kanalizacije, ki uporabljajo vodo iz naravnih virov v tehnološkem postopku proizvodnje, morajo imeti na spojnem kanalu pred priključkom na javno kanalizacijo zgrajene naprave za predčiščenje tehnoloških odpadnih voda in merilno mesto, v katerem je mogoče meriti količino odpadnih voda in odvzeti kontrolne vzorce za določitev kvalitete odpadnih voda v skladu s predpisi.

Velikost, opremo in rok zgraditve merilnega mesta določi izvajalec javne službe v skladu s tehničnim pravilnikom.

32. člen

Uporabnik sme v javno kanalizacijo odvajati samo tehnološke vode, ki so navedene v soglasju za kanalski priključek.

V primeru, da razmere ne dovoljujejo novih priključitev, je izvajalec javne službe dolžan uporabnika seznaniti o razmerah in pogojih, pod katerimi bi bila priključitev možna.

Izvajalec javne službe sprejme splošne in posebne omejitve količin, sestave in lastnosti tehnoloških odpadnih voda, ki odtekajo v javno kanalizacijo z namenom, da zagotovi nemoteno, tehnično pravilno in ekonomično obratovanje javne kanalizacije in čistilnih naprav.

VII. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNIH IN PDAVINSKIH VODA

33. člen

Izvajalec javne službe lahko na stroške uporabnika brez odjave in brez odgovornosti za morebitno škodo, ki nastane ob tem, najprej prekine odvajanja odpadnih in padavinskih voda, in sicer tako, da se uporabniku prekine odtok iz notranje kanalizacije v javno kanalizacijo in nato dobavo vode iz javnega vodovoda predvsem v naslednjih primerih:

- če z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost za vodni vir ali javni vodovod,
- če odpadne vode uporabnika ogrožajo zdravje občanov in varno obratovanje javne kanalizacije,
- če odpadne vode prekoračijo dovoljeno količino maščob, kislin, trdnih predmetov, radioaktivnih, strupenih, gorljivih, eksplozivnih, abrazivnih, korozivnih in drugih škodljivih snovi, ki lahko sami ali skupaj z drugimi ogrožajo nemoteno delovanje omrežja in naprav,
- če niso izpolnjeni pogoji iz soglasja za priključitev ali pa so v nasprotju z njim,
- če uporabnik ne izpolnjuje obveznosti iz tega odloka in predpisov, ki se izdajo na podlagi tega odloka,
- če uporabnik ne poravnava računov za kanalščino ali čiščenja odpadnih voda,
- če objekt uporabnika nima uporabnega dovoljenja.

Prav tako mora uporabnik v zgoraj navedenih primerih na poziv izvajalca javne službe prekiniti črpanje vode iz lastnih virov ali virov, pridobljenih na podlagi koncesij.

Odvajanje odpadnih in padavinskih voda se prekine za čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitev. Uporabnik mora poravnati stroške prekinitev in ponovne priključitve.

Uporabnik je dolžan poravnati škodo na objektih in napravah javne kanalizacije, če je nastala škoda na teh napravah zaradi njegovega ravnanja, ki so jo povzročile njegove odpadne vode.

34. člen

Izvajalec javne službe ima pravico, da prekine odvajanje odpadnih in padavinskih voda za krajši čas zaradi vzdrževalnih del na objektih in napravah javne kanalizacije, vendar mora o času trajanja prekinitev pravočasno, preko sredstev javnega obveščanja ali neposredno, obvestiti uporabnike ter pristojne občinske in državne organe.

V primeru intervencije na objektih in napravah, lahko izvajalec javne službe prekine odvajanje odpadnih in padavinskih voda, vendar mora o tem takoj obvestiti uporabnike.

VIII. UPORABA JAVNE KANALIZACIJE

35. člen

V javno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati hladilne vode, vode iz površinskih vodotokov in izvirov podtalnice.

36. člen

V javno kanalizacijo ni dovoljeno odlagati trdnih odpadkov, ki so s predpisi o ravnanju s komunalnimi odpadki opredeljeni kot gospodinjski, industrijski ali posebni odpadki.

37. člen

Na kanalizacijo, ki je namenjena samo za odvajanje padavinskih voda, ni dopustno priključiti kanalizacije za odvajanje odpadnih voda.

38. člen

Uporabniku se dovoljuje v javno kanalizacijo odvajati samo odpadne vode, ki ustrezajo predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja in predpisom o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz posameznih proizvodenj in obratov.

39. člen

Uporabniki ne smejo v javno kanalizacijo odvajati ali izliti odpadno vodo, ki vsebuje snovi v takšnih koncentracijah, da bi lahko:

- povzročila požar ali nevarnost eksplozije,
- povzročila korozijo ali kako drugače poškodovala kanal, naprave, opremo in ogrožala zdravje zaposlenega osebja,
- povzročala ovire v kanalih ali kako drugače motile delovanje sistema zaradi odlaganja usedlin in lepljivih snovi,
- stalno ali občasno povzročale hidravlične preobremenitve in tako škodljivo vplivala na delovanje javne kanalizacije,
- povzročala ogrevanje odpadne vode preko predpisane temperature,
- povzročala, da bi v kanalih nastajal vodikov sulfid oziroma amoniak,
- zavirale ali porušile tehnološke operacije na čistilni napravi,
- povzročale, da neposredno ali posredno nastaja neprijeten vonj,
- povzročale onesnaženje z radioaktivnimi snovmi,
- vsebovala drugo snov, ki se po predpisih šteje za nevarno in škodljivo snov in katere koncentracija je s predpisi nad dovoljenimi mejnimi vrednostmi.

V primeru, da nastane na objektih in napravah javne kanalizacije škoda zaradi nepravilnega ravnanja uporabnika, je ta dolžan izvajalcu javne službe povrniti stroške odprave škode.

40. člen

V javno kanalizacijo ni dopustno odvajati odpadnih voda tudi v naslednjih primerih:

- če imajo odpadne vode temperaturo nad 40 °C,
- če vsebujejo odpadne vode strupene snovi, naftne derivate ali organska topila,
- če vsebujejo odpadne vode brusilne snovi ali radioaktivne snovi ter vsebnost kovin,
- če imajo odpadne vode faktor kislosti oziroma bazičnosti raztopine (pH) pod vrednostjo 6,5 ali nad vrednostjo 9,5,
- če vsebujejo odpadne vode vnetljive ali eksplozivne snovi ali nevarne mikroorganizme.

Podrobnejša določila o mejnih vrednostih snovi, ki jih smejo vsebovati odpadne vode in se odvajajo v javno kanalizacijo, določa tehnični pravilnik.

IX. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA V PRIMERU VIŠJE SILE

41. člen

V primeru višje sile, kot so potres, požar, izpad električne energije, velike okvare, poplave povezane z nalivi, vdori in izlitje škodljivih snovi v kanalizacijo, ima izvajalec javne službe pravico brez povračila škode prekiniti odvajanje odpadnih in padavinskih voda. O tem mora obvestiti uporabnike in postopati skladno s sprejetimi načrti za take primere.

X. MERITVE ODVAJANJA PORABLJENE VODE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

42. člen

Lastnosti odpadnih voda se kontrolirajo z rednimi in izrednimi analizami. Redne analize se opravljajo na stroške uporabnikov javne kanalizacije. Izredne analize zagotavlja izvajalec javne službe. Če je izredna analiza neugodna za uporabnika, nosi stroške uporabnik.

Izvajalec javne službe lahko v soglasju za kanalski priključek določi uporabniku obveznost, da opravlja periodične meritve količin in lastnosti odpadne vode. Navedene obveznosti uporabnik izvaja na lastne stroške. Ravno tako uporabnik na lastne stroške nabavi in vzdržuje za to potrebne naprave.

43. člen

Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo naravne vodne vire, odpadne vode pa odvajajo v javno kanalizacijo, morajo, če nimajo vgrajenih vodomero, le-te vgraditi v roku 90 dni po uveljavitvi tega odloka.

Vodomere morajo vgraditi tudi samostojni podjetniki, pravne osebe in vsi javni zavodi.

44. člen

Glede namestitve, pregledov, vzdrževanja in odčitavanja vodomero, za ugotavljanje količine odpadne vode veljajo določbe predpisov o oskrbi s pitno vodo.

45. člen

Meritve, ki so določene v soglasju, izvaja uporabnik sam ali za to pooblaščen pravne osebe na stroške uporabnika. Izvajalec javne službe predpiše način vzorčenja, pogostost meritev in analize parametre. Meritve, ki so osnova za izračun čiščenja odpadnih vod, izvaja izvajalec javne službe oziroma pooblaščen pravna oseba.

46. člen

Izvajalec javne službe lahko zmanjša pogostost in obseg meritev, ki so določene v soglasju, če uporabnik dokaže, da so lastnosti odpadne vode na priključku na javno kanali-

zacijo ustrezne, vendar ne na manj kot vsakih šest mesecev. O rezultatih meritev, ki jih s soglasjem izvaja uporabnik, je uporabnik dolžan obveščati izvajalca javne službe najmanj enkrat letno oziroma do 31. 1. tekočega leta za preteklo leto.

47. člen

Izvajalec javne službe določi pogostost meritev stopnje onesnaženosti odpadnih voda.

Uporabnik mora:

- izvajalcu javne službe, ali od njega pooblaščenim pravnim osebam predložiti v potrditev projekt za izvedbo merilnega mesta,

- v roku osmih dni po izgradnji merilnega mesta, pisno zaprositi izvajalca javne službe za nadzorni pregled merilnega mesta,

- voditi dnevnik obratovanja merilnega mesta,

- izvajalcu javne službe, ali od njega pooblaščenim pravnim osebam dovoliti dostop do merilnega mesta ob vsakem času brez posebnega obvestila in mu omogočiti pregled dnevnika obratovanja, odvzem vzorcev odpadne vode in pregled delovanja merilnih naprav,

- pri odvzemu vzorcev odpadne vode ob vsakem času zagotoviti prisotnost svojega predstavnika. Če uporabnik tega ne zagotovi, je odvzem vzorcev ne glede na to veljaven.

48. člen

Uporabnik je dolžan obvestiti izvajalca javne službe o vseh spremembah kvalitete in količin odpadne vode.

49. člen

Uporabnik je dolžan takoj obvestiti izvajalca javne službe o nevarnih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče, okvare tehnološke opreme, malomarnosti ali višje sile odtekle v javno kanalizacijo. Vsi stroški, povezani s sanacijo prej navedenih posledic, bremenijo uporabnika.

50. člen

Vsi stroški v zvezi z izvajanjem meritev gredi v breme uporabnika.

XI. OBRAČUNAVANJE STORITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA

51. člen

Odvajanje odpadnih in padavinskih voda so dolžni plačevati v skladu s tehničnim pravilnikom in veljavnim cenikom vsi uporabniki, ki odvajajo odpadne in padavinske vode v javno kanalizacijo, ne glede na vodni vir, iz katerega se oskrbujejo.

Čiščenje odpadnih voda so dolžni plačevati v skladu s pravilnikom in veljavnim cenikom vsi uporabniki, ki preko javne kanalizacije odvajajo odpadne vode do naprav za čiščenje odpadnih voda.

52. člen

Viri financiranja javne službe so:

- kanalščina,
- sredstva čiščenja odpadnih voda,
- sredstva občinskega proračuna,
- prispevki občanov,
- sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
- priključne in druge predpisane takse,
- dotacije in subvencije,
- druga sredstva, namenjena za izgradnjo in delovanje sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda.

53. člen

Uporabniki, pri katerih del odpadne vode nastaja v kmetijstvu in se uporablja v kmetijstvu na kmetijskih zemljiščih, ne krijejo stroškov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ki nastajajo v kmetijstvu.

54. člen

Uporabniki, pri katerih del odpadne vode nastaja v kmetijstvu in se tudi uporablja na kmetijskih zemljiščih, morajo izvajalcu javne službe, na poziv izvajalca, posredovati dokazila, da imajo na voljo dovolj lastnih oziroma najetih kmetijskih površin, na katera se lahko vnašajo živinska gnojila, skladno s predpisi o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla.

55. člen

Cena kanalščine in čiščenja odpadnih in padavinskih voda ter način obračuna sta podrobneje opredeljeni v pravilniku in pripadajočem ceniku.

56. člen

Uporabniki čistilne naprave, ki pripeljejo odpadno vodo v čiščenje na čistilno napravo ob praznjenju greznice ali drugih objektov za čiščenje odpadnih voda s cisterno, so dolžni plačati enako nadomestilo stroškov čiščenja in kanalščine kot uporabniki javne kanalizacije.

Kjer stavba nima določenega upravljalca, so stanovalci dolžni sami organizirati čiščenje greznice.

XII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE IN UPORABNIKOV

57. člen

Zaščita vodonosnih območij in vodovodov je primarna pravica in dolžnost uporabnikov in izvajalca javne službe.

58. člen

Obveznosti izvajalca javne službe

Izvajalec javne službe ima pri odvajanju odpadnih voda poleg v tem odloku, tehničnem pravilniku, in ostalih predpisih, predvsem še naslednje obveznosti:

1. da skrbi za normalno vzdrževanje in obratovanje objektov in naprav javne kanalizacije ter čistilnih naprav, ki so v njegovem upravljanju,

2. da ravna skladno z določbami tehničnega pravilnika in z njimi seznanja uporabnike,

3. da pri uporabnikih kontrolira sestavo odpadne vode, delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za prečiščevanje tehnološke odpadne vode ter pregleduje dnevnik obratovanja le-teh,

4. da obvešča uporabnike o prekinitvah odvajanja odpadnih in padavinskih vod preko sredstev javnega obveščanja ali neposredno,

5. da vodi kataster objektov in naprav javne kanalizacije in podatke predloži pristojnemu občinskemu upravnemu organu,

6. da skrbi za meritve in obračun odvedene vode oziroma vode, ki jo uporabniki sami načrpajo,

7. da izdaja soglasja in omogoča priključitev na javno kanalizacijo,

8. da organizira odvajanje odpadne vode v primerih višje sile in o nastopu višje sile pravočasno poroča pristojnim organom,

9. da sistematično pregleduje objekte in naprave javne kanalizacije ter kanalizacijskih priključkov,

10. da nadzira gradnjo objektov in naprav javne kanalizacije ter kanalizacijskih priključkov,

11. da pisno obvešča uporabnika o vsaki njegovi spremembi pogojev priključevanja na javno kanalizacijo,

12. da kontrolira nivoje olj in maščob v napravah za njihovo odstranjevanje,

13. da kontrolira vodotesnost kanalov in bazenov.

59. člen

Obveznosti uporabnikov

Uporabniki imajo poleg v tem odloku, tehničnem pravilniku, pravilniku in drugih predpisih predvsem naslednje obveznosti:

1. da gradijo objekte in naprave notranje kanalizacije skladno s tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem izvajalca javne službe,
2. da omogočajo izvajalcu javne službe pregled notranje kanalizacije in sestavo odpadnih voda nenajavljeno v vsakem času, tudi izven obratovalnega časa,
3. da redno vzdržujejo in čistijo greznice, notranjo in meteorno kanalizacijo, z vsemi objekti in napravami, priključek interne čistilne naprave in vodijo dnevnik obratovanja posamezne interne čistilne naprave,
4. da redno kontrolirajo sestavo odpadne tehnološke vode in rezultate na zahtevo posredujejo izvajalcu javne službe,
5. da pravočasno opozarjajo na ugotovljene pomanjkljivosti na javni kanalizaciji,
6. da obveščajo izvajalca javne službe o vseh spremembah pogojev za priključitev,
7. da redno plačujejo odvajanje in čiščenje odpadnih voda na podlagi izdanih računov,
8. da odvajajo odpadne vode, ki ne prekoračujejo mejnih vrednosti koncentracij, določenih v predpisih, ki opredeljujejo, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in ki določajo dopustne temperature odpadne vode,
9. da prijavljajo izvajalcu javne službe vsako spremembo količine in kvalitete odpadne vode,
10. da spreminjajo priključek v primeru spremembe pogojev odvajanja odpadne vode,
11. če odvajajo v javno kanalizacijo odpadno tehnološko vodo, morajo pri vseh spremembah proizvodnje, ki bi imele za posledico spremembo sestave odpadne vode, predložiti izvajalcu javne službe analizo odpadne vode, izdelano v skladu s predpisi,
12. odpadne vode, ki ni primerna za spuščanje v javno kanalizacijo, ne smejo pred spuščanjem v javno kanalizacijo redčiti z neonesnaženo vodo (pitno, hladilno, drenažno), da bi z redčenjem dosegli zahtevane lastnosti,
13. če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih učinkov, morajo izvajalca javne službe pisno obvestiti o spremembah načina obratovanja čistilne naprave ali o uvedbi dodatnih tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje zahtevanih učinkov predčiščenja,
14. ne smejo prekiniti odvoda odpadnih voda drugemu uporabniku ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti.

XIII. NADZOR

60. člen

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka, tehničnega pravilnika in pravilnika opravlja občinska inšpekcijska služba.

XIV. KAZENSKÉ DOLOČBE

61. člen

Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če ravna v nasprotju z 58. členom tega odloka.

Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba izvajalca javne službe, če ravna v nasprotju z 58. členom tega odloka.

Z denarno kaznijo 200.000 SIT se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:

- si ne pridobi smernic k programiranju, načrtovanju in gradnji javne kanalizacije (10. člen),

- gradi javno kanalizacijo ali spojne kanale in za tovrstne gradnje ni strokovno usposobljena (11. člen),

- ne prijavi gradnje javne kanalizacije ali spojnega kanala v določenem roku (12. člen),

- ne izroči v upravljanje javne kanalizacije izvajalcu javne službe v roku, ki je določen s tem odlokom (13. člen),

- ne izroči izvajalcu javne službe projekta izvedenih del (13. člen),

- ne prilagodi elementov javne kanalizacije novi niveletni terena (15. člen),

- izvede neposredni priključek spojnega kanala na javno kanalizacijo v nasprotju s 25., 31. in 32. členom tega odloka,

- se v določenem roku ne priključi na javno kanalizacijo (18., 19., 20. člen),

- dovoli drugemu lastniku oziroma pravni ali fizični osebi priključitev njegovih objektov po notranji kanalizaciji na javno kanalizacijo (26. člen),

- ne napove točnih osnov za obračun stroškov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda,

- nima zgrajenega merilnega mesta, kot to določa 30. člen tega odloka,

- ne upošteva določila tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji,

- ne upošteva določila pravilnika o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije.

Z denarno kaznijo 60.000 SIT se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če ravna v nasprotju z določili iz prejšnjega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo 150.000 SIT se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če ravna v nasprotju z določili iz tretjega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo 60.000 SIT se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki ravna v nasprotju z določili 59. člena tega odloka.

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

62. člen

Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji sprejme Občinski svet občine Mežica v roku 6 mesecev po sprejetju tega odloka. Pravilnik določa podrobnejša navodila in tehnične normative z namenom, da se poenoti izvedba in doseže zanesljivo delovanje in s katerima se uredi zlasti:

- a) smernice za projektiranje in gradnjo javne kanalizacije,
- b) tehnične normative za priključevanje na javno kanalizacijo,
- c) normative o sestavi odpadnih voda, ki se smejo odvajati v javno kanalizacijo,
- d) način ugotavljanja stopnje onesnaženosti odpadnih voda,
- e) način obračunavanja stroškov odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
- f) način zagotavljanja obratovanja, vzdrževanja in nadzora javne kanalizacije, soglasij za gradnjo javne kanalizacije in za priključitev nanjo.

63. člen

Podatke o uporabnikih je dolžna zagotoviti občina in jih posredovati izvajalcu javne službe. V primeru, da se pri določenem uporabniku pojavi kršitev predpisov povezanih z uporabo javne kanalizacije občina odkloni izdajo zaprosenih dokumentov.

64. člen

Samostojnim podjetnikom in pravnim osebam, ki nimajo vodomera in se jim storitve po Odloku o javni kanalizaciji obračunavajo pavšalno, upravljavec javne službe določi nov pavšal.

65. člen

Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o splošnih pogojih za uporabo kanalizacije in o opravljanju kanalizacijskih storitev številka 3-352-3/71 (MUV, 26. 9. 1979).

66. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-05-103/04

Mežica, dne 4. maja 2004.

Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

2723. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Mežica

Na podlagi 146. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99, 73/00 in 16/03) je Občinski svet občine Mežica na 14. seji dne 4. 5. 2004 sprejel

S K L E P

o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Mežica

1. člen

Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno koristne stanovanjske površine v družbeni gradnji, povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter osnovno ceno stavbnega zemljišča, za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin v letu 2004.

2. člen

Gradbena cena za m² koristne stanovanjske površine v družbeni gradnji brez cene zemljišča in brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12. 2003 155.000 SIT.

3. člen

Stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč znašajo:

- za individualno komunalno rabo 6.500 SIT/m²
- za kolektivno komunalno rabo 9.800 SIT/m².

4. člen

Osnovna cena za m² stavbnega zemljišča se določi po območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine kot je navedeno v 2. člen tega sklepa:

- | | |
|--|-------------|
| I. A območje – Centralni del mesta Mežica | 2,5% – 4,0% |
| I. območje – Ožje območje mesta Mežica razen zemljišč opredeljenih v I. A območju | 2% – 3,5% |
| II. območje – Širše območje mesta Mežica | 1,5% – 3,0% |
| III. območje – Obrobna naselja naselbinskega jedra Mežica | 1,0% – 2,5% |
| IV. območje – V ostalem območju občine opredeljena stavbna zemljišča in zemljišča, | |

- | | |
|--|-------------|
| ki bodo z urbanističnimi akti določena kot stavbna zemljišča | 0,5% – 1,5% |
| I.O.C. območje – Industrijske in obrtne cone | 1,0% – 3,5% |

Območja so detaljno razvidna iz grafične priloge "Območje stavbnih zemljišč v Občini Mežica". Meje posameznih območij so vrisane v PKN -5 in TTN -5.

Kriterij vrednotenja v 4. členu navedenih razponov v posameznih območjih so obrazloženi v tekstualnem delu dokumentacije: "Območje stavbnih zemljišč v Občini Mežica".

5. člen

Podane cene za m² stanovanjske površine in komunalne opremljenosti se valorizirajo z indeksom porasta cen, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Republike Slovenije – sekcija gradbeništva in IGM Slovenije. Vrednost zemljišča se valorizira z indeksom cen ne drobno v Republiki Sloveniji, ki ga objavlja Zavod za statistiko Republike Slovenije.

6. člen

Z dnem, ko začne veljati ta sklep preneha veljati Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Mežica za leto 2003 (Uradni list RS, št. 16/03).

7. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 351-01-102/04

Mežica, dne 4. maja 2004.

Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

2724. Program priprave in sprejemanja Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območje Stražišče – Breznica, za katera v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 30. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99, 73/00 in 16/03) je župan sprejel

PROGRAM PRIPRAVE

in sprejemanja Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območje Stražišče – Breznica, za katera v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA

1. Naročnik sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih št. 5 za matični okoliš Mežica je Občina Mežica.

2. Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev št. 5 za matični okoliš Mežica: ZUreP-1 v prehodnih določbah ni podaljšal veljavnosti občinskih urbanističnih redov, sprejetih na podlagi zakona o urbanističnem planiranju. Zato na območjih, ki so se urejala z urbanističnim redom ni več zakonske podlage za izdajo gradbenih dovoljenj, niti za postavitev enostavnih objektov, zato namerava občina sprejeti ustrezne spremembe in dopolnitve PUP št. 5 za matični okoliš Mežice, ki bo pokrili del območja, ki se je do sedaj urejal z urbanističnim redom.

3. Zakonske podlage za izdelavo spremembe in dopolnitve PUP je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02).

4. Veljavni planski akti Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Mežica za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 73/01).

5. Veljavni PIA: Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, št. 350-10/86 (24. 9. 1986), MUV, št. 20/86;

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu Prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katera v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, št. 352-4/92-4) 17. 6. 1993), MUV št. 9/93;

Odloka o in dopolnitvah odloka o sprejemu Prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katera v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, MUV, št. 19/96;

6. Okvirna vsebina spremembe in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih št. 5 za matični okoliš Mežica:

Spremembe in dopolnitve PUP št. 5 bodo izdelane v skladu s prehodnimi določbami novega ZUreP-1, ki se glasijo, da se lahko tudi po njegovi uveljavitvi sprejemajo spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih aktov po ZUN (v danem primeru PUP do uveljavitve prostorskega reda občine) z vsebino, kot jo določa navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), ki se po določbah 190. člena ZUreP-1 uporablja še do izdaje izvršilnih predpisov po novem zakonu.

Sprememba in dopolnitev PUP bo vseboval:

1. Tekstualni del

1.1. Obrazložitev in dopolnitev meril in posegov v prostor.

1.2. Odlok o PUP – MUV št. 20/1986.

1.3. Odlok o spremembah in dopolnitvah PUP – MUV, št. 9/1993.

1.4. Odlok o dopolnitvi odloka MUV, št. 19/1996.

2. Grafični del.

2.01. Pregledna situacija M 1: 25000

2.02. Prikaz iz kartografskega dela DDP Mežica M 1: 5000.

Odlok o spremembi in dopolnitvi PUP št. 5: na podlagi smernic za pripravo odloka bo izdelovalec prostorskega izvedbenega akta pripravil osnutek odloka, ki bo razgrnjen skupaj z osnutkom PUP.

7. Obveznosti organov, organizacij in skupnosti v postopku priprave in sprejemanja PUP.

7.1. Občina Mežica

7.1.1. Izdelovalec PUP

– vodi postopek priprave in sprejemanja PUP v vseh fazah,

– izdelava program priprave in sprejemanja spremembe in dopolnitve PUP,

– organizira razgrnitev osnutka PUP skupaj z osnutkom odloka,

– pripravi obrazložitve za župana in Občinski svet občine Mežica,

– pojasnjuje vsebino dokumenta v času javne razgrnitve in javne obravnave županu in na občinskem svetu.

7.1.2. Župan

– obravnava program priprave in sprejemanja PUP in sprejme sklep o pripravi PUP,

– obravnava osnutek PUP skupaj z osnutkom odloka in odredi javno razgrnitev z javno razpravo (sklep o javni razgrnitvi z javno razpravo),

– obravnava osnutek PUP z osnutkom odloka po javni razgrnitvi in javni razpravi, zavzame stališča do pripomb in predlogov ter določi izdelavo predloga PUP,

– obravnava predlog PUP z osnutkom odloka in predloži osnutek Odloka o spremembi in dopolnitvi PUP Občinskemu svetu občine Mežica v obravnavo in sprejem.

7.1.3. Občinski svet občine

– obravnava osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah PUP,

– obravnava in sprejem osnutka in predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah PUP,

– občina zagotovi objavo sklepa o javni razgrnitvi in objavo akta v uradnem glasilu.

8. Organi, organizacije in skupnosti (pridobivanje pogojev, soglasij in mnenj)

Na podlagi osnutka sprememb in dopolnitev PUP investitor pridobi pogoje k PUP s strani naslednjih organov in organizacij:

razdelilnik:

1. Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Dravograd, Meža 10, Dravograd,

2. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Slovenj Gradec, Meškova 21, Slovenj Gradec,

3. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno gospodarstvo, Krekova 17, Maribor,

4. Komunalno podjetje Log, Dobja vas 187, Ravne na Koroškem,

5. Direkcija RS za ceste, Območna enota Maribor, Pesnica pri Mariboru 33, 2211 Pesnica,

6. Elektro Celje, PE Slovenj Gradec, Francetova 12, Slovenj Gradec,

7. Telekom Slovenije p.o. PE Maribor, Titova cesta 38, Maribor,

8. Zavod za gozdove Slovenije, izpostava Slovenj Gradec, Vorančev Trg 1, Slovenj Gradec.

9. Investitor projekta spremembe in dopolnitve PUP št. 5 za matični okoliš Mežica bo zagotovil:

– pogoje k spremembi in dopolnitvi PUP,

– poravnava stroškov soglasij k PUP.

10. Stroški priprave in sprejemanja PUP: vse stroške v zvezi z izdelavo sprememb in dopolnitev PUP, pridobivanjem pogojev in soglasij prevzame občina.

11. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP

Sprememba in dopolnitev PUP bo pripravljena v naslednjih rokih:

- izdelava strokovnih podlag 20 dni,
- pridobivanje smernic in pogoji za izdelavo sprememb in dopolnitev PUP od pristojnih organov se pridobijo v roku 30 dni po oddaji gradiva pristojnim organom,
- osnutek sprememb in dopolnitev PUP bo pripravljen v 20 dneh po pridobitvi vseh potrebnih pogojev,
- župan bo s sklepom javno razgrnil spremembe in dopolnitve PUP in predal osnutek v prvo obravnavo občinskemu svetu; spremembe in dopolnitve PUP bodo javno razgrnjene 30 dni v avli občine,
- izdelovalec bo pripravil strokovna stališča do pripomb iz javne razgrnitve in iz javne obravnave v 5 dneh po zaključku javne razgrnitve,
- župan bo sprejel stališča do zbranih pripomb in zbranih predlogov in odločil o njihovi utemeljenosti v roku 5 dni po prejemu,
- izdelovalec bo na podlagi potrjenih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave pripravil usklajen predlog sprememb in dopolnitev PUP v roku 20 dni po njihovem prejemu,
- organi bodo izdali soglasja v roku 30 dni po prejemu usklajenih sprememb in dopolnitev PUP,
- izdelovalec bo predal usklajen predlog v roku 10 dni po prejetju vseh soglasij,
- župan bo predlog sprememb in dopolnitev predal v 2. obravnavo občinskemu svetu,
- izdelovalec pripravi končni elaborat v roku petih dni po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 350-01-115/04

Mežica, dne 13. aprila 2004.

Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

MURSKA SOBOTA

2725. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe Odloka o sprejetju spremembe zazidalnega načrta za območje mesta Murska Sobota med ulico Staneta Rozmana, Gregorčičevo ulico, ulico Arhitekta Novaka in Slovensko ulico

Na podlagi 12. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03), 22. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel

S K L E P

o javni razgrnitvi osnutka spremembe Odloka o sprejetju spremembe zazidalnega načrta za območje mesta Murska Sobota med ulico Staneta Rozmana, Gregorčičevo ulico, ulico Arhitekta Novaka in Slovensko ulico

I

Javno se razgrne osnutek spremembe Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje mesta Murska Sobota med ulico Staneta Rozmana, Gregorčičevo ulico, ulico Arhitekta Novaka in Titovo ulico (Uradne objave pomurskih občin, št. 10/90) ter Odloka o sprejetju spremembe zazidalnega načrta za območje mesta Murska Sobota med ulico Staneta Rozmana, Gregorčičevo ulico, ulico Arhitekta

Novaka in Slovensko ulico (Uradni list RS, št. 56/00), ki ga je v marcu 2004 izdelal ZEU-DRUŽBA ZA NAČRTOVANJE IN INŽENIRING d.o.o., Murska Sobota, Staneta Rozmana 5, pod številko 2/04-LN/MS.

II

Osnutek odloka se razgrne v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe (III. vhod, 2. nadstropje) ter na sedežu mestnih četrti mesta Murska Sobota, Trg zmage 4. Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije. V času javne razgrnitve spremembe odloka bo organizirana javna obravnava, kraj in čas le-te bo določen naknadno in objavljen v lokalnih medijih.

III

V času javne razgrnitve lahko k osnutku odloka dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe, oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti. Le-te se naslovijo na Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe Mestne uprave mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota.

Št. 35005-0001/2004

Murska Sobota, dne 12. maja 2004.

Podžupan
Mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat l. r.

2726. Program priprave izdelave spremembe zazidalnega načrta za območje med Štefana Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti (blokovski kompleks)

Na podlagi 12. člena in 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02; 8/03; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) ter 31. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel

P R O G R A M P R I P R A V E

izdelave spremembe zazidalnega načrta za območje med Štefana Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti (blokovski kompleks)

1. člen

Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo izdelave spremembe zazidalnega načrta

S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana občine Murska Sobota za obdobje 1986–2000 dopolnjenega v letu 1990 (Uradne objave pomurskih občin, št. 24/86, 10/90 ter Uradni list RS, št. 57/99, 9/00 in 14/02) ter družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990, dopolnjenega v letu 1987 (Uradne objave pomurskih občin, št. 24/86 in 7/87 ter Uradni list RS, št. 57/99, 9/00 in 14/02) je predmetno območje opredeljeno kot zazidljivo.

Območje obdelave je opredeljeno v veljavnem Odloku o sprejetju zazidalnega načrta za območje med Štefana Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti – blokovski kompleks (Uradne objave pomurskih občin, št. 25/89) ter Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje med Štefana Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti (Uradni list RS, št. 81/02).

Veljavni prostorski izvedbeni akt je v večji meri že realiziran. Za del nepozidanega območja na katerem je predvidena gradnja poslovno-stanovanjskega objekta na Kocljevi ulici v stiku z Zvezno ulico je predvidena z novo pobudo, nova vsebina. To je gradnja poslovno-garažnega objekta. S to spremembo se že predvidena garažna hiša ob objektu Doma tehnike iz zazidalnega načrta izbriše in se na tem mestu predvidi poslovno-stanovanjski objekt. Dejansko gre za zamenjavo lokacij že definiranih objektov. V notranjosti območja obdelave je potrebno ponovno preveriti in uskladiti z dejanskim stanjem na terenu naslednje: lokacijo manjšega trgovskega objekta, ureditev pripadajočih nadzemnih parkirišč, ter posledično ureditev zunanjih površin. Že predvideno podzemno garažo ustrezno locirati, in sicer izven območja trgovskega objekta.

S tem programom priprave se opredelijo vsebina in obseg izdelave spremembe zazidalnega načrta, postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene prostorske ureditve, pripravitelji in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge.

2. člen

Predmet in programska izhodišča izdelave spremembe zazidalnega načrta

Predmet izdelave spremembe zazidalnega načrta je na pobudo investitorjev zamenjati lokacije že definirane vsebine v prostoru, ki jo opredeljuje predmetni veljavni zazidalni načrt. Natančneje, gre za zamenjavo lokacij na katerih sta predvidena gradnja garažne hiše in gradnja poslovno-stanovanjskega objekta. V notranjosti območja obdelave, ki jo pokriva veljavni zazidalni načrt se delno spremeni lokacija že predvidenega trgovskega objekta. Zaradi sprememb lege objektov se morajo preveriti in uskladiti vsa določila veljavnega odloka za celotno območje katerega zazidalni načrt pokriva.

Kolikor se v postopku sprejemanja prostorsko izvedbenega načrta in na obravnavah izkaže, da predlogi niso povsem ustrezni, se predlagana vsebina mora prilagoditi novim zahtevam.

Sprememba zazidalnega načrta mora zajemati vse sestavine in priloge, ki so navedene v določilih 73. člena ZUreP-1. Občinski prostorski akt mora vsebovati tudi priloge, ki so natančno definirane v 73. členu, 44. členu, 24. členu in 139. členu ZUreP-1. Obvezna priloga je program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo.

Načrtovalec predmetne spremembe zazidalnega načrta bo moral predati pripravljavcu, to je Mestna občina Murska Sobota šest izvodov akta. Po en izvod sprejete spremembe zazidalnega načrta bo predan krajevno pristojni upravni enoti in pristojnim inšpekcijskim službam, dva izvoda pa bosta shranjena na Oddelku za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe Mestne občine Murska Sobota, kjer bo akt na vpogled dostopen javnosti.

Obenem je potrebno celotno spremembo zazidalnega načrta s prilogi predati v digitalni obliki – CD, tako tekstualni kot grafični del. Grafični del v programu AutoCAD (dwg).

3. člen

Okvirno ureditveno območje

Območje spremembe zazidalnega načrta zavzema v glavnem nepozidana zemljišča vzhodno od Kocljeve ulice v Murski Soboti. Območje za postavitev trgovskega objekta je na zemljiščih med Staro in Mojstrsko ulico. Po določilih veljavnega odloka je večji del predvidenih objektov že zgrajen tako, da so izvzeti iz obdelave. Lastniki parcel v območju veljavnega zazidalnega načrta so zasebni oziroma v lasti Mestne občine Murska Sobota.

4. člen

Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi izdelave spremembe zazidalnega načrta

Pripravitelj spremembe zazidalnega načrta za območje med Štefana Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti – blokovski kompleks je Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe Murska Sobota, Kardoševa 2. Po sprejemu programa priprave se pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. Nosilci urejanja prostora dobijo ob pozivu tudi sprejeti program priprave.

V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne bodo podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1 štel, da nimajo smernic.

Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za izdelavo spremembe zazidalnega načrta za območje med Štefana Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti – blokovski kompleks, so:

- Elektro Maribor, PE Murska Sobota, Lendavska 31/A, 9000 Murska Sobota
- Telekom Slovenije, PE Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota
- Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Murska Sobota, Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota
- Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Murska Sobota, 9000 Murska Sobota
- Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
- Mestni plinovodi, d.o.o., Slomškova ul. 33, 9000 Murska Sobota
- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Murska Sobota, Grajska ul. 1/c, 9000 Murska Sobota
- Komunala, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota
- Direkcija RS za ceste, izpostava Murska Sobota, Lendavska 64, 9000 Murska Sobota
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor.

Kolikor se izkaže, da se predvideni posegi na predmetnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij kot jih pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora vključiti in od njih pridobiti smernice in mnenja. Pobudnika za izdelavo predmetne spremembe zazidalnega načrta za območje med Štefana Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti – blokovski kompleks sta investitor gradnje garažnega objekta in Mestna občina Murska Sobota.

5. člen

Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev

Pri izdelavi spremembe zazidalnega načrta je potrebno upoštevati, obstoječe veljavne občinske prostorske akte, ki obravnavajo predmetno območje in območja v neposredni bližini, to so: Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje med Štefana Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti – blokovski kompleks (Uradne objave pomurskih občin, št. 25/89) ter Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje med Štefana Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti (Uradni list RS, št. 81/02), Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 83/03) in Odlok o sprejetju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za ožje mestno središče mesta Murska

Sobota (Uradni list RS, št. 61/01). Upoštevati je potrebno vso dokumentacijo in dejansko stanje vseh infrastrukturnih vodov na tem območju in si od upravljalcev le-teh pridobiti ustrezne podlage. Upoštevati je potrebno tudi novo projektno dokumentacijo za gradnjo prometnih površin – Kocljeva ulica in Zvezna ulica. Za nov poslovno-garažni objekt je izdelana idejno-programska zasnova, katero je smiselno vključiti in upoštevati.

6. člen

Pridobitev geodetskih podlag

Geodetske podlage za izdelavo spremembe zazidalnega načrta za območje med Štefana Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti – blokovski kompleks, si je izdelovalec dolžan pridobiti na Geodetski upravi RS, Območna geodetska uprava in izpostava, Murska Sobota, Slomškova ulica 19, 9000 Murska Sobota.

7. člen

Roki za pripravo izdelave spremembe zazidalnega načrta

Izdelovalec spremembe zazidalnega načrta za območje Štefana Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti – blokovski kompleks mora biti strokovna organizacija, ki je registrirana za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z urbanističnim načrtovanjem v skladu z veljavno zakonodajo. Izvajalec bo izbran po postopkih, ki jih določa Zakon o javnih naročilih. Izdelovalec mora posredovati osnutek z odlokom Mestni občini Murska Sobota in v postopku sprejemanja akta sodelovati pri obravnavah.

Pridobitev smernic za načrtovanje

Upoštevajo se priporočila pridobljena na prostorski konferenci katera je bila izvedena 26. 4. 2004. Po sprejetju programa priprave se pozove pristojne nosilce urejanja prostora, kot so navedeni v 4. členu tega programa, da v roku 30 dni podajo svoje smernice za načrtovanje predvidene strokovne rešitve. K pozivu se priloži ta program priprave in osnutek.

Javna razgrnitev in javna obravnava

Po sprejetju sklepa o javni razgrnitvi, ki ga sprejme župan Mestne občine Murska Sobota in objavi sklepa v Uradnem listu RS se osnutek spremembe zazidalnega načrta za območje Štefana Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti – blokovski kompleks javno razgrne za obdobje najmanj 30 dni.

V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava osnutka. Objava datuma, ure in kraja javne obravnave bo v lokalnih medijih. Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko v času trajanja javne razgrnitve in na javni obravnavi podajo pisne in ustne pripombe. Predlog stališč in odgovorov na pripombe pripravi izdelovalec v sodelovanju s strokovnimi službami Mestne občine Murska Sobota in pristojnimi institucijami.

Izdelava dopolnjenega predloga izdelave prostorskega izvedbenega akta in pridobitev mnenj in 1. obravnava

Izdelovalec izdela dopolnitve predloga spremembe zazidalnega načrta, če so bile podane take zahteve. Pozove se nosilce urejanja prostora, določene v 4. členu tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu, mnenja se morajo podati najkasneje 30 dni od dneva poziva. Mestni svet mestne občine Murska Sobota se v prvi obravnavi opredeli do pripomb in sprejme pripravljen predlog spremembe zazidalnega načrta. V primeru ponovnih zahtev za korekcijo predloga spremembe zazidalnega načrta na mestnem svetu, izdelovalec dopolni predlog. Osnutek spremembe zazidalnega načrta mora pred 2. obravnavo imeti vsa pozitivna mnenja vseh nosilcev urejanja prostora.

Sprejetje odloka o izdelavi prostorskega izvedbenega akta – 2. obravnava

Na predlog župana Mestni svet mestne občine Murska Sobota sprejme v 2. obravnavi usklajen dopolnjen predlog spremembe zazidalnega načrta z odlokom. Odlok se objavi v Uradnem listu RS.

8. člen

Obveznosti v zvezi s financiranjem izdelave spremembe zazidalnega načrta

Finančna sredstva za izdelavo spremembe veljavnega zazidalnega načrta za območje med Štefana Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti – blokovski kompleks, zagotovi iz svojih proračunskih sredstev Mestna občina Murska Sobota.

9. člen

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 35005-0004/2004

Murska Sobota, dne 12. maja 2004.

Podžupan
Mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat l. r.

NOVO MESTO

2727. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda

Na podlagi 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993 in 30/1998), 24. in 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/1993, 1/1996, odločba US, 9/1999, 56/1999 in 22/2000), 3. in 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list SR, št. 25/1983, 36/1983, 42/1985, 2/1986, 47/1987, 5/1990 in Uradni list RS, št. 10/1991, 17/1991, 13/1993, 66/1993, 39/1996, 61/1996, 35/1997, 45/1997, 73/1997 in 87/97), 51. člena Zakona o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/2002 in 97/2003), 2. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 40/2001 in 11/2002) in na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/2001 in 44/2002) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 12. seji dne 25. 3. 2004 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda

1. člen

V prvem odstavku 22. člena Odloka o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 76/2000; v nadaljevanju: Odlok) se beseda »soglasje« nadomesti z besedilom »projektne pogoje in soglasje«.

2. člen

V drugem odstavku 22. člena Odloka se besedi »soglasje mora« nadomestita z besedilom »projektne pogoje morajo.«

3. člen

V 22. členu Odloka se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»Izvajalec javne službe za projektne pogoje, ki jih določi na zahtevo investitorja oziroma projektanta, zaračuna tiste materialne stroške, ki jih je imel v zvezi z njihovo pripravo. Materialne stroške za izdajo projektnih pogojev in cenik predhodno potrdi Občinski svet mestne občine Novo mesto.«

Dosedanji tretji odstavek 22. člena postane četrti odstavek.

4. člen

V drugem odstavku 25. člena Odloka se besedilo »po končani gradnji« nadomesti z besedilom »po pridobitvi uporabnega dovoljenja za novozgrajeno javno kanalizacijo.«

5. člen

25. členu Odloka se doda četrti odstavek, ki se glasi:

»Obvezno je prečrpavanje odpadne vode v javno kanalizacijo, ki nastaja v objektu (kleti, nižje ležeči objekti...) in je ni možno priključiti gravitacijsko na javno kanalizacijo z največjo višino črpanja $H = 5$ m za posamezni objekt.«

6. člen

Drugi odstavek 33. člena Odloka se črta in se nadomesti z novim, ki se glasi:

»Objekte, ki jih ni mogoče priključiti na javno kanalizacijo in imajo zgrajene greznice, morajo uporabniki na lastne stroške obvezno prazniti z odvozom na čistilno napravo ali na kmetijska zemljišča v skladu z Uredbo o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih krmil v tla (Uradni list RS, št. 68/1996).«

7. člen

Šesti odstavek 70. člena Odloka se črta in se nadomesti z novim, ki se glasi:

»Z denarno kaznijo 40.000 SIT se za prekršek kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju s 25., 33. in 68. členom tega Odloka.«

8. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-05-7/2000

Novo mesto, dne 25. marca 2004.

Župan

Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

2728. Odlok o lokacijskem načrtu Učno-razvojni center za krajino in šport – golf Otočec

Na podlagi 23. člena ter v povezavi s 175. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 13. seji dne 20. 5. 2004 sprejel

ODLOK

o lokacijskem načrtu Učno-razvojni center za krajino in šport – golf Otočec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do

leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 3/90, 10/90 in 9/91 ter Uradni list RS, št. 17/92, 58/95, 11/96, 16/96, 21/97, 80/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99, 63/99, 92/99, 52/00, 12/01, 33/01, 49/01, 68/01, 72/0, 35/02, 69/02, 92/02, 46/03, 57/03, 97/03 in 15/04) in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 3/91, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 68/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99, 63/99, 92/99, 52/00, 12/01, 33/01, 49/01, 68/01, 72/01, 4/02, 22/02, 35/02, 69/02, 92/02, 57/03, 97/03 in 15/04) za območje Mestne občine Novo mesto sprejme lokacijski načrt Učno-razvojni center za krajino in šport – golf Otočec. Lokacijski načrt je izdelal Topos, d.o.o., Dolenjske Toplice pod št. 06/03-LN.

2. člen

Lokacijski načrt iz prejšnjega člena sestavlja tekstualni in grafični del:

Tekstualni del:

- Obrazložitev
- Smernice za načrtovanje in mnenja nosilcev urejanja prostora
- Podatki o parcelah iz evidence zemljiškega katastra

Grafični del:

1. Izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov občine – kartografska dokumentacija
2. Načrt parcele
3. Digitalni katastrski načrt z mejo območja urejanja
4. Ureditvene enote
5. Ureditvena situacija
 - 5.1 Ureditvena situacija UE 1
 - 5.2 Ureditvena situacija UE 2
 - 5.3 Ureditvena situacija UE 4
6. Zbirna situacija infrastrukturnih vodov in naprav
 - 7.1 Situacija cestnega omrežja
 - 7.2 Situacija cestnega omrežja
 - 7.3 Situacija cestnega omrežja
- 8 Situacija priključevanja na regionalno cesto
9. Situacija prometne ureditve s preglednim trikotnikom
10. Zakoličbena situacija in načrt gradbenih parcel

II. MEJA OBMOČJA

3. člen

V območje urejanja so zajeta zemljišča oziroma deli zemljišč s parc. št.: 3634/1, 3713/4, 3714, 3713/1, 3742/3-pot, 3748/7-pot, 3633, 3716/1, 3742/1-pot, 3713/2, 3713/3-cesta, 3748/5-cesta, 3634/2, 3748/17-cesta, 3748/18-cesta, 3741-pot, 3715/1, 3732/2, 3732/1, 3738, 3733, 3740-pot, 3739/1, 3739/2, 3739/3, 3739/4, 3739/5, 3739/6, 3739/7, 3739/8, 3736/1, 3736/2, 3736/3, 3735, 3731, 3727, 3730, 3725/2, 3725/3, 3725/1, 3724, stp.147, 3742/2-pot, 3748/2-pot, 3722, 3717-del, vse k.o. Brusnice.

Meja območja urejanja poteka od J proti S po Z robu regionalne ceste s parc. št. 3748/5 in lokalne ceste s parc. št. 3742/3, nato po Z robu lokalne ceste za Strugo s parc. št. 3742/1, se obrne proti Z in seka zemljišče s parc. št. 3717, nato seka pot s parc. št. 3742/2 in se obrne proti SV, poteka po SZ robu zemljišč s parc. št. 3722, 3727, 3735, 3736/1, 3736/2, 3736/3, 3739/8, 3739/7, 3739/6, 3739/5, 3739/4, 3739/3, 3739/2 in 3739/1 do najsevernejše točke, kjer se ob levem bregu Žerjavinskega potoka obrne proti J in poteka po V robu zemljišč s parc. št. 3739/1, 3740-pot, 3738, 3715/1, se nato obrne proti Z, seka pot s parc. št. 3741, seka zemljišče s parc. št. 3716/1, se obrne spet proti J do poti s parc. št.

3748/2, jo seka in poteka po njenem J robu do regionalne ceste nato poteka po JV mejah zemljišč s parc. št. 3716/1, 3713/1, 3714, seka nato regionalno cesto s parc. št. 3748/5 in zemljišči s parc. št. 3713/2 ter 3734/2, nato poteka po vzhodnem robu regionalne ceste proti jugu, le-to seka in se zaključuje v izhodiščni točki.

Območje urejanja obsega okoli 136,5 ha površin.

Izven območja lokacijskega načrta poteka:

- izvedba 20 kV povezave od trafo postaje pri gradu Struga (TP 2) do 20 kV DV; Mačkovec in 20 kV povezava od trafo postaje na J delu območja (TP 1) do TP Žerjav in 20 kv DV Mokro polje;

- izvedba in povezava telekomunikacijskega omrežja od območja urejanja do priključne točke (obstoječi kabelski jašek pred tenis igrišči) v sklopu Hotelskega kompleksa Otočec na levem bregu reke Krke;

- izvedba oziroma rekonstrukcija vodovoda od območja urejanja do gradu Otočec oziroma turističnega Hotelskega kompleksa Otočec;

- del voda tehnološke vode ob levem robu lokalne ceste L 295230 Struga – Otočec;

- kanalski sistem (dolgoročna povezava) do ČN obrtno industrijske cone Mokro polje.

III. SKUPNA MERILA IN POGOJI

4. člen

Koncept

Celotna organizacija prostora je podrejena ohranjanju naravnega okolja in razmestitvi dejavnosti tako, da si ne bodo v nasprotju. Ob predpostavki, da so predvideni različni programi, ki se med sabo ne smejo prepletati oziroma se ob sočasnem odvijanju med sabo motijo, je bilo pri konceptu upoštevano, da je v največji meri potrebno varovati zaščitene in najkvalitetnejše elemente naravnih in ustvarjenih danosti, kot so:

- grad Struga z ožjim varovanim območjem ter bližnjim parkom,

- ambientalni in krajinski najvrednejši del porečja reke Krke,

- biotopi oziroma mokrišča ob Žerjavinskem potoku in mokrotni travniki ob reki Krki,

- zaledni del struških gozdov, kot sestavni del okolja dveh grajskih stavb: gradu Otočec in gradu Struga,

- najboljša kmetijska zemljišča, ki se koristijo v primarni rabi in se vanje le delno posega za potrebe predvidenih dejavnosti.

Pri razmestitvi dejavnosti v območju urejanja je poleg zgoraj naštetih potrebno upoštevati še naslednja izhodišča:

- postavitve golf igrišča mora sloneti na profesionalnem pristopu in tehnično zadostiti najzahtevnejše igralce, rangiranja igrišča mora biti po svetovnih standardih,

- postavitve učno razvojnega centra za krajino in šport sovpada s težnjo po kvalitetno izpeljanih programih in objektih, tako da se predvidene površine zgradijo po evropskih standardih,

- organizacija površin in objektov za konjeniški šport mora biti po kriterijih, ki bodo omogočali prireditve na nivoju evro turnirjev, sama vzreja konj pa se locira izven območja urejanja,

- ureditve, ki jih zahtevajo posamezne dejavnosti se predvidijo kot rekreativne parkovne površine, ki dopolnjujejo turistično ponudbo že uveljavljenih turističnih centrov, kot so: Otočec, Šmarješke in Dolenjske Toplice,

- sama lokacija centra vključno z grajskima kletema omogoča kvalitetno promocijo vinorodnega okoliša cvička in prezentacije celotnega podeželskega prostora podgorjanskega prostora.

5. člen

Ureditvene enote

Območje LN je razdeljeno na šest ureditvenih enot (v nadaljevanju: UE):

UE1 – območje grajskega kompleksa Struga,

UE2 – območje za hotel apartmajskega tipa,

UE3 – območje za gradnjo sezonskih, občasnih parkirišč,

UE4 – območje za gradnjo učno razvojnega centra za krajino in šport,

UE5 – območje golf igrišča in pridelave travnih tepihov,

UE6 – območje varovanih naravnih vrednot (mokrišča in mokrotni travniki).

6. člen

Namembnost prostora

UE1: obsega grajski kompleks s parkom in z zalednimi zelenimi površinami; v UE je možno umestiti vse dejavnosti, ki so vezane in podrejene zagotavljanju nočitvenih in gostinskih kapacitet, upravi golfa in prezentaciji turistično zanimivih produktov. V UE lahko umesti »golf hišo« z recepcijo, restavracijo in klubskimi prostori golfa, zunanje površine vzhodno in južno od »golf hiše« pa se oblikujejo že kot del golf igrišča, v grad se umestijo nočitvene kapacitete visoke kategorije, restavracija, klet je možno preurediti v grajsko vinoteko, v obstoječi hlev južno od gradu naj se umestijo shrambe za golf opremo in poslovni prostori za upravo golf igrišča; v sklopu grajskega kompleksa se poišče reprezentativni prostor gradu Struga in manjši tehnični muzej, vezan na grajsko zapuščino in zgodovino ožjega območja, možno tudi kot galerijski prostor.

UE2: obsega površine južno od grajskega kompleksa in vzhodno od lokalne dostopne ceste, namenjena je za gradnjo hotela apartmajskega tipa s potrebnimi zunanjimi in manipulativnimi površinami vključno s parkirišči za goste hotela.

UE3: obsega površine vzhodno ob lokalni cesti za Strugo; v tej UE so predvidene površine za ureditev parkirišč za potrebe večjih prireditev.

UE4: obsega površine za potrebe učno razvojnega centra za krajino in šport na skrajnem južnem delu kompleksa med lokalno in regionalno cesto; v UE se površine in objekti namenijo za upravo, turistične programe in učno razvojne programe centra, gradnjo športne jahalnice, pomožne dvorane in ostalih objektov za konjeniški šport, zagotovijo se manipulativne površine in parkirišča za učno razvojni center, v sklopu zunanjih površin so predvideni rastlinjaki, drevesnica ter površine za vrtičkarstvo in cvetličarstvo.

UE5: obsega večji del površin v območju urejanja in je namenjena za gradnjo golf igrišča z vsemi potrebnimi ureditvami kot so pešpoti, vodne površine in sistem namakanja ter ostala infrastruktura potrebna za funkcioniranje golf igrišča, v UE je del površin na severnem delu ob reki Krki namenjen za revitalizacijo grajskega sadovnjaka, na njivski površini v osrednjem delu pa so površine namenjene pridelavi travnih tepihov.

UE6: ohranja se obstoječa namembnost in sicer najboljše kmetijska in gozdna zemljišča. Obsega mokrišča ob Žerjavinskem potoku, ki je s poplavno ravnico obravnavan kot naravna vrednota in predlagan za zavarovanje ter poplavne površine ob reki Krki, ki je zavarovana z Odlokom o varstvu reke Krke, njenih pritokov in bregov (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/72 in 12/73).

7. člen

Rušitve

V območju urejanja se zaradi novih ureditev odstranijo dva gospodarska objekta in maneža na zemljišču s parc. št. stp 147, k.o. Brusnice.

IV. URBANISTIČNO ARHITEKTURNI POGOJI ZA GRADNJO OBJEKTOV IN ZUNANJE UREDITVE

8. člen

Površina za razvoj objekta – PRO predstavlja zemljišče na katerem je možno graditi objekt ali ločene objekte pod pogoji, ki jih določa ta lokacijski načrt vključno s potrebnimi zunanjimi ureditvami, pri čemer je tloris objekta lahko manjši oziroma mora biti manjši od PRO. V posameznih primerih predvideno oziroma obstoječe stavbišče predstavlja površino za razvoj objekta pri tem pa niso vključene zunanje ureditve.

9. člen

Ureditvena enota UE1

Grad Struga:

Grad Struga z zavarovanim in širšim območjem, ki se varuje kot kulturni spomenik se revitalizira na podlagi predhodno dobljenih smernic s strani pristojne službe za varstvo kulturne dediščine in konzervatorskega programa prenove. Površino za razvoj objekta predstavlja obstoječe stavbišče. V grad se ob upoštevanju usmeritev iz konzervatorskega programa umesti hotel visoke kategorije s prenočišči, restavracijo in vinsko kletjo.

Grajski park:

Obstoječi grajski park na vzhodnem delu gradu se obnovi po predhodni valorizaciji in usmeritvah pristojnih služb za varstvo naravne in kulturne dediščine ter na podlagi konzervatorskega programa. Večina vegetacije naj se ohrani in revitalizira.

Parkirišča in manipulativne površine:

Parkirišča za goste gradu se umestijo JZ od obstoječega hleva in južno od gradu med dostopno cesto in potjo ob gradu. Predvidena je gradnja podzemnih parkirišč v več etažah z odprto fasado proti hlevu z zeleno streho oziroma zasutjem v obstoječih profilih in sicer na površini za razvoj objekta – PRO. Vhod v podzemna parkirišča z levega brega reke Krke ne sme biti viden. V sklopu podzemnih garaž se lahko del prostorov nameni za strojne instalacije za potrebe gradu in golf hiše. Po izgradnji parkirišč naj se teren oblikuje naravno in naj v čim večji meri prevzame podobo pred posegi. Ostale zunanje manipulativne površine, dostopi in ureditve se izvedejo na podlagi smernic iz konzervatorskega programa območja gradu Struga. Proste površine naj se v čim večji možni meri zatravijo in zasadijo z avtohtonimi grmovnimi ter drevesnimi vrstami, utrjene površine pa tlakujejo ali kako drugače uredijo z minimalno uporabo asfalta, v kolikor je le ta potrebna.

Golf hiša:

Za zagotavljanje tehničnih potreb golf igrišča (recepција, proshop, klubski prostori golf kluba, garderobe, sanitarije, restavracija) je predvidena golf hiša. Pri umestitvi objekta v prostor je potrebno upoštevati konzervatorski program prenove celotnega območja kulturnega spomenika gradu Struga, saj obstoječi objekti sodijo h gradu kot bivši gospodarski objekti in so vključeni v zavarovano območje. Golf hiša naj se zasnuje kot dva med sabo povezana objekta. Velikost novih objektov bistveno ne sme presežati gabaritov sedanjih gospodarskih objektov, pri čemer se fasade oblikujejo skladno s celotno sliko prostora grajskega kompleksa.

Lokacija objekta: Klubska Golf hiša se izvede vzhodno od gradu v smislu "nadomestne gradnje" obstoječih gospodarskih objektov, ki nimajo arhitekturne in kulturnovarstvene vrednosti, zato se odstranijo.

Oblikovanje objekta: Objekt mora biti členjen v dva objekta podolgovate oblike. Potrebna je členitev volumna, da se dobi vtis dveh manjših objektov podrejenih gradu Struga, ki mora ohraniti položaj dominante v tem prostoru. Glede višinskih gabaritov sta to pritlična objekta z mansardo, ki je lahko izkoriščena, kletni del objektov je s smeri glavnega dostopa na zahodu v celoti vkopan, na S in SV pa se odpira na teren. Za fasade se naj uporabijo naravni materiali (les, kamen, opeka v kombinaciji s steklom in ometom), usklajeni s celotnim kompleksom s sodobnim konstrukcijskim pristopom, strehe pa se glede volumnov in materialov izvedejo skladno s konzervatorskimi smernicami.

Pozidanost zemljišča: V območju grajskega kompleksa mora biti vsaj enak odnos pozidanih in nepozidanih površin ali pa prevladovati nepozidani prostor, ki je hortikulturno urejen.

Nivo terena: v pravilu je potrebno ohranjati obstoječi teren, vendar se za določene ureditve izvedejo manjše korekcije terena. Pri gradnji objekta golf hiše se skuša ohraniti obstoječi teren, tako da dostopni plato, ki je orientiran na sam grad ostane na isti višinski koti, teren ki strmo pada proti severu se izkoristi za gradnjo kletne etaže objekta z ločenim vhomod proti terenu golf igrišča.

Višinska kota pritličja: Kota pritličja objekta se prilagodi obstoječemu terenu dostopnega platoja z grajske strani, klet se delno vkoplje v teren, na severu in severovzhodu je direktni izhod na obstoječi teren golf igrišča.

Etažnost: Konfiguracija terena in postavitev golf igrišča, ki determinira smiselne komunikacije igralcev, narekuje razgibano etažno členitev, kjer je recepcija in pro shop ter vhod v restavracijski del na nivoju dostopne ceste, garderobe, restavracija s spremljajočimi prostori pa na nivoju golf igrišča. Kapacitete garderob se izvedejo skladno s projektno nalogo, klubski prostor in restavracija sta manjših dimenzij, kuhinja s spremljajočimi prostori pa se dimenzionira za delitev pripravljene hrane oziroma catering in v smislu pričakovane ponudbe. Objekt je tako podkleten z izhodom na severni in severovzhodni strani na nivo terena golf igrišča, pritličje je orientirano na južno stran in ima dostop z obstoječega grajskega dvorišča. Mansardo je možno izkoristiti za prenočitvene sobe, shrambe, arhive in druge pomožne prostore.

Strehe: Strehe naj bodo oblikovane skladno s konzervatorskim programom celotnega območja.

Odprte zunanje površine: Uredijo se skladno s konzervatorskim programom celotnega grajskega kompleksa. V čim večji možni meri naj se ohrani obstoječa kvalitetna vegetacija. Ureditve zunanjih površin objekta in iztek proti gradu Struga mora biti čim bolj naraven z uporabo travnatih brežin, tlakovanih povoznih in pohodnih površin, zasaditvijo avtohtonega drevja in grmičevja. Zunanje površine vzhodno in južno od golf hiše se lahko oblikujejo že kot del golf igrišča, saj je igrišče zasnovano tako, da se igra začne na prvi luknji, konča pa na 18 luknji, ki sta v neposredni bližini golf hiše. Iz golf hiše je predviden direktni dostop na igrišče.

Pomožni objekti in naprave: Vsi pomožni prostori se predvidijo v sklopu objektov, tako da ni potrebno posebej graditi pomožne objekte, razen če gre za infrastrukturne objekte (trafo-postaja, črpalka, čistilna naprava, kolesarnica...), čigar tehnologija zahteva samostojni objekt. Ta mora biti čim bolj stopljen z naravo oziroma »skrit« v naravi, kar pomeni graditi vkopane objekte ali pritlične objekte zastrte z grmičevjem in visokim zelenilom.

Ograje: Postavljajo se lahko ograje le iz naravnega materiala: les, živa meja, kamen ali kombinacija kovanega železa z naravnim materialom.

Gradbena linija: Upoštevati se mora gradbena linija obstoječih gospodarskih objektov.

Obstoječi hlev:

Objekt se ohrani in preuredi v objekt za potrebe uprave golf igrišča in gospodarske potrebe (v pritličju so predvidene shrambe golf opreme in avtomobilčkov, prostori cady moj-

stra z izposojjo in shrambo ter ločeno prezentacijsko-galerijski prostor, v mansardi so predvideni upravno-pisarniški prostori GK Otočec) v skladu s konzervatorskim programom. Odstranijo se naj neustrezni novejši prizidki na jugovzhodni čelni fasadi. Površino za razvoj objekta predstavlja obstoječe stavbišče.

Maneža:

Obstoječa maneža za konje se odstrani in uredi kot predprostor gradu Struga na podlagi konzervatorskega programa grajskega kompleksa.

Zaledni prostor gradu:

Zaledni prostor gradu Struga v zavarovanem in v širšem območju gradu, ki se sega vse do reke Krke na SZ in na bližnje okoliške travnate ter gozdne površine na zahodu se bo urejal v smislu parkovnih ureditev. V zavarovanem območju gradu so posegi možni le na podlagi konzervatorskega programa prenove. Upošteva naj se zasaditev z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. Parkovne ureditve S in SZ od gradu se stikajo z zavarovanim območjem reke Krke, kjer je potrebno za kakršne koli posege upoštevati naravovarstvene smernice (Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana, maj 2002, št. dopisa 6-III-109/2-O-02/JB-AH z dne 30. 5. 2002), naravovarstveno mnenje št. 6-III-109/4-O-02/JB-AH z dne 28. 5. 2003 in naravovarstvene smernice za LN št. 6-III-109/9-O-02/AH z dne 9. 10. 2003 ter pridobiti naravovarstveno soglasje. Tako naj urejanje formalnih parkovnih površin ne sega v varovano območje reke Krke, ob sami reki je v skladu z varstvenim režimom možno urejanje in vzdrževanje obrečne vegetacije ter urejanje sprehajalnih poti in dostopov do reke.

10. člen

Ureditvena enota UE2

Za zagotovitev dodatnih nočitvenih kapacitet je J od gradu predviden prostor za gradnjo hotela apartmajskega tipa, ki pa v smislu dominiranja kot znak v prostoru ne sme preglasiti gradu Struga, temveč mu mora biti podrejen. Gradnja objektov se lahko izvaja na površini za razvoj objekta, pri čemer pa mora biti v sklopu zunanjih ureditev zagotovljeno tudi ustrezno število parkirišč za goste hotela (odvisno od števila enot apartmajev). Ohraniti se mora gozdni rob, objekti naj bodo umaknjeni v gozd, saj v veduti gradu Struga z levega brega reke Krke ne smejo biti vidni. V lokacijskem načrtu je v ureditveni situaciji prikazana le ena od možnih variant pozidave in ureditve UE 2, ki pa ni obvezna, saj točne potrebe investitorja še niso znane. Glede na to je postavitve objektov in organizacija ter ureditev parkirišč lahko tudi drugačna.

Lokacija objektov: Hotel apartmajskega tipa je predviden vzhodno od dostopne ceste za grad Struga s pogledi orientiranimi na golf igrišče.

Oblikovanje objektov: Hotel je lahko strukturiran tako, da so posamezne enote po principu glavnika ali drugače nanizane ob komunikacijskem hodniku, ki jih povezuje z osrednjo stavbo, kjer je recepcija, zajtrkovalnica in servisni prostori. Objekt naj bo razdrobljen na manjše volumne med katere se zajeda gozd na stiku s parkovno ureditvijo golf igrišča. Tipološko je lahko arhitektura moderna, uporabljeni naj bodo naravni materiali in naj se podreja okolju. Objekti so lahko medsebojno povezani s transparentnim komunikacijskim hodnikom z možnimi razširitvami, ki se zajedajo v gozd. Fasade naj bodo lesene ali kamnite v kombinaciji s steklom.

Pozidanost zemljišča: Pozidanost zemljišča je znotraj površine za razvoj objektov do 70 %, k temu pa niso vštete zunanje utrjene površine in parkirišča.

Višinska kota pritličja: Glede na to, da zasnova objektov in celotne ureditve enote ni dokončna, se višinska kota pritličja določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, ne sme pa biti višja od kote lokalne dostopne ceste za grad Struga.

Etažnost: Objekti – glavni objekt in apartmaji so lahko pritlični z izkoriščeno mansardo ali pa se glede na konfigu-

racijo terena, ki pada proti vzhodu, le ta lahko izkoristi za oblikovanje objektov v dveh etažah, tako da je kletna etaža delno vkopana (odprta proti vzhodu) pritličje pa je na nivoju dostopa z zahodne strani.

Strehe: Strehe so lahko dvokapnice, štirikapnice ali enokapnice, naklona 35°–40°, kritina naj bo temno zelena.

Parkirišča in odprte zunanje površine: Parkiranje za potrebe hotela in golf igrišča mora biti umaknjeno od ceste za dovolj širok pas gozda ob cesti, ki bo prestal gradbišče in ohranil karakter gozdne ceste (min 10 m). Parkirišče naj bo tlakovano in zazelenjeno. Ohrani oziroma zasadi naj se čim več dreves. Niz parkirnih mest naj se prekinja z zasaditvijo visokega drevja. Možna je tudi izvedba manjših sklopov parkirišč ob posamezni skupini apartmajev. Dostopne poti in ostale utrjene površine do objektov naj se tlakujejo oziroma so lahko peščene. Ostale zunanje površine naj se zatravijo in zasadijo z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.

Pomožni objekti in naprave: vsi pomožni prostori se predvidijo v sklopu objektov, tako da ni potrebno posebej graditi pomožne objekte, razen če gre za infratraktorne objekte (trafo-postaja, črpalka, čistilna naprava, kolesarnica...), čigar tehnologija zahteva samostojni objekt. Ta mora biti čim bolj stopljen z naravo oziroma »skrit« v naravi, kar pomeni graditi vkopane objekte ali pritlične objekte zastrte z grmičevjem in visokim zelenilom.

Ograje: postavljajo se lahko ograje le iz naravnega materiala: les, živa meja, kamen ali kombinacija kovanega železa z naravnim materialom.

11. člen

Ureditvena enota UE3

V UE 3 se vzhodno od lokalne ceste za grad Struga zagotovijo parkirišča za potrebe večjih prireditve, ki morajo biti zatravljena (zelena parkirišča) in zasajena z visokim drevjem (v čim večji možni meri se morajo ohraniti drevesni sestoji). Parkirišča morajo biti vsaj 10 m oddaljena od roba vozišča lokalne ceste. V tem 10 m pasu se mora ohraniti visoka drevesna vegetacija in nizko grmičevje, tako da lokalna cesta ohrani značaj ceste v gozdu.

Parkirišče se izvede kot zelena travnata površina pokrita s travnatimi tlakovci. Parkirišča ni možno nadkriti. Nizi parkirnih mest naj se prekinjajo z visokoraslo drevesno zasaditvijo.

12. člen

Ureditvena enota UE4

UE 4 je po namenu razdeljena v več sklopov, za katere pa veljajo naslednji skupni pogoji:

– v UE 4 je dovoljena gradnja pomožnih objektov in naprav, gradnja začasnih objektov in urbane opreme (enostavni objekti po ZGO-1), ki pa morajo po svojem oblikovanju slediti glavnim objektom skladno z dejavnostjo, ki so ji namenjeni,

– v UE 4 je dovoljena postavitve ograj, ki so lahko iz naravnega materiala: les, živa meja, kamen ali kombinacija kovanega železa z naravnim materialom.

Upravni, gospodarski in turistični objekti ter objekti za konjenišvo – UTK:

V sklopu UTK so predvidene učilnice, skladišča, strojna remiza, poslovni prostor za vodenje učno razvojnega centra za krajino in šport, prodajalne, turistična agencija, vinotoč, turistična pisarna ter objekti za konjenišvo (glavna dvorana, pomožna ogrevana dvorana, hlevi s spremljajočimi prostori kot so, garderobe, solarij, karantene, ambulanta, pralnice in sanitarije ter spremljajoči program gostinstva). Objekti se lahko gradijo na površini za razvoj objektov – PRO.

Lokacija objektov: lokacija objektov je predvidena v severozahodnem delu ureditvene enote.

Oblikovanje objektov: Upravni, gospodarski in turistični objekti naj se zasnujejo kot večja kmetija z glavno stavbo,

gospodarskimi objekti in senikom. Objekti lahko po svoji zasnovi in arhitekturi povzemajo elemente dolenske arhitekture. Objekti in zasnova se naj oblikujejo kot glavna stavba, pomožni gospodarski objekti pa se naj razvijajo v zaledje parcele. Objekti učno razvojnega centra za krajino in šport naj bodo v osnovi podolgovatega tlorisa, z možnostjo vkopane kleti, pritličja in enega nadstropja z izkoriščeno mansardo. Glede na velik spekter dejavnosti naj se le te razporedijo v več manjših objektov, ki pa morajo funkcionirati kot celota. Objekti so lahko zidani, leseni ali kamniti s kombinacijo stekla.

Objekti za konjenišstvo (večnamenska glavna in pomožna dvorana so lahko v moderni arhitekturi. Osnovna konstrukcija naj bo kombinacija betona in lesa. Glavna dvorana se naj zasnuje kot večnamenska dvorana, tako da lahko služi tudi za večje prireditve in predstavitve. Pomožna dvorana naj sledi po obliki in konstrukciji glavni stavbi, kar pomeni da se upoštevajo osnovni arhitekturni pogoji. Večnamenska glavna dvorana za naj bo v tlorisu dimenzij min. 45 x 70 m, ogrevana pomožna dvorana naj bo v tlorisu dimenzije min. 20 x 40 m, tlorisne dimenzije ostalih objektov naj se prilagodijo programu. Večnamenska dvorana je lahko zasnovana tudi kot sodobna arhitektura z ločno ali enokapno streho. Glavna in pomožna dvorana sta lahko zasnovani kot enoten objekt. Oblikovanje fasad naj z uporabo materialov (les, steklo, kamen, kovina) upošteva gozdni ambient. Ostali gospodarski objekti naj upoštevajo arhitekturno zasnovo kompleksa gospodarskih objektov v neposredni bližini.

Pozidanost zemljišča: pozidanost zemljišča je znotraj površine za razvoj objektov do 70 %, k temu pa niso vštete zunanje utrjene površine in parkirišča.

Nivo terena: mora biti v nivoju pritličja.

Višinska kota pritličja: se mora prilagajati dostopni poti v območje in koti dvorišča.

Etažnost: objekti so lahko pritlični ali podkleteni z v celoti oziroma delno vkopano kletjo, pritličjem, nadstropjem in izkoriščeno mansardo, kar ne velja za glavno in pomožno dvorano, ki sta lahko le pritlični oziroma klet s pritličjem, pri čemer mora biti klet v celoti vkopana.

Strehe: so lahko simetrične dvokapnice, naklona 35°-40° s čopi ali večkapnice oziroma nad gospodarskimi objekti lahko tudi enokapnice. Kritina naj bo enotna opečna ali betonska opečne barve. Za osvetlitev mansarde je dovoljena uporaba steklenih elementov, kakor tudi vgraditev strešnih oken oziroma frčad. Streha nad večnamensko glavno in pomožno dvorano je lahko tudi enokapnica ali ločna z razponu prilagojeno kritino.

Možno je tudi nadkritje pešpoti med objekti in nadkritje notranjih dvorišč.

Odrpte zunanje površine: pešpoti, dvorišča in parkirišča naj bodo tlakovani ali posuti s peskom, ostale odrpte površine pa hortikulturno urejene.

Površine za konjenišstvo – ZPK:

V sklop objektov za konjeniški šport spadajo tudi zunanje površine za izpuste in vadbo konj ki se uredijo vzhodno od predvidene jahalnice. Na teh površinah je dovoljena postavitev ograj za konje, ograditev izpustov, postavitev parkurja za vadbo in tekmovalja konj v preskakovanju zaprek ter podobne ureditve (začasne tribune za gledalce,...).

Manipulativne površine in parkirišča – MP:

Parkirišča za potrebe dejavnosti v UE 4 so predvidena v skrajnem Z delu ureditvene enote. Dimenzionirana morajo biti v skladu s predpisi in glede na program, ki se bo v UE odvijal. V ureditveni situaciji je prikazana le ena od variant postavitev parkirišč, ki pa ni obvezna oziroma je lahko glede na celotno organizacijo območja tudi drugačna. Razporeditev in oblikovanje parkirišč naj bo čim bolj naravno v smislu ohranitve (zasaditve) posameznih drevesnih gruč in grmovne vegetacije med parkirišči z namenom, da se razbije vtis večje nepozidane površine v sicer gozdnem ambientu. Parkirišče mora biti opremljeno z ustreznimi lovci olj in odvodnjavano.

Parkirišče naj bo tlakovano oziroma kako drugače ustrezno utrjeno. Uporaba asfalta naj bo zmanjšana na minimum.

Površine za rastlinjake – R:

Predvidene so vzhodno od upravnih objektov učno razvojnega centra. V sklopu teh površin je predvidena postavitev rastlinjakov, shramb za krmo, garaž za strojni park in drugih potrebnih gospodarskih objektov vključno z zunanjimi površinami teh objektov. Rastlinjaki so lahko tipski, plastični ali stekleni odvisno od tehnologije pridelave. Ostali gospodarski objekti naj bodo poenoteni z upravnimi objekti centra, tako v smislu gabaritov, oblikovanja kot uporabe materialov. Podrobnejši pogoji za gradnjo objektov in druge ureditve na teh površinah so odvisni od tehnologije in programa investitorja za pridelavo in vzgojo rastlin ter vrtnin, zato predpišejo v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Območje bo opremljeno z vodo za namakanje.

Površine za sadjarstvo in drevesničarstvo – D:

Predvidene so v skrajnem SV delu ureditvene enote. Na teh površinah se bo odvijala pridelava sadik sadnega in drugega drevja, zato je oblikovanje teh površin podrejeno pridelavi in tehnologiji. Podrobnejši pogoji za gradnjo in ureditev površin za sadjarstvo in drevesničarstvo so odvisni od tehnologije in programa investitorja za pridelavo in vzgojo rastlin, zato se predpišejo v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Dovoljena je oprema površin z vodo za namakanje, ureditev gospodarskih poti in gradnja pomožnih gospodarskih objektov za potrebe kmetijstva.

Površine za vrtnarstvo in cvetličarstvo – VC:

Oblikovanje teh površin v južnem delu območja, bo podrejeno pridelavi okrasnih rastlin, cvetja, grmovnic, avtohtonih drevesnih vrst ter zahtevnejšim delovnim operacijam pri pridelavi eksotičnih rastlinskih vrst. Možna je postavitev manjših rastlinjakov.

Podrobnejši pogoji za gradnjo in druge ureditve na teh površinah so odvisni od tehnologije in programa investitorja za pridelavo okrasnih rastlin, cvetja, grmovnic, avtohtonih drevesnih vrst ter zahtevnejšim delovnim operacijam pri pridelavi eksotičnih rastlinskih vrst, zato se predpišejo v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Območje bo opremljeno z vodo za namakanje. Rastlinjaki naj bodo manjših volumnov in poenoteni z ostalimi rastlinjaki v območju.

13. člen

Ureditvena enota UE 6

Žerjavinski potok ima biotsko namembnost, zato je treba ohranjati obstoječe naravne razmere in takšno gospodarsko rabo, ki bo ohranjala značilnost biotopov. Izogibati se je treba radikalnim posegom v vodni in obvodni svet, kakršnemukoli onesnaževanju ter spremembi vodnega režima. Ob potoku in reki Krki je dovoljena ureditev pešpoti, ki naj bodo v peščeni ali travnati izvedbi širine maks. 2,50 in postavitev razlagalnih tabel. Razlagalne table naj bodo iz naravnih materialov in poenotene za celotno območje.

V tej UE niso dovoljeni posegi, ki bi kakorkoli razvrednotili evidentirane naravne vrednote tega območja. Pri načrtovanju prostorskih ureditev v UE 6 – mokrišča in mokrotni travniki se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni v naravovarstvenih smernicah Zavoda RS za varstvo narave, maj 2002 (št. dopisa 6-III-109/2-O-02/JB-AH z dne 30.5.2002), v naravovarstvenem mnenju št. 6-III-109/4-O-02/JB-AH z dne 28.5.2003 in v naravovarstvenih smernicah za LN št. 6-III-109/9-O-02/AH z dne 9. 10. 2003.

V. POGOJI ZA GRADNJO GOLF IGRIŠČA

14. člen

Splošni pogoji za gradnjo v UE 5

V UE 5 je večji del površin predviden za gradnjo golf igrišča z 18-imi luknjami. Igrišče za golf je objekt namenjen rekreaciji oziroma športu in sodi v kategorijo urbanih dejavnosti. Pri oblikovanju golf igrišča se naj v maksimalni meri upošteva konfiguracijo terena in obstoječe kvalitetne gozdne sestoje. Gozdni rob mora v čim večji možni meri ostati nespremenjen. Gozdne površine, ki v prvi fazi ostanejo v prvotni rabi, se ustrezno uredijo, za kar se izvede sanitarna sečnja ter opredelijo sestoji, ki se dolgoročno ohranjajo. Izvedejo se tista zemeljska dela, ki pomenijo kasneje obremenitev v smislu poseganja na že urejene površine. Igrišče za golf naj se v največji meri prilagaja in ohranja obstoječe naravne vegetacijske, vodne in reliefne prvine.

Za namakanje igrišča je potrebno zagotoviti zadostno količino vode. Na Z delu igrišča so predvidene plitve zaježitve v obliki kaskad, ki bodo služile tudi kot akumulacije vode za namakanje igrišča. Odjem vode za potrebe namakanja je predviden iz enega vmesnih jezer, kjer bo locirano tudi črpališče. Jezera se bodo dodatno napajala z vodo iz reke Krke, kjer je predvideno črpališče. Igrišče za golf zaseda približno 82,4 ha površin, od tega je 39 ha ožja površina igrišča, 43,4 ha je pa je ostalih površin med igralnimi polji.

V UE 5 bodo tudi v prihodnje po izgradnji igralnih polj večje površine ostale poraščene z gozdom. Gozd bo glede na športno – rekreacijski značaj celotnega območja imel le manjšo lesnoproizvodno vlogo, močno pa bosta poudarjeni rekreacijska in estetska funkcija, ki bosta diktirali gospodarjenje z gozdom v območju.

V severnem delu ob reki Krki je del površin namenjen za zasaditve in obnovo visokoraslega travniškega sadovnjaka. Zasadijo naj se stare avtohtone sadne drevesne vrste s tem da se upoštevajo naravovarstvene smernice (Zavod RS za varstvo narave, maj 2002, št. dopisa 6-III-109/2-O-02/JB-AH z dne 30. 5. 2002), naravovarstveno mnenje št. 6-III-109/4-O-02/JB-AH z dne 28.5.2003 in v naravovarstvene smernice za LN št. 6-III—109/9-O-02/AH z dne 9. 10. 2003.

V osrednjem delu je na kmetijskih površinah predvidena pridelava travne ruše za potrebe vzdrževanja golf igrišča. Površina se naj razbije za zasaditvijo gruč visokoraslih avtohtonih drevnih vrst. Gradnja gospodarskih objektov in rastlinjakov na teh površinah ni dovoljena.

15. člen

Elementi golf igrišča

Zasnova igrišča za golf Otočec obsega izgradnjo osemnajstih lukenj igrišča in vadbene zelenice ter povzema rešitve iz Projekta krajinske arhitekture igrišča za golf Grad Otočec, št.25-04/03-4, april 2003, ProLOCO d.o.o.

Igrišče sestavljajo luknje-igralna polja, poti, počivališča in mostovi.

Luknje:

Luknje sestavljajo zelenice (green), udarjališča (tee), čistine (fairway), obrobe čistine in peščenih ovir (semi rough), širše obrobe čistine (rough), peščene ovire in vodne površine.

Zelenice predstavljajo ciljno območje luknje z luknjico v katero mora igralec spraviti žogico, da zaključi igro na stezi. Položaj luknjice na zelenici se spreminja zaradi poškodovanosti travne ruše v bližini luknje, običajno pa se s spreminjanjem položaja uravnava težavnost in strategijo igre. Velikost in oblika zelenice se spreminjata glede na dolžino in obliko luknje kateri pripada in glede na dolžino (PAR) predvidenega zadnjega udarca. Njihova lega, nagnjenost in reliefna razgibanost je odvisna od dolžine in lokacije igralnega polja v odnosu na celotno igrišče. Območje zelenice je od okoliškega terena nekoliko dvignjeno, kar zagotavlja pravilno dreniranje

zelenice. Zaradi potrebnega nadzora oziroma uravnavanja vlažnosti rastišča morajo biti v zelenico vgrajene drenažne cevi, ki se navezujejo na drenažni sistem igrišča. Elementi načrtovanja zelenice so odvisni od klimatskih pogojev na območju kjer je predvideno igrišče (količine padavin, prevetrenost,...). Zelenica je iz predpisanih plasti in materialov. Dimenzije plasti, materiale z njihovimi lastnostmi in način njihove vgradnje bo obdelan v izvedbeni fazi projektne dokumentacije.

Udarjališča so površine s katerih igralec izvede prvi udarec na določeni luknji. Število udarjališč in njihova površina se spreminja glede na tip igrišča, zahtevnost in dolžino (PAR) posamezne luknje. Na načrtovanem igrišču za golf grad Otočec je predvidena izgradnja po pet udarjališč na vsaki luknji (žensko, moško daljše in krajše ter udarjališče za profesionalce). Udarjališča so dvignjena nad teren in izvedena v ustreznem naklonu, ki se prilagaja okoliškemu terenu. Plasti in priprava terena je podobna kot pri zelenici.

Čistine so tlorisno in reliefno oblikovane travne površine. Njihova oblika in dolžina je odvisna od dolžine posamezne luknje, širina se spreminja v odvisnosti od oddaljenosti od udarjališča in v najširšem delu znaša med 35 in 65 m.

Peščene ovire so v primeru, da so del zelenice drenirane skupaj z zelenico, v primeru, ko so del igralnega polja pa so drenirane posamezno. Tlorisna in reliefna oblika peščenih ovir se spreminja glede na položaj na igrišču oziroma posamezni luknji in tvori strategijo igre posamezne luknje.

Vodne površine predstavljajo oviro pri igri in so del igralnega polja, obenem pa so element, ki pripomore k večji atraktivnosti videza igrišča. Vodne površine služijo tudi kot akumulacija vode za potrebe namakanja igrišča. Oblikovane so organsko z razčlenjenimi in položnimi bregovi, predvsem na območju relativno velike reliefne depresije na zahodnem delu.

Poti:

Na igrišču je predvidena ureditev poti, namenjenih igralcem v času igre in vzdrževalcem. Poti naj bodo mestoma peščene, mestoma travnate, utrjene s travnimi ploščami – rušniki. Njihova širina je lahko največ 3 m. Pot se lahko razširi na območju počivališč.

Mostovi:

Za premostitev relativno globokih grap na igrišču je predvidena izgradnja mostov. Mostovi naj bodo leseni, z obojestransko leseno ograjo. Podporni stebri, v kolikor bodo potrebni so lahko betonski in obloženi s kamnom ali leseni. Minimalna svetla širina mostu bo 2 m, na obeh straneh bo most razširjen.

Počivališča:

Na igriščih je predvidena postavitev treh počivališč oziroma zaklonov. Zakloni bodo imeli obliko šestkotnega paviljona. Paviljon bo s treh strani odprt, s treh pa deloma zaprt s pomočjo lesenih mrežnih panelov. Paviljon bo temeljen s pomočjo betonskih točkovnih temeljev in jeklenih čevljev. Temeljni nastavek bo obložen s kamnom. Paviljon bo pokrit z opečno kritino.

16. člen

Zasnova zasaditve golf igrišča

Na območju načrtovanega igrišča za golf je predvidena minimalna dodatna zasaditev obrežne vegetacije ob Krki. Predvidena je uporaba avtohtonih drevnih in grmovnih vrst.

Za ureditev igrišča za golf oziroma posameznih čistin je predviden posek drevja na območju čistin. Širina čistine se spreminja v odvisnosti od dolžine luknje in razdalje od udarjališča in se giblje med 35 in 65m.

Na novonastalem gozdnem robu ob čistinah je predviden selektivni posek oziroma redčenje vegetacije na način, ki bo preprečil propadanje ostale vegetacije.

17. člen

Zasnova zatratitve golf igrišča

Glede na različno namembnost oziroma glede na različno uporabo površin igrišča za golf in s tem povezano intenzivnostjo njihovega obremenjevanja, je predvidena zatratitev igrišča z različnimi travnimi mešanici.

Površine in meje za setev z določeno travno mešanico ter specifikacija (receptura) za mešanice bodo natančno opredeljene v projektu za izvedbo. Površine, na katerih so posejane različne travne mešanice oziroma so v smislu vzdrževanja različno obravnavane delimo na zelenica (green), udarjališče (tee), čistina (fairway), obroba čistine in peščenih ovir (semi rough), širša obroba čistine (rough).

18. člen

Usmeritve za gospodarjenje z gozdom

V gozdovih na območju golf igrišča je potrebno načrtovati minimalno lesno proizvodno, saj dejavnosti v prostoru ne bodo dovoljevale večjih in obsežnejših gozdarskih del. Lesno proizvodna funkcija mora biti podrejena rekreacijski in estetski funkciji.

Gradnja igralnih polj in ostalih objektov se mora izvajati tako, da bodo poškodbe dreves, ki bodo ostala in njihovega koreninskega sistema ter gozdnih tal čim manjše.

Med potmi, ki vodijo med igralnimi polji, je potrebno določiti tiste, kjer bo potekal prevoz lesa v času sečnje. Te poti morajo imeti primerno nosilnost in širino, ki zagotavlja varen prevoz lesa.

Ob poteh je potrebno oblikovati površine namenjene zbiranju lesa (rampni prostori), ki bi kot rampni prostori funkcionirali le v času sečnje, sicer pa bi bili lahko namenjeni počivališču, bili zgolj zelenica ali imeli kakšen drug namen. Podrobnejše smernice za urejanje gozdov v območju golf igrišča bodo podane v kasnejših fazah projektiranja in izvedbe.

VI. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO
TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA

19. člen

Cestno omrežje

Prikluček na regionalno cesto

Glavni dostop v območje je predviden preko lokalne ceste Struga – Otočec L 295230, ki se priključuje na regionalno cesto II. reda R2 419/1204 Novo mesto – Šentjernej in sicer v km 7,428. Obstoječi priključek lokalne ceste na regionalno cesto se rekonstruira. Rekonstrukcija regionalne ceste na tangiranem odseku je vključena v območje urejanja s tem lokacijskim načrtom, bo pa podrobneje obdelana v posebnem projektu. Za potrebe rekonstrukcije regionalne ceste na tangiranem odseku je pred izdelavo projekta PGD potrebno izdelati prometno študijo in jo predložiti v pregled in potrditev na Direkcijo RS za ceste.

V območju rekonstrukcije regionalne ceste in priključka se obstoječe križišče lokalne ceste z regionalno cesto preoblikuje, na regionalni cesti je predviden pas za leve zavijalce iz smeri Novega mesta in obojestranski avtobusni postajališči. Cestni priključek je potrebno dimenzionirati s priključnimi radii 8,0m za merodajno vozilo, za dvosmerni promet ter z podolžnim nagibom nivelete do 3,0% v minimalni dolžini merodajnega vozila. Na cestnem priključku mora biti zagotovljena ustrezna preglednost z upoštevanjem omejitve hitrosti vr 60 km/h ter vzdolžnega sklona vozišča regionalne ceste. Normalni prečni prerez rekonstrukcije regionalne ceste znaša 2 x 3 m vojni pas, 2 x 0,25 m robni pas in 2 x 0,5 m bankina. Normalni prečni prerez rekonstrukcije regionalne ceste v območju avtobusnega postajališča pa znaša 2 x 3 m vojni pas, 2 x 0,25 m robni pas, 2 x 0,5m bankina in 2 x 1,6 m hodnik za pešce.

Meteorne in druge odpadne vode z območja LN ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje regionalne ceste in cestnega telesa.

Napajalne ceste

Lokalna cesta L 295230 se ne celotni trasi od priključka na regionalno cesto do gradu Struga rekonstruira, posodobi se vrhni ustroj. Od priključka na regionalno cesto do odcepa za grad Struga znaša normalni prečni prerez lokalne ceste 2 x 2 m vojni pas, 2 x 0,5 bankina in 1 x 1,60 m hodnik za pešce, od odcepa za grad Struga do gradu Struga pa znaša normalni prečni prerez lokalne ceste 2 x 2 m vojni pas, 2 x 0,5 m bankine. Računska hitrost je vr = 40 km/h. Odcep lokalne ceste do gradu Struga se zapre za javni promet in v končni fazi dobi zgolj funkcijo dostopne in napajalne poti. Dovoljuje se za gospodarske namene, to je kot dostop do zalednih poti.

Lokalna cesta naj v območju urejanja ohrani značaj ceste v gozdu, to pomeni, da se novi objekti ne smejo pojavljati neposredno ob cesti pač pa naj bodo od nje odmaknjeni.

Pri projektiranju cestnega omrežja je potrebno upoštevati:

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97),
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98),
- Uredbo o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 33/98),
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00),
- Tehnične normative za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (FAGG, PTI 1991),
- Pravilnik o temeljnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati ceste in njihovi elementi zunaj naselja s stališča prometne varnosti (Uradni list SFRJ, št. 35/81 in 45/81),
- Pravilnik o tehničnih normativih in minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna postajališča na glavnih in regionalnih cestah (Uradni list RS, št. 37/03),
- Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Uradni list RS, št. 14/99),
- ostale tehnične normative, standarde in predpise s področja cestogradnje.

Požarne poti in dostopne ceste

Za požarne poti se uporabijo obstoječe komunikacije. Dostopne poti se opredelijo tudi znotraj kompleksa golf igrišč. Za dostope do zalednih zemljišč, ki bodo z izgradnjo golf igrišča prekinjeni, se na S delu na robu poplavne ravnice ob reki Krki uredi obstoječa poljska pot v peščeni izvedbi, katere potek se deloma prestavi proti S na rob golf igrišča sicer pa njen potek ostaja v obstoječem koridorju. Ravno tako se za dostope do gozdnih parcel uredi obstoječa gozdna pot na V delu območja, ki se jo naveže na obstoječo poljsko pot v SV delu ob prehodu čez Žerjavinski potok. Uredi se tudi obstoječa lokalna pot ob reki Krki, ki povezuje grad Struga z gradom Otočec. V sklopu zunanjih ureditev grajskega kompleksa se na podlagi smernic konzervatorskega programa uredijo notranje dostopne ceste in povezovalne poti. Dovoljena je ureditev tudi ostalih poti v območju ki z gradnjo golf igrišča in drugimi ureditvami ne bodo neposredno tangirane.

Mirujoči promet

Površine za mirujoči promet se locirajo na začetku območja učno razvojnega centra za krajino in šport (v UE 4) za potrebe uprave in gospodarske funkcije učno razvojnega centra. Parkirne površine za goste gradu Struga se predvidijo v grajskem kompleksu za obstoječim hlevom v sklopu manipulativnih površin. Predvidena je podzemna parkirna hiša (v UE 1).

Parkirišča za goste hotela apartmajskega tipa se predvidi v sklopu zunanjih manipulativnih površin med objekti in lokalno cesto (v UE 2).

Parkirišča za potrebe večjih prireditev v času tekmovanj in podobno se naj uredijo vzdolž lokalne ceste in sicer ob njenem V robu v travnati – zeleni izvedbi s tem, da se v čim večji možni meri ohrani značaj ceste kot ceste v gozdu tako da se ohrani obcestna vrsta dreves oziroma se jo na novo zasadi (V UE 3).

Pri določanju števila parkirnih mest je potrebno upoštevati veljavne predpise glede zagotavljanja števila parkirnih mest za posamezne dejavnosti. Upoštevajo se Temeljni predpisi o projektiranju mestnih prometnih površin (FAGG, 1991).

Peš in kolesarski promet

Za kolesarski promet se namenijo glavne dostopne ceste, medtem ko se notranje poti uporabijo zgolj za rekreativne namene, to je peš komunikacije. Posebnih kolesarskih poti v območju urejanja ni predvidenih. Pri rekonstrukciji križišča lokalne ceste z regionalno se upošteva daljinsko kolesarsko stezo in bodoče ureditve.

V okviru golf igrišča se uredijo pešpoti med igralnimi polji.

20. člen

Vodovodno omrežje

Vodovod

Celotno območje se bo napajalo iz primarnega vodovodnega omrežja ob gradu Otočec. Vodovodno omrežje se navezuje na omrežje turističnega kompleksa Otočec ob regionalni R3-667 Zbure-Mačkovec. Uporaba vode iz javnega omrežja se predvidi zgolj za potrebe sanitarne vode in požarno zaščito, medtem ko se za tehnološko vodo predvidi druge vire (črpanje iz reke Krke in ob ugotovljenih zalogah iz vrtine v območju).

Trasa cevovoda poteka do kompleksa gradu Struga po obstoječi trasi, nato pa za objekte učno razvojnega centra na J delu območja ob lokalni dostopni cesti Struga – Otočec L 295230. Ob izgradnji cevovoda se upoštevajo veljavni predpisi in protipožarno zaščito.

Pri projektiranju se upošteva

Pri dimenzioniranju cevovoda se naj predvidi maksimalna poraba z upoštevanjem požarne vode, $Q_p = 12$ l/s. Vodovod se v celoti izvede iz LTŽ ali duktilni cevi različnih profilov. Profili se definirajo po znanem končnem odvzemu. Minimalni profil je DN 100. Priključke objektov izvedemo preko kontrolnega vodomernega jaška. Minimalna globina polaganja je 1,20 m zaradi zagotovitve minimalnih vertikalnih odmikov pri križanju z ostalimi komunalnimi napravami. Pri polaganju cevi v cestišče se uporabljajo jeklene cevi ali LTŽ. Za kompleks se upošteva en požar istočasno. Pri projektiranju se upošteva Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno mrežo (Uradni list RS, št. 30/91) in požarno vodo 12 l/s.

Pri projektiranju in izvedbi vodovoda je potrebno upoštevati:

– Odlok o zaščiti vodnih virov na območju občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list št. 13/85, 9/88 in Uradni list RS, št. 64/95),

– Odlok o javnem vodovodu in oskrbi prebivalstva s pitno vodo v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 115/00),

– Tehnični pravilnik o javnem vodovodu (Uradni list RS, št. 115/2000),

– Odlok o zaščiti vodnih virov na območju Občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/85 in Uradni list RS, št. 64/95),

– Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 22/03-UPB).

Tehnološka voda

Za potrebe namakanja igrišča in vzdrževanja vodnih površin v UE 5, kakor tudi za namakanje kmetijskih površin v sklopu učno razvojnega centra v UE 4 se izvede odjem vode iz reke Krke. Rečna voda se s pomočjo črpalke črpa v

akumulacijsko jezero. Črpalka je locirana ob reki in sicer pod lokacijo sadovnjakov, na obrežju reke je predviden le zajem vode – cev z filtrom. Akumulacijsko jezero je locirano v reliefni depresiji na zahodnem delu območja. Ob njem je predvidena postavitev črpališča za namakalni sistem igrišča.

Za razvod tehnološke vode in namakanje igrišča se predvidi poseben cevovod in namakalni sistem. Namakalni sistem ima funkcijo vzdrževanja potrebne vlage na celotni površini igralnih polj. Predviden je namakalni sistem, ki ga upravlja računalnik. Pri dekoderskem sistemu poteka vodovodna in električna napeljava (24 V) po isti trasi, višinsko ločena z tamponom. Na čistinah je načrtovan dvoredni namakalni sistem (razpršilci potekajo v dveh vrstah v dolžini čistine). Predvidena sta dva (na večjih udarjališčih trije) razpršilca za vsako udarjališče, in štirje oziroma pet razpršilcev za vsako posamezno zelenico.

Razvod vode poteka s pomočjo Pe-h cevi različnih premerov (običajno od 110 mm – 32 mm) in spojin elementov skupaj z razvodom zemeljskega električnega kabla, ki povezuje elektromagnetne ventile in dekodeerje z računalnikom oziroma kontrolnim sistemom. Napetost v električnem kablu je v času delovanja sistema 24V.

Za oskrbo s tehnološko vodo v UE 4 je predviden ločen dovod iz akumulacijskega jezera oziroma iz vrtine.

V primeru ugotovljenih zadostnih količin podtalne vode, je le to dovoljeno uporabiti kot tehnološko vodo, za kar si mora investitor pridobiti ustrezna dovoljena skladno z veljavno zakonodajo.

Hidrantno omrežje

V območju LN se postavijo nadzemni hidranti za potrebe požarne vode v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno mrežo (Uradni list RS, št. 30/91), ki se priključijo na primarni vodovod znotraj LN.

21. člen

Kanalizacija

Fekalna kanalizacija

Predviden je ločen sistem odvajanja odpadnih in meteor- nskih vod. Fekalno kanalizacijo se izvede za celoten kompleks in sicer se združi kanalizacija upravnih in gospodarskih objektov ter nočitvenih kapacitet pri gradu Struga.

Fekalno kanalizacijo se preko sekundarnih kanalov priključuje na predvideno čistilno napravo, ki se jo locira v območju kompleksa gradu in sicer S ob obstoječih gospodarskih objektov (severno od predvidene golf hiše) in J od povezovalne poti. Čistilna naprava naj bo v celoti vkopana. Prečiščena odpadna voda iz čistilne naprave se lahko vrača v sistem za namakanje golf igrišča oziroma spusti v reko Krko. Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno upoštevati porabo vode glede na dejavnost in prikazati maksimalni dotok.

V kolikor bo zgrajena čistilna naprava za obrtno industrijsko cono Mokro polje SV od območja urejanja, se lahko zgradi kanalski vod in priklop za oddajanje odpadnih vod iz območja do te čistilne naprave.

Meteorna kanalizacija

Padavinske vode naj se odvajajo preko lovilcev olj in maščob v meteorno kanalizacijo in naprej v reko Krko po posebni kanalizaciji, ki se združi z meteorno kanalizacijo cestišča lokalne ceste. Meteorno vodo s streh gospodarskih objektov v učno razvojnem centru za krajino in šport se kanalizira v vodno akumulacijo v zahodnem delu igrišča. Odvod padavinskih vod s parkirišč in utrjenih površin v okviru posameznih lokacij se izvede preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olja in usedalnikov blata in peska direktno v meteorno kanalizacijo.

Posebej se izvede meteorna kanalizacija cestnega telesa, ki se jo na posameznih priključkih maksimalno na teren.

Pri projektiranju kanalizacije je potrebno upoštevati:

- Odlok o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 76/00),
- Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 76/00) in
- Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96),
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 22/03-UPB).

22. člen

Energetsko omrežje

Visoko napetostni razvod in trafo postaja:

Za priklop predvidenih objektov bo potrebno zgraditi dve trafo postaji s SN blokom v SF6 izvedbi in sicer za potrebe gradu Struga moči 230 kVA in za potrebe ostalega kompleksa 500 kVA. Obe predvideni TP je potrebno zazankati v 20kV omrežje, s čimer bo zagotovljeno zanesljivo in kvalitetno napajanje objektov znotraj območja urejanja. Zgraditi je potrebno 20 kV povezavo med 20 kV DV Mačkovec in 20 kV DV Mokro polje. Križanje z reko Krke je možno izvesti:

- v kabelski izvedbi z namestitvijo 20 kV kablovoda v strugo reke Krke z betonskimi obtežbami ali
- v nadzemni izvedbi z železnimi jambori rezpetine približno 200m.

Priklop na 20 kV DV Mačkovec je potrebno izvesti kabelsko, ravno tako ostalo povezavo na desnem bregu reke Krke vse do obstoječe TP Žerjavina. Pred priklopom 20kV kablovoda na TP Žerjavina je potrebno TP predelati in vgraditi SN blok, ki bo omogočal zazankano obratovanje. Mesto priključitve je TP Žerjavina (DV Mokro polje) in DV Šentjerneja (pri odcepu za TP Grič).

Nizkonapetostni razvod:

NN izvodi iz obeh novih TP naj se izvedejo po novi kabelski kanalizaciji z jaški standardnih dimenzij. Kabelsko kanalizacijo vodimo v bankini internih cest in sicer od priključevanja na TP in do posameznih odjemnih mest. Za vsak objekt posebej se predvidijo odjemna mesta in samostojno merilno mesto v prostostoječi omarici na stalno dostopnem mestu. Predvidena vrsta priključnega voda je XHE Al 3x1-50mm². Predvidena kabelska kanalizacija se ob cesti izvede iz PVC cevi 4x160, medtem ko se notranje kabelske kanalizacije predvidijo iz cevi 6x160. Kanalizacijo se polaga v globino 80 cm. Cevi se pri prehodih pod cestiščem obbetonirajo s pustim betonom. Jaške se projektira na maksimalno razdaljo 45 m, priporočljiva medsebojna oddaljenost je 40 m. Minimalni odmik od sosednjih komunalnih vodov in naprav je 1,00 m v horizontalnem gabaritu, odvisno od vrste komunalnega voda, ki ga križamo. Pri prehodih in poteku kabla pod utrjenimi površinami se le-tega zaščiti s PVC cevjo in obbetonira. Pri križanju s cevovodom je potrebno 1m levo in desno označiti prehode s sondami markerji.

Javna razsvetljava:

Predvidena je klasična javna razsvetljava. Medsebojna oddaljenost svetilk naj ne bo večja od 40 m. Kable, PP 41 A 5x10 + 2,5 mm², vodimo ob nizkonapetostnem razvodu in v kabelski kanalizaciji. Svetilke so tipizirane, višina kandelabrov znotraj kompleksa je največ 7.00 m.

Ničenje in ozemljitev:

Kot zaščitni ukrep proti nevarnemu dotiku s previsoko napetostjo je ničenje. Poleg ničjenja se ozemljitev izvede tudi s pocinkanim valjancem FeZN.

23. člen

Ogrevanje in oskrba s plinom

Vsak posamezen sklop objektov se bo ogreval preko kotlovnice na plinsko ali oljno gorivo.

Plinskega omrežja na tem območju ni, je pa kot predlog za vnos v državni plan predlagana skozi območje trasa mednarodnega plinovoda Madžarska – Italija, ki je prikazana na Zbirni situaciji infrastrukturnih vodov in še ni dokončno določena. V vseh fazah projektiranja in obratovanja golf igrišča mora biti zagotovljena trasa in možnost izgradnje plinovoda (tudi kasnejše) v skladu s Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar (Uradni list RS, št. 60/01 in 54/02).

V primeru postavitve plinske postaje za oskrbo celotnega območja s plinom je dovoljena gradnja centralne plinske postaje ter notranjega plinskega omrežja. Interni plinski razvod se dimenzionira na utekočinjeni naftni in zemeljski plin. Do priklopa internega plinskega omrežja na lokalno distribucijsko omrežje zemeljskega plina, (ki bo napajano iz planirane MRP Otočec) se bo interno plinsko omrežje napajalo iz centralne plinske postaje utekočinjenega naftnega plina.

Plinovod se polaga vzporedno z vodovodom z ustreznim odklomom.

Omrežje se izvede iz polietilenskih cevi serije S-5 možnega tlaka do 4 bar, vkopanih v teren na globini 1 m. Hišni priključki se izvedejo z odcepom od glavnega voda za posamezni objekt. Plinska postaja mora biti vkopana v zemljo in je sestavljena iz izparilno-regulacijske postaje z dostopnim platojem ter zatravljenega dela – platoja na katerem so postavljene plinske cisterne.

Križanje omrežja s komunalnimi vodi je potrebno izvesti v prisotnosti nadzornega organa in upravljalca komunalnih vodov.

24. člen

Tk omrežje in zveze

Izgradnja telekomunikacijskega omrežja znotraj ureditvenega območja je v celoti predvidena v zemeljski izvedbi z izgradnjo kabelske kanalizacije do posameznega objekta oziroma uporabnika. Trasa kabelske kanalizacije je predvidena ob internih notranjih poteh v sklopu z ostalo komunalno in energetsko infrastrukturo.

Izhodiščna točka navezave na obstoječe TK omrežje je obstoječa telefonska kabelska kanalizacija na območju hotelskega kompleksa Otočec na levi strani reke Krke in sicer obstoječi kabelski jašek pred tenis igrišči. Trasa kabelske kanalizacije za telekomunikacijsko omrežje je predvidena, od priključne točke na kabelski jašek pred tenis igrišči, vzporedno s traso vodovodnega priključka preko reke Krke in nato naprej med gradovoma Otočec in Struga. Od gradu Struga poteka nato ob lokalni cesti do objektov Učno razvojnega centra za krajino in šport na J delu območja. Predvidena je izgradnja dvo ter štiri cevne kabelske kanalizacije s cevmi premera 110mm, na globini 0,8 m, z ustreznimi odklomi in dodatno zaščito pri križanju in vzporednih poteh z ostalo komunalno in cestno infrastrukturo.

25. člen

Odstranjevanje odpadkov

Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj območja urejanja in redno odvažajo na komunalno deponijo CEROD v Leskovec. Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (embalaža /papir, kartoni in dr., steklovina ter ostali odpadki, ki se jih lahko predeluje), je potrebno zbirati ločeno v zabojnikih in jih odvažati v nadaljnjo predelavo.

Z odpadki, ki bodo nastajali pri vzdrževanju golf igrišča, proizvodnji travne ruše in z nevarnimi odpadki s kvalif. št. 2 se mora ravnati v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00 in 20/01).

VII. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV
V PROSTOR

26. člen

Varovanje naravnih vrednot

Pri projektiranju objektov in ureditev je v smislu varovanja naravnih vrednot potrebno upoštevati naravovarstvene smernice k programski zasnovi za Učno-razvojni center za krajino in šport – golf Otočec št. 6-III-109/2-O-02/JB-AH z dne 30. 5. 2002, ki jih je izdelal Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto (Ljubljana, maj 2002) ter dodatne usmeritve in pogoje izdane v naravovarstvenem mnenju k programski zasnovi št. 6-III-109/4-O-02/JB-AH z dne 28. 5. 2003. Poleg splošnih varstvenih usmeritev za posamezne zvrsti naravnih vrednot, ki so navedene v zgoraj omenjenih naravovarstvenih smernicah je potrebno pri načrtovanju posegov upoštevati naslednje:

- Urejanje formalnih parkovnih površin naj ne sega v varovano območje reke Krke, ob sami reki je v skladu z varstvenim režimom možno urejanje in vzdrževanje obrečne vegetacije ter urejanje sprehajalnih poti in dostopov do reke.

- S stališča značilne krajine ob reki Krki, naj ostane gozdno obrobje na vidno izpostavljenem SZ pobočju med gradom Struga in Žerjavskim potokom ohranjeno, površine za golf pa se umeščajo za greben proti regionalni cesti Novo mesto-Sentjernej.

- Za vse posege na območju lokacijskega načrta, ki bi lahko razvrednotili biotsko raznovrstnost in naravne vrednote, je treba izdelati oceno ogroženosti in pridobiti naravovarstveno soglasje zavoda.

27. člen

Varovanje kulturne dediščine

Za zavarovano širše območje gradu Struga in grad sam (EŠD 8661), ki ima status kulturnega spomenika državnega pomena je potrebno izdelati konzervatorski program prenov.

Večji del območja urejanja se nahaja znotraj pomembnejšega območja kulturne dediščine Otočec – POKD 28, ki ga tvorita območji gradov Otočec in Struga, zato je v smislu varovanja kulturne dediščine potrebno upoštevati naslednje:

- Poseke gozda zaradi potreb golfa z levega brega Krke ne smejo biti izstopajoče. Gozdni rob znotraj območja POKD mora v čim večji možni meri ostati nespremenjen.

- Objekti za nočitvene kapacitete-apartmaji z vidika ohranjanja gradu Struga kot dominante v prostoru v veduti Struge z levega brega reke Krke ne smejo biti vidni.

- V varovano območje gradu in grad sam se lahko posega šele na osnovi določil konzervatorskega programa. Umestitev predlaganega vsebinskega programa (gostinstvo, objekti za golf) je načeloma možna.

- Konservatorski program za grad Struga in njegovo pripadajoče zavarovano območje pripravi služba za varstvo kulturne dediščine. Konservatorski program bo na osnovi analiz podal konzervatorske osnove z prenovo in prezentacijo kulturnega spomenika.

- Bistvena sprememba gabaritov, orientacije in umeščenosti v prostor na mestu dveh gospodarskih objektov – predvidena golf hiša ni sprejemljiva. Posebno pozornost je treba posvetiti ohranjanju historičnih prostorskih razmerij v odnosu do gradu in zelene površine pred njegovim vhodom. Končna izhodišča za projektiranje bodo podana na osnovi določil bodočega konzervatorskega programa.

- Prostor pred vhodom v grad se ohranja in varuje kot manjša parkovna površina. Morebitni posegi in prezentacija se izvede na osnovi določil konzervatorskega programa.

- Stavba hlevov se ohranja in prezentira v prvotnih gabaritih. Sprememba namembnosti je načeloma možna. Odstranijo se moteči prizidki in silosi. Obstoječe vkope se

sanira tako, da se višinske razlike premosti v obliki blagih travnatih brežin.

- Umestitev podzemnih garaž južno od gradu je načeloma možna. Prometni režim in oblikovanje vhoda v garažo morata upoštevati določbe bodočega konzervatorskega programa. Ustvarjanje večjih parkirnih površin in asfaltiranje v neposredni okolici gradu ni sprejemljivo.

28. člen

Varovanje krajinskih značilnosti

Pri projektiranju objektov in drugih ureditev je potrebno upoštevati naslednje usmeritve in pogoje:

- Z vnosom novih programov ne smejo biti krnjene kvalitete in značaj obravnavanega prostora ter njegova podoba v širšem prostoru.

- Lokalna dostopna cesta za Strugo naj ohrani značaj ceste v gozdu tudi po izvedbi predvidenih posegov ohrani. To pomeni, da se nova pozidava ne sme pojavljati neposredno ob cesti oziroma, da večji gradbeni posegi v njeni neposredni bližini niso zaželeni. Morebitna izgradnja parkirišč ob cesti mora upoštevati obstoječa drevesa in konfiguracijo terena.

- Objekti za nočitvene kapacitete-apartmaji z vidika ohranjanja gradu Struga kot dominante v prostoru v veduti Struge z levega brega reke Krke ne smejo biti vidni.

- Obstoječi grajski sadovnjak se lahko dopolnjuje le kot visokorasli travniški sadovnjak.

- Krajinska slika širšega območja mora ostati nespremenjena, kar pomeni da kakršnikoli posegi v poplavne površine ob Krki niso sprejemljive in morajo ostati poplavni travniki.

- Gozdni rob mora v čim večji možni meri ostati nespremenjen.

- Monokulturno njivo sredi območja golfa, ki izstopa iz merila tega prostora, bi bilo primerneje nadomestiti s travnatimi površinami, ki bi lahko bile ustrezno členjene s manjšimi površinami avtohtone vegetacije.

29. člen

Varstvo plodne zemlje

Plodno zemljo je pred izvedbo novih posegov potrebno deponirati v delovnih pasovih v nasipu višine največ 2 m in ločeno od ostalega izkopa. Po izvršenih delih se humus uporabi ob zunanjih ureditvah (park, zelenice ipd.) oziroma se ga ustrezno deponira.

30. člen

Varstvo pred hrupom

Pri projektiranju in izvedbi objektov je vsak investitor dolžan upoštevati Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95 in 66/96), na podlagi katere za obravnavano območje velja I.stopnja varstva pred hrupom, kjer je dopustna mejna vrednost hrupa 50 db podnevi in 40 db ponoči.

31. člen

Varstvo zraka

Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih količin vsebnosti snovi, določenih z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94 in 51/98).

32. člen

Varstvo voda

Odvajanje odpadnih voda iz območja urejanja mora biti urejeno v skladu s pogoji, določenimi v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževa-

nja (Uradni list RS, št. 35/96). Na meteorološko kanalizacijo je dovoljeno priključiti le tiste meteorološke vode, ki ne presegajo dopustnih parametrov za izpust neposredno v vode v skladu z določili zgoraj navedene uredbe.

33. člen

Varstvo vegetacije

Načrtovane ureditve pomenijo preoblikovanje obstoječega pretežno gozdnatega naravnega okolja v predelih, kjer to predvideva lokacijski načrt, se izvede zazelenitev javnih zelenic. Za varovanje celotne vegetacije je potrebno pripraviti poseben načrt ohranjanja vegetacije in s tem ohranitve značilne slike celotnega prostora.

34. člen

Varstvo pred požarom

Požarno varstvo vseh objektov in lokacije mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi. Objekti morajo biti locirani z ustreznimi medsebojnimi požarnimi odmiki, da ni omogočeno širjenje požara iz objekta na objekt ter imeti nameščene gasilne aparate za gašenje morebitnih začetnih požarov. Notranji cestni sistem in manipulativne površine mora omogočati dostop do objektov s treh strani, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in za razmeščanje opreme za gasilce (v skladu z SIST DIN 14090, maj 1996), zazankano hidrantno omrežje pa mora zagotavljati zadostne količine požarne vode.

35. člen

Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem

Za zagotavljanje povečanih potreb po električni energiji je predvidena postavitve dveh novih transformatorskih postaj, ki predstavljata nizkofrekvenčni vir sevanja. Za njuno postavitve in obratovanje se mora upoštevati Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) ter Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96).

36. člen

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list SRS, št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli-Cancan-Seiberg.

Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter pred vojnimi dejstvi glede na določbe Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ni potrebno predvideti.

VIII. FAZNOST IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA

37. člen

Lokacijski načrt se bo izvajal v več fazah:

1. faza:

Prva faza obsega gradnjo prometne, komunalne in energetske infrastrukture, gradnjo golf igrišča s spremljajočimi objekti za tehnične potrebe golf igrišča v okviru grajskega kompleksa (preureditev obstoječega hleva v shrambo za golf opremo ter poslovne prostore za upravo golf igrišča) in gradnjo »golf hiše« z recepcijo, proshopom, restavracijo, garderobami in sanitarijami. Na kmetijskih površinah se izvede agromelioracija (poravnava terena) in zasaditev travne ruše. Izvede se vodne površine in namakalni sistem ter posamezne akumulacije.

2. faza:

V drugi fazi se bo izvedla revitalizacija gradu Struga, parkovne ureditve in gradnja apartmajev ter parkirne površine ob lokalni cesti.

3. faza:

V tretji fazi bodo dograjena infrastruktura in zgrajeni objekti ter potrebne ureditve učno razvojnega centra za krajino in šport na J delu kompleksa.

Faznost izgradnje objektov znotraj LN je odvisna od investitorstva. Pogojena je s sočasno izvedbo tolikšnega dela infrastrukturne opreme, ki zagotavlja funkcioniranje zgrajenega objekta ali več objektov. V primeru izvedbe dela infrastrukturne opreme je potrebno, da ta poteka po trasah in da je dimenzionirana po pogojih LN (za posamezno ureditveno enoto).

Glede na predvideno dinamiko izvajanja del in investitorstvo se lahko posamezne faze tudi združijo oziroma izvajajo sočasno.

IX. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

38. člen

Zemljišča, ki ne bodo zazidana v prvi fazi, se lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.

X. TOLERANCE

39. člen

V lokacijskem načrtu je opisana in v ureditveni situaciji prikazana le ena od možnih variant pozidave in ureditve UE 2, UE 3 in UE 4, ki pa ni obvezna, saj točne potrebe investitorja še niso znane. Postavitve objektov in organizacija ter ureditev parkirišč v teh UE je lahko tudi drugačna, pri čemer pa se morajo upoštevati usmeritve in pogoji iz točk 5.1.2 ter 5.1.3 lokacijskega načrta oziroma pogoji iz 10., 11. in 12. člena tega odloka.

Tolerance za horizontalne gabarite objektov v UE so dovoljene znotraj površin za razvoj objektov.

Pri trasah cestnega omrežja je dovoljeno prilagajanje trase v prostoru zaradi lastništva ali prilagajanja terenu, ni pa dovoljeno zmanjševanje predvidenih širin vozišč in hodnikov za pešce.

Pri komunalni infrastrukturi je možno odstopanje potev predvidenih tras, v kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustreznejše tehnološke rešitve. Možna je tudi prevezava oziroma gradnja kanalskega voda za odvajanje odpadnih voda do čistilne naprave za obrtno industrijsko cono Mokro polje izven območja urejanja, v kolikor bo le ta zgrajena.

Odstopanja so dovoljena tudi pri navezavi na električno omrežje, plinovodno omrežje in ostalo infrastrukturno omrežje v izven območja urejanja, v kolikor se pokažejo optimalnejše in racionalnejše rešitve.

Tolerance pri določitvi lokacij posameznih igralnih polj – lukenj golf igrišča (udarjališča, zelenice, luknje, ovire...) ter povezovalnih poti med luknjami in ostale opreme igrišča so dovoljene v skladu z pogoji lokacijskega načrta, če se pri podrobnejšem projektiranju pokažejo optimalnejše rešitve, vendar le znotraj UE 5.

XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA

40. člen

Sočasno z gradnjo objektov, predvidenih znotraj posameznih ureditvenih enot, se morajo izvesti vsi manjkajoči primarni komunalni vodi. Obratovanje objektov pred dograditvijo

komunalne opreme za posamezno ureditveno enoto in pred priključitvijo oziroma dograditvijo primarne infrastrukture, ki zagotavlja funkcioniranje območja ni dovoljeno.

Pri projektiranju in gradnji v območju LN, s katero bo tangirana regionalna cesta je potrebno upoštevati tudi naslednje pogoje Direkcije RS za ceste:

- Dela na regionalni cesti lahko izvaja samo za ta dela usposobljeno, registrirano in pooblaščen podjetje.

- Investitor je materialno in kazensko odgovoren za vso škodo, ki bi nastala na cesti ali bila povzročena uporabnikom ceste vsled tehnologije izvajanja gradbenih del.

- Cestni priključek, kateri vodi na parcele, so lastniki le-teh dolžni pustiti v uporabo tudi drugim strankam, če za to obstojajo ustrezni pogoji.

- Priključek mora biti ves čas obstoja v redu vzdrževani tako, da ne predstavlja nevarnosti za cesto, ter promet na njej.

- Gradnja priključka, avtobusnega postajališča in objektov se mora izvajati tako, da bo zagotovljena stalna prevoznost regionalne ceste R2-419/1204 na tangiranem odseku. Zaradi oviranja prometa na cesti vsled tehnologije izvajanja del si mora investitor v smislu 65. člena Zakona o javnih cestah pridobiti odločbo za polovično ali delno zaporo ceste od Direkcije RS za ceste, na osnovi vloge in elaborata začasne prometne ureditve za čas izvajanja del.

- Glede na to, da se gradnja predvidi z izvedbo gradbenih del pod prometom mora biti gradbena jama pravilno razprta, vozišče pa zavarovano proti vdiranju. Po zaključnih delih pa mora investitor gradbišče vzpostaviti v prvotno stanje.

- Promet na cesti je dolžan izvajalec del v času izvedbe zavarovati z ustrezno cestno – prometno signalizacijo v smislu določil Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000) in Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98). Prometno signalizacijo postavi usposobljeno, registrirano in pooblaščen podjetje na stroške investitorja. Izvajalec del je dolžan vršiti stalno kontrolo nad postavljeno prometno signalizacijo in le – to odstraniti takoj po zaključku del, zaradi katerih je bila postavljena.

- Ves odkopani material je potrebno sproti odvažati na deponijo. Nikakor ni dovoljeno ponovno vgrajevanje odkopanega materiala.

- Za vso eventualno povzročeno škodo na napravah ali instalacijah vgrajenih v cestni svet, ki bi nastala zaradi prometa ali izvajanja vzdrževalnih del na cesti, investitor ni upravičen uveljaviti odškodnine.

- Investitor je dolžan takoj, oziroma najkasneje v roku 60 dni od dneva prejema obvestila Direkcije RS za ceste odstraniti vgrajene naprave iz varovalnega pasu ceste oziroma cestnega telesa in vzpostaviti prvotno stanje brez odškodnine, če je to potrebno iz cestno – varnostnih interesov, zaradi varnosti prometa na cesti oziroma, če to zahtevajo gradbeni ukrepi pri izvajanju del v zvezi z izboljšanjem stanja ceste.

- Investitor je dolžan vgrajene naprave oziroma instalacije redno vzdrževati in to na lastne stroške.

- V kolikor bo v času gradnje prišlo do onesnaženja ostalega dela prometnih površin, jih je redno čistiti že med delom posebno pa tudi po končanju del.

- Investitor oziroma izvajalec del je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvršitev vseh del pri gradnji. Za vse faze del mora izvajalec del dokazati kakovost vgrajenih materialov in izvedbenih del ter ob zaključku del predložiti Direkciji RS za ceste elaborat o kontroli kakovosti, ki ga izdela za to pooblaščen, usposobljeno in registrirano podjetje, na stroške izvajalca del oziroma investitorja.

- Izvajalec del je kazensko odgovoren za vso škodo, ki bi nastala na cesti in škodo, ki bi bila povzročena uporabnikom ceste na predmetnem odseku ceste vse do zaključka del. Stroški za eventualno povzročeno škodo vsakokrat bremenijo investitorja oziroma izvajalca del.

- Gradbena dela ne smejo ovirati ostalih vozniš površin regionalne ceste na območju izgradnje cestnega priključka in objektov v sklopu ZN.

- Če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnikov, je le-te investitor dolžan na svoje stroške po pooblaščen organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje.

- Začetek in zaključek del je potrebno prijaviti Direkciji RS za ceste – Izpostava Novo mesto.

- Po končanju del je upravni organ dolžan v smislu 90. člena Zakona o graditvi objektov k tehničnemu pregledu pismeno povabiti tudi predstavnika Direkcije RS za ceste – Izpostava Novo mesto.

- Vsa gradbena dela se morajo izvajati pod nadzorom upravljalca ceste. Stroški nadzora bremenijo izvajalca del oziroma investitorja, za kar je dolžan izvajalec del pred pričetkom dostaviti naročilnico.

- Investitor oziroma upravni organ mora en izvod gradbenega dovoljenja takoj dostaviti Direkciji RS za ceste – Izpostava Novo mesto.

XII. KONČNE DOLOČBE

41. člen

Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo za območje urejanja z lokacijskim načrtom Učno razvojni center za krajino in šport – golf Otočec veljati določbe Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunaj mestni prostor Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 98/03).

42. člen

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega zazidalnega načrta opravlja MOPE, Inšpektorat za okolje in prostor, Enota Novo mesto.

43. člen

Lokacijski načrt je stalno na vpogled na Mestni občini Novo mesto, Oddelku za prostorsko planiranje.

44. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-05-16/2004

Novo mesto, dne 20. maja 2004.

Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

2729. Odlok o ureditvenem načrtu Pod topom na Drski v Novem mestu

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) in Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 13. seji dne 20. 5. 2004 sprejel

ODLOK o ureditvenem načrtu Pod topom na Drski v Novem mestu

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročne in srednje-

ročnega družbenega plana Mestne občine Novo mesto s spremembami in dopolnitvami (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 15/90, 9/91, 12/91 in Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 29/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 68/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 92/99, 52/00, 12/01, 33/01, 49/01, 68/01 in 72/01) sprejme ureditveni načrt Pod topom na Drski v Novem mestu.

Urbanistično-arhitekturna rešitev tega ureditvenega načrta je pripravljena kot smiselno nadaljevanje rezultatov vabljenega, društvenega, enostopenjskega, urbanistično-arhitekturnega »Natečaja za pridobitev najustrežnejših rešitev za izdelavo ureditvenega načrta Pod topom na Drski v Novem mestu« (junij 2001) ter ob upoštevanju kasneje pripravljenih gradiv. Skladno z zaključnim poročilom natečajne komisije ter nadaljnjimi usklajevanji sta pri oblikovanju kompleksa Pod topom upoštevanji drugonagrajeni rešitvi, za preostale ureditve pa tretjenagrajena.

Ureditveni načrt je izdelalo podjetje Acer, Novo mesto, d.o.o. pod št. UN-03/2002 v aprilu 2004. Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.

2. člen

Ureditveni načrt Pod topom na Drski v Novem mestu se pripravlja za nepozidano in neurejeno območje med ulicama Slavka Gruma in Drska, hkrati pa za že pozidana območja jugozahodno od Ulice Slavka Gruma do trgovine Mercator in do ulice Brod ter za območje jugozahodno od Šegove ulice.

V območje je vključena ena obstoječa stanovanjska hiša ob ulici Drska, niz stanovanjskih blokov Šegova ulica št. 4 do 10 in paviljonski objekti ob ulici Drska, v katerih so različne javne dejavnosti ter trafopostaja ob ulici Brod. Drugo so nepozidane travniške površine oziroma zelenice in parkirišča.

Območje ureditvenega načrta obsega 3,80 ha. Meja območja ureditvenega načrta poteka po Šegovi Ulici na severovzhodu, po nizu stanovanjskih blokov Šegova ulica št. 12 do 20, v nadaljevanju pa po peš poti proti jugozahodu in po dovozni cesti do vrstnih hiš (Ulica Slavka Gruma, št. 23 do 29). Meja prečka Ulico Slavka Gruma, poteka po robu uvozne ceste na parkirišča in po objektu stanovanjskega bloka Ulica Slavka Gruma št. 34 do 52 ter preko zelenice do trgovine Mercator, ki omejuje območje UN na jugozahodu. Od tu nazaj poteka meja po ulicah Brod in Drska proti severovzhodu do križišča ulice Drska s Šegovo ulico.

V območju ureditvenega načrta so zajeta zemljišča oziroma deli zemljišč s parč.št.:

1053/1, 1053/5, 1056, 1054/5, 1054/3, 1053/2, 1053/3, 1051/1, 1051/2, 1051/3, 1051/4, 1049/1, 1038/1, 1038/2, 1038/3, 1038/4, 1038/5, 861/2, 870/1, 870/3, 877/1, 877/7, 877/8, 877/9, 877/10, 870/2, 1284/2, 1303/2, 1328/3, vse k.o. Šmihel pri Novem mestu.

Izvleček iz grafičnega in tekstualnega dela se pripravi kot priloga k lokacijski informaciji, v izvlečku se opredelijo odstopanja. Izvleček iz UN se pripravi v vsebini, ki jo opredeli pripravljavec lokacijske informacije.

II. NAMEMBNOST PROSTORA

3. člen

Območje urejanja se v osrednjem delu namenja novo-gradnji poslovno – stanovanjskemu kompleksu Pod topom s pripadajočimi ureditvami ter ureditvami zunanjih površin – poti, parkirišč, zelenic in drevoredov vzdolž obeh obojnih ulic (Ulica Slavka Gruma in ulica Drska). V preostalem delu območja se ohranjajo stanovanja in obstoječe mirne poslovne dejavnosti ter zunanje ureditve: zelenice, rekreacijske površine in parkirišča, s tem da se parkirišča na več mestih bistveno povečajo, zelene površine pa kakovostneje uredijo.

Hkrati so določene pripadajoče ureditve infrastrukturnih vodov in naprav, ureditev novih oziroma preurejenih priključkov na obstoječe mestne ceste in preureditev dela Ulice Slavka Gruma z ureditvijo obojestranskih kolesarskih stez in drevoredov.

III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR

A) SPLOŠNI POGOJI ZA POSEGE IN OBLIKOVANJE OBMOČJA

4. člen

Zasnova prostorskega urejanja

S predlaganimi posegi naj bi zagotovili ureditev jedra soseske kot povezovalnega elementa med raznovrstnimi obstoječimi programi in oblikovanje prepoznavne slike osrednjega dela pretežno stanovanjskega območja z izpostavitvijo obstoječe dominante – reliefnega pomola z bunkerjem in topom. Predvidena je precej intenzivnejša in s tem racionalnejša izraba prostora od obstoječe.

Spodnji zahodni del območja se intenzivno pozida. Na tem prostoru se načrtujejo: večji večnamenski objekt Pod topom, pripadajoče parkirne površine ter zunanje ureditve. Poleg osnovne ponudbe (trgovina z mešanim blagom) so predvidene še pošta, banka, prostori KS Drska, gostinske in druge storitve, prodajalne ter v nadstropjih in mansardi stanovanja. Posebna pozornost se namenja urejanju tekočega in mirujočega prometa za novo-predviden poslovno – stanovanjski kompleks.

Zgornji vzhodni del območja se ureja parkovno s preureditvijo zelenih in športnih površin, hkrati pa je tu treba zagotoviti manjkajoče parkirne površine za stanovalce blokov Šegova ulica št. 4 do 10 ter 12 do 20 in za obstoječe paviljonske objekte ob ulici Drska. Del novih parkirišč se predvidi na terenu, preostali večji del pa v 2. fazi v okviru parkirne hiše med nizoma stanovanjskih blokov na Šegovi ulici.

Prav tako se uredita sedanja zelenica in območje parkirišč med ulico Brod in Ulico Slavka Gruma – na zahodnem delu območja obravnave, pri stanovanjskem bloku Ulica Slavka Gruma, št. 34 do 52. Predvidijo se dodatna parkirišča na terenu z možno fazno izvedbo parkirišč v parkirni hiši.

B) URBANISTIČNO – ARHITEKTURNI POGOJI

V okviru ureditvenega načrta se umestijo novi objekti in uredijo nepozidane površine.

5. člen

Večnamenski poslovno – stanovanjski kompleks Pod topom

Objekt se postavi v križišče ulic Drska in Slavka Gruma z zadostno oddaljenostjo cest, da se v vmesnem prostoru zagotovijo površine za kolesarje in drevored, ki je na delu Ulice Slavka Gruma že urejen. S tem se zagotovi poenoten oblični prostor te ulice, hkrati pa se objekt od ceste odmakne za potrebne ureditve vhodnih delov v kompleks. Fasadna linija objekta ob ulici Drska je poševno zamaknjena v globino parcele, s čimer se omogoči pogled na prostorsko dominantno – top.

Obvezna gradbena linija velja za postavitve objekta vzdolž ulic Slavka Gruma in Drska. Na obvezni gradbeni liniji je obvezna postavitve glavne fasade objekta. Odstopanja od te linije so dovoljena, vendar naj bo vsaj 70 % fasade objekta na obvezni gradbeni liniji.

Dovoljena gradbena linija je določena v notranjosti parcele. Do dovoljene gradbene linije naj segajo zadnje fasade objekta, pri čemer je dovoljeno zmanjševanje ali pove-

čevanje objekta na tej liniji, tako da je na dovoljeni gradbeni liniji vsaj 30 % fasade objekta.

Kompleks Pod Topom funkcionalno in oblikovno sestavljata dva objekta:

– **prtični objekt** je lociran v križišču ulic Slavka Gruma in Drska in je nepravilnega pravokotnega tlorisa (trgovinski del);

– **lamela** je ožjega pravokotnega tlorisa in višjega višinskega gabarita, kjer se predvidi stanovanjski del in prostor KS Drska; lamela se z daljšo stranico naveže na JV stran prtičnega objekta.

Kompozicija horizontalnega in vertikalnega elementa omogoča višinske prehode, značilne tudi za okoliške stavbe. Zasnova kompleksa naj se smiselno prilagaja precejšnji terenski razliki, zato se vhodi v poslovni del objektov uredijo na nivoju prtičja (spodnji teren pri Ulici Slavka Gruma), vhodi v stanovanjski del pa na nivoju nadstropja (zgornji teren na SV delu objekta).

Etaže lamele nad prtičjem se namenijo stanovanjem. Zasnujejo se v obliki dveh vertikalnih volumnov, oblikovanih okrog notranjega atrija. V mansardi se na JV stranici predvidi umik fasadne linije v notranjost objekta, s čimer se vizualno zmanjša višina objekta nasproti pozidave individualnih stanovanjskih hiš.

Programi:

Prtičje: Prtičje obeh objektov se nameni javnemu programu. Poleg osnovne ponudbe (trgovina z mešanim blagom) so predvidene še dejavnosti: pošta, banka, gostinske ter druge storitve in prodajalne. V prtičnem objektu je predvidena večja samopostrežna trgovina, ki je s tehnološkega vidika za organizacijo zahtevnejša in deluje kot samostojna celota. V prtičju lamele se uredijo posamezni lokali, ki so dostopni s parkirišča.

Nadstropja in mansarda: prvo nadstropje je namenjeno prostoru KS in stanovanjem, 2. nadstropje in mansarda pa izključno stanovanjem (višjega bivalnega standarda).

Tlorisni gabariti objekta in zunanjih ureditev ter vertikalni gabariti:

Objekt obsega približno 5.000 m² (4.850 m²) tlorisne površine v vseh etažah. Od tega poslovne površine, predvidene v prtičju kompleksa, znašajo približno 2800 m², preostalo pa so stanovanjske površine, kjer se uredi približno 20 do 30 stanovanj. Utrjene in urejene (tlakovane) zunanje površine poslovnega dela obsegajo približno 160 m² tlorisne površine, urejene (tlakovane) zunanje površine stanovanjskega dela pa približno 380 m² tlorisne površine.

– **Prtičje (oba objekta):** velikost poslovnih prostorov skupaj naj bo približno 2.800 m², atrija in pokritega vhodnega dela pa še približno 160 m². Kota postavitve v teren je 182,50 m, možno je odstopanje do + – 0,50 m. Tolerance pri tlorisnih gabaritih so + – 10%.

– **1. nadstropje (lamela):** obsega pretežno stanovanjske prostore in prostor za KS, skupaj v velikosti približno 1.000 m² površine (všteti so tudi balkoni in terase). Tolerance pri tlorisnih gabaritih so + – 20%.

– **2. nadstropje (lamela):** obsega samo stanovanjske prostore v površini približno 800 m² (všteti so tudi balkoni in terase). Tolerance pri tlorisnih gabaritih so + – 20%.

– **Mansarda (lamela):** obsega samo stanovanjske prostore v površini približno 700 m² (všteti so tudi balkoni in terase). Tolerance pri tlorisnih gabaritih so + – 20%.

Konstruktivska zasnova, fasade in strehe

Konstrukcije: Konstrukcija prtičnega objekta bo jeklena ali AB. Lamela bo AB konstrukcije.

Fasade: Fasadni ovoj prtičja obeh objektov naj bo poenoten, v temnejših tonih, fasade etaž nad prtičjem pa v svetlejših, a usklajenih barvnih tonih. Dovolijo se odstopanja, vendar pa naj bo uporaba materialov na fasadah načeloma poenotena in barvno usklajena po celotnem kompleksu. Dovolijo se fasade v kombinaciji sivih in toplih barvnih tonov. Fasade na obveznih gradbenih linijah ter jugovzhodna fasada kompleksa morajo biti kakovostno mestotvorno oblikovane.

Strehe: Dovolijo se ravne strehe. Kritina naj bo temna in ne sme biti bleščeča. Upoštevajo se načela nizkoenergetske gradnje objektov.

Zunanje in druge ureditve

Vhode in ploščadi pred objektom se poudari s tlakovanjem. Parkirne površine se asfaltirajo. Druge nepozidane in netlakovane površine se zatravijo in parkovno uredijo – skladno s parkovno ureditvijo širšega prostora vse do Šegove ulice na vzhodu, ki je tudi predvidena po tem UN.

Ob ulicah Slavka Gruma in Drski se v primerni oddaljenosti od roba pločnika zasadita enojna drevoreda istovrstnih listavcev (javor, lipa ali lipovec).

Na skrajnem severnem delu kompleksa (pod hišo v Ulici Slavka Gruma št. 15) je treba zaradi nivojskih razlik urediti oporni zid, ki naj ne presega 2,80 oziroma 1,20 m. Oporni zid se uredi v betonu, vendar naj se vsaj v območju v bližini ulice Drska oblikuje mestotvorno (pobarvanje, členitev fasade zidu ipd.). Na vrh opornega zidu in ob jugovzhodni strani parcele Ulica Slavka Gruma št. 15 se postavi zaščitna ograja, ki bo omogočala stanovanjskemu objektu normalno funkcioniranje. Ograja mora biti primerno oblikovana in iz materialov, ki bodo enostavni za vzdrževanje. Vzdrževanje ograje mora biti zagotovljeno s strani lastnika novih objektov oziroma pooblaščenega vzdrževalca.

Oporni zid ob objektu vzdolž Ulice Slavka Gruma ni sprejemljiv. V križišču ulic Slavka Gruma in Drska se oblikuje vhodna ploščad s stopniščem.

Trafo postajo za kompleks se uredi v okviru objekta oziroma spremljajočih ureditev, skladno s soglasjem upravljalca, tako da bo dobro dostopna in ne bo na glavnih fasadah kompleksa ob ulicah Slavka Gruma in Drska oziroma na zunanjih ureditvah ob teh dveh ulicah.

Pogoji za prometne ureditve tega prostora so določeni v 12. členu tega odloka.

Začasne ureditve

Na gradbeni parceli kompleksa Pod topom se v času prireditev, sejmov ipd. dovoli postavitve šotorov, stojnic in drugih spremljajočih ureditev za potrebe prodaje in prireditev na prostem, v skladu s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/2003).

6. člen

Ureditve v območju med Šegovo ulico in cesto Drska

Zelena brežina, ki povezuje zgornji in spodnji nivo: Obstoječa zelena brežina med zgornjim parkovno-športnim platojem ob Šegovi ulici in spodnjim poslovno – stanovanjskim platojem ob Ulici Slavka Gruma se ohrani nepozidana in se ureja kot parkovni prostor – kot prostor oddiha med obema poloma aktivnejših programov. Obstoječi vrtovi se ukinejo, površina se poravna v mehkih linijah in zatravi ter ureja kot prostor oddiha med obema poloma aktivnejših programov. Po njej se v vzdolžni in prečni smeri speljejo pešpoti, ki se danje smeri gibanja sklenejo v enotnejše poteke.

Območje bunkerja s topom se preuredi z odstranitvijo obstoječe zarasti in zasaditvijo pasov pravilno oblikovane

živice, tako da se oblikuje prostorska dominanta, dostopna po pešpotah in vključena v življenje soseske. Dostop v objekt se zavaruje, okolica objekta pa oblikuje skladno z mnenjem Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.

Na stiku zgornjega in spodnjega terena ob poslovno – stanovanjskem kompleksu Pod topom se uredi oporni zid oziroma vkopani del objekta. Zasebna parcela se zakrije z ograjo in linijsko drevesno ozelenitvijo, pod katero se oblikuje senčna parkovna površina s počivališči. Tu se uredi prostor za sedenje in igro otrok za nova stanovanja v objektu Pod topom.

Območje obstoječe stanovanjske hiše Ulica Slavka Gruma št. 15 s pomožnim objektom se ohranja, predlaga se dodatna parkovna ozelenitev parcele, posebej na robovih, kar bo zagotavljalo večjo zasebnost edine še preostale stanovanjske parcele v tem območju.

Zunanja ureditev med blokoma ob Šegovi ulici: med nizoma stanovanjskih blokov v Šegovi ulici se obstoječe zelene in športne površine uredijo za potrebe igre otrok in mladine in se ustrezno opremijo. Namestijo se igrala, uredijo športna igrišča, prostori za sedenje, območje se ozeleni s potezami drevja. Obstoječe povezave v več smereh se ohranjajo, vendar se uredijo in sklenejo v enotnejše poteke.

V 1. fazi naj se zagotavlja ureditve na zahodnem delu te zelenice, hkrati pa naj se v 1. fazi ohranja vzhodni del zelenice med blokoma v Šegovi ulici, katerega ureditev je odvisna od izvedbe parkirne hiše, predvidene v 2. fazi.

Parkirna hiša Šegova ulica se uredi v tlorisni velikosti približno 1400 m² v eni etaži, dovoli se odstopanje za 10% skupne tlorisne površine. Predvidita se dve podzemni etaži, katerih nivoji se medetažno zamikajo, tako da je približna skupna površina vseh etaž parkirne hiše 2.800 m². Pri izhodišču za pešce iz objekta se predvidijo enotno oblikovane nadstrešnice. Vhod v objekt s Šegove ulice naj bo kakovostno oblikovan.

Streha garažne hiše ob Šegovi ulici se tlakuje in uredi delno parkovno, delno pa se nameni za igro otrok in mladine (npr. plezalna stena s peskovnikom, na eni strani se kombinira s košem za košarko, na drugi pa so ambientni za sedenje v parkovnih podprostorih, ki se kombinirajo z igralnimi površinami za najmlajše (tumulus, nameštitev igral na zelenicah).

Od njih se oddelijo površine za šport šolskih otrok in mladine (košarka, rolanje, skejtanje) sedanjem asfaltiranjem košarkaškemu igrišču, ki se umesti v nove ureditve. Dvig terena se izrabi za oblikovanje manjših tribun, prostorov za sedenje, ki tudi višinsko razdružijo veliko površino v manjše prostore.

Podrobnejši pogoji za prometne ureditve tega prostora so določeni v 12. členu tega odloka.

7. člen

Ureditve v območju med Ulico Slavka Gruma in cesto Brod

Ob obstoječih cestah in obstoječih ter novih parkiriščih se zasadijo drevoredi. Posebej pomembna je ureditev obojestranskega drevoreda vzdolž Ulice Slavka Gruma. Če so drevoredi delno že zasajeni, se ti dopolnijo v sklenjene poteze.

Na tem območju se ob diagonalni pešpoti, ki poteka mimo stanovanjskih blokov do križišča ulic Slavka Gruma in Brod, dosadi drevored, novo otroško igrišče pa se uredi na trikotnem prostoru med predvideno parkirno hišo in pešpotjo ob bloku Ulica Slavka Gruma št. 52. Prostor se omeji z grmovnimi živicami in opremi z igrali, klopmi, koši, po potrebi z razsvetljavo. Pot poteka ob igrišču.

Parkirna hiša Brod se uredi v tlorisni velikosti približno 780 m² v eni etaži. Predvidita se dve etaži, katerih nivoji se zamikajo medetažno glede na obstoječi teren, tako da je pri-

bližna skupna površina obeh etaž parkirne hiše 1.560 m². Pri izhodišču za pešce iz objekta se predvidijo enotno oblikovane nadstrešnice. Vhod v objekt s strani Ulice Slavka Gruma in tudi sam objekt naj bosta kakovostno oblikovana. Dostopi do parkirne hiše se izvedejo iz ulice Brod in rekonstruirane dostopne poti do poslovno trgovskega objekta Mercator.

Podrobnejši pogoji za prometne ureditve tega prostora so določeni v 12. členu tega odloka.

Zunanja ureditev območja poslovnega trgovskega objekta Mercator ob ulici Brod

Na gradbeni parceli je na vzhodni strani dovoljena dodatna izvedba parkirišč ob pogoju, da se do območja dostave v poslovno trgovski objekt (to je do večstanovanjskega objekta Ulica Slavka Gruma 54) izvede rekonstrukcija intervencijske poti za namen dvosmernega prometa po ustreznih predpisih. Predvidena dvosmerna cesta mora biti dimenzionirana tako, da bo zagotavljala tudi dostop na razširjeno parkirišče vzhodno od poslovno trgovskega objekta. Omejitve parkiranja na predvidenem parkirišču v času izven delovnega časa poslovno trgovskega objekta s fizičnimi ovirami niso dovoljeni.

8. člen

Obstoječi objekti v območju ureditvenega načrta

Obstoječi objekti se ohranijo v obstoječih gabaritih. Dovolijo se vzdrževalna dela. Niso dovoljeni posegi, ki bi spreminjali rešitve po tem ureditvenem načrtu. Vse zunanje ureditve se izvedejo v skladu z zazidalno, ureditveno in prometno situacijo tega ureditvenega načrta.

9. člen

Oblikovanje objektov

Garaže in nadstrešnice pa morajo imeti ravne strehe nizkega naklona.

Fasade naj bodo oblikovane sodobno, z uporabo enostavnih pravokotnih odprtih ter ostalih elementov fasade in usklajeno po območju načrta. Predlaga se poenotena uporaba materialov na fasadah, dovolijo se fasade v barvni lestvici svetlih toplih tonov. Nadstrešnice pri izhodišču iz parkirnih hiš in vhodi v parkirne hiše ter vidne fasade teh objektov naj bodo kakovostno sodobno in usklajeno oblikovane.

IV. POGOJI ZA ZUNANJE IN DRUGE UREDITVE

10. člen

Urbana oprema:

Urbana oprema območja (ulične svetilke, tlakovanje) mora biti poenotena z elementi drobne urbane opreme (klopi, koši za smeti, ograje, konfini, stojala za kolesa, označevalne table) in z arhitekturno – urbanističnim oblikovanjem območja.

Skladno s koncipiranjem poenoteno oblikovanih novih ureditev znotraj obstoječe soseske naj bo prilagojeno oblikovana tudi urbana oprema območja. Treba je zagotoviti poenotenje v materialih (les, kovina, beton) in barvah (temnosive barve). Ograje se izvedejo v leseni, kovinski ali kombinirani izvedbi in se oblikovno poenotijo.

11. člen

Pogoji za druge objekte in ureditve:

Oporni zidovi so (razen zidov v poslovno – stanovanjskem kompleksu Pod topom) dovoljeni izjemoma le v primeru zahtevnih prilagoditev terena in če drugačne rešitve brežin ne bi bile funkcionalne z vidika porabe prostora ali kakovosti prostorskih ureditev. Ti oporni zidovi ne smejo presegati 1,20m v višino. Uredijo se v betonu, vidne fasade opornih zidov pa je treba zasaditi s prevešavimi grmovnicami ali arhitekturno oblikovati (pobarvanje, členitev fasade zidov ipd.).

Drevoredne poteze: Ob obstoječih cestah in ob obstoječih in novih parkiriščih se zasadijo drevoredi. Še zlasti je pomembna ureditev dvostranskega drevoreda vzdolž Ulice Slavka Gruma, kjer se z uporabo večjih drevesnih vrst poudari pomen te prometnice in prostorske osi, ki vodi iz smeri nove osnovne šole mimo novega trgovsko-poslovnega kompleksa proti Krki in Portovalu. Na delu te ulice, kjer so drevoredi že zasajeni, se ti dopolnijo v sklenjene poteze. Postavitev začasnih objektov, razen za potrebe izgradnje objektov, ni dovoljena.

V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA

12. člen

Prometne ureditve:

Nove ureditve se z uvozi priključujejo na obstoječo mrežo cest, in sicer na ulice Drska, Ulica Slavka Gruma, Šegova ulica in cesto Brod. Izrabijo se obstoječi priključki, formirajo se tudi novi uvozi, tako da se oblikujejo trikraka križišča. Dva nova uvoza v kompleks Pod topom se uredita z ulic Drska in Slavka Gruma, še eden pa iz slepega kraka Ulice Slavka Gruma.

Preureditve dveh priključkov so predvidene tudi v območju obstoječega parkirišča ob ulici Brod, za uvoz v predvideno parkirno hišo na Šegovi ulici pa se formira štirikrako križišče v območju sedanjega trikrakega.

Poti za dostavo se načrtujejo ločeno od poti za obiskovalce. Vse nove priključitve se načrtujejo tako, da bo sedanje cestno omrežje čim bolj izkoriščeno, obstoječi programi (predvsem stanovanja) pa čim manj moteni.

Ob Ulici Slavka Gruma se obstoječi dvostranski pločnik dopolni še z obojestransko kolesarsko stezo in drevoredom. Obstoječe vozišče Ulice Slavka Gruma se preuredi. Vozni pasovi se zožajo na 2,75 m, pri tem se pridobi prostor za kolesarsko stezo, ki se zgradi po zahodnem robu sedanjega vozišča. Na vzhodnem robu kolesarske steze se uredi nov cestni robnik, kolesarska steza se dvigne na nivo pločnika. Uredi se BUS postajališče, uredita se drevored in pločnik, zaradi česar se poseže na nekaj parkirnih mest. Ta se nadomestijo na razširitvi sedanjega parkirišča pri ulici Brod.

Shema ureditve križišča ulic Slavka Gruma in Drska se ohrani, na Ulici Slavka Gruma ostanejo pasovi tudi za levo zavijanje (na ulici Brod in Drsko). Križišče se v celoti dvigne za višino 12 cm, predvidijo se ureditve za prečkanje pešcev in kolesarjev na vseh štirih krakih križišča.

Križišče Ulice Slavka Gruma s slepim krakom te ulice se preuredi iz sedanjega štirikrakega v trikrako. Uvoz v slepi krak Ulice Slavka Gruma se uredi preko poglobljenega robnika, ureditve za prečkanje pešcev in kolesarjev se predvidijo na preostalih treh krakih križišča. Križišče se v celoti dvigne za višino 12 cm.

Z Ulice Slavka Gruma se uredi nov uvoz v poslovni del kompleksa Pod topom. Za to se na Ulici Slavka Gruma predvidi levi zavijalni pas.

Na Ulici Slavka Gruma se že pred križiščem z ulicama Drska oziroma Brod postavi znak za omejitev prometa na 30 km/h. Novo predvideni fizični ukrepi na Ulici Slavka Gruma bodo dodatno zmanjšali hitrost prometa, hkrati pa bodo ureditve za pešce in kolesarje varnejše od sedanjih.

Ob ulici Drska se ohrani sedanji enostranski pločnik, enosmerna kolesarska steza se načrtuje do območja križišča ulic Slavka Gruma in Drska oziroma do prehoda za pešce preko ceste Drska na tem mestu.

Kolesarska steza: vzdolž Ulice Slavka Gruma se uredi obojestransko kolesarska steza in drevored, v profilu cesta – kolesarska steza – pločnik – drevored – parkovna ureditev ob objektih – objekt.

Prometna ureditev in mirujoči promet ob objektu Pod topom

Dostava in promet uporabnikov poslovno-stanovanjskega objekta Pod Topom se uredita ločeno. Dostava za javne programe se uredi na S delu pritličnega objekta, za kar se uredi nov priključek (izvoz – uvoz) iz ulice Drska. Predvidena frekvenca dostavnih vozil ne zahteva izvedbe desnega zavijalnega pasu iz ulice Drska v severni del območja pritličnega objekta.

Uvoz in izvoz za uporabnike objekta (zaposleni, obiskovalci) se uredi iz Ulice Slavka Gruma, v obliki novega »T« križišča.

Uvoz in izvoz za uporabnike nadstropnih etaž objekta (stanovalci) se uredi s slepega kraka Ulice Slavka Gruma, v obliki rampe, ki vodi na zgornji nivo (nivo nadstropja).

Parkirišče se uredi na JV delu kompleksa. Nivojsko se loči na spodnji parkirni plato, ki se uredi za uporabnike javnega programa v pritličjih obeh objektov. Tu se uredi najmanj 80 parkirnih mest za osebna vozila in najmanj 4 parkirna mesta za invalide oziroma skladno s predpisi za dimenzioniranje parkirišč za predvidene dejavnosti. Zaradi večje izrabe površine se promet na spodnjem nivoju organizira enosmerno. Dovolj se še intenzivnejša izraba tega prostora, tako da se poveča prostor parkirišč, ki so vkopana v teren pod zgornjim parkirnim platojem, lahko tudi za ponovitev velikosti zgornjega parkirnega nivoja.

Na zgornjem parkirnem platoju se uredi parkirišče za stanovalce predvidenih stanovanj. Zagotovi se najmanj 39 parkirnih mest za osebna vozila in najmanj 2 parkirni mesti za invalide oziroma predvidoma 1,5 parkirnega mesta na stanovanje. Dostop na ta plato se uredi preko dvosmerne dovozne rampe, ki se uredi v naklonu 3,5 % in širini 5,00 m. Dvozna rampa se uredi na skrajnem jugovzhodnem robu tega kompleksa, ob njej se uredi javna pešpot kot nadomestitev in preureditev sedanje pešpoti, ki poteka od stanovanjskih blokov v Šegovi ulici do Ulice Slavka Gruma.

Dostopnost za invalide: dostop za invalide v pritlični del objekta se predvidi v okviru glavnega vhoda iz Ulice Slavka Gruma na višinski koti pritličja (182,50 m n.v. + – 0,50 m). Dostop v nadstropni del se predvidi iz zgornjega parkirnega platoja v objekt, kjer so dvigala. Do zgornjega parkirnega platoja je možen dostop invalida po obstoječih cestih in pešpotih po južnem robu območja ter po poti, ki se odcepi do objekta lamela.

Prometna ureditev in mirujoči promet v območju med Šegovo ulico in cesto Drska

Podaljšanje nivojskega parkirišča ob stanovanjskih blokih Šegova ulica št. 4 do 10 se uredi v 1. fazi. Nova parkirna površina se uredi za najmanj 8 novih parkirnih mest. Hkrati se obstoječe parkirišče preuredi – zoža (v okviru normativov), na preostali površini pa se uredi pešpot po severnem robu parkirišča.

Parkirna hiša ob Šegovi ulici se predvidi kot podzemni objekt pod obstoječo zelenico in se načrtuje za približno 100 parkirnih mest, lahko v več podzemnih etažah. Predvidi se fazna ureditev podzemnega parkirnega objekta (v 2. fazi), do tedaj pa se ohranijo zelenice. Uvoz – izvoz iz Šegove ulice se predvidi v območju obstoječega T križišča – nasproti uvoza iz Šegove ulice na obstoječe parkirišče za stanovanjske bloke Šegova ulica št. 1 do 3 in št. 7 do 11. Ob tem se ohranijo poteki pešpoti s klančinami ob obstoječih blokih Šegova ulica št. 4 do 10 in št. 12 do 20.

Prometna ureditev in mirujoči promet v območju med Ulico Slavka Gruma in cesto Brod

Sedanje nivojsko parkirišče ob cesti Brod se preuredi, tako da se zaradi premika uvoza poveča za najmanj 3 parkirna mesta. Uvoz na parkirišče je hkrati uvoz dovozne ceste do stanovanjskih objektov Ulica Slavka Gruma št. 54 do 60. Dvozna cesta se premakne, tako da se na zelenici pri objektu pridobi prostor za novo parkirišče na nivoju terena, ki se uredi v prvi fazi (za najmanj 24 parkirnih mest).

V 2. fazi pa se tu predvidi postavitev dvoetažne parkirne hiše za približno 52 parkirnih mest. Glede na to, da se v 2. fazi predvideva ureditev parkirišča, ki bo poglobljeno od nivoja terena za pol etaže, je smiselno že v 1. fazi predvideti nivojsko poglobitev novega parkirišča za približno pol etaže parkirne hiše, predvidene v 2. fazi. Variantno je namesto parkirne hiše, dvignjene nad teren, dovoljeno urediti podzemni objekt, in sicer v primeru, če bi se te rešitve pri podrobnejših fazah projektiranja izkazale za bolj racionalne.

Zaradi ureditve kolesarske steze in drevoreda ter premaknitve avtobusnega postajališča v Ulici Slavka Gruma se del obstoječega parkirišča ob tej ulici ukine in nadomesti v okviru novo-predvidenega parkirišča ob ulici Brod.

Peš povezave v območju

Ohranijo se obstoječe pešpoti med blokoma v Šegovi ulici. Te poti se navežejo na obstoječo diagonalno pešpot, ki se razširi in na severu uredi vse do pavilonskih objektov, kjer se naveže na novo pešpot po severnem robu parkirišča. Pot se tlakuje ali asfaltira.

V izteku pešpoti mimo severnega niza blokov ob Ulice Slavka Gruma se uredi nova pešpot do poslovno-stanovanjskega kompleksa. Nova pešpot se uredi tudi mimo objekta topa.

13. člen

Vodovod:

Oskrba s pitno vodo bo zagotovljena iz obstoječega vodovodnega omrežja, ki poteka po ulici Drska. Sočasno z izvedbo vodovodnega priključka se obnovi tudi hišni priključek za stanovanjsko hišo št. 15 v Ulici Slavka Gruma.

Primarno obstoječe vodovodno omrežje PVC 160 po Ulici Slavka Gruma, PVC 280 po Ulici Drska ter PVC 110 in PVC 140 po Šegovi ulici bo potrebno znotraj območja UN obnoviti in zgraditi iz NL.

Požarna varnost novozgrajenega objekta bo zagotovljena z obstoječim in predvidenim nadzemnim hidrantnim omrežjem.

14. člen

Kanalizacija:

Predvidena je priključitev na obstoječe kanalizacijsko omrežje v mešanem sistemu, ki poteka po zahodni strani Ulici Slavka Gruma. Predvideno število zaposlenih bo največ 60, stanovalcev pa še okoli 60 do 90 (računani so po trije stanovalci na stanovanje, stanovanj pa bo približno 20 do 30).

Onesnažene padavinske vode z manipulativnih površin in parkirišč se bodo odvajale v kanalizacijo preko lovilcev olj in bencina. Odvodnjavanje padavinskih vod z vozišč, kolesarskih stez in pločnikov bo omogočeno s prečnimi in vzdolžnimi nagibi.

15. člen

Elektroenergetsko omrežje:

Obravnavano območje se bo napajalo z električno energijo. Obstoječa trafopostaja v križišču Ulice Slavka Gruma in Broda se ohrani. Za potrebe novega kompleksa Pod topom pa se predvidi TP v okviru načrtovanih objektov kapacitete 630 kW. To TP se uredi na območju zadnje fasade objekta ob dovoljeni gradbeni liniji predvidoma v pritličnem objektu.

Za elektroenergetsko napajanje objektov znotraj območja UN je potrebno zgraditi novo kabelsko TP s 3-celičnim SF6 blokom. Točen način napajanja objektov se bo določil kasneje glede na znano porabo objektov v UN. Vsi odjemalci z močjo nad 23 kW si morajo zagotoviti lastni tokokrog iz TP ter po potrebi brezprekinitveno napajanje procesne tehnologije in informatike.

Obstoječa trafopostaja v križišču ulic Brod in Ulice Slavka Gruma se v 2. fazi lahko prestavi v objekt garažne hiše ob ulici Brod.

Razvod javne razsvetljave:

Obravnavano območje se bo priključilo na omrežje javne razsvetljave. Z njo so že osvetljene vse obodne ulice, na novo pa se z javno razsvetljavo opremlja javne pešpoti, ki potekajo od vzhoda proti zahodu oziroma od severa proti jugu od ulic Šegova in Drska do Ulice Slavka Gruma.

Uporabijo se oblikovno poenotene ulične svetilke. Njihovo oblikovanje naj bo usklajeno s sodobnim oblikovanjem posameznih elementov urbane opreme in objektov in naj bodo v enakih ali usklajenih materialih in barvah.

16. člen

Tk omrežje:

Obravnavano območje se bo priključilo na obstoječe telekomunikacijsko omrežje. Predvidenih je približno 80 telefonskih linij.

Ob predvidenem posegu je treba upoštevati traso obstoječega krajevnega omrežja in telefonske kabelske kanalizacije, ki je prikazana v zbirni situaciji infrastrukturnih vodov in naprav.

Izgradnja telekomunikacijskih priključkov znotraj ureditvenega območja je predvidena v zemeljski varianti z izgradnjo kabelske kanalizacije, pripadajočih kabelskih jaskov in odcepih do posameznih objektov. Izhodiščna točka navezave na obstoječe TK omrežje je TK kabelska kanalizacija ob Ulici Slavka Gruma.

17. člen

Plinovodno omrežje in ogrevanje:

Dobava zemeljskega plina za potrebe ogrevanja bo možna s priključki na obstoječe omrežje, ki poteka po severni strani ulice Drska. Glede na to, da se bo izvajala rekonstrukcija vodovodnega omrežja, se ob obnovi vodovoda po Ulici Slavka Gruma položi na celotni dolžini urejanja tudi plinovodna cev profila 63 mm ter izvede še odcep za predvideni objekt.

18. člen

Odstranjevanje odpadkov:

Prostor za odpadke za kompleks Pod topom se uredi ob servisnem uvozu v pritlični objekt, in sicer ob opornem zidu na skrajnem severnem robu kompleksa. Prostor za odpadke se uredi pod nadstrešnico oziroma naj se vsaj delno ogradi ali drugače zakrije.

Koši za odpadke se namestijo ob parkiriščih in ob javnih pešpoteh in igriščih.

Na območju urejanja se zbiranje odpadkov uredi s postavitvijo posod za odpadke, ki se postavijo na posebej urejena stojna mesta v sklopu parkirnih površin v kompleksu. Predviden je odvoz odpadkov v Center za ravnanje z odpadki Leskovec.

VI. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

19. člen

Varstvo pred hrupom:

Lokacija ureditvenega načrta je v pretežno stanovanjskem območju, po katerem potekajo lokalne ceste, ob katerih so že obstoječe dejavnosti (samopostrežni trgovini, banka,

gostinske in uslužnostne dejavnosti). Obstoječi viri hrupa in drugih emisij so lokalne ceste in parkirišča. To je upoštevano pri zasnovi pozidave, stanovanjski del kompleksa Pod topom je v večji meri umaknjen v južni del območja, bližje k zelenim površinam obravnavanega prostora.

Na območju UN gre za mešano poslovno-stanovanjsko rabo, zato se območje po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur.list RS, št. 45/95 in 66/96) opredeli kot III. območje varstva pred hrupom, kjer ravni hrupa ne smejo preseči mejnih dnevnih (60db) in nočnih ravni hrupa (50db). Na obravnavanem območju so dovoljene trgovine in mirnejše poslovne dejavnosti, uslužnostna obrt in podobno, ki ne bodo presegale hrupa, dovoljenega z veljavno zakonodajo.

Glede na predvidene dejavnosti in gostoto prometa na območju urejanja obremenjevanje okolja ne bo presegalo dovoljenih ravni hrupa. Pri projektiranju in izvedbi objektov so investitorji dolžni upoštevati tudi Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in Odlok o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prostore (Uradni list SRS, št. 29/80, in sicer v delu, ki se nanaša na bivalne prostore).

S projekti je potrebno zagotoviti rešitve, ki bodo umeščale nočno dostavo izključno na severni uvoz v območje poslovno-stanovanjskega kompleksa Pod topom.

20. člen

Varstvo zraka:

Onesnaževanje zraka je na območju predvidene pozidave v sprejemljivih okvirih. Med gradnjo (zemeljska dela, gradnja) je treba zagotoviti ukrepe proti onesnaženju zraka, predvsem pa ukrepe proti prašenju. Izvajalec gradbenih del mora v sušnem obdobju z vlaženjem odprtih delov gradbišča zagotoviti, da na območjih v okolici gradbišč ne bodo presežene mejne koncentracije prašnih usedlin v zraku (preprečevanje nekontroliranega raznosa prašnih delcev v času rušitve, raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi). Po končani gradnji posebni ukrepi za varstvo zraka predvidoma ne bodo potrebni.

Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presežati mejnih količin vsebnosti snovi, določenih z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94) in z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94).

21. člen

Varstvo pred požarom:

Požarno varstvo objektov se uredi v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi. Dostop z vozili za intervencijo in za razmeščanje opreme za gasilce mora biti zagotovljen (v skladu s SIST DIN 14090, maj 1996), hidrantno omrežje pa mora zagotavljati zadostne količine požarne vode.

Pri izdelavi projektne dokumentacije je treba upoštevati določila iz 22. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).

22. člen

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:

Pri načrtovanju nove zazidave in vseh zaradi nje potrebnih ureditev je treba upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list SRS, št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli – Cancan – Seiberg.

Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter pred vojnimi dejstvomani glede na določbe Zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) ni potrebno predvideti.

23. člen

Rešitve v zvezi z varovanjem naravne in kulturne dediščine:

Območje ureditvenega načrta Pod topom obsega eno enoto kulturne dediščine, in sicer Novo mesto – Bunker na

Drski (EŠD 8708), ki je zavarovana z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92). Rešitve tega UN upoštevajo vse pogoje Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto.

Območje bunkerja s topom se preuredi z odstranitvijo obstoječe zarasti in zasaditvijo pasov pravilno oblikovane živice, tako da se oblikuje prostorska dominanta, dostopna po pešpoteh in je vključena v življenje soseske. Dostop v objekt se zavaruje, okolica objekta pa oblikuje skladno z mnenjem Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.

24. člen

Varovanje krajinskih značilnosti in drugih prostorskih kvalitiet:

Z novimi ureditvami se v čim večji meri upoštevajo krajinske značilnosti prostora in druge prostorske kvalitete prostora. Ohranjajo se razmeroma obsežne zelene površine v vzhodnem delu območja med stanovanjskima blokoma v Šegovi ulici, hkrati pa se predvideva čimbolj intenzivna in kakovostna izraba tega območja za rekreacijo in igre otrok ter posedanje in oddih.

V zahodnem delu območja se zelene površine delno zmanjšujejo na račun novih nujno potrebnih parkirnih površin, hkrati pa se (podobno, kot velja za vzhodni del območja) predlaga čimbolj intenzivna in kakovostna izraba tega območja za rekreacijo in igre otrok ter posedanje in oddih.

VII. FAZNOST IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA

25. člen

1. Faza bo obsegala:

– v 1. etapi: izgradnjo kompleksa Pod topom, vključno s komunalno opremo območja, ureditvijo priključkov na infrastrukturna omrežja in naprave, ureditvijo prometnih priključkov in obcestnih ureditev ter parkirišč;

– v 2. etapi: ureditev parkirišča na terenu ob ulici Brod ter otroškega igrišča, izgradnjo parkirišča na terenu ob paviljonih v Ulici Slavka Gruma ter prometno ureditev v Ulici Slavka Gruma in vse druge ureditve, povezane z izgradnjo kompleksa Pod topom (pešpoti idr.).

2. Faza bo obsegala:

– v 1. etapi: izgradnjo parkirne hiše v Šegovi ulici ter vse zunanje in druge ureditve, ki so povezane s to parkirno hišo;

– v 2. etapi: izgradnjo parkirne hiše v ulici Brod ter vse zunanje in druge ureditve, ki so povezane s to parkirno hišo; v tej etapi se uredijo tudi vse preostale ureditve, predvidene po tem UN.

VIII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

26. člen

Zemljišča, ki ne bodo zazidana oziroma urejena v prvi fazi, se lahko uporabljajo za enak namen in v enakih ureditvah, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU UREDITVENEGA NAČRTA

27. člen

Sočasno z gradnjo objektov, predvidenih v 1. fazi, se morajo izvesti vsi potrebni infrastrukturni vodi. Obratovanje objektov pred dogradnjo komunalne opreme ni dovoljeno.

X. TOLERANCE

28. člen

Odstopanja od določil tega ureditvenega načrta so dovoljena v tlorisnih gabaritih objektov 10% do največ + – 20% (kjer je to posebej določeno – objekt lamela), pri čemer se morajo v večji meri ohranjati obvezne gradbene linije v smeri proti javnim površinam, kjer se dovoli odstopanje od tlorisnega gabarita do + – 1 m.

Skladno s tem so dovoljena tudi odstopanja pri skupni bruto površini objektov.

Odstopanja so dovoljena tudi pri višinskih kotah (postavitev objektov v teren). Dovolijo se odstopanja do +, – 0,5m. Če se ob izdelavi projektne dokumentacije pokažejo racionalnejše rešitve, ki zahtevajo manj zemeljskih del in omogočajo boljšo dostopnost do objektov in ureditev glede na obstoječe javne ceste in poti ter boljšo izrabo terenskih višinskih razlik, se dovolijo tudi večja odstopanja, do + – 1 m..

Pri parkirnih hišah na Šegova ulici in na Brodu se dovoli odstopanje za do 10% skupne tlorisne površine.

XI. KONČNE DOLOČBE

29. člen

Financiranje rekonstrukcij in/ali adaptacij oziroma novogradenj javne komunalne infrastrukture, vključno s prometno infrastrukturo, ki je obveznost investitorja poslovno – stanovanjskega kompleksa »Pod topom« je tista javna komunalna infrastruktura, ki je neposredno tangirana z gradnjo poslovno – stanovanjskega kompleksa »Pod topom« oziroma na katero se le-ta navezuje, vključno z naslednjo prometno infrastrukturo:

– izgradnja rekonstrukcije hodnika za pešce (pločnika) in izgradnja kolesarske steze z zasaditvijo drevoreda na zemljiščih parc. št. 1053/5 in 1056, obe k.o. Šmihel pri Novem mestu;

– v primeru širitve vozišča Ulice Slavka Gruma na zahodno stran, zaradi izvedbe levega zavijalnega pasu, mora investitor zagotoviti tudi izgradnjo avtobusnega postajališča v križišču Ulice Slavka Gruma na zemljiščih parc. št. 877/7 in 877/8, z izvedbo nadomestnega hodnika za pešce;

– izgradnja hodnika za pešce (pločnika) ob in ali delano na zemljiščih parc. št. 985/3, 1303/7, 1303/8, vse k.o. Šmihel pri Novem mestu (ob stanovanjsko poslovnem objektu Ulica Slavka Gruma 23);

– izgradnja rekonstrukcije križišča pri stanovanjsko poslovnem objektu Ulica Slavka Gruma 23, z izvedbo dvignjenega križišča, ki bo prometno tehnično zagotavljal umiritev motornih vozil v prometu in s tem varnost drugih udeležencev v prometu ter nemoteno odvodnjavanje meteornih vod;

– izgradnjo pešpoti minimalne širine 1,60 m, po zemljiščih parc. št. 1053/5 in 1053/1, obe k.o. Šmihel pri Novem mestu, kot povezavo Ulice Slavka Gruma (pri stanovanjsko poslovnem objektu Ulica Slavka Gruma 23) in Šegove ulice (Šegova ulica 10). Pešpot se na zahodnem delu zgradi neposredno ob zemljišču parc. št. 992/4, k.o. Šmihel pri Novem mestu. Ob izvedbi zemeljskih del je dopustno in zaželeno deponiranje izkopane zemljine za izvedbo umetnega griča za predvideno manjše sankališče na zemljišču parc. št. 1053/1 in 1053/3, obe k.o. Šmihel pri Novem mestu. Izvedba umetnega griča mora biti izvedena v obliki zelenice na kateri bo omogočeno vzdrževanje trate z ročnimi motornimi kosilnicami;

– v zgornjih alineah se pri ugotavljanju gradbenih parcel uporabi stanje geodetskih podatkov iz aprila leta 2004).

Za izvedbo kompleksa Pod topom Mestna občina Novo mesto z investitorjem ne sklene urbanistične pogodbe.

Objekt kompleksa Pod topom s pripadajočimi ureditvami se uredi na podlagi Uredbe o enotni klasifikaciji vrst objektov in določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/2003), in sicer za naslednje objekte po klasifikaciji:

11221, 12112, 12201, 12203, 12301, 12302, 12304, 12410, 12420, 12510, 12520, 12740.

Investitor kompleksa Pod topom izgradi hišni priključek na javno fekalno kanalizacijo in na plinovodno omrežje ter ograjo za stanovanjsko hišo Ulica Slavka Gruma št. 15, skladno s 5. členom tega odloka.

Investitor kompleksa Pod topom zagotovi podaljšanje obstoječe ograje na severni strani stanovanjske hiše Ulica Slavka Gruma št. 21 do konca parcele.

30. člen

V primeru neusklajenosti tekstualnega in grafičnega dela tega odloka, se pri odločanju uporabijo določila tekstualnega dela odloka.

31. člen

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega ureditvenega načrta opravlja MOPE, Inšpektorat za okolje in prostor.

32. člen

Ureditveni načrt je na vpogled v Oddelku za prostor Mestne občine Novo mesto ter na Upravni enoti Novo mesto.

33. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-05-17/2004

Novo mesto, dne 20. maja 2004.

Župan

Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

2730. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra in o odtujitvi nepremičnin v KO Ragovo

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvl. razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1 in 16/02 – sklep US in 51/02) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 7. seji dne 9. 10. 2003 po obravnavi predloga sklepa o odvzemu statusa javnega dobra in o odtujitvi nepremičnin sprejel

S K L E P

o odvzemu statusa javnega dobra in o odtujitvi nepremičnin v KO Ragovo

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel sklep o odvzemu statusa javnega dobra za nepremičnino parc. št. 1358/2, pot v izmeri 36 m², KO Ragovo in o odtujitvi nepremičnin parc. št. 1358/2, pot v izmeri 36 m² in parc. št. 316/4, travnik v izmeri 13 m², obe KO Ragovo.

Predmetni nepremičnini se vključijo v letni program prodaje nepremičnin za leto 2003.

Št. 465-01-409/2002-1910

Novo mesto, dne 9. oktobra 2003.

Župan

Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

PUCONCI**2731. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Puconci**

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99) je Občinski svet občine Puconci na 10. redni seji dne 24. 7. 2003 sprejel

**P R A V I L N I K
za vrednotenje programov športa
v Občini Puconci****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

S tem pravilnikom se določajo merila, pogoji in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev iz občinskega proračuna namenjenih za sofinanciranje programov športa v Občini Puconci.

2. člen

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- da imajo sedež v Občini Puconci,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
- da imajo organizirano redno dejavnost, za katero so registrirani vsaj dve leti.

Nosilci in izvajalci prikažejo svoje pogoje na posebnih obrazcih.

3. člen

Izvajalci programov so:

- športna društva,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva ali klubi za posamezna območja,
- zavodi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

Športna društva in klubi imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.

II. VSEBINSKE DOLOČBE**4. člen**

Za uresničevanje programskih nalog športa se iz javnih financ sofinancirajo naslednje vsebine:

- športna vzgoja otrok in mladine,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- vrhunski šport,
- šport invalidov,
- športna dejavnost študentov,
- kakovostni šport,
- šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
- delovanje zveze športnih društev in drugih asociacij v športu in izvedba njihovih programov,
- informatika v športu,

- znanstveno-raziskovalna dejavnost v športu,
- informiranje o športu v medijih,
- založniška dejavnost v športu,
- propagandna dejavnost v športu,
- razvojno-raziskovalna dejavnost, meritve, analize, svetovanja,
- eksperimentalni programi v športu in
- mednarodna dejavnost v športu.

5. člen

Poleg sofinanciranja športnih programov navedenih v prejšnjem členu, se v občinskem proračunu zagotavljajo sredstva za sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na področju športa. Medsebojne obveznosti med občino in investitorjem se uredijo z ustrežno pogodbo.

6. člen

Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se objavi v občinskem glasilu, zbrane predloge obdelata občinska uprava in pripravi izbor programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje programov športa zagotavlja proračun občine. Sklep o delitvi sredstev potrdi občinski svet po predhodni obravnavi za šport pristojnega odbora. Upoštevajo se naslednja merila:

- razvrstitev športnih društev, klubov in drugih nosilcev športne dejavnosti v razrede, upoštevajoč razširjenost in uspešnost, ki se po potrebi dopolnjuje z novimi,
- programe, ki so v javnem interesu in njihov obseg.

Pogoji, merila in normativi za vrednotenje programov športa so opredeljeni v prilogi in so sestavni dela tega pravilnika.

Razvrstitev športnih panog:

- v I. skupino spadajo kolektivne športne panoge s športnimi igrami, v katerih ekipa lahko osvoji naslov državnega prvaka,
- v II. skupino spadajo individualne športne panoge z disciplinami, v katerih lahko posameznik osvoji naslov državnega prvaka,
- v III. skupino spadajo miselne športne igre.

7. člen

Župan v skladu z 11. členom Zakona o športu, sklene pogodbe z izvajalci programov športa. Pogodba opredeljuje: vsebino in obseg programa, čas realizacije programa, obseg zagotovljenih sredstev in način nadzora nad porabo sredstev. Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti določenih s pogodbo, se jim ukinejo finančna sredstva.

KONČNE DOLOČBE**8. člen**

S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 33/00).

9. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 650-2/2003

Puconci, dne 24. julija 2003.

Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

ROGAŠKA SLATINA**2732. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prenove urbanistične zasnove mesta Rogaška Slatina in lokacijskega načrta za območje CZ v Rogaški Slatini**

Na podlagi prvega odstavka 31. člena v povezavi z drugim odstavkom 77. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB-1) je župan Občine Rogaška Slatina dne 20. 5. 2004 sprejel

S K L E P**o javni razgrnitvi osnutka prenove urbanistične zasnove mesta Rogaška Slatina in lokacijskega načrta za območje CZ v Rogaški Slatini**

1

Župan Občine Rogaška Slatina sprejme sklep o javni razgrnitvi osnutka prenove urbanistične zasnove mesta Rogaška Slatina in lokacijskega načrta za območje CZ v Rogaški Slatini.

2

Osnutek navedenih dveh prostorskih aktov pomeni ponovno ovrednotenje razmerja med razvojem kraja in njegove poselitve ter razvojem zdravilišča s prometno ureditvijo.

3

Javna razgrnitev osnutka prenove urbanistične zasnove mesta Rogaška Slatina in lokacijskega načrta za območje CZ v Rogaški Slatini se začne osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, na sedežu Občine Rogaška Slatina in traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani ves čas javne razgrnitve. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Oddelek za okolje in prostor Občine Rogaška Slatina. Datum in kraj javne obravnave bo naknadno objavljen na krajevno običajen način.

4

Do pripomb in stališč, ki jih podajo fizične ali pravne osebe, pripravljalec zavzame stališča, ki jih posreduje v predlogu prenove urbanistične zasnove mesta Rogaška Slatina in lokacijskega načrta za območje CZ v Rogaški Slatini Občinskemu svetu občine Rogaška Slatina v sprejem.

5

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35003-0011/2003

Rogaška Slatina, dne 21. maja 2004.

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

SEVNICA**2733. Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tržišče**

Na podlagi 8. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) ter 16. člena statuta Občine Sevnica (Urad-

ni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00 in 65/03), je Občinski svet občine Sevnica na 13. redni seji dne 26. 5. 2004 sprejel

A K T**o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tržišče****I. VRSTA REFERENDUMA**

1. člen

Razpiše se predhodni referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Tržišče, za obdobje petih let, in sicer od 2004 do 2009.

2. člen

Na referendumu se bo odločalo o sprejemu predloga odloka o uvedbi samoprispevka, ki je priloga tega akta.

II. BESEDILO VPRAŠANJA

3. člen

Na referendumu glasujejo glasovalni upravičenci neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena z originalnim pečatom Občinske volilne komisije občine Sevnica in z naslednjim besedilom:

Občinska volilna komisija občine Sevnica

REFERENDUM ZA UVEDBO SAMOPRISPEVKA ZA OBMOČJE KRAJEVNE SKUPNOSTI TRŽIŠČE**GLASOVNICA**

Za glasovanje na referendumu dne 27. 6. 2004 o uvedbi samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Tržišče, ki se uporabi za:

- izgradnjo vodovoda,
- izgradnjo krajevnih cest,
- izgradnjo javne razsvetljave,
- izgradnjo pločnikov,
- izgradnjo mrliske vežice,
- sofinanciranje telovadnice ob Osnovni šoli Tržišče, po investicijskem programu, ki ga je izdelal KIN Poslovne storitve Sevnica, d.o.o., s št. 1, z dne 17. 3. 2004 in popravki 17. 5. 2004, in načinu plačevanja in drugimi pogoji, ki so določeni v predlogu odloka o uvedbi samoprispevka,

GLASUJEM

ZA

PROTI

Navodilo za glasovanje: glasuje se tako, da se obkroži beseda "ZA", če se glasovalni upravičenec strinja z uvedbo samoprispevka oziroma "PROTI", če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.

4. člen

Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki so vpisani v volilni imenik glasovalnih upravičencev za območje Krajevne skupnosti Tržišče, in sicer so to fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Tržišče.

5. člen

Samoprispevek je izglasovan, če je za uvedbo samoprispevka glasovala večina glasovalnih upravičencev, ki so glasovali, pod pogojem, da se glasovanja udeleži večina.

III. DAN RAZPISA REFERENDUMA

6. člen

Kot dan razpisa referenduma se šteje 28. 5. 2004. Od tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.

IV. DAN GLASOVANJA

7. člen

Z referendumom se bodo volilni upravičenci izrekli o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tržišče, v nedeljo dne 27. 6. 2004.

V. KONČNE DOLOČBE

8. člen

Postopek za izvedbo referenduma vodi Občinska volilna komisija občine Sevnica, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo lokalno samoupravo, po postopku, ki ga določa zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, kolikor ni z zakonom o samoprispevku in zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, drugače določeno.

Finančna sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Tržišče in Občina Sevnica.

9. člen

Priloga tega akta je predlog odloka o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tržišče.

10. člen

Akt o razpisu referenduma brez priloge se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Akt o razpisu referenduma s priložo se objavi tudi na krajevno običajen način najkasneje 15 dni pred izvedbo referenduma.

Št. 00603-0001/2003

Sevnica, dne 26. maja 2004.

Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

SLOVENJ GRADEC

2734. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu »Katica« (SC 5)

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 19. redni seji dne, 25. 5. 2004 sprejel

S K L E P

o javni razgrnitvi predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu »Katica« (SC 5)

1. člen

Javno se razgrne predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu »Katica« (SC 5), ki ga je izdelalo podjetje KTNK Andrej Kotnik s.p. iz Raven na Koroškem, Dobja vas 127, pod projektno številko: KTNK – 04/04.

2. člen

Predlog odloka bo razgrnjen v avli Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, p. 2380 Slovenj Gradec v delovnem času občinske uprave.

3. člen

Javna razgrnitev bo trajala od vključno 2. 6. 2004 do vključno 17. 6. 2004.

4. člen

V času javne razgrnitve lahko k navedenemu prostorsku aktu podajo pripombe in predloge pravne in fizične osebe. Pripombe in predloge posredujejo pisno ali jih vpišejo v knjigo pripomb. Rok za oddajo pripomb poteče z zadnjim dnem razgrnitve.

5. člen

V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala javno obravnavo, ki bo organizirana 17. 6. 2004 ob 12. uri v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec. O kraju in datumu javne razgrnitve in javne obravnave bo občinska uprava obvestila občane na krajevno običajen način.

6. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-03-23/2003

Slovenj Gradec, dne, 26. maja 2004.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

2735. Program priprave izdelave lokacijskega načrta (LN) za prostorsko ureditev dela območja med Cankarjevo ulico in Glavnim trgom v Slovenj Gradcu

Na podlagi 12. člena in 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) in 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel

PROGRAM PRIPRAVE izdelave lokacijskega načrta (LN) za prostorsko ureditev dela območja med Cankarjevo ulico in Glavnim trgom v Slovenj Gradcu

1. člen

Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta

Območje obdelave je del ureditvenega območja mestnega jedra in zajema naslednje parcele s parcelnimi številkami 455, 454/2, 456/1, 456/2, 457, 454/1 vse k.o. Slovenj Gradec.

S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, do-

polnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS 93/1999, popravek Uradni list RS 23/2000) je predmetno zemljišče opredeljeno kot zazidljivo zemljišče – območje naselbinskega jedra.

Območje obdelave se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 55/02 in 91/02 – prečiščeno besedilo), ki za to območje predvideva izdelavo občinskega prostorskega akta. Nekateri lastniki zgoraj navedenih zemljišč želijo prenoviti svoje objekte in jih nadzidati.

Slovenj Gradec je z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Slovenj Gradec razglašen kulturni spomenik – naselbinsko območje in je izvajanje parcialnih posegov, ne navezujoč se na historično mestno jedro kot celoto iz vidika varovanja nepremične kulturne dediščine nesprejemljivo. Izdelava novega lokacijskega načrta je primerna oblika prostorskega akta za ureditev tega območja.

S tem programom priprave se opredelijo vsebina in obseg LN, postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge.

2. člen

Predmet in programska izhodišča lokacijskega načrta

Predmet izdelave LN je izdelati popolnoma nov izvedbeni občinski akt, ki bo pokrival del območja naselbinskega jedra Slovenj Gradec. Smernice za urbanistično oblikovanje mikrolokacije cone so podane in zastavljene v idejni rešitvi, katera je bila izdelana po naročilu investitorjev.

Kot ena izmed podlag za izdelavo predmetnega programa priprave so tudi pridobljena priporočila s strani prve prostorske konference, ki je bila izvedena 11. decembra 2003.

Lokacijski načrt mora zajemati vse sestavine in predloge, ki so navedeni v določilih ZUreP-1, 73. člen. Torej mora navedeni lokacijski načrt vsebovati naslednje: prikaz ureditvenega območja LN; usmeritev načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji; načrt parcelacije; zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture območja z obveznostmi priključevanja nanjo; morebitno etapnost in posebne pogoje in zahteve pri izvajanju načrta, če se zanje pokaže potreba; rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje naravne in kulturne dediščine, če je na tem območju evidentirana; rešitve in ukrepe za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Občinski LN mora vsebovati tudi priloge, ki so natančno definirane v 73. členu, 44. členu, 24. členu in 139. členu ZUreP-1. Torej bo LN moral vsebovati sledeče obvezne priloge: povzetek za javnost; izvleček iz strateškega prostorskega akta – to je sedaj še veljaven dolgoročni in srednjeročni plan Mestne občine Slovenj Gradec; obrazložitev in utemeljitev LN; strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve predmetnega LN in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili pri pripravi LN upoštevani z njihovimi povzetki, ki se nanašajo na vsebino predmetnega LN; pridobljene smernice in mnenja za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki jih podajo pristojni nosilci urejanja prostora; celoten spis postopka in sprejemanja LN; seznam sprejetih aktov o zavarovanju in oceno stroškov za izvedbo LN. Obenem je obvezna priloga tudi program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo s tem, da se le-ta izdela na podlagi predmetnega LN.

Načrtovalec predmetnega lokacijskega načrta bo moral predati pripravljavcu, to je Mestni občini Slovenj Gradec šest izvodov akta. Po en izvod sprejetega LN za prostorsko ure-

ditev dela območja med Cankarjevo ulico in Glavnim trgom v Slovenj Gradcu bo predan krajevno pristojni upravni enoti in pristojnim inšpekcijskim službam, dva izvoda pa bosta shranjena na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja pri Mestni občini Slovenj Gradec, kjer bo akt na vpogled dostopen tudi javnosti. Obenem je potrebno celoten LN s prilogami predati v digitalni obliki – CD, tako tekstualni kot grafični del. Grafični del v programu AutoCad (dwg).

3. člen

Okvirno ureditveno območje lokacijskega načrta

Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega del naselbinskega jedra Slovenj Gradec, in sicer kare, ki ga na severu in zahodu omejuje Cankarjeva ulica, na jugu meji na parcelni št. 459 in 458 obe k.o. Slovenj Gradec ter na vzhodu na Glavni trg. Ureditveno območje zajema sledeče parcelne številke: 456/2, 456/1, 455, 454/1, 457 in 454/2 vse k.o. Slovenj Gradec ter zavzema površino 1624 m². Predmetne parcele so pozidana stavbna zemljišča v občinski in privatni lasti.

Območje znotraj obravnavanega ureditvenega območja lokacijskega načrta je naselbinsko jedro namenjeno za naslednje namene in dejavnosti: stanovanja, terciarne in kvartarne dejavnosti, ki so praviloma locirane v pritličjih objektov, turizem, proizvodne dejavnosti ki po površini ne presegajo 40 m² in ne povzročajo prekomernih obremenitev okolja; locirane so lahko v pritličnih ali kletnih prostorih posameznih objektov, vendar ne na ali ob osrednjih prostorih naselij, kjer so javne površine in/ali javni programi.

4. člen

Nosilci urejanja prostora

Pripravljavec LN za prostorsko ureditev dela območja med Cankarjevo ulico in Glavnim trgom v Slovenj Gradcu je Mestna občina Slovenj Gradec, Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja, po sprejemu programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. Nosilci urejanja dobijo ob pozivu tudi sprejeti program priprave izdelave LN za prostorsko ureditev dela območja med Cankarjevo ulico in Glavnim trgom v Slovenj Gradcu.

V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne bodo podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1 štel, da nimajo smernic. V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec LN, kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.

V pripravo in sprejem LN za prostorsko ureditev dela območja med Cankarjevo ulico in Glavnim trgom se vključijo nosilci urejanja, ki dajejo smernice in mnenja:

- Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Dravograd, Mariborska cesta 2, 2370 Dravograd
- Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Slovenj Gradec, Meškova 21, 2380 Slovenj Gradec
- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, območna pisarna Maribor, Krekova 17 /II, Maribor
- Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Partizanska 12, 2380 Slovenj Gradec
- Telekom Slovenije PE Maribor, Titova c. 38, 2000 Maribor
- Elektro Celje, PE Slovenj Gradec, Francetova 12, 2380 Slovenj Gradec
- Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor.

Pripravljavec LN za prostorsko ureditev dela območja med Cankarjevo ulico in Glavnim trgom je Mestna občina Slovenj Gradec in sicer Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec.

Pobudniki za izdelavo LN in investitorji predvidenih posegov v prostor so Mestna občina Slovenj Gradec, Energo grad d.o.o. in Nepremičnine Vesna Handanović s.p.

5. člen

Seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve

Idejna rešitev za prostorsko ureditev dela območja med Cankarjevo ulico in Glavnim trgom je izdelana, tako, da je to podlaga in osnovno izhodišče za izdelavo LN.

Pri izdelavi LN je potrebno upoštevati tudi obstoječi veljavni odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 55/02 in 91/02 – prečiščeno besedilo).

Upoštevati je potrebno vso dokumentacijo in dejansko stanje komunalnih vodov na tem območju. S podatki razpolaga upravljavec komunalne infrastrukture – Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec.

6. člen

Način pridobitve strokovnih rešitev

Strokovne rešitve bodo pridobljene z variantnimi predlogi načrtovalca.

7. člen

Navedba in pridobitve geodetskih podlag

Digitalni geodetski posnetek območja, kot podlago za izdelavo LN, si je izdelovalec dolžan pridobiti od pooblaščenega izvajalca.

8. člen

Roki za pripravo in sprejem lokacijskega načrta

Postopek priprave in sprejemanja LN bo potekal po naslednjem terminskem planu:

Faza	Čas
Prostorska konferenca	11. december 2003
Sprejem in objava programa priprave	
Pridobitev pogojev, geodetskih podlag	30 dni
Priprava osnutka	45 dni po prejemu usmeritev
Druga prostorska konferenca	10 dni po prejemu osnutka
Obravnava osnutka in sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi	Prva naslednja seja mestnega sveta
Javna razgrnitev in javna obravnava	30 dni
Priprava strokovnega stališča do pripomb	15 dni
Obravnava pripomb in sprejem stališča do pripomb	Prva naslednja seja mestnega sveta
Priprava dopolnjenega osnutka	15 dni od prejema potrjenih stališč
Pridobitev soglasij in mnenj	30 dni
Priprava usklajenega predloga	15 dni po prejemu soglasij in mnenj
Obravnava usklajenega predloga in sprejem odloka	Prva naslednja seja mestnega sveta
Objava odloka v uradnem glasilu	

9. člen

Obveznosti v zvezi s financiranjem lokacijskega načrta

Finančna sredstva za izdelavo LN zagotavljajo pobudniki: Mestna občina Slovenj Gradec, Energo grad d.o.o. in Nepremičnine Vesna Handanović s.p.

10. člen

Končna določba

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350-01-965/2003

Slovenj Gradec, dne 6. maja 2004.

Župan

Mestne občine Slovenj Gradec

Matjaž Zanoškar l. r.

SLOVENSKE KONJICE

2736. Sklep o številu otrok v oddelkih in o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Slovenske Konjice

Na podlagi 17., 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03), 17. in 22. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03), drugega odstavka 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odl. US 1/98, 84/98, 44/00 – odl. US 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03) in 16. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 14. redni seji dne 6. 5. 2004 sprejel

S K L E P

o številu otrok v oddelkih in o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Slovenske Konjice

1. člen

Število otrok v oddelkih Vrtca Slovenske Konjice lahko presega število, kot izhaja iz prvega odstavka 17. člena Zakona o vrtcih za največ dva otroke v oddelku.

2. člen

Cene programov v vrtcih znašajo mesečno na otroka po posameznih programih predšolske vzgoje:

Vrsta programa	Znesek v SIT
1. starostno obdobje 1-3 leta – celodnevni program	75.260,00
2. starostno obdobje 3-6 let – celodnevni program	62.172,00
2. starostno obdobje – poldnevni program	56.051,00
2. starostno obdobje – poldnevni program brez kosila	52.511,00
2. starostno obdobje – skrajšani program	21.004,00

3. člen

Ne glede na izračunane cene v 2. členu, v Občini Slovenske Konjice ostane v veljavi dosednji sistem mesečnega usklajevanja cen z rastjo cen življenjskih potrebščin.

4. člen

V cenah dnevnih programov je zagotovljeno varstvo otroka za največ 9 ur bivanja v vrtcu z vključeno prehrano. Za varstvo otroka nad 9 ur dnevno vrtec zaračuna ceno 800 SIT za vsako uro, z izjemo tistim staršem, pri katerih traja odsotnost več kot 9 ur dnevno, zaradi vožnje na delo in iz dela, ali zaradi deljenega delovnega časa, kar dokazujejo s potrdilom delodajalca.

5. člen

Mesečni znesek živil za otroke, upoštevan v ceni programov znaša 6.100 SIT (upoštevano 20 delovnih dni), od tega znaša kosilo 3.540 SIT. V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni ali drugih opravičljivih razlogov, ko starši predhodno najavijo otrokovo odsotnost, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil od naslednjega sporočenega dne dalje. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev.

6. člen

V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni, ko starši predhodno najavijo otrokovo odsotnost se mesečno plačilo zmanjša:

– če je otrok odsoten do 10 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vrednost za posamezni plačilni razred),

– če je otrok odsoten od 11 do 20 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vrednost za posamezni plačilni razred), in še 20% od ostanka plačila (s predloženim zdravniškim spričevalom),

– če je otrok neprekinjeno odsoten 21 delovnih dni ali več dni se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na plačilni razred) in še 50% od ostanka plačila (s predloženim zdravniškim spričevalom).

7. člen

Staršem otrok, za katere je Občina Slovenske Konjice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnevom odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 25% zneska njihovega plačilnega razreda, razen v oddelkih s poldnevnim in krajšim programom (Žiže in Špitalič). V primeru, da starši otroka v času poletnih počitnic izpišejo iz vrtca, je otrok pri ponovnem vpisu razporejen v enoto, kjer so še razpoložljiva prosta mesta.

Plačila rezervacije so oproščeni starši, katerih otroci obiskujejo vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo in v poletnih mesecih ne potrebujejo varstva.

Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.

Občina v primerih, ko staršem prizna popust oziroma nižje plačilo med počitnicami ali iz razloga opravičene odsotnosti zagotavlja vrtcu dodatna sredstva, ki so potrebna za nemoteno izvajanje javne službe.

8. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje št. 025-2-01-9201-27/03 z dne 20. 12. 2001 (Uradni list RS, št. 109/01).

9. člen

Ta sklep začne veljati 1. 6. 2004 in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-0001/2004-100-14/3

Slovenske Konjice, dne 6. maja 2004.

Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

ŠEMPETER–VRTOJBA**2737. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter–Vrtojba za leto 2003**

Na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, št. 45/94 – odl. US, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, št. 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, št. 44/96 – odl. US, št. 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, št. 74/98, 59/99 – odl. US), 11. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 9. člena statuta Občine Šempeter–Vrtojba (Uradne objave, št. 3/99), je na 14. seji, dne 6. 5. 2004 sprejel

ODLOK**o zaključnem računu proračuna
Občine Šempeter–Vrtojba
za leto 2003**

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šempeter–Vrtojba za leto 2003.

2. člen

Proračun Občine Šempeter–Vrtojba je bil realiziran v naslednjem obsegu:

a) Bilanca prihodkov in odhodkov	
– prihodki	+ 1.449.931.068 SIT
– odhodki	– 1.315.330.615 SIT
– proračunski presežek – primanjkljaj	134.600.453 SIT
b) Račun finančnih terjatev in naložb	
– prejeta vračila danih posojil	4.349.876 SIT
– povečanje kapitalskih deležev	– SIT
– razlika	4.349.876 SIT
c) Račun financiranja	
– zadolževanje	– SIT
– odplačilo dolga	75.909 SIT
– neto zadolževanje	– 75.909 SIT
d) Rekapitulacija	
– bilanca prihodkov in odhodkov	134.600.453 SIT
– račun finančnih terjatev in naložb	4.349.876 SIT
– račun financiranja	– 75.909 SIT
– povečanje – zmanjšanje sredstev na računih	138.874.420 SIT

Podrobnejši prikaz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja so sestavni del zaključnega računa.

3. člen

Ta odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter–Vrtojba za leto 2003 se objavi v Uradnem listu RS. Odlok začne veljati z dnem objave.

Št. 030-41-3/2004-14

Šempeter pri Gorici, dne 6. maja 2004.

Župan
Občine Šempeter–Vrtojba
Dragan Valenčič l. r.

**2738. Odlok o spremembi odloka o proračunu
Občine Šempeter–Vrtojba za leto 2004**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, odločbe US in 56/98) in 9. člena statuta Občine Šempeter–Vrtojba (Uradne objave, št. 3/99), je Občinski svet občine Šempeter–Vrtojba na 14. seji, dne 6. 5. 2004, sprejel

O D L O K

**o spremembi odloka o proračunu Občine
Šempeter–Vrtojba za leto 2004**

1. člen

V odloku o proračunu Občine Šempeter–Vrtojba za leto 2004 se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

2. člen

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

Skupina / Podskupina kontov	Proračun leta 2004
A) Bilanca prihodkov in odhodkov	
I. Skupaj prihodki	
(70 + 71 + 72 + 73 + 74)	1.439,155.320
Tekoči prihodki (70 + 71)	
70 Davčni prihodki	1.037,728.343
700 Davki na dohodek in dobiček	573,736.221
703 Davki na premoženje	211,700.000
704 Domači davki na blago in storitve	252,292.122
706 Drugi davki	–
71 Nedavčni prihodki	271,606.977
710 Udeležba na dobičku	
in dohodki od premoženja	258,646.977
711 Takse in pristojbine	4,500.000
712 Denarne kazni	2,330.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	30.000
714 Drugi nedavčni prihodki	6,100.000
72 Kapitalski prihodki	129,820.000
720 Prihodki od prodaje	
osnovnih sredstev	129,820.000
74 Transferni prihodki	–
740 Transferni prihodki	
iz drugih javnofinančnih institucij	–
II Skupaj odhodki (40 + 41 + 42 + 43)	2.385,159.173
40 Tekoči odhodki	272,117.322
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	86,037.248
401 Prispevki delodajalcev	
za socialno varnost	11,137.049

402 Izdatki za blago in storitve	150,943.024
403 Plačila domačih obresti	–
409 Rezerve	24,000.000
41 Tekoči transferi	481,760.673
410 Subvencije	35,000.000
411 Transferi posameznikom	
in gospodinjstvom	62,281.084
412 Transferi neprofitnim organizacijam	
in ustanovam	68,118.599
413 Drugi tekoči domači transferi	316,360.990
414 Tekoči transferi v tujino	–
42 Investicijski odhodki	1.464,212.410
420 Nakup in gradnja	
osnovnih sredstev	1.464,212.410
43 Investicijski transferi	167,068.768
430 Investicijski transferi	167,068.768
III Proračunski presežek (I. – II.)	
proračunski primanjkljaj	-946,003.853
B) Račun finančnih terjatev in naložb	
IV. Prejeta vračila danih posojil	
in prodaja kapitalskih deležev	
(750 + 751 + 752)	670,512.848
75 Prejeta vračila danih posojil	
in prodaja kapitalskih deležev	
(750 + 751 + 752)	670,512.848
750 Prejeta vračila danih posojil	5,954.493
751 Prodaja kapitalskih deležev	664,558.355
752 Kupnine iz naslova privatizacije	–
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih	
deležev (440 + 441 + 442)	–
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	–
440 Dana posojila	–
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	–
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	–
VI. Prejeta minus dana posojila	
in spremembe kapitalskih deležev (IV. – V.)	670,512.848
C) Račun financiranja	
VII. Zadolževanje (500)	135,000.000
50 Zadolževanje	135,000.000
500 Domače zadolževanje	135,000.000
VIII. Odplačila dolga (550)	5,908.995
55 Odplačila dolga	5,908.995
550 Odplačila domačega dolga	5,908.995
IX. Sprememba stanja na računih	
(I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)	
X. Neto zadolževanje (VII. – VIII. – IX.)	129,091.005
XI. Neto financiranje (VI. + X.)	-129,091.005
XII. Koriščenje sredstev na računih	146,400.000

Splošni del občinskega proračuna – prihodki in odhodki, sestavljeni po področjih proračunske porabe, posebni del občinskega proračuna in načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 030-41-3/2004-15

Šempeter pri Gorici, dne 6. maja 2004.

Župan
Občine Šempeter–Vrtojba
Dragan Valenčič l. r.

2739. Odredba o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Občinski upravi občine Šempeter–Vrtojba

Na podlagi 9. člena statuta Občine Šempeter–Vrtojba (Uradne objave, št. 3/99) je Občinski svet občine Šempeter–Vrtojba na 14. seji, dne 6. 5. 2004 sprejel

O D R E D B O**o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Občinski upravi občine Šempeter–Vrtojba****I. SPLOŠNA DOLOČBA****1. člen**

Ta odredba ureja poslovni čas in uradne ure Občinske uprave občine Šempeter–Vrtojba ter določa osnove za razporeditev delovnega časa javnih uslužbencev v Občinski upravi občine Šempeter–Vrtojba.

II. POSLOVNI ČAS**2. člen**

Poslovni čas je čas poslovanja z drugimi organi: ministrstva, upravni organi in upravne organizacije v sestavi ministrstva, upravne enote, službe Vlade Republike Slovenije in upravni organi lokalnih skupnosti.

3. člen

Med poslovnim časom mora biti zagotovljeno poslovanje občinske uprave, in sicer pet dni v tednu: ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek.

Predstojnik lahko v izjemnih okoliščinah ali v primeru, da je to nujno potrebno za izvajanje uradnih ur s strankami ali za opravljanje dela, ki mora biti opravljeno brez prekinitve oziroma določenega dne ali določenem roku, odredi, da občinska uprava začasno posluje v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom določen dela prost dan.

Izjemne okoliščine so primeri višje sile, ki je že nastopila (epidemija, potres, požar, poplava in druge naravne nesreče) ali se jo neposredno pričakuje in drugi primeri, ko so ogrožena človeška življenja in zdravje ljudi ali če je treba preprečiti materialno škodo, ki grozi upravnemu organu.

4. člen

Poslovni čas se začne v ponedeljek, torek, sredo in četrtek ob 8. uri in konča ob 15. uri, v petek pa se začne ob 8. uri in konča ob 14. uri.

III. URADNE URE**5. člen**

Uradne ure so namenjene poslovanju s strankami, in sicer vsak ponedeljek, sredo in petek v dopoldanskem času od 8. do 12. ure in v popoldanskem času vsako sredo od 14. do 16.30.

Neposredno poslovanje s strankami za področje družbenih dejavnosti se izvaja vsako sredo v dopoldanskem času od 8. do 12. ure in v popoldanskem času od 14. do 16.30 ure.

Župan neposredno sprejema stranke vsako sredo od 15. do 17. ure po predhodnem dogovoru.

6. člen

Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih so v času uradnih ur, ki so namenjene za neposredno poslovanje s strankami.

IV. OBJAVA URADNIH UR**7. člen**

Razpored uradnih ur in uradnih ur po telefonu ter po elektronskih medijih mora biti objavljen in na viden način označen v poslovnih prostorih, na telefonskem odzivniku za občino in v elektronski obliki.

Vsaka sprememba razporeda uradnih ur mora biti objavljena in na viden način označena v poslovnih prostorih najmanj štirinajst dni pred začetkom njene uveljavitve.

V. NADOMESTITEV URADNIH UR**8. člen**

Če zaradi državnega praznika ali drugega z zakonom določenega prostega dneva ni mogoče opraviti uradnih ur v skladu z objavljenim razporedom uradnih ur, se uradne ure zagotovijo naslednji poslovni dan v obsegu štirih ur, in sicer v dopoldanskem času od 8. do 12. ure.

VI. OSNOVE ZA RAZPOREDITEV DELOVNEGA ČASA**9. člen**

Polni delovni čas traja 40 ur v tednu in je razporejen z določitvijo premakljivega začetka in konca delovnega časa javnega uslužbenca.

Če je potrebno za zagotovitev boljše organizacije dela ali zaradi organiziranja uradnih ur za stranke ali zaradi dela v izjemnih okoliščinah, je polni delovni čas lahko razporejen kot delo v izmeni, delo v deljenem delovnem času, kot nočno delo ali drugače.

Polni delovni čas razporeja predstojnik ali po njegovem pooblastilu druga oseba.

10. člen

Pri razporejanju delovnega časa mora biti zagotovljen počitek javnega uslužbenca med dvema zaporednima delovnima dnevoma v nepretrganem trajanju najmanj 12 ur in tedenski počitek v nepretrganem trajanju najmanj 24 ur v obdobju vsakih sedem dni.

11. člen

Predstojnik ali po njegovem pooblastilu druga oseba lahko začasno prerazporedi polni delovni čas in odredi, da mora javni uslužbenec opraviti v posameznem tednu več oziroma manj kot 40 ur na teden.

Iz razlogov začasne prerazporeditve iz prejšnjega odstavka lahko predstojnik tudi v okviru pomanjkljivega začetka in konca delovnega časa odredi uro prihoda ali odhoda z dela.

12. člen

V primeru začasne prerazporeditve, polni delovni čas ne sme preseči 50 ur in ne sme biti krajši kot 30 ur.

Pri prerazporeditvi polnega delovnega časa, dnevna delovna obveznost ne sme biti krajša kot štiri ure. Pri začasni prerazporeditvi se upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost zaposlenega v obdobju največ enega leta.

13. člen

O začasni prerazporeditvi mora biti javni uslužbenec seznanjen najmanj štirinajst dni pred njenim začetkom, v primeru začasne prerazporeditve pri opravljanju dela v izjemnih okoliščinah pa v roku 48 ur od nastanka teh okoliščin. Začasno prerazporeditev odredi s pisno odredbo predstojnik ali po njegovem pooblastilu druga oseba. S pisno odredbo se določi čas trajanja začasne prerazporeditve in tedensko obveznost javnega uslužbenca, da dela več oziroma manj kot polni delovni čas.

14. člen

Premakljiv začetek delovnega časa je med 7.30 in 8. uro, premakljiv konec delovnega časa pa med 15.30 in 16. uro, oziroma v sredo med 16.30 in 17.30 in v petek med 14. in 14.30.

Obvezna prisotnost javnega uslužbenca na delu je od 8. do 15.30, oziroma v sredo od 8. do 16.30 in v petek od 8. do 14. ure.

15. člen

Javni uslužbenec lahko razporeja polni delovni čas v okviru posameznega tedna tako, da ta traja več ali manj kot 40 ur, vendar v posameznem tednu ne več kot 50 ur.

16. člen

Presežek oziroma primanjkljaj ur je razlika med mesečno delovno obveznostjo, določeno na podlagi 40-urnega polnega delovnega časa v tednu, in dejansko opravljenimi urami dela v določenem mesecu v okviru delovnega časa.

V okviru delovnega časa mora javni uslužbenec praviloma izravnati tedenske presežke in primanjkljaje v tekočem mesecu. Javni uslužbenec lahko prenese iz meseca v mesec največ 20 ur oziroma primanjkljaj največ 10 ur.

Javni uslužbenec, ki preseže dovoljeni mesečni primanjkljaj 10 ur, predstojnik ali po njegovem pooblastilu druga oseba, določi uro začetka in konca delovnega časa do izravnave primanjkljaja.

17. člen

Javni uslužbenec ima pravico izkoristiti dovoljeni presežek ur v okviru delovnega časa, izjemoma pa tudi v obliki prostih ur v času obvezne prisotnosti na delu ali kot proste dni.

Dovoljeni presežek ur se izkoristi v obliki prostih ur v času obvezne prisotnosti na delu ali kot proste dni s predhodnim soglasjem neposredno nadrejenega tako, da ni oviran delovni proces.

18. člen

Javni uslužbenec ima pravico do dnevnega vpogleda v stanje števila opravljenih ur in do mesečnega pisnega izpisa števila opravljenih Uradni

19. člen

Delo preko polnega delovnega časa se sme odrediti pod pogoji, določenimi z zakonom, in sicer s pisno odredbo praviloma vnaprej. Če zaradi narave dela oziroma nujnosti naloge to ni možno, se lahko delo preko polnega delovnega časa odredi ustno, pisno odredbo pa se izda naknadno, najkasneje do konca delovnega tedna po opravljenem nadurnem delu.

20. člen

Za delo preko polnega delovnega časa se štejejo opravljene ure na podlagi pisne odredbe pred premakljivim začetkom in po premakljivem koncu delovnega časa.

21. člen

Javni uslužbenci evidentirajo prihod in odhod z dela v skladu z navodilom za evidentiranje prisotnosti in odsotnosti z dela.

22. člen

V delovno obveznost se štejejo:

- ure prisotnosti na delu
- letni dopust
- državni prazniki in drugi z zakonom določeni dela prosti dnevi
- ure odsotnosti z dela s pravico do nadomestila plače.

23. člen

Za ure odsotnosti, ki jih ni potrebno nadomestiti z delom, se ob predložitvi dokazila šteje odsotnost zaradi:

- iskanja nujne zdravstvene pomoči in spremstva v takšnih primerih ter zdravniških in specialističnih pregledov, ki jih ni mogoče opraviti izven delovnega časa
- darovanja krvi
- opravljanja funkcij v državnih organih
- sodelovanja v nadzornih in drugih organih upravljanja za izvrševanje pravic ustanovitelja
- opravljanja dela sodnika porotnika
- sodelovanje v sodnem ali upravnem postopku kot priča
- izvajanja obrambnih dolžnosti in dolžnosti zaščite in reševanja
- opravljanja drugega dela v interesu delodajalca
- drugih primerov, določenih z zakonom, podzakonskimi predpisi ali kolektivno pogodbo za javni sektor.

24. člen

V primeru službene poti se javnemu uslužbencu prizna toliko ur prisotnosti na delu, kolikor traja pot in dejansko opravljanje dela, vendar ne več kot deset ur dnevno, razen v primeru, ko je dejansko opravljanje dela trajalo več kot deset ur.

Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka se javnemu uslužbencu ure prisotnosti na delu ne priznajo, če je javni uslužbenec v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom določen dela prost dan na službeni poti in dela dejansko ne opravlja.

25. člen

Z navodilom za evidentiranje prisotnosti in odsotnosti z dela lahko predstojnik oziroma z njegove strani pooblaščen oseba, podrobneje uredi posamezna vprašanja v poslovnem času, uradnih urah in delovnem času.

VII. KONČNI DOLOČBI

26. člen

Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

27. člen

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o razporeditvi delovnega časa (Uradne objave, št. 12/2000).

Št. 030-41-3/2004-12

Šempeter pri Gorici, dne 6. maja 2004.

Župan
Občine Šempeter–Vrtojba
Dragan Valenčič l. r.

2740. Sklep o določitvi parkirišč za tovorna vozila in avtobuse, kjer se plačuje parkirnina, o višini parkirnine in načinu plačila

Na podlagi 9. člena statuta Občine Šempeter–Vrtojba (Uradne objave, št. 3/99) in 17. člena odloka o ureditvi cestnega prometa (Uradne objave, št. 16/99) je Občinski svet občine Šempeter–Vrtojba na 14. seji, dne 6. 5. 2004, sprejel

S K L E P

o določitvi parkirišč za tovorna vozila in avtobuse, kjer se plačuje parkirnina, o višini parkirnine in načinu plačila

1. člen

S tem sklepom se določi parkirišči za tovorna vozila in avtobuse, kjer se plačuje parkirna, višina parkirnine in način plačevanja.

2. člen

Parkirišči za tovorna vozila in avtobuse, kjer se plačuje parkirna, sta parkirni površini na Mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba, in sicer:

1. severno parkirišče, ki je ograjeno z žično mrežo in betonsko ograjo, vhod in izhoda pa so nadzirani s cestno zapornico;

2. južno parkirišče, ki je ograjeno z žično mrežo in betonsko ograjo, vhoda in izhoda pa so kontrolirani s cestnimi zapornicami.

Na južnem parkirišču se del parkirne površine, ki je namenjena vozilom z blagom, ki je v carinskem postopku, ne šteje za parkirišče, kjer se plačuje parkirna.

3. člen

Višina parkirnine za tovorna vozila in avtobuse je sledeča:

- parkiranje v časovnem intervalu do ene ure je brezplačno,
- parkiranje v časovnem intervalu nad eno uro do šest ur znaša 700 SIT,
- parkiranje v časovnem intervalu nad šest ur do štiriindvajset ur znaša 1.400 SIT,
- parkiranje nad štiriindvajset ur ter za vsak nadaljnji dan 1.400 SIT,
- mesečni najem parkirnega prostora znaša 16.000 SIT.

Davek na dodano vrednost je vključen v znesku parkirnine.

4. člen

Za plačilo parkirnine se uporabljajo naprave za izdajanje parkirnih listkov (parkomati), parkirna se lahko plačuje tudi pri delavcih Javnega podjetja OKS, Občinske komunalne storitve d.o.o.

Za stranke, ki imajo sklenjeno pogodbo o najemu parkirnih prostorov, se najemnina in morebitno dodatno parkiranje plačuje na podlagi mesečnega računa, ki ga izstavlja Javno podjetje OKS, Občinske komunalne storitve d.o.o.

5. člen

Parkirna je sestavljena iz deleža za pokrivanje stroškov pobiranja parkirnine in upravljanja s parkirišči in deleža za tekoče vzdrževanje objektov ter asfaltnih in zelenih površin na parkiriščih.

Parkirna je prihodek Javnega podjetja OKS, Občinske komunalne storitve d.o.o.

6. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 030-41-3/2004-13

Šempeter pri Gorici, dne 6. maja 2004.

Župan
Občine Šempeter–Vrtojba
Dragan Valenčič l. r.

2741. Sklep o sprejemu informacije: Natura 2000

Na podlagi 9. člena statuta Občine Šempeter–Vrtojba (Uradne objave, št. 3/99) je Občinski svet občine Šempeter–Vrtojba na 14. seji, dne 6. 5. 2004, sprejel naslednji

SKLEP

1

Občinski svet občine Šempeter–Vrtojba sprejme informacijo: Natura 2000 – Informacija o predlogu zavarovanih območij v Občini Šempeter–Vrtojba.

2

Občinski svet občine Šempeter–Vrtojba se strinja in podpira Združenja občin Slovenije (dopis z dne 15. 4. 2004) kjer so jasno izražene zahteve po celoviti in javni razpravi glede uveljavitve območij Natura 2000.

3

Občinski svet občine Šempeter–Vrtojba se s predlaganim predlogom za zaščito območij ne more strinjati in predlaga, da se iz območij zaščite izključijo vsa poselitvena območja, ki so opredeljena v prostorskem planu Občine Šempeter–Vrtojba kot tudi potencialna območja za bodočo poselitve.

4

S sprejetim sklepom in zahtevami občinskega sveta se seznani Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.

Št. 030-41-3/2004-5

Šempeter pri Gorici, dne 6. maja 2004.

Župan
Občine Šempeter–Vrtojba
Dragan Valenčič l. r.

2742. Sklep o sprejemu energetske zasnove

Na podlagi 9. člena statuta Občine Šempeter–Vrtojba (Uradne objave, št. 3/99), je Občinski svet občine Šempeter–Vrtojba na 14. seji, dne 6. 5. 2004, sprejel naslednji

SKLEP

1. člen

Občinski svet občine Šempeter–Vrtojba sprejme energetske zasnove Občine Šempeter–Vrtojba.

2. člen

Ta sklep začne veljati takoj.

Št. 030-41-3/2004-4

Šempeter pri Gorici, 6. maja 2004.

Župan
Občine Šempeter–Vrtojba
Dragan Valenčič l. r.

ŠKOCJAN**2743. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta pokopališče Škocjan**

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 3. člena Programa priprave izdelave ureditvenega načrta pokopališče Škocjan (Uradni list RS, št. 40/02) in 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS št. 37/99, 51/01 in 44/03) je Občinski svet občine Škocjan na 13. redni seji sprejel

S K L E P**o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta pokopališče Škocjan****1. člen**

Izvede se javna razgrnitev osnutka ureditvenega načrta pokopališče Škocjan, ki bo potekala od 31. maja do 30. junija 2004 v rednem delovnem času Občinske uprave občine Škocjan.

2. člen

V času javne razgrnitve bo dne 28. 6. 2004, z začetkom ob 19. uri organizirana javna obravnava osnutka ureditvenega načrta pokopališče Škocjan, v veliki sejni sobi Občine Škocjan.

3. člen

Pisne pripombe lahko vpišete v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljete pisno na Občino Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, vključno do 30. junija 2004.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35207-0002/2004

Škocjan, dne 18. maja 2004.

Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet, univ. dipl. org. l. r.

ŠKOFJA LOKA**2744. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi**

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03), 18. in 86. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na 8. seji dne 20. 5. 2004 sprejel

S K L E P**o javni razgrnitvi in javni obravnavi**

Predloga Odloka o lokacijskem načrtu za ureditev regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica – Škofja Loka, na pododseku Klančar – Podlubnik, od km 12 + 430 do km 14 + 660 in z njim povezanih sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–1990.

1

Javno se razgrne predlog odloka o lokacijskem načrtu za ureditev regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica – Škofja Loka, na pododseku Klančar – Podlubnik, od km 12 + 430 do km 14 + 660, in z njim povezane spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–1990, ki ga je izdelalo podjetje Projektivni atelje – Prostor, d.o.o., iz Ljubljane pod št. proj. 1243/03, z datumom februar 2004.

2

Predlog bo javno razgrnjen v pritličju Občine Škofja Loka, Mestni trg 15. Javna razgrnitev bo trajala od 28. maja 2004 do 28. junija 2004 v delovnem času občinske uprave.

3

V času javne razgrnitve lahko k navedenemu prostorskemu aktu podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Občini Škofja Loka.

4

V času javne razgrnitve bo 23. junija 2004 ob 18. uri izvedena javna obravnava v veliki sejni dvorani Občine Škofja Loka, na Poljanski cesti 2, v Škofji Loki.

5

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 351-122/98

Škofja Loka, dne 20. maja 2004.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

TREBNJE**2745. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje**

Na podlagi 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96) ter 19. in 68. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 11. redni seji dne 18. 5. 2004 sprejel

O D L O K**o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje****1. člen**

V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 72/95) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:

Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina v javnem podjetju ali z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava.

Kadar to narekuje lokacijska pogojenost ali potrebe lokalnega prebivalstva lahko posamezno lokalno gospodarsko javno službo občina z odlokom neposredno prenese v opravljanje zasebnim, združenim ali drugim organizacijskim oblikam uporabnikov javnih dobrin.

Gospodarsko javno službo iz prejšnjega odstavka lahko opravlja organizacijska oblika iz prejšnjega odstavka sama ali druga pravna ali fizična oseba, če so izpolnjeni vsi predpisani tehnični, sanitarni in drugi standardi in normativi.

2. člen

V 8. členu odloka se prvi odstavek črta, dosedanja drugi odstavki pa postane prvi.

3. člen

V 9. členu se dodata četrti in peti odstavek, ki se glasi:

V skladu z drugim in tretjim odstavkom 7. člena odloka občina s tem odlokom za prehodno obdobje do pridobitve trajne rešitve izvajanja čiščenja odpadnih voda na Mirni neposredno prenaša gospodarsko javno službo čiščenja odpadnih voda v naselju Mirna z okolico v opravljanje družbi GOP d.o.o. Mirna, Sokolska ulica 1, Mirna.

Občina in družba GOP d.o.o. Mirna uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe iz prejšnjega odstavka s pogodbo.

4. člen

Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 03230-2/2004

Trebnje, dne 18. maja 2004.

Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda, univ. dipl. ek. l. r.

2746. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Suho krajino v Občini Trebnje

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 11. seji dne 18. 5. 2004 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Suho krajino v Občini Trebnje

1. člen

(uvodne določbe)

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za Suho krajino v Občini Trebnje (Skupščinski Dolenjski list, št. 14/90, in Uradni list RS, št. 15/99), ki se nanašajo na:

- uskladitev besedila odloka s spremembami in dopolnitvami prostorskega plana Občine Trebnje,
- uskladitev grafičnega prikaza območij urejanja s spremembami in dopolnitvami prostorskega plana Občine Trebnje,
- merila in pogoje za potrebe civilne zaščite,
- prikaz ogroženih območij zaradi poplav in plazov (vir: Agencija za varstvo narave),
- varovanje kvalitete bivanja,
- uskladitev z zakonodajo – varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- uskladitev z novimi strokovnimi podlagami za varstvo kulturne dediščine in
- uskladitev z novimi naravovarstvenimi smernicami za ohranjanje narave,
- druge dopolnitve.

2. člen

V grafičnem prikazu so dopolnjene naslednje prostorske vsebine:

- grafični prikaz v merilu 1: 5000 se prikaže v analogni in digitalni obliki,
- kartografska dokumentacija prostorskih ureditvenih pogojev se spremeni tako, da se uskladi s spremembami in dopolnitvami dolgoročnega in družbenega plana Občine Trebnje,
- izločitev površin ki se urejajo s PIN,
- posebna območja izključne rabe ali omejene rabe za potrebe CZ,

- območja ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine,
- območja za rekreacijo na območjih, ki niso namenjena za poselitev,
- območja za kmetijska gospodarstva.

3. člen

Dopolni se tabela v 6. členu, in sicer se doda novo območje:

KG – kmetijska gospodarstva

POSEGI NA OBMOČJA UREJANJA NAMENJENA POSELITVI

13. člen se dopolni z alineo:

- spremembe namembnosti objektov za potrebe trgovine, obrti in podjetništva

13.a člen se dopolni z alineo:

- postavitve igral na zelenih površinah

Doda se nov 13.c člen, ki se glasi:

V območjih za kmetijska gospodarstva (območja KG), so dopustni naslednji posegi:

- gradnja gospodarskih objektov, hlevov ter ostalih objektov namenjenih kmetijski dejavnosti in gradnja enostavnih objektov v skladu s pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči
 - gradnja, dozidave, nadzidave stanovanjskega objekta ter spremembe namembnosti objektov,
 - rekonstrukcije, adaptacije, rušitve, nadomestne gradnje, tekoča vzdrževalna dela in nujne funkcionalne dopolnitve obstoječih objektov,
 - gradnja objektov za dejavnosti, ki predstavljajo nadaljevanje predelave proizvodov kmetijskega gospodarstva in za dopolnilne dejavnosti prebivalcev na kmetijah,
 - gradnja komunalne infrastrukture,
 - postavitve ograj za obore,
 - ograditev funkcionalnega zemljišča kmetije za potrebe osamitve živali na kmetiji-karantena.
- Možna je gradnja celotnega kmetijskega gospodarstva ali posameznih objektov.

Doda se 13.č člen, ki se glasi:

Parkirišča za tovorna vozila in avtobuse s spremljajočimi objekti je možno graditi ob regionalnih cestah. Ob občinskih cestah pa jih je možno locirati v primerih:

- da je širina javne ceste preko katere je dopustno parkirišče min. 3 m
- da je dopustni osni pritisk ceste večji kot je osni pritisk vozil, za katere se načrtuje parkirišče
- da je na delu javne ceste, ki bo služila kot dovozna cesta parkirišču, zagotovljena ustrezna preglednost
- da so ustrezni nakloni in radiji krivin na dovozni javni cesti.

14. člen se spremeni tako, da se glasi:

Za gradnjo enostavnih objektov veljajo določila Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči.

OBMOČJA UREJANJA, KI NISO NAMENJENA POSELITVI

V 16. členu se vsebina 1. točke spremeni, in sicer: Črta se sedma alineja.

V 16. členu se za trinajsto alineo 1. točke dodajo nove alinee, ki se glasijo:

- postavitve ograj in napajališč za ureditev pašnih površin
- do izdelave podrobnejših navodil o dopustnosti poseganja na kmetijska zemljišča se dopušča ureditev rekreacijskih površin v odprtem prostoru in sicer dvonamenske rabe območja – igrišča – zatravljene utrjene površine in travniki, ureditev območij ob bajerjih s sprehajalnimi potmi in razgledišči
- nadomestne gradnje objektov
- gradnje kozolcev in čebelnjakov
- postavitve ograj za živino in drobnico.

V 16. členu se v 3. točki doda besedilo:

Na območjih razpršene gradnje, na katerih so zgrajena le gospodarska poslopja, so dopustne zasnove novih kmetij, stanovanjska gradnja je dopustna le, če se dokaže, da je v preteklosti stanovanjska gradnja že obstajala.

V 17. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:

– gradnja stavb za spravilo pridelkov oziroma zidanic pod pogojem, da investitor poseduje najmanj 1000 mkv. zasajene vinogradniške, sadjarske ali robidniške površine, oziroma najmanj 600 kvm, če širina parcele omogoča postavitve objekta ob upoštevanju ustreznih odmikov; gradnja teh objektov je dopustna izven vinogradniških območij ob že urejenih starejših kompleksih vinogradov.

V 17. členu se doda nova alineja, ki se glasi:

– gradnja pomožnih objektov ni dopustna razen ograj in rezervoarjev za utekočinjeni naftni plin ali nafto.

Za 19. členom se doda nov 19.a člen, z novim podpoglavjem, ki se glasi:

OBMOČJA ZA OBRAMBO IN CIVILNO ZAŠČITO

19.a člen

Območja kjer je v prostorskem planu predvidena omejena ali izključna raba zaradi posebnega statusa za potrebe obrambe ali civilne zaščite, so grafično prikazana v PUP tako, da se varuje določene funkcije posameznega območja. Za potrebe civilne zaščite je opredeljena omejena raba lokacij.

Za 19.a členom se dodata nova člena 19.b in 19.c z novim podpoglavjem:

DRUGI POSEGI

19.b člen

Na vodnem in priobalnem zemljišču potoka Žiberščice, njenih pritokov in vodnih virov ni dovoljeno posegati v prostor, razen z deli, ki izhajajo iz 37. člena zakona o vodah (ZV-1), (Uradni list RS, št. 67/02), prav tako so na poplavnem območju prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda v skladu s 86. členom Zakona o vodah.

19.c člen

Na celotnem območju urejanja so dopustna raziskovalna dela.

POGOJI ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR

26. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:

Naklon streh pri večjih objektih namenjenih obrti in podjetništvu, hlevih ter gospodarskih poslopih je naklon manjši – najmanj 28°.

Prvi in drugi odstavek 27. člena se spremenita tako, da seglasita:

Za oblikovanje stanovanjskih objektov velja:

- tloris: podolgovat z razmerjem stranic vsaj 1:1,25, ki ga je dopustno dograjevati na daljši strani
 - višina: največ $K+P+1+M$
 - streha: dvokapnica, sleme mora potekati v smeri daljše stranice, dovoljeni so čopi v območjih, kjer ti prevladujejo; odpiranje strešin je dopustno v obliki frčad.
- Za oblikovanje gospodarskih poslopij velja:
- tloris: podolgovat z razmerjem stranic vsaj 1:1,25
 - streha: dvokapnica z dopustnim napuščem.

V tretjem odstavku 27. člena se spremeni del besedila prve alinee in druga alineja:

- razmerje stranic 1:1,25
- višinski gabarit: klet z možnostjo kolenčnega zidu ali klet in pritličje, pri čemer mora biti ležišče kapne lege neposredno na plošči pritličja.

V tretjem odstavku 34.a člena se briše besedilo:

Katerega idejna rešitev je sestavni del lokacijske dokumentacije.

Poglavju št. 6. Pogoji za ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine ter drugih dobrin splošnega pomena, se za prvim dodata dva nova podnaslova 6.1 – Območje kulturne dediščine, ki obsega 45.a člen, ter 6.2 Območja ohranjanja naravne dediščine in naravnih vrednot, ki ima nova člena 45.b in 45.c

6.1. Območje kulturne dediščine

45.a člen

Vse posege v prostor na območju kulturne dediščine je do priprave podrobnejših strokovnih podlag za varstvo kulturne dediščine za PUP, potrebno urejati v skladu s pogoji in smernicami v Strokovnih podlagah za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavih dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Trebnje (izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Novo mesto). Za vsak poseg je potrebno pridobiti podrobnejše pogoje v posameznih lokacijskih postopkih. Posegi v območja z odloki zavarovanih območij se izvajajo le v skladu z določili Odloka.

Podrobnejša območja in razvrstitev kulturne dediščine pa je prikazana v grafičnem delu PUP s prikazom območja in oznake dediščine, ki je istočasno povezava z strokovnimi podlagami iz prvega odstavka tega člena.

6.2. Območja ohranjanja narave

45.b člen

Za območja in objekte naravnih vrednot, ki so evidentirane v naravovarstvenih smernicah za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavih dolgoročnega plana občine Trebnje za obdobje od leta 1986–2000 in družbenega plana občine Trebnje za obdobje od leta 1986–1990 (Zavod RS za varstvo narave, februar 2002) je določeno, da se upoštevajo razvojne in varstvene usmeritve ter usmeritve za posamezne dejavnosti v prostoru in naravovarstveni pogoji za posamezne zvrsti naravnih vrednot, kot je določeno v tekstualnem delu Naravovarstvenih smernic. Za vse posege v prostor, ki bi lahko ogrozili biotopsko raznovrstnost, naravne vrednote ali zavarovano območje in ekološko pomembno območje podano v Naravovarstvenih smernicah, je po 104. in 105. členu Zakona o ohranjanju narave (Uradni list, št. 22/03 UPB) potrebno pridobiti pozitivno mnenje Zavoda RS za varstvo narave in dovoljenje za poseg v naravo, oziroma naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje, ki ju izda Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.

45.c člen

Podrobnejša razdelitev na območja naravnih spomenikov in naravnih vrednot je prikazana v grafičnem delu PUP s prikazom območja in oznake naravne vrednote, ki je povezana z strokovnimi podlagami iz 45.b člena tega odloka.

V poglavju 7. Pogoji za varovanje in izboljšanje okolja se za členom 48, doda nove naslove ter dodajo novi členi 48.a, 48.b, 48.c in 48.č, ki se glasijo:

Varstvo pred hrupom

48.a člen

Stanovanjska in proizvodna oziroma obrtna območja ob avtocesti, glavnih in regionalnih cestah in železnici je treba zaščititi pred prekomernim hrupom. Ocene in meritve hrupa je treba upoštevati pri izdelavi izvedbenih dokumentacij v smislu odmikov oziroma protihrupne zaščite in drugih protihrupnih ukrepov.

Objekti obrtnih in proizvodnih dejavnosti morajo biti locirani tako, da se emisije ne širijo neposredno v smeri stanovanjskih območij.

Novogradnje in nove dejavnosti je treba locirati tako, da ravni hrupa ne presegajo stopenj, določenih z Odlokom o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa.

Merila in pogoji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

48.b člen

Na območjih poplavnih voda se ne sme izvajati posegov v prostor, ki bi lahko imeli za posledico spremembo smeri ali količin odtoka poplavnih voda.

Na območjih nestabilnih – plazovitih tal, je nedopustno poseganje brez predhodnega mnenja pristojnega geološkega zavoda, ki lahko izda mnenje o ustreznosti posega in dopustnem načinu posega v nestabilna tla.

Za preprečevanje razlitja poplavnih voda, plazenja tal ter ogrožanja naravnih danosti ter objektov pred naravnimi in drugimi nesrečami, so dopustne gradnje nasipov ter ostali posegi in ureditve ter gradnje objektov za izboljšanje razmer.

Varstvo pred tresljaji

48.c člen

Pri vseh posegih graditve ali druge dejavnosti, kjer se predvideva tresenje terena – (pilotiranje, utrjevanje nasutij za infrastrukturne objekte in naprave in podobno), je potrebno predhodno izdelati študijo vplivov na obstoječe grajeno okolje in načrtovati izvedbo teh del tako, da posledice tresenja ne bodo vplivale na konstrukcijske elemente gradnje v vplivnem območju in na stabilnost in trdnost temeljnih tal pod njimi.

Varstvo kakovosti obstoječih bivalnih in delovnih prostorov – osončenje in osvetlitev

48.č člen

Nedopustno je z novimi posegi zmanjšati osončenost obstoječih objektov, pod v normativih določene časovne intervale za katerokoli obdobje v letu.

Ne glede na zgoraj navedeno je tak poseg dovoljen le v primeru, če se oškodovanemu objektu zagotovi drugačna ustrezna osvetlitev prostorov, skladno z veljavnimi predpisi in zakonodajo.

POSEBNI POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR

Doda se 59.a člen, ki se glasi:

Za legalizacijo gradnje na parc. št. 364/2 k.o. Stehanja vas ni posebnih pogojev. Možne so dograditve stanovanjske hiše z upoštevanjem splošnih pogojev tega odloka.

4. člen

Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 003-03-09/2001

Trebnje, dne 18. maja 2004.

Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda, univ. dipl. ek. l. r.

**2747. Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih ureditvenih pogojev za območje
Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5)**

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 11. seji dne 18. 5. 2004 sprejel

O D L O K

**o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za območje Občine Trebnje
(planske celote 1, 3, 4, 5)**

1. člen

(uvodne določbe)

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Trebnje (planske celote 1,3,4,5) (Skupščinski Dolenjski list, št. 4/91 in Uradni list RS, št. 15/99, št. 24/00, 15/99, 7/02, 91/02), ki se nanašajo na:

- uskladitev besedila odloka s spremembami in dopolnitvami prostorskega plana občine Trebnje,
- uskladitev grafičnega prikaza območij urejanja s spremembami in dopolnitvami prostorskega plana občine Trebnje,
- uskladitev območij novih zajetij pitne vode ter njihovih varstvenih pasov,
- merila in pogoje za potrebe civilne zaščite,
- prikaz ogroženih območij zaradi poplav in plazov (vir: Agencija za varstvo narave),
- varovanje kvalitete bivanja,
- merila in pogoji za posege v varovalni pas železniškega omrežja,
- uskladitev z zakonodajo – varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- uskladitev z novimi strokovnimi podlagami za varstvo kulturne dediščine,
- uskladitev z novimi naravovarstvenimi smernicami za ohranjanje narave,
- dopolnitve z območji priključenimi od Občine Litija in Občine Sevnica,
- ostale dopolnitve.

2. člen

V grafičnem prikazu so dopolnjene naslednje prostorske vsebine:

- grafični prikaz v merilu 1: 5000 se prikaže v analogni in digitalni obliki,
- kartografska dokumentacija prostorskih ureditvenih pogojev se spremeni tako, da se uskladi s spremembami in dopolnitvami dolgoročnega in družbenega plana Občine Trebnje,
- izločitev površin ki se urejajo s PIN,
- dopolnitev območij varstva vodnih virov,

- posebna območja izključne rabe ali omejene rabe za potrebe CZ,
- ogrožena območja – poplavna ali plazovita območja,
- območja ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine,
- območja za rekreacijo na območjih, ki niso namenjena za poselitev,
- območja za kmetijska gospodarstva,
- območja sanacij.

3. člen

POSEGI NA OBMOČJIH UREJANJA, NAMENJENA POSELITVI

7.a členu se doda alinea:

- ureditveno območje O (VG 37) se nadomesti s S 51

7.b členu se doda alinea:

- postavitve igral na zelenih površinah

7.c členu se doda alinea:

- spremembe namembnosti objektov za potrebe trgovine, obrti in podjetništva

7.č členu se doda alinea:

- gradnja objektov za potrebe odlagališč sekundarnih surovin

Doda se 7.h člen, ki se glasi:

V območjih za kmetijska gospodarstva (območja KG), so dopustni naslednji posegi:

- gradnja gospodarskih objektov, hlevov ter ostalih objektov namenjenih kmetijski dejavnosti in gradnja enostavnih objektov v skladu s pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči,
- gradnja, dozidave, nadzidave stanovanjskega objekta ter spremembe namembnosti objektov,
- rekonstrukcije, adaptacije, rušitve, nadomestne gradnje, tekoče vzdrževalna dela in nujne funkcionalne dopolnitve obstoječih objektov,
- gradnja objektov za dejavnosti, ki predstavljajo nadaljevanje predelave proizvodov kmetijskega gospodarstva in za dopolnilne dejavnosti prebivalcev na kmetijah,
- gradnja komunalne infrastrukture,
- postavitve ograj za obore,
- ograditev funkcionalnega zemljišča kmetije za potrebe osamitve živali na kmetiji-karantena.

Možna je gradnja celotnega kmetijskega gospodarstva ali posameznih objektov.

Doda se 7.i člen, ki se glasi:

Na območju nadomestnih gradenj zaradi rušitev objektov ob izgradnji AC odseka Korenitka – Pluska so na nadomestni lokaciji na Pluski dopustni posegi iz 7.h člena ter

- gradnja parkirišč za tovorna vozila s spremljajočimi objekti,
- gradnja objektov namenjenih obrti in podjetništvu, na nadomestni lokaciji na Korenitki pa veljajo splošni pogoji tega PUP.

Doda se 7.j člen, ki se glasi:

Parkirišča za tovorna vozila in avtobuse s spremljajočimi objekti je možno graditi ob regionalnih cestah. Ob občinskih cestah pa jih je možno locirati v primerih:

- da je širina javne ceste preko katere je dopustno parkirišče min. 3 m,
- da je dopustni osni pritisk ceste večji kot je osni pritisk vozila, za katere se načrtuje parkirišče,
- da je na delu javne ceste, ki bo služila kot dovozna cesta parkirišču, zagotovljena ustrezna preglednost

- da so ustrezni nakloni in radiji krivin na dovozni javni cesti.

11. člen se spremeni tako, da se glasi:

Za gradnjo enostavnih objektov veljajo določila Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči.

POSEGI NA OBMOČJIH, KI NISO NAMENJENA POSELITVI

V 13. členu se vsebina 1. točke spremeni, in sicer:

Črta se sedma alinea.

V 13. členu se vsebina prve točke spremeni, in sicer se za trinajsto alinea doda:

- postavitve ograj in napajališč za ureditev pašnih površin,
- do izdelave podrobnejših navodil o dopustnosti poseganja na kmetijska zemljišča se dopušča ureditev rekreacijskih površin v odprtem prostoru, in sicer dvonamenske rabe območja – igrišča – zatravnjene utrjene površine in travniki, ureditev območij ob bajerjih s sprehajalnimi potmi in razgledišči,
- nadomestne gradnje objektov,
- gradnje kozolcev in čebelnjakov,
- postavitve ograj za živino in drobnico.

V 3. točki 13. člena se doda odstavka:

Na območjih razpršene gradnje, na katerih so zgrajena le gospodarska poslopja, so dopustne zasnove novih kmetij, stanovanjska gradnja je dopustna le, če se dokaže, da je v preteklosti stanovanjska gradnja že obstajala.

V 15. členu se prva alinea prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:

– gradnja stavb za spravilo pridelkov oziroma zidanic pod pogojem, da investitor poseduje najmanj 1000 mkv. zasajene vinogradniške, sadjarske ali robidniške površine, oziroma najmanj 600 kvm, če širina parcele omogoča postavitve objekta ob upoštevanju ustreznih odmkov; gradnja teh objektov je dopustna izven vinogradniških območij ob že urejenih starejših kompleksih vinogradov.

V 15. členu se doda nova alinea, ki se glasi:

– gradnja pomožnih objektov ni dopustna razen ograj in rezervoarjev za utekočinjeni naftni plin ali nafto.

DRUGI POSEGI

Za 17. členom se doda 17.a člen, ki se glasi:

Na celotnem območju urejanja so dopustna raziskovalna dela.

V 18. členu se zadnja alinea nadomesti z besedilom:

Za potrebe vzdrževanja vodotokov je potrebno zagotoviti ustrezen odmik objektov od roba struge ali od roba vodnega zemljišča v skladu s predpisi ki urejajo področje upravljanja z vodami. Ob vodotokih II. reda je 5-metrski odmik, ob vodotokih I. reda – Mirna, pa je 15-metrski odmik. Za posege v varstvenem pasu voda je potrebno pridobiti smernice in mnenja Agencije za varstvo okolja.

Na vodnem in priobalnem zemljišču vodotokov ter njihovih pritokov in vodnih virov ni dovoljeno posegati v prostor, razen z deli, ki izhajajo iz 37. člena zakona o vodah (ZV-1), (Uradni list RS, št. 67/02), prav tako so na poplavnem območju prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni var-

stvu pred škodljivim delovanjem voda v skladu s 86. členom Zakona o vodah.

V tretjem odstavku 18.a člena se briše besedilo:

Katerega idejna rešitev je sestavni del lokacijske dokumentacije.

18.a členu se doda nov odstavek, ki se glasi:

Deponijo komunalnih odpadkov Cvibljje se sanira v skladu s sanacijskim programom za sanacijo in zapiranje obstoječe deponije, ki mora biti usklajen z veljavno okoljevarstveno zakonodajo.

REZERVATI IN VARSTVENA OBMOČJA

Za prvim odstavkom 21. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:

Za vsak poseg v 200-metrskem varovalnem progovnem pasu železnice, je potrebno upoštevati veljavni zakon o varnosti v železniškem prometu in pravilnik o graditvi gradbenih objektov ali drugih objektov v varovanem progovnem pasu, glede minimalnih odmakov bodočih objektov od osi skrajnega tira, gradnje protihrupne zaščite, če se pokaže za potrebno in zaščito vseh morebitnih kovinskih delov v zemlji, proti vplivu blodečih tokov zaradi v prihodnosti elektrificirane žel. proge. Za vsak objekt, ki bo lociran v železniškem varovalnem progovnem pasu si bodo morali investitorji pridobiti soglasje k lokaciji h gradnji od Slovenskih železnic d.d. – soglasodajalca k spremembam in dopolnitvam PUP.

Za 21. členom se doda 21.b člen, ki se glasi:

Območja kjer je v prostorskem planu predvidena omejena ali izključna raba zaradi posebnega statusa za potrebe obrambe ali civilne zaščite, so grafično prikazana v PUP tako, da se varuje določene funkcije posameznega območja. Za potrebe civilne zaščite je opredeljena omejena raba lokacij.

POGOJI ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR

V 28. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:

Naklon streh pri večjih objektih namenjenih obrti in podjetništvu, hlevih ter gospodarskih poslopih je naklon manjši – najmanj 28°.

Prvi in drugi odstavek 29. člena se spremenita tako, da se glasita:

Za oblikovanje stanovanjskih objektov velja:

– tloris: podolgovat z razmerjem stranic vsaj 1:1,25, ki ga je dopustno dograjevati na daljši strani

– višina: največ K+P+1+M

– streha: dvokapnica, sleme mora potekati v smeri daljše stranice, dovoljeni so čopi v območjih, kjer ti prevladujejo; odpiranje strešin je dopustno v obliki frčad.

Za oblikovanje gospodarskih poslopij velja:

– tloris: podolgovat z razmerjem stranic vsaj 1:1,25

– streha: dvokapnica z dopustnim napuščem.

V tretjem odstavku 29. člena se spremeni del besedila prve alineje in druga alineja:

– razmerje stranic 1:1,25

– višinski gabarit: klet z možnostjo kolenčnega zidu ali klet in pritličje, pri čemer mora biti ležišče kapne lege neposredno na plošči pritličja.

POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE

V 46. členu z naslovom Oskrba z vodo se doda nov tretji odstavek:

Za območja novih vodnih virov:

– Cerovec pri Trebelnem

– Skrovnica – Lipnik (vrtina L-1/02)

– Štatemberška dolina ((PG-1/2001)

– Mirna – Dana

– KS Šentrupert – Stražberk

– KS Šentrupert – Stražberk II.

– Kostanjevica (K1)

– Zaloka

skupaj z varstvenimi pasovi veljajo določila veljavnega odloka o varstvu virov pitne vode v Občini Trebnje in ukrepi za zavarovanje kakovosti in količine vode.

Dopustna je gradnja ograj oziroma objektov za zaščito vodnih virov.

POGOJI ZA OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

Poglavju št. 6. Pogoji za varstvo in razvoj naravne in kulturne dediščine ter drugih dobrin splošnega pomena, se za prvim dodata dva nova podnaslova 6.1 – Območje kulturne dediščine, ki obsega 48.b člen, ter 6.2 Območje ohranjanja narave, ki ima nova člena 48.c in 48.d

6.1.Območje kulturne dediščine

48.b člen

Vse posege v prostor na območju kulturne dediščine je potrebno urejati v skladu s pogoji in smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Novo mesto v posameznih lokacijskih postopkih, oziroma na podlagi določil varstvenih režimov, opredeljenih z odloki.

Območje, ki ga ureja PUP 1, 3, 4, 5 pokriva večji del občine in tudi POKD Mirnska dolina – območje z večjim številom kulturnih spomenikov in kulturne dediščine:

POKD 23 – Mirnska dolina

Podrobnejša razdelitev na območju kulturne dediščine pa je prikazana v grafičnem delu PUP s prikazom območja in oznake dediščine, ki je povezava z strokovnimi podlagami iz prvega odstavka tega člena.

6.2 Območja ohranjanja narave

48.c člen

Za območja in objekte naravnih vrednot, ki so evidentirane v naravovarstvenih smernicah za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Trebnje za obdobje od leta 1986-2000 in družbenega plana občine Trebnje za obdobje od leta 1986-1990 (Zavod RS za varstvo narave, februar 2002) je določeno, da se upoštevajo razvojne in varstvene usmeritve ter usmeritve za posamezne dejavnosti v prostoru in naravovarstveni pogoji za posamezne vrste naravnih vrednot, kot je določeno v tekstualnem delu Naravovarstvenih smernic. Za vse posege v prostor, ki bi lahko ogrozili biotopsko raznovrstnost, naravne vrednote ali zavarovano območje in ekološko pomembno območje podano v Naravovarstvenih smernicah, je po 104. in 105. členu Zakona o ohranjanju narave (Uradni list, št. 22/03 UPB) potrebno pridobiti pozitivno mnenje Zavoda RS za varstvo narave in dovoljenje za poseg v naravo, oziroma naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje, ki ju izda Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.

48.č člen

Podrobnejša razdelitev na območja naravnih vrednot in naravne dediščine, je prikazana v grafičnem delu PUP s prikazom območja in oznake naravne vrednote, ki je povezava z strokovnimi podlagami iz prvega odstavka tega člena.

POGOJI ZA VARSTVO IN IZBOLJŠANJE OKOLJA

V poglavju 6. se za členom 51, doda nove naslove ter dodajo novi členi 51.b, 51.c, 51.č, 51.d in 51.e, ki se glasijo:

Varstvo pred hrupom

51.b člen

Stanovanjska in proizvodna oziroma obrtna območja ob avtocesti, glavnih in regionalnih cestah in železnici je treba zaščititi pred prekomernim hrupom. Ocene in meritve hrupa je treba upoštevati pri izdelavi izvedbenih dokumentacij v smislu odmikov oziroma protihrupne zaščite in drugih protihrupnih ukrepov.

Objekti obrtnih in proizvodnih dejavnosti morajo biti locirani tako, da se emisije ne širijo neposredno v smeri stanovanjskih območij.

Novogradnje in nove dejavnosti je treba locirati tako, da ravni hrupa ne presegajo stopenj, določenih z veljavno zakonodajo

Merila in pogoji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

51.c člen

Na območjih poplavnih voda se ne sme izvajati posegov v prostor, ki bi lahko imeli za posledico spremembo smeri ali količin odtoka poplavnih voda. Posegi se lahko izvajajo le z vodnogospodarski soglasjem.

Na območjih nestabilnih – plazovitih tal, je nedopustno poseganje brez predhodnega mnenja pristojnega geološkega zavoda, ki lahko izda mnenje o ustreznosti posega in dopustnem načinu posega v nestabilna tla.

Za preprečevanje razlitja poplavnih voda, plazenja tal ter ogrožanja naravnih danosti ter objektov pred naravnimi in drugimi nesrečami, so dopustne gradnje nasipov ter ostali posegi in ureditve ter gradnje objektov za izboljšanje razmer.

Varstvo pred tresljaji

51.č člen

Pri vseh posegih graditve ali druge dejavnosti, kjer se predvideva tresenje terena – (pilotiranje, utrjevanje nasutij za infrastrukturne objekte in naprave in podobno), je potrebno predhodno izdelati študijo vplivov na obstoječe grajeno okolje in načrtovati izvedbo teh del tako, da posledice tresenja ne bodo vplivale na konstrukcijske elemente gradnje v vplivnem območju in na stabilnost in trdnost temeljnih tal pod njimi.

Varstvo kakovosti obstoječih bivalnih in delovnih prostorov – osončenje in osvetlitev

51.d člen

Nedopustno je z novimi posegi zmanjšati osončenost obstoječih objektov.

Ne glede na zgoraj navedeno je tak poseg dovoljen le v primeru, če se oškodovanemu objektu zagotovi drugačna ustrezna osvetlitev prostorov, skladno z veljavnimi predpisi in zakonodajo.

Za 51.d členom se doda nov naslov in člen 51.e, ki se glasi

Varstvo za potrebe obrambe in civilne zaščite

51.e člen

Območja kjer je v prostorskem planu predvidena omejena raba zaradi posebnega statusa za potrebe obrambe ali civilne zaščite, so opredeljena v PUP tako, da se varuje ali nadgradi določene funkcije posameznega območja. Za potrebe civilne zaščite je opredeljena omejena raba na lokacijah javnih ali družbenih objektov ali opuščeni odprtih kopih.

4. člen

Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 003-03-9/2001

Trebnje, dne 18. maja 2004.

Županja

Občine Trebnje

Marica Škoda, univ. dipl. ek. l. r.

2748. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Trebnje za obdobje 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990

Na podlagi prvega odstavka 171. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, 50/95, 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 11. seji dne 18. 5. 2004 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Trebnje za obdobje 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990

1. UVOD

Dolgoročni plan

1. člen

(uvodne določbe)

Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do 2000 (skupščinski Dolenjski list, št. 2/90, Uradni list RS, št. 35/93, 50/97, 61/98, 18/00 in 7/02; v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan) in prostorskih sestavin srednjeročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 19/86, 16/90, Uradni list RS, št. 35/93, 50/97, 61/98, 18/00 in 7/02; v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan) ki se nanašajo na:

– spremembo prostorskega plana:

1. uskladitev z novimi obveznimi izhodišči, ki so nastale s spremembami in dopolnitvami prostorskega plana Republike Slovenije, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 11/99,

– spremembe in dopolnitve zaradi novih strokovnih podlag z novimi opredelitvami ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine,

– zaradi nove kategorizacije javnih cest,

– zaradi novih predlogov izkoriščanja mineralnih surovin in njihove sanacije,

– zaradi nove opredelitve območij obrambe in zaščite,

– zaradi novih predlogov s strani nosilcev planiranja v elektrogospodarstvu,

– zaradi novih predlogov potrebe po povečanju območij blagovnih rezerv,

– zaradi novih podatkov o ogroženih območjih in klasifikacije vodotokov,

– usklajevanje navzkrižnih interesov v prostoru: lokacije nadomestnih gradbenih parcel zaradi posegov širšega oziroma državnega interesa,

– uskladitev s pravnim stanjem novi sprejeti LN za avtocesto;

2. spremembe na podlagi interesa občanov in lokalne skupnosti:

– spremembe grafičnega dela prostorskega plana zaradi uskladitve meja stavbnih zemljišč s pravnim stanjem – ažuriranje stavbnih zemljišč na podlagi upravnih dovoljenj ali izjav Občine Trebnje o obdobju izgradnje pred letom 1967,

– spremembe prostorskega plana zaradi opredelitev novih vodnih virov in zajetij ter njihovih varstvenih pasov.

– spremembe prostorskega plana zaradi predlogov širitev kmetijskih gospodarstev na podlagi mnenja kmetijske svetovalne službe,

– spremembe in dopolnitve zaradi novih rekreacijskih območij,

– spremembe in dopolnitve zaradi izgradnje novih parkirnišč za tovorna vozila – uskladitev obstoječih in izgradnja novih večjih,

– spremembe in dopolnitve zaradi izgradnje javnih poti ali lokalnih cest, zaradi neprevoznosti ozkih grl v naseljih in zaradi prestavitve dovozne ceste, ki sega na bodočo traso avtoceste pod Trebnjem,

– spremembe in dopolnitve zaradi pokritja potreb po novih stanovanjskih območjih, ker se zaradi nedorečene trase avtoceste sprememba UZ mesta Trebnje predstavlja za nedoločen čas. Občina bo pristopila k slednjemu tako, da se bo odločala na podlagi razvojnih potencialov in možnosti na podlagi dokončne trase avtoceste in lokacije priključkov,

– spremembe povečanja stavbnih zemljišč zaradi interesa občanov, da ostanejo v kraju bivanja in s tem rešujejo slabo demografsko sliko nekaterih predelov Občine Trebnje – občina podpira tovrstno poselitev,

– povečanje stavbnih zemljišč v manjših vodilnih naseljih, zaradi usmerjanja poselitve,

– povečanja stavbnih zemljišč zaradi potreb po povečanju delavnic za manjše samostojne obrtnike in podjetnike,

– povečanje stavbnih zemljišč zaradi družbenega in socialnega programa Občine Trebnje.

2. člen

(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)

Spremeni in dopolni se kartografski del v merilu 1: 25 000 v celoti in sicer zaradi:

1. Prenosa vsebine v digitalno obliko in spremenjeni izris

2. Zaradi v 1. členu tega odloka navedenih razlogov, se spremeni in dopolni vsebina v naslednjih tematskih kartah kartografskega dela:

1. zasnova namenske rabe
2. zasnova vodnega gospodarstva
3. zasnova sanacij
4. zasnova ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine
5. zasnova cestnega omrežja
6. zasnova sanacij
7. zasnova elektroenergetskega omrežja
8. zasnova obrambe in zaščite

(predlogi sprememb po posameznih tematikah zaradi razlogov navedenih v 2. točki 1. člena so zbrani v priloženem elaboratu in tabeli predlogov)

2 RAZVOJNA IZHODIŠČA NA PREHODU V DOLGOROČNO OBDOBJE 1986–2000 V OBČINI TREBNJE

3 CILJI IN USMERITVE DOLGOROČNEGA RAZVOJA OBČINE

3.1 Temeljni cilji in usmeritve

3.2 Cilji in usmeritve gospodarskega razvoja občine Trebnje do leta 2000

3.3 Cilji in usmeritve razvoja družbenih dejavnosti in socialnega standarda

V poglavju 3.3. v 2. točki se kot nadaljevanje tretje alineje doda naslednje besedilo:

tudi z določitvijo dodatnih stavbnih zemljišč za izgradnjo minimalnega bivanjskega standarda.

3.4 Cilji in izhodišča razvoja v prostoru

V poglavju 3.4. Cilji in izhodišča za razvoj v prostoru se spremeni prva alineja, in sicer tako, da se za besedno zvezo prometnega in infrastrukturnega omrežja doda:

ter za potrebe s področja blagovnih rezerv

4 TEMELJNI GLOBALNI OKVIRI DOLGOROČNEGA RAZVOJA

4.1 Prebivalstvo, zaposlenost, kadri

4.1.1 Prebivalstvo

4.1.2 Zaposlovanje

4.1.3 Kadrovska struktura zaposlitve

4.2 Globalni materialni okviri razvoja

4.2.1 Prognoza doseganja družbenega proizvoda

4.2.2 Prognoza delitve družbenega proizvoda

4.3 Mednarodna menjava

4.4 Tehnološki razvoj in raziskovalno delo

4.5 Prostorski in ekološki okviri razvoja

1. Naravni pogoji

2. Poselitev

3. Raba tal

4. Ekološki okviri

5. Okviri kulturne dediščine

V poglavju 4.5 Prostorski in ekološki okviri se 5. točki Okviri varovanja naravne in kulturne dediščine spremeni naslov in se glasi:”

5. Okviri ohranjanja narave

Občina Trebnje je bogata z območji in objekti naravnih vrednot (naravne dediščine) pri čemer je potrebno upoštevati tudi biotsko raznovrstnost živih organizmov na tem območju. Biotsko raznovrstnost, naravne vrednote in zavarovana območja je po ZON potrebno aktivno vključevati v urejanje prostora ter rabo in izkoriščanje naravnih dobrin ter ukrepe varstva kulturne dediščine, ki ga določa zakon (6. člen ZON).

Na območjih naravnih vrednot in zavarovanih območjih bo potrebno upoštevati naslednje smernice:

– posegi v naravo, ki vključujejo tudi posege v prostor, se morajo planirati, načrtovati in izvajati tako, da ne okrnijo narave;

– načrtovanje posegov v prostor mora temeljiti na predhodni analizi naravnih značilnosti prostora;

– v največji meri varovati naravne vrednote na mestu samem;

– v postopku načrtovanja, rabe ali izkoriščanja naravnih dobrin in urejanja prostora, mora pristojni državni ali lokalni organ izvesti tisto odločitev, ki ob približno enakih učinkih izpolnjuje merilo najmanjšega možnega poseganja v naravo in v primeru obstoja alternativnih tehničnih možnosti za izvedbo posega ne okrni narave;

– nosilec posega v naravo ali izvajalec dejavnosti mora delovati tako, da v čim manjši meri posega v naravo ter po zaključku posega ali dejavnosti približa stanje v naravi tistemu stanju, ki je bilo pred posegom oziroma dejavnostjo (96. člen ZON);

– vsakdo, ki posega v naravo oziroma v habitat populacij rastlinskih in živalskih vrst, mora uporabljati metode in tehnične pripomočke, ki prispevajo k ohranjanju ugodnega stanja vrste (16. člen ZON);

Za vse posege v prostor, ki bi lahko ogrozili biotsko raznovrstnost, naravne vrednote ali zavarovanje območja in ekološko pomembna območja, podana v Naravovarstvenih

smernicah (Zavod RS za varstvo narave, februar 2002), je po 104. in 105 členu Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 65/99, 31/00 in 119/02) potrebno pridobiti pozitivno mnenje Zavoda RS za varstvo narave in dovoljenje za poseg v naravo, oziroma naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje, ki ju izda Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.

Na zavarovanih območjih in območjih zasnovane naravnih vrednot, bo kot obvezne usmeritve potrebno upoštevati tudi specifične smernice za prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje, določene z odlokom o spremembah in dopol-

nitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/99) na geosfero, hidrosfero, rastlinstvo in živalstvo, ekosisteme in habitatne tipe ter antropogeno okolje.

Pri opredelitvi pogojev za neposredne posege v prostor je potrebno upoštevati razvojne in varstvene usmeritve ter naravovarstvene pogoje za posamezne zvrsti naravnih vrednot in splošne varstvene usmeritve, navedene v Naravovarstvenih smernicah (Zavod RS za varstvo narave, februar 2002).

Pri načrtovanju posegov v prostor občine bomo upoštevali še:

I. Naravne vrednote, ki izhajajo iz obveznih izhodišč dolgoročnega plana RS:

ŠT. INV.	IME NV	ORI	STATUS	NAMEMBNOST (VRSTA)
1280	Temenica	ORI	NV-DP1280	BIO-REK-(HIDR)
1341	Ponori reke Temenice	ORI	NV-DP1341	BIO-ZNANS-(HIDR)

II. Naravne vrednote državnega pomena:

ŠT. INV.	IME NV	ORI	STATUS	NAMEMBNOST (VRSTA)
168	Ajdovska jama v Bajerjih		NV-DP168	BIO-ZNRAZ-(GEOM)
171	Velika Vratnica		NV-DP171	BIO-ZNRAZ-(GEOM)
173	Koprivnica		NV-DP173	BIO-ZNRAZ-(GEOM)
174	Mišnica		NV-DP174	BIO-ZNRAZ-(GEOM)
197	Lipa v Martinji vasi		NV-DP197	BIO-(DEND)
310	Mirna		NV-DP310	BIO-(HIDRO)
311	Bistrica		NV-DP311	BIO-(HIDRO)
420	Bačji potok		NV-DP420	BIO-(HIDRO)
583	Pasja jama		NV-DP583	BIO-ZNRAZ-(GEOM)
642	Nahajališče školjk Ravne nad Šentrupertom		NV-DP642	ZNRAZ-(GEOL)
749	Rupa 1		NV-DP749	BIO-ZNRAZ-(GEOM)
750	Rupa 2		NV-DP750	BIO-ZNRAZ-(GEOM)
754	Mala jama nad Trebnjem		NV-DP754	BIO-ZNRAZ-(GEOM)
755	Velika jama nad Trebnjem		NV-DP755	BIO-ZNRAZ-(GEOM)
835	Risanica		NV-DP835	BIO-ZNRAZ-(GEOM)
1275	Radulja		NV-DP1275	BIO-(HIDRO)
1277	Nahajališče roženca Jersovec		NV-DP1277	ZNRAZ-(GEOL)
1278	Opuščen rudnik Zapečar		NV-DP1278	ZNRAZ-(GEOL)
1279	Vejar		NV-DP1279	BIO-(HIDRO)
1332	Grabnarjeva tepka		NV-DP1332	BIO-(DEND)

III. Naravne vrednote lokalnega pomena:

ŠT. INV.	IME NV	ORI	STATUS	NAMEMBNOST (VRSTA)
122	Kostanjščica		NV-LP	BIO-(HIDRO)
177	Volčja jama		NV-LP	BIO-ZNRAZ-(GEOM)
178	Volčji kevder		NV-LP	BIO-ZNRAZ-(GEOM)
179	Zijavnica		NV-LP	BIO-ZNRAZ-(GEOM)
180	Zijalka		NV-LP	BIO-ZNRAZ-(GEOM)
182	Lipa na Vihru		NV-LP	BIO-(DEND)
183	Baragova lipa		NV-LP	BIO-(DEND)
187	Lipe na Zaplazu		NV-LP	BIO-(DEND)

188	Bregarjeva lipa na Čatežu		NV-LP	BIO-(DEND)
195	Lipa pri župnišču v Mokronogu		NV-LP	BIO-(DEND)
199	Lipa pri cerkvi Sv. Helene		NV-LP	BIO-(DEND)
201	Lipa pri cerkvi, Dobrnič		NV-LP	BIO-(DEND)
240	Laknica		NV-LP	BIO-(HIDRO)
643	Jama na Dobravi		NV-LP	BIO-ZNRAZ-(GEOM)
644	Čepnica		NV-LP	BIO-ZNRAZ-(GEOM)
645	Štampovca		NV-LP	BIO-ZNRAZ-(GEOM)
647	Liška jama		NV-LP	BIO-ZNRAZ-(GEOM)
657	Rojska jama		NV-LP	BIO-ZNRAZ-(GEOM)
839	Velban kevder		NV-LP	BIO-ZNRAZ-(GEOM)
841	Jama pri Mirni		NV-LP	BIO-ZNRAZ-(GEOM)
842	Jama nad Šentrupertom		NV-LP	BIO-ZNRAZ-(GEOM)
1122	Gostinčica		NV-LP	BIO-HIDRO
1126	Sotla –Cetiška		NV-LP	BIO-HIDRO
1130	Globoščica		NV-LP	BIO-HIDRO
1184	Žibrščica-ponorni del z Mišnico		NV-LP	BIO-HIDRO
1187	Igmanca		NV-LP	BIO-(HIDRO)
1232	Lukovski potok		NV-LP	BIO-(HIDRO)
1273	Luža v Dečji vasi		NV-LP	BIO-(HIDRO)
1274	Luža pri Repčah		NV-LP	BIO-(HIDRO)
1282	Jeseniščica		NV-LP	BIO-(HIDRO)
1283	Zabrščica		NV-LP	BIO-(HIDRO)
1284	Lanšpreščica		NV-LP	BIO-(HIDRO)
1285	Gomilščica		NV-LP	BIO-(HIDRO)
1286	Izvir Žibrščice		NV-LP	BIO-(HIDRO)
1287	Hrastovec z izviri		NV-LP	BIO-(HIDRO)
1288	Luža na Orlaki		NV-LP	BIO-(HIDRO)
1289	Luža na Kremenjeku		NV-LP	BIO-(HIDRO)
1290	Presihajoče jezero na Biču		NV-LP	BIO-(HIDRO)
1291	Hruška v Škovcu		NV-LP	BIO-(DEND)
1311	Lipa na Orlaki		NV-LP	BIO-(DEND)
1312	Divji kostanj v Škovcu		NV-LP	BIO-(DEND)
1313	Savrca		NV-LP	BIO-(GEOL)
1314	Cedišnica		NV-LP	BIO-(HIDRO)
1315	Homščica		NV-LP	BIO-(HIDRO)
1319	Gomilski potok		NV-LP	BIO-(HIDRO)
1321	Na studencu		NV-LP	BIO-(HIDRO)
1322	Mejaševi hruški		NV-LP	BIO-(DEND)
1327	Gorjupov oreh		NV-LP	BIO-(DEND)
1329	Gregorčičev kal		NV-LP	BIO-(HIDRO)
1331	Krakarjev kal		NV-LP	BIO-(HIDRO)
1335	Zaloge		NV-LP	BIO-(HIDRO)
1345	Lipa v Razborah		NV-LP	BIO-(DEND)

Vir: Zavod RS za varstvo narave, območna enota Novo mesto (6. 3. 2002).

Z vidika biotske raznovrstnosti se ohranja ekološko pomembna območja (EPO) in habitatne tipe, za katere so podane splošne varstvene in razvojne usmeritve navedene v Naravovarstvenih smernicah (Zavod RS za varstvo narave, februar 2002).

V poglavju 4.5 Prostorski in ekološki okvir se za točko 5. Okviri varovanja naravne in kulturne dediščine doda nova 6. točka:

6. Zasnova in okviri varstva kulturne dediščine

V poglavju 4.5 Prostorski in ekološki okvir v 6. točki. Zasnova in okviri varstva kulturne dediščine se doda besedilo:

Občina Trebnje je bogata tudi z objekti in območji kulturne dediščine. Vsa evidentirana kulturna dediščina predstavlja obvezno izhodišče oziroma obvezne sestavine za pripravo prostorskih planskih in izvedbenih aktov občine in se upošteva pri načrtovanju in poseganju v prostor.

Z aktivnim vključevanjem kulturne dediščine v prostorski razvoj bomo zagotovili predvsem njeno varovanje kot dobro splošnega pomena in skrbeli za njeno smotno rabo. Pri prostorskem planiranju nam bo glavni cilj preprečevanje posegov v prostor, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblika in s tem vrednost kulturne dediščine, za kar je potrebno zagotoviti tudi ohranitev neokrnjenosti in izvirnosti vplivnega območja.

Kulturna dediščina v območjih naravne dediščine bo oziroma je vključena tudi v zasnovo varstva naravne dediščine, kot sestavni del že zavarovanih in za zavarovanje predvidenih območij naravne dediščine.

Pri prostorskem planiranju bomo v sklopu varstva kulturne dediščine poleg obveznih republiških izhodišč dodatno upoštevali in prikazali:

- konfliktne rabe: na istem območju lahko nastopa več namenskih rab, če se glede na medsebojne vplive ne izključujejo. Varstvo kulturne dediščine ima prednost pred drugimi rabami in je enakovredno le z varstvom drugih dobrin splošnega pomena;

- območja varstva: evidentirani objekti in območja kulturne dediščine v vplivnih območjih, ki jih opredeli spomeniška služba. Če segajo preko administrativne meje je potrebno prikazati celotna območja;

- območja sanacij: vsa tista območja kulturne dediščine, kjer niso doseženi sodobni pogoji glede infrastrukturne opremljenosti območja, dotrajanosti stavb in se je v njih zaradi številnih parcialnih posegov začela negativna preobrazba. Območja sanacije so tudi moteči posegi v okolico spomenika;

- načine nadaljnjega urejanja posameznih območij s posameznimi vrstami izvedbenih aktov;

- merila za ugotavljanje odstopanj od sprejetega dolgoročnega plana, ki narekuje spremembo plana;

- program raziskav, analiz in študij;

- naloge, ki jih je potrebno opraviti z drugimi občinami, zlasti glede varstva pomembnejših območij kulturne dediščine in kulturne dediščine v naravovarstvenih parkih.

V prostorskih sestavinah plana so določeni objekti in območja kulturne dediščine, katerih varstvo kot sestavina prostora in kot dobrina splošnega pomena vpliva na skladen dolgoročni razvoj občine in vseh dejavnosti v prostoru, posebno kulturnih.

I. Objekti in območja kulturne dediščine, ki izhaja iz obveznih izhodišč dolgoročnega plana RS (republiška obvezna izhodišča (ROI)):

1. Kulturni spomeniki državnega pomena

EŠD	IME ENOTE	VRSTA	TIP	OBSEG	SKUPINA	STATUS	TTN5	GKY	GKX
153	Gorenji Mokronog – Kostnica	1	3	3	PKD	KSDP/99	Mokronog 46	512168	86176
730	Šentrupert na Dolenjskem – Cerkev sv. Ruperta	1	3	3	PKD	KSDP/99	Mokronog 24	507396	92548
8078	Bistrica pri Mokronogu – Simončičev toplar	1	2	3	PKD	KSDP/01	Mokronog 35	509257	90638

2. Pomembnejša kulturna dediščina

EŠD	IME ENOTE	VRSTA	TIP	OBSEG	SKUPINA	STATUS	TTN5	GKY	GKX
9328	Lanšprež – Kapela Petra Pavla Glavarja	1	3	3	PKD	KSLP/01	Mokronog 42	504411	86929
8099	Občine – Domačija Občine 11	1	2	2	PKD	KSLP/00	Višnja Gora 49	497203	85071
731	Mokronog – Cerkev Žalostne Matere božje na Žalostni gori	1	3	3	PKD	KS/94	Mokronog 35	511090	88583
5476	Mokronog – Območje Žalostne gore	3	11	1	PKD	KS/94	Mokronog 35	511053	88544
461	Mirna – Cerkev sv. Janeza Krstnika	1	3	3	PKD		Mokronog 33	505002	89554
468	Slepšek – Arheološko območje Božji grob – Križni vrh	1	1	1	PKD		Mokronog 35	509877	88935
729	Šentrupert na Dolenjskem – Trško jedro	1	7	2	PKD		Mokronog 24	507425	92565
776	Trebnje – Arheološko območje Trebnje	1	1	1	PKD		Novo mesto 1	500802	84764
810	Vesela Gora – Cerkev sv. Frančiška Ksaverija	1	3	3	PKD		Mokronog 23	506384	91862

2472	Stehanja vas – Cerkev povišanja sv. Križa	1	3	3	PKD		Višnja Gora 48	494423	85900
2482	Okrog pri Šentrupertu – Cerkev sv. Barbare	1	3	3	PKD		Mokronog 13	505096	94316
2483	Viher – Cerkev sv. Duha	1	3	3	PKD		Mokronog 14	508858	94940
2586	Blečji vrh pri Trebelnem – Cerkev sv. Antona Padovanskega	1	3	3	PKD		Novo mesto 7	514187	84634
2589	Štatenberk – Cerkev sv. Martina	1	3	3	PKD		Novo mesto 6	511964	82358
8106	Roženberk – Kregeljev mlin	1	2	2	PKD		Mokronog 25	510580	92497
8754	Šumberk – Grad	1	2	3	PKD		Žužemberk 7	492300	82918
8755	Škrljevo – Grad	1	2	3	PKD		Mokronog 23	506215	92644
9147	Gorenji Mokronog – Arheološko območje	1	1	1	PKD		Mokronog 46	512057	86350
9326	Trebelno – Vas	1	7	2	PKD		Mokronog 26	511943	85353
9333	Mirna – Kamnit most	1	2	3	PKD		Mokronog 33	505112	89611
9550	Dobrníč – Arheološko območje	1	1	1	PKD		Žužemberk 20	498750	79500
9553	Mokronog – Trško naselje	1	7	2	PKD		Mokronog 36	511651	88726
9555	Bistrica pri Mokronogu – Kamnit most	1	2	3	PKD		Mokronog 35	509074	90717
9558	Dolenje Laknice – Razvaline gradu Čretež	1	2	3	PKD		Mokronog 48	516185	87035
9559	Dolenje Laknice – Razvaline donžona Čretež	1	2	3	PKD		Mokronog 48	516220	86923
9563	Brezje pri Trebelnem – Arheološko najdišče	1	1	1	PKD		Novo mesto 15	510501	81559
9564	Knežja vas – Rojstna hiša Friderika Barage	1	2	2	PKD		Žužemberk 9	496473	84536
13758	Lisec – Pekoljev hram	1	2	3	PKD		Žužemberk 19	497140	79388
14145	Mirna – Arheološko najdišče Gradec	1	1	1	PKD		Mokronog 33	505869	89793

3. Pomembnejša območja kulturne dediščine
– območje Mirenske doline (POKD 23)

II. Zavarovani objekti in območja kulturne dediščine lokalnega pomena:

1. Kulturna dediščina z lastnostmi kulturnega spomenika

EŠD	IME ENOTE	VRSTA	TIP	OBSEG	SKUPINA	STATUS	TTN5	GKY	GKX
7842	Mala Loka – Dvorec Mala Loka	1	2	3	KD*	KS/92	Višnja Gora 39	497287	88589
8760	Lanšprež – Območje gradu Lanšprež	1	4	1	KD*	KSLP/01	Mokronog 42	504440	86929
9259	Mokronog – Svete stopnice s kapelami na Žalostni gori	1	3	1	KD*	KS/94	Mokronog 35	511113	88561
9885	Mala Loka – Območje dvorca Mala Loka	3	6	3	KD*	KS/92	Višnja Gora 39	497305	88584
12861	Hom – Livkova zidanica	1	2	3	KD*	KSLP/01	Mokronog 14	508269	95146

Vir: vsebine tabel območij kulturne dediščine, Zavod za varstvo kulturne dediščine RS območna enota Novo mesto.

Ostala kulturna dediščina z lastnostmi kulturnega spomenika in druga kulturna dediščina je zajeta v Strokovni podlagi varstva kulturne dediščine soglasodajalca Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območne enote Novo mesto. Vsa območja so prikazana in ustrezno označena v grafični vsebini prostorskega plana.

5 USMERITVE DOLGOROČNEGA RAZVOJA NA TEMELJNIH PODROČJIH GOSPODARSTVA IN DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

5.1 Usmeritve gospodarskega razvoja po področjih

5.1.1 Usmeritve razvoja kmetijstva, zemljiške politike in ribištva

5.1.2 Usmeritve razvoja gozdarstva in lovstva

V poglavju 5.1.2. Usmeritve razvoja gozdarstva in lovstva, se doda za drugim odstavkom naslednje besedilo:

Področje Občine Trebnje se, glede na obremenjenost gozdnega prostora, loči na tri dele, s specifično problematiko:

– osrednji, nižinski del ob Temenici, je značilna srednje velika gozdnatost in intenzivna kmetijska raba prostora. To je tudi gosto naseljen prostor z intenzivno industrijo, obrtno in storitveno dejavnostjo. Glede na zelo velike ekološke obremenitve je smiselno v tem prostoru zadržati gozdnatost v približnem sedanjem obsegu, kar pomeni, da morajo biti pri prostorskem načrtovanju posegi v gozd zelo pretehtani in uveljavljeni le v najnujnejših primerih. V tem predelu še posebej opozarjamo na potrebo po čuvanju primestnega gozda na severnem robu Trebnjega, ki se je v nekaj desetletjih skrčil na minimum in postaja vse bolj nepogrešljiva dragocenost mest;

– področje Suhe krajine je redko poseljen svet z visoko gozdnatostjo. Zaradi opuščanja kmetijskih površin se svet še nadalje zarašča, kar negativno deluje na krajinski izgled in življenjske pogoje tega področja. Manjši ali večji posegi v gozd, predvsem v smislu ohranjanja ter novega vzpostavljanja boljših kmetijskih površin, so v tem predelu dopustni, celo priporočljivi. Glede na občutljivost kraške podlage pa v ta svet nikakor ne sodijo posegi v smislu razvoja industrijskih, še posebej ekološko spornih dejavnosti;

– severne, gričevnate obronke je značilna pestrost različnih podlag in s tem živahna površinska in krajinska razgibanost. Zato je pri načrtovanju posegov v gozd potrebna posebna pozornost mikro pogojem, pri čemer gre za nevarnost degradacij občutljivih gozdnih rastišč, erozij, motenj vodnega režima in ne nazadnje ohranitve krajinske avtentičnosti.

5.1.3 Vodno gospodarstvo

Dopolni se točka 5.1.3., in sicer se vsebini drugega odstavka doda naslednje besedilo:

Vodotoki, ki sodijo v 1 in 1-2 razreda kategorizacije pomembnejšega vodotoka po naravovarstvenem pomenu, morajo biti izvzeti iz vsakršne gospodarske rabe. V to kategorijo sodijo deli vodotokov Lipoglavščica, Sotla, Bistrica, Lanšperščica, Temenica, Lipovec, Gomilščica (tematika 2. kartografskega dela).

Poseganje na poplavne površine z visokimi gradnjami ali posegi, ki bi lahko vplivali na obseg razlivnih površin ali zožili strugo poplavnih odtokov ter s tem morebiti spremenili smer poplavnih voda na do sedaj neogrožena zemljišča, je nedopustno. Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor z deli, ki izhajajo iz 37. člena Zakona o vodah (ZV-1), (Uradni list RS, št. 67/02), prav tako so na poplavnem območju prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda v skladu s 86. členom Zakona o vodah (ZV-1), (Uradni list RS, št. 67/02).

Priobalni pas za reko Mirno je 15 m, za vse ostale potoke v Občini Trebnje 5 m. Zunanja meja priobalnega zemljišča se računa od meje vodnega zemljišča.

Dopolni se točka 5.1.3., in sicer se vsebina prvega stavka četrtega odstavka spremeni in se glasi:

Z varstvom naravnih vrednot usklajene hidromelioracije UN – usklajene s kmetijskimi plani komasacij bodo izvedene tako, da se ohrani kmetijska raba tal, ter istočasno varuje priobalna zemljišča in naravno strugo vodotoka. Za morebitne sonaravne regulacije vodotokov, se bodo pripravile raziskovalne naloge o nujnosti in ustreznosti tovrstnega poseganja v javno dobro. Ob komasacijah kmetijskih zemljišč se bo ločevalo ogrožena zemljišča – poplavne površine, površine ekstenzivnih travnikov, ter njivske površine za intenzivno pridelavo. Komasacije so lahko načrtovane v prostorskem planu, lahko pa se izvedejo tudi na podlagi dogovora lastnikov zemljišč, ki bodo zajeta v komasacijo in bodo izvedena v skladu z veljavno zakonodajo.

5.1.4 Industrija

5.1.5 Gradbeništvo in izkoriščanje mineralov

Dopolni se besedilo točke 5.1.5. Gradbeništvo in izkoriščanje mineralov, in sicer se za zadnjim odstavkom doda naslednje besedilo:

Na podlagi Strokovnega mnenja Geološkega zavoda RS, bomo podrobneje preučili interes gospodarstva in gradbeništva, ter se opredelili do novih predlaganih lokacij, ter do predlaganih sanacijskih ukrepov za sanacijsko izkoriščanje delujočih ali občasno delujočih kopov mineralnih surovin.

Za koriščenje se predvidijo naslednji kamnolomi in peskokopi:

- Cesta – apnenec-S
- Vrhpeč – apnenec-S
- Zabukovje – dolomit-S
- Dolenje Jesenice – dolomit-S
- Mačji Dol 2 – dolomit-S
- Ostrožnik – dolomit-S
- Priča – dolomit-S
- Dolenje Laknice – dolomit-S
- Roje pri Trebelnem (Španov most oziroma Bukovje) – dolomit-S

- Zabrdje – apnenec-S

- Brezje 1 – apnenec-S

- Kozjek – apnenec-S

S – pomeni, da je po izkoriščanju nujna sanacija

V prostorskem planu se ohranijo važnejša območja mineralnih surovin:

Račje Selo – keramična glina

Jersovec pri Mirni – roženec

Za sanacijo so predvideni naslednji peskokopi in kamnolomi:

- Knežja vas – apnenec-S
- Vrbovec – Šahovska gmajna – apnenec-S
- Mačji dol 2 – dolomit-S
- Čatež – dolomit-S
- Gorenja vas pri Čatežu – dolomit-S
- Mrzla Luža (2 kamnoloma) – dolomit-S
- Blato – dolomit-S
- Slavec (Nebesa) – dolomit-S
- Okrog – dolomit-S
- Ravnik (Kavce) – dolomit-S
- Vesela Gora – dolomit-S
- Brinje – dolomit-S
- Hrastno-Zagrad – dolomit-S
- Žapuže – dolomit-S
- Volčje Njive – dolomit-S
- Debenec-Bačje – dolomit-S
- Florjan – dolomit-S

- Beli Grič – dolomit-S
- Ribjek – dolomit-S
- Dol. Laknice – dolomit-S
- Sv. Peter – Gor. Mokronog – dolomit-S
- Marof 1 – dolomit-S
- Marof 2 – dolomit-S
- Velika Ševnica – apnenec-S
- Roje – Markovec – apnenec-S
- Žalostna gora – dolomit-S
- Gorenje Medvedje selo – D
- Mačji dol 1 – samosanacija
- Luzar – Srednje Laknice – dolomit-S
- Brezje 2 – samosanacija
- Nišče – dolomit-S
- Križ – dolomit-S
- Dol. Zabukovje – samosanacija
- Cikava – dolomit – S

(S ali samosanacija – vzpostavitev ustreznega stanja)

Sanacijo je možno izvesti za namene rekreacije (plezalne stene, igrišča...), za odlagališče nenevarnih odpadkov (gradbeni material, zemlja...) ali za gradnjo. Podrobna opredelitev se določi v okviru lokacijskega načrta.

5.1.6 Trgovina in preskrba prebivalstva

5.1.7 Gostinstvo in turizem

Za zadnjim odstavkom poglavja, se doda nov odstavek:

Za povečanje atraktivnosti občine tudi z vidika preživljanja prostega časa z športnimi dejavnostmi, bo občina v okviru svojih pristojnosti podpirala razvoja naslednjih dejavnosti – strelstvo, golf, tenis, športni ribolov, konjeniški in pohodniški rekreativni turizem in izgradnjo manjših športnih igrišč v večjih naseljih. Podpirala bo aktivnosti, ki bi omogočale skupni nastop in ureditev več rekreacijskih dejavnosti na enem območju.

5.1.8 Drobno gospodarstvo

5.1.9 Energetika

Dopolni se točka 5.1.9. Energetika in sicer se spremeni alineja Električna energije, v drugem odstavku in se glasi:

Širšega pomena pa sta načrtovana 2x400 kV daljnovoda Beričevo–Krško (D-418) (1. etapa) in Hudo – Lavrica (D-432) (2. etapa)

Dopolni se točka 5.1.9. Energetika, in sicer se doda tretji odstavek:

Po izgradnji 2x400 kV daljnovoda Beričevo–Krško ne bo več obstajala potreba po dodatnem rezervatu na celotni relaciji od Lavrice do Hudega, ampak le po vzankanju bodoče RTP 400/110 kV Hudo (pri Novem mestu) v takrat že obstoječo traso Beričevo–Krško (v enega od obeh sistemov), za kar bo potrebno podrobneje upoštevati najkrajši sprejemljivi rezervat za 400 kV daljnovod preko Občine Trebnje.

Dopolni se točka 5.1.9. Energetika alineja Plinovod, doda se novi odstavek:

Izdelane so tudi študije (dve varianti trase) za izgradnjo plinovoda Trebnje–Vodice pri Ljubljani. Trasa plinovoda še ni detajlno določena, možni pa sta obe varianti.

Na območju dovolj skoncentriranega potencialnega odjema zemeljskega plina, ki ne bo predalec od prenosnega omrežja, se predvidi lokalno distribucijsko omrežje.

5.1.10 Stanovanjsko gospodarstvo

5.1.11 Komunalno gospodarstvo

Dopolni se točka 5.1.11. Komunalno gospodarstvo – poglavje b) Izgradnja objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, in sicer se besedilo v celoti spremeni tako, da se glasi:

– nadaljevanje izgradnje objektov primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naseljih Trebnje, Mirna, Mokronog, Šentrupert in Velika Loka,

– pripraviti osnovne projekte (kompleksne rešitve) za odvajanje odpadnih voda v Šentrupertu, Veliki Loki, Velikem Gabru, Dobrniču in Čatežu z Gorenjo in Dolenjo vasjo ter zgraditi primarno omrežje z možnostjo navezave novih zidanih kompleksov,

– zagotoviti delovanje zgrajenih ČN in zgraditi čistilne naprave v Šentrupertu, Veliki Loki in postopno v ostalih naseljih,

– povečati kapacitete ali zgraditi dodatne ČN v naseljih: Trebnje, Veliki Gaber, Mirna, Mokronog.

5.1.12 Promet in zveze

Spremeni se poglavje 5.1.12 Promet in zveze, in sicer se pod naslovom Cestni promet prvemu odstavku doda nov tekst:

Za vsa bodoča nova poselitvena območja, ki jih v času sprejetja Uredbe LN za izgradnjo avtoceste še ni v prostorskem planu, so dolžni investitorji sami ali lokalna skupnost poskrbeti za ustrezne ukrepe za preprečitev negativnih vplivov zaradi legalno zgrajenega avtocestnega odseka. Morebitne cestne ureditve v nadaljevanju smeri poteka avtoceste, se usklajujejo po določitvi trase v času priprave LN za avtocesto – primer povezave ob surovini za povezavo Trebnje – Podboršt.

Spremeni se poglavje 5.1.12 Promet in zveze, in sicer se pod naslovom Cestni promet tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:

Obvezna izhodišča dolgoročnega plana Republike Slovenije za Občino Trebnje pa so:

avtocesta v izgradnji A2 – odseka Bič–Korenitka in Korenitka–Pluska

izbor variante AC odseka Pluska–Ponikve

hitra cesta Višnja gora – Obrežje (H1)

regionalna cesta I. reda Trebnje – Mokronog – Boštanj (215)

regionalna cesta II. reda Litija – Šmartno – Radohova vas – Grm – Bič (416)

regionalna cesta II. reda Šmartno – Vel. Reka – Moravče – Tihaborj – Mirna (417)

regionalna cesta II. reda Mokronog – Zbure – Škocjan – Dobruška vas (418)

regionalna cesta III. reda Šmarje-Sap – Grosuplje – Ivančna Gorica – Grm – Pluska (646)

regionalna cesta III. reda Žužemberk – Pluska – Trebnje (650)

regionalna cesta III. reda Trebnje – Novo mesto (Bršljin) – po cesti 105

Novo mesto (občina – Šmihelski most) (651)

regionalna cesta III. reda Moravče – Čatež – Trebnje (652).

Spremeni se poglavje 5.1.12 Promet in zveze, in sicer se tabela pregleda cestnega omrežja v Občini Trebnje nadomesti z novo tabelo: (Vir: XIII. Uredba o kategorizaciji državnih cest (33/98))

Kategorija, odsek	Skup. dol. km	Vrsta vozišča		%
		Asfalt km	Makedam km	
1. hitra cesta Višnja Gora – Obrežje	17,71			5%
2. reg. ceste skozi občino				22%
– Trebnje – Mokronog – Boštanj	18,94			
– Litija – Šmartno – Radohova vas – Grm – Bič	1,8			
– Šmartno – Vel. Reka – Moravče – Tihoboj – Mirna	5,45			
– Mokronog – Zbure – Škocjan – Dobruška vas	7,37			
– Šmarje-Sap – Grosuplje – Ivančna Gorica – Grm – Pluska	8,00			
– Žužemberk – Pluska – Trebnje	14,07			
– Trebnje – Novo mesto (Bršljin) – po cesti 105 – Novo mesto	4,12			
(občina – Šmihelski most)	11,42			
– Moravče – Čatež – Trebnje				
3. kateg. lokalne ceste	239,35			73%

Spremeni se poglavje 5.1.12 Promet in zveze, in sicer se vsebini pod naslovom Integralni transport doda nov odstavek:

Z izgradnjo AC do občine Trebnje, se je povečala potreba po parkirnih mestih za tovorna vozila. Pri določanju tovrstnih objektov bomo upoštevali bližino priključka iz avtoceste in dejavnost občanov, ki je vezana na storitev – prevoznitva. Zaradi spremembe spremenjene zakonodaje je velik pritisk za pridobitev dovoljenja za parkirišče v bližini ali ob naselju – samozaposlitev manjših podjetnikov. Upoštevali bomo ugodnejše lokacije in omogočali manipulativne površine za dejavnosti, ki so vezane na prevoz z lastnimi tovornimi vozili. Za večje parkirne površine se predvideva način urejanja z LN.

5.2 Razvoj družbenih dejavnosti in socialni razvoj

5.2.1 Otroško varstvo

5.2.2 Osnovno šolstvo

Za zadnjim odstavkom poglavja 5.2.2. Osnovno šolstvo, se doda besedilo:

Za razvoj šole v naravi in bivanja otrok v počitniškem času v ustrezno opremljenih območjih, se predvideva razvoj obšolskih dejavnosti ob obstoječem tovrstnem objektu v naselju Čatež, in sicer z povečanjem stavbnih zemljišč za ureditev igrišč, parka in parkirišč.

5.2.3 Kultura

5.2.4 Telesna kultura

5.2.5 Tehnična kultura

5.2.6 Socialno skrbstvo

5.2.7 Socialno varstvo

5.2.8 Zdravstveno varstvo

5.3 Skladnejši razvoj občine

5.4 Splošna ljudska obramba in družbena samozaščita

Točki 5.4 se spremeni naslov in se glasi **PODROČJE OBRAMBE IN VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI**. Celotni tekst te točke se spremeni in se glasi:

Na področju obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami bomo zagotovili nadaljnji razvoj izobraževanja prebivalcev in podpirali iniciative društev in pravnih subjektov ter preprečevali možnost nastanka nevarnosti v okviru občinskih pristojnosti.

5.4.1. PODROČJE OBRAMBE

Za področje obrambe so pristojne institucije določile v skladu z veljavno zakonodajo primerne lokacije. Perspektivna so naslednja območja:

– Puščava, izključna raba

– Ciganska dolina, izključna raba
– Vrhtrebnje, možna izključna raba

5.4.2. PODROČJE VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Organiziranost in nadaljnji razvoj aktivnosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami bo podrejen nalogam ob naravnih in drugih nesrečah, izrednih razmerah in ob neposredni drugi nevarnosti. Te aktivnosti bomo še nadalje organizirali v skladu s temeljnimi potrebami življenjskih okolij.

Ob organiziranem izobraževalnem programu za potrebe aktivnosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, bomo skrbeli tudi za materialno opremljenost vseh struktur zaščite, gradili zaklonišča in dopolnjevali blagovne rezerve.

Za dejavnost varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, so za celotno občino določene lokacije za evakuacijo prebivalcev in odstranitev posledic naravne nesreče. Pri poseganju v prostor bo potrebno upoštevati tudi evidence eventualnih poplavnih površin ob vodotokih, katerih določitev pa se bo za nivo Občine Trebnje šele pripravila. Prikaz poplavnih voda v kartografski dokumentaciji zajema le nekatere poplavne površine. Nekaj dodatnih evidentiranih območij je v kartografskem delu v M 1: 25000. Do izdelave ustrezne evidence, se bo pri posegih ob vodotoke upoštevalo mnenje pristojnega zavoda.

Na podlagi znanih podatkov, ki so prikazani v Kartografskem delu prostorskega plana tematika št. 2, je obvezna zagotovitev protierozijskih ukrepov pri poseganju na erozijsko ogrožena območja. Predel občine z blažimi proti-erozijskimi ukrepi je severovzhodni del, predel erozijsko bolj ogroženega območja je prikazan tudi v kartografski dokumentaciji v merilu 1:5000.

6 RAZVOJNE USMERITVE V PROSTORU IN VARSTVO OKOLJA

6.1 Zasnova omrežja naselij in organizacija dejavnosti v prostoru

6.1.1 Planske celote

6.1.2 Usmeritve za poselitev in organizacijo dejavnosti v prostoru

V naslovu 6.1.2. Usmeritve za poselitev in organizacijo v prostoru se za tretjo alineo doda nove alinee:

– izdelava perspektivnih urbanističnih zasnov za širitev večjih naselij, s čimer se naj do največje možne mere omeji parcialno reševanje posegov v (gozdni) prostor.

V naslovu 6.1.2. Usmeritve za poselitev in organizacijo v prostoru se za štirinajsto alineo doda nova alineja:

– vključevanje državnih programov blagovnih rezerv in s tem zagotavljanje površin za potrebe skladiščenja blagovnih rezerv.

6.1.3 Planska tipologija naselij

6.1.4 Zasnova omrežja naselij

6.2 Zasnova poselitve, urejanje in raba prostora

6.2.1 Načini urejanja območij

V naslovu 6.2.1. Načini urejanja območij se v tretjem odstavku 5. točke črta naslednje besedilo: kamnolome, peskokope, gramoznice, glinokope in ostale dnevne kope. Točka se sedaj glasi:

– 5. za manjše melioracije, manjše vodnogospodarske ureditve in separacije.

Doda se 7. točka, ki glasi: pogoji za posege znotraj opredeljenih vinogradniških območij se določijo v okviru veljavnih prostorsko ureditvenih pogojev

Doda se nov odstavek, ki glasi:

Za prostorske ureditve, ki so občinskega pomena in niso navedene v uredbi o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena se bodo izdelali lokacijski načrti, če je to potrebno zaradi ureditve premoženjsko-pravnih zahtev.

Za območje urejanja G2 v naselju Mokronog se menja način urejanja, in sicer se ne ureja z zazidalnim načrtom temveč s prostorsko ureditvenimi pogoji.

6.2.2 Usklajevanje navzkrižnih interesov v prostoru

V poglavju 6.2.2. Usklajevanje navzkrižnih interesov v prostoru, se točki a) dodata novi alineji:

– gradnja oziroma dograditev dveh ležečih rezervoarjev za potrebe blagovnih rezerv (za skladišče Zavoda RS za blagovne rezerve UNP Račje selo se predvideva povečanje zmogljivosti za ca. 1000m³),

– povečanje območij za poselitev za potrebe nadomestnih lokacij za objekte, ki se rušijo v skladu z Uredbo za gradnjo pododseka AC Korenitka – Pluska.

6.2.3 Prostorske sestavine dolgoročnega plana občine, ki izhajajo iz obveznih izhodišč dolgoročnega plana SRS

V poglavju 6.2.3. Prostorske sestavine dolgoročnega plana občine, ki izhajajo iz obveznih izhodišč dolgoročnega plana SRS, se nadomesti poimenovanje cest z novimi oznakami, in se dodajo nove alineje:

- stavbna zemljišča,
- poplavne površine,
- vodotoki 1 in 1-2 razreda.

7 URESNIČEVANJE DOLGOROČNEGA PLANA

7.1 Naloge medobčinskega sodelovanja

3. člen

(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)

1. RAZVOJNA IZHODIŠČA OB VSTOPU V SREDNJE-ROČNO OBDOBJE 1986–1990

2. CILJI IN USMERITVE DRUŽBENEGA RAZVOJA OBČINE TREBNJE V OBDOBJU 1986–1990

1 Nadaljevanje razvoja socialističnega samoupravljanja

2 Hitrejša in stabilnejša gospodarska rast

3 Pospešeno tehnološko posodabljanje proizvodnje

4 Pospeševanje razvoja dejavnosti, ki so neobhodno potrebne za skladen razvoj občine

5 Zagotavljanje boljših delovnih in življenjskih pogojev

6 Enakomernejši razvoj občine

7 Smotrna raba prostora ter varovanje in izboljšanje človekovega okolja

Nadaljnja krepitev sistema splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite

3. TEMELJNI GLOBALNI OKVIRI RAZVOJA OBČINE TREBNJE V OBDOBJU 1986–1990

3.1. Prebivalstvo, zaposlovanje, kadri

3.1.1. Prebivalstvo

3.1.2. Zaposlovanje

3.1.3. Kadrovska politika

3.2. Globalni materialni okviri razvoja

3.2.1. Doseganja družbenega proizvoda in dohodka

3.2.2. Delitev družbenega proizvoda

3.3. Mednarodna menjava

3.4. Tehnološki razvoj in raziskovalno delo

3.5. Družbeni sistem informiranja

3.6. Prostorski in ekološki okviri

3.6.1. Poselitev

3.6.2. Raba tal

3.6.3. Ekološki okviri

3.6.4. Okviri varovanja naravne in kulturne dediščine

Naslov poglavja 3.6.4. Okviri varovanja naravne in kulturne dediščine se spremeni in se glasi:

3.6.4. Zasnova in okviri varstva naravnih vrednot in kulturne dediščine

V poglavju 3.6.4. Okviri ohranjanja naravne in varstva kulturne dediščine se celotno besedilo nadomesti z besedilom:

Objekte in območja ohranjanja narave in objekte in območja kulturne dediščine bomo zavarovali z aktivnim vključevanjem v družbeni razvoj. Občina Trebnje je bogata z objekti in območji ohranjanja narave in objekti in območji kulturne dediščine. Da bo le-to ohranila, mora opredeliti cilje in smernice s katerimi se bo zagotavljalo trajna ohranitev lastnosti dediščine.

Za območja, ki so identiteta občine oziroma pokrajine, je nujna izdelava urbanističnih in krajinskih zasnov. Potrebno je izdelati temeljito topografijo dediščine in podati podrobnejše strokovne osnove oziroma podlage za varstvo naravne in kulturne dediščine, natančneje proučiti način varovanja dediščine in razvojne usmeritve za način vključevanja prostorskih dejavnosti. Pri zasnovi organizacije dejavnosti v prostoru je potrebno predvsem za nekatere prostorsko agresivnejše dejavnosti (infrastrukturno omrežje, proizvodne dejavnosti, stanovanja...) upoštevati varstvene smernice in pogoje za vso dediščino.

Za naselja, ki so zajeta znotraj območij ohranjanja narave in območij kulturne dediščine in za naselja oziroma dele naselij, ki so predlagana za kulturni spomenik, bo potrebno preučiti razvojne možnosti in uporabne potenciale v že obstoječem okviru zazidave. Pri reurbanizaciji v območjih, ki so dediščina se prednostno upoštevajo potrebe varstva stavbne, naselbinske, arheološke in krajinske dediščine.

4. RAZVOJ GOSPODARSTVA IN GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE

4.1. Cilji in usmeritve razvoja gospodarstva in gospodarske infrastrukture

4.2. Razvoj gospodarstva in gospodarske infrastrukture po področjih

4.2.1. Kmetijska proizvodnja in zemljiška politika

4.2.2. Gospodarjenje z gozdovi

4.2.3. Vodno gospodarstvo

Poglavje 4.2.3. se dopolni z dodanim odstavkom, ki se glasi:

Izvajanje posegov in drugih aktivnosti na področju upravljanja z vodami, se bo po veljavni zakonodaji urejalo po pripravi načrtov upravljanja z vodami. Do sprejetja začasnega načrta upravljanja z vodami, se za upravljanje uporabljajo obstoječe vodnogospodarske osnove.

4.2.4. Industrija

4.2.5. Gradbeništvo in izkoriščanje mineralnih surovin

4.2.6. Trgovina in preskrba prebivalstva

4.2.7. Gostinstvo in turizem

4.2.8. Drobnogospodarstvo in obrt

4.2.9. Energetika

Dopolni se poglavje 4.2.9. Energetika, in sicer se doda tretjo in četrto alinejo:

– izgradnja sledečih transformatorskih postaj 20/0,4 kV in pripadajočih 20 kV vodov: TP Veliki Videm, TP Mali

Videm, TP Mala Loka, TP Trnje, TP Žabjek, TP Kukenberk, TP Grmada, TP Gor. Podboršt, TP Trebanjski vrh, TP Žejnik, TP Gorenjska gora 1 in 2, TP Zagorica pri Čatežu, TP Prepreče, TP Zadnje njive, TP Orlaka, TP Volčje jame, TP Luža, TP Vrtače, TP Dol. Kamenje pri Dobrniču, TP Šmaver 2, TP Kurja vas Ponikve, TP Krušni vrh, TP Bencinski servis Grm, TP Pristavica, TP Dobravica, TP Medvejek – usek AC

– izgradnja 20 kV povezav: TP Replje – Vrtače – Mačji dol

Odc. Adrog pri RTP Trebnje – Odc. Drog za TP Rodine

TP Armberg – TP Gradišče

Odc. Adr. za TP Tesnila – TP Kamni potok

Kab. Kanalizacija ob koridorju železnice do TP Preska

Dopolni se poglavje št. 4.2.9. Energetika, in sicer se doda tretji odstavek:

Za obstoječe in predvidene 20 kV, 110 kV in 400 kV daljnovode, je potrebno upoštevati oziroma rezervirati koridorje 30m (2x15m) za 110 kV in 50m (2x25m) m za 400 kV daljnovode. Potrebno je upoštevati predpise o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju in predpise za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov. Za vse objekte, ki segajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov predložiti dokazilo pooblaščen organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega sevanja kot to določajo predpisi o elektromagnetnem sevanju. Za vsako graditev objekta v koridorjih obstoječih in predvidenih daljnovodov pridobiti pisno soglasje upravljalca. Za vse elektroenergetske objekte je predvidena rekonstrukcija. Poteki obstoječih in predvidenih 20 kV, 110 kV in 400 kV daljnovodov in pripadajoče TP so prikazani v kartografskem delu v merilu 1:25000. Morebitne dodatne 20 kV daljnovode ali kablovode ter TP bodo upravljalci določali z letnimi plani investicij glede na kritične razmere v nizkonapetostnem električnem omrežju. V primeru, da se bo prostor urejal s prostorskim redom, potrebno od pristojnih soglasodajalcev pridobiti projektne pogoje, k projektnim rešitvam pa soglasje. Predvideti je potrebno tudi vzankanje 2x400 kV daljnovoda Beričevo-Krško (D-418) z bodočo razširjeno RTP Hudo 400/110 v občini Novo mesto in sicer z dvosistemskim 400 kV daljnovodom, ki pa prostorsko še ni opredeljen.

4.2.10. Promet in zveze

V poglavju 4.2.10 Promet in zveze se prvi odstavek točke b) spremeni tako, da se besedna zveza 'Za magistralno avtomobilsko cesto Ljubljana – Zagreb' nadomesti z:

Za avtocesto A2 Karavanke – Obrežje

Prvi odstavek poglavja 4.2.10 točke b) se spremeni tako, da se besedna zveza 'vplivnega območja avtomobilске ceste' nadomesti z: vplivnega območja avtoceste.

V poglavju 4.2.10 Promet in zveze se točki b) dodata nova odstavka, ki se glasita:

Pri gradnji manjših parkirišč za tovorna vozila bomo zagotovili upoštevanje zakonskih normativov v zvezi s preprečevanjem prekomernega hrupa in zakonsko določene predpise za pravilno odvajanje odpadnih voda.

Ob že določeni trasi izgradnje AC 2 – odseka Bič – Korenita in Korenita – Pluska, bo občina načrtovala poseganje v prostoru tako, da novi posegi ne bodo posegali v varovalni pas avtoceste. Za vse nove posege, ki bi zaradi avtoceste lahko bili obremenjeni s prekomernim hrupom zaradi cestnega prometa, se bo izvajalo zavarovanje pred negativnimi vplivi hrupa na stroške investitorja novega posega.

V poglavju 4.2.10. v točki c) se besedilo na koncu dopolni z novim odstavkom:

Telekomunikacijski priključki za novo predvidene stanovanjske in poslovne objekte so predvideni z dograditvijo obstoječega zemeljskega TK omrežja in telefonske kableske kanalizacije v sklopu ostale komunalne infrastrukture.

4.2.11. Stanovanjsko gospodarstvo

4.2.12. Komunalno in stavbno lastniško gospodarstvo

V poglavju Razvoj gospodarstva in gospodarske infrastrukture, se točka a) preskrba prebivalstva s kvalitetno pitno vodo dopolni z naslednjimi alineami (prikazane spremembe so razvidne iz kartografske dokumentacije 368, 367, 398, 399, 400, 395, 396, 397, 412 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 430, 431, 432, 433):

- Cerovec pri Trebelnem
- Skrovница – Lipnik (vrtina L-1/02)
- Štatemberška dolina ((PG-1/2001)
- Mirna – Dana
- KS Šentrupert – Stražberk
- KS Šentrupert – Stražberk II.
- Kostanjevica (K1)
- Zaloka.

4.2.13. Komunalno in stavbno zemljiško gospodarstvo

5. RAZVOJ DRUŽBENIH DEJAVNOSTI IN SICIALNI RAZVOJ

5.1. Cilji in usmeritve razvoja

5.2. Materialni okviri razvoja

5.3. Razvoj po dejavnostih

5.3.1. Otroško varstvo

5.3.2. Osnovno šolstvo

5.3.3. Usmerjeno izobraževanje

5.3.4. Kultura

5.3.5. Telesna kultura

5.3.6. Socialno skrbstvo

5.3.7. Socialno varstvo

5.3.8. Zdravstvo

5.3.9. Zaposlovanje

6. SPLOŠNA RABA IN DAVČNA POLITIKA

6.1. Splošna poraba

6.2. Davčna politika

7. PROSTORSKA ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI IN VARSTVO OKOLJA

7.1. Urejanje prostora in varstvo okolja

7.1.1. Predviden je naslednji način urejanja po posameznih območjih v odprtem prostoru

7.1.2. Načini urejanja v ureditvenih območjih naselij

7.1.3. Načini urejanja na ureditvenih območjih, za katera še ni izdelanih urbanističnih zasnov

7.1.4. Prostorski ureditveni pogoji

7.1.5. Priprava prostorskih izvedbenih načrtov

Dopolni se tekst naslova 7.1.5. Priprava prostorskih izvedbenih načrtov, in sicer se točki c) zazidalni načrti v ureditvenih območjih naselij doda nova alineja, ki se glasi:

– Trebnje – Pavlinov hrib – Stari trg – sprememba zazidalnega načrta

– Trebnje – center – lokacijski načrt

– Trebnje – Cvibljje – sprememba zazidalnega načrta

– lokacijski načrti za prostorske ureditve občinskega pomena

7.2. Prostorska organizacija dejavnosti

7.2.1. Pomembnejši posegi v prostor

7.2.2. Prostorska organizacija po planskih celotah z usmeritvami za načrtovanje

V poglavju 7.2.2. Prostorska organizacija po planskih celotah in z usmeritvami za načrtovanje, vsebina Planska celota I. območja krajevnih skupnosti Veliki Gaber, Šentlovrenc, Čatež in Velika Loka se doda nova alineja:

– posebno pozorno se pripravljajo merila in pogoji za nadomestne gradnje za načrtovane rušene objekte zaradi LN AC Korenita – Pluska.

V poglavju 7.2.2. Prostorska organizacija po planskih celotah in z usmeritvami za načrtovanje, vsebina Planska

celota III. območja krajevnih skupnosti Trebnje, Dolenja Nemška vas, Štefan in Račje selo se doda nova alineja:

– posebno pozorno se pripravijo merila in pogoji za nadomestne gradnje objektov, ki se rušijo zaradi LN AC Korenitka–Pluska.

4. člen

(spremembe in dopolnitve 8. poglavja družbenega plana)

V poglavju 8. se doda novo podpoglavje 8.4, ki se glasi:

8.4 Programska zasnova za lokacijski načrt za kamnolom Brezje

8.4.1. Opredelitev območja urejanja

Celotna površina kamnoloma meri 6,2 ha.

Parcele sedanjega kamnoloma so: 1974, 1975/1, 1975/2, 1976/1, 1976/2, 1978, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951 1950 in 1949 vse k.o. Ornuška vas.

Območje, na katero je predvidena širitev kamnoloma, je v naravi gozd in travnik 2. kmetijsko območje ter 0,7ha na 1. območje kmetijskih površin.

V okviru teh sprememb in dopolnitev pa se predhodno s programsko zasnovo določi podrobnejša zasnova sedanje in bodoče namenske rabe z organizacijo dejavnosti v prostoru, zasnova prometne in komunalne opreme območja, še zlasti pa pogoje eksploatacije in v tej zvezi sanacije območja.

Parcele predvidene širitve – novi UN so poleg parcel starega UN še parcele št. 1956, 1957, 1958, 1959, 1961, 1974, 1962, 1963, 1964, 1977, 1973, 1972, 1971, 1970, 1969, 1968, 1930/1, 1965, 1966, in 1937 vse k.o. Ornuška vas.

8.4.2. Namenska raba površin in organizacija dejavnosti

Ureditveno območje je razdeljeno na posamezne funkcijske sklope:

1. obstoječe in predvideno območje eksploatacije, vključno z jalovišči,

2. območje strojne opreme in deponije frakcij,

3. območje predvidene dopolnilne dejavnosti (proizvodnja iz pridobljenih mineralnih agregatov, pomožni prostori in druge dejavnosti),

4. širše vplivno območje kamnoloma,

Zemljišča se po izkoriščenju in sanaciji peskokopa opredelijo kot stavbna zemljišča, in sicer:

– območje ob vstopu v peskokop, ki bo po eksploataciji v nivoju doline in meji na območja ob Radulji, se nameni za družbene dejavnosti za potrebe bližnjih naselij kot so gasilski dom, športna igrišča, zelene površine ipd.;

– osrednji del peskokopa ob saniranih brežinah za storitvene in proizvodne dejavnosti;

– brežine ob osrednjem delu se opredelijo kot območja mineralnih surovin v sanaciji;

– v vplivnem območju peskokopa v severozahodnem delu ostane sedanja raba prostora.

Podrobna opredelitev bo vsebina lokacijskega načrta.

8.4.3. Usmeritve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje

8.4.3.1. Splošno

Območje obratujočega kamnoloma je zahodno od lokalne ceste Ornuška vas Brezje in potoka Radulja. Območje kamnoloma zavzema greben Reber z relativno višinsko razliko nekaj čez 40 m. Na vrhu grebena je ravnina na kateri se nahaja tudi kmetija Zupan z gospodarskimi poslopji.

Dostop do kamnoloma spodaj je po cesti, ki povezuje Brezje pri Trebelnem in Ornuško vas. Od Brezja je oddaljen

okoli 450 m, od Ornuške vasi okoli 300 m in od Cerovca okoli 400 m.

Kamnolom je razvit v eni etaži, v severozahodnem delu brežina dosega višino 40 m. Dostop do vrha kamnoloma je mogoč po gozdni poti na severni strani kamnoloma.

Površina širitve kamnoloma je pretežno mešan gozd in grmičevje slabše kakovosti.

Območje kamnoloma je neposeljeno oziroma je zunaj naselij. Avtohtono zemljišče je zaradi sorazmerno tanke plodne plasti zemlje nezanimivo za intenzivno kmetijsko obdelavo in rabo. Prisotna vegetacija v gozdu predstavlja listnat gozd manjše ekonomske vrednosti. Prostorske vrednosti območja so majhne. Na območju ureditvenega načrta ni objektov naravne ali kulturne dediščine.

V območje peskokopa se vključijo domačija Zupan, Cerovec 18, 8231 Trebelno, ki se pred začetkom obratovanja odkupi.

8.4.3.2. Usmeritve

Glede na vplive, ki jih ima kamnolom na širše okolje se v ureditvenem načrtu predpišejo pogoji:

a) eksploatacije kamnoloma po fazah

b) tehnološko smotrna vmestitev spremljajočih dejavnosti

c) rekultivacije območja in biološke obnove tal

d) oblikovanja saniranega kamnoloma

e) varnostni ukrepi.

Ureditveni načrt mora določiti:

– natančne pogoje povečanja eksploatacijskega območja kamnoloma Brezje ter ureditve širšega stičnega območja,

– natančne pogoje in omejitve sočasnih dopolnilnih dejavnosti (proizvodnja iz pridobljenih mineralnih agregatov, pomožni prostori in druge dejavnosti),

– natančne pogoje sanacije degradiranih območij v teku izkoriščanja kamnoloma,

– natančne pogoje dokončne sanacije degradiranih območij po zapiranju kamnoloma.

Rekultivacija in biološka obnova tal – pogozditev

Zemljišča se po izkoriščenju in sanaciji peskokopa opredelijo kot stavbna zemljišča.

Predvidene terase pa se bodo rekultivirale.


Rekultivacija in biološka obnova tal je naslednji in praktično zadnji postopek sanacije. Glede na dejstvo, da je prvotna kultura bila gozd, se bo biološka obnova tudi usmerila v ponovno vzpostavitev prvotne kulture je gozd in pašniki.

Ta način sanacije in biološke obnove-rekultivacija je izvedljivo le v ravnih delih to je na etažnih ravninah.

Na pripravljena tla je potrebno navoziti ali nasuti najmanj 30 do 50 cm zemlje in humusa. V prvi fazi je treba te površine takoj zatraviti s primerno travno mešanico v kateri naj bodo tudi detelja in primerne rastline, ki izboljšujejo tla. Na tla pripravljena za pogozditev je treba v primernem letnem času zasaditi avtohtone vrste dreves in grmovnic v skupinah ali posamično v posebej pripravljene jame. Izbiro vrst je prepuščati gozdarskemu strokovnjaku, ravno tako nadzor nad izvajanjem teh del.

Glede na relativno majhno višino etažnih brežin (10–15 m) je pričakovati, da bo že v nekaj letih grmovje in drevje na etažnih ravninah doseglo približno višino okoli 3–5 m ter tako delno zakrilo etažno brežino.

Proces rekultivacije je relativno počasen proces in se rezultati praviloma opazijo šele po petih in več letih po izvedenih delih. Sprotna sanacija ima tudi to prednost, da je možno spremljati rezultate, si pridobiti izkušnje in popraviti določene manj uspešne posege.



Pridobivanje materiala

Pridobivanje poteka od zgoraj navzdol. To pomeni, da bi bilo potrebno prvo pripraviti zgornjo etažo, na njej opravljati dela za pridobivanje materiala in pred koncem pripraviti naslednjo nižjo in tako naprej do osnovne etaže.

Tak pristop zahteva na začetku več priprav in večje investicije, kar je v konkretnem primeru sorazmerno majhnih zalog in zato kratke dobe izkoriščanja praktično neizvedljivo.

Glede na relativno majhno površino ter težke pogoje za izdelavo transportnih poti z zgornjih etaž, je možno odstopanje od prej zastavljenega načela dela od zgoraj navzdol, in sicer tako, da se formiranje etaž začne pri sedanjí kamnolomski brežini. To se naredi tako, da prvo formira etaža E 382 neposredno v nadaljevanju čela kamnoloma ter napreduje okoli 10–15 m, kar omogoča formiranje naslednje etaže E367.

Tako formirane etaže napredujejo približno enakomerno 50 do 70 m. Približno 40–50 m pred zahodnim robom, je pristopiti normalnemu delu od zgoraj navzdol po etažah.

Drobljenje kamnitega materiala v ležišču se opravlja z vrtnanjem minskih vrtin in miniranjem ali z mehničnim drobljenjem s stroji, če to dovoljujejo geomehanske lastnosti materiala, prostor in cena z upoštevanjem tveganja pri razstreljevanju.

8.4.4. Zasnova infrastrukturnih omrežij

8.4.4.1. Prometna infrastruktura

Dostop do kamnoloma spodaj je po cesti, ki povezuje Brezje pri Trebelnem in Ornuško vas. Od Brezja je oddaljen okoli 450 m, od Ornuške vasi okoli 300 m in od Cerovca okoli 400 m.

Dostopne poti na etaže. Izdela se dostopna pot na etažo E 382 z odcepom z gozdne poti na koti okoli + 375 m. Cesta se po pobočju v smeri vzhoda izdela z vzponom okoli 15% do končnega roba etaže, kot je vrisano na situaciji v grafični prilogi št 3. nato se etaža se izkoristi do končnih meja. Pred koncem etaže E 382 se nadaljuje z delom na etaži E 367 ter sanira zadnji del etaže E 382 in tako do osnovnega platoja E 352. Tehnične podrobnosti postopkov je obdelati tehnični dokumentaciji -rudarskem projektu za izvajanje del ob spoštovanju tehničnih in varstvenih normativov in normativov za varstvo okolja.

8.4.4.2. Komunalna infrastruktura

Vodovod:

Pitna voda za delavce se dovaža, za pridobivanje tehnološke vode se predvidi vrtina (lahko tudi dovoz ali napeljava vodovoda)

Kanalizacija:

Padavinske vode, ki ne proniknejo v maso se scejajo po pobočju in iz etaž v smeri odprtega kamnoloma in osnovne etaže E 352 in dalje proti vzhodu po urejenem odvodnem kanalu treba do potoka Radulje vzhodno od kamnoloma. Za preprečevanje odnašanja drobnih frakcij v potok je v odvodnem kanalu urediti usedalnik. Usedalnike je potrebno redno čistiti, še posebno pa po vsakem večjem deževju.

Kamnolom je na grebenu zato ni neposredne nevarnosti zalitja posamezne etaže ali osnovnega platoja Osnovni plato E 352 naj ima rahli vzpon proti zahodu, in sicer generalno do 0,5%. V rudarskem projektu za izvajanje del je treba obdelati tudi odvajanje meteorne vode.

8.4.4.3. Energetska infrastruktura

Za obratovanje delovne opreme je potrebno energijo -pogonsko gorivo dovažati dnevno za dnevno potrebo oziroma količino, ki je spravljena v rezervoarju delovne opreme. V kamnolomu ni predvideno skladišče tekočih naftnih derivatov. V kamnolomu ni električnega priključka in tudi ni potreben.

Ker se bodo dela izvajala le podnevi ni predvidena stalna razsvetljava kamnoloma. Če bi se iz kakršnega koli razloga moralo delati ponoči ali v temi je skladno z določili Pravilnika o tehničnih normativih za površinsko izkoriščanje ležišč rudnin«, 56. člen, treba doseči zahtevano osvetljenost prostorov na katerih se dela in osvetljenost delovne opreme.

8.4.4.4. Prezračevanje kamnoloma

Glede na velikost, klimatske pogoje in položaj kamnoloma v bregu zadostuje naravno zračenje.

8.4.4.5. Odstranjevanje odpadkov

Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj območja urejanja in redno odvažajo na komunalno deponijo Trebnje. Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin, je potrebno zbirati ločeno v zabojnikih in jih odvažati v nadaljnjo predelavo.

Odpadna olja kot nevarni odpadki s klasifikacijsko št. 13 se morajo skladiščiti v posebnih posodah. Posebej je potrebno deponirati tudi prazno embalažo olj. O končni dispoziciji odpadka se mora voditi posebna evidenca.

8.4.5. Usmeritve za ohranjanje narave in varovanje kulturne dediščine

Posebnih krajinskih značilnosti obravnavano območje nima. Med krajinske značilnosti pa lahko štejemo lepo lego glede na širšo okoliško krajino, ki jo upoštevamo in pri pogojih sprotne sanacije kamnoloma. Upošteva se bližina naravne vrednote – potok Radulja, ki ga označuje naravna ohranjenost.

Zaradi bližine znanega arheološkega območja Brezje je potrebno predhodno izvesti arheološke raziskave po metodologiji SAAS, obsega intenzivne preglede ter po potrebi tudi arheološka izkopavanja. Rezultati predhodnih raziskav morajo biti upoštevani pri pripravi končne projektne dokumentacije.

8.4.6. Usmeritve za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja

8.4.6.1. Splošno

Po uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96, 12/00) je po točki C 3 obvezna presoja vplivov na okolje. Poročilo o vplivih na okolje lahko izdela le pooblaščen organizacija skladno z navodilom o metodologiji za izdelavo poročila o vplivih na okolje (Uradni list RS, št. 70/96).

Skladno z Zakonom o rudarstvu se preverja:

- postopke ugotavljanja ali je sanacija izvedena v skladu s projektom
- ali izvedeni ukrepi zadoščajo, da se izključi nevarnost za zdravje in življenje ljudi in živali.

- dokončno sanacijo okolja in odpravo posledic, ki so nastale pri izvajanju rudarskih del z opustitvijo izkoriščanja oziroma pridobitvijo dovoljenja za popolno in trajno opustitev izkoriščanja.

- Glede na to določilo je v rudarski projekt za izvajanje del vključena tudi opustitev izkoriščanja in sanacija kamnoloma kljub dejstvu, da bo izkoriščanje potekalo še okoli 10 let.

– Posamezni deli kamnoloma bodo prej izkoriščeni in zaradi izvajanja sprotne sanacije tudi sanirani in biološko obnovljeni – rekultivirani.

– Sanacija kamnoloma se bo izvajala sproti.

– Vsa dela se izvajajo izključno od zgoraj navzdol. Spodnji del brežine se lahko izoblikuje tudi z nasipanjem bodisi z materialom iz kamnoloma ali materialom od drugod.

– Zasipavanje kamnoloma se lahko izvaja v cilju sanacije, in sicer se v kamnolom lahko odlaga neonesnažena jalovina ali inertni odpadki, ki nastajajo pri izkoriščanju, obogatitvi in predelavi mineralnih surovin iz kamnoloma. Za tako zasipavanje ne veljajo določila veljavnih Pravilnikov o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01) in Pravilnika o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00) in zato ni potrebno posebno dovoljenje.

– Tako zasipavanje je sestavni del tehnološkega postopka izkoriščanja in mora kot tako biti obdelano v ustrezni tehnični dokumentaciji – rudarskem projektu za izvajanje del.

8.4.6.2. Varstvo pred hrupom

Lokacija kamnoloma je obremenjena s hrupom pri dovozu in dovozu tovornih vozil ter hrupom pri delu delovne opreme v kamnolomu.

Potrebno je upoštevati določila Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju. Sam kamnolom lahko razvrstimo v IV. stopnjo varstva pred hrupom, medtem ko najbližje naseljene stavbe v II. stopnjo varstva pred hrupom (4. člen uredbe). V 5. in 6. členu uredbe so predpisane mejne, kritične in konične ravni hrupa.

Lastnik vira hrupa je dolžan skladno s predpisi o obratovalnem monitoringu izvesti prve in občasne meritve ravni hrupa. Ob uporabljeni delovni opremi ni pričakovati presežanja dovoljene ravni hrupa ne v kamnolomu in še manj v bližnjih stanovanjskih objektih, ki so oddaljeni najmanj 100 m in več ter nekoliko za grebenom ali višje od kamnoloma.

8.4.6.3. Varstvo zraka

V času izvajanja del se bo onesnaženost zraka povečala le na neposrednem delovišču. Zaradi aktivnosti delovne opreme in tovornih vozil bodo prisotne obremenitve zraka s prašnimi delci ter z izpušnimi plini vozil. Glede na dinamiko del je to onesnaževanje majhno do zmerno.

Upoštevati je določbe Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zraku. V procesu pridobivanja – odkopavanja, zaradi naravne vlažnosti, ne nastajajo omembe vredne količine prahu. Prevozne poti morajo biti speljane po terenu s katerega je odstranjen humusni material. Zaradi vsega navedenega v procesu pridobivanja ni pričakovati večjih emisij prahu. Te se lahko pojavijo le v eventualno dolgem sušnem obdobju.

Pri samih delih v kamnolomu je treba izvajati naslednje ukrepe proti zapraševanju: odsesovanje vrtin, miniranje ob mirnem vremenu, filtriranje ob drobilnikih, močenje makadamskih poti in čiščenje asfaltnih površin.

8.4.6.4. Varstvo plodne zemlje

Odstranjevanje humusa in površinske jalovine je faza dela, ki jo je potrebno enako opraviti na celotni površini izkoriščenega prostora. Humusni pokrov je relativno tenak povprečno 0,3–0,5 m, glinasta jalovina je neenakomerno razporejena in jo je potrebno odstranjevati selektivno ko se do nje pride. Humus in glinasto jalovino je odkopavati in deponirati ločeno. Realno je humus možno odkriti na relativno ravnem vrhnjem delu na površini okoli 3 ha, kar zneso okoli 10.000 m³ humusnega materiala,

Humus je potrebno odriniti na robove pridobivalnega prostora ali odkopa ali deponirati na prostoru predvidenem za deponije jalovine vendar ločeno od jalovine, na skrajnem zahodnem delu pridobivalnega prostora zahodno od dovozne poti v kamnolom. Deponirani humusni material bo uporabljen

za sanacijo in rekultivacijo izkoriščenih delov nahajališča. Da se ohrani njegova biološka aktivnost se deponira v kupih, ki naj ne presegajo višine 3–4 m z nabrzdano površino zaradi zadrževanja padavinske vode ter obvezno zatravitvijo površine z travnimi mešanici in deteljo.

8.4.6.5. Varstvo vegetacije

Posek gozda in čiščenje podrasti je naslednja faza odpiranja in priprave. Posek se opravi kot golosek po predhodnem dovoljenju – odločbi ustreznega upravnega organa. Glede na osnovno zahtevo pri izvajanju rudarskih del, da se ta izvajajo praviloma od zgoraj navzdol ter glede na zahtevo po sproti sanaciji izkoriščenih delov nahajališča, je golosek praviloma potrebno opraviti na celotni površini z letnimi načrti napredovanja rudarskih del določenega dela pridobivalnega prostora posamezne faze.

Vpliv na tla in rastline bo največji v času izvajanja del – pridobivanja tehničnega kamna – apnenca, saj je v tem delu tehnološkega procesa popolnoma umaknjena plodna zemlja in odstranjene vse rastline. Pri končni ureditvi in sanaciji ter biološki obnovi bo vpliv še vedno prisoten, vendar v bistveno manjši meri. Tla in rastline se bo v nekaj letih po končanih delih in izvedeni sanaciji in biološki obnovi opomoglo in zaraslo predvsem horizontalne in rahlo nagnjene površine. Brežine etaž z naklonom okoli 70° bodo ostale v glavnem nezaraščene.

Med ukrepe lahko štejemo smotno ravnanje z humusom ter sproti izvajanje sanacije in biološke obnove tal.

8.4.6.6. Varstvo voda

Odvajanje odpadnih voda iz kamnoloma Brezje mora biti urejeno v skladu s pogoji, določenimi v uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).

Potencialno nevarne snovi v obratovanju tekoči naftni derivati in gospodarsko razstrelivo.

Ukrepi za zmanjšanje nevarnosti so posredno določeni že v postopkih za razstreljevanje in pregledih po razstreljevanju ter postopkih za uničevanje oziroma odstranjevanje zatajenih nabojev (Pravilnik o tehničnih normativih za ravnanje z eksplozivnimi sredstvi in miniranje v rudarstvu; Uradni list SFRJ, št. 26/88).

V okviru priprave presoje vplivov na okolje bo potrebno raziskati tudi vplive na vodne vire, ki so izven vplivnega območja peskokopa (na vodni vir – vrtino pod Radno vasjo in tri izvire pitne vode – Krivica, Brezje in izvir, iz katerega se oskrbuje Ornuška vas).

8.4.6.7. Varstvo pred požarom

Kamnolom ni požarno nevaren objekt, vendar je kljub temu potrebno upoštevati in spoštovati požarno varnostne kriterije in zahteve.

Potrebno je zagotoviti prometne in delovne površine za intervencijska vozila ter oskrbo s požarno vodo.

V smislu Zakona o varstvu pred požari je organizacija dolžna izdelati protipožarni načrt. Vsi zaposleni morajo biti poučeni o ravnanju v primeru požara, kakor tudi z ukrepi za odstranjevanje nevarnosti požara.

V skladu z Odlokom o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 26/93) je, določenem letnem času (sušnem obdobju), prepovedano sežiganje grmičevja in kmetijskih ostankov izven urejenega kurišča. Isto velja tudi za ostanke papirne in kartonske embalaže uporabljenih razstrelilnih sredstev.

8.4.6.8. Varstveni ukrepi pri vrtanju, razstreljevanju, odpiranju, odkopavanju, nakladanju, transportu, razkladanju in predelavi

Spoštovati je treba določila Pravilnika o tehničnih normativih za površinsko izkoriščanje ležišč rudnin in Pravilnika

o tehničnih normativih za površinsko pridobivanje arhitektonskega gradbenega kamna.

Varnostni ukrepi pri miniranju

Pri razstreljevanju v kamnolomih se je potrebno držati veljavnih predpisov za tovrstna dela, in sicer:

– zakon o prometu eksplozivnih snovi (Uradni list SFRJ, št. 30/85),

– zakon o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 79/99),

– pravilnik o tehničnih normativih za ravnanje z eksplozivnimi sredstvi in miniranje v rudarstvu (Uradni list SFRJ, št. 26/88),

– pravilnik o vodenju evidence o eksplozivnih snoveh (Uradni list SRS, št. 16/82, 18/82).

Splošna varnost pri razstreljevanju – miniranju

Z razstrelilnimi sredstvi smejo delati samo strokovno usposobljene osebe, ki jih za to delo določi tehnični vodja.

– Pred pričetkom razstreljevanja mora odgovorni vodja miniranja pregledati delovišče in okolico ter zlasti ugotoviti ogroženo področje.

– Vodja miniranja mora poskrbeti, da se v času polnjenja minskih vrtin v neposredni bližini ne zadržujejo druge osebe in ne izvajajo druga dela.

– Obvezno o času razstreljevanja obvestiti krajane na krajevno običajni ali drugače dogovorjeni način.

– Vodja miniranja je odgovoren za razmestitev stražarjev, ki morajo biti poučeni o svojih zadolžitvah.

– Ob miniranju je treba obvezno izvajati predpisane zvočne signale.

– Ob miniranju (proženju min) je potrebno izvesti zaporo prometa na cesti v kamnolom. Zapora mora biti izvedena z ustrezno signalizacijo s prometnimi znaki in fizično z letvalmi.

– Obratovanje peskokopa se ne sme izvajati v nočnem času, po 10. uri zvečer, ob nedeljah in praznikih.

Miniranje mora biti načrtovano tako, da je zagotovljena varnost najbližjih objektov, in sicer pred:

– razmetom miniranega materiala,

Na osnovi dosedanjih izkušenj pri miniranju v tem in drugih kamnolomih apnenca je prevzeta splošna meja ogroženega področja za ljudi $R_1 = 150\text{--}200\text{ m}$ in za objekte $R_2 = 100\text{--}150\text{ m}$.

V ogroženem področju se morajo ljudje in mobilna oprema umakniti s prostega izven ogroženega področja ali v varen zaklon. Za varen zaklon se šteje vsak zidan objekt z AB ploščo oddaljen od mesta miniranja najmanj 100 m,

– zračnim udarnim valom (detonacijo),

– potresom, ki nastane pri miniranju,

– varnost pred strupenimi in dušljivimi učinki miniranja ter varnost pred toplotnimi učinki miniranja.

8.4.6.9. Varnost pri delu

Pri delu v kamnolomu morajo biti zagotovljeni:

– splošni varnostni ukrepi pri delu z delovnimi stroji

– posebni ukrepi varstva pri delu morajo biti zagotovljeni za: nakladanje, transport, razkladanje, predelavo

– prva pomoč v skladu s Pravilnikom o opremi in postopku za prvo pomoč in o organizaciji reševalne službe za primer nesreče pri delu (Uradni list SFRJ, št. 21/71)

– zavarovanje kamnoloma med obratovanjem

– zavarovanje prostora po končnem izkoriščanju.

8.4.6.10. Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem

Za zagotavljanje povečanih potreb po električni energiji je predvidena postavitev nove transformatorske postaje, ki predstavlja nizkofrekvenčni vir sevanja. Za njeno postavitev in obratovanje se mora upoštevati uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) ter pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96).

8.4.7. Faznost

Programska zasnova območje urejanja deli na dve fazi.

I. faza

Eksploatacija kamnoloma s sprotno sanacijo in rekultivacijo območja

II. faza

Predvidena je odstranitev objektov, strojne opreme ter asfaltiranih površin ter končno oblikovanje reliefa ter končna rekultivacija območja z avtohtono vegetacijo.

Po prenehanju odvoza gramoza je potrebno sanirati peskokop v roku 1 leta.

V delu peskokopa, kjer obstaja nevarnost za ogrožanje varnosti ljudi, oziroma po zaključeni sanaciji ostanejo strme brežine, je potrebno ob mejah postaviti obojestransko zasedeno žično ograjo visoko minimalno 1,5 m.

8.4.8. Grafični prikaz namenske rabe prostora

Grafični prikaz namenske rabe prostora je sestavni del programske zasnove. Programska zasnova za ureditveni načrt kamnoloma Brezje je kot priloga sestavni del družbenega plana.

8. KARTOGRAFSKI DEL IN PROGRAMSKE ZASNOVE

8.1. Programske zasnove

8. RAZVOJ KRAJEVNIH SKUPNOSTI

9. Splošna ljudska obramba in družbena samozaščita

10. USMERITVE IN UKREPI ZA REALIZACIJO DRUŽBENEGA PLANA

10.1. Naloge medobčinskega sodelovanja

10.2. Naloge na ravni občine

4. člen

(končne določbe)

Prostorske sestavine sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega prostorskega plana so prikazane v: Prostorske vsebine dolgoročnega plana:

kartografski del v merilu 1:25000

Prostorske vsebine srednjeročnega plana

kartografska dokumentacija v merilu 1:5000

Kartografske vsebine prostorskih sestavin sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Trebnje, dopolnjenega 2004, je stalno na vpogled na Oddelku za okolje in prostor na sedežu Občine Trebnje in na Upravnih enotah RS, izpostava Občina Trebnje.

5. člen

(hramba grafičnih prilog)

Elaborat teh sprememb in dopolnitev je izdelan v 4 izvodih, ki jih hranijo:

– Občina Trebnje, občinska uprava (2)

– UE Trebnje, Oddelek za okolje in prostor (1),

– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS za prostorsko planiranje (1).

6. člen

(končne določbe)

Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 003-03-9/2001

Trebnje, dne 18. maja 2004.

Županja

Občine Trebnje

Marica Škoda, univ. dipl. ek. l. r.

ŽIRI**2749. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave**

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), statuta Občine Žiri (UVG, št. 18/99) in v skladu z uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03), je Občinski svet občine Žiri na 7. redni seji dne 26. 2. 2004 na predlog župana sprejel

O D L O K**o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave****1. člen**

V odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave (UVG, št. 37/95) se spremeni 6. člen, ki se glasi:

»Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Žiri ustanovi enovita občinska uprava s sedežem Loška cesta 1, 4226 Žiri, in z uradnim elektronskim naslovom: obcina.ziri@obcina.ziri.si.

Občinska uprava ima dve organizacijski enoti, in sicer:

- urad župana in
- režijski obrat.«

2. člen

Spremeni se 7. člen, ki se glasi:

»Občinska uprava zagotavlja:

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
- polno zaposlenost zaposlenih v občinski upravi in
- učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.«

3. člen

Spremeni se prvi odstavek 8. člena, ki se glasi:

»Urad župana opravlja upravne, strokovne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:

- splošnih zadev,
- normativno-pravnih zadev,
- upravnih zadev,
- javnih financ,
- gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
- družbenih dejavnosti,
- varstva okolja in urejanja prostora,
- gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
- inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
- gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
- druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

Naloge strokovnega in organizacijskega značaja, ki so pomembne za delovanje organov občine in delo občinske uprave, so:«

4. člen

Prvi odstavek 9. člena se spremeni, tako da se glasi:

»Na področju javnih financ in pravnih zadev opravlja urad župana naslednje naloge:«

Doda se nova alineja, ki se glasi:

»– analizira in pripravlja kalkulacije cen storitev, ki so v pristojnosti občine.«

5. člen

Prvi odstavek 10. člena se spremeni, tako da se glasi:

»Na področju gospodarstva in urejanja prostora opravlja urad župana naslednje naloge:«

6. člen

11. člen se dopolni z novo alinejo, ki se glasi:

»– pridobivanje mineralnih agregatov.«

7. člen

Spremeni se naslov III. poglavja, ki se glasi:

»III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH«

Naslov se zapiše za 11. členom.

8. člen

Spremeni se 12. člen, ki se glasi:

»Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter občinsko upravo usmerja in nadzira ter daje navodila za njeno vodenje.«

9. člen

Spremeni se 13. člen, tako da se glasi:

»Občinsko upravo in režijski obrat neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Direktor občinske uprave je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev.

Direktor občinske uprave:

- neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo zaposlenih v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč, razporeja delo med zaposlene v občinski upravi in skrbi za delovno disciplino,
- izdaja odločbe v upravnem postopku na I. stopnji,
- opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini,
- skrbi za zakonito, učinkovito in smotno opravljanje nalog občinske uprave.

Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi, če ga župan za to pooblasti. Direktor občinske uprave lahko pooblasti za posamezne naloge iz svoje pristojnosti druge zaposlene v občinski upravi.

Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.

Za direktorja občinske uprave je lahko imenovan kandidat z najmanj visoko strokovno izobrazbo.«

10. člen

Spremeni se 15. člen, ki se odslej glasi:

»Kot posvetovalno telo župana se v občinski upravi izoblikuje kolegij, ki obravnava pomembna vprašanja s področja dela občinske uprave. Sestavo kolegija določi župan. Kolegij sklicuje župan po potrebi. Za obravnavanje vprašanj, ki se nanašajo na neposredno vodenje uprave, lahko skliče kolegij tudi direktor občinske uprave.«

11. člen

Spremeni se 16. člen, ki se odslej glasi:

»Zaposleni v občinski upravi opravljajo naloge iz občinske pristojnosti skladno s predpisi ter pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, s katerim župan, na predlog direktorja občinske uprave, določi razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja v okviru delovnih mest.

O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi odloča župan oziroma po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave.

Zaposleni v občinski upravi so za svoje delo odgovorni direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.«

12. člen

Črtata se 19. in 20. člen. Sedanji 21. člen postane 19. člen, sedanji 22. člen pa postane 20. člen.

13. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 102-02-1/2004

Žiri, dne 27. februarja 2004.

Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l. r.

2750. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žiri

Na podlagi tretjega odstavka 58. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89, 24/92 in 29/95), prve alineje 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, pete alineje 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) in 17. člena statuta Občine Žiri (UVG, št. 18/99) je Občinski svet občine Žiri na 7. redni seji dne 26. 2. 2004 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žiri

1. člen

S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žiri (UVG, št. 13/00).

2. člen

Spremeni se 2. člen odloka, tako da se glasi:

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora plačati neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice).

3. člen

V četrtem členu se v tretjem odstavku črtajo besede: kamnolomi, peskokopi, glinokopi, vodna zajetja, površine namenjene prenosu in distribuciji električne energije, energentov in telekomunikacijske površine, na katerih so grajeni daljnovodi.

Peti, šesti in sedmi odstavek 4. člena se črtajo.

4. člen

V 11. členu odloka se črtajo tretja alineja (proizvodnja, prenos in distribucija električne energije), četrta alineja (proizvodnja, prenos in distribucija energentov, vode in telekomunikacij), peta alineja (pridobivanje kamnin in peska) in šesta alineja, (poštne in telekomunikacijske storitve).

5. člen

V 16. členu se doda besedilo: nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne plačuje za zemljišča, ki se upo-

rabljajo za potrebe ljudske obrambe, zaščite in reševanja, za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje, za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno in za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost. Nadomestilo se ne plačuje tudi za vsa zazidana zemljišča na katerih so objekti gospodarske javne infrastrukture in nezazidana stavbna zemljišča, ki so namenjena za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave, kot to določa 218. člen zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02).

6. člen

V primeru, da objekt nima določene gradbene parcele, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine parcele, na kateri stoji stavba, pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del parcela pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče. Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se obračuna v primeru če nezazidana parcela oziroma del nezazidane parcele, po določitvi gradbene parcele objekta sam ali skupaj s sosednjo nezazidano parcelo istega lastnika presega površino 800 m².

7. člen

Tretji odstavek 16. člena se dopolni in se glasi:

Nadalje so plačila oproščeni zavezanci, ki imajo status kmeta, in sicer za objekte, ki se namenjeni za kmetijsko proizvodnjo in dopolnilno dejavnost na kmetiji. Navedeni zavezanci morajo plačevati nadomestilo za uporabo stanovanjske površine kot je navedena prvem odstavku 4. člena tega odloka. Zavezancem – fizičnim osebam se nezazidano stavbno zemljišče obračuna s dodatnim korekcijskim faktorjem 0,3, fizičnim osebam s statusom kmeta pa znaša korekcijski faktor za nezazidano stavbno zemljišča 0,15, v primeru, da nezazidano stavbno zemljišče uporabljajo za namene kmetijske proizvodnje.

8. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 423-06-9/2004

Žiri, dne 27. februarja 2004.

Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l. r.

2751. Odlok o pokopališkem redu

Na podlagi določil 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90) je Občinski svet občine Žiri na 7. redni seji dne 26. 2. 2004 sprejel

O D L O K

o pokopališkem redu

1. člen

S tem odlokom se določa način opravljanja pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališča, ter pogrebnih svečanosti v Občini Žiri (v nadaljevanju: javna služba). Določa se način in čas pokopa, izvajanje pogrebnih svečanosti, urejanje pokopališča, oddajanje prostorov za grobove, pravice in

obveznosti izvajalca ter uporabnikov storitev, financiranje in nadzor nad izvajanjem.

2. člen

Urejanje pokopališča je dejavnost, ki obsega vzdrževanje pokopališča, razdelitev pokopališča na posamezne zvrsti grobov, prekope grobov in opustitev grobov, zajema pa predvsem naslednja dela:

- urejanje skupnih površin,
- čiščenje ter odstranjevanje odpadkov in snega,
- košnja zelenic,
- urejanje in obrezovanje žive meje,
- vodenje katastra pokopališča.

3. člen

Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališču in so predvsem naslednje:

- izvajanje pokopališke dežurne službe,
- zagotavljanje uporabe mrliške veže,
- izkop in zasip jame,
- oddajanje grobnih prostorov,
- sklepanje najemnih pogodb,
- druge pokopališke storitve.

4. člen

Pogrebna služba se praviloma izvaja izven pokopališča in zajema:

- izvajanje pogrebnih svečanosti,
- urejanje dokumentacije,
- ureditev pokojnika na željo svojcev,
- prevoz pokojnika,
- izvajanje pogrebne dežurne službe.

5. člen

Pokopališka služba iz členov 1, 2, 3 in 4 se izvaja v skladu z zakonom, tehničnimi pravili pristojnih organov države in kodeksom strokovnih izvajalcev.

6. člen

Izvajanje pokopališke službe se v skladu s tem odlokom izvaja na celotnem območju Občine Žiri.

7. člen

Na pokopališče se pokopavajo:

- vsi, ki umrejo v okolišju za katerega je pokopališče namenjeno z izjemo oseb, ki so izrazili željo, da želijo biti pokopani na drugem pokopališču ali, če tako želijo svojci,
- vsi, ki umrejo v sosednjih naseljih ali kakšnem drugem kraju, če tako želijo svojci ali, če je tako želel pokojnik.

8. člen

Pokop umrlega se opravi na pokopališču v skladu s krajevnimi običaji in s tem odlokom. Način pokopa in pogrebne svečanosti se izvede v skladu z voljo umrlega: če umrli ni izrazil svoje volje, odloči o tem oseba, ki je stalno živela z njim ali druga z zakonom določena oseba.

9. člen

Pokop zunaj pokopališča je dovoljen samo v izjemnih primerih na podlagi dovoljenja za notranje zadeve pristojnega upravnega organa, po predhodnem soglasju za zadeve zdravstvenega varstva krajevno pristojnega organa.

10. člen

Svojci so dolžni prijaviti pokop upravljavcu pokopališča najmanj 24 ur pred pokopom in se istočasno z upravljavcem dogovoriti o vseh potrebnih pokopaliških storitvah. Pokop se ne sme opraviti brez ustreznega mrliškega dokumenta ali dovoljenja pristojnega upravnega organa.

Pokop oziroma upepelitev se opravi, ko je preteklo najmanj 36 ur od nastopa smrti. Točen čas pokopa odredi upravljavec pokopališča po dogovoru s svojci umrlega.

Letni čas pokopa je praviloma ob 16. uri, zimski pa ob 15. uri. V primeru dveh ali več pokopov na isti dan se le-ti izvedejo v sporazumu z naročniki.

11. člen

Umrli leži v mrliški vežici.

Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj, kjer leži do pokopa, je dovoljen samo s posebno prirejenim vozilom. V težko dostopnih krajih in v neugodnih vremenskih razmerah se prevoz od doma umrlega dovoljuje na krajevno običajen način glede na razmere. Prevoz na pokopališče je dovoljen potem, ko je ugotovljen nastop smrti po predpisih o mrliški pregledni službi. Verske skupnosti lahko izjemoma položijo umrlega stanovskega predstavnika do pokopa v objekt, ki je namenjen za opravljanje verskih obredov.

12. člen

Umrlega se položi v krsto in položi v grob na klasičen pokop, v vrstni grob ali grobišče. Upepeljene ostanke umrlega se shrani v žaro in pokoplje v grob za klasičen pokop, žarni grob ali se raztresejo na posebej določenem prostoru na pokopališču, oziroma zunaj pokopališča na podlagi dovoljenja pristojnega upravnega organa.

13. člen

Stroške pokopa poravnajo dediči umrlega oziroma oseba, ki je naročila pokop. V primeru, da poravna stroške občina, ima le-ta pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.

14. člen

Pokopi se izvajajo vsak dan v tednu.

Uporaba vežice in njen obratovalni čas določa upravljavec. V času, ko je mrliška vežica uradno zaprta, je vstop mogoč samo na podlagi predhodnega dogovora z upravljavcem.

15. člen

Najkasneje 1 uro po končani pogrebni svečanosti je izvajalec dolžan grob zasuti in ga začasno primerno urediti.

16. člen

Pogrebna svečanost je sestavni del pogreba in ima javni pomen. Če je bila želja pokojnika ali njegovih najbližjih svojcev taka, se lahko pokop opravi v družinskem krogu. Za pogreb ob sodelovanju Rimskokatoliške cerkve se v nadaljevanju uporablja izraz cerkveni pogreb. Postopke ob sodelovanju predstavnikov drugih verskih skupnosti dogovorijo svojci z upravljavcem pokopališča.

17. člen

Od vsake umrle osebe naj se na javni pogrebni svečanosti praviloma poslovi vsaj en predstavnik skupnosti (vaška skupnost, ulica).

18. člen

Pogrebna svečanost se opravi na poslovilnem prostoru pokopališča, ter ob samem grobu, v primeru cerkvenega pogreba pa tudi v cerkvi.

19. člen

Anonimni pokop je, če se na željo pokojnika ali svojcev ne opravi pogrebna svečanost, Anonimni pokop opravi izvajalec javne službe v prisotnosti najožjih svojcev ali brez njihove prisotnosti, v skladu z dogovorom z naročnikom pogreba.

20. člen

Pogrebna svečanost se prične z dvigom in prenosom pokojnika z mrliškega odra na poslovilni prostor, kjer se opra-

vi prvi del žalne slovesnosti. Dvig in prenos pokojnika, odvoz v pogrebni sprevedu in po potrebi v cerkev ter položitev v jamo opravijo sosedje ali pogrebci, katere priskrbi izvajalec javne službe.

Pogrebniiki so oblečeni v svečane obleke. Če pri pogrebu sodeluje godba in poleg nje še pevci, godba zaigra žalostinko, pevci pa zapojejo priložnostno pesem. Nato sledijo posloviilni govori. Če je cerkveni pogreb, potem je vrstni red v skladu s cerkvenim obrednikom.

21. člen

Razpored v sprevedu je praviloma naslednji:

V primeru civilnega pogreba je na čelu spreveda državna zastava z žalnim trakom, nato pa prapori.

Za prapori gredo nosilci pokojnikovih odlikovanj in priznanj, nosilci vencev in rož, pevci, godba, pogrebni voz oziroma nosilci žare umrlega, najožji svojci in sorodniki, za njimi ostali udeleženci pogreba.

Če je cerkveni pogreb je predstavnik Cerkve v sprevedu pred krsto ali žaro umrlega, versko obeležje pa na čelu spreveda.

Rože in vence se lahko naložijo na za to namenjen voziček.

22. člen

Ob grobu se udeleženci pogrebnih svečanosti razvrstijo tako, da so neposredno ob grobu svojci umrlega, nosilci odlikovanj in priznanj, državna zastava in prapori. Pri cerkvenem pokopu pa tudi verska obeležja in predstavnik Cerkve.

Krsto umrlega ali žaro s pepelom umrlega se položi v grob, nato se opravi verski obred, če gre za pokop s sodelovanjem verske skupnosti.

Glavna pogrebna svečanost se zaključi s poslovitvijo udeležencev pogreba od umrle osebe.

23. člen

Društvo, ki ima ob pogrebnih svojih članov posebne običaje (lovci, gasilci...), se lahko z njimi vključijo v pogrebne svečanosti. Če pri pogrebu sodeluje strelska enota, ki izstrelji častno salvo, kot zadnji pozdrav pokojniku pred zaključkom javne pogrebne svečanosti, mora biti zagotovljena popolna varnost udeležencev pogreba, za kar je odgovoren vodja enote.

24. člen

Če pri pogrebu pokojnika tudi zvonijo, zvonjenje lahko traja med pogrebno svečanostjo do 10 minut ali s prekinitvijo do 15 minut.

Udeleženci pogrebne svečanosti so med samo pogrebno svečanostjo in v primeru pogrebne maše dolžni pokojnika počastiti s primernim vedenjem in vsem spoštovanjem do svojcev, ter na miren in spoštljiv način spremljati pogrebno svečanost. Upravljaavec pokopališča je dolžan osebo, ki na kakršen koli način moti pogrebno slovesnost opozoriti, da naj se obnaša pogrebni slovesnosti primerno.

25. člen

Za vsako pokopališče mora biti izdelan kataster pokopališča, ki zajema:

Načrte pokopališča z razdelitvijo na pokopališčne oddelke in grobove, objekte, poslovni prostor, parkirišča ter razdelitev pokopališča na različne vrste grobov. V načrtu je določena površina, kraj in oblika posameznih grobov.

26. člen

Upravljaavec mora voditi za pokopališče evidenco grobov z izkazom pokopanih oseb v posameznem grobu, datum pokopa, evidenco najemnikom grobov ter kataster komunalnih naprav na pokopališču.

27. člen

Grobovi so lahko:

- klasični (enojni, dvojni, ali štiri delni grobovi),
- vrstni grobovi,
- grobišča,
- žarni grobovi,
- prostor za anonimni pokop,
- prostor za raztresanje pepela.

28. člen

Enojni ali dvojni grobovi so globoki 150 cm in se ob prvem pokopu poglobijo do 200 cm, če to dopušča geološka sestava tal. Če je v isti jami predvidenih več zaporednih pokopov, mora jama biti poglabljena tako, ta znaša plast zemlje nad zadnjo krsto najmanj 150 cm. Maksimalna širina enojnega groba je 90 cm, dvojnega pa 180 cm. Dolžina enojnega in dvojnega groba je 180 cm.

Globina žarnega groba je 50 cm, širina 90 cm, dolžina pa 100 cm.

Če se žaro shrani v obstoječi klasični grob, se ta grob smatra kot žarni grob.

Poti med grobovi so široke 50 cm. Novo postavljeni spomeniki, nagrobne ograje in druga znamenja ne smejo segati izven meja določenega grobnega prostora. Višina spomenika in nagrobnikov lahko doseže 100 cm, širina pa mora biti primerna grobnemu prostoru. Gradnja novih grobnic na pokopališču ni dovoljena.

29. člen

Upravljaavec lahko določi poseben prostor na pokopališču za skupen pokop umrlih oseb v primeru elementarnih in drugih nesreč, za anonimne pokope ter raztrositev pepela.

30. člen

Prekop groba oziroma ponovni pokop v isti grob je dovoljen po preteku mirovalne dobe, kar pa ne velja za vkop žarne niše. Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu in v istem grobu.

V lahki in peščeni zemlji je pokop v isti grob dovoljen po 10 letih, v težkih ilovnatih tleh pa po 20 letih.

Pokop v tuj grob brez poprejšnjega soglasja dotedanjega najemnika groba ni dovoljen. Odpiranje groba pred rokom določenim v drugem odstavku tega člena, je dopustno le v primeru, če je izdano ustrezno dovoljenje ustreznega organa pristojnega za zdravstvo ali po odredbi sodišča.

31. člen

Pokop v enojen, rodbinski ali otroški grob je dovoljen v navadnih krstah iz mehkega ali trdega lesa.

32. člen

Za vzdrževanje grobov so odgovorni najemniki grobov. Grobovi morajo biti redno vzdrževani, spomladi in na dan mrtvih pa temeljito očiščeni. Nagrobni spomeniki naj bodo čimbolj prilagojeni okolici in usklajeni z zazidalnim načrtom pokopališča. Znamenja na nagrobnih spomenikih morajo izražati spoštovanje do pokojnika in ne smejo povzročati zgražanja.

33. člen

Na pokopališču se določi izvajalce za postavitev nagrobnikov, obnovo črk na nagrobnikih, ter ureditev grobov, kateri opravljajo delo v dogovoru z upravljavcem pokopališča.

34. člen

Prostor za grobove in žarne niše oddaja v najem upravljaavec pokopališča, po pogojih, ki jih določa Občina Žiri.

Najemno razmerje je vzpostavljeno z vsemi najemniki grobov, ki plačujejo najemnino. Najemnina zajema: najem groba, ki ga najemnik ob prvem pokopu plača v enkratnem znesku in letne najemnine. Prostor za grob se daje v najem za nedoločen čas oziroma najmanj 5 let.

Najmanj 2 meseca pred potekom najemnega razmerja mora najemnik pisno prekiniti razmerje, sicer se šteje, da je najemno razmerje podaljšano.

S prenehanjem najemnega razmerja je najemnik dolžan odstraniti opremo groba v 15 dneh po poteku najemnega razmerja. Če v tem času ne odstrani opreme iz parcele, jo odstrani upravljavec grobnih prostorov pa se odda drugemu najemniku.

35. člen

Če se najemne pogodbe po preteku dobe ne prekine, najemnik pa ne plača najemnine, upravljavec pozove stranko, da to stori v roku enega meseca. Kolikor stranka tega ne stori, sme upravljavec grobni prostor dati v najem oziroma v uporabo drugemu najemniku.

36. člen

Če je grob tako zanemarjen, da ogroža varnost ljudi in sosednjih grobov ali, če kvari dostojanstvo pokopališča, se smatra, da je zapuščen.

37. člen

Uporabnik storitve javne službe, ki je predmet tega odloka, ima naslednje pravice in obveznosti:

- pravico do uporabe storitev pokopališke službe,
- pravico svojcev do izbire pokopališča, kjer naj bi bil umrli pokopan, če zato obstajajo objektivne možnosti,
- pravico do določanja o načinu pokopa,
- pravica do sklenitve najemne pogodbe za grob,
- pravica do pritožbe na pristojen organ, če so kršene pravice uporabnikov.

Obveznosti uporabnikov pokopališke službe:

- obvezno upoštevanje upravljavca pokopališča v zvezi z izvajanjem pokopališkega redu,
- obvezno plačilo uporabe objektov oziroma storitev pokopališke službe,
- rok plačila vseh stroškov v sklopu pokopaliških stroškov (pokop, najem grobov) je 15 dni po prejemu položnice.

38. člen

Obiskovalec pokopališča oziroma mrliske vežice je dolžan opustiti vse, kar žali pieteto do umrlih.

Na pokopališkem prostoru in v vežici je predvsem prepovedano:

- nedostojno vedenje, vpitje, žvižganje, glasno smejanje, razgrajanje itd.,
- stopanje in hoja po grobovih,
- odlaganje odpadkov ob ograji ali na tuje grobove oziroma izven za to določenega prostora,
- trganje zelenja in cvetja na tujih grobovih in nasadih,
- onesnaženje pokopališkega prostora in vežice,
- vožnja s kolesi in motornimi vozili ali njihovo shranjevanje na pokopališkem prostoru,
- poškodovanje grobov, vežice, ograje, nasadov, naprav in predmetov na pokopališkem prostoru,
- voditi domače živali na pokopališče.

39. člen

Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS. Z dnem uveljavitve odloka prenehajo veljati dosedanji predpisi o izvajanju pokopališke službe na področju Občine Žiri.

Št. 352-07-2/2004

Žiri, dne 27. februarja 2004.

Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l. r.

MINISTRSTVA

2752. Pravilnik o obrazcu za posredovanje podatkov, ki so potrebni za določanje vrste in količine obveznih rezerv nafte in njenih derivatov ter za prijavo o članarini

Na podlagi 21c. člena Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 60/95, 38/99 in 50/04) in za izvrševanje 4. člena Uredbe določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov (Uradni list RS, št. 96/99, 29/00, 102/00, 85/01, 39/03 in 55/04) izdaja minister za gospodarstvo

PRAVILNIK

o obrazcu za posredovanje podatkov, ki so potrebni za določanje vrste in količine obveznih rezerv nafte in njenih derivatov ter za prijavo o članarini

1. člen

Ta pravilnik določa obrazec za posredovanje podatkov, ki so potrebni za določanje vrste in količin obveznih rezerv nafte in njenih derivatov ter za prijavo o članarini.

2. člen

Fizične in pravne osebe, ki so v preteklem letu in/ali tekočem letu proizvedle ali vnesle na ozemlje Republike Slovenije več kot 25 ton naftnih derivatov (motorni bencini, letalski bencin, letalsko gorivo na bencinski bazi, dizelsko gorivo, ekstra lahko kurilno olje, gorilni kerozin, letalsko gorivo na kerozinski bazi in kurilna olja) predložijo Zavodu Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov ter ministrstvu, pristojnemu za preskrbo, prijavo po vrstah proizvodov o vnesenih količinah naftnih derivatov na ozemlje Republike Slovenije od katerih se lahko odštejejo količine iznesene iz ozemlja Republike Slovenije, vendar pa morajo biti te količine na prijavi posebej izkazane. Prijava mora biti posredovana na obrazcu iz Priloge tega pravilnika, ki je njegov sestavni del, do petnajstega dne v mesecu za pretekli mesec oziroma do petnajstega januarja za preteklo leto.

3. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o obrazcu za posredovanje podatkov, ki so potrebni za določanje vrste in količine obveznih rezerv nafte in njenih derivatov in za prijavo o članarini (Uradni list RS, št. 10/00, 71/01 in 43/02).

4. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 345-12/2003-234

Ljubljana, dne 27. maja 2004.

EVA 2004-2111-0073

dr. Matej Lahovnik l. r.
Minister
za gospodarstvo

PRIJAVA UVOŽENIH IN PRODANIH KOLIČIN NAFTNIH DERIVATOV V LETU ZA MESEC

IME IN SEDEŽ PODJETJA:

Naftni derivati			merska enota	1 članarina na mersko enoto (SIT)	2 proizvedene količine	3 vnesene količine		4 iznesene količine		5 količina za obračun (2+3-4)	6 obračun članarine v SIT (1×5)
	Naziv					iz držav članic EU	iz držav izven EU		v države članice EU		
	Tarifna št.	I. SKUPINA PROIZVODOV									
		Letalski bencin									
	2710 11 31		liter								
		Bencin z oktanskim št. (RON) manj kot 95 (z do vključno 0.013 g svinca/l - neosvinčen)	liter								
	2710 11 41		liter								
		Bencin z oktanskim št. (RON) 95 ali več do manj kot 98 (z do vključno 0.013 g svinca/l - neosvinčen)	liter								
	2710 11 45		liter								
		Bencin z oktanskim št. (RON) 98 ali več (z do 0.013 g svinca/l - neosvinčen)	liter								
	2710 11 49		liter								
		Bencin z oktanskim št. (RON) do manj kot 98 (z nad 0.013 g svinca/l - osvinčen)	liter								
	2710 11 51		liter								
		Bencin z oktanskim št. (RON) 98 ali več (z nad 0.013 g svinca/l - osvinčen)	liter								
	2710 11 59		liter								
		Bencinska reaktivna goriva	liter								
	2710 11 70		liter								
II. SKUPINA PROIZVODOV											
		Kerozini, reaktivno letalsko gorivo	liter								
	2710 19 21		liter								
	2710 19 25	Drugi kerozini	liter								
		Plinsko (npr. EL kurilno ali diesel) olje z vseb. žvepla do vklj. 0,05 mas. %	liter								
	2710 19 41		liter								
		Plinsko (npr. EL kurilno ali diesel) olje z vseb. žvepla več kot 0,05 mas.% do vklj. 0,2 mas. %	liter								
	2710 19 45		liter								
		Plinsko (npr. EL kurilno ali diesel) olje z vseb. žvepla več kot 0,2 mas. %	liter								
	2710 19 49		liter								

PRILOGA 1

Naftni derivati			merska enota	1 članarina na mersko enoto (SIT)	2 proizvedene količine	3 vnesene količine		4 iznesene količine		5 količina za obračun (2+3-4)	6 obračun članarine v SIT (1×5)
Tarifna št.	Naziv	iz držav članic EU				iz držav izven EU	v države članice EU	v države izven EU			
III. SKUPINA PROIZVODOV											
2710 19 51	Kurilina (razen EL) olja za uporabo v specifičnih procesih	kg									
2710 19 55	Kurilina (razen EL) olja za uporabo v kemični predelavi	kg									
2710 19 61	Kurilina (razen EL) olja za druge namene z vseb. žvepla pod 1 mas. %	kg									
2710 19 63	Kurilina (razen EL) olja za druge namene z vseb. žvepla od 1 do manj kot 2 mas. %	kg									
2710 19 65	Kurilina (razen EL) olja za druge namene z vseb. žvepla od 2 do manj kot 2,8 mas. %	kg									
2710 19 69	Kurilina (razen EL) olja za druge namene z vsebnostjo žvepla od 2,8 mas. % in več	kg									
2710 19 99	Druga olja (npr. mazuti)	kg									
SKUPAJ KOLIČINA (l):											
SKUPAJ KOLIČINA (kg):											
SKUPAJ ČLANARINA (SIT):											

PODJETJE Z ŽIGOM IN PODPISOM ODGOVORNE OSEBE JAMČI ZA TOČNOST PODATKOV.

Žig:

Ime in podpis odgovorne osebe:

Datum:

2753. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v aprilu 2004

Na podlagi sedmega odstavka 6. člena odredbe o pogojih za vračilo in o načinu vračila trošarine za mineralna olja, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 48/99) in na podlagi podatkov o zneskih trošarin, ki so veljali v mesecu aprilu 2004, minister za finance objavlja

POVPREČNI ZNESEK
trošarine za plinsko olje za pogonski namen
v aprilu 2004

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen iz 2. točke tretjega odstavka 54. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo in 42/04) je v obdobju od 1. 4. 2004 do 30. 4. 2004 znašal 74.153 tolarjev na 1000 litrov.

Št. 426-07-3/2003/16
 Ljubljana, dne 25. maja 2004.
 EVA 2004-1611-0126

dr. Dušan Mramor l. r.
 Minister
 za finance

VSEBINA

PREDSEDNIK REPUBLIKE			
2702.	Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije	7553	
2703.	Odlok o pomilostitvi	7553	
MINISTRSTVA			
2704.	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vozniških dovoljenjih	7553	
2752.	Pravilnik o obrazcu za posredovanje podatkov, ki so potrebni za določanje vrste in količine obveznih rezerv nafte in njenih derivatov ter za prijavo o članarini	7648	
2753.	Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v aprilu 2004	7651	
OBČINE			
BENEDIKT			
2705.	Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2003	7563	
2706.	Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Benedikt	7564	
2707.	Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra	7572	
BREZOVICA			
2708.	Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brezovica za leto 2003	7572	
2709.	Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Brezovica	7573	
2710.	Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Brezovica	7573	
ČRNOMELJ			
2711.	Sklep o ukinitvi statusa javnega odbra	7574	
DOBROVA-POLHOV GRADEC			
2712.	Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova-Polhov Gradec od leta 2004 do leta 2007	7574	
KAMNIK			
2713.	Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja	7577	
LOGATEC			
2714.	Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih:– za ureditveno območje naselja Logatec,– za ureditvena naselja v občini Logatec,– za odprti prostor občine Logatec,– za naselje Hotedršica		7578
LOŠKI POTOK			
2715.	Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena naselja v Občini Loški Potok		7579
MAJŠPERK			
2716.	Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 2003		7580
2717.	Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra		7580
2718.	Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra		7581
MEDVODE			
2719.	Sklep o pooblastilu za izvajanje obvezne gospodarske javne službe		7581
METLIKA			
2720.	Sklep o določitvi višine najemnine za grobove na pokopališču na Jugorju pri Metliki		7581
MEŽICA			
2721.	Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 2003		7582
2722.	Odlok o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda		7582
2723.	Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Mežica		7589
2724.	Program priprave in sprejemanja Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območje Stražišče – Brez-		

nica, za katero v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA	7589	2748.	Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Trebnje za obdobje 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990	7629
MURSKA SOBOTA			ŽIRI	
2725. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe Odloka o sprejetju spremembe zazidalnega načrta za območje mesta Murska Sobota med ulico Staneta Rozmana, Gregorčičevo ulico, ulico Arhitekta Novaka in Slovensko ulico	7591	2749.	Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave	7644
2726. Program priprave izdelave spremembe zazidalnega načrta za območje med Štefana Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti (blokovski kompleks)	7591	2750.	Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žiri	7645
NOVO MESTO		2751.	Odlok o pokopališkem redu	7645
2727. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda	7593	MEDNARODNE POGODBE		
2728. Odlok o lokacijskem načrtu Učno-razvojni center za krajino in šport – golf Otočec	7594	57.	Zakon o ratifikaciji Konvencije na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Konvencija o Europolu) (MKEPU)	4077
2729. Odlok o ureditvenem načrtu Pod topom na Drski v Novem mestu	7605	58.	Zakon o ratifikaciji Protokola na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji o razlagi Konvencije o ustanovitvi Evropskega policijskega urada, s predhodnim odločanjem Sodišča evropskih skupnosti (MPKEPSES)	4106
2730. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra in o odtujitvi nepremičnin v KO Ragovo	7612	59.	Zakon o ratifikaciji Protokola na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji in člena 41 (3) Konvencije o Europolu o privilegijah in imunitetah Europol, članov njegovih organov, namestnikov direktorja in uslužbencev Europol (MPKEPI)	4109
PUCONCI		60.	Zakon o ratifikaciji Protokola, sestavljenega na podlagi člena 43(1) Konvencije o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Konvencije o Europolu) o spremembi člena 2 in Priloge k tej konvenciji (MPKEPU)	4115
2731. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Puconci	7613	61.	Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi Konvencije o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Konvencija o Europolu) in Protokola o privilegijah in imunitetah Europol, članov njegovih organov, namestnikov direktorja in uslužbencev Europol (MPKEPUP)	4118
ROGAŠKA SLATINA		62.	Zakon o ratifikaciji Protokola na podlagi člena 43(1) Konvencije o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Konvencija o Europolu), o spremembah te konvencije (MPKEPS)	4122
2732. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prenove urbanistične zasnove mesta Rogaška Slatina in lokacijskega načrta za območje CZ v Rogaški Slatini	7614	63.	Zakon o ratifikaciji Konvencije o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami, sestavljene na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji (MKMPCU)	4131
SEVNICA		64.	Zakon o ratifikaciji Konvencije o uporabi informacijske tehnologije za carinske namene, pripravljene na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, Sporazuma o začasni uporabi Konvencije o uporabi informacijske tehnologije za carinske namene, pripravljene na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, med nekaterimi državami članicami Evropske unije, Protokola, pripravljene na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, glede področja pranja premoženjske koristi v Konvenciji o uporabi informacijske tehnologije za carinske namene in vključitvi registrske številke prevoznega sredstva v Konvencijo, Protokola, sestavljenega na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji o razlagi Konvencije o uporabi informacijske tehnologije v carinske namene in obliki predhodne odločitve Sodišča Evropskih skupnosti in Protokola na podlagi člena 34 Pogodbe o Evropski uniji o spremembi Konvencije o uporabi informacijske tehnologije v carinske namene glede vzpostavitev identifikacijske podatkovne baze carinskih datotek (MKUITC)	4154
2733. Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tržišče	7614	65.	Uredba o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o izvajanju Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o mejni kontroli cestnega in železniškega prometa v cestnem prometu	4191
SLOVENJ GRADEC		66.	Uredba o ratifikaciji Sporazuma o tretji spremembi Pogodbe o ustanovitvi in delovanju Mednarodnega centra za razvoj migracijske politike (ICMPD)	4197
2734. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu »Katica« (SC 5)	7615	–	Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb	4199
2735. Program priprave izdelave lokacijskega načrta (LN) za prostorsko ureditev dela območja med Cankarjevo ulico in Glavnim trgom v Slovenj Gradcu	7615			
SLOVENSKE KONJICE				
2736. Sklep o številu otrok v oddelkih in o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Slovenske Konjice	7617			
ŠEMPETER–VRTOJBA				
2737. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter–Vrtojba za leto 2003	7618			
2738. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šempeter–Vrtojba za leto 2004	7619			
2739. Odredba o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Občinski upravi občine Šempeter–Vrtojba	7620			
2740. Sklep o določitvi parkirišč za tovorna vozila in avtobuse, kjer se plačuje parkirnine, o višini parkirnine in načinu plačila	7621			
2741. Sklep o sprejemu informacije: Natura 2000	7622			
2742. Sklep o sprejemu energetske zasnove	7622			
ŠKOCJAN				
2743. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta pokopališče Škocjan	7622			
ŠKOFJA LOKA				
2744. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi	7623			
TREBNJE				
2745. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje	7623			
2746. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Suho krajino v Občini Trebnje	7624			
2747. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5)	7626			

