

# Uradni list Republike Slovenije



Internet: <http://www.uradni-list.si>

e-pošta: [info@uradni-list.si](mailto:info@uradni-list.si)

Št. **71** Ljubljana, sreda **30.6.2004**

Cena 880 SIT ISSN 1318-0576 Leto XIV

## DRŽAVNI ZBOR

### **3163. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-C)**

Na podlagi druge alineje prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

Št. 602-02/90-1/25  
Ljubljana, dne 16. junija 2004.  
EPA 1251-III

Predsednik  
Državnega zbora  
Republike Slovenije  
**Borut Pahor** l. r.

## U K A Z

### **o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-C)**

Razlašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 16. junija 2004.

Št. 001-22-125/04  
Ljubljana, dne 24. junija 2004.

**dr. Janez Drnovšek** l. r.  
Predsednik  
Republike Slovenije

## Z A K O N

### **O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI (ZOsn-C)**

#### 1. člen

V Zakonu o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 33/97 in 59/01) se tretji odstavek 17. člena spremeni tako, da se glasi:

»Učenec med izbirnimi predmeti izbere tri predmete, od tega največ dva predmeta iz posameznega sklopa.«.

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:

»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pa lahko učenec v 7., 8. in 9. razredu izbere le dva izbirna predmeta, od tega enega iz družboslovno-humanističnega in enega iz naravoslovno-tehničnega sklopa.«.

#### 2. člen

Prvi odstavek 64. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Ob koncu obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnimi preizkusi znanja, s katerimi se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.«.

#### 3. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

### **3164. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o sodniški službi (ZSS-E)**

Na podlagi druge alineje prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

## U K A Z

### **o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o sodniški službi (ZSS-E)**

Razlašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o sodniški službi (ZSS-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 16. junija 2004.

Št. 001-22-126/04  
Ljubljana, dne 24. junija 2004.

**dr. Janez Drnovšek** l. r.  
Predsednik  
Republike Slovenije

## Z A K O N

### **O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O SODNIŠKI SLUŽBI (ZSS-E)**

#### 1. člen

V Zakonu o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98, 48/01, 67/02 in 2/04-ZPKor) se 40. člen spremeni tako, da se glasi:

#### »40. člen

Če je sodnik izvoljen za predsednika republike, poslanca državnega zbora, sodnika ustavnega sodišča, sodnika mednarodnega sodišča ali na drugo mednarodno pravosodno funkcijo, predsednika vlade, varuha človekovih pravic oziroma njegovega namestnika, imenovan za ministra ali predsednika, namestnika predsednika oziroma člana komisije za preprečevanje korupcije, mu sodniška funkcija ter vse pravice in dolžnosti iz sodniške službe mirujejo.

Določba prvega odstavka tega člena se uporablja tudi, če je sodnik izvoljen za poslanca evropskega parlamenta, evropskega varuha človekovih pravic, imenovan za člana Evropske komisije ali za člana mednarodne civilne misije.«.

## 2. člen

Drugi odstavek 67. člena se črta.

Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.

## 3. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 700-01/93-24/35

Ljubljana, dne 16. junija 2004.

EPA 1207-III

Predsednik  
Državnega zbora  
Republike Slovenije  
**Borut Pahor** l. r.

### 3165. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTB-B)

Na podlagi druge alineje prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

## U K A Z

### o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTB-B)

Razlašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTB-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 16. junija 2004.

Št. 001-22-127/04

Ljubljana, dne 24. junija 2004.

dr. Janez Drnovšek l. r.  
Predsednik  
Republike Slovenije

## Z A K O N

### O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POSTOPNEM ZAPIRANJU RUDNIKA TRBOVLJE-HRASTNIK IN RAZVOJNEM PRESTRUKTURIRANJU REGIJE (ZPZRTB-B)

## 1. člen

V Zakonu o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) se v 2. členu besedilo prve in druge alineje spremeni tako, da se glasi:

»– za postopno zapiranje rudnika do vključno leta 2015 ob sočasnem pridobivanju premoga za energetske potrebe najkasneje do 31. decembra 2009 ter za izvajanje okoljevarstvenega nadzora po dokončnem zaprtju rudnika;

– za zagotovitev sredstev za plačilo odškodnine za direktno škodo kmetijskim oškodovancem, ki so jo utrpeli

zaradi obratovanja Termoelektrarne Trbovlje II do pričetka obratovanja naprave za razžvepljanje dimnih plinov;«.

## 2. člen

V drugem odstavku 4. člena se besedilo »ter se dopolnjuje vsaka tri leta za naslednje petletno obdobje« črta.

## 3. člen

V drugem odstavku 6. člena se za besedama »proračunskih let« doda besedilo »in proračunska leta naslednjega programskega obdobja«.

## 4. člen

Za prvim odstavkom 7. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Sredstva v letnih proračunih Republike Slovenije se prioriteto zagotovijo v obsegu, ki zagotavlja izvajanje programa zapiranja rudnika in znašajo za posamezna leta naslednjega programskega obdobja največ do:

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| – za leto 2005 | 3.952 milijonov tolarjev    |
| – za leto 2006 | 4.985 milijonov tolarjev    |
| – za leto 2007 | 5.214 milijonov tolarjev    |
| – za leto 2008 | 4.902 milijonov tolarjev    |
| – za leto 2009 | 4.951 milijonov tolarjev    |
| – za leto 2010 | 5.248 milijonov tolarjev    |
| – za leto 2011 | 4.842 milijonov tolarjev    |
| – za leto 2012 | 4.141 milijonov tolarjev    |
| – za leto 2013 | 3.321 milijonov tolarjev    |
| – za leto 2014 | 2.689 milijonov tolarjev    |
| – za leto 2015 | 2.280 milijonov tolarjev.«. |

## KONČNA DOLOČBA

## 5. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 431-01/99-10/7

Ljubljana, dne 16. junija 2004.

EPA 1342-III

Predsednik  
Državnega zbora  
Republike Slovenije  
**Borut Pahor** l. r.

## VLADA

### 3166. Uredba o spremembi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Na podlagi 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo in 70/04) izdaja Vlada Republike Slovenije

## U R E D B O

### o spremembi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

## 1. člen

V 23. členu Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 58/03 in 53/04) se besedilo »z dnem začetka uporabe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.« nadomesti z besedilom

»s prvim obračunom plač v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.«.

## 2. člen

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 113-23/2003-3  
Ljubljana, dne 24. junija 2004.  
EVA 2004-1711-0107

**Vlada Republike Slovenije**

**dr. Slavko Gaber l. r.**  
Minister

**3167. Uredba o spremembi Uredbe o podrobnejših kriterijih za uvrščanje delovnih mest ravnateljev, direktorjev in tajnikov v plačne razrede**

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo in 70/04) izdaja Vlada Republike Slovenije

**U R E D B O**

**o spremembi Uredbe o podrobnejših kriterijih za uvrščanje delovnih mest ravnateljev, direktorjev in tajnikov v plačne razrede**

## 1. člen

V 10. členu Uredbe o podrobnejših kriterijih za uvrščanje delovnih mest ravnateljev, direktorjev in tajnikov v plačne razrede (Uradni list RS, št. 11/04) se besedilo »z dnem začetka uporabe ZSPJS.« nadomesti z besedilom »s prvim obračunom plač v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.«.

## 2. člen

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 113-25/2003-3  
Ljubljana, dne 24. junija 2004.  
EVA 2004-1711-0110

**Vlada Republike Slovenije**

**dr. Slavko Gaber l. r.**  
Minister

**3168. Uredba o spremembi Uredbe o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju**

Na podlagi petega odstavka 21. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo in 70/04) izdaja Vlada Republike Slovenije

**U R E D B O**

**o spremembi Uredbe o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju**

## 1. člen

V 21. členu Uredbe o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 23/04) se besedilo »z dnem začetka uporabe ZSPJS.« nadomesti z besedilom »s prvim obračunom plač v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.«.

## 2. člen

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 113-27/2003-4  
Ljubljana, dne 24. junija 2004.  
EVA 2004-1711-0109

**Vlada Republike Slovenije**

**dr. Slavko Gaber l. r.**  
Minister

**3169. Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini**

Na podlagi 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo in 70/04) izdaja Vlada Republike Slovenije

**U R E D B O**

**o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini**

## 1. člen

V 38. členu Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 58/03) se besedilo »z dnem začetka uporabe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.« nadomesti z besedilom »s prvim obračunom plač v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.«.

## 2. člen

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 114-04/2001-7  
Ljubljana, dne 24. junija 2004.  
EVA 2004-1711-0108

**Vlada Republike Slovenije**

**dr. Slavko Gaber l. r.**  
Minister

**MINISTRSTVA**

**3170. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju**

Na podlagi četrtega odstavka 38. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2 in 70/04) izdaja minister za notranje zadeve

## P R A V I L N I K

### o spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju

#### 1. člen

V 17. členu Pravilnika o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 35/04) se besedilo »z dnem začetka uporabe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju« nadomesti z besedilom »s prvim obračunom plač v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.«

#### 2. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 16-016-13/2004/134  
Ljubljana, dne 28. junija 2004.  
EVA 2004-1711-0068

**dr. Rado Bohinc l. r.**  
Minister  
za notranje zadeve

### 3171. Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove

Na podlagi četrtega odstavka 48. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – Odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

## P R A V I L N I K

### o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove

#### I. SPLOŠNA DOLOČBA

##### 1. člen

(namen pravilnika)

Ta pravilnik podrobneje določa dela v gozdovih, ki se financirajo ali sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije in sredstev usmerjevalnega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (v nadaljnjem besedilu: sredstva EU), določenih za uresničevanje Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije za programsko obdobje 2004-2006 (v nadaljnjem besedilu: EPD), in način pridobivanja teh sredstev.

#### II. UKREPI, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE IN SREDSTEV EVROPSKE UNIJE ZA URESNIČEVANJE ENOTNEGA PROGRAMSKEGA DOKUMENTA

##### 2. člen

(vrsta ukrepov, ki se sofinancira)

V okviru izvajanja EPD se sredstva proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sredstva RS) in sredstva EU namenijo za sofinanciranje ukrepa: Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov (v nadaljnjem besedilu: ukrep).

##### 3. člen

(aktivnosti, ki se sofinancirajo)

(1) Iz sredstev, določenih za izvajanje ukrepa, se sofinancirajo naslednje upravičene aktivnosti (v nadaljnjem besedilu: aktivnosti):

- priprava tal, nakup sadik ali semena, stroški sajenja in/ali setve ter gnojenja z namenom obnove gozdov,
- priprava sestoja in/ali priprava tal za naravno obnovo gozdov,
- obžetev, redčenje in odstranjevanje nezaželenih osebkov z namenom nege mlajših razvojnih faz gozda,
- nakup in postavitve ograj in kemična zaščita mladovja pred objedanjem ali poškodbami po divjadi,
- izdelava protipožarnih presek in izgradnja protipožarnih zidov za varstvo gozdov pred požari na območjih, ki so uvrščena v območja visoke ali srednje požarne ogroženosti, v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2158/92 z dne 23. julija 1992 o varstvu gozdov Skupnosti pred požari (UL L št. 217/92 z dne 31. 7. 1992, str. 3–7),
- nakup in postavitve posebne opreme za varstvo pred škodljivci,
- priprava tal, nakup sadik in semena, stroški sajenja in setve ter gnojenja z namenom snovanja in vzdrževanja grmišč in pasišč v gozdovih za prostoživeče živali,
- priprava tal, nakup sadik, stroški sajenja in/ali setve ter gnojenja z namenom sadnje plodonosnih drevesnih vrst,
- postavitve gnezdnice,
- odstranitev drevja z namenom ohranitve habitatov ogroženih vrst.

(2) Sofinancirajo se tiste aktivnosti iz prejšnjega odstavka, ki so vključene v letni program vlaganj v gozdove, ki ga na podlagi Programa razvoja gozdov v Sloveniji za tekoče leto pripravi Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod), in so načrtovane z gozdnogojitvenimi načrti.

##### 4. člen

(upravičenci do sofinanciranja)

Upravičenci do sofinanciranja izvedenih aktivnosti so lastniki zasebnih gozdov, njihova združenja in zakupniki zasebnih gozdov (v nadaljnjem besedilu: končni prejemniki).

##### 5. člen

(priglasitev aktivnosti za uveljavljanje sofinanciranja)

(1) Končni prejemniki zaprosijo za sredstva iz tega ukrepa z vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, ki ji je priložen projekt, pripravljen na obrazcih, določenih v prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Sestavni del vloge so zlasti podatki o lastniku gozda, gozdni parceli in površini, na kateri bo izvedena določena aktivnost, ter rok za izvedbo aktivnosti.

##### 6. člen

(stroški, ki se sofinancirajo)

(1) Sofinancirajo se stroški za vloženo delo in stroški materiala, ki so potrebni za izvedbo aktivnosti.

(2) Stroški za izvedbo aktivnosti, ki se sofinancirajo po tem pravilniku, morajo biti prevzeti in obračunani na podlagi meril, določenih s tem pravilnikom.

##### 7. člen

(priglasitev in odobritev vlog)

(1) Sredstva v okviru tega ukrepa se končnim prejemnikom dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga v Uradnem listu RS objavi Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP).

(2) Vsebino javnega razpisa in postopek izbire projektov določa Uredba o izvajanju porabe sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/03 in 48/04).

(3) Odobrijo se tiste vloge, ki izpolnjujejo pogoje, določene v javnem razpisu, in pri katerih izračunana vrednost dodeljenih sredstev doseže najmanj 20.000 SIT. Najvišji znesek sredstev, ki ga končni prejemnik lahko prejme za izvedbo aktivnosti v okviru enega javnega razpisa, je 3.000.000 SIT.

(4) Vloge, prispele na javni razpis, se odobravajo po vrstnem redu oddaje vlog po pošti oziroma po vrstnem redu, kot so bile dopolnjene, do porabe sredstev, predvidenih v proračunskem letu.

(5) Sredstva za izvedbo projekta v okviru odobrene vloge se končnim prejemnikom dodelijo z odločbo o dodelitvi in višini sredstev, ki jo izda ARSKTRP.

#### 8. člen

(izvajanje aktivnosti in izplačilo sofinanciranja)

(1) Končni prejemnik lahko prične z izvedbo aktivnosti po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev.

(2) Izplačilo sredstev se izvede na podlagi zahtevka končnega prejemnika na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, s priloženim prevzemom opravljenih aktivnosti in izračunom vrednosti sofinanciranja iz sredstev RS in sredstev EU, pripravljenem na obrazcu v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika, potrditeljem o porabljenem materialu na obrazcu 4 priloge 5, ustreznim računom ter dokazilom o plačilu računa.

#### 9. člen

(struktura financiranja)

(1) Za financiranje opravljenih aktivnosti se uporablja naslednja struktura:

- 5-45% – sredstva RS;
- 5-45% – sredstva EU;
- 10-90% – upravičenec.

(2) Pri sofinanciranju aktivnosti predstavljajo sredstva RS 50% in sredstva EU 50%.

#### 10. člen

(svetovanje za izvajanje Ukrepa)

(1) Zavod in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v okviru svetovanja končnemu prejemniku zagotovita ustrezno strokovno pomoč s tem, da mu omogočita izpolnitev obrazca 1, obrazca 2 in obrazca 3 iz priloge 5, ki so sestavni del vloge za sofinanciranje. Za izračun se morajo uporabljati vrednosti za enoto dela in deleži sofinanciranja, ki so določeni s tem pravilnikom, ter normativi za izvedbo del, ki so določeni v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Aktivnosti, ki so navedene v vlogi, se morajo v vsebini in obsegu ujemati z odločbo Zavoda, ki je podlaga za njihovo vključitev v vlogo za sofinanciranje.

### III. AKTIVNOSTI, KI SE FINANCIRAJO IN SOFINANCIRAJO V OKVIRU NACIONALNEGA PROGRAMA VLAGANJ V GOZDOVE IZ SREDSTEV PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE

#### 11. člen

(vrsta aktivnosti, ki se financira)

Iz sredstev RS se financirajo:

1. nabava, polaganje in izdelava kontrolnih in lovni nastav in lovni pasti za podlubnike in druge možne povzročitelje motenj v delovanju gozda;

2. izvedba protipožarnih ukrepov v požarno ogroženih gozdovih:

- nabava in postavljanje protipožarnih tabel in objava drugih opozoril za požarno ogroženost gozdov;
- povečani stroški za izvajanje opazovalne dejavnosti v času požarne ogroženosti gozdov, skladno z načrtom požarne varnosti, ki ga izdela Zavod;
- protipožarne straže na pogoriščih gozdov;

3. izvedba načrtovanih del v varovalnih gozdovih in v gozdovih v ožjem delu hudourniških območij v zasebnih gozdovih;

4. izvedba del v primerih, ko Zavod zagotovi izvršitev odločbe;

5. nabava materiala za izvedbo aktivnosti, ki se financirajo in sofinancirajo iz sredstev RS.

#### 12. člen

(vrsta aktivnosti, ki se sofinancirajo v zasebnih gozdovih in drevesnicah)

Iz sredstev RS se sofinancirajo:

1. **gozdnogojitvena dela:** obnova gozdov s sadnjo ali setvijo, naravna obnova, obžetev, nega mladja, nega gošče, nega letvenjaka, nega drogovnjaka;

2. **varstvena dela v gozdovih:** izdelava lubadark, premije za protipožarno zavarovanje gozdov, zatiranje bolezni in škodljivcev gozdnega drevja in grmovja, gradnja in vzdrževanje protipožarnih presek, zidov in stez, in zaščita sadik gozdnega drevja pred divjadjo;

3. **vzdrževanje življenjskega okolja prostoživečih živali:** vzdrževanje grmišč in obrečnih pasov, omejkov, protiveternih pasov in gozdnega roba, vzdrževanje pasišč v gozdu, vzdrževanje vodnih virov v gozdu, sajenje sadik plodnosnega gozdnega drevja, postavljanje gnezdnic in njihovo vzdrževanje, ohranjanje in nega dela biotopa pomembnega za ohranjanje in razvoj ogroženih vrst, osnivanje pasišč v gozdu in načrtno puščanje biomase v gozdu;

4. **varstvo premoženja pred zavarovanimi zvermi:** zaščita za varovanje premoženja pred zavarovanimi zvermi;

5. **semenarstvo v gozdarstvu:** vzdrževanje semenskih sestojev in osnivanje in vzdrževanje semenskih plantaž;

6. **sanacija gozda:** obnova gozda v primerih, ko povzročitelj poškodovanosti gozda ni znan;

7. **obnova gozda na pogorišču in obnova po naravni ujmi, kalamitetah in epifitocijah poškodovanega gozda:** priprava površine za obnovo in obnova s sadnjo ali setvijo;

8. **vzdrževanje gozdnih cest;**

9. **premena v zasebnih gozdovih, gradnja gozdnih cest in investicije v drevesnice za pridelovanje sadik gozdnega drevja** (v nadaljnjem besedilu: drevesnice).

#### 13. člen

(vrsta aktivnosti, ki se sofinancirajo v državnih gozdovih)

Iz sredstev RS se sofinancirajo:

1. **obnova gozda na pogorišču in obnova gozda po škodovanega po naravni ujmi, kalamitetah in epifitocijah:** priprava površine za obnovo in obnova s sadnjo ali setvijo;

2. **vzdrževanje gozdnih cest;**

3. **gradnja gozdnih cest.**

#### 14. člen

(upravičenci do financiranja in sofinanciranja)

Upravičenci do financiranja oziroma sofinanciranja iz sredstev RS so:

- lastniki zasebnih gozdov, njihova združenja in zakupniki zasebnih gozdov,
- Zavod v primerih, ko mora zagotoviti izvedbo določenega dela ali ko na podlagi pogodbe nabavi potreben material za dela iz programa vlaganj v gozdove,
- občine,
- upravljalci gozdov v lasti Republike Slovenije,
- investitorji v drevesnice.

#### 15. člen

(priglasitev aktivnosti, ki se financirajo oziroma sofinancirajo)

(1) Podlaga za priglasitev in hkrati za odobritev koriščenja sredstev RS sta odločba ali pogodba, ki jo izda oziroma z lastnikom sklene Zavod.

(2) Financirajo in sofinancirajo se tista dela, ki so vključena v letni program vlaganj v gozdove, ki ga na podlagi Programa razvoja gozdov v Sloveniji za tekoče leto pripravi Zavod, in so načrtovana z gozdnogojitvenimi načrti.

(3) Odločba in pogodba vsebujeta podatke o lastniku gozda, gozdni parceli in površini, na kateri bo izvedeno določeno delo. Njun sestavni del so tudi podatki za izračun vrednosti sofinanciranja: normativ, poudarjenost funkcij gozda in delež sofinanciranja.

#### 16. člen

(izvršitev odločb, nabava materiala)

(1) V primeru, ko Zavod zagotovi izvršitev odločbe, mora v skladu s predpisi o javnih naročilih zbrati najugodnejšega izvajalca, z njim podpisati pogodbo in opraviti prevzem ter obračun izvedenih del. Zavod v teh primerih zagotovi izterjavo razlike med tako nastalimi stroški in v skladu s tem pravilnikom priznanimi sredstvi za sofinanciranje, do katerih bi bil za opravljeno delo upravičen lastnik. Tako pridobljena sredstva so prihodek proračuna Republike Slovenije.

(2) Sadike in seme gozdnega drevja za obnovo s sadnjo oziroma setvijo ter potrebni material iz tabele 1, tabele 3 in tabele 4 priloge 1 pri najugodnejših dobaviteljih v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila, zagotovi Zavod in ga na krajevnih enotah Zavoda izroči lastniku gozdov, ki imajo z odločbo določeno obnovo s sadnjo ali setvijo, zatiranje bolezní in škodljivcev ter zaščito ogroženih sadike gozdnega drevja in grmovja. Lastnik gozda podpiše izjavo o prevzemu materiala.

### IV. DOLOČANJE VREDNOSTI FINANCIRANJA IN SOFINANCIRANJA

#### 17. člen

(delež sofinanciranja)

(1) Delež sofinanciranja je odvisen od vrste aktivnosti in od stopnje poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij, ki jih ima gozd in so opredeljene v gozdnogospodarskem načrtu. Vrsta aktivnosti je opisana v prilogi 6, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Iz sredstev RS in sredstev EU se posamezne aktivnosti skupaj sofinancirajo v deležu, ki je določen v tabeli 1 priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

(3) Lastnikom gozdov, ki imajo stalno bivališče na ekonoško šibkih območjih in razvojno omejevanih obmejnih območjih ter območjih z omejenimi dejavniki, kot jih določa Uredba o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/00), se delež sofinanciranja poveča za 30%, vendar lahko doseže največ 90% vrednosti opravljenega dela.

(4) Sredstva za navedena opravljena dela pridobi končni prejemnik, ki ima posest:

- do 100 ha večnamenskih gozdov: 100% sredstev, obračunanih na podlagi meril, ki jih določa ta pravilnik;
- od 100-500 ha večnamenskih gozdov: 75% sredstev, obračunanih na podlagi meril, ki jih določa ta pravilnik;
- nad 500 ha večnamenskih gozdov: 50% sredstev, obračunanih na podlagi meril, ki jih določa ta pravilnik.

#### 18. člen

(financiranje in sofinanciranje semenarstva in drevsničarstva v gozdarstvu)

(1) Iz sredstev RS se financirajo in sofinancirajo: obiranje in nabiranje semena gozdnega drevja za potrebe semenske hranilnice, skladiščenje semenskega materiala v semenski hranilnici, vzdrževanje semenskih sestojev ter osnove in vzdrževanje semenskih plantaž.

(2) Financiranje in deleži sofinanciranja so določeni v tabeli 2 priloge 1.

(3) Sredstva za obiranje in nabiranje storžev in semena gozdnega drevja za potrebe semenske hranilnice pridobi Zavod.

(4) Sredstva za skladiščenje semena gozdnega drevja v semenski hranilnici pridobi Zavod.

(5) Sredstva, pridobljena s prodajo semena gozdnega drevja iz semenske hranilnice drevsničarjem za naročeno vzgojo sadike gozdnega drevja, so prihodek proračuna RS.

(6) Sredstva za vzdrževanje semenskih sestojev pridobijo njihovi lastniki na podlagi pogodbe, sklenjene z Zavodom. S pogodbo se določi vrsta in količina del, roki za njihovo izvedbo ter vrednost sofinanciranja. Za izračun se uporabljajo merila in kriteriji, ki so določeni s tem pravilnikom.

(7) Sredstva za osnove in vzdrževanje semenske plantaže pridobi investitor na podlagi priglasitve na javni razpis in pogodbe, sklenjene z Zavodom, ki razpis tudi izvede, če je to predvideno s sprejetim programom oblikovanja rezerv semenskega materiala ter prevzemom in obračunom opravljenih del, kar opravi Zavod.

#### 19. člen

(financiranje in sofinanciranje sanacije v zasebnih gozdovih)

(1) Iz sredstev RS se lastniku gozda financirajo sadike oziroma seme gozdnega drevja in sofinancirajo stroški obnove poškodovanega gozda, ko povzročitelj poškodovanosti gozda ni znan. Delež sofinanciranja je določen v tabeli 3 priloge 1.

(2) Sredstva za sanacijo pridobi lastnik gozda na podlagi projekta za sanacijo, ki ga pripravi Zavod, odločbe in prevzema ter obračuna opravljenih del, kar opravi Zavod.

#### 20. člen

(sofinanciranje obnove gozda na pogorišču in obnove gozda, poškodovanega po naravni ujmi)

(1) Lastniku gozda se iz sredstev RS sofinancirajo stroški za obnovo gozda na pogorišču ter po naravni ujmi, kalamitetah in epifitocijah poškodovanega gozda v deležih, ki so določeni v tabeli 4 priloge 1.

(2) Sredstva pridobi lastnik gozda na podlagi projekta za obnovo gozda, ki ga izdela Zavod, odločbe in prevzema ter izračuna sofinanciranja izvedenih del, ki ju opravi Zavod.

(3) Zavod zagotovi vse potrebne podatke Republiki Sloveniji in lastniku gozda za izterjavo povračila, določenih z zakonom, ki ureja gozdove, v primeru, ko je povzročitelj znan.

#### 21. člen

(sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest)

(1) Delež sofinanciranja vzdrževanja gozdnih cest iz sredstev RS je odvisen od deleža njihove uporabe za javne namene. Izračun deleža se opravi na podlagi Metodologije za izračunavanje višine pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki je sestavni del Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02 in 35/03).

(2) Do sredstev za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest so upravičene občine.

(3) Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest pridobi občina na podlagi pogodbe, sklenjene med ministrstvom, pristojnim za gozdarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), občino in Zavodom, in prevzema ter obračuna opravljenih vzdrževalnih del na gozdnih cestah, ki so vključene v letni program vzdrževanja; prevzem in obračun opravi Zavod.

(4) Delež sofinanciranja vzdrževanja gozdnih cest v posamezni občini je določen v prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.

## 22. člen

(sofinanciranje premene v zasebnih gozdovih, gradnje gozdnih cest in investicij v gozdne drevesnice)

(1) Delež sofinanciranja premene v zasebnih gozdovih, gradnje gozdnih cest in investicij v gozdne drevesnice iz sredstev RS se določi z javnim razpisom, doseže pa lahko največ 50%.

(2) Sredstva za izvedbo premene v zasebnih gozdovih, za gradnjo gozdne ceste in za investicijo v drevesnico pridobi lastnik na podlagi priglasitve na javni razpis, ki ga razpiše ministrstvo, prevzema in obračuna izvedenih del za premeno gozda, ki ju opravi Zavod, oziroma izstavljenih računov ali situacij za gradnjo gozdne ceste oziroma za investicijo v drevesnico, ki jih potrdi Zavod.

## 23. člen

(prevzem, izračun in izplačila financiranja in sofinanciranja)

(1) Vsa dela, ki se financirajo ali sofinancirajo po tem pravilniku, morajo biti prevzeta in obračunana na podlagi stroškov na enoto dela, na podlagi deležev sofinanciranja in normativov, določenih s tem pravilnikom.

(2) Prevzem in izračun financiranja in sofinanciranja (v nadaljnjem besedilu: izračun) del za končnega prejemnika opravi v okviru nalog javne gozdarske službe Zavod na obrazcu, ki je določen v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.

(3) Prevzem in izračun opravljenih del se opravi sproti, najpozneje 10 dni potem, ko lastnik gozda obvesti Zavod, da je delo opravljeno. Prevzem in izračun s podpisom potrdi lastnik gozda oziroma njegov pooblaščenec.

## 24. člen

(priznani stroški dela)

Najvišji stroški na enoto dela, ki se priznajo za izračun financiranja ali sofinanciranja v skladu s tem pravilnikom, znašajo 16.000 SIT na delovni dan, ko dela izvaja lastnik ali zakupnik gozda, in 21.800 SIT na delovni dan, ko mora Zavod zagotoviti izvršbo odločb oziroma izvedbo z zakonom določenih del.

## V. KONČNE DOLOČBE

## 25. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 58/94, 19/95, 22/96, 82/99 in 83/02).

## 26. člen

(uveljavitev)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-24/2004

Ljubljana, dne 1. junija 2004.

EVA 2004-2311-0182

Minister  
za kmetijstvo,  
gozdarstvo in prehrano  
**dr. Milan Pogačnik** l. r.

## PRILOGA 1

Tabela 1 - Delež sofinanciranja

|                                                                                                                                    | DELEŽ SOFINANCIRANJA                                                                                   |              |              |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|
| poudarjenost funkcij                                                                                                               |                                                                                                        |              |              |                                    |
| Vrsta dela-aktivnosti                                                                                                              | 1. stopnja                                                                                             | 2. stopnja   | 3. stopnja   |                                    |
| Gozdnogojitvena dela:                                                                                                              |                                                                                                        |              |              |                                    |
| 1. Obnova gozdov:                                                                                                                  |                                                                                                        |              |              |                                    |
| - obnova s sadnjo ali setvijo                                                                                                      | sadike, seme                                                                                           | sadike, seme | sadike, seme |                                    |
|                                                                                                                                    | 40%                                                                                                    | 30%          | 20%          |                                    |
| - naravna obnova:<br>(priprava sestoja ali priprava tal za naravno nasemenitev)                                                    | 50%                                                                                                    | 40%          | 30%          |                                    |
| 2. Obžetev                                                                                                                         | 50%                                                                                                    | 40%          | 30%          |                                    |
| 3. Nega mladja                                                                                                                     | 50%                                                                                                    | 40%          | 30%          |                                    |
| 4. Nega gošče                                                                                                                      | 50%                                                                                                    | 40%          | 30%          |                                    |
| 5. Nega letvenjaka (prvo redčenje)                                                                                                 | 50%                                                                                                    | 40%          | 30%          |                                    |
| 6. Nega drogovnjaka (drugo redčenje):                                                                                              |                                                                                                        |              |              |                                    |
| - premer za posek izbranega drevja do 15 cm in intenziteta sečnje najmanj 15% na lesno zalogo                                      | 50.000 SIT/ha                                                                                          |              |              |                                    |
| - premer za posek izbranega drevja od 15 do 20 cm in inteziteto sečnje najmanj 15 % na lesno zalogo                                | 30.000 SIT/ha                                                                                          |              |              |                                    |
| Varstvena dela v gozdovih:                                                                                                         |                                                                                                        |              |              |                                    |
| 1. Izdelava lubadark                                                                                                               | delež povečanih stroškov v primerjavi z redno sečnjo, ki nastanejo zaradi izvajanja zatiralnih ukrepov |              |              |                                    |
|                                                                                                                                    | 50%                                                                                                    | 40%          | 30%          |                                    |
| 2. Premije za protipožarno zavarovanje gozdov                                                                                      | 50%                                                                                                    | 40%          | 30%          |                                    |
| 3. Zatiranje bolezni in škodljivcev gozdnega drevja in grmovja.                                                                    | 50%                                                                                                    | 40%          | 30%          | stroškov dela in potrební material |
| 4. Gradnja in vzdrževanje protipožarnih presek, zidov in protipožarnih stez                                                        | 90%                                                                                                    | 90%          | 90%          |                                    |
| 5. Zaščita sadik gozdnega drevja pred divjadjo                                                                                     | 90%                                                                                                    | 80%          | 70%          |                                    |
| Vzdrževanje življenjskega okolja prosto živečih živali:                                                                            |                                                                                                        |              |              |                                    |
| 1. Vzdrževanje grmišč in obrečnih pasov, omejkov, protiveternih pasov in gozdnega roba                                             | 90%                                                                                                    | 80%          | 70%          |                                    |
| 2. Vzdrževanje pasišč v gozdu                                                                                                      | 90%                                                                                                    | 70%          | 50%          | stroškov dela in potrební material |
| 3. Vzdrževanje vodnih virov v gozdu                                                                                                | 90%                                                                                                    | 80%          | 70%          |                                    |
| 4. Sajenje sadik plodonosnega gozdnega drevja pomembnega za prehranjevanje živali                                                  | 90%                                                                                                    | 70%          | 50%          |                                    |
| 5. Postavljanje gnezdnic in njihovo vzdrževanje                                                                                    | 90%                                                                                                    | 90%          | 90%          |                                    |
| 6. Ohranjanje in nega dela biotopa, pomembnega za ohranjanje in razvoj ogroženih vrst (zatočišče):                                 |                                                                                                        |              |              |                                    |
| - za vzdrževanje biotopa je potrebno izvajati sečnjo                                                                               | 20% stroškov sečnje, izdelave in spravila do kamionske ceste (na podlagi normativov)                   |              |              |                                    |
| - za vzdrževanje biotopa so potrebna negovalna dela                                                                                | 90% stroškov negovalnih del (na podlagi normativov)                                                    |              |              |                                    |
| - biotop se prepušča naravnemu razvoju                                                                                             | 100% vrednosti prirastka na površini zatočišča                                                         |              |              |                                    |
| 7. Osnovanje pasišč v gozdu<br>(ne sme biti v nasprotju s prostorskim planom občine- pridobljena mora biti lokacijska informacija) | 50% stroškov osnovanja brez sečnje, izdelave in transporta                                             |              |              |                                    |

|                                                               |                                                                                      |                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8. Načrtno puščanje biomase v gozdu:                          |                                                                                      |                                                         |                                                         |
| - še stoječe odmrlo in odmirajoče drevje                      | odškodnina v višini 90% od osnove za izračun odškodnine                              | odškodnina v višini 70% od osnove za izračun odškodnine | odškodnina v višini 50% od osnove za izračun odškodnine |
| - že podrti drevje (najmanj 50% mora biti še izkoristljivega) | 50% odškodnine za stoječe drevje                                                     | 50% odškodnine za stoječe drevje                        | 50% odškodnine za stoječe drevje                        |
| <b>Osnova za izračun odškodnine</b>                           |                                                                                      |                                                         |                                                         |
| <b>Drev. vrsta</b>                                            | <b>II. razš. deb. razr. (SIT/m<sup>3</sup>)</b>                                      | <b>III. razš. deb. razr. (SIT/m<sup>3</sup>)</b>        |                                                         |
| Sm, je, ma                                                    | 1.400                                                                                | 2000                                                    |                                                         |
| Ost. igl.                                                     | 1.000                                                                                | 1.400                                                   |                                                         |
| Hr, bu, pl. list.                                             | 2.000                                                                                | 2.600                                                   |                                                         |
| Ost. trdi list.                                               | 1.200                                                                                | 1.800                                                   |                                                         |
| Mehki list.                                                   | 800                                                                                  | 1.200                                                   |                                                         |
| <b>Varstvo pred zavarovanimi zvermi:</b>                      |                                                                                      |                                                         |                                                         |
| 1. Zaščita za varovanje premoženja pred zavarovanimi zvermi   | potrebni dodatni material in odstotek stroškov dela nastalih s postavljanjem zaščite |                                                         |                                                         |
|                                                               | 90%                                                                                  | 70%                                                     | 50%                                                     |

Tabela 2 - Financiranje in sofinanciranje semenarstva in drevsničarstva v gozdarstvu

|                                                                                           | DELEŽ SOFINANCIRANJA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Obiranje in nabiranje storžev in semena gozdnega drevja za potrebe semenske hranilnice | 100 % stroškov       |
| 2. Skladiščenje semenskega materiala v semenski hranilnici                                | 100 % stroškov       |
| 3. Vzdrževanje semenskih sestojev                                                         | 90 % stroškov        |
| 4. Osnovanje in vzdrževanje semenskih plantaž                                             | 50 % stroškov        |

Tabela 3 - Sofinanciranje sanacije v zasebnih gozdovih

| DELEŽ SOFINANCIRANJA                              |            |            |
|---------------------------------------------------|------------|------------|
| poudarjenost funkcij                              |            |            |
| 1. stopnja                                        | 2. stopnja | 3. stopnja |
| sadike (seme) + odstotek stroškov sajenja (setve) |            |            |
| 60%                                               | 50%        | 40%        |

Tabela 4 - Sofinanciranje obnove gozda na pogorišču in obnove gozda, poškodovanega po naravni ujmi

|                             | DELEŽ SOFINANCIRANJA                                                                                                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | poudarjenost funkcij                                                                                                                                     |
| Vrsta del                   | 1.stopnja      2.stopnja      3.stopnja                                                                                                                  |
| Priprava površine za obnovo | 50% delež povečanih stroškov v primerjavi z redno sečnjo, ki nastanejo zaradi pogorišča, naravnih ujm, kalamitet ali epifitocij oziroma 50% priprave tal |
| Obnova s sadnjo ali setvijo | sadike (seme) + odstotek stroškov sajenja                                                                                                                |
|                             | 60%      50%      40%                                                                                                                                    |

**PRILOGA 2****ČASOVNI IN KOLIČINSKI NORMATIVI ZA GOZDNOGOJITVENA IN VARSTVENA DELA****Tabela 1 - Obnova gozdov**

| <b>Vrsta dela</b>                             | <b>Delovne razmere</b> | <b>Enota</b> | <b>Normativ ur/ha</b> | <b>Količina kos/dan</b> | <b>Opis razmer</b>                                                                                           |
|-----------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Priprava sestoja za naravno obnovo            | lahke                  | 1 ha         | 12                    |                         | majhna zaraščenost                                                                                           |
|                                               | srednje                | 1 ha         | 20                    |                         | srednja zaraščenost                                                                                          |
|                                               | težke                  | 1 ha         | 32                    |                         | velika zaraščenost                                                                                           |
| Priprava tal za naravno nasemenitev ali setev | lahke                  | 1 ha         | 12                    |                         | redka travna ruša manjše debeline                                                                            |
|                                               | srednje                | 1 ha         | 24                    |                         | srednje gosta travna ruša                                                                                    |
|                                               | težke                  | 1 ha         | 40                    |                         | gosta in debelejša plast travne ruše                                                                         |
| Priprava tal za sajenje                       | lahke                  | 1 ha         | 20                    |                         | ohranjeni sestoji z opravljenim gozdnim redom                                                                |
|                                               | srednje                | 1 ha         | 40                    |                         | ohranjeni sestoji z zmerno količino ostankov ali redkim grmovjem (ohranjeni sestoji lst. brez gozdnega reda) |
|                                               | težke                  | 1 ha         | 80                    |                         | grmišča z ostanki ohranjenega sestoja ali ohranjeni sestoji iglavcev brez gozdnega reda                      |
|                                               | zelo težke             | 1 ha         | 108                   |                         | grmišča                                                                                                      |
| Setev lahkkih in sajenje težkih semen         | a)                     | 1 ha         | 4                     |                         | prosta setev                                                                                                 |
|                                               | b)                     | 1 ha         | 20                    |                         | setev z zagrinjanjem                                                                                         |
|                                               | c) bukev               | 1 ha         | 250                   |                         | sajenje žira 40cm x 10 cm, poraba 55 kg/ha                                                                   |
|                                               | d) graden              | 1 ha         | 208                   |                         | sajenje želodov 40cm x 20 cm, poraba 530 kg/ha                                                               |
|                                               | e) dob                 | 1 ha         | 208                   |                         | sajenje želodov 40cm x 20 cm, poraba 690 kg/ha                                                               |
|                                               | f) oreh                | 1 ha         | 15                    |                         | sajenje oreha 1,5 m x 1,5 m, poraba 32 kg/ha                                                                 |
| Sajenje v jamice                              | lahke                  | kos.         |                       | 260                     | rahla tla, manjše sadike, majhen nagib                                                                       |
|                                               | srednje                | kos.         |                       | 200                     | plitva tla, večji nagib, srednja prekoreninjenost                                                            |
|                                               | težke                  | kos.         |                       | 160                     | skeletna ali skalovita tla, velik nagib, močna prekoreninjenost                                              |
|                                               |                        | kos.         |                       | 600                     | sajenje v vnaprej pripravljene jamice (manjše sadike)                                                        |
|                                               |                        | kos.         |                       | 450                     | sajenje v vnaprej pripravljene jamice (velike sadike)                                                        |
| Sajenje v zasek                               | lahke                  | kos.         |                       | 650                     | rahla tla, manjši nagib                                                                                      |
|                                               | srednje                | kos.         |                       | 400                     | delno prekoreninjena ali skeletna tla                                                                        |
|                                               | težke                  | -            |                       | -                       | sadimo v jamice                                                                                              |
| Strojno kopanje jamic                         | motorka                | kos.         |                       | 900                     | lažje razmere                                                                                                |
|                                               | traktor                | kos.         |                       | 600                     | globoka tla na ravnini, globina 30 cm, premer 30cm                                                           |
| Gnojenje                                      | srednje                | kos.         |                       | 1000                    |                                                                                                              |

Tabela 2 - Nega gozdov

| Vrsta dela                         | Delovne razmere | Enota    | Norma | Opis razmer                                                                              |
|------------------------------------|-----------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obžetev                            | lahke           | 1 ha     | 16    | do 3000 sadik/ha, enakomeren razpored, trave, zeli                                       |
|                                    | srednje         | 1 ha     | 32    | malina, praprot, visoka zelišča, posamezni odganjki olesenelih rastlin                   |
|                                    | težke           | 1 ha     | 52    | robida, srobot, zelo težka prehodnost, velik nagib, odganjki olesenelih rastlin          |
| Nega naravnega mladja              | lahke           | 1 ha     | 8     | redki predrastki                                                                         |
|                                    | srednje         | 1 ha     | 16    | predrastki, grmovje                                                                      |
|                                    | težke           | 1 ha     | 32    | uravnavanje zmesi, srobot, robida                                                        |
| Nega umetno osnovanega mladja      | lahke           | 1 ha     | 24    | tanjše grmovje, manjša zaraščenost                                                       |
|                                    | srednje         | 1 ha     | 40    | srednja zaraščenost, sledi robide                                                        |
|                                    | težke           | 1 ha     | 56    | močnejše grmovje, težka prehodnost, robida, srobot                                       |
| Nega naravnih gošč                 | lahke           | 1 ha     | 20    | vrstna monotonost, pedhodna nega, majhna gostota, malo predrastkov                       |
|                                    | srednje         | 1 ha     | 36    | pestrost drev. vrst, veliko predrastkov in nezaželenih vrst                              |
|                                    | težke           | 1 ha     | 56    | nenegovano, srobot, močni panjevski odganjki                                             |
| Nega umetno osnovanih gošč         | lahke           | 1 ha     | 20    | malo grmovnic, malo nezaželenih vrst, dobra prehodnost, prej negovano                    |
|                                    | srednje         | 1 ha     | 36    | mehki listavci, leska, srednja prehodnost, nekaj robide in srobot                        |
|                                    | težke           | 1 ha     | 56    | robida, srobot, velika preraščenost, slaba prehodnost, nenegovano, veliko različnih vrst |
| Nega letvenjaka                    | lahke           | 1 ha     | 20    | majhna gostota, lahka prehodnost, listavci                                               |
|                                    | srednje         | 1 ha     | 32    | velika gostota listavcev, srednja prehodnost                                             |
|                                    | težke           | 1 ha     | 48    | velika gostota, pretežno iglast sestoj, zelo velika gostota listavcev                    |
| Obžagovanje                        | do 5.2m         | 100 kos. | 10    | po že opravljenem predhodnem obvejevanju do 2 m                                          |
|                                    | do 9 m          | 100 kos. | 6     | s plezalno žago                                                                          |
| Negovalna dela v prebiralnem gozdu | lahke           | 1 ha     | 8     | uravnotežen prebiralni gozd                                                              |
|                                    | srednje         | 1 ha     | 12    | sestoji s preveč poudarjeno funkcijo pomlajevanja                                        |

**Tabela 3 - Varstvo pred podlubniki**

| Vrsta dela                                                                                                          | Postopek                                 | Normativ – norma                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Postavitev pasti                                                                                                    | enojne                                   | 8 pasti/8 ur                                                |
|                                                                                                                     | dvojne                                   | 1,3 norme za enojno past                                    |
|                                                                                                                     | zvezdaste                                | 1,5 norme za enojno past                                    |
| Čiščenje in vzdrževanje pasti                                                                                       | enojne                                   | 10 minut/past                                               |
|                                                                                                                     | dvojne                                   | 1,2 norme za enojno past                                    |
|                                                                                                                     | zvezdaste                                | 1,3 norme za enojno past                                    |
|                                                                                                                     | prehodi                                  | 10 minut / (št. pasti – 1)                                  |
| Polaganje in izdelava lovnih nastav in lubadark s škropljenjem                                                      | podiranje in kleščanje debla             | velja časovni normativ za sečnjo v min/drevo                |
|                                                                                                                     | zlaganje lovnega kupa                    | časovni normativ za sečnjo *0.40 v min/drevo                |
|                                                                                                                     | škropljenje                              | 30 min/drevo                                                |
|                                                                                                                     | prehodi                                  | 10 min/drevo                                                |
| Polaganje in izdelava lovnih nastav in lubadark s kurjenjem                                                         | sečnja z lupljenjem                      | velja časovni normativ za sečnjo z lupljenjem v min/drevo   |
|                                                                                                                     | namestitev cerade in zložitev kupa       | časovni normativ za sečnjo brez lupljenja *0,50 v min/drevo |
|                                                                                                                     | požig lubja                              | 0,15 norme za sečnjo z lupljenjem                           |
|                                                                                                                     | požig lovnega kupa                       | 0,35 norme za sečnjo z lupljenjem                           |
| Oddvojitev od podlubnikov napadenih sečnih ostanov od okolja s PVC folijo (namestitev in odstranitev folije)        | prostornina do 2,0 m <sup>3</sup>        | 30 min                                                      |
|                                                                                                                     | prostornina od 2,0 do 4,0 m <sup>3</sup> | 45 min                                                      |
|                                                                                                                     | Prostornina nad 4,0 m <sup>3</sup>       | 60 min                                                      |
| Odstranjevanje polparazitskih cvetnic z drevja (do vključno drogovnjaka, v primerih, ko je ogrožen sestoj in drevo) | odstranjevanje                           | 20 min/drevo                                                |

**Tabela 4 - Varstvo pred divjadjo**

| Vrsta dela                                                   | Postopek                            | Normativ – norma |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Zaščita sadik s premazom vršičkov                            | povprečna prehodnost, 3000 sadik/ha | 12 ur/ha         |
|                                                              | težka prehodnost                    | 15 ur/ha         |
| Zaščita sadik s količenjem                                   | izdelava kolov                      | 200 kolov/8ur    |
| koli že izdelani                                             | zaščita sadik z dvema koloma        | 120 sadik/8ur    |
|                                                              | zaščita sadik s tremi koli          | 70 sadik/8ur     |
| Obeleževanje sadik s količkom (všteta tudi izdelava količka) | lahki pogoji                        | 300 sadik/8ur    |
|                                                              | težki pogoji                        | 200 sadik/8ur    |

| Vrsta dela                                                                           | Postopek                                 | Normativ – norma                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Individualna zaščita sadik s tulci ali mrežo (vključno z izdelavo opornega količka)  | tulci - neugodni pogoji dela             | 45 sadik/8ur                                           |
|                                                                                      | tulci - ugodni pogoji                    | 60 sadik/8ur                                           |
|                                                                                      | plastična mreža                          | 50 sadik/8ur                                           |
|                                                                                      | kovinska mreža                           | 25 sadik/8ur                                           |
| Individualna zaščita sadik s tulci ali mrežo (brez izdelave opornega količka)        | neugodni pogoji                          | 90 sadik/8ur                                           |
|                                                                                      | ugodni pogoji                            | 120 sadik/8ur                                          |
| Odstranjevanje zaščitnih tulcev ali mreže                                            | odstranjevanje še uporabnega             | 200 kosov/dan                                          |
|                                                                                      | odstranjevanje dotrajanega               | 300 kosov/dan                                          |
| Vzdrževanje tulcev in zaščitnih mrež                                                 | lahke razmere                            | 2 min/kos                                              |
|                                                                                      | težke razmere                            | 4 min/kos                                              |
| Obžetev tulcev in zaščitnih mrež                                                     |                                          | 1 min/kos                                              |
| Individualna zaščita dreves v odraščajočih gozdovih pred obgrizovanjem in lupljenjem | listavci – premaz debla                  | 2 min/drevo                                            |
|                                                                                      | iglavci – premaz debla                   | 4 min/drevo                                            |
|                                                                                      | iglavci – zasmolitev                     | 3 min/drevo                                            |
| Zaščita mladja z ograjo z izdelavo kolov oziroma škarij                              | ograja proti divjadi-klasična postavitev | 8 m/8ur                                                |
|                                                                                      | klasična postavitev (samonosna mreža)    | 12m/8ur                                                |
|                                                                                      | škarjasta postavitev                     | 20m/8ur                                                |
|                                                                                      | ograja proti živini                      | 16 m/8ur                                               |
| Zaščita mladja z ograjo, ko so koli izdelani                                         | ograja proti divjadi                     | 1,40 normativa za postavljanje ograje z izdelavo kolov |

Tabela 5 - Varstvo pred požari

| Vrsta dela                                   | Postopek                                                                                          | Normativ - norma                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Graditev in vzdrževanje protipožarnih presek | novogradnja in rekonstrukcija (trasiranje presek, posek drevja in grmovja na trasi, strojna dela) | veljajo normativi za gradnjo gozdnih prometnic               |
|                                              | vzdrževanje                                                                                       | delavec: 4 ure/km<br>traktor : 4 ure/km<br>herbicid : 3 l/km |
|                                              | ročno čiščenje in obsekovanje                                                                     | 250 m/dan                                                    |
| Graditev in vzdrževanje protipožarnih zidov  | graditev                                                                                          | 4 m/dan                                                      |
|                                              | vzdrževanje                                                                                       | 40 m/dan                                                     |
| Graditev in vzdrževanje protipožarnih stez   | graditev - ugodne razmere                                                                         | 40 m/8ur                                                     |
|                                              | - neugodne razmere                                                                                | 32 m/8ur                                                     |
|                                              | vzdrževanje - ugodne razmere                                                                      | 300 m/8ur                                                    |
|                                              | - neugodne razmere                                                                                | 200 m/8ur                                                    |

**Tabela 6 - Izdelava in vzdrževanje stez**

| Vrsta dela       | Postopek            | Normativ - norma |
|------------------|---------------------|------------------|
| Izdelava stez    | ugodne razmere      | 40 m/dan         |
|                  | manj ugodne razmere | 32 m/dan         |
| Vzdrževanje stez | ugodne razmere      | 300 m/dan        |
|                  | manj ugodne razmere | 200 m/dan        |
| Markiranje poti  | dva delavca         | 5 km/dan         |
|                  | en delavec          | 3 km/dan         |

**Tabela 7 - Biomeliorativna dela**

| Vrsta dela                                                | Postopek                          | Normativ - norma                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Košnja                                                    | s koso                            | 20 ur/ha                                       |
|                                                           | z motorno koso                    | 8 ur/ha                                        |
|                                                           | z rotacijsko traktorsko kosilnico | 2 uri/ha                                       |
|                                                           | z grebensko traktorsko kosilnico  | 3 ure/ha                                       |
| Spravilo sena z odvozom                                   | z nakladalko                      | 16 ur/ha                                       |
| Priprava pasišč za divjad                                 | ravnanje (buldozer Fiat AD 14)    | 22 ur/ha                                       |
|                                                           | frezanje                          | 2 uri/ha                                       |
|                                                           | ročna setev (1)                   | 4 ure/ha                                       |
| Gnojenje travnikov                                        | ročno (2)                         | 8 ur/ha                                        |
|                                                           | s traktorjem                      | 2 uri/ha                                       |
| Vzdrževanje grmišč in remiz                               | majhna zaraščenost                | 30ur/ha                                        |
|                                                           | srednja zaraščenost (d<5cm, h>3m) | 80 ur/ha                                       |
|                                                           | močna zaraščenost (d>5cm, h>3m)   | 120 ur/ha                                      |
| Vzdrževanje gozdnega roba                                 |                                   | prizna se do 3 ure obrabnine motorne žage /8ur |
| Izdelava kaluže                                           |                                   | 12 ur/objekt                                   |
| Vzdrževanje kaluže                                        |                                   | 4 ur/objekt                                    |
| Vzdrževanje večjega vodnega vira                          |                                   | 40 ur/objekt                                   |
| Sadnja in vzdrževanje plodonosnih vrst dreves in grmovnic | sadnja brez zaščite               | 60 drev/8ur                                    |
|                                                           | sadnja z zaščito                  | 30 dreves/8ur                                  |
|                                                           | vzdrževanje                       | 40 drev/dan                                    |
| Postavitev in vzdrževanje gnezdnic                        | postavitev                        | 8 kos/8ur                                      |
|                                                           | vzdrževanje                       | 16 kos/8ur                                     |

**Tabela 8 - Normativ za sečnjo iglavce v min/m<sup>3</sup> glede na neto odkazano drevo**

| Normativ min/m <sup>3</sup> |        |       |        |       |       |        |        |        |
|-----------------------------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
| NTO m <sup>3</sup>          | 1      | 2     | 3      | 4     | 5     | 6      | 7      | 8      |
| <b>0,05</b>                 | 115,65 | 85,17 | 117,23 | 86,25 | 80,76 | 103,47 | 161,63 | 137,09 |
| <b>0,10</b>                 | 88,38  | 65,40 | 91,40  | 64,15 | 69,14 | 86,83  | 129,03 | 101,05 |
| <b>0,15</b>                 | 75,51  | 56,04 | 79,02  | 53,95 | 63,14 | 78,36  | 113,10 | 84,54  |
| <b>0,20</b>                 | 67,54  | 50,22 | 71,27  | 47,72 | 59,20 | 72,86  | 103,00 | 74,49  |
| <b>0,30</b>                 | 57,71  | 43,03 | 61,61  | 40,13 | 54,06 | 65,76  | 90,29  | 62,32  |
| <b>0,40</b>                 | 51,61  | 38,56 | 55,57  | 35,49 | 50,68 | 61,14  | 82,23  | 54,91  |
| <b>0,50</b>                 | 47,33  | 35,42 | 51,29  | 32,27 | 48,21 | 57,78  | 76,48  | 49,77  |
| <b>0,70</b>                 | 41,54  | 31,16 | 45,45  | 27,95 | 44,71 | 53,07  | 68,55  | 42,92  |
| <b>1,00</b>                 | 36,17  | 27,20 | 39,99  | 24,00 | 41,28 | 48,49  | 61,05  | 36,69  |
| <b>1,50</b>                 | 30,90  | 23,31 | 34,57  | 20,18 | 37,70 | 43,76  | 53,51  | 30,69  |
| <b>2,00</b>                 | 27,64  | 20,89 | 31,18  | 17,85 | 35,34 | 40,69  | 48,74  | 27,05  |
| <b>3,00</b>                 | 23,62  | 17,90 | 26,96  | 15,01 | 32,27 | 36,72  | 42,72  | 22,63  |
| <b>4,00</b>                 | 21,12  | 16,04 | 24,31  | 13,28 | 30,26 | 34,15  | 38,91  | 19,94  |

## PRILOGA 3

ZAVOD ZA  
GOZDOVE  
SLOVENIJEPREVZEM IN IZPLAČILNI PREDLOG št.: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
IZVRŠEN NA PODLAGI PROJEKTA ŠTEVILKA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Zavod za gozdove (ZGS) po območni enoti \_\_\_\_\_, krajevni enoti \_\_\_\_\_  
prevzema in obračunava aktivnosti na gozdni posesti lastnika (ime in priimek) \_\_\_\_\_  
iz (pošta, kraj, h.št.) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, občina \_\_\_\_\_, regija \_\_\_\_\_,

po odločbi št.: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_-\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, davčna številka lastnika gozda \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, občina na EŠO: **DA** **NE**

| Ob prvem prevzemu<br>ali spremembi izpolni! | Številka transakcijskega<br>računaračuna | Obseg | Parcela<br>številka<br>SSE | Odsek | Priznane<br>ure | Skupna<br>vrednost dela | Odstotek<br>sofinanci-<br>ranja | Stopnja<br>funkcij | Vrednost<br>sofinanciranja<br>proračun SI | Sofinanciranje<br>drugi viri | Skupna<br>vrednost<br>sofinanciranja | Veljavnost<br>po projektu<br>do datuma | Aktivnost<br>prevzeta dne |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------|----------------------------|-------|-----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
|                                             |                                          |       |                            |       |                 |                         |                                 |                    |                                           |                              |                                      |                                        |                           |

## PREVZEM IN IZPLAČILNI PREDLOG SOFINANCIRANJA AKTIVNOSTI V GOZDU

K.o. (zap. št. aktivnosti) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, (zap. št. aktivnosti) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

| Zap. št.      | Aktivnost<br>šifra | Parcela<br>številka<br>SSE | Odsek | Normativ<br>na enoto<br>mere | Priznane<br>ure | Skupna<br>vrednost dela | Odstotek<br>sofinanci-<br>ranja | Stopnja<br>funkcij | Vrednost<br>sofinanciranja<br>proračun SI | Sofinanciranje<br>drugi viri | Skupna<br>vrednost<br>sofinanciranja | Veljavnost<br>po projektu<br>do datuma | Aktivnost<br>prevzeta dne |
|---------------|--------------------|----------------------------|-------|------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| 1             |                    |                            |       |                              |                 |                         |                                 |                    |                                           |                              |                                      |                                        |                           |
| 2             |                    |                            |       |                              |                 |                         |                                 |                    |                                           |                              |                                      |                                        |                           |
| 3             |                    |                            |       |                              |                 |                         |                                 |                    |                                           |                              |                                      |                                        |                           |
| 4             |                    |                            |       |                              |                 |                         |                                 |                    |                                           |                              |                                      |                                        |                           |
| 5             |                    |                            |       |                              |                 |                         |                                 |                    |                                           |                              |                                      |                                        |                           |
| <b>SKUPAJ</b> |                    |                            |       |                              |                 |                         |                                 |                    |                                           |                              |                                      |                                        |                           |

## MATERIALI PORABLJENI ZA IZVEDBO DEL PO PROJEKTU

| Material k<br>zap. št.<br>aktivnosti | Aktivnost<br>šifra | Material<br>šifra | Količina<br>materiala | Skupna<br>vrednost<br>materiala | Vrednost<br>sofinanciranja<br>proračun SI | Sofinanciranje<br>drugi viri | Sofinanciranje<br>skupaj | Skupni %<br>sofinanciranja | Material<br>zagotovi | Opombe |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------|
|                                      |                    |                   |                       |                                 |                                           |                              |                          |                            |                      |        |
|                                      |                    |                   |                       |                                 |                                           |                              |                          |                            |                      |        |
|                                      |                    |                   |                       |                                 |                                           |                              |                          |                            |                      |        |
|                                      |                    |                   |                       |                                 |                                           |                              |                          |                            |                      |        |
|                                      |                    |                   |                       |                                 |                                           |                              |                          |                            |                      |        |
| <b>SKUPAJ</b>                        |                    |                   |                       |                                 |                                           |                              |                          |                            |                      |        |

## Podpis lastnika gozda:

S svojim podpisom potrjujem, da za  
izvedeno aktivnost nisem prejel  
drugih sredstev državnih pomoči.

Podpis \_\_\_\_\_

Datum podpisa: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 200

Površina večnamenskih gozdov v moji  
posesti: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ha

Datum: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 200

Prevezem izdelal: Preveril vnos prevzema v PC: \_\_\_\_\_

Ime in priimek: \_\_\_\_\_ Ime in priimek: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_

## PRILOGA 4

| Ime občine            | Proračun delež |
|-----------------------|----------------|
| AJDOVŠČINA            | 25,74          |
| BELINCI               | 26,21          |
| BISTRICA OB SOTLI     | 16,81          |
| BLED                  | 39,08          |
| BLOKE                 | 36,23          |
| BOHINJ                | 38,70          |
| BOROVNICA             | 36,23          |
| BOVEC                 | 22,93          |
| BRASLOVČE             | 27,21          |
| BRDA                  | 22,93          |
| BREZOVICA             | 31,64          |
| BREŽICE               | 27,90          |
| CANKOVA               | 22,93          |
| CELJE                 | 21,66          |
| CERKLJE NA GORENJSKEM | 27,21          |
| CERKNICA              | 35,42          |
| CERKNO                | 31,64          |
| CERKVENJAK            | 31,64          |
| ČRENŠOVCI             | 26,55          |
| ČRNA NA KOROŠKEM      | 34,80          |
| ČRNOMELJ              | 30,38          |
| DESTRNIK              | 28,97          |
| DIVAČA                | 27,21          |
| DOBJE                 | 31,64          |
| DOBREPOLJE            | 25,88          |
| DOBRNA                | 27,21          |
| DOBROVA-POLHOV GRADEC | 22,93          |
| DOBROVNIK             | 18,70          |
| DOL PRI LJUBLJANI     | 18,66          |
| DOLENJSKE TOPLICE     | 25,30          |
| DOMŽALE               | 14,69          |
| DRAVOGRAD             | 39,35          |
| DUPLEK                | 6,16           |
| GORENJA VAS – POLJANE | 35,30          |
| GORIŠNICA             | 24,36          |
| GORNJA RADGONA        | 20,05          |
| GORNJI GRAD           | 36,70          |
| GORNJI PETROVCI       | 20,43          |
| GRAD                  | 20,33          |
| GROSUPLJE             | 18,47          |
| HOČE-SLIVNICA         | 34,79          |
| HODOŠ                 | 20,43          |
| HORJUL                | 22,93          |
| HRASTNIK              | 15,05          |
| HRPELJE-KOZINA        | 27,21          |
| IDRIJA                | 25,38          |
| IG                    | 24,52          |
| ILIRSKA BISTRICA      | 28,11          |
| IVANČNA GORICA        | 31,03          |
| JESENICE              | 39,99          |
| JEZERSKO              | 21,61          |
| JURŠINCI              | 31,64          |
| KAMNIK                | 22,56          |
| KANAL                 | 26,42          |
| KIDRIČEVO             | 0,00           |
| KOBARID               | 27,21          |

| Ime občine           | Proračun delež |
|----------------------|----------------|
| KOBILJE              | 19,05          |
| KOČEVJE              | 22,06          |
| KOMEN                | 31,64          |
| KOMENDA              | 22,93          |
| KOPER                | 36,23          |
| KOSTEL               | 29,17          |
| KOZJE                | 15,85          |
| KRANJ                | 23,78          |
| KRANJSKA GORA        | 40,82          |
| KRIŽEVCI             | 39,06          |
| KRŠKO                | 14,50          |
| KUNGOTA              | 25,63          |
| KUZMA                | 18,97          |
| LAŠKO                | 10,84          |
| LENART               | 11,85          |
| LENDAVA              | 18,88          |
| LITIJA               | 39,37          |
| LJUBLJANA            | 22,93          |
| LJUBNO OB SAVINJI    | 38,79          |
| LJUTOMER             | 37,28          |
| LOGATEC              | 16,65          |
| LOŠKA DOLINA         | 30,88          |
| LOŠKI POTOK          | 20,29          |
| LOVRENC NA POHORJU   | 26,72          |
| LUČE                 | 22,02          |
| LUKOVICA             | 14,79          |
| MAJŠPERK             | 24,67          |
| MARIBOR              | 33,68          |
| MEDVODE              | 40,68          |
| MENGEŠ               | 10,68          |
| METLIKA              | 30,91          |
| MEŽICA               | 37,91          |
| MIREN – KOSTANJEVICA | 0,00           |
| MIRNA PEČ            | 30,54          |
| MISLINJA             | 34,14          |
| MORAVČE              | 31,64          |
| MORAVSKE TOPLICE     | 37,31          |
| MOZIRJE              | 30,82          |
| MURSKA SOBOTA        | 27,45          |
| MUTA                 | 40,98          |
| NAKLO                | 21,26          |
| NAZARJE              | 34,73          |
| NOVA GORICA          | 22,39          |
| NOVO MESTO           | 30,62          |
| OPLOTNICA            | 36,41          |
| ORMOŽ                | 24,04          |
| OSILNICA             | 22,16          |
| PESNICA              | 31,64          |
| PIVKA                | 29,92          |
| PODČETRTEK           | 11,02          |
| PODLEHNIK            | 30,25          |
| PODVELKA             | 30,57          |
| POLZELA              | 17,04          |
| POSTOJNA             | 28,95          |
| PREBOLD              | 26,36          |
| PREDDVOR             | 33,69          |
| PREVALJE             | 40,98          |
| PTUJ                 | 6,16           |

| Ime občine              | Proračun delež |
|-------------------------|----------------|
| PUCONCI                 | 18,59          |
| RAČE-FRAM               | 33,83          |
| RADEČE                  | 17,81          |
| RADENCI                 | 28,33          |
| RADLJE OB DRAVI         | 39,78          |
| RADOVLJICA              | 40,90          |
| RAVNE NA KOROŠKEM       | 39,04          |
| RAZKRIŽJE               | 39,06          |
| RIBNICA                 | 23,34          |
| RIBNICA NA POHORJU      | 36,68          |
| ROGAŠEVCI               | 20,14          |
| ROGAŠKA SLATINA         | 15,65          |
| ROGATEC                 | 11,77          |
| RUŠE                    | 25,23          |
| SELNICA OB DRAVI        | 31,52          |
| SEMIČ                   | 27,71          |
| SEVNICA                 | 22,50          |
| SEŽANA                  | 31,64          |
| SLOVENJ GRADEC          | 38,78          |
| SLOVENSKA BISTRICA      | 27,19          |
| SLOVENSKE KONJICE       | 19,10          |
| SODRAŽICA               | 27,21          |
| SOLČAVA                 | 35,89          |
| SVETA ANA               | 13,23          |
| SVETI ANDRAŽ V SLOV.GOR | 13,23          |
| SVETI JURIJ             | 24,23          |
| ŠALOVCI                 | 20,42          |
| ŠEMPETER-VRTOJBA        | 22,93          |
| ŠENČUR                  | 22,93          |
| ŠENTILJ                 | 18,41          |
| ŠENTJERNEJ              | 31,29          |
| ŠENTJUR PRI CELJU       | 5,08           |
| ŠKOCJAN                 | 31,38          |
| ŠKOFJA LOKA             | 33,46          |
| ŠKOFLJICA               | 25,25          |
| ŠMARJE PRI JELŠAH       | 10,21          |
| ŠMARTNO OB PAKI         | 40,06          |
| ŠOŠTANJ                 | 39,14          |
| ŠTORE                   | 16,71          |
| TABOR                   | 24,75          |
| TIŠINA                  | 22,89          |
| TOLMIN                  | 25,44          |
| TRBOVLJE                | 18,60          |
| TREBNJE                 | 21,02          |
| TRNOVSKA VAS            | 31,64          |
| TRZIN                   | 18,79          |
| TRŽIČ                   | 24,46          |
| TURNIŠČE                | 22,01          |
| VELENJE                 | 35,85          |
| VELIKA POLANA           | 25,34          |
| VELIKE LAŠČE            | 27,74          |
| VERŽEJ                  | 35,69          |
| VIDEM PRI PTUJU         | 30,74          |
| VIPAVA                  | 26,51          |
| VITANJE                 | 21,26          |
| VODICE                  | 27,21          |
| VOJNIK                  | 23,37          |
| VRANSKO                 | 31,72          |

| Ime občine      | Proračun delež |
|-----------------|----------------|
| VRHNIKA         | 14,52          |
| VUZENICA        | 38,19          |
| ZAGORJE OB SAVI | 14,38          |
| ZAVRČ           | 9,39           |
| ZREČE           | 17,92          |
| ŽALEC           | 14,45          |
| ŽELEZNIKI       | 24,70          |
| ŽETALE          | 16,66          |
| ŽIRI            | 40,98          |
| ŽIROVNICA       | 40,71          |
| ŽUŽEMBERK       | 29,47          |

## PRILOGA 5, obrazec 1

## PROJEKT FINANCIRANJA IN SOFINANCIRANJA UKREPA V GOZDARSTVU

Za ukrepe št. IV: Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov

ŠTEVILKA PROJEKTA

Lastnik gozda \_\_\_\_\_, iz (pošta, kraj, ulica, h. št.) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, zastopanemu po pooblaščenju \_\_\_\_\_

iz (pošta, kraj, ulica, h. št.) \_\_\_\_\_, na podlagi odločbe Zavoda za gozdove

Slovenije št.: | 3 | 2 | 2 | - | \_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_, moja davčna številka | \_\_\_\_\_, občina \_\_\_\_\_

regija: \_\_\_\_\_, vlagam naslednji projekt za financiranje in sofinanciranje ukrepa v gozdarstvu: občina na EŠO: **DA** **NE**

PROJEKT SOFINANCIRANJA AKTIVNOSTI V GOZDU K.O. (zap. št. aktivnosti) | \_\_\_\_\_, (zap. št. aktivnosti) | \_\_\_\_\_

| Zap. št. | Aktivnost šifra | Odsek | Parcela številka | Obseg | Normativ na enoto mere | Priznane ure | Skupna vrednost dela | Odstotek sofinanciranja | Stopnja funkcij | Vrednost sofinanciranja SI | Vrednost sofinanciranja EU | Sofinanciranje drugi viri | Skupna vrednost sofinanciranja | Veljavnost po projektu do datuma |
|----------|-----------------|-------|------------------|-------|------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1        |                 |       |                  |       |                        |              |                      |                         |                 |                            |                            |                           |                                |                                  |
| 2        |                 |       |                  |       |                        |              |                      |                         |                 |                            |                            |                           |                                |                                  |
| 3        |                 |       |                  |       |                        |              |                      |                         |                 |                            |                            |                           |                                |                                  |
| 4        |                 |       |                  |       |                        |              |                      |                         |                 |                            |                            |                           |                                |                                  |
| 5        |                 |       |                  |       |                        |              |                      |                         |                 |                            |                            |                           |                                |                                  |
| SKUPAJ   |                 |       |                  |       |                        |              |                      |                         |                 |                            |                            |                           |                                |                                  |

## MATERIALI POTREBNI ZA IZVEDBO DEL PO PROJEKTU

| Material k zap. št. aktivnosti | Aktivnost šifra | Material šifra | Količina materiala | Skupna vrednost materiala | Vrednost sofinanciranja SI | Vrednost sofinanciranja EU | Sofinanciranje drugi viri | Sofinanciranje skupaj | Skupni % sofinanciranja | Material zagotovi | Podpis lastnika gozda - vlagatelja:                       |
|--------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                |                 |                |                    |                           |                            |                            |                           |                       |                         |                   | Podpis _____                                              |
|                                |                 |                |                    |                           |                            |                            |                           |                       |                         |                   | Datum podpisa: / 200                                      |
|                                |                 |                |                    |                           |                            |                            |                           |                       |                         |                   | Površina večnamenskih gozdov v moji posesti:           ha |
| SKUPAJ                         |                 |                |                    |                           |                            |                            |                           |                       |                         |                   |                                                           |

Datum: / 200, Datum: / 200, Datum: / 200

Projekt izdelal: Projekt pregledal in potrdil: Preveril vnos projekta v PC:

Ime in priimek: Ime in priimek: Ime in priimek:

Podpis: Podpis: Podpis:



**obrazec 3**

## POTRDILO O USTREZNOSTI PODATKOV IN IZRAČUNA V PROJEKTU

#### **Za ukrep št IV: Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov**

## 1. Potrdilo o skladnosti projekta

Zavod za gozdove (ZGS) po območni enoti \_\_\_\_\_

krajevni enoti \_\_\_\_\_

|                                              |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |
|----------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|
| <b>izjavlja</b> , da je projekt upravičenca, | številka projekta |  |  |  |  |  |  | / |  |
|----------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|

ime in priimek upravičenca \_\_\_\_\_

iz (pošta, kraj, h.št.) | | | | | \_\_\_\_\_

davčna številka | | | | | | | | , regija izvedbe projekta \_\_\_\_\_

naziv (velja za pravne osebe) \_\_\_\_\_

zastopnik (velja za pravne osebe) \_\_\_\_\_

**skladen z/s:**

- |                                                                   |    |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1. gozdnogojitvenim načrtom                                       | DA | NE |
| 2. gozdnogospodarskim načrtom gospodarske enote                   | DA | NE |
| 3. Pravilnikom o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove | DA | NE |
| 4. programom vlaganj v gozdove za tekoče leto                     | DA | NE |

**Skladnost potrdil**

[illegible]

Podpis odgovorne osebe: \_\_\_\_\_

žig

## 2. Vnos projekta v bazo podatkov ZGS

## Vnesel v bazo podatkov ZGS

[illegible]

Podpis odgovorne osebe: \_\_\_\_\_

žig

### 3. Kontrola izračuna v projektu

Projekt v celoti izpolnjuje pogoje za sofinanciranje vlaganj v gozdove in je izdelan skladno s predpisi, ki veljajo za vlaganja v gozdove. Predlagana vrednost sofinanciranja vlaganj v gozdove je v celoti točno izračunana.

Izračun sofinanciranja projekta je pravilen (ustrezno obkroži): **DA** **NE**

|                                                        |                                               |                                    |                                          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| Projekt se sofinancira iz sredstev (ustrezno obkroži): | <input checked="" type="checkbox"/> <b>SI</b> | <input type="checkbox"/> <b>EU</b> | <input type="checkbox"/> <b>SI in EU</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|

**Izračun preveril**

[illegible]

Podpis odgovorne osebe: \_\_\_\_\_

žig

## obrazec 4



## ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE

OBMOČNA ENOTA: \_\_\_\_\_

KRAJEVNA ENOTA: \_\_\_\_\_

številka projekta

## POTRDILO O PORABLJENEM MATERIALU

ime in priimek, naslov prejemnika

\_\_\_\_\_ potrjujem, da je navedeni material, v skladu s Pravilnikom o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove, po odločbi ZGS številka:

| 3 | 2 | 2 | - | \_ | \_ | - | \_ | \_ | . | \_ | \_ | - | \_ | \_ | \_ | \_ | / | \_ | \_ | , oziroma po pogodbi z ZGS številka: \_\_\_\_\_ uporabljen za izvedbo odobrenih aktivnosti:

| Zap. št. | Sifra materiala | Naziv materiala | Enota mere | Količina materiala |
|----------|-----------------|-----------------|------------|--------------------|
| 1.       |                 |                 |            |                    |
| 2.       |                 |                 |            |                    |
| 3.       |                 |                 |            |                    |
| 4.       |                 |                 |            |                    |
| 5.       |                 |                 |            |                    |
| 6.       |                 |                 |            |                    |
| 7.       |                 |                 |            |                    |
| 8.       |                 |                 |            |                    |

**Material: ☐ preveril (☐ izdal):**  
(ustrezno označi)

**Material: ☐ porabil (☐ prevzel):**  
(ustrezno označi)

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Preveril izdajo: ime in priimek \_\_\_\_\_, podpis: \_\_\_\_\_, datum \_\_\_\_\_

žig ZGS

**PRILOGA 6****VRSTA DEL****OPIS DEL****GOZDNOGOJITVENA DELA:**

## 1. Obnova gozdov:

- obnova s sadnjo ali setvijo

Z obnovo gozda s sadnjo ali setvijo se zagotavlja obnova v sestojih, kjer gozd po naravni poti ni mogoče obnoviti oziroma bi zaradi dolgotrajnosti naravne obnove lahko prišlo do razvrednotenja gozda in gozdnega zemljišča.

- naravna obnova:

- priprava sestoja

Pri pripravi sestoja se odstranjuje grmovnice in drevesca, ki ovirajo nasemenitev in razvoj dobro zasnovanega vznika mladja, ki se razrašča pod njim.

- priprava tal za naravno nasemenitev

Opravlja se tam, kjer seme zaradi goste prepletenosti korenin zeliščne plasti (predvsem trav) težko vzkali.

## 2. Obžetev

Obžetev se opravlja kadar zeliščni sloj onemogoča normalni razvoj mladja gozdnega drevja.

## 3. Nega mladja

V nego mladja je uvrščeno uravnavanje zmesi, odstranjevanje predrastkov, rahljanje in uravnavanje ostrih robov.

## 4. Nega gošče

V nego gošče je uvrščeno odstranjevanje silakov in drugih nezaželenih osebkov v zgornjem sloju, uravnavanje zmesi ter pomoč pri preslojevanju.

## 5. Nega letvenjaka (prvo redčenje)

Nega letvenjaka temelji na pozitivni izbiri dreves. Le tem se odstrani konkurente. Povprečni premer za posek izbranega drevja je do 10 cm.

## 6. Nega drogovnjaka (drugo redčenje)

Nega drogovnjaka temelji na pozitivni izbiri dreves. Le tem se odstrani konkurente. Povprečni premer za posek izbranega drevja je med 10 in 20 cm.

**VARSTVENA DELA V GOZDOVIH:**

## 1. Izdelava lubadark

Lubadarka je s podlubniki naseljeno drevo. Izvedejo se posek dreves in potrebna zatiralna dela za preprečevanje širjenja podlubnikov.

## 2. Premije za protipožarno zavarovanje gozdov

Sofinancira se požarno zavarovanje in sicer le gozdov s 1. ali 2. stopnjo potencialne požarne ogroženosti gozdov po pravilniku o varstvu gozdov.

## 3. Zatiranje bolezni in škodljivcev gozdnega drevja in grmovja

Vsi ukrepi, ki preprečujejo širjenje oziroma zagotavljajo zatiranje škodljivcev in bolezni gozdnega drevja.

## 4. Gradnja in vzdrževanje protipožarnih presek, zidov in protipožarnih stez

Elementi protipožarnih presek morajo ustrezati predpisom s področja gradnje, vzdrževanja in načina uporabe gozdnih prometnic. Namenjene so prevoznosti z intervencijskimi vozili. Gradnja protipožarnega zidu obsega ročno pridobivanje kamenja in graditev zidu. Zid je visok 0,8 m in širok 0,8 m. Protipožarne steze so široke do 0,6 m.

## 5. Zaščita sadik gozdnega drevja pred divjadjo

Zaščita pred objedanjem vršnih poganjkov mladja gozdnega drevja in poškodbami na lubju mladih dreves. Ukrepi se nanašajo na zaščito mladovij in mlajšega drogovnjaka.

**VRSTA DEL****OPIS DEL****VZDRŽEVANJE ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA  
PROSTO ŽIVEČIH ŽIVALI:**

1. Vzdrževanje grmišč in obrečnih pasov, omejkov, protiveternih pasov in gozdnega roba
2. Vzdrževanje pasišč v gozdu
3. Vzdrževanje vodnih virov v gozdu
4. Sajenje sadik plodonosnega gozdnega drevja pomembnega za prehranjevanje živali
5. Postavljanje gnezdnic in njihovo vzdrževanje
6. Ohranjanje in nega dela biotopa, pomembnega za ohranjanje in razvoj ogroženih vrst
7. Osnovanje pasišč v gozdu
8. Načrtno puščanje biomase v gozdu

Ukrepi za ohranjanje bivalnih in prehranskih razmer prostoživečih živali, predvsem v okoljih kjer je delež omenjenih ekotonov premajhen.

S košnjo in drugimi potrebnimi ukrepi ohranjati pašne površine v gozdu v njihovem obsegu in v prehranskih zmožnostih.

Ukrepi za ohranjanje kakovosti in količine vode vodnih virov v gozdu za prostoživeče živali.

Sadnja plodonosnega gozdnega drevja povečuje prehranske zmožnosti v okoljih kjer za ustrezno prehransko strukturo prostoživečih živali primanjkuje plodov lesnatih rastlin.

V predelih gozdov kjer primanjkuje naravnih gnezdnic za duplarje se na ustreznih mestih postavi gnezdnice, ki so prilagojene ciljni vrsti duplarja.

Ukrepi (sečnja, negovalna dela, biotop se prepušča naravnemu razvoju), ki ohranjajo oziroma izboljšujejo biotope (zatočišča) posameznih ogroženih in redkih živalskih oziroma rastlinskih vrst.

Za osnovanje pasišč se uporablja tehnične ukrepe, ki imajo najmanjše možne negativne posledice za okolico.

Z namenom povečevanja biotske pestrosti, izboljševanja ekoloških niš redkih in ogroženih organizmov, ter pospeševanja vrst pomembnih za gozd se v sestojih pušča odmrlo in odmirajoče drevje ter dele lesnatih rastlin.

**VARSTVO PRED ZAVAROVANIMI ZVERMI:**

1. Zaščita za varovanje premoženja pred zavarovanimi zvermi

Z ustreznimi ukrepi se zavaruje premoženje ljudi (domače živali in kulturne rastline), ki ga zavarovane zveri ogrožajo s svojimi prehranskimi navadami.

## ŠIFRANT AKTIVNOSTI

| Šifra aktivnosti | Naziv aktivnosti                  | Enota mere |
|------------------|-----------------------------------|------------|
| 701              | Priprava sestoja                  | ha         |
| 710              | Obžetev                           | ha         |
| 711              | Nega mladja                       | ha         |
| 712              | Nega gošče                        | ha         |
| 713              | Prvo redčenje – nega letvenjaka   | ha         |
| 714              | Drugo redčenje – nega drogovnjaka | ha         |
| 715              | Obžagovanje vej                   | ha         |
| 717              | Dopolnilna sadnja                 | ha         |
| 718              | Nega v preb. gozdu                | ha         |
| 719              | Odstranjevanje vzpenjavk          | ha         |
| 891              | Obeleževanje sadik                | ha         |
| 750              | Vzdrževanje semenskih sestojev    | ha         |
| 751              | Nabiranje semena v s. sestojih    | kg         |
| 755              | Nabiranje semena na s. drevesih   | kg         |
| 760              | Vzdrževanje semenskih plantaž     | ha         |
| 761              | Nabiranje semena v s. plantažah   | kg         |

## DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

### 3172. Navodilo za predpisovanje in izdajanje magistralno pripravljenih zdravil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja

Na podlagi določil 22. člena statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01, 4/02) in 2. člena sklepa o kriterijih razvrščanja zdravil na liste (Uradni list RS, št. 78/03) je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 39. seji dne 16. 6. 2004 sprejel

### NAVODILO

#### za predpisovanje in izdajanje magistralno pripravljenih zdravil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja

#### 1. člen

Navodilo za predpisovanje in izdajanje magistralno pripravljenih zdravil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: navodilo) določa farmacevtske oblike magistralno pripravljenih zdravil, ki se smejo predpisovati in izdajati zavarovanim osebam v breme sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

#### 2. člen

Farmacevtske oblike magistralno pripravljenih zdravil, ki se smejo predpisovati v breme sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja so:

##### 1. Farmacevtske oblike za peroralno uporabo:

- raztopine ali praški za naalkaljenje urina;
- fosfatni praški po presaditvi ledvice za preprečitev in zdravljenje hipofosfatemije;

- solutiones gastricae za otroke;
- fruktoza, laktoza do 50 g za otroke;
- peroralne raztopine in praški z odmerjanjem za otroke, kadar ni na trgu gotovih zdravil v primernih odmerkih;
- analgetični praški ali raztopine z učinkovino opiatnega tipa za onkološke bolnike.

##### 2. Farmacevtske oblike za oralno uporabo

##### A) Za zdravljenje aft in razjed ustne sluznice:

za onkološke bolnike po obsevanju ali terapiji s citostatikami, imunokompromitirane bolnike ter bolnike z avtoimuno pogojenimi razjedami ustne sluznice. Te oblike so:

- praški (npr.: tetraciklin, glukoza v ustrezni pomožni snovi);
- suspenzije (npr.: tetraciklin, lokalni anestetik ter hidrokortizon v ustrezni pomožni snovi);
- suspenzije (npr.: hidrokortizon ali triamcinolon in lokalni anestetik v ustrezni pomožni snovi);
- paste (npr.: tetraciklin, lokalni anestetik, hidrokortizon v ustrezni pomožni snovi);
- raztopina s klorheksidinom od 0,05% do 0,2% v enotah po 50 ml v skupni količini do 200 ml.

B) Oralni gel Orabaza z vgrajenimi zdravilnimi učinkovinami ali brez:

- oralni gel Orabaza praviloma brez vgrajenih zdravilnih učinkovin, za zaščito ran po kirurških posegih v ustni votlini kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja;
- oralni gel Orabaza z vgrajeno eno, dvema ali tremi zdravilnimi učinkovinami (npr.: oksitettraciklin, triamcinolon, benzokain ali ksilokain) za nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja vseh vnetnih in imunsko povzročenih razjed v ustni sluznici ali zdravljenja le-teh pri specialistu dermatologu ali pri specialistu za ustne bolezni in paradontologijo.

##### 3. Farmacevtske oblike za dermalno uporabo:

A) Oficinalne mazilne podlage po 4. dopolnilu Formulariuma Slovenicuma, v katere vgrajujemo zdravilne učinkovine ali z njimi razredčujemo gotova glukokortikoidna mazila in kreme so:

- Mazilo z lanolinskimi alkoholi,
- Mazilo z lanolinskimi alkoholi z vodo,

- Hidrofilno mazilo,
- Hidrofilno mazilo z vodo,
- Neionska hidrofilna krema,
- Hidroksietilcelulozni gel in
- Karboksimetilcelulozni gel.

B) Industrijsko izdelane mazilne podlage za vgradnjo zdravilnih učinkovin

- Belobaza
- Linola-Fett N in Linola – za zdravljenje obolenj kože pri psoriazi, ihtiozi, diskeratozi in onkoloških bolnikih.

C) Industrijsko izdelane mazilne podlage za razredčevanje gotovih glukokortikoidnih mazil:

- Belobaza;
- Diprobaza le za razredčevanje gotovega dermatika Diprosone.

D) Za neoficinalne mazilne podlage za vgradnjo zdravilnih učinkovin ali razredčenje gotovih glukokortikoidnih mazil in krem, mora receptura biti izpisana v celoti, razen v primeru naslednjih mazilnih podlag:

- Mazilna podlaga s holesterolom (Eucerol oziroma Excipiens cum cholesterolo oziroma Ung. cholesteroli);
- Hladilno mazilo z olivnim oljem;
- Hladilno mazilo s tekočim parafinom;
- Hladilno mazilo (Unguentum emolliens).

E) Oficinalne ali neoficinalne mazilne podlage brez zdravilne učinkovine za zdravljenje:

- obolenj kože pri psoriazi, atopijskem dermatitisu (razen tistih, ki vsebujejo arašidovo olje), kronične vnetne dermatoze po navodilu dermatologa, ihtiozi, diskeratozi in onkoloških obolenj bolnikov;
- poškodovane kože – opekline, onkološki bolniki.

F) Pripravki proti potenju nog v obliki gela z aluminijevim kloralhidratom za otroke s hiperhidrozo stopal in dlani na podlagi predpisa ali priporočila dermatologa za predpis navedenega magistralnega pripravka.

G) Dermalne tekočine:

- bencin medicinski do 200 ml za čiščenje okolice stome;
- olivno olje do 200 ml za otroke z atopijskim dermatitisom;

- olivno olje za vgradnjo v mazilno podlago z zdravilnimi učinkovinami ali brez, za zdravljenje obolenj kože – psoriaza, atopijski dermatitis in onkološki bolniki; ali za zdravljenje poškodovane kože – opekline in onkološki bolniki;

- ribje olje za vgradnjo v mazilno podlago z zdravilnimi učinkovinami ali brez, za zdravljenje obolenj kože – psoriaza, atopijski dermatitis in onkološki bolniki; ali za zdravljenje poškodovane kože – opekline in onkološki bolniki;

- vodikov peroksid 3% do 500 ml;

- raztopina s klorheksidinom od 0,05% do 0,2% po 50 ml do 200 ml;

- raztopina salicilne kisline od 2% do 5% v olju samo za odstranjevanje temenc pri otrocih;

- raztopina ali suspenzija salicilne kisline od 2% do 10% v olju samo za zdravljenje močno luščičih se dermatoz lasišča pri odraslih – psoriaza ali seboroični dermatitis;

- raztopina z etakridinijevim laktatom do 200 ml.

H) Dermalna suspenzija do 200 g, v katero se vgradijo zdravilne učinkovine razen lokalnih anestetikov.

I) Dermalne paste, v katere se vgradijo zdravilne učinkovine razen lokalnih anestetikov.

J) Antibiotiki in kemoterapevtiki, ki jih je dovoljeno vgrajevati kot učinkovine v farmacevtske oblike za dermalno uporabo:

- klindamicin, eritromicin in metronidazol.

4. Farmacevtske oblike za oči:

- pripravki za oči vključno z ampuliranimi ali liofiliziranimi oblikami zdravilnih učinkovin ter z borno kislino, razen fiziološke raztopine v obliki kapljic za oči;

- vitaminsko mazilo za oči ali kapljice za oči z vitamini, za zdravljenje po operativnih posegih na zunanjih očesnih

delih ali pri zdravljenju poškodb očesa za dobo največ do enega meseca po operaciji ali poškodbi.

5. Farmacevtske oblike za vaginalno uporabo:

- z antibiotiki.

6. Farmacevtske oblike za rektalno uporabo:

- za otroke z zdravilnimi učinkovinami za znižanje telesne temperature in drugimi učinkovinami, ki jih predpiše pediater ali onkolog;

- za odrasle, kadar gre za onkološke bolnike ali bolnike z nezmožnostjo vnašanja zdravilne učinkovine per os.

- rektalni gel z glukokortikoidom – Hidrokortizon 100 mg klizma za zdravljenje ulceroznega kolitisa na osnovi predpisa gastroenterologa.

7. Farmacevtske oblike za inhaliranje:

- raztopina za inhaliranje Amilorid  $10^{-3}$  M za bolnike s cistično fibrozo na osnovi predpisa pediatra pulmologa.

8. Parenteralne farmacevtske oblike:

Analgetična raztopina, za aplikacijo v obliki trajne podkožne ali epiduralne infuzije s pomočjo elastomerne črpalke:

A) za zdravljenje hude bolečine in za lajšanje drugih simptomov (npr. bruhanja in delirantnih stanj) pri umirajočih bolnikih z napredovanim rakom na njihovem domu, ko ti ne morejo več zaužiti ustreznih zdravil. Zdravljenje hude bolečine in lajšanje drugih simptomov z analgetično raztopino lahko uvede izbrani zdravnik ali pa nadaljuje z zdravljenjem po odpustu iz bolnišnice po navodilu odpustnega zdravnika.

B) za zdravljenje hude nevropatske bolečine, ki je posledica zdravljenja raka – operacije, obsevanja ali kemoterapije in pri napredovani rakavi bolezni, ko gre za vraščanje tumorja v živce. Zdravljenje nevropatske bolečine zaradi raka se uvede v bolnišnici ali v ambulantni za zdravljenje bolečine, izbrani zdravnik pa nadaljuje zdravljenje nevropatske bolečine po navodilu specialista algologa.

Za pripravo analgetičnih raztopin se lahko uporabljajo naslednja zdravila z nelastničnimi imeni v obliki ampuliranih zdravil:

metoklopramid, klonidin, deksametazon, ketamin, lidokain, morfin (v obliki sulfata), haloperidol, midazolam, tramadol, bupivakain, fentanil ter fiziološka raztopina za injiciranje.

### 3. člen

V primeru, da je v prometu zdravilo z dovoljenjem za promet, ki je razvrščeno na listo zdravil, se v breme Zavoda ne sme izdati magistralnega pripravka z isto sestavo, razen v primeru, da je le to deficitarno.

### 4. člen

V primeru, da je v prometu galensko zdravilo, ki je razvrščeno na listo zdravil, se v breme Zavoda ne sme izdati magistralnega pripravka z isto sestavo, razen v primeru, da je le-to deficitarno ali lekarna nima v svoji sestavi galenskega laboratorija oziroma nima pogodbenega odnosa z galenskim laboratorijem.

### 5. člen

Imena sestavin magistralnega zdravila se praviloma pišejo v latinskem jeziku in sicer po imenih veljavnih farmakopej ali drugih uradnih in strokovnih predpisov in se ne smejo krajšati.

Sestave mazilnih podlag oficinalnih po 4. dopolnilu Slovenskega dodatka k evropski farmakopeji – Formularium Slovenicum (FS) ter neoficinalnih mazilnih podlag iz 2. točke (ad B) in 3. točke (ad D), ni potrebno izpisovati. Ravno tako ni potrebno izpisovati sestave naslednjih magistralnih pripravkov: oralni gel Orabaza, Vitaminsko mazilo za oči, Hidrokortizon 100 mg klizma in raztopina za inhaliranje Amilorid  $10^{-3}$  M.

**6. člen**

Če zdravnik prekorači maksimalni odmerek zdravila ali če predpiše drugačno odmerjanje, kot ga navaja ustrezna strokovna literatura ali če zdravnik predpiše otroku zdravilno učinkovino, ki se v pediatriji običajno ne uporablja, oziroma zanjo niso določeni odmerki za otroke, mora številke izpisati tudi z besedami in poleg te označbe dodati klicaj (!) ter se poleg njega podpisati.

**7. člen**

V breme obveznega zdravstvenega zavarovanja se sme v skladu z 2. členom teh navodil predpisati in izdati količina magistralnega zdravila, ki zadostuje za dobo zdravljenja do enega meseca. Če je potrebno daljše zdravljenje je potrebno magistralno zdravilo predpisati in izdati za vsak mesec posebej.

**8. člen**

Farmacevt izdela in izda zavarovani osebi v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja magistralno zdravilo, ki ga je predpisal zdravnik v skladu s tem navodilom in Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja.

**9. člen**

Zavod bo navodilo dopolnjeval največ enkrat letno. Pisne predloge za spremembo in dopolnitev navodila lahko podajo Lekarniška zbornica Slovenije, razširjeni strokovni kolegiji, člani komisije za razvrščanje zdravil, Urad Republike Slovenije za zdravila, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in druge institucije (inštituti, klinike) z ustrežno utemeljitvijo.

**10. člen**

To navodilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi. Z dnem uveljavitve navodila preneha veljati navodilo (Uradni list RS, št. 36/03).

Št. 0202-39/6-2004

Ljubljana, dne 16. junija 2004.

Predsednik  
Upravnega odbora  
**mag. Roman Matek l. r.**

**OBČINE****BRASLOVČE****3173. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Braslovče za leto 2003**

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 26/97, 10/98, 74/98, 70/00, 87/01, 51/02), 13. člena zakona o financiranju občin (Ur. list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99 in 89/99), 96. in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02) in 16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet občine Braslovče na seji dne 16. 6. 2004 sprejel

**O D L O K****o zaključnem računu proračuna Občine Braslovče za leto 2003****1. člen**

Sprejme se zaključni račun Občine Braslovče za leto 2003 z naslednjo vsebino:

## Po 3-mestnih kontih

| Zap. št. | Konto                         | Besedilo                                     | v tisočih tolarjev<br>Realizacija 2003 |
|----------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| A)       | Bilanca prihodkov in odhodkov |                                              |                                        |
| 1        | 70                            | I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)          | 554.681                                |
| 2        | 70                            | Tekoči prihodki (70+71)                      | 342.503                                |
| 3        | 70                            | Davčni prihodki (700+703+704+706)            | 316.926                                |
| 4        | 700                           | Davki na dohodek in dobiček                  | 254.269                                |
| 5        | 703                           | Davki na premoženje                          | 19.711                                 |
| 6        | 704                           | Domači davki na blago in storitve            | 42.946                                 |
| 7        | 706                           | Drugi davki                                  |                                        |
| 8        | 71                            | Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714)      | 25.577                                 |
| 9        | 710                           | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 15.950                                 |
| 10       | 711                           | Takse in pristojbine                         | 1.460                                  |
| 11       | 712                           | Denarne kazni                                | 109                                    |
| 12       | 713                           | Prihodki od prodaje blaga in storitev        | 1.057                                  |
| 13       | 714                           | Drugi nedavčni prihodki                      | 7.001                                  |
| 14       | 72                            | Kapitalski prihodki (720+721+722)            | 6.279                                  |
| 15       | 720                           | Prihodki od podaje osnovnih sredstev         | 6.279                                  |
| 16       | 721                           | Prihodki od prodaje zalog                    |                                        |

| Zap. št. | Konto | Besedilo                                                                             | v tisočih tolarjev<br>Realizacija 2003 |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 17       | 722   | Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja                            |                                        |
| 18       | 73    | Prejete donacije (730+731)                                                           |                                        |
| 19       | 730   | Prejete donacije iz domačih virov                                                    |                                        |
| 20       | 731   | Prejete donacije iz tujine                                                           |                                        |
| 21       | 74    | Transferi prihodki (740)                                                             | 205.899                                |
| 22       | 740   | Transferi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij                               | 205.899                                |
| 23       | 40    | II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)                                                     | 549.502                                |
| 24       | 40    | Tekoči odhodki (400+401+402+403+409)                                                 | 118.962                                |
| 25       | 400   | Plače in drugi izdatki zaposlenim                                                    | 30.070                                 |
| 26       | 401   | Prispevki delodajalcev za socialno varnost                                           | 4.424                                  |
| 27       | 402   | Izdatki za blago in storitve                                                         | 82.183                                 |
| 28       | 403   | Plačila domačih obresti                                                              |                                        |
| 29       | 409   | Rezerve                                                                              | 2.285                                  |
| 30       | 41    | Tekoči transferi (410+411+412+413+414)                                               | 195.614                                |
| 31       | 410   | Subvencije                                                                           | 7.464                                  |
| 32       | 411   | Transferi posameznikom in gospodinjstvom                                             | 134.498                                |
| 33       | 412   | Transferi neprofitnim org. in ustanovam                                              | 20.642                                 |
| 34       | 413   | Drugi tekoči domači transferi                                                        | 33.010                                 |
| 35       | 414   | Tekoči transferi v tujino                                                            |                                        |
| 36       | 42    | Investicijski odhodki (420)                                                          | 181.617                                |
| 37       | 420   | Nakup in gradnja osnovnih sredstev                                                   | 181.617                                |
| 38       | 43    | Investicijski transferi (430)                                                        | 53.309                                 |
| 39       | 430   | Investicijski transferi                                                              | 53.309                                 |
| 40       |       | III. Proračunski presežek I.-II.                                                     | 5.179                                  |
| B)       |       | Račun finančnih terjatev in naložb                                                   |                                        |
| 41       | 75    | IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752) 3.369 |                                        |
| 342      | 750   | Prejeta vračila danih posojil                                                        |                                        |
| 43       | 751   | Prodaja kapitalskih deležev                                                          | 2.360                                  |
| 44       | 752   | Kupnine iz naslova privatizacije                                                     | 1.009                                  |
| 45       | 44    | V. Dana posojila in povečanj kapitalskih deležev (440+441+442)                       | 2.450                                  |
| 46       | 440   | Dana posojila                                                                        |                                        |
| 47       | 441   | Povečanje kapitalskih deležev                                                        | 2.450                                  |
| 48       | 442   | Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije                                      |                                        |
| 49       |       | VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kap. deležev (IV.-V.)                   | 919                                    |
| C)       |       | RAČUN FINANCIRANJA                                                                   |                                        |
| 50       | 50    | VII. Zadolževanje (500)                                                              |                                        |
| 51       | 500   | Domače zadolževanje                                                                  |                                        |
| 52       | 55    | VIII. Odplačila dolga (550)                                                          |                                        |
| 53       | 550   | Odplačila domačega dolga                                                             |                                        |
| 54       |       | IX. Sprememba stanja sredstev na računih                                             | 6.098                                  |
| 55       |       | X. Neto zadolževanje                                                                 |                                        |
| 56       |       | XI. Neto financiranje                                                                | 5.179                                  |

## 2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 405-03/04

Braslovče, dne 16. junija 2004.

Župan  
Občine Braslovče  
**Marko Balant** l. r.

### 3174. Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v VVZ OŠ Braslovče OE vrtec Braslovče

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 113/03) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00 in 16/03), je Občinski svet občine Braslovče na 13. redni seji dne 16. 6. 2004 sprejel

## S K L E P

#### o povišanju cen programov predšolske vzgoje v VVZ OŠ Braslovče OE vrtec Braslovče

## 1. člen

Cene posameznih programov predšolske vzgoje, izračunane na podlagi pravilnika o metodologiji za oblikovanje programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) se s 1. 7. 2004 povišajo in za posamezni program znašajo:

- |                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 1. Prvo starostno obdobje 1-3 let  |            |
| – celodnevni program (od 6-9 ur)   | 82.015 SIT |
| 2. Drugo starostno obdobje 3-6 let |            |
| – celodnevni program (od 6-9 ur)   | 68.882 SIT |
| – poldnevni program (od 4-6 ur)    | 61.377 SIT |

## 2. člen

Cene programov iz 1. člena se uporabljajo za izračun plačila staršev za otroka, vključenega v program predšolske vzgoje, od 1. 7. 2004 dalje.

## 3. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 640-01/16-04

Braslovče, dne 16. junija 2004.

Župan  
Občine Braslovče  
**Marko Balant** l. r.

### 3175. Spremembe pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Braslovče

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02, 58/02) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet občine Braslovče na seji dne 16. 6. 2004 sprejel

#### S P R E M E M B E P R A V I L N I K A o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Braslovče

## 1. člen

V Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Braslovče (Uradni list RS, št. 111/03) se tretji odstavek 8. člena dopolni z naslednjo vsebino: »Subvencije, ki ne presegajo 10.000 SIT, se upravičencem ne nakazujejo, razen za regresiranje testiranja škropilnic.«

## 2. člen

Te spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 320-01/02/04

Braslovče, dne 16. junija 2004.

Župan  
Občine Braslovče  
**Marko Balant** l. r.

**CELJE****3176. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov**

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1,  
Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja

**C E N I K****daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore**

Občina Celje  
– obračun po merilcih

• variabilni del cene 7,955 SIT/KWh  
• priključna moč – fiksni del cene 367,880 SIT/KW/mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v  
Občini Celje za variabilni del cene, velja od 10. 6. 2004 in za  
priključno moč od 1. 10. 2003.

Občina Štore  
– obračun po merilcih

• variabilni del cene 9,187 SIT/KWh  
• priključna moč – fiksni del cene 366,140 SIT/KW/mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v  
občini Štore za variabilni del cene, velja od 10. 6. 2004 in za  
priključno moč od 1. 10. 2003.

Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stano-  
vanjski odjem so oblikovane skladno z Uredbo o oblikovanju  
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene  
daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS,  
št. 38/04).

Na navedene cene se skladno z zakonom o davku  
na dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano  
vrednost.

Celje, dne 10. junija 2004.

Energetika Celje  
javno podjetje, d.o.o.  
**mag. Aleksander Mirt** l. r.  
Direktor

**3177. Cenik za posamezne tarifne skupine zemeljskega plina**

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1,  
Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja

**C E N I K****zemeljskega plina za tarifni odjem**

| Tarifna skupina                                          | cena v SIT/m <sup>3</sup> |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. Odjem plina do 250 m <sup>3</sup> letno               | 101,27                    |
| 2. Odjem plina od 251 do 4.500 m <sup>3</sup> letno      | 64,62                     |
| 3. Odjem plina od 4.501 do 40.000 m <sup>3</sup> letno   | 63,95                     |
| 4. Odjem plina od 40.001 do 100.000 m <sup>3</sup> letno | 62,74                     |

Nove cene tarifnega odjema so oblikovane skladno s  
sklepom Mestnega sveta mestne občine Celje, z dne 30. 1.  
2001 in 29. 5. 2001 ter skladno z mehanizmom o oblikovanju  
cen zemeljskega plina za tarifni odjem. Višje cene veljajo od  
1. 6. 2004 dalje oziroma od prvega popisa števecov za nasled-  
nje obračunsko obdobje po tem datumu, na osnovi zvišanja  
nabavne cene zemeljskega plina z dne 1. 6. 2004.

Skladno z uredbami o taksi za obremenjevanje zraka z  
emisijo ogljikovega dioksida ter spremembah in dopolnitvah  
uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega  
dioksida (Uradni list RS, št. 68/96, 24/98, 65/98, 124/00,  
91/02, 8/03, 58/03 in 67/03), se za vse tarifne porabnike ze-  
meljskega plina od 1. 5. 2004 zaračuna še omenjena taksa v  
višini 5,70 SIT/m<sup>3</sup> zemeljskega plina. Taksa se ni obračuna-  
vala v času, ko Energetika Celje d.o.o. koristi dovoljenje za  
porabljene količine, ki niso obremenjene s takso.

Na vse navedene cene, vključno s takso, se skladno  
z zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 20%  
davek na dodano vrednost.

Celje, dne 10. junija 2004.

Energetika Celje  
javno podjetje, d.o.o.  
**mag. Aleksander Mirt** l. r.  
Direktor

**DOL PRI LJUBLJANI****3178. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana občine Ljubljana Bežigrad in Ljubljana Moste-Polje za obdobje 1986–1990, za območje Občine Dol pri Ljubljani**

Na podlagi 33. člena zakona o urejanju prostora (Uradni  
list RS, št. 110/02) in 16. člena statuta Občine Dol pri Ljub-  
ljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo) je Ob-  
činski svet občine Dol pri Ljubljani na 6. korespondenčni seji,  
dne 24. 6. 2004 sprejel

**O D L O K****o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana občine Ljubljana Bežigrad in Ljubljana Moste-Polje za obdobje 1986–1990, za območje Občine Dol pri Ljubljani****1. člen**

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve  
dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje  
1986–2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št.  
23/91, 71/93, 62/94, 61/98) in družbenega plana Občine  
Ljubljana Bežigrad za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS,  
št. 15/97 in Uradni list RS, št. 27/92) in družbenega plana  
Občine Ljubljana Moste-Polje za obdobje 1986–1990 (Uradni  
list SRS, št. 39/86 in Uradni list RS, št. 56/92) za območje  
Občine Dol pri Ljubljani, v nadaljevanju: dolgoročni plan Ob-  
čine Dol pri Ljubljani.

**2. člen**

Dolgoročni plan občine Dol pri Ljubljani se dopolni v tek-  
stualnem delu v poglavju 9. »Tabele« tako, da se v točki 9.6.  
»Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti na območju

občine Dol pri Ljubljani« dopolni tabela, in sicer z naslednjim območjem urejanja:

| Prostorska celota | Oznaka območja urejanja | Ime območja urejanja | Vrsta PIA        |
|-------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| M11 Dolsko        | MS 11/2 – 1             | križišče Dolsko      | lokacijski načrt |
| B9 Dol            | BM 9/2                  | parkirišče Dol       | lokacijski načrt |

### 3. člen

V skladu s spremembami, navedenimi v 2. členu tega odloka se spremeni in dopolni kartografski del dolgoročnega plana Občine Dol pri Ljubljani v točki 8 »Kartografski del dolgoročnega plana«, ki obravnava:

– kartografska dokumentacija k planu v merilu 1:5000, list: LJ – S – 39, LJ – S – 40.

### 4. člen

Dolgoročni plan občine Dol pri Ljubljani se dopolni s PROGRAMSKO ZASNOVO ZA IZDELAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA REKONSTRUKCIJE KRIŽIŠČA »DOLSKO« NA GLAVNI CESTI G2-108, v km 7,320 odseka 1181 Šentjakob – Ribče

Programska zasnova podrobno obravnava obstoječe križišče »Dolsko«, ki je predvideno za rekonstrukcijo.

Rekonstrukcija križišča Dolsko obsega del glavne ceste G2 – 108, odsek 1181 Šentjakob – Ribče (v nadaljevanju: glavna cesta) in lokalne ceste LC 069020, odsek Dolsko – Vinje (v nadaljevanju: lokalna cesta)

Programska zasnova določa:

1. opredelitev programa
2. območje urejanja
3. organizacijo dejavnosti
4. podrobnejšo namensko rabo in zmogljivosti
5. pogoje in usmeritve za varovanje in razvoj naravne in kulturne dediščine ter prvin krajine
6. pogoje in usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje
7. usmeritve za varovanje in izboljšanje naravnega, delovnega in bivalnega okolja
8. pogoje in usmeritve za infrastrukturno omrežje, objekte in naprave
9. pogoje in usmeritve glede zaporednosti gradnje
10. potrebna rušenja, prestavitve
11. tolerance

#### 1. Opredelitev programa

Program rekonstrukcije krožnega križišča zajema:

- krožno križišče z enim prometnim pasom v krogu in enopasovnim uvozom in izvozom na vseh štirih krakih
- ureditev površin za pešce in kolesarje v območju obravnavanega križišča

#### 2. Območje urejanja

Predvideni poseg meji na območja urejanja: na severni strani:

1 – najboljša kmetijska zemljišča

2 – ostala kmetijska zemljišča

na južni strani:

MS 11/2- Dolsko

Predvideni program gradnje tangira naslednje parcele oziroma dele parcel v

k.o. Petelinje

110/1, 110/3, 110/5, 110/8, 111/1, 111/2, 111/4, 112/1, 112/2, 113/1, 113/3, 114/3, 115/1, 116, 119/1, 121, 251 in

k.o. Dolsko

551, 525/3, 525/7, 336/2, 339/2, 338/2, 334, 336/8, 336/1, 335/2, 335/3, 335/1, 335/6, 336/7, 336/4, 331/7, 331/1, 339/1, 540/1.

Skupna površina navedenih parcel obsega površino 0,86ha zemljišča.

### 3. Organizacija dejavnosti

Na osnovi štetja prometa v letu 1997 in prognoze prometa v križišču za plansko obdobje 20 let, ob predpostavki, da bo promet naraščal za 3% vsako leto, je bila izdelana prometna študija in na osnovi nje več variant križišča »Dolsko«. Na osnovi prometne preveritve posamezne variante je izbrano krožno križišče z enim prometnim pasom v krogu enopasovnim uvozom in izvozom na vseh štirih krakih ceste.

### 4. Podrobnejša namenska raba in zmogljivosti

Predvidena rekonstrukcija krožnega križišča »Dolsko« obsega del:

- glavne ceste v dolžini 280,00m
- lokalne ceste v dolžini 199,00m
- območje prestavitve infrastrukturnih objektov in naprav.

Križišče »Dolsko« je zasnovano kot krožno križišče z enim prometnim pasom v krogu, s srednjim prometnim otokom v obliki kroga, dvignjenim nad nivoletu zunanega roba vozišča.

Uvozi in izvozi v krožno križišče so enopasovni z dodatno potrebno razširitvijo, ki povečuje prepustnost, ločeni s srednjim ločilnim otokom.

V obravnavanem območju je predvidena ureditev dveh avtobusnih postajališč.

V območju krožišča je hodnik za pešce urejen do avtobusnih postajališč, ob glavni cesti in po hodniku za pešce, ob lokalni cesti, v dolžini ca 200m nato prehaja na vozišče. Kolesarski promet se odvija po lokalni cesti na vozišču, na glavni cesti, pa ni predviden.

Dostopi do obstoječih objektov se uredijo preko poglavljenih robnikov.

Osnovni prečni prerezi:

– 9,0 m – glavna cesta, dva vozna pasova po 3,50m, in dve bankini po 1,00m.

– 8,0m – lokalna cesta, dva vozna pasova po 3,0m, dve bankini po 1,00m.

– 20,0m polovica krožišča, en vozni pas 5,50m, bankina ali berma po 1,0m oziroma 1,5m in dvignjen otok 13,0m.

Navedeni pasovi z izjemo bankin so v asfaltni izvedbi.

### 5. Pogoji in usmeritve za varovanje in razvoj naravne in kulturne dediščine ter prvin krajine

Pri načrtovanem posegu je treba upoštevati varstvene usmeritve za pomembnejše območje kulturne dediščine Krumperk – Dešen.

### 6. Pogoji in usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje

Oprema in objekti morajo biti arhitektonsko oblikovani v skladu s sodobnimi principi oblikovanja ter usklajeni z urbano in krajinsko podobo tako, da bodo v največji možni meri ublaženi negativni vplivi in dosežena nova kakovostna razmerja.

Cestna oprema in razsvetljava ceste mora izkazovati enotne oblikovne elemente. Nadstrešnica na avtobusnem postajališču mora biti tipološko in dimenzijsko usklajena z okoliškimi objekti, locirana pa tako, da bo vizura na stavbno dediščino čim manj motena.

### 7. Usmeritve za varovanje in izboljšanje naravnega, delovnega in bivalnega okolja

Ob izdelavi projekta za rekonstrukcijo križišča »Dolsko« (kot osnova za izdelavo in pogoje PZ) je bilo izdelano tudi poročilo o vplivih na okolje, ki ga je izdelal OIKOS d.o.o. iz Domžal pod številko projekta 1181.0043 v novembru 2001.

Ob realizaciji je treba upoštevati vse izsledke tega gradiva.

Obravnavano območje ne tangira območja, ki je po ocenah ogroženosti RS pred poplavami (C-319)VGI, marec 1995, v primeru katastrofalnih poplav, poplavno območje reke Kamniška Bistrica.

8. Pogoji in usmeritve za infrastrukturno omrežje, objekte in naprave

Na območju obravnavane rekonstrukcije krožnega križišča »Dolsko« potekajo obstoječi infrastrukturni vodi, ki prečkajo vozišče obstoječe ceste ali potekajo ob njem. Pri načrtovanem posegu je treba upoštevati vse že obstoječe in predvidene komunalne vode, ki tangirajo območje predvidene rekonstrukcije oziroma bodo tangirani s predvidenim posegom.

#### Kanalizacija

##### Odvodnjavanje ceste

Na celotnem odseku rekonstruiranega krožnega križišča »Dolsko« je v strugo naravnih odvodnikov spuščati le čisto meteorno vodo oziroma vodo, ki po kvaliteti ustreza določilom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).

#### Kanalizacija

Predvideno krožno križišče leži v tretjem varstvenem pasu lokalnega črpaljšča Dolsko.

Na obravnavanem območju ni kanalizacije, izdelana pa je programska rešitev kanalizacije v ločenem sistemu za območje Občine Dol pri Ljubljani št. 2604K – Kanalizacijski sistemi za odvodnjavanje in čiščenje odpadne vode v Občini dol pri Ljubljani, november 1999. Novi kanal bo potekal v trasi lokalne ceste Kamnica – Dolsko in v krožišču križal glavno cesto.

#### Odpadne vode

Na obravnavanem območju ni kanalizacije, izdelana pa je programska rešitev kanalizacije. Odvod komunalne odpadne vode se bo odvajal gravitacijsko do predvidene čistilne naprave Dol.

#### Vodovod

Obstoječi napajalni vodovod NL DN 150 poteka ob južnem robu glavne ceste Ljubljana – Litija. Ob vzhodnem robu ceste Dolsko – Kamnica pa poteka vodovod PVC d 150.

S predvideno rekonstrukcijo krožnega križišča »Dolsko« je tangirano obstoječe vodovodno omrežje, ki ni predvideno za obnovev. Vsi predvideni posegi v obstoječe vodovodno omrežje (prestavitve izven vozišča) morajo zagotoviti v času gradnje nemoteno preskrbo z vodo.

#### Elektrika

Obravnavani poseg tangira obstoječi 20 kV kabel, ki povezuje TP Dolsko in TP Dolsko šola in zračni vod nizkonapetostnega omrežja. Predvidene so prestavitve in zaščite visoko in nizkonapetostnih kablov v območju križanja

#### Telefon

Telekomunikacijski zemeljski kabel poteka na zahodni strani lokalne ceste in križa glavno cesto, potrebno ga je prestaviti oziroma ustrezno zaščititi.

Za zaščito kabla pri prečkanju glavne ceste bo pod asfaltiranimi površinami potrebno podaljšati obstoječo zaščito, kabel v trasi razširjene lokalne ceste pa bo potrebno prestaviti izven cestišča.

#### Javna razsvetljava

Vso obstoječo javno razsvetljava se demontira in zgradi novo.

#### Plinovod

V obravnavanem območju ni obstoječih niti planiranih visokotlačnih ali nizkotlačnih plinovodov.

#### Vročevod

V obravnavanem območju ni obstoječega niti predvidenega vročevodnega omrežja.

#### 9. Pogoji in usmeritve glede zaporednosti gradnje

Vse v PZ predvidene posege na obravnavanem območju je izvesti v etapah, ki bodo opredeljene v lokacijskem načrtu.

#### 10. Potrebna rušenja in prestavitve

Na celotnem območju rekonstruiranega križišča je predvidena odstranitev obstoječega vozišča (zgornji ustroj).

#### 11. Tolerance

Tolerance bodo opredeljene v lokacijskem načrtu. Pri realizaciji določil iz programske zasnove so dopustna odstopanja, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju poiščejo rešitve, ki so primernejše s prometno tehničnega, okolje varstvenega ali oblikovalskega vidika. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi.

#### 12. Kartografska dokumentacija

Sestavni del programskih zasnov je tudi kartografska dokumentacija, in sicer:

- meja ureditvenega območja v M 1:5000
- katastrski načrt s prikazom posega v M 1:1000 in 1:2880
- organizacija dejavnosti in namenska raba površin M 1:1000
- komunalna infrastruktura M 1:1000
- osnovni prečni prerez M 1:100.

#### 5. člen

Dolgoročni plan občine Dol pri Ljubljani se dopolni s PROGRAMSKO ZASNOVO ZA IZDELAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA ZA PARKIRIŠČE KAMIONOV OB CESTI G2 108, 1181, Šentjakob – Ribče

Programska zasnova podrobno obravnava površine, predvidene za ureditev parkirišča na območju opuščene odlagališča odpadkov, katero je potrebno sanirati, za kmetijsko obdelavo pa ni več primerno.

Parkirišče kamionov obsega degradirana kmetijska zemljišča severno od glavne ceste G2 – 108, odsek 1181 Šentjakob – Ribče (v nadaljevanju: glavna cesta).

#### Programska zasnova določa:

1. opredelitev programa
2. območje urejanja
3. organizacijo dejavnosti
4. podrobnejšo namensko rabo in zmogljivosti
5. pogoje in usmeritve za varovanje in razvoj naravne in kulturne dediščine ter prvin krajine
6. pogoje in usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje
7. usmeritve za varovanje in izboljšanje naravnega, delovnega in bivalnega okolja
8. pogoje in usmeritve za infrastrukturno omrežje, objekte in naprave
9. pogoje in usmeritve glede zaporednosti gradnje
10. potrebna rušenja, prestavitve
11. tolerance.

#### 1. Opredelitev programa

Program parkirišča kamionov zajema:

- površine za parkiranje tovornih vozil in osebnih vozil
- manipulativne površine
- objekt s pisarno in sanitarijami
- plato za vzdrževanje vozil
- dostopno cesto z dvema prometnima pasovima.

## 2. Območje urejanja

Predvideni poseg meji na območja urejanja:  
na severni strani:

### 1 – najboljša kmetijska zemljišča

Predvideni program gradnje tangira naslednje parcele oziroma dele parcel v k.o. Podgora in sicer: parc. št. 143, 144/2, 145/1, 146/1, 147/1, 148/1, 149/1, 149/3, 150/1, 154/1, 155/1, 156/1, 157/1, 158/1, 159/1, 160/1, 161/1, 162/1, 163/1, 164/1, 165/1, 166/1, 167/1, 168/1, 169/1, 170/1, 171/1, 178/1, 178/2, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 509, 516/1.

Skupna površina navedenih parcel obsega površino 1,6ha zemljišča.

## 3. Organizacija dejavnosti

Območje lokacijskega načrta je namenjeno gradnji parkirišča kamionov za potrebe občine Dol pri Ljubljani, kot sanacijski ukrep degradiranega prostora obstoječega opuščene parkirišča odpadkov.

## 4. Podrobnejša namenska raba in zmogljivosti

Predvidena gradnja parkirišča kamionov obsega:

- površine opuščene zasutega odlagališča odpadkov
- del najboljših kmetijskih zemljišč
- del javne poti
- dal dovozne ceste v
- območje infrastrukturnih objektov in naprav.

V obravnavanem območju je predvidena ureditev 102 parkirnih mest za tovorna vozila in 6–10 parkirnih mest za osebna vozila, ploščad za vzdrževanje vozil in objekt s pisarno in sanitarijami za uporabnike parkirišča.

Dostop je urejen z dostopno cesto širine 6,50 m–7,0 m, severno od bencinskega servisa, katera se navezuje na glavno cesto preko skupnega priključka, ki služi za izvoz iz bencinskega servisa.

Vse prometne, parkirne in manipulativne površine so v asfaltni izvedbi.

## 5. Pogoji in usmeritve za varovanje in razvoj naravne in kulturne dediščine ter prvin krajine

Na obravnavanem območju ni objektov in območij naravne in kulturne dediščine.

## 6. Pogoji in usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje

Oprema in objekti morajo biti arhitektonsko oblikovani v skladu s sodobnimi principi oblikovanja ter usklajeni z urbano in krajinsko podobo tako, da bodo v največji možni meri ublaženi negativni vplivi in dosežena nova kakovostna razmerja.

Cestna oprema in razsvetljava ceste mora izkazovati enotne oblikovne elemente.

## 7. Usmeritve za varovanje in izboljšanje naravnega, delovnega in bivalnega okolja

Parkirišče kamionov je locirano vzhodno od obstoječega bencinskega servisa ob glavni cesti in oddaljeno od obstoječih bivalnih površin, zato ni pričakovati prekomernih negativnih vplivov na okolje. Zagotoviti pa je potrebno da ne pride do onesnaževanja podtalnice z ureditvijo nepropustnih prometnih površin, oljetesnih površin za vzdrževanje vozil, vodotesno kanalizacijo itd, saj se območje nahaja v neposredni bližini tretjega varstvenega pasa lokalnega črpaljšča Dolsko.

## 8. Pogoji in usmeritve za infrastrukturno omrežje, objekte in naprave

Na območju obravnavane parkirišča kamionov ne potekajo obstoječi infrastrukturni vodi. Pri načrtovanem posegu je treba upoštevati vse že predvidene komunalne vode, ki tangirajo območje predvidene rekonstrukcije oziroma bodo tangirani s predvidenim posegom.

## Kanalizacija

### Odvodnjavanje ceste

Na celotnem območju parkirišča za kamione je v strugo naravnih odvodnikov spuščati le čisto meteorno vodo oziroma vodo, ki po kvaliteti ustreza določilom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).

### Odpadne vode

Na obravnavanem območju ni kanalizacije, izdelana pa je programska rešitev kanalizacije v ločenem sistemu za območje Občine Dol pri Ljubljani št. 2604K – Kanalizacijski sistemi za odvodnjavanje in čiščenje odpadne vode v Občini dol pri Ljubljani, november 1999. Odvod komunalne odpadne vode se bo odvajal gravitacijsko do predvidene čistilne naprave Dol.

### Vodovod

Na obravnavanem območju ni obstoječega vodovodnega omrežja. Obstoječi napajalni vodovod NL DN 150 poteka v južnem robu glavne ceste Ljubljana – Litija. Vsi predvideni posegi v obstoječe vodovodno omrežje morajo zagotoviti v času gradnje nemoteno preskrbo z vodo.

### Elektrika

Obravnavani poseg tangira obstoječi 20 kV kabel, ki povezuje TP Dolsko in TP Dolsko šola in zračni vod nizkonapetostnega omrežja. Predvidene so prestavitve in zaščite visoko in nizkonapetostnih kablov v območju križanja

Objekt parkirišča kamionov se priključi na obstoječe omrežje nizke napetosti.

### Telefon

Parkirišče kamionov se navezuje na obstoječe telefonsko omrežje.

### Javna razsvetljava

Območje parkirišča kamionov opremiti s svetilkami, razvod do svetilk in priključek na električno omrežje izvesti s podzemnimi kablji.

### Plinovod

V obravnavanem območju ni obstoječih niti planiranih visokotlačnih ali nizkotlačnih plinovodov.

### Vročevod

V obravnavanem območju ni obstoječega niti predvidenega vročevodnega omrežja.

## 9. Pogoji in usmeritve glede zaporednosti gradnje

Vse v PZ predvidene posege na obravnavanem območju je izvesti v etapah, ki bodo opredeljene v lokacijskem načrtu.

## 10. Potrebna rušenja in prestavitve

Na celotnem območju parkirišča kamionov ni obstoječih objektov.

## 11. Tolerance

Tolerance bodo opredeljene v lokacijskem načrtu. Pri realizaciji določil iz programske zasnove so dopustna odstopanja, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju poiščejo rešitve, ki so primernejše s prometno tehničnega, okolje-varstvenega ali oblikovalskega vidika. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi.

## 12. Kartografska dokumentacija

Sestavni del programskih zasnov je tudi kartografska dokumentacija, in sicer:

– meja ureditvenega območja v M 1:5000  
 – katastrski načrt s prikazom posega v M 1:1000 in 1:2880  
 – organizacija dejavnosti in namenska raba površin M 1:2000.

## 6. člen

Te spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Občine Dol pri Ljubljani so na vpogled na:

- Občini Dol pri Ljubljani
- Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Ljubljana Moste.

## 7. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.

## 8. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 35003-1/98

Dol pri Ljubljani, dne 24. junija 2004.

Župan  
 Občine Dol pri Ljubljani  
**Primož Zupančič l.r.**

## DOLENJSKE TOPLICE

### 3179. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta proizvodne cone »Sela 2«

Na podlagi 17. člena statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99), 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter Programa priprave lokacijskega načrta proizvodne cone »Sela 2« (Uradni list RS, št. 113/03) je župan Občine Dolenjske Toplice dne 29. junija 2004 sprejel

## S K L E P

### o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta proizvodne cone »Sela 2«

## 1. člen

Javno se razgrne predlog lokacijskega načrta proizvodne cone »Sela 2«.

## 2. člen

Predlog iz 1. člena tega sklepa s predlogom odloka, bo javno razgrnjen v prostorih Občine Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8, Dolenjske Toplice, (ogled je možen vsak delovni dan od 7.30 do 15. ure, ob sredah od 7.30 do 16.30 in ob petkih od 7.30 do 15. ure). Javna razgrnitev dokumenta bo potekala v času od 12. julija 2004 do 12. avgusta 2004. Javna obravnava bo izvedena 15. julija 2004 ob 19. uri v prostorih Gasilskega doma v Dolenjskih Toplicah.

## 3. člen

Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice.

Št. 350-01-608/04-01

Dolenjske Toplice, dne 29. junija 2004.

Župan  
 Občine Dolenjske Toplice  
**Franč Vovk l. r.**

## DRAVOGRAD

### 3180. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dravograd za leto 2003

Na podlagi 96., 98. in 99. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (MUV, št. 22/03) je Občinski svet občine Dravograd na 17. seji dne 11. 5. 2004 sprejel

## O D L O K

### o zaključnem računu proračuna Občine Dravograd za leto 2003

## 1. člen

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2003.

## 2. člen

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Dravograd po zaključnem računu za leto 2003 znašajo:

|      |                                                          |                  |
|------|----------------------------------------------------------|------------------|
| A)   | Bilanca prihodkov in odhodkov                            |                  |
| I.   | Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)                         | 1.072.856.527,71 |
| 70   | Davčni prihodki                                          | 617.469.984,05   |
| 700  | Davki na dohodek in dobiček                              | 408.907.754,70   |
| 703  | Davki na premoženje                                      | 133.305.692,72   |
| 704  | Domači davki na blago in storitve                        | 75.240.756,24    |
| 706  | Drugi davki                                              | 15.780,39        |
| 71   | Nedavčni prihodki                                        | 85.710.860,17    |
| 710  | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja             | 49.843.755,77    |
| 711  | Takse in pristojbine                                     | 3.966.908,55     |
| 712  | Denarne kazni                                            | 206.780,50       |
| 713  | Prihodki od prodaje blaga in storitev                    | 100.000,00       |
| 714  | Drugi nedavčni prihodki                                  | 31.593.415,35    |
| 72   | Kapitalski prihodki                                      | 11.488.750,96    |
| 720  | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                    | 11.488.750,96    |
| 73   | Prejete donacije                                         | 80.000,00        |
| 730  | Prejete donacije iz domačih virov                        | 80.000,00        |
| 74   | Transferi prihodki                                       | 358.106.932,53   |
| 740  | Transferi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij   | 358.106.932,53   |
| II.  | Skupaj odhodki (40+41+42+43)                             | 1.078.885.188,32 |
| 40   | Tekoči odhodki                                           | 272.971.284,99   |
| 400  | Plače in drugi izdatki zaposlenim                        | 62.862.235,63    |
| 401  | Prispevki delodajalcev za socialno varnost               | 8.946.422,50     |
| 402  | Izdatki za blago in storitve                             | 196.062.626,86   |
| 409  | Rezerve                                                  | 5.100.000,00     |
| 41   | Tekoči transferi                                         | 373.879.480,35   |
| 410  | Subvencije                                               | 5.563.113,84     |
| 411  | Transferi posameznikom in gospodinjstvom                 | 83.406.643,83    |
| 412  | Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam         | 68.021.002,89    |
| 413  | Drugi tekoči domači transferi                            | 216.888.719,79   |
| 42   | Investicijski odhodki                                    | 356.426.043,97   |
| 420  | Nakup in gradnja osnovnih sredstev                       | 356.426.043,97   |
| 43   | Investicijski transferi                                  | 75.608.379,01    |
| 430  | Investicijski transferi                                  | 75.608.379,01    |
| III. | Proračunski presežek (I.-II.) (proračunski primanjkljaj) | -6.028.660,61    |

|       |                                                                                                                    |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| B)    | Račun finančnih terjatev in naložb                                                                                 |               |
| IV.   | Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalnih deležev                                                        |               |
| 75    | Prejeta vračila danih posojil                                                                                      |               |
| 750   | Prejeta vračila danih posojil                                                                                      |               |
| 751   | Prodaja kapitalnih                                                                                                 |               |
| 752   | Kupnine iz naslova privatizacije                                                                                   |               |
| V.    | Dana posojila in povečanje kapitalnih deležev                                                                      |               |
| 44    | Dana posojila in povečanje kapitalnih deležev                                                                      |               |
| 440   | Dana posojila                                                                                                      |               |
| 441   | Povečanje kapitalnih deležev in naložb                                                                             |               |
| 442   | Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije                                                                    |               |
| 443   | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |               |
| VI.   | Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalnih deležev (IV.-V.)                                               |               |
| C)    | Račun financiranja                                                                                                 |               |
| VII.  | Zadolževanje                                                                                                       |               |
| 50    | Zadolževanje                                                                                                       |               |
| 500   | Domače zadolževanje                                                                                                |               |
| VIII. | Odplačila dolga (550)                                                                                              |               |
| 55    | Odplačila dolga                                                                                                    |               |
| 550   | Odplačila domačega dolga                                                                                           |               |
| IX.   | Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                                              | -6,028.660,61 |
| X.    | Neto zadolževanje (VII.-VIII.)                                                                                     |               |
| XI.   | NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)                                                                             | 6,028.660,61  |
|       | Stanje sredstev na računih                                                                                         | 44,882.009,08 |

## 2. člen

Neporabljeni sredstva proračunske rezerve v višini 6,903.414,73 SIT se prenesejo kot sredstva proračunske rezerve za leto 2004.

## 3. člen

Ostane sredstev na računih konec leta 2003 v višini 44,882.009,08 SIT se vključijo v proračun Občine Dravograd za leto 2004 kot prenesena sredstva.

## 4. člen

Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključnega računa proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni deli tega odloka.

## 5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-03-1/2004-31

Dravograd, dne 11. maja 2004.

Županja  
Občine Dravograd  
**Marijana Cigala dr. vet. med.** l. r.

### 3181. Rebalans proračuna Občine Dravograd za leto 2004

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01

in 30/02) in 16. člena statuta Občine Dravograd (MUV, št. 22/03) je Občinski svet občine Dravograd na 18. seji, dne 8. 6. 2004 sprejel

## REBALANS PRORAČUNA Občine Dravograd za leto 2004

## 1. člen

Z rebalansom se za Občino Dravograd za leto 2004 spremeni in dopolni Odlok o proračunu občine Dravograd za leto 2004 (Uradni list RS, št. 15/04).

## 2. člen

|                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Spremeni se 2. člen, ki se glasi: |                                                                                    |
| A)                                | Bilanca prihodkov in odhodkov v SIT                                                |
|                                   | Skupina/Podskupina kontov Rebalans 2004                                            |
| I.                                | Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 1.273.040.171,91                                  |
|                                   | Tekoči prihodki (70+71) 711.898.523,81                                             |
| 70                                | Davčni prihodki 590.188.863,81                                                     |
| 700                               | Davki na dohodek in dobiček 435.275.000,00                                         |
| 703                               | Davki na premoženje 80.466.000,00                                                  |
| 704                               | Domači davki na blago in storitve 74.447.863,81                                    |
| 71                                | Nedavčni prihodki 121.709.660,00                                                   |
| 710                               | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 45.920.660,00                         |
| 711                               | Takse in pristojbine 5.201.000,00                                                  |
| 712                               | Denarne kazni 96.000,00                                                            |
| 714                               | Drugi nedavčni prihodki 70.492.000,00                                              |
| 72                                | Kapitalski prihodki 160.995.333,10                                                 |
| 720                               | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 6.000.000,00                                 |
| 722                               | Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 154.995.333,10 |
| 74                                | Transforni prihodki 400.146.315,00                                                 |
| 740                               | Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 400.146.315,00             |
| II.                               | Skupaj odhodki (40+41+42+43) 1.362.922.180,99                                      |
| 40                                | Tekoči odhodki 304.774.233,68                                                      |
| 400                               | Plače in drugi izdatki zaposlenim 72.867.000,00                                    |
| 401                               | Prispevki delodajalcev za socialno varnost 13.690.000,00                           |
| 402                               | Izdatki za blago in storitve 210.517.233,68                                        |
| 409                               | Rezerve 7.700.000,00                                                               |
| 41                                | Tekoči transferi 417.021.301,27                                                    |
| 410                               | Subvencije 16.419.998,00                                                           |
| 411                               | Transferi posameznikom in gospodinjstvom 91.581.157,15                             |
| 412                               | Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 89.417.037,91                     |
| 413                               | Drugi tekoči domači transferi 219.603.108,21                                       |
| 42                                | Investicijski odhodki 547.826.646,04                                               |
| 420                               | Nakup in gradnja osnovnih sredstev 547.526.646,04                                  |
| 43                                | Investicijski transferi 93.300.000,00                                              |
| 430                               | Investicijski transferi 93.300.000,00                                              |
| III.                              | Proračunski presežek (I.-II.) (Proračunski primanjkljaj) -89.882.009,08            |

|     |                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| B)  | Račun finančnih terjatev in naložb v SIT                                  |
|     | Skupina/Podskupina kontov Rebalans 2004                                   |
| IV. | Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalnih deležev (750+751+752) |
| 75  | Prejeta vračila danih posojil                                             |
| 750 | Prejeta vračila danih posojil                                             |
| 751 | Prodaja kapitalnih                                                        |
| 752 | Kupnine iz naslova privatizacije                                          |

|       |                                                                                                                    |                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| V.    | Dana posojila in povečanje kapitalnih deležev (440+441+442+443)                                                    |                |
| 44    | Dana posojila in povečanje kapitalnih deležev                                                                      |                |
| 440   | Dana posojila                                                                                                      |                |
| 441   | Povečanje kapitalnih deležev in naložb                                                                             |                |
| 442   | Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije                                                                    |                |
| 443   | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |                |
| VI.   | Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalnih deležev (IV.-V.)                                               |                |
| C)    | Račun financiranja                                                                                                 | v SIT          |
|       | Skupina/Podskupina kontov                                                                                          | Rebalans 2004  |
| VII.  | Zadolževanje                                                                                                       | 45.000.000     |
| 50    | Zadolževanje                                                                                                       | 45.000.000     |
| 500   | Domače zadolževanje                                                                                                | 45.000.000     |
| VIII. | Odplačila dolga (550)                                                                                              |                |
| 55    | Odplačila Dolga                                                                                                    |                |
| 550   | Odplačila domačega dolga                                                                                           |                |
| IX.   | Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                                              | -44.882.009,08 |
| X.    | Neto zadolževanje (VII.-VIII.)                                                                                     | 45.000.000,00  |
| XI.   | Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.)                                                                             | 89.882.009,08  |
|       | Stanje sredstev na računih dne 31. 12. preteklega leta                                                             | 44.882.009,08  |

## 3. člen

Ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.

## 4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-02-1/2004-31

Dravograd, dne 8. junija 2004.

Županja  
Občine Dravograd  
**Marijana Cigala dr. vet. med. l.r.**

**3182. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov**

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96, 44/96 – odl. US, 26/97, 90/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – odl. US, 87/01 in 51/02) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (MUV, št. 22/03), je Občinski svet občine Dravograd, na 18. seji dne 8. 6. 2004 sprejel

**P R A V I L N I K**

**o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov**

## 1. člen

S tem pravilnikom se dopolnijo in spremenijo posamezna določila Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (MUV, št. 17/99).

## 2. člen

Črta se besedilo prvega odstavka 6. člena pravilnika in se nadomesti z novim.

Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa in znaša največ 15% letne plače župana/je.

V okviru teh določil se članu občinskega sveta določi plačilo za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:

|                                                                                                                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| – udeležbo na redni seji občinskega sveta                                                                                                                       | 23,43% |
| – udeležbo na izredni seji občinskega sveta                                                                                                                     | 12,63% |
| – predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta                                                                                                          | 15,80% |
| – udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta, katerega član je (tretja in četrta alineja se ne moreta seštevati) od višine 15% mesečne plače župana/je. | 12,63% |

## 3. člen

V drugem stavku drugega odstavka 7. člena pravilnika se briše tekst »ter dodatek za delovno dobo«.

V tretjem odstavku 7. člena pravilnika se črta zadnji stavek, ki se glasi:

»Znesek se poveča za dodatek za delovno dobo.«

## 4. člen

Črta se tretji odstavek 8. člena.

Četrti odstavek 8. člena postane tretji odstavek.

## 5. člen

Spremeni se drugi odstavek 10. člena, ki se glasi:

»Sejnina za posamezno sejo znaša 100% plačila za udeležbo člana občinskega sveta na seji delovnega telesa.«

## 6. člen

Spremeni se 11. člen pravilnika, tako da se glasi:

»Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do plačila sejnine za udeležbo na seji nadzornega odbora, ki znaša največ 15% plače župana. Nagrade ne smejo letno preseči najvišjega možnega zneska.

Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer za:

|                      |        |
|----------------------|--------|
| – predsedovanje seji | 15,80% |
| – udeležbo na seji   | 12,63% |

od višine 15% mesečne plače župana/je.«

## 7. člen

Spremeni se besedilo 12. člena, ki se glasi:

»Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih volitvah pravico do enkratnega nadomestila. Nadomestilo se izplača na podlagi odločb o imenovanju.

Predsednik občinske volilne komisije prejme nadomestilo v višini povprečnega mesečnega izplačila za poklicno opravljanje funkcije župana/je občine, njegov namestnik ter tajnik imata pravico do nadomestila v višini povprečnega mesečnega izplačila plačila za poklicno opravljanje funkcije podžupana občine, ob vsakih splošnih volitvah.

Člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki imajo pravico do nadomestila v višini 20% povprečnega mesečnega izplačila plačila za poklicno opravljanje funkcije župana/je.

Pravico do nadomestila imajo tudi predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki ob vsakem glasovanju v znesku dveh (2) dnevnic za službeno pot v državi, ki traja nad 12 ur, do katere so upravičeni zaposleni v občinski upravi.«

## 8. člen

Doda se nov 19.a člen, ki se glasi:

»Sestavni del evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta in drugih organov občine, so liste prisotnosti na seji in zapisniki sej, ki jih predsedujoči oddajo v tajništvo.

Za korespondenčne seje in za manj kot 50% časovne prisotnosti na seji, se nagrada oziroma plačila ne izplačuje.«

## 9. člen

Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Z dnem, ko začne veljati ta Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, preneha veljati Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, objavljen v MUV, št. 3/03 dne 1. 3. 2003.

Št. 015-03-4/2004

Dravograd, dne 8. junija 2004.

Županja

Občine Dravograd

**Marijana Cigala dr. vet. med. l. r.**

## IG

### 3183. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2003

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah in na podlagi 16. člena Statuta Občine Ig, je Občinski svet občine Ig na 13. redni seji, dne 16. 6. 2004 sprejel

## O D L O K

### o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2003

## 1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2003.

## 2. člen

Proračun Občine Ig je bil realiziran v naslednjih zneskih:

## BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v tisoč SIT

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 1.132.252 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 | 1.033.788 |
| DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)       | 483.404   |
| DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK             | 351.428   |
| DAVKI NA PREMOŽENJE                     | 84.183    |
| DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE       | 47.793    |
| NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+713+713+714) | 550.384   |
| UDELEŽBA NA DOBIČKU IN PRIH.OD          |           |

|                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| PREMOŽENJA                                                                | 58.793   |
| TAKSE IN PRISTOJBINE                                                      | 3.001    |
| DENARNE KAZNI                                                             | 2.268    |
| PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV                                     | 4.953    |
| DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                                                   | 481.369  |
| KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)                                             | 2.614    |
| PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                                     | 2.614    |
| PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ                                              | –        |
| PREJETE DONACIJE (730)                                                    | 170      |
| PREJETE DONACIJE OD DOM.FIZIČNIH OSEB ZA TEKOČO PORABO                    | 170      |
| TRANSFERNI PRIHODKI                                                       | 95.680   |
| TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INŠTITUCIJ                   | 95.680   |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                                          | 982.688  |
| TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)                                      | 196.242  |
| PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM                                         | 33.175   |
| PRISPEVKI DELODAJALCA ZA SOC. VARNOST                                     | 4.668    |
| IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                              | 157.088  |
| PLAČILA DOMAČIH OBRESTI                                                   | –        |
| SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVO                                              | 1.311    |
| TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)                                        | 260.597  |
| SUBVENCije                                                                | 3.706    |
| TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM                                  | 128.576  |
| TRANSFERI NEPRIFIT.ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM                             | 37.272   |
| DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (4130+4131+4132+4133)                       | 91.043   |
| INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                                               | 445.262  |
| NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                                        | 445.262  |
| INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)                                             | 80.587   |
| INVESTICIJSKI TRANSFERI                                                   | 80.587   |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( I.-II.)                                       | 149.564  |
| RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                                        | –        |
| IV. PREJETA VRAČILADANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) | –        |
| PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                                             | –        |
| V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)               | –        |
| VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV          | –        |
| RAČUN FINANCIRANJA                                                        | –        |
| VII. ZADOLŽEVANJE (500)                                                   | –        |
| VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                                               | –        |
| IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | 149.564  |
| X. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)=III.                            | -149.564 |
| XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2003                        | 536.690  |

## 3. člen

Skupni presežek prihodkov nad odhodki v višini 526.080 SIT se v celoti prenese v proračun leta 2004 in se uporabi za kritje neplačanih obveznosti iz leta 2003, ter za tekoče obveznosti proračuna leta 2004, po postavkah, kot so določene v sklepu o razporeditvi presežka.

Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2003 znaša 10.610 SIT.

## 4. člen

Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 403-03/04-011  
lg, dne 16. junija 2004.

Župan  
Občine Ig  
**Janez Cimperman** l. r.

**IVANČNA GORICA****3184. Odlok o ustanovitvi skupnega organa v javnem podjetju Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje**

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 25., 26. in 27. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 439. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 6/99 in 45/01) in 16. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99), 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02)) ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99 in 4/01), so Občinski svet občine Dobrepolje, na 16. seji dne 25. 5. 2004, Občinski svet občine Grosuplje, na 19. seji dne 26. 5. 2004 in Občinski svet občine Ivančna Gorica na 14. seji dne 17. 6. 2004 kot ustanovitelji sprejeli

**O D L O K****o ustanovitvi skupnega organa v javnem podjetju Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje**

## Uvodne določbe

## 1. člen

Občine Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica (v nadaljevanju: ustanoviteljice) uvodoma ugotavljajo:

- da so zaradi gospodarnejšega in učinkovitejšega zagotavljanja komunalnih storitev ustanovile javno podjetje JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje (v nadaljevanju: JKPG), ki je vpisano v Sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vl. št. 10112800;
- da se mora na podlagi spremembe 61. člena Zakona o lokalni samoupravi v javnih podjetjih, katerih skupni ustanovitelj je več različnih občin, ustanoviti tudi skupni organ;
- da je naloga skupnega organa izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju in usklajevanje odločitev občin glede zagotavljanja javnih služb na njihovem področju;
- da glede na navedeno ustanovitelji ustanavljajo skupni organ na način naveden v nadaljevanju;
- da se skupni organ ustanoviteljic poimenuje skupščina in se v nadaljevanju uporablja ime skupščina.

## Skupni organ – skupščina

## 2. člen

V JKPG se ustanovi skupščina, ki jo predstavljajo vsakokratni župani občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica.

V času ustanovitve skupnega organa so člani skupščine župani občin navedenih v prejšnjem odstavku in sicer:

- Anton Jakopič, župan Občine Dobrepolje,
  - Janez Lesjak, župan Občine Grosuplje in
  - Jernej Lampret, župan Občine Ivančna Gorica,
- katerim mandat v skupščini preneha z iztekom funkcije župana v občinah navedenih v prejšnjem odstavku.

## Naloge skupščine

## 3. člen

Skupščina ima naslednje naloge:

- določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti, zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
- usklajuje odločitve posameznih občin v zvezi z zagotavljanjem javne službe,
- odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo komunalnih storitev,
- odloča o spremembah družbene pogodbe,
- odloča o spremembah oblike organiziranosti družbe in statusnih spremembah (pripojitvi, združitvi, prenehanju, razdelitvi ipd.),
- odloča o spremembi osnovnega kapitala JKPG,
- imenuje in razrešuje predstavnike družbe v kapitalsko povezanih družbah,
- oblikuje strokovne, posvetovalne, nadzorstvene in druge organe skupščine in družbe, za katere tako določa družbena pogodba, sklep skupščine ali zakon ter imenuje in razrešuje člane teh organov in komisij,
- določa poslovno politiko, sprejema delovne načrte in programe ter splošne akte družbe in pravilnike,
- sprejema poslovno poročilo, obračun in zaključni račun JKPG,
- odloča o delitvi bilančnega dobička,
- zahteva delna ali periodična poročila o poslovanju družbe,
- imenuje in razrešuje direktorja in določa njegovo plačo,
- daje smernice za delo direktorju,
- odloča o drugih zadevah, določenih s predpisi,
- opravlja druge naloge skupščine.

## Organizacija dela

## 4. člen

Skupščina se bo praviloma sestajala na sejah v poslovnih prostorih JKPG oziroma če bo dogovorjeno med vsemi člani skupščine tudi kje drugje na območju ustanoviteljic.

## 5. člen

Sejo skupščine skliče ali direktor družbe ali katerikoli član skupščine:

- če člani skupščine kot družbeniki družbe odločajo o zadevah iz pristojnosti iz 3. člena tega odloka,
- če je to nujno za interese družbe,
- če se z letno bilanco med poslovnim letom ugotovi, da je izgubljena 1/5 (20%) osnovnega kapitala družbe,
- v drugih primerih, določenih z zakonom ali družbeno pogodbo ali s tem odlokom.

Pobudo za sklic seje lahko da tudi predsednik sveta delavcev v družbi, kolikor naj bi se odločalo o vprašanjih iz pristojnosti sveta delavcev ali vsak član nadzornega odbora družbe.

Seja se skliče s priporočenim pismom, ki ga mora posamezni član skupščine prejeti najmanj osem dni pred dnem zasedanja, v njem pa mora biti za pravilen sklic seje navedeno naslednje:

- kraj in čas seje,
- dnevni red zasedanja seje z besedilom predlaganih sklepov.

Na seje skupščine se lahko vabi poleg članov in direktorja družbe tudi predsednika sveta delavcev, kadar se odloča ali razpravlja o vprašanjih iz področja delovanja sveta

delavcev, predsednika nadzornega odbora družbe, predsednika odbora občinskega sveta za gospodarsko infrastrukturo posamezne občine in po potrebi strokovnjake iz posameznih področij.

Sejo vodi predsednik skupščine, ki ga imenujejo člani skupščine izmed sebe. Predsednik se imenuje za dobo enega leta po abecednem redu družbenikov. Predsednik skupščine ne more biti iz tiste občine ustanoviteljice, ki ima v konkretnem mandatnem obdobju predsednika nadzornega odbora družbe.

#### 6. člen

Vsak član skupščine lahko zahteva, da se odločanje o določeni zadevi uvrsti na dnevni red že sklicane seje.

#### 7. člen

Skupščina na seji odloča o zadevah iz 3. člena tega odloka in o drugih zadevah, ki jih kot pristojnost skupščine določa zakon, družbena pogodba ali ta odlok.

#### 8. člen

Skupščina lahko veljavno odloča le, če so na seji prisotni člani, ki imajo skupaj večino vseh glasov.

#### 9. člen

Namesto člana skupščine lahko glasuje pooblaščenec župana, ki ga določa statut posamezne ustanoviteljice in ima za glasovanje pisno pooblastilo.

#### 10. člen

Člani skupščine lahko s pisno izjavo sklenejo, da se opravi korespondenčna seja. Sklep o tem morajo sprejeti vsi člani skupščine. V tem primeru pošljejo člani skupščine svoje glasove o predlaganih sklepih direktorju JKPG pisno, po faxu ali z uporabo drugih tehničnih sredstev.

#### Način sprejemanja odločitev

#### 11. člen

Skupščina sprejema odločitve z javnim glasovanjem.

#### 12. člen

Posamezna odločitev je sprejeta, če zanjo glasujejo člani, ki imajo večino glasov vseh članov skupščine.

Za posamezne odločitve se zahteva konsenz vseh članov skupščine, in sicer:

- za spremembo družbene pogodbe,
- za spremembo oblike organiziranosti ali statusne spremembe družbe,
- v ostalih zadevah za katere tako določa družbena pogodba ali zakon.

#### 13. člen

Člani skupščine imajo skupaj 100 glasov, in sicer:

- vsakokratni župan Občine Dobrepolje ima 10 glasov,
- vsakokratni župan Občine Grosuplje ima 49 glasov,
- vsakokratni župan Občine Ivančna Gorica ima 41 glasov.

#### Financiranje organa in način delitve stroškov skupščine

#### 14. člen

Ustanoviteljice skupščine so dolžne financirati delovanje skupščine glede na njene potrebe in razpoložljiva sredstva.

Vsaka občina je dolžna nositi stroške svojega predstavnika – župana v skupščini.

Ostali stroški delovanja skupščine se delijo med ustanoviteljice skladno s številom glasov, ki jih imajo, in sicer:

- Občina Dobrepolje je dolžna nositi 10% stroškov delovanja,
- Občina Grosuplje je dolžna nositi 49% vseh stroškov delovanja in

– Občina Ivančna Gorica je dolžna nositi 41% vseh stroškov delovanja skupščine.

Za vsako poslovno leto se ugotovijo vsi stroški delovanja skupščine in višina sredstev, ki so jih posamezne občine zagotovile tekom poslovnega leta za delovanje.

Po opravljenem poročilu ob upoštevanju načina delitve stroškov iz tretjega odstavka tega člena se določi znesek sredstev, ki jih je v naslednjem letu dolžna financirati posamezna občina.

#### Nadzorni odbor JKPG

#### 15. člen

V JKPG se ustanovi nadzorni odbor JKPG, ki ga sestavljajo trije člani in sicer vsakokratni predsedniki nadzornih odborov posamezne občine. Nadzorni odbor JKPG potrdi skupščina.

Člani nadzornega odbora JKPG potrdi izmed sebe predsednika nadzornega odbora.

Predsednik se imenuje za dobo enega leta po abecednem redu družbenikov. Predsednik nadzornega odbora JKPG ne more biti iz tiste občine ustanoviteljice, ki ima v konkretnem mandatnem obdobju predsednika skupščine.

Nadzorni odbor JKPG ima naslednje pristojnosti:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem družbe,
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev družbe,
- nadzoruje finančno poslovanje družbe.

Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov družbe.

V zvezi z delom in podrobnejšimi pristojnostmi nadzornega odbora sprejme skupščina poseben pravilnik.

#### Končna določba

#### 16. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35201-3/2004

Videm, dne 25. maja 2004.

Župan

Občine Dobrepolje  
**Anton Jakopič l. r.**

Št. 01503-3/2004

Grosuplje, dne 26. maja 2004.

Župan

Občine Grosuplje  
**Janez Lesjak l. r.**

Št. 35201-0001/2004

Ivančna Gorica, dne 17. junija 2004.

Župan

Občine Ivančna Gorica  
**Jernej Lampret, prof. l. r.**

#### **3185. Dopolnitev pravilnika o sofinanciranju kmetijstva in gozdarstva iz proračuna Občine Ivančna Gorica**

Na podlagi 16. in 117. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99 in 4/01), 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), Pravilnika o sofinanciranju kmetijstva in gozdarstva iz

proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 126/03) in Smernic Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju (2000/C 28/02) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na 14. seji dne 17. 6. 2004 sprejel

## **DOPOLNITEV PRAVILNIKA o sofinanciranju kmetijstva in gozdarstva iz proračuna Občine Ivančna Gorica**

### **1. člen**

V pravilniku o sofinanciranju kmetijstva in gozdarstva iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 126/03) v namenu za sofinanciranje kmetijstva in gozdarstva kot gospodarske dejavnosti v občini pod zaporedno številko 4. Transferi posameznikom se za ukrepom 4.4. – Ureditev pašnikov dodaja nov ukrep pod zaporedno številko 4.5. Sredstva za pomoč pri preusmeritvi kmetij (integrirane in ekološke kmetije):

Namen: sredstva so namenjena upravičencem za podporo naložbam pri preusmeritvi in modernizaciji proizvodnje v ekološko in integrirano kmetovanje.

Pogoji za pridobitev sredstev: Sredstva lahko pridobijo upravičenci, ki imajo stalno bivališče v občini, so lastniki, so-lastniki ali zakupniki kmetijskih zemljišč na območju občine, s prijavo na javni razpis, ki ga objavi župan v sredstvih javnega obveščanja in pod pogoji, določenimi z javnim razpisom. Upravičenci priložijo mnenje kmetijske svetovalne službe o pomenu naložbe za razvoj kmetije, dokazilo (certifikat) o vključenosti v kontrolo ekoloških ali integriranih kmetij, ter imajo tržno proizvodnjo. Višina dodeljenih sredstev je največ do 40% upravičenih stroškov.

### **2. člen**

Ta dopolnitev Pravilnika se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 32001-0002/2003

Ivančna Gorica, dne 17. junija 2004.

Župan  
Občine Ivančna Gorica  
**Jernej Lampret, prof. I. r.**

## **JESENICE**

### **3186. Program priprave občinskega lokacijskega načrta daljinske kolesarske poti v Občini Jesenice**

Na podlagi prvega odstavka 16. Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK) ter 10. in 33. člena Statuta občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je župan Občine Jesenice po predhodnem soglasju ministra za okolje, prostor in energijo (št. 352-34-6/2003 z dne 3. 6. 2004) in pobudnika za izdelavo lokacijskega načrta ministra za promet (št. 2645-74/2001/24-0414 z dne 17. 3. 2004) sprejel

## **PROGRAM PRIPRAVE občinskega lokacijskega načrta daljinske kolesarske poti v Občini Jesenice**

## **I. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO**

Občina Jesenice si je kot dolgoročni cilj zastavila tudi vključevanje občine v sosednja turistična območja na širšem območju Julijskih Alp. Zastavila si je cilj aktivno pristopiti k razvoju turizma in dopolniti ponudbo turističnih centrov (Bled, Kranjska Gora). Kolesarska pot skozi občino Jesenice povezuje občino Kranjska Gora, kjer je kolesarska pot že skoraj v celoti izvedena, v končnem obsegu z občino Bled, torej predstavlja obema turističnima centroma dopolnilno ponudbo, za občino in mesto Jesenice pa pomeni vključevanje v turistično ponudbo sosednjih turističnih krajev oziroma občin z vsemi rekreacijskimi in športnimi objekti in napravami (športni park Podmežklja, sankališče Savske jame...) ter naravnimi in kulturnimi znamenitostmi (kulturno zgodovinsko muzejsko območje Stara Sava, Pristava, Javorniški Rovt, Planina pod Golico...).

V skladu z zastavljenimi cilji je minister za promet, na podlagi vloge Občine Jesenice ministru za okolje, prostor in energijo, predlagal, da se izdela lokacijski načrt za daljinsko kolesarsko pot v Občini Jesenice kot lokacijski načrt, s katerim se načrtuje prostorska ureditev skupnega pomena, v skladu z 16. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK; v nadaljnjem besedilu: ZureP-1).

Pobuda za izdelavo lokacijskega načrta je utemeljena v:

- Programu prostorskega razvoja Občine Jesenice in Programu razvoja turizma v Občini Jesenice, ki ju je sprejel Občinski svet občine Jesenice julija 2000;

- študiji Preveritev kolesarskih poti v Občini Jesenice (sedaj Občina Jesenice in Občina Žirovnica), ki jo je leta 1998 izdelal Urbanistični inštitut RS;

- kartografskem delu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega in družbenega plana RS (Uradni list RS, št. 72/95) kot primarna smer bodočega kolesarskega omrežja;

- Odloku o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice (U.V.G., št. 8/88 ter Uradni list RS, št. 22/90, 31/90, 30/96, 46/97, 51/98 in 41/99) ter Urbanistični zasnovi mesta Jesenice (Uradni list RS, št. 107/99);

- Strategiji ekonomske in prostorske regeneracije Jesenic izdelane v okviru PHARE Program čezmejnega sodelovanja (1998 – izvajalec: Urbanistični inštitut Ljubljana) kot prioriteten cilj in projekt;

- Regionalnem razvojnem programu Gorenjske 2002–2006 v okviru projekta Vzpostavitev celovitega kolesarskega omrežja v regiji.

## **II. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA**

Predmet izdelave lokacijskega načrta so vse prostorske ureditve, vezane na izgradnjo daljinske kolesarske poti od meje z Občino Kranjska Gora skozi Občino Jesenice do meje z Občino Bled ter Občino Žirovnica v dolžini približno 15 km, vključno z ureditvijo izogibalšč, navezav na lokalne kolesarske povezave, vso potrebno infrastrukturo ter spremljajočimi objekti (npr. kolesarska počivališča, izposojevališča koles). Pri pripravi strokovnih podlag in lokacijskega načrta bo posebna pozornost posvečena obdelavi navezovalnih območij rekreacije, športa, turizma, kulturne in naravne dediščine, obstoječih in planiranih objektov za te namembnosti. V zaključnem delu izdelave lokacijskega načrta bo izdelano vrednotenje nepremičnin, s katerimi mora investitor razpolagati v času pridobitve upravnega dovoljenja in izgradnje ter program opremljanja.

Dne 3. 2. 2004 je Občina Jesenice skladno z 28. členom ZUreP-1 sklicala prostorsko konferenco z namenom,

da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta oziroma predvidene prostorske ureditve. Datum ter kraj in čas zбора konference je Občina Jesenice objavila v dveh sredstvih javnega obveščanja, in sicer v Gorenjskem glasu, Radiu Triglav ter na internetni strani Občine Jesenice.

Osebo so bili vabljeni nosilci urejanja prostora iz 4. točke tega programa priprave. Predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti so bili vabljeni preko sredstev javnega obveščanja.

Na prostorski konferenci so pisno ali ustno posredovali priporočila in usmeritve oziroma jih napovedali naslednji udeleženci: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Uprava za rudarstvo, Občina Bled, Zavod za gozdove Slovenije, Elektro Gorenjska, Zavod RS za varstvo narave, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje. V tem programu priprave so že upoštevana tista priporočila prostorske konference, ki se nanj neposredno nanašajo, druge pripombe in priporočila pa bodo proučena v postopku priprave lokacijskega načrta.

Lokacijski načrt se pripravi v skladu z ZUreP-1 in Navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) in obsega izdelavo

- strokovnih podlag iz V. točk tega programa priprave
- občinskega lokacijskega načrta.

### III. OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE

Okvirno ureditveno območje zajema širše območje načrtovane daljinske kolesarske poti v Občini Jesenice, ki poteka od meje z Občino Kranjska Gora po servisni cesti AC Hrušica – Vrba ter skozi rekreacijsko območje bivšega kamnoloma Podmežklja pod traso AC na Cesto 1. maja čez novi most čez reko Savo in nadalje po prečni cesti ter v nadaljevanju skozi območje Poslovne cone Jesenice do Borovelj, kjer preko novega peš-kolesarskega mostu čez reko Savo zavije na desni breg Save Dolinke in poteka ob desnem bregu Save Dolinke, nato skozi Lipce čez nadvoz nad avtocesto Hrušica – Vrba, od tu dalje po trasi poteka po dveh smereh do meje z Občino Bled, in sicer preko Vintgarja ali do pregrade HE Moste in skozi Občino Žirovnica do Občine Bled.

Glede na izdelane strokovne podlage, smernice nosilcev urejanja prostora ter pripombe podane v javni razgrnitvi se ureditveno območje lokacijskega načrta oziroma trasa kolesarske poti lahko spremeni.

### IV. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI, KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI

Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta pa mnenje, so:

- Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve
- Ministrstvo za kulturo (področje kulturne dediščine)
- Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
- Družba za avtoceste v RS, d.d.
- Ministrstvo za promet, Javna agencija za železniški promet RS
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (področje ohranjanja narave, področje varstva okolja, področje upravljanja z vodami, področje energetike)
- Zavod RS za varstvo narave
- Zavod za gozdove Slovenije

- Geoplin, d.o.o. Ljubljana
- ELES – Elektro Slovenije, d.o.o.
- Elektro Gorenjska p.o. Kranj, PE Žirovnica
- Telekom Slovenije, PE Kranj
- Javno podjetje JEKO-IN d.o.o.
- Slovenske železnice Ljubljana, d.d.
- Občina Kranjska Gora
- Občina Žirovnica
- Občina Bled

– drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Jesenice ter lokacijskega načrta izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.

Pripravljaivec prostorskih aktov je oziroma postopek priprave lokacijskega načrta vodi Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor (v nadaljevanju: OJ OOP).

Investitor načrtovanih prostorskih ureditev je Občina Jesenice.

Naročnik vseh strokovnih podlag in lokacijskega načrta je Občina Jesenice.

Načrtovalca lokacijskega načrta je izbrala Občina Jesenice v skladu s predpisi o javnih naročilih. Tudi izvajalce posameznih strokovnih podlag je izbrala Občina Jesenice v skladu s predpisi o javnih naročilih.

### V. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG ZA NAČRTOVANJE

Pri izdelavi strokovnih podlag in lokacijskega načrta je treba upoštevati naslednje prostorske akte in akte o za-varovanju:

- Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice s spremembami in dopolnitvami (U.V.G., št. 20/86 in 8/88 ter Uradni list RS, št. 22/90, 31/90, 30/96, 46/97, 51/98 in 41/99) ter spremembe in dopolnitve v postopku;
- Odlok o Urbanistični zasnovi mesta Jesenice (Uradni list RS, št. 107/99);
- Posebne strokovne podlage za Urbanistično zasnovo mesta Jesenice; Urbanistični inštitut RS; 1994/99;
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Jesenice (Uradni list RS, št. 15/91 in 51/98),
- Predlog novega Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Jesenice,
- Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za kanalizacijski kolektor in plinovod s kolesarsko stezo od Hrušice do Rateč (Uradni list RS, št. 7/98), ter izdelana strokovna gradiva:
- Kolesarske povezave v občinah Jesenice in Žirovnica
- Strokovne podlage za načrtovanje kolesarskih poti; Urbanistični inštitut RS; december 1998;
- Posebne strokovne podlage za PUP za mesto Jesenice; Urbanistični inštitut RS; februar 1991,
- Energetska zasnova občine Jesenice; POP, d.o.o. Velenje; avgust 1999;
- Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske št. 1/85 in 2/87);
- Rezultati urbanistične delavnice o sanaciji območja železarne in integraciji opuščenih zemljišč železarne v mesni razvoj; Urbanistični inštitut RS; december 1996;
- Dostop do opuščenih zemljišč Železarne Jesenice – idejna varianta rešitve, Planing, d.o.o. Križje; november 1999;
- Poslovna cona Jesenice, Cesta – Križišča; št. projekta 331-820, št. načrta PNG 156/00; PNG Ljubljana; november 2000;
- Kolesarski most čez Savo na Jesenicah, idejna rešitev, številka projekta 0261/02, november 2002

– Hidrološko poročilo Save Dolinke na Javorniku (za potrebe določitve kote kolesarskega mostu), številka projekta P-245, december 2002;

– vsa dokumentacija, pridobljena za gradnjo infrastrukture na območju Poslovne cone Jesenice (program Phare in upravljavci);

– Študijo Inventarizacija obstoječega stanja in opis VG problematike Save Dolinke skozi Jesenice; Vodnogospodarski inštitut Ljubljana; 1999;

– strokovne podlage s področja varstva kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Jesenice, dopolnitev 1999; Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščin Kranj; november 2001;

– naravovarstvene smernice za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Jesenice, dopolnitev 1999; Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščin Kranj; december 2000;

– s podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,

– podatki o naravnih lastnostih prostora,

– podatki o varstvu naravne in kulturne dediščine,

– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve obravnavanih in sosednjih območij, prometne rešitve, razvojnih usmeritev mesta na področju turizma in kulture ter športa).

Pred izdelavo lokacijskega načrta mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag:

1. temeljni topografski načrt v M 1:1000;

2. zemljiško-katasterski načrt območja lokacijskega načrta, potrjen na Geodetski upravi RS;

3. celostno idejno rešitev daljinske kolesarske poti, navezav na lokalne kolesarske poti, počivališč in drugih ureditev, izdelano na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve v merilu 1:1000 z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;

4. tehnične idejne rešitve daljinske kolesarske poti, počivališč in drugih ureditev izdelane v merilu 1:1000 kot posamezni načrti v skladu s predpisi, ki urejajo podrobnejšo vsebino projektne dokumentacije, z ustreznim tehničnim poročilom in projektantskim predračunom;

5. strokovne podlage, izdelane v skladu z navodilom, ki ureja vsebino posebnih strokovnih podlag in vsebino prostorsko ureditvenih aktov:

a) geološko in geotehnično poročilo,

b) idejna rešitev vseh infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij, ki so potrebni za delovanje načrtovanih prostorskih ureditev in omogočajo izgradnjo infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij, ki so potrebni za delovanje naselja,

c) idejne rešitve predstavitev, razširitve in drugih prilagoditev obstoječih objektov, naprav in ureditev, ki so potrebne zaradi realizacije načrtovanih prostorskih ureditev,

d) strokovne podlage glede načina reševanja deponiranja viškov materiala in odvzema materiala, po potrebi idejne rešitve in vse ostale strokovne podlage za ureditev deponij,

e) rešitve v zvezi z varovanjem okolja in rešitve za preprečitev in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, posebej pa:

– ukrepi za preprečitev in sanacijo prekomernega hrupa virov in imisijskih obremenitev varovanih območij,

– vodnogospodarske ureditve s prikazom zaščite podtalnice, vodnih virov in površinskih voda ter ureditev strug površinskih voda in hudournikov; s prikazom sistema odvajanja in čiščenja meteoritnih in ostalih odpadnih voda,

– ukrepi za lokalno zmanjšanje onesnaževanja zraka,

– ukrepi za zaščito pred prekomernim onesnaževanjem zemlje in tal,

– ukrepi za omilitev vplivov na živalski in rastlinski svet,

– ureditev reliefa in zelenih površin s prikazom sprememb in končnega stanja;

6. strokovno oceno obremenitev okolja v skladu z Zakonom o varstvu okolja;

7. morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora; po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.

V postopku izdelave lokacijskega načrta zavod RS za kulturno dediščino zagotovi izdelavo strokovnih zasnov s področja kulturne dediščine v skladu z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine in jih posreduje Občini Jesenice.

V postopku izdelave lokacijskega načrta Zavod RS za varstvo narave zagotovi izdelavo naravovarstvenih smernic v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave in jih posreduje Občini Jesenice.

## VI. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV

Za lokacijski načrt se za pridobitev strokovnih rešitev oziroma variantnih rešitev določa en načrtovalec (strokovna organizacija). Izbrani načrtovalec bo za odsek trase daljinske kolesarske poti, ki ima variante poteka opredeljene v programu priprave izdelal variantne rešitve ter primerjalno študijo.

## VII. NAVEDBA IN NAČIN PRIDOBITVE GEODETSKIH PODLAG

Geodetske podlage, v ustreznem merilu, izdelane v skladu s pravilnikom o vsebini geodetskih podlag za pripravo prostorsko izvedbenih aktov, pridobi Občina Jesenice.

## VIII. ROKI ZA PRIPRAVO

### Pridobitev smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora

Načrtovalec v soglasju z Direkcijo Republike Slovenije zagotovi gradivo za pridobitev smernic, najmanj situativni prikaz prostorske ureditve s tehničnim poročilom, v roku 5 dni po sprejemu tega programa priprave.

Pripravljalavec pridobi smernice za načrtovanje s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave.

Nosilci urejanja prostora podajo smernice v 30 dneh po prejemu vloge.

Načrtovalec izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le-te in analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve v 15 dneh po prejemu vseh smernic.

Pripravljalavec in Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste potrdita usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve v 10 dneh po prejemu.

### Izdelava strokovnih podlag in predloga lokacijskega načrta

Načrtovalec in investitor zagotovita izdelavo vseh strokovnih podlag iz V. točke tega programa priprave v roku 15 dni po potrditvi usmeritev.

Načrtovalec pripravi predlog lokacijskega načrta v roku 20 dni po prevzemu vseh strokovnih podlag.

Pripravljalavec zagotovi recenzijo predloga lokacijskega načrta s strani strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja.

Pripravljalavec preda predlog lokacijskega načrta skupaj z recenzijo Ministrstvu za prostor, okolje in energijo in Ministrstvu za promet, Direkciji Republike Slovenije za ceste.

Ministrstvo za prostor, okolje in energijo in Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste podata morebitne pripombe v roku 15 dni.

Načrtovalec izdela usklajen predlog lokacijskega načrta v 15 dneh po posredovanju pripomb s strani Ministrstva za prostor, okolje in energijo in Ministrstva za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste.

**Druga prostorska konferenca**

Pripravljaivec pred objavo javne razgrnitve predloga lokacijskega načrta organizira drugo prostorsko konferenco z namenom, da se na predvidene rešitve v predlogih lokacijskega načrta pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti. Po potrebi pripravljaivec ob sodelovanju načrtovalca zavzame stališča do priporočil prostorske konference. Načrtovalec nato po potrebi dopolni predlog lokacijskega načrta.

**Javna razgrnitev in javna obravnava**

Župan Občine Jesenice s sklepom odredi javno razgrnitev predloga lokacijskega načrta na Občini Jesenice ter krajevnih skupnostih, po katerih poteka trasa daljinske kolesarske poti.

Javna razgrnitev traja 30 dni.

Pripravljaivec v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo na sedežu Občine Jesenice.

Pripravljaivec obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave najmanj z objavo v Uradnem listu RS ter v enem lokalnem mediju.

V času javne razgrnitve se predlog lokacijskega načrta obravnava tudi na Občinskem svetu občine Jesenice.

Pripravljaivec v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov. Rok za dajanje pripomb in predlogov poteče s potekom javne razgrnitve.

Predlog strokovnih stališč in odgovorov na pripombe in predloge, podane v času javne razgrnitve, pripravi načrtovalec, v sodelovanju s pripravljalcem in Ministrstvom za promet, Direkcijo Republike Slovenije za ceste.

Rok za pripravo stališč in odgovorov na pripombe in predloge, podane v času javne razgrnitve, je 20 dni po končani razgrnitvi.

Župan Občine Jesenice po predhodnem mnenju pristojnega odbora občinskega sveta in Ministrstva za promet, Direkcijo Republike Slovenije za ceste odloči o upoštevanju pripomb in predlogov, v roku 15 dni po prejetju strokovnih stališč ter predhodnih mnenj in o tem seznani Ministrstvo za prostor, okolje in energijo.

Pripravljaivec pisno seznani lastnike nepremičnin na območju lokacijskega načrta s stališči do pripomb in predlogov v roku 10 dni po sprejetju stališč do pripomb.

**Izdelava dopolnjenega predloga lokacijskega načrta**

Investitor zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag v 30 dneh po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov.

Načrtovalec izdela dopolnjen predlog lokacijskega načrta kot tudi zagotovi gradivo za pridobitev mnenj v 30 dneh po prevzemu vseh morebitnih dopolnjenih strokovnih podlag.

Pripravljaivec pozove nosilce urejanja prostora iz IV. točke tega programa, da podajo mnenja k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta.

Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po prejemu vloge.

Načrtovalec izdela usklajen dopolnjen predlog lokacijskega načrta v 15 dneh po prevzemu mnenj.

Pripravljaivec zagotovi recenzijo usklajenega dopolnjenega predloga lokacijskega načrta s strani neodvisnega strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja.

Pripravljaivec posreduje usklajen dopolnjen predlog lokacijskega načrta skupaj z recenzijo in pridobljenimi mnenji ministru za okolje, prostor in energijo v potrditev.

**Sprejem odloka na občinskem svetu**

Župan Občine Jesenice posreduje usklajen dopolnjen predlog lokacijskega načrta Občinskemu svetu občine Jesenice v sprejem. Sestavni del gradiva so priporočila pros-

torskih konferenc, stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in potrditev lokacijskega načrta s strani ministra za prostor, okolje in prostor.

Občinski svet občine Jesenice sprejme lokacijski načrt z odlokom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Načrtovalec pripravi končna elaborata v roku 14 dni po sprejemu odloka na Občinskem svetu občine Jesenice.

**IX. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM**

Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in sprejema lokacijskega načrta se pokrivajo iz proračuna Občine Jesenice za leto 2003 in 2004, skupaj s sredstvi sofinanciranja, pridobljenimi s strani Ministrstva za gospodarstvo na podlagi Javnega razpisa za spodbuditev priprave občinske prostorske dokumentacije za razvojne potrebe turizem v letih 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 8/03) in sklenjene pogodbe številka 4010-161/2003-1879-NP z dne 25. 4. 2003.

**X. VELJAVNOST PROGRAMA PRIPRAVE**

S sprejetjem tega programa priprave preneha veljati Program priprave lokacijskega načrta kolesarske poti v Občini Jesenice, ki ga je sprejel Občinski svet občine Jesenice (Uradni list RS, št. 17/01).

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 352-6/2003

Jesenice, dne 10. junija 2004.

Župan  
Občine Jesenice

**Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. I. r.**

**KAMNIK****3187. Odlok o ureditvenem (lokacijskem) načrtu območja M1 Pod Skalco**

Na podlagi 22., 29., 33., 175. in 190. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-1, (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03), 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) in sprejetega programa priprave ureditvenega načrta območja M1 Pod Skalco (Uradni list RS, št. 36/02) je Občinski svet občine Kamnik na 14. seji dne 26. 5. 2004 sprejel

**ODLOK****o ureditvenem (lokacijskem) načrtu območja M1 Pod Skalco****UVODNE DOLOČBE****1. člen**

S tem odlokom se ureja območje M1 Pod Skalco. Določajo se meje, namen s pogoji za izrabo območja, merila in pogoji za oblikovanje in urejanje, merila in pogoji za izvedbo prometnega, komunalnega in energetskega omrežja, obveznosti investitorjev in izvajalcev, ukrepi za varstvo okolja, pogoji za bivanje in delo, odstopanja ter etapnost izvedbe posegov. Ureditveni načrt je na podlagi programa priprave in pogojev (smernic) pristojnih nosilcev urejanja prostora izdelal UB, Urbanistični biro d.o.o. iz Kamnika, pod številko projekta 01/2002 v maju 2002 (predlog) in ga na podlagi sprejetih

stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave dopolnil v marcu 2004.

## MEJA OBMOČJA

### 2. člen

Meja območja ureditvenega načrta poteka skladno z določili Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000, dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02).

Meja območja ureditvenega načrta M1 Pod Skalco poteka tako, da prične v skrajnem severnem vogalu parc. št. 114/1 k.o. Mekinje ter nadaljuje po njeni zahodni meji ter v podaljšku le te priključi na severovzhodni vogal parc. št. 143/1 leži po zahodni parcelni meji nekdanje struge Mlinščice (parc. št. 676) skrene proti jugu vse do severovzhodnega vogala parc. št. 121/1 se obrne proti zahodu po njeni, severni meji, nadalje proti jugu po njeni zahodni meji ter dalje preko ostalih zemljišč do severne meje parc. št. 126/1 kjer v podaljšku daljšega dela vzhodne meje deli isto, se naveže na njeno vzhodno mejo, kjer v jugovzhodnem vogalu prečka parc. št. 126/4 vzporedno s prvim blokom na Cankarjevi cesti, po južni meji iste skrene proti zahodu ter po vzhodni meji Cankarjeve ceste (parc. št. 609) in betonskega mostu prečka reko Nevljico, dalje regionalno cesto (parc. št. 1482/1) ter po njenem južnem robu skrene proti vzhodu vse do vzhodnega vogala parc. št. 1141 k.o. Kamnik (prej vse k.o. Mekinje), skrene južno po vzhodni meji iste ter dalje po severni meji parc. št. 1160 k.o. Kamnik, kjer v stičišču z zahodno mejo parc. št. 1144 k.o. Kamnik skrene severno po njej, prečka parc. št. 102/2 k.o. Nevlje in se vrne na južno mejo regionalne ceste RII – 414/1349 Kamnik–Ločica v smeri proti Tuhinjski dolini, jo ob vodnem zajetu Gobovce prečka ter se po severni parcelni meji parc. št. 43/4 k.o. Nevlje giblje proti zahodu do jugozahodnega vogala parc. št. 92/1 k.o. Nevlje in po njenem vzhodnem robu ter vzhodni meji parc. št. 93/1 prečka reko Nevljico, se naveže na mejo najboljših kmetijskih zemljišč, ki poteka v razdalji okvirno 17 metrov in vzporedno s SV robom objekta Doma starejših občanov proti severozahodu in v severnem vogalu parc. št. 92/1 k.o. Mekinje skrene proti severu, dalje proti jugu po severozahodni meji parc. št. 647/1 (pot) prečka isto ter po južni meji iste, pod pobočjem nadaljuje proti zahodu, kjer se vrne v izhodiščno točko. Območje urejanja obsega 11,05 hektarja zemljišč.

## FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO

### 3. člen

Ureditveno območje se nahaja vzhodno od starega mestnega jedra Kamnika, leži v severovzhodnem trikotniku med Cankarjevo cesto in regionalno cesto v Tuhinjsko dolino. S severa je omejeno s pobočjem, z vzhoda pa z območji najboljših kmetijskih zemljišč.

Namenjeno je zaokrožitvi obstoječih dejavnosti, na prostih površinah razvoju športno-rekreativnih in turističnih zmogljivosti ter varovanim oziroma oskrbovanim stanovanjem.

Pri urejanju območja so prevladala snovalska izhodišča povezav obeh rečnih bregov Nevljice, pri čemer je reka združevalka in ne razmejevalka dejavnosti, nadalje zahteva po ohranitvi mestu lastne podobe z obvezno ohranitvijo širšega zelenega pasu pred vzhodnim vstopom v mesto.

Določajo se naslednje funkcije območja s pogoji posegov v prostor, ki so obenem zaokrožene v posamezne funkcionalne sklope:

(1) rekreacijski predel ob levem bregu Nevljice, s kam-pom, športno-rekreativnim centrom, penzionom z apartmaji in oskrbo, gostiščem Pod Skalo ter glavnim parkirnim pros-

torom na levi strani reke, ki združuje funkcionalne celote FC C1, FC SD1, FC ŠR1 in FC P1;

(2) osrednji športno-rekreacijski kompleks mesta med reko Nevljico in regionalno cesto RII-414/1349 Kamnik–Ločica z mestnim bazenskim kompleksom, igriščem za tenis in odbojko ter servisnim objektom gospodarske javne infrastrukture, ki povezuje funkcionalne celote FC ŠR2, FC ŠR3, FC ŠR4 in FC MRP1;

(3) območje površin namenjenih starejši populaciji na desnem bregu Nevljice, od izteka Drnovškove poti, pod pobočjem pa vse do stanovanjskih stavb ob Cankarjevi cesti, ki obsega obstoječe in načrtovane površine doma starejših, ter stavbe in funkcionalne površine oskrbovanih oziroma varovanih stanovanj vključno z zelenimi in parkirnimi površinami ter večstanovanjskih in atrijskih stavb, združenih v funkcionalnih celotah FC D1, FC VS1, FC VS2 in FC TP1;

(4) športno-rekreacijski in turistično-nastanitveni kompleks osrednje večnamenske stavbe na desnem bregu Nevljice z zelenimi in parkirnimi površinami na severu objekta in parkirnimi površinami na vzhodu, namenjene parkiranju oskrbovancev in zaposlenih v Domu starejših občanov, povezan v funkcionalni celoti FC ŠR5;

(5) območje zaključka eno in dvostanovanjskih stavb ter večstanovanjskih stavb ob Cankarjevi cesti, združeno iz dveh funkcionalnih celot FC S1 in FC S2;

(6) površine vodotoka Nevljice s strugo in obvodnimi robnimi površinami, ki so skupaj z brvjo preko reke opredeljene v funkcionalnih celotah FC N1, FC N2 in FC N3 ter

(7) površine ključne gospodarske infrastrukture pomembnejših prometnic v prostoru, ki vključujejo tako površine regionalne ceste RII – 414/1349 Kamnik–Ločica kot dovozne prometnice desnega brega Nevljice ter sprehajalne poti ob reki ter ključne prečne povezave pešpoti, vse opredeljene v okviru dveh funkcionalnih celot FC I1 in FC I2.

### 4. člen

Pri izgradnji in urejanju obravnavanega prostora je upoštevana urbanistična zasnova prepleta vseh obstoječih funkcij ter vkomponiranje novih posegov tako, da dopolnjujejo obstoječe dejavnosti ter smiselno izrabljajo obstoječ prostor. Tako se določa vzhodni vhod v mesto kot območje rekreacije na prostem, z več igrišči za tenis, košarko, in line hokej in odbojko, kampom ob reki, vezanim na ribolov in vožnjo s kanuji, vse skupaj osredotočeno okrog apartmajsko-oskrbnega penziona vzhodno ob bazenu. Stavba lahko združuje interese večine uporabnikov med reko in cesto saj je določena kot miniaturno oskrbno središče za kamp in manjši privatni penzion z apartmaji. Ob stavbi na vzhodu je neposredno ob regionalni cesti določeno tudi osrednje parkirišče večine uporabnikov športnega parka, kampa in gostišča.

Obstoječi športni park s tenis igrišči, igrišči za odbojko in osrednjim mestnim odprtim bazenom se zaokroži s kvalitnim iztekom proti zahodu in v funkciji aktiviranja obvodnega sveta uredi z obojestransko sprehajalno in kolesarsko potjo ob vodi in sicer od kampa do betonskega mostu na levem bregu oziroma od betonskega mostu do Nevelj na desnem bregu reke. Sprehajališče je prečno povezano z leseno pešaško brvjo, ki omogoča dostop obiskovalcem levega bregu preko vzpetine na severu z Drnovškove poti in Prašnikarjevega dvorceda. S tem se vzpostavi neposredna povezava osrednjega športnega stadiona v Mekinjah z vzponom na Stari grad.

Na desnem bregu reke se določa združevanje več programov. Bistven je osni poudarek v smeri sever – jug, od reke preko vstopnih talnih ureditev na zahodu do osrednje večnamenske stavbe, ki predstavlja središče dogajanja. Določa se možnost oblikovanja centralnega zimskega bazena mesta, pokritih teniških igrišč, trim kabinetov, savn in spremljajočih športnih dejavnosti (določa se variantna možnost pokritega drsališča, dvoranskega stadiona, itd.), kar se podrobno opredeli v posebnem delu projekta. Severno za njim je pod

pobočje v polkrožno kotlino umeščen sklop stavb oskrbovanih oziroma varovanih stanovanj. Določena je izgradnja šestih večstanovanjskih objektov, od katerih so trije tlorisnih dimenzij 18,0 m x 36,0 m; eden 18,0 m x 24,0 m in dva 18,0 m x 18,0 m; vertikalni gabarit objektov je K + P + 2. Objekti so, razen severnega, povezani s skupno garažo in servisnimi prostori, vse v kletni etaži.

Območju doma starejših občanov se v urbanističnem smislu določa funkcionalna in estetska dopolnitev z dozidavo obstoječe stavbe v jugozahodnem delu; prizidek se v delu lahko poveže z troje stavb vasi brez ovir, tako, da je lahko v pritličju (kleti) funkcionalno medsebojno povezan ter nadkrit. Stavbe vasi brez ovir so programska dopolnitev dejavnosti doma starejših.

Zaključek Drnovškove poti se na prostih površinah dopolni s sklopom štirih atrijskih individualnih objektov, katerih namen se vključuje v aranžma ponudbe bivanja v sklopu oskrbovanih oziroma varovanih stanovanj. Ob njih se oblikujejo zadostne površine za mirujoč promet.

## I. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE OBMOČJA, STAVB, OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGIH POSEGOV V PROSTOR

### 5. člen

Ob izgradnji in urejanju se morajo upoštevati naslednji arhitektonsko-oblikovalski pogoji, ki se določijo za stavbe, objekte in zunanjo ureditev, ločeno po dejavnostih in funkcionalnih celotah:

#### 1. REKREACIJSKI PREDEL OB LEVEM BREGU NEVLJICE

Rekreacijski predel ob levem bregu Nevljice obsega funkcionalne celote FC C1, FC SD1, FC ŠR1 in FC P1.

##### 1.1. Funkcionalna celota FC C1 kampa, penzionom z apartmaji in oskrbo

Določa se nadgradnja obstoječega kampa z dovoznimi površinami, rondojem za obračanje, sanitarno servisnim objektom, tlorisnih dimenzij krožne stavbe premera 10 m; pritličnega vertikalnega gabarita in površinami za kampiranje, povezanih z gospodarsko infrastrukturo in pešpotmi.

V zahodnem delu funkcionalne celote se določa postavitev stavbe penzijske ponudbe z apartmaji in oskrbnim delom, tlorisnih dimenzij 12,0 m x 50,0 m, vertikalnih gabaritov P + 1; oblikovanje stavbe sledi oblikovanim smernicam obstoječe stavbe ob bazenu, pri čemer se med stavbama ohranja nadkrit koridor v širini 4,50 m za dovoz urgentnih in servisnih vozil do obeh stavb in bazena.

Ob vstopu v funkcionalno celoto FC C1 se določa postavitev pritlične sprejemne stavbe tlorisnih dimenzij 4,50 m x 9,0 m, oblikovno prilagojene stavbi penziona z apartmaji ter oskrbo.

Zelene površine funkcionalne celote so ob vstopnem delu z vzhoda pretežno parkovnih ureditev, v osrednjem in zahodnem delu, namenjenem kampiranju pa se podrede funkciji kampa; možne so tudičasne postavitve objektov za nastanitev gostov.

##### 1.2. Funkcionalna celota FC ŠR1 športno-rekreativnega centra

Določa se postavitev skupno šestih igrišč za tenis ter igrišča za odbojko na mivki; možno je del igrišč za tenis nadomestiti z igrišči za odbojko na mivki. Igrišča leže na skrajni vzhodni meji funkcionalne celote. Med njimi, vstopnim delom in kampom se določa površine za in line hokej in košarko. Ob povezovalni poti med sprehajalno obrečno potjo in parkirišči se določa umestitev pritlične klubske stavbe z garderobami in spremljajočimi programi, tlorisnih dimenzij 9,0 m x 18,0 m.

##### 1.3. Funkcionalna celota FC SD1 prepleta gostinsko- turistične dejavnosti in stanovanjskih stavb

V območju se nahaja dvoje sklopov stavb; dovoljujejo se dozidave, prenove in rekonstrukcije vse na oblikovalskih izhodiščih sedanjih zasnov.

##### 1.4. Funkcionalna celota FC P1 vstopnega dela v ob- močje športno-rekreativnega centra s parkirišči

Določa se priključek na regionalno cesto RII-414/1349 Kamnik–Ločica ter oblikovanje troje sklopov parkirišč vzdolžno ob regionalni cesti v skupnem številu 66 parkirnih mest. Parkirišča so namenjena vsem programom levega brega reke Nevljice, prvenstveno pa športno-rekreativnemu centru, kampu, bazenskem kompleksu in penzijsko-apartmajskemu sklopu. Parkirišča so od regionalne ceste ločena z linijsko, visokoraslo drevesno vegetacijo.

#### 2. OSREDNJI ŠPORTNO-REKREACIJSKI KOMPLEKS MESTA OB NEVLJICI

Osrednji športno-rekreacijski kompleks mesta ob Nevljici obsega funkcionalne celote FC ŠR2, FC ŠR3, FC ŠR4 in FC MRP1.

##### 2.1. Funkcionalna celota FC ŠR2 mestnega bazenske- ga kompleksa

Bazenski kompleks obsega sklop bazenov, kjer se poleg obstoječega 50-meterskega določa izgradnja manjšega, tlorisnih dimenzij 25 m x 12,5 m ter več manjših, otroških bazenov, urejene zelene in tlakovane površine za sončenje in počitek ter dvoje stavb; prva je obstoječa servisna, ki se ohranja in vzdržuje na oblikovalskih izhodiščih sedanjih zasnov, druga predstavlja osno umeščeno pritlično stavbo novooblikovanega vhodnega dela v bazenski kompleks. Stavba je namenjena kontroli vstopa, garderobam, sanitarijam s tuši ter sezonski gostinsko-turistični ponudbi; tlorisne dimenzije so 18,0 m x 9,0 m z dvoje simetričnih aneksov, nadkritih prehodov, tlorisnih dimenzij 4,50 m x 4,50 m. Oblikovno je stavba usklajena z ostalimi stavbami športno-rekreacijskega kompleksa ter penzionom z apartmaji.

Dovoljuje se sezonsko nadkritje manjšega bazena in otroških bazenov.

V okviru funkcionalne enote FeŠR2/3 se določa ohranitev dvoje teniških igrišč. Do realizacije načrtovanih rešitev se dovoljuje funkcioniranje obstoječega klubskega objekta.

##### 2.2. Funkcionalni celoti FC ŠR 3 in FC ŠR4 teniških in odbojarskih igrišč

Določa se vzdrževanje, prenova in rekonstrukcija obstoječih teniških in odbojarskih igrišč ter postavitev dvoje klubskih stavb; prva, pritlična, tlorisnih dimenzij 9,0 m x 18,0 m se določa v podaljšku vstopnih stavb bazenskega kompleksa in je oblikovno v celoti podrejena oblikovanju stavb bazenskega kompleksa – namenjena je klubskim prostorom tenisa. Druga, obstoječa ob igriščih odbojke na mivki se ohranja in je namenjena klubskim prostorom odbojke; oblikovno se v primeru prenove uskladi z ostalimi objekti športnega parka levega brega Nevljice.

##### 2.3. Funkcionalna celota FC MRP1 merilno regulacijske postaje Kamnik

V območju športnega parka se v zahodnem delu ob reki nahaja obstoječa merilno regulacijska postaja mestnega plinovodnega omrežja. Dovoljujejo se vzdrževalna in rekonstrukcijska dela, dograditve ter nadomestna gradnja, vse v skladu s pogoji pristojnega nosilca distribucije plina.

#### 3. OBMOČJE POVRŠIN NAMENJENIH STAREJŠI POPULACIJI

Večinski del površin območja ureditvenega načrta je namenjen programom bivanja starejše populacije. Površine vključujejo funkcionalne celote FC D1, FC VS1, FC VS2 in FC TP1.

3.1. Funkcionalna celota FC D1 obstoječih in načrtovanih površin in stavb doma starejših

Dosedanji stavbni kompleks doma starejših ne izpolnjuje novih minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših oseb, zato bo treba sedanji stanovanjski standard postopoma posodobiti (preurejanje dvoposteljnih sob v enoposteljne z zagotavljanjem lastnih sanitarij). Posteljne kapacitete se bodo tako v starem objektu zmanjševale, zato bo potrebna nadomestna gradnja. Nadalje bo nujno zagotoviti tudi ustrezne stanovanjske pogoje za psihično zmedene oziroma dementne osebe ter pridobiti prostore za dnevno varstvo. Prizidki k obstoječemu stavbnemu kompleksu morajo torej ustrezati vsebini in funkcionalnosti naštetim skupinam uporabnikov. Zato se določa dozidava simetrične polkrožne stavbe, na jugozahodnem delu, ki se z dvema krakoma navezuje na obstoječi dom starejših. Prizidek je maksimalnih tlorisnih dimenzij širine krakov 12,0 m ter dolžin 45,0 m za vzhodni krak in 12,0 m za zahodni krak; radij zunanega oboda simetričnega jugozahodnega zaključka je 14,0 m. Prizidek se v vertikalnih gabaritih prilagaja obstoječi stavbi, to je  $P + 1$  z možnostjo vertikalnega osnega poudarka radialnega dela. Gabariti in podrobnejša zasnova stavbe mora omogočati zadovoljivo osončenje vseh bivalnih prostorov.

Ob prizidku se v jugozahodnem delu funkcionalnih površin doma starejših načrtuje troje objektov vasi brez ovir, namenjenih samostojnejšemu bivanju oskrbovancev doma. Stavbe se servisno v celoti navezujejo na dom starejših; tlorisni gabariti so prilagojeni legi v prostoru in so razvidni iz grafičnega dela; vertikalni gabarit je  $P + (1)$ . Oblikovanje prizidka in troje novonačrtovanih stavb je enotno, prilagojeno videzu večnamenskega športno-rekreacijskega in turistično-nastanitvenega središča sosednje, centralne funkcionalne celote FC ŠR5 z uporabo sodobnih materialov ter strehami v blagem naklonu.

3.2. Funkcionalna celota FC VS1 oskrbovanih (varovanih) stanovanj

V območju med domom starejših na vzhodu, stanovanjskimi stavbami na zahodu ter večnamenskim središčem na jugu je lociranih šest večstanovanjskih stavb oskrbovanih stanovanj. Stavbe predstavljajo smiselno dopolnitev doma starejših in so namenjene starejši populaciji.

Določa se troje večstanovanjskih stavb tlorisnih dimenzij 18,0 m × 36,0 m in vertikalnih gabaritov  $K + P + 2$ . Kletna etaža povezuje vse tri stavbe v celotni dolžini ter je hkrati podzemno vezana na kletno etažo dveh večstanovanjskih stavb severneje. Ti stavbi sta tlorisnih dimenzij 18,0 m × 18,0 m, vertikalnega gabarita  $K + P + 2$ . Za njima je določana zadnja izmed šestih večstanovanjskih stavb, tlorisnih dimenzij 24,0 m × 18,0 m, vertikalnega gabarita  $K + P + 2$ .

Stavbe so v prostor umeščene simetrično; os celotne stavbne kompozicije poteka vzporedno z osjo večnamenskega središča v funkcionalni celoti FC ŠR5 v smeri severozahod-jugovzhod. Oblikovanje stavbnih mas mora biti enotno, usklajeno z oblikovanjem stavb v FC D1 (novi del) ter FC ŠR5.

Zunanje prometne površine so namenjene parkovnim ureditvam, dostopom in sprehajalnim potem. Določene so urgentne prometnice, ki so ustrezno utrjene in neopazno umeščene v parkovne površine.

Ves mirujoči promet je lociran v kletni etaži; določa se troje uvozov, primarni je v podaljšku vzhodne dovozne ceste ob večnamenskem središču, oba sekundarna pa omogočata napajanje parkirišča preko kletne etaže večnamenskega središča v FC ŠR5. Skupno se za potrebe oskrbovanih stanovanj v šestih stavbah določa do 208 parkirnih mest v kletni etaži.

Glede na potencialno nevarnost visokih voda reke Nevljice se določa kota pritličja večstanovanjskih stavb na višini 380,73 m.n.v., kar predstavlja tudi koto uvoza v kletne

garaže. Garaže morajo biti načrtovane in izvedene tako, da zagotavljajo varovanje pred vplivi visokih voda Nevljice ter podtalnice. V garažni kleti se določa 208 parkirnih mest.

3.3. Funkcionalna celota FC VS2 atrijskih oskrbovanih (varovanih) stanovanj

Na platoju ob zaključku Drnovškove poti se določa izvedba štirih večstanovanjskih atrijskih stavb, ki so nanizane okrog skupnega notranjega atrija. Stavbe vizualno predstavljajo zaključek stavbnih mas soseske Drnovškove poti, funkcijsko pa samostojen sklop oskrbovanih stanovanj.

Tlorisne dimenzije posamezne stavbe so 12,0 m × 12,0 m (dolžina zunanjih krakov) oziroma 6,0 m × 6,0 m (dolžina notranjih krakov); širina posameznega kraka je 6,0 m. Vertikalni gabarit je  $K + P + M$ . Oblikovanje stavb se mora prilagoditi oblikovanju okoliških stavb, vse pa oblikovati enotno. Za potrebe parkiranja stanovalcev in obiskovalcev atrijskih stavb ter dela večstanovanjskih stavb v funkcionalni celoti FC VS1 se vzhodno od stavb določa parkirne površine s skupno 22 parkirnimi mesti.

3.4. Funkcionalna celota FC TP1 transformatorske postaje

V sklopu stanovanjskega območja se nahaja obstoječa transformatorska postaja. Določa se možnost vzdrževanja in dograditve transformatorske postaje. V primeru večjih potreb po priključni moči, se transformatorska postaja ustrezno dogradi oziroma se zgradi nova TP z ustreznimi 20 kV priključki (slednje v sklopu FC ŠR5 oziroma FC VS1).

4. OSREDNJE ŠPORTNO-REKREACIJSKO IN TURISTIČNO-NASTANITVENO SREDIŠČE

V trikotniku med Nevljico in Cankarjevo cesto se v delu med stanovanjskimi stavbami Cankarjeve ceste ter novogradnjami doma starejših določa izgradnja osrednjega športno-rekreacijskega in turistično-nastanitvenega središča severnega dela mesta. Oblika in zasnova stavbe omogočata večnamenskost prostorov. Dejavnosti so opredeljene v 4. členu tega odloka. Stavbo sestavlja več samostojnih funkcionalnih sklopov, ki so medsebojno povezani v celoto. Osrednji del je tlorisnih dimenzij 50 m × 50 m, nanj se v južnem in severnem delu navezuje dveje kompatibilnih programskih sklopov, severni maksimalnih tlorisnih dimenzij 72,0 m × 24,0 m z osnim krožnim poudarkom in južni, radialni, enakih maksimalnih gabaritov; nanj se v jugozahodnem delu navezuje kvadratno zasnovan sklop tlorisnih dimenzij 36,0 m × 36,0 m. Glede na različnost funkcij je vertikalni gabarit od  $K + P$  do  $K + P + 2$ . Oblikovno je stavba podrejena funkciji, ki ji je namenjena.

Konkretizacija se opredeli v posebnem delu projektne dokumentacije. V kletni etaži, ki je prometno dostopna preko dvoje uvoznih ramp na vzhodu in zahodu se določa do 100 parkirnih mest. Za kletno etažo veljajo enaka določila glede varstva pred negativnimi vplivi voda kot za FC VS1.

Zunanje površine so namenjene parkiranju vozil obiskovalcev, pri čemer se zanje zagotavlja 136 parkirnih mest; del parkirišč je namenjen tudi stanovalcem vasi brez ovir v FC D1. Ostale zunanje površine so parkovno urejene ter v delih med parkirišči ter ob poteh (dovozih) tudi zasajene z drevesno vegetacijo.

5. OBMOČJE ENO- IN DVOSTANOVANJSKIH STAVB NA ZAHODU

Predel med obstoječo stanovanjsko gradnjo ob Cankarjevi cesti ter novonačrtovanimi programi v FC VS1 in FC ŠR5 je namenjen stanovanjski gradnji v severnem delu FC S1 in dopolnilni gradnji garažnih objektov za večstanovanjskimi stavbami Cankarjeve ceste v južnem delu FC S2.

Določajo se novogradnje štirih pritličnih garažnih objektov (del objektov se glede na mejo območja že nahaja v sosednjem območju), tlorisnih dimenzij 6,0 m × 18,0 m ter

novogradnja stanovanjske stavbe v osrednjem delu FC S1 (Fe S1/4), tlorisnih dimenzij 9,0 m × 12,0 m ter vertikalnega gabarita K + P + 1.

#### 6. VODOTOK NEVLJICA

Skozi območje urejanja teče reka Nevljica; izvedbeni prostorski akt jo opredeljuje v troje funkcionalnih celotah in sicer FC N1, FC N2 in FC N3.

Prvi dve funkcionalni celoti se nanašata na strugo reke pod in nad načrtovano brvjo, tretja pa na pešaško brv preko reke.

Reka Nevljica je hudourniški vodotok, ki v izjemnih primerih visokih voda predstavlja potencialno nevarnost poplavljanja. Za zagotovitev ukrepov pred nevarnostjo visokih voda se določa več ukrepov, in sicer:

(1) kompleksni ukrep varovanja območja pred razlivnimi površinami depresijskega območja z izvedbo visokovodnih naprav ob vzhodni meji območja (severovzhodna meja FC D1 in FC ŠR1);

(2) zagotovitev ukrepov sanacije struge z dopolnitvijo varovanja brežin s kamnito zložbo v betonu še posebej na kritičnem odseku desnega brega nad betonskim mostom ter selektivno sonaravno selekcijo (eliminacijo viškov) obrežne drevnine ter s tem sprostitev pretočnega profila;

(3) obvezno ohranjanje ter mestoma saniranje pretočnega profila vodotoka z rednim čiščenjem pretočnega profila betonskega mostu;

(4) izvedba stavb tako, da bo onemogočen vpliv visokih voda Nevljice in podtalnice;

(5) določitev kote pritličja stavb in vstopnih točk uvoznih ramp v kletne garaže na koti, ki upošteva varnostno višino nad koto stoletne visoke vode, to je višina pritličja na koti 380,73 m.n.v. in

(6) pri izvedbi brvi preko reke upoštevati pogoj, da konstrukcija brvi ne posega v pretočni profil in hkrati zagotavlja varnost objekta pred stoletnimi visokimi vodami z zagotovitvijo minimalno 50 cm varnostne višine.

Obrežje vodotoka se ureja sonaravno z upoštevanjem avtohtone vegetacije povsod, kjer je to ob pogoju zagotovitve ustrezne pretočnosti profila to mogoče.

#### 7. POVRŠINE KLJUČNE PROMETNE INFRASTRUKTURE

Prometnice v območju urejanja so razdeljene na dvoje funkcionalnih celot; prva, FC I1 ureja območje regionalne ceste RII-414/1349 Kamnik–Ločica, obvodne pešpoti in kolesarsko stezo levega brega Nevljice ter dvoje prečnih peš povezav, druga, FC I2 pa prometnice desnega brega reke, s poudarkom na zbirni prometnici od doma starejših do betonskega mostu, dveh prečnih prometnicah do parkirnih površin večnamenskega središča in večstanovanjskih stavb oskrbovanih stanovanj ter peš in kolesarsko povezavo od reke preko območja do izteka na sever s končnim ciljem povezave z Prašnikarjevim drevoredom. Podrobneje so prometne površine obdelane v prvi točki 6. člena tega odloka.

#### V. POGOJI ZA IZVEDBO PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA OMREŽJA

##### 6. člen

Infrastrukturno opremljanje stavb, objektov in naprav se izvaja na sledečih osnovah:

##### 1. PROMETNO OMREŽJE

Prometna ureditev območja izhaja iz navezav na obstoječo prometno mrežo regionalne ceste RII – 414/1349 Kamnik–Ločica, Drnovškove poti in Cankarjeve ceste. Površine, stavbe in objekti levega brega reke Nevljice se napajajo iz regionalne ceste, vse dejavnosti na desnem bregu pa se priključujejo bodisi preko obstoječega priključka na Cankarjevo cesto, bodisi se navezujejo na iztek Drnovškove poti.

V območju se nahajata dva večja sklopa parkirnih površin. Za potrebe dejavnosti levega brega Nevljice je določeno centralno parkirišče vzhodno od bazenskega kompleksa s 66. parkirnimi mesti ter dvoje parkirnih žepi ob igriščih z dodatnimi 32. parkirnimi mesti. Za funkcioniranje večnamenske stavbe na desnem bregu so določene zunanje (136 parkirnih mest) in kletne (100 parkirnih mest) parkirne površine. Potrebe po mirujočem prometu so za varovana stanovanja rešene v garažni kleti, ki ima določene tri uvozno izvozne rampe z zagotavljanjem parkiranja do 208 vozilom. Za atrijski sklop stavb ob Drnovškovi poti je 22 parkirnih mestih zagotovljeno ob zaključku prometnice. Dom starejših občanov zagotavlja potrebna parkirna mesta v sklopu lastnega centralnega parkirišča na severovzhodu svojih funkcionalnih površin, del pa v sklopu zunanjih površin ob vzhodni strani večnamenskega središča.

Ker je del območja namenjen pretežno starejšim osebam, je ureditvi prometa, ki zagotavlja varnost vseh udeležencev v prometu, potrebno nameniti posebno pozornost.

Vse dovozne poti do objektov in manipulativne površine morajo biti zadovoljivo utrjene, v protiprašni izvedbi (asfaltirane) ter odvodnjavane.

Zagotovljene so parkirne površine, ki so zaradi nevarnosti izpušnih plinov ustrezno oddaljena od stanovanjskih in drugih objektov, oziroma so s polno ograjo ločene od funkcionalnih zemljišč objektov v kritičnih prerezihi.

Proste površine morajo biti zazelenjene in primerno hortikulturno urjene, posebno ob javnih cestah in vodotokih.

Na celotnem kompleksu pozidave sta predvidena dva prostora za ekološka otoka z ločenim zbiranjem odpadkov, vsak na eni strani reke Nevljice.

Posamezni investitor je dolžan vzdolž svoje parcele ob lokalni cesti zagotoviti 1,5 m širok koridor z omejeno lastninsko pravico zaradi obnove ali izgradnje objektov ali omrežij javne infrastrukture.

Površine za pešce morajo biti zaradi varnosti pešcev iz hrapavih materialov, tehnične lastnosti pločnikov kot so širina, prečni in vzdolžni nagibi morajo ustrezati veljavnim normativom. Vse prometne površine morajo biti označene z ustrezno vertikalno in horizontalno signalizacijo. Invalidom ne sme biti oviran dostop po peš površini. Pločniki morajo imeti ob prehodu za pešce pogobljene robnike.

Infrastrukturni in drugi vodi ter naprave, se lahko vodijo v območju cest in varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem pristojnega upravnega organa.

Ne dovolijo se dela, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega telesa ali na promet na cesti in niso opredeljena v tem odloku.

Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih vodov, naprav in napeljav, ki ne služijo uporabi ceste, mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je potrebno opraviti na območju ceste.

Za eliminacijo negativnih vplivov posegov v prostor ob državnih in občinskih cestah na samo cesto in promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.

Gradnje in rekonstrukcije gradbenih objektov in naprav v varovalnem pasu takšne ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojnega upravnega organa za ceste in v skladu s tem odlokom.

Rekonstrukcija regionalne ceste, kjer se določa posamezne posege (priključki, postajališča, levi zavijalci) je predmet posebnega projekta.

##### 2. ZUNANJE UREDITVE

Zunanje ureditve se glede na vrsto in način ločijo na ureditve ob vodotoku Nevljica, ki so podrobneje opisane v točki 11. (vodnogospodarske ureditve) tega člena odloka in na ureditve ostalih zelenih oziroma parkovnih kompleksov.

Ureditve v splošnem izhajajo iz funkcij posameznih podobmočij ter se podrejajo konceptu ureditev zelenih območij. Določa se intenzivna zasaditev vseh obcestnih površin in vmesnih parkovnih predelov, kjer to omogočajo odmiki pogojeni z mikrolokacijo komunalnih vodov in podzemnih objektov. V skladu s pogoji se mora upoštevati režim reke Nevljice kot specifične vrednote s poudarkom na ohranjanju, selekciji in delni dopolnitvi naravne drevesne vegetacije v celotnem delu območja. Optimalno se s primerno drevesno vegetacijo zasadijo tudi parkirne površine. Za kompenzacijo primanjkljaja vegetacije, do katerega lahko pride z realizacijo posameznih posegov, se v takšnem primeru določa izvedba izravnalnih ukrepov, s katerimi se omili oziroma nadomesti posledice posega. Konkretizacija izravnalnih ukrepov se v teh primerih, v kolikor bo potrebno, določi v okviru strokovne ocene obremenitve okolja ob pripravi projektne dokumentacije.

### 3. VODOVODNO OMREŽJE

Skozi območje poteka glavni vodovod, ki oskrbuje s pitno vodo naselja Olševke, Tučno in Briše; projektirano omrežje se navezuje na obstoječe sisteme ter omogoča zadovoljive kapacitete vode vsem, s tem odlokom določenim uporabnikom. V skladu z zasnovo urejanja se vse novogradnje priključujejo na vodovodno omrežje. Dopolni in nadgradi se obstoječi vodovodni sistem, določa se navezava na obstoječi vod in obnova dotrajanih vodovodov. Pri pripravi projektne dokumentacije se mora izdelati projektno rešitev vodovodnega omrežja s hidravlično presojo. Pri realizaciji se mora projektno obdelati vse prekinjene obstoječe priključke, ki se bodo morda pojavili, in sekundarne cevovode z navezavo na prestavljene cevovode.

Pri prečkanju vodovoda z drugimi komunalnimi vodi ali prometno infrastrukturo se mora vodovod izvesti v zaščitnih ceveh. Novo predvidene vodovodne naprave se morajo locirati večinoma v zelenicah, pri čemer morajo biti vsi novo projektirani objekti odmaknjeni minimalno 2,00 m od osi vodovoda.

### 4. HIDRANTNO OMREŽJE

Hidrantno omrežje temelji na krožni povezanosti vodovodnega sistema in mora biti vezano na javni vodovod za odjemnim mestom. Določajo se tudi lokacije možnih črpališč protipožarne vode iz vodotoka Nevljica na vzhodnem in zahodnem robu območja.

### 5. KANALIZACIJSKO OMREŽJE

Kanalizacijsko omrežje je ločeno in razdeljeno na sistem odvoda fekalne kanalizacije in sistem odvajanja meteorne kanalizacije.

Fekalna kanalizacija se vodi ločeno za dve območji na levem in desnem bregu reke Nevljice v smeri proti zahodu kjer se priključi na glavni zbirni kolektor »S« s končno dispozicijo v centralni čistilni napravi Domžale-Kamnik.

Meteorno vodo z utrjenih površin se mora pred izpustom v sistem kanalizacije očistiti v usedalnikih z ustrežno dimenzioniranimi lovilci maščob. Od tod se vodi v glavni meteorni odvodnik območja reko Nevljico. Cevni propusti na komunikacijah za odvod ne smejo biti manjši od 50 cm.

Pri izdelavi projektne dokumentacije se mora upoštevati generalno rešitev kanalizacijskega sistema Kamnik (Hidroinženiring d.o.o., november 2000, št. proj. 43-085-00-99) in predpisane vertikalne in horizontalne odmike podzemnih komunalnih vodov od kanalizacije.

Novopredvidene stavbe morajo biti od osi kanalizacije oddaljene minimalno od 3,0 m do 6,0 m, odvisno od globine in dimenzije kanalizacijske cevi.

Vse odpadne vode se mora pred priključitvijo na javno kanalizacijo očistiti do take stopnje, da mejne vrednosti parametrov odpadnih voda ustrezajo določilom uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja.

V skladu z zahtevo pristojnega nosilca urejanja prostora je v varstvenem pasu 5,0 m od osi kanalizacije omejena saditev drevesnih vrst, ki razširjajo svoj koreninski sistem v globino in širino ter s tem povzročajo okvare in zamašitve kanalizacijskega omrežja.

Meteorno vodo s parkirišč in drugih utrjenih površin se mora pred izpustom v sistem kanalizacije očistiti v ustrežno dimenzioniranih lovilcih olj.

### 6. OGREVANJE IN PLINIFIKACIJA

V skladu s konceptom ogrevanja mesta se območje urejanja ogreva s plinom. Na zahodnem delu območja poteka po Cankarjevi cesti distribucijsko plinovodno omrežje dimenzije PE 225 delovnega tlaka 0,1 bar do max. 1 bar. Nato plinovodno omrežje zavije in poteka ob desnem bregu Nevljice, njegova dimenzija se reducira na PE 160. Na mestu redukcije se plinovodno omrežje razdeli na dva dela. Prvi del prečka Nevljico in poteka do merilno regulacijske postaje MRP Kamnik. Od MRP Kamnik do kopališča je v izgradnji distribucijsko plinovodno omrežje. Drugi del nadaljuje pot ob Nevljici, nato pa se obrne proti Mekinjam. Na mestu obrata se njegova dimenzija reducira na PE 125. Na severnem delu območja M1 Pod Skalco poteka distribucijsko plinovodno omrežje dimenzije PE 63 delovnega tlaka 0,1 bar do max. 1 bar po Drnovškovi poti. Delu plinovodnega omrežja se glede na koncept umestitve stavb spremeni potek.

Za posege v koridor plinovoda se določajo sledeči pogoji:

(1) Elektroenergetski VN vodi morajo biti oddaljeni od plinovoda in priključnega plinovoda pri vzporednem poteku najmanj 0,6 m, pri križanju (višinski odmik) pa najmanj 0,3 m. Elektroenergetski NN vod, vodovod in telekomunikacijski vodi morajo biti oddaljeni od plinovoda in priključnega plinovoda pri vzporednem poteku najmanj 0,4 m, pri križanju (višinski odmik) pa najmanj 0,2 m. Za kanalizacijsko omrežje in kabelsko kanalizacijo morajo biti minimalni odmiki pri vzporednem poteku najmanj 1 m, pri križanju (višinski odmik) pa najmanj 0,2 m, pri čemer mora plinovod oziroma priključni plinovod praviloma potekati nad kanalizacijskim omrežjem oziroma kabelsko kanalizacijo.

(2) Dovoljen kot križanja komunalnih vodov s plinovodom in priključnim plinovodom je 30° do 90°.

(3) Vsak gradbeni poseg v območju poteka plinovoda oziroma priključnega plinovoda mora ohraniti minimalno nadkrite plinovoda 0,8 m in priključnega plinovoda 0,6 m.

(4) Globina polaganja plinovoda mora znašati za glavne plinovode pri polaganju v vozišče 1 m, pri polaganju v pločnik 0,8 m, za priključne plinovode 0,6 m.

(5) V nadzorovani coni plinovoda in priključnih plinovodov, ki znaša 2 m na vsako stran plinovoda oziroma priključnega plinovoda, ni dovoljeno postavljati nobenih stavb, objektov ali kultur, ki bi ogrožale plinovod oziroma priključni plinovod.

(6) Pri gradnji plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 5 bar mora biti zagotovljen minimalni vzporedni odmik med plinovodom in objektom 0,5 m.

(7) Pri novogradnji stavb in objektov ob plinovodu z največjim delovnim tlakom do vključno 5 bar mora biti zagotovljen minimalni vzporedni odmik 2 m.

(8) Za vsako načrtovano stavbo na območju M1 Pod Skalco v Kamniku je potrebno za potrebe ogrevanja zagotoviti individualno oskrbo z zemeljskim plinom z individualnim merjenjem porabe.

### 7. ELEKTROOMREŽJE

NN kabelski razvod se v zemeljskem kablu navezuje na obstoječo RTP. Za potrebe osrednje športno-rekreacijske in turistično-nastanitvene stavbe s spremljajočimi dejavnostmi in kompleksa varovanih stanovanj se določa razširitev obstoječe oziroma postavitev samostojne trafo postaje. Določajo se trase nizkonapetostnih vodov od TP do stavb, zato se

za priključitev novopredvidenih stavb na električno omrežje zgradi ustrezno nizko napetostno kabelsko omrežje. Meritve električne energije za posamezne odjemalce se določajo na stalno dostopnih mestih z možnostjo združevanja več merilnih mest posameznega sklopa stavb na eni lokaciji ob vstopih v posamezne sklope stavb (večnamenske stavbe, varovana stanovanja...).

#### 8. JAVNA RAZSVETLJAVA

Celotno območje se opremlja z omrežjem javne razsvetljave. Določa se postavitve svetilk ob zbirnih cestah območja in prometnicah, ki potekajo preko območja. Prav tako se osvetlijo vsa parkirna mesta ter pešpoti in kolesarske steze.

Vse ceste v območju M1 Pod Skalco morajo biti opremljene z javno razsvetljavo tako, da zagotavljajo ob zmanjšani naravni svetlobi ali ponoči varen in pravilen potek prometa. Omrežje javne razsvetljave se rešuje s posebnim projektom, iz katerega mora biti razviden izračun potrebne moči električne energije.

Posamezni sklopi stavb v območju imajo interno javno razsvetljavo s svojim prižigališčem. To se priključi na nizko-napetostno omrežje.

Pri projektiranju se morajo upoštevati vsi z zakonom določeni vertikalni in horizontalni odmiki kabla javne razsvetljave od ostalih komunalnih vodov. Vsa instalacija v cestnem telesu mora biti v zaščitnih ceveh. Vsi vodi in razvodi morajo biti izvedeni v podzemni izvedbi.

Določajo se rezervati za zemeljske napajalne vode, sedanje nadzemne instalacije se prenesejo v podzemno izvedbo.

#### 9. TELEKOMUNIKACIJE

Telekomunikacijsko omrežje je za obstoječe stavbe v celoti, za novo predvidene pa deloma že izvedeno s kabelsko kanalizacijo in zemeljskimi kablji ter vključeno v TC Kamnik. Določa se zemeljski razvod omrežja do vseh uporabnikov v območju urejanja. Pri posegih se mora obstoječe TK omrežje ustrezno zaščititi ali prestaviti skladno predhodno izdelani projektni dokumentaciji. Za zadovoljivo število priključkov se določa dopolnitev obstoječega kabelskega telefonskega omrežja z navezavo na obstoječo TC Kamnik.

#### 10. KABELSKO KOMUNIKACIJSKI – CATV SISTEM

Stavbe v območju urejanja se priključi na sistem KKS. Sistem integriranega razvoda obsega razvod RA in TV signala z možnostjo priključkov za internet oziroma dvosmerno komunikacijo za druge storitve v sistemu. Za zagotovitev teh potreb se določa izvedba cevne kanalizacije 3 x Ø50; na odcepnih mestih se sistem opremlja s kabelskimi jaški. Priključki na posamezne stavbe morajo biti izvedeni z zaključki v fasadni omari.

V posameznih kabelskih jaških se morajo načrtovati vse dodatne povezave in eventualna prečkanja cestišč in vodotoka Nevljice. V primerih prečkanj se ta izvedejo izven pretočnega profila, v primerih prečkanja pod dnem pa mora biti kabel v zaščitni alkatni cevi z vidno označbo mesta prečkanja.

#### 11. VODNOGOSPODARSKE UREDITVE

Območje skoraj v celoti ogrožajo že 50–100-letne visoke vode Nevljice. Za območje je izdelan hidrološko – hidravlični elaborat, ki ugotavlja dejansko ogroženost območja ter podaljša rešitve, ki bodo zagotovile poplavno varnost območja pred stoletnimi visokimi vodami z zagotovitvijo varnostne višine, na način, ki ne bo poslabšal razmer na ostalih območjih (kota prtljaja objektov 380,73 m.n.v.).

Glede na rezultate elaborata in zahtevani način reševanja poplavne varnosti, so določeni ureditveni ukrepi v strugi Nevljice in v njeni neposredni bližini. Zaradi ranljivosti vodnega in obvodnega prostora so določene rešitve, ki ne bodo drastično posegale v samo strugo Nevljice, saj je bila le-ta v

smislu zagotovitve stabilnosti nivelete in brežin sanirana po zadnjih visokih vodah v letu 1998. Ustrezni ukrepi so opredeljeni v šesti točki 5. člena tega odloka.

Zagotovljen je primeren odvod zalednih voda in to na način, ki ne bo ogrožal območja.

Nove gradnje ne smejo posegati znotraj 10 m pasu vzdolž vodotoka na obeh straneh brežin (od zgornjega roba brežine). Znotraj 10 m pasu z obeh strani vodotoka je možno le gojiti primerno zarast in sicer takšno in na takšen način, da bo možen dostop do struge na vsaki lokaciji v primerih interventnih posegov oziroma rednih vzdrževanih del. V tem območju se določa objekte komunalne in prometne infrastrukture v takšni oddaljenosti, ki zagotavlja izvedbo potrebnih ukrepov za zagotovitev poplavne varnosti (morebitne širitve struge, visokovodni nasipi ali zidovi) in zagotavlja stabilnost obstoječih in predvidenih vodnogospodarskih ureditev in objektov.

Zacevjanje ali prekrivanje vodotoka je strogo prepovedano, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oziroma prehod preko vodotoka (brv, prepusti).

Gradnja brvi in cest v območju vodotoka mora biti takšna, da ne posega v pretočni profil, zagotovljena pa mora biti varnost objektov pred stoletnimi visokimi vodami z zagotovitvijo minimalno 50 cm varnostne višine.

Čiste meteorne vode morajo biti speljane preko meteorne kanalizacije v površinske odvodnike ali ponikane, če to dovoljujejo sama tla.

Meteorne vode s povoznih površin morajo biti speljane v meteorno kanalizacijo ali naravne odvodnike preko peskolovov in lovilcev olj.

Vse sanitarne odpadne vode morajo biti speljane v javno kanalizacijsko omrežje z odvodom na čistilno napravo.

Vse odpadne vode s cestnih površin morajo biti speljane in očiščene na način kot to predvideva Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).

Posebej se določa, da morajo biti posamezne novozgrajene stavbe višinsko zasnovane tako, da bodo varne pred vplivom visokih voda, kar se v skladu z elaboratom hidrološko – hidravličnega preverja dodatno določa za vsak sklop posebej ob izdelavi posebnega dela projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

### VI. VARSTVO OKOLJA IN MERILA TER POGOJI ZA BIVANJE IN DELO

#### 7. člen

Površine ob vodotoku Nevljici, ki je ovrednoten kot naravna vrednota (večinoma v I.-II. oziroma II. razredu) se morajo ohranjati tako, da se zagotavlja vzpostavljanje biotske raznovrstnosti. Ohranja se večina zelenih površin, potek pešpoti se izvede čim bolj sonaravno. Upoštevati se morajo sledeči pogoji:

(1) Ob Nevljici se ohranja obvodni zeleni pas dreves in grmovja. V območju sedanjega kampa je na nekaj mestih možno urediti dostop do vode v obliki stopnic, ki bodo izvedene s kamenjem, v betonu ali lesene. Sprehajalna pešpot in kolesarska steza se uredi deloma izven zelenega pasu.

(2) Posegi v strugo in popravila vodnogospodarskih objektov se načrtujejo v sonaravni obliki v smislu izboljšanja ekoloških pogojev za vodno favno in floro. V ta namen se v čim večji možni meri razgiba dno in rob struge s posameznimi skalami in zagotovi čim večja osenčenost struge z obvodno vegetacijo; ob ugotovitvi pragov se uredi migracijske poti ribam v vodotoku.

(3) Vitalna drevesa večjih dimenzij se vključi v ureditveni načrt. Kjer to ni mogoče, se predvidi nadomestna zasaditev z avtohtonimi drevesnimi vrstami (lipa, hrast dob, topol).

Za vse posege v Nevljico in 5-metrski obvodni pas je v fazi izdelave projektne dokumentacije potrebno pridobiti

naravovarstveno soglasje Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Kranj.

#### 8. člen

Javna higiena območja M1 Pod Skalco se zagotavlja z določitvijo mest ločenega zbiranja komunalnih odpadkov in njihovim rednim odvozom s strani pooblaščenih organizacij. Odpadki se zbirajo in odvažajo ločeno. Odpadna embalaža se zbira in vrača dobaviteljem za reciklažo pri proizvajalcih, vse v skladu s programom ločenega zbiranja odpadkov. Določa se dvojne ekoloških otokov, po eden na vsaki strani reke.

#### 9. člen

Investitorji morajo pri izdelavi projektne dokumentacije zagotoviti zakonsko določene zaščitne ukrepe za varstvo podtalnice, tal in preprečevanje morebitnih možnosti nastanka prekomernega hrupa v naravnem in bivalnem okolju, prekomerne emisije dima, prašnih delcev in drugih snovi, ki bi imele negativne posledice v okolju stanovanjskega naselja.

Prav tako morajo zagotoviti oblikovanje objektov in razpored prostorov, ki omogočajo 45° kot osončenja za bivanje in delo občutljivih prostorov, oziroma v nasprotnem, z mnenjem pristojne institucije pri izdelavi projektne dokumentacije dokazati ustreznost pogojev za bivanje.

V nadaljnjem postopku priprave projektne dokumentacije se mora z izračunom določiti vse potrebe komunalnih infrastruktur in od upravljavcev pridobiti pisno soglasje, da imajo proste kapacitete ali okvirno opredeliti rešitve za deficitarne situacije.

#### 10. člen

Za zaščito v primeru nevarnosti elementarnih in drugih nesreč je poleg ukrepov iz 5. in 6. člena tega odloka potrebno zagotoviti še ustrezne evakuacijske poti in površine za ljudi in materialne dobrine, intervencijske poti in površine, upoštevati vplive novih stavb, zagotoviti zadostne odmike med stavbami za preprečitev prenosa požara oziroma zagotoviti ustrezne druge ukrepe (požarna ločitev) in zagotoviti zadostne količine požarne vode. Posebej je v nadaljnjih postopkih potrebno zagotoviti vse ukrepe za preprečevanje negativnih vplivov visokih voda reke Nevljice ter posledično visokega vodostaja podtalnice.

### VII. ETAPNOST IZVEDBE POSEGOV

#### 11. člen

Ureditveni načrt območja M1 Pod Skalco se izvaja v več etapah, ki so medsebojno neodvisne glede na časovno zaporedje. Vsaka skupina stavb oziroma zaokroženih funkcionalnih enot predstavlja svojo etapo. Možna je izvedba le dela etape kolikor se v projektni dokumentaciji dokaže, da takšen del smiselno predstavlja zaključeno celoto. V okviru vsake etape se mora izvesti pripadajoča infrastruktura in naprave v zadostnih kapacitetah. Pri izvajanju del v etapah se morajo zagotoviti ustrezni ukrepi za varstvo bivalnega in delovnega okolja. Vsebinska konkretizacija etape se opredeli v posebnem delu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

#### 12. člen

Začasna namembnost zemljišč, ki se ne preoblikujejo v prvi oziroma predhodnih etapah ostaja enaka dosedanj. Za njih veljajo obstoječi režimi s tem, da se na teh zemljiščih dovoljujejo posegi v prostor, ki so potrebni za nemoteno realizacijo predhodnih etap.

### VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

#### 13. člen

Investitorji in izvajalci morajo:

(1) zgraditi komunalne naprave znotraj območja sočasno z izgradnjo stavb in objektov oziroma predhodno, če je to potrebno, vse na podlagi predhodno izdelanega programa komunalnega opremljanja zemljišč;

(2) izvesti pritličja in eventualno kleti na način, ki onemogoča kakršenkoli vpliv podtalnice in vodotoka z vidika ogroženosti poplavnih vod;

(3) pred pričetkom realizacije posamezne etape pridobiti pisno soglasje upravljavcev komunalnih infrastruktur o zadostnih kapacitetah;

(4) izvesti ustrezne ukrepe za preprečitev morebitnih vplivov visokih voda Nevljice in podtalnice na gradnjo in bodoče uporabnike v predelih, kjer ta možnost obstaja;

(5) izvesti ukrepe za varovanje bivalnega in delovnega okolja pred negativnimi vplivi;

(6) izvesti izravnalne ukrepe v primeru posegov v obrežni pas reke, ki se ohranja kot naravni biotop.

### IX. ODPSTOPANJA

#### 14. člen

Odstopanja od, s tem odlokom in grafičnim delom ureditvenega načrta predpisanih gabaritov, so dovoljena do 100 cm v vertikali in 200 cm horizontali za stavbe oziroma 500 cm v horizontali za infrastrukturo.

Spremembe namembnosti zemljišč, stavb, objektov in naprav izven s tem odlokom dovoljenih načeloma niso dovoljene, razen v smislu bistvenih izboljšav pogojev za bivanje in delo.

### X. KONČNE DOLOČBE

#### 15. člen

Ureditveni načrt območja M1 Pod Skalco je vsem zainteresiranim na vpogled na Oddelku za okolje in prostor Občine Kamnik, Glavni trg 24.

#### 16. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor – Inšpekcija za prostor.

#### 17. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35005-2/02

Kamnik, dne 27. maja 2004.

Župan  
Občine Kamnik  
**Anton Tone Smolnikar l. r.**

**3188. Odlok o zazidalnem (lokacijskem) načrtu območja K26 Schlenk**

Na podlagi 22., 29., 33., 175. in 190. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1), (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) in Programa priprave zazidalnega načrta K26 Schlenk (Uradni list RS, št. 117/02 in 11/03) je Občinski svet občine Kamnik na svoji 14. seji, dne 26. 5. 2004 sprejel

## O D L O K

### o zazidalnem (lokacijskem) načrtu območja K26 Schlenk

#### I. UVODNE DOLOČBE

##### 1. člen

S tem odlokom se ureja območje K26 SCHLENK. Določajo se meje, namen s pogoji za izrabo območja, merila in pogoji za oblikovanje in urejanje, merila in pogoji za izvedbo prometnega, komunalnega in energetskega omrežja ter etapnost izvedbe posegov. Zazidalni načrt je izdelala RRD, Regijska razvojna družba, d.o.o., Ljubljanska 76, Domžale, pod št. projekta 4/2003 v aprilu 2003 (predlog) in ga na osnovi sprejetih stališč do pripomb in predlogov iz javne obravnave, javne razgrnitve in seje OS Občine Kamnik dopolnila v marcu 2004.

#### II. MEJA OBMOČJA

##### 2. člen

Meja območja zazidalnega načrta poteka skladno z določili Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000, dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02). Površina območja K26 Schlenk znaša 3,96 ha. Potek meje območja je razviden iz grafičnega dela zazidalnega načrta.

#### III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO

##### 3. člen

Obravnavano območje je v skladu s planskimi usmeritvami namenjeno kompleksni prenovi obstoječega industrijskega območja z določitvijo novih površin za poslovne, proizvodne in skladiščne dejavnosti.

Urejanje območja izhaja iz sledečih osnov:

- vsebinska delitev nekdanj upravljalsko in prostorsko enotnega območja K 19 KIK na več funkcijsko zaokroženih samostojnih celot in zahteva samostojno obravnavo razvoja tega dela območja ob upoštevanju lastniških, prostorskih in varstvenih parametrov neposrednega okolja;

- potrebe po posodobitvi proizvodnih procesov zahtevajo reorganizacijo prostorskih razmestitev z uvedbo novih samostojnih objektov ter širitev obstoječih proizvodno – skladiščnih kapacitet;

- samostojno funkcioniranje območja je vezano na širitev stavbnih površin upravnih (poslovnih) delov ter

- prostorski širitvi stavbišč znotraj območja je potrebno slediti z oblikovanjem vmesnih in robnih zelenih barier.

##### 4. člen

Funkcije območja v skladu z namenom delijo območje na trije elementarnih funkcionalnih sklopov in sicer na sklop poslovno-proizvodno-skladiščnih funkcionalnih celot (FCP), na sklop prometne infrastrukture v in ob proizvodnem delu območja (FCI) in na sklop intenzivne zelene bariere severnega dela območja (FCZ).

Podrobnejša delitev funkcij je sledeča:

- osrednje funkcionalne celote območja, ki so namenjene upravno-poslovnemu delu z delom proizvodno-skladiščnih objektov (FCP 3) oziroma prepleto zgolj proizvodno-skladiščnih objektov (FC P1-2 in FC P4-8);

- funkcionalna celota osrednje notranje prometne komunikacije, ki zagotavlja napajanje vseh funkcionalnih celot (FC I2);

- funkcionalna celota regionalne prometnice z oznako R 1-225, ki poteka po vzhodnem delu območja (FC I1) in

je namenjena izključno prometu vzdolž celotnega poteka proizvodnega in poslovnega območja med Stranjami in Kamnikom ter

- funkcionalna celota zelene varovalne bariere (FC Z1) na severu območja.

#### IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO-ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBMOČJA, OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGIH POSEGOV V PROSTOR

##### 5. člen

Zazidalno območje K26 Schlenk vključuje 11 funkcionalnih celot, pri čemer je osem namenjenih prenovi, širitvi ali novogradnji poslovnih oziroma proizvodno-skladiščnih objektov.

A) FUNKCIONALNI SKLOP POSLOVNO-PROIZVODNO-SKLADIŠČNIH DEJAVNOSTI (funkcionalne celote od FC P1 do FC P8)

Funkcionalni sklop leži v osrednjem delu območja in predstavlja jedro dejavnosti. V nadaljevanju so po posameznih funkcionalnih celotah določeni pogoji za urbanistično arhitektonsko oblikovanje celot, objektov in naprav. Pogoji izhajajo iz načrtovanih potreb razvoja in iz analize stanja dejavnosti, kvalitete in potreb obstoječih in bodočih objektov kot so prikazani v strokovnih podlagah, ki so bile izdane pred pripravo zazidalnega načrta.

##### A1) FUNKCIONALNA CELOTA FC P1

Funkcionalna celota FC P1 leži na jugu območja in vključuje dvoje skladiščnih objektov (obstoječi št. 151 in novodoločeni št. 151/1), trafopostajo (TP1), parkirne površine za osebna vozila, manipulativne površine in del vstopnih zelenic južnega vhoda v območje.

(1.1.) Obstoječi objekt 151 stoji na zemljišču parc. št. 491/3, je armiranobetonske skeletne konstrukcije, pritičen, tlorisnih in vertikalnih dimenzij 40 × 12 × 6,50 m; stene so iz plinobetonskih blokov, streha iz Y armiranobetonskih nosilcev. Določa se dolgoročna možnost rekonstrukcije. Namembnost – skladiščenje.

(1.2.) Novodoločeni objekt 151/1 je na zemljišču parc. št. 496/12 in predstavlja dozidavo obstoječemu objektu št. 151 z vzhodne strani. Načrtovan je kot armiranobetonska skeletna konstrukcija pritične izvedbe, tlorisnih in vertikalnih dimenzij 40 × 12 × 6,50 m, podobne stenske obdelave in strešne konstrukcije ter namenjen skladiščenju.

(1.3.) Obstoječa transformatorska postaja TP1 stoji na zemljišču parc. št. 496/15 in je kovinske skeletne konstrukcije, tlorisnih in vertikalnih dimenzij 4 × 2 × 2,50 m. Predvidena je nadomestna gradnja.

##### A2) FUNKCIONALNA CELOTA FC P2

Funkcionalna celota FC P2 se nahaja v jugovzhodnem delu območja urejanja in vključuje obstoječi proizvodni (št. 23) in kombinirani proizvodno-skladiščni objekt (št. 23/1), dvoje načrtovanih širitev oziroma zapolnitev (št. 23/2 in 23/3), manipulativne površine ter del zelenih površin v ožjem pasu med objekti in potekom regionalne ceste R1-225.

(2.1.) Obstoječi proizvodni objekt lusk št. 23 je lociran na zemljišču parc. št. 493/1. Prvotno, leta 1926 zgrajen objekt je bil leta 1964 adaptiran tako, da je danes objekt iz armiranobetonskega skeleta z opečnimi polnili, tlorisnih in vertikalnih dimenzij 41 × 17 × 4 m s strešno konstrukcijo dvokapnice iz jekla. V srednjeročnem obdobju se načrtuje rekonstrukcija.

(2.2.) Obstoječi objekt št. 23/1, ki je namenjen proizvodnji lusk, skladiščenju in delavnici za vzdrževanje je bil zgrajen leta 1950, adaptiran 1986; kombiniran objekt armiranobetonskega skeleta in delno opečne gradnje je tlorisnih in vertikalnih gabaritov 50 × 8 × 5 m, zanj pa se določa rekonstrukcija v srednjeročnem obdobju.

(2.3.) Novodoločeni skladiščni prizidek št. 23/2 nadomešča obstoječi objekt lociran na parc. št. 496/12. Objekt, namenjen skladiščenju je kovinske skeletne konstrukcije, krit s pločevino, tlorsnih in vertikalnih gabaritov  $3,60 \times 10 \times 4,50$  m.

(2.4.) Novodoločeni skladiščno-proizvodni objekt št. 23/3 je lociran med objektoma 23 in 23/1 na zemljišču parc. št. 496/12. Načrtovan je kot kombinirana armiranobetonska in kovinska konstrukcija z dvokapno streho krit s pločevino, tlorsnih in vertikalnih gabaritov  $57 \times 31 \times 8$  m.

#### A3) FUNKCIONALNA CELOTA FC P3

Funkcionalna celota FC P3 leži v jugozahodnem delu osrednjega dela območja in vključuje obstoječo upravno stavbo (št. 22) z dvojje načrtovanih prizidkov (št. 22/1 in 22/2), obstoječi skladiščno-servisni in garderobni objekt (št. 109) z novodoločenim prizidkom družbene dejavnosti (št. 109/1) ter obstoječi objekt proizvodnje aluminijevih prahov (št. 150) z obstoječim skladiščnim prizidkom (št. 150/1).

(3.1.) Obstoječa upravna zgradba št. 22 je locirana na zemljišču parc. št. 494/2, opečne gradnje, tlorsnih in vertikalnih gabaritov  $17 \times 14 \times 7$  m, zanjo pa se v srednjeročnem obdobju načrtuje prenova. Streha je dvokapna, kritina pločevina.

(3.2.) Novonačrtovan prizidek k obstoječi upravni zgradbi (št. 22/1) na zemljišču parc. št. 496/12 je namenjen razširitvi upravnih prostorov; objekt tlorsnih in vertikalnih gabaritov  $25 \times 35 \times 8$  m je načrtovan kot armiranobetonski skelet s polnili, deloma kovinske konstrukcije. Streha je predvidena kot jeklena dvokapnica s pločevinasto kritino.

(3.3.) Dodatni načrtovani prizidek upravne zgradbe (št. 22/2) se nahaja na isti parceli kot prvi prizidek in je prav tako namenjen razširitvi upravnih prostorov; tlorsni in vertikalni gabariti prizidka so  $20 \times 19 \times 4,50$  m, načrtovan je v enakih materialih kot prvi, le streha je enokapnica.

(3.4.) Obstoječi objekt št. 109 na zemljišču parc. št. 496/17 je namenjen skladišču, garderobam in tehničnim službam in se dolgoročno prenovi. Tlorsni in vertikalni gabariti objekta so  $11,50 \times 40 \times 4$  m. Objekt je zgrajen iz kovinske skeletne konstrukcije s polnili, streha je jeklena dvokapnica, kritina pločevina.

(3.5.) Novodoločeni prizidek št. 109/1 k osnovnemu objektu se določa na severozahodni strani in se namenja družbenemu prostoru; izgradnja je določena v nekaj letih; objekt je tlorsnih in vertikalnih gabaritov  $6 \times 8 \times 3$  m mešane kovinske in armiranobetonske konstrukcije, streha enokapnica, kritina pločevina.

(3.6.) Obstoječi objekt št. 150 na zemljišču parc. št. 494/1 je namenjen proizvodnji aluminijevih prahov in se dolgoročno namenja prenovi. Objekt je tlorsnih in vertikalnih gabaritov  $12,50 \times 9,50 \times 6,50$  m armiranobetonske skeletne konstrukcije s polnili, streha iz Y nosilcev, kritina salonit.

(3.7.) K objektu št. 150/1 se določa gradnja tlorsnih in vertikalnih dimenzij  $3,60 \times 10 \times 4,50$  m in je namenjen skladiščenju. Objekt ima kovinski skelet z jekleno enokapnico s kritino iz pločevine.

#### A4) FUNKCIONALNA CELOTA FC P4

Funkcionalna celota FC P4 leži v jugovzhodnem delu osrednjega dela območja in vključuje skupno sedem objektov, od tega troje osnovnih in štiri prizidke. Objekt usedalne jame št. 147/1 se izloči iz uporabe. Objekti so namenjeni proizvodnji in skladiščenju.

(4.1.) Novodoločeni objekt št. 100 na zemljišču parc. št. 496/12 je namenjen srednjeročni izgradnji skladišča odpadkov, tlorsnih in vertikalnih gabaritov  $20 \times 19 \times 4,50$  m; objekt je načrtovan kot armiranobetonska oziroma kovinska konstrukcija z jekleno enokapnico, kritina pločevina.

(4.2.) Novodoločeni objekt št. 101 se nahaja na isti parcelni številki kot objekt št. 100, konstrukcijsko in namembnostno mu je enak le dimenzij  $32 \times 21 \times 4,50$  m.

(4.3.) Obstoječi objekt št. 147 se nahaja na zemljišču parc. št. 496/18 in je namenjen proizvodnji zdroba in klasifikaciji s potrebo po dolgoročni prenovi. Objekt je armiranobetonske skeletne konstrukcije, delno zgrajen z betonskimi bloki, streha Y nosilci, kritina salonit. Tlorsni in vertikalni gabarit objekta je  $36 \times 18 \times 8$  m.

(4.4.) Obstoječi prizidek št. 147/2 na severozahodni strani osnovnega objekta je namenjen skladišču; tlorsni in vertikalni gabarit prizidka, ki se nahaja na zemljišču parc. št. 496/16 je  $3,60 \times 10 \times 4,50$  m, je izveden v kovinskem skeletu z jekleno enokapnico, kritina pločevina.

(4.5.) Novonačrtovan prizidek osnovnega objekta št. 147/3 se nahaja na zemljišču parc. št. 147/3, namenjen je proizvodnji zdroba in skladiščenju, izgradnja pa načrtovana kratkoročno; objekt je tlorsnih in vertikalnih dimenzij  $28 \times 4 \times 4,50$  m in bo zgrajen na zahodni strani obstoječega osnovnega objekta. Konstrukcija je kovinska, streha jeklena enokapnica, kritina pločevina.

(4.6.) Prizidek št. 147/4 k osnovnemu objektu, katerega izgradnja se načrtuje srednjeročno se nahaja na vzhodni strani obstoječega objekta in je namembnostno ter konstrukcijsko enak prizidku št. 147/3 le dimenzij  $17 \times 15 \times 8$  m.

(4.7.) Prizidek osnovnega objekta na južni strani (št. 147/5) je prav tako namembnostno enak prizidku št. 147/3 le dimenzij  $22 \times 14 \times 8$  m; njegova izgradnja se načrtuje srednjeročno. Konstrukcija je ali iz armiranega betona ali kovine, streha jeklena enokapnica, kritina pločevina.

#### A5) FUNKCIONALNA CELOTA FC P5

Funkcionalna celota FC P5 se nahaja v središčnem delu celotnega območja obravnave. Vanjo je vključenih sedem objektov od tega štirje obstoječi in troje novih.

(5.1.) Obstoječi objekt št. 149 je namenjen proizvodnji aluminijevih past in se nahaja na zemljišču parc. št. 497/10; objekt je tlorsnih in vertikalnih gabaritov  $36 \times 20 \times 8,50$  m, zgrajen iz armiranobetonskega skeleta s polnili. Streha je izvedena z Y nosilci, kritina salonit. Objekt je srednjeročno namenjen prenovi.

(5.2.) Novogradnja prizidka št. 149/1 k osnovnemu objektu na severni strani je nadaljevanje objekta, tako v dejavnosti (namembnosti), kot tipu konstrukcije in oblikovanju; tlorsni in vertikalni gabariti objekta, ki se srednjeročno namenja prenovi so  $6 \times 20 \times 8,5$  m.

(5.3.) Novogradnja prizidka št. 149/2 na zahodni strani osnovnega objekta je namenjena skladiščenju in je tlorsnih in vertikalnih gabaritov  $36 \times 8,50 \times 6,50$  m; objekt je načrtovan kot armiranobetonska oziroma kovinska konstrukcija s polnili, prekrit z jekleno enokapnico, kritina pločevina. Izgradnja se načrtuje v kratkoročnem obdobju na zemljišču parc. št. 497/9.

(5.4.) Objekt št. 149/3 predstavlja zgrajeno skladišče na parc. št. 494/1, tlorsnih in vertikalnih gabaritov  $5,75 \times 6,75 \times 4,50$  m, kovinske konstrukcije z jekleno enokapno streho krito s pločevino.

(5.5.) Novogradnja objekta št. 149/4 ob načrtovanemu prizidku št. 149/2 na njegovi zahodni strani je namenjena dolgoročni izgradnji skladišča in proizvodnje past, tlorsnih in vertikalnih gabaritov  $36 \times 16 \times 8$  m. Oblikovanje in konstrukcija objekta je enaka načrtovanemu objektu št. 149/2. Objekt je načrtovan na zemljišču parc. št. 499/8.

(5.6.) V funkcionalni celoti FC P5 se nahaja tudi dvojje obstoječih transformatorskih postaj, ki se nahajata na zemljišču parc. št. 497/9.

Prva, GTP je tlorsnih in vertikalnih gabaritov  $2,50 \times 9 \times 2,50$  m, zgrajena kot armiranobetonski skelet z jekleno enokapno streho iz pločevine; v srednjeročnem obdobju se namenja prenovi.

Druga, TP2 je tlorsnih in vertikalnih gabaritov  $4 \times 2 \times 2,50$  m, zgrajena kot kovinski skelet s stenami in streho (enokapnica) iz pločevine; v srednjeročnem obdobju se namenja prenovi.

**A6) FUNKCIONALNA CELOTA FC P6**

Funkcionalna celota z oznako FC P6 leži enako kot FC P5 v središčnem delu celotnega območja obravnave in vključuje dvojne novogradnje, proizvodnih in skladiščnih objektov, ki se z eno stranico dotikata drug drugega. Obe se nahajata na zemljišču parc. št. 496/12.

(6.1.) Novogradnja proizvodno-skladiščnega objekta aluminijevih produktov št. 80 na zahodnem delu funkcionalne celote je tlorskih in vertikalnih gabaritov  $25 \times 35 \times 8$  m; objekt, ki bo zgrajen dolgoročno bo armiranobetonska skeletna konstrukcija s polnili, jekleno dvokapno streho s pločevinasto kritino.

(6.2.) Novogradnja št. 90 na vzhodni strani funkcionalne celote FC P6 je identična načrtovanemu objektu št. 80, njena izgradnja se prav tako predvideva dolgoročno.

**A7) FUNKCIONALNA CELOTA FC P7**

Obravnavana funkcionalna celota se nahaja v severo-zahodnem delu osrednjega dela območja in vključuje pet objektov, od katerih sta dva obstoječa, trije pa načrtovani.

(7.1) Obstoječi objekt št. 125 na zemljišču parc. št. 497/8 je tlorskih in vertikalnih gabaritov  $42 \times 20 \times 8,50$  m in namenjen proizvodnji aluminijevih past; zanj se določa nadomestna gradnja okvirno istih dimenzij v srednjeročnem obdobju.

(7.2) Prizidek skladišča št. 125/1 k osnovnemu objektu oziroma nadomestni gradnji predstavlja obstoječi objekt tlorskih in vertikalnih gabaritov  $17 \times 4,50 \times 8,50$  m in se ga nadomesti z izgradnjo večjega objekta v sklopu nadomestne gradnje objekta št. 125.

(7.3.) Prizidek namenjen skladišču št. 125/2 predstavlja novogradnjo dolgoročno načrtovanega objekta tlorskih in vertikalnih gabaritov  $36 \times 16 \times 8$  m na zemljišču parc. št. 499/6; objekt je načrtovan kot armiranobetonska oziroma kovinska konstrukcija s fasado in streho iz pločevine (streha se načrtuje kot enokapnica).

(7.4.) Za obstoječe podzemno skladišče weitspirita s pretakališčem št. 127 na zemljišču parc. št. 496/20 se določa srednjeročna prenova.

(7.5.) Novonačrtovano podzemno skladišče weitspirita s pretakališčem št. 127/1 na isti parcelni številki kot osnovni objekt (oboje dvoplaščna podzemna cisterna okvirno  $50 \text{ m}^3$ ) se načrtuje srednjeročno.

**A8) FUNKCIONALNA CELOTA FC P8**

Funkcionalna celota FC P8 vključuje petnajst objektov združenih v dvojne sklope in leži na severnem oziroma severovzhodnem delu proizvodnega območja funkcionalnih celot FC P.

(8.1.) Prvi sklop objektov vključuje štirinajst objektov, ki so nanizani v dvojne krakov, eden v smeri vzhod-zahod, drugi v smeri sever-jug. Glede na prepletenost dejavnosti, faznost izgradnje in medsebojne soodvisnosti, so njihovi gabariti, podrobnejši podatki o ročnosti izgradnje in dejavnosti v celoti razvidni iz grafičnega dela zazidalnega načrta in tekstualnega dela strokovnih podlag (preglednice obstoječih objektov z načrtovanimi prenovami in novooblikovanih objektov). Sklop obsega objekte št. od 50 do 61, ter 126 in 148. Objekti so namenjeni proizvodnji aluminijevih prahov (od št. 50 do 56), skladiščenju (načrtovani objekti št. 57, 58 in 59), proizvodnji in skladiščenju aluminijevih produktov (št. 60 in 61), sušilnici lusk (št. 126) in klasifikaciji zdroba (št. 148). Objekti stoji oziroma so načrtovani na zemljiščih parc. št. 496/16 (50), 497/2 (51), 496/5 (52), 497/9 (53), 496/16 (54), 497/6 (55), 496/12 (56), 496/16 (57), 496/20 (58, 59, 60 in 61), 496/19 (126) in ponovno 496/16 (148).

(8.2.) Drugi sklop obsega samostojni objekt št. 70, ki leži na zemljišču parc. št. 496/12. Objekt bo tlorskih in vertikalnih gabaritov  $40 \times 15 \times 8$  m, namenjen proizvodnji aluminijevih produktov in skladiščenju (konstrukcija armiranobetonski skelet s polnili, streha jeklena dvokapnica s pločevinasto kritino).

Za vse objekte v funkcionalnih celotah FC P velja, da se nahajajo znotraj urbanističnih linij, ki predstavljajo, glede na posamezno funkcionalno celoto, gabarite maksimalne možne pozidave. V okviru določil člena o odstopanjih so možne modifikacije tlorskih in vertikalnih gabaritov, a vse znotraj meja urbanističnih linij. Vsi objekti so grajeni klasično ali montažno, pri čemer se lahko pri projektiranju in izvedbi uporabi novejša tehnološka dognanja in izbor novih materialov. Stavbne mase, fasade, okenske in vratne odprtine objektov so usklajene in prilagojene celostnemu oblikovanju območja z upoštevanjem danosti terena in specifične namembnosti. Strehe objektov so enokapnice ali dvokapnice z naklonom od  $6^\circ$  do  $20^\circ$ . Kritina bo enotna, praviloma alu pločevina v istem barvnem tonu. Možni so poudarki in nadstreški ob glavnih vhodih v objekte ter nadstreški nad nakladalnimi rampami. Območje obravnave je lahko ograjeno, vzhodni del z obstoječo betonsko ograjo, ki se likovno preoblikuje, pogled nanjo pa vizualno ublaži z zasaditvijo ustrezne vegetacije (plezalke). Postavitev ograje je možna ob soglasju obeh mejašev.

**B) FUNKCIONALNI SKLOP ZELENE VAROVANE BARIERE NA SEVERU OBMOČJA (funkcionalna celota FC Z1)**

Lega območja v prostoru ter dejavnost sosednjega območja na zahodni in severni strani zahtevata, da se v območju oblikuje intenzivnejši zeleni preduh med proizvodnimi dejavnostmi. V ta namen se določa ohranjanje in krepitev gozdnega predela na severu, označenega s funkcionalno celoto FC Z1.

**C) FUNKCIONALNI SKLOP PROMETNIH UREDITEV**

Prometnice, ki so vključene v območje, so razdeljene v dvojne funkcionalnih celot, in sicer na funkcionalno celoto FC I1, ki predstavlja regionalno prometnico z oznako R 1-225 in, ki poteka po vzhodnem delu območja ter na funkcionalno celoto osrednje notranje prometne komunikacije z oznako FC I2, ki zagotavlja napajanje vseh funkcionalnih celot.

**V. POGOJI ZA IZVEDBO PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA OMREŽJA TER OMREŽJA ZVEZ****6. člen**

Infrastrukturno opremljanje območja ter posledično posameznih objektov in naprav

**1. TRANZITNO IN INTERNO PROMETNO OMREŽJE**

V skladu s konceptom urejanja prometa se območje prometnih infrastruktur deli na dvojne funkcionalnih celot, FC I1, regionalno cesto R1-225 in FC I2, osrednjo notranjo prometno komunikacijo območja. Poleg tega se v območju urejanja določa nekaj lokacij za mirujoči osebni promet zaposlenih in obiskovalcev ter manipulativne površine tovornih vozil.

(1.1.) Tranzitno prometno omrežje (funkcionalna celota FC I1)

Ob vzhodnem delu proizvodnega območja Schlenk se nahaja obstoječa prometnica – regionalna cesta R1-225 Stranje-Kamnik. Prometnica se ureja v skladu s konceptom razvoja in prenove državnih cest z upoštevanjem veljavne zakonodaje s področja javnih cest in uredbe o kategorizaciji državnih cest. Pri novogradnjah in prenovah objektov v funkcionalnih celotah FC P2, 4, 6 in 8 je potrebno zagotoviti ustrezne ukrepe za preprečitev imisij hrupa ali tresenja, ki bi ga eventualno povzročilo normalno obratovanje R1-225.

V primeru rekonstrukcije regionalne ceste je potrebno predhodno pridobiti soglasje DRSC na podlagi izdelane projektne dokumentacije, ki mora upoštevati smernice in mnenja tega zazidalnega načrta ter projektne pogoje, ki jih posreduje DRSC pred pripravo projektne dokumentacije. Predvideti je

potrebno kolesarsko stezo vzdolž celotnega poteka, ustrezno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo ter zagotoviti pogoje za odvodnjavanje meteornih in drugih odpadnih voda tako, da te iz objektov in njihovih funkcionalnih zemljišč ne bodo potekale na regionalno cesto oziroma ne bodo speljane v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa. V skladu s konceptom križišč na regionalni cesti se določa možnost priključka območja na regionalno cesto R1-225 Stranje–Kamnik. Konkretizacija se uskladi v fazi priprave projektne dokumentacije za rekonstrukcijo regionalne ceste.

(1.2.) Interno prometno omrežje (funkcionalna celota FC I2)

Interno prometno omrežje v okviru funkcionalne celote FC I2 tvori primarno prometno hrbtenico proizvodnega območja Schlenk. Z juga se z enim priključkom, z zahoda pa z dvema priključkoma navezuje na obstoječo prometnico širšega proizvodnega območja, ki se v svojem južnem izteku, izven območja urejanja s tem zazidalnim načrtom, priključuje na regionalno cesto R1-225. Interno prometno omrežje z glavno osjo zbirne ceste v smeri sever – jug omogoča preko troje prečnih povezav napajanje vseh osem funkcionalnih celot poslovno-proizvodno-skladiščne dejavnosti v območju. Osrednja dovozna komunikacija z zahoda je širine 7,40 m, ostali dve pa 5,0 m, enako kot tudi vse prečne povezave. Prometnice funkcionalne celote FC I2 se robno navezujejo na asfaltirane manipulativne površine posamezne funkcionalne celote (FC P1-8).

Vse interne prometne površine morajo biti označene z ustrezno vertikalno in horizontalno signalizacijo, prav tako priključki na zunanjo prometno mrežo.

Vse peš površine za pešce morajo biti zaradi varnosti pešcev iz hrapavih materialov, tehnične lastnosti pločnikov kot so širina, prečni in vzdolžni nagibi pa morajo ustrezati veljavnim normativom.

Dovodne poti do objektov in manipulativne površine morajo biti zadovoljivo utrjene, v asfaltni izvedbi ter odvodnjavane.

Zagotovljene so potrebne parkirne površine, ki so zaradi dejavnosti (manipulacija tovornih vozil) ustrezno oddaljene od objektov.

Proste površine morajo biti zazelenjene in primerno hortikulturno urjene, posebno ob vstopnih treh cestah in vodotoku, ki poteka preko območja (industrijski kanal).

Na celotnem kompleksu pozidave je predviden prostor za ekološki otok z ločenim zbiranjem odpadkov.

Investitor je dolžan vzdolž svoje parcele ob regionalni cesti na vzhodu zagotoviti 1,5 m širok koridor z omejeno lastninsko pravico zaradi obnove ali izgradnje objektov ali omrežij javne kanalizacijske infrastrukture.

Kanalizacija, vodovodi, toplovodi, telefonski in drugi vodi ter podobne naprave, se smejo napeljevati v območju internih cest na način, ki zagotavlja njihovo varno obratovanje.

(1.3.) Mirujoči promet

Investitor mora zagotoviti zadovoljivo število parkirnih mest za osebna vozila zaposlenih in obiskovalcev. V ta namen se določa izvedba več sklopov parkirnih mest ob vstopih v območje, vse v bližini upravne zgradbe. Skupno je v območju določenih 67 parkirnih mest. Glede na skupno število zaposlenih in stanje po realizaciji načrtovanih gradenj, investitor zagotavlja zadovoljivo število parkirnih mest.

(1.4.) Manipulativne površine

Znotraj posameznih funkcionalnih celot FC P1-8 se nahajajo asfaltirane in ustrezno odvodnjavane manipulativne površine za tovorni promet (cisterne, kamione do 12 ton in zglobova vozila) in interni transport z viličarji. Glede na preplet poti tovornih vozil, viličarjev in osebnih prehodov se mora pri realizaciji zazidalnega načrta posvetiti posebno pozornost prometni varnosti, in sicer:

– zagotoviti minimalne prisotnosti tovornih vozil pred upravno zgradbo;

– zagotoviti zadostne varnosti zaposlenih (pešcev), ki prečkajo manipulativne površine in interne prometnice;

– zagotoviti manipulacijo tovornih vozil znotraj območja, brez nepotrebnih obračanj izven območja (krožni promet).

## 2. ZUNANJE UREDITVE

Območje je namenjeno poslovno-proizvodno-skladiščni dejavnosti, vendar je navkljub obsežnim manipulativnim površinam potrebno zagotoviti ustrezno ozelenitev območja. Določa se ohranitev centralne zelene bariere gozda v severnem delu območja (FC Z1) ter vseh robnih površin na vzhodu (ob regionalni cesti) in zahodu. Obstoječe zelenice se primerno združuje, novooblikovane zelene površine ob novih objektih pa zasadi z grmovnicami. Za kompenzacijo primanjkljaja vegetacije, do katerega pride z izgradnjo nekaterih objektov se določa izvedba izravnalnih ukrepov s katerimi se omili oziroma nadomesti posledice posegov (intenzivnejša zazelenitev prostih površin).

## 3. VODOVODNO OMREŽJE

Celotno območje se mora, razen tehnološke vode, oskrbovati iz javnega vodovodnega omrežja. V nadaljnji fazi se morajo izdelati projekti sekundarnih vodov in priključkov. V primeru, da je v novogradjenih objektih več poslovnih enot priključenih na isti vodovodni priključek, mora imeti vsaka enota svoj obračunski vodomer za odčitavanje porabe vode. Vsi vodomeri morajo biti v tem primeru locirani v istem prostoru.

Objekti, katerih novogradnja se določa s tem zazidalnim načrtom, morajo biti od vodovodnega omrežja oddaljeni minimalno 4,0 metra.

Zunanja ureditev mora biti na predvidenih trasah vodovoda urejena tako, da je mogoč in neoviran dostop do omrežja v primeru okvare. Križanja podzemnih komunalnih vodov z vodovodom morajo biti v nadaljnjih fazah načrtovanja v ključnih primerih obdelana s projektom.

## 4. HIDRANTNO OMREŽJE

Hidrantno omrežje temelji na krožni povezanosti vodovodnega sistema in mora biti vezano na javni vodovod za odjemnim mestom. Določene so lokacije možnosti črpalšč protipožarne vode iz industrijskega kanala.

## 5. KANALIZACIJSKO OMREŽJE

Območje zazidalnega načrta mora imeti urejeno ustrezno odvodnjavanje meteorne, tehnološke in sanitarne vode. Določa se ločen sistem odvajanja odpadnih in meteornih vod. Tehnološka voda se po predčiščenju vodi skupaj s fekalno kanalizacijo. Kanalizacijski sistem se navezuje na obstoječe omrežje KIK, dolgoročno se dopušča možnost priklopa območja na javno kanalizacijo Stranje–Kamnik, ki bo potekala ob vzhodnem robu proizvodnega dela kompleksa. Meteorno vodo iz utrjenih površin in parkirišč je potrebno pred izpustom v sistem kanalizacije očistiti v ustrezno dimenzioniranih lovilcih olj. Vsi novopredvideni objekti morajo biti od kanalizacije oddaljeni minimalno 5,0 metra; v varstvenem pasu 5,0 m od osi kanalizacije je prepovedano saditi drevesne vrste, ki razširjajo svoj koreninski sistem v globino in širino, zaradi česar bi se lahko povzročile okvare in zamašitve kanalizacijskega omrežja.

## 6. OGREVANJE

Ogrevanje objektov in priprava sanitarne tople vode se določa z nadgradnjo obstoječega sistema ogrevanja.

## 7. ELEKTROOMREŽJE

Območje zazidalnega načrta se napaja preko odjemnega mesta GTP Schlenk, ta pa preko mestne kabselske zanke iz RTP 110/20 kV Kamnik. Glede na preobremenjenost obstoječe kabselske zanke bo končno moč – 2,5 MW, do katere bi prišlo šele z realizacijo vseh objektov v območju, možno zagotoviti po izgradnji RP 20 kV Fužine po letu 2004. Za

priključitev novopredvidenih objektov na elektroomrežje se zgradi ustrezne nizkonapetostne razvode od posameznih TP oziroma GTP znotraj območja.

#### 8. JAVNA RAZSVETLJAVA

Celotno področje K 26 Schlenk mora biti opremljeno z interno zunanjo razsvetljavo, ki mora biti v skladu z javno razsvetljavo širšega območja. Ceste v območju se mora opremiti s tipskimi enotnimi kandelabri (enako velja za regionalno cesto R1-225, kjer pa se tip kandelabrov prilagodi tipu celotnega poteka Stranje–Kamnik) in svetilkami, ki so določene glede na obstoječe omrežje.

Vsa instalacija v cestnih telesih mora biti izvedena v zaščitnih ceveh.

#### 9. TELEKOMUNIKACIJE

Telekomunikacijsko omrežje v območju urejanja je izvedeno s kabelsko kanalizacijo in zemeljskimi kablji in vključeno v TC Kamnik – Center. Za potrebe obratovanja novopredvidenih objektov so določajo razvodi iz obstoječega omrežja. Glede na pozidavo je potrebno v primerih posega v obstoječe omrežje tega ustrezno zaščititi ali prestaviti na podlagi predhodne projektne rešitve.

#### 10. KABELSKO KOMUNIKACIJSKI SISTEM

Na področju zazidalnega načrta ne obstajajo zemeljske povezave kabelskega komunikacijskega sistema Kamnik.

Ob načrtovanju objektov predvidenih z zazidalnim načrtom je potrebno upoštevati načrt za izvedbo kabelske kanalizacije za potrebe kabelskega komunikacijskega sistema in s tem priključitev predvidenih objektov na področju zazidalnega načrta na kabelski komunikacijski sistem Kamnik.

Načrt zunanjega razvoda kabelskega komunikacijskega sistema med objekti na področju zazidalnega načrta mora biti projektno usklajen z zahtevami upravljalca.

Pred pričetkom načrtovanja komunalne infrastrukture na področju zazidalnega načrta je potrebno od upravljalca pridobiti podatke o obstoječih trasah, pred izvedbo gradbenih del pa naročiti zakoličbo omrežja kabelske televizije.

#### 11. VODNOGOSPODARSKE UREDITVE

V območju urejanja se nahaja obstoječi, delno prekriti industrijski kanal. Glede na prostorske ureditve se del kanala prekrije, večji del pa ostaja še naprej odprt. Določa se delni premik dela industrijskega kanala s čimer se zagotovi daljši potek odprtega dela kanala. Tu je možno gojiti primerno zarast in sicer takšno in na tak način, da bo možen dostop do struge na več lokacijah v primerih interventnih posegov oziroma rednih vzdrževalnih del. Drevesna in grmovna zarast naj ne bo linijsko sajena ali negovana, ampak gručasto, s takšnimi razmaki med gručami ali posameznimi drevesi, ki bodo dovoljevali nemoten dostop.

Zacevjanje ali prekrivanje vodotoka je dovoljeno na krajših razdaljah, ki omogočajo gradnjo, dostop oziroma prehod preko vodotoka (mostovi, prepusti, novogradnje, deloma manipulacijske površine).

Vse sanitarne odpadne vode morajo biti speljane v javno kanalizacijsko omrežje z odvodom na čistilno napravo.

Vse morebitne tehnološke odpadne vode z območja morajo biti pred izpustom v javni kanal primerno očiščene v skladu z zakonodajo (Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod).

Vse odpadne vode s cestnih površin morajo biti speljane in očiščene na način kot to predvideva Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja.

Ker se območje nahaja v neposredni bližini reke Kamniške Bistrice, skozenj pa teče tudi industrijski kanal, se mora zagotoviti vsem objektom varnost pred stoletnimi visokimi vodami z upoštevanjem 0,5 m varnostne višine na način, ki ne bo dodatno ogrožal drugih območij.

Načrtovana gradnja objektov, mostov in cest v območju industrijskega kanala mora biti takšna, da ne posega v pretočni profil, zagotovljena pa mora biti varnost objektov pred stoletnimi visokimi vodami z zagotovitvijo minimalno 50 cm varnostne višine.

### VI. VARSTVO OKOLJA IN MERILA TER POGOJI ZA BIVANJE IN DELO

#### 7. člen

Javna higiena območja se zagotavlja z določitvijo mest ločenega zbiranja komunalnih in tehnoloških odpadkov in njihovim rednim odvozom s strani pooblaščenih organizacij. Odpadki se zbirajo in odvažajo ločeno. Odpadna embalaža se zbira in vrača dobaviteljem za reciklažo pri proizvajalcih, vse v skladu s programom ločenega zbiranja odpadkov. Po potrebi se določa tudi ekološki otok.

#### 8. člen

Investitorji morajo pri izdelavi projektne dokumentacije zagotoviti zakonsko določene zaščitne ukrepe za varstvo podtalnice, tal in preprečevanje morebitnih možnosti nastanka prekomernega hrupa v naravnem in bivalnem okolju, prekomerne emisije dima, prasnih delcev in drugih snovi, ki bi imele negativne posledice v okolju stanovanjskega naselja na vzhodu.

Prav tako morajo zagotoviti oblikovanje objektov in razpored prostorov, ki omogočajo 45° kot osončenja za delo občutljivih prostorov, oziroma v nasprotnem, z mnenjem pristojne institucije pri izdelavi projektne dokumentacije dokazati ustreznost pogojev za bivanje.

V nadaljnjem postopku priprave projektne dokumentacije je z izračunom določiti vse potrebe komunalnih infrastruktur in od upravljavcev pridobiti pisno soglasje, da imajo proste kapacitete ali okvirno opredeliti rešitve za deficitarne situacije.

#### 9. člen

Za zaščito v primeru nevarnosti elementarnih in drugih nesreč je poleg ukrepov iz 8. člena tega odloka potrebno zagotoviti še ustrezne evakuacijske poti in površine za ljudi in materialne dobrine, intervencijske poti in površine, upoštevajoč vplive novih objektov, zagotoviti zadostne odmike med objekti za preprečitev prenosa požara oziroma zagotoviti ustrezne druge ukrepe (požarna ločitev) in zagotoviti zadostne količine požarne vode. Posebej je potrebno zagotoviti vse ukrepe za preprečevanje negativnih vplivov visokih voda Kamniške Bistrice in industrijskega kanala ter visokega vodostaja podtalnice. Posebej je uskladiti ukrepe za zavarovanje pred negativnimi vplivi sosednjega območja (KIK, Belinka – Kemostik) v primerih nekontroliranih reakcij njihovih proizvodnih procesov.

### VII. ETAPNOST IZVEDBE POSEGOV

#### 10. člen

Zazidalni načrt območja K 26 Schlenk se izvaja v več etapah, ki so medsebojno neodvisne glede na časovno zaporedje. Vsaka skupina objektov predstavlja svojo etapo, možna je izvedba le dela etape kolikor se v projektni dokumentaciji dokaže, da takšen del smiselno predstavlja zaključeno celoto.

V okviru vsake etape se mora izvesti pripadajočo infrastrukturo in naprave v zadostnih kapacitetah.

Pri izvajanju del v etapah se morajo zagotoviti ustrezni ukrepi za varstvo bivalnega in delovnega okolja.

Vsebinska konkretizacija etape se opredeli v posebnem delu projektne dokumentacije.

## 11. člen

Začasna namembnost zemljišč, ki se ne preoblikujejo v prvi oziroma predhodnih etapah ostaja enaka dosedanji. Za njih veljajo obstoječi režimi s tem, da se na teh zemljiščih dovoljujejo posegi v prostor, ki so potrebni za nemoteno realizacijo predhodnih etap.

## VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

## 12. člen

Investitorji in izvajalci so dolžni:

- zgraditi komunalne naprave znotraj območja sočasno z izgradnjo objektov oziroma predhodno, če je to potrebno;
- izvesti objekte na način, ki onemogoča kakršenkoli vpliv na podtalnico in vodotoke z vidika ogroženosti poplavnih vod;
- pred pričetkom realizacije posamezne etape pridobiti pisno soglasje upravljavcev komunalnih infrastruktur o zadostnih kapacitetah;
- izvesti ustrezne ukrepe za preprečitev morebitnih vplivov podtalnice na gradnjo in bodoče uporabnike v predelih, kjer ta možnost obstaja;
- izvesti ukrepe za varovanje bivalnega in delovnega okolja pred negativnimi vplivi;
- izvesti izravnalne ukrepe v primeru intenzivnih posegov v zeleni del območja;
- upoštevati poročilo o vplivih na okolje za zazidalni načrt K26 Schlenk, d.o.o. Kamnik;
- pri vseh objektih se morajo poleg gradbenih, upoštevati tudi osnove tehnološkega procesa;
- upoštevati izdane pogoje Zdravstvenega inšpektorata RS, katero je bilo osnova za poročilo o vplivih na okolje.

## IX. ODPSTOPANJA

## 13. člen

Odstopanja od, s tem odlokom in grafičnim delom zazidalnega načrta predpisanih gabaritov, so dovoljena do 100 cm v vertikali in do 200 cm v horizontali za objekte oziroma 500 cm v horizontali za infrastrukturo. Spremembe namembnosti zemljišč, objektov in naprav izven s tem odlokom dovoljenih niso dovoljene.

## X. KONČNE DOLOČBE

## 14. člen

Zazidalni načrt območja K 26 Schlenk je vsem zainteresiranim na vpogled na pristojnem oddelku za urejanje prostora Občine Kamnik.

## 15. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor – Inšpekcija za prostor.

## 16. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35005-6/02

Kamnik, dne 27. maja 2004.

Župan  
Občine Kamnik  
Anton Tone Smolnikar l. r.

## 3189. Odlok o lokacijskem (ureditvenem) načrtu Zdravilni gaj Tunjice

Na podlagi 12., 17., 23., 24., 27., 29., 31. in 33. člena v povezavi s 175. in 190. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 16. člena Statuta Občine Kamnik, (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) in Programa priprave ureditvenega načrta Zdravilni gaj Tunjice (Uradni list RS, št. 117/02), je Občinski svet občine Kamnik na 14. seji, dne 26. 5. 2004 sprejel

## O D L O K

## o lokacijskem (ureditvenem) načrtu Zdravilni gaj Tunjice

## I. UVODNA DOLOČILA

## 1. člen

Sprejme se lokacijski (ureditveni) načrt Zdravilni gaj Tunjice. Lokacijski načrt, ki določa meje, namen s pogoji za izrabo območja, merila in pogoje za oblikovanje in urejanje, merila in pogoje za izvedbo prometnega, komunalnega in energetskega omrežja, obveznosti investitorjev in izvajalcev, ukrepe za varstvo okolja in pogoje za bivanje in delo, odstopanja ter etapnost izvedbe posegov, je na podlagi programa priprave (Uradni list RS, št. 117/02) in pogojev pristojnih organov, organizacij in skupnosti izdelala RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal, Ljubljanska 76, pod številko projekta 13/2003 v oktobru 2003 in jih na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave ter usklajevanja s ključnimi nosilci urejanja prostora dopolnila v marcu 2004.

## II. MEJA OBMOČJA

## 2. člen

Meja območja lokacijskega načrta poteka skladno spremembam in dopolnitvam prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986 – 1990 – dopolnitev 2002, ki jih je sprejel Občinski svet občine Kamnik na svoji 31. seji dne 9. 10. 2002 (Uradni list RS, št. 90/02).

Območje je z vseh strani omejeno z gozdnimi in travnatimi kmetijskimi zemljišči in se nahaja v območju Vinskega vrha, južno od cerkve Sv. Ane v Tunjicah.

Meja obravnavanega območja poteka iz izhodiščne točke, ki predstavlja skrajni zahodni kot zemljišča parc. št. 152 (vse parcelne številke se nahajajo v k.o. Tunjice) v smeri proti severovzhodu in se nadaljuje po severni parcelni meji iste proti vzhodu vse do njenega skrajnega vzhodnega kota; tu se naveže na severni kot zemljišča parc. št. 153 in od tod nadaljuje svoj potek po vzhodni parcelni meji do skrajne vzhodne točke parcele. Od tu nadaljuje potek po zahodni parcelni meji nekdanje poti parc. št. 968 vse do stičišča s skrajnim vzhodnim kotom parc. št. 55. Tu skrene ostro proti vzhodu, prečka nakdanjo pot in zemljišče parc. št. 66/1 ter se priključi na zahodno mejo poti parc. št. 964; pot pravokotno prečka v smeri proti jugu, se nadaljuje po vzhodni parcelni meji proti jugu, kjer skrene preko parcelne št. 45 in v loku prečka parcele 162/1 in 161, nadalje pot parc. št. 968 in zemljišče parc. št. 154. V stiku z nekdanjo potjo parc. št. 966 meja skrene po njeni vzhodni meji proti jugozahodu, kjer v podaljšku južne meje parcelne št. 152 prečka pot v smeri proti zahodu in svoj potek nadaljuje po južni meji parc. št. 152 proti severozahodu vse do svoje izhodiščne točke. Območje obsega površino 2,20 ha.

## III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO

## 3. člen

Ureditveno območje je namenjeno zdraviliško-turistični ponudbi. Območje obravnave predstavlja močan bioenergetski potencial. Na celotni površini se nahaja vrsta energetskih vrelcev, ki so razvrščeni v blagem naklonu proti zahodu vse do vodnjaka z živo vodo.

## 4. člen

Območje Zdravilni gaj Tunjice se v skladu z mikroorganizacijo prostora, ki izhaja iz naravnih danosti ureja na sledečih konceptualnih izhodiščih, ki predstavljajo tudi temeljne funkcije območja:

(1) razvoj zdravljenja z bioenergijo dobiva priznanje in veljavo šele v zadnjih desetletjih; lokacije bioenergetskih potencialov so v širšem prostoru države izjemno redke, Vinski vrh je ena najmočnejših;

(2) lega v prostoru omogoča ugodne razmere za dnevni in stacionarni zdraviliški turizem v neokrnjeni naravi gozda, stran od negativnih vplivih območij za poselitev;

(3) razgibana konfiguracija terena nudi možnost izrabe energetskih točk v več sklopih, ki predstavljajo tudi temeljna podobmočja (funkcionalne celote) Zdravilnega gaja Tunjice.

## 5. člen

Delitev funkcij prostora določa oblikovanje specifičnih namenskih rab posameznih podobmočij (funkcionalnih celot), ki se glede na lego in namen dele na:

(1) funkcionalno celoto z oznako FC S1, ki predstavlja podobmočje osrednjega sanatorija in se deli na funkcionalne enote sanariuma, nastanitveno terapevtskega sklopa, sprejemno enoto zdravilnega gaja (dnevni obiski), energetsko piramido z bazenom in zdravilni park;

(2) funkcionalno celoto z oznako FC S2, ki predstavlja podobmočje terapije in se deli na funkcionalni enoti nastanitveno terapevtskega sklopa z živo vodo in rekreacijski gaj;

(3) funkcionalno celoto z oznako FC Z1, ki predstavlja zdravilni gaj s funkcijo osrednjega zunanjega meditacijskega centra z energetskimi vrelci in vodnjakom žive vode;

(4) funkcionalno celoto z oznako FC I1, ki predstavlja pomembnejše površine prometne infrastrukture in se deli na funkcionalne enote vstopne prometnice s parkirnimi površinami, predprostorom zdravilnega gaja in gozdne poti in

(5) funkcionalno celoto z oznako FC G1, ki predstavlja zeleno vizualno bariero.

## IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, KRAJINSKO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE OBMOČJA, STAVB, OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGIH POSEGOV V PROSTOR

## 6. člen

Območje Zdravilnega gaja Tunjice predstavlja preplet istovrstnih dejavnosti, ki se s primerno razporeditvijo, ki izhaja iz bioenergetsko opredeljenih lokacij in potreb po razvoju programov, smiselno vključujejo v celotno tkivo tunjskih gozdnih pobočij.

Pogoji za urbanistično, krajinsko in arhitektonsko oblikovanje so različni glede na prevladujočo namembnost podobmočja.

## 1. OSREDNJI SANATORIJ

Podobmočje osrednjega sanatorija obsega konfiguraacijsko razgiban predel severnega dela celotnega območja in je namenjen intenzivni zdraviliški dejavnosti v večinoma nadkritih prostorih (stavbe, nadstrešnice).

Obsega funkcionalne enote:

(1) sanarium (Fe S1/1);

(2) nastanitveno terapevtski sklop (Fe S1/2);

(3) energetska piramida z bazenom (Fe S1/3);

(4) sprejemna enota zdravilnega gaja (Fe S1/4) in

(5) zdravilni park (Fe S1/5).

Enote so razporejene v logičnem zaporedju, ki omogoča dostope v podobmočje s treh strani, ločeno po vrsti obiskovalcev.

## 1.1. Sanarium (funkcionalna enota Fe S1/1)

Sanarium je najpomembnejša grajena stavba namenjena zdravilstvu, sproščanju in meditaciji. Locirana je v središču podobmočja FC S1. Določa se izgradnja večetažne stavbe na enem od ključnih energetskih vrelcev severnega dela celotnega območja. Stavba je s kletno etažo vkopana v pobočje (tlorisni gabarit 24,0 m × 24,0 m) tako, da bočni stranici (vzhodna in zahodna) omogočata dnevno osvetlitev. Vhodni del za obiskovalce je z vzhodne strani, kjer je pred stavbo določeno več parkirnih mest. Izstop za uporabnike je določen tudi na zahodni strani.

Nad kletjo je postavljena dvoetažna piramida, zunanjih tlorisnih gabaritov 18,0 m × 18,0 m z naklonom stranic 52°.

Sanarium je namenjen terapijam z bioenergijo, živo vodo in meditacijam. Dejavnosti so razporejene po etažah. Dovoljena je podzemna povezava z nastanitveno terapevtskim sklopom, ki se nahaja severneje v funkcionalni enoti Fe S1/2.

## 1.2. Nastanitveno terapevtski sklop (funkcionalna enota Fe S1/2)

Dejavnost zdravilnega gaja glede na uporabnike zahteva, da del oskrbovancev na bioenergetsko intenzivni lokaciji preživi dalj časa. V ta namen se določa izgradnja nastanitvenih terapevtskih sklopov. Stavba v funkcionalni enoti Fe S1/2 je tlorisnih dimenzij 24,0 m × 9,0 m z delno izrabljeno kletno etažo, pritličjem in etažo (mansardo). Namenjena je pretežno bivalnim enotam oskrbovancev (do dvanajst dvoposteljnih sob) ter v delu tudi terapevtskim programom. Glavni dostop oziroma dovoz oseb z zmanjšano gibalno sposobnostjo je preko klančine s severovzhoda, funkcionalne povezave so določene tudi z južne strani.

## 1.3. Energetska piramida z bazenom (funkcionalna enota Fe S1/3)

Terapevtska moč energetskega centra v Fe S1/3 je poudarjena z izgradnjo pritlične energetske piramide, tlorisnih dimezij 6,0 m × 6,0 m. Namenjena je bioenergetskemu zdravljenju.

Južno od nje se določa izgradnja terapevtskega bazena tlorisnih dimezij 6,0 m × 6,0 m, ki ga je možno sezonsko nadkriti.

## 1.4. Sprejemna enota zdravilnega gaja (funkcionalna enota Fe S1/4)

Zdravilni gaj je namenjen tako dnevnim obiskovalcem, kot obiskovalcem, ki ostajajo dalj časa. Za dnevne obiskovalce se določa sprejemna enota v okviru funkcionalne enote Fe S1/4. Stavba je pritlična, tlorisnih dimenzij 24,0 m × 6,0 m, sredinsko rahlo zalomljena. Namenjena je posredovanju informacij, enostavnim pregledom in prodaji.

## 1.5. Zdravilni park (funkcionalna enota FE S1/5)

Med sklopi stavb funkcionalne celote FC S1 se nahaja področje prehodov iz enega energetskega območja v drugega (FC S1 oziroma FC Z1), ki se uredi kot zdravilni park, s klopmi, stopniščnimi prehodi in klančinami za osebe z zmanjšano sposobnostjo gibanja.

## 2. TERAPIJA

Del terapevtskih programov se odvija na večinoma zaprtih površinah (FC S1), del na področjih energetskih vrelcev (FC Z1), del pa v območju funkcionalne celote FC S2.

2.1. Nastanitveno terapevtski sklop z živo vodo (funkcionalna enota Fe S2/1)

Zdravilski tretmaji, ki so vezani na učinke žive vode v terapevtskih prostorih (stavbah) so namenjeni oskrbovancem, ki izkoriščajo večdnevno nastanitev. Izvajajo se v nastanitveno terapevtski stavbi tlorskih dimezij 24,0 m × 9,0 m, vertikalnih gabaritov (K) + P + (M) z največ dvanajstimi dvopostelnimi sobami za nastanitev oskrbovancev. V sklopu stavbe je možno organizirati tudi polnilnico žive vode za potrebe oskrbovancev in obiskovalcev Zdravilnega gaja in prostora terapije.

2.2. Rekreatijski gaj (funkcionalna enota Fe S2/2)

Zahodno od večnamenske stavbe je oblikovan naravni drevesni gaj. Namenjen je sprostitvi po terapijah in meditacijah.

### 3. ZDRAVILNI GAJ

Osrednji sklop celotnega območja, ki predstavlja center bioenergetskega zdravljenja na prostem je zdravilni gaj. V njem se nahaja večje število energetskih vrelcev z različnimi funkcijami do katerih je speljana pešpot; ob oziroma na vsakem izmed vrelcev je urejen prostor za meditacije, vaje in sprejem energij. Pešpoti so izvedene v zelenju na način, ki omogoča uporabo energetskih vrelcev tudi osebam z zmanjšano gibalno sposobnostjo. Ob izteku pešpoti se nahaja vodnjak z živo vodo Del poti je speljan do polnilnice v srednjem delu območja.

### 4. PROMETNE POVRŠINE

Prometnice v območju se dele na pomembnejše površine prometne infrastrukture. Namenjene so dovozom v in iz območja, parkiranju, manipulaciji vozil, ter pešpotem.

4.1. Vstopna prometnica s parkirnimi površinami (funkcionalna enota Fe I1/1)

Motorni promet do in iz območja se vrši preko javne prometnice mimo cerkve Sv. Ane v Tunjicah. Ob njej je na parkirišču določeno parkiranje avtobusov za večje, organizirane skupine. Znotraj območja urejanja, glavno prometnico predstavlja vstopna cesta z vzhoda, ki se uredi, asfaltira in razširi. Ob njej se na zahodnem delu določa 15 parkirnih mest za osebna vozila. Dodatnih 8 parkirnih mest se določa neposredno ob objektu sanariuma (Fe S1/1).

4.2. Predprostor zdravilnega gaja (funkcionalna enota Fe I1/2)

Ob zaključku vstopne prometnice in parkirišča se na zahodu, pred sprejemno enoto zdravilnega gaja, določa urejen predprostor za prihod oskrbovancev ter drugih gostov zdravilnega gaja. Ploščad je tlakovana ali asfaltirana. Preko ploščadi je omogočen dostop v zdravilni gaj (FC Z1) oziroma terapijo (FC S2).

4.3. Gozdna pot (funkcionalna enota Fe I1/3)

Gozdna pot na jugozahodnem delu območja, predstavlja del sistema gozdnih poti širšega območja in se ureja v skladu s splošnimi določili, ki veljajo za gozdne poti na območju celotne občine.

## V. POGOJI ZA VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER ZNAČILNOSTI V PROSTORU

### 7. člen

V območju lokacijskega načrta ni enot kulturne dediščine, sta pa dva predloga naravnih vrednot in sicer Tunjiško gričevje in Tunjice – peskokop.

#### 1. Splošni opis naravnih vrednot

Tunjiško gričevje spada v zvrst geološke, geomorfološke in hidrološke vrednote z nahajališči fosilov v terciarnih kamninah.

Območje Zdravilnega gaja Tunjice kot ožje območje v Tunjiškem gričevju ni evidentirano kot ekološko pomembno območje in posebno varstveno območje, se pa nahaja v dobro ohranjenem, biotsko raznovrstnem, večinoma z gozdom poraščenem predelu gričevja med naravnima vrednotama Tunjščica in Knežji potok in ima iz naravovarstvenega vidika podoben pomen kot samo gričevje.

Območje urejanja je evidentirano kot območje, kjer se pričakuje odkritja novih geoloških naravnih vrednot – lokalitet s fosili in psevdofosili. Ob njihovem odkritju je potrebno zaradi evidentiranja in odvzema vzorcev o tem takoj obvestiti Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj.

2. Usmeritve za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti

(1) Zaradi geološke zgradbe območja lokacijskega načrta in možnosti plazenja tal, je pred postavitvijo objektov in posegov v prostor potrebno pridobiti podrobno geološko mnenje o stabilnosti in nosilnosti tal ter oceno plazovitosti.

(2) Možna je postavitev objektov v območju sedanjega peskokopa in objektov na travniške površine vzhodno in severozahodno od peskokopa (FC S1 in FC S2).

(3) Za zdraviliške in ostale objekte se mora urediti odvajanje komunalnih odpadkov z vodotesno kanalizacijo v nepropustne greznice ali urediti čiščenje v skupni čistilni napravi pod več objekti skupaj;

(4) Vsi komunalni in energetski vodi v območju morajo biti vkopani.

(5) Posegi, kot so izgradnje opornih zidov večjih obsegov v betonski izvedbi, razen nujnih sanacijskih, niso dovoljeni;

(6) Pri postavitvi stavb se mora upoštevati oblikovanost reliefa in prilagoditev naravnim danostim območja v obeh nastanitvenih objektih se določa prenočitvene zmogljivosti le za oskrbovance Zdravilnega gaja;

(7) Večji obseg prometa ni sprejemljiv zaradi povečane obremenitve ohranjene narave. Uporablja se parkirišče pod cerkvijo sv. Ane in manjše parkirišče v gaju, ki se ga uredi sonaravno, s peskom ali z utrjenimi travnimi rušniki;

(8) Urejanje okolice je sonaravno. Upošteva se ohranjenost narave in uporaba avtohtone vegetacije (gozdna drevesa, grmovnice, zelišča, visokodebelne sorte sadnih dreves). Primerna je uporaba večjih in manjših kosov miocenskega peščenjaka in laporja;

(9) Zasipavanje golic (geoloških izdankov) na ožjem območju naravne vrednote ni sprejemljivo.

(10) Odlaganje odpadkov na ožjem in širšem območju naravne vrednote ni sprejemljivo.

(11) Ob najdbah fosilnih ostankov se mora o tem takoj obvestiti Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj.

(12) Za vse stavbe v območju naravne vrednote se mora na izhodiščih načrtovanih rešitev iz tega odloka pred izvedbo posegov pridobiti naravovarstveno soglasje po določilih 105. člena ZON s strani Ministrstva za okolje, prostor in energijo, za vse posege v naravo po mnenju po 104. členu ZON, ki ga izda Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj.

### 3. Usmeritve v zvezi s plazovitostjo

Zaradi plazovitosti območja Tunjic se mora ob pripravi projektne dokumentacije izdelati posebno strokovno podlago-geomehansko poročilo z oceno o plazovitosti in ukrepi za odpravo potencialnih ogroženosti.

### 4. Usmeritve za gospodarjenje z gozdnimi površinami

Ker del površin območja urejanja vključuje tudi gozdne površine se zanje ter za vplive na gozdne površine na sosednjih zemljiščih določa sledeče usmeritve:

(1) Drevesa, ki jih je potrebno posekati se predhodno označi; označitev, po predhodni pridobitvi potrebnih dovoljenj, opravi pooblaščen delavec Zavoda za gozdove Slovenije – Krajevna enota Kamnik.

(2) Gospodarjenje z gozdom na sosednjih zemljiščih, izven območja lokacijskega načrta, mora ostati neovirano; do njih je potrebno zagotoviti neoviran dostop in dovoz z običajno gozdarsko mehanizacijo. Ohraniti je potrebno obstoječe gozdne prometnice, skladno urbanistični zasnovi območja.

(3) Pri gradnji stavb ob gozdnem robu je priporočena varnostna razdalja objekta od obstoječega gozdnega roba enaka najmanj eni višini odraslega gozdnega sestoja; pod določenimi pogoji je možna tudi gradnja bliže, vendar je lastnik sam odgovoren za morebitno škodo, nastalo v primeru podiranja drevja na objekt.

(4) Zaradi možno poudarjene biotopske funkcije se mora določiti povečan komunalni nadzor (odpadki in odplake).

(5) Do sprejetja prostorskega izvedbenega akta in pridobitve ustreznih dovoljenj je kakršnokoli poseganje v gozd in gozdni prostor, razen običajnega gospodarjenja z gozdom, znotraj načrtovanega območja prepovedano.

## VI. POGOJI ZA IZVEDBO PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA OMREŽJA

### 8. člen

Infrastrukturno opremljanje območja, stavb, objektov in naprav se izvaja na sledečih osnovah:

#### 1. PROMETNO OMREŽJE

Prometna ureditev območja izhaja iz obstoječega koncepta prometa, ki temelji na izboljšavi prometnih površin v območju.

Dovozne poti do nastanitveno-terapevtskih stavb in sprejemne enote ter manipulativne površine morajo biti zadovoljivo utrjene, v protiprašni izvedbi ter odvodnjavane.

Zagotovljene so ustrezne parkirne površine, ki so zaradi nevarnosti izpušnih plinov ustrezno oddaljene od nastanitvenih in drugih stavb. Z intenzivno vegetacijo so ločene od funkcionalnih zemljišč stavb.

Proste površine morajo biti zazelenjene in primerno hortikulturno urejene.

Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo prometnic predvideva tudi graditev komunalnih in drugih vodov, naprav in napeljav, ki ne služijo uporabi ceste, mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je potrebno opraviti na območju tangirane prometnice.

#### 2. ZUNANJE UREDITVE

Zdravilni gaj in njegovo urejanje izhaja iz sonaravnega načina oblikovanja prostora. Urejanju odprtih površin se mora posvetiti posebno pozornost. Vsa robna polja območja se ohranjajo v prvotni neokrnjeni obliki. Načrtovani posegi s prometno infrastrukturo se izvajajo v materialih, ki so prijazni okolju. Odprte, devastirane površine se sanirajo razen na mestih, kjer je takšno stanje potrebno ohraniti z vidika ohranjanja bioenergetskih potencialov.

Zelene površine ob poteh se uredijo, poti ustrezno tlakujejo oziroma v ravninskih delih oblikujejo v peščeni izvedbi.

#### 3. VODOVODNO OMREŽJE IN VODNI VIR ŽIVE VODE

Vodovodno omrežje je načrtovano. Dopolni in nadgradi se obstoječi vodovodni sistem, določa se navezava na obstoječe vode in obnova dotrajanih vodovodov. Pri pripravi projektne dokumentacije se mora izdelati projektna rešitev vodovodnega omrežja s hidravlično presajo.

Pri prečkanju vodovoda z drugimi komunalnimi vodi ali prometno infrastrukturo se mora vodovod izvesti v zaščitnih ceveh. Novo predvidene vodovodne naprave se morajo locirati večinoma v zelenicah. Vse novo projektirane stavbe morajo biti odmaknjene minimalno 2,00 m od osi vodovoda.

Skladno Strokovnim podlagam vodnega vira žive vode iz Trat v Tunjicah (Geološki zavod Slovenije, maj 2003) se v območju določa vodnjak žive vode (koordinate izvira X = 5467343,50; Y = 5123323,33) z varstvenimi pasovi, ki opredeljujejo območja vodnega vira. Določa se prvi varstveni pas v območju zajema z najstrožjim režimom varovanja (I.), drugi varstveni pas s strogim režimom varovanja (II.) in tretji varstveni pas kot širši z blagim (sanitarnim) režimom varovanja (III.). Določa se naslednji obseg varstva območja vodnega vira:

- Varstveni pas (I.) 10 m okrog zajetja žive vode;
- Varstveni pas (II.) 30 m gorvodno, 50 m vzhodno in 30 m zahodno od zajetja žive vode.

#### 4. KANALIZACIJSKO OMREŽJE

Območje Zdravilni gaj Tunjice nima urejenega kanalizacijskega omrežja. Za novopredvidene gradbene posege, ki morajo biti priključeni na vodotesno kanalizacijsko omrežje z nepropustnimi greznicami ali lokalnimi čistilnimi napravami, se mora izdelati projektna dokumentacija. Pri projektiranju se mora upoštevati predpisane vertikalne in horizontalne odmike podzemnih komunalnih vodov od kanalizacije na poteh od objektov do greznic. Greznice se morajo redno prazniti.

Meteorno vodo s parkirišč in drugih utrjenih površin se vodi v ponikovalnice; pred ponikanjem se mora vode očistiti v ustrezno dimenzioniranih lovilcih olj.

#### 5. OGREVANJE

Ogrevanje stavb in priprava sanitarne tople vode bo s sistemom ogrevanja vezano na lokalno plinovodno omrežje. Določa se lokalni vir ogrevanja za vsako stavbo oziroma za okrožen sklop posebej.

#### 6. ELEKTROOMREŽJE

Obstoječe stavbe na obnavljanem območju se napajajo iz obstoječe transformatorske postaje. Določajo se trase nizkonapetostnih vodov. Za priključitev novopredvidenih stavb na električno omrežje se zgradi ustrezno nizkonapetostno kabelsko omrežje. Meritve električne energije za posamezne odjemalce so določene na dostopnih mestih.

#### 7. JAVNA RAZSVETLJAVA

Območje bo opremljeno z omrežjem javne (interne) razsvetljave. Določa se postavitve svetilk ob glavni prometnici, ki poteka preko območja in ključnih peš poteh. Osvetljuje se vsa parkirna mesta in parkovne površine.

Parkirišče mora biti opremljeno z javno razsvetljavo tako da ob zmanjšani naravni svetlobi ali ponoči, zagotavlja varen in pravičen potek prometa. Omrežje javne (interne) razsvetljave se rešuje s posebnim projektom.

Površine parkovnih in zdravilnih ureditev (gaj, pešpoti) imajo interno javno razsvetljavo s svojim prižigališčem. Ta je priključena na nizkonapetostno omrežje.

Pri projektiranju se morajo upoštevati vsi, z zakonom določeni, vertikalni in horizontalni odmiki kabla javne razsvetljave od ostalih komunalnih vodov. Vsa instalacija v cestnem telesu mora biti v zaščitnih ceveh. Vsi vodi in razvodi morajo biti izvedeni v podzemni izvedbi.

#### 8. TELEKOMUNIKACIJE

Telekomunikacijsko omrežje se zgradi do pomembnejših objektov s kabelsko kanalizacijo in zemeljskimi kabli. Priključni se na ATC Kamnik preko obstoječega omrežja. Pri posegih se mora obstoječe TK omrežje ustrezno zaščititi ali prestaviti skladno predhodno izdelani projektni dokumentaciji. Za zadovoljivo število priključkov se določa dopolnitev obstoječega kabelskega telefonskega omrežja z navezavo na obstoječo ATC.

**VII. VARSTVO OKOLJA IN MERILA TER POGOJI ZA BIVANJE IN DELO****9. člen**

Javna higiena v območju Zdravilnega gaja je zagotovljena z določitvijo mesta (zabojnik) zbiranja komunalnih odpadkov in njihovim rednim odvozom s strani pooblašene organizacije. Zbirališča odpadkov se zakrijejo z ustrezno zeleno bariero. Odpadki se zbirajo in odvažajo ločeno. Odpadna embalaža se zbira in vrača dobaviteljem za reciklažo pri proizvajalcih.

**10. člen**

Investitorji morajo pri izdelavi projektne dokumentacije zagotoviti zakonsko določene zaščitne ukrepe za varstvo voda, tal in preprečevanja morebitnih možnosti nastanka čezmernega hrupa v naravnem in bivalnem okolju, čezmerne emisije dima, prasnih delcev in drugih snovi, ki bi imele negativne posledice v okolju.

**11. člen**

Za zaščito v primeru nevarnosti elementarnih in drugih nesreč se mora poleg ukrepov iz 10. člena tega odloka, zagotoviti še ustrezne evakuacijske poti, površine za materialne dobrine in intervencijske poti.

Območje se nahaja na potencialno plazovitem področju. Zaradi geološke zgradbe tal in možnosti plazenja se mora pred izvedbo načrtovanih posegov pridobiti geološko mnenje o stabilnosti in nosilnosti tal ter oceno plazovitosti. Določiti se morajo ukrepi za preprečevanje plazenja v delih, kjer so načrtovani gradbeni posegi.

**VIII. ETAPNOST IZVEDBE POSEGOV****12. člen**

Lokacijski načrt Zdravilni gaj Tunjice se izvaja v več etapah, ki so medsebojno neodvisne glede na časovno zaporedje. Vsaka funkcionalna enota ali njen logično zaključen segment predstavlja svojo etapo. Možna je izvedba le dela etape v kolikor se v projektni dokumentaciji dokaže, da takšen del smiselno predstavlja zaključeno enoto. V okviru vsake etape se mora izvesti pripadajočo infrastrukturo v zadostnih kapacitetah. Pri izvajanju del v etapah se morajo zagotoviti ustrezni ukrepi za varstvo bivalnega in delovnega okolja s posebnim poudarkom na ukrepih preprečevanja plazenja tal in ohranjanja naravnih vrednot.

**13. člen**

Začasna namembnost zemljišč, ki se ne preoblikujejo v prvi, oziroma predhodnih etapah, ostaja enaka dosedanji. Za njih veljajo obstoječi režimi s tem, da se na teh zemljiščih dovoljujejo posegi v prostor, ki so potrebni za nemoteno realizacijo predhodnih etap.

**IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV****14. člen**

Investitorji in izvajalci lokacijskega načrta morajo zagotoviti zgraditev pripadajočih komunalnih naprav znotraj območja sočasno z izgradnjo posamezne funkcionalne enote oziroma, če je to potrebno predhodno. Zagotoviti morajo vse ukrepe za varovanje bivalnega in delovnega okolja pred negativnimi vplivi.

**X. ODPSTOPANJA****15. člen**

Odstopanja od, s tem odlokom in grafičnim delom lokacijskega načrta določenih gabaritov, so za stavbe dovoljena do 200 cm v vertikali in horizontali, oziroma 500 cm v horizontali za infrastrukturo. Za večja odstopanja se mora v posebnem delu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ugotoviti razloge ter zagotoviti skladnost posegov z generalnim konceptom ureditve območja.

Spremembe namembnosti zemljišč, stavb, objektov in naprav, izven s tem odlokom določenih, niso dovoljene, razen v smislu izboljšav pogojev za bivanje in delo.

**XI. KONČNE DOLOČBE****16. člen**

Lokacijski načrt Zdravilni gaj Tunjice je vsem zainteresiranim na vpogled na Oddelku za okolje in prostor Občine Kamnik.

**17. člen**

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka izvaja Inšpektorat RS za okolje in prostor – Inšpekcija za prostor.

**18. člen**

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35005-10/02

Kamnik, dne 31. maja 2004.

Župan  
Občine Kamnik  
**Anton Tone Smolnikar l. r.**

---

**KOZJE****3190 . Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi**

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00) je Občinski svet občine Kozje na 13. redni seji dne 27. 5. 2004 sprejel

**S K L E P****o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi****I**

Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi na naslednjih zemljiščih:

– parc.št. 366/1, pašnik 6, v izmeri 49700 m<sup>2</sup>, k.o. Pod-sreda, ZKV št. 595,

– parc.št. 472, gozd 5, v izmeri 57241 m<sup>2</sup>, k.o. Podsreda, ZKV št. 595,

– parc.št. 352/1, gozd 6, v izmeri 31759 m<sup>2</sup>, k.o. Pod-sreda, ZKV št. 595,

– parc.št. 1466, pašnik 4, v izmeri 137 m<sup>2</sup>, k.o. Pod-sreda, ZKV št. 595.

**II**

Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Kozje.

## III

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-0001/2004-13/07  
Kozje, dne 27. maja 2004.

Župan  
Občine Kozje  
**Dušan Andrej Kocman l. r.**

---

**KRŠKO****3191. Program priprav za izdelavo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta staro mestno jedro II – Krško (skrajšani postopek)**

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 – odločbe US RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96), Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 26/97, 70/97 in 10/98) ter 35. člena Statuta Občine Krško (prečiščeno besedilo – Uradni list RS, št. 98/00) je župan Občine Krško, dne 9. 6. 2004, sprejel

**PROGRAM PRIPRAVE  
za izdelavo sprememb in dopolnitev  
ureditvenega načrta staro mestno jedro II  
– Krško (skrajšani postopek)****1. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA  
ZA IZDELAVO**

Občina Krško je v svojih razvojnih programih sprejela dolgoročno usmeritev, da se v starem delu mesta Krško ohrani in razvija upravno poslovna funkcija.

Ob preučevanju potreb in bodoče organiziranosti države in lokalne uprave je ugotovljeno, da nekateri organi nimajo zagotovljenih (ne posedujejo) primernih prostorov za opravljanje svoje dejavnosti, zato so bile že izvedene predstavitve izven Občine Krško, nekateri pa to še načrtujejo. Tudi občinska uprava nima zagotovljenih dovolj potrebnih prostorov, saj imamo že sedaj v najemu prostore, ki so v lasti države (Oddelek za finance), ob dejstvu, da se pa v zgradbi Občine Krško, nahajajo prostori Okrožnega državnega tožilstva. Na podlagi večkratnih analiz potreb po prostorih ter možnostih zanje, je bilo zaključeno, da je racionalno, da uporabniki delujejo v lastnih prostorih ter z njimi tudi gospodarijo.

Sedanji prostori Okrožnega državnega tožilstva v Krškem se nahajajo v prvem nadstropju zgradbe Občine Krško ter dolgoročno niso primerni za razvoj in delo tožilstva, saj ni dovolj ustreznih prostorov za delo, so nefunkcionalni, predvsem pa ne omogočajo potrebe po širitvi ter povzročajo določene varnostne težave ob prihodu strank na tožilstvo.

Ob dejstvu in odločitvi, da so upravno poslovne funkcije v starem delu mesta Krško, je Občinski svet občine Krško, dne 26. 6. 2003, na podlagi pridobitve soglasja Ministrstva za pravosodje, sprejel odločitev, da se pristopi h gradnji upravno poslovnega objekta za Okrožno državno tožilstvo v Krškem, na zemljišču s parc. št. 75/1, k.o. Krško, ki se nahaja v starem delu mesta Krško, med Cesto Krških žrtev ter magistrarno cesto ob reki Savi. Na predmetnem zemljišču, za objektom CKŽ 15 (v katerem so inšpekcijske službe in druge upravne ter storitvene dejavnosti), se nahaja objekt CKŽ 15a, katerega lastnik je Občina Krško. Objekt je v propadajočem stanju; v njem nihče ne živi oziroma se ne opravlja nobena dejavnost.

Nahaja se na območju (območje stanovanjsko centralnih dejavnosti), ki se ureja pod pogoji Odloka o ureditvenem načrtu staro mestno jedro II – Krško (Uradni list RS, št. 63/93). V ureditvenem načrtu je predvidena rušitev objekta CKŽ 15a ter načrtovana dozidava objekta CKŽ 15, na mestu porušenega objekta ter na delu sosednjega zemljišča s parc. št. 72. Predviden objekt tlorisne površine ca. 60 – 70 m<sup>2</sup>, etažnosti P+Po (pritličje +podstrešje), ne zadošča prostorskim in programskim zahtevam objekta Okrožnega državnega tožilstva v Krškem. Zaradi navedenega je potrebno spremeniti in dopolniti veljavni ureditveni načrt.

Izdelana je idejna zasnova upravno poslovnega objekta za okrožno državno tožilstvo (izdelal Elite d.o.o. Krško, februar 2004) ter nanjo pridobljeno mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine (dne 23. 3. 2004), v katerem je zapisano, da predložena idejna zasnova ustrezno upošteva predhodne kulturnovarstvene pogoje in smernice, ki so bile podane projektantu.

Na podlagi izdelane in predhodno usklajene idejne zasnove se pristopa k izdelavi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta, po skrajšanem postopku.

Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta je opredeljena v Zakonu o urejanju prostora (ZureP-1; Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03). Le-ta v 34. členu določa uporabo skrajšanega postopka za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev prostorskih aktov, kolikor se le-te nanašajo na prostorsko načrtovanje posameznih objektov, za katere ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje in predlagane spremembe bistveno ne vplivajo na kulturno dediščino in rabo sosednjih zemljišč ali objektov.

**2. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA SPREMEMB IN DOPOLNITEV UN**

Predmet sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta je določitev pogojev za gradnjo upravno poslovnega objekta za Okrožno državno tožilstvo v Krškem, na zemljišču s parc. št. 75/1, k.o. Krško, na podlagi izdelane in predhodno usklajene idejne zasnove.

Načrtovana je gradnja novega objekta in sicer delno na mestu obstoječega objekta CKŽ 15a (ki se v celoti poruši, razen v delu, ki se dotika sosednjega objekta), delno v rekonstruiranem obstoječem objektu CKŽ 15 (poslovni objekt, v katerem je Pošta Slovenije, Inšpekcijske službe ter Izpostava Geodetske uprave).

Tlorisna zasnova objekta je prilagojena zahtevam Zavoda za kulturno dediščino, ohranitvi obstoječega parkirnega prostora, ter istočasno prilagojena željam naročnika, predvsem po neposredni bližini Okrožnega sodišča v Krškem.

Predvidena je zasnova objekta v obliki črke »L«, tlorisnih dimenzij ca. 21,40 x 10 m + 4,40 x 6,60 (del objekta je predviden kot previs nad obstoječim delom mestnega obzidja), vertikalnega gabarita: pritličje 3,10 m, + nadstropje 3,00 m + podstrešje (uporabna višina 2,50 m). Streha bo simetrična dvokapnica v L obliki, z izvlečenimi frčadami, naklona 40 stopinj. Dostop do objekta je s ceste CKŽ (obstoječ), dvorišče (s parkirišči: 12+1) bo asfaltirano, v sklopu zunanje ureditve pa se ohranja obstoječe drevo (kostanj), vodnjak ter montažni objekt (prodaja...).

**3. UREDITVENO OBMOČJE**

Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta se nanašajo na zemljišča s parc. št. 75/1 in 72, obe k.o. Krško, ki se nahajata med Cesto Krških žrtev ter magistrarno cesto ob reki Savi, velikosti ca. 1500 m<sup>2</sup>.

**4. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA TER DRUGI UDELEŽENCI, KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI**

Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred izdelavo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:

– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, p.p. 398, 1001 Ljubljana

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Krško, CKŽ 14, 8270 Krško

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Posavje, CKŽ 14, 8270 Krško

– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Novo mesto, Izpostava Krško, CKŽ 15, 8270 Krško

– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Novo mesto, Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto

– Občina Krško, Občinska uprava, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14, 8270 Krško

– Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto

– Elektro Celje, PE Krško, C. 4. julija 32, 8270 Krško

– Komunalno stavbno podjetje KOSTAK d.d. Krško, Leskovška c. 2a, 8270 Krško

– Adriaplin d.o.o. Ljubljana, Dunajska c. 7, 1000 Ljubljana (pooblaščenec Savaprojekt d.d. Krško, CKŽ 59, 8270 Krško)

– ANSAT d.o.o., Dolenja vas 50c, 8270 Krško (KDS).

Nosilci urejanja prostora podajo, v skladu 34. členom ZureP-1, smernice za načrtovanje in mnenje k spremembam in dopolnitvam ureditvenega načrta, v roku 15 dni od prejema vloge.

V postopek se lahko vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da so pristojni za posamezno področje oziroma je potrebno pridobiti njihove smernice ter mnenja.

## 5. SEZNAM STROKOVNIH PODLAG ZA NAČRTOVANJE PREDVIDENE PROSTORSKE UREDITVE

Za načrtovano prostorsko ureditev je potrebno upoštevati ali pridobiti:

– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 7/90, Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02 in 116/02) in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 21/87, 25/89 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02 in 116/02)

– Ureditveni načrt staro mestno jedro II – Krško (Uradni list RS, št. 63/93)

– Idejno zasnovno (predhodno usklajene) predvidene prostorske ureditve (izdelal Elite d.o.o. Krško, februar 2004)

– Podatke iz zemljiškega katastra ter zemljiške knjige

– Geodetske podlage

– Strokovne podlage in podatke nosilcev urejanja prostora.

Nosilci urejanja prostora so dolžni posredovati pripravljalcu prostorskega akta strokovne podlage, s katerimi razpolagajo in se nanašajo na območje oziroma so predmet načrtovanja.

## 6. NAVEDBA IN NAČIN PRIDOBITVE GEODETSKIH PODLAG

Izdelan je geodetski posnetek za zemljišče s parc. št. 75/1 (izdelal Kataster d.o.o. Krško, avgust 2003), ki ga bo pripravljalec dopolnil (za območje s parc. št. 72) ter posredoval načrtovalcu.

## 7. POSTOPEK ZA PRIPRAVO IN SPREJEM SPREMEMB IN DOPOLNITEV UN

Na podlagi 34. člena Zakona o urejanju prostora (ZureP-1; Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), se bodo spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta vodile po skrajšanem postopku.

## – Izdelava osnutka programa priprave

Osnutek programa priprave izdela pripravljalec sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta, ga obravnava Komisija za urejanje prostora in varstvo okolja ter sprejme župan Občine Krško. Program priprave se objavi v uradnem glasilu.

## – Izdelava gradiva za pridobivanje smernic za načrtovanje

Načrtovalec bo izdelal gradivo za pridobivanje smernic za načrtovanje ter ga dostavil pripravljalcu v toliko izvodih, kolikor je nosilec urejanja prostora ter izvod za pripravljaleca.

## – Pridobivanje smernic

Pripravljalec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da mu v roku 15 dni podajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve ter morebitne strokovne podlage. S pozivom jim dostavi gradivo za pridobivanje smernic ter program priprave.

## – Izdelava predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta

Na osnovi izdelanih gradiv, prostorske dokumentacije, strokovnih podlag ter pridobljenih smernic za načrtovanje bo načrtovalec pripravil predlog sprememb in dopolnitev UN staro mestno jedro II – Krško ter ga v treh izvodih dostavil pripravljalcu.

## – Javna razgrnitev in obravnava predloga sprememb in dopolnitev UN

Predlog sprememb in dopolnitev UN se javno razgrne za najmanj 15 dni. O razgrnitvi in kraju ter času obravnave pripravljalec obvesti javnost z objavo v uradnem glasilu ter na krajevno običajen način, najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.

V času javne razgrnitve pripravljalec organizira javno obravnavo, na kateri načrtovalec poda obrazložitev predlaganih ureditev. Pripravljalec vodi zapisnik o podanih pripombah in predlogih, v času javne razgrnitve.

## – Usklajevanje po končani javni razgrnitvi

Pripravljalec in načrtovalec se bosta opredelila do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in obravnave. Pripravljalec zavzame, ob podanih opredelitvah, stališča do podanih pripomb in predlogov.

## – Izdelava dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev UN

Na podlagi sprejetih stališč izdela načrtovalec dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta.

## – Pridobivanje mnenj

Pripravljalec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da mu v roku 15 dni podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev UN. Hkrati s pozivom jim pošlje tudi tiste dele dopolnjenega prostorskega akta, ki se nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti.

## – Obravnava in sprejem na občinskem svetu

Po pridobitvi mnenj posreduje župan dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev UN v obravnavo in sprejem občinskemu svetu. Odlok o spremembi in dopolnitvi UN staro mestno jedro II – Krško se objavi v uradnem glasilu.

## 8. PRIPRAVA IN FINANCIRANJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV UN

Naročnik, investitor in pripravljalec sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta je Občina Krško, ki bo zagotovila finančna sredstva v proračunu občine za leto 2004 in 2005.

Načrtovalec bo izbran na osnovi Zakona o javnih naročilih (ZJN-1; Uradni list RS, št. 39/00, 2/04, 36/04) ter Navodilom za oddajo javnih naročil male vrednosti.

## 9. OBVEZNOSTI NAČRTOVALCA

Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s programom priprave ter drugimi predpisi oziroma zakonodajo s posameznih področij.

10. TERMINSKI PLAN ZA PRIPRAVO PROSTORSKE-  
GA AKTA

Okvirni terminski plan za pripravo ter izdelavo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta je podan v tabeli, natančneje pa bo določen v pogodbi med naročnikom in načrtovalcem.

| FAZA                                                    | NOSILEC                                   | ROK                                                      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Izdelava osnutka programa priprave                      | UPVO                                      | 15 dni                                                   |
| Obravnavna in sprejem programa priprave                 | Komisija, župan                           | 15 dni                                                   |
| Izdelava gradiva za pridobivanje smernic za načrtovanje | Načrtovalec                               | 30 dni                                                   |
| Pridobivanje smernic                                    | UPVO                                      | 15 dni                                                   |
| Izdelava predloga sprememb in dopolnitev UN             | Načrtovalec                               | 30 dni                                                   |
| Obravnavna predloga                                     | Komisija                                  | 15 dni                                                   |
| Sklep o javni razgrnitvi in obravnavi                   | Župan                                     | najmanj 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve            |
| Javna razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev UN     | UPVO                                      | 7 dni po objavi javne razgrnitve in traja najmanj 15 dni |
| Javna obravnavna                                        | UPVO                                      | V času javne razgrnitve                                  |
| Priprava stališč do pripomb in predlogov                | UPVO, načrtovalec                         | 15 dni                                                   |
| Obravnavna in sprejem stališč                           | Komisija, župan                           | 15 dni                                                   |
| Izdelava dopolnjenega predloga                          | Načrtovalec                               | 30 dni                                                   |
| Pridobivanje mnenj                                      | UPVO                                      | 15 dni                                                   |
| Obravnavna in sprejem                                   | Odbor za okolje in prostor, Občinski svet | 30 dni                                                   |

Ta program priprave začne veljati z dnem objave v uradnem glasilu.

Št. 350-05-5/2004 O502

Župan  
Občine Krško  
**Franc Bogovič** l. r.

**KUNGOTA****3192. Odlok o spremembi odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Kungota**

Občinski svet občine Kungota, je na podlagi 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), 4. členom Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Kungota (MUV št. 28/95), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03), ter Statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 10/04), je Občinski svet občine Kungota na 10. redni seji dne 18. 6. 2004 sprejel

**O D L O K****o spremembi odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Kungota****1. člen**

V odloku o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Kungota (Uradni list RS, št. 21/01), se spremeni 3 člen tako, da se besedilo nadomesti z novim besedilom:

Gospodarsko javno službo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Kungota, izvaja NIGRAD Javno podjetje d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor, (v nadaljevanju: upravljavec), ki je to dejavnost opravljal že do sedaj.

Navedeno javno službo lahko opravlja tudi Režijski obrat v okviru Občinske uprave občine Kungota, ali druga pravna oseba ali samostojni podjetnik, če se tako odloči občinski svet občine.

**2. člen**

Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 032-01-1/12-2004  
Kungota, dne 18. junija 2004.

Župan  
Občine Kungota  
**Jožef Karner, inž. grad.** l. r.

**PODČETRTEK****3193. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih Enote vrtca Osnovne šole Podčetrtek**

Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 113/03, ZVrt-UPB 1) ter 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99, 95/99, 6/01 in 68/03), je Občinski svet občine Podčetrtek na 12. redni seji (nadaljevanje) dne 10. junija 2004 sprejel

**S K L E P****o določitvi števila otrok v oddelkih Enote vrtca Osnovne šole Podčetrtek**

**I**

Število otrok v oddelkih Enote vrtca Osnovne šole Podčetrtek lahko presega število, ki ga določa prvi odstavek 17. člena zakona o vrtcih, za največ dva otroke v oddelku.

**II**

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-094/2004

Podčetrtek, dne 11. junija 2004.

Župan  
Občine Podčetrtek  
**Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. l. r.**

**PREBOLD**

**3194. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Prebold za leto 2003**

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 15. in 105. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99 in 27/04) je Občinski svet občine Prebold na 18. seji dne 10. 6. 2004 sprejel

**O D L O K**

**o zaključnem računu proračuna Občine Prebold za leto 2003**

**1. člen**

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2003, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Prebold.

**2. člen**

Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2003 so naslednji:

|                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>                                   |                |
| I. Prihodki (70+71+72+73+74)                                              | 541.910.126,00 |
| II. Odhodki (40+41+42+43)                                                 | 582.938.949,00 |
| III. Proračunski presežek (I.-II.)                                        | -41.028.823,00 |
| <b>B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>                              |                |
| IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev          | –              |
| V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev                         | –              |
| VI. Prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih deležev (IV.-V.) | –              |
| <b>C) RAČUN FINANCIRANJA</b>                                              |                |
| VII. Zadolževanje proračuna                                               |                |
| VIII. Odplačilo dolga                                                     |                |
| IX. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)                                        |                |
| X. Povečanje (zmanjševanje) denarnih sredstev na računih (III.+VI.-X.)    | -41.028.823,00 |

**3. člen**

Presežek odhodkov nad prihodkov po zaključnem računu proračuna Občine Prebold za leto 2003 se pokrije iz ostanka sredstev iz preteklih let.

**4. člen**

Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Prebold za leto 2003 ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.

**5. člen**

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-03/01/2004

Prebold, dne 10. junija 2004.

Župan  
Občine Prebold  
**Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.**

**3195. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Prebold za leto 2004**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 15., 93. in 94. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99 in 27/04) je Občinski svet občine Prebold na 17. seji dne 27. 5. 2004 sprejel

**O D L O K**

**o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Prebold za leto 2004**

**1. člen**

V odloku o proračunu Občine Prebold za leto 2004 (Uradni list RS, št. 5/04) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»Proračun Občine Prebold za leto 2004 se določa v naslednjih zneskih:

V SIT

|                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>                                    |              |
| XI. Prihodki (70+71+72+73+74)                                              | 590.940.000  |
| XII. Odhodki (40+41+42+43)                                                 | 651.976.000  |
| XIII. Proračunski primanjkljaj (I.-II.)                                    | - 61.036.000 |
| <b>B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>                               |              |
| XIV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev          | 10.536.000   |
| XV. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev                         | –            |
| XVI. Prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih deležev (IV.-V.) | 10.536.000   |
| <b>C) RAČUN FINANCIRANJA</b>                                               |              |
| XVII. Zadolževanje proračuna                                               | 15.623.000   |
| XVIII. Odplačilo dolga                                                     | 15.623.000   |
| XIX. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)                                        | –            |
| XX. Povečanje (zmanjševanje) denarnih sredstev na računu (III.+VI.-X.)     | – 50.500.000 |

Zmanjšana denarna sredstva na računu v višini 50.500.000 SIT se pokrijejo iz sredstev na računih iz preteklih let. S tem so pokriti vsi planirani odhodki rebalansa proračuna za leto 2004.

Posebni del proračuna – odhodki, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov je priloga k tem odloku.

**2. člen**

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 403-02/ 01/2004-01

Prebold, dne 27. maja 2004.

Župan  
Občine Prebold  
**Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.**

**3196. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije**

Občinski svet občine Prebold je na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 3/94, 70/95 in 51/02) ter 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) dne 10. 6. 2004 na 18. redni seji sprejel naslednji

**S K L E P****I**

Občinski svet imenuje občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:

Predsednik: Golič Jože, Na Dobravi 2, Prebold.

Namestnica predsednika: Maja Pihler Kunej, Dolenja vas 80, Prebold.

Član: Janez Ahačič, Marija Reka 30/A, Prebold.

Namestnik člana: Jerman Jože, Matke 14, Prebold.

Članica: Klaudija Kač, Šešče pri Preboldu 13 b, Prebold.

Namestnik člana: Bezjak Zlatko, Hmeljarska c. 11, Prebold.

Članica: Breznikar Zvonka, Matke 79, Prebold.

Namestnik člana: Pinter Ivan, roj. Matke 5 A, Prebold.

**II**

Mandat komisije je štiri leta.

**III**

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 03201/00001/2004

Prebold, dne 10. junija 2004.

Župan

Občine Prebold

**Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. I. r.**

**SLOVENSKE KONJICE****3197. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu za podjetniško, proizvodno in obrtniško cono »LIP Slovenske Konjice«**

Na podlagi 31., 77. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01, 100/02) je župan Občine Slovenske Konjice dne 18. 6. 2004 sprejel

**S K L E P****o javni razgrnitvi odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu za podjetniško, proizvodno in obrtniško cono »LIP Slovenske Konjice«****I**

Javno se razgrne odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu za podjetniško, proizvodno in obrtniško cono »LIP Slovenske Konjice«, ki ga je na podlagi programa priprave št. 350-05-0001/2004-200 z dne 16. 4. 2004 izdelalo podjetje KOMUNAPROJEKT d.d. iz Maribora pod št. 3062/04, maj 2004.

**II**

Predlog iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak dan v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, soba št. 39 in v prostorih Krajevne skupnosti Slovenske Konjice ob sredah med 16. in 18. uro.

Javna razgrnitev traja 15 dni od veljave sklepa.

**III**

V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svoje pripombe in predloge k osnutku odloka v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve ali pa jih pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.

Rok za pripombe in predloge poteče petnajsti dan po javni razgrnitvi.

Prav tako bo v času javne razgrnitve organizirana javna obravnava, katera bo objavljena na krajevno običajen način.

**IV**

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-05-0001/2004-200

Slovenske Konjice, dne 18. junija 2004.

Župan

Občine Slovenske Konjice

**Janez Jazbec I. r.**

**ŠALOVCI****3198. Pravilnik za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Šalovci za obdobje 2004–2006**

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 30/02)), 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci na 12. redni seji dne 13. maja 2004 sprejel

**P R A V I L N I K****za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Šalovci za obdobje 2004–2006****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

S tem pravilnikom se določijo: namen, upravičenci, pogoji in kriteriji za dodelitev proračunskih sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Šalovci.

**2. člen**

Sredstva za pospeševanje razvoja kmetijstva se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Šalovci, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.

**3. člen**

Sredstva za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Šalovci so predvidena za naslednje namene:

- izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji in prašičereji
- sofinanciranju analiz zemlje in krme
- testiranju škroplnic
- izboljšanju rodovitnosti in strukture tal

- preventivne ukrepe na področju zdravstvenega varstva domačih živali
- sofinanciranju ukrepov katerih namen je kompenzirati izpad prihodka zaradi elementarnih nesreč v kmetijstvu
- drugim ukrepom, namenjenim ohranjanju in razvoju kmetijstva na območju Občine Šalovci.

## 4. člen

Upravičenci do sredstev so fizične osebe – kmetje in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini Šalovci, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane. Subvencije oziroma denarne pomoči se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Šalovci.

## 5. člen

Sredstva za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Šalovci se dodeljujejo v obliki subvencij, regresov in plačil storitev. Sredstva se lahko dodelijo le, če pomenijo vzpodbudo za projekt oziroma so zanj nujno potrebna.

Upravičenci morajo za namene navedene v 9. členu tega pravilnika podati izjavo, da za posamezen namen niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov že prejeli.

## 6. člen

Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sredstev po objavi pogojev, ki jih objavi Občina Šalovci v obliki javnega razpisa ali javne objave na oglasni deski občine oziroma na krajevno običajen način, informacijo o objavi pa posreduje v občinskem glasilu.

Javni razpis ali javna objava mora vsebovati:

- namene za katere se dodeljujejo sredstva
- znesek sredstev za posamezne namene
- pogoje in merila za pridobitev sredstev
- pogoje, ki ji mora prosilec izpolnjevati
- navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi

- naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge

- rok za vložitev vlog.

## 7. člen

Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo. Organ izdela poročilo v katerem navede vloge o katerih ni bilo mogoče vsebinsko odločati. Nadalje izda organ poročilo za vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev za dodelitev sredstev in vloge iz katerih izhaja utemeljenost dodelitev sredstev. Na podlagi poročila izdela predlog za odločanje.

## 8. člen

O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča na predlog občinskega upravnega organa pristojnega za kmetijstvo, pooblaščenca oseba s strani župana.

Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vložiti pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.

## II. UKREPI

## 9. člen

## 1. SOFINANCIRANJE STROŠKOV PRVE OSEMINITVE ŽIVALI

Namen ukrepa

Namen ukrepa je skozi program umetnega osemenjenja s strani pooblaščenca veterinarske organizacije izboljšati prirejo mleka in mesa na kmetijah z uporabo semena kvalitetnih plemenjakov.

Višina pomoči

- do 50% upravičenih stroškov umetnega osemenjenja govejih plemenic in plemenskih svinj

Pogoji za pridobitev pomoči

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:

- račun za izvedene storitve pooblaščenca organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja v kmečki reji
- MID številka.

## 2. SOFINANCIRANJE ANALIZE KRME IN ZEMLJE

Namen ukrepa

Analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave gnojilnih načrtov in s tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih hranil posameznim kmetijskim kulturam. Z načrtno usmerjenim gnojenjem zmanjšujemo onesnaževanje okolja in podtalnice. Analiza krme služi kot podlaga za izračunavanje krmnih obrokov za posamezno vrsto in kategorijo živali in posredno vpliva na količino in kvaliteto mleka in mesa.

Višina pomoči

- do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in krme

Pogoji za pridobitev pomoči

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:

- račun pooblaščenca organizacije za analizo zemlje in krme
- MID številka.

## 3. SOFINANCIRANJE APNENJA ZEMLJE

Namen ukrepa

Namen ukrepa je izboljšanje lastnosti tal (odvzame se kislost), kar ima za posledico vzpostavitev ohranjanje in vzdrževanje narave rodovitnosti tal.

Višina pomoči

- Upravičenec lahko za apnenje kmetijskih površin uporabi 1/3 svoje zemlje ali najete zemlje. Za površino 1 ha se prizna 1,5 do 2 toni apnenca in sicer 5,00 SIT/kg.

Pogoji za pridobitev pomoči:

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:

- posestni list za površine na katerih se ukrep izvaja
- original račun nakupa apnenca
- MID številko.

## 4. SOFINANCIRANJE TESTIRANJA ŠKROPILNIC

Namen ukrepa

Namen testiranja škropilnic je optimalna raba zaščitnih sredstev in s tem zmanjševanje onesnaženosti tal in okolja.

Višina pomoči

- do 30% upravičenih stroškov za testiranje škropilnic

Pogoji za pridobitev pomoči

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:

- račun za izvedene storitve pooblaščenca organizacije s priloženim seznamom
- MID številko.

## 5. SOFINANCIRANJE ZAVAROVANJA KMETIJSKIH PRIDELKOV

Namen ukrepa

Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij pri intenzivni pridelavi poljščin.

Višina pomoči

- do 30% upravičenih stroškov zavarovalne premije

Pogoji za pridobitev pomoči

- Upravičenci (zavarovalnice) priložijo naslednjo dokumentacijo:
  - seznam zavarovancev
  - fotokopijo zavarovalne police
  - MID številko zavarovancev.

## 6. PREVENTIVNO CEPLJENJE ŽIVALI

Namen ukrepa

Namen ukrepa je preventivno cepljenje živali (govedo, prašiči, ovce in koze) in sicer za zatiranje parazitoze.

Višina pomoči

– do 50% upravičenih stroškov

Pogoji za pridobitev pomoči

– račun za izvedene storitve preventivnih ukrepov pooblašene veterinarske organizacije v tekočem letu

– MID številko.

#### 7. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZA POTREBE KMETIJSTVA

Namen ukrepa

Izboljšati strokovno znanje kmetijskih proizvajalcev.

Višina pomoči

– do 50% upravičenih stroškov izobraževanja

Pogoji za pridobitev pomoči

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:

– original račun na katerem je razvidna višina in prisotnost

– MID številko.

#### 10. člen

Zahtevki iz točk tega pravilnika morajo biti vloženi na upravo občine najkasneje do 15.11. v tekočem letu.

Zahtevku mora biti priložena številka osebne računa.

Nepopolni ali nepravilni zahtevki se zavrnejo s sklepom.

### III. KONČNA DOLOČBA

#### 11. člen

Namensko porabo proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Šalovci spremlja in preverja občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, pooblaščen s strani župana. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.

#### 12. člen

Upravičenec je dolžan povrniti namensko porabljena sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:

– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenaamensko porabljena

– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke

– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

#### 13. člen

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Šalovci št. 426-01/03-2 z dne 8. 5. 2003 (Uradni list RS, št. 52/03).

#### 14. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 426-01/04-2

Šalovci, dne 13. maja 2004.

Župan

Občine Šalovci

Aleksander Abraham l. r.

## ŠKOFLJICA

### 3199. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in družbenega plana za obdobje 1986–1990 za območje Občine Škofljica

Na podlagi zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), Navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (NPA, Uradni list SRS, št. 20/85), Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (OdPSDP, Uradni list RS, št. 11/99, 4/03), Pravilnika o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin v digitalni obliki (Uradni list RS, št. 20/03) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Škofljica na 2. izredni seji dne 17. 6. 2004 sprejel

## ODLOK

### o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in družbenega plana za obdobje 1986–1990 za območje Občine Škofljica

#### 1. SPLOŠNE DOLOČBE

##### 1. člen

(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 77/98) in spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 11/86, Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89 in Uradni list RS, št. 40/92, 48/02, 63/02).

(2) S tem odlokom se sprejmejo prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana za Občino Škofljica, katerega strokovna gradiva so izdelali Pro Loco d.o.o., Trubarjeva 57, 1000 Ljubljana; Vavtar inženiring d.o.o., Na Pejcah 7, 4270 Jesenice; Atelje za prostorsko projektiranje, Pod gozdom 2, 4270 Jesenice in Občina Škofljica, v letu 2004.

##### 2. člen

Prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana Občine Škofljica (v nadaljevanju: prostorski plan) so osnovni prostorski akt, s katerim občina določa osnovne usmeritve za urejanje prostora in varstvo okolja.

##### 3. člen

(1) Prostorski plan vsebuje:

- a) besedilo odloka,
- b) grafični prikazi v merilu 1:25.000:
  - zasnova območij kmetijskih zemljišč,
  - zasnova območij gozda,
  - zasnova območij pridobivanja rudnin in območij sanacije,
  - zasnova območij vodnih virov,
  - zasnova območij površinskih voda,
  - zasnova območij ohranjanja narave,
  - zasnova območij varstva kulturne dediščine,
  - zasnova območij varstva pred hrupom,
  - zasnova območij prometne in telekomunikacijske infrastrukture,

- zasnova območij energetske infrastrukture,
- zasnova območij komunalne infrastrukture – vodo-vodno omrežje,
- zasnova območij komunalne infrastrukture –kanalizacijsko omrežje,
- zasnova območij javne infrastrukture,
- zasnova območij športa in rekreacije,
- zasnova namenske rabe prostora.
- c) grafični prikazi v merilu 1:5000:
  - kartografska razdelitev,
  - namenska raba površin,
- d) splošni podatki o dokumentu in postopkih,
- e) obrazložitev usmeritev iz odloka o prostorskem planu,
- f) soglasja organov in organizacij,
- g) sklep vlade.

(2) Grafični prikazi so sestavni del odloka in so izdelani v digitalni obliki. Digitalni grafični prikazi so izdelani na geodetski podlogi preglednega katastrskega načrta (PKN5) v merilu 1:5000 in se lahko uporabljajo samo z navedeno geodetsko podlogo.

#### 4. člen

Prostorski plan določa:

1. Splošne določbe
2. Območje prostorskega plana
3. Prostorski razvoj
4. Usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru
  - 4.1 Usmeritve za funkcije naselij
  - 4.2 Usmeritve za poselitve
  - 4.3 Usmeritve za razporejanje dejavnosti in rabo prostora
    - 4.3.1 Območja in površine za poselitve
    - 4.3.2 Površine, ki niso namenjene poselitvi
    - 4.3.3 Območja urejanja
  - 4.4 Usmeritve za varstvo narave in kulturne dediščine
  - 4.5 Usmeritve za varstvo pred hrupom
  - 4.6 Usmeritve za urejanje vodotokov
  - 4.7 Usmeritve za infrastrukturno urejanje
    - 4.7.1 Usmeritve za prometno omrežje
    - 4.7.2 Usmeritve za vodne vire in omrežje za oskrbo s pitno vodo
    - 4.7.3 Usmeritve za odvajanje in čiščenje odpadkov
    - 4.7.4 Usmeritve za energetske vire, omrežje in naprave
    - 4.7.5 Usmeritve za omrežje zvez
    - 4.7.6 Usmeritve za ravnanje z odpadki
    - 4.8 Usmeritve za obrambo
    - 4.9 Usmeritve za zaščito in reševanje
    - 4.10 Usmeritve za mineralne surovine
5. Zasnova namenske rabe prostora
  - 5.1 Zasnova območij kmetijskih zemljišč
  - 5.2 Zasnova območij gozdov
  - 5.3 Zasnova poselitve
  - 5.4 Zasnova rekreacije in javnih zelenih površin
  - 5.5 Zasnova prometa
    - 5.5.1 Razbremenilne in obvozne ceste
    - 5.5.2 Izboljšanje prometne infrastrukture
    - 5.5.3 Kolesarske poti, steze in povezave
  - 5.6 Zasnova območij komunalne ureditve
  - 5.7 Zasnova območij proizvodnih dejavnosti
6. Opredelitve za uresničevanje prostorskega plana
  - 6.1 Usmeritve za načine urejanja prostora z občinskimi lokacijskimi načrti
  - 6.2 Programske zasnove za prostorske izvedbene načrte
    - 6.3 Geoinformacijska podpora za odločanje
    - 6.4 Merila za odstopanje prostorskih izvedbenih aktov od prostorskega plana
    - 6.5 Kriteriji za dopolnjevanje prostorskega plana Občine Škofljica

6.6 Program dodatnih raziskav, analiz in študij

6.7 Naloge, ki jih mora občina opraviti skupaj z drugimi občinami

7. Prehodne in končne določbe

## 2. OBMOČJE PROSTORSKEGA PLANA

### 5. člen

S prostorskim planom Občine Škofljica se določajo usmeritve za celotno območje Občine Škofljica.

## 3. PROSTORSKI RAZVOJ

### 6. člen

(1) Posebnost Občine Škofljica je v njeni legi in vlogi v širši regiji. To je primestna občina, ki je tesno povezana z glavnim mestom na več ravneh. Občina Škofljica leži na robu Ljubljanskega barja in Ljubljanske kotline, na križišču pomembnih prometnih poti, ki peljejo od glavnega mesta proti J in JV države.

(2) Za občino je značilna naravna delitev na ravninski, večinoma barjanski del in višinsko razgiban, gričevnat del občine, ki se razteza od SV do JV občine.

(3) Pomembnejši cilji prostorskega razvoja Občine Škofljica so:

- spodbujanje trajnostnega razvoja občine na vseh področjih,
- ohranjanje in razvoj Krajinskega parka Barje ter drugih naravnih vrednot in kulturne dediščine,
- komunalna sanacija obstoječih območij in celovita infrastrukturna ureditev novih območij poselitve,
- izboljšanje prometnih razmer,
- izboljšanje bivalnih in delovnih razmer,
- izboljšanje urejenosti javnih površin naselij in njihove opreme,
- izboljšanje razmer za rekreacijo.

## 4. USMERITVE ZA RAZVOJ DEJAVNOSTI V PROSTORU

### 7. člen

(1) Urejanje prostora je v smislu zakonodaje s področja urejanja prostora varovanje dobrin splošnega pomena in skrb za njihovo rabo, usmerjanje razvoja dejavnosti v prostoru in njihova prostorska organizacija ter določanje namenske rabe prostora tako, da je usklajena s prostorskimi možnostmi in družbenimi potrebami.

(2) Prostorski razvoj občine bo še naprej slonel na zasnovah, ki bodo zagotavljale vsem območjem občine čimbolj enakovredne pogoje razvoja. Za zadovoljevanje skupnih potreb vseh naselij je potrebno iskati optimalne povezave naselij z različnimi funkcijami, racionalno organizacijo dejavnosti v prostoru in kar najboljšo prostorsko izrabo.

#### 4.1 Usmeritve za funkcije naselij

(1) Poselitvena os v občini se širi z največjo intenziteto ob stari Dolenjski cesti in sicer v osi Ljubljana – Rudnik – Škofljica – Grosuplje. Po ustanovitvi novih občin je Škofljica prevzela vlogo občinskega središča. Položaj vodilnega naselja v občini ji daje posebne možnosti in zadolžitve, da razvija obseg in kakovost dejavnosti, storitev in programov, ki mu kot občinskemu središču pripadajo na področju bivanja, šolstva, zdravstva, varstva, kulture, družbenih dejavnosti, poslovnih dejavnosti, trgovine, prometa, športa, rekreacije ipd.

(2) Med naselja lokalnega pomena spadata naselji Lavrica (osnovna šola in vrtec) ter Želimlje (osnovna šola, gimnazija). Lavrica je drugo naselje po velikosti v občini Škofljica. Ima razmeroma razvito oskrbno in storitveno dejavnost in je pomembnejše zaposlitveno območje v občini. Želimlje ima programsko (osnovna šola, gimnazija) močno izhodišče,

vendar mu njegova skromna številčna osnova prebivalcev ter oddaljena lokacija od ostalih naselij preprečuje vidnejšo vlogo. Obstoječo oskrbo v teh naseljih naj se v bodoče okrepi v smislu izboljšanja in dopolnitve ponudbe.

(3) Druga naselja v občini imajo značaj vaških naselij, kjer se prepleta kmetijstvo, bivanje in druge storitve. V teh naseljih naj se zagotavlja dobra lokalna oskrba in dobra infrastruktura opremljenost, za dvig kvalitete življenja, ter se ohranja obstoječe kmetijstvo.

#### 8. člen

##### 4.2 Usmeritve za poselitev

Naloge občine glede poselitve so:

a) V smislu racionalne rabe zemljišč:

- se poselitev usmerja v ureditvena območja naselij;
- prenova obstoječega stavbnega fonda (doseči ustrezno gostoto posameznega območja ter dvig bivalne kulture);
- z dopolnilno pozidavo aktivirati nepozidana stavbna zemljišča oziroma nezadostno izkoriščena zemljišča;

- zaradi razmeroma obsežnih površin nezazidanih stavbnih zemljišč se občina odloča za novo opredelitev meje ureditvenega območja v smislu tehničnih popravkov meje;

b) Povečanje ureditvenih območij bo rezultat širše strokovne analitične preučitve na osnovi demografsko – socialnih, gospodarskih, funkcionalnih in drugih prostorsko – razvojnih razlogov:

- s podrobnejšo analizo ureditvenih območij naselij (obnova stavbnega fonda, dopolnilna gradnja – plombe, nezazidana stavbna zemljišča, zgoščevanje, ipd) bo občina pridobivala »na zalogo« stavbna zemljišča kot strateška razvojna območja občine;

- z vizijo razvoja ter ohranitve kmetijske dejavnosti je dopustno graditi nove kmetije tudi zven ureditvenih območij naselij;

- nova razpršena gradnja ni dovoljenja;

b) Ohranjanje kulturne krajine naj bo rezultat meril, pogojev in usmeritev predpisanih v urbanističnem redu občine, oziroma v občinskih lokacijskih načrtih:

- s splošnimi in posebnimi merili, usmeritvami in pogoji naj se usmerja urbanistično in arhitekturno oblikovanje naselij ter njihovih integralnih delov v enovito in skladno zaokroženo celoto;

- z ustreznimi postavitvami objektov v prostor, z zadostnimi odmiki in s smotno namensko rabo površin na parceli se lahko omogoči optimalne bivalne pogoje na lokaciji oziroma zemljišču;

- s predpisanimi jasnimi merili, pogoji in usmeritvami v urbanističnem redu občine oziroma v občinskem lokacijskem načrtu se omogoči jasne razmere v prostoru;

c) Obstoječe nove površine za motorni promet morajo biti projektirane in izvajalne tako, da omogočajo nemoteno odvijanje vseh vrst prometa:

- za objekte oziroma prostore skupne rabe mora biti zagotovljeno zadostno število parkirišč na javnem prostoru;
- parkirišča stanovalcev se predvidijo v okviru funkcionalnih površin stanovanjske stavbe;

- površine za peš promet morajo omogočati neovirano gibanje tudi funkcionalno oviranim osebam;

- zasnova naselij in prometne komunikacije morajo omogočati neovirano izvajanje vseh vrst intervencijskih posredovanj.

#### 9. člen

##### 4.3 Usmeritve za razporejanje dejavnosti in rabo prostora

(1) Usmeritve za razporejanje dejavnosti so določene glede na planirano pretežno namembnost območij in površin.

(2) Usmeritve za dejavnosti so določene za:

- območja in površine za poselitev,
- površine, ki niso namenjene poselitvi.

#### 10. člen

##### 4.3.1 Območja in površine za poselitev

(1) Območja, ki so namenjena za poselitev so:

a) območja stanovanj (S):

- območja eno ali dvostanovanjskih stavb (SE),
- območja večstanovanjskih stavb (SV),
- stanovanjska območja za posebne namene (SS),
- območja počitniških hišic (SP),

b) območja javne infrastrukture (D):

- območja vzgoje in izobraževanja (DI),
- območja za šport (DS),
- območja zdravstva (DZ),
- območja socialnega varstva (DV),
- območja kulture (DK),
- območja čaščenja in opravljanja verskih dejavnosti

(DC),

c) območja proizvodnih dejavnosti (P):

- druga proizvodna območja (PD),

d) mešana območja (M):

- območja urbanih središč (MS),

e) območja kmetijskih zemljišč (K),

f) območja razpršene gradnje – zazidana stavbna zemljišča (R).

(2) Območja stanovanj (S) so pretežno namenjena bivanju s spremljajočimi dejavnostmi javne infrastrukture, storitvenih in poslovnih dejavnosti in trgovin, ki služijo tem območjem in hkrati ne vplivajo na okolico.

(3) Območja javne infrastrukture (D) so namenjena za potrebe izvajanja vzgoje in izobraževanja, športa, zdravstva in socialnega varstva, kulture, javne uprave in opravljanje verskih dejavnosti.

(4) Območja proizvodnih dejavnosti (P), druga proizvodna območja so namenjena stavbam za proizvodnjo in skladišča. V območja se bodo usmerjale proizvode dejavnosti, obrt, poslovne dejavnosti, trgovine za občasno oskrbo, storitvene dejavnosti.

(5) Območja mešane rabe (M) so namenjena oskrbnim in storitvenim dejavnostim, turizmu in gostinstvu, poslovnim in manjšim proizvodnim dejavnostim (manjši obseg, manjši vplivi) ter stanovanja.

(6) V območja za kmetijstvo (K) se bodo usmerjale dejavnosti kmetijske proizvodnje (farme, nove kmetije). Območja se namenijo izključno za kmetijsko proizvodnjo; v primeru posamičnih kmetij je možno tudi bivanje, kot sestavni del kmetije.

(7) Na površinah razpršene gradnje – zazidana stavbna zemljišča izven območij urejanja (R) se bo dopuščalo ohranjanje in delno dopolnjevanje obstoječih objektov in dejavnosti. Namembnost teh površin je stanovanjska in kmetijska, možne pa so tudi turizem, gostinstvo, oskrba in storitve.

#### 11. člen

##### 4.3.2 Površine, ki niso namenjene poselitvi

(1) Površine, ki niso namenjene za poselitev, so:

a) območja športno rekreacijskih in zelenih površin (Z):

- območja za šport in rekreacijo (ZS),
- parki (ZP),
- pokopališča (ZK),

b) območja kmetijskih zemljišč (K),

c) območja gozdov (G),

d) območja za obrambo (OB),

e) območja za površinskih voda (V),

f) območja za sanacijo.

(2) V območja za športno rekreacijskih in zelenih površin (Z) se bodo usmerjale športne in rekreacijske dejavnosti ter dejavnosti prostega časa, gostinstvo in trgovina za potrebe dejavnosti v območju urejanja.

(3) Območja za kmetijstvo (K) se namenijo izključno za kmetijsko proizvodnjo; varujejo se kmetijske površine, trajno namenjene kmetijski proizvodnji – najboljše kmetijska zemljišča.

(4) Območje gozdov se bo urejalo v smislu varstva in ohranjanja vloge javnih zelenih površin, kamor se bodo usmerjale dejavnosti prostega časa; varuje se gozdove s posebnim namenom.

(5) Območja za potrebe obrambe so namenjena za dejavnosti vojske, obrambe in civilne zaščite, podrobneje so opredeljena območja P – poligonov in V – vojašnic.

(6) Območja za sanacijo so namenjena posegom za povrnitev stanja pred začetkom eksploatacijskih del v kamnolomih.

#### 12. člen

##### 4.3.3 Območja urejanja

V Občini Škofljica se bodo dejavnosti usmerjale v prostor skladno z določeno namensko rabo površin. Območja urejanja so razvidna v tabeli 1. Raba površin je grafično določena na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000 v analogni in digitalni obliki. Osnova za prikaz razmejitev in za uporabo prostorskega plana v merilu 1:5000 je izključno usklajen in geolociran digitalni katastrski načrt (DKN).

Oznake ureditvenih območij iz Prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 – 2000 in družbenega plana občine Vič – Rudnik za obdobje 1986 – 1990, za območje občine Škofljica (dopolnjene leta 1991, 1993, 1994 in 1998) so bile nadomeščene z novimi oznakami na podlagi Pravilnika o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin v digitalni obliki (Uradni list RS, št. 20/03).

Spremembe oznak so prikazane v spodnji tabeli.

Tabela 1: Območja urejanja

| <b>ŠKOFLJICA</b>                        |             |                             |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| stara oznaka                            | nova oznaka | naziv območja               |
| VS 9/1                                  | ŠSE 9/1     | Pleše                       |
| VO 9/1                                  | ŠMS 9/1 – 1 | Škofljica                   |
| VO 9/2                                  | ŠMS 9/1 – 2 | Škofljica                   |
| VS 9/10 – 1 del                         | ŠDZ 9/1     | Lekarna                     |
| VS 9/10 – 1 del                         | ŠDI 9/1     | Osnovna šola                |
| VM 9/1 del, 2. kmet. zemljišče          | ŠDC 9/1     | Cerkev                      |
| VM 9/1 del                              | ŠZK 9/1     | Pokopališče                 |
| VR 9/1                                  | ŠZS 9/1     | Zelene površine             |
| VP 9/1                                  | ŠPD 9/1     | Proizvodna cona Škofljica   |
| 1. kmet. zemljišče                      | ŠIP 9/1     | Parkirišče za tovornjake    |
| 1. kmet. zemljišče, gozd                | ŠIZ 9/1     | Železniška postaja          |
| VS 9/2 – 1                              | ŠLN 9/1     | Kamnolom Pleše              |
| VS 9/2 – 2                              | ŠSE 9/2     | Dole                        |
| 1. kmet. zemljišče, gozd                | ŠSP 9/2     | Dole                        |
| 1. kmet. zemljišče, gozd                | ŠZS 9/2     | Zelene površine – Lisičje   |
| 1. kmet. zemljišče, gozd                | ŠPD 9/2     | Proizvodna cona Reber       |
| VT 9/2                                  | ŠI 9/2      | Avtocesta                   |
| VS 9/3                                  | ŠSE 9/3     | Lanišče                     |
| 1. kmet. zemljišče                      | ŠZS 9/3     | Rekreacijske površine       |
| VS 9/4 del                              | ŠSE 9/4 – 1 | Škofljica                   |
| VS 9/4 del                              | ŠSE 9/4 – 2 | Škofljica                   |
| VS 9/5                                  | ŠSE 9/5     | Škofljica                   |
| VS 9/6                                  | ŠSE 9/6     | Škofljica                   |
| VS 9/7                                  | ŠSE 9/7     | Škofljica                   |
| VS 9/8                                  | ŠSE 9/8     | Škofljica                   |
| VS 9/9 del                              | ŠSE 9/9     | Škofljica                   |
| 1. kmet. zemljišče                      | ŠZP 9/9     | Zelene površine             |
| VS 9/9 del                              | ŠOC 9/9     | Čistilna naprava            |
| VS 9/10 – 2                             | ŠSE 9/10    | Škofljica                   |
| VS 9/10 – 1                             | ŠSV 9/10    | Škofljica                   |
| 1. kmet. zemljišče, 2. kmet. zemljišče, | ŠZP 9/10    | Zelene površine – Škofljica |
| VS 9/11                                 | ŠSE 9/11    | Klanec                      |
| VS 9/12                                 | ŠSE 9/12    | Zalog                       |
| VS 9/13                                 | ŠSE 9/13    | Škofljica                   |
| VS 9/14                                 | ŠMP 9/14    | Škofljica                   |
| VS 9/15                                 | ŠSE 9/15    | Lanišče                     |
| VS 9/16                                 | ŠSE 9/16    | Boršt                       |
| VS 9/17                                 | ŠSE 9/17    | Lisičje                     |

| <b>LAVRICA</b>                               |             |                      |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------|
| stara oznaka                                 | nova oznaka | naziv območja        |
| VS 4/1 del                                   | ŠSE 4/1     | Orle                 |
| 1. kmet. zemljišče, gozd                     | ŠZS 4/1     | motokros             |
| 1. kmet. zemljišče, gozd                     | ŠLN 4/1-1   | kamnolomi Orle       |
| 1. kmet. zemljišče, gozd                     | ŠLN 4/1-2   | kamnolomi Orle       |
| VT 4/1                                       | ŠI 4/1      | Avtocesta            |
| območje obrambe                              | ŠOB 4/1     | Grmez                |
| VS 4/2                                       | ŠSE 4/2     | Sela                 |
| 1. kmet. zemljišče, gozd                     | ŠZ 4/2      | Dolina potoka Grivek |
| VT 4/2                                       | ŠI 4/2      | Avtocesta            |
| območje obrambe                              | ŠOB 4/2     | Dolina potoka Grivek |
| VS 4/3                                       | ŠSE 4/3     | Srednja vas          |
| 1. kmet. zemljišče, 2. kmet. zemljišče, gozd | ŠDC 4/3     | Pastoralni center    |
| VT 4/3                                       | ŠI 4/3      | Avtocesta            |
| VS 4/4 del                                   | ŠSE 4/4     | Lavrica              |
| VS 4/4 del                                   | ŠSV 4/4 – 1 | Lavrica              |
| VS 4/4 del                                   | ŠSV 4/4 – 2 | Lavrica              |
| VS 4/4 del                                   | ŠMS 4/4     | Lavrica              |
| VS 4/4 del                                   | ŠDI 4/4     | Lavrica              |
| VS 4/8 del, VP 4/2                           | ŠMP 4/4     | Dolenjska cesta      |
| VS 4/5                                       | ŠSE 4/5     | Lavrica              |
| VS 4/6                                       | ŠSE 4/6     | Babna Gorica         |
| VS 4/7                                       | ŠSE 4/7     | Babna Gorica         |
| VS 4/9                                       | ŠSE 4/9     | Hrastarija           |
| VS 4/10                                      | ŠSE 4/10    | Erbežnikov hrib      |
| VS 4/11, 1. kmet. zemljišče                  | ŠSE 4/11    | Škofljica            |

| <b>GUMNIŠČE</b>                        |              |                          |
|----------------------------------------|--------------|--------------------------|
| stara oznaka                           | nova oznaka  | naziv območja            |
| VS 11/1                                | ŠSE 11/1     | Glinek                   |
| R                                      | ŠDV 11/1     | Bolnica                  |
| 1. kmet. zemljišče, 2. kmet. zemljišče | ŠZS 11/1     | Zelene površine – Glinek |
| VS 11/2                                | ŠSE 11/2     | Gumnišče                 |
| gozd                                   | ŠZ 11/2      | Gumniški vrh             |
| VS 11/3                                | ŠSE 11/3     | Gorenje Blato            |
| VS 11/4                                | ŠSE 11/4     | Trstivka                 |
| VS 11/5                                | ŠSE 11/5     | Špičasti hrib            |
| VS 11/6 – 1                            | ŠSE 11/6 – 1 | Špičasti hrib            |
| VS 11/6 – 2                            | ŠSE 11/6 – 2 | Špičasti hrib            |

| <b>PIJAVA GORICA</b> |              |                  |
|----------------------|--------------|------------------|
| stara oznaka         | nova oznaka  | naziv območja    |
| VS 12/1 del          | ŠSE 12/1     | Pijava Gorica    |
| VS 12/1 del          | ŠMS 12/1     | Pijava Gorica    |
| VS 12/1 del          | ŠMS 12/2     | Pijava Gorica    |
| VS 12/1 del          | ŠMS 12/3     | Pijava Gorica    |
| VM 12/1              | ŠEN 12/1     | Bencinski servis |
| VS 12/2              | ŠSE 12/2     | Drenik           |
| VS 12/3              | ŠSE 12/3     | Brezje           |
| VS 12/4              | ŠSE 12/4     | Smrjene          |
| VS 12/5 – 1 del      | ŠSE 12/5 – 1 | Kopanke zahod    |
| VS 12/5 – 2          | ŠSE 12/5 – 2 | Kopanke vzhod    |

|                        |               |                            |
|------------------------|---------------|----------------------------|
| VS 12/5 – 3            | ŠSE 12/5 – 3  | Kopanke jug                |
| VS 12/6                | ŠSE 12/6      | Gabrovec                   |
| VS 12/7 del            | ŠSE 12/7      | Gradišče                   |
| VS 12/8 del            | ŠSE 12/8      | Lazi                       |
| VS 12/8 del            | ŠZS 12/8      | Rekreacijske površine      |
| 1. kmetijsko zemljišče | ŠZS 12/9      | Rekreacijske površine      |
| VS 12/9                | ŠSE 12/9      | Vrh nad Želimljami         |
| VS 12/10 – 1 del       | ŠSE 12/10 – 1 | Vrh nad Želimljami – sever |
| VS 12/10 – 2 del       | ŠSE 12/10 – 2 | Vrh nad Želimljami – jug   |
| R                      | ŠDC 12/10 – 1 | Cerkev Sv. Petra           |
| VS 12/11 – 1           | ŠSE 12/11 – 1 | Vrtača                     |
| VS 12/11 – 2           | ŠSE 12/11 – 2 | Vrtača                     |

| ŽELIMLJE        |              |                          |
|-----------------|--------------|--------------------------|
| stara oznaka    | nova oznaka  | naziv območja            |
| VS 13/1 – 1     | ŠSE 13/1 – 1 | Želimlje                 |
| VS 13/1 – 2     | ŠSE 13/1 – 2 | Želimlje                 |
| VS 13/1 – 3 del | ŠSE 13/1 – 3 | Želimlje                 |
| VS 13/4         | ŠSE 13/1 – 4 | Strmec                   |
| VS 13/1 – 3 del | ŠDI 13/1     | Osnovna šola             |
| VS 13/1 – 3 del | ŠDI 13/2     | Gimnazija in dijaški dom |
| VS 13/1 – 3 del | ŠZK 13/1     | Pokopališče              |
| VS 13/2         | ŠSE 13/2     | Klada                    |
| VS 13/3         | ŠSE 13/3     | Podreber                 |
| VS 13/5         | ŠSE 13/5     | Plesa                    |
| VS 13/6         | ŠSE 13/6     | Brezovec                 |
| VS 13/7         | ŠSE 13/7     | Skopačnik                |

## 13. člen

## 4.4 Usmeritve za varstvo narave in kulturne dediščine

## (1) Usmeritve za varstvo narave

Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine Škofljica« (ZRSVN, OE Ljubljana, oktober 2002), ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu občine.

## (2) Ohranjanje narave

Na območju Občine Škofljica ni zavarovanih objektov in območij naravne dediščine. Občina se bo zavzemala za ohranjanje območij in objektov, ki so opredeljena za republiška obvezna izhodišča (predlog za krajinski park Ljubljansko barje) in tista, ki so predlagana za zavarovanje:

- Krajinski park Ljubljansko barje (KP)
- Ljubljansko barje – najvišje vrednoteni predeli (NR)
- Dolina Strjanovega brega (SNR)
- Dragel – močvirna dolina (NR)

(3) Na območju Občine Škofljica se varujejo območja in objekti naravne dediščine po seznamu, ki je sestavni del posebnih strokovnih podlag (grafični in tekstualni del). Strokovne podlage za varstvo naravne dediščine so sestavni del tega odloka.

## (4) Usmeritve za varstvo kulturne dediščine

Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji navedeni v strokovnem gradivu »Strokovne podlage s področja varstva kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Škofljica« (ZVKDS, OE Ljubljana, januar 2003), ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu občine. Cilji varstva kulturne dediščine so vzdrževanje in obnavljanje KD

ter preprečevanje njene ogroženosti, varovanje KD na mestu samem, ohranjanje kulturne raznovrstnosti in identitete, načrtovanje in izvajanje posegov v prostor na način, da ne prizadenejo varovanih vrednot in materialne substance dediščine ter prispevajo k trajni ohranitvi dediščine.

## (5) Ohranjanje kulturne dediščine

Občina se bo zavzemala za ohranjanje zavarovanih območij in objektov kulturne dediščine, ki so opredeljeni za republiška obvezna izhodišča (Arheološko območje Ljubljansko barje) ter razglašene spomenike:

- Arheološko najdišče pri cerkvi sv. Marjete – Golo,
- Cerkev sv. Simona in Jude – Pijava Gorica,
- Hiša Želimlje 9 – Želimlje.

## 14. člen

## 4.5 Usmeritve za varstvo pred hrupom

(1) V območjih ohranjanja narave in območjih naravnih parkov so dopustne dejavnosti, če hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot jih za I. območje dopušča uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95, 66/95).

(2) V območjih za stanovanja (S), za javno infrastrukturo (D), za športno rekreacijske in zelene površine (Z), za parkovne površine (ZP) in za pokopališča (ZK) so dopustne dejavnosti, če hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot jih za II. območje dopušča uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju.

(3) V območjih za mešano rabo (M) so posegi dopustni, če hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot jih za III. območje dopušča uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju.

(4) V območjih za proizvodnjo (P), za prometno (I), telekomunikacijsko (T), energetske (E) in komunalno (O) infrastrukturo so posegi dopustni, če hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot jih za IV. območje dopušča uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju.

## 15. člen

## 4.6 Usmeritve za urejanje vodotokov

(1) Pri urejanju prostora in izvajanju posegov v obvodnem prostoru je treba upoštevati varstvene pasove vodotokov, ki znašajo za potoke, hudournike, suhe hudourniške struge in umetne vodotoke 5 m od zgornjega roba brežine. V tem pasu mora biti omogočen dostop in vzdrževanje vodotoka, gradnja objektov in trajnih ovir pa ni dopustna.

(2) Pri urejanju prostora in izvajanju posegov na Barju je treba upoštevati poplavna območja. V tem pasu je omejena gradnja objektov in trajnih ovir. Graditev objektov prav tako ni dopustna na zemljiščih, katera so nasuta nad koto poplavne vode brez upravnih dovoljenj.

## 16. člen

## 4.7 Usmeritve za infrastrukturno urejanje

(1) Infrastrukturna omrežja naj se razvijajo v skladu s potrebami prostorskega in gospodarskega razvoja naselij. Dosedanja infrastrukturna opremljenost naj se v bodoče dopolnjuje na območjih z neustrezno ali pomanjkljivo komunalno in energetske opremo. Prednostno se z infrastrukturo opremljajo območja podtalnice, virov pitne vode in varstvenih pasov pitne vode ter drugih naravnih vrednot.

(2) Na območjih stavbnih zemljišč, ki so planirana za bodoče novo opremljanje ali preurejanje, je potrebna predhodna celovita ureditev prometne, komunalne, energetske infrastrukture in zvez.

(3) Za obstoječe in planirane infrastrukturne vode in naprave je pri poseganju v prostor treba upoštevati v tem planu določene varstvene pasove in pogoje upravljalcev naprav.

## 17. člen

## 4.7.1 Usmeritve za prometno omrežje

Usmeritve za prometno urejanje so:

- prometna razbremenitev Kočevske ceste,
- zmanjševanje tranzitnega prometa v naseljih,
- umirjanje prometa skozi naselja,
- prometna razbremenitev središča Škofljice in povečana varnost za vse udeležence,
- prometna sanacija v območjih z neustreznim in slabo razvitim prometnim omrežjem,
- zagotavljanje dostopnosti in povezanosti naselij in območij delovnih mest z javnim potniškim prometom,
- zagotavljanje višjega standarda za pešce, urejanje omrežja sprehajalnih poti znotraj naselij in v rekreacijskih območjih oziroma njihovih povezav,
- izboljšanje možnosti za kolesarjenje na samostojnih voziščih za kolesarje oziroma za varno kolesarjenje, združeno na prometnih površinah z drugimi udeleženci v prometu.

## 18. člen

4.7.2 Usmeritve za vodne vire in omrežje za oskrbo s pitno vodo

Usmeritve za vodne vire in za oskrbo s pitno vodo so:

- varovanje zajetih in potencialnih vodnih virov,
- dograditev vodovodnega omrežja na območjih brez vodovodnega omrežja,
- izboljšanje (sanacija in obnova) obstoječega vodovodnega omrežja.

Občina bo v nadaljnjem zavarovala vse zajete vodne vire in potencialne vodne vire.

## 19. člen

4.7.3 Usmeritve za odvajanje in čiščenje odpadkov

Usmeritve za odvajanje in čiščenje odpadnih vod so:

- dograditev omrežja za odvajanje odpadnih vod, prednostno na območjih naravne in kulturne dediščine ter na območjih varstvenih pasov za oskrbo s pitno vodo, – ureditev čiščenja odpadnih vod z naravnimi samočistilnimi sistemi za razložena naselja in poselitvena območja, ki so oddaljena od zbiralnikov odpadnih vod,
- sanacija obstoječega in ureditev novega odvodnjavanja meteoritnih voda iz utrjenih površin, prednostno na območjih naravne in kulturne dediščine ter na območjih varstvenih pasov za oskrbo s pitno vodo.

## 20. člen

4.7.4 Usmeritve za energetske vire, omrežje in naprave

Usmeritve za energetske vire, omrežje in naprave so:

- oskrbo z električno energijo je potrebno postopno urejati podzemno (kabelska kanalizacija),
- za nova območja zazidave je potrebno izdelati idejni projekt priključnih električnih vodov oz. lokacij TP,
- na območjih redkejši poselitve naj se uveljavljajo lokalni obnovljivi energetske vire,
- razpelje se primarno plinovodno omrežje ob Dolenjski cesti za potrebe Lavrice, Škofljice in naselij v njuni okolici.

## 21. člen

4.7.5 Usmeritve za omrežje zvez

Sisteme zvez je potrebno pospešeno razvijati in z njimi opremljati vsa naselja, da se zagotovi kakovostne in enakovredne pogoje za delo in bivanje na celotnem ozemlju občine.

## 22. člen

4.7.6 Usmeritve za ravnanje z odpadki

Usmeritve za ravnanje z odpadki so:

- spodbuja se selektivno zbiranje in deponiranje trajnih odpadkov,
- občina bo s sosednjimi občinami nadzorovala odlaganje trajnih in posebnih odpadkov na skupno odlagališče na Barju,

- občina bo spodbujala kompostiranje in dispozicijo razgradljivih odpadkov manjših količin na izvoru odpadkov (individualna gospodinjstva),

- občina bo skupaj s svojimi službami sproti sanirala nelegalna odlagališča odpadkov in izvajala ukrepe za preprečevanje nastanka novih nelegalnih odlagališč.

## 23. člen

4.8 Usmeritve za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Za obrambo sta perspektivni naslednji območji:

- Sela pri Ljubljani – območje izključne rabe;
- Grmez – območje izključne rabe.

## 24. člen

4.9 Usmeritve za zaščito in reševanje

Poleg usmeritev za urejanje vodotokov in za vodne vire je treba pri poseganju v prostor upoštevati tudi ogrožena območja zaradi poplav, erozije ali zemeljskih plazov. Poseganje v prostor je v teh območjih omejeno.

## 25. člen

4.10 Usmeritve za mineralne surovine

(1) Vsa območja eksploatacije mineralnih surovin se po zaključku pridobivanja sanirajo v primarno rabo, ki obdaja posamezno območje eksploatacije (gozd, kmetijske površine).

(2) Pridobivanju je namenjeno območje kamnoloma Pleše, ki se po zaprtju sanira.

(3) Pridobivanje se opusti na območju kamnolomov pod vasjo Orle ter v okolici Lanišča in Želimelj, ki so namenjena sanaciji prostora.

## 5. ZASNOVA NAMENSKE RABE PROSTORA

## 26. člen

5.1 Zasnova območij kmetijskih zemljišč

S prostorskim planom so opredeljena najkvalitetnejša in druga kmetijska zemljišča, ki so prikazana grafično.

## 27. člen

5.2 Zasnova območij gozdov

Gozdne površine so v prostorskem planu opredeljene kot gozdovi posebnega namena in ostali gozdovi. Gozdove posebnega namena delimo na območja gozdov z ekološko funkcijo in na območja gozdov z socialno funkcijo.

## 28. člen

5.3 Zasnova poselitve

(1) Poselitev naj se usmerja v ureditvena območja naselij. Dejavnosti naj se usmerjajo v skladu s plansko opredeljeno namembnostjo površin in dopustnimi dejavnostmi v okviru posamezne pretežne namenske rabe. Vrste dejavnosti za posamezno namembnost so opredeljene tako, da se z namensko rabo ne ustvarja stroga delitev na posamezne ločene vrste rab, temveč se dopušča preplet dejavnosti. V posameznih rabah (območjih urejanja) naj se omejujejo tiste dejavnosti, ki prekomerno in negativno vplivajo na osnovno prevladujočo rabo in lahko predstavljajo omejitev ali razvrednotenje osnovne rabe.

(2) Zasnova poselitve za vsa naselja v občini je opredeljena z usmeritvami za razporejanje dejavnosti in rabo prostora v 9. do 12. členu tega odloka ter v grafičnih prikazih namenske rabe.

(3) S prostorskimi izvedbenimi akti se plansko določena namenska raba podrobneje določi za posamezna območja in površine. Dopustne vrste dejavnosti lahko za posamezno območje urejanja odstopajo od plansko določene rabe glede na značaj območja ali usmeritev za bodoči razvoj, vendar tako, da se s tem prekomerno ne povečajo obremenitve okolja, da se ne spremeni pretežna namembnost posameznega

območja urejanja. Odstopanja od pretežne rabe so dopustna, če ima nova raba značaj dopolnilne dejavnosti k osnovni rabi območja.

#### 29. člen

##### 5.4 Zasnova rekreacije in javnih zelenih površin

(1) Rekreacija je v prostorskem planu planirana:

– v območjih za rekreacijo kot izključna raba.

(2) Planirana območja za rekreacijo so:

– proga za motokros v bližini vasi Sela, zahodno od avtoceste,

– območje JV od naselja Orle – dolina potoka Grivek,

– južno od naselja Lisičje,

– posamezna območja znotraj naselja Škofljica,

– območje Gumniškega vrha,

– območja namenjena športnim in otroškim igriščem in površinam.

(3) Rekreacijska raba je dovoljena tudi na območju Krajinskega parka Barje, v kolikor se izvajajo aktivnosti, ki ne obremenjujejo okolja krajinskega parka. Omejujejo naj se vsi posegi, ki bi lahko razvrednotili kvalitete tega prostora.

(4) Rekreacijo se usmerja tudi v območja gozda, prednostno v območja gozdov z posebnim namenom.

#### 30. člen

##### 5.5 Zasnova prometa

##### 5.5.1 Razbremenilne in obvozne ceste

Za razbremenitev dvojnega križišča in povečanje pretoka prometa skozi Škofljico se preusmeri tranzitni promet iz smeri Kočevja na hitro cesto Škofljica – Grosuplje. Na isto cesto se usmeri tudi tovorni promet iz kamnoloma Pleše.

#### 31. člen

##### 5.5.2 Izboljšanje prometne infrastrukture

(1) Izvedejo se posodobitve in rekonstrukcije cest in ulic v naseljih za nemoten prevoz intervencijskih in drugih vozil.

(2) V sklopu prometnih površin se uredijo pločniki, kolesarski pasovi, prehodi, prednostno v območjih velike gostote peš prometa.

#### 32. člen

##### 5.5.3 Kolesarske poti, steze in povezave

(1) Varujejo se površine za ureditev kolesarske povezave Ljubljana – Škofljica – Grosuplje – Ivančna Gorica.

(2) Planirana je kolesarska medobčinska povezava proti Ljubljani.

(3) Kolesarske steze naj se uredijo tudi med posameznimi naselji, zlasti po trasah šolskih poti. V ta namen naj se varujejo potrebni odmiki od obstoječih prometnih površin za dolgoročne ureditve kolesarskih stez.

(4) Glede na prostorske možnosti in razpoložljivost zemljišč naj se kolesarske poti in steze izvajajo v čim večji meri na samostojnem vozišču, ločeno od drugih vrst prometa.

#### 33. člen

##### 5.6 Zasnova komunalne ureditve

(1) S tem prostorskim planom se določa območje glavnega kanalizacijskega kolektorja s katerim se bo v prvi fazi uredilo odvajanje odpadnih voda za naselje Lavrica. V nadaljnji fazi se omrežje nadaljuje do Škofljice in bližnjih naselij. Kanalizacijsko omrežje je skupnega – javnega pomena in temeljna naložba za celovito sanacijo poselitvenega prostora severnega dela občine.

(2) Poleg kanalizacijskega omrežja se, kot del sistema čiščenja odpadnih vod, gradijo čistilne naprave, prednostno na območjih varstvenih pasov za oskrbo s pitno vodo in območjih ohranjanja naravnih in kulturnih vrednot.

(3) Vsa nova poselitvena območja je treba predhodno celovito komunalno urediti.

#### 34. člen

##### 5.7 Zasnova območij proizvodnih dejavnosti

Razmestitev proizvodnih dejavnosti sloni na že obstoječih in načrtovanih lokacijah za proizvodne dejavnosti.

### 6. OPREDELITVE ZA URESNIČEVANJE PROSTORSKEGA PLANA

#### 35. člen

6.1 Usmeritve za načine urejanja prostora s občinskimi lokacijskimi načrti

Območja, ki se urejajo s občinskimi lokacijskimi načrti:

Tabela 2: Planirani občinski lokacijski načrti

| Oznaka območja urejanja | Naselje in naziv območja urejanja | Planirani prostorski izvedbeni načrti |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 2A/2, 2A/3 v ŠSE 4/5    | Lavrica                           | Obln                                  |
| ŠSE 4/2                 | Sela                              | Obln                                  |
| ŠSE 9/4 – 2             | Škofljica                         | Obln                                  |
| ŠSE 13/6                | Brezovec                          | Obln                                  |
| ŠPD 9/2                 | Reber                             | Obln                                  |
| ŠIP 9/1                 | Škofljica                         | Obln                                  |
| ŠZS 4/1                 | Sela                              | Obln                                  |
| ŠLN 9/1                 | Pleše                             | Obln                                  |
| ŠLN 4/1 – 1 in 4/1 – 2  | Orle                              | Obln                                  |
| ŠDC 4/3                 | Srednja vas                       | Obln                                  |

Tolmač oznak iz tabele:

Obln – občinski lokacijski načrt

#### 36. člen

##### 6.2 Programske zasnove

Programske zasnove za občinski lokacijski načrt za:

– ureditvene enote 2A/2 in 2A/3 v območju urejanja

ŠSE 4/5 Lavrica,

– za območje urejanja ŠSE 4/2 Sela,

– za območje urejanja ŠSE 9/4 – 2 Škofljica,

– za območje urejanja ŠSE 13/6 Brezovec,

– druga proizvodna območja ŠPD 9/2 Reber – obrtno proizvodna cona,

– območja prometnih površin izven vozišča ŠIP 9/1

Škofljica – parkirišče za tovorna vozila,

– območja za šport in rekreacijo ŠZS 4/1 Sela – proga

za motokros,

– območja nadzemnega pridobivalnega prostora ŠLN

9/1 Pleše – sanacija kamnoloma,

– območja nadzemnega pridobivalnega prostora ŠLN

4/1 – 1 in 4/1 – 2 Orle – sanacija kamnolomov,

– za pastoralni center ŠDC 4/3 na Lavrici.

##### 6.2.1 Programske zasnove za občinski lokacijski načrt za ureditvene enote 2A/2 in 2A/3 v območju urejanja ŠSE 4/5 Lavrica

(1) Določitev stavbnega zemljišča

Ureditvena enota 2A/2 zavzema severni del, ureditvena enota 2A/3 pa južni del ureditvenega območja ŠSE 4/5 Lavrica, ki je locirano na nižini Ljubljanskega barja zahodno od železniške proge nasproti osrednjega dela naselja Lavrica, ki je lociran pretežno na vzhodni strani železniške proge in Dolenjske ceste. Zemljišče za ureditveno enoto 2A/2 obsega naslednje parcelne številke v katastrski občini Rudnik: 1929/1, 1929/2, 1930, 1933, 1934/2, 1935, 1936/1, 1937/1 del. Zemljišče za ureditveno enoto 2A/3 obsega naslednje parcelne številke v katastrski občini Rudnik: 1911/2 del, 1912, 1914/1, 1914/2, 1916/1 del, 1916/3 del, 1916/4 del, 1916/7 del, 1917/1, 1918/2, 1920/1, 1920/10, 2317/2 del. Površina ureditvene enote 2A/2 znaša 22.938,9 m<sup>2</sup>. Površina ureditvene enote 2A/3 znaša 24.787,9 m<sup>2</sup>.

## (2) Planska in prostorska dokumentacija

– Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 – 2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94) in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986 – 1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89 in Uradni list RS, št. 40/92), za območje Občine Škofljica).

– Spremembe dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 – 2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986 – 1990, za območje Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 77/98).

– Prostorsko ureditveni pogoji za plansko celoto V4 Lavrica (Uradni list SRS, št. 6/88-350, 18/88 in Uradni list RS, št. 40/92-2005, 11/95-613).

– Spremembe prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V4 Lavrica (Uradni list RS, št. 77/98).

## (3) Opis in organizacija dejavnosti

Nepozidane stavbne površine (46%) so deloma locirane na severnem delu, deloma na južnem delu ureditvenega območja. Preko celotnega območja poteka kanal za odvajanje zalednih meteornih voda oziroma posledično voda visoke talnice. Celotno območje je razdeljeno na štiri ureditvene enote (3 stanovanjske in eno zeleno območje, s tehnološkim objektom – kanalom):

2A/1 je oznaka za osrednji pozidan prostor, 2A/2 je oznaka za severni nepozidan prostor, 2A/3 je oznaka za južni nepozidan prostor in 9F je oznaka za območje odvodnega kanal meteornih voda.

Oznaka 2A pomeni območja namembnosti prosto stoječi gradnji družinskih stanovanjskih hiš ter objektov spremljajočih dopolnilnih dejavnosti stanovanjskega okolja ter ostalih dejavnosti, ki niso moteče za okolico in so tudi sicer ekološko neoporečne. Med te dejavnosti štejemo osnovno preskrbo, storitve, varstvo in vzgojo, igro, šport, rekreacijo ter ostale terciarne in kvartarne dejavnosti, ki niso moteče za okolico. Predvideni posegi v prostor, ki naj jih upošteva izdelovalec občinskega lokacijskega načrta:

- gradnja novih objektov, napeljav, naprav in opreme;
- nadzidava in dozidava objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
- rekonstrukcija objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
- nadomestna gradnja objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
- odstranitev objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
- sprememba namembnosti objektov ali delov objektov za dopolnilne dejavnosti, ki so dovoljene v stanovanjskem okolju kot spremljajoče dejavnosti stanovanjskih območij in ne motijo okolico;
- sprememba rabe objektov ali delov objektov;
- prilagajanje objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme funkcionalno oviranim osebam;
- postavitev pomožnih in začasnih objektov;
- postavitev informativnih tabel, turističnih oznak in spominskih obeležij;
- gradnja oziroma postavitev ograj;
- vodnogospodarske ureditve;
- gradnja objektov, napeljav, naprav in opreme za obrambo in zaščito.

Za manjkajoče programe smo predvideli lokacijo na površinah nezazidanih stavbnih zemljišč, ki so predmet teh programskih zasnov. Program, velikost in lokacija bodo določeni na osnovi analiz, študij in izračunov izvedenih v naslednjih poglavjih. Kot osnovo za dimenzioniranje oziroma izračun velikosti objektov in površin smo upoštevali predvideno število prebivalcev celotnega ureditvenega območja z oznako SSE 4/5 Lavrica.

## (4) Pogoji in omejitve

Obstoječi kanal za odvajanje zalednih voda predstavlja naravno oviro, ki jo mora bodoča zazidava upoštevati vključno

no s pripadajočim zaščitnim zelenim vplivnim območjem. Del ozemlja spada v poplavno območje z oznako Q10 (10-letne poplavne vode) kar je razmeroma neugodno in zahteva odgovarjajoče tehnične rešitve pri gradnji objektov.

Zaradi specifične nosilnosti tal je tudi izvedba temeljenja po posebnih tehničnih rešitvah.

## (5) Program in podrobnejša namenska raba prostora

Celotno območje je predvideno za gradnjo družinskih stanovanjskih hiš. Za okvirni program spremljajočih dejavnosti upoštevamo število vseh prebivalcev kot osnovo za izračun potrebnih površin. Spremljajoči program stanovanjskih naselij:

– Osnovno šolstvo – učenci se vključujejo v osnovno šolo na Lavrici

– Varstvo in vzgoja

– Zdravstveno in socialno varstvo – Prebivalci obravnavanega območja lahko koristijo zdravstveno oskrbo in storitve v sosednji Škofljici.

– Pošta – bližina centralnega območja sosednje Lavrice izključuje možnost organizacije poštnih storitev (razen nabiralnikov) v za omenjene dejavnosti predvidenih objektih.

– Denarni zavod – veljajo enaki razlogi kot za pošto, da se denarne zadeve urejajo v predvidenih prostorih v sosednji Lavrici. Predlagamo postavitev bankomata v centralnem delu naselja.

– Družbeni center – za družbeni center ni osnove v številu prebivalcev (1000 – 3000), zato predlagamo skupni družbeni prostor za sestajanje prebivalcev, igro otrok, varstvo, klubski prostor, čitalnico, razne konjičke ipd. Lokacija naj bo središčna v povezavi z otroškim igriščem, športno rekreacijskimi površinami, trgovino ter ostalim skupnim programom.

– Uslužne in storitvene (obrtne) dejavnosti – lokacija za te dejavnosti je zanimiva zaradi bližine Lavrice, ki ima močno številčno osnovo prebivalstva. Poleg omenjenih je možna prisotnost še ostalih primarnih in terciarnih dejavnosti in sicer v obsegu in na način, ki ni moteče za okolico ter, da so ekološko neoporečne.

– Gostinstvo – na območju je možno predvideti gostinstvo s programom, obsegom in načinom, ki ni moteč za okolico in pod pogoji navedenimi v poglavju »objekti spremljajočih dejavnosti«.

– Igra, šport in rekreacija – Igrišča za najmlajše otroke se uredijo neposredno ob pripadajočih zgradbah. Igrišča za predšolske otroke, male šolarje se uredijo do 200 m oddaljenosti od stanovanj. Igralni park – za otroke vseh starosti – ter športne površine so lahko decentralizirane ali združene v športnem parku.

## (6) Usmeritve za urbanistično oblikovanje

Obstoječa struktura naselja naj se ohranja ter razvija tudi na območjih, ki so predmet urejanja z lokacijskim načrtom. To pomeni, da se ohranja sistem notranjih stanovanjskih ulic, ki se pravokotno priključujejo na dovozno cesto, ki poteka ob železniški progi ter celotno območje preko dveh prehodov čez železniško progo povezuje območje z Dolenjsko cesto.

Postavitev objektov v prostor ter njihova orientacija naj omogoča potek vzdolžne osi objekta (slemena) vzporedno s priključno stanovanjsko ulico. Lokacija osrednjega dela območja s programom spremljajočih dejavnosti je predvidena v severovzhodnem delu ureditvene enote 2A/3 neposredno ob dovozni cesti s katere je dovoz na površine parkirišča. V notranjost si sledijo dejavnosti skupnega pomena, ki tvorijo zvočno pregrado proti stanovanjskim objektom v notranjosti prostora. Območje obstoječega zbirnega kanala zalednih voda naj se dejavno vključi v dogajanje v prostoru. Odmik objektov od roba kanala minimalno 5.0 m oziroma po naravovarstvenih pogojih. Pri umestitvi objektov v prostor je treba upoštevati negativne vplive bližnje železniške proge, ki jih je možno omiliti tudi s smotno orientacijo objektov kot tudi njihovo postavitev na parceli ter ustreznimi, lahko tudi ozelenitvenimi, zasloni.

## (7) Usmeritve za arhitekturno oblikovanje

Prosto stoječa zazidava:

– družinske stanovanjske hiše so lahko: enostanovanjske ali dvostanovanjske (dvojčki, etažna lastniška stanovanja)

- etažnost max.:  $K + P + N + 1M$
- dolžina objekta: min. 8.50 m, max. 15.00 m
- širina objekta: min. 6.00 m, max. 10.50 m
- višina slemena (nad koto pritličja) max. 12.00 m
- višina strešnega napuška na kapu: max. 6.00 m
- višina kolenčnega zidu: max. 0.80 m
- kota pritličja nad koto terena pri vhodu: 0.30 m
- tlorisno razmerje objektov (dolžina: širina) 1,4:1 do

2:1

– streha nad osnovnim tlorisom: simetrična dvokapnica

– enokapne strehe niso dovoljene nad nobenim delom objekta

– podaljšana strešina nad posameznimi deli objekta v obloki nadstreškov ali streh se ne obravnava kot enokapna streha

- smer slemena: vzporedna z daljšo stranico objekta
- naklon strešin (enak na vseh elementih objekta):

38–45°

– členitev strešin: po višini je dovoljena, po tlorisu je dovoljena

- kritina: drobnostrukturna
- barva: opečno rdeča do temno rjava, od cementno sive do temno sive

Objekti spremljajočih dejavnosti:

Spremljajoče dejavnosti stanovanjskih območij (osnovna preskrba, storitve, zdravstvo, šolstvo in varstvo) se lahko izvajajo v samostojnih objektih oziroma so locirani v posameznih delih družinskih stanovanjskih hiš. V kolikor se dejavnost izvaja v delu stanovanjske hiše zanjo veljajo enaka merila usmeritve in pogoji kot za oblikovanje prosto stoječih stanovanjskih hiš (A2) z dodatnimi merili, pogoji in usmeritvami: dejavnost ne sme biti moteča za stanovanjsko okolje, prostori obravnavanih dejavnosti ne smejo vplivati na programsko celovitost stanovanjske hiše, ločitev stanovanjskega dela objekta od nestanovanjskega mora biti jasna in nedvomna, dohoda v stanovanjski oziroma nestanovanjski del morata biti ločena in predvidena neposredno od zunaj (lahko skupni vetrolov), dovoljena je celostenska zasteklitev fasadnih zapor, materiali zapor fasadnih odprtín naj bodo enaki na vseh delih fasade, v kolikor se dejavnost osnovne preskrbe, storitev, zdravstva, šolstva in varstva izvaja v samostojnih prosto stojećih objektih zanje velja načelo svobodnega oblikovanja objektov oziroma upoštevanjem naslednjih meril, usmeritev in pogojev, dejavnost ne sme biti moteča za stanovanjsko okolje ter mora biti ekološko neoporečna, odmik od sosednjih objektov min. 2 x višina objekta, dostop, dovoz in dostava ne smeta ovirati ostalega prometa v naselju, etažnost:  $K + P$ .

Pri objektih v bližini železniške proge je treba predvideti ustrezno zaščito pred negativnimi vplivi železnice.

## (8) Usmeritve za krajinsko oblikovanje

Že v osnovi zasnovano naselje razmeroma pravilne oblike, naj svojo urejenost izpričuje tudi z usklajenimi gabariti objektov, orientacijo kot tudi postavitev objektov v prostor glede na odnos do zelenih površin tako na lastniških parcelah, kot do zelenih površin ter ostalega odprtega prostora, ki se oblikuje na severovzhodnem območju ureditvene enote 2A/3 kot skupni prostor za zadovoljevanje potreb skupnega pomena.

## (9) Infrastrukturalna omrežja, objekti in naprave

Promet: Ob robu območja ob železniški progi poteka dovozna cesta, ki povezuje območje preko železniške proge z Dolenjsko cesto. Nanjo se pravokotno priključujejo notranje interne ceste naselja, ki se povezujejo s cesto na zahodni strani območja. Tako zasnovano prometno omrežje

naj se nadaljuje tudi na prostoru predvidenem za urejanje z občinskim lokacijskim načrtom. Predvidena je stroga ločitev površin za motorni promet od površin za pešce. Površine za pešce – hodniki morajo biti višinsko ločeni od vozišča za motorni promet. Dimenzije nakloni, nivojski, prehodi ipd. morajo omogočati nemoteno gibanje tudi funkcionalno oviranim osebam. Intervencijski promet se odvija po površinah za motorni promet, ki morajo zato vsebovati vse elemente (brez slepih ulic, možnost obračanja), ki omogočajo vse vrste posredovanja ob vsakem času in različnih vremenskih pogojih. Kolesarji na internih cestah v naselju koristijo vozne površine za motorni promet. Parkirišča za javno uporabo se predvidijo v sklopu objektov oziroma površin javne rabe. Parkirišča naj bodo locirana neposredno ob glavni prometnici, da ne obremenjujejo notranjosti. Parkirišča za parkiranje osebnih vozil stanovalcev se predvidijo v sklopu funkcionalnih zemljišč družinskih stanovanjskih hiš.

Kanalizacija: Obvezna je ločitev meteornih od odpadnih voda. Odpadne vode se odvajajo v zbirni kanal, ki poteka po vzhodni strani območja, meteorne vode s streh in utrjenih površin pa se odvajajo v obstoječi recipient. Kanalizacija se izvaja po pogojih upravljavca kanalizacije.

Vodovod: Novo območje, ki je bo urejeno z občinskim lokacijskim načrtom, bo opremljeno z vodovodnim omrežjem in priključeno na primerno vodovodno omrežje.

Elektrika: Območje bo priključeno na elektroenergetsko omrežje.

(10) Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine ter značilnih kakovostnih prvin krajine

Tako severni del (2A/2) in južni del (2A/3) kot celotno območje leži na področju Ljubljanskega barja, ki je varovana naravna dediščina s specifično floro in favno. Na območju obstoječega zbirnega kanala zalednih voda naj se ohranjajo živalske in rastlinske vrste značilne za širšo barjansko pokrajino.

(11) Usmeritve za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja

Programska dopolnitev območja z novim centrom, kjer je predvidena dopolnilna dejavnost s prostori za prostčasne aktivnosti v objektih in na odprtem prostoru za prebivalce celotnega območja je bistven doprinos k dvigu kvalitete življenja celotnega predela. Za ustrezno zaščito proti bližnji železniški progi v obliki pasivne zaščite in aktivne zaščite je nadaljnji doprinos k izboljšanju bivalnega in delovnega okolja.

## (12) Usmeritve za rabo prostora za obrambo in zaščito

Na celotnem območju urejanja ŠSE 4/5 Lavrica ni predvidenih območij izključne rabe prostora, možne izključne rabe niti območij omejene in nadzorovane rabe prostora v skladu z Navodilom za določanje in prikazovanje potreb obrambe in zaščite v prostorskih planih (Uradni list RS, št. 23/94).

## 6.2.2 Programske zasnove za občinski lokacijski načrt za območje urejanja ŠSE 4/2 Sela

### (1) Določitev stavbnega zemljišča

Za izdelavo lokacijskega načrta za celotno območje urejanja, ki ga sestavljata ureditvena enota 2A/1 novejša pozidava in ureditvena enota 2D/1 vaško jedro, smo se odločili na osnovi predhodnega proučevanja naselja ter ugotovili, da obstoječi stari del naselja (vaško jedro) nima fizičnih pogojev prevzeti sodobne aktualne programe oziroma dejavnosti. Predvsem je tu mišljena obcestna pozidava, katero želimo čimbolj ohraniti v nespremenjeni obliki. S tem pa smo lastnike postavili v neenak položaj z ostalimi graditelji na tem območju. Rešitev vidimo v sklopu celovite pozidave, kje je možno z ustreznim cestnim omrežjem aktivirati površine in objekte v notranjosti parcel – proč od ceste tako, da priključujemo omejeno obcestno zazidavo na novo notranjo cestno mrežo, ki naj se vzpostavi na območju ureditvene enote 2A/1. Naselje leži pod Orlami na dnu zatoka Ljubljanskega barja ob lokalni cesti, ki poteka prek nizkega Smrečja na Orle. Predmet lokacijskega načrta je celotno območje urejanja z oznako ŠSE

4/2, ki ga sestavljata ureditveni enoti z oznako 2A/1 in 2D/1. Zemljišče obsega naslednje parcelne številke v katastrski občini Rudnik: 1188/1, 1188/2, 1193/1, 1194 del, 1221/1, 1221/2, 1221/3, 1221/4, 1221/5, 1221/6, 1221/7, 1221/8, 1223/1, 1223/2, 1223/3, 1223/4, 1225/2, 1225/4, 1225/5, 1225/6, 1225/8, 1226/1, 1226/2, 1226/3, 1226/5, 1226/6, 1226/7, 1227 del, 1235 del, 1236 del, 1237, 1239/1, 1239/2, 1241/1, 1241/2, 1244/1, 1244/2, 1244/3, 1244/4, 1244/5, 1247/1, 1247/2, 1251/1, 1251/2, 1251/4 del, 1251/5, 1251/6, 1252 del, 1253 del, 1254/1, 1254/3, 1254/4, 1254/6, 1256/1, 1256/2, 1256/3, 1257 del, 1258/1 del, 1258/2, 1260/2 del, 1261, 1272/3 del, 1273/1 del, 1273/2 del, 1273/3, 1273/5 del, 1273/6, 1273/7 del, 1274, 1275/3, 1275/4 del, 1275/5, 1275/6, 1275/7 del, 1276, 1278/2, 1278/3, 1278/4, 1278/5, 1278/6, 1280, 1284/1 del, 1286 del, 1292/14, 1293/6 del, 1313 del, 1315, 1316/1 del, 1316/2 del, 1317/1, 1317/2, 1317/3, 1319/1, 1319/2, 1406/1, 1406/2, 1406/3, 1406/4, 1408 del, 1427/1, 1427/3, 1431/1, 1431/2, 1433/2 del, 1446/1 del, 1446/2, 1447 del, 1451/1, 1451/2, 1455/1 del, 1455/2, 1455/3, 1455/4, 1457 del, 1458/1 del, 2281/1, 2287/12, 2288 del, 2290/2 del, 2291/2, 2292/1, 2292/2, 2292/9, 2292/11, 2292/12, 2292/13, 2292/15, 2292/16, 2293 del, 2297/1. Površina obravnavane ga območja znaša 89.805,3 m<sup>2</sup> ali 8.980 ha.

(2) Planska in prostorska dokumentacija:

Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 – 2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94) in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986 – 1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89 in Uradni list RS, št. 40/92), za območje Občine Škofljica.

Spremembe dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 – 2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986 – 1990, za območje Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 77/98).

(3) Opis in organizacija dejavnosti

Iz dveh zaselkov oblikovano naselje vzdolž lokalne ceste vsebuje dveje značilnih naselbinskih struktur, ki smo jim določili ureditvene enote z oznako 2A/1 in 2D/2. Ureditvena enota 2D/2 predstavlja starejše vaško jedro, ki vsebuje strnjeno obcestno pozidavo kmečkih gospodarstev (domačij). Po svoji zasnovi ter postavitvi objektov v prostor – pravokotno na cestno os – spominja na »kolonizatorsko« naselje. V tem smislu so razdeljene tudi parcele (na pasove ali trakove) ki so osnova kasnejši postavitvi objektov. Omenjena struktura naselja se pojavi le v krajšem ca. 200 m dolgem pasu ob vaški cesti. Ureditvena enota 2A/1 označuje preostali del ureditvenega območja z oznako ŠSE 4/2 Sela. Na preostalem delu območja izven vaškega jedra se situacija popolnoma spremeni. Parcele različnih oblik, velikosti ter orientacije so osnova za naključno postavitve objektov v prostor prav tako nastalega neorganiziranega naselja z izrazito mešano vsebino (bivanje, storitve, obrt). Razvejano cestno omrežje si utira pot do posameznih objektov nelogično in neekonomsko. V osnovi je to območje družinskih stanovanjskih hiš vendar s povprečno dovoljeno prisotnostjo spremljajočih dejavnosti stanovanjskega okolja. Obseg teh dejavnosti ter način njihovega izvajanja ne sme biti moteč za okolico. Bruto etažna površina prostorov spremljajočih dejavnosti sme znašati največ 30% bruto etažne stanovanjske površine objektov. Delež zazidanih objektov spremljajočih dejavnosti – pa največ 30%.

(4) Podrobnejša namenska raba prostora

V območju morfološke enote z oznako 2D/1 naj se ohranja obstoječa namembnost:

- družinske stanovanjske hiše kot samostojni prosto stoječi objekti oziroma v sklopu gospodarskih dvorišč;
- ohranjanje gospodarskih dvorišč s še aktivno uporabo posameznih objektov ter njihovega odnosa in vloge v aktivni dejavnosti posameznih domačij.

Dovoljena je sprememba namembnosti gospodarskih prostorov v stanovanja in obratno. Dovoljeno je oblikovanje

več stanovanj v enem stanovanjskem objektu (največ 3 stanovanja/objekt). Pomožni objekti so dovoljeni le v sklopu stanovanjskih oziroma gospodarskih objektov. Za pomožne objekte veljajo isti pogoji in merila kot za osnovni objekt v sklopu katerega se nahajajo. Območje ureditvene enote z oznako 2A/1 in je namenjeno stanovanjski pozidavi ter objektom in prostorom spremljajočih dejavnosti se razprostira zahodno in vzhodno od v prejšnjem poglavju obravnavanega jedra vasi. Razmeroma obsežna nepozidana stavbna zemljišča omogočajo snovanje večjih poslovnih in obrtnih objektov. Realizacija dveh večjih objektov je vnesla nemir v sicer podeželsko naselje, ki je začutilo svojo priljubljenost.

Glede na naravne danosti je prostor primeren za večjo poslovno angažiranost. Bližina Lavrice je ugodna. K razvrednotenju ambienta stanovanjskega naselja prispeva trasa nove avtoceste, ki negativno vpliva na ekološko sliko prostora. Preorientacija vsebinske specifikke naselja iz strogo stanovanjskega v poslovno območje je zato v neki meri pričakovana in upravičena tudi iz ekonomskih razlogov. Poslovne gradnje in gradnje avtoceste, ki so se zgodile prvotno kmečkemu in kasneje razširjenemu stanovanjskemu naselju so pustile rane tako v strukturi naselja, kot v njegovi vpetosti v naravno okolje. Zato je ustrezna rešitev, orientacija naselja v smeri nove vsebinske specifikke – stanovanjsko poslovnega naselja. Odnos površin je obdelan v 2. poglavju (opis in organizacija dejavnosti). V območje je treba opredeliti površine za igro, šport in rekreacijo za vse starostne skupine.

(5) Usmeritve za urbanistično oblikovanje

V ureditveni enoti 2D/1 – vaško jedro naj se ohranja obstoječa struktura pozidave z vsemi značilnostmi postavitve objektov v prostor ter njihovimi medsebojnimi odnosi. Predvsem je tu mišljeno ohranjanje dvorišč domačij ter razpored objektov glede na osrednji prostor – dvorišče. Tudi sprememba namembnosti posameznih objektov (kar je dovoljeno) v sklopu dvorišča naj ne vpliva na spremembo zasnove dvorišč. Ohranjajo se obstoječi dostopi in uvozi iz dovozne ceste do objektov. Korekture so možne le kot tehnične izboljšave obstoječega stanja v smislu povečanja varnosti ter funkcionalnih izboljšav tehničnih elementov prometnic. Enako velja tudi za dovozno cesto, ki povezuje ta del naselja z lokalno cesto. Objekti so s svojo vzdolžno osjo slemen postavljeni pravokotno na os dovozne ceste, razen objektov na skrajnem severnem delu ceste, ki zaključujejo zazidavo z vzporedno postavitvijo na os ceste. Objekti so izrazito vzdolžno zasnovani tudi preko razmerja stranic 1:2. To razmerje se je povečalo postopoma z dozidavo novih objektov v razpoložljiv prostor na parcelah, ki so trakasto (v pasovih) potekale od ceste v notranjost prostora. Ohranja naj se vertikalni gabarit posameznih objektov četudi se objektu spremeni namembnost. Obstoječa velikost objektov je bila posledica njihove namembnosti v sklopu dvorišča. Rezultat je značilna linija strešin celotnega dela naselja.

Zgoščevanje zazidave na zazidanih stavbnih zemljiščih ter novogradnje na nezazidanih stavbnih zemljiščih v ureditveni enoti 2A/1 naj se načrtuje v smislu saniranja obstoječega stanja. Sedanja struktura obcestnega raztresenega naselja sicer delno upošteva splošno orientacijo pravokotne usmeritve slemen objektov na dovozno komunikacijo. Vendar je razpršenost objektov prevelika, da bi govorili o urejenem naselju. Celotno podobo naselja zaplete množica krajših ter daljših dovoznih cest, ki so prosto – brez reda, speljane po razpoložljivem prostoru. Zgoščevanje objektov ob njih z istočasno dosledno (pravokotno) orientacijo objektov, bi ustvarjalo novo kvaliteto v prostoru, ki bi ga izpričal svoboden vzorec strukturiranega prostora ter amorfni naselbinski rob območja.

(6) Usmeritve za arhitekturno oblikovanje

Vaško jedro:

Kadar je novogradnja, dozidava in nadzidava stanovanjske hiše v sklopu domačije se njena lega določi glede na funkcijsko zaokroženost gospodarskega dvorišča, kar se

natančneje obdela in določi v idejnih zasnovah objekta in njegove postavitve v prostor. Pri gospodarskih objektih, ki so locirani v sklopu gospodarskega dvorišča naj se upoštevajo razmerja horizontalnih in vertikalnih dimenzij podobnih objektov v sosesčini, vendar naj razmerje dolžina objekta: širina objekta ne bo manjše kot 1,5:1 ter večja od 2:1. Nadomestne gradnje so dovoljene na lokaciji odstranjenega objekta v gabaritih in razmerjih odstranjenega objekta. Za večje gospodarske objekte (npr. hleve do 120 glav živine) ni dovoljena gradnja v območju zaključenih domačij. Zanje se predvidi ustrezna lokacija (lahko izven ureditvene območja – kot razpršena gradnja), kjer ni pričakovati motečega vpliva velikosti objekta na okolje. Ureditvena enota z oznako 2A predstavlja prosto stoječo družinsko stanovanjsko gradnjo. Družinske stanovanjske hiše so lahko:

- Enostanovanjske
- Dvostanovanjske (dvojčki, etažna lastniška stanovanja)

- Etažnost: max.  $K + P + N + 1M$
- Dolžina objekta: min. 8.50 m, max. 15.00 m
- Širina objekta: min. 6.00 m, max. 10.50 m

Dimenzije veljajo za fasadne zidove oziroma njihove vertikalne projekcije (balkoni, lože, strežni napuščji) se ne upoštevajo v zgoraj omenjenih vrednostih.

- Višina slemena (nad koto pritličja): max. 12.00 m
- Višina strešnega napuščja na kapu: max. 6.00 m
- Višina kolenčnega zidu: max. 0.80 m
- Kota pritličja nad koto terena pri vhodu: 0.30 m
- Tlorisno razmerje objektov (dolžina: širina) 1,4:1 do

2:1

- Streha nad osnovnim tlorisom simetrična dvokapnica

– Enokapne strehe niso dovoljene nad nobenim delom objekta. Podaljšana strešina nad posameznimi deli objekta v obloki nadstreškov ali streh se ne obravnava kot enokapna streha.

- Smer slemena vzporedna z daljšo stranico objekta
- Naklon strešin (enak na vseh elementih objekta)

38–45°

- Členitev strešin: po višini je dovoljena, po tlorisu je dovoljena
- Kritina drobnostrukturna
- Barva opečno rdeča do temno rjava, od cementno sive do temno sive

– Čopi na čelnih fasadah dovoljeni, na izsidkih dovoljeni, na frčadah s simetrično dvokapnico dovoljeni

- Naklon strešin pri čopih enak oziroma 10% bolj strm kot pri ostalih strešinah

– Velikost čopa do 1/2 strešine na čelni fasadi (med zg. robom kolenčnega zidu in slemenom)

- Strešna okna dovoljena
- Napušč strehe 70–100 cm od linije fasade

- Čelni previs strešin 70–100 cm od linije fasade

– Frčade so dovoljene (skupna vsota širin frčade ne sme presegati 1/3 dolžine strešine na kateri je nameščena)

- Višina frčade ne sme presegati osnovne strehe
- Oblika frčade simetrične dvokapnice oziroma polične
- Naklon strešin frčad enak naklonu strešin (+/- 10%)

– Kritina frčad enaka po strukturi, obliki in barvi kritine na ostalih strešinah

- Balkoni dovoljeni
- Lože dovoljene
- Teraso dovoljene
- Fasade ometane ali po izgledu podobne obdelave

Spremljajoče dejavnosti stanovanjskih območij (osnovna preskrba, storitve, zdravstvo, šolstvo in varstvo) se lahko izvajajo v samostojnih objektih oziroma so locirani v posameznih delih družinskih stanovanjskih hiš. Kolikor se dejavnost izvaja v delu stanovanjske hiše zanjo veljajo enaka merila usmeritve in pogoji kot za oblikovanje prosto stoječih stanovanjskih hiš (A2) z dodatnimi merili, pogoji in usmeritvami. Dejavnost ne sme biti moteča za stanovanjsko okolje. Prostori obravnavanih dejavnosti ne smejo vplivati na programsko celovitost stanovanjske hiše. Ločitev stanovanjskega dela objekta od nestanovanjskega mora biti jasna in nedvomna. Dohoda v stanovanjski oziroma nestanovanjski del morata biti ločena in predvidena neposredno od zunaj (lahko skupni vetrolov). Dovoljena je celostenska zasteklitev fasadnih zapor. Materiali zapor fasadnih odprtij naj bodo enaki na vseh delih fasade. V kolikor se dejavnost osnovne preskrbe, storitev, zdravstva, šolstva in varstva izvaja v samostojnih prosto stoječih objektih zanje velja načelo svobodnega oblikovanja objektov oziroma upoštevanjem naslednjih meril, usmeritev in pogojev. Dejavnost ne sme biti moteča za stanovanjsko okolje ter mora biti ekološko neoporečna.

- Odmik od sosednjih

objektov: min. 2 x višina objekta

- Dostop, dovoz in dostava: ne smeta ovirati ostalega prometa v naselju

- Zazidana površina: max. 200.00 m<sup>2</sup>

- Etažnost: K + P

- Kota strehe na kapu: max. 4.50 m

- Kritina ne sme biti svetla, svetleča, refleksna.

Novi objekt ter njegova umestitev v prostor mora vzpostaviti aktiven odnos do obstoječega naravnega in grajenega okolja v smislu oblikovne enovitosti celotne ureditve. Gradnja pomožnih objektov oziroma prostorov je možna samo v sklopu osnovnega objekta, katerega oblikovalska merila veljajo tudi za pomožni objekt.

- (7) Usmeritve za krajinsko oblikovanje

V dno zatoka Ljubljanskega barja in vznožje pobočij Zasavskega hribovja položeno naselje obdaja agrarna pokrajina, ki na severni, vzhodni in južni smeri prehaja v z gozdom porasle brežine (pobočja Zasavskih hribov). Grajeno strukturo naj dopolnjujejo odprti prostori zelenice, igrišč, počivališč itd. Amorfno oblikovan rob naselja naj z ozelenitvijo (grmovnice, drevesa) mehko prehaja v agrarno pokrajino. Pri oblikovanju naselja je treba paziti, da posamezni objekti ne presegajo predpisanih horizontalnih oziroma vertikalnih gabaritov in tako ne izstopajo iz silhete celotnega naselja.

- (8) Infrastruktura omrežja, objekti in naprave

Promet:

Predlagamo jasno in strogo ločitev površin za tekoči motorni promet, površin za stoječi motorni promet, površin za kolesarje in površin za pešce. Osnovno prometnico na tem območju predstavlja medkrajevna cesta, ki poteka iz Lavrice preko Sel v Podmolnik. Programsko naj vsebuje vozišče za motorna vozila, stezi za kolesarje in obojestranski hodnik za pešce. Na to cesto se veže omrežje notranjih cest, ki vsebujejo vozišče in obojestranski hodnik za pešce (pločnik), ki mora biti nivojsko ločen od cestnega vozišča. Na notranjih cestah kolesarji koristijo vozišče za motorna vozila. Vse ceste morajo biti prevozne v obeh smereh in ne smejo imeti slepih ulic. Mirujoči promet (parkirišča) za javno uporabo naj se predvidijo v sklopu objektov zadevnih dejavnosti, ki naj bodo locirane ob glavni prometnici zaradi ugodnejšega dostopa oziroma dovoza ter s tem ne obremenjujejo notranjosti poselitve z dodatnimi prometnimi obremenitvami. Parkirišča za parkiranje osebnih vozil stanovalcev se predvidijo v sklopu funkcionalnih zemljišč družinskih stanovanjskih hiš. Peš promet se odvija po posebej prirejenih in označenih površinah višinsko ločeni od voznih površin za motorni promet. Dimenzije, nakloni, nivojski prehodi itd. morajo omogočiti nemoteno gibanje tudi funkcionalno oviranim osebam.

**Kanalizacija:**

Predvidena je ločitev meteornih in odpadnih voda. Za meteorne vode je predvideno ponikanje (ob predhodni analizi sestave tal glede na možnost ponikanja). Odvajanje odpadnih vod se urejuje na osnovi meril in pogojev soglasjedajalcev.

**Elektrika**

Za nova območja zazidave je potrebno izdelati idejni projekt priključnih električnih vodov oz lokacij TP.

(9) Usmeritve za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja

Za vzpostavitev ugodnih pogojev za delo in bivanje je treba analizirati in upoštevati več faktorjev, ki bistveno vplivajo na kvaliteto delovnih in bivalnih pogojev v naselju.

Analizirati in upoštevati je treba predvsem naravne danosti, ki obsegajo:

- oblikovanje terena,
- sestavo tal – energetski naboj (sevanja, valovanja),
- osončenje,
- prisotnost in smer vetrov,
- vrsto, količino in obliko padavin ter
- vedute.

Izvesti oziroma dopolniti ustvarjene razmere, kot so:

- dostop in dovoz,
- parkiranje,
- orientacija objektov,
- vedute,
- odmiki med objekti,
- oskrba ter ostala programska oprema naselij,
- prostori in programi za prosti čas,
- prometna,
- komunalna in energetska infrastruktura ter
- sistemi zvez.

(10) Usmeritve za rabo prostora za obrambo in zaščito

Območje ni predvideno kot izključna raba prostora, možna izključna raba prostora ali omejena in nadzorovana raba prostora.

V skladu z Navodilom za določanje in prikazovanje potreb obrambe in zaščite v prostorskih planih (Uradni list RS; št. 23/94)

### **6.2.3 Programske zasnove za občinski lokacijski načrt za območje urejanja ŠSE 9/4 – 2 Škofljica**

#### **(1) Določitev stavbnega zemljišča**

Ureditveno območje z oznako ŠSE 9/4-2 Škofljica je locirano v vzhodnem delu naselja Škofljica (proti Lanišču). Na zahodu in severu meji na Šmarsko cesto. Na jugu sega do magistralne ceste Škofljica – Grosuplje, na jugovzhodu pa se razteza vzdolž Dolenjske železnice. Zemljišče za območje urejanje ŠSV 9/4 – 2 Škofljica obsega naslednje parcelne številke v katastrski občini Lanišče: 797/2, 812/1, 817, 819/1, 819/2, 819/3, 820/3, 820/1, 820/4, 820/5, 820/6, 820/7, 820/8, 820/3, 820/9, 820/10, 820/11, 825/1, 825/3, 825/4, 825/5, 826/1, 826/3, 826/4, 826/5, 827/2, 827/5, 827/6, 827/7, 830/1, 830/2, 830/3, 830/4, 830/5, 833/1, 833/3, 833/4, 833/5, 833/6, 833/7, 834/1, 834/4, 834/5. Območje zavzema 55.013,7 m<sup>2</sup>.

#### **(2) Planska in prostorska dokumentacija**

– Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 – 2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94) in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89 in Uradni list RS, št. 40/92), za območje Občine Škofljica).

– Spremembe dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 77/98).

– Prostorsko ureditveni pogoji za plansko celoto V9 Škofljica (Uradni list RS, št. 9/94).

– Spremembe prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V9 Škofljica (Uradni list RS, št. 77/98).

#### **(3) Opis in organizacija dejavnosti**

Območje ŠSE 9/4-2 je skupaj z območjem ŠSE 9/4-1 predstavljajo severovzhodni del naselbinske aglomeracije Škofljica. Novejše urbanizirano naselje individualnih stanovanjskih hiš ŠSE 9/4-1 leži nad Grosupeljsko cesto. Pod njo pa se z nekaj hišami ob cesti razprostira območje ŠSE 9/4 – 2, ki je predmet teh programskih zasnov. Prvotno je bilo to eno ureditveno območje z oznako ŠSV 9/4 Škofljica. Prostorska zaključenost ter z Grosupeljsko cesto ločenih območij z različno geomorfologijo ter različnimi programi so bili osnova za oblikovanje dveh ureditvenih območij. Predel nad cesto (ŠSV 9/4-1) ima močan nagib terena proti jugovzhodu – proti cesti, zato je ugoden za stanovanjsko gradnjo individualnih stanovanjskih hiš. Obravnavano območje pod cesto je ravninsko in omogoča širše možnosti pozidave tako v fizičnem kot programskem smislu, kar izpričujejo tudi že zgrajeni objekti. Zaradi svoje lege v sklopu naselja Škofljica smo predvideli višjo gostoto naseljenosti, ter možnost obširnejšega programa uslužnih ter storitvenih (zlasti obrtnih) dejavnosti. Vendar v osnovi ostaja še vedno stanovanjsko območje. Delež uslužnih ter storitvenih dejavnosti je lahko maksimalno 30% stanovanjske površine. Višjo gostoto (45 preb./ha) lahko dosežemo le z zgoščevanjem zazidave ter s strnjeno gradnjo. V ta namen smo predvideli enodružinske stanovanjske objekte. Obravnavano ureditveno območje z ureditvenimi enotami z oznako 2A so namenjena gradnji prosto stoječih družinskih stanovanjskih hiš ter objektov oziroma prostorov za izvajanje dopolnilnih oziroma spremljajočih dejavnosti stanovanjskega okolja v obsegu, kvaliteti in na način, ki ni moteč za okolico in da so ekološko neoporečne. Med dopolnilne oziroma spremljajoče dejavnosti stanovanjskega okolja spadajo:

- osnovna preskrba,
- storitvene dejavnosti,
- poslovne dejavnosti,
- gostinstvo,
- zdravstvo, šolstvo in varstvo,
- delovanje organizacij in društev,
- prostočasne dejavnosti: igre, šport in rekreacija,
- informiranje, turistično in spominsko obeleževanje,
- obramba in zaščita.

Lokacija objektov, prostorov in površin dopolnilnih oziroma spremljajočih dejavnosti je predvidena na površinah nezazidanih stavbnih zemljišč v osrednjem delu ureditvenega območja. Predvideni posegi v prostor, ki naj jih upošteva izdelovalec občinskega lokacijskega načrta:

- gradnja novih objektov, napeljav, naprav in opreme;
- nadzidava in dozidava objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
- rekonstrukcija objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
- nadomestna gradnja objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
- odstranitev objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
- sprememba namembnosti objektov ali delov objektov za dopolnilne dejavnosti, ki so dovoljene v stanovanjskem okolju kot spremljajoče dejavnosti stanovanjskih območij in ne motijo okolico;
- sprememba rabe objektov ali delov objektov;
- prilagajanje objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme funkcionalno oviranim osebam;
- postavitve pomožnih in začasnih objektov;
- postavitve informativnih tabel, turističnih oznak in spominskih obeležij;
- gradnja oziroma postavitve ograj;
- vodnogospodarske ureditve.

Lokacijski načrt obsega celotno območje ŠSE 9/4-2, torej tudi predel, kjer so že zgrajeni objekti, katere je treba smiselno vključiti v novo zazidalno, komunalno in prometno ureditev.

## (4) Podrobnejša namenska raba prostora

Pri dimenzioniranju spremljajočega programa stanovanjskega naselja – v območju urejanja ŠSE 9/4-2 smo kot vplivno območje upoštevali tudi prebivalce območja ŠSE 9/4-1, kot vplivnega območja, saj so površine tega območja v radiu oddaljenosti do 400 m od središčnega dela območja ŠSE 9/4-2.

– Osnovno šolstvo

– Varstvo in vzgoja – lega blizu središča stanovanjskega naselja, na osončeni mirni lokaciji v zelenem okolju brez talne vlage

– Zdravstveno varstvo – koristijo se storitve v zdravstvenem domu in lekarni v Škofljici.

– Socialno varstvo – koristijo se storitve v ustanovi v Škofljici (center).

– Družbeni center – predvidi se družbeni prostor za sestajanje prebivalcev, igro otrok, varstvo, razne konjičke. Lokacija: centralno v povezavi s športno rekreacijskimi površinami, šolo, trgovinami ter ostalim skupnim programom soseske.

– Pošta: prostori so predvideni v centralnem delu naselja Škofljica.

– Podružnica banke – v centralnem delu naselja Škofljica. Predvidi se bankomat lociran v centralnem delu območja (ŠSV 9/4-2),

– Trgovina osnovne preskrbe

– Uslužne ter storitvene (zlasti obrtne) dejavnosti

– Gostinstvo – osnovno gostinsko dejavnost v naselju predstavljajo slaščičarna, bife (kava bar), kiosk, gostišče (s pripravo tople hrane), picerija, restavracija s hitro pripravljeno hrano, restavracija ipd. v programu naselja je lahko tudi prava toplih obrokov kot družbena pomoč revnim, ostarelim, zasvojenim.

– Igrišča za najmlajše otroke (do 4 leta): neposredno ob pripadajočih zgradbah (v katerih otroci bivajo) v okviru sosedstva

– Igrišča za predšolske otroke, male šolarje: do 200 m oddaljene od stanovanj

– Igralni park – za otroke vseh starosti:

– Športne površine – lahko so decentralizirane ali združene v športnem parku.

– Zelene površine – zelenice v neposredni okolici zgradb z igrišči za predšolske otroke.

## (5) Usmeritve za urbanistično oblikovanje

Na površinah v sredini območja naj se predvidijo objekti, prostori in površine za spremljajoči program naselja. Bivalno manj ustrezno območje ob železniški progi se predvidi za storitvene obrtne dejavnosti.

## (6) Usmeritve za arhitekturno oblikovanje

Družinske stanovanjske hiše so lahko:

– Enostanovanjske

– Dvostanovanjske (dvojčki, etažna lastniška stanovanja)

– Etažnost max. K + P + N + 1M

– Dolžina objekta: min. 8.50 m, max. 15.00 m

– Širina objekta min. 6.00 m, max. 10.50 m

– Višina slemena

(nad koto pritličja) max. 12.00 m

– Višina strešnega napušča

na kapu max. 6.00 m

– Višina kolenčnega zidu max. 0.80 m

– Kota pritličja nad koto

terena pri vhodu 0.30 m

– Tlorisno razmerje objektov

(dolžina: širina) 1,4:1 do 2:1

– Streha nad osnovnim tlorisom simetrična dvokapnica

– Enokapne strehe niso dovoljene nad nobenim delom objekta. Podaljšana strešina nad posameznimi deli objekta v obliki nadstreškov ali streh se ne obravnava kot enokapna streha.

– Smer slemena

vzporedna z daljšo stranico objekta

– Naklon strešin (enak

na vseh elementih objekta) 38 – 45°

– Členitev strešin:

po višini dovoljena,

po tlorisu dovoljena

drobnostrukturalna

– Kritina

– Barva

opečno rdeča do temno rjava, od cementno sive do temno sive

Spremljajoče dejavnosti stanovanjskih območij (osnovna preskrba, storitve, zdravstvo, šolstvo in varstvo) se lahko izvajajo v samostojnih objektih oziroma so locirani v posameznih delih družinskih stanovanjskih hiš. V kolikor se dejavnost izvaja v delu stanovanjske hiše zanjo veljajo enaka merila usmeritve in pogoji kot za oblikovanje prosto stoječih stanovanjskih hiš (A2) z dodatnimi merili, pogoji in usmeritvami. Dejavnost ne sme biti moteča za stanovanjsko okolje. Prostori obravnavanih dejavnosti ne smejo vplivati na programsko celovitost stanovanjske hiše. Ločitev stanovanjskega dela objekta od nestanovanjskega mora biti jasna in nedvomna. Dohoda v stanovanjski oziroma nestanovanjski del morata biti ločena in predvidena neposredno od zunaj (lahko skupni vetrolov). Dovoljena je celostenska zasteklitev fasadnih zapor. Materiali zapor fasadnih odprtín naj bodo enaki na vseh delih fasade. V kolikor se dejavnost osnovne preskrbe, storitev, zdravstva, šolstva in varstva izvaja v samostojnih prosto stoječih objektih zanje velja načelo svobodnega oblikovanja objektov oziroma upoštevanjem naslednjih meril, usmeritev in pogojev. Dejavnost ne sme biti moteča za stanovanjsko okolje ter mora biti ekološko neoporečna.

– Odmik od sosednjih objektov: min. 2 x višina objekta

– Dostop, dovoz in dostava: ne smeta ovirati ostalega prometa v naselju

– Etažnost:

K + P

Strnjena zazidava z družinskimi stanovanjskimi hišami – zanjo velja določila za prosto stoječe družinske stanovanjske hiše z dodatnimi pogoji:

– Dolžina objekta: max. 24.00 m

– Širina objekta: max. 12.00 m

– Smer slemena nad osnovnim tlorisom v smeri vzdolžne osi.

Dozidave so dovoljene samo do dovoljene skupne maksimalne širine in dolžine objekta, ter morajo biti v mejah razmerij predpisanih za ureditveno enoto 2A. Nadzidave so dovoljene do predpisane maksimalne višine pod pogojem, da se nadzida celoten niz oziroma najmanj 1/2 niza.

## (7) Usmeritve za krajinsko oblikovanje

Obravnavano območje je locirano v prostoru naselja Škofljica na njegovem vzhodnem krilu, ki ga v najbolj južni poziciji (vzhodno od šolskega območja) začenja z območjem večstanovanjske blokavne gradnje, ki proti vzhodu prehaja v strnjeno individualno pozidavo.

Severno od blokavne gradnje je predvideno območje za osrednje dejavnosti naselja in občine, ki preko magistralne ceste meji z obravnavanim območjem (ŠSE 9/4-2). Zato naj zazidava na tem območju upošteva gabaritne obsege naštetih območij tako, da bo usklajen prehod med centralnim delom naselja preko deloma strnjene deloma individualne pozidave (ŠSE 9/4-2) do že zgrajenega območja individualne pozidave (ŠSE 9/4-1).

## (8) Infrastrukturalna omrežja, objekti in naprave

Promet

Glavna prometna žila je Grosupeljska cesta, ki poteka ob severozahodnem robu ter se na skrajnem severnem delu območja usmeri proti vzhodu, kjer prečka železniško progo. Iz te ceste so predvideni neposredni uvozi na notranje cestno omrežje. Za interni promet veljajo naslednje usmeritve: Ločitev površin tekočega motornega prometa od površin za

pešce. Vozne površine za motorni promet morajo omogočati nemoteno uporabo ob vsakem času in vremenu tudi intervencijskih vozilom (reševalci, gasilci, policija). Prometno omrežje mora biti zasnovano in izvedeno tako, da je prevozno v obeh smereh in ne ustvarja slepih ulic.

Mirujoči promet (parkirišča) za javno uporabo naj se predvidijo v sklopu objektov zadevnih dejavnosti, ki naj bodo locirane ob glavni prometnici zaradi ugodnejšega dostopa oziroma dovoza ter s tem vse obremenjujejo notranjosti poselitve z dodatnimi prometnimi obremenitvami.

Parkirišča za parkiranje osebnih vozil stanovalcev se predvidijo v sklopu funkcionalnih zemljišč družinskih stanovanjskih hiš. Peš promet se odvija po posebej prirejenih in označenih površinah višinsko ločenih od voznih površin za motorni promet. Dimenzije, nakloni, nivojski prehodi itd. morajo omogočati nemoteno gibanje tudi funkcionalno oviranim osebam.

#### Kanalizacija

Obvezna je ločitev meteoritnih od odpadnih voda. Meteorne vode s strehe teras, utrjenih površin, ipd. se odvajajo v ustrezne ponikovalnice, ob predhodni preveritvi sestave tal za ponikanje. Meteorne vode s parkirišč in vozišč se predhodno očistijo (lovilci olj) ter se nato vodijo v ustrezne ponikovalnice. Odvajanje odpadnih voda se urejuje na osnovi usmeritev in pogojev soglasjedajalcev.

#### Vodovod

Naselje bo oskrbljeno z zadostnimi količinami in ustreznosti kvalitete požarne in pitne vode.

#### Elektrika

V naselju predvidena izvedba električnega omrežja in sistem javne razsvetljave. Za nova območja zazidave je potrebno izdelati idejni projekt priključnih električnih vodov oziroma lokacij TP.

(9) Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine ter značilnih kakovostnih prvin krajine

Na območju niso prisotni objekti ali naprave, ki bi spadali v kulturno dediščino. Območje tudi ni obravnavano kot naravna dediščina.

(10) Usmeritve za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja

Negativni vpliv ceste in železnice lahko omilimo oziroma preprečujemo:

a) Z ustrezno zasnovo zazidave, ki usmerja gradnjo posameznih objektov na predvidene lokacije glede na njihovo:

- dejavnost oziroma vsebino (stanovanja, poslovni prostor, delavniški prostori, skladišče)
- oblikovanje (fasade brez odprtih, zaščitne ograje, zaslone, ozelenitve, ...)
- in material (debelina sten, večslojna okna in ostale fasadne zapore).

b) Ustrezno načrtovano interno prometno omrežje za tekoči in mirujoči promet je eden bistvenih elementov za ugodne bivalne pogoje.

c) Ustrezna lokacija in program osrednjega – centralnega dela naselja ter razmestitev površin za prostočasne aktivnosti z vzdrževano opremo ustvarjajo pogoje za druženje ljudi in krepijo pripadnost naselju.

(11) Usmeritve za rabo prostora za obrambo in zaščito

Območje ni predvideno kot izključna raba prostora, možna izključna raba prostora ali omejena in nadzorovana raba prostora. V skladu z Navodilom za določanje in prikazovanje potreb obrambe in zaščite v prostorskih planih (Uradni list RS, št. 23/94).

### 6.2.4 Programske zasnove za občinski lokacijski načrt za območje urejanja ŠSE 13/6 Brezovec

(1) Določitev stavbnega zemljišča

Ureditveno območje ŠSE 13/6 Brezovec leži ca. 1.0 km ob lokalni cesti severno od Želimelj. Ob zahodni rob Ljubljanskega barja položeno zemljišče obkrožajo s treh strani z gozdom porasla pobočja hriba, ki se dviga iz Barjanske

ravnine. S svojim vzhodnim robom meji na lokalno cesto, ki povezuje zaselka locirane ob zahodnem robu Ljubljanskega barja. Zemljišče za območje urejanje ŠSE 13/6 Brezovec obsega naslednje parcelne številke v katastrski občini Želimlje: 103, 104, 654/1 del, 654/2, 655 del, 658/1 del, 658/2, 658/3, 752/1, 752/2, 752/3, 752/4 del, 752/5, 754/1, 754/2, 754/3, 755/1, 755/2, 755/3, 755/4, 758 del, 760/1, 760/2, 761, 762, 763/2, 763/3, 763/4, 763/5, 766, 767, 769, 770, 1822 del. Površina obravnavanega območja znaša 33.626,1 m<sup>2</sup>.

(2) Planska in prostorska dokumentacija:

– Dolgoročni plani občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 – 2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94) in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89 in Uradni list RS, št. 40/92), za območje Občine Škofljica).

– Spremembe dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 77/98)

– Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto V13 Želimlje (Uradni list RS, št. 9/94, 77/98)

– Spremembe prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V13 Želimlje (Uradni list RS, št. 77/98).

(3) Opis in organizacija dejavnosti

Obstoječa zazidava zavzema enostransko zunanji obcestni prostor. Površine v notranji območja so razen lokacije dveh objektov še proste. Predvidena je pozidava s prosto stoječimi družinskimi stanovanjskimi hišami, ter prostorov in objektov dopolnilnih oziroma spremljajočih dejavnosti stanovanjskega okolja. Med dopolnilne oziroma spremljajoče dejavnosti stanovanjskega okolja uvrščamo:

- osnovno preskrbo,
- storitvene dejavnosti,
- poslovne dejavnosti,
- gostinstvo,
- zdravstvo, šolstvo varstvo in vzgojo,
- delovanje organizacij in društev,
- prostočasne dejavnosti: igre, šport in rekreacija,
- informiranje, turistično in spominsko obeleževanje,
- obrambo in zaščito.

Lokacija objektov, prostorov in površin dopolnilnih oziroma spremljajočih dejavnosti je predvidena na površinah nezazidanih stavbnih zemljišč znotraj območij urejanja.

Velikost naselja in zaključeno območje, ki ga obkroža z gozdom porasla pobočja so elementi, ki dajejo možnost oblikovanja eko naselja s sonaravnimi elementi bivanja in življenja.

(4) Program in podrobnejša namenska raba prostora

Spremljajoči program stanovanjskih naselij za območje urejanja ŠSE 13/6 Brezovec

– Osnovno šolstvo – učenci se vključujejo v osnovno šolo v večjih naseljih (Želimlje, Škofljica).

– Vzgojno – varstvene ustanove: otroci se vključujejo v varstveno – vzgojne ustanove v večjih naseljih (Želimlje).

– Zdravstveno varstvo – predvideno v večjih naseljih (Škofljica).

– Socialno varstvo – predvidi se soba za socialnega delavca velikosti ca. 20 m<sup>2</sup> v območju centra.

– Družbeni center – predvidi se družbeni prostor za sestajanje prebivalcev, otrok, varstvo, razne konjičke ipd.

– Pošta – koristijo se tovrstne storitve v večjih naseljih.

– Denarni zavod – tovrstne storitve se koristijo v večjih naseljih.

– Trgovina osnovne preskrbe- tovrstne storitve se koristijo v večjih naseljih.

– Uslužne ter storitvene (zlasti obrtne) dejavnosti.

– Gostinstvo – osnovno gostinsko dejavnost v naselju predstavljajo slaščičarna, bife (kava bar), kiosk, gostišče (s pripravo tople hrane), picerija, restavracija s hitro pripravljeno hrano, restavracija ipd. V programu naselja je tudi priprava

toplih obrokov kot družbena pomoč revnim, ostarelim, zasvojenim. Vsota vseh površin spremljajočih dejavnosti ne sme presegati 20% bruto stanovanjske površine območja.

– Igrišča za najmlajše otroke (do 4 let) – lokacija: neposredno ob pripadajočih zgradbah (v katerih otroci bivajo) v okviru sosedstva.

– Igrišča za predšolske otroke, male šolarje: do 200 m oddaljene od stanovanj.

– Igralni park – za otroke vseh starosti – v igralni park vključujemo tudi ureditveno območje naselja Smrjene.

– Športne površine – lahko so decentralizirane. Lahko so združene v športnem parku.

– Zelene površine.

(5) Usmeritve za urbanistično oblikovanje

Oblikovanje eko naselja usmerja pozidavo v sonaravni odnos človek – narava in ljudje med seboj, kar naj se odraža tudi v strukturi zasnove naselja v njegovi preglednosti ter transparentnosti tako v naselju samem, kot tudi na slikovito naravno okolje gozdnatih pobočij na eni in širine Ljubljanskega barja na drugi strani.

(6) Usmeritve za arhitekturno oblikovanje

Družinske stanovanjske hiše so lahko: enostanovanjske ali dvostanovanjske (dvojčki, etažna lastniška stanovanja)

– Etažnost max.  $K + P + N + 1M$

– Dolžina objekta: min. 8.50 m, max. 15.00 m

– Širina objekta: min. 6.00 m, max. 10.50 m

– Višina slemena (nad koto pritličja) max. 12.00 m

– Višina strešnega napuščja na kapu max. 6.00 m

– Višina kolenčnega zidu max. 0.80 m

– Kota pritličja nad koto terena pri vhodu 0.30 m

– Tlorisno razmerje objektov

(dolžina: širina) 1,4:1 do 2:1

– Streha nad osnovnim tlorisom simetrična dvokapnica

– Enokapne strehe niso dovoljene nad nobenim delom objekta.

– Podaljšana strešina nad posameznimi deli objekta v obliki nadstreškov ali streh se ne obravnava kot enokapna streha.

– Smer slemena vzporedna z daljšo stranico objekta

– Naklon strešin

– (enak na vseh elementih objekta) 38 – 45°

– Členitev strešin: po višini dovoljena, po tlorisu dovoljena

– Kritina drobno strukturna

– Barva opečno rdeča do temno rjava, od cementno sive do temno sive

Spremljajoče dejavnosti stanovanjskih območij (osnovna preskrba, storitve, zdravstvo, šolstvo in varstvo) se lahko izvajajo v samostojnih objektih oziroma so locirani v posameznih delih družinskih stanovanjskih hiš.

Kolikor se dejavnost izvaja v delu stanovanjske hiše zanjo veljajo enaka merila usmeritve in pogoji kot za oblikovanje prosto stoječih stanovanjskih hiš (A2) z dodatnimi merili, pogoji in usmeritvami:

– Dejavnost ne sme biti moteča za stanovanjsko okolje.

– Prostor obravnavanih dejavnosti ne smejo vplivati na programsko celovitost stanovanjske hiše.

– Ločitev stanovanjskega dela objekta od nestanovanjskega mora biti jasna in nedvomna.

– Dohoda v stanovanjski oziroma nestanovanjski del morata biti ločena in predvidena neposredno od zunaj (lahko skupni vetrolov).

– Dovoljena je celostenska zasteklitev fasadnih zapor.

– Kolikor se dejavnost osnovne preskrbe, storitev, zdravstva, šolstva in varstva izvaja v samostojnih prosto stoječih objektih zanje velja načelo svobodnega oblikovanja objektov oziroma upoštevanjem naslednjih meril, usmeritev in pogojev.

– Dejavnost: ne sme biti moteča za stanovanjsko okolje ter mora biti ekološko neoporečna

– Odmik od sosednjih

objektov:

min. 2 x višina objekta

– Dostop, dovoz in dostava: ne smeta ovirati ostalega prometa v naselju

– Etažnost:

K + P

Pri objektih v bližini železniške proge je treba predvideti ustrezno zaščito pred negativnimi vplivi železnice.

(7) Usmeritve za krajinsko oblikovanje

Vpetost naselja med obrobje gozdov in ravnine zahteva pretehtano oblikovanje višinskega gabarita naselja, ki se odlikava na temnem gozdnem ozadju. Predvsem je treba opomniti na veliko vlogo oblikovanja streh, njihovo usmerjanje (orientacijo), naklon in barvo. Izstopajoč naselbinski rob napram ravni agrarni pokrajini Ljubljanskega barja je že določen z obstoječo pozidavo.

(8) Infrastrukturalna omrežja, objekti in naprave

Promet:

Interno cestno omrežje se priključuje na obstoječo lokalno cesto, ki je v loku speljana okrog obravnavanega območja. Notranja razporeditev komunikacij naj poleg ostalega omogoča tudi čim večjo preglednost naselja (v smislu varnosti). Predvidena je stroga ločitev površin za motorni promet od površin za pešce. Površine za pešce – hodniki (pločniki) morajo biti višinsko ločeni (z robnikom) od vozišča za motorni promet. Dimenzije naklona, nivojski, prehodi ipd. morajo omogočati nemoteno gibanje tudi funkcionalno oviranim osebam.

Intervencijski promet se odvija po površinah za motorni promet, ki morajo zato vsebovati vse elemente (brez slepih ulic, možnost obračanja,...), ki omogočajo vse vrste posredovanja ob vsakem času in različnih vremenskih pogojih. Kolesarji na internih cestah v naselju koristijo vozne površine za motorni promet. Mirujoči promet (parkirišča) za javno uporabo se predvidijo v sklopu objektov oziroma površin javne rabe. Parkirišča naj bodo locirana neposredno ob glavni prometnici, da ne obremenjujejo notranjosti. Parkirišča za parkiranje osebnih vozil stanovalcev se predvidijo v sklopu funkcionalnih zemljišč družinskih stanovanjskih hiš.

Kanalizacija:

Obvezna je ločitev meteornih od odpadnih voda. Odpadne vode se odvajajo v zbirni kanal, ki poteka po vzhodni strani območja. Meteorne vode s streh in utrjenih površin se odvajajo v obstoječi recipient.

Vodovod:

Novo območje, ki bo urejeno z občinskim lokacijskim načrtom bo opremljeno z vodovodnim omrežjem in priključeno na primerno vodovodno omrežje.

Elektrika:

Območje bo priključeno na elektroenergetsko omrežje. Za nova območja zazidave je potrebno izdelati idejni projekt priključnih električnih vodov oz. lokacij TP.

(9) Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine ter značilnih kakovostnih prvin krajine

Tako severni del (2A/2) in južni del (2A/3) kot celotno območje leži na področju Ljubljanskega barja, ki je varovana naravna dediščina vključno s specifično floro in favno.

Na območju naj se ohranjajo živalske in rastlinske vrste značilne za širšo barjansko pokrajino.

(10) Usmeritve za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja

Zasnova eko naselja, kjer naj se demonstrira sonaravno življenje že samo po sebi ustvarja pogoje za višjo kvaliteto življenja v naselju. Odnos do narave, odnos do ljudi, do skupnih dobrin, negovanje selekcioniranih pozitivnih dobrin tako naravnega kot grajenega okolja rezultira v splošnem ugodje celotnega območja.

(11) Usmeritve za rabo prostora za obrambo in zaščito

Območje ni predvideno kot izključna raba prostora, možna izključna raba prostora ali omejena in nadzorovana raba prostora. V skladu z Navodilom za določanje in prikazovanje potreb obrambe in zaščite v prostorskih planih (Uradni list RS, št. 23/94).

### 6.2.5 Programske zasnove za občinski lokacijski načrt druga proizvodna območja ŠPD 9/2 Reber – obrtno proizvodna cona

(1) Določitev stavbnega zemljišča

Ta osnutek programske zasnove za izdelavo ureditvenega načrta proizvodne cone je izdelan smiselno po 2. točki 38. člena Navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85). Dolgoročni plan za občino Škofljico predvideva tri med seboj ločene proizvodne cone. Obravnavana cona je načrtovana pod viaduktom avtoceste, na SV občine, ob cesti Lanišče – Pleše.

Območje leži pod viaduktom avtoceste, ob cesti Lanišče – Pleše. Lokacija v stranski dolini je odmaknjena od glavnih prometnih tokov v občini. Dvoznaka cesta za vas in kamnolom Pleše je osrednja povezava planirane proizvodne cone do ceste Škofljica – Šmarje-Sap. Območje spada v katastrsko občino Lanišče. Obsega naslednje parcele: 2410, 2411/1, 2411/3, 2412/1 del, 2412/2 del, 2412/3 del, 2412/4 del, 2412/6, 2413 del, 2414 del, 2415/1, 2415/2, 2415/3, 2417/1, 2417/2, 2417/3, 2419/1, 2419/2, 2419/3, 2419/4, 2419/5, 2419/7, 2419/8, 2421/2 del, 2421/4, 2422, 2429/3, 2465/1, 2465/2, 2465/3, 2465/4, 2468, 2470/1, 2470/2, 2473/2, 2473/3, 2473/4, 2473/5, 2473/6, 2474, 2475, 2476/1, 2476/2, 2479, 2711, 2712, 2714, 2715/1, 2715/2, 2716/1, 2716/2, 2716/3, 2716/4, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721/2722/1, 2722/2, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728/1, 2728/2, 2728/3, 2728/4, 2728/5, 2728/6, 2729, 2733, 2734/1, 2734/2, 2734/3, 2956, 2958/1, 2958/2, 2958/3, 2958/4, 2958/5, 2959, 2960, 2965, 2971/2, 2971/4, 2974/1, 2974/2, 2975 del, 2978, 2983/1 del, 2983/2 del, 2984, 2985. Površina predvidenega zemljišča meri 189.262,4 m<sup>2</sup> (18.926 ha).

(2) Opis območja in organizacija dejavnosti

Proizvodno obrtna cona je locirana v delno degradiran prostor pod avtocestnim viaduktom Reber, na SV občine. Območje zaokroža železniška proga Ljubljana – Grosuplje, ki pelje pod viaduktom, nakar se začne v loku vzpenjati proti Šmarju-Sap. Proga tvori severno in vzhodno mejo območja. Južni rob tvori občinska meja, na zahodu pa se območje zaključuje ob stanovanjski gradnji. Niz enodružinskih hiš je postavljen ob cesti Lanišče – Pleše, ki je pomembna prometna pot za vas Pleše, kamnolom Pleše in za predvideno proizvodno cono.

Lokacija izven poselitvenih območij je ugodna glede dostopa do hitre ceste Škofljica – Grosuplje. Od tu naprej pa vse poti do pomembnejših prometnic (avtocesta, državna cesta, železnica) potekajo skozi območja poselitve. V cono se usmerjajo proizvodne in skladiščne dejavnosti ter parkiranje tovornih vozil.

(3) Podrobnejša namenska raba prostora

Območje je namenjeno:

- obrtno – proizvodnim dejavnostim,
- skladiščnim dejavnostim in
- parkiranju in servisiranju tovornih vozil in delovnih strojev.

Vključevanje novih dejavnosti v prostor je možno le pod pogojem ekološke sprejemljivosti proizvodnih in drugih procesov v tem okolju. Predlagamo, da se upošteva infrastrukturna navezanost posameznih dejavnosti. V sklopu cone se načrtuje parkirišče za tovornjake, ki je postavljeno pod viadukt avtoceste, severno od lokalne ceste.

(4) Usmeritve za urbanistično in arhitekturno oblikovanje

Zasadi se rob cone, ki je usmerjen proti enodružinski gradnji na njenem SV in JZ robu. Ozelenitev površin se mora načrtovati kot ločilni pas med posameznimi rabami v prostoru. Za potrebe posamičnih dejavnosti se načrtuje postavitve objektov ob lokalni cesti. Višina objektov je določena z maksimalno višino zaključnega venca, ki znaša 8,0 m. Vertikalni gabarit je lahko presežen pri tehnoloških objektih, katerih višina se določi z tehnološkim projektom.

(5) Usmeritve za krajinsko oblikovanje

Varuje se strugo Reberskega potoka in obvodno rastje. Organizacija dejavnosti v prostoru je odvisna od železniškega nasipa, Reberskega potoka, lokalne ceste in poselitve.

(6) Usmeritve za infrastrukturna omrežja, objekte in naprave

Usmeritve za prometno ureditev

Cesto Škofljica – Pleše se za potrebe obstoječega kamnoloma in planirane proizvodne cone razširi proti severu in uredi obojestranske hodnike za pešce. Priključek na cesto Škofljica – Šmarje-Sap mora omogočati levo in desno zavijanje, za kar se predvidi pas za levo in desno zavijanje. Prav tako se iz omenjene ceste predvidi dodatni pas za levo zavijanje iz smeri Škofljice. Ob omenjeni cesti Škofljica – Pleše, na južni strani, so razvrščene enodružinske stanovanjske hiše. Zato se ob južnem robu parkirišča predvidi drevored. Preko območja je predviden drugi tir železniške proge Ljubljana – Novo mesto, ki ga je potrebno uskladiti z predvideno proizvodno cono.

Usmeritve za komunalno in energetska ureditev

Odpadne površinske vode ter odpadne vode iz servisnih in drugih objektov se preko lovilcev olj in peskolovov spelje v čistilno napravo, načrtovano tudi za odvajanje odpadnih voda iz naselja Reber pri Škofljici. Ob planiranju in utrjevanju terena je potrebno zaščititi Reberski potok, manjše vodotoke, njihove struge in izvire. Za neomejen pretok voda se uredijo prepusti. Novo območje bo opremljeno z vodovodnim omrežjem in priključeno na primarno vodovodno omrežje. Zemljišče se asfaltira in ogradi. Servisni in sanitarni objekti se napajajo iz lokalnega električnega daljnovoda. Za nova območja zidave je potrebno izdelati idejni projekt priključnih električnih vodov oz. lokacij TP.

(7) Usmeritve za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja

Območje je izpostavljeno pogledom iz trase obstoječe železniške proge. Vizualno motnjo prostora se zmanjša z ohranjanjem obvodnega rastja Reberskega potoka ter zasaditvijo zelenega pasu okoli območja parkirišča. Zeleni pas se predvidi tudi na robu stanovanjske gradnje na zahodu območja.

Varovanje pred hrupom

Raven hrupa mora v mestu ostati v mejah dovoljenega. Območje ureditvenega načrta spada po uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju v IV. stopnjo varstva pred hrupom za območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je bolj moteč zaradi povzročanja hrupa (območja brez stanovanj, namenjena industrijski, obrtni ali drugi proizvodnji, transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti ter hrupnejšim komunalnim dejavnostim). Izračunana raven hrupa, ki ga bo povzročala obrtna cona, ne prekoračuje mejne dnevne ravni hrupa za IV. območje. Po ureditvi cone, je potrebno izračun preveriti z meritvami hrupa v naravnem in življenjskem okolju.

Varovanje pred požarom

V sklopu ureditve vodovodnega omrežja se predvidi hidrantno omrežje.

(8) Postopnost urejanja

Pred poseganjem v prostor na območju se uredijo cestni priključki na javno cestno omrežje, zgradijo interne transportne poti in zgradi primarno komunalno in energetska omrežja območja. Za pridobitev dovoljenja se obveže investitorja, da pridobi poročilo o celoviti presoji vplivov na okolje.

### 6.2.6 Programske zasnove za občinski lokacijski načrt območja prometnih površin izven vozišča ŠIP 9/1 Škofljica – parkirišče za tovorna vozila

#### (1) Določitev stavbnega zemljišča

Ta osnutek programske zasnove za izdelavo ureditvenega načrta parkirne cone je izdelan smiselno po 2. točki 38. člena Navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85). Posebnost občine Škofljica je velik delež tranzitnega prometa. Kar 60% prometa na dan potuje skozi občino. Najbolj sta obremenjeni Kočevska in Dolenjska cesta, malo manj pa Šmarska in hitra cesta Škofljica – Grosuplje. Kočevska cesta, ki prečka občino po celotni dolžini v smeri sever – jug, je napajalna cesta za 10 občin. Poleg avtomobilskega prometa, znaten delež prispeva tudi tovorni promet. Za potrebe parkiranja tovornjakov se v občini načrtuje ureditev samostojne parkirne cone za tovorna vozila. Območje je ob cesti Škofljica – Ig in spada med najbolj ohranjene predele Krajinskega parka Barje. Obravnavano območje meji na severu na obstoječo proizvodno cono, na vzhodu na središče Škofljice, na jugu cesto Škofljica – Ig, na zahodu pa na Ljubljansko barje. Parcelne številke v katastrski občini Lanišče: 733/1, 736/2.

#### (2) Planska in prostorska dokumentacija

– Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 – 2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94) in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986 – 1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89 in Uradni list RS, št. 40/92), za območje Občine Škofljica.

– Spremembe dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 – 2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986 – 1990, za območje Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 77/98)

#### (3) Opis območja in organizacija dejavnosti

Obravnavano območje leži ob JZ robu naselja Škofljica, ki se na tem delu zajeda na Ljubljansko barje. Območje je ravno in razdeljeno z vodnimi kanali. Za območje je značilna visoka talna voda in nestabilno zemljišče. Lokacija je namenjena izključno za parkiranje tovornih in delovnih vozil. Parkiranje se uredi levo in desno od priključne ceste, ki se navezuje na obrtno cono. Lokacija ob lokalni cesti Škofljica – Ig je primerna zaradi bližine glavnega prometnega vozišča v občini, ki omogoča hitro vključevanje v prometne tokove, in zaradi navezave na obstoječo obrtno cono Škofljica. Zahodno od obravnavanega območja je načrtovana trasa razbremenilne ceste preko Barja, ki bi preusmerila prometne tokove in večino tovornega prometa izven pomembnejših naselij v občini.

#### (4) Podrobnejša namenska raba

Omenjena lokacija je ugodna glede prometne dostopnosti, lokacije na robu naselja in razmeroma majhne zahtevnosti priprave terena. Lokacija je ugodna zaradi hitre povezave z središčem občine, glavnimi prometnimi tokovi znotraj občine in širše. V neposredni bližini se križajo glavne prometne smeri in komunikacije v občini:

- križišče Dolenjske in Šmarske ceste
- križišče Dolenjske in hitre ceste v smeri Grosuplja
- križišče Kočevske in Dolenjske ceste
- Cesta proti Igu
- železniška proga Ljubljana – Novo mesto in železniška postaja Škofljica

Območje je z priključno cesto na proizvodno – obrtno cono razdeljeno na dva dela. Vzhodno od priključne ceste – v enoti A – se uredijo servisni objekti za potrebe popravil in vzdrževanja tovornih in delovnih vozil ter parkiranje za tovorna vozila. Uredi se:

- mehanična delavnica za tovorna in delovna vozila,
- pralnica in pralna ploščad za večja vozila,
- pomožni objekt upravnimi prostori, sanitarijami,
- parkirni prostori za tovorna in delovna vozila,

- skupne prometne površine,
- zelene površine.

Zahodno – enota B – pa so urejeni parkirni prostori za tovorna vozila in delovna vozila.

#### (5) Usmeritve za urbanistično in krajinsko oblikovanje

Območje je fizično in funkcionalno razdeljeno na dva dela z cesto, ki prečka območje po sredini v smeri sever – jug. Vzhodno od priključne ceste se uredi parkirišče z servisnimi in drugimi pomožnimi objekti in napravami za popravilo in vzdrževanje tovornih in delovnih vozil. Uredi se avtomehanična delavnica za popravila in pralnica za delovne stroje in vozila. Objekt je pritličen in z izkoriščeno mansardo. Pokrit bo s simetrično dvokapnico v naklonu 38 stopinj. Ob objektu se uredi še pralna ploščad za večja vozila v betonski izvedbi. Pralna ploščad je dolžine 18 m, širine 7 m. Manjši objekt se predvidi še za upravo, pomožne prostore in sanitarije. Parkirišče je utrjeno z asfaltno prevleko. Za osvetlitev parkirišča so predvidene svetilke na drogovi. Parkirišče je ograjeno z ograjo iz žičnega pletiva. Območje se zasadi z drevjem, predvsem po obodu, s čemer se zmanjša stopnja hrupa, onesnaženja in vidne degradacije. Zahodni rob cone naj se zasadi tako, da se ustvari zelen pas proti Barju. Ozelenitev površin se načrtuje kot ločilni pas, ki loči med seboj različne rabe prostora tako vizualno kot tudi v smislu zaokrožitve vsebin. Ob priključni cesti je predviden drevored na obeh straneh. V največji možni meri se ohranja obstoječi barjanski vodni kanal Izar z obstoječo vegetacijo. V pasu širine 5m, na obeh straneh vodotoka, niso dovoljene gradnje in posegi, razen za namen urejanja vodotoka.

#### (6) Usmeritve za infrastrukturna omrežja, objekte in naprave

##### Usmeritve za prometno ureditev

Načrtovana je priključna cesta za proizvodno – obrtno cono na severu območja, ki se navezuje na cesto na Ig. Prečni profil priključne ceste je sestavljen iz hodnika za pešce 2 m, kolesarske steze 3 m in vozišča s tremi voznimi pasovi skupne širine 9,0 m. Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni tako, da je zagotovljena potrebna varnost v prometu in vožnja tovornjakov s priklopniki. Zaradi prometa s tovornimi vozili se zgradijo krivine cest s primernimi radiji, ki niso manjši kot 12 m. Cestna ureditve so prilagojene niveleti obstoječe lokalne ceste. Cestna priključka in promet na območju ureditvenega območja morajo biti označena z vertikalno in talno prometno signalizacijo.

##### Usmeritve za komunalno ureditev

Pred izlivom odpadnih vod mora biti zavarovan vodni kanal Izar, ki teče ob severni meji območja. Na proizvodnih in parkirnih površinah so zgrajeni lovci olj, ki usmerjajo odpadno vodo v priključni kanal, ki je povezan z obstoječo čistilno napravo. Ob izgradnji kanalizacijskega omrežja se preusmeri odpadne vode iz industrijske cone v kanalizacijsko omrežje. Novo območje bo priključeno na primarno vodovodno omrežje. Za nova območja zazidave je potrebno izdelati idejni projekt priključnih električnih vodov oz. lokacij TP.

#### (7) Usmeritve za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja

V največji možni meri se ohranja barjanski kanal Izar in obvodno vegetacijo. Lokacija je v poplavnem območju, ki ga ogrožajo 100-letne vode. Zaradi navedenega se urejajo parkirišča južno od vodnega kanala kot odprte površine, brez ovir, ki bi onemogočale razlivanje poplavne vode.

##### Varovanje pred hrupom

Raven hrupa mora v mestu ostati v mejah dovoljenega. Območje ureditvenega načrta spada po uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju v IV. stopnjo varstva pred hrupom za območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je bolj moteč zaradi povzročanja hrupa (območja brez stanovanj, namenjena industrijski, obrtni ali drugi proizvodnji, transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti ter hrupnejšim komunalnim dejavnostim). Izračunana raven hrupa, ki ga bo povzročalo parkirišče za tovorna vozila na imisijskem mestu, ne preko-

račuje mejne dnevne ravni hrupa za IV. območje. Po ureditvi parkirišča, je potrebno izračun preveriti z meritvami hrupa v naravnem in življenjskem okolju.

Varovanje pred požarom

V sklopu ureditve vodovodnega omrežja se predvidi hidrantno omrežje.

Varovanje pred poplavami

Za varovanje pred poplavami se izvede niveleta predvidenih objektov nad koto poplavne vode (Q 100 + varnostna višina 0,5 m), ustrezna odvodnja celotnega območja ter ustrezna zaščita in ureditev brežin in dna vodotokov. Ob barjanskem kanalu Izer se predvidi zeleni pas (širok 5 m), kjer se ohranja obvodna vegetacija.

(8) Postopnost urejanja

Območje se ureja v prvi fazi vzhodno od priključne ceste in šele, ko so izkoriščene vse kapacitete na tem delu, se ureja tudi del zahodno od priključne ceste. Območje je potrebno najprej opremiti z vso potrebno infrastrukturo; to je z prometno, komunalno in energetske infrastrukturo, šele nato se uredijo parkirišča in predvideni objekti. Za pridobitev dovoljenja se obveže investitorja, da pridobi poročilo o celoviti presoji vplivov na okolje.

## 6.2.7 Programske zasnove za občinski lokacijski načrt območja za šport in rekreacijo ŠZS 4/1 Sela – proga za motokros

(1) Določitev zemljišča

Ta osnutek programske zasnove za izdelavo ureditvenega načrta sanacije proge za motokros med vasjo Orle in avtocesto je izdelan smiselno po 2. točki 38. člena Navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85). Na predvidenem območju se že izvajajo vožnje z motornimi kolesi in v zadnjem času z avtomobili. Poligon je speljan med gozdnimi in grmovnimi sestoji. Neurejeno stanje poligona, tako v smislu statusa proge kot izvedbe, posledično vpliva na širjenje proge in iskanje novih tras s strani motoristov. Ureditveno območje, z oznako ŠZS 4/1 je locirano v stranski dolini, ki se odcepi vzhodno od Lavrice. Dostop je omogočen po lokalni cesti Sela – Orle. Območje se zajeda v gozdno pobočje hriba Strmec, SV od avtoceste. Na vzhod in jug se pokrajina odpira proti kamnolomu pod vasjo Orle in dolini. Le-ta je z avtocestnim nasipom prekinjena, kar preprečuje vidno izpostavljenost območja proti Lavrici in okoliškim naseljem. Parcelne številke: 841 del, 1056/3 del, 1060, 1061, 1064, 1068, 1069, 1072, 1074/1, 1074/4, 1074/5 del, 1078/2, 1078/8, 1092/1, 1092/2, 1094, 1165/1, 1165/2, 1165/3, 1165/4, 2286/1 del, 2286/3 del. Katastrska občina: Rudnik. Območje ŠZS 4/1 obsega 41.773,5 m<sup>2</sup> (ali 4.177 ha).

(2) Planska in prostorska dokumentacija

– Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 – 2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94) in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986 – 1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89 in Uradni list RS, št. 40/92), za območje Občine Škofljica.

– Spremembe dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 – 2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986 – 1990, za območje Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 77/98).

(3) Opis in organizacija dejavnosti

Območje je del gozdnega pobočja v stranski dolini, ki se odcepi vzhodno od naselja Lavrica. Na zahodu meji na brežino avtoceste, severni rob tvori gozd, na vzhod in jug pa se odpira proti dolini potoka Grivka. Lokacija ob robu avtoceste je ugodna glede emisije prahu, ki je v prostoru že prisoten. Znatno se poveča le stopnja hrupa, ki ga slišijo predvsem na Orlah in v Selah. Območje je namenjeno rekreacijskemu poligonu za gorska in motorna kolesa ter sanacijo obstoječih površin. Z lokacijskim načrtom se ureja območje:

- poligona za vadbo in tekme,
- prostora za spremljevalne programe (potrebe športnikov in spremljevalnega osebja),
- odprtega prostora za potrebe obiskovalcev (parkirišča, gledišča,...),
- postavitve objekta za športne in turistične namene (prostori za športnike in spremljevalno osebje, gostinski obrat, informacijski center ipd.).

Poligon za vadbo se uredi ustrezno namenu. Potencialne trase za vožnjo so med seboj ločene z pasom zelenja, celotno območje pa se ogradi. V čim večji meri se ohrani obstoječa drevnina. Poligon za vožnjo se prilagaja reliefu.

(4) Podrobnejša namenska raba prostora

Moteča je vidna izpostavljenost športnega poligona, zato se vzdržuje gozdni pas, ki ščiti območje pred pogledi iz Orel in Sel. Prav tako se v čim večji meri ohranja obstoječa drevnina na območju poligona za motokros. Vstopni del na območje se uredi s posebnim vhodom ter s prostorom za parkiranje avtomobilov in motorjev. Na JV strani območja ob cesti Sela – Orle se uredi večji, odprti prostor, ki se uporabi za postavitve objektov in organizacijo tekm. Infrastruktura naj bo zasnovana tako, da je v času tekm namenjena predvsem obiskovalcem tekm v ostalem času pa ostalim rekreativnim športnikom.

(5) Usmeritve za urbanistično oblikovanje

Del območja ob cesti se predvidi za postavitve objektov za potrebe tekm in prireditev ter za parkiranje. Vstop na območje poligona mora zagotavljati kontrolo in varnost udeležencev športne aktivnosti, kot tudi gledalcev. Oblikovanje in postavitve objektov in naprav ne sme izstopati iz okolja, ampak naj z njim oblikuje usklajeno celoto, ki se prilagaja obstoječim naravnim danostim.

(6) Usmeritve za krajinsko oblikovanje, varovanje kulturne dediščine in naravnih vrednot

Območje se ogradi z žično ograjo v višini, ki preprečuje dostop divjadi na območje. Ureditve poligona se v največji možni meri prilagaja obstoječi vegetaciji in reliefu.

(7) Usmeritve za infrastrukturna omrežja, objekte in naprave

Usmeritve za prometno ureditev

Dostop se uredi po cesti Sela – Orle in sicer iz smeri Sel. Na območju je potrebno odstraniti separacijo, deponijo zemlje in odpadnega gradbenega materiala. Območje se sanira v parkirišče namenjeno parkiranju za osebna vozila za potrebe motokrosistične dejavnosti in širšega rekreacijskega območja. Parkirne površine se uredijo v smislu prostih površin ob obstoječi cesti. Število parkirnih mest je določeno z normativom, ki predpisuje 1 PM/250 m<sup>2</sup> površin za vadbo ali 1 PM/10-15 prostorov za obiskovalce. Zagotoviti je potrebno vsaj 30 parkirnih mest. Vstopni del se uredi s posebnim vhodom na območje.

Vodovod

Novo območje, ki je bo urejeno z občinskim lokacijskim načrtom, bo opremljeno z vodovodnim omrežjem in priključeno na primerno vodovodno omrežje.

Usmeritve za komunalno ureditev

Površinske in meteorne voda se speljejo v kanalizacijski jašek, ki se priključi na sekundarno kanalizacijsko omrežje v naselju Sela.

Elektrika

Preko območja v smeri V – Z poteka obstoječi daljnovod napetosti 400 kV. Predviden je dodatni daljnovod istega napetostnega razreda vzporedno ob obstoječem. Objekti in naprave na obravnavanem območju se bodo napajali iz lokalnega električnega omrežja 20 kV. Za nova območja zidave je potrebno izdelati idejni projekt priključnih električnih vodov oz lokacij TP.

(8) Usmeritve za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja

Ureditve poligona ne sme grobo posegati v obstoječi relief, temveč se mu mora prilagajati. Površine izven uredit-

venega območja, ki so degradirane zaradi voženj motoristov se sanirajo. Na cesti, ki pelje skozi naselje Orle se postavi hitrostne ovire.

Varovanje pred hrupom

Raven hrupa mora v mestu ostati v mejah dovoljenega. Območje ureditvenega načrta spada po uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju v III. stopnjo varstva pred hrupom za območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa.

Za zmanjšanje stopnje hrupa, ki se širi po pobočju v smeri Orel, se ohranja pas dreva in grmovja na severu območja in predvidi nova zasaditev.

(9) Postopnost urejanja

Pred poseganjem v prostor na območju se uredijo cestni priključki na javno cestno omrežje in zgradi primarno komunalno in energetska omrežje.

Za pridobitev dovoljenja se obveže investitorja, da pridobi poročilo o celoviti presoji vplivov na okolje.

(10) Usmeritve za rabo prostora za obrambo in zaščito

V neposredni bližini, južno od obravnavanega območja, je območje ŠOB 9/1, ki je namenjeno izključno za obrambo in zaščito.

## **6.2.8 Programske zasnove za občinski lokacijski načrt območja nadzemnega pridobivalnega prostora ŠLN 9/1 Pleše – sanacija kamnoloma**

(1) Določitev zemljišča

Ta osnutek programske zasnove za izdelavo ureditvenega načrta sanacije kopov tehničnega kamna za območje z jugozahodno od naselja Pleše je izdelan smiselno po 2. točki 38. člena Navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85). Večji del kamnoloma Pleše z vsemi uradnimi dovoljenji, sega v občino Grosuplje. Manjši del, brez dovoljenj za obratovanje, pa sega v Občino Škofljica. Skozi Občino Škofljica so speljane tudi dovozne poti in ceste, ki jih za potrebe transporta materiala uporabljajo v kamnolomu. Jugovzhodno od vasi Pleše je na vzhodni strani od lokalne makadamske ceste Škofljica – Pleše, lociran kamnolom tehničnega kamna – dolomita. Kamnolom se zajeda v del z gozdom poraslega zahodnega dela pobočja Vrhovke (465 m). Pridobivalni prostor oziroma območje kamnoloma, ki leži v Občini Škofljica, zajema parcele v k.o. Lanišče: 2762/2 del, 2785/1 del, 2785/4 del, 2785/7 del, 2786/1 del, 2786/2, 2786/3, 2786/4, 2787/1, 2788/1, 2788/2, 2789/1, 2789/2, 2790/2 del, 2795 del. Območje obsega 38.483,4 m<sup>2</sup> (3.848 ha).

(2) Planska in prostorska dokumentacija

– Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 – 2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94) in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986 – 1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89 in Uradni list RS, št. 40/92), za območje Občine Škofljica.

– Spremembe dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 – 2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986 – 1990, za območje Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 77/98).

(3) Opis območja in organizacija dejavnosti

Območje sanacije kamnoloma Pleše obsega del, ki se nahaja v Občini Škofljica, s kopom povezano prometno omrežje, infrastrukturne vode, objekte in naprave. Pretežni del tega območja ima, zaradi dolgotrajnega črpanja dolomitnega peska in visokih čel izkopov, ki so vidni iz širše okolice, značaj degradiranega območja. Odkopne površine so locirane JV od ceste Lanišče – Pleše. Pet osnovnih etaž je dostopnih iz osnovne ceste pri upravni stavbi in gozdne poti na vrhu kamnoloma. Izkoriščena je že severna stran kamnoloma, delno zahodna in južna. Meja območja eksploatacije ni določena na vzhodni strani kamnoloma. Na severozahodni strani kamnoloma, v pridobivalnem območju kamnoloma je na koti 345 m postavljena separacija kamnoloma. Zahodno

od separacije kamnoloma izven območja kamnoloma v dolini so upravni objekti kamnoloma. Preko območja poteka cesta, ki povezuje vas Pleše z ostalo občino. Ta prometna povezava je tudi edina transportna pot za prevoz odkopnega materiala. Ozek profil cestišča onemogoča varno srečevanje prometnih vozil, kot tudi hojo ob robu vozišča. To pa je tudi glaven razlog za pritožbe ljudi, ki živijo ob omenjeni cesti. V neposredni bližini se pojavljajo vse večje deponije neuporabnega materiala, ki se spreminjajo v parkirišča za težke tovornjake.

(4) Podrobnejša namenska raba prostora

Celotno območje je namenjeno pridobivanju dolomitnega peska in, po končanih delih, sanaciji odkopnih polj v gozdne površine. Ob sanaciji je predvidena tudi ureditev – razširitev ceste Lanišče – Pleše in ureditev površin za pešce in kolesarje ter utrjevanje zgornjega ustroja cestišča.

(5) Usmeritve za krajinsko oblikovanje

Sanacija kamnoloma Pleše se načrtuje s premikom eksploatacijske meje proti grapi oziroma do grape. S tem se reši problem strmih, visokih vzpetin nad 20 m in ponovno poveže gozdna pot Pleše – Mali vrh. Etaže se s tem posegom bolj neopazno zlijejo v obstoječi teren. Končna širina etaž je 10 m, končni naklon kopa pa 46° – 50°. Brežine se zasadi z avtohtonimi vrstami drevja.

(6) Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine

Na obravnavanem območju ni pomembnejše naravne in kulturne dediščine. Varuje se Reberski potok. Po končanem izkoriščanju kamnoloma bo v okviru sanacije potrebno preoblikovanje odkopnih polj, skladno z okoliškim reliefom in do naklonov, ki bodo omogočali večjo stabilnost. Na večjih površinah odkopnih polj in na dnu kamnoloma bo treba urediti odvodnjo preko jarkov in koritnic ter s peskolovi pred izpusti v potok. V okviru sanacije bodo površine zatravljene in zasajene z avtohtonimi pionirskimi vrstami.

(7) Usmeritve za infrastrukturna omrežja, objekte in naprave

Usmeritve za prometno ureditev

Glavna komunikacija, ki poteka vzdolž severovzhodnega roba območja sanacije kopov tehničnega kamna je občinska cesta Škofljica – Pleše, ki je glavna prometnica tudi za vas Pleše. Uredi se cesta Lanišče – Pleše, in sicer:

– utrjevanje zgornjega sloja cestišča in asfaltiranje od priključka na Šmarsko cesto do stika z asfaltiranim delom ceste na Pleše,

– ureditev kolesarskih poti in obojestranskih hodnikov za pešce.

Znotraj območja obravnave posebne prometne ureditve niso predvidene.

Usmeritve za komunalno in energetska ureditev

Bodoča namembnost obravnavanega območja ne zahteva komunalnega opremljanja. V primeru potreb po odvajanju meteoritnih vod iz površin nad kopi in saniranih pobočij bo to urejeno preko odprtih jarkov, kinet ob cesti in usedalnikov – lagun do izliva v Reberski potok.

Koritnica za odvod površinskih in meteoritnih vod, širine 50 cm in globine 60 cm, je speljana ob zaobljenem prehodu etaže v dno kamnoloma na koti 315 n.v., pod etažo E 330 s padcem 0,5% proti osrednjemu delu kamnoloma. Uporablja se obstoječi električni vod za napajanje separacije in pomožnih objektov. Novih priključkov ni predvidenih.

(8) Usmeritve za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja

Opredelitev namenske rabe saniranih površin kamnoloma Pleše še ni znana, saj bi jo bilo potrebno uskladiti s sosednjo Občino Grosuplje v kateri se nahaja večji del kopa. Območje sanacije kamnoloma Pleše obsega le del, ki se nahaja v Občini Škofljica.

V času obratovanja kamnoloma je potrebno izvajati zaščitne ukrepe pred plazenjem okrušenega materiala, hrupom in prahom. Zaščititi je potrebno predvsem cesto po kateri poteka ves transport za potrebe kamnoloma in vasi Pleše,

vstopne in izstopne točke ter vmesne komunikacijske površine. Za zmanjševanje plazenja materiala je potrebno ustrezno utrditi vmesne brežine in terase. Hrup se zmanjša z rabo ustrezne mehanizacije in tehnologije, z ustrezno utrditvijo površine cest in ustreznimi protihrupnimi zaščitami v okolici kamnolomov (v ta namen se predvidi zasaditev z drevjem in grmovjem). Cesto Lanišče – Pleše se utrdi z ustreznim zgornjim ustrojem, ki bo prenesel obremenitve tovornjakov in zmanjšal misije prahu ob poti. Uredijo se razširitve vozišča na razdalji največ 500 m za srečevanje vozil ter obojestranski hodnik za pešce. Zaradi varnosti se na vstopnih in izstopnih točkah postavijo opozorilne table. Za dodatno zmanjševanje misij prahu se uvede v kamnolomu mokre prhe tovornih vozil (preden zapustijo območje kamnoloma), s katerimi se v veliki meri zmanjša možnost prašenja.

#### (9) Postopnost urejanja

V 1. fazi se izkoriščajo raziskane površine. Druga faza pomeni oblikovanje reliefa že izkoriščenih površin in začetek rekultivacije. Pri tretji fazi se širi odkopna polja na vzhodni strani in izkoriščanje dela ob separaciji ter odstranitvi separacije, dokončno oblikovanje reliefa in rekultivacija preostalega dela kamnoloma. Glede na časovno sorazmerno oddaljeno zapiranje kamnoloma so v prvi fazi sanacije predvideni naslednji ukrepi:

- izvedba nekaj metrov visokih nasipov vzdolž zunanje roba kamnoloma (ob cesti na Pleše) in njihova zasaditev z iglavci;

- asfaltiranje krajšega dela makadamske ceste od prehoda železniške proge do severnega roba kamnoloma (stik z asfaltiranim delom ceste na Pleše);

- ureditev asfaltirane ceste od podvoza z železniško progo do priključka na Šmarsko cesto v širini, ki bo omogočala srečevanje dveh tovornih vozil z nivojsko ločenima obojestranskima kolesarskima potema in pločnikom za pešce.

### 6.2.9 Programske zasnove za občinski lokacijski načrt območja nadzemnega pridobivalnega prostora ŠLN 4/1 – 1 in 4/1 – 2 Orle – sanacija kamnolomov

#### (1) Določitev zemljišča

Ta osnutek programske zasnove za izdelavo ureditvenega načrta sanacije kopov tehničnega kamna za območje jugovzhodno od naselja Orle in severozahodno od naselja Sela je izdelan smiselno po 2. točki 38. člena Navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85). Pretežni del obravnavanega območja ima zaradi nenačrtnega črpanja gramoza in nesaniranih opuščeni kopov degradiran značaj. Teren na tem delu območja je namreč zaradi izkopa, ki občasno še vedno poteka, izpostavljen erozijskim procesom.

Vzhodno od vasi Orle, v oddaljenosti med 600 in 1000 metri, je na vzhodni strani od lokalne makadamske ceste proti naselju Sela pri Rudniku, več posameznih kamnolomov tehničnega kamna – dolomita. Locirani so ob vzhodnem in severovzhodnem vznožju hriba Molnik (582 m), na terenu, ki je porasel pretežno z mešanim gozdom. Parcelne številke za območje ŠLN 4/1 – 1: 864 del, 869 del, 870 del, 871 del, 872 del, 873, 940/9 del, 940/10 del, 940/25.

Parcelne številke za območje ŠLN 4/1 – 2: 509/2, 510/2, 939/1, 939/2, 939/3, 939/4, 940/1 del, 940/2, 940/3 del, 2279/2 del. Vse parcele se nahajajo v katastrski občini Rudnik. Območje ŠLN 4/1–1 obsega 37.050,7 m<sup>2</sup>. Območje ŠLN 4/1–2 prekriva 23.448,7 m<sup>2</sup>. Skupna površina sanacijskega območja kamnolomov pod vasjo Orle tako znaša 60.499,4 m<sup>2</sup> ali 6.049 ha.

#### (2) Planska in prostorska dokumentacija

- Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 – 2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94) in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986 – 1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89 in Uradni list RS; št. 40/92), za območje Občine Škofljica.

- Spremembe dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 – 2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986 – 1990, za območje Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 77/98).

#### (3) Opis območja in organizacija dejavnosti

Večji opuščeni kamnolom Orle (Orle-A) je v preteklosti izkoriščalo podjetje SCT d.d., Ljubljana. Opuščeni kamnolom je bil razvit v treh etažah, ki se postopno zasipavajo in postopno naravno zaraščajo z grmovjem. V dnu je odloženo nekaj odpadnega materiala.

Občasno aktivni kamnolom tehničnega kamna – dolomita (Orle-B), ki ga izkorišča lastnik zemljišča. Lociran je vzhodno od predhodno opisanega kamnoloma, z dostopnostjo po gozdni cesti nad opisanim opuščeni kamnolomom. Viden je v širšem lokalnem okolju.

Večji občasno aktivni kamnolom tehničnega kamna – dolomita (Orle-C), ki ga izkorišča podjetnik iz Sel. Odkopavanje v tem kamnolomu je precej neorganizirano (brez etaž), z višino čelne stene preko 50 m, kar predstavlja nevarnost za padec ljudi in živali. V spodnjem delu kamnoloma je odložen različni odpadni material, na zahodnem delu kamnoloma je v dnu manjši izvir vode. Manjši opuščeni kamnolom tehničnega kamna – dolomita (Orle-D). V spodnjem delu kamnoloma je odloženo nekaj različnega odpadnega materiala, kar je treba v prihodnje preprečevati. Med opisanimi kamnolomoma z oznako Orle-C in D je še manjši, občasno aktivni kamnolom dolomita (Orle-E), ki je na novo odprt. Po dostopnih podatkih ga izkorišča isti lastnik zemljišča kot Orle-B. Obravnavano območje je pretežno naravno, zato posegi, razen asfaltiranja odseka makadamske ceste med vasjo Sela in Orle niso predvideni.

#### (4) Podrobnejša namenska raba prostora

Površine na obravnavanem območju (namenska raba) so namenjene sanaciji nelegalnih kopov tehničnega kamna. Po izvedeni sanaciji je te površine možno nameniti rekreacijski rabi in z njo povezanimi dejavnostmi.

#### (5) Usmeritve za krajinsko oblikovanje

Sanacija vseh kopov bo izvedena brez dodatnega črpanja tehničnega kamna. Strma odkopna čela bo potrebno porušiti do naklona ca. 50 &– 60 & (odvisno od situacije). V primeru potrebe se, za zagotavljanje stabilnosti, uredijo vmesne berme. Z utrjenim zrušenim materialom se oblikuje položnejši prehod med čelom in dnom kopa. Brežine se oblikujejo tako, da se čimbolj vključujejo v okoliški relief in omogočajo uspešno rekultivacijo. Dno kopov se izravna s padcem 0,5 – 1,0 % v severni smeri.

#### (6) Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine

Na obravnavanem območju ni pomembnejše naravne in kulturne dediščine. Varuje se potok Grivka.

#### (7) Usmeritve za infrastrukturna omrežja, objekte in naprave

#### Usmeritve za prometno ureditev

Glavna komunikacija, ki poteka vzdolž zahodnega roba območja sanacije kopov tehničnega kamna je občinska cesta Lavrica – Sela – Orle. Območje obravnave se bo navezovalo na to komunikacijo, čeprav je treba poudariti, da bodoča sanacija kopov tehničnega kamna v varovalne gozdne površine ne zahteva posebnih prometnic. Makadamski odsek te ceste je predvidena za asfaltiranje. Znotraj območja obravnave posebna prometne ureditve niso predvidene.

#### Usmeritve za komunalno ureditev

Bodoča namembnost obravnavanega območja ne zahteva komunalnega opremljanja. V primeru potreb po odvajanju meteoritnih vod iz površin nad kopi in saniranih pobočij bo to urejeno preko odprtih jarkov in kinet z iztokom v strugo potoka Grivka.

#### (8) Usmeritve za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja

Širše območje, ki poleg območij sanacije zavzema še poligon za motokros, je načrtovano kot večje športno in

rekreacijsko območje, namenjeno bližnji in daljni okolici. Zaradi sorazmerno strmih robov zaključnih brežin bo potrebno začasno (dokler zasajena drevnina ne zraste do ustrezne višine) postaviti varovalno ograjo. Ta mora biti odmaknjena 2.5 do 3 m od roba saniranega odkopnega čela. Ograja je iz žičnega pletiva. Za zmanjšanje možnosti onesnaženja podtalnice bo potrebno po končanih zemeljskih delih oblikovanju reliefa saniranih kopov površino humusirati (debelina 0.20 – 0.30 m) in zatraviti, ne glede na to, da bo na teh površinah predvidena zasaditev drevnine.

(9) Postopnost urejanja

Vsi kamnolomi se sanirajo hkrati, s tem da se prednostno izvede ukrepe za varovanje naravnih danosti, predvsem vodotokov.

**6.2.10 Programske zasnove za občinski lokacijski načrt za pastoralni center ŠDC 4/3 na Lavrici**

(1) Določitev stavbnega zemljišča

Na podlagi sklepov Župnijskega pastoralnega sveta in pisnih pobud župljanov rudniške župnije je bil imenovan Iniciativni odbor za gradnjo pastoralnega centra na Lavrici, ki je prevzel pobudo, da se opravi ogled zemljišča, ki bi bil primeren za gradnjo pastoralnega centra (v nadaljevanju PC) na Lavrici. Ogled je bil opravljen 24. november 2000. poudariti moramo, da pri tem projektu ne gre le za cerkev kot sakralni objekt in ustanavljanje nove župnije, ampak za širši splet, tj. za prispevek k prijetnemu bivanju v kraju, ki potrebuje duhovno središče širšega pomena za zблиževanje in druženje vseh –enako in različno mislečih ali nazorsko opredeljenih – ki bo prijazno vsem ter zato pozitivno in vzgojno naravnano. Prostor namenjen izgradnji bodočega pastoralnega centra je lociran vzhodno od naselja Srednja vas v smeri proti Selam. Obojestransko ob cesti proti naselju Sela ležeče zemljišče obsega del položenega pobočja nad cesto ter pretežno ravninski del pod cesto. Celotno parcelo obdaja agrarna kulturna krajina. Seznam parcel: 1553, 1552, 1485/2, 1485/1, 1486, 1484, 1483/1, 1483/2, 1482, 1488, 1487, 2297/1 – DEL (CESTA), 1389, 1403, 1402, 1386, 1412, 1414, 1416, 1400/1, 1399, 1398, 1390/2, 1388, 1390/, vse k.o. Lavrica. Površina ureditvene enote z oznako 2A/3, ki se ureja z občinskim lokacijskim načrtom znaša 57284,9 m<sup>2</sup>.

(2) Planska in prostorska dokumentacija

– Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 – 2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94) in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986 – 1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89 in Uradni list RS, št. 40/92), za območje Občine Škofljica.

– Spremembe dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 – 2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986 – 1990, za območje Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 77/98).

– Prostorsko ureditveni pogoji za plansko celoto V9 Škofljica (Uradni list RS, št. 9/94).

– Spremembe prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V9 Škofljica (Uradni list RS, št. 77/98).

(3) Opis in organizacija dejavnosti

Člani iniciativnega odbora za gradnjo pastoralnega centra na Lavrici so si ogledali več predlaganih lokacij na območju planske celote Lavrica. Na osnovi navedenih izhodišč in pogojev so člani iniciativnega odbora za izgradnjo pastoralnega centra na Lavrici napravili dokončni izbor ter odločili za lokacijo pod Srednjevaško cesto.

(4) Podrobnejša namenska raba prostora

Iz posredovanih izhodišč in pogojev s strani iniciativnega odbora za izgradnjo pastoralnega centra na Lavrici je razvidno, da je na predlaganem območju predvideno troje programov, ki se sicer dopolnjujejo, vendar imajo vsak zase specifične prostorske zahteve.

– sakralni objekt s pripadajočimi objekti, prostori in površinami

– prostor za izvajanje programov športno rekreativnih prostočasnih dejavnosti na prostem

– proste površine v obliki zelenic, parkovnih ureditev s sprehajališči počivališči ipd.

Gravitacijsko območje predvidenega sakralnega objekta okvirno sovпада z območjem planske celote V4 Lavrica, ki obsega naselja: Lavrica, Orle, Sela, Srednja vas, Babna Gorica, območje Dolenjske ceste, Hrastarija. Ožje gravitacijsko območje obsega poselitve v radiju 1 km (zračne razdalje). Širše gravitacijsko območje obsega poselitve v radiju 2 km (zračne razdalje). Na osnovi izkustvenih norm na podobnih objektih s približno enakim vplivnim območjem predlagamo naslednji program celotnega kompleksa:

– sakralni objekt – cerkev s pripadajočimi prostori:

– zunanja ureditev kompleksa: trg (objekti so razporejeni okrog osrednjega odprtega prostora)

– dostopi

– parkirišča

– pokopališče 4.000 x 4 m<sup>2</sup>/preb. = 16.000 m<sup>2</sup> in parkirišče

– športne, rekreativne in ostale prostočasne dejavnosti.

(5) Usmeritve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje

Prostorske zahteve posameznih programskih vsebin so tiski faktor, ki podrobno oblikujejo razpoložljiv prostor v smiselne funkcionalne enote. Sakralni objekt kot dominanta v prostoru izpostavimo na višji nivo tako, da njena arhitekturna pojavnost prevladuje nad pokrajino. Spredaj ji določamo odprt prostor v obliki trga, katerega v zadostni odmaknjenosti dopolnjujejo objekti protokolarnih, učnih in nastanitvenih programov. V večji prostorski odmaknjenosti, ki omogoča razvoj pogrebnega sprevoda naj se predvidi lokacija objekta poslovnih vežic ter pokopališča. Pri lokaciji pokopališča naj se upošteva sestava zemljine (važno za klasične grobove). Športne in rekreacijske površine naj se predvidijo na lokacijah ustreznih za posamezno starostno obdobje in program vadbe. Površine za mirujoči promet naj se predvidijo neposredno ob dovozni cesti. Arhitektura objektov je lahko svobodna – drznejša vendar naj oblikovanje velikost in njihovo umeščanje v prostor upošteva programsko hierarhijo posameznih objektov. Prav tako naj zasnova, oblika, skratka celotna vizualnost objekta izpričuje svojo vsebinsko, prepoznavnost v prostoru. Krajinsko oblikovanje celotnega kompleksa naj z oblikovanjem posameznih funkcionalnih enot, oblikovanjem, terena, trasiranjem poti, določitvijo posameznih kultur, drevesnih vrst ipd. skuša ustvariti sicer namensko določljivo območje, vendar naj tvori z okoliško agrarno pokrajino, gozdom v ozadju ter okoliško pozidavo, neko prostorsko enovitost pa čeprav celotni kompleks nastopa kot dominanta.

(6) Infrastrukturalna omrežja, objekti in naprave

Promet

Lokalna cesta, ki povezuje Srednjo vas z naseljem Sela poteka po sredini obravnavanega območja. Vozišče je asfaltirano, vendar ozko. Strmi vzponi in spusti v območju Srednje vasi so neugodni. Ločitev površin za pešce od površin za motorni promet ni izvedena. Nujna bi bila rekonstrukcija ceste z izvedbo pločnika. Površin za mirujoči promet ni obstoječih. Le te naj se predvidijo za potrebe pastoralnega centra na njegovem območju.

Kanalizacija

Kanalizacije na obravnavanem območju ni. Predviden je sekundarni vod kanalizacijskega omrežja tako v Srednji vasi kot v naselju Sela.

Vodovod

Obstoječi vod poteka ob trasi lokalne ceste, ki povezuje Srednjo vas z naseljem Sela.

Elektrika

Preko območja poteka obstoječi 220 kV vod. Za nova območja zazidave je potrebno izdelati idejni projekt priključnih električnih vodov oz lokacij TP.

(7) Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine ter značilnih kakovostnih prvin krajine

Na obravnavanem območju ni zavarovanih območij naravne ali objektov kulturne dediščine.

(8) usmeritve za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja

Programi objektov ter celotnega prostora so taki, da omogočajo duhovno in fizično obnovo ljudi. To pa je doprinos, ki je bistven, pri premagovanju tekočih obremenitev vsakogar v vseh življenjskih obdobjih.

(9) Usmeritve za rabo prostora za obrambo in zaščito  
Območje ni predvideno kot izključna raba prostora, možna izključna raba prostora ali omejena in nadzorovana raba prostora.

(10) Postopnost urejanja

Že v času izdelave projektne in tehnične dokumentacije se morajo izvesti geološke in geomehanske raziskave terene. Nato se uredi ustrezna prometna komunalna in energetska infrastruktura ter določi faznost izgradnje.

### 37. člen

6.3 Geoinformacijska podpora za odločanje

(1) Občina bo:

- zagotavljala informacijske osnove o stanju in razmerah v prostoru,
- zagotavljala informacijske osnove o razvojnih težnjah – interesih, ki bodo omogočale ocenjevanje učinkovitosti usmeritev in določil iz prostorskih planskih in izvedbenih dokumentov,
- zagotovila spremljanje uresničevanja v prostorskem planu določenih usmeritev,
- ugotavljala uresničevanje potreb in usmeritev ter objavljala rezultate spremljanja.

(2) Na osnovi spremenjenih okoliščin in potreb, ki jih bo občina ugotovila s spremljanjem uresničevanja prostorskega plana, bo občina sprožila dopolnitve prostorskega plana.

### 38. člen

6.4 Merila za odstopanje prostorskih izvedbenih aktov od prostorskega plana

S občinskimi lokacijskimi načrti se usmeritve iz prostorskega plana podrobneje določijo v smislu meril in pogojev za urejanje. Pri podrobnejšem določanju razmejitev, meril in pogojev so dopustna odstopanja (tolerance):

- glede namembnosti površin v območjih, ki niso namenjena poselitvi so dopustna večja odstopanja za posege, ki ne predstavljajo trajno spremembo prostora in njegove rabe, saj je z namensko rabo v prostorskem planu določena pretežna namembnost površin. Odstopanje naj na prostorsko zaključenem območju ne presega 2 ha;
- glede velikosti stavbnih zemljišč so dopustna manjša odstopanja od grafično določenih meja:

a) za določitev funkcionalnega zemljišča k obstoječemu objektu,

b) za dozidavo k obstoječemu objektu, če ta ne presega 30% obstoječe zazidane površine objekta, pri čemer se upošteva tudi razširitev funkcionalnega zemljišča,

c) kadar razmejitve ne poteka po parcelni meji in razširitev gradbene parcele ne presega 500 m<sup>2</sup> površine; razširitev stavbnega zemljišča ni možna preko meje stavbnih zemljišč iz prostorskega plana, ki sovпада s parcelno mejo,

– za objekte, ki so bili zgrajeni pred letom 1964 se lahko določi funkcionalno zemljišče, čeprav v prostorskem planu ni prikazano stavbno zemljišče, to pa ne velja za pomožne objekte za kmetijstvo,

– glede meja lokacijskega načrta (LN) so dopustna manjša odstopanja, kadar je potrebno v okviru LN urediti tudi prometno ali drugo infrastrukturo in je ureditev tega najprimernejša z istim LN v istem postopku; sprememba območja urejanja sme biti izključno povezana s predmetom urejanja LN, povečave območja za potrebe zazidave ali drugih ureditev niso dopustne.

### 39. člen

6.5 Kriteriji za dopolnjevanje prostorskega plana Občine Škofljica

Pri spreminjanju in dopolnjevanju tega prostorskega plana občina:

- ne bo odobraval predlogov za dopolnitev plana, ki bodo v nasprotju z osnovnimi cilji in usmeritvami tega prostorskega plana,
- ki bodo negativno in prekomerno vplivali na okolje, bivalne in delovne razmere,
- ki bodo prekomerno povečevali prometne obremenitve v območjih s slabim prometnim omrežjem, s turistično razvojno usmeritvijo, s poudarjenim varstvom naravnih vrednot in kulturne dediščine,
- ki bodo s svojo dejavnostjo, lego in oblikovanjem (velikostjo) predstavljali potencialno razvrednotenje obstoječih kvalitet prostora in okolja.

### 40. člen

6.6 Program dodatnih raziskav, analiz in študij

Občina bo v nadaljnjem obdobju zagotovila študije in strokovne podlage, ki bodo osnova za dopolnitev prostorskega plana oziroma za prostorske izvedbene akte.

### 41. člen

6.7 Naloge, ki jih mora občina opraviti skupaj z drugimi občinami

Občina Škofljica se bo s sosednjimi občinami dogovarjala in usklajevala glede:

- a) ohranjanja in razvijanja območij znotraj Krajinskega parka Barje,
- b) varstva vodnih virov in drugih trajnih naravnih virov,
- c) komunalnih in energetskih infrastrukturnih ureditev, zlasti še glede:
  - odstranjevanja in dispozicije komunalnih in posebnih odpadkov,
  - odvajanja odplak,
  - plinovoda,
  - oskrbe s pitno vodo,
  - prometne infrastrukture,
  - primarnih cestnih povezav,
  - kolesarskih povezav,
  - d) varstva naravnih vrednot in kulturne dediščine.

## 7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

### 42. člen

Ta odlok nadomesti Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986 – 2000 in družbenega plana občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986 – 1990, za območje Občine Škofljica (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 77/98, 48/02, 63/02).

### 43. člen

Prostorski plan Občine Škofljica je na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim na Občini Škofljica.

### 44. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00207/11/04

Škofljica, dne 18. junija 2004.

Župan  
Občine Škofljica  
dr. Jože Jurkovič l. r.

**3200. Odlok o začasni razglasitvi graščine Namršelj v Želimljem za kulturni spomenik lokalnega pomena**

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00 in 76/02) ter na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, je Občinski svet občine Škofljica na 2. izredni seji dne 17. 6. 2004 sprejel

**O D L O K****o začasni razglasitvi graščine Namršelj v Želimljem za kulturni spomenik lokalnega pomena****1. člen**

Za kulturni spomenik se razglašajo enota dediščine: Želimlje – Graščina Namršelj (EŠD 12674)

Enota ima zaradi kulturnih, umetnostno-arhitekturnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot poseben pomen za Občino Škofljica. Zato se jo razglašajo za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi umetnostno arhitekturnega, zgodovinskega in krajinskega spomenika.

**2. člen**

Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:

Graščina pozidana pred sredo 16. stoletja, ki so jo leta 1552 kupili Ursiniji od Sigmunda Nikolaja barona Auersperga, je leta 1692 ponovno prešla v roke Auerspergov, v katerih lasti je ostala vse do konca druge svetovne vojne kot turjaški gozdarski in upravni urad. Enonadstropni graščini z ohranjenim izvirno zasnovo, prostorsko organizacijo in poznogotskimi arhitekturnimi elementi so koncu 17. oziroma začetku 18. stoletja dodali triosni rizalitni izidek pred glavnim vhodom ter po troje opornikov na stranskih fasadah.

Graščina z gospodarskimi poslopji in staro lipo tvorijo kompleks, ki leži na vidno izpostavljeni osamelni vzpetini in zato v širšem prostoru želimeljske doline predstavlja izjemen kulturno krajinski poudarek.

**3. člen**

Spomenik stoji na par. št. 817, 818/1 in 816 k. o. Želimlje.

Vplivno območje spomenika obsega odprti prostor severno, vzhodno in zahodno od gradu.

Meji spomenika in vplivnega območja sta vrisani na katastrskem načrtu v merilu 1:5000 in temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov, ki so sestavni del tega odloka, hrani Ministrstvo za kulturo in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

**4. člen**

Za spomenik velja enoten varstveni režim, ki določa:

- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture graščine in njene opreme po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in barvne podobe,
- strokovno prenovno okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v smislu rekonstrukcije avtentične podobe spomenika,
- prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne zasnove zunanosti in notranosti objekta ter njegove opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo, prizidavo in dodajanjem posameznih prvin,
- prepoved nadomestnih gradenj in spreminjanje značilnih višinskih in tlorisnih zasnov,
- prepoved vsakršnih gradbenih posegov, ki bi vplivali na lipo.

Za vplivno območje velja varstveni režim:

- ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora z ohranjanjem tradicionalne rabe prostora,
  - prepovedano je postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturno-varstvenim soglasjem odobri pristojni zavod,
  - prepovedano je spreminjati višinske gabarite objektov, ki stojijo na vplivnem območju spomenika, zaradi varovanja vedut in ohranitve dominantnosti graščine.
- Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
- ohrani arhitekturne, zgodovinske in krajinske vrednote,
  - poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
  - predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih,
  - spodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo,
  - zagotovi ustrezna namembnost.

**5. člen**

Za funkcijo spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče in vplivno območje, so potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje zavoda.

**6. člen**

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

**7. člen**

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja za obdobje enega leta.

Št. 00207/13/04

Škofljica, dne 24. junija 2004.

Župan  
Občine Škofljica  
**dr. Jože Jurkovič l. r.**

**3201. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih vrtcev v Javnem vzgojno izobraževalnem zavodu OŠ in vrtec Škofljica – enota vrtec**

Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03) in Uredbe o normativih in kadrovske pogoji za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 57/97), je Občinski svet občine Škofljica na 2. izredni seji 17. junija 2004, sprejel

**S K L E P****o določitvi števila otrok v oddelkih vrtcev v Javnem vzgojno izobraževalnem zavodu OŠ in vrtec Škofljica – enota vrtec****1. člen**

Javni vzgojno izobraževalni zavod OŠ in vrtec Škofljica je pri oblikovanju oddelkov v enoti vrtca Škofljica, dolžan upoštevati fleksibilni normativ za največ dva otroke v oddelku v naslednjih razmerah oziroma okoliščinah:

- če je to možno glede na število vpisanih otrok in njihovo starost;
- v primeru, ko je vpis toliko povečan, da bi bila potrebna odklonitev otrok;
- zaradi racionalizacije oblikovanja oddelkov v vrtcu.

## 2. člen

Ta sklep se uporablja od 1. septembra 2004.

Št. 00207/14/04

Škofljica, dne 24. junija 2004.

Župan  
Občine Škofljica  
**dr. Jože Jurkovič** l. r.

### 3202. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pooblastilu za izvajanje gospodarske javne službe

Občinski svet občine Škofljica je na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99 in naslednji), določb Zakona o javnih službah in 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 56/96) na 2. izredni seji 17. junija 2004 sprejel

## SKLEP

### o spremembah in dopolnitvah sklepa o pooblastilu za izvajanje gospodarske javne službe

## 1

V sklepu o spremembah in dopolnitvah sklepa o pooblastilu za izvajanje gospodarske javne službe (Uradni list RS, št. 54/04) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

Občina Škofljica pooblašča Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Škofljica.

## 2

Te spremembe sklepa se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00207/09/04 (02)

Škofljica, dne 18. junija 2004.

Župan  
Občine Škofljica  
**dr. Jože Jurkovič** l. r.

## ZAGORJE OB SAVI

### 3203. Program priprave sprememb lokacijskega načrta za bencinski servis v Kisovcu

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/99, 15/00, 8/03) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel

### PROGRAM PRIPRAVE sprememb lokacijskega načrta za bencinski servis v Kisovcu

## 1. člen

(predmet programa priprave)

S tem programom se podrobneje določijo:

– ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb lokacijskega načrta za bencinski servis v Kisovcu

– predmet in programska izhodišča prostorskega akta  
– okvirno ureditveno območje  
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi sprememb lokacijskega načrta, in drugi udeleženci  
– seznam potrebnih strokovnih podlag in njihov način pridobitve  
– roki za posamezne faze priprave sprememb lokacijskega načrta  
– obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta.

## 2. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb lokacijskega načrta)

Območje obstoječega lokacijskega načrta zajema vzhodno obrobje ureditvenega območja naselja Kisovec med regionalno cesto in potokom Medijo in je namenjeno izgradnji bencinskega servisa. Lokacijski načrt je bil sprejet na seji Skupščine občine Zagorje ob Savi dne 19. 10. 1994, številka odloka 352-3/94 (Uradni vestnik Zasavja, št. 18/94).

Za načrtovano izgradnjo je Ministrstvo za okolje in prostor investitorju OMV ISTRABENZ d.o.o. Koper izdalo gradbeno dovoljenje št. 351-01-12/98 z dne 10. 3. 1999.

Razlogi za pripravo sprememb lokacijskega načrta je pobuda OMV ISTRABENZ d.o.o. Koper z obrazložitvijo, da je zaradi spremenjenih standardov in drugih pogojev potrebno povečati gabarite objekta, zmanjšati število otokov iz treh na dva ter predvideti tolerance, ki v obstoječem odloku niso bile opredeljene.

## 3. člen

(predmet in programska izhodišča prostorskega akta)

Predmet sprememb lokacijskega načrta je povečanje gabaritov objekta, zmanjšanje števila otokov ter določitev tolerance, ki v obstoječem odloku niso bile opredeljene. Drugi odstavek 34. člena ZureP-1 (Zakon o urejanju prostora, Uradni list RS, št. 110/02) dopušča možnost, da se takšne spremembe lokacijskega načrta pripravijo in sprejemajo po skrajšanem postopku.

Programska izhodišča prostorskega akta ostajajo nespremenjena, saj je območje tudi nadalje namenjeno izgradnji bencinskega servisa.

## 4. člen

(okvirno območje)

Ureditveno območje lokacijskega načrta se ne spremeni, v celoti se nahaja v k.o. Loke in vključuje zemljišča parc. št. 74/27, 74/24, 770/4, 59/6 in 780-del. Površina območja je 5615 m<sup>2</sup>.

## 5. člen

(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)

Nosilci urejanja prostora, ki so pristojni za podajanje smernic in mnenj ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali v postopku izdelave sprememb lokacijskega načrta:

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Trbovlje, Ulica 1. junija 2, 1420 Trbovlje  
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Ljubljana, Izpostava Trbovlje, Ulica 1. junija 2, 1420 Trbovlje  
– Elektro Ljubljana, p.o. PE Elektro Trbovlje, Gimnazijska 25, 1420 Trbovlje  
– Telekom Slovenije, Enota Trbovlje, Trg revolucije 27, Trbovlje  
– Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarske javne službe, Zagorje ob Savi  
– Elektroprom Kisovec, Loke pri Zagorju 22, Kisovec  
– Adriaplin, Dunajska cesta 7, Ljubljana

– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Ljubljana, Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana

Kolikor se v postopku priprave sprememb lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice in mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso navedeni, se le-ta pridobijo v postopku.

Pristojni organi (nosilci urejanja prostora) morajo v skladu z 29. in 33. členom ZureP-1 (Zakon o urejanju prostora, Uradni list RS, št. 110/02) podati svoje smernice za načrtovanje ter mnenja. Ker gre za pripravo in sprejemanje spremembe lokacijskega načrta po skrajšanem postopku, je rok za podajo smernic in mnenj skladno s tretjim odstavkom 34. člena ZureP-1 (Zakon o urejanju prostora, Uradni list RS, št. 110/02) 15 dni od zahteve.

#### 6. člen

(seznam potrebnih strokovnih podlag)

Izdelava potrebnih strokovnih podlag:

- geodetske podlage,
- idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, kot celovita urbanistična, krajinska in arhitekturna ureditev,
- idejne zasnove novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev.

Morebitne dodatke strokovne podlage se lahko določijo tudi med postopkom priprave sprememb lokacijskega načrta.

#### 7. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

V postopku sprejemanja sprememb lokacijskega načrta je potrebno med seboj uskladiti prostorske dokumente in strokovne podlage iz prejšnjih členov, pri čemer je obvezno upoštevati dane smernice in pogoje nosilcev urejanja prostora.

Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje v skladu s 158. členom ZureP-1 izdelata načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca.

Izbran načrtovalec je AKA d.o.o. Obrtniška 14, Trbovlje.

Pripravljaivec sprememb lokacijskega načrta, odgovoren za njegovo pripravo, je Občina Zagorje ob Savi.

#### 8. člen

(navedba in način pridobitve geodetskih podlag)

Za območje predvidene prostorske ureditve geodetske podlage, kot jih predpisuje ZureP-1, pridobi izbran načrtovalec prostorske ureditve.

#### 9. člen

(roki za pripravo prostorskega akta)

Roki za pripravo posameznih faz dopolnitev zazidalnega načrta:

- objava programa priprave v uradnem glasilu – junij 2004
- izdelava strokovnih podlag, priprava gradiva za pridobitev smernic za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora – 15 dni po sprejetju programa priprave
- pridobitev smernic za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora – 15 dni

– izdelava predloga sprememb lokacijskega načrta in priprava gradiva za javno razgrnitev in javno obravnavo – 15 dni po pridobitvi smernic za načrtovanje

– javna razgrnitev in javna obravnava – 15 dni po objavi

– priprava strokovnih stališč do pripomb iz javne razgrnitve – 10 dni po končani razgrnitvi

– izdelava dopolnjenega predloga – 10 dni po sprejetju stališč na občinskem svetu

– pridobitev mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora – 15 dni

– priprava končnega predloga sprememb lokacijskega načrta za sprejem na občinskem svetu – 15 dni po prejemu mnenj.

#### 10. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta)

Finančna sredstva za izdelavo sprememb lokacijskega načrta zagotovi OMV ISTRABENZ d.o.o., Ferrarska 7, Koper.

#### 11. člen

(veljavnost programa priprave)

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 352-6/2004

Zagorje ob Savi, dne 15. junija 2004.

Župan

Občine Zagorje ob Savi

**Matjaž Švagan l. r.**

## MINISTRSTVA

### **3204. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v maju 2004**

Na podlagi sedmega odstavka 6. člena odredbe o pogojih za vračilo in o načinu vračila trošarine za mineralna olja, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 48/99) in uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo (Uradni list RS, št. 46/04 in 52/04) minister za finance objavlja

### **POVPREČNI ZNESEK trošarine za plinsko olje za pogonski namen v maju 2004**

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen iz 2. točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo in 42/04) je v obdobju od 1. 5. 2004 do 31. 5. 2004 znašal 71.465 tolarjev na 1000 litrov.

Št. 426-07-3/2003/19

Ljubljana, dne 28. junija 2004.

EVA 2004-1611-0141

**dr. Dušan Mramor l. r.**  
Minister za finance

## VSEBINA

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>DRŽAVNI ZBOR</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 3163.                                       | Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-C)                                                                                                                                                                                         | 8641 |
| 3164.                                       | Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o sodniški službi (ZSS-E)                                                                                                                                                                                         | 8641 |
| 3165.                                       | Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTB-B)                                                                                                                | 8642 |
| <b>VLADA</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 3166.                                       | Uredba o spremembi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju                                                                                                                                               | 8642 |
| 3167.                                       | Uredba o spremembi Uredbe o podrobnejših kriterijih za uvrščanje delovnih mest ravnateljev, direktorjev in tajnikov v plačne razrede                                                                                                                     | 8643 |
| 3168.                                       | Uredba o spremembi Uredbe o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju                                                                                                                                                                                 | 8643 |
| 3169.                                       | Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini                                                                                                                                                               | 8643 |
| <b>MINISTRSTVA</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 3170.                                       | Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju                                                                                                                           | 8643 |
| 3171.                                       | Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove                                                                                                                                                                                             | 8644 |
| 3204.                                       | Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v maju 2004                                                                                                                                                                                 | 8729 |
| <b>DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 3172.                                       | Navodilo za predpisovanje in izdajanje magistralno pripravljenih zdravil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja                                                                                                                                     | 8664 |
| <b>OBČINE</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| <b>BRASLOVČE</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 3173.                                       | Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Braslovče za leto 2003                                                                                                                                                                                        | 8666 |
| 3174.                                       | Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v VVZ OŠ Braslovče OE vrtec Braslovče                                                                                                                                                                  | 8667 |
| 3175.                                       | Spremembe pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Braslovče                                                                                                                                        | 8667 |
| <b>CELJE</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 3176.                                       | Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov                                                                                                                                                                                                      | 8668 |
| 3177.                                       | Cenik za posamezne tarifne skupine zemeljskega plina                                                                                                                                                                                                     | 8668 |
| <b>DOL PRI LJUBLJANI</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 3178.                                       | Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana občine Ljubljana Bežigrad in Ljubljana Moste-Polje za obdobje 1986–1990, za območje Občine Dol pri Ljubljani | 8668 |
| <b>DOLENJSKE TOPLICE</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 3179.                                       | Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta proizvodne cone »Sela 2«                                                                                                                                                                           | 8672 |
| <b>DRAVOGRAD</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 3180.                                       | Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dravograd za leto 2003                                                                                                                                                                                        | 8672 |
| 3181.                                       | Rebalans proračuna Občine Dravograd za leto 2004                                                                                                                                                                                                         | 8673 |
| 3182.                                       | Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov                                                       | 8674 |
| <b>IG</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 3183.                                       | Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2003                                                                                                                                                                                               | 8675 |
| <b>IVANČNA GORICA</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 3184.                                       | Odlok o ustanovitvi skupnega organa v javnem podjetju Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje                                                                                                                              | 8676 |
| 3185.                                       | Dopolnitev pravilnika o sofinanciranju kmetijstva in gozdarstva iz proračuna Občine Ivančna Gorica                                                                                                                                                       | 8677 |
| <b>JESENICE</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 3186.                                       | Program priprave občinskega lokacijskega načrta daljinske kolesarske poti v Občini Jesenice                                                                                                                                                              | 8678 |
| <b>KAMNIK</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 3187.                                       | Odlok o ureditvenem (lokacijskem) načrtu območja M1 Pod Skalco                                                                                                                                                                                           | 8681 |
| 3188.                                       | Odlok o zazidalnem (lokacijskem) načrtu območja K26 Schlenk                                                                                                                                                                                              | 8688 |
| 3189.                                       | Odlok o lokacijskem (ureditvenem) načrtu Zdravilni gaj Tunjice                                                                                                                                                                                           | 8694 |
| <b>KOZJE</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 3190.                                       | Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi                                                                                                                                                                                                        | 8698 |
| <b>KRŠKO</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 3191.                                       | Program priprav za izdelavo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta staro mestno jedro II – Krško (skrajšani postopek)                                                                                                                                | 8699 |
| <b>KUNGOTA</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 3192.                                       | Odlok o spremembi odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Kungota                                                                                                                                       | 8701 |
| <b>PODČETRTEK</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 3193.                                       | Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih Enote vrtca Osnovne šole Podčetrtek                                                                                                                                                                           | 8701 |
| <b>PREBOLD</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 3194.                                       | Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Prebold za leto 2003                                                                                                                                                                                          | 8702 |
| 3195.                                       | Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Prebold za leto 2004                                                                                                                                                                         | 8702 |
| 3196.                                       | Sklep o imenovanju občinske volilne komisije                                                                                                                                                                                                             | 8703 |

## SLOVENSKE KONJICE

3197. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu za podjetniško, proizvodno in obrtniško cono »LIP Slovenske Konjice« 8703

## ŠALOVCI

3198. Pravilnik za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Šalovci za obdobje 2004–2006 8703

## ŠKOFLJICA

3199. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in družbenega plana za obdobje 1986–1990 za območje Občine Škofljica 8705
3200. Odlok o začasnih razglasitvi graščine Namršelj v Želimlju za kulturni spomenik lokalnega pomena 8727
3201. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih vrtcev v Javnem vzgojno izobraževalnem zavodu OŠ in vrtec Škofljica – enota vrtec 8727
3202. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pooblastilu za izvajanje gospodarske javne službe 8728

## ZAGORJE OB SAVI

3203. Program priprave sprememb lokacijskega načrta za bencinski servis v Kisovcu 8728

## MEDNARODNE POGODBE

78. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o privilegijah in imunitetah Mednarodnega kazenskega sodišča (MSPMKS) 4381
79. Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu, Protokola o režimu plovbe k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu in Sporazuma o spremembah in dopolnitvah Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu in Protokola o režimu plovbe k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu (MOSSB) 4395
80. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke Republike o sodelovanju v mednarodnem kombiniranem prevozu (BCZMKP) 4413
- Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb 4416

**PRAVKAR IZŠLO****KAZENSKI ZAKONIK**

s stvarnim kazalom dr. Vida Jakulina

Obsežne spremembe in dopolnitve Kazenskega zakonika, ki so objavljene v Uradnem listu RS, št. 40/2004 z dne 20. aprila 2004, so zahtevale pripravo nove izdaje tega zakonika v Zbirki predpisov. Vsi novi členi in vse druge dopolnitve so natisnjene v ležečem tisku (kurzivi), tako da so jasno poudarjene vse zakonske novosti.

V knjigi z naslovom Kazenski zakonik je objavljeno tudi prečiščeno besedilo Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja, saj je Državni zbor Republike Slovenije spomladi 2004 spremenil in dopolnil tudi ta zakon.

Dr. Vid Jakulin s Pravne fakultete v Ljubljani pa je dopolnil tudi obširno stvarno kazalo Kazenskega zakonika.

Cena: broširana izdaja **4800** SIT z DDV  
vezana izdaja **5600** SIT z DDV

261031  
261032

**NAROČILNICA**

Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana  
[www.uradni-list.si](http://www.uradni-list.si)

Naročite po faksu: **01/425 14 18**

S tem nepreklicno naročam

• **Kazenski zakonik**

- 261031 broširana izdaja **4800** SIT z DDV
- 261032 vezana izdaja **5600** SIT z DDV

Štev. izvodov \_\_\_\_\_

Štev. izvodov \_\_\_\_\_

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

**Davčna številka** \_\_\_\_\_

**Davčni zavezanec** \_\_\_\_\_

☐ DA

☐ NE

Firma – ime naročnika \_\_\_\_\_

Sektor – oddelek \_\_\_\_\_

Ulica in številka \_\_\_\_\_

Kraj \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Podpis pooblaščenice osebe \_\_\_\_\_

Žig

ISSN 1318-0576



Izdajatelj Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo – Direktorica Ksenija Mihovar Globokar – Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. – Direktorica in odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. – Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine za leto 2004 je 26.400 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 72.600 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi ... ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet: <http://www.uradni-list.si> – uredništvo e-pošta: [objave@uradni-list.si](mailto:objave@uradni-list.si) – Transakcijski račun 02922-0011569767