

Uradni list Republike Slovenije



Internet: <http://www.uradni-list.si>

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. 79

Ljubljana, ponedeljek 19. 7. 2004

Cena 1500 SIT

ISSN 1318-0576

Leto XIV

DRŽAVNI ZBOR

3469. Poslovnik Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (PoKNOVS)

POSLOVNIK

Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (PoKNOVS)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta poslovnik ureja način dela Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (v nadaljnjem besedilu: komisija).

2. člen

Komisija deluje na podlagi Zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb (Uradni list RS, št. 26/03, v nadaljnjem besedilu: ZPNOVS), Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04, v nadaljnjem besedilu: PoDZ-1) in tega poslovnika.

3. člen

Če ni s tem poslovnikom drugače določeno, veljajo za delo komisije določbe PoDZ-1.

4. člen

(1) Izrazi, uporabljeni v tem poslovniku, imajo enak pomen kot izrazi v ZPNOVS.

(2) Izraz »tajni podatek«, uporabljen v tem poslovniku, ima enak pomen kot v Zakonu o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 87/01 in 101/03, v nadaljnjem besedilu: ZTP).

(3) Izraz »operator«, uporabljen v tem poslovniku, ima enak pomen kot v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04).

II. VODENJE KOMISIJE

5. člen

(1) Komisijo vodi predsednik oziroma predsednica komisije (v nadaljnjem besedilu: predsednik). V primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti, vodi komisijo podpredsednik oziroma podpredsednica (v nadaljnjem besedilu: podpredsednik).

(2) V primerih, kadar je obravnava določene problematike zaradi preprečitve škodljivih posledic za nacionalno

varnost neodložljiva, lahko v primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika in podpredsednika sejo komisije vodi eden izmed članov oziroma članic (v nadaljnjem besedilu: člani) komisije, po pooblastilu predsednika komisije.

(3) Predsednik komisije:

– vodi in usklajuje delo komisije ter

– sodeluje in koordinira delo s pristojnimi v nadzorovanih službah v zvezi s pripravo sej in gradiv, ki jih morajo službe posredovati komisiji v skladu z določili ZPNOVS.

6. člen

(1) Komisija ima sekretarja oziroma sekretarko (v nadaljnjem besedilu: sekretar).

(2) Sekretar komisije:

– pomaga predsedniku pri pripravi sej komisije, organizira in opravlja strokovna dela za potrebe komisije ter skrbi za vsa administrativna in tehnična opravila v komisiji ter

– opravlja druga dela, ki jih določi predsednik komisije ali komisija.

III. SEJE KOMISIJE

1. Način dela komisije

7. člen

(1) Seje komisije so zaprte za javnost.

(2) Komisija se z glasovanjem na zaprti seji odloči, ali bo posamezna vprašanja oziroma področja svojega dela obravnavala na javni seji.

8. člen

Seje komisije, ki je zaprta za javnost, se ne more udeležiti poslanec oziroma poslanka, ki ni član komisije.

9. člen

(1) Seje komisije, ki so zaprte za javnost, potekajo v prostorih državnega zbora, kjer so zagotovljeni ustrezni tehnični pogoji za varovanje tajnih podatkov.

(2) Seja komisije se lahko opravi zunaj sedeža državnega zbora samo, če so izpolnjeni pogoji, pod katerimi se seja lahko opravi.

10. člen

(1) Predsednik komisije sklicuje in vodi seje, določa poročevalce oziroma poročevalke za obravnavo posameznih zadev na seji ter skrbi za pripravo poročil in sklepov komisije.

(2) V nujnih primerih lahko predsednik skliče sejo pisno ali ustno po telefonu, dnevni red pa lahko predloži tudi na sami seji komisije.

(3) V izjemnih primerih, če bi to lahko ogrozilo potek posamezne dejavnosti nadzorovane službe, lahko predsednik komisije odloči, da se vsebina točke dnevnega reda na sklicu ne navede.

(4) Gradiva z oznako stopnje tajnosti so članom komisije dostopna po postopku, določenem v 39. členu tega poslovnika.

(5) V nujnih primerih mora predsednik komisije sklicati sejo v krajšem roku tudi na zahtevo tretjine članov komisije.

11. člen

(1) Seje komisije se lahko udeležijo samo njeni člani, sekretar komisije in strokovno-tehnično osebje, ki je nujno potrebno za izvedbo seje, vabljeni pa samo k točki dnevnega reda, na katero so vabljeni, razen če je seja javna.

(2) Na sejo komisije lahko predsednik k obravnavi določene točke dnevnega reda poleg predstojnika oziroma predstojnice (v nadaljnjem besedilu: predstojnik) nadzorovane službe povabi predstavnike oziroma predstavnice (v nadaljnjem besedilu: predstavniki) institucij, katerih delo je neposredno povezano z vsebino obravnavanih vprašanj ter posamezne strokovnjake oziroma strokovnjakinje, ki lahko na seji podajo in obrazložijo svoja mnenja in stališča o obravnavani zadevi.

2. Odločanje

12. člen

(1) Seja komisije je sklepčna, če se je udeleži več kot polovica njenih članov.

(2) Komisija sprejema sklepe, stališča in mnenja o vprašanjih, ki jih obravnava.

(3) Svoje odločitve komisija sprejme z večino glasov navzočih članov.

(4) Poročilo, ki ga komisija v skladu z 32. členom ZPNOVS pošlje državnemu zboru, sprejme z večino glasov vseh njenih članov.

3. Zapisnik

13. člen

(1) O sejah komisije se vodi zapisnik in dobresedni zapis (magnetogram).

(2) Zapisnik vodi sekretar komisije, podpiše pa ga predsednik komisije.

(3) Zapisnik vsebuje: kraj, čas seje, imena in priimke predsednika oziroma podpredsednika in navzočih članov komisije, imena in priimke drugih oseb, ki so sodelovali na seji, podatke, ali je bila seja ali del seje javen, ter bistvene podatke o poteku seje in sklepe, ki jih je komisija sprejela.

(4) Dobesedni zapis (magnetogram) seje je sestavni del zapisnika.

4. Obvestilo za javnost

14. člen

(1) O seji komisije, o zadevah, ki jih je obravnavala ter o sklepih, stališčih in mnenjih, ki jih je sprejela, komisija lahko obvesti javnost. Obvestilo javnosti posreduje predsednik komisije oziroma član, ki ga določi predsednik.

(2) O vprašanjih in zadevah, ki so bistvenega pomena za nacionalno varnost ali za delovanje nadzorovanih služb, komisija oblikuje uradno obvestilo za javnost v pisni obliki, ki jo sprejme z večino glasov navzočih članov komisije. Obvestilo javnosti posreduje predsednik komisije oziroma član, ki ga določi predsednik.

IV. POSTOPEK IZVRŠEVANJA NADZORA

1. Programi in poročila

15. člen

Vlada komisiji predloži v obravnavo program dela iz 15. in 20. člena ZPNOVS v mesecu januarju tekočega leta.

16. člen

Vlada komisiji predloži v obravnavo poročilo o delu in o finančnem poslovanju iz 16. člena in prvega odstavka 21. člena ZPNOVS v mesecu februarju tekočega leta za preteklo leto.

17. člen

(1) Nadzorovana obveščevalna služba je dolžna poročilo iz prvega odstavka 17. člena ter prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 19. člena ZPNOVS predložiti v tekočem mesecu za pretekle štiri mesece.

(2) Nadzorovana varnostna služba je dolžna poročilo iz prvega, drugega in tretjega odstavka 22. člena ZPNOVS predložiti v tekočem mesecu za pretekle štiri mesece.

18. člen

Operaterji so dolžni obvestila iz drugega odstavka 29. člena ZPNOVS komisiji predložiti v tekočem mesecu za pretekle tri mesece.

19. člen

Izvajalci poštne storitve po zakonu, ki ureja poštne storitve, so dolžni obvestila iz 30. člena ZPNOVS komisiji predložiti v tekočem mesecu za pretekle tri mesece.

20. člen

Šteje se, da je predložitev programa, poročila oziroma obvestila iz 15. do 19. člena tega poslovnika pravočasna, če je izvedena do zadnjega dne v mesecu, v katerem mora biti opravljena.

21. člen

Operaterji so dolžni obvestila iz prvega odstavka 29. člena ZPNOVS komisiji predložiti v 30 dneh od vsake spremembe programske opreme ali vmesnikov.

22. člen

(1) Kadar komisija zahteva predložitev poročil iz tretjega odstavka 17. člena, 18. člena, petega odstavka 19. člena in prvega ter četrtega odstavka 22. člena oziroma podatkov iz tretjega odstavka 21. člena ZPNOVS, svojo zahtevo obrazloži in določi rok, v katerem ji je vlada oziroma nadzorovana obveščevalna ali varnostna služba dolžna predložiti zahtevano poročilo oziroma podatke.

(2) Kadar komisija sklene zahtevati dopolnitev predloženih poročil iz prejšnjega odstavka in poročila iz 16. člena ZPNOVS, svojo zahtevo obrazloži in določi rok, v katerem ji je vlada oziroma nadzorovana obveščevalna ali varnostna služba dolžna predložiti dopolnjeno poročilo.

2. Začasen odlog nadzora

23. člen

(1) Če predstojnik nadzorovane službe v skladu s prvim odstavkom 27. člena ZPNOVS predlaga vladi začasen odlog dajanja podatkov komisiji ali začasen odlog posamičnega nadzora, mora o tem takoj pisno obvestiti komisijo. Obvestilu mora biti priložen predlog za začasen odlog nadzora, ki je bil poslan pristojnemu ministru oziroma vladi.

(2) Če se predstojnik odloči za začasen odlog nadzora v času ogleda prostorov ali vpogleda v dokumentacijo, o tem ustno obvesti vodjo pooblaščenke skupine, ki ogled oziroma vpogled izvaja, nato pa mora najkasneje v eni uri pripravi

predlog vladi za začasen odlog nadzora in pisno obvestilo komisiji ter oboje vročiti vodji pooblaščen skupine. Če predstojnik tega ne stori v eni uri, pooblaščen skupina nadaljuje ogled.

(3) Od trenutka prejema obvestila predstojnika nadzorovane službe, vendar največ osem dni od dneva prejema tega obvestila, komisija ne izvaja nadzora v obsegu, kot je bil predlagan začasen odlog.

24. člen

(1) Ko prejme sklep vlade o začasnem odlogu nadzora, predsednik komisije skliče sejo komisije, na kateri se odloča o morebitnem izvajanju nadzora kljub sklepu vlade o začasnem odlogu nadzora.

(2) Komisija glasuje o pisnem predlogu sklepa za nadaljevanje nadzora, ki mora biti obrazložen. V obrazložitvi sklepa je treba navesti, s čim komisija utemeljuje, da razlogi za začasno odložitve nadzora, ki so navedeni v sklepu vlade, niso izpolnjeni. Sklep komisija sprejme z dvotretjinsko večino vseh članov komisije.

(3) Če je sklep o nadaljevanju nadzora sprejet, se vroči vladi, pristojnemu ministru in predstojniku nadzorovane službe, po potrebi pa komisija o njegovi vsebini obvesti osebe iz petega odstavka 28. člena ZPNOVS, ki jih je vlada obvestila o začasnem odlogu nadzora.

25. člen

(1) Če pred iztekom roka za začasen odlog nadzora predsednik komisije prejme predlog vlade, da rok začasne odložitve nadzora podaljša, nemudoma skliče sejo komisije. Po potrebi lahko komisija od vlade s sklepom zahteva dopolnitev predloga. V zahtevi za dopolnitev je treba določiti primeren rok, v katerem mora biti predlog vlade dopolnjen, sicer se po preteku roka za dopolnitev predloga vlade nadzor nadaljuje.

(2) O predlogu vlade za podaljšanje roka sprejme komisija pisni sklep, ki mora biti obrazložen. Sklep komisija sprejme z dvotretjinsko večino vseh članov komisije.

(3) Sklep iz prejšnjega odstavka se vroči vladi, pristojnemu ministru in predstojniku nadzorovane službe, če pa je rok začasnega odloga nadzora s sklepom komisije podaljšán, pa komisija o njegovi vsebini obvesti osebe iz petega odstavka 28. člena ZPNOVS, ki jih je vlada obvestila o začasnem odlogu nadzora.

26. člen

Če v času začasnega odloga nadzora komisija prejme dokumentacijo, ki je povezana z nadzorom, ki je začasno odložen, se neodprta zapečati in shrani. Če je dokumentacija prispela odprta, ali je bila po naključju odprta, se jo brez pregleda zapečati in shrani.

3. Pridobivanje dokumentacije

27. člen

(1) Za vsako pridobivanje dokumentacije v okviru izvajanja nadzora sprejme komisija poseben sklep, v katerem mora biti najmanj naveden organ ali organizacija, od katere se zahteva dokumentacija, katera dokumentacija se zahteva in v katerem roku ter v kakšni obliki mora biti predložena komisiji.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko najmanj tretjina članov komisije zahteva dokumentacijo v skladu z drugim odstavkom 45. člena PoDZ-1. Zahteva mora imeti najmanj enako vsebino kot sklep iz prejšnjega odstavka.

(3) Predsednik komisije pošlje sklep komisije oziroma zahtevo iz prejšnjega odstavka navedenemu organu oziroma organizaciji, skupaj z navedbo pravne podlage za zahtevo po dokumentaciji.

28. člen

Predsednik komisije lahko v okviru priprave seje pridobiva v skladu s prvim odstavkom 45. člena PoDZ-1 tisto dokumentacijo, ki jo je mogoče pridobiti brez uporabe nadzornih pooblastil komisije po ZPNOVS.

4. Ustno poročanje in razgovor pred komisijo

29. člen

(1) Komisija pozove zaposleno oziroma zaposlenega (v nadaljnjem besedilu: zaposleni) v nadzorovani službi na razgovor na sejo komisije, predstojnika nadzorovane službe pa tudi na ustno poročanje v skladu z zakonom, s pisno zahtevo, ki mora vsebovati najmanj ime in priimek vabljenega osebe, delovno mesto, ki ga zaseda, nadzor, na katerega se razgovor ali ustno poročanje nanaša, kraj in datum, če je mogoče pa tudi uro prihoda, ter opozorilo, da se je v skladu z zakonom dolžan udeležiti seje komisije. Zahteva se pošlje na sedež nadzorovane službe. Vabljenega oseba mora v primeru, če se vabilu iz opravičljivih razlogov ne bi mogla odzvati, to nemudoma sporočiti komisiji.

(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za pooblaščenega predstavnika operaterja oziroma izvajalca poštinskih storitev, kot tudi za zaposlenega v državnih organih, razen sodišč in tožilstev, upravnih organih in organih lokalnih skupnosti.

(3) Druge osebe se vabi na sejo komisije s pisnim vabilom.

(4) O vsaki zahtevi ali vabilu sprejme komisija poseben sklep.

30. člen

Če želi komisija na sejo povabiti zaposlenega v nadzorovani službi, pri operaterju ali pri izvajalcu poštinskih storitev, pa ne pozna njegovega imena in priimka, lahko od predstojnika nadzorovane službe oziroma pristojnih organov operaterja ali izvajalca poštinskih storitev zahteva, da določijo uradno osebo, ki bo članom komisije v okviru pooblastil, ki jih ima na delovnem mestu ali položaju, dajala pojasnila ter odgovarjala na vprašanja. Predstojnik nadzorovane službe oziroma pristojni organi operaterja ali izvajalca poštinskih storitev sporočijo komisiji ime in priimek zaposlenega v osmih dneh, v primeru, da je seja sklicana v krajšem roku, pa takoj po prejemu pisne zahteve, v kateri mora biti opredeljeno področje, ki komisijo zanima.

31. člen

(1) Zaposlenega v nadzorovani službi, pri operaterju ali pri izvajalcu poštinskih storitev, vključno z njenim predstojnikom, pooblaščenega predstavnika operaterja oziroma izvajalca poštinskih storitev in zaposlenega v državnih organih, razen sodišč in tožilstev, upravnih organih in organih lokalnih skupnosti se na začetku razgovora oziroma ustnega poročanja predstojnika opozori na pravico iz drugega odstavka 23. člena, drugega odstavka 26. člena, 31. člena in drugega odstavka 32. člena ZPNOVS.

(2) O razgovoru oziroma ustnem poročanju se vodi zapisnik in zvočni posnetek, na kar se vse udeležene opozori. Zapisnik razgovora oziroma ustnega poročanja podpiše tudi oseba, ki je bila na razgovoru oziroma ustnem poročanju. Če podpis zavrne, se na zapisnik to navede, vključno z morebitnimi razlogi zavrnitve.

5. Pooblaščen skupina

32. člen

(1) Komisija na predlog predsednika komisije z večino glasov vseh članov komisije imenuje pooblaščen skupino iz 12. člena ZPNOVS za vsak nadzor posebej.

(2) Pooblaščen skupino vodi vodja pooblaščen skupine, ki ga oziroma jo določi komisija v sklepu o imenovanju pooblaščen skupine.

(3) Sklep o imenovanju pooblaščen skupine mora vsebovati: ime in priimek članov pooblaščen skupine, predmet nadzora ter kraj oziroma lokacijo nadzora.

(4) Komisija mora pri določanju sestave članov pooblaščen skupine slediti določbi 12. člena ZPNOVS, tako da je v njej uravnotežena zastopanost pozicije in opozicije.

33. člen

(1) Pooblaščen skupina opravi posamezen ogled naprav in prostorov oziroma vpogled v dokumentacijo na podlagi pisne odredbe, ki jo izda predsednik komisije. Pisna odredba mora vsebovati:

- navedbo, da gre za odredbo komisije, njeno številko in datum izdaje,
- ime in priimek članov pooblaščen skupine,
- ime in priimek sekretarja komisije, če se udeleži ogleda oziroma vpogleda,
- navedbo pravne podlage odredbe,
- navedbo sklepa komisije ali zahteve najmanj tretjine članov komisije, na podlagi katere je bila izdana,
- navedbo prostorov in naprav, kjer se opravi ogled in navedbo dokumentacije, ki jo pooblaščen skupina vpogleda,
- kraj in čas ogleda oziroma vpogleda ali navedbo, da gre za nenapovedan ogled oziroma vpogled,
- podpis predsednika komisije,
- pečat.

(2) Predsednik komisije izda odredbo na podlagi sklepa komisije, v kateri morajo biti določeni prostori in naprave, kjer se opravi ogled in dokumentacija, ki jo pooblaščen skupina vpogleda ali na podlagi pisne zahteve najmanj tretjine članov komisije, ki mora imeti enako vsebino kot sklep komisije o izvedbi ogleda oziroma vpogleda. Odredbo izda predsednik komisije nemudoma po sprejemu sklepa ali prejemu zahteve tretjine članov komisije.

(3) Če za določen nadzor ni bila imenovana pooblaščen skupina, pa tretjina članov komisije pošlje zahtevo iz prejšnjega odstavka za ogled prostorov in naprav oziroma vpogled v dokumentacijo, izda predsednik komisije odredbo za zahtevani ogled oziroma vpogled zadnji imenovani pooblaščen skupini.

(4) Odredba se pošlje vodji pooblaščen skupine in sekretarju komisije, če je v njej naveden. Če je ogled ali vpogled napovedan, se odredba pošlje predstojniku nadzorovane službe ali operaterju, kjer bo ogled oziroma vpogled opravljen najmanj tri dni pred izvedbo ogleda oziroma vpogleda.

34. člen

(1) Pri ogledu oziroma vpogledu vodja pooblaščen skupine predloži osebi v prostorih, kjer naj se izvede ogled oziroma vpogled, odredbo in zahtevo, da se ogled oziroma vpogled omogoči.

(2) Vodja pooblaščen skupine, vsak njen član ter sekretar komisije se morajo identificirati s posebno izkaznico komisije, katere oblika in vsebina sta predpisani v 37. členu tega poslovnika.

(3) Če v primeru nenapovedanega ogleda oziroma vpogleda oseba v prostorih, kjer naj se izvede ogled oziroma vpogled, predlaga, da se z ogledom ali vpogledom počaka do prihoda predstojnika nadzorovane službe, pooblaščen skupina to stori, vendar ne dlje kot eno uro.

(4) Pooblaščen skupina ne sme slikovno ali zvočno snemati ogleda oziroma vpogleda, razen v primerih, ko se ji to na njeno zahtevo izrecno dovoli.

(5) Slikovnega ali zvočnega snemanja prav tako brez soglasja pooblaščen skupine ne sme izvajati nadzorovana služba oziroma operater.

(6) O ugotovitvah in rezultatih ogleda oziroma vpogleda se sproti piše zapisnik.

(7) Če pisnega odprava zapisnika ni mogoče dostaviti že med ogledom, se ga v roku šestih delovnih dni po opravljenem ogledu oziroma vpogledu pripravi in posreduje vodji pooblaščen skupine in predstojniku nadzorovane službe v potrditev. Morebitne pisne pripombe so sestavni del zapisnika.

35. člen

(1) Zapisnik o ugotovitvah in rezultatih ogleda oziroma vpogleda vodja pooblaščen skupine izroči predsedniku komisije, če ta v pooblaščen skupini ni sodeloval.

(2) Komisija se seznani z zapisnikom na naslednji seji. Vodja ali vsak član pooblaščen skupine lahko komisiji predloži oziroma predstavi svoje ugotovitve in rezultate o opravljenem nadzoru.

V. TEHNIČNI POGOJI ZA DELOVANJE KOMISIJE

36. člen

(1) Državni zbor za nemoteno delovanje komisije v skladu z določili zakona, ki določa varovanje in dostop do tajnih podatkov in določb mednarodnih organizacij, komisiji zagotavlja:

- logistično podporo,
- posebno sobo za zasedanja komisije,
- za predsednika, člane ter sekretarja komisije prostore ter opremo za varno obravnavanje tajnih podatkov stopnje tajnosti »STROGO TAJNO«.

(2) Državni zbor mora v okviru svojih služb komisiji za izvajanje nadzora pooblaščen skupine v vsakem trenutku zagotoviti prevozno sredstvo z voznikom oziroma voznico (v nadaljnjem besedilu: voznik), ki mora imeti dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti »TAJNO«.

37. člen

(1) Člani komisije ter sekretar imajo službeno izkaznico.

(2) Sestavni deli izkaznice:

1. Naslovna stran:



Republika Slovenija
DRŽAVNI ZBOR

Komisija za nadzor
obveščevalnih in varnostnih
služb

SLUŽBENA IZKAZNICA

2. Notranja leva stran:

- registrska številka,
- fotografija,
- ime in priimek,
- funkcija: predsednik, podpredsednik, član komisije, sekretar komisije,
- datum izdaje,
- veljavnost,
- pečat državnega zbora,
- podpis izdajatelja.

3. Notranja desna stran:

POOBLASTILO:

Imetnik te izkaznice je pooblaščen, da v skladu z zakonom, ki ureja parlamentarni nadzor obveščevalnih in varnostnih služb:

– opravi kot član pooblaščne skupine napovedani ali nenapovedani ogled naprav in prostorov, ki jih uporablja nadzorovana služba v zvezi z nadzorovanjem in s snemanjem elektronskih komunikacij ter vpogleda v dokumente, drugo gradivo in podatke, ki se nanašajo na pristojnosti in naloge komisije;

– zahteva kot član pooblaščne skupine gradivo in podatke nadzorovane službe, ki se nanašajo na pristojnosti in naloge komisije.

Službena izkaznica se uporablja hkrati s priloženo odredbo za izvedbo navedenega nadzora pooblaščne skupine.

4. Zunanja hrbtna stran

Nadzorovane službe iz 3. člena ZPNOVS:

– Slovenska obveščevalno-varnostna agencija vključno z operativnimi izpostavami,

– Ministrstvo za notranje zadeve vključno s policijskimi upravami,

– Ministrstvo za obrambo vključno z Obveščevalno varnostno službo in Generalštabom Slovenske vojske,

– Pošta Slovenije,

– Operaterji.

38. člen

Predstojnik nadzorovane službe mora komisiji sporočiti seznam lokacij, v katerih ima nadzorovana služba dokumentacijo, ki jo lahko komisija vpogleda v skladu z določili 25. člena ZPNOVS ter prostore in naprave, ki jih uporablja nadzorovana služba v zvezi z nadzorovanjem in snemanjem elektronskih komunikacij.

VI. RAVNANJE Z GRADIVI KOMISIJE

39. člen

(1) Gradiva za sejo komisije z oznako stopnje tajnosti so pred sejo članom na vpogled v pisarni predsednika komisije oziroma v prostorih, ki jih za delovanje komisije v skladu z določbami ZTP določi državni zbor.

(2) Predsednik komisije pravočasno pred sejo komisije obvesti člane komisije, kje in kdaj je gradivo iz prejšnjega odstavka dostopno za vpogled.

(3) Gradivo za sejo komisije iz prvega odstavka tega člena se razmnoži za vse člane komisije. Vsak izvod gradiva mora biti posebej označen na način, ki omogoča identifikacijo kopije, z navedbo člana komisije, ki mu je gradivo namenjeno. Gradivo se na seji vroči samo navzočim članom komisije. Po zaključeni obravnavi na seji morajo člani gradivo vrniti.

VII. POROČANJE KOMISIJE DRŽAVNEMU ZBORU

40. člen

Komisija predloži državnemu zboru poročilo iz 34. člena ZPNOVS do vključno 30. aprila v tekočem letu za preteklo leto.

41. člen

Komisija lahko posreduje mnenje o posameznih pojavih in vprašanjih iz svoje pristojnosti državnemu zboru oziroma delovnim telesom državnega zbora, če presodi, da gre za pomembne nacionalne interese države.

VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

42. člen

(1) Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

(2) Določbe V. poglavja tega poslovnika se začnejo uporabljati po ustanovitvi komisije po ZPNOVS.

Št. 020-02/04-44/1

Ljubljana, dne 13. julija 2004.

EPA 1321-III

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Feri Horvat l. r.

3470. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1B)

Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 134/03 – ZVis-UPB1 in 63/04) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. julija 2004 sprejel

ODLOK**o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1B)**

1. člen

V Odloku o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/2000 in 33/03) se v 6. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Univerza razvija znanosti, stroke in umetnosti, tako da prek fakultet, umetniških akademij ali visokih strokovnih šol opravlja, v skladu s predpisom o standardni klasifikaciji dejavnosti, naslednje dejavnosti:

– izobraževalno dejavnost:

– M 80.302 visoko strokovno izobraževanje,

– M 80.303 univerzitetno izobraževanje,

– M 80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,

– znanstvenoraziskovalno dejavnost:

– K 73 raziskovanje in razvoj,

– umetniško dejavnost:

– O 92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,

– druge dejavnosti:

– K 70.200 dajanje lastnih nepremičnin v najem,

– O 92.511 dejavnost knjižnic ter

– druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem ustanovitelja določi v statutu.«.

V štirinajsti alineji četrtega odstavka se pri Fakulteti za šport na koncu za besedilom v oklepaju doda vejica in besedilo »(81) osebne storitve«.

2. člen

Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Upravni odbor univerze je organ upravljanja. Ima devet članov, in sicer:

– tri predstavnike ustanovitelja,

– štiri predstavnike univerze, od tega tri iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci) in enega predstavnika drugih delavcev,

– enega predstavnika študentov in

– enega predstavnika delodajalcev.«.

V petem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »predstavnik delodajalcev pa univerza prek javnega poziva določi v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev OGISTTA, Združenje managerjev Slovenije in Vlada Republike Slovenije.«

3. člen

Univerza mora najpozneje do 11. decembra 2004 uskladiti statut.

4. člen

Upravni odbor univerze se oblikuje v skladu s tem odlokom najpozneje do 15. decembra 2004.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 602-04/94-15/7

Ljubljana, dne 13. julija 2004.

EPA 1398-III

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Feri Horvat l. r.

3471. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1B)

Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 134/03 – ZVis-UPB1 in 63/04) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. julija 2004 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1B)

1. člen

V Odloku o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 28/2000 in 98/03) se v 3. členu za članico Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo, doda nova članica:

»Univerza v Mariboru

Fakulteta za logistiko

Skrajšano ime: UM FL

Sedež: Celje, Mariborska cesta 2«.

2. člen

Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Univerza razvija znanosti, stroke in umetnosti, tako da prek fakultet ali visokih strokovnih šol opravlja, v skladu s predpisom o standardni klasifikaciji dejavnosti, naslednje dejavnosti:

- izobraževalno dejavnost:
 - M 80.302 visoko strokovno izobraževanje,
 - M 80.303 univerzitetno izobraževanje,
 - M 80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,
- znanstvenoraziskovalno dejavnost:
 - K 73 raziskovanje in razvoj,
 - umetniško dejavnost:
 - O 92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
 - druge dejavnosti:
 - K 70.200 dajanje lastnih nepremičnin v najem ter

– druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem ustanovitelja določi v statutu.«.

V četrtem odstavku se doda nova šesta alineja, ki se glasi:

»– Fakulteta za logistiko: (84) transportne storitve;«.

Dosedanje šesta do dvanajsta alineja postanejo sedma do trinajsta alineja.

V enajsti alineji se na koncu za besedilom »(46) matematika in statistika« doda vejica in besedilo »(81) osebne storitve«.

3. člen

V petem odstavku 7. člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:

»– H 55.234 dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov ter«.

4. člen

Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Upravni odbor univerze je organ upravljanja. Ima devet članov, in sicer:

– tri predstavnike ustanovitelja,

– štiri predstavnike univerze, od tega tri iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci) in enega predstavnika drugih delavcev,

– enega predstavnika študentov in

– enega predstavnika delodajalcev.«.

V petem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »predstavnik delodajalcev pa univerza prek javnega poziva določi v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev OGISTTA, Združenje managerjev Slovenije in Vlada Republike Slovenije.«

5. člen

Univerza mora najpozneje do 11. decembra 2004 uskladiti statut.

6. člen

Upravni odbor univerze se oblikuje v skladu s tem odlokom najpozneje do 15. decembra 2004.

7. člen

Organi Fakultete za logistiko se oblikujejo v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka v skladu z zakonom, odlokom in statutom.

8. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 602-04/94-16/10

Ljubljana, dne 13. julija 2004.

EPA 1399-III

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Feri Horvat l. r.

3472. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-A)

Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 134/03 – ZVis-UPB1 in 63/04) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. julija 2004 sprejel

O D L O K**o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-A)****1. člen**

V Odloku o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03) se v 2. členu spremeni ime Univerze na Primorskem v italijanskem jeziku tako, da se glasi: »Università del Litorale«.

2. člen

V 3. členu se pri članici Univerza na Primorskem, Turistica – Visoka šola za turizem Portorož, spremeni ime v italijanskem jeziku tako, da se glasi:

»Ime v italijanskem jeziku: Istituto universitario di studi turistici di Portorose«.

Pri članici Univerza na Primorskem, Visoka šola za zdravstvo Izola, se spremenijo skrajšano ime, ime v italijanskem jeziku in sedež tako, da se glasijo:

»Skrajšano ime: UP VŠZI

Ime v italijanskem jeziku: Istituto universitario di sanità Isola

Sedež: Izola, Polje 42«.

Pri članici Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, se spremeni sedež tako, da se glasi:

Sedež: Koper, Garibaldijeva 1«.

Za članico Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper, se doda nova članica:

»Univerza na Primorskem

Študentski domovi

Skrajšano ime: UP ŠD

Ime v italijanskem jeziku: Case dello studente

Sedež: Koper, Muzejski trg 2«.

3. člen

Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Univerza razvija znanosti, stroke in umetnosti, tako da prek svojih članic opravlja, v skladu s predpisom o standardni klasifikaciji dejavnosti, naslednje dejavnosti:

– izobraževalno dejavnost:

– M 80.302 visoko strokovno izobraževanje,

– M 80.303 univerzitetno izobraževanje,

– M 80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,

– znanstvenoraziskovalno dejavnost:

– K 73 raziskovanje in razvoj,

– umetniško dejavnost:

– O 92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,

– druge dejavnosti:

– H 55.234 dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov,

– K 70.200 dajanje lastnih nepremičnin v najem,

– O 92.511 dejavnost knjižnic ter

– druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem ustanovitelja določi v statutu.«.

Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:

»V študentskih domovih univerze lahko pod enakimi pogoji bivajo tudi študenti drugih visokošolskih zavodov iz občin Koper, Izola in Piran.«.

4. člen

Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Upravni odbor univerze je organ upravljanja. Ima devet članov, in sicer:

– tri predstavnike ustanovitelja,

– štiri predstavnike univerze, od tega tri iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci) in enega predstavnika drugih delavcev,

– enega predstavnika študentov in

– enega predstavnika delodajalcev.«.

V petem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »predstavnika delodajalcev pa univerza prek javnega poziva določi v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev OGISTTA, Združenje managerjev Slovenije in Vlada Republike Slovenije.«.

5. člen

V 18. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:

»Ustanovitelj prenese na univerzo lastninsko pravico na naslednjih nepremičninah: parcele št. 1087, 1088, 1093/1, 1098/7, 1099/2, 1100 in 1101, vložna številka 127, katastrska občina Portorož.

Republika Slovenija zagotovi univerzi uporabo prostorov na Cankarjevi 5 v Kopru, ki jih za svojo dejavnost uporablja na dan uveljavitve tega odloka, brez najemnine. Medsebojna razmerja se dogovorijo s pogodbo, ki jo skleneta Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v imenu Vlade Republike Slovenije in univerza.«.

6. člen

Univerza mora najpozneje do 11. decembra 2004 uskladiti statut.

7. člen

Upravni odbor univerze se oblikuje v skladu s tem odlokom najpozneje do 15. decembra 2004.

Univerza uskladi vse uradne dokumente s spremembo imena v italijanskem jeziku v skladu s tem odlokom v enem letu po uveljavitvi tega odloka.

8. člen

Člani Študentskega sveta stanovalcev Študentskega doma v Portorožu opravljajo funkcijo do konstituiranja novega v skladu s statutom.

Rektorica imenuje vršilca dolžnosti direktorja Študentskih domov s 1. avgustom 2004.

9. člen

Visokošolsko središče v Kopru, ki so ga ustanovile Občina Izola, Mestna občina Koper in Občina Piran, se 1. avgusta 2004 pripoji univerzi. Univerza postane njegov pravni naslednik in prevzame vse njegovo premoženje ter pravice in obveznosti.

Univerza s 1. avgustom 2004 prevzame vse delavce, zaposlene na Visokošolskem središču v Kopru.

Visokošolsko središče v Kopru 31. julija 2004, v skladu s četrto alinejo 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/2000 – ZPDZC), preneha.

10. člen

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in univerza do 30. septembra 2004 zapisniško ugotovita, katere prostore iz 5. člena tega odloka je za svojo dejavnost uporabljala univerza na dan uveljavitve tega odloka.

11. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 602-04/02-18/4

Ljubljana, dne 13. julija 2004.

EPA 1400-III

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Feri Horvat l. r.

VLADA

3473. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Lendava–Pince z odcepom hitre ceste na Dolgo vas

Na podlagi prvega odstavka 46. člena v zvezi s tretjim odstavkom 170. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O**o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Lendava–Pince z odcepom hitre ceste na Dolgo vas****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

(podlaga za državni lokacijski načrt)

S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87 in 12/89 ter Uradni list RS, št. 39/90, 27/91, 72/95, 13/96, 11/99 in 4/03) in prostorskih sestavin Družbenega plana Republike Slovenije za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87 in 23/89 ter Uradni list RS, št. 72/95, 13/96, 11/99 in 4/03) sprejme državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Lendava–Pince z odsekom hitre ceste na Dolgo vas (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt). Državni lokacijski načrt je izdelal LUZ, d.d., Ljubljana, pod številko projekta 5439, julija 2004.

2. člen

(vsebina uredbe)

(1) Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Lendava–Pince z odsekom hitre ceste na Dolgo vas (v nadaljnjem besedilu: uredba) določa: ureditveno območje, zasnovo projektnih rešitev prometne infrastrukture, zasnovo projektnih rešitev za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje, zasnovo projektnih rešitev energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, etapnost izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajalcev, tolerance ter nadzor nad izvajanjem te uredbe.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v državnem lokacijskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Uradu za prostorski razvoj, in na Občini Lendava.

(3) Oznake, navedene v 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 29., 31., 32., 34. in 42. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega lokacijskega načrta. Oznake deviacij in objektov se navezujejo na oznake odsekov avtoceste Lendava–Pince in hitre ceste na Dolgo vas.

II. UREDITVENO OBMOČJE**3. člen**

(obseg ureditvenega območja)

(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta obsega parcele oziroma dele parcel, na katerih so načrtova-

ni trajni objekti (območje trase avtoceste Lendava–Pince in hitre ceste na Dolgo vas) ter parcele oziroma dele parcel, na katerih so načrtovani objekti, potrebni za izvedbo državnega lokacijskega načrta, po izvedbi le tega pa se na njih vzpostavi prejšnje stanje (območje sanacije melioracijskih območij ter območje prestavitve, novogradnje, rekonstrukcije komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ki jih zahteva gradnja trase avtoceste Lendava–Pince in hitre ceste na Dolgo vas).

(2) Območje trase avtoceste Lendava–Pince in hitre ceste na Dolgo vas obsega naslednje parcele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:

– k.o. Banuta:

453/1;

– k.o. Čentiba:

4331, 4335, 4338, 4341, 4342/1, 4342/2, 4342/3, 4343, 4344, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350/2, 4353/2, 4358, 4360, 4361, 4363, 4364, 4365, 4366, 4368, 4369, 4370, 4371, 4374, 4375/2, 4376/2, 4377, 4378, 4379, 4576, 4577/1, 4577/2, 4585, 4586, 4590/1, 4595, 4596, 4597/1, 4597/2, 4603, 4659, 4660, 4671/1, 4671/2, 4671/3, 4671/4, 4671/7, 4675/2, 4675/3;

– k.o. Dolga vas:

222, 289, 293/1, 293/2, 293/3, 293/4, 293/5, 293/6, 293/7, 294/2, 294/3, 295/2, 295/3, 296/2, 296/3, 297/2, 297/3, 298/2, 298/3, 299/2, 299/3, 300/2, 300/3, 301/2, 301/3, 302/2, 302/3, 303/2, 303/3, 304/2, 304/3, 305/2, 305/3, 306/2, 306/3, 307/2, 307/3, 308/2, 308/3, 309/2, 309/3, 310/2, 310/3, 311/2, 311/3, 312/2, 312/3, 313/2, 340/1, 340/2, 340/3, 340/4, 364/2, 364/3, 386/2, 387/2, 399, 400, 688/2, 689/1, 690/1, 690/2, 691/1, 691/3, 691/5, 692/1, 692/2, 692/3, 693/1, 693/2, 693/3, 694/1, 694/2, 824/2, 825/1, 825/2, 826/1, 826/2, 827/2, 828/1, 828/2, 829/1, 829/2, 830/1, 830/2, 831/1, 831/2, 832/1, 832/2, 833/1, 833/2, 834/1, 834/2, 835/1, 835/2, 836/2, 837/1, 837/2, 838/1, 838/2, 839/1, 839/2, 840/2, 841/1, 841/2, 842/1, 842/2, 843/1, 843/2, 844/1, 844/2, 845/1, 845/2, 846/1, 846/2, 847/1, 847/2, 848/1, 848/2, 849/2, 850/1, 850/2, 851/1, 851/2, 852/1, 852/2, 853/1, 853/2, 854/1, 854/2, 855/1, 855/2, 856/1, 856/2, 857/1, 857/2, 858/1, 858/2, 859/1, 859/2, 860/1, 860/2, 861/2, 862/2, 863/2, 864/2, 865/1, 865/2, 866/1, 866/2, 867/2, 868, 919, 922, 923, 925/1, 925/2, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956/1, 956/2, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967/1, 967/2, 968, 969, 970, 984, 985, 986, 989, 990/1, 991/1, 999, 1297, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322/1, 1322/2, 1323/1, 1323/2, 1324/2, 1324/3, 1325/4, 1325/5, 1325/6, 1325/7, 1325/8, 1325/9, 1326/3, 1326/4, 1326/5, 1327/2, 1327/3, 1328/2, 1328/3, 1329/2, 1329/3, 1330/2, 1330/3, 1331/2, 1331/3, 1332/2, 1332/3, 1333/2, 1333/3, 1334/2, 1334/3, 1335/2, 1335/3, 1336/2, 1336/3, 1337/2, 1337/3, 1338/2, 1338/3, 1339/2, 1339/3, 1340/2, 1340/3, 1341/2, 1341/3, 1342/2, 1342/3, 1343/2, 1343/3, 1344/2, 1344/3, 1345/3, 1346/2, 1347/2, 1348/2, 1350/2, 1351/3, 1353/2, 1355/2, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1374/2, 1375/2, 1376/2, 1377/1, 1377/2, 1378/2, 1379/2, 1380/2, 1381/2, 1382/2, 1383/2, 1384/2, 1385/2, 1386/2, 1387/2, 1388/2, 1388/3, 1389/2, 1389/3, 1390/2, 1390/3, 1391/2, 1391/3, 1391/4, 1392/1, 1393/2, 1394/1, 1394/2, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427/2, 1428/2, 1429/2, 1430/2, 1431/2, 1432/2, 1433/2, 1434/2, 1435/2, 1436/2, 1437/2, 1438/2, 1439/2, 1440/2, 1441/2, 1442/2, 1443/2, 1444/2, 1445/2, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1541/2, 1542/2, 1543, 1549, 1558, 1561, 1562, 2053/2, 2054/2, 2055/2, 2056/2, 2057/2, 2058/2, 2059/1, 2059/2, 2061/2, 2062/2, 2063/2, 2063/3, 2064/2, 2065/1, 2065/2, 2066/2, 2067/2, 2068/2, 2069/2, 2070/2, 2071/1, 2071/2, 2073/2, 2074/2, 2074/3, 2074/4, 2075/1,

2075/3, 2075/4, 2076/1, 2076/2, 2077/1, 2077/2, 2078, 2150, 2153, 2154/2, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182/1, 2182/2, 2182/3, 2183, 2184, 2185, 2186/1, 2186/2, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198/2, 2199/2, 2200/2, 2201/2, 2201/3, 2202/2, 2203/2, 2204/2, 2205/2, 2206/2, 2207/2, 2207/3, 2208/1, 2208/2, 2208/3, 2211/1, 2211/2, 2211/3, 2212/1, 2212/2, 2212/3, 2213/1, 2213/2, 2213/3, 2214/2, 2214/3, 2215/1, 2215/2, 2215/3, 2216/2, 2216/3, 2217/2, 2217/3, 2218/2, 2218/3, 2219/2, 2219/3, 2220/2, 2220/3, 2221/2, 2221/3, 2222/2, 2222/3, 2223/3, 2223/4, 2223/5, 2223/6, 2224/1, 2224/2, 2224/3, 2225/2, 2225/3, 2226/2, 2226/3, 2227/2, 2227/3, 2228/2, 2228/3, 2229/2, 2229/3, 2230/2, 2230/3, 2231/2, 2231/3, 2232/1, 2232/2, 2232/3, 2233/1, 2233/3, 2233/4, 2233/5, 2233/6, 2234/1, 2234/2, 2235/2, 2236/1, 2236/2, 2237/1, 2237/2, 2238/1, 2238/2, 2239/1, 2239/2, 2240/1, 2240/2, 2241/2, 2242/2, 2243/2, 2244/2, 2245/2, 2246/2, 2247/2, 2248/2, 2249/3, 2249/4, 2250/2, 2251/2, 2252/2, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2267, 2269, 2270, 2271, 2274, 2275, 2281/2, 2282/2, 2284/2, 2285/2, 2286, 2287/2, 2288/2, 2288/3, 2289/2, 2289/3, 2290/2, 2290/3, 2291/2, 2291/3, 2292/2, 2292/3, 2293/2, 2294/2, 2295/2, 2296/2, 2297/2, 2298/2, 2299/2, 2323, 2351/1, 2352/1, 2355/2, 2362, 2363, 2371/3, 2372, 2420, 2421, 2422/3, 2422/4, 2423/2, 2424/2, 2425/2, 2426, 2427, 2593/2, 2594/1, 2595, 5449/1, 5449/2, 5449/3, 5450/1, 5450/2, 5454/1, 5454/2, 5454/3, 5461/1, 5461/2, 5462/1, 5462/2, 5463/1, 5463/2, 5463/3, 5463/4, 5463/5, 5463/6, 5466/1, 5466/2, 25467/1, 5467/3, 5469/1, 5469/2, 5469/3, 5489, 5508/1, 5508/2, 5508/3, 5508/4, 5508/5, 5508/6, 5508/7, 5508/8, 5508/9, 5508/10, 5508/11, 5508/12, 5508/16, 5511/1, 5511/2, 5512/1, 5512/2, 5513/3, 5512/4, 5512/5, 5512/6, 5512/7, 5512/8, 5513/2, 5514/1, 5514/2, 5514/3, 5514/4, 5514/5, 5514/6, 5515/1, 5515/2, 5515/4, 5515/5, 5516, 5520, 5521/1, 5521/2, 5522/1, 5522/2, 5522/3, 5522/4, 5523/1, 5523/2, 5523/3, 5523/4, 5524, 5525, 5527/2, 5555, 5556, 5557, 5558, 5559, 5560, 5561, 5562, 5563, 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5571, 5572, 5573, 5574, 5575, 5576, 5577, 5578, 5579, 5580, 5581, 5582, 5583, 5584, 5585, 5586, 5587, 5588, 5589, 5590, 5591, 5592, 5593, 5594, 5595, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600, 5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5606, 5607, 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613, 5614, 5615, 5616, 5617, 5618, 5619, 5620, 5621, 5622, 5623, 5624, 5625, 5626, 5627, 5628, 5629, 5630, 5631, 5632, 5633, 5634, 5635, 5636, 5637, 5638, 5639, 5640, 5641, 5642, 5643, 5644, 5645, 5646, 5647, 5648, 5649, 5650, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660, 5661, 5662, 5663, 5664, 5665, 5666, 5667, 5668, 5669, 5670, 5671, 5672, 5673, 5683, 5684, 5685, 5686, 5687, 5688, 5689, 5690, 5691, 5692, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5700, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5706, 5707, 5708, 5709, 5710, 5711, 5712, 5713, 5717, 5719, 5722, 5723, 5724, 5725, 5726, 5727, 5728, 5729, 5730, 5731, 5732, 5733, 5734;

– k.o. Dolina:

2372/1, 2372/2, 2373/1, 2373/2, 2749, 2759/1, 2764, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3058, 3059, 3062, 3063, 3065, 3112, 3113, 3139, 3151, 3152, 3154/1, 3154/2, 3154/3, 3155, 3162, 3163, 3166/1, 3169, 3172;

– k.o. Lakoš:

570, 603/1, 618, 619/2, 620, 621, 622, 623/1, 623/2, 623/3, 623/6, 623/9, 623/10, 623/12, 623/13, 624/3, 906, 907/1, 907/2, 908/1, 908/3, 908/4, 908/5, 909, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 919, 920, 921, 929, 930, 933, 934, 3926, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937, 3938, 3939, 3940,

3941, 3943/1, 3943/2, 3944/1, 3944/2, 3945/1, 3945/2, 3951, 3954, 3958, 3959, 3960, 3962, 3964, 3965, 3966, 3967/1, 3967/2, 3967/3, 3967/4, 3967/5, 3967/6, 3968, 3971, 3972, 3973, 3975, 3976, 3977, 3978, 4012, 4314/1, 4314/2, 4330, 4335, 4367/1, 4367/7, 4367/9, 4368/9, 4368/10, 4368/11, 4368/12, 4369/1, 4369/2, 4369/3, 4369/4, 4373/1, 4373/2, 4373/3, 4373/4, 4375;

– k.o. Lendava:

121/2, 121/3, 148/5, 148/6, 148/7, 148/8, 148/10, 148/11, 148/12, 148/13, 148/14, 148/16, 364/2, 366, 707/1, 707/2, 707/3, 707/4, 707/5, 707/6, 707/7, 707/8, 707/9, 707/10, 707/11, 707/12, 707/13, 707/14, 707/15, 707/16, 707/17, 707/18, 707/19, 707/20, 707/21, 707/22, 707/23, 707/24, 707/25, 707/26, 707/27, 708, 709, 710/1, 710/2, 710/3, 710/4, 711/1, 711/2, 711/3, 711/4, 711/5, 712/1, 712/2, 712/3, 712/4, 712/5, 712/6, 713/1, 713/2, 713/3, 713/4, 713/5, 713/6, 713/7, 713/8, 714/1, 714/2, 714/3, 715/1, 715/2, 715/3, 715/4, 715/5, 715/6, 715/7, 716/1, 716/2, 716/3, 717/1, 717/2, 718/1, 718/2, 718/4, 718/5, 719/1, 719/2, 719/3, 719/4, 720/1, 721/1, 721/2, 722/1, 722/2, 723, 724, 725, 726, 727, 728/1, 729/1, 730/1, 730/2, 731/1, 731/2, 732/1, 732/8, 732/9, 823/2, 823/5, 824/2, 824/3, 829/2, 829/3, 829/4, 829/7, 829/8, 939, 940, 944, 1033/1, 1033/2, 1034, 1035, 1040/1, 1040/2, 1041/1, 1041/2, 1042/2, 1044/1, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1744, 1746, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 2303/4, 2311, 2312/1, 2312/2, 2312/3, 2312/4, 2312/8, 2344, 2345, 2346, 2372, 2649, 2650, 2653, 2654, 2658, 2660, 2665, 2666, 2667, 2690/1, 2696/2, 2696/3, 2697/2, 2702, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2713, 6229, 6364/1, 6365, 6366, 6367, 6368, 6369/1, 6369/2, 6370, 6390, 6394, 6395, 6427/1, 6602/1, 6602/2, 6602/4, 6603/1, 6603/2, 6603/3, 6603/5, 6603/6, 6603/7, 6604/1, 6604/2, 6604/3, 6605/2, 6605/3, 6605/4, 6615/1, 6615/2, 6615/3, 6628, 6632, 6633, 6634/1, 6634/2, 6635/1, 6635/2, 6635/3, 6636, 6639, 6640, 6648/1, 6648/2, 6648/3, 6648/4, 6648/5, 6649/1, 6649/2, 6649/3, 6657, 6659, 6672, 6685, 6703, 6706/1, 6724, 6726/1, 6726/2, 6726/3, 6726/5, 6726/6, 6726/7, 6726/8, 6726/9, 6729/1, 6729/2, 6729/3, 6729/4, 6729/5, 6729/6, 6729/7, 6736/2, 6736/4, 6736/5, 6737, 6738/1, 6738/2, 6738/3, 6739/1, 6739/2, 6739/3, 6739/4, 6740, 6744/1, 6744/2, 6744/3, 6744/5, 6744/6, 6744/7, 6744/8, 6745/1, 6746/1, 6746/2, 6746/3, 6746/5, 6746/6, 6746/7, 6752/1, 6752/2, 6752/3, 6752/6, 6752/7, 6752/8, 6753, 6754/3, 6755/1, 6755/2, 6757, 6758, 6759, 6760/1, 6760/2, 6762/1, 6762/2, 6764, 6765, 6766/1, 6766/2, 6766/3, 6767/1, 6767/2, 6768/2, 6768/3, 6768/4, 6768/5, 6769/4, 6769/5, 6778, 6779/1, 6782/2, 6782/3, 6790, 6792, 6794, 6795;

– k.o. Petišovci:

31, 34, 100, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 186, 187, 192, 193, 198, 199, 203, 204, 205, 206, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 225, 226, 234, 235, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267/1, 267/2, 268, 269, 270, 271/1, 271/2, 272, 273, 274/1, 274/2, 274/3, 275, 276, 370, 371, 372, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 499/1, 499/2, 501, 502, 503/1, 503/2, 504, 505, 506, 507, 509, 513/2, 525/1, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 540, 545, 546, 550, 551, 553, 554, 555, 556/1, 556/2, 556/3, 556/4, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564/1, 564/2, 564/3, 564/5, 566, 567, 570, 571, 574, 575, 577/1, 577/2, 578/1, 578/2, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 620/1, 620/2, 628, 631, 632, 633, 634, 635, 637, 640, 641, 644, 645, 649, 1550/1, 1550/2, 1550/3, 1550/4, 1551, 1552, 1555, 1574/1, 1576, 1577, 1578/1, 1579/1, 1579/2, 1580/1, 1580/2, 1582, 1583, 1584, 1585/1, 1585/2, 1599, 1600, 1603, 1604, 1606, 1607, 1609, 1618, 1619, 1621, 1688, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705/4, 1705/5,

1706/1, 1706/2, 1707, 1739, 1741, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 4159, 4160, 4161, 4162, 4163, 4165, 4166/1, 4174, 4176, 4192/1, 4193, 4207, 4212;

– k.o. Pince:

2665/1, 2665/2, 2667, 4522, 4595, 4596, 4597, 4598, 4643, 4645, 4646, 4647, 4648, 4649, 4650, 4651, 4652, 4653, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 4659, 4660, 4673/1, 4673/2, 4674, 4675, 4676, 4677/1, 4677/2, 4678, 4679, 4680, 4681, 4682, 4683, 4684, 4685, 4686, 4689, 4695, 4696, 4697, 4698, 4699, 4700, 4701, 4702, 4703, 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4713, 4715, 4716, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4733, 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740, 4741, 4742, 4743, 4747, 4750, 4753, 4778, 4782, 4783, 4784, 4785, 4786, 4787, 4788, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4796, 4800, 4802/1, 4803, 4806/1, 4807, 4810, 4812/1, 4813, 4815/1, 4816, 4817, 4818, 4819, 4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825/2, 4825/4, 4831, 4841, 4842, 4852, 4853, 4854, 4895.

(3) Območje sanacije melioracijskih območij obsega naslednje parcele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:

– k.o. Dolga vas:

222, 2351/1, 2352/1, 5489, 5513/1, 5513/2, 5514/1, 5514/3, 5520, 5521/1, 5521/2;

– k.o. Lakoš:

623/1, 623/3, 623/4, 623/5, 623/9, 623/11, 623/12, 623/13, 623/14, 624/1, 624/2, 625, 626/1, 626/2, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907/1, 907/2, 908/1, 908/2, 908/3, 908/4, 908/5, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 957, 958, 962, 978, 981, 989, 990/2, 999, 1001/1, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1004/1, 1006/2, 1009/2, 3852, 3853, 3854, 3855, 3866, 3869, 3876, 3878, 3879, 3880, 3883, 3884, 3887, 3889, 3890, 3892, 3896/1, 3896/2, 3897, 3899, 3901, 3902, 3904, 3907/1, 3914, 3917, 3922/1, 3922/2, 3926, 3928, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937, 3940, 3943/1, 3944/1, 3945/1, 3951, 3952, 3953, 3954, 3958, 3959, 3960, 3967/1, 3967/3, 3968, 3971, 3972, 3973, 3975, 3976, 3977, 3978, 3981, 3982, 3983, 3984, 3986/1, 3986/2, 3986/3, 3986/4, 3987, 3989, 4058, 4060, 4330, 4367/1, 4367/4, 4367/5, 4367/6, 4367/7, 4367/8, 4367/9, 4368/1, 4368/2, 4368/3, 4368/4, 4368/5, 4368/6, 4368/7, 4368/8, 4368/9, 4368/10, 4368/12, 4373/1, 4373/2, 4373/4, 4373/5, 4373/6, 4375;

– k.o. Lendava:

721/1, 721/2, 723, 1733, 1734, 1735.

(4) Območje prestavitve, novogradnje, rekonstrukcij komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ki jih zahteva gradnja trase avtoceste Lendava–Pince in hitre ceste na Dolgo vas obsega naslednje parcele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:

a) vodovod:

– k.o. Dolga vas:

622/3, 623/3, 624/3, 625/3, 630/4, 635/4, 638/2, 638/6, 638/7, 638/11, 664/5, 688/2, 689/1, 691/4, 692/2, 692/4, 693/2, 693/4, 1324/3, 1325/5, 5469/1, 5469/2, 5576;

– k.o. Lendava:

1035, 1676/2, 1676/5, 1702/3, 1819, 6659, 6771, 6772, 6775, 6776, 6779/1;

– k.o. Pince:

4736, 4737;

b) Kanalizacija:

– k.o. Lakoš:

575, 586, 601, 603/1, 603/2, 603/3, 604/1, 604/2, 618, 623/6, 623/10, 628, 630, 632, 4314/1;

– k.o. Lendava:

732/1, 732/7, 732/8, 732/9, 732/12, 738/15, 738/16, 738/18, 738/19, 823/2, 823/3, 823/5, 824/2, 6363, 6364/1, 6364/2, 6364/3, 6364/4, 6365, 6648/1, 6649/1, 6649/2, 6659, 6765;

– k.o. Petišovci:

268, 373, 374, 1983/1, 2001, 4156/1, 4156/8, 4156/9, 4159, 4163;

c) elektroenergetsko omrežje – visokonapetostni vodi:

– k.o. Dolga vas:

1331/3, 1332/3, 1333/3, 1336/2, 1337/2, 2155, 2156, 2157, 2158, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2181, 2182/1, 2182/2, 2182/3, 2183, 2223/3, 2223/5, 2224/2, 2884, 5449/3, 5463/6, 5515/1, 5515/2, 5527/2;

– k.o. Dolina:

2372/1, 2372/2, 2373/1, 2988, 2991, 2993, 2994, 2995, 2996, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3113;

– k.o. Lakoš:

623/13, 914, 915, 4093, 4096, 4363, 4364, 4367/10, 4371, 4372;

– k.o. Lendava:

121/2, 130, 132, 133, 136, 139, 148/1, 148/7, 148/10, 148/18, 704, 707/1, 707/2, 707/3, 724, 725, 732/1, 732/2, 732/7, 732/8, 824/2, 829/2, 1738, 2296, 2300, 2303/3, 2311, 2344, 2368, 6602/1, 6604/1, 6605/2, 6648/1, 6724, 6726/1, 6728/2, 6729/1, 6740, 6743, 6744/3, 6746/1, 6752/1, 6759, 6761/2, 6762/2, 6763/2, 6764, 6767/1;

– k.o. Petišovci:

132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 159, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 245, 1550/4, 1553, 1736, 1738, 1743, 1744;

– k.o. Pince:

4522, 4594, 4595, 4596, 4597, 4598, 4645, 4646, 4647, 4648, 4649, 4650, 4651, 4652, 4653, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 4659, 4673/1, 4674, 4675, 4676, 4695, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4727, 4895;

č) elektroenergetsko omrežje – nizkonapetostni vodi:

– k.o. Dolga vas:

684/2, 685, 688/2, 5469/2;

– k.o. Petišovci:

1603;

– k.o. Pince:

4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727;

d) javna razsvetljava:

– k.o. Dolga vas:

272, 293/7, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2148, 2149, 2150, 5450/2, 5462/2, 5462/3;

– k.o. Lakoš:

603/1, 618, 620, 4314/1;

– k.o. Lendava:

732/1, 1033/1, 1035, 1044/1, 6602/2, 6649/1, 6649/2;

– k.o. Pince:

4782, 4820;

e) plinovod:

– k.o. Lendava:

6369/2, 6649/2, 6649/3;

– k.o. Lakoš:

623/1, 623/6, 623/10, 624/1, 626/2, 4314/1;

f) naftovod:

– k.o. Petišovci:

131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 244, 257, 258, 259, 260, 262, 263, 268, 283, 284, 289, 356, 361, 380, 381, 382, 383, 562, 563, 564/1, 564/5, 566, 567, 570, 571, 574, 577/1, 577/2, 578/1, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 598, 599, 600, 601, 620/1, 620/2,

624, 625, 626, 627, 628, 631, 632, 636, 637, 640, 641, 644, 1545, 1549, 1550/2, 1550/3, 1551, 1552, 1553, 1583, 1584, 1585/1, 1585/2, 1599, 1603, 4159, 4161, 4163;

g) telekomunikacijsko omrežje:

– k.o. Dolga vas:

293/7, 638/11, 691/3, 691/4, 692/2, 693/2, 694/2, 953, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967/1, 967/2, 968, 969, 1329/2, 1330/2, 1331/2, 2157, 2158, 2159;

– k.o. Čentiba:

4379;

– k.o. Lakoš:

623/6, 623/10, 628, 4314/1;

– k.o. Lendava:

823/5, 829/4, 829/7, 6229, 6369/2, 6649/2, 6649/3, 6672, 6685, 6760/2;

– k.o. Petišovci:

525/1;

– k.o. Pince:

1919/1, 4556, 4575, 4576, 4598, 4673/1, 4675, 4676, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727, 4728, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4895;

h) kabelsko razdelilni sistem:

– k.o. Lakoš:

575, 586, 601, 603/1, 603/2, 603/3, 604/1, 604/2, 618, 623/6, 623/10, 628, 630, 632, 4314/1;

– k.o. Lendava:

732/1, 732/2, 732/7, 732/8, 732/9, 823/3, 823/5, 6229, 6364/1, 6364/2, 6364/3, 6365, 6369/2, 6648/1, 6649/1, 6649/2, 6659, 6672, 6685, 6759, 6765;

– k.o. Petišovci:

68, 373, 374, 4163;

– k.o. Čentiba:

2499, 2502, 2501, 2500, 2495, 2494, 1484.

4. člen

(funkcija ureditvenega območja)

Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega:

a) območje avtoceste Lendava–Pince in hitre ceste na Dolgo vas z naslednjimi spremljajočimi objekti in ureditvami: deviacije cest in poti, viadukt, nadvozi, podvozi, mostovi, razcep, objekti za odvodnjavanje in čiščenje, priključki, obojestranski spremljajoči objekt tipa 2 »Pince«, mednarodni mejni prehod »Pince«;

b) območje ureditve obcestnega prostora, vključno z rekultivacijo zemljišč;

c) območja ureditve oziroma predstavitev obstoječih vodotokov in ureditev regulacij;

č) območje ureditve melioracijskih sistemov;

d) območja predstavitev in ureditve komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih infrastrukturnih objektov, vodov in naprav,

e) območja okoljevarstvenih ukrepov.

III. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV PROMETNE INFRASTRUKTURE

5. člen

(osnovne usmeritve)

V državnem lokacijskem načrtu so obravnavani odseki avtoceste Lendava–Pince (v nadaljnjem besedilu: avtocesta) in hitre ceste na Dolgo vas (v nadaljnjem besedilu: hitra cesta) z naslednjimi oznakami:

– 0814: odsek avtoceste od razcepa Dolga vas do avtocestnega priključka Lendava,

– 0816: odsek avtoceste od avtocestnega priključka Lendava do mednarodnega mejnega prehoda »Pince«,

– 0183: razcep Dolga vas,

– 0815: odsek hitre ceste od avtocestnega razcepa Dolga vas do mednarodnega mejnega prehoda »Dolga vas«.

6. člen

(tehnični elementi odsekov avtoceste 0814 in 0816)

(1) Avtocesto se izvede kot štiripasovnico z odstavnimi pasovi in vmesnim ločilnim pasom.

(2) Horizontalni potek: dolžina trase avtoceste je 13.671 km. Trasa se prične v km 0+000 pred avtocestnim razcepom Dolga vas. V km 1+500 se vklopi v obstoječo traso obvoznice Lendava, ki predstavlja del G I-3 Lipovci–Dolga vas (v nadaljnjem besedilu: obvoznica Lendava) in poteka ob Kobiljskem potoku proti jugu. Nato prečka reko Ledavo in potok Črnc do priključka Lendava vzhodno od Dolnjega Lakoša ter v nadaljevanju proti jugu z viaduktom prečka železniško progo Lendava–Čakovec. Južno od objektov rafinerije Nafta Lendava se trasa obrne proti vzhodu in prečka severni del starega termalnega kopališča in poteka v nadaljevanju južno od zaselka Zatak, kjer ponovno prečka Ledavo. Nato poteka mimo območja Dolinskih pašnikov ter se južno od Pinc zaključi na novem mednarodnem mejnem prehodu »Pince«. Pred mednarodnim mejnim prehodom »Pince« je načrtovan obojestranski spremljajoči objekt tipa 2 »Pince«. Od razcepa Dolga vas do Dolnjega Lakoša se obstoječa obvoznica Lendava z izgradnjo dveh dodatnih vozniških in enega odstavnega pasu na vzhodni strani dogradi v avtocesto.

(3) Vertikalni potek: v začetnem delu avtoceste prečka Radmožanski zadrževalnik, niveleta avtoceste je nad gladinami visokih vod Radmožanskega zadrževalnika. Niveleta se vklaplja v niveleto obstoječe obvoznice Lendava z vzdolžnim padcem 0,0675%. Do Dolnjega Lakoša sledi niveleti obvoznice Lendava in je v območju priključka Lendava najnižja. Nato se niveleta vzpne z 0,3% nagibom in se znova spusti v nagibu 0,2%. Obstoječo železniško progo Lendava–Čakovec prečka trasa z vzponom in padcem 2%. Za progo v območju naftnega polja Petišovci se niveleta najprej vzpenja z vzponom 0,2% in se preko Ledave, mimo Zataka in Dolinskih pašnikov spusti z vzdolžnim padcem 0,07% proti mednarodnemu mejnemu prehodu »Pince«, kjer se vklopi v niveleto, ki je predvidena na madžarski strani nadaljevanja avtoceste.

(4) Vertikalni in horizontalni elementi avtoceste se projektira z upoštevanjem računske hitrosti 120 km/h. Najmanjši polmer horizontalnih krivin je 891 m, najmanjši podolžni nagib je 0,067%, največji podolžni nagib je 2%. Najmanjši polmer konveksnih vertikalnih krivin je 15000 m. Maksimalni prečni sklon je 6%.

(5) Projektirani normalni prečni profil znaša 26,20 m, in sicer dva vozna pasova širine 3,75 m, dva prehitevalna pasova širine 3,75 m, dva robna pasova širine 0,50 m, dva odstavna pasova širine 2,50 m, ločilni pas širine 2 × 1,60 m in dve bankini širine 1 m.

7. člen

(tehnični elementi odseka hitre ceste 0815)

(1) Hitro cesto se izvede kot štiripasovnico z vmesnim ločilnim pasom.

(2) Horizontalni potek: dolžina trase hitre ceste je 2,80 km. Trasa se prične s premo na mednarodni mejni prehod »Dolga vas«, nakar zavije iz obstoječe trase in se s premo v km 1+000 vključi v obstoječo obvoznico Lendava, ter po njeni trasi poteka do avtocestnega razcepa Dolga vas. Severozahodno od naselja Dolga vas je na trasi hitre ceste predviden priključek Dolga vas na regionalno cesto R II-442, Dobrovnik–krožno križišče pri Dolgi vasi.

(3) Odsek obstoječe obvoznice Lendava se z izgradnjo dveh pasov na njeni severni strani dogradi v štiripasovno hitro cesto.

(4) Vertikalni potek: na začetnem delu trasa sledi obstoječi cesti in izgrajenim odstavnim pasovom za kamione z vzdolžnim sklonom 1,3% in vzdolžnim padcem 2,2%, nakar zavije proti severu in se spusti s padcem 3,97%, tako da

omogoča gradnjo industrijskega železniškega tira na opuščeni trasi železnice Lendava–Redič–Lenti. Za križanjem z opuščeno traso se niveleta zravna in poteka v nadaljevanju v vzdolžnem padcu 0,075% do prečkanja Kobilskega potoka in vklopa v niveleto avtoceste.

(5) Vertikalne in horizontalne elemente hitre ceste se projektira z upoštevanjem računske hitrosti 90 km/h. Najmanjši polmer horizontalnih krivin je 400 m, najmanjši podolžni nagib je 0,075%, največji podolžni nagib je 4%. Najmanjši polmer vertikalnih krivin je 1500 m. Maksimalni prečni nagib je 6%.

(6) Projektirani normalni prečni profil znaša 19,20 m, in sicer dva vozna pasova širine 3,25 m, 2 prehitevalna pasova širine 3,25 m, štirje robni pasovi širine 0,30 m, ločilni pas širine 2 × 1,00 m in dve bankini širine 1,50 m.

8. člen

(tehnični elementi razcepa 0183 in priključkov)

(1) Na avtocesti se izvede razcep Dolga vas in priključka Lendava in Pince. Na hitri cesti se izvede priključek Dolga vas.

(2) Razcep Dolga vas je zasnovan v obliki trobente in se locira v km 1+026 avtocestnega odseka 0814. Razcep se navezuje na obstoječo obvoznico Lendava, ki se v smeri proti mednarodnemu mejnemu prehodu »Dolga vas« dogradi v hitro cesto (odsek 0815). Priključek sestavljajo štiri priključne rampe s kraki A, B, C in D. Krak C predstavlja obstoječo obvoznico Lendava, ki se ne spreminja. Ostali trije kraki se izvedejo na novo. Vertikalne in horizontalne elemente priključka se projektira z upoštevanjem računske hitrosti 50 km/h. Dolžina enosmernih ramp je 1600 m, dolžina dvosmernih ramp je 700 m. Projektirani normalni prečni profil enosmernih ramp je 9,00 m, dvosmernih ramp pa 10,70 m.

(3) Avtocestni priključek Lendava je zasnovan v obliki polovične deteljice, ki jo sestavljajo 4 priključne rampe. Locira se v km 5+000 avtocestnega odseka 0814 vzhodno od Dolnjega Lakoša. Priključek se navezuje neposredno na glavno cesto G I-3 Lipovci–Dolga vas. Priključne rampe se na deviacijo 0816-1,1-1 (glavne ceste G I-3 Lipovci–Dolga vas) navezujejo v nivojskem krožišču v smeri proti Lakošu in nivojskem štirikrakem križišču v smeri proti Lendavi, ki omogoča navezovanje na obstoječo prometno mrežo v Lendavi in na deviacijo 0816-1,1-4 (glavne ceste G II-109 Petišovci–Dolnji Lakoš od G I-3). Vertikalne in horizontalne elemente avtocestnega priključka se projektira z upoštevanjem računske hitrosti 40 km/h. Priključek sestavljajo štiri priključne rampe, od katerih je dolžina enosmernih ramp 302 m, dolžina dvosmernih ramp pa 300 m. Projektirani normalni prečni profil enosmernih ramp je 9,00 m, normalni prečni profil dvosmernih ramp pa 10,70 m.

(4) Polovični priključek Pince se izvede v km 13+413 avtocestnega odseka 0814. Priključne rampe se navezujejo na deviacijo 0816-1,1-11 (lokalne ceste LC 206010 Pince–Marof), na avtocesto pa se rampe navezujejo preko območja obojestranskega spremljajočega objekta tipa 2 »Pince«. Rampa za priključevanje na avtocesto se izvede v dolžini 385 m, normalnem prečnem profilu 8,00 z voziščem 2 × 3,00 m in je v začetnem delu izvedena kot dvosmerna. Odcepnna rampa se izvede v dolžini 85 m kot enosmerna rampa z normalnim prečnim profilom 8,00 m. Odcepnna rampa se v nasipu priključi na deviacijo lokalne ceste.

(5) Priključek Dolga vas se izvede v km 2+533 odseka hitre ceste 0815 v obliki polovične deteljice in se z dvema krožnima križiščema navezuje na deviacijo 0815-1,1-7 (regionalne ceste R II – 442 Dobrovnik–krožno križišče pri Dolgi vasi). Priključek ima štiri priključne rampe, dolžina enosmernih ramp je 600 m, dolžina dvosmernih ramp je 450 m.

9. člen

(deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest)

(1) Zaradi izgradnje avtoceste in hitre ceste se izvedejo naslednje deviacije kategoriziranih cest v skupni dolžini 7,144 km:

a) na avtocestnem odseku 0814 deviaciji kategoriziranih cest:

– 0814-1,1-4 (deviacija Kranjčeve ceste): normalni prečni profil 12,60 m in dolžine 1132 m; asfaltna izvedba. Cesta se prične v novem štirikrakem krožišču, ki predstavlja navezavo novega priključka Lendava na obstoječo prometno mrežo Lendave in se na severu vklopi v obstoječo regionalno cesto RII-443 Lendava–mednarodni mejni prehod Pince, ki se ga uredi kot semaforizirano križišče, ko bodo za to izkazane potrebe v skladu z dejanskimi prometnimi obremenitvami in prometno varnostjo,

– 0814-1,1-4b (deviacija lokalne ceste v Trimline): normalni prečni profil 8 m; asfaltna izvedba;

b) na avtocestnem odseku 0816 deviacije kategoriziranih cest, z normalnimi prečnimi profili od 5 m do 12,60 m, z asfaltnim voziščem:

– 0816-1,1-1 (deviacija glavne ceste G I-3 Lipovci–Dolga vas),

– 0816-1,1-1a (deviacija Kolodvorske ceste),

– 0816-1,1-1b (deviacija Industrijske ceste),

– 0816-1,1-1c (deviacija lokalne ceste od Kolodvorske ceste do Industrijske ceste),

– 0816-1,1-4 (deviacija glavne ceste G II-109 Petišovci–Dolnji Lakoš od G I-3),

– 0816-1,1-5 (deviacija glavne ceste G II-109 Petišovci–Dolnji Lakoš v območju križanja z železnico),

– 0816-1,1-6 (deviacija lokalne ceste LC 206020 Lendava–Petišovci),

– 0816-1,1-7 (deviacija javne poti JP 207450 Petišovci–Zatak),

– 0816-1,1-10 (deviacija javne poti JP 706170 Dolina–Zatak),

– 0816-1,1-11 (deviacija lokalne ceste LC 206010 Pince–Marof);

c) na odseku hitre ceste 0815 deviacije kategoriziranih cest, z normalnim prečnimi profili od 6,50 m do 8,00 m, z asfaltnim voziščem:

– 0815-1,1-1 (deviacija lokalne ceste ob hitri cesti pri dolnjih njivah),

– 0815-1,1-5 (deviacija lokalne ceste od Dolge vasi do gornjih njiv),

– 0815-1,1-7 (deviacija regionalne ceste R II-442 Dobrovnik–krožno križišče pri Dolgi vasi).

(2) Zaradi izgradnje avtoceste in hitre ceste se izvede deviacije nekategoriziranih cest v skupni dolžini 10,860 km:

a) na avtocestnem odseku 0814 se izvede 5 deviacij nekategoriziranih cest z normalnimi prečnimi profili od 4,00 m do 5,00 m, v gramozni izvedbi;

b) na avtocestnem odseku 0816 se izvede 9 deviacij nekategoriziranih cest z normalnimi prečnimi profili od 4,00 do 5,00 m, v gramozni izvedbi;

c) na odseku hitre ceste 0815 se 8 deviacij nekategoriziranih cest z normalnimi prečnimi profili od 4,00 do 6,00 m, v gramozni izvedbi.

10. člen

(premostitveni objekti)

(1) Na odsekih avtoceste 0814 in 0816, na odseku hitre ceste 0815 ter na deviacijah kategoriziranih in nekategoriziranih cest se skupno izvede:

a) 1 viadukt, dolžine 183,40 m, širine 27,08 m in višine 5,80 m;

b) 18 mostov, dolžine od 7,00 m do 47,60 m, širine od 6,00 m do 41,00 m, svetle višine od 2,0 m do 6,63 m;

c) 2 podvoza, dolžine 28,92 m in 29,00 m vključno s kesonom dolžine 87,00 m, širine 4,92 m in 10 m, svetle višine od 2,50 m do 4,50 m;

č) 11 nadvozov, dolžine od 55,00 m do 223,40 m, širine od 6,50 m do 27,08 m, svetle višine od 4,70 m do 5,80 m;

d) 12 prepustov, dolžine od 5,30 m do 73,42 m, širine od 2,00 do 5,80 m svetle višine od 1,50 m do 3,00 m;

e) 6 podhodov za živali, širine od 0,70 m do 28,00 m, svetle višine od 2,34 m do minimalno 4,00 m, ki so izvedeni v sklopu predvidenih premostitvenih objektov;

f) 1 prehod za dvoživke, širine 4,00 minimalne svetle višine 2,00 m, v peti nasipa.

(2) Kolesarji lahko za prečkanje avtoceste uporabljajo objekte:

a) podvoza: 0814-1,3-9, 0816-1,3-6;

b) nadvoze: 0814-1,4-1, 0816-1,4-3, 0816-1,4-4, 0816-1,4-5, 0816-1,4-6, 0815-1,4-1, 0815-1,4-3, 0815-1,4-4.

11. člen

(vkopi in nasipi)

(1) Vkop na odseku 0815, na delu hitre ceste, ki predstavlja enostransko širitev obstoječe obvoznice Lendava, se izvede v nagibu 1: 3 in takoj humusira.

(2) Celotna trasa avtoceste poteka v blagem nasipu. V poprečju so nasipi visoki 2–3 m, delno se dvignejo ob prečkanju večjih vodotokov. Do višine 10,50 m se nasipi zvišajo ob križanju avtoceste z železnico in predvsem na mestih križanj avtoceste z deviacijami. Nasipe se oblikuje v nagibu 1: 2 z blago zaokrožitvijo na dnu.

12. člen

(spremljajoči objekt tipa 2 »Pince«)

(1) Na odseku avtoceste 0816, med km 13+000 in km 13+300, je predviden obojestranski spremljajoči objekt tipa 2 »Pince« (v nadaljnjem besedilu: spremljajoči objekt Pince). Spremljajoči objekt Pince zajema:

- počivališče s parkirnimi prostori,
- prostor za počitek in aktivni oddih,
- bencinska črpalka, sanitarije, večnamenski objekt s turističnimi informacijami ter z gostinsko in trgovsko ponudbo.

(2) Na počivališču se uredi 17 parkirišč za osebna vozila, 4 za avtodome, 5 za avtobuse in 9 za tovorna vozila, ob objektu bencinske črpalke pa 6 samo za osebna vozila. Glede števila parkirnih mest so možna odstopanja za $\pm 10\%$. Prometni režim na celotnem območju je enosmeren.

(3) Glede zasnove projektnih rešitev za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje se upoštevajo določila 14. člena te uredbe.

13. člen

(mednarodni mejni prehod »Pince«)

(1) Mednarodni mejni prehod »Pince« (v nadaljnjem besedilu: MMP Pince) se izvede kot mejno varnostno kontrolo s strani Policije. Zasnovan je s petimi vstopnimi in izstopnimi stezami, od tega po 2 stezi za kamione, ki sta prostorsko ločeni od ostalih stez. Dimenzije stez so: za osebni promet 3,00 m, za avtobusni promet 3,35 m in za kamionski promet 3,50 m. Ločilni otoki med stezami so širine 2,50 m, otok v osi je širok 3,00 m. Skupna širina vozišča na mejni stični točki z Republiko Madžarsko je 26,20 m in je usklajena z rešitvami na madžarski strani. Vozišče je cementno betonske izvedbe s prečnim nagibom 2,5%.

(2) Na območju MMP Pince se izvede 9 parkirišč za tovorna vozila, od tega 5 na vstopu in 4 na izstopu, ter 25 parkirišč za uslužbenke, s tem da se dostop do parkirišča izvede preko lokalne ceste Pince–Marof in dela priključnega kraka A. Prometni režim na celotnem območju je enosmeren.

(3) Glede zasnove projektnih rešitev za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje se upoštevajo določila 14. člena te uredbe.

IV. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV ZA URBANISTIČNO, KRAJINSKO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE

14. člen

(spremljajoči objekt Pince in MMP Pince)

(1) Spremljajoči objekt Pince se načrtuje kot spremljajoči objekt tipa 2 z enakim programom na obeh straneh avtoceste. Oba platoja spremljajočega objekta Pince sta ločena od avtoceste z vmesnim nasipom, ki se izvede v višini 2,00 m, v dolžini 235 m in v naklonu 1: 1,5, ter se gosto zasadi. Objekti je pritlični, pravokotne tlorisne oblike z ravno streho. Črpališče je pokrito z nadstrešnico. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekte spremljajočega objekta Pince mora vsebovati načrt arhitekture in načrt krajinske arhitekture. Celotno območje spremljajočega objekta Pince se izdatno ozeleni z višjo vegetacijo. Robove območja se obsadi tako, da se objekt vizualno prikrije v prostoru. Delež zelenih površin celotnega območja spremljajočega objekta Pince ne sme biti manjši od 50%.

(2) Na mejnem platoju se izvede paviljonski objekt, transparentno nadstrešnico in kontrolne kabine za kontrolo prometa. Objekt je pritlični, pravokotne tlorisne oblike, velikosti največ 40,00 m $\times$ 12,50 m. Daljša stran je vzporedna z osjo avtoceste. Nadstrešnica poteka pravokotno na objekt ter pokriva kabine, rampe in čakajoča vozila. Globina nadstrešnice za osebna vozila in avtobuse je največ 10,00 m, za tovornjake pa največ 20,00 m. Zasnova in izvedba objektov morata omogočati njihovo enostavno odstranitev. MMP Pince se v skladu z varnostnimi priporočili zasadi tako, da se kar najbolj vpne v širšo krajino in ureditve ob avtocesti.

15. člen

(prometne površine in obcestni prostor)

(1) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za avtocesto in hitro cesto mora vsebovati načrt krajinske arhitekture. Načrt mora vsebovati predvsem oblikovalske rešitve v zvezi s preoblikovanjem reliefa, rešitve v zvezi z urejanjem in ozelenjevanjem prostih površin v obcestnem prostoru, še posebej razcepa, priključkov, spremljajočega objekta Pince in MMP Pince ter rešitve v zvezi z urejanjem in oblikovanjem vodotokov, nadomestnih biotopov in območij melioracij. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za avtocesto in hitro cesto mora upoštevati naslednje pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje:

- odbojne ograje na avtocesti se izvede v kovinski izvedbi, višine do 0,75 m. Izjemoma se dopusti izvedba betonskih ograj v kombinaciji s protihrupnimi ograjami in ob podporah nadvozov. Vmesni ločilni pas se zatravi ali zasadi z nizkimi grmovnicami s plitkim koreninskim sistemom. Varovalna žična ograja višine 2,00 m se odmakne od nožice nasipa oziroma zunanjega roba jarka 1–2 m. Potek ograje se prilagodi poteku trase avtoceste oziroma hitre ceste in priključnih ramp ter terenu,

- nadvoz glavne ceste G I-3 nad avtocesto pri Lakošu, viadukt, nadvozi deviacij, mostovi, priključki, križišča in krožišča ter ostala cestna oprema ter protihrupni objekti morajo biti arhitekturno in krajinsko oblikovani v skladu s sodobnimi principi oblikovanja ter v skladu z urbano in krajinsko podobo prostora. Protihrupne ograje morajo biti, kjer to narekuje koncept zmanjševanja vidne izpostavljenosti ceste, na zunanji strani obsajene z vegetacijo. Dovoljena je izvedba protihrupnih ograj s transparentnimi vložki. Varovalne in protihrupne ograje ne smejo motiti pogledov na prostorsko dominantne objekte kulturne dediščine.

Avtocestni objekt ne sme postati prostorska dominanta v vplivnem območju kulturne dediščine. Objekti in zasaditve avtoceste ne smejo zmanjševati vizualne izpostavljenosti kulturne dediščine.

(2) Hitro cesto se uredi tako, da vizualno čim manj zapira krajino. Nasipi se zatravijo ali zasadijo z nizkim grmovnicami v skladu s krajinsko ureditvenim načrtom. Intenzivneje se zasadijo:

- nadvoza v km 0+855 in v km 1+ 625,
- nadvoz železnice v km 1+571,
- priključek Dolga vas z deviacijo 0815-1,1-7,
- brežine vodotoka, ki teče pod mostom v km 1+335 in robove vodnega zadrževalnika ob njem.

(3) Območja priključkov se arhitekturno in krajinsko oblikuje:

– razcep Dolga vas se zasadi samo znotraj priključnih ramp in na jugozahodni strani proti Črnemu logu, kjer izvede se sanacija gozdnega roba, posebno skrbno se oblikujejo nasipi priključne rampe, ki v nadvozu prečka avtocesto in Kobiljski potok, severovzhodni del priključka se oblikuje in zasadi samo z nizko vegetacijo tako, da ostajajo pogledi v krajino odprti;

– priključek Dolga vas se uredi tako, da se čim manj poudarja njegovo prisotnost v prostoru, mimo njega odpirajo pogledi proti severu v odprto krajino in proti jugu v smeri Dolge vasi in Lendave, nasipi deviacije regionalne ceste se zasadijo samo na notranji strani priključnih deteljic, zunanja stran nasipov se oblikuje s položnejšimi brežinami, ki se mehko iztečejo v krajino, zunanja stran nasipov ostaja brez izrazite vertikalne zasaditve;

– nasipne brežine priključka Lendava se reliefno in s saditvijo rastlin oblikuje tako, da se blažijo učinki tehničnih značilnosti posega in vidna izpostavljenost, notranjost priključnih ramp se zasuje z izkopanim materialom, s saditvijo rastlin se območja vizualno strukturirajo; relief nasipnih notranjih in zunanjih brežin se dosledno vertikalno zaokrožuje;

– priključek Pince se ureja enovito z MMP Pince in spremljajočim objektom Pince tako, da območje deluje kot celota in je vizualno vpeto v prostor;

– nadvoz 0816-1,4-2 v km 7+177 se glede na prostorske možnosti intenzivno zasadi skladno s stanjem v prostoru, oba nasipa nadvoza sta zasajena tako, da se zasadev navezuje na sanirane vegetacijske nize vzdolž železniške proge Čakovec Lendava, ob potoku Kopica in ob deviaciji 0816-1,1-5; saditev opravlja funkcijo vpenjanja objekta v prostor in zakrivanja objekta pogledom iz Goric in iz obmurske smeri.

(4) Pogoji za posege v obcestni prostor in urejanje obcestnega prostora:

– relief se oblikuje v skladu z naravnimi reliefnimi oblikami, z doslednim vertikalnim zaokroževanjem konkavne in konveksne krivine brežin ter ustreznim oblikovanjem prehodov brežin nasipov in vkopov v obstoječ relief. Posebno pozornost se namenja oblikovanju terena pri nasipih priključkov, deviacij in vkopih deviacij. Brežine se zatravi, zasadi z grmovnicami ali drevjem v skladu z načrtom krajinske arhitekture;

– pri oblikovanju reliefa, izvedbi nasipov za deviacije in objekte avtoceste, se uporablja nenosilen material, odstranjen med gradnjo;

– regulacije, predstavitev in ureditve vodotokov se izvedejo v skladu s strokovnimi podlagami, sonaravno, s povzemanjem oblik naravnih vodotokov in zasaditvijo avtohtone obvodne vegetacije;

– posege v obcestni prostor na poteku ob urbanem območju je potrebno oblikovati skladno z določili veljavnih prostorskih aktov za ta območja ter skladno z načeli oblikovanja urbanih površin;

– vse odseke deviacij obstoječih lokalnih cest in poti je potrebno oblikovati skladno z obstoječim stanjem. Vse odseke obstoječih cest in poti oziroma drugih rab, ki po izgradnji

avtoceste in hitre ceste s priključki, ostanejo brez funkcije, je treba rekultivirati v skladu z rabo sosednjih zemljišč (kmetijska zemljišča, vegetacijski sestoji) oziroma v nadomestne biotope;

– med gradnjo je dovoljeno vegetacijo odstraniti samo tam, kjer je to nujno potrebno. Osnovna izhodišča nove zasaditve so zagotovitev vpetosti posega v prostor, vzpostavitev vzniku prijetnega obcestnega prostora z možnostjo razgledov in izločanje posega pogledom iz izbranih delov prostora. Zasaditve morajo temeljiti na obstoječem krajinskem vzorcu, vrstni sestavi in v prostoru značilnih oblikah vegetacije (posamezni soliterji, živice, gozdni sestoj, posamezne skupine dreves, obvodna vegetacija, kmetijske površine).

V. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV ENERGETSKE, VODOVODNE IN DRUGE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

16. člen

(komunalni vodi)

(1) Zaradi gradnje avtoceste oziroma hitre ceste je treba predstaviti, zamenjati oziroma zaščititi komunalno, energetske in telekomunikacijske naprave in objekte. Projektiranje in gradnja komunalno energetskih in telekomunikacijskih naprav in objektov mora potekati v skladu s smernicami za načrtovanje, mnenji ter projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav.

(2) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo tudi druga križanja komunalnih vodov s traso avtoceste oziroma hitre ceste, ki niso določena s to uredbo. K vsaki drugačni rešitvi križanja komunalnih vodov s traso avtoceste oziroma hitre ceste mora investitor voda predhodno pridobiti soglasje investitorja oziroma upravljavca avtoceste oziroma hitre ceste.

17. člen

(vodovod)

(1) Na trasi avtoceste in hitre ceste se lokalno prestavi, zamenja ali zaščiti naslednje vodovode:

– v km hitre ceste 2+550 se prestavi primarni cevovod PVC DN 250;

– v območju hitre ceste 0815-1, se prestavi cevovod PEHD DN 110 in nadomesti s cevovodom iz NL DN 100 do km 1+060;

– ob deviaciji 0816-1,1-6 se v območju nadvoza 0816-1,4-3 prestavi obstoječi cevovod PEHD DN 125, Prestavljeni cevovod bo iz NL DN 150;

– v območju deviacije 0816-1,1-11 in nadvoza 0816-1,4-6 se prestavi obstoječi cevovod PE DN 160. Prestavljeni cevovod bo iz NL DN 150 in bo prečkal avtocesto v zaščitni cevi Dukt DN 300 v km 13+390. V istem km prečka tudi priključno rampo in deviacijo 0816-1,2-a;

– v km 4+278 hitre ceste se izvede podaljšanje zaščitne cevi za cevovod NL DN 150;

– zaradi deviacije 0814-1,1-4, deviacije 0816-1,1-1b in deviacije 0816-1,1a se prestavi obstoječi PVC cevovod DN 200. Prestavljeni cevovod bo iz NL DN 200. Prestavljeni cevovod prečka deviacijo 0814-1,1-4 v km 0+153;

– zaradi deviacije 0814-1,1-4 se prestavi obstoječi PEHD cevovod DN 110. Prestavljeni cevovod bo iz NL DN 100. Prestavljeni cevovod prečka deviacijo 0814-1,1-4 v km 1+074;

– zaradi deviacije 0816-1,1-1 se prestavi obstoječi PEHD cevovod DN 63. Prestavljeni cevovod bo iz NL DN100.

(2) Zgraditi je treba priključke iz NL DN 150 za spremljajoči objekt Pince in MMP Pince.

(3) Vsa prečenja cevovodov s povoznimi površinami morajo biti ustrezno zaščitena.

18. člen
(kanalizacija)

(1) Na trasi avtoceste in hitre ceste se izvede prestavitve in zaščito naslednjih kanalizacijskih vodov:

- z zaščitno jekleno cevjo DN 300 se zaščiti tlačni cevovod na prečkanju z avtocesto v km 5+889 in na prečkanju z deviacijo 0816-1,1-4 v km 0+920;
- z zaščitno jekleno cevjo DN 400 se zaščiti tlačni cevovod na prečkanju z avtocesto v km 8+718;
- traso projektiranega kanala P3 ob desni strani deviacije 0816-1,1-6 se prestavi izven cestnega telesa;
- obstoječi kanal L4 v deviaciji 0816-1,1-1a se prestavi in zaščiti;
- v km 1+165 deviacije 0814-1,1-4 se pri prečanju ceste prestavi in zaščiti obstoječi kanal 5.0;
- obstoječa kanala 1.6 in 1.7 v trasi deviacije 0816-1,1-1 se prestavita izven cestnega telesa in se priključita na obstoječe kanale.

(2) Odpadno vodo iz MMP Pince se odvaja na projektirano tipsko čistilno napravo. Očiščene vode se odvaja v melioracijski jarek.

(3) Odpadne vode iz obeh med seboj povezanih bencinskih črpalk na spremljajočem objektu Pince, se odvaja na projektirano tipsko čistilno napravo v km 12+990. Očiščene vode se odvaja v strugo Malega potoka. Cev pod avtocesto se zavaruje z zaščitno cevjo.

19. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Na trasi avtoceste in hitre ceste se prestavi, zamenja ali zaščiti naslednje elektroenergetsko omrežje (daljnovodi – DV, kablovodi – KBV, nizkonapetostni vodi – NNO):

- DV 110 kV Ljutomer–Lendava (odsek avtoceste 0816 in deviacije 0816-1,1-4);
- Projektirani DV 2 × 110 kV Murska Sobota–Lendava (odsek avtoceste 0816 in deviacije 0816-1,1-4);
- Projektirani DV 2 × 110 kV Lendava–Madžarska (odsek avtoceste 0816 in deviacije 0816-1,1-4);
- DV 20 kV RTP Lendava–RTP Murska Sobota (odsek avtoceste 0814, odsek hitre ceste 0815 in deviacija 0816-1,1-1);
- DV 20 kV Dolga vas–Meja (tangiranje hitre ceste – odsek 0815);
- DV 20 kV Radmožanci–Zadrževalnik (odsek avtoceste 0814);
- DV 20 kV RTP Lendava–Lendava (odsek avtoceste 0814 in priključka Lendava);
- DV 20 kV RTP Lendava–Gaberje (odsek avtoceste 0816 in deviacije 0816-1,1-4);
- DV 35 kV RTP Ljutomer–RTP Petišovci (odsek avtoceste 0816 in deviacije 0816-1,1-4);
- DV 35 kV RTP Mursko Središče–RTP Petišovci (odsek avtoceste 0816);
- KBV 20 kV Indip–Varstroj (območje priključka Lendava);
- KBV 20 kV Indip–Primat (območje priključka Lendava);
- DV 20 kV RTP Lendava–Petišovci (območje deviacije 0816-1,1-6);
- DV 20 kV RTP Lendava–Pokopališče (odsek avtoceste 0816);
- KBV 20 kV za napajanje »Nafta CPP« (območje deviacije 0816-1,1-6);
- DV 20 kV RTP Pince–Marof (odsek avtoceste 0816);
- KBV 20 kV za napajanje spremljajočega objekta Pince in MMP Pince;
- NNO 0,4 kV TP Dolga vas–Meja (območje priključka Lendava);
- NNO 0,4 kV v območju krožišča (območje priključka Lendava);

– KBV 1 kV za napajanje vrtine Pt 74 (območje deviacije 0816-1,1-6);

– KBV 1 kV za napajanje spremljajočega objekta Pince (območje MMP Pince).

(2) Na platoju MMP Pince se zgradi TP 20/0,4 kV s transformatorjem moči 630 kVA. Iz TP se izvede NN razvod na mejni prehod in obe strani spremljajočega objekta Pince.

20. člen
(javna razsvetljava)

Zgradi se naslednje odseke javne razsvetljave:

- razsvetljava priključka Dolga vas. Novi krmilni omarici se napajata po obstoječem kablju;
- razsvetljava deviacije 0816-1,1-1 s pripadajočimi krožišči in razsvetljava dela deviacije 0814-1,1-4. Javna razsvetljava se napaja iz bližnje transformatorske postaje (TP) Indip; Zaradi gradnje krožišča bo potrebno delno obnoviti tudi obstoječo javno razsvetlavo v lasti lokalne skupnosti;
- razsvetljava dela deviacije 0814-1,1-4. Javna razsvetljava se napaja iz nove krmilne omarice, ki bo priključena na obstoječo TP 20/0,4 kV Kranjčeva;
- razsvetljava spremljajočega objekta Pince na severni strani avtoceste. Javna razsvetljava se napaja iz nove krmilne omarice;
- razsvetljava spremljajočega objekta Pince na južni strani avtoceste. Javna razsvetljava se napaja iz nove krmilne omarice;
- razsvetljava priključne ceste s pripadajočimi križišči med spremljajočim objektom Pince sever in nadvozom avtoceste v km 13+400. Javna razsvetljava se napaja iz nove krmilne omarice, ki bo priključena na predvideno TP za napajanje MMP Pince;
- razsvetljava priključne ceste s pripadajočimi križišči med spremljajočim objektom Pince jug in nadvozom avtoceste v km 13+400. Javna razsvetljava se napaja iz nove krmilne omarice, ki bo priključena na napajalno omaro za potrebe spremljajočega objekta Pince jug;
- razsvetljava MMP Pince. Javna razsvetljava se napaja iz dveh novih krmilnih omaric, ki bosta priključeni na predvideno TP za napajanje mejnega prehoda.

21. člen
(plinovod)

(1) Trase avtoceste in hitre ceste in deviacij tangirajo plinovode v upravljanju podjetij Geoplin, d.o.o., Ljubljana, Mestni plinovodi, d.o.o., Koper in Ina Naftaplina, d.o.o., Zagreb. Prestavitve in zaščite plinovodov je treba izvesti pred začetkom gradbenih del na avtocesti.

(2) V tem času bodo motene dobave plina, zato morajo strokovne službe upravljalcev plinovodov uskladiti termine teh del glede na zahteve porabnikov plina.

(3) Zaščite in prestavitve plinovodnega omrežja je treba izvesti na naslednjih mestih:

- a) plinovod v upravljanju podjetja Geoplin, d.o.o., Ljubljana: obstoječi plinovod R15 – DN200, 50 bar prečka avtocesto v km 5+620. Na mestu prečkanja trase se plinovod zaščiti;
- b) plinovod v upravljanju podjetja Mestni plinovodi, d.o.o., Koper:
 - v km avtoceste 5+550 prečka plinovod deviacijo 0816-1,1-4 ter se nato nadaljuje do merno regulacijske postaje (MRP) Lendava. Na mestu prečkanja deviacije 0816-1,1-4 se plinovod zaščiti;
 - obstoječi plinovod PE 125, 4 bar prečka avtocesto v km 5+160. Na mestu prečkanja trase avtoceste se plinovod zaščiti. Na tem mestu se nahaja tudi reducirna plinska postaja (4bar/1bar), ki se jo prestavi na območje izven predvidene trase avtoceste;
 - na območju prečkanja deviacije 0816-1,1-4 se obstoječ plinovod PE 180 zaščiti;

– na območju gradnje krožnega križišča (deviacija 0816-1,1-1) se prestavi plinovod PE 90 S5, 1 bar;
 – obstoječi plinovod PE 180, 4, na deviaciji 0816-1,1-1a, se prestavi na območje izven predvidenega krožnega križišča in ustrezno zaščiti. Zaščiti se tudi obstoječe prečkanje dveh plinovodov s priključno cesto 0814-1,1-4 na krožno križišče;
 c) plinovod v upravljanju podjetja Ina Naftaplina, d.o.o., Zagreb: obstoječi plinovod 8", 50 bar, prečka avtocesto v km 8+900. Na mestu prečkanja se plinovod zaščiti.

22. člen

(naftno plinsko polje Petišovci)

(1) Zagotoviti je potrebno funkcionalnosti objektov in naprav na naftno plinskem polju Petišovci tako v času gradnje kot tudi po gradnji avtoceste.

(2) Obstoječe cevovode v vplivnem območju gradnje in uporabe avtoceste je treba zaščititi proti vertikalnim pomikom cevi in tresljaji, ščititi tako v času gradnje kot tudi po izgradnji avtoceste.

(3) Na naftno plinskem polju Petišovci je potrebno predstaviti večje število tehnoloških objektov, vodov in naprav, nekatere bo potrebno zgraditi na novo.

23. člen

(telekomunikacijsko omrežje)

(1) Na trasi avtoceste in hitre ceste se prestavi in zaščiti naslednje telekomunikacijsko omrežje:

– krajevni kabel vzdolž avtoceste med 4+600 in 4+700;

– kable KKO in RNO na območju deviacije 0814-1,1-3;

– krajevne kable, ki so položeni vzdolž avtoceste med km 5+150 in km 7+050, na območju deviacije 0816-1,1-1a med km 0+000 in km 0+200, deviacija 0816-1,1-1b med km 0+000 in km 0+100, na območju deviacije 0816-1,1-4 km 0+150 in km 0+200 ter km 0+600 in km 0+700 ter na območju deviacije 0816-1,1-5 med km 0+600 in km 0+700 ter med km 1+200 in km 1+350;

– krajevne kable, ki potekajo na območju deviacije 0816-1,1-1a, med km 0+000 in km 0+200 ter deviacije 0816-1,1-1b med km 0+000 in km 0+200;

– optične kable, ki potekajo na območju deviacije 0816-1,1-1a med km 0+000 in km 0+200, na območju deviacije 0816-1,1-1b med km 0+000 in km 0+200, na območju deviacije 0816-1,1-5 med km 0+600 in km 0+700, med km 0+900 in km 1+000 ter med km 1+200 in km 1+350 ter na območju avtoceste med km 6+850 in km 7+200;

– krajevne kable, ki potekajo na območju bodoče avtoceste med profiloma km 8+150 in km 8+250, na območju deviacije 0816-1,1-6 med profiloma km 0+250 in km 0+604, na območju deviacije 0814-1,1-4 med km 0+800 in km 1+230 ter na območju deviacije 0814-1,1-4b med km 0+000 in km 0+300;

– kabel za Ina Geoterm, d.o.o., ki poteka na območju deviacije 0816-1,1-6 med km 0+550 in km 0+604, na območju deviacije 0814-1,1-4 med km 0+800 in km 1+230 ter na območju deviacije 0814-1,1-4b med km 0+000 in km 0+300;

– samonosilni razvodni kabel krajevnega kabla za speedway, ki prečka bodočo avtocesto med km 9+950 in km 10+000, deviacijo 0816-1,1-8 med km 0+100 in km 0+150 ter predstavljeno strugo reke Ledave;

– krajevne kable, ki potekajo v obstoječi kabelski kanalizaciji na območju deviacije 0814-1,1-4 med km 1+200 in km 1+230;

– krajevni kabel, ki poteka na območju avtoceste med km 12+750 in km 12+850;

– optični kabel, ki poteka na območju hitre ceste med km 2+500 in km 2+550 ter med km 0+300 in km 1+100 ter na območju deviacije 0815-1,1-7 med km 0+000 in km 0+570;

– koaksialni kabel, ki poteka na območju hitre ceste med km 2+500 in km 2+600 ter na območju deviacije 0815-1,1-7 med km 0+000 in km 0+500;

– krajevni kabel, ki poteka po isti trasi kot koaksialni kabel iz prejšnje alineje;

– krajevne kable, ki potekajo na območju trase hitre ceste med km 0+300 in km 1+100.

(2) Zgraditi je treba telefonske priključke za potrebe objektov na spremljajočem objektu Pince in za MMP Pince. Treba je zagotoviti po 10 parov na vsaki strani avtoceste za spremljajoči objekt Pince ter 10 parov za MMP Pince.

(3) Na območju deviacije 0814-1,1-4, na več mestih med km 0+700 in km 1+250 ter na območju deviacije 0814-1,1-4b, med km 0+200 in km 0+250, je treba zaščititi ali prestaviti omrežje kabelskega razdelilnega sistema. Izvesti je treba položitev cevi preko avtoceste, zaradi širitve omrežja iz Lendave v Dolnji Lakoš in Petišovce.

24. člen

(klic v sili)

(1) Odsek avtoceste se funkcionalno navezuje na obstoječi avtocestni odsek Vučja vas–Beltinci, zato mora biti sistem klica v sili na predmetnem odseku popolnoma kompatibilen z obstoječim sistemom. Upravljanje s sistemom je v končni fazi predvideno v avtocestni bazi Murska Sobota. Do izgradnje avtocestne baze, se upravljanje začasno izvaja v prostorih Cestnega Podjetja Murska Sobota. Na to centralo se bo navezal tudi obravnavani odsek.

(2) Avtocestni odsek se s kablom poveže do centrale. Do izgradnje kabelske povezave Beltinci–Lendava, se izvede začasna informacijska navezava na obstoječi in delujoči pododsek Murska Sobota–Beltinci s pomočjo GSM vmesnika. GSM vmesnik bo lociran v km 6+350, kjer je tudi napajalno mesto za klic v sili.

(3) Ob celotni trasi avtoceste je projektirana, 7-cevna kabelska kanalizacija s pripadajočimi kabelskimi jaški in ostalo opremo, potrebno za postavitve sistema klica v sili.

(4) Kabelska trasa poteka na desni strani avtoceste v sredini odstavnega pasu. V kabelski kanalizaciji se za obrambne potrebe zagotovi rezervacija ene cevi za polaganje kabla z optičnimi vodniki.

(5) Prečkanje avtoceste za paralelni stebriček se izvede v zaščitnih ceveh z obbetoniranjem cevi pod cestiščem.

(6) Predvidena so tri napajalna mesta:

– napajalno mesto 1 napaja sistem v km 2+875 hitre ceste. Trasa poteka od priključka Dolga Vas do razcepa Dolga vas. Odjem elektrike je predviden v priključku Dolga vas, kjer je elektrika uporabljena za javno razsvetljavo;

– napajalno mesto 2 napaja sistem v km 6+360 v obe smeri. Odjem je predviden z obstoječega droga (ki se sicer prestavlja zaradi poteka avtoceste) v naselju Dolnji Lakoš;

– napajalno mesto 3 napaja sistem v km 13+510 v smeri proti Lendavi. Napajalnik je predviden v telekomunikacijskem prostoru MMP Pince. Odjem elektrike je na fasadi objekta, kjer bo tudi dovod napajanja za celotni objekt MMP Pince.

25. člen

(odvodnjavanje cestnega telesa)

(1) Meteorne vode s cestnih površin avtoceste in hitre ceste se bodo odvodnjavale na tri načine:

a) s sistemom kanalizacijskih vej se odvodnjavajo deli avtoceste in hitre ceste ter ploščadi MMP Pince in spremljajočega objekta Pince. Vse kanalske veje so speljane na zadrževalne bazene in od tod v odvodnik. Izvedeni kanali morajo zagotavljati vodotesnost. Na kanalih so predvideni betonski revizijski jaški.

Sistemi kanalizacijskih vej so predvideni:

– od km 1+200 do km 3+100 (izliv v jarek),

– od km 6+600 do km 7+055 in od km 7+250 do km 7+761 (izliv v zadrževalnik Z 5.1 in Z 6),

– od km 9+340 do km 9+960 (izliv v zadrževalnik Z 7),
– na celotnem območju spremljajočega objekta Pince od km 12+960 do km 13+420 (izliv v zadrževalnik Z 12). Na območju pretakalnih ploščadi bencinskih servisov se izvedeta dva tipska koalescenčna lovilca olj zaradi kontrole morebitnega razlitja nevarnih snovi na sami ploščadi;

– na celotnem območju MMP Pince od km 13+430 do m 13+670 (izliv v zadrževalnik Z 13);

b) s kombinacijo krajših kanalizacijskih vej po segmentih v ločilnem pasu in obcestnih jarkov. Odvod vode je preko jarkov speljan v zadrževalne bazene in od tod v najbližji odvodnik. Kombinacije krajših kanalizacijskih vej so predvidene:

- od km 3+100 do km 3+650,
- od km 3+750 do km 4+200,
- od km 4+250 do km 4+700,
- od km 4+700 do km 6+650,
- od km 7+750 do km 8+123;

c) z obojestranskimi obcestnimi jarki, ki vodijo direktno na zadrževalne bazene in od tod v najbližji odvodnik. Obojestranski obcestni jarki so predvideni:

- od km 0+000 do km 1+150,
- od km 8+123 do km 9+340,
- od km 9+960 do km 12+950.

(2) Na celotni trasi avtoceste se izvede 23 zemeljskih zadrževalnih bazenov.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN

26. člen

(posegi v obstoječe objekte)

(1) Zaradi same izgradnje avtoceste in hitre ceste se odstrani naslednje objekte:

– upravno – gostinsko stavbo ter počitniške bungalove Termalnega kopališča Petišovci: parc. št. 234, 235, 239, 1603, k.o. Petišovci, od km 8+000 do km 8+150;

– stanovanjski objekt, Glavna ulica 2, Dolnji Lakoš: parc. št. 621, 622, k.o. Lakoš, v km 0+228 deviacije 0816-1,1-1;

– poslovni objekt, Glavna ulica 4c, Dolnji Lakoš: parc. št. 623/2, k.o. Lakoš, v km 0+228 deviacije 0816-1,1-1;

– stanovanjsko – gospodarski objekt, Kolodvorska ulica 44, Lendava: parc. št. 707/6, k.o. Lendava, v km 0+238 deviacije;

– stanovanjski objekt, Kolodvorska ulica 45, Lendava: parc. št. 718/1, k.o. Lendava, v km 0+238 deviacije 0816-1,1-1.

(2) Zaradi obstoječe namembnosti in obremenitve s hrupom se odstrani oziroma spremeni namembnost: stanovanjski in gospodarski objekt, Trimlini 65, Trimlini: parc. št. 1753, k.o. Lendava, v km 6+350.

(3) Zaradi gradnje avtoceste bo potrebno sanirati (likvidirati) 1 aktivno vrtino (Pt-9) in 1 nedejavno vrtino (Pt-57). Prav tako bo potrebno prestaviti elektro-strojno opremo ob vrtini Pg-1.

(4) Za nadomestitev nepremičnin se ob upoštevanju zahtev njihovih lastnikov zagotovi ustrezne nadomestne nepremičnine oziroma plača odškodnina.

27. člen

(tla)

(1) Posege v tla se izvede tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine se uporabi infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna.

(2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje.

S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je treba preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. S teh površin je potrebno preprečiti tudi odtekanje vod na kmetijsko obdelovalne površine. Pri ravnanju z odpadnimi vodami se upošteva določila 30. člena te uredbe. Treba je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod na tehnoloških površinah.

(3) V sklopu izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba izdelati projekt o ravnanju in uporabi rodovitnega dela prsti. Prst se odstrani in deponira ter uporabi za sanacijo devastiranih in degradiranih tal. S sanacijo razgaljenih površin je treba začeti že v času gradnje avtoceste. Prst se odstrani in premesti na drugo lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim materialom. Deponije se izvede tako, da se ohrani njena rodovitnost in količina, pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice, ki ne sme biti deponirana v kupih višjih od 1,20 m. Deponije je treba zaščititi pred onesnaževanjem in erozijskimi procesi. Med gradnjo se vodi evidenca o mestih in količinah odstranjene prsti in lokacijah za deponiranje ter o nadaljnji uporabi za sanacijo. Z viški rodovitne zemlje razpolaga lokalna skupnost v skladu z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti.

28. člen

(ureditve na območjih kmetijskih zemljišč)

(1) Investitor je dolžan omogočiti dostop na kmetijska zemljišča v času izgradnje in po izgradnji.

(2) Po končani gradnji mora investitor na vplivnem območju posegov zagotoviti izvedbo kmetijskih prostorsko-ureditvenih operacij, s katerimi bodo ponovno vzpostavljene možnosti za kmetijsko rabo.

29. člen

(vodnogospodarske in melioracijske ureditve)

(1) Na površinskih vodotokih se izvede naslednje ureditve:

– Prestavitev in ureditev Kobiljskega potoka na odseku od km 1+772 do km 3+028 v skupni dolžini 1.256 m za pretok 20-letne visoke vode. Na odseku od km 1+772 do projektiranega vtočnega objekta v km 2+865 se izvede regulacijo s profilom širine po dnu 2,00 m, naklonom brežine od 1:7 do 1:3,5 in pretočno višino 3,40 m. Na odseku od vtočnega objekta v Stari Kobiljski potok v km 2+865 do km 3+028 se izvede regulacija s profilom širine po dnu 4,80 m, naklonom brežin 1:3 in pretočno višino 4,34 m;

– Preureditev Kobiljskega potoka, obstoječih nasipov in premostitev jarka zaradi dovajanja vode v opuščen Kobiljski potok;

– Vtočno-zapornični objekt v km 2+865 Kobiljskega potoka;

– Premostitev vtočno-zaporničnega objekta v km 2+865 Kobiljskega potoka;

– Prelivni objekt na Kobiljskem potoku v km 2+843;

– Ureditev Ledave v območju križanja z avtocesto od km Ledave 11+260 do km 11+790, v skupni dolžini 530 m, za pretok 100 letne vode. Izvede se regulacija s profilom širine po dnu 12,00 m, naklonom brežin 1:3 in pretočno višino 4,40 m;

– Ureditev korita Stare Ledave od km 5+063 do km 6+886 oziroma do vtoka MJ VIII/7 v Staro Ledavo, v skupni dolžini 1822,06 m, za pretok 100 letne visoke vode. Izvede se regulacija s profilom širine po dnu 1,00 m, naklonom brežin 1:2 in pretočno višino 2,00 m;

– Izvedba priključkov melioracijskih jarkov na Staro Ledavo nizvodno od avtoceste od km 11+600 do km 12+670;

– Za ohranjanje stare struge reke Ledave in odvod nizkih voda Stare Ledave sta predvidena dva prelivna objekta:

a) odvod na južno stran avtoceste v km 11+869, v obstoječe korito Stare Ledave s prepustom ϕ 80 pod avtocesto,

b) odvod voda Stare Ledave na severno stran v km avtoceste 12+706 s prepustom ϕ 80;

– Prilagoditev trase Stare Ledave zasnovi spremljajočega objekta Pince in priključitev na obstoječe korito gorvodno od deviacije 0816-1,1-11;

– Ohranitev velikega meandra Stare Ledave dolvodno od avtoceste km 12+720 z izvedbo prepusta ϕ 80 za dovod nizkih voda Stare Ledave;

– Izvedba treh inundacijskih odprtih za odvod poplavnih voda;

– Izvedba melioracij.

(2) Izvede se premostitve in prepuste:

a) Kobiljski potok:

– most čez regulacijo Kobiljskega potoka v km 2+694 (v km avtoceste 0+918);

– nadvoz čez regulacijo Kobiljskega potoka v km 2+591 (v km avtoceste 1+026);

– nadvoz čez regulacijo Kobiljskega potoka v km 2+325 (v km avtoceste 1+245);

b) Stari Kobiljski potok:

– prepust čez Stari Kobiljski potok 0183-1,3-1;

– prepust čez Stari Kobiljski potok 0814-1,4-1 (v km avtoceste 1+245);

c) Kopica:

– prepust pod avtocesto v km 6+699 (v km Kopice 4+960);

– prepust pod deviacijo 0816-1,1-3 v km 0+013 (v km Kopice 5+063);

– prepust pod avtocesto v km 7+422 (v km Kopice 4+046);

č) Ledava:

– most čez Ledavo 0814-1, 5-6 v km avtoceste 3+673;

– most čez Ledavo 0814-1,5-12 v km 1+039 deviacije 0814-1,1-4;

– most čez Ledavo 0816-1, 5-1 v km avtoceste 9+929;

– most čez Ledavo 0816-1,5-2 v km 0+586 deviacije 0816-1,1-7;

– most čez Ledavo 0816-1,5-3 v km 0+113 deviacije 0816-1,1-8;

d) Stara Ledava:

– most čez Staro Ledavo v km 5+484 (v km avtoceste 12+953);

e) Črnc:

– most čez potok Črnc v km avtoceste 4+232;

– most čez potok Črnc na deviaciji poljske poti 0814-1,1-2 v km 4+232;

f) Mejni potok Pince:

– prepust pod mejnim potokom v km 13+671;

g) Borosni potok:

– most čez Borosni potok na hitri cesti v km 1+335;

h) Inundacijske premostitve:

– inundacijski most v zadrževalniku Radmožanci v km 0+350;

– inundacijski most med zadrževalnikom Radmožanci in potokom na MJ-II/a (avtocesta v km 0+861,30);

– inundacijski most-nadvoz med potokom na MJ-II/a in Kobiljskim (avtocesta v km 1+026,40);

– inundacijski most na MJ-A/1c v km 0+160,9 (avtocesta v km 9+380);

i) Prepusti na melioracijskih jarkov:

– deviacija poljska pot 0814-1,1-1 prepust ϕ 120;

– melioracijski jarek MJ IV/1 most 5,80 × 3,00 m (0816-1,5-5);

– melioracijski jarek MJ V/2 cesta GI-3 0816-1,1-1, dva prepusta ϕ 120;

– deviacija poljske poti 0816-1,1-12 prepust ϕ 100 na MJ A/2;

– deviacija poljska pot 0816-1,1-7 prepust ϕ 120 na MJ A/1c;

– melioracijski jarek MJ VII/2 prepust 2/2m 0816-1,3-4 avtoceste v km 10+748,51;

– melioracijski jarek MJ VIII/2a dostopna cesta, prepusta ϕ 120;

– melioracijski jarek MJ VIII/1a dostopna cesta, dva prepusta ϕ 100;

– melioracijski jarek MJ VIII/2c prepust 2/2m 0816-1,3-5 avtoceste v km 10+748,51;

– melioracijski jarek MJ VIII/1b deviacija lokalne ceste, prepust ϕ 120.

(3) Območje med prečkanjem avtoceste s Kopico in prečkanjem z Ledavo:

– področje severno od avtoceste nima izrazite odvodnje, zato je potrebno izvesti naslednje ureditve: izvedba treh novih melioracijskih jarkov MJ A/2 v dolžini 1024 m, MJ A/2a v dolžini 916 m in MJ A/1c v dolžini 185 m.

(4) Zaradi izvedbe avtoceste in hitre ceste se na melioracijskih območjih izvede naslednje ureditve:

a) na melioracijskem območju II, ki je omejeno z vodotoki Ledava, Kobiljski potok, potok Bukovnica in nasipom zadrževalnika Radmožanci:

– izvedba novega melioracijskega jarka MJ II/b v dolžini 340 m;

– prestavitev melioracijskega jarka MJ II/a v dolžini 516 m;

– izvedba novega melioracijskega jarka »Stari Kobiljski potok« v dolžini 284 m;

– skrajšanje obstoječih drenov in izvedba novih drenov v dolžini 1600 m;

b) na melioracijskem področju V, ki zajema površine južno od Dolnjega Lakoša:

– izvedba novih drenov na površini 26 ha, v dolžini 5500 m;

– prestavitev odvodnega jarka MJ IV/1 v dolžini 196 m;

– ureditev odvodnika V/2 v dolžini 1618 m;

– ureditev melioracijskega jarka MJ V/4 v dolžini 152 m;

c) na melioracijskem področju VII, ki zajema površine med levim bregom Ledave in Staro Ledavo od Čentibe do Kolonije Pince:

– izvedba 4 novih melioracijskih: MJ VII/1c v dolžini 605 m, MJ VII/2b v dolžini 804 m, MJ VII/ 1b v dolžini 615 m in MJ VII/2a v dolžini 615 m;

– ureditev melioracijskega jarka MJ-VII/2 v območju prepusta v dolžini 100 m;

č) na melioracijskem področju VIII, ki zajema površine severno od Stare Ledave do ceste Lendava–Pince:

– izpeljava obstoječih melioracijskih jarkov v novo korito Stare Ledave;

– izvedba 3 novih melioracijskih jarkov: MJ VIII/2a v dolžini 482 m, MJ VIII/2b v dolžini 250 m in MJ VIII/2c v dolžini 263 m;

– ureditev Mejnega potoka Pince v dolžini 100 m;

– priključek rokava Stare Ledave na MJ VIII/2c v dolžini 50 m.

30. člen

(zaščitni ukrepi za varstvo voda)

(1) Zaradi gradnje avtoceste in hitre ceste se vodni režim, posebej pa režim odtoka visokih voda ne sme poslabšati. Zato mora investitor zagotoviti potrebne ureditve na vodotokih, ki jih avtocesta, hitra cesta in druge ureditve tangirajo. Naravne struge obstoječih vodotokov je treba ohraniti v največji možni meri.

(2) Posegi preureditev vodotokov morajo biti izvedeni tako, da se bistveno ne spremeni narava vodotoka, to je pretok vode in njegova dinamika, kakovost vode, raznovrstnost habitatov in biološka raznovrstnost. Ureditve odvodnikov morajo biti izvedene sonaravno. V čimvečji možni meri se

ureditve izvede v zemeljski izvedbi, stabilizacije strug z lesenimi, v območju premostitvenih objektov pa s kamnitimi talnimi pragovi. V območju objektov se struge ustrezno zavaruje s tlakom iz lomljenca in vegetativnim zavarovanjem. Brežine se zatravi in na zgornjih delih zasadi z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami.

(3) Na celotnem odseku avtoceste in hitre ceste ter spremljajočih objektov se odvodnjavanje cestnega telesa uredi tako, da se v struge naravnih vodotokov spušča le čista padavinska voda oziroma voda, ki po kvaliteti ustreza predpisom in navodilom, ki določajo, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in v skladu s predpisi, ki urejajo področje sladkovodnem emisij snovi in toplote pri odvodnjavanju voda iz virov onesnaževanja. Na sistem odvodnjavanja ne sme biti priključen noben iztok sanitarno-fekalnih ali drugih onesnaženih (tehnoloških) vod.

(4) Utrjene površine (ploščadi), na katerih se izvaja pretakanje goriv in manjša popravila tehničnih naprav je treba urediti tako, da ni možno neposredno otekanje odpadnih in izcednih vod na tla, podzemne vode, stoječe površinske vode ali vode namenjene pripravi pitne vode. Izgradnja utrjene ploščadi opremljene z začasnimi zbirnimi kanali in zbirnikom vod ter lovilcev olj (možni ukrepi za ravnanje z odpadnimi vodami) naj bo predvidena že v okviru programa gradbenih del.

(5) Odvodnjavanje vod s cestnih površin je treba urediti tako, da ne bo prišlo do onesnaženja tal, podzemne vode, stoječe površinske vode ali vode namenjene pripravi pitne vode.

(6) Izvajalec in vzdrževalec prometnice mora imeti pripravljen načrt za takojšnje učinkovito ukrepanje v primeru razlitij polutantov (goriva, olja in druge za vodne vire škodljive suspenzije), ki ga potrdi ustrezna služba Ministrstva za okolje prostor in energijo, ločeno za čas gradnje in za čas obratovanja avtoceste in hitre ceste.

(7) Načrt mora vključevati način obveščanja ustreznih strokovnih služb o morebitni nezgodi, predvidene ukrepe za preprečevanje vdora nevarnih snovi v podtalnico, ukrepe za odstranitev sedimenta in izbor lokacije za odlaganje kontaminiranega sedimenta. V času gradnje je treba voditi evidenco nevarnih snovi, ki se uporabljajo na gradbišču.

(8) Z gradbeno tehničnimi rešitvami mora investitor zagotoviti maksimalno zaščito pred izlitjem polutantov s cestišča. Za čas gradnje je potrebno izdelati elaborat ekološke ureditve gradbišča, ki je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(9) Odvodnjavanje cestnega telesa se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo področje emisij snovi in toplote pri odvodnjavanju voda iz virov onesnaževanja.

31. člen

(območja ohranjanja narave)

(1) Celotni odsek trase avtoceste in hitre ceste je treba pred gradnjo fotodokumentirati v skladu z navodili službe za varstvo naravne dediščine.

(2) Med km 0+000 in km (0+550), kjer trasa poteka skozi območje Črnega loga, med km (0+550) in km 4+200 ter med km 6+100 in km 6+375, kjer trasa poteka preko ekološko pomembnega območja in na celotni deviaciji poljske poti 0816-1,1-9 in delu deviacije poljske poti 0816-1,1-10 med km 0+345 in km 0+410, kjer trasa poteka ob Dolinskem pašniku se posebej pozorno upoštevata 15. in 32. člen te uredbe. Investitor obvesti pristojni regionalni Zavod Republike Slovenije za varstvo narave o začetku pripravljalnih in zemeljskih del in zagotovi naravovarstveni nadzor pri gradnji v tem območju.

(3) Ker se pri zemeljskih delih lahko odkrijejo objekti geološke naravne dediščine (paleontološke, strukturne, mineraloške), je potreben občasen naravovarstveni-geološki nadzor na celotnem območju gradnje. Nadzor mora izvajati strokovna geološka institucija. V primeru pomembnejših geoloških

najdb je treba obvestiti strokovno organizacijo (Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Agencija Republike Slovenije za okolje ali Zavod Republike Slovenije za varstvo narave), ki poda strokovne smernice glede ohranjanja vrednot oziroma nadaljnega ukrepanja. Dokumentacijo, ki nastane ob nadzoru, je treba posredovati Ministrstvu za okolje, prostor in energijo – Agenciji Republike Slovenije za okolje. V primeru najdb mineralov in fosilov se ravna v skladu s predpisi, ki urejajo področje ohranjanja narave.

32. člen

(varovanje flore in favne in biotopov ter gozdnih zemljišč)

(1) Izdelava projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja naj poteka v skladu z rezultati kartiranja habitatnih tipov. V območju so naravovarstveno vredna območja gozd Črni log, Radmožanski log, Dolinski pašnik, rastišče močvirske logarice pri Dolnjem Lakošu ter potok Ledava, Kobiliški potok in Mali potok s svojo vodno in obvodno vegetacijo. Dela v teh območjih naj ne potekajo v spomladanskem obdobju razmnoževanja (gnezdenje ptic, mrestenje dvoživk).

(2) Vodni in obvodni prostor. Med gradnjo se je treba v največji možni meri izogibati vsem začasnim posegom v stoječe vode, vodotoke ali njihove puferske pasove, ki jih označuje grmovna ali drevesna vegetacija.

(3) Preprečiti je treba odlaganje vsakršnega gradbenega ali izkopnega materiala, splakovanje delovnega orodja v okoliških vodah, spuščanje betonskega mleka ali cementnih odpadkov v okoliške vode ter otekanje naftnih derivatov, ki se uporabljajo za delovanje gradbenih strojev in transportnih sredstev. Vse naravno ohranjene vodotoke je treba med gradnjo varovati, regulirane pa obsaditi z obvodno vegetacijo ter tako omogočiti ponovno vzpostavitev obvodnih biotopov.

(4) Kjer se avtocesta in hitra cesta približata vodnim površinam, se vsa dela izvede tako, da ne ogrožajo vegetacije, ribjih vrst in drugih organizmov ter tako, da ni moteno ribolovno upravljanje. 14 dni pred pričetkom gradnje je treba obvestiti o predvidenem začetku in poteku del ter sproti o vsakem posegu v vodotoke Ribiško družino Lendava. Omogoči se izvedbo preventivnega elektroizlova rib. Ob regulacijskem posegu v vodotoke je treba izloviti na mestu gradbenih del vse ribe in piškurje in jih preseliti v neprizadete dele istega ali podobnega vodotoka. V primeru najdbe potočnega raka je potrebno na predelu gradbenih del izloviti vse rake in jih preseliti gorvodno v neprizadeti del istega potoka. V primeru uničenja vodnega življa krije investitor stroške ribiški družini Lendava. Med gradnjo ne sme priti do uničenja območij drstišč, ki so zavarovana s predpisi, ki urejajo področje sladkovodnega ribištva. Pozornost je treba nameniti drstiščem v Ledavi, drstišč v ostalih vodotokih zaradi regulacij praktično ni več. Drstišče ciprinidnih vrst je tudi ribnik pod termalnim kopališčem ob lokalni cesti Zatak–Petišovci, ki ne sme biti zasut. Gradbena dela ne smejo potekati v času drstenja, med aprilom in koncem julija.

(5) Gozdni prostor. V neposredni bližini avtoceste se v največji možni meri ohrani naravna oblika gozda. Odstraniti je treba le drevje do roba obcestnega prostora, sečnja mora omogočiti predvsem učinkovito sanacijsko obsaditev in novo oblikovanje gozdnega roba. Preprečeno mora biti vsako nepotrebno zasipavanje in odstranjevanje podrast. Odstranjen, uničen ali kako drugače prizadet gozdni rob in na novo ustvarjene preseke je treba v globini eno do dveh drevesnih višin pričeti sanirati že v času gradnje in zasadi z avtohtonimi vrstami, pri čemer je treba poskrbeti tudi za ustrezno vertikalno zgradbo oziramo zastopanost vseh slojev gozda. Sajeenje mora potekati v spomladanskem ali jesenskem času.

(6) Živalim se nekontrolirano prehajanje čez avtocesto in hitro cesto prepreči z varnostno žično ograjo višine 2,00 m. Vsem živalskim vrstam, ki jim bo z izgradnjo avtoceste in hitre ceste prekinjena migracijska pot, se varno prehajanje

preko avtoceste oziroma hitre ceste zagotovi preko mostov in podvozov.

(7) Na osnovi predhodnih naravovarstvenih pogojev in rezultatov Poročila o vplivih na okolje, ki ga je izdelal Urbis d.o.o., Maribor, pod številko projekta 171-PVO/2003, junija 2004 (v nadaljnjem besedilu: Poročilo o vplivih na okolje) so za potrebe prehodov živali pod oziroma nad avtocesto in hitro cesto zagotovljeni naslednji ukrepi:

– v km 0+050 izvedba podhoda za dvoživke 0814-1,3-10 dolžine 4,00 m, širine 28,00 m in višine 2,00 m,

– v km 0+350 pod mostom 0814-1,5-1 zasilni izhod za živali pred visokimi vodami, dolžine 10,00 m, širine 30,00 m, višine 3,00 m, med obema objektoma se zagotovi prehod naravne svetlobe,

– v km 0+861 pod mostom 0814-1,5-9 in na inundacijskem jarku, dolžine 12,00 m, širine 31,00 m in višine 2,34 m,

– v km 0+918 pod mostom 0814-1,5-10 preko Kobilijskega potoka izhod za živali dolžine 28,00 m, širine 33,00 m in višine 3,94 m, z nakloni brežin 1:7,

– v km 1+335 pod mostom 0815-1,5-1 nad Borosnim potokom je omogočen prehod za živali, dolžine 9,00 m, širine 12,00 m, višine 4,90 m,

– v km 6+698 prepust 0816-1,3-1 in v km 7+422 prepust 0816-1,3-3, širine 3,00 m, višine 2,00 m, polička širine 0,70 m za prehod malih živali in vidre,

– v km 9+929 pod mostom 0816-1,5-1 izvedba obojestranske police širine 3,00 m in višine minimalno 4,00 m za prehode jelenjadi,

– v km 0+231 izvedba podhoda za jelenjad 0816-1,3-6 širine 10,00 m in svetle višine minimalno 4,00 m v kombinaciji s podvozom javne poti,

– v km 0+970, km 1+050, km 1+250 deviacije 0816-1,1-5 prepusti – prehodi za dvoživke,

– v km 0+110 deviacije 0816-1,1-6, škatlast prepust 0,60 m × 1,00 m ali cevni prepust premera ϕ 100 za dvoživke,

– v km 0+090 in km 0+413 deviacije 0816-1,1-7 prepusta – podhoda za dvoživke.

(8) Varovanju dvoživk in ostalih malih živali služijo ograje, za katere je v skladu s Poročilom o vplivih na okolje predvidena fazna izgradnja:

a) na odseku avtoceste 0814:

– km 0+000 – km 0+550 levo,

– km 0+000 – km 0+600 desno,

– km 3+730 – km 4+230 levo,

– km 3+730 – km 4+230 desno,

– km 4+250 – km 4+700 levo,

– km 4+250 – km 4+700 desno;

b) na odseku avtoceste 0816:

– km 4+700 – km 4+850 desno,

– km 4+700 – km 4+800 levo,

– km 5+070 – km 7+120 desno,

– km 7+230 – km 7+650 levo,

– km 7+230 – km 7+840 desno,

– km 9+185 – km 9+900 levo,

– km 9+200 – km 9+915 desno;

c) ob deviaciji 0816-1,1-5:

– km 0+975 – km 1+300 desno,

– km 0+545 – km 1+350 levo;

č) ob deviaciji 0816-1,1-6:

– km 0+015 – km 0+205 levo,

– km 0+035 – km 0+130 desno;

d) ob deviaciji 0816-1,1-7:

– km 0+000 – km 0+165 levo in desno,

– km 0+265 – km 0+570 levo in desno.

(9) Na območju med km 5+890 in km 5+970 se uredi nadomestni biotop za dvoživke v skupni tlorisni površini približno 2.039 m². Dno biotopa v površini približno 575 m² je oblikovano na koti 156,80, pod najnižjo izmerjeno gladino podtalnico. Zagotovi se stalna ojezeritev biotopa.

33. člen

(varovanje objektov in območij kulturne dediščine)

(1) Celotni odsek trase avtoceste in hitre ceste je treba pred gradnjo dokumentirati (foto, video) v skladu z navodili pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

(2) Zagotoviti je potrebno načelno rezervatno varstvo arheološke dediščine. Investitor mora na območju trase avtoceste in hitre ceste ter na lokacijah vseh priključkov in spremljajočih objektov zagotoviti izvedbo predhodne arheološke raziskave po metodi Skupine za arheologijo na avtocestah Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: SAAS). Prav tako mora zagotoviti izvedbo intenzivnih arheoloških pregledov po metodologiji SAAS povsod tam, kjer je bila z ekstenzivnim arheološkim pregledom ugotovljena potrebna izvedba naknadnih pogojev in ukrepov in zagotoviti izvedbo zaščitnih arheoloških izkopavanj potencialno ogroženih odkritih arheoloških najdišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki. Območja morajo biti pregledana in zemljišča sproščena pred začetkom gradnje. Zagotoviti je treba stalen arheološki nadzor.

(3) V zvezi z arheološko dediščino je treba zagotoviti rezervatno varstvo arheološke dediščine (po potrebi fizična ograditev varovanega območja) za arheološko območje »Gabor Kert« (EŠD 1128).

(4) Protihrupni ukrepi ne smejo ovirati pogledov na kulturno dediščino.

(5) Gradbišča, deponije, gradbiščne poti, obvozne poti in druge ureditve se ne načrtujejo in ne urejajo na območjih kulturne dediščine. V primerih, ko bodo dela potekala v neposredni bližini Lendava – Arheološko najdišče »Gabor Kert« (EŠD 1128), Dolga vas pri Lendavi – Rimska naselbina (EŠD 1105) in Čentiba – Gomila Zatok (EŠD 1137), je v času gradnje potrebno fizično zavarovati kulturno dediščino.

34. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Na osnovi prognoze prometa za leto 2025 se izvede naslednje aktivne ukrepe za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom:

– od km 3+140 do km 3+530 absorpcijska protihrupna ograja PHO1, na levi strani avtoceste, dolžine 390 m, višine 2,50 m – 3,00 m,

– od km 0+040 do km 0+190 (avtoceste km 4+830) ob priključni rampi A desno in ob deviaciji 0816-1,1-1 levo, absorpcijska protihrupna ograja PHO2, dolžine 215,00 m, višine 2,50 m,

– od km 4+830 do km 5+150 avtoceste desno ob priključni rampi B in ob avtocesti, absorpcijska protihrupna ograja PHO3, dolžine 242,00 m, višine 2,50 m.

(2) Preveri se potrebnost izvedbe pasivne protihrupne zaščite za varovanje objektov:

– objekt Glavna ulica 4, Dolnji Lakoš, ob deviaciji 0816-1,1-1;

– objekt Glavna ulica 5, Dolnji Lakoš, ob deviaciji 0816-1,1-1;

– objekt Lendavska cesta 1, Petišovci, ob deviaciji 0816-1,1-1.

(3) Protihrupne ograje morajo biti arhitekturno oblikovane v skladu s tipiko prostora in na zunanji strani smiselno obsajene z grmovno in drevesno vegetacijo. Protihrupni napis se zasadijo z drevesno ni grmovno vegetacijo skladno z ureditvami spremljajočega objekta Pince.

(4) Investitor mora ob gradnji avtoceste zagotoviti izvedbo aktivnih zaščitnih ukrepov pred hrupom v obsegu, ki se določi na osnovi prognoze prometa za 5-letno obdobje po končani gradnji, nato pa jih fazno dograjevati v skladu s predpisi, ki urejajo področje varstva pred hrupom zaradi cestnega in železniškega prometa in v skladu z monitoringom, ki je določen v teh predpisih, pri čemer je investitor dolžan upoštevati predpise, ki urejajo področje prvih meritev in obratovalni monitoring za vire hrupa ter pogoje za njegovo izvajanje. V skladu s tem so možna odstopanja od gornjih lokacij in dimenzij.

(5) Obseg pasivnih ukrepov se določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja pasivne protihrupne zaščite. Pasivna zaščita se izvede fazno na podlagi izvedenih meritev hrupa v objektih v času prvih meritev hrupa in obratovalnega monitoringa.

35. člen
(varstvo zraka)

Potrebno je vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa materialov iz gradbišča. Posebno ogroženi bodo med gradnjo deli naselij: Dolga vas, Lendava, Dolnji Lakoš, Zatak in Pince.

36. člen
(varstvo pred požarom)

Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe državnega lokacijskega načrta ne sme poslabšati. Pri izvedbi elektroenergetskih objektov in naprav je treba upoštevati zadostne odmike objektov od vodnikov. Na MMP Pince in spremljajočemu objektu Pince je treba zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje požarov.

37. člen
(odvzemi in deponije viškov materiala)

(1) Za izgradnjo avtoceste in hitre ceste je treba zagotoviti:

- 1.547.000 m³ prodnega materiala za izvedbo nasipov in
- 409.000 m³ kamnitega materiala za izvedbo neveznih nosilnih plasti voziščnih konstrukcij.

(2) Potrebni material se pridobi iz obstoječih gramoznic, ki imajo pridobljena potrebna dovoljenja in ki pokrijejo vse količine potrebnih kamnitih materialov za izgradnjo avtoceste in hitre ceste.

(3) V masni bilanci odseka avtoceste in hitre ceste so zaradi izkopov obcestnih jarkov, nadomeščanja slabo nosilnih zemljin, izkopa nadomestnega biotopa za dvoživke in izkopov za zemeljske zadrževalnike ter regulacije vodotokov in melioracijskih jarkov pojavljajo manjši viški izkopenega materiala. Viške izkopenih materialov je treba uporabiti znotraj posameznih etap in faz.

(4) Nenosilni material se uporabi za razgrnitev v območju razcepa Dolga vas, priključka Lendava in priključka Dolga vas.

(5) V času gradnje in po njej ne sme priti do odlaganja kakršnihkoli materialov v gramoznice, mrtvice in druge vodne površine.

VII. ETAPNOST IZVEDBE

38. člen
(etape)

(1) Ureditve, ki jih določa državni lokacijski načrt, se lahko izvedejo v naslednjih etapah:

- posamezni deli trase avtoceste oziroma hitre ceste z ureditvijo obcestnega prostora, lahko tudi z ustrezno racionaliziranimi normalnimi prečnimi profili,
- povezovalne ceste do obstoječega cestnega omrežja ter deviacije cest in poti,
- premostitveni objekti na trasi avtoceste,
- MMP Pince in spremljajoči objekt Pince,
- prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodnogospodarske ureditve, ki so potrebne za realizacijo načrtovanih posegov,
- drugi ukrepi in ureditve,
- dograditev ustreznih okoljevarstvenih ukrepov v skladu z rezultati monitoringa.

(2) Etape gradnje avtoceste, hitre ceste, priključkov in rekonstrukcije ter preložitve cest predstavljajo funkcionalno zaključene celote in se lahko gradijo ločeno ali sočasno.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

39. člen
(monitoring)

(1) Investitor mora zagotoviti celosten načrt monitoringa v času obratovanja avtoceste in hitre ceste za področja, ki jih določa Poročilo o vplivih na okolje. Pri določitvi monitoringa se smiselno upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, je treba monitoring prilagoditi in uskladiti z drugimi obstoječimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanj kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja (tla, površinske in podzemne vode, zrak, hrup, živali in rastline) je treba zagotoviti vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja. Točke spremljanja stanja se zasnuje tako, da omogočajo kontinuirano pridobivanje podatkov. Monitoring se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo področje prvih meritev in obratovalnih monitoringov hrupa za vire ter pogoje za njihovo izvajanje in usmeritvami določenimi v Poročilu o vplivih na okolje. Rezultati monitoringa so javni, investitor je dolžan poskrbeti za dostopnost podatkov.

(2) Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi, ki jih je investitor dolžan izvesti na podlagi rezultatov monitoringa, so:

- dodatne tehnične in prostorske rešitve,
- dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,
- sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin,
- spremembo rabe prostora in druge ustrezne ukrepe,
- druge ustrezni ukrepi.

40. člen
(organizacija gradbišča)

(1) Organizacija gradbišča je omejena na širino trase posega. Za potrebe gradbišča se uporabljajo že obstoječe komunikacije in ureja čim manj novih dovoznih poti. Poleg obveznosti, navedenih v predhodnih členih te uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje tudi:

- zagotovitev ustreznega odvijanja motornega in peš prometa po obstoječem omrežju cest in poti,
- ustrezna ureditev vseh cest, ki bi eventualno služile obvozu ali transportu med gradnjo pred začetkom del, po končani gradnji pa eventualna sanacija poškodb,
- ustrezna zaščita infrastrukturnih objektov, naprav ter ostalih objektov, po končani gradnji pa eventualna sanacija poškodb,
- v primeru nezgode zagotovitev takojšnjega ukrepanja za to usposobljenih delavcev.

41. člen
(razmejitev in primopredaja)

(1) Investitor mora pripraviti ustrezne razmejitve ter predati potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem ter poskrbeti za primopredajo vseh odsekov cest, vodnogospodarskih ureditev, javne razsvetljave, komunalnih vodov in drugih naprav, katerih v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih cest, ne bo prevzel v upravljanje.

(2) Po končani gradnji so upravljavci tiste infrastrukture, ki ni avtocesta in hitra cesta (deviacije regionalnih in lokalnih cest, komunalnih vodov, vodnogospodarskih ureditev) dolžni le-te prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.

42. člen
(razmejitev financiranja prostorske ureditve)

(1) Razmejitev investicij med upravljavci javnih cest ter cestnih površin in komunalne infrastrukture se določi v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih cest.

(2) Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS, d.d.) je investitor avtoceste in hitre ceste ter spremljajočih ureditev.

(3) Investitor ureditev v sklopu MMP Pince je Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije.

(4) Investicija izgradnje deviacije 0814-1,1-4 bo razdeljena med Občino Lendava in DARS d.d.. Pred izvedbo del bo sklenjen ustrezen sofinancerski sporazum.

(5) Investicija izgradnje spremljajočega objekta Pince bo razdeljena med DARS d.d. in najemnikom spremljajočega objekta Pince.

(6) V delu kabske kanalizacione stroške nadgradnje sistema krije upravljavec.

43. člen

(dodatne obveznosti)

Poleg obveznosti, navedenih v prejšnjih členih te uredbe, so obveznosti investitorja tudi:

- zgraditi dostope do zemljišč in objektov, ki v državnem lokacijskem načrtu niso opredeljeni, so utemeljeni in zahtevani v postopku zaslišanja prizadetih strank,
- vzdrževati protihrupne naprave in varovalne ograje ter vegetacijo ob avtocesti in hitri cesti,
- vzdrževati cestne prepuste za migracijo manjših živali,
- vzdrževati vse vodnogospodarske ureditve, zgrajene izključno za potrebe avtoceste in hitre ceste,
- reševati odkupe zemljišč v sodelovanju z vsemi prizadetimi,
- zagotoviti rešitev bodočega izven nivojskega križanja avtoceste z železniško progo Lendava–Murska Sobota v sodelovanju z Javno agencijo za železniški promet Republike Slovenije,
- v območju približevanja železniški progi predvideti rešitve za SVTK kabel v sodelovanju s sekcijo SVTK Celje,
- vzdrževati celoten obcestni prostor.

IX. TOLERANCE

44. člen

(dovoljena odstopanja)

(1) Pri realizaciji državnega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.

(2) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih spadajo ta odstopanja.

(3) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti vse stacionažne objektov in naprav natančno določene. Dopustna so manjša odstopanja od stacionaž navedenih v tej uredbi, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov. Večja odstopanja so dopustna v skladu z določili prvega in drugega odstavka tega člena.

45. člen

(gradnja enostavnih objektov)

V območju državnega lokacijskega načrta je, v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov, dovoljena postavitev naslednjih pomožnih infrastrukturnih objektov:

- pomožni cestni objekti,
- pomožni železniški objekti,
- pomožni energetski objekti,
- pomožni telekomunikacijski objekti,
- pomožni komunalni objekti ter
- pomožni objekti na mejnih prehodih.

46. člen

(cestninjenje)

Območje urejanja po tej uredbi vključuje tudi možnost postavitev naprav in ureditev za elektronski sistem cestninjenja v prostem prometnem toku, če se vzpostavitev takega sistema določi s predpisi, ki urejajo sistem cestninjenja. Postavitve teh naprav in ureditev se šteje za dopustna odstopanja v območju urejanja, ki so v javnem interesu.

X. NADZOR

47. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.

XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

48. člen

(občinski prostorski akti)

Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno območje državnega lokacijskega načrta iz 3. člena te uredbe šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:

- Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Lendava (Uradni list RS, št. 11/95, 31/97, 23/99, 36/00 in 19/01);
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lendava (Uradni list RS, št. 45/01 in 66/02);
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za nižinski del Občine Lendava (Uradni list RS, št. 45/01 in 66/02).

49. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-12/2002-5

Ljubljana, dne 15. julija 2004.

EVA 2004-2511-0213

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

3474. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za navezavo luke Koper na avtocestno omrežje

Na podlagi prvega odstavka 46. člena v povezavi s tretjim odstavkom 170. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o državnem lokacijskem načrtu za navezavo luke Koper na avtocestno omrežje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(podlaga za državni lokacijski načrt)

(1) S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje od leta

1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87 in 12/89 ter Uradni list RS, št. 39/90, 27/91, 72/95, 13/96, 11/99 in 4/03) in prostorskih sestavin Družbenega plana Republike Slovenije za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87 in 23/89 ter Uradni list RS, št. 72/95, 13/96, 11/99 in 4/03) sprejme državni lokacijski načrt za navezavo luke Koper na avtocestno omrežje (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt).

(2) Državni lokacijski načrt je izdelal Investburo Koper, d.d., Trg Brolo 12, Koper, pod številko projekta 0048, na podlagi idejnega projekta Navezava luke Koper na AC omrežje, ki ga je izdelal PNG Ljubljana, d.o.o., Komanova ul. 17, Ljubljana, pod številko projekta PNG – 132/99, marec 2002/april 2004 in idejnega projekta BS Bertoki, pod številko projekta PNG – 263/04, februar 2004. Poročilo o vplivih na okolje za navezavo luke Koper na avtocestno omrežje in Poročilo o vplivih na okolje za bencinski servis je izdelal Imos-GEA TEH, d.o.o., Opekarska 11, Ljubljana, pod številko projekta 402-26/98-PDP-BL-428 (v nadaljnjem besedilu: poročilo o vplivih na okolje).

2. člen

(vsebina uredbe)

(1) Uredba o državnem lokacijskem načrtu za navezavo luke Koper na avtocestno omrežje (v nadaljnjem besedilu: uredba) določa: ureditveno območje, prostorske in prometno-tehnične pogoje urejanja ureditvenega območja, zasnovo projektnih rešitev za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje ceste in obcestnega prostora, zasnova projektnih rešitev komunalnih, telekomunikacijskih in energetskih ureditev, vodnogospodarske ureditve, ureditve na območjih kmetijskih zemljišč in varovanje narave in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, etapnost izvedbe, obveznosti investitorja in izvajalcev, tolerance ter nadzor nad izvajanjem te uredbe.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v državnem lokacijskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Uradu za prostorski razvoj in v prostorih Mestne Občine Koper.

(3) Oznake iz 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 22. in 24. člena te uredbe so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega lokacijskega načrta.

II. UREDITVENO OBMOČJE

3. člen

(obseg ureditvenega območja)

(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta obsega območje trase cest z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami, predstavitev komunalne in energetske infrastrukture v povezavi z gradnjo navezave luke Koper, bencinski servis Bertoki in predstavitev komunalnih naprav v povezavi z gradnjo bencinskega servisa.

(2) Območje trase ceste z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami obsega naslednje parcele oziroma dele parcel po katastrskih občinah:

– k.o. Bertoki:

6309, 6313/2, 6313/3, 6313/4, 6313/5, 6313/6, 6314/1, 6314/2, 5842/9, 5865/1, 5797/3, 5797/12, 5829/9, 5829/10, 5831/2, 5835/2, 5835/4, 5974/6, 5976/2, 5976/3, 5977/1, 5977/2, 5977/3, 5977/4, 5979/2, 5980/1, 5980/2, 5980/3, 5980/4, 5980/5, 5981/1, 5981/2, 5981/3, 5981/4, 5982/2, 5982/3, 6015/1, 6015/3, 6016, 6017/1, 6017/2, 6017/5, 6026/3, 6026/4, 6026/5, 6028/2, 6028/3, 6028/4, 6030/3, 6032/2, 6032/3, 6033, 6034/5, 6034/6, 6034/7, 6034/8, 6062/1, 6062/3, 6062/4, 6062/5, 6073/1, 5824/2, 5824/4, 5825/2, 5837/4, 5829/7, 5829/8, 6307/1,

6307/4, 6307/6, 5831/1, 5841/10, 5841/14, 5831/6, 5831/7, 5817/7, 5829/11, 5835/3, 5835/8, 5837/5, 5837/8, 5837/9, 5841/1, 5841/3, 5841/4, 5841/6, 5841/11, 5841/12, 5841/13, 5841/15, 5841/9, 5837/3, 6354, 6357, 6381/1, 6381/2, 6367, 5798/2, 5818/3, 5818/4, 5818/5, 5819/3, 5826/1, 5826/2, 5826/5, 5827/2, 5827/4, 5827/5, 5828, 5829/1, 5829/2, 5829/3, 5829/4, 5829/5, 5835/7, 6026/1, 5831/3, 5797/2, 5797/17, 5798/1, 5798/3, 5799, 5818/1, 5819/1, 5842/2, 5842/3, 5842/4, 5865/2, 5842/1, 5842/5, 5842/10, 5865/3, 5837/14, 5837/10, 5839/6, 5839/9;

– k.o. Ankaran:

880/2, 880/3, 880/6, 881/1, 881/2, 888/1, 888/2, 889/1, 890, 891, 869, 799/1, 799/6, 799/8, 868/1, 868/2, 870, 871, 872, 873, 874, 877/8, 878/10, 799/7, 801/1, 876/1, 876/2, 877/2, 877/3, 877/4, 878/3, 799/5, 801/8, 801/19, 878/11, 878/13, 878/16, 878/17, 799/3, 801/4, 801/9;

– k.o. Koper:

1569/41, 1569/42, 1569/43, 1570/1, 1570/12, 1570/13, 1570/16, 1569/21, 1569/101, 1570/19, 1570/21, 1570/22, 1569/35, 1569/36, 1569/90, 1569/91, 1569/96, 1569/99, 1569/1, 1570/25, 1569/92, 1569/49.

(3) Območje predstavitev komunalne in energetske infrastrukture v povezavi z gradnjo navezave luke Koper na avtocestno omrežje obsega naslednje parcele oziroma dele parcel po katastrskih občinah:

– k.o. Bertoki:

5815/1, 5815/2, 5816/1, 5816/2, 5816/3, 5816/4, 5817/1, 5817/2, 5818/1, 5819/2, 5819/3, 5819/4, 5826/2, 5827/2, 5829/3, 6026/1, 6026/7, 6028/1, 6030/1, 6307/2;

– k.o. Ankaran:

891, 799/1, 799/8, 801/4, 799/3;

– k.o. Koper:

1569/36, 1569/40, 1569/41.

(4) Območje bencinskega servisa Bertoki obsega naslednje parcele oziroma dele parcel po katastrski občini:

– k.o. Bertoki:

908, 909/1, 909/2, 909/3, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 5554, 5890/1, 6327, 6339, 6359, 6337, 5892/1, 6006/3.

(5) Prestavitev komunalnih naprav v povezavi z gradnjo bencinskega servisa Bertoki obsega naslednje parcele oziroma dele parcel po katastrski občini:

– k.o. Bertoki:

891/1, 891/2, 895/1, 6006/3, 914, 6339, 5889, 5890.

4. člen

(funkcije ureditvenega območja)

(1) Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega:

– območje za navezavo, ki obsega ankaransko, bertosko in srminsko vpadnico, povezovalno cesto in štiripasovno vpadnico v luko Koper ter vse pripadajoče objekte in ureditve (viadukt, križišča, krožišča, vodnogospodarske ureditve, območje ureditve obcestnega prostora);

– območje bencinskega servisa Bertoki z vsemi pripadajočimi objekti in ureditvami (površine za ceste in manipulative površine, površine za parkiranje, rekreacijske površine in površine za bencinski servis);

– območje predstavitev in navezave infrastrukturnih objektov in naprav;

– območje okoljevarstvenih ukrepov;

– območje za predstavitev oziroma sanacije melioracijskih sistemov.

(2) Območje urejanja po tej uredbi vključuje tudi možnost postavitve naprav in ureditev za elektronski sistem cestninjenja v prostem prometnem toku, če se vzpostavitev takega sistema določi s predpisi, ki urejajo sistem cestninjenja. Postavitev teh naprav in ureditev se šteje za dopustna odstopanja v območju urejanja, ki so v javnem interesu.

III. PROSTORSKI IN PROMETNO-TEHNIČNI POGOJI UREJANJA UREDITVENEGA OBMOČJA

5. člen

(trase cest)

(1) Navezava predvideva povezavo novega vhoda v luko Koper, ki je lociran severno od tovarne železniške postaje, na avtocestno omrežje (AC A1 Dekani–luka Koper) preko priključka 160 B (krak 3) razcepa Srmin. Navezava predvideva tudi povezavo obstoječega ter novega vhoda v luko Koper. V okviru navedenega je predvidena izgradnja treh glavnih vpadnic, in sicer ankaranske, bertoške in srminske vpadnice, poleg njih tudi povezovalno cesto in štiripasovno vpadnico v luko Koper. Za štiripasovno vpadnico v luko Koper je izhodiščna računsko hitrost $V_{rač} = 50$ km/h, za ostale $V_{rač} = 60$ km/h.

(2) Ankaranska vpadnica poteka v smeri Koper (južni del)–Ankaran (severni del) od km -0.1-92 (navezava na os ankaranske ceste) do km 2.2+78 (rondo »Centralna čistilna naprava«). Na južnem delu se štiripasovna ankaranska vpadnica navezuje na projektirano štiripasovnico – Ankaransko cesto, ki ni v celoti zgrajena (severni del, od križišča s Kolodvorsko cesto naprej je zgrajena kot dvopasovna cesta). Vpadnica na svojem južnem delu od navedenega na Ankaransko cesto do križišča z vzhodno vpadnico poteka v krivini $R = 350$ m. Ankaranska vpadnica od križanja z osjo vzhodne vpadnice (križišče »Porsche«, obstoječi vhod v luko Koper) do križanja z osjo bertoške vpadnice (rondo »Bertoki«) poteka v premi med ekonomsko cono luke Koper na zahodni ter naravnim rezervatom Škocjanski zatok na vzhodni strani. Od rondoja »Bertoki« poteka ankaranska vpadnica kot dvopasovnica v radiju $R = 1500$ m z viaduktom »Bonifika« premošča železniške tire tovarne postaje, reko Rižano, naftovod in predvideno štiripasovno vpadnico v luko Koper. V svojem severnem delu poteka ankaranska vpadnica v premi med območjem predvidenim za širitev centralne čistilne naprave in obstoječimi objekti do rondoja »Centralna čistilna naprava«, kjer se naveže na »Povezovalno cesto«, ki v rondoju »Rižana« omogoča navedeno na srminsko vpadnico in štiripasovno vpadnico v luko Koper. Na območju Ankaranske vpadnice je ob objektu Porsche servis tangirana obstoječa javna fekalna in meteorna kanalizacija, ki jo je potrebno upoštevati pri gradnji. Navezava na lokalno cesto poteka od km 2.2+78 (rondo »Centralna čistilna naprava«) do km 2.5+00 km. V smeri proti Ankaranu je predvideno, da se ankaranska vpadnica z radijema $R = 200$ m in $R = 150$ m začasno priključi na traso lokalne ceste proti Ankaranu:

a) Karakteristični prečni profil ankaranske vpadnice znaša 22 m in obsega:

- 2 vozna pasova po 3,25 m,
- 2 prehitevalna pasova po 3,25 m,
- ločilni pas,
- zelenica,
- dvosmerna kolesarska steza na strani naravnega rezervata Škocjanski zatok,
- hodnik za pešce na strani naravnega rezervata Škocjanski zatok in
- bankina ob vozišču;

b) Karakteristični prečni profil viadukta »Bonifika« znaša 14 m in obsega:

- 2 vozna pasova po 3,25 m,
- dvosmerna kolesarska steza na vzhodni strani,
- hodnik za pešce na vzhodni strani,
- vzdrževalni hodnik na zahodni strani,
- betonska varnostna ograja + odmik.

(3) Bertoška vpadnica poteka od km 0.0+00.00 (rondo Bertoki) do km 1.0+35 (navezava na obstoječo cesto), in sicer ob severnem robu območja naravnega rezervata Škocjanski zatok in preko rondoja »Bertoki« povezuje ankaransko vpadnico z avtocesto (obstoječi priključek »Bertoki«). Pri tem

proti obstoječemu priključku Bertoki najprej poteka v premi, nato se z $R = 350$ situativno priključi na obstoječo cesto Bertoki–Srmin–Ankaran:

a) Karakteristični prečni profil bertoške vpadnice znaša 14 m in obsega:

- 2 vozna pasova po 3,25 m,
- dvosmerna kolesarska steza na zahodni strani,
- hodnik za pešce,
- bankina ob vozišču,
- bankina ob hodniku za pešce;

b) Ob obstoječem objektu AMZS v Srminu je predvidena gradnja črpališča odpadne komunalne vode industrijske cone Srmin, na zemljišču parc. št. 5831/6, k.o. Bertoki. Za to gradnjo je v pridobivanju gradbeno dovoljenje in bo priključilo komunalne odpadne vode industrijske cone Srmin na javno kanalizacijsko omrežje s končno dispozicijo v Centralni čistilni napravi.

(4) Srminska vpadnica poteka od km 0.0+00 (navezava na krak 3, AC) do km 1.4+42 (rondo Rižana), in sicer: cesta se na vzhodnem delu z $R = 150$ m navezuje na krak 3, priključek 160 B razcepa »Srmin«, ki omogoča navedeno na avtocesto. Vpadnica nato prek $R = 600$ m preide v premo, ki se z $R = 450$ zaključi pred prehodom na traso obstoječe ceste Bertoki–Srmin–Ankaran (križišče »Tovarna postaja«). Srminska vpadnica od navedenega na avtocesto do reke Rižane (rondo »Rižana«) poteka v premi ter radijih $R = 200$ med poboji osamelca Srmin in objekti Instalacija, d.o.o., na severni ter železniškimi tiri tovarne postaje Koper na južni strani. Od obstoječega nadvoza prek naftovoda srminska vpadnica poteka v premi prek obstoječega mostu čez reko Rižano do rondoja »Rižana«. Preko rondoja »Rižana« se srminska vpadnica kot štiripasovnica nadaljuje proti bodočemu vhodu v luko Koper. V rondoju »Rižana« se na srminsko vpadnico priključuje tudi »Povezovalna cesta«, ki omogoča povezavo srminske vpadnice z ankaransko vpadnico. Karakteristični prečni profil srminske vpadnice znaša 10 m in obsega:

- 2 vozna pasova po 3,50 m,
- hodnik za pešce na severni strani,
- bankina ob vozišču,
- bankina ob hodniku za pešce.

(5) Povezovalna cesta poteka od km 0.0+00 (rondo »Rižana«) do km 0.6+51 (rondo »Centralna čistilna naprava«) v dveh premah, ki ju povezuje $R = 180$ m. Karakteristični prečni profil povezovalne ceste je enak karakterističnemu prečnemu profilu srminske vpadnice.

(6) Štiripasovna vpadnica v luko Koper poteka od km 0.0+00 (rondo »Rižana«) do km 0.2+36 (vhod v luko) z $R = 80$ m in premo poteka pod viaduktom »Bonifika« na predvideni novi vhod v luko Koper. Karakteristični prečni profil štiripasovne vpadnice znaša 21 m in obsega:

- 2 vozna pasova po 3,50 m,
- 2 prehitevalna pasova po 3,50 m,
- ločilni pas,
- zelenica širine,
- hodnik za pešce,
- bankina ob vozišču in
- bankina ob hodniku za pešce.

6. člen

(krožišča)

(1) Vsa krožišča (v nadaljnjem besedilu: rondoji): rondo »Bertoki«, rondo »Rižana« in rondo »Centralna čistilna naprava« so dvopasovni, s širino voznega pasu ŠVP = 4,5 m. Notranji radij rondoja $R = 20,0$ m vključuje tudi dvometrski povozni tlakovani pas. Zunanji radij rondoja so $R = 29,0$ m, radij središčnega otoka pa je $R = 18,0$ m.

(2) Preko rondoja »Bertoki« v km 1.3+66 ankaranske vpadnice se bertoška vpadnica navezuje na ankaransko vpadnico. Rondo ima tri krake in je niveletno v nagibu (prehod kraka proti Ankaranu na viadukt »Bonifika«).

(3) Preko rondoja »Centralna čistilna naprava« v km 2.2+78 ankaranske vpadnice se na ankaransko vpadnico navezuje Povezovalna cesta, ki omogoča navezavo na srminsko vpadnico ter vpadnico proti luki Koper. Rondo ima štiri krake. Četrty krak predstavlja predvidena nova cesta do Centralne čistilne naprave (v nadaljnjem besedilu: Centralna čistilna naprava).

(4) Rondo »Rižana« v km 1.4+42 srminske vpadnice povezuje srminsko vpadnico, vpadnico v luko Koper ter povezovalno cesto. Kot četrty krak nastopa navezava na obstoječo cesto proti Ankaranu in kot peti krak navezava vzdrževalne (interventne) ceste ob Rižani.

7. člen

(križišča)

(1) Elementi robov pomembnejših križišč so izvedeni z $R_{min} = 15$ m oziroma trojnimi radiji in preverjeni s trajektorijami za vožnje tovornjakov s prikolicami z $R_{min} = 12$ m in razmerjem 2: 1: 3. Robovi manj pomembnih križišč, ki niso predvidena za vožnjo tovornih vozil, so izvedeni z $R_{min} = 10$ m. Pasovi za leve zavijalce v križiščih so izvedeni z radiji $R = 10$ m–15 m. Prehodi za pešce so širine 3 m, prehodi za kolesarje pa 2 m.

(2) Križišče »Porsche« v km 0.1+00 ankaranske vpadnice obsega trikrako križišče z navezavo vzhodne vpadnice iz smeri Kopra in obstoječega vhoda v luko Koper na ankaransko vpadnico. Ob predvideni izgradnji štiripasovnice bo križišče potrebno ustrezno razširiti in prilagoditi otoke ter uvozne radije.

(3) Priključek »Gasilci« v km 0.3+08 ankaranske vpadnice obsega trikrako križišče z navezavo uvoza h objektom gasilcev ter je namenjen izključno za interventne potrebe gasilcev. Iz smeri Kopra je predviden pas za leve zavijalce (dovoljeno izključno za gasilce).

(4) Križišče »IOC Srmin I« v km 0.2+00 in križišče »IOC Srmin II« v km 0.8+57 bertoške vpadnice sta načrtovani kot trikraki križišči in navezujeta dostop v načrtovano Industrijsko obrtno cono Srmin, ki naj bi se formirala na območju med bertoško vpadnico ter tovarno železniško postajo Koper.

(5) Križišče »Škocjanski zatok« v km 0.6+64 bertoške vpadnice obsega štirikrako križišče in navezuje obstoječo cesto Bertoki-Srmin-Ankaran kot 3. krak in vhod v načrtovani informacijski center in opazovalnico naravnega rezervata Škocjanski zatok kot 4. krak.

(6) Navezava na krak 3, priključek 160B razcepa Srmin v km 0.0+00 srminske vpadnice: štirikrako križišče navezuje krak 3, priključka 160B razcepa Srmin in os deviacije 1-28 (razcep Srmin).

(7) Križišče »Tovorna postaja« v km 0.8+48 srminske vpadnice obsega štirikrako križišče in navezuje traso obstoječe ceste Bertoki-Srmin-Ankaran kot 3. krak in nov dovoz do kamionskega parkirišča podjetja Instalacije, d.o.o., kot 4. krak. Iz smeri luke Koper se predvidi pas za leve zavijalce, iz smeri avtoceste pa dodatni pas za desne zavijalce.

(8) Križišče »Instalacija« v km 1.1+30 srminske vpadnice obsega trikrako križišče in navezuje dvopasovni vhod in izhod iz podjetja Instalacije, d.o.o. (samo za potrebe osebnega prometa). Iz smeri luke Koper je predviden pas za leve zavijalce.

(9) Križišče »Dostop na vagonsko polnilnico« v km 1.1+90 srminske vpadnice obsega trikrako križišče in navezuje dostop na vagonsko polnilnico, ki ostaja nespremenjen.

(10) Navezava vzdrževalne ceste ob Rižani v km 1.2+99 srminske vpadnice obsega trikrako križišče in navezuje vzdrževalno cesto ob Rižani.

8. člen

(objekti)

(1) Na območju tras vpadnic navezave so predvideni naslednji objekti:

1. Ankaranska vpadnica:

a) most 5-1:

– funkcija: premostitev preliva med morjem in Škocjanskim zatokom,

– stacionaža objekta: ankaranska vpadnica km 0.9 + 55 – 1.0 + 03,

– dimenzija mostu: $\bar{s} = 25$ m, $d = 48$ m;

b) viadukt »Bonifika«:

– funkcija: premostitev obstoječih melioracijskih in prelivnih jarkov, reke Rižane, trase železniških tirov, bodoče vpadnice v luko Koper, instalacijskih vodov,

– stacionaža objekta: ankaranska vpadnica km 1,4 + 27 – 1.9 + 75,

– dimenzija viadukta: $\bar{s} = 14$ m, $d = 548$ m;

c) prepusti:

– km – 0.1 – 50: cevni prepust $\varnothing 120$ cm,

– km 2 + 79: cevni prepust $\varnothing 120$ cm (prepust za akumulacijo),

– km 2.3 + 14: cevni prepust $2 \times \varnothing 120$ cm (prepust za akumulacijo);

2. Bertoška vpadnica – prepusti:

– križišče IOC Srmin II: cevni prepust $\varnothing 80$ cm,

– navezava srminske vpadnice: cevni prepust $\varnothing 80$ cm,

– km 0.2 + 50: cevni prepust $\varnothing 60$ cm (za potrebe refulacije Škocjanskega zatoka),

– km 0.5 + 00 ploščati propust 1/1;

3. Srminska vpadnica:

a) most 5-2:

– funkcija: premostitev instalacijskih vodov (razširitev obstoječega objekta),

– stacionaža objekta: srminska vpadnica, km 1.1 + 30 vhod/izhod v Instalacije, d.o.o.,

– dimenzija mostu: $\bar{s} =$ do 13 m, $d = 9$ m;

b) most 5-3:

– funkcija: premostitev instalacijskih vodov (razširitev obstoječega objekta),

– stacionaža objekta: srminska vpadnica km 1.1 + 76 – 1.2 + 06,

– dimenzija mostu: $\bar{s} =$ do 8 m, $d = 19$ m;

c) prepusti:

– km 0.0 + 30: cevni prepust $\varnothing 80$ cm, $d \approx 25$ m,

– km 0.2 + 10, desno: cevni prepust $\varnothing 60$ cm, $d \approx 10$ m,

– km 0.3 + 70: cevni prepust $\varnothing 100$ cm, $d \approx 19$ m,

– km 0.5 + 60, desno: cevni prepust $\varnothing 60$ cm, $d \approx 14$ m,

d) podporni zid: v križišču za Instalacijo je zaradi pasu za leve zavijalce iz smeri luke Koper (osebni promet Instalacija) predviden podporni zid v dolžini 15 m, višine 2 m;

4. Povezovalna cesta – prepusti:

– km 0.5 + 20, desno: cevni prepust $\varnothing 120$ cm, $d \approx 17$ m,

– km 0.5 + 99: cevni prepust $2 \times \varnothing 120$ cm, $d \approx 40$ m

(prepust za akumulacijo),

– km 0.6 + 94: cevni prepust $2 \times \varnothing 140$ cm, $d \approx 50$ m (prepust za akumulacijo).

9. člen

(regulacije)

(1) Na območju med P2 in P6 bertoške vpadnice je predvidena regulacija melioracijskih kanalov v skupni dolžini ca. 285 m (vključno s prepustom).

(2) Za nemoteno funkcioniranje melioracijskega sistema Ankaranske bonifike je potrebno vzporedno s traso povezovalne ceste med P3 in P13 izvesti nov melioracijski jarek v skupni dolžini ca. 525 m.

10. člen

(deviacije in križanje cest ter križanje železnic)

(1) Deviacije so:

a) Na območju navezave ni predvidenih deviacij cest. Predvidene so le navezave in prilagoditve obstoječe cestne

mreže novo projektiranim prometnicam v posameznih križiščih;

b) Na srminski vpadnici je v km 1.2 + 99 predvidena navezava vzdrževalne ceste ob Rižani. Vzdrževalna cesta ob Rižani v skupni dolžini 120 m se spremeni tako, da se os priključka servisne ceste premakne za ca. 10 m stran od mostu čez Rižano. Kot prečni profil je upoštevan zožani profil širine 4,0 m, ki omogoča srečanje tovornega vozila in kolesarja (pešca) oziroma dveh osebnih vozil;

c) V sklopu načrtovanega bencinskega servisa Bertoki je predvidena deviacija lokalne ceste Bertoki–Bivje. Deviacija lokalne ceste se prične v profilu P4 – 4 m in zaključi v profilu P19. Situativno in višinsko je njen potek prilagojen prostorski lokaciji bencinskega servisa Bertoki, obstoječemu terenu in navezavi na obstoječo cesto. Ohranja se tudi njen obstoječi prečni profil. Njena os poteka s horizontalnimi elementi v radijih $R_h=60$ m in prehodnicami dolžine $L_{min}=30$ m. Niveleta deviacije višinsko do P4+10 m poteka najprej v 0,30% padcu, naprej pa se v 1,00% sklonu dviga do P8 + 3 m, kjer doseže najvišjo točko. Od preloma dalje niveleta pada najprej s 0,35%, nato pa z 2,50% do P17 – 7 m. Od profila P17 dalje se niveleta v 1,20% padcu ujame z obstoječo niveleto lokalne ceste;

d) Karakteristični prečni deviacije znaša 10,00 m in obsega:

- 2 vozna pasova po 3,50 m,
- hodnik za pešce,
- bankina ob vozišču in
- bankina ob hodniku za pešce;

e) Računska hitrost je 40 km/h.

(2) Križanja so:

a) Kot največja prilagoditev je predvideno križanje osi obstoječe ceste Bertoki–Srmin s predvideno bertoško vpadnico, kjer se obstoječa cesta na bertoško vpadnico naveže v novo projektiranem križišču »Škocjanski zatok« v km 0.6+64;

b) Predvideno je izvennivojsko križanje ankaranske vpadnice (viadukt »Bonifika«) in tira v luko Koper. Svetla višina križanja med gornjim robom tira in spodnjim robom konstrukcije znaša 6,5 m.

11. člen

(bencinski servis Bertoki)

(1) Lokacija bencinskega servisa Bertoki leži ob avtocesti, približno 500 m za priključkom Bertoki na hitro cesto, na ožjem območju naselja Bertoki. Poseg za bencinski servis Bertoki se prične s pasom za vključevanje oziroma prepletanje priključka Bertoki za smer Ljubljana, stacionaža po banki cestnih podatkov km 1.8+75, ter zaključi prav tako s pasom za vključevanje za vozila, vozeča z bencinskega servisa Bertoki, stacionaža po banki cestnih podatkov km 1.5+05.

(2) Vozila na bencinski servis Bertoki iz avtoceste Koper–Ljubljana vstopajo preko uvozne rampe, ki preide v povezovalno oziroma zbirno cesto, ki poteka prek celotnega platoja bencinskega servisa Bertoki. Povezovalna cesta po svojem namenu smiselno preide v izvozno rampo, ki se združi še z zbirno cesto iz parkirišč za tovorna vozila. Osrednja povezovalna cesta preko bencinskega servisa Bertoki služi kot povezava, s katere se promet cepi (zbira) glede na namen in interese voznikov.

(3) Pri dimenzioniranju površin za mirujoči promet je potrebno zagotoviti naslednje število parkirnih prostorov za posamezne dejavnosti:

- 16 parkirnih prostorov za osebna vozila,
- 10 parkirnih prostorov za tovorna vozila in avtomobile s prikolicami, razporejenih pod kotom 45 stopinj glede na smer vožnje, s posebej urejeno zbirno cesto širine 7,0 m, ki se v nadaljevanju naveže direktno na izvozno rampo,
- 2 parkirna prostora za avtobuse urejena vzdolž osrednje povezovalne ceste.

IV. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE CESTE IN OBCESTNEGA PROSTORA

12. člen

(trase cest)

(1) Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev navezave in bencinskega servisa mora vsebovati tudi načrt krajinske arhitekture, ki mora opredeliti predvsem oblikovanje reliefa in zasaditve v obcestnem prostoru ter mora upoštevati naslednje pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje.

(2) Trasa cest z objekti in opremo ceste obsega:

a) odbojne ograje na cestah se izvede v kovinski izvedbi, dopustna višina je 0,75 m. Izjemoma se dopusti izvedba betonskih ograj v kombinaciji s protihrupnimi ograjami. Vmesni ločilni pas se zatravi ali zasadi z nizkimi grmovnicami s plitkim koreninskim sistemom;

b) cestna oprema in razsvetljava ceste mora izkazovati enotne oblikovne elemente. Cestni objekti (mostovi) morajo biti arhitekturno oblikovani, skladno z drugimi spremljajočimi objekti ob avtocesti ter značilnostmi urbane in krajinske poudobe prostora;

c) protihrupne ograje morajo biti oblikovane tako, da se vzpostavi kakovosten prostor tako na notranji kot na zunanji strani ceste, s prilagajanjem izvedbe različnih tipov protihrupne zaščite stanju in značilnostim prostora na konkretnem odseku. Upoštevana mora biti prostorska zveznost postavitve različnih tipov protihrupne zaščite in enotnost v oblikovanju in materialih na celotnem odseku.

(3) Za zagotovitev vpetosti posega v prostor in sanacijo degradiranih površin je potrebno obcestni prostor mestoma zasaditi z višjo vegetacijo. Pri tem je potrebno upoštevati naslednja izhodišča:

– prilagajanje značilnim vegetacijskim vzorcem in vrstni sestavi, predvsem navezava na obstoječo, avtohtono vegetacijo tako v vrstni sestavi kot v obliki,

– oblikovanje v smislu optičnega vodenja in izboljšanja kakovosti obcestnega prostora (intenzivna ozelenitev v območjih, kjer se prepleta in stika več cest),

– zakrivanje pred nezaželenimi pogledi oziroma zakrivanje gradbenih konstrukcij in protihrupnih ograj, kjer to dopušča prostor in njegove značilnosti.

(4) Ankaranska vpadnica:

a) cesta je oblikovana kot mestna cesta na poteku po robu naravnega rezervata. Vzdolž ceste ob naravnem rezervatu Škocjanski zatok se predvidi obojestranski drevored, da se doseže močnejšo vizualno bariero med ekonomsko cono in rezervatom ter da se ustvari ugodnejšo mikroklimo za pešce in kolesarje. Na strani ob rezervatu se drevored zasadi v vmesni zelenici, na strani ob ekonomski coni pa v pasu med bankino in ograjo. Primerna so srednje velika do velika drevesa, ki prenašajo sol in vročino. Sadilna razdalja za srednje velika drevesa je 8 m;

b) zaradi preprečevanja osvetljevanja območja rezervata in protihrupne zaščite je vzdolž ceste načrtovan nasip v višini 1m. Na strani ob zatoku se izvede naklon 1: 3, ki se spusti na nivo terena rezervata. Nasip se zasadi. Dodatni nasip na strani ob cesti se zasadi le mestoma. Na zunanji strani se zasaditev navezuje na zasaditev znotraj območja naravnega rezervata. Z drevjem in grmovnicami se oblikuje rob oziroma prostorsko bariero med naravnim rezervatom in cesto ter drugimi urbani programi. Povezavo z območjem rezervata se vzpostavi z izborom in prostorsko razporeditvijo rastlin v organskih oblikah. Zasaditev naj ne sledi cesti v popolnoma ravni nepretrgani liniji, mestoma naj se odmakne od roba in se prekine. Oblikuje naj se toploljubno grmišče, bogato z lesnimi vrstami;

c) na odseku trase ankaranske vpadnice ob ekonomski coni v luki Koper je potrebno upoštevati pogoje Carinske

uprave Republike Slovenije glede nemotenega nadzora v ekonomski coni in izven nje, tako da se zagotovi pregleden in razsvetljen prostor med ograjo ekonomske cone in ankaransko vpadnico. Enaki pogoji morajo biti zagotovljeni tudi med gradnjo. Ograja mora biti visoka 2,5 m, iznad katere je predvideno še dodatno 0,5 m ograje iz bodeče žice, nagnjene za 45 stopinj v notranjost ekonomske cone. Okolica ograje je lahko ozelenjena, vendar le s travo. V oddaljenost 2 m od ograje ni dovoljeno postavljanje objektov, krošnje dreves pa ne smejo segati v ta pas. Prav tako v ta pas ne sme segati pločnik ali kolesarska steza. Osvetlitev mora biti tolikšna, da omogoča nadzor in pregled transportnih sredstev in blaga na njih;

d) na vzhodni strani viadukta Bonifika se med rondajem Bertoki in železniško progo predvidi zasaditev drevesno grmovne živice, kot vizualne bariere med objektom in načrtovano proizvodno poslovno cono.

(5) Bertoška vpadnica:

a) bertoška vpadnica je načrtovana kot mestna cesta z enostranskim pločnikom in kolesarsko stezo. Obcestni prostor proti območju naravnega rezervata se zasadi s toploljubnimi grmovnicami in drevjem, tako da se navezuje na zasaditev znotraj območja rezervata. Ob vstopnem delu v rezervat se z namenom, da se ga poudari, predvidi zasaditev večjih dreves. Zaradi odpiranja pogledov v notranjost zatoka naj na preostalem delu prevladujejo nižje in srednje visoke grmovnice;

b) na vzhodni strani bertoške vpadnice je predviden drevored;

c) bertoški rondo, ki ima notranji premer 30 m, se zasadi s skupino drevja.

(6) Srminska vpadnica:

a) srminska vpadnica bo namenjena predvsem tovornemu prometu. Na obeh straneh ceste se do območja načrtovanega parkirišča zasadi drevesno – grmovno živico, ki je značilna oblika vegetacije na kontaktnem območju;

b) površine ob rondoju Rižana, med cesto in reko Rižano se prepusti zarasti z naravno sukcesijo. Površino je po izvedenih gradbenih delih potrebno predhodno pripraviti tako, da bo zarast možna (planiranje, nanos žive zemlje).

(7) Oblikovanje reliefa je potrebno izvesti tako, da se nasipne in vkopne brežine oblikuje z zaokrožitvijo iztekov v okoliški teren oziroma tako, da se nove oblike logično in brez očitnih stikov navežejo na obstoječi naravni relief oziroma na obstoječe nasipne oziroma vkopne brežine ceste. Brežine je potrebno mestoma zasaditi z višjo vegetacijo tako, da se zagotovi stabilnost brežin in omili prehode v ravnine.

(8) Ureditve ob območjih bazenov z zadrževalnikom, usedalnikom in umirjevalnim bazenom je potrebno urediti tako, da se vključi v širši prostor s pomočjo ustreznega oblikovanja reliefa in zasaditev.

13. člen

(bencinski servis Bertoki)

(1) Bencinski servis Bertoki obsega osnovni program (prodajalno, skladišča, sanitarije) z dodatnim manjšim gostinskim lokalom.

(2) Na bencinskem servisu Bertoki so predvidena 3 točilna mesta za promet z avtocesto ter eno točilno mesto za lokalni promet. Točilna mesta so nadkrita z nadstrešnico. Bencinski servis Bertoki je ograjen, tako da je preprečen dostop (prehod z vozilom) z lokalne cestne mreže na avtocestni sistem, vendar bencinski servis Bertoki omogoča ter združuje natakanje in plačilo goriv tako na lokalni cesti kot na avtocesti (en skupen objekt, dostopen z dveh strani).

(3) Objekti bencinskega servisa Bertoki so:

a) tlorsni gabarit glavne nadstrešnice je 28,00 × 24,00 m, nadstrešnice nad točilnim mestom za lokalni promet pa 20,00 × 13,00 m. Višina nadstrešnic od kote otoka do ravne strehe znaša 5,0 m;

b) tlorsni gabarit pritličnega prodajnega objekta znaša 20,00 × 20,00 m z višinskimi kotami: kota praga KP = + 9,15 in kota ravne strehe KS = + 10,20;

c) pri oblikovanju objektov se uporabi tipska zasnova tovrstnih objektov uporabnika.

(4) Zunanje površine:

a) povozne površine pretakalne ploščadi in ostalih ploščadi bodo betonirane, ostale vozne površine asfaltirane, pohodne površine v okolici objektov tlakovane in prilagojene invalidnim osebam in dostavi;

b) zelene površine oziroma površine za rekreacijo so prilagojene razpoložljivemu prostoru;

c) med deviacijo ceste Bertoki–Bivje za bencinskim servisom Bertoki in objekti servisa je predvidena rezervacija prostora za možnost kasnejše postavitve protihrupne ograje. Ta prostor se na notranji strani na delih, kjer to omogoča širina, obsadi z drevjem in grmovnicami, s katerimi je oblikovana nepravilna linija. Na ožjih delih se ograja, v primeru njene postavitve, zasadi s popenjavkami. Tudi na zunanji strani se mestoma zasadi popenjavke;

d) na otokih med parkirnimi prostori se predvidi večja drevoredna drevesa;

e) zunanja stran deviacije ceste Bertoki–Bivje se zatravi.

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA KOMUNALNE, TELEKOMUNIKACIJSKE IN ENERGETSKE UREDITVE

14. člen

(kanalizacija)

(1) Odvajanje meteorne vode se izvede tako, da se vse meteorne vode s cestišča zbira v ustrezno dimenzionirano kanalizacijo in vodi do objektov za prečiščevanje (zadrževalni bazeni in usedalniki). Predvideni objekti so:

a) Ankaranska vpadnica:

– B A1 v km 0.2+50,

– B A2 v km 0.8+30;

b) Bertoška vpadnica:

– B B1 v km 0.7+00,

– B B2 v km 0.2+50,

– B A1 v km 0.2+00;

c) Srminska vpadnica:

– B S1 v km 0.0+40,

– B S2 v km 1.3+20,

– B S3 v km 0.0+50,

– B P1 v km 0.0+50 (povezovalna cesta na rondo).

(2) Predvidena je izvedba meteorne kanalizacije v trasi ankaranske, bertoške in srminske vpadnice ter na območju bencinskega servisa. Predvidena meteorna kanalizacija prečka večino komunalnih naprav.

(3) Odvodnjavanje ankaranske vpadnice je urejeno tako, da meteorna kanalizacija na območju Škocjanskega zatoka poteka v osi ceste ankaranske vpadnice v zelenici in ima odtok v čistilno napravo in končno dispozicijo v akvatoriju naravnega rezervata Škocjansko zatok, za območje katerega je sprejet Odlok o ureditvenem načrtu za območje naravnega rezervata Škocjanski zatok (Uradni list RS, št. 119/02), in sicer:

a) južni odsek med profiloma P1 in P8 se odvaja na izpust na čistilno napravo z dvema kanaloma:

– P1 do P4, profili od Ø 250 do Ø 300 mm,

– P8 do P4, profili od Ø 250 do Ø 400 mm;

b) srednji odsek med profiloma P19 in P17 se odvaja na izpust na čistilno napravo med profiloma P15 in z dvema kanaloma:

– P9 do P15+30, profili od Ø 250 do Ø 500 mm,

– P15+30 do P17, profil Ø 250 mm.

(4) Kanal Severni del ankaranske vpadnice in bertoške vpadnice odvaja del ankaranske vpadnice med profiloma

P19 in P26, kanal Rondo Bertoki pa odvaja odpadno vodo s premostitvenega objekta in severni del bertoške vpadnice od P2 do P5+20, kjer se kanal združi s kanalom bertoške vpadnice in se odvaja na izpust na čistilno napravo. Odvodnjavanje se vrši:

a) kanal severnega dela ankaranske in bertoške vpadnice, profili od $\varnothing$ 250 do $\varnothing$ 700 mm, na katerega se priključuje v jašku RJ20 kanal rondo Bertoki;

b) kanal rondo Bertoki zbira odpadno vodo s premostitvenega objekta in samega rondoja s profilom $\varnothing$ 250 in $\varnothing$ 400 mm.

(5) Rondo »Centralna čistilna naprava« in cesta Ankaran od P1 do P4 se odvodnjavata s kanalom ankaranska bonifika – sever, profili $\varnothing$ 250 do $\varnothing$ 500 mm. Čiščenje vode ni predvideno zaradi majhne prometne obremenitve.

(6) Odvodnjavanje bertoške vpadnice je urejeno tako, da metorna kanalizacija poteka na zahodni strani ceste, vzporedno z obstoječim kolektorjem Bertoki, in sicer:

a) južni del od P22 do P15 profilov $\varnothing$ 250 mm do $\varnothing$ 600 mm se odvodnjava v melioracijski kanal. Čiščenje vode ni predvideno zaradi majhne prometne obremenitve;

b) severni del bertoške vpadnice od P14 do P1 se odvodnjava skupaj s severnim delom ankaranske vpadnice na čistilno napravo v P6. Profili so od $\varnothing$ 250 do $\varnothing$ 600 mm.

(7) Srmnska vpadnica se odvodnjava z vododelnico med profiloma P12 in P13. Od P12 do P1 se odvodnjava proti vzhodu. Pobočne vode se odvajajo z odprtim kanalom do propusta P1+22 in propusta P8+20. Cestne vode se odvajajo s kanalom $\varnothing$ 250 mm na jašek RJ3 in s kanalom $\varnothing$ 400 mm na čistilno napravo med P1 in P2. Odsek od RJ3 do P1 odteka v smeri proti zahodu, del od RJ3 do P12 proti vzhodu.

(8) Pobočne vode se odvajajo deloma v odprtem kanalu P13 do RJ15, nakar poteka odvodnja v kanalu $\varnothing$ 400 in $\varnothing$ 500 mm do instalacijske kinete v P25, pod instalacijsko kineto se priključuje na odvodni kanal prečiščene vode iz čistilne naprave. Cestne vode se odvajajo s cevovodom, ki je do P27 vzporeden z meteornim kanalom, s profili $\varnothing$ 250 do $\varnothing$ 400 mm. Cestne vode se priključujejo na čistilno napravo med profiloma P27 in P28. Cestne vode med P25 in P27+25 se odvajajo s samostojnim vodom $\varnothing$ 250 do $\varnothing$ 300 mm na čistilno napravo med profiloma P27 in P28.

(9) Povezovalna cesta ima predvidena dva izpusta. Severni del, vključno z odvodnjo dela ankaranske vpadnice odteka preko čistilne naprave v vzhodno akumulacijo deprezijskih voda. Kanal je predviden s cevmi profila $\varnothing$ 250 do $\varnothing$ 400 mm z izpustom v RJ17. Južni del, vključno z odvodnjo dela vpadnice v luko Koper poteka do izpusta na desnem bregu reke Rižane. Kanal je predviden v profilih od $\varnothing$ 300 cm do $\varnothing$ 400 mm.

(10) Na bencinskem servisu Bertoki je meteorna kanalizacija urejena tako, da poteka ob območju mirujočega prometa, zajame vodo cestišča na območju platoja ter strešne vode in odvede vso vodo do čistilne naprave. Območje devirane ceste se odvodnjava direktno v prepust avtoceste.

(11) Fekalna kanalizacija:

a) v telesu ankaranske vpadnice od profila P1 se izdelata od zaključka obstoječega kanala do priklopa na fekalni kanal Bertoki v profilu P28 nov fekalni kanal $\varnothing$ 600 mm. Na fekalni kanal ni predvidenih priključkov. Končna dispozicija je centralna čistilna naprava Koper. Kanal poteka od obstoječega jaška FJ1 v PA+36 proti Škocjanskemu zatoku do FJ2 na brežini nasipa in poteka vzporedno z ankaransko vpadnico do FJ15. Kanal poteka vzporedno z osjo ceste (oddaljenost ca. 22 m). Nanj ne vpliva prometna obremenitev, obbetoniranje ni potrebno. Os kanala je postavljena tako, da so predvideni pokrovi jaškov kanala na +2.20. Na odseku med FJ15 in FJ16 prečka kanal preliv Škocjanskega zatoka. Prehod pod prelivom Škocjanskega zatoka se obbetonira in zavaruje s kamnitim tlakom zaradi velike vlečne sile pri bibavici. Od FJ16 poteka kanal v brežini nasipa vzporedno s cesto do

FJ21. Odsek od FJ21 do FJ22 prečka rondo Bertoki, odsek nizvodno od FJ22 se priključuje na bertoški fekalni kolektor;

b) bertoški kolektor poteka v flišnem nasutju brez globokega temeljenja. Odsek kanala med P5+8 in P11+13 poteka v bankini predvidene bertoške vpadnice. V primeru nastanka deformacij je potrebno izvesti nadomestni kolektor $\varnothing$ 1200 mm;

c) ankaranski kolektor poteka v kamnitem nasutju na ankaranski bonifiki v trasi ankaranske vpadnice (od P39 do P44, rondo »Centralna čistilna naprava«). Predvideti je potrebno zaščito kolektorja. Ankaranski kolektor prečka tudi vpadnico v luko Koper, kjer se izvede zaščitna cev;

d) kolektor Inde poteka poševno preko štiripasovnice v luko Koper in rondoja Rižana. Izvede se zaščita kanala;

e) fekalne vode objekta bencinskega servisa Bertoki se priključujejo s cevovodom $\varnothing$ 250 mm na obstoječi fekalni kolektor.

(12) Prestavitve in gradnje kolektorjev v območju obravnavane gradnje je potrebno izvesti s temeljenjem, ki bo preprečilo nastajanje deformacij in posedanje kolektorjev. Obstoječe in predvidene fekalne zbiralnike, ki potekajo na območjih obravnavane gradnje, je potrebno ustrezno zaščititi, isto velja za obstoječe kanalizacijsko omrežje med gradnjo. Deponiranje viškov materiala in ostalih gradbenih materialov v območju fekalnega zbiralnika ni dovoljeno. Za obstoječe fekalne kolektorje, ki potekajo na območju obravnavane gradnje, je potrebno pred začetkom gradnje in po končanih delih pregledati tangirano kanalizacijo s TV kontrolnim sistemom.

15. člen

(vodovod)

(1) Nove vodovodne naprave so predvidene v trasi ankaranske in bertoške vpadnice (Duktil $\varnothing$ 300 mm) ter srmnske vpadnice (Duktil $\varnothing$ 400 mm).

(2) Bencinski servis Bertoki se za zagotovitev vodooskrbe in požarne varnosti priključuje na vodovodno omrežje na obstoječi vodooskrbni sistem Rezervoar Rižana–Bertoki–Srmin. S povezavo v cesti pred Zadržnim domom na obstoječi odcep LŽ $\varnothing$ 150 mm bo nova trasa vodovoda potekala po devirani lokalni cesti in se zaključila pred cerkvijo z navezavo na cevovod AC $\varnothing$ 60 mm.

(3) Projektna dokumentacija v zvezi z vodovodnimi napravami mora biti izdelana skladno s projektnimi nalogami in potrjena s strani Rižanskega vodovoda Koper, d.o.o. V primeru faznosti gradnje prometne infrastrukture je potrebno pri določanju faznosti gradnje vodovodnih naprav upoštevati tudi sanitarnotehnični kriterij. Vsa finančna sredstva v zvezi z vodovodnimi objekti in napravami mora zagotoviti nosilec posegov v prostor.

16. člen

(elektroenergetsko omrežje)

(1) Zaradi gradnje navezave in drugih ureditev so potrebne naslednje ureditve na elektroenergetskem omrežju:

1. Prestavitve oziroma preureditve elektroenergetskega omrežja:

a) Ankaranska vpadnica:

– odcep srednjenapetostni daljnovod trafo postaja (v nadaljnjem besedilu: TP) Sončni park,

– srednjenapetostni kablovod (v nadaljnjem besedilu: SN kbv) TP čistilna naprava – TP Sončni park,

– nizko napetostno omrežje Bonifika Srmin;

b) Srmnska vpadnica:

– SN kbv TP Ankaransko križišče – TP Istrabenz,

– SN kbv TP Instalacija – TP Čistilna naprava,

– SN kbv TP ŽTP – TP Instalacija (2. del),

– SN kbv TP Ankaransko križišče – TP Istrabenz

(1. del),

– nizko napetostno omrežje pri tovorni železniški postaji (iz TP ŽTP);

2. Napajanje javne razsvetljave:

- Ankaranska vpadnica južni del iz TP Gasilci,
- Ankaranska vpadnica severni del iz TP Bonifika Srmin,

- bertoška vpadnica iz TP Istrabenz,
- srminska vpadnica iz TP ŽTP;

3. Napajanje bencinskega servisa Bertoki je iz TP Bertoki 2.

(2) Zaradi izvedbe bencinskega servisa Bertoki je potrebno v TP Bertoki 2 zamenjati obstoječi trafo z novim moči 400 kVA. Za napajanje bencinskega servisa Bertoki je potrebno izvesti naslednje nizko napetostno omrežje (novi kabli 0,4 kV):

- TP Bertoki 2 – razdelilna kabelska omarica,
- razdelilna kabelska omarica do bencinskega servisa Bertoki.

17. člen

(javna razsvetljava)

Predmet osvetlitve so naslednje ceste:

- ankaranska vpadnica v celoti,
- bertoška vpadnica v celoti,
- srminska vpadnica od rondoja Rižana do križišča pri tovorni železniški postaji,
- bencinski servis Bertoki.

18. člen

(telekomunikacijsko omrežje)

(1) Z izgradnjo načrtovanih cest se tangira optično in sekundarno telekomunikacijsko (v nadaljnjem besedilu: TK) omrežje. Kjer je to mogoče, se bo obstoječe omrežje zaščitilo, kjer pa sama zaščita v povezavi z nemotenim potekom gradbenih del ni možna, se bo izvedlo prestavitve TK omrežja, in sicer:

- optični kabel SX Koper–Srmin (od profila P15 do profila P22 ob levi strani bertoške vpadnice, ob križišču Škocjanski zatok prečka krak in sledi cesti, kjer se spoji s traso obstoječih kablov),
- telefonsko kabelsko omrežje kabelski razdelilec Bertoki – sekundar,
- sekundarno telefonsko kabelsko omrežje KO Srmin I – KO Vratarnica,
- naročniško telefonsko kabelsko omrežje KO Vratarnica KO Bonifika.

(2) Na viaduktu Bonifika je predvidena izvedba šest cevne TK kabelske kanalizacije.

(3) Na območju bencinskega servisa Bertoki je potrebno prestaviti telekomunikacijske kable, ki potekajo vzporedno z lokalno cesto:

- magistralni telekomunikacijski optični kabel SX Koper – LC Senožeče K-266,
- magistralni koaksialni kabel Postojna–Koper,
- medkrajevni telefonski kabel Koper–Škofije–državna meja z odcepom LC Ankaran in Dekani,
- telefonsko kabelsko omrežje Bertoki – sekundar.

(4) Objekt bencinskega servisa Bertoki se priključi na KR Bertoki.

(5) Za potrebe Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, Sektor za civilno obrambo, je predvidena položitev kabelske kanalizacije za »klic v sili« po trasi bertoške vpadnice od nadvoza pri obstoječem priključku »Bertoki« do rondoja »Bertoki« ter nato po ankaranski vpadnici preko viadukta »Bonifika« do rondoja »Centralna čistilna naprava«.

VI. VODNOGOSPODARSKE UREDITVE, UREDITVE NA OBMOČJIH KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ, VAROVANJE NARAVE

19. člen

(vodotoki)

(1) Zaradi gradnje navezave se kakovost voda in vodni režim, posebej pa režim odtoka visokih voda na vplivnem območju, ne sme poslabšati. Zato mora investitor izvesti potrebne ureditve na vodotokih in upoštevati ukrepe za varovanje v času gradnje in po njej. Med gradnjo mora izvajalec organizirati ukrepe za primer razlitja nevarnih tekočin. V primeru razlitja nevarnih tekočin mora izvajalec onesnaženi material (npr. onesnažena tla) izkopati in ga oddati v predelavo kot nevaren odpadke, razen če ne izvede analize, s katero bi organizacija, pooblaščenca s strani ministrstva za okolje in prostor ugotovila, da ne gre za nevaren odpadke in bi lahko bil odstranjen na drug način.

(2) V vodotoke se ne sme spuščati naftnih derivatov, ki se uporabljajo za zagon in delovanje gradbenih strojev in transportnih sredstev.

(3) Pranje delovnega orodja v okoliških vodotokih ni dovoljeno, prav tako ne spuščanje cementnega mleka v vodotoke in odlaganje cementnih odpadkov.

(4) Za potrebe gradnje se med gradnjo ne sme črpati vode iz vodotokov.

(5) V bližini vodotokov je prepovedano odlagati gradbeni ali izkopani material ter kakorkoli drugače onesnaževati vodo.

(6) Pri gradnji viadukta čez Rižano se čim manj posega v reko in brežine ter zagotovi vse ukrepe za preprečevanje negativnih vplivov na rastlinstvo in živalstvo v reki in ob njej. Dimenzije premostitvenega objekta na ankaranski vpadnici morajo zagotoviti optimalno izmenjavo voda v Škocjanskem zatoku in upoštevati druge interese po povezavi dveh vodnih površin.

(7) Odvajanje in čiščenje meteornih vod se izvede z zadrževalniki padavinske vode, ki služijo tudi kot zadrževalniki v primeru izlita nevarnih snovi (kot je naštetu v 15. členu).

(8) Niveleta ankaranske vpadnice mora biti usklajena s predvideno vodnogospodarsko ureditvijo naravnega rezervata.

(9) Poseg ne sme v ničemer poslabšati obstoječega stanja kvalitete vodnih virov, kar je potrebno doseči z ustreznimi gradbeno tehničnimi ukrepi, z ustreznim načinom gradnje ter po izgradnji z ustreznim načinom vzdrževanja.

(10) Na celotni trasi je potrebno med gradnjo in obratovanjem preprečiti izliv polutantov v podtalje in površinske vodotoke.

(11) Vsa odvajanja meteornih vod in izlivov iz gradbišč morajo biti urejena preko ustreznih kompenzacijskih bazenov in lovilcev.

(12) Vsa odvajanja komunalnih odplak morajo biti v času pripravljalnih del in med gradnjo urejena preko ustreznih komunalnih objektov in zavarovana, da ne pride do izliva odplak v vodotoke ali njegovo okolico.

(13) Pripravi se načrt aktivnosti za primer nesreče z razlitjem ali razsutjem nevarnih snovi. Načrt, ki se mora izvajati na celotnem območju navezave in bencinskega servisa, mora vključevati vse stopnje od začetnega obveščanja vseh služb do odstranjevanja onesnaženih tal.

20. člen

(varstvo kmetijskih zemljišč)

(1) Varovanje kmetijskih zemljišč je dolžan zagotoviti investitor s primerno organizirano gradnjo, zaščito zemljišč pred onesnaževanjem v času gradnje in obratovanja ceste, nadomestitvijo prekinjenih poti, sanacijo prekinjenih sistemov za odvodnjavanje oziroma namakanje in s pridobitvijo (usposobitvijo) nadomestnih kmetijskih zemljišč.

(2) Pri gradnji predvidenih posegov je potrebno omejiti gibanje strojev na območju same trase in zavarovati tla pred poškodbami. Z rodovitno plastjo tal, ki jo je potrebno odstraniti z matične podlage, je potrebno med gradnjo in po izgradnji zagotoviti racionalno ravnanje. Določiti je potrebnočasne deponije. Preprečiti je potrebno mešanje živice in mrtvice in uničenje rodovitne prsti z neprimernim deponiranjem. Rodovitna prst se uporabi za sanacijo poškodovanih površin na gradbišču navezave. Trajni viški rodovitne prsti se odložijo v deponije določene z odlokom Mestne občine Koper.

21. člen

(varstvo narave)

(1) Upoštevati je potrebno omejitve iz predpisov, ki urejajo območje naravnega rezervata Škocjanski zatok. Ureditev deponije izkopenega materiala ne sme biti v bližini naravnega rezervata. Pri vseh zemeljskih delih na meji naravnega rezervata je potrebno izvesti potrebne ukrepe za preprečitev škodljivih vplivov.

(2) Zaradi preprečevanja osvetljevanja območja rezervata in protihrupne zaščite se vzdolž dela ankaranske vpadnice ob naravnem rezervatu izvede varovalni nasip v višini 1 m. Na strani ob Škocjanskem zatoku je izveden v naklonu 1: 3 in se spušča na nivo terena zatoka.

(3) Preprečitev erozije na pobočju Srmina se izvede z uporabo kamnitih suhozidov in uporabo avtohtone ozelenitve. Pri izkopih je dovoljeno odstranjeno plodno zemljo hraniti na območju gradbišča, vendar le v količini, ki je potrebna za ureditev zelenih površin.

(4) Pred začetkom pripravljalnih del oziroma gradnje je potrebno izdelati fotografske in filmske dokumentacije območja povezovalne ceste in vpadnic. Potrebno je zagotoviti naravovarstveni nadzor na območju ob Škocjanskem zatoku in na ostalih območjih varovanja narave ter geološki nadzor na celotnem območju trase med izvajanjem pripravljalnih in gradbenih del. Načrte krajinske ureditve z zasaditvenim načrtom je potrebno predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje v pregled in potrditev. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse provizorije inčasne deponije ter površine ustrezno urediti.

22. člen

(varstvo flore, favne in biotopov)

Na bertoški vpadnici se izvede med profiloma P9 in P10 dodatni podhod (prepust s poličko), ki omogoča selitve dvoživk, plazilcev in ostalih malih živali.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN

23. člen

(varstvo objektov in območij kulturne dediščine)

(1) Za varovanje objektov in območij kulturne dediščine pred poškodovanjem ali uničenjem mora investitor zagotoviti:

a) za celoten poseg z vsemi spremljajočimi ureditvami izvedbo predhodnih arheoloških raziskav (ekstenzivni in intenzivni arheološki pregled) po metodologiji SAAS, izvedbo zaščitnih izkopavanj potencialno odkritih najdišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki. Območja morajo biti pregledana in zemljišča sproščena pred začetkom gradnje oziroma pripravljalnih del. Obvezen je stalen arheološki nadzor nad zemeljskimi deli. O pričetku del je potrebno pravočasno obvestiti pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije;

b) izvajanje usekov in nasipov v vidnem prostoru dediščine tako, da se zagotovi tak naklon in oblikovanost brežin,

ki bo zagotavljal najbolj ustrezno izvedbo glede na raščen teren in krajinske značilnosti. Zasaditev brežin je potrebno obravnavati unikatno in ne posplošeno za celotno traso. Izvedba protihrupnih zaščit naj dodatno ne poudarja cestnega telesa. Rešitve naj se nanašajo na širši vidni prostor in ne le za ožje območje ceste;

c) dokumentiranje stanja pred pričetkom zemeljskih del (foto in video posnetek prostora z dediščino), za izdajo uporabnega dovoljenja pa mora biti dokumentirano tudi stanje po končanju del. Dokumentacija se izdela po navodilih Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran in naj se hrani pri njem. Ministrstvu za kulturo je potrebno poleg pregledne situacijske karte in krajinsko ureditvenega načrta predložiti še načrte premikov obstoječe infrastrukture na celotni trasi in načrte gradbišča in deponij viškov materiala na celotni trasi;

d) čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, prav tako ne druga infrastruktura, ne sme se je izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.

24. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Na območju navezave so predvidene naslednje tehnične rešitve aktivne protihrupne zaščite:

– EN-1: varovalni nasip ob desni strani ankaranske vpadnice, od km -0,1+91,47 do km 0,2+35, višine $h = 1,0$ m (od nivelete ceste) in dolžine $l = 426$ m;

– EN-2: varovalni nasip ob desni strani ankaranske vpadnice, od km 0,2+70 do km 0,8+08, višine $h = 1,0$ m (od nivelete ceste) in dolžine $l = 538$ m;

– EN-3: varovalni nasip ob desni strani ankaranske vpadnice, od km 0,8+32 do km 0,9+54, višine $h = 1,0$ m (od nivelete ceste) in dolžine $l = 122$ m;

– EN-4: varovalni nasip ob desni strani ankaranske vpadnice, od km 1,0+04 do km 1,3+55, višine $h = 1,0$ m (od nivelete ceste) in dolžine $l = 351$ m;

– BVO-5: betonska varovalna ograja tudi v funkciji zaščite pred hrupom na viaduktu »Bonifika« desno od osi, od km 1,4+21 do km 1,9+81, višine $h = 0,80$ m in dolžine $l = 560$ m;

– BVO-6: betonska varovalna ograja tudi v funkciji zaščite pred hrupom na viaduktu »Bonifika« levo od osi, od km 1,4+21 do km 1,9+81, višine $h = 0,80$ m in dolžine $l = 560$ m.

(2) Na območju ob Škocjanskem zatoku (ankaranska vpadnica od križišča »Porsche« do rondoja »Bertoki«, celotna bertoška vpadnica) se prometne površine izvede z uporabo tihega asfalta DBM-11s.

(3) Na območju bencinskega servisa Bertoki je zaradi HC Srmin–Koper prostor za bodočo aktivno zaščito na naslednjih lokacijah:

– na levem robu deviacije ceste Bertoki–Bivje na odseku km 0.0-89,30 do km 0.0+67,86 (P1-109,30 m), absorpcijska protihrupna ograja v dolžini 195 m;

– na desni strani AC na odseku km 0.1+04,85 do km 0.3+37, protihrupna ograja v dolžini 220 m;

– na desni strani AC na odseku km 0.3+37 do km 0.5+52 (P19+152 m), protihrupna ograja v dolžini 215 m.

(4) Preveritev potrebnosti izvedbe pasivne protihrupne zaščite je predvidena pri objektih Ulica ob spomeniku 2 na parceli št. 893/1, Ulica ob spomeniku 4, na parceli št. 893/2 in Ulica ob spomeniku 10 na parceli št. 909/3, in objektu »železničarjev« na parceli št. 5797/2, vse parcele v k.o. Bertoki.

25. člen

(monitoring hrupa)

(1) Investitor je dolžan v času gradnje avtoceste izvesti protihrupno zaščito za 5-letno plansko obdobje na podlagi

izračuna obremenitev hrupa in jih nadgrajevati skladno z rezultati zakonsko predpisanega monitoringa. Protihrupni nasipi se zgradijo v času gradnje ceste v končnem obsegu.

(2) Prve meritve hrupa in obratovalni monitoring se izvajata na podlagi predpisa, ki ureja področje o prvih meritvah na obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje. Na podlagi monitoringa je investitor dolžan izvesti eventualne potrebne dodatne ukrepe.

(3) Izvajalec je dolžan zagotoviti izvedbo monitoringa hrupa med gradnjo in ukrepati v primeru ugotovljenih prekoraiter vrednosti, določenih za čas gradnje. Merilne točke se določijo na podlagi načrta organizacije gradbišča za naseljena območja v neposredni bližini gradbišča in cest, po katerih bodo potekali glavni transporti.

26. člen

(varstvo zraka)

(1) Vsi protihrupni ukrepi imajo tudi funkcijo varovanja pred prašnimi usedlinami in delno imisijami plinov, delno pa ima to funkcijo tudi zasaditev v obcestnem prostoru. Med obratovanjem avtoceste dodatni zaščitni ukrepi niso potrebni.

(2) Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe za varstvo zraka:

- določila predpisov, ki urejajo z emisijske norme pri gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih;
- preprečevanje prašenja odkritih delov trase in gradbišča: vlaženje sipkih materialov in nezaščitnih površin ter preprečevanje raznosa materiala z gradbišča;
- sprotno rekultivirati območja velikih posegov.

27. člen

(varstvo tal)

(1) Gradbišče je omejeno na območje državnega lokacijskega načrta. Tudi pri ureditvi in postavitvi začasnih objektov se morajo upoštevati določbe o omejitvah posegov v prostor iz uredbe. V sklopu izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati projekt o uporabi rodovitnega dela prsti. Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani z matične podlage, je potrebno med gradnjo in po izgradnji zagotoviti racionalno ravnanje. Prst se mora odstraniti in deponirati tako, da se ohrani njena plodnost in količina. Preprečiti je potrebno mešanje mrtvice in živice. Določiti je potrebno začasne deponije za živico, ki mora biti odložena na največ 1,5 m visoke nasipe. Prst se uporabi za sanacijo devastiranih in degradiranih tal.

(2) Pretakalna ploščad na bencinskem servisu Bertoki mora biti izdelana v vodotesni izvedbi. Odvodnjavanje padavinskih odpadnih vod ali tekočin, ki nastanejo v primeru nesreče, se s pretakalne ploščadi odvajajo ločeno od sistema zbiranja in odvajanja komunalnih odpadnih vod in ločeno od sistema odvajanja padavinskih vod z objektov bencinskega servisa.

(3) Zbirni vodi in drugi gradbeni elementi morajo biti zgrajeni tako, da lahko sprejmejo tudi večje količine vod.

(4) Odvodnjavanje in čiščenje padavinskih odpadnih vod s pretakalne ploščadi je urejeno preko usedalnika, ki je opremljen z oljnim lovilec.

28. člen

(varstvo pred požarom)

(1) Z izgradnjo predvidene navezave in bencinskega servisa se ne sme poslabšati požarna varnost objektov in območij. Zagotovljeni morajo biti dovozi za intervencijska vozila do vseh območij. Preskrba s požarno vodo ne sme biti okrnjena. Na območju bencinskega servisa mora biti tudi ustrezna protipožarna ureditev.

(2) Med gradnjo mora izvajalec upoštevati predpise, ki urejajo področje varstva pred požarom v naravnem okolju.

29. člen

(križanje železnice)

(1) Odmiki stebrov viadukta Bonifika na predvideni ankaranski vpadnici pri križanju obstoječih in predvidenih tirov tovarne postaje morajo biti najmanj 3 m od skrajnega roba predvidenega tira.

(2) Zaradi predvidene širitve tirnih kapacitet na območju tovarne postaje mora biti skrajni rob srminske vpadnice oddaljen minimalno 8 m od osi skrajnega predvidenega tira.

30. člen

(zbiranje odpadkov)

(1) Za zbiranje komunalnih oziroma komunalnim podobnih odpadkov je predvidena namestitev tipskih posod, ki se jih prazni v rednem odvozu. Odjemno mesto je lahko skupno za vse povzročitelje, vendar je primernejše zbiranje pri posameznih objektih in površinah. Za ravnanje z odpadki, ki ne spadajo med komunalne odpadke (kartonska in plastična embalaža, steklovina, nevarni odpadki) in niso predmet javne službe ravnanja z odpadki, je potrebno predvideti dodatna zbirna mesta oziroma manipulativne površine (odprta ali nadkrita) glede na pričakovane količine posameznih frakcij, ki bodo nastajale v objektih. Za vse odpadke iz dejavnosti, ki nimajo značaja komunalnih odpadkov in jih po odloku ni dovoljeno odlagati v tipizirane posode, morajo investitorji oziroma onesnaževalci skleniti pogodbo o odvozu le teh z ustrezno organizacijo. Zbirna in odjemna mesta je potrebno določiti in projektirati v sodelovanju s službo Snage, Komunale Koper, d.o.o.

(2) Na območju parkirišč in rekreacijskih površin so predvideni tipski smetnjaki. Praznjenje smetnjakov in odvoz do odjemnega mesta zagotavlja upravljavec parkirišč.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE

31. člen

(etape izvajanja državnega lokacijskega načrta)

(1) Etape izvajanja državnega lokacijskega načrta so:

- predstavitev, razširitev in druge prilagoditve obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodnogospodarske ureditve, ki so potrebne za realizacijo predvidenih posegov;

- deli tras vpadnic;
- križišča in priključki;
- objekti na trasi vpadnic;
- bencinski servis Bertoki;
- povezovalni deli prometnic do obstoječega dela cestnega omrežja.

(2) Etape iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, predstavljati pa morajo posamezne zaključene funkcionalne enote. Poseg mora biti fazno zastavljen tako, da bo ves čas gradnje navezave nemoteno in neprekinjeno obratovanje dejavnosti in dostopnost obravnavanega območja in njegovega vplivnega zaledja.

(3) Bertoška vpadnica je obravnavana kot dvopasovnica, pri čemer je potrebno upoštevati možno dograditev v štiripasovnico.

32. člen

(razmejitev financiranja prostorske ureditve)

(1) Razmejitev investicije javnih cest in pripadajočih cestnih površin ter komunalne in druge infrastrukture se določi v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih cest.

(2) DARS, d.d., je investitor naslednjih delov iz tega državnega lokacijskega načrta:

- bertoška vpadnica z rondojem »Bertoki«,
- del ankaranske vpadnice med rondojem »Bertoki« in rondojem »Centralna čistilna naprava« z navezavo na lokal-

no cesto, srminsko vpadnico, povezovalna cesta in štiripaso-
sovnica v luko z rondojem »Rižana« ter plato bencinskega
servisa Bertoki z deviacijo obstoječe ceste.

(3) Drugi investitorji prevzamejo del ankaranske vpad-
nice od km -0.1-92 do km 1.3+37 (rondo »Bertoki«) in pri-
padajoče komunalne vode in naprave, katerih investitor ni
DARS, d.d.

33. člen

(faznost)

(1) Gradnja na delu, katerega investitor je DARS, d.d.,
poteka v dveh fazah. Prva faza obsega bertoško vpadnico z
rondojem »Bertoki«, del ankaranske vpadnice med rondojem
»Bertoki« in rondojem »Centralna čistilna naprava« ter na-
vezavo na lokalno cesto, povezovalno cesto in štiripaso-
sovnico v luko z rondojem »Rižana« ter plato bencinskega servisa
Bertoki z deviacijo obstoječe ceste. Druga faza obsega sr-
minsko vpadnico.

(2) Na delu navezave, kjer so investitorji drugi, faznost
ni opredeljena in se lahko izvaja ne glede na izvajanje dela
posegov državnega lokacijskega načrta, katere investitor je
DARS, d.d.

(3) Pri izvajanju posegov iz prvega odstavka tega člena
je potrebno izvesti tudi pripadajoče komunalne vode in na-
prave, katerih investitor ni DARS, d.d.

34. člen

(kategorizacija)

(1) Po izvedbi prve faze bodo kot avtocestni priključek
kategorizirani naslednji deli tras: bertoška vpadnica z rondo-
jem »Bertoki«, del ankaranske vpadnice med rondojem »Ber-
toki« in rondojem »Centralna čistilna naprava« z viaduktom
»Bonifika«, rondo »Centralna čistilna naprava«, povezovalna
cesta, rondo »Rižana« in štiripaso-
sovnica v luko.

(2) Po realizaciji druge faze oziroma vseh posegov,
predvidenih z državnim lokacijskim načrtom, se določi konč-
na kategorizacija cest.

IX. SEZNAM OBJEKTOV, KI SE ODSTRANIJO

35. člen

(rušenja objektov)

Zaradi izgradnje srminske vpadnice je predvidena ru-
šitev objektov, in sicer Srmin 9 in Srmin 10, na parcelah št.
5825/2 in 5825/3, k.o. Bertoki.

X. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

36. člen

(splošne obveznosti)

(1) Poleg obveznosti navedenih v predhodnih členih te
uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje
in po njej tudi:

– izdelati načrt ureditve gradbišča in načrt ureditve pro-
meta na območju Instalacije, d.o.o., v času gradnje ter za-
gotoviti takšne tehnične in tehnološke rešitve gradnje ceste in
deviacij, da bo nemoteno delovanje družbe Instalacije,

– promet v času gradnje organizirati tako, da ne prihaja
do poslabšanja prometnih razmer na obstoječem cestnem
omrežju,

– pred pričetkom gradnje izdelati elaborat (posnetek
stanja) o kvaliteti obstoječih vozišč na vseh cestah, po kate-
rih poteka gradbiščni promet,

– zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju
v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi graditve
navezave ne poslabša,

– zagotoviti dostope, ki so zaradi gradnje navezave
prekinjeni,

– pred pridobitvijo dovoljenja za gradnjo investitor z
upravljavci, občino in krajevnimi skupnostmi uskladi popis
obstojećih lokalnih cest in javnih poti ter druge infrastrukture,
ki bo tangirana zaradi gradnje navezave,

– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da sta zago-
tovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,

– v najkrajšem možnem času odpraviti prekomerne ne-
gativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja
navezave,

– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh
obstojećih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne
vode je potrebno takoj obnoviti v primeru poškodb pri grad-
nji,

– za čas gradnje in po zaključku gradnje je potrebno
zagotoviti normalen dostop s specialnimi vozili javnega pod-
jetja Komunale Koper, d.o.o., na lokacijo Centralne čistilne
naprave v Srminu in ostalih tangiranih objektov kanalizacij-
skega sistema,

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne
ukrepe in organizacijo gradbišča za preprečitev prekomer-
nega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiš-
čenju in uporabi škodljivih snovi; v primeru nesreče zagotoviti
takojšnje ukrepanje usposobljene službe,

– organizirati gradbišče tako, da gradbiščne baze ne
bodo locirane v neposredni bližini naselij oziroma jih postaviti
s soglasjem lokalne skupnosti,

– za varovanje vodnih virov med gradnjo mora investitor
zagotoviti ukrepe, navedene v 20. členu te uredbe,

– za čas gradnje upoštevati, da se na vseh območjih
dovolijo imisije hrupa tako, da v dnevnem času niso prekora-
čene kritične ravni hrupa predpisane za posamezna območja
varovanja pred hrupom,

– vzdrževati vegetacijske pasove ob cestah, ki so ele-
ment krajinskega urejanja, istočasno pa imajo tudi funkcijo
varovanja pred onesnaževanjem neposrednega okoliškega
prostora,

– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih ob-
jektov, naprav in območij ter okolico objektov,

– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in
ceste, ki se zaradi gradnje avtoceste ali uporabe pri gradnji
prekinejo ali poškodujejo,

– sanirati vse sisteme za odvodnjavanje oziroma na-
makanje kmetijskih zemljišč, ki se zaradi gradnje prekinejo
ali poškodujejo,

– zgraditi dostope, ki v načrtu niso predvideni, se
pa utemeljeno zahtevajo v postopku zaslišanih prizadetih
strank,

– vse ceste in poti, ki bodo služile obvozu ali trans-
portom med gradnjo, pred pričetkom del ustrezno urediti
in protiprašno zaščititi, po izgradnji priključka pa po potrebi
obnoviti,

– upoštevati določila poročila o vplivih na okolje in Po-
ročila o vplivih na okolje za bencinski servis Bertoki, ki ga je
izdelal Imos GEA TEH, d.o.o., iz Ljubljane.

(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati na podlagi
ustreznih dovoljenj za poseg v prostor, pridobljenimi pred
pričetkom gradnje avtoceste.

37. člen

(monitoring)

(1) Investitor gradnje mora zagotoviti celosten načrt
monitoringa za področja, ki jih določa poročilo o vplivih na
okolje, in sicer:

– meritev posevkov in lezenja tal na delu trase po meh-
kih podajnih tleh,

– kakovost tal in rastlin med obratovanjem,

– kakovost površinskih voda med gradnjo in obratova-
njem ter usedalnikov med obratovanjem,

– vodni režim površinskih voda s postavitvijo avtomat-
skih tlačnih regulatorjev,

- kakovost zraka med gradnjo,
- hrup med gradnjo in obratovanjem,
- naravovarstveni nadzor med gradnjo,
- stanje živega sveta s poudarkom na dvoživkah med gradnjo ter flori, vegetaciji, ptičih in dvoživkah med obratovanjem,
- arheološki nadzor med gradnjo.

(2) Pri določitvi točk monitoringa naj se smiselno upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, je potrebno monitoring prilagoditi in uskladiti z drugimi obstoječimi državnimi ali lokalnimi spremljanji stanja kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavine okolja (tla, vode, zrak, hrup) je potrebno zagotoviti vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja.

(3) Točke spremljanja stanja zavarovati tako, da je omogočeno kontinuirano pridobivanje podatkov.

(4) Monitoring se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje monitoringa in v skladu z usmeritvami poročila o vplivih na okolje. Rezultati monitoringa so javni, investitor poskrbi za dostopnost podatkov. Dodatni ukrepi, ki jih mora izvesti investitor na podlagi rezultatov monitoringa, so:

- dodatne tehnične in prostorske rešitve,
- dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,
- sanacija, povečanje ali izgradnja novih naprav,
- sprememba rabe prostora,
- drugi ustrezni ukrepi.

XI. TOLERANCE

38. člen (tolerance)

(1) Pri realizaciji državnega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih s to uredbo, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometnotehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo. Vse stacionarne in dimenzije, navedene v tej uredbi, se morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev dovoljenj za gradnjo.

(2) Pri realizaciji državnega lokacijskega načrta je v okviru dopustnih odstopanj od rešitev, določenih s to uredbo, dopustna tudi gradnja tirnih naprav (v okviru rekonstrukcije postaje Koper tovorna in glavne pristaniške postaje) v območju tega lokacijskega načrta in sicer od profila 15 ceste do profila 24 ceste – Srminska vpadnica.

(3) Na odseku ankaranske vpadnice med km –0.1-92 (navezava na os Ankaranske ceste) in km 0.1+00 (križišče »Vzhodna vpadnica«) je možna fazna izvedba ankaranske vpadnice kot dvopasovnice in prilagoditev na obstoječe stanje.

XII. NADZOR

39. člen (nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, v območjih in na objektih kulturne dediščine pa tudi Inšpektorat za kulturno dediščino.

XIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

40. člen

(veljavnost prostorskih aktov)

Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno območje iz 3. člena ter uredbe šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:

– Prostorske sestavine dolgoročnega plan Mestne občine Koper za obdobje 1986–2000, (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98, 16/99 in 33/01);

– Prostorske sestavine srednjeročnega plana Mestne občine Koper za obdobje 1986–1990, (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98, 16/99 in 33/01);

– Prostorski ureditveni pogoji za območje trgovskega pristanišča v Kopru (Uradne objave, št. 45/98 in 20/01);

– Zazidalni načrt kare ob Vzhodni vpadnici (Uradne objave, št. 8/90 in 28/00);

– Prostorski ureditveni pogoji za območje med Ankaransko cesto in Vzhodno vpadnico (Uradne objave, št. 32/97);

– Prostorski ureditveni pogoji v Občini Koper za območje severozahodnega dela Srmina (Uradne objave, št. 26/87 in 25/94).

41. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-13/2001-4
Ljubljana, dne 15. julija 2004.
EVA 2004-2511-0208

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

3475. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Cvena do Vučje vasi

Na podlagi prvega odstavka 46. člena v povezavi s tretjim odstavkom 170. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o državnem lokacijskem načrtu za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Cvena do Vučje vasi

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(podlaga za državni lokacijski načrt)

(1) S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87 in 12/89 ter Uradni list RS, št. 39/90, 27/91, 72/95, 13/96 – kartografski del, 11/99 in 4/03) in prostorskih sestavin Družbenega plana Republike Slovenije za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87 in 23/89 ter Uradni list RS, št. 72/95, 13/96 – kartografski del, 11/99 in 4/03) sprejme državni lokacijski načrt za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov

ob reki Muri od Cvena do Vučje vasi (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt).

(2) Državni lokacijski načrt je izdelal ZEU-družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota, pod številko LN – 29/03, junija 2004.

2. člen

(vsečina uredbe)

(1) Uredba o državnem lokacijskem načrtu za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Cvena do Vučje vasi (v nadaljnjem besedilu: uredba) določa: ureditveno območje, zasnovo urejanja ureditvenega območja, zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture, zasnovo projektnih rešitev za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, etapnost izvedbe, obveznosti investitorja in izvajalcev, tolerance ter nadzor nad izvajanjem določil te uredbe.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v državnem lokacijskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Uradu za prostorski razvoj, in v prostorih Mestne občine Murska Sobota ter občin Križevci, Ljutomer, Radenci in Veržej.

(3) Oznake, navedene v členih 5, 7, 8, od 11 do 16, 18, 19, 21 in 25, so oznake objektov in ureditev iz kartografskega dela državnega lokacijskega načrta.

II. UREDITVENO OBMOČJE

3. člen

(obseg ureditvenega območja)

(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta obsega območje visokovodnega nasipa ter območje prestavitve, rekonstrukcij, zaščite ali nadomestne gradnje komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.

(2) Območje visokovodnega nasipa z vsemi spremljajočimi ureditvami obsega naslednje parcele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:

k.o. Hrastje Mota:

740/1, 742/1, 742/2, 745/2, 746, 748/3, 749/1, 750/3, 751/1, 752/1, 752/2, 752/3, 752/4, 753/1, 753/2, 753/3, 754/1, 754/2, 754/3, 755/2, 755/3, 756/1, 757/3, 758/1, 789, 790/1, 791, 797/3, 799, 800/1, 804, 805, 806, 807, 812, 813, 815, 1808;

k.o. Vučja vas:

696, 956, 957/3, 957/4, 958/1, 958/2, 958/3, 1021/3, 1028/5, 1029/1, 1029/2, 1029/4, 1035/1, 1035/2, 1035/3, 1035/4;

k.o. Stara Nova vas:

151/5, 152/3, 161/1, 1282, 1275, 1274/1, 1252, 1255, 1250, 1258, 1238, 1254, 1257;

k.o. Krog:

1039/2, 1040/2, 1041/3, 1041/4, 1042/2, 1043/2, 1044/2, 1045/2, 1046/2, 1047/2, 1048/2, 1049/2, 1050/2, 1051/2, 1052/5, 1052/8, 1053/2, 1054/2, 1055/2, 1056/2, 1057/2, 1058/2, 1059/2, 1060/2, 1061/2, 1062/2, 1088/2, 1089/2, 1090/2, 1091/2, 1093/2, 1094/2, 1095/2, 1097/2, 1098/2, 1099/2, 1100/2, 1101/2, 1102/3, 1102/4, 1103/2, 1104/3, 1104/4, 1105/2, 1106/2, 1108/2, 1109/2, 1110/2, 1111/2, 1112/3, 1112/4, 1113/2, 1114/2, 1115/2, 1116/2, 1117/1, 1117/2, 1118, 1119, 1120/2, 1121, 1123/2, 1124/2, 1127/2, 1128/2, 1131/3, 1131/4, 1132/2, 1135/2, 1136/2, 1139/2, 1140/2, 1143/2, 1144/2, 1147/2, 1151/9, 1151/10, 1151/11, 1151/15, 1153/1, 1153/2, 1153/3, 1153/4, 1153/5, 1153/6, 1154/1, 1154/3, 1154/4, 1154/5, 1155/2, 1156/3, 1156/4, 1157/1, 1157/2, 1158/2, 1159/2, 1601, 1654, 1655, 1656;

k.o. Krapje:

99, 109, 110, 112/1, 113/1, 113/2, 113/3, 116/1, 116/2, 117/1, 117/2, 166/2, 166/3, 167/1, 167/2, 168/1, 168/2, 168/3, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181/1, 206/1, 206/2, 206/3, 206/38, 206/39, 206/4, 206/40, 206/41, 206/5, 207/35, 207/36, 207/37, 207/38, 209, 211, 212/1, 212/3, 212/5, 212/59, 212/65, 212/72, 212/77, 212/78, 490/1, 490/2, 490/3, 490/5, 491/2, 491/3, 493, 494/1, 494/2, 495, 496, 499, 500, 501, 502, 505/1, 505/2, 506/1, 506/2, 507/1, 507/2, 511/1, 511/2, 512/1, 512/2, 518/1, 518/2, 519/1, 519/2, 523/1, 523/2, 524/1, 524/2, 528, 529, 551/10, 551/11, 551/13, 551/14, 551/15, 551/4, 551/5, 551/7, 551/9, 556/100, 556/103, 556/104, 556/107, 556/108, 556/109, 556/112, 556/119, 556/123, 556/124, 556/125, 556/126, 556/190, 556/196, 556/199, 556/200, 556/201, 556/202, 556/206, 556/207, 556/208, 556/209, 556/210, 556/211, 556/212, 556/213, 556/223, 556/225, 556/227, 556/229, 556/231, 556/242, 556/95, 556/96, 556/99, 557/17, 557/18, 557/19, 557/2, 557/20, 557/21, 557/22, 557/23, 557/24, 557/25, 557/29, 557/3, 557/30, 557/31, 557/32, 557/33, 557/34, 557/35, 557/40, 573/1, 573/2, 573/3, 573/4, 575/1, 575/2, 575/3, 575/4, 576/22, 576/23, 576/24, 576/25, 576/26, 576/27, 576/29, 576/30, 576/31, 576/33, 576/34, 576/35, 576/40, 576/41, 576/42, 576/43, 576/44, 576/45, 576/46, 576/47, 576/48, 576/49, 576/8, 576/9, 581/17, 581/20, 581/21, 581/24, 581/25, 581/26, 607/1, 607/4, 608/1, 608/3, 609/1, 609/2, 610/1, 610/2, 610/3, 611, 614, 627/1, 627/2;

k.o. Bučecovci:

1185/1, 1185/4, 1186/1, 1186/2, 1187, 1188/1, 1188/2, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1215;

k.o. Bunčani:

362/1, 363, 375, 376, 378, 381, 382, 385, 386/1, 386/2, 403, 406, 410, 413, 417/1, 418, 420, 430, 433, 504/16, 504/17, 506, 522, 592/2, 594/3, 604/2, 605/2, 606/2, 619/2, 620, 622/2, 623/3, 685, 703, 723, 729/2, 731/2, 732/2, 744, 745, 746, 757, 758, 759, 760, 761, 764, 765, 773, 775, 795, 796, 797, 798, 799, 801, 802, 803/2, 808, 811, 824, 825;

k.o. Veržej:

423, 424, 425, 473/1, 474, 505/193, 505/196, 505/213, 505/214, 505/215, 505/222, 505/223, 505/228, 505/232, 505/234, 505/235, 505/236, 505/237, 505/238, 505/239, 505/324, 505/325, 505/326, 505/327, 505/338, 505/339, 505/340, 505/473, 505/489, 505/490, 505/504, 505/580, 505/581, 505/582, 505/623, 505/629, 505/630, 505/631, 505/635, 505/636, 505/638, 505/691, 505/695, 505/696, 541, 543/1, 556, 559, 612/104, 612/106, 612/119, 612/95, 612/96, 612/97, 612/98, 738/2, 740/1, 740/2, 742/1, 742/3, 743/1, 743/2, 775, 776/1, 776/2, 776/3, 776/4, 776/5, 776/6, 776/7, 796/1, 796/2, 796/3, 797/1, 797/2, 798/1, 798/2, 799, 801/3, 801/4, 810/2, 811, 812, 849, 850, 851, 855/2, 856/1, 857/1, 858, 861/1, 861/2, 862, 863, 866, 882, 883, 885/2, 886/1, 887/1, 887/2, 888, 889, 890, 892, 893, 894, 895/1, 895/2, 896/2, 896/3, 941, 944, 946, 950, 953, 954, 955, 958, 959, 960, 961, 964/1, 965/1, 966/1, 969, 970, 972/2, 973, 975/1, 978/1, 979, 981/1, 983, 985/1, 987, 991, 992, 993, 994/1, 994/2, 995/1, 995/2, 996, 997, 1000, 1003, 1040, 1090, 1195/2, 1199, 1201, 1204/1, 1204/3, 1204/4, 1210/2, 1227/1, 1231/2, 1232, 1233/1, 1233/3, 1234, 1240, 1241, 1243, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294/1, 1294/2, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1305, 1657, 1659/2, 1660, 1661/1, 1661/2, 1664, 1693, 1720, 1721, 1722, 2022/1, 2022/2, 2023.

(3) Območje prestavitve, rekonstrukcij, zaščite ali nadomestne gradnje komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture obsega naslednje parcele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:

a) obstoječe krajevno zračno NN omrežje (demontaža zračnega kabla in nadomestitev z novim zemeljskim NN vodom):

k.o. Veržej:
1721, 1233/1, 505/214, 505/215, 505/504, 505/580, 505/623;
b) obstoječi telekomunikacijski vod – koaksialni in optični kabel (položitev zaščitne PE cevi):
k.o. Veržej:
1233/1, 505/631, 505/630;
c) krajevno zračno TK omrežje (demontaža zračnega kabla in nadomestitev z novim zemeljskim TK vodom):
k.o. Veržej:
1664, 1233/1, 505/582, 505/213;
d) obstoječi magistralni plinovod (zaščita z armiranobetonskimi ploščami):
k.o. Veržej:
1234, 505/326.

4. člen

(funkcije ureditvenega območja)

Ureditveno območje obsega:

- a) območje visokovodnega nasipa z vsemi objekti in ureditvami,
- b) območje ureditve robnega prostora; gozdnih, kmetijskih, poseljenih površin in drugih kontaktnih območij,
- c) območje ureditve obstoječih vodotokov in jarkov,
- d) območja prestavitve in ureditve komunalnih, energetskih in ostalih infrastrukturnih objektov in naprav,
- e) območja prestavitve in ureditve cest in poti,
- f) območja ukrepov za varovanje okolja, ohranjanje narave in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin.

III. ZASNOVA UREJANJA UREDITVENEGA OBMOČJA

5. člen

(osnovne usmeritve)

(1) Trasa visokovodnega nasipa poteka po desnem bregu Mure od Cvena do Vučje vasi od km 8+587 do km 20+976. Skupna dolžina obravnavane trase nasipa je 12,37 km. Nasip se širi na vodno in na zračno stran.

(2) Oblika saniranih nasipov bo sledila trapeznemu profilu z različnimi nakloni od 1: 1, 1: 2 do 1: 5 s širino krone nasipa 4 m. Pri naklonih strmejših brežin se uporabi stabilnostno kvalitetnejši material. Tesnitve temeljnih tal pod nasipom se izvedejo, če bodo nadaljnje geološke raziskave pokazale, da je to potrebno. Naklon brežine saniranega nasipa od roba vrha obstoječega nasipa do vrha saniranega nasipa je 1: 3 m. Saniran nasip se zatravi.

(3) Za sanacijo in nadvišanje nasipov se material pridobi iz izkopov za avtocesto na odseku Vučja vas–Beltinci, v skladu z dogovorom o dobavi materiala za potrebe sanacije in izgradnje visokovodnih nasipov na levem in desnem bregu reke Mure v okviru predvidenih presežkov materiala gradnje avtocestnega odseka Cogetinci–Vučja vas (DARS, št. 18/02), ki je sklenjen med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za okolje, prostor in energijo, Agencijo Republike Slovenije za okolje in Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.

6. člen

(elementi visokovodnega nasipa)

Na celotnem odseku je niveleta krone nasipa okoli 1,2 m nad Q100 Mure od tega je 80 cm varnostna višina, 40 cm pa predstavljajo pričakovani posedki nasipa. Višina nasipa nad terenom je od 1,5 m do 4,6 m v povprečju okoli 3 m. Obstoječ nasip se ohrani, vrh nasipa služi za transportno pot za dovoz materiala. Po sanaciji nasipa bo po vrhu obstoječega nasipa speljana vzdrževalna pot v širini 3 m. Nasipi so načrtovani v različnih tipih:

a) Tip A – razširitev nasipa na zračno stran z naklonom brežine 1: 5;

b) Tip B – razširitev nasipa na vodno stran z naklonom brežine 1: 5;

c) Tip C – je predviden na odcepu, kjer danes še ni visokovodnega nasipa z naklonom na zračni in vodni strani 1: 5. Ko bodo podani detajlnejši podatki o karakteristikah materiala, ki se bo vgrajeval v nasip, bo morda možno predvidene blage naklone 1: 5 izvesti v strmejšem naklonu;

d) Tip D – predstavlja nadvišanje obstoječe poljske poti z vgradnjo kvalitetnejših materialov in so tako nakloni brežin strmejši – naklon zračne strani 1: 1,5, naklon vodne strani 1: 2. Širina poti na vrhu nadvišane poti je 3 m, širina utrjenega vozišča 2,5 m. Kot material za nadvišanje poti ni predviden material iz izkopa avtoceste, pač pa peščeno-gramozni material.

7. člen

(odvodnja)

(1) Za odvod voda se v nasipu izvedejo novi prepusti, obstoječe pa se ustrezno podaljša in uredi z vtočnim objektom, z iztočno glavo in povratno zaklopko ali zapornico oziroma z iztočnim objektom in zapornico.

(2) Za podaljšanje obstoječih prepustov so predvidene AB cevi ustreznih dimenzij in betonski objekt na odseku 14.

(3) Zaradi čistilne naprave v Veržju se nasip širi na vodno stran, kjer bo zasipan del meandra mrtvice reke Mure. Zato se med 14+280 do km 14+390 prestavi meander v enaki širini in globini kot obstoječi.

8. člen

(deviacije in ostale ureditve)

(1) Investitor v času gradnje in v času obratovanja zagotovi dostop do vseh objektov in zemljišč. V primeru, da se med in po končani gradnji na terenu pokaže potreba po dostopu do objektov ali zemljišč, investitor ponovno preveri takšno potrebo in zagotovi dodaten dostop.

(2) Deviacije cest in poti: preko nasipa se izvede 29 prehodnih ramp. Širina ramp je 3 m, utrjene so z gramoznim nasutjem v debelini 30 cm in naklonu 1: 10, razen rampe R13. Rampa R13 se do začetka krone nasipa izvede v širini 3 m, utrdi se s tamponskim nasutjem 30 cm in preplasti s 6 cm asfaltom – BNOS, v nadaljevanju se izvede v gramozu.

(3) Prestavitve obstoječih poti: ob sami trasi nasipa so na nekaterih odsekih obstoječe poti, ki se jih ustrezno nadomesti z novimi. Širina prestavljenih poti je 3 m, utrjene bodo z gramoznim nasutjem v debelini 30 cm.

(4) Regionalna cesta R 439 Murska Sobota–Ljutomer prečka nasip v km 14+500. Niveleta ceste je nižja kot je predvidena niveleta nasipa, zato se v primeru visoke vode ta del ustrezno zavaruje. Na tem delu se uredijo oziroma podaljšajo cevni prepusti.

(5) Stik nasipa z železniško progo je med km 12+700 in km 12+735. Na tem delu se nasipno telo visokovodnega nasipa naveže na obstoječi nasip železniške proge. V prehodu visokovodnega nasipa na nasip železniške proge, se v primerem naklonu izvedeta rampi, ki se zavarujeta s kamnometom.

(6) Stik nasipa z avtocesto: s sanacijo nasipov se v km 18+730 in km 18+794 visokovodni nasip priključi na nasip avtoceste. Niveleta visokovodnega nasipa je nižja od nivelete avtoceste. Vse ostale ureditve okrog avtoceste, v katere poseže nasip, se funkcionalno uredijo kot je določeno v drugih členih te uredbe.

(7) Deviacije poti preko nasipov (rampe) za premostitev obravnavane trase nasipa se izvajajo po principu tipske rampe, kot je predvidena na tej trasi nasipa razen na odseku, kjer je obstoječi prehod asfaltiran. Tako je predvidena ureditev rampe v naklonu 1: 10 z ustrezno gramozno oziroma tudi asfaltno utrditvijo. Ob trasi nasipa so na nekaterih odsekih obstoječe poti, ki se jih ustrezno nadomesti z novimi.

9. člen
(kolesarske povezave)

Na visokovodnih nasipih je dopustna izvedba kolesarskih povezav po predhodni pridobitvi soglasja ministrstva, pristojnega za vode.

IV. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, VODOVODNE IN DRUGE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

10. člen
(komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura)

(1) Zaradi izgradnje visokovodnega nasipa se prestavi, zamenja oziroma zaščititi komunalne, energetske in telekomunikacijske objekte, naprave in napeljave. Projektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih objektov, naprav in napeljav poteka v skladu z določbami te uredbe in projektnimi pogoji, ki so sestavni del tega državnega lokacijskega načrta.

(2) Na območju državnega lokacijskega načrta so dopustne rekonstrukcije obstoječih in gradnja novih infrastrukturnih objektov. Posegi na območju ne smejo ovirati gradnje, delovanja in vzdrževanja vodne infrastrukture. Za vse posege na območju državnega lokacijskega načrta se pridobi soglasje lastnika objekta.

11. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Pri križanju električnih vodov z visokovodnim nasipom se upošteva varnostno višino, ki znaša minimalno 7 m, minimalno oddaljenost stebra od roba glavne ceste, ki znaša 6 m ter minimalni kot križanja z visokovodnim nasipom, ki znaša 30°. Kadar posebni ukrepi niso predvideni se upošteva splošne varnostne ukrepe, predvsem pa kontrola varnostne višine pri maksimalnem povesu vodnikov. Pri križanju visokonapetostnih in nizkonapetostnih kablovodov z visokovodnim nasipom se prav tako upošteva vse pogoje upravljavca. V celotni dolžini prečkanja se vsi kablovodi zaščitijo s PC cevjo DN 110.

(2) Nizkonapetostno omrežje: zaradi prečkanja nizkonapetostnega zračnega voda v km 14+701 se v območju nasipa zračno omrežje demontira in nadomesti z zemeljskim kablom, položenim v zaščitno PC cev DN 110, v dolžini 245,00 m.

(3) Vsa križanja se obdelajo v skladu s pogoji upravljavca Elektro – Slovenije, d.o.o., in pod pogoji Elektro – Maribor, OE Murska Sobota in Gornja Radgona.

12. člen
(omrežje zvez)

(1) V fazi izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se detajlno obdela križanja in približevanja neposredno prizadetih in ogroženih telefonskih kabelskih vodov (medsebojni odmiki). Vsa križanja se obdela v skladu s pogoji upravljavca Telekom Slovenija.

(2) Na območju visokovodnega nasipa se zaščitni naslednje telekomunikacijske vode:

- prečkanje nasipa z zemeljskim koaksialnim kablom v km 14+512: v območju nasipa se položi PE zaščitna cev;
- prečkanje nasipa z zemeljskim optičnim telekomunikacijskim omrežjem v km 14+520: pred izvedbo nasipa se izvede zaščito s položitvijo kabla v zaščitno cev PVC Ø 125 in dodatno položi še eno PVC cev pod nasipom, ob cesti Veržej–Murska Sobota (optični in koaksialni kabel);
- prečkanje nasipa z zračnim krajevnim telekomunikacijskim omrežjem v km 14+752: v območju nasipa se zračni

kabel demontira in nadomesti z zemeljskim kablom, položenim v zaščitno alkateno cev DN 110, v dolžini 110 m.

13. člen
(plinovodno omrežje)

Na območju prečkanja nasipa z magistralnim plinovodom v km 13+932 se izvede utrditev in zaščita z armirano-betonskimi ploščami v dolžini 26 m.

V. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV ZA URBANISTIČNO, KRAJINSKO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE

14. člen

(oblikovanje visokovodnega nasipa in robnega območja)

(1) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov vsebuje načrt krajinske arhitekture. Načrt vsebuje oblikovalske rešitve v zvezi z oblikovanjem reliefa, rešitve v zvezi z urejanjem in ozelenjevanjem površin v kontaktnem prostoru, rešitve v zvezi z urejanjem in oblikovanjem vodotokov in jarkov. V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja za visokovodni nasip se upošteva naslednje pogoje za urbanistično in krajinsko oblikovanje:

- oblika zemeljskega nasipa se izvede v trapeznem profilu z nakloni od 1: 5, 1: 1,5 in 1: 2 ter tudi 1: 3;
- zaključki nasipov v stiku s krono nasipa in nožico nasipa se izvedejo z mehкими linijami oziroma z zaokroženimi linijami zgoraj omenjenih stikov oziroma robov nasipov;
- ob oblikovanju elementov nasipa in robnega območja se upošteva elemente krajinskih vzorcev, ki jih zasledimo na območju obdelave.

(2) Poleg oblikovanja samega visokovodnega nasipa so načrtovane tudi naslednje ureditve:

- prehod nasipa v obstoječi teren se uredi v mehkih prehodih – na območju gozda, gramoznic, kmetijskih površin itn.,
- zasaditev zračne in vodne strani visokovodnega nasipa na območjih zasipa depresij,
- na območju državnega lokacijskega načrta so dopustne rekonstrukcije obstoječih in gradnja novih infrastrukturnih objektov. Posegi na območju ne smejo ovirati gradnje, delovanja in vzdrževanja vodnogospodarskih objektov. Za vse posege na območju državnega lokacijskega načrta se pridobi soglasje lastnika objekta.

(3) Odseke obstoječih poti in drugih rab, ki po sanaciji in izgradnji visokovodnega nasipa in drugih ureditev ostanejo brez funkcije, se rekultivira v skladu z rabo sosednjih zemljišč: urbana raba, kmetijska zemljišča, vegetacijski sestoji, obvodna vegetacija, nadomestni biotopi itn.

(4) Med sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov se vegetacijo odstrani le tam, kjer je to nujno potrebno. Nove zasaditve v največji možni meri upoštevajo vzorec naravne in kulturne krajine, vrstno sestavo in značilne oblike vegetacije na območju obdelave.

(5) Na odseku od km 14+956 do km 14+942 se nahaja greznica ene izmed stanovanjskih hiš na vodni strani nasipa in sicer v nožici nasipa. Saniran nasip prekrije greznico, zato se zagotoviti ustrezno nadomestitev.

(6) Zaradi sanacije in izgradnje visokovodnih nasipov bo prišlo do posegov tudi na poselitvenih območjih (od km 14+562 do km 14+954 – Veržej in od km 9+379 do km 9+525 – Krapje). Na teh odsekih se posveti posebna pozornost skrbnemu deponiranju vrhnje plasti obstoječega nasipa, ki se deponira znotraj meje telesa visokovodnega nasipa, s čim manjšim poseganjem v poseljene površine.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER
TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN

15. člen

(varstvo naravnih vrednot)

(1) Pred pričetkom pripravljalnih del oziroma gradnje se opravi fotografsko in filmsko dokumentacijo obstoječega visokovodnega nasipa.

(2) Pri sanaciji in izgradnji nasipov se zagotovi biološki naravovarstveni nadzor, ki ga bo izvajal naravovarstveno usposobljen biolog.

(3) V času gradnje se gradbišče omeji tako, da ne bo dodatnih posegov v naravo (nepotrebni poseki gozda, dodatne transportne poti in deponije materiala za gradnjo), zato se izdela projekt organizacije gradbišča. V času gradnje se v največji možni meri ohrani obstoječo vegetacijo, gradnjo prilagodi življenjskim ciklom rastlin in živali. Posek gozda se v čim večji meri izvaja v jesenskih in zimskih mesecih. V naravno okolje je prepovedano odlagati gradbeni material. Poškodbe, ki bodo nastale ob gradnji nasipa se sanira, vegetacijo pa ponovno zasadi.

(4) Po gradnji se oblikuje zlasti tiste odseke, kjer nasip posega v gozd. Zasaditev se prilagaja obstoječemu krajinskemu vzorcu z izključno avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.

(5) Pri izvedbi je poseg v območje rokava ter območje reke Mure na vodni strani čim manjši.

(6) Na odseku od km 12+728 do km 15+040 se na in ob trasi nahaja naravni spomenik Veržejski logi, rastišče narcis. Trasa nasipa in širitev na vodno oziroma zračno stran sta načrtovani tako, da bodo ti travniki ohranjeni v največji možni meri. Odsek rastišča narcis je. Na območju rastišča narcis je potrebno omejiti gradbišče in ohraniti vse površine izven območja saniranih nasipov. Ukrep se upošteva na celotnem odseku od km 12+444 do km 14+449, ki leži v bližini naravnega spomenika in na katerem so bile v zadnjih letih evidentirane narcise. Ravnanje in varovanje z rastišči narcis se izvaja v skladu z določili, ki jih bo podal Zavod za varstvo narave.

16. člen

(habitatni tipi, živalstvo in vegetacija)

(1) Za omejitev vpliva na habitatne tipe z zelo visoko in visoko naravovarstveno vrednostjo se v projektu določi čim ožje gradbišče, prav tako se na teh odsekih ne odvija transport, deponira vgradni material ali predvidi parkirišče in obračališče za gradbeno mehanizacijo (delovne stroje, kamione itn.):

a) odseki, kjer z gradnjo posežemo na habitatne tipe z zelo visoko naravovarstveno vrednostjo, so:

- od km 8+932 do km 9+009,
- od km 9+805 do km 9+830,
- med železnico in km 12+833,
- od km 14+259 do km 14+442,
- od km 16+210 do km 16+310,
- od km 16+699 do km 16+735,
- od km 17+485 do km 17+532,
- od km 18+875 do km 18+910;

b) odseki, kjer se s sanacijo in izgradnjo približamo zelo visoko ovrednotenim habitatnim tipom, so:

- od začetka trase pa do km 9+083,
- od km 9+558 do km 10+095,
- od km 13+300 do km 13+368,
- od km 15+872 do km 16+039,
- od km 17+147 do km 18+085,
- od km 18+316 do km 18+875.

(2) Posek gozda na trasi se izvede v jesenskih in zimskih mesecih.

(3) Ob nasipih se zasadijo avtohtone rastlinske vrste. V primeru razrasti agresivnejših pionirskih rastlinskih vrst (npr.

robinija, črni bezeg, leska) se v času vsakoletnega urejanja nasipov v največji možni meri odstranijo.

(4) V primeru zasipanja celotne vodne površine ali delnega zasipa se pred posegom vodne živali pobere iz vode (ribe, raki) in premesti na drugo lokacijo. V primeru delnega zasipa se zavaruje živali pred negativnimi vplivi v času gradnje (npr. kaljenjem, zasipavanjem bivaljšč itn.). V naravno okolje je v času gradnje prepovedano odlagati gradbeni material. Navedeni ukrepi se izvajajo na odsekih:

– odsek od km 8+932 do km 9+09 – delni zasip vodne površine na zračni strani,

– odsek od km 9+811 do km 9+848 – poseg v gramo-znico,

– odsek od km 10+903 do km 11+255 – v neposredni bližini nadvišanja se nahaja vodna površina, kjer je zaradi bližine nasipa možen poseg v vodno površino,

– odsek od km 14+297 do km 14+335 – načrtovana prestavitev mrtvice,

– odsek od km 18+875 do km 18+915 – zasip mrtvice in podaljšanje prepusta in

– odsek od km 19+980 do km 20+17 – možen poseg v rob rokava mrtvice. Zaščita in urejanje navedenih območij se izvaja v skladu z določili naravovarstvene službe.

(5) V času gradnje in tudi po končani gradnji se ohrani povezave med rokavi Mure in potoki na vodni in zračni stran nasipa (prepusti skozi nasip). To je pomembno predvsem zaradi ohranjanja vodnih habitatov in biodiverzitete na zunanji strani nasipov, kakor tudi zaradi nemotene selitve vodnih živali po vodnem telesu.

(6) Na odsekih, kjer je predviden poseg v vodno površino, se izvaja sanacija nasipa izven drstitvene sezone, ki je od aprila do junija.

(7) V času gradnje se zagotovi stalen naravovarstveni nadzor. Ribiškim družinam in Zavodu za ribištvo Slovenije se v času sanacije in izgradnje dostavlja poročila o naravovarstvenem nadzoru, ki bo zagotovljen kot stalen nadzor. Štiri-najst dni pred pričetkom izvedbenih del za posamezni odsek se obvesti ribiški družini Murska Sobota in Gornja Radgona, da izvedeta ali organizirata preventivne elektroizloze rib na predelu posega in predelu možnega vpliva posega.

(8) V času gradnje se zagotovi stalen naravovarstveni nadzor in občasen naravovarstveni nadzor okolice nasipov po izgradnji nasipov.

17. člen

(ureditve na območjih gozdnih zemljišč)

(1) Med gradnjo izvajalec upošteva določila uredbe, ki ureja varstvo pred požarom v naravnem okolju. Odmika roba gozda od vznožja nasipa naj ne bo (posek se izvede natanko do vznožja nasipa oziroma še manj, tako da se ob vznožju stebila dreves delno zasipajo). Odmik gozda od spodnjega roba nasipa ne sme biti večji od 5 m. Prepovedano je vsako nepotrebno zasipavanje in odstranjevanje podrasti. Zemlj-ska dela naj se izvajajo v času mirovanja vegetacije. Odstranjen, uničen ali kako drugače prizadet gozd in gozdni rob se prične sanirati že v času gradnje.

(2) Rekultivacija nasipov se izvaja z drevesnimi in grmovnimi vrstami, ki so že prisotne v okolici. V nove zasaditve ni dovoljeno vključevati robinije. Travnate površine se zaseje z avtohtono travno mešanico.

(3) Gozdne ceste in vlake se ohranijo oziroma se jih ustrezno prestavi in poveže z obstoječim prometnim omrežjem ter degradirane odseke obnovi. Posegi zaradi ureditve gradbišča, gradbenih poti in gradnje znotraj gozda niso dovoljeni.

(4) Predhodno se za posege pridobi soglasje Zavoda za gozdove Slovenije. Pred gradnjo se obvesti Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota, da opravi odkazilo drevja in dogovori o detajlih.

18. člen

(varstvo kulturne dediščine)

(1) Predvideno gradbišče, eventualne trajne aličasne deponije materiala, gradbiščne in obvozne poti ne smejo posegati v območja varstva kulturne dediščine.

(2) Pred pričetkom del se zagotovi dokumentiranje kulturne dediščine in stanja prostora na širšem območju posega (foto in video posnetke) po navodilih ZVKDS OE Maribor.

(3) Med km 12+212 in km 12+245 je enota kulturne dediščine Veržej–mejni kamen št. 2 EŠD 7600. Mejni kamen se začasno umakne ter zavaruje pred poškodovanjem in uničenjem. Po končanih delih se mejni kamen ponovno namesti ter primerno uredi. Z novo ureditvijo mora soglašati pristojna služba varovanja nepremične kulturne dediščine.

(4) Na lokacijah, kjer so predvidena zemeljska dela se zagotovi izvedbo predhodnih arheoloških raziskav. V primeru arheoloških najdb se zagotovi izvedbo zaščitnih izkopavanj, vključno z vsemi poizkopovalnimi postopki.

(5) Med izvedbenimi deli je potreben stalen arheološki nadzor, ki v primeru najdb preide v zaščitna arheološka izkopavanja.

19. člen

(ureditve na območjih kmetijskih zemljišč)

(1) Zagotovi se čim manjše poseganje na kmetijske površine in ravnanje z rodovitno prstjo skladno z določili 20. člena te uredbe. Na območju, kjer visokovodni nasip poteka preko kmetijskih površin, se te rekultivira in uredi tako, da je zagotovljena nadaljnja kmetijska proizvodnja.

(2) V času gradnje in v času obratovanja se zagotovi dostop do kmetijskih zemljišč na vodni in zračni strani. Poškodovane poljske poti se po posegu sanira. Poškodovani prehodi preko nasipov se prav tako sanirajo omogoči se dostop do kmetijskih površin z zračne na vodno stran nasipov.

(3) Na območjih, kjer trasa visokovodnega nasipa poteka ob kmetijskih pridelovalnih površinah, se zagotovi stalno vlažnost transportnih in gradbenih površin, s čimer bo zmanjšanja zaprašnost kmetijskih kultur v okolici.

(4) Na odseku od km 12+735 do km 20+915, kjer so bile izvedene melioracije, se eventualne poškodbe na osuševalnih sistemih sanira tako, da se zagotovi njihovo nadaljnje delovanje. Po končani gradnji investitor zagotovi prilagoditev melioracijskih sistemov novemu stanju, ga ustrezno sanira in uredi.

20. člen

(ravljanje z rodovitno prstjo)

(1) Zgornjo humusno plast se pravilno odgrne, začasno in ustrezno deponira ter ponovno vgradi na površino predvideno za sanacijo (nasipi, poškodovana tla itn.). Sanacija nasipov in ostalih poškodovanih zemljišč se prične v fazi izgradnje visokovodnih nasipov.

(2) S prstjo se ob odgrinjanju, deponiranju in vgrajevanju ravna tako, da ne pride do onesnaženja z nevarnimi in škodljivimi snovmi ter do mešanja z manj kakovostno zemljinno. V sklopu izdelave projektne dokumentacije se izdelata projekt o ravnanju in uporabi rodovitnega dela prsti. Med gradnjo se vodi evidenca o mestih in količinah odstranjene prsti in lokacijah za deponiranje ter o nadaljnji uporabi za sanacijo. Z viški rodovitne zemlje razpolaga lokalna skupnost v skladu z občinskimi odloki.

(3) Gradnja, transport in druge aktivnosti v zvezi z gradnjo se izvajajo tako, da bo s posegi prizadetih čim manj tal. Gradbena dela, transport in druge ureditve se izvajajo na manj kvalitetnih tleh. S transportnih in gradbenih površin se prepreči emisije prahu in gradbenih materialov ter otekanje vod na kmetijske obdelovalne površine in v podtalnico.

21. člen

(varstvo voda in tal)

(1) *Površinske vode* – Posegi v strugo in brežine se izvajajo tako, da v vodnih telesih ne nastanejo razmere neprekinjene kalnosti. Med gradnjo ni dovoljeno posegati v struge vodotokov ali stoječe vode z materiali, ki vsebujejo nevarne spojine, kot so klorirane organske spojine, toksične kovine in druge sestavine. Prav tako ne sme priti do razlitja cementnih in apnenih mešanic v vodo (pranje gradbenih strojev na območju posega ni dovoljeno). Prepuste se uredi v čim krajšem času. Prepuste se po izgradnji redno vzdržuje in čisti, da ne bi prišlo do prekinitve povezave med vodami ene in druge strani nasipa.

(2) *Podtalna voda in tla:*

– nasip posega (na odseku od km 9+379 do km 12+139) v III. vodovarstveno cono, ki predstavlja cono z blagim režimom varovanja vodnega vira Mota, ki je zaščiten z Odlokom o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje zajetja pitne vode na Moti (Uradne objave pomurskih občin, št. 30/83);

– nasip posega (na odseku od km 20+652 do konca obravnavane trase) na tretji varstveni pas mineralnih vod radenskega vrelnega območja (cona II A), ki je sprejet z Odlokom o določitvi varstvenih pasov vseh javnih vodnih virov in ukrepih za njihovo zavarovanje v občini Gornja Radgona (Uradne objave, št. 27/84) in z Odlokom o spremembah in dopolnitvah o določitvi varstvenih pasov vseh javnih vodnih virov in ukrepih za njihovo zavarovanje v občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 76/00).

(3) Zaradi zmanjšanja možnosti onesnaženja podtalne vode v času gradnje se:

– transport vrši po obstoječi kroni nasipa;

– na območju varstva vodnih virov ne izkopava v globino;

– vgrajuje material, ki ni inerten oziroma je brez škodljivih primesi.

(4) Glede na lego gradbišča na območju zavarovanih vodnih virov in tal, so potrebni še naslednji dodatni zaščitni ukrepi:

– investitor zagotovi izdelavo projekta zaščite gradbišča in gradbenih izkopov, ki ga predhodno odobri tudi upravljavec javnega sistema oskrbe s pitno vodo;

– poleg osnovnega elaborata organizacije gradbišča se v tem dokumentu še posebej obdela in poudari organizacijske in druge ukrepe v smislu varovanja podtalnice med gradnjo ter izdelata poslovnik oziroma načrt sanacijskih ukrepov v primeru havarije oziroma dogodkov, kot je npr. razlitje goriva ali olja, ki bi lahko povzročila kontaminacijo tal in vode;

– na gradbišču morajo biti na voljo ustrezna oprema in sredstva za takojšen poseg, obvezno se določi ustrezna deponija za odvoz kontaminirane zemljine;

– na gradbišču ni dovoljeno skladiščiti nevarnih snovi, ki lahko povzročijo onesnaženost podtalnice, uredijo se sanitarije za osebje gradbišča;

– izvedba del na vodovarstvenih območjih se izvaja v največji možni meri v sušnem obdobju, sicer je potrebno črpanje podtalnice za javno vodooskrbni sistem v tem času prekiniti;

– v primeru izvajanja del na nivoju podtalnice se obvezno začasno zaustavi črpanje podtalnice za javni vodooskrbni sistem;

– v primeru havarije oziroma dogodkov, kot je npr. razlitje goriva ali olja, ki bi lahko povzročila kontaminacijo tal in vode, se črpanje takoj prekine;

– stanje, uporaba, oskrba, vzdrževanje gradbenih strojev in transportnih vozil mora biti v skladu z veljavno zakonodajo.

22. člen
(varstvo zraka)

Prašenje ob transportu se omili z vlaženjem materiala in omejitvijo hitrosti transportnih vozil skozi naselja. Če se pri monitoringu izkaže, da je količina prašnih usedlin kljub temu presežena, se med prevozom kesone prekriva. Za zmanjšanje reemisije prahu v času transporta se vlaži makadamske ceste skozi naselja in redno čisti asfaltne ceste v naseljih, še zlasti ob sušnem vremenu. Izvajalci del upoštevajo normative za emisije iz transportnih vozil in gradbenih strojev ter naprav; tem zahtevam lahko zadostijo predvsem z dobrim vzdrževanjem gradbene in transportne mehanizacije.

23. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Prevozi s tovornimi vozili in gradbena dela na nasipu se izvajajo v dnevnem času od ponedeljka do sobote. Ta dela se ne izvajajo na praznik, če je dela prost dan.

(2) Osnovni ukrepi zmanjšanja emisije hrupa so:

- v času gradnje v neposredni bližini stanovanjskih objektov se gradbena mehanizacija ne uporablja sočasno;
- gradnja v bližini stanovanjskih objektov se čim hitreje zaključi;
- hrupnejše delo se v bližini stanovanjskih objektov navzven zastre s premičnimi protihrupnimi panoji.

(3) Ker je predvidena sanacija nasipov začasen poseg v prostor lahko izvajalec gradbenih del na osnovi Zakona o varstvu okolja v povezavi z določili uredbe, ki ureja hrup v naravnem in življenjskem okolju, za čas gradnje pridobi dovoljenje za povečanje čezmerne obremenitve območja s hrupom v dnevnem času. V takšnih primerih se obvezno pravočasno in primerno obvešča prizadeto prebivalstvo o morebitnih povečanih obremenitvah s hrupom.

24. člen
(varstvo pred požarom in drugimi nesrečami)

(1) Požarna varnost objektov ob visokovodnem nasipu bo ostala nespremenjena. Zagotovijo se dovozi za interventna vozila. Vodovode, ki jih prečka nasip, se zaščitijo tako, da preskrba s požarno vodo ni okrnjena.

(2) V primeru nesreč in razlitja večjih količin goriv, olj ali drugih za vode škodljivih tekočin, suspenzij in drugih materialov se pred začetkom gradbenih del pripravi načrt za preprečevanje vdora teh snovi v vodotoke, tla in podtalnico ter za njihovo odstranitev.

VII. ETAPNOST IZVEDBE

25. člen
(etape izvajanja državnega lokacijskega načrta)

(1) Izvedba del oziroma nadvišanja nasipov se bo izvajala po posameznih etapah:

- od km 18+755 do km 20+975,
- od km 17+062 do km 18+755,
- od km 15+500 do km 17+062,
- od km 14+085 do km 15+500,
- od km 12+730 do km 14+085,
- od km 10+417 do km 12+730,
- od km 8+587 do km 10+417.

(2) Navedene etape se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, predstavljati pa morajo posamezne zaključene funkcionalne celote.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

26. člen
(monitoring)

(1) Investitor sanacije in izgradnje visokovodnih nasipov in drugih ureditev določenih s to uredbo zagotovi podrobnejši načrt monitoringa za področja, ki jih določa poročilo o vplivih na okolje in izvajanje monitoringa v skladu s predpisi, ki urejajo področje varstva okolja in usmeritvami poročila o vplivih na okolje. Pri določitvi monitoringa se smiselno upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, se monitoring prilagodi in uskladi z drugimi obstoječimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanj kakovosti okolja. Rezultati monitoringa so javni, investitor poskrbi za dostopnost podatkov.

(2) *Površinske in podzemne vode:* v okviru monitoringa se na obstoječih relevantnih piezometrih v primeru razlitij nevarnih snovi v času gradnje izvaja specifičen imisijski monitoring za površinske in podzemne vode v skladu s predpisi, ki urejajo monitoring onesnaženosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi.

(3) *Varstvo zraka:* v okviru monitoringa se takoj ob pričetku gradnje začne vzorčiti prašne usedline na dveh merilnih mestih in ugotovi koncentracije prašnih usedlin ter vsebnost težkih kovin v njih. Vzorčna mesta naj bodo enaka kot pri posnetku ničelnega stanja, ki je zavedeno v poročilu o vplivih na okolje: Veržej, Spodnje Krapje.

(4) *Varstvo pred hrupom:* v okviru monitoringa se prve meritve hrupa opravijo takoj ob začetku gradnje (na istih merilnih mestih kot v posnetku obstoječega stanja – v poročilu o vplivih na okolje). V primeru prekoračitve predpisanih kritičnih vrednosti se izvede zaščitne ukrepe in izdelata načrt monitoringa hrupa.

(5) *Dodatni ukrepi:* investitor na osnovi podatkov, pridobljenih iz monitoringa, zagotovi dodatne ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje stanja okolja, izboljšanje vodne infrastrukture in druge ustrezne ukrepe.

27. člen
(organizacija gradbišča in transportne poti)

(1) Dovoz materiala na odseke ureditve bo po predhodno utrjeni kroni obstoječega nasipa. Za potrebe gradbišča se uporabljajo že obstoječe komunikacije in ureja čim manj novih dovoznih poti. Na določenih odsekih (arheološko najdišče in v območju habitatov z visoko naravovarstveno vrednostjo), se zaradi omejitve transport vrši po poljskih poteh in lokalnih cestah. Vstopne točke na nasip bodo določene v skladu s trenutno razpoložljivim materialom ter v dogovoru z občinami oziroma krajevnimi skupnostmi, pri čemer se upošteva tudi navedeno etapnost izvedbe.

(2) Pri organizaciji gradbišča se upošteva naslednje:

- za transport se določijo obstoječe dovozne poti in ceste, ki ne vodijo skozi strnjena naselja;
- zagotovi se odvijanje motornega in peš prometa po obstoječem prometnem omrežju;
- vse ceste in poti, ki bodo služile obvozu ali transportu pred začetkom in med gradnjo, se ustrezno uredi, po končani gradnji pa se vse nastale poškodbe sanira;
- zagotovi se nemoteno komunalno oskrbo objektov in naprav preko vseh komunalnih, energetske, telekomunikacijskih in drugih naprav, v času sanacije nasipov se jih zaščitijo, vse eventualne nove poškodbe sanira in posege uskladi s pristojnimi organi in organizacijami;
- v času gradnje se zagotovi zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljena varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč in v skladu z veljavnimi prepisi se odpravi v najkrajšem možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja;
- na vodni strani nasipov ni dovoljena izgradnja dodatne transportne poti vzdolž nožice saniranega nasipa, ta

ni dovoljena niti na zračni strani na območju, ki ga porašča gozd;

– pred pričetkom del se posname obstoječe stanje vseh lokalnih cest in dovozov, ki bodo služili kot poti na gradbišče, se jih uredi in protiprašno zaščiti;

– v času gradnje se zagotovi vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode.

28. člen

(ostale obveznosti investitorja in izvajalcev)

Poleg obveznosti, navedenih v predhodnih členih te uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalca tudi:

– zgradi se dostope, ki v državnem lokacijskem načrtu niso opredeljeni, bodo pa utemeljeni v času gradnje;

– nadomesti se komunalne objekte in naprave, ki v načrtu niso evidentirani, pa se ugotovi, da so prizadeti zaradi sanacije nasipov;

– v primeru, da bodo na objektih, napravah in ureditvah ob transportnih poteh in ob gradbišču nastale škode, ki so posledica gradnje, investitor sanira škodo oziroma plača odškodnino;

– urejanje lastninskih razmerij se dokonča pred pričetkom gradnje;

– nadomesti, sanira ali povrne se nastalo škodo za vse ostale objekte, naprave in ureditve, ki v načrtu niso evidentirani, pa se pri gradnji ugotovi, da so prizadeti zaradi sanacije in izgradnje nasipov;

– krajane se tekoče obvešča o delih in posledicah: prašenje, vibracije, hrup itn. in možnih kratkotrajnih prekinitev dobave pitne vode in električne energije;

– ob kratkotrajnih prekinitev cest in poti v naseljih in na območjih, kjer se nasipi križajo z lokalnimi cestnimi povezavami, se obvesti prebivalstvo in v tistem času uredi ustrezne obvoze.

29. člen

(razmejitev in primopredaja)

Investitor poskrbi za primopredajo vseh odsekov cest, vodne infrastrukture, komunalnih vodov in drugih naprav, katerih ne bo prevzel v upravljanje in pripravi ustrezne razmejitve ter preda potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem.

IX. TOLERANCE

30. člen

(1) Vse stacionaže in dimenzije visokovodnega nasipa, ostalih ureditev in objektov ter njihovo obliko, se natančneje določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(2) Pri realizaciji državnega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomorfoloških značilnosti vgradnega materiala in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, vodnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.

(3) Odstopanja od tehničnih rešitev ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v katerih delovno področje ta odstopanja posegajo.

X. NADZOR

31. člen

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.

XI. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

32. člen

Do izvedbe navedenih posegov se v območju urejanja ohranja sedanja raba prostora.

33. člen

S sprejemom te uredbe se za ureditveno območje državnega lokacijskega načrta iz 3. člena te uredbe šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:

– Dolgoročni plan Občine Gornja Radgona za obdobje 1986 – 2000 (Uradne objave pomurskih občin, št. 5/86, 1/90 in 16/91),

– Srednjeročni družbeni plan Občine Gornja Radgona za obdobje 1986–1990 (Uradne objave pomurskih občin, št. 10/88, 3/90 in 16/91),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Gornja Radgona v letu 1994 (Uradni list RS, št. 7/95),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje od leta 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Gornja Radgona za obdobje od leta 1986–1990 Občine Gornja Radgona za obdobje od leta 1986–1990 za območje Občine Radenci (Uradne objave Občine Radenci, št. 10/00),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1994 in srednjeročnega družbenega plana Občine Gornja Radgona za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letu 1994 za območje Občine Radenci (Uradne objave Občine Radenci, št. 17/01 v časopisu Prepih in popravek, št. 18/01),

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Radenci (Uradne objave Občine Radenci v časopisu Prepih, št. 25/02),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Radenci (Uradne objave Občine Radenci v časopisu Prepih, št. 27/03),

– Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Mestne občine Murska Sobota za obdobje 1986 – 2000 (Uradne objave pomurskih občin, št. 24/86 in 10/90 ter Uradni list RS, št. 57/99) in prostorske sestavine srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990 (Uradne objave pomurskih občin, št. 24/86 in 7/87 ter Uradni list RS, št. 57/99, 9/00 in 14/02),

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 83/03),

– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986 – 2000 (Uradni list SRS, št. 7/87 in 28/87 ter Uradni list RS, št. 24/92) in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 7/87 in 28/87 ter Uradni list RS, št. 24/92),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 44/99 in Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 2/04),

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer (Uradni list SRS, št. 28/89 ter Uradni list RS, št. 8/91 in 18/92),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 50/97, 29/98 in 44/99),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 44/99),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje

1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 za območje Občine Križevci (Uradni list RS, št. 15/99, 57/99, 69/00 in 82/01),

– Odlok o uskladitvi prostorsko ureditvenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Križevci (Uradni list RS, št. 84/01),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 28/99),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Veržej (Uradni list RS, št. 28/99),

– Odlok o uskladitvi prostorsko ureditvenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Veržej (Uradni list RS, št. 28/99),

– Odlok o ureditvenem načrtu naselja Veržej (Uradni list RS, št. 50/97).

34. člen

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto za smer avtoceste Maribor–slovensko – madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci (Uradni list RS, št. 63/99) v delu, ki se nanaša na zemljišča s parcelnimi številkami 1157/1, 1157/2, 1656, 1158/2 v k.o. Krog, 1028/5, 956, 1021/3, 957/4, 957/3, 958/3, 1035/3, 1029/4, 958/1, 1035/2, 1029/2, 1035/4, 1029/1 1035/1 v k.o. Vučja vas in 1185/4, 1185/1, 1186/1, 1186/2, 1187, 1188/1, 1188/2 v k.o. Bučečovci.

35. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-14/2002-7

Ljubljana, dne 15. julija 2004.

EVA 2004-2511-0191

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

3476. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za cesto G1-2 (HC) Hajdina–Ptuj na območju Občine Hajdina

Na podlagi prvega odstavka 46. člena, v povezavi s tretjim odstavkom 170. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o državnem lokacijskem načrtu za cesto G1-2 (HC) Hajdina–Ptuj na območju Občine Hajdina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(podlaga za državni lokacijski načrt)

(1) S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87 in 12/89 ter Uradni list RS, št. 39/90, 27/91, 72/95, 13/96, 11/99 in 4/03) in prostorskih sestavin Družbenega plana Republike Slovenije za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87 in 23/89 ter Uradni list RS, št. 72/95, 13/96, 11/99 in 4/03) sprejme državni lokacijski načrt za cesto G1-2 (HC)

Hajdina–Ptuj na območju Občine Hajdina (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt).

(2) Državni lokacijski načrt je izdelal URBIS, urbanizem, arhitektura, projektiranje, d.o.o., Maribor, v maju 2004 pod številko projekta 192 – LN/2003, na podlagi idejnega projekta G1-2(HC) Hajdina–Ormož na območju občine Hajdina in Mestne občine Ptuj, pod številko projekta PNG-233/03, ki ga je izdelal PNG Ljubljana, d.o.o., v februarju 2004. Poročilo o vplivih na okolje za odsek ceste G1-2(HC) na območju Občine Hajdina je izdelal URBIS, d.o.o., Maribor pod številko projekta 025-PVO/2003 v maju 2004 (v nadaljnjem besedilu: poročilo o vplivih na okolje).

2. člen

(vsebina uredbe)

(1) Uredba o državnem lokacijskem načrtu za odsek ceste G1-2(HC) Hajdina–Ormož na območju Občine Hajdina (v nadaljnjem besedilu: uredba) določa: ureditveno območje, zasnovo urejanja ureditvenega območja, zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture, zasnovo projektnih rešitev za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, obveznosti investitorja in izvajalcev, tolerance ter nadzor nad izvajanjem te uredbe.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v državnem lokacijskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Uradu za prostorski razvoj in v prostorih Občine Hajdina.

II. UREDITVENO OBMOČJE

3. člen

(obseg ureditvenega območja)

(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta obsega območje glavne ceste ter območje prestavitve, rekonstrukcij, zaščite ali nadomestne gradnje komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.

(2) Območje gradnje glavne ceste z vsemi spremljajočimi ureditvami obsega naslednje parcele oziroma dele parcel po katastrski občini k.o. Draženci: 373/54, 373/2, 373/102, 373/103, 373/104, 748, 373/51, 373/49, 373/58, 373/95, 387, 728/1.

(3) Območje prestavitve, novogradnje ali rekonstrukcije komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture obsega naslednje parcele oziroma dele parcel po katastrski občini k.o. Draženci:

– Javna razsvetljava: 728/5, 725/4, 765, 748, 373/108, 373/106, 373/107, *510, 162/23;

– Fekalna kanalizacija: 373/102, 373/104;

– Električna: 373/51.

4. člen

(funkcije ureditvenega območja)

Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega:

- območje glavne ceste z vsemi objekti in ureditvami,
- območje ureditve obcestnega prostora,
- območja ureditev, prestavitve komunalnih, energetskih in ostalih infrastrukturnih objektov in naprav,
- območje okoljevarstvenih ukrepov.

III. ZASNOVA UREJANJA UREDITVENEGA OBMOČJA

5. člen

(osnovne usmeritve)

Glavna cesta G1-2 se odcepi od G1-9 v območju Dražencev s krožnim križiščem. Trasa je v celoti v premi

dolžine 670 m vse do severnega roba Zagrebške ceste, ki je istočasno tudi občinska meja. V višinskem smislu poteka v minimalnem padcu $p = 0.5\%$. Cesta je dvopasovna in dvosmerna. Ostalih značilnosti na tej glavni cesti v premi ni. Priključek na G1-9 se izvede s krožnim križiščem. V sklopu izvedbe krožnega križišča je predvidena tudi rekonstrukcija odseka G1-9 v skupni dolžini 300 m.

6. člen

(elementi glavne ceste)

Na obravnavanem območju bo predvidena prometnica zgrajena v normalnem prečnem profilu 10.70 m, ki vsebuje:

- vozišče 2×3.50 m, 7.00 m;
- robna pasova 2×0.35 m, 0.70 m;
- bankini 2×1.50 m, 3.00 m.

7. člen

(elementi priključka Draženci)

(1) Priključek na G1-9 se izvede s krožnim križiščem. Osnovni elementi krožnega križišča so:

- notranji polmer $R = 15.0$ m;
- širina vozišča 2×4.50 m, $\delta = 9.0$ m;
- zunanji polmer $R = 24.0$ m.

(2) Priključni radiji robov so zasnovani z upoštevanjem trajektorije vožnje tovornjaka s prikolico.

(3) V sklopu izvedbe krožnega križišča je predvidena tudi rekonstrukcija odseka G1-9 v skupni dolžini 300 m.

8. člen

(objekti)

Investitor mora zgraditi nadvoz Zagrebške ceste pri naselju »Suha veja« na glavni cesti Draženci–Turnišče v km $0.6+76$, $d = 30.48$ m, $\delta = 9.20$ m. Izvede se južni del nasipa v območju Občine Hajdina.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

9. člen

(oblikovanje cestnega telesa in obcestnega prostora)

Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev glavne ceste mora vsebovati tudi načrt krajinske ureditve, v katerem se prikažejo oblikovalske rešitve v zvezi z oblikovanjem reliefa, rešitve v zvezi z urejanjem in ozelenjevanjem prostih površin v obcestnem prostoru, rešitve v zvezi z oblikovanjem in urejanjem vodotokov in mora upoštevati naslednje pogoje za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje:

1. pogoji za glavno cesto so, da morajo biti vsi objekti, nadvozi ter ostala cestna oprema arhitekturno in krajinsko oblikovani v skladu s sodobnimi principi oblikovanja ter v sozvočju z urbano in krajinsko podobo prostora. Cestna oprema, ograje na nadvozi in elementi cestne razsvetljave morajo izkazovati enotne oblikovne elemente;

2. pogoji za posege v obcestni prostor in urejanje obcestnega prostora so:

- brežine nasipov morajo biti mehko izpeljane v obstoječi teren, ustrezno biotehnično utrjene, zavarovane in obsajene z vegetacijo. Zasaditev obcestnega prostora mora biti prilagojena ohranjanju zanimivih pogledov na prostor in krajinskih značilnosti prostora;
- med gradnjo je dovoljeno vegetacijo odstraniti samo tam, kjer je to nujno potrebno. Nove zasaditve morajo temeljiti na obstoječem krajinskem vzorcu, vrstni sestavi in v prostoru značilnih oblikah vegetacije;
- celotno območje glavne ceste je potrebno ograditi z žično ograjo proti divjadi.

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ENERGETSKE, VODOVODNE IN DRUGE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

10. člen

(komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura)

Zaradi gradnje cestnega omrežja mora investitor zgraditi, prestaviti, zamenjati oziroma zaščititi komunalne, energetske in telekomunikacijske objekte, naprave in napeljave. Projektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih objektov, naprav in napeljav mora potekati v skladu s pogoji posameznih upravljalcev oziroma v skladu s pogoji, ki se določijo v izvedbenih načrtih.

11. člen

(kanalizacija)

Zaradi izgradnje glavne ceste je potrebno izvesti naslednje ukrepe na obstoječem in predvidenem kanalizacijskem omrežju na zahodni strani obstoječe glavne ceste G1-9 v območju krožnega križišča Draženci. Predvidena je prestavitev fekalne kanalizacije izven vozišča (proti zahodu) na dolžini približno 300 m.

12. člen

(odvod meteoroidnih vod)

(1) Sistem odvodnje meteoroidnih vod iz cestišč je zasnovan z izgradnjo vodotesne kanalizacije s sistemom zadrževalnih bazenov s koalescenčnimi filtri ter ponikovalnimi polji v območju Turniške in Hajdinske Studenčnice oziroma izpusti v drenažne jarke ob nasipih Ptujkega jezera.

(2) Predmetni odsek se navezuje na objekt v razcepu Turnišče med krakom »A« in glavno cesto. Predmet državnega lokacijskega načrta je samo meteorna kanalizacija v celotni dolžini trase, objekt je obdelan v drugem lokacijskem načrtu.

13. člen

(elektroenergetsko omrežje)

Zaradi izgradnje glavne ceste in spremljajočih ureditev je potrebno izvesti naslednje ukrepe na obstoječem in predvidenem elektro omrežju:

1. Visokonapetostno omrežje DV 110 kV Formin–Ptuj–Kidričevo. Predviden dvig daljnovoda od km $0.4+50$ do meje z občino Ptuj. Zaradi nadvoza in deviacije Zagrebške ceste na dolžini približno 200 m;

2. Srednje napetostni vod križanja glavne ceste z 20 kV daljnovodom v km $0.5+00$. Predviden dvig daljnovoda nad glavno cesto v dolžini približno 70 m;

3. Splošni pogoji za izvedbo križanj in del na elektroenergetskem omrežju so:

– križanja se izvedejo v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1 kV do 400 kV (Uradni list SFRJ, št. 65/88 in Uradni list RS, št. 59/99 – ZTZPUS). Pri križanjih z infrastrukturnimi objekti (magistralne, regionalne, občinske ceste, nizkonapetostno omrežje, visokonapetostno omrežje, telekomunikacije itn.) se upoštevajo varnostne zahteve, ki so podane v členih 100 do 224 tega pravilnika;

– na preurejenih odsekih se montirajo nove tipske vrvi, katerih parametri odgovarjajo parametrom obstoječih vodov. V primerih, kjer to ni mogoče, so upoštevane vrvi, katerih lastnosti so električno ali mehansko primernejše za izvedbo križanj;

– ob preureditvi obstoječih elektroenergetskih vodov se s tras le-teh odstranijo vsi elementi daljnovodov, ki ne služijo več svojemu namenu (stebri, temelji, vrvi, izolacija itd.);

– v času del je potrebno na celotnem območju zagotoviti nemoteno oskrbo z električno energijo.

14. člen

(javna razsvetljava)

Javna razsvetljava se izvede na območju krožnega križišča Draženci. Javna razsvetljava se napaja iz obstoječe transformatorske postaje v Dražencih.

15. člen

(telekomunikacijsko omrežje)

(1) Zaradi izgradnje glavne ceste in spremljajočih ureditev je potrebno prestaviti in zaščititi TK vode ob glavni cesti G1-9 na obstoječem in predvidenem telekomunikacijskem omrežju.

(2) Zaradi izgradnje krožnega križišča Draženci se izvede prestavitev in zaščita obstoječega TK omrežja z izgradnja kabselske kanalizacije iz PVC cevi $\phi 110$ mm in uvlečenje kablov v novo kabselsko kanalizacijo. Poudariti velja, da je zaradi pomembnosti TK povezav potrebno v okviru pripravljanih oziroma začetnih del zgraditi novo kabselsko kanalizacijo in z novimi kablji v kabselski kanalizaciji izdelati nadomestne povezave v času gradnje.

16. člen

(plinovod)

Zaradi izgradnje glavne ceste in spremljajočih ureditev je potrebno izvesti naslednje ukrepe na obstoječem in predvidenem plinovodnem omrežju:

- upoštevati je potrebno nov koridor plinovoda Madžarka–Italija, ki poteka vzporedno z glavno cesto na zahodni strani v oddaljenosti približno 25 m od roba cestnega telesa;
- na glavni cesti G1-9 se predvidi v km 0.0 + 12 prečkanje predvidenega plinovoda. V cestno telo se vgradi ustrezna cev za prečkanje.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER
TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN

17. člen

(vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi)

Zaradi gradnje cestnega omrežja se vodni režim na vplivnem območju ne sme poslabšati. Med gradnjo se morajo ukrepi izvajati na celotnem območju gradbišča, transportnih poteh in drugih manipulativnih površinah, ki so v povezavi z gradnjo ceste G1-2 (HC) Hajdina–Ptuj. Najpomembnejši ukrepi so:

- posegi v tla (na primer med odstranjevanjem krovnih in posebno še nosilnih plasti tal, med zemeljskimi deli pri gradnji jaškov in drenaž) naj se izvajajo tako, da se prizadene čim manjše površine tal. Potekajo naj na območjih, ki so opredeljena pred začetkom del;
- začasne prometne in gradbene površine naj se prednostno uporabijo obstoječe infrastrukturne in druge manipulativne površine. Tudi te površine morajo biti opredeljene oziroma določene pred začetkom izvajanja del. Predlagani ukrep velja tudi začasne ali trajne deponije materiala, ki nastane pri gradnji;
- na območju začasne deponije izkopanega materiala in na celotnem območju gradnje trase, transportnih poti in drugih manipulativnih površin je potrebno zagotoviti zbiranje in odstranjevanje odpadnih vod (kolikor te nastajajo). To še posebno velja za primer nezgode z razlitjem ali razsutjem nevarnih snovi;
- za primere nesreče z razlitjem ali razsutjem nevarnih tekočin ali drugih materialov je potrebo ravnati v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03 in 41/04 – ZVO-1);
- na območju gradbišča, transportnih poti in drugih manipulativnih površin, po katerih poteka transport odstra-

njenega in gradbenega materiala, se smejo uporabljati le tehnično ustrezna vozila;

- kolikor oskrba transportnih vozil in drugih naprav poteka na območju gradbišča, transportnih in drugih manipulativnih površin, morajo biti te površine utrjene.

18. člen

(ureditve na območjih kmetijskih zemljišč)

(1) Prst se odstrani in odloži tako, da se ohranita njena rodovitnost in količina. Pri izvedbi je treba ločiti zgornji humusni sloj prsti od spodnjih slojev. Rodovitna prst, ki se uporabi za rekultivacijo, mora biti shranjena na ustreznih lokacijah ob trasi v nasipih do višine 1,20 m.

(2) Pri gradnji je treba omejiti gibanje strojev na območju same trase, da ne pride do nepotrebnih poškodb na kmetijskih zemljiščih.

(3) Investitor je dolžan zagotoviti dostop na kmetijska zemljišča v času gradnje in v času obratovanja glavne ceste.

(4) Po končani gradnji mora investitor zagotoviti izvedbo kmetijskih operacij na prizadetih kmetijskih zemljiščih, s katerimi bodo ponovno vzpostavljene možnosti za kmetijsko rabo.

19. člen

(varstvo kulturne dediščine)

(1) Trasa glavne ceste mesta Ptuj poteka izven vseh do sedaj znanih objektov in območij kulturne dediščine. Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodbami ali uničenjem predvsem med gradnjo, za zmanjšanje negativnih vplivov so potrebni naslednji ukrepi:

- omejitev gradbišča čim bolj na širino cestnega telesa in dosledno izven opredeljenih območij kulturne dediščine;
- do gradbišča se naj dovaja čim manj novih dovoznih poti, ki ne smejo potekati čez objekte in območja kulturne dediščine;
- po končanih delih je potrebno transportne poti rekultivirati;
- na objekte in območja kulturne dediščine se ne smejo prestaviti zaradi gradnje odseka potrebne ureditve, komunalna in energetska infrastruktura;
- območja in objekti kulturne dediščine se ne smejo koristiti za deponiranje viškov materiala.

(2) Trasa sicer ne posega v evidentirana območja kulturne dediščine. Zaradi arheološke bogatosti širšega območja je potrebno skladno z uveljavljeno metodologijo za sodelovanje spomeniško varstvene službe za pripravo dokumentacije za graditev avtocest (Arheologija na avtocestah Slovenije, Struktura in postopki, SAAS, Ljubljana, april 1994), ki jo je potrdilo Ministrstvo za kulturo v letu 1994, opraviti preventivni arheološki pregled terena, na osnovi katerega bodo podani kulturnovarstveni pogoji pred izgradnjo tega odseka.

20. člen

(varstvo naravnih vrednot)

(1) Trasa ceste v celoti poteka po ekološko pomembnem območju Dravsko polje. Načrtovani poseg je bil v fazi sprememb in dopolnitev prostorskih planov Občine Hajdina in Mestne občine Ptuj usklajen z naravovarstvenim sektorjem. Ob izvajanju gradnje in na objektu se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da se zmanjša negativen vpliv na rastline in živali ter njihove habitate.

(2) Posebno spremljanje stanja ni predvideno. V primeru najdb makrofosilov naj se ravna skladno z zakonom, ki ureja ohranjanje narave in podrobno opredeljuje ravnanje v primeru najdb.

21. člen

(varstvo pred hrupom)

Trasa ceste poteka v pretežnem delu po nenaseljenem območju, zato vpliv na kvaliteto bivalnih razmer ne bo ob-

čuten. Protihrupna zaščita na obravnavanem odseku ni potrebna.

22. člen
(varstvo zraka)

V času obratovanja je pričakovan majhen vpliv na onesnaženost zraka zaradi emisij prometa, mejne koncentracije snovi, ki so značilne za emisije prometa, ne bodo presežene. Posebni aktivni ukrepi v času obratovanja niso potrebni.

23. člen
(varstvo pred požarom)

Požarna varnost objektov ob cesti se ne spremeni. Povsod so zagotovljeni dovozi za intervencijska vozila, preskrba s požarno vodo se ne okrne.

VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

24. člen
(monitoring)

Investitor mora zagotoviti celosten načrt monitoringa v času obratovanja glavne ceste za področja, ki jih določa poročilo o vplivih na okolje. Pri določitvi monitoringa se smiselno upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, je treba monitoring prilagoditi in uskladiti z drugimi obstoječimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanj kakovosti okolja. Monitoring je treba izvajati v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje varovanja voda, zraka, vplivov hrupa in področij varstva narave in kulturne dediščine in usmeritvami določenimi v poročilu o vplivih na okolje. Rezultati monitoringa so javni, investitor je dolžan poskrbeti za dostopnost podatkov.

25. člen
(organizacija gradbišča in transportne poti)

Organizacija gradbišča je omejena na širino trase posega. Za potrebe gradbišča se uporabljajo že obstoječe komunikacije in ureja čim manj novih dovoznih poti.

26. člen
(razmejitve in primopredaja)

Investitor mora poskrbeti za primopredajo vseh objektov in naprav, katerih v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih cest, ne prevzame v upravljanje in pripraviti ustrezne razmejitve ter predati potrebno dokumentacijo drugim upravljalcem. Po končani gradnji so upravljalci tiste infrastrukture, ki ni glavna cesta, dolžni le-te prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.

27. člen
(ostale obveznosti)

Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih te uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalcev med gradnjo in po njej:

- promet med gradnjo ceste, priključnih cest in vodotokov organizirati tako, da ne bo večjih zastojev na obstoječem prometnem omrežju;
- pred pričetkom gradnje izdelati načrt organizacije gradbišča in prometa v času gradnje in ga uskladiti z lokalnimi skupnostmi;
- med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe goriv in drugih škodljivih snovi. Ob morebitni nezgodi zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev;
- pred začetkom gradnje skupaj z upravljalci evidentirati stanje obstoječe infrastrukture;

– omogočiti dostop do vseh objektov in zemljišč med gradnjo in po njej. Zgraditi mora tudi dostope do zemljišč, ki v lokacijskem načrtu niso opredeljeni, so utemeljeni in zahtevani v postopku zaslišanja prizadetih strank;

– med gradnjo zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav;

– zavarovati gradbišča tako, da so zagotovljeni varnost in nemotena uporaba sosednjih objektov ter nemoten odtok vode;

– v najkrajšem možnem času odpraviti vse morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja ceste in priključnih cest.

Ti ukrepi niso vključeni v ureditveno območje tega lokacijskega načrta. Zanje mora investitor pridobiti ustrezno prostorsko dokumentacijo in dovoljenje za posege v prostor.

VIII. TOLERANCE

28. člen

Vse stacionaže in dimenzije, navedene v tem odloku, se morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za graditev. Pri realizaciji državnega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od rešitev določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše iz prometno tehničnega vidika, vidika prometne varnosti, geološkega vidika, okoljevarstvenega in oblikovalskega vidika. Na ta način se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

29. člen

Območje urejanja po tej uredbi vključuje tudi možnost postavitve naprav in ureditev za elektronski sistem cestninjenja v prostem prometnem toku, če se vzpostavitev takega sistema določi s predpisi, ki urejajo sistem cestninjenja. Postavitev teh naprav in ureditev se šteje za dopustna odstopanja v območju urejanja, ki so v javnem interesu.

IX. NADZOR

30. člen

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.

X. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

31. člen

Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno območje iz 3. člena te uredbe šteje, da je spremenjen in dopolnjen odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 45/03).

32. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-17/2003-2
Ljubljana, dne 15. julija 2004.
EVA 2004-2511-0205

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

**3477. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovid
DV 2×110kV Toplarna–Polje–Beričevo**

Na podlagi prvega odstavka 46. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popr. in 58/03 ZZK-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O**o državnem lokacijskem načrtu za daljnovid DV
2×110kV Toplarna–Polje–Beričevo****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

(podlaga za državni lokacijski načrt)

(1) S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87 in 12/89 ter Uradni list RS, št. 39/90, 27/91, 72/95, 13/96 – kartografski del, 11/99 in 4/03) in prostorskih sestavin Družbenega plana Republike Slovenije za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87 in 23/89 ter Uradni list RS, št. 72/95, 13/96 – kartografski del, 11/99 in 4/03) sprejme državni lokacijski načrt za daljnovid 2×110kV Toplarna–Polje–Beričevo (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt).

(2) Državni lokacijski načrt je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Ljubljana, pod številko projekta 5033 v maju 2004 na podlagi idejnega projekta DV 2×110kV Toplarna–Polje–Beričevo, ki ga je izdelal IBE, d.d. iz Ljubljane, pod št. D610 – A025/137A, mapi ME07A in ME07B, v oktobru 2003 in marcu 2004 in idejnega projekta krajinske ureditve, ki ga je izdelal LUZ, d.d., iz Ljubljane, pod št. 5264 v novembru 2001. Poročilo o vplivih na okolje za DV 2×110kV Toplarna – Polje–Beričevo je izdelal IBE, d.d., iz Ljubljane, pod št. D610 – A025/137B, mapa MG01, v oktobru 2003 in dopolnitev, pod št. D610 – A025/137C, mapa MG01/A v juniju 2004 (v nadaljnjem besedilu: poročilo o vplivih na okolje).

2. člen

(uredba o državnem lokacijskem načrtu)

(1) Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovid DV 2×110 kV Toplarna–Polje–Beričevo (v nadaljnjem besedilu: uredba) določa obseg ureditvenega območja, zasnovo urejanja ureditvenega območja, zasnovo projektnih rešitev za urbanistično in krajinsko načrtovanje, zasnovo projektnih rešitev prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, etapnost izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajalcev, tolerance in nadzor nad izvajanjem določil te uredbe.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v državnem lokacijskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Uradu za prostorski razvoj, in v prostorih Mestne občine Ljubljana in Občine Dol pri Ljubljani.

(3) Oznake, navedene v 3., 6., 7., 8., 9., 13. in 23. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega lokacijskega načrta.

II. UREDITVENO OBMOČJE**3. člen**

(obseg ureditvenega območja)

(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta obsega naslednja zemljišča ali dele zemljišč po naslednjih katastrskih občinah:

a) podzemni kabel (koridor) med Termoelektrarno toplarno Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: TE-TOL) in razdelilno transformatorsko postajo Polje (v nadaljnjem besedilu: RTP Polje):

– k.o. Moste (1730):

96/1, 127/2, 127/3, 127/4, 127/5, 127/8, 127/9, 127/10, 127/11, 127/13, 127/15, 127/17, 127/18, 127/19, 127/20, 127/26, 127/34, 127/53, 127/54, 127/105, 127/126, 127/169, 135/1, 136/1, 136/2, 136/7, 137/1, 137/9, 139/8, 533, 534/1, 534/2, 535, 536, 537, 538/1, 539/1, 540/1, 541/1, 542/1, 543/1, 544/1, 548/1, 1193/1, 1216, 1237/2, 1237/4, 1237/5, 1237/29;

– k.o. Zadobrova (1771):

383/1, 623/2, 624/2, 625/2, 626/2, 626/5, 627/2, 627/4, 630/2, 630/4, 630/5, 630/6, 631/2, 631/4, 631/5, 631/8, 632/2, 632/4, 632/6, 632/7, 633/2, 633/4, 635/1, 635/2, 637/2, 637/3, 638/2, 638/3, 638/4, 638/5, 638/6, 639/1, 1452/3, 1452/4, 1456/2, 1456/3, 1459/4, 1459/9;

– k.o. Slape (1772):

338/2, 338/4, 339/2, 339/4, 340/1, 340/2, 341/2, 341/3, 342/2, 343/2, 344/2, 344/4, 345/2, 345/3, 348/3, 348/5, 349/2, 349/4, 350/2, 350/4;

b) nadzemni vod (koridor) med RTP Polje in stebrom št. 6:

– k.o. Zadobrova (1771):

338, 339/1, 339/2, 339/3, 339/4, 340/1, 340/3, 340/4, 340/7, 341, 342/1, 342/2, 344/3, 382, 383/1, 383/2, 384/1, 384/2, 384/3, 385, 386, 387, 388/1, 388/2, 391/5, 391/7, 392/1, 392/6, 392/7, 394/1, 394/2, 394/3, 394/4, 395, 396, 397/3, 397/4, 398, 399/1, 399/3, 399/4, 620/1, 620/4, 622/2, 622/10, 623/2, 623/3, 624/2, 624/6, 625/2, 1455/2, 1456/7, 1459/4, 1459/9, 1459/10, 1459/12, 1462/1;

c) podzemni kabel (koridor) med stebrom št. 6 in stebrom št. 7:

– k.o. Zadobrova (1771):

316/1, 317/2, 319/2, 320/2, 320/4, 320/6, 322/7, 323/1, 323/2, 326/1, 327/1, 327/3, 330/2, 330/5, 331/2, 331/5, 333/3, 334/2, 339/3, 339/4, 340/1, 340/2, 340/3, 340/5, 340/6, 888/1, 888/2, 889/1, 889/2, 890, 891, 892, 893/3, 893/4, 894/2, 895/2, 895/3, 896/1, 896/2, 897/1, 897/2, 897/4, 897/5, 897/6, 898/1, 898/3, 899/1, 901/1, 901/3, 901/4, 908/8, 909/1, 909/8, 909/10, 909/13, 1445/4, 1463/2, 1464/2, 1466/24, 1491/10, 1491/11;

č) nadzemni vod (koridor) med stebrom št. 7 in razdelilno transformatorsko postajo Beričevo (v nadaljnjem besedilu: RTP Beričevo):

– k.o. Podgorica (1759):

870/1, 870/2, 871, 872, 873/3, 875, 876, 881/1, 881/2, 882, 883/1, 885, 1380/1, 1382, 1413/1, 1413/2, 1413/3, 1413/10, 1413/13, 1413/14, 1413/17, 1413/18, 1413/19, 1413/20, 1413/21, 1413/25, 1413/26, 1413/27, 1414/16, 1414/22, 1414/23, 1414/24, 1414/52, 1414/55, 1414/56, 1414/57, 1414/61, 1420/1;

– k.o. Beričevo (1760):

312/1, 313/1, 314, 315/1, 316/1, 317/1, 318/1, 323/1, 324/1, 325/1, 326/1, 327/1, 328/1, 329/1, 330/1, 331/1, 332/1, 333/1, 334/1, 335/1, 336/2, 337/1, 338/1, 339/1, 340/1, 341/1, 342/1, 343/1, 409, 410, 411, 412, 413/1, 414/1, 415/1, 416/1, 417/1, 418/1, 419/1, 420/1, 443/1, 443/2, 443/3, 443/4, 444/1, 445/1, 446/1, 447/1, 447/2, 448/1, 449/1, 450/1, 451/1, 452/1, 569/1, 569/6, 596/1, 598/1, 600/1, 601/2, 621/1, 621/2, 683, 685/1;

– k.o. Zadobrova (1771):

909/1, 909/3, 909/9, 910/1, 910/2, 910/5, 911/1, 911/3, 911/4, 911/10, 911/11, 937/1, 937/2, 937/3, 938/1, 938/2, 939/1, 940/2, 940/4, 1383, 1393, 1401, 1402, 1403/1, 1405/1, 1405/2, 1405/3, 1405/4, 1405/5, 1405/6, 1405/28, 1405/30, 1405/31, 1411/1, 1411/2, 1411/8, 1423/57, 1423/60, 1423/61, 1423/62, 1423/63, 1423/64, 1423/174, 1423/175, 1423/217, 1423/218, 1423/251, 1423/252, 1423/253, 1423/255, 1423/258, 1423/259, 1423/261, 1423/271,

1423/275, 1423/276, 1423/277, 1423/278, 1437/3, 1469/3, 1469/6, 1469/13, 1493/1, 1494/1, 1494/7, 1495/17, 1495/18, 1497/54, 1513/2, 1513/5, 1513/8, 1513/9;

d) nadzemni vod (stojna mesta stebrov):

– k.o. Podgorica (1759):

872, 873/3, 1413/17, 1414/16, 1414/23;

– k.o. Beričevo (1760):

318/1, 323/1, 336/2, 414/1, 447/1, 448/1, 569/1, 621/1;

– k.o. Zadobrova (1771):

339/4, 342/1, 387, 388/2, 397/3, 397/4, 398, 623/2, 624/2, 909/1, 911/1, 1405/2, 1405/5, 1405/6, 1423/57;

e) ostale ureditve (krajinske ureditve):

– k.o. Zadobrova (1771):

338, 339/2, 379/1, 380, 381, 382, 383/1, 398, 399/1, 399/3, 399/4, 400, 401/1, 401/2, 619/3, 619/8, 620/1, 620/3, 620/4, 622/1, 622/2, 622/3, 622/8, 622/9, 622/10, 623/1, 623/2, 623/3, 624/2, 624/6, 624/7, 625/2, 625/6, 625/7, 626/2, 626/6, 626/7, 626/8, 627/2, 627/5, 627/6, 627/7, 630/2, 630/4, 630/5, 630/6, 630/7, 630/8, 631/2, 631/4, 631/5, 631/6, 631/7, 631/8, 632/2, 632/4, 632/5, 632/7, 633/2, 633/4, 633/5, 634/1, 634/4, 635/1, 635/2, 636/1, 638/4, 638/6, 1405/3, 1405/4, 1405/5, 1405/6, 1405/30, 1405/31, 1411/1, 1411/2, 1423/57, 1423/60, 1423/61, 1423/62, 1423/63, 1423/64, 1423/175, 1423/217, 1423/218, 1423/236, 1423/250, 1423/251, 1423/253, 1423/255, 1423/257, 1423/258, 1423/259, 1423/261, 1423/263, 1423/272, 1423/275, 1423/276, 1423/277, 1452/3, 1452/4, 1455/1, 1455/2, 1455/3, 1455/9, 1456/5, 1456/6, 1456/7, 1456/8, 1456/10, 1459/4, 1459/8, 1494/1, 1494/6, 1494/7, 1495/17;

f) telekomunikacijske povezave (izven sklenjenega ureditvenega območja državnega lokacijskega načrta):

– k.o. Moste (1730):

1237/4, 1237/5, 1237/6, 1237/26;

– k.o. Beričevo (1760):

569/1, 569/2;

– k.o. Zadobrova (1771):

377/2, 379/1, 380, 381, 382, 383/1, 623/2, 624/2, 1459/4, 1459/9.

4. člen

(funkcije ureditvenega območja)

(1) Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega:

– gradnjo podzemnega kabla vključno s telekomunikacijskimi povezavami;

– gradnjo nadzemnega voda, vključno s stebri, ozemljitvami in telekomunikacijskimi povezavami;

– krajinske ureditve.

(2) Daljnovod se izvede v dveh odsekih in sicer:

– od TE-TOL do RTP Polje kot podzemni kabel;

– od RTP Polje do RTP Beričevo kot nadzemni vod, razen na območju približevanja stanovanjskim objektom v Zadobrovi, kjer se izvede kot podzemni kabel.

(3) Ob gradnji daljnovoda se izvede še optična kabelska telekomunikacijska povezava TE-TOL – RTP Polje – RTP Beričevo z lokalnimi kabelskimi odseki v končnih objektih in v RTP Polje za potrebe daljnovodne zaščite in telekomunikacijskih povezav.

5. člen

(raba zemljišč)

(1) V ureditvenem območju državnega lokacijskega načrta so glede na zasedbo oziroma omejitve rabe zemljišč opredeljene naslednje vrste zemljišč:

a) zemljišča omejene rabe:

– zemljišča v koridorju podzemnega kabla (zemljišča se po končani gradnji vzpostavi v prejšnje stanje oziroma se na njih izvede nove ureditve v skladu z zahtevami te uredbe, namenska raba zemljišč se ne spreminja, upošteva se pogoje omejene rabe),

– zemljišča v koridorju nadzemnega voda, razen zemljišč stojnih mest stebrov (zemljišča se po končani gradnji

vzpostavi v prejšnje stanje oziroma se na njih izvede nove ureditve v skladu z zahtevami te uredbe, namenska raba zemljišč se ne spreminja, upošteva se pogoje omejene rabe);

b) zemljišča stebrov;

c) zemljišča krajinskih ureditev (zemljišča novih in na domestnih zasaditev, na katerih se izvede nove ureditve v skladu z zahtevami te uredbe, namenska raba zemljišč se ne spreminja, upošteva se pogoje omejene rabe).

(2) Izven ureditvenega območja državnega lokacijskega načrta potekajo telekomunikacijske povezave do komandnih prostorov v TE-TOL, RTP Polje in RTP Beričevo.

III. ZASNOVA UREJANJA UREDITVENEGA OBMOČJA

6. člen

(tehnični pogoji urejanja)

(1) Daljnovod DV 2×110 kV Toplarna–Polje–Beričevo se izvede kot dvosistemski daljnovod nazivne napetosti 110 kV.

(2) Dolžina odseka med TE-TOL in RTP Polje je 2992 m. Na tem odseku se daljnovod izvede v celoti kot podzemni kabel. Podzemni kabel poteka od 110 kV stikališča v TE-TOL po že zgrajeni podzemni kineti in nato od območja toplarne prek železniških tirov, območja Tovorne postaje Moste in območja južno od Letališke ceste do južnega roba Bratislavske ceste. Trasa je usklajena s traso predvidenega podaljšanja Bratislavske ceste in ureditvami transportno logističnega centra Ferport. Nato podzemni kabel poteka med drevoredom na zahodni strani Bratislavske ceste in se usmeri proti vzhodu po območju predvidenega infrastrukturnega koridorja v območju MP 4/1 Letališče do RTP Polje, kjer se en sistem vključi v RTP Polje, drugi pa preide na steber št. 1 v nadzemni vod. Podzemni kabel je sestavljen iz dveh sistemov s po tremi kabli in pripadajočima paroma telekomunikacijskih povezav. Podzemni kabel se položi v zemljo na dva načina in sicer z neposrednim polaganjem v zemljo v globini od 1,3 do 1,5 m ali s horizontalnim podvrtavanjem v globini 3,0 m. Način polaganja podzemnega kabla je odvisen od stanja na terenu, razpoložljivega prostora, zahtevnosti ter višinskega poteka križanja z ostalimi infrastrukturnimi objekti in vodi. Širina izkopa kabelskega kanala v primeru neposrednega polaganja v zemljo je 1,5 m. Razdalja med obema sistemoma v primeru horizontalnega podvrtavanja je 2,0 m. Na trasi se izvede ustrezno število kabelskih spojk z jaški velikosti 2,0×1,2×2,0 m.

(3) Dolžina odseka med RTP Polje in RTP Beričevo je 5146 m. Daljnovod na tem odseku se izvede kot nadzemni vod od RTP Polje do stebra št. 6 v dolžini 907 m in od stebra št. 6 do RTP Beričevo v dolžini 3581 ter kot podzemni kabel v dolžini 658 m med stebroma št. 6 in št. 7. Trasa daljnovoda poteka vzporedno z obstoječim daljnovodom DV 2×110 kV Beričevo–Polje, razen na kabelskem delu, kjer sledi zaščitni ograji avtoceste in se navezuje na stebra št. 6 in št. 7. Po prečkanju avtocestnega odseka Zadobrova–Šentjakob do Save daljnovod poteka vzporedno z avtocesto. Po prečkanju Save, območja Pečnika in glavne ceste II. razreda št. 108 Ljubljana (Črnuče)–Litija daljnovod poteka severno od te ceste do RTP Beričevo. Nadzemni vod ima 21 stebrov, ki se jih izvede kot jednokolno predalčno konstrukcijo z dvosistemskimi stebri z obliko glave »sod«. Višina stebrov do spodnje konzole je od 13 m do 30 m, skupna višina stebrov pa je do 40 m. Stebre se vpne v štiri betonske temelje, razporejene na površini do 6×6 m. Stebre se ustrezno ozemliji. Na vodnik v razpetini med stebroma št. 1 in št. 2 se montira svetilke, vodnike med stebroma št. 1 in št. 3 ter med stebroma št. 14 in št. 15 pa se označi z označevalnimi krogli. Stebre št. 1, št. 6 in št. 7 se oprepi za prehod iz nadzemnega voda v podzemni kabel oziroma obratno. Podzemni vod med stebroma št. 6 in št. 7 se izvede od stebra št. 6 do območja stanovanjskih objektov

ter od severnega roba Sneberske ceste do stebra št. 7 z neposrednim polaganjem v zemljo v globini od 1,3 do 1,5 m ter na območju stanovanjskih objektov in Sneberske ceste s horizontalnim podvrtavanjem v globini 3,0 m. Širina izkopa kabelskega kanala v primeru neposrednega polaganja v zemljo je 1,5 m. Razdalja med obema sistemoma v primeru horizontalnega podvrtavanja je 2,0 m. Sedanji daljnovod DV 2×110 kV Polje–Beričevo, ki je v upravljanju Elektro Ljubljana, d.d., se na otoku v vzhodni avtocesti prilagodi tako, da se oba sistema daljnovoda preneseta na severni sedanji steber, sedanji južni steber pa se zarotira za 90° in uporabi kot steber št. 2 obravnavanega daljnovoda.

(4) Na celotni trasi se ob daljnovodu izvede optične telekomunikacijske povezave. Telekomunikacijske povezave se izvede od telekomunikacijskega prostora v TE-TOL po obstoječi podzemni kineti do 110 kV stikališča, kjer se prične podzemni kabel. Od tod se izvede telekomunikacijske povezave ob podzemnem kablu v štirih zaščitnih ceveh (po dve zaščitni cevi za posamezni sistem) do telekomunikacijskega prostora v RTP Polje. Iz telekomunikacijskega prostora v RTP Polje se izvede podzemni optični kabelski priključek do Vojašnice Franc Rozman Stane za potrebe Ministrstva za obrambo Republike Slovenije. Telekomunikacijske povezave se nadalje izvede od telekomunikacijskega prostora v RTP Polje do telekomunikacijskega prostora v RTP Beričevo.

(5) Nadzemni vod se pred neposrednim udarom strele zaščiti z zaščitno vrvjo. Stebre nadzemnega voda se ozemlji z žarkastim ozemljilom s štirimi kraki dolžine do 30 m na krak.

7. člen

(vključevanje v elektroenergetski sistem)

(1) Vključitev podzemnega kabla v TE-TOL se izvede v obstoječem 110 kV stikališču na jugozahodni strani TE-TOL. Kabel 110 kV se izvede v polietilenskih ceveh iz kletnega prostora stikališča v betonsko kabelsko kineto, ki poteka vzdolž energetskih transformatorjev v TE-TOL in nadalje v predvideni kabelski kanalizaciji do izhoda iz območja TE-TOL. Pri tem se upošteva tudi križanje načrtovane kinete za nove plinske bloke na zahodni strani obstoječega glavnega pogonskega objekta TE-TOL.

(2) Vključitev v RTP Polje se izvede iz smeri TE-TOL z enim sistemom podzemnega kabla 110 kV Toplana–Polje–(Beričevo), ki se priključi na novo načrtovani portal št. 1 v RTP Polje. Vključitev iz smeri Beričevega se izvede s (severnim) sistemom nadzemnega voda 110 kV (Toplana)–Polje–Beričevo, ki se iz stebra št. 2 priključi na obstoječi portal št. 2 v RTP Polje. Iz tega portala se na sosednji portal št. 3 prestavi južni sistem daljnovoda DV 2×110 Beričevo–Polje (upravljaavec Elektro Ljubljana, d.d.), ki se ga prestavi iz stebra št. 2 v otoku avtoceste na sosednji obstoječi steber. Portal št. 3 v RTP Polje se ustrezno opremi. Južni nadzemni daljnovodni sistem na točki RTP Polje v smeri proti Beričevemu predstavlja neposredno povezavo na podzemni kabel iz TE-TOL in s tem direktno zvezo TE-TOL–(RTP Polje)–RTP Beričevo.

(3) Daljnovod se v RTP Beričevo priključi na načrtovani daljnovodni polji št. 11 in št. 12 z obstoječimi portali. Polja se ustrezno opremi, kar pomeni izvedbo vseh gradbenih del (razen portalov) ter dobavo in montažo visokonapetostne opreme, sistemov krmiljenja, meritev in zaščite.

(4) Ker se vsa vključevanja v stikališča izvaja med obratovanjem le-teh, se izvede vse potrebne zaščitne ukrepe.

IV. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV ZA URBANISTIČNO IN KRAJINSKO NAČRTOVANJE

8. člen

(podzemni kabel)

(1) Širina koridorja podzemnega kabla je 6,5 m. Določanje rabe prostora in izvajanje prostorskih ureditev se

lahko z vidika magnetnega sevanja izvaja v skladu s predpisi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju. V koridorju podzemnega kabla ni dopustno graditi objektov iz prvega območja povečanega varstva pred sevanjem ali določiti rabe prostora za dejavnosti, ki povzročajo daljše zadrževanje ljudi na tem območju. V koridorju se dopušča rekonstrukcije obstoječih in gradnje novih linijskih infrastrukturnih objektov, gradnja parkirišč ter postavitve montažnih ograj in urbane opreme. Prostorske ureditve v koridorju ne smejo ovirati gradnje, delovanja in vzdrževanja podzemnega kabla. Zaradi varstva podzemnega kabla pred poškodbami je treba ob izvajanju kakršnih koli naknadnih ureditev v koridorju upoštevati višinski potek podzemnega voda. Za vse ureditve v koridorju je treba pridobiti soglasje lastnika objekta oziroma izvajalca gospodarske javne službe sistemski operater prenosnega omrežja.

(2) Travniki južno od Letališke ceste se po končanih delih vzpostavi v prejšnje stanje. Vrtnice v koridorju se odstrani in površino zatravi.

(3) Podzemni kabel ob Bratislavski cesti se izvede pod kolesarsko stezo tako, da se ob cesti ohrani dvojni drevored. Dela v drevoredu se izvaja s podvrtavanjem. V primeru poškodb koreninskega sistema zaradi izvedbe z izkopom se traso daljnovoda izvede tako, da se ohrani zahodno vrsto drevoreda, obcestno vrsto drevoreda pa se nadomesti z novimi istovrstnimi drevesi, pri čemer se uporabi sadike z obsegom debla od 20 do 30 cm.

(4) Prečkanje drevoreda ob Leskoškovi cesti se izvede tako, da drevored ni prizadet. Kolikor se posamezna drevesa med gradnjo poškoduje, se izvede nadomestne zasaditve.

(5) Os trase daljnovoda ob vojašnici Franc Rozman Stane se izvede tako, da se vedno zagotovi odmik osi daljnovoda minimalno 1,5 m od ograje vojašnice, razen na skrajnem jugovzhodnem delu, kjer daljnovod prečka območje vojašnice.

(6) Območje prehoda podzemnega kabla v nadzemni vod na mestu stebra št. 1 ob RTP Polje se dodatno zasadi. Pri zasaditvi se upošteva obstoječe nadzemne in podzemne vode. Z zasaditvijo se zastre poglede s Poti spominov in tovarišstva (v nadaljevanju: POT) na novo načrtovani steber št. 1. Med POT-jo in novo načrtovanim daljnovodom se izven koridorja nadzemnega voda zasadi skupine dreves in grmovnic, v koridorju pa grmovnice.

(7) Na območju stanovanjskih objektov ob Zadobrovske cesti se podzemni kabel izvede tako, da se v največji meri približa ograji avtoceste Zadobrova–Šentjakob, vendar ne bližje kot 2 m. Pri poteku podzemnega kabla ob stanovanjskih objektih se prestavi obstoječo pasjo uto na ustreznjšo lokacijo na dvorišču stanovanjskega objekta. Križanje podzemnega kabla s Snebersko cesto se izvede čim bolj pravokotno.

9. člen

(nadzemni vod)

(1) Širina koridorja nadzemnega voda je 30 m. Določanje rabe prostora in izvajanje prostorskih ureditev v koridorju nadzemnega voda se lahko z vidika tehničnih pogojev izvaja v skladu s pravilnikom o tehničnih normativih za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1 kV do 400 kV, s katerim so predpisani obvezni odmiki grajenih in naravnih objektov. V koridorju nadzemnega voda je prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih je lahko vnetljiv material, na parkiriščih pod daljnovodi je prepovedano parkiranje za vozila, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale.

(2) Določanje rabe prostora in izvajanje prostorskih ureditev se lahko z vidika vplivov elektromagnetnega sevanja izvaja v skladu s predpisi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju. V koridorju nadzemnega voda se dopušča rekonstrukcije obstoječih in gradnje novih linijskih infrastrukturnih objektov, kmetijske in gozdno

gospodarske prostorsko ureditvene operacije in ureditve za urejanje vodnega režima. Dopustna je gradnja parkirišč za vozila, ki ne prevažajo vnetljivih, gorljivih in eksplozivnih materialov ter postavitev montažnih ograj in urbane opreme. Prostorske ureditve v koridorju ne smejo ovirati gradnje, delovanja in vzdrževanja nadzemnega voda. Za vse ureditve v koridorju je treba pridobiti soglasje lastnika objekta oziroma izvajalca gospodarske javne službe sistemski operater prenosnega omrežja.

(3) Poseko gozda po prečkanju avtoceste se izvede v čim ožjem pasu in v čim bolj direktni liniji. Steber št. 3. se locira za obstoječi gozdni otok na zemljiščih s parcelnimi št. 399/4, 401/2 in 401/3, vse k.o. Zadobrova. Ta gozdni otok se poveča v smeri proti severu.

(4) Zaradi zastiranja pogledov na steber št. 4 se med tem stebrom in obstoječo stanovanjsko pozidavo zasadi nov gozdni otok.

(5) Zaradi poseke na zemljiščih s parcelno št. 342/1 in 341, obe k.o. Zadobrova, se na zahodni strani ostanka gozdnega otoka izvede sanacijo gozdnega roba.

(6) Vse poseke gozdne vegetacije se izvede selektivno. V koridorju se na podlagi načrta sečnje, ki se ga izdelava v projektni dokumentaciji, odstrani le drevesno vegetacijo, ki presega zahtevano varnostno višino oziroma odmike, povečano za razdaljo letne rasti vegetacije. Grmovno vegetacijo se ohrani. Za nove zasaditve se uporabi avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo.

(7) Na območju priključka Sneberje se izvede dodatno zasaditev z avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo tako, da se oblikuje višinsko in floristo rahlo razgibano linijo. Pri tem se upošteva obstoječe nadzemne in podzemne komunalne in energetske infrastrukturne objekte, vode in naprave. Znotraj koridorja se zaradi zahtev po varnostnih višinah oziroma odmikih sadi srednje visoke grmovnice, izven koridorja daljnovodov pa tudi drevje in višje grmovnice.

(8) Na območju prečkanja Save in poteka prek obzavrskega gozda se skupni koridor obstoječega in novega nadzemnega voda zmanjša na najmanjšo dopustno mero, da je oddaljenost med daljnovodnima osema 20 m. Poleg tega se uporabi višje stebre, da je poseka čim manjša. Posebni pogoji za ohranjanje narave in naravnih vrednot so določeni v 21. členu te uredbe.

(9) Stebre se oblikuje tako, da so po konstrukciji usklajeni z obstoječim daljnovodom. Pri določanju barv stebrov se upošteva značilnosti ozadja. Mikrolokacije stebrov se določi tako, da se smiselno upošteva omilitvene ukrepe, opredeljene v zgornjih odstavkih tega člena. Po postavitvi stebrov se površino med vogalnimi temelji povrne v prvotno stanje. Na izpostavljenih mestih se stebre obsadi.

V. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV PROMETNE, KOMUNALNE, ENERGETSKE IN TELEKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE

10. člen

(prometno načrtovanje ureditvenega območja)

(1) Vsa križanja cest se izvede z upoštevanjem ustreznih tehničnih predpisov in pogojev upravljavcev cest. Križanja podzemnega kabla se izvede na ustrezni globini v zaščitni cevi in sicer z obbetoniranjem na globini približno 1,5 m ali s podvrtavanjem na globini približno 3,0 m. Križanje nadzemnega voda se izvede z zagotovitvijo ustrezne višine najnižjega vodnika nad cesto.

(2) Vsa križanja obstoječih in predvidenih železniških tirov na območju Tovorne postaje Moste se izvede v zaščitnih ceveh s podvrtavanjem na globini približno 3 m.

(3) Križanja nadzemnega voda z vzhodno avtocesto in Zasavsko cesto se zaradi varnosti zračnega prometa označi v skladu s 6. členom te uredbe.

11. člen

(komunalno, energetsko in telekomunikacijsko načrtovanje ureditvenega območja)

(1) Zaradi gradnje daljnovoda ni treba predstavljati obstoječih komunalnih in energetskih vodov. Na mestih križanj se upošteva ustrezne tehnične pogoje in pogoje upravljavcev posameznih komunalnih in energetskih vodov in naprav. Pri nadaljnji projektni obdelavi se vsa križanja in vzporedne poteke daljnovoda s komunalnimi in energetskimi vodi obdela in zanje poda ustrezne tehnične rešitve. Kolikor se med izvedbo ugotovi, da je treba posamezen komunalni vod ustrezno zaščititi ali prestaviti, se to izvede v skladu s soglasjem upravljavca komunalnega voda.

(2) Križanja podzemnega kabla se izvaja nad ali pod linijo drugega komunalnega voda z vertikalnim odklikom vsaj 0,5 m. Če se daljnovod izvaja s polaganjem podzemnih kablov v odprti, izkopani jašek, se podzemne kable zaščiti z zaščitno cevjo polietilenske izvedbe in ustrezne dimenzije v dolžini 2,5 m na vsako stran križanja, na mestih križanj pa se podzemne kable preuredi iz trikotne formacije v vzporedno. Če se daljnovod izvaja s podvrtavanjem, se kable v celotni dolžini namesti v zaščitni cevi polietilenske izvedbe in ustrezne dimenzije, prazne prostore v zaščitnih ceveh in prostor med zaščitnimi cevmi samimi pa se zapolni z materialom, ki je dober prevodnik toplote.

12. člen

(vodovod)

(1) Pri vzporednem poteku podzemnega kabla, ki je izveden s horizontalnim podvrtavanjem, z obstoječim litoželeznim vodovodom premera 80 mm na območju Tovorne postaje Moste, vodovod na odkliku približno 7 m ni tangiran. Vodovodi ne smejo biti podvrženi negativnim vplivom (povečana korozija) objekta, zato se preuči morebitne škodljive vplive podzemnega voda na pretežno litoželezne vodovode in poda ukrepe za ustrezno zaščito vodovodov.

(2) Križanje podzemnega kabla z obstoječim plastičnim vodovodom premera 160 mm in obstoječima litoželeznim vodovodom premera 300 mm po Letališki cesti se izvede s podvrtavanjem pod vodovodom na globini približno 3 m.

(3) Križanje podzemnega kabla z obstoječim litoželeznim vodovodom premera 300 mm po Bratislavski cesti na mestu križanja Bratislavske ceste se izvede s podvrtavanjem pod vodovodom na globini približno 3 m.

(4) Pri vzporednem poteku podzemnega kabla z obstoječim vodovodom premera 200/250 mm v koridorju južno od objektov Bauhaus in Intertrade med Bratislavsko in Leskoškovo cesto se vodovod na odkliku približno 2 m med gradnjo ustrezno zaščiti. Kolikor se podzemni kabel približa vodovodu na manj kot 1,5 m, se vodovod dodatno ustrezno zaščiti ali prestavi v skladu s soglasjem upravljavca vodovoda. Vodovodi ne smejo biti podvrženi negativnim vplivom (povečana korozija) objekta, zato se preuči morebitne škodljive vplive podzemnega voda na pretežno litoželezne vodovode in poda ukrepe za ustrezno zaščito vodovodov.

(5) Križanje podzemnega kabla z obstoječim litoželeznim vodovodom premera 200 mm po Leskoškovi cesti se izvede s podvrtavanjem pod vodovodom na globini približno 3 m.

(6) Križanje podzemnega kabla z obstoječim jeklenim vodovodom premera 800 mm zahodno od objekta Gradis se izvede pod vodovodom na globini približno 3 m.

(7) Križanje podzemnega kabla z obstoječim vodovodom premera 300 mm, ki poteka v POT zahodno od RTP Polje, se izvede vsaj 0,5 m pod dnom vodovoda.

(8) Križanje podzemnega kabla z obstoječim vodovodom premera 300 mm, ki poteka po Sneberski cesti, se izvede pod vodovodom na globini približno 2,5 m.

13. člen
(kanalizacija)

(1) Pri poteku podzemnega kabla s podvrtavanjem na platoju Tovorne postaje Moste se obstoječo interno kanalizacijo za odvajanje padavinske vode med gradnjo ustrezno zaščititi in po potrebi prestavi. Križanje podzemnega kabla z obstoječim kanalizacijskim zbiralnikom A9 premera 140 cm na območju tovarne postaje Moste se izvede s podvrtavanjem nad kanalom na globini približno 3 m.

(2) Križanje podzemnega kabla z obstoječim kanalizacijskim zbiralnikom A10 – zahodni krak – premera 180 cm južno od Bratislavske ceste se izvede nad kanalom na globini približno 1,5 m. Pri vzporednem poteku podzemnega kabla z obstoječim kanalizacijskim zbiralnikom A10 – zahodni krak – premera 180 cm južno od Bratislavske ceste mora potekati podzemni kabel vsaj 3 m od kanala.

(3) Križanje podzemnega kabla z obstoječim kanalom premera 90 cm po Bratislavski cesti na mestu križanja Bratislavske ceste se izvede s podvrtavanjem pod kanalom na globini približno 3 m.

(4) Križanje podzemnega kabla z obstoječim kanalom premera 80 cm po Leskoškovi cesti se izvede s podvrtavanjem nad kanalom na globini približno 3 m.

(5) Križanje podzemnega kabla z obstoječim kanalizacijskim zbiralnikom A12 premera 180 cm severno od objekta Gradis se izvede nad kanalom na globini približno 2,5 m.

(6) Križanje podzemnega kabla z obstoječim kanalom premera 40 cm, ki poteka po Sneberski cesti, se izvede s podvrtavanjem nad kanalom na globini približno 3,0 m.

14. člen
(elektroenergetski vodi)

(1) Križanje podzemnega kabla z obstoječim visokonapetostnim elektroenergetskim 10 kV podzemnim kablom v medtirju železniške proge se izvede v sklopu križanja obstoječih in predvidenih železniških tirov na območju Tovorne postaje Moste s podvrtavanjem na globini približno 3 m.

(2) Križanje podzemnega kabla z obstoječim visokonapetostnim elektroenergetskim 10 kV podzemnim kablom in obstoječim nizkonapetostnim elektroenergetskim 1 kV podzemnim kablom, ki prečkata Bratislavsko cesto 50 m severno od Letališke ceste, se izvede s podvrtavanjem pod elektroenergetskimi kabli na globini približno 3,0 m.

(3) Križanje podzemnega kabla z obstoječimi visokonapetostnimi elektroenergetskimi 10 kV podzemnimi kabli, ki potekajo prečno na Bratislavsko cesto v liniji koridorja severno od tovarne Julon, se izvede s podvrtavanjem pod elektroenergetskimi kabli na globini približno 3 m.

(4) Križanje podzemnega kabla z obstoječim visokonapetostnim elektroenergetskim 10 kV podzemnim kablom do transformatorske postaje Bauhaus jugozahodno od objekta Bauhaus se izvede vsaj 0,5 m pod elektroenergetskimi kabli.

(5) Križanje podzemnega kabla z obstoječim visokonapetostnim elektroenergetskim 10 kV podzemnim kablom do transformatorske postaje Papirografika ob Leskoškovi cesti se izvede s podvrtavanjem pod elektroenergetskim kablom na globini približno 3,0 m.

(6) Križanje podzemnega kabla z obstoječimi visokonapetostnimi elektroenergetskimi 10 kV podzemnimi kabli na Leskoškovi cesti se izvede s podvrtavanjem pod elektroenergetskimi kabli na globini približno 3,0 m.

(7) Križanje podzemnega kabla z obstoječim visokonapetostnim elektroenergetskim 10 kV podzemnim kablom na območju RTP Polje se izvede vsaj 0,5 m pod elektroenergetskim kablom.

(8) Križanje nadzemnega voda z obstoječim 20 kV daljnovodom zahodno od AC razcepa Zadobrova se izvede nad obstoječim daljnovodom.

(9) Križanje visokonapetostnega podzemnega voda po Sneberski cesti se izvede s podvrtavanjem pod elektroenergetskimi kabli na globini približno 3,0 m.

(10) Križanje nadzemnega voda z obstoječim 20 kV daljnovodom ob nogometnem igrišču južno od Reaktorskega centra Podgorica se izvede nad obstoječim daljnovodom.

(11) Zemeljska dela v pasu 2×1,5 m glede na os obstoječega podzemnega elektroenergetskega kabla se izvaja le ročno, v dogovoru in prisotnosti pooblaščenega predstavnika upravljavca energetskega kabla, pri izvajanju del pa se upošteva njegove eventualne dodatne zahteve. Zasipavanje odkopanega energetskega kabla se izvede šele, ko je s strani pooblaščenega predstavnika upravljavca podzemnega elektroenergetskega kabla pisno potrjeno, da je energetski kabel nepoškodovan oziroma je poškodba sanirana.

15. člen
(plinovodi)

(1) Križanje podzemnega kabla z obstoječim jeklenim srednjetačnim 1-barskim plinovodom premera 250 mm po Letališki cesti se izvede pod plinovodom z odmikom vsaj 0,50 m. Na mestu križanja se daljnovod izvede s podvrtavanjem.

(2) Križanje podzemnega kabla z obstoječim polietilenskim srednjetačnim 1-barskim plinovodom premera 100 mm po Bratislavski cesti na mestu križanja Bratislavske ceste se izvede pod plinovodom z odmikom vsaj 0,50 m. Na mestu križanja se daljnovod izvede s podvrtavanjem.

(3) Križanje podzemnega kabla z obstoječim visokotlačnim 10-barskim plinovodom premera 250 mm Merilno regulacijska postaja (v nadaljnjem besedilu: MRP) Ljubljana-MRP Vevče severno od objekta Gradis se izvede pod plinovodom z odmikom vsaj 0,50 m. Na mestu križanja se daljnovod izvede s polaganjem podzemnih kablov v odprti jašek. Podzemni kabel se izvede v zaščitnih ceveh v vzporedni formaciji pod plinovodom. Pri križanju se upošteva vse tehnične pogoje glede katodne zaščite plinovoda in vpliva induciranih napetosti na plinovod.

(4) Pri križanju podzemnega kabla z zaščitno cevjo bodočega plinovoda pri prečkanju avtoceste južno od Sneberske ceste, se križanje izvede tako, da bo možno povezavo bodočega plinovoda na zaščitno cev izvesti brez dodatnih pogojev upravljavca daljnovoda.

(5) Križanje podzemnega kabla z obstoječim visokotlačnim 10-barskim plinovodom premera 150 mm MRP Ljubljana-MRP Zalog severno od Sneberske ceste se izvede pod plinovodom z odmikom vsaj 0,50 m. Na mestu križanja se daljnovod izvede s podvrtavanjem. Pri križanju se upošteva vse tehnične pogoje glede katodne zaščite plinovoda in vpliva induciranih napetosti na plinovod.

(6) Vse ureditve v pasu 2×5 m od visokotlačnega plinovoda se izvaja ročno in pod nadzorom upravljavca plinovoda. Morebitne ozemljitvene sisteme se odmakne od visokotlačnega plinovoda več kot 3 m.

16. člen
(vročevodi in parovodi)

(1) Križanje podzemnega kabla z obstoječo podzemno vročevodno kineto za napajanje objektov Bauhaus in Intertrade v koridorju južno od objektov Bauhaus in Intertrade se izvede vsaj 0,5 m pod kineto.

(2) Križanje podzemnega kabla z obstoječim podzemnim vročevodom (2 cevi) na območju Leskoškove ceste se izvede s podvrtavanjem pod vročevodom na globini približno 3,0 m.

(3) Križanje podzemnega kabla z obstoječim podzemnim parovodom severozahodno od objekta Gradis se izvede pod parovodom na globini približno 2 do 2,5 m.

(4) Pri križanjih podzemnega kabla z obstoječimi vročevodi in parovodi je treba z ustreznimi odmiki preprečiti medsebojni vpliv zaradi segrevanja posameznih vodov.

17. člen

(telekomunikacijski vodi)

(1) Križanja podzemnega kabla z obstoječimi signalno varnostnimi in telekomunikacijskimi kabli (v nadaljnjem besedilu: SVTK kabli) na območju železniških tirov Tovorne postaje Moste pri izhodu iz TE-TOL se izvede s podvrtavanjem pod SVTK kabli na globini približno 3 m. Pri tem se SVTK kable po potrebi preuredi.

(2) Križanje podzemnega kabla z obstoječim telekomunikacijskim kablom po Letališki cesti se izvede s podvrtavanjem pod telekomunikacijskim kablom na globini približno 3 m.

(3) Križanje podzemnega kabla z obstoječim telekomunikacijskim kablom po Leskoškovi cesti se izvede s podvrtavanjem pod telekomunikacijskim kablom na globini približno 3,0 m.

(4) Križanje telekomunikacijskega voda po Sneberski cesti se izvede s podvrtavanjem pod telekomunikacijskimi vodi na globini približno 3,0 m.

(5) V skladu s 6. členom te uredbe se zagotovi priključek optičnega kabla iz RTP Polje za potrebe Ministrstva za obrambo.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN

18. člen

(posegi v obstoječe objekte in naprave)

Zaradi izvedbe daljnovoda ni potrebnih rušitev obstoječih objektov in naprav. Investitor daljnovoda je dolžan v skladu z določili poročila o vplivih na okolje lastnikom zemljišč ali ostalih nepremičnin v ureditvenem območju državnega lokacijskega načrta izplačati odškodnine za omejitve rabe zaradi tehničnih predpisov o graditvi daljnovodov ter za zmanjšanje vrednosti nepremičnin in bivanjskih kvalitete.

19. člen

(gozdnogospodarske ureditve in varovanje gozda)

Za varovanje gozda in gozdnogospodarskih ureditev je treba upoštevati naslednje pogoje:

- v neposredni bližini ureditev se v največji možni meri ohrani naravno obliko gozda,
- prepreči se vsako nepotrebno zasipanje in odstranjevanje podrasti,
- sečnje gozda se izvedene strokovno po odkazilu sečnje s strani pristojnega predstavnika Zavoda za gozdove, na podlagi detajlnega načrta,
- sečnje v koridorjih daljnovoda se izvede selektivno, le do zahtevane varnostne višine oziroma odmikov, povečano za razdaljo letne rasti vegetacije,
- kjer bosta prizadeta gozd in gozdni rob, se ju ustrezno sanira. Za sanacijo se uporabi avtohtone vrste v ustrezni sestavi,
- na posameznih lokacijah se zasadi nadomestne gozdne otoke,
- za vsa pripravljala dela in ureditve v gozdnem prostoru je treba h gradbenemu dovoljenju obvezno pridobiti soglasje pristojnega Zavoda za gozdove,
- omogoči se dostope do gozdov v času gradnje in po njej.

20. člen

(ohranjanje narave in naravnih vrednot)

(1) Za ohranjanje narave in naravnih vrednot je treba upoštevati naslednje pogoje:

- na odseku med TE-TOL in RTP Polje se ohrani oziroma nadomesti drevoreda ob Bratislavski in Letališki cesti;

– na odseku med prečkanjem vzhodne avtoceste in Zadobrovo se ureditve v gozdnih otokih izvajajo v skladu z 19. členom te uredbe;

– na območju nižinskega obsavskega gozda, ki je opredeljen kot gozdna naravna dediščina, se poseke v območju koridorja izvede selektivno, le do zahtevane varnostne višine oziroma odmikov in v skladu z 19. členom te uredbe povečano za razdaljo letne rasti vegetacije. Skupna širina obstoječega in načrtovanega koridorja mora biti zmanjšana na čim manjšo možno širino;

– na območju prečkanja Save in Stokalce se dela izvajajo tako, da bo obvodna in vodoljubna vegetacija čim manj poškodovana;

– na območju pod naseljem Pečnik, preko katerih poteka koridor nadzemnega voda, se v čim večji možni meri ohranja posamezna drevesa (z obrezovanjem); kolikor to ni možno, se na robu koridorja zasadi nadomestna drevesa.

(2) Poleg zgoraj navedenih je treba upoštevati še naslednje splošne pogoje:

– z gradnjo se ne sme prizadeti naravno ohranjenih območij, na katerih niso neposredno predvidene prostorske ureditve ali gradbišča,

– pri poteku ob drevesih se podzemni kabel izvede v zaščitni cevi z obbetoniranjem, da je segrevanja zemlje ob kablju čim manjše,

– prepovedano je izpuščanje tekočin ali odlaganje kakršnegakoli materiala, saj to pomeni spremembe bivalnih razmer redkih in ogroženih živalskih vrst,

– pri izdelavi nadaljnje projektne dokumentacije se preveri preletne poti ptic in načrtuje morebitne omilitvene ukrepe, kot je označevanje daljnovodnih vodnikov in usmerjanje višine preleta z vegetacijo,

– za zasaditve se uporablja avtohtono vegetacijo,

– prostorske ureditve in gradbena dela na območjih mokrišč, vodotokov z obrežij in na poplavnih ravnicah se ne sme izvajati v času gnezditve sezone ptic in v času reprodukcije dvoživk (od marca do oktobra),

– posebni pogoji za prostorske ureditve v gozdovih so določeni v 19. členu te uredbe.

21. člen

(ureditve v območju kmetijskih zemljišč)

Po končani gradnji se začasno uporabljena kmetijska zemljišča vzpostavi v prvotno stanje. Investitorji so dolžni omogočiti dostop na kmetijska zemljišča v času izgradnje in po njej.

22. člen

(tla)

(1) Poseganje v tla se izvaja tako, da so prizadete čim manjše površine tal. Površine, ki so v času gradnje razgaljene, se ponovno zatravi oziroma zasadi. Pri ravnanju v času gradnje se upošteva določila 31. člena te uredbe.

(2) Pri ravnanju z odpadnimi vodami se upošteva določila 23. člena te uredbe.

(3) V sklopu izdelave projektne dokumentacije se določi način uporabe rodovitnega dela prsti. Prst se odstrani in deponira tako, da se ohrani njena plodnost in količina. Prst se uporabi za sanacijo devastiranih in degradiranih tal.

23. člen

(vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi)

(1) Zaradi gradnje daljnovoda ali drugih prostorskih ureditev znotraj ureditvenega območja se kakovost voda in vodni režim na vplivnem območju ne sme poslabšati.

(2) Pri izdelavi nadaljnje projektne dokumentacije in pri gradnji se posebno pozornost nameni območju prečkanja Save in Stokalce ter strugi dveh občasnih potokov, Grabna na desnem bregu in Studenčice na levem bregu Save.

(3) Dostop do stebra št. 11 se izvede na način, da se dodatno ne poškoduje brežine Save in da se v čim manjši meri posega v obvodno rastlinstvo.

(4) Trasa podzemnega kabla v celoti poteka po 3. območju varstva virov pitne vode, ki je zavarovan z odlokom o varstvu virov pitne vode (Uradni list SRS, št. 13/88). Pri gradnji in izkopih gradbenih jam za podzemni kabel se upošteva določila tega odloka in prepreči morebitna izlitja nevarnih snovi v gradbeno jamo oziroma podtalnico.

(5) Trasa nadzemnega voda med RTP Polje in severnim delom Zadobrove poteka po 3. območju varstva virov pitne vode. Pri gradnji in izkopih gradbenih jam za stebre od št. 1 do št. 6, se upošteva določila prejšnjega odstavka te uredbe.

(6) Vse stebre daljnovoda in morebitne spremljajoče objekte se locira izven vodnih in priobalnih zemljišč, to je najmanj 15 m od zgornjega roba brežin Save oziroma na zunanji strani visokovodnih nasipov ter najmanj 5 m od zgornjega roba drugih vodotokov (Stokalca, Graben in Studenčnica).

24. člen

(varovanje objektov in območij kulturne dediščine)

(1) Območje ob RTP Polje se dodatno zasadi tako, da je načrtovani daljnovod čim manj vidno moteč za uporabnike POT.

(2) Kabelsko prečenje POT se izvede v primerni oddaljenosti od drevorednih dreves in na način, ki omogoča, da drevesa ostanejo nepoškodovana in da tudi v nadalje njihova rast ni ovirana. Koreninski sistem se varuje tudi ob sami gradnji.

25. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Posebni aktivni ukrepi v času obratovanja daljnovoda niso potrebni.

(2) V času gradnje ne smejo biti presežene zakonsko določene ravni hrupa, upoštevani morajo biti ukrepi za varovanje pred hrupom.

26. člen

(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

(1) Vsi objekti in naprave, ki predstavljajo vire elektromagnetnih sevanj, morajo upoštevati uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju in biti načrtovani ter izvedeni tako, da so vplivi na okolje čim manjši. Pri polaganju podzemnega kabla upošteva ustrezno fazno zaporedje vodnikov.

(2) V območju vojašnice Franc Rozman Stane se ne sme načrtovati in določati območij ali rabe prostora, ki so po uredbi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju razvrščena v prvo območje povečanega varstva pred sevanjem.

27. člen

(varstvo zraka)

Gradnja mora biti organizirana in izvajana tako, da je v čim večji meri preprečeno dodatno onesnaženje zraka, na kar vpliva izbira delovnih strojev in transportnih vozil ter vremenskih razmer v času gradnje.

28. člen

(varstvo pred požarom)

(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi gradnje in obratovanja daljnovoda ne sme poslabšati. Pri poteku podzemnega kabla po kineti v TE-TOL ter pri križanju podzemnega kabla in plinovodov se izvede ustrezne zaščitne ukrepe. Pri prehodu podzemnega kabla v nadzemni vod in

obratno se upošteva zadostne odmike drugih objektov od stebrov.

(2) Varstvo pred požarom pri nadzemnem vodu se zagotovi z zadostnimi odmiki objektov od vodnikov in z uporabo negorljivih materialov na objektih pod daljnovodom.

VII. ETAPNOST IZVEDBE

29. člen

(etapnost izvedbe)

(1) Izgradnjo daljnovoda se lahko izvaja v dveh etapah, in sicer v eni etapi za odsek daljnovoda od TE-TOL do RTP Polje in v drugi etapi za odsek daljnovoda od RTP Polje do RTP Beričevo.

(2) Posamezna etapa mora predstavljati zaključeno funkcionalno celoto.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

30. člen

(monitoring)

(1) Investitor daljnovoda:

– zagotovi celosten načrt monitoringa za področja, ki jih določa poročilo o vplivih na okolje;

– pri določitvi točk monitoringa smiselno upošteva točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, se monitoring prilagodi in uskladi z drugimi obstoječimi državnimi ali lokalnimi spremljanji stanja kakovosti okolja, pri fizičnih meritvah stanja sestavine okolja pa se zagotovi vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja;

– točke spremljanja stanja zavaruje tako, da je omogočeno kontinuirano pridobivanje podatkov.

(2) Monitoring se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo področje varstva okolja in usmeritvami poročila o vplivih na okolje. Rezultati monitoringa so javni, pristojni upravni organ zagotovi dostopnost podatkov.

(3) Dodatni ukrepi, ki jih izvede investitor na podlagi rezultatov prvih meritev in monitoringa, so:

– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– drugi ustrezni ukrepi.

31. člen

(organizacija gradbišč)

(1) V fazi izdelave projektne dokumentacije se izdelata načrt transportnih poti za gradnjo in lokacije stojnih mest mehanizacije za vlečenje kablov v podzemno kabelsko kanalizacijo in za podvrtavanje. Trase transportnih poti in lokacije se locira tako, da je v čim manjši meri prizadeto bivalno okolje, naravno okolje in obstoječe ureditve.

(2) Za potrebe gradbišč se v največji možni meri uporablja že obstoječe komunikacije in ustvarja čim manj začasnih novih dovoznih poti. Poleg vseh obveznosti navedenih v predhodnih členih te uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalcev v času gradnje in po izgradnji tudi:

– zgradi se dostope, ki v državnem lokacijskem načrtu niso predvideni, so pa utemeljeno zahtevani v postopku zaslišanih prizadetih strank ali v času gradnje;

– izvedejo začasne dostopne poti do gradbišč v soglasju z lastnikom zemljišča in upoštevanjem trenutne rabe prizadetega in sosednjih zemljišč;

– vse ceste in poti, ki bi eventualno služile obvozu ali transportom med gradnjo pred začetkom del ustrezno uredijo, po izgradnji daljnovoda pa po potrebi obnovijo;

– objekte in infrastrukturne vode obnovijo oziroma sanirajo, če na njih pri gradnji objekta zaradi prevelikih obremenitev ali tresljajev pride do poškodb;

- zagotovijo zavarovanje gradbišča, tako da se zagotovi varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč;
- na območjih, kjer bi bila lahko prizadeta tla, gradbene posege s težkimi stroji izvajajo v suhem vremenu;
- ravnanje z rodovitnim delom prsti izvajajo po določilih v projektni dokumentaciji;
- v najkrajšem možnem času odpravijo morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja daljnovoda;
- v času gradnje zagotovijo vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da se prepreči onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotovijo takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.

32. člen

(razmejitev in primopredaja)

Investitor daljnovoda poskrbi za primopredajo vseh objektov in naprav, katerih ne bo prevzel v upravljanje in pripravi ustrezne razmejitve ter preda potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem.

33. člen

(dodatne obveznosti)

Poleg vseh obveznosti, navedenih v prejšnjih členih te uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalcev tudi:

- v primeru, da na objektih, napravah in ureditvah ob transportnih poteh in ob gradbišču nastanejo škode, ki so posledica gradnje, se škodo sanira oziroma plača odškodnino;
- pred začetkom gradnje se dokonča urejanje lastninskih razmerij;
- nadomesti se izpad dohodka iz kmetijskih površin, ki so začasno izvzete iz kmetijske rabe;
- nadomesti, sanira ali povrne se nastalo škodo za vse objekte, naprave in ureditve, ki v državnem lokacijskem načrtu niso evidentirani, pa se pri gradnji ugotovi, da so prizadeti z izgradnjo daljnovoda;
- krajane se tekoče obvešča o delih in posledicah: prašenje, vibracije, hrup itn. in možnih kratkotrajnih prekinitev dobave pitne vode in električne energije;
- pred začetkom gradnje se skupaj z upravljavci evidentira stanje obstoječe infrastrukture;
- med gradnjo se zagotovi nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov prek obstoječih ali začasnih infrastrukturnih objektov in naprav;
- krije se stroške zaščite, prestavitve, nadzora, zalogi tras, spremembe tehnične dokumentacije obstoječe infrastrukture in eventualnih poškodb, prekinitev prometa, ki bi nastale zaradi izvedbe prostorskih ureditev iz tega državnega lokacijskega načrta.

IX. TOLERANCE

34. člen

(tolerance)

(1) Vse dimenzije in ureditve so natančneje določene v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(2) Pri realizaciji državnega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, tras, lokacij, višin, globin in dimenzij ter tehnologije gradnje objektov, vodov, naprav in zasaditev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju energetskih, tehnoloških,

geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pridobi tehnične rešitve, ki so primernejše z energetsko-tehničnega, oblikovalskega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne poslabšajo prostorske in okoljske razmere. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

X. NADZOR

35. člen

(nadzor)

Nadzor izvajanja te uredbe opravlja Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.

XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

36. člen

(spremembe in dopolnitve občinskih prostorskih aktov)

S sprejemom te uredbe se za ureditveno območje državnega lokacijskega načrta iz 3. člena te uredbe šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski planski akti:

- Prostorske sestavine dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86 ter Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01 in 63/02);
- Prostorske sestavine družbenega plana Občine Ljubljana Moste-Polje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 39/86 ter Uradni list RS, št. 51/92, 56/92, 10/94 in 61/98) za območje Mestne občine Ljubljana;
- Prostorske sestavine družbenega plana Občine Ljubljana Bežigrad 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 2/86 in 15/87 ter Uradni list RS, št. 27/92, 5/94, 10/94 in 72/98) za območje Mestne občine Ljubljana;
- Prostorske sestavine dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list SRS, št. 11/86 ter Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94 in 61/98);
- Prostorske sestavine družbenega plana Občine Ljubljana Bežigrad 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 15/87 in Uradni list RS, št. 27/92) za območje Občine Dol pri Ljubljani;
- Prostorske sestavine družbenega plana Občine Ljubljana Moste Polje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 39/86 in Uradni list RS, št. 56/92) za območje Občine Dol pri Ljubljani;
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MM 5/1 Toplarna (Uradni list RS, št. 26/99);
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje ŽG Ljubljana (Uradni list RS, št. 56/92);
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MP 1/2 Javna skladišča (Uradni list RS, št. 49/95 in 66/95);
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MP 4/1 Letališče (Uradni list RS, št. 70/95 in 13/99);
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M7 Zadobrova, Novo Polje, Zalog (Uradni list SRS, št. 3/88 ter Uradni list RS, št. 56/92 in 63/99);
- Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto B8 Beričevo (Uradni list SRS, št. 27/87, RS 27/92 in 61/98).

37. člen
(veljavnost uredbe)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-19/2001-14
Ljubljana, dne 15. julija 2004.
EVA 2004-2511-0204

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

**3478. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za
rekonstrukcijo plinovoda M2 na odseku
Rogatec–Rogaška Slatina**

Na podlagi prvega odstavka 46. člena, v povezavi s tretjim odstavkom 170. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o državnem lokacijskem načrtu za
rekonstrukcijo plinovoda M2 na odseku
Rogatec–Rogaška Slatina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(podlaga državnega lokacijskega načrta)

(1) S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87 in 12/89 ter Uradni list RS, št. 39/90, 27/91, 72/95, 13/96, 11/99 in 4/03) in prostorskih sestavin Družbenega plana Republike Slovenije za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87 in 23/89 ter Uradni list RS, št. 72/95, 13/96, 11/99 in 4/03) sprejme državni lokacijski načrt za rekonstrukcijo plinovoda M2 na odseku Rogatec–Rogaška Slatina (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt).

(2) Državni lokacijski načrt je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje, d.o.o., pod številko naloge: 655/2002, v maju 2004, na podlagi idejnega projekta Rekonstrukcija magistralnega plinovoda na trasi Rogatec–Rogaška Slatina, strojne instalacije, gradbene konstrukcije in elektro instalacije, pod številko projekta P4M2.REK-B114/104A, ki ga je izdelal IBE, d.d., v juliju 2003. Poročilo o vplivih na okolje za rekonstrukcijo magistralnega plinovoda na trasi Rogatec–Rogaška Slatina je izdelal julija 2003 IBE, d.d., iz Ljubljane (v nadaljnjem besedilu: poročilo o vplivih na okolje).

2. člen

(vsebina uredbe)

(1) Uredba o državnem lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo plinovoda M2 na odseku Rogatec–Rogaška Slatina (v nadaljnjem besedilu: uredba) določa: obseg ureditvenega območja, funkcijo ureditvenega območja, energetsko tehnične pogoje ureditvenega območja, okoljevarstvene in druge rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, obveznosti investitorjev in izvajalcev, tolerance. Državni lokacijski načrt določa ureditveno območje, funkcijo območja, potek, lego, zmožljivosti ter velikosti objektov in naprav, energetsko tehnične pogoje

urejanja, okoljevarstvene in druge pogoje za izvedbo posegov v prostor, etapnost izvajanja posegov, obveznosti investitorjev in izvajalcev, tolerance in nadzor nad izvajanjem te uredbe.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v državnem lokacijskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Uradu za prostorski razvoj, in v prostorih Občine Rogatec in Občine Rogaška Slatina.

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

3. člen

(ureditveno območje po parcelah)

Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta obsega zemljišče oziroma dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami, navedenimi po katastrskih občinah:

– k.o. Ceste:

296/1, 296/2, 296/3, 297, 295, 324, 480/1, 323, 331, 333, 321, 319/2, 334, 335/1, 337/1, 338, 339, 341, 340, 280/1, 345, 346, 349, 326/2, 325, 78/2;

– k.o. Brestovec:

436, 94, 95, 93, 90, *89, 96, 57, 58, 59, 62, 67/3, 77, 69, 71/1, 71/2, 71/3, 5/1, 437, 5/2, 9/2, 9/1, 10/2, 10/1, 12, 7/1, 18/1, 17, 24, 431/1, 428, 429, 440, 414/3, 414/2, 415/1, 415/2, 115;

– k.o. Rajnkovec:

595, 24, 25, 26, 38, 41, 39/3, 40/2, 40/1, 40/3, 39/2, 39/1;

– k.o. Rjavica:

110, 506/1, 107, 106/1, *21/1, 119, 134/43, 134/55, 134/56, 134/44, 510/4, 541, 134/78, 120/2, 516, 134/17, 134/16, 134/15, 120/3, 522/1, 122/1, 134/46, 131/22, 131/21, 131/20, 131/19, 131/18, 131/17, 131/16, 131/15, 131/14, 131/13, 128, 131/12, 131/11, 131/10, 131/9, 130/1, 131/5, 131/1, 131/3, 131/23, 192/1, 193, 189, 188/2, 188/1, 187/2, 187/3, 195/3, 497/3, 182, 195/2, 206/1, 207/1, 223/1, 224/1, 224/5, 224/2, *69, 229, 236, 277, 274, 272, 269/1, 268/1, 267/1, 292/2, 289/1, 288/1, 300/1, 287/1, 286/1, 300/3, 300/4, 301, 302, 304/1, 308/1, 309, 321/1, 321/2, 330/2, 330/1, 332/1, 336/1, 335/1, 344, 335/2, 405, 403/2, 413, 411, 500, 414, 415, 416, 457, 497/2, 456, 458/1, 451, 452, 450/1, 448/3, 448/2, 448/1, 450/3, 449/3, 483/3, 483/1;

– k.o. Tržišče:

973, 658/1, 660/1, 657/1, 655, 649, 651, 647, 646, 643/2, 642, 643/1, 644/1, 624, *170, 625, 623, 949, 589/2, 589/5, 600, 620, 610, 609, 604, 606/3, 608;

– k.o. Sveti Florijan:

1855/4, 1806/1, 1869, 1654, 1655, 1816/1, 1659/2, 1660/2, 1659/1, 1813, 1696, 1694/3, 1694/2, 1694/1, 1691, 1666, 1678, 1679, 1680, 1683/1, 1681, 1683/2, 1683/3, 1814, 1504/2, 1505/1, 1505/2, 1504/1, 1509/15, 1509/16, 1490/2, 1493, 1489/8, 1489/4, 1856/1, 1488/8, 1488/7, 1488/5, 1488/6, 1488/4, 1488/3, 1487/5, 1488/2, 1488/9, 1488/1, 1489/1, 1818/4, 1485/2, 1485/3, 1485/1, 1821/3, 1695, 1660/1;

– k.o. Tlake:

979, 978, 949/1, 950/1, 884/5, 892/1, 895/3, 894, 900, 1045, 904/2, 904/1, 904/3, 905/3, 908/4, 884/7, 949/2, 908/1.

III. FUNKCIJE UREDITVENEGA OBMOČJA

4. člen

(funkcija ureditvenega območja)

Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega:

– plinovod premera 500 mm in tlaka 70 bar z delovnim pasom od obstoječe mejne merilno regulacijske postaje Rogatec do oddajne čistilne postaje Rogaška Slatina;

– območje mejne merilno regulacijske postaje (v nadaljnjem besedilu: MMRP) Rogatec, ki se zaradi izgraditve plinovoda predela in dogradi z oddajno čistilno postajo;

– območje oddajne čistilne postaje (v nadaljnjem besedilu: OČP) Rogaška Slatina, ki se dogradi s sprejemno čistilno napravo.

IV. ENERGETSKO TEHNIČNI POGOJI UREJANJA UREDITVENEGA OBMOČJA

5. člen (plinovod)

(1) Rekonstrukcija visokotlačnega plinovoda M2 na odseku od MMRP Rogatec do OČP Rogaška Slatina se izvede s položitvijo plinovoda v dolžini 8177 m.

(2) Trasa plinovoda na večjem delu poteka vzporedno s traso obstoječega plinovoda na oddaljenosti 2 do 3 m od nje, na treh odsekih pa je odmik večji, in sicer:

– na odseku od km 1+580 do km 1+960 ob potoku Odenca se trasa plinovoda od obstoječe trase odmakne za približno 25 m in prečka potok pod pravim kotom,

– na odseku od km 2+950 do km 3+475 pri prečkanju griča Tržišče se trasa plinovoda od obstoječe trase odmakne za približno 100 m proti severu, pobočje prečka pravokotno na plastnice,

– na odseku od km 5+940 do km 6+200 pri Rajnkovčici se trasa plinovoda od obstoječe trase odmakne za približno 20 m proti jugu.

(3) Trasi obstoječega in načrtovanega plinovoda se zaradi potrebnih obhodov posameznih objektov enkrat križata.

(4) Minimalna višina prekritja plinovoda mora biti 0,8 m, kjer je odmik plinovoda osnovne izvedbe od stanovanjske seske, stanovanjskih blokov in posebnih objektov kategorije I. manjši od varnostnega odmika, mora znašati višina prekritja najmanj 1,1 m. Višina prekritja, kot dodaten varnostni ukrep je lahko tudi večja, vendar ne večja od 5 m. Višina prekritja pri križanju z železniško progo mora biti najmanj 2 m od nivoja tirnic. Višina prekritja pri križanju z glavno in regionalno cesto mora biti minimalno 1,5 m od nivoja cestišča. Omejitve največje višine prekritja ne velja za polaganje s posebnimi postopki.

(5) Plinovod se zgradi iz jeklenih cevi premera 500 mm in z različnimi debelinami stene, izračunanimi z upoštevanjem različnih načrtovanih faktorjev:

– osnovna izvedba, načrtovani faktor $f_0 = 0,6$;

– izvedba s povečano varnostjo 1. stopnje, načrtovani faktor $f_0 = 0,5$;

– izvedba s povečano varnostjo 2. stopnje, načrtovani faktor $f_0 = 0,4$.

(6) Za kontrolo in vzdrževanje katodne zaščite je treba vgraditi stalna merilna mesta, na katerih je možno izvajati vse električne meritve za določanje parametrov katodne zaščite, vzdrževanje, kontrolo in nadzor.

6. člen (delovni pas)

Delovni pas, ki je potreben za izgradnjo plinovoda, sega 6 m na eno stran plinovoda in 10 m na drugo stran plinovoda. Ožji del pasu je namenjen deponiji materiala, širši del pa za prehod strojev, varjenje plinovoda in polaganje plinovoda v jarek. V območju objektov in ostalih ovir na trasi je širina delovnega pasu zaradi prilagajanja dejanskim razmeram lahko tudi ožja, kar mora izvajalec upoštevati pri izvajanju gradbenih del in pri montaži plinovodne cevi.

7. člen

(mejna merilno regulacijska postaja Rogatec)

Za priključitev novega plinovoda se MMRP Rogatec dogradi z oddajno čistilno napravo DN500 ANSI 600. Predvidena OČP se postavi na platoju ob obstoječi OČP M2 DN 400.

8. člen

(oddajno čistilna postaja Rogaška Slatina)

V OČP Rogaška Slatina je treba izgraditi sprejemno čistilno postajo DN500 ANSI 600, ki sprejme čistilni kos iz OČP Rogatec. Za postavitev sprejemne čistilne postaje je potrebno razširiti obstoječi plato in ga ograditi.

9. člen

(prečkanje ceste)

(1) Trasa plinovoda prečka državne ceste na naslednjih stacionažah:

– glavno cesto II. reda G2-107 (Celje–Šnetjur pri Celju–Šmarje pri Jelšah–Dobovec), št. odseka 1277 v stacionaži plinovoda km 2+890,

– regionalno cesto III. reda R3-685 (Tekačevo–Rogaška Slatina–Rajnkovec), št. odseka 7450 v stacionaži plinovoda km 5+928.

(2) Trasa plinovoda prečka kategorizirane občinske ceste na naslednjih točkah:

– lokalno cesto 358200 Rogatec–meja (Rogaška Slatina) v stacionaži plinovoda km 0+910,

– javno pot 858860 Šipeč v stacionaži plinovoda km 2+649,

– lokalno cesto 356070 Rogaška Slatina–Brestovec v stacionaži plinovoda km 3+635,

– lokalno cesto 356240 Rjavica–Takalce v stacionaži plinovoda km 5+306,

– lokalno cesto 356130 Brestovec–Pristava v stacionaži plinovoda km 6+992,

– javno pot 856910 Brestovec–Škrabl v stacionaži plinovoda km 7+315,

– javno pot 857500 Ceste–Nezbiše v stacionaži plinovoda km 8+094.

(3) Križanje z glavno in regionalno cesto je treba izvesti z usmerjenim horizontalnim vrtanjem in direktnim uvlačenjem tovarniško obbetonirane plinovodne cevi ali s horizontalnim vrtanjem z vgradnjo zaščitne cevi. Križanje z občinskimi kategoriziranimi cestami in nekategoriziranimi cestami in potmi je treba izvesti s položitvijo plinovoda brez zaščitne cevi v cestno telo. Pri tem mora biti višina nadkritja nad plinovodno cevjo minimalno 1,35 m. Vsa poškodovana vozišča morajo biti urejena kot so bila pred rekonstrukcijo plinovoda. Vsa križanja in približevanja s cestami je treba izvesti skladno s pogoji upravljavcev cest.

10. člen

(prečkanje železniške proge)

(1) Trasa plinovoda prečka regionalno železniško progo Grobelno–Stranje–Rogatec–državna meja v km 40+355 v stacionaži plinovoda km 5+824. Križanje je treba izvesti skladno z naslednjimi pogoji:

– križanje železniške proge se izvede s podvrtavanjem s tehnologijo usmerjenega horizontalnega vrtanja in direktnim uvlačenjem plinovodne obbetonirane cevi ali s horizontalnim vrtanjem z vgradnjo zaščitne cevi;

– predvideno križanje plinovoda z železniško progo mora potekati vsaj 10,0 m pred ali za propusti, mostovi, nivojskimi prehodi ali drugimi objekti;

– globina križanja mora biti minimalno 2 m pod zgornjim robom tirnice do zgornjega roba zaščitne cevi in vsaj 0,90 m pod dnem odvodnega jarka;

– kot križanja mora biti minimalno 60°;

– v primeru uporabe zaščitne cevi morajo biti njihovi konci zatesnjeni in segati 5 m levo in desno, računano od osi skrajnega tira. V zaščitno cev mora na obeh koncih biti vgrajena kontrolna cev s premerom 80 mm zaradi kontrole morebitnega izpuščanja plina v prostor med zaščitno cevjo in plinovodom. Kontrolne cevi morajo biti izven progovnega pasu, na razdalji najmanj 10 m od osi skrajnega tira, z odprtini, obrnjenimi navzdol, in postavljenimi na minimalni višini 2 m nad površino tal.

(2) Na železniško zemljišče ni dovoljeno posegati, deponirati materiala ali strojev, prav tako ni dovoljen uvoz na gradbišče preko železniškega zemljišča.

(3) Oddaljenost plinovoda od signalno varnostnih telekomunikacijskih kablov (v nadaljnjem besedilu: SVTK) mora biti pri križanju minimalno 0,5 m v zaščitni cevi pod železniškimi SVTK kabloi, pri vzporednem poteku pa na odmiku minimalno 1 m.

11. člen

(prečkanje omrežja zvez)

Trasa plinovoda na več mestih prečka telekomunikacijsko (v nadaljnjem besedilu: TK) omrežje. Križanja plinovoda s podzemnim telefonskim omrežjem je treba izvesti tako, da poteka plinovod pod telefonskim kablom, na razdalji minimalno 0,50 m. Vsa mesta križanja se pred izkopom kanala zakoličijo, ročno odkopljejo in po položitvi plinovoda ustrezno zaščitijo s PVC cevmi. V sklopu priprave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba izdelati projektno dokumentacijo za zaščito in prestavitev TK omrežja. Vsa križanja in približevanja s TK omrežjem je treba izvesti skladno s pogoji upravljavca TK omrežja.

12. člen

(prečkanje vodovoda)

Horizontalna križanja plinovoda z vodovodi morajo biti praviloma pod pravim kotom. Kjer ta pogoj ni možno izpolniti, kot križanja ne sme biti manjši od 45°. Križanje mora biti izvennivojsko. Plinovod mora biti položen tako, da bo plinovodna cev najmanj 0,50 m nad ali pod vodovodom. V križanjih, kjer ni na razpolago višinskih podatkov o vodovodu, je treba vodovod sondirati. Medsebojno višinsko usklajitev je treba izvesti v fazi izvajanja. Izkop za plinovod je treba v območju vodovoda obvezno izvajati ročno. Vsa križanja in približevanja vodovodom je treba izvesti skladno s pogoji upravljavca vodovoda.

13. člen

(prečkanje kanalizacijskega omrežja)

Horizontalna križanja plinovoda in kanalizacije morajo biti praviloma pod pravim kotom. Kjer ta pogoj ni možno izpolniti, kot križanja ne sme biti manjši od 45°. Križanje mora biti izvennivojsko. Plinovod mora biti položen tako, da je plinovodna cev najmanj 0,50 m nad kanalizacijo. Vsa križanja in približevanja kanalizacijskim vodom je treba izvesti skladno s pogoji njihovega upravljavca.

14. člen

(prečkanje plinovoda)

Pri križanjih plinovodov mora svetla mera med plinovodoma znašati vsaj 0,50 m. Pri izvedbi križanja je treba upoštevati pogoje distributerja plina. V času gradnje ni dovoljen transport mehanizacije nad obstoječim plinovodom. V primeru, da je transport po plinovodu neobhodno potreben, je treba plinovodno cev zaščititi proti poškodbam (npr. s polaganjem jeklenih plošč). Nad plinovodno cevjo je dovoljeno le začasno deponiranje izkopenega zemeljskega materiala in to na način, ki ne zahteva vožnje mehanizacije nad plinovodno cevjo.

15. člen

(prečkanje električnega omrežja)

(1) Trasa plinovoda na več mestih prečka nizkonapetostno elektroenergetsko omrežje, in sicer 20 kV daljnovod, nizkonapetostni kabel in nizkonapetostno omrežje, ter omrežje javne razsvetljave. Pri križanju plinovoda z energetskimi kabloi mora vertikalna razdalja znašati minimalno 0,30 m, energetske kable pa je treba ustrezno mehansko zaščititi. Pri paralelnem poteku mora razdalja med plinovodom in električnimi kabloi znašati minimalno 1 m.

(2) Podzemne energetske vode je treba pred izkopom kanala za plinovod zakoličiti in izdelati sondažni izkop zaradi ugotovitve točne lokacije energetskega voda. Pred položitvijo plinovoda je treba podzemne energetske vode ustrezno zaščititi s PVC cevmi. Odkop se vrši pod strokovnim nadzorom upravljavca električnega omrežja.

(3) Izkopi v bližini stojnih mest nadzemnih elektroenergetskih vodov, s katerimi bi bila zmanjšana njihova statična stabilnost, niso dovoljeni. Plinovod mora potekati minimalno 4 m od stojnih mest nadzemnih elektroenergetskih vodov.

(4) Pri delih v bližini električnih vodov in naprav je treba upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise. Omejiti je treba doseg gradbenih strojev in njihovih delov tako, da se tokovodnikom ne približajo na razdaljo manjšo od 3 m.

(5) Vsa križanja in približevanja elektroenergetskim vodom je treba izvesti skladno s pogoji upravljavca elektroenergetskega omrežja.

V. OKOLJEVARSTVENE REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN

16. člen

(tla)

Gradbene posege s težkimi stroji je treba izvajati v suhem vremenu. Nastanek erozijskih pojavov je treba preprečevati s tehničnimi ukrepi in ustrezno zatratitvijo ter zasaditvijo gradbišč oziroma trase (vegetacijski pokrov), kar je še posebno pomembno na pobočnih delih trase. Po končani gradnji je treba vrniti reliefu prvotno obliko (zasipanje jam, odstranitev kupov jalovine itd.).

17. člen

(ureditve na območjih geološko nestabilnih in labilnih področij)

(1) Pri poteku plinovoda preko geološko nestabilnih in labilnih območij je treba izvesti ustrezne geološke raziskave pred začetkom del in predhodne sanacije teh površin ter graditi skladno s pogoji pristojnih geoloških in geomehanskih služb.

(2) Izvajalec gradbenih in montažerskih del mora prilagoditi mehanizacijo za dela po manj nosilnem terenu in tehnologijo montaže dejanskim razmeram na terenu.

18. člen

(ureditve na območjih kmetijskih zemljišč)

(1) Vsa gradbena dela je treba izvajati izven časa najbolj intenzivnih poljskih opravil. Gradbišča morajo biti prostorsko omejena. Med gradnjo je treba ustrezno ravnati s plodno zemljo (odstranitev in deponiranje horizontov) in jo po gradnji vrniti nazaj v ustreznem vrstnem redu. Na njivskih površinah je treba depresije, nastale zaradi posedanja zemljine, izravnati z nasutjem ustrezne prsti. Na melioriranih zemljiščih je treba vkopati plinovod 2 m pod površino.

(2) Na območju vinogradov in sadovnjakov je treba po potrebi prilagoditi smer poteka trte ali sadnega drevja oziroma prilagoditi potek notranjih poti. Treba je preprečiti vse

poškodbe, ki lahko nastanejo zaradi gaženja, nepravilnega deponiranja, mešanja horizontov in podobno. Potrebno je preprečiti nekontrolirane prevoze po kmetijskih zemljiščih. Vse dovozne poti do kmetij in do kmetijskih zemljišč je treba po opravljenih delih vzpostaviti v prvotno stanje. Kmetijam na območju trase plinovoda je treba v času gradnje zagotoviti normalen razvoj in delo. Na prizadetih zemljiščih je treba zagotoviti nadomestilo za zmanjšanje uporabnosti (pridelovalne sposobnosti) zemljišč in motenje posesti med gradnjo.

19. člen

(ureditve na območjih gozda)

(1) Posegi v gozd morajo biti izvedeni tako, da je povzročena škoda na gozdnem rastju in tleh minimalna. Krčitev drevja se izvede v delovnem pasu širine 16 m, trajno izkrčena površina pa mora ostati v pasu 5 m levo in desno od osi plinovoda. Pri poseku gozda je treba ohranjati nižjo grmovno zarast, višjo vegetacijo pa naj se tam, kje je to možno, le zniža. Rob preseka mora biti valovit in višinsko razčlenjen. Po izgradnji plinovoda je treba zasaditi nove gozdne robove iz avtohtonih grmovnic in nižjih drevesnih vrst. Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja mora vsebovati tudi zasaditveni načrt, ki vključuje ureditev vzdolžnega in prečnega profila gozdnih presek.

(2) Poseki in odstranitev dreves morajo biti načrtovani tako, da se preprečijo poškodbe drevja v okolici. Med gradnjo je treba zagotoviti obvozne poti za dostop v gozd. Vse dovozne poti do gozda je treba po opravljenih delih vzpostaviti v prvotno stanje. Vse posege v gozd in gozdni prostor v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z gozdom načrtuje Zavod za gozdove Slovenije. Za izvedbo posameznih posegov pa je lahko izvajalec izbran na podlagi razpisa. Lastnikom gozdov je treba zagotoviti ustrezno odškodnino in pokriti stroške rekultivacije. Vsa urejanja in izvajanja na območju gozdnih zemljišč morajo biti izvršena v skladu s pogoji Zavoda za gozdove Slovenije in lastnikov gozdov.

(3) Zaradi preprečitve nekontroliranega transporta lesa po trasi načrtovanega plinovoda je treba urediti utrjeno gozdno vlako na naslednjih območjih:

- na griču Tržišče po južnem delu trase plinovoda,
- na območju Rajnkovščice po južnem delu trase plinovoda.

20. člen

(vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi)

(1) Plinovod križa naslednje površinske vodotoke in odvodnike:

1. večje potoke:
 - trikrat Odenca,
 - enkrat Ribnik, Teršnico in Ločnico;
2. manjše potoke:
 - štirikrat pritoke Odenca,
 - trikrat pritoki Sotle;
3. odvodnike:
 - štirikrat pritoke Odenca,
 - petkrat odvodnike med Teršnico in Ločnico.

(2) Vodotoke je treba prečkati na najkrajši možni način. Pri prečkanju vodotokov je treba upoštevati naslednje pogoje:

- a) pri prečkanju večjih potokov (Odenca, Ribnik, Teršnica, Ločnica):
 - teme zaščitnega plinovoda mora biti minimalno 1,30 m pod povprečnim dnom potoka (v vzdolžni smeri struge), ki je že bil reguliran. V primeru naravne struge mora biti ta višinska razlika vsaj 1,80 m;
 - potek poglobljenega dela plinovoda mora v območju prečkanja potekati na razdalji zgornjih robov brežine struge ter dodatno še po 3 m levo in desno. Prehod plinovodne cevi od poglobitve na normalno globino mora biti v nagibu 1: 2 ali bolj položno;

- pri prečkanju plinovoda z naravnimi vijugastimi strugami je potrebno predvideti poglobitev plinovodne cevi tudi na lokaciji prečkanja z regulacijsko traso potoka (npr. izliv Ribnika v Odenca);

- zavarovanje korita v območju prečkanja s plinovodom mora biti zaključeno z ustreznim stabilizacijskim pragom in zvezno priključeno na gor in dolvodno obstoječo strugo;

- z gradnjo prečnih objektov v koritu ni dopustno zmanjševati vzdolžnega padca potoka, razen, če je to v skladu s splošnimi izhodišči urejanja predmetnega potoka;

- pri vzporednem poteku plinovoda in struge potoka mora biti minimalni odmik cevi od bližnjega zgornjega roba brežine vsaj 5 m;

- izdelana mora biti ustrezna projektna dokumentacija za »Prečkanje plinovoda z vodotokom«, ki mora vsebovati: tehnično poročilo, situacijo prečkanja, vzdolžni prerez obstoječe struge z vrisano niveleto eventualne regulacije, prečni prerez struge na območju prečkanja (min. 5 prerezov) z vrisanim eventualnim regulacijskim prerezom, detajl zavarovanja (stabilizacije) korita v območju prečkanja;

b) prečkanje manjših potokov (pritoki Odenca, pritoki Sotle) je treba obdelati v naslednji vsebini:

- tehnično poročilo,
- prikaz prečkanja na situaciji,
- prečni prerez struge na območju prečkanja,
- detajl zavarovanja korita v območju prečkanja;

c) pri prečkanju manjših potokov (pritoki Odenca, pritoki Sotle) in odvodnikov (pritoki Odenca, odvodniki med Teršnico in Ločnico):

- teme zaščitnega plinovoda mora biti minimalno 1,10 m pod povprečnim dnom potoka (v vzdolžni smeri struge), ki je že bil reguliran. V primeru naravne struge mora biti ta višinska razlika vsaj 1,50 m;

- potek poglobljenega dela plinovoda mora v območju prečkanja potekati na razdalji zgornjih robov brežine struge ter dodatno še po 1 m levo in desno. Prehod plinovodne cevi od poglobitve na normalno globino mora biti v nagibu 1: 2 ali bolj položno;

- pri prečkanju plinovoda z naravnimi vijugastimi strugami je potrebno predvideti ustrezno poglobitev plinovodne cevi tudi na lokaciji prečkanja z regulacijsko traso potoka (npr. potok v Zg. Rjavici);

- zavarovanje korita v območju prečkanja s plinovodom mora biti zaključeno z ustreznim stabilizacijskim pragom in zvezno priključeno na gor in dolvodno obstoječo strugo;

- pri vzporednem poteku plinovoda in struge potoka mora biti minimalni odmik cevi od bližnjega zgornjega roba brežine vsaj 3 m.

(3) Pod vodotoki je predvidena montaža obbetonirane cevi, debelina betona 7 cm. Obbetoniranje cevi nadomešča dodatno mehansko zaščito izolacije. Vsa križanja in poseganja v struge vodotokov je treba izvesti skladno s pogoji upravljavca in lokalne ribiške družine ter Zavoda za ribištvo Slovenije.

(4) Vse ureditve strug na območjih prečkanj s plinovodom morajo biti usklajene tudi z veljavnimi ekološko naravnimi zahtevami povezanimi s posegi v naravne površinske vodotoke. Pri zavarovalnih ukrepih je treba v največji možni meri uporabljati naravne materiale (kamen, les, vegetativna zaščita). Preprečevati je treba divje prečkanje vodotokov s strojno mehanizacijo. Regulacija vodotokov naj se izvede le tam, kjer je to nujno potrebno.

(5) Pri zemeljskih delih v strugi potokov ne sme priti do nastanka začasnih ali trajnih mrtvic. Območje izstopa plinovoda je treba zavarovati s kamnometom ali podobnim zavarovanjem.

(6) Načrtovani posegi morajo biti izvedeni tako, da so tudi po izgradnji možna normalna vzdrževalna dela na vseh vodotokih in odvodnikih, ki jih plinovod prečka. Omogočena morajo biti tudi eventualno potrebna regulacijska dela v kasnejšem obdobju.

(7) Med gradnjo je treba preprečiti izlitje in spiranje goriv in maziv v površinske vode in podtalnico. V območju visoke podtalnice je treba pazljivo izvajati vsa gradbena dela.

(8) Ureditev transportnih poti preko močvirij je odvisna od višine vode oziroma zamočvirjenosti določene lokacije oziroma območja v času gradnje. Pri prečkanju zamočvirjenih območij se uporabi politlak folija in izdela transportna cesta v nasutju debeline 0,40–0,50 m ustrezne širine (4–5 m). Na manj zamočvirjenih področjih je možno stabilizirati transportno pot s polaganjem lesenih kolov.

21. člen

(ohranjanje narave)

(1) Plinovod posega v območja naslednjih naravnih vrednot:

– Dolino Sotle – hidrološka in geomorfološka naravna vrednota državnega pomena,

– Potok Odenca – hidrološka naravna vrednota lokalnega pomena,

– Ribnik na potoku Odenca in njegovem pritoku pri Sv. Florijanu – hidrološka, botanična in zoološka naravna vrednota lokalnega pomena.

(2) V območju poseganja v naravne vrednote, je le-te treba obnoviti, odstranjene živice in posamezna drevesa oziroma grmovnice v odprti krajini pa ustrezno nadomestiti. Obrežno vegetacijo je treba ohranяти v največji možni meri in uničeno nadomestiti. S posegi v obrežno vegetacijo s sekanjem, obsekavanjem, redčenjem in zasajanjem se ne sme spreminjati fizikalna lastnost obrežja. Za ohranjanje biotske raznovrstnosti v krajini je treba ohranяти naravne elemente in danosti v krajini, predvsem na kmetijskih zemljiščih: živice, posamezna drevesa in grme.

(3) Posek vegetacije, priprava gradbišč in gradnja naj se izvajata izven obdobja razmnoževanja, vzrejanja mladicev, gnezditvene sezone ter prezimovanja, torej pozno jeseni in zgodaj spomladi. Gnezda, kote, prenočevališča in drugih pomembnih delov življenjskega prostora živali se ne sme poškodovati ali uničiti. Gradnja naj se izvaja izven vegetacijske dobe.

(5) Med izvajanjem načrtovanih posegov je treba v največji možni meri uporabljati obstoječe dostopne poti, morebitne nove poti se morajo izogniti vrednim habitatom. Pri prečkanju mokrotnih travnikov, pa tudi sicer, je treba za transportne poti uporabljati nasutja, ki so bila izvedena za obstoječi plinovod. Na odseku, kjer se trasi ločita, morajo transportne poti in deponije materiala čim ožje.

(6) Odpadnega materiala se ne sme odlagati v dolini Odence in južno od železniške proge.

(7) Nad gradnjo v območju naravnih vrednot je potreben nadzor pristojne službe varstva narave. V času gradnje je obvezen geološki naravovarstveni nadzor nad zemeljskimi deli. V primeru najdbe geoloških naravnih vrednot je treba obvestiti pristojno službo varstva narave.

(8) Po gradnji je potrebna sanacija gradbišč – vzpostavitev prvotnega stanja: zatravitev (sejanje s senenim drobirjem) in zasaditev z avtohtono vegetacijo.

22. člen

(varstvo kulturne dediščine)

Na trasi plinovoda ni evidentiranih območij kulturne dediščine. Zaradi precejšnje gostote znanih arheoloških območij mora investitor na območju posegov zagotoviti izvedbo predhodnih arheoloških raziskav na celotni trasi in spremljajočih ureditev v ureditvenem območju državnega lokacijskega načrta, izvedbo zaščitnih arheoloških izkopavanj odkritih najdišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki in stalen arheološki nadzor nad zemeljskimi deli.

23. člen

(varstvo pred hrupom)

Pri gradnji morajo biti upoštevani vsi predpisi z vidika varstva pred hrupom. V času med 6. in 22. uro jakost hrupa na robu stanovanjskih območij ne sme presegati 60 dB. Gradnja mora potekati v dnevnem času, v nočnem času pa samo v primeru neodložljivih vzdrževalnih ali drugih del. Dovoljena je uporaba tistih delovnih naprav, ki so izdelane v skladu z normami kakovosti za emisije hrupa.

24. člen

(varstvo zraka)

V času gradnje je treba upoštevati predpise, ki urejajo emisije za gradbeno mehanizacijo in transportna sredstva. Potrebno je vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevati raznos materialov iz gradbišča. V primeru poškodb in nenadzorovanega izpuščanja plina mora upravljavec plinovoda preprečiti izpuščanje plina in ukrepati skladno s predpisi, ki urejajo varstvo zraka, varstvo pred požarom in graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodnih omrežij.

25. člen

(varstvo pred požarom)

Za zaščito pred požarom mora biti plinovod z vsemi napravami izveden skladno s predpisi s področja varstva pred požarom in graditve, obratovanja in vzdrževanja plinovodnih omrežij ter opredeljenimi cevovodnimi razredi. Za vzdrževanje in nadzor mora investitor zagotoviti ustrezno službo. Za nemoteno in varno delovanje plinovoda je treba:

- izvajati ustrezen nadzor trase,
- zagotoviti stalno dostopnost trase plinovoda z mehanizacijo za popravilo eventualnih okvar,
- plinovod vzdrževati skladno z navodili proizvajalca cevi: meritve katodne zaščite in gradbeno vzdrževanje,
- traso plinovoda označiti na vseh prehodih prometnic in vodotokov in na mestih loma trase,
- opravljati preizkuse izpuščanja plina.

26. člen

(zaščita pred previsoko napetostjo dotika in ozemljitev objektov)

Vse površine v oddaljenosti 1,25 m od nadzemnega dela plinovoda je potrebno izolirati z asfaltiranjem ali nasutjem 20 cm skalnate podlage. V ograjenem delu nadzemnega dela plinovoda je treba povečati odvodnost potencialne električne napetosti z ozemljitvami. Ozemljitev ograje je treba izvesti tako da je ograja na vsakih 10 m z dvema vijakoma vezana na ozemljitev. Ozemljiti je potrebno tudi vse nadzemne dele plinovoda.

27. člen

(izkopi in zasipavanje jarka in montaža plinovoda)

(1) Pri izkopu jarka za plinovod je načelno treba upoštevati naklon 80° v zemljini III. kategorije in 90° v skalnatem terenu, oziroma izkopavati z naklonom, ki zagotavlja stabilnost glede na vrsto zemljine in glede na dejanske razmere na terenu. Pod asfaltnimi površinami je treba izkop jarka obvezno izvajati z vertikalnimi obodnimi stenami. Če zemljina tega ne dopušča, je potrebno jarek razpirati ali ga izkopati s stranicami pod dejanskim kotom notranjega trenja zemljine, ki ga določi geolog na terenu. V času gradnje plinovoda je treba paziti, da ne pride do posedanja obstoječih asfaltnih površin vzdolž jarka zaradi obremenitve z mehanizacijo. Jarek je treba zasipati z izkopanim materialom kolikor je ta primeren.

(2) Pred montažo je treba cevi razmestiti po trasi na lesene podstavke. Cevi je treba znotraj temeljito očistiti. Po prenehanju montaže je treba konce očiščenih cevi zamašiti

z ustreznimi čepi, da se prepreči vstop umazaniji. Nadzemne dele instalacije je treba z zunanje strani peskati.

28. člen

(deponiranje materiala)

Pri gradnji plinovoda bo nastalo 2400 m³ viškov materiala, ki morajo biti odpeljani na komunalno deponijo Tuncovec.

VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

29. člen

(monitoring)

(1) Investitor mora zagotoviti celosten načrt in izvajanje monitoringa za področja, ki jih določa Poročilo o vplivih na okolje. Pri določitvi točk monitoringa je treba smiselno upoštevati že izvedene meritve ničelnega stanja, določila te uredbe in mnenja nosilcev urejanja prostora. V delih kjer je to mogoče, je potrebno monitoring prilagoditi in uskladiti z drugimi obstoječimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanj kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja (tla, vode, zrak, živi svet, hrup) je treba zagotoviti vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi verodostojna informacija o stanju posamezne sestavine okolja. Točke spremljanja stanja je treba zavarovati tako, da je omogočeno kontinuirano pridobivanje podatkov. Rezultati monitoringa so javni, investitor pa poskrbi za dostopnost podatkov.

(2) V času gradnje je obvezen kontinuiran geološko-geomehanski nadzor.

(3) Med izvajanjem del mora investitor zagotoviti spremljanje in nadzor stanja na gradbišču.

30. člen

(organizacija gradbišča)

Gradbišče je treba organizirati tako, da gradbiščna baza ni locirana v neposredni bližini naselja, v območjih naravnih vrednot, naravne dediščine, kulturne dediščine ali v drugih varovanih območjih. Gradbišča je treba zavarovati tako, da se zagotavlja varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč.

31. člen

(dodatne obveznosti)

Poleg obveznosti navedenih v predhodnih členih te uredbe, so obveznosti investitorjev in izvajalcev naslednje:

- pred začetkom del je treba pravočasno obvestiti upravljavce komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih objektov in naprav ter upravljavce prometne infrastrukture, z njimi evidentirati obstoječe objekte in naprave ter uskladiti vse posege v območje objektov in naprav in v njihove varovalne pasove,

- zagotoviti ali nadomestiti je treba dostope in dovoze do obstoječih objektov in zemljišč,

- promet v času gradnje mora biti organiziran tako, da ne bo prihajalo do zastojev,

- zaradi varnosti prometa je treba izkopane jarke označiti in zavarovati, še posebno v nočnem času,

- zagotoviti je treba nemoteno komunalno, energetsko in telekomunikacijsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav,

- v času gradnje je treba zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi, v primeru nezgode pa zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih oseb,

- objekte in naprave je treba med gradnjo ustrezno zaščititi, po končani gradnji pa eventualno nastale poškodbe sanirati,

- po izgradnji plinovoda je treba na območjih gradbišč in začasnih deponij vzpostaviti prvotno stanje,

- v najkrajšem možnem času je treba odpraviti vse morebitne negativne posledice in poravnati vso nastalo škodo v prostoru, ki bi nastala zaradi izgradnje in obratovanja plinovoda, MMRP Rogatec in OČP Rogaška Slatina.

VII. TOLERANCE

32. člen

(1) Pri realizaciji državnega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, energetskega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smeje poslabšati prostorski in okoljski pogoji.

(2) Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih spadajo ta odstopanja.

(3) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja in projektih za izvedbo morajo biti vse stacionaže objektov in naprav natančno določene. Dopustna so manjša odstopanja od stacionaž, navedenih v tej uredbi, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov. Druga odstopanja so dopustna v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena.

VIII. NADZOR

33. člen

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje, prostor in energijo.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen

S sprejemom te uredbe se za ureditveno območje iz 4. člena te uredbe šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:

- Dolgoročni plan občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1989 (Uradni list RS, št. 39/90) ter spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 63/93);

- Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za občino Rogatec (Uradni list RS, št. 27/99 in 99/00);

- Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za območje Občine Rogaška Slatina za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2002 (Uradni list RS, št. 1/01 in 83/03).

35. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-19/2001-13

Ljubljana, dne 8. julija 2004.

EVA 2004-2511-0180

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

3479. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode

Na podlagi 97. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00 – odl. US, 87/01 – ZMatD, 52/02 – ZDU-1 in 41/04 – ZVO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode

1. člen

V Uredbi o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03) se v 2. členu v 2. točki na koncu besedila doda stavek, ki se glasi: »Škoda, ocenjena po tej metodologiji, je izenačena z neposredno škodo, ki jo določajo predpisi o odpravi posledic naravnih nesreč.«.

V 4. točki se za besedami »snega in žleda« doda besedilo »ter zemeljskega plazu«. Na koncu besedila se doda stavek, ki se glasi: »Škodna skupina je tudi več škodnih primerov, ki nastanejo iz istega ali enakega razloga v daljšem časovnem obdobju, če je z zakonom določena vrsta škodnih primerov, in obdobje, ki se šteje kot škodna skupina.«.

Za 6. točko se doda 7. točka, ki se glasi:

»7. Za zemeljski plaz po tej uredbi se šteje zemeljski plaz in udor, ki ogrozi naselje ali več naselij, gradbene inženirske objekte zlasti objekte transportne infrastrukture oziroma drugo premoženje v velikem obsegu in ne vključuje usadov, podorov in drugih podobnih naravnih pojavov, ki jih povzročajo zlasti intenzivne padavine, neurja in podobno.«.

2. člen

V drugem odstavku 7. člena se za besedama »v primeru« doda besedi »zemeljskega plazu«.

3. člen

V četrtem odstavku 8. člena se na koncu besedila doda stavek, ki se glasi: »Če se škoda ocenjuje zaradi enakih ali različnih vrst nesreč v daljšem časovnem obdobju, določenem z zakonom, rok za izdelavo končne ocene škode začne teči z iztekom obdobja, določenega z zakonom.«.

4. člen

Šesti odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(6) Cenovne osnove iz prejšnjega odstavka uprava praviloma objavlja v začetku leta, vendar le, če so se cene po posameznih področjih v preteklem letu povečale ali zmanjšale za več kot 10 odstotkov.«.

5. člen

V 27. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:

»1. neto uporabne tlorisne površine stavbe, določene s SIST ISO 9836;«.

6. člen

Besedilo 32. člena se spremeni tako, da se glasi:

»32. člen

(1) Za izračun vrednosti stavbe pred nesrečo je osnova skupna neto uporabna tlorisna površina, ki se ugotovi v skladu s standardom SIST ISO 9836 na podlagi dejanskih izmer. Pri tem je treba prostore razvrstiti po naslednjih skupinah:

A – prostori, ki so z vseh strani zaprti do polne višine in so v celoti pokriti (sobe, kuhinje, pisarne in podobno);

B – prostori, ki niso zaprti z vseh strani do polne višine, so pa pokriti (lože, pokrite terase, nadstreški) in prostori, ki so pod ravnijo zemljišča (kleti);

C – prostori, ki niso pokriti (odprti balkoni, nepokrite terase, vključno s pohodnimi podstrešji) z elementi (parapeti, venci, ograje).

(2) Pri izračunu vrednosti stavbe se upošteva povprečna cena za m² površine in sicer:

– za prostore pod A 100 odstotkov vrednosti za m²;

– za prostore pod B 50 odstotkov vrednosti za m²;

– za prostore pod C 25 odstotkov vrednosti za m².

(3) Ne glede na prejšnja odstavka se povprečna cena za m² površine pri mansardnem in kletnem stanovanju v blokovni gradnji zmanjša za 10 odstotkov vrednosti.«.

7. člen

V drugem odstavku 33. člena se za besedo »ocenjevanje« doda besedilo »vrednosti stavb pred nastankom«.

V tretji alineji se na koncu besedila pika nadomesti s podpičjem in doda četrta alineja, ki se glasi:

»– podatek o vrednosti za m² površine (Vn).«.

8. člen

Besedilo 34. člena se spremeni tako, da se glasi:

»34. člen

(1) Škoda na stavbah po nesrečah se izračuna po obrazcu $ŠK = V_o \times SP$.

(2) Vrednost stavbe pred nastankom škode se izračuna po obrazcu

$$V_o = V_n \times F \times O_n \times B \times R,$$

pri čemer je

Vn = skupna vrednost vseh površin objekta, izračunana po 32. členu te uredbe,

F = faza dograjenosti stavbe v odstotkih, izražena s faktorjem do 1,00,

B = faktor za izvedbo iz 29. člena te uredbe,

R = regijski faktor iz prejšnjega člena.«.

9. člen

V prvem odstavku 39. člena se na koncu besedila črta pika in doda besedilo »ter oceno stroškov za odpravo posledic škodljivega delovanja voda na ogroženih območjih v skladu s predpisi o vodah.«.

10. člen

V drugem odstavku 40. člena se črta besedi »ter jez-bice«.

V tretjem odstavku se za besedo »pragovi« doda beseda »jez-bice«.

11. člen

Za 40. členom se doda 40.a člen, ki se glasi:

»40.a člen

(1) Škoda, ki jo povzroči zemeljski plaz obsega:

– škodo na stavbah, gradbenih inženirskih objektih, zemljiščih in drugem premoženju na vplivnem območju zemeljskega plazu;

– oceno stroškov nujnih stabilizacijskih del za vzpostavitve ponovnega ravnovesja hribskih mas.

(2) Nujna stabilizacijska dela iz prejšnjega odstavka obsegajo dela za izvedbo nujnih gradbenih inženirskih objektov državnega pomena.«.

12. člen

V drugem odstavku 45. člena se v zadnjem stavku besedilo »pričakovanih grosističnih odkupnih cenah v tekočem letu« nadomesti z besedilom »povprečnih grosističnih odkupnih cenah v preteklem letu.«.

13. člen

V prvem odstavku 46. člena se spremeni 4. točka tako, da se glasi:

»4. povprečne grosistične odkupne cene pridelkov v preteklem letu, zmanjšane pri suši za stroške neizvedenih agrotehničnih ukrepov.«.

14. člen

Drugi odstavek 47. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Sestavni del te uredbe je priloga 8 s seznamom kultur, pričakovanim pridelkom in povprečnimi grosističnimi odkupnimi cenami. Priloga obsega tudi seznam živine, rib in školjk ter divjadi in povprečne grosistične odkupne cene.«.

Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:

»(3) Sestavni del te uredbe je priloga 8.a, v kateri je določen delež neizvedenih agrotehničnih ukrepov na pridelkih zaradi suše. Pri drugih vrstah naravnih nesreč in neugodnih vremenskih razmer v skladu s to uredbo se stroškov neizvedenih agrotehničnih ukrepov ne ugotavlja, ker so praviloma enaki večjim stroškom pridelave.

(4) Uprava v sodelovanju s pristojno kmetijsko službo ali drugo strokovno organizacijo na področju kmetijstva izda priročnik z napotili in kriterij za razvrščanje kultur iz priloge 8. v razrede donosa.«.

15. člen

Besedilo 50. člena se spremeni tako, da se glasi:

»50. člen

Škoda zaradi pozebe, suše ali toče se oceni po obrazcu

$$\text{ŠK} = P \times \text{PGC} \times \text{KP} \times \text{SP},$$

pri čemer je

P = pričakovan hektarski donos v kg/h;

PGC = povprečna grosistična odkupna cena pridelka, zmanjšana pri ocenjevanju škode zaradi suše za neizvršene agrotehnične ukrepe v tolarjih;

KP = prizadeta kmetijska površina v ha.«.

16. člen

Peti odstavek 51. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(5) Pri izgubi dohodka v večletnih nasadih se za nasade, za katere se v registrih pridelovalcev kmetijskih pridelkov vodijo tudi podatki o količinah letnega pridelka, kot pričakovani pridelek upošteva povprečen triletni hektarski donos, glede na v register prijavljene količine pridelka posameznega pridelovalca. Za nasade, za katere se v registrih ne vodi podatek o količini letnega pridelka, se upošteva povprečni triletni hektarski donos po zadnjih uradnih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije ali pristojne kmetijske službe, če podatkov ne spremlja Statistični urad Republike Slovenije. Pri tem se ne upošteva hektarski donos v letu, ko je bil bistveno znižan zaradi naravne nesreče oziroma neugodnih vremenskih razmer. Izguba dohodka se upošteva, če je poškodovanost večletnega nasada nad 80 odstotkov.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

17. člen

Priloga 8, seznam kultur, se nadomesti z novo prilogo 8, seznam kultur, in je sestavni del te uredbe.

V prilogi 9 se obrazci 2, 3 in 6 nadomestijo z novimi obrazci 2, 3 in 6 in so sestavni del te uredbe.

18. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 224-16/2003-3

Ljubljana, dne 8. julija 2004.

EVA 2004-1911-0027

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

PRILOGA 8 – SEZNAM KULTUR

Šifra	Vrsta kmetijske rastline	Razred normalnega hektarskega donosa (ton ali št. sadik /ha)			Cena/kg ali kos v SIT
		I.	II.	III.	
11000	ŽITA				
001	pšenica merkantilna	4,5	5,5	7,5	33
002	rž	3,5	4,0	4,5	31
003	pira	1,5	2,5	3,0	90
004	ajda	0,5	1,0	1,5	92
005	koruza v zrnju	7,0	8,5	10,0	28
007	triticale	4,5	5,5	7,5	30
008	oves	4,0	4,5	5,0	37
009	ječmen ozimni	4,0	5,0	7,0	28
010	proso	2,0	2,5	3,0	30
011	druga žita, mešanice žit	3,0	4,0	5,0	26
12000	INDUSTRIJSKE RASTLINE				
012	sončnice	2,5	3,0	4,0	75
013	buče - suho seme	0,7	1,0	1,2	486
014	oljna ogrščica	2,7	3,0	3,5	51
015	soja	3,0	3,5	4,0	44
019	sladkorna pesa	35,0	45,0	55,0	8,2
501	hmelj (pridelava)	0,7	1,7	2,2	658
502	hmelj (pridelava + obnova – A certifikat)	0,7	1,7	2,2	515
12100	zdravilna zelišča				105
13000	VRTNINE IN GOBE				
020	krompir (pozni)	30,0	40,0	50,0	43
13011	krompir zgodnji	15,0	22,0	30,0	81
13020	fižol v zrnju		2,5		369
13030	fižol stročji		8,0		297
13041	grah svež		3,0		228
13050	čebula		30,0		80
13060	česen		12,0		200
13051	šalotka		20,0		60
13061	por		30,0		206
13073	zelje-belo zgodnje	30,0	50,0	60,0	20
13074	zelje-rdeče	25,0	30,0	35,0	60
13070	zelje-belo pozno	40,0	60,0	80,0	68
13071	kitajsko zelje	25,0	30,0	40,0	119
13072	ohrovt	20,0	25,0	30,0	98
13080	rdeča pesa		30,0		27
13090	cvetača		22,0		132
13100	korenček		30,0		84
13110	paradižnik		40,0		144
13120	paprika		30,0		127
13130	solata		25,0		162
13140	solata-endivja		25,0		188
13150	radič		15,0		204
13160	kumare-solatne		35,0		118
13161	kumare za vlaganje		25,0		102
13171	špinača in blitva		8,5		188
13390	druge sv. vrtnine				118

Šifra	Vrsta kmetijske rastline	Razred normalnega hektarskega donosa (ton ali št. sadik /ha)			Cena/kg ali kos v SIT
		I.	II.	III.	
13091	brokoli		25,0		106
13073	brstični ohrovt		6,0		106
13094	kolerabica		15,0		118
13134	motovilec		7,0		118
13101	petršilj		20,0		118
13170	špinača		15,0		106
13162	bučke		20,0		72
13163	lubenice		40,0		48
13164	melone		25,0		56
13111	jajčevce		25,0		120
13092	šparglji-zeleni		3,5		320
703	šparglji -beli		5,0		480
13500	gojene gobe				459
	PRIDELAVA SEMENA				
11011	seme-pšenica	4,0	5,0	6,5	53
11021	seme-rž	3,3	4,0	4,5	80
11031	seme-ječmen	3,0	4,5	6,0	36
11051	seme-koruzza	6,0	8,0	10,0	234
11071	seme-ajda	0,9	2,0	4,0	120
11041	seme-oves	3,0	4,0	5,0	80
12051	seme-olj. ogršč.	2,7	3,0	3,5	45
301	krompir- sem. nasadi	12,0	18,0	24	105
302	krompir- nasadi 100m	12,0	18,0	24	109
303	seme sl. pese		2,5		434
12200	seme konoplje				15
304	seme detelj		0,6		137
305	seme trav		1,2		137
306	seme drug. krm. rastl.				
12500	seme lansb.zmes		5,0		7
12600	seme krmne pese		3,0		7
307	seme vrtnin				
14000	KRMNE RASTLINE				
201	seno – trave na njivah				18
204	trajno travinje				
14113	traj. trav.-enokos.	2,5	3,0	4,5	18
14114	traj. trav.-dvokos.	3,5	4,5	5,5	18
14115	traj. trav.-tri in večkos.	7,3	8,5	9,0	18
203	trav. detel.meš.(TDM)	4,7	5,9	10,6	18
206	detel.trav.meš.(DTM)	4,7	5,9	10,6	18
14118	paš.kos.travnik	5,0	6,0	9,0	10
14119	trajn.pašnik-sveže	13,0	14,0	16,0	3
14120	planinski pašnik	1,5	2,0	3,0	3
207	detelja	4,7	5,9	10,6	18
208	lucerna	6,0	9,0	12,0	18
101	krmna pesa	30,0	35,0	40,0	12
107	krmno korenje	30,0	35,0	40,0	9
006	koruzna silaža	35,0	45,0	55,0	6
102	krmna repa	30,0	35,0	40,0	5
109	strniščna repa	20,0	30,0	40,0	5
016	krmni grah		4,0		25
017	krmni bob		4,0		25
018	sladka lupina		4,0		36

Šifra	Vrsta kmetijske rastline	Razred normalnega hektarskega donosa (ton ali št. sadik /ha)			Cena/kg ali kos v SIT
		I.	II.	III.	
103	krmna ogrščica		30,0		5
104	krmna repica		30,0		5
105	krmni ohrovt		30,0		5
106	krmni radič		30,0		5
108	podz. koleraba		35,0		5
110	grašica		30,0		5
111	bela gorjušica		1,7		25
112	krmni sirek		45		5
113	oljna redkev		3,0		25
114	druge krmne rastline				
14075	pitnik		4,0		5
14076	sudanska trava		7,3		18
20000	SADJE				
606	slive in češplje	6,0	10,0	18,0	120
601	jabolka (I. kakovost)	15,0	35,0	50,0	95
20022	jabolka - Idared				100
20023	jabolka - Jonagold				89
20024	jabolka II. kakovost	15,0	30,0	40,0	64
20025	jabolka za predelavo	15,0	30,0	40,0	17
602	hruške (I. kakovost)	10,0	20,0	30,0	170
20031	hruške (II. kakovost)	10,0	20,0	30,0	80
20032	hruške za predelavo	10,0	20,0	30,0	67
603	češnje	10,0	20,0	30,0	479
614	višnje	10,0	20,0	30,0	114
608	marelice	6,0	10,0	18,0	331
604	breskve (namizne)	6,0	12,0	20,0	193
20079	breskve za predelavo	6,0	12,0	20,0	75
605	nektarine	6,0	12,0	20,0	150
618	jagode	7,0	17,0	25,0	628
609	kaki	10,0	20,0	30,0	193
616	kivi - aktinidija		30,0		270
621	ribez (rdeči)		7,0		292
622	ribez (črni)		7,0		292
619	maline		8,0		292
624	borovnice gojene		12,0		260
607	orehi		1,0		367
20290	drugo sadje				
610	mandelj		2,0		45
611	kutina		12,5		48
613	oljka		5,0		340
615	lešnik v lupini		1,2		500
617	kostanj		2,5		54
620	robide		4,0		400
625	smokva		15,0		54
626	travniški sadovnjak		15,0		48
21000	SADNE SADIKE V NASADIH IN DREVESNICAH				
702	drevesnice				
21005	sadike jablan v nasadih		4.000		603
21010	sadike hrušk v nasadih		2.200		949
21020	sadike breskev v nasadih		1.250		740
21030	sadike drugih sadnih vrst v nasadih				1049

Šifra	Vrsta kmetijske rastline	Razred normalnega hektarskega donosa (ton ali št. sadik /ha)			Cena/kg ali kos v SIT
		I.	II.	III.	
21040	podlage sadnih vrst	do 15.000	do 20.000	nad 20.000	150
21041	okulirane podlage sadnih vrst	do 15.000	do 20.000	nad 20.000	200
21002	sadike sadnih vrst	do 15.000	do 20.000	nad 20.000	600
30000	GROZDJE				
701	vinska trta				
30010	grozdje rdeče za pred.	5,0	7,5	10,0	123
30020	grozdje belo za pred.	5,0	7,5	10,0	84
31000	SADIKE IN CEPLJENKE VINSKE TRTE				
704	trsnice				
31020	sadike	4.000	5.000	6.000	205
31030	cepljenke	72.000	75.000	78.000	205
31040	podlage	120.000	140.000	160.000	20
70000	OKRASNE RASTLINE				
70100	okrasne rastline-enoletne – pridelava				76
70200	okrasne rastline-dvoletne – pridelava				98
70400	okrasne rastline – pridelava sadik				579
705	plantaže gozd. drevja				
41000	ŽIVINA ZA ZAKOL				SIT/kg žive teže
41010	teleta do 6 mesecev				480
41021	telice do 30 mesecev				257
41022	biki do 24 mesecev				296
41023	voli do 30 mesecev				271
41031	telice nad 30 mesecev				242
41032	biki nad 24 mesecev				279
41033	voli nad 30 mesecev				276
41041	krave 30 mes. do 5 let				102
41042	krave nad 5 let				101
41050	drugo govedo za zakol				165
41061	prašički do 25 kg				387
41062	lahki pitani prašiči (25-50 kg)				318
41063	pitani prašiči (50-150 kg)				253
41064	težki prašiči nad 150 kg				157
41070	konji				392
41071	osli, mule, mežgi				
41080	kunci				396
41310	ovce				251
41311	jagnjeta sesna				479
41312	jagnjeta pitana				476
41329	koze				287
41321	kozlički				518
42011	pitani piščanci				194
42021	pitani purani				263
42022	pitane purice				268
42023	odrasle kokoši				176

Šifra	Vrsta kmetijske rastline	Razred normalnega hektarskega donosa (ton ali št. sadik /ha)			Cena/kg ali kos v SIT
		I.	II.	III.	
42030	druga perutnina (race, gosi)				507
42199	enod. piščanci-pitanje				104
42200	enod. piščanci-nesnice				146
42202	purani enodnevni				288
42203	purani vzrejeni				432
42201	jarčke				665
42070	jajca konzumna				17
42080	jajca valilna				37
	ŽIVINA ZA PITANJE				
41110	teleta do 1 meseca				516
41111	teličke do 1 leta				479
41112	bikci, voliči do 1 leta				560
41121	telice 1-2 leti				371
41122	bikci, voliči 1–2 leti				402
41131	telice nad 2 leti				357
41132	biki nad 2 leti				311
41161	mladi prašiči do 25 kg				367
41410	jagnjeta in mlade ovce				499
41420	kozlički in mlade koze				272
	ŽIVINA ZA PLEME				
41211	teličke do 1 leta				548
41212	bikci do 1 leta				503
41221	nebreje pl.telice 1-2 leti				480
41222	bikci 1–2 leti				388
41231	breje pl.telice nad 2 leti				455
41232	biki nad 2 leti				556
41240	krava molz. + rejnice				360
41261	pujski in mladi prašiči				781
41262	pl. prašiči (breje, nebreje mladice)				463
41263	drugi prašiči (svinje, merjasci)				861
41513	plemenske ovce				521
43110	mleko kravje				66
45010	čebele/panj				512
45011	- med cvetlični				545
45020	vosek				819
45030	cvetni prah				824
45040	matični mleček				57794
	RIBE, ŠKOLJKE, GLAVONOŽCI				
50011	mor. ribe plave-sard.				159
50012	mor. ribe plave-druge				254
50013	mor. ribe bele-orada				1334
50014	mor. ribe bele-brancin				1311
50015	mor. ribe bele-druge				430
50020	glavonožci				448
50030	školjke				232
50040	ribe - postrvi				616
50045	druge hladnov. ribe				583
50046	krap				562
50049	druge toplov. ribe				656

TABELA 8.a. DELEŽ NEIZVEDENIH AGROTEHNIČNIH UKREPOV

Zaporedna številka	Kmetijska kultura	Agrotehnični ukrepi %
1	Pšenica	4,8
2	Ječmen	5,4
3	Koruza	6,0
4	Rž	6,1
5	Travniško seno = mrva	3,9
6	Namizna jabolka = jablana	10,1
7	Jabolka za predelavo	10,1
8	Namizne hruške = hruška	9,4
9	Hruške za predelavo	9,0
10	Breskve (namizne)	9,0
11	Breskve za predelavo	9,0
12	Marelice	9,0
13	Slive	9,0
14	Češnje	35,0
15	Višnje	35,0
16	Jagode	35,0
17	Kivi	9,0
18	Borovnice	9,0
19	Krompir merkantilni	1,5
20	Krompir semenski	1,5
21	Zelje – pozno	9,0
22	Paradižnik – prosta vzgoja	9,0
23	Paprika – prosta vzgoja	9,0
24	Čebula	9,0
25	Sladkorna pesa	2,9
26	Hmelj	1,2
27	Krompir zgodnji	1,5
28	Solata	9,0
29	Cvetača	9,0
30	Ostala žita	5,0
31	Krmne rastline, travinje, detelje	5,0
32	Ostale vrtnine, zdravilna zelišča, okrasnice, poljščine	9,0
33	Sadjarstvo	9,0
34	Semenarska proizvodnja	5,0

OBRAZEC 2



REPUBLIKA SLOVENIJA
 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
 UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
 KOMISIJA ZA OCENJEVANJE ŠKODE
 Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
 telefon: (01) 471 3322, fax: (01) 431 8117

OCENA ŠKODE V TEKOČI KMETIJSKI PROIZVODNJI NA PRIDELKIH, POVZROČENA PO
 NARAVNI NESREČI

1. PODATKI O NESREČI

1.1. ŠIFRA NESREČE

1.2. VRSTA NESREČE

1.3. DATUM NASTANKA OZIROMA ODKRITJA NESREČE

1.4. ČAS NASTANKA OZIROMA ODKRITJA NESREČE

1.5. KRAJ (občina, naselje) OZIROMA OBMOČJE, KJER SE JE NESREČA ZGODILA

1.6. LASTNIK ALI NAJEMNIK
 (nosilec kmet. gospodarstva)

1.7. KMG-MID

1.8. Transakcijski račun (TRR)

2. OCENA ŠKODE

Enota rabe	Številka parcele	Katas. obč.	Vrsta kulture ali nasada*	Šifra*	I. cenitev poškodovan. %	II. cenitev poškodovan. %	III. cenitev poškodovan. %	Površina ha
A	B	C	D	E	F	G	H	I
SKUPAJ								

* iz priloge 8

DATUM OCENE ŠKODE | _____ |

Ocenjevalna komisija ali cenilec

Oškodovanec

1. _____

2. _____

3. _____

Ta ocena škode se šteje kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic naravne nesreče, če bo Vlada Republike Slovenije za naravno nesrečo, v kateri je bila ta ocena škode narejena, odločila, da se uporabijo sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu, in sprejela predpisan program odprave posledic škode (Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Uradni list RS, št. 75/03).

Oškodovanec



OBRAZEC 3

REPUBLIKA SLOVENIJA
 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
 UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
 KOMISIJA ZA OCENJEVANJE ŠKODE
 Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
 telefon: (01) 471 3322, fax: (01) 431 8117

OCENA ŠKODE NA STAVBAH, POVZROČENA
 PO NARAVNI NESREČI

1. PODATKI O NESREČI

- 1.1. ŠIFRA NESREČE
- 1.2. VRSTA NESREČE
- 1.3. DATUM NASTANKA OZIROMA ODKRITJA NESREČE
- 1.4. ČAS NASTANKA OZIROMA ODKRITJA NESREČE
- 1.5. KRAJ (občina, naselje, k.o.) OZIROMA OBMOČJE, KJER SE JE
 NESREČA ZGODILA
- 1.6. LASTNIK ALI NAJEMNIK
- 1.7. KMG-MID
- 1.8. Transakcijski račun (TRR)

2. OSNOVNI ELEMENTI PO KATALOGU IN UGOTOVITVE NA TERENU

Šifra gradbenega objekta iz kataloga		
Življenjska doba gradbenega objekta – po katalogu (v letih)	N	
Absolutna življenjska doba gradbenega objekta – po katalogu (v letih)	A	
Leto dograditve objekta		
Starost gradbenega objekta (v letih)	n	
Odstotek neodpisane vrednosti (iz TABELE I ali II – izražen s faktorjem do 1,00)	On	
Ugotovljen odstotek za gradbeno izvedbo (s faktorjem od 0,90 do 1,10)	B	
Faza dograjenosti objekta v % - objekt v gradnji (izražen s faktorjem do 1,00)	F	
Regijski faktor (iz priloge k katalogu)	R	
Nova vrednost gradbenega objekta po enoti neto površine (v SIT/m ² ali v EUR/m ²)	Vn	
Stopnja poškodovanosti stavbe (v %)	SP	

3. IZRAČUN SKUPNE NETO ETAŽNE TLORISNE POVRŠINE (Pn)

- prostori pod »A« po SIST ISO 9836 (zaprti prostori od pritličja navzgor – vseh vrst) m²
- prostori pod »B« po SIST ISO 9836 (odprti pokriti in prostori pod ravniyo zemljišča – lože, kleti) m²
- prostori pod »C« po SIST ISO 9836 (odprti, nepokriti – balkoni, terase, pohodne podstrehe) m²
- mansardno ter kletno stanovanje v bloku m²

SKUPAJ (Pn) =m²

4. IZRAČUN VREDNOSTI OBJEKTA PRED ŠKODNIM DOGODKOM (Vo):

- vrednost pod »A« m² x 100% Vn =SIT
- vrednost pod »B« m² x 50% Vn =SIT
- vrednost pod »C« m² x 25% Vn =SIT
- mansarda, klet v bloku m² x 90% Vn =SIT

Skupaj Vn objektaSIT

Vo = (Vn objekta x F x B x R) x On

Vn objekta v SIT	F	B	R	On	Vo (SIT)

5. IZRAČUN VREDNOSTI ŠKODE PO ŠKODNEM DOGODKU (ŠK):

ŠK = Vo x SP v %

Vrednost objekta pred nastankom škode (Vo)	Ugotovljena stopnja poškodovanosti v % (SP)	ŠKODA v SIT
A	B	C = A x B

DATUM OCENE ŠKODE |

Ocenjevalna komisija ali cenilec

Oškodovanec

1. _____

2. _____

3. _____

6. Ta ocena škode se šteje kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic naravne nesreče, če bo Vlada Republike Slovenije za naravno nesrečo, v kateri je bila ta ocena škode narejena, odločila, da se uporabijo sredstva za odpravo posledic škode na stvareh, in sprejela predpisan program odprave posledic škode (Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Uradni list RS št. 75/03).

Oškodovanec:



OBRAZEC 6

REPUBLIKA SLOVENIJA
 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
 UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
 KOMISIJA ZA OCENJEVANJE ŠKODE
 Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
 telefon: (01) 471 3322, fax: (01) 431 8117

OCENA ŠKODE NA ŽIVALIH, PERUTNINI IN RIBAH, POVZROČENA PO NARAVNI NESREČI

1. PODATKI O NESREČI

1.1. ŠIFRA NESREČE

1.2. VRSTA NESREČE

1.3. DATUM NASTANKA OZIROMA ODKRITJA NESREČE

1.4. ČAS NASTANKA OZIROMA ODKRITJA NESREČE

1.5. KRAJ (občina, naselje, k.o.) OZIROMA OBMOČJE, KJER SE JE NESREČA ZGODILA

1.6. LASTNIK ALI NAJEMNIK

1.7. KMG-MID

1.8. Transakcijski račun (TRR)

2. OCENA ŠKODE

Vrsta in kategorija	Šifra	Uničeno št. kosov (glav)	Povprečna teža kg/enoto	Cena sit/kg	Škoda sit
A	B	C	D	E	F= CxDxE
SKUPAJ					

DATUM OCENE ŠKODE

Ocenjevalna komisija ali cenilec

Oškodovanec

1. _____

2. _____

3. _____

3. Ta ocena škode se šteje kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic naravne nesreče, če bo Vlada Republike Slovenije za naravno nesrečo, v kateri je bila ta ocena škode narejena, odločila, da se uporabijo sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu, in sprejela predpisan program odprave posledic škode (Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Uradni list RS št. 75/03).

Oškodovanec

MINISTRSTVA

3480. Program priprave državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper – Dragonja

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) sprejme minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z ministrom za promet

**PROGRAM PRIPRAVE
državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na
odseku Koper – Dragonja**

I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo državnega lokacijskega načrta

Osnovni cilj cestne povezave Koper – Dragonja je zagotoviti ustrezno povezanost Slovenije s Hrvaško Istro tako, da se zagotovi tudi povezava Hrvaške Istre s Trstom.

Minister za promet je z dopisom št. 2644-38/2001/16-0403 z dne 21. aprila 2004 podal pobudo za izdelavo državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper – Dragonja. Pobuda je dokumentirana s priložo Študija variant cestne povezave HC-Koper – MP Dragonja (izdelal Investburo Koper d.d., št. projekta 2000 – 18/1) in grafično priložo s prikazom pregledne situacije predlagane variante V2a (merilo 1:25000, izdelal PS Prostor, november 2003).

Pobuda ministra za promet je utemeljena v:

- Uredbi o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03);
- prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje od leta 1986 – 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87 in 12/89 ter Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95, 11/99 in 4/03);
- prostorskih sestavinah srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije za obdobje 1986 – 1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87 in 23/89 ter Uradni list RS, št. 72/95, 11/99 in 4/03).

II. Predmet in programska izhodišča državnega lokacijskega načrta ter okvirno ureditveno območje

Predmet izdelave državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper – Dragonja (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt), so vse prostorske ureditve, vezane na izgradnjo hitre ceste v dolžini približno 15,5 km na odseku med Koprom in mejnim prehodom Dragonja, s priključitvijo na obstoječe regionalno in lokalno cestno omrežje.

Minister za promet je v pobudi za izdelavo državnega lokacijskega načrta predlagal potek trase v naslednjem koridorju:

Začetek trase je na obstoječi AC Dekani – Koper, kjer je predviden razcep za HC Koper – Dragonja. Od razcepa Škocjan gre trasa v predor skozi Škocjanski grič in po izhodu iz predora preči ravnice Pradišjol in Šalarsko polje mimo zazidave Šalara. do priključka Šalara. Od priključka Šalara poteka trasa HC po vzhodnem pobočju potoka Pjažentin in preide v predor pod Šmarskim sedlom do doline Drnice. Po dolini Drnice poteka trasa mimo naselja Dragonja do obstoječega mejnega prehoda Dragonja.

Dne 8. 7. 2004 je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za prostorski razvoj skladno z 28. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: Zakon o urejanju prostora) sklicalo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta oziroma predvidene prostorske ureditve. Datum ter kraj in čas

zbor konferenca je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za prostorski razvoj objavil v dveh sredstvih javnega obveščanja, in sicer dne 2. 7. 2004 v časopisu Primorske novice in na TV Sponka od 2. 7. do 8. 7. 2004. Osebnost so bili vabljeni nosilci urejanja prostora iz III. točke tega programa priprave. Predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti so bili vabljeni preko sredstev javnega obveščanja.

Priporočila in usmeritve sta na prostorski konferenci podala predstavnika Mestne Občine Koper in Občine Piran.

Na podlagi priporočil se v postopku priprave državnega lokacijskega načrta prouči:

- na območju predvidenega priključka Šalara naj meja državnega lokacijskega načrta sega do meje rekonstruirane ceste Slavček – Tomos;
- trasa naj poteka v čim večji meri po obstoječi trasi ceste Koper – mednarodni mejni prehod Dragonja;
- trasa hitre ceste naj se umakne naseljem Orešje in Dragonja.

Priprava državnega lokacijskega načrta obsega izdelavo:

- strokovnih podlag državnega lokacijskega načrta iz IV. točke tega programa priprave,
- primerjalne študije variant poteka trase hitre ceste,
- državnega lokacijskega načrta, ki mora biti izdelan v skladu s 24., 43., 44. in 46. členom Zakona o urejanju prostora.

III. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi državnega lokacijskega načrta

Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave državnega lokacijskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta pa mnenje, so:

1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 2. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve;
 3. Ministrstvo za kulturo, skupaj z javnim zavodom za varstvo kulturne dediščine;
 4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste;
 5. Ministrstvo za promet, Javna agencija za železniški promet RS;
 6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
 7. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje upravljanja z vodami;
 8. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje varstva okolja;
 9. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje ohranjanja narave;
 10. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje energetike;
 11. Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana;
 12. Zavod RS za varstvo narave;
 13. Zavod za ribištvo Slovenije;
 14. Zavod za gozdove;
 15. ELES Elektro-Slovenija d.o.o.;
 16. Elektro-Primorska, d.d.;
 17. Geoplin d.o.o., Ljubljana;
 18. Telekom Slovenije, Ljubljana;
 19. Rižanski vodovod d.o.o.;
 20. Komunala Koper d.o.o.;
 21. Mestna občina Koper;
 22. Občina Piran;
 23. občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave državnega lokacijskega načrta izkazalo, da so tangirani.
- Postopek priprave državnega lokacijskega načrta vodi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo Direktorat za prostor,

Urad za prostorski razvoj, Dunajska 21, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOPE UPR).

Investitor načrtovanih prostorskih ureditev je Republika Slovenija, ki jo zastopa Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. Celje ulica XIV divizije 4, Celje (v nadaljnjem besedilu: DARS).

Naročnik vseh strokovnih podlag ter državnega lokacijskega načrta je DARS.

Izdelovalec državnega lokacijskega načrta mora izpolnjevati pogoje iz 156. do 160. člena Zakona o urejanju prostora in ga DARS izbere po predpisih o oddaji javnega naročila. DARS mora v komisijo za izbiro izdelovalca državnega lokacijskega načrta imenovati tudi člana, ki ga določi MOPE UPR. MOPE UPR mora pred pričetkom postopka javnega naročila za izbiro izdelovalca državnega lokacijskega načrta potrditi projektno nalogo.

IV. Način pridobitve strokovnih rešitev

Strokovne podlage se izdelajo na podlagi analize prostora, pridobljenih smernic in analize le-teh, priporočil s prostorske konference ter ob upoštevanju programskih izhodišč, določenih v II. poglavju tega programa priprave. Izdelovalec državnega lokacijskega načrta predlaga možne nove variante ali optimizacije predlagane variante.

MOPE UPR, Ministrstvo za promet in DARS potrdijo predlagan obseg variant, za katere izdelovalec strokovnih podlag izdela idejne zasnove v merilu 1:5000 s tehničnim poročilom.

Izdelovalec državnega lokacijskega načrta izdela utemeljitev predlagane rešitve oziroma primerjalno študijo, v kateri prouči variante v skladu s tretjim odstavkom 45. člena Zakona o urejanju prostora in tretjim odstavkom 2. člena odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/99). Variante se proučijo, ocenijo in medsebojno primerjajo s funkcionalnega, varstvenega in ekonomskega vidika ter z vidika njegove sprejemljivosti v lokalnem okolju. V zaključku primerjalne študije izdelovalec predlaga in utemelji najustreznejšo varianto trase hitre ceste in poda usmeritve za njeno optimizacijo v sklopu izdelave strokovnih podlag in predloga državnega lokacijskega načrta.

V. Seznam potrebnih strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev in strokovnih podlag

Pri izdelavi strokovnih podlag in državnega lokacijskega načrta je treba smiselno upoštevati naslednja že izdelana gradiva:

– Državni lokacijski načrt za navezavo luke Koper na AC omrežje (usklajen predlog, izdelal Investburo Koper d.d., št. projekta 0048);

– Prometno – tehnična ureditev ceste G1-11 v območju MMP Dragonja od km 13,700 do km 15,500 (izdelal Investburo Koper d.d. št. proj. 2002-10, april 2002);

– Študija variant cestne povezave HC-Koper – MP Dragonja (izdelal Investburo Koper d.d., št. projekta 2000 – 18/1);

– Prometna študija obalnega območja od Dekanov do državne meje pri Sečovljah in Dragonji (izdelal Tomaž Guzelj, PNZ 1997).

Pred izdelavo državnega lokacijskega načrta mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag:

1. geodetski načrt v M 1:1000, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04);

2. celostna idejna rešitev ceste, priključkov, križanj in drugih ureditev, izdelan na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve v M 1:1000 z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;

3. tehnične idejne rešitve ceste, priključkov, križanj in drugih ureditev, izdelane v M 1:1000 kot posamezni načrti v skladu s predpisi, ki urejajo podrobnejšo vsebino projektne dokumentacije, z ustreznim tehničnim poročilom in projekantskim predračunom;

4. strokovne podlage, izdelane v skladu z navodilom, ki ureja vsebino posebnih strokovnih podlag in vsebino prostorskih izvedbenih aktov:

a) geološko in geotehnično poročilo,

b) idejne rešitve vseh infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij, ki so potrebni za delovanje načrtovane prostorske ureditve,

c) idejne rešitve prestavitve, razširitev in drugih prilagoditev obstoječih objektov, naprav in ureditev, ki so potrebne zaradi realizacije načrtovane prostorske ureditve,

d) strokovne podlage glede načina reševanja deponiranja viškov materiala in odvzema materiala, po potrebi idejne rešitve in vse ostale strokovne podlage za ureditev deponij,

e) rešitve v zvezi z varovanjem okolja in rešitve za preprečitev in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, posebej pa:

– ukrepi za preprečitev in sanacijo prekomernega hrupa virov in imisijskih obremenitev varovanih območij,

– vodnogospodarske ureditve s prikazom zaščite podtalnice, vodnih virov in površinskih voda ter ureditve strug površinskih voda in hudournikov; s prikazom sistema odvajanja in čiščenja meteoritnih in ostalih odpadnih voda,

– ukrepi za lokalno zmanjšanje onesnaženja zraka,

– ukrepi za zaščito pred prekomernim onesnaženjem zemlje in tal,

– ukrepi za omilitev vplivov na živalski in rastlinski svet,

– ureditev reliefa in zelenih površin s prikazom sprememb in končnega stanja;

f) idejno zasnovo rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;

5. poročilo o vplivih na okolje, izdelano v skladu z navodilom, ki ureja metodologijo za izdelavo poročil o vplivih na okolje in z upoštevanjem evropskih standardov;

6. morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora; po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.

V postopku priprave državnega lokacijskega načrta Ministrstvo za kulturo skupaj z javnim zavodom za varstvo kulturne dediščine zagotovi izdelavo strokovnih zasnov s področja kulturne dediščine v skladu z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine, in jih posreduje MOPE UPR.

Pred izdelavo državnega lokacijskega načrta Zavod RS za varstvo narave zagotovi izdelavo naravovarstvenih smernic v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave, in jih posreduje MOPE UPR.

VI. Roki za pripravo državnega lokacijskega načrta

Pridobitev smernic za načrtovanje

– DARS zagotovi gradivo za pridobitev smernic (najmanj situativni prikaz prostorske ureditve v merilu 1:5000 s tehničnim poročilom).

– MOPE UPR pridobi smernice za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz III. točke tega programa priprave.

– Nosilci urejanja prostora podajo smernice v 30 dneh po prejemu vloge.

– Izdelovalec državnega lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: izdelovalec) po prejemu vseh smernic izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le-teh ter analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.

– MOPE UPR in DARS potrdita usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.

Izdelava utemeljitve predlagane rešitve oziroma variantnih rešitev in primerjalne študije variant

– DARS zagotovi izdelavo utemeljitve predlagane rešitve oziroma variantnih rešitev poteka trase hitre ceste po končani izdelavi usmeritev za načrtovanje prostorske ureditve.

– Izdelovalec izdela utemeljitve predlagane rešitve oziroma primerjalno študijo variant.

– MOPE UPR zagotovi recenzijo utemeljitve predlagane rešitve oziroma primerjalne študije variant.

– K izdelani in po potrebi dopolnjeni utemeljitvi predlagane rešitve oziroma primerjalni študiji in predlogu najustreznejše variante pridobi MOPE UPR stališča Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za kulturo ter stališča lokalnih skupnosti po končani recenziji utemeljitve predlagane rešitve oziroma primerjalne študije.

– MOPE UPR organizira prostorsko konferenco z namenom, da se na predvidene rešitve v predlogu državnega lokacijskega načrta pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.

– O utemeljenem predlogu rešitve oziroma variantni rešitvi, za katero se izdela predlog državnega lokacijskega načrta, odloči Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za okolje, prostor in energijo.

Izdelava strokovnih podlag in predloga državnega lokacijskega načrta

– DARS na podlagi usmeritev ter v skladu s priporočili prostorske konference zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag iz IV. točke tega programa.

– Izdelovalec po prevzemu vseh strokovnih podlag izdela predlog državnega lokacijskega načrta.

– DARS preda predlog državnega lokacijskega načrta MOPE UPR.

– MOPE UPR zagotovi strokovni pregled predloga državnega lokacijskega načrta.

– Izdelovalec po posredovanju pripomb s strani MOPE UPR dopolni predlog državnega lokacijskega načrta.

– MOPE UPR v sodelovanju z DARS seznani Mestno občino Koper in Občino Piran z javno razgrnitvijo predloga državnega lokacijskega načrta.

Javna razgrnitev in javne obravnave

– Minister za okolje, prostor in energijo s sklepom odredi javno razgrnitev predloga državnega lokacijskega načrta na ministrstvu za okolje, prostor in energijo ter na Mestni občini Koper in Občini Piran.

– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.

– MOPE UPR v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo. Javna obravnava mora biti v kraju načrtovane prostorske ureditve.

– MOPE UPR obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije ter na krajevno običajen način.

– MOPE UPR v sodelovanju z Mestno občino Koper in Občino Piran v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov.

– MOPE UPR v sodelovanju z DARS, pobudnikom in izdelovalcem prouči pripombe in predloge.

– Izdelovalec pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja.

– MOPE UPR s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale, ter pridobi njihovo predhodno mnenje.

– Minister za okolje, prostor in energijo po predhodnem mnenju ministra za promet odloči o upoštevanju pripomb in predlogov in z odločitvijo seznani Mestno občino Koper in Občino Piran.

Izdelava dopolnjenega predloga državnega lokacijskega načrta

– DARS zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag v 30 dneh po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov.

– Izdelovalec izdela dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta v 30 dneh po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag.

– DARS zagotovi gradivo za pridobitev mnenj.

– MOPE UPR pozove nosilce urejanja prostora iz III. točke tega programa, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta.

– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po prejemu vloge.

– MOPE UPR zagotovi strokovni pregled dopolnjenega predloga državnega lokacijskega načrta ter pridobi stališče ministra za promet k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta v času pridobivanja mnenj.

– MOPE UPR posreduje mnenja nosilcev urejanja prostora, poročilo o pregledu državnega lokacijskega načrta ter mnenje ministra za promet DARS.

– Izdelovalec po predaji mnenj in poročila iz prejšnjega odstavka izdela usklajen dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta.

Sprejem državnega lokacijskega načrta

– Minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z ministrom za promet posreduje usklajen dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta Vladi Republike Slovenije v sprejem. Sestavni del gradiva so priporočila prostorskih konferenc in stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.

– Vlada Republike Slovenije sprejme državni lokacijski načrt z uredbo in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

VII. Obveznosti financiranja priprave državnega lokacijskega načrta

DARS zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag ter državnega lokacijskega načrta.

MOPE UPR zagotovi sredstva za recenzije državnega lokacijskega načrta.

VIII. Objava programa priprave

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-21-5/2004

Ljubljana, dne 9. julija 2004.

EVA 2004-2511-0212

mag. Janez Kopač l. r.

Minister

za okolje, prostor in energijo

Soglašam!

dr. Marko Pavliha l. r.

Minister

za promet

3481. Program priprave državnega lokacijskega načrta za odsek avtoceste mednarodni mejni prehod Gruškovje – meja z Republiko Hrvaško

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) sprejme minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z ministrstvom za promet

PROGRAM PRIPRAVE državnega lokacijskega načrta za odsek avtoceste mednarodni mejni prehod Gruškovje – meja z Republiko Hrvaško

I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo državnega lokacijskega načrta

Avtocesta na odseku mednarodni mejni prehod Gruškovje – meja z Republiko Hrvaško predstavlja del Pyhrnske smeri in povezuje Nürnberg z Zagrebom, oziroma Šentilj z Zagrebom, na odseku med mednarodnim mejnim prehodom

Gruškovje in mejo z Republiko Hrvaško. Dolžina odseka je 0,560 km.

Avtocestni odsek se na severu navezuje na mednarodni mejni prehod Gruškovje na jugu pa na meji z Republiko Hrvaško na avtocestni odsek Krapina – Macelj.

Minister za promet je z dopisom št. 2644-36/2001/5-0403, z dne 18. 6. 2002 podal predlog za pripravo državnega lokacijskega načrta za odsek avtoceste Ptuj (Draženci) – Gruškovje. Pobuda je dokumentirana z gradivom »Idejna študija variant AC Hajdina – Gruškovje od km 0.000 do km 17.700«, ki ga je izdelal Inženiring IBT Ljubljana d.d., v aprilu 2002. Minister za promet je z dopisom št. 2644-36/2001/79-0403 z dne 21. 4. 2004 podal predlog za preimenovanje odseka v odsek Draženci – Gruškovje in delitev odseka na dva dela in sicer Draženci – mednarodni mejni prehod Gruškovje in mednarodni mejni prehod Gruškovje – meja z Republiko Hrvaško. Predlog je dokumentiran s pregledno situacijo odseka v merilu 1:25000.

Pobuda ministra za promet je utemeljena v:

- uredbi o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03);
- prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje 1986 – 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87 in 12/89 ter Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95, 13/96, 11/99 in 4/03);
- prostorskih sestavinah srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije za obdobje 1986 – 1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87 in 23/89 ter Uradni list RS, št. 72/95, 13/96, 11/99 in 4/03);
- soglasju k letnemu planu razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2004 (potrditev na 67. seji Vlade RS dne 25. 3. 2004 in na 36. seji državnega zbora dne 20. 5. 2004);
- Resoluciji o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/04).

II. Predmet in programska izhodišča državnega lokacijskega načrta ter okvirno ureditveno območje

Predmet izdelave državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku mednarodni mejni prehod Gruškovje – meja z Republiko Hrvaško (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt) so vse prostorske ureditve, vezane na izgradnjo avtoceste, ki poteka od mednarodnega mejnega prehoda Gruškovje do meje z Republiko Hrvaško.

Variantni poteki trase avtoceste na tem odseku niso mogoči, ker:

- je potek avtoceste opredeljen v sklopu dela Delovne komisije za prostorsko usklajitev prometnih povezav med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, ki je določila stično točko avtocestne povezave med obema državama;
- je na delu mednarodnega mejnega prehoda že sprejeta Uredba o lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Gruškovje (Uradni list RS, št. 43/03).

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Urad za prostorski razvoj je dne 2. 7. 2004 v skladu z 28. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) sklicalo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave državnega lokacijskega načrta oziroma predvidene prostorske ureditve.

Na prostorski konferenci so priporočila podali predstavniki Občine Žetale, DRSC, Servisa skupnih služb Vlade RS in cestnega podjetja Ptuj.

Na podlagi priporočil se v postopku priprave državnega lokacijskega načrta prouči:

- možnost obstoja ceste G-9 v funkciji oziroma predlaga ustrezno rešitev;
- ohranitev obstoječega vodovoda na območju državnega lokacijskega načrta, zaradi oskrbe prebivalcev Republike Hrvaške.

Priprava državnega lokacijskega načrta obsega izdelavo:

- strokovnih podlag iz V. točke tega programa priprave;
- državnega lokacijskega načrta, ki mora biti izdelan v skladu s 24., 43., 44. in 46. členom ZUreP-1.

III. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi državnega lokacijskega načrta

Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave državnega lokacijskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta pa mnenje, so:

1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
2. Ministrstvo za kulturo skupaj z javnim zavodom za varstvo kulturne dediščine,
3. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
4. Ministrstvo za obrambo, Sektor za obrambne zadeve,
5. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje upravljanja z vodami ter oskrbe in čiščenja voda;
6. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje varstva okolja;
7. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje ohranjanja narave;
8. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje energetike;
9. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste,
10. Ministrstvo za zunanje zadeve;
11. Ministrstvo za notranje zadeve;
12. Servis skupnih služb Vlade RS,
13. Zavod za gozdove Slovenije,
14. Zavod za ribištvo Slovenije,
15. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
16. ELES, Elektro Slovenija d.o.o.;
17. Elektro Maribor d.d., OE Ptuj,
18. Komunalno podjetje Ptuj,
19. Cestno podjetje Ptuj,
20. Geoplin d.o.o., Ljubljana,
21. Telekom Slovenije, Ljubljana,
22. Občina Žetale,
23. druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave državnega lokacijskega načrta izkazalo, da so tangirani.

Postopek priprave državnega lokacijskega načrta vodi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska 21, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOPE UPR).

Investitor načrtovanih prostorskih ureditev je Republika Slovenija, ki jo zastopa Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. Celje ulica XIV divizije 4, Celje (v nadaljnjem besedilu: DARS).

Naročnik vseh strokovnih podlag ter državnega lokacijskega načrta je DARS.

Izdolovalec državnega lokacijskega načrta mora izpolnjevati pogoje iz 156. do 160. člena ZUreP-1 in ga DARS izbere po predpisih o oddaji javnega naročila. DARS mora v komisijo za izbiro izdelovalca državnega lokacijskega načrta imenovati tudi člana, ki ga določi MOPE UPR. MOPE UPR mora pred pričetkom postopka javnega naročila za izbiro izdelovalca državnega lokacijskega načrta potrditi projektno nalogo.

IV. Način pridobitve strokovnih rešitev

Na podlagi podrobnega usklajevanja z Republiko Hrvaško in ustrezne navezave na avtocestni odsek Krapina – Macelj na mejni točki med Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo je potek avtoceste na tem delu določen s potrditvijo skupne točke obeh držav v Zapisniku o potrditvi geodetskih

koordinat skupne stične točke osi trase odseka avtoceste Maribor – Zagreb med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško na območju mednarodnega mejnega prehoda Gruškovje – Macelj z dne 23. 2. 2004 in sprejeto Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Gruškovje (Uradni list RS, št. 43/03), kar ne omogoča variantnih rešitev poteka avtoceste.

V. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve

Pri izdelavi strokovnih podlag in državnega lokacijskega načrta je treba upoštevati naslednja že izdelana gradiva:

– Lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Gruškovje (Uradni list RS, št. 43/03);

– PGD/PZI projekt IBE (Lineal) AC Ptuj – Gruškovje na območju MMP Gruškovje (št. projekta JGMM.P-D571/027A (Lineal MG37, december 2003);

– AC povezava od MMP Gruškovje do državne meje s Hrvaško – idejna rešitev (izdelovalec: Inženiring IBT d.d. Ljubljana, št. proj. 8670/051, december 2003),

– Autocesta Zagreb – Macelj, Dionica: Krapina – Macelj: 6. dio autoceste od km 51+849,57 do km 52+611,365 i granični prijelaz Macelj (izdelovalec: IPZ Inženjerski projektni zavod d.d. Zagreb, št. proj. C1-6827, april 2004).

– Vse druge predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge.

Pred izdelavo državnega lokacijskega načrta mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag:

1. geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04);

2. celostno idejno rešitev ceste in drugih ureditev, izdelano na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve v M 1:1000 z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;

3. tehnične idejne rešitve ceste in drugih ureditev izdelane v M 1:1000 kot posamezni načrti v skladu s predpisi, ki urejajo podrobnejšo vsebino projektne dokumentacije, z ustreznim tehničnim poročilom in projektantskim predračunom;

4. strokovne podlage, izdelane v skladu z navodilom, ki ureja vsebino posebnih strokovnih podlag in vsebino prostorskih izvedbenih aktov:

a) geološko in geotehnično poročilo,

b) idejne rešitve vseh infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij, ki so potrebni za delovanje načrtovanih prostorskih ureditev,

c) idejne rešitve prestavitvev, razširitev in drugih prilagoditev obstoječih objektov, naprav in ureditev, ki so potrebne zaradi realizacije načrtovanih prostorskih ureditev,

d) strokovne podlage glede načina reševanja deponiranja viškov materiala in odvzema materiala, po potrebi idejne rešitve in vse ostale strokovne podlage za ureditev deponij,

e) rešitve v zvezi z varovanjem okolja in rešitve za preprečitev in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, posebej pa:

– ukrepi za preprečitev in sanacijo prekomernega hrupa virov in imisijskih obremenitev varovanih območij,

– vodnogospodarske ureditve s prikazom zaščite podtalnice, vodnih virov in površinskih voda, s prikazom sistema odvodnjavanja in čiščenja meteoritnih in ostalih odpadnih voda,

– ukrepi za lokalno zmanjšanje onesnaženja zraka,

– ukrepi za zaščito pred prekomernim onesnaženjem zemlje in tal,

– ukrepi za omilitev vplivov na živalski in rastlinski svet,

– ureditev reliefa in zelenih površin s prikazom sprememb in končnega stanja;

5. poročilo o vplivih na okolje, izdelano v skladu z navodilom, ki ureja metodologijo za izdelavo poročil o vplivih na okolje in z upoštevanjem evropskih standardov;

6. morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora; po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.

V postopku priprave državnega lokacijskega načrta Ministrstvo za kulturo skupaj z javnim zavodom za varstvo kulturne dediščine zagotovi izdelavo strokovnih zasnov s področja kulturne dediščine v skladu z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine in jih posreduje MOPE UPR.

V postopku priprave državnega lokacijskega načrta Zavod RS za varstvo narave zagotovi izdelavo naravovarstvenih smernic v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave in jih posreduje MOPE UPR.

VI. Roki za pripravo državnega lokacijskega načrta

Pridobitev smernic za načrtovanje

DARS zagotovi gradivo za pridobitev smernic (najmanj situativni prikaz prostorske ureditve v merilu 1:5000 s tehničnim poročilom) po sprejemu tega programa priprave.

MOPE UPR pridobi smernice za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz III. točke tega programa priprave.

Nosilci urejanja prostora podajo smernice najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge.

Izdelovalec državnega lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: izdelovalec) izdelava analizo smernic ter ob upoštevanju le-te ter analize prostora izdelava usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve po prejemu vseh smernic.

MOPE UPR, Ministrstvo za promet in DARS potrdijo usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.

Izdelava strokovnih podlag in predloga državnega lokacijskega načrta

DARS zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag, določenih iz V. točke tega programa priprave.

Izdelovalec po prevzemu vseh strokovnih podlag izdelava predlog državnega lokacijskega načrta

MOPE UPR po prevzemu predloga državnega lokacijskega načrta pridobi recenzirsko mnenje strokovnjakov s področja prostorskega in prometnega načrtovanja in varstva okolja k predlogu državnega lokacijskega načrta in ga preda DARS.

MOPE UPR po končani izdelavi dopolnjenega predloga državnega lokacijskega načrta in najmanj štirinajst dni pred javno razgrnitvijo predloga državnega lokacijskega načrta organizira prostorsko konferenco z namenom, da se na predvidene rešitve v predlogu državnega lokacijskega načrta pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) lokalnih skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.

Izdelovalec dopolni predlog državnega lokacijskega načrta po predaji recenzirskega mnenja s strani DARS ter na podlagi utemeljenih priporočil in usmeritev, podanih na prostorski konferenci.

Javna razgrnitev in javne obravnave

Minister za okolje, prostor in energijo s sklepom odredi javno razgrnitev predloga državnega lokacijskega načrta na ministrstvu za okolje, prostor in energijo ter v občini Žetale.

MOPE obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v uradnem glasilu ter na krajevno običajen način, in sicer najmanj en teden pred pričetkom javne razgrnitve.

Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.

MOPE UPR v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo. Javna obravnavo mora biti v kraju načrtovane prostorske ureditve.

MOPE UPR v sodelovanju z občino Žetale v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov.

MOPE UPR v sodelovanju z Ministrstvom za promet in DARS ter izdelovalcem prouči pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov.

Izdelovalec pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja.

MOPE UPR s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih

delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale, ter pridobi njihovo predhodno mnenje.

Minister za okolje, prostor in energijo po predhodnem mnenju ministra za promet odloči o upoštevanju pripomb in predlogov in z odločitvijo seznani občino Žetale.

Izdelava dopolnjenega predloga državnega lokacijskega načrta

DARS zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov.

Izdelovalec izdelava dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag.

DARS zagotovi gradivo za pridobitev mnenj.

MOPE UPR pozove nosilce urejanja prostora iz III. točke tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta.

Nosilci urejanja prostora podajo mnenje najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge.

MOPE UPR pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja ter stališče ministrstva za promet k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta v času pridobivanja mnenj.

MOPE UPR posreduje DARS mnenja nosilcev urejanja prostora, recenzijsko mnenje ter stališče Ministrstva za promet z namenom, da izdelovalec izdelava usklajen dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta.

Sprejem državnega lokacijskega načrta

Minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z ministrom za promet posreduje usklajen dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta Vladi Republike Slovenije v sprejem. Sestavni del gradiva so priporočila prostorskih konferenc in stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.

Vlada Republike Slovenije sprejme državni lokacijski načrt z uredbo in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

VII. Obveznosti financiranja priprave državnega lokacijskega načrta

DARS zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag ter državnega lokacijskega načrta.

MOPE UPR zagotovi sredstva za recenzije državnega lokacijskega načrta.

VIII. Objava programa priprave

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-21-11/2004

Ljubljana, dne 12. julija 2004.

EVA 2004-2511-0214

mag. Janez Kopač l. r.

Minister

za okolje, prostor in energijo

Soglašam!

dr. Marko Pavliha l. r.

Minister

za promet

3482. Spremembe programa priprave državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno Blanca

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) sprejme minister za okolje, prostor in energijo

SPREMEMBE PROGRAMA PRIPRAVE

državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno Blanca

V Programu priprave državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno Blanca (Uradni list RS, št. 62/03; v nadaljnjem besedilu: program priprave) se šesti odstavek II. poglavja spremeni tako, da se glasi:

»Zaježitvena gladina HE Blanca je predvidena na koti približno 174,00 m, pri čemer bo končna zaježitvena gladina optimirana glede na obratovalne in prostorske pogoje. Akumulacijski bazen, ki ga definira zaježitvena gladina bo segal do mesta Sevnica oziroma do HE Boštanj, ki je trenutno v gradnji.«.

Osmi odstavek II. poglavja se spremeni tako, da se glasi:

»Predvideno je, da se v strojnici vgradijo vertikalni agregati s skupno nazivno požiralnostjo 500 m³/s in ocenjeno skupno srednjo letno proizvodnjo 160 GWh. Koristni volumen akumulacije pri denivelaciji 1.0 m znaša 1,39 mio m³, kar omogoča pri srednjem letnem pretoku okoli 75 min nepretrganega obratovanja z nazivnim pretokom in močjo. Neto padec elektrarne bo odvisen od zaježitvene gladine HE Krško in obsega poglobitve korita dolvodno od HE Blanca. Za evakuacijo visokih voda je v prelivnem delu jezovne zgradbe predvidenih 5 pretočnih polj, ki bodo morala ustrezati hidravličnim pogojem prevajanja zahtevanih pretokov visokih voda in disipaciji energije med obratovalnimi kotami zgornje in spodnje vode, z upoštevanjem novo opredeljenih hidroloških razmer na reki Savi.«.

Te spremembe programa priprave državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno Blanca se objav v Uradnem listu RS.

Št. 352-24-4/2003

Ljubljana, dne 6. julija 2004.

EVA 2004-2511-0120

mag. Janez Kopač l. r.

Minister

za okolje, prostor in energijo

3483. Pravilnik o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila

Na podlagi 2., 3., 4. in 5. točke prvega odstavka 74. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 45/03 – uradno prečiščeno besedilo, 2/04 – ZPNNVSM in 37/04) izdaja minister za finance

PRAVILNIK

o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa način in postopek vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP).

2. člen

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

- plačilno navodilo: navodilo, s katerim proračunski uporabnik naloži UJP, da izdela plačilni nalog v breme njegovega podračuna ter ga predloži Banki Slovenije v izvršitev prek enotnega zakladniškega računa,
- kritje na podračunu: pozitivno stanje (sredstva) na podračunu in odobrena prekoračitev pozitivnega stanja na podračunu,
- obračun stroškov: obračun, ki vsebuje podatke obračuna provizije za opravljene storitve plačilnega prometa in tudi posebne stroške v zvezi z vodenjem enotnega zakladniškega računa države oziroma občine,
- delni izpis podračuna: izpis vseh transakcij posameznega neposrednega uporabnika državnega oziroma občinskega proračuna, ki so bile na določeni delovni dan evidentirane prek skupnega podračuna.

3. člen

Računi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (v nadaljevanju: proračunski uporabniki) pri UJP se vodijo kot podračuni sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine.

4. člen

(1) Podračuni neposrednih in posrednih uporabnikov državnega oziroma občinskih proračunov (v nadaljevanju: podračuni proračunskih uporabnikov) se vodijo v tolarjih, v primeru potreb po deviznem poslovanju pa v tujih valutah, vendar le v valutah, v katerih se vodi enotni zakladniški račun (v nadaljnjem besedilu: EZR).

(2) UJP prek podračunov EZR izvršuje le negotovinsko tolarско in devizno poslovanje proračunskih uporabnikov iz prejšnjega odstavka. Dvige in pologe tolarске in tuje gotovine lahko proračunski uporabniki izvršijo le pri Banki Slovenije, ki vodi EZR države oziroma občin, ter pri poslovnih bankah z dvigom tolarске in tuje gotovine s posebnega računa z ničelnim stanjem ter s pologom tolarске in tuje gotovine na podračun.

5. člen

Proračunski uporabniki smejo prejemati oziroma nakazovati sredstva le preko sistema EZR države oziroma občine, v katerega so vključeni.

6. člen

Proračunski uporabniki smejo v breme svojega podračuna posredovati:

- plačila v dobro podračunov proračunskih uporabnikov v okviru istega sistema EZR oziroma drugih sistemov EZR,
- plačila v dobro drugih komitentov Banke Slovenije oziroma v dobro Banke Slovenije,
- plačila v dobro bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb ter njihovih komitentov,
- plačila v dobro tujih bank in njihovih komitentov,
- plačila v dobro svojih posebnih računov z ničelnim stanjem, odprtih pri poslovnih bankah.

7. člen

Proračunski uporabnik prosto razpolaga s sredstvi na podračunu, razen v delu, ki izhaja iz izdanih sklepov oziroma odločb v skladu s predpisi o izvršbi in zavarovanju.

8. člen

(1) Proračunski uporabnik lahko v breme svojega podračuna predloži le plačilna navodila, ki so opredeljena v posebnem pravilniku.

(2) Plačilna navodila lahko proračunski uporabnik predloži UJP z datumom izvršitve istega dne ter z datumom izvršitve vnaprej, vendar ne več kot šestdeset dni od dneva predložitve.

9. člen

(1) Proračunski uporabnik sme UJP predložiti plačilno navodilo v višini kritja na podračunu na dan zahtevane izvršitve navodila.

(2) Plačilno navodilo imetnika podračuna, ki se glasi na znesek, ki presega kritje na njegovem podračunu, se postavi v čakalno vrsto za izvršitev ob zagotovitvi zadostnega kritja na podračunu.

(3) Če na podračunu predlagatelja plačilnega navodila iz prejšnjega odstavka tudi ob koncu delovnega dne ni zagotovljeno zadostno kritje, UJP plačilno navodilo zavrne.

10. člen

(1) UJP pripiše posameznemu podračunu obresti, ki izhajajo iz upravljanja s sredstvi na podračunih v obliki nočnih depozitov pri poslovnih bankah oziroma iz obresti na vpoljudna sredstva na računih pri Banki Slovenije.

(2) Pripis obresti oziroma način obrestovanja iz prejšnjega odstavka določa poseben predpis.

11. člen

(1) UJP proračunskemu uporabniku izda obračun stroškov na podlagi obračuna stroškov, ki ga za vodenja EZR, katerega del je podračun, izda Banka Slovenije.

(2) Proračunski uporabnik stroške iz prvega odstavka tega člena plača Banki Slovenije. Plačilo stroškov se izvrši na osnovi direktne obremenitve. V ta namen proračunski uporabnik podpiše pri UJP posebno izjavo.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, UJP za stroške, ki izvirajo iz naslova upravljanja likvidnosti izven sistema EZR države oziroma občine prek zakladniškega podračuna, izda obračun ministrstvu za finance oziroma za finance pristojnemu občinskemu organu.

12. člen

(1) UJP obvešča proračunskega uporabnika o spremembah in stanju na podračunu z izpiskom o prometu in stanju na podračunu vsak delovni dan, ko je nastala sprememba v stanju sredstev na podračunu.

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, izpisek o prometu in stanju na podračunu prek katerega posluje več neposrednih uporabnikov državnega oziroma občinskih proračunov prejme ministrstvo za finance oziroma za finance pristojen organ občinske uprave, neposredni uporabniki državnega oziroma občinskih proračunov pa so strani UJP obveščeni z delnim izpisom podračuna.

II. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

13. člen

Ne glede na določbe 4. člena tega pravilnika proračunski uporabniki, ki so imeli ob dnevu vzpostavitve sistema enotnega zakladniškega računa odprt transakcijski račun oziroma drug račun za potrebe deviznega poslovanja pri poslovnih bankah, prejemajo in nakazujejo devizna sredstva prek le-teh do roka, določenega s posebnim predpisom.

14. člen

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Odredba o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Uradni list RS, št. 54/02).

15. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 496-01-5/2004/18
Ljubljana, dne 13. julija 2004.
EVA 2004-1611-0134

dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

3484. Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda s Pravilnikom o varnosti dvigal

Na podlagi prvega odstavka 9. člena Pravilnika o varnosti dvigal (Uradni list RS, št. 97/03) objavlja minister za gospodarstvo

**SEZNAM STANDARDOV,
katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti
proizvoda s Pravilnikom o varnosti dvigal**

Oznaka standarda ¹	Naslov standarda v slovenskem jeziku ²	Naslov standarda v angleškem jeziku ³	Referenčni standard ⁴
SIST EN 81-1:1999	Varnostni predpisi za konstruiranje in vgradnjo dvigal in servisnih dvigal – 1. del: Električna dvigala (lifti)	Safety rules for the construction and installation of lifts – Part 1: Electric lifts	EN 81-1:1998
SIST EN 81-2:1999	Varnostni predpisi za konstruiranje in vgradnjo dvigal in servisnih dvigal – 2. del: Hidravlična dvigala (lifti)	Safety rules for the construction and installation of lifts – Part 2: Hydraulic lifts	EN 81-2:1998
SIST EN 81-28:2004	Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) – Dvigala za prevoz oseb in blaga – 28.del: Alarmi v osebnih in osebno-tovornih dvigalih	Safety rules for the construction and installation of lifts – Lifts for the transport of persons and goods – Part 28: Remote alarm on passenger and goods passenger lifts	EN 81-28:2003
SIST EN 81-58:2004	Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) – Pregled in preskusi – 58. del: Preskus odpornosti vrat proti požaru	Safety rules for the construction and installation of lifts – Examination and tests – Part 58: Landing doors fire resistance test	EN 81-58:2003
SIST EN 81-72:2004	Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) – Posebne aplikacije za osebna in osebno-tovorna dvigala – 72. del: Dvigala za gasilce	Safety rules for the construction and installation of lifts – Particular applications for passenger and goods passenger lifts – Part 72: Firefighters lifts	EN 81-72:2003
SIST EN 12016: 1999	Elektromagnetna združljivost – Standard skupine izdelkov za dvigala, tekoče stopnice in trakove – Odpornost proti motnjam	Electromagnetic compatibility – Product family standard for lifts, escalators and passenger conveyors – Immunity	EN 12016:1998
SIST EN 13015: 2002	Vzdrževanje dvigal (liftov) in tekočih stopnic – Pravila za vzdrževalna navodila	Maintenance for lifts and escalators – Rules for maintenance instructions	EN 13015:2001

¹ Oznaka slovenskega standarda je standardizirana referenčna oznaka standarda, sestavljena iz oznake za slovenski standard (SIST), številke oziroma oznake privzetega standarda in letnice izdaje

² Naslov standarda v slovenskem jeziku iz uradnega glasila nacionalnega organa za standarde

³ Naslov standarda v angleškem jeziku

⁴ Referenčni standard je evropski standard, ki je bil osnova za slovenski standard in je bil objavljen v Uradnem listu Evropskih skupnosti

Ta seznam standardov v celoti nadomešča Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda z odredbo o obveznem certificiranju dvigal na električni pogon za navpični prevoz oseb in tovora, ki se stalno uporabljajo v stavbah in konstrukcijah (Uradni list RS, št. 16/02).

Št. 017-160/2002-20
Ljubljana, dne 6. julija 2004.
EVA 2004-2111-0083

dr. Matej Lahovnik l. r.
Minister
za gospodarstvo

3485. Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil

Na podlagi 117. člena Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02 – ZKrm, 67/02 in 47/04 – ZdZPZ) in 2. člena Pravilnika o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 59/03 in 114/03) je Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke sprejela

S K L E P**o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil****1. člen**

S tem sklepom se na podlagi mnenja Komisije za zdravila I. določi seznam medsebojno zamenljivih zdravil.

V seznam medsebojno zamenljivih zdravil se uvrstijo zdravila, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji na dan 1. 7. 2004, oziroma so lahko v prometu na podlagi 24. člena Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02 – ZKrm, 67/02 in 47/04 – ZdZPZ) in se razvrstijo po skupinah z nelastniškimi (generičnimi) imeni ter so bistveno podobna znotraj skupine.

2. člen

Seznam medsebojno zamenljivih zdravil:

omeprazol**A02BC01****10 mg kapsula**

1.)	<i>ORTANOL S 10 mg trde kapsule</i>	LEK		
	zloženska s platenko s 30 kapsulami		Rp	020877
2.)	<i>ULTOP S kapsule 10 mg</i>	KRKA		
	škatla z 28 kapsulami v platenki		Rp	040762
3.)	<i>ULTOP S kapsule 10 mg</i>	KRKA		
	škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)		Rp	019216

20 mg kapsula

1.)	<i>Gasec 20 mg</i>	Medis		
	škatla s platenko s 14 kapsulami		Rp	055204
2.)	<i>Gasec 20 mg</i>	Medis		
	škatla s platenko z 28 kapsulami		Rp	055182
3.)	<i>ORTANOL 20 mg trde kapsule</i>	LEK		
	zloženska s stekleničko s 14 kapsulami		Rp	001848
4.)	<i>ORTANOL 20 mg trde kapsule</i>	LEK		
	zloženska s stekleničko s 7 kapsulami		Rp	006459
5.)	<i>ORTANOL 20 mg trde kapsule</i>	LEK		
	zloženska s stekleničko z 28 kapsulami		Rp	006491
6.)	<i>ULTOP kapsule 20 mg</i>	KRKA		
	škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)		Rp	080039
7.)	<i>ULTOP kapsule 20 mg</i>	KRKA		
	škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)		Rp	040800
8.)	<i>ULTOP kapsule 20 mg</i>	KRKA		
	škatla s 14 kapsulami v platenki		Rp	040770
9.)	<i>ULTOP kapsule 20 mg</i>	KRKA		
	škatla z 28 kapsulami v platenki		Rp	040797
10.)	<i>ULZOL</i>	Pliva d.o.o.		
	zloženska s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)		Rp	013080
11.)	<i>ULZOL</i>	Pliva d.o.o.		
	zloženska s stekleničko s 14 kapsulami		Rp	013099

40 mg kapsula

1.)	<i>ORTANOL 40 mg trde kapsule</i>	LEK		
	zloženska s platenko s 30 kapsulami		Rp	020869
2.)	<i>ULTOP kapsule 40 mg</i>	KRKA		
	škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)		Rp	040843
3.)	<i>ULTOP kapsule 40 mg</i>	KRKA		
	škatla s 14 kapsulami v platenki		Rp	040819
4.)	<i>ULTOP kapsule 40 mg</i>	KRKA		
	škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)		Rp	040835
5.)	<i>ULTOP kapsule 40 mg</i>	KRKA		
	škatla z 28 kapsulami v platenki		Rp	040827

ondansetron**A04AA01****4 mg***tableta*

- | | | | | |
|-----|--|----------------|----|--------|
| 1.) | ONILAT tablete 4 mg
zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) | LEK | Rp | 074691 |
| 2.) | SETRONON filmsko obložene tablete 4 mg
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) | Pliva d.o.o. | Rp | 090360 |
| 3.) | ZOFRAN tablete 4 mg
10 x 4 mg | GlaxoSmithKlin | Rp | 065188 |

8 mg*tableta*

- | | | | | |
|-----|--|----------------|----|--------|
| 1.) | ONILAT tablete 8 mg
zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) | LEK | Rp | 074640 |
| 2.) | SETRONON filmsko obložene tablete 8 mg
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) | Pliva d.o.o. | Rp | 090379 |
| 3.) | ZOFRAN tablete 8 mg
10 x 8 mg | GlaxoSmithKlin | Rp | 065153 |

ursodeoksiholna kislina**A05AA02****250 mg***kapsula*

- | | | | | |
|-----|--|---------------|----|--------|
| 1.) | URSOFALK 250 mg
zloženka s 100 kapsulami (4 x 25 kapsul v pretisnem omotu) | Salus | Rp | 022950 |
| 2.) | URSOFALK 250 mg
zloženka s 50 kapsulami (2 x 25 kapsul v pretisnem omotu) | Salus | Rp | 068624 |
| 3.) | URSOSAN
zloženka s 50 kapsulami (5 x 10 kapsul v pretisnem omotu) | Medico-Farmis | Rp | 094064 |

bisakodil**A06AB02****10 mg***svečka*

- | | | | | |
|-----|---|---------------|------|--------|
| 1.) | DULCOLAX 10 mg svečke
škatla s 6 svečkami v dvojnem traku | Boehringer Lj | BRp- | 049654 |
| 2.) | NOVOLAX svečke 10 mg
škatla s 6 svečkami v dvojnem traku | KRKA | BRp- | 057177 |

mesalazin**A07EC02****4 g***rektalna suspenzija*

- | | | | | |
|-----|--|-------|----|--------|
| 1.) | SALOFALK rektalna suspenzija
zloženka s 7 klizmami po 60 g suspenzije (7 x 1 klizma v pretisnem omotu) | Salus | Rp | 049778 |
| 2.) | SAMEZIL rektalna suspenzija 4 g/100 ml
zloženka s 7 vsebniki z nanašalnikom s 100 ml rektalne suspenzije | KRKA | Rp | 020931 |

500 mg*svečka*

- | | | | | |
|-----|---|-------|----|--------|
| 1.) | SALOFALK svečke 500 mg
zloženka z 10 svečkami (2 x 5 svečk v dvojnem traku) | Salus | Rp | 009431 |
| 2.) | SALOFALK svečke 500 mg
zloženka s 30 svečkami (6 x 5 svečk v dvojnem traku) | Salus | Rp | 009466 |
| 3.) | SAMEZIL svečke 500 mg
zloženka s 30 svečkami (6 x 5 svečk) | KRKA | Rp | 020974 |

metformin**A10BA02****500 mg***filmsko obložena tableta*

- | | | | | |
|-----|--|-------|----|--------|
| 1.) | AGLURAB 500 mg
škatla s polietilenskim vsebnikom s 100 tabletami | Medis | Rp | 055557 |
| 2.) | AGLURAB 500 mg
polietilenski vsebnik s 100 tabletami | Medis | Rp | 013609 |
| 3.) | GLUCOPHAGE 500 mg
zloženka s 100 tabletami (5 x 20 tablet v pretisnem omotu) | Merck | Rp | 040878 |

850 mg*filmsko obložena tableta*

- | | | | | |
|-----|---|-------|----|--------|
| 1.) | AGLURAB 850 mg
škatla s polietilenskim vsebnikom s 100 tabletami | Medis | Rp | 055115 |
| 2.) | AGLURAB 850 mg
polietilenski vsebnik s 36 tabletami | Medis | Rp | 055573 |
| 3.) | AGLURAB 850 mg
zloženka s polietilenskim vsebnikom s 36 tabletami | Medis | Rp | 001570 |

- | | | | | |
|-----|--|--------------|----|--------|
| 4.) | AGLURAB 850 mg
polietilenski vsebnik s 100 tabletami | Medis | Rp | 055581 |
| 5.) | GLUCOPHAGE 850 mg
zloženska s 100 tabletami (5 x 20 tablet v pretisnem omotu) | Merck | Rp | 011320 |
| 6.) | GLUFORMIN
zloženska s 30 tabletami po 850 mg (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) | Pliva d.o.o. | Rp | 028355 |
| 7.) | GLUFORMIN
zloženska s 60 tabletami po 850 mg (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) | Pliva d.o.o. | Rp | 028363 |

kalcitriol**A11CC04****0,25 µg** kapsula, mehka

- | | | | | |
|-----|---|--------------|----|--------|
| 1.) | OSTEO D 0,25 µg
zloženska s plastenko s 30 kapsulami | JDC | Rp | 030198 |
| 2.) | ROCAL TROL kapsule 0,25 µg
zloženska s 100 kapsulami (10 x 10 kapsul v pretisnem omotu) | Hoffmann LaR | Rp | 074934 |

0,5 µg kapsula, mehka

- | | | | | |
|-----|---|--------------|----|--------|
| 1.) | OSTEO D 0,5 µg
zloženska s plastenko s 30 kapsulami | JDC | Rp | 030201 |
| 2.) | ROCAL TROL kapsule 0,50 µg
zloženska s 100 kapsulami (10 x 10 kapsul v pretisnem omotu) | Hoffmann LaR | Rp | 031976 |

doksazosin**C02CA04****2 mg** tableta

- | | | | | |
|-----|--|--------------|----|--------|
| 1.) | KAMIREN tablete 2 mg
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu) | KRKA | Rp | 020699 |
| 2.) | KAMIREN tablete 2 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) | KRKA | Rp | 020702 |
| 3.) | KAMIREN tablete 2 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) | KRKA | Rp | 022411 |
| 4.) | TONOCARDIN tablete 2 mg
zloženska z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) | Pliva d.o.o. | Rp | 060283 |

4 mg tableta

- | | | | | |
|-----|--|--------------|----|--------|
| 1.) | KAMIREN tablete 4 mg
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu) | KRKA | Rp | 020737 |
| 2.) | KAMIREN tablete 4 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) | KRKA | Rp | 022438 |
| 3.) | KAMIREN tablete 4 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) | KRKA | Rp | 020710 |
| 4.) | TONOCARDIN tablete 4 mg
zloženska z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) | Pliva d.o.o. | Rp | 060313 |

karvedilol**C07AG02****6,25 mg** tableta

- | | | | | |
|-----|---|--------------|----|--------|
| 1.) | CORYOL tablete 6,25 mg
zloženska z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) | KRKA | Rp | 019119 |
| 2.) | DILATREND tablete 6,25 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) | Hoffmann LaR | Rp | 004707 |

12,5 mg tableta

- | | | | | |
|-----|---|--------------|----|--------|
| 1.) | CORYOL tablete 12,5 mg
zloženska z 28 tabletami v pretisnem omotu | KRKA | Rp | 005738 |
| 2.) | DILATREND tablete 12,5 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) | Hoffmann LaR | Rp | 004715 |

25 mg tableta

- | | | | | |
|-----|---|--------------|----|--------|
| 1.) | CORYOL tablete 25 mg
zloženska z 28 tabletami v pretisnem omotu | KRKA | Rp | 006300 |
| 2.) | DILATREND tablete 25 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) | Hoffmann LaR | Rp | 021644 |

amlodipin**C08CA01****5 mg** tableta

- | | | | | |
|-----|--|-----|----|--------|
| 1.) | AMLOPIN 5 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) | LEK | Rp | 010677 |
|-----|--|-----|----|--------|

2.) AMLOPIN 5 mg tablete škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)	LEK	Rp	040967
3.) AMLOPIN 5 mg tablete škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)	LEK	Rp	008664
4.) AMLOPIN 5 mg tablete škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)	LEK	Rp	040894
5.) NORVASC 5 mg zloženska s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)	Pfizer	Rp	007471
6.) TENOX tablete 5 mg zloženska s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)	KRKA	Rp	014168

10 mg tableta

1.) AMLOPIN 10 mg tablete škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)	LEK	Rp	040975
2.) AMLOPIN 10 mg tablete škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)	LEK	Rp	010685
3.) AMLOPIN 10 mg tablete škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)	LEK	Rp	040983
4.) AMLOPIN 10 mg tablete škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)	LEK	Rp	008680
5.) NORVASC 10 mg zloženska s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)	Pfizer	Rp	007501
6.) TENOX tablete 10 mg zloženska s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)	KRKA	Rp	014176

enalapril**C09AA02****5 mg tableta**

1.) ENAP tablete 5 mg zloženska z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)	KRKA	Rp	020109
2.) ENAP tablete 5 mg zloženska z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)	KRKA	Rp	001163
3.) ENAZIL tablete 5 mg zloženska z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)	Pliva d.o.o.	Rp	012262
4.) OLIVIN tablete 5 mg 20 x 5 mg	LEK	Rp	059668
5.) OLIVIN tablete 5 mg 90 x 5 mg	LEK	Rp	059005

10 mg tableta

1.) ENAP tablete 10 mg zloženska z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)	KRKA	Rp	028479
2.) ENAP tablete 10 mg zloženska z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)	KRKA	Rp	027766
3.) ENAZIL tablete 10 mg zloženska z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)	Pliva d.o.o.	Rp	012254
4.) OLIVIN tablete 10 mg 90 x 10 mg	LEK	Rp	059064
5.) OLIVIN tablete 10 mg 20 x 10 mg	LEK	Rp	059412

20 mg tableta

1.) ENAP tablete 20 mg zloženska z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)	KRKA	Rp	027774
2.) ENAP tablete 20 mg zloženska z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)	KRKA	Rp	020087
3.) ENAZIL tablete 20 mg zloženska z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)	Pliva d.o.o.	Rp	012246
4.) OLIVIN tablete 20 mg 20 x 20 mg	LEK	Rp	029904
5.) OLIVIN tablete 20 mg 90 x 20 mg	LEK	Rp	059102

ramipril**C09AA05****1,25 mg tableta**

1.) TRITACE 1,25 mg zloženska z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)	Aventis	Rp	057797
2.) VIVACE 1,25 mg škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)	Medis	Rp	045128

- 3.) **VIVACE 1,25 mg** Medis
škafila s 100 tabletami v plastičnem vsebniku Rp 045659

2,5 mg tableta

- 1.) **TRITACE 2,5 mg** Aventis
zloženka z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) Rp 057827
- 2.) **VIVACE 2,5 mg** Medis
škafila s 100 tabletami v plastičnem vsebniku Rp 045144
- 3.) **VIVACE 2,5 mg** Medis
škafila z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) Rp 045152

5 mg tableta

- 1.) **TRITACE 5 mg** Aventis
zloženka z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) Rp 057835
- 2.) **VIVACE 5 mg** Medis
škafila z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) Rp 045209
- 3.) **VIVACE 5 mg** Medis
škafila s 100 tabletami v plastičnem vsebniku Rp 045195

10 mg tableta

- 1.) **TRITACE 10 mg** Aventis
škafila z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) Rp 070912
- 2.) **VIVACE 10 mg** Medis
škafila z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) Rp 045225
- 3.) **VIVACE 10 mg** Medis
škafila s 100 tabletami v plastičnem vsebniku Rp 045217

losartan**C09CA01****50 mg filmsko obložena tableta**

- 1.) **COZAAR 50 mg** MSD
zloženka z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) Rp 059498
- 2.) **COZAAR 50 mg** MSD
zloženka z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu) Rp 013838
- 3.) **LORISTA filmsko obložene tablete 50 mg** KRKA
zloženka z 28 tabletami v pretisnem omotu Rp 076023
- 4.) **LORISTA filmsko obložene tablete 50 mg** KRKA
zloženka s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu) Rp 020761

telmisartan**C09CA07****40 mg tableta**

- 1.) **MICARDIS 40 mg tablete** Boehringer Lj
zloženka z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) Rp 003891
- 2.) **PRITOR 40 mg tablete** GlaxoSmithKlin
škafila z 28 tabletami v pretisnem omotu (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) Rp 004944

80 mg tableta

- 1.) **MICARDIS 80 mg tablete** Boehringer Lj
zloženka z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) Rp 003883
- 2.) **PRITOR 80 mg tablete** GlaxoSmithKlin
škafila z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) Rp 004928

losartan + hidroklorotiazid (100+25)**C09DA01****100 mg tableta**

- 1.) **FORTZAAR** MSD
zloženka z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) Rp 010405
- 2.) **LORISTA HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete** KRKA
škafila z 98 tabletami (14 x 7 tablet v pretisnem omotu) Rp 090271
- 3.) **LORISTA HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete** KRKA
škafila s 56 tabletami (8 x 7 tablet v pretisnem omotu) Rp 090247
- 4.) **LORISTA HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete** KRKA
škafila z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) Rp 090204
- 5.) **LORISTA HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete** KRKA
škafila s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) Rp 090182
- 6.) **LORISTA HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete** KRKA
škafila s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu) Rp 090255
- 7.) **LORISTA HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete** KRKA
škafila s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) Rp 090263

8.)	LORISTA HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)	KRKA	Rp	090298
losartan + hidroklorotiazid (50+12,5)		C09DA01		
50 mg filmsko obložena tableta				
1.)	HYZAAR zloženka z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)	MSD	Rp	001554
2.)	HYZAAR zloženka z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)	MSD	Rp	013935
3.)	LORISTA H filmsko obložene tablete zloženka z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)	KRKA	Rp	030171
telmisartan + hidroklorotiazid (40+12,5)		C09DA07		
40 mg tableta				
1.)	MicardisPlus 40/12,5 mg tablete zloženka z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)	Boehringer Lj	Rp	030414
2.)	PRITORPLUS 40 mg/12,5 mg tablete zloženka z 98 tabletami (14 x 7 tablet v pretisnem omotu)	GlaxoSmithKlin	Rp	014281
3.)	PRITORPLUS 40 mg/12,5 mg tablete zloženka z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)	GlaxoSmithKlin	Rp	014273
telmisartan + hidroklorotiazid (80+12,5)		C09DA07		
80 mg tableta				
1.)	MicardisPlus 80/12,5 mg tablete zloženka z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)	Boehringer Lj	Rp	030422
2.)	PRITORPLUS 80 mg/12,5 mg tablete zloženka z 98 tabletami (14 x 7 tablet v pretisnem omotu)	GlaxoSmithKlin	Rp	014311
3.)	PRITORPLUS 80 mg/12,5 mg tablete zloženka z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)	GlaxoSmithKlin	Rp	014303
simvastatin		C10AA01		
10 mg filmsko obložena tableta				
1.)	SINVACOR 10 mg zloženka z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)	MSD	Rp	097268
2.)	SINVACOR 10 mg zloženka s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)	MSD	Rp	023825
3.)	VASILIP filmsko obložene tablete 10 mg škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)	KRKA	Rp	093580
4.)	VASILIP filmsko obložene tablete 10 mg škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)	KRKA	Rp	013420
5.)	VASILIP filmsko obložene tablete 10 mg škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)	KRKA	Rp	090069
20 mg filmsko obložena tableta				
1.)	SINVACOR 20 mg zloženka z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)	MSD	Rp	097241
2.)	SINVACOR 20 mg zloženka z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)	MSD	Rp	012890
3.)	SINVACOR 20 mg zloženka z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)	MSD	Rp	012866
4.)	VASILIP filmsko obložene tablete 20 mg škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)	KRKA	Rp	013439
5.)	VASILIP filmsko obložene tablete 20 mg škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)	KRKA	Rp	090077
6.)	VASILIP filmsko obložene tablete 20 mg škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)	KRKA	Rp	093599
40 mg filmsko obložena tableta				
1.)	SINVACOR FORTE 40 mg zloženka z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)	MSD	Rp	034002
2.)	SINVACOR FORTE 40 mg zloženka z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)	MSD	Rp	012831
3.)	VASILIP filmsko obložene tablete 40 mg zloženka z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)	KRKA	Rp	019038
4.)	VASILIP filmsko obložene tablete 40 mg zloženka s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)	KRKA	Rp	013447

lovastatin**C10AA02****20 mg***tableta*

- | | | | | |
|-----|---|------|----|--------|
| 1.) | ARTEIN 20 mg tablete | LEK | | |
| | škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 000744 |
| 2.) | HOLETAR tablete 20 mg | KRKA | | |
| | zloženka z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 082945 |

atorvastatin**C10AA05****10 mg***filmsko obložena tableta*

- | | | | | |
|-----|--|---------------|----|--------|
| 1.) | ATORIS filmsko obložene tablete 10 mg | KRKA | | |
| | zloženka s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 081000 |
| 2.) | ATORIS filmsko obložene tablete 10 mg | KRKA | | |
| | zloženka z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 040177 |
| 3.) | SORTIS 10 mg | Pfizer H.C.P. | | |
| | zloženka s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 008923 |
| 4.) | SORTIS 10 mg | Pfizer H.C.P. | | |
| | zloženka s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 008877 |
| 5.) | TULIP 10 mg filmsko obložene tablete | LEK | | |
| | zloženka s 60 filmsko obloženimi tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 040479 |
| 6.) | TULIP 10 mg filmsko obložene tablete | LEK | | |
| | zloženka z 90 filmsko obloženimi tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 040487 |
| 7.) | TULIP 10 mg filmsko obložene tablete | LEK | | |
| | zloženka s 30 filmsko obloženimi tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 019127 |

20 mg*filmsko obložena tableta*

- | | | | | |
|-----|--|---------------|----|--------|
| 1.) | ATORIS filmsko obložene tablete 20 mg | KRKA | | |
| | zloženka z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 040185 |
| 2.) | ATORIS filmsko obložene tablete 20 mg | KRKA | | |
| | zloženka s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 080179 |
| 3.) | SORTIS 20 mg | Pfizer H.C.P. | | |
| | zloženka s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 008974 |
| 4.) | SORTIS 20 mg | Pfizer H.C.P. | | |
| | zloženka s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 008931 |
| 5.) | TULIP 20 mg filmsko obložene tablete | LEK | | |
| | zloženka s 30 filmsko obloženimi tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 019208 |
| 6.) | TULIP 20 mg filmsko obložene tablete | LEK | | |
| | zloženka s 60 filmsko obloženimi tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 040495 |
| 7.) | TULIP 20 mg filmsko obložene tablete | LEK | | |
| | zloženka z 90 filmsko obloženimi tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 040509 |

klotrimazol**D01AC01****10 mg/ml***dermalno pršilo, raztopina*

- | | | | | |
|-----|--|--------------|------|--------|
| 1.) | CANESTEN raztopina v dermalnem pršilu | Bayer d.o.o. | | |
| | škatla s plastenko (z zaporko s pršilnim ventilom) s 30 ml raztopine | | BRp- | 018031 |
| 2.) | CANIFUG dermalno pršilo, raztopina 1% | Pharmagan | | |
| | zloženka s stekleničko z razpršilnikom s 30 ml raztopine (10mg/1ml) | | BRp- | 023450 |

ekonazol**D01AC03****10 mg/g***krema*

- | | | | | |
|-----|-------------------------------|-------|------|--------|
| 1.) | ECALIN krema 1% | Salus | | |
| | zloženka s tubo po 30 g kreme | | BRp- | 026867 |
| 2.) | MITEKOL krema 1 % | LEK | | |
| | tuba po 15 g (10 mg/g) | | BRp | 079723 |

terbinafin**D01BA02****125 mg***tableta*

- | | | | | |
|-----|--|----------|----|--------|
| 1.) | ATIFAN tablete 125 mg | KRKA | | |
| | zloženka s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 030473 |
| 2.) | LAMISIL tablete 125 mg | Novartis | | |
| | škatla s 14 tabletami (1x 14 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 085154 |

250 mg*tableta*

- | | | | | |
|-----|--|------|----|--------|
| 1.) | ATIFAN tablete 250 mg | KRKA | | |
| | zloženka s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 030449 |

2.)	LAMISIL tablete 250 mg škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)	Novartis	Rp	085170
kalcipotriol		D05AX02		
	50 µg/g <i>mazilo</i>			
1.)	DAIVONEX mazilo škatla s tubo s 30 g mazila	Pharmagan	Rp	099260
2.)	SOREL mazilo 0,005% zloženska s tubo po 100 g mazila	LEK	Rp	009261
3.)	SOREL mazilo 0,005% zloženska s tubo po 30 g mazila	LEK	Rp	009156
gentamicin		D06AX07		
	1 mg/g <i>mazilo</i>			
1.)	GARAMYCIN mazilo 1 mg/1 g zloženska s tubo s 15 g mazila	KRKA	Rp	033693
2.)	GENTAMICIN mazilo 0,1 % tuba po 15 g (1 mg/g)	LEK	Rp	025046
betametazon		D07AC01		
	0,5 mg/g <i>krema</i>			
1.)	BELODERM krema zloženska s tubo po 30 g kreme	Belupo	Rp	011517
2.)	BELODERM krema zloženska s tubo po 15 g kreme	Belupo	Rp	011509
3.)	BELODERM krema zloženska s tubo po 100 g kreme	Belupo	Rp	011452
4.)	DIPROSONE krema zloženska s tubo po 15 g kreme	Schering Plough	Rp	088463
5.)	KUTERID krema 0,05% škatla s tubo po 20 g (0,5 mg/g)	LEK	Rp	044008
	0,5 mg/g <i>mazilo</i>			
1.)	BELODERM mazilo zloženska s tubo po 15 g mazila	Belupo	Rp	011479
2.)	BELODERM mazilo zloženska s tubo po 30 g mazila	Belupo	Rp	011487
3.)	BELODERM mazilo zloženska s tubo po 100 g mazila	Belupo	Rp	011428
4.)	DIPROSONE mazilo zloženska s tubo po 15 g mazila	Schering Plough	Rp	088498
5.)	KUTERID mazilo 0,05% škatla s tubo po 20 g (0,5 mg/g)	LEK	Rp	043966
betametazon + gentamicin (0,5+1,0)		D07CC01		
	0,5 mg/g <i>krema</i>			
1.)	BELOGENT krema zloženska s tubo po 15 kreme	Belupo	Rp	079251
2.)	DIPROGENTA krema zloženska s tubo po 15 g kreme	Schering Plough	Rp	087238
3.)	KUTERID G krema škatla s tubo po 15 g	LEK	Rp	042765
	0,5 mg/g <i>mazilo</i>			
1.)	BELOGENT mazilo zloženska s tubo po 15 mazila	Belupo	Rp	079316
2.)	DIPROGENTA mazilo zloženska s tubo po 15 g mazila	Schering Plough	Rp	087246
3.)	KUTERID G mazilo škatla s tubo po 15 g	LEK	Rp	027065
betametazon + salicilna kislina (0,5+20)		D07XC01		
	0,5 mg/g <i>dermalna raztopina</i>			
1.)	BELOSALIC LOSION zloženska s plastenko po 100 ml raztopine	Belupo	Rp	010014

2.) BELOSALIC LOSION zloženska s plastenko po 50 ml raztopine	Belupo	Rp	012807
3.) DIPROSALIC dermalna raztopina zloženska s plastenko po 100 ml raztopine	Schering Plough	Rp	001597
4.) DIPROSALIC dermalna raztopina zloženska s plastenko po 30 ml raztopine	Schering Plough	Rp	088455
5.) KUTERID S raztopina zloženska s plastenko po 30 ml raztopine	LEK	Rp	083453
betametazon + salicilna kislina (0,5+30) D07XC01			
0,5 mg/g mazilo			
1.) BELOSALIC MAZILO zloženska s tubo po 30 g mazila	Belupo	Rp	011592
2.) DIPROSALIC mazilo zloženska s tubo po 15 g mazila	Schering Plough	Rp	088439
3.) DIPROSALIC mazilo zloženska s tubo po 50 g mazila	Schering Plough	Rp	001627
4.) KUTERID S mazilo zloženska s tubo po 30 g mazila	LEK	Rp	085227
klindamicin D10AF01			
10 mg/ml dermalna raztopina			
1.) DALACIN T raztopina zloženska s stekleničko (z aplikatorjem) po 30 ml raztopine	Ph.UpJohn	Rp	099171
2.) KLIMICIN T dermalna raztopina 1% zloženska s plastenko po 30 ml raztopine	LEK	Rp	088641
10 mg/g gel			
1.) KLIMICIN T gel 1% zloženska s tubo po 30 g gela	LEK	Rp	088668
klindamicin G01AA10			
20 mg/g vaginalna krema			
1.) DALACIN vaginalna krema zloženska s tubo s 40 g kreme in 7 aplikatorji	Ph.UpJohn	Rp	099163
2.) KLIMICIN V 2 % vaginalna krema zloženska s tubo s 40 g vaginalne kreme in 7 aplikatorji	LEK	Rp	086762
ekonazol G01AF05			
150 mg vaginalna globula			
1.) ECALIN 150 mg vaginalne globule zloženska s 3 globulami v dvojnem traku	Salus	Rp	026891
2.) MITEKOL 3 vagitoriji 150 mg 3 x 150 mg	LEK	Rp	051918
levonorgestrel + etinilestradiol (0,15+ 0,03) G03AA07			
0,15 mg obložena tableta			
1.) MICROGYNON zloženska s 63 tabletami (3 x 21 tablet v pretisnem omotu)	Schering AG	Rp	051373
2.) Rigevidon obložene tablete škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v koledarskem pretisnem omotu)	Kemofarmacija	Rp	081108
3.) Stediril-m 0,03/0,15 mg obložene tablete škatla z 21 tabletami v pretisnem omotu	Wyeth	Rp	032581
gestoden + etinilestradiol (0,075+ 0,02) G03AA10			
0,075 mg obložena tableta			
1.) HARMONET obložene tablete zloženska z 21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)	KRKA	Rp	020117
2.) LINDYNETTE 20 mikrogramov obložene tablete škatla s 63 tabletami (3 x 21 tablet v koledarskem pretisnem omotu)	Kemofarmacija	Rp	080926
3.) LINDYNETTE 20 mikrogramov obložene tablete škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v koledarskem pretisnem omotu)	Kemofarmacija	Rp	080853
4.) LOGEST zloženska z 21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)	Schering AG	Rp	008516

gestoden + etinilestradiol (0,075+ 0,03)**G03AA10****0,075 mg***obložena tableta*

- | | | | | |
|-----|---|---------------|----|--------|
| 1.) | FEMODEN | Schering AG | | |
| | zloženka z 21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 086584 |
| 2.) | LINDYNETTE 30 mikrogramov obložene tablete | Kemofarmacija | | |
| | škatla s 63 tabletami (3 x 21 tablet v koledarskem pretisnem omotu) | | Rp | 081035 |
| 3.) | LINDYNETTE 30 mikrogramov obložene tablete | Kemofarmacija | | |
| | škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v koledarskem pretisnem omotu) | | Rp | 081027 |
| 4.) | MINULET | KRKA | | |
| | zloženka z 21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 076740 |

levonorgestrel + etinilestradiol (trifazni)**G03AB03****0,05 mg***obložena tableta*

- | | | | | |
|-----|--|---------------|----|--------|
| 1.) | Tri-Regol obložene tablete | Kemofarmacija | | |
| | škatla s 63 tabletami (3 x 21 tablet v koledarskem pretisnem omotu) - koledarski pretisni omot | | Rp | 081124 |
| 2.) | Tri-Regol obložene tablete | Kemofarmacija | | |
| | škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v koledarskem pretisnem omotu) - koledarski pretisni omot | | Rp | 081116 |
| 3.) | TRI-STEDIRIL | Wyeth | | |
| | škatla z 21 tabletami v pretisnem omotu (6 rjavih, 5 belih in 10 rumenih tablet) | | Rp | 077283 |

amoksicilin + klavulanska kislina (250+62,5)**J01CR02****250 mg/5ml***prašek za peroralno suspenzijo*

- | | | | | |
|-----|--|------|----|--------|
| 1.) | AMOKSIKLAV FORTE suspenzija 312,5 mg/5 ml | LEK | | |
| | škatla s stekleničko po 25 g praška za pripravo 100 ml suspenzije | | Rp | 005274 |
| 2.) | BETAKLAV FORTE prašek za peroralno suspenzijo | KRKA | | |
| | zloženka s stekleničko s praškom za pripravo 100 ml peroralne suspenzije in merilno žličko | | Rp | 072745 |

amoksicilin + klavulanska kislina (400+57)**J01CR02****400 mg/5ml***prašek za peroralno suspenzijo*

- | | | | | |
|-----|---|----------------|----|--------|
| 1.) | AMOKSIKLAV 2x 457 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo | LEK | | |
| | zloženka s stekleničko s praškom za pripravo 50 ml suspenzije in merilno kapalko | | Rp | 096911 |
| 2.) | AMOKSIKLAV 2x 457 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo | LEK | | |
| | zloženka s stekleničko s praškom za pripravo 70 ml suspenzije in merilno kapalko | | Rp | 096938 |
| 3.) | AMOKSIKLAV 2x 457 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo | LEK | | |
| | zloženka s stekleničko s praškom za pripravo 35 ml suspenzije in merilno kapalko | | Rp | 034010 |
| 4.) | AMOKSIKLAV 2x 457 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo | LEK | | |
| | zloženka s stekleničko s praškom za pripravo 140 ml suspenzije in merilno kapalko | | Rp | 096946 |
| 5.) | AUGMENTIN 2x prašek za peroralno suspenzijo 457 mg/5 ml | GlaxoSmithKlin | | |
| | zloženka s stekleničko s praškom za pripravo 70 ml suspenzije in merilnim lončkom | | Rp | 005967 |

amoksicilin + klavulanska kislina (500+125)**J01CR02****500 mg***tableta*

- | | | | | |
|-----|--|------|----|--------|
| 1.) | AMOKSIKLAV tablete 625 mg | LEK | | |
| | škatla s stekleničko po 21 tablet (500 mg amoksicilina + 125 mg klavulanske kisline/tableto) | | Rp | 069310 |
| 2.) | AMOKSIKLAV tablete 625 mg | LEK | | |
| | škatla s stekleničko po 15 tablet (500 mg amoksicilina + 125 mg klavulanske kisline/tableto) | | Rp | 069280 |
| 3.) | BETAKLAV FORTE tablete | KRKA | | |
| | zloženka s 14 tabletami v steklenički | | Rp | 072761 |
| 4.) | BETAKLAV FORTE tablete | KRKA | | |
| | zloženka z 21 tabletami v steklenički | | Rp | 010707 |

amoksicilin + klavulanska kislina (875+125)**J01CR02****875 mg***tableta*

- | | | | | |
|-----|--|----------------|----|--------|
| 1.) | AMOKSIKLAV 2x 1000 mg filmsko obložene tablete | LEK | | |
| | zloženka z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 000639 |
| 2.) | AMOKSIKLAV 2x 1000 mg filmsko obložene tablete | LEK | | |
| | zloženka z 20 tabletami (4 x 5 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 000701 |
| 3.) | AMOKSIKLAV 2x 1000 mg filmsko obložene tablete | LEK | | |
| | zloženka s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 000787 |
| 4.) | AUGMENTIN 2x filmsko obložene tablete 1000 mg | GlaxoSmithKlin | | |
| | zloženka z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 005894 |
| 5.) | BETAKLAV 2x tablete | KRKA | | |
| | zloženka s 14 tabletami (1 x 14 tablet v dvojnem traku) | | Rp | 019143 |

cefuroksim**J01DA06****125 mg** *filmsko obložena tableta*

- | | | | | |
|-----|---|----------------|----|--------|
| 1.) | NOVOCEF tablete 125 mg
zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) | Pliva d.o.o. | Rp | 000795 |
| 2.) | ZINNAT 125 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) | GlaxoSmithKlin | Rp | 054356 |

250 mg *filmsko obložena tableta*

- | | | | | |
|-----|---|----------------|----|--------|
| 1.) | NOVOCEF tablete 250 mg
zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) | Pliva d.o.o. | Rp | 040657 |
| 2.) | ZINNAT 250 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) | GlaxoSmithKlin | Rp | 054380 |

500 mg *filmsko obložena tableta*

- | | | | | |
|-----|---|----------------|----|--------|
| 1.) | NOVOCEF tablete 500 mg
zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) | Pliva d.o.o. | Rp | 040630 |
| 2.) | ZINNAT 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) | GlaxoSmithKlin | Rp | 054399 |

klaritromicin**J01FA09****250 mg** *filmsko obložena tableta*

- | | | | | |
|-----|--|-------------|----|--------|
| 1.) | FROMILID filmsko obložene tablete 250 mg
zloženka s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu) | KRKA | Rp | 096989 |
| 2.) | KLACID 250 mg
zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) | Abbott S.A. | Rp | 001767 |
| 3.) | KLACID 250 mg
zloženka s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu) | Abbott S.A. | Rp | 001759 |
| 4.) | LEKOKLAR tablete 250 mg
škatla s 14 tabletami po 250 mg (2 x 7 tablet v pretisnem omotu) | LEK | Rp | 093807 |

500 mg *tableta s podaljšanim sproščanjem*

- | | | | | |
|-----|--|------|----|--------|
| 1.) | FROMILID UNO tablete s podaljšanim sproščanjem 500 mg
zloženka s 5 tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu) | KRKA | Rp | 013846 |
| 2.) | FROMILID UNO tablete s podaljšanim sproščanjem 500 mg
zloženka s 7 tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu) | KRKA | Rp | 013854 |
| 3.) | FROMILID UNO tablete s podaljšanim sproščanjem 500 mg
zloženka z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu) | KRKA | Rp | 013870 |
| 4.) | FROMILID UNO tablete s podaljšanim sproščanjem 500 mg
zloženka s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu) | KRKA | Rp | 013927 |
| 5.) | LEKOKLAR XL 500 mg filmsko obložene tablete s prirejenim sproščanjem
zloženka s 5 tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu) | LEK | Rp | 027170 |
| 6.) | LEKOKLAR XL 500 mg filmsko obložene tablete s prirejenim sproščanjem
zloženka s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu) | LEK | Rp | 027162 |
| 7.) | LEKOKLAR XL 500 mg filmsko obložene tablete s prirejenim sproščanjem
zloženka z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu) | LEK | Rp | 027146 |
| 8.) | LEKOKLAR XL 500 mg filmsko obložene tablete s prirejenim sproščanjem
zloženka s plastenko z 32 tabletami | LEK | Rp | 027138 |
| 9.) | LEKOKLAR XL 500 mg filmsko obložene tablete s prirejenim sproščanjem
zloženka s 7 tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu) | LEK | Rp | 027227 |

azitromicin**J01FA10****100 mg** *prašek za peroralno suspenzijo*

- | | | | | |
|-----|---|--------------|----|--------|
| 1.) | SUMAMED prašek za peroralno suspenzijo 100 mg/5 ml
zloženka s stekleničko (z za otroke varno zaporko) s praškom, plastično merilno žličko in | Pliva d.o.o. | Rp | 002550 |
| 2.) | ZITROCIN prašek za peroralno suspenzijo 100 mg/5 ml
zloženka s stekleničko (z za otroke varno zaporko) s praškom, merilno žličko in merilno brizgo | Galex | Rp | 055042 |

125 mg *filmsko obložena tableta*

- | | | | | |
|-----|---|--------------|----|--------|
| 1.) | SUMAMED tablete 125 mg
zloženka s 6 tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu) | Pliva d.o.o. | Rp | 002577 |
| 2.) | ZITROCIN filmsko obložene tablete 125 mg
zloženka s 6 tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu) | Galex | Rp | 055018 |

200 mg *prašek za peroralno suspenzijo*

- | | | | | |
|-----|--|------|----|--------|
| 1.) | AZIBIOT prašek za peroralno suspenzijo 200 mg
zloženka s 6 vrečkami | KRKA | Rp | 033073 |
| 2.) | AZIBIOT prašek za peroralno suspenzijo 200 mg
zloženka s 3 vrečkami | KRKA | Rp | 033065 |

- | | | | | |
|-----|--|--------------|----|--------|
| 3.) | SUMAMED prašek za peroralno suspenzijo 200 mg/5 ml | Pliva d.o.o. | | |
| | zloženka s stekleničko (z za otroke varno zaporko) s praškom, plastično merilno žličko in | | Rp | 002569 |
| 4.) | ZITROCIN prašek za peroralno suspenzijo 200 mg/5 ml | Galex | | |
| | zloženka s stekleničko (z za otroke varno zaporko) s praškom, merilno žličko in merilno brizgo | | Rp | 055069 |
| 5.) | ZITROCIN prašek za peroralno suspenzijo 200 mg/5 ml | Galex | | |
| | zloženka s stekleničko (z za otroke varno zaporko) s praškom, merilno žličko in merilno brizgo | | Rp | 055077 |

250 mg kapsula, trda

- | | | | | |
|-----|---|--------------|----|--------|
| 1.) | SUMAMED kapsule | Pliva d.o.o. | | |
| | zloženka s 6 kapsulami (1 x 6 kapsul v pretisnem omotu) | | Rp | 032824 |
| 2.) | ZITROCIN trde kapsule | Galex | | |
| | zloženka s 6 kapsulami (1 x 6 kapsul v pretisnem omotu) | | Rp | 055107 |

500 mg filmsko obložena tableta

- | | | | | |
|-----|--|--------------|----|--------|
| 1.) | AZIBIOT filmsko obložene tablete 500 mg | KRKA | | |
| | zloženka s 3 tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem omotu) | | Rp | 033022 |
| 2.) | SUMAMED tablete 500 mg | Pliva d.o.o. | | |
| | zloženka s 3 tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem omotu) | | Rp | 002593 |
| 3.) | ZITROCIN filmsko obložene tablete 500 mg | Galex | | |
| | zloženka s 3 tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem omotu) | | Rp | 055034 |
| 4.) | ZITROCIN filmsko obložene tablete 500 mg | Galex | | |
| | zloženka z 2 tabletama (1 x 2 tableti v pretisnem omotu) | | Rp | 055026 |

ciprofloksacin**J01MA02****250 mg filmsko obložena tableta**

- | | | | | |
|-----|---|--------------|----|--------|
| 1.) | BACTIFLOX 250 mg | Medis | | |
| | zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 010189 |
| 2.) | CIPRINOL filmsko obložene tablete 250 mg | KRKA | | |
| | zloženka z 10 tabletami po 250 mg (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 037044 |
| 3.) | CIPROBAY 250 mg filmsko obložene tablete | Bayer d.o.o. | | |
| | zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 015628 |
| 4.) | CIPRUM tablete 250 mg | Pliva d.o.o. | | |
| | zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 080268 |

500 mg filmsko obložena tableta

- | | | | | |
|-----|---|--------------|----|--------|
| 1.) | BACTIFLOX 500 mg | Medis | | |
| | zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 010197 |
| 2.) | CIPRINOL filmsko obložene tablete 500 mg | KRKA | | |
| | zloženka z 10 tabletami po 500 mg (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 040398 |
| 3.) | CIPROBAY 500 mg filmsko obložene tablete | Bayer d.o.o. | | |
| | zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 022454 |
| 4.) | CIPRUM tablete 500 mg | Pliva d.o.o. | | |
| | zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 090158 |

750 mg filmsko obložena tableta

- | | | | | |
|-----|---|--------------|----|--------|
| 1.) | BACTIFLOX 750 mg | Medis | | |
| | zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 010200 |
| 2.) | CIPRINOL filmsko obložene tablete 750 mg | KRKA | | |
| | zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 055336 |
| 3.) | CIPROBAY 750 mg filmsko obložene tablete | Bayer d.o.o. | | |
| | zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 065765 |
| 4.) | CIPRUM tablete 750 mg | Pliva d.o.o. | | |
| | zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 090166 |

flukonazol**J02AC01****50 mg kapsula, trda**

- | | | | | |
|-----|--|---------------|----|--------|
| 1.) | DIFLAZON trde kapsule 50 mg | KRKA | | |
| | zloženka s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu) | | Rp | 001317 |
| 2.) | DIFLUCAN | Pfizer | | |
| | zloženka s 7 kapsulami po 50 mg (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu) | | Rp | 056391 |
| 3.) | MYCOSYST 50 mg trde kapsule | Kemofarmacija | | |
| | škatla s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu) | | Rp | 045438 |

100 mg kapsula, trda

- | | | | | |
|-----|--|---------------|----|--------|
| 1.) | DIFLAZON trde kapsule 100 mg | KRKA | | |
| | zloženka z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu) | | Rp | 001341 |
| 2.) | DIFLUCAN | Pfizer | | |
| | zloženka s 7 kapsulami po 100 mg (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu) | | Rp | 069000 |
| 3.) | DIFLUCAN | Pfizer | | |
| | zloženka s 28 kapsulami po 100 mg (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu) | | Rp | 067563 |
| 4.) | MYCOSYST 100 mg trde kapsule | Kemofarmacija | | |
| | škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu) | | Rp | 045446 |

150 mg kapsula, trda

- | | | | |
|--|---------------|----|--------|
| 1.) DIFLAZON trde kapsule 150 mg
zloženka z 1 kapsulo v pretisnem omotu | KRKA | Rp | 001023 |
| 2.) DIFLAZON trde kapsule 150 mg
zloženka z 2 kapsulama (1 x 2 kapsuli v pretisnem omotu) | KRKA | Rp | 014346 |
| 3.) DIFLAZON trde kapsule 150 mg
zloženka s 4 kapsulami (1 x 4 kapsule v pretisnem omotu) | KRKA | Rp | 014354 |
| 4.) DIFLUCAN
zloženka z eno kapsulo v pretisnem omotu (1 x 150 mg) | Pfizer | Rp | 067636 |
| 5.) MYCOSYST 150 mg trde kapsule
škatla z 1 kapsulo (1 x 1 kapsula v pretisnem omotu) | Kemofarmacija | Rp | 045489 |
| 6.) MYCOSYST 150 mg trde kapsule
škatla z 2 kapsulama (2 x 1 kapsula v pretisnem omotu) | Kemofarmacija | Rp | 045462 |
| 7.) MYCOSYST 150 mg trde kapsule
škatla s 4 kapsulami (4 x 1 kapsula v pretisnem omotu) | Kemofarmacija | Rp | 045454 |

diklofenak**M01AB05****50 mg svečka**

- | | | | |
|---|--------------|----|--------|
| 1.) NAKLOFEN
zloženka z 10 svečkami v dvojnem traku (10 x 50 mg) | KRKA | Rp | 054119 |
| 2.) VOLTAREN svečke 50 mg
zloženka z 10 svečkami (2 x 5 svečk v dvojnem traku) | Pliva d.o.o. | Rp | 094994 |

50 mg tableta

- | | | | |
|---|--------------|----|--------|
| 1.) OLFEN - 50 Lactab
zloženka z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) | Medis | Rp | 073164 |
| 2.) VOLTAREN FORTE tablete
zloženka z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) | Pliva d.o.o. | Rp | 035157 |

100 mg kapsula s podaljšanim sproščanjem, trda

- | | | | |
|--|-------|----|--------|
| 1.) OLFEN - 100 SR Depocaps
zloženka z 20 kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnem omotu) | Medis | Rp | 084069 |
|--|-------|----|--------|

100 mg tableta s podaljšanim sproščanjem

- | | | | |
|--|--------------|----|--------|
| 1.) NAKLOFEN retard
zloženka z 20 tabletami po 100 mg (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) | KRKA | Rp | 054143 |
| 2.) VOLTAREN RETARD tablete
zloženka z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) | Pliva d.o.o. | Rp | 094935 |

meloksikam**M01AC06****7,5 mg tableta**

- | | | | |
|---|---------------|----|--------|
| 1.) MELOXAN 7,5 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) | Galex | Rp | 055522 |
| 2.) MOVALIS 7,5 mg tablete
zloženka z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) | Boehringer Lj | Rp | 003395 |

15 mg tableta

- | | | | |
|--|---------------|----|--------|
| 1.) MELOXAN 15 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) | Galex | Rp | 055549 |
| 2.) MOVALIS 15 mg tablete
zloženka z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) | Boehringer Lj | Rp | 003832 |

ibuprofen**M02AA13****5 mg/g gel**

- | | | | |
|--|-----|-----|--------|
| 1.) DIVERIN GEL
škatla s stekleničko (z odmernim ventilom) po 30 g gela (50 mg/g) | LEK | BRp | 077682 |
|--|-----|-----|--------|

50 mg/g gel

- | | | | |
|--|----------------|------|--------|
| 1.) BONIFEN gel 50 mg/1 g
zloženka s tubo s 50 g gela | KRKA | BRp- | 001171 |
| 2.) IBUTOP gel
zloženka s tubo po 50 g gela (50 mg/g) | Medico-Farmis | BRp- | 010286 |
| 3.) SOLPAFLEX gel
zloženka s tubo s 30 g gela | GlaxoSmithKlin | BRp- | 023841 |

diklofenak**M02AA15****10 mg/g***gel*

- | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-------|------|--------|
| 1.) | <i>OLFEN gel</i> | Medis | | |
| | zloženka s tubo po 50 g gela | | BRp- | 073202 |
| 2.) | <i>OLFEN Roll-on gel</i> | Medis | | |
| | zloženka s stekleničko po 50 g gela | | BRp- | 010537 |
| 3.) | <i>VOLTAREN EMULGEL 1% gel</i> | Medis | | |
| | zloženka s tubo po 50 g gela | | BRp- | 055212 |
| 4.) | <i>NAKLOFEN gel 10 mg/1 g</i> | KRKA | | |
| | zloženka s tubo s 60 g gela | | BRp- | 057088 |

alendronska kislina**M05BA04****10 mg***tableta*

- | | | | | |
|-----|---|------|----|--------|
| 1.) | <i>FOSAMAX 10 mg</i> | MSD | | |
| | zloženka z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 082937 |
| 2.) | <i>LINDRON tablete 10 mg</i> | KRKA | | |
| | zloženka z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 016063 |
| 3.) | <i>TEVA NATE 10 mg</i> | JDC | | |
| | škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 060801 |

tramadol**N02AX02****50 mg***kapsula, trda*

- | | | | | |
|-----|---|------------|----|--------|
| 1.) | <i>TADOL kapsule 50 mg</i> | KRKA | | |
| | škatla z 20 kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnem omotu) | | Rp | 066885 |
| 2.) | <i>TRAMAL trde kapsule</i> | Grünenthal | | |
| | škatla z 20 kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnem omotu) | | Rp | 090190 |

100 mg/ml*peroralne kapljice, raztopina*

- | | | | | |
|-----|---|------------|----|--------|
| 1.) | <i>TADOL peroralne kapljice, raztopina 100 mg/1 ml</i> | KRKA | | |
| | škatla s stekleničko po 10 ml (100 mg/ml) in kapalko | | Rp | 066907 |
| 2.) | <i>TADOL peroralne kapljice, raztopina 100 mg/1 ml</i> | KRKA | | |
| | škatla s stekleničko s 96 ml raztopine (steklenička z zaporko z odmernim črpalko) | | Rp | 013188 |
| 3.) | <i>TRAMAL peroralne kapljice</i> | Grünenthal | | |
| | škatla s stekleničko s 96 ml raztopine (steklenička z zaporko z odmernim črpalko) | | Rp | 079936 |
| 4.) | <i>TRAMAL peroralne kapljice</i> | Grünenthal | | |
| | škatla s stekleničko z 10 ml raztopine (steklenička z zaporko s kapalko) | | Rp | 090220 |

100 mg*svečka*

- | | | | | |
|-----|---|------------|----|--------|
| 1.) | <i>TADOL svečke 100 mg</i> | KRKA | | |
| | škatla s 5 svečkami v dvojnem traku | | Rp | 066893 |
| 2.) | <i>TRAMAL svečke</i> | Grünenthal | | |
| | škatla s 5 svečkami (1 x 5 svečk v dvojnem traku) | | Rp | 008907 |

100 mg*tableta s podaljšanim sproščanjem*

- | | | | | |
|-----|---|------------|----|--------|
| 1.) | <i>TRAMAL 100 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem</i> | Grünenthal | | |
| | škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 072583 |
| 2.) | <i>TRAMUNDIN RETARD</i> | Medis | | |
| | zloženka s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 007307 |

150 mg*tableta s podaljšanim sproščanjem*

- | | | | | |
|-----|---|------------|----|--------|
| 1.) | <i>TADOL RETARD tablete s podaljšanim sproščanjem 150 mg</i> | KRKA | | |
| | zloženka 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 068012 |
| 2.) | <i>TRAMAL 150 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem</i> | Grünenthal | | |
| | škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 012114 |

200 mg*tableta s podaljšanim sproščanjem*

- | | | | | |
|-----|---|------------|----|--------|
| 1.) | <i>TADOL RETARD tablete s podaljšanim sproščanjem 200 mg</i> | KRKA | | |
| | zloženka 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 068063 |
| 2.) | <i>TRAMAL 200 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem</i> | Grünenthal | | |
| | škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) | | Rp | 012122 |

donepezil**N06DA02****5 mg***filmsko obložena tableta*

- | | | | | |
|-----|--|---------------|---------|--------|
| 1.) | <i>ARICEPT 5 mg</i> | Pfizer H.C.P. | | |
| | zloženka z 28 filmsko obloženimi tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) | | Rp/Spec | 000876 |

- | | | | | |
|-----|--|------|----|--------|
| 2.) | YASNAL filmsko obložene tablete 5 mg
zloženska z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) | KRKA | Rp | 080225 |
|-----|--|------|----|--------|

10 mg *filmsko obložena tableta*

- | | | | | |
|-----|---|---------------|---------|--------|
| 1.) | ARICEPT 10 mg
zloženska z 28 filmsko obloženimi tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu) | Pfizer H.C.P. | Rp/Spec | 000809 |
| 2.) | YASNAL filmsko obložene tablete 10 mg
zloženska z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu) | KRKA | Rp | 080101 |

oksimetazolin**R01AA05**

0,5 mg/ml *pršilo za nos, raztopina*

- | | | | | |
|-----|--|-------|------|--------|
| 1.) | NASIVIN 0,05%
zloženska s plastenko z 10 ml raztopine (plastenka z zaporko z mehanskim pršilnikom) | Merck | BRp- | 024333 |
| 2.) | NASIVIN D 0,05%
zloženska s stekleničko z 10 ml raztopine (steklenička z zaporko z odmernim pršilnim ventilom) | Merck | BRp- | 024341 |
| 3.) | OPERIL 0,05% pršilo za nos, raztopina
zloženska s plastičnim vsebnikom (z zaporko z mehanskim pršilnikom) z 10 ml raztopine in | LEK | BRp- | 020036 |

cetirizin**R06AE07**

5 mg/ml *peroralna raztopina*

- | | | | | |
|-----|---|-------|----|--------|
| 1.) | LETIZEN peroralna raztopina 1 mg/1 ml
zloženska s stekleničko s 120 ml peroralne raztopine in brizgo za peroralno dajanje | KRKA | Rp | 012238 |
| 2.) | ZYRTEC 1 mg/ml peroralna raztopina
zloženska s stekleničko po 60 ml raztopine | Medis | Rp | 010642 |

10 mg *filmsko obložena tableta*

- | | | | | |
|-----|---|-------|------|--------|
| 1.) | LETIZEN filmsko obložene tablete 10 mg
zloženska z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) | KRKA | Rp | 006335 |
| 2.) | LETIZEN filmsko obložene tablete 10 mg
zloženska z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) | KRKA | Rp | 008435 |
| 3.) | LETIZEN S filmsko obložene tablete 10 mg
zloženska z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) | KRKA | BRp- | 010952 |
| 4.) | ZYRTEC 10 mg filmsko obložene tablete
zloženska z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) | Medis | Rp | 010669 |

loratadin**R06AX13**

10 mg *tableta*

- | | | | | |
|-----|---|-----------------|------|--------|
| 1.) | CLARITINE
zloženska z 10 tabletami po 10 mg (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) | Schering Plough | BRp | 062987 |
| 2.) | CLARITINE
zloženska s 30 tabletami po 10 mg (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) | Schering Plough | Rp | 071978 |
| 3.) | FLONIDAN S tablete 10 mg
zloženska z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) | LEK | BRp- | 079707 |
| 4.) | FLONIDAN tablete 10 mg
zloženska z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu) | LEK | Rp | 074403 |
| 5.) | FLONIDAN tablete 10 mg
zloženska s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) | LEK | Rp | 020583 |
| 6.) | RINOLAN tablete
zloženska z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu) | Pliva d.o.o. | BRp- | 058238 |
| 7.) | RINOLAN tablete
zloženska s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu) | Pliva d.o.o. | Rp | 058262 |

3. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil (Uradni list RS, št. 25/04).

4. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 022-9/2004

Ljubljana, dne 9. julija 2004.

EVA 2004-2711-0077

prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm. l. r.
Direktor

3486. Pravilnik o registru vojnih grobišč

Na podlagi četrtega odstavka 14. in četrtega odstavka 18. člena Zakona o vojnih grobiščih (Uradni list RS, št. 65/03) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve

P R A V I L N I K **o registru vojnih grobišč**

I. SPLOŠNE DOLOČBE**1. člen**

Ta pravilnik ureja vsebino registra vojnih grobišč (v nadaljnjem besedilu: register) ter način in pogoje dajanja podatkov iz registra.

2. člen

(1) Register vodijo upravne enote na svojem območju, kot trajno zbirko listin in podatkov.

(2) Določbe tega pravilnika veljajo smiselno tudi za register vojnih grobišč v tujini, katerega vodi ministrstvo, pristojno za vojna grobišča (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

3. člen

Podatki, vpisani v register, so javni in jih sme vsakdo pregledovati, razen osebnih podatkov pokopanih v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

II. VSEBINA REGISTRA**4. člen**

Register sestavljajo registrska knjiga in zbirka listin.

5. člen

(1) Dvojni register se vodi v obliki računalniškega zapisa.

(2) Računalniško bazo registrske knjige za območje Republike Slovenije in za tujino upravlja ministrstvo.

6. člen

(1) V registrsko knjigo se vpiše datum vpisa, podatki iz 7. člena tega pravilnika, listine, na podlagi katerih so se podatki vnesli, številka ter datum odločbe o vpisu v register in seznam listin, vloženih v zbirko listin.

(2) V registrsko knjigo se vpišejo tudi spremembe podatkov v primeru izkopa, prekopa posmrtnih ostankov, ali druge spremembe podatkov iz 7. člena tega pravilnika.

7. člen

V registrsko knjigo se vpišejo naslednji podatki, če so znani:

I. Identifikacija vojnega grobišča in pokopanih oseb:

1. ime grobišča,
1. vojna – podatki o časovnem obdobju,
2. armada – podatki o vojaški formaciji,
3. število pokopanih (skupaj – znanih, neznanih),
4. urejenost grobišča (leto ureditve, arhitekt, obnova, stanje),
5. vrsta grobišča (grob, grobišče, grobnica, kostnica, družinski grob in podobno),
6. fotodokumentacija,
7. priimek, ime pokopanih,
8. dan, mesec, leto in kraj rojstva,
9. dan, mesec, leto in kraj smrti,
10. vojaška ali civilna oseba,
11. narodnost,
12. državljanstvo.

II. Opis lokacije vojnega grobišča:

1. upravna enota,
2. občina,
3. naselje,
4. lega grobišča (zaselek, ledinsko ime) in dostop,
5. dimenzije grobišča,
6. geodetske koordinate Y, X na DTK 25,
7. katastrska uprava,
8. katastrska občina,
9. parcelna številka,
10. kartografska dokumentacija.

III. Varstveni režim varovanja vojnih grobišč:

1. evidenčna številka enote dediščine, vpisane v register nepremične kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo,
2. objava predpisa, s katerim je bilo vojno grobišče razglašeno za kulturni spomenik,
3. lastništvo zemljišča.

8. člen

Listine, na podlagi katerih so se podatki vnesli v registrsko knjigo, se vodijo v zbirki listin za vsako vojno grobišče posebej.

9. člen

Sestavni del registra so podatki, zbrani:

- v popisu vojnih grobišč v Republiki Sloveniji od časa Napoleonovih vojn do konca druge svetovne vojne (št. P5590),
- v popisu vojnih grobišč grobišča v tujini (št. P5590),
- v evidencah prikritih grobišč v Republiki Sloveniji (št. 184-02-010/03-4).

III. POSREDOVANJE PODATKOV**10. člen**

(1) Upravne enote v Republiki Sloveniji ter diplomatska predstavništva in konzulati Republike Slovenije v tujini posredujejo ministrstvu podatke iz 7. člena tega pravilnika dvakrat letno ali na podlagi posebne zahteve ministrstva.

(2) Subjekti iz prejšnjega odstavka posredujejo ministrstvu podatke iz prejšnjega odstavka v pisni obliki, poleg tega pa jih lahko posredujejo tudi v obliki računalniškega zapisa.

IV. OVERITEV REGISTRA**11. člen**

Register overi pooblaščen uradna oseba tako, da se vsaka stran opremi s pečatom upravnega organa, vsaka knjiga pa preveže, opremi s pečatom upravnega organa ter navede številka in datum overitve.

V. KONČNA DOLOČBA**12. člen**

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 017101/00025/04
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
EVA 2004-2611-0041

dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

3487. Pravilnik o pokopališkem redu na vojnih grobiščih

Na podlagi 23. člena Zakona o vojnih grobiščih (Uradni list RS, št. 65/03) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve

**PRAVILNIK
o pokopališkem redu na vojnih grobiščih****I. SPLOŠNA DOLOČBA****1. člen**

Ta pravilnik ureja vzdrževanje, oznake in red na vojnih grobiščih ter pogrebne svečanosti.

II. VZDRŽEVANJE VOJNIH GROBIŠČ**2. člen**

Vzdrževanje vojnih grobišč zagotavlja v okviru njihovega urejanja krajevno pristojna lokalna skupnost (v nadaljnjem besedilu: lokalna skupnost) v skladu z Zakonom o vojnih grobiščih.

3. člen

Lokalna skupnost mora zagotoviti redno vzdrževanje vojnih grobišč. V redno vzdrževanje sodijo naslednja dela:

- čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega,
- odvoz odpadkov na odlagališče,
- košnja zelenic in grabljenje,
- vzdrževanje poti,
- vzdrževanje morebitne dostopne poti in parkirišča,
- manjša vzdrževalna dela na objektih in nagrobnih obeležjih,
- skrb za red in čistočo.

4. člen

(1) Na območju vojnih grobišč se lahko uredi skupen prostor za polaganje cvetja in sveč.

(2) V spomin na pokopane lahko njihovi sorodniki ali predstavniki organizacij oziroma države zasadijo spominsko drevo na mestu, ki ga določi lokalna skupnost.

III. OZNAKE NA VOJNIH GROBIŠČIH**5. člen**

(1) Vojna grobišča morajo biti označena z informativnimi tablamami v slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem jeziku in v jeziku narodnosti tam pokopanih.

(2) Na informativni tabli je mednarodna oznaka vojnega grobišča, morebitna oznaka, da gre za kulturni spomenik, ime vojnega grobišča, obdobje, iz katerega je vojno grobišče ter število in nacionalnost pokopanih, če so podatki znani.

(3) Dostopi do vojnega grobišča so označeni s smerokazi.

IV. POGREBNE SVEČANOSTI**6. člen**

Izvajalec pogrebne svečanosti na vojnem grobišču organizira to svečanost v skladu z vrsto in obsegom svečanosti, ki jo določi ministrstvo.

7. člen

Če sodeluje pri svečanstih tudi častna enota z vojaškim strelnim orožjem, je za zagotovitev varnosti odgovoren poveljujoči enote, v skladu s predpisi.

V. RED NA VOJNIH GROBIŠČIH**8. člen**

(1) Vojna grobišča so odprta za obiskovalce neprekinjeno, razen v času prekopa ali obnove in ko so le-ta v sklopu civilnih pokopališč, kjer velja pokopališki red za ta pokopališča.

(2) Vsi obiskovalci in izvajalci del se morajo vesti primerno kraju in namenu vojnega grobišča s spoštovanjem do umrlih.

(3) Na vojnem grobišču ni dovoljeno uporabljati prevoznih sredstev, razen službenih vozil izvajalca vzdrževalnih del. Ravno tako na vojna grobišča ni dovoljeno voditi živali.

9. člen

V primeru poškodovanja ali oskrunitve vojnega grobišča je izvajalec vzdrževalnih del oziroma lokalna skupnost dolžna nemudoma obvestiti pristojno policijsko upravo in ministrstvo.

VI. KONČNA DOLOČBA**10. člen**

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01701/00026/2004

Ljubljana, dne 24. junija 2004.

EVA 2004-2611-0040

dr. Vlado Dimovski l. r.

Minister

za delo, družino in socialne zadeve

**DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE**

3488. Kolektivna pogodba o izplačilu plač za leto 2004 za dejavnosti kovinskih materialov, livarn in kovinske ter elektroindustrije Slovenije in dogovor o pripravi nove kolektivne pogodbe

**KOLEKTIVNA POGODBA
o izplačilu plač za leto 2004 za dejavnosti
kovinskih materialov, livarn in kovinske ter
elektroindustrije Slovenije in dogovor o pripravi
nove kolektivne pogodbe****1. člen**

V letu 2004 se delavcem, za katere velja kolektivna pogodba dejavnosti kovinskih materialov, livarn in kovinske ter elektroindustrije Slovenije, povišajo plače za naslednje bruto zneske:

- plača za maj 2004 za 4.000 SIT,
- plača za avgust 2004 za dodatnih 4.000 SIT in
- plača za november 2004 za dodatnih 1.000 SIT.

2. člen

Povišanje plač se pri delodajalcu izvede tako, da se mesečna plača delavca (vse dosedanje sestavine plače, vključno z dodatkom razlike do minimalne plače) poviša za zneske iz prejšnjega člena v obliki dodatka.

V primeru, da je delodajalec že povišal plače v letu 2004, obračuna in izplača razliko premalo izplačane plače do višine določene s 1. členom te pogodbe.

3. člen

V bruto zneskih določenih v 1. členu te pogodbe so upoštevani vsi zahtevki po povišanju plač v letu 2004, to je iz naslova dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005, kakor tudi stavkovnih zahtev sindikatov.

4. člen

Podpisniki te kolektivne pogodbe predlagamo, da se na podjetniškem nivoju začnejo pogajanja za dodatno povišanje plač glede na poslovno uspešnost posameznega podjetja, ob upoštevanju doseženega poslovnega rezultata, dosežene produktivnosti in dejanskega finančnega prihranka nastalega iz spremembe Zakona o davku na izplačane plače.

5. člen

Elementi za oblikovanje plač v letu 2005 niso del te pogodbe.

6. člen

Sindikati odstopajo od vseh svojih stavkovnih zahtev in bodo zagotavljali socialni mir v obdobju pogajanj o oblikovanju nove Kolektivne pogodbe za dejavnosti kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko in elektroindustrijo Slovenije.

Predstavniki organizacij delodajalcev in sindikatov se zavezujejo k aktivnemu pristopu oblikovanja nove Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko in elektroindustrijo Slovenije in bodo storili vse potrebno, da bi bila nova Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko in elektroindustrijo Slovenije oblikovana in sprejeta do konca leta 2004.

Podpisnice te kolektivne pogodbe so sporazumne, da se v mesecu septembru 2004 ugotovi potreba po podaljšanju uporabe odpovedane kolektivne pogodbe dejavnosti. Uporaba odpovedane kolektivne pogodbe dejavnosti se lahko iz skupaj ugotovljenih upravičenih razlogov podaljša za največ 6 mesecev po prenehanju veljavnosti odpovedane kolektivne pogodbe, to je s 1. 1. 2005, vendar ne dlje kot do 30. 6. 2005, če do 1. 1. 2005 ne bo sklenjena nova kolektivna pogodba dejavnosti.

7. člen

Podpisniki te pogodbe so na strani delodajalcev predstavniki organizacij delodajalcev organiziranih v strokovnih združenjih Gospodarske zbornice Slovenije in v sekciji Združenja delodajalcev Slovenije ter na strani sindikatov predstavniki sindikatov.

8. člen

Ta pogodba velja od objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 5. 2004 dalje.

Ljubljana, dne 3. junija 2004.

Ta kolektivna pogodba je vpisana v register kolektivnih pogodb z datumom 14. 6. 2004, pod zap. št. 5/8 po sklepu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve številka 121-03-0052/94-020 z dne 14. 6. 2004.

Podpisniki so ob podpisu kolektivne pogodbe o izplačilu plač za leto 2004 za dejavnost kovinskih materialov, livarn in kovinske ter elektroindustrije sprejeli tudi skupno razlago o izvajanju določb KP.

1. Obračun povišanja plač iz prvega in drugega člena dne 3. 6. 2004 sklenjene kolektivne pogodbe, se pri delodajalcih lahko prikaže kot povišanje v obliki dodatka, ki je prikazan v skladu z možnostmi obračunskega sistema plač pri delodajalcu ali dogovorom na ravni podjetja.

Prvo povišanje plač za 4.000 bruto velja za mesece maj, junij in julij 2004, drugo povišanje za dodatnih 4.000 SIT velja za plače za mesec avgust, september in oktober 2004 in tretje povišanje za dodatnih 1.000 SIT velja za november in december 2004.

2. Pri obračunu dodatkov po tej kolektivni pogodbi za primere, ko le-ti ne bodo izplačani za polni delovni čas, se obračun izvede v skladu z naslednjim:

– Delavci, ki so zaposleni krajši delovni čas od polnega so upravičeni do sorazmernega dela zneska glede na njihovo prisotnost na delovnem mestu.

– Osnova za izračun nadomestila plače je plača delavca, ki jo je delavec prejel v preteklem mesecu valorizirana z rastjo plač pri delodajalcu v tekočem mesecu, oziroma v preteklih treh mesecih (odvisno katera osnova je za delavca ugodnejša), zato je dodatek neposredno vključen v osnovo za izračun višine nadomestila plače.

– Znesek se prav tako ne upošteva pri izračunu višine dodatkov, ker je osnova za izračun dodatkov osnovna plača delavca in ne izplačana plača delavca.

3. Primer uporabe kolektivne pogodbe pri izplačilu plače delavca z minimalno plačo:

Delavec, ki bi za mesec maj 2004 prejel plačo v višini minimalne plače (111.484 SIT), je na podlagi kolektivne pogodbe o izplačilu plač za leto 2004 (Uradni list RS, št. 79/04) dodatno upravičen še do dodatka v višini 4.000 SIT. Torej njegova plača za mesec maj 2004 ne sme biti nižja od 115.484 SIT. Za mesec avgust 2004 bo delavec prejel dodatnih 4.000 SIT, kar pomeni, da njegova plača ne sme biti nižja od 119.484 SIT. Za mesec november 2004 bo dodatno upravičen še do 1.000 SIT, torej bo njegova plača za mesec november 2004 znašala najmanj 120.484 SIT.

Sprejeti dogovor pomeni, da mora delavec za katerega velja kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter kovinske in elektroindustrije Slovenije od maja 2004 do konca leta 2004 prejeti višjo plačo, kot znaša minimalna plača, določena z Dogovorom o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005.

Ljubljana, dne 3. junija 2004.

za GOSPODARSKO ZBORNICO SLOVENIJE:

1. Združenje kovinskih materialov
Ljubo Osovnikar – predsednik
Upravnega odbora

2. Združenje za elektroindustrijo
Aleš Nemec – podpredsednik
Upravnega odbora

3. Združenje za kovinsko industrijo
Bojan Voh – predsednik
Upravnega odbora

za ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE:

1. Sekcija za kovine
Drago Bahun, predsednik

za SINDIKATE:

1. Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI)
Drago Gajzer – predsednik

2. Sindikat kovinske, elektro in metalurške industrije Neodvisnost (SKEM)
Milan Škafar – predsednik

3. Neodvisni sindikati Slovenije
Sindikat kovinske industrije (NSS-SKI)
Vladimir Pajek – predsednik

4. Konfederacija sindikatov 90 – Sindikat kovinske, elektroindustrije in elektronike (KS 90 – SKEIE)
Ljubomir Ocvirk – pooblaščenec

5. Sindikat delavcev Slovenije – Solidarnost za dejavnost Proizvodnje motornih vozil, prikolic in polprikolic
Slavko Pungersič – generalni sekretar

OBČINE

AJDOVŠČINA

3489. Program priprave za spremembo in dopolnitev zazidalnega načrta Grivče II

Na podlagi drugega odstavka 27. člena zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in 59. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/97) je župan Občine Ajdovščina sprejel

**PROGRAM PRIPRAVE
za spremembo in dopolnitev zazidalnega načrta
Grivče II****1. OCENA STANJA IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA ZA
SPREMEMBO IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA****1.1 Meje in opis naravnega prostora**

Območje zazidalnega načrta obsega reliefno precej razgiban teren, ki se dviguje proti severovzhodu. Območje predvideno za individualno in vrstno stanovanjsko gradnjo je na pobočju severno od mesta Ajdovščina in južno ter jugovzhodno od zaselka Grivče.

1.2 Programska urbanistična in arhitektonska zasnova

Občina Ajdovščina namerava na obravnavanem območju spremeniti obstoječi zazidalni načrt Grivče II in ga razširiti proti vzhodu do obstoječe pozidave individualnih in vrstnih stanovanjskih hiš. Sprememba obstoječega zazidalnega načrta je bila potrebna zaradi neracionalne dispozicije pozidave (prevelike parcele glede na stroške komunalne opreme območja) in potencialnih investitorjev na območju.

**2. PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN
DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA****2.1 Veljavna prostorska in urbanistična dokumentacija**

Pri pripravi posebnih strokovnih podlag ter sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Grivče II bo načrtovalec, poleg veljavnih zakonov in predpisov, upošteval na območju zazidalnega načrta veljavno prostorsko in urbanistično dokumentacijo.

2.2 Obseg priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta

Priprava sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obsega:

- pregled veljavnih državnih in občinskih prostorskih planskih aktov,
- pregled predhodno izdelanih gradiv, študij in druge dokumentacije,
- pripravo potrebnih strokovnih gradiv,
- izdelavo predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
- izdelava dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
- izdelava usklajenega dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
- izdelava sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.

2.3 Naročniki, investitorji in izdelovalec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ter spremljanje izdelave

Naročnik in investitor lokacijskega načrta za spremembo in dopolnitve zazidalnega načrta Grivče II je Občina Ajdovščina (v nadaljnjem besedilu: pripravljalec in naročnik ZN) in Castrum d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: naročnik ZN).

V skladu z zakonom o javnih naročilih, bo na podlagi zbiranja ponudb za izbiro najboljšega ponudnika za izdelavo lokacijskega načrta, izbran izdelovalec (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec ZN).

Pripravo strokovnih podlag ter predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta bo spremljala strokovna služba Občine Ajdovščina.

**3. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG IN
NAČIN NJIHOVE PRIDOBITVE****3.1 Predhodno izdelana gradiva, študije, naloge in druga dokumentacija**

- Temeljni topografski načrt
- Skupinska pozidava, Idejna zasnova (Castrum d.o.o., št. C-63/2001, februar 2004)

3.2 Strokovna podlage, ki jih je potrebno pripraviti pred izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta

- geodetsko topografski načrt v M = 1:1000, reambuliran in potrjen na Geodetski upravi RS, ki vključuje tudi podatke o komunalnih vodih, ter druge geodetske podlage, izdelane v skladu s Pravilnikom o vsebini geodetskih podlog za pripravo prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 17/85) – M = 1: 5000 za situacijski prikaz prostorskih ureditev, M = 1: 1000 za prikaz ureditvenih situacij,
- zemljiško katastrski načrt območja zazidalnega načrta, izdelan v M 1: 1000, potrjen na Geodetski upravi RS,
- podatki iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic,
- strokovne podlage, izdelane v skladu z Navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), v kolikor ne bo v nasprotju z izvršilnimi predpisi do njihove izdaje na podlagi 167. člena ZureP-1,

- projektna dokumentacija za prometno in komunalno infrastrukturo – idejni projekti,
- geološko in geotehnično poročilo,
- morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz zahtev pridobljenih smernic.

Pred izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta mora Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, zagotoviti izdelavo naravovarstvenih smernic v skladu z 97. in 98. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 7/99) in jih posredovati pripravljalcu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.

Strokovna rešitev za realizacijo odločitev sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se bo praviloma pripravljala variantno, razen v primeru, ko se ugotovi, da je primerna le ena rešitev.

4. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI, KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA

Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta pa mnenje so:

- Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
- Območna enota Nova Gorica,
- Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Nova Gorica,
- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Pisarna Nova Gorica,
- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica,
- Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica,
- Telekom Slovenije, PE Nova Gorica,
- Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o.,
- Občina Ajdovščina, občinske ceste in javne poti,
- Adriaplin d.o.o.,
- GEOSS d.o.o.,
- vse tangirane krajevne skupnosti: KS Ajdovščina.

5. POSTOPEK SPREJEMANJA Z ROKI IN ZADOLŽITVAMI

Pripravljenalec ZN bo sklical prostorsko konferenco minimalno 8 dni pred sprejemom programa priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta. Udeleženci prostorske konference so organi in organizacije, ki sodelujejo v postopku priprave in sprejemanja zazidalnega načrta.

Pridobitev smernic za načrtovanje

– pripravljenalec ZN zagotovi gradivo za pridobitev smernic (idejna zasnova oziroma programska zasnova) v 5 dneh po sprejemu programa priprave. Pripravljenalec ZN zaprosi nosilce urejanja prostora, določene v 4. točki, za smernice za načrtovanje prostorske ureditve;

– nosilci urejanja prostora bodo smernice podali v roku 30 dni od prejete vloge;

– načrtovalec ZN izdela analizo pridobljenih smernic in izdela usmeritve za načrtovane prostorske ureditve v 15 dneh od prejema smernic;

– delovna skupina za spremljanje izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta potrdi usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve v 10 dneh po prejemu.

Izdelava strokovnih podlag in predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta

– pripravljenalec oziroma načrtovalec ZN zagotovi izdelavo strokovnih podlag, določenih v 3. točki programa priprave v 45 dneh od potrditve usmeritev za načrtovanje prostorske ureditve;

– načrtovalec ZN izdela predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v 30 dneh po prevzemu vseh strokovnih podlag;

– delovna skupina pregleda predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v 15 dneh po prevzemu in poda mnenje;

– načrtovalec ZN popravi predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v 15 dneh po pridobitvi mnenja delovne skupine;

– pripravljenalec ZN 15 dni pred objavo javne razgrnitve predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta skliče prostorsko konferenco z namenom, da se na predvidene rešitve v osnutku sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta pridobijo mnenja lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.

Javna razgrnitev in javna obravnava

– župan s sklepom odredi javno razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v prostorih Občine Ajdovščina oziroma v vseh tangiranih krajevnih skupnostih;

– javna razgrnitev traja najmanj 30 dni;

– načrtovalec ZN v sodelovanju s pripravljalcem ZN v času javne razgrnitve organizira najmanj eno javno obravnavo. Javna obravnava mora biti v kraju načrtovane ureditve;

– pripravljenalec ZN obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve ter javne obravnave z objavo v dveh medijih;

– pripravljenalec ZN v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov. Pripravljenalec in načrtovalec ZN v sodelovanju z delovno skupino za spremljanje izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta proučita pripombe in predloge;

– pripravljenalec ZN pripravi predlog stališč do pripomb glede njihovega upoštevanja;

– pripravljenalec ZN s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale, ter pridobi njihovo predhodno mnenje;

– župan s sklepom odloči o upoštevanju pripomb in predlogov.

Izdelava dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta

– pripravljenalec ZN zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag v 30 dneh po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov;

– načrtovalec ZN izdela dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta najkasneje v 30 dneh po prevzemu vseh morebitnih dopolnjenih strokovnih podlag;

– načrtovalec ZN zagotovi gradivo za pridobitev mnenj;

– pripravljenalec ZN pozove nosilce urejanja prostora, določene v 4. točki programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta;

– nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po prejemu vloge;

– načrtovalec ZN pridobi mnenje delovne skupine za spremljanje izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v času pridobivanja mnenj;

– na podlagi vseh pridobljenih mnenj načrtovalec ZN izdela usklajen dopolnjen predlog lokacijskega načrta v 15 dneh.

Sprejem sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta

– župan posreduje usklajen dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Svetu Občine Ajdovščina v sprejem. Sestavni del gradiva so tudi stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave.

6. SPREJETJE ODLOKA SPREMAMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA

Svet Občine Ajdovščina bo na predlog župana občine sprejel spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za Grivče II z odlokom. Odlok bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ajdovščina, dne 12. julija 2004.

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

3490. Program priprave za spremembo in dopolnitev zazidalnega načrta Ribnik Sb II

Na podlagi drugega odstavka 27. člena zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in 59. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/97) je župan Občine Ajdovščina sprejel

**PROGRAM PRIPRAVE
za spremembo in dopolnitev zazidalnega načrta
Ribnik Sb II****1. OCENA STANJA IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA ZA SPREMEMBO IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA****1.1 Meje in opis naravnega prostora:**

Območje cone za večstanovanjsko gradnjo in centralne dejavnosti je na vzhodni strani mesta Ajdovščina južno in vzhodno od doma starejših občanov. Območje leži severno od regionalne ceste R2/444, na vzhodni strani je omejeno z najboljšimi kmetijskimi zemljišči, na zahodni strani z Bevkovo ulico in na severni strani z obstoječo večstanovanjsko pozidavo Ribnik in domom starejših občanov.

1.2 Programska urbanistična in arhitektonska zasnova:

Občina Ajdovščina in investitor Primorje d.d. nameravata na obravnavanem območju spremeniti obstoječ zazidalni načrt Ribnik SB II in delno spremeniti program pozidave območja. Sprememba obstoječega zazidalnega načrta je bila potrebna zaradi spremembe dispozicije in programa pozidave: večstanovanjska gradnja in prizidava doma starejših občanov.

2. PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO SPREMENB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA

2.1 Veljavna prostorska in urbanistična dokumentacija

Pri pripravi posebnih strokovnih podlag in sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ribnik SB II bo načrtovalec poleg veljavnih zakonov in predpisov upošteval na območju zazidalnega načrta veljavno prostorsko in urbanistično dokumentacijo.

2.2 Obseg priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta

Priprava sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obsega:

- pregled veljavnih državnih in občinskih prostorskih planskih aktov,
- pregled predhodno izdelanih gradiv, študij in druge dokumentacije,
- pripravo potrebnih strokovnih gradiv,
- izdelavo predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
- izdelava dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
- izdelava usklajenega dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
- izdelava sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.

2.3 Naročniki, investitorji in izdelovalec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta in spremljanje izdelave

Naročnik in investitor sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ribnik SB II je Občina Ajdovščina (v nadaljnjem besedilu: pripravljalec in naročnik ZN) in Primorje d.d. (v nadaljnjem besedilu: naročnik ZN).

V skladu z zakonom o javnih naročilih, bo na podlagi zbiranja ponudb za izbiro najboljšega ponudnika za izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, izbran izdelovalec (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec ZN).

Pripravo strokovnih podlag in predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta bo spremljala strokovna služba Občine Ajdovščina.

3. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG IN NAČIN NJIHOVE PRIDOBITVE

3.1 Predhodno izdelana gradiva, študije, naloge in druga dokumentacija

- temeljni topografski načrt;
- skupinska pozidava, Idejna zasnova (Primorje d.d., junij 2004).

3.2 Strokovna podlage, ki jih je potrebno pripraviti pred izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta

- geodetsko topografski načrt v M = 1:1000, reambuliran in potrjen na Geodetski upravi RS, ki vključuje tudi podatke o komunalnih vodih, ter druge geodetske podloge, izdelane v skladu s Pravilnikom o vsebini geodetskih podlog za pripravo prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 17/85) – M = 1: 5000 za situacijski prikaz prostorskih ureditev, M = 1: 1000 za prikaz ureditvenih situacij,
- zemljiško katastrski načrt območja lokacijskega načrta, izdelan v M 1: 1000, potrjen na Geodetski upravi RS,
- podatki iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic,
- strokovne podlage, izdelane v skladu z Navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), kolikor ne bo v nasprotju z izvršilnimi predpisi do njihove izdaje na podlagi 167. člena ZureP-1,
- projektna dokumentacija za prometno in komunalno infrastrukturo – idejni projekti,
- geološko in geotehnično poročilo,
- morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz zahtev pridobljenih smernic.

Strokovna rešitev za realizacijo odločitev sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se bo praviloma pripravljala

variantno, razen v primeru, ko se ugotovi, da je primerna le ena rešitev.

4. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI, KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI SPREMENB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA

Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta pa mnenje so:

- Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Nova Gorica,
- Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica,
- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Pisarna Nova Gorica,
- Ministrstvo za promet, Direkcija RS za državne ceste,
- Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica,
- Telekom Slovenije, PE Nova Gorica,
- Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o.,
- Občina Ajdovščina, občinske ceste in javne poti,
- Adriaplin d.o.o.,
- GEOSS d.o.o.,
- vse tangirane krajevne skupnosti: KS Ajdovščina.

5. POSTOPEK SPREJEMANJA Z ROKI IN ZADOLŽITVAMI

Pripravljalec ZN bo sklical prostorsko konferenco minimalno 8 dni pred sprejemom programa priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta. Udeleženci prostorske konference so organi in organizacije, ki sodelujejo v postopku priprave in sprejemanja ZN.

Pridobitev smernic za načrtovanje

- pripravljalec ZN zagotovi gradivo za pridobitev smernic (idejna zasnova oziroma programska zasnova) v 5 dneh po sprejemu programa priprave. Pripravljalec ZN zaprosi nosilce urejanja prostora, določene v 4. točki, za smernice za načrtovanje prostorske ureditve;

- nosilci urejanja prostora bodo smernice podali v roku 30 dni od prejete vloge;

- načrtovalec ZN izdela analizo pridobljenih smernic in izdela usmeritve za načrtovane prostorske ureditve v 15 dneh od prejema smernic;

- delovna skupina za spremljanje izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta potrdi usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve v 10 dneh po prejemu.

Izdelava strokovnih podlag in predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta

- pripravljalec oziroma načrtovalec ZN zagotovi izdelavo strokovnih podlag, določenih v 3. točki programa priprave v 45 dneh od potrditve usmeritev za načrtovanje prostorske ureditve;

- načrtovalec ZN izdela predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v 30 dneh po prevzemu vseh strokovnih podlag;

- delovna skupina pregleda predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v 15 dneh po prevzemu in poda mnenje;

- načrtovalec ZN popravi predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v 15 dneh po pridobitvi mnenja delovne skupine;

- pripravljalec ZN 15 dni pred objavo javne razgrnitve predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta skliče prostorsko konferenco z namenom, da se na predvidene rešitve v predlogu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta pridobijo mnenja lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.

Javna razgrnitev in javna obravnava

- župan s sklepom odredi javno razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v prostorih

Občine Ajdovščina oziroma v vseh tangiranih krajevnih skupnostih;

- javna razgrnitev traja najmanj 30 dni;
- načrtovalec ZN v sodelovanju s pripravljalcem ZN v času javne razgrnitve organizira najmanj eno javno obravnavo. Javna obravnava mora biti v kraju načrtovane ureditve;
- pripravljalec ZN obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve ter javne obravnave z objavo v dveh medijih;
- pripravljalec ZN v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov. Pripravljalec in načrtovalec ZN v sodelovanju z delovno skupino za spremljanje izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta proučita pripombe in predloge;
- pripravljalec ZN pripravi predlog stališč do pripomb glede njihovega upoštevanja;
- pripravljalec ZN s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovnih področjih bi se predlagane spremembe lahko nanašale, ter pridobi njihovo predhodno mnenje;
- župan s sklepom odloči o upoštevanju pripomb in predlogov.

Izdelava dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta

- pripravljalec ZN zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag v 30 dneh po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov;
- načrtovalec ZN izdela dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta najkasneje v 30 dneh po prevzemu vseh morebitnih dopolnjenih strokovnih podlag;
- načrtovalec ZN zagotovi gradivo za pridobitev mnenj;
- pripravljalec ZN pozove nosilce urejanja prostora, določene v 4. točki programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta;
- nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po prejemu vloge;
- načrtovalec ZN pridobi mnenje delovne skupine za spremljanje izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v času pridobivanja mnenj;
- na podlagi vseh pridobljenih mnenj načrtovalec ZN izdela usklajen dopolnjen predlog lokacijskega načrta v 15 dneh.

Sprejem sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta

- župan posreduje usklajen dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Svetu Občine Ajdovščina v sprejem. Sestavni del gradiva so tudi stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave.

6. SPREJETJE ODLOKA SPREMENB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA

Svet Občine Ajdovščina bo na predlog župana občine sprejel spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ribnik SB II z odlokom. Odlok bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ajdovščina, dne 12. julija 2004.

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

3491. Program priprave lokacijskega načrta za Poslovno obrtno cono Gojače

Na podlagi drugega odstavka 27. člena zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popra-

vek) in 59. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/97) je župan Občine Ajdovščina sprejel

PROGRAM PRIPRAVE lokacijskega načrta za Poslovno obrtno cono Gojače

1. OCENA STANJA IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA

1.1 Meje in opis naravnega prostora:

Lokacija predvidene nove poslovno obrtne cone je na površini severno od hitre ceste med naseljema Selo in Gojače. Na severni strani je omejena z lokalno cesto Črniče – Vrtovin, na južni strani s hitro cesto H4, na vzhodni in zahodni strani pa z javnimi potmi in kmetijskimi površinami.

1.2 Programska urbanistična in arhitektonska zasnova:

Občina Ajdovščina namerava na obravnavanem območju urediti poslovno obrtno cono, kjer bi zagotovili nove površine za opravljanje in razvoj obrti, proizvodnje, trgovskih in poslovnih dejavnosti.

2. PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA

2.1 Veljavna prostorska in urbanistična dokumentacija

Pri pripravi posebnih strokovnih podlag in lokacijskega načrta bo načrtovalec poleg veljavnih zakonov in predpisov upošteval na območju lokacijskega načrta veljavno prostorsko in urbanistično dokumentacijo.

2.2 Obseg priprave lokacijskega načrta

Priprava lokacijskega načrta obsega:

- pregled veljavnih državnih in občinskih prostorskih planskih aktov,
- pregled predhodno izdelanih gradiv, študij in druge dokumentacije,
- pripravo potrebnih strokovnih gradiv,
- izdelavo predloga lokacijskega načrta,
- izdelava dopolnjenega predloga lokacijskega načrta,
- izdelava usklajenega dopolnjenega predloga lokacijskega načrta,
- izdelava lokacijskega načrta.

2.3 Naročniki, investitorji in izdelovalec lokacijskega načrta in spremljanje izdelave

Naročnik in investitor lokacijskega načrta za Poslovno obrtno cono Gojače je Občina Ajdovščina (v nadaljnjem besedilu: pripravljalec LN).

V skladu z zakonom o javnih naročilih, bo na podlagi zbiranja ponudb za izbiro najboljšega ponudnika za izdelavo lokacijskega načrta, izbran izdelovalec (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec LN).

Pripravo strokovnih podlag in predloga lokacijskega načrta bo spremljala strokovna služba Občine Ajdovščina.

3. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG IN NAČIN NJIHOVE PRIDOBITVE

3.1 Predhodno izdelana gradiva, študije, naloge in druga dokumentacija

- temeljni topografski načrt;
- obrtna cona Gojače, Idejna zasnova (Castrum d.o.o., št. C-63/2001, februar 2004).

3.2 Strokovna podlage, ki jih je potrebno pripraviti pred izdelavo lokacijskega načrta

- geodetsko topografski načrt v M = 1:1000, reambuliran in potrjen na Geodetski upravi RS, ki vključuje tudi podatke o komunalnih vodih, ter druge geodetske podlage, izdelane v skladu s Pravilnikom o vsebini geodetskih podlog za pripravo prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 17/85) – M = 1: 5000 za situacijski prikaz prostorskih ureditev, M = 1: 1000 za prikaz ureditvenih situacij;
- zemljiško katastrski načrt območja lokacijskega načrta, izdelan v M 1: 1000, potrjen na Geodetski upravi RS;

- podatki iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic;

- strokovne podlage, izdelane v skladu z Navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), kolikor ne bo v nasprotju z izvršilnimi predpisi do njihove izdaje na podlagi 167. člena ZureP-1;

- projektna dokumentacija za prometno in komunalno infrastrukturo – idejni projekti;

- geološko in geotehnično poročilo;

- morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz zahtev pridobljenih smernic.

Pred izdelavo lokacijskega načrta mora Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica, zagotoviti izdelavo strokovnih zasnov s področja kulturne dediščine v skladu z 41. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in jih posredovati pripravljalcu lokacijskega načrta.

Strokovna rešitev za realizacijo odločitev lokacijskega načrta se bo praviloma pripravljala variantno, razen v primeru, ko se ugotovi, da je primerna le ena rešitev.

4. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI, KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI LOKACIJSKEGA NAČRTA

Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta pa mnenje so:

- Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Nova Gorica,

- Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Nova Gorica,

- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Pisarna Nova Gorica,

- Ministrstvo za promet, Direkcija republike Slovenije za ceste,

- Ministrstvo za promet, Družba za državne ceste,

- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica,

- Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica,

- Zavod za gozdove Slovenije, PE Tolmin,

- Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica,

- Telekom Slovenije, PE Nova Gorica,

- Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o.,

- vse tangirane krajevne skupnosti: KS Gojače in KS Selo.

5. POSTOPEK SPREJEMANJA Z ROKI IN ZADOLŽITVAMI

Pripravljalec LN bo sklical prostorsko konferenco minimalno 8 dni pred sprejemom programa priprave za lokacijski načrt. Udeleženci prostorske konference so organi in organizacije, ki sodelujejo v postopku priprave in sprejemanja LN.

Pridobitev smernic za načrtovanje

- pripravljalec LN zagotovi gradivo za pridobitev smernic (idejna zasnova oziroma programska zasnova) v 5 dneh po sprejemu programa priprave. Pripravljalec LN zaprosi nosilce urejanja prostora, določene v 4. točki, za smernice za načrtovanje prostorske ureditve;

- nosilci urejanja prostora bodo smernice podali v roku 30 dni od prejema vloge;

- načrtovalec LN izdela analizo pridobljenih smernic in izdela usmeritve za načrtovane prostorske ureditve v 15 dneh od prejema smernic;

- delovna skupina za spremljanje izdelave lokacijskega načrta potrdi usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve v 10 dneh po prejemu.

Izdelava strokovnih podlag in predloga lokacijskega načrta

- pripravljalec oziroma načrtovalec LN zagotovi izdelavo strokovnih podlag, določenih v 3. točki programa priprave v 45 dneh od potrditve usmeritev za načrtovanje prostorske ureditve;

- načrtovalec LN izdela predlog lokacijskega načrta v 30 dneh po prevzemu vseh strokovnih podlag;

- delovna skupina pregleda predlog lokacijskega načrta v 15 dneh po prevzemu in poda mnenje;

- načrtovalec LN popravi predlog lokacijskega načrta v 15 dneh po pridobitvi mnenja delovne skupine;

- pripravljalec LN 15 dni pred objavo javne razgrnitve predloga lokacijskega načrta skliče prostorsko konferenco z namenom, da se na predvidene rešitve v predlogu lokacijskega načrta pridobijo mnenja lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.

Javna razgrnitev in javna obravnava

- župan s sklepom odredi javno razgrnitev predloga lokacijskega načrta v prostorih Občine Ajdovščina oziroma v vseh tangiranih krajevnih skupnostih;

- javna razgrnitev traja najmanj 30 dni;

- načrtovalec LN v sodelovanju s pripravljalcem LN v času javne razgrnitve organizira najmanj eno javno obravnavo. Javna obravnava mora biti v kraju načrtovane ureditve;

- pripravljalec LN obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve ter javne obravnave z objavo v dveh medijih;

- pripravljalec LN v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov. Pripravljalec in načrtovalec LN v sodelovanju z delovno skupino za spremljanje izdelave lokacijskega načrta proučita pripombe in predloge;

- pripravljalec LN pripravi predlog stališč do pripomb glede njihovega upoštevanja;

- pripravljalec LN s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale, ter pridobi njihovo predhodno mnenje;

- župan s sklepom odloči o upoštevanju pripomb in predlogov.

Izdelava dopolnjenega predloga lokacijskega načrta

- pripravljalec LN zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitvev strokovnih podlag v 30 dneh po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov;

- načrtovalec LN izdela dopolnjen predlog lokacijskega načrta najkasneje v 30 dneh po prevzemu vseh morebitnih dopolnitvenih strokovnih podlag;

- načrtovalec LN zagotovi gradivo za pridobitev mnenj;

- pripravljalec LN pozove nosilce urejanja prostora, določene v 4. točki programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta;

- nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po prejemu vloge;

- načrtovalec LN pridobi mnenje delovne skupine za spremljanje izdelave lokacijskega načrta v času pridobivanja mnenj;

- na podlagi vseh pridobljenih mnenj načrtovalec LN izdela usklajen dopolnjen predlog lokacijskega načrta v 15 dneh.

Sprejem lokacijskega načrta

- župan posreduje usklajen dopolnjen predlog lokacijskega načrta Svetu Občine Ajdovščina v sprejem. Sestavni del gradiva so tudi stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave.

6. SPREJETJE ODLOKA LOKACIJSKEGA NAČRTA

Svet Občine Ajdovščina bo na predlog župana občine sprejel lokacijski načrt za Poslovno obrtno cono Gojače z odlokom. Odlok bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ajdovščina, dne 12. julija 2004.

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

3492. Program priprave za spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Ajdovščina

Na podlagi drugega odstavka 27. člena zakona o urejanju prostora ZUP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popravek) in 59. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/97) je župan Občine Ajdovščina sprejel

PROGRAM PRIPRAVE za spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Ajdovščina

1. OCENA STANJA IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV V OBČINI AJDOVŠČINA

1.1 Meje in opis naravnega prostora

Obdelajo se odločitve o graditvi, širitvi in prenovi naselij ter drugih posegih v prostor na območju občine Ajdovščina, razen za območja, za katera je sprejet veljavni prostorsko izvedbeni načrt, oziroma za katera veljajo določbe Sanacijskega PUP (Uradni list RS, št. 62/94).

Območja občine, za katera je predvidena izdelava PIN, se do sprejetja le-teh urejajo s tem odlokom.

2. PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV

2.1 Veljavna prostorska in urbanistična dokumentacija

Pri pripravi posebnih strokovnih podlag ter sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev bo načrtovalec poleg veljavnih zakonov in predpisov upošteval na območju veljavno prostorsko in urbanistično dokumentacijo.

2.2 Obseg priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev

Priprava sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev obsega:

- pregled veljavnih državnih in občinskih prostorskih planskih aktov,
- pregled predhodno izdelanih gradiv, študij in druge dokumentacije,
- pripravo potrebnih strokovnih gradiv,
- izdelavo predloga sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev,
- izdelava dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev,
- izdelava usklajenega dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev,
- izdelava sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev.

2.3 Naročniki, investitorji in izdelovalec sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev ter spremljanje izdelave

Naročnik in investitor sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev je Občina Ajdovščina (v nadaljnjem besedilu: pripravljalec PUP).

V skladu z zakonom o javnih naročilih, bo na podlagi zbiranja ponudb za izbiro najboljšega ponudnika za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev, izbran izdelovalec (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec PUP).

Pripravo strokovnih podlag in predloga sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev bo spremljala strokovna služba Občine Ajdovščina.

3. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG IN NAČIN NJIHOVE PRIDOBITVE

3.2 Strokovna podlage, ki jih je potrebno pripraviti pred izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev

- strokovne podlage, izdelane v skladu z Navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), kolikor ne bo v nasprotju z izvršilnimi predpisi do njihove izdaje na podlagi 167. člena ZureP-1,
- morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz zahtev pridobljenih smernic.

Pred izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev mora Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica, zagotoviti izdelavo strokovnih zasnov s področja kulturne dediščine v skladu z 41. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in jih posredovati pripravljalcu sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev.

Pred izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta mora Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, zagotoviti izdelavo naravovarstvenih smernic v skladu z 97. in 98. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 7/99) in jih posredovati pripravljalcu sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev.

4. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI, KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV

Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev podati smernice za njihovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev pa mnenje so:

- Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Nova Gorica,
- Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Nova Gorica,
- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Pisarna Nova Gorica,
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, področje kmetijstva,
- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – področje rudarstva,
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica,
- Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica,
- Zavod za gozdove Slovenije, OE Tolmin,
- Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
- Ministrstvo za promet, Družba za državne ceste,
- Ministrstvo za promet, Uprava za letalstvo,
- Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije,
- ELES, Elektro Slovenije d.o.o.,
- Elektro Primorska, Javno podjetje za distribucijo električne energije,
- Geoplin d.o.o. Ljubljana,
- Adriaplin d.o.o.,
- GEOSS d.o.o.,
- Telekom Slovenije, PE Nova Gorica,

- Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o.,
- Občina Ajdovščina, občinske ceste in javne poti,
- vse tangirane krajevne skupnosti.

5. POSTOPEK SPREJEMANJA Z ROKI IN ZADOLŽITVAMI

Pripravljalet PUP bo sklical prostorsko konferenco minimalno 8 dni pred sprejemom programa priprave za spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev. Udeleženci prostorske konference so organi in organizacije, ki sodelujejo v postopku priprave in sprejemanja PUP.

Pridobitev smernic za načrtovanje

- pripravljalec PUP zagotovi gradivo za pridobitev smernic (idejna zasnova oziroma programska zasnova) v 5 dneh po sprejemu programa priprave. Pripravljalec PUP zaprosi nosilce urejanja prostora, določene v 4. točki, za smernice za načrtovanje prostorske ureditve;

- nosilci urejanja prostora bodo smernice podali v roku 30 dni od prejete vloge;

- načrtovalec PUP izdela analizo pridobljenih smernic in izdela usmeritve za načrtovane prostorske ureditve v 15 dneh od prejema smernic;

- delovna skupina za spremljanje izdelave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev potrdi usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve v 10 dneh po prejemu.

Izdelava strokovnih podlag in predloga prostorskih ureditvenih pogojev

- pripravljalec oziroma načrtovalec PUP zagotovi izdelavo strokovnih podlag, določenih v 3. točki programa priprave v 45 dneh od potrditve usmeritev za načrtovanje prostorske ureditve;

- načrtovalec PUP izdela predlog prostorskih ureditvenih pogojev v 30 dneh po prevzemu vseh strokovnih podlag;

- delovna skupina pregleda predlog sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v 15 dneh po prevzemu in poda mnenje;

- načrtovalec PUP popravi predlog prostorskih ureditvenih pogojev v 15 dneh po pridobitvi mnenja delovne skupine;

- pripravljalec PUP 15 dni pred objavo javne razgrnitve predloga sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev skliče prostorsko konferenco z namenom, da se na predvidene rešitve v predlogu sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev pridobijo mnenja lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.

Javna razgrnitev in javna obravnava

- župan s sklepom odredi javno razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v prostorih Občine Ajdovščina oziroma v vseh tangiranih krajevnih skupnostih;

- javna razgrnitev traja najmanj 30 dni;

- načrtovalec PUP v sodelovanju s pripravljalcem PUP v času javne razgrnitve organizira najmanj eno javno obravnavo. Javna obravnava mora biti v kraju načrtovane ureditve;

- pripravljalec PUP obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve ter javne obravnave z objavo v dveh medijih;

- pripravljalec PUP v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov. Pripravljalec in načrtovalec PUP v sodelovanju z delovno skupino za spremljanje izdelave prostorskih ureditvenih pogojev proučita pripombe in predloge;

- pripravljalec PUP pripravi predlog stališč do pripomb glede njihovega upoštevanja;

- pripravljalec PUP s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale, ter pridobi njihovo predhodno mnenje;

- župan s sklepom odloči o upoštevanju pripomb in predlogov.

Izdelava dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev

- pripravljalec PUP zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag v 30 dneh po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov;

- načrtovalec PUP izdela dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev najkasneje v 30 dneh po prevzemu vseh morebitnih dopolnjenih strokovnih podlag;

- načrtovalec PUP zagotovi gradivo za pridobitev mnenj;

- pripravljalec PUP pozove nosilce urejanja prostora, določene v 4. točki programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev;

- nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po prejemu vloge;

- načrtovalec PUP pridobi mnenje delovne skupine za spremljanje izdelave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v času pridobivanja mnenj;

- na podlagi vseh pridobljenih mnenj načrtovalec PUP izdela usklajen dopolnjen v 15 dneh.

Sprejem sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev

- župan posreduje usklajen dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev Svetu Občine Ajdovščina v sprejem. Sestavni del gradiva so tudi stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave.

6. SPREJETJE ODLOKA SPREMENB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV

Svet Občine Ajdovščina bo na predlog župana občine sprejel spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev z odlokom. Odlok bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ajdovščina, dne 12. julija 2004.

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

BLLED

3493. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2003

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Bled – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03) je Občinski svet občine Bled na 13. redni seji dne 30. 6. 2004 sprejel

ODLOK

o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2003

1. člen

S tem odlokom se potrdi zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2003.

2. člen

Planirani prihodki in odhodki ter realizirani prihodki in odhodki za leto 2003 so:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

	Rebalans 2003	Veljavni rebalans 2003	Realizacija 2003
PRIHODKI			
Davčni prihodki	1.285.161.000	1.285.161.000	1.258.989.371
Nedavčni prihodki	297.807.600	297.807.600	353.052.986
Kapitalski prihodki	158.953.000	158.953.000	96.852.283
Prejete donacije	–	–	–
Transferni prihodki	97.974.000	97.974.000	90.859.385
SKUPAJ PRIHODKI	1.839.895.600	1.839.895.600	1.799.754.025
ODHODKI			
Tekoči odhodki	570.681.600	570.681.600	600.573.130
Tekoči transferi	517.956.000	517.956.000	482.946.914
Investicijski odhodki	616.982.000	616.982.000	579.658.919
Investicijski transferi	153.382.000	153.382.000	117.448.023
SKUPAJ ODHODKI	1.859.001.600	1.859.001.600	1.780.626.986
A) PRIHODKI minus ODHODKI	– 19.106.000	– 19.106.000	+ 19.127.038
B) RAČUN FIN. TERJ. IN NALOŽB	+ 10.700.000	+ 10.700.000	+ 12.107.675
C) RAČUN FINANCIRANJA – 1.800.000	– 1.800.000	– 1.800.000	– 1.595.016
D. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SR. NA RAČUNIH	– 10.206.000	– 10.206.000	+ 29.639.697
USKLADITEV PRORAČUNA (A+B+C-D)	–	–	–

3. člen

Neporabljena sredstva proračuna Občine Bled za leto 2003 v znesku 38.719.427,46 SIT, se prenesejo v leto 2004, kot sredstva na računih in se uporabijo za namene, določene z razporeditvijo neporabljenih sredstev, potrjeno na seji Občinskega sveta občine Bled.

Stanje na žiro računu na dan 1. 1. 2003	+ 10.206.644 SIT
Neporabljena sredstva po zaključnem računu 2003	+ 29.639.697 SIT
Razlika med vstopnim in izstopnim DDV v 2003	- 1.126.914 SIT
Stanje na transakcijskem računu na dan 31. 12. 2003	+ 38.719.427 SIT
Točen znesek (38.719.427,46 Sit)	

4. člen

Pregled prihodkov in odhodkov proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, so sestavni del tega odloka.

5. člen

Sredstva obvezne proračunske rezerve:

Stanje 1. 1. 2003	14.014.795,16 SIT
Prihodki	–
Odhodki	439.461,20 SIT
Sredstva za prenos v leto 2004	13.575.333,96 SIT

6. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 40303-1/2004

Bled, dne 30. junija 2004.

Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

3494. Odlok o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M« do čistilne naprave Bled

Na podlagi 29., 33., 175. in 190. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek), 16. člena Statuta Občine Bled – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03) in sprejetega Programa priprave (Uradni list RS, št. 11/02) je Občinski svet občine Bled na 13. redni seji dne 30. 6. 2004 sprejel

ODLOK

o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M« do čistilne naprave Bled

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled (Uradni list RS, št. 95/02) sprejme lokacijski načrt za centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom od »M« kanala do čistilne naprave Bled, ki ga je izdelal URBIS – urbanizem, arhitektura, projektiranje d.o.o., Maribor, v juniju 2004 pod številko projekta 314–LN/01.

2. člen

Lokacijski načrt vsebuje besedilo in grafične prikaze, ki se nanašajo na območje čistilne naprave, zbirnega centra, dostopne ceste in povezovalnega »M« kanala in drugih ureditev ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.

Tekstualni del obsega:

- obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
 - opis prostorskih pogojev za realizacijo,
 - opis potrebnih infrastrukturnih objektov in naprav, ter predstavitev in prilagoditev obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav,
 - opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
 - rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 - seznam parcel v ureditvenem območju,
 - oceno stroškov za izvedbo ureditvenega načrta,
 - etape izvajanja,
 - mnenja,
 - tehnične elemente za zakoličenje gradbenih parcel,
- Grafični del obsega:
- Prikaz prostorskih sestavin srednjeročnega in družbenega plana Občine Bled M 1: 5000,
 - Prikaz prostorskih sestavin srednjeročnega in družbenega plana Občine Bled – programske zasnove M 1: 3500,
 - Prikaz širšega območja lokacijskega načrta M 1: 10000,
 - Ureditvena situacija M 1: 2000,
 - Izsek iz ureditvene situacije – območje čistilne naprave Bled in zbirnega centra M 1: 500,
 - Ureditvena situacija predstavitev komunalne in energetske infrastrukture M 1: 2000,
 - Izsek iz ureditvena situacija predstavitev komunalne in energetske infrastrukture za območje čistilne naprave Bled in zbirnega centra M 1: 500,
 - Vzdolžni profil – povezovalni »M« kanal M 1: 1000,
 - Karakteristični prečni profil dovozne ceste M 1: 50,
 - Vzdolžni profil dovozne ceste M 1: 2500/250,
 - Prerez čez območje zbirnega centra M 1: 100,
 - Prerezi objektov na območju čistilne naprave Bled M 1: 100,

- Tehnični elementi za zakoličenje gradbenih parcel M 1:1000,
- Uradne kopije katastrskih načrtov (GU) M 1:1000,

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

3. člen

Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega parcele oziroma zemljišča, ki so namenjena za gradnjo čistilne naprave, zbirnega centra, dostopne ceste in povezovalnega »M« kanala. Ureditev pripadajoče komunalne infrastrukture ter površine, ki ostanejo v obstoječi rabi.

Vse parcele oziroma deli parcel, ki so v ureditvenem območju so v k.o. Želeče:

DOSTOPNA CESTA:

1008/7, 1008/10, 1008/11, 1008/12, 1008/13, 1008/14, 1008/15, 1008/16, 1060/1, 1060/8, 1060/9, 1060/10, 1060/11, 1060/12, 1060/14, 1060/15, 1061, 1063, 1065/1, 1066/2, 1069, 1070/1, 1070/2, 1071, 1072/1, 1072/2, 1073, 1077/1, 1077/3, 1077/4, 1079/7, 1085/1, 1085/2, 1085/3, 1085/4, 1085/5, 1085/6, 1086/1, 1086/2, 1086/3, 1088/3, 1088/6, 1088/9, 1090/2, 1090/3, 1193/1, 1194/1, 1195/1, 1195/2, 1199, 1200/1, 1202/1, 1202/5, 1202/8, 1206/1, 1207, 1062, 1064;

ZBIRNI CENTER in ČISTILNA NAPRAVA:

1008/4, 1008/9, 1008/10, 1008/15, 1008/16, 1017, 1018, 1019, 1020, 1202/1, 1202/3, 1202/4, 1202/5;

IZTOČNI KANAL IZ ČN:

1008/16, 1008/17, 1017, 1018, 1023, 1202/5, 1202/7;

NAVEZAVA NA ČISTILNO NAPRAVO:

1008/4, 1017, 1202/4

POVEZOVALNI M KANAL:

921, 926/5, 928/9, 929/1, 929/2, 930/3, 930/8, 930/10, 930/11, 931/1, 931/2, 944/2, 951/1, 1008/1, 1008/2, 1008/3, 1008/6, 1008/7, 1008/8, 1008/9, 1011/1, 1011/2, 1017, 1018, 1191/1, 1191/3, 1197, 1202/1, 1202/3, 1205/1;

RAZBREMENILNI KANAL:

954/2, 955, 1191/1;

REKONSTRUKCIJA M KANALA:

1008/6, 1008/7, 1080/1, 1197, 1198;

TLAČNI VOD IN LOKALNO ČRPALIŠČE:

1008/6, 1008/7, 1060/1, 1080/1, 1074, 1075, 1193/1, 1197, 1198, 1206/1, 1207;

VODOVOD:

1008/7, 1008/10, 1008/11, 1008/12, 1008/13, 1008/14, 1017, 1018, 1060/1, 1065/1, 1071, 1072/1, 1072/2, 1073, 1077/1, 1077/3, 1077/4, 1079/7, 1085/1, 1085/2, 1085/3, 1085/4, 1085/5, 1085/6, 1088/6, 1194/1, 1195/1, 1199, 1200/1, 1202/1, 1206/1, 1207;

ELEKTRIKA:

1008/15, 1017, 1018, 1202/1, 1202/5;

OBMOČJE ČISTILNE NAPRAVE, KJER SE OHRANJA OBSTOJEČA RABA PROSTORA:

1008/4, 1019, 1020, 1202/4;

Zemljišča parcel so točno razvidna iz grafičnega dela odloka. Pri pridobivanju upravnih dovoljenj se upoštevajo vse navedene parcele, ne glede, v kateri alineji so navedene.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI UREJANJA OBMOČJA

4. člen

Ureditveno območje iz 3. člena tega odloka obsega:

- območje izključne rabe čistilne naprave,
- območje izključne rabe zbirnega centra,
- območje ureditve dostopne ceste,
- območje ohranjanja obstoječe rabe,
- območje ureditve povezovalnega »M« kanala,
- območje ukrepov za preprečitev prekomernih vplivov na okolje.

5. člen

Območje čistilne naprave in zbirnega centra zavzema kmetijske površine na platoju nadmorske višine 450 m južno od vzpetine Kozarca (558 m) in vzhodno od vzpetine Obroč (518 m). V smeri proti jugu se teren terasasto spušča proti Savi Bohinjki.

Dostopna cesta do čistilne naprave je načrtovana kot rekonstrukcija oziroma razširitev dovozne ceste od bodoče načrtovane južne razbremenilne ceste do čistilne naprave in zbirnega centra.

Povezovalni »M« kanal, poteka delno v cestnem telesu Prežihove ceste, nato pa se usmeri proti potoku Jezernica in poteka vzporedno z njim vse do območja med Kozarnico in Obročem, kjer se dvigne do platoja oziroma območja bodoče čistilne naprave in zbirnega centra, ki ležita južno od Kozarce na vzhodnem delu ob hribu Obroč.

6. člen

ČISTILNA NAPRAVA

Območje čistilne naprave je pravokotne oblike, tlorisne velikosti c.a 55 x 95 m, znotraj zaščitne ograje. Obstoječi teren na predvideni lokaciji pada v blagem padcu v smeri S–J, absolutna višina na J meji območja čistilne naprave je 450 m, na severnem koncu območja čistilne naprave pa 456 m n.v.

Kapaciteta čistilne naprave je 14150 PE. Dotok na čistilno napravo je preko povezovalnega »M« kanala ter obstoječega VS kanala, ki se ga delno dogradi in priključi na čistilno napravo.

Vse prečiščene odpadne vode se bodo odvedle v obstoječi VS kanal, ki ga je potrebno hidravlično preveriti, sanirati in preprečiti prelivno vodo na okoliški teren.

V območju čistilne naprave bodo zgrajeni naslednji objekti:

- vhodno črpališče
- prezračevalni bazen
- naknadni usedalnik
- anaerobni bazen in črpališče blata
- merilnik pretoka in servisni jašek
- silos za blato
- doziranje FeCl₃
- upravna stavba, ki vključuje:
 - mehansko predčiščenje
 - strojno zgoščanje blata
 - kompresorska postaja
 - kontrolno-upravni prostor
 - prostor z elektro omarami
 - laboratorij
 - delavnica
 - garderoba
 - sanitarni blok
 - predprostor

Postopek čiščenja na čistilni napravi vsebuje:

- linijo vode,
- mehansko čiščenje,
- biološko čiščenje,
- linijo blata.

7. člen

OBJEKTI NA ČISTILNI NAPRAVI

Upravna stavba

Upravna stavba je izvedena kot integralni objekt, ki združuje objekte linije vode, blata in sekundarne objekte. Predvidena je eno etažna zgradba, velikosti 21,70 x 16,80 m. Streha je predvidena kot enokapnica, naklona 7°.

Vhodno črpališče

Objekt je izveden kot vodo nepropustna konstrukcija, izdelana po principu pravokotnega bazena, temeljena na temeljni plošči, velikosti 9,50 x 4,50 m. Objekt je v celoti vkopan v zemljo. V črpališču so vgrajene tri potopne centrifugalne

črpalke, ki po skupnem tlačnem cevovodu črpajo vodo v mehansko predčiščenje. Ob vhodnem črpališču se predvidi postaja za sprejem grezničnih odplak.

Anaerobni bazen

Mehansko očiščena odpadna voda teče po gravitacijskem cevovodu v anaerobni bazen okrogle oblike, premera 12,00m. Tukaj se pomeša odpadna voda/mešanica iz oživiljenega blata in povratno blato iz bazena za naknadno čiščenje. Mešanica odplak in oživiljenega blata se nato dovaja po gravitacijskem cevovodu v prezračevalni bazen, v biološko stopnjo čiščenja.

Aerobni bazen in naknadni usedalnik

Prezračevalni bazen je kanal krožne oblike s centralno nameščenim naknadnim usedalnikom z vmesno koncentrično steno. Objekt je v pretežni meri vkopan v zemljo. Predvidena je aerobna stabilizacija blata – podaljšana aeracija.

Naknadni usedalnik

Naknadni usedalnik je bazen okrogle oblike velikosti premera 23,60m s horizontalnim pretokom in je nameščen v centralnem delu integriranega biološkega bazena. Dovod v bazen je po cevovodu v centralni del usedalnika. Elektromotorno strgalo strga na dnu usedlo blato v centralno nameščen lijak, od tu pa se blato odvaja v črpališče blata. Plavajoče blato se posnema in s posebno črpalko črpa v mehansko obdelavo blata. Očiščena voda se prelija prek na obodu naknadnega usedalnika nameščenega prelivnega roba v iztočni cevovod.

Merilnik pretoka

Predvidena je namestitve magnetno induktivnega merilnika pretoka v iztočnem cevovodu. Merilnik odčitava trenutne in kumulativne vrednosti pretoka na napravo. V jašku se zadržuje tehnološka voda za potrebe čistilne naprave.

Silos za blato

Objekt je v obliki okroglega bazena, premera 15,00m. Objekt ni vkopan v zemljo in je visok 12,70m. Silos za blato je pokrit s kupolo. Zgoščeno blato doteka po tlačnem cevovodu v bazen in izteka skozi cevovod na dnu bazena. V procesu čiščenja vode izločeno biološko blato bo aerobno stabilizirano in zgoščeno v 1. fazi na ca. 6 – 8% suhe snovi in v 2. fazi na 25-30% suhe snovi. Blato bo shranjeno v pokritem silosu za blato. Od tu se bo občasno prečrpavalo v vozilo za odvoz blata.

8. člen

ZBIRNI CENTER

Ob predvideni lokaciji čistilne naprave Bled se zgradi »ZBIRNI CENTER« za ločeno zbrane odpadke. Promet na zbirnem centru je načrtovan kot prometna zanka s cestama, ki sta višinsko ločeni za 1,00m. Krožna cesta premošča višinsko razliko po rampah. Ob prometni zanki je locirana nadstrešnica. Na območju zbirnega centra je načrtovana tehnica za tovarnjake. Odpadki se zbirajo v kesonih, postavljenih v dokih na otokih. Posebni in nevarni odpadki (barve, laki, lepila...) se zbirajo v ločenih kontejnerjih. Površina zbirnega centra je 0,41 ha.

Objekti zbirnega centra

1. Grajen objekt za osebje z sanitarijami
2. Nadstrešnica za strojno opremo
3. Nadstrešnica nad kontejnerji
4. Parkirišče za tov. vozila
5. Parkirišče za osebna vozila
6. Rampa
7. Ograja

Trafo postaja, ki je namenjena oskrbi za celotno območje zbirnega centra in čistilne naprave je postavljena izven zaščitnih ograj.

Velikost posameznih objektov je razvidna iz grafičnih prilog.

9. člen

POVEZOVALNI »M« KANAL

Dovod odpadnih voda iz centra Bleda je načrtovan brez vmesnega prečrpavanja. Povezovalni kanal, poteka od naselja Mlino do sedla med hriboma Obroč in Kozarca. V fazi izdelave PGD je treba izdelati rešitev, ki bo znižala tlak v odseku, ki deluje pod tlakom za cca 1bar, oziroma urediti črpališče v kolikor se zaradi geoloških in terenskih pogojev izkaže za potrebno. Zadnji odsek povezovalnega kanala do same čistilne naprave obratuje gravitacijsko.

Objekti na trasi so:

- povezovalni M kanal – tlačni vod – v dolžini $L=966.0m$ (cev PE 80 K 355mm S8)
- povezovalni M kanal – tlačni vod – v dolžini $L=74.0m$ (cev J.C. DN 220mm)
- povezovalni M kanal – gravitacijski vod – v dolžini $L=92.0m$ (cev PE DN 400mm)
- rekonstruirani M kanal v dolžini $L=215.0m$ (cev PE DN 500mm)
- prevezava VS kanala na čistilno napravo v dolžini $L=67.0m$ (cev PE DN 630mm)
- razbremenilni kanal (DN 800mm)
- razbremenilni objekt s peskolovom
- iztočni objekt – čistilni jašek
- lokalno črpališče na obstoječem M kanalu in tlačni vod do objekta P2 v dolžini $L=250.0m$ (cev PE DN 80mm)
- revizijski jaški.

Navedene kapacitete cevi so okvirne, na podlagi tehničnih izračunov se lahko tudi povečajo.

10. člen

DOSTOPNA CESTA

Načrtovana je rekonstrukcija oziroma razširitev dostopne ceste od bodoče načrtovane južne razbremenilne ceste do čistilne naprave in zbirnega centra, delno na cestah JP 513411 in JP 512501.

Nova širina ceste je 4,75m kar zagotavlja srečanje kamiona in osebnega vozila. V območju neposrednega priključevanja na dovozno cesto razbremenilno cesto je privzeta širina vozišča 5,90m. Dolžina priključitve na južno razbremenilno cesto je 0,825km. Do izgradnje južne razbremenilne ceste pa se izvede v dolžini 0,975 km, tako da se naveže na obstoječo Savsko cesto.

Os dovozne ceste je do km 0,150 definirana v projektu južne razbremenilne ceste. V nadaljevanju pa trasa sledi obstoječi cesti. V km 0,520 je horizontalni radij $R=ca. 25m$, na ostalih delih pa je večji.

Maksimalni vzdolžni nagib je 9,3% na dolžini 125m. Na preostalem delu nagib ne presega 7,9%.

Predviden je nov propust:

- v km 0,580 ploščat prepust svetle odprtine 5mx2m,

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

11. člen

– Zaščitna ograja okrog območja čistilne naprave in zbirnega centra naj bo v spodnjem delu (do višine 50cm) zgoščena in vkopana, da ne bo prehodna za male sesalce.

– Za zmanjšanje vidne izpostavljenosti čistilne naprave in njeno vključitev v prostor je potrebna zasaditev z listopadnimi drevesnimi in grmovnimi vrstami, ki dolgo obdržijo listje, ter zimzelenimi iglavci. Zasaditev se izvede z drevesnimi skupinami avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst.

– Za boljšo vključitev objekta v prostor ni priporočljiva formalna ureditev odprtega prostora, temveč mehke organske oblike.

– Za hitrejšje zmanjšanje vidne izpostavljenosti čistilne naprave naj bodo na novo zasajena drevesa visoka 2–2,5m s formirano krono, grmovnice pa vsaj s 3 poganki. Zasaditev je potrebno tudi ustrezno redno vzdrževati.

– Po izgradnji povezovalnega »M« kanala in dostopne ceste, je treba površine nad kanalom in ob cesti takoj zasaditi in zatraviti.

V. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA

12. člen

Komunalna infrastruktura znotraj območja čistilne naprave in zbirnega centra se natančneje definira v PGD projektih tako, da se upošteva:

– Na območju posega je treba predvideti in izvajati kanalizacijsko omrežje v ločenem sistemu. Ločeno je treba odvodnjavati vodo iz oporečnih in neoporečnih površin. Vode z oporečnih površin (manipulativne ploščad ipd.) je obvezno speljati s sistem fekalne kanalizacije.

– Za vse objekte in naprave (peskolovi, lovilci olj, črpalnišča, itd.) na kanalizacijskem sistemu je potrebno predvideti izdelavo poslovnikov in vzdrževanja.

– Znotraj območja čistilne naprave in zbirnega centra se zgradi hidrantno omrežje.

– Tehnološke povezave med objekti čistilne naprave so izvedene iz modernih sintetičnih materialov, razen cevovoda za dovod stisnjenega zraka v prezračevalni bazen, ki je izdelan iz nerjavečega jekla AISI304.

– Na območju čistilne naprave in zbirnega centra se predvidi razvod vodovodnega omrežja.

– Za rezervno napajanje objekta čistilne naprave se uporablja mobilni dizelski elektro agregat minimalne moči 60 kVA.

– Električno se razpeli iz nove trafo postaje, ki je locirana ob območju zbirnega centra.

– Kot lokalni vir toplotne energije služi utekočinjeni zemeljski plin, ki se hrani v zunanjem zbiralniku prostornine ca. 5 m³.

– Načrtuje se strelovodna instalacija objektov in ozemljitev.

13. člen

Na območju predvidenih posegov poteka večje število obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov.

– Vse vode je potrebno v sklopu izdelave izvedbene dokumentacije zakoličiti. Izdelati je potrebno detajle prečkanja v skladu s pogoji upravljavcev.

– V času gradnje je potrebno vsa dela v bližini vodov izvajati v skladu s pogoji in pod nadzorom upravljavcev.

Kanalizacija

Obstoječo in predvideno kanalizacijsko omrežje, katerega tangirajo obravnavani vodi je treba ustrezno zaščititi tako, da bo omogočeno nemoteno vzdrževanje in obratovanje.

Prečkanje in vzporedni potek kanalizacije z ostalimi komunalnimi instalacijami mora biti projektirano in izvedeno v skladu s predpisi.

V fazi PGD morajo biti obdelana vsa križanja z novimi rešitvami.

S posegom se ne smejo poslabšati obstoječe odtočne razmere meteoritnih voda.

Vsak poseg v vodni režim mora biti posebej projektiran.

Investitor mora pred pričetkom gradnje zakoličiti vse vode na terenu in pripraviti ustrezne rešitve v skladu s pogoji upravljavcev.

Vodovod

Zaradi povečanih potreb po zagotavljanju vode, obstoječe omrežje ni zadostno dimenzionirano. Zato je potrebno povečati vodovodno omrežje, in sicer navezati čistilno napravo in zbirni center na obstoječ javni vodovod. Na mestih, kjer se trasa približa obstoječim vodovodnim cevovodom je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo in pravilnike ter zagotoviti minimalne predpisane odmike. Za vse tangirane vodovodne objekte se v nadaljnjih fazah projektiranja izdelajo ustrezne zaščite oziroma predativke. Kolikor jih ni možno doseči je potrebno vodovodne cevovode dodatno zaščititi. Predvidi se potek novega vodovodnega sistema DN 110 od obstoječega javnega vodovoda do zbirnega centra in čistilne naprave v novi rekonstruirani dovodni cesti. Na priključnem mestu objekta na javni vodovod se zgradi zunanji vodomerni jašek z vodomernom. Lokacija in tip bosta določena v nadaljnjih fazah projektiranja s strani upravljavca jaska.

Investitor je dolžan:

– za potrebe delovanja čistilne naprave izvesti priključitev na vodovodno omrežje,

– pridobiti podatke o obstoječih vodovodnih objektih in napravah, po potrebi tudi zakoličiti in sondirati,

– obdelati vse detajle prečkanj in odnikov predvidenih objektov z obstoječimi vodovodnimi napravami,

– na delih, kjer se predvideva obnova oziroma novogradnja vodovodnega sistema je treba izdelati usklajeno projektno dokumentacijo,

– obdelano mora biti varovanje obstoječih vodovodnih objektov in naprav in dostop do njih za potrebe nemotenega vzdrževanja in nadzora vodovoda,

– izdelati je treba usklajeno projektno dokumentacijo za vse naslednje faze,

– pridobitev vseh soglasij in dovoljenj za izvedbo posegov na vodovodnem objektih in napravah.

Vsa dela na vodovodnem priključku in vodomernu mora opraviti upravljavec vodovoda po naročilu in na stroške investitorja.

Elektro omrežje

Za oskrbo z električno energijo je potrebno zgraditi novo trafo postajo ustrezne moči ob območju zbirnega centra. Trafo postaja se naveže v električno omrežje preko 20 kV daljnovoda ali kablovoda. Natančen način napajanja se opredeli v projektni dokumentaciji.

Iz predvidene trafo postaje se položi ustrezno interno električno omrežje za potrebe napajanja posameznih objektov in javno razsvetljavo.

Zaradi zanesljivosti napajanja je potrebno znotraj območja predvideti lasten dieselski električni agregat.

Pri načrtovanju posegov je treba na mestih križanj oziroma približevanj upoštevati naslednje pogoje:

– upoštevati predpisane odmike novih objektov od obstoječega elektro energetskega omrežja po zahtevah tehničnih predpisov,

– predvideti predativke ali spremembe obstoječega elektroenergetskega omrežja zaradi novih objektov,

– uskladiti potek obstoječega, prestavljenega ali novega elektro energetskega omrežja z ostalimi komunalnimi napravami,

– iz kopi se ne sme ogroziti stabilnosti obstoječih opornikov. Oddaljenost »M« kanala mora biti od oporne točke najmanj 1,5m,

– pred pričetkom gradnje je treba zakoličiti obstoječi 20kV kablovod TP Mlino – TP Prežihova. Pri križanju je treba zagotoviti minimalni vertikalni odmik 0,5m.

Omrežje zvez

Za potrebe čistilne naprave je potrebno zgraditi TK priključek v skladu s pogoji upravljavca.

V fazi izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI je treba detajlno obdelati križanja in približevanja neposredno prizadeti in ogroženih telefonskih kabelskih vodov (medsebojni odmiki). Vsa križanja obdelati v skladu s pogoji upravljavca Telekom Slovenija.

– Zakoličiti je treba obstoječe zemeljske kable pred pričetkom del.

– Križanje kanala »M« z zemeljskimi kabli mora biti izvedeno, tako da cev kanala poteka pod zemeljskim kablom in sicer vsaj 0,4m.

– Odmiki pri vzporednem vodenju morajo biti vsaj 0,5m.

– Pri Prežihovi 4 je pri zakoličenju obvezen ogled predstavnika Telekom Slovenije PE Kranj.

Prometna infrastruktura

– Trasa povezovalnega »M« kanala poteka v varovalnem pasu državne ceste – bodoče »Južne razbremenilne ceste«. V fazi PGD je treba rešitve poteka »M« kanala in dovozne ceste ustrezno prilagoditi rešitvam v navedenih projektih »Južne razbremenilne ceste« zaradi usklajenosti rešitev in nepotrebnih kasnejših prilagoditev na terenu.

– Pri gradnji čistilne naprave je treba upoštevati Odlok o občinskih cestah v Občini Bled.

VI. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

14. člen

VODNOGOSPODARSKE UREDITVE IN VAROVANJE VODNIH VIROV

Vsi objekti čistilne naprave in zbirnega centra, kjer se odvija tehnologija čiščenja in odpadnih vod, morajo biti načrtovani tako, da bo zagotovljena vodotesnost.

Iztok prečiščene vode mora ustrezati zahtevam iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96) ter iz Uredb o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 90/98, 31/01 in 62/01).

S predvideno gradnjo se ne sme poslabšati stabilnost brežin vodotokov. Dela se morajo izvajati tako, da ne bo povzročena erozija.

Odlaganje materiala v vodotoke oziroma neposredno bližino ni dovoljeno.

Na iztočnem kanalu se predvidi jašek za odvzem vzorcev.

Začasno izkopen material mora biti zavarovan pred odplavljanjem.

Za zaščito podtalja in podtalnice morajo biti vsi izvedeni objekti, kjer poteka transport in čiščenje odpadne vode (cevovodi, jaški, bazeni, črpališča...), v vodotesni izvedbi. Potrebno izvesti preskus vodotesnosti z vodo kot medijem.

Pri obratovanju kanalizacijskega zbirnika je potrebno zagotoviti zaščitne ukrepe samo pri vzdrževanju objektov (črpališč) in ustrezno odstranjevanje in odlaganje odpadkov pri čiščenju kanalov.

Iztok prečiščene odpadne vode iz čistilne naprave bo speljan v površinski odvodnik.

Sprejemnik prečiščenih voda je reka Sava Bohinjka. Zgornji del povodja reke Save se ocenjuje kot občutljivo področje, zato je predvideno čiščenje dušikovih spojin, čiščenje fosforja in dezinfekcija iztoka.

15. člen

UREDTV NA OBMOČJU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

Prst se odstrani in odloži tako, da se ohranita njena rodovitnost in količina. Pri izvedbi je treba ločiti zgornji humusni sloj prsti od spodnjih slojev.

Rodovitna prst, ki se uporabi za rekultivacijo, mora biti shranjena na ustreznih lokacijah v nasipih ustreznih oblik in višine do 1.20 m.

16. člen

VAROVANJE OBJEKTOV IN OBMOČIJ KULTURNE DEDIŠČINE

Trasa povezovalnega »M« kanala, dostopna cesta in čistilna naprava z zbirnim centrom, se nahaja na območju Bled – Ambient Bled, št. predloga 400344, ki je bil podan kot predlog za vpis v Register kulturne dediščine, zaradi kulturnega, zgodovinskega in simbolnega pomena prostora.

Na območju ni druge evidentirane kulturne dediščine vpisane v RKD in ne razglašeni kulturni spomenikov.

17. člen

VAROVANJE OBJEKTOV IN OBMOČIJ NARAVNE DEDIŠČINE

Potek povezovalnega »M« kanala poteka po občutljivem območju ob vodotoku Jezernica, zato je pri nadaljnjem načrtovanju in izvedbi potrebno upoštevati:

– Na lokaciji naj se ohrani čim več obstoječe vegetacije.

– Za zmanjšanje vidne izpostavljenosti čistilne naprave in njeno vključitev v prostor je potrebna sklenjena obsaditev površin ob čistilni napravi z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami

– Trasa povezovalnega »M« kanala mora biti v celoti vkopana, površine nad njim pa vzpostavljene v prvotno stanje.

– Izkop za cevovod je od potoka Jezernica odmaknjen toliko, da se ne poseže v obrežni pas (5–10m)

– Lokacije transportnih poti, manipulativnih prostorov, skladišč materiala in strojev ter drugih objektov, ki so povezani z gradnjo je potrebno smotrno izbrati.

– V obrežni pas Save Bohinjke in Jezernice ni dovoljeno posegati.

– Z vegetacijo ob gradbišču je potrebno pazljivo ravnati oziroma jo je potrebno zaščititi.

– Gradbeni material je potrebno prevažati po obstoječi infrastrukturi ter ga odlagati na zato namenjene površine (izven poplavnega oziroma obrežnega pasu reke Save Bohinjke in Jezernice).

– Potrebno je takojšnja ozelenitev razgaljenih površin (zasaditev z vrstami, ki se pojavljajo na območju avtohtono),

– v primeru nepredvidenega uničenja ali poškodovanja je potrebno obrežno zarast Save Bohinjke in Jezernice nadomestiti z novo, istovrstno.

– Lokacije transportnih poti, manipulativnih prostorov, skladišč materiala in strojev ter drugih objektov, ki so povezani z gradnjo je potrebno smotrno izbrati. Od naravnih vrednot se je potrebno oddaljiti vsaj 70 metrov (v primeru jezera in hriba Straža v razumni oddaljenosti – teren).

– Sestavni del PGD mora biti načrt krajinske ureditve.

UKREPI ZA VAROVANJE FAVNE

– Gradbišče je potrebno organizirati na način, da bo v največji možni meri preprečeno onesnaženje Save Bohinjke in Jezernice.

– V strugo Jezernice je prepovedano posegati.

– V primeru povzročitve nepredvidenih poškodb struge Save Bohinjke in Jezernice je potrebno izvršiti takojšno sanacijo, na način da bo ohranjen naravni sistem vodotoka. Sanacija poškodb z nenaravnimi materiali ni dopustna.

18. člen

VARSTVO PRED HRUPOM

Gradnja čistilne naprave in zbirnega centra bo potekala znotraj območja, ki je z veljavnimi prostorskimi dokumenti Občine Bled opredeljeno za komunalno dejavnost. V času gradnje morajo biti upoštevani naslednji ukrepi za zmanjšanje hrupa:

- delo na gradbišču mora potekati je v dnevnem času med 7:00 in 19:00 uro, v nočnem času le v primeru neodložljivih vzdrževalnih del;

- uporabo delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so izdelane v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev po smernicah 84/534/EEC in Pravilnika o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem, Uradni list RS, št. 106/02;

- ukrepi varstva pred hrupom v času gradnje morajo biti podrobno opredeljeni v projektu ekološke ureditve gradbišča, ki se izdelava v okviru projekta PZI, PZR. Projekt mora upoštevati usmeritve PVO.

- Potencialni viri hrupa na območju čistilne naprave bodo locirani v zaprtih prostorih ali protihrupno zaščiteni. Upoštevajoč tehnološko opremo čistilne naprave, v idejnem projektu predvideno razporeditev potencialnih virov hrupa, lokacijo čistilne naprave in rezultate meritev hrupa na referenčnem objektu dodatni ukrepi varstva pred hrupom za čistilno napravo Bled niso potrebni.

19. člen

VARSTVO ZRAKA

Predvidena je gradnja aerobne stabilizacije blata, zato ni pričakovati večjih emisij smradu. Zrak iz prostorov, kjer bodo prisotne emisije smradu (mehansko predčiščenje, naprava za sprejem gošč iz greznic, strojno zgoščanje blata) se bo odsesaval v zračni biofilter (kolikor ga bo treba izvesti v skladu z izvedenim monitoringom v času obratovanja), kjer se bo čistil in nato odvajal v atmosfero. Vplivno območje smradu bo občasno segalo do oddaljenosti do 100 m od meje območja čistilne naprave in zbirnega centra.

Ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti zraka v času gradnje morajo vključevati:

- preprečevanje prašenja z odkritih delov gradbišča; ukrep zahteva redno vlaženje gradbišča ob suhem in vetrovnem vremenu;

- preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi;

- upoštevanje emisijskih norm pri uporabljeni gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih;

- zavezanec za izvajanje ukrepov v času gradnje je izvajalec gradbenih del, ki mora z ukrepi zagotoviti, da na območjih v okolici gradbišča ne bodo presežene mejne vrednosti prašnih usedlin v zraku. Ukrepi varstva zraka v času gradnje morajo biti podrobno opredeljeni v projektu ekološke ureditve gradbišča, ki se izdelava v okviru projekta PZI, PZR. Projekt mora upoštevati usmeritve PVO.

20. člen

VIŠKI MATERIALA

Pri načrtovanem posegu se ne predvidevajo večje količine izkopanega materiala, saj se bo pri povezovalnem »M« kanal, humus odstranil in po končanih delih ponovno uporabil. Na območju ČN in zbirnega centra je načrtovana gradnja z izravnavo mas zato se ne predvidevajo večje količine viškov materiala. Natančnejše količine materiala bodo definirane v projektu PGD.

21. člen

VARSTVO PRED POŽAROM

Za zagotavljanje protipožarne vode na čistilni napravi Bled in zbirnem centru se izvede interno fiksno ali gibljivo hidrantno omrežje.

VII. ETAPNOST IZVEDBE LOKACIJSKEGA NAČRTA

22. člen

Etape izvajanja na podlagi lokacijskega načrta:

- predstavitev, razširitev in druge prilagoditve obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav, ki so potrebne za uresničitev predvidenih posegov;

- deli trase dostopne ceste;

- povezovalni »M« kanal;

- čistilna naprava;

- zbirni center.

Etape gradenj in postopki za pridobitev upravnih dovoljenj se lahko izvajajo posamezno. Etape izvajanja lokacijskega načrta je treba načrtovati in izvajati tako, da bo potekal promet po lokalnih cestah čim manj moteno.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

23. člen

MONITORING

- Investitor gradnje mora zagotoviti posnetek ničelnega stanja, podrobnejši načrt izvajanja monitoringa in izvajati monitoring z namenom nadzorovanja vplivov, ki bi v času gradnje ali obratovanja v posebnih pogojih lahko presegli zakonsko določene pragove.

- Upravljavec čistilne naprave je dolžan izvajati prve meritve in obratovalni monitoring odpadnega zraka iz anaerobnih stopenj čistilne naprave ter po potrebi izvesti tipski biofilter.

- Upravljavec čistilne naprave je dolžan v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96) izvajati prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod. Pogostost meritev in čas vzorčevanja sta določena v prilogi 1 Pravilnika (Uradni list RS, št. 35/96).

- Po prvi vegetacijski sezoni je smiselno ugotoviti razvitost nove zasaditve ob čistilni napravi, zbirnem centru in ob brežinah Jezernice ter jo po potrebi dopolniti.

- Splošni pogoji za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa hrupa so določeni v Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96). Skladno z 2. členom Pravilnika je zavezanec za zagotovitev prvih meritev in obratovalnega monitoringa upravljavec čistilne naprave in zbirnega centra. V okviru prvih meritev in obratovalnega monitoringa hrupa je potrebno zagotoviti izvedbo meritev celotne obremenitve s hrupom na območju čistilne naprave in zbirnega centra in v njuni okolici kot posledico emisije vseh virov hrupa na območju ter meritve ravni hrupa čistilne naprave. Prve meritve in obratovalni monitoring hrupa čistilne naprave in zbirnega centra se izvajajo pri virih hrupa na območju čistilne naprave in zbirnega centra in na meji območja. Zavezanec za izvedbo prvih meritev in obratovalnega monitoringa hrupa je upravljavec čistilne naprave.

- Poseben monitoring vpliva čistilne naprave na kvaliteto Save Bohinjke ni potreben.

- Izvajati je treba redno spremljanje kvalitete blata.

Ukrepi

V primeru prekoračitve dopustnih vrednosti je treba izvesti dodatne zaščitne ukrepe, ki so:

- dodatne tehnične in prostorske rešitve;

- dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve;

- sanacija, povečanje ali izgradnja novih omrežij, objektov in naprav;

- sprememba rabe prostora ali objekta;

- omejevanje prometa in

- drugi ustrezni ukrepi.

24. člen

Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalcev med gradnjo in po njej:

– Med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe goriv in drugih škodljivih snovi. Ob morebitni nezgodi zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.

– Pred začetkom gradnje evidentirati stanje obstoječe infrastrukture skupaj z upravljavci.

– Omogočiti dostop do vseh objektov in zemljišč med gradnjo in po njej.

– PGD projekti dovozne ceste morajo biti pripravljeni tako, da zaradi izvedbe dovozne ceste ne bo prišlo do rušenja objektov.

– Investitor je dolžan zagotoviti odvoz blata na končno deponijo.

– Investitor mora zagotoviti, da bo stopnja razredčenosti odpadne vode iz kanala M in VS kanala enaka. Zato mora izvesti ukrepe na prispevnem območju VS kanala.

– Med gradnjo zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko vseh obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav.

– Zavarovati gradbišča, tako da bodo zagotovljeni varnost in nemotena uporaba sosednjih objektov in zemljišč ter nemoten odtok vode.

– V času izvajanja gradbenih del ob potoku Jezernica je potrebno zagotoviti nadzor Zavoda za ribištvo RS.

– Do izgradnje južne razbremenilne ceste bo dostop (tudi za čas gradnje) do predvidene čistilne naprave in zbirnega centra zagotovljen preko Mačkovca, po izgradnji južne razbremenilne ceste pa bo dostop zagotovljen v skladu z rešitvijo načrtovano v lokacijskem načrtu.

– Občina Bled mora v območju bodoče Južne razbremenilne ceste na lastne stroške prilagoditi rešitve (dovozna cesta, »M« kanal), kolikor bodo izhajale iz zahtev MzP DRSC ob gradnji Južne razbremenilne ceste na Bledu.

IX. TOLERANCE

25. člen

Vse dimenzije, navedene v tem odloku, se morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za graditev. Lokacijski načrt opredeljuje namembnost posameznih objektov in njihovo funkcionalno povezanost. Vse detaljne rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji.

Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, velikosti in dispozicija posameznih objektov, določenih s tem načrtom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju tehnoloških rešitev, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.

Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

X. NADZOR

26. člen

Izvajanje tega odloka nadzira Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.

XI. SPLOŠNA DOLOČBA

27. člen

Lokacijski načrt je na vpogled pri službah, pristojnih za urejanje prostora v Občini Bled.

XII. KONČNA DOLOČBA

28. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 01505-3/2004

Bled, dne 30. junija 2004.

Jože Antonič l. r.

Župan
Občine Bled

3495. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Bled

Na podlagi Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), 3. točke 7. člena in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Bled na 2. izredni seji dne 2. 6. 2004 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
Občini Bled

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se določajo pogoji, namen in postopek za dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Bled (v nadaljnjem besedilu: pomoč za razvoj).

2. člen

Pomoč za razvoj malega gospodarstva Občine Bled se zagotavlja iz občinskega proračuna, višina pomoči za razvoj za posamezno leto se določi z odlokom o proračunu.

3. člen

Pomoč za razvoj malega gospodarstva se dodeljuje v obliki nepovratnih sredstev.

II. OBLIKE POMOČI

4. člen

Pomoč za razvoj malega gospodarstva se dodeljuje v naslednjih oblikah:

- subvencioniranje obrestne mere za posojila, pridobljena pri poslovnih bankah v Republike Sloveniji,
- pospeševanje dodatnega izobraževanja podjetnikov v okviru lokalne iniciative,
- pospeševanje udeležb na sejmihi in razstavah.

1. Subvencioniranje obrestne mere za posojila, pridobljena pri poslovnih bankah v Republiki Sloveniji

5. člen

Do pomoči za razvoj so prednostno upravičeni samostojni podjetniki, mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki imajo sedež obratovalnice oziroma podjetja, poslovne prostore in kraj investicije na območju Občine Bled.

Do pomoči za razvoj so upravičeni tudi prosilci, ki zaposlujejo več kot 50% zaposlenih s stalnim bivališčem v Občini Bled.

6. člen

Pomoč za razvoj se dodeli po pravilu de minimis, kot določa tretja alineja 2. člena Zakona o spremljanju državne pomoči (Uradni list RS, št. 37/04).

Do pomoči po pravilu de minimis niso upravičeni samostojni podjetniki in podjetja iz sektorjev kmetijstva, ribištva, jeklarstva, premogovništva in transporta.

Do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni samostojni podjetniki v težavah in podjetja v težavah.

7. člen

Upravičeni stroški za dodelitev pomoči za razvoj so:

- materialni:
 - nakup, gradnja in opremljanje zemljišč in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
 - nakup, graditev in adaptacija poslovnih prostorov,
 - nakup poslovne opreme,
- nematerialni:
 - nakup patentov, licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja,
 - odprtje novih delovnih mest (stroški bruto plač za novo odprta delovna mesta, povezana z investicijo za obdobje dveh let).

8. člen

Pomoč za razvoj se prednostno dodeli prosilcem, ki poleg pogojev bančne organizacije in določil tega pravilnika izpolnjujejo naslednje kriterije.

- zagotavljajo nova delovna mesta, pri čemer mora biti podana zaveza prosilca, da bo delovno mesto ohranil najmanj 5 let,
- vlagajo v razvoj turizma in v komplementarne dejavnosti, ki spodbujajo razvoj turizma,
- vlagajo v proizvodne in storitvene dejavnosti, ki so energetske varčne in ne onesnažujejo okolja.

9. člen

Višina de minimis pomoči za razvoj, dodeljena posameznemu prejemniku, ne sme presežati 100.000 EUR v obdobju preteklih treh let, ne glede na inštrument ali namen pomoči. Prejemnik pomoči mora biti obveščen, da je prejel pomoč po pravilu de minimis.

Prosilca poda izjavo, da za investicijo, s katero kandidira na razpisu, ni dobil državne ali mednarodne pomoči po shemi de minimis, oziroma če jo je, kolikšna sredstva je za isti namen že dobil iz drugih virov.

10. člen

Pomoč za razvoj (subvencije obrestnih mer) se dodelijo na podlagi javnega razpisa. Sklep o razpisu in pogojih za pridobitev posojila s subvencionirano obrestno mero sprejme župan Občine Bled. Javni razpis mora vsebovati:

- razpoložljiva sredstva za pomoč za razvoj,
- namen, za katerega se sredstva zagotavljajo,
- kdo lahko kandidira za ta sredstva,
- pogoje, ki jih morajo prosilci izpolnjevati,
- višino sredstev za subvencioniranje obrestne mere,
- maksimalni znesek posojila, za katerega se subvencionira obrestna mera,
- višino obrestne mere, ki se subvencionira,

- rok vračila posojila,
- rok koriščenja odobrenih sredstev,
- rok za prijavo na javni razpis,
- naslov, na katerega se vložijo prošnje, spisek dokumentacije in obrazcev, ki jih prosilci morajo priložiti vlogi,
- rok, v katerem bo sprejet sklep o dodelitvi pomoči za razvoj.

11. člen

O odobritvi pomoči za razvoj odloča strokovna komisija z odločbo. Strokovna komisija pripravi in izvede vse postopke, potrebne za dodelitev pomoči za razvoj.

Strokovno komisijo s sklepom določi župan. Strokovno skupino sestavlja pet članov, od katerih predsednika in dva člana imenuje župan, Območna obrtna zbornica Radovljica pa dva člana. Na sejah strokovne komisije sodeluje predstavnik banke, preko katere bo potekalo kreditiranje in nima pravice glasovanja.

Strokovna komisija deluje na sedežu Območne obrtne zbornice Radovljica in odloča z večino glasov. Strokovna komisija ne more odločati brez članov, imenovanih s strani župana Občine Bled. Mandat strokovne komisije traja štiri leta.

12. člen

Sklepanje in izvajanje posojilnih pogojev izvaja banka, pridobljena na podlagi javnega razpisa kot najugodnejša, s katero župan Občine Bled sklene ustrezno pogodbo.

13. člen

Posojilna pogodba, sklenjena med posojilojemalcem in banko, v skladu s tem pravilnikom, poleg bančnih določb, vsebuje še naslednje:

- obveznost posojilojemalca, da posojilo porabi namensko,
- obveznost, da posojilojemalec v primeru, če ne izpolni katerekoli obveznosti iz pogodbe, takoj vrne subvencioniran del obrestne mere z zakonsko predpisanimi zamudnimi obrestmi,
- rok za začetek poslovanja, če obratovalnica ali podjetje še ne posluje.

14. člen

Namensko porabo posojila, pridobljenega po tem pravilniku in izpolnjevanje obveznosti iz posojilne pogodbe, preverja strokovna komisija na podlagi poročil izbrane banke. Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev, se uporabi določba druge alineje 13. člena.

2. Pospeševanje dodatnega izobraževanja podjetnikov

15. člen

Pomoč se dodeli za opravljeno dodatno izobraževanje, izvedeno s strani zunanjih izvajalcev. Pomoč za izobraževalne storitve se lahko dodeli do 100% upravičenih stroškov. Organizator izobraževalnih storitev je Območna obrtna zbornica Radovljica, ki račune predloži Občini Bled v plačilo. Letna omejitev za ta namen je določena v proračunu Občine Bled za tekoče leto.

3. Pospeševanje udeležbe na sejnih in razstavah

16. člen

Pomoč se dodeli Območni obrtni zbornici Radovljica za spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah. Pomoč se lahko dodeli v višini do 50% upravičenih stroškov na podlagi izstavljenih računov. Upravičeni stroški so stroški najetja, postavitve in delovanja razstavnega prostora.

Letna omejitev za ta namen je določena v proračunu Občine Bled za tekoče leto.

III. KONČNA DOLOČBA

17. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 36009-3/2004

Bled, dne 2. junija 2004.

Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

BREŽICE

**3496. Odlok o uvedbi samoprispevka za
rekonstrukcijo in modernizacijo javnih poti v
Krajevni skupnosti Velika Dolina**

Na podlagi 7. in 12. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01), poročila Občinske volilne komisije o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka za rekonstrukcijo in modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti Velika Dolina, št. 023-2/2003, z dne 21. 6. 2004 in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet občine Brežice na seji dne 28. 6. 2004 sprejel

O D L O K

**o uvedbi samoprispevka za rekonstrukcijo in
modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti
Velika Dolina**

1. člen

S tem odlokom se uvede samoprispevek za območje krajevnih skupnosti Velika Dolina.

Namen, za katerega se uvede samoprispevek, je rekonstrukcija in modernizacija javnih poti.

2. člen

Samoprispevek se uvede za obdobje štirih let, in sicer od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2008.

3. člen

Sredstva zbrana s tem samoprispevkom se bodo uporabljala za izvajanje investicijskega programa rekonstrukcij in modernizacij naslednjih javnih poti:

- Koritno–Mladene,
- Mala Dolina–Peščenjak,
- Velika Dolina–Vovk, Suban,
- Ribnica–Cirnski, Požgaj, Črpič,
- Gaj–Frigelj, Horvatič,
- Ponikve–Slivovka, Vogrin, Rostohar, Šinko,
- Laze–Vogrin, Zevnik,
- Brezje–Frigelj, Škrlec, Vinetič–Brce,
- Perišče–Šinko, Dragič,
- Rajec–Lemajič, Ratešič,
- Cernik–center, križišče–Rigl.

4. člen

Samoprispevek bodo zavezanci s stalnim bivališčem na območju KS Velika Dolina plačevali v denarju, po stopnji 1,5% od bruto dohodka, lastniki stavbnih zemljišč ob rekonstruiranih ali zgrajenih javnih poteh z bivališčem zunaj Krajevnih skupnosti Velika Dolina pa po stopnji 1% od bruto dohodka.

5. člen

S samoprispevkom bo zbrano predvidoma 44.211.000 SIT. Enak znesek, kot ga bo zbrala krajevna skupnost s samoprispevkom, bo zagotovila Občina Brežice iz občinskega proračuna, v programu infrastrukture – sofinanciranje nalog občinskega in krajevnega pomena.

6. člen

Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno bivališče na območju Krajevnih skupnosti Velika Dolina ter fizične osebe, ki so lastniki oziroma lastnice stavbnega zemljišča ob objektih predvidenih s programom samoprispevka, pa na tem območju nimajo stalnega bivališča.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, zavezanci za samoprispevek niso fizične osebe, katerih dohodki, ki so obdavčljivi po zakonu o dohodnini, v predpreteklem letu pred uvedbo samoprispevka, niso presegli 25% povprečne letne plače v Republiki Sloveniji v letu, na katero se nanašajo dohodki ter osebe, ki so mlajše od 15 let.

Zavezanec za samoprispevek postane tudi fizična oseba, ki v obdobju, za katero je samoprispevek uveden, izpolni pogoje iz prvega in drugega odstavka tega člena ter ima dohodke, ki so bili obdavčeni z dohodnino v predpreteklem letu pred letom, v katerem se ugotavlja zavezance. Nove zavezance enkrat letno ugotavlja pristojni organ občine, najkasneje do 30. novembra tekočega leta.

Fizična oseba izgubi lastnost zavezanca za samoprispevek, če ne izpolnjuje pogojev prvega in drugega odstavka tega člena. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja enkrat letno v roku, določenem v prejšnjem odstavku tega člena.

Lastnost zavezanca za samoprispevek pridobi ali izgubi s prvim dnevom naslednjega leta po letu, v katerem pristojni organ z odločbo ugotovi pridobitev oziroma izgubo lastnosti zavezanca.

7. člen

Zavezanca se na njegovo zahtevo lahko oprosti plačevanja samoprispevka ali se mu prizna znižanje pri plačevanju samoprispevka, če se nahaja v slabih premoženjskih razmerah. Zahteva za oprostitev oziroma znižanje plačevanja samoprispevka se lahko vložijo kadarkoli v obdobju, za katerega je uveden samoprispevek.

8. člen

Za zavezance iz prejšnjega člena tega odloka se štejejo:

- prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživetja po predpisih socialnega varstva,
- prejemniki denarnega dodatka po predpisih socialnega varstva ter
- prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki jih ureja varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb.

Status upravičenca iz prejšnjega odstavka dokazujejo zavezanci s pravnomočno odločbo Centra za socialno delo.

Za zavezance v slabih premoženjskih razmerah se štejejo tudi osebe, ki niso prejemniki denarne pomoči, dodatka ali nadomestila iz prvega odstavka tega člena, izpolnjujejo pa vse predpisane kriterije za prejemke iz prvega odstavka tega člena. Zavezanec mora v postopku, v katerem zahteva oprostitev plačevanja samoprispevka dokazati, da izpolnjuje zahtevane kriterije.

9. člen

Zavezanec uveljavlja oprostitev ali znižanje plačevanja samoprispevka z vlogo, ki jo vložijo pri Krajevni skupnosti Velika Dolina.

Vloga se posreduje tričlanski komisiji, ki jo na predlog Krajevnih skupnosti Velika Dolina imenuje župan Občine

Brežice. Komisija poda k vlogi svoje mnenje v osmih dneh od njenega prejema.

Pristojni organ občinske uprave izda odločbo o oprostitvi oziroma znižanju plačevanja samoprispevka.

10. člen

Za odmero in izterjavo skrbi pristojni organ občinske uprave.

11. člen

Pristojni organ občinske uprave v roku trideset dni po uveljavitvi tega odloka izda zavezancem odločbe o samoprispevku za leto 2004, za ostala leta pa do 15. januarja za tekoče leto.

Samoprispevek posameznega zavezanca za tekoče leto se odmeri od njegovega bruto dohodka v predpreteklem letu.

12. člen

Samoprispevek plačujejo zavezanci za koledarsko leto v 6 enakih mesečnih obrokih, kot jih določa odločba organa občinske uprave.

13. člen

S sredstvi samoprispevka bo upravljal Svet krajevne skupnosti Velika Dolina, ki je tudi odgovoren za gospodarjenje in namensko uporabo sredstev.

14. člen

Presežek sredstev, zbranih s samoprispevkom, se porabi za ureditev lokalne javne infrastrukture v Krajevni skupnosti Velika Dolina.

15. člen

Glede vprašanj, ki jih ta odlok ne ureja, se neposredno uporablja zakon o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01).

16. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v lokalnem glasilu Sava glas.

Št. 023-2/2003-310

Brežice, dne 28. junija 2004.

Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.

3497. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka za rekonstrukcijo in modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti Velika Dolina, ki je bil 20. junija 2004

POROČILO

o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka za rekonstrukcijo in modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti Velika Dolina, ki je bil 20. junija 2004

I

Občinska volilna komisija je na seji dne 20. junija 2004 na podlagi zapisnikov volilnih odborov na voliščih in zapisnika Volilne komisije KS Velika Dolina pri ugotavljanju izida

glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka za rekonstrukcijo in modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti Velika Dolina, ugotovila naslednji izid glasovanja:

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 467 volivcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 453 volivcev.
3. S potrdilom pristojnega organa ni glasoval nihče.
4. Skupaj je glasovalo 453 volivcev ali 97% volilnih opravičencev.
5. Neveljavnih glasovnic je bilo 12.
6. Veljavnih glasovnic je bilo 441.
7. Za uvedbo samoprispevka je glasovalo 290 volivcev ali 64,01% volivcev, ki so glasovali.
8. Proti uvedbi samoprispevka je glasovalo 151 volivcev ali 33,33% volivcev, ki so glasovali.

II

Občinska volilna komisija je na podlagi izida glasovanja in drugega. odstavka 2. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) ugotovila, da se je glasovanja udeležila večina vpisanih volivcev (97%) in da se je za uvedbo samoprispevka izrekla večina (64,01%) glasovalnih opravičencev, ki so glasovali.

Št. 023-2/2003-310

Brežice, dne 21. junija 2004.

Predsednica
Maja Baškovič, univ. dipl. prav. l. r.

3498. Sklep o javni obravnavi sprememb in dopolnitev ZN Šentlenart, kare D, E v Brežicah na območju kareja D

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in popr. 8/03), in 30. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je župan Občine Brežice sprejel

S K L E P

o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev ZN Šentlenart, kare D, E v Brežicah na območju kareja D

1. člen

Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev zidalnega načrta Šentlenart, kare D, E v Brežicah na območju kareja D, ki ga je pod št. projekta 2281/U-03 izdelal Region d.o.o.

2. člen

Javna razgrnitev bo od 19. 7. do 19. 8. 2004 v prostorih Krajevne skupnosti Šentlenart in prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice (podstrešje).

3. člen

Javna obravnava bo dne 12. 8. 2004 ob 19. uri v sejni sobi Občinskega sveta občine Brežice na Gubčevi 10a.

4. člen

Pisne pripombe, ki se nanašajo na predlog, lahko zainteresirani podajo v knjigi pripomb ali posredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, Cesta prvih borcev 18, Brežice.

5. člen

Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan javne razgrnitve.

6. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 352-57/04

Brežice, dne 2. julija 2004.

Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.

3499. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev ZN Šentlenart v Brežicah na območju ob Cesti bratov Milavcev

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in popr. 8/03), in 30. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je župan Občine Brežice sprejel

S K L E P

o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev ZN Šentlenart v Brežicah na območju ob Cesti bratov Milavcev

1. člen

Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Šentlenart v Brežicah na območju ob Cesti bratov Milavcev, ki ga je pod št. projekta 2281/U-03 izdelal Region d.o.o.

2. člen

Javna razgrnitev bo od 19. 7. do 19. 8. 2004 v prostorih Krajevne skupnosti Šentlenart in prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice (podstrešje).

3. člen

Javna obravnavna bo dne 12. 8. 2004 ob 19. uri v sejni sobi Občinskega sveta občine Brežice na Gubčevi 10a.

4. člen

Pisne pripombe, ki se nanašajo na predlog, lahko zainteresirani podajo v knjigi pripomb ali posredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, Cesta prvih borcev 18, Brežice.

5. člen

Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan javne razgrnitve.

6. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 352-57/04

Brežice, dne 2. julija 2004.

Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.

ČRNOMELJ

3500. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – dopolnjene 2002/2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) in 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) je Občinski svet občine Črnomelj na 16. redni seji dne 8. 7. 2004 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – dopolnjene 2002/2

1. člen

(uvodna določba)

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 – 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/90 ter Uradni list RS, št. 45/95, 57/95, 43/00 in 119/03 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986–1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/87, 7/91 in 11/91 ter Uradni list RS, št. 45/95, 57/95, 43/00 in 119/03 – v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana) in se nanašajo na spremembo namenske rabe zemljišč za potrebe širitve:

– poslovno-proizvodne cone na območju nekdanjega pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica (Tehnološko Razvojno Industrijskega Središča TRIS Kanižarica) ter
– deponije Vranoviči (Pod Centra za Ravnanje z Odpadki PCRO Vranoviči) za odlaganje inertnih in gradbenih odpadkov.

2. člen

(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)

V poglavju 3. USMERITVE DOLGOROČNEGA RAZVOJA NA TEMELJNIH RAZVOJNIH PODROČJIH IN OBMOČJIH se:

– v podpoglavju 3.3. Sekundarni sektor, točki 3.3.1. Rudarstvo, na koncu besedila doda naslednje besedilo:

»Vzporedno z zapiranjem Rudnika Kanižarica bomo površine nekdanjega pridobivalnega prostora namenili za izgradnjo tehnološko razvojnega industrijskega središča.«.

– v podpoglavju 3.5. Terciarni sektor, točki 3.5.5. Komunalno gospodarstvo, pod naslovom Ravnanje z odpadki, črta novo besedilo na koncu drugega odstavka in doda naslednje besedilo:

»Za centralno odlagališče komunalnih odpadkov bomo skupaj z občinami na območju Dolenjske pristopili k izgradnji Centra za ravnanje z odpadki v Leskovcu, odlagališče komunalnih odpadkov na Vranovičih pa bomo ob sprostitvi prostora uredili v zbirni center za ravnanje z odpadki Občin Črnomelj in Semič ter sanirali območje sedanje deponije. S širitvijo deponije bomo zagotovili dodatni prostor za odlaganje inertnih in gradbenih odpadkov.«.

3. člen

(spremembe in dopolnitve srednjeročnega družbenega plana)

V poglavju 2. NAMENSKA RABA POVRŠIN se:

– v podpoglavju 2.1. Kmetijstvo, na koncu drugega odstavka doda še naslednje besedilo:

» na podlagi predmetnih sprememb in dopolnitev pa še 85,4 ha kmetijskih in gozdnih površin.«;

– v podpoglavju 2.8. Komunalna infrastruktura, točki 2.8.4. Odstranjevanje odpadkov, se zadnji stavek drugega odstavka nadomesti z naslednjim besedilom:

»Na odlagališču Vranoviči se uredi center za ravnanje z odpadki občin Črnomelj in Semič, na zemljišču s parc. št. 1532/1 in 1532/2 k.o. Vranoviči pa zagotovi dodatni prostor za deponijo inertnih in gradbenih odpadkov.«.

V poglavju 3. NAČINI UREJANJA PROSTORA se za točko 3. občinske lokacijske načrte doda nova točka, ki glasi:

»4. spremembe in dopolnitve sprejetih izvedbenih prostorskih aktov:

– spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnik Kanižarica (širitev Tehnološko Razvojno Industrijskega Središča TRIS Kanižarica),

– spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za sanacijo in razširitev komunalne deponije Vranoviči (širitev Pod Centra za Ravnanje z Odpadki PCRO Vranoviči).«.

V poglavju 5. PROGRAMSKE ZASNOVE za zadnjo programsko zasnovo dodata naslednji programski zasnovi:

»E) PROGRAMSKA ZASNOVA ZA ŠIRITEV TEHNOLOŠKO RAZVOJNO INDUSTRIJSKEGA SREDIŠČA TRIS KANIŽARICA

1. Območje urejanja

Območje urejanja obsega zemljišča jugozahodno od mesta Črnomelj, ob regionalni cesti R1-218/1214, Kanižarica – Vinica. Ožje območje rudnika je območje obstoječih stavbnih zemljišč, na katerih je že zgrajena poslovno proizvodna cona in širše območje, ki je predvideno za razširitev obstoječe poslovno proizvodne cone.

Velikost celotnega območja urejanja je ca. 115 ha, od tega je območje predvideno za spremembo plana ca. 83 ha.

Znotraj območja urejanja so vključena zemljišča s parc. št.: 3603/1, 2258/1, 2265/1, 2267/1, 2266, 2268/1, 2269/1, 2270/1, 2271/1, 2272/1, 2272/2, 2273/1, 2273/2, 2274/2, 2302, 2301, 2299, 2327, 2328, 2333, 2334, 2337, 2338, 2341, 2356, 2355, 2354, 2353, 2352, 2351/1, 2351/2, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378/1, 2378/2, 2379/1, 2379/2, 2380/1, 2379/3, 2379/4, 2380/2, 2445/1, 2445/2, 2444, 2442, 2439, 2435, 2434, 2431, 2430/2, 2430/1, 2427, 2426, 2423, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2458/1, 2458/2, 2459/1, 2459/2, 2462, 2463, 2464/1, 2464/2, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2461/2, 2461/1, 2460, 2457, 2456, 2453/2, 2453/1, 2454, 2455, 2422, 2421, 2419, 2420, 2512/9, 2512/8, 2512/7, 2512/6, 2512/5, 2512/4, 2512/3, 2512/2, 2512/1, 2509, 2508/2, 2508/1, 2505, 2504, 2501/2, 2501/1, 2500, 2497, 2496, 2493, 2492, 2489, 2488, 2485/1, 2485/2, 2484, 2481, 2480, 2477, 2476/2, 2476/1, 2473, 2539, 2538, 2537, 2536/2, 2536/1, 2535/2, 2535/1, 2534/2, 2534/1, 2533, 2532/2, 2532/1, 2531, 2530, 2529, 2528/2, 2528/1, 2527/2, 2527/1, 2526, 2523/2, 2523/1, 2522, 2519, 2518, 2515/2, 2515/1, 2514/5, 2514/4, 2514/3, 2514/2, 2514/1, 2557/2, 2557/1, 2551/3, 2550/2, 2550/1, 2549, 2548, 2547, 2544/2, 2544/1, 2610/1, 2610/2, 2610/3, 2610/7, 2615/1, 297, 298, 2619/1, 2619/2, 2619/5, 2619/4, 2619/3, 2620/1, 2623/1, 2624/1, 2624/2, 2627/1, 2628, 2629/1, 2629/2, 2630/3, 2601/1, 2601/2, 2619/6, 2600/3, 2609/3, 2602/1, 2609/4, 2609/1, 2595/3, 2561/3, 2568/3, 2568/2,

2571/2, 3602/1, 2571/1, 2572/1, 2576/1, 2577/1, 2580/1, 2581/1, 2584/1, 2584/2, 2587/1, 2590/1, 2591/1, 2594/1, 2594/2, 2283/2, 3603/4, 2564/1, 2561/1, 2568/1, 2571/4, 3602/2, 2571/3, 2576/2, 384, 2580/2, 2581/2, 2584/3, 2584/4, 2587/2, 2590/2, 2591/2, 3603/5, 2594/2, 2595/5, 323, 2595/4, 3603/8, 3603/9, 2600/2, 2602/2, 2609/2, 2610/4, 2610/6, 2610/5, 2615/2, 2616, 2619/7, 2619/8, 2620/2, 2623/2, 2624/3, 2624/4, 2627/2, 2630/4, 3603/2, 2628, 2625/2, 2625/1, 2622, 2621, 2284/2, 2285/1, 2286/1, 2286/2, 2288, 2289, 2282/5, 2282/4, 2281/3, 2280/3, 2279/3, 2278/7, 2278/3, 2277/2, 2276/4, 2282/2, 2282/3, 2281/2, 2280/2, 2279/2, 2278/6, 2278/5, 2278/4, 2277/1, 2277/3, 2276/1, 2275/2, 2275/4, 2276/3, 2276/2, 2274/1, 2293, 2294, 2295/2, 2295/1, 2296/2, 2296/3, 2296/1, 2297/1, 2297/4, 2297/3, 2298/2, 2298/1, 2342/3, 2342/4, 2342/1, 2343/3, 2343/1, 2344/5, 2344/1, 2345/6, 2345/1, 2345/7, 2345/2, 2346/3, 2346/1, 2347/4, 2347/1, 2348/8, 2348/1, 2348/7, 2348/2, 2349/1, 2350/1, 2381/1, 2382/1, 2283/1, 2282/2, 2282/1, 2281/1, 2280/1, 2279/1, 3603/7, 3603/3, 2342/14, 2342/15, 2342/13, 2342/12, 2342/16, 2342/17, 2342/18, 2342/19, 2342/20, 2342/21, 2342/22, 2342/6, 2342/7, 2342/23, 2342/24, 2342/25, 2342/26, 2342/27, 2342/11, 2342/28, 2342/8, 2342/10, 2401 in 2585/4, vse k.o. Dobliče.

2. Zasnova namenske rabe površin in organizacija dejavnosti

Zahodni del območja urejanja, ob regionalni cesti se nameni poslovnim, oskrbnim, storitvenim in drugim spremljajočim dejavnostim (trgovine, gostinstvo, finančno posredništvo...), severozahodni del območja, oziroma širše območje Stare kolonije se nameni za stanovanja s spremljajočimi storitvenimi dejavnostmi, kjer je v sklopu stanovanjske hiše možno opravljati manjše obrtne in druge poslovne dejavnosti. Skrajni vzhodni del območja, skupaj z območjem naravne vrednote Mlaka – Kanižarica, se nameni rekreaciji v naravi z določitvijo manjše površine za gostinske dejavnosti (prenočišča, restorani, parkirišča, avto kamp...), ki je zunaj območja naravne vrednote Mlaka – Kanižarica. V samem območju naravne vrednote Mlaka – Kanižarica je rekreacija v naravi dovoljena le pod posebnimi pogoji in na osnovi smernic Zavoda za varstvo narave (peš steze, počivališča, informacijske table, koča za potrebe upravljalca, učna pot, ograje, klopi, koši za smeti, mostovi...): Ostali del cone je namenjen opravljanju vseh vrst predelovalnih (proizvodnih in obrtnih), skladiščnih, prometnih (pošte, garažne hiše, parkirišča...) in drugih spremljajočih dejavnosti.

Cestna mreža znotraj cone se naveže na že obstoječo, tako da ustvarja posamezne zazidalne otoke, na katerih se organizirajo večje število gradbenih parcel različne velikosti od 2.000 m² – 7.000 m². Parcele je možno združevati in tako omogočiti velikost gradbene parcele glede na potrebe konkretnega investitorja. Na vsaki parceli posebej se zagotovijo površine za gradnjo objekta(ov), zunanje manipulativne in skladiščne površine ter potrebna parkirišča glede na normative za določene dejavnosti.

Znotraj območja urejanja se predvidijo zelene površine, ki sledijo obstoječim zelenim površinam na ožjem območju rudnika in ki se povežejo z okoliškimi gozdnimi površinami. Na zahodnem delu cone, ob glavnem vhodu, se z obeh strani osrednje interne ceste ohranja območje zelenih površin z visoko vegetacijo na reliefno višjem in strmem terenu. Ta zeleni pas poudarja vhod v cono in hkrati loči cono od prometnega pasu regionalne ceste. Ob osrednji prečni cesti se uredita obojestranska široka zelena pasova, ki poudarjata glavno prečno zbirno cesto in hkrati prispeva k bolj zelenemu videzu celotne cone.

3. Tehnološki pogoji in omejitve

Pri urejanju cone osnovno omejitev predstavlja gozd in konfiguracija terena. Potrebno bo posekati del gozda, zravnati teren (izkopi, nasutja) in urediti platoje za gradnjo.

Na vzhodu omejitve širjenju cone predstavlja močvirnato območje naravne vrednote Mlaka – Kanižarica (EŠD 1182 Mlaka – Kanižarica in EŠD 1436 Lahinja s pritoki).

Prav tako možnost opravljanja različnih dejavnosti znotraj cone predstavlja nevarnost onesnaženja okolja. Potrebno bo predvideti ukrepe za preprečitev onesnaženja vode, zraka in zemlje, po potrebi predvideti tudi dodatne ukrepe v povezavi z tehnološkimi procesi. Zaradi zmanjševanja hrupa v celotni coni je potrebno pri posamezni proizvodnji s posebnimi ukrepi zmanjševati hrup že pri samem njegovem izvoru (na stroju). Prav tako je dovoljeno uporabljati le atestirane aparate in stroje kakor tudi opravljati konstanten monitoring nad posameznimi tehnološkimi procesi, predvsem pri uporabi nevarnih snovi.

Prometne površine bo potrebno dimenzionirati za težka, tovorna vozila. Znotraj cone bo potrebno zagotoviti zadostne kapacitete ter ustrezno dimenzionirati infrastrukturna omrežja (vodovod, elektrika, kanalizacija, telefon...). Pri uporabi virov energije v proizvodnji ali pri oskrbi z ogrevanjem je potrebno težiti izbiri okolju prijaznih energentov, kot so plin, elektrika, kakor tudi izgradnji skupne kotlarne.

4. Usmeritve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje

Izhodišča za urejanje prostora so:

- parcelacija se zasnjuje na način, da je možno združevati parcele in tako omogočiti potrebno površino za opravljanje posamezne dejavnosti;

- potrebno je določiti le osnovne regulacijske elemente oblikovanja objektov in prostora, ki omogočajo fleksibilne ureditve za posamezne dejavnosti;

- z novimi rešitvami se je potrebno navezati na prometno in parcelacijsko mrežo, ki je definirana znotraj ožjega območja rudnika ter v tem delu upoštevati obstoječe lastništvo;

- vertikalni gabariti objektov naj ne bodo višji od 15.00 m, horizontalni naj se svobodno oblikujejo znotraj površine namenjene za gradnjo objektov, strehe naj bodo ravne, nizke večkarnice ali ločne konstrukcije, kritina temne barve, fasade členjene, materiali različni, prilagojeni tehnologiji in konstrukciji objekta;

- v cono naj se umesti čim več zelenih površin in visokega drevja;

- zelene površine se naj urejajo z nepravilno razporejenimi gručami visokih dreves v kombinaciji z nizkim grmičevjem;

- območje namenjeno rekreaciji v naravi se nameni za ureditev pešpoti, počivališč, trim stez, informacijskih tabel ipd. z uporabo naravnega materiala (les, kamen);

- za območje naravne vrednote Mlaka – Kanižarica veljajo posebni pogoji ureditve, ki jih določa pristojna naravovarstvena služba in so popolnoma podrejeni naravnemu okolju.

5. Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja

Za realizacijo posegov na območju urejanja se morajo predvideti ukrepi za varovanje in izboljšanje okolja:

- potrebno je upoštevati veljavno zakonodajo in predpise glede varstva pred hrupom in dopustnih emisij v zrak, vodo in tla;

- območje urejanja sodi v IV. stopnjo varstva pred hrupom glede na Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95);

- potrebno je zagotoviti rešitve za preprečevanje izlita onesnažene vode v tla ali vodotok;

- nevarne odpadke treba zbirati ločeno in zagotoviti redno odvažanje.

6. Zasnova infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav

Prometna infrastruktura

Prometna ureditev širšega območja urejanja se naveže na obstoječo prometno mrežo, ki je že zgrajena na ožjem območju rudnika. Na zahodni strani poteka regionalna cesta R1-218/1214 Kanižarica – Vinica, na katero se bo priključevala proizvodno poslovna cona preko treh priključkov. V osrednjem delu območja urejanja je priključek obstoječe interne zbirne ceste. Čez celotno območje se predvidi krožna, obvozna povezovalna cesta, ki bo povezovala severni, obstoječi (potrebno ga je le rekonstruirati) in južni, novi priključek na regionalno cesto. Ob južnem priključku je na regionalni cesti potrebno izvesti levi zavijalni pas. Obstoječa interna zbirna cesta se znotraj območja, na vzhodu, priključi na novo, krožno, obvožno cesto. V smeri sever – jug se uredi glavna prečna zbirna cesta, ki delno poteka po obstoječi trasi ceste ob razstavnem prostoru in rudniškem muzeju in ki povezuje severni in južni krak obvozne, krožne, povezovalne ceste. Sistem prometnic, ki potekajo v smeri vzhod – zahod in sever – jug omogoča dostop do vsake posamezne parcele. Ob prometnicah se uredijo hodniki za pešce, kolesarske steze se vodijo po cestišču. Parkirišča se uredijo na vsaki posamezni parceli, dimenzionirajo se različno, odvisno od dejavnosti, ki se opravlja na parceli. Znotraj cone je možno urediti skupno parkirišče za tovarnjake.

Komunalna infrastruktura

Vodovod: Oskrba poslovno proizvodne cone s pitno in protipožarno vodo se zasnjuje kot nadaljevanje gradnje vodovodnega omrežja obstoječega kompleksa. Priključitev na primarni cevovod ostane nespremenjena. Potrebno je zgraditi sekundarno vodovodno omrežje ustreznih dimenzij. Vodovod se v celoti izvede iz LTŽ ali duktil cevi, minimalnega profila DN 100. Priključke objektov je potrebno izvesti preko kontrolnega vodomernega jaška. Za primer potreb po tehnološki vodi se ta črpa iz podtalnice in sicer iz že odprtih vrtin.

Kanalizacija: Predvidi se ločen sistem kanalizacije. Fekalne vode se preko javnega kanalizacijskega omrežja naselja spelje v obstoječe črpališče ob glavnem vhodu v poslovno proizvodno cono in nato na »S« kanal in čistilno napravo Kanižarica. Kanali se vodijo v hodniku za pešce.

Meteorna kanalizacija se izvede preko sistema ponikanja za vsak objekt posebej. Odvod meteorčnih voda s parkirišč in utrjenih površin se izvede preko ustreznih dimenzioniranih lovilcev olja direktno v izpust. Posebej se izvede meteorna kanalizacija cestnega telesa, ki se jo na posameznih mestih izvede na teren.

Energetska infrastruktura

Za zagotovitev oskrbe z električno energijo se v območju urejanja zgradi novo zazankano 20 kV dvosistemsko daljinovodno omrežje z navezavo na obstoječe omrežje poslovno proizvodne cone. Predvidi se postavitve novih trafo postaj v odvisnosti od predvidenih dejavnosti.

Nizkonapetostni razvod znotraj območja se izvede v kabelski kanalizaciji, ki se vodi v bankini internih cest od priključka na trafo postajo do posameznih odjemnih mest. Za vsaki objekt posebej se predvidi samostojno merilno mesto v prostostoječi omarici na stalno dostopnem mestu.

Ob vseh notranjih cestah je ob zunanjem robu cestišča predvidena klasična javna razsvetljava.

TK omrežje

TK omrežje se znotraj cone izvede v kabelski kanalizaciji, ki se vodi v hodniku za pešce. Mesto navezave na obstoječe TK omrežje je na KRO obstoječe poslovno proizvodne cone

Omrežje KTV se zgradi ob TK kanalizaciji z ločenimi cevmi in jaški.

Odstranjevanje odpadkov

Komunalni odpadki se naj zbirajo v zabojnikih znotraj območja urejanja in redno odvažajo v Center za ravnanje z odpadki Dolenjske, v Leskovec. Zbirna mesta posod za odpadke se locirajo tako, da bo možen kamionski odvoz.

Ogrevanje

Objekti imajo lahko lastne kotlarne na plinsko ali oljno gorivo. Možna je tudi izvedba skupne kotlovnice za več objektov hkrati na plin ali olje. Kot varianta ogrevanja objektov v območju urejanja se naj predvidi plinovodno omrežje s priključitvijo na skupno plinsko postajo za utekočinjeni zemeljski plin. Plinovod se izvede vzporedno z vodovodom, z ustreznim odmikom.

7. Usmeritve za ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine

Na vzhodnem delu območja meji na zavarovano naravno vrednoto. Naravna vrednota EŠD 1182 – Mlaka Kanižarica in EŠD 1436 – Povirje Lahinje z mokrišči imata biotopsko, znanstveno in raziskovalno namembnost v tem delu Bele Krajine. Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni v gradivu »Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – dopolnjene 2002/2«, ki se nanašajo na širitev terciarnih in sekundarnih dejavnosti na območju nekdanjega pridobivalnega prostora rudnika Kanižarica, (Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, februar 2003), ki se hrani na sedežu občine Črnomelj. Območje naravne vrednote Mlaka – Kanižarica se namenja za rekreacijo v naravi, vendar pod posebnimi pogoji ureditve na osnovi smernic Zavoda RS za varstvo narave.

Obravnavano območje zajema del gozdnega predela na jugozahodu Črnomlja, ki je slabše kvalitete. Teren je razgiban, valovit in jarkast s posameznimi izrazitejšimi vrhovi in značilnimi kraškimi vrtačami, ki nimajo kvalitet zaradi katerih bi jih bilo potrebno varovati.

Pri ureditvi poslovno proizvodne cone se naj predvidijo zelene površine, ki bodo povezovale obstoječi gozdni rob z zelenimi površinami znotraj območja urejanja in hkrati prispevale k zelenemu videzu cone ter tako omeščale kontrast med pozidanim prostorom in gozdnimi površinami.

8. Faznost gradnje

Gradnjo novih objektov naj se izvaja tako, da bo zagotovljena širitev iz ožjega območja urejanja v širše območje po posameznih »zazidalnih otokih«, omejenih s cestno infrastrukturo. Sočasno je potrebno dograjevati obstoječo komunalno infrastrukturo tako, da bo zagotavljala normalno funkcioniranje novozgrajenih objektov. Novi priključek in rekonstrukcija obstoječega priključka na regionalno ceste se izvede v času, ko se izkaže potreba po njihovi gradnji.

F) PROGRAMSKA ZASNOVA ZA ŠIRITEV POD CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI PCRO VRANOVIČI

1. Območje urejanja

Območje širitve deponije obsega zemljišče zahodno od obstoječe komunalne deponije Vranoviči, in sicer parceli št. 1532/1 in 1532/2 k.o. Vranoviči. V območje urejanja, ki meri ca. 2,6 ha, so vključeni še deli parc. št. 1528/4, 2105/8, 2105/9, 1527/1, 1527/3, 2105/10, 2105/11, 1532/3, 2105/4, 1528/1, 1528/2, 1528/6, 1528/5 in 2066/4, ki so v naravi dostopna lokalna cesta, del regionalne ceste in sosednja zemljišča, ki so potrebna za rekonstrukcijo priključka lokalne ceste na regionalno cesto ter lokalne ceste.

2. Zasnova organizacije dejavnosti in namenske rabe površin

Območje širitve deponije je namenjeno za odlaganje inertnih in gradbenih odpadkov ter odpadkov od izkopov. Po zapolnitvi deponije oziroma končanem odlaganju se ob rekul-

tivaciji terena del površin odlagališča v povezavi z obstoječo deponijo komunalnih odpadkov, ki se bo preoblikovala v pod center za ravnanje z odpadki, lahko namenijo površinam za ravnanje z odpadki (zbiranje in sortiranje) ali za ureditev kompostarne. Za funkcioniranje deponije so predvidene tudi spremljajoče prometne in komunalne ureditve, ureditve za varovanje okolja ter ureditve za sanacijo in rekultivacijo območja. Območje širitve se navezuje na cestno in infrastruktorno omrežje obstoječe deponije.

3. Tehnološki pogoji

Inertni in gradbeni odpadki, ki se bodo odlagali na deponijo, morajo izpolnjevati pogoje določene z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96), Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00), Pravilnikom o odlaganju odpadkov s prilogami (Uradni list RS, št. 5/00) ter z Uredbo o ravnanju z ločenimi zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/00).

Omejitev pri širitvi deponije predstavlja tudi bližina železniške proge Novo mesto – Črnomelj – Metlika, ki poteka severozahodno od deponije. Širitve deponije za potrebe odlaganja inertnih in gradbenih odpadkov so v območju varovalnega pasu železnice in zanje velja, da je za vse posege v 200 m varovalnem pasu proge potrebno upoštevati Zakon o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00) in Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list RS, št. 2/87).

Deponijsko telo novega dela deponije je treba urediti tako, da bo zagotovljena bazična tesnitev deponije, osnovno odvodnjavanje (zajem vseh izcednih voda), odvajanje in obdelava izcednih vod (odvod preko črpalnega jaška v bazen na obstoječi deponiji) ter ločen zajem površinskih voda in ustrezno odvajanje le-teh (ločeno površinske – meteorne vode od izcednih voda).

Na podlagi predvidene kvalitete mehansko-biološko obdelanih odpadkov je predvideno samo pasivno odvajanje deponijskega plina preko nameščenih plinskih jaškov. Prosto izstopajoči deponijski plin se, preko biofiltra-biofilterskega nasutja na glavi plinskega jaška, odvaja na površje.

Vhodno-kontrolni objekt je lociran na platoju obstoječega odlagališča komunalnih odpadkov. Za onemogočanje nekontroliranega dostopa na deponijo se območje celotne deponije ogradi z zaščitno ograjo višine najmanj 2 m.

Glede na hidrološke zahteve se uredi potrebno število merilnih sond za kontrolo podtalnice na celotnem vplivnem področju, ki se jih redno kontrolira.

4. Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje

Pri oblikovanju celotnega prostora je potrebno zasledovati cilj po čim manjšem vplivu odlagališča na sosednja zemljišča. Vse rešitve (urbanistična, prometna, komunalna in ostale ureditve) morajo, ob zagotavljanju ustrezne funkcionalnosti, zagotavljati čim boljše vključitev deponije v širši prostor.

Ob sanaciji deponije je treba zagotoviti skrbno oblikovanje reliefa novega deponijskega telesa, ki bo hkrati zagotovilo stabilnost in se bo prilagajalo naklonom in smerem okoliškega reliefa. Novo oblikovana deponija na stiku z raščnim terenom se naj le temu prilagaja z zaokrožitvijo stikov. Najvišja kota deponije ne sme presegati 176 m nm. Naklon obodnih nasipov naj bo v razmerju do 1: 2,5, najmanjši padec zgornje zatesnitve deponijskega telesa sme znašati 4%.

Pri ureditvi deponijskega telesa in sanaciji se naj predvidijo zasaditve, ki bodo povezovale obstoječi gozdni rob s kmetijskimi travniškimi površinami.

5. Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja

Na območju deponije je potrebno zagotoviti ukrepe za varstvo pred onesnaženjem zraka ter tal in vode, predvsem pa rešitve za odvodnjavanje vod z deponijskega telesa ter vzdrževalne ceste, tako da bo preprečeno neposredno odtekanje onesnažene vode v tla, podtalje in površinske vode. Hrup in emisije v zrak, ki bodo povzročeni med gradnjo in med obratovanjem, morajo ostati pod normativno določenimi ravni.

6. Zasnova infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav

Območje urejanja za širitev deponije se navezuje na dostopno asfaltno cesto do obstoječe deponije. Ker je lokacija dislocirana od naselja hodniki za pešce niso potrebni. Širše gledano se območje navezuje preko lokalne ceste za naselje Zastava na regionalno cesto R1-218/1212 Črnomelj – Gradac, ki jo bo potrebno rekonstruirati do odcepa za obstoječo deponijo. Priključek na regionalno cesto je neustrezen, zato ga bo potrebno zaradi pričakovanega povečanja prometa tovornih vozil na tangiranem odseku rekonstruirati tako, da se zagotovijo ustrezni zavijalni radii in drugi elementi priključevanja.

Območje širitve deponije se bo navezovalo na obstoječo oziroma projektirano komunalno in energetska infrastrukturo obstoječe deponije Vranoviči oziroma PCRO. Na območju deponije inertnih in gradbenih odpadkov je predvidena le drenaža izcednih vod, ki se priključuje na zadrževalni bazen izcednih vod na območju obstoječe deponije komunalnih odpadkov oziroma PCRO.

7. Usmeritve za ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine

Predvidena širitev PCRO Vranoviči za potrebe odlaganja inertnih in gradbenih odpadkov ne tangira naravnih vrednot in kulturne dediščine, tako da z vidika varovanja ni potrebnih in predvidenih posebnih ukrepov.

Širitev je predvidena na druga kmetijska zemljišča, ki pa se že zaraščajo z gozdom, zato je potrebno zagotoviti pazljivo ravnanje z rodovitno zemljo v času gradnje za kasnejšo uporabo na razgaljenih zemljiščih. V okviru načrtovanih zemeljskih del je treba urediti odvoz zemljine z območja, in sicer v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00 in 20/01).

8. Faznost gradnje

Razširitev deponije za potrebe odlaganja inertnih in gradbenih odpadkov bo potekala po posameznih fazah, skladno s količino planiranih odpadkov v petletnih obdobjih. Deponijsko telo se prične jugozahodnem delu v nadaljevanju III. faze širitve odlagališča po lokacijskem načrtu sprejetem v letu 2000 (Uradni list RS, št. 43/00). Izgradnja posameznih odsekov nove deponije zajema: izkop, osnovno tesnitev deponije, izdelavo osnovne drenaže in priključitev na glavni vod za izcedne vode ter ureditev ustreznih površinskih kanalov za odvod površinskih padavinskih voda. Pred odprtjem razširitve deponije bo potrebno izvesti rekonstrukcijo priključka lokalne ceste na regionalno cesto.

4. člen

(kartografski del in kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu)

(1) Dopolni se kartografski del k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu, izdelan na TK v M 1: 25000 in 50000 in sicer karti I. Zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudnin in območij za poselitev, IV. Zasnova sanacij in VIII/1. Zasnova načinov urejanja.

(2) Dopolni se kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu, izdelana

na DKN 1: 5000 in sicer kartah Črnomelj 18, 27, 36 in 37 z območjem širitve

Tehnološko Razvojno Industrijskega Središča TRIS Kanižarica in Pod Centra za Ravnanje z Odpadki PCRO Vranoviči.

Programski zasnovi za spremembe in dopolnitve ureditvenega oziroma lokacijskega načrta sta kot prilogi sestavni del srednjeročnega družbenega plana.

5. člen

(hramba grafičnih prilog)

Grafični del odloka – kartografski del in kartografska dokumentacija, je izdelan v 5 izvodih, ki jih hranijo: dva izvoda Občina Črnomelj, po en izvod pa Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za prostorski razvoj Ljubljana, Upravna enota Črnomelj ter Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Inšpektorat RS za okolje in prostor, OE Novo mesto.

6. člen

(končna določba)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 352-06-4/2004

Črnomelj, dne 8. julija 2004.

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

3501. Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za razširitev deponije komunalnih odpadkov (III. faza)

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) in 23. v povezavi s 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) je Občinski svet občine Črnomelj na 16. redni seji dne 8. 7. 2004 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za razširitev deponije komunalnih odpadkov (III. faza)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za razširitev deponije komunalnih odpadkov (III. faza), ki je bil sprejet z odlokom o lokacijskem načrtu, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 43/00 (v nadaljnjem besedilu: sprejeti odlok).

Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta je izdelal Topos d.o.o., Dolenjske Toplice, pod št. 02/04-LN v aprilu 2004. Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.

2. člen

Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta iz 1. člena tega odloka se nanašajo na:

(a) spremembe ureditev na območju razširitve deponije komunalnih odpadkov (III. faza), ki obsega:

- izravnavo južnega dela obstoječega odlagališča za komunalne odpadke s platojem pretovorne postaje ter
- ureditev južnega dela parcele za odlaganje inertnih odpadkov,

(b) ureditev Podcentra za ravnanje z odpadki (v nadaljnjem besedilu: PCRO), ki obsega:

– utrditev površine na odlagališču inertnih odpadkov po končanem odlaganju ter gradnjo pretovorne postaje in kompostarne z manipulativnimi površinami in dostopno cesto v nadaljevanju obstoječega zbirnega centra za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov,

– gradnjo trafopostaje in 20 kV kablovoda ter ostale komunalne infrastrukture za potrebe PCRO.

II. MEJA OBMOČJA

3. člen

Območje urejanja, opredeljeno v osnovnem lokacijskem načrtu, se zaradi vsebine teh sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta ne spreminja.

4. člen

Del 20 kV kablovoda poteka izven območja urejanja, in sicer od obstoječega daljnovoda ob regionalni cesti R1-218/1212 Črnomelj–Gradac preko zemljišč z naslednjimi parc. št.: 1528/2, 1528/1, 2105/10, 1532/1, 1532/2, 1533/2 in 1533/1 k.o. Vranoviči.

Izven območja urejanja poteka tudi vodovod za oskrbo deponije s pitno in požarno vodo iz javnega vodovodnega omrežja. Vodovod je predviden od deponije do priključka na primarni vodovod v naselju Vranoviči. Z gradnjo vodovoda bodo tangirana zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:

1533/1, 1533/2, 1532/2, 1532/1, 2105/10, 2105/9, 1527/3, 1527/1, 1525, 1524, 1569, 1570, 1573, 1574, 1577, 1578, 1581, 1587, 1588/3, 1588/2, 2105/3, 1600, 2066/8, 1601, 1602/1, 1603/3, 2066/9, 1604/4, 1604/2, 1604/1, 2064, 1248 vsa k.o. Vranoviči.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO POSEGA

5. člen

Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta določajo način izravnave južnega dela obstoječega odlagališča komunalnih odpadkov s platojem pretovorne postaje ter pogoje ureditve odlagališča inertnih odpadkov na južnem delu parcele vključno s pogoji ureditve PCRO.

Območje južnega dela odlagališča je namenjeno odlaganju inertnih odpadkov za dobo 2-3 let za količino odpadkov cca 6.000 t/leto pri spec. teži 1400 kg/m³.

Najvišja (maksimalna) končna kota deponijskega telesa lahko znaša največ 176 m nmv.

IV. POGOJI ZA REALIZACIJO PROSTORSKIH UREDITEV

6. člen

a) Izravnavna južnega dela obstoječega odlagališča komunalnih odpadkov:

– zapolni se z inertnimi odpadki in prekrije z zgornjim zaščitnim prekrivnim slojem,

– do kote manipulativnih površin platoja za pretovorno postajo se obstoječi nasip dodatno utrdi ter nasip iz zemeljskega materiala z geotekstilom loči od odkopa za ureditev dna odlagališča za inertne odpadke.

Pogoji ostale ureditve odlagališča za komunalne odpadke ostanejo nespremenjeni.

7. člen

b) Ureditve odlagališča inertnih odpadkov na južnem delu parcele:

– Priprava dna deponije:

Humus v debelini 0,20 do 0,50 se na celotni površini odstrani ter deponira, nato pa izvede odstranitev zemlje do skalne podlage ali do nosilnih temeljnih tal, ki je predvidoma na koti 164,80 nmv. Točna kota se določi na podlagi geomehanskega poročila. Grobi deponijski planum mora odgovarjati kriterijem glede stopnje zgostitve in deformacij, ugotovljenih na osnovi geotehničnih raziskav oziroma preizkusov. Kot minimalne vrednosti za stopnjo zgostitve se uporabi vrednost $D_{pr} \geq 95\%$ oziroma modul deformacije $EV_1 \geq 7,5 \text{ MN/m}^2$. Glede zahtev samega profiliranja planuma se upoštevajo enake zahteve kot za bazično tesnitev, t.j. najmanjši vzdolžni padec 2% in najmanjši prečni padec 3%. Zemljinu na področju predvidene ponikovalnice je potrebno odstraniti ter očistiti temeljno podlago. Zaradi kombiniranega izkopa in nasipa je potrebno v celoti teren odkopati, nasip pa izvrševati po posameznih fazah.

Nasip se izvede iz inertnega materiala z nabijanjem v plasteh 30 cm, na vsak meter se izvedejo meritve.

– Bazična tesnitev deponije:

Izvede se v obliki kombinirane tesnitve s tamponom glin in folijo, ki zagotavlja popolno tesnitev odlagališča, preprečuje pronicanje izcednih voda v podtalnico in predstavlja ustrezno emisijsko zaščito pred vplivi na okolje. Pri tesnitvi se upoštevajo določila Pravilnika o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00, 45/00 in 13/03), priloga 7.

– Osnovno odvodnjavanje:

Osnovno odvodnjavanje odlagališča vsebuje zajem vseh izcednih voda z ustrezno drenažno mrežo, odvajanje v zaprtih vodih do vmesnega zbiralnika in končno obdelavo. Za ureditev odvodnjavanja se izvede drenažni nasip kot izravnavna na koti dna nasipa, t.j. 164,00 m nmv. Na izravnavo se predvidi 0,5 m nasipnega vodopropustnega drenažnega materiala iz kamnitega drobljenca frakcij 8–16 mm, na njega pa filc za zaščito drenažnega sloja. V drenažni sloj se vgradijo drenažne cevi, ki se združijo v zbirnem bazenu izcednih vod.

– Odvajanje in obdelava izcednih voda:

Večji del izcednih voda se razpršuje na deponijskem telesu, preostali del pa se odvaža na komunalno čistilno napravo v Črnomelj.

– Zajem površinskih voda in njihovo odvajanje:

Zasnovo je ločeno odvodnjavanje površinske – meteorne vode od izcednih voda. V sistem izcednih voda se odvaža tudi meteorno vodo, ki pride v stik z odpadki in se pri tem onesnaži. Izcedna voda se po kanalskem sistemu odvaža do zbiralnika izcednih vod. Izcedne vode se razpršujejo na odlagališču, preostali del pa se odvaža na komunalno čistilno napravo v Črnomelj.

Površinske padavinske vode, ki ne pridejo v kontakt z odpadki, se zbirajo ločeno in odvajajo preko zunanjih obrobni kanalov na južni del deponije ter spuščajo na teren, kjer delno poniknejo. Na zatesnjenih odsekih nove deponije, ki še niso zapolnjeni z odpadki, se odvodnjavanje uredi stopenjsko; s tem se omogoči odvajanje in zbiranje neonesnaženih površinskih voda na stranskih površinah odlagališča.

– Rekultivacijska plast:

Vrhnja plast prekritja telesa odlagališča je rekultivacijska plast, ki mora biti primerna za ozelenitev površin odlagališča. Rekultivacijska plast se izvede iz prsti, primerne za gojenje rastlin, debeline min 0,50 m. Rekultivacijska plast mora zagotavljati zadostno zaščito površinskega tesnjenja telesa odlagališča in sistema odvajanja padavinske vode pred škodljivimi vplivi rastlinskih korenin in zmrzali. Končna površina odlagališča mora biti zasajena tako, da bo zagotovljena zadostna zaščita pred erozijo.

8. člen

c) Odlaganje inertnih odpadkov:

Odlaganje inertnih odpadkov se mora izvajati skladno z določbami Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93,

1/96), Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00), Pravilnika o odlaganju odpadkov s prilogami (Uradni list RS, št. 5/00) ter z Uredbo o ravnanju z ločenimi zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/00).

9. člen

d) Pogoji za postavitev in oblikovanje objektov PCRO:

Po zaprtju odlagališča za končno dispozicijo komunalnih odpadkov in zapolnitvi deponijskega telesa z inertnimi odpadki se na lokaciji poleg sedanje iztresalne ploščadi predvidi pretovorna postaja. Predvidoma mora zadoščati količinam dnevnega dovoza komunalnih odpadkov, njihovi nadaljnji pripravi za prevoz in vso potrebno manipulacijo.

Pretovorno postajo sestavljajo:

- kontrolni objekt s tehniko in nadstrešnico,
- ploščad za iztresanje odpadkov,
- ploščad stiskanje odpadkov (nameščena stiskalnica in 3 kontejnerji za transport),
- objekt pretovorne postaje (nad ploščadjo za iztresanje odpadkov in ploščadjo za stiskanje odpadkov),
- nadstrešnica za vozila in delovne stroje – obstoječe,
- manipulativne površine.

10. člen

Kontrolni objekt s tehniko in nadstrešnico:

Vhodno-kontrolni objekt je lociran na platoju odlagališča komunalnih odpadkov. Objekt je opremljen s potrebnimi napravami za beleženje, tehtanje in registracijo odpadkov. V sklopu vhodno-kontrolnega objekta so predvidene ustrezne površine za kontrolo vozil, kot tudi odstavní prostori za vozila in potrebne površine za obračanje.

Na uvozu na odlagališče se postavi ustrezna informacijska tabla z vsemi potrebnimi podatki (upravljaalec deponije, čas obratovanja, dovoljene vrste odpadkov in ostalo).

11. člen

Ploščad za iztresanje in stiskanje odpadkov:

V nadaljevanju obstoječega stresališča (zbirnega centra za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov) se na utrjenem deponijskem telesu uredi ploščad velikosti 30 x 28 m z možnim odstopanjem $\pm 10\%$. Ploščad se izvede tako, da se zagotovi minimalno 0,5% padec zaradi stekanja meteornih voda.

Zgornji stroj ploščadi ter posameznih prometnih površin se določi glede na prometne obremenitve in pričakovani promet na ploščadi pretovorne postaje.

Vsa izvršena dela in uporabljeni materiali morajo biti v skladu z zahtevami Splošnih tehničnih pogojev za gradnjo cest TP SCS 1989/1. Pred vgrajevanjem voziščne konstrukcije mora biti na planumu temeljnih tal zagotovljena potrebna nosilnost $E_{v2}=60 \text{ MN/m}^2$ (CBR = 15%), ki omogoča kvalitetno vgraditev materialov v nadgrajene plasti voziščne konstrukcije. V primeru, da ta ni dosežena, je potrebno vgraditi plast ustreznega kamnitega materiala (posteljice) tako, da bo zagotovljena potrebna nosilnost. Kolikor inertni odpadni material ne ustreza predpisanim karakteristikam, se le tega nadomesti s klasičnim tamponskim materialom, pri čemer na tem mestu ni potrebno izvesti deponijskega dna.

Kote posameznih utrjenih površin znašajo: kota ploščadi 174,40, uvoza 174,40, izvoza 175,00 ter kota iztresalne ploščadi 174,20 mnv.

12. člen

Objekt pretovorne postaje:

- Lega objekta: po ureditveni situaciji
- Kota pritličja: 174,40 + - 0,40 m
- Horizontalni gabarit: 2 x 14 x 28 m, možno odstopanje $\pm 10\%$.
- Vertikalni gabarit: pritličje z višino do kapi 4,60 m.
- Naklon strehe in kritina: simetrični dvokapnici in z naklonom 15°; kritina je profilirana pločevina opečne barve.

– Konstrukcijska zasnova: objekt se izvede iz jeklene konstrukcije s točkovnimi temelji.

Ploščad se izvede v padcu 0,5% proti odvodnim muldam.

13. člen

e) Pogoji za ureditev kompostarne:

V nadaljevanju pretovorne postaje je predviden dodatni prostor za delno obdelavo kosovnih odpadkov – drobljenje lesa in kompostarno v tlorisni izmeri cca 45 x 35 m. Površina se izvede v asfaltni izvedbi. Za kompostiranje se lahko predvidijo tudi posebni kontejnerji za prisilno kompostiranje.

V. PROMETNE UREDITVE

14. člen

Dostop in dovoz je po asfaltni lokalni cesti, ki vodi od regionalne ceste R1-218/1212 Podzemelj–Črnomelj proti naselju Zastava, nato pa po asfaltni dovozni poti od priključka na lokalno cesto za zastavo do deponije. Dovož na območje deponije se ohranja, s tem da je potrebno priključek dovozne poti na lokalno cesto za Zastavo razširiti in rekonstruirati z ustreznimi elementi – radiji in sicer minimalni uvožno-izvozni radij mora znašati 12 m. Pred vstopom v območje deponije je plato z rampo za kontrolo, evidenco in pregled pripeljanih odpadkov. Pred vhodom na deponijo je predvideno tudi obračališče za tovorna vozila.

Interne komunikacije so utrjene za težak tovorni promet in odvodnjavane. Širina internih cest je 3,80 do 4,30 m, vzdolžni sklon ne presega 13%.

VI. KOMUNALNE UREDITVE

15. člen

Vodovodno omrežje:

Za oskrbo s požarno vodo je v 1. fazi predvidena cisterna za deževnico in sicer v tipski izvedbi, volumna 30 m³, kar zadostuje za enourno gašenje požara. Vkopana je na severno zahodni strani ploščadi, poleg nje pa je predvidena črpalna postaja za hidrantno omrežje. Cevovod se izvede iz NL profila DN 100.

Za oskrbo delovnega mesta je predvideno napajanje s posebno cisterno poleg vratarnice oziroma spremljajočega objekta. Ima hidroforno napravo, voda se dovaža iz javnega vodovodnega omrežja s cisterno.

V drugi fazi je predvidena gradnja vodovoda za oskrbo deponije s požarno in pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja. Predvideni vodovod, ki poteka od obstoječega cevovoda (Φ125) v naselju Vranoviči do deponije je iz cevi premera DN100. Pred vhodom v deponijo je predviden tudi vodomerni jašek. Po izgradnji vodovoda se notranje lokalno omrežje preveže na vodovod.

Pri projektiranju je potrebno upoštevati Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema (Uradni list RS, št. 13/01).

Kolikor se izvede javno vodovodno omrežje v prvi fazi, se rešitve, vezane na oskrbo z deževnico oziroma dovoz vode, ne izvedejo.

16. člen

Kanalizacija:

Za odvod fekalnih odpadnih vod iz objekta vratarnice se zgradi greznica na praznjenje.

Kanalizacija deponiji je razvrščena na več sistemov in sicer:

– Drenažna kanalizacija: Izvede se na dnu deponije pod drenažnim slojem. Zaključujejo se z jaški in bazenom izcednih voda.

– Kanalizacija izcednih voda: Izvede se vodotesno, situacija je razvidna iz priloge.

– Kanalizacija meteorne vode: Kanalizacije meteornih voda s strehe pretovorne postaje se izvede vodotesno in se preko filtra spustijo v cisterno za požarno vodo.

– Kanalizacija odpadnih voda stresalne ploščadi in pretovorne ploščadi: Izvede se ločeno za vsako ploščad posebej, nato pa se preko kontrolnega jaška izpustijo v zbirni bazen izcednih voda.

17. člen

Elektroenergetsko omrežje:

Za oskrbo PCRO z električno energijo je potrebno zgraditi novo TP 20/0,4 kV z napajanjem iz obstoječega DV 20 kV Gradac. Napajalni vod se izvede podzemno s kablom preseka Al 70 mm².

TP bo kabelsko montažne izvedbe v kovinskem ohišju. V TP je možno vgraditi transformator moči do 250 kVA. V kolikor se pojavi potreba po večji moči, se po pogojih upravljalca el. omrežja lahko vgradi transformator večje moči.

Nizko napetostno omrežje bo podzemne izvedbe ustreznih presekov. Merilno mesto bo nameščeno v prostostoječi omarici pri TP. EV NN do odjemnega mesta stiskalne naprave predvidi v elektrokabelski kanalizaciji pod ploščadjo za stikalno napravo.

Pred začetkom izdelave projektne dokumentacije je potrebno upravljalcu elektroenergetskega omrežja posredovati idejno zasnovo ureditve elektroenergetskega napajanja objekta, h kateremu bo upravitelj podal projektne pogoje.

18. člen

Javna razsvetljava:

Na celotnem kompleksu PCRO se predvidi javna razsvetljava. Medsebojna oddaljenost svetilk naj bo do 40 m, glede na primeren prostor postavitve in križanja cest.

Javna razsvetljava se bo priključila na razdelilec javne razsvetljave RG, ki bo postavljen v zelenici pri trafo postaji. Točna lokacija se določi po predhodnem pogovoru in v sodelovanju z dobaviteljem električne energije.

VII. FAZNOST IZVANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA NAČRTA

19. člen

Izvajanje sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta je predvideno fazno:

– 1. faza obsega zapolnitev južnega dela obstoječega deponijskega telesa ter usposobitev južnega dela parcele za odlaganje inertnih odpadkov; po izkopu gradbene jame deponijskega telesa se izvede osnovna tesnitev dna in nato drenaža oziroma zaščitni sloj drenaže,

– 2. faza obsega utrditev deponijskega telesa po končanem odlaganju ter gradnjo pretovorne postaje, vključno z dostopno cesto in komunalno infrastrukturo, manipulativnimi površinami in kompostarno ter trafo postajo s priključnim 20kV daljnovodom. Kolikor ni možno z odpadnim inertnim materialom zagotoviti dovoljenih mejnih nosilnosti tamponske blazine, se na vplivnem območju gradnje pretovorne postaje izvede klasičen nasip po navodilih geomehanika,

– 3. faza obsega zapolnitev preostanka južnega dela deponije z inertnimi odpadki ter ureditev zaključnega sloja deponijskega telesa.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA, IZVAJALCEV IN UPRAVLJALCA ODLAGALIŠČA

20. člen

Pri gradnji in obratovanju odlagališča inertnih odpadkov ter PCRO morajo biti izvedeni naslednji ukrepi:

– Za onemogočanje nekontroliranega dostopa na odlagališče je potrebno območje odlagališča ograditi z zaščitno ograjo višine najmanj 2 m. Vhod je kontroliran, preko vhodnega objekta, pred katerim se namestijo ustrezna vhodna vrata.

– Vse vgrajene odpadke je potrebno pred samo vgradnjo v deponijsko telo ustrezno prekontrolirati. To se zagotovi z vhodno kontrolo in predobdelavo odpadkov.

– Ugotavljanje količine in kvalitete izcednih voda oziroma dreniranih voda iz stare deponije se vrši preko ustreznih merilnih jaškov, ki so nameščeni na področju zbiralnika izcednih vod.

– Vodotesnost bazena za zbiranje izcednih vod, kakor tudi inštalacije za zbiranje izcednih vod izven deponijskega telesa morajo biti pod stalnim nadzorom. Kontrola se izvaja v določenih časovnih intervalih, najmanj enkrat letno. Drenaže za zbiranje izcednih vod se morajo čistiti najmanj 2 x letno z izpiranjem in najmanj 1x letno pregledajo v video kamero.

– Kontrola vpliva na podtalnico se mora izvajati preko obstoječih kontrolnih sond. Kolikor bi se pokazala potreba po dodatnih sondah (na osnovi dodatnih geoloških in hidroloških preiskav), se te določijo pri sami pripravi projektov za izvedbo.

– Vsa izcedna voda se mora redno kontrolirati po količini in vsebnosti nevarnih snovi. Za ta namen se uredijo ustrezni merilni jaški.

– Vse površinske, padavinske vode, ki niso onesnežene, se ravno tako kontrolirajo preko vmesnih jaškov, katerih mesto se določi v samem projektu za izvedbo.

– Vse vode, ki se bodo odvajale v ponikovalnice, se pred izpustom na teren kontrolirajo in analizirajo.

– Vse izcedne vode in padavinske vode morajo odgovarjati zahtevam Pravilnika o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00, 45/00 in 13/03), Pravilnika o monitoringu onesnaženosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi Pravilnik o monitoringu onesnaženosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi (Uradni list RS, št. 5/00) ter Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Uradni list RS, št. 7/00).

– Za merjenje meteoroloških razmer na deponiji (posebej padavine in temperatura) se upoštevajo podatki državne mreže meteoroloških postaj.

– Če se v času obratovanja izkaže potreba, se uredijo še posebne alarmne naprave za varovanje deponijskega telesa.

– Investitor mora pred začetkom obratovanja izvesti rekonstrukcijo priključka dostopne poti do deponije na lokalno cesto do naselja Zastava, tako da bo zagotovljeno varno vključevanje tovornih vozil v promet na lokalni cesti.

21. člen

Deponijsko telo in njegove tehnične karakteristike mora upravitelj v času samega obratovanja in tudi po zaprtju odlagališča kontrolirati in sicer po naslednjih parametrih:

– Skupno velikost deponijskega telesa glede na časovne intervale zapolnitve, t.j. vgradne površine, višine, naklone brežin in nasipov. Kontrola se izvaja najmanj 1x letno pri skupnih meritvah deponijskega telesa in pripravi ustreznih situacijskih načrtov s potrebnimi profili.

– Prekrivne in rekultivacijske površine na zaprtih delih odlagališča ali na njegovih posameznih odsekih: izvedejo se skupaj z letnimi meritvami in preko tekočih opazovanj deponijskega območja v sklopu samega obratovanja.

– Položaji, višine in spremembe oblik deponijskega telesa ali posameznih odsekov le-tega se izvedejo z letnimi meritvami in sprotim opazovanjem v času obratovanja.

22. člen

Upravitelj deponije mora za sprotno dokazovanje in kontrolo vseh v predhodnih členih navedenih opazovanj in ukrepov voditi dokumentacijo, skladno s Pravilnikom o od-

laganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00, 45/00 in 13/03).

IX. DOVOLJENA ODSTOPANJA

23. člen

Dovoljena so odstopanja v smislu organizacije pretočne postaje, kolikor se v fazi nadaljnega projektiranja ugotovijo racionalnejše rešitve. Dovoljena so tudi odstopanja pri poteku infrastrukturnih vodov in naprav v kolikor se pri nadaljnjem projektiranju ugotovijo optimalnejše in bolj ekono-mične rešitve.

X. KONČNE DOLOČBE

24. člen

Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta so stal-no na vpogled na Občini Črnomelj, oddelku za prostorsko planiranje.

25. člen

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem teh sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor, Enota Novo mesto.

26. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati od-lok o lokacijskem načrtu za razširitev deponije komunalnih odpadkov (III. faza) (Uradni list RS, št. 43/00) v delu, ki ga obravnava ta odlok.

27. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-06-3/2001

Črnomelj, dne 8. julija 2004.

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

3502. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o taborjenju v Občini Črnomelj

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Črnomelj na 16. redni seji dne 8. 7. 2004 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah odloka o taborjenju v Občini Črnomelj

1. člen

S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ta-borjenju v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 50/98).

2. člen

V prvem odstavku 3. člena se črtata besedi »upravne-ga dovoljenja« in se nadomestita z besedilom »lokacijske informacije in druge v odloku opredeljene potrebe dokumen-tacije«

Črtata se tretja in štirinajsta alineja, ki se ju nadomesti z novima alineama, ki se glasita:

»– k.o. Radenci: lokacija – Gor. Radenci: parc. št.: 1151 in 1149/4;«

»– k.o. Radenci: lokacija – Sr. Radenci: parc. št.: 128 in 131;«

V enajsti alineji se doda besedilo: »del 1080«.

V sedmi alineji se številki »44 in 45/1« nadomestita s številkami »38, 39, 40 in 42«.

Dodata se alineji:

»– k.o. Griblje; lokacija – Griblje; parc. št.: del 2699/3, del 2867, del 2868, del 2869, del 2870, del 2871, del 2872«

»– k.o. Sinji vrh; lokacija – Breg; parc. št.: del 3679;«.

Spremeni in dopolni se zadnji stavek zadnjega odstavka tako, da se glasi: »Za postavitev začasnih objektov je potreb-no pridobiti ustrezno lokacijsko informacijo.«

3. člen

Prvi stavek 4. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:

»Na lokacijah navedenih v 3. členu odloka je dovoljeno taboriti le na podlagi predhodno izdane lokacijske informaci-je, ki jo izda Občina Črnomelj«

Besedilo: »Dovoljenje za taborjenje se lahko izda le:« se nadomesti z besedilom:

»Taborjenje je dovoljeno:«

4. člen

Besedilo prvega stavka 5. člena: »Dovoljenje upravne enote se lahko izda, če so izpolnjeni naslednji splošni po-goji:« se zamenja z besedilom »K lokacijski informaciji mora organizator taborjenja pridobiti še:«

Črta se druga alineja prvega odstavka 5. člena.

V zadnji alineji 5. člena se besedilo »ZVNKD Novo mesto« nadomesti z besedilom »Zavod RS za varstvo na-rave«.

Doda se nov stavek, ki se glasi:

»Brez predhodno pridobljenih s tem odlokom navedenih soglasij, potrdil in mnenj kolikor so ta potrebna, postavitev tabora ni dovoljena.«

5. člen

V zadnjem stavku 6. člena se beseda »dovoljenju« za-menja z besedama »lokacijska informacija«.

6. člen

V 8. členu se besedi »po pričetku« zamenjata z bese-dami »pred postavitvijo tabora«.

7. člen

V besedilu 10. člena se beseda »dovoljenje« zamenja z besedama »lokacijsko informacijo«.

8. člen

V drugi točki 11. člena se besede »dovoljenja Up-ra-vne enote Črnomelj« nadomesti z besedama »lokacijska informacija«.

V četrti točki 11. člena se besedi »izdanem dovoljenju« nadomestita z besedama »lokacijska informacija«

9. člen

V tretji točki 12. člena se besedi »po pričetku« nadome-stita z besedami »pred postavitvijo tabora«.

10. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-nem listu Republike Slovenije.

Št. 332-29/98

Črnomelj, dne 9. julija 2004.

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

DOBREPOLJE**3503. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2001**

Na podlagi 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 16. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Dobrepolje na 17. seji dne 13. 7. 2004 sprejel

O D L O K**o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2001****I. UVODNE DOLOČBE****1. člen**

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskega plana Občine Dobrepolje za obdobje 1986 do 2000, dopolnjenega in objavljenega v Uradnem listu RS, št. 11/98 in 40/98.

Spremembe in dopolnitve izhajajo iz uskladitve z zakonodajo, spremembami republiškega prostorskega plana, sprememb sektorskih predlogov novih posegov, sprememb zaradi interesov Občine in njenih občanov in zaradi prehoda na novo tehnologijo zajema in prikaza grafičnih vsebin prostorskega plana.

2. člen

1. Prostorske sestavine plana Občine Dobrepolje se s temi spremembami uskladijo z novo zakonodajo, spremembami sektorskih predlogov novih posegov ter s spremembami in dopolnitvami dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/99), in sicer:

- spremembe in dopolnitve zaradi novih strokovnih podlag z novimi opredelitvami varstva območij ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine,

- zaradi nove kategorizacije javnih cest,

- zaradi novih predlogov izkoriščanja mineralnih surovin in njihove sanacije,

- zaradi nove opredelitve območij obrambe in zaščite,

- zaradi novih predlogov s strani nosilcev planiranja v energetiki in prometu;

2. spremembe na podlagi interesa občanov in lokalne skupnosti

- spremembe grafičnega dela prostorskega plana zaradi uskladitve meja stavbnih zemljišč s pravnim stanjem – ažuriranje stavbnih zemljišč na podlagi upravnih dovoljenj ali izjav Občine Dobrepolje o obdobju izgradnje pred letom 1967,

- spremembe prostorskega plana zaradi opredelitev novih vodnih virov in zajetij ter njihovih varstvenih pasov,

- spremembe prostorskega plana zaradi predlogov širitev kmetijskih gospodarstev na podlagi mnenja kmetijske svetovalne službe,

- spremembe zaradi načrtovanja komasacij kmetijskih zemljišč,

- spremembe in dopolnitve zaradi novih rekreacijskih območij,

- spremembe zaradi novih območij eksploatacije naravnih virov – kamnolomi,

- spremembe in dopolnitve zaradi izgradnje novih parkirnih za tovorna vozila,

- spremembe in dopolnitve zaradi izgradnje javnih poti ali lokalnih cest, zaradi ozkih grl v naseljih,

- spremembe povečanja stavbnih zemljišč zaradi interesa občanov, da ostanejo v kraju bivanja in s tem rešujejo slabo demografsko sliko večine predelov Občine Dobrepolje,

- spremembe načinov urejanja območij za poselitev v manjših naseljih,

- povečanja stavbnih zemljišč zaradi potreb po povečanju delavnic za manjše samostojne obrtnike in podjetnike ter kmetije,

- povečanje stavbnih zemljišč zaradi družbenega in socialnega programa Občine Dobrepolje,

- manjšanje stavbnih zemljišč zaradi preprečevanja posegov na struge poplavnih voda in v območja poplavnih voda,

- začasna vrnitev večjih območij nezazidanih stavbnih zemljišč v kmetijska zemljišča.

3. člen

Prikaz sprememb in dopolnitev Prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje sestavljajo:

- pisni del odlok in

- grafični del:

Kartografski del v merilu 1:25 000

Kartografska dokumentacija v merilu 1:5 000.

II. SPREMEMBE DOLGOROČNEGA PLANA**4. člen**

Dolgoročni plan Občine Dobrepolje se spremeni in dopolni tako, da se glasi:

DOLGOROČNI PLAN**1. UVOD**

Dolgoročni plan je bil dopolnjen in spremenjen leta 1989 in 1996. Dolgoročni plan predstavlja podlago in splošno orientacijo za opredelitve in usklajeno reševanje nalog v srednjeročnih planskih dokumentih.

1.1. Razvoj občine v širšem prostoru

Občina Dobrepolje je na južni meji osrednjeslovenske ali ljubljanske regije. Sedež občine in njena okolica ležita v območju ki še vedno gravitira na Ljubljano, čeprav je središče Občine Dobrepolje, Videm oddaljeno od nje 35 km. Najjužnejši del občine pa 55 km od Ljubljane.

Celotna občina je s 35 ljudmi na km² razmeroma redko poseljena, gosteje poseljen je severni del, kjer je lociran tudi pretežni del proizvodnih zmogljivosti. Pičlo demografsko rast ni spremljal ustrezen razvoj delovnih mest, oskrbnih dejavnosti in komunalnega standarda.

Tako se na eni strani soočamo z nizko urbano stopnjo občinskega centra, močno dnevno delovno migracijo v Ljubljano, z nerešenimi problemi financiranja družbene in komunalne infrastrukture s posegi na kvalitetno kmetijsko zemljo, razvrednotenjem naravnega okolja, na drugi strani pa tudi s praznjenjem obrobni območij in opuščanjem kmetijske zemlje.

1.2. Demografski razvoj

Občina Dobrepolje sodi s 3660 prebivalci med manjše občine v Sloveniji. Od tega je na Vidmu, ki je občinski center 475 prebivalcev. Odseljevanje prebivalcev iz območja občine se ustavlja. Ob ustreznih izboljšavah življenjskih pogojev pa je realno usmerjena rast predvsem v večjih naseljih (bivši centri KS) in občinskem centru (Videm).

Demografski razvoj občine bo v bodoče temeljil na naravni rasti prebivalcev in pozitivnih selitvenih tokovih, ki bodo manjši kot so bili v preteklem obdobju in odvisni od in-

tenzivnosti rasti delovnih mest v občini ter načina financiranja družbene in komunalne infrastrukture.

Osnovni pogoj za skladnejši razvoj je zagotovitev hitreje rasti zaposlovanja v občini, oziroma investicij v nova delovna mesta. Enakega pomena kot pospešen razvoj gospodarstva in zagotavljanje pogojev za investiranje v nova delovna mesta je sistematičen razvoj kadrov.

1.3. Družbene dejavnosti

Razvoj družbenih dejavnosti se bo izražal v njihovem obsegu in kakovosti. Prvo bo najbolj odvisno od obsega specifičnih prebivalstvenih skupin, ki jim družbene dejavnosti zadovoljujejo skupne potrebe, drugo pa z načinom zadovoljevanja teh potreb. Pri tem niso najbolj pomembne samo materialne možnosti, temveč tudi spremembe v tehnologiji, načinu izvajanja posameznih dejavnosti ter večja ali manjša skrb za posamezno sestavino družbenega standarda.

1.4. Prostorski in ekološki okvir razvoja

Značilnost obstoječega omrežja naselij se kaže v urejenem poselitvenem vzorcu, ki le v nekaterih primerih kaže znake stihijskega razraščanja naselij. Osnovne značilnosti dosedanjega razvoja poselitve in s tem povezani problemi so:

- odseljevanje iz manj razvitih območij, opuščanje in zaraščanje kmetijskih površin; socialna problematika,
- neustrezna preobrazba in konfliktna raba ter nedorečeno urejanje ravninskega prostora,
- degradacija naravnega okolja, propadanje kulturne dediščine,
- nezadostna komunalna in prometna opremljenost,
- nezadostno število neagrarnih delovnih mest, slaba starostna struktura kmečkih prebivalcev in neustrezna poklicna sestava,
- nezadostna in prostorsko slabo razporejena opremljenost z oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi.

Občina je s sosednjima občinskima centroma Grosupljem in Velikimi Laščami, ter dalje proti Ljubljani povezana z regionalnim cestnim omrežjem, ki je v razmeroma dobrem stanju. S sosednjo občino Žužemberk je povezana tudi po regionalni cesti, ki pa še ni v celoti asfaltirana. Z občino Kočevje je povezana z lokalno cesto v makadamski izvedbi, z Občino Ivančna Gorica pa z asfaltirano lokalno cesto. Z občino Ribnica pa nima direktne cestne povezave razen gozdarskih cest.

Podnebje v Občini Dobrepolje je precej ostro. To je tipična kraška dolina z značilnim toplotnim obratom in hladnimi zimami. Območje občine pripada k notranjsko-kočevskemu klimatskemu rajonu, kjer se čuti vpliv Genevske depresije (večja količina padavin v hladnejši polovici leta), s srednjo julijsko 19,2 °C in srednjo januarsko temperaturo -2,2 °C ter povprečno množino padavin med 1300 in 1400 mm.

Gozdovi pokrivajo precejšen del občine. Ob primernem gospodarjenju z gozdovi je mogoče, dolgoročno gledano, povečati etat in s tem povečati delež gozdarstva v družbenem proizvodu občine. Obseg za kmetijsko proizvodnjo sposobnih zemljišč se krči.

V občini so večja sklenjena ravninska območja primerne za intenzivno kmetijsko proizvodnjo, katere se glede na sedanjo kvaliteto in možne melioracije in komasacije lahko trajno nameni kmetijski proizvodnji. Naravne razmere narekujejo usmeritev kmetijstva v intenzivno živinorejo, pridelavo krme in poljščin ter oživitve pašništva na površinah.

Problem pri dolgoročni oskrbi s pitno vodo je predvsem potencialna nevarnost onesnaženja virov (kraški teren) ter potrebne investicije v ureditev in čiščenje črpališč ter vodovodnega omrežja.

Bogata kulturna dediščina in območja ohranjanja narave ter naravne razmere s krajinsko pestrostjo so temeljni pogoji za razvoj turizma v občini.

Ekološko problematiko v Občini Dobrepolje lahko strnemo v naslednje značilnosti:

– celotna občina pripada kraškemu svetu, pri čemer je ekološko pomembna zlasti kraška hidrografija, ki zahteva posebno skrb pri zaščiti voda pred onesnaženjem,

– prebivalci občine, ki je razmeroma redko poseljena, so naseljeni pretežno v strnjenih vaseh v obcestni ali vrstni strukturi. Tak tip poselitve, z gosto razvrščenimi in stisnjenimi hišami, povzroča nemalo težav pri urejanju medsosedskih odnosov in povzroča težave pri novogradnjah, po drugi strani pa se veže nanj izrazito ekološka problematika odstranjevanja tekočih in trdih odpadkov (vprašanje greznic oziroma kanalizacije in divjih odlagališč). Upoštevati je treba, da vsebujejo tudi na kmetijah tekoči odpadki vse več škodljivih komponent (praški, čistila, barve, laki...),

– promet, ki poteka po območju občine povzroča v stisnjenih vaseh z ozkimi cestami problem, ki ga je težko v celoti rešiti,

– dolomiti in apnenčasti agregati so v občini Dobrepolje ena redkih domačih surovin, ki jo je možno izkoriščati in hkrati predstavljajo ekološke težave.

2. USMERITVE, ZASNOVA IN STRATEGIJA RAZVOJA V PROSTORU

2.1. Globalne usmeritve razvoja v prostoru

Osnovni pogoj za izvajanje skladnejšega socialnega in gospodarskega razvoja v prostoru je oblikovanje strategije prostorskega razvoja, ki temelji na načelih trajnostnega in sonaravnega razvoja. Ta bo na eni strani omogočal učinkovito in ekonomsko opravičeno gospodarjenje s prostorom, humanejše in enakovredne pogoje življenja za vse prebivalce, nemoten razvoj in smotno organizacijo vseh dejavnosti v prostoru, na drugi strani pa racionalno izkoriščanje obnovljivih in neobnovljivih naravnih virov, izboljšanje in varovanje okolja, ter naravnih in ustvarjenih vrednot tako za sedanje kot za bodoče generacije.

Vse usmeritve razvoja v prostoru so prikazane tudi v kartografskem delu plana, ki vsebuje naslednje zasnove:

1. Zasnova namenske rabe prostora (merilo 1:25 000),
2. Zasnova omrežja naselij in načinov urejanja prostora z vrstami prostorsko izvedbenih aktov (merilo 1:25 000),
3. Zasnova vodnega gospodarstva (merilo 1:25 000),
4. Zasnova komunalnega in energetskega omrežja (merilo 1:25 000),
5. Zasnova prometnega omrežja (merilo 1:50 000),
6. Zasnova TT omrežja (merilo 1:50 000),
7. Zasnova ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine (merilo 1:25 000),
8. Zasnova obrambe in zaščite (merilo 1:25 000).

2.2. Usmeritve razvoja poselitve in organizacije dejavnosti v prostoru (karte št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8 v kartografskem delu plana)

Za zagotovitev skladnega in celovitega dolgoročnega prostorskega razvoja je potrebno izoblikovati in izvajati tudi strategijo prostorskega razvoja poselitve, pri čemer moramo upoštevati predvsem naslednje usmeritve:

– trend stihijskega naseljevanja v dobro dostopnih naseljih bomo ustavili z doslednim izvajanjem urbanistične, zemljiške in komunalne politike,

– boljšo oskrbo v vseh območjih je pri sedanjosti poselitve mogoče zagotoviti s krepitvijo lokalnih centrov, ki morajo biti predvsem dobro dostopni gravitacijskemu zaledju in mu nuditi ustrezno dnevno oskrbo,

– odpiranje novih delovnih mest v teh centrih pogojuje tudi delno priseljevanje prebivalcev, kar dodatno krepi razvoj naselij in ustvarja pogoje za večjo koncentracijo oskrbnih dejavnosti,

– učinkovito komunalno in stanovanjsko gospodarstvo bo mogoče zagotoviti z večjo koncentracijo dejavnosti in z organiziranim urejanjem tistih naselij, ki so vsaj delno komunalno že opremljena ali pa imajo vsestranske dolgoročne razvojne možnosti, tako da je upravičeno usmerjati v njihovo urejanje tudi večje začetne investicije,

– zahtevna priprava stavbnih zemljišč, visoka cena komunalne in energetske oskrbe, sedanja in bodoča delovna mesta ter prometne povezave pogojujejo koncentracijo in širitev poselitve v bolj urbanizirana območja občine in naselja s potrebnimi dolgoročnimi potenciali za razvoj,

– intenzivnejši razvoj v občini je mogoč le pod pogojem, da se na podlagi vsestransko preverjenih prostorskih možnosti in omejitev pravočasno izdela vsa potrebna dokumentacija, da se zagotovi komunalna in prometna infrastruktura ter da graditelji upoštevajo veljavno dokumentacijo, kar se izvaja z ustreznim nadzorom nad posegi v prostor,

– strateško je potrebno na Vidmu vzpostaviti občinski center, ki bo zadovoljeval upravne, kulturne, gospodarske, oskrbne in storitvene potrebe prebivalcev Občine Dobrepolje,

– smiselno je usmerjati nekoliko hitrejši razvoj lokalnih centralnih naselij – centrov bivših krajevnih skupnosti, vendar v mejah prostorskih možnosti, ki so v večini naselij omejene,

– za vsa ta naselja bomo morali s prostorskimi izvedbenimi akti prednostno določiti površine za stanovanjsko graditev, sicer se bo nadaljevala neorganizirana rast naselij,

– zagotovitev poseljenosti v hribovitih in južnih območjih bomo dosegli le z zavestnimi ukrepi kot so dobra prometna povezanost, možnost zaposlitve kmetov – delavcev v bližini doma, zagotovitev osnovnega komunalnega standarda in osnovne oskrbe, stimuliranje in usmerjanje razvoja primarnih dejavnosti, možnosti načrtovane novogradnje stanovanjskih in gospodarskih objektov,

– varovanje vodnih virov kot prednostna naloga skladnega prostorskega razvoja, zahteva dosledno upoštevanje režimov varstvenih območij vodnih virov, kakor tudi, glede na kraški teren, stalno spremljanje možnih vplivov iz širšega območja,

– sistematično urejanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter preprečevanje onesnaženja vodnih virov z drugimi posegi v prostor, je temeljni pogoj in naloga za ustvarjanje zdravih bivalnih pogojev v občini,

– s primerno razmestitvijo in izvorom proizvodnih ter drugih dejavnosti v prostoru bomo varovali okolje in postopoma izboljšali negativne vplive dosedanjega razvoja: onesnaženje vode in zraka, hrup, neprimerna preobrazba kmetijskih in gozdnih površin, degradirana območja,

– naravno in kulturno dediščino bomo ohranili le z njenim pravočasnim vrednotenjem in usklajevanjem z razvojem drugih dejavnosti, predvsem pa z zagotovitvijo programa vključevanja območij ohranjanja narave in kulturne dediščine v družbeno življenje,

– pri usmerjanju razvoja poselitve bomo morali doseči kvalitativni premik v procesu urbanizacije in nasploh v omrežju naselij. Ta bi se moral odraziti tako v razmestitvi dejavnosti po naseljih, v fizičnih prostorskih strukturah naselij, v komunalni in energetski oskrbi, v prometnih povezavah med naselji in v naseljih, kakor tudi v socioekonomskih dejavnostih ter v načinu usmerjanja in usklajevanja razvoja v prostoru.

Dolgoročna zasnova organizacije dejavnosti v prostoru Občine Dobrepolje temelji tako na specifičnih geografsko-prostorskih in ekoloških pogojih, kakor tudi na ekonomskih in socialnih okvirih razvoja, ki pogojujejo uresničevanje sprejetih ciljev dolgoročnega razvoja.

Glede primernosti prostora za prednostni razvoj posameznih dejavnosti bomo le-te organizirali po naslednjih kategorijah v zanje primernih območjih:

Razvoj primarnih dejavnosti

– kmetijstvo bo v Občini Dobrepolje ostalo pomembna gospodarska dejavnost, obdelovanje kmetijskih zemljišč pa je povezano z razvojem obstoječih in novih kmetijskih gospodarstev,

– organizacija dejavnosti gozdarstva, kmetijstva in črpanja kamnitih agregatov mora biti podrejeno varstvenim režimom varovanja narave in vodnih virov,

– za pridobivanje kamnitih agregatov smo izbrali lokacijo, ki ne bo v večji meri ogrožala prebivalcev in naravnega reda, na obstoječi lokaciji bomo organizirali proizvodnjo tako, da bo čim manj moteča. Potrebno je zagotoviti prostorske možnosti za delovanje in strokovno sanacijo in omogočiti del prevoza materiala po železnici. V skladu z možnostmi, ki bodo dane ob delovanju drugega dela kamnoloma in sodobnejšega obrata predelave mineralne surovine (separacija), se bo tudi prostor na katerem deluje zdaj kamnolom postopno saniral in namenil razširitvi obrtnih dejavnosti.

– dolgoročno se bo varovalo območje kamnoloma ob Ponikvah,

– ravninski osrednji del občine je prednostno namenjen razvoju kmetijstva; posebna pozornost v teh območjih velja varovanju kmetijske zemlje pred spremembo namembnosti oziroma pravočasni uskladitvi dolgoročnih razvojnih potreb naselij v teh območjih z interesi kmetijstva. Nujno je pospešeno izvesti zložbe zemljišč (komasacije) v celotnem ravninskem delu občine,

– z melioracijami in boljšo organizacijo kmetijstva (programi, pospeševalci) bomo usmerjali trajnostno uravnotežen in sonaraven razvoj kmetijstva tudi v hribovitih delih občine.

Razvoj sekundarnih gospodarskih dejavnosti

– bo potekal na obstoječih lokacijah, tako da bodo izrabile razpoložljiv prostor in v novih obrtnih conah,

– za razvoj sekundarnih dejavnosti je potrebno predvideti tudi območja znotraj UO naselij na lokacijah opuščenih kmetij (v kolikor to dopušča prostor).

Razvoj terciarnih dejavnosti

– razvoj terciarnih dejavnosti (obrt, storitve, trgovina, turizem) bo mogoč v naseljih, kjer je predvidena mešana raba prostora. To pomeni gradnjo obrtnih delavnic ob stanovanjskih objektih z dovolj velikimi funkcionalnimi površinami in že zgrajeno infrastrukturo.

– ureditev omrežja trgovin bo potekala skladno z investicijskimi možnostmi in stanovanjsko izgradnjo, pri čemer bo potrebno zagotoviti dnevno oskrbo prebivalcev,

– gradnja obrtnih objektov je možna tudi v novih obrtnih conah; v skladu s sprejetimi izvedbenimi načrti ali s prostorskimi izvedbenimi akti za manjše enote,

– večja skladišča bodo zgrajena v novih obrtnih conah (Struge, Predstruge) in v Stolarni,

– objekti za storitve in trgovino bodo kot novogradnje ali adaptacije obstoječih poslovnih ali stanovanjskih objektov zgrajeni v obstoječih naseljih,

– turistična dejavnost bo omogočena v centralnih naseljih, v turizmu usmerjenih kmetijah, na atraktivnih območjih ter na površinah ohranjanja narave in kulturne dediščine.

Razvoj kvartarnih dejavnosti,

– med katere sodijo upravne službe, družbene dejavnosti, idr. in bodo organizirane na Vidmu ter na že obstoječih lokacijah v posameznih krajevnih subcentrih,

– zagotovili bomo ustrezno dostopnost do vrtcev čim večjemu številu otrok,

– razširitev obstoječih objektov za športno dejavnost za osnovno šolo na Vidmu, v Ponikvah, Zagorici in v drugih naseljih,

– kot dopolnitev obstoječih zmogljivosti za kulturne dejavnosti bomo v največji možni meri izkoristili obstoječo stavbno dediščino in predvsem novi Jakličev dom,

– zdravstveno varstvo se bo še naprej razvijalo na obstoječi lokaciji,

– z ustreznimi rešitvami bomo poskrbeli tudi za socialno skrbstvo občanov.

Organizacija ostalih dejavnosti,

– predvsem stanovanjske graditve in infrastrukturnega omrežja je prednostno vezana na omrežje naselij in njihove medsebojne povezave,

– gradnjo počitniških hiš bomo usmerjali v ureditvena območja naselij, namenjena gradnji sekundarnih bivališč,

– poleg že obstoječih športnih igrišč bomo uredili tudi nove površine namenjene športnim in rekreacijskim dejavnostim predvsem športno dvorano pri OŠ na Vidmu; igrišče ob šoli v Ponikvah,

– na območju SZ od Predstrug bomo namenili prostor za športne, gostinske in turistične namene – komercialni namen,

– kot dejavnost rekreacije v naravnem okolju z koriščenjem potenciala lovskih koč in planinskih koč – ob Podgori, nad Strugami, pod Vodicami in v Kamen Vrh,

– športno vzletišče na polju med Podtaborom in Potiskavcem.

Zasnova namenske rabe prostora

(karte št. 1, 2, 3, 4, 7 v kartografskem delu plana)

Zasnova namenske rabe je prikazana na kartografskih prilogah v merilu 1:25.000 tako, da bo s srednjeročnimi družbenimi plani omogočena njena dokončna uskladitev in razmejitev po parcelnih mejah. Na kartah so prikazane naslednje kategorije rabe prostora, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi in sprejemanju srednjeročnih planov in pri izdelavi prostorskih izvedbenih aktov (**- obvezna izhodišča Dolgoročnega plana RS in *- obvezna izhodišča Dolgoročnega plana Občine Dobropolje):

- trajno varovana kmetijska zemljišča -1. območje kmetijskih zemljišč** (karta št. 1),
- varovalni gozdovi** (karta št. 1),
- gozdovi s posebnim namenom* (karta št. 1),
- ureditvena območja naselij** (karta št. 1, 2),
- varstvena območja vodnih virov** (karta št. 3),
- trase in varstvena območja infrastrukturnih objektov in naprav** (karta št. 4),
- varstvena območja naravnih vrednot in kulturne dediščine ** (karta št. 7),
- območja za obrambo in zaščito ** (karta št. 8).

Znotraj ureditvenih območij posameznih naselij je pri pripravi srednjeročnih planov potrebno obvezno upoštevati izhodišča dolgoročnega programa, zasnovo organizacije, namensko rabo in varovana

območja v prostoru. V srednjeročnem planu se ti elementi podrobneje razčlenijo predvsem s programskimi zasnovami.

Evidenca se tekoče dopolnjuje z novimi podatki.

V bližnji prihodnosti se glede na predvidene posege v prostor ne bo bistveno spremenilo obstoječe razmerje med gozdnimi, kmetijskimi, stavbnimi in nerodovitnimi površinami. Za zagotovitev smotrne namenske rabe prostora moramo upoštevati naslednje usmeritve in naloge:

– za planirani dolgoročni razvoj poselitve (naselja in infrastruktura: urejanje in pridobivanje stavbnih zemljišč) mora biti temeljno vodilo racionalna raba površin znotraj obstoječih naselij, s poudarkom na prenovi in racionalnejši ureditvi sedanjih površin naselij, stavbnega fonda in kompleksnih območij,

– vsi zapolnitveni posegi v naseljih morajo biti v fazah priprave izvedbenih aktov preverjeni tako, da si ne bi zaradi kratkoročnih rešitev zapirali dolgoročnejših smeri razvoja naselij in posameznih območij,

– površine, namenjene za dolgoročni razvoj naselij morajo biti praviloma manj kvalitetne kmetijske in gozdne površine,

– površine, ki so dolgoročno predvidene za poselitev, izgradnjo infrastrukturnega omrežja in druge posege v prostor, se do spremembe namembnosti obravnavajo kot kmetijska oziroma gozdna zemljišča s tem, da niso dopustna vlaganja v ta območja, ki imajo dolgoročni učinek (nasadi, melioracije); sprememba namembnosti bo dokončno opredeljena v srednjeročnih planih,

– skupna naloga nosilcev razvoja kmetijstva in gozdarstva je opredelitev območij zaraščanja in dolgoročne namenske rabe teh območij ter uskladitev bilance površin,

– zapuščanje kmetijske zemlje v hribovitih območjih oziroma zaraščanje z gozdovi je potrebno preprečevati s stimulativnimi ukrepi za ohranitev poselitve in nadaljnega razvoja kmetijskih gospodarstev v teh območjih,

– za agrarne operacije so določene obsežne površine v dolinskem območju občine,

– pri agromelioracijah in komasacijah je potrebno pred posegi po parcelah razmejiti površine za dolgoročni razvoj naselij in infrastrukture ter kmetijstva, posege agromelioracij v skladu z zakonodajo uskladiti z naravovarstvenimi in kulturnovarstvenimi smernicami (26. člen; Uradni list RS, št. 144/03 – Pravičnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči),

– pomembnejši posegi na kmetijska in gozdna zemljišča so ureditve zbiralnikov vode,

– spremembe v obsegu kmetijskih in gozdnih zemljišč od sedaj planiranega bodo potekale na račun gradnje počitniških naselij (tudi zmanjšanja ureditvenih območij počitniških naselij), na račun razširitve obrtne cone OC Struge ter širitev zaradi povečanja UO naselij. (površine se bodo omejevale zaradi varstva vodnih virov ter varstva območij ohranjanja narave in kulturne dediščine),

– Občinski svet občine Dobropolje (v nadaljevanju: OS) bo z odlokom opredelil površine in režim za varstvena območja vodnih virov, kar bo vplivalo na zmanjšan obseg posegov v ta območja in na način primarne rabe prostora,

– OS bo z odloki opredelil površine in režim v območjih varstva naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov, ki jih bo potrebno upoštevati tudi pri rabi kmetijskih in gozdnih površin,

– OS bo z odloki opredelil velikost in režim za območja varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom, kjer bo potrebno upoštevati omejitve pri gospodarjenju z gozdovi (upoštevani so tudi gozdovi zajeti v območja varstva naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov),

– za vsa degradirana območja (sanitarne deponije, peskokopi itd.) je potrebno izdelati in izvajati sanacijski program in rekultivirati območja po zaključeni uporabi v gozdne ali kmetijske površine, oziroma za drug v naprej opredeljen namen,

– za zagotovitev gradnje in obratovanja elektroprenosnega omrežja bo potrebno upoštevati omejitve pri rabi prostora.

Zasnova omrežja naselij in načinov urejanja z vrstami prostorsko izvedbenih aktov (karta 2 v kartografskem delu plana)

Osnovni cilj dolgoročne zasnove in hierarhije omrežja naselij je optimalna povezava naselij z različnimi funkcijami in zadovoljevanje skupnih potreb, racionalna organizacija dejavnosti v prostoru in najprimernejša raba površin.

Izhodišče za zasnovo omrežja naselij je planska tipologija naselij, ki izhaja iz analize stanja in razvojnih možnosti vsakega posameznega naselja. Opredelitev gravitacijskih območij je dodatno izhodišče za določitev hierarhije naselij v omrežju središč.

Dolgoročno bomo v občini razvijali naslednje tipe naselij:

- ruralna naselja (tip A),
- prevladujoča ruralna naselja (tip B),
- ruralno urbana naselja (tip C),
- prevladujoča urbana naselja (tip D),
- naselja mešanih tipov (npr. BC, CD...)

Naselje Videm (tip D) je občinsko središče, z zaledjem 3500 prebivalci in pričakovanim številom rasti prebivalcev naselja do 500 do leta 2020. Naselje sodi v tip urbanega naselja, to je naselje, ki zagotavlja oskrbo bližnjih pretežno ruralnih naselij z upravnimi, družbenimi, oskrbnimi, storitvenimi, proizvodnimi in drugimi dejavnostmi, ki zagotavljajo ustrezen družbeni standard v vseh območjih občine in omogočajo temelje za kulturni in gospodarski razvoj. Poudarek razvoja bo na vsebinskem in kvalitetnem dopolnjevanju sedanjih funkcij

in vsebin. Območje urbanistične zasnove (v nadaljevanju UZ), jasno opredeljuje možne širitvene površine za zagotovitev potrebnih razvojnih prostorskih kapacitet.

Naselja Ponikve (tip C) in Pri cerkvi – Struge ter Lipa (tip C) se bodo razvijale v krajevna lokalna središča (subcentralne vasi) z gravitacijskim zaledjem do 1000 prebivalcev, ki s sedanjo opremljenostjo še ne dosegata stopnje centralnosti, v katero sta razvrščena. Zato je potrebno načrtno usmerjati nove dejavnosti in poselitev, ki bodo omogočile razvoj ustrezne stopnje centralnosti. Naselja imajo možnost zmerne demografske rasti in lociranja novih zaposlitvenih zmogljivosti (drobno gospodarstvo) za lokalno zaledje polkmečkega prebivalstva.

Kompolje (tip BC) in Predstruge (tip D) sta mikroloka- cijska centra, ki zaradi bližine močnejših središč izgubljata svojo prvotno (ruralno) funkcijo. V teh naseljih moramo prednostno stimulirati razvoj osnovne oskrbe in lokacije za obrtnike.

Usmeritve za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov in s tem povezanim urbanističnim urejanjem prostora so prikazane na isti karti po ureditvenih območjih naselij. Opredeljene so glede na pretežno namensko rabo in enotne oblikovalske in urejevalske značilnosti.

Uresničevanje nalog v zvezi z urejanjem prostora zahteva pripravo in sprejem ustreznih prostorskih izvedbenih aktov za celotno območje občine v skladu z zakonskimi določili.

PLANSKA CELOTA I.				
Zap. št.	Tip naselja	Ime naselja	Prevladujoča morfologija	Način urejanja naselja s PIA
1	C	Ponikve VL18-19	razpršena gradnja	PUP – zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur dopolnitve gradnje-UrN za del naselja
2	/	nova obrtna cona VL19	Območje obrtnih enot	ZN Uradni list RS, št. 98/1999
		VL 18, 19	odprti prostor	LN Obvoznica Ponikve
PLANSKA CELOTA II.				
Zap. št.	Tip naselja	Ime naselja	Prevladujoča morfologija	Način urejanja naselja s PIA
3	C	Predstruge VL19, 20	obcestna zasnova	PUP – zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur UrN za del naselja, ZN (I. in II. faza) za del naselja, UrN za razširitev in UrN za sanacijo območja kamnoloma URN za kamnolom v Ponikvah
4	A	Cesta VL20	obcestna zasnova	PUP – zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur ZN za del naselja
5	A	Zdenska vas VL20, Ž1	vrstna zasnova	PUP – zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur ZN ali PUP za del naselja
6	drugo	Zdenska vas VL20	Kmetijsko ob železnici in vasi	LN – obvozna cesta – občinska cesta – varianti
29.	Centralno rekreacijsko obm.	Športni center Predstruge VL19	Športno rekreacijsko območje z gostinsko in turistično ponudbo	UrN
7	CD	Videm VL30	obcestna zasnova	PUP – zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur UrN ali PUP za razširitev šolskega kompleksa in ureditev osrednjega trga z avtobusno postajo in – UrN ali ZN (LN) za gradnjo doma za ostarele
PLANSKA CELOTA II. – nadaljevanje				
Zap. št.	Tip naselja	Ime naselja	Prevladujoča morfologija	Način urejanja naselja s PIA
8	A	Kračice VL30	razpr. gradnja, območje počit. hiš	PUP (I. faza) širitev PUP – II. faza
9	A	Podgora VL30,40	vrstna zasnova	PUP – zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur
10	A	Mala vas Ž21	obcestna zasnova	PUP – zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur UrN za del naselja
11	A	Zagorica Ž21	vrstna zasnova	PUP, zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur za del naselja
12	A	Brezje Ž31	obcestna zasnova	PUP – zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur
13	A	Podpeč VL30	vrstna zasnova	PUP – zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur
14	A	Bruhanja vas VL30, Ž21	vrstna zasnova	PUP – zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur
16	BC	Kompolje Ž31	vrstna zasnova	PUP (zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur), ZN za del naselja
30	zaselek	Jager Ž31	razpršena gradnja	PUP – zaokrožitev obstoječih grajenih struktur z zapolnitvijo vmesnih površin
PLANSKA CELOTA III.				
Zap. št.	Tip naselja	Ime naselja	Prevladujoča morfologija	Način urejanja naselja s PIA
17	A	Vodice VL9	razpršena gradnja	PUP – dopolnitve za kmet. namene in za počitniško in stanovanjsko gradnjo, kot zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur
18	A	Hočevje Ž12	obcestna zasnova	PUP – zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur
19	A	Gregorovce-Pekel Ž12, 13	razprš. gradnja, območje počit. hiš	PUP – Zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur
31.	A	Hrib Ž12	Kmetije – samina	PUP – Zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur

PLANSKA CELOTA IV.				
Zap. Št.	Tip naselja	Ime naselja	Prevladujoča morfologija	Način urejanja naselja s PIA
20	A	Tisovec Ž33	obcestna zasnova	PUP, zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur
21	A	Četež pri Strugah Ž42	obcestna zasnova	PUP- zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur
22	A	Potiskavec Ž42	gručasta zasnova	PUP- zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur
23	A	Kolenča vas, Tržič, Paka, Ž42, 43	razpršena gradnja	PUP – zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur
24	C	Pri Cerkvi –Struge, Lipa Ž43	obcestna zasnova	PUP- zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur UrN za del naselja (I. faza) ZN za del naselja (II. faza) ZN za del naselja III. faza ZN za del naselja VI. faza
32	Obrtna c.	Pri Cerkvi –Struge, Lipa Ž43	Obrtna cona	PUP za vse cone obcestnega pasu za določene dejavnosti in ZN II faza za del cone – razvojni potencial
25	A	Podtabor Ž43	obcestna zasnova	PUP- zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur
26	A	Rapljevo R3,4	obcestna zasnova	PUP -zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur
27	A	Kukovo R4,5,15	obcestna zasnova	PUP, zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur ZN za del naselja

Zasnova vodnega gospodarstva (karta 3 v kartografskem delu plana)

Glavna naloga na področju oskrbe z vodo je izboljšanje oskrbe v celotni občini Dobropolje; namestitev dodatnih črpalk in raziskovanje in odpiranje novih virov, rekonstrukcija omrežja. Vodni viri so nezadostni za planirano število prebivalcev in za zmerno nadaljnjo rast. Nujna je dobra omrežna navezava na območje, kjer je pitne vode več, in oskrbeti vsa naselja s tekočo vodo.

Do prejema uradnih evidenc pravnih režimov vodnih zemljišč – evidence MOP, bomo upoštevali znana območja poplavnih voda in v okviru danih podatkov skrbeli, da na teh zemljiščih ne bo dopustnih posegov, ki bi ogrozili nemoten odtok poplavnih vod, oziroma bili v neskladju z določili zakonodaje, ki določa dopustna poseganja na poplavnih površinah – ogroženih območjih.

Zasnova komunalnega in energetskega omrežja (karta 4 v kartografskem delu plana)

Odvajanje odpadnih voda:

Glavna naloga je izgradnja kanalizacijskega omrežja v občini in obvezno priključevanje vseh območij na to omrežje. Do sedaj je zgrajena ČN Potiskavec Struge. Izgrajena bo tudi čistilna naprava pri Bruhanji vasi, na katero bo možno priključiti del kanalizacijskega sistema.

Pokopališča:

Pokopališča bomo urejali in po potrebi tudi širili na sedanjih lokacijah. Način urejanja se bo določal ob znanem obsegu posega v prostor.

Zbiranje in ravnanje z odpadki:

V celotnem območju Občine Dobropolje bomo zagotovili redno zbiranje in odvažanje komunalnih odpadkov.

Ravnanje s posebnimi odpadki bomo organizirali na regionalni ravni.

Oskrba z električno energijo:

Oskrba z električno energijo bo zagotovljena s postopno izgradnjo srednjenapetostnega omrežja, transformatorskih postaj in nizkonapetostnega omrežja. Za predvidene povezave z 20kV nadzemnimi daljnovodi in za obstoječe 20kV nadzemne daljnovode je potrebno rezervirati oziroma upoštevati koridor širine 30m.

Oskrba s toplotno energijo:

Na področju oskrbe z energijo je zaradi neugodnih klimatskih razmer prednostnega pomena izbor primerne

vira za pridobivanje toplote. Ob pričakovanem prostorskem razvoju bi bila najprimernejša kombinirana oskrba z lesno biomaso z lokacijo v neposredni bližini blokovnih objektov ali v strnjem naselju ali s plinom, kar bi tudi zmanjšalo potrebe po električni energiji.

Občina si bo v skladu z sodobnimi tokovi preskrbe z obnovljivimi energetskega viri zagotovila ustrezno lokacijo za zbiranje lesne mase in za njeno predelavo v lesne stiskance (brikete). S tem se odprejo nova delovna mesta, ter posredno oskrbi območje občine z lastnih energetskega potencialom za pridobivanje toplotne energije oziroma, da se lesni odpadki porabijo za korist toplotne postaje – ogrevanje Vidma.

Zasnova prometnega omrežja (karta 5 v kartografskem delu plana)

Prometno omrežje in naprave:

Zasnova prometnega omrežja, naprav in ureditev ter kriteriji za urejanje so prikazani v kartografskem delu. Njihovo vzdrževanje poteka v skladu z veljavno zakonodajo.

Osnovno cestno omrežje:

Nosilec cestnega prometa v Občini Dobropolje je regionalna cesta, ki preko Ponikev in Predstrug povezuje center občine z Zdensko vasjo proti Grosupljem naprej z avtocesto. Prečno na to regionalno cesto se navezuje regionalna cesta, ki povezuje Videm z Smuko – občinama Kočevje in Žužemberkom. V fazi načrtovanja sta obvozni cesti – regionalna cesta mimo Ponikev in občinska cesta mimo Zdenske vasi – lokaciji sta prikazani (druga variantno) v kartografski dokumentaciji in kartografskem delu.

V občini se načrtuje tudi novo postajališče za tovorna vozila v Strugah, saj manjši poslovni subjekti nimajo zadosti možnosti za zakonsko določene površine.

Bencinski servis:

V občini načrtujemo izgradnjo bencinskega servisa, na primernem prometnem vozlišču.

Železnica:

Razprave o razvoju železniškega omrežja omenjajo tudi možnost planiranja posodobitve železniške proge. Predvideva se izgradnja železnice in obnova industrijskega tira za potrebe prevoza materialov – kamnolom.

Za vse posege v 200 m varovalnem progovnem pasu železnice je potrebno upoštevati veljavni Zakon o temeljnih varnosti v železniškem prometu in Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja in

postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu (Uradni list SRS, št. 2/87), glede minimalnih odmikov vseh bodočih objektov od osi skrajnega tira, gradnje protihrupne zaščite, če se pokaže za potrebno in zaščito vseh morebitnih kovinskih delov v zemlji proti vplivu blodečih tokov v prihodnosti elektrificirane železniške proge.

Javni potniški in blagovni promet:

Z javnim potniškim prometom bodo naselja v območju Občine Dobrepolje predvsem dobro povezana z Ljubljano, Grosupljem pa tudi z ostalimi naselji in območji. Linija javnega avtobusa poteka regionalni cesti skozi Videm, kjer bo urejena tudi nova avtobusna postaja. Avtobusne postaje v ostalih naseljih bodo urejene na sedanjih točkah oziroma jih bomo po potrebi premaknili na ustrežnejše lokacije.

Peš in kolesarske poti:

Sistem peš in kolesarskih poti bo določen s prostorskimi izvedbenimi akti, še posebej v povezavi s stanovanjskimi, rekreacijskimi in drugimi površinami, ki so pomembne za dostop do delovnih mest. Pomembno je vzdrževanje okoliških poljskih poti za kolesarjenje. Načrtuje se nova kolesarska povezava med Predstrugami in Ponikvami in sicer kot republiška regionalna kolesarska cesta, ter lokalna tudi za potrebe funkcionalno oviranih oseb, med Vidmom in Kopoljami. Za vse ostale poljske poti in medkrajevne prometnice se predvideva, da se urejajo tako, da se omogoči odvijanje kolesarskega prometa. Občina bo pri načrtovanju kmetijskih zemljiških operacij upoštevala tudi potrebe izgradnje prometnega omrežja.

Zasnova TT omrežja

(karta 6 v kartografskem delu plana)

Telekomunikacijsko omrežje

Telefonski naročniki v naseljih na območju Občine Dobrepolje bodo priključeni na KATC (končno avtomatsko telefonsko centralo).

Pošta

Pošta bo na Vidmu in v Strugah.

Za območje Občine Dobrepolje, so bile v letu 2002 izdelane nove strokovne podlage za varstvo območij ohranjanja narave in kulturne dediščine, ki so obvezno izhodišče pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskega plana. (Gradivo so pripravili Zavod RS za varstvo narave, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (januar 2002)).

Zasnova varstva območij ohranjanja narave

(kartografski del plana 7)

Poseganje, ki bi razvrednotilo oziroma okrnilo kvaliteto območij ohranjanja narave, zavarovanega območja ali ogrozilo biotsko raznovrstnost, je nedopustno. Biotsko raznovrstnost, naravne vrednote in zavarovana območja je po ZON potrebno aktivno vključevati v urejanje prostora ter rabo in izkoriščanje naravnih dobrin ter ukrepe varstva kulturne dediščine na način, ki ga določa zakon.

Za posege na območjih, ki so v Naravovarstvenih smernicah za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje (ZRSVN, januar 2002), ki so sestavni del planskih podlag, opredeljene kot območja ohranjanja narave, je po-

trebno skladno z določili Zakona o ohranjanju narave (ZON; Uradni list RS, št. 56/99, 31/00) pridobiti naravovarstveno soglasje. Naravovarstveno soglasje se izda, če so posegi v skladu z usmeritvami, izhodišči in pogoji, ki so predpisani na podlagi ZON.

V primeru, kjer je predpisan postopek presoje vplivov na okolje se naravovarstveno soglasje nadomesti z okoljevarstvenim soglasjem.

Na območjih naravnih vrednot in zavarovanih območij je potrebno upoštevati naslednje smernice:

- posegi v naravo, ki vključujejo tudi posege v prostor, se morajo planirati, načrtovati in izvajati tako, da ne okrnijo narave,

- načrtovanje posegov v prostor mora temeljiti na predhodni analizi naravnih značilnosti prostora,

- v največji meri varovati naravne vrednote na mestu samem,

- v postopkih načrtovanja, rabe ali izkoriščanja naravnih dobrin in urejanja prostora mora pristojni državni ali lokalni organ izvesti tisto odločitev, ki ob približno enakih učinkih izpolnjuje merilo najmanjšega možnega poseganja v naravo in v primeru obstoja alternativnih tehničnih možnosti za izvedbo posega ne okrne narave,

- nosilec posega v naravo ali izvajalec dejavnosti mora delovati tako, da v čim manjši meri posega v naravo ter po zaključku posega ali dejavnosti približa stanje v naravi tistemu, ki je bilo pred posegom oziroma dejavnostjo,

- vsakdo, ki posega v naravo oziroma v habitat populacij rastlinskih in živalskih vrst, mora uporabljati načine, metode in tehnične pripomočke, ki prispevajo k ohranjanju ugodnega stanja vrste,

- posegi v naravo, ki lahko ogrozijo biotsko raznovrstnost, naravno vrednoto ali zavarovano območje in za katere ni potrebno pridobiti dovoljenja po predpisih o urejanju prostora in po drugih predpisih, se opravljajo na podlagi dovoljenja za poseg v naravo na podlagi ZON. Dovoljenje za poseg v naravo se izda na podlagi naravovarstvenega soglasja.

Poleg že opredeljenih območij ohranjanja narave je velikega pomena tudi opredelitev območij pričakovane naravne vrednote (OPNV). Namen opredelitve OPNV je spremljanje zemeljskih del oziroma vseh tistih posegov v naravo, pri katerih se lahko odkrije geološka ali geomorfološka naravna vrednota, ki jo pred pričetkom posega pokrivajo tla in vegetacijski pokrov. Tako je glede na vrsto posega potrebno:

- pri velikih posegih, ki so povezani z obsežnimi zemeljskimi deli, kot so avtoceste, železnice, plinovodi, rudarska dejavnost, obvezno izvajati nadzor nad zemeljskimi deli,

- pri manjših posegih seznaniti investitorje z morebitnim geološkim nadzorom med zemeljskimi deli,

- novo odkrite objekte geološke dediščine varovati glede na možnosti in situ oziroma ex situ, v kolikor pa ni možno izvesti opisanih načinov varstva, je obvezno natančno dokumentiranje najdb (ohranjanje na mestu odkritja in situ ali v ustrezni zbirki ex situ).

Seznam objektov in območij ohranjanja narave:

(republiških obveznih izhodišč, zavarovanih in predlaganih za zavarovanje)

1. Republiška obvezna izhodišča:

ŠT. ND.	IME_ND	STATUS	ZVRST obm. ohranjanja narave
24	Podpeška jama	NS (Uradni list RS, št. 49/92)	GEOM.PODZEMELJSKA-HIDR-ZOO
34	Krviška okroglica	predlog za NS	GEOM.PODZEMELJSKA-ZOO

2. Predlog za zavarovanje območja kot naravnega rezervata

ŠT. ND.	IME_ND	STATUS	ZVRST obm. ohranjanja narave
33	Mlake pri Kompoljah	predlog za NR	BOTANIČNA-ZOO

3. Naravni spomeniki in spomeniki oblikovane narave:
(zavarovani oziroma predlagani za zavarovanje)

ŠT. ND.	IME_ND	STATUS	ZVRST obm. ohranjanja narave
3	Predstruge – smreka	Predlog za NS	DENDROLOŠKA
4	Ponikve – tepka	Predlog za NS	DENDROLOŠKA
9	Lipov gaj pri cerkvi Sv. Antona	SON (Uradni list RS, št. 1/96)	OBLIKOVANA
10	Svetoantonska jama	NS (Uradni list RS, št. 1/96)	GEOM.PODZEMELJSKA
23	Podpeč – lipa pri cerkvi Sv. Martina	Predlog za NS	DENDROLOŠKA
25	Podpeč – tisa	Predlog za NS	DENDROLOŠKA
37	Mala gora – tisa	Predlog za NS	DENDROLOŠKA
57	Mokovec v odd. 23/Struge	Predlog za NS	DENDROLOŠKA
61	Mala gora – bukev	Predlog za NS	DENDROLOŠKA
62	Bukev v odd. 10a/Struge	Predlog za NS	DENDROLOŠKA
63	Bukev v odd. 10a/Struge	Predlog za NS	DENDROLOŠKA

Zasnova varstva kulturne dediščine
(kartografski del plana 7)

Z aktivnim vključevanjem kulturne dediščine v prostorski razvoj bomo zagotovili predvsem njeno varovanje kot dobrino splošnega pomena, prispevali k njeni trajni ohranitvi kot delu določenega okolja oziroma preprečili njeno poškodovanje, propadanje in rušenje. Za potrebe prostorskega planiranja in urbanističnega načrtovanja se poleg objektov dediščine varuje tudi določena okolica varovane dediščine s čimer bomo zagotavljali vizualno in funkcionalno prostorsko integriteto varovane kulturne dediščine.

Prepletanje različnih novih dejstev o prostoru povzroča neskladja z do leta 1998 predvidenimi in sprejemljivimi posegi v prostor. Občina bo ob pripravi dokumentacije skrbela, da se stanje uporabnosti prostora ne bo manjšalo, oziroma da se bodo izvajala vsa potrebna dela, ki bodo varovala tako objekte in območja kulturne dediščine kot rabo prostora, ki je pripeljala do tega, da so ta območja sploh bila evidentirana kot kulturna dediščina.

Evidenca kulturne dediščine v Občini Dobrepolje ter usmeritve za njeno varstvo in vzdrževanje so opredeljene v gradivu "Strokovne podlage s področja varstva kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Dobrepolje" (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije), ki je sestavni del strokovnih podlag dolgoročnega plana Občine Dobrepolje in predstavlja obvezno izhodišče pri nadaljnjem planiranju.

Občinski svet občine Dobrepolje bo z odloki opredelil površine in režim v območjih varstva kulturnih spomenikov, pri čemer bo potrebno za posamezno namensko rabo prostora upoštevati predvsem naslednje varstvene usmeritve in pogoje:

- za območja kmetijskih zemljišče iz vidika varstva arheološke in kulturnokrajinske dediščine,
- območja za raziskovanje in izkoriščanje rudnin iz vidika varstva stavbne in kulturnokrajinske dediščine,
- ureditvena območja naselij iz vidika ohranjanja celovitosti varovanih območij in varovanja vplivnega območja,
- območja za turizem – načrtno vključevanje pomembnejših območij kulturne dediščine in razvojnih nalog kulturne

dediščine,

- infrastruktura izven naselij z vidika arheološke, krajinske in prostorsko dominantne stavbne dediščine.

Seznam objektov in območij kulturne dediščine:
(republiških obveznih izhodišč, zavarovanih in predlaganih za zavarovanje)

1. Republiška obvezna izhodišča
 - E 559 Ponikve – Domačija Gačnik
 - E 867 Zdenska vas – Domačija Zdenska vas 17
 - E 868 Zdenska vas – Hiša Zdenska vas 44
 - UR 866 Zdenska vas – Naselje Zdenska vas
2. Razglašeni spomeniki
 - U 1757 Ponikve pri Rašici – Cerkev Sv. Florjana
 - U 511909 Zdenska vas – Cerkev Sv. Antona z lipami in vplivnim območjem
 - U 11368 Zdenska vas – Lipov gaj pri cerkvi Sv. Antona
3. Predlogi za razglasitev
 - A 590314 Vodice – Arheološko območje Limberk
 - E 559 Ponikve – Domačija Gačnik
 - E 867 Zdenska vas – Domačija Zdenska vas 17
 - U 511954 Hočevje – Cerkev Sv. Jožefa
 - U 511983 Videm – Cerkev Sv. Križa z vplivnim območjem
 - U 511984 Videm – Pokopališče
 - U 511985 Videm – Spomenik
 - U 511990 Podgorica Cerkev Rožnenske Matere Božje z vplivnim območjem
 - U 511992 Podpeč – Cerkev Sv. Martina z lipo in vplivnim območjem
 - U 512004 Tisovec – Cerkev Sv. Petra
 - U 512006 Pri cerkvi – Struge – Cerkev Sv. Avgušтина z vplivnim območjem
 - Z 511954 Predstruge Spomenik žrtv NOB
 - Z 9665 Videm v Dobrepolju – Nagrobnik družine Drobnič
 - Z 511962 Videm v Dobrepolju – Spomenik padlim v prvi svetovni vojni
 - Z 511968 Mala vas v Dobrepolju – Spomenik padlim v NOB

Z 511972 Kompolje – Spominska plošča padlim v NOB

Z 511973 Pri cerkvi – Struge – Spomenik padlim v NOB

Razvoj obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:

(tematska karta – kartografski del št. 8)

Dolgoročne cilje razvoja obrambe in zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami bomo uresničevali v skladu z usmeritvami pristojnega ministrstva in z upoštevanjem vseh za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami obveznih prostorskih omejitev in z izvajanjem vseh v ta namen predvidenih posegov.

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Pristojna služba Občine Dobropolje je predvidela potrebna območja za posamezne aktivnosti za potrebe zaščite in reševanja – civilne zaščite, ki se pri odločanju o dopustnosti spremembe namembnosti območij prednostno upošteva kot občinsko obvezno izhodišče. Pri poseganju v prostor bo potrebno upoštevati tudi evidence eventualnih poplavnih površin ob vodotokih. Določitev v kartografski dokumentaciji prikazanih ogroženih poplavnih površin je zaradi pomanjkanja uradnih podatkov, nastala na podlagi poznavanja prostora domačega prebivalstva. V kartografskem delu, pa so kot poplavne površine prikazane prevelika območja, da bi bil možen prenos iz merila 1: 25 000 v merilo 1: 5 000. Na prisojnem ministrstvu se bo meja poplavnih 100 letnih voda za območje Občine Dobropolje šele pripravila v ustrezni kartografski obliki.

Za zasilna bivališča, dekontaminacijske centre za ljudi in sredstva, za nastanitev ogroženega ali prizadetega prebivalstva in za možnosti hitrega prevoza z zračnim prometom, so v posebnih strokovnih gradivih določene in v prostorskem planu varovane dvonamenske površine in objekti.

Za uspešno izpolnjevanje zaščitnih nalog bomo omogočali usposabljanje prebivalcev, zlasti mladine, ki jo je potrebno kadrovsko izpopolniti in tehnično izobraževati. Ob vsesplošnem usposabljanju prebivalstva za naloge civilne zaščite bo posebna skrb namenjena usposabljanju in materialni krepitvi tistih enot civilne zaščite, ki imajo glede na naloge v urbanih sredinah najpomembnejšo nalogo. Poudarek bomo še naprej dajali zagotavljanju pogojev za izvajanje najpomembnejših ukrepov CZ, vključno z vzdrževanjem in projektiranjem zakonsko določenih zaklonskih prostorskih kapacitet.

2.3. Podrobnejše usmeritve za razvoj Dobropoljske in Struške doline

Podrobnejše usmeritve izhajajo iz posebnega analitičnega dela "Analiza možnosti dolgoročnega razvoja doline Gornje Krke in Dobropoljske doline".

Območje podrobnejših usmeritev obsega Dobropolje in sicer funkcionalno območje dobropoljske doline.

Skupni interesi in cilji dolgoročnega razvoja:

1. Optimalno izrabljanje vseh naravnih potencialov prostora, zlasti še:

- 1.1. potencialov za pridelavo poljščin in krmnih rastlin
- 1.2. potencialov za razvoj gozdarstva
- 1.3. potencialov za razvoj izletniškega turizma in rekreacije

1.4. potencialov za pridobivanje gradbenih materialov, toda na način, ki ne bo degradiral drugih potencialov ali kakovosti življenjskega okolja.

2. Ohranjanje in vzdrževanje v največji možni kakovosti območij ohranjanja narave in kulturne dediščine ter kakovosti življenjskega okolja za prebivalce doline.

3. V največji možni meri izboljšati delovne in življenjske možnosti in razmere za prebivalce doline.

Opredelitve za razvoj dejavnosti v prostoru
Kmetijska zemljišča

Razvoj kmetijstva bo potekal v postopkih spremembah in intenzifikaciji sedanjih oblik pridelave v okviru izboljšav pridelovalnih postopkov, izboljšav kakovosti z melioracijami in zlozbami z možnimi krčitvami zaraščenih zemljišč. Krčitve in melioracije bodo manjšega obsega v okviru tistih zemljišč, ki so opredeljena kot kmetijska, čeprav na njih sedaj ni kmetijske rabe in če bo za to obstojal interes lastnikov.

Zaraščajoča se kmetijska zemljišča se lahko meliorirajo tudi za saditev hitrorastočih drevesnih vrst, če se s tem ne poslabšuje raba sosednjih kmetijskih zemljišč, pri čemer zemljišča ohranijo kmetijsko namembnost. Predvideni ukrepi za melioracijo kmetijskih zemljišč se nanašajo na popravke in vzdrževanje že izvedene melioracije Videm – Podgora, melioracije in komasacije se lahko izvajajo na vseh zemljiščih 1. in 2. območja kmetijskih zemljišč, v skladu s pozitivnimi predpisi in če za to obstaja interes lastnikov.

Razmejitev med kmetijskimi in gozdnimi površinami opredeljuje osnovni okvir, znotraj katerega lahko prihaja do sprememb stanja zemljišč glede na druge dejavnike, ki vplivajo na kmetijsko pridelavo, ohranijo pa pravni status zemljišč, tudi v primeru, ko so opredeljena kmetijska zemljišča zaraščena z gozdnim drevjem.

Kmetijska pridelava ostaja v okviru sedanjih oblik pridelovalnih enot, pri čemer nosilci razvoja, kmetje, KZ Dobropolje, kmetijsko pospeševalna služba in občina Dobropolje prevzamejo naloge iz DP.

Kmetijska zemljišča so opredeljena kot:

- zemljišča trajno namenjena kmetijski rabi – najboljša kmetijska zemljišča
- druga kmetijska zemljišča

Na prvem območju kmetijskih zemljišč je mogoča le kmetijska raba v skladu z opredelitvami kmetijskih razvojnih načrtov ter v skladu z opredelitvami DP. Zemljišča drugega območja je mogoče v skladu z dolgoročnim planom, s srednjeročnim planom ali prostorsko izvedbenimi akti predvideti tudi za nekmetijske namene. Na zemljiščih prvega in drugega območja se lahko izvedejo kmetijske melioracije in zemljiške operacije v skladu s predhodno izdelanim načrtom. Prav tako je potrebno pri melioracijskem poseganju v kmetijska zemljišča spoštovati in kreativno izrabiti vse zatečene prvine naravne prvobitnosti in kulturnega vzorca, prostorske smeri ter splošne značilnosti krajinske slike, kot so opredeljene v analizi možnosti dolgoročnega razvoja. Prepovedano je zasanje kraških vrtač in požiralnikov.

Poljedelstvo

Pridelovanje poljščin bo prilagojeno oblikam, ki jih razvija zasebno kmetijstvo. Prehajanje rabe zemljišč iz travinja v njive in obratno, se s tem dokumentom ne omejuje ali usmerja.

Živinoreja

Razvoj živinoreje bo vezan na sprejeto strategijo razvoja kmetijstva v državi. Tudi v bodoče naj bi se izrabljale sedanje hlevske zmogljivosti v zasebnem sektorju. Mogoče je določiti nove lokacije za gradnjo sodobnih kmetij, v skladu z sodobno zakonodajo in z nadzorovanim prilagajanjem zahtevam sodobnega "evropskega" kmetijskega gospodarstva. Obseg dejavnosti bo omejevan z normativi, ki določajo mejo dopustne obremenitve prostora – kmetijskih zemljišč z gnojenjem.

Gojenje hitrorastočih drevesnih vrst

Pobude, ki bi nastale v zasebnem kmetijstvu za gojenje hitrorastočih drevesnih vrst, se usmerjajo na zaraščajoča se, ali že zaraščena kmetijska zemljišča. Z ureditvijo takih nasadov zemljišča ne postanejo gozdna, temveč ohranjajo status kmetijskih zemljišč.

Gozdarstvo

V območju robov doline sta dve kategoriji gozdov:

- lesno proizvodni gozdovi ter
- gozdovi s posebnim namenom.

Z gozdnogospodarskim načrtom so poleg že opredeljenega gozda s posebnim namenom – Gorica vzhodno od Vidma, definirani tudi vmesni otoki gozda s posebnimi vsebinami. Občina ima interes uvedbe tega statusa tudi za gozdna področja vidno izpostavljena kvalitetnega roba doline. Ti se bodo z odlokom razglasili za gozdove s posebnim pomenom. Tak odlok bo poleg drugega odločal še:

- strogo prepoved sečnje na golo
- izdelavo presoje vplivov na okolje kot del načrta za vse večje gozdnogospodarske posege – graditev cest, vlak, žičnic, ureditev nasadov hitrorastočih drevesnih vrst in podobnih.

Rekreacija in turizem

V območju bomo razvijali izletniški turizem ter možnosti za lokalno rekreacijo. Zato bomo poleg transverzalnih peš poti, ki potekajo čez območja:

- Evropska peš pot E7 – YU

Označili bomo dostope k lokalnim zanimivostim. Na območjih za rekreacijo in turizem mora označevanje naravnih in kulturnih spomenikov potekati v soglasju z v soglasju z Zavodom RS za varstvo narave (ZRSVN) in z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), ki bo k posameznemu objektu podala strokovne osnove. Te bodo vsebinsko in oblikovno usklajene z veljavnimi predpisi:

- Podpeški jami in cerkvi Sv. Martina v Podpeči
- Lipovemu gaju in cerkvi Sv. Antona v Zdenski vasi
- Krkovu pri Podgori in Kopoljah
- razgledni točki na Kamen vrhu
- razgledni točki na Grmadi ter ta območja ustrezno uredili, posebej

- razgledni točki na Stenah Sv. Ane
- dostop in vhodni del Podpeške jame
- dostop in vhod v Potiskavsko jamo
- Lipov gaj pri Sv. Antonu

Ureditev bo vključevala:

- Podpeško jamo

Odstranitev odpadnih predmetov in druge navlake iz vhodnega dela jame, postavitve informativnega panoja s podatki o jami, ureditev vodniške službe za ogled notranjosti jame. Program/projekt za ureditev Podpeške jame je potreben izdelati v sodelovanju z ZRSVN in ZVKDS.

- Lipov gaj pri Sv. Antonu

Krčenje divje zarasti vegetacije v gaju, zdravstveni posegi v bolna drevesa, dosaditev manjkajočih lip, ureditev prostora za občasnno zbiranje – turistične prireditve, ples na prostem, lokalni sejem in podobno. Za te posege bo potreben prostorski izvedbeni akt – PUP.

Turistično zanimiva so tudi manjša naselja v dolini z ohranjenim ureditvenim vzorcem. Na športnih igriščih v naselju Videm, zgrajenih za potrebe šole, bomo omogočali tudi rekreativne dejavnosti za prebivalce in obiskovalce doline. Poleg tega odprtega poligona, se bomo opredelili tudi do izbire novega rekreacijskega centra Predstruge, ki bo imel izrazito športno turistični in gostinski značaj, vendar v legi, ki bo prometno nemoteča za prebivalce in skrita pogledu z vedutnih točk nad dolino.

Energetika

V območju Dobropoljske doline je potrebno:

Rekonstrukcija daljnovodov bo opravljena na mestu sedanjih tras brez dodatnih posegov na zemljišča. Novo gradnje, se bodo načrtovale glede na izkazane povečane potrebe odjemalcev ali kot infrastrukturna oprema načrtovanih posegov v prostor.

Kanalizacija

Izdelati je potrebno projekt in izvesti sistem kanalizacijskega omrežja in povezave posameznih naselij na skupni zbiralnik ter urediti čistilno napravo za odpadne vode pri Bruhanji vasi in v Potiskavcu. V manjših in bolj oddaljenih naseljih predvidevamo izgradnjo manjših lokalnih čistilnih naprav.

Odlaganje odpadkov

Zbiranje odpadkov bo organizirano v vseh vaseh v zabojnike, organiziran je odvoz na centralno medobčinsko odlagališče v Špaji dolini.

Vlaganja v izgradnjo komunalne infrastrukture se bodo uresničevala v skladu s potrebami prebivalcev in preprečevanja degradacije okolja. Poleg tega pa še:

- ukinila in sanirala se bodo vsa črna odlagališča v občini,
- saniralo se bo neustrezno spuščanje odpadnih voda v naseljih Videm in Kopolje,
- uredile se bodo javne površine v naselju Videm,
- zbiranje posebnih odpadkov se bo organiziralo z objavo enkrat letno na dveh ustrezno urejenih in dostopnih zbirnih mestih.

Pokopališče

Pokopališče v Strugah bomo širili proti jugu, vzhodu in zahodu.

Proizvodne dejavnosti

V občini je v preteklih družbenih sistemih uspelo v dolini razviti tri proizvodne prostorske enote. Te so enakomerno razvrščene po dolini, so vizualno v ustrezni oddaljenosti od naselij, ob glavnih prometnicah, ter nemoteče za prebivalce. Sodobno načrtovanje predvideva dve novi od naselja oddaljeni coni, ki pa sta izven obsega čistine dolinskega turističnega potenciala. Takšna usmeritev prostorske umestitve, se načrtuje tudi v bodoče. Zaradi morebitne opustitve dejavnosti, se bo v območjih dopuščala le nova proizvodna dejavnost s spremljajočimi dejavnostmi, oziroma njihova širitev v primeru ugotovljenih razvojnih potreb.

Na opuščeni lokaciji – bivša KGP – obrat proizvodnje tramov v Predstrugah, je zaradi ustrezne prometne lege možna izbira mirne storitvene dejavnosti (opravljanje dejavnosti v objektu za primere:

avtomehanike, avtopralnice, vulkaniziranja; ali bencinskega servisa), oziroma druge nemoteče tehnične storitve, ki bi bil namenjen strankam iz doline.

Poleg proizvodnje večjega obsega, se na jugu občine pri Strugah odpira novo območje proizvodnje – po prostorskem obsegu identične obrtni dejavnosti. (Možne deficitarne zvrsti dejavnosti – parkirišče tovornih vozil, klavnica, lesno predelovalna obrtna dejavnost, predelava lesnih odpadkov in podobno, glede na interes in potreb).

Ekstrakcija mineralnih surovin

S kamnolomom v Predstrugah upravlja Komunalno podjetje Ljubljana. V kamnolomu je separacija z letno proizvodnjo ca. 122 000 m³ različnih frakcij drobljene gradbene surovine. Sedanji kamnolom se bo sprotno saniral. Za delovanje kamnoloma bo določena nova lokacija, v nadaljevanju sedanje. Na območju saniranega kopa bo postavljeno novo sodobno postrojenje, ki bo delovalo manj moteče za okolje. Dolgoročne potrebe po prostoru so 15–20 ha zemljišča. Širjenje kamnoloma bo zaradi neugodnih vplivov na okolje usmerjeno na način, da se ti vplivi zmanjšajo na najmanjšo možno mero.

V dolgoročnem planu se ohranjanje lokacije predvidenega kamnoloma pri Ponikvah.

Najizrazitejše vplive:

- onesnaževanje zraka – prašni delci
 - hrup
 - neugoden videz okolja – vidne motnje
 - prometno obremenitev ceste Predstruge – Rašica
- je mogoče zmanjšati s preusmeritvijo odkopa v sedanjem dnevnem kopu proti jugozahodu, z posodobitvijo opreme za bistveno zmanjšanje negativnih vplivov na okolje in sprotno sanacijo razgaljenih pobočij. S tem bo omogočena tudi ustrezna reliefna sanacija eksploatacijskega polja potem, ko bo izkoriščanje surovine opuščeno. Ureditveni načrt, ki ga bo pripravil upravljalec kamnoloma, bo poleg načina eksploatacije urejal še:
- položaj in vrsta drobilcev in separacije na način, da bo onesnaženje s hrupom in prahom okolice, posebej stano-

vanjskih objektov in delovne organizacije Iskra, zmanjšano na sprejemljivo raven,

- faznost sanacije opuščanih eksploatacijskih polj, vendar na način, da bo upoštevana končna sanirana kontura reliefa,

- ureditev železnice po stari trasi v predel kamnoloma, ki se sanira za potrebe transporta kamnitih agregatov iz novega kamnoloma.

Upravljevalci kamnoloma bo z Občino Dobropolje poiskal rešitev za prometne zagate in ekološke probleme v ustrezni odškodnini in dogovorjenem režimu obratovanja.

Razvoj naselij in poselitve

V skladu z DP bo dan poudarek razvoju naselij:

- Videm

Videm je prostorsko in funkcionalno središče doline in ima že sedaj številne središčne funkcije: sedež Občine Dobropolje, osemletno šolo, vrtec, knjižnico, glasbeno šolo, matični urad, ambulantno, lekarno, policijsko pisarno, poštni urad, sedež kmetijske zadruge, župnijski urad, pokopališče, mrliško vežico, trgovine, gostinski obrat boljše kakovosti, kinodvorano, športna igrišča. V bodoče se bodo središčne funkcije še povečale, predvsem z izboljšanjem njihovih kakovosti in s poudarkom na skrbni ureditvi naselja, z bolj poudarjenim mestnim značajem.

V naselju so dane možnosti širitve stanovanjske zidave predvsem v vzhodnem delu naselja. V naselju se ureja kanalizacija ki bo speljana v skupno čistilno napravo pri Bruhanji vasi.

V naselju se načrtuje izgradnja doma za ostarele občane, ki bo omogočal širitev ponudbe občine in približal turistično privlačnost oskrbovancem in njihovim obiskovalcem.

V naselju se bodo urejale javne površine – trg sredi naselja ter zelene površine. Uredilo se bo avtobusno postajališče in ustrezna parkirna mesta za obiskovalce oziroma uporabnike storitev naselja.

- Predstruge

Naselje je spričo železniške proge, ki poteka skozi naselje, v preteklosti dobilo značaj proizvodnega območja Dobropoljske doline. Posledica tega je neugoden videz naselja, ki ni ustrezen glede na položaj naselja ob vstopu v dolino. Zemljišča za obrtno dejavnost bodo v bodoče v novi obrtni coni. V naselju bo s tem omogočena zidava stanovanjskih objektov. Urediti je potrebno tudi osrednji javni prostor in predvideti otroško igrišče. Potrebno je urediti tudi območje okolice železniške postaje ter opuščene kamnoloma in apnenice.

Na delu širitvenih površin se predvideva izgradnja gostinsko-turistično-sportnega kompleksa. Kot investitorji bodo nastopali tuji finančni vlagatelji in investitorji iz občine. Površine bodo namenjene komercialnim namenom oziroma ponudbi za športne, turistične in gostinske namene. Poleg več igrišč, že načrtovanega teniškega igrišča in obstoječega gostinskega objekta, bi se na tej lokaciji uredila tudi parkirišča, igrišča za druge namene, manjše vadbišče za golf, nogometno, rokometno in košarkarsko igrišče ter pokriti prostori za potrebe obiskovalcev. Pri načrtovanju se upošteva možnost pokritja nekaterih igrišč, s čimer se delovanje in trženje nekaterih objektov podaljša preko celega leta.

- Kompolje

Po velikosti drugo naselje v občini z nekaterimi središčnimi funkcijami, potrebuje ureditev posameznih njegovih delov slabšega videza ter ustreznost predstavitev zanimivega ureditvenega vzorca naselja. Naselje se ureja s prostorsko ureditvenimi pogoji.

Velik del naselja na severnem delu, ki ima ohranjeno floristo strukturo poselitvenega vzorca in je vrednoten kot kulturna dediščina, je v območju poplavnih površin. Za urejanje tega dela naselja in tudi drugih poplavnih stavbnih zemljišč, bomo pristojne institucije zaprosili za strokovne usmeritve za sanacijo.

- Pri Cerkvi – Struge

Naselje predstavlja enega pomembnejših centrov v občini. Naselju je potrebno glede na njegov položaj zagotoviti dovolj možnosti za širitev. Obstoječi del se ureja s prostorsko ureditvenimi pogoji, deli namenjeni širitvi pa z zazidalnimi načrti.

Načrtujejo se nove dejavnosti za zagotovitev novih delovnih mest in predstavitev motečih dejavnosti, ki so sedaj prostorsko omejene, na nove primernejše lokacije. Pripravili smo nove namenske širitvene površine, ki se obravnavajo parcialno s PUP za posamezne dejavnosti – promet – parkirni prostor, mizararska dejavnost s predelavo lesnih odpadkov in pretovor lesnih sortimentov – pretovorna dejavnost in žaga (končna predelava lesnih odpadkov), klavnica – obrtna klavnica ter mesarija za potrebe doline in bližnjih naselij občin Žužemberk, Velike Lašče, Kočevje in Ribnica). Del površin v južnem delu se namenja drugim nemotečim proizvodnim dejavnostim.

- Ostala naselja v dolini

Razvoj drugih naselij omejujejo ureditvena območja, ki hkrati razmejujejo pozidljiva zemljišča od kmetijskih ali gozdnih zemljišč. V vseh naseljih, ki imajo opredeljena ureditvena območja, so možne novogradnje v obsegu dolgoročno ocenjenih potreb po njih. Za vsa naselja je opredeljena raven komunalne infrastrukturne opremljenosti:

- priključek na vodovodno omrežje,

- priključek na zbiralnik odpadnih vod,

- priključek na električno omrežje,

- priključek na telefonsko omrežje

- urejeno odvažanje odpadkov na osrednje medobčinsko odlagališče komunalnih odpadkov

- oskrbovanje drugih javnih površin iz sredstev za komunalno urejanje.

Tako novogradnja, kot prenove obstoječih objektov, se morajo izvajati v skladu z naslednjimi smernicami:

- objekti morajo ohranjati lokalno arh. tipiko ter okvire tipičnih vaških gabaritov, kot so opredeljeni v analizi možnosti dolgoročnega razvoja,

- položaj objektov se mora optimalno podrediti zazidalni strukturi naselja, ki je opredeljena z zasnovo ureditve naselij,

- sprememba gospodarskih objektov v stanovanjske je mogoča le znotraj ureditvenih območij naselij.

V skladu z normativi graditeljstva in prostorskim redom RS, se bodo določale tudi nove lokacije in gabariti objektov za predstavitev kmetij z živinorejsko dejavnostjo ali drugo dejavnostjo izven naselij (stan. objekt, hlevi, gospodarska poslopja, strojne lope, območja odlaganja in hranjenja odpadnih snovi, energetska postaja, itd.), oziroma se bo v vseh urejalo območja za širitve kmetij v skladu z možnostmi, ki jih bo omogočala nastajajoča zakonodaja.

Komasacijski načrti morajo pri delitvi zemljišč upoštevati položaj posamezne kmetije ter njenih gospodarskih objektov. Izven ureditvenih območij posameznih vasi ni dovoljena nikakršna gradnja drugih samostojnih objektov, kot čebelnjaki, lope, skednji kozolci itd. Novogradnjam in prenovljenim objektom lastnik ureja okolje na način, ki je značilen za dosedanje vaške ureditve.

- Območja počitniških hišic

Gradnja počitniških hišic je omejena na za ta namen opredeljena območja.

Počitniške hišice graditelji postavijo tako, da:

- kar najmanj spreminjajo naravni relief,

- spoštujejo lokalno arhitekturno tipiko,

- graditelji ne smejo zasipati naravnih vrtač,

- graditelji morajo upoštevati veliko vidno izpostavljenost območij in zato uporabljati materiale in barvne tone, ki se vidno utaplajo v barvo sosednjega gozda in travnikov, kar velja še posebej za vizualno dominantno izpostavljeno naselje Kračice,

- ob počitniški hišici sme graditelj zasaditi samo sadno drevje ali neutilitarno gozdno drevje, ki je lokalno značilno.

Največje dovoljene dimenzije objektov so:

- tlorisna površina 60 m² za posamezno etažo – možnost etaž K+P+M – vhod v objekt v pritlični etaži v nivoju terena oziroma do 20 cm nad nivojem terena ob vhodu,
- višina do slemena strehe pri vhodu in na vedutno izpostavljenih fasadah je lahko največ 6 m,
- na parceli je možna postavitve dveh oblikovno usklajenih objektov za eno počitniško enoto z medsebojnim minimalnim odmikom 4 m.

Varstvo območij ohranjanja narave in kulturne dediščine ter drugih kakovosti v prostoru

Vsi objekti in območja ohranjanja narave in kulturne dediščine, ki so predlagani v varovanje, se s tem planskim dokumentom varujejo. Pogoje in režim varovanja opredeli poseben odlok, ki ga sprejme občinski svet. Pogoji gospodarjenja ter drugih posegov v gozdove s posebnim namenom opredeli poseben odlok, ki ga sprejme občinski svet.

Kmetijska zemljišča prvega območja so trajno namenjena kmetijski pridelavi in se smejo uporabljati izključno zanjo.

Sprejeti odloki o varovanju območij ohranjanja narave in kulturne dediščine ter smernice, ki jih opredeljuje krajinska zasnova dobrepoljske doline so obvezno izhodišče za vse načrtovalne dokumente, preko katerih se krajinska zasnova uresničuje.

Varstvo in izboljšanje okolja

Varstvo in izboljšanje okolja zagotavlja dosledno izvajanje načrtovanih opredelitev tega dokumenta, spoštovanje opredelitev:

- zasnove namenske rabe prostora,
- zasnove krajinskih ureditev,
- smernic za razvoj dejavnosti v prostoru.

Analize ranljivosti posameznih sistemov okolja, ki so izdelane v okviru analize možnosti dolgoročnega razvoja, je potrebno upoštevati kot smernice za razvoj dejavnosti v prostoru in jih ustrezne službe, ki dajejo soglasja k razvojnim posegom v prostor, ustrezno uporabljajo.

Opredelitve za uresničitev krajinske zasnove

Posamezna nezazidana območja v naseljih bomo urejali s prostorskimi izvedbenimi načrti – PIN, preostala območja občine in ureditvena območja naselij ali njihove posamezne dele pa bomo urejali s prostorskimi izvedbenimi akti – PUP.

3. OBVEZNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO SREDNJE-ROČNIH PLANOV

Obvezna izhodišča iz dolgoročnega plana Republike Slovenije so v celoti upoštevana in prikazana v kartografskem delu. Ravno tako so opredeljena občinska obvezna izhodišča, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi Srednje-ročnih planov občine.

4. URESNIČEVANJE DOLGOROČNEGA PLANA

4.1. Program raziskav, analiz in študij, potrebnih za uresničevanje in dopolnjevanje plana

Temeljni instrument za uresničevanje dolgoročnega plana bodo srednjeročni družbeni plani občine in nosilcev planiranja, ki bodo upoštevali vsebinske usmeritve ter konkretizirali dolgoročne razvojne cilje in naloge določene s tem planom.

Občina mora za izvajanje planov sprejeti:

- potrebne prostorske izvedbene akte,
- dopolniti odloke o varovanih območjih,
- zaostri nadzor nad izvajanjem planov, načrtov, odlokov in izboljšati učinkovitost inšpekcijskih služb, poostri kaznovno politiko,
- občina in ostale pristojne institucije zagotovijo stimulative ukrepe za izvrševanje s planom zastavljene – predvsem prostorske politike.

Naloge, ki so potrebne za oblikovanje dokončnih rešitev,

za spremljanje, uresničevanje in dopolnjevanje dolgoročnega plana, so izpostavljene v posameznih poglavjih tega plana.

V zvezi z razvojem posameznih dejavnosti v prostoru bodo odgovorni nosilci razvoja zagotovili izdelavo:

- zakonsko določene baze podatkov o obstoječih objektih, napravah ali območjih,
- razvojne in druge usmeritvene projekte za potrebne gradnje oziroma območja za zavarovanja za potrebe razvojnih kapacitet.

V zvezi z zavarovanjem in izboljšanjem vrednost okolja bodo odgovorni nosilci razvoja zagotovili izdelavo:

- študije odvoza odpadkov za območje celotne občine ter zbiranje in odvažanje sekundarnih surovin (Javno komunalno podjetje Grosuplje, Občina Dobrepolje) v obstoječo deponijo odpadkov "Špaja dolina",
- ukrepov varstva naravnih vrednot in kulturne dediščine, ter s tem opredelitev varstvenih območij za pomembnejšo naravno in kulturno dediščino ter smernic za posege v tem prostoru, pripravo odlokov o razglasitvi naravnih znamenitosti, kulturnih spomenikov ter opredelitev spomenikov izjemnega pomena za Republiko Slovenijo (Zavod RS za varstvo narave, Zavod za varstvo kulturne dediščine, Občinski svet občine Dobrepolje).

Za učinkovitejšo usmerjanje urbanega razvoja in urejanje naselij bomo:

- pravočasno opredelili nadomestna kmetijska zemljišča (Občina Dobrepolje),
- uskladili sistem financiranja izgradnje in delovanja komunalnega omrežja in naprav (Občinska uprava občine Dobrepolje, JKP Grosuplje),
- določili način obračunavanja komunalnega prispevka in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v različnih tipih naselij (Občinska uprava občine Dobrepolje, JKP Grosuplje),
- organizirano pristopili k sistematičnemu urejanju obrtnice v Predstrugah, Strugah in pri obrtno proizvodni coni – Stolarni ter k pridobivanju investitorjev (Občinska uprava občine Dobrepolje).

Glavne naloge, vezane na urejanje prostora so:

- priprava geodetskih podlag skladno s sprejetim programom (Območni geodetski upravi Grosuplje in Kočevje),
- priprava dodatnih strokovnih podlag, potrebnih za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov skladno s programom občinskega sveta Občine Dobrepolje,
- razvoj informacijskega sistema (evidence in spremljanje uresničevanja plana) (Občinska uprava občine Dobrepolje),
- organizacija strokovnih služb s področja urejanja prostora (župan),
- strokovne službe Občine Dobrepolje bodo povabile k sodelovanju pristojno ministrstvo in krajane in pristopile k pripravi karte ogroženih območij zaradi poplavnih voda. Dopolnjena evidenca omejitvenih faktorjev, bo v pomoč pri vrednotenju stanja in načrtovanju usmerjanja razvoja.

4.2. Merila, načela in pogoji za urejanje prostora

Osnovni pogoj za učinkovito pripravo prostorskih izvedbenih aktov je ažurna kartografska dokumentacija, zato bomo v nadaljevanju upoštevali vse možne podatke, ki bodo izhajali iz del državne uprave:

- obnove upravno davčnega dela zemljiškega katastra ter revizije vrst rabe in katastrske klasifikacije,
- reambulacije temeljnih topografskih načrtov (TTN) v merilu 1:5 000 in 1:10 000,
- cikličnega aerosnemanja,
- postavitve točk navezovalne mreže in sanacije točk nižjih redov,
- evidence: prostorski del zemljiškega katastra vključno s pravnimi režimi, register prostorskih enot, evidenca stavbnih zemljišč, evidence za potrebe urejanja prostora.

Evidenca podatkov o prostoru in okolju ter strokovne podlage, ki so sestavni del dolgoročnega plana vsebujejo usmeritve, rešitve in pogoje, ki jih moramo upoštevati pri pripravi in sprejemanju prostorskih izvedbenih aktov.

V procesu kontinuiranega planiranja sprejemamo tudi obveznost in pogoj, da se strokovne podlage in evidence stalno dopolnjujejo z novimi podatki in spoznanji, ki morajo biti nosilcem planiranja in strokovnim organizacijam na razpolago pri pripravi planske in izvedbene dokumentacije.

Usmeritve za urejanje prostora, varstva vrednot in okolja ter obvezna izhodišča za uresničevanje plana vsebuje dolgoročni plan občine.

Pri urejanju pretežno ruralnih območij in naselij v njih bomo – skladno z dolgoročno zasnovo poselitve, namenske rabe in usmeritev razvoja v posameznih krajinskih območjih – upoštevali naslednja temeljna načela in merila:

- aktivirali bomo vse primarne proizvodne potenciale ter selektivno vnašali neagrarne funkcije,

- razmerje med primarnimi in urbanimi dejavnostmi bomo razvijali v smeri komplementarnega prepleta dejavnosti in njihove ekološke skladne vgraditve v krajino – opredeliti moramo podrobna merila za povezovanje in razmejevanje mejnih struktur,

- razvoj naselij in spremljajočih dejavnosti bomo usmerjali skladno z merili, ki jih nalagajo potenciali, omejitve, ekološke in morfološke značilnosti kulturnokrajinskih sistemov in samih naselij.

Za urejanje naselij z značilno enotno morfološko strukturo veljajo zaradi podobne problematike preobrazbe in rabe prostora naslednja okvirna merila in načela:

- pri razvoju vseh vasi (gručasta, vrstna, obcestna zasnova) je poudarek na ohranitvi morfološke zasnove in programski fizični revitalizaciji naselja,

- v primeru programske diferenciacije naselja moramo zagotoviti nemoten razvoj kmečkih gospodarstev in ločiti kmetijske proizvodne površine od novih urbanih,

- v vrstnih vaseh je mogoča rekonstrukcija posameznih kmetij. Nadomestni objekti kmetijskih gospodarstev morajo slediti morfološkemu vzorcu naselja. Nedopustna je gradnja novih nekmetijskih objektov na zavrtnicah kmetij,

- za nekmečke prebivalce moramo zagotoviti lokacije na zunanjem robu naselja, vendar tako, da ne posegamo v najboljša kmetijska zemljišča in tako, da ne kvarimo vaške tipike,

- obcestna naselja imajo največ možnosti za urbano rekonstrukcijo in prostorsko intenzifikacijo. Poudarek urejanja mora biti na oblikovni in komunalni sanaciji. Preprečiti moramo nekontrolirano rast in zraščanje obcestnih naselij.

Za urejanje prostorsko in oblikovno heterogenih naselij veljajo naslednja merila in načela:

- opredeliti moramo homogene morfološke skupine v naseljih (podrobne ureditvene enote) in določiti režime za njihovo urejanje,

- z ureditvenimi načrti (z elementi dolgoročnega razvoja) bodo opredeljeni stiki med posameznimi obstoječimi morfološkimi strukturami in novo poselitveno strukturo. Nova poselitvena struktura se mora naslanjati na merila, ki izhajajo iz kompozicije celotnega naselja in tipa kulturne krajine,

- za vsako homogeno območje znotraj naselij moramo definirati nadaljnji razvoj in določiti oblikovalske in urejevalske pogoje in načela. Skladno s prostorsko in oblikovalsko problematiko, planiranimi posegi, postopnostjo izgradnje in lastniško problematiko bomo določili načine urejanja in razmejitve teh območij s srednjeročnim prostorskim planom.

Podrobneje razčlenjena merila, načela in pogoji za urejanje naselij glede na njihove razvojne usmeritve in funkcije v omrežju naselij pa bodo opredeljene v srednjeročnem planu Občine Dobrepolje.

III. SPREMEMBE SREDNJEROČNEGA PLANA

5. člen

Srednjeročni plan Občine Dobrepolje za obdobje 1996–2000 se spremeni in dopolni tako, da se glasi:

SREDNJEROČNI PLAN

5. UVOD

Srednjeročni plan Občine Dobrepolje temelji na Dolgoročnem planu Občine Dobrepolje ter na ocenjenih možnostih in pogojih družbenoekonomskega razvoja v občini. Podlaga za oblikovanje srednjeročnega plana so prav tako razvojne usmeritve oziroma predvideni pogoji nadaljnjega prostorskega razvoja, ki so opredeljeni v prostorskem planu Republike Slovenije.

5.1. Prebivalstvo in zaposlovanje

Počasna rast prebivalstva, demografska ogroženost v preteklih letih je in še bo povzročila vrsto problemov, predvsem na socialnem področju, kjer je najbolj opazno zaostajanje standarda na področju družbenih dejavnosti kot tudi na področju komunalne infrastrukture. V tem srednjeročnem obdobju predvidevamo ustavitev padanja rasti prebivalstva in njegovo ustalitev ali tudi skromno rast.

Razporeditev prebivalcev po območjih v občini bo enakomernejša kot doslej. V naseljih, kjer se je število prebivalcev precej zmanjšalo, bomo morali ta trend zaustaviti, predvsem z ukrepi za izboljšanje družbenega standarda ter zagotovitev delovnih mest v lokalnih središčih.

5.2. Razvoj družbenih dejavnosti

Skrbeli bomo za izboljšanje kakovosti storitev v posameznih dejavnostih ter za dvig strokovne ravni zaposlenih. še nadalje bomo uveljavljali enakomerno dostopnost dobrin in storitev družbenih dejavnosti za občane občine. Pri tem bomo dali prednost tistim krajem v občini, ki najbolj zaostajajo.

Ustrezne prostorske zmogljivosti in izvajanje programov družbenih dejavnosti bomo zagotavljali z načrtnim vzdrževanjem ter obnavljanjem že obstoječih objektov.

Zdravstvo in socialno varstvo

Na področju zdravstvenega varstva v Občini Dobrepolje bomo zasledovali naslednje cilje:

- boljše zdravstveno stanje prebivalstva z zmanjševanjem obolenosti,

- učinkovitejše, boljše in dostopnejše zlasti osnovno zdravstveno varstvo z zagotovitvijo primerne zdravstvene mreže in zobozdravstvene mreže.

Gornji cilji bodo doseženi z uresničevanjem prednostnih nalog, ki so:

- širitev zdravstveno vzgojne dejavnosti,

- večanje obsega preventivnih metod dela pri preprečevanju, odkrivanju, zdravljenju in rehabilitaciji bolezni srca in ožilja, rakastih obolenj in zobne gnilobe,

- občina predvideva pripravo dokumentacije za izgradnjo doma za ostarele in funkcionalno ovirane osebe, ter možnost dnevnega varstva oziroma oskrbe funkcionalno oviranih starejših krajanov.

Otroško varstvo

S tem srednjeročnim planom določamo temeljne cilje razvoja otroškega varstva kot so postopno izenačevanje pogojev za razvoj in življenje vseh predšolskih otrok ter dopolnjevanje institucionalnih oblik dela z dodatnimi programi za vse otroke.

Osnovno šolstvo

Osrednja skrb bo namenjena izvajanju zagotovljenega programa z uveljavljanjem dela in življenja osnovne šole. Sprememba šolskih okolišev se ne predvideva. Sistem prevoza učencev je potrebno izboljšati tako, da bo vsak učenec imel možnost prevoza in možnost sodelovati v interesnih dejavnostih. Sicer pa bodo šole v tem obdobju

izvajale več interesnih dejavnosti tehničnega in kmetijskega področja.

Kultura

Na področju kulture bo dan glavni poudarek razvoju tistih dejavnosti, ki nudijo kulturne dobrine večjemu številu občanov in omogočajo njihovo aktivno udeležbo. Zato bomo v programu dela na področju kulture prednostno obravnavali naloge za razvoj knjižničarstva, krepitev in razvoj ljubiteljske dejavnosti v kulturnih društvih in ukrepe za ohranitev območij ohranjanja narave in kulturne dediščine. Pospešili bomo čimbolj skladen razvoj kulturnih dejavnosti v občini, ter povečali dostopnost kulturnih dobrin občanov z boljšo izrabo obstoječih kulturnih prostorov in oživitvijo dejavnosti v Jakličevem domu.

Spomeniki, na katerih se bo izvajalo varstvo v tem obdobju:

- U511909 Zdenska vas, p.c. sv. Antona Padovanskega z vplivnim območjem,
- UR 866 – ROI naselje Zdenska vas, jedro / vaško, U (umetnostni spomenik); n (nezavarovan).

Telesna kultura

Bolj kot do sedaj bomo morali izenačevati pogoje otrokom za aktivnosti v telesni kulturi. Primanjkljaj čutijo otroci, ki niso vključeni v vrtec, mladina, ki nima ustreznih objektov, predvsem v manjših vaseh in šolah, kjer še nimajo izenačenih minimalnih pogojev z ostalimi učenci znotraj naše občine.

Šport mladih v inačici množičnosti pa naj bi se odrazil v športni rekreativni dejavnosti odraslih. Zatorej lahko pričakujemo nadaljnji porast in kvaliteto v športni rekreaciji v toliko večji meri, v kolikor bo boljši pristop do mladih v društvih in šolah pri interesnih dejavnostih in telesni vzgoji. Za športno rekreativno dejavnost bomo skušali interesentom zagotoviti obstoječe in nove športne prostore in površine za vadbo; s prednostjo tistih rekreacijskih skupin, kjer je število aktivnih v vadbeni skupini večje.

5.3. Oskrbe in storitvene dejavnosti

Osnovna naloga trgovine je stabilna, kvalitetna in dobro dostopna preskrba prebivalstva. Razvoj trgovine bo temeljil na privatni pobudi in na zahtevah trga, racionalizaciji in modernizaciji poslovanja ter kadrovske usposobljenosti.

Razvoj turizma v občini bomo gradili na osnovi naravnih danosti s krajinsko pestrostjo, bogate kulturne dediščine, bližine Ljubljane, z rekreacijskim povpraševanjem ter tranzitnega pomena občine. Nosilci razvoja turizma in gostinstva v občini se morajo povezati z večjimi turističnimi organizacijami ter proučiti možnost otvoritve turistične poslovalnice v občini Dobrepolje, ki bo obiskovalcem (izletnikom in turistom) nudila vse informacije glede kakovosti gostinskih uslug in možnosti obiskov naravnih in kulturnih znamenitosti v Občini Dobrepolje. V gostinski dejavnosti bodo posebno skrb namenili zlasti kvaliteti gostinskih storitev in pestri ponudbi. V zasebnem gostinstvu bomo pri odpiranju novih in boljšem izkoriščanju obstoječih lokalov iskali možnosti stimuliranja kvalitetnejše gostinske in turistične ponudbe.

Drobno gospodarstvo in obrtne dejavnosti imajo pomembno vlogo tako z vidika prestrukturiranja in racionalizacije gospodarstva kot tudi možnosti večjega zaposlovanja. Pospeševali bomo razvoj drobnega gospodarstva. Ustanavljanje enot drobnega gospodarstva in obrtne dejavnosti bomo podprli, še posebej tiste dejavnosti, ki so ekološko nesporne in ki zagotavljajo nova delovna mesta.

5.4. Komunalna, vodnogospodarska in energetska infrastruktura

Zaradi zoženih materialnih možnosti se opredeljujemo za selektivno politiko usmerjanja izgradnje prednostnih objektov komunalne in energetske infrastrukture.

Spodbujali bomo racionalno rabo energije z aktivnimi in pasivnimi ukrepi (predvsem z dodatno toplotno izolacijo objektov, s koncepti in organizacijo poselitve ter uporabo

alternativnih in komplementarnih energetskih virov). Naloge na tem področju bodo tudi v bodoče sodile med prednostne.

Komunalno gospodarstvo

Za zagotavljanje skupnih potreb in interesov za vzdrževanje, rekonstrukcijo in graditev komunalnih objektov in naprav bodo uporabniki in izvajalci zagotavljali sredstva na naslednj način:

- uresničevali bomo politiko cen komunalnih storitev,
- zaradi povečanja obsega komunalnih dejavnosti in s tem komunalnih uslug ter izboljšanja vzdrževanja na obstoječih sistemih se bodo upravljavci komunalnih dejavnosti ustreznejše organizirali,
- za razširitev kanalizacijskega omrežja bomo zagotovili investicije za izgradnjo kanalizacije v Občini Dobrepolje, skupaj s čistilnimi napravami,
- sanirali bomo vodovod in zamenjali dotrajana omrežja na območju občine,
- z odlomkom bomo zaščitili obstoječe in potencialne vire pitne vode in določili njihove varstvene pasove,
- nevarne in strupene odpadke bodo organizacije in obrtniki, ki jih proizvajajo, odlagali na za to predvideni skupni deponiji v ljubljanski regiji; do njene usposobitve pa jih bodo skladiščili v skladu s sprejetimi pravilniki.

Toplotna oskrba

Proučili bomo možnost organizirane oskrbe območja Občine Dobrepolje s toplotno energijo. Možne lokalne danosti – lokalni vir – biomasa za potrebe toplotne postaje za večje objekte ali skupine objektov in izkoriščanje sončne energije z sodobnimi pristopi v izgradnji objektov.

Oskrba z električno energijo

Razvoj oskrbe z električno energijo bo potekal v okviru elektroenergetskega sistema Republike Slovenije. Na območju občine se bodo popolnile lokalne transformatorske postaje, za katere je potrebno predvideti pristo lokacijo na koncu daljnovodnih koridorjev. Lokacija mora biti čim bližje eventualnim bodočim porabnikom ter normalno dostopna z vozili.

V planu je za vsako naselje potrebno rezervirati koridor širine 30 m za izgradnjo 20 kV nadzemnih napajalnih elektroenergetskih vodov.

Za posamezne objekte, kateri potrebujejo večjo priključno moč (obratna cona, žaga, večje delavnice...) je potrebno predvideti koridor 20 kV daljnovoda s pripadajočo transformatorsko postajo.

5.5. Prometna infrastruktura

Vzdrževanje cest je dejavnost posebnega družbenega pomena. Zagotovitev uspešnega vzdrževanja omrežja cest na območju Občine Dobrepolje je naloga, ki je nujna za normalen razvoj in ohranitev poseljenosti. Obnovljene ali rekonstruirane in asfaltirane bodo vse krajevne in lokalne ceste v občini.

Rekonstrukcija ceste pomeni razširitev ceste – oziroma razširitev vključno s položitvijo asfalta. Obnovev in ojačitev ceste (večja vzdrževalna dela) pa pomeni zamenjavo tamponske podlage ceste z naravnim tamponom, oziroma navedena zamenjava tampona vključno z obnovitvijo asfalta.

Pri novogradnjah ali adaptacijah objektov, ki se nahajajo v varovalnem pasu državnih cest in lokalnih cest ne bodo priznane odškodninske zahteve zaradi hrupa, tresenja in podobno.

5.6. Telekomunikacije

5.7. Stanovanjsko gospodarstvo

V Občini Dobrepolje bomo izvajali predvsem individualno stanovanjsko gradnjo glede na izkazani interes in potrebe. Pri gospodarjenju s stanovanjskim skladom bomo skrbeli, da bodo izpolnjeni minimalni tehnični in drugi normativi in standardi za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš.

5.8. Stavbno zemljiško gospodarstvo

Za stanovanjsko gradnjo, gradnjo proizvodnih, oskrbnih in infrastrukturnih objektov bomo zagotovili potrebna nova stavbna zemljišča. Pridobivali in urejali jih bomo na podlagi sprejetih zazidalnih, ureditvenih in lokacijskih načrtov. Pridobili bomo tudi del zemljišč, ki bodo potrebna za gradnjo v naslednjem planskem obdobju. Območja stavbnih zemljišč so opredeljena v prostorskih vidikih tega plana.

6. CILJI IN USMERITVE V ZVEZI Z UREJANJEM PROSTORA IN VARSTVOM OKOLJA

6.1. Temeljni cilji razvoja v prostoru

Temeljni cilji, ki jih moramo doseči z načrtnim urejanjem prostora in varstvom okolja so:

- smotrna organizacija dejavnosti v prostoru in raba prostora,
- varovanje naravnih virov, naravnih in ustvarjenih vrednot,
- varovanje in izboljšanje človekovega okolja. Dolgoročni plan občine, ki vsebuje usmeritve za uresničevanje teh ciljev, bo osnovno vodilo za opredelitev posegov v prostor in za njegovo urejanje.

Sprejeta zasnova poselitve in izhodišče za usmerjanje novih dejavnosti in za širitev sedanjih zmogljivosti:

- razvoj naselij bomo usmerjali na površine, ki so v ta namen opredeljene v dolgoročnem plan; učinkovito komunalno in stanovanjsko gospodarstvo bomo zagotovili z večjo koncentracijo stanovanj in delovnih mest v naseljih, ki so delno komunalno že opremljena,
- zagotovili bomo hitrejši razvoj lokalnih središč vseh stopenj v mejah ugotovljenih prostorskih možnosti in potreb zaledja; v teh naseljih bomo z načrtnim usmerjanjem stanovanj in novih dejavnosti postopoma zagotovili višji komunalni standard, primerno oskrbo in možnosti zaposlitve skladno z velikostjo gravitacijskega zaledja in oddaljenostjo od večjih središč,
- osnovni pogoj za uresničevanje planiranega razvoja v pretežno urbanih naseljih je pravočasno pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč ter preprečevanje neusmerjenega prometa z zemljišči,
- trend stihijskega poseljevanja v dobro dostopnih naseljih bomo ustavili z doslednim izvajanjem urbanistične, zemljiške in komunalne politike,
- v ruralnih in pretežno ruralnih naseljih bomo razpoložljiva stavbna zemljišča prednostno namenjali gradnji za potrebe kmečkih in polkmečkih gospodarstev,
- zagotovitev poseljenosti v manj dostopnih območjih bomo dosegli z zavestnimi ukrepi kot so dobra prometna povezanost, osnovni komunalni standard in bližina osnovnega izobraževanja.

Globalna namenska raba površin in usmeritve za njeno preobrazbo so določene z dolgoročnim planom.

Pri vseh posegih v prostor, ki so vezani na spremembo namenske rabe zemljišč bomo dosledno upoštevali usklajen razvoj vseh dejavnosti v prostoru, še zlasti pa uveljavitev širših občinskih interesov pred vaškimi:

- varovanje vodnih virov je prednostnega pomena pri namenski rabi površin in urejanju prostora, zato zahteva poleg doslednega upoštevanja režimov varstvenih območij tudi, glede na kraški teren, stalno spremljanje možnih vplivov iz širšega območja,
- učinkovito gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči in z gozdom bo mogoče ne samo z uskladitvijo namenske rabe površin, temveč predvsem z uresničevanjem dolgoročnih razvojnih programov in z razvojem sistema poselitve, ki bo zagotavljal aktiviranje vsega prostora,

– črpanje kamnitih agregatov bo potekalo na obstoječi lokaciji za potrebe izvedbe sanacije, po odprtju nove pa na novi lokaciji; pri opredelitvi lokacije in načina črpanja pa je prednostnega pomena varovanje vodnih virov, območij ohranjanja narave in kulturne dediščine. Sanacija degradiranih območij je obvezna za vse uporabnike,

– naravno in kulturno dediščino moramo vključiti v celovito urejanje prostora; pri tem moramo preseči današnji predvsem konzervatorski pristop ter povezati interese družbenega razvoja s potrebami po njeni ohranitvi in vzdrževanju,

– naravne razmere s krajinsko pestrostjo in bogato dediščino moramo bolje izkoristiti pri razvijanju turizma ter za rekreacijske potrebe prebivalcev občine in širšega zaledja.

Izboljšanje in varovanje okolja mora biti učinkovita kurativna in preventivna dejavnost, ki mora biti povezana predvsem z naslednjimi nalogami:

- primerna razmestitev in izbor proizvodnih in drugih dejavnosti v prostoru,
- razvoj tehnologije čiščenja onesnaženja, ki nastaja v proizvodnih procesih,
- načrtno vlaganje v čistilne naprave in v izgradnjo kanalizacijskega omrežja,
- organizirano zbiranje in ravnanje z odpadki,
- pravočasna presoja vplivov posameznih posegov v prostor,
- ustrezna organizacija prometa in drugih dejavnosti, ki povzročajo hrup in onesnaževanje,
- varstvo okolja in izboljšanje njegove kvalitete mora biti sestavni del ravnanja organizacij in skupnosti ter občanov pri sprejemanju odločitev, pri delu in v prostem času.

Na podlagi določil dolgoročnega plana bomo sprejeli prostorske izvedbene akte kot podlago za operativno uresničevanje dogovorjenih nalog.

Vse predvidene investicije, ki še niso podrobno preverjene v fazi vključevanja v planske akte, bomo preverili ob izdelavi prostorskih izvedbenih aktov.

Pri urejanju naselij bo v tem obdobju poudarek na zapolnitvah in kvalitetnem urejanju pretežno pozidanih območij, zato moramo naseljem in delom naselij, kjer bo prevladovala prenova in nadomestna gradnja posvetiti enako urejevalsko pozornost kot urejanju novih območij.

Podrobne strokovne presoje in sprejetje ustreznih prostorskih izvedbenih aktov moramo zagotoviti tudi za posege v prostor izven naselij: gradnji cest, hidromelioracijam, gradnji počitniških objektov, črpanju kamnitih agregatov, urejanju odlagališč odpadkov.

6.2. Prostorska organizacija dejavnosti in namenska raba prostora v območjih, kjer so predvidene naloge v zvezi z urejanjem prostora

Organizacija dejavnosti v prostoru, sprememba namembnosti prostora in določila za izvajanje nalog v tem planskem obdobju temeljijo na usmeritvah dolgoročnega plana (glej kartografski del plana in pripadajočo kartografsko dokumentacijo).

Vsi planirani posegi v prostor in naloge v zvezi z urejanjem prostora so v tekstualnem delu plana prikazani po planskih conah, planskih celotah in ureditvenih območjih, opredeljenih v dolgoročnem planu občine. Obodna razmejitev območij, v katerih se bodo izvajali posegi, je prikazana v kartografski dokumentaciji. Ob pripravi kartografske dokumentacije srednjeročnega plana so bile izdelane tudi strokovne osnove, izdelane v merilu 1:2 500 za planske celote I, II in III, ki vsebujejo podrobnejše opredelitve za urejanje posameznih naselij.

PLANSKA CELOTA I.				
Zap. št.	Tip naselja	Ime naselja	Prevladujoča morfologija	Način urejanja naselja s PIA
1	C	Ponikve VL 18-19	razpršena gradnja	dopolnitve – PUP, dopolnitve gradnje-UrN za del naselja
2	/	nova obrtna cona VL 19	/	novoureditveno območje- ZN za celotno območje Uradni list RS, št. 98/99
33	Drugo – promet	Med naselju Ponikve in Predstruge VL 18, 19, 20	Gozdna in kmetijska zemljišča	LN – za novo obvozna cesto za Ponikve in LN za kolesarsko cesto med Ponikvami in Predstrugami
PLANSKA CELOTA II.				
Zap. št.	Tip naselja	Ime naselja	Prevladujoča morfologija	Način urejanja naselja s PIA
3	C	Predstruge VL 19, 20	obcestna zasnova	dopolnitve-PUP, širitev-UrN za del naselja, ZN (I. za del naselja, UrN za razširitev in sanacijo območja kamnoloma
4	A	Cesta VL 20	obcestna zasnova	dopolnitve-PUP, širitev-ZN za del naselja (skupinska lokacijska dokumentacija)
5	A	Zdenska vas VL 20, Ž1	vrstna zasnova	dopolnitve-PUP, širitev -ZN ali PUP za del naselja (skupinska lokacijska dokumen- tacija)
34	drugo	Zdenska vas VL 20	Kmetijsko ob železnici in vasi	LN – obvozna cesta –občinska cesta – varianti
28	drugo	Predstruge novo območje kamnoloma VL 19, 29	/	UrN – sanacija kamnoloma z izkoriščanjem UrN – širitev kamnoloma z načrtom sanacije – novo območje
29	Centralno rekreacijsko obm.	Športni center Preds- truge VL 19	Športno rekreacijsko območje	UrN za coniranje in ureditev celotnega območja
7	CD	Videm VL 30	obcestna zasnova	-dopolnitve-PUP, -širitev-UrN ali PUP za razširitev šolskega kompleksa in ureditev osrednjega trga z avtobusno postajo in -PIN za gradnjo doma za ostarele
PLANSKA CELOTA II. – nadaljevanje				
Zap. št.	Tip naselja	Ime naselja	Prevladujoča morfologija	Način urejanja naselja s PIA
8	A	Kračice VL 30	razpr. gradnja, območje počit. hiš	dopolnitve-PUP (I. faza) širitev-PUP (II. faza)
9	A	Podgora VL 30	vrstna zasnova	dopolnitve gradnje-PUP
10	A	Mala vas Ž21	obcestna zasnova	dopolnitve-PUP, širitev-UrN za del naselja
11	A	Zagorica Ž21	vrstna zasnova	dopolnitve-PUP, zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur za del naselja
12	A	Brezje Ž31	obcestna zasnova	dopolnitve, širitev-PUP
13	A	Podpeč VL 30	vrstna zasnova	dopolnitve gradnje-PUP
14	A	Bruhanja vas VL 30, Ž21	vrstna zasnova	dopolnitve gradnje-PUP
16	BC	Kompolje Ž31	vrstna zasnova	dopolnitve-PUP (zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur), širitev-ZN za del naselja
30	zaselek	Jager Ž31	razpršena gradnja	PUP – zaokrožitev obstoječih grajenih struktur z zapolnitvijo vmesnih površin
PLANSKA CELOTA III.				
Zap. št.	Tip naselja	Ime naselja	Prevladujoča morfologija	Način urejanja naselja s PIA
17	A	Vodice VL 9	razpršena gradnja	PUP – dopolnitve za kmet. namene in za počitniško stanovanjsko gradnjo, kot zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur
18	A	Hočevje Ž12	obcestna zasnova	dopolnitve gradnje-PUP
19	A	Gregorovce-Pekel Ž12, 13	razprš. gradnja, območje počit. Hiš	dopolnitve-PUP, Zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur
31	A	Hrib Ž12	Kmetije – samina	PUP – Zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur

PLANSKA CELOTA IV.				
Zap. št.	Tip naselja	Ime naselja	Prevladujoča morfologija	Način urejanja naselja s PIA
20	A	Tisovec Ž33	obcestna zasnova	dopolnitev gradnje-PUP, in zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur
21	A	Četež pri Strugah Ž42	obcestna zasnova	dopolnitev gradnje-PUP
22	A	Potiskavec Ž42	gručasta zasnova	dopolnitev gradnje-PUP
23	A	Kolenča vas, Tržič, Paka, Ž42, 43	razpršena gradnja	dopolnitve gradnje –PUP
24	C	Pri Cerkvi –Struge, Lipa Ž43	obcestna zasnova	dopolnitev gradnje, širitev-PUP UrN za del naselja (I. faza) PUP za del naselja ZN za del naselja (III. faza)
32	Obrtna c.	Pri Cerkvi –Struge, Lipa Ž43	<i>Obrtna cona</i>	PUP cone obcestnega pasu za točno določene dejavnosti
25	A	Podtabor Ž43	obcestna zasnova	dopolnitev gradnje, širitev-PUP
26	A	Rapljevo R3,4	obcestna zasnova	dopolnitev gradnje, širitev-PUP
27	A	Kukovo R4,5,15	obcestna zasnova	dopolnitev gradnje-PUP, širitev-ZN za del naselja

Stanovanjska gradnja

Gradnja stanovanj, ki bo v Občini Dobrepolje predvsem individualna, se bo vršila predvsem znotraj ureditvenih območij naselij (seznam naselij in načine urejanja glej v tabeli zgoraj). Površine v ureditvenih območjih teh naselij zadoščajo tudi za potrebe v daljše časovno obdobje.

Izven ureditvenih območij naselij je na območjih razpršene gradnje možna le dopolnilna in nadomestna gradnja stanovanjskih objektov namenjenih za lastne potrebe prebivalcev. Ta območja so prednostno namenjena razvoju in obnovi kmečkih in polkmečkih gospodarstev. Možna je tudi prenova, obnova, prezidava in dozidava objektov, ki je v skladu z obstoječo tipologijo objektov v tem območju in širšem prostoru.

V območja stavbnih zemljišč so vključena tudi zemljišča z gospodarskimi objekti. Novogradnja stanovanjskih objektov na teh zemljiščih ob robovih in izven ureditvenih območij naselij je mogoča le izjemoma na podlagi predhodne strokovne presoje, ki bo temeljila na interesu kmetijske dejavnosti sokrajanov in občine ter bila usklajena s prostorskimi planskimi akti RS.

Centralne dejavnosti

Prednostna naloga v zvezi s prostorsko organizacijo teh dejavnosti je v tem planskem obdobju rezervacija primernih stavbnih zemljišč za centralne dejavnosti pred nesmotno pozidavo. To bomo zagotovili s pravočasno pripravo in sprejemom prostorskih izvedbenih aktov, ki bodo upoštevali razvojne potrebe.

Tako na Vidmu načrtujemo širitev športne dvorane in sicer kot dopolnitev k obstoječi strukturi s širitvijo prostorov na sosednje parcele.

V vseh večjih vaseh bomo skladno z izraženimi interesi in potrebami zagotovili primerne površine za razvoj storitvene in uslužnostne obrti. Lokacije za te dejavnosti bomo zagotovili predvsem v centralnih območjih naselij, delno pa v novih obrtnih conah.

Proizvodne in servisne dejavnosti

Razvoj proizvodnih dejavnosti je bil v obdobju do leta 2000 usmerjen predvsem v širitev in tehnološko izboljšavo sedanjih proizvodnih podjetij, in sicer pretežno na obstoječih tonamenskih zemljiščih (glej kartografsko dokumentacijo in prvotne strokovne osnove v merilu 1:2 500).

V bodoče bomo zagotovili za prostorski razvoj proizvodnih dejavnosti stavbna zemljišča in določili pogoje za urejanje sedanjih stavbnih zemljišč (določanje ustreznih dejavnosti in urejanje degradiranih stavbnih zemljišč v Predstrugah).

Nove predvsem med seboj dopolnjujoče dejavnosti – danes še neznane investicije bomo usmerjali predvsem v obrtno proizvodno cono pri Stolarni in v novi obrtni coni med Ponikvami in Predstrugami ter v Struge.

V pričakovanju privatne iniciative smo določili tudi manjše samostojne lokacije JZ od Strug v Obrtni coni – za specifične dejavnosti ter za hrupne in prometno problematične dejavnosti lesne in lesno predelovalne industrije ter vzporedne potrebe dejavnosti prevoznništva iz bližnjih naselij.

Počitniška naselja

Za gradnjo počitniških objektov sta v občini predvideni dve ureditveni območji, ki sta: Kračice in Gregorovce-Pekel (glej kartografsko dokumentacijo in tabelo zgoraj). Drugih območij za gradnjo počitniških hiš ne bomo odpirali.

Interesente, ki bi želeli bivati v saniranih objektih opuščanih kmetij, bomo napotili v vaška okolja, kjer bo le s sanacijo objektov mogoče ohraniti tudi vas kot celotno urbano okolje (Tisovec, Potiskavec, Rapljevo, Kukovo, druga naselja in manjši zaselki).

Prometne in komunalne dejavnosti

Od ministrstva za promet smo prejeli določeno traso obvozne ceste za naselje Ponikve in varujemo območje trase pred posegi, ki bi ovirali graditev ceste – republiško obvezno izhodišče.

Občina v prostorskih vsebinah plana varuje vzporedno ob sedanji regionalni cesti tudi traso za regionalno kolesarsko prometnico od Ponikev do Predstrug – obvezno republiško izhodišče.

V bodoče bomo nadaljevali z zagotovitvijo potrebnih stavbnih zemljišč in potrebno dokumentacijo za izboljšanje občinske cestne mreže. Pri načrtovanju in urejanju naselij bomo posvetili posebno pozornost urejanju primernih dostopov poti in cest, predvsem bomo v območjih sanacije razpršene gradnje ob cestah varovali koridor za kolesarke ceste in hodnike za promet pešcev.

Komunalne dejavnosti

Zagotovili bomo stavbna zemljišča in potrebno dokumentacijo za razširitev pokopališča v Strugah (glej tabelo

zgoraj) in pripravili načrte za ureditev nekaterih vaških centrov.

Vsi objekti morajo biti priključeni na javno kanalizacijo za odpadno vodo. Na območju varstvenih pasov vodnih virov mora biti zgrajena vodotesna kanalizacija. Do izgradnje kanalizacije je odpadne vode možno odvajati v vodotesne individualne greznice. Pri tem je potrebno upoštevati ukrepe za zaščito vodnih virov za navedeno območje in navodila za izgradnjo gnojišč in greznic. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati tudi možne poplavne vode – zakonodaja.

V vseh naseljih je potrebno forsirati izgradnjo ločene kanalizacije. Sanitarne odplake je potrebno speljati do čistilne naprave, tehnološko onesnažene vode pa je možno priključiti le, če so predhodno očiščene do mere kot to zahteva sanitarna inšpekcija. V kolikor se v tehnološkem postopku uporabljajo strupene snovi, se zahteva reciklaža z odvozom suspenzij na za to določena odlagališča.

Vse meteorne vode z utrjenih površin, kjer se odvija motorni promet, morajo biti speljane preko lovilcev olja v meteorno kanalizacijsko omrežje, ponikalnico ali naravni vodotok.

Meteorne vode z zelenih ali gozdnih površin in streh morajo biti speljane v ponikalnice oziroma naravne recipiente (odprte jarke).

Uporabniki prostora, ki na svojem zemljišču vršijo manipulacijo oziroma skladiščijo nevarne snovi (goriva, olja, kemikalije) lahko to opravljajo le v pokritih prostorih. Manipulacijske površine morajo biti urejene tako, da se ob eventualnem razlitju snovi lahko to v celoti prestreže.

Strogo je prepovedano odlaganje odpadkov v opuščene struge – rokave potokov ali na zamočvirjena kmetijsko manj vredna zemljišča. Za trde odpadke (ki niso strupeni) je dovoljeno odlaganje le na deponijah, ki so za to posebno urejene.

Zaradi občutljivega kraškega območja bo posebej predpisana dovoljena uporaba gnojil (herbicidov, pesticidov) na kmetijskih intenzivnih površinah.

V teh spremembah plana načrtujemo izgradnjo ČN v Bruhanji vasi za naselje Videm, Bruhanja vas in ostala priključena naselja, ter izgradnjo kanalizacije do ČN v Potiskavcu za naselja Struge, Potiskavec in del Kolenče vasi.

Vodnogospodarske ureditve

Za načrtovane vodnogospodarske ureditve bomo v tem obdobju zagotovili predvsem prostorske pogoje za obnovo in sanacijo dotrajenih ali poškodovanih objektov in naprav.

Vsi vodotoki in hudourniki ter njihova poplavna območja (inundacijska območja poplavne vode 100-letne pogostnosti) območja predstavljajo prostor varovalnega režima. Za posege v ta prostor je potrebno pridobiti posebne pogoje odnosno soglasje upravnega organa, ki je pristojen za vodno gospodarstvo. V ta zaščiteni prostor je potrebno vključiti tudi območja s hudourniškim značajem, kjer kakršenkoli poseg v prostor lahko povzroči sekundarne erozijske procese in ogrozi imetje in življenje občanov.

Vse površinske vode, ki pritekajo na območje urejanja in ga prečkajo, je potrebno urediti tako, da bodo vsi stanovanjski in drugi objekti varni pred 100-letnimi poplavnimi vodami. Tako zbrane vode je potrebno speljati vse do naravnega recipienta, ki jih je sposoben sprejeti brez škode za dolvodne obrežne lastnike (prebivalci, naselja).

Pred izdelavo zazidalnih načrtov za dele ureditvenega območja si mora investitor pridobiti elaborat poplavne in hudourniške ogroženosti območja. Ta elaborat je sestavni del zazidalnega načrta območja.

Nujno je usklajevanje na področju določanja poplavnih površin. Zaradi neusklajenosti pri pripravi pravnih režimov

pričakujemo, da se bo pričelo s pripravo usmeritev za usklajevanje med vodnogospodarskimi obveznimi izhodišči, varstvom kulturne dediščine in usmerjanjem poselitve (primer naselja – Kopolje).

Kmetijske in gozdne površine

Kmetijske površine

Za večjo kmetijsko proizvodnjo bomo določili pogoje za izvedbo kmetijskih zemljiških operacij na območju cele občine. Območje agromelioracij prostorsko še ni proučeno, zato je pri načrtovanju le-teh potrebno predhodno preveriti omejitve v prostoru (varovalni pasovi vodnih virov, kulturne – predvsem arheološke dediščine in območij ohranjanja narave ter druge prostorske planske odločitve). Na vseh kmetijskih zemljiščih 1. in 2. kmetijske cone v občini so možne in dopustne zemljiške operacije – agromelioracije in komasacije, če se s tem strinjajo lastniki zemljišč v skladu z pozitivno zakonodajo. Komasacije se izvajajo po zakonu o kmetijskih zemljiščih, agromelioracije pa v skladu z obsegom območja in vrsto načrtovanih posegov za izvedbo spremembe talne strukture in izgradnjo infrastrukture v skladu z ustrežno zakonodajo.

Zaustavili bomo trend zaraščanja kmetijskih zemljišč in jih, kjer je le mogoče ponovno vključili v kmetijsko dejavnost.

Gozdne površine

Gospodarske gozdove bomo izkoriščali in urejali na podlagi veljavnih gozdnogospodarskih načrtov.

Upoštevali bomo omejene pogoje gospodarjenja v varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim pomenom, ki so opredeljeni v dolgoročnem planu. Za območja zaraščanja, katera se bodo namensko opredelila za gozdarstvo, bo Zavod za gozdove pripravil programe za vlaganja v pospešeno vključevanje teh območij v gozdno proizvodnjo.

Gradnja novih gozdnih cest je prikazana v grafičnem delu DP v M 1: 25 000

Območja za pridobivanje mineralnih surovin

Pridobivanje dolomitnih in apnenčastih agregatov bomo zagotovili na podlagi izdelanih izvedbenih aktov na območju pri naselju Predstruge (način urejanja glej v kartografsko dokumentacijo in tabelo zgoraj). Novo območje v nadaljevanju obstoječega kamnoloma v Predstrugah.

Za obstoječi kamnolom v Predstrugah predlagamo razširitev s sanacijo, ki mora biti v skladu z prostorskim izvedbenim načrtom, do katerega se mora opredeliti tudi Zavod RS za varstvo narave.

6.3. Naloge v zvezi z urejanjem prostora

Izdelava prostorskih planskih in izvedbenih aktov

V tem obdobju bomo dopolnili prostorske planske akte in izvedbene akte. Prostorski izvedbeni akti so:

- Prostorski izvedbeni načrti PIN, zazidalni načrt ZN, Ureditveni načrt UrN, Lokacijski načrt LN.
- Prostorski ureditveni pogoji PUP za celotno območje občine.

Realizacija nalog v zvezi z urejanjem prostora zahteva pripravo in sprejem ustreznih PIN za vsa območja, kjer so predvideni pomembnejši posegi v prostor.

PIN, ki se bodo izdelali v tem planskem obdobju, so prikazani v tabeli v 5. členu tega odloka v poglavju 6.4.. Prikazani so tudi PIN, ki bodo v tem obdobju prostorsko opredeljeni zaradi pravočasne priprave zemljišč za graditev po letu 2002 (opredeljeni kot II. faza izvedbe).

Dinamika in zaporednost izvedbe PIN bo opredeljena na podlagi interesa investitorjev v programu, ki ga sprejme OS Dobropolje. V skladu s tovrstno zakonodajo se bo določil tudi obseg, dinamika priprave geodetskih in drugih podlag, način financiranja izdelave PIN ter nadaljnjih del pri graditvi komunalne ureditve območij.

Celotno območje občine, ki se ne ureja s PIN, se ureja s PUP oziroma začasno s PUP do sprejetja predvidenih PIN. Določila PUP za planske celote opredeljene v tabelah poglavja 6.4. tega člena, so usklajena z usmeritvami za urejanje naselij različnih tipov, ki so opredeljeni v dolgoročnem planu in se upoštevajo kot obvezno izhodišče pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP.

Usmeritve za pripravo prostorskih izvedbenih aktov (PIA)

Pri pripravi PIA bomo upoštevali naslednje usmeritve:

- Podrobno bomo razčlenili namensko rabo skladno s planirano organizacijo dejavnosti v posameznem območju; pri tem bomo zavarovali lokacije za objekte in naprave širšega družbenega pomena, ki se bodo gradili v kasnejših fazah;

- Izboljšali bomo sedanje in uredili nove prometne ureditve in povezave, ki bodo omogočale varen promet in v največji možni meri zaščitno okolja pred hrupom;

- Zmanjšali bomo komunalne probleme z načrtovanjem komunalnega omrežja in naprav, ki ga bo mogoče postopoma izgrajevati in izboljševati;

- Upoštevali bomo vsa v dolgoročnem planu opredeljena varstvena in zavarovana območja ter usmeritve o možnih posegih in ureditvah v teh območjih;

- Upoštevali bomo omejitve, opredeljene v odloku o varstvu vodnih virov;

- Pooblaščen organizacija za varstvo območij ohranjanja narave in kulturne dediščine je dolžna pravočasno pripraviti smernice in pogoje za aktivno varovanje dediščine;

- Prednostno bomo pripravili načrte sanacij degradacije okolja in škodljivih vplivov v varovanih območjih;

- Pri urbanističnem načrtovanju in ureditvah bomo poleg funkcionalnih vidikov enakovredno upoštevali merila za oblikovanje kulturnega in humanega bivalnega ter delovnega okolja, pri tem bomo urejevalsko pozornost enakovredno posvečali urbanim in ruralnim naseljem;

- Pri urejanju krajine bomo poleg funkcionalnih vidikov enakovredno upoštevali ohranitev značilne krajinske podobe ter ekološkega ravnotežja;

- Za vse peskokopec in kamnolome se izdelajo ureditveni načrti; sanacija se izvaja sočasno z eksploatacijo;

- Vsi melioracijski posegi se pred pripravo tehničnega načrta kompleksno ovrednotijo iz krajinskega in ekološkega vidika; skladno z ugotovljeno problematiko se na podlagi celovitih strokovnih usmeritev izdela UrN ali PUP;

- Pri urejanju vodotokov je uskladiti akcije vodnega gospodarstva, kmetijstva, ribištva in krajinskega varstva, prednost pred gradnjo kanalov naj ima povečanje kapacitete rečne struge in vsaj delno ohranjanje vegetacije;

- Oblikovalsko pozornost bomo posvečali tudi vključevanju naselij v kulturno krajino, predvsem oblikovanju robov naselij (arhitektonski in krajinski vidik);

- Posebno pozornost bomo namenili tudi možnosti razvoja kmetijskih gospodarstev, za katere je nujna gradnja

večjih gospodarskih kapacitet. V spremembah PUP določili bomo določili sprejemljive načine za izvedbo tovrstne graditve;

- Preverili bomo vse obremenitve okolja (sedanje in pričakovane) ter načrtovali njihovo sanacijo;

Preverili bomo vse oblike ogroženosti prebivalcev ter materialnih dobrin ter vključili v PIA določila v zvezi z gradbeno tehničnimi in obrambno zaščitnimi ukrepi na obravnavanem območju.

Izdelava prostorsko izvedbenih aktov mora biti tudi v skladu z pogoji in usmeritvami, ki jih podajo pristojne službe varstva narave in kulturne dediščine (Zavod RS za varstvo narave regijske področne izpostave, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije regijske področne izpostave) k vsakemu aktu posebej, v obliki posebnih strokovnih podlag. Obstoječi elaborati (Naravovarstvene smernice za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobropolje ter Strokovne podlage s področja varstva kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Dobropolje), ki so bili izdelani na Zavodu RS za varstvo narave in Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije januarja 2002 so v celoti vključeni v prostorsko plansko dokumentacijo občine kot del posebnih strokovnih podlag.

Geodetska dela

Geodetska dela in prostorske evidence so sestavni del urbanističnega in prostorskega načrtovanja. V skupnem programu občine, upravne enote in republike bodo v skladu s pristojnostmi posameznega subjekta pričete in v pretežni meri opravljene naslednje naloge:

- revizija vrst rabe in katastrske klasifikacije

- nastavitev prostorskega dela zemljiškega katastra

- dopolnitev registra območij teritorialnih enot

- nastavitev evidence stavbnih zemljišč

- nastavitev evidence za potrebe urejanja prostora.

Geodetska uprava bo z ustrežno organizacijo zagotovila tudi redno vzdrževanje potrebnih geodetskih evidenc. Geodetska uprava bo skupaj s posameznimi naročniki izdelave prostorskih izvedbenih aktov (zazidalnih in drugih načrtov) pravočasno zagotavljala izdelavo ustreznih podlag v merilu 1: 1 000 in 1: 500.

6.4. Programske zasnove za območja, kjer se bo izvajala kompleksna graditev ali prenova

Skladno s strokovnimi navodili za pripravo prostorskih planov občin so sestavni deli srednjeročnih planov tudi programske zasnove za območja, kjer se bo izvajala kompleksna graditev ali prenova. Dopuščena je možnost, da občinski sveti sprejmejo programske zasnove naknadno, po istem postopku kot družbeni plan. V tem poglavju obravnavamo zato le znane elemente programskih zasnov, ki jih je mogoče dopolniti na podlagi priprave dodatnih strokovnih podlag.

V tabeli programskih zasnov se dopolnijo naslednje vsebine posameznih območij:

PLANSKA CELOTA I.

1	C	Ponikve	razpršena gradnja	dopolnitve gradnje -UrN oz PUP za celotno naselje
Program: – dopolnitev in izboljšava programa centralnih dejavnosti, predvsem osnovne preskrbe in šp. igrišče ob šoli – stanovanjska gradnja, predvsem zgostitev obstoječih struktur, – ureditev trga v naselju, – ohranitev kmetijske kot prevladujoče funkcije v naselju, – razvoj obrtnih in storitvenih dejavnosti, – nadaljnji razvoj Delavsko varstvenega zavoda, – ohranjanje in vzpostavitev zaključenih, kvalitetno oblikovanih ambientov.				
2	/	nova obrtna cona	/	ZN v izvajanju objavljen v Uradni list RS, št. 98/1999
Program: – razvoj obrtnih in storitvenih dejavnosti za potrebe celotne občine, – komunalna ureditev območja, opredelitev načina zazidave.				

PLANSKA CELOTA II.

3	C	Predstruge	obcestna zas-nova	dopolnitve-PUP, širitev-UrN (I. faza) za del naselja, ZN (II. faza) za del naselja, UrN za sanacijo in razširitev območja kamnoloma in UrN za športno rekreacijski kompleks
Program: – razvoj mešanih obrtno stanovanjskih dejavnosti, – preveritev možnosti za izkoriščanje obstoječega stavbnega fonda v obrtno-storitvene dejavnosti s preveritvijo možnosti za spremembo namembnosti objektov, – preprečitev stihijske gradnje – faznost izgradnje, – posodobitev in razširitev kamnoloma sanacija s funkcionalno ureditvijo sodobnega zaprtega strojnega obrata, – ureditev železniške povezave obrata v kamnolomu z železniškim omrežjem, – komunalna ureditev naselja.				
4	A	Cesta	obcestna zas-nova	dopolnitve-PUP, širitev-ZN za del naselja
Program: – ureditev centra vasi, – ohranitev pretežno kmetijske funkcije za dele naselja s kmetijami z interesom širitve dejavnosti, – preprečitev stihijske gradnje z izdelavo zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur v delu naselja, ki se bo urejal z ZN.				
5	A	Zdenska vas	vrstna zasnova	dopolnitve-PUP, širitev -ZN ali PUP za del naselja
Program: – ureditev centra vasi, – ohranitev pretežno kmetijske funkcije za dele naselja s kmetijami z interesom širitve dejavnosti, – preprečitev stihijske gradnje z izdelavo zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur v delu naselja, ki se bo urejal z ZN ali PUP.				
6.2	/	novo območje kamnoloma	/	novo ureditveno območje – UrN za celotno območje v nadaljevanju obstoječega kamnoloma v Predstrugah
Program: – prometna navezava na železniško omrežje – ekološko in krajinsko sprejemljiva ureditev kamnoloma s sprotno sanacijo opuščenih delov, – komunalna ureditev območja.				

Priloga sprememb in dopolnitev – Priloga: programska zasnova za sanacijo kamnoloma v Predstrugah.

Priloga sprememb in dopolnitev – Priloga: programska zasnova za novi kamnolom v nadaljevanju kamnoloma v Predstrugah

7	CD	Videm	obcestna zasnova	za nadaljevanje urejanja naselja s PUP in ZN ali UrN za dom za ostarele
Program: – dopolnitev in izboljšava programa centralnih dejavnosti, ki sodijo v pomembnejše (občinsko) lokalno središče – ureditev centra vasi z avtobusno postajo, stanovanjska gradnja za potrebe lokalne koncentracije prebivalcev, razvoj manjše proizvodne in storitvene obrti, – ohranitev in razvoj kmetijske funkcije za dele naselja s kmetijami z interesom širitve dejavnosti, – širitev območja za šport kot dopolnitev k obstoječi strukturi, razširitev šolskega kompleksa, – bencinska črpalka, – komunalna ureditev, – izgradnja kolesarske poti od Vidma do Kompolj po izvedbi komasacije kmetijskih zemljišč.				
8	A	Kračice	razpršena gradnja, območje počit. hiš	dopolnitev-PUP (I. faza) širitev-PUP (II. faza)
Program: – ohranitev pretežno kmetijske funkcije, – preprečitev stihijske gradnje s faznostjo izgradnje.				
10	A	Mala vas	obcestna zasnova	dopolnitve-PUP, širitev-UrN za del naselja
Program: – ureditev centra vasi, – ohranitev pretežno kmetijske funkcije, za del naselja s kmetijami z interesom in možnostjo širitve dejavnosti, – preprečitev stihijske gradnje z izdelavo UrN za del naselja, ki je predviden za širitev. – zaokrožitev gradbenih struktur na južnem robu naselja pod gozdom.				
11	A	Zagorica	vrstna zasnova	dopolnitve-PUP
Program: – oblikovanje manjšega javnega prostora v vasi, – ohranitev obstoječe tlorisne strukture naselja, – ohranitev pretežno kmetijske funkcije z razvojem obstoječih kmečkih gospodarstev, – preprečitev stihijske gradnje z izdelavo podrobnejših določil PUP za zaokrožitev gradbenih struktur za del naselja, ki je predviden za širitev, – graditev manjšega športnega igrišča za potrebe vasi.				
16	BC	Kompolje	vrstna zasnova	dopolnitve-PUP, širitev-ZN za del naselja (skupinska lokacijska dokumentacija), UrN za ureditev trga
Program: – ureditev centra vasi, – ohranitev pretežno kmetijske funkcije z razvojem obstoječih in novih kmečkih gospodarstev, – preprečitev stihijske gradnje kot zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur v delu naselja, ki se bo urejal z ZN, – izgradnja kolesarske ceste, po izvedeni komasaciji od Vidma do Kompolj.				

PLANSKA CELOTA III.

19	A	Gregorovce-Pekel	razpršena gradnja, območje počit. hiš	dopolnitve-PUP, za del naselja (I. in II. faza), skupinska lokacijska dokumentacija
Program: – zgostitev grajene strukture v že pozidanem območju (I. faza), – preprečitev stihijske gradnje z izdelavo skupinske lokacijske dokumentacije v delu naselja (II. faza).				

PLANSKA CELOTA IV.

24	A	Pri Cerkvi -Struge, Lipa	Žužemberk 43	obcestna zas-nova	dopolnitev gradnje -PUP, širitev-UrN za del naselja (I. faza), ZN za del naselja (II. faza) PUP za enote obrtne dejavnosti
Program: – dopolnitev in izboljšava programa centralnih dejavnosti, predvsem osnovne preskrbe, – ureditev drugih rekreacijskih površin v naselju, – ureditev in razširitev pokopališča, – stanovanjska gradnja, predvsem zgostitev obstoječih struktur, – ureditev trga v naselju Pri cerkvi, – ohranitev kmetijske kot prevladujoče funkcije v naselju, – preprečitev stihijske gradnje z izdelavo UrN in ZN, ki omogočata faznost izgradnje posameznih delov naselij, – razvoj obrtnih in storitvenih dejavnosti.					
27	A	Kukovo	Ribnica 4, 5, 15	obcestna zas-nova	dopolnitev gradnje-PUP širitev-ZN za del naselja
Program: – preprečitev stihijske gradnje z izdelavo ZN za območje za širitev, – namembnost naselja kmetijska dejavnost z možnimi dopolnilnimi programi.					

6.5. Usmeritve za urejanje drugih območij v naseljih

Za urejanje drugih posegov v območja naselij bomo upoštevali naslednje usmeritve.

Pokopališča se urejajo z določili PUP.

Manjše površine za šport in rekreacijo v naseljih se urejajo s PUP, večje sklenjene športne površine pa z UrN.

6.6. Urejanje ostalih naselij

Ruralna, pretežno ruralna in ruralno-urbana naselja se bodo v tem planskem obdobju urejala na podlagi določil PUP.

Stanovanjska gradnja bo v skladu z določili prostorskih ureditvenih pogojev dovoljena tudi v mejah ostalih strnjenih naselij in zaselkov (v okviru VIII. kat.) predvsem za prenovo in dograditev obstoječih domačij. Po zmanjšanju kmetijske proizvodne zaradi prilagajanja pogojem EU in za ohranitev prebivalcev v občini v predelih vasi, kjer se opušča intenzivna kmetijska pridelava, se za posamezne predele vasi dopušča pozidava z enodružinskimi stan. objekti.

Zaradi spremembe možnosti preživljanja s kmetijsko dejavnostjo v občini se v PUP določijo območja, kjer je dopustna sprememba iz kmetijskih gospodarskih objektov v gospodarske objekte določenih kompatibilnih gospodarskih dejavnosti, ki jih za tovrstna naselja predvideva oziroma jih bo dopuščal veljavni Prostorski akt Republike Slovenije.

Podrobne usmeritve za urejanje različnih tipov naselij so kot obvezno izhodišče za pripravo prostorskih izvedbenih aktov, opredeljene v DDP.

6.7. Urejanje posegov v prostor izven naselij

Za območja vseh planiranih hidromelioracij se izdelajo UrN. Posegi v prostor se morajo pred pripravo tehničnega načrta urediti tudi iz krajinskega in ekološkega vidika. Končna rešitev mora upoštevati vidike vodnega gospodarstva, kmetijstva, ribištva, varstva območij ohranjanja narave in krajine.

Za območja agromelioracij se izdelajo PUP razen v območjih kjer je zaradi varovanja narave in kulturne dediščine potrebna izdelava UrN.

Za vsa območja pridobivanja mineralnih surovin se izdelajo UrN, ki vključujejo nadaljnjo eksploatacijo in začasno sanacijo območij.

Za infrastrukturne objekte in naprave izven naselij se izdelajo lokacijski načrti oziroma odgovarjajoči projekti na osnovi veljavne zakonodaje. Za omrežje lokalnega pomena se izdelajo lokacijska dokumentacija oziroma odgovarjajoči projekti na podlagi določil PUP.

Na prvih območjih kmetijskih zemljišč je predvidena intenzivna kmetijska izraba za poljedelstvo in živinorejo, zato na teh zemljiščih še posebej ne bomo dovoljevali urbanističnih posegov, živih mej in podobno, ki bi bili v nasprotju z določili v republiških prostorskih aktih. Enako velja tudi na drugem kmetijskem območju, če niso v sklopu naselij ali na prostoru, ki je v dolgoročnem planu opredeljen, kot prostor predviden za takšno gradnjo.

Celotni ravninski del kmetijskih in delno zaraščajočih zemljišč območja občine, se predvideva za urejanje s komasacijami po Zakonu o kmetijskih zemljiščih s PUP ali v primeru zahtevnejših posegov z izvedbami hidromelioracij po Zakonu o urejanju prostora in Zakonu o vodah s PIN – prostorskimi izvedbenimi načrti. Izvedba bo fazna za lastniške komplekse posameznih naselij oziroma skupine naselij ter se bo točna meja komasacij kot spremembe lastniške in parcelne strukture ali večjega posega ki zahtev urejanje z PIN, določala v fazi pristopa k pripravi dokumentacije in pred pridobivanjem podpisov soglašanja lastnikov kmetijskih oziroma drugih zemljišč, glede na dogovor občine in upravne enote.

Ker komasacije same ne predstavljajo posega graditve v prostor, ampak le menjavo lastništva in obliko parcelne strukture, se v območje lahko vključi tudi nepozidana stavbna zemljišča zavrtnic ali celotne kmetije, kar bi omogočilo razvoj kmetij v naseljih ali v skladu z usmeritvami PUP omogočanje pridobitve stavbnih parcel za domačine.

V komasaciji se za potrebe razvoja infrastrukture opredeli tudi parcelni pasovi ob prometnicah, kjer se v interesu krajanov in občine uredijo potencialni infrastrukturni koridorji za graditev komunalnih, energetskih in prometnih objektov in naprav. Te parcele se opredeli kot kmetijska zemljišča, kjer se dopuščajo s PUP določeni posegi v prostor. S tem se dela infrastrukturnega in krajinskega opremljanja občine pocenijo predvsem za potrebe urejanja krajine, izgradnje prometne infrastrukture za omogočanje gibanja funkcionalno oviranih oseb, za potrebe športa in rekreacije in za povezavo naselij z kolesarskimi potmi. Za občino je bistvenega pomena izgradnja ustreznih senčnih kolesarskih poti in ureditev prometnic z ozelenitvijo – drevoredi za potrebe dodatne ponudbe doline – dom ostarelih, rekreacijski potencial vzporedno z kompleksom manjšega športnega stadiona in možne širitve za gradnjo manjših naselij za varovana stanovanja v predelih opuščenih naselij, kjer se kmetijska pridelava opušča ali so naselja že zapuščena (južni del občine).

6.8. Naloge v zvezi z varstvom okolja

Varstvo pred hrupom in zagotavljanje ustrezne insolacije objektov in prostorov

Pri pripravi posameznih PIN in PUP bomo posebno pozornost namenili:

– varstvu pred prekomernim hrupom v naravnem ali bivalnem okolju in sicer z določitvijo v tovrstni zakonodaji dopustnih mejnih obremenitev. Posebna pozornost bo namenjena vaškim naseljem, zaradi varovanja pravic do III. hrupne cone v nočnem in dnevnem času, ki jo ob svojem delu povzroča kmetijska dejavnost. Investitorji in načrtovalci graditev stanovanjskih objektov v vaseh bodo morali upoštevati, da so kmetije delovna enota, ki obremenjuje okolje tudi s hrupom,

– varovanju in načrtovanju kvalitetno osvetljenih bivalnih in delovnih prostorov.

Zaradi naglega gospodarskega razvoja in ob zapostavljanju ekoloških vidikov postaja problem urejanja okolja vse bolj zapleten. Zadnje čase pa se vedno bolj krepi družbena zavest o nujnosti bolj organiziranih naporov za reševanje obstoječih in novo nastajajočih okoljskih (=okolje) in ekoloških problemov.

Kljub ukrepom in določenim naporom v prejšnjem srednjeročnem obdobju, glavni problemi okolja še vedno ostajajo:

Kemične snovi, nevarni in posebni odpadki v okolju

Za reševanje teh problemov načrtujemo, da se bodo vse organizacije in obrtniki, ki kot stranski produkt proizvajajo take snovi, vključile v zato ustanovljen regijski konzorcij in da bodo nevarne in posebne odpadke odlagali na posebej za to določeni regijski deponiji.

Odlaganje komunalnih odpadkov

V občini je organiziran odvoz odpadkov na regionalno deponijo.

Onesnažena voda

V prejšnjem obdobju so bile nakazane rešitve v zvezi s čiščenjem odpadnih voda. Z izgradnjo čistilnih naprav bo zagotovljena možnost, da se ustrezno prečiščujejo industrijske in komunalne odplake najbolj problematičnih območij. Prioritetna naloga ostaja izgradnja kanalizacijskega sistema v naseljih, na katerega se bodo obvezno morali priključiti vsi onesnaževalci vode.

Za zavarovanje potencialnih virov pitne vode bo sprejet odlok o zaščiti vodnih virov v občini Dobrepolje.

Onesnaževanje zraka

Območje občine še vedno spada v cono ustrezne čistosti zraka, za katero ni potrebno sprejemati posebnih ukrepov.

Izgubljanje orne zemlje

Po sprejemu intervencijskega zakona o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti smo iz zazidljivih con izvzeli vsa kmetijska zemljišča I. in II. kategorije. Poizkuse samovoljne gradnje na teh zemljiščih inšpekcijske službe dosledno odpravljajo. Izjemni možni posegi na ta zemljišča so sprejeti z dolgoročnim planom Občine Dobrepolje.

Zaraščanje kmetijskih zemljišč je prisotno za kmetijstvo na manj primernih zemljiščih, kjer je ekonomsko upravičeno bodo taka zemljišča ponovno rekultivirana. Prepočasi pa poteka preurejanje pašnikov in travnikov v orne njivske površine, predvsem v nižinskem delu, kjer so za to bolj primerni pogoji.

Nered v gradnjah

Občina je pred letom 2000 pripravila zadostne površine za individualno gradnjo, ki pa zaradi zaostajanja ustrezne zakonodaje še ni prinesla primerne trga z zemljišči, ki bi omogočal sprotno reševanje stanovanjskega problema za posameznika.

Zaustaviti moramo nespremenljive trende in zahtevamo odločnejše posredovanje pri začetih nedovoljenih gradnjah in preprečitev novih.

Kamnolomi, peskokopi in drugi posegi v prostor

Sanacija opuščenih kopov in priprava ustrezne dokumentacije za sanacije ostaja ena izmed pomembnih nalog iz prejšnjega obdobja.

Poizkušali se bomo izogniti parcialnemu reševanju posegov v prostor in pomanjkanju strokovnosti v določenih fazah, kar je do sedaj pogojevalo izsiljevanje rešitev novih posegov v prostor brez alternativnih variant.

6. člen

Zaključek

Občinski svet bo zagotovil izdelavo celovite analize o stopnji onesnaženosti okolja v občini in izdelavi katastra onesnaževalcev.

Takojšnjo saniranje okoljskih in ekoloških problemov ni možno opraviti v tako kratkem času kot je petletno srednjeročno obdobje. Zato si poleg postopnega saniranja obstoječih žarišč lahko postavimo za cilj, da ne bomo odpirali novih problemov na tem področju.

Do leta 2002 smo stremeli za tem, da so postali ekološki kriteriji novih investicij enakovredni ekonomskim. V nadalje pa moramo vztrajati, da ekološki vidik in vidik razvoja kraja v demografskem smislu postaneta najpomembnejša kriterija pred vsemi ostalimi.

7. člen

Kartografske vsebine prostorskih sestavin sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje, dopolnjenega 2001, in druge priloge – programske zasnove, so stalno na vpogled na Občini Dobrepolje in na Upravni enoti Grosuplje.

8. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35005-1/04

Videm, dne 13. julija 2004.

Župan

Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

GORENJA VAS – POLJANE**3504. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986 – 2000 za območje Občine Gorenja vas – Poljane**

Na podlagi 10. in 17. člena statuta občine Gorenja vas – Poljane (Uradni Vestnik Gorenjske št. 22/99; Uradni list RS, 80/01), 171. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) ter v skladu s sklepom Vlade RS z dne 8. 6. 2004 je Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane na 12. redni seji dne 1. 7. 2004 sprejel

ODLOK**o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986 – 2000 za območje Občine Gorenja vas – Poljane**

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja

Loka za obdobje 1986 – 2000 za območje Občine Gorenja vas – Poljane (Uradni list RS, št. 73/98, 40/01) za dele ureditvenih območij naselij: Bukov Vrh, Čabrače, Delnice, Dobje, Hotavlje, Lučine, Malenski Vrh, Krivo Brdo, Suša, Trebija, Todraž, Žirovski Vrh Sv. Antona, Žirovski Vrh Sv. Urbana, Kovski Vrh, Gorenja vas, Poljane, Srednja vas, Hotovlja, Žabja vas, Lom nad Volčo, Brebovnica, Stara Oselica, Gorenja Dobrava, Lajše, Podvrh, Podgora, Vinharje, Goli vrh, Kladje, Dobravšče, Javorje, Gorenja Žetina, Srednje Brdo, Sovodenj, Dolenčice, Predmost, Delnice, Bačne, Dolenja Žetina, Dolenja Dobrava, Podjelovo Brdo, Volča, Volaka, Leskovica, Gabrška gora, Hobovše, Dolenje Brdo, Javorjev Dol.

2. člen

V kartografskem delu prostorskih sestavin (digitalna oblika) dolgoročnega in družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986 – 2000 za območje občine Gorenja vas – Poljane se spremeni in dopolni:

1. Kartografska dokumentacija k planu (m 1: 5000) in sicer PKN Škofja Loka 3/48, Škofja Loka 4/49, Cerknok19/57, Cerknok20/58, Škofja Loka 11/59, Cerknok30/70, Škofja Loka 21/71, Škofja Loka 22/72, Škofja Loka 23/73, Cerknok37/79, Škofja Loka 31/83, Škofja Loka 32/84, Škofja Loka 43/92, Škofja Loka 12/60, Škofja Loka 2/47, Škofja Loka 42/91, Škofja Loka 13/61, Cerknok29/69, Cerknok38/80, Škofja Loka 2/47, Cerknok39/81, Cerknok40/82, Cerknok28/68, Cerknok48/87, Škofja Loka 33/85, Cerknok27/67.

2. Sestavni del občinske planske in izvedbene dokumentacije so tudi:

– Strokovne zasnove s področja varstva kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Gorenja vas – Poljane, junij 2003 (kartografski del vsebuje območje celotne občine, TTN M 1: 5000).

– Strokovne podlage s področja varstva naravne in kulturne dediščine za izdelavo PUP Gorenja vas – Poljane, november 1998 (kartografski del vsebuje območje celotne občine TTN M 1: 5000). Sestavni del občinske planske in izvedbene dokumentacije je le del, ki se nanaša na varstvo narave.

– Hidravlična presoja Poljanske Sore na območju dolvodno od mostu v Gorenji vasi in gospodarske cone Dobje, ki jo je izdelal Inženirig za vode d.o.o. Ljubljana, februarja 2004.

3. člen

V 4. členu se v poglavju 1.1.2. Usmeritve za varstvo in razvoj naravne in kulturne dediščine

Varstvo narave

za 3. odstavkom doda: V občini Gorenja vas – Poljane veljajo naslednja obvezna republiška izhodišča: Krajinski park Porezen – Davča (231) (predlog: in krajinski park Polhograjski Dolomiti (224)).

Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni v naravovarstvenih smernicah, ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu občine Gorenja vas – Poljane.

Zasnova varstva kulturne dediščine

Pomembnejša kulturna dediščina in pomembnejša območja kulturne dediščine

Predmost – Kmečki dvorec Predmost 3 (EŠD 571)

Visoko pri Poljanah – Dvorec Visoko (EŠD 824)

Razglašeni spomeniki (državnega / lokalnega pomena)

Volča – Domačija Volča 3 (EŠD 13803)

Hotavlje – Domačija Hotavlje 33 (EŠD 13800)

Dobje – Domačija Dobje 2 (EŠD 13798)

Poljane nad Škofjo Loko – Gostilna Na Vidmu (EŠD 8103)

Poljane nad Škofjo Loko – Rojstna hiša slikarjev Šubicov (EŠD 9699)

Hotovlja – Fortunov mlin in kozolec (EŠD 13799)

Gorenja vas – Posavcev hlev in kozolec (EŠD 14211)

Visoko pri Poljanah – Dvorec Visoko (EŠD 824)

Predlogi za razglasitev (državnega / lokalnega pomena)

Predmost – Kmečki dvorec Predmost 3 (EŠD 571)

Hotavlje – Cerkev Sv. Lovrenca (EŠD 2581)

Četena Ravan – Cerkev Sv. Brikcija (EŠD 1867)

Javorje – Cerkev Sv. Tilna (Egidija) (št. predloga 591389)

Malenski vrh (Gora) – Cerkev Marijinega vnebovzetja (št. predloga 591436)

Jarčje Brdo – Cerkev Sv. Valentina (št. predloga 591437)

Leskovica – Cerkev Sv. Urha (št. predloga 591438)

Čabrače – Cerkev Sv. Jederti (št. predloga 591439)

Volča – Cerkev Sv. Jurija (št. predloga 591445)

Stara Oselica – Cerkev Sv. Pavla (št. predloga 591446)

Gorenja vas (Trata) – Cerkev Sv. Janeza Krstnika (št. predloga 591441)

Srednja vas pri Poljanah – Cerkev Sv. Križa (št. predloga 591442)

Srednja vas pri Poljanah – Kapela pri cerkvi Sv. Križa (št. predloga 591443)

Poljane nad Škofjo Loko – cerkev Sv. Martina (št. predloga 591444)

Nova Oselica – Cerkev Sv. Janeza Nepomuka (št. predloga 591449)

Gorenja Dobrava – Cerkev Sv. Urbana (št. predloga 591452)

Lučine – Cerkev Sv. Vida (št. predloga 591454)

Hotavlje – Grobnica s spomenikom padlim NOV (št. predloga 591457)

Dobje – Pokopališče padlih v Poljanski dolini (št. predloga 591458)

Poljane nad Škofjo Loko – Freska Poljanska vstaja (št. predloga 591459).

V poglavju 1.2.1. Globalna zasnova poselitve in organizacije dejavnosti v prostoru dopolni v odstavku obstoječa pokopališča: Leskovica in v odstavku športnorekreacijski centri: ŠR2 – Poljane.

V poglavju 1.2.3. Zasnova namenske rabe se za 9. alineo 3. odstavka doda: Vnašanje odpadkov, ki nastajajo pri raziskovanju in izkoriščanju mineralne surovine, odpadkov, ki nastanejo pri zemeljskih izkopih in gradbenih delih, je sprejemljivo v smislu sanacije peskokopa, vendar le do vzpostavitve stanja pred začetkom izkoriščanja peskokopa. Na območju peskokopa je možna predelava odpadkov, ki nastanejo pri zemeljskih izkopih in gradbenih delih ob upoštevanju varstva okolja.

V poglavju 1.3.4. Zasnova organizacije dejavnosti v prostoru in namenska raba prostora se v 4. odstavku s podnaslovom Obrt doda: V ureditvenem območju Dobja med regionalno cesto in vodotokom Poljanske Sore bo urejena obrtna cona.

V podnaslovu Gospodarjenje z odpadki se spremeni II. odstavek tako, da se na novo glasi: Ureditve zbirnega centra je možna na lokaciji Rudnika Žirovski vrh ali v Suši v vstopu v dolino Logarščice.

V podnaslovu Oskrba z električno energijo se doda:

Predvidena je izgradnja objekta za prenos električne energije – daljnovod

– DV 2 x 400 kV Beričevo – Italija (trasa daljnovoda še ni znana in grafično ni obdelana).

Za podnaslovom Vodno gospodarstvo se doda nov odstavek:

Upravljanje z vodami

– Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.

– Na vodnem ali priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen v primerih, ki jih določa 37. člen Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02).

Širina priobalnega pasu vodotoka Poljanske Sore je 15 m in 5 m za vse ostale vodotoke, potoke, hudournike in suhe hudourniške struge.

Gradnja objektov na vodnih in priobalnih zemljiščih, na močvirjih in poplavnih območjih ni dopustna.

– Pri urejanju in ohranjanju odtočnega režima je potrebno upoštevati naravno dinamiko in sonaravno urejanje odtočnega režima z ohranjanjem naravne retencijske sposobnosti prostora ter usmerjanjem rabe prostora, ki vpliva na spremembe odtočnega režima izven teh območij.

– Na erozijsko ogroženih območjih je potrebno pred posegom v prostor zagotoviti ustrezne protierozijske ukrepe.

– Na erozijskih območjih strogega varovanja in erozijskih žariščih je prepovedano poseganje v prostor.

– Vodotoki, ki sodijo v 1. in 1.-2. razred po kategorizaciji pomembnejših vodotokov po naravovarstvenem pomenu, morajo biti izvzeti iz vsakršne gospodarske rabe.

Na koncu 4. člena se doda nova točka

1.3.5. Cilji na področju obrambe

Zagotavljanje obrambe države

– Zasnova razvoja dejavnosti, zasnova namenske rabe ter zasnova območij varovanj in omejitev s področja obrambe.

– Za obrambo so perspektivna naslednja območja:

– Žirovski vrh, območje izključne rabe

– Stari vrh nad Škofjo Loko, območje izključne rabe

– Blegoš, območje izključne rabe

Območja izključne rabe so območja, ki so primarno namenjena za potrebe obrambe.

1.3.6. Cilji, ki zagotavljajo varstvo pred požarom:

– pogoji za varen umik ljudi in premoženja

– potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru

– prometne in delovne površine za intervencijska vozila

– viri za zadostno oskrbo za gašenje.

Pri načrtovanju posegov v prostor se morajo upoštevati tudi požarna tveganja, ki so povezana:

– s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov

– z vplivi obstoječih in novih industrijskih objektov in tehnoloških procesov in

– z možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.

4. člen

V 5. členu: Obvezna izhodišča iz dolgoročnega plana RS se alineja Kulturna dediščina dopolni z:

– Predmost – Kmečki dvorec Predmost 3 (EŠD 571)

– Visoko pri Poljanah – Dvorec Visoko (EŠD 824).

Na območju občine Gorenja vas – Poljane so kot kulturni spomeniki z Odlokom zavarovani naslednji objekti in območja:

– Volča – Domačija Volča 3 (EŠD 13803)

– Hotavlje – Domačija Hotavlje 33 (EŠD 13800)

– Dobje – Domačija Dobje 2 (EŠD 13798)

– Poljane nad Škofjo Loko – Gostilna Na Vidmu (EŠD

8103)

– Poljane nad Škofjo Loko – Rojstna hiša slikarjev Šubicev (EŠD 9699)

– Hotovlja – Fortunov mlin in kozolec (EŠD 13799) in

– Gorenja vas – Posavcev hlev in kozolec (EŠD 14211).

Priloga k spremembam in dopolnitvam prostorskih stavbin planskih aktov Občine Gorenja vas – Poljane je preglednica s seznamom enot kulturne dediščine na območju Občine Gorenja vas – Poljane (Razvrstitev po naseljih in imenih).

in doda se nova alineja Varstvo narave

– Krajinski park Porezen – Davča (231) (predlog)

– Krajinski park Polhograjski dolomiti (224).

5. člen

V 6. členu točka 1.2.1. Stanovanjska gradnja se odstavek v celoti zamenja z novim:

Individualna stanovanjska gradnja se bo urejala po določilih PUP.

V točki 1.3.1. Izdelava prostorskih planskih in izvedbenih aktov se črta v celoti četrti odstavek in obe alineji, črta se tudi druga alineja sedmega odstavka.

6. člen

Grafične priloge tega dolgoročnega plana so izdelane v 4 izvornikih, ki jih hranijo:

– arhiv Občine Gorenja vas – Poljane

– Upravna enota Škofja Loka

– RS, MOPE, Urad za prostorsko planiranje

– arhiv Domplan d.d. Kranj, Enota Škofja Loka.

7. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 371-10/04

Gorenja vas, dne 1. julija 2004.

Župan

Občine Gorenja vas – Poljane

Jože Bogataj l. r.

JESENICE

3505. Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2004

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 20/01), 10. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet občine Jesenice na 18. redni seji dne 23. 6. 2004 sprejel rebalans proračuna za leto 2004

O D L O K

o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2004

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se za rebalans proračuna Občine Jesenice za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo

višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

II. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

		Proračun leta 2004
Skupina/Poskupina kontov		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2.732.591
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.958.060
70	DAVČNI PRIHODKI	1.457.974
	700 Davki na dohodek in dobiček	1.079.259
	703 Davki na premoženje	265.789
	704 Domači davki na blago in storitve	112.926
	706 Drugi davki	–
71	NEDAVČNI PRIHODKI	500.086
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	365.139
	711 Takse in pristojbine	8.500
	712 Denarne kazni	1.000
	713 prihodki od prodaje blaga in storitev	33.847
	714 Drugi nedavčni prihodki	91.600
72	KAPITALSKI PRIHODKI	167.458
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	43.758
	721 Prihodki od prodaje zemlje	–
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	123.700
73	PREJETE DONACIJE	50
	730 Prejete donacije iz domačih virov	
	731 Prejete donacije iz tujine	
74	TRANSFERNI PRIHODKI	607.023
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	607.023
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.014.962
40	TEKOČI ODHODKI	992.376
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	220.275
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	37.543
	402 Izdatki za blago in storitve	702.063
	403 Plačila domačih obresti	3.386
	409 Rezerve	27.559
41	TEKOČI TRANSFERI	1.208.968
	410 Subvencije	22.200
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	463.797
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	124.057
	413 Drugi tekoči domači transferi	598.914
	414 Tekoči transferi v tujino	–
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	650.767
	420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev	650.767
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	162.851
	430 Investicijski transferi	162.851
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ)	-282.371

Proračun leta 2.004

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Poskupina kontov		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	500
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	500
750	Prejeta vračila danih posojil	500
751	Prodaja kapitalskih deležev	–
752	Kupnine iz naslova privatizacije	–
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	–
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	–
440	Dana posojila	
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)	500

C) RAČUN FINANCIRANJA

Proračun leta 2.004

Skupina/Poskupina kontov		
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	–
50	ZADOLŽEVANJE	–
500	Domače zadolževanje	
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	45.906
55	ODPLAČILA DOLGA	45.906
550	Odplačila domačega dolga	45.906
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-327.777
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-45.906
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)	282.371

Negativno stanje sredstev na računu leta 2004 je pokrito iz ostanka sredstev na računu iz leta 2003 v skupni višini 327.777 tisoč tolarjev.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov na ravni proračunskih postavk in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi temu odloku.

3. člen

Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se lahko oblikujejo največ v višini 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

Sredstva proračunske rezerve občine, ki deluje kot proračunski sklad, se lahko oblikujejo največ v višini 1,5% prejemkov proračuna.

III. CILJI IN NAČELA PRORAČUNA

4. člen

V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov in občinske uprave, sredstva za izvajanje dejavnosti na področju osnovnega izobraževanja, otroškega varstva, socialnega varstva, kulture, športa, raziskovalne dejavnosti, zdravstva in drugih družbenih dejavnosti, sredstva za pospeševanje gospodarstva, komunalno cestno gospodarstvo, stanovanjsko dejavnost, urejanje prostora, požarno varstvo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, mrliško ogledno službo, druge javne potrebe in sredstva za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

5. člen

Občina Jesenice v letu 2004 razpolaga s sredstvi, ki bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva proračuna za leto 2004 se nakazujejo proračunskim uporabnikom do konca proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu.

6. člen

V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini ali jih ustvarijo neposredni uporabniki občinskega proračuna in vsi izdatki občine oziroma neposrednih uporabnikov za posamezne namene.

7. člen

Vsi prejemki so namenjeni za pokrivanje vseh izdatkov, razen namenskih prihodkov proračuna.

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki:

1. prihodki od najemnin stanovanj, ki se porabijo za namen stanovanjskega gospodarstva v skladu s sprejetimi obveznostmi in veljavno zakonodajo;
2. prihodki od požarne takse;
3. prihodki od počitniške dejavnosti;
4. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti.

8. člen

Sredstva se delijo med letom enakomerno med neposredne in posredne uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu občine ali s pogodbo med občino in uporabnikom določeno drugače.

Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom. Sredstva za amortizacijo se izvajalcem zagotavljajo v višini, navedeni v posebnem delu proračuna.

Sredstva, ki jih proračunski uporabniki dosežejo z lastno dejavnostjo, se uporabljajo za pokrivanje izdatkov za blago in storitve, stroškov investicijskega vzdrževanja in investicij, če ni z zakonom ali odlokom drugače določeno.

9. člen

Drugi prejemniki proračunskih sredstev prejemajo proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi razpisa ali odločbe oziroma sklepa občinskega sveta ali sklepa oziroma odredbe župana. Sredstva za prireditve pa se dodeljujejo porabnikom na osnovi kriterijev, določenih v posebnem pravilniku.

10. člen

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.

Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.

Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.

Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le ob primernem zavarovanju in obrestovanju predplačil.

Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listino, s katerimi se ugotavlja obveznost in višina izplačila.

11. člen

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb.

Posredni uporabniki morajo na zahtevo za finance pristojnega organa občine prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.

IV. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

12. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan oziroma od njega pooblaščen oseba, ki o tem v mesecu juliju poroča občinskemu svetu.

O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 25.000.000 tolarjev odloča župan in o tem obvešča občinski svet. Sredstva se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

13. člen

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s področja svojih pristojnosti v preteklem letu pripravijo župan in posredni uporabniki proračunskih sredstev do 28. februarja tekočega leta in ga skupaj z zaključnim računom proračuna predložijo v sprejem občinskemu svetu.

Krajevne skupnosti in posredni uporabniki predložijo premoženjske bilance za preteklo leto do 30. marca tekočega leta za finance pristojnemu organu občinske uprave.

Premoženjsko bilanco občine za preteklo leto, ki vključuje tudi premoženjske bilance posrednih uporabnikov proračunskih sredstev in krajevnih skupnosti, predloži občinska uprava do 30. aprila Ministrstvu za finance.

14. člen

Neposredni uporabniki proračuna so dolžni zagotavljati popolno in pravočasno pobiranje prihodkov in drugih prejemkov proračuna iz svoje pristojnosti.

Prihodki in drugi prejemki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi.

15. člen

Vodja proračuna kontrolira in odgovarja za pravilnost nalogov in odredb. Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe sredstev odgovarjajo pooblaščen delavci, ki odredjajo izplačila iz proračuna za posamezne namene. Za neizterjane davčne in nedavčne prihodke odgovarjajo predstojniki organov, ki so za to zadolženi.

16. člen

Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe sredstev posrednih uporabnikov proračunskih sredstev odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva pri posrednem uporabniku.

17. člen

Posredni uporabniki proračuna so dolžni sprejeti in predložiti finančne načrte za leto 2004 najpozneje v 30 dneh po sprejetju občinskega proračuna.

V finančnem načrtu posrednega uporabnika se izkaže realizacija prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov za preteklo leto, kot je izkazana v sprejetem letnem poročilu ali ocena realizacije, če poročilo še ni sprejeto, ocena realizacije za tekoče leto ter načrt za prihodnje leto.

18. člen

Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom v okviru sprejetega proračuna spremeni namen in višino sredstev, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena, vendar največ do višine 2.000.000 tolarjev med posameznimi področji proračunske porabe.

O prerazporeditvi in s tem o veljavnem proračunu župan šestmesečno poroča občinskemu svetu.

19. člen

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere (skupini kontov

42 in 43) ne sme presegati 75% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere (skupini kontov 40 in 41) ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.

20. člen

Župan lahko dolžniku do višine 60.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

V. PRORAČUNSKI NADZOR

21. člen

Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem proračunskih uporabnikov glede na namen, obseg, dinamiko in smotrnost uporabe sredstev proračuna.

Če pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, mora zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvesti občinski svet.

Občinska uprava opravlja pri uporabnikih proračuna proračunski nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno uporabo sredstev, razporejenih s proračunom.

22. člen

Na zahtevo občinske uprave in nadzornega odbora so uporabniki proračuna dolžni predložiti podatke za analizo porabe sredstev.

Če uporabniki proračunskih sredstev ne ravnavajo v skladu z določili tega odloka, jim lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje. Župan o tem poroča občinskemu svetu, le-ta pa lahko dokončno ustavi financiranje.

VI. ZADOLŽEVANJE

23. člen

Zadolževanje občine je možno na način in v skladu z določbami 85. člena Zakona o javnih financah ter v okvirih, ki so določeni v splošnem delu proračuna.

Župan v primeru likvidnostnega zadolževanja o tem obvesti Nadzorni odbor.

24. člen

Javno podjetje in posredni uporabniki se smejo dolgoročno zadolževati le s soglasjem občine.

Občina sme dati poročstvo za izpolnitev obveznosti javnega podjetja in posrednih porabnikov v skladu z zakonom.

O soglasju in poročstvu iz prvega in drugega odstavka tega člena odloča občinski svet.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen

Če bo v letu 2005 potrebno začasno financiranje občine, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.

26. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 401-1/03

Jesenice, dne 23. junija 2004.

Župan

Občine Jesenice

Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. I. r.

3506. Odlok o priznanjih Občine Jesenice

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01), 80. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 13/02) je Občinski svet občine Jesenice na 18. redni seji dne 23. 6. 2004 sprejel

ODLOK

o priznanjih Občine Jesenice

I. UVODNE IN SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok določa vrsto, pogoje, način in postopek podeljevanja priznanj, njihovo obliko in vodenje evidence priznanj Občine Jesenice (v nadaljevanju priznanja), za fizične osebe, gospodarske družbe, podjetnike posameznike, javne zavode, organizacije in skupnosti, politične stranke ter društva, za posebne uspehe na področjih družbenega in gospodarskega življenja in dela za Občino Jesenice.

2. člen

O podelitvi priznanj odloča Občinski svet občine Jesenice, na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: komisija).

Postopek zbiranja pobud, kriterije za podelitev priznanj, izbor kandidatov, v skladu s Pravilnikom o metodah dela komisije za izbiro kandidatov za priznanja Občine Jesenice, na podlagi javnega razpisa objavi komisija.

3. člen

Komisiji lahko predložijo pobudo za podelitev občinskih priznanj občani Občine Jesenice, gospodarske družbe, zavodi, organizacije, skupnosti, politične stranke, društva, ki delujejo na območju Občine Jesenice, razen pobud za priznanja župana Občine Jesenice.

II. VRSTE PRIZNANJ

4. člen

Priznanja Občine Jesenice so:

1. Naziv: Častni občan Občine Jesenice,
2. Plaketa Občine Jesenice,
3. Plaketa župana Občine Jesenice,
4. Druge vrste priznanj župana Občine Jesenice.

1. Naziv častni občan

5. člen

Naziv Častni občan Občine Jesenice se podeli državljanom Republike Slovenije, ki so s svojim dolgoletnim delom pomembno prispevali k utrjevanju miru, razvoju in dosežkom

na raznih področjih človekove ustvarjalnosti, oziroma k ugledu in razvoju občine.

Podelitev naziva Častni občan Občine Jesenice ni vezana na denarno nagrado.

6. člen

Sklep o podelitvi naziva Častni občan Občine Jesenice sprejme Občinski svet občine Jesenice na podlagi predloga komisije.

V sklepu se navede razloge, na podlagi katerih se podeli naziv Častni občan Občine Jesenice.

Častnemu občanu Jesenic se ob podelitvi naziva izroči posebna listina, ki jo podpiše župan Občine Jesenice.

2. Plaketa Občine Jesenice

7. člen

Plaketa Občine Jesenice je najvišje priznanje v Občini Jesenice in se jo podeljuje:

Državljanom Republike Slovenije za njihove izjemne uspehe na posameznih področjih družbenega življenja in dela, s katerim so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine, gospodarskim družbam, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredne uspehe in dosežene rezultate, zaradi znanstvenega odkritja, inovatorstva, racionalizatorstva in za razvoj novih organizacijskih oblik, pomembnih in koristnih za ožjo in širšo skupnost.

Plaketo Občine Jesenice se podeli, če predlagani kandidat najmanj dvajset let dela in ustvarja na posameznih področjih, navedenih v drugem odstavku tega člena.

8. člen

Vsako leto se lahko podeli največ tri plakete. Dobitniki plakete prejmejo tudi denarno nagrado.

9. člen

Plaketa Občine Jesenice je v obliki odlitka grba Občine Jesenice v bronu, kvadratne oblike, velikosti 10 x 10 cm.

10. člen

Priznanja podeljuje župan Občine Jesenice na osrednji prireditvi ob praznovanju občinskega praznika Občine Jesenice.

3. Plaketa župana Občine Jesenice

11. člen

Plaketo župana Občine Jesenice podeli župan ob posebnih priložnostih, za različna področja posameznikom, delegacijam iz domovine in tujine, po svoji lastni presoji in odločitvi.

Plaketa župana Občine Jesenice, je v obliki odlitka grba Občine Jesenice v medenini, kvadratne oblike, velikosti 10 x 10 cm.

4. Druge vrste priznanj župana Občine Jesenice

12. člen

Župan ima pravico da podeli tudi drugo vrsto priznanj. Druga priznanja župana so diploma, zahvala in pohvala. Priznanja župana so v obliki posebne listine, na kateri je vtisnjen ali drugače uporabljen grb občine in napisan naziv priznanja z obrazložitvijo, zaradi česa se to vrsto priznanja podeli.

13. člen

Plaketa župana in druge vrste priznanj župana Občine Jesenice, niso vezana na denarno nagrado.

III. PREHODNE DOLOČBE

14. člen

Komisija mora najkasneje v mesecu januarju objaviti javni razpis za podelitev priznanj v koledarskem letu, ko se priznanja podeljujejo.

Rok za posredovanje pobud ne sme biti krajši od 30 dni in mora biti objavljen v sredstvih javnega obveščanja in na krajevno običajen način.

Komisija pri svojem delu uporablja Pravilnik o metodah dela komisije za izbiro kandidatov za Občinska priznanja Občine Jesenice, ki ga sprejme občinski svet.

15. člen

Komisija mora pri svojem delu upoštevati vse določbe Pravilnika o metodah dela komisije o izbiri kandidatov za priznanja občine.

16. člen

Komisija na podlagi pobud in strokovnih ocen ter na podlagi lastne presoje, pripravi končni predlog kandidatov, ki ga posreduje občinskemu svetu v dokončno odločitev.

17. člen

Višina nagrade za plaketo Občine Jesenice se določi v bruto znesku in znaša štiri povprečne neto plače v Republiki Sloveniji v zadnjih treh mesecih pred podelitvijo priznanja.

18. člen

Občinski svet občine Jesenice z vsakoletnim proračunom zagotovi ustrezno višino finančnih sredstev za podelitev denarnih nagrad za priznanja Občine Jesenice, navedenih v 8. členu tega odloka.

19. člen

O podeljenih priznanjih se v skladu s tem odlokom vodi evidenca.

V knjigo priznanj se vpiše podatke o dobitnikih priznanj, z navedbo predlagatelja ter datum in kraj podelitve priznanja.

Evidenco o podeljenih priznanjih Občine Jesenice vodi kabinet župana.

20. člen

Za izdelavo plaket in listin skrbi kabinet župana Občine Jesenice.

IV. KONČNE DOLOČBE

21. člen

Priznanja podeljena na posameznih področjih pred uveljavitvijo tega odloka, so izenačena s priznanji, podeljenimi po uveljavitvi tega odloka.

22. člen

Z uveljavitvijo tega odloka prenehata veljati Odlok o priznanjih Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/00) in Pravilnik o izbiri kandidatov za občinska priznanja Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/00).

23. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-16/2003

Jesenice, dne 23. junija 2004.

Župan

Občine Jesenice

Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. I. r.

3507. Pravilnik o metodah dela komisije za izbiro kandidatov za priznanja Občine Jesenice

Na podlagi 2. člena Odloka o priznanjih Občine Jesenice, sprejetega na 18. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice, dne 23. 6. 2004, je Občinski svet občine Jesenice na 18. redni seji dne 23. 6. 2004 sprejel

P R A V I L N I K
o metodah dela komisije za izbiro kandidatov za priznanja Občine Jesenice

I. SPLOŠNE DOLOČBE**1. člen**

Ta pravilnik določa metode in način dela, pravice in dolžnosti, kriterije in ocenjevalni sistem Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: komisija) za izbiro kandidatov za občinska priznanja Občine Jesenice.

2. člen

Komisija praviloma objavi razpis za podelitev priznanj v mesecu januarju za leto, ko se priznanja podeljuje.

3. člen

Objava javnega razpisa mora vsebovati:

- naziv in sedež razpisovalca;
- predmet javnega razpisa z navedbo osnovnih pogojev in meril, po katerih se izmed zbranih pobud opravi izbira kandidatov za priznanja;
- seznam priznanj za katere se zbira pobude;
- rok, do katerega morajo biti pobude za priznanje posredovane na naslov komisije;
- naslov, na katerega je treba pobudo za priznanje posredovati;
- merila s kriteriji za kandidiranje;
- navedba možne dokumentacije, ki jo je potrebno poslati skupaj s pobudo.

Pobude za priznanja morajo biti poslani v zaprti ovojnici, ovojnica pa mora biti označena z "ne odpiraj – priznanje Občine Jesenice, za leto, ko se priznanja podeljujejo".

Razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja in ne sme biti krajši od 30 dni.

II. NAČIN DELA KOMISIJE**4. člen**

Komisija dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi njen predsednik, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.

5. člen

Komisija lahko dela in odloča le, če je na seji prisotnih več kot polovica vseh članov komisije.

Komisija sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov.

6. člen

O delu komisije se vodi zapisnik.

Zapisnik vsebuje podatke o:

- številu prisotnih, odsotnih in opravičenih članov komisije;
- sprejetem dnevnem redu;
- glavne podatke o poteku seje, zlasti o predlogih in sprejetih sklepih.

V zapisnik se obvezno vpišejo rezultati glasovanja oziroma ocenjevanja.

Sestavni del zapisnika je seznam pravočasno posredovanih pobud za občinska priznanja, seznam prepoznanih pobud ter seznam tistih pobud, po katerih kandidati ne izpolnjujejo pogojev iz Odloka o priznanjih Občine Jesenice, kriterije za dodelitev priznanj in pogojev, objavljenih v javnem razpisu.

Član komisije, ki ima ob izboru kandidatov za priznanja ločeno mnenje, lahko zahteva, da se njegovo mnenje vpiše v zapisnik.

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI KOMISIJE**7. člen**

Komisija prouči pravočasno posredovane pobude za priznanja Občine Jesenice.

Komisija preveri navedbe, napisane v utemeljitvah pobude in lahko zahteva od pobudnikov dopolnitev pobude z dodatnimi podatki.

Komisija lahko pridobi dodatno strokovno mnenje tako, da na sejo povabi strokovnjake s posameznih področij, za katera se priznanja Občine Jesenice podeljuje.

8. člen

Predsednik in člani komisije ne morejo biti pobudniki, niti predlagani za občinska priznanja.

IV. KRITERIJI ZA DODELITEV PRIZNANJ**9. člen**

Pobude za priznanje morajo predlagatelji pripraviti na podlagi besedila javnega razpisa, tega pravilnika in na podlagi določil Odloka o priznanjih Občine Jesenice.

10. člen

Odpiranje prejetih pobud za priznanja vodi komisija.

Komisija ugotovi ali so bile pobude poslani v roku ter ali so pravilno pripravljene in označene.

11. člen

O odpiranju pobud mora komisija sproti voditi zapisnik, ki vsebuje:

1. naslov, prostor in čas odpiranja poslanih pobud;
2. predmet javnega razpisa;
3. imena navzočih članov komisije;
4. imena oziroma naziv pobudnikov;
5. določitev vrstnega reda odpiranja pobud;
6. seznam pravočasno prispelih pobud;
7. seznam pobud, ki niso bile posredovane v skladu z besedilom javnega razpisa, tega pravilnika in z določili Odloka o priznanjih Občine Jesenice.

12. člen

Nepravočasne posredovane pobude in nepravilno označene pobude, Komisija zavrže v osmih dneh od odpiranja pobud, o razlogih za zavrnitev pobude pisno obvesti pobudnika.

13. člen

Priznanja Občine Jesenice se podeljuje na podlagi določil Odloka o priznanjih Občine Jesenice.

14. člen

Plaketa Občine Jesenice se podeli, če predlagani kandidati izpolnjujejo pogoje, določene v 7. členu Odloka o priznanjih Občine Jesenice.

V. OCENJEVALNI SISTEM

15. člen

Člani komisije izdelajo oceno na podlagi postopka ocenjevanja, ki sestoji iz treh stopenj in sicer:

1. stopnja – točkovanje pobud od 1–10
2. stopnja – izločitev tistih pobud, ki so prejele manj kot 50% točk
3. stopnja – usklajevalni sestanek.

16. člen

Na 1. stopnji ocenjujejo člani komisije posamezne pobude tako ločeno, tako, da ob vsaki pobudi določijo pripadajoče število točk. Maksimalno število točk je odvisno od števila prisotnih članov komisije na seji komisije.

Na 2. stopnji komisija izloči vse tiste pobude, ki so na 1. stopnji dobili maj kot 50% pripadajočih točk.

Na 3. stopnji in po zaključenem ocenjevanju na prvi in drugi stopnji ter v kolikor komisija ugotovi, da imajo posamezne pobude enako število točk, komisija prične z usklajevalnim sestankom.

Usklajevalni sestanek je usklajevanje ocen oziroma števila točk tako, da vsak član komisije za posamezno pobudo ločeno izdela pisne pripombe z dodatno obrazložitvijo.

V kolikor po usklajevalnem postopku komisija še vedno ne more odločiti o končnem številu kandidatov, mora povabiti strokovnjake, ki pokrivajo posamezno področje, za katero pobudo se člani komisije niso mogli uskladiti.

Komisija lahko odloči, da se o vsaki pobudi glasuje tajno. Za tajno glasovanje se za komisijo pripravijo glasovalni lističi, na katerih so napisani predlagani kandidati po abecednem vrstnem redu.

17. člen

Po pregledu vseh stopenj ocenjevanja in po pisni strokovni oceni strokovnjakov, komisija oblikuje dokončen predlog in ga posreduje v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu.

Občinski svet o predlaganih kandidatih odloča v skladu s Poslovnikom o delu občinskega sveta.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

18. člen

Ta pravilnik se uporablja skupaj z Odlokom o priznanjih Občine Jesenice.

19. člen

Z uveljavitvijo tega Pravilnika, preneha veljati Pravilnik o izbiri kandidatov za občinska priznanja Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/2000).

20. člen

Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in stopi v veljavo naslednji dan po objavi.

Št. 021-19/99

Jesenice, dne 23. junija 2004.

Župan

Občine Jesenice

Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

KRŠKO

3508. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Krško

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02), 23. in 171. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.), v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 15. 6. 2004, pod št. 350-00/2001-222 ter na podlagi 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško, na 20. seji dne 8. 7. 2004 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Krško

1. člen

(uvodne določbe in razlog za spremembe in dopolnitve)

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 7/90 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02 in 116/02) in družbenega plana občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 21/87, 25/89 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02 in 116/02) v nadaljnjem besedilu: družbeni plan, ki se nanašajo na:

- uskladitev sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87, 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95, 13/96, 11/99 in 4/03) ter srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89 in Uradni list RS, št. 72/95, 13/96, 11/99 in 4/03),
- zasnovo gozdarstva z opredelitvijo sprememb na območjih varovalnih gozdov, sprememb planske rabe iz kmetijske v gozdarsko rabo in iz gozdarske v kmetijsko ter spremembe na segmentu agrarnih operacij in poselitve,
- zasnovo rudnin z novelacijo vsebine,
- spremembe glede načrtovanih objektov proizvodnje električne energije, glede distribucijskega omrežja in plinovodnega omrežja,
- spremembe zasnove omrežja prometnih povezav,
- zasnovo odvajanja odpadnih voda in spremembo lokacije skupne ČN nad 100.000 PE,
- spremembe v zasnovi urejanja in varovanja vodnega sistema z novelacijo vsebine,
- zasnovo varovanja naravnih vrednot z novelacijo vsebine,
- zasnovo varovanja kulturne dediščine z novelacijo vsebine,

- organizacijske naloge glede varstva naravnih virov in varstva okolja,
- določitev potreb obrambe in zaščite z novelacijo vsebine,
- varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami z novelacijo vsebine,
- urbanistično zasnovo naselja Senovo – programske usmeritve: v zasnovi namenske rabe,
- urbanistično zasnovo naselja Brestanica – programske usmeritve: v zasnovi namenske rabe,
- urbanistično zasnovo naselja Kostanjevica na Krki – programske usmeritve: v zasnovi namenske rabe,
- novelacijo urbanistične zasnove naselja Krško z Leskovcem,
- opredelitev možnosti razvoja in širitve naselij z upoštevanjem značilne tradicionalne zasnove poselitvenega vzorca in varovane kulturne krajine,
- spremembe ureditvenih območij naselij po predlogih individualnih investitorjev na podlagi strokovnih predlag za poselitev, z uskladitvijo posegov na najboljša kmetijska zemljišča,
- opredelitev 9 novih ureditvenih območij naselij: Prevole, Veliki Dol, Dolšce, Bučerca, Trška gora, Žabjek v Podbočju, Gorenji Leskovec, Brezovska gora in Drenovec pri Leskovcu,
- določitev načinov urejanja prostora s prostorskimi akti v zvezi s predlogi sprememb.

2. člen

Spremeni se besedilo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 7/90 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02 in 116/02) in družbenega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 21/87, 25/89 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02 in 116/02) v nadaljnjem besedilu: družbeni plan:

V točki 1. »CILJI IN NAČELA RAZVOJA V PROSTORU« (stran 736) se spremenijo strateški in usmerjevalni cilji na segmentu kmetijske dejavnosti in sicer tako, da se črtata peta in šesta alineja in na novo glasita:

»– varovali bomo kmetijska zemljišča pred spremembo namembnosti rabe in jih z agrarnimi operacijami ter z uporabo namakalnih, oroševalnih in protitočnih sistemov, kot sestavnemu delu pridelave, usposabljali za doseg ekonomsko konkurenčnih ciljev tržne pridelave; vsi izjemni posegi na območja najboljših kmetijskih zemljišč bodo strokovno utemeljeni in presojeni; pri nadaljnjem usmerjanju kmetijstva je treba upoštevati družben pomen naravovarstvene funkcije kmetijstva s tem, da bodo ohranjene estetske in funkcionalne vrednosti prostora tudi za turizem, rekreacijo in z določeno izrabo tal vzdrževanje naravnega ravnotežja;«,

»– ključna cilja razvoja gozda in gozdnega prostora v občini Krško sta ohranitev in trajnostni razvoj v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij ter ohranitev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v krajini;«.

Črta se besedilo 11. alineje (stran 737) poglavja 1. CILJI IN NAČELA RAZVOJA V PROSTORU in na novo glasi:

»Država in lokalne skupnosti bodo aktivno vključevale naravne vrednote in kulturno dediščino v urejanje prostora z ukrepi, ki bodo zagotovili varstvo narave in ohranitev kulturne dediščine ter njeno vzdrževanje kot del določenega prostora, njeno primerno rabo ter uveljavljanje novih razvojnih potreb in strategij RS, kot so trajnostna raba naravnih in s strani človeka ustvarjenih virov, ohranjanje kulturne identitete in biotske raznovrstnosti ter ustvarjanje kvalitetnega življenjskega okolja.«.

Črta se zadnji odstavek poglavja 1. CILJI IN NAČELA RAZVOJA V PROSTORU in na novo glasi:

»Za operacionalizacijo usmerjanja kmetijstva bodo imela vsa območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, pri pripravi in realizaciji razvojno usmeritvenih programov, prioriteto na občinski ravni.«.

3. člen

V poglavju »3. ZASNOVA POSELITVE IN ORGANIZACIJE DEJAVNOSTI V PROSTORU« v točki 3. 1 Cilji in izhodišča (stran 738) se prvi odstavek črta in na novo glasi:

»Pri načrtovanju poselitve se upoštevajo naslednje usmeritve:

- nova poselitev se usmerja v poselitvena območja;
- pri usmerjanju poselitve je treba zagotoviti racionalno rabo zemljišč in objektov v naseljih, pri čemer je treba prvenstveno izkoristiti proste in nezadostno izkoriščene površine v naseljih z njihovim aktiviranjem ter s prenovo in sanacijo degradiranih območij v naseljih;

- širitev naselja je dopustna, če smotnega razvoja in skladnosti urbanih kvalitet ni mogoče zagotoviti z izvedbo ukrepov iz prejšnjega odstavka, pri čemer je potrebno, ob upoštevanju urbanističnih in tehnoloških značilnosti predvidenih prostorskih ureditev, širitev praviloma usmerjati na zemljišča, ki so z vidika trajnostne rabe naravnih dobrin ter ohranjanja narave in kulturne dediščine manj pomembna.

Zunaj poselitvenih območij so dopustne gradnje objektov, če:

- neposredno služijo kmetijski oziroma gozdarski dejavnosti, upravljanju voda, športu in rekreaciji zunaj poselitvenih območij, pridobivanju mineralnih surovin in izkoriščanju drugih naravnih virov, kakor tudi objektov, ki služijo varnosti državljanov in njihovega premoženja, obrambi ter varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;

- gre za prometne in energetske objekte gospodarske javne infrastrukture, objekte telekomunikacijskih omrežij in drugih zvez, kakor tudi, če gre za druge javne infrastrukturne in proizvodne objekte, ki zaradi tehničnih, tehnoloških, okoljskih in drugih značilnosti niso primerni v poselitvenih območjih;

- gre za rekonstrukcije, adaptacije in nadomestne gradnje zakonito zgrajenih objektov, pri čemer se lahko spreminja njihovo namembnost ali zmogljivost, če spremembe ne ovirajo dejavnosti iz prve točke;

- gre za funkcionalne zaokrožitve komunalno opremljenih območij ter dopolnilne gradnje objektov, ki pomenijo zaokrožitev in sanacijo posamičnih skupin objektov zunaj poselitvenih območij;

- gre za objekte, ki so namenjeni dopolnilni dejavnosti, ki se opravlja ob kmetijski ali gozdarski dejavnosti ter je z njo v neposredni zvezi.

Na najboljših kmetijskih zemljiščih je gradnja objektov iz prejšnjega odstavka dopustna le, če ni mogoče uporabiti zemljišč, ki so manj primerna za kmetijsko pridelavo. V tem primeru se zemljišča za gradnjo objektov praviloma določijo na osnovi ovrednotenih variantnih predlogov glede na njihov funkcionalni, varstveni in ekonomski vidik ter glede na njihovo sprejemljivost v lokalnem okolju.

V ostalem se izhodišča kot tudi zasnova funkcij naselij v omrežju naselij, ki temelji na planski tipologiji naselij, ne spreminja.«.

V poglavju »3. ZASNOVA POSELITVE IN ORGANIZACIJE DEJAVNOSTI V PROSTORU« v točki 3.3.1 »Zasnova prometnega omrežja« (stran 745) se v podnaslovu Zasnova cestnega omrežja doda uvodno besedilo, ki glasi:

»V zasnovi prometnega omrežja je v kartografskem delu upoštevana kategorizacija državnih in občinskih cest, izvedenih prometnih ureditev ter predvidene cestne povezave Krško-Brežice.«.

V točki 3.3.1 »Zasnova prometnega omrežja« (stran 745) se v podnaslovu Zasnova železniškega omrežja besedilo črta in na novo glasi:

»Zasnova železniškega omrežja

Zasnova železniškega omrežja na območju občine Krško je obvezno izhodišče DP RS.

– trasa glavne proge I. reda Zidani most – Dobova ostane nespremenjena, pri čemer se povzame nova kategorizacija proge Sežana – Ljubljana – Zidani Most – Dobova kot glavno progo z oznako E 70;

– skladno z državno usmeritvijo v hitrejšo posodobitev železniške infrastrukture tako, da bodo glavne proge I. reda zagotavljale hitrosti vlakov praviloma do 160 km/h je izvesti rekonstrukcijo za hitrost do 160 km/h na glavni progi I. reda Zidani Most–Dobova;

– predvidi se izgradnja prometnega vozlišča regionalnega pomena;

– proučiti smotnost in potek trase nove proge za visoke hitrosti (250 km/h) slovensko-italijanska meja, ki jo navaja Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture v smeri Trst – Ljubljana – Zagreb – Ljubljana – slovensko-hrvaška meja (trasa v proučevanju).

Skladno z razvojnimi programi in na podlagi ustrezne prostorske dokumentacije usmerja občina Krško ureditev železniških objektov tako, da se navezujejo na glavno progo I. reda, s čimer sledi cilju: železnica bo postala osnovni nosilec javnega potniškega prometa, po izvedeni izenačitvi pogojev pa tudi prednostno prevozno sredstvo za tovorni prevoz na večje razdalje.«.

V točki 3.3.1 »Zasnova prometnega omrežja« (stran 745) se za podnaslovom Zasnova železniškega omrežja dodaja novi podnaslovi, ki glasijo:

»Zračni promet:

Območje Občine Krško se delno nahaja v vplivnem območju »omejene« in »nadzorovane« rabe prostora šolskega letališča Cerklje ob Krki, ki predstavlja obvezno izhodišče DP RS.

Pri izdelavi SDP se upoštevajo naslednje usmeritve:

– področje Občine Krško, ki se nahaja v podaljšani osi vzletno pristajalne steze letališča, leži pod območjem »omejene« rabe prostora, in sicer pod priletno – odletno ravnino letališča z naklonom 1,6%;

– južni in jugovzhodni del Občine Krško se nahaja v območju »nadzorovane« rabe prostora, in sicer pod horizontalno ravnino letališča, ki se nahaja na višini 198m nmv;

– preko območja Občine Krško potekajo zračne poti;

– v podaljšani osi vzletno pristajalne steze šolskega letališča Cerklje ob Krki proti zahodu je predvidena postavitvev radio navigacijskih sredstev za procedure instrumentalnega pristajanja na letališču (zagotovitev operativnih pogojev instrumentalnih procedur letenja, ki so na letališču že obstojali);

– območje Občine Krško se nahaja v »terminalni« kontrolni coni »Dolsko 1«.

V obravnavanem območju Občine Krško se za ovire zračnega prometa štejejo:

– med ovire v coni letališča štejejo objekti, instalacije in naprave, drevje in zvišanje okoliškega terena, kakor tudi poglobitve terena za ceste, kanale in podobno;

– zunaj cone letališča štejejo za ovire:

– v krogu s polmerom 10 km od referenčne točke letališča – objekti, instalacije in naprave, ki so višje kot 100 m ali višje kot 30 m, pa se nahajajo na terenu, ki je več kot 100 m višji od referenčne točke letališča;

– objekti, instalacije in naprave, ki se nahajajo izven kroga iz prejšnje točke in ki so višji od 30 m in ki stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške pokrajine za več kot 100 m;

– vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot 100 m od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 m;

– za ovire pod zračnimi potmi štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25 m, če se nahajajo znotraj varovanih pasov po-

sameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno.«.

V Žadovinku se opredeli območje vzletišča.

Izdelane strokovne podlage »Strokovne podlage za vzletišče Žadovinek«, Savaprojekt, avgust 2003.

Navedene spremembe so prikazane v kartografskem delu in sicer v Zasnovi prometnega omrežja in Zasnovi varovanih, zavarovanih območjih in omejitvah M1: 25000 in v Zasnovi namenske rabe površin, zavarovanih in varovanih območjih M1:5000.

»Zasnova omrežja kolesarskih povezav:

Omrežje kolesarskih povezav je obvezno izhodišče DP RS, zato je glavna in daljinska kolesarska povezava povzeta v kartografskem delu plana – Zasnova prometnega omrežja M1: 25000 in na kartah Zasnova namenske rabe površin, zavarovanih in varovanih območjih M1: 5000.

Za lokalno kolesarsko omrežje je, pri izdelavi prostorskega reda Občine Krško, potrebna opredelitev do Študije načrtovanja kolesarskih povezav v Občini Krško, ki jo je izdelal Savaprojekt Krško d.d.«.

»Maloobmejni promet:

Skladno z državnimi usmeritvami pri določanju lokacij in kategorij mejnih prehodov RS s sosednjimi državami in ukrepe v zvezi z njihovo gradnjo in obratovanjem je določen maloobmejni prehod Planina z Republiko Hrvaško, na podlagi izdelane prostorske dokumentacije.«.

»Telekomunikacije:

Na območju Občine Krško so načrtovane medkrajevne optične povezave in nove lokalne centrale (LC):

– nova medkrajevna optična povezava na celotnem odseku izgradnje AC na odseku Bič-Obrežje;

– medkrajevna optična povezava Raka-Smednik (navezava na novo predvideno traso ob AC);

– medkrajevna optična povezava LC Raka – LC Buč-

ka;

– medkrajevna optična povezava Krško – LC Senuše;

– odcep iz medkrajevnega optičnega kabla K-240 Ljubljana – Obrežje in izgradnja LC Prekopa;

– nova medkrajevna optična povezava med Krškim in Brežicam;

– medkrajevna optična kabelska povezava Senovo – novo predvidena LC Brezje – Kališovec – Leskovec – Selce pri Pokleku.«.

Navedene spremembe so prikazane v kartografskem delu Zasnova energetskega omrežja M1:25000.

V Občini Krško je potrebno čimprej digitalizirati telekomunikacijsko omrežje vključno z naročniškimi zankami, povečati razširjenost mobilnih telekomunikacij, da bo primerljiva z razširjenostjo fiksnih, in relativno hitro uvajati širokopasovne digitalne zmogljivosti s tehnikami ATM in SDH kot osnovo za večpredstavne (multimedijske) komunikacije.«.

»Radiodifuzija:

Nadaljnje povečanje pokritosti s prizemnimi programi bo omogočala nova tehnika digitalne radiodifuzije in oddajanje programov prek satelita ter večje povezovanje z omrežji CaTV.«.

V točki 3.3.2 »Zasnova energetskega omrežja«, v podnaslovu »Zasnova elektroenergetskega omrežja« (stran 745) se črta dosedanje besedilo in na novo glasi:

»Zasnova elektroenergetskega omrežja:

Obvezno izhodišče DP RS je zasnova sistema energetskih objektov in elektroenergetnega omrežja:

– obstoječi JE Krško in TE Brestanica,

– povečanje moči JEK ob zamenjavi uparjalnikov,

– HE Krško: v pripravi je sprememba sistema HE na Spodnji Savi-sprememba lokacije HE Krško. Organizacijska naloga je podrobna preveritev posledic spremenjenih lokacij HE Krško in tudi HE Brežice (akumulacija v občini Krško) v prostoru oziroma usklajevanje posega v prostor,

– visokonapetostni energetski objekti, ki jih je potrebno upoštevati kot obvezno izhodišče DP RS:

– v gradnji RTP 400/110 kV Krško z razpletom daljnovodov,

- obstoječi DV 400 kV Mihovce – Krško (D-410),
- obstoječi DV 2×400 kV Krško – slov.-hrv. meja (Tumbri) (D-421),
- predvideni DV 2×400 kV Beričevo – Krško (D-418),
- predvideni DV 2×400 kV Mihovce – Krško (D-426),
- predvideni DV 2×400 kV Krško – Tumbri (D-430),
- obstoječi DV 2×110 kV Krško – Hudo (D-1115),
- obstoječi DV 110 kV Brestanica – Krško (NEK) (D-1093),
- obstoječi DV 2×110 kV Brestanica – Krško (D-1114),
- obstoječi DV 110 kV Brestanica – Krško (DES) (D-1062) Elektro Celje,
- obstoječi predviden za rekonstrukcijo v DV 2×110 kV Brestanica – Hudo (D-1052),
- predvideni DV 2×110 kV vzankanje HE Brestanica (D-1052/1),
- obstoječi DV 110 kV Laško – Brestanica (D-1010),
- obstoječi DV 110 kV Brestanica – Sevnica (D-1018),
- obstoječi DV 110 kV Sevnica – Brestanica (D-1111),
- predvideni DV 2×110 kV vzankanje HE Blanca (D-1111/1),
- obstoječi DV 2×110 kV Krško – Brežice (D-1201) Elektro Celje,
- predvideni DV 2×110 kV Brežice – Mokrice – slov.-hrv. meja (Samobor) (D-421),
- predvideni DV 2×110 kV HE Krško – Krško (D-1173).

Dodatno obvezno izhodišče tega plana je izgradnja in obnova 20(35) kV prenosnega električnega omrežja in transformatorskih postaj 20(35) /0,4kV na podlagi zasnove, prikazane v kartografskem delu plana.

Obvezno izhodišče tega plana je varovanje koridorjev daljnovodov visoke napetosti in upoštevanje varstvenih režimov v območjih energetskih objektov pri organizaciji dejavnosti v prostoru in pri urejanju prostora.

Kartografski del plana:

Zasnova energetskega omrežja M1: 25000.«.

V točki 3.3.2 »Zasnova energetskega omrežja« (stran 746), v poglavju »Zasnova plinovodnega omrežja« se vsebina črta in na novo glasi:

»Zasnova plinovodnega omrežja

– obvezno izhodišče DP RS je zasnova magistralnega plinovodnega omrežja,

- obstoječi magistralni plinovod,
- predviden plinovod Madžarska – Italija,
- predviden vzporedni plinovod Anže – Brestanica,
- predviden plinovod Drnovo – Obrežje,
- M4: MRP Krško – MRP Novo mesto; premer 400 mm;

tlak 50 bar,

- M4: od M2 v km 8+098 do MRP Krško; premer 400 mm; tlak 50 bar,

– P431: MRP Krško – MRP Videm; premer 200 mm; tlak 20 bar,

– R42: od M4 v km 33+227 do MRP Brestanica; premer 250 mm; tlak 50 bar,

- R42: (MRP) Brestanica – odcep (MRP) Sevnica; premer 200 mm; tlak 50 bar,

– R43: od M4 v km 40+617 do MRP Krško; premer 200 mm; tlak 50 bar,

- R44: od M4 v km 43+588 do MRP Drnovo; premer 100 mm; tlak 50 bar,

– P4212: MRP Brestanica – MP Metalna Senovo; premer 150 mm; tlak 1 bar,

– P4213: od P4212 v km 0+793 do MP TES; premer 100 mm; tlak 1 bar,

– P432: MRP Krško – MP SOP-Kovinarska; premer 200 mm; tlak 1 bar.

V nadzorovanem pasu visokotlačnih plinovodov je potrebno upoštevati Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar.

Za srednjetačne plinovode je potrebno upoštevati minimalne odmike objektov od plinovoda oziroma nezazidljiv pas.

V 2 × 5.0 m pasu vseh plinovodov se smejo izvajati dela pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom pooblaščenega predstavnika upravitelja plinovoda.

Za zagotovitev obratovalne varnosti distribucijskega plinovodnega omrežja in priključnih plinovodov je potrebno pri posegih v prostoru izpolnjevati zahteve glede varnostnih odmkov in križanj, ki so določeni v Pravilniku o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02).

Plinifikacija (in toplifikacija) osrednjih urbaniziranih območij Občine Krško-Leskovec in Brestanica-Senovo ter območij Kostanjevice, IC Vrbina – Stari grad – Dolenja vas, Velika vas – Drnovo, Krškega (Stara vas) se bo postopoma izvajala na podlagi izdelane študije, programske in projektne dokumentacije.

Plinifikacijo pa je mogoče izvajati tudi na manj urbaniziranih območjih na podlagi programske in projektne dokumentacije ter ocene ekonomske upravičenosti.

Za učinkovito rabo in oskrbo z energijo je izdelana študija »Energetska zasnova občine Krško«, na osnovi katere se izdelajo strokovne podlage in ustrezni prostorsko izvedbeni akt.

V točki 3.3.3 »Zasnova komunalnega omrežja«, v podnaslovu »Zasnova oskrbe z vodo« se črta vsebina prioritarnih nalog in na novo glasi:

1. vodovod Raka,
2. vodovod Črneča vas – Črešnjevce,
3. vodovod Šutna – Dobrava,
4. vodovod Veliki Trn – Planina – Raka,
5. vodovod Senovo,
6. vodovod Prekopa,
7. vodovod Senuše,
8. vodovod Sremič,
9. ostali vaški vodovodi po posameznih KS občine Krško.

Organizacijska naloga Občine Krško je priprava strokovnih podlag in zaščita doslej evidentiranih in za zanesljivejšo oskrbo z vodo pomembnih vodnih virov, ki so v upravljanju vaških oziroma vodovodnih odborov.«

V točki 3.3.3 »Zasnova komunalnega omrežja« (stran 746), v podnaslovu »Zasnova čiščenja odpadnih voda« se črta prvi stavek in nadomesti z novim, ki glasi:

»Obvezno izhodišče DP RS je skupna čistilna naprava (nad 100.000 PE) v Krškem. Glede nato, da je v izgradnji skupna čistilna naprava mesta Krško in tovarne celuloze in papirja, je v zasnovi čiščenja odpadnih voda upoštevana nova lokacija.

Doslej plansko predvideno območje pa se namenja za razvoj obrtnih in proizvodnih dejavnosti.

Obvezno izhodišče tega plana je tudi izgradnja novih kanalizacijskih omrežij s čistilnimi napravami za naselja, ki še nimajo javnega kanalizacijskega omrežja, skladno z zasnovo kanalizacijskega omrežja.«.

Črtajo se prioritete naloge na področju čiščenja odpadnih voda in nadomestijo z naslednjo vsebino:

»Prioritetne naloge na področju čiščenja odpadnih voda so:

1. kanalizacija in ČN Krško (ISPA),
2. kanalizacija Kostanjevice,
3. kanalizacija in ČN Brestanica – Senovo,
4. kanalizacija in ČN Raka,

5. kanalizacija in ČN Senuše,

6. ureditev sanitarnih močvirij.

Kapaciteta in mikrolokacija navedenih čistilnih naprav se določi v odvisnosti od prispevnega območja in tehničnih pogojev.

Za izgradnjo ČN in kanalizacijskih sistemov potrebno izdelati občinske lokacijske načrte in sočasno programske zasnove skladno z navodili o vsebini le-teh.».

V točki 3.3.3 »Zasnova komunalnega omrežja«, (stran 746) v podnaslovu »Zasnova odlagališč odpadkov« se črta prva alineja, ki na novo glasi:

»– zmanjševanje količin komunalnih odpadkov, zaradi česar je na območju odlagališča komunalnih odpadkov pri Sp. Starem gradu urejen Zbirni center s sortirnico komunalnih odpadkov. Zagotavljati pa je potrebno njihovo snovno in energetsko izrabo;

– izvesti sanacijo obstoječih črnih odlagališč na način, ki bo onemogočal nadaljnje odlaganje odpadkov;

– priprava strokovnih podlag, ki bodo opredelile primernost predlaganih lokacij – bodisi na območje peskokopa Ravno bodisi na območje že izkoriščenega peskokopa v delu med Veliko vasjo in Drnovim (območje Togrela) za odlagališče inertnih gradbenih odpadkov;

– uvesti nadzor (komunalni nadzornik) nad onesnaževalci in o tem prebivalce natančno obvestiti.».

4. člen

V poglavju »4. ZASNOVA NAMENSKE RABE PROSTORA«, podpoglavje »4.4 Gospodarska infrastruktura (stran 747) se doda novo podpoglavje, ki glasi:

»4.4.1 Državne blagovne rezerve:

V primeru izkazanih potreb za potrebe skladiščenja državnih blagovnih rezerv nafte in naftnih derivatov se kot možna lokacija predvidi skladišče v Leskovcu (bivši vojaški objekt).«.

V poglavju »4. ZASNOVA NAMENSKE RABE PROSTORA«, podpoglavje »4.5 Pridobivanje rudnin (stran 748) se črtajo točke 4.5.2 Gramoz, 4.5.3 Kremenčev pesek in 4.5.4 Lomljenec in dodajo nove, ki glasijo:

»4.5.2. Prod in pesek – surovina za gradbeništvo:

Lokalnost Stari Grad:

V planu je za črpanje gramoza določeno območje na levem bregu Save. Pridobivalni prostor gramoznice Stari Grad naj se vključi v prostorski plan kot obvezno državno izhodišče. Velikost je omejena skladno z zazidalnim načrtom Gramoznica Stari grad (SDL, št. 20/85). Po končani tehnični sanaciji območja, se navedeno območje namenja za športno rekreacijsko območje. Vodo pa je možno uporabljati za namakanje kmetijskih zemljišč v neposredni bližini in za rekreativne športne namene (čolnarjenje, itd.).

Lokalnost desni breg Save:

Opuščenim gramoznicam na Krškem polju so s planom določene nove namembnosti:

Širše območje gramoznice Užanka, ki zajema severni del že izčrpane gramoznice, kljub poizkusom ni bilo sanirano v smislu kmetijskih površin, zato se navedeno območje namenja za proizvodne in obrtne dejavnosti, ob upoštevanju predpisov s področja varstva okolja, s posebnim poudarkom na varovanju podtalnice.

Gramoznica Brege, danes že hipodrom, se v celotni površini ca. 33 ha namenja v športno rekreacijsko območje. Prav tako se severni del gramoznice Brege namenja v športno rekreacijsko območje.

Za izkoriščanje proda v novi gramoznici Brege se opredeli pridobivalno območje na podlagi »Strokovnih podlag za izkoriščanje proda in izvajanje del v Gramoznici Brege« (izdelal IRGO, Ljubljana, oktober 2003), pri čemer se iz območja urejanja izloči območje, ki sega v območje pomembnejše enote kulturne dediščine EDŠ 128 Drnovo – arheološko najdišče Drnovo. Na ostalem delu pa je treba upoštevati varstvene usmeritve, navedene v kulturnovarstvenem

nem mnenju. Pridobivanje proda je namenjeno pokrivanju lokalnih potreb.

Za možnost izkoriščanja proda in peska na desnem bregu Save je potrebno predhodno izvršiti geološke raziskave, skladno z veljavno zakonodajo.».

»4.5.3. Kremenov pesek«:

V planu so določene površine za nadaljnje črpanje kremenčevega peska v kraju Ravno (širitev sedanjega peskokopa) ter sanacija v kmetijsko in proizvodno obrtno območje.

Lokalnost Ravno:

Pridobivalni prostor nahajališča Ravno je opredeljeno v prostorskem planu. Velikost je določena skladno z Odlokom o UN Ravno-peskokop (Uradni list SRS, št. 6/91).

»4.5.4. Tehnični kamen«

Lokalnost Gunte:

Pridobivalni prostor kamnoloma Gunte se vključi v prostorski plan kot obvezno državno izhodišče. Velikost je omejena skladno z izdanima dovoljenjema in odlokom o zaščiti vodnih virov v Občini Krško.

»4.5.5. Površinski kopi

Glede na naravne geološke in morfološke danosti ter lokalnih interesov za nadaljnje organizirano eksploatacijo za lokalne potrebe se predlagajo območja potencialnih prostorov, s simbolno oznako A (apnenec, dolomit) na naslednjih lokacijah: Globoko, Globoki graben (Flančula), Gorenji Leskovce, Gradec, Graben (Anže), Premagovce, Ključje in Šutna.

Območja kamnolomov in površinskih kopov, ki so ne-perspektivni se morajo sanirati skladno z načrti sanacije.

Za eksploatacijo kamnolomov in črpanje gramoza bo potrebno izdelati občinski lokacijski načrt in sočasno programske zasnove skladno z navodili o vsebini le-teh.

Za lokacijo Globoki graben (Flančula) je potrebno pred začetkom izdelave lokacijskega načrta pridobiti predhodne smernice oziroma lokacijske pogoje s strani Zavoda za gozdove, območna enota Brežice.

V poglavju 4 ZASNOVA NAMENSKE RABE PROSTORA V PODPOGLAVJU v podpoglavju 4.6. Kmetijstvo se v tretjem odstavku tretje točke seznamu dopustnih agrooperacij za N2/3 Veliko Mraševo doda:

»N3 Kostanjevica – dopustno pod pogoji in skladno z zakonom o vodah in zakonom o ohranjanju narave

N4 Podbočje namakalni sistem z akumulacijo dopustno pod pogoji in skladno z zakonom o vodah in zakonom o ohranjanju narave

N5 Malence dopustno pod pogoji in skladno z zakonom o vodah in zakonom o ohranjanju narave«

Dopolni se tabela 3 Program usposabljanja kmetijskih zemljišč tako, da se dodajo:

Območje	An	ha	A	ha	O	ha	N	ha	K	ha
Kostanjevica								N3	2,5	
Podbočje							N4	6,05		
Malence							N	56		

Pri načrtovanju posegov v zvezi z izgradnjo HE je potrebno zagotoviti, da akumulacija predstavlja vir za izvedbo namakanja.

Pri izgradnji ostalih namakalnih sistemov je potrebno upoštevati izdelane strokovne podlage »Izdelava strokovnih podlag namenske rabe prostora za potrebe kmetijstva« (izdelal, Inštitut za vode Republike Slovenije, Ljubljana, oktober 2003).

Tabela 4. Struktura zemljišč v Občini Krško se spremeni tako, da so bilance površin (stran 749) naslednje:

»– od vseh zemljišč 34446 ha je kmetijskih zemljišč ca. 16038 ha,

– od vseh zemljišč 34446 ha je najboljših kmetijskih zemljišč ca. 7487 ha,

– od kmetijskih zemljišč je ca. 8550 ha je drugih kmetijskih zemljišč.».

V poglavju »4. ZASNOVA NAMENSKE RABE PROSTORA« se črta besedilo podpoglavja 4.7. Gozdarstvo (stran 749), ki na novo glasi:

»Gozd je na območju Občine Krško in tudi širše pomemben naravni element v prostoru, ki poleg proizvodne opravlja še vrsto ekoloških in socialnih funkcij. Je eden večjih, še ohranjenih ostankov naravnih ekosistemov v prostoru in za Slovenijo, ki nima veliko drugih naravnih virov, tudi gospodarsko zelo pomemben.

Gozdove v Občini Krško obravnava pet gospodarskih enot (GE): Gorjanci, Krakovo, Krško, Senovo in Bohor. Skupna površina gozdov v občini Krško, pridobljena po veljavnih gozdnogospodarskih načrtih, znaša 15.890 ha, kar pomeni 46% površja občine.

Funkcije gozdov razdelimo na ekološke, socialne in proizvodne.

– Ekološke funkcije gozdov so na območju Občine Krško na 1. stopnji poudarjene na ca. 3.700 ha. Glavni delež predstavlja poudarjena biotopska funkcija v celotnem gozdnem kompleksu Krakovo. Varovalne funkcije so na 1. stopnji poudarjene na 425 ha na strmih pobočjih, kjer gozdovi zagotavljajo odpornost tal na erozijske pojave. Na približno 200 ha zasledimo 1. stopnjo poudarjenosti hidrološke funkcije gozdov, opravljajo jo gozdni sestoji v okolici zajetij in vodozbirnih območij ter nad kraškimi jamami, brezni in podzemnimi vodnimi tokovi.

– Socialne funkcije so na 1. stopnji poudarjene na ca. 860 ha gozdov. To so zaščitna funkcija, higiensko zdravstvena, obrambna, rekreacijska, turistična, poučna, raziskovalna, funkcija varovanja naravne in kulturne dediščine ter estetska funkcija gozda.

– Lesno proizvodno funkcijo opravljajo vsi gozdovi v občini Krško, razen dveh razglašanih gozdnih rezervatov, kjer gozdnogospodarski ukrepi niso predvideni – gozdni rezervat »Krakovo« in rezervat »Pri debelih bukvah« na Gorjancih.

– Podrobnejša členitev je predmet gozdnogospodarskih načrtov in jih v teh spremembah ne povzemamo.

Splošni režimi za gospodarjenje v območju gozdov so določeni v gozdnogospodarskih načrtih. Za posege v gozd in gozdni prostor morajo izvajalci pridobiti dovoljenje za poseg v prostor v skladu s predpisi o urejanju prostora in k dovoljenju za poseg v prostor pridobiti soglasje Zavoda za gozdove.

V poglavju »4. ZASNOVA NAMENSKE RABE PROSTORA«, podpoglavje »4.8 Vodno gospodarstvo« (stran 749) se pika na koncu uvodnega stavka črta in doda naslednje besedilo:

»ter tudi erozijska območja, poplavna območja, kategorizacija pomembnejših vodotokov po naravovarstvenem pomenu, plazljiva in plazovita območja.«

Za podtočko »4.8.2 Akumulacije hidroelektrarn« (stran 749) se besedilo črta in na novo glasi:

»4.8.2. Akumulacije hidroelektrarn:

V planu so prikazane površine akumulacijskih jezer planiranih HE Krško in HE Brežice (delno v Občini Krško). Vendar sprememba planiranih lokacije predvidenih HE še ni strokovno rešena do faze, katero bi bilo moč vključiti v obravnavo v okviru predloženih sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Krško.

Pri načrtovanju posegov v zvezi z izgradnjo HE je potrebno zagotoviti, da akumulacija predstavlja vir za izvedbo namakanja.

Za podtočko »4.8.3 Vodna črpališča« (stran 750) se besedilo črta in na novo glasi:

»4.8.3. Vodna črpališča:

V planu sta prikazani obstoječi črpališči Drnovo in Brege z varovanimi območji. Območja ostalih črpališč z varstvenimi pasovi so naslednja: Podbočje, Štegina, Rore, Brestanica-Zdole, Črneča vas, Raka, Orehovec pri Kostanjevici, Dovško pri Senovem, Črna mlaka in Čele. Ti so zavarovani z odlokom o zaščiti vodnih virov na območju Občine Krško.

Pomembnejše kot samo območje črpališča, so varstveni režimi določeni z odloki o varovanju vodnih virov oziroma omejitve rabe zemljišč v teh območjih. Varstveni pasovi vodnih virov, določeni z odloki, so prikazani v kartografskem delu plana.

Za pomembnejša vodna zajetja, ki so v upravljanju vaških odborov, je potrebno izdelati analize in predloge o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje vodnih virov.

Za podnaslovom 4.8.3 se dodajo nove vsebine ki so:

»4.8.4. Erozijska območja

V planu sta prikazani dve erozijski območji oziroma območji varstva pred površinsko, globinsko in bočno erozijo celinskih voda, ki predstavljata obvezna državna izhodišča RS, in sicer območje med Loko, Kozjo goro (pobočje Švarc) – južno od Mrčnih sel ter območje severno od Dobrave v Srebotnem (Šedem) pri Lovski koči. Območji sta prikazani v kartografskem delu plana. Zahtevnejše protierozijske ukrepe opravlja državna služba, medtem, ko so ostali – običajni erozijski ukrepi organizacijska naloga občinskih služb. Pri poseganju na erozijsko ogrožena območja je potrebno predhodno zagotoviti ustrezne protierozijske ukrepe.

4.8.5. Poplavna območja

Na območju občine Krško predstavlja glavna vodotoka reki Sava in Krka s svojimi pritoki. Ti dve reki sta v registru Ministrstva za okolje in prostor – Agencije RS za okolje evidentirani kot največji možni poplavni območji zadnjih 20 let. Poseganje v poplavne površine ni dovoljeno. Poplavna območja in okvirno opredeljena območja varstvenih pasov, ki so predmet državnih izhodišč so prikazani v kartografskem delu plana.

4.8.6. Kategorizacija pomembnejših vodotokov po naravovarstvenem pomenu

V planu vodotoki, ki sodijo v 1. in 1-2. razred kategorizacije pomembnejših vodotokov po naravovarstvenem pomenu in sicer sta v 1. razredu Sava in Krka, v ostalem pa zgornji tok Blanščice, zgornji tok Dobrovskega potoka, Topliški potok, zgornji tok Brestanice, zgornji tok Koprivnice, zgornji tok Potočnice, zgornji tok Račne, zgornji tok Lokavškega potoka, zgornji tok Senuše, Krka, Obrh, Studena, zgornji tok Sušice. Vsi vodotoki, ki so opredeljeni po naravovarstvenem pomenu morajo biti izvzeti iz vsakršne gospodarske rabe. Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15m od meje vodnega zemljišča, medtem, ko zunanja meja priobalnih zemljišč na vodah 2. reda sega 5m od meje vodnega zemljišča. Varstveni pasovi vodotokov po naravovarstvenem pomenu so prikazani v kartografskem delu plana.

4.8.7. Plazljivo območje (varstvo pred zemeljskimi in hribinskimi plazovi)

Ta območja niso predmet obveznih državnih in občinskih izhodišč. Obstoječa plazljiva območja na severnem delu občine so prikazana v kartografskem delu plana, za ostala območja občine pa ostaja organizacijska naloga priprava strokovnih podlag za vnos plazljivih območij v prostorski del plana.

4.8.8. Plazovito območje (snežni plazovi)

Ta območja niso predmet obveznih državnih in občinskih izhodišč.

5. člen

V poglavju »5. ZASNOVA VARSTVA OKOLJA IN UREJANJA PROSTORA« (stran 750) se v podnaslovu »5.1.1. Usmeritve za varstvo naravne in kulturne dediščine« (stran 750) besedilo črta in na novo glasi:

»Varstvo naravnih vrednot (naravne dediščine):

Razvojne in varstvene usmeritve za posamezne zvrsti naravnih vrednot so osnova za načrtovanje razvoja na način, ki bo zagotovil varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Na zavarovanih območjih in območjih zasnove naravnih vrednot bomo kot obvezne usmeritve upoštevali tudi specifične smernice za prostorsko planiranje in urba-

nistično načrtovanje, določene z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/99) za geosfero, hidrosfero, rastlinstvo in živalstvo, ekosisteme in habitatne tipe ter antropogeno okolje. Izven teh območij bomo navedene smernice uporabljali kot priporočila.

Na območjih naravnih vrednot (naravne dediščine) in zavarovanih območjih bomo upoštevali naslednje smernice:

- posegi v naravo, ki vključujejo tudi posege v prostor, se morajo planirati, načrtovati in izvajati tako, da ne okrnijo narave;

- načrtovanje posegov v prostor mora temeljiti na predhodni analizi naravnih značilnosti prostor;

- v največji meri varovati naravne vrednote (naravno dediščino) na mestu samem;

- v postopkih načrtovanja, rabe in izkoriščanje naravnih dobrin in urejanje prostora, mora pristojni državni ali lokalni organ izvesti tisto odločitev, ki ob približno enakih učinkih izpolnjuje merilo najmanjšega možnega poseganja v naravo in v primeru obstoja alternativnih tehničnih možnosti za izvedbo posega ne okrni narave;

- nosilec posega v naravo ali izvajalec dejavnosti mora delovati tako, da v čim manjši meri posega v naravo ter po zaključku posega ali dejavnosti približa stanje v naravi tistemu stanju, ki je bilo pred posegom oziroma dejavnostjo (96. člen ZON-a);

- vsakdo, ki posega v naravo oziroma v habitat populacij rastlinskih ali živalskih vrst, mora uporabljati načine, metode in tehnične pripomočke, ki prispevajo k ohranjanju ugodnega stanja vrste (15. člen ZON-a).

Pri opredelitvi pogojev za gradnje in druge ureditve na zavarovanem območju krajinskega parka-Kozjanski regijski park je potrebno upoštevati varstvene režime določene z zakonom (Spominski park Trebče Uradni list SRS, št. 1/81, ki po 166. členu Zakona o ohranjanju narave – Uradni list RS, št. 56/99, 31/00 in 119/02 šteje za Kozjanski regijski park).

Pri posegih v prostor se obvezno upoštevajo občinski predpisi s področja varovanja naravnih vrednot:

- Odločba o zavarovanju hrastovega gozda v Krakovem pri Kostanjevici na Dolenjskem (Uradni list LRS, št. 12/52),

- Odlok o začasnem zavarovanju rastišča navadne jarice na Bohorju (Uradni list RS, št. 6/02).

Na ostalih naravnih vrednotah oziroma naravni dediščini naj se upoštevajo varstvene in razvojne usmeritve ter pogoji za posamezne vrste naravnih vrednot oziroma naravne dediščine, navedene v Naravovarstvenih smernicah za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskega plana občine Krško (izdelal Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, september 2001).

Za vse posege v prostor, ki bi lahko ogrozili biotsko raznovrstnost, naravne vrednote ali zavarovana območja, podana v navedenih smernicah, je po 104. in 105. členu zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00 in 119/02) potrebno pridobiti pozitivno mnenje Zavoda RS za varstvo narave in dovoljenje za poseg v naravo oziroma naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje, ki ju izda Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.

Na zavarovanih območjih in območjih zasnove naravnih vrednot bomo kot obvezne usmeritve upoštevali tudi specifične smernice za prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje, določene z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/99) za geosfero, hidrosfero, rastlinstvo in živalstvo, ekosisteme in habitatne tipe ter antropogeno okolje. Izven teh območij bomo navedene smernice uporabljali kot priporočila.

Varstvo kulturne dediščine

Kulturno dediščino bomo aktivno vključevali v urejanje prostora z ukrepi, ki bodo zagotovili ohranitev dediščine in

njeno vzdrževanje kot del prostora občine, njeno primerno rabo ter uveljavljanje novih razvojnih potreb in strategij Republike Slovenije, kot so trajnostna raba s strani človeka ustvarjenih virov, ohranjanje kulturne identitete ter ustvarjanje kvalitetnega življenjskega okolja.

Na območjih in objektih kulturne dediščine bomo upoštevali naslednje smernice:

- zasnovo varstva kulturne dediščine iz registra nepremične kulturne dediščine,

- upoštevanje načela celostnega varstva dediščine pri prostorskem planiranju in urbanističnem načrtovanju (integralno varstvo),

- načrtovanje gradenj in drugih ureditev mora temeljiti na predhodni analizi kulturnih značilnosti prostora,

- v največji meri je treba varovati dediščino na mestu samem,

- posege in dejavnosti je treba načrtovati na način, da ne prizadenejo varovanih vrednot ali materialne substance dediščine,

- gradnje in druge ureditve naj prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali povečanju njene vrednosti,

- ohranjati je treba kulturno raznovrstnost in kulturno identiteto slovenskega nacionalnega prostora,

- na območjih kulturne dediščine imajo obnova in ohranjanje dediščine prednost pred novogradnjami.

Na zavarovanih območjih in območjih zasnove varstva kulturne dediščine bomo kot obvezne usmeritve upoštevali tudi specifične smernice za prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje, določene z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/99). Izven teh območij bomo navedene smernice uporabljali kot priporočila.

Pri opredelitvi pogojev za gradnje in druge ureditve bomo upoštevali tudi varstvene režime ter podrobnejše usmeritve in pogoje za varstvo nepremične kulturne dediščine, ki imajo za cilj ohranitev lastnosti in celovitosti le-teh na prostoru občine.

Pri načrtovanju gradenj in drugih ureditev občine bomo upoštevali tudi obvezna republiška izhodišča (14 enot razglašeni objektov in tistih, ki so predlagani za zavarovanje):

- A 6032 Nemška vas – Arheološko najdišče Ajdovska jama,

- A 323 Libna – Arheološko najdišče Sv. Marjeta,

- A 128 Drnovo – Arheološko najdišče Drnovo,

- A 5574 Sajevce – Gomilno grobišče,

- A 263 Kostanjevica na Krki – Arheološko najdišče Kostanjevica,

- U 46 Brestanica – grad Rajhenburg,

- U 305 Krško – cerkev sv. Duha,

- U 306 Krško – Valvasorjeva hiša,

- U 317 Leskovec pri Krškem – grad Šrajbarski turn,

- U 318 Leskovec pri Krškem – cerkev Žalostne Matere božje,

- U 264 Kostanjevica na Krki – cerkev sv. Jakoba,

- U 265 Kostanjevica na Krki – samostan,

- UR 262 Kostanjevica na Krki – mestno jedro,

- OKV Gorjanci – Podgorje – območje kompleksnega varstva kulturne dediščine.

Za območje kompleksnega varstva (OKV) – Podgorje-Gorjanci je potrebno izdelati krajinske zasnove. Območje šteje za pomembnejšo kulturno dediščino (PKD) in je tako plansko republiško obvezno izhodišče (ROI).

Pri izdelavi strokovnih podlag za določitev krajinskih in arhitekturnih pogojev je potreben poudarek ohranjanju vasi Ponikve.

Podnaslov »5.1.2. Zasnova varstva naravne dediščine« (stran 750 in 751) se preimenuje v: »5.1.2 Zasnova varstva naravne dediščine«, besedilo črta in na novo glasi:

ZASNOVA VARSTVA NARAVNE DEDIŠČINE na območju Občine Krško

Legenda oznak v tabeli:

GPOV – geomorfološka površinska naravna vrednota
 GPOD – geomorfološka podzemeljska naravna vrednota
 GEOL – geološka naravna vrednota
 H – hidrološka naravna vrednota
 B – botanična naravna vrednota
 Z – zoološka naravna vrednota
 D – dendrološka naravna vrednota
 G – gozdna naravna vrednota
 ON – oblikovana narava

NV – naravna vrednota
 NS – naravni spomenik
 NR – naravni rezervat
 RP – regijski park
 KP – krajinski park
 ROI – republiško obvezno izhodišče
 P – predlog

Številka	Ime	Varstveni režim	Varstveni status
RP 1	Kozjanski regijski park		RP, ROI
KP 1	Bohor		P za KP
KP 2	Krakovski gozd		P za KP, ROI
KP 3	Gorjanci		P za KP, ROI
NV 3	Bohor – Rudik	GEOL	P na NS
NV 10	Veliki Javornik – rastišče navadne jarice	B	P za NS, ROI
NV 10A	Rastišči navadne jarice	B	NV
NV 12	Slap Pikel	H, GPOV	P za NS
NV 15	Slap Bojanca	H, GPOV	P za NS
NV 21	Slap Ubijavnik	H, GPOV	P na NS
NV 25	Mlinarjev up	H, GPOV	P na NS
NV 30	Tisa nad Plešivcem	D	P za NS
NV 31	Lipa na Jevši	D	P za NS
NV 35	Slap Bojavnik	GPOV, H, GEOL	P za NS, ROI
NV 38	Skorš pri Zakšku	D	P za NS
NV 45	Bodiki v Mrčnih selih	D	P za NS
NV 59	Slap Zapečje	H, GPOV, GEOL	P za NS
NV 70	Tepka pri Velikem Kamnu	D	P za NS
NV 125	Bukev ob Valvasorjevem nabrežju v Krškem	D	P na NS
NV 127	Bukev v parku ob Gasilski ulici v Krškem	D	P za NS
NV 131	Lipa v Ponikvi	D	P za NS
NV 177	Krka	H, GPOV, Z	P za NS, ROI
NV 178	Malence –dob	D	P za NS, ROI
NV 182	Krakovski gozd	po aktu o zavarovanju (Uradni list LRS, št. 12/52)	NR, ROI
NV 183	Valenčevka	B, Z	P za NS, ROI
NV 184	Krakovski gozd – vrba	D	P za NS
NV 185	Trstenik	B, Z	P za NS, ROI
NV 199	Topličnik	H, GEOL	NV
NV 202	Črni oreh v Malem Borštu	D	P za NS, ROI
NV 203	Zaboršt- beli gaber pri Kuharju	D	P za NS, ROI
NV 214	Kostanjeviška jama	GPOD, H, Z	P za NS, ROI
NV 218	Levakova jama	GPOD, H, Z	P za NS, ROI
NV 237	Debele bukve pri gozdnem rezervatu	D	P za strogi NR
NV 238	Debele bukve –gozdni rezervat	G	P za strogi NR
NV 229	Predlog širitve gozdnega rezervata Debele bukve	G	P za strogi NR

Zasnova naravnih vrednot je prikazana v kartografskem delu »Zasnova varovanih, zavarovanih območij in omejitev M1:25000« in »Zasnova namenske rabe površin, zavarovanih in varovanih območij M1:5000« in v skladu s tekstualnim delom prikazana obvezna izhodišča DP RS.

V podpoglavju »5.1.3. Zasnova varstva kulturne dediščine« (stran 751 in 752) se besedilo črta in na novo glasi:
ZASNOVA VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE v Občini Krško

Legenda:

K1-K476 – zaporedna številka enote kulturne dediščine (za označevanje v grafičnem delu)

ZRD – številka predloga za vpis v zbirni register dediščine (npr.: A 249/99)

EŠD – evidenčna številka dediščine (npr.: # 12093)

PKD – enota je v seznamu pomembnejše kulturne dediščine (ROI)

KS – enota z lastnostmi kulturnega spomenika

KD – kulturna dediščina

Oznake pri enotah, predlaganih za vpis v ZRD (glede pripadnosti posamezni varstveni skupini)

A – arheološki spomenik

Z – zgodovinski spomenik

U – umetnostnozgodovinski in arhitekturni spomenik

UR – naselbinski spomenik

E – etnološki spomenik

T – tehniški spomenik

SON – spomenik oblikovane narave

KO – kulturna krajina, krajinsko območje

OKV – območje kompleksnega varstva

Zap. št.	Št. predloga za vpis v ZRD ali evidenčna št. dediščine (EŠD)	Ime enote	Vrednost. stopnja
K4	# 12038	Brezje pri Dovškem – arheološko najdišče pri cerkvi sv. Pavla	KD
K17	# 6032	Nemška vas – arheološko najdišče Ajdovska jama	PKD
K28	# 323	Libna – arheološko najdišče sv. Marjeta	PKD
K39	# 128	Drnovo – arheološko najdišče Drnovo	PKD
K49	# 5574	Sajevce – gomilno grobišče	PKD
K54	# 263	Kostanjevica na Krki – arheološko najdišče Kostanjevica	PKD
K55	# 8771	Kostanjevica na Krki – arheološko najdišče grajski kompleks	KS
K69	E 590123, 11367#	Reštanj – hlev Reštaj 70	KS
K81	E 590138	Veliki Dol – hiša Veliki Dol 13	KS
K82	E 590139	Presladol – hlev Presladol 7	KS
K87	E 510302	Gorica pri Raztezu – domačija Gorica 16	KS
K105	E 510316	Kobile – domačija Kobile 3	KS
K111	E 510323	Dolenja vas pri Raki – domačija Dol. Vas pri Raki 1	KS
K112	E 510324	Površje – hiša Površje 21	KD
K118	E 510330	Cirje – domačija Cirje 11	KS
K146	# 10514	Šutenski vrh – vinski hram Šutenski vrh b.št.	KS
K148	# 11362	Hrastek – hiša Hrastek 6	KS
K164	IK 510378	Bočje – izjemna krajina	KD
K165	IK 510374	Šutna – izjemna krajina	KD
K166	OKV	Podgorje – Gorjanci – območje komplek.varstva kult.dediščine	PKD
K173	U 510167	Stranje – območje cerkve sv. Ahca s pacipresama in vpliv. Območje	KS
K177	# 2901	Gornji Leskovec – cerkev sv. Antona Puščavnika in vpliv. Območje	KS
K179	# 3345	Brezje pri Dovškem – cerkev sv. Pavla z lipama.....	KS
K180	# 3344	Šedem – cerkev sv. Jakoba z vpl.območjem kulturne krajine	KS
K182	# 9424	Mali Kamen – kužno znamenje Sedeči Kristus z vpl.območjem	KS
K186	# 3067	Koprivnica – območje cerkve Marijinega vnebovzetja	KS
K191	U 510169	Brestanica – območje župnišča z vrtom	KS
K192	U 510170	Brestanica – območje cerkve Lurške Matere božje.....	KS
K193	U 510171	Brestanica – območje cerkve sv. Sebastijana	KS
K194	# 2906	Brestanica – območje cerkve sv. Petra	KS
K195	# 11168	Brestanica – območje gradu Rajhenburg	KS
K196	# 46	Brestanica – grad Rajhenburg	PKD
K205	U 510174	Dalce – območje cerkve sv. Andreja	KS
K208	U 510177	Gorenja Lepa vas – območje cerkve sv. Primoža z lipama in v.o.	KS
K210	U 510179	Gora – območje cerkve sv. Lovrenca	KS
K212	# 2904	(Š)Mohor nad Brestanico – območje cerkve sv. Mohorja z v.o.	KS

K216	# 305	Krško – cerkev sv. Duha	PKD
K217	U 510184	Krško – kamnito znamenje ob župni cerkvi	KS
K218	# 1950	Krško – cerkev sv. Janeza Evangelista	KS
K219	U 510185	Krško – spomenik Martinu Hočevarju	KS
K220	U 510186	Krško – spomenik Janezu Vajkardu Valvasorju	KS
K221	# 306	Krško – Valvasorjeva hiša	PKD
K222	U 510187	Krško – Jarnovičeva hiša	KS
K223	U 510188	Krško – Kaplanova hiša	KS
K226	# 10286	Krško – Kapucinski samostan	KS
K227	# 9656	Krško – staro pokopališče	KS
K228	# 1954	Krško – kapela sv. Križa	KS
K229	U 510191	Krško – mavzolej družine Hočevar	KS
K231	# 1951	Krško – cerkev sv. Rozalije	KS
K235	U 510195	Kremen nad Vidmom – območje cerkve sv. Primoža z v.o-	KS
K240	U 510199	Zdole – območje cerkve sv. Jurija	KS
K244	U 510203	Koritnica – območje cerkve sv. Petra	KS
K245	U 510204	Podulce – območje cerkve sv. Marjete	KS
K246	U 510205	Veliki Trn – območje cerkve sv. Duha z vpl. Območjem	KS
K250	U 510209	Nemška vas – območje cerkve sv. Štefana z vpl.območjem	KS
K251	U 510210	Ravni – območje cerkve sv. Vida z vpl.območjem	KS
K252	U 510211	Senuše – območje cerkve sv. Lucije	KS
K256	# 1951	Krško – cerkev sv. Rozalije	KS
K257	U 510215	Krško, Trška gora – območje cerkve sv. Jožefa z v.o.	KS
K258	# 8772	Leskovec pri Krškem – območje gradu Šrajbarski turn	KS
K259	# 317	Leskovec pri Krškem –grad Šrajbarski turn	PKD
K260	# 10284	Leskovec pri Krškem –Mavzolej Anastazija Gruna	KS
K263	# 318	Leskovec pri Krškem – cerkev Žalostne Matere božje	PKD
K266	# 1957	Leskovec pri Krškem – območje cerkve sv. Ane z v.o.	KS
K268	U 510220	Krško – območje cerkve sv. Ruperta	KS
K269	U 510221	Krško – znamenje na Vidmu	KS
K270	U 510222	Krško – kapela sv. Jožefa v Resi	KS
K271	U 510223	Krško – kapela sv. Mihaela	KS
K272	U 510224	Libna – območje cerkve sv. Marjete z lipo in v.o.	KS
K274	U 510226	Stari Grad pri Vidmu– območje cerkve sv. Miklavža	KS
K275	U 510227	Dolenja vas pri Krškem – cerkev Device Marije	KS
K278	U 510230	Vrh pri Površju – območje cerkve sv. Neže z v.o.	KS
K284	U 510236	Raka – cerkev sv. Lovrenca	KS
K285	U 510237	Raka – območje gradu z gospodarskimi poslopju in Raka 13	KS
K288	U 590258	Straža pri Raki – območje cerkve sv. Valentina z v.o.	KS
K291	U 510242	Velika vas pri Krškem – območje cerkve sv. Martina	KS
K294	U 510245	Drnovo – cerkev sv. Janeza Krstnika	KS
K298	# 1965	Vihre – območje cerkve sv. Urha z lipo (EŠD 9822) in v.o	KS
K301	U 510251	Gorenje Ravno – območje cerkve sv. Lenarta z lipo in v.o.	KS
K305	U 590262	Veliki Podlog – območje cerkve sv. Miklavža z v.o.	KS
K308	U 510257	Gorica – cerkev sv. Pavla	KS
K310	U 510259	Dobrava – območje graščine s parkom	KS
K318	U 590266	Podbočje – cerkev sv. Križa	KS
K319	U 590267	Podbočje – stari grad	KS
K323	# 264	Kostanjevica na Krki – cerkev sv. Jakoba	PKD
K324	U 510272	Kostanjevica na Krki – Oražnova ulica 24	KS
K325	U 510273	Kostanjevica na Krki – kapela	KS
K326	U 510274	Kostanjevica na Krki – Ulica talcev 9	KS
K327	U 510275	Kostanjevica na Krki – Oražnov trg 2	KS
K328	U 510276	Kostanjevica na Krki – cerkev sv. Miklavža	KS
K329	U 510277	Kostanjevica na Krki – Ulica talcev 2	KS
K330	U 510278	Kostanjevica na Krki – Oražnov trg 5	KS
K331	# 8766	Kostanjevica na Krki – območje gradu Kostanjevica	KS
K332	# 265	Kostanjevica na Krki – samostan	PKD

K336	U 510283	Slinovce – cerkev Matere dobrega sveta z v.o.	KS
K337	U 510284	Slinovce – kapela z lipo	KS
K338	U 510285	Črneča vas – območje cerkve sv. Mohorja in Fortunata z lipama	KS
K339	U 510286	Globočice – kapela	KD
K340	U 510287	Oštrc – obm. Cerkev Marije Magdalene z lipo in v.o.	KS
K341	# 10283	Črneča vas – Stražni stolp	KS
K343	# 2401	Frluga – cerkev sv. Katarine	KS
K346	U 510291	Gradec – območje cerkve sv. Nikolaja z lipo	KS
K348	U 510293	Ržišče – območje cerkve sv. Marije Magdalene z lipama	KS
K349	# 1912	Male Vodenice – območje cerkve Marije Tolažnice z v.o.	KS
K385	# 5763	Bohor – partizanska tehnika France Prešeren	KS
K386	# 5762	Bohor – bolnišnica v Travnem Lazu	KS
K390	# 5752	Jevša – spomenik padlim borcem Kozjanskega odreda	KS
K410	# 5760	Dolnji Leskovec – spomenik v Penku	KS
K411	# 5761	Cesta – spomenik prvim krškim žrtvam v Rorah	KS
K413	# 5753	Krško – spomenik izgnancem in padlim v NOB	KS
K421	# 5749	Čela – Godlerjev hram	KS
K433	# 5754	Krško – spomenik prvim krškim padlim borcem	KS
K451	# 5755	Malence – spomenik padlim talcem in Kostanjevice	KS
K452	Z 531/01	Kostanjevica na Krki – spominsko znamenje zamočanim žrtvam	KD
K453	Z 532/01	Kostanjevica na Krki – spomenik jugoslovanskim partizanom	KD
K454	Z 533/01	Kostanjevica na Krki – spominska plošča padlim Skojevce	KD
K455	Z 534/01	Kostanjevica na Krki – spominska plošča slikarju J. Gorjupu	KD
K456	Z 535/01	Kostanjevica na Krki – doprsni kip zdravnika I. Oražna	KD
K457	Z 536/01	Kostanjevica na Krki – spominska plošča zdravniku I. Oražnu	KD
K458	Z 537/01	Kostanjevica na Krki – spomenik padlim v NOB	KD
K459	Z 538/01	Kostanjevica na Krki – spomenik materam	KD
K460	Z 539/01	Kostanjevica na Krki – doprsni kip pesnika J. Cvelbarja	KD
K461	Z 540/01	Kostanjevica na Krki – doprsni kip slikarja J. Gorjupa	KD
K462	Z 541/01	Kostanjevica na Krki – mozaik bitke na Krškem polju	KD
K463	Z 542/01	Kostanjevica na Krki – grobišče padlih v NOB	KD
K464	Z 543/01	Kostanjevica na Krki – skupni grob borcev Krajiških brigad	KD
K465	Z 544/01	Kostanjevica na Krki – skupni grob talcev iz Prekope	KD
K466	Z 545/01	Kostanjevica na Krki – grob v NOB padlega Lovra Horvata	KD
K467	Z 546/01	Oštrc – spomenik padlim v NOB	KD
K468	Z 547/01	Oštrc – skupni grob padlih v NOB	KD
K469	Z 548/01	Oštrc – skupni grob dveh žrtev NOB	KD
K470	# 5750	Gradnje – hram Janeza Božiča	KS
K471	# 5751	Gradnje – hram Jožeta Božiča	KS
K472	# 5756	Mladje – Dom OF	KS
K473	# 5757	Mladje – Kuharjeva domačija v Lebici	KS
K474	Z 549/01	Črneča vas – spominska plošča v požgani vasi	KD
K475	# 5759	Planina v Podbočju – spomenik padlim v NOB	KS
K476	Z 550/01	Ržišče – spominsko znamenje padlim partizanom	KD

Zasnovo varstva kulturne dediščine predstavlja tudi druga dediščina, registrirana po predpisih o kulturni dediščini in je obvezna sestavina prostorskih aktov.

V zasnovi varstva kulturne dediščine so upoštevane strokovne podlage s področja varstva kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Krško (izdelal Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, avgust 2001).

Evidentiranih je 476 enot kulturne dediščine.

V poglavju »5. ZASNOVA VARSTVA OKOLJA IN UREJANJA PROSTORA«, podpoglavje »5.2. Varstvo in izboljšanje okolja« (stran 752) se v podnaslovu 5.2.1 Varovanje in izboljšanje kvalitete voda v tretji alineji, tretji stavek črta in na novo glasi:

»Za pomembnejša urbana območja so določene lokacije čistilnih naprav in skupna čistilna naprava z zmogljivostjo nad 100.000 PE v Krškem, ki je obvezno izhodišče DP RS. Za ostala naselja je potrebno način odvodnjavanja in čiščenja odpadnih vod določiti – skladno s specifikom posameznega območja v okviru priprave strokovnih podlag za PIA.«

V poglavju »5. ZASNOVA VARSTVA OKOLJA IN UREJANJA PROSTORA«, podpoglavje »5.2. Varstvo in izboljšanje okolja« (stran 752) se v podnaslovu 5.2.2 Varovanje in izboljšanje kvalitete zraka (stran 753) v tretji alineji besedilo črta in na novo glasi:

»Potrebno je sanirati vse vire onesnaževanja zraka s poudarkom na sanaciji farme prašičev na Pristavi, sanaciji Asfaltne baze Drnovo in tovarni celuloze in papirja. Sanacija onesnaževanja zraka v tovarni celuloze in papirja v Krškem, je obvezno izhodišče DP RS.«

Za tretjo alinejo se doda četrta alineja, ki glasi:

»V Občini Krško je predviden analitsko nadzorni in alarmni sistem (stalna postaja, dopolnilna regionalna postaja, 3 dopolnilne stalne postaje), ki je obvezno izhodišče DP RS.«

V podnaslovu »5.2.5 Varovanje in izboljšanje zemljišč« (stran 755) se dodajo novi podnaslovi, ki glasijo:

»5.2.6 Ohranjanje in izboljšanje kakovosti naravnih virov

V industriji je potrebno izvajati ukrepe za izboljšanje kakovosti odpadnih voda, ki so obvezno izhodišče DP RS.«

5.2.7 Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem

Občina bo opredelila območja varstva pred sevanjem glede na občutljivost posameznega območja naravnega ali življenjskega okolja za učinke elektromagnetnega polja, ki jih povzročajo viri sevanja (I. in II. Območje), skladno z Uredbo o elektromagnetnem sevanju in v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96).

5.2.8 Varstvo pred ionizirajočimi sevanji

Občina bo opredelila območja varstva pred ionizirajočimi sevanji v skladu z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 67/02).«

6. člen

Poglavje VIII. VARSTVO PRED POŽARI (v osnovnem planu Uradni list SRS, št. 7/90- stran 444) se črta in na novo glasi:

»VIII. VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI«.

»Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se organizira kot celovita interdisciplinarna dejavnost, povezana v normativno, organizacijsko in funkcionalno samostojen in enoten sistem, ki deluje v miru in vseh drugih spremenjenih razmerah, tudi v izrednem in vojnem stanju. Potrebno je zagotoviti možnosti najširšega sodelovanja humanitarnih in drugih nevladnih organizacij, katerih dejavnost je pomembna za varstvo pred nesrečami.

Naravne in druge nesreče povzročata narava in človek s svojimi dejavnostmi. Na njihov nastanek, potek in posledice pomembno vplivajo naravne in druge danosti, še zlasti lega,

površje, kamenine, podnebje, padavine, vode, rastlinstvo, prebivalstvo, poselitev, urbanizacija, izraba tal, industrializacija in drugo. Občina Krško je z upoštevanjem vseh teh segmentov uvrščena med najbolj ogrožene občine v Sloveniji.

V skladu s politiko izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami moramo dosegati, da bomo občani v lastnih življenjskih in delovnih okoljih v občini v mejah svojih pravic, dolžnostih in odgovornostih ustrezno ukrepali in delovali za nadaljnjo krepitev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, usposobljenostjo in celotne pripravljenosti kot neločljive sestavine njihove redne dejavnosti.«.

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami izhajajo pristojnosti občine, ki ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju. Te pristojnosti so:

- spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih,
- organiziranje in vzdrževanje sredstev za alarmiranje v skladu z enotnim sistemom alarmiranja,
- zagotavljanje zvez za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim sistemom zvez,
- načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
- izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja,
- organiziranje,
- razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite,
- organiziranje in opremljanje organov, enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito in reševanje in pomoč v občini,
- zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v primeru naravnih in drugih nesreč,
- izvajanje programov usposabljanja občinskega po-mena,
- organiziranje, vodenje zaščite, reševanja in pomoči na območju občine,
- usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč ter sodelovanje s sosednjimi občinami pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč.

Pri opravljanju nalog iz varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami občine sodelujejo med seboj. V ta namen lahko združujejo sredstva in oblikujejo skupne službe za opravljanje skupnih nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Pogoji in zahteve s področja varstva pred požarom bodo podani v nadaljevanju postopka urejevanja predmetnega okolja s prostorsko izvedbenimi akti ali ob izdelavi projektne dokumentacije.«

7. člen

Poglavje XI. SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA IN DRUŽBENA SAMOZAŠČITA (v osnovnem planu Uradni list RS, št. 7/90 – stran 478) se črta in na novo glasi:

»XI. OBRAMBA

Iz Zakona o obrambi izhaja obveza organov lokalne skupnosti, da načrtujejo civilno obrambo kot celoto ukrepov in dejavnosti, s katerimi se z nevojaškimi sredstvi in načini podpira in dopolnjuje vojaška obramba države. Obrambne zadeve so v državni pristojnosti.

V Zasnovi varovanih, zavarovanih območij in omejitev M1: 25000 in v Zasnovi namenske rabe površin, zavarovanih in varovanih območij M1:5000, so prikazani planski elementi območij za potrebe obrambe v skladu s predpisi o prikazovanju prostorskih sestavin planov občin v digitalni obliki.«

Za področje obrambe so na območju Občine Krško perspektivna naslednja območja:

- Sremič, možna izključna raba,
- Brege, izključna raba,
- parcelna številka 3086, k.o. Veliki Podlog, izključna raba,
- Gorica, izključna raba,
- Jelše, izključna raba,
- ki jih je potrebno upoštevati kot obvezna izhodišča.

8. člen

V poglavju 6. OBVEZNA IZHODIŠČA točka 6.1 Obvezna izhodišča dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje 1986-2000, dopoljenega 1989 (stran 759) se preoblikuje in glasi:

»6.1 Obvezna izhodišča dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje 1986-2000:

V nadaljevanju našeta obvezna izhodišča dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje 1986-2000, ki jih je Občina Krško in drugi nosilci urejanja prostora dolžni upoštevati pri pripravi planskih aktov občine.

Področje	Obvezno izhodišče
Kmetijstvo	– območje najboljših kmetijskih zemljišč (1.območje kmetijskih zemljišč)
Gozdarstvo	– območja varovalnih gozdov
Urejanje in varovanje vodnega sistema	– varovanje podtalnice-Krško polje, – vodni zbiralniki (Lokavec, Velikovaški potok, Močnik), – urejanje in ohranjanje odtočnega režima, – varstvo kakovosti in količin voda, – varstvo pred površinsko, globinsko in bočno erozijo celinskih voda, – poplavna območja in varstvo pred poplavami ter zalednimi vodami, – kategorizacija pomembnejših vodotokov po naravovarstvenem pomenu.
Pridobivanje mineralnih surovin	– območja nekovinskih mineralnih surovin, – nahajališče kremenovega peska Ravno pri Raki, – kamnolom tehničnega kamna – dolomita na Guntah, – gramoznica Stari grad, – gramoznice na desni strani reke Save, – sanacija območja rudnika Senovo (območje poškodovano zaradi posedanja podzemnih kopov).
Naravne vrednote-varstvo narave	– enote pomembnejših naravnih vrednot (naravni spomeniki, naravni rezervati in območja naravnih vrednot -regijski park, krajinski parki).
Kulturna dediščina	– enote pomembne kulturne dediščine in pomembnejša območja kulturne dediščine.
Varstvo okolja	– sanacija virov onesnaženosti zraka (zasnova sanacij), – čiščenje spodnjega toka reke Save, – zasnova razmestitve čistilnih naprav nad 100.000 PE (Krško), – analitsko nadzorni in alarmni sistem, – JEK.
Poselitev	– usmerjanje poselitve v ureditvena območja naselij, redifinirana na osnovi navodil o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin, – središče ožjega regionalnega pomena Krško
Promet	– državna cestna infrastruktura, – zasnova železniškega omrežja, – zasnova daljinskih kolesarskih cest in glavne kolesarske povezave, ki so del državnega kolesarskega omrežja, – vplivno območje »omejene« in »nadzorovane« rabe prostora šolskega letališča Cerklje ob Krki, – maloobmejni prehod Planina.
Energetika	– zasnova energetskih objektov JEK, HE Krško, TE Brestanica, – elektroprenosno visoko napetostno omrežje (400 kV, 110 kV daljnovodi, razdelilne transformatorske postaje 400/x kV, 220/ x kV110/x kV), – magistralno plinovodno omrežje.
Sistemi zvez	– omrežje mobilne telefonije.

9. člen

V poglavju 7 Uresničevanje prostorskih sestavin plan-skih aktov (stran 760) se v točki »7.3 Prostorski izvedbeni akti (PIA)« (stran 762) črta besedilo in na novo glasi:

»Za izvajanje posegov je v tem poglavju prikazan pre-gled potrebnih sprememb veljavnih PIA in pregled potrebne izdelave novih.

Na območjih zazidalnih načrtov izdelanih na podlagi zakona o urbanističnem planiranju, se za območja, ki še niso realizirana (predlagana sprememba funkcionalnih in oblikovalskih rešitev, potrebne rešitve infrastrukturne opre-me), izdelajo lokacijski načrti.

Pri posegih na stavbna zemljišča izven ureditvenih ob-močij naselij je potrebno ugotoviti vrsto objekta (gospodar-ski, počitniški, stanovanjski, ipd.). Na osnovi te ugotovitve

so možne gradnje (nadomestne, rekonstrukcije, dozidave) z enako namembnostjo.«.

Za izgradnjo namakalnih sistemov na območjih opre-deljenih s strokovnimi podlagami »Izdelava strokovnih podlag namenske rabe prostora za potrebe kmetijstva, Inštitut za vode Republike Slovenije, Ljubljana, oktober 2003, za katere še ni znanih investitorjev, se izdelajo občinski lokacijski načrti v primerih:

– če gre za velike namakalne sisteme, ki so namenjeni večjemu številu uporabnikov za skupno rabo po namakalnem urniku,

– če gre za male namakalne sisteme namenjene enemu ali več uporabnikom, ki uporabljajo namakalni sistem neod-visno drug od drugega na strnjeni površini kmetijskih zemljišč v izmeri 10 ha in več.

V podtočki 7.3.1 Prostorsko izvedbeni načrti (stran 762) se črta tabela in nadomesti z novo tabelo:

Naziv PIN po KS	Sprejet PIN	Predvidena sprememba	V izdelavi	Planirana izdelava	Oznaka v kartografskem delu plana
KS Brestanica					
ZN Dorc – Brestanica	SDL, 23/78, RS, 62/01	da			
UrN Brestanica – trg	RS, 6/96	da			
ZN obrtna cona Brestanica Sejmišče	SRS, 30/88	da			
LN RIC Mačkovci				da	R/6 – LN
LN stanovanjsko območje severovzhodno od potoka Lambersca				da	S9/ 02 – LN
LN stanovanjsko območje Gorica				da	S57/ 03 – LN
LN kamnolom Anže				da	2/04 – LN
LN stanovanjsko območje južno od šole v Brestanici				da	S 9/05 – LN
LN za poslovni kompleks severno od blokov Brestanica				da	CS9/06 – LN
LN za cevovod tehnološke vode od črpaljšča na Savi do TEB				da	
KS Dolenja vas					
UN za naselje Dolenja vas	RS, 8/98	da			
LN sanacija deponije				da	Ik148/2 – LN
LN proizvodna cona Spodnji Stari grad na vzhodni strani				da	P148/ 01 – LN
LN obrtna cona Spodnji Stari grad na vzhodni strani				da	O148/ 02 – LN
LN stanovanjska gradnja Dolenja vas sever				da	S35/ 03 – LN
LN športno rekreacijski center v gramo-znici Spodnji Stari grad				da	ŠRC148/ 05 – LN
KS Koprivnica					
LN stanovanjska gradnja Veliki Kamen – sever				da	S165/ 01 – LN
LN stanovanjska gradnja Koprivnica sever				da	S79/ 03 – LN
LN stanovanjsko območje Veliki Kamen zahod				da	S165/05 – LN
KS Kostanjevica					
ZN OC Malence			da		P83/5 – ZN
ZN stanovanjsko območje Globočice			da		CS83/6 – ZN
UN mestno jedro Kostanjevica	RS, 12/95	da			

LN Kostanjevica – pokopališče			da	Z83/8 – LN
LN Polom – vikendi			da	R/10 – LN
LN ŠRC Polom			da	R/11 – LN
ZN športno rekreacijski center Kostanjevica		da		ŠRC83/ 03 – ZN
LN stanovanjska pozidava Grič			da	S62/ 05 – LN
LN kamnolom Ključ			da	46/06 – LN
LN stanovanjska gradnja ob sadovnjaku na zahodni strani Kostanjevice			da	S83/07 – LN
LN ŠRC Karlče			da	ŠRC75/08 – LN
KS Krško				
ZN Polšca – vzhod		da		
LN ŠRC Ribnik – 1. faza			da	R85/14 – LN
ZN Industrijska cona Žadovinek	SDL, 12/85, RS, 4/97, 19/00			
UN Staro mestno jedro II.	RS, 63/93	da		
UN ožje ureditveno območje III, IV in V zgodovinskega jedra mesta Krško	SDL, 8/86, RS, 63/93, 62/01	da		
ZN Spodnji Grič II.	SRS, 9/87, RS, 60/95, 69/95, 84/98	da		
LN OC pod Libno			da	P85/18 – LN
UN Zaton		da		
LN Stara vas – območje vzhodno od Imperiala			da	OS85/ 01 – LN
LN proizvodno obrtno območje Cesarska Vrbina			da	PO174/ 03 – LN
LN obvoznica Stara vas			da	Ip85/04 – LN
KS Krško polje				
UrN Brege – hipodrom		da		
LN poslovno obrtni kompleks Drnovo ob avtoceti			da	CO43/ 01 – LN
LN stanovanjsko območje Drnovo – jug			da	S43/ 03 – LN
LN športno rekreacijsko območje gramoznica Brege – sever			da	R8/ 04 – LN
LN športno rekreacijsko območje gramoznica Brege – jug			da	R8/ 05 – LN
LN stanovanjsko obrtno območje Brege jug			da	SO8/06 – LN
LN za črpanje gramoza na Bregah			da	Gr 8/08 – LN
KS Leskovec				
UN Staro jedro Leskovec	RS, 9/98	da		
ZN Užanka		da		
LN Pokopališče – novo			da	Z87/7 – LN
LN Leskovec – Gmajna 3			da	S87/6 – LN
LN cesta Leskovec – Gmajna			da	Ip87/8 – LN
LN stanovanjska pozidava Gmajna 4			da	S87/ 01 – LN
LN obrtno stanovanjska cona Leskovec – jug			da	OS87/ 02 – LN
LN obrtna cona MDB – jug			da	O87/ 03 – LN
LN obrtna cona Žadovinek – jug			da	O87/04 – LN
LN proizvodno obrtno območje gramoznica Velika vas			da	PO162/05 – LN
LN stanovanjsko območje Zgornje Veniše			da	S87/06 – LN

LN poslovni kompleks ob krožišču Drnovo				da	C162/07 – LN
LN letališča Žadovinek				da	R184/08 – LN
LN stanovanjska gradnja Gmajna 5				da	S87/09 – LN
KS Podbočje					
UN za naselje Podbočje	RS,68/97	da			
LN ribogojništvo Goričar				da	O142/ 02 – LN
LN športno rekreacijski center Planina				da	ŠRC113/ 04 – LN
LN kamnolom Premagovce				da	120/ 05 – LN
LN kamnolom Gradec				da	59/ 06 – LN
LN kamnolom Šutna				da	160/ 07 – LN
LN stanovanjsko območje Žabjek				da	SR183/07 – LN
KS Raka					
LN OC Vehovar				da	P126/1 – LN
Un Ravno peskokop	RS, 6/91				
LN stanovanjsko območje Gmajna				da	S47/01 – LN
LN obrtna cona Smednik				da	O147/02 – LN
LN obrtna cona Gmajna				da	O47/ 03 – N
UN peskokop Ravne		da			
KS Rožno – Presladol					
LN rekreacijsko območje Rožno				da	R132/01 – LN
KS Senovo					
ZN OC Senovo			da		O138/08 – ZN
UN Senovo center			da		
UN Pokopališče	RS, 70, 97	da			
LN ŠRC Jalovišče				da	ŠRC138/ 03 – LN
LN stanovanjsko območje ob cesti bratov Zorko				da	S138/ 07 – LN
LN obrtna cona Senovo – južno od Metalne				da	O138/09 – LN
LN kamnolom Globoko				da	15/010 – LN
LN kamnolom Pirc				da	55/011 – LN
LN kamnolom Flančula				da	15/012-LN
LN cestna povezava Kajuhova ulica-Bohorská cesta				da	138/013-LN
LN črpališče Dovško				da	
KS Veliki Podlog					
LN obrtna cona Veliki Podlog				da	O167/ 01 – LN

Točka 7.6. Merila za ugotavljanje odstopanj, ki narekujejo postopek spremembe plana (stran 767) se črta.

Točka 7.7 Programske zasnove (Uradni list RS, št. 116/02-stran 15752) se preštevilči v 7.6 in za točko a) doda nova točka b, ki glasi:

»b) Programska zasnova za poslovni kompleks Drnovo

OPIS LOKACIJE IN DOLOČITEV OBMOČJA

Poslovno obrtna cona Drnovo se predlaga južno od proizvodnega območja asfaltne baze Drnovo vse do koridorja nove hitre ceste Ljubljana – Zagreb. Drugi del predlaganega območja pa se nahaja zahodno ob glavni cesti G1-5 Arja vas – Celje – Zidani most – Krško – Drnovo med avtocestnim priključkom Drnovo ter vključuje del izčrpanih površin v gramoznici Velika vas.

Območje urejanja je z vseh strani omejeno s kmetijskimi zemljišči, razen na južni strani, kjer je omejeno z območjem avtoceste.

Območje spremembe namenske rabe je velikosti ca. 38,38 ha. Velikost posameznih ožjih ureditvenih območij je: območje A (proizvodne dejavnosti) – ca. 8,37, območje B (proizvodne, centralne dejavnosti) – ca. 3,99 ha, območje C (zelene površine) – ca. 0,96 ha, območje D (prometna in komunalna infrastruktura) – ca. 2,06 ha, območje E (centralne dejavnosti) – ca. 2,72 ha, območje F (centralne dejavnosti) – ca. 6,52 ha, območje G (obrtne dejavnosti) – ca. 13,76 ha.

Obravnavana območja zajemajo zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:

k.o. Senuše: parc. št. 244, 2067/10, 2069/1, 2069/12, 2069/13, 2069/14, 2069/15, 2069/16, 2069/17, 2069/21, 2069/24, 2069/25, 2069/26, 2069/27, 2069/28, 2069/47, 2069/68, 2069/69, 2070/2, 2071/2, 2072/2, 2073/2, 2203/7, 2047/1, 2047/2, 2040/2, 2040/4, 2040/1, 2040/3, 2045, 2039/1, 2039/2, 2026/1, 2026/2, 2026/5, 2026/7, 2026/8, 2026/3, 2026/6, 2025/1, 2022/2, 2022/3, 2203/5, 2025/2, 2022/6, 2022/7, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2442, 2443, 2444, 2445

k.o. Drnovo: parc. št. 175/11, 175/12, 175/2, 175/3, 175/4, 175/5, 177/1, 105/1, 178/1, 180/1, 181/1, 101/1, 99/1, 100, 103, 104, 105/7, 106, 107, 108, 109, 110/9, 110/11, 105/8, 105/12, 105/6, 105/11, 105/10, 102/1, 105/5, 105/9, 172/1, 2636/1, 105/4, 105/3, 105/2, 174/1, 174/2.

PREDLOG ORGANIZACIJE DEJAVNOSTI V PROSTORU

S predlagano širitvijo območja obstoječe proizvodno – obrtne cone in območja centralnih dejavnosti, bi pridobili območje na pomembnem stičišču prometnih poti. Predlagano je oblikovanje proizvodnih, trgovsko – poslovnih in obrtnih objektov.

Prednosti predlagane lokacije so ugodna prometna dostopnost, območje se nahaja med dvema velikima mestoma (Brezice – Krško), možnost širitve dejavnosti, ugoden teren – ravnina, območje izven poplavnih con, lokacija je že načeta z dejavnostjo, možnost priključitve na infrastrukturo (plinovod, elektrika, kanalizacija, telefon – optični kabel), lokacija ima v bližini večje zaledje naselitve (Krško z Leskovcem).

Oblikovanje nove poslovne cone ob že obstoječih dejavnostih je zelo pomembno za nadaljnji razvoj gospodarstva občine Krško in posledično daje možnost odpiranja novih delovnih mest.

OMEJITVE V PROSTORU

Kmetijske in gozdne površine

Obravnavana poslovna cone posega na najboljše kmetijska zemljišča, ki predstavljajo plansko rabo zemljišča. V naravi so ta zemljišča kmetijske obdelovalne površine – njive in travniki, ki pa so v obcestnem pasu že degradirane.

V južnem delu (območje G) tik ob asfaltni bazi se nahaja manjša gozdna površina na katero posegamo z novo predvidenimi ureditvami.

Podtalnica

Predvideno območje poslovne cone se nahaja v varovanem območju podtalnice, in sicer v pasu 3/1 – najširši varstveni pas in v pas 3 – širši varstveni pas.

Naravne vrednote

Naravna vrednota je evidentirana v južnem delu obravnavanega območja.

Kulturna dediščina

Območje poslovne cone Drnovo v zahodnem obcestnem pasu leži znotraj arheološkega območja s tretjim varstvenim režimom. V vzhodnem obcestnem pasu pa območje leži znotraj arheološkega območja, ki ima drugi varstveni režim*.

Prometna infrastruktura

Obravnavano območje predvidene poslovne cone na Drnovem se nahaja v neposredni bližini avtoceste oziroma tik ob njenem priključku.

Poleg tega poteka preko območja predvidena trasa (v proučevanju) hitre železnice »dolenjska varianta«, ki preseka območje v delu južno od obstoječega krožnega križišča.

Energetska infrastruktura

Preko območja potekata v prečni in vzdolžni smeri koridorja 20 kV daljnovodov od osi katerih je potreben odmik novih objektov za 10 m.

Preko osrednjega dela območja pa prečka zemljišče tudi trasa magistralnega plinovoda, ki napaja MRP Drnovo s priključkom iz magistralnega plinovoda. Iz MRP Drnovo potekata priključna plinovoda v obstoječe proizvodno območje Asfaltne baze in za Togrel.

PREDLOG ORGANIZACIJE POSLOVNO STORITVENIH DEJAVNOSTI

Na območju predvidenega posega, kjer je obstoječa planska kategorija najboljše kmetijsko zemljišče z možnostjo agrooperacij (namakanje), se spremeni namenska raba zemljišča.

Predvidena je razširitev obstoječega obrtno – proizvodnega območja in območja centralnih dejavnosti. Širitev je predvidena vse do območja avtoceste oziroma njenega priključka.

V južnem delu ob že obstoječem planskem območju centralnih dejavnosti je predvidena ureditev zemljišč za namen trgovsko poslovnih centralnih (območje F) in obrtnih dejavnosti (območje G). Manjša površina v obcestnem pasu, nasproti proizvodnega območja Asfaltne baze, (območje E), se uredi za trgovsko poslovne centralne dejavnosti.

V območju okrog krožnega križišča se del zemljišča pušča kot zeleni pas (območje C) zaradi poteka magistralnega plinovoda, ki v pasu 15m od osi ne dopušča gradnje objektov.

Večja površina severno od proizvodnega območja (območje A) je predvidena za širitev proizvodnih dejavnosti.

Lokacija med lokalno cesto in obstoječo proizvodno cono IGM Save (območje D) je primerna za ohranjanje infrastrukturnega koridorja (širitev ceste, izgradnja komunalnih vodov, ureditev parkirišč za osebna vozila zaposlenih v poslovnem in industrijskem kompleksu) in za ureditev zelenega pasu, ki bi zakril poglede na proizvodno območje.

Na območju med glavno cesto G1-5 in proizvodnim območjem IGM Save na vzhodu (območje B) pa je predvideno urejanje v dveh variantah. V prvi varianti je območje predlagano za ureditev poslovno oskrbnih dejavnosti.

V drugi varianti pa se predlaga možnost izčrpanja gramoza, pri čemer se zemljišče na spodnjem nivoju nameni širitvi obstoječe proizvodne dejavnosti. Zemljišče na zgornjem platôju med glavno cesto in brežino pa se pušča širine ca. 15m in se predlaga za ureditev zelenega pasu s kolesarsko stezo.

Za ureditev celotnega poslovnega kompleksa bo potrebno izdelati več prostorsko izvedbenih aktov – lokacijskih načrt, in sicer posebej za proizvodni, obrtni in poslovno trgovski del.

INFRASTRUKTURNA UREDITEV OBMOČJA

Prometno omrežje

Obravnavano območje predvidene poslovne cone na Drnovem se nahaja tik ob glavni cesti G1-5 iz katere so predvideni novi priključki.

Za napajanje cone (območja A – E) je predviden dovoz iz obstoječega krožnega križišča. Poleg tega pa se predvidita še dva nova priključka, in sicer za dostop v severni (območja A – B) in za dostop v južni (območji F in G) del poslovne cone. Dostop v skrajni severni del območja je predviden tudi preko obstoječega proizvodnega območja gramoznice IGM Sava, kjer je potrebno celovito rešiti cestno omrežje in ostalo infrastrukturo.

Na območju med asfaltno bazo Drnovo in avtocesto je predvidena možnost ureditve podzemnih garaž za parkiranje vozil v globini, ki sega le do nivoja varovanja podtalnice.

Ob objektih se uredijo potrebna parkirišča in manipulativni prostori za nemoteno funkcioniranje dejavnosti. V obcestnem pasu glavne ceste G1-5 pa je predvidena ureditev obcestnega zelenega pasu s kolesarsko stezo. Območje ozkega pasu zahodno od krožnega križišča se med drugim nameni tudi za ureditev parkirišč zaposlenih v obstoječi proizvodni in predvideni poslovni coni.

Za priključek poslovne cone Drnovo na glavno cesto G1/5 po varianti »1« je potrebno predhodno izdelati prometno tehnični elaborat, ki bo podal optimalno rešitev (klasično križišče z ali brez semaforja ali krožišče) z vsemi podatki za dimenzioniranje le tega.

Ureditve na območju poslovne cone morajo biti usklajene s potekom avtoceste, urejenimi spremljajočimi objekti in prometnimi navezavami ter komunalno energetskimi ureditvami. Rešitve predvidenih posegov morajo zagotavljati prometno varnost na avtocesti, v priključku Drnovo in na glavni cesti (ne sme biti zmanjšana preglednost, po potrebi bo potrebno izvesti ukrepe proti zaslepljevanju voznikov na avtocesti). Odpadne vode s površin novih ureditev ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje avtoceste in cestnega telesa. Upravljavcu avtoceste mora biti omogočeno nemoteno izvajanje rednih vzdrževalnih del na avtocesti.

V fazi izdelave prostorske in projektne dokumentacije je vse ureditve potrebno posredovati v pregled in soglasje upravljavcu avtoceste«.

Komunalna infrastruktura

VODOVOD

Za predvideno poslovno območje se izvede nov priključek iz obstoječega vodovoda, ki poteka preko tega območja.

KANALIZACIJA

Območje nima kanalizacijskega sistema. Odpadne vode se vodi v nepretočne nepropustne greznice, ki se jih po potrebi prazni.

Po izgradnji kanalizacijskega sistema na območju Drnovega se mora kanalizacijo priključiti na predvideni kolektor na čistilno napravo Krško.

Meteorne vode s predvidenih parkirnih površin se vodi preko lovilcev olj v ponikovalnico.

ODPADKI

Uredi se ločeno zbiranje odpadkov, in sicer v za to namenjene posode določene s strani upravljavca. Odpadke se nato odvaža na deponijo ali vrača v nadaljnjo predelavo.

Energetska infrastruktura

Na obravnavanem območju je za obstoječo obrtno – proizvodno dejavnost že izvedeno elektroenergetsko omrežje. Priključitev novih objektov se izvede na obstoječe omrežje.

Prav tako je predvidena priključitev novih objektov na obstoječe plinovodno omrežje.

Telekomunikacije in sistemi zvez

Za potrebe predvidenega poslovnega območja se izvedejo novi priključki na telekomunikacijsko omrežje po pogojih upravljavca.

Južno od območja asfaltne baze se nahaja obstoječ GSM oddajnik, ki pa ga bo potrebno prestaviti zaradi ureditve dostopne ceste v južni del obravnavanega območja.

USMERITVE ZA URBANISTIČNO – ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

Pri urbanističnem in arhitektonskem oblikovanju posegov v prostor je potrebno upoštevati morfološke značilnosti, krajino, vizualno izpostavljenost, ter ureditve objektov v smislu preoblikovanja tega prostora.

Predvideni objekti morajo upoštevati potrebne tehnološke in funkcionalne pogoje ter biti obenem estetsko oblikovani v smislu atraktivnosti.

Na obravnavanem območju je predlagan proizvodno – obrtni in poslovno storitveni program, ki zahteva tudi različno oblikovanje objektov.

V proizvodnem in obrtnem delu so predvideni objekti večjih dimenzij, medtem ko so objekti v poslovno storitvenem

delu manjših volumnov. Po potrebi je možno tudi združevati ali razdruževati predlagane parcele zaradi omogočanja fleksibilnosti delovanja cone.

Predvsem je pomembno oblikovanje objektov poslovno storitvenih dejavnosti, ki so predvideni v pasu glavne in hitre ceste. Posebno pozornost je potrebno podati reprezentančnemu oblikovanju objektov, ki bodo poudarili atraktivno arhitekturo objektov in območja.

Pomembno je tudi oblikovanje obcestnega pasu, in sicer je predvidena ureditev zelenega pasu ob glavni cesti, v sklopu katerega je predlagana kolesarska steza. Zeleni pas je predvinden tudi zahodno od krožnega križišča in je namenjen urejanju različne infrastrukture.

USMERITVE ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE OKOLJA

Obramba in zaščita

Vsi predvideni objekti in ureditve morajo biti projektirani za potresno območje VIII. stopnje po MCS lestvici.

Za protipožarno zaščito novih objektov je potrebna izgradnja hidrantnega omrežja. Dovoz z vozili v slučaju intervencije bo omogočen neposredno do objektov z vseh poti.

Hrup

Obravnavano območje leži ob glavni cesti G1-5 Arja vas – Celje – Zidani most – Krško – Drnovo. Mejna vrednost hrupa je 70dBA za noč in dan, kritična pa 70dBA za noč in 80dBA za dan. Omejitve veljajo 24 ur dnevno.

V času gradnje in po končanju del emisije hrupa ne smejo presegati dovoljenih mejnih ravni hrupa, ki so dovoljene za to območje.

Izvedba vseh ukrepov v zvezi z varovanjem okolja zaradi obratovanja avtoceste, priključka Drnovo in glavne ceste, vključno z zaščito pred prekomernim hrupom je obveznost lokalne skupnosti ali investitorjev navedenih posegov.

Zrak

Obravnavani kompleks na Drnovem ne sme predstavljati povečanja emisij onesnaževanja ozračja. Obstoječa obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij.

Podtalnica

Predvideni posegi se nahajajo na območju podtalnice Krškega polja. Ker gre za občutljivo lokacijo, morajo predvidene ureditve slediti varovanju podtalnice.

Potrebna je sanacija in s tem izboljšanje obstoječega stanja, in sicer tako, da se uredi vodotesna javna in interna kanalizacija, na katero se priključijo vsi obstoječi in predvideni objekti, ločevanje čistih od onesnaženih meteornih voda ter pravilno ravnanje z odpadki.

Ob eventualni izgradnji podzemnih garaž za parkiranje vozil na območju med asfaltno bazo Drnovo in avtocesto se sme posegati le do nivoja varovanja podtalnice Krškega polja.

10. člen

V poglavju 8. URBANISTIČNE ZASNOVE točka 8.1. Urbanistična zasnova Krško (Uradni list RS, št. 13/94, stran 767; v osnovnem planu poglavje 4.1.1 – Uradni list SRS, št. 7/90, stran 462) se na začetku uvoda doda novi odstavek, ki glasi:

»Urbanistična zasnova Krško vključuje tudi območje Leskovca, zato se naslov urbanistične zasnove Krško preoblikuje v Urbanistično zasnovo Krško z Leskovcem.

Spremembe in dopolnitve urbanistične zasnove ne prinašajo bistvenih sprememb. V območje urbanistične zasnove Krško z Leskovcem se vključijo območje Zg. Veniše, kjer so obstoječe zidanice in vikendi, predlagana pa je širitev obstoječe obrtne cone MDB ter južnega dela proizvodnega območja Žadovinec.«

V točki 4.1.1.1 Uvod (v osnovnem planu Uradni list SRS, št. 7/90, stran 463) se za četrtim odstavkom za četrto alineo doda nova alineja, ki glasi:

– s posodobitvijo državnega prometnega omrežja postaja lokacija ob novem avtocestnem priključku na Drnovem

pomembno novo razvojno žarišče. Lokacija je atraktivna za razvoj poslovnih dejavnosti, zato jo je potrebno v prihodnosti funkcijsko povezovati z mestom Krško z Leskovcem.

V točki 4.1.1.1 Uvod (v osnovnem planu Uradni list SRS, št. 7/90, stran 463) se v četrtem odstavku v šesti alineji za »IC Žadovinek« dodaja novo besedilo, ki glasi:

»Večji del območja IC Žadovinek se še naprej namenja proizvodnim dejavnostim. Zaradi spremenjenih gospodarskih razmer se pas ob glavni cesti vse do koridorja daljnovodov na jugu in območje ob predvideni obvoznici nameni centralnim dejavnostim. Tu je danes že oblikovan nov center naselja z oskrbnimi, storitvenimi in trgovskimi dejavnostmi«.

V točki 4.1.1.4. Stanovanjska območja pri Obrtni coni – MDB (v osnovnem planu Uradni list SRS, št. 7/90, stran 464) se črta površina 4ha in nadomesti z »3 ha«.

V točki 4.1.1.5. Centralna območja in dejavnosti (v osnovnem planu Uradni list SRS, št. 7/90, stran 464) se črta besedilo pod naslovom Zdravstveno varstvo in nadomesti z novim, ki glasi:

»Zdravstvo se razvija na lokaciji na Sp.Griču.«

V točki 4.1.1.5. Centralna območja in dejavnosti (v osnovnem planu Uradni list SRS, št. 7/90, stran 464) se črta besedilo v točki »Usmerjeno izobraževanje« in preoblikuje naslov tako, da glasi:

»Višješolski, visokošolski in univerzitetni študij

V Krškem danes ne obstaja samostojni visokošolski študij, pač pa Ljudska univerza organizira izvajanje dveh visokošolskih programov ob delu. Usmeritve: po vzpostavitvi nekaterih višješolskih in visokošolskih ter univerzitetnih programov (do leta 2010) bo potrebno ustanoviti visokošolsko središče v obliki zavoda«.

V točki 4.1.1.8. Komunalna oskrba in vodnogospodarske ureditve (v osnovnem planu Uradni list SRS, št. 7/90, stran 465) se črta predzadnji odstavek in nadomesti z novim, ki glasi:

»Odpadne vode tovarne celuloze in papirja ter komunalne odpadne vode mesta Krško se čistijo na centralni čistilni napravi v južnem delu proizvodnega območja tovarne celuloze in papirja.«

Točka 4.1.1.11. Območja za pridobivanje gramoza (v osnovnem planu Uradni list SRS, št. 7/90, stran 465) se črta.

V točki 8.2 Urbanistična zasnova Brestanica – Senovo (Uradni list RS, št. 13/94, stran 768; v osnovnem planu, Uradni list SRS, št. 7/90, strani 465–467 od točke 4.1.2 do vključno 4.1.2.10) se besedilo v celoti črta in na novo glasi:

»8.2. Urbanistična zasnova Brestanica in Urbanistična zasnova Senovo

Uvod

Širše območje nastajajoče komunikacije (zamestja) je primerno na demografsko koncentracijo, razvoj proizvodnih dejavnosti.

Bodoče število prebivalcev je odvisno od bodoče rasti zaposlovanja.

Zasnova prostorskega razvoja ima naslednja izhodišča:

- tradicionalna zgodovinska upravičenost naselij Senovega in Brestanice,
 - prometno vozlišče je pogojevalo začetek poselitve v Brestanici,
 - premog je začetek in vzrok razvoja naselja Senovo,
 - dolgoročna usmeritev je približevanje obeh naselij in druženje funkcij, ki jih imata,
 - dolgoročna usmeritev v razvoju je razvoj sekundarnih dejavnosti, glede na izčrpanost zalog premoga,
 - komurbacija Brestanica-Senovo bo v bodoče razvijala tudi terciarne dejavnosti, katere bodo zadovoljevale potrebe tudi širšega območja, predvsem severnega dela občine.
- Urbanistična in oblikovalska zasnova dolgoročnega razvoja Brestanice in Senovega

V oblikovalnem in funkcionalnem pogledu sestavljajo somestje dva centra – jedra, katera imata vsak svojo zgodovino, značilnosti, razvoj, posebnosti.

Družbeni in gospodarski razvoj pa je počasi prastanske in ostale pregrade in je ob koncu stoletja pričakovati organsko družbeno in gospodarsko povezanost.

Prometna mreža je ključnega pomena, to je hrbtenica komurbacije Brestanica-Senovo.

Poleg tega predvidevamo sožitje različnih dejavnosti, ki se razmeščajo ob osnovni cestni povezavi med obema jedroma.

V stanovanjskih območjih bomo realizirali v vseh delih sodobne racionalne oblike stanovanjske gradnje. Humanejša stanovanjska okolja bo usmerjevalec pri urejanju novih stanovanjskih objektov z zgoščeno enodružinsko zazidavo in nizkimi bloki, območja gospodarskih dejavnosti, predvsem sekundarnega sektorja, bodo v manjšem obsegu zaradi preteklega razvoja, značilnosti dejavnosti in vsebini posameznih dejavnosti.

8.2.1. Urbanistična zasnova Brestanica

8.2.1.1. Osnova za podrobno urbanistično urejanje:

Ureditveno območje Brestanica:

I. Brestanica – trg, II. Območje gradu Rajhenburg, III. Brestanica – center, IV. Gorica, Sejmišče, V. Termoelektrarna Brestanica, VI. Dorc, VII. Območje pri šoli, VIII. Jetno selo, IX. Območje Tespack, X. Ob Titovi cesti, XI. Območje pokopališča

8.2.1.2. Stanovanjska območja

Naslov	Velikost (nove površine) ha
1. Dorc – sever	4,2
2. Ob potoku Lambersca	1,3
3. Gorica	0,8
4. Jetno selo	0,45

8.2.1.3. Centralna območja in dejavnosti

Trgovina

V zamestju je razvijati v okviru omejenih potreb specializirane trgovine predvsem v jedru Brestanica. Dnevno oskrbo načrtujemo v vseh stanovanjskih območjih.

Obrt

Specializirana obrt uslug in storitev usmerjamo v jedro Brestanice.

Osebnostne storitve enakomerno razvrščamo v večja stanovanjska območja komurbacije.

Storitve gospodinjstvom razvrščamo v obrtne cone.

Glede na strukturo gostov je pričakovati domače goste, prehodne goste in v manjšem obsegu tudi stacionarne.

Zaradi teh ugotovitev bodo lokacije gostinskih obratov za potrebe domačega prebivalca sovpadale z lokacijami ostalih oskrbnih in družbenih dejavnosti po ureditvenih območjih. Z ustreznimi gostišči bodo opremljene izletniške točke: Sv. Mohor, ŠRC (bazen) Ribniki, Brestaniški grad.

Obrtno dejavnost usmerjamo v območje okrog Tespacka.

Družbene dejavnosti

Vzgoja in varstvo predšolskih otrok

Realizacija bo usklajena s potrebami, ki bodo izkazovane skozi razvoj stanovanjskih območij.

Osnovno šolstvo

S povečanjem števila otrok, kot posledica večanja števila prebivalcev bodo izkazovane potrebe, ki bodo realizirane ob sedanjih kompleksih osnovnega šolstva.

Kultura

Obstoječa območja namenjena kulturi bodo dopolnjena in sanirana.

Upravne javne in finančne službe

Te funkcije, ki sodijo temu tipu centralnih dejavnosti, razvijamo v ožjih centrih Brestanice.

Zelenje, šport, rekreacija

Poleg sanacije obstoječih zelenih površin, bodo v realizaciji nove površine, ki bodo še dodale ustrezno dodatno vrednost stanovanjsko-bivalskim območjem na eni strani, na drugi strani bodo pa predstavljale nove vrednosti, predvsem v smislu oddiha, rekreacije.

Posegi so predvideni: v bodočem območju: Brestanica – Grad, ŠRC ob OŠ Brestanica, Brestanica – ŠRC Sv. Mohor.

8.2.1.4. Ozkotirna železnica

Koridor trase nekdanje ozkotirne železnice se nameni mnogovrstnejši urbani rabi (kolesarska steza, pešpot, komunalni koridor...), kjer še niso bili izvedeni drugi gradbeni posegi.

8.2.1.5. Prometno omrežje in naprave

Cestno omrežje

Posegi bodo usmerjeni v nova stanovanjska območja s stanovanjskimi, dovoznimi ter zbirnimi cestami.

Na območju med naseljem Dorc in naseljem Jetrno selo se predvidi nova cestna povezava. Potrebno je izdelati študijo najprimernejše cestne povezave Jetrnega sela oziroma območja ŠRC pri šoli Brestanica s Senovim.

Javni potniški in blagovni promet

Poleg opredelitve potniškega terminala bodo opredeljena postajališča, glede na potrebe tudi javni potniški promet z ustreznimi frekvencami.

Površine za mirujoči promet

Površine za parkiranje tovornih vozil se uredijo v okviru območja Tespack, za parkiranje osebnih vozil pa pri železniški postaji ter pod koridorji daljnovodov južno od osnovne šole.

8.2.1.6. Komunalna oskrba in vodnogospodarske ureditve

Oskrba s pitno vodo, tehnološko in požarno vodo

Oskrba s pitno vodo je neustrezna, tako po kvaliteti kot kvantiteti. Zato bomo najprej sanirali kvaliteto vode obstoječih zajetij in z raziskavami pridobili dodatne zadostne količine pitne vode.

Za potrebe TEB je potrebna rekonstrukcija obstoječega črpalnišča na sotočju potoka Brestanica in Dovškega potoka ter izgradnja novih cevovodov za tehnološko in požarno vodo po obstoječi trasi. Po trasi ozkotirne ozkotirne železnice pa se predvidi izgradnja novega cevovoda za oskrbo TEB s tehnološko vodo iz novega črpalnišča na reki Savi.

Odvodnjavanje odpadnih voda

Iz bazena Brestanica bomo odpadne komunalne vode speljali preko kanalizacijskega omrežja na čistilno napravo v Brestanici (zapuščeni kamnolom). V industriji Brestanice bomo poiskali načine čiščenja odpadnih voda z istočasnim izkoriščanjem sekundarnih surovin.

Oskrba z električno energijo

Zagotovljena bo kvalitetna oskrba z električno energijo v smislu programa transformatorskih postaj; električno prenosno omrežje bo zagotavljalo ustrezen prenos, izvajan bo program kabliranja.

Oskrba s toplotno energijo

Sistem ogrevanja bomo usmerili v racionalnejšo in čistejšo obliko (v skladu s sprejetim programom toplifikacijskega omrežja) ter izboljšali toplotno izolacijo stanovanjskih objektov.

Oskrba s plinom

Za potrebe v prvi fazi predvsem industrijskih porabnikov ter nato individualnih potrošnikov se skozi Brestanico spelje odcep posavskega plinovoda.

Telekomunikacije in omrežje zvez

Obstoječe kapacitete zadoščajo tudi za potrebe novih objektov.

Pokopališča

Lokacija novega pokopališča v Brestanici je določena zahodno od centra naselja, površine pa omogočajo dolgoročno pokrivanje potreb.

Odlagališča odpadkov

Vse komunalne in ostale odpadke bomo odlagali na centralno regijsko odlagališče komunalnih odpadkov. Sanirali bomo vsa divja odlagališča. Problem posebnih odpadkov od industrije bomo reševali v okviru Dolenjske in Posavske regije.

Vodnogospodarske ureditve

Postavili bomo male hidroelektrarne na Dovškem potoku in Brestanici s pretoki. Z že opisano izgradnjo kanalskega omrežja s čistilno napravo in reševanje odpadkov in sekundarnih surovin bomo očistili onesnažene potoke do druge kakovostne stopnje. Zaščitili bomo vire pitne vode, ki so nezaščiteni in oporečni. Izvedli bomo regulacijo Dovškega potoka.

8.2.1.7 Kmetijska zemljišča

Za kmetijsko dejavnost so opredeljena v urbanističnih zasnovah vsa zemljišča, ki izkazujejo izključno vrednost za kmetijsko proizvodnjo in vsa ostala, katerih namen ni opredeljen za kakšno drugo rabo.

8.2.1.8 Gozdna zemljišča

Za gozdove, ki so v obsegu urbanistične zasnove Brestanica je značilna javna uporaba in v večjem delu tudi ekstenzivna parkovna ureditev z ureditvijo pešpoti, počivališč, razgledišč, v rekreacijskih območjih pa še ureditev igralnih polj, trim stez, prostorov za piknike, sankališča.

8.2.2. Urbanistična zasnova Senovo

8.2.2.1. Osnova za podrobno urbanistično urejanje:

Ureditveno območje Senovo: I. Senovo, II. Senovo – južni del, III. Dovško, IV. Jalovišče, V. Ravne

8.2.2.2. Stanovanjska območja

Naslov	Velikost (nove površine) ha
1. Dovško – ob potoku	1,6
2. Kajuhova	0,45
3. Ob cesti bratov Zorko	1,5
4. Senovo SV – smer Reštanj	0,5

8.2.2.3. Centralna območja in dejavnosti

Trgovina

V zamestju je potrebno razvijati v okviru omejenih potreb specializirane trgovine predvsem v jedru Senovo. Dnevno oskrbo načrtujemo v vseh stanovanjskih območjih.

Obrt

Specializirana obrt uslug in storitev usmerjamo v jedro Senovega.

Osebnostne storitve enakomerno razvrščamo v večja stanovanjska območja komurbacije.

Storitve gospodinjstvom razvrščamo v obrtne cone.

Glede na strukturo gostov je pričakovati domače goste, prehodne goste in v manjšem obsegu tudi stacionarne.

Zaradi teh ugotovitev bodo lokacije gostinskih obratov za potrebe domačega prebivalca sovpadale z lokacijami ostalih oskrbnih in družbenih dejavnosti po ureditvenih območjih. Z ustreznimi gostišči bodo opremljene izletniške točke: Armez in Šedem.

Proizvodno in obrtno dejavnost usmerjamo v območje okrog Metalne. Manjši del območja ob Partizanski cesti se namenja obrtnim dejavnostim, današnje proizvodno območje v Ravnah pa se namenja obrtnim in proizvodnim dejavnostim. Na območju separacije pa se površine namenijo centralnim dejavnostim, v sklopu katerih je možno locirati tudi mirnejše in čistejše oziroma okoljsko sprejemljivejše dejavnosti.

Družbene dejavnosti

Vzgoja in varstvo predšolskih otrok

Realizacija bo usklajena s potrebami, ki bodo izkazovane skozi razvoj stanovanjskih območij.

Osnovno šolstvo

S povečanjem števila otrok, kot posledica večanja števila prebivalcev bodo izkazovane potrebe, ki bodo realizirane ob sedanjih kompleksih osnovnega šolstva.

Kultura

Obstoječa območja namenjena kulturi bodo dopolnjena in sanirana.

Upravne javne in finančne službe

Te funkcije, ki sodijo temu tipu centralnih dejavnosti, razvijamo v ožjih centrih Senovega.

Zelenje, šport, rekreacija

Poleg sanacije obstoječih zelenih površin, bodo v realizaciji nove površine, ki bojo še dodale ustrezno dodatno vrednost stanovanjsko-bivalnim območjem na eni strani, na drugi strani bodo pa predstavljale nove vrednosti, predvsem v smislu oddiha, rekreacije.

Območje jalovišča Senovo se ustrezno tehnično sanira in rekultivira z možnostjo ureditve zelenih rekreacijskih površin.

Posegi so predvideni: v bodočem območju: ŠRC Armez in Senovo ŠRC.

8.2.2.4. Ozkotirna železnica

Koridor trase nekdanje ozkotirne železnice se nameni mnogovrstnejši urbani rabi (kolesarska steza, pešpot, komunalni koridor...), kjer še niso bili izvedeni drugi gradbeni posegi.

8.2.2.5. Prometno omrežje in naprave

Cestno omrežje

Posegi bodo usmerjeni v nova stanovanjska območja s stanovanjskimi, dovoznimi ter zbirnimi cestami.

Variantno se za boljše napajanje centralno obrtne cone v okviru kompleksa nekdanje separacije predvidi nova cestna povezava, s potekom ob trasi nekdanje železnice vse do priključka na cesto proti Ravnam.

Predlaga se rekonstrukcija obstoječe Kajuhove ulice ter izvedba novega priključka na Bohorsko cesto v križišču ceste za Šedem.

Javni potniški in blagovni promet

Poleg opredelitve potniškega terminala bodo opredeljena postajališča, glede na potrebe tudi javni potniški promet z ustreznimi frekvencami.

Površine za mirujoči promet

Površine za parkiranje tovornih vozil se uredijo v sklopu obrtno proizvodnega območja ob Metalni, za parkiranje osebnih vozil pa znotraj kompleksa nekdanje separacije, ob Titovi cesti ter med Bohorsko cesto in Dovškim potokom. Pomanjkanje parkirnih površin se lahko rešuje z gradnjo parkirne hiše.

Pešpoti in kolesarske steze

Predvidena je ureditev peš in kolesarske povezave med separacijo in stanovanjskim naseljem pod Čičevim hribom in povezava med separacijo in jaloviščem. Peš in kolesarska pot sta predvideni tudi po trasi nekdanje železnice, razen na območju obrti nasproti Metalne, kjer se zaradi že zgrajenih objektov, prestavita na desni breg Dovškega potoka.

8.2.2.6. Komunalna oskrba in vodnogospodarske ureditve

Oskrba s pitno vodo

Oskrba s pitno vodo je neustrezna, tako po kvaliteti kot kvantiteti. Zato bomo najprej sanirali kvaliteto vode obstoječih zajetij in z raziskavami pridobili dodatne zadostne količine pitne vode.

Odvodnjavanje odpadnih voda

Na celotnem območju naselja je nujna priprava načrtov za izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja, ki ga je potrebno povezati z zbirnim kolektorjem.

Oskrba z električno energijo

Zagotovljena bo kvalitetna oskrba z električno energijo v smislu programa transformatorskih postaj; električno prenosno omrežje bo zagotavljalo ustrezen prenos, izvajan bo program kabliranja.

Oskrba s toplotno energijo

Sistem ogrevanja bomo usmerili v racionalnejšo in čistejšo obliko (v skladu s sprejetim programom toplifikacijskega omrežja) ter izboljšali toplotno izolacijo stanovanjskih objektov.

Oskrba s plinom

Predvidena je izgradnja mestnega plinovodnega omrežja, ki se bo napajalo z zemeljskim plinom preko MRP Metalna. Trasa mestnega plinovoda se usmerja v cestni koridor.

Telekomunikacije in omrežje zvez

Obstoječe kapacitete zadoščajo tudi za potrebe novih objektov.

Pokopališča

Na lokaciji pokopališča Senovo je predvidena širitev, ki zagotavlja dolgoročno pokrivanje potreb.

Odlagališča odpadkov

Vse komunalne in ostale odpadke bomo odlagali na centralno regijsko odlagališče komunalnih odpadkov. Sanirali bomo vsa divja odlagališča. Problem posebnih odpadkov od industrije bomo reševali v okviru Dolenjske in Posavske regije.

Vodnogospodarske ureditve

Postavili bomo male hidroelektrarne na Dovškem potoku. Z že opisano izgradnjo kanalskega omrežja s čistilno napravo in reševanje odpadkov in sekundarnih surovin bomo očistili onesnažene potoke do druge kakovostne stopnje. Zaščitili bomo vire pitne vode, ki so nezaščiteni in oporečni. Izvedli bomo regulacijo Dovškega potoka.

8.2.2.7 Kmetijska zemljišča

Za kmetijsko dejavnost so opredeljena v urbanističnih zasnovah vsa zemljišča, ki izkazujejo izključno vrednost za kmetijsko proizvodnjo in vsa ostala, katerih namen ni opredeljen za kakšno drugo rabo.

8.2.2.8 Gozdna zemljišča

Za gozdove, ki so v obsegu urbanistične zasnove Senovo je značilna javna uporaba in v večjem delu tudi ekstenzivna parkovna ureditev z ureditvijo pešpoti, počivališč, razgledišč, v rekreacijskih območjih pa še ureditev igralnih polj, trim stez, prostorov za piknike, sankališča.

V točki 8.3 Urbanistična zasnova Kostanjevica (Uradni list RS, št. 13/94, stran 768; v osnovnem planu, Uradni list SRS, št. 7/90, strani 467–469 od točke 4.1.3.1 do vključno 4.1.3.10) se besedilo v celoti črta in na novo glasi:

»8.3 Urbanistična zasnova Kostanjevica na Krki

8.3.1 Uvod

Kostanjevica na Krki je naselje, ki ima na osnovi zgodovinskih dejstev, oblikovanih značilnosti; načina in vsebine življenja njenih prebivalcev nedvomno značilnosti mesta; toda zaradi izjemne majhnosti teh vseh funkcij ni mogla razviti. Značilnost je tudi; da so ruralne poteze, sicer opazne, toda izredno skromne; kar se kaže tudi v številu prebivalcev; ki se ukvarjajo s kmetijstvom.

Toda Kostanjevica ne bo mogla nikoli skriti navezanosti na zemljo, saj je sredi nje posredno, zato ker zadovoljuje obsežno zaledje, ki je povsem ruralno.

Posebna vrednost je zgodovinsko jedro Kostanjevica, ki je na otoku in zaradi svoje starosti; edinstvene lege, oblikovanosti in kulturne dediščine predstavlja izredno pomemben kulturni spomenik.

Z otoka se je naselje širilo ob cestah proti Novemu mestu in Kostanjeviškemu Gradu, kasneje je poseglo ob cesti proti Brežicam do roba Krakovskega gozda. Tu se le tudi locirala Kostanjeviška industrija. Z ozirom na to le prišlo v obstoječi organizaciji funkcij do neskladja, saj so te zelo neenakomerno razporejene v prostoru, in delno neugodno strukturirane. Zaradi tega bo potrebno v bodočem razvoju

predvideti racionalnejšo in ustrežnejšo razporeditev oskrbnih dejavnosti.

Poseben problem bo razporeditev dejavnosti in opredelitev njihovega razvoja v prostoru zaradi izjemne obremenjenosti prostora z varovanimi kmetijskimi zemljišči in kulturno ter naravno dediščino oziroma izredno visoko postavljeno zaščito tako zelo vrednega kulturnega spomenika. Zato je potrebno pristopiti k planiranju izrabe prostora z izredno pazljivostjo in veliko dozo posluha za oblikovanje ustreznih oblikovalskih odnosov med starim, ki živi in novim, ki mora zaživeti zaradi potreb naselja samega.

Glede na to, gre pri planiranju in načrtovanju stanovanjske gradnje v urbanizirane cone usmerjati blokovno gradnjo, ob upoštevanju nizkih gabaritov. Ob tem je načrtovati tudi ustrezno enodružinsko gradnjo.

Razvoj območja, za proizvodne dejavnosti je v zametku opredeljen in ga gre tudi vnaprej negovati s stališča in upoštevanja ustreznega sožitja s kulturnim spomenikom, kot to je Kostanjevica na Krki. Zaradi tega je potrebno predvideti in preusmeriti z otoka vse proizvodne dejavnosti v primernejši prostor že zastavljene industrijske cone.

8.3.2 Urbanistične in oblikovalske zasnove

V oblikovnem in funkcionalnem smislu je Kostanjevica jedro z dvema oziroma tremi podjedri. Otok ima centralni pol-ožaj, ki ga bo imel tudi v bodoče.

Osvežitev jedra oziroma otoka kot centralnega območja naselja je predvideno z obnovo, ki naj bi dala celotnemu naselju zagon v razvoju kot še posebno v oživitvi zanimanja za Kostanjevico na Krki v družbeni skupnosti občine, kot tudi v širšem družbenem prostoru republike, federacije in zunaj naših meja. V tako delikatnem prostoru, ki živi za sebe in za druge izven naselja, predvsem zaradi kulturne dediščine, je opredeliti na zelo jasn način sožitje med preteklostjo, sedanjostjo in bodočnostjo v dejavnostih, ki jih naselje že ima in bodočih, ki jih potrebuje.

V tem smislu je poudariti, da se stanovanjska območja realizirajo v smislu sodobnih zahtev humane stanovanjske gradnje. S tem je dvigniti minimum stanovanjskega standarda, posebno v območju prenove. Območje gospodarskih dejavnosti je prilagoditi načelom oblikovanja ostalih območij, posebno kulturno varovanih.

8.3.3 Osnova za podrobno urbanistično urejanje

Ureditvena območja so:

Ožje jedro Kostanjevica-Otok, Malence, Grajska–Dobe, Grajska cesta, Globočice.

8.3.4 Stanovanjska območja

Naslov	Velikost (nove površine) ha
1. Malence	0,29
2. Globočice	1,49
3. Grajska – Dobe	1,4
4. Ožje jedro – Kostanjevica – Otok	0,17

Podrobne oblikovalske ureditve za območje stanovanjske gradnje Globočice se določijo z zazidalnim načrtom.

8.3.5 Centralna območja in dejavnosti

Oskrba dejavnost

Trgovina

Zaradi predvidenega razvoja naselja v smeri turizma je zagotoviti ustrezen razvoj trgovine, zato bo potrebno trgovino prestrukturirati; posodobiti in specializirati. Ojačati bo potrebno trgovino dnevne oskrbe specializirane trgovine in trgovine s tehničnim blagom.

Obrt

V Kostanjevici bo imela obrt osnovo zaradi podpore, ki jo lahko daje turizmu, ki je ena izmed prioritet med gospodarskimi panogami. Posebne možnosti razvoja predvidevamo specializirani obrti, obrti storitev, obrti storitev gospodinj-

stvom. Proizvodna obrt naj bi dopolnjevala proizvodne dejavnosti, zato ji namenimo prostor v območju industrijsko – obrtne cone Kostanjevica na Krki.

Poleg te vrste v to območje usmerjamo tudi tehnične storitve.

Industrijsko obrtna cona Kostanjevica se zaradi racionalne izrabe prostora in organizacije dejavnosti razširi do ceste proti Malencam in severno do parc.št. 911/519 in del 911/354, k.o. Kostanjevica v velikosti 6,14 ha. Pri presoji organizacije dejavnosti je prišlo do opustitve površin severno od obstoječe industrijske cone zaradi varovanja Krakovskega gozda, ki so se nadomestile v sklopu nove cone.

Programske zasnove za proizvodno obrtno cone se izdelajo ob izdelavi lokacijskega načrta.

Gostinstvo in turizem

Ta dejavnost postaja zaradi razvoja družb širšega prostora izrednega pomena v ekonomskem in prostorskem smislu. Zaradi tega bodo razvijane že obstoječe in bodoče gostinske kapacitete na Otoku, območju Pod Gorjanci, Kostanjeviški grad ter okoliške izletniške točke: Kostanjeviška jama, Gorjanci (Planina, Polom).

Na južnem obrobju Krakovskega gozda (območje Sušina) se izdelava preveritev možnosti ureditve turistično zdraviliškega centra. V kartografskem delu plana so prikazane širše potencialne površine. Ureditve nove dejavnosti je potrebno preveriti predvsem z vidika vpliva na območje naravne dediščine (Krakovski gozd), možnosti (obvezne) navezave na kanalizacijsko omrežje ter vsebinske in funkcionalne povezave s Kostanjevico.

Preveri se tudi možnost oskrbe mesta Kostanjevica na Krki s termalno vodo iz vrtine v Krakovskem gozdu in njeno uporabo v rekreacijske namene (bazeni). Koriščenje termalne vode se določi s programsko in projektno nalogo.

Na vhodu v mesto Kostanjevica na Krki se prouči območje za ureditev kmetijsko turističnega naselja, ki bo zajemalo ureditev več bivalnih enot z možnostjo izkoriščanja termalne vode. Na južnem delu Kostanjevice na Krki in na širšem območju zdravstvenega doma pa se proučijo možnosti območja lokacije zdraviliško turističnega programa.

Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno upoštevati Uredbo o Naturi 2000.

Družbene dejavnosti

Vzgoja in varstvo predšolskih otrok

Faznost realizacije novih kapacitet je v neposredni povezavi s trendom razvoja prebivalstva in so v vseh novih stanovanjskih območjih predvidene površine tudi za ta namen.

Osnovno šolstvo

V cilju izboljšanja oziroma dviga pedagoškega standarda, ki je že tako visok; so predvidene površine za telesno kulturo in ostalo izvenšolsko dejavnost.

Kultura

Sanirati in razvijati bo vse tiste vsebine, ki so načrtovane v sami vsebini takega izredno pomembnega kulturnega spomenika, kot je Kostanjevica za slovenski in širši prostor. Tej dejavnosti se namenja posebna pozornost.

Upravne javne in finančne službe

Z rastjo Kostanjevice na Krki v splošnem družbenem smislu so načrtovane tudi površine za dejavnosti upravne javne in finančne sfere. Vse te so v funkciji osnovne vrednote, ki jo naselje kaže širšemu prostoru.

Zelenje, šport, rekreacija

Izhajajoč iz pomena naselja so predvideni takšni cilji v telesni kulturi; ki je ena izmed važnejših sfer družbene celote, ki zagotavljajo ustrezne rezultate v razvoju množične rekreacije in tekmovalnega športa.

Zato so namenjene ustrezne površine za vse potrebne telesno-kulturne-objekte, ki jih potrebuje naselje za realizacijo zastavljenih ciljev.

Za rekreacijo ob Krki bomo urejali naslednje površine: kopališče Gmajna in območje za rekreacijo pri Karlčah. Urejena športna igrišča bodo predvsem v sklopu ŠRC pri

OŠ Kostanjevica, manjša igrišča pa tudi na drugih primernih lokacijah, ki so razvidne iz kartografskega dela plana.

Za potrebe organizacije športno rekreacijskih potreb osnovne šole se dodajo nove površine za rekreacijo v velikosti 2,25 ha.

Za rekreacijo v naravnem okolju je predvidena površina med potokoma Obrh in Studena ter območje zahodno od stanovanjskih površin v Kostanjevici.

8.3.6 Območje za proizvodne, komunalne in transportno servisne dejavnosti

V območju, ki ga predvidevamo za te dejavnosti so združene ekološko čiste proizvodne dejavnosti tako sekundarnega kot terciarnega sektorja.

Tempo realizacije cone je odvisen od ekonomskih možnosti ožje; širše družbene skupnosti, interesa gospodarstva in rasti potencialnega zaposlitvenega kontingenta.

8.3.7 Prometno omrežje in naprave

V cestnem omrežju Kostanjevice na Krki, bo prišlo do določenih bistvenih sprememb.

Planirana je izgradnja obvoznice regionalne ceste II. reda 419. Na podlagi programske zasnove natečaja za izvedbo mostu in lokacijskega načrta se bodo uskladile vse podrobnejše ureditve, povezane z novo traso ceste (prekategorizacija cest, avtobusne postaje, parkirišča itd.).

Nova bencinska črpalka je v industrijski – obrtni coni Kostanjevica, sedanje območje črpalke v centru Kostanjevice pa se nameni razvoju mestnih dejavnosti.

8.3.8 Komunalna oskrba in vodnogospodarske ureditve

Oskrba s pitno vodo

Območje Kostanjevice še bo tudi nadalje oskrbovalo z lastnim vodovodnim sistemom. Vire pitne vode bomo zaščitili z opredelitvijo območij vodnih virov in jih primerno zaščitili. Neustrezen vodovodni sistem bomo sanirali.

Odvajanje odpadnih voda

Dopolnili in izboljšali bomo kanalizacijsko omrežje. Komunalne in industrijske vode bomo pred izpustom v Krko očistili na ČN. Istočasno bomo maksimalno izkoristili vse sek. surovine. Brez sanacije problema čiščenja odpadnih voda ni možna intenzivnejša in kvalitetnejša turistična in rekreacijska ponudba Kostanjevice. Pri dimenzioniranju komunalnih naprav bomo upoštevali tudi razvoj industrije in poleg današnjega števila uporabnikov tudi stanovanjske potencialne prihodnosti.

Odpadne vode mesta Kostanjevica na Krki se vodi na čistilno napravo na severovzhodnem delu mesta. Dogradi se kanalizacijsko omrežje, ki bo zajelo celotno urbano območje.

Oskrba z električno energijo

Zagotovljena bo kvalitetna oskrba z električno energijo v smislu programa transformatorskih postaj; električno prenosno omrežje bo zagotavljalo ustrezen prenos, izvajan bo Program kabliranja.

Oskrba s toplotno energijo

Območje Kostanjevice na Krki nima večjih toplikacijskih sistemov: Sama lega Kostanjevice pa omogoča, kljub velikemu številu individualnih kurišč z nizkimi viri onesnaževanja zraka, da je ozračje relativno čisto. Seveda je pri stanju relativno slabih stanovanjskih objektov in slabe toplotne izolacije potrebno razmišljati o izolaciji stanovanjskih objektov in uvedbi racionalnejšega načina ogrevanja.

Izvedene bodo raziskave termalne vode v neposredni bližini Kostanjevice na Krki in nato bomo preverjali možnosti uporabe toplotne energije tudi za ogrevanje mesta Kostanjevica (posredno ali neposredno).

Preučuje se tudi možnost ogrevanja na lesno biomaso v sklopu obstoječega dela industrijske cone.

Plinovodno omrežje

Predvidena je izgradnja mestnega plinovodnega omrežja, ki se bo napajalo z zemeljskim plinom iz plinskih rezervarjev, ki so načrtovani v obrtni coni Kostanjevica na Krki.

Telekomunikacije in omrežje zvez

Obstoječe kapacitete zadoščajo tudi za potrebe novih objektov.

Pokopališče

Zaradi dokajšnje zasedenosti obstoječega pokopališča predvidevamo ustrezne nove površine ob njegovem zahodnem delu. Predvidene so površine v velikosti 1 ha.

V sklopu ureditve pokopališča se uredijo mestne zelene površine.

Odlagališče odpadkov

Komunalne in ostale odpadke, primerne za sanitarno deponijo, bomo odlagali na centralno regijsko odlagališče komunalnih odpadkov. Sanirali bomo tudi vsa divja odlagališča.

Problem posebnih odpadkov od industrije bomo reševali v okviru Dolenjske in Posavske regije. Klavnične odpadke bomo uporabili kot sekundarno surovino.

Vodno gospodarske ureditve

Za zmanjšanje poplavnosti območij ob Krki je v delu študija možnosti vodnogospodarskega urejanja struge Krke in odvajanja voda s teh površin. Na območju Kostanjevice, širšega prostora Krakovskega gozda in območja gomilnih grobov Sajevce je vidik varstva naravne in kulturne dediščine v ospredju. Zato bomo vse vodnogospodarske posege izvajali v skladu z varovanjem oblikovnosti v vizuelnem območju urbanističnega spomenika Kostanjevica in KP Kostanjeviški grad ob upoštevanju, da ne bomo zvišali nevarnosti poplav na samem otoku. S posegi ne bomo prizadeli območja gomilnih grobišč – Sajevce in ne bomo spreminjali vodnega režima na zavarovanem območju Krakovskega gozda.

Preverili bomo, iz vidika varstva naravne dediščine, predvidena melioracijska dela na sotočju potokov Obrh in Studena.

S primerno zaščito bomo odpravili občasna onesnaževanja pitne vode – predvsem zajetji pri izviru Studena in pri Globočicah.

8.3.9 Kmetijska zemljišča

Za kmetijsko dejavnost so namenjene znotraj ureditvenega območja oziroma urbanističnih zasnov vse površine, ki jim ne namenimo drugo rabo.

Znotraj ureditvenega območja naselja so ostale enklave 1. območja kmetijskega zemljišča, ki so trajno namenjene kmetijstvu.

8.3.10 Gozdna zemljišča

Površinam, ki so znotraj urbanistične zasnove in so pokrite z drevjem, namenimo parkovno ureditev za namene športno-turistične rekreacije. «

11. člen

Priloge odloka so tekstualne in kartografske dokumentacije:

– KARTE TTN M 1:25000

1. Zasnova namenske rabe površin

2. Zasnova prometnega omrežja

3. Zasnova energetskega omrežja

4. Zasnova komunalnega omrežja

5. Zasnova varovanih, zavarovanih območij in omejitvev

6. Predlogi sprememb namenske rabe

7. Zasnova možnosti namakanja kmetijskih zemljišč

– KARTA TTN M 1:50000

Zasnova sanacij

– KARTE DKN M 1: 5000

1. Zasnova namenske rabe površin z varovanimi in zavarovanimi območji

- Urbanistična zasnova Krško z Leskovcem*
- Urbanistična zasnova Brestanica*
- Urbanistična zasnova Senovo*
- Urbanistična zasnova Kostanjevica na Krki*

* sestavni del urbanističnih zasnov je poleg kartografske dokumentacije tudi tekstualni del

2. Namenska raba površin z varovanimi in zavarovanimi območji – 67 listov

3. Načini urejanja prostora z vrstami prostorsko izvedbenih aktov – 30 listov

- Programska zasnova za poslovni kompleks Drnovo.

12. člen

Odlok in kartografsko dokumentacijo hranijo Občina Krško, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za prostorski razvoj, Ljubljana in Upravna enota Krško.

13. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 350-03-2/2001-503
Krško, dne 8. julija 2004.

Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

3509. Odlok o ugotovitvi, kateri prostorsko izvedbeni akti so v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Krško

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02), 12., 23., 171. in 173. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško na 20. seji dne 8. 7. 2004 sprejel

ODLOK

o ugotovitvi, kateri prostorsko izvedbeni akti so v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Krško

1. člen

Z odlokom se ugotavlja, da je odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Krško (Uradni list RS, št. 75/96, 73/00 in 101/01) v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986

do leta 1990, za območje Občine Krško, ki je sprejet na seji Občinskega sveta občine Krško, dne 8. 7. 2004 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

2. člen

Do sprejetja novih izvedbeno prostorskih aktov se podaljša veljavnost odloku o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Krško (Uradni list RS, št. 75/96, 73/00 in 101/01) za območja, sprejeta z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Krško, ki jih je sprejel Občinski svet občine Krško, dne 8. 7. 2004.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-03-2/2001-503
Krško, dne 8. julija 2004.

Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

LJUBLJANA

3510. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Vodmat

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/1/94 – Odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC), prvega odstavka 41. člena in 44. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00, 64/01, 101/01 – Odločba US in 34/03) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 29. izredni seji dne 12. 7. 2004 sprejel

ODLOK

o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Vodmat

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Vrtec Vodmat (Uradni list RS, št. 27/04; v nadaljevanju: odlok) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi: »Sedež vrtca je: Korytkova ulica 24, Ljubljana.«

2. člen

V prvem odstavku 4. člena odloka se besedilo 1. točke spremeni tako, da se glasi:

»1. Enota Vodmat, ki deluje na lokacijah Korytkova ulica 24, Korytkova ulica 26 in Bolgarska ulica 20, Ljubljana.«

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 607-3/2003-129
Ljubljana, dne 12. julija 2004.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

3511. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VR 2/6 Ob Cesti dveh cesarjev)

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 7. seji, dne 9. 12. 2003 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VR 2/6 Ob Cesti dveh cesarjev)

1. člen

V Odloku o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (Uradni list SRS, št. 6/88, 18/88 in Uradni list RS, št. 40/92, 5/93, 11/95, 40/97, 52/97, 65/98, 60/99, 63/99, 60/01, 85/02 – odločba US, 89/02) se 1. člen spremeni tako, da se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo:

»Genius loci pod št. projekta 141/01, v avgustu 2003.«

2. člen

V 3. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:

»Za območje urejanja VR 2/6 Ob Cesti dveh cesarjev, m.e. 4C, se kot sestavni del odloka uporablja regulacijska karta v M 1:1000, ki jo je izdelal Genius loci, pod št. projekta 141/01, v avgustu 2003.«

3. člen

V 70. členu se v naslovu morfološke enote 9/2-9/6 oznaka "9/2-9/6" nadomesti z oznako "9/3-9/6".

Za določili za morfološko enoto 2A/1, 2A/2 se doda besedilo, ki se glasi:

»4C

Vrsta posegov in namembnost

Dopustna je novogradnja (kasneje, po izgradnji tudi sprememba namembnosti) objektov, namenjenih verski in kulturni dejavnosti s funkcionalno potrebnim spremljajočim in dopolnilnim programom (vključno s poslovnim prostorom), s stanovanji za zaposlene in dejavnostmi na podlagi splošnih določil odloka za morfološko enoto 4.

Višinski gabariti objekta:

Dovoljena je gradnja kleti za nujne komunalno servisne programe ter:

– molilnica, višina kapnega venca do 11 metrov,
– maksimalna višina nad molilnico (kupola) do 18 metrov,

– minaret do 27 metrov,

– ostali objekti višina kapnega venca do 8 metrov.

Regulacijske linije

Posidavi so namenjene površine znotraj območja, ki je na regulacijski karti označeno z gradbenimi mejami (GM). Ostale površine so namenjene zunanji ureditvi (obvezni parkovni ureditvi, ureditvi dovozov, dostopov in potrebnih parkirnih mest) ter podrejeno športnim površinam.

Druge omejitve

– stavbne mase načrtovanega objekta naj si sledijo po principu polno – prazno,

– za oblikovanje objekta se zahteva javni arhitekturni natečaj,

– območje obvezne parkovne ureditve, ki je označeno na regulacijski karti, je treba ozeleniti z visokim avtohtonim rastlinjem, dovoljeno je tudi parkiranje v zelenju,

– objekt je treba načrtovati nad koto poplavnih vod z varnostno višino 0,5 m, torej nad koto 293,95 m,

– terena okoli objekta ni dovoljeno nasipati, zunanja ureditev se izvede na nivoju obstoječega terena, ki ne sme presegati kote 292,10 m ob Malem grabnu in kote obstoječe Ceste dveh cesarjev na južnem delu parcele,

– na območju morfološke enote z oznako 4C postavitve ograje ni dovoljena,

– na funkcionalnem zemljišču je dovoljena postavitve urbane opreme, začasnih enostavnih objektov pa le v primeru prireditev.

Prometno urejanje

Območje je prometno dostopno s Ceste dveh cesarjev. Pri vseh načrtovanih posegih je treba zagotoviti normativno število parkirnih mest. Parkirna mesta morajo biti urejena kot utrjena površina, ki prepušča vodo, in delno ozelenjena (travnate plošče).

Komunalno urejanje

Območje 4C je treba pred gradnjo v celoti komunalno opremiti (vodovod, kanalizacija, elektrika, plin, telekomunikacije).

Električno omrežje

Za priključitev objekta na elektro omrežje bo treba zgraditi transformatorsko postajo s priključnim 10/20 kV omrežjem ter nizkonapetostni razvod.

Vodovodno omrežje

Po južnem delu območja poteka javni vodovod dimenzij PVC d 280 mm na katerega ne možno priključiti načrtovani objekt.

Kanalizacijsko omrežje

Po južnem delu območja poteka javna kanalizacija ločenega sistema, dimenzij DN 300 mm, po zahodnem delu pa javna kanalizacija dimenzij DN 400 mm. Komunalne odpadne vode iz predvidenega objekta se lahko priključi na odpadni kanal DN 300 mm. Padavinsko vodo je treba odvesti v bližnji odvodnik – Mali Graben. Pri odvajanju odpadne vode je potrebno upoštevati 19. člen Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96). Priključevanje objektov je možno z direktnim priključkom samo za odtok s pritličja in nadstropij. Odtoki iz kleti so možni le preko hišnega črpališča.

Oskrba s plinom

Območje se nahaja v vplivnem območju oskrbe z zemeljskim plinom, ki ga je možno uporabljati kot vir za ogrevanje, hlajenje, gospodinjstvo in tehnologijo. Za oskrbo s plinom bo potrebno podaljšati primarno plinovodno omrežje, ki poteka po Cesti dveh cesarjev.

Telekomunikacijsko omrežje

Upoštevati je treba trase obstoječega TK omrežja in jih glede na pozidavo ustrezno zaščititi.

Zbiranje in odvoz odpadkov

Zagotovljeno mora biti ločeno zbiranje odpadkov. Ustrezno mora biti zagotovljeno tudi zbiranje in odlaganje posebnih odpadkov. Za zbiranje gospodinskih odpadkov je predvideno zbirno mesto ob objektu ali v njem. Zbirno mesto mora biti ustrezno tlakovano in pokrito. Pri načrtovanju je treba upoštevati pravilnik o minimalnih pogojih za določitev zbirnega in odjemnega mesta ter o načinu določanja velikosti posod za zbiranje komunalnih odpadkov.

Arhitektonske ovire

Na vseh javnih komunikacijah in dostopih do objektov in v objekte je potrebno izvesti dostope in prehode, ki omogočajo neoviran dostop za invalidne ljudi v skladu z veljavnimi predpisi.

Zaščita pred hrupom

Po Uredbi o hrupu v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 45/95 in 66/96) velja za območje 4C II. stopnja varstva pred hrupom (mejne ravni za vir hrupa 42 dBA ponoči in 52 dBA podnevi).

Osončenje

Objekt mora biti zasnovan tako, da bo v prostorih, namenjenih bivanju in izobraževanju, zagotovljeno predpisano osončenje.«

4. člen

Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:

- Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelek za urbanizem,
- Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič Rudnik
- Četrtni skupnosti Trnovo in
- Četrtni skupnosti Vič.

5. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje, prostor in energijo.

6. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3521-13/98-51

Ljubljana, dne 9. decembra 2003.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

LUČE

3512. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad za območje individualne stanovanjske gradnje

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03) 7. člena Statuta Občine Luče (Uradno glasilo, št. 2/99) je župan Občine Luče dne 6. 7. 2004 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad za območje individualne stanovanjske gradnje

1. člen

(predmet in cilj sprememb in dopolnitev)

S tem programom se podrobneje določi:

- obseg sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad z oceno stanja in pravno podlago,
- vsebino sprememb in dopolnitev,
- nosilce urejanja prostora in druge, ki sodelujejo v pripravi sprememb in dopolnitev ter način njihovega sodelovanja,
- roke posameznih faz priprave in izdelave spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad,
- sredstva, potrebna za pripravo sprememb in dopolnitev in način pridobitve geodetskih podlog,

– nosilci strokovnih aktivnosti priprave lokacijskega načrta in način izbora načrtovalca.

2. člen

(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo izdelave sprememb in dopolnitev)

Vedno večje evidentirane potrebe v občini po razpoložljivih gradbenih parcelah za gradnjo individualnih stanovanjskih objektov narekujejo čim ustrežnejšo izrabo razpoložljivih prostih zazidljivih površin v naselju Luče. Ker površine predlagane za ureditev predstavljajo zaključeno celoto, se s spremembami in dopolnitvami Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 66/93, spremembe in dopolnitve Uradno glasilo ZSO, št. 3/98 in št. 5/00) – v nadaljnjem besedilu: PUP za dele naselij, pričakuje pridobitev ustrezne parcelacije območja za zagotovitev primerne gostote poselitve, ustrezna zasnova infrastrukturnih objektov z obveznostmi priključevanja nanjo ter druge rešitve in ukrepe predvsem za varovanje okolja in zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, usklajenega leta 1989 za območje Občine Luče (Uradno glasilo ZSO, št. 01/02) opredeljujejo predlagano območje v naselju Luče kot območje predvidene stanovanjske izgradnje, ki se ureja z izvedbenim prostorskim aktom.

3. člen

(predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev)

S spremembo in dopolnitvijo PUP za dele naselij se predvidi primerna parcelacija, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje ter infrastrukturna rešitev območja, ki bo sprejemljiva za občane in predvsem za lastnike parcel območja ureditve. Območje predvidene ureditve je namenjeno individualnim stanovanjskim objektom, urejenim zelenim površinam in predvsem ustrezni prometni ureditvi že obstoječe poselitve obravnavanega območja.

4. člen

(okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev)

Predvidena ureditev obsega parcele št. 99, 100/1, 100/2, 100/3, 100/5, 100/6, 100/7, 100/9, 100/10, 100/11, 100/12, 100/13, 100/14, 100/15, 100/32, 100/33, 100/34, 100/35, 100/38, 100/39, 100/40, 100/42, 100/43, 100/44, 100/45, 100/48, 100/51, 100/52, 134/62, vse k.o. Luče med regionalno cesto Logarska dolina – Mozirje na jugu in nasipom vodotoka Savinje na severu.

5. člen

Spremembe in dopolnitve PUP za dele naselij se pripravi in izdela v tekstualnem in grafičnem delu v skladu z ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 08/03), ZGO-1 in ZGO-1A (Uradni list RS, št. 110/02, 47/04) ter podzakonski akti, zakonski predpisi drugih področij ter občinskimi odloki.

6. člen

(nosilci urejanja in drugi udeleženci)

Pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP za dele naselij bodo sodelovali:

- načrtovalec sprememb in dopolnitev, ki ga izbere Občina Luče,
- organi in organizacije kot nosilci urejanja prostora s smernicami in mnenji:

- Občina Luče,
- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Sektor za varstvo okolja, Sektor za vodno gospodarstvo – ARSO območna enota Celje,
- RS Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje,
- Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste – Izpostava Celje,
- Zavod RS za varstvo narave, območna enota Celje,
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje,
- Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
- Telekom Slovenije, PE Celje,
- Komunala Mozirje (vodovod, kanalizacija),
- PUP – Saubermacker Velenje (ravnanje z odpadki).

Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja še drugih organov in organizacij, ki niso naštet v zgornjem odstavku, se le te pridobi v postopku priprave.

V postopku izdelave sprememb in dopolnitev PUP za dele naselij nosilci urejanja prostora upoštevajo določila 30. člena ZureP-1 in podajo svoje smernice in mnenja v roku 30 dni. Kolikor ne podajo smernic in mnenj v predpisanem roku, se šteje, da jih nimajo.

Za smernice zaprosi nosilce urejanja Občina Luče, za mnenja k izdelanim spremembam in dopolnitvam pa zaprosi načrtovalec, ki je tudi pripravljalec sprememb in dopolnitev PUP za dele naselij.

7. člen

(seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve)

Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati:

- Spremembe in dopolnitve prostorskih planskih aktov občine (Uradno glasilo ZSO, št. 01/02),
- Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 66/93, spremembe in dopolnitve Uradno glasilo ZSO, št. 3/98 in 5/00),
- priporočila prostorske konference,
- pridobljene smernice.

Potrebno je posebej obdelati naslednje tematske sklope in usmeritve:

- analiza stanja (naravne in grajene krajine, geologijo, morfologijo, funkcije),
- načrtovano prostorsko ureditev kot celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko ureditev,
- prometna rešitev,
- ureditev energetskih, vodovodnih, komunalnih, toplovodnih in drugih komunalnih ureditev,
- okoljevarstvene ureditve in rešitve z utemeljitvami,
- zasnovo rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic,
- načrt parcelacije,
- poročilo o vplivu načrtovanih prostorskih ureditev na okolje.

Izdelava dodatnih strokovnih podlag se določi v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP za dele naselij.

8. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag)

Strokovne podlage in rešitve načrtovane prostorske ureditve izdelava v skladu s 158. členom ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02) načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje 130. člena ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02) in je izbran v skladu z ZJN (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04).

Pripravljalec in načrtovalec poskrbita za strokovno rešitev prostorske ureditve v skladu z ZureP-1.

Potrebne geodetske podlage pridobi načrtovalec na Geodetski upravi.

9. člen

(roki za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev PUP)

Postopek priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev PUP za dele naselij bo potekal po naslednjem terminskem planu, ki ni natančno definiran, ker je odvisen od pridobitve strokovnih podlag:

- po zaključeni prostorski konferenci župan s podpisom potrdi program priprave, ga objavi v Uradnem listu RS in na podlagi sprejetega programa priprave zaprosi nosilce urejanja za njihove smernice za načrtovanje,
- načrtovalec izbran v skladu z ZJN pridobi potrebne strokovne podlage in podlagi prispelih smernic pripravi ustrezne variantne rešitve predvidenih ureditev,
- načrtovalec v dogovorjenem roku s pripravljalcem pripravi gradivo za drugo prostorsko konferenco,
- 14 dni po zaključeni prostorski konferenci župan, na podlagi sklepa občinskega sveta javno razgrne osnutek za 30 dni, ter z objavo v Uradnem listu RS in z obvestilom na krajevno običajen način najmanj en teden pred razgrnitvijo seznaniti javnost s časom in krajem razgrnitve predloga in njegove javne obravnave,
- načrtovalec pripravi strokovna stališča do pripomb iz javne razgrnitve in obravnave v 5 dni po zaključeni javni razgrnitvi in jih posreduje županu,
- občinski svet se na predlog župana opredeli do strokovnih stališč na pripombe iz javne razgrnitve, načrtovalec pa poskrbi za pripravo usklajenega predloga v roku 15 dni in pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora v zakonskem roku,
- župan občine posreduje usklajene spremembe in dopolnitve odloka skupaj s zavzetimi stališči do pripomb, pripombami iz javne razgrnitve in obravnave ter s priporočili in mnenji nosilcev urejanja poročila v obravnavo in sprejem z odlokom,
- odlok objavi občina v Uradnem glasilu občine in začne veljati osmi dan po objavi.

10. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev)

Finančna sredstva za pripravo in izdelavo spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad zagotovi občina.

11. člen

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 002-05/2004

Luče, dne 2. julija 2004.

Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l. r.

MIRNA PEČ**3513. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč v letu 2004**

Na podlagi 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) ter na podlagi 15. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Mirna Peč na 4. izredni seji dne 8. 7. 2004 sprejel

ODLOK**o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč v letu 2004****1. člen**

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 37/01), določene s tem odlokom se nanašajo na

- dopolnitev na podlagi sprejetega odloka o varstvenih območjih vodnega vira na območju Poljan,
- dopolnitev zasnove ohranjanja narave in evidence delov narave, predlaganih za naravne vrednote, dopolnitev kartografske dokumentacije z razmejitvami območij naravnih vrednot in ohranjanja narave,
- dopolnitev evidence nepremične kulturne dediščine, dopolnitev kartografske dokumentacije z razmejitvami območij kulturne dediščine,
- dopolnitev območja urbanistične zasnove Mirna Peč z novim območjem za proizvodne dejavnosti "Industrijska cona Dolenja vas",
- dopolnitev območja urbanistične zasnove Mirna Peč z novim območjem za stanovanjsko gradnjo "Postaja",
- uskladitev razmejitev območja zazidalnega načrta "Obrtna cona Postaja" z razmejitvami urbanistične zasnove,
- določitev spremembe namembnosti posameznih parcel na podlagi pobud krajanov.

2. člen

Spremeni se tekstualni del plana

1. Glavlj 3.3.2 ZASNOVA OSKRBE Z VODO

Spremeni se naslov in besedilo podpoglavja Raziskava potencialnih vodnih virov, in sicer

Viri pitne vode

Za oskrbo s pitno vodo je primeren vir podzemna voda na območju Poljane-Čemše.

Na območju vrtnice MP-1 se uredi črpališče in infrastruktura za vodooskrbo severnega dela Občine Mirna Peč, predvsem naselij Poljane, Čemše in Šentjurij.

Kakovost vodnega vira se varuje na podlagi določil odloka o varstvenih območjih vodnega vira.

2. Poglavje 5.1 ZASNOVA VARSTVA NARAVNE DEDIŠČINE

Spremeni se naslov in vsi podnaslovi ter besedilo tako, da se termin "varstvo naravne dediščine" zamenja z "ohranjanje narave"

Poglavje 5.1.2: Celotno besedilo se zamenja z naslednjim novim besedilom

5.1.2 OHRANJANJE NARAVE

Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji varstva naravnih vrednot in zavarovanih območij, ekološko pomembnega območja ter

ohranjanje biotske raznovrstnosti, navedeni v strokovnem gradivu "Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Mirna Peč, ki so priloga tega odloka in se hranijo na sedežu Občine Mirna Peč.

Deli narave, predlagani za naravne vrednote na območju Občine Mirna Peč

Varstveni status:

NVDP naravna vrednota državnega pomena,

NVLP naravna vrednota lokalnega pomena,

NS naravna vrednota je naravni spomenik,

ORI naravna vrednota je obvezno izhodišče prostorskih sestavin planskih aktov RS.

1. Ev. št. 848: Zijala, izvir Temenice, NVDP, NS (Uradni list RS, št. 38/92),
2. Ev. št. 1582: Velika Strašnica: NVDP, NS (Uradni list RS, št. 38/92),
3. Ev. št. 4349: Slugova jama, NVDP,
4. Ev. št. 4511 Mala Vratnica, NVDP,
5. Ev. št. 8123: Globodolsko polje, NVDP, NS (Uradni list RS, št. 38/92),
6. Ev. št. 8124: Hmeljčič – lipa, NVDP, NS (Uradni list RS, št. 38/92),
7. Ev. št. 8128: Zijalo, izvirna dolina Temenice, NVLP, ORI,
8. Ev. št. 8129: Temenica – Mirna Peč, NVDP, ORI, NS (Uradni list RS, št. 38/92),
9. Ev. št. 8381: Prparjeva jama, NVDP,
10. Ev. št. 8382: Krhetova polšna, NVDP,
11. Ev. št. 8383: Brezno v dulah, NVDP,
12. Ev. št. 8394: Medvedova jama, NVDP,
13. Ev. št. 8396: Malikovec pri Prečni, NVDP,
14. Ev. št. 8397: Klopna, NVDP,
15. Ev. št. 8398: Zgončarica, NVDP,
16. Ev. št. 8399: Fantovska lukna, NVDP,
17. Ev. št. 8465: Malisenca, NVDP,
18. Ev. št. 8494: Igmanca, NVDP,
19. Ev. št. 8496: Mirna Peč – tise, NVDP,
20. Ev. št. 8570: Globočdol – lipa, NVDP,
21. Ev. št. 8571: Globočdol – oreh, NVDP,
22. Ev. št. 8572: Globočdol – izvir, NVDP,
23. Ev. št. 8573: Šentjurij – češnja, NVDP,
24. Ev. št. 8574: Šentjurij – izvir 1, NVDP,
25. Ev. št. 8575: Šentjurij – izvir 2, NVDP,
26. Ev. št. 8577: Hmeljčič – izviri, NVDP,
27. Ev. št. 8578: Viher nad Mirno pečko – mlaka, NVDP,
28. Ev. št. 8579: Mirna Peč – hrast 1, NVDP,
29. Ev. št. 8580: Mirna Peč – hrast 2, NVDP,
30. Ev. št. 8582: Malenska vas – izvir, NVDP,
31. Ev. št. 8584: Hrastje pri Mirni Peči – lipa, NVDP,
32. Ev. št. 8400: Ajdovska hiša na Plešivici NVDP.

Deli narave opredeljeni za obvezna izhodišča prostorskih sestavin planskih aktov RS na območju Občine Mirna Peč

1. ORI št. 848, Ev. št. 8128: Zijalo – izvirna dolina: NVLP, ORI, NS (Uradni list RS, št. 38/92),
2. ORI št. 3699, Ev. št. 8129: Temenica–Mirna Peč: NVDP, ORI, NS (Uradni list RS, št. 38/92).

Ekološko pomembna območja

1. EPO št. 68800 Slugova jama,
2. EPO št. 66200 Temenica,
3. EPO št. 62200 Ajdovska planota,
4. EPO št. 66500 Koprivnica.

Pri posegih v prostor na območju ekološko pomembnih območij se upoštevajo določila Uredbe o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04).

3. Poglavlje 5.2.2 ZASNOVA VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE

Spremeni se priloga 1 k temu poglavju (evidentirane enote nepremične kulturne dediščine) tako, da se dodata dve enoti kulturne dediščine:

1. 720016: Hmeljčič – kulturna krajina,
2. 729119: Hmeljčič – Stiški sadovnjaki,

5. Poglavlje 5.3.5 RAVNANJE Z ODPADKI

Tretjemu odstavku se doda stavek:

Zbirni center za zbiranje sekundarnih surovin z območja Občine Mirna Peč se uredi na območju obrtne cone "Postaja".

6. Poglavlje 6.2.3 KONCEPT DOLGOROČNEGA RAZVOJA V PROSTORU

Točka Gornja Mirna Peč.

Prvi stavek se nadomesti z naslednjim besedilom:

Skladno s sprejeto stanovanjsko politiko v RS in izraženimi interesi se za organizirano stanovanjsko gradnjo nameni območje med obstoječo zazidavo severno od železniške proge in gozdnim robom, imenovano "Postaja".

Programska zasnova za to območje je sestavina tega plana.

7. Poglavlje 6.2.3 KONCEPT DOLGOROČNEGA RAZVOJA V PROSTORU

Doda se nov (šesti) odstavek:

Industrijska cona "Dolenja vas"

Za razvoj proizvodno-servisnega centra se urejajo površine na območju industrijske cone »Dolenja vas« ob priključku cestnega omrežja Občine Mirna Peč na avtocesto Ljubljana – Obrežje.

Programska zasnova za to območje je sestavina tega plana.

8. Poglavlje 6.3.1. STANOVANJSKA GRADNJA

Dopolni se prvi stavek tretjega odstavka tako da se glasi:

V novih stanovanjskih območjih "Češenske hosta" in "Postaja" je načrtovana kompleksna enodružinska gradnja, ki bo potekala skladno z izkazanimi potrebami.

10. Poglavlje 6.6.2 USMERITVE ZA NAČINE UREJANJA PROSTORA

Prvemu odstavku se dodata novi alineii

- stanovanjsko območje "Postaja": lokacijski načrt.
- Industrijska cona "Dolenja vas": lokacijski načrt.

11. Poglavlje 8. PROGRAMSKE ZASNOVE

Doda se novo poglavje

8.3 Programska zasnova – stanovanjsko območje "Postaja"

8.3.1 OPREDELITEV OBMOČJA UREJANJA

Ureditveno območje se nahaja med obstoječo stanovanjsko pozidavo Gornje Mirne Peči (nad železniško progo) in gozdom. V naravi je pretežno kmetijsko zemljišče s posameznimi objekti. Območje zajema ca. 5,3 ha, od tega je se za pozidavo nameni 4,4 ha.

V območje so zajete naslednje parcele iz k.o. Mirna Peč: 497/5, 2998/3, 2995/1, 2864/1 (pot-del), 499/8, 499/6, 499/5, 499/4, 499/3, 499/2, 503/10, 503/52, 503/16, 503/22, 503/46, 503/45, 503/31, 503/32, 503/30, 503/8, 503/9, 503/33, 503/15, *355, *356, 503/7, *286, 503/43, 503/24, 503/25, 503/6, 503/36, 503/37, 503/5, 503/38, 503/29, 503/14, 503/4, 503/3, 503/20, 503/19, 503/2, 501/4 in *500/3.

Meja urejanja poteka vzdolž severnih robov parcel št. 503/32, 503/33, 503/7, 503/24, 503/6, 503/29, 503/4, 503/20,

500/3, kjer zavije proti jugu, seka parcelo 500/3, zavije proti zahodu in poteka po južnem robu omenjene parcele ter parcele št. 503/19, obkroži parcelo št. 503/2, gre zopet po južnem robu parcele št. 503/19 in 503/3, gre po vzhodnem in južnem robu parcele št. 503/14, prečka parceli št. 503/38, 503/37, 503/25, 503/43, 503/15, 503/8, gre po južnem robu parcel št. 503/46, 503/22, seka parcelo št. 503/52, poteka po južnem in zahodnem robu parcele 499/8 ter po južnem robu parcele št. 499/6, prečka parcelo št. 2864/1 in teče po njenem zahodnem robu do južnega roba parcele št. 2995/1, zavije proti severu in poteka po zahodnem robu parcele št. 2998/3 in severnem parcele št. 497/5, zopet prečka parcelo št. 2864/1 zavije proti severovzhodu in seka parcele št. 499/5, 499/4, 499/3, 499/2, 503/10, 503/16, kjer zavije proti severu do izhodiščne točke (vse k.o. Mirna Peč).

8.3.2 NAMENSKA RABA IN ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI

Prostor se nameni naslednjim dejavnostim:

- stanovanjski pozidavi nižje gostote v večjem delu kompleksa;
- gozdu, sadovnjakom in drugim zelenim ureditvam na preostalem območju.

8.3.3 USMERITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

Usmeritve za urbanistično oblikovanje

Osnova umeščanja objektov in ureditve prometnega omrežja je nagnjen teren. Izhajajoč iz tega se v naselju na dveh različnih višinskih nivojih oblikujeta dve zbirni cesti, ki v svojem osrednjem poteku sledita plastnicam, na obrobju pa se priključita na obstoječe lokalno prometno omrežje. Objekti naj se nanizajo vzdolž plastnic.

Usmeritve za arhitektonsko oblikovanje

Pri oblikovanju objektov je potrebno upoštevati ruralno okolje ter značilno tipologijo mirnopaških podeželskih objektov (vzdolžni tlorisi, strme strehe itd.). Prostorska umestitev objektov naj ravno tako izhaja iz značilnosti obstoječe pozidave območja (daljša stranica objektov je položena vzporedno s plastnicami).

Usmeritve za krajinsko oblikovanje

Obstoječe razmejitve med gozdnimi in neporaščenimi površinami se ohranijo, uredijo pa se tudi druge manjše ozelejitve (sadovnjaki z visokodebelnim sadnim drevjem ipd.).

8.3.4 INFRASTRUKTURNA OMREŽJA IN NAPRAVE

Spošno

Vse komunalno omrežje znotraj ureditvenega območja se spelje v cestnem telesu (ali tik ob njem) obeh napajalnih cest. Vsako posamezno gospodinjstvo ima direkten priključek na javno infrastruktarno omrežje.

Promet

V ureditvenem območju se načrtujeta dve, vzdolž plastnic potekajoči cesti, ki se priključita na obstoječe cestno omrežje: na lokalno cesto Mirna Peč–Dolenja vas (in načrtovani avtocestni priključek), na javno pot ob železniški progi vzdolž obstoječe pozidave Gornje Mirne Peči.

Elektro omrežje

Napajanje obravnavanega območja z električno energijo je prek obstoječega razvoda elektro omrežja srednje napetosti, ki poteka na južni strani železniške proge, kjer je tudi trafo postaja. Do tam se spelje nov kablovod nizke napetosti.

Vodovod

Oskrba z vodo bo v zadostnih količinah možna prek obstoječega vodovoda na južni strani železniške proge.

Odplake

V obravnavanem območju se nahaja mešano kanalizacijsko omrežje na katero je se naveže kanalizacija iz načrtovanega naselja in vodi v čistilno napravo v Mirni Peči.

Ravnanje z odpadki

Komunalne odpadke je potrebno zbirati v primernih zabojnikih ter jih odvažati na komunalno deponijo. Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj gradbene parcele. Pri zbiranju odpadkov je potrebno upoštevati sortiranje, kar pomeni, da se odpadki zbirajo ločeno po vrsti končne dispozicije.

Pri ravnanju z odpadki je potrebno upoštevati veljavne predpise.

Telekomunikacijsko omrežje

TK omrežje znotraj območja se izvede v kabelski kanalizaciji ob dovoznih cestah z izgradnjo odcepih do posameznih objektov. TK omrežje se priključi na obstoječe kabelsko razvodišče ob lokalni cesti Mirna Peč – Dolenja vas.

8.3.5 USMERITVE ZA VAROVANJE NARAVNIH VREDNOT IN KULTURNE DEDIŠČINE

V ureditvenem območju ni evidentiranih enot naravnih vrednot in kulturne dediščine.

8.3.6 USMERITVE ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA

S primernim načrtovanjem pozidave, ureditvijo ustreznih infrastrukturne opreme in sistema ogrevanja, negativnih vplivov na bivalno okolje ne bo.

8.3.7 UREDITEV PROSTORA ZA OBRAMBO IN ZAŠČITO

V ureditvenem območju ne bo objektov iz 64. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94), zato izgradnja zaklonišč ni potrebna.

8.3.8 FAZNOST IZVEDBE

Območje se bo urejalo in dograjevalo postopno. V izvedbenem prostorskem aktu je potrebno faznost izgradnje načrtovati tako, da je možna izvedba posameznih zaključenih celot – tako v funkcionalnem kakor tudi v oblikovnem smislu. Temu je potrebno prilagoditi tudi izgradnjo javne infrastrukture. Površine, ki se v določeni fazi ne bodo izkoristile, se ostajajo ozelenjene in in se kot takšne vzdržujejo.

12. Poglavje 8. PROGRAMSKE ZASNOVE

Doda se novo poglavje

8.4 Programska zasnova za industrijsko cono dolnja vas**8.4.1 OPREDELITEV OBMOČJA UREJANJA**

Obravnavano območje omejuje načrtovana avtocesta Ljubljana – Obrežje na severu, lokalna oziroma načrtovana priključna cesta za Mirno Peč na vzhodu ter gozdne površine na jugu in zahodu. Območje je veliko približno 21,9 ha. Predel je vrtačast, porasel z gozdom slabše kakovosti.

V območje so zajete naslednje parcele (vse k.o. Hmeljičič): 1856/27, 1856/18, 1856/17, 1856/16, 1856/15, 1856/14, 1831, 964/1, 964/2, 959/1, 3487/2-pot, 959/2, 959/3, 959/4, 959/5, 959/6, 959/7, 959/8, 959/9, 959/10, 959/11, 959/12, 959/13, 959/14, 959/15, 959/16, 959/17, 959/20, 959/21, 959/22, 959/23, 959/24, 959/25, 3467/1-pot, 964/3, 964/4, 964/5, 964/6, 96/7, 964/8, 964/9, 964/10, 964/11, 964/12, 964/13, 964/14, 964/15, 964/16, 964/17, 964/18, 964/19, 964/20, 964/21, 964/22, 1856/22, 1856/21, 1856/20, 1856/19, 1856/26, 983/7, 983/8, 983/9, 983/10, 983/11, 983/12 in 983/13.

Meja urejanja poteka vzdolž severozahodnih robov parcel št. 1856/21, 1856/20 in 1856/27, kjer zavije proti vzhodu

in prečka parcele št. 1856/18, 1856/17, 1856/16, 1856/15, 1856/14, 1831, 964/2 in 964/1 do parcele št. 3467/1-pot, teče po njenem zahodnem robu proti jugu, potem pa zavije proti vzhodu in poteka ob severnem robu parcele št. 983/7, zavije proti jugozahodu in prečka parcele št. 983/7, 983/8, 983/9, 983/10, 983/11, 983/12 in 983/13 do parcele št. 3467/1-pot, teče ob njenem vzhodnem robu, nato pa zavije proti zahodu, gre ob jugozahodnem robu parcele št. 959/16 ter prečka parcele št. 959/20, 959/21, 959/22, 959/23, 959/24 do parcele št. 959/25 in poteka ob njenem jugozahodnem robu, prečka parcelo št. 3467/2-pot in gre ob jugozahodnih robovih parcel 964/20, 964/21 in 964/22, kjer zavije proti severu, teče ob zahodnih robovih parcel št. 964/22 in 964/18, seka parcelo št. 1856/22 do parcele št. 1856/21 in izhodiščne točke (vse k.o. Hmeljičič).

8.4.2 NAMENSKA RABA IN ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI

Programska zasnova za industrijsko cono »Dolenja vas« je namenjena oblikovanju proizvodno-servisnega centra ob priključku cestnega omrežja Občine Mirna Peč na avtocesto Ljubljana–Obrežje. Izjemna lega te cone ob avtocesti lahko privabi pomembne tuje investitorje ter omogoči občini odprtje novih delovnih mest, obenem pa zagotovi ustrezne lokacije za dejavnosti, ki jih zaradi izrazito kmetijskega značaja občine, ni moč umestiti drugod.

Prostor se nameni naslednjim dejavnostim:

- proizvodnin in servisnim programom v večjem delu kompleksa;

- storitvenim programom ob priključni cesti do Mirne Peči: gostinski, trgovski in sorodni programi na vstopnem delu v cono;

- zeleni barieri vzdolž avtoceste.

8.4.3 USMERITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE**Usmeritve za krajinsko oblikovanje**

Teren je vrtačast in višinsko razgiban, zato bodo za njegovo ureditev potrebna znatnejša zemeljska dela – zasipavanje vrtač in ostale izravnave, kar se lahko deloma opravi v času izgradnje avtoceste s pomočjo deponiranja odvečnega, izkopanega materiala z avtoceste.

Višina terena znotraj industrijske cone se prilagodi višinskim kotam glavne prometnice znotraj območja. Ta se na svojem začetku nasloni na višinsko koto priključne ceste na avtocesto, ki je v križišču z industrijsko cesto približno +290. Proti zahodu višinska kota industrijske ceste raste do kote +315, tako, da se prevladujoča višinska kota zahodnega dela kompleksa oblikuje na približno +315, vzhodnega dela pa +300.

Obstoječi gozd se večinoma izseka, razen v pasu ob avtocesti (kjer se ga primerno uredi kot parkovni gozd) ter nekaterih zelenih otokov znotraj cone, kar se podrobneje določi z lokacijskim načrtom.

Usmeritve za urbanistično oblikovanje

Kompleks se razdeli na več funkcionalnih celot, ki jih je možno postopno urejati. Poti se po območju speljejo tako, da niso ovira oblikovanju omenjenih funkcionalnih celot, ki morajo biti dovolj velike in geometrijsko dokaj pravilne, da je možno zagotoviti njihovo primerno notranjo organizacijo in delovanje. Obenem morajo poti zagotavljati enostavno prometno komunikacijo med enotami in znotraj njih ter celotnega kompleksa navzven.

Celotno območje mora v vizualnem smislu delovati skladno in urejeno. V ta namen je potrebno objekte oblikovno poenotiti ter pomakniti ob javne poti, gospodarska dvorišča z manipulativnimi površinami pa v notranjost posameznih funkcionalnih celot. Skladiščenje se mora izvajati v okviru lahkih, pokritih objektov (nadstrešnice, lahke lope in hale). Vse proizvodne in servisne dejavnosti, ki jih je možno izvajati

v okviru lahkih pokritih konstrukcij naj se v največji meri tako tudi izvajajo. Vsi objekti in zunanje površine se morajo redno vzdrževati.

Usmeritve za arhitektonsko oblikovanje

S ciljem, da se zagotovi funkcionalnost in primeren estetski videz kompleksa, kakor tudi njegova ustrežna pojavnost v širšem okolju, je potrebno oblikovanje objektov v celotnem kompleksu uskladiti, stavbe pa razporediti glede na njihovo vsebino in pomen. Pri razporejanju in oblikovanju objektov je poleg naštetega potrebno upoštevati tudi pomen posamezne lokacije v celotnem kompleksu (ustvarjanje primerne kulise ob javnih poteh, vstopni del v območje ipd.).

8.4.4 INFRASTRUKTURNA OMREŽJA IN NAPRAVE Promet

Dostopna cesta do industrijske cone je priključna cesta mimopeškega cestnega omrežja na avtocesto Ljubljana – Obrežje. Križišče z napajalno cesto IC se oblikuje v primerni razdalji za uvozno-izvozno kraki na avtocesto. Glavna napajalna cesta industrijske cone poteka po njeni sredini od kote +290 se proti zahodu vzpenja do kote +315. Ostale poti znotraj cone se nanjo priključujejo pravokotno, cestna mreža se določi z lokacijskim načrtom. Vsaka zaključena proizvodno-servisna enota mora imeti dostop do javne ceste.

Elektro omrežje

Obravnavano območje se z električno energijo napaja prek obstoječega razvoda elektro omrežja (v bližini območja urejanja poteka prostozračni EVSN), ali pa s priključevanjem na elektroenergetski vod, ki je predviden ob avtocesti Ljubljana – Obrežje (glej grafično priložo: »Infrastrukturalna oprema«.).

Vodovod

Oskrba z vodo bo v zadostnih količinah možna prek vodovoda Poljanska gora–Čemše–Dolenja vas, ki je v izgradnji.

Odplake

V obravnavanem območju in v bližini ni obstoječe meteorne in fekalne kanalizacije. V kompleksu se uredita ustrezen kanalizacijski sistem in čistilna naprava.

Ravnanje z odpadki

Komunalne odpadke je potrebno zbirati v primernih zabojnikih ter jih odvažati na komunalno deponijo. Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj gradbene parcele. Odpadki se zbirajo ločeno po vrsti končne dispozicije.

Druge odpadke, ki nastanejo pri proizvodnji, mora investitor zbirati ločeno v okviru gradbene parcele oziroma v objektu ter z njimi ravnati v skladu z veljavnimi predpisi.

Telekomunikacijsko omrežje

TK omrežje znotraj območja se izvede v kabelski kanalizaciji ob dovoznih cestah z izgradnjo odcepov do posameznih objektov. TK omrežje se priključi na obstoječo traso TK omrežja ob lokalni cesti Mirna Peč – Dolenja vas. Vzporedno s traso TK omrežja je dvojna alkatlen cev prek katere je možna neposredna navezava s TK centralo v Mirni Peči.

8.4.5 USMERITVE ZA VAROVANJE NARAVNIH VREDNOT IN KULTURNE DEDIŠČINE

V ureditvenem območju ni evidentiranih enot naravnih vrednot in kulturne dediščine.

8.4.6 USMERITVE ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA

Lokacija industrijske cone je načrtovana v zadostni razdalji od obstoječih naselij, v območju obsežnih gozdnih

površin tako, da bodo vplivi na bivalno okolje bližnjih naselij minimalni. Ne glede na to, morajo investitorji upoštevati predpise o varstvu okolja, izvajati ukrepe za zmanjševanje morebitnih emisij na samem izvoru le-teh ter po potrebi izvajati monitoring.

8.4.7 UREDITEV PROSTORA ZA OBRAMBO IN ZAŠČITO

V ureditvenem območju ne bo objektov iz 64. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94), zato izgradnja zaklonišč ni potrebna.

8.4.8 FAZNOST IZVEDBE

Območje se bo urejalo in dograjevalo postopno. V izvedbenem prostorskem aktu je potrebno faznost izgradnje načrtovati tako, da je možna izvedba posameznih zaključenih celot – tako v funkcionalnem kakor tudi v oblikovnem smislu. Temu je potrebno prilagoditi tudi izgradnjo javne infrastrukture. Površine, ki se v določeni fazi ne bodo izkoristile, se morajo ozeleniti in kot takšne tudi vzdrževati.

3. člen

Dopolnijo in spremenijo se naslednje karte kartografskega dela plana:

A) Tematske karte

IIIa. Zasnova varstva narave in naravnih vrednot TK 1:25.000.

Dopolnijo se prikazi območij naravnih vrednot in ekološko pomembnega območja

IIIb. Zasnova varstva kulturne dediščine TK 1:25.000.

Dopolnijo se prikazi območij kulturne dediščine

B) Urbanistična zasnova Mirna Peč

List 1. Zasnova namenske rabe in organizacije dejavnosti v prostoru

1.1 Uskladi se meja območja urbanistične zasnove z mejo zazidalnega načrta "Obrtna cona Postaja".

1.2 Razširi se meja območja urbanistične zasnove z vključitvijo stanovanjske cone "Postaja".

1.3 Razširi se meja območja urbanistične zasnove območju z vključitvijo območja industrijske cone "Dolenja vas".

1.4 Dopolnijo se razmejitve posameznih stavbišč.

List 3. Zasnova infrastrukturnega omrežja in naprav

3.1 Uskladi se prometno omrežje na območju zazidalnega načrta "Obrtna cona Postaja".

3.2 Doda se novo cestno omrežje za stanovanjsko cono "Postaja".

3.3 Doda se novo cestno omrežje za industrijsko cono "Dolenja vas".

List 4. Zasnova načinov urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti

4.1 Uskladi se meja območja urbanistične zasnove z mejo zazidalnega načrta "Obrtna cona Postaja".

4.2 Doda se novo območje občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko cono "Postaja".

4.3 Doda se novo območje občinskega lokacijskega načrta za industrijsko cono "Dolenja vas".

4. člen

C) Programske zasnove

Dodajo se nove karte

1. Programska zasnova za stanovanjsko cono "Postaja":

List 1: Prikaz območja urejanja, podlaga DKN, merilo 1:2.500.

List 2: Namenska raba površin, podlaga DKN, merilo 1:2.500.

List 3: Namenska raba površin, podlaga TTN, merilo 1:2.500.

List 4: Infrastrukturalna oprema, podlaga TTN, merilo 1:2.500.

1. Programska zasnova za industrijsko cono "Dolenja vas":

List 1: Prikaz območja urejanja, podlaga DKN, merilo 1:2.500.

List 2: Namenska raba površin, podlaga DKN, merilo 1:2.500.

List 3: Namenska raba površin, podlaga TTN, merilo 1:2.500.

List 4: Infrastrukturalna oprema, podlaga TTN, merilo 1:2.500.

5. člen

C) Kartografska dokumentacija

Skladno s sprejetimi spremembami planskih aktov se dopolnijo naslednji listi kartografske dokumentacije plana (podlaga DK, merilo 1:5.000):

1. list NM 04 (MP 2): spremembe 1. in 2. območja kmetijskih zemljišč v stavbno zemljišča, vris območij naravnih vrednot, vris območij kulturne dediščine, vris varstvenih pasov vodnega vira;

2. NM 05 (MP 3): vris območij naravnih vrednot;

3. NM 012 (MP 4): spremembe 1. območja kmetijskih zemljišč v stavbno zemljišča, vris območij naravnih vrednot, vris območij kulturne dediščine;

4. NM 13 (MP 5): spremembe 1. območja kmetijskih zemljišč v stavbno zemljišča; vris območij naravnih vrednot, vris območij kulturne dediščine;

5. NM 14 (MP 6),

spremembe 1. in 2. območja kmetijskih zemljišč in gozdnih zemljišč v stavbna zemljišča, uskladitev meje ob-

močja urbanistične zasnove, vris območij naravnih vrednot, vris območij kulturne dediščine;

6. NM 15 (MP 7): vris območij naravnih vrednot, vris območij kulturne dediščine;

7. NM 22 (MP 8): spremembe 1. območja kmetijskih zemljišč v stavbno zemljišča, vris območij naravnih vrednot, vris območij kulturne dediščine;

8. NM 23 (MP 9): sprememba 1. območja kmetijskih zemljišč v stavbno zemljišča, vris območij naravnih vrednot, vris območij kulturne dediščine;

9. NM 24 (MP 10): sprememba 1. območja kmetijskih zemljišč v stavbno zemljišča, vris območij naravnih vrednot, vris območij kulturne dediščine;

10. NM 32 (MP 12): vris območij naravnih vrednot, vris območij kulturne dediščine;

11. NM 33 (MP 13): vris območij naravnih vrednot, vris območij kulturne dediščine;

12. NM 34 (MP 14): vris območij naravnih vrednot, vris območij kulturne dediščine.

6. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 032-01-66/04

Mirna Peč, dne 9. julija 2004.

Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah, l. r.

PREVALJE

3514. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Prevalje

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena Statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01, 100/03) je Občinski svet občine Prevalje na seji dne 24. 6. 2004 sprejel

ODLOK

o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Prevalje

1. člen

Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo, ter na občinske kolesarske poti.

2. člen

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s krajšo oznako LC) in javne poti (s krajšo oznako JP). Lokalne ceste se razvrstijo v podkategorijo zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste (s krajšo oznako ZL) in v podkategorijo mestne ali krajevne ceste (s krajšo oznako LK).

Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).

3. člen

Lokalne ceste so: ceste med naselji v Občini Prevalje in ceste med naselji v Občini Prevalje in naselji v sosednji občini.

4. člen

Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:

Zap. št.	Štev. ceste	Začetek na	Potek ceste	Konec na	Izmerjena dolžina v občini (m)	Namen porabe	Preostala dolž. ceste v sosednji občini (m)
1	LC 350080	350010	Cesta Ravne – Navrški vrh – Žerjavlje – Žagarjev mlin	350330	1700	vsa vozila	2849
2	LC 257030	689	Cesta Mežica – Lokovica	226	2608	vsa vozila	4559
3	LC 350270	226	Cesta Prevalje – Leše – Hermonkov križ – Mežica	425	6312	vsa vozila	4676
4	LC 350310	226	Cesta na Lokovico	ZKOMUDEP	465	vsa vozila	
5	LC 350330	226	Cesta ob Barbarskem potoku	851640	1853	vsa vozila	
6	LC 350320	226	Cesta Lokovica – Ober	851600	1797	vsa vozila	
7	LC 350340	226	Cesta Kralov križ – Polhov križ – Jamniški potok	350380	2477	vsa vozila	
8	LC 350400	226	Cesta Pod gonjami – Rojak – Bidrih – Farna vas	350280	6240	vsa vozila	
9	LC 350360	226	Cesta Štopar – Šentanel	ZGORKAPL	6058	vsa vozila	
10	LC 350370	226	Cesta Prevalje – Strojna mimo Šavra	350130	7900	vsa vozila	3350
11	LC 350380	350360	Cesta Zvonikov mlin – Mikl – Šentanel	ZGORKAPL	11453	vsa vozila	

5. člen

Zbirne krajevne ceste (LZ) na Prevaljah so:

Zap. št.	Štev. ceste	Začetek na	Potek ceste	Konec na	Izmerjena dolžina v občini (m)	Namen porabe	Preostala dolž. ceste v sosednji občini (m)
1	LZ 350280	226	Cesta Fara – Polje	350410	1044	vsa vozila	
2	LZ 350390	226	Cesta v zaselku Personal št. 1	Obj. št. 28	462	vsa vozila	
3	LZ 350420	226	Cesta v center Trg št. 1	226	278	vsa vozila	
4	LZ 350410	226	Cesta do železniške postaje	ZŽELPOST	400	vsa vozila	

6. člen

Krajevne ceste (LK) na Prevaljah so:

Zap. št.	Štev. ceste	Začetek na	Potek ceste	Konec na	Izmerjena dolžina v občini (m)	Namen porabe	Preostala dolž. ceste v sosednji občini (m)
1	LK 350300	226	Cesta na pokopališče Sv. Barbara	ZPOKOBAR	398	vsa vozila	
2	LK 350290	226	Cesta v zaselku Na produ št. 1	350270	1160	vsa vozila	
3	LK 350430	350280	Cesta v zaselku Fara št. 4	350280	319	vsa vozila	
4	LK 350440	350280	Cesta v zaselku Pod gonjami št. 2	ZVVZGONJ	233	vsa vozila	
5	LK 350450	226	Cesta v zaselku Na produ št. 4	350290	143	vsa vozila	

7. člen

Javne poti (JP) na Prevaljah so:

Zap. št.	Štev. ceste	Začetek na	Potek ceste	Konec na	Izmerjena dolžina v občini (m)	Namen porabe	Preostala dolž. ceste v sosednji občini (m)
1	JP 851410	350280	Cesta v zaselku Fara št. 1	226	85	vsa vozila	
2	JP 851420	350280	Cesta v zaselku Fara št. 2	226	169	vsa vozila	
3	JP 851430	350280	Cesta v zaselku Fara št. 3	226	233	vsa vozila	
4	JP 851450	350280	Cesta v zaselku Fara št. 5	obj.št. 10	135	vsa vozila	
5	JP 851460	851470	Cesta v zaselku Na produ št. 2	obj.št. 35	50	vsa vozila	
6	JP 851470	226	Cesta v zaselku Na produ št. 3	226	227	vsa vozila	
7	JP 851490	226	Cesta v zaselku Na produ št. 5	obj.št. 15	376	vsa vozila	
8	JP 851500	851490	Cesta v zaselku Na produ št. 6	obj.št. 36	135	vsa vozila	
9	JP 851510	350420	Cesta v zaselku Na produ št. 7	obj.št. 25	152	vsa vozila	
10	JP 851520	350420	Cesta v zaselku Na produ št. 8	350290	174	vsa vozila	
11	JP 851530	350420	Cesta v zaselku Na produ št. 9	obj.št. 5	170	vsa vozila	

Zap. št.	Štev. ceste	Začetek na	Potek ceste	Konec na	Izmerjena dolžina v občini (m)	Namen porabe	Preostala dolž. ceste v sosednji občini (m)
12	JP 851550	350330	Cesta v zaselku Nicina št. 1	obj.št. 3	180	vsa vozila	
13	JP 851560	350270	Cesta v zaselku Nicina št. 2	obj.št. 34	177	vsa vozila	
14	JP 851570	350270	Cesta v zaselku Nicina št. 3	ZKOPREM	284	vsa vozila	
15	JP 851580	350270	Cesta v zaselku Nicina št. 4	obj.št. 29	305	vsa vozila	
16	JP 851650	350390	Cesta v zaselku Perzonali št. 2	350390	170	vsa vozila	
17	JP 851660	226	Cesta v zaselku Perzonali št. 3	350390	77	vsa vozila	
18	JP 851670	226	Cesta v zaselku Perzonali št. 4	350390	64	vsa vozila	
19	JP 851710	350400	Cesta v zaselku Pod gonjmi št. 3	obj. št. 115	83	vsa vozila	
20	JP 851720	350400	Cesta v zaselku Pod gonjmi št. 4	obj. št. 103	137	vsa vozila	
21	JP 851730	350400	Cesta v zaselku Pod gonjmi št. 5	obj. št. 128	410	vsa vozila	
22	JP 851740	350400	Cesta v zaselku Pod gonjmi št. 6	obj. št. 59	279	vsa vozila	
23	JP 851750	350400	Cesta v zaselku Pod gonjmi št. 7	obj. št. 57	307	vsa vozila	
24	JP 851760	350400	Cesta v zaselku Pod gonjmi št. 8	obj. št. 9	334	vsa vozila	
25	JP 851770	226	Cesta v zaselku Polje št. 1	350280	294	vsa vozila	
26	JP 851780	350280	Cesta v zaselku Polje št. 2	851770	254	vsa vozila	
27	JP 851790	350370	Cesta v zaselku Prisoje št. 1	obj.št. 21a	105	vsa vozila	
28	JP 851800	851820	Cesta v zaselku Prisoje št. 2	obj.št. 58	63	vsa vozila	
29	JP 851810	851620	Cesta v zaselku Prisoje št. 3	obj.št. 34	134	vsa vozila	
30	JP 851820	350370	Cesta v zaselku Prisoje št. 4	obj.št. 42	296	vsa vozila	
31	JP 851830	851620	Cesta v zaselku Prisoje št. 5	obj.št. 49	400	vsa vozila	
32	JP 851840	851620	Cesta v zaselku Prisoje št. 6	obj.št. 42a	258	vsa vozila	
33	JP 851860	350370	Cesta v zaselku Ugasle peči št. 1	350370	147	vsa vozila	
34	JP 851880	350370	Cesta v zaselku Ugasle peči št. 3	obj.št. 12c	329	vsa vozila	
35	JP 851890	350370	Cesta v zaselku Ugasle peči št. 4	350370	375	vsa vozila	
36	JP 851900	226	Cesta v zaselku trg Zgornji kraji št. 1	obj.št. 9	142	vsa vozila	
37	JP 851910	226	Cesta v zaselku trg Zgornji kraji št. 2	226	100	vsa vozila	
38	JP 851940	850370	Cesta Šipek – Brančurnik	226	110	vsa vozila	
39	JP 851950	350400	Cesta v zaselku Stražišče št. 1	obj.št. 3	300	vsa vozila	

8. člen

Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Zap. št.	Štev. ceste	Začetek na	Potek ceste	Konec na	Izmerjena dolžina v občini (m)	Namen porabe	Preostala dolž. ceste v sosednji občini (m)
1	JP 850370	226	Pešpot Ravne -Dobja vas – Brančurnik	851940	190	pešci	2149
2	JP 850910	226	Cesta Ravne – Meležnik – Merkačev mlin	350130	400	vsa vozila	4391
3	JP 851400	350270	Cesta na Lešah	obj. št. 120	808	vsa vozila	
4	JP 851590	350350	Cesta Bidrih – Merkač	850910	1243	vsa vozila	
5	JP 851600	350320	Cesta Ober – Dolga brda	350340	2003	vsa vozila	
6	JP 851610	226	Pešpot Poljana – Holmec	226	3442	pešci	
7	JP 851620	226	Cesta Prevalje – Klemen – Rožič	350370	3573	vsa vozila	
8	JP 851630	350370	Cesta Godec – Gornikov križ	350380	5105	vsa vozila	
9	JP 851640	350330	Cesta Žagarjev mlin – Kot – Leše	350270	7348	vsa vozila	
10	JP 851930	350270	Cesta na Zagrad	851640	4810	vsa vozila	

9. člen

H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, določenim s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-3/03.

10. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Prevalje (Uradni list RS, št. 68/99).

11. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 34404-0001/2003-09

Prevalje, dne 24. junija 2004.

Župan

Občine Prevalje

dr. Matic Tasič l. r.

3515. Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih načrtov, sprejetih na podlagi ZUN ter zazidalnih načrtov, sprejetih na podlagi Zakona o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67, 27/72 in 8/78) s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje od leta 1986 – 2000, dopolnjenega v letu 2004

Na podlagi 174. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110-5386/2002, 08 - popr./2003 in 58/03 - ZZK-1) in 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01, 100/03) je Občinski svet občine Prevalje na 13. redni seji, ki je bila 24. 6. 2004 sprejel

O D L O K

o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih načrtov, sprejetih na podlagi ZUN ter zazidalnih načrtov, sprejetih na podlagi Zakona o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67, 27/72 in 8/78) s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje od leta 1986 – 2000, dopolnjenega v letu 2004

1. člen

(predmet odloka)

S tem odlokom se ugotavlja skladnost prostorsko izvedbenih načrtov, sprejetih na podlagi ZUN ter zazidalnih načrtov, sprejetih na podlagi Zakona o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67, 27/72 in 8/78) s sprejetimi Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ravne na Koroškem za območje občine Prevalje za obdobje od

leta 1986–2000, dopolnjenega v letu 2004, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 64/04 (v nadaljevanju: Prostorske sestavine plana občine).

2. člen

(ugotavljanje skladnosti)

(1) Sprejeti in ne izvedeni Ureditveni načrt, v skladu z »Odlokom o ureditvenem načrtu za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek-Dolga brda (Uradni list RS, št. 60-2946/01)« je usklajen s Prostorskimi sestavinami plana občine.

(2) Sprejeti in ne izvedeni Lokacijski načrt, v skladu z »Odlokom o lokacijskem načrtu za krožišče „Pred mostom /Fara“ na Prevaljah, Uradni list RS, št. 99-5008/2002« je usklajen s Prostorskimi sestavinami plana občine.

(3) Sprejeta in delno izvedena Programska zasnova, v skladu s »Programsko zasnovo za ureditveni načrt Račel-Log, Uradni list RS, št. 51-2515/02« je usklajena s Prostorskimi sestavinami plana občine.

(4) Sprejeta in še ne izvedena Programska zasnova, v skladu s »Programsko zasnovo za ureditveni načrt Lahovnik, Uradni list RS, št. 51-2516/02« je usklajena s Prostorskimi sestavinami plana občine.

3. člen

(ugotavljanje ne-skladnosti)

(1) Sprejeti in ne izvedeni Zazidalni načrt, v skladu z »Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta Zagrad na Prevaljah, Medobčinski uradni vestnik št. 8/80-stran 92« je v celoti neusklajen s Prostorskimi sestavinami plana občine na posegih, ki se izvajajo v skladu z Prostorskimi sestavinami plana občine v kartografski dokumentaciji Srednjeročnega plana (v nadaljnjem SP)-Urbanistično zasnovi naselja Prevalje-Načini urejanja prostora (M 1: 5000, list št. 2).

(2) V sprejetih Prostorskih sestavinah plana občine je za obravnavano območje predviden drugačen način urejanja prostora.

4. člen

(ugotavljanje izvedenosti)

(1) Sprejeti in izvedeni zazidalni načrt, v skladu z:

1. »Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta individualne stanovanjske gradnje Gonje II na Prevaljah, Medobčinski uradni vestnik št. 13/88-stran 256« in

2. »Odlokom o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske gradnje Gonje II. na Prevaljah, Uradni list RS, št. 51-2514/02«

je v celoti izveden.

(2) Neusklajen je s Prostorskimi sestavinami plana občine na posegih, ki se izvajajo v skladu z Prostorskimi sestavinami plana občine v kartografski dokumentaciji SP-Urbanistično zasnovi naselja Prevalje-Načini urejanja prostora (M 1: 5000, list št. 2)

(3) V sprejetih Prostorskih sestavinah plana občine je za obravnavano območje predviden drugačen način urejanja prostora.

5. člen

(veljavnost občinskih prostorskih izvedbenih načrtov=OPIN)

Občinski prostorsko izvedbeni načrti in zazidalni načrti iz 2. člena tega odloka ostanejo v skladu z določili tretjega odstavka 174. člena ZUreP-1 v veljavi najdalj deset (10) let od uveljavitve Prostorskega reda občine Prevalje.

6. člen

(občinski lokacijski načrti – dokončanje začelih postopkov)

Začeti postopki za sprejem občinskih lokacijskih načrtov se nadaljujejo in končajo po določilih ZUreP-1.

7. člen

(prenehanje veljavnosti občinskih prostorskih izvedbenih načrtov=OPIN)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:

1. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta Zagrad na Prevaljah, Medobčinski uradni vestnik št. 8/80-stran 92;

2. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta individualne stanovanjske gradnje Gonje II. na Prevaljah, Medobčinski uradni vestnik št. 13/88-stran 256;

3. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske gradnje Gonje II. na Prevaljah, Uradni list RS, št. 51-2514/02.

8. člen

(uporaba izvršilnih predpisov)

(1) Vsi posegi in ureditvi na navedenih območjih iz 7. člena se izvajajo v skladu z namensko rabo prostora in na način urejanja prostora, kot je ta opredeljen v Prostorskih sestavinah plana občine ter na podlagi tega odloka;

(2) Do sprejema Prostorskega reda občine Prevalje se za posege in ureditve na območjih iz 3. člena tega odloka uporabljajo določila:

A) devetnajstega(19.) člena Odloka o Prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, Medobčinski uradni vestnik št. 20/86;

B) četrtega(4.) člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, Medobčinski uradni vestnik št. 9/93;

(3) Do sprejema Prostorskega reda občine Prevalje se za posege in ureditve na območjih iz 4. člena tega odloka uporabljajo določila:

A) dvaindvajsetega(22.) člena Odloka o Prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, Medobčinski uradni vestnik št. 20/86;

B) petega(5.) in sedmega(7.) člena člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, Medobčinski uradni vestnik št. 9/93;

(4) Ne glede na določbe A. in B. iz prejšnjega odstavka pa predstavlja:

A) vsebina členov št. 3, 4 in 5 OPIN, opredeljenega v drugi podtočki prvega odstavka 4. točke tega odloka, obvezni dopolnilni del druge podtočke 22. člena;

B) vsebina členov št. 4, 6 in 7 OPIN, opredeljenega v drugi podtočki prvega odstavka 4. točke tega odloka, obvezni dopolnilni del 5. oziroma 7. člena.

9. člen

(uporaba risnih podlog)

Risne podlage, ki določajo območje Urbanistične zasnove občine Prevalje so sestavni del Prostorskih sestavin plana občine in so prikazane v kartografski dokumentaciji SP v merilu M 1: 5000 (lista PKN5 Ravne 18 in Ravne 19) in na risnem delu Urbanistične zasnove naselja Prevalje v merilu M 1: 5000 (karta #1/Namenska raba površin in karta #2/Načini urejanja prostora) le-tega.

10. člen

(prenehanje veljavnosti dosedanjih odlokov o ugotavljanju skladnosti)

Z dnem objave tega odloka prenehata veljati:

A) Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih aktov (PIA) s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjenega 1998, Uradni list RS, št. 38-1843/02;

B) Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih načrtov (PIN) s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjenega 1998, Uradni list RS, št. 38-1844/02.

11. člen

(začetek veljavnosti odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35003-0003/2004-10

Prevalje, dne 24. junija 2004.

Župan

Občine Prevalje

dr. Matic Tasič l. r.

RAVNE NA KOROŠKEM**3516. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroški jeklarji**

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 64/01), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 51/02) ter Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je svet Občine Ravne na Koroškem na 14. redni seji, dne 27. 5. 2004 sprejel prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola Koroški jeklarji Ravne na Koroškem.

O D L O K**o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroški jeklarji****I. SPLOŠNA DOLOČBA****1. člen**

S tem odlokom Občina Ravne na Koroškem, s sedežem Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva Osnovno šolo Koroški jeklarji Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: zavod).

II. STATUSNE DOLOČBE**2. člen**

Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Koroški jeklarji Ravne na Koroškem.

Sedež zavoda: Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem.

Skrajšano ime zavoda: OŠ Koroški jeklarji.

3. člen

Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.

4. člen

Zavod je pravni naslednik Osnovne šole Koroški jeklarji, vpisane v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru, na registrskem vložku 1/805-00 z dne 12. 11. 1992, in prevzame vse pravice in obveznosti zavoda.

Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

5. člen

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.

6. člen

Šola ima pečata okrogle oblike s premerom 35 mm in premerom 20 mm. Vsak pečat vsebuje ime šole in sedež šole. Sredi vsakega pečata je grb Republike Slovenije.

7. člen

Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja določi ravnatelj.

8. člen

Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.

Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.

Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik.

Pomočnik ravnatelja opravlja v času ravnateljeve odsotnosti naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.

Ravnatelj lahko za zastopanje in predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

9. člen

Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblašteni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.

10. člen

Šolski okoliš matične šole obsega v naselju Ravne na Koroškem: del prostorskega okoliša 0004 – desni breg potoka Suhe, del prostorskega okoliša 0029 – desni breg potoka Suhe, del prostorskega okoliša 0036 – desni breg potoka Suhe, 0022, 0023, 0034, 0030, 0031, 0032, 0033, 0035, 0037, 0038, 0039, 0040, del prostorskega okoliša 0041 – desni breg Meže;

del naselja Preški vrh: prostorski okoliš 0051, 0052;

del naselja Brdinje: prostorski okoliš 0053, 0057;

naselje Koroški Selovec: prostorski okoliš 0058, 0059;

naselje Dobrije: prostorski okoliš 0060;

del naselja Tolsti vrh: prostorski okoliš 0061.

11. člen

Šolski okoliš podružnične šole Kotlje obsega: naselje Kotle: prostorski okoliš 0146, 0147, 0148, 0149; del naselja Preški vrh: prostorski okoliš 0048, 0049, 0050;

del naselja Brdinje: prostorski okoliš 0054, 0055, 0056;

naselje Uršlja Gora: prostorski okoliš 0111, 0112, 0113;

naselje Podgora: prostorski okoliš 0150, 0151, 0152, 0153, 0154;

del naselja Sele: prostorski okoliš 0155.

III. DEJAVNOSTI ZAVODA**12. člen**

Dejavnost zavoda zajema:

– M/80.102 – Osnovnošolsko splošno izobraževanje;

– M/80.422 – Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.;

– DB/17.400 – Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;

– DD/20.510 – Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;

– DD/20.520 – Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;

– DE/21.250 – Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona;

– DJ/28.750 – Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d. n.;

– G/52.620 – Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;

– G/52.630 – Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;

– H/55.510 – Dejavnost menz;

– I/60.230 – Drug kopenski potniški promet;

– K/70.200 – Dajanje lastnih nepremičnin v najem;

– K/74.120 – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; razen revizijske dejavnosti;

– O/92.310 – Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;

– O/92.511 – Dejavnost knjižnic;

– O/92.720 – Druge dejavnosti za sprostitve, d. n..

13. člen

Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spreminiti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in

boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

Zavod lahko sklepa pogodbe v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.

14. člen

Zavod ima organizirano osnovnošolsko izobraževanje v:

- matična Osnovna šola Koroški jeklarji izvaja programe izobraževanja od 1. do 9. razreda za učence matične osnovne šole in od 4. do 9. razreda za učence podružnične šole Kotle;
- podružnična šola Kotle izvaja program vzgoje in izobraževanja od 1. do 3. razreda.

IV. ORGANI ZAVODA

15. člen

Organi zavoda so:

- svet zavoda,
- ravnatelj,
- strokovni organi,
- svet staršev.

Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo, način volitev in imenovanja se določi s pravili.

1. Svet zavoda

16. člen

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.

Svet zavoda šteje sedem članov, ki ga sestavljajo:

- trije predstavniki ustanovitelja,
- pet predstavnikov delavcev zavoda,
- trije predstavniki staršev.

Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov posameznih naselij šolskega okoliša. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok.

Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.

V svetu morajo biti enakomerno zastopani vsi delavci.

Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.

Svet odloča z večino glasov vseh članov.

Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.

Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.

17. člen

Svet zavoda:

- imenuje in razrešuje ravnatelja,
- sprejema program razvoja zavoda,
- sprejema letni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
- obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
- odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
- odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v zavodu,
- sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
- določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
- daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
- razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda in imenuje volilno komisijo,
- imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
- opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.

a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

18. člen

Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ devetdeset in najmanj šestdeset dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje petnajst dni pred potekom mandata svetu zavoda.

S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.

S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.

Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.

19. člen

Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima najmanj deset odstotkov delavcev zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.

Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje enaindvajseti dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.

Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.

20. člen

Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.

Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.

Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.

Neizpolnjena glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, je neveljavna. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov kot jih je potrebno izvoliti.

Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

21. člen

Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.

O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku pet dni od dneva glasovanja na enak način kot razpis volitev.

b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda

22. člen

Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.

Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.

Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v tridesetih dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

Predstavniki delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.

Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.

23. člen

Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.

2. Ravnatelj

24. člen

Pedagoški vodja in poslovni organ zavoda je ravnatelj. Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

Ravnatelj opravlja naslednje naloge:

- organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
- pripravlja program razvoja zavoda,
- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
- odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
- vodi delo učiteljskega zbora,
- oblikuje predlog nadstandardnih programov,
- spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
- organizira mentorstvo za pripravnike,
- prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
- predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
- ugotavlja obstoj trajnega prenehanja potreb po delu delavcev,
- spremlja delo svetovalne službe,
- skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
- obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
- odloča o vzgojnih ukrepih,
- določa sistemizacijo delovnih mest,
- odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski odgovornosti delavcev,
- imenuje in razrešuje svojega pomočnika,
- skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno službo in
- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

25. člen

Ravnatelja imenuje svet šole po postopku in pod pogoji, določenimi z zakonom.

3. Pomočnik ravnatelja

26. člen

Zavod ima pomočnika ravnatelja.

Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom.

4. Drugi organi

27. člen

Glede nalog in pristojnosti drugih organov se uporabljajo določbe zakona.

V. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

28. člen

Ravnatelj in drugi delavci šole morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.

Za poslovno tajnost se štejejo:

- podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
- podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
- podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
- podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.

VI. VIRI IN NAČINI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

29. člen

Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.

Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremenami brez soglasja ustanovitelja.

VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

30. člen

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda.

VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

31. člen

Zavod lahko v zadevah, ki jih ureja ta odlok, ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.

Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.

32. člen

Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju Občine Ravne na Koroškem veljati odlok o ustanovitvi javnega zavoda št. 108-11/95-2, z dne 20. 11. 1996.

34. člen

Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenim z zakonom.

Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata oziroma do konstituiranja novega sveta zavoda v skladu s tem odlokom, če mu je mandat že potekel.

35. člen

Ravnatelj zavoda je dolžan poskrbeti za vpis sprememb v sodni in davčni register.

Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela v treh mesecih po veljavnosti tega odloka.

36. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 022-3/03-11

Ravne na Koroškem, dne 27. maja 2004.

Župan

Občine Ravne na Koroškem

Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. I. r.

SLOVENSKA BISTRICA**3517. Odlok o lokacijskem načrtu za poslovno trgovsko storitveni center AC izvoz Slovenska Bistrica jug**

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na svoji 12. redni seji dne 28. 6. 2004 določil

O D L O K**o lokacijskem načrtu za poslovno trgovsko storitveni center AC izvoz Slovenska Bistrica jug****I. SPLOŠNA DOLOČBA**

1. člen

S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za poslovno, trgovsko storitveni center AC izvoz Slovenska Bistrica jug, ki ga je izdelal IDEALL Projekt, d.o.o. Slovenska Bistrica pod št. projekta ID/PR/3/254/04. Projekt je sestavni del tega odloka in vsebuje:

- tekstualni del,
- grafične priloge,
- soglasja in mnenja.

II. MEJA OBMOČJA

2. člen

1696/11, 1696/13, 1696/12 1697/23, 1696/1, 1696/9, 1696/3, 1697/4, 1697/22 2567/3, 2567/1, 2566, 2508, 1695, 1696/10, 1696/6, 2567/2, 2564, 2565, vse k.o. Slovenska Bistrica.

III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA

3. člen

Celotno območje je namenjeno poslovnim, trgovskim, storitvenim dejavnostim s pripadajočimi spremnimi objekti, infrastrukturo, dostopi, cestnimi povezavami, manipulativnimi površinami in parkirišči. Objekti so locirani ob dostopnih in servisnih cestah, ki potekajo po sredini in okoli območja.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

4. člen

Lokacijski načrt je zasnovan na obstoječi parcelaciji.

Predvidena je faznost izvajanja pozidave. Posamezne faze se lahko prepletajo in dopolnjujejo. Našteti vrstni red posameznih faz ni obvezujoč.

Novi objekti so zasnovani ob servisnih cestah. Objekti so v načelu locirani 5 m od roba parkirišč. Prostor med parkiriščem za stranke in objektom mora biti tlakovan in služi za dostop strankam in zaposlenim. Kjer je možno so objekti locirani na

parcelah tako, da omogočajo obvozno pot oziroma zagotavljajo manipulacijske površine okoli objekta.

Oblikovanje objektov:

Gradnja je lahko pritličja z največ eno medetažo ali etažo.

Objekti so zasnovani tako, da imajo ob osrednji cesti poslovne, storitvene, trgovske in pisarniške prostore. V nadaljevanju objektov so predvideni skladiščni in spremni prostori. Gradnja objektov je lahko prefabricirana betonska, kovinska ali klasična gradnja. Strehe o ravne ali z minimalnim naklonom, večinoma utopljene za venčnimi zidovi. Objekti so predvidene višine 7 – 10m. Fasade poslovnih delov objektov so predvidene čimbolj transparentno, steklo ali drugi sodobni materiali. Vhodi za stranke so poudarjeni, oziroma izpostavljeni po potrebi z nadstreški. Skladiščni in spremni deli objektov so obdelani enostavno s funkcionalno potrebno osvetlitvijo prostorov.

Okolje:

Vse proste površine, ki niso tlakovane, so zazelenjene in zasajene z nizkoraslim drevjem in grmovnicami. Dovoze ceste imajo javno razsvetljavo.

5. člen

Tolerance

Lokacijski načrt določa okvirne namembnosti, tlorske in višinske gabarite objektov.

Kot tolerance so dovoljene:

- spremembe dimenzij objektov v skladu s potrebami tehnoloških postopkov posameznih investorjev znotraj regulacijskih linij
- ureditve parkirnih površin za zaposlene in za vozni park na dvoriščni strani objektov se izvedejo skladno s potrebami investorjev
- opredeljevanje natančnejših dejavnosti znotraj poslovno, trgovsko storitvenega centra, ki v tem trenutku še niso natančno opredeljene

Spremembe, dovoljene s tolerancami, ne smejo ovirati realizacije faznosti lokacijskega načrta. Spremembe morajo biti v skladu s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja.

V. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA, ENERGETSKEGA IN TELEKOMUNIKACIJSKEGA UREJANJA

6. člen

Prometno omrežje

Območje lokacijskega načrta je dostopno iz Žolgarjeve ulice in predvidene povezovalne ceste med krožiščem na AC izvozu Slovenska Bistrica jug in Žolgarjeve ulice. Znotraj območja, ki ga obravnava lokacijski načrt je predvidena osrednja prometnica, ki povezuje povezovalno cesto med krožiščem na AC izvozu Slovenska Bistrica jug in Žolgarjevo ulico in Žolgarjevo ulico.

Vse prometnice so projektirane tako, da omogočajo varen, tekoč in neoviran promet za osebna vozila, tovorna vozila, mirujoči promet in dostope za pešce.

7. člen

Vodovodno in hidrantno omrežje

Oskrba s pitno vodo

Za potrebe oskrbe s pitno vodo je potrebno zgraditi sekundarno vodovodno omrežje.

Hidrantno omrežje

Za potrebe protipožarne zaščite je izvesti podzemne rezervoarje z zadostno količino vode za gašenje morebitnega požara.

Kanalizacijsko omrežje

Meteorna kanalizacija

Celotno območje predvidene pozidave je potrebno priključiti na novoprojektirano meteorno kanalizacijo, ki je ločena za vode s streh in cestnih površin oziroma parkirišč in manipulacijskih površin. Meteorne vode z manipulacijskih in cestnih površin je potrebno predhodno očistiti na zadostno dimenzioniranih, usedalnikih in lovilcih olja in bencina.

Fekalna kanalizacija

Nova kanalizacija bo priključena kanalizaciji, ki je povezana na kanalizacijski kolektor in osrednjo čistilno napravo Slovenska Bistrica.

Električno omrežje

Preko območja potekata dve trasi visokonapetostnih daljnovodov z varovalnim koridorjem.

V območju urejanja se zgradi ustrezno nizkonapetostno kabelsko omrežje in je potrebno izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo za potrebe napajanja centra z električno energijo. Potrebna je izgradnja ustrezne nove transformatorske postaje ki bo locirana ob križišču nove povezovalne ceste in Žolgarjeve ulice.

Javna razsvetljava

Kablovodi javne razsvetljave bodo položeni ob servisnih cestah.

Telekomunikacijsko omrežje

V območju urejanja je potrebno zgraditi novo telekomunikacijsko omrežje. Pred izgradnjo predvidenih objektov je potrebno izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo za dograditev TK omrežja.

Ogrevanje

V objektih se predvidijo individualna kurišča na kurilno olje ali utekočinjen naftni plin. V primeru realizacije večih faz hkrati je možna izgradnja skupne kotlovnice na kurilno olje ali utekočinjen naftni plin.

8. člen**Tolerance**

Dopustne so tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju prostora na podlagi ustrezne projektne – tehnične dokumentacije, če to pogojujejo bolj ekonomična investicijska vlaganja in če predstavitev ne spreminjajo koncepta lokacijskega načrta.

VI. UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA**9. člen**

Ukrepi za varovanje okolja bodo določeni v izrisih iz lokacijskega načrta v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj na podlagi tehnoloških elaboratov, ocen vplivov na okolje oziroma presoje vplivov na okolje.

Hrup

V severnem delu območja, ki meji na stanovanjske poselitvene površine, niso dovoljene naprave in objekti s tehnologijami, ki bi povzročale prekomerni hrup.

Zrak

Predvidena dejavnost v objektih ne sme prekomerno onesnaževati zraka. Kot energetski vir je predvideno kurilno olje ali plin. Vsi izpusti v ozračje morajo biti prečiščeni skladno z veljavnimi predpisi.

Vode

Pred izpustom meteornih vod v vodotok jih je potrebno očistiti skladno z veljavnimi predpisi. Meteorne vode z manipulacijskih in cestnih površin je potrebno predhodno očistiti na zadostno dimenzioniranih lovcih olja in bencina.

Fekalne odpadne vode iz predvidenih objektov je potrebno do obstoječe kanalizacije izvesti v vodotesni izvedbi.

Skladiščenje nevarnih snovi je potrebno urediti v pokritih skladiščih v skladu z zakonodajo.

Odpadki

Vsak objekt na območju mora biti opremljen s predpisanim zabojujnikom ali kesonom za komunalne odpadke.

Posebne odpadke, odpadke večjih količin, večje količine embalaže je potrebno predhodno ustrezno kompaktirati.

Požarna varnost

V lokacijskem načrtu so upoštevani pogoji 22. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) Upoštevan je tudi Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91).

Dovozi do posameznih objektov na območju pozidave so urejeni tako, da omogočajo dovoz gasilskim in interventnim vozilom in izpolnjujejo pogoje za varen umik.

Odmiki med objekti, obstoječimi in predvidenimi, zagotavljajo požarno varnost.

Požarno vodo je zagotoviti z izgradnjo nadzemnih hidrantov na novozgrajenem sekundarnem vodovodnem omrežju, ki se napaja iz lastnih podzemnih rezervoarjev s pripadajočo tehnologijo.

VII. ETAPNOST GRADITVE**10. člen**

Lokacijski načrt omogoča etapno izvajanje. Po izgradnji primarne prometne, komunalne in energetske infrastrukture je možna etapna gradnja v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi posameznih investitorjev.

Površine, ki ne bodo realizirane v predvideni fazi, morajo biti vizuelno urejene.

VIII. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO**11. člen**

Pri izvajanju posegov v prostor se morajo upoštevati pogoji soglasij, ki so sestavni del tega zazidalnega načrta.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV**12. člen**

Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo investitorji in izvajalci lokacijskega načrta upoštevati:

Pri izdelavi tehnične dokumentacije in izvedbi morata investitor in izvajalec upoštevati določila lokacijskega načrta.

Pred pričetkom del mora investitor in izvajalec preveriti lego obstoječih komunalnih in energetskih naprav, jih po potrebi zavarovati, zaščititi ali premestiti pod pogoji upravljavcev.

Če se pogoji v naslednjih etapah izvajanja lokacijskega načrta spremenijo in niso več v skladu z osnovnimi določili lokacijskega načrta, je potrebno le-tega novelirati.

Investitor in izvajalci morajo vse predvidene posege izvesti tehnično neoporečno, ekološko sprejemljivo ter pri tem ne smejo poslabšati razmer na sosednjih območjih.

X. KONČNE DOLOČBE**13. člen**

Lokacijski načrt je stalno na vpogled na Občini Slovenska Bistrica.

14. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

15. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 10/032-01/12-5/2004

Slovenska Bistrica, dne 28. junija 2004.

Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

3518. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro

Na podlagi 10. člena Statuta občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 12. redni seji dne 28. 6. 2004 sprejel

S K L E P**o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro****I**

S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi – javno dobro za nepremičnino parc. št. 2002/5, pot v izmeri 202 m² k.o. Vrhole pri Slovenskih Konjicah in nepremičnino parc. št. 2002/6, pot v izmeri 495 m² k.o. Vrhole pri Slovenskih Konjicah.

Nepremičnina postane last Občine Slovenska Bistrica, s čemer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.

II

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 10/032-01/12-15/2004
Slovenska Bistrica, dne 28. junija 2004.

Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

ŠKOFLJICA**3519. Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov**

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 41/04), in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00 in 76/02) je Občinski svet občine Škofljica na 2. izredni seji dne 17. 6. 2004 sprejel

O D L O K**o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov****I. UVODNE DOLOČBE****1. člen**

(javna služba)

Ta odlok ureja način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Občine Škofljica tako, da določa:

- organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
- vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
- pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
- pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
- vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
- vrsto in obseg zemljišč, objektov, naprav in opreme potrebnih za izvajanje javne službe, ki so solastnina Občine

Škofljica, ter javno dobro (v nadaljevanju: javne površine) in varstvo, ki ga ta infrastruktura lokalnega pomena uživa (v nadaljevanju: infrastruktura)..

2. člen

(komunalni odpadki, ki so predmet storitve javne službe)

Komunalni odpadki po tem odloku so odpadki iz gospodinjstva ali njim po naravi ali sestavi podobni odpadki iz proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti oziroma ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01, odpadki iz vrtov in parkov iz podskupine s klasifikacijsko številko 20 02 in drugi komunalni odpadki iz podskupine s klasifikacijsko številko 20 03 ter embalaža, ki je komunalni odpadki iz podskupine s klasifikacijsko številko 15 01.

Ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01 (v nadaljnjem besedilu: frakcije) so frakcije in nevarne frakcije iz predpisa, ki ureja oskrbo ločeno zbranih frakcij pri opravljanju javne službe.

Obseg storitev javne službe oziroma posamezna s tem odlokom predpisana obvezna ravnanja izvajalca se lahko zmanjšajo, kolikor se le-te na podlagi drugih odlokov Občine Škofljica zagotavljajo v okviru druge obvezne ali izbirne gospodarske javne službe, in sicer za:

- odpadke, ki nastanejo pri čiščenju dimnikov (20 01 41);
- odpadke z živilskih trgov (20 03 02);
- odpadke pri čiščenju cest (20 03 03);
- greznične mulje (20 03 04) in odpadke, ki nastanejo pri čiščenju komunalnih odpadnih voda (20 03 06) in
- odpadke primerne za kompostiranje iz parkov, vodnega sveta in pokopališč (20 02 01).

Klasifikacijske številke odpadkov so številke iz seznama odpadkov po predpisu, ki ureja ravnanje z odpadki.

3. člen

(opredelitev pojmov)

V tem odloku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

1. Povzročitelj je vsaka fizična ali pravna oseba, katere stalno, začasno, sezonsko ali občasno delovanje oziroma izvajanje dejavnosti povzroča nastajanje komunalnih odpadkov v zasebnih in javnih prostorih in površinah na območju Občine Škofljica.

2. Uporabnik je vsak imetnik (povzročitelj ali posestnik) komunalnih odpadkov, ki je na osnovi uradnih podatkov:

- lastnik objektov ali delov objekta (tudi etažni lastnik), zemljišč ali javnih površin na območju Občine Škofljica, razen nezazidanih zemljišč, na katerih se ne pričakuje rednega nastajanja odpadkov;
- upravljavec javnih površin (cesta, ulica, trg, pasaža in druga javna prometna površina lokalnega pomena, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina in podobno);
- organizator kulturne, športne in druge javne prireditve in aktivnosti ali sicer uporablja ali izkorišča javne ali zasebne površine in druge nepremičnine v namen, ki odstopa od njihove običajne javne ali zasebne rabe.

3. Zbirno mesto je prostor, kjer povzročitelji stalno, redno in nemoteno ločeno zbirajo odpadke v posodah, predpisanih s tem odlokom ves čas do dneva prevzema na prevzemnem mestu. Zbirno mesto ni na javni površini in ga zagotavljajo uporabniki. Zbirno mesto mora biti urejeno tako, da je zagotovljena higiena in da ni vplivov na javno površino ali napram sosedom.

4. Prevzemno mesto je prostor, kjer uporabniki prepuščajo izvajalcu določene vrste komunalnih odpadkov redno na način in po urniku predpisanim s tem odlokom. Prevzemno mesto je praviloma na javni površini in ga zagotavlja Občina Škofljica, na predlog izvajalca. Izjemoma lahko pristojni organ na predlog izvajalca določi prevzemno mesto na zemljišču v zasebni lasti, če lastnik zemljišča poda izrecno pisno soglasje k določitvi prevzemnega mesta na njegovem zemljišču in pisno soglasje lastnikov zemljišč potrebnih za dostop s smetarskim vozilom.

5. Zbirno-prevzemno mesto je prostor, kjer se določene vrste komunalnih odpadkov zbirajo in kjer jih uporabniki pre-

puščajo izvajalcu na način predpisan s tem odlokom. Zbirno-prevzemno mesto se zagotavlja na način določen za zbirno in prevzemno mesto.

6. Zbirna stiskalnica je elektronsko vodena in nadzorovana stiskalnica mešanih komunalnih odpadkov z vgrajenim sistemom tehtanja. Dostop in evidentiranje prepuščene mase se zagotavlja z elektromagnetnimi karticami. Zbiralnica so prostorsko razporejene praviloma za gravitacijsko območje 300 prebivalcev. Ureditev zbirne stiskalnice se zagotavlja na način določen za zbirno-prevzemno mesto.

7. Hišni kompostnik je zabojnik za kompostiranje odpadkov rastlinskega izvora iz vrtov in kuhinjskih odpadkov na vrtu, ki pripada posameznemu gospodinjstvu ali več gospodinjstvom, če gre za večstanovanjski objekt z vrtom, z namenom, da se kompost tudi uporabi na tem vrtu. Povzročitelj lahko kompostira v hišnem kompostniku kuhinjske odpadke, če ima za tako kompostiranje na razpolago vrt, katerega velikost zagotavlja postavitev kompostnika v razdalji najmanj 5 m od sosednjih stanovanjskih stavb ali javnih površin, kompostnik pa je zastrt ali tako izdelan, da se odpadkov, ki se v njem kompostirajo, neposredno iz stanovanjskih stavb ali javnih ne vidi.

8. Mala komunalna kompostarna je kompostarna z letno zmogljivostjo predelave, ki ne presega 100 t neobdelanih biološko razgradljivih odpadkov in je namenjena kompostiranju odpadkov rastlinskega izvora iz vrtov in javnih zelenih površin in biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev in zeleni vrtni odpad z namenom, da proizvedeni kompost sami porabijo na svojih vrtovih ali javnih zelenih površinah naselja, v katerem je ta kompostarna. Primerno zemljišče in dostop zagotovi pristojni organ.

9. Zbiralnica je pokrit ali nepokrit posebej urejen in opremljen prostor za ločeno zbiranje in začasno hranjenje posameznih frakcij, kjer jih povzročitelji prepuščajo izvajalcu. Zbiralnica je na javni površini, kadar ni ogrožena njena funkcija. Lokacije, zemljišče, objekte in potrebni dostop s smetarskim vozilom zagotavlja pristojni organ na predlog izvajalca, namestitve posod pa izvajalec sam. Kadar je ogrožena funkcija javne površine, zagotovi pristojni organ drugo primerno zemljišče in dostop.

10. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno vozilo, opremljeno (lahko tudi s samostojnim zabojnikom) za ločeno zbiranje nevarnih frakcij, ki s postanki na naseljenih območjih omogoča, da povzročitelji iz gospodinjstev izvajalcu te frakcije oddajajo.

11. Zbirni center je pokrit posebej urejen in opremljen prostor za ločeno zbiranje vseh vrst frakcij, kjer jih povzročitelji iz gospodinjstev lahko prepuščajo izvajalcu in frakcij, ki jih izvajalec sam prevzame v zbiralnicah, in za začasno hranjenje posameznih frakcij do rednega prevzema frakcij odpadne embalaže ali njihove prepustitve v ponovno uporabo, predelavo ali odstranjevanje. Zbirni center je hkrati urejen kot zbiralnica nevarnih frakcij, kjer se te frakcije tudi začasno skladiščijo. Lokacijo, zemljišče, objekte in dostop z vozili, praviloma tudi z industrijskim tirom, zagotovi pristojni organ.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

4. člen

(oblika izvajanja javne službe)

Javno službo zagotavlja Občina Škofljica v obliki javnega podjetja.

Javno službo opravlja na celotnem območju Občina Škofljica javno podjetje Snaga, d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec) v obsegu in pod pogoji določenimi s tem odlokom.

III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV

5. člen

(zbirni centri)

V zbirnih centrih se v okviru veljavnega obratovalnega časa zagotavlja ločeno zbiranje v zabojnikih in posodah za naslednje frakcije:

- papir in karton (20 01 01);
- embalaža iz papirja in kartona, ki je komunalni odpad (15 01 01);
- steklo (20 01 02);
- embalaža iz stekla, ki je komunalni odpad (15 01 07);
- organski kuhinjski odpadki (20 01 08);
- oblačila (20 01 10) in tekstilije (20 01 11);
- jedilna olja in maščobe (20 01 25);
- premazi, črnila, lepila in smole, ki niso zajeti v 20 01 27 (20 01 28);
- čistila, ki niso zajeta v 20 01 29 (20 01 30);
- zdravila, ki niso zajeta v 20 01 31 (20 01 32);
- baterije in akumulatorji, ki niso zajeti v 20 01 33 (20 01 34);
- zavržena oprema, ki ni zajeta v 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35 (20 01 36);
- drugi les, ki ni zajet v 20 01 37 (20 01 38);
- embalaža iz lesa, ki je komunalni odpad (15 01 03);
- plastika (20 01 39);
- embalaža iz plastike, ki je komunalni odpad (15 01 02);
- kovine (20 01 40);
- embalaža iz kovin, ki je komunalni odpad (15 01 04);
- drugi tovrstni odpadki (20 01 99);
- embalaža iz sestavljenih materialov, ki je komunalni odpad (15 01 05);
- odpadki primerni za kompostiranje (20 02 01);
- nerazvrščeni in preostali kosovni odpadki (20 03 07);
- drugi odpadki, ki jih določi izvajalec.

Kosovne odpadke prevzete na prevzemnih mestih in frakcije prevzete v zbiralnicah, ki jih izvajalec dostavi v zbirni center, se razvrstijo ločeno v za to namenjene zabojnike in posode iz prejšnjega odstavka, razen, če je zagotovljen redni prevzem nerazvrščenih frakcij in plačilo za uporabne surovine v njihovi sestavi.

Poleg frakcij iz prvega odstavka tega člena se v zbirnih centrih v skladu s predpisanimi pogoji zagotavlja tudi ločeno zbiranje in začasno skladiščenje v zbiralnici nevarnih frakcij za naslednje nevarne frakcije:

- topila (20 01 13);
- kisline (20 01 14);
- alkalije (20 01 15);
- fotokemikalije (20 01 17);
- pesticidi (20 01 19);
- fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro (20 01 21);
- zavržena oprema, ki vsebuje klorofluorogljike (20 01 23);
- olje in maščobe, ki niso zajete v 20 01 25 (20 01 26);
- premazi črnila, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi (20 01 27);
- čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi (20 01 29);
- citotoksična in citostatična zdravila (20 01 31);
- baterije in akumulatorji, ki so zajete v 16 06 01, 16 06 02, in 16 06 03 ter nesortirane baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te baterije in akumulatorje (20 01 33);
- zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi in ni zajeta v 20 01 21 in 20 01 23 (20 01 35) in
- les, ki vsebuje nevarne snovi (20 01 37).

Storitve tehtanja frakcij, ki jih izvajalec prepušča predelovalcu ali odstranjevalcu se izvajajo v zbirnih centrih. Iz zbirnega centra se oddaja vse gorljive in negorljive frakcije sposobne ponovne uporabe in frakcije, za katere je treba zagotoviti predelavo ali odstranjevanje, skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z njimi, pod pogojem, da je zagotovljen redni prevzem frakcij, plačilo za uporabne surovine v njihovi sestavi in plačilo prevoznih stroškov. Določene frakcije se lahko prepustijo predelovalcu ali odstranjevalcu z neposrednim prevozom izvajalca (mimo zbirnega centra), če je zagotovljeno tehtanje, ki ga izvajalec pripozna.

Zbirni centri so prostorsko razporejeni na območjih Barja, Most-Polja, Šiške-Bežigrada in Šentvida-Višmarij.

6. člen (zbiralnice)

V zbiralnicah se stalno, redno in nemoteno zagotavlja ločeno zbiranje v posodah za naslednje frakcije:

- papir in karton (20 01 01) vključno z embalažo iz papirja in kartona, ki je komunalni odpadke (15 01 01) v posodah s pokrovom modre barve;
- embalažo iz stekla, ki je komunalni odpadke (15 01 07) v posodah s pokrovom zelene barve;
- plastiko (20 01 39) vključno z embalažo iz plastike, ki je komunalni odpadke (15 01 02) in kovine (20 01 40) vključno z embalažo iz kovin, ki je komunalni odpadke (15 01 04), ter embalažo iz sestavljenih materialov (15 01 05) v posodah s pokrovom rumene barve.

Zbiralnice so prostorsko razporejene:

- v urbanih ali večjih strnjenih stanovanjskih območjih na javnih ali drugih primernih površinah praviloma za gravitacijsko območje 300 prebivalcev, v primeru, da prevzemno mesto uporablja 250 prebivalcev in več pa je njihova lokacija ob ali na prevzemnem mestu samem;
- v naseljih na območjih razpršene poselitve za gravitacijsko območje 500 prebivalcev,

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka zbiralnic ni treba urediti v naseljih na območju z gostoto poselitve manj kot 300 prebivalcev.

Iz zbiralnic se stalno, redno in nemoteno zagotavlja ločen prevoz frakcij iz prvega odstavka tega člena v zbirne centre.

7. člen (premične zbiralnice nevarnih frakcij)

V premičnih zbiralnicah se zagotavlja ločeno zbiranje nevarnih frakcij iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka vsaj dvakrat letno po posameznih četrtinah skupnosti po vnaprej določenem urniku.

8. člen (kosovni odpadki)

Prevzemanje kosovnih odpadkov (20 03 07) se zagotavlja vsaj dvakrat letno na vsakem prevzemnem mestu po vnaprej določenem urniku. Prevzemanje kosovnih odpadkov na poziv uporabnika ni redna storitev javne službe in se opravlja proti plačilu po ceniku izvajalca.

9. člen (odpadki za kompostiranje)

Prevzemanje drugih odpadkov primernih za kompostiranje (20 02 01) se iz gospodinjstev in vrtičkov zagotavlja vsaj enkrat letno v terminih, ki jih določi in javno objavi izvajalec na prevzemnih mestih za mešane komunalne odpadke. Na območjih, kjer izvajalec zagotovi kompostiranje v malih kompostarnah, je prevzemanje teh odpadkov zagotovljeno v času obratovanja male kompostarne.

Storitve javne službe niso obvezne za odpadke iz prejšnjega odstavka, če jih povzročitelj kompostira sam v hišnem kompostniku.

10. člen (prevzemna mesta)

Na prevzemnih mestih se redno, nemoteno in po vnaprej določenem urniku zagotavlja prevzem ločeno zbranih odpadkov v posodah za naslednji frakciji:

- organske kuhinjske odpadke iz gospodinjstev (20 01 08) v posodah rjave barve s prostornino 40 l, 80 l, 120 l, 240 l ali 550 l (v nadaljevanju: kuhinjski odpadki);
- mešane komunalne odpadke (20 03 01) v posodah črne barve s prostornino 80 l, 120 l, 240 l, 500 l, 770 l ali 1100 l.

Tipizirane vrečke za mešane komunalne odpadke prostornin 50 in 100 litrov so praviloma namenjene za zbiranje in prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov, ki se občasno pojavijo v večjih količinah pri povzročiteljih.

Če pristojni organ za posamezno območje poselitve odloči, da imajo uporabniki storitev javne službe možnost pre-

puščanja mešanih komunalnih odpadkov v vrečkah, je takšen način obvezen za vse uporabnike na tem območju.

Prepuščanje kuhinjskih odpadkov v prevzem izvajalcu na prevzemnih mestih ni obvezno, če jih povzročitelji kompostirajo sami v hišnem kompostniku ali prepuščajo v male kompostarne.

Izvajanje storitev se po posameznih prostorsko in funkcionalno oziroma geografsko zaokroženih območjih opravlja za vse uporabnike na enakem nivoju storitve.

Izvajalec mora zagotoviti pogostnost prevzemov mešanih komunalnih odpadkov iz druge alineje prvega odstavka tega člena na območju Občine Škofljica:

- v predelih pretežno individualne gradnje najmanj enkrat tedensko.

Na območjih iz prejšnjega odstavka se zaradi prostorske stiske pogostnost prevzemov lahko poveča, če je to območje dovolj veliko in homogeno za ekonomičen prevzem, kar odloči izvajalec.

Izvajalec mora zagotoviti prevzem kuhinjskih odpadkov iz prve alineje prvega odstavka tega člena na območju Občine Škofljica:

- v predelih pretežno individualne gradnje najmanj enkrat tedensko.

Prevzem kuhinjskih odpadkov se v zimskih mesecih lahko podaljša naenkrat na vsakih štirinajst dni. Izvajalec mora zagotoviti pranje posod najmanj enkrat na vsake tri mesece.

Izvajalec mora zagotoviti pogostnost prevzemov mešanih komunalnih odpadkov iz druge alineje prvega odstavka tega člena na območju naselij:

- z več kot 500 prebivalci, kjer zagotavlja kompostiranje v malih komunalnih kompostarnah, najmanj na vsakih štirinajst dni (4. kategorija uporabnikov);

- z manj kot 500 prebivalci, kjer morajo povzročitelji sami zagotoviti kompostiranje svojih kuhinjskih odpadkov v hišnem kompostniku, najmanj na vsakih štirinajst dni (5. kategorija uporabnikov).

Izvajalec mora zagotoviti pranje posod za mešane komunalne odpadke najmanj enkrat letno.

Prevzemno mesto je lahko oddaljeno največ 15 metrov od roba prometne površine dane v javno uporabo. Pristojni organ določi prevzemno mesto tako, da uporabniki s postavitvijo posod ali vrečk na prevzemno mesto ne ovirajo ali ogrožajo tretjih oseb. Prevzemno mesto je lahko oddaljeno od roba zemljišča ali stavbe uporabnika največ 150 metrov.

Dostop po javnih površinah, na katerih se določa prevzemna mesta mora biti najmanj 3 metre svetle širine in 3,60 metra svetle višine. Dostopi do prevzemnih mest se morajo vedno nahajati v prometno varnem stanju in biti prosti ovir. Če je dostop slepa cesta in hkrati daljša od 50 metrov, mora imeti na koncu urejeno obračališče za smetarska vozila izvajalca. V nasprotnem primeru Pristojni organ določi prevzemno mesto, ki je oddaljeno največ 15 m od pričetka slepe ulice.

11. člen (zbirno-prevzemna mesta)

Na zbirno-prevzemnih mestih se stalno, redno in nemoteno zagotavlja zbiranje in redni prevzem ločeno zbranih odpadkov na način iz prejšnjega člena.

Kadar na prostorsko zaokroženem območju z najmanj 300 prebivalci ni prostorskih in tehničnih pogojev za zagotovitev prevzemnih ali zbirno-prevzemnih mest oziroma za namestitve zadostnega števila posod, ali se tako odločijo vsi uporabniki takega območja, se zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (20 03 01) stalno, redno in nemoteno zagotavlja z zbirnimi stiskalnici (6. kategorija uporabnikov). Zbirna stiskalnica šteje za zbirno-prevzemno mesto in je praviloma na lokaciji zbiralnice.

V primeru iz prejšnjega odstavka se na lokaciji zbiralnice namestijo tudi posode za zbiranje kuhinjskih odpadkov (20 01 08).

12. člen (prireditve in aktivnosti na javnih površinah)

Za čas trajanja javne kulturne, športne in druge prireditve ali aktivnosti na prostem, na kateri se pričakuje več kot 1000

udeležencev, je treba na kraju prireditve zagotoviti ustrezno začasno zbiralnico ločenih frakcij, posode za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in v primeru prireditve z gostinsko ponudbo, tudi posode za zbiranje kuhinjskih odpadkov. Vrsto in obseg storitve dogovorita izvajalec in uporabnik s pogodbo. Uporabniki (organizatorji) so dolžni akcije prigrasiti izvajalcu najmanj 14 dni pred datumom izvedbe.

13. člen

(ravnanje s komunalnimi odpadki drugih javnih služb in velikih uporabnikov)

Izvajalec trajno, začasno in občasno prevzema odpadke od drugih izvajalcev javnih služb iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka in drugih velikih uporabnikov ter jih prevaža na osnovi sklenjene pogodbe na za to določenih in označenih prevzemnih mestih.

14. člen

(ukrepanje v primeru nepravilno odloženih odpadkov)

Kadar komunalni odpadki niso oskrbljeni po določilih od 5. do 13. člena tega odloka in so začasno ali trajno odloženi na zasebnih ali javnih površinah, jih mora na osnovi odločbe pristojnega inšpektorata prevzeti izvajalec.

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE

15. člen

(pogoji obratovanja)

Izvajalec mora pri izvajanju storitev zagotoviti:

- opremo za izvajanje vseh vrst storitev javne službe po določilih od 5. do 13. člena tega odloka, vključno s tipiziranimi vrečkami, njeno vzdrževanje in zamenjavo;
- redni prevzem frakcij komunalnih odpadkov brez povzročanja emisije prahu, čezmernega hrupa in raztresanja odpadkov;
- redno higiensko vzdrževanje naprav in opreme, vključno z rednim in predpisanim pranjem;
- vodenje obratovalnih evidenc, določenih s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki (vključno z odpadno embalažo);
- vodenje obratovalnih evidenc za storitve predpisane s tem odlokom ter drugih evidenc, potrebnih za spremljanje ravnanja s komunalnimi odpadki, ki jih določi organ pristojni organ;
- evidentiranje števila prevzemov posod za vsako posamezno prevzemno ali zbirno-prevzemno mesto po posameznem uporabniku;
- evidentiranje mase prepuščenih mešanih komunalnih odpadkov po posameznem uporabniku, kadar se le-ti prepuščajo v zbirnih stiskalnicah.

16. člen

(register prevzemnih mest)

Izvajalec mora voditi register prevzemnih mest s podatki:

- o lokaciji prevzemnega oziroma zbirno prevzemnega mesta za mešane komunalne odpadke in kuhinjske odpadke;
 - o identifikacijski oznaki iz katastra stavb za vsako posamezno stavbo, v kateri nastajajo mešani komunalni odpadki in kuhinjski odpadki;
 - o ulici in hišni številki stavbe.
- V registru prevzemnih mest se vodijo tudi za določitev cene in obračun storitev potrebni podatki:
- o imenu oziroma družbi ter bivališču oziroma sedežu uporabnika storitev;
 - o številu prebivalcev v stavbi;
 - o načinu prepuščanja komunalnih odpadkov (v posodah ali zbirnih stiskalnicah),
 - o velikosti, številu ali deležu posod za prepuščanje komunalnih odpadkov oziroma izdanih elektromagnetnih kartic po posameznem uporabniku;
 - o količini prevzetih mešanih komunalnih in kuhinjskih odpadkov po posameznem uporabniku na način prostornine ali mase;

17. člen

(ažuriranje registra prevzemnih mest)

Podatki iz prejšnjega člena tega odloka se redno ažurirajo najmanj enkrat letno na podlagi:

- sprememb podatkov iz centralnega registra prebivalstva o številu prebivalcev s stalnim prebivališčem v stavbi, podatke iz registra stanovanj in registra najemnih pogodb;
- sprememb evidenc o številu zaposlenih v posamezni dejavnosti;
- ugotovitev izvajalca o trajnejših spremembah dejanskih količin nastajanja mešanih komunalnih odpadkov pri uporabniku;

– pisne vloge uporabnika za spremembo prostornine posod na prevzemnih mestih;

– prijave novega ali odjave dotedanjega uporabnika.

Če uporabnik ne posreduje potrebnih podatkov za vpis v register ali v prijavi iz 21. člena tega odloka navede napačne podatke, izvajalec za vpis lahko uporabi uradne podatke iz prejšnjega odstavka.

Izvajalec potrdi uporabniku vpis sprememb in uskladiitev s podatki registra prevzemnih mest v roku 30 dni od dokončne odločitve.

18. člen

(program za obvladovanje kakovosti poslovanja)

Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja, katerega sestavni del je tudi program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami in program oskrbe kuhinjskih odpadkov (v nadaljevanju: program ravnanja).

Program ravnanja, v katerem se določita obseg in vsebina storitev oziroma oskrbe ter način zagotavljanja storitev, mora biti pripravljen skladno predpisani vsebini po predpisih o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in o ravnanju z kuhinjskimi odpadki.

Predlog programa ravnanja izdela izvajalec, sprejme pa ga ustanovitelj.

19. člen

(javna obvestila in naznanila)

Izvajalec mora najmanj enkrat letno obveščati povzročitelje z obvestilom v sredstvih javnega obveščanja in na drug krajevno običajen način o:

- lokacijah zbirnih centrov, zbiralnic, zbiralnic nevarnih frakcij, malih kompostarn in drugih objektov in naprav potrebnih za izvajanje javne službe;
- času obratovanja zbirnih centrov, zbiralnic nevarnih frakcij in malih kompostarn ter drugih objektov in naprav;
- posameznih frakcijah, ki se prepuščajo ali oddajajo;
- časovnemu razporedu in načinu ter pogojih prepuščanja kosovnih odpadkov, drugih odpadkov primernih za kompostiranje in nevarnih frakcij,
- načinu predvidene obdelave, predelave in odstranjevanja prevzetih frakcij;
- pogojih, ki jih je treba izpolnjevati pri lastni oskrbi kuhinjskih odpadkov in drugih odpadkov primernih za kompostiranje s predelavo v hišnem kompostniku;
- drugih pogojih za prepuščanje posameznih frakcij, njihovo oddajo oziroma lastno oskrbo, določenih s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki oziroma posameznimi frakcijami.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE

20. člen

(pravice uporabnikov)

Uporabniki imajo pravico:

- do trajnega, nemotene in kvalitetnega zagotavljanja storitev izvajalca, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju Občine Škofljica po posameznih kategorijah uporabnikov;

– do uporabe skupne posode za mešane komunalne odpadke in/ali kuhinjske odpadke ob predložitvi izpolnjenega s strani izvajalca predpisanega obrazca in predložitvi soglasij vseh uporabnikov skupne posode;

– do uskladitve prostornine ali števila posod skladno z evidentiranim številom opravljenih prevzemov, vendar ne več kot enkrat letno;

– do dodatne storitve na poziv proti posebnem plačilu po ceniku izvajalca;

– kadar oddajajo v najem stanovanjske, poslovne ali druge stalne oziroma začasne objekte, njihove dele ali funkcionalna zemljišča za zavezanca za plačilo storitev javne službe določiti najemnika s prijavo, na posebnem obrazcu, ki ga zagotovi izvajalec.

21. člen

(obveznosti uporabnikov)

Uporabniki imajo obveznost:

– prijaviti in odjaviti se in sporočiti vse druge spremembe, ki vplivajo na obračun storitev javne službe, izvajalcu na posebnem obrazcu najkasneje 14 dni po nastali spremembi;

– plačevati storitve javne službe skladno z določili tega odloka ne glede na to ali jih dejansko koristijo ali ne;

– redno pripravljati komunalne odpadke za prepuščanje in jih razvrščati skladno z izbrano storitvijo javne službe;

– zagotoviti, da v posodah ali vrečkah niso odložene tekočine, kužni materiali, tleče, lahko vnetljive in eksplozivne snovi, gume, kamenje, gradbeni ter drugi odpadki, ki po določilih tega odloka niso komunalni odpadki;

– zagotoviti, da so posode ali vrečke na dan prevzema dostavljene na prevzemno mesto, in jih po prevzemu vrniti na zbirno mesto;

– zagotoviti, da so pokrovi posod zaprti, ne glede na to ali se nahajajo na prevzemnem, zbirno-prevzemnem ali zbirnem mestu;

– zagotoviti, da so vrečke na prevzemnem ali zbirno-prevzemnem mestu zaprte in zložene ob posodah;

– vzdrževati čistočo na prevzemnih in zbirnih mestih in zagotoviti izvajalcu dostop do prevzemnih mest;

– zadostiti drugim zahtevam izvajalca v zadevah, za katere ima izvajalec pravice oziroma pooblastila po zakonu in tem odloku;

– kosovne odpadke dostaviti na prevzemno mesto do 6:00 ure na dan prevzema, vendar ne prej kot 24 ur pred dnevom prevzema;

– rednega plačila opravljenih storitev.

Uporabniki storitev iz prve alineje prejšnjega odstavka tega člena, ki so lastniki več samostojnih objektov, samostojnih bivalnih enot, drugih prostorov ali funkcionalnih zemljišč na območju Občine Škofljica, so za vsako posamezno enoto dolžni na podlagi tega odloka, uporabljati storitve javne službe in vsako enoto posebej registrirati.

Storitve javne službe so obvezne tudi za lastnike ali upravljalce stavbe, ki je na območju Občine Škofljica in v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče, ali je počitniška hiša, ali se v njej izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo komunalni odpadki.

22. člen

(prepovedi)

Prepovedano je:

– prepuščanje odpadkov v posode za ločeno zbiranje frakcij in v posode za kuhinjske odpadke, ki niso namenjene tem odpadkom;

– brskanje po posodah in vrečkah ter razmetavanje odpadkov oziroma drugo onesnaževanje na prevzemnih mestih, zbiralnicah in drugih nenadzorovanih označenih mest za prevzem;

– poškodovanje naprav in opreme izvajalca, pisanje ter lepljenje plakatov nanje;

– opustiti uporabo storitev javne službe.

VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA

23. člen

(viri financiranja storitev)

Izvajalec pridobiva sredstva za izvajanje storitev javne službe:

- iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
- od prodaje frakcij sposobnih ponovne snovne ali energetske uporabe,
- iz proračuna Občine Škofljica,
- iz dotacij, donacij in subvencij,
- in drugih virov.

24. člen

(viri financiranja infrastrukture)

Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo:

- iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
- iz proračuna Občine Škofljica,
- iz sredstev razvojnih skladov,
- iz dotacij, donacij in subvencij,
- iz dolgoročnega kreditiranja,
- iz taks in drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom Občine Škofljica.

25. člen

(oblikovanje cen)

Cena storitve, ki jo plača uporabnik storitve prevzema frakcije mešanih komunalnih odpadkov iz 10. in 11. člena (v nadaljevanju: cena), vsebuje vse stroške storitev javne službe po določilih 5. do vključno 13. člena tega odloka razporejene po uporabnikih storitve prevzema frakcije mešanih komunalnih odpadkov in zagotavlja izvajanje določil tega odloka in programa ravnanja za doseganje predpisane kakovosti, predpisanega načina oskrbe in predpisanega načina ravnanja pri izvajanju javne službe za vse frakcije po tem odloku.

Cena se oblikuje kalkulativno za letno ali dvoletno proračunsko obdobje na osnovi vsote neposrednih, posrednih proizvodnih in splošnih stroškov vseh storitev javne službe ter s strani ustanovitelja pripoznanega dobička, zmanjšanih za prihodke:

- od prodaje frakcij sposobnih ponovne snovne ali energetske uporabe,
- iz dotacij, donacij in subvencij za storitve javne službe in infrastrukture,
- iz proračuna Občine Škofljica,
- iz nepovratnih sredstev razvojnih skladov,
- in drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom Občine Škofljica.

Cena je v obliki diferencirane tarife določene po kategorijah uporabnikov, pogostnosti rednega prevzema in količini nujenih storitev. Cena je določena za 120 litrsko posodo za mešane komunalne odpadke za prvo kategorijo uporabnika za mesečno obdobje. Ustanovitelj sprejema enoto cene s sklepom za letno ali dvoletno proračunsko obdobje.

30 odstotkov cene je nespremenljivih (fiksni del cene). Ustanovitelj lahko ob sprejemanju cen določi tudi drugačni odstotni delež fiksnega dela cene.

Tarifnik je priloga tega odloka. Izvajalec objavi cenik storitev na osnovi sprejete cene in tarifnika v štirinajstih dneh po sprejetju. Cenik stopi v veljavo z začetkom naslednjega meseca po objavi.

26. člen

(obračun storitev)

Del neposrednih stroškov, ki so stroški storitev predelave, obdelave in odstranjevanja odpadkov, izvajalec v kalkulacijo prevzame in plačuje na osnovi potrjenih cen izvajalcev teh služb.

Obračun plačila uporabnika iz prvega odstavka 25. člena tega odloka izvaja izvajalec trimesečno. Plačilo zapade 15. februarja, 15. maja, 15. avgusta in 15. novembra.

Plačilo uporabnika je plačilo po ceniku iz zadnjega odstavka prejšnjega člena, zmanjšano upošteva številu dejanskih prevzemov mešanih komunalnih odpadkov iz 10. in 11. člena tega odloka. Uporabniki plačujejo ob plačilu tudi predpisane takse ali druge pristojbine sorazmerno višini plačila. Obračun zmanjšane števila dejanskih prevzemov mešanih komunalnih odpadkov se opravi v naslednjem četrtletju.

Spremembo v registru se upošteva pri obračunu za storitve javne službe v naslednjem mesecu od dneva vpisa sprememb v registru prevzemnih mest. Izvajalec lahko za pravilno ugotovitev dejanskega stanja iz prejšnjega odstavka določi tudi izvedenca. Stroški v zvezi s pridobivanjem podatkov in stroški izvedenskega mnenja bremenijo uporabnika.

Če izvajalec v času potrditve spremembe prostornine posod ali števila posod zaradi pomanjkanja posameznih posod ne more zagotoviti ustreznih zamenjave, se do takrat, ko so posode na razpolago, obračunava storitev javne službe na podlagi spremenjene prostornine posod oziroma spremenjenega števila posod za prevzem mešanih komunalnih odpadkov.

Za stanovanje, ki ni vseljeno ali je izpraznjeno, in za stavbe ali poslovne prostore v stavbah, v katerih se ne izvaja poslovna dejavnost, je lastnik stanovanja oziroma poslovnih prostorov ali njihov uporabnik oproščen variabilnega dela plačila storitev javne službe, ko mu izvajalec potrdi vpis spremembe v register uporabnikov storitev javne službe. Oprostitev plačila velja samo za stanovanja oziroma poslovne prostore, ki so prazna 90 ali več dni. Izvajalec mora o oprostitvi plačila odločiti v roku 30 dni od njegovega prejema.

VII. VRSTE OBJEKTOV, NAPRAV IN OPREME ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

27. člen

(infrastruktura lokalnega pomena)

Infrastrukturni objekti in naprave lokalnega pomena, ki so solastnina Občine Škofljica, so:

- zemljišča, objekti in vgrajene ali nevgrajene naprave zbirnih centrov za prevzemanje, zbiranje, razvrščanje in skladiščenje;

- zemljišča in objekti za razvrščanje;
- zemljišča in objekti zbiralnic;
- zemljišča, objekti in naprave malih kompostarn;
- zemljišča in objekti prevzemnih mest;
- zemljišča in objekti zbirno-prevzemnih mest,;
- zemljišča in objekti prevzemnih mest odpadkov za kompostiranje;
- zemljišča, objekti in naprave prevzemnih mest odpadkov drugih javnih služb.

Varstvo javnega dobra oziroma javnih površin zagotavlja Občina Škofljica pri določanju uporabe zemljišč za infrastrukturne objekte in naprave iz prejšnjega odstavka.

Izvajalec mora voditi register objektov in naprav, ki so mestna lastnina in za prevzemna mesta tudi v kombinaciji z registrom prevzemnih mest.

28. člen

(oprema)

Oprema potrebna za izvajanje javne službe v lasti izvajalca je:

- vozila za prevoz vseh vrst odpadkov;
- delovni stroji;
- premične zbiralnice nevarnih frakcij;
- zbirne stiskalnice;
- posode in zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij v zbiralnicah in začasnih zbiralnicah ob javnih prireditvah;
- posode in zabojniki za prepuščanje mešanih komunalnih in kuhinjskih odpadkov na prevzemnih in zbirno-prevzemnih mestih;
- oprema za občasno prevzemanje kosovnih odpadkov;
- oprema in vozila za pranje in vzdrževanje posod za prepuščanje komunalnih odpadkov.

VIII. NADZOR

29. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tistih določb tega odloka, za katere so v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisane kazenske sankcije, opravlja organ Občinske uprave Občine Škofljica, pristojen za nadzor.

IX. KAZENSKE DOLOČBE

30. člen

Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba-izvajalec, če:

- ne zagotovi izvajanje javne službe po vrstah in v obsegu določene v 5. do 13. členu tega odloka;
- ne zagotovi pogojev navedenih iz 15. člena tega odloka;

- ne vodi registra prevzemnih mest kot je to določeno v 1. členu tega odloka;

- ne zagotavlja ažuriranja registra prevzemnih mest iz 17. člena tega odloka;

- ne pripravi programa za obvladovanje kakovosti poslovanja iz 18. člena tega odloka;

- ne obvešča povzročiteljev komunalnih odpadkov na način predpisan s 1. členom tega odloka

Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe-izvajalca za prekršek iz prvega odstavka tega člena.

31. člen

Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba-uporabnik, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 21. člena tega odloka.

Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik.

Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe – upravnik.

Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik -povzročitelj.

32. člen

Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba za prekrške iz 22. člena tega odloka.

Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekrške iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.

Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekrške iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik-povzročitelj.

33. člen

Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz 22. člena tega odloka, posameznik – povzročitelj.

34. člen

Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba – upravnik, ki ravna v nasprotju z 21. in 22. členom tega odloka.

Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik – upravnik.

Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe upravnika, ki ravna v nasprotju iz prvega odstavka tega člena.

Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje posameznik – lastnik stavbe, ki ravna v nasprotju iz prvega odstavka tega člena.

35. člen

Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba – organizator, ki ravna v nasprotju iz 12. člena tega odloka.

Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe – organizator.

Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje samostojni podjetnik posameznik – organizator, ki ravna v nasprotju iz 12. člena tega odloka.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

36. člen

Zbirni center na območju Barja se uredi za izvajanje storitev iz 5. člena tega odloka do 1. januarja 2005, drugi zbirni centri iz petega odstavka 5. člena tega odloka pa morajo biti zgrajeni do 31. decembra 2007.

Prostorska razporeditev zbiralnic iz 6. člena tega odloka se zagotovi najkasneje do 31. decembra 2005.

Izvajanje storitev iz 6. do 13. člena tega odloka se po posameznem prostorsko in funkcionalno oziroma ekonomsko zaokroženem območju zagotavlja postopoma. Izvajanje storitev iz tega odstavka mora biti zagotovljeno na celotnem območju občine Škofljica najkasneje do 31. decembra 2005.

Za uporabnike, ki uporabljajo storitve javne službe na dan uveljavitve tega odloka, se uporabljajo posode velikosti 360, 550, 660, 700, 900 in 1.000 litrov, najkasneje do 31. 12. 2007.

37. člen

Lastniki stavb oziroma lastniki stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov morajo v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka prijaviti izvajalcu vpis stavb oziroma etažnih enot in njihove uporabnike ter druge podatke iz tega odloka v register prevzemnih mest.

Za obstoječe uporabnike storitev javne službe se do vpisa sprememb v register prevzemnih mest uporabljajo podatki iz registra prevzemnih mest, ki ga je za izvajanje storitev javne službe do uveljavitve tega odloka vodil izvajalec.

38. člen

Oblikovanje cen in obračun storitev iz 25. in 26. člena tega odloka začnejo veljati za uporabnike na posameznem prostorsko in funkcionalno oziroma ekonomsko zaokroženem območju, katerim je že zagotovljeno izvajanje storitev iz 6. do 13. člena tega odloka. Določbe tega odloka, ki se nanašajo na način in postopke za oblikovanje cen, se začnejo uporabljati za vse uporabnike na celotnem območju Občine Škofljica najkasneje 1. januarja 2008.

Do roka iz prejšnjega odstavka se za oblikovanje cen in obračun storitev uporablja veljavni Sklep o določitvi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov v delu, ki se nanaša na način oblikovanja cen in obračun storitev obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

39. člen

Objekti gospodarske infrastrukture, ki so bili s Sklepom o preoblikovanju Javnega podjetja Snaga, d.o.o. (Uradni list RS, št. 75/94 in 80/94) kot osnovni kapital dani izvajalcu v last, se prenesajo v last občine z uveljavitvijo Zakona o javnih podjetjih.

40. člen

Globe, določene s tem odlokom, se uporabljajo od dneva, ko se začnejo uporabljati določbe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/02), do tedaj se izrekajo denarne kazni v višini, in sicer za:

– prekrške iz 30. člena tega odloka za pravno osebo – izvajalca 200.000 tolarjev, za odgovorno osebo pravne osebe – izvajalca 60.000 tolarjev,

– prekrške iz 31. člena tega odloka za pravno osebo – uporabnika 200.000 tolarjev, samostojnega podjetnika posameznika 150.000 tolarjev, odgovorno osebo pravne osebe 60.000 tolarjev, posameznika – povzročitelja 60.000 tolarjev,

– prekrške iz 32. člena tega odloka za pravno osebo 200.000 tolarjev, samostojnega podjetnika posameznika 150.000 tolarjev, odgovorno osebo pravne osebe 60.000 tolarjev,

– prekrške iz 33. člena tega odloka za posameznika – povzročitelja 60.000 tolarjev,

– prekrške iz 34. člena tega odloka za pravno osebo – upravnika 200.000 tolarjev, samostojnega podjetnika posameznika – upravnika 150.000 tolarjev, odgovorno osebo pravne osebe – upravnika 60.000 tolarjev, posameznik – lastnik stavbe 60.000 tolarjev

– prekrške iz 35. člena tega odloka za pravno osebo – organizatorja 200.000 tolarjev, samostojnega podjetnika posameznika – organizator 150.000 tolarjev, odgovorno osebo pravne osebe – organizatorja 60.000 tolarjev.

41. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o obveznem zbiranju, odlaganju in odvozu smeti in odpadkov na območju Občine Škofljica (Uradno glasilo Občine Škofljica, 29. 5. 1996) in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o obveznem zbiranju, odlaganju in odvozu smeti in odpadkov na območju Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 35/01).

42. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00207/12/04

Škofljica, dne 18. junija 2004.

Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič l. r.

VITANJE

3520. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 2003

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/ in 124/00), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 9/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) in statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Vitanje na 13. redni seji dne 18. 6. 2004 sprejel

O D L O K

o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 2003

1. člen

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Vitanje za leto 2003.

2. člen

Proračun Občine Vitanje je za leto 2003 realiziran v naslednjih zneskih:

		v tisoč SIT
A)	Bilanca prihodkov in odhodkov	
I.	Skupaj prihodki (70+71+72+74)	259.999
	Tekoči prihodki (70+71)	96.121
70	Davčni prihodki	92.217
	700 Davki na dohodek in dobiček	71.077
	703 Davki na premoženje	12.496
	704 Domači davki na blago in storitve	8.644
71	Nedavčni prihodki	3.904
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.243
	711 Takse in pristojbine	919
	712 Denarne kazni	
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	
	714 Drugi nedavčni prihodki	1.742

72	Kapitalski prihodki	86
722	Prihodki od prodaje zemljišč	86
730	Prejete donacije	632
74	Transferni prihodki	163.160
740	Transferni prihodki	163.160
		v tisoč SIT
II.	Skupaj odhodki	255.426
40	Tekoči odhodki	111.651
400	Plače in drugi izdatki	25.302
401	Prispevki delodajalca za socialno varnost	3.605
402	Izdatki za blago in storitve	81.311
409	Rezerve	1.433
41	Tekoči transferi	98.837
410	Subvencije	7.402
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	
64.757		
412	Transferi neprofitnim organizacijam	10.788
413	Drugi tekoči domači transferi	15.890
42	Investicijski odhodki	44.938
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	44.938
III.	Presežek prihodkov nad odhodki	4.573
B)	Račun finančnih terjatev in naložb	
IV.	Prejeta vračila danih posojil	
	in prodaja kapitalskih deležev	1.374
75	Prejeta vračila danih posojil	1.374
750	Prejeta vračila danih posojil	1.374
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	
44	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	
441	Povečanje kapitalskih deležev	
VI.	Prejeta minus dana posojila	1.374
	(IV-V)	
C)	Račun financiranja	
VII.	Zadolževanje	
VIII.	Odplačilo dolga	3.442
550	Odplačilo domačega dolga	3.442
IX/2	Neto odplačilo dolga	3.442
	(VIII-VII)	
IX.	Sprememba stanja sredstev na računih	2.505
	(I+IV+VII-II-V-VII)	

3. člen

Podrobnejša realizacija prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov proračuna Občine Vitanje je izkazana v bilanci prihodkov in izdatkov proračuna, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in je prikazana v splošnem delu zaključnega računa proračuna.

Realizacija odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Vitanje po uporabnikih je prikazana v posebnem delu zaključnega računa proračuna.

4. člen

Stanje sredstev na računih Občine Vitanje konec leta 2003 zanaša 5.376 tisoč SIT in se vključi v proračun Občine Vitanje za leto 2004 za kritje obveznosti iz leta 2003.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 062-02-06/04

Vitanje, dne 18. junija 2004.

Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrh l. r.

3521. Odlok o predkupni pravici Občine Vitanje na nepremičninah

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 25. člena Statuta občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99, 46/01 in 106/02) je Občinski svet občine Vitanje na 12. seji dne 26. 3. 2004 sprejel

O D L O K

o predkupni pravici Občine Vitanje na nepremičninah

1. člen

Ta odlok določa območja predkupne pravice Občine Vitanje (v nadaljevanju: občine) na nepremičninah in način uveljavljanja predkupne pravice na teh območjih.

2. člen

Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na območjih poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij, ki so določena s prostorskim aktom občine.

Kot območja poselitve se štejejo ureditvena območja naselij in območja predvidena za njihovo širitev.

Za območja poselitve in območja obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali deli teh območij v prehodnem obdobju, se do sprejetja Prostorske strategije Občine Vitanje in Prostorskega reda Občine Vitanje štejejo območja, ki so opredeljena v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 – za območje Občine Vitanje – dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 21/03).

3. člen

Predkupna pravica za območja zavarovanih naravnih vrednot se določa skladno z Zakonom o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 59/99, 30/00 in 116/02), predkupna pravica na območju priobalnega in vodnega zemljišča se določa skladno z Zakonom o vodah (Uradni list RS, 67/02), predkupna pravica etažnih lastnikov in solastnikov pa se določa skladno s Stvarnopravnim zakonikom (Uradni list RS, št. 87/02).

4. člen

Območja naselij iz prejšnjih odstavkov so vrisana v kartah v merilu 1:5000 do parcele natančno tako, da je mogoče mejo območja prikazati v zemljiškem katastru in jo določiti v naravi in so sestavni del tega odloka.

5. člen

Šteje se, da obstaja občinski javni interes, če občina nepremičnino potrebuje za:

- izvedbo prostorskega akta;
- za izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- za potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti in športa;
- za potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih stanovanj;
- za potrebe prenove območij;
- za druge potrebe predvidene v načrtu razvojnih programov občine ali načrtu nabav in gradenj.

6. člen

Kartografsko gradivo za območja predkupne pravice je na vpogled pri pristojnem organu Občine Vitanje.

7. člen

Predkupno pravico v imenu in za račun občine uveljavlja občinska uprava. Občinska uprava se pred tem posvetuje z Odborom za premoženje, finance in gospodarska vprašanja.

8. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

Št. 062-02-011/04

Vitanje, dne 26. marca 2004.

Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.

4. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 062-02-012/04

Vitanje, dne 18. junija 2004.

Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.

3522. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Pod Kompošem

Na podlagi 12., 23., 31., 77. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter na podlagi 16., 17., 25., 125. in 128. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99, 46/01 in 106/02) je Občinski svet občine Vitanje na 13. redni seji dne 18. 6. 2004 sprejel

ODLOK**o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Pod Kompošem**

1. člen

S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000, dopolnjen v letu 1993 in 1994 (Uradni list SRS, št. 23/87 in Uradni list RS, št. 50/98) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990, dopolnjen v letu 1994 (Uradni list SRS, št. 23/87 in Uradni list RS, št. 50/98 in 21/03) sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Pod Kompošem (Uradni list SRS, št. 31/84 in Uradni list RS, št. 36/00).

2. člen

V odlokih zazidalnega načrta (v nadaljevanju: ZN) iz prejšnjega člena se za 1. členom doda nov 1.a člen z naslednjim besedilom:

»1.a člen

Kot tolerance so dovoljene spremembe parcelnih mej, kot možnosti združevanja parcel v večje gradbene parcele in sicer:

- parcele 186/4, 186/5, 179/4 in 179/5, vse k.o. Vitanje,
- parcele 186/7, 186/8, 179/7 in 179/8, vse k.o. Vitanje,
- parceli 184/7 in 184/8, obe k.o. Vitanje,
- parceli 184/9 in 184/10, obe k.o. Vitanje.

Tolerance morajo biti obdelane na podlagi predhodne prostorske preveritve, obdelane v posebnem delu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ter pod pogojem, da ne vplivajo na spremembe tlorskih in višinskih gabaritov opredeljenih v zazidalnem načrtu v skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na posege v prostor ter varovanje okolja.

Območje urejanja je enako kot v veljavnem zazidalnem načrtu Pod Kompošem, s tem da se meja ZN spremeni tako, da se iz območja ZN izloči parc. št. 380 in 381 k.o. Brezen.

Z uporabo toleranc se ne smejo poslabšati bivalne in delovne razmere načrtovanega območja.

Dopustne so tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju prostora na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parameter, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja in če predstavitev ne spreminjajo vsebinskega koncepta zazidalnega načrta.

3. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

3523. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Vitanje

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99, 46/01, 106/02) je Občinski svet občine Vitanje na 12. redni seji dne 26. 3. 2004 sprejel

SKLEP**o financiranju političnih strank v Občini Vitanje**

I

Političnim strankam oziroma listam kandidatov katere so na volitvah v Občinski svet občine Vitanje v letu 2002 dobile najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta, pripadajo denarna sredstva s proračuna Občine Vitanje v višini 30 SIT za vsak dobljen glas mesečno.

II

Pri opredelitvi višine sredstev namenjenih za financiranje političnih strank se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6% sredstev primerne porabe Občine Vitanje za to leto.

III

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2004.

Št. 062-02-06/04

Vitanje, dne 26. marca 2004.

Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.

3524. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Vitanje

Na podlagi 25. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99, 46/01 in 106/02) je Občinski svet občine Vitanje na 13. redni seji dne 18. 6. 2004 sprejel

PRAVILNIK**o dodeljevanju finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Vitanje**

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se določijo pogoji, načini, kriteriji, nameni za dodelitev finančnih sredstev, namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Vitanje (v nadaljevanju: sredstva za ohranjanje in razvoj).

2. člen

Sredstva za ohranjanje in razvoj se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Vitanje:

- iz namenskih sredstev – prispevki od spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov,
- iz drugih virov.

3. člen

Višino sredstev za program ohranjanja in razvoja kmetijstva določi Občinski svet občine Vitanje z odlokom o proračunu za tekoče leto.

4. člen

Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva v Občini Vitanje se finančna sredstva usmerijo v:

- pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojne naložbene dejavnosti v kmetijstvu,
- za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot – družinske kmetije,
- večanje kakovostnih pridelkov in okolju prijaznejših dejavnosti ter ekološke pridelave hrane,
- uvajanje novih tehnologij in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- ohranitev in varstvo, razumno in optimalno izrabo kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti,
- zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izpopolnjevanja,
- celovit razvoj kmetijstva z osebnim upoštevanjem območij s težavnejšimi pridelovalnimi razmerami za kmetijstvo.

Prednost pri izvajanju ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in usmerjanje sredstev za ohranjanje in razvoj določi Odbor za kmetijstvo občine Vitanje.

5. člen

Upravičenci do sredstev za ohranjanje in razvoj so:

- pravne in fizične osebe – državljani Republike Slovenije, ki se ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo in imajo stalno prebivališče v Občini Vitanje ter bodo sredstva investirali na območju Občine Vitanje;
- društva, krožki in združenja, ki delujejo v Občini Vitanje na področju kmetijstva in so registrirani najmanj eno leto;
- Kmetijsko svetovalna služba Slovenske Konjice za spodbujanje aktivnosti in interesa kmetov za različne oblike izobraževanja in sodelovanja z društvi na področju Občine Vitanje;
- Veterinarska postaja Slovenske Konjice za delo na področju Občine Vitanje.

6. člen

Sredstva za ohranjanje in razvoj se dodelijo kot sofinanciranje.

7. člen

Sredstva za ohranjanje in razvoj se dodelijo upravičencem na podlagi:

- javnega razpisa (subvencioniranje realne obrestne mere namenskih kreditov) v skladu s sprejetim pravilnikom;
- javne objave za sofinanciranje v občilih;
- potrjenega plana akcij kmetijske svetovalne službe;
- sklepov Odbora za kmetijstvo Občine Vitanje;
- obravnave posameznih vlog v skladu s tem pravilnikom.

Javna objava mora vsebovati:

- namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
- višina razpisanih sredstev,
- kdo lahko zaprosi za dodelitev sredstev,
- pogoji za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi.

8. člen

Namensko porabo sredstev spremlja in preverja pristojna služba Občinske uprave občine Vitanje ter Odbor za kmetijstvo občine Vitanje.

V primeru nenamenske porabe sredstev je koristnik sredstev dolžan takoj vrniti sredstva z obrestmi po najvišji bančni obrestni meri za naložbe za tekoče poslovanje, povečana za 50%.

II. UKREPI

9. člen

Sredstva za ohranjanje in razvoj so namenjena za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Vitanje, in sicer za:

- plačila storitev,
- sofinanciranje v kmetijstvu,
- manjše investicije v kmetijstvu.

10. člen

1. Plačila storitev

Strokovne in izobraževalne naloge kmetijsko svetovalne službe

Namen: sredstva so namenjena za izvajanje izobraževanja kmetov, kmečkih žena in podeželske mladine, organiziranje strokovnih seminarjev, predavanj, demonstracij, raziskovalnih nalog ter drugih razvojnih dejavnosti na področju kmetijstva, ki jih izvaja kmetijska svetovalna služba.

Pogoji za pridobitev sredstev: Vloge pripravlja in vlaga kmetijska svetovalna služba na sedež Občine Vitanje. K vlogi mora biti priložen program za posamezno dejavnost in račun stroškov za opravljene storitve po posameznih programih.

Sofinancira se do 50% upravičenih stroškov

Sofinanciranje dejavnosti strokovnega društva

Namen: sofinanciranje programa in izvedenih aktivnosti za izobraževanje, promocijske aktivnosti in publikacije.

Pogoj: potrdilo o registraciji društva in finančno ovrednoten letni program.

Sofinancira se do največ 50% upravičenih stroškov finančno ovrednotenega programa.

2. Subvencije

Sofinanciranje osemenjevanja živine

Namen: namen ukrepa je zvišati kvaliteten nivo s selekcijo pasem.

Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevke predloži pooblaščen veterinarska služba z dokazilom o opravljenih osemnitvah.

Sofinancira se 1.500 SIT/kom. Višina pomoči ne sme presegati 50% upravičenih stroškov umetnega osemenjevanja.

Sofinanciranje mastitis programa

Namen: podpora pridobivanju kvalitetnega mleka.

Pogoji: zahtevke predloži pristojna veterinarska služba z dokazilom o opravljenem mastitis programu.

Sofinancira se do 50% upravičenih stroškov.

Sofinanciranje paše na Pohorju

Namen: ohranjanje tradicionalne paše na Rogli in preprečevanje zaraščenosti površin.

Pogoji: zahtevke predloži pristojna kmetijska svetovalna služba s seznamom koristnikov organizirane paše in programom upravičenih stroškov.

Sofinancira se do največ 2.000 SIT po glavi pašne živine. Višina pomoči ne sme presegati 50% upravičenih stroškov organizacije paše na Pohorju.

Sofinanciranje zavarovanja in reje plemenskega žrebca

Namen: ohranjanje in širjenje dobrih genetskih lastnosti konj.

Pogoj: sklenitev zavarovanja in vodenje stroškov reje plemenskega žrebca.

Sofinancira se največ 50% upravičenih stroškov zavarovanja in reje.

Sofinanciranje zavarovanja živine

Namen ukrepa: podpora ohranjanju zdrave črede.

Pogoji: zahtevke uveljavljajo pooblaščen zavarovalnice, ki zahtevku priložijo kopije zavarovalnih polic.

Sofinancira se 3.000 SIT/kom letne premije za zavarovanje goveje živine. Višina pomoči ne sme presegati 50% upravičenih stroškov premij zavarovanja.

Sofinanciranje dežurne veterinarske službe

Namen: zagotavljanje nujne veterinarske pomoči v vsakem trenutku.

Pogoji: zahtevek predloži pristojna veterinarska služba.

Sofinancira se največ 300.000 SIT/leto.

Sofinanciranje ekološke pridelave živil in reje živine

Namen: pospeševanje razvoja ekološko usmerjenih kmetijskih gospodarstev

Pogoji: vključenost v sistem kontrole ekološkega pridelovanja pri Kmetijsko pospeševalni službi

Sofinancira se največ 50% upravičenih stroškov zagotavljanja kontrole ekološke pridelave.

3. Investicije

Urejanje kmetijskih zemljišč (male agromelioracije)

Namen: razširiti kmetijsko proizvodnjo, izboljšati rodovitnost tal, olajšati spravilo kreme, urediti kmečko polje, preprečiti zaraščanje kmetijskih zemljišč in s tem vplivati na urejen videz okolja, krčenje drevesnih zrasti in grmičevja na zemljišču, ureditev poti za dostop na kmetijsko zemljišče in zatavljanje zemljišč.

Pogoji za pridobitev sredstev: prosilec vloži prošnjo na sedežu Občine Vitanje. Dokumentacijo predloži Kmetijsko svetovalni službi Slov. Konjice, ki opravi ogled na terenu in na podlagi tega izdela mnenje.

Subvencija se izplača na podlagi dostavljenega originalnega računa za opravljena dela in nabavo materiala ter pozitivnega mnenja kmetijske svetovalne službe. Maksimalna priznana višina stroškov tega urejanja je 300.000,00 SIT, subvencionira se do 50% vrednosti računa od maksimalne višine priznanih stroškov.

Sofinanciranje izgradnje gnojnih jam in gnojišč

Namen te postavke je zagotoviti dovolj prostora za ekološko nesporno shranjevanje živalskih iztrebkov ter vplivati na urejenost kmetij in varstvo okolja.

Pogoji: prosilec vloži prošnjo na sedežu Občine Vitanje. Dokumentacijo predloži Kmetijsko svetovalni službi Slov. Konjice, ki opravi ogled na terenu in na podlagi tega izdela mnenje. Subvencija se izplača na podlagi dostavljenega originalnega računa za opravljena dela in nabavo materiala ter pozitivnega mnenja kmetijske svetovalne službe. Maksimalna priznana višina stroškov za sofinanciranje je 300.000 SIT.

Sofinancira se do 50% priznanih stroškov.

Prednost pri sofinanciranju imajo investitorji, ki so vključeni v organizirano oddajo mleka in tisti, ki izvajajo sonaravno rejo. Do sredstev iz tega naslova niso upravičeni investitorji, ki koristijo nepovratna sredstva za tovrstno investicijo iz drugih naslovov.

11. člen

Pomoč za investicije se lahko dodeli le kmetijskemu gospodarstvu, katerega sposobnost se lahko dokaže z oceno možnosti obstoja gospodarstva in v primeru ustrezne poklicne sposobnosti kmeta. Najvišja stopnja pomoči je v tem primeru do 50% upravičenih stroškov na manj razvitih področjih. V primeru, da investicijo izvaja mlad kmet v roku 5 let od prevzema kmetije se najvišja stopnja pomoči zviša na 55%. S strani Kmetijske svetovalne službe mora biti podana ocena možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije.

Sredstva za investicije se lahko dodelijo le za investicije, začete v tekočem letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone del potrebno pričeti že prej.

12. člen

Odbor za kmetijstvo Občine Vitanje po sprejetju proračuna Občine Vitanje za proračunsko leto na podlagi le-tega sprejme sklep o javnem razpisu. Na osnovi tega sklepa objavi župan Občine Vitanje razpis v javnih občilih v skladu s 7. členom tega pravilnika, s katerim se določi vrsta sofinanciranja in višina razpoložljivih sredstev za posamezno sofinanciranje za posamezno leto.

13. člen

V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva za posamezno vrsto subvencije ali investicije se le-ta namenijo v druge namene, določene v skladu z določbami tega pravilnika, o čemer odloča Odbor za kmetijstvo.

14. člen

Organizacija ali kmet, ki je pridobil sredstva za programe iz tega pravilnika iz drugih virov, ne more uveljavljati te pravice za programe iz tega pravilnika. Ravno tako ne sme organizacija ali kmet, ki so mu bila odobrena sredstva za programe iz tega pravilnika, kandidirati z istimi programi na druga sredstva iz proračuna Občine Vitanje.

III. KONČNA DOLOČBA

13. člen

Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 062-02-10/04

Vitanje, dne 18. junija 2004.

Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrli I. r.

3525. Program priprave lokacijskega načrta Obrtna cona Vitanje

Župan Občine Vitanje je na podlagi 12., 27. in 72. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 57. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99, 46/01 in 106/02) dne 15. 7. 2004 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE lokacijskega načrta Obrtna cona Vitanje

1. člen

S tem programom se podrobneje določijo:

- ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta Obrtna cona Vitanje (v nadaljevanju: LN);
- predmet in programska izhodišča ter okvirno ureditveno območje LN;
- nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi LN;
- seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve;
- način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag;
- obveznosti v zvezi s financiranjem LN;
- roki za pripravo in sprejemanje LN.

Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga**2. člen**

Občina Vitanje s tem programom začenja postopek priprave in sprejema LN Obrtna cona Vitanje z namenom, da se zagotovi realizacija gradnje obrtno proizvodnih objektov ter ustrezna infrastrukturna ureditev na tem območju, kot je določeno v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000-dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1086-1990 za območje Občine Vitanje – dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 21/03) – v nadaljevanju: Odlok o prostorskih sestavinah planskih aktov Občine Vitanje, ki je pravna podlaga za pripravo LN.

Ureditveno območje in programska izhodišča**3. člen**

Ureditveno območje LN je določeno na osnovi v 2. členu navedenega odloka o prostorskih sestavinah planskih aktov Občine Vitanje in predstavlja območje z evid. št. 5, pod imenom Vitanje – Dolič, s pretežno namembnostjo proizvodno industrijsko območje.

Pri izdelavi LN je potrebno upoštevati programska izhodišča, kot so opredeljena v Strokovnih podlagah za področje poselitve v občini Vitanje, ki so sestavni del v 2. členu navedenega odloka o prostorskih sestavinah planskih aktov Občine Vitanje.

Lokacijski načrt se pripravi v tekstualni in grafični obliki tako, da bodo pri tem upoštevane zahteve:

- Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 62/04);
- predloga pravilnika o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (MOPE);
- Navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85);
- vse druge zakonodaje in predpisov v zvezi s prostorom;
- Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000-dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1086-1990 za območje Občine Vitanje – dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 21/03);
- odlokov, ki so sprejeti na občinskem nivoju.

Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi LN**4. člen**

Pri pripravi LN sodelujejo naslednji udeleženci: Občina Vitanje kot pripravljalec in koordinator ter bodoči investitorji kot pobudniki.

Pripravljalec in koordinator poskrbi, da izdelovalec LN:

- izdelava tekstualni in grafični del lokacijskega načrta v skladu z zakoni in sprejetim programom priprave;
- pridobi smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;
- sodeluje na organizirani javni obravnavi ter v vseh postopkih sprejemanja lokacijskega načrta;
- pripravi strokovno mnenje o zbranih pripombah, ki bo osnova za odločanje in sprejemanje LN.

5. člen

Nosilci urejanja prostora podajo svoje smernice v fazi izdelave osnutka LN, mnenja pa k predlogu LN (osnutek LN, ki je usklajen s stališči župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve).

Nosilci urejanja prostora so:

- upravljalec komunalne infrastrukture – vodovod, kanalizacija (Komunala Vitanje, javno podjetje d.o.o.);
- Telekom Slovenije, PE Celje;

- Elektro Celje;
- DRSC, PE Celje;
- RS, MOPE, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno gospodarstvo, OP Celje;
- Zavod RS za varstvo narave, OE Celje;
- RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje;
- Občina Vitanje.

Kolikor se v postopku priprave LN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice oziroma pogoje ter mnenja tudi od drugih organov, ki niso naštet v prejšnjem odstavku, se le ta pridobijo v postopku priprave LN.

6. člen

Nosilci urejanja prostora morajo skladno z 31. členom Zakona o urejanju prostora v 30 dneh od prejema vloge in dokumentacije za pridobitev smernic posredovati svoje smernice pisno, sicer se šteje, da smernic oziroma pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in mnenje k predlogu LN ni potrebno.

Nosilci urejanja prostora morajo skladno z 31. členom Zakona o urejanju prostora v 30 dneh od prejema vloge in dokumentacije za pridobitev mnenj posredovati svoje mnenje pisno, sicer se šteje, da se strinjajo s predlogom LN.

Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve**7. člen**

Kot strokovna podlaga za izdelavo LN se uporabijo:

- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000-dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1086-1990 za območje Občine Vitanje – dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 21/03);
- Strokovne podlage za področje poselitve v občini Vitanje (Oktober 2001) – izhodišča za izjemni poseg 27;
- v primeru, da bodo za območje izdelani idejni projekti za komunalno gospodarsko infrastrukturo, se le ti uporabijo kot osnova za rešitve v LN.

Morebitne dodatne strokovne podlage se lahko določijo tudi med postopkom priprave LN.

Način pridobitve strokovnih rešitev in pridobitve geodetskih podlag**8. člen**

Strokovne rešitve prostorske ureditve za ureditveno območje LN izdelava skladno s 158. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) izdelovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 62/04).

Izdelovalca LN izbere Občina Vitanje kot pripravljalec na osnovi zbiranja ponudb skladno z Zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04).

Geodetske podlage za ureditveno območje priskrbi pripravljalec LN.

Obveznosti v zvezi s financiranjem LN**9. člen**

Finančna sredstva za pripravo in sprejemanje lokacijskega načrta zagotovi Občina Vitanje kot pripravljalec LN.

Roki za pripravo in sprejemanje LN**10. člen**

Postopek priprave in sprejemanja LN bo potekal po naslednjem terminskem planu:

- izdelava strokovnih podlag: julij – avgust 2004;
- pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora in izdelava osnutka LN: avgust – september 2004;

– javna razgrnitev in javna razprava o osnutku LN: september – oktober 2004;
– izdelava predloga LN in pridobitev mnenj: oktober – november 2004;
– sprejem predloga na občinskem svetu: december 2004.

11. člen

Ta program priprave in sprejemanja lokacijskega načrta Obrtne cone Vitanje začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 313-02/03

Vitanje, dne 15. julija 2004.

Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrh l. r.

VOJNIK

3526. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986–1990 za območje Občine Vojnik–prostorski plan Občine Vojnik 1999, dopolnjen 2004

Na podlagi 21., 23., 171., 173. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03) in 18. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02) je Občinski svet občine Vojnik na 2. izredni seji dne 15. julija 2004 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986–1990 za območje Občine Vojnik – prostorski plan Občine Vojnik 1999, dopolnjen 2004

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list RS, št. 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94 in 25/98; v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986–1990 (Uradni list RS, št. 40/86, Uradni list RS, št. 25/98; v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan), ki se nanašajo na spremembe in dopolnitve prostorskega dela obeh planskih aktov za področje Občine Vojnik in Občine Dobrna in je bil že dopolnjen v letu 1999 (Uradni list RS, št. 99/99). Obravnavane spremembe in dopolnitve se nanašajo le na območje Občine Vojnik.

2. člen

Prostorske sestavine plana Občine Vojnik vsebujejo tekstualni in prostorski del – kartografski del v merilu 1:25000 in kartografsko dokumentacijo v merilu 1:5000, strokovne podlage za območje urbanistične zasnove naselja Vojnik, strokovne podlage za poselitvena območja naselij Nova Cerkev, Socka, Frankolovo, Lemberg ter strokovne podlage za razpršeno gradnjo I. in II. kmetijskega območja (izdelovalec AR Projekt d.o.o., Planinska cesta 5, Sevnica, številka projekta V – 5/2004)

II. DOLGOROČNI PLAN

3. člen

Tekstualni del dolgoročnega plana bivše občine Celje (Uradni list SRS, št. 4/88) in tekstualni del prostorskega plana občine Vojnik iz odloka Uradni list RS, št. 99/99, se spremeni v tistih delih, ki se nanašajo na Občino Vojnik in glasi:

Poglavje 1 »Ocene dosedanjega razvoja na prehodu v obaravnavano obdobje« se dopolni tako, da se na koncu poglavja doda nov odstavek, ki glasi:

Občina Vojnik: Od ustanovitve Občine Vojnik je le-ta dosegla pomemben razvoj na področju trgovine, drobnega gospodarstva, turizma – turističnih kmetij, podjetništva, šolstva, stanovanjske gradnje ter izgradnje prometne in komunalne infrastrukture.

Poglavje 2 »Izhodišča, cilji in materialni okviri« se dopolni z naslednjim tekstom:

Osnovni pogoj za skladnejši socio-gospodarski razvoj v občini je izoblikovati in izvajati strategijo razvoja poselitve, ki bo omogočila na eni strani učinkovito in ekonomsko upravičeno omrežje naselij, humanejše pogoje bivanja v upravnem središču mesta Vojnik, kot tudi v lokalnih središčih Novi Cerkvi, Socki in Frankolovem ter na podeželju; na drugi strani pa racionalno rabo naravnih virov, izboljšanje in varovanje okolja ter naravnih in ustvarjenih vrednot. Za zagotovitev skladnega dolgoročnega razvoja poselitve bo potrebno upoštevati naslednje usmeritve:

Naselje Vojnik je potrebno razvijati kot izrazito centralno naselje mestnega tipa, kot središče občinskega pomena, glavni oskrbno storitveni ter poslovni in zaposlitveni center v občini. V okviru naselja je potrebno poskrbeti za dodatne površine za dopolnilno stanovanjsko gradnjo – tako individualno kot blokovno, površine za gradnjo poslovne servisnih in obrtnih dejavnosti, ki bodo omogočile podjetnikom realizacijo svojih razvojnih programov in zagotovile nova delovna mesta. Istočasno bo potrebno poskrbeti za razširitev osnovne šole ob prehodu na devetletni program, po potrebi pridobiti nove površine za varstvo predšolskih otrok, zgraditi naselje varovanih stanovanj ter omogočiti širitev centralnih dejavnosti.

V naselju Nova Cerkev je potrebno poskrbeti za dodatne površine za individualno stanovanjsko gradnjo ter spremljajoče, predvsem storitvene in manjše poslovne dejavnosti ter trgovski center v okviru možnosti obstoječega naselja oziroma ureditvenega območja naselja. V naselju Socka je potrebno v okviru meje ureditvenega območja naselja zgostiti obstoječo pozidavo in omogočiti dodatno stanovanjsko gradnjo ter dejavnosti za potrebe kmetijstva.

V naselju Frankolovo je v okviru ureditvenega območja naselja potrebno poskrbeti za nove površine za individualno ter blokovno gradnjo, omogočiti površine za gradnjo objektov za oskrbne in storitvene dejavnosti ter razvojne možnosti za športne in turistične dejavnosti ob bazenu Frankolovo.

V naseljih Socka in Lemberg je potrebno v smislu zaopolnitve naselij poskrbeti za možnosti gradnje stanovanjske gradnje ob upoštevanju kulturno varstvenih pogojev.

Na celotnem območju občine je potrebno naravne in kulturne vrednote vpeti v razvojni program, s katerimi se bo zagotavljala ohranitev dediščine ter ustrezen razvoj krajine.

Gospodarski razvoj in raba prostora morata biti tesno povezana z usmerjanjem politike poselitve, gradnjo infrastrukture, razvoja družbenih dejavnosti in medobčinskih oziroma regijskih povezovanj. Stanovanjska gradnja bo skladna z razvojem delovnih mest in naložbami v gospodarsko in komunalno infrastrukturo.

Boljšo oskrbo vseh območij pri sedanjih razpršeni poselitvi bo potrebno zagotoviti z nadaljnjo rastjo lokalnih centrov (Nova Cerkev in Frankolovo), ki morajo biti predvsem dobro dostopni zaledju in nuditi dnevno oskrbo prebivalcem.

Učinkovito komunalno in stanovanjsko gospodarstvo bo mogoče zagotoviti z večjo koncentracijo dejavnosti z organiziranim urejanjem tistih naselij in njihovih delov, ki so komunalno opremljena.

Zagotovitev poseljenosti v hribovitih območjih bomo dosegli z dobro prometno povezanostjo, možnostjo dodatne zaposlitve za kmete v smislu kmečkega turizma, pridelave

zdrave prehrane, povrtine, sadja in zelenjave za oskrbo občine in regije.

Poglavje 2.2. »Ekonomski razvoj« se dopolni z naslednjim tekstom:

Glede na to, da je bil Vojnik v preteklih letih ko je bil del bivše Občine Celje predvsem spalno naselje, je prioriteta naloga Občine Vojnik pridobiti prostor za poslovne in gospodarske dejavnosti ter s tem omogočiti svojim občanom gradnjo v domači občini.

V ta namen si bomo prizadevali urediti in razširiti predvsem gospodarsko cono v Arclinu ter ob glavni cesti Celje–Maribor in zagotoviti vsem lokalnim centrom možnosti razširitve oskrbnih centrov.

Cilji občine pa so predvsem zagotoviti dodatna delovna mesta, ki bodo omogočila mladim družinam, da ostanejo v občini in da si na tem področju rešujejo svojo stanovanjsko eksistenco ali z individualno gradnjo ali s pridobitvijo stanovanj v blokkih. Blokova gradnja je predvidena vzhodno od cerkve Sv. Jerneja v Vojniku ter ob glavni cesti Višnja vas–Frankolovo.

Zaradi kmetijske in turistične naravnosti občine, se na območju občine ne predvideva razvoj v smislu izgradnje industrije, ki bi negativno vplivala na okolje.

Namembnost graščine Tabor je potrebno vključiti v razvojne programe občine in gradbeno parcelo razširiti tako, da bo le ta omogočila realizacijo turističnega programa.

V naselju Socka je potrebno določiti namembnost objektu graščine, hkrati pa omogočiti dodatno individualno gradnjo stanovanjskih hiš, predvsem za potrebe kraja in okolice.

Poglavje 2.2.2. »Investicije« se dopolni z naslednjim besedilom:

Na območju občine se v kratkoročnem obdobju predvideva kar nekaj investicij. Investicije na šolskem in socialnem področju so predvsem:

- zagotoviti pogoje za začetek izvajanja devetletke na osnovnih šolah v Vojniku in na Frankolovem,
- izgradnja telovadnice in prizidka h gasilnemu domu za potrebe kulturnih dejavnosti v Novi Cerkvi.

V gospodarstvu in komunalni:

- izgradnja trgovsko-poslovnega centra na Frankolovem
- nadaljevali z izgradnjo komunalnega sistema Vojnik–Arclin–Škofja vas z navezavo na obnovljeno čistilno napravo v Škofji vasi.

– pripraviti dokumentacijo za manjše čistilne naprave in kanalizacijsko omrežje za oskrbne centre Frankolovo, Nova Cerkev, Socka in Lemberg ter v nadaljnji fazi za vsa manjša naselja,

– obnovili in izgrajevali vodovodno omrežje na celotnem območju občine,

– pridobivali zemljišča ter jih komunalno opremljali za potrebe novih stanovanjskih ter con za gospodarske dejavnosti.

Poglavje 2.4. »Prostorski in ekološki okvir« se dopolni z naslednjim besedilom:

Občina Vojnik bo prioriteta skrbela za izgradnjo komunalne infrastrukture, ki bo zmanjševala onesnaženost okolja. Obstoječi kanalizacijski sistem Vojnik–Škofja vas se bo širil in navezoval na prenovljeno čistilno napravo v Škofji vasi oziroma na centralno čistilno napravo Celje.

Pristopila bo k pripravi projektne dokumentacije in izgradnji čistilnih naprav lokalnih središč Lemberg, Socka in Frankolovo. Za naselja Konjsko, Ivenca, Čreškova, Lemberg, Landek, Bezenškovo Bukovje, Podgorje, Rove, Jankova, Razgor in Pristava so predvidene manjše čistilne naprave. Za ta naselja bo potrebno pristopiti k ustreznim strokovnim podlagam, ki bodo podlaga za projektne rešitve glede na to, da je teren v večini naselij hribovit in razgiban.

Prav tako bo potreba za ustreznost razmestitev proizvodnih in drugih dejavnosti v prostoru v smislu varovanja okolja, postopoma pa bomo izboljševali tudi negativne vplive dosedanjega razvoja: onesnaževanje voda, zraka tal, negativne vplive hrupa v bivalnih okoljih, neprimerno preobrazbo kmetijskih in gozdnih površin. Istočasno bomo v največji možni meri varovali vodne vire in širša območja vodnih virov pitne vode ter pripravili programe v okviru medobčinskega sodelovanja za daljinski način ogrevanja z zemeljskim plinom.

Poglavje 3.1.2.2. »Kmetijstvo« se dopolni:

Kmetijska zemljišča so skladna z veljavno agro karto, ki je bila izdelana leta 1982 in razdeljena na I. in II. kmetijska zemljišča ter gozdove.

Gospodarjenje z zemljišči bo povezano z naslednjimi razvojnimi usmeritvami:

- varovanje kmetijskih zemljišč pred neupravičeno spremembo namembnosti,
- skrb za povezovanje kmetij z isto panogo v kmetijstvu, da bodo na trgu bolj konkurenčne,
- skrb za boljše izrabo obstoječih zemljišč in povečanje hektarskega donosa,
- osveščanje pridelovalcev hrane z novimi metodami pridelovanja zdrave (čimbolj naravne) hrane, kot je ekološko in bio-dinamično kmetovanje,
- skrb za razvijanje živinoreje in sadjarstva,
- spodbujali bomo predvsem tiste panoge v kmetijstvu, ki imajo skladno z evropskimi usmeritvami večje možnosti za obstoj na trgu,
- skrb pred zaraščanjem kmetijskih površin,
- sodelovanje kmetijstva s turizmom v smislu turističnih kmetij,
- širiti dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu in ribogojstvu.

Pri agromelioracijah bomo dali prednost naravnim sistemom rešitve pred izrazito tehnološko usmerjenimi rešitvami, ki morajo biti usklajene z Zakonom o varstvu okolja. Težnja ob teh delih bo v celotni rekonstrukciji podeželja in njegovih naselij ob sodelovanju vseh zainteresiranih krajanov, da se istočasno uredi tudi ostala infrastruktura na vasi. Vse agromelioracije bodo izvedene v skladu z ekološkimi zahtevami pri razvoju kmetijstva.

V sklopu agromelioracij je potrebno preprečevati zaraščanje obdelovalnih zemljišč, oziroma sanirati že zaraščena zemljišča. Na območjih, ki jim grozi zaraščanje, bomo poskušali z raznimi vzpodbudami preprečevati ta pojav in lastnike zemljišč spodbuditi k spremembam načina obdelave in s tem zmanjšati površine, ki se zaraščajo.

Istočasno je potrebno razvijati tudi sekundarne dejavnosti, ki se dopolnjujejo s kmetijskimi dejavnostmi na posamezni kmetiji. Te dejavnosti bodo v skladu z ekološkimi usmeritvami v kmetijstvu in se bodo razvijale v skladu z možnostmi, ki jih omogoča stanje kmetijstva na območju Občine Vojnik.

Enako velja za objekte za vzrejo rib, za katere morajo biti izdelane predhodne strokovne podlage, ki morajo biti usklajene z vsemi nosilci planiranja v prostoru.

Vinogradništvo, ki je razvito na določenih področjih občine, je potrebno povezati v sklopu turističnih kmetij in skupnega trženja. Težišče pridelave in predelave grozdja bo na dovoljenih in priporočenih sortah okoliša s težnjo zmanjšanja števila samorodnic.

Gozdovi:

Ohranjanje je potrebno funkcijo varovalnih gozdov; območja v gozdnem prostoru, ki so namenjena rekreaciji, turizmu, oziroma je na njih izjemno poudarjena zaščitna, poučna in estetska funkcija, naj se v skladu z zakonom o gozdovih razglasijo za območja s posebnim namenom lokalnega pomena. Vsi posegi v gozdove morajo biti v skladu z mnenjem Zavoda za gozdove Slovenije, O.E. Celje št. 281-17/2002, z dne 5. 5. 2004.

Površina posameznih območij:

	ha	a	m ²
I. območje kmet. zemljišč	2.263	83	00
II. območje kmetijskih zemljišč	986	81	00
Lesno proizvodni gozd	3.236	93	00
Varovalni gozd	388	38	80
Gozdovi s posebnim namenom	30	87	80
Peskokop-apnenec	6	61	02
Kamnomol-sanacija	1	50	20
Območja poselitve	501	19	50
Območja zidanic	102	73	50
Skupaj	7518	88	00

Poglavje 3.1.2.5. »Ribištvo« se dopolni:

V prihodnjih letih bo Občina Vojnik, hkrati s prizadevanji za izboljšanje kvalitete voda, bogatila vode z vodnim življenjem. Na območju Šmartinskega jezera pa bo Občina Vojnik v sodelovanju z Mestno občino Celje pripravila skupne programe za gospodarjenje z življem v jezeru.

Vse žive vodotoke je potrebno zaščititi pred onesnaževanjem. To je potrebno narediti z obveščanjem ljudi pri zaščiti ter pri ostrejšem nadzoru in kaznovanju kršiteljev. Ribištvo se lahko nadalje razvija v sodelovanju s kmetijstvom in turizmom.

Poglavje 3.1.2.6. »Rudni in mineralni potenciali«:

Na območju Občine Vojnik bomo uredili kamnolom v Prištavi, za potrebe izkoriščanja tehničnega kamna – apnenca v skladu z veljavno zakonodajo.

Oba opuščena kamnoloma a in b pri Frankolovem ob glavni cesti Celje–Frankolovo, oziroma pri zaselku beli Potok, sta opuščena in jih je obvezno sanirati in zavarovati.

Občasno aktivni kamnolom v Črešnjicah se predvidi kot potencialni kamnolom za izkoriščanje apnenca in dolomita.

Manjša kamnoloma tehničnega kamna – dolomita v Lindu a in b sta predvidena kot potencialna kamnoloma.

Za vse potencialne kamnolome bodo predhodno izdelane strokovne podlage vključno s celotno presojo vplivov na okolje.

Za vse manjše nelegalne kamnolome in peskokope bo občina postopoma pripravila sanacijske programe. Z vidika ohranjanja biotske raznovrstnosti so opuščeni kamnolomi pomembni, ker se pogosto razvijejo sekundarni habitati, kjer se naseljujejo ogrožene rastlinske in živalske vrste. Ti so zelo pomembni zlasti na območjih, kjer so izginili podobni naravni življenjski prostori. Zato se opuščeni kamnolom apnenca, na zemljišču s parc. št. 974/1. k.o. Verpete, opusti, v primeru pristopa k sanaciji, je potrebno pridobiti naravovarstvene smernice, kjer bodo podane podrobnejše usmeritve in priporočila za izvedbo sanacije kamnoloma (ob ustreznih ureditvah, je prostor primeren za izdelavo učne poti in obisk javnosti).

Poglavje 3.1.4. »Terciarni sektor« se dopolni:

V Občini Vojnik bomo razvijali predvsem kmečki in rekreacijski turizem. Podpirali bomo razvoj kmečkega turizma, ki bo gostu poleg domače prehrane ponudil tudi možnost rekreacije v naravnem okolju, konjeniški turizem, ogled domačij, ki so zavarovane kot kulturni spomenik (Polže).

Ob Šmartinskem jezeru v skrajnem severovzhodnem delu, ki pripada Občini Vojnik, bomo razvijali ribiški turizem, športne dejavnosti s trim stezami in varovali naravno okolje jezerske okolice v skladu s Krajinsko zasnovo Šmartinskega jezera.

Za zagotavljanje novih površin za gradnjo objektov za drobno gospodarstvo, obrt in ostale poslovne dejavnosti bo občina zagotovila kompleks južno od psihiatrične bolnice v Vojniku na zahodni strani glavne ceste Celje–Maribor v Arclinu, kjer sta že zgrajena bencinski servis in avtohiša Alfa–Romeo ter Čepin ter v Višnji vasi.

Poglavje 3.2. »Vodno gospodarstvo, komunalno gospodarstvo in energetika« se dopolni:

Vodno gospodarstvo:

Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (86. člen, ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02).

Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za posebne namene, ki so izrecno opredeljeni v zakonu (37. člen, ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02). Vodno zemljišče je zemljišče, kjer je voda trajno ali občasno prisotna. Za vodno zemljišče se poleg osnovne struge in brežin do izrazite geološke spremembe štejejo tudi opuščene struge in prodišča, ki jih voda občasno poplavlja, močvirja in zemljišča, ki ga je poplavlila voda zaradi posega v prostor (11. člen, ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02). Zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče pa je priobalno zemljišče, katerega zunanja meja sega na vodah 1. reda 15 m od meje vodnega zemljišča, na vodah 2. reda pa 5 m od meje vodnega zemljišča (14. člen, ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02). v občini Vojnik ni vodotokov 1. reda, zaradi

tega je pri načrtovanju dejavnosti v prostoru potrebno upoštevati, odmik najmanj 5m od meje vodnega zemljišča.

V skladu z 84. členom ZV-1 so na vodnem in priobalnem zemljišču prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko ogrozili stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja, ter onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.

Pri odvajanju padavinskih vod z ureditvenih območij naselij je potrebno upoštevati, da je lokalna skupnost dolžna poskrbeti za varstvo pred škodljivim delovanjem padavinskih voda z teh območij (92. člen, ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02). Varstvo pred škodljivim delovanjem voda obsega zlasti ukrepe za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z utrjenih površin in ukrepe za omejevanje izlitijskega komunalnih in padavinskih voda.

Ukrepi, prepovedi in omejitve z namenom zavarovanja količine in kakovosti vodnega telesa, ki je namenjeno javni oskrbi s pitno vodo, se urejajo skladno z veljavnimi prostorskimi akti območja (74. člen ZV-1).

Na erozijah, plazljivih in plazovitih območjih se pri načrtovanjih posegov v prostor upoštevajo omejitve skladno z Zakonom o vodah (87., 88. in 89. člen, ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02).

Pri načrtovanju odvajanja odpadnih voda je potrebno upoštevati tudi Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02).

Vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja (150., 151., 152. in 153. člen, ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02).

V kartografskem delu so v skladu s strokovnimi podlagami, katere je izdelal Hidrosvet, d.o.o. Celje upoštevane vse poplavne površine, eventuelno predvideni in izvedeni protipoplavni ukrepi, prav tako pa so na poplavnih območjih, kjer ni izvedenih protipoplavnih ukrepov izvede vse predvidene poselitve ali drugi posegi v prostor.

Komunalno gospodarstvo:

Na področju komunalnega gospodarstva bo Občina Vojnik poskrbela, da se bo čimveč gospodinjstev priključilo na obstoječe sisteme kanalizacije in izgrajevala nove fekalne kolektorje.

Občina Vojnik je že izgradila čistilno napravo Nova Cerkev in postopoma priključevala nanjo najprej območje ureditvenega naselja Nova Cerkev, ki ima v večji meri tudi že zgrajeno kanalizacijsko omrežje, kasneje pa še okoliška naselja.

V naslednji fazi bo pristopila še k izgradnji čistilnih naprav Socka, Frankolovo in Lemberg, kasneje pa še k izgradnji čistilnih naprav manjših naselij.

Vodilno naselje Vojnik ima večji del že zgrajeno kanalizacijsko omrežje, ki se navezuje na čistilno napravo v Škofji vasi in čistilno napravo Celja, prioriteta pa je dograditev manjkajočih vej kanalizacije. Na območjih, kjer ne bo zgrajene javne kanalizacije, bo potrebno komunalne odpadne vode odvajati v individualne čistilne naprave.

Oskrba z vodo:

Občina Vojnik bo skrbela za sanacijo centralnega sistema vodooskrbe in vodovarstvenih območij. Sanirala in razširjala bo tudi vse sekundarne vodovode ter postopoma predala vse vodovodne sisteme v upravljanje pristojni službi JP Vodovod–kanalizacija Celje. V skladu z izhodišči plana Republike Slovenije je predvidena izgradnja glavnega cevovoda Vitanje–Nova Cerkev–Vojnik–Celje, ki bi prišel v poštev za regijsko pokrivanje potreb po pitni vodi.

Zaščita vodnega vira vrtina Toplica na Frankolovem se izvaja na podlagi Odloka o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje virov pitne vode na območju občine Celje (Uradni list SRS, št. 17/88). Zaščita vodovarstvenih območij vodnih virov zajetja in kaptažne vrtnice Stenice, zajetja Modrasovo in Gadovo na območju Občine Vojnik pa se izvaja skladno z Odlokom o varovanju vitanjskih vodnih virov (Uradni list RS, št. 56/00).

Načrtuje se povezava krajevnega vodovoda Frankolovo z osrednjim vodovodnim sistemom. Frankolovski sistem za oskrbo s pitno vodo se oskrbuje iz vira Nad kapelco (pri Čretniku), izvira Šibanc ter izvira Špeglič in Burček na Rakovi stezi.

Predvidena je izdelava strokovnih podlag in sprejem Odloka o zaščiti vodnega vira Nad kapelco (pri Čretniku) in vodnega vira Šibanc.

V neposredni bližini že obstoječe vrtine VF-2 (vrtina Toplica), je bila v letu 2002 izvedena globoko raziskovalno-kaptažna vrtina, z namenom povečanja varnosti vodooskrbe oziroma pridobitve dodatnih količin zdravstveno ustrezne pitne vode.

Za izboljšanje vodooskrbe na območju krajevnega vodo-voda Frankolovo, je predvidena izdelava dveh raziskovalno – kaptažnih vrtin, in sicer vrtine pri zajetju za Frankolovo ter vrtine v dolini Belega potoka, oziroma izdelava dodatnih vrtin na ustrežnejših hidrogeoloških lokacijah.

Prav tako je predvidena izdelava treh raziskovalno – kaptažnih vrtin v dolini Hudinje, severno od Socke, ter ene vrtine južno od že obstoječe vrtine Kozji greben.

V primeru kasnejše vključitve posameznih vrtin v obratovanje je predvidena izdelava strokovnih podlag in sprejem odlokov za varovanje, izgradnja črpališč z ustrežno pripravo vode ter izgradnja potrebnih cevovodov za povezavo na obstoječi vodovodni sistem.

Oskrba z električno energijo:

Preko Občine Vojnik potekajo koridorji v nadaljevanju navedenih daljnovodov, ki so v pristojnosti ELES d.o.o., GJS Prenos električne energije, kot izvajalca obvezne gospodarske javne službe prenosa električne energije preko visokonapetostnega elektroenergetskega omrežja v Republiki Sloveniji kot sledi:

- DV 1x400 kV Mihovec – Podlog, obstoječi z oznako D-427,
- DV 2x400 kV Maribor – Mihovec, predvideni z oznako D-428,
- DV 1x220 kV Cirkovce – Podlog, obstoječi z oznako D-211,
- DV 2x110 kV Maribor – Selce, obstoječi z oznako D-1035,
- DV 2x400 kV vzankanje Celje, odsek Frankolovo-Celje, predvideni z oznako D-423,
- DV 2x400 kV Podlog – Celje (varijanta) vzankanje Celje, predvideni z oznako D-422.

Pri obstoječih in predvidenih daljnovodih glede na napetostni nivo so predvidene naslednje urbanistične širine daljnovodov:

- za 110 kV 2x15 = 30 m,
- za 220 kV 2x20 = 40 m,
- za 400 kV 2x25 = 50 m.

Za vsak poseg v koridorje obstoječih in predvidenih daljnovodov je potrebno pridobiti pisno soglasje izvajalca »Gospodarske javne službe – Prenos električne energije«.

Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, legalizacije, dozidave objektov namenjenih za stalno oziroma občasno prebivanje, za pomožne objekte ter objekte namenjene za rekreacijo), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov predložiti dokazilo pooblaščenice organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega polja kot to določa veljavna Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96).

Pokopališča:

Obstoječe pokopališče v Vojniku ima v planskih dokumentih možnost prostorske širitve proti severu. V smislu racionalnosti izrabe prostora bo občina težila v čim večji meri k ureditvi žarnih grobišč. Kolikor bi prišlo do interesa izgradnje manjšega krematorija, je le-ta mogoč v sklopu obstoječe mrliške vežice in ob pogoju vseh pozitivnih študij glede vplivov na okolje.

Možnost razširitve obstoječega pokopališča je s planskimi dokumenti predvidena tudi v naseljih Nova Cerkev in Črešnjice, kjer je predvidena tudi izgradnja manjše mrliške vežice.

Ravnanje z odpadki:

Občina Vojnik nima predvidenih lastnih odlagališč za komunalne in gradbene odpadke, pač pa ima dogovor o odvažanju le-teh na centralno odlagališče v Bukovžlaku v Mestni občini Celje, katera pristopa k izgradnji sodobnega komunalnega

odlagališča za ločeno zbiranje odpadkov. Vsi povzročitelji odpadkov morajo biti vključeni v redni, obvezni sistem ravnanja z odpadki. Občina Vojnik bo zagotovila število primerno razporejenih zbiralnic za ločeno odlaganje sekundarnih surovin ter možnost ločenega oddajanja odpadkov v urejenem zbirnem centru.

Poglavje 3.2.2.5. »Urejanje zelenih površin« se dopolni:

Občina Vojnik bo poskrbela za ohranitev vseh zelenih površin in ob vsaki novogradnji javnega značaja ali poslovnih dejavnosti poskrbela tudi za zasaditev novih dreves in zelenic. Prav tako bo poskrbela za rekreacijske in ostale športne potrebe prebivalstva in za ureditev parkovnih površin v sklopu objektov KD.

Na območju Šmartinskega jezera bo v skladu s krajinsko zasnovo Šmartinsko jezero Občina Vojnik uredila zelene in rekreacijske površine v naravnem okolju.

Poglavje 3.2.3. »Energetika« se dopolni:

Občina Vojnik bo poskrbela, da bodo predvsem kraj Vojnik ter vodilna naselja Nova Cerkev, Frankolovo in Socka čimprej priključena na sistem daljinskega ogrevanja z zemeljskim plinom in tako omogočila ekološko sprejemljivejši način ogrevanja. Večji del Vojnika in naselja Arclin imata že izgrajen plinovodni sistem predvsem za oskrbo gospodinjstva.

Poglavje 3.3. »Promet in zveze – cestni promet« se dopolni:

V skladu z razdelitvijo cest na občinsko in državno pristojnost bo občina vzdrževala po svoji pristojnosti lokalne ter krajevne in državne ceste.

Glavni cesti Celje–Višnja vas–Dobrna in Celje–Višnja vas–Frankolovo sta na posameznih odsekih predvideni za rekonstrukcijo in v skladu z obveznimi izhodišči plana Republike Slovenije ureditev kolesarskih stez in pločnikov.

Za določitev koridorja obvoznice v smeri državne ceste R2-430 Frankolovo–Celje, kakor tudi predlagane prekatgorizacije lokalne ceste od priključka Ljubečna do Arclina bo izdelana primerjalna študija variant, ki bo podala optimalne trase teh obvoznic. Šele po tej izbiri bo možno te koridorje unesti v dolgoročne občinske in državne plane za področje cestnega prometa.

Regionalna cesta Nova Cerkev–Vitanje je v naselju Nova Cerkev pri pokopališču predvidena za spremembo trase zaradi sedanje prevelike bližine pokopališča. Z odmikom ceste bi se med cesto in pokopališčem pridobilo parkirišče in zagotovilo varnejši promet oziroma zagotovilo varnost pešcev.

Poglavje 3.6. »Prostorski razvoj« se dopolni:

Poselitev se bo širila predvsem v ureditvena območja naselja Vojnik. V ta namen bo Občina Vojnik izdelala ustrezne strokovne podlage ter prostorsko izvedbene akte za naselje Vojnik z zaledjem in pristopila k izdelavi urbanistične zasnove, ki bo boljše opredelila razvojni program širitve naselja Vojnik in naselja Arclin.

Meja urbanistične zasnove naselja Vojnik se je smiselno razširila proti jugu in zajela tudi naselje Arclin, kjer je ob glavni cesti od leta 1999 dalje nastala vrsta poslovnih objektov in obe naselji praktično povezala.

Naselje Vojnik:

V naselju Vojnik bo na podlagi planskih izhodišč potrebno izdelati ustrezne prostorske izvedbene akte za poslovno in gospodarsko gradnjo na novih površinah vzdolž zahodne strani glavne ceste od avto centra Stepančič v smeri proti Vojniku in v naselju Arclin kot nadaljevanje že obstoječih poslovnih dejavnosti ob lokalni cesti Arclin–Ljubečna. Za namen poslovnih in gospodarskih dejavnosti je namenjeno tudi območje zahodno od že realizirane poslovne cone v Višnji vasi (Ravnjak, Kuntarič) ob glavni cesti Vojnik–Višnja vas–Dobrna.

Za potrebe upravnega centra so na razpolago površine med glavno cesto in Hudinjo severno od mestnega pokopališča.

Za potrebe stanovanjske gradnje bodo zagotovljene nove površine ob sedanjem zazidalnem načrtu Konjsko, na pobočju med glavno cesto v Višnji vasi, na vzhodni strani naselja Arclin kot zaokrožitev naselja ter zahodno od cerkve Sv. Jerneja.

Za potrebe blokovne gradnje je predvideno območje vzhodno od cerkve Sv. Jerneja.

Območje graščine Tabor bo namenjeno turističnemu programu.

Za potrebe različnih športnih dejavnosti v travnati izvedbi je namenjeno območje v vzhodnem delu Arclina.

Frankolovo:

V ureditvenem območju naselja Frankolovo je potrebno izdelati prostorsko izvedbene akte za individualno stanovanjsko gradnjo zahodno od graščine Frankolovo, zahodno od pokopališča (Pejhov hrib), vzhodno od potoka Tesnica nad predvidenim trgovsko-poslovnim centrom.

Za potrebe poslovne gradnje se razširi že obstoječ trgovsko-poslovni center ob vzhodni strani glavne ceste Vojnik – Višnja vas–Slovenske Konjice–Maribor.

Za stanovanjsko blokovno gradnjo se razširi sedanje stanovanjsko območje na zahodni in za usmerjeno individualno stanovanjsko gradnjo na vzhodni strani glavne ceste južno od naselja Frankolovo.

Ob bazenu Frankolovo se zagotovi možnost izgradnje športnih in spremljajočih dejavnosti, ki bodo dogradile turistično ponudbo kraja.

Cona zidanic v Bezenškovem Bukovju se razširi ob pogoju, da se neobdelana zemljišča namenijo za intenzivno obdelavo različnih kultur, ki so značilne za to področje – predvsem vinogradništvo ob pogoju gručaste pozidave z nizkimi gabariti objektov prilagojenim krajinski arhitekturi.

Socka:

V ureditvenem območju naselja Socka se predvidi razširitev obstoječe stanovanjske pozidave kot smiselna zaokrožitev naselja in z ustreznim prostorsko izvedbenim aktom določi namembnost graščine predvsem za turistične in podobne dejavnosti. Južni del naselja Socka ob regionalni cesti je predvideno za ureditev kmetijskega aukcijskega zemljišča za konje in govedo s pripadajočimi objekti.

Lemberg:

Naselju Lemberg je predvidena zaokrožitev naselja za potrebe razvoja kraja v stanovanjske namene ob pogoju gručaste gradnje nizkih gabaritov objektov.

Nova Cerkev:

Znotraj ureditvenega območja naselja Nova Cerkev bo občina pristopila k izdelavi prostorsko izvedbenih aktov za razširitev obstoječega stanovanjskega območja na vzhodno in zahodno stran za potrebe stanovanjske gradnje.

Za potrebe razširitve trgovskih in poslovnih dejavnosti je predviden nepozidani kare južno od osnovne šole.

Za širitev vseh navedenih naselij oziroma pridobitve novih površin za graditev je na podlagi predhodnih strokovnih predlog

potrebno izdelati ustrezne prostorsko izvedbene akte, ki bodo detaljneje opredelili prostorske možnosti ter potrebno komunalno in prometno infrastrukturo.

V kmetijskem zaledju občine je potrebno omogočiti širitve vaških zaselkov za potrebe osnovnih predvsem kmetijskih dejavnosti, razpršeno gradnjo pa le tam, kjer gre za sanacijo le-te oziroma smiselne zaposlitve obstoječih stavbišč in tam, kjer gre za potrebe kmetijskih in dopolnilnih dejavnosti in tam, kjer bi sicer prišlo do opuščanja obdelave zemljišč.

Pri tem je potrebno upoštevati značilnosti kulturne krajine ter upoštevati varstveni režim za področje kulturne dediščine v skladu s strokovnimi podlagami pristojne službe za varstvo naravne in kulturne dediščine.

Poglavje 3.6.6.2. »Narava in kulturna dediščina« se spremeni in dopolni »Ohranjanje narave in kulturne dediščine«:

Občina Vojnik bo aktivno vključevala ohranjanje narave in kulturno dediščino v razvojne programe urejanje prostora z ukrepi, ki bodo zagotovili ohranitev dediščine in njeno vzdrževanje ter vključevala in načrtovala posege ter dejavnosti v prostoru.

Pri kakršnihkoli posegih v prostor je potrebno obvezno upoštevati strokovne podlage kulturne dediščine (Zavod za varstvo kulturne dediščine št. NC 469/99 – 03).

Gradivo je sestavni del odloka in sta s svojimi strokovnimi sestavinami sestavni del projekta prostorskega plana.

Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot, območij predvidenih za zavarovanje, območja pričakovanih naravnih ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ekološko pomembno območje in območja habitatnih tipov, ki so navedeni v naravovarstvenih smernicah št.: 01-III-469/7-o-02/03, Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje in so priloga temu odloku ter se hranijo na sedežu Občine Vojnik

Za pripravo podrobnejših prostorskih izvedbenih aktov je potrebno pridobiti podrobnejše naravovarstvene smernice, v katerih bodo določene konkretne varstvene usmeritve in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Pred začetkom izdelovanja projekta za izdajo gradbenega dovoljenja je treba pridobiti naravovarstvene pogoje, k projektnim rešitvam pa tudi naravovarstveno soglasje, in sicer za tista območja oziroma za tiste vrste posegov, za katere je to v naravovarstvenih smernicah določeno (105. člen ZON). Naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje izda Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.

Evidentiranih je 13 naravnih vrednot. Za šest objektov se predvideva zavarovanje kot naravni spomenik, za ostale naravne vrednote pa so predvideni drugi ukrepi varstva – pogodba o varstvu, pogodba o skrbništvu.

Kot obvezno izhodišče dolgoročnega plana Republike Slovenije je opredeljeno območje predlaganega naravnega spomenika: Socka – soteska Hudinje (št. OR1 244) in Vojnik – medvedja leska (št. ORI 1843).

Ev. št.	Ime	Zvrst	Status
1244	Socka – soteska Hudinje	geomorf, geol, ekos	pNVDP – pNS ORI
5553	Huda luknja pri sv. Tomažu	Geomorf	pNVLP – pNS
5555	Lindeška jama	Geomorf	PNVLP
5540	Verpete – termalni izvir	hidr, geol	pNVLP – pNS
5542	Lindeški slap	hidr, geomorf	pNVLP – pNS
5562	Tesnica – slap	hidr, geomorf	PNVLP
5575	Beli potok	hidr, geomorf, ekos	pNVLP
1843	Vojnik – medvedja leska	Drev	pNVDP – pNS ORI
5546	Lindek – lipa	Drev	pNVLP
5906	Slemenškova lipa	Drev	PNVLP
6027	Tomaž nad Vojnikom – črni gaber	Drev	pNVDP – pNS
6045	Tomaž nad Vojnikom – lipa	Drev	PNVLP
6069	Polže – robinija	Drev	PNVLP

Novo evidentirane naravne vrednote s temi spremembami in dopolnitvami prostorskega plana občine Vojnik so:

Številka	Ime	Zvrst	Status
16	Bezovičica s pritoki	hidr, geomorf, ekos	neNV
17	Ravnikov kostanj	Drev	neNV
18	Grilčev hrast	Drev	neNV
19	Sejkova lipa	Drev	neNV

Pojasnilo k tabelam:

- ev. št. – evidenčna številka naravne vrednote iz predloga Registra naravnih vrednot in evidence zavoda;
- ime – ime naravne vrednote;
- status:
- pNVDP – naravna vrednota državnega pomena (predlog),
- pNVLP – naravna vrednota lokalnega pomena (predlog),
- neNV – novo evidentirana naravna vrednota,
- pNS – predlog za zavarovanje (naravni spomenik),
- ORI – obvezno republiško izhodišče.

Z vidika biotske raznovrstnosti se ohranja ekološko pomembno območje – EPO 15 Paški Kozjak – Stenica – Konjiška gora in habitatne tipe, za katera so v naravovarstvenih smernicah podane varstvene in razvojne usmeritve.

Poglavje 3.7 »Obramba in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«

- Za obrambo je perspektivno naslednje območje:
- Zadobrova, območje izključne rabe.

Občine Dobrna Odlok o prostorskem planu Občine Dobrna dopolnjen v letu 1999 s kartografskim delom in kartografska dokumentacija (Uradni list RS, št. 99/99).

Št. 350-04-436/2004-15
Vojnik, dne: 15. julija 2004.

Župan
Občine Vojnik:
Benedikt Podergajs l. r.

3527. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta SOCKA I

Na podlagi 31. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 102/02 in 8/03 ter 12. in 45. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02), je župan Občine Vojnik dne 5. 7. 2004 sprejel

S K L E P o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta SOCKA I

I

Župan občine Vojnik odreja javno razgrnitev Lokacijskega načrta SOCKA I, ki ga je izdelalo podjetje ARPROJEKT d.o.o. Sevnica pod številko LN 2/04, junija 2004.

II

Osnutek Lokacijskega načrta SOCKA I se nanaša na območje, ki vključuje zemljišča v k.o. Čreškova, parcelne številke 679/2, 679/8, 680/2, 680/3, 680/4, 680/5, 680/7. Meja območja lokacijskega načrta poteka na severni strani z občinsko cesto, na južni, vzhodni in zahodni strani pa s kmetijskimi površinami. Velikost območja lokacijskega načrta znaša ca. 1.861 m².

III

Javna razgrnitev osnutka Lokacijskega načrta SOCKA I se začne naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem listu RS na sedežu KS Nova Cerkev, Nova Cerkev 22, 3203 Nova Cerkev in v prostorih Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik ter traja 15 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Občina Vojnik. V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v Krajevni skupnosti Nova Cerkev.

IV

V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve, lahko pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča županu Občine Vojnik. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se KS strinja z osnutkom.

Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošiljajo županu Občine Vojnik. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu občine Vojnik.

III. SREDNJEROČNI DRUŽBENI PLAN TER DOLGOROČNI PLAN

4. člen

Prostorski plan občine Vojnik za obdobje od leta 1996 do leta 2000 (Uradni list RS, št. 99/99) se spremeni v prostorskem delu s projektom »Spremembe in dopolnitve prostorskega plana Občine Vojnik (AR projekt d.o.o., Planinska cesta 5, Sevnica, projekt št. V-5/2004), ki vsebuje:

Katastrski del, ki vsebuje naslednje tematske karte v merilu 1:25000:

- Karta 1 – zasnova namenske rabe prostora,
- Karta 2 – zasnova kmetijstva in gozdarstva,
- Karta 3 – zasnova vodnega gospodarstva – 1,
- Karta 4 – zasnova ohranjanja narave – 1,
- Karta 5 – zasnova ohranjanja narave – 2,
- Karta 6 – zasnova ohranjanja kulturne dediščine,
- Karta 7 – zasnova rudnin,
- Karta 8 – zasnova rekreacije,
- Karta 9 – zasnova sanacije zraka,
- Karta 100 – zasnova prometnega omrežja,
- Karta 11 – zasnova omrežja zvez,
- Karta 12 – zasnova energetskega omrežja,
- Karta 13 – zasnova načinov urejanja prostora,
- Karta 14 – zasnova območij za potrebe obrambe,
- Karta 15 – zasnova območij za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Kartografsko dokumentacijo, ki vsebuje 19 kart v merilu 1:5000.

Vso navedeno gradivo nadomešča za območje občine Vojnik dosedanje sestavine prostorskega plana Občine Vojnik in Občine Dobrna (št. proj. 311/96, avgust 99 sprejete z odlokom Uradni list RS, št. 99/99), ki veljajo nadalje le za območje Občine Dobrna.

IV. PRIČETEK VELJAVNOSTI

5. člen

Ta odlok začne za območje Občine Vojnik veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, še nadalje pa veljata za območje

V

Ta sklep začne veljati naslednji dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-04-420/2004-15
Vojnik, dne 5. julija 2004.

Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

3528. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta URŠT II

Na podlagi 31. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 102/02 in 8/03 ter 12. in 45. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02), je župan Občine Vojnik dne 5. 7. 2004 sprejel

SKLEP

o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta URŠT II

I

Župan občine Vojnik odreja javno razgrnitev Lokacijskega načrta URŠT II, ki ga je izdelalo podjetje ARPROJEKT d.o.o. Sevnica pod številko LN 1/04, junija 2004.

II

Osnutek Lokacijskega načrta URŠT II se nanaša na območje, ki vključuje zemljišča v k.o. Strmec pri Vojniku, parcelne številke 667, 668, 669. Meja območja lokacijskega načrta meji na severni in na južni strani s kmetijskimi površinami, na zahodni strani je območje za stanovanjsko gradnjo po veljavnem Zn Uršt I, na vzhodni strani je dovozna cesta. Velikost območja lokacijskega načrta znaša cca 4.518 m².

III

Javna razgrnitev osnutka Lokacijskega načrta URŠT II se začne naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem listu RS na sedežu KS Nova Cerkev, Nova Cerkev 22, 3203 Nova Cerkev in v prostorih Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik ter traja 15 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Občina Vojnik. V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v Krajevni skupnosti Nova Cerkev.

IV

V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve, lahko pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča županu Občine Vojnik. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se KS strinja z osnutkom.

Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošiljajo županu Občine Vojnik. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu Občine Vojnik.

V

Ta sklep začne veljati naslednji dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-04-419/2004-15
Vojnik, dne 5. julija 2004.

Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

ZAGORJE OB SAVI

3529. Odlok o lokacijskem načrtu za območje »Ašičevega travnika« v Zagorju

Na podlagi 27. do 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 08/03) in 16. člena Statuta občine Zagorje ob Savi – prečiščeno besedilo (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03) je Občinski svet Zagorje ob Savi dne 28. 6. 2004 sprejel

O D L O K

o lokacijskem načrtu za območje »Ašičevega travnika« v Zagorju

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Sprejme se Lokacijski načrt za območje »Ašičevega Travnika« v Zagorju (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt), ki ga je pod številko projekta 03/03, izdelalo podjetje AKA, d.o.o. Trbovlje v marcu 2004.

2. člen

Lokacijski načrt za območje »Ašičevega travnika« v Zagorju vsebujejo tekstualni del, grafične priloge ter smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora.

II. UREDITVENO OBMOČJE LOKACIJSKEGA NAČRTA Z MEJO LOKACIJSKEGA NAČRTA

3. člen

Obravnavani lokacijski načrt ureja spodnje jugovzhodno območje Ašičevega travnika v Zagorju, to je pobočje ob levi strani Pečarjevi cesti. Površina ureditvenega območja je 3500 m².

Ureditveno območje lokacijskega načrta se v celoti nahaja v k.o. Zagorje - mesto in vključuje zemljišča par.št. 1138, 1139, 1140/1, 1140/2, 1141/1, 1141/2. Meja območja je razvidna iz grafičnih prilog.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR S PRIKAZOM VPLIVOV IN POVEZAV PROSTORSKE UREDITVE S SOSEDNIMI OBMOČJI

4. člen

V skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin družbenega plana Občine Zagorje ob Savi je širše območje Ašičevega travnika v Urbanističnih zasnovah naselja Zagorje ob Savi opredeljeno kot območje za širitev oskrbnih, storitvenih in družbenih dejavnosti ter za stanovanja z načrtovano širitvijo naselja v drugi fazi.

Obravnavani lokacijski načrt ureja spodnje jugovzhodno območje Ašičevega travnika, kot prvo fazo ureditve območja, za stanovanjsko ali poslovno-stanovanjsko pozidavo kot nadaljevanje obstoječe občestne pozidave.

5. člen

Zazidalna zasnova temelji na nadaljevanju obstoječe občestne pozidave.

Znotraj območja lokacijskega načrta je dovoljena gradnja objektov, ki so v osnovni funkciji stanovanjske dejavnosti oziroma poslovno-stanovanjske brez kvarnih vplivov na okolje. Načrtovane ureditve z obstoječo pozidavo na desni strani Pečarjeve ceste tvorijo zaključeno ureditev spodnjega dela ulice in širše nimajo vplivov na sosednja območja.

Na obravnavanem območju je načrtovana ena novogradnja, dozidava, nadzidava in rekonstrukcija drugega objekta in možnost rekonstrukcije obstoječega objekta ter druge ureditve, ki so potrebne za realizacijo načrtovanih posegov.

Pri gradnji objektov se mora obvezno upoštevati:

- odstraniti je potrebno pomožni gospodarski objekt in druge provizorije na parc. št. 1138 k.o. Zagorje–mesto,
- upoštevati gradbeno linijo in lego objekta kot nadaljevanje obstoječe obcestne pozidave,
- tlorisni gabarit novogradnje je 14.60 x 13.30 + 7.50 x 3.30 z maksimalnim višinskim gabaritom vkopana klet+pritličje+mansarda ter tolerancami $\pm 10\%$, streha je lahko razgibana večkapična z glavno smerjo slemena vzporedno s plastnicami z naklonom okoli 40° in kritino temne barve,
- tlorisni gabarit objekta, ki se dozida, nadzida in rekonstruira, je 12 x 8 + 2 m z maksimalnim višinskim gabaritom vkopana klet+pritličje+mansarda ter tolerancami $\pm 10\%$, streha je lahko razgibana večkapična z glavno smerjo slemena vzporedno s plastnicami z naklonom okoli 40° in kritino temne barve,
- elementi fasad naj bodo: svetel omet in les; balkoni naj bodo na vzdolžni fasadi,
- odmiki novogradnje od dovozne ceste je 5 m, od parcelne meje pa 3 m,
- oporni zidovi naj se zazelenijo,
- dvorišče in okolica objekta naj se poploči ali drugače protiprašno uredi,
- v največji mer naj se ohranijo zelene površine na zahodni strani objektov v sedanji ureditvi – sadovnjak z visokodebelnimi avtohtonimi sadnimi drevesi in travnik oziroma pašnik.

IV. ZASNOVA REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE INFRASTRUKTURE

6. člen

1. Promet

Obravnavano območje je prometno navezano na Pečarjevo cesto.

Nova priključka morata biti izvedena tako, da bo preprečeno odtekanje meteorne vode iz občinske ceste na priključka in obratno.

V bližini priključka ni dovoljeno saditi dreves in grmovnic ali namestiti kar koli drugega kar bi oviralo preglednost priključka (pregledni trikotnik).

Zaradi nepreglednosti pri vključevanju je potrebno namestiti cestno ogledalo.

2. Vodni viri

Za sanitarni odjem se izvede priključek na javni vodovod, ki poteka po Pečarjevi cesti, iz PE 3 cevi $\varnothing 110$ mm z izvedbo hišnega priključka iz PE 2 cevi $\varnothing 32$ mm z vodomernim jaškom dim. DN 50 cm z vgrajenim vodomernom DN 15 mm s povratnim ventilom.

Vodomerni jašek mora biti lociran na lahko dostopnem ter varnem prostoru, na tisti strani objekta, ki meji na javno vodovodno omrežje.

Povprečni oskrbovalni tlak znaša 40 m/vs.

Požarna varnost je zagotovljena, saj je najbližji hidrant lociran na desni strani Pečarjeve ceste nasproti načrtovanega dovoza do novogradnje.

3. Kanalizacija

Po Pečarjevi cesti poteka obstoječa kanalizacija.

Priključek na javno kanalizacijo se izvede iz vodotesnih cevi $\varnothing 30$ cm ter internim razvodom iz vodotesnih cevi $\varnothing 15$ cm do ustrezne greznice.

Za načrtovano novogradnjo se priključek izvede na jašek z absolutno koto vtoka 244 m.

Meteorne vode iz strešin bodo preko peskolovov in vtočnih jaškov speljane v kanalizacijo. Prav tako bodo v kanalizacijo speljane tudi vode s povoznih površin. Le-te se bodo zbirale v vtočnih jaških z rešetkami in s peskolovi, ter očiščene preko lovilcev olj odtekale v kanalizacijo.

4. Elektro omrežje

Preko območja poteka visokonapetostni priključni daljnovod 20 kV. Odmik predvidenega objekta mora biti v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi. Varnostna višina od

slemena mora biti najmanj 3 m. V križni razpetini mora biti izvedena mehanska in električno ojačana izolacija.

Območje se napaja iz TP Dolenja vas 2. Za priklop objekta je potrebno zgraditi nizkonapetostni zemeljski kabelski priključek iz obstoječega betonskega droga K-10 v nn omrežju. Priključna omarica se vzida na fasado objekta.

5. Plinsko omrežje

Na obravnavanem območju je izvedeno plinovodno omrežje.

Tu poteka nizkotlačni plinovod PE 90, 250 mbar, VEJA 21, ki je v rednem obratovanju, na katerega se izvede priklop objektov. Ogrevanje objektov se rešuje individualno (centralna kurjava na plin).

Pri gradnji mora biti objekt ter ostali komunalni vodi odmaknjeni od obstoječega plinovoda pri vzporednem poteku praviloma 1 m, vendar ne manj od 0,5 m, pri križanju (višinski odmik) pa praviloma 0,5 m, vendar ne manj od 0,2 m.

Dovoljeni kot križanja komunalnih vodov z obstoječim plinovodom je od 30° do 90° .

6. PTT omrežje in kabelska kanalizacija (KKS mreža)

Vsi objekti bodo priključeni na telefonsko omrežje, ki se mora izvesti v zemeljski izvedbi in pod pogoji upravljalca; upoštevati je treba zasnovo TK zemeljskega omrežja.

Primarna linija kabelske kanalizacije poteka po desni strani Pečarjeve ceste. Vsi objekti bodo priključeni na kabelsko kanalizacijo z dograditvijo izvoda $\varnothing 110$ mm do pomožnega jaška pred novogradnjo in do objektov. Na fasadah objektov se namesti podometna omarica.

7. Odpadki

Na območju Občine Zagorje poteka nov sistem ločenega zbiranja in odvažanja komunalnih odpadkov. V naselju so določena mesta ekoloških otokov za ločenega zbiranja odpadkov, za komunalne odpadke se ob objektih namesti posoda ustreznih kapacitete.

V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

7. člen

Ker je območje komunalno opremljeno, se načrtovane prostorske ureditve lahko izvajajo istočasno ali v časovnem zamiku.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA

8. člen

Na obravnavanem območju ni evidentirane naravne in kulturne dediščine.

Načrtovana gradnja ne bo kvarno vplivala na naravno in bivalno okolje. Z infrastrukturnimi rešitvami so zagotovljeni vsi zaščitni ukrepi za preprečitev onesnaženja zraka, vode, tal in prekomernega hrupa.

Skladno s pogoji uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju obravnavano področje sodi med območje, kjer je določena III. stopnja varstva pred hrupom.

Pri določanju horizontalnih in vertikalnih gabaritov objektov mora biti upoštevani medfasadni odmiki, ki zagotavljajo minimalno oslončenje po kriterijih svetlobno tehnične ocene.

Za gradnjo je pridobljeno geološko poročilo št. 506/04-12, Ozging d.o.o. Trbovlje, z možnostjo gradnje na parceli št. 1138, k.o. Zagorje-mesto.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

9. člen

V lokacijskem načrtu so upoštevani in prikazani prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi varstva pred požarom, zlasti pa so zagotovljeni:

– pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja iz objektov, kar zagotavlja zadostno število ustrezno razmeščenih izhodov, ki vodijo do zunanjih evakuacijskih poti in na predvidena zunanja zbirna mesta na prostih zelenih površinah, ki niso v coni nevarnosti;

– potreben odmik med objekti ali potrebna protipožarna ločitev, kar se pri požarnovarnostnih odmikih med objektoma, ki se dozida, nadzida in rekonstruira in obstoječim objektom rešuje z uporabo smernic SZPV 204 v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oz. v projektu za izvedbo,

– prometne in delovne površine za intervencijska vozila, so zagotovljene z ustreznimi dostopi, zadostno nosilnostjo vozišč in ustreznim režimom prometa,

– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje se zagotovijo z že izvedenim hidrantnim omrežjem ob Pečarjevi cesti. Povprečni oskrbovalni tlak znaša 40 m/vs. Hidrantno omrežje zagotavlja min. 10 l/sek vode, skladno s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov. Zagotovljena je maksimalna razdalja med hidranti, najbližji hidrant je lociran na desni strani Pečarjeve ceste nasproti načrtovanega dovoza do novogradnje.

Ukrepi in zahteve v zvezi s požarno zaščito se smiselno uporabijo tudi v primeru obrambe ter drugih nesreč. Skladno s 3. členom uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) za naselja do 5000 prebivalcev, kamor sodi tudi Zagorje, ni potrebno graditi zaklonišč.

VIII. KONČNE DOLOČBE

10. člen

Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi.

11. člen

Nadzor nad izvajanjem tega lokacijskega načrta opravlja pristojna služba občinske uprave.

12. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Številka: 352-3/2003

Zagorje ob Savi, dne 28. junija 2004.

Župan

Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l. r.

ŽELEZNIKI

3530. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2004

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni Vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/9 in 21/99) je Občinski svet občine Železniki na 3. izredni seji dne 14. 7. 2004 sprejel

O D L O K

o spremembah odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2004

1. člen

Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2004 (Uradni list RS, št. 9/04) se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:

Proračun Občine Železniki za leto 2004 obsega:

Skupina/Podskupina kontov	Leto 2004
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	868.770.936
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	608.880.267
70 DAVČNI PRIHODKI	500.034.516
700 Davki na dohodek in dobiček	392.776.000
703 Davki na premoženje	69.864.000
704 Domači davki na blago in storitve	37.394.516
706 Drugi davki	
71 NEDAVČNI PRIHODKI	108.845.751
710 Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja	34.628.058
711 Takse in pristojbine	3.830.000
712 Denarne kazni	67.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	40.677.144
714 Drugi nedavčni prihodki	29.643.549
72 KAPITALSKI PRIHODKI	7.200.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	
721 Prihodki od prodaje zalog	
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nem. prem.	7.200.000
73 PREJETE DONACIJE	2.800.000
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.800.000
731 Prejete donacije iz tujine	
74 TRANSFERNI PRIHODKI	249.890.669
740 Transferni prihodki iz drugih javnof. inst.	249.890.669
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	948.506.599
40 TEKOČI ODHODKI	221.602.533
400 Plače in drugi izdatki	50.932.444
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	7.904.793
402 Izdatki za blago in storitve	147.123.732
403 Plačila domačih obresti	2.610.000
409 Rezerve	13.031.564
41 TEKOČI TRANSFERI	297.735.108
410 Subvencije	21.125.648
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	158.341.461
412 Transferi neprifitnim organ. in ustanovam	39.338.726
413 Drugi tekoči domači transferi	78.929.273
414 Tekoči transferi v tujino	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	385.858.507
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	385.858.507
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	43.310.451
430 Investicijski transferi	43.310.451
III. PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ (I.-II.)	- 79.735.663
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	26.000.000
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	10.000.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	16.000.000
C) RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	-
50 ZADOLŽEVANJE	-
500 Domače zadolževanje	-
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	16.571.130
55 ODPLAČILA DOLGA	16.571.130
550 Odplačila domačega dolga	16.571.130
IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	- 80.306.793
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	- 16.571.130
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEK.LETA	80.306.793

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Železniki.

2. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2004 dalje.

Št. 080-09-4977

Železniki, dne 14. julija 2004.

Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

3531. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje Občine Železniki

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in 21/99), 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1) ter v skladu s sklepom Vlade RS št. 350-00/2001-198 z dne 25. 5. 2004, je Občinski svet občine Železniki na 3. izredni seji dne 14. 7. 2004 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje Občine Železniki

1. člen

(uvodna določba in razlog za spremembe in dopolnitve)

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje Občine Železniki (Uradni list RS, št. 75/98, 101/00), ki se nanašajo na:

– povečanje obstoječega območja, namenjenega komunalni dejavnosti za potrebe izgradnje zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov in dograditve čistilne naprave.

2. člen

(predmet sprememb in dopolnitev)

Predmet sprememb in dopolnitev prostorskega plana je razširitev območja poselitve na celotno parcelo št. 130/1 k.o. Studeno.

3. člen

V 4. členu odloka se v točki 1.3. Urbanistična zasnova Železniki, podtočki 1.3.4. Zasnova organizacije dejavnosti v prostoru in namenska raba prostora, poglavju Odvajanje odpadnih voda v tretjem odstavku za besedo »Železniki« dodajo naslednje besedilo:

»Za potrebe povečanja kapacitet je predvidena dograditev čistilne naprave.«

4. člen

V 6. členu odloka se v točki 1.3. Naloge v zvezi z urejanjem prostora, podtočki 1.3.1. Izdelava prostorskih planskih in izvedbenih aktov poglavje Izdelava PIN je predvidena za naslednja območja dopolni z naslednjo alineo:

»– zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov in dograditev čistilne naprave«.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 080-09-4976

Železniki, dne 14. julija 2004.

Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

3532. Odlok o lokacijskem načrtu za zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov in dograditev čistilne naprave Železniki

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in 21/99) ter 12. in 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1) je Občinski svet občine Železniki na 3. izredni seji dne 14. 7. 2004 sprejel

O D L O K

o lokacijskem načrtu za zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov in dograditev čistilne naprave Železniki

1. člen

(podlaga za lokacijski načrt)

S tem odlokom se, ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje Občine Železniki, sprejme lokacijski načrt za zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov in dograditev čistilne naprave Železniki (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt). Lokacijski načrt je izdelalo podjetje Domplan, d.d., Kranj pod številko projekta UD/368-63/04, v juniju 2004.

2. člen

(vsebina lokacijskega načrta)

Lokacijski načrt določa ureditveno območje lokacijskega načrta, umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnovo rešitve infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, načrt parcelacije ter etapnost izvedbe.

3. člen

(sestava lokacijskega načrta)

Lokacijski načrt iz 1. člena tega odloka vsebuje tekstualni in grafični del.

Tekstualni del lokacijskega načrta vsebuje:

- odlok o lokacijskem načrtu;
- ureditveno območje lokacijskega načrta:
 - opredelitev ureditvenega območja lokacijskega načrta,
 - opis stanja v prostoru;
- umestitev načrtovane ureditve v prostor:
 - center za ločeno zbiranje odpadkov,
 - dograditev čistilne naprave;
- zasnova rešitve infrastrukture:
 - prometna ureditev,
 - električni in vodovodni priključki;

e) rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin:

- varovanje okolja,
- ohranjanje narave,
- varstvo kulturne dediščine;

f) rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:

- obramba,
- varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;

g) načrt parcelacije;

h) etapnost izvedbe.

Grafični del lokacijskega načrta vsebuje:

- ureditveno območje lokacijskega načrta v M 1:1000,
- prikaz namenske rabe iz prostorskega plana v M 1:5000,
- prikaz prostorske ureditve v M 1:500.

4. člen

(ureditveno območje)

Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega parcelo št. 130/1 k.o. Studeno.

5. člen

(zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov)

Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov se uredi v severovzhodnem delu območja. Center se uredi kot asfaltirana površina s prostori za sedemnajst zabojnikov in manipulacijsko površino.

6. člen

(dograditev čistilne naprave)

Čistilna naprava Železniki se dogradi vzhodno od obstoječega objekta v širini obstoječega objekta in maksimalni dolžini 20 m. Višina dograjenega dela bo enaka višini obstoječega dela.

7. člen

(krajinsko oblikovanje)

Obstoječa obvodna vegetacija se v čimvečji možni meri ohrani. Obstoječa zasaditev ob ograji območja se obnovi in dopolni.

8. člen

(rešitve infrastrukture)

Dovoz do območja ostane na mestu obstoječega dovoza po javni poti Studeno–Čistilna naprava.

Elektro priključek čistilne naprave ostane nespremenjen.

Vodovodni priključek se obnovi oziroma prestavi.

Uredi se javna razsvetljava zbirnega centra.

9. člen

(varovanje okolja)

Meteorne in izcedne vode s površine zbirnega centra bodo pred izpustom v vodotok ustrezno prečiščene v lovilcu olj.

10. člen

(ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine)

Vsi posegi so maksimalno odmaknjeni od vodotoka. Iztok iz čistilne naprave ostane nespremenjen, iztok meteornih voda z zbirnega centra se izvede sonaravno z vzpostavitev brežine v prvotno stanje.

Obrežna vegetacija se ohrani, robni deli parcele se dodatno zasadijo z drevesno in grmovno vegetacijo.

11. člen

(varstvo pred požarom)

Obstoječi hidrant ob uvozu na parcelo se ohrani. Zgradi se nov nadzemni hidrant v zelenici ob zbirnem centru s priključkom na obstoječi vodovod.

12. člen

(etapnost izvedbe)

V prvi etapi se zgradi zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov.

V drugi etapi se dogradi čistilna naprava.

13. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 080-09-4975

Železniki, dne 14. julija 2004.

Župan

Občine Železniki

Mihael Prevc l. r.

Popravek

V Pravilniku o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 51-2314/04 z dne 7. 5. 2004 se zamenja na koncu priloga, ki se glasi:



OBRTNO DOVOLJENJE

Številka obrtnega dovoljenja: _____ Datum: _____
 (Priloga k listu)

Obrazložitev:

Dobro, ki izpolnjuje pogoje po 9. členu obrtnega zakona (vsebuje skema dopolnila):
 Datum: _____

Generalni sekretar
 Obrtno združenje Slovenije

Podpisnik
 Obrtno združenje Slovenije

Podpis: _____ Datum: _____

Številka: _____

Preklic

V Uradnem listu RS, št. 74/04 z dne 9. 7. 2004 preklicujemo objavo Odloka o območju predkupne pravice Občine Bled, ki bo pravilno objavljen ponovno po 20. 7. 2004.

Uredništvo

Popravek

V sklepu o Programu priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Šentlenart, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 24-1029/04 z dne 15. 3. 2004, se naslov sklepa pravilno glasi:

**PROGRAM PRIPRAVE
spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
Šentlenart in zazidalnega načrta Šentlenart
– kare D, E**

V 1. členu se v naslovu in besedilu celotnega člena za besedilom »ZN Šentlenart« doda besedilo: »in ZN Šentlenart – kare D, E«

V 2. členu se v besedilu celotnega člena za besedilom »ZN Šentlenart« doda besedilo:

»in ZN Šentlenart – kare D, E«

V 3. členu se naslov pravilno glasi:

»(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ZN Šentlenart in ZN Šentlenart – kare D, E)«

V 3. členu se v prvem poglavju – Ocena stanja – za besedilom »ZN Šentlenart« doda besedilo:

»in ZN Šentlenart – kare D, E«

V 3. členu se naslov drugega poglavja pravilno glasi:

»Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ZN Šentlenart in ZN Šentlenart – kare D, E:

Sprememba ZN Šentlenart – kare D, E – kare D«

V 3. členu se v poglavju – Pravna podlaga – v prvi vrstici za besedilom »ZN Šentlenart« doda besedilo:

»in ZN Šentlenart – kare D, E«

V 3. členu se na koncu poglavja – Pravna podlaga – dodajo naslednje alineje:

»– spremembe zazidalnega načrta Šentlenart (Uradni list RS, št. 57/96, 99/01, 4/02, 106/03).«

»– spremembe zazidalnega načrta Šentlenart – kare D, E (Uradni list SRS, št. 6/77 in Uradni list RS, št. 57/96, 4/02).«

Za zadnjo alineo 3. člena se briše besedilo »3. člen« in se nadomesti z:

»3.a člen«

V 3.a členu in vseh nadaljnjih členih sklepa se v vseh naslovih in besedilih za besedilom »ZN Šentlenart« doda besedilo:

»in ZN Šentlenart – kare D, E«.

Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.

Popravek

V sklepu občinskega sveta o imenovanju občinske volilne komisije, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 71-3196/04 z dne 2. 7. 2004, se zadnji dve vrstici v I. točki pravilno glasita:

Član: Breznikar Zvonko, Matke 79, Prebold,

Namestnik člana: Pinter Ivan, Matke 5A, Prebold.

Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

Popravek

V Odloku o lokacijskem načrtu za vetrno elektrarno Volovja reber in 20 kV kabelske povezave in 110 kV povezovalni daljnovod RTP Ilirska Bistrica–RTP Volovja reber (objavljen v Uradnem listu RS, št. 46-2233/04 z dne 30. 4. 2004 in popravek v Uradnem listu RS, št. 63/04 z dne 10. 6. 2004) se v II. poglavju Obseg ureditvenega območja, 4. člen pravilno glasi:

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA**4. člen**

(ureditveno območje po parcelah)

Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega parcele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:

a) Območje vetrnih turbin

3469/380, 3469/379, 3469/378, 3469/377, 3469/376, 3469/375, 3469/374, 3469/373, 3469/372, 3469/371, 3469/370, 3469/369, 3469/363, 3469/397, 3469/398, 3469/399, 3469/422, 3469/400, 3469/401, 3469/420, 3469/368, 3469/367, 3469/366, 3465, 3469/327 k.o. Knežak;

171/115, 171/114, 171/113, 171/112, 171/124, 171/100, 171/101, 171/102, 171/1, 171/111, 171/125, 171/110, 171/109, 171/103 k.o. Koritnice;

1767, 1768, 1770, 1778, 1784, 1785/2, 1785/1, 1788/1, 1788/2, 1789/1, 1789/2, 1790/1, 1790/2, 1791/1, 1791/2, 1792, 1793, 1794, 1795, 1797/1, 2253, 1797/2, 1798/2, 1799/1, 1802/1, 1801, 1802/4, 1802/5, 1800, 1829/2, 1827/1, 1796, 1830/2, 1827/2, 1828/1, 1787, 1799/2, 1828/3, 1855/4, 1855/5, 1786, 1824, 1830/1, 1834 k.o. Šembije;

1693/1, 1698, 1697, 1699, 1703/4, 1703/3*, 1701, 1713, 1714, 1969/7, 1692/1 k.o. Trnovo;

(opomba * parcela št. 1703/3 je v katastru popravljena in je v resnici 1703/5).

820/1, 823/4, 823/1, 823/2, 823/3, 819, 1110/1, 830/1, 831, 815, 830/2 k.o. Ilirska Bistrica;

1074/1, 1074/4, 1074/2, 1070/1, 1249, 1250/2, 1070/4, 1068/1, 1069/1, 1068/2, 1070/2, 1320, 1072, 1073/1 k.o. Vrbovo;

1326/2 k.o. Jablanica in

2790, 2789 k.o. Trpčane

b) Območje 110 kV povezovalnega daljnovoda RTP Il. Bistrica–RTP Volovja reber in povezovalnih poti

390/11, 517/2, 518/2, 500, 501, 502, 503, 504, 513, 512, 511, 509, 508, 507, 931/1, 618/6, 617/3, 617/1, 618/3, 616/1, 616/2, 620/1, 621, 623, 622, 630/1, 629/2, 942/2 k.o. Dobropolje;

1141, 1144/1, 1144/2, 1144/3, 1143/2, 1146/1, 1131/21, 1131/24, 1146/2, 1131/22, 1131/18, 1131/20, 1131/19, 2047/4, 1131/17, 1131/16, 2047/1, 1117/35, 1117/36, 2047/3, *60, 1117/34, 1124, 1122/2, 1122/1, 1121/1, 1121/2, 1117/33, 1117/31, 1119/2, 1120/1, 1117/30, 1119/1, 2051/1, 1143/1, 1117/27, 1117/49 k.o. Zarečje;

1681, 1678, 1676/2, 1676/1, 1674, 1682, 1683, 1684, 1685, 1673, 1671/2, 1686/1, 1686/2, 1686/3, 1686/4, 1671/1, 1670, 1687/2, 1687/1, 1669/2, 1668, 1667, 1699/2, 1666/1, 1647, 1648/2, 1648/1, 1646/1, 1646/2, 1649/1, 1620/5, 1620/1, 1619/1, 1617, 1618/1, 1588/2, 1588/1, 1587/2, 1587/1, 1586, 1584/2, 1577, 1578, 1701/1, 1207, 1208, 1226, 1227, 1221, 1225, 1233/2, 1234/1, 1220, 1234/2, 1241, 1246, 1247, 1250, 1240/2, 1257, 1259/1, 1251, 1252, 1254, 1256/4, 1287/2, 1285, 1279/1, 1290, 1289, 1294, 1291, 1296, 1295, 1287/1, 1287/3, 1297, 1298, 1703, 1300, 1299, 1302, 1303, 1304/1, 1304/2, 1305/2, 1305/1, 1307, 1022, 1019, 1025, 1024, 1026, 998, 997, 995, 994, 971, 1027/1, 1027/2, 1028,

1030/1, 1030/2, 1030/3, 1031/1, 1031/2, 1113, 1033, 1034, 1035, 1037, 1038, 1118, 1043/1, 1044/1, 972, 985, 978, 991, 1045/1, 1046/1, 1048/1, 1049/1, 1051/1, 1052/1, 1043/2, 1044/2, 1047, 1048/2, 1048/3, 1050/2, 1051/2, 1052/2, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1061, 1062, 1063, 878/2, 876/1, 1075/1, 875, 876/2, 1706/2, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 874, 843, 842, 841, 838, 831, 830, 832, 828/1, 828/2, 1143/22, 824, 825, 822/1, 821, 820, 811, 817, 815, 802, 800, 1143/60, 1143/58, 1143/57, 1143/56, 1143/55, 1143/71, 1143/77, 1722, 1715/1, 1145/13, 1145/12, 1145/11, 1145/10, 1145/6, 1145/20, 1145/4, 1145/5, 1144/18, 1144/1, 1145/21, 1145/19, 1716/1, 1233/1, 1053, 877, *85, 1256/3, 1050/1, 990, 1081, 829, 1576, 844, 814/1, 1143/23, 1144/6, 1144/5, 1706/1, 1719/1, 1143/70, 1046/2 k.o. Topolc;

1353/11, 1353/14, 1684/2, 1684/3, 1733/2, 1733/1, 1731, 1730, 1728/2, 1728/1, 1691/3, 1693/7, 1693/4, 2268, 1694/2, 1694/1, 1695/1, 1695/2, 1695/5, 1682/2, 1682/1, 1684/4, 1684/1, 2267, 1969/6, 1668/1 k.o. Trnovo;

1753/4, 1746/2, 1746/1, 1746/4, 1746/3, 1753/1, 1855/1, 1762/1, 1845/1, 1761, 1760, 1743/1 k.o. Šembije;

c) Območje RTP Volovja reber 20/110kV parc. št. 1696/1 k.o. Trnovo.

Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ. dipl. ek. l. r.

Popravek

V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 72-3224/04 z dne 2. 7. 2004 se v drugi alineji 2. člena besedilo »prostorske ureditve in gradnje« pravilno glasi »posege v prostor«.

V 38. členu se v točki (4.13) Primskovo Pri-S1, Pri-D1 besedilo prvega odstavka, ki se glasi: »Za območje je predhodno potrebno izdelati variantne strokovne rešitve. Z izbrano strokovno rešitvijo se PUP Kranj dopolni po skrajšanem postopku.«, črta.

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

Popravek

V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Slovenj Gradec, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 29-1284/04 z dne 26. 3. 2004, se v 3. členu v tabelaričnem prikazu tarife komunalnih taks v zadnjem stolpcu se besedilo "Št. točk Obm. I" pravilno glasi "Št. točk, Obm. II".

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR

3469.	Poslovník Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (PoKNOVS)	9497
3470.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1B)	9501
3471.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1B)	9502
3472.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-A)	9502

VLADA

3473.	Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Lendava-Pince z odcepom hitre ceste na Dolgo vas	9504
3474.	Uredba o državnem lokacijskem načrtu za navezavo luke Koper na avtocestno omrežje	9518
3475.	Uredba o državnem lokacijskem načrtu za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Cvena do Vučje vasi	9529
3476.	Uredba o državnem lokacijskem načrtu za cesto G1-2 (HC) Hajdina-Ptuj na območju Občine Hajdina	9537
3477.	Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod DV 2×110kV Toplarna-Polje-Beričvo	9541

3478.	Uredba o državnem lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo plinovoda M2 na odseku Rogatec-Rogaška Slatina	9549
3479.	Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode	9555

MINISTRSTVA

3480.	Program priprave državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper – Dragonja	9569
3481.	Program priprave državnega lokacijskega načrta za odsek avtoceste mednarodni mejni prehod Gruškovje – meja z Republiko Hrvaško	9571
3482.	Spremembe programa priprave državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno Blanca	9574
3483.	Pravilnik o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila	9574
3484.	Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda s Pravilnikom o varnosti dvigal	9576
3485.	Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil	9577
3486.	Pravilnik o registru vojnih grobišč	9592
3487.	Pravilnik o pokopališkem redu na vojnih grobiščih	9593

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3488. Kolektivna pogodba o izplačilu plač za leto 2004 za dejavnosti kovinskih materialov, livarn in kovinske ter elektroindustrije Slovenije in dogovor o pripravi nove kolektivne pogodbe 9593

OBČINE**AJDOVŠČINA**

3489. Program priprave za spremembo in dopolnitev zazidalnega načrta Grivče II 9595
3490. Program priprave za spremembo in dopolnitev zazidalnega načrta Ribnik Sb II 9596
3491. Program priprave lokacijskega načrta za Poslovno obrtno cono Gojače 9598

3492. Program priprave za spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Ajdovščina 9600

BLED

3493. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2003 9601
3494. Odlok o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M« do čistilne naprave Bled 9602
3495. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Bled 9608

BREŽICE

3496. Odlok o uvedbi samoprispevka za rekonstrukcijo in modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti Velika Dolina 9610
3497. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka za rekonstrukcijo in modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti Velika Dolina, ki je bil 20. junija 2004 9611

3498. Sklep o javni obravnavi sprememb in dopolnitev ZN Šentlenart, kare D, E v Brežicah na območju kareja D 9611

3499. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev ZN Šentlenart v Brežicah na območju ob Cesti bratov Milavcev 9612

ČRNOMELJ

3500. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – dopolnjene 2002/2 9612

3501. Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za razširitev deponije komunalnih odpadkov (III. faza) 9616

3502. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o taborjenju v Občini Črnomelj 9620

DOBREPOLJE

3503. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2001 9621

GORENJA VAS – POLJANE

3504. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986 – 2000 za območje Občine Gorenja vas – Poljane 9643

JESENICE

3505. Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2004 9645

3506. Odlok o priznanjih Občine Jesenice 9649

3507. Pravilnik o metodah dela komisije za izbiro kandidatov za priznanja Občine Jesenice 9651

KRŠKO

3508. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Krško 9652

3509. Odlok o ugotovitvi, kateri prostorsko izvedbeni akti so v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Krško 9675

LJUBLJANA

3510. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Vodmat 9675

3511. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VR 2/6 Ob Cesti dveh cesarjev) 9676

LUČE

3512. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad za območje individualne stanovanjske gradnje 9677

MIRNA PEČ

3513. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč v letu 2004 9679

PREVALJE

3514. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Prevalje 9683

3515. Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih načrtov, sprejetih na podlagi ZUN ter zazidalnih načrtov, sprejetih na podlagi Zakona o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67, 27/72 in 8/78) s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje od leta 1986 – 2000, dopolnjenega v letu 2004 9686

RAVNE NA KOROŠKEM

3516. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroški jeklarji 9688

SLOVENSKA BISTRICA

3517. Odlok o lokacijskem načrtu za poslovno trgovsko storitveni center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 9691

3518. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro 9693

ŠKOFLJICA

3519. Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov 9693

VITANJE

3520. Odlok o zaključnem računu proračunu Občine Vitanje za leto 2003 9699

3521. Odlok o predkupni pravici Občine Vitanje na nepremičninah 9700

3522. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Pod Kompošem	9701	3531. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje Občine Železniki	9714
3523. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Vitanje	9701	3532. Odlok o lokacijskem načrtu za zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov in dograditev čistilne naprave Železniki	9714
3524. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Vitanje	9701	POPRAVKI	
3525. Program priprave lokacijskega načrta Obrtna cona Vitanje	9703	– Popravek pravilnika o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru	9716
VOJNIK		– Preklic objave Odloka o območju predkupne pravice Občine Bled	9717
3526. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986–1990 za območje Občine Vojnik–prostorski plan Občine Vojnik 1999, dopolnjen 2004	9705	– Popravek programa priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Šentlenart in zazidalnega načrta Šentlenart – kare D, E	9717
3527. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta SOČKA I	9710	– Popravek sklepa občinskega sveta o imenovanju občinske volilne komisije	9717
3528. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta URŠT II	9711	– Popravek Odloka o lokacijskem načrtu za vetrno elektrarno Volovja reber in 20 kV kabelske povezave in 110 kV povezovalni daljnovod RTP Ilirska Bistrica–RTP Volovja reber	9717
ZAGORJE OB SAVI		– Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja	9718
3529. Odlok o lokacijskem načrtu za območje »Ašičeva travnika« v Zagorju	9711	– Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Slovenj Gradec	9718
ŽELEZNIKI			
3530. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2004	9713		

