

Uradni list Republike Slovenije



Internet: <http://www.uradni-list.si>

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. 92

Ljubljana, četrtek 19. 8. 2004

Cena 1320 SIT

ISSN 1318-0576

Leto XIV

PRESEDNIK REPUBLIKE

4156. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni Republiki Braziliji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03 in 69/04 in 17. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 103/03 – uradno prečiščeno besedilo izdajam

U K A Z

o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni Republiki Braziliji

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni Republiki Braziliji s sedežem v Buenos Airesu imenujem mag. Bojana Grobovška.

Št. 001-19-14/04

Ljubljana, dne 12. avgusta 2004.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

4157. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni Republiki Braziliji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00 in 24/03) in prvega odstavka 17. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01 in 78/03) izdajam

U K A Z

o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni Republiki Braziliji

Odpoklicujem Romana Kirna, izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni Republiki Braziliji s sedežem v New Yorku.

Št. 001-19-10/04

Ljubljana, dne 12. avgusta 2004.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

VLADA

4158. Akt o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in 77. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 63/04) je Vlada Republike Slovenije sprejela

A K T

o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(ustanoviteljstvo)

(1) S tem aktom Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije, ustanavlja Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (v nadaljnjem besedilu: Sklad), ki je javni finančni sklad.

(2) Soustanovitelja Sklada sta Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

(3) Sklad je ustanovljen za nedoločen čas.

(4) Sklad sodi v delovno področje ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo.

2. člen

(namen)

(1) Sklad je ustanovljen z namenom vzpodbujanja razvoja zaposlovanja invalidov v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in ohranjanja delovnih mest invalidov.

(2) Sklad odloča o pravicah in obveznostih invalidov in delodajalcev v skladu s pooblastili, ki jih ima po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

(3) Pri odločanju o pravicah in obveznostih invalidov in delodajalcev Sklad uporablja določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

3. člen

(izvrševanje ustanoviteljskih pravic)

Ustanoviteljske pravice izvršujejo Vlada Republike Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

4. člen

(ime in sedež)

(1) Ime Sklada je: Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, javni finančni sklad.

(2) Sedež Sklada je v Ljubljani, Zemljemska 12.

(3) Sklad je pravna oseba javnega prava.

(4) Sklad ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in besedilo: »SKLAD ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV« in v sredini pečata besedilo: »javni finančni sklad«.

II. DEJAVNOST SKLADA

5. člen

(dejavnost Sklada)

Dejavnost Sklada je:

Šifra: Dejavnost:

– J / 65.22 Drugo kreditiranje

– J / 65.23 Drugo finančno posredništvo, d.n.

– J / 67.11 Dejavnost finančnih trgov

– J / 67.13 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom

– K / 72.30 Obdelava podatkov

– K / 72.40 Omrežne podatkovne storitve

– K / 74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

– L / 75.11 Splošna dejavnost javne uprave.

III. NAMENSKO PREMOŽENJE

6. člen

(vrednost namenskega premoženja ob ustanovitvi)

(1) Ob ustanovitvi Sklada je vrednost namenskega premoženja 382,150.000 tolarjev.

(2) Namensko premoženje iz prejšnjega odstavka se vpiše v sodni register.

7. člen

(prenos namenskega premoženja ob ustanovitvi)

(1) Republika Slovenija in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bosta sredstva s proračunske postavke 4285 »spodbude za zaposlovanje in delo invalidov«, konto 4102 v višini 200.000.000 tolarjev z dnem odprtja transakcijskega računa Sklada prenesla na Sklad, ki bo z dnem prenosa postal lastnik tega premoženja.

(2) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bo z dnem odprtja transakcijskega računa Sklada, po sprejetju sklepa Upravnega odbora zavoda, prenesel na Sklad finančna sredstva, ki jih po tretjem odstavku 82. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo ZPIZ-1-UPB2) v finančnem načrtu namenja za pospeševanje zaposlovanja nezaposlenih delovnih invalidov v višini 182,150.000 tolarjev, Sklad pa bo postal z dnem prenosa lastnik tega premoženja.

8. člen

(pravice in dolžnosti soustanoviteljev)

(1) Republika Slovenija in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bosta dodatna sredstva za namensko premoženje Sklada zagotavljala v višini planiranih sredstev na pro-

računski postavki 4285 »spodbude za zaposlovanje in delo invalidov«, konto 4102, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pa v višini sredstev namenjenih za pospeševanje zaposlovanja nezaposlenih delovnih invalidov po tretjem odstavku 82. člena ZPIZ-1-UPB2 in sredstev za sofinanciranje razvoja invalidskih podjetij v skladu z 82. členom ZPIZ-1-UPB2, planiranih v vsakoletnem finančnem načrtu.

(2) Sklad je dolžan Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije kot soustanoviteljema pred sprejemom v mnenje predložiti poslovni načrt, finančni načrt in poslovno poročilo Sklada.

9. člen

(predmet namenskega premoženja)

(1) Predmet namenskega premoženja Sklada so:

– sredstva proračuna Republike Slovenije, namenjena subvencioniranju plač invalidov,

– sredstva Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, namenjena pospeševanju zaposlovanja nezaposlenih delovnih invalidov po tretjem odstavku 82. člena ZPIZ-1-UPB2 in sredstva za sofinanciranje razvoja invalidskih podjetij v skladu z 82. členom ZPIZ-1-UPB2,

– namenski prihodki proračuna Republike Slovenije iz naslova plačanih glob za storjene prekrške in odvzeto premoženjsko korist po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov,

– plačila delodajalcev zaradi neizpolnjevanja predpisane kvote,

– donacije in

– drugi viri.

(2) Kadar namensko premoženje Sklada ne zadošča za kritje obveznosti Sklada, sredstva za kritje pravic, ki se po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov financirajo iz Sklada, zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna.

(3) Presežek prihodkov nad odhodki Sklada se razporedi v:

– namensko premoženje Sklada in

– sredstva za delo Sklada.

Delež sredstev za namen iz prve oziroma druge alineje tega odstavka določi Vlada Republike Slovenije na predlog nadzornega sveta Sklada ob obravnavi poslovnega poročila Sklada.

(4) Višino sredstev, ki se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije, Sklad opredeli v letnem finančnem načrtu.

IV. ORGANI SKLADA IN NJIHOVE PRISTOJNOSTI

10. člen

(organi)

Organa Sklada sta nadzorni svet in enočlanska uprava – direktor (v nadaljnjem besedilu: direktor).

11. člen

(nadzorni svet)

(1) Nadzorni svet ima predsednika in šest članov.

(2) Člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za invalidsko varstvo. Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo 4 let z možnostjo ponovnega imenovanja.

(3) Po svoji funkciji je predsednik nadzornega sveta minister, pristojen za invalidsko varstvo.

(4) Člani nadzornega sveta so:

– delavec ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo,

– delavec ministrstva, pristojnega za finance,

- predstavnik Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
 - predstavnik Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje,
 - predstavnik sindikalnih zvez in konfederacij, reprezentativnih za območje države, in
 - predstavnik delodajalskih združenj, reprezentativnih za območje države.
- (5) Ekonomsko socialni svet ministru, pristojnemu za invalidsko varstvo, predlaga imena članov nadzornega sveta iz pete in šeste alineje prejšnjega odstavka.

12. člen

(pristojnosti nadzornega sveta)

- (1) Nadzorni svet:
- skrbi za zagotavljanje delovanja v javnem interesu,
 - sprejema poslovni načrt, finančni načrt in poslovno poročilo Sklada, ki jih predloži v soglasje Vladi Republike Slovenije,
 - daje soglasje direktorju Sklada k določitvi organizacije sistema notranje kontrole,
 - daje soglasje direktorju Sklada k določitvi splošnih pogojev poslovanja,
 - daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
 - daje Vladi Republike Slovenije in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 - daje soglasje direktorju k notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
 - daje Vladi Republike Slovenije in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 - daje soglasje direktorju za sklepanje poslov nad vrednostjo 10.000.000 tolarjev, razen za sklepanje pogodb o razpolaganju s prostim namenskim premoženjem, kjer soglasje ni potrebno,
 - določa besedilo javnih razpisov Sklada,
 - odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno z zakonom ali tem aktom.
- (2) Nadzorni svet lahko pregleduje poslovne knjige in zahteva pregled vseh poslovnih dogodkov s pripadajočo dokumentacijo Sklada.
- (3) Direktor mora nadzornemu Svetu na njegovo zahtevo predložiti poročilo o posameznih poslih v zvezi z upravljanjem namenskega premoženja oziroma drugimi zadevami, povezanimi s poslovanjem Sklada.

13. člen

(dolžnosti in odgovornosti članov nadzornega sveta)

- (1) Člani nadzornega sveta morajo pri svojem delu ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in varovati poslovne skrivnosti Sklada.
- (2) Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnin ter povračila drugih stroškov, ki se izplačujejo skladno s predpisom iz drugega odstavka 17. člena Zakona o javnih skladih.
- (3) Člani nadzornega sveta so kazensko in materialno odgovorni za škodo, ki je posledica kršitve njihovih dolžnosti.
- (4) Nadzorni svet mora ustanovitelju na njegovo zahtevo predložiti poročilo s pripadajočo dokumentacijo o posameznih poslih v zvezi z upravljanjem namenskega premoženja oziroma drugimi zadevami, povezanimi s poslovanjem Sklada.

14. člen

(odločanje nadzornega sveta)

- (1) Nadzorni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
- (2) Če je rezultat neodločen, odloči glas predsednika.

15. člen

(direktor)

- (1) Direktorja imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na podlagi javnega natečaja in po predhodnem mnenju nadzornega sveta Sklada. Javni natečaj določi nadzorni svet.
- (2) Direktor se imenuje za dobo 4 let z možnostjo ponovnega imenovanja.
- (3) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj ter ni bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen zapora več kot treh mesecev, če še ni izbrisana.

16. člen

(obveznosti in odgovornosti direktorja)

- (1) Direktor zastopa in predstavlja Sklad ter organizira in vodi delo ter poslovanje Sklada. Pri svojem delu je dolžan varovati poslovne skrivnosti Sklada.
- (2) Direktor je odgovoren za zakonitost poslovanja Sklada in odgovarja Skladu za škodo, nastalo zaradi njegovega nevestnega ali protipravnega ravnanja.

17. člen

(pristojnosti za odločanje)

Direktor izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti Sklada.

18. člen

(predčasna razrešitev direktorja in člana nadzornega sveta)

- (1) Direktor je lahko predčasno razrešen na njegovo pisno prošnjo ali če ne izvršuje predpisanih nalog ali če ravna v nasprotju z njegovimi obveznostmi iz 16. člena tega akta.
- (2) Če direktor umre, postane poslovno nesposoben, je razrešen ali če mu je potekel mandat in zaradi tega ne more zastopati in predstavljati Sklada, opravlja funkcijo direktorja predsednik nadzornega sveta, vendar najdlje 1 leto.
- (3) Član nadzornega sveta je lahko predčasno razrešen na njegovo pisno prošnjo ali če ne izpolnjuje predpisanih nalog oziroma ravna v nasprotju z njegovimi obveznostmi iz 13. člena tega akta.

V. UPRAVLJANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA

19. člen

(ločitev premoženja)

Sklad mora namensko premoženje ločiti od premoženja, ki ga kot sredstva za delo Sklada zagotovi ustanovitelj.

20. člen

(poseben denarni račun namenskega premoženja)

- (1) Sklad mora pri banki za namensko premoženje odpreti poseben transakcijski račun namenskega premoženja, preko katerega sprejema vplačila in opravlja izplačila iz poslovanja v zvezi z namenskim premoženjem in vodi denarna sredstva namenskega premoženja.
- (2) Način, roke in vrste podatkov v zvezi s prejemanjem plačil in izplačil v zvezi z namenskim premoženjem ustanoviteljev, določi Sklad v splošnih pogojih poslovanja.

21. člen

(kreditiranje)

- (1) Sklad lahko le kot vzpodbude na področju zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest za invalide iz namenskega premoženja kreditira fizične in pravne osebe.
- (2) V primeru nenamenske porabe danih kreditov in v primeru neizpolnjevanja kreditnih pogodb s strani kreditiranih oseb.

jemalcev, je Sklad dolžan iztožiti vračilo oziroma poplačilo kreditov po sodni poti.

(3) Način in pogoje kreditiranja Sklad določi v splošnih pogojih poslovanja Sklada.

22. člen
(prepoved zadolževanja)

Sklad ne sme najemati kreditov oziroma se kakor koli zadolževati zaradi zagotavljanja sredstev za delo Sklada.

23. člen
(sredstva za delo Sklada)

(1) Sredstva za delo Sklada so:

- denarna sredstva za izplačilo plač zaposlenim ter drugih materialnih stroškov, povezanih z delom in za izplačilo sejin in drugih povračil članom nadzornega sveta,
- denarna sredstva za kritje stroškov pisarniškega materiala in drugega drobnega inventarja,
- oprema in poslovni prostori.

(2) Vlada Republike Slovenije mora zagotoviti opremo in poslovne prostore, potrebne za delo Sklada.

(3) Denarna sredstva za izplačila iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena ter tekočega vzdrževanja opreme in poslovnih prostorov, se lahko zagotavljajo na naslednje načine:

- v državnem proračunu,
- iz prejemkov od upravljanja namenskega premoženja Sklada,
- iz prihodkov dejavnosti, ki se nanaša na namensko premoženje,
- iz prihodkov v postopkih odločanja o posamičnih zadevah,
- iz drugih prihodkov, ki jih določi ustanovitelj.

VI. POSLOVNE KNJIGE, POSLOVNA POROČILA
IN REVIDIRANJE

24. člen
(vodenje)

Sklad mora voditi poslovne knjige in poslovna poročila, sestavljati knjigovodske listine, vrednotiti knjigovodske postavke in sestavljati računovodska poročila v skladu z Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02), predpisi izdanimi na njegovi podlagi in svojimi splošnimi akti, če ni z Zakonom o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) drugače določeno.

25. člen
(ločeno spremljanje poslovanja z namenskim premoženjem)

Poslovne knjige in poslovna poročila morajo zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja z namenskim premoženjem.

26. člen
(notranje revidiranje)
Sklad mora organizirati notranje revidiranje.

27. člen
(revidiranje letnega poročila)

(1) Sklad mora letna in poslovna poročila revidirati na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje.

(2) Pooblaščen revizor z licenco mora tudi preveriti, ali je vsebina poslovnega poročila v skladu s sestavinami letnega poročila.

VII. NADZOR NAD SKLADOM

28. člen
(nadzor)

(1) Upravni nadzor nad delom in poslovanjem Sklada opravlja minister, pristojen za invalidsko varstvo.

(2) Nadzor nad smotrnim upravljanjem z namenskim premoženjem Sklada opravlja Vlada Republike Slovenije.

VIII. VIŠINA USTANOVITVENIH STROŠKOV
IN SREDSTEV, POTREBNIH ZA ZAČETEK DELA

29. člen

(višina sredstev za delo Sklada ob ustanovitvi)

Ob ustanovitvi znaša vrednost sredstev za delo Sklada 13,175.000 tolarjev in so zagotovljena na proračunski postavki 4285 »spodbude za zaposlovanje invalidov«, konto 4132 » tekoči transferi v javne sklade«.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

30. člen

(vršilec dolžnosti direktorja)

(1) Do imenovanja direktorja Sklada za zastopanje in predstavljanje Sklada Vlada Republike Slovenije imenuje vršilca dolžnosti direktorja.

(2) Vlada Republike Slovenije imenuje vršilca dolžnosti direktorja hkrati s sprejemom tega akta, vendar najdlje za 1 leto od dneva imenovanja.

(3) Za imenovanje vršilca dolžnosti direktorja veljajo enaki pogoji kot za imenovanje direktorja.

31. člen

(naloge vršilca dolžnosti direktorja)

Vršilec dolžnost direktorja je pooblaščen, da pod nadzorstvom Vlade Republike Slovenije opravi priprave za začetek dela Sklada in vodi delo Sklada do imenovanja direktorja.

32. člen

(začetek veljavnosti)

Ta akt začne veljati z dnem, ko ga sprejme ustanovitelj, in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 408-38/2004-1

Ljubljana, dne 29. julija 2004.

EVA 2004-2611-0047

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

4159. Pravilnik o merilih za določanje minimalne višine nadomestila uporabe zemljišča za smučanje

Na podlagi drugega odstavka 37. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03) izdaja minister za promet v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o merilih za določanje minimalne višine
nadomestila uporabe zemljišča za smučanje

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa merila za določanje minimalne višine letnega nadomestila uporabe zemljišča za smučanje, ki se omeji s služnostjo uporabe zemljišča za smučanje.

2. člen

(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

1. zemljišče za smučanje je urejen, označen, zavarovan in nadzorovan smučarski prostor, ki je trajno namenjen smučanju in ki ga sestavljajo urejene smučarske proge, dostopne in izstopne poti na smučarske proge, smučarske poti, ki povezujejo posamezne proge, smučarske poti v dolino, ki so s strani upravljavca smučišča označene in zavarovane, površine, namenjene drugim športnim aktivnostim ali drugim dejavnostim in druge urejene površine znotraj smučišča;

2. cone so območja, primerna za smučanje, ki se delijo glede na nadmorsko višino;

3. koeficient primernosti za smučanje opredeljuje trajanje primerne snežne odeje za smučanje in vremenske pogoje za smučanje ter pogoje za zasneževanje.

(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je določeno v zakonu, ki ureja varnost na smučiščih, in zakonu, ki ureja žičniške naprave.

3. člen

(minimalna višina nadomestila)

Minimalna višina nadomestila uporabe zemljišča za smučanje na 1 hektar se določi kot zmnožek števila točk, ki se določi glede na cone, in faktorja primernosti za smučanje po naslednji enačbi:

$$N = C \times P$$

N minimalno nadomestilo uporabe zemljišča za smučanje

C cona

P koeficient primernosti za smučanje

4. člen

(cone)

(1) Cone za določanje minimalnega nadomestila uporabe zemljišča za smučanje so izražene s številom točk, ki se določa po naslednji tabeli:

Cona	Nadmorska višina	Število točk
I.	do 800 m	100
II.	800 do 1000 m	85
III.	1000 do 1200 m	65
IV.	nad 1200 m	45

(2) Vrednost točke po tem pravilniku znaša 1 € (euro), ki se obračuna v tolarjih po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan podpisa pogodbe o služnosti.

5. člen

(primernost za smučanje)

Primernost za smučanje je izražena s koeficienti primernosti za smučanje po naslednji tabeli:

Nadmorska višina	Koeficient
do 700 m	0,5
700 do 1100 m	0,75
1100 do 1500 m	1,0
nad 1500 m	0,75

6. člen

(zemljišče v različnih conah)

Kolikor je zemljišče v različnih conah in na različnih nadmorskih višinah, se minimalno nadomestilo določi glede na dejansko nadmorsko višino zemljišča.

7. člen

(uveljavitev)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 2670-2/2004-16
Ljubljana, dne 5. julija 2004.
EVA 2004-2411-0046

Minister
za promet
dr. Marko Pavliha l. r.

Soglašam!
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Milan Pogačnik l. r.

4160. Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana, izdaja na podlagi določb 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), 10. in 14. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) in 6. člena Pravilnika o zahtevah in postopku za imenovanje pravnih oseb in o načinu izvajanja nadzora nad delom imenovanih pravnih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 53/02 in 37/04)

ODLOČBO

o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril

AVTOSERVIS tehnični pregledi in prodaja vozil d.d. Ki-dričeva ulica 4, 2380 Slovenj Gradec, je imenovan za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev nadzornih naprav za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem prometu (tahografu).

Vrste postopkov ugotavljanja skladnosti ter overitev, dodatne zahteve in obveznosti ter obrazložitev odločbe so navedeni v prilogi, ki je sestavni del te odločbe.

Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za imenovanje, vendar najdlje do 16. 7. 2008.

Št. 306-14/2004
Ljubljana, dne 16. julija 2004.
EVA 2004-3311-0099

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister za šolstvo, znanost in šport

Priloga k odločbi o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev nadzornih naprav za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem prometu (tahografu)
zap. št. 33, št. 306-14/2004 z dne 16. 7. 2004

1. Imenovana pravna oseba izvaja postopke ugotavljanja skladnosti, in sicer postopke prve overitve (v nadaljnjem besedilu: prve overitve), ter redne in izredne overitve nadzornih naprav za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem prometu (tahografu). Kontrola se izvaja samo za tahografe VDO Kienzle in samo za vozila z eno pogonsko osjo.

2. Prve overitve ter redne in izredne overitve tahografov mora imenovana pravna oseba izvajati skladno z metodami in postopki (normativni dokumenti), določenimi z veljavno akreditacijsko listino št. K-035. O vsaki spremembi metod in postopkov (normativni dokumenti), določenih z veljavno akreditacijsko listino št. K-035, mora imenovana pravna oseba nemudoma obvestiti Urad RS za meroslovje.

3. Imenovana pravna oseba je dolžna v skladu z veljavnimi predpisi poravnati stroške vzdrževanja sistema imenovanih pravnih oseb.

4. Imenovana pravna oseba je dolžna:

– izpolnjevati zahteve za imenovanje v času veljavnosti odločbe o imenovanju,

– slediti meroslovnim potrebam v Republiki Sloveniji in delovati v skladu s strategijo meroslovja, ki jo pripravlja Urad RS za meroslovje,

– nemudoma pisno obvestiti Urad RS za meroslovje o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na njeno usposobljenost ali obseg dejavnosti iz odločbe o imenovanju,

– izvajati overitve skladno s potrjenimi postopki,

– slediti in se prilagajati tehničnemu razvoju na področju overitev ter se stalno izpopolnjevati na obravnavanem področju,

– sodelovati v programih strokovne usposobljenosti, ki jih organizira Urad RS za meroslovje,

– voditi evidenco o vseh izvedenih overitvah (podatki o vložniku zahteve, imetniku merila, uradni oznaki tipa merila, identifikacijski številki, vrsti, tipu, letu proizvodnje, proizvajalcu oziroma uvozniku merila in izvedbi merila, datumu in rezultatu postopka) skladno z obrazcem, ki ga je določil Urad RS za meroslovje,

– posredovati Uradu RS za meroslovje letno poročilo o izvedenih postopkih iz prejšnje alineje oziroma na zahtevo urada tudi dodatna poročila,

– obvestiti Urad RS za meroslovje o vsaki pritožbi odjemalcev v zvezi z dejavnostjo, za katero je imenovana,

– dovoliti Uradu RS za meroslovje dostop do vseh podatkov, povezanih z njenim izpolnjevanjem zahtev za imenovanje, ter dostop do vseh prostorov, kjer se izvajajo naloge, ki spadajo v obseg imenovanja.

5. Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za imenovanje, vendar najdlje do 16. 7. 2008.

6. Izrek se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroške objave nosi imenovana pravna oseba.

4161. Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana, izdaja na podlagi določb 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), 10. in 14. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) in 6. člena Pravilnika o zahtevah in postopku za imenovanje pravnih oseb in o načinu izvajanja nadzora nad delom imenovanih pravnih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 53/02 in 37/04)

ODLOČBO
o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril

ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, je imenovan za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev naprav z valji za preverjanje zaviralne sile pri vozilih na motorni pogon in priklopnih vozilih.

Vrste postopkov ugotavljanja skladnosti ter overitev, dodatne zahteve in obveznosti ter obrazložitev odločbe so navedeni v prilogi, ki je sestavni del te odločbe.

Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za imenovanje, vendar najdlje do 12. 7. 2008.

Št. 306-12/2004

Ljubljana, dne 12. julija 2004.

EVA 2004-3311-0078

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister za šolstvo, znanost in šport

Priloga k odločbi o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev naprav z valji za preverjanje zaviralne sile pri vozilih na motorni pogon in priklopnih vozilih zap. št. 31, št. 306-12/2004 z dne 12. 7. 2004

1. Imenovana pravna oseba izvaja postopke ugotavljanja skladnosti, in sicer postopke prve overitve (v nadaljnjem besedilu: prve overitve), ter redne in izredne overitve naprav z valji za preverjanje zaviralne sile pri vozilih na motorni pogon in priklopnih vozilih. Kontrola se izvaja na terenu.

2. Prve overitve ter redne in izredne overitve naprav z valji za preverjanje zaviralne sile pri vozilih na motorni pogon in priklopnih vozilih v obsegu iz 1. točke mora imenovana pravna oseba izvajati skladno z metodami in postopki (normativni dokumenti), določenimi z veljavno akreditacijsko listino št. K-033. O vsaki spremembi metod in postopkov (normativni dokumenti), določenih z veljavno akreditacijsko listino št. K-033, mora imenovana pravna oseba nemudoma obvestiti Urad RS za meroslovje.

3. Imenovana pravna oseba je dolžna v skladu z veljavnimi predpisi poravnati stroške vzdrževanja sistema imenovanih pravnih oseb.

4. Imenovana pravna oseba je dolžna:

– izpolnjevati zahteve za imenovanje v času veljavnosti odločbe o imenovanju,

– slediti meroslovnim potrebam v Republiki Sloveniji in delovati v skladu s strategijo meroslovja, ki jo pripravlja Urad RS za meroslovje,

– nemudoma pisno obvestiti Urad RS za meroslovje o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na njeno usposobljenost ali obseg dejavnosti iz odločbe o imenovanju,

– izvajati overitve skladno s potrjenimi postopki,

– slediti in se prilagajati tehničnemu razvoju na področju overitev ter se stalno izpopolnjevati na obravnavanem področju,

– sodelovati v programih strokovne usposobljenosti, ki jih organizira Urad RS za meroslovje,

– voditi evidenco o vseh izvedenih overitvah (podatki o vložniku zahteve, imetniku merila, uradni oznaki tipa merila, identifikacijski številki, vrsti, tipu, letu proizvodnje, proizvajalcu oziroma uvozniku merila in izvedbi merila, datumu in rezultatu postopka) skladno z obrazcem, ki ga je določil Urad RS za meroslovje,

– posredovati Uradu RS za meroslovje letno poročilo o izvedenih postopkih iz prejšnje alineje oziroma na zahtevo urada tudi dodatna poročila,

– obvestiti Urad RS za meroslovje o vsaki pritožbi odjemalcev v zvezi z dejavnostjo, za katero je imenovana,
– dovoliti Uradu RS za meroslovje dostop do vseh podatkov, povezanih z njenim izpolnjevanjem zahtev za imenovanje, ter dostop do vseh prostorov, kjer se izvajajo naloge, ki spadajo v obseg imenovanja.

5. Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za imenovanje, vendar najdlje do 12. 7. 2008.

6. Izrek se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroške objave nosi imenovana pravna oseba.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4162. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2004

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja

KOEFICIENTE RASTI CEN v Republiki Sloveniji, julij 2004

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih julija 2004 v primerjavi z junijem 2004 je bil 0,003.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do julija 2004 je bil 0,034.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do julija 2004 je bil 0,005.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih julija 2004 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,046.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin julija 2004 v primerjavi z junijem 2004 je bil 0,004.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do julija 2004 je bil 0,032.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do julija 2004 je bil 0,005.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin julija 2004 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,038.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do julija 2004 v primerjavi s povprečjem leta 2003 je bil 0,031.

Št. 9621-16/2004

Ljubljana, dne 6. avgusta 2004.

Niko Schlamberger l. r.

Sekretar

Statističnega urada
Republike Slovenije

OBČINE

KRŠKO

4163. Program priprave za izdelavo lokacijskega načrta za romsko naselje »Kerinov Grm«

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 – odl. US RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96), Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 26/97, 70/97 in 10/98) ter 35. člena Statuta Občine Krško (prečiščeno besedilo – Uradni list RS, št. 98/00) je župan Občine Krško dne 17. 11. 2003 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE za izdelavo lokacijskega načrta za romsko naselje »Kerinov Grm«

1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za izdelavo
V Občini Krško živijo Romi (stalno ali občasno) v romskih naseljih, na lokacijah Kerinov Grm, Rimš, Loke in Drnovo, katera so (večino) nelegalno zgrajena, na prilaščeni zemljiščih.

Romi so izolirana skupnost, z nizko izobrazbeno strukturo ter neurejenimi bivalnimi razmerami. Po ustavi so enakopravni državljani Republike Slovenije, vendar zaradi svojega načina življenja ter »ne vključenosti« v okolje, osta-

jajo na robu slovenske družbe. Pomoč Romom je usmerjena predvsem v zagotavljanje osnovnih življenjskih razmer ter v integracijo z okoljem, v katerem živijo. Ustvariti je potrebno pogoje za njihovo bivanje, ki so v osnovi pogojeni z legalizacijo obstoječih naselij.

Občina Krško je, glede na večletne probleme in razprave v različnih krogih odločila, da se nelegalna romska naselja legalizirajo, jim zagotovi komunalna infrastruktura ter pridobi zemljišča. Ureditve naj bi prispevale k spremembi njihovega življenja, odnosa do prostora, prebivalstva...

Osnova za legalizacijo naselij mora biti podana v planskih ter izvedbenih aktih Občine Krško. V ta namen je bil v letu 2002 sprejet »Odluk o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990«, ki se nanaša na urejanje bivalnih razmer Romov v Občini Krško – naselje Kerinov Grm in Drnovo (Uradni list RS, št. 90/02). Omenjeni naselji sta »zrasli« na najboljših kmetijskih zemljiščih. S predmetnim odlokom je bila opredeljena sprememba namenske rabe zemljišč – iz kmetijskih v stavbna zemljišča (stanovanjsko območje). V odluku je tudi navedeno, da se za naselje Kerinov Grm predvidi izdelava prostorsko izvedbenega akta – UN Kerinov Grm.

2. Predmet in programska izhodišča prostorskega akta
Predmet lokacijskega načrta je določitev pogojev za legalizacijo objektov, določitev pogojev za gradnjo novih stanovanjskih (in drugih) objektov s spremljajočimi površinami

ter infrastrukturna ureditev romskega naselja, pri čemer je potrebno upoštevati njihovo kulturo ter način življenja.

V skladu s sprejetim odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskega plana, ki se nanaša na urejanje bivalnih razmer Romov, se bo z lokacijskim načrtom podrobneje določila ureditev romskega naselja Kerinov Grm. Določili se bodo lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov in njihove gradnje ter lokacijski pogoji za izvedbo drugih ureditev.

Obstoječe naselje je podolgovato, neenakomerno, vendar dokaj zgoščeno pozidano vzdolž glavne komunikacije (S-J). Naselje je potrebno primerno oblikovati, upoštevajoč obstoječe stanje (velikost parcel, komunikacije, odprte površine, način življenja) ter razmejiti stavbna zemljišča znotraj naselja Kerinov Grm od okoliških kmetijskih zemljišč. Razmejitev se načrtuje z izgradnjo »obrobne ceste«, ki bo predstavljala mejo med stavbnimi in kmetijskimi zemljišči, hkrati pa tudi dovoz na kmetijska zemljišča.

Dne 6. 11. 2003 je Občina Krško, Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja, skladno z 28. členom ZureP-1, izvedla prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti, glede priprave lokacijskega načrta za romsko naselje »Kerinov Grm«.

Priporočila in usmeritve sta podali Društvo zaveznikov mehkega pristanka in Društvo za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela. Nanašajo se na načrtovanje ureditev v romskem naselju, glede na njihovo kulturo ter način življenja, in sicer: upoštevati obstoječe stanje pozidave (zidanih in lesenih objektov); objekti (hiše) ter dvorišča naj bodo skupaj, drug ob drugem; predvideti prostor za rejo in pašo domačih živali (kokoši, ovce, konji...); svoboda pri oblikovanju objektov ter barvah fasad; nujna izgradnja infrastrukture (vodovod, elektrika...); predvideti skupni prostor ter objekt, ki bo namenjen skupni uporabi tako Romov kot izvajalcev raznih pomoči in svetovanj; predvideti otroško igrišče z igrali ter večnamensko igrišče z ograjo; asfaltirati glavno pot ter predvideti javno razsvetljavo; predvideti avtobusno postajališče ter povezati naselje z javnim prevozom; predvideti prostor začasno odlaganje ter sortiranje kosovnih odpadkov ter razmejiti stavbna zemljišča od kmetijskih (z objekti, s cesto ali pa z zelenjem oziroma »zeleno ograjo«) tako, da ne bo več možna gradnja objektov izven naselja.

3. Ureditveno območje prostorskega akta

Območje urejanja z lokacijskim načrtom je enako območju, za katerega so bile z odlokom sprejete spremembe in dopolnitve prostorskega plana. Romsko naselje Kerinov Grm se nahaja sredi prodnatega krško-brežiškega polja (na območju varovanja podtalnice), vzhodno od naselja Gorica, v bližini hitre ceste. Dostop do romskega naselja je po makadamski poljski poti z lokalne ceste Drnovo – Cerklje ob Krki. Površina, ki jo koristijo Romi, je velikosti 6–7 ha, od tega je ca. 3,7 ha pozidanih površin.

Območje urejanja z lokacijskim načrtom zajema naslednja zemljišča s parcelnimi številkami v k.o. Veliki Podlog: 1493/3, 1493/4, 1492/4, 1492/3, 1491/2, 1489/2, 1616/2, 1616/1, 1617, 1618, 1625, 1610, 1611/1, 1611/2, 1612, 1613, 1614/1, 1614/2, 1615/1, 1615/2, 1616/4, 1616/3.

Meja območja urejanja je razvidna iz grafične priloge – katastrskega načrta.

4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi

Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred izdelavo lokacijskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, izpostava Krško, CKŽ 14, 8270 Krško

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Posavje, CKŽ 14, 8270 Krško

– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Novo mesto, Izpostava Krško, CKŽ 15, 8270 Krško

– Občina Krško, Občinska uprava, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14, 8270 Krško

– Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto

– Elektro Celje, PE Krško, C. 4. julija 32, 8270 Krško
– Komunalno stavbno podjetje KOSTAK d.d. Krško, Leskovška c. 2a, 8270 Krško

– ANSAT d.o.o., Dolenja vas 50c, 8270 Krško (KDS)
Nosilci urejanja prostora podajo, v skladu z 29. in 33. členom ZureP-1, smernice za načrtovanje in mnenje k prostorskemu aktu, v roku 30 dni od prejema vloge.

V postopek se lahko vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da so pristojni za posamezno področje.

Pri izdelavi lokacijskega načrta sodelujeta društvi, ki delujeta na področju romske problematike – Društvo za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela ter Društvo zaveznikov mehkega pristanka.

5. Seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve

Za načrtovano prostorsko ureditev izdelava načrtovalca strokovne podlage z naslednjimi vsebinami:

– analiza obstoječega stanja (planska izhodišča, opis območja, gradbeno tehnično stanje objektov...),

– analiza naravnih lastnosti prostora ter analiza ustvarjenih razmer na obravnavanem območju,

– opredelitev pogojev in omejitev ter motenj v obravnavanem prostoru,

– idejna zasnova predvidene prostorske ureditve kot celovita urbanistična, krajinska in arhitekturna rešitev, z zasnovo prometne ureditve,

– strokovne podlage o vplivih načrtovane prostorske ureditve na okolje,

– strokovne podlage glede socialnih in ekonomskih vplivov načrtovane prostorske ureditve,

– prikaz možnih strokovnih rešitev v variantah.

Načrtovalca lokacijskega načrta pridobi:

– podatke iz zemljiškega katastra ter zemljiške knjige.

Pripravljalca lokacijskega načrta pridobi in dostavi načrtovalcu:

– geodetske podlage,

– strokovne podlage nosilcev urejanja prostora.

Nosilci urejanja prostora so dolžni posredovati pripravljalcu prostorskega akta strokovne podlage, s katerimi razpolagajo in se nanašajo na območje oziroma so predmet načrtovanja.

6. Način pridobitve strokovnih rešitev

Strokovne rešitve bodo pridobljene z variantnimi predlogi načrtovalca lokacijskega načrta. O izboru variantne rešitve, ki bo podlaga za pripravo lokacijskega načrta, bo odločil pripravljalec.

7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag

Izdelan je geodetski posnetek obravnavanega območja, ki ga je izdelal Kataster d.o.o. Krško.

Če se bo v postopku priprave lokacijskega načrta ugotovilo, da stanje v prostoru odstopa od že izdelanega geodetskega posnetka, ga bo pripravljalec dopolnil ter posredoval načrtovalcu.

8. Postopek za pripravo in sprejem lokacijskega načrta
– Izdelava osnutka programa priprave

Osutek programa priprave izdelava pripravljalec lokacijskega načrta ter obravnava Komisija za urejanje prostora in varstvo okolja.

– Izvedba 1. prostorske konference

Pripravljalec lokacijskega načrta skliče in vodi zbor prostorske konference, najmanj osem dni pred sprejetjem programa priprave. Na prostorski konferenci se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave lokacijskega načrta oziroma predvidene prostorske ureditve. Datum ter kraj in čas zbora konference pripravljalec objavi vsaj v dveh sredstvih javnega obveščanja.

– Sprejem programa priprave

Program priprave, dopolnjen s stališči in priporočili 1. prostorske konference, sprejme župan Občine Krško.

– Izdelava gradiva za pridobivanje smernic za načrtovanje

Načrtovalec bo na podlagi razpoložljive prostorske dokumentacije izdelal gradivo za pridobivanje smernic za načrtovanje (idejna zasnova predvidene prostorske ureditve kot celovita urbanistična, krajinska in arhitekturna rešitev, z zasnovo prometne ureditve ter opisom obstoječega stanja in predvidenih posegov) ter ga dostavi pripravljalcu v toliko izvodih, kolikor je nosilec urejanja prostora ter izvod za pripravljalca.

– Pridobivanje smernic

Pripravljalec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da mu v roku, določenim v tem programu priprave, podajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve ter morebitne strokovne podlage. S pozivom jim dostavi gradivo za pridobivanje smernic ter program priprave.

– Izdelava strokovnih podlag

Načrtovalec izdelava in pridobi strokovne podlage, določene v tem programu priprave ter jih v dveh izvodih dostavi pripravljalcu.

– Izdelava predloga lokacijskega načrta

Na osnovi izdelanih strokovnih podlag ter pridobljenih smernic za načrtovanje bo načrtovalec, na podlagi izbrane variantne strokovne rešitve, pripravil predlog lokacijskega načrta ter ga v treh izvodih dostavi pripravljalcu.

– Izvedba 2. prostorske konference

Pripravljalec lokacijskega načrta skliče in vodi zbor prostorske konference, najmanj štirinajst dni pred javno razgrnitvijo lokacijskega načrta, na kateri načrtovalec poda obrazložitev predlaganih ureditev. Datum ter kraj in čas zbora konference objavi pripravljalec vsaj v dveh sredstvih javnega obveščanja. Na prostorski konferenci se preveri, ali izdelani predlog lokacijskega načrta sledi stališčem in priporočilom, podanim na 1. prostorski konferenci. Če je potrebno, se predlog lokacijskega načrta ustrezno uskladi pred javno razgrnitvijo.

– Javna razgrnitev in obravnava predloga lokacijskega načrta

Predlog lokacijskega načrta se javno razgrne za najmanj 30 dni. K predlogu se priloži tudi povzetek za javnost, izvleček iz planskega akta, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev; obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta ter strokovne podlage in povzetek sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri izdelavi lokacijskega načrta, kar pripravi načrtovalec lokacijskega načrta.

O razgrnitvi in kraju ter času obravnave pripravljalec obvesti javnost z objavo v uradnem glasilu ter na krajevno običajen način, najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.

V času javne razgrnitve pripravljalec organizira javno obravnavo, na kateri načrtovalec poda obrazložitev predlaganih ureditev. Pripravljalec vodi v času javne razgrnitve zapisnik o podanih pripombah in predlogih.

– Usklajevanje po končani javni razgrnitvi

Pripravljalec in načrtovalec se bosta opredelila do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in obravnave.

Pripravljalec zavzame, ob podanih opredelitvah, stališča do podanih pripomb in predlogov.

– Izdelava dopolnjenega predloga lokacijskega načrta

Na podlagi sprejetih stališč izdelava načrtovalec dopolnjen predlog lokacijskega načrta.

– Pridobivanje mnenj

Pripravljalec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da mu v roku, določenim v tem programu priprave, podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta. Hkrati s pozivom jim pošlje tudi tiste dele dopolnjenega lokacijskega načrta, ki se nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti.

– Obravnava in sprejem na občinskem svetu

Po pridobitvi mnenj posreduje pripravljalec dopolnjen predlog lokacijskega načrta, skupaj s prilogami, v sprejem Občinskemu svetu. Lokacijski načrt sprejme Občinski svet z odlokom. Odlok se objavi v uradnem glasilu.

9. Priprava in financiranje lokacijskega načrta

Naročnik, investitor in pripravljalec lokacijskega načrta je Občina Krško, ki bo zagotovila finančna sredstva v proračunu občine za leto 2004.

Načrtovalec lokacijskega načrta bo izbran na osnovi Zakona o javnih naročilih (ZJN-1, Uradni list RS, št. 39/00) ter Navodilom za oddajo javnih naročil male vrednosti.

10. Obveznosti načrtovalca lokacijskega načrta

Načrtovalec lokacijskega načrta je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s programom priprave ter drugimi predpisi oziroma zakonodajo s posameznih področij.

Načrtovalec je dolžan:

– pripraviti gradivo za javne predstavitve (kartno oziroma v digitalni obliki), kot so obravnave na prostorski konferenci, na Komisiji za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Krško, na javni obravnavi, na Odboru za okolje in prostor ter na občinskem svetu in podati strokovno obrazložitev ter odgovore na vprašanja;

– pripravljalec obveščati o morebitnih spremembah, ki bi nastale v postopku;

– pripravljalcu predložiti toliko izvodov gradiva za pridobivanje smernic za načrtovanje, kolikor je nosilec urejanja prostora ter izvod za pripravljalca – za pridobivanje smernic;

– pripravljalcu predložiti dva izvoda strokovnih podlag;

– pripravljalcu predložiti tri izvode predloga lokacijskega načrta;

– pripravljalcu predložiti toliko izvodov (s stališči) dopolnjenega predloga, kolikor je nosilec urejanja prostora (oz. tiste dele dopolnjenega lokacijskega načrta, ki se nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti) ter izvod za pripravljalca – za pridobivanje mnenj;

– pripravljalcu predložiti en izvod (z mnenji ter prilogami) dopolnjenega predloga lokacijskega načrta za obravnavo in sprejem na občinskem svetu;

– po objavi odloka v uradnem glasilu pripravljalcu predložiti 6 izvodov lokacijskega načrta in 1 izvod v digitalni obliki.

11. Terminski plan za pripravo prostorskega akta

Okvirni terminski plan za pripravo ter izdelavo lokacijskega načrta je podan v tabeli, natančneje pa bo določen v pogodbi med naročnikom in načrtovalcem lokacijskega načrta.

FAZA	NOSILEC	ROK
Izdelava osnutka programa priprave	UPVO	15 dni
Obravnava osnutka programa priprave	Komisija	15 dni
1. prostorska konferenca	UPVO	najmanj 8 dni pred sprejetjem programa priprave
Dopolnitev in sprejem programa priprave	Župan	7 dni
Izdelava gradiva za pridobivanje smernic za načrtovanje	Načrtovalec	30 dni
Pridobivanje smernic	UPVO	30 dni
Izdelava strokovnih podlag	Načrtovalec	60 dni
Obravnava in izbor strokovne rešitve	UPVO, Komisija	15 dni
Izdelava predloga lokacijskega načrta	Načrtovalec	45 dni
Obravnava predloga LN	Komisija	15 dni
2. prostorska konferenca	UPVO	14 dni pred javno razgrnitvijo
Sklep o javni razgrnitvi in obravnavi	Župan	najmanj 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve
Javna razgrnitev predloga lokacijskega načrta	UPVO	7 dni po objavi javne razgrnitve in traja najmanj 30 dni
Javna obravnava	UPVO	V času javne razgrnitve
Priprava stališč do pripomb in predlogov	UPVO, načrtovalec	15 dni
Obravnava in sprejem stališč	Komisija, župan	15 dni
Izdelava dopolnjenega predloga	Načrtovalec	30 dni
Pridobivanje mnenj	UPVO	30 dni
Obravnava in sprejem	Odbor za okolje in prostor, občinski svet	30 dni

Št. 350-05-4/2003 502

Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

– seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve,
– navedbo in način pridobitve geodetskih podlag,
– postopek priprave in sprejetja odloka sprememb in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica z roki,
– obveznosti v zvezi s financiranjem.

4164. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Dorc – Brestanica

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03, v nadaljevanju: ZureP-1) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, št. 45/94 in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odl. US RS, št. 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, št. 9/96 – odl. US RS, št. 39/96 – odl. US RS, št. 44/96 – odl. US RS, št. 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, št. 74/98, 59/99 – odl. US RS, št. 70/00) ter 16. in 79. člena statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00) je župan Občine Krško dne 14. 7. 2004 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Dorc – Brestanica (skrajšan postopek)

S programom priprave se podrobneje določijo:

- ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Dorc – Brestanica (Uradni list RS, št. 24/91, 62/01), v nadaljevanju: ZN,
- predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica,
- okvirno ureditveno območje,
- nosilce urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter druge udeležence, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica,

1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Dorc – Brestanica, v nadaljevanju: ZN

V letu 1991 je sprejet odlok o zazidalnem načrtu Dorc – Brestanica (Uradni list RS, št. 24/91 in 62/01). Območje zazidalnega načrta zajema obstoječo individualno stanovanjsko pozidavo v naselju Dorc, območje Duropacka, parkirišča pri bazenu ter območje zahodno od Regionalne ceste med Duropackom na severni strani in obstoječimi objekti na južni strani.

Pobudnika za spremembo in dopolnitev ZN sta Ivo in Višnja Mrvoš, Na Dorcu 16, Brestanica in Zalokar Divjak Zdenka in Divjak Zalokar Janez, Na Dorcu 17, Brestanica. Pobudo za spremembo in dopolnitev ZN se nanaša na območju gradbene parcele parc. št. *223, 400/3, *252 in 298/2, k.o. Brestanica.

Skladno z Zazidalnim načrtom je dozidava stanovanjskih hiš Na Dorcu 16 in na Dorcu 17 predvidena na južni strani obstoječih objektov.

Razlog za spremembo ZN je omogočiti umestitev dvojne garaže za osebno vozilo na zahodni strani stanovanjskega objekta Na Dorcu 16 in omogočiti dozidavo stanovanjske hiše Na Dorcu 17 južno in vzhodno od obstoječega stanovanjskega objekta.

Za spremembo in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica za dozidavo stanovanjskega objekta Na Dorcu 16 je bilo predhodno pridobljeno mnenje od Krajevne skupnosti Brestanica.

Kot pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se uporablja ZureP-1.

3. Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica

Predmet sprememb in dopolnitev ZN je sprememba in dopolnitev zazidave na gradbeni parceli stanovanjske hiše na zemljišču parc. št. *223 in 400/3, k.o. Brestanica, z. umestitvijo dvojne garaže za osebno vozilo na zahodni strani objekta namesto na njegovi južni strani kot je to predvideno z ZN.

Na gradbeni parceli stanovanjske hiše na zemljišču parc. št. *252 in 298/2, k.o. Brestanica, pa je predmet sprememb in dopolnitev dozidava stanovanjske hiše na južni in vzhodni strani.

Za območje predlaganih sprememb sta izdelani idejni zasnovi na podlagi katerih se omenjeno območje spreminja.

4. Okvirno ureditveno območje

Območje sprememb in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica je za gradbeno parcelo stanovanjske hiše Na Dorcu 16 in Na Dorcu 17 v sklopu veljavnega zazidalnega načrta. Območje gradbene parcele Na Dorcu 16 je velikosti ca. 1000 m² in Na Dorcu 17, velikosti ca. 720m².

5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi

Pripravljaivec sprememb in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica je Občina Krško – Oddelek za urejanje prostora.

Pobudnika oziroma investitorja sprememb in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica sta Ivo in Višnja Mrvoš, Na Dorcu 16, Brestanica ter Zalokar Divjak Zdenka in Divjak Zalokar Janez, Na Dorcu 17, Brestanica.

Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave sprememb in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:

– RS, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto

– RS, Ministrstvu za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško

– Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško

– Telekom Slovenije d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto

– Kostak Krško, Leskovška cesta 2a, 8270 Krško (voda, kanalizacija, odpadki)

– Adriaplin d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, (pooblaščenec Savaprojekt d.d. Krško, Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško)

– Ansat d.o.o., Dolenja vas 50c, 8270 Krško (KDS omrežje)

– Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško (cestno omrežje).

V postopku načrtovanja prostorske ureditve morajo nosilci urejanja v skladu s 34. členom ZureP-1 podati smernice v roku 15 dni po prejemu programa priprave, ter v 15 dneh po predložitvi dopolnjenega predloga z mnenjem ugotoviti upoštevanje danih pogojev za pripravo sprememb in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica, sicer se šteje, da se z njimi strinjajo.

Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki niso navedeni, se le-te pridobi v postopku.

6. Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve

Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica je potrebno upoštevati ali pridobiti:

– Prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Krško za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 7/90 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97,

59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02 in 116/02),

– Prostorske sestavine družbenega plana občine Krško za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 21/87, 25/89 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02 in 116/02),

– Zazidalni načrt Dorc – Brestanica (Uradni list RS, št. 24/91)

– Idejne zasnove predvidene spremembe posega in ureditve (izdelal Savaprojekt d.d. Krško, april 2004),

– Vsa strokovna gradiva in podatke sodelujočih organov in organizacij določenih v 5. točki tega programa priprave.

7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag

Za območje predvidene prostorske ureditve načrtovalec prostorskega akta pridobiti geodetske podlage, kot jih predpisuje zakon o urejanju prostora.

8. Postopek priprave in sprejetja odloka sprememb in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica z roki

Na podlagi 34. člena ZUreP – 1 (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) se bo vodil skrajšan postopek.

Postopek priprave in dopolnitve ZN bo potekal po naslednjem terminskem planu:

– župan občine Krško sprejme program priprave, ki se ga objavi v Uradnem listu RS,

– program priprave in Gradivo za pridobivanje smernic se takoj pošlje pristojnim organom in nosilcem javnih pooblastil, da v roku 15 dni od sprejema programa priprave podajo pogoje in usmeritve v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica. Gradivo za pridobivanje smernic se dostavi tudi pripravljavcu prostorskega akta,

– z javnim obvestilom, objavljenim v sredstvih javnega obveščanja oziroma na krajevno običajen način se predlog sprememb in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica javno razgrne na sedežu Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško in sedežu Krajevne skupnosti Brestanica,

– javna razprava razgrnjenega predloga sprememb in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica se izvede v času javne razgrnitve na sedežu Krajevne skupnosti Brestanica,

– občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo svoje pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga sprememb in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica,

– k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica načrtovalec pridobi vsa potrebna mnenja,

– župan Občine Krško posreduje dopolnjen predlog spremembe in dopolnitve ZN Dorc – Brestanica občinskemu svetu v razpravo in sprejem,

– odlok o spremembi in dopolnitvi ZN Dorc – Brestanica se objavi v Uradnem listu RS.

9. Priprava in obveznosti v zvezi s financiranjem

Načrtovalca sprememb in dopolnitev ZN izbereta pobudnika oziroma investitorja.

Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica so zagotovljena od pobudnikov oziroma investitorjev Iva in Višnje Mrvoš, Na Dorcu 16, Brestanica ter Zalokar Divjak Zdenka in Divjak Zalokar Janez, Na Dorcu 17, Brestanica.

10. Obveznosti načrtovalca

Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s programom priprave ter drugimi predpisi oziroma zakonodajo s posameznih področij.

Načrtovalec je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim spremembam ter sodelovati na javnih obravnavah in drugih telesih, ki bodo določena v postopku

izdelave. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripraviti stališča do pripomb iz javne razgrnitve oziroma druge usmeritve, ki bodo opredeljene skozi postopek.

Načrtovalec pripravi vse tekstualne vsebine potrebno za spremembo in dopolnitev ZN vključno z odlokom in kartografskimi gradivi.

Dokumentacijo je potrebno izdelati v analogni (papirni) obliki in v digitalni obliki. Digitalna oblika obdelave mora biti prirejena za pregled s programskim paketom »Arcview«.

Po objavi odloka v Uradnem listu RS načrtovalec pripravi končno gradivo v štirih mapah in digitalni obliki, ki ga dostavi pripravljavcu prostorskega akta.

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.

Št. 350-05-2/2004-503

Krško, dne 14. julija 2004.

Župan
Občina Krško
Franc Bogovič l. r.

ŽALEC

4165. Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec

Na podlagi 23., 31., 77. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 55/03 in 58/03) ter 16., 24., 36. in 125. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 17. junija 2004 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec, ki obsega:

– Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske V. v Žalcu (Uradni vestnik, št. 16/68 z dne 11. 6. 1968),

– Odlok o zazidalnem načrtu soseska Frenga v Žalcu (Uradni vestnik, št. 11/69 z dne 8. 7. 1969),

– Odlok o spremembi zazidalnega načrta soseska Frenga v Žalcu (Uradni vestnik, št. 23/70 z dne 14. 12. 1970),

– Odlok o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta Frenga v Žalcu (Uradni list SRS, št. 42/72 z dne 11. 10. 1972),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. v Žalcu in zazidalnega načrta soseske Frenga Žalec (Uradni list SRS, št. 10/82 z dne 26. 3. 1982),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec (Uradni list RS, št. 20/98 z dne 13. 3. 1998),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec (Uradni list RS, št. 95/99 z dne 25. 11. 1999),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec (Uradni list RS, št. 37/01 z dne 17. 5. 2001) in

– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec (Uradni list RS, št. 82/04 z dne 27. 7. 2004).

Št. 35005/00001/2003 02/02

Žalec, dne 17. junija 2004.

Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

ODLOK

o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo:

– »Zazidalni načrt stanovanjske soseske V. v Žalcu«, ki ga je izdelalo Stanovanjsko gospodarstvo Žalec,

– »Zazidalni načrt soseske Frenga v Žalcu«, ki ga je izdelalo Stanovanjsko gospodarstvo Žalec,

– »Sprememba zazidalnega načrta soseske Frenga v Žalcu«, ki ga je izdelalo Stanovanjsko komunalno podjetje Žalec,

– »Sprememba in dopolnitev zazidalnega načrta soseske Frenga v Žalcu«, ki ga je izdelalo Stanovanjsko komunalno podjetje Žalec v maju 1972,

– »Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. v Žalcu in zazidalnega načrta soseske Frenga Žalec«, ki jih je izdelal Zavod za načrtovanje Žalec pod št. proj. 18-43/79 v februarju 1979,

– »Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec« (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN 1998), ki jih je izdelal Razvojni center Planiranje Celje d.o.o. pod št. 028/96 v januarju 1998,

– »Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec« (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN 1999), ki jih je izdelal RC-Inštitut za urejanje prostora Celje, d.o.o. pod št. 14/99 v septembru 1999,

– »Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec« (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN 2001), ki jih je izdelal Razvojni center Planiranje Celje d.o.o. pod št. 383/99 v novembru 2000 in

– »Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec« (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN 2003), ki jih je izdelal Razvojni center Planiranje Celje d.o.o. pod št. 774/03 v maju 2004. Spremembe in dopolnitve ZN 2003 so v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana za obdobje 1986 – 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99 in 28/99) in s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 98/00 in 94/02).

Vsa našeta gradiva so sestavni del tega odloka.

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec (projekt št. 028/96 – RC Planiranje Celje d.o.o.) se spremenijo in dopolnijo:

– po projektu, ki ga je pod št. 14/99 izdelal RC-Inštitut za urejanje prostora Celje, d.o.o.,

– po projektu, ki ga je pod št. 383/99 izdelal RC Planiranje Celje, d.o.o. in

– po projektu, ki ga je pod št. 774/03 izdelal RC Planiranje Celje d.o.o.

2. člen

Spremembe in dopolnitve ZN 1998 se nanašajo na:

a) pozidavo s stanovanjskimi, infrastrukturnimi in poslovnimi objekti ter z objekti za družbene dejavnosti in rekreacijo znotraj še prostih površin oziroma na dopolnilno gradnjo na posameznih karejih ureditvenega območja zazidalnega načrta;

b) spremembo meje ureditvenega območja zazidalnega načrta v jugovzhodnem delu tako, da se iz ureditvenega območja izločijo površine, ki jih ureja odlok o ureditvenem načrtu za prenovu starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 45/96 in 78/96).

3. člen

Spremembe in dopolnitve ZN 2003 vsebujejo naslednje sestavine:

- I. Tekstualni del,
- II. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
- III. Priloge,
- IV. Grafične priloge.

Podrobnejši seznam prilog se nahaja v gradivu iz 1. člena tega odloka.

II. MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA

4. člen

Celotno ureditveno območje zazidalnega načrta

Celotno območje zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec meji na jugu na Savinjsko cesto, na vzhodu poteka meja po Aškerčevi ulici do Oničeve ulice, poteka po njej do njenega vzhodnega roba, kjer se obrne proti jugu po vzhodni meji zemlj. parc. št. 835/6 k.o. Gotovlje in nato po južni meji parcele št. 835/2 k.o. Gotovlje proti vzhodu do Velenjske ceste. Meja se obrne proti severu in poteka po Velenjski cesti do regionalne ceste Celje – Ljubljana, kjer se obrne proti zahodu in poteka po južnem robu regionalne ceste do križišča z Gotoveljsko cesto. Zahodna meja poteka po Gotoveljski cesti proti jugu do križišča s Savinjsko cesto.

Površina celotnega ureditvenega območja zazidalnega načrta, ki je bil sprejet z odlokom o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske V. v Žalcu (Uradni vestnik Celje, št. 16/68), z odlokom o zazidalnem načrtu soseske Frenga Žalec (Uradni vestnik Celje, št. 11/69 in 23/70 ter Uradni list SRS, št. 42/72) in z odlokom o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. v Žalcu in zazidalnega načrta soseske Frenga Žalec (Uradni list SRS, št. 10/82) se zmanjša za 2,50 ha in meri ca. 32,70 ha.

Pretežni del ureditvenega območja leži v k.o. Gotovlje in delno v k.o. Žalec. Spisek vseh parcel se nahaja v prilogah sprememb in dopolnitev ZN 2003.

5. člen

Posamezni deli območja – kareji sprememb in dopolnitev ZN 1998, 1999, 2001 in 2003

Ureditveno območje je zaradi preglednosti razdeljeno v 5 karejev z oznakami A, B, C, D in E. Vse navedene parcele ležijo v k.o. Gotovlje.

Kare A:

Nahaja se na severozahodnem delu območja in je omejeno na severu z južnim robom regionalne ceste Celje-Ljubljana, na vzhodu z zahodnim robom Ulice heroja Staneta. Južna meja poteka od Ulice heroja Staneta proti zahodu po južnem robu zemlj. parc. št. 162/6, 162/1, prečka cesto 1758/1 in se nadaljuje proti zahodu po južnem robu parcel 171/13 in 171/14. Meja se obrne proti jugu po robu parcel 237/26 in 215/1, nato proti zahodu po južnem robu parcele 215/1 do Arničeve ulice, jo prečka in teče po njenem zahodnem robu proti severu do parcele 237/1. V nadaljevanju poteka meja po zahodni meji parcele 237/1, 240/1, zaobide parceli 237/12 in 171/21 ter se nadaljuje po zahodnem robu parcele 171/1 proti severu in nato proti zahodu po južnem robu parcel 170/1 in 170/2, nato se obrne proti severu po zahodnem robu parcele 170/2 do južnega roba parcele 35/1, po katerem gre proti zahodu do izhodiščne točke v križišču regionalne ceste in Gotoveljske ceste.

Kare A meri ca. 6,34 ha.

KARE B:

Leži na severovzhodnem delu ureditvenega območja. Severna meja poteka po južnem robu regionalne ceste II. reda, vzhodna po zahodnem robu Velenjske ceste, južna po severnem robu parkirišč osnovne šole, nato ob zahodni fasadi osnovne šole in ob severnem robu parkirišč ob športnih igriščih. Zahodna meja pa poteka po vzhodnem robu atletske steze in zahodnem robu tenis igrišč.

Kare B meri ca. 2,87 ha.

KARE C:

Območje na jugozahodnem delu ureditvenega območja je omejeno na zahodu z vzhodnim robom Gotoveljske ceste, na severu z južnim robom Tomšičeve ulice, na vzhodu z zahodnim robom parcele št. 1757/2 k.o. Gotovlje in jugu s severnim robom Savinjske ceste.

Kare C meri ca. 1,27 ha.

KARE D:

Nahaja se na južnem delu ureditvenega območja. Vzhodna in južna meja potekata po zahodnem robu Ulice heroja Staneta in severnem robu Savinjske ceste, zahodna meja pa po vzhodnem robu parcele 197/11. Severna meja teče po severnem robu Tomšičeve ulice, zaobide parcelo 195/4, prečka parcelo 195/18 in se nadaljuje po severnem robu parcele 195/24.

Območje meri ca. 1,32 ha.

KARE E:

Vključuje jugovzhodni del ureditvenega območja. Vzhodna meja poteka po vzhodnem robu Aškerčeve ulice, severna po severnem robu parkirišč in robu stadiona, zahodna meja teče po vzhodnem robu Ulice heroja Staneta, južna meja poteka delno po južnem in delno po severnem robu Savinjske ceste do Aškerčeve ulice. Kare E vključuje tudi zemljišča parc. št. 161/9, 161/8, 161/7, 161/6, 161/5, 161/4, 161/3, 162/2, 161/1 del in 150/7, vse k.o. Gotovlje.

Kare E meri ca. 7,44 ha.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE

6. člen

Območje sprememb in dopolnitev ZN je namenjeno pozidavi z objekti, katerih dejavnosti spadajo med prevladujoče dejavnosti posameznih karejev ali pa so z njimi povezane.

Kare A:

– predvidena je gradnja 4 enodružinskih stanovanjskih hiš kot dopolnitev obstoječe stanovanjske pozidave,

– prostor severno in zahodno od obstoječe blokovne zazidave je namenjen novogradnji treh nizov stanovanjskih blokov z lokacijo vrtca v pritličju južne lamele skrajnega zahodnega niza in enega niza poslovno-stanovanjskega bloka (poslovni prostori v kletni etaži za nehrupno trgovsko, servisno in poslovno dejavnost) ter gradnji vrtca kot samostojnega objekta v podaljšku gradbene linije stanovanjskega niza v smeri proti zahodu,

– v obcestnem pasu regionalne ceste je predvidena gradnja kotlovnice na plin (kot nadomestna lokacija kotlarne pri hotelu), bencinskega servisa s spremljajočimi prostori (prodajalna, avtopralnica, avtosalon, avtoservis, gostinski lokal), poslovnega objekta, niza garažnih boksov, garažne hiše, parkirne ploščadi, trgovskega centra z avtobusno postajo ter nadstrešnice nad odprtim prostorom avtobusne postaje in nad parkirišči za taxi službo in sprememba namembnosti obstoječe kotlarne,

– parkirne površine za potrebe prebivalcev blokov so predvidene ob internih dovoznih cestah (194 parkirnih mest), v nizu garažnih boksov (27 garažnih boksov), garažni hiši (64 garaž), parkirni ploščadi (220 parkirnih mest), za potrebe stanovalcev individualnih stanovanjskih objektov pa v sklopu gradbenih parcel,

– parkirne površine za potrebe javnih objektov (bencinski servis, poslovni objekt, trgovski center z avtobusno postajo) so predvidene na gradbenih parcelah teh objektov,

– zelenicam je namenjen prostor južno od regionalne ceste, pas ob Ulici heroja Staneta in internih dovoznih cestah (drevoredi) in površine ob stanovanjskih blokkih, ki se proti stanovanjskemu območju zaključujejo z notranjimi dvorišči; zelenica ob vrtcu je urejena kot otroško igrišče, zasaditev dreves je predvidena tudi na parkirišču ob trgovskem centru,

– predvideno je podaljšanje Čopove ulice do severne obvoznice z ureditvijo novega »T« križišča in novega križišča na obstoječem delu Čopove ulice ter ureditev hodnika za pešce ob trgovsko-avtobusnem kompleksu in ob južnem robu parkirne ploščadi.

Kare B:

– med regionalno cesto in osnovno šolo je predvidena ureditev parka z otroškim igriščem za učence nižjih razredov osnovne šole v 1. fazi in mladostnike v 2. fazi izvedbe ZN ter štiristezno balinišče s športnim parkom za rusko kegljanje, metanje krogov, pikado in streljanje,

– gradnja klubskih prostorov je načrtovana kot prizidek k zaklonišču in tribunam,

– na SV delu stadiona ob tekaški stezi je predvidena gradnja delavnice in skladišča orodja,

– gradnja servisnega objekta športnega centra je predvidena južno od tenis igrišča,

– ureditev pešpoti (obvezna prestavitev obstoječe ograje za širino poti proti jugu) je predvidena južno od regionalne ceste od Ulice heroja Staneta do Velenjske ceste,

– ob južnem robu atletskega stadiona je predvidena drevoredna zasaditev, ki sledi peš komunikaciji med zahodnim in vzhodnimi stanovanjskimi območji.

Kare C:

– prostor med obstoječo stanovanjsko pozidavo in obcestnim pasom (10 m od Savinjske ceste) je namenjen gradnji prizidkov in samostojnih objektov za stanovanjsko oziroma nehrupno storitveno in servisno dejavnost.

Kare D:

– predvidena je gradnja prizidka h gasilskemu domu in prizidka k poslovnemu objektu za oskrbne, storitvene ali družbene dejavnosti,

– zemljišče vzhodno in južno od obstoječega objekta Telekom je namenjeno gradnji poslovno-trgovskega objekta in ureditvi 21 parkirnih mest,

– predvidena je nadzidava objekta »Policije« za eno etažo za potrebe ureditve garderob, arhiva in ostalih spremljajočih prostorov,

– ob severni fasadi objekta »Pošte« je načrtovan prizidek za ureditev paketnega skladišča,

– ob severni in južni fasadi »Gasilskega doma« je predvidena postavitev dveh nadstrešnic ter razširitev stopnišča ob južni fasadi,

– namenska sprememba prostorov vrtca v stanovanja je predvidena po ukinitvi vrtca v Prežihovi ulici 3,

– ureditev parkirišča za 7 osebnih vozil je predvidena ob severni fasadi vrtca v Tomšičevi ulici 5,

– ureditev začasnega parkirišča (do razširitve gasilskega doma) za 15 osebnih vozil je predvidena ob priključku gasilskega doma na Savinjsko cesto.

Kare E:

– na lokaciji obstoječe avtobusne postaje je predvidena gradnja novega poslovnega objekta za trgovsko, gostinsko, obrtno dejavnost in poslovne prostore mestnega značaja ter sprememba namembnosti obstoječega objekta avtobusne postaje v prostore za gostinsko, servisno ali trgovsko dejavnost,

– ob blagovnici Žana je predvidena gradnja prizidka,

– prostor južno od hotela je namenjen postavitvi zimskega vrta, vzhodno od hotela pa gradnji prizidka (v njem so poleg garderob in bazena še garaže in ostali prostori za

potrebe hotela) in ureditvi odprtega kopališča z bazenom za odrasle, otroškim bazenom, igriščem za odbojko na mivki in bistrojem; severno od bazena je predvideno črpališče termalne vode, ob vzhodni fasadi pokritega bazena v smeri od športnega centra do kulturnega doma pa je predvidena ohranitev pešpoti,

– južno od kulturnega doma in severno od vrtca je predvidena gradnja glasbene šole,

– med odprtim kopališčem in Aškerčevo ulico je predvidena gradnja dvoetažnega parkirišča,

– rušitev kotlovnice pri hotelu in ureditev 23 parkirnih mest za osebna vozila je predvidena v 2. etapi izvedbe ZN,

– razširitev kulturnega doma in knjižnice je predvidena s prizidkoma na zahodni in vzhodni strani kulturnega doma,

– nadomestna gradnja, adaptacija oziroma gradnja prizidkov pri objektu vrtca v Aškerčevi ulici je načrtovana v 1. etapi izvedbe ZN,

– rušitev vrtca v Aškerčevi ulici, ohranitev zahodnega dela otroškega igrišča za potrebe poslovno-stanovanjskih objektov na zahodu ter sprememba vzhodnega dela igrišča v večje parkirišče za 92 osebnih vozil je predvidena v 2. etapi izvedbe ZN,

– predvidena je določitev gradbene parcele k objektu »Banka Celje« in zmanjšanje gradbene parcele na vzhodni strani objekta kulturne dediščine Savinjska cesta 10,

– rekonstrukcija Aškerčeve ulice je predvidena tako, da je ob zahodni strani Aškerčeve ulice načrtovan hodnik za pešce in pred križiščem s Savinjsko cesto pas za levo zavijanje ter povečanje števila parkirnih mest ob meji Aškerčeve ulice z otroškim igriščem vrtca za 18 parkirnih mest v 1. etapi izvedbe ZN,

– pred kulturnim domom in glasbeno šolo je načrtovana ploščad amfiteatske zasnove in ureditev zelenice z neformalnimi skupinami dreves,

– predvidena je razširitev obstoječih parkirišč za skupno 117 parkirnih mest v 1. fazi izvedbe ZN in za skupno 214 parkirnih mest v 2. fazi izvedbe ZN,

– v atriju južno od blagovnice Žana je predvidena ureditev manjšega trga,

– zelenicam je namenjen prostor ob poslovnih in družbenih objektih, pas ob dostopnih poteh (drevored) ter na parkiriščih (zasaditev drevoja),

– ob vzhodnem robu Ulice heroja Staneta je severno od kotlarne v pasu med ulico in stadionom predvidena gradnja nadomestnega poslovno-stanovanjskega objekta in novega poslovno-trgovskega objekta s tribuno. Dovoljena je namenska sprememba poslovno-stanovanjskega objekta »CASINO RUBIN« v poslovni objekt za igralniško, gostinsko, hotelsko in zabaviščno dejavnost ter gradnja veznega hodnika med tem objektom in hotelom ter namenska sprememba poslovno-trgovskega objekta v poslovno-trgovsko-stanovanjski objekt.

Obstoječi objekti:

– dovoljena je dozidava, nadzidava in adaptacija obstoječih objektov po predhodni prostorski preveritvi,

– dovoljena je sprememba namembnosti obstoječih stanovanjskih objektov po prehodni prostorski preveritvi in ob upoštevanju veljavnih normativov za varstvo okolja,

– na gradbenih parcelah obstoječih stanovanjskih objektov (samostojne in vrstne stanovanjske hiše) je dovoljena postavitev pomožnih objektov za lastne potrebe (bazen, drvarnica, garaža, lopa, nadstrešek, steklenjak, uta) in ograj (medsosedska ograja, protihrupna ograja in oporni zid) kot to določa republiški predpis o vrstah enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja ter pogoji v nadaljevanju tega odloka.

Celotno ureditveno območje ZN:

Na celotnem ureditvenem območju ZN je dovoljeno postavljati enostavne objekte brez gradbenega dovoljenja kot to določa Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah

del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03) ter pogoji v nadaljevanju tega odloka.

7. člen

Rušenje objektov

Zaradi predvidenih posegov na območju sprememb in dopolnitev ZN je predvideno rušenje naslednjih objektov v kareju E:

- stanovanjski objekt Aškerčeva ulica 8,
- objekt s klubskimi prostori Aškerčeva ulica 10,
- vrtec Aškerčeva ulica 7 (v 2. etapi izvedbe ZN),
- kotlarna pri hotelu (v 2. etapi izvedbe ZN).

Na objektih, ki so z načrtom predvideni za rušenje, so dovoljena nujna potrebna vzdrževalna dela. Prizidave, dozidave in nadzidave ter druga dela, ki bi povečala gradbeno vrednost objekta, niso dopustna. Rušenje objektov je predvideno samo v primeru ustrezne novogradnje oziroma ureditve površin.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

8. člen

Za urbanistično oblikovanje območja sprememb in dopolnitev ZN veljajo naslednji pogoji:

Splošno:

– ohranitev obstoječih objektov in ureditve pripadajočih gradbenih parcel z zgrajeno prometno, komunalno in energetska infrastrukturo v največji možni meri,

– upoštevanje prostorskih omejitev obravnavanega območja in vsebine naročila naročnika.

Kare A:

– vzdolžna os blokovne zazidave v smeri vzhod-zahod in sever-jug,

– orientacija dnevnih prostorov stanovanj v smeri proti vzhodu in zahodu v lamelah z osjo sever-jug in v smeri proti jugu v lamelah z osjo vzhod-zahod,

– členitev višinskega gabarita blokovne zazidave na način, da je ustvarjen prehod med obstoječo visoko blokovno zazidavo ter enodružinsko zazidavo in kmetijskimi površinami,

– lociranje objektov infrastrukturnega značaja v obcestni pas regionalne ceste (visoka obremenitev prostora ob cesti s komunalnim hrupom),

– ureditev zemeljskih nasipov ob dostopih na vhodni podest stanovanjskih blokov in ureditev notranjih dvorišč na drugi strani,

– ureditev ploščadi s primerno opremo na severni strani poslovno-stanovanjskega bloka,

– krožna zasnova dovoznih cest,

– pravokotni tlorisni gabarit enodružinskih stanovanjskih hiš z daljšo stranico v smeri vzhod-zahod, orientacija bivalnih prostorov proti jugu in zahodu, uvoz v garažo s servisne ceste.

Kare C:

– dopolnilna gradnja prizidkov in samostojnih objektov do gradbene linije v oddaljenosti 10 m od Savinjske ceste.

– Kareji A, B, D in E:

– upoštevanje v grafičnem delu določenih gradbenih linij (odmikov od ceste) za poslovne objekte v kareju A, B, D in E, trgovski center, servisni objekt športnega centra, prizidek k objektu »Pošte«, prizidek gasilskega doma, poslovno-trgovski objekt ob objektu Telekom, prizidek na zahodni in vzhodni strani kulturnega doma, glasbeno šolo, prizidek hotela za bazen s spremljajočimi prostori, črpališče termalne vode, prizidek blagovnice ter ureditev dostopov do teh objektov z obstoječih prometnih površin,

– premostitev višinske razlike med obstoječim platojem pred blagovnico Žana in predvidenim platojem severno od

novega poslovnega objekta s stopnicami v obliki polkroga (amfiteater) v kareju E.

9. člen

Za arhitektonsko oblikovanje objektov veljajo naslednji pogoji:

Splošno:

– vertikalni gabariti vseh predvidenih objektov so opisani v arhitektonski zazidalni situaciji,

– pri navedbi vrste objekta pomeni številka v oklepaju oznako objekta v arhitektonski ureditveni situaciji sprememb in dopolnitev ZN 2003.

Kare A:

1. Blokovna zazidava

– določena je linija okvirnega tlorisnega gabarita objektov,

– vertikalni gabarit je K+P+3 in K+P+4 in je po objektih razviden iz arhitektonske zazidalne situacije,

– členitev fasade je dovoljena do maksimalnega tlorisnega gabarita,

– zaradi vedutno izpostavljene lokacije ob regionalni cesti morajo biti fasade primerno členjene in oblikovane,

– zaradi bližine regionalne ceste in obremenitev s komunalnim hrupom je obvezna dodatna protihrupna zaščita severnih fasad stanovanjskih blokov,

– streha bo dvokapnica z naklonom 25–30° in temno kritina.

2. Poslovni objekt (1)

– minimalni odmik od regionalne ceste je 12 m,

– tlorisni gabarit 38 x 10 m,

– etažnost P+1,

– streha: ravna z zaključnim vencem ali dvokapnica s smerjo slemena sever-jug,

– oblikovanje: fasada moderno oblikovana, usklajena z objektom bencinskega servisa in trgovskega centra,

– klasična ali montažna gradnja;

3. Enodružinska stanovanjska gradnja

– maksimalni tlorisni gabarit 10 x 12 m

– etažnost P+1

– streha dvokapnica, smer slemena vzhod-zahod, naklon 25–35°
temna kritina

– oblikovanje objekti se prilagajajo obstoječim objektom

– kota pritličja ca. 20–30 cm nad nivojem obstoječega terena

4. Parkirna ploščad

– bruto tlorisni gabarit 1680 m²

– etažnost P+2

5. Kotlovnica (3)

– gradbeno linijo objekta določa podaljšek vzhodne fasade individualne stanovanjske hiše, minimalni odmik od regionalne ceste je 8 m,

– tlorisni gabarit 20 x 12 m,

– etažnost P,

– streha: ravna ali dvokapnica s smerjo slemena vzhod-zahod,

– oblikovanje: fasada klasična z mineralnimi ometi ali obloge, severna fasada mora biti skrbno oblikovana zaradi bližine obvoznice,

– klasična ali montažna gradnja;

6. Trgovski center z avtobusno postajo (2) in nadstrešnica nad parkirišči za taxi službo (24)

– postavitve objekta v smeri vzhod-zahod v 12 do 20 m odmiku od regionalne ceste, nadstrešnica nad odprtim prostorom avtobusne postaje ob južni fasadi trgovskega objekta,

prostori avtobusne postaje so v objektu trgovskega centra, nadstrešnica 15 m x 5 m nad parkirišči za taxi službo,

- tlorisni gabarit trgovskega centra 75 x 45 m in nadstrešnice 68 x 22,50 m,
- etažnost trgovskega centra P in P+1 ter nadstrešnice P,

- streha: ravna,
- oblikovanje: skrbno oblikovanje fasad z modernimi materiali, z arhitekturnimi elementi, ki bodo omilili velike površine in poudarili vstop v mesto,
- klasična ali montažna gradnja;

7. Vrtec (5)

– gradbene linije objekta določa podaljšek severne fasade stanovanjskega niza blokov in zahodne fasade parkirne ploščadi,

- tlorisni gabarit 30 x 15 m,
- etažnost P ali P+1,
- streha: ravna s poudarjenim vencem ali dvokapnica s smerjo slemena vzhod-zahod,
- oblikovanje: usklajeno s funkcijo objekta,
- klasična ali montažna gradnja;

8. Stanovanjski blok (19)

– gradbeno linijo zahodne fasade objekta določa skrajna zahodna linija zadnjega stanovanjskega niza blokov,

- tlorisni gabarit 30 x 30 m,
- etažnost K+P+3,
- streha dvokapnica z naklonom 25°–30°
- členitev fasade je dovoljena do maksimalnega tlorisnega gabarita,

– oblikovanje: zaradi vedutno izpostavljene lokacije ob regionalni cesti morajo biti fasade primerno členjene in oblikovane,

– klasična ali montažna gradnja, obvezna dodatna protihrupna zaščita severnih fasad stanovanjskih blokov.

Kare B:

1. Servisni objekt športnega centra

- bruto tlorisni gabarit 660 m²
- etažnost P+1
- streha dvokapnica v naklonu in kritini usklajena z objekti športnega centra in osnovne šole
- oblikovanje oblikovanje objekta mora biti usklajeno z obstoječimi objekti

2. Klubske prostori (17)

- na prostoru za tribunami v podaljšku zaklonišča,
- tlorisni gabarit prizidka k zaklonišču 12 x 5 m,
- etažnost P,
- streha: ravna,
- oblikovanje: usklajeno z oblikovnimi značilnostmi ostalih objektov v športnem centru;

3. Balinišče (18)

– štiristezno balinišče locirano v okviru športnega parka velikosti ca. 300 m², ki nudi površine še za rusko kegljanje, metanje krogov, pikado in streljanje,

– tlorisni gabarit balinišča 28 x 17,5 m;

4. Otroško igrišče

– ograjena površina z igrali severno od osnovne šole velikosti ca. 7.000 m² za učence nižjih razredov osnovne šole v 1. fazi in za mladostnike v 2. fazi izvedbe,

– obvezna ureditev pešpoti (tlakovane oziroma utrjene površine) ob vzhodni in severni ograji igrišča ter nadaljevanje te poti ob obvoznici proti zahodu (nujna prestavitev obstoječe ograje športnega centra za širino poti proti jugu) in povezava poti s hodnikom za pešce ob vzhodni strani Ulice heroja Staneta;

5. Delavnica in skladišče orodja (21)

- na SV delu stadiona ob tekaški stezi,
- tlorisni gabarit 10,40 x 8,20 m,
- etažnost P,

– oblikovanje: usklajeno z oblikovnimi značilnostmi ostalih objektov v športnem centru;

Kare C:

– novogradnje kot zapolnitve med obstoječimi objekti in adaptacije ter prizidave obstoječih objektov, je oblikovno prilagoditi obstoječi zazidavi.

Kare D:

1. Poslovni objekt

- bruto tlorisni gabarit 550 m²
- etažnost P+2
- streha dvokapnica, temna kritina
- oblikovanje skrbno oblikovanje fasad s poudarjenimi uličnimi fasadami

2. Prizidek gasilskega doma

- bruto tlorisni gabarit 675 m²
- etažnost P+1
- oblikovanje skrbno oblikovanje fasad s poudarjeno ulično fasado

3. Poslovno-trgovski objekt

- bruto tlorisni gabarit 290 m²
- etažnost P+1
- oblikovanje objekt mora biti oblikovno usklajen z obstoječim objektom Telekoma

4. Nadzidava objekta za potrebe policije (7)

– tlorisni gabarit enak gabaritu obstoječega objekta »Policije«,

- etažnost (končna) P+2,
- streha: usklajena z obstoječim objektom,
- oblikovanje: usklajeno z obstoječim objektom;

5. Prizidek k objektu »Pošte« (20)

- tlorisni gabarit 4 x 10 m + 2 x 7 m,
- etažnost P,
- streha enokapnica v minimalnem naklonu,
- oblikovanje glede razporeditve fasadnih odprtin in izbora materialov skladno z obstoječim objektom,
- napajanje in peš dostop z obstoječega parkirišča;«

6. Nadstrešnica ob »Gasilskem domu« (22 in 23)

- tlorisni gabariti 17.50 m x 3,50 m in 5 m x 7 m,
- etažnost P
- oblikovanje: usklajeno z obstoječim objektom;

Kare E:

1. Poslovni objekt

- bruto tlorisni gabarit 1030 m²
- etažnost P+2
- streha dvokapnica, temna kritina

2. Glasbena šola

- bruto tlorisni gabarit 865 m²
- etažnost P+1

3. Poslovno-stanovanjska hiša

- maksimalni tlorisni gabarit 15 x 20 m
- etažnost P+1+IP
- streha dvokapnica v naklonu 30–35°
- kritina temna

4. Prizidek k hotelu na vzhodni strani – bazen s spremljajočimi prostori (10 in 11)

- južna gradbena linija je v podaljšku skrajne linije južne fasade hotela, vzhodna fasada bazena je v podaljšku gradbene linije zahodne fasade kulturnega doma,
- tlorisni gabarit 29 x 9 m in 35 x 25 m,
- etažnost K1+K2+P+1 in K1+K2+P,
- streha: usklajena z obstoječim objektom,
- členitev fasade je dovoljena do maksimalnega tlorisnega gabarita,
- oblikovanje: usklajeno z obstoječim hotelom in funkcijo prizidka,
- klasična ali montažna gradnja;

5. Prizidek blagovnica

- bruto tlorisni gabarit 350 m²
- etažnost P+1

6. Poslovno-trgovsko-stanovanjski objekt s tribuno (8)

- tlorisni bruto gabarit objekta 700 m²,
- tlorisni bruto gabarit tribune 240 m²,
- etažnost objekta P+1+IP,
- tribuna P;

7. Objekt »CASINO RUBIN« z veznim hodnikom (9)

- tlorisni gabarit objekta 40 x 12 m + 14 x 5 m in veznega hodnika 19 x 3 m,
- etažnost objekta P+1+M in hodnika P,
- oblikovanje: zaradi lokacije ob mestni vpadnici in novem centru naselja morajo biti fasade skrbno oblikovane, kar velja še posebno za ulično fasado,
- napajanje in peš dostop s parkirišča na vzhodni strani objekta, v drugi etapi izvedbe ZN razširitev centralnega parkirišča za 23 parkirnih mest;

8. Odprto kopališče z bazenom (13)

- ograjen prostor v podaljšku pokritega bazena, med objektom bazena in odprtim kopališčem urediti peš komunikacijo iz smeri Športnega centra do kulturnega doma,
- tlorisni gabariti objektov znotraj kopališča: bazen za odrasle 25 x 18 m, bazen za otroke 30,70 x 15 m, igrišče odbojke na mivki 23 x 23 m (zamrežen prostor igrišča), bistro krožne oblike s premerom 15 m,
- etažnost bistroja P+1,
- streha bistroja: šotorasta,
- oblikovanje bistroja: usklajeno s funkcijo objekta,
- dostop do kopališča iz pokritega bazena preko mostu,
- ob ograji obvezna zasaditev dreves oziroma živice kot je prikazano v grafičnem delu ZN;

9. Črpališče termalne vode (12)

- mikrolokacija črpališča bo določena na osnovi podrobnejših geoloških raziskav,
- tlorisni gabarit 5 x 5 m,
- oblikovanje skladno s funkcijo objekta in oblikovnimi značilnostmi hotelsko-bazenskega kompleksa;

10. Dvoetažno parkirišče (14)

- tlorisni gabarit 35,50 x 17 m,
- etažnost K+P,
- uvoz v klet (24 PM) z južne strani z obstoječega servisnega dovoza h kulturnemu domu, na prtilično etažo (26 PM) pa s severne smeri z obstoječega parkirišča ob športnem centru,
- maksimalna zazelenitev zunanjih površin v smeri proti kopališkemu prostoru in stanovanjski soseski;

11. Prizidek h kulturnemu domu (15)

- severna in južna gradbena linija v podaljšku linije fasad kulturnega doma,
- tlorisni gabarit 10 x 30 m,
- etažnost P+1,
- členitev fasade je dovoljena do maksimalnega tlorisnega gabarita,

- oblikovanje prizidka skladno z oblikovnimi značilnostmi obstoječega objekta,
- ob zahodni fasadi kulturnega doma in glasbene šole je urediti ploščad amfiteaterske zasnove, ki jo je zaključiti z zelenico;

12. Prizidek h knjižnici (16)

- severna in južna gradbena linija v podaljšku linije fasad kulturnega doma,
- tlorisni gabarit 15 x 30 m,
- etažnost P+1,
- členitev fasade je dovoljena do maksimalnega tlorisnega gabarita,
- oblikovanje prizidka skladno z oblikovnimi značilnostmi obstoječega objekta,
- zunanje površine je nameniti predvsem ureditvi zelenice in peš dostopu do knjižnice;

13. Vrtec v Aškerčevi ulici (v 1. etapi izvedbe ZN)

- nadomestna gradnja, adaptacija oziroma gradnja prizidkov v tlorisnih dimenzijah, ki upoštevajo veljavne predpise za gradnjo vrtcev in prostorske možnosti obstoječe lokacije,
- etažnost P ali P+1,
- oblikovanje: skladno z objekti v bližini (glasbena šola, kulturni dom),
- obvezna drevoredna zasaditev ob vzhodni meji otroškega igrišča;

14. Rušitev vrtca v Aškerčevi ulici (v 2. etapi izvedbe ZN)

- ureditev večjega parkirišča na stavbišču in zunanjih površinah porušenega vrtca (92 PM) tako, da se obstoječi dovoz z Aškerčeve ulice pomakne za ca. 20 m proti severu in da se temu ustrezno preuredi parkirišče pred poslovno-stanovanjskimi objekti,
- ureditev odprtega otroškega igrišča na zahodnem delu zunanjih površin vrtca in zelenih površin za stanovalce stanovanjskih blokov ob centru;

15. Objekt kulturne dediščine Žalec, Savinjska cesta 10 (v planskem dokumentu z oznako K4.20)

- pri vsaki spremembi funkcije varovanega objekta ali njegovega dela ter pri vseh posegih na objektu (gradnja in rekonstrukcija obstoječega objekta, odstranitev objekta ter vsa vzdrževalna dela) je obvezna pridobitev kulturnovarstvenih pogojev s strani pooblaščenega zavoda za varstvo nepremične kulturne dediščine,
- pogoje je v nadaljevanju vključiti v projektno dokumentacijo oziroma v način izvedbe vzdrževalnih del na objektu.

- Zaradi izpostavljene lokacije v novem centru mesta je potrebna skrbna oblikovanje fasad s poudarjenimi uličnimi fasadami in fasadami, ki mejijo na trg.

Individualna stanovanjska gradnja v zahodnem in vzhodnem delu ZN

- nadomestna gradnja, nadzidava, adaptacija oziroma gradnja prizidkov v tlorisnih dimenzijah, ki upoštevajo veljavne predpise in prostorske možnosti obstoječe lokacije,
- nadomestne oziroma adaptirane objekte (skupno s prizidki) je oblikovati skladno s kvalitetnimi arhitekturnimi značilnostmi stanovanjskega območja in obstoječega objekta,
- tlorisna velikost in način gradnje pomožnih objektov za lastne potrebe morata biti v skladu z določbami republiškega predpisa o vrstah enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja s tem, da znaša razmerje med pozidanimi (stavbišče stanovanjskega objekta in površina pod pomožni objekti za lastne potrebe) in nepozidanimi površinami gradbene parcele 20% proti 80%,
- pri oblikovanju pomožnih objektov za lastne potrebe je upoštevati materiale in oblikovne značilnosti stanovanjskega objekta;

Postavitev reklamnih panojev

- Na območju sprememb in dopolnitev ZN je dovoljenja postavitve reklamnih panojev v skladu s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov brez grad-

benega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03) in v skladu s »Strokovnimi podlagami za postavitve reklamnih panojev v Občini Žalec (RC Planiranje Celje d.o.o., proj. št. 778/03, oktober 2003).

Postavitve enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja

Na celotnem ureditvenem območju ZN je dovoljeno postavljati tiste vrste enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja iz skupin pomožnih objektov, začasnih objektov, vadbenih objektov, spominskih obeležij in urbane opreme, katerih namen je v skladu z namensko rabo prostora, kot jo določa ZN in ki glede oblikovanja upoštevajo oblikovne značilnosti kareja oziroma območja, znotraj katerega bodo postavljeni.

10. člen

Tolerance

Elementi za zakoličbo objektov so opredeljeni v geodetski kotirani situaciji in so obvezni.

V grafičnih prilogah so določene okvirne linije tlorisnega gabarita za naslednje objekte oziroma skupine objektov:

- blokovno zazidavo in vrtec v kareju A,
- poslovne in trgovske objekte v kareju A, D in E,
- prizidek gasilskega doma v kareju D,
- glasbeno šolo, prizidek blagovnice, prizidek hotela

(bazen s spremljajočimi dejavnostmi) in prizidka kulturnega doma v kareju E.

Za enodružinske stanovanjske hiše, za objekt »CASINO RUBIN« in dvoetažno parkirišče so določeni maksimalni možni tlorisni gabariti.

Odmiki vseh objektov od prometnic so obvezujoči.

Višinski gabariti so določeni okvirno s številom etaž, natančneje bodo določeni v idejnih zasnovah objektov.

Tolerance pri mikrolokaciji objektov:

Kot toleranca je dovoljena sprememba mikrolokacije objekta ob upoštevanju obveznih odmikov od cest, komunalnih in energetske vodov, parcelnih mej in zagotovitvi primernega osončenja vseh objektov.

Tolerance pri tlorisnih in višinskih gabaritih:

Za vse objekte (razen za predvidene enodružinske stanovanjske hiše, objekt »CASINO RUBIN« in dvoetažno parkirišče) so kot tolerance dovoljene spremembe tlorisnih in višinskih gabaritov pod pogoji, da spremembe ne bodo ovirale kasnejših izvajanj in realizacije zazidalnega načrta in da bodo v skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na varovanje okolja.

Tolerance pri namembnosti objektov:

Pri spremembah in dopolnitvah ZN 1999 je kot toleranca mogoča sprememba dejavnosti, vendar le v primeru, da le-ta ne bo prekomerno obremenjevala okolja in da sodi v program poslovno-trgovskega in rekreacijskega centra.

V kareju C je dovoljena sprememba namembnosti obstoječih stanovanjskih objektov v poslovno-stanovanjske objekte kakor tudi dopolnilna gradnja (novogradnje, prizidave) za nehrupno storitveno in servisno dejavnost pod pogojem, da investitor z oceno vplivov na okolje dokaže, da vplivi na okolje ne bodo presegali zakonsko dovoljenih ravni.

Tolerance pri gradbenih parcelah:

Meje gradbenih parcel so informativne. Kot tolerance so možne korekcije pri zakoličbi na terenu ob soglasju mejašev. Dovoljena je tudi drugačna ureditev prostora pred zahodno fasado kulturnega doma in glasbene šole ter odprtega kopaljšča z bazenom, če to prispeva k boljši izrabi prostora in dviguje kvaliteto raven urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja.

Tolerance pri ureditvi parkirnih površin:

Zazidalni načrt predvideva tlorisne dimenzije parkirnega mesta 5 x 2,5 m, s talno obeležbo za dimenzije 4,8 x 2,3 m je možno pridobiti ustrezno večje število parkirnih mest. Dovoljena je tudi drugačna razmestitev parkirnih mest znotraj

parkirišč, če takšna rešitev prispeva k racionalnejši izrabi prostora in ne spreminja oziroma poslabšuje vplivov naosednja zemljišča.

Tolerance pri prometnem, komunalnem in energetske urejanju:

Dopustne so tolerance pri prometnem, komunalnem in energetske urejanju prostora na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije, če to pogojuje obratovalni parameter, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja in če prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta (vključno z izvedbo krožišča R2-447 in Ulice heroja Staneta ter ceste v Podvin v mejah sprememb in dopolnitev ZN). V primeru, da se na obravnavanem območju odkrijejo neevidentirani komunalni in energetski vodi, je le-te potrebno ustrezno preurediti.

V. POGOJI ZA KRAJINSKO OBLIKOVANJE

11. člen

Na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je potrebno urediti proste zelene površine kot jih prikazuje koncept zasaditve v grafičnem delu ZN z naslednjo funkcijo:

– mestno-higienska funkcija zelenja: to je zelenje, ki je predvideno zaradi zadrževanja hrupa, prahu in izboljšave zraka. Takšno vlogo imajo obvezni zeleni tamponi južno od regionalne ceste, ki ločijo prometnico od zazidanih, športnih in parkovnih površin, zasaditev drevja na parkirišču, drevoredi ob servisnih cestah in peš poteh (od parkirišča do kulturnega doma in glasbene šole) ter nekatere skupine dreves, ki ločijo med seboj različne dejavnosti (med območjem kulturnega doma in predvidenim bazenom);

– oblikovalska funkcija: to so nekateri drevoredi, skupine dreves ob križiščih, soliterna drevesa, ki ločujejo posamezna območja med seboj ali jih povezujejo in pomenijo v prostoru orientacijske točke oziroma nekaj, s čimer se prostor identificira;

– ambientalna funkcija: to so zelene in proste površine, ki ustvarjajo določene zaključene prostore s svojimi specifičnimi vizualnimi in ambientalnimi rešitvami. Mednje sodijo predvideni park severno od osnovne šole in zelene površine ob kulturnem domu, ter zasaditev ob centralnem igrišču in ploščadi notranjega dvorišča stanovanjskih blokov in zasaditev ob nizu garaž.

Koncept zasaditve v spremembah in dopolnitvah ZN je osnova za podrobnejšo obdelavo v projektu zunanje ureditve.

»Razvrstitev zelenih površin glede na funkcijo v spremembah in dopolnitvah ZN 2003:

Zelene površine z mestno-higiensko funkcijo:

- drevoredna zasaditev zelenice ob mejah gradbene parcele kotlovnice (3),
- zasaditev drevoreda ob zahodni fasadi poslovnega objekta (1),
- ozelenitev parkirišča ob trgovskem objektu z zasaditvijo dreves (2),
- drevored ob severnem robu parkirišča pri vrtcu v Tomšičevi ulici,
- drevored na vzhodni strani dvoetažnega parkirišča,
- zasaditev drevoreda ob robovih otroškega igrišča južno od glasbene šole,
- ozelenitev parkirišča v Aškerčevi ulici z zasaditvijo dreves;

Zelene površine z oblikovalsko funkcijo:

- drevored ob severnem robu servisne ceste (južno od bivše kotlovnice na premog),
- zeleni pas z drevoredom ob zahodnem robu Ulice heroja Staneta (v smeri proti trgovskemu centru),
- zasaditev drevoreda ob mejah hotelsko-bazenskega kompleksa,

- zeleni pas z drevoredom ob zahodnem robu Aškerčeve ulice,
- živica med športnim parkom in otroškim igriščem severno od osnovne šole,
- zasaditev drevoreda ob južnem robu atletskega stadiona;

Zelene površine z ambientalno funkcijo:

- neformalna zasaditev dreves in grmovnic na otroškem igrišču pri novem vrtcu (5) in na zelenici pri predvidenem stanovanjskem bloku (19),
- ureditev zelenice z neformalnimi skupinami dreves v povezavi z amfiteatersko zasnovo ploščadi pred kulturnim domom in glasbeno šolo,
- zelenica ob severni in vzhodni fasadi knjižnice,
- parkovna ureditev zelenice severno od osnovne šole;

Izbor drevesnih vrst

Pri izboru drevesnih vrst je potrebno upoštevati obstoječe drevesne vrste in drevesne vrste, ki so odporne na klimatske in specifične rastiščne razmere ter takšne vrste, ki hkrati odgovarjajo potrebam po zadrževanju prahu, zmanjševanju hrupa, velikosti in habitusu.«

Javne površine

Kot javne površine so opredeljene vse zelene, pohodne in prometne površine izven mej gradbenih parcel.

VI. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE

12. člen

Promet

Za cestno omrežje in ostale utrjene površine veljajo naslednji pogoji:

– ureditev prometa na obodnih cestah ureditvenega območja sprememb in dopolnitev ZN kot to opredeljujejo sprejete »Urbanistične zasnove naselja Žalec« kot sestavni del sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 69/93),

– izgradnja notranjega cestnega omrežja v kareju A: povezovalna cesta vzhod – zahod (cesta 1), ki se priključuje na Ulico heroja Staneta (izgradnja pasu za levo zavijanje v njenem priključku) in na njo pravokotne podaljšana Arničeva ulica (cesta 3), podaljšana Bevkova ulica (cesta 2) in Čopova ulica (cesta 4),

– priključitev predvidenih objektov v karejih A, B, C, D in E na obstoječe cestno omrežje,

– vzpostavitev takšnega prometnega režima v kareju A, da bo notranje cestno omrežje v pretežni meri namenjeno samo prometu vozil stanovalcev in uporabnikov objektov ter urgentnemu dovozu; Na mestu križanja podaljška Čopove ulice in obvoznice, ki je od obstoječega križišča oddaljeno več kot 120 m, je predvideti izgradnjo trokakega križišča, preko katerega bo mogoč vstop na obravnavano območje; na predvidenem križanju s podaljšano Čopovo ulico in cesto »1« je načrtovati krožno križišče, ki ima v naseljenem okolju predvsem funkcijo umirjanja prometa, hkrati pa omogoča napajanje trgovskega centra neposredno iz obvoznice, saj lahko dostavna vozila na krožnem križišču obračajo v smeri severa proti obvoznici; zaradi te možnosti je na predvideni povezovalni cesti 1, ki poteka ob več stanovanjskih objektih, prepovedati promet tovornih vozil,

– ureditev parkirišč ob dovoznih cestah oziroma v sklopu gradbenih parcel predvidenih objektov,

– izgradnja niza garažnih boksov (27 boksov), garažne hiše (64 garaž) in parkirne ploščadi (220 parkirnih mest) v kareju A,

– prometne površine avtobusne postaje je zasnovati z enosmernim prometom in postajnimi nišami za bočno vstopanje in izstopanje potnikov na sedmih čakalnih mestih (1 mesto za parkiranje); za predvideno avtobusno postajo

je izdelati predpisano tehnično dokumentacijo, v fazi njene izdelave pa je mogoča modifikacija, ki se lahko izdelava v sodelovanju z bodočim upravljavcem avtobusnega postajališča in načrtovalcem ZN,

– ureditev manipulacijske ploščadi bencinskega servisa z desnim uvozom in izvozom na regionalno cesto,

– ureditev kolesarskega prometa na način, da sledi cestam in glavnim peš povezavam,

– ureditev manjšega trga s popločenimi površinami, manjšimi zelenimi površinami, fontano ali skulpturami ter možnostjo ureditve letnih vrtov gostinskih lokalov v atriju južno od blagovnice Žana v kareju E,

– ureditev vseh karejev sprememb in dopolnitev ZN na način, da je omogočeno nemoteno gibanje pešcev (otroci, odrasli, invalidi) tako znotraj območja ZN kot tudi zunaj območja ZN.

13. člen

Vodovodno omrežje

Za vodovodno omrežje veljajo naslednji pogoji:

– oskrba uporabnikov s pitno vodo se zagotovi iz obstoječega vodovodnega omrežja, ki ga je potrebno ustrezno dopolniti oziroma preurediti,

– pred pričetkom gradnje predvidenih objektov je potrebno izdelati projektno-tehnično dokumentacijo za dopolnitev vodovodnega omrežja in ga zgraditi, vodovodno omrežje je predvideti v koridorju predvidenih cest, nadzemni hidranti za zagotavljanje ustrezne protipožarne zaščite pa morajo biti locirani izven cestišč v zelenicah,

– pred priključitvijo predvidenih objektov na vodovodno omrežje je potrebno zgraditi transportni vodovod \varnothing 400, ki poteka ob severnem robu obravnavanega kareja A,

– pred priključitvijo novih porabnikov na obstoječe in predvideno vodovodno omrežje mesta Žalec je potrebno dopolniti transportni vodovod \varnothing 400 s povezavami na obstoječe in predvideno vodovodno omrežje, opredeliti dodatni vodni vir (usposobiti za obratovanje in ga vključiti v vodovodno omrežje mesta Žalec),

– na predvidenem vodovodnem omrežju je potrebno predvideti in namestiti nadzemne hidrante za potrebe protipožarne zaščite, v skladu s pravilnikom o tehničnih normativih za zunanje in notranje hidrantno omrežje za gašenje požara,

– v kareju E je potrebno obstoječi vodovod pod predvidenim objektom glasbene šole (GŠ) pred pričetkom gradnje trasno preurediti oziroma ukiniti in skleniti drugo krožno zanko od jaška zahodno od parc. št. 2037 do jaška zahodno od parc. št. 2025 k.o. Žalec.

14. člen

Kanalizacijsko omrežje

Za kanalizacijsko omrežje veljajo naslednji pogoji:

– odvodnjo odpadnih vod z obravnavanega območja je potrebno zagotoviti preko obstoječega kanalizacijskega omrežja, ki se ga ustrezno dopolni, obratuje pa v mešanem sistemu; na območju ob severni obvoznici med Ulico heroja Staneta in Gotoveljsko cesto (kare A) je urediti ločen zajem sanitarnih, meteornih in tehnoloških vod in jih voditi do predvidenega zbirnega kanala ob Ulici heroja Staneta, ki pa bo obratoval v mešanem sistemu,

– predvideno kanalizacijsko omrežje kareja A je potrebno dopolniti v dveh delih. Zahodni del predvidenega kanalizacijskega omrežja se navezuje na kanal \varnothing 80, ki poteka po koridorju Kidričeve ulice. Vzhodni del omrežja kareja A pa se navezuje na kanal, ki poteka v koridorju Ulice heroja Staneta,

– v primeru neustreznih vzdolžnih sklonov predvidene kanalizacije oziroma ekonomsko učinkovitejše rešitve, je dopustna sprememba zasnove predvidenega kanalizacijskega omrežja, sprememba pa mora biti izdelana pod pogoji in v

soglasju z upravljavcem kanalizacijskega omrežja Javno komunalno podjetje Žalec,

– pred pričetkom gradnje predvidenih objektov je potrebno dograditi kanalizacijsko omrežje, ki mora biti zasnovano v osi predvidenih prometnic, pred obratovanjem predvidenih objektov, pa morajo biti predvideni objekti priključeni na kanalizacijo skladno s pogoji upravljavca,

– priključevanje poslovno stanovanjskih objektov na kanalizacijsko omrežje je možno v okviru razpoložljivih zmogljivosti čistilne naprave Kasaze,

– čiste vode s streh je voditi v ponikovalnice na območju objektov, kjer se te vode zbirajo oziroma jih je v primeru racionalnejše izvedbe dopustno predhodno združiti, da potem skupno poniknejo na območju obstoječih ali predvidenih zelenic znotraj obravnavanega območja,

– pred odvodom meteornih vod z utrjenih površin, namenjenih prometu tovornih vozil, v kanalizacijo, je potrebno vode predhodno očistiti v lovilcih olj in maščob, požiralniki pa morajo biti opremljeni s peskolovi,

– v primeru, da na območju v tehnološkem procesu uporabnika nastajajo onesnažene odpadne vode, jih je potrebno na območju, kjer nastajajo, očistiti do stopnje, ki je dopustna za odvod v javno kanalizacijo in jih nato odvajati v javno kanalizacijo.

15. člen

Plinovodno omrežje

Za plinovodno omrežje veljajo naslednji pogoji:

– oskrba uporabnikov z zemeljskim plinom v predvidenih objektih se zagotovi preko obstoječega plinovodnega omrežja, ki se ustrezno dogradi; pri projektiranju plinovodnih instalacij je potrebno upoštevati ekonomsko upravičenost gradnje novih cevovodov (predvideno zadostno porabo zemeljskega plina),

– za območje kareja A, kjer je predvidena izgradnja novega distributivnega plinovodnega omrežja z navezavo na obstoječe plinovode v Čopovi in Bevkovi ulici, je potrebno izdelati projektno-tehnično dokumentacijo, v kateri je potrebno zagotoviti minimalne predpisane vertikalne in horizontalne odmike od ostalih komunalnih in energetske vodov,

– pred pričetkom gradnje predvidenih objektov je potrebno zgraditi distributivno plinovodno omrežje,

– oskrba s plinom pri večstanovanjskih blokih in poslovnih objektih zagotavlja pripravo sanitarne vode in kuhanje, medtem ko je pri individualnih stanovanjskih hišah plin namenjen tudi ogrevanju.

16. člen

Električno omrežje

Za električno omrežje veljajo naslednji pogoji:

– predvideni objekti bodo z električno energijo oskrbovani iz obstoječega mestnega nizkonapetostnega (NN) in visokonapetostnega (VN) električnega kabljskega omrežja, ki pa ga je potrebno dograditi,

– pred izgradnjo predvidenih objektov je potrebno izdelati tehnično dokumentacijo za elektrifikacijo kareja A obravnavanega območja in zgraditi električno VN in NN kabljsko omrežje; energetske-komunikacijski vodi in kabli javne razsvetljave naj bodo položeni v trasah utrjenih površin, namenjenih pešcem,

– v kareju A je za zagotavljanje nemotene oskrbe predvidenih objektov z električno energijo potrebno zgraditi transformatorsko postajo TP Arničeva (20/0,4 kV),

– v kareju E je potrebno pred pričetkom gradnje glasbene šole (GS) izdelati projektno dokumentacijo za predstavitev dela obstoječega VN električnega kabla in predstavitev izvesti,

– pred pričetkom gradnje predvidenih objektov je potrebno na daljnovodu DV 2x110 kV Podlog-Žalec namestiti drugi sistem vodnikov, ki bo v prvi fazi obratoval z napetostjo 20 kV in bo vključen v mestno 20 kV kabljsko omrežje,

– priključitev posameznih uporabnikov na električno omrežje mora biti izvedena v soglasju in pod pogoji upravljavca električnega omrežja Javnega podjetja Elektro Celje,

– s spremembami in dopolnitvami ZN 2003 v koridorju nadzemnega visokonapetostnega daljnovoda DV 2x110kV Laško-Podlog niso predvideni novi posegi oziroma izgradnja objektov namenjenih bivanju oziroma zadrževanju ljudi.

17. člen

Telefonsko omrežje in omrežje kabljske televizije

Za telefonsko omrežje in omrežje kabljske televizije veljajo naslednji pogoji:

– pred pričetkom gradnje v ZN predvidenih objektov je potrebno izdelati projektno-tehnično dokumentacijo za dograditev obstoječe kabljske kanalizacije in jo zgraditi,

– predvideni uporabniki bodo na TT kabljsko omrežje priključeni preko obstoječega TT kabljskega omrežja, ki ga je potrebno zgraditi,

– predvidena kabljska kanalizacija se naj načrtuje in zgradi pod utrjenimi površinami namenjenim peš prometu; po možnosti je energetske in komunikacijske kable položiti v skupni koridor kabljskih kanalizacij z upoštevanjem ustreznih odmikov ter izvedbo ločenih kabljskih jaškov za posamezne kabljske kanalizacije,

– za priključitev uporabnikov na TT kabljsko omrežje je potrebno v objektih, oziroma na območju individualnih hiš, predvideti TT razvodišča,

– priključitev uporabnikov na TT kanalizacijsko omrežje mora biti izvedena v soglasju in pod pogoji upravljavca TT omrežja Telekom Slovenije PE Celje,

– izhodiščno mesto za izvedbo zunanjih razvodov CATV omrežja za sosesko Frenga je obstoječe CATV omrežje v kotlovnici podjetja Sipro ob hotelu oziroma v kabljski kanalizaciji ob Ulici heroja Staneta, izhodiščno mesto za izvedbo zunanjih razvodov za sosesko V. pa je obstoječe CATV omrežje v opuščeni kotlovnici podjetja Sipro ob garažni hiši v Bevkovi ulici.

18. člen

Ogrevanje

Predvideni objekti bodo ogrevani preko centralnega sistema ogrevanja mesta Žalec, katerega upravljavec je Stanovanjsko podjetje SIPRO d.o.o. Žalec ali mestnega plinovoda, v kolikor iz tehničnih razlogov ni možno uporabiti centralnega sistema ogrevanja.

Za izgradnjo priključnega toplovodnega omrežja je potrebno izdelati projektno-tehnično dokumentacijo in ga zgraditi pred pričetkom gradnje objektov.

Ogrevanje individualnih stanovanjskih hiš je potrebno izvesti z uporabo zemeljskega plina s priključitvijo objektov na distributivno plinovodno omrežje.

19. člen

Odpadki

Komunalni odpadki se morajo zbirati na določenih prostorih ob objektih v tipiziranih posodah in kesonih. Odjemno mesto mora biti ob prometnici oziroma ob dovozih v posamezna območja in ob posameznih dvoriščih. Upoštevati je občinski odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 19/97).

Na območju ZN ob pešpotah ter vseh objektih je potrebno postaviti zadostno število smetnjakov.

Upravljavec bencinskega servisa mora zagotoviti najstrožje ukrepe za ravnanje s posebnimi odpadki. Kolikor se bo na bencinskem servisu izvajala tudi menjava olj, je potrebno odpadno olje obravnavati kot posebni odpadek, odvoz na regeneracijo pa mora vršiti za to pooblaščen organizacija. Kot posebni odpadek je potrebno obravnavati tudi olje iz lovilcev olj.

Zagotoviti je potrebno ločeno zbiranje odpadkov na bencinskem servisu. Za vse tiste odpadke, za katere je možna regeneracija, je potrebno organizirati odvoz na regeneracijo, za ostale pa zagotoviti ustrezno deponiranje ali sežig.

VII. POGOJI ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA

20. člen

Zrak

Predvideni objekti v območju ZN ne smejo predstavljati možnosti povečanja onesnaženosti zraka. Za zagotovitev čim nižje stopnje onesnaženosti zraka sta za ogrevanje predvidena plin in olje kot energetski vir, parkirne površine pa se nahajajo ob prometnicah na robu zazidave. V območju je možno razvijati nove dejavnosti le na način, ki omogoča uspešno preprečevanje onesnaževanja zraka, kar mora biti opredeljeno v oceni vplivov na okolje in projektni dokumentaciji za posamezne objekte.

Na bencinskem servisu je obvezna uporaba zaprtega sistema pri pretakanju goriva v vkopane cisterne in v avtomobilske rezervoarje, uporaba nivojskega stikala za avtomatsko blokado pretoka v agregatih za polnjenje avtomobilskih rezervoarjev (preprečitev večjega izlittja goriva) in uporaba absorpcijskih sredstev za posutje večje količine razlitih goriv.

21. člen

Hrup

V skladu z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) sodijo območja A (pretežni del), B in C v II. območje varstva pred hrupom, za katerega veljajo mejne dnevne ravni hrupa 55 dBA in mejne nočne ravni hrupa 45 dBA, del območja A (območje trgovskega centra z avtobusno postajo), območji D in E pa v III. območje varstva pred hrupom, kjer so dovoljene mejne dnevne ravni hrupa 60 dBA in mejne nočne ravni hrupa 50 dBA.

Ureditveno območje je obremenjeno predvsem s komunalnim hrupom-cestnim prometom. Za omilitev komunalnega hrupa je predvidena južno od regionalne ceste zasaditev, v kareju A pa je ob regionalni cesti predviden zeleni tampon ter ureditev parkirnih površin, obvezna pa je dodatna protihrupna izolacija severnih fasad stanovanjskih blokov ter poslovno-stanovanjskih objektov in vrtca. V primeru, da po izvedbi posegov, meritve hrupa v naravnem in življenjskem okolju izkazujejo, da hrup presega s predpisi dovoljene ravni, je obvezno protihrupno zaščititi s hrupom obremenjene fasade stanovanjskih blokov ob Ulici heroja Staneta in Čopovi ulici.

Za omilitev vplivov komunalnega hrupa (promet) je v spremembah in dopolnitvah 2003 predvidena kot protihrupna zaščita zasaditev drevoredov na naslednjih lokacijah:

- ob zahodni fasadi poslovnega objekta (1),
- ob severnem robu parkirišča pri vrtcu v Tomšičevi ulici,
- na vzhodni strani dvoetažnega parkirišča,
- ob robovih otroškega igrišča južno od glasbene šole,
- ob severnem robu servisne ceste (južno od bivše kotlovnice na premog),
- ob zahodnem robu Ulice heroja Staneta (v smeri proti trgovskemu centru),
- ob zahodnem robu Aškerčeve ulice.

22. člen

Vode

Vse odpadne vode bodo odvajane v javno kanalizacijsko omrežje s tem, da bodo meteorne vode s parkirnih površin (onesnažene z naftnimi derivati) vodene v kanalizacijsko omrežje preko zadostno dimenzioniranih lovilcev olj. Oljno

goščo, ki nastane v lovilcu olj, je potrebno obravnavati kot posebni odpadek.

Izbrana tehnologija na bencinskem servisu mora zagotavljati, da ne bo prišlo do onesnaževanja talnih vod (dvojni plašči rezervoarjev za gorivo, kontrolne naprave, proti korozijska zaščita). Površine v območju pretakanja goriva, vse kinete in jaški morajo biti zgrajeni iz vodotesnega in oljeodpornega betona.

Na obravnavanem območju sprememb in dopolnitev 2003 je predviden mešan sistem odvodnje odpadnih vod (z izjemo območja ob severni obvoznici med Ulico heroja Staneta in Gotoveljsko cesto, kjer je zajem ločen):

– odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin je potrebno predvideti na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, morebitni suhi zadrževalniki in podobno),

– čiste vode s streh je voditi v ponikovalnice na območju objektov, kjer se te vode zbirajo oziroma jih je v primeru racionalnejše izvedbe dopustno predhodno združiti, da potem skupno poniknejo na območju obstoječih ali predvidenih zelenic znotraj obravnavanega območja,

– odvodnja meteornih vod z vozniških površin mora potekati preko požiralnikov s peskolovi,

– meteorne vode z manipulativnih površin in parkirišč je predhodno očistiti v lovilcih olj in maščob,

– meteorne in sanitarne vode je voditi v javno kanalizacijo preko skupnega zbirnega jaška meteornih in fekalnih vod z enim priključkom,

– v primeru nastajanja tehnoloških odpadnih vod na obravnavanem območju je potrebno le-te na mestu nastanka očistiti do stopnje, ki jo predpisuje Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96) in Pravilnik o prvih meritvah in obratovnem monitoringu odpadnih vod ter pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96 in 29/00), ki velja za vse vode, ki se izpuščajo v javno kanalizacijo.

23. člen

Požarna varnost

Pri izvedbi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno upoštevati pogoje s področja varstva pred požari (Zakon o varstvu pred požarom, Uradni list RS, št. 71/93, 87/01 in 110/02, pravilniki in ostali predpisi). Do vseh objektov je omogočiti dovoz urgentnih vozil vsaj s treh strani po glavni in internih dovoznih cestah, ki morajo biti utrjene in zgrajene tako, da omogočajo vožnjo z gasilskimi vozili. Obvezna je izvedba hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti in zagotovitev predpisanih odnikov med objekti.

Za posamezne nove objekte, ki so predvideni z ZN, je na osnovi izračuna povečane obremenitve pri projektiranju objektov potrebno upoštevati takšne materiale in naprave, ki ustrezajo varnosti objekta in njegovih naprav pred požarom. Zaradi povečane varnosti pred požarom je v objektih obvezno predvideti ustrezne naprave in sredstva za gašenje požara.

Za območje bencinskega servisa je v lokacijskem postopku potrebno izdelati protipožarni elaborat.

VIII. ETAPNOST IZVAJANJA ZN

24. člen

Zazidalni načrt se lahko izvaja v več etapah odvisno od potreb in finančnih možnosti posameznih investitorjev. Obvezno je, da se posamezne faze izvedejo kot celota z vso pripadajočo prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo in z upoštevanjem pogoja, da ne bodo negativno vplivale na varstvo okolja.

Do pričetka gradnje prizidka ob blagovnici je možna začasna postavitvev primerno oblikovane nadstrešnice za osebna vozila v maksimalnih tlorisnih dimenzijah predvidene naga prizidka.

Do pričetka gradnje ostaja namembnost površin nespremenjena s tem, da se lahko izvajajo posegi, ki omogočajo normalno uporabo zemljišč in načrtovano realizacijo predvidenih posegov skladno s spremembami in dopolnitvami ZN (tudi posegi ureditve začasnih parkirnih površin na zemljiščih, kjer so z ZN predvideni drugi posegi).

Spremembe in dopolnitve ZN 2003 opredeljujejo izvajanje ZN v več etapah, katerih realizacija je pogojena z razvojnimi programi in finančnimi možnostmi investitorjev. Izjemoma je obseg dveh etap že opredeljen na naslednjih lokacijah:

- zemljišče pri gasilskem domu ob Savinjski cesti,
- vrtcev v Aškerčevi ulici in
- kotlovnica pri hotelu;

1. etapa vključuje:

- ohranitev kotlovnice pri hotelu,
- ureditev začasnega parkirišča (do razširitve gasilskega doma) za 15 osebnih vozil ob priključku gasilskega doma na Savinjsko cesto,
- nadomestno gradnjo, adaptacijo oziroma gradnjo prizidkov pri objektu vrtca v Aškerčevi ulici in
- ureditev parkirišča ob vzhodni meji otroškega igrišča vrtca;

2. etapa vključuje:

- izgradnjo nove kotlovnice na plin na trikotnem delu zemljišča ob križišču Gotoveljske ceste s severno vpadnico (kot nadomestna lokacija za kotlovnico pri hotelu),
- ureditev dodatnih parkirišč južno od objekta »CASINO RUBIN«,
- razširitev gasilskega doma kot to določa veljavni ZN,
- rušitev vrtca v Aškerčevi ulici, ohranitev zahodnega dela otroškega igrišča (v smeri proti poslovno-stanovanjskim objektom) ter sprememba vzhodnega dela igrišča v večje parkirišče,
- namensko spremembo prostorov vrtca v stanovanja (po izgradnji novega vrtca v zahodnem delu ureditvenega območja ZN – lokacija z oznako 4 ali 5);

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV

25. člen

Investitor mora v postopku za izdajo upravnega dovoljenja za poseg v prostor pridobiti geotehnično poročilo, za dejavnosti, ki lahko vplivajo na okolje, pa pridobiti oceno vplivov na okolje ter v projektni dokumentaciji prikazati rešitve predvidenih ukrepov za zaščito okolja.

Za vsak posamezni objekt, v katerem se bodo opravljale take dejavnosti, kjer bi v proizvodnem procesu nastajale

odpadne vode ali škodljive snovi, je potrebno v lokacijskem postopku pridobiti ločene vodnogospodarske pogoje.

Pred pričetkom gradnje predvidenih objektov je izdelati projekt zunanje ureditve obravnavanega območja ob severni obvoznici med Ulico heroja Staneta in Gotoveljsko cesto (kare A), izgraditi primarno komunalno in energetska omrežje in predvidene prometnice, ki se izvedejo do zaključnega sloja. Po izgradnji predvidenih objektov pa je izvesti zaključne sloje in ostalo prometno opremo. Projektno dokumentacijo je potrebno izdelati za vse predvidene komunalne in energetske vode, ki bodo na obravnavanem območju. Projektna dokumentacija mora biti izdelana v soglasju z upravljavci komunalne in energetske infrastrukture in z njihove strani tudi potrjena.

Za prestavitvev kotlovnice na novo lokacijo je izdelati projektno dokumentacijo preureditve toplovodnega in plinovodnega omrežja, ki sta nujno potrebna za obratovanje kotlovnice.

26. člen

Za komunalno opremo zemljišč je odgovoren investitor objekta v območju sprememb in dopolnitev ZN in Občina Žalec v okviru razpoložljivih namenskih sredstev.

27. člen

Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo objektov in izvedbo prometnih površin, je uporabiti za ureditev zelenic, viške pa deponirati na določenih lokacijah skladno z občinskim odlokom o ravnanju s plodno zemljo (Uradni list SRS, št. 8/88).

X. KONČNE DOLOČBE

28. člen

Pri izdelavi izvedbenih projektov prometnega, komunalnega in energetskega omrežja je upoštevati idejne projekte, ki morajo temeljiti na izhodiščih sprememb in dopolnitev ZN iz 1. člena tega odloka.

29. člen

Gradiva iz prvega člena so stalno na vpogled na Občini Žalec, Oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora in Upravni enoti Žalec, Oddelku za okolje in prostor.

30. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

31. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

VSEBINA

PRESEDNIK REPUBLIKE

4156. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni Republiki Braziliji 11321
4157. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni Republiki Braziliji 11321

VLADA

4158. Akt o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov 11321

MINISTRSTVA

4159. Pravilnik o merilih za določanje minimalne višine nadomestila uporabe zemljišča za smučanje 11324
4160. Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril 11325
4161. Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril 11326

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4162. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2004 11327

OBČINE

KRŠKO

4163. Program priprave za izdelavo lokacijskega načrta za romsko naselje »Kerinov Grm« 11327
4164. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Dorc – Brestanica 11330

ŽALEC

4165. Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec 11332

MEDNARODNE POGODBE

100. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije, o izvajanju mešanega patroljiranja ob državni meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško 4721
101. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije, o prehodu čez državno območje drugega pogodbenika zaradi opravljanja dela na lastnem državnem območju 4727
102. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije, o napotitvi uradnikov za zvezo 4733
- Obvestilo o začetku oziroma prenehanju veljavnosti mednarodnih pogodb 4736

Velja od 1. januarja 2005

Zakon o prekrških

z uvodnimi pojasnili mag. Boštjana Tratarja
in stvarnim kazalom

O prekrških bodo po 1. januarju 2005 odločali upravni in drugi državni organi ter nosilci javnih pooblastil, ki nadzorujejo izvajanje predpisov, kakor tudi sodišča za prekrške prve in druge stopnje. Sankcije za prekrške pa bodo: globa, opomin, kazenske točke v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja, prepoved vožnje motornega vozila, izgon tujca iz države, odvzem predmetov in vzgojni ukrepi.

Našteli smo le nekaj določb zakona o prekrških, ki na novo ureja to področje. V uvodnih pojasnilih je poleg pregleda vsebine zakona po posameznih poglavjih tudi primerjalnopravni pregled ureditve prekrškov v 15 evropskih državah.

Cena: 10614 · broširana izdaja: **3906** SIT z DDV
10615 · vezana izdaja: **4340** SIT z DDV

NAROČILNICA

Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
<http://www.uradni-list.si>

Naročite po faksu: **01/425 14 18**

S tem nepreklicno naročam

• Zakon o prekrških

– 10614 broširana izdaja **3906** SIT z DDV

Štev. izvodov _____

– 10615 vezana izdaja **4340** SIT z DDV

Štev. izvodov _____

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Davčna številka _____

Davčni zavezanec DA NE _____

Firma – ime naročnika _____

Sektor – oddelek _____

Ulica in številka _____

Kraj _____

Datum _____

Podpis pooblaščenice osebe _____

Žig

ISSN 1318-0576



9 771318 057017

Izdajatelj Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo – Direktorica Ksenija Mihovar Globokar – Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. – Direktorica in odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. – Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine za leto 2004 je 26.400 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 72.600 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, prekljici 425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi ...) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet: <http://www.uradni-list.si> – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si – Transakcijski račun 02922-0011569767