

Uradni list Republike Slovenije



Internet: <http://www.uradni-list.si>

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. **33**

Ljubljana, četrtek **31.3.2005**

Cena **440 SIT**

ISSN **1318-0576**

Leto **XV**

MINISTRSTVA

1101. Pravilnik o obliki in vsebini obvestila o nevarnem proizvodu

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03) izdaja minister za gospodarstvo

P R A V I L N I K o obliki in vsebini obvestila o nevarnem proizvodu

1. člen

Ta pravilnik določa obliko in natančnejšo vsebino obvestila, ki ga morajo pristojni inšpekciji poslati proizvajalci in distributerji, če kot strokovnjaki na podlagi pridobljenih informacij, ki jih imajo, ugotovijo, da proizvod, ki so ga dali na trg, predstavlja nevarnosti, ki niso skladne s splošno varnostno zahtevo.

2. člen

(1) Obvestilo iz prvega odstavka prejšnjega člena se pristojni inšpekciji pošlje na obrazcu iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika. Obrazec je dostopen na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo. Izpolnjen obrazec se pošlje z običajno ali elektronsko pošto.

(2) Če je proizvajalec oziroma distributer v dvomu glede tega, katera inšpekcija je pristojna za proizvod, na katerega se obvestilo nanaša, pošlje obvestilo Tržnemu inšpektoratu Republike Slovenije.

3. člen

(1) Pri ugotavljanju obstoja nevarnosti iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika, pri obveščanju o njih in pri izpolnjevanju obrazca iz prvega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika uporabljajo proizvajalci in distributerji smernice, ki so določene v Odločbi Komisije 2004/905/ES z dne 14. decembra 2004 o določitvi smernic za prijavo nevarnih potrošniških proizvodov pristojnim organom držav članic s strani proizvajalcev in distributerjev v skladu s členom 5(3) Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 381 z dne 28. 12. 2004, str. 63) (v nadaljnjem besedilu: smernice).

(2) Smernice so dostopne na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo.

4. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 4. marca 2005.
EVA 2004-2111-0079

mag. Andrej Vizjak l. r.
Minister
za gospodarstvo

Priloga

OBVESTILO O NEVARNEM PROIZVODU

1. del: Podatki o obveščeni inšpekciji/podjetju¹	
Pristojna inšpekcija/ kontaktna oseba/naslov/telefon/faks/ e-pošta/spletna stran	
Identifikacija prijavnih podjetij in njihova vloga v dajanju proizvoda v promet	
2. del: Podatki o proizvajalcu/distributerju²	
Proizvajalec ali zastopnik proizvajalca / distributer, ki izpolni obrazec	
Kontaktna oseba /funkcija /naslov/telefon/faks/ e-pošta/ spletna stran	

3. del: Podatki o obravnavanem proizvodu⁴	
Vrsta proizvoda/zaščitni znak/ blagovna znamka / naziv mode- la/številka tipa/črna koda/drža- va porekla	
Opis/fotografija	
4. del: Podatki o nevarnostih⁵	
Opis nevarnosti in možnosti ogrožanja zdravja/varnosti ter ugotovitve izvedene ocene tveganja ter ovrednotenja	
Podatki o nesrečah	
5. del: Opis izvedenih korektivnih ukrepov⁶	
Vrsta/obseg/trajanje sprejetih ukrepov in dodatnih previdnost- nih ukrepov ter identifikacija odgovornega podjetja	

Ta del se izpolni le v primeru resne nevarnosti ali ko proizvajalec oziroma distributer obvesti le pristojno inšpekcijo v državi članici, kjer ima sedež.*

6. del: Podatki o drugih podjetjih, vključenih v dobavno verigo⁷	
Seznam proizvajalcev/uvoznikov ali zastopnikov: naziv/naslov/ telefon/faks/e-pošta/ spletna stran	
Seznam distributerjev/trgovcev: naziv/naslov/telefon/faks/ e-pošta/spletna stran	
Število proizvodov (številke serij, datumske oznake), ki se nahajajo pri proizvajalcih/uvoznikih /distributerjih/trgovcih /potrošnikih v državi članici	

¹ Vnesejo se pošiljatelju znani podatki o pristojnih inšpekcijah/podjetjih, katerim bo obvestilo poslano. O dolžnosti obveščanja drugih podjetij – glej točko 4.1 smernic. Podatki o inšpekcijah so dosegljivi na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo.

² Vnesejo se podatki o osebi in podjetju, ki pošilja obvestilo in njegovi vlogi pri dajanju proizvoda na trg.

³ Vnesejo se natančni podatki o proizvodu in se priloži njegova fotografija. Obvestilo se pošlje tudi, če pošiljatelj nima na voljo vseh potrebnih podatkov – glej točko 4.3 smernic.

⁴ Vnesejo se podatki o vrsti in naravi nevarnosti, vključno s podatki o morebitnih nesrečah in ugotovljenih učinkih na zdravje oziroma varnost. Vnesejo se tudi ugotovitve opravljenih analiz ob upoštevanju meril iz točke 3 in priloge II smernic.

⁵ Vnesejo se podatki o izvedenih ukrepih oziroma ukrepih, predvidenih za zmanjšanje ali preprečitev tveganj za potrošnike (npr. od-poklic ali umik proizvoda, spremembe na proizvodu, obveščanje potrošnikov) in odgovornost podjetja zanje.

⁶ Vnesejo se podatki o podjetjih v dobavni verigi, ki imajo na zalogi nevaren proizvod. Vnesejo se tudi podatki o približnem številu proizvodov, ki so v rokah podjetij oziroma potrošnikov.

* Za oceno obstoja resne nevarnosti – glej prilogo II smernic.

1102. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirni centri, prevozniki živali in trgovci z živalmi ter o postopku registracije

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG in 62/04 – odl. US) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K o dopolnitvi Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirni centri, prevozniki živali in trgovci z živalmi ter o postopku registracije

1. člen

V Pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirni centri, prevozniki živali in trgovci z živalmi ter o postopku registracije (Uradni list RS, št. 85/02 in 62/03) se v prvem odstavku 4. člena za deveto alineo doda nova deseta alineja, ki se glasi:

»- če gre za zbirni center za ovce in koze, primeren sistem za zbiranje odpadnih vod.«.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-83/02-2

Ljubljana, dne 28. januarja 2005.

EVA 2005-2311-0022

Marija Lukačič I. r.
Ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

1103. Pravilnik o zaščiti živali pri zakolu

Na podlagi druge alineje 39. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo), desetega odstavka 27. člena in prvega odstavka 77. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG in 62/04 – odl. US) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

**PRAVILNIK
o zaščiti živali pri zakolu**

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina)

Ta pravilnik določa pogoje za premikanje, začasno namestitev, omejitve, omamljanje in zakol živali, ki se redijo za proizvodnjo mesa, v skladu z Direktivo Sveta št. 93/119/ES z dne 22. decembra 1993 o zaščiti živali pri zakolu ali usmrtnitvi (UL L št. 340, z dne 31. 12. 1993, str. 21, z vsemi spremembami).

2. člen

(izrazi)

Za namen tega pravilnika imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:

1. klavnica so vsi objekti, vključno s tistimi za premikanje ali začasno namestitev živali, ki se uporabljajo za komercialni zakol živali;

2. premikanje je razkladanje živali ali gnanje iz razkladalnih ploščadi, hlevov ali ograd v klavnicah v zgradbe ali prostore, kjer se opravi zakol;

3. začasna namestitev je namestitev živali v hlevih, ogradah, na pokritih površinah ali na poljih, ki jih uporabljajo klavnice, da se živalim pred zakolom lahko nudi potrebno nego (voda, krma, počitek);

4. omejitev je uporaba kakršnih koli postopkov, s katerimi se omeji gibanje živali zaradi učinkovitega omamljanja;

5. omamljanje je vsak dovoljen postopek po tem pravilniku, ki živali povzroči takojšnjo izgubo zavesti, ki traja do zakola;

6. zakol je povzročitev smrti živali z izkrvavitvijo.

3. člen

(zaščita živali)

Pri postopkih iz tega pravilnika je treba poskrbeti, da se živalim prihrani vsako vznemirjanje, bolečine ali trpljenje, ki se jim je mogoče izogniti.

4. člen

(usposabljanje)

Delavci, ki delajo na mestih, kjer se živali ženejo, nameščajo v hleve, omejujejo, omamljajo in koljejo, se morajo udeležiti usposabljanja v obliki predavanj v trajanju najmanj 6 šolskih ur, v skladu s programom, katerega vsebina je kot Priloga sestavni del tega pravilnika, ter opraviti pisni preizkus znanja v trajanju dveh šolskih ur. Uradni O opravljenem preizkusu znanja prejmejo potrdilo. Usposabljanje organizirajo za to registrirane osebe, katerih programe predhodno potrdi Veterinarska uprava Republike Slovenije.

II. PREMIKANJE IN ZAČASNA NAMESTITEV

5. člen

(premikanje in začasna namestitev)

(1) Vsaka klavnica mora imeti na voljo opremo in naprave za razkladanje živali iz prevoznih sredstev.

(2) Živali je treba razložiti takoj po prispetju. Če je zama mada neodložljiva, je treba živali zaščititi pred neugodnimi vremenskimi vplivi in zagotoviti ustrezno zračenje. Živali, ki se jih takoj po prispetju v klavnico ne zakolje, morajo imeti stalno na voljo vodo za napajanje z ustreznimi napravami za napajanje. Živali, ki bi se lahko zaradi različnih vrst, spola, starosti ali izvora med seboj poškodovale, je treba ločiti. Če so bile živali izpostavljene visokim temperaturam v vlažnem vremenu, jih je treba na primeren način ohladiti.

(3) Če se živali dlje časa zadržuje v hlevih, je treba njihovo počutje in zdravje preverjati vsak dan, najmanj zjutraj in zvečer.

(4) Živali, ki zaradi posledic prevoza ali ob prispetju v klavnico trpijo bolečine, ter mlade še dojene živali, je treba takoj zaklati. Če to ni mogoče, jih je treba ločiti od drugih in zaklati najpozneje v dveh urah. Živali, ki ne morejo hoditi, ni dovoljeno vleči, temveč jih je treba zaklati na mestu, kjer ležijo. Take živali je dovoljeno tudi prepeljati s posebnim vozičkom ali gibljivo ploščadjo, pod pogojem, da prevoz ne povzroči dodatnega nepotrebnega trpljenja živali.

(5) Kjer imajo klavnice na voljo opremo za razkladanje, mora imeti takšna oprema tla, ki ne drsijo, po potrebi pa tudi stranska varovala. Mostički, rampe in prehodi morajo biti opremljeni s stranicami, ograjami ali kakšno drugo zaščito, ki preprečuje, da bi živali padle iz njih. Izhodne ali vhodne rampe morajo imeti najmanjši možen naklon.

(6) Med razkladanjem je treba skrbeti, da se živali ne prestraši ali vznemiri in da ne padejo. Ne sme se jih dvigati za glavo, roge, ušesa, noge ali repe. Živali je treba gnati previdno. Kjer je le mogoče, je treba izkoristiti njihov čredni nagon. Kadar je potrebno, je treba voditi vsako posebej. Naprave za priganjanje je dovoljeno uporabljati le izjemoma, in sicer na mišicah zadnjega dela telesa le pri odraslih govedih in prašičih, ki se nočejo premakniti. Električni sunek ne sme biti daljši od 2 sekund. Pred živaljo, ki se jo priganja z električnim priganjačem, mora biti dovolj prostora, da se lahko premakne.

(7) Živali se ne sme udariti ali pritisniti na kateri koli posebej občutljiv del telesa. Živalim se še zlasti ne sme stisniti, zviti ali zlomiti repov ali jih grabiti za oči. Udarci in brce so prepovedani.

(8) Posebej previdno je treba ravnati z živalmi, ki se jih prevaža v kletkah ali zabojnikih. Kletk ni dovoljeno prevračati ali premetavati, raztovoriti jih je treba v vodoravnem položaju, da se prepreči poškodbe. Če je potrebno, je treba živali raz-

tovoriti posamično in jih zaklati v najkrajšem možnem času, sicer jih je treba nahraniti in napojiti.

(9) Klavnih živali ni dovoljeno odgnati na klavno mesto, če jih ni mogoče takoj zaklati. V tem primeru jih je treba namestiti v hleve, kjer morajo ves čas imeti na voljo pitno vodo iz ustreznih naprav. Živali, ki jih ne zakoljejo v roku 12 ur po njihovem prihodu, je treba nahraniti in jim zatem v ustreznih časovnih razmakih zagotoviti zmerne količine hrane.

6. člen

(hlevi)

Hlevi morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

a) imeti morajo rampo za sprejem oziroma razkladanje živali, prostore za živali, hodnik (koridor) za odgon živali na zakol in prostore za bolne živali oziroma živali, za katere se sumi, da so bolne;

b) rampa za sprejem živali mora biti urejena tako, da se živali pri razkladanju ne poškodujejo; prilagojena mora biti višini vozila oziroma mora imeti klanec s čim manjšim naklonom; imeti mora tla, ki ne drsijo, in ograjo, da živali ne morejo pasti z rampe. Materiali in gradnja rampe morajo omogočati čiščenje in razkuževanje;

c) če se v obratu koljejo živali različnih vrst, mora imeti obrat posebne hleve za veliko živino, posebne za drobnico in posebne za prašiče;

d) tla v hlevih morajo biti iz materiala, ki preprečuje drsenje in poškodbe živali;

e) predelne stene in betonske ali kovinske ograje med hlevi in ograde morajo biti izdelane tako, da se živali ne morejo poškodovati in da se jih zlahka čisti, pomiva in razkuži;

f) imeti morajo ustrezno ventilacijo glede na najvišje pričakovane krajevne temperature; kjer je potrebna dodatna mehanska ventilacija, mora biti zagotovljena rezervna oprema v primeru okvare;

g) imeti morajo umetno osvetlitev, ki je tako močna, da omogoča pregled živali. Za primer okvare je treba zagotoviti rezervno osvetlitev;

h) omogočen mora biti privez živali, če je to potrebno;

i) hlevi in ograde morajo biti tako veliki, da lahko živali počivajo leže, in imeti korita za krmljenje in napajanje živali;

j) zadostne zaloge primerne stelje za vse živali, ki ostanejo začasno nastanjene čez noč.

7. člen

(ograde)

Kjer imajo klavnice poleg hlevov tudi prostore za začasno namestitvev na odprtem (ograde) brez naravnega zaklona ali sence, je treba zagotoviti ustrezno zaščito pred slabim vremenom. Prostore za začasno namestitvev na odprtem je treba vzdrževati v takšnem stanju, da se zagotovi, da živali niso izpostavljene fizičnim, kemičnim ali drugim zdravstvenim tveganjem.

III. OMEJITEV, OMAMLJANJE IN ZAKOL

8. člen

(omejitev, omamljanje in zakol)

(1) Živalim je treba pred omamljanjem na primeren način omejiti možnost premikanja, tako da se jim prihranijo vse bolečine, trpljenje, vznemirjenje, poškodbe ali obtolčenine, ki se jim je mogoče izogniti, in s tem zagotoviti zanesljivo omamljanje. Zlasti pomembno je pravilno fiksirati glavo govedi in prašičev, kadar se uporablja za omamljanje strel ali električni tok. Konstrukcija, naprave in oprema klavnice ter način dela morajo biti takšni, da se prepreči vznemirjenje in trpljenje živali. Živalim ni dovoljeno zvezati nog pred omamljanjem, prav tako ne smejo biti obešene, razen perutnine in kuncev.

(2) Oprema za omamljanje in zakol mora biti načrtovana, izdelana in vzdrževana tako, da omogoča hitro in učinkovito omamljanje in zakol. Omamljanje živali ni dovoljeno, če ni zagotovljen takojšen zakol in izkrvavitev živali.

(3) Klavnica mora imeti primerno rezervno opremo, shranjeno na mestu omamljanja in klanja, za uporabo v sili, če odpove obstoječa oprema. Rezervna oprema mora biti redno vzdrževana in pregledana.

(4) Živali, ki jih omamimo z mehanskimi ali električnimi sredstvi, usmerjenimi v glavo, je treba pripeljati v takšni legi, da se lahko naprave uporabijo enostavno, natančno in ustrezno dolgo.

(5) Naprave za električno omamljanje se ne smejo uporabljati kot sredstvo za fiksiranje ali imobilizacijo ali za to, da bi živali prisilili k premikanju

9. člen

(načini omamljanja)

(1) Pred zakolom se morajo toplokrvne živali na strokoven in predpisan način omamiti. Omamljanje se sme izvajati samo, če je mogoče takoj po njem živali izkrvaviti.

(2) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo:

– za zakol perutnine in kuncev na domu pri rejcu, za lastno uporabo;

– kadar je potrebno žival usmrtiti v sili, da bi bilo preprečeno njeno nepotrebno trpljenje;

– za divjad, ki se je ne kolje, temveč lovi v skladu s predpisi o lovstvu.

(3) Dovoljeni načini omamljanja so:

– s strelno napravo s penetrirnim klinom;

– z udarcem po glavi;

– z elektriko;

– izpostavitvev ogljikovemu dioksidu.

(4) Pri omamljanju z uporabo strelne naprave s penetrirnim klinom je treba zagotoviti naslednje ukrepe:

a) napravo je treba namestiti tako, da klin zagotovo vstopi v možganski korteks; prepovedano je ustreliti govedo v zatilje; ovce in koze se lahko ustrelijo v zatilje, če prisotnost rogov preprečuje temenski strel; v tem primeru mora biti strel usmerjen tik pod zasnovno rogov proti gobcu, izkrvavitev pa se mora začeti v 15 sekundah po ustrelitvi;

b) pri uporabi penetrirnega klina mora operater preveriti, da se klin po vsakem strelu v celoti potegne nazaj; če se to ne zgodi, se klin ne sme več uporabljati, dokler ni popravljen;

c) žival ni dovoljeno zapreti v boks za omamljanje, če operater, ki naj bi jo omamil, ni pripravljen, da to stori takoj, ko žival pripeljejo v boks; dokler operater ni pripravljen, da jo omami, se živali ne sme imobilizirati glave.

(5) Pri omamljanju z udarcem po glavi morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

a) ta način je dovoljen samo z uporabo mehanske vodene naprave, ki izvede udarec na lobanjo; operater mora zagotoviti, da se naprava namesti v pravilno lego in da je moč uporabljenega naboja takšna, da ima v skladu z navodili proizvajalca za posledico učinkovito omamljenje, ne da bi pri tem počila lobanja;

b) v primeru manjših pošiljk kuncev, pri katerih se ne uporablja mehanske naprave za udarec po lobanji, je treba to operacijo opraviti tako, da se žival takoj onesvesti in ostane nezavestna, dokler se je ne zakolje in nastopi smrt.

(6) Pri omamljanju z elektriko morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

1. za naprave za omamljanje s pomočjo elektrod:

a) elektrode je treba namestiti na vsako stran možganov tako, da lahko tok steče skozi njene. Poleg tega je treba ukreniti vse, kar je potrebno za temeljit električni kontakt, zlasti z odstranitvijo odvečne dlake s kože;

(b) če se živali omamljajo posamično:

– mora aparat vsebovati napravo, ki meri upornost med delovanjem aparata in ga izključi, če skozenj ni mogoče spuštiti minimalnega potrebne toka;

– mora aparat vsebovati napravo, ki zvočno ali vizualno prikazuje čas delovanja na žival;

– je treba aparat priključiti na napravo, ki kaže napetost in tok med delovanjem aparata in ki mora biti nameščena tako, da jo operater jasno vidi;

2. omamljanje s pomočjo bazenov z vodo:

(a) če se za omamljanje perutnine uporabljajo naprave za omamljanje v bazenih z vodo, mora biti možno nastaviti nivo vode in s tem zagotoviti, da je kontakt z glavo vsake živali zagotovljen; moč in trajanje toka, ki se uporabi v tem primeru, mora zagotoviti, da se žival takoj onesvesti in ostane nezavestna do smrti;

(b) če se opravlja skupinsko omamljanje perutnine v vodnem bazenu, je treba ohranjati tako električno napetost, ki povzroči dovolj močan električni tok, da se zagotovi omamljenje vseh živali;

(c) ukreniti je treba vse potrebno za nemoten prehod toka, zlasti z dobrimi električnimi kontakti in vlaženjem stika med obešali in nogami perutnine;

(d) vodni bazen za omamljenje perutnine mora zadoščati za vrsto živali v zakolu po velikosti in po globini in ne sme preplaviti roba bazena; elektroda, potopljena v vodi, mora biti nameščena vzdolž celega bazena z vodo;

(e) po potrebi mora biti na voljo ročna oprema za omamljanje.

(7) Pri omamljanju s pomočjo ogljikovega dioksida je treba zagotoviti naslednje pogoje:

(a) koncentracija ogljikovega dioksida za omamljanje prašičev mora biti najmanj 70% prostornine;

(b) komora, v kateri se prašiči izpostavijo plinu, in oprema, ki se uporablja za dostavo prašičev v komoro, mora biti konstruirana, zgrajena in vzdrževana tako, da se prepreči poškodbe prašičev in stiskanje prsnega koša, ter da se prašičem omogoči, da ostanejo pokonci, dokler ne izgubijo zavesti. V komori ali na tekočem traku, če je urejen dovoz prašičev na ta način, je treba zagotoviti zadostno razsvetljavo, tako da lahko prašiči vidijo druge prašiče in okolico;

(c) komoro je treba opremiti z napravami za merjenje koncentracije plina na točki maksimalne izpostavitve in za sprožitev jasno vidnega in slušnega opozorilnega signala, če koncentracija ogljikovega dioksida pade pod potrebno raven;

(d) če se prašiče dostavlja v komoro v boksih ali zabojnikih, je treba zagotoviti, da živali lahko vidijo druga drugo, in jih v 30 sekundah po namestitvi v bokse ali zabojnike prepeljati v komoro. Treba jih je čim hitreje prepeljati od vhoda do točke maksimalne koncentracije plina ter jih pustiti izpostavljene plinu dovolj dolgo, da ostanejo nezavestni, dokler ne nastopi smrt.

10. člen

(zakol in izkrvavitev živali)

(1) Izkrvavitev omamljenih živali je treba začeti čim prej po omamljenju. Opraviti jo je treba tako, da žival čim hitreje, obilno in temeljito izkrvavi. V vsakem primeru je treba izkrvavitev izvesti, preden žival pride ponovno k zavesti.

(2) Vse omamljene živali je treba zaklati tako, da se prebode vsaj eno od vratnih arterij ali žil, ki izhajajo iz njih. Po rezu krvnih žil se na živalih do popolne izkrvavitve ne sme izvajati nikakršnih nadaljnjih obdelovalnih postopkov ali električne stimulacije.

(3) Kadar je ena sama oseba odgovorna za omamljanje, pritrdjevanje živali na obešala, dviganje na prevozni tir in izkrvavitev živali, mora te postopke opraviti na vsaki živali posebej, tako da mora te operacije končati na eni živali, preden jih začne na naslednji.

(4) Pri klanju perutnine z avtomatskim nožem za rezanje vratov mora biti na voljo možnost ročnega rezanja vratov, če avtomatski nož odpove oziroma ne zareže pravilno.

IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

11. člen

(usposabljanje)

Delavci, ki ob uveljavitvi tega pravilnika delajo na mestih, kjer se živali ženejo, nameščajo v hleve, omejujejo, omamljajo in koljejo, so dolžni opraviti usposabljanje iz 4. člena tega pravilnika v roku dveh let od uveljavitve tega pravilnika.

12. člen

(veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-488/2004

Ljubljana, dne 9. februarja 2005.

EVA 2004-2311-0391

Marija Lukačič I. r.
Ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRILOGA

PROGRAM USPOSABLJANJA

1. Osnove zakonodaje s področja zaščite živali

2. Premikanje: – osnovna načela pri razkladanju živali iz prevoznih sredstev, njihovem gnanju iz razkladalnih ploščadi, hlevov ali ograd v klavnicah v objekte ali prostore, kjer bodo zaklane

3. Začasna namestitve: – osnovna načela zaščite in dobrega počutja živali nameščenih v hlevih, ogradah, pokritih površinah ali na poljih, ki jih uporabljajo klavnice

4. Omejitev: – osnovna načela fiksacije živali pred zakolom ali uporabe kakršnih koli postopkov, s katerimi omejimo gibanje živali

5. Omamljanje: – osnovna načela in dovoljeni postopki, ki povzročajo takojšnjo izgubo zavesti

6. Izvajanje postopkov po omamljanju

7. Praktični ali filmski prikaz navedenih postopkov

1104. Pravilnik o priznanju skupin proizvajalcev posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil

Na podlagi 3.a in 75. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o priznanju skupin proizvajalcev posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil

1. člen

Ta pravilnik določa posebne pogoje in postopek za priznanje skupin proizvajalcev posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil in za izvajanje:

– Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 z dne 14. julija 1992 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (UL L št. 208 z dne 24. 7. 1992, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2081/92/EGS);

– Uredbe Sveta (EGS) št. 2082/92 z dne 14. julija 1992 o certifikatih o posebnih lastnostih za kmetijske proizvode in živila (UL L št. 208 z dne 24. 7. 1992, str. 9, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2082/92/EGS) in

– Uredbe Komisije (ES) št. 1/2004 z dne 23. 12. 2003 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi ES za državno pomoč malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (UL L št. 1 z dne 3. 1. 2004, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1/2004/ES).

2. člen

Posebni kmetijski pridelki oziroma živila po tem pravilniku so tisti kmetijski pridelki oziroma živila, ki so z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in podzakonskim predpisom, izdanim na njegovi podlagi, o priznavanju označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, opredeljeni kot kmetijski pridelki oziroma živila tradicionalnega ugleda, kmetijski pridelki oziroma živila z geografske označbe in kmetijski pridelki oziroma živila z označbo geografskega porekla in so navedeni v Uredbi 2081/92/E/S in Uredbi 2082/92/E/S.

3. člen

(1) Za skupine proizvajalcev iz tega pravilnika se štejejo skupine proizvajalcev, kot jih opredeljuje Uredba 1/2004/ES.

(2) Ta pravilnik se ne nanaša na organizacije proizvajalcev, združenja organizacij proizvajalcev, medpanožna združenja in skupine proizvajalcev, opredeljene po predpisih o ureditvi trgov za kmetijske pridelke oziroma živila.

4. člen

Skupino proizvajalcev ustanovijo pridelovalci ali predelovalci posebnih kmetijskih izdelkov oziroma živil z namenom:

- zagotavljanja načrtovanja in usklajevanja pridelave s povpraševanjem, zlasti glede kakovosti in količine;
- pospeševanja koncentracije ponudbe in skupnega trženja pridelkov svojih članov;
- zmanjševanja proizvodnih stroškov in stabilizacije pridelovalnih cen.

5. člen

Pogoji za priznanje skupin proizvajalcev glede minimalnega števila članov in minimalnega obsega pridelave ali predelave so:

- minimalno število članov: 3
- minimalni obseg pridelave ali predelave na leto v SIT: 2.000.000.

6. člen

Vloga za priznanje mora vsebovati naslednje podatke oziroma dokazila:

- a) navedba posebnega kmetijskega pridelka oziroma živila, za katero je ustanovljena skupina proizvajalcev;
- b) o minimalnem številu članov in obsegu pridelave ali predelave oziroma za novo ustanovljene skupine proizvajalcev minimalni obseg pridelave ali predelave po enem letu od priznanja skupine proizvajalcev;
- c) pravila delovanja skupine proizvajalcev;
- č) o dejanskem in uspešnem poslovanju v skladu s predpisom, ki ureja poslovne knjige in druge davčne evidence oziroma za novo ustanovljene skupine proizvajalcev po enem letu od priznanja skupine proizvajalcev;
- d) poročilo upravnega oziroma nadzornega odbora o poslovanju za preteklo leto oziroma za novo ustanovljene skupine proizvajalcev po enem letu od priznanja;
- e) operativni program dejavnosti za obdobje najmanj treh let, ki vsebuje najmanj aktivnosti iz 4. člena tega pravilnika;
- f) o notranjih pravilih skupine proizvajalcev, s katerimi morajo biti določeni:
 - obveznost članov, da svojo proizvodnjo tržijo skladno s pravili o ponudbi in dajanju v promet, ki jih je uvedla skupina proizvajalcev;

– pridelovalci ali predelovalci, ki se pridružijo skupini proizvajalcev, ostanejo njeni člani najmanj tri leta in da imajo vsaj 12-mesečni odpovedni rok.

7. člen

Skupina proizvajalcev po tem pravilniku mora Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do 15. aprila tekočega leta sporočiti evidenco, ki vsebuje podatke za preteklo leto o:

- številu članov v skupini proizvajalcev,
- obsegu proizvodnje (število prodanih enot, SIT/enoto, prihodek).

8. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 324-294/2004

Ljubljana, dne 10. marca 2005.

EVA 2004-2311-0418

Ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Marija Lukačič l. r.

1105. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Brkini I (2004–2013)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Brkini I (2004–2013)

1. člen

S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Brkini I (2004–2013), št. 14-07/04 z dne 20. januarja 2005, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2013 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana.

2. člen

Gozdnogospodarska enota Brkini I, ki meri 8.704 ha, se nahaja v Kraškem gozdnogospodarskem območju, v občinah Divača in Hrpelje-Kozina, oziroma v katastrskih občinah Podgrad, Barka, Vareje, Misliče, Vatovlje, Kozjane, Artviže, Rodik, Brezovica, Tatre, Javorje, Kovčice, Hotična in Slivje.

3. člen

V gozdnogospodarski enoti Brkini I je z dnem 1. januarjem 2004 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:

- A) površina: 8.704 ha, od katere je 1.200,86 ha državnih gozdov in 5.050,45 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb;
- B) lesna zaloga: 167,7 m³/ha, od tega 45,4 m³/ha iglavcev in 122,3 m³/ha listavcev;
- C) tekoči letni prirastek: 6,26 m³/ha, od tega 1,66 m³/ha iglavcev in 4,6 m³/ha listavcev.

4. člen

(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Brkini I (2004–2013) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Kraškega gozdnogospodar-

skega območja, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Brkini I določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,

- proizvodne funkcije na površini 2.951,41 ha,
- ekološke funkcije na površini 424,34 ha ter
- socialne funkcije na površini 121,28 ha.

(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Brkini I (2004 – 2013) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.

5. člen

(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Brkini I za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2013 določeni naslednji ukrepi:

- najvišji možni posek v višini 201.188 m³, od tega 62.668 m³ iglavcev in 138.520 m³ listavcev,
- gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 141,19 ha,
- nega mlajšega drogovnjaka na površini 193,56 ha,
- varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita z ograjo v obsegu 20 delovnih dni,
- varstvena dela, potrebna za zaščito pred požari, in sicer graditev protipožarnih presek v obsegu 50 delovnih dni in vzdrževanje protipožarnih presek v obsegu 250 delovnih dni,
- gradnja gozdnih cest v dolžini 17,6 km.

(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Brkini I (2004–2013) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.

6. člen

Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Brkini I v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2013 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Brkini I (2004–2013).

7. člen

Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Brkini I (2004–2013) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Sežana, Partizanska 49, Sežana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Brkini I (2004–2013).

8. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-14-3/2001/7
Ljubljana, dne 7. marca 2005.
EVA 2004-2311-0414

Ministrica
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Marija Lukačič l. r.

1106. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rodni vrh (2004–2013)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rodni vrh (2004–2013)

1. člen

S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Rodni vrh (2004–2013), št. 12-30/04 z dne 18. januarja 2005, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2013 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.

2. člen

Gozdnogospodarska enota Rodni vrh, ki meri 6.072,63 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Maribor, v občinah Majšperk, Videm, Podlehnik in Žetale, oziroma v katastrskih občinah Janški vrh, Zgornja Pristava, Jurovci, Gorca, Dolena, Rodni vrh, Jablovec, Zakl, Dežno, Stanošina, Kozminci, Strajna, Dobrina in Kočice.

3. člen

V gozdnogospodarski enoti Rodni vrh je z dnem 1. januarjem 2004 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:

- A) površina: 2.930,29 ha, od katere je 502,64 ha državnih gozdov, 2.321,03 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb in 106,62 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb;
- B) lesna zaloga: 285,9 m³/ha, od tega 31,7 m³/ha iglavcev in 254,2 m³/ha listavcev;
- C) tekoči letni prirastek: 8,55 m³/ha, od tega 1,07 m³/ha iglavcev in 7,48 m³/ha listavcev.

4. člen

(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rodni vrh (2004–2013) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Maribor, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Rodni vrh določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,

- proizvodne funkcije na površini 2.903,59 ha,
- ekološke funkcije na površini 166,02 ha ter
- socialne funkcije na površini 26,7 ha.

(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rodni vrh (2004–2013) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.

5. člen

(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Rodni vrh za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2013 določeni naslednji ukrepi:

- najvišji možni posek v višini 136.620 m³, od tega 15.006 m³ iglavcev in 121.614 m³ listavcev,
- gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 549,97 ha,
- nega mlajšega drogovnjaka na površini 65,02 ha,

– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s količenjem ali tulci v obsegu 53.520 kosov ter vzdrževalna varstvena dela v obsegu 164,5 delovnih dni,

– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in žuželkami, v obsegu 118 delovnih dni,

– varstvena dela, potrebna za zaščito pred požari v obsegu 28 delovnih dni,

– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje grmišč na površini 2,03 ha, vzdrževanje vodnih površin v obsegu 6 delovnih dni ter postavitev valilnic in druga podobna dela v obsegu 4 delovnih dni,

– gradnja gozdnih cest v dolžini 8,2 km,

– gradnja gozdnih vlak v dolžini 12,5 km.

(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rodni vrh (2004–2013) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.

6. člen

Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Rodni vrh v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2013 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rodni vrh (2004–2013).

7. člen

Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rodni vrh (2004–2013) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa 15, Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ptuj, Zoisova pot 5, Ptuj, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rodni vrh (2004–2013).

8. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-12-10/01/8
Ljubljana, dne 7. marca 2005.
EVA 2004-2311-0413

Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Marija Lukačič l. r.

1107. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentilj v Slovenskih goricah (2004–2013)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentilj v Slovenskih goricah (2004–2013)

1. člen

S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Šentilj v Slovenskih goricah

(2004–2013), št. 12-08/04 z dne 18. januarja 2005, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2013 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.

2. člen

Gozdnogospodarska enota Šentilj v Slovenskih goricah, ki meri 20.988 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Maribor, v občinah Kungota, Maribor, Pesnica in Šentilj, oziroma v katastrskih občinah Ceršak, Šentilj v Slovenskih goricah, Selnica ob Muri, Sladki vrh, Zgornja Velka, Trate, Spodnja Velka, Plodršnica, Ročica, Spodnje Hlapje, Zgornje Hlapje, Počenik, Šomat, Srebotje, Zgornji Jakobski dol, Polička vas, Polički Vrh, Vajgen, Kaniža, Štrihovec, Cirknica, Zgornje Dobrenje, Kresnica, Podigrac, Ciringa, Svečina, Slatina, Špičnik, Slatinski dol, Plač, Zgornje Vrtiče, Spodnje Vrtiče, Plintovec, Zgornja Kungota, Jedlovnik, Grušena, Jurski Vrh, Pesnica, Vršnik, Kozjak, Gradiška, Spodnje Dobrenje, Ranca, Jelenče, Gačnik, Jareninski dol, Jareninski vrh, Vukovski vrh, Vukovski dol, Flekušek, Spodnji Jakobski dol, Vukovje, Kušernik, Vosek, Pesniški Dvor, Dolnja Počehova, Mali Rošpoh, Dragučova, Pernica, Ložane, Ruperče, Grušova, Metava, Trčova, Nebova, Celestrina, Malečnik, Hrenca, Vodole, Orešje, Melje in Zgornji Dražen vrh.

3. člen

V gozdnogospodarski enoti Šentilj v Slovenskih goricah je z dnem 1. januarjem 2004 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:

A) površina: 5.663,54 ha, od katere je:

– 5.575,05 ha večnamenskih gozdov, 13,95 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni in 74,54 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni;

– 1.388,73 ha državnih gozdov, 4.158,01 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb in 116,8 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb;

B) lesna zaloga: 322 m³/ha, od tega 37,8 m³/ha iglavcev in 284,2 m³/ha listavcev;

C) tekoči letni prirastek: 8,25 m³/ha, od tega 0,73 m³/ha iglavcev in 7,52 m³/ha listavcev.

4. člen

(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentilj v Slovenskih goricah (2004–2013) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Maribor, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Šentilj v Slovenskih goricah določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,

– proizvodne funkcije na površini 4.334,3 ha,

– ekološke funkcije na površini 1.204,34 ha ter

– socialne funkcije na površini 330,65 ha.

(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentilj v Slovenskih goricah (2004–2013) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.

5. člen

(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Šentilj v Slovenskih goricah za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2013 določeni naslednji ukrepi:

– najvišji možni posek v višini 305.595 m³, od tega 32.965 m³ iglavcev in 242.630 m³ listavcev,

– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 824,44 ha,

– nega mlajšega drogovnjaka na površini 63,64 ha,

– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s količenjem ali tulci v obsegu 50.468 kosov ter vzdrževalna varstvena dela v obsegu 149 delovnih dni,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in žuželkami, v obsegu 148 delovnih dni,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred požari v obsegu 34 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje vodnih površin v obsegu 12 delovnih dni ter postavitve valilnic in druga podobna dela v obsegu 9 delovnih dni,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 2,05 km.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentilj v Slovenskih goricah (2004–2013) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.

6. člen

Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Šentilj v Slovenskih goricah v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2013 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentilj v Slovenskih goricah (2004–2013).

7. člen

Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentilj v Slovenskih goricah (2004–2013) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa ulica 15, Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Maribor, Tyrševa ulica 15, Maribor, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentilj v Slovenskih goricah (2004–2013).

8. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-12-25/01/8
Ljubljana, dne 7. marca 2005.
EVA 2004-2311-0411

Ministrica
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Marija Lukačič I. r.

1108. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o pogojih za uporabo označbe "tradicionalni ugled" za idrijske žlikrofe

Na podlagi četrtega odstavka 45. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI PRAVILNIKA o pogojih za uporabo označbe "tradicionalni ugled" za idrijske žlikrofe

1. člen

V Pravilniku o pogojih za uporabo označbe "tradicionalni ugled" za idrijske žlikrofe (Uradni list RS, št. 52/02) se besedilo 4. člena spremeni tako, da se glasi:

»Surovine za pripravo idrijskih žlikrofov so:

1. testo:

– do 30 dag moke,
– 1-2 jajci,
– olje, voda ali mleko po potrebi, da testo nastane mehko;

2. nadev:

– 50 dag krompirja,
– do 5 dag ocvirkove masti (zaseke) ali prekajene se-sekljane slanine,
– do 5 dag čebule,
– drobnjak,
– majaron,
– črni poper,
– sol.

Proizvajalec sam določi količino čebule in ocvirkove masti, vsekakor pa morata biti obe sestavini uporabljeni.

Proizvajalci, ki prodajajo zamrznjene žlikrofe, morajo zaradi ohranjanja senzoričnih lastnosti uporabiti manjšo količino začimb in debelejšje testo. Za isto količino nadeva se potrebuje za testo: 40–50 dag bele moke, do 4 jajca, olje, voda ali mleko po potrebi.

Surovine so navedene za 150 kosov idrijskih žlikrofov.«

2. člen

V 6. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»Če je neka napaka tako izrazita, da se izdelku za določeno lastnost odbije vse možne točke, je tak izdelek diskvalificiran.«

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 324-01-40/2002
Ljubljana, dne 14. marca 2005.
EVA 2005-2311-0113

Marija Lukačič I. r.
Ministrica
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

1109. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o pristojbinah na področju veterinarstva

Na podlagi drugega odstavka 49. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG in 62/04 – odl.US) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o pristojbinah na področju veterinarstva

1. člen

V Pravilniku o pristojbinah na področju veterinarstva (Uradni list RS, št. 28/04, 42/04 in 58/04) se v 6. členu 5. točka prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:

»

5.	– brojlerje in iz proizvodnje izločene kokoši nesnice	0,132	točke
	– drugo perutnino do vključno 2 kg žive teže	0,132	točke
	– drugo perutnino nad 2kg do vključno 5 kg žive teže	0,263	točke
	– drugo perutnino nad 5 kg žive teže	0,527	točke
	noja	17,117	točk

«.

2. člen

Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Za uradni veterinarski pregled izvozne pošiljke živali na mejni veterinarski postaji v RS oziroma na namembnem mestu v RS ob izstopni točki na ozemlju RS se plača EU pristojbina v višini 270 točk na pošiljko do 30 ton. Za pošiljke nad 30 ton se plača pristojbina po dejansko porabljenem času uradnega veterinarja v višini 270 točk za vsako začeto uro.«.

3. člen

V 21. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Za govedo in prašiče se pristojbina iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena ne zaračuna, če lahko imetnik živali dokaže, da je bila ta pristojbina za zadevno žival že plačana. Na potrdilo o plačilu pristojbine se v tem primeru vstavi sklic na številko zdravstvenega spričevala, s katerim imetnik dokazuje plačano pristojbino.«.

4. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-122/2004-3

Ljubljana, dne 14. marca 2005.

EVA 2005-2311-0106

Marija Lukačič l. r.

Ministrica

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

1110. Pravilnik o spremembah Pravilnika o odškodninah na področju zdravstvenega varstva rastlin

Na podlagi devetega odstavka 59. člena in drugega odstavka 95. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01, 52/02 – ZDU-1, 45/04 – ZdZPKG in 86/04) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK

o spremembah Pravilnika o odškodninah na področju zdravstvenega varstva rastlin

1. člen

V Pravilniku o odškodninah na področju zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 27/03) se v 3. členu v tretjem odstavku besedilo četrte alineje spremeni tako, da se glasi:

»zaradi zmanjšane ali spremenjene pridelave in pričakovanega dobička.«.

2. člen

V 4. členu se v prvem odstavku besedilo »treh let« na domesti z besedilom »enega leta«.

3. člen

V 6. členu se črta drugi odstavek.

4. člen

Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Vrednost večletnih rastlin se izračuna tako, da se vrednost nasada deli s številom rastlin na hektar.

Vrednost nasada se preračuna iz skupne napravne vrednosti enega hektarja nasada, predvidene življenjske dobe nasada, kakovosti in starosti nasada v času uničenja.

Če je nasad uničen pred obiranjem, se upošteva neamortizirana skupna napravna vrednost nasada in vrednost pridelka v letu uničenja ter izpad dohodka v naslednjih dveh letih, ki sledijo letu uničenja. Če je nasad uničen po obiranju, se upošteva neamortizirana skupna napravna vrednost nasada in izpad dohodka v naslednjih dveh letih, ki sledijo letu uničenja.

Vrednost pridelka v letu uničenja se določi na podlagi odkupnih cen po podatkih SURS ali na podlagi njihovih veleprodajnih cen za pridelke enake kakovosti, zmanjšanih za trgovsko maržo, če gre za neposredno prodajo pri pridelovalcih, in za stroške pridelave, ki zaradi uničenja niso nastali.

Izpad dohodka v naslednjih dveh letih po uničenju se v celoti upošteva le, če starost nasada ne presega povprečne amortizacijske dobe nasada za več kot 30% glede na vrsto rastlin, oziroma se v primeru, da jo presega za več kot 30%, prizna le polovični izpad dohodka.«.

5. člen

Postopki odmerjanja odškodnin, ki so bili uvedeni pred uveljavitvijo tega pravilnika, se v delu, ki se nanaša na določbe tega pravilnika, nadaljujejo v skladu s tem pravilnikom.

6. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 327-01-122/2003-4

Ljubljana, dne 21. marca 2005.

EVA 2005-2311-0096

Ministrica
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Marija Lukačič l. r.

1111. Izhodiščne povprečne cene za oceno delne škode na stavbah

Na podlagi drugega odstavka 35. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03 in 79/04), objavlja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

IZHODIŠČNE POVPREČNE CENE za oceno delne škode na stavbah

I

Izhodiščne povprečne cene so prirejene in izračunane na podlagi kalkulacij, izdelanih pri izvajalcih del oziroma proizvajalcih določenih materialov in polizdelkov, ter na podlagi pridobljenih cen in cenikov:

– vzorčno izbranih proizvajalcev gradbenih materialov;
 – vzorčno izbranih trgovskih podjetij z gradbenim in
 instalacijskim materialom;

– proizvajalcev končnih izdelkov vgrajenih v objekte;
 – izvajalcev posameznih del.

Cene za enoto proizvoda vključujejo:

– povprečno nabavno vrednost osnovnih materialov, ki
 sestavljajo proizvod;

– stroške zunanjega transporta, upoštevajoč razdaljo
 nabave do 20 km;

– stroške notranjega transporta, upoštevajoč razdalje
 horizontalno do 30 m in vertikalno do 10 m;

– povprečne kalkulativne vrednosti dela za izvedbo eno-
 te proizvoda oziroma vrednotenje kalkulativne ure.

Cene za enoto proizvoda so proizvodne cene za iz-
 vedbo posameznega dela in so brez davka na dodano vred-
 nost.

Opisi označujejo le vrsto dela. Izvedba ni opisana, ven-
 dar mora biti vsako delo opravljeno v skladu s tehničnimi pred-

pisi, standardi in navodili, ki so za posamezno opisano delo
 običajna in predpisana s strani proizvajalca materialov oziroma
 tehnologija ali določena s tehničnimi predpisi stroke.

Če so ugotovljene bistveno spremenjene okoliščine, ki
 so dokazljive (daljši transporti itd.) se cene lahko izjemoma
 povečajo ali zmanjšajo, glede na te okoliščine.

Cene omogočajo tudi obračunavanje sestavljenih del,
 ki jih je treba opraviti zaradi nastale škode. Uporabnik ceni-
 ka mora poznati postopek odprave škode. Po tehnološkem
 zaporedju izvedbe posameznih del, sestavi opis postavk,
 posname na kraju nastale škode izmere za delo, ki ga ob-
 ravna postavka in v ceniku izbere ustrezno ceno.

II

VREDNOSTI KALKULATIVNO – IZDELAVNIH UR:

V pretežnem delu kalkulacij za dela navedena v tem
 seznamu so uporabljene povprečne kalkulativne osnove, ki
 so določene v kolektivni pogodbi za panogo »gradbeništvo
 in njej pripadajoče dejavnosti«.

Kalkulativne brutto/brutto osnove pri F = 3,10 znašajo:

– nekvalificiran delavec	SIT/ ura	1.886.-
– polkvalificiran delavec	SIT/ ura	2.066.-
– priučen delavec	SIT/ ura	2.240.-
– kvalificiran delavec	SIT/ ura	2.510.-
– visokokvalificiran delavec	SIT/ ura	2.960.-

A) ZEMELJSKA, BETONSKA in ASFALтна DELA:

Naziv dela	Enota mere	Cena v SIT
1. Izkopi:		
– široki ročni odkop v III. kat.- odv.10 m	m ³	5.016.-
– široki strojni odkop v III.kat. z naklad.	m ³	650.-
– pasovni temelji, h=do 2,00 m - odv.10 m	m ³	6.300.-
– planiranje terena ±3,00 cm	m ²	710.-
– gramozni tampon deb.25 cm – strojno	m ³	5.506.-
– odvoz materiala z nakladanje – do 10 km	m ³	2.966.-
2. Betoniranje:		
– pasovni temelji MB 20	m ³	19.050.-
– armirane preklade, nosilci, plošče, stopnice itd MB 30	m ³	20.691.-
– armirani stebri, poševne plošče MB 30	m ³	26.717.-
– podložni betoni d = 6 cm, MB 20	m ²	1.448.-
– podložni betoni d = 10 cm, MB 20	m ²	1.804.-
– betonski robniki 15/25 z montažo	m ¹	2.560.-
– betonski tlaki- zaribana površina d=10 cm MB 25	m ²	2.268.-
– granitne kocke 8/8 v pesek	m ²	12.300.-
– granitne kocke 8/8 v cem.malti	m ²	12.980.-
– granitne kocke 8/8 zalivane z bitumenom	m ²	16.350.-
– betonski steber za kozolec – 5,00 m	kd	32.380.-
– 3,50 m	kd	24.900.-
3. Asfaltna dela:		
– krpanje poškodb vel. do 1,00 m ² – d=3cm	m ²	2.160.-
– grobi sloj d = 10 cm do 15,00 m ²	m ²	4.230.-
– grobi sloj d = 10 cm nad 15,00 m ²	m ²	3.800.-
– obrabni sloj 3 – 5 cm do 15,00 m ²	m ²	2.960.-
– obrabni sloj 3 – 5 cm nad 15,00 m ²	m ²	2.200.-
– asfaltbeton za preplastitev	t	13.200.-
– izdelava koritnice š = 60 cm deb. do 6 cm	m ¹	4.700.-
– rušenje asfalt tlaka – 3 cm – kompresor	m ²	1.300.-
– 5 cm – »-«	m ²	1.660.-
– 10 cm – kompresor	m ²	2.350.-
– zasekavanje asfalta 5 – 10 cm – strojno	m ¹	850.-
– zarisovanje talnih cestnih označb	m ²	2.980.-
– prometni znak komplet z vgraditvijo	kd	32.700.-

B) ZIDOVI, STROPNE KONSTRUKCIJE, DIMNIKI:

Naziv dela	Enota mere	Cena v SIT
1. Zidovi, stebri – opečni:		
– nosilni zidovi iz MODULARNE opeke	m ³	28.400.-
– nosilni in drugi z NF opek. deb. 25 cm in več	m ³	46.400.-
– stebri – raznih tlorisnih oblik z NF opeko	m ³	54.580.-
– loki, svodi, oboki raznih dimenzij z NF opeko	m ³	58.200.-
– predelni z NF votlaka 12 cm	m ²	8.800.-
– predelni – Porolit, Siporex 5 – 8 cm	m ²	4.200.-
– predelni – Porolit, Siporex 10 – 12 cm	m ²	5.400.-
– injektiranje starih kamenitih in mešanih zidov	m ³	14.500.-
– injektiranje razpok v opečnih zidovih	m ¹	8.580.-
2. Zidovi – betonski:		
– nearmirani nosilni – 20 cm in debelejši	m ³	19.850.-
– armirano bet. MB 30	m ³	22.300.-
– siporex – 20 cm in debelejši	m ³	27.800.-
3. Zidovi – kamniti:		
– obdelan kamen – pravokotniki / beton	m ³	41.630.-
– delno obdelan – bunja / beton	m ³	36.180.-
– suhi zid – škarpe deb. 50 cm	m ³	26.540.-
– mešan zid – kamen / opeka tanjši od 50 cm	m ³	32.720.-
– obdelan kamen – dvostransko lice	m ³	46.840.-
– stebri obdelan kamen do 60/60	m ³	52.520.-
– obloge Bunja – penobeton	m ²	12.840.-
– Čaška	m ²	14.990.-
– Hotavlje	m ²	20.700.-
4. Delovni odri:		
– premični odri do h = 2,00 m	m ²	530.-
– premični odri do h = 2,00 – 4,00 m	m ²	920.-
– fasadni odri do h = 10,00 m	m ²	1.500.-
– fasadni odri h = > 10,00 m	m ²	2.050.-
– lovilni odri z železno konzolo	m ¹	1.880.-
– leseni dohodi (trepne)	m ²	790.-
– lesene varovalne ograje	m ¹	670.-
5. Stropne konstrukcije – lesene:		
– navadni tramovni (razmak do 1,00 m)	m ²	5.260.-
– navadni tramovni razpon nad 4,00 m	m ²	5.600.-
– mozničen tramovni (smreka, bor)	m ²	12.300.-
– mozničen tramovni (hrast)	m ²	16.500.-
– nasipni opaž – pogreznjen	m ²	2.200.-
– stropni opaž	m ²	1.900.-
– nasipni opaž zgoraj	m ²	1.600.-
– slepi pod 24 mm na moralih 5x8 cm	m ²	3.800.-
– kmečki strop – vidni, obdelani elementi	m ²	16.500.-
– stropne obloge na ogrodju iz letev:		
• opažne deske 12 mm + letve	m ²	4.980.-
• furnirane iver. plošč. 13 mm + hrast	m ²	5.380.-
– jesen	m ²	5.810.-
6. Stropne konstrukcije – opečne:		
– obokane z opeko NF deb. 12 cm	m ²	8.980.-
– obokane med »I« jeklenimi profili vključno s profili z NF opeko deb. 6,5 cm	m ²	18.530.-
– križni oboki z NF opeko	m ²	15.300.-
– polmontažne MONTA, RAPID, NORMA itd.	m ²	7.500.-
7. Stropne konstrukcije – betonske:		
– armirano bet. plošče – do d = 14 cm	m ³	26.800.-
– polmontažne – betonski elementi do d = 10 cm	m ²	6.500.-
– siporex plošče – 12 cm	m ²	8.100.-
8. Armatura za arm. betonske konstrukcije:		
– dobava, polaganje in vezanje – do fi 12	kg	480.-
ročno – nad fi 12	kg	370.-
– armaturne mreže	kg	260.-

9. Dimniki – zračniki:

– opečni zidani z NF v PAM	m ³	56.200.-
– montažni SCHIEDEL – ena tuljava fi 16	m ¹	18.300.-
– montažni SCHIEDEL – ena tuljava fi 20	m ¹	21.000.-
– dimniška kapa – dve tuljavi	kd	28.350.-
– montažni zračniki – dve tuljavi	m ¹	12.800.-
– sanacija dimnika DREHFIX fi 150	m ¹	16.900.-
– obzidava SCHIEDEL -12 cm, 2x žgana	m ²	14.500.-
– sanacija dimnika fi 150 po sistemu SIGMANOVA z materialom INOX 316 Ti	m ¹	18.250.-

C) STREŠNE KONSTRUKCIJE:

1. Strešno ogrodje:

– trikotna vešala – les 0,035 m3/m ²	m ²	3.400.-
– trikotna vešala – les 0,045 m3/m ²	m ²	4.100.-
– trapezna vešala – les 0,045 m3/m ²	m ²	4.500.-
– trapezna vešala – les 0,055 m3/m ²	m ²	5.400.-
– kombinirana vešala – les 0,05 m3/m ²	m ²	5.100.-
– kombinirana vešala – les 0,08 m3/m ²	m ²	7.200.-
– enokapnica	m ²	2.900.-
– arm. bet. plošča ali polmontažna plošča (MONTA)	m ²	6.820.-
– konstrukcija frčade površine do 2,00 m ²	kd	24.000.-
– konstrukcija frčade površine 2 – 4,00 m ²	kd	35.200.-
– polkrožna frčada površine do 2,00 m ²	kd	55.000.-
– obdelava glav špirovcev in leg – enostavno	kd	1.600.-
– obdelava glav špirovcev in leg – profilirano	kd	2.300.-

2. Letvanje:

– za Bobrovec – enojno kritje, letve 3/5 cm	m ²	980.-
– za Bobrovec – dvojno kritje, letve 3/5 cm	m ²	1.380.-
– za zareznik – letve 3/5 cm	m ²	790.-
– za Bramac – letve 4/5 cm	m ²	860.-
– za cementni špičak – letve 3/5	m ²	890.-
– za salonit valoviti – letve 5/8	m ²	580.-
– za salonitke – letve 3/5	m ²	840.-
– za AC ravne plošče – Eternit – dvojno, let.3/5	m ²	1.310.-
– za AC ravne plošče – Eternit – enojno, let.3/5	m ²	780.-
– za korce in planete – letve 4/5	m ²	1.180.-
– za skodle – letve 5/8	m ²	680.-
– za DECRA kritino	m ²	600.-
– vetrne letve 10/14 cm	m ¹	980.-

3. Čelni, strešni in kapni opaži:

– deske navadne 24 mm in enostavno ogrodje	m ²	2.700.-
– deske opažne 16 mm in enostavno ogrodje	m ²	4.200.-
– deske opažne 16 mm in zahtevno ogrodje	m ²	5.600.-
– opaži strešin – kosmati 24 mm	m ²	1.800.-
– samo ogrodje za zaprte napušče	m ²	2.400.-
– opaži žlot in vencev – deske 24 mm	m ²	3.200.-

D) STREŠNE KRITINE:

1. Slemenena in grebeni:

– Bobrovec	m ¹	1.750.-
– Zareznik- opečni, cementni	m ¹	1.850.-
– Špičak – cementni	m ¹	.500.-
– Bramac	m ¹	2.200.-
– Salonitka	m ¹	1.600.-
– Valovitka – vlaknocem. kritina	m ¹	1.900.-
– Vlaknocem. ravna kritina	m ¹	2.400.-
– les – deska 24 mm	m ¹	470.-
– skodle	m ¹	750.-
– ALU – Trimoterm	m ¹	1.700.-
– Eternit v barvi	m ¹	1.900.-
– DECRA ventilacijski slemenjak	m ¹	2.350.-
– žlotni element	m ¹	1.980.-
– odkapniki	m ¹	1.370.-
– HOSEKRA	m ¹	1.680.-

2. Kritina – opečna:

– bobrovec – enojno prekrivanje	m ²	3.970.-
---------------------------------	----------------	---------

– bobrovec – dvojno »kronsko« prekrivanje	m ²	4.680.-	
– zareznik	m ²	4.200.-	
– zaklopnik (Kikinda)	m ²	3.200.-	
– mediteran	m ²	4.380.-	
– korci na planetah in planete	m ²	4.600.-	
– korci na opažu ali na letvah	m ²	3.770.-	
– ARDOGREZ keram. 40/40	m ²	7.540.-	
– ARDOGREZ opečni strešnik	m ²	4.700.-	
– ARDOGREZ korci	m ²	5.650.-	
– HEISTERHOLZ – bobrovec svetleče engobiran	m ²	4.500.-	
– bobrovec lakiran	m ²	5.760.-	
– zareznik standard svet. engob.	m ²	4.400.-	
– zareznik standard lakiran	m ²	5.700.-	
– zareznik KARTAGO sv. eng.	m ²	5.600.-	
– zareznik KARTAGO LAKIRAN	m ²	7.200.-	
– TONDACH – bobrovec 18/38 – barvan E1	m ²	4.100.-	
– vlečeni zareznik 22/40	m ²	3.550.-	
– prekrivanje – bobrovca	m ²	690.-	
– korcev	m ²	1.830.-	
– paropropustna folija za ostrešje	m ²	600.-	
3. Kritina – cementna:			
– špičak – karo opeka	m ²	2.530.-	
– zareznik – siv	m ²	2.990.-	
– zareznik – barvan	m ²	3.300.-	
– Bramac – klasik, donav, adria	m ²	3.300.-	
(fazonski komadi se določijo s faktorjem!)			
– Trajanka	m ²	2.800.-	
– Škrilje – naravni kamen	m ²	5.640.-	
– prekrivanje – Bramaca	m ²	850.-	
– špičaka	m ²	800.-	
4. Kritina – salonit, eternit:			
– valovite plošče V5,VA – 1,25	m ²	2.110.-	
– valovite plošče – v barvi	m ²	2.318.-	
– vlaknocementne plošče – ravne 40/40 sive	m ²	3.100.-	
– vlaknocementne plošče – ravne 40/40 barvne	m ²	3.800.-	
– vlaknocementne plošče – ravne 72/40 barvna	m ²	4.700.-	
– vlaknocementne valovitke V5-P-U 1250 sive	m ²	2.600.-	
– vlaknocementne – ločne 1250 sive	m ²	3.200.-	
– salonitke – navadne 40x60	m ²	2.510.-	
– salonitke – v barvi	m ²	2.960.-	
– eternit – 40x40 dvojno v barvi	m ²	3.470.-	
– eternit – 40x40 dvojno v sivem	m ²	2.900.-	
– eternit – francosko pokrivanje v barvi	m ²	4.200.-	
5. Kritina – pločevina:			
– FE gladka z antikorozivnim premazom	m ²	4.150.-	
– Fe Zn – gladka	m ²	5.500.-	
– Fe Zn – valovita	m ²	5.810.-	
– cinkotit pločevina 0,70 mm	m ²	6.600.-	
– ALU – gladka 0,70 mm	m ²	6.490.-	
– ALU – tip Trimoval 0,80 mm – na deske	m ²	7.150.-	
– ALU – Trimoterm 8 cm / 0,60 mm – na deske	m ²	8.030.-	
– bakrena 0,60 mm	m ²	9.350.-	80
– zidna obroba razvite. šir. 40 cm:			
• pocinkana	m ¹	3.080.-	15
• ALU	m ¹	3.200.-	25
• bakrena	m ¹	4.860.-	80
Opomba: Pri pokrivanju ločnih strešin se cene povečajo z F = 1,40			
6. Kritina – drugi materiali:			
– valoplast – razne barve	m ²	3.540.-	
– DECRA / AS – skandinavsk kritina	m ²	4.960.-	
– DECRA / AS – žlota	m ¹	2.650.-	
– HOSEKRA – domača Decra	m ²	4.150.-	
– TEGOLA CANADESE	m ²	3.210.-	
– IZOKRIT -bitumenska skodla	m ²	2.920.-	
– strešna lepenka – enojno	m ²	510.-	
– strešna lepenka – dvojno	m ²	880.-	
– bitumenska kritina FLEXOPER HS-5	m ²	3.340.-	

– deske – smreka, jelka – preklap	m ²	2.400.-
– skodle – navadno kritje	m ²	3.880.-
– slepa trifa (dvojno)	m ²	4.500.-
– trifa (trojno)	m ²	6.100.-
– slamnata kritina	m ²	7.400.-
– prezračevalna folija TYVEK HD PLUS	m ²	740.-
– dvostenske akrilne plošče + ogrodje	m ²	10.430.-
– ARMATERM SO 20 – 2 cm izolacije	m ²	6.100.-
– METALKO ALU kritina	m ²	5.400.-
– norveška skodla ISOLA – tip bobrovec	m ²	2.950.-

7. Snegolovci:

– točkasti snegolov za Bramac – pocinkani	kd	410.-
– bakreni	kd	650.-
– točkasti snegolov za Bobrovec – pocinkani	kd	370.-
– bakreni	kd	630.-
– ALU	kd	420.-
– linijski kovinski – Fe Zn trak 30 x 5	m ¹	3.620.-
– Cu trak 30x5	m ¹	8.580.-
– linijski kovinski – Fe Zn trikotniki in cev za eternit	m ¹	5.150.-
– za ARDOGREZ kritino – 25/40	kd	1.780.-

E) LESENE STENE:

– tramovne žagane – do 15 cm deb.	m ²	7.100.-
– tramovne žagane – nad 15 cm deb.	m ²	9.600.-
– poloblasti trami – do 15 cm deb.	m ²	8.700.-
– ogrodje – stebri in plohi – trdi les	m ²	10.200.-
– ogrodje – stebri in plohi – mehki les	m ²	6.900.-
– predalčne (morali 5x5 in dvojni opaz 24 mm)	m ²	5.300.-
– montažne tip MARLES, JELOVICA	m ²	10.400.-
– predelne – natur lakiran hrast, samonosne in delno zastekljene	m ²	50.900.-
– predelne – ogrodje smreka, obloge s T- FIX panles ploščami	m ²	19.800.-
– predelne – ogrodje smreka, obloge s CLASSENS panelami 8x160x2600 mm		
– javor zelen	m ²	6.130.-
– jesen beli	m ²	6.000.-
– hrast svetel	m ²	7.010.-
– javor korenina	m ²	7.150.-
– aquarel	m ²	8.360.-
– crezy marmor	m ²	9.790.-
– predelne stene RIGIPS ali Knauf z izolacijo		
– 75 mm enostavna z enojno oblogo	m ²	6.450.-
– 75 mm enostavna z dvojno oblogo	m ²	7.860.-
– obloga na strešni konstrukciji	m ²	4.940.-

F) IZOLACIJE – OMETI:

1. Hidroizolacije:

– temeljev, tlakov – 3x bitumen in lepenka	m ²	5.370.-
– temeljev, tlakov – IZOTEK T5 varjeno	m ²	1.860.-
– zidovi vertikalno – Ibitol, bitumen 1x	m ²	1.800.-
– zidovi vertikalno – IZOTEK E-P4	m ²	2.100.-
– za mostove – IZOTEK AL-T5	m ²	2.810.-
– trakovi za parno zaporo IZO. Ventizol Al4-S	m ²	1.190.-
– PVC folija 1x	m ²	100.-
– zaščita vertikal. izol. s STIROFORM 4 cm	m ²	1.735.-

2. Toplotne izolacije:

– tlakov, stropov, sten		
– TERVOL 5 cm + PVC fol.	m ²	1.440.-
– FRAGMAT- 150- 5 cm + PVC fol.	m ²	1.810.-
– NOVOTERM 5 cm + PVC fol.	m ²	2.230.-
– pluta beton 5 cm	m ²	3.290.-
– malton 10 cm	m ²	1.230.-
– stiropor 3 + 5 estrih + mreža Q 133	m ²	2.910.-
– troslojne KOMBI plošče 5 cm	m ²	3.720.-
– steklena volna v rolah 5 cm	m ²	810.-
– Tyvek VCL parna ovira	m ²	380.-
– Tyvek Dry folija	m ²	670.-

3. Fasadne izolacije:

– TIMTERMO omet 4 cm	m ²	3.630.-
– Grapoizofix + bavarka – 5 cm	m ²	6.210.-
– DUROBLEND 5 cm – montažna	m ²	8.295.-
– DEMIT + TIMFAS 5 cm	m ²	5.610.-
– TERAPLAST omet zariban	m ²	3.660.-
– stiropor 3 cm + silikatna NF obloga	m ²	9.600.-
– Novolit kombi 5 cm + Rabic mreža	m ²	4.990.-
– IZOFAS fasadna obloga z izolacijo	m ²	5.680.-
– bandažiranje stikov – na zidovih	m ²	920.-
– na stropovih	m ²	1.340.-
– obloga z Rabitz pletivom	m ²	1.100.-

4. Ometi:

– trstikanje stropa ali stenskih površin	m ²	1.340.-
– obrizg površin s PAM 1:2:6	m ²	520.-
– notranji stenski – F – na betonski zid	m ²	1.550.-
– notranji stenski – G+F – na trstiko	m ²	3.280.-
– na opečni zid	m ²	3.060.-
– na betonski zid	m ²	2.830.-
– notranji stropni – F – na bet. Plošče	m ²	2.258.-
– notranji stropni – G+F – na trstiko	m ²	3.860.-
– na opečne stropne	m ²	3.730.-
– na betonske plošče	m ²	3.390.-
– notranji stenski – FC – zalikan do čr.sijaja	m ²	4.770.-
– omet pod hidro izolacijo – FC	m ²	1.820.-
– brušenje betonskih površin	m ²	950.-
– fasadni – G+F na razčlenjeni fasadi	m ²	3.680.-
– fasadni – G + TERANOVA – bela	m ²	5.420.-
– fasadni – G+F in obrizg v barvi	m ²	4.300.-
– fasadni – G + BAVALIT	m ²	4.940.-
– stičenje opečnih delov fasade in površin dimnikov, zidov, lokov itd. – poglobljeno	m ²	5.550.-
– fasadni podstavek v pranjem kulirju	m ²	13.480.-

5. Okenske police:

– naravni kamen š = 20 cm, d = 3 cm od do	m ¹	5.800.-
– naravni kamen š = 20 cm, d = 2 cm od do	m ¹	13.200.-
– naravni kamen š = 20 cm, d = 2 cm od do	m ¹	4.100.-
– umetni kamen š = 20 cm, d = 3 cm	m ¹	10.500.-
– teraco beton š = 20 cm, d = 3 cm	m ¹	3.260.-
– pločevina r.š. 25 cm – FeZn	m ¹	3.850.-
– Alu	m ¹	1.900.-
– Cu	m ¹	2.100.-
– lesena – smreka, bor – š=20 cm, d=3 cm	m ¹	3.200.-
	m ¹	1.820.-

G) TLAKI, TALNE, STENKE IN STROPNE OBLOGE:

1. Grobi tlaki:

– podložni beton MB 20, d = 8 cm	m ²	1.550.-
– zaščitni beton MB 20, d = 6 cm – zariban	m ²	1.950.-
– cementni estrih – zariban, 3 cm	m ²	2.270.-
– cementni estrih – zariban, 5 cm	m ²	2.730.-
– cementni estrih – zariban, 5 cm + mreža Q 133	m ²	3.640.-
– cementni estrih 1: 2 – zalikan, 3 cm	m ²	3.820.-

2. Talne obloge:

– keramične (oziraje se na kvalit.) od do	m ²	3.590.-
– keramix 10x20	m ²	8.800.-
– klinker Ljubečna 24x11,5	m ²	4.270.-
– opečni tlakovec	m ²	5.280.-
– klinker glaziran	m ²	3.450.-
– obloga podnožja sten h=10 cm	m ¹	3.480.-
– granitogrez	m ²	1.420.-
– betonske plošče zaribane 40/40/5	m ²	5.800.-
– betonske prane plošče 40/40/5	m ²	3.450.-
– tlakovec betonski barvni 24/12/6	m ²	3.810.-
– marmor – naravni 3 cm – Lipica unito	m ²	4.310.-
– Lesno Brdo	m ²	34.900.-
– Adria grigio	m ²	54.200.-
	m ²	19.100.-

– Carara beli	m ²	27.100.-
– Tonalit	m ²	24.100.-
– marmor obloga stopnic 3 cm – isti materiali		
stop. ploskve š = 30 cm	od	m ¹ 8.810.-
	do	m ¹ 21.580.-
čelne plosk. š = 16 cm	od	m ¹ 4.600.-
	do	m ¹ 18.300.-
– venecianski tlak	od	m ² 4.550.-
	do	m ² 12.400.-
– teraco tlak	m ²	4.850.-
– obloge PVC – topli podi z juto, filcom, gumo	m ²	3.250.-
– vinaz plošče	m ²	2.420.-
– podolit, vinflex	m ²	3.180.-
– gumi tekači 3 mm	m ²	6.630.-
– točkasta guma v ploščah	m ²	6.280.-
– zaključni kotni trakovi PVC	m ¹	450.-
– lesen navadni pod – smreka	m ²	1.780.-
– lesen navadni pod – mecesen, bor	m ²	3.210.-
– ladijski pod – smreka, jelka 12 mm	m ²	3.950.-
– ladijski pod – smreka, jelka 19 mm	m ²	4.880.-
– parket klasičen – hrast ekstra d=30 cm	m ²	8.900.-
– hrast rustika d=30 cm	m ²	7.500.-
– hrast ekstra d=50 cm	m ²	9.900.-
– hrast rustika d=50 cm	m ²	8.500.-
– bukev standard d=30 cm	m ²	8.300.-
– bukev standard d=50 cm	m ²	7.200.-
– jesen standard d=40 cm	m ²	9.100.-
– parket lamelni – hrast ekstra 16/16	m ²	5.500.-
– hrast rustika 16/16	m ²	4.600.-
– bukev standard 16/16	m ²	5.300.-
– jesen prva 16/16	m ²	5.900.-
– parket ladijski pod LHD – hrast	m ²	9.950.-
– parket ladijski pod LHD – jesen	m ²	8.100.-
– parket panelni – 75/400 – 1200 – hrast prva	m ²	10.840.-
– hrast standard	m ²	9.860.-
– jesen prva	m ²	11.120.-
– jesen standard	m ²	9.860.-
– bukev prva	m ²	11.120.-
– bukev standard	m ²	9.290.-
– češnja prva	m ²	13.475.-
– parket mozaik – hrast, jesen – intarzija II	m ²	6.400.-
– laminatne obloge CLASSEN – hrast	m ²	4.860.-
ALEGRO IP 11000 – bukev	m ²	4.860.-
– češnja	m ²	5.500.-
– kotne letve – 3/3 cm – hrastove	m ¹	940.-
– bukove	m ¹	710.-
– jesenove	m ¹	1.220.-
– kotne letve – 2/6 cm – hrastove	m ¹	2.730.-
– bukove	m ¹	2.110.-
– jesenove profil.	m ¹	3.140.-
– kotne letve -2/10 cm – hrastove profil.	m ¹	3.190.-
– bukove profil.	m ¹	2.780.-
– jesenove profil.	m ¹	3.630.-
– stopniščni robniki PVC	m ¹	860.-
– izravnavne estrihov z izravnalno maso	m ²	720.-
– protiprašni premaz Takril	m ²	2.300.-
– strojno brušenje – novega parketa	m ²	1.080.-
– starega parketa	m ²	1.410.-
– fino brušenje pred lakiranjem	m ²	360.-
– lakiranje podov 3x – z IDEAL lakom	m ²	1.980.-
– s SINTEKO lakom	m ²	2.100.-
– iglani podi – tapison	m ²	1.940.-
– itison	m ²	3.410.-
– sintelon – razni od	m ²	4.540.-
do	m ²	8.600.-
Pri polaganju iglanih podov na stopnice, se cene povečajo z F = 1,40		
– pluta – plastificirana	m ²	6.180.-
– navadna lakirana	m ²	4.390.-

3. Stenske in stropne obloge:

– keramične, na lepilo – (oziraje se na kvalit.) od	m ²	3.100.-
do	m ²	8.850.-
– marmor tanke ploščice 30/30/1 – Lipica	m ²	9.190.-
– Carara	m ²	10.100.-
– Sivac kalc.	m ²	11.700.-
– marmor – naravni 2 cm na lepilo – Lipica unito	m ²	29.500.-
– Lesno Brdo	m ²	43.400.-
– Adria grigio	m ²	18.540.-
– Carara beli	m ²	24.190.-
– Tonalit	m ²	26.980.-
– Multicolor	m ²	41.970.-
Pri oblogi stebrov se cene povečajo z F = 1,30		
– bunja šir. 10 cm – penobeton	m ²	5.490.-
– adria grigio	m ²	8.550.-
– brač, fiorito	m ²	8.550.-
– čaška, carara, sivec kalc.	m ²	8.800.-
– hotavlje	m ²	10.400.-
– svilari	m ²	10.700.-
– bunja šir. 16 cm – adria grigio	m ²	8.900.-
– brač, fiorito	m ²	8.900.-
– čaška, carara, sivec kalc.	m ²	9.300.-
– hotavlje	m ²	11.300.-
– svilari	m ²	11.660.-
– marmor obloge fasad 3 cm – višina do 10,0 m		
– Lipica unito	m ²	41.680.-
– Lesno Brdo	m ²	60.950.-
– Adria grigio	m ²	25.860.-
– Carara beli	m ²	33.870.-
– Tonalit	m ²	31.350.-
– Multicolor	m ²	46.350.-

Pri višinah nad 10,0 m se cene povečajo z F = 1,20

– lesene naravne 18 mm – smreka	m ²	2.480.-
– lesene naravne 18 mm – mecesen	m ²	3.770.-
– furnirane iverice 17 mm + ogrudje	m ²	5.650.-
– plutovina – navadna	m ²	3.650.-
– plutovina – plastificirana	m ²	6.480.-
– tekstilne obloge – itison	m ²	3.280.-
– tekstilne zidne obrobe 10 cm m ¹ 810.-		
– mavčne štukatur okrasne obloge	m ²	5.390.-
– mavčni štukatur okrasni pasovi – ravni od	m ¹	1.810.-
do	m ¹	3.250.-
– okrasne zaključne letve kotne – od	m ¹	2.940.-
do	m ¹	4.830.-
– okrasne rozete fi 44 do 65 cm od	kd	5.150.-
do	kd	10.260.-

Okrasne rozete in kotne letve iz penjenega polistirena:

– rozete	RP – 280	kd	3.100.-
	RP – 350	kd	3.500.-
	RP – 410	kd	3.900.-
	RP – 450	kd	4.650.-
	RP – 500	kd	4.800.-
– kotne letve	LP – 30	m ¹	400.-
	LP – 40	m ¹	430.-
	LP – 57	m ¹	550.-
	LP – 70	m ¹	630.-
	LP – 80	m ¹	720.-
	LP – 90	m ¹	740.-
	LP – 107	m ¹	810.-
	LX – 20	m ¹	270.-
	LX – 40	m ¹	360.-
	LX – 50	m ¹	480.-
	LX – 105	m ¹	700.-
	LX – 141	m ¹	1.150.-
	LX – 150	m ¹	1.820.-
	LX – 200	m ¹	2.170.-

Opomba: Letve z oznako LP so izdelane po postopku ekspandiranja

Letve z oznako LX so izdelane po postopku ekstrudiranja

– Knauf / Rigips stenske obloge – brez izolacije	m ²	3.730.-
– Knauf / Rigips stropne obloge – brez izolacije	m ²	4.050.-

– KNAUF AK 100 – akustične obloge m² 14.340.-
Upoštevaj: Pri izvedbah na stropu se vrednosti povečajo za 20%,
če ni cena že oblikovana za strop!

4. Montažni stropi – spuščeni:

– stropi ARMSTRONG 60/60:
BOARD – Cortega, beli m² 4.080.-
– Cortega sijajni m² 4.460.-
MICROLOK – Dune, beli m² 5.540.-
– Dune, sijajni m² 5.930.-
– stropi ATENA kovinski 60/60
Modular ali Tegular – nesvetleč m² 6.670.-
– svetleč m² 7.820.-
– rešetkasti strop – GRIGLIATO od m² 6.920.-
do m² 14.840.-
– lamelni DAMPA stropi P-100-A, – beli m² 5.220.-
– sijajni m² 6.330.-
P-100-C, – beli m² 6.340.-
– sijajni m² 7.520.-
– kasetni strop Rigips – GYPTONE BASE D1 m² 7.618.-
– GYPTONE POINT A m² 5.610
– DECOGIPS CAPRI A m² 4.121.-

H) SLIKARSKA IN PLESKARSKA DELA:

1. Notranja in zunanja slikarija:

– izpiranje rje na betonskih površinah m² 195.-
– izoliranje dimnih in drugih madežev m² 778.-
– struganje apnene barve na suho m² 659.-
na mokro m² 465.-
– globinska impregnacija na osnovi topil m² 302.-
– zidarsko beljenje v apnu – 2 x m² 410.-
– apneni belež v barvnem tonu – 2x m² 454.-
– beljenje z jupolom – 2x m² 453.-
– beljenje z bio barvo – 2x m² 480.-
– disperz. barve svetlih tonov – dvobarvno – 2 x m² 572.-
– disperz. barve – poudarjene – 2 x m² 630.-
– disperzijske barve FASADEX – 2 x m² 1.550.-
ACRILCOLOR – 2 x m² 1.090.-
– mozaik barve na kitano podlago m² 2.920.-
– beljenje z latex saten pralno barvo – 2x m² 1.410.-
– beljenje z antinikotinsko barvo – 2x m² 1.260.-
– impregnacija acryl emulzijo m² 190.-
– kitanje površin + brušenje – apno/mavec m² 810.-
– kitanje – izravnave z mavcem m² 570.-
– kitanje beton. površin + brušenje in impreg. m² 1.310.-
– slikanje Knauf oblog – kit jubolin + poldisper.b. m² 1.430.-
– boljše obdelave – JAGER s preddeli m² 3.200.-
– MARMORIN s preddeli m² 3.600.-
– ARTCOLOR m² 2.350.-
– MOZAIK m² 2.950.-
– izdelava odtisov z valjčkom 2 x m² 550.-
– dekorativno kitanje (špatolato)na že glajeno m² 4.990.-
– izdelava valit ometa m² 720.-
– kitanje fasadnih površin m² 810.-
– fasada z – ACRYLKOLOR m² 1.145.-
– HELIOFAS m² 1.420.-
– JUBOLIT plastika brizgano m² 1.650.-
– ACRINOLIT m² 1.870.-
– BAVALIT m² 1.680.-
– FASADEX barva m² 1.550.-
– slikanje fasade s silikatno barvo m² 1.180.-
s silikonsko barvo m² 1.640.-
– fasadni podstavek v KULIRPLASTU m² 3.200.-

Cene za fasade veljajo za izdelavo na finem ometu fasade.

Na grobih površinah se cene povečajo z F = 1,40.

Pri slikanju v temnih barvah se cene povečajo z F = 1,30.

Pri večbarvnem slikanju se za vsak dodatni ton poveča cena z F = 1,05.

Odri za izvedbo dela niso zajeti v teh cenah!

2. Pleskanja:

– oljnati oplesk sten – nov omet	m ²	2.440.-
– oljnati oplesk sten – na star olj. oplesk	m ²	1.450.-
– oljni oplesk sten s kitanjem	m ²	2.980.-
– kovinske ograje, mreže, pokrovi, okvirji, vrata		
okna, konstrukcijski deli 2 x + tem.barva	m ²	2.100.-
– cevi, pasovi do razvite šir.20 cm 2 x	m ¹	430.-
– žlebovi in odtočne cevi 2 x	m ²	2.160.-
– pleskanje strešne pločevine in obrob s		
predhodnim minimiziranjem	m ²	2.500.-
– pleskanje radiatorjev z brizganjem	m ²	1.520.-
s pleskanjem	m ²	2.100.-
– lesene obloge – premazi z lazurnimi sredstvi		
(Beltop, Lesol itd.) 2x	m ²	1.330.-
– lesena okna, vrata 2x lak lazurni premaz	m ²	1.620.-
– prvi premaz z Bellesom (grundiranje)	m ²	580.-
– obnova opleska mizarskih izdelkov	m ²	3.800.-
– oplesk oken, vrat z glasurit barvo	m ²	3.100.-
– lakiranje mizarskih izdelkov 2x	m ²	1.960.-
– nanos domflok laka – 1 x	m ²	710.-
– izolacija madežev – olje, saje itd.	m ²	580.-
– oplesk starih mizarskih izdelkov s kitanjem,		
temeljno barvo, 1x mat lakirano	m ²	3.810.-
– odstranjevanje stare oljne barve s kemikalijami		
– gladki mizarski izdelki	m ²	1.840.-
– izdelki s polnili in robovi	m ²	2.200.-
– BETONAL premazi estrihov, podstavkov	m ²	1.380.-
– lakiranje parketa s Cromodem lakom 3x	m ²	2.150.-
– protipožarni premaz lesa	m ²	2.370.-
Pomembno: Pri izmerah upoštevati faktorje za površino:		
– za enojna okna	1,45	
– za dvojna okna	2,40	
– za vrata	2,00	
– za ograje	1,50	
– za kovinske konstrukcije	1,80	

3. Polaganje tapet:

– navadne papirnate od	m ²	960.-
do	m ²	1.250.-
– pralne – dekorativne tapete	m ²	1.310.-
– tekstilne	m ²	1.540.-
– foto – tapete	m ²	1.100.-
– zaključni trakovi – razni	m ¹	280.-
– tapete za beljenje (raufazer)	m ²	980.-
– odstranjevanje starih tapet	m ²	520.-
– kitanje – izravnavo površin	m ²	330.-

I) KLEPARSKA DELA:

– dimniške obrobe, razv. šir. 50 cm – Zn	m ¹	3.750.-
– Alu	m ¹	4.500.-
– Cu	m ¹	6.000.-
– Alu barvan	m ¹	4.500.-
– Zn barvan	m ¹	4.000.-
– kapne, slemenske, čelne obrobe, r.š. 40 cm		
– Zn	m ¹	3.000.-
– Alu	m ¹	3.200.-
– Cu	m ¹	4.800.-
– Alu barvan	m ¹	3.600.-
– zidne prekrivne in kotne obrobe, r.š. 50 cm – Zn	m ¹	3.750.-
– žlote razv.šir. 50 cm – Al	m ¹	2.770.-
– žlote razv. šir. 50 cm – Cu	m ¹	4.160.-
– razv. šir. 80 cm – Al	m ¹	6.400.-
– Cu	m ¹	9.600.-
– žlebovi polkrožni r.š. 33 cm + kljuka – Zn	m ¹	2.420.-
– Cu	m ¹	4.400.-
– Alu	m ¹	2.750.-
– žlebovi pravokotni r.š. 33 cm + kljuka – Zn	m ¹	2.640.-
– Cu	m ¹	5.480.-
– Alu	m ¹	3.520.-

– odtočne cevi fi 100 + objemke – Zn	m ¹	2.420.-
– Cu	m ¹	4.400.-
– Alu	m ¹	2.750.-
– Alu barvan	m ¹	3.190.-
– odtočne cevi fi 150 + objemke – Zn	m ¹	2.670.-
– Cu	m ¹	4.960.-
– Alu	m ¹	3.120.-
– Alu barvan	m ¹	3.590.-
– odtoč. cevi kvadratne r.š. 42 cm + objemke – Zn	m ¹	3.150.-
– Cu	m ¹	5.040.-
– Alu	m ¹	3.360.-
– kolena enojna fi 100 – Zn	kd	1.680.-
– koleno dvojno podaljšano fi 100 – Zn	kd	3.740.-
– litoželezne odtočne cevi fi 150	m ¹	13.6400.-
– litoželezna kolena fi 150	kd	7.330.-
– plastični žlebovi polkrožni fi 150 + kljuge	m ¹	3.550.-
– plastične odtočne cevi fi 150 + objemke	m ¹	3.780.-
– snegolovci točkasti – po kritinah – Zn	kd	410.-
– snegolovci linijski – Fe Zn trak 30x5	m ¹	3.620.-
– Cu trak 30x5	m ¹	8.580.-
– kljuka za žleb – Zn	kd	770.-
– okenske police razvite širine 25 cm – Zn	m ¹	1.870.-
– strešni zračniki h = 50 cm – fi 100 – bakreni	kd	2.590.-
– ALU	kd	1.730.-
– cinkotit	kd	2.420.-
– demontaža kleparskih izdelkov	m ¹	410.-

Upoštevaj: Cene žlebov, odtočnih cevi, okenskih polic, snegolovcev in kljuk veljajo za izvedbo iz pocinkane pločevine oziroma traku če ni pri opisu navedena vrsta materiala!

Pri izvedbi iz ALU pločevine se cene Zn povečajo za 40% in življenska doba se poveča na 25 let.

Pri izvedbi iz bakrene pločevine se cene Zn povečajo za 100% in življenska doba se poveča na 80 let!

Pri izvedbi iz cinkotit pločevine se cene Zn povečajo za 65% in življenska doba se poveča na 40 let!

Pri izvedbi z barvano pocinkano pločevino se cene Zn povečajo za 35% in življenska doba se poveča na 20 let!

J) VODOVODNE INSTALACIJE:

1. Oprema:

– kad tuš – pločevina 80/80 + oprema	kd	21.300.-
– BERMUDA 80 in pd. + oprema	kd	29.700.-
– kad kopalna – pločevina 140 + oprema	kd	27.900.-
– BERMUDA 140 in pd. + oprema	kd	52.500.-
– pločevina 170 + oprema	kd	27.400.-
– BERMUDA 170 in pd. + oprema	kd	62.800.-
– kad kotna KOLPASAN 145/145	kd	75.400.-
– umivalnik – Bermuda 55 ipd.	kd	13.300.-
– Bermuda 70 ipd.	kd	15.500.-
– beli navadni od	kd	3.900.-
do	kd	9.500.-
– bide beli – navadni	kd	10.500.-
– boljši DAMA	kd	19.170.-
– boljši z odtokom v zid	kd	25.800.-
– WC školjka bela – navadna	kd	10.200.-
– boljša DAMA	kd	22.200.-
– boljša z odtokom v zid	kd	30.600.-
– deska za WC – plastika	kd	2.800.-
– lesena od	kd	5.200.-
do	kd	12.300.-
– pisoarji od	kd	7.300.-
do	kd	18.600.-
– izplakovalni kotliček WC – nizka montaža	kd	5.900.-
– talni sifon – cromiran 15/15	kd	3.800.-
– pipa kromirana zidna 1/2 col.	kd	2.600.-
– pipa stoječa 1/2 col.	kd	3.800.-
– baterija stoječa krom. dvoročna 1/2 col.	kd	6.500.-
– baterija zidna, enoročna od	kd	5.700.-
do	kd	18.200.-
– baterija zidna OMEGA bela	kd	23.600.-
– baterija zidna s prho enoročna	kd	18.200.-
– baterija zidna s prho -pozlačena	kd	34.250.-
– baterija stoječa za bide	kd	18.200.-
– baterija stoječa za umivalnik	kd	16.800.-

– baterija stoječa za pom. korito od	kd	16.000.-
do	kd	38.600.-
– pomivalno korito-enojno + oprema	kd	15.600.-
– pomivalno korito-dvojno + oprema	kd	23.200.-
– pomiv. korito – dvojno z odcejalnikom		
+ oprema	kd	30.700.-
– držalo za toaletni papir	kd	2.400.-
– etažera – kromirana	kd	3.900.-
– držalo za milo	kd	2.800.-
– držalo za brisače	kd	3.900.-
– grelec vode – 10 lit	kd	16.200.-
– 80 lit	kd	34.400.-
– tuš kabina – plexi steklo	kd	26.100.-
– polkrožna s steklom od	kd	48.500.-
do	kd	150.000.-
– kad in masažna kabina komplet	kd	392.600.-
– napajalnik za govedo	kd	6.800.-
– pokrov za jašek 50/50 s smradno		
zaporo – kovinski	kd	36.400.-
– okvir pokrova za jašek 50/50 s smradno		
zaporo – (za beton, keramiko)	kd	14.600.-
Opomba: – V ceni ni vračunana montaža in drobni material !		
– Izbrani so povprečni artikli iz širokega izbora na tržišču !		

2. Instalacija:

– komplet tipski vodomerni jašek skupaj		
z vodomernom	kd	105.000.-
– vodovodna instalacija s fittingi, izolacijo		
in pritrdilnim materialom – cevi 1/2 col.	m ¹	1.850.-
– cevi 3/4 col.	m ¹	2.150.-
– cevi 1 col.	m ¹	2.540.-
– cevi 5/4 col.	m ¹	2.890.-
– zasuni – 1/2 col.	kd	2.490.-
– 3/4 col.	kd	3.350.-
– PVC kanalizacijske cevi – fi 32	m ¹	980.-
fi 50	m ¹	1.200.-
fi 110	m ¹	1.850.-
– PVC fazonski kosi – fi 32	kd	500.-
fi 50	kd	660.-
fi 110	kd	920.-
– LŽ kanalizacijske cevi – fi 50	m ¹	6.880.-
fi 100	m ¹	12.500.-
– LŽ fazonski kosi fi 50	kd	3.950.-
fi 100	kd	6.480.-

Opomba: Vse cene za instalacije so proizvodne cene brez DDV !

K) INSTALACIJE ZA CENTRALNO OGREVANJE:

– peč za centralno – brez bojlerja	od	kd	80.000.-
15 – 30 KW	do		750.000.-
– peč za centralno – z bojlerjem	od	kd	135.000.-
15 – 30 KW	do		950.000.-
– hranilnik sanitarne vode 150 lit	od	kd	78.500.-
	do		550.000.-
– oljni gorilci	od	kd	64.600.-
	do		160.000.-
– plinski gorilci	od	kd	130.000.-
	do		310.000.-
– kombinirani gorilci	od	kd	280.000.-
	do		420.000.-
– obtočna črpalka od		kd	12.000.-
do			45.000.-
– cisterne za olje kovinske – 2000 l		kd	60.000.-
– 3000 l		kd	78.500.-
– 6000 l		kd	156.000.-
– oljetesni premaz betonskih površin prostorov			
kjer je vgrajena cisterna	m ²		1.450.-
– radiator APOLLO 22/605*1000	kd		14.000.-
– radiator VA-HA tip 11 – 900/1134	kd		17.200.-
– 900/ 810	kd		14.200.-
– 900/ 486	kd		11.600.-
– 500/ 1944	kd		18.260.-

tip 20 – 500/ 1782	kd	26.400.-
600/ 1134	kd	21.200.-
900/ 648	kd	18.400.-
900/ 1134	kd	26.550.-
– termostadni ventil komplet	od	5.400.-
	do	18.100.-
– plamaflex izolacija (povprečje)	m ¹	950.-
– ocena vrednosti razvodov instalacij od peči do radiatorjev, vezave in opremljanje radiatorjev z ventili, vezava peči, povezava s cisterno – z vsemi potrebnimi materiali za dvostanovanjsko hišo z neto površino (brez peči, cisterne in gorilca)	do	250 m ²
	od	665.000.-
	do	1.100.000.-
– ocena vrednosti instalacij na eno grelna mesto v stanovanjski hiši - normalna izvedba – komplet s pečjo	od	80.000.-
	do	96.000.-
– ocena vrednosti instalacij na eno grelna mesto v stanovanjski hiši - boljša izvedba – komplet s pečjo	od	140.000.-
	do	152.000.-

Opomba: Ocena vrednosti je podana na osnovi ponudbenih cen izvajalca del.

L) ELEKTRO IN STRELOVODNE INSTALACIJE:

1. Elektroinstalacije

– razvodna plošča z varovalkami ali avtomati za najmanj 5 tokokrogov, enofazni priključek (običajno starejše hiše in vikendi) + števec	kompl.	108.000.-
– razvodna plošča z varovali, trofazni dvotarifni števec, stikalna ura, vse za najmanj 8 tokokrogov – običajna izvedba v dvostanovanjski hiši z neto površino nad 120 m ²	kompl.	195.000.-
– ocena vrednosti enofaznega izpusta	kd	7.200.-
– ocena vrednosti trofaznega izpusta	kd	9.500.-

Opomba: Elektroinstalacija v gospodarskih poslopih se vrednoti po dejanski opremljenosti. Za posamezni izpust je vrednost enaka ali večja.

2. Strelovodne instalacije:

– montaža strešnih in zidnih konzol, pritrditev vodnika (valjanec ali Cu vrv) do nivoja temeljev ter povezava vseh kovinskih delov strehe (obrobe, žlebovi) z vodnikom ozemljitve – material inox	m ²	1.150.-
– izvedba ozemljitve z vkopanim valjancem krožno okrog objekta oddaljeno do 3,00 m ¹ in vgraditvijo ozemljila – valjanec	m ¹	3.100.-

Opomba: Osnova za obračun je dejanska površina strehe objekta in dolžina vodnika v zemlji. Izračun je pripravljen na osnovi pokalkulacije objekta P+2 oziroma P+1+M s tlorisno površino 130 m² ob upoštevanju deleža v strukturi posameznih del na objektu.

M) MIZARSKA DELA:

1. Klasični izdelki:

– okno enokrilno – dvojno, plohisti podboj, brez rolete, klasična izvedba velikosti do 1,00 m ²	kd	48.000.-
– okno dvokrilno – dvojno, plohist podboj, brez rolete, klasična izvedba velikost 1,00 do 2,00 m ²	kd	61.300.-
– prenova oken po sistemu JELOVICA	m ²	75.000.-
– harmonika vrata v naravnem lesu TIP PIONIR 91/205	kd	55.500.-
– harmonika predelne stene PIONIR	m ²	47.800.-
– preklopna vrata PIOPLAN 80/200	kd	49.600.-
– stopnice lesene nasedlane na lesenih plohistih nosilcih, š = 90 cm (smreka, jelka)	m ¹	46.100.-
– stopnice lesene nasedlane na kovinskih nosilcih, š = 1,00 m – hrast, brez čelnih zapor	m ¹	51.200.-
– stopnice – obloga betonskih stopnih, čelnih in stranskih površin ter podesta v hrastu – lakirano, razvita površina	m ²	96.500.-
– stopniščne ograje enostavne izvedbe – stebriči in deske v mehkem lesu – kovinsko ogrodje	m ¹	24.500.-
– stopniščne ograje sestavljene in rezljane oblike, stebriči in deske v mehkem lesu – kov. ogrodje	m ¹	42.300.-

– stopniščne ograje enostavne izvedbe pritrjene na kovinskem ogrodju – hrastov les	m ¹	28.800.-
– balkonske lesene ograje masivne izvedbe in rezljane, mecesen, bor – kovinsko ogrodje	m ¹	38.400.-
– balkonske enostavne lesene ograje (bor, mecesen) pritrjene na kovinsko ogrodje	m ¹	26.800.-
– balkonske lesene ograje -Tirolsko Bavarski stil, nosilni del kovinski stebriči – macesen	m ¹	62.100.-
PODSTREŠNE PROTIPOŽARNE STOPNICE:		
– T 15 standard kovinske h = 2,75 m	kd	86.300.-
– T 19 h = 3,40 m	kd	136.900.-
– T 21 standard lesene h = 2,70 m		
tridelne – preklopne	kd	48.600.-
– T 14 škarjasta izvedba h = 2,70 m	kd	57.300.-

Opomba: Cene oken in vrat vključujejo le vrednost izdelka. Vgrajevanje in montaža nista vračunana.

Pri stopnicah in ograjah je montaža vračunana!

2. Industrijski izdelki stavbnega pohištva:

a) Okna, balkonska vrata, polkna, omarice z roletto:

Dimenz. Š/V v cm	Okna JELOTERM S impregnacija SIT	Okna JELOTERMS končni laz. prem. SIT	Okna JELOTERM ALU st.4-16-4 SIT	Polkna fiksne lamel. LS3 in PS1 SIT
60/60	16.900.-	19.300.-	31.600.-	11.100.-
80/60	17.800.-	21.500.-	35.400.-	13.300.-
60/90	17.800.-	21.500.-	35.400.-	13.300.-
100/90	22.100.-	27.500.-	44.800.-	22.100.-
120/90	24.900.-	30.100.-	47.900.-	23.800.-
140/90 S	33.200.-	41.300.-	68.300.-	28.500.-
80/120	23.300.-	28.200.-	44.800.-	16.200.-
100/120	26.400.-	32.400.-	50.800.-	25.600.-
120/120	26.700.-	33.800.-	53.200.-	27.400.-
140/120	31.100.-	38.300.-	59.900.-	29.700.-
140/120 S	38.100.-	47.300.-	76.400.-	37.500.-
80/140	26.200.-	32.700.-	50.600.-	22.400.-
100/140	28.700.-	35.300.-	56.200.-	27.600.-
120/140	31.100.-	38.500.-	59.800.-	37.300.-
140/140	35.400.-	45.300.-	67.300.-	40.200.-
140/140 S	42.300.-	51.400.-	84.500.-	43.600.-
100/180	33.800.-	39.600.-	69.400.-	45.300.-
80/220	36.800.-	44.300.-	69.200.-	34.500.-
100/220	39.700.-	50.600.-	76.300.-	40.800.-
140/220 S	64.800.-	78.500.-	124.600.-	63.200.-

Panoramska stena:

240/220	168.500.-	141.500.-
300/220	190.700.-	175.600.-

Harmonika panoramska stena – štev. kril:

360/220	415.500.-	5
400/220	425.700.-	5
500/220	544.900.-	7
600/220	621.500.-	8

Dimenz. Š/V v cm	Polkna – gibljive lamele LS3 in PS1 SIT	Omarice z roletto PVC SIT	Žaluzije kd SIT	Vezana okna JELOBOR-K st. 3-36-3 SIT *
60/60	13.200.-	9.600.-	5.200.-	15.610.-
80/60	15.600.-	10.500.-	5.200.-	17.930.-
60/90	15.600.-	9.600.-	5.200.-	17.930.-
100/90	28.500.-	12.400.-	5.200.-	22.850.-
120/90	31.300.-	14.200.-	5.200.-	24.410.-
140/90 S	33.800.-	–	9.100.-	34.020.-
80/120	21.400.-	12.000.-	5.200.-	23.089.-
100/120	33.600.-	14.200.-	5.200.-	25.960.-
120/120	36.900.-	16.400.-	5.200.-	27.780.-

140/120	38.600.-	18.100.-	6.600.-	31.460.-
140/120 S	38.600.-	—	9.500.-	39.740.-
80/140	22.300.-	12.100.-	6.600.-	25.800.-
100/140	37.400.-	14.200.-	6.600.-	28.480.-
120/140	37.900.-	16.400.-	6.600.-	31.460.-
140/140	41.500.-	18.100.-	6.900.-	35.680.-
140/140 S	41.500.-	—	9.600.-	43.370.-
100/180	47.700.-	16.900.-	6.600.-	33.010.-
80/220	34.800.-	15.800.-	6.600.-	34.155.-
100/220	52.100.-	18.200.-	9.600.-	37.015.-
140/220 S	64.300.-	—	12.400.-	59.080.-

Opomba: Vezana okna JELOBOR-K so vzeta iz proizvodnje zato cene ostanejo take kot so bile za zadnjo serijo.

Pojasnila in doplačila:

- Okna JELOBOR- K so obdelana z rjavim lesolom
 - Pri končni obdelavi z debeloslojnim akrilnim premazom se cene povečajo:
 - pri oknih JELOTTERM S za 15%
 - Oznaka LS3 pomeni rjavo lazurno barvo in PS1 belo barvo.
 - Pri lakiranju v drugih barvah se cena poveča za 8%.
 - Za okna JELOTTERM iz dolžinsko nespojenega lesa se cena poveča za 10%.
 - Če se vgradi toplotno izolirno steklo se cena poveča.
 - za okna JELOTTERM Ug = 1,1 W/m²K za 10%
- Osnova za obračun je vedno okno Jeloterm S z osnovno impregnacijo.
- Pololive niso vračunane v cenah oken !

b) Mreže in križi za okna:

	impregnacija	končna barva
– pravi križ	3.400.- Sit/polje	3.900.- Sit/polje
– nalepljeni križ	2.500.-	2.800.-
– lesena mreža	2.150.-	2.450.-
– leseni križi	1.900.-	2.280.-
– medeninasti križi	1.550.-	1.550.-
– švicarski križi	1.750.-	1.750.-

c) Strešna okna – VELUX:

Oznaka	Dimenzija šir. x viš. v cm	Cena komplet	Montaža	
			Nadomestitev	Nova vgradnja
GZL 1054	66 x 118	69.600.-	30.000.-	32.300.-
GZL 1054	78 x 98	74.000.-	32.500.-	35.100.-
GGL 3059	78 x 140	102.100.-	36.100.-	38.500.-
GGL 3059 114 x 140	126.800.-	36.100.-	38.500.-	
GHL 3059	78 x 140	117.400.-	45.100.-	47.800.-

V ceni je upoštevana tudi strešna obroba, notranja žaluzija in zunanje senčilo!

Vgraditev v novem objektu, kjer je odprtina že pripravljena znaša od 21.000.- / 32.000.-.

d) Sobna, vhodna in garažna vrata:

Tip	Mera cm	Izvedba – kvaliteta notranjih kril in podbojev			
		bukov furnir lakiran	mahagonijhrast natur belo-pleskanlakiran lak.,	lužen	
P – 1	65	27.800.-	26.600.-	25.700.-	26.800.-
	75	28.500.-	27.300.-	26.300.-	27.300.-
	85	29.700.-	28.300.-	27.200.-	28.500.-
	95	30.700.-	29.200.-	28.000.-	29.400.-
P – 2	75	31.500.-	30.500.-	29.300.-	30.200.-
	85	32.900.-	31.700.-	30.400.-	31.500.-
P – 3	95	34.700.-	33.100.-	31.700.-	33.200.-

Opomba: Cene upoštevajo hrastov ali bukov furniran plohisti podboj š = 15 cm brez nadsvetlobe ter tipsko vratno krilo!

Pri vratih z nadsvetlobo je treba te cene povečati zaradi večjega podboja za 5.600.- SIT

Izvedba – kvaliteta notranjih stilnih vratnih kril in podbojev

		Hrast – lakiran ali lužen		
		STIL	KLASIK	BAROK
P-1	65	35.400.-	59.100.-	77.300.-
	75	36.900.-	60.500.-	78.600.-
	85	37.900.-	61.800.-	81.600.-
	95	41.400.-	66.900.-	86.700.-
P-3	75	42.800.-	57.300.-	75.900.-
	85	44.300.-	58.600.-	78.800.-
	95	46.900.-	63.600.-	81.600.-
P-3 LM6	75	47.800.-	64.100.-	85.100.-
	85	49.300.-	65.400.-	88.600.-
	95	52.100.-	70.500.-	93.500.-

Opomba: Cene upoštevajo dekor hrastov natur ali lužen plohisti podboj š = 15 cm brez nadsvetlobe ter tipsko vratno krilo !

Pri vratih z nadsvetlobo je treba te cene povečati zaradi večjega podboja za 4.000.- SIT.

Vhodna letvičasta vrata: Naravni premaz				
Ozn.	Širina	Enokrilna	Ozn.	Širina
OVV 1	108,4	58.100.-	DV 1/1	148,4
OVV 2	108,4	60.400.-	DV 2/1	148,4
VVO	108,4	50.800.-		
OPALE	108,4	51.200.-		

Opomba: Staklo katedral 4 / 12 / 4 mm, površinska obdelava – impregnacijska lazura, Les – smreka, navadna cilindrična ključavnica

Masivna vhodna vrata in stranske svetlobe:

Oznaka	Lazurni premaz in bakreni dodatki	
	Vrata	Stran. svetlobe
TRAMO T 402 HRAST	194.800.-	85.900.-
TRAMO T 406 HRAST	212.400.-	88.700.-
TRAMO T 422 HRAST	251.200.-	83.800.-
TRAMO T 432 HRAST	224.600.-	85.900.-
VARIANT V 203 SMREKA	156.800.-	66.200.-
VARIANT V 243 HRAST	251.500.-	
MODERN M 312 HRAST	223.100.-	101.300.-
MODERN M 331 HRAST	199.600.-	98.900.-
MODERN M 301 SMREKA	162.500.-	72.500.-
BACH B 501 HRAST zastekljena	277.300.-	90.300.-
BACH B 522 HRAST zastekljena	311.500.-	104.300.-
FUTURA F 712 SMREKA	195.600.-	60.800.-
FUTURA F 722 SMREKA	159.800.-	60.800.-

Opomba: Staklo katedral ali činčila ali altdeutsch 4 / 16 / 4, hrast debeloslojna lazura, 3 x varnostna zapora, smreka impregnacijska lazura.

Garažna vrata – 244,4 x 207,2 – naravni premaz:

Oznaka	Letvičasta vrata	Oznaka	Les
OGV	87.400.-	SONCE	SMREKA
GV – P 1	109.900.-	ELIPSA	SMREKA

Opomba: Vrata je možno opremiti z avtomatom za odpiranje.

e) drugi dodatki in pojasnila:

– kljuke in ščitniki za vrata:

notranja vrata od 3.400.- do 12.600.- SIT

vhodna vrata od 8.800.- do 30.500.- SIT

Pojasnila: – Cene za okna vključujejo tudi stekla;

– V ceno vrat so vključeni tudi ustrezni podboji šir. 15 cm;

– Slepih podbojev se ne proizvaja več ker se vrata vgrajujejo direktno v zidne odprtine in se zatesnijo z purpenom;

– Kovinske mreže na oknih in vratih se vrednotijo dodatno k ceni vrat;

– Pri vhodnih in garažnih vratih kljuke in ščitniki niso vključeni v ceno - vrednotiti jih je treba dodatno;

– Vgrajevanje v objekt se vrednoti dodatno;

– Cene veljajo franko trgovsko skladišče, DDV ni vključen!

3. Vgrajevanje oken in vrat:			
– vzdava enojnih ali vezanih oken	– velikost do 2,0 m ²	kd	9.450.-
	– velik. nad 2,0 m ²	kd	14.300.-
– vzdava dvojnih klasič. oken	– vel. do 2,0 m ²	kd	10.600.-
	– vel. nad 2,0 m ²	kd	16.480.-
– vzdava lesenih zastekljenih sten	– mehak les	m ²	4.750.-
	– trdi les	m ²	6.200.-
– vgrajevanje vrat v gotove zidne odprtine (tesnitev s purpenom)	– vel. do 2,0 m ²	kd	4.200.-
	– vel. 2,0 – 4,0 m ²	kd	6.500.-
– vzdava vrat – plohisti podboj	– vel. do 2,0 m ²	kd	6.680.-
	– vel. nad 2,0 m ²	kd	11.380.-
– okvirni podboj	– vel. do 2,0 m ²	kd	10.320.-
	– vel. nad 2,0 m ²	kd	13.950.-
– balkonska	– vel. do 2,0 m ²	kd	11.430.-
	– vel. 2,0 – 4,0 m ²	kd	15.125.-
	– vel. nad 4,0 m ²	kd	18.560.-

N) STEKLARSKA DELA:

Vrsta stekla –
debelinaCena za m²

		Vgrajevanje v nov izdelek	Popravilo starega
PRIREZANA STEKLA:			
Float – brezbarv.	3 mm	3.870.-	5.530.-
	4 mm	4.200.-	5.870.-
	5 mm	4.630.-	6.300.-
	8 mm	6.130.-	7.800.-
	10 mm	7.100.-	8.760.-
Ornamentna stekla:			
Rosa	bela 4 mm	4.190.-	5.550.-
Katedral	beli 4 mm	4.190.-	5.850.-
Niagara	bela 5 mm	5.980.-	7.640.-
Silwit	beli 4 mm	4.800.-	6.460.-
Alt deutch	bela 4 mm	9.500.-	11.160.-
Ornament	523 4 mm	4.190.-	5.850.-
Katedral	rumeni 4 mm	6.480.-	8.140.-
Silwit	rjavi 4 mm	5.730.-	7.390.-
Alt deutsch	rjavi 4 mm	9.770.-	11.430.-
Niagara	rjavi 5 mm	6.450.-	8.110.-
Sončnozaščitna stekla:			
PARSOL – razne barve	4 mm	4.820.-	6.480.-
	5 mm	5.410.-	7.070.-
	8 mm	7.600.-	9.260.-
	10 mm	8.870.-	10.530.-
PARSOL – priva blue	6 mm	7.920.-	9.580.-
	8 mm	10.140.-	11.800.-
STOPSOL – clear	4 mm	6.740.-	8.400.-
– bronza	4 mm	7.350.-	9.010.-
– grey	4 mm	7.350.-	9.010.-
– grey	8 mm	12.400.-	14.060.-
– bronza	6 mm	9.480.-	11.150.-
– green	6 mm	9.480.-	11.150.-
– green	8 mm	12.400.-	14.060.-
Izolacijska stekla:			
STANDARD	4-16-4	8.350.-	10.010.-
	5-16-5	9.200.-	10.870.-
	6-16-6	10.270.-	11.930.-
	8-16-8	12.200.-	13.870.-
Katedral beli	4-16-4	8.340.-	10.000.-
Katedral rumeni	4-16-4	10.620.-	12.280.-
Gotic beli	4-16-4	9.750.-	11.420.-
Toplotno-zaščitna:			
Niagara bela	5-16-4 1,1	10.820.-	12.480.-
Alt deutsch beli	4-16-4 1,1	14.340.-	16.000.-

Katedral rumeni	4-16-4 1,1	11.310.-	12.980.-
TZ IPLUS	4-15-4 1,1	9.040.-	10.700.-

Sončno-zaščitna:

PARSOL – razne barve	4-16-4	8.970.-	10.630.-
STOPSOL s. clear	6-16-4	12.500.-	14.170.-
s. grey	6-16-4	13.630.-	15.290.-
s. dark blue	6-16-4	15.400.-	17.070.-

Zvočno- zaščitna:

Ipaphon S 37/22		10.350.-	12.020.-
S 45/30		19.050.-	20.710.-
S 53/42		28.230.-	29.900.-

Ipaphon Iplus	36/26 1,1	10.000.-	11.670.-
	39/34 1,1	12.580.-	14.250.-
	42/36 1,1	19.130.-	20.790.-

Varnostno steklo S in Iplus:

ESG	6-14-6	12.720.-	14.380.-
VSG	8-16-6	14.140.-	15.800.-
VSG	8-16- VSG 6	17.010.-	18.680.-
ESG	8-16- VSG 6	17.460.-	19.120.-

VSG	8-16-4 1,1	13.870.-	15.530.-
VSG	8-16-6 1,1	14.780.-	16.450.-
ESG	4-16- VSG 8 1,1	17.530.-	19.190.-
	6-16-9,5 GH 1,1	18.920.-	20.580.-

STEKLENE PRIZME Z VGRAJEVANJEM:

– prozorne – Wolke – 19x19x8 cm	m ²	29.650.-
– barvne – Wolke tirkizna 19x19x8 cm	m ²	43.475.-
– satenaste – Sahara Wolke azur 19x19x8	m ²	48.750.-
– prozorne – Savona 24x24x8 cm	m ²	36.400.-
– prozorne – Digona 19x19x8 cm	m ²	36.400.-
– prezračevalno okence 19x19	kd	12.500.-
– prezračevalno okence 39x39	kd	25.400.-

OSTALA STEKLA:

žično 6/7 mm	5.370.-	7.030.-
žično 6/7 mm – barvano	7.000.-	8.670.-
žično 6 mm – polirano	15.360.-	17.100.-
lepljeno 6 mm	8.040.-	9.700.-
8 mm	9.030.-	10.700.-
10 mm	9.840.-	11.500.-
6 mm mlečna folija	10.750.-	12.410.-
8 mm mlečna folija	11.550.-	13.200.-

OGLEDALA:

Cena za izdelavo m²

FLOAT 4 mm	3.780.-
5 mm	4.270.- + dodatna montaža in
6 mm	5.200.- obdelava
4 mm modra	6.970.-
4 mm zelena	5.200.-

CENE VGRAJENEGA KALJENEGA STEKLA:

Debelina v mm	Prozorno float brez b. SIT/m ²	Parsol razne barve SIT/m ²	clear	Sončno – zaščitno steklo		
				grey	Stopsol silver green v SIT/m ²	blue
4 mm	6.100.-	6.700.-	8.600.-	-	-	-
5 mm	6.900.-	7.700.-	-	-	-	-
6 mm	7.800.-	8.750.-	10.950.-	12.100.-	12.100.-	13.850.-
8 mm	9.500.-	10.900.-	14.000.-	15.800.-	15.800.-	18.300.-
10 mm	11.200.-	13.200.-	-	-	-	-

ORNAMENTNA KALJENA STEKLA:

Debel. v mm	Jedkano steklo	Rosa bela	bela	Činčila rjava	Altdeutsch bela	Silwit rjava	Mastercarre bela	Gotic rjava
4	10.800.-	6.100.-	7.500.-	7.900.-	11.400.-	7.600.-	9.800.-	7.900.-
5	11.700.-	-	-	-	-	-	-	-
6	13.100.-	7.300.-	9.300.-	-	-	-	13.200.-	-
8	15.000.-	-	11.000.-	-	-	-	16.570.-	-
10	19.200.-	13.600.-	-	-	-	-	-	-

CENE ZA OBDELAVO STEKLA:

OBDELAVA ROBOV – po m¹

Deb.st.	Grob. bruš.	Fino in pol.	Deb.st.
do 6 mm	74.-	324.-	4 – 8 mm
8 mm	190.-	434.-	10 mm
10 mm	247.-	542.-	

nad 10 mm predmet posebnega dogovora

IZREZI ZA GOVORILNE LINE - po kd

Posnet rob	Poliran rob
8.880.-	13.320.-
13.320.-	19.320.-

VOGALNI IN STRANSKI

IZREZI – po kd

Deb.st.	vse velik.	Deb.st.
4 – 6	810.-	4 – 8
8 – 10	1.100.-	10
12	1.300.-	nad 12 mm predmet dogovora

PREMER IZVRTINE v mm – po kd

4 do 30	32 do 40	45 do 80
122.-	500.-	980.-
245.-	980.-	2.200.-

EMAJLIRANJE:

cela površina –	3.930.- sit/m ²
samo robovi –	2.830.- sit/m ¹

SITOTISK:

cela površina	– nad 10 m ²	3.930.- sit/m ²
	– do 10 m ²	7.070.- sit/m ²
proti zdrsni sitotisk		5.200.- sit/m ²

PESKANJE:

cela površina	2.700.- sit/m ²
delna površina	7.860.- sit/m ²
enostavni vzorci	13.130.- sit/m ²

FAZETIRANJE:

pravilna oblika	680.- sit/m ¹
nepravilna oblika	2.100.- sit/m ¹

pravilna oblika in brušeni robovi	1.120.- sit/m ¹
nepravilna oblika in brušeni robovi	2.850.- sit/m ¹

Upoštevaj:

1. Vse cene upoštevajo dobavo stekla franko dobavitelj in vgrajevanje v nov izdelek ali zamenjavo poškodovanega ter potrebne drobne materiale!

2. Transport stekla do kraja vgrajevanja ni vštet v ceno – obravnava se dodatno!

3. Cene se povečajo: za kose do 0,25 m² za 25%
za kose kjer sta širina in višina nad 2500 mm za 100%

4. Nepravilnim oblikam stekel se cene povečajo.

O. SVETLOBNE KUPOLE IN SVETLOBNI TRAKOVI:

1. Svetlobne kupole iz akrilnih plošč PMMA:

Svetla mera v cm	Enoslojna s podstavkom	Dvoslojna h = 30 cm + Al okvir	Vgrajevanje
60 x 60	37.680.-	42.480.-	18.300.-
70 x 70	40.560.-	45.840.-	18.300.-
70 x 100	52.000.-	56.400.-	19.900.-
80 x 130	56.880.-	65.000.-	19.900.-
80 x 220	73.200.-	84.960.-	22.700.-
100 x 100	53.280.-	61.000.-	22.700.-
100 x 160	67.300.-	77.370.-	24.300.-
100 x 220	83.400.-	97.200.-	24.300.-
100 x 300	109.800.-	129.400.-	28.200.-
130 x 130	68.700.-	82.000.-	24.300.-
130 x 220	94.000.-	111.000.-	28.800.-
130 x 280	109.700.-	130.200.-	28.200.-
140 x 140	75.000.-	87.600.-	24.300.-
160 x 160	86.000.-	107.400.-	28.200.-
160 x 220	110.700.-	133.400.-	28.800.-

Svetla mera v cm	Enoslojna s podstavkom	Dvoslojna h = 30 cm + Al okvir	Vgrajevanje
180 x 180	127.900.-	165.800.-	29.800.-
200 x 200	132.700.-	170.700.-	29.800.-
fi 70	41.280.-	44.850.-	18.300.-
fi 100	53.900.-	61.700.-	18.300.-
fi 130	69.300.-	79.800.-	19.900.-
fi 160	100.000.-	107.400.-	19.900.-

Opomba: Cene zajemajo ročno odpiranje kupol!

Za električno odpiranje je k tem cenam treba dodati še 44.300. SIT za komad!

Izdeluje se tudi s podstavkom h = 15 cm.

2. Stenske svetlobne kupole – okna:

Svetla mera v cm	Brez odpiranja enoslojna – netesnjeno	Za odpiranje dvoslojna – podstavek h = 15 cm	Vgrajevanje
70 x 70	11.300.-	30.700.-	18.300.-
70 x 100	13.700.-	35.100.-	18.300.-
80 x 130	15.400.-	44.800.-	24.300.-
80 x 220	22.700.-	64.500.-	28.200.-
100 x 100	13.600.-	41.400.-	24.300.-
100 x 220	25.700.-	71.800.-	28.200.-
130 x 130	19.900.-	66.000.-	24.300.-
160 x 160	27.000.-	88.600.-	28.200.-
fi 70	11.300.-	32.400.-	18.300.-
fi 100	13.600.-	46.200.-	18.300.-
fi 130	19.900.-	63.100.-	24.300.-
fi 160	41.200.-	88.700.-	28.200.-

3. Svetlobni trakovi

Svetla mera širine v cm	Enota mere	Enoslojni s podstavkom	Dvoslojni h = 15 cm + Al okvirjem	Končni element + SIT
100	m ¹	35.520.-	47.000.-	5.400.-
125	m ¹	38.800.-	51.300.-	6.000.-
150	m ¹	42.100.-	55.600.-	6.600.-
175	m ¹	46.300.-	60.100.-	7.100.-
200	m ¹	50.000.-	65.000.-	7.500.-
225	m ¹	56.000.-	71.600.-	8.600.-
300	m ¹	74.200.-	99.100.-	----

Opomba: Serijsko se izdelujejo tudi podstavki h = 30 cm (+ 1.520.- SIT/m¹) in h = 50 cm (+ 3.240.- SIT/m¹).

Cena montaže na objektu predstavlja od 20 do 30% vrednosti naročenih svetlobnih trakov (večja je količina manjši je %).

4. Ekstrudirane akrilne plošče:

Debelina v mm	Dimenzija plošče v mm	Cena plošče SIT/m ²	Cena SIT/m ² z razrezom
Prozorne, opalne, dimno rjave, modre, zelene, rumene, oranžne, rdeče itd			
2	1700 x 2600	2.040.-	2.300.-
3	1700 x 2600	3.060.-	3.420.-
4	1700 x 2600	4.100.-	4.600.-
5	1700 x 2600	5.100.-	5.700.-
6	1700 x 2600	6.120.-	6.900.-
8	1700 x 2600	8.200.-	9.200.-
10	1700 x 2600	10.200.-	11.500.-
12	1700 x 2600	15.300.-	17.200.-

Ornamentne – štiri različni vzorci:

3 mm 760 x 2200 5.100.-5.700.-

Dvostenske akrilne plošče:

SDP – 16 mm	1200 x 6000	(za vertikalne zasteklitve)	4.800.-
SDP- 16/TD	1200 x 6000	(za nadstreške – ojačane)	6.000.-

Opomba: Vgrajevanje zavisi od okoliščin, kjer se plošče vgrajujejo. Lahko jih privijamo ravne ali ukrivljene na različne podlage. Oceno dela je zato treba napraviti na terenu. Okvirno pa znaša od 650.- do 1.700.- SIT za m².

5. Profilirane akrilne plošče za kritino ali stenske obloge:

Po obliki ločimo petnajst različnih tipov!

Prevladujeta salonitna in trapezna profilacija!

Dimenzije so različne po tipih, prevladujejo:

780 x 1420 mm	840 x 2400 mm
800 x 1420 mm	850 x 3000 mm
920 x 1420 mm	1000 x 2950 mm
960 x 1420 mm	1200 x 2950 mm
920 x 1250 mm	

Cena za 1 m² za salonitno profilacijo znaša5.200.- SIT/m²

Za trapezno profilacijo znaša

5.800.- SIT/m²

Vgrajevanje

580.- SIT/m²

6. Telefonske govorilnice iz akrilnih plošč in poliestra:

Tip govorilnice	Cena za komad	Vgraditev
TG – 750	56.200.-	6.700.-
TG – 850, TG – 1000	61.700.-	6.700.-
TG – 1200	72.000.-	6.700.-
TG – 2100	210.000.-	11.200.- do 19.100.-
TG – 2200	298.600.-	11.200.- do 19.100.-
TG – 2300	168.000.-	8.700.-
TG – 2400/TD	355.200.-	6.600.-

Opomba: V ceni vgraditve ni vračunana potrebna telefonska in elektro instalacija

7. Večstenske polikarbonatne plošče:

Debelina V mm mat.za m ²	struktura	K – faktor	standardna W/m ² K	cena v dimenzija	montaža + pritrd. SIT/m ²
4,5	2 – slojna	3,8	2100 x 6000	1.950.-	3.100.-
6	2 – slojna	3,5	2100 x 6000	2.540.-	3.100.-
8	2 – slojna	3,3	2100 x 6000	2.900.-	3.100.-
10	2 – slojna	3,0	2100 x 7000	3.300.-	3.100.-
16	3 – slojna	2,4	2100 x 7000	5.500.-	3.900.-
20	5 – slojna	1,8	2100 x 7000	6.500.-	3.900.-
25	6 – slojna	1,5	1250 x 7000	7.200.-	4.800.-
32	5 – slojna	1,4	1250 x 7000	7.800.-	4.800.-
40	4 – slojna	1,5	500 x 7000	9.400.-	4.800.-

Opomba: Cene veljajo za bruto porabljeno količino. Formatiziranje je zajeto v ceni.

Obračunava se cela širina plošče, dolžina se zaokrožuje na meter.

Barvne plošče so 10% dražje.

Opozorilo: Cene za vse izdelke od 1 – 7 tega poglavja ne vključujejo prevozov, veljajo franco skladišče Litija.

Tehnična življenjska doba za vse izdelke v tem poglavju je najmanj 30 let (že preizkušeno).

P) ŽALUZIJE IN SENČILA:

1. Žaluzije – z montažo:

Tip	Obračunska mera – m ²	Zunanje m ²	Notranje m ²	Balkonske m ²	Medstekelne m ²
KRPAN 65 mm	2,0	12.530.-	--	--	--
+ pokrov		1.770.-			
elektromotor		38.880.-			
LIPICA 50 mm	1,5	5.740.-	4.450.-	5.740.-	--
+ pokrov		1.770.-			
SAVICA 35 mm	1,0	--	4.000.-	4.000.-	3.770.-
VESNA 25 mm	1,0	--	4.400.-	4.400.-	4.160.-
upravljanje na gumb					7.200.-
LOKVA 16 mm	1,0	--	6.200.-	6.200.-	5.900.-
DALEX 25 MM	1,0	--	8.450.-	--	8.400.-
Elektromotor – kd			37.440.-		37.440.-
Daljinski upravljalac – kd			19.200.-		19.200.-
s sprejemnikom					

Opomba: Žaluzije 25 mm s perforiranimi lamelami so dražje za 30%

2. Žaluzije v izolacijskem steklu – funkcije dvig / spust, opiranje / zapiranje:

Upravljanje z					
veržico – za m ²	1,5	--	--	--	10.560.-
distančnik stekla 27 mm					
Upravljanje z elektromotorjem in daljincem				+	64.300.-

Žaluzije v izolacijskem steklu – funkcija reguliranja svetlobe samo s spustom in dvigom:

Upravljanje z					
gumbom – za m ²	1,5	--	--	--	8.350.-
distančnik stekla 22 mm					

Vgraditev žaluzij v termopan steklo 4-27-4 – 6.500.- SIT/m²

Vertikalne žaluzije – razni vzorci	od 3.700.-
	do 17.500.-

Plisirane platnene zavese – razni vzorci od 3.500.-
do 15.000.-Opomba: Življenjska doba – notranje žaluzije 10 let
– zunanje žaluzije 8 let

- medstekelne žaluzije 12 let
- notranje vertikalne žaluzije 6 let
- plisirane žaluzije 6 let

R) PEČARSKA DELA:

– krušna peč z zapečkom – kotna, ena stran
zapečka je zaprta. Kurilna vrata navadna kovinska.
Temena obložena. Barva rjava ali zelena in
pečnice tip »skleda« ali podobne, dimenzija
140 x 160 cm, višina nad podstavkom 90 cm.

Podstavek ne sodi v ceno!

Enostavnejša izvedba, po dimenzijah enaka – od
Boljša izvedba, po dimenzijah enaka – do

komplet	990.000.-
750.000.-	
1,110.000.-	

– krušna peč brez zapečka- teme ravno obloženo,
postavljena ob zidu, pečnice s treh strani – vzorčaste.

Dimenzija 120 x 140 cm, višina nad podstavkom
90 cm. Barva rjava ali zelena.

Podstavek ne sodi v ceno!

Enostavnejša izvedba – dimenzije iste – od
Boljša izvedba – dimenzije iste – do

komplet	850.000.-
636.000.-	
1.000.000.-	

– krušna peč iz posebnih pečnic 31 x 60 cm z
motivi in vzorčastimi vogelniki. Sims pečnicam
pripadajoče oblike spodaj in zgoraj. Kurilna
vratca boljše – kromirana. Dimenzija 109 x 124 cm,
višina nad podstavkom 82 cm. Barva rjava ali
zelena.

Podstavek ne sodi v ceno!

Enostavnejša izvedba – dimenzije iste – od
Boljša izvedba – dimenzije iste – do

komplet	1.100.000.-
800.000.-	
1.200.000.-	

– lončena sobna peč z lončnim podstavkom.

Pečnice z robnim vzorcem in štiristransko!

Kurilna vratica kromirana in tesnjena. Barva
rjava ali zelena. Dimenzija 60 x 60 in višina
180 cm. Lokacija v kotu ali ob zidu!

Enostavnejša izvedba – iste dimenzije – od
Boljša izvedba – iste dimenzije – do

komplet	540.000.-
420.000.-	
650.000.-	

– lončena sobna peč z lončnim podstavkom

Pečnice boljše – vzorčaste, štiristransko. Vratca
kromirana in tesnjena. Barva rjava ali zelena.

Dimenzija 60 x 140, višina 140. Lokacija v kotu
ali ob zidu.

Enostavnejša izvedba – iste dimenzije – od
Boljša izvedba – iste dimenzije – do

komplet	750.000.-
600.000.-	
900.000.-	

– lončena sobna peč – standardna, z litoželeznim
podstavkom na štirih nogah. Dimenzija 44 x 132,
višina je 140 cm.

Enostavnejše izvedbe – dimenzija ista – od
Boljša izvedba – dimenzija ista – do

komplet	410.000.-
350.000.-	
510.000.-	

– zidan štedilnik – plošča na dve grelni luknji,
pekač in kotliček za vodo – vse obloženo z
gladkimi pečnicami. Kovinski deli svetleči in v

medenini. Dimenzija 60 x 120 v kotu.	komplet	550.000.-
Enostavnejša izvedba – ista dimenzija – od	400.000.-	
Boljša izvedba – ista dimenzija – do	750.000.-	
– zidanje podstavka peči s siporex bloketi ter naprava AB plošče deb. 6 cm preko podstavka, vse površine obdelane in zaglajene z izravnalno maso – tudi v podpečku.	m ³	58.480.-

S) RAZNA GRADBENA IN DRUGA DELA:

1. Rušitvena dela:

– Rušenje betonskih zidov, temeljev in konstrukcij deb. 15 cm in več s kompresorjem:

• pustega betona	m ³	32.350.-
• nearmiranega betona brez kamna	m ³	72.500.-
• nearmiranega betona z dodatkom kamna	m ³	85.900.-
• armir. betonskih stebrov in zidov	m ³	119.200.-
• armir. betonskih preklad in nosilcev	m ³	136.500.-
• armir. betonskih plošč	m ³	60.900.-
• MONTA in podobnih plošč	m ³	37.500.-

– Rušenje tankih betonskih zidov in konstrukcij s kompresorjem:

• nearmiran betonski zid 10 cm	m ²	1.680.-
• armiran betonski zid 10 cm	m ²	9.300.-
• nearmiran tlak 8 cm – kamnita podlaga	m ²	2.460.-
• betonski tlak nad izolacijo	m ²	1.800.-
• estrihi do deb. 5 cm	m ²	730.-
• armirano betonska plošča do 10 cm	m ²	4.840.-

– Rušenje kamnitega zidu in konstrukcij:

• stebrov in zidov v apneni malti ročno	m ³	11.000.-
• stebrov in zidov v PAM strojno	m ³	15.100.-
• stebrov in zidov CM strojno	m ³	31.500.-
• kamnit tlak v pesku do 10 cm	m ²	1.030.-
• kamnit tlak v CM do 10 cm	m ²	3.300.-

– Rušenje tankih opečnih zidov in konstrukcij:

• predelnih sten do 8 cm	m ²	930.-
• predelnih sten 12 cm v PAM	m ²	1.350.-
• predelnih sten 12 cm v CM	m ²	1.920.-

– Rušenje opečnih zidov in konstrukcij deb. 20 cm in več:

• zidov in stebrov iz NF v AM – ročno	m ³	8.420.-
• zidov in stebrov iz NF v PAM – strojno	m ³	12.500.-
• zidov in stebrov iz NF v CM – strojno	m ³	28.300.-
• zidov iz Modularja v AM	m ³	6.400.-
• zidov iz Modularja v CM	m ³	20.600.-

– Prebijanje lukenj 30/30 cm – strojno:

* v opečnem zidu deb. do 30 cm: v	AM	kd	3.140.-
	v PAM	kd	4.100.-
	v CM	kd	5.800.-
• v opečnem zidu deb. nad 30 cm:	v AM	kd	7.000.-
	v PAM	kd	8.100.-
	v CM	kd	10.000.-

– Dolbljenje reg v zidove za instalacije (elektrika, vodovod, kanalizacija, centralna itd.) – strojno

• rege do 6 x 6 cm –	v kamnitem zidu	m ¹	3.900.-
	v betonu	m ¹	3.700.-
	v opeki	m ¹	960.-
	v siporexu	m ¹	620.-
• rege 10 x10 cm –	v kamnitem zidu	m ¹	6.550.-
	v betonu	m ¹	5.700.-
	v opeki	m ¹	1.830.-
	v siporexu	m ¹	1.400.-
• rege 15 x 15 cm –	v kamnitem zidu	m ¹	11.700.-
	v betonu	m ¹	10.500.-
	v opeki	m ¹	3.700.-
	v siporexu	m ¹	1.900.-

– Dolbljenje reg za instalacije – ročno:

• rege 3 x 3 do 6 x 6 cm	v opeki z AM	m ¹	780.-
	v opeki z PAM	m ¹	990.-
	v opeki z CM	m ¹	1.320.-
	v siporexu	m ¹	490.-
– Odbijanje apn. malte iz zidov	– opečnih, betonskih	m ²	830.-
	– trstičenih	m ²	760.-

	– kamnitih	m ²	980.-
– Odbijanje cem. malte iz zidov	– opečnih, betonskih	m ²	2.320.-
	– kamnitih	m ²	3.000.-
– Odstranitve oblog in tlakov	– lesenih stenskih	m ²	850.-
	– toplotnih izolacij	m ²	490.-
	– kamnit tlak	m ²	1.090.-
	– ladijski pod	m ²	590.-
	– parketa, pribitega	m ²	850.-
	– parketa, lepljenega	m ²	960.-
	– stropnih lesenih	m ²	640.-
	– nasipni opaž	m ²	530.-
	– stropni opaž z ometom	m ²	1.620.-
– Odstranitev strešnih kritin	– korcev	m ²	730.-
	– salonita	m ²	390.-
	– zareznikov	m ²	560.-
	– Tegole	m ²	730.-
	– pločevinastih kritin	m ²	940.-
	– bitumenskih kritin	m ²	750.-
– Odstranitev ostrešij	– enostavne izvedbe	m ²	920.-
	– sestavljene izvedbe	m ²	1.250.-
	– strešnega opaža	m ²	500.-
	– strešnih letev	m ²	280.-
	– špirovcev	m ²	500.-
– Zamenjava lesenih strešnih in stropnih konstrukcij	– enostavne izvedbe	m ³	156.200.-
	– zahtevne izvedbe	m ³	174.500.-
2. Storitve čiščenja objektov:			
– Izdelkov – enojna okna – steklo, les – vel. do 2,0 m ²		m ²	1.200.-
– vel. nad 2,0 m ²		m ²	1.900.-
– vezana okna – steklo, les – vel. do 2,0 m ²		m ²	2.050.-
– vel. nad 2,0 m ²		m ²	3.010.-
– vrata – krilo + podboj – vel. do 2,0 m ²		m ²	610.-
– vel. nad 2,0 m ²		m ²	800.-
– sanitarna oprema – wc, bide, kad itd.		kd	770.-
– izložbe in zastekljene stene		m ²	960.-
– kopelit stekla		m ²	1.100.-
– šedno strešno industrijsko steklo		m ²	1.450.-
– pranje zunanjih žaluzij		m ²	850.-
– žaluzije notranje / zunanje			
demontaža, čiščenje, montaža		m ²	1.450.-
– lesene – stenske obloge		m ²	350.-
– stropne obloge		m ²	420.-
– keramične – stenske obloge		m ²	710.-
– talne obloge		m ²	520.-
– laminati, parketi ipd. + emulzij. premaz		m ²	580.-
– marmor – tlak strojno		m ²	850.-
– strojno z impregnacijo		m ²	1.500.-
– poliranje do visokega sijaja		m ²	1.300.-
– diamantno brušenje		m ²	5.500.-
– granit – tlak strojno		m ²	850.-
– strojno z impregnacijo		m ²	1.400.-
– poliranje do visokega sijaja		m ²	1.600.-
– diamantno brušenje		m ²	7.000.-
– teraco – tlak strojno z impregnacijo		m ²	900.-
– poliranje do visokega sijaja		m ²	1.250.-
– PVC, linolej, viflex, guma – s premazom		m ²	700.-
– police – marmor		m ¹	350.-
– pločevina		m ¹	180.-
– lesene		m ¹	120.-
– opečni tlaki – neglazirani + impregnacija od do		m ²	1.450.-
		m ²	2.100.-
– stopniščne ograje – razne		m ¹	360.-
– tekstilne obloge tal – globinsko sesanje		m ²	73.-
– šamponiranje s peno		m ²	200.-
– ekstrakcijsko čiščenje		m ²	460.-
– oblazinjeno pohištvo – stol pisarniški		kd	840.-
– fotelj z naslonom		kd	1.150.-
– fotelj veliki		kd	1.450.-
– garnitura (enosed)		kd	1.680.-
– garnitura (dvosed)		kd	3.350.-

– garnitura (trosed)	kd	5.100.-	
– odstranjevanje grafitov	– iz gladkih površ.	m ²	2.450.-
– iz hrapavih pov.		m ²	3.350.-
– generalna čiščenja po izvedenih gradbenih in obrtniških delih – čiščenje objekta		m ²	490.-
– čiščenje opreme		ura	2.050.-

Opozorila in navodila: – Cene čiščenja predmetov veljajo za višino do vključno 3,40 m. Za vsaki nadaljnjih 2,60 m višine se cene povečajo za 100%

– Pri čiščenju stopnic velja za tekoči meter stopnice (nastopne ploskve) cena, ki odgovarja m² enakega materiala na tlaku.

Upoštevaj: – delo pri umetni svetlobi – cene se povečajo z fa – 1,10

– delo na lestvah – cene se povečajo z fa – 1,30

– pri majhnih količinah – cene se povečajo z fa – 1,25

3. Transporti materiala:

Predmeti	Enota Mere	Naklad. in razklad. v urah	Prenos 10 m v urah	Za 1,00 m višine – ur	
				do 10	nad 10
Prenos – ročno:					
– malte, betoni	m ³	1,43	1,43	0,79	0,99
– predmeti do 25 kg po kom – enostavne nošnje	t	0,85	0,66	0,39	0,49
– predmeti do 25 kg po kom – nerodni za nošnjo	t	1,06	0,71	0,44	0,55
– predmeti 25 – 50 kg enostavno nošnje	t	0,73	0,55	0,31	0,40
Prenos z nosili:					
– malte, betoni	m ³	1,50	0,95	0,60	0,72
– predmeti do 25 kg	t	1,05	0,58	0,34	0,40
Prevoz s samokolnico:					
– malte, betoni	m ³	1,35	0,34	0,23	
– predmeti do 25 kg	t	1,20	0,45	0,09	

4. Specifične teže nekaterih materialov:

apnena malta	1.700	kg/m ³
cementna malta	2.100	kg/m ³
beton	2.200	kg/m ³
opeka NF	3.400	kg/1000
bobrovec – strešnik	1.500	kg/1000
zareznik – strešnik	2.200	kg/1000
salonit plošče	10	kg/m ²
les – smreka, jelka	600	kg/m ³
ruševine – od objekta	1.800	kg/m ³

5. Prevozi materialov z avtomobili:

Prevozno Sredstvo	Transportna razdalja	Kosovni mat. Sit / t	Razsuti mat. Sit / t	Beton / malte Sit / do 5 m ³
kamioni od 3 – 15 t ali avtomikser	1 km	1.050.-	300,00	4.720.-
	3 km	1.300.-	421,00	»
	5 km	1.840.-	610,00	7.380.-
	7 km	2.250.-	750,00	»
	10 km	2.800.-	940,00	8.580.-
	12 km	3.200.-	1.040,00	»
	15 km	3.600.-	1.230,00	9.800.-
	20 km	4.400.-	1.400,00	11.000.-
	25 km	5.200.-	1.730,00	13.300.-
	30 km	5.930.-	1.980,00	16.800.-
	35 km	6.580.-	2.190,00	19.400.-
	40 km	7.230.-	2.410,00	21.500.-
	45 km	7.850.-	2.610,00	24.000.-
	50 km	8.450.-	2.810,00	26.700.-
	100 km	12.590.-	4.200,00	32.800.-

Opomba: Pri prevozi betonov in malt z avtomikserjem je cena za večjo količino npr. za 3, 4 ali 5 m³ pri kratkih razdaljah (do 10 km) višja le za povprečno 15%. Pri daljših razdaljah (nad 40 km) pa samo za 6%

Prevozno sredstvo	Obratovanje SIT/h	Stojnina
prekucnik 6 t	4.560.-	2.740.-
12 t	6.500.-	3.900.-
15 t	7.380.-	4.430.-
dostavna vozila 1 – 3 t	3.200.-	1.920.-

Pri povprečnem razmerju: – 3 ure nakladanja
– 1 ura prevoza znaša cena ene ure 3.000.-

Prevozi kosovnega materiala na razdaljah (večje količine):

Material	Enota mere	Razdalja	
		do 50 km	do 100 km
opeka NF	kom	5,70	4,60
porolit 8 cm	kom	10,50	8,40
modularni blok	kom	14,60	11,90
strešnik špičak	kom	3,10	2,60
Bramac	kom	3,40	2,80
Bobrovec	kom	2,60	2,00
cement, apno	kg	2,20	1,80

6. Zunanje ureditve:

– zatrtitev površin ob objektih – groba izravnava	m ²	450.-
– fina izravnava	m ²	390.-
– humuziranje 16 cm	m ²	920.-
– sejanje trave	m ²	630.-

III.

Izhodiščne povprečne cene za oceno delnih škod na stavbah se začnejo uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 840-00-3/2005-1
Ljubljana, dne 11. marca 2005.
EVA 2005-1911-0007

Bojan Žmavc l. r.
generalni direktor

1112. Povprečne gradbene cene in korekcijski faktorji povprečnih gradbenih cen po regijah

Na podlagi tretjega odstavka 33. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03 in 79/04) objavlja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

Ime regije	Faktor
6. POSAVJE	1,002
7. DOLENJSKA	1,085
8. LJUBLJANSKA	1,086
9. GORENJSKA	1,029
10. NOTRANJSKA	1,084
11. SEVERNO PRIMORSKA	0,984
12. OBALNA	1,202

POVPREČNE GRADBENE CENE in korekcijske faktorje povprečnih gradbenih cen po regijah

I
Povprečne gradbene cene na m² koristne površine in korekcijski faktorji, s katerimi se upoštevajo razlike teh cen po regijah, so:

FAKTORJI ZA IZENAČEVANJE POVPREČNIH GRADBENIH CEN PO REGIJAH

Ime regije	Faktor
1. POMURJE	0,925
2. VZHODNOŠTAJERSKA IN PODRAVJE	0,956
3. KOROŠKA	0,943
4. ZAHODNOŠTAJERSKA	1,005
5. ZASAVJE	0,984

POVPREČNE GRADBENE CENE PO VRSTAH STAVB

01. STANOVANJA IN STANOVANJSKI OBJEKTI V BLOKOVNI GRADNJI

Šifra – koda Objekta*	Enota mere	Vrednost v SIT
01--01--1	m ²	208.653
01--02--1	m ²	212.883
01--03--1	m ²	221.494
01--04--1	m ²	192.604
01--05--1	m ²	197.418
01--06--1	m ²	200.629
01--07--1	m ²	187.789
01--08--1	m ²	192.604
01--09--1	m ²	247.175
01--10--1	m ²	256.003
01--11--1	m ²	178.978

Šifra – koda Objekta*	Enota mere	Vrednost v SIT
01--12--1	m ²	182.011
01--13--1	m ²	163.810
01--14--1	m ²	115.722
01--15--1	m ²	111.953
01--16--1	m ²	88.678
01--17--2	m ²	91.166

* šifra objekta je določena v priložniku iz 33. člena uredbe, pri čemer prvi dve številki označujeta gradbeno kategorijo stavbe, drugi dve številki zaporedno številko stavbe v skupini in tretja številka, številkotipične skupine.

02. POSLOVNI OBJEKTI, JAVNE ZGRADBE, LOKALI IN POSLOVNI PROSTORI

Šifra – koda objekta	Enota mere	Vrednost v SIT
02--01--1	m ²	154.811
02--02--1	m ²	205.961
02--03--1	m ²	132.546
02--04--1	m ²	196.994
02--05--1	m ²	247.462
02--06--1	m ²	300.517
02--07--1	m ²	267.126
02--08--1	m ²	298.787
02--09--1	m ²	205.262
02--10--1	m ²	161.976
02--11--1	m ²	152.742
02--12--1	m ²	181.562
02--13--1	m ²	218.557
02--14--1	m ²	153.173
02--15--1	m ²	181.463
02--16--1	m ²	251.341
02--17--1	m ²	446.330
02--18--1	m ²	231.143
02--19--1	m ²	368.324
02--20--1	m ²	243.191

03. GOSTINSKO – TURISTIČNI OBJEKTI

Šifra – koda objekta	Enota mere	Vrednost v SIT
03--01--1	m ²	145.495
03--02--1	m ²	183.936
03--03--1	m ²	223.678
03--04--1	m ²	313.347
03--05--1	m ²	290.782
03--06--2	m ²	175.751
03--07--2	m ²	228.476
03--08--1	m ²	160.758
03--09--1	m ²	178.159
03--10--1	m ²	438.173
03--11--1	m ²	496.596

04. STANOVANJSKI OBJEKTI

Šifra – koda objekta	Enota mere	Vrednost v SIT
04--01--1	m ²	195.421
04--02--1	m ²	164.755

Šifra – koda objekta	Enota mere	Vrednost v SIT
04--03--1	m ²	179.788
04--04--1	m ²	170.331
04--05--1	m ²	180.790
04--06--1	m ²	198.741
04--07--1	m ²	192.896
04--08--1	m ²	156.497
04--09--1	m ²	124.679
04--10--1	m ²	195.037
04--11--1	m ²	189.301
04--12--1	m ²	190.484
04--13--1	m ²	159.035
04--14--1	m ²	152.571
04--15--1	m ²	185.892
04--16--2	m ²	137.387
04--17--1	m ²	184.406
04--18--1	m ²	158.526
04--19--1	m ²	155.793
04--20--1	m ²	98.566
04--21--1	m ²	109.008
04--22--2	m ²	110.857
04--23--2	m ²	102.539
04--24--2	m ²	97.269
04--25--3	m ²	113.431
04--26--3	m ²	106.342
04--27--2	m ²	80.617
04--28--1	m ²	79.446
04--29--1	m ²	123.548
04--30--1	m ²	118.516
04--31--1	m ²	116.047
04--32--1	m ²	139.558
04--33--1	m ²	141.801

05. POČITNIŠKE HIŠE

Šifra – koda objekta	Enota mere	Vrednost v SIT
05--01--1	m ²	139.747
05--02--1	m ²	129.045
05--03--3	m ²	79.005
05--04--3	m ²	63.944
05--05--3	m ²	98.440
05--06--2	m ²	190.293
05--07--3	m ²	215.884
05--08--3	m ²	217.972
05--09--3	m ²	169.551
05--10--3	m ²	75.404
05--11--1	m ²	737.479

06. KMEČKI OBJEKTI

Šifra – koda objekta	enota mere	Vrednost v SIT
06--01--1	m ²	121.875
06--02--1	m ²	104.284
06--03--1	m ²	77.287
06--04--3	m ²	104.941
06--05--3	m ²	98.521
06--06--2	m ²	95.878
06--07--2	m ²	84.418
06--08--3	m ²	93.006
06--09--2	m ²	119.023
06--10--2	m ²	72.237
06--11--3	m ²	68.846

Šifra – koda objekta	enota mere	Vrednost v SIT
06--12--1	m ²	65.567
06--13--3	m ²	52.211
06--14--1	m ²	100.931
06--15--1	m ²	92.195
06--16--1	m ²	139.573
06--17--1	m ²	117.960
06--18--1	m ²	182.602
06--19--1	m ²	136.598
06--20--1	m ²	91.066
06--21--1	m ²	75.888
06--22--3	m ²	68.299
06--23--2	m ²	60.710
06--24--2	m ²	47.809
06--25--2	m ²	59.011
06--26--3	m ²	44.941
06--27--3	m ²	40.980
06--28--2	m ²	51.907
06--29--2	m ²	27.320
06--30--2	m ²	9.562
06--31--3	m ²	9.562
06--32--2	m ²	9.107
06--33--3	m ²	64.639
06--34--1	m ³	25.251
06--35--1	m ³	31.917
06--36--3	m ³	21.007
06--37--3	m ²	40.980
06--38--3	m ²	30.052
06--39--3	m ²	24.588

07. OBJEKTI ZA MOTORNI PROMET

Šifra – koda objekta	Enota mere	Vrednost v SIT
07--01--1	m ²	97.053
07--02--1	m ²	46.625
07--03--1	m ²	55.368
07--04--1	m ²	54.791
07--05--1	m ²	98.654
07--06--1	m ²	106.243
07--07--1	m ²	60.710
07--08--1	m ²	248.608
07--09--1	m ²	110.493
07--10--1	m ²	203.987
07--11--3	m ²	45.647
07--12--1	m ²	48.507

08. ŠPORTNI OBJEKTI

Šifra – koda objekta	Enota mere	Vrednost v SIT
08--01--1	m ³	85.265
08--02--1	m ³	31.144
08--03--1	m ³	85.538
08--04--2	m ²	92.341
08--05--1	m ²	109.279
08--06--1	m ²	136.598
08--07--1	m ²	54.639
08--08--1	m ²	327.836
08--09--1	m ²	10.624
08--10--1	m ²	250.886
08--11--1	m ²	166.536
08--12--1	m ²	383.125
08--13--1	m ²	226.873

Šifra – koda objekta	Enota mere	Vrednost v SIT
08--14--1	m ²	297.141
08--15--1	m ¹	177.575
08--16--1	m ²	22.766
08--17--1	m ²	12.142

09. OBRTNI IN INDUSTRIJSKI OBJEKTI

Šifra – koda objekta	Enota mere	Vrednost v SIT
09--01--1	m ²	35.312
09--02--1	m ²	38.703
09--03--2	m ²	46.443
09--04--3	m ²	31.349
09--05--2	m ²	77.406
09--06--1	m ²	128.302
09--07--1	m ²	147.342
09--08--1	m ²	137.937
09--09--1	m ²	162.552
09--10--1	m ²	148.038
09--11--1	m ²	139.330
09--12--1	m ²	143.046
09--13--1	m ²	148.722
09--14--1	m ²	141.910
09--15--1	m ²	153.263
09--16--1	m ²	155.281
09--17--1	m ²	170.292
09--18--1	m ²	162.552
09--19--1	m ²	150.940
09--20--1	m ²	154.156
09--21--1	m ²	131.125
09--22--1	m ²	149.216

10. RAZNOVRSTNI OBJEKTI

Šifra – koda objekta	Enota mere	Vrednost v SIT
10--01--1	m ¹	243.380
10--02--2	m ¹	231.232
10--03--2	m ²	385.226
10--04--1	m ²	234.881
10--05--1	m ²	223.137
10--06--3	m ²	219.062
10--07--1	m ³	101.108
10--08--1	m ²	122.899
10--09--1	m ³	112.342
	m ²	122.899
10--10--1	m ²	571.800
10--11--1	m ²	
10--12--1	m ²	86.992
10--13--3	m ²	133.147
10--14--3	m ²	71.335
10--15--1	m ²	82.036
10--16--1	m ²	76.711
10--17--1	m ²	130.113
10--18--1	m ¹	45.550
10--19--1	m ¹	54.495
10--20--1	m ¹	25.554
10--21--1	m ¹	18.325
10--22--1	m ¹	22.666
10--23--1	m ¹	6.261
10--24--1	m ¹	14.598
10--25--1	m ¹	4.800
10--26--1	m ¹	13.354

Šifra – koda objekta	Enota mere	Vrednost v SIT
10--27--1	m ¹	20.754
10--28--1	m ¹	21.252
10--29--1	m ¹	14.608
10--30--1	m ³	68.219
10--31--1	m ³	41.291
10--32--1	m ³	82.699
10--33--1	m ³	55.772
10--34--1	ha	2.931.257
10--35--1	ha	3.603.114

11. OPREMA RAZNIH LOKALOV

Šifra – koda objekta	Enota mere	Vrednost v SIT
11--01--1	m ²	358.395
11--02--1	m ²	238.504
11--03--1	m ²	327.730
11--04--1	m ²	224.875
11--05--1	m ²	99.831
11--06--1	m ²	128.835
11--07--1	m ²	78.153
11--08--1	m ²	182.285
11--09--1	m ²	113.289
11--10--1	m ²	183.350
11--11--1	m ²	143.528
11--12--1	m ²	183.988
11--13--1	m ²	559.419
11--14--1	m ²	139.695
11--15--1	m ²	83.817

II

S povprečnimi gradbenimi cenami in korekcijskimi faktorji, določenimi v I. točki, se nadomesti priloga 2 k Uredbi o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03 in 97/04).

Povprečne gradbene cene in korekcijski faktorji določeni v I. točki se začno uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 844-00-4/2005-1
Ljubljana, dne 11. marca 2005.
EVA 2005-1911-0008

Bojan Žmavc l. r.
generalni direktor

1113. Korekcijski količniki za ugotavljanje tlorisnih površin objektov

Na podlagi tretjega odstavka 33. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03 in 79/04) objavlja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

KOREKCIJSKE KOLIČNIKE za ugotavljanje tlorisnih površin objektov

I

Pri ocenjevanju škode na objektih se pri ugotavljanju neto tlorisnih površin objektov z upoštevanjem zunanjih tlorisnih mer po katalogu vzorčnih gradbenih objektov in priložniku

za vrednotenje nadomestne vrednosti gradbenih objektov, uporabljajo naslednji korekcijski količniki:

Vrsta objekta	Korekcijski količnik (Kk)
Montažne hiše	0,90
Vrstne hiše	0,88
Novejše zidane hiše	0,80
Starejše zidane hiše	0,65
Novejši, večji gospodarski objekti	0,90
Starejši, manjši gospodarski objekti	0,75
Lesene lope, skednji, seniki	0,95
Proizvodne, obrtne, kmetijske in industrijske hale	0,92

Pri izračunu se upošteva vse etaže in ugotovljene bruto površine objekta ter razvrstitev v skupine I – II – III.

II

Korekcijski količniki se začnejo uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 844-00-5/2005-1
Ljubljana, dne 11. marca 2005.
EVA 2005-1911-0009

Bojan Žmavc l. r.
generalni direktor

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1114. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije

Na podlagi drugega odstavka 68. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – prečiščeno besedilo in 80/04) in tretje alineje drugega odstavka 9. člena Statuta Lekarniške zbornice Slovenije (Lekarništvo 1-2/98 – prečiščeno besedilo) je skupščina Lekarniške zbornice Slovenije dne 30. 11. 2004 s soglasjem ministra za zdravje sprejela

PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije

1. člen

V Pravilniku o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije (Uradni list RS, št. 79/00 in 55/04) se v 13. členu četrta alineja prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:

»– izjavo plačnika o kritju vseh stroškov specializacije,«.

V drugem odstavku se za drugo alinejo pika nadomesti z vejico in doda nova tretja alineja, ki se glasi:

»– izjavo plačnika o kritju vseh stroškov specializacije,«.

2. člen

Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:

»Na podlagi pravnomočne odločbe, s katero je bila posameznemu kandidatu odobrena specializacija, plačnik stroškov specializacije pred začetkom opravljanja specializacije sklene z zbornico posebno pogodbo, s katero se določi način obračunavanja in plačevanja stroškov specializacije ter druge medsebojne obveznosti v zvezi s specializacijo.

Plačnik specializacije je lahko izvajalec javne službe v zdravstveni dejavnosti, druga pravna ali fizična oseba, pri kateri je specializant zaposlen ali specializant sam (samoplačnik).

Višino stroškov specializacije, ki vključuje tudi stroške izpita, določi zbornica v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje.«.

3. člen

V 26. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»Poleg dokazil iz prejšnjega odstavka specializant k vlogi priloži tudi vezano specialistično nalogo v toliko izvodih, kolikor je članov izpitne komisije, za glavnega mentorja in somentorja, če je bil ta specializantu imenovan, za arhiv zbornice in za knjižnico Fakultete za farmacijo.«.

Dosedanji tretji odstavek postane nov četrti odstavek.

4. člen

29. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Specialistični izpit se opravlja na zbornici ali na Fakulteti za farmacijo.«.

5. člen

Za 30. členom se doda nov 30.a člen, ki se glasi:

»30.a člen

Kandidat na specialističnem izpitu najprej predstavi specialistično nalogo.

V nadaljevanju specialističnega izpita člani izpitne komisije kandidatu zastavljajo vprašanja, ki se nanašajo na specialistično nalogo in na teoretično poznavanje stroke s področja temeljnega predmeta specializacije oziroma predmeta, ki ga določi mentor ob pričetku izdelave specialistične naloge.

Specialistični izpit praviloma traja do dve uri.«.

6. člen

V 39. členu se četrta alineja drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:

»– izjavo plačnika o kritju vseh stroškov specializacije,«.

7. člen

41. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Za tuje državljane veljajo določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na vsebino in potek specializacije, opravljanje specialističnega izpita ter plačevanje stroškov specializacije enako, kakor veljajo za državljane Republike Slovenije.«.

8. člen

V Prilogi 1 se pod "Specializacija iz preizkušanja zdravil" v točki 4.1 za besedilom »Načrtovanje kakovosti in validacija v farmacevtski proizvodnji 15 KT« v novi vrstici doda besedilo: »Predmet iz teoretičnega dela iz drugega programa specializacij za farmacevte 15 KT«.

9. člen

V Prilogi 1 se pod "Specializacija iz lekarniške farmacije" v točki 4.2.1.A) v prvem odstavku številka »10« nadomesti s številko »12«, številka »7« pa s številko »9«.

V točki 4.2.2.B) se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: »Trajanje: 12 mesecev (3 mesece v ustanovi mentorja + 9 mesecev na lastnem delovnem mestu pod vodstvom mentorja).«. Dosedanji prvi odstavek postane nov drugi odstavek.

Črtata se točki 4.2.3 in 4.2.7.

Dosedanje točke 4.2.4, 4.2.5 in 4.2.6 postanejo nove točke 4.2.3, 4.2.4 in 4.2.5.

10. člen

Določbe 1., 2., 6., 7., 8. in 9. člena tega pravilnika se ne uporabljajo za osebe, ki jim je bila specializacija odobrena pred dnem uveljavitve tega pravilnika in so do dneva uveljavitve tega pravilnika začele opravljati program specializacije.

11. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0220-49/2004

Ljubljana, dne 28. februarja 2005.

EVA 2004-2711-0111

Predsednica

Lekarniške zbornice Slovenije

mag. Andreja Čufar, mag.farm., spec. l. r.

Soglašam!

spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.

Minister
za zdravje

OBČINE

CELJE

1115. Spremembe poslovnika Mestnega sveta mestne občine Celje

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji dne 10. marca 2005 sprejel

SPREMEMBE POSLOVNIKA Mestnega sveta mestne občine Celje

1. člen

V Poslovniku Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95, 1/96, 46/96, 75/96, 37/97, 28/99, 117/00 in 3/04) se naslov IV. poglavja spremeni tako, da se glasi: »IV. KLUBI SVETNIKOV«.

2. člen

10. člen se spremeni tako, da se glasi:

»10. člen

V svetu delujejo klubi svetnikov.

Klub svetnikov sestavljajo svetniki ene ali več političnih strank oziroma list volivcev. Svetnik je lahko član samo enega kluba svetnikov.

Klub svetnikov deluje v skladu s svojim planom dela.

Klub svetnikov se financira mesečno na osnovi števila svetnikov v klubu in zneska, ki ga za enega svetnika določi svet s sklepom.«

3. člen

Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01200-5/95

Celje, dne 10. marca 2005.

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

1116. Odlok o lokacijskem načrtu Toplarna Celje

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 45/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji dne 10. 3. 2005 sprejel

ODLOK

o lokacijskem načrtu Toplarna Celje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Mestni svet mestne občine Celje je na seji dne 10. 3. 2005 sprejel Odlok o lokacijskem načrtu toplarna Celje, katerega sestavni del je lokacijski načrt Toplarna Celje, ki ga je pod številko 24/04 izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje in je v skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednje-ročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01), ki obravnavano zemljišče namenja za različne proizvodne, servisne in gospodarske dejavnosti.

II. VSEBINA LOKACIJSKEGA NAČRTA

2. člen

Lokacijski načrt Toplarna Celje vsebuje: posebne strokovne podlage za širše vplivno območje lokacijskega načrta in lokacijski načrt Toplarna Celje.

III. POSEBNE STROKOVNE PODLAGE

3. člen

Za območje južnega dela Trnovelj sta bila v skladu s planskimi opredelitvami Celjskih prostorskih planov izdelana Zazidalni načrt Trnovlje JUG (projekt RC Celje št. 7/84, Uradni list SRS, št. 23/86) ter Zazidalni načrt Plinarna (projekt RC Celje št. 587/90, Uradni list RS, št. 18/91). Oba zazidalna načrta sta namenjena različnim gospodarskim dejavnostim, razmeščenih v kareje, ki so zasnovani ob predvidenih servisnih cestah. Območje lokacijskega načrta se umešča na skrajni zahodni del obeh zazidalnih načrtov ter ju v konceptu karejev in servisnih cest spreminja.

Posebne strokovne podlage prikazujejo spremembo zasnove karejev ter prometne infrastrukture v obeh zazidalnih načrtih v skladu z zasnovo lokacijskega načrta Toplarna Celje. Predlagane rešitve so zasnovane tako, da bo preostali prostor obeh zazidalnih načrtov mogoče na podlagi sprememb in dopolnitev obeh izvedbeno prostorskih aktov realizirati in prostor racionalno izkoristiti za namen različnih gospodarskih dejavnosti.

Prometna zasnova:

Posebne strokovne podlage načrtujejo kot dolgoročno možnost napajanja kompleksa toplarne Celje in gospodarske cone Trnovlje JUG preko novega cestnega omrežja, ki se bo preko mostu čez Hudinjo in štirikrakega krožnega križišča navezovalo na poslovno – trgovski kompleks TUŠ, INTERSPAR, KLASJE in na Mariborsko cesto na zahodu, na vzhodu pa preko Kotne ulice na cesto Petrol in dalje na Bežigrasjsko cesto. Predlagana cestna povezava bo dvignila nivo prometnih povezav vzhod-zahod in hkrati omogočila

obstoječim in predvidenim poslovnim dejavnostim ugodnejše navezave na mestno cestno omrežje ter povezavo preko Bežigradske ceste na avtocestni priključek Celje-vzhod.

Urbanistična zasnova:

Posebne strokovne podlage hkrati s prometnim omrežjem načrtujejo tudi koncept karejev za nove poslovne dejavnosti ob predlaganih servisnih cestah kar je posledica umestitve lokacije Toplarne Celje, ki je spremenila zasnovo pozidave obstoječega ZN Trnovlje JUG in ZN Plinarna. Posebne strokovne podlage so torej osnova za spremembe in dopolnitve obeh zazidalnih načrtov.

IV. OBSEG IN MEJE LOKACIJSKEGA NAČRTA

4. člen

Ureditveno območje lokacijskega načrta Toplarne Celje leži na levem bregu Hudinje, zajema parcelne številke 390, 391, 388, 389/1 del, 395/6 del, 387/1 del, 400 del in 1728/1 del vse v k.o. Trnovlje in meri 15.715 m².

V. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO POVRŠIN

5. člen

Območje lokacijskega načrta je namenjeno izgradnji toplarne v skladu z energetske zasnovo mesta Celja, ki temelji na nadaljnjem razvoju daljinskega ogrevanja in oskrbo z zemeljskim plinom z upoštevanjem možnosti izrabe različnih oblik primarne energije: zemeljskega plina, lahkega kurilnega olja, biomase in energijsko bogatega preostanka odpadkov iz mehanske biološke obdelave oziroma suhe stabilizacije komunalnih odpadkov in dehidriranega blata iz centralne čistilne naprave. Pridobljena toplotna energija se bo koristila v sklopu daljinskega ogrevanja mesta Celja in za proizvodnjo električne energije; le ta se bo uporabila za lastne potrebe v toplarni, viški se bodo oddajali v javno električno omrežje. Predvidena letna zmogljivost naprave za termično izkoriščanje odpadkov je 25 tisoč ton. V sklopu te faze je predviden tudi izkoristek pare in električne energije iz toplote ob sežiganju.

6. člen

Izraba površin je zasnovana tako, da omogoča izgradnjo toplarne v dveh fazah:

- v I. fazi je predvidena gradnja plinske kotlarne na zemeljski plin – oznaka 1
- v II. fazi je predvidena gradnja postrojenja za kurjenje biomase in energijsko bogatega preostanka odpadkov iz mehansko-biološke obdelave oziroma stabilizacije komunalnih odpadkov in dehidriranega blata iz centralne čistilne naprave (nenevarni odpadki) – oznake 2, 3, 4, 5.

VI. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN ZUNANJE UREDITVE

7. člen

Objekti na kompleksu toplarne bodo locirani v smeri sever – jug med brežino Hudinje in varovalnim pasom visokonapetostnega daljnovoda 2 x 110 kV daljnovoda Maribor – Selce.

Posamezni objekti morajo biti konstrukcijsko in oblikovno zasnovani tako, da bodo po dokončni realizaciji tvorili enovit objekt s prepoznavnimi elementi značilnimi za vsebino objektov. Konstrukcija objektov je lahko klasična ali skeletna armirano betonska oziroma kovinska z enotnimi polnili ter z ravnimi ali simetričnimi dvokapnimi strehami v minimalnem naklonu.

Plinska kotlarne: okvirne tlorisne dimenzije 30 x 22 m; višina okvirno 9,40 m; etažnost P; jeklena nosilna konstrukcija, ravna ali dvokapna streha.

Zaprta deponija za dnevne odpadke: okvirne tlorisne dimenzije 22 m x 17 m; etažnost P; višina okvirno 11,50 m; jeklena konstrukcija, ravna ali dvokapna streha.

Strojnica s kotlarno: okvirne tlorisne dimenzije 25 x 17 m + 14 m x 34 m; etažnost P; višina okvirno 15,40 m, dimnik višine do 25 m; klasična ali jeklena konstrukcija; ravna ali dvokapna streha.

Poslovno upravni objekt: okvirne tlorisne dimenzije 20 m x 17 m; etažnost P+1; višina okvirno 11,50 m; streha ravna ali dvokapnica; konstrukcija klasična ali skeletna.

Elektrarna: okvirne tlorisne dimenzije 30 x 17 m; višina okvirno 11,50 m; etažnost P; skeletna jeklena konstrukcija; streha ravna ali dvokapnica.

Ograja: kompleks toplarne bo ograjen z varovalno ograjo iz žičnega pletiva na kovinskih ali betonskih stebričkih višine od 2,20 m do 3,50 m.

Enostavni objekti: po potrebi je mogoče prekritje parkirnih mest za osebna vozila in postavitve manj zahtevnih objektov v skladu s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevni in enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči.

Celoten objekt s posameznimi funkcionalno zaključeni deli mora biti oblikovan enotno z uporabo sodobnih materialov tako, da bo v zaključeni fazi deloval kot enovit objekt.

Večji del površin v lokacijskem načrtu bo pozidan, manjši del pa je namenjen ureditvi zelenice ni bo zatravljen in zasajen z drevedom. Pri izbiri dreves je potrebno upoštevati klimatske in specifične rastiščne razmere ter zahteve po zadrževanju prahu, zmanjševanju hrupa.

Kota platoja dovoznih cest in parkirišča bo na 239.15 n.m.v., kota pritličja objektov pa nad koto HQ 100.

Rušenje objektov: Ureditveno območje lokacijskega načrta je nepozidano, v naravi predstavlja travnike in njive, le na južnem delu kompleksa stojijo trije leseni provizoriji, ki so predvideni za odstranitev.

VII. UREJANJE VODA

8. člen

Obrađnavano območje lokacijskega načrta toplarne Celje leži na levem bregu Hudinje, ki je poplavno ogroženo. Zaradi zagotovitve poplavne varnosti območja je izdelana Hidrološko hidravlična analiza, ki jo je pod številko 52/04 v novembru 2004 izdelal Hidrosvet d.o.o. Hidrološko hidravlična analiza ugotavlja naslednje stanje:

– vodotok Hudinje je na obrađnavanem območju že regulirana

– korito je utrjeno s kamnitim zavarovanjem

– levi breg vodotoka ni zaraščen z grmičevjem

– korito Hudinje ne prevaja visokih vod s povratno dobo sto let

– na območju obrađnavanega lokacijskega načrta se visoke vode prelivajo preko obeh brežin, zato je celotno območje poplavno ogroženo

– veliko oviro na Hudinji dolvodno na Hudinji predstavljajo tudi neprimerne mostne odprtine, ki imajo premajhno prevodnost.

Za zagotovitev poplavne varnosti so v hidrološko hidravlični analizi predvideni ukrepi za zaščito območja pred visokimi vodami, ki so za realizacijo lokacijskega načrta obvezujoči:

– kota platoja ob objektih oziroma zunanje ureditve mora biti na koti 239.15 n.m., kote pritličja objektov pa nad koto HQ 100,

– območje toplarne bo varno pred visokimi vodami Hudinje s povratno dobo 100 let šele po izgradnji objektov

protipoplavne zaščite območja na levem bregu – visokovodni nasipi in zidovi,

- v pasu širine 12 m ob Hudinji je predvidena izvedba protipoplavnega nasipa višine ca. 1,20 m, s širino krone 1,50 m in naklonom stranic 1:2,

- v pasu 12 m ne sme biti objektov, transportnih poti in predvidene komunalne infrastrukture,

- od zaključka nasipa (na zračni strani) morajo biti objekti odmaknjeni dodatnih 5 m; skupno mora biti ohranjen 12 m širok rezervat za protipoplavne ukrepe,

- v kasnejši fazi je potrebno odstraniti obstoječi most na Bežigrajski cesti in ga nadomestiti z novo mostno konstrukcijo, ki bo imela glede na hidravlične izračune takšne dimenzije, da bo prevajala visoke vode Hudinje s povratno dobo 100 let

- dokončno pa bo potrebno vse navedene protipoplavne rešitve še naknadno uskladiti s hidravlično hidrološko analizo visokovodnega režima Voglajne in Hudinje z Vzhodno Ložnico, ki bo podala celovite rešitve na navedenih vodotokih.

Meteorne vode bodo speljane preko interne meteorne kanalizacije in odprtega zadrževalnega bazena volumna 122 m³ v vodotok. Izpustna glava mora biti načrtovana pod naklonom brežine vodotoka in ne sme segati v svetli profil vodotoka. Na območju vodotoka mora biti izvedeno zavarovanje struge vodotoka pred erozijo.

Zadrževanje padavinskih voda je predvideno pred iztokom v površinski odvodnik z zatratitvijo, travnimi ploščami na parkirnih površinah in izvedbo suhega zadrževalnika.

Fekalne odplake bodo speljane po interni kanalizacijski mreži v javno kanalizacijsko omrežje v Kotni ulici.

Tehnološke odpadne vode se bodo odvajale po tehnološki kanalizaciji, ki je v objektu ločena od fekalne in meteorne kanalizacije, v predvideno nevtralizacijsko in hladilno jamo. Pred odvodom tehnoloških odpadnih vod v javno kanalizacijo, ki jih določa Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96) ter posebne uredbe, ki urejajo emisije snovi iz določenih objektov in naprav (Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod in naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode – Uradni list RS, št. 38/00 in Uredba o emisiji snovi pri odvajanju vod iz objektov in naprav za čiščenje dimnih plinov – Uradni list RS, št. 28/00).

VIII. PROMETNA, KOMUNALNA, ENERGETSKA IN TELEPRENOSNA INFRASTRUKTURA

9. člen

Cestno omrežje:

Obravnavano območje se bo napajalo iz Bežigrajske ceste, po tej pa na ostalo krajevno in medkrajevno cestno omrežje.

Kot dolgoročna rešitev je z ureditvijo krožnega križišča predvidena povezava z gospodarsko cono na zahodnem bregu Hudinje. Za izvedbo te povezave bo potrebno zgraditi nov most preko Hudinje.

Notranje manipulacijske in parkirne površine so zasnovane tako, da omogočajo transport tovornih in osebnih vozil in omogočajo varne in dostopne požarne poti. Parkiranje za zaposlene je predvideno na vzhodni in severni strani kompleksa.

Električno omrežje:

Predvideni objekti se bodo napajali na SN zbiralnicah v RTP Trnovlje kar pomeni, da bo potrebno dograditi SN celico v RTP Trnovlje.

Objekt Toplarne Celje je lociran izven elektroenergetskega koridorja DV 2 x 110 kV Maribor – Selce, pri izgradnji je potrebno upoštevati naslednje pogoje:

- dostopna cesta s krožnim križiščem, dovoz na vzhodni strani toplarne ter predvidena parkirišča posegajo v elektro-

energetski koridor DV 2 x 110 kV Maribor – Selce, zato mora biti za križanje izveden elaborat križanja ob upoštevanju Pravilnika o tehničnih normativih za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1 kV do 400 kV (Uradni list SFRJ št. 65/88).

- predvideva drevesa na vzhodni strani toplarne ne smejo s svojo višino ogroziti varnega obratovanja DV.

- postavitve nosilcev javne razsvetljave v elektroenergetski koridor ni dovoljena. Ograja kompleksa toplarne mora biti predpisano ozemljena.

Vodovod:

Oskrba objektov z vodo bo možna iz javnega vodovoda LŽ – TRM DN 100mm v Kotni ulici ali iz LŽ DN 350 mm, ki poteka po severni strani Bežigrajske ceste.

Za zagotovitev požarne vode bo zgrajeno hidrantno omrežje, ki bo del internega vodovodnega omrežja.

Kanalizacija in površinske vode:

Kanalizacija bo izvedena kot ločen sistem. Vse padavinske vode s povoznih površin morajo biti pred iztokom v vodotok speljane preko lovilcev olj in odprtega zadrževalnega bazena. Meteorna kanalizacija se bo izvedla iz cevi DN 200 in DN 300 mm.

Za potrebe odvoda fekalnih odplak bo potrebno zgraditi novo fekalno kanalizacijo iz PVC DN 200 mm, ki se bo priključevala na obstoječi kanal v Kotni ulici.

Tehnološke odpadne vode se bodo odvajale po tehnološki kanalizaciji, ki je v objektu ločena od fekalne in meteorne kanalizacije, v predvideno nevtralizacijsko in hladilno jamo. To bodo predvidoma kalužne vode iz kotla in tehnološke vode iz regeneracije. Tehnološke vode morajo biti pred izpustom v javno kanalizacijo prečiščene v skladu z veljavno zakonodajo.

Za odvajanje površinskih vod iz dovoznih cest in parkirišč bo potrebno pred izlivom v vodotok zgraditi zemeljski zadrževalnik površinskih vod, ki je lociran na južnem delu kompleksa v zelenici.

Plinovod:

Kompleks toplarne se bo napajal z zemeljskim plinom od obstoječega srednjetačnega plinovoda na južni strani kompleksa. Kot alternativa je predvidena cisterna za ELO.

Telefonsko omrežje:

Za potrebe toplarne bo potrebno zgraditi novo TK omrežje v smislu položitve zemeljskih kablov oziroma TK kanalizacije.

Vročevod:

Za odvod vroče vode bo potrebno izvesti vročevodni sistem iz cevi DN 2 x 350 mm, ki bo pri prečkanju vodotoka obešen na samonosno konstrukcijo.

IX. VARSTVO OKOLJA

10. člen

Pogoji varovanja okolja

Načrtovana toplarna je z vidika vpliva na okolje sprejemljiva pod pogojem, da se vplivi na okolje omilijo tako, da v fazi izgradnje in obratovanja poseg v okolje ne bo povzročal prekomernega onesnaževanja okolja. Ukrepi, ki jih je za to potrebno izvesti tako pri izdelavi PGD, izgradnji in obratovanju so natančneje navedeni v Poročilu o vplivih na okolje za objekt Toplarna Celje), ki je ena od strokovnih podlag za pripravo lokacijskega načrta. Pri izvedbi posega in izvajanju dejavnosti mora investitor upoštevati omiljitvene ukrepe in druga okoljevarstvena priporočila, navedena v Poročilu o vplivih na okolje. V primeru ugotovitve čezmernih obremenitev v času poskusnega obratovanja je potrebno določiti in izvesti ustrezne dodatne zahtevane okoljevarstvene ukrepe.

11. člen (varstvo pred hrupom)

Območje lokacijskega načrta je v skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95 in 66/96) opredeljeno v IV. stopnjo varstva pred hrupom kar pomeni, da je takšno območje namenjeno industrijski, skladiščni ali servisni dejavnosti ter hrupnejšim komunalnim dejavnostim.

V času gradnje je zaradi obratovanja strojev in dovoza tovornih vozil pričakovati občasne povečane emisije hrupa. Za zmanjšanje emisij hrupa v času gradnje je predvideno, da bodo vsa gradbena dela potekala v dnevnem času, med delovnim tednom, uporabljala se bo gradbena mehanizacija z minimalnimi emisijami hrupa.

V času obratovanja Toplarne so za zmanjšanje emisij hrupa iz objektov in naprav predvideni naslednji omilitveni ukrepi:

- nakup tehnologije z nizkimi emisijami hrupa (npr. ventilatorji),
- izvedba protihrupne zaščite na vseh postrojenjih z visokimi emisijami hrupa,
- razmestitev objektov v prostoru tako, da bodo hrupnejša postrojenja postavljena v smeri, kjer ni poselitve.

12. člen (varstvo zraka)

Med gradnjo objektov lahko na ožjem območju izvajanja del in ob transportnih poteh se pričakuje emisije prašnih delcev. Za zmanjšanje emisij prašnih delcev mora investitor zagotoviti vlaženje makadamskih poti na gradbišču in redno pranje dovoznih cest na gradbišču.

Med obratovanjem toplarne bodo glavni možni viri emisij v zrak naslednji objekti: plinska kotlarna (prah), energetska postaja za proizvodnjo toplote in električne energije oziroma postrojenje za sežig odpadkov (prah, dušikovi oksidi, kisli plini, dioksini, furani, težke kovine), manipulacija z odpadki in blatom iz čistilne naprave (vonjave), ravnanje s pepelom in žlindro (prah), polnjenje silosa za apno (prah), oskrba čistilne naprave za dimne pline z apnom (prah), polnjenje silosov za odpadni prah iz vrečastih filtrov (prah), emisije zaradi prometa.

Za zmanjšanje emisij v zrak so predvideni naslednji ukrepi:

- uporaba zemeljskega plina kot gorivo,
- izbira sodobne tehnologije sežiga odpadkov, ki vključuje računalniško vodenje procesa sežiga odpadkov na osnovi podatkov o emisijah snovi v zrak (v primeru povišanja emisij računalnik ukrepa v smislu uravnoteženja procesa, v primeru prekoračitve dovoljenih emisij pa se samodejno ustavi),
- vgradnja oziroma namestitvev čistilnih naprav za dimne pline, ki omogočajo zmanjševanje emisij dušikovih oksidov, kislih plinov, prašnih delcev, dioksinov in furanov.

– uporaba oziroma namestitvev transportnih naprav v zaprti izvedbi pri manipulaciji s tistimi odpadki in surovinami, kjer obstaja možnost pojavljanja emisij prahu.

Za zmanjšanje emisij vonjav zaradi manipulacije z odpadki in blatom iz čistilne naprave so predvideni naslednji ukrepi:

- vodenje odpadkov v zalogovnik s podtlakom, odsesovani zrak se vodi v kurilno napravo,
- namestitev zaprtega transporterja za transportiranje goriva (odpadkov) v kurišče,
- izgradnja začasne deponije odpadkov zaprtega tipa.

Za zmanjšanje emisij iz prometa je predvidena uporaba istih transportnih sredstev kot za odvoz odpadkov na deponijo (obojestranski transport). Takšen način transporta bo omogočil, da se ne bo povečalo število vozil.

13. člen (varstvo voda)

Območje lokacijskega načrta je do izvedbe celovitih protipoplavnih ukrepov lahko občasno poplavljen.

Pri načrtovanju, izgradnji in obratovanju objekta je potrebno izvesti ukrepe, da v primeru poplave ne bo prišlo do škodljivih vplivov na vode in vodni režim in da ne bo poslabšana poplavna varnost območja ter da ne bo prišlo do drugih škodljivih vplivov.

Vsi vitalni deli tehnološke opreme bodo locirani nad koto poplavnih vod HQ 100, vsipna jaška za predobdelane komunalne odpadke in blato iz čistilne naprave pa bosta izdelana vodotesno. Deponija, ki je predvidena za kratkotrajno deponiranje embalaranih odpadkov, mara biti izvedena kot zaprti objekt.

Za obratovanje toplarne bodo izdelana obratovalna navodila, katerih sestavni del bodo tudi navodila za ukrepanje v primeru poplave.

Med obratovanjem toplarne bodo nastajale naslednje vrste odpadnih voda: tehnološke odpadne vode, padavinske in komunalne odpadne vode.

Za zmanjšanje emisij odpadnih voda so predvideni naslednji okoljevarstveni ukrepi:

- vse odpadne tehnološke vode se bodo preko zbiralnikov odpadnih voda v katerih se bodo po potrebi ohladile in nevtralizirale, vodile v javno kanalizacijsko omrežje,
- padavinske vode se bodo preko lovilcev olj vodile v ločeno kanalizacijsko omrežje in naprej v površinski odvodnik,
- komunalne odpadne vode iz sanitarij se bodo vodile v javno kanalizacijsko omrežje,

Vse nevarne snovi in kemikalije, ki se uporabljajo pri izvajanju dejavnosti, morajo biti skladiščene na način, ki onemogoča nekontrolirano odtekanje le teh v okolje.

14. člen (ravnanje z odpadki)

Komunalne odpadke je potrebno ločeno zbirati v skladu z Odlokom o ravnanju z odpadki v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 69/99).

Nevarne odpadke je potrebno zbirati ločeno in jih preko pooblaščenih zbiralcev oddajati v predelavo v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.

15. člen (obratovalni monitoring)

Investitor gradnje Toplarne mora pred gradnjo objektov zagotoviti posnetek ničelnega stanja okolja (hrup, zrak, vode).

V času gradnje, poskusnega obratovanja in med obratovanjem toplarne je potrebno spremljati stanje okolja v skladu s predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak in vode in emisije hrupa.

X. GRADBENA PARCELA

16. člen

Gradbena parcela meri 15.715 m² in predstavlja celotno območje lokacijskega načrta.

XI. POTRESNA OGROŽENOST

17. člen

Ureditveno območje lokacijskega načrta se nahaja na območju, kjer se lahko pričakuje potrese do sedme stopnje s povratno dobo 500 let, zato mora biti pri gradnji zagotovljena potresna varnost v skladu z veljavno zakonodajo.

XII. POŽARNA VARNOST

18. člen

V lokacijskem načrtu so upoštevani pogoji Zakona o varstvu pred požarom. Manipulacijske površine ob objektih omogočajo dovoz gasilnim avtomobilom in zagotavljajo delovne površine za intervencijska vozila.

Predvideni objekti toplarne bodo od drugih objektov oddaljeni več kot 0.5 H objekta tako, da so zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja požara.

Požarna voda je zagotovljena iz javnega vodovodnega omrežja preko nadzemnih hidrantov.

XIII. ETAPNOST IZVAJANJA

19. člen

V prvi fazi je predvidena gradnja nove plinske toplarne, v drugi fazi pa postroj za kurjenje biomase in energijsko bogatega preostanka odpadkov iz mehansko biološke obdelave komunalnih odpadkov in dehidriranega blata iz centralne čistilne naprave.

Vsaka posamezna faza mora biti izvedena z vsemi potrebnimi elementi zunanje ureditve in komunalne infrastrukture, ki zagotavljajo nemoteno funkcioniranje posamezne faze.

XIV. TOLERANCE

20. člen

Pri mikrolokaciji in tlorisnih gabaritih objektov toplarne so mogoče tolerance znotraj maksimalne gradbene linije predvidenih posegov, ki je prikazana v grafičnem delu lokacijskega načrta; pri višinskih gabaritih je glede na določeno število etaž mogoče minimalno odstopanje od predpisanih višinskih gabaritov in v skladu s pravilniki, ki se nanašajo na varstvo okolja.

Kot tolerance so na območju gradbene parcele mogoče postavitev in izvedbe manj zahtevnih objektov v skladu s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči.

Odmiki objekta od prometnic in roba brežine Hudinje so obvezujoči, sprememba tehnologije toplarne ne pomeni tolerance.

Pri izvedbi prometne, komunalne in energetske infrastrukture, pri zunanji ureditvi ter posegih v zvezi z urejanjem voda so kot tolerance mogoča tista odstopanja od predlaganih rešitev, ki zagotavljajo ustrežnejše tehnične rešitve in so usklajene z vsemi nosilci planiranja in ob upoštevanju pogojev, da spremembe bistveno ne spreminjajo načrtovanih rešitev lokacijskega načrta in ne poslabšujejo okoljevarstvenih in tehnoloških pogojev. Naštete tolerance so mogoče izven poplavnega območja Hudinje.

XV. KONČNE DOLOČBE

21. člen

Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.

22. člen

Z dnem sprejetja Odloka o lokacijskem načrtu Toplarna Celje se v obsegu meja lokacijskega načrta spremenita Zazidalni načrt Trnovlje JUG in Zazidalni načrt Plinarna iz 3. člena tega odloka.

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

23. člen

Ta odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35005-00003/2004

Celje, dne 10. marca 2005.

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

CERKNICA

1117. Odlok o priznanjih Občine Cerknica

Na podlagi 7. in 130. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na 13. redni seji, dne 17. 2. 2005 sprejel

O D L O K
o priznanjih Občine Cerknica

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok določa vrste priznanj Občine Cerknica, pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj Občine Cerknica ter način vodenja evidence dodeljevanja priznanj.

2. člen

Priznanja Občine Cerknica so:

- naziv častni občan/občanka;
- priznanje 12. junij Občine Cerknica;
- zlati taborski znak;
- srebrni taborski znak;
- bronasti taborski znak.

3. člen

O podelitvi priznanj Občine Cerknica iz 2. člena tega odloka odloča župan/županja na predlog komisije za priznanja (nadalje: komisija).

4. člen

Komisija sprejme poslovnik o delu s katerim podrobneje opredeli način svojega dela.

2. NAZIV ČASTNI OBČAN/OBČANKA

5. člen

Naziv častni občan/občanka se podeli občanom/občankam in drugim državljanom/državljankam Republike Slovenije, kakor tudi državljanom/državljankam tujih držav, ki imajo posebne zasluge za napredek in razvoj Občine Cerknica ter so dosegli druge izjemne dosežke pomembne za Občino Cerknica.

6. člen

Naziv častni občan/občanka se podeli na slavnostni seji občinskega sveta.

7. člen

Dobitnik/dobitnica naziva prejme poleg priznanja tudi pisno utemeljitev naziva častni občan/občanka.

3. PRIZNANJE 12. JUNIJ OBČINE CERKNICA**8. člen**

Priznanje Občine Cerknica se podeli posameznikom/posameznicam, skupinam posameznikov/posameznic, društvom ter družbenim organizacijam, javnim zavodom in gospodarskim družbam za življenjsko delo oziroma za izjemne uspehe in dolgoletno delo in aktivnostih na posameznih področjih življenja in delovanja pomembnih za razvoj Občine Cerknica.

9. člen

Priznanje se vroči na svečan način ob občinskem prazniku.

10. člen

Poleg priznanja prejme nagrajenec/nagrajenka tudi pisno obrazložitev, ki vsebuje sklep o dodelitvi in utemeljitev.

4. ZLATO TABORSKO PRIZNANJE**11. člen**

Zlato taborsko priznanje se podeljuje posameznikom/posameznicam, skupinam posameznikov/posameznic, društvom in družbenim organizacijam, javnim zavodom in gospodarskim družbam za dolgoletno uspešno delo in pomemben prispevek k razvoju Občine Cerknica.

12. člen

Priznanje se prejemniku/prejemnici vroči na svečan način ob občinskem prazniku.

13. člen

Priznanje sestavlja znak in listina.

5. SREBRNO TABORSKO PRIZNANJE**14. člen**

Srebrno taborsko priznanje se podeljuje za izjemne uspehe in dosežke pomembne za razvoj občine, dosežene v zadnjem oziroma krajšem obdobju pred podelitvijo priznanja, posameznikom/posameznicam, društvom in družbenim organizacijam, skupinam posameznikov/posameznic, javnim zavodom in gospodarskim družbam.

15. člen

Priznanje se prejemniku/prejemnici vroči na svečan način ob občinskem prazniku.

16. člen

Priznanje sestavlja znak in listina.

6. BRONASTO TABORSKO PRIZNANJE**17. člen**

Bronasto taborsko priznanje se podeljuje posameznikom/posameznicam, društvom in družbenim organizacijam, skupinam posameznikov/posameznic, javnim zavodom in gospodarskim družbam za uspehe in dosežke pomembne za Občino Cerknica dosežene v zadnjem oziroma krajšem obdobju pred podelitvijo priznanja ali za izjemne enkratne dosežke.

18. člen

Priznanje se prejemniku/prejemnici vroči na svečan način ob občinskem prazniku.

19. člen

Priznanje sestavlja znak in listina.

7. JAVNI RAZPIS**20. člen**

Razpis za podelitev priznanj Občine Cerknica objavi komisija vsako leto najkasneje do 30. marca. Razpis traja najmanj 30 dni.

Z razpisom se objavijo:

- kriteriji za podelitev priznanj;
- vrste priznanj;
- možni predlagatelji/predlagateljice;
- katere podatke mora vsebovati predlog;
- rok za predložitev predlogov.

21. člen

Pobudo za podelitev priznanj lahko podajo občina, podjetja in gospodarske družbe, društva in družbene organizacije, politične stranke ter druge osebe javnega in zasebnega prava.

V imenu občine lahko oblikuje posamezne predloge tudi komisija.

22. člen

Pobuda mora biti pisna in mora vsebovati poleg natančnih podatkov o kandidatu/kandidatki tudi ustrezno obrazložitev ter navedbo za katero priznanje kandidira.

8. KOMISIJA ZA PRIZNANJA**23. člen**

Komisijo sestavlja predsednik/predsednica in štirje člani/članice.

24. člen

Komisijo imenuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

9. NAČIN VODENJA EVIDENCE O PODELJENIH PRIZNANJIH**25. člen**

Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem in evidenco priznanj opravlja Občinska uprava občine Cerknica.

26. člen

Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na vpogled v prostorih občinske uprave.

Priznanja se vpisujejo v posebno evidenco, ki vsebuje naslednje podatke:

- zaporedna številka vpisa;
- ime, priimek oziroma naziv in osebni podatki o prejemniku/prejemnici;
- številka sklepa o dodelitvi in datum izdaje;
- vrsta podeljenega priznanja;
- kraj in datum vročitve priznanja.

10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE**27. člen**

Priznanja podeljena po prejšnjih predpisih ostanejo v veljavi.

28. člen

Vsa podeljena priznanja je mogoče iz utemeljenih razlogov odvzeti po enakem postopku kot so bila podeljena, če takšno pobudo sprejme komisija soglasno.

29. člen

Občina Cerknica podeljuje tudi priznanja skladno z določili Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 7/98), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa in telesne kulture v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 10/97), Odloka o gasilski javni službi v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 62/98) in Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 7/98).

Določila iz navedenih odlokov ostanejo še nadalje v veljavi.

Dosedanji prejemniki/prejemnice priznajte se vpišejo v evidenco prejemnikov/prejemnic priznanj Občine Cerknica.

30. člen

Župan/županja izda najkasneje v roku trideset dni po uveljavitvi tega odloka pravilnike o posameznih priznanjih.

31. člen

Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o priznanjih Občine Cerknica (Uradni list SRS, št. 26/73 in 7/87).

32. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu.

Št. 00108-1/2005

Cerknica, dne 17. februarja 2005.

Župan
Občina Cerknica
Miroslav Levar l. r.

CERKNO**1118. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2005**

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 25. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na 15. redni seji dne 24. 3. 2005 sprejel

S K L E P**o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2005**

1. člen

Do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2005, vendar največ do 30. 6. 2005, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljnjem besedilu: začasno financiranje) začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2004 in za iste programe kot v letu 2004.

2. člen

V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sredstva v višini porabljenih sredstev v enakem obdobju kot v proračunu za leto 2004, razen sredstev za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi. V obdobju začasnega financiranja se ne sme povečati število zaposlenih glede na stanje 31. 12. 2004.

3. člen

Prihodki in odhodki ter njihova razporeditev v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Cerkno za leto 2005.

4. člen

Župan Občine Cerkno skrbi za tekoče usklajevanje aktivnosti v zvezi z realizacijo določil 1. in 2. člena tega sklepa za doseg normalnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev.

5. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 2005.

Št. 40302-01/05

Cerkno, dne 24. marca 2005.

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

1119. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro in o vzpostavitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 25. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno, na 15. redni seji dne 24. 5. 2005 sprejel

S K L E P**o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro in o vzpostavitvi statusa javnega dobra**

1. člen

S tem sklepom se ukine status zemljišča javno dobro za naslednji nepremičnini:

- v k.o. Gorje, parcela št. 648/1, cesta v izmeri 217 m²,
- v k.o. Gorje, parcela št. 647/4, dvorišče v izmeri 13 m²,

2. člen

Nepremičnini iz prejšnjega člena tega sklepa prenehata imeti status javnega dobra in postaneta lastnina Občine Cerkno.

3. člen

S tem sklepom pridobijo status zemljišča v splošni rabi in se razglasi za javno dobro na:

- nepremičnini v k.o. Gorje, parcela št. 98/2 cesta v izmeri 26 m²,
- nepremičnini v k.o. Gorje, parcela št. 97/4 cesta v izmeri 7 m²,
- nepremičnini v k.o. Gorje, parcela št. 288/4 cesta v izmeri 46 m².

4. člen

Nepremičnine iz prejšnjega člena pridobijo status zemljišča v splošni rabi in se razglasijo za javno dobro z dnem sklenitve pravnih poslov.

5. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 466–04/04

Cerkno, dne 24. marca 2005.

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

DOBJE**1120. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2005**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in
12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99,
102/01) je Občinski svet občine Dobje na 12. redni seji dne
24. 3. 2005 sprejel

O D L O K**o proračunu Občine Dobje za leto 2005****1. SPLOŠNA DOLOČBA****1. člen**

S tem odlokom se za proračun Občine Dobje za leto
2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina prora-
čuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

**2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA****2. člen**

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov

v tisoč tolarjev

Skupina/Podskupina kontov	Proračun leta 2005
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)	117.984
Tekoči prihodki (70+71)	50.449
70 Davčni prihodki	42.925
700 Davki na dohodek in dobiček	38.042
703 Davki na premoženje	4.453
704 Davki na blago in storitve	430
706 Drugi davki	–
71 Nedavčni prihodki	7.524
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	330
711 Takse in pristojbine	313
712 Denarne kazni	–
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	30
714 Drugi nedavčni prihodki	6.851
72 Kapitalski prihodki	–
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	–
721 Prihodki od prodaje zalog	–
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	–
73 Prejete donacije	200
730 Prejete donacije iz domačih virov	200
731 Prejete donacije iz tujine	–
74 Transferni prihodki	67.335
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	67.335

v tisoč tolarjev

Skupina/Podskupina kontov	Proračun leta 2005
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)	157.984
40 Tekoči odhodki	40.325
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	11.738
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.027
402 Izdatki za blago in storitve	23.160
403 Plačila domačih obresti	–
409 Rezerve	3.400
41 Tekoči transferi	58.389
410 Subvencije	3.050
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	30.850
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.537
413 Drugi tekoči domači transferi	18.952
414 Tekoči transferi v tujino	–
42 Investicijski odhodki	56.270
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	56.270
43 Investicijski transferi	3.000
431 Investicijski transferi	3.000
III. Proračunski presežek (I-II) (Proračunski primanjkljaj)	-40.000

B) Račun finančnih terjatev in naložb

Skupina/Podskupina kontov	Proračun leta 2005
IV. Prejeta vračila	40.000

Danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)	
75 Prejeta vračila danih posojil	40.000
750 Prejeta vračila danih posojil	40.000
751 Prodaja kapitalskih deležev	–
752 Kupnine iz naslova privatizacije	–
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442)	–
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	–
440 Dana posojila	–
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	–
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	–
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV. – V.)	40.000

C) Račun financiranja

Skupina/Podskupina kontov	Proračun leta 2005
VII. Zadolževanje (500)	–
50 Zadolževanje	–
500 Domače zadolževanje	–
VIII. Odplačila dolga (550)	–
55 Odplačila dolga	–
550 Odplačila domačega dolga	–
IX. Sprememba stanja sredstev na računu (I. +IV. +VII.-II.-V.-VIII.)	–
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)	–
XI. Neto financiranje (VI. +X.)	40.000

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po funkcijski klasifikaciji po področjih proračunske porabe,
in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofi-
nančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter
načrt skupin razvojnih programov so priloga k temu odloku.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA**3. člen**

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93)
2. prihodki za vzdrževanje gozdnih cest.

4. člen

Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika, župan odloča, o prerazporeditvah pravic porabe med konti v okviru proračunske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.

Župan v mesecu avgustu in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji.

5. člen

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 50% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2006 25% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.

6. člen

Proračunski skladi so:

1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
- Proračunska rezerva se v letu 2005 dodatno oblikuje v višini 900.000 tolarjev.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 500.000 tolarjev župan, in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

7. člen

Župan lahko dolžniku do višine 100.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

8. člen

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2005 lahko zadolži do višine 7.200.000 tolarjev.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Dobje, v letu 2005 ne sme preseči skupne višine glavnice 0 tolarjev.

9. člen

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2005 zadolžijo in izdajo porošstva drugim fizičnim in pravnim osebam, do skupne višine 0 tolarjev.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen

V obdobju začasnega financiranja občine Dobje v letu 2006, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.

11. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2005.

Št. 403-02-01/2005

Dobje, dne 24. marca 2005.

Župan
Občina Dobje
Franc Salobir l. r.

LOGATEC

1121. Spremembe programa priprave za ureditveni načrt – naselje Kalce SP /12 Urn v Občini Logatec

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 5/99) župan Občine Logatec objavlja

SPREMEMBE PROGRAMA PRIPRAVE

za ureditveni načrt – naselje Kalce SP /12 Urn v Občini Logatec

Na podlagi sprejetega Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega leta 2000 za območje Občine Logatec je nujno novelirati dokumente in začeti postopke prostorskih izvedbenih aktov.

Spremeni se naslov dokumenta in naziv obravnavane ga območja:

PROGRAM PRIPRAVE za občinski lokacijski načrt za območja Mala stran S12-S1 in Male Laze S12- S2 v naselju Kalce

I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za spremembe in dopolnitve prostorskega akta

Območje obdelave je novelirano v sprejetih planskih izhodiščih. Opis lege in danosti se ne spreminjajo.

Osnova za izdelavo občinskega lokacijskega načrta (OLN) je Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega leta 2000 za območje Občine Logatec (Uradni list RS, št. 75/04), ki se nanašajo na:

- korekcija območja,
- usklajitev namenske rabe,
- smernice podrobne namenske rabe;

II. Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev prostorskega akta

Zaledje obstoječe pozidave v Kalcah prevzema funkcijo dopolnilnega stanovanjskega jedra, ki pomeni razvojno poselitveno širitev naselja Logatec.

Celotno območje se deli na dva dela na padajočem terenu z razgibanim reliefom, ki se močno zarašča. Vmesne travnate površine so predvsem vrtačastega značaja.

Predvideno novo naselje Kalce se navezuje na severnem delu na naselje Gorenji Logatec, imenovan Male Laze S12–S2 s predvideno podrobno rabo SV, na južnem delu nad križiščem v Kalcah pa nov del imenovan Mala stran S12–S1 s predvideno podrobno rabo SV, DC, Z in PI.

III. Okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev (PUP-ov)

Območje OLN je znotraj poselitvenega območja naselja Kalce povzeto po sprejetih spremembah in dopolnitvah planskih dokumentov.

IV. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci

Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v pripravi sprememb in dopolnitev obravnavanih prostorskih ureditvenih pogojev so:

- RS Ministrstvo za obrambo, inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- RS Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota,
- Direkcija RS za ceste,
- RS MOPE, Agencija RS za okolje, Izpostava Ljubljana,
- Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana,
- Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana,
- ELES Elektro Slovenije d.o.o. Ljubljana,
- Elektro Ljubljana –okolica,
- Komunala Logatec,
- Telekom Slovenije, PE Ljubljana,
- Geo-plin d.o.o.

V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne bodo podali pogojev in usmeritev, skladno z 34. členom ZU-rep-1, nimajo smernic oziroma pogojev.

Po predložitvi dopolnjenega predloga OLN v 30 dneh ugotovijo z mnenjem upoštevanje danih pogojev, sicer se šteje, da se z njimi strinjajo.

V. Seznam posebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve

Načrtovalec mora upoštevati smernice, ki jih izdajo nosilci urejanja prostora. Pri izdelavi OLN se upošteva veljavne planske akte, kakor tudi podrobne strokovne podlage, ki so bile izdelane pri planskih spremembah.

VI. Pridobitev geodetskih podlag

Geodetske podlage za izdelavo OLN Kalce v digitalni obliki preskrbi Občina Logatec.

VII. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev

Izdelovalec OLN mora biti strokovna organizacija, ki je registrirana za opravljanje strokovnih nalog urbanističnega načrtovanja v skladu z veljavno zakonodajo.

Izdelana so programska izhodišča obravnavanih območij.

Terminski plan:

- obvestilo o nameri izdelave OLN na Ministrstvo za okolje in prostor glede celovite presoje vplivov na okolje,
 - delovni razgovor z nosilci planiranja
- | | |
|--|---------------------------|
| gospodarskih javnih služb | 24. 4. 2005 |
| – pridobitev smernic | 24. 5. 2005 |
| – izdelava predloga OLN | 1. 8. 2005 |
| – II. prostorska konferenca | 1. 9. 2005 |
| – javna razgrnitev, | |
| predvidoma od 1. 8. 2005 do 1. 9. 2005 | |
| – javna obravnava | 15. 9. 2005 |
| – opredelitev do pripomb, | predvidoma do 30. 9. 2005 |

- I. obravnava na občinskem svetu oktober 2005
- izdelava dopolnjenega predloga OLN 10. 11. 2005
- pridobitev mnenj nosilcev planiranja 10. 12. 2005
- II. obravnava na občinskem svetu

in sprejem odloka december 2005

VIII. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta

Finančna sredstva za pripravo OLN Kalce zagotovi Občina Logatec.

IX. Končna določba

Ta program priprave začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 350-05/05-2

Logatec, dne 25. marca 2005.

Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l. r.

MEŽICA

1122. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 2004

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), in 16. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99, 73/00 in 16/03) je Občinski svet občine Mežica na 20. seji dne 10. 3. 2005 sprejel

ODLOK

o zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 2004

1. člen

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2004, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

2. člen

Proračun Občine Mežica za leto 2004 je bil realiziran v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	SIT
	v 000
I. PRIHODKI SKUPAJ (70+71+72+73+74)	443.573
II. ODHODKI SKUPAJ	479.283
III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ	– 35.710
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	v 000
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	3.650
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	2.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	1.650
C) RAČUN FINANCIRANJA	v 000
VII. ZADOLŽEVANJE	
VIII. ODPLAČILO DOLGA	

- IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.- II.- V.-VIII.) – 34.060
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
31. 12. 2003 161.952

3. člen

Presežek odhodkov v znesku 34.157 SIT se pokriva iz sredstev na računih preteklih let, del presežka prihodkov v znesku 97 SIT pa se prenese na rezervni sklad.

4. člen

Pregled prihodkov in razporeditev odhodkov zaključnega računa Občine Mežica za leto 2004 je sestavni del tega odloka.

5. člen

Poročilo nadzornega odbora o pregledu zaključnega računa je priloga zaključnemu računu.

6. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 403-03-101/05
Mežica, dne 10. marca 2005.

Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

1123. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu »Smrečnik /ZN4-1. faza, ZN5/«

Na podlagi 37., 38. in 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 47/93 in 44/97) in 16. člena Statuta Občine Mežica (16/99, 73/00 in 16/03) je Občinski svet občine Mežica na 20. seji dne 10. 3. 2005 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu »Smrečnik /ZN4-1. faza, ZN5/«

1. člen

V Odloku o zazidalnem načrtu »Smrečnik /ZN4-1. faza, ZN5/« (Uradni list RS, št. 44/04) se v 5. členu na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi: »1. faza je možno izvajati po etapah.«

2. člen

Spremeni in dopolni se zadnja alineja 9. člena »Morfološka enota 1«, ki se glasi: »Strehe hiš so izvedene v sistemu enokapne strehe, naklon 10°–20°. Določene anekse objektov je možno izvesti z ravnimi strešinami. Konstrukcija strešin je predvidena v klasični leseni izvedbi. Smeri naklonov strešin so razvidne iz ustreznih grafičnih prilog. Strešine bodo pokrite s kritino sive barve /eternit/«.

V zadnji alineji 9. člena »Morfološka enota 2«, se »38°–42°« nadomesti z »20°–30°«.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

Št. 350-05-101-1
Mežica, dne 10. marca 2005.

Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

1124. Poročilo o izidu nadomestnih volitev člana Občinskega sveta občine Mežica

P O R O Č I L O

o izidu nadomestnih volitev člana Občinskega sveta občine Mežica

Občinska volilna komisija je na seji, dne 20. 2. 2005, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na nadomestnih volitvah člana Občinskega sveta občine Mežica, dne 20. 2. 2005 ugotovila naslednje rezultate glasovanja:

I

Na volitvah 20. 2. 2005 je imelo pravico voliti **3289** volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike. Skupno je glasovalo **853** volivcev ali **25,93%** vseh volilnih upravičencev od tega

1	853	na voliščih po volilnem imeniku
2	0	po pošti
3	15	predčasno
4	0	s potrdilom

II

Skupno število oddanih glasovnic je bilo **853**. Od tega je bilo **7** neveljavnih in **846** veljavnih.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov.

Zap. št.	Ime liste	Št. glasov
1	ALEŠ PUSTOSLEMŠEK – lista volivcev	243
2	ALBIN HOLCMAN- DESUS	33
3	PAVEL PRAPER- SLS	69
4	IGOR GOMILŠEK- LDS	55
5	JOŽEF LIBNIK- ZLSD	45
6	MIRO PETEK- SDS	401
	SKUPAJ	846

Občinska volilna komisija ugotavlja, da je bil v skladu z 18. členom o Zakona o lokalnih volitvah izvoljeni v svet občine Mežica naslednji kandidat:

Miro Petek, roj. 6. 3. 1959, Celovška c. 60, 2392 Mežica

Izvoljenemu kandidatu je volilna komisija izdala potrdilo o izvolitvi.

Št. 006-02-103/05
Mežica, dne 20. februarja 2005.

Namestnica predsednika **Darja Cokan l. r.**
Član **Dejan Kavtičnik l. r.**
Namestnica člana **Marija Praper l. r.**
Članica **Frančiška Merkač l. r.**
Namestnik članice **Franc Jesih l. r.**

Članica **Bojana Mlakar** l. r.
Namestnica članice **Olga Rastočnik** l. r.

Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Mežica
Emil Mori l. r.

NOVA GORICA

1125. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica

Na podlagi člena 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96) in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) so sprejeli Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002), na seji dne 11. 7. 2002, Občinski svet občine Brda na podlagi 16. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo, št. 5/99), na seji dne 21. 1. 2003, Občinski svet občine Kanal na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal (Uradne objave Primorskih novic, št. 30/99), na seji dne 9. 3. 2004, Občinski svet občine Miren-Kostanjevica na podlagi 18. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99), na seji dne 22. 10. 2003 in Občinski svet občine Šempeter-Vrtojba na podlagi 9. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št. 3/99), na seji dne 24. 4. 2003

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 11/97) se besedilo 1. člena dopolni z novo ustanoviteljico, tako da se za »Občina Miren-Kostanjevica« doda »in Občina Šempeter-Vrtojba«.

2. člen

Druga alineja v drugem odstavku 5. člena odloka se dopolni z »za predšolske in šolske otroke«

Besedilo pete alineje se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

»– dejavnost menz H/ 55.510«

Za zadnjo šesto alinejo se dodajo nove alineje, ki se glasijo:

- vzgoja in izobraževanje otrok s kombiniranimi motnjami,
- vzgoja in izobraževanje otrok z motnjami gibanja,
- razvojni oddelek za predšolske otroke,
- logopedska dejavnost
- izvajanje terapij za ublažitev motenj za otroke s posebnimi potrebami.

3. člen

V prvem odstavku 8. člena se v besedilu na koncu prvega stavka namesto »22 mm« vpiše: »20 mm«.

4. člen

Besedilo drugega odstavka 11. člena odloka se črta in nadomesti z novim, ki se glasi:

»Predstavniki ustanovitelja so imenovani na naslednji način:

– enega imenuje Mestni svet Mestne občine Nova Gorica in ima glasovalno pravico celoten mandat

– ostale štiri občine bodo imenovalе vsaka po enega predstavnika za celoten mandat, glasovalno pravico pa bosta vsako leto imela dva predstavnika, pri čemer se upošteva abecedni red imena občine.

V tretjem odstavku istega člena se besedilo prvega stavka spremeni, tako da se glasi:

»Na seje sveta javnega zavoda se vabi tudi predstavnik občine, ki v tistem letu nimata glasovalne pravice in ne vplivata na sklepčnost, na seji pa lahko razpravljata«.

V nadaljnjem besedilu istega odstavka, kjer se pojavlja besedilo »občina Kanal«, se le-to črta in nadomesti z novim besedilom v ustreznem sklonu: »občina, ki nima predstavnika z glasovalno pravico«.

5. člen

V drugem odstavku 22. člena odloka se spremeni mandat direktorja, tako da se namesto »štiri leta« pravilno glasi »pet let«.

6. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah.

Št. 02600-13/96

Nova Gorica, dne 11. julija 2002.

Župan
Mestne občine Nova Gorica
Črtomir Špacapan l. r.

Št: 022-00/03

Brda, dne 21. januarja 2003.

Župan
Občine Brda
Franc Mužič l. r.

Št. 640-04/04-1

Kanal, dne 9. marca 2004.

Župan
Občine Kanal
Miran Ipavec l. r.

Št. 032-01/2003-7-7

Miren-Kostanjevica, dne 22. oktobra 2003.

Župan
Občine Miren-Kostanjevica
Zlatko-Martin Marušič l. r.

Št. 032-01-5/2003-12

Šempeter-Vrtojba, dne 24. aprila 2003.

Župan
Občine Šempeter-Vrtojba
Dragan Valenčič l. r.

ROGAŠOVCI

1126. Slep o financiranju političnih strank v Občini Rogašovci

Na podlagi in 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 70/00, 51/02) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03),

je Občinski svet občine Rogašovci na 17. redni seji z dne 18. 3. 2005 sprejel

S K L E P **o financiranju političnih strank** **v Občini Rogašovci**

1. člen

Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah za Občinski svet občine Rogašovci, se dodelijo sredstva iz občinskega proračuna sorazmerno številu volivcev, ki jih je dobila posamezna politična stranka na volitvah. stranka pridobi sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50% glasov potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta.

2. člen

Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje političnih strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto in znaša 50 SIT mesečno za dobljen glas na volitvah za člane Občinskega sveta občine Rogašovci.

3. člen

Sredstva se političnim strankam nakazujejo mesečno na njihove račune.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od veljavnosti odloka o proračuna Občine Rogašovci za leto 2005.

Št. 024 01-1/2005-1

Rogašovci, dne 18. marca 2005.

Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.

SLOVENSKE KONJICE

1127. Program priprave lokacijskega načrta **povezovalne ceste od vile Marije do** **pokopališča v Slovenskih Konjicah**

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) ter na podlagi 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02)) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel

PROGRAM PRIPRAVE **lokacijskega načrta povezovalne ceste od vile** **Marije do pokopališča v Slovenskih Konjicah**

1. člen

(predmet)

Ta program priprave se nanaša na izdelavo lokacijskega načrta povezovalne ceste od vile Marije do pokopališča v Slovenskih Konjicah.

2. člen

(ocena stanja, razlogi za pripravo in pravna podlaga)

V Sl. Konjicah je v izgradnji gimnazija, zaradi katere je po spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin plana Občine Sl. Konjice predvidena ureditev nove povezovalne ceste, ki bi razbremenila območje šolskega kompleksa s tranzitnim prometom, ki poteka preko le tega. Za obravnavano

območje so izdelane programske zasnove (RC – planiranje d.o.o. Celje št. 617/02-B). Pravna podlaga za izdelavo lokacijskega načrta za obravnavano območje so spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 / dopolnjen v letu 1993 in 1998 ter 2001 (Uradni list SRS, št. 23/87 in Uradni list RS, št. 50/98 in 72/00, 75/04) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 / dopolnjen 1994 in 1998 ter 2001 (Uradni list SRS št. 23/87 in Uradni list RS, št. 50/98 in 72/00, 75/04).

3. člen

(predmet in programska izhodišča)

Lokacijski načrt se pripravi za ureditveno območje na površini ca. 0,4 ha k.o. Slovenske Konjice v obsegu in vsebini kot je določeno v 43. in 73. členu Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), skladno s pogoji in usmeritvami pristojnih organov in nosilcev javnih pooblastil ter v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).

4. člen

(ureditveno območje)

Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega funkcionalno območje predvidene povezovalne ceste na odseku od Šolske ulice do pokopališča v dolžini ca. 450 m, skupne površine ca. 0,4 ha.

5. člen

(subjekti, ki sodelujejo pri pripravi)

Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi lokacijskega načrta so:

1. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje, Dečkova 36, Celje;
3. Ministrstvo za okolje prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Maribor, Krekova 17, Maribor;
4. RS Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, Celje;
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Stanetova 6, Celje;
7. Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice, Celjska c. 3, Sl. Konjice;
8. Telekom Slovenije PE Celje, Lava 1, Celje;
9. Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor;
10. ELES Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana;
11. Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Sl. Konjice.

Po sprejemu programa priprave pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.

V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili 34. člena ZUreP-I štelo, da smernic nimajo.

Na usklajeni predlog LN morajo nosilci urejanja prostora ravno tako v roku 30 dni podati svoje mnenje.

V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec LN kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.

Kolikor se v postopku priprave LN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.

Ministrstvo za okolje in prostor je bilo obveščeno o namestitvi priprave LN v skladu z določili 40. člena ZVO (41/04) in koli-

kor bo potrebna izdelava celovite presoje vplivov na okolje bo izdelana v skladu z odločitvijo Ministrstva za okolje in prostor.

6. člen

(geodetske in strokovne podlage)

Za območje predvidene prostorske ureditve bo pripravljavec pridobil geodetske podlage v digitalni obliki.

Upoštewane bodo strokovne podlage varstva kulturne dediščine NC 631/02, julij 2002 in Uredba o posebnih varstvenih območjih – Natura 2000 (Uradni list RS, št. 49/04).

7. člen

(javna razgrnitev)

Predlog lokacijskega načrta se skladno z 31. in 34. členom Zakona o urejanju prostora pred sprejetjem javno razgrne za najmanj 30 dni. Kraj in čas razgrnitve določi Občina Slovenske Konjice.

8. člen

(postopek sprejemanja)

Po javni razgrnitvi pripravljavec dopolni lokacijski načrt v skladu s stališči do pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve in pozove pristojne nosilce urejanja prostora iz 6. člena tega programa priprave, da dajo mnenja k dopolnjenem predlogu lokacijskega načrta.

Odlok lokacijskega načrta sprejme občinski svet.

9. člen

(terminski plan)

Faza dela	Rok
1. Priprava in sprejem programa priprave po 1. prostorski konferenci	14 dni
2. Pridobivanje smernic	30 dni
3. Izdelava predloga lokacijskega načrta	30 dni
4. Javna razgrnitev po 2. prostorski konferenci in javna obravnava v času javne razgrnitve	30 dni
5. Sprejem stališč do pripomb in predlogov	7 dni
6. Priprava predloga lokacijskega načrta	15 dni
7. Pridobivanje mnenj	30 dni
8. Izdelava usklajenega predloga in sprejem na občinskem svetu	15 dni

10. člen

(financiranja prostorskega akta)

Financiranje lokacijskega načrta je obveza naročnika Občine Slovenske Konjice.

11. člen

(konča določba)

Ta program priprave lokacijskega načrta se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350-05-0002/2005-200

Slovenske Konjice, dne 7. marca 2005.

Župan

Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

1128. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje Center – vzhodno od obvoznice

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel

PROGRAM PRIPRAVE občinskega lokacijskega načrta za območje Center – vzhodno od obvoznice

1. člen

predmet in cilj občinskega lokacijskega načrta
(v nadaljevanju: OLN)

Program priprave določa postopek priprave občinskega lokacijskega načrta za izgradnjo trgovine z živili in krožišča v območju Center – vzhodno od obvoznice za investitorja Kranjska investicijska družba d.d.

S tem programom se podrobneje določijo:

- ocena stanja, razlogi za pripravo OLN,
- predmet in programska izhodišča OLN,
- okvirno ureditveno območje prostorskega akta,
- nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OLN in drugi udeleženci,
- seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve,
- način pridobitve strokovnih rešitev
- navedbo in način pridobitve geodetskih podlag
- roki za posamezne faze priprave OLN
- obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta.

2. člen

ocena stanja, razlogi in pravna podlaga

Pravna podlaga za izdelavo občinskega lokacijskega načrta so spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–00 / dopolnjen v letu 1993 in 1998 ter 2001 (Uradni list SRS, št. 23/87 in Uradni list RS, št. 50/98, 72/00 in 75/01) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 / dopolnjen 1994 in 1998 ter 2001 (Uradni list SRS, št. 23/87 in Uradni list RS, št. 50/98, 72/00 in 75/01).

Namenska raba predvidene ureditve je skladna s planskimi izhodišči.

Pripravljalec OLN je Občina Slovenske Konjice.

3. člen

predmet in programska izhodišča

Območje obravnave je travnik ob križišču dveh regionalnih cest: R2-688 (Slovenske Konjice Tepanje), R3-686 (Loče) in predvidene obvozne ceste R3-700 (Bezina).

Občinski lokacijski načrt se pripravi za območje določeno kot C24, območje za centralne, oskrbne ter turistične dejavnosti). Predvidena je ureditev za trgovsko dejavnost in ureditev križišča v krožišče.

OLN se pripravi za del območja na površini ca 15.826 m² v obsegu in vsebini kot je določeno v 43. in 73. členu Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02).

4. člen

okvirno območje

Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega okvirno površino 15.826 m². Nahaja se na parcelah št. 287/, 288/1, 287/2, 288/2 (trgovski objekt), 1315/5, 1620/3, 1620/2, 340/3, 1315/4, 399/9, 1315/4, 1315/5, 283/1 (krožišče) vse k.o. Slovenske Konjice in parcela št. 677 (krožišče) k.o. Tepanje.

5. člen

nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci

Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:

– Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi lokacijskega načrta so:

– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Celje, Izpostava Slovenske Konjice
 – Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, OE Celje
 – Ministrstvo za okolje prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Maribor
 – Ministrstvo za promet, DRSC, Celje
 – Občina Slovenske Konjice, Oddelek za okolje in prostor ter promet
 – Javno komunalno podjetje d.o.o., Slovenske Konjice
 – Telekom Slovenije PE Celje
 – Elektro Maribor.

Po sprejemu programa priprave pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.

V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili 29. člena ZUreP-1 štel, da smernic nimajo.

K usklajenemu predlogu bo navedene nosilce urejanja prostora pripravljalec OLN zaprosil za izdajo mnenj. V primeru, da v 30 dneh po prejemu vloge mnenja ne bodo izdana, se bo štel, da se z usklajenim predlogom strinjajo.

Pri pripravi lahko sodelujejo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku izdelave dokumenta.

6. člen

seznam potrebnih strokovnih podlag

Idejne zasnove objekta in zunanje ureditve s potrebno komunalno, energetske in prometno ureditvijo izdela oziroma pridobi investitor.

Za ureditev krožišča je potrebno pridobiti idejno zasnovo.

7. člen

način pridobitve strokovnih rešitev

V postopku sprejemanja lokacijskega načrta je potrebno med seboj uskladiti prostorske dokumente in strokovne podlage iz prejšnjih členov, pri čemer je obvezno upoštevati dane smernice in pogoje nosilcev urejanja prostora.

Pripravljavec lokacijskega načrta, odgovoren za njegovo pripravo, je Občina Slovenske Konjice.

8. člen

navedba in način pridobitve geodetskih podlag

Za območje predvidene prostorske ureditve je potrebno izdelati geodetske podlage, kot jih predpisuje ZureP-1, pridobi jih naročnik lokacijskega načrta, kakor tudi katastrski načrt pri Geodetski upravi RS.

9. člen

roki za pripravo OLN

Postopek priprave OLN bo potekal po naslednjem terminskem planu:

faze	okvirni roki v dnevih
1. župan Občine Slovenske Konjice sprejme program priprave	
2. priprava gradiva za pridobitev smernic	10 dni po sprejemu programa priprave
3. program priprave z gradivom pošlje pripravljavec pristojnim organom in nosilcem javnih pooblastil	30
4. izdelava strokovnih podlag	v času pridobivanja smernic

faze	okvirni roki v dnevih
5. izdelava predloga OLN	20
6. 2. prostorska konferenca	14 dni pred JR
7. javna razgrnitev predloga OLN	30
8. javna obravnava	v času JR
9. zbiranje pripomb	še 15 dni po JR
10. priprava strokovnih stališča do pripomb	7
11. sprejem stališč do pripomb	
12. izdelovalec na podlagi sprejetih stališč pripravi dopolnjen predlog lokacijskega načrta	8
13. pridobivanje mnenj	30
14. izdelava usklajenega predloga OLN	5
15. obravnava in sprejem usklajenega predloga OLN oziroma odloka na občinskem svetu – I. branje	
16. obravnava in sprejem usklajenega predloga OLN oziroma odloka na občinskem svetu – II. branje	
17. objava odloka v Uradnem listu RS	

1. Pripravljavec sprejme stališča do pripomb iz javne razgrnitve.

2. Izdelovalec na podlagi sprejetih stališč pripravi dopolnjen predlog lokacijskega načrta

3. Pridobivanje mnenj (30 dni po prejemu poziva).

4. Izdelava usklajenega predloga OLN

5. Občinski svet na predlog župana obravnava dopolnjen predlog lokacijskega načrta v prvi obravnavi.

6. Izdelovalec na podlagi morebitnih pripomb občinskega sveta pripravi drugi dopolnjen predlog lokacijskega načrta.

7. Izdelava predloga lokacijskega načrta (15 dni).

8. Občinski svet občine Slovenske Konjice na predlog župana obravnava in sprejme usklajen predlog lokacijskega načrta oziroma odlok, ki se objavi v Uradnem listu RS.

10. člen

obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev ZN

Finančna sredstva za pripravo OLN zagotovi investitor posega.

11. člen

Ta program priprave sprememb in dopolnitev ZN začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Slovenske Konjice, dne 7. marca 2005.

Župan
 Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

**1129. Program priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o PUP za dele naselij – območje
5/B predel Kmetijsko gozdarske zadruge Sl.
Konjice**

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03) ter na podlagi 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02)) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel

**PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev Odloka o PUP za
dele naselij – območje 5/B predel Kmetijsko
gozdarske zadruge Sl. Konjice**

1. člen
(predmet)

Ta program priprave se nanaša na izdelavo tekstualnih sprememb in dopolnitev Odloka o PUP za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list SRS, št. 22/89, 4/00).

2. člen
(ocena stanja, razlogi za pripravo in pravna podlaga)

V obravnavanem območju predvidenih sprememb in dopolnitev po veljavnem odloku niso dovoljeni posegi v obstoječe zelene površine. Razlogi za spremembe in dopolnitve se nanašajo na pobudo Kmetijsko gozdarske zadruge po širitvi centralne dejavnosti – trgovino s pripadajočimi parkirnimi prostori. Pravna podlaga za izdelavo lokacijskega načrta za obravnavano območje so spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 / dopolnjen v letu 1993 in 1994 in 1998 ter 2001 (Uradni list SRS, št. 23/87 in Uradni list RS, št. 50/98 in 72/00, 75/04) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 / dopolnjen 1994 in 1998 ter 2001 (Uradni list SRS, št. 23/87 in Uradni list RS, št. 50/98 in 72/00, 75/04), kjer je to območje opredeljeno za centralne dejavnosti C4 Zadruga, predvidena prenova in zapolnitev.

3. člen
(predmet in programska izhodišča)

Spremembe in dopolnitve prostorskega akta se nanašajo na spremembo zelenih površin v velikosti ca. 0,3 ha za potrebe širitve centralnih dejavnosti – trgovine na delu parc. št. 249/1, 261/8 in 249/5 vse k.o. Konjice s pripadajočimi parkirnimi prostori na delu parc. št. 249/5 k.o. Konjice. Spremembe in dopolnitve prostorskega akta se bodo pripravljale in sprejemale po skrajšanem postopku v skladu s 34. členom Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03) in skladno s pogoji ter usmeritvami pristojnih organov in nosilcev javnih pooblastil. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo podrobnejše namenske rabe in ne ovirajo dejavnosti osnovne namenske rabe.

4. člen
(ureditveno območje)

Ureditveno območje predvidene ureditve obsega funkcionalno območje Kmetijsko gozdarske zadruge s pripadajočimi zelenicami, skupne površine ca. 0,5 ha.

5. člen
(subjekti, ki sodelujejo pri pripravi)

Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi lokacijskega načrta so:

1. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje;

2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje, Dečkova 36, Celje;

3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, Celje;

4. Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice, Celjska c. 3, Sl. Konjice;

5. Telekom Slovenije PE Celje, Lava 1, Celje;

6. Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor;

7. Direkcija RS za ceste Celje, Lava 42, Celje;

8. Stanovanjski sklad Občine Slovenske Konjice, Mestni trg 12, Sl. Konjice.

Po sprejemu programa priprave pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 15 dni smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.

V primeru, da nosilci urejanja prostora v 15 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili 34. člena ZUreP-I štelo, da smernic nimajo.

Na usklajeni predlog sprememb in dopolnitev odloka morajo nosilci urejanja prostora ravno tako v roku 15 dni podati svoje mnenje.

V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora pripravljavec kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.

Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev odloka ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.

6. člen
(geodetske in strokovne podlage)

Za območje predvidenih sprememb in dopolnitev odloka ne bo potrebno pridobiti geodetskega posnetka in strokovnih podlag.

7. člen
(javna razgrnitev)

Predlog sprememb in dopolnitev odloka se skladno z 31. in 34. členom Zakona o urejanju prostora pred sprejetjem javno razgrne za najmanj 15 dni. Kraj in čas razgrnitve določi Občina Slovenske Konjice.

8. člen
(terminski plan)

Faza dela	Rok
1. Priprava in sprejem programa priprave	14 dni
2. Pridobivanje smernic	15 dni
3. Izdelava predloga lokacijskega načrta	7 dni
4. Javna razgrnitev po prostorski konferenci in javna obravnava v času javne razgrnitve	15 dni
5. Sprejem stališč do pripomb in predlogov	7 dni
6. Priprava predloga	7 dni
7. Pridobivanje mnenj	15 dni
8. Izdelava usklajenega predloga in sprejem na občinskem svetu	15 dni

10. člen
(financiranja prostorskega akta)

Financiranje sprememb in dopolnitev prostorskega akta je obveza naročnika Kmetijsko gozdarske zadruge z.o.o. Slovenske Konjice.

11. člen
(končna določba)

Ta program priprave lokacijskega načrta se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati dan po objavi.

Št. 350-03-0001/2005-200
Slovenske Konjice, dne 18. marca 2005.

Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

VELIKA POLANA

1130. Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2005

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 88.,
89. in 90. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS,
št. 44/99 in 52/03) je Občinski svet občine Velika Polana na
19. redni seji, dne 8. 3. 2005 sprejel

ODLOK

o proračunu Občine Velika Polana za leto 2005

1. člen

S tem odlokom se za proračun Občine Velika Polana
za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo
višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine.

2. člen

Proračunska sredstva se uporabljajo za financiranje
vseh izvirnih in prenesenih funkcij občine in delovanje njho-
vih organov pri izvajanju teh nalog, ki so opredeljene v ustavi
in z zakoni oziroma občinskimi odloki.

Pri trošenju oziroma porabi proračunskih sredstev so se
vsi porabniki dolžni obnašati racionalno in gospodarno.

V proračunu občine so izkazani vsi prejemki, ki pripada-
jo občini in vsi izdatki občine.

Pregled prihodkov proračuna občine in njihova razpore-
ditev po namenih sta sestavni del tega odloka.

Sestavni del proračuna občine je račun financiranja.

Splošni del proračun na ravni podskupin kontov se do-
loča v naslednjih zneskih:

A)	Bilanca prihodkov in odhodkov	v 1000 SIT
I.	Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)	242.794
	Tekoči prihodki (70+71)	93.953
70	Davčni prihodki (700+703+704+706)	53.133
	700 Davki na dohodek in dobiček	45.603
	703 Davki na premoženje	5.998
	704 Domači davki na blago in storitve	1.532
	706 Drugi davki	—
71	Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714)	30.820
	710 Udeležba na dobičku	—
	in dohodki od premoženja	1.632
	711 Takse in pristojbine	750
	712 Denarne kazni	5
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.700
	714 Drugi nedavčni prihodki	20.733
72	Kapitalski prihodki (720+722)	8.768
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	7.768
	721 Prihodki od prodaje zalog	—
	722 Prihodki od prod. zemlj.	—
	in nemater. dolg. sred.	1.000
73	Prejete donacije (730+731)	—
	730 Prejete donacije iz domačih virov	—

731	Prejete donacije iz tujine	—
74	Transforni prihodki	150.072
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinan.	—
	institucij	150.072

II.	Skupaj odhodki (40+41+42+43)	252.624
40	Tekoči odhodki (400+401+402+403+409)	69.311
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	28.438
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	4.343
	402 Izdatki za blago in storitve	35.780
	403 Plačila domačih obresti	—
	409 Rezerve	750
41	Tekoči transferi (410+411+412+413)	116.082
	410 Subvencije	2.400
	411 Transferi posameznikom	—
	in gospodinjstvom	17.930
	412 Transferi neprofitnim organizacijam	—
	in ustanovam	49.939
	413 Drugi tekoči domači transferi	—
	(4130+4131+4132+4133)	45.813
	414 Tekoči transferi v tujino	—
42	Investicijski odhodki (420)	57.160
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	57.160
43	Investicijski transferi (430)	10.071
	430 Investicijski transferi	4.237
	432 Investicijski transferi občinam	5.834
III.	Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.-II.)	-9.830

B)	Račun finančnih terjatev in naložb	
IV.	Prejeta vračila danih posojil	
	in prodaja kapitalskih deležev	
75	Prejeta vračila danih posojil	
	750 Prejeta vračila danih posojil	
	751 Prodaja kapitalskih deležev	
	752 Kupnina iz naslova privatizacije	
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	
44	Dana posoj. in poveč. kapit. delež. (440+441)	
	440 Dana posojila	
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	
VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembe	
	kapitalskih deležev (IV. – V.)	
C)	Račun financiranja	
VII.	Zadolževanje	9.830
50	Zadolževanje (500)	9.830
	500 Domače zadolževanje	9.830
VIII.	Odplačila dolga	—
55	Odplačilo dolga (550)	—
	550 Odplačilo domačega dolga	—
IX.	Sprememba stanja sredstev na računih	
	(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	—
X.	Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)	9.830
XI.	Neto financiranje (VI.+X.)	9.830

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdat-
kov in posebni del ter načrt razvojnih programov so priloga
k temu odloku.

3. člen

Namenski prihodki proračuna so donacije domačih virov
in iz tujine, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega
stvarnega premoženja.

4. člen

V občinskem proračunu se zagotavljajo sredstva za pro-
računsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. V sredstva
proračunske rezerve se izloči 0,33% prihodkov iz bilance pri-
hodkov in odhodkov. Ta sredstva se uporabljajo za namene,
določene v 42. členu Zakona o javnih financah.

O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan in o uporabi sredstev obvešča občinski svet.

5. člen

Sredstva proračuna se praviloma delijo enakomerno čez vso leto.

Med izvajanjem proračuna lahko župan zaradi nižjih prilivov od načrtovanih, zniža mesečno porabo do višine, ki jo omogočajo dejanski prihodki. V tem primeru so prioritetni tisti uporabniki proračuna, ki imajo znotraj porabe tudi zagotavljanje sredstev za plače zaposlenih.

6. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.

Župan je pooblaščen:

- da odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve,
- da odloča o prerazporeditvi porabe sredstev znotraj proračunskih postavk, če gre za porabo do višine 1 mio SIT v okviru temeljne porabe proračuna, oziroma če je vrednost v okviru investicijske porabe proračuna posamezne transakcije v skladu z zakonom,

- da odloča o porabi nerazporejenih sredstev na postavkah znotraj posameznih segmentov za namene, ki so povezani z isto vsebino in jih prej ni bilo možno predvideti,

- da lahko zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini. O ukrepu mora župan obvestiti občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna,

- da odloča o dolgoročni zadolžitvi proračuna, največ do 9,830.000 SIT, na podlagi predhodnega sklepa občinskega sveta in soglasja ministra pristojnega za finance,

- da odloča o vlogah za sponzoriranje in donacije različnih prireditev znotraj možnosti, ki jih dovoljuje proračunski namen oziroma tekoča proračunska rezerva,

- da daje soglasja k sklenitvi pravnega posla,

- da odloča o izdaji soglasij in poroštev za najem posojila javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanovitelj je občina,

- sklepa pravne posle zamenjave kmetijskih in stavbnih zemljišč v lasti občine pod pogojem, da se vrednost občinskega premoženja ne znižuje,

- sklepa poroštvene pogodbe v skladu s pravilnikom, ki ga sprejema občinski svet.

7. člen

Če se po sprejemu proračuna občine za tekoče leto sprejme odlok ali sklep občinskega sveta, na podlagi katerega nastopijo nove obveznosti za proračun, vključni župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prihodkov ali zadolžitvev oziroma z istočasnim zmanjšanjem drugih postavk proračuna.

V proračun tekočega leta se najprej zagotovijo sredstva za pokrivanje že nastalih obveznosti iz prejšnjih let.

8. člen

Vsak proračunski porabnik je dolžan opravljati notranji nadzor nad porabo in namenskostjo sredstev.

Nadzor nad izvajanjem proračuna občine, finančnih načrtov, zavodov in zvez, ki so ustanovljena na občinski ravni, izvaja nadzorni odbor občine. Ta je dolžan opraviti vsakoletni nadzor nad proračunsko porabo in vsaj drugo leto nad porabo in trošenjem sredstev ostalih proračunskih porabnikov.

Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik ali poslovodni organ uporabnika oziroma pooblaščen oseba kot odredbodajalec. Poleg osebe iz prejšnjega odstavka je za zakonito uporabo sredstev odgovoren tudi vodja računovodstva pri uporabniku.

9. člen

Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprejme občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo leto, v katerem se izkažejo predvideni in doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki, ter predvidena in dosežena izvršitev računa financiranja ter sredstev rezerv.

10. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 40302-19/05

Velika Polana, dne 8. marca 2005.

Župan

Občine Velika Polana

Andrej Lebar l.r.

1131. Odlok o grbu in zastavi Občine Velika Polana

Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99 in 52/03) je Občinski svet občine Velika Polana na 18. redni seji, dne 17. 2. 2005 sprejel

O D L O K

o grbu in zastavi Občine Velika Polana

I. UVODNI DOLOČBI

1. člen

S tem odlokom se določata grb in zastava Občine Velika Polana (v nadaljevanju: grb in zastava) ter njuna uporaba.

2. člen

Grb in zastava sta istovetnostna simbola in predstavljata ter označujeta pripadnost Občini Velika Polana.

II. OBLIKA IN BARVE GRBA

3. člen

Grb Občine Velika Polana je hkrati grb vasi Velika Polana, Mala Polana in Brezovica.

4. člen

Opis grba, splošno:

Grb Občine Velika Polana je upodobljen na ščitu poznogotskega stila s tem, da so v prvem polju trije srebrni cvetovi marjetice na modrem, v drugem polju pa stoji štokljja (bela štokljja) na črnih tleh, ozadje je zeleno.

Blazon:

Grb Občine Velika Polana je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitiske oblike.

Zeleni trak seka ščit v modro in zeleno polje; v prvem lebde vertikalno trije srebrni cvetovi marjetice /bellis perennis/ (1, 1, 1), v drugem stoji štokljja /ciconia ciconia/ na črnih tleh.

Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras.

Upodobitev grba v narisu, črno-belem odtisu, v povečani miniaturni pečatne grafike, v heraldični šrafuri in v barvah skupaj z barvnimi kodami v prilogi, so sestavni del mape z občinsko istovetnostno simboliko, ki je priloga tega odloka.

Zunanja zlata obroba ščita služi le kot grbovni okras.

Upodobitev grba v narisu, črno-belem odtisu, v povečani miniaturi pečatne grafike, v heraldični »šrafuri« in v barvah skupaj z barvnimi kodami, so sestavni del mape »DOS« z občinsko istovetnostno simboliko, ki je sestavni tega odloka.

III. UPORABA GRBA

5. člen

Grb občine se uporablja:

1. v potrditvenih prvinah ter v vseh oznakah občinskih organov na območju Občine Velika Polana;
2. v prostorih in na poslopju sedeža občine, na sejah občinskega sveta, na listinah, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih in dokumentih, ki jih za službene namene uporablja župan Občine Velika Polana oziroma za predstavljane po občini pooblaščen osebe;
3. z grbovnim okrasjem okrašen grb se uporablja ob svečanih priložnostih in na vseh uradnih priznanjih občine, kot so plakete, tabelna priznanja, kipci itd;
4. v drugih primerih pod pogoji tega odloka.

6. člen

Grb občine se lahko uporablja: ob mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov.

7. člen

Ko se grb uporablja poleg drugega grba lokalne skupnosti, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani.

Na desni strani (v podrejenem položaju) je občinski grb ob državnem (oz. pokrajinskem) grbu.

Ko se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki, je praviloma:

1. v sredini kroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v krog,
2. v sredini polkroga – kadar so grbi razvrščeni v polkrog,
3. na čelu kolone – kadar so grbi in znaki razvrščeni v koloni,
4. na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi strani – kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,
5. na čelu skupine – kadar so grbi in znaki razvrščeni v skupine.

Ko se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije se uporablja po določilih zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/-94, v nadaljevanju: zakon).

8. člen

Grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan obledehli barv ali kako drugače neprimeren za uporabo, ki mora biti prilagojena normam o javnem redu tako, da ne krni ugleda Občine Velika Polana.

IV. OBLIKA IN BARVE ZASTAVE

9. člen

Opis zastave, splošno:

Zastava Občine Velika Polana je modre in rumene barve s prvim atributom iz grba občine, tremi belimi cvetovi marjetice v sprednjem modrem polju zastavine rute, kjer lebde v sestavu 2 + 1 (dva plus ena).

Opis zastave:

Rumeno-modra zastava Občine Velika Polana je krojena v razmerju višine »H« proti dolžini »L« je ena proti dve celi in pet desetini, oziroma »H«: »L« = 2,5.

Zastavina ruta je modre barve z dvema vertikalno postavljenima rumenima poljema, ob katerih prvo pokriva drugo šestino zastavine rute, drugo rumeno polje pa pokriva peto šestino rute; sredino srednjega modrega, kvadratnega polja rute krasi prvi atribut iz grba Občine Velika Polana: trije beli cvetovi marjetice (*bellis perennis*) v modrem polju s tem, da na zastavi lebde v sestavu 2 + 1;

Premier posameznih cvetov znaša (1/3) dolžine stranice kvadratovega polja zastavine rute.

Detaljni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih barv so sestavni del mape »DOS« z istovetnostno simboliko Občine Velika Polana in kot takšna je priloga tega odloka.

Detaljni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih barv so sestavni del mape z občinsko istovetnostno simboliko, ki je priloga tega odloka.

10. člen

Horizontalna oblika zastave je tista, ki ima na zelenem kvadratu vodoravno položene zastavine rute tako postavljen trikotni lik z belimi marjeticami postavljen v 2 cveta zgoraj, tretji pa v sredini pod zgornjima dvema cvetovoma.

Horizontalno zastavino ruto izobešamo na vertikalni drog oziroma njegovo sidno vrv. Drog je lahko tudi nagnjen, vendar kot med drogom in ravnino (horizontalo) ne sme biti manjši od 45 kotnih stopinj. Če je zastavina ruta horizontalne zastave napeta ali pripeta poševno, kot med njenim spodnjim robom in ravnino (horizontalo) ne sme biti večji od 45 kotnih stopinj.

Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na zelenem kvadratu vertikalno obešene zastavine rute tako postavljen trikotni lik z belimi marjeticami, da sta dva cvetova v horizontali zgoraj, tretji pa je v sredini pod zgornjima dvema.

Zastavina ruta je napram prejšnji zaobrnjena za 90 kotnih stopinj tako, da njen vetni del visi vertikalno navzdol.

V. UPORABA ZASTAVE

11. člen

Zastava se izobesi:

1. ob prazniku občine,
2. ob jubilejih, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena ipd,
3. ob obisku uradnih domačih in mednarodnih in državnih delegacij, lokalnih skupnosti,
4. ob za občino pomembnih komemoracijah, na splošnemu protokolu ustrezen način,
5. ob drugih za Občino Velika Polana pomembnih priložnostih.

Če gre v 4. točki tega člena za izraz žalovanja na poslopju javnih ustanov, se na zgradbah izobesi zastava na splošnemu protokolu ustrezen način. Župan občine lahko odredi, da se zastava občine izobesi tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi, pomembni za občino ali kadar predstavniki občine sprejemajo uradne obiske.

Zastava občine se izobesi tudi v času sklepanja zakonskih zvez v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze; v primeru žalovanja pa se zastava izobesi na pol droga.

Zastava se lahko izobesi tudi ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije in EU na način, ki ga določa zakon.

Zastava Občine Velika Polana mora biti stalno izobešena na sedežih organov Občine Velika Polana.

12. člen

Zastave se izobesijo v času praznikov in prireditev navedenih v 11. členu in se odstranijo najkasneje 24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.

13. člen

Način uporabe zastave Občine Velika Polana ob različnih priložnostih in primerih, je analogen načinu izpostavljanja grba občine, obravnavanih v 7. členu tega odloka.

Ko je zastava izobešena skupaj z dvema ali več zastavami (lahko tudi na prekrizanih drogovihi), mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo Občine Velika Polana (oziroma vrh droga z zastavo) postavljen na desno pred druge zastave.

Določbe o izobešanju veljajo le za izobešanje zastav na območju Občine Velika Polana.

Ko se zastava izobeša skupaj z zastavo Slovenije, veljajo za način izobešanja določbe zakona.

14. člen

Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana, ter na način, ki je v nasprotju s javnim redom ali tako, da krši ugled Občine Velika Polana.

VI. SKUPNA DOLOČILA O UPORABI GRBA IN ZASTAVE

15. člen

Grb in zastava se uporabljata v skladu s določbami tega odloka. Njuna uporaba ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu Občine Velika Polana.

Obliko in vsebino uporabe grba in zastave določa župan, kolikor ni drugače določeno z drugimi členi tega odloka.

16. člen

Za pravilno uporabo grba in zastave Občine Velika Polana in pravilno izvajanje tega odloka je odgovoren direktor občinske uprave (tajnik), ki daje potrebna pojasnila, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izvaja odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb ter opravlja druga strokovno administrativna opravila.

17. člen

Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo grba in zastave Občine Velika Polana mora biti priložena ustreznna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe.

Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (ofset tisk, sito tisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado.

Če gre za označbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti idejno in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba simbolov.

Prosimer mora dokumentacijo iz prejšnjih odstavkov tega člena predložiti pri občinski upravi Občine Velika Polana v dveh izvodih.

Tiskane materiale, ki vsebujejo grb oziroma zastavo Občine Velika Polana ali dele le-teh, mora prosilec predložiti vodstvu občine na vpogled še pred distribucijo.

18. člen

V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba samo za določen namen ter na določen rok do katerega je uporaba dovoljena.

Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren videz simbolov ali, če s svojim ravnanjem škoduje ugledu občine.

O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan občine.

19. člen

Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe, ter samostojni podjetniki posamezniki, ki

imajo sedež v Občini Velika Polana lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba simbolov v okviru njihove dejavnosti in to:

1. v njihovi firmi oziroma podjetju,
2. v njihovem zaščitnem znaku (kot tisk in kot aplikacije na raznovrstnih osnovah, samostojnih bedžih, našitkih na oblačilih,...),
3. v obliki brošur in spominkov (v kulturi in turizmu),
4. v tiskanih in zvočnih izvedbah tako za kulturne in prosvetne namene, kot v ekonomsko propagandnih namenih v sredstvih javnega obveščanja.

O pomembnosti, časovnem veku ter o pogojih uporabe simbolov v zgoraj navedenih primerih odloča Občina Velika Polana.

Uporaba simbola (grba) Občine Velika Polana v njegovi celoti, se dovoljuje izjemoma samo tistim ustanovam, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti občine.

VII. NADZOR NAD ISTOVETNOSTNIMI SIMBOLI

20. člen

Izvajanje določb tega odloka nadzorujejo direktor občinske uprave in medobčinski inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana.

21. člen

Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko, model ali vzorec za označevanje blaga in storitev, izjeme so zapisane pod členi 16., 17., 18. in 19.

Izjemno sta grb in zastava avtorska zavarovana pred nedovoljenimi posegi v njihovo vsebino in videz po ustanovi oziroma osebi, ki je simbole ustvarila.

Naročnik je s plačilom pogodbenih obveznosti pridobil pravico do neomejenega razmnoževanja in uporabe simbolov v vseh oblikah brez finančnih obveznosti do avtorja!

VIII. KAZENSKÉ DOLOČBE

22. člen

Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:

1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom ali tako, da kvari ugled Občine Velika Polana
2. uporablja simbole brez dovoljenja
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjo-sti neprimerni za uporabo.

Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen

Izvirniki istovetnostnih simbolov (grb in zastava) se hranijo:

- v Arhivu Republike Slovenije,
- v registru Heraldika d.o.o., ki je simbole ustvarila,
- v arhivu Občine Velika Polana.

24. člen

Pravne in fizične osebe, ki v svoji dejavnosti uporabljajo različne simbole Občine Velika Polana, morajo v roku enega leta videz in uporabo simbola prilagoditi določilom tega odloka.

25. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 2-2/05

Velika Polana, dne 17. februarja 2005.

Župan
Občine Velika Polana
Andrej Lebar l. r.


heraldika

ČRNO-BELA IZVEDBA GRBA
OBČINE VELIKA POLANA



heraldika

VERTIKALNA PODOBA ZASTAVE OBČINE VELIKA POLANA



	C = 0%	M = 0%
	Y = 100%	K = 0%
	C = 0%	M = 15%
	Y = 94%	K = 0%
	C = 100%	M = 0%
	Y = 91%	K = 6%
	C = 100%	M = 56%
	Y = 0%	K = 0%
	C = 0%	M = 91%
	Y = 76%	K = 0%
	C = 0%	M = 0%
	Y = 0%	K = 100%

	Pantone yellow
	Pantone 116
	Pantone 355
	Pantone 293
	Pantone 185
	Black

VALT

MINISTRSTVA

1132. Pravilnik o spremembi Pravilnika o službeni izkaznici in znački davčnega inšpektorja in davčnega izterjevalca

Na podlagi 17. člena Zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 57/04 in 139/04) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K **o spremembi Pravilnika o službeni izkaznici** **in znački davčnega inšpektorja in davčnega** **izterjevalca**

1. člen

V Pravilniku o službeni izkaznici in znački davčnega inšpektorja in davčnega izterjevalca (Uradni list RS, št. 140/04) se besedilo prvega odstavka 16. člena spremeni tako, da se glasi:

»Izkaznice in značke po tem pravilniku se izdajo najkasneje do 1. oktobra 2005.«

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 429-07-4/2005/7
Ljubljana, dne 30. marca 2005.
EVA 2005-1611-0105

dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister za finance

1133. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v februarju 2005

Na podlagi sedmega odstavka 6. člena Odredbe o pogojih za vračilo in o načinu vračila trošarine za mineralna olja, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 48/99) in Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo (Uradni list RS, št. 1/05, 5/05, 9/05, 19/05 in 25/05) minister za finance objavlja

P O V P R E Č N I Z N E S E K **trošarine za plinsko olje za pogonski namen** **v februarju 2005**

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen iz 2. točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) je za obdobje od 1. 2. 2005 do 28. 2. 2005 znašal 79.499 tolarjev na 1000 litrov.

Št. 426-07-3/2003/47
Ljubljana, dne 21. marca 2005.
EVA 2005-1611-0103

dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister za finance

VSEBINA

MINISTRSTVA					
1101.	Pravilnik o obliki in vsebini obvestila o nevarnem proizvodu	3077	1116.	Odlok o lokacijskem načrtu Toplarna Celje	3117
1102.	Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirni centri, prevozniki živali in trgovci z živalmi ter o postopku registracije	3078		CERKNICA	
1103.	Pravilnik o zaščiti živali pri zakolu	3079	1117.	Odlok o priznanjih Občine Cerknice	3121
1104.	Pravilnik o priznanju skupin proizvajalcev posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil	3081		CERKNO	
1105.	Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Brkini I (2004–2013)	3082	1118.	Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2005	3123
1106.	Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rodni vrh (2004–2013)	3083	1119.	Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro in o vzpostavitvi statusa javnega dobra	3123
1107.	Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentilj v Slovenskih goricah (2004–2013)	3084		DOBJE	
1108.	Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o pogojih za uporabo označbe "tradicionalni ugled" za idrijske žlikrofe	3085	1120.	Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2005	3124
1109.	Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o pristojbinah na področju veterinarstva	3085		LOGATEC	
1110.	Pravilnik o spremembah Pravilnika o odškodninah na področju zdravstvenega varstva rastlin	3086	1121.	Spremembe programa priprave za ureditveni načrt – naselje Kalce SP /12 Urn v Občini Logatec	3125
1132.	Pravilnik o spremembi Pravilnika o službeni izkaznici in znački davčnega inšpektorja in davčnega izterjevalca	3139		MEŽICA	
1111.	Izhodiščne povprečne cene za oceno delne škode na stavbah	3086	1122.	Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 2004	3126
1112.	Povprečne gradbene cene in korekcijski faktorji povprečnih gradbenih cen po regijah	3112	1123.	Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zaidalnem načrtu »Smrečnik /ZN4-1. faza, ZN5/«	3127
1113.	Korekcijski količniki za ugotavljanje tlorisnih površin objektov	3115	1124.	Poročilo o izidu nadomestnih volitev člana Občinskega sveta občine Mežica	3127
1133.	Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v februarju 2005	3139		NOVA GORICA	
			1125.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica	3128
				ROGAŠOVCI	
			1126.	Slep o financiranju političnih strank v Občini Rogošovci	3128
				SLOVENSKE KONJICE	
			1127.	Program priprave lokacijskega načrta povezovalne ceste od vile Marije do pokopališča v Slovenskih Konjicah	3129
			1128.	Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje Center – vzhodno od obvoznice	3130
			1129.	Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o PUP za dele naselij – območje 5/B predel Kmetijsko gozdarske zadruge Sl. Konjice	3132
				VELIKA POLANA	
			1130.	Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2005	3133
			1131.	Odlok o grbu in zastavi Občine Velika Polana	3134
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE					
1114.	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije	3115			
OBČINE					
CELJE					
1115.	Spremembe poslovnika Mestnega sveta mestne občine Celje	3117			

