

Uradni list Republike Slovenije



Internet: <http://www.uradni-list.si>

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. **57** Ljubljana, petek **2. 6. 2006**

Cena **1650 SIT** · 6,88 EUR ISSN **1318-0576** Leto **XVI**

VLADA

2376. Uredba o spremembah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 – ZZLPPO) in drugega odstavka 25. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS in 67/02 – ZV-1) v povezavi s tretjim odstavkom 193. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO

o spremembah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili

1. člen

V Uredbi o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili (Uradni list RS, št. 18/03, 135/03, 32/04, 41/04 – ZVO-1, 106/05 in 32/06) se druga alineja 7. točke 4. člena spremeni tako, da se glasi:

»– pri kateri zaradi izvajanja dejavnosti, lastnega delovanja ali opravljanja storitev drugim stalno ali občasno nastajajo izrabljena motorna vozila ali kot odpadki sestavni deli motornih vozil.«.

2. člen

V 5. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Uporabniki storitev javne službe so povzročitelji izrabljenih motornih vozil.«.

3. člen

V 15. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.

4. člen

Črta se 19. člen.

5. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Šifra: 00719-28/2006/6
Ljubljana, dne 18. maja 2006
EVA 2006-2511-0120

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

2377. Odločba o imenovanju Mateje Resnik Bahčič za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem

Na podlagi petega odstavka 13. člena in prvega odstavka 17. ter 18. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo) in petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka 110-22/2006 z dne 9. 5. 2006, na 74. seji dne 18. 5. 2006 sprejela naslednjo

ODLOČBO

Mateja Resnik Bahčič, roj. 11. 6. 1970, višja pravosodna svetovalka na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem, se imenuje za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem.

Št. 70101-8/2006/6
Ljubljana, dne 18. maja 2006
EVA 2006-2011-0067

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

2378. Odločba o imenovanju Katje Kunej za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

Na podlagi petega odstavka 13. člena in prvega odstavka 17. ter 18. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo) in petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo), je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka 110-22/2006 z dne 9. 5. 2006, na 74. seji dne 18. 5. 2006 sprejela naslednjo

ODLOČBO

Katja Kunej, roj. 23. 12. 1975, višja pravosodna svetovalka na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, se imenuje za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju.

Št. 70101-9/2006/6
Ljubljana, dne 18. maja 2006
EVA 2006-2011-0068

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

2379. Odločba o imenovanju Gabrijele Omerzu za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

Na podlagi petega odstavka 13. člena in prvega odstavka 17. ter 18. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo) in petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo), je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka 110-22/2006 z dne 9. 5. 2006, na 74. seji dne 18. 5. 2006 sprejela naslednjo

ODLOČBO

Gabrijela Omerzu, roj. 26. 3. 1975, višja pravosodna svetovalka na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, se imenuje za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju.

Št. 70101-10/2006/6
Ljubljana, dne 18. maja 2006
EVA 2006-2011-0069

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA

2380. Pravilnik o potrjevanju učbenikov

Na podlagi 21. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za šolstvo in šport

PRAVILNIK o potrjevanju učbenikov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se ureja način in postopek potrjevanja učbenikov, ki so namenjeni učencem, dijakom, vajencem in udeležencem izobraževanja odraslih (v nadaljnjem besedilu: udeleženci izobraževanja).

2. člen

Učbenik je osnovno učno gradivo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnem načrtu oziroma katalogu znanja. Z didaktično-metodično organizacijo vsebin in prirejen likovno ter grafično opremo podpira poučevanje in učenje. Vsebina in struktura učbenika omogočata samostojno učenje udeležencev izobraževanja in pridobivanje različnih ravni ter vrst znanja. Učbenik za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev ne zahteva neposrednega vpisovanja in vrisovanja rešitev ter odgovorov na vprašanja. Učbenik je vezan na šolski predmet oziroma vsebinsko-didaktični sklop, razred in določeno stopnjo izobraževanja. Učbenik je tudi berilo kot zbirka besedil, izbranih skladno s cilji učnega načrta.

3. člen

Pristojni strokovni svet potrdi učbenik:

- ki je skladen s cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, določenimi v 2. členu zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- ki je po ciljih, standardih znanja in vsebinah usklajen z veljavnim učnim načrtom oziroma s katalogi znanja,
- ki je skladen s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeljujejo predmet ali poklicno področje,
- ki je metodično-didaktično ustrezen,
- ki v skladu z normativi in merili, ki jih sprejme Zavod Republike Slovenije za šolstvo, prispeva k znižanju teže šolskih torbic,
- ki je primeren razvojni stopnji in starosti udeležencev izobraževanja.

Strokovni svet potrdi učbenik, ki je jezikovno pravilen in ustrezen ter tehnično ustrezen ter estetsko in vizualno ustrezno oblikovan.

Za učbenike prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja je obvezna tudi ocena razvojno psihološke ustreznosti. Predlagatelj lahko doda oceno razvojno psihološke ustreznosti tudi za učbenike do konca obveznega izobraževanja.

Za predmet, pri katerem poteka pouk v 8. in 9. razredu osnovne šole na zahtevnostnih ravneh in so zahtevnostne ravni opredeljene v učnem načrtu, pristojni strokovni svet potrdi le učbenik, ki vsebuje cilje, standarde znanja in vsebine na vseh ravneh, kot so opredeljene v učnem načrtu. Zahtevnostne ravni morajo biti v učbeniku posebej označene. V uvoženih učbenikih mora predlagatelj zahtevnostne ravni označiti najmanj v posebni prilogi, ki je sestavni del učbenika.

Strokovni svet lahko potrdi isti učbenik za določen predmet, ki je vključen v različne programe in stopnje poklicnega in strokovnega izobraževanja. V takšnem primeru morajo biti vsebine za posamezne programe in stopnje posebej označene in didaktično prilagojene.

4. člen

Učbeniki ne smejo vsebovati reklamnih sporočil in oglasov. Izjemoma lahko pristojni strokovni svet dovoli objavo reklamnih sporočil in oglasov le v učbenikih za strokovno teoretične predmete in praktični pouk v poklicnem in strokovnem izobraževanju, kadar fizične ali pravne osebe, ki

nastopajo v pravnem prometu in ki so vsebinsko povezane s strokovnim področjem, na katerem nastaja nek učbenik, prispevajo sredstva za nastanek posameznih učbenikov. Te fizične ali pravne osebe smejo biti navedene v kolofonu, logotip ter kratka predstavitev podjetja pa le na zadnjih dveh notranjih straneh učbenika.

5. člen

Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in Andragoški center Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: javni zavodi) vsako leto najpozneje v mesecu aprilu izdajo katalog potrjenih učbenikov. V katalogu objavijo naslov učbenika, razred ali letnike, predmete, vsebinsko-didaktične sklope in programe, katerim je namenjen, priimek in ime avtorja oziroma prevajalca ter založnika.

6. člen

Strokovni svet imenuje komisijo za učbenike (v nadaljnjem besedilu: komisija). Člani komisije, ki obravnavajo posamezni učbenik, ne smejo biti avtorji, soavtorji ali recenzenti učbenikov oziroma svetovalci pri pripravi učbenikov, ki jih obravnavajo. V primeru učbenika, pri katerem je član komisije avtor, soavtor, recenzent ali svetovalec, komisija to uradno zabeleži na začetku postopka in člana komisije, ki je tako sodeloval pri predmetnem učbeniku, izloči iz nadaljnjega postopka obravnave tega učbenika.

7. člen

Komisija vodi postopek potrjevanja učbenikov, določene v 2. členu tega pravilnika. Komisija opravlja naslednje naloge:

- pripravi predloge obrazcev, ki omogočajo pridobitev vseh ocen v skladu s 3. členom tega pravilnika:

1. obrazec za prijavo predloga učbenika,

2. obrazec za ocene recenzentov,

3. obrazec ocene razvojno psihološke ustreznosti za učbenike prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja,

4. obrazec za oceno javnega zavoda o usklajenosti učbenika s cilji, standardi znanja in vsebinami, opredeljenimi v učnem načrtu oziroma katalogu znanja, oceno o metodično-didaktični ustreznosti in primernosti učbenika razvojni stopnji in starosti udeležencev izobraževanja,

5. obrazec za pripravo predloga sklepa o potrditvi učbenika,

- ugotavlja, ali predlog za potrditev učbenika vključuje vse elemente vloge iz 10. člena tega pravilnika,

- za vsak obravnavan učbenik pripravi za strokovni svet obrazec s predlogom sklepa o potrditvi ali nepotrditvi učbenika in ga pošlje pristojnemu strokovnemu svetu,

- ugotavlja, ali obstajajo razlogi za izdajo učbenika v več delih,

- opravlja druge naloge v zvezi s potrjevanjem učbenikov.

Predloge obrazcev iz prve alinee prejšnjega odstavka komisija predloži v potrditev strokovnemu svetu.

8. člen

Pristojni javni zavodi za potrebe potrjevanja učbenikov opravljajo naslednje naloge:

- presojajo, ali je učbenik za posamezen predmet oziroma vsebinsko-didaktični sklop skladen s cilji, standardi znanja in vsebinami, opredeljenimi v učnem načrtu oziroma katalogu znanja,

- presojajo, ali je učbenik metodično-didaktično ustrezen,

- presojajo, ali je učbenik primeren razvojni stopnji in starosti udeležencev izobraževanja,

- presojajo, ali je učbenik jezikovno pravilen in ustrezen,

- presojajo, ali je učbenik glede na določilo 3. člena tega pravilnika o zmanjševanju teže šolskih torbic ustrezen,

- oblikujejo pisno oceno o učbeniku, ki jo posredujejo komisiji, in v primeru negativne ocene navedejo konkretne neustreznosti,

- pripravijo pisno oceno utemeljenosti izdaje učbenika v več delih in

- opravljajo druge naloge, potrebne za delo komisije in za odločanje na pristojnem strokovnem svetu.

Pristojni javni zavod izdela oceno o skladnosti učbenikov s cilji, standardi znanja in vsebinami, opredeljenimi v učnem načrtu oziroma katalogih znanja, in vse pisne ocene ter presoje, določene v prejšnjem odstavku, najpozneje v roku 45 dni od dne, ko ga je komisija k temu pisno pozvala. Oceno skupaj s celotno dokumentacijo posreduje komisiji. Če komisija v tem roku ne prejme ocene, tajnik komisije pisno obvesti ministrstvo, pristojno za šolstvo.

Delavec javnega zavoda oziroma oseba, ki jo zavod pozove, da obravnava posamezni učbenik, ne sme biti avtor, soavtor ali recenzent učbenikov oziroma svetovalec pri pripravi učbenika, ki ga obravnava.

II. POSTOPEK POTRĐITVE UČBENIKA

9. člen

Učbenik iz 2. člena tega pravilnika lahko predloži v potrditev avtor, prevajalec, podjetje, zavod oziroma druga pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj).

Predlagatelj predloži v potrditev delovni predlog učbenika, ki vsebuje:

- predlog celotnega učbenika v dokončnem 1:1 formatu s podpisi recenzentov, ki so opravili pregled,

- jezikovno urejen besedilni del,

- naslovno stran učbenika, ki vsebuje jasno naveden tudi predmet oziroma vsebinsko-didaktični sklop, razred, letnik, šola in program, za katerega je učbenik pripravljen.

Ne glede na določbo tretje alinee prejšnjega odstavka mora predlagatelj pri uvoženih učbenikih za tuje jezike predložiti besedilo za naslovno stran v slovenščini, ki bo objavljeno na prvi notranji strani učbenika ali na čelni naslovni strani posebne priloge o zahtevnostnih ravneh, ki je sestavni del učbenika. Dosledno mora biti naveden predmet, za katerega je učbenik pripravljen, hkrati pa se mora na predmet nanašati tudi podnaslov učbenika. Jasno mora biti naveden tudi razred, letnik, šola in program, za katerega je učbenik pripravljen.

Za učbenike s področja šolstva narodnosti lahko predlagatelj predloži tudi prevode na pristojnem strokovnem svetu že potrjenih in veljavnih slovenskih učbenikov v italijanski ali madžarski jezik. Če gre samo za prevod in se učbenik po vsebini in obliki ne spremeni, predlagatelj poleg izdelanega učbenika predloži le:

- izjavo lektorja o jezikovni pravilnosti in ustreznosti ter

- izjavo strokovnjaka o strokovni ustreznosti prevoda.

Če se prevod dopolni z novimi vsebinami ali spremeni, velja enak postopek kot za vse ostale učbenike.

Predlagatelj predloži učbenik, za katerega želi potrditev, komisiji za učbenike pri pristojnem strokovnem svetu.

Za objavo v tiskanem katalogu učbenikov za prihodnje šolsko leto mora predlagatelj delovni predlog učbenika predložiti v potrditev komisiji skupaj s obrazci iz 7. člena tega pravilnika najpozneje do konca koledarskega leta za prihodnje šolsko leto.

10. člen

Predlagatelj mora oddati vsaj tri izvode predloga učbenika s podpisi recenzentov; vsaj en izvod učbenika mora biti v barvah. Če je učbenik za razred ali letnik sestavljen iz več delov (npr. v dveh delih), mora predlagatelj hkrati predložiti vse dele.

Učbeniku morajo biti ob predložitvi priloženi še:

1. obrazec za prijavo predloga učbenika v potrditev, ki vsebuje tudi izjavo o ustreznosti iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika ter dokazilo – izjavo založnika in avtorja ali avtorjev o materialnih avtorskih pravicah do učbenika. Če gre za uvožene učbenike, predlagatelj priloži izjavo tujega založnika ali ekskluzivnega uvoznika, če je znan slovenski zastopnik, pa njegovo izjavo.

2. recenzentske ocene s pripadajočimi obrazci o učbeniku, in sicer:

– oceno z obrazložitvijo o skladnosti s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeljujejo predmet oziroma področje,

– oceno z obrazložitvijo o metodično-didaktični ustreznosti,

– oceno z obrazložitvijo o razvojni psihološki ustreznosti (obvezno za učbenike prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja).

Predloženi učbenik mora biti smiselno dopolnjen in popravljen v skladu s pripombami in priporočili recenzentov, ki jih je izbral založnik.

11. člen

Recenzent, ki poda oceno o skladnosti učbenika s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeljujejo predmet oziroma poklicno področje ustrezne smeri, in ga izbere predlagatelj oziroma ga določi komisija, mora biti strokovnjak z znanstvenim naslovom za določen predmet, predmetno ali strokovno področje oziroma z najvišjo možno stopnjo izobrazbe, ki jo je v Republiki Sloveniji na določenem področju možno pridobiti.

Recenzent, ki poda oceno o metodično-didaktični ustreznosti, mora biti vzgojitelj, učitelj, predavatelj višje strokovne šole, učitelj praktičnega pouka ali strokovnjak z znanstvenim naslovom za področje metodike in didaktike.

Recenzent, ki poda oceno o razvojni psihološki ustreznosti, mora biti strokovnjak s področja razvojne psihologije.

Recenzent, ki obravnava posamezni učbenik, ne sme biti avtor ali soavtor učbenika oziroma svetovalec pri pripravi učbenika, ki ga recenzira.

Stroške recenzij krije predlagatelj. Ob izdaji potrjenega učbenika predlagatelj istočasno objavi vsaj eno recenzijo učbenika na svoji spletni strani oziroma na platnihu učbenika.

12. člen

Če predlagatelj ne predloži vse dokumentacije, določene v 10. členu tega pravilnika, ga tajnik komisije v petih delovnih dneh po prejemu gradiva pisno pozove, da predloži manjkajočo dokumentacijo. Postopek potrjevanja se začne šele z dnem, ko je predložena vsa potrebna dokumentacija.

13. člen

Tajnik komisije najpozneje v petnajstih dneh po prejemu celotne dokumentacije iz 10. člena tega pravilnika pošlje predložen delovni predlog učbenika na pristojni javni zavod in ga pisno pozove za izdelavo ocene v skladu z 8. členom tega pravilnika.

Komisija lahko pridobi dodatno oceno strokovnjaka ter ponovno preuči celotno dokumentacijo.

14. člen

Na podlagi vseh recenzentskih ocen, določenih v 3. členu tega pravilnika, in ocene pristojnega javnega zavoda komisija pripravi predlog sklepa o potrditvi oziroma nepotrditvi.

Strokovni svet mora izdati sklep najpozneje v 90 dneh od dne, ko je bila na sedež komisije oddana vsa dokumentacija, določena v 9. in 10. členu tega pravilnika.

Če strokovni svet ne potrdi učbenika, mora predlagatelju posredovati tudi pisno utemeljitev svoje odločitve.

15. člen

Strokovni svet v sklepu o potrditvi učbenika navede:

– naslov učbenika,

– razred ali letnike, predmete oziroma vsebinsko-didaktične sklope in programe, za katere je učbenik potrjen,

– ime in priimek avtorja ali avtorjev,

– ime in priimek urednika ali urednikov,

– ime in priimek ilustratorja ali ilustratorjev,

– ime in priimek prevajalca,

– ime in priimek recenzentov,

– ime in priimek lektorja,

– leto izdaje ter

– ime in naslov založnika.

Sklep o potrditvi mora biti objavljen v učbeniku v taki vsebini, kot ga je sprejel pristojni strokovni svet.

Uvoženi učbeniki morajo imeti na notranji naslovni strani učbenika ali najmanj na čelni naslovni strani posebne priloge, ki je sestavni del učbenika, navedbo sklepa o potrditvi učbenika.

Založnik je dolžan izdati učbenik v taki vsebini in obliki, kot je bila potrjena na pristojnem strokovnem svetu.

16. člen

Potrditev učbenika velja še 2 leti od objave spremembe učnega načrta oziroma katalogov znanja.

Če želi predlagatelj spremeniti potrjen učbenik pred spremembo učnega načrta oziroma katalogov znanja, ga mora ponovno predložiti v potrditev.

17. člen

V 14 dneh po izidu učbenika mora predlagatelj tri izvode učbenika predložiti komisiji na naslov sedeža pristojnega strokovnega sveta. Komisija pošlje en izvod učbenika pristojnemu javnemu zavodu.

III. RAZVELJAVITEV POTRĐITVE UČBENIKA

18. člen

Če komisija po izidu učbenika ugotovi, da je ta izdelan drugače, kot je bilo navedeno v dokončni vlogi za potrditev, oziroma drugače, kot je bilo navedeno v sklepu pristojnega strokovnega sveta, in zato ne izpolnjuje pogojev, določenih s tem pravilnikom, obvesti predlagatelja, da v roku, ki ga določi komisija, popravi učbenik. O tem komisija obvesti tudi pristojni javni zavod. Če učbenika ni mogoče popraviti oziroma ga predlagatelj ne popravi v roku, predlaga komisija strokovnemu svetu, da potrditev učbenika razveljavi s sklepom o razveljavitvi.

IV. VARSTVO PRAVIC PREDLAGATELJA

19. člen

Zoper sklep strokovnega sveta se lahko predlagatelj pritoži, če meni, da je bil kršen za potrditev določeni postopek in je kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev.

Predlagatelj vloži pritožbo v petnajstih dneh po prejemu sklepa na ministrstvo, pristojno za šolstvo.

O pritožbi odloči minister, pristojen za šolstvo.

V. NADZOR

20. člen

Izvajanje tega pravilnika nadzoruje Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen

Učbeniki, delovni zvezki, zbirke nalog oziroma vaj in atlas (v nadaljnjem besedilu: učna gradiva), ki so bili potrjeni pred začetkom uporabe tega pravilnika, se uporabljajo do izteka veljavnosti.

22. člen

Potrditev učnih gradiv, ki so bila predložena v potrditev pred začetkom uporabe tega pravilnika, se opravi v skladu z določbami Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03).

23. člen

Zavod Republike Slovenije za šolstvo sprejme normative in merila iz 3. člena tega pravilnika do 31. julija 2006.

24. člen

Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in Andragoški center Republike Slovenije po letu 2006 vsako leto objavijo katalog veljavnih učbenikov ter katalog drugih veljavnih učnih gradiv na svoji spletni strani.

25. člen

Z dnem uporabe tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03).

26. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. avgusta 2006.

Št. 6034-41/2006

Ljubljana, dne 26. maja 2006

EVA 2006-3311-0055

dr. Milan Zver l.r.

Minister
za šolstvo

2381. Pravilnik o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda

Na podlagi četrtega odstavka 81. člena, drugega odstavka 93. člena, četrtega odstavka 95. člena, tretjega odstavka 98. člena ter za izvajanje 97. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdr1-A in 41/04 – ZVO-1) izdaja minister za okolje in prostor

P R A V I L N I K

o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik podrobneje določa vrste in obseg nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda (v nadaljnjem besedilu: javne službe).

(2) Ta pravilnik podrobneje določa tudi:

– vrste izrednih ukrepov, način njihovega izvajanja in delovanje javne službe v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda in

– pogoje za nastanek in prenehanje povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda ter način njune objave.

2. člen

(uporaba določb)

(1) Določbe tega pravilnika se uporabljajo pri pripravi programov dela in izvajanju naslednjih javnih služb:

– obratovanja in vzdrževanja vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih količin ter varstvu pred škodljivim delovanjem voda,

– spremljanja stanja vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih količin ter varstvu pred škodljivim delovanjem voda,

– izvajanja izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda in

– vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč celinskih voda in morja.

(2) Ta pravilnik ne ureja ukrepov, načina izvajanja in delovanja javne službe v zvezi z izvajanjem intervencij v primeru naravnih nesreč zaradi škodljivega delovanja voda.

3. člen

(pojmi)

Pojmi po tem pravilniku imajo naslednji pomen:

1. redke poplave so poplave, ki nastopijo z verjetnostjo manj kot 1%, in tiste, ki nastopijo kot posledica poškodb vodnih objektov;

2. dobro stanje vodnega režima pomeni stanje, pri katerem na urejenih odsekih površinskih voda, določenih v načrtih ali podrobnejših načrtih upravljanja voda po predpisih o vodah, ne prihaja do prekomerne erozije brežin in dna;

3. povečana dinamika voda pomeni tisto dinamiko površinskih voda (količine in pogostosti pojavljanja), ki povzroča erozijo brežin in dna, ovira pretočnost in ima lahko škodljive posledice na vodni infrastrukturi ali urejenih odsekih voda;

4. dobro stanje vodne infrastrukture pomeni stanje, ki zagotavlja osnovno namembnost objekta in obratovanje v skladu s projektom vzdrževanja in obratovanja;

5. povečana stopnja ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda pomeni stanje na posameznem območju, ki na podlagi meteoroloških napovedi in hidroloških podatkov predstavlja takojšnjo ali kasnejšo nevarnost za neposredno ali posredno ogrožanje življenja ali zdravja ljudi, kakovost okolja ali materialno škodo;

6. program delovanja v primeru povečane stopnje ogroženosti je program, ki ga za posamezna območja pripravi izvajalec javne službe in obsega evidenco posameznih kritičnih objektov in točk, kjer je mogoče s preventivnimi ukrepi vplivati na zmanjšanje potencialne škode zaradi škodljivega delovanja voda;

7. povečana stopnja ogroženosti ob nenadnem onesnaženju pomeni stanje, ki je nastalo zaradi nenadnega onesnaženja in ima lahko takoj ali kasneje za posledico neposredno ali posredno ogrožanje življenja ali zdravja ljudi ali kakovosti okolja;

8. projekt vzdrževanja in obratovanja je projekt, določen s predpisi o graditvi objektov;

9. nedovoljeni viri onesnaženj pomenijo tiste vrste izpustov odpadnih snovi, ki se nedovoljeno izpuščajo v vode, ter tiste vrste odpadnih materialov in snovi, ki so nedovoljeno odložene na priobalnih ali vodnih zemljiščih in s tem lahko škodljivo vplivajo na odtok voda ter onesnažujejo okolje.

II. VRSTE NALOG JAVNIH SLUŽB

1. Obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih količin ter varstvu pred škodljivim delovanjem voda**1.1 Obratovanje vodne infrastrukture****4. člen**

(izvajanje)

Naloge javne službe obratovanja vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih količin ter varstvu pred škodljivim delovanjem voda, se morajo izvajati tako, da se:

- v razmerah nizkih pretokov ohranja najboljše možno stanje voda ter obstoj vodnih in obvodnih ekosistemov, oskrba s pitno vodo ter izvajanje vodnih pravic, pri čemer ima oskrba s pitno vodo prednost;

- v razmerah velikih pretokov zagotavlja najboljše možno varstvo pred škodljivim delovanjem voda, predvsem na območjih poselitve ter pomembnejših objektih gospodarske infrastrukture;

- v razmerah povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda in naravne nesreče zagotovi spremljanje in nadzor kontrolnih parametrov stabilnosti objektov in delovanja naprav na način in v obsegu, ki zagotavlja varnost objektov in naprav;

- zagotovi usklajeno obratovanje z drugimi vodnimi objekti na porečju oziroma širšem povodju z namenom doseganja večjega učinka in varnosti obratovanja posameznih objektov in

- v primeru nenadnega onesnaženja zagotovi najboljša možna zaščita voda in pomembnih vodnih ekosistemov oziroma preprečitev onesnaženja.

5. člen

(vrste nalog obratovanja vodne infrastrukture)

(1) Vrste nalog obratovanja vodne infrastrukture se našajo predvsem na obratovanje naprav kot sestavnih delov vodne infrastrukture in so za posamezne objekte določene s projektom vzdrževanja in obratovanja.

(2) Vrste nalog javne službe iz prejšnjega odstavka so predvsem:

- zadrževanje in uravnavanje odtoka in dotoka voda in pri tem uravnavanje zapornic, prelivov, zasunov, vtočnih in iztočnih objektov ter naprav,

- prevajanje vodnih količin po transportnih cevovodih, rovih, kanalih in podobno,

- ravnanje z napravami in sistemi za umetno bogatenje ali napajanje vodnih teles ter

- strokovne in druge podobne naloge.

1.2 Vzdrževanje vodne infrastrukture**6. člen**

(vzdrževanje vodne infrastrukture)

Vzdrževanje vodne infrastrukture obsega izvajanje rednih vzdrževalnih del in investicijskih vzdrževalnih del skladno s predpisi o graditvi objektov.

7. člen

(izvajanje nalog vzdrževanja vodne infrastrukture)

(1) Naloge javne službe vzdrževanja vodne infrastrukture se morajo izvajati tako, da se pri tem objekti in naprave ohranjajo v dobrem stanju in zagotavlja njihovo delovanje v skladu z njihovo namembnostjo.

(2) Vzdrževanje se izvaja na celotnem objektu ali na posameznih delih objekta ter pripadajočih zavarovanih objekta, na njihovih napravah in opremi ter na pripadajoči opremi in napravah na gradbeni parceli vodne infrastrukture.

8. člen

(redna vzdrževalna dela)

(1) Redna vzdrževalna dela obsegajo izvajanje manjših popravil in del, s katerim se ne spreminja zmogljivosti objekta in naprav, ne posega v konstrukcijo in ne spreminja velikosti, namembnosti ali zunanega videza objekta in naprav.

(2) Vrste rednih vzdrževalnih del so predvsem:

- redna popravila manjših poškodb kamnitih, lesenih in betonskih delov objektov, zemeljskih pregrad, visokovodnih nasipov ter vseh vrst jezov in pragov,

- redno pleskanje, mazanje kovinskih delov objektov,

- odstranjevanje škodljive zarasti na zemeljskih nasipih in utrjenih brežinah ter

- strojno in ročno utrjevanje utrjenih brežin.

9. člen

(investicijska vzdrževalna dela)

(1) Investicijska vzdrževalna dela obsegajo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del, s katerimi se ne posega v konstrukcijo objekta, ne spreminja njegove zmogljivosti, velikosti namembnosti in zunanega videza, lahko pa se posodobijo in izboljšajo pripadajoče naprave, oprema, inštalacije in podobno.

(2) Vrste investicijskih vzdrževalnih del so predvsem:

- popravila in zamenjava opreme in naprav (npr.: zapornic, dviznih mehanizmov jezovnih naprav, zasunov, cevovodov in podobno) ter

- manjša gradbena dela v zvezi s popravilom objekta (npr.: popravila poškodb, gradbena del v povezavi z investicijskim vzdrževanjem pripadajočih naprav in podobno).

1.3 Spremljanje stanja vodne infrastrukture**10. člen**

(izvajanje spremljanja stanja vodne infrastrukture)

Spremljanje stanja vodne infrastrukture se izvaja tako, da se zagotovi:

- redno spremljanje stanja vodne infrastrukture skladno s projektom vzdrževanja in obratovanja,

- preveritev stanja ob in po nastopu visokih vodostajev in povečane dinamike voda ter z njimi povezanih plavin in plazov,

- spremljanje stanja v povezavi z izvajanjem vodnih pravic,

- preveritev stanja po izvedbi gradenj in izrednih dogodkih (npr.: potresi, plazovi, nenadna onesnaženja in drugo).

11. člen

(vrste nalog spremljanja stanja vodne infrastrukture)

Spremljanje stanja vodne infrastrukture obsega predvsem naslednje vrste nalog:

- redno kontrolno opazovanje in evidentiranje stanja vodne infrastrukture,

- izvajanje kontrolnih testov in meritev naprav ter opreme v skladu s tehničnimi standardi,

- beleženje izrednih hidroloških stanj na objektih vodne infrastrukture ali drugih objektih v neposredni bližini in

- beleženje pomembnih sprememb, poškodb in drugih znakov vpliva hidroloških ali morfoloških stanj vodnega režima na vodno infrastrukturo.

2. Izvajanje izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda**2.1 Izredni ukrepi v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda****12. člen**

(pogoji za nastanek in prenehanje povečane stopnje ogroženosti)

(1) Stanje povečane stopnje ogroženosti je odvisno od meteoroloških in hidroloških razmer, količine in trajanja padavin, in se ugotavlja na podlagi:

- historičnih, arhivskih ali ekspertnih podatkov o hidrološkem stanju,
- kriterijev, določenih s predpisom, ki določa ogroženo območje,
- kriterijev, določenih v programu delovanja v primeru povečane stopnje ogroženosti oziroma v načrtu obrambe pred poplavami, po predpisih o varstvu pred naravnimi nesrečami.

(2) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka je za nastanek in prenehanje povečane stopnje ogroženosti potrebno upoštevati tudi podrobnejše načrte upravljanja voda ter podatke drugih pristojnih služb za spremljanje pojavov, ki se nanašajo na škodljivo delovanje voda, med njimi zlasti uprave za zaščito in reševanje in centrov za obveščanje, ustanovljenih po predpisih o naravnih nesrečah, upravljavcev drugih vodnih objektov, predvsem hidroenergetskih objektov ter pristojnih organov sosednjih držav in mednarodnih centrov, posredovanih na podlagi meddržavnih pogodb.

13. člen

(obvestilo o nastanku in prenehanju povečane stopnje ogroženosti)

(1) Izvajalec javne službe ugotovi nastanek povečane stopnje ogroženosti na podlagi podatkov iz prejšnjega člena in ocene stanja na posameznem porečju, povodju ali njegovem delu.

(2) O začetku izvajanja izrednih ukrepov v zvezi s povečano stopnjo ogroženosti mora izvajalec javne službe nemudoma obvestiti ministrstvo, pristojno za vode (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), in ministrstvo, pristojno za naravne nesreče, ter lokalne skupnosti na območju povečane stopnje ogroženosti.

14. člen

(vsebina obvestila o nastanku in prenehanju povečane stopnje ogroženosti)

(1) V obvestilu o nastanku povečane stopnje ogroženosti mora izvajalec javne službe opisati predvsem vrsto ogroženosti, območje ogroženosti, značilnosti povečane stopnje ogroženosti, razloge za nastanek in druge z vrsto ogroženosti in nujno potrebnimi ukrepi povezane podatke in opozorila.

(2) Obvestilo o nastanku povečane stopnje ogroženosti mora vsebovati tudi predlog delovanja in izvajanja nalog javne službe.

(3) Obvestilo iz prejšnjih dveh odstavkov lahko vsebuje tudi pogoje za prenehanje povečane stopnje ogroženosti ter pogoje o nastopu razmer, ki se štejejo za naravno nesrečo, skladno s predpisi s področja varstva pred naravnimi nesrečami.

15. člen

(poročilo o izvedenih izrednih ukrepih)

(1) Po končanju izvajanja izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti mora izvajalec javne službe, najkasneje v enem tednu po zaključku ukrepov, pripraviti pisno poročilo in ga posredovati ministrstvu.

(2) Poročilo o izvedenih izrednih ukrepih mora vsebovati predvsem:

- mejne parametre hidroloških in meteoroloških razmer, ki so pogojevali začetek in konec povečane stopnje ogroženosti,
- podrobno navedbo časovnega začetka in zaključka izvajanja izrednih ukrepov,
- podrobno navedbo izrednih ukrepov in ocene stroškov,
- poročilo o morebitnih poškodbah vodne ali druge infrastrukture ter drugih za urejanje vodnega režima pomembnih spremembah in
- druge, za dogodek pomembne, podatke.

16. člen

(izvajanje izrednih ukrepov)

(1) V primeru povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda je treba upoštevati največjo možno mero varstva strnjenih urbanih območij in gospodarske infrastrukture, varstvo vodnih objektov in naprav pred trajnimi poškodbami in v največji možni meri varstvo značilnosti vodnih in obvodnih ekosistemov ter naravnih vrednot.

(2) V času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda je treba povečati nadzor nad obratovanjem vodne infrastrukture, preprečiti nastanek ali zmanjšati posledice škodljivega delovanja voda, pri čemer imajo prednost urbana območja ter območja, kjer se nahaja gospodarska infrastruktura.

(3) Izhodišča za izvajanje javne službe so določena v Programih delovanja v času povečane stopnje ogroženosti ali načrtih obrambe pred poplavami v skladu s predpisi s področja varstva pred naravnimi nesrečami.

17. člen

(vrste izrednih ukrepov)

(1) V času povečane stopnje ogroženosti se izvajajo predvsem naslednji izredni ukrepi:

- izvajanje vzdrževalnih del v javno korist na vodnih, priobalnih in drugih zemljiščih ter vodni infrastrukturi, s katerimi prepreči povečanje posledic škodljivega delovanja voda,
- dežurna služba za spremljanje meteoroloških in hidroloških napovedi in vodostajev rek,
- povečan nadzor nad vodno infrastrukturo, kopičenjem plavja in plavin, zdrsi brežin, delovanjem vodnih objektov, poškodbami vodnih in drugih objektov,
- izvajanje začasnih ukrepov za preprečevanja škodljivega delovanja voda, kot so utrjevanje obstoječih in začasnih novih nasipov, preusmerjanje voda na območja z manjšim škodnim potencialom, odstranjevanje plavin, zasipov, zajed, odpiranje varnostnih prelivov in zasunov in podobno, ter
- izvajanje začasnih ukrepov za zagotavljanje največje možne pretočnosti, predvsem odstranjevanje plavja ob prelivi jezov, mostnih odprtinah, prepustih ter na priobalnih zemljiščih.

(2) Vzdrževalna dela v javno korist iz prve alinee prejšnjega odstavka se izvajajo, ko poškodbe na vodni infrastrukturi predstavljajo takojšnjo nevarnost za neposredno ali posredno ogroženost življenja ali zdravja ljudi, večjo materialno škodo ali škodo na okolju.

(3) Vzdrževalna dela v javno korist obsegajo izvedbo gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del, s katerimi se lahko, zaradi stanja vodnega režima in vodne infrastrukture kot posledice povečane dinamike voda in s tem v zvezi zaradi zagotavljanja osnovne namembnosti infrastrukture, spremeni velikost, struktura in videz objekta in s tem njegova zmogljivost.

2.2 Izredni ukrepi v času povečane stopnje ogroženosti v primeru nenadnega onesnaženja voda

18. člen

(pogoji za nastanek in prenehanje povečane stopnje ogroženosti v primeru nenadnega onesnaženja voda)

(1) Stanje povečane stopnje ogroženosti se ugotavlja na podlagi podatkov pristojnih služb – centrov za obveščanje, ustanovljenih po predpisih o naravnih nesrečah, gasilcev, policije, lokalnih skupnosti ali posameznih občanov o:

- dogodku, kjer obstaja možnost nenadnega razlitia nevarnih snovi, ali
- dogodku, pri katerem je že prišlo do razlitia nevarnih snovi.

(2) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka je za nastanek in prenehanje povečane stopnje ogroženosti potrebno

upoštevati podatke o vodah, varstvenih in zaščitnih območjih po predpisih o vodah, varstvu okolja in ohranjanju narave, podatke iz načrtov upravljanja voda ter podatke nosilcev vodnih pravic, upravljavcev hidroenergetskih objektov, pristojnih organov sosednjih držav in mednarodnih centrov, posredovanih na podlagi meddržavnih pogodb.

(3) Povečana stopnja ogroženosti zaradi nenadnega onesnaženja je odvisna od:

- verjetnosti tveganja za okolje,
- pomembnosti voda, še posebej vodnih virov, glede na rabo, ki jo podpirajo, ter ekosistemov, vezanih na vode, ki so predmet tveganja.

19. člen

(obvestilo o nastanku in prenehanju)

(1) Izvajalec javne službe mora o nastanku povečane stopnje ogroženosti ter začetku izvajanja nalog in o prenehanju takoj obvestiti ministrstvo.

(2) Obvestilo temelji predvsem na:

- razpoložljivih podatkih o dogodku (lokacija, vrsta onesnaženja, povzročitelj),
- podatkih, pomembnih za izvajanje ustreznih izrednih ukrepov, ter
- podatkih o vodah in varstvenih območjih, ki so lahko predmet onesnaženja.

20. člen

(vsebina obvestila o nastanku povečane stopnje ogroženosti v primeru nenadnega onesnaženja voda)

(1) V obvestilu o nastanku povečane stopnje ogroženosti iz prejšnjega člena se opiše razloge za nastanek in povzročitelja, če je znan, predmet in območje ogroženosti ter druge z vrsto ogroženosti in potrebnimi izrednimi ukrepi povezane pomembnejše podatke in opozorila.

(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka lahko vsebuje tudi predlog in strokovne usmeritve za izvajanje izrednih ukrepov za preprečevanje nenadnega onesnaženja.

(3) Obvestilo lahko vsebuje tudi pogoje za prenehanje povečane stopnje ogroženosti.

21. člen

(spremljanje nenadnega onesnaženja)

(1) Spremljanje nenadnega onesnaženja se izvaja z namenom preprečevanja oziroma omejevanja onesnaženja voda, še posebej vodnih virov za oskrbo prebivalcev s pitno vodo, virov, pomembnih za izvajanje vodnih pravic, ter pomembnih vodnih ekosistemov.

(2) Stanje povečane ogroženosti se spremlja predvsem na neposrednem območju onesnaženja, na celinskih in podzemnih vodah, ki imajo neposreden stik z onesnaženjem, ter na celotnem delu porečja, na katero bi onesnaženje lahko vplivalo.

22. člen

(vrste nalog spremljanja nenadnega onesnaženja)

V okviru spremljanja nenadnega onesnaženja se izvajajo predvsem naslednje vrste nalog:

- dežurstvo zaradi spremljanja in posredovanja sporočil o dogodku ter zagotavljanja čim krajše odzivnosti,
- nadzor širjenja onesnaženja na vodnih in priobalnih zemljiščih, varstvenih območjih ter drugih zemljiščih,
- izvedba preventivnih zaščitnih ukrepov,
- spremljanje izvajanja ukrepov drugih pristojnih služb, predvsem policije, gasilcev in centrov za zaščito in reševanje,
- spremljanje učinkov izvedenih preventivnih ukrepov,
- pripravljenost na izvajanje izrednih ukrepov,
- izvajanje strokovnih in drugih nalog, kot so evidentiranje in analiza dogodka, ocena stopnje ogroženosti, priprava

programa izrednih ukrepov, priprava poročil o vzrokih in posledicah dogodkov ter učinkovitosti preventivnih ukrepov, priprava in posodabljanje programov delovanja v času povečane stopnje ogroženosti.

3. Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč

3.1.1 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč celinskih voda

23. člen

(vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč)

(1) Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč je namenjeno preprečevanju škodljivega delovanja voda na vodnih in priobalnih zemljiščih, predvsem na odsekih, kjer bi lahko bili ogroženi vodni objekti, poselitve in gospodarska infrastruktura ali oviran pretok visokih voda.

(2) Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč je potrebno izvajati tako, da je pri tem zagotovljena:

- pretočnost vodnih zemljišč na naravnih in urejenih odsekih,
- stabilnost vodnega režima in hribin,
- varstvo vodnih ter priobalnih zemljišč pred onesnaženjem zaradi plavja, odpadkov in drugih odpadnih materialov in snovi, kadar to določajo predpisi o vodah.

24. člen

(vrste nalog vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč)

Vrste nalog vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč celinskih voda so predvsem:

- strojno in ročno utrjevanje bregov in dna površinskih voda,
- uravnavanje prekomerno odloženih naplavin,
- košnja in odstranjevanje zarasti na urejenih odsekih,
- odstranjevanje zarasti na naravnih odsekih vodnih in priobalnih zemljišč, ki bistveno zmanjšuje pretočnost struge ali bi lahko povzročili večje poškodbe brežin, zdrse brežin ali druge za vodni režim škodljive nestabilnosti vodnih in priobalnih zemljišč,
- skrb za evidentiranje nedovoljenih virov onesnaženj,
- odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih in odvrženih predmetov in snovi iz površinskih voda in
- največje možno varstvo naravnih vrednot, ohranitev ugodnega stanja ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju, ter varovanih in zavarovanih območij po predpisih o ohranjanju narave.

3.1.2 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč morja

25. člen

(izvajanje vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč morja)

(1) Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč morja je namenjeno preprečevanju škodljivega delovanja valovanja in plimovanja morja, ki bi lahko imelo škodljive posledice za stabilnost priobalnih zemljišč, vodno in drugo gospodarsko infrastrukturo ali območja poselitve.

(2) Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč morja je potrebno izvajati tako, da je pri tem zagotovljeno:

- največje možno varstvo naravnih odsekov obale pred erozijo in izgubo ekološke funkcije,
- največje možno varstvo morja, vodnih in priobalnih zemljišč morja ter morskih ekosistemov pred nenadnim onesnaženjem in
- čiščenje gladine morja z odstranjevanjem plavja, odpadkov in drugih opuščenih, odvrženih ali naplavljenih predmetov in snovi ter odpadnih snovi naravnega izvora z gladine, vodnih ter priobalnih zemljišč, kadar je to določeno s predpisi o vodah.

26. člen

(naloge vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč morja)

Naloge vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč morja so predvsem:

- utrjevanje obale zaradi zaščite pred valovanjem in plimovanjem,
- zbiranje in odstranjevanje plavin, odpadkov ter naravnih odpadnih snovi zaradi posledic naravnih procesov (npr.: sluzenje, cvetenje) z gladine in priobalnih zemljišč izven območij podeljenih vodnih pravic za rabo morskega dobra, kadar je to določeno s predpisi o vodah, in
- največje možno varstvo naravnih vrednot, ohranitev ugodnega stanja ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju, ter varovanih in zavarovanih območij po predpisih o ohranjanju narave.

3.2 Čiščenje gladine površinskih voda in preprečevanje onesnaženosti vodnih in priobalnih zemljišč

27. člen

(izvajanje čiščenja gladine površinskih voda in preprečevanja onesnaženosti)

Čiščenje gladine in preprečevanje onesnaženosti zaradi nenadnih onesnaženj površinskih voda je potrebno izvajati tako, da se v največji možni meri preprečijo škodljive posledice na stanje voda in z njimi povezane ekosisteme, vire pitne vode ter izvajanje vodnih pravic.

28. člen

(vrste nalog čiščenja gladine površinskih voda in preprečevanje onesnaženosti voda)

(1) Vrste nalog čiščenja gladine površinskih voda in preprečevanje onesnaženosti voda so predvsem:

- omejevanje širjenja in odstranjevanje nevarnih snovi z gladine z uporabo opreme in snovi za omejevanje širjenja onesnaženja,
- izvajanje ukrepov za preprečevanje onesnaževanja vodnih in priobalnih zemljišč,
- skrb za odpadke iz postopkov izvajanja ukrepov čiščenja, preprečevanja in odpravljanja posledic onesnaženj,
- oddaja odpadkov iz prejšnje alinee v obdelavo zaradi njihove predelave ali odstranjevanja,
- zagotavljanje namenskih sredstev in opreme, potrebne za zagotovitev izvedbe ukrepov čiščenja, preprečevanja in odpravljanja posledic onesnaženj celinskih voda,
- izvajanje strokovnih nalog, potrebnih za ustrezno izvajanje čiščenja, in
- sodelovanje z organi državne uprave ter organi in službami za zaščito in reševanje v skladu z državnim načrtom zaščite in reševanja ob nesrečah na morju.

(2) Ukrepi preprečevanja onesnaženosti vodnih in priobalnih zemljišč se izvajajo tudi na drugih zemljiščih, kolikor obstaja nevarnost za onesnaženje voda.

III. OBSEG NALOG JAVNE SLUŽBE

29. člen

(program del)

(1) Obseg del javne službe po tem pravilniku se načrtuje in programira s programom del.

(2) Program del vsebuje letni program vzdrževanja, ki obsega naloge rednih vzdrževalnih del in investicijskih vzdrževalnih del.

(3) Obseg rednih vzdrževalnih del je odvisen od velikosti območja, gostote hidrografske mreže, naravnih značilnosti vodnega režima, stabilnosti vodnega režima, števila objektov vodne infrastrukture in njihovega stanja, obsega poplavnih,

erozijskih in plazovitih območij, gostote poseljenosti in vrst rabe prostora na ogroženih območjih ter vrst in obsega rabe vode.

(4) Obseg investicijskih vzdrževalnih del se določi na podlagi poročil javne službe o stanju in poškodbah vodne infrastrukture in stanju vodnega režima.

(5) Na program del je treba na območjih, ki so pomembna za varstvo naravnih vrednot, ohranitev ugodnega stanja ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju, ter varovanih in zavarovanih območij, pridobiti naravovarstvene smernice po predpisih o ohranjanju narave.

30. člen

(obseg izrednih ukrepov v primeru povečane stopnje ogroženosti)

(1) V primeru povečane stopnje ogroženosti mora izvajalec javne službe izvajati predvsem tiste izredne ukrepe, določene s tem pravilnikom, ki jih narekuje vrsta in obseg povečane stopnje ogroženosti in določa program delovanja v primeru povečane stopnje ogroženosti.

(2) Izredni ukrepi povečane stopnje ogroženosti se lahko izvajajo brez posebnega soglasja ministrstva skupaj največ dva dneva.

(3) O vrstah nalog ter njihovem obsegu mora izvajalec sproti obveščati pooblaščenega predstavnika ministrstva in se z njim ves čas izvajanja nalog posvetovati, predvsem o obsegu nalog.

(4) Program delovanja v primeru povečane stopnje ogroženosti za posamezna območja pripravi izvajalec javne službe in obsega evidenco posameznih kritičnih objektov in točk, kjer je mogoče v razmerah povečane stopnje ogroženosti s preventivnimi ukrepi vplivati na zmanjšanje potencialne škode zaradi škodljivega delovanja voda, ter vrste, obseg in način izvajanja nalog.

(5) Izvajalec javne službe mora program delovanja v primeru povečane stopnje ogroženosti stalno obnavljati in ga vsako leto posredovati ministrstvu v potrditev.

31. člen

(obseg nalog v primeru izvajanja sanacijskih programov)

V primeru sanacije poškodb kot posledic naravne nesreče mora izvajalec javne službe izvajati naloge javne službe, določene s tem pravilnikom, na podlagi in v obsegu, kot ga določa program sanacije.

IV. KONČNI DOLOČBI

32. člen

(prenehanje uporabe)

Z uveljavitvijo tega pravilnika se preneha uporabljati strokovno navodilo o tem, kaj obsega vzdrževanje naravnih vodotokov in drugih zbiralnikov vode, vodnih zemljišč ter vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi (Uradni list SRS, št. 27/84).

33. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-01-94/2005

Ljubljana, dne 24. maja 2006

EVA 2005-2511-0038

Janez Podobnik l.r.

Minister

za okolje in prostor

2382. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo), za izvajanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06 in 46/06), izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

1. člen

V drugem odstavku 2. člena Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05) se tabela »Tip osebe javnega prava: dom upokojencev, posebni socialno varstveni zavod, Razpon plačnega razreda: 44-53« nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:

»Tip osebe javnega prava: dom upokojencev, posebni socialno varstveni zavod

Razpon plačnega razreda: 46-53

ŠIFRA PU	NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA	ŠIFRA DM	IME DELOVNEGA MESTA	PLAČNI RAZRED
26468	DOM STAREJŠIH OBČANOV AJDOVŠČINA	B017347	Direktor DU PSVZ	47
26476	DOM OB SAVINJI CELJE	B017347	Direktor DU PSVZ	51
26484	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ	B017347	Direktor DU PSVZ	49
26492	DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE	B017347	Direktor DU PSVZ	47
26506	KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV	B017347	Direktor DU PSVZ	49
26514	DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE	B017347	Direktor DU PSVZ	48
26522	DOM STAREJŠIH HRASTNIK	B017347	Direktor DU PSVZ	47
26530	DOM UPOKOJENCEV JOŽETA PRIMOŽIČA MIKLAVŽA IDRIJA	B017347	Direktor DU PSVZ	50
26549	DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA	B017347	Direktor DU PSVZ	50
26557	DOM UPOKOJENCEV IZOLA-CASA DEL PENSIONATO IZOLA	B017347	Direktor DU PSVZ	48
26565	DOM UPOKOJENCEV DR.FRANCETA BERGELJA, JESENICE	B017347	Direktor DU PSVZ	48
26573	DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK	B017347	Direktor DU PSVZ	48
26581	DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO	B017347	Direktor DU PSVZ	49
26590	DOM STAREJŠIH OBČANOV KOČEVJE	B017347	Direktor DU PSVZ	47
26603	OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER	B017347	Direktor DU PSVZ	48
26611	DOM UPOKOJENCEV KRANJ	B017347	Direktor DU PSVZ	50
26620	DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO	B017347	Direktor DU PSVZ	48
26638	DOM STAREJŠIH LENDAVALDOSEB POLGAROK OTTHONA LENDVA	B017347	Direktor DU PSVZ	48
26646	DOM UPOKOJENCEV CENTER TABOR-POLJANE	B017347	Direktor DU PSVZ	50

ŠIFRA PU	NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA	ŠIFRA DM	IME DELOVNEGA MESTA	PLAČNI RAZRED
26654	DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ-RUDNIK	B017347	Direktor DU PSVZ	51
26662	DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD	B017347	Direktor DU PSVZ	50
26670	DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA MOSTE-POLJE	B017347	Direktor DU PSVZ	49
26689	DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA - ŠIŠKA	B017347	Direktor DU PSVZ	48
26697	DOM STAREJŠIH LOGATEC	B017347	Direktor DU PSVZ	49
26700	DOM UPOKOJENCEV DANICE VOGRINEC MARIBOR	B017347	Direktor DU PSVZ	52
26719	DOM POČITKA MENGEŠ	B017347	Direktor DU PSVZ	49
26727	DOM POČITKA METLIKA	B017347	Direktor DU PSVZ	48
26735	DOM STAREJŠIH RAKIČAN	B017347	Direktor DU PSVZ	48
26743	DOM UPOKOJENCEV GRADIŠČE	B017347	Direktor DU PSVZ	46
26751	DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA	B017347	Direktor DU PSVZ	49
26760	DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO	B017347	Direktor DU PSVZ	52
26778	DOM UPOKOJENCEV POLZELA	B017347	Direktor DU PSVZ	47
26786	DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA	B017347	Direktor DU PSVZ	47
26794	DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR	B017347	Direktor DU PSVZ	46
26808	DOM UPOKOJENCEV PTUJ	B017347	Direktor DU PSVZ	52
26816	DOM DR.JANKA BENEDIKA RADOVLJICA	B017347	Direktor DU PSVZ	49
26824	TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV	B017347	Direktor DU PSVZ	49
26832	DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA P.O.	B017347	Direktor DU PSVZ	52
26840	DOM UPOKOJENCEV SEŽANA	B017347	Direktor DU PSVZ	49
26859	DOM DR.JOŽETA POTRČA POLJČANE	B017347	Direktor DU PSVZ	49
26867	LAMBRECHTOV DOM SLOVENSKE KONJICE	B017347	Direktor DU PSVZ	48
26875	DOM STAREJŠIH ŠENTJUR	B017347	Direktor DU PSVZ	48
26883	DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH	B017347	Direktor DU PSVZ	47
26891	DOM UPOKOJENCEV PODBRDO	B017347	Direktor DU PSVZ	51
26905	DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON TRBOVLJE	B017347	Direktor DU PSVZ	49
26913	DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE	B017347	Direktor DU PSVZ	48
26921	DOM PETRA UZARJA	B017347	Direktor DU PSVZ	48
26930	DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE	B017347	Direktor DU PSVZ	48
26948	DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA	B017347	Direktor DU PSVZ	49
26956	DOM STAREJŠIH OBČANOV POLDE EBERL-JAMSKI	B017347	Direktor DU PSVZ	48
26964	DOM NINE POKORN GRMOVJE	B017347	Direktor DU PSVZ	51
30007	PRIZMA PONIKVE POSEBNI SOCIALNI ZAVOD	B017347	Direktor DU PSVZ	49
30040	DOM LUKAVCI	B017347	Direktor DU PSVZ	50
30058	ZAVOD HRASTOVEC – TRATE	B017347	Direktor DU PSVZ	53
30066	DOM TISJE ŠMARTNO PRI LITIJI	B017347	Direktor DU PSVZ	48
30082	SVZ DUTOVLJE	B017347	Direktor DU PSVZ	50
30090	CENTER SLEPIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA	B017347	Direktor DU PSVZ	50
30872	DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE	B017347	Direktor DU PSVZ	48

ŠIFRA PU	NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA	ŠIFRA DM	IME DELOVNEGA MESTA	PLAČNI RAZRED
30899	DOM STAREJŠIH NA FARI	B017347	Direktor DU PSVZ	47
30902	DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER	B017347	Direktor DU PSVZ	47

«.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01702-28/2005/56
Ljubljana, dne 16. maja 2006
EVA 2006-2611-0061

mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2383. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in poteku sekundarijata

Na podlagi tretjega odstavka 14. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 36/04 –prečiščeno besedilo) in 9. ter 28. člena Statuta Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96, 22/98, 113/00, 30/01, 43/02, 124/03 in 34/04) je Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na svoji 48. seji dne 31. 1. 2006 v soglasju z ministrom za zdravje sprejela

PRAVILNIK

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in poteku sekundarijata

1. člen

V Pravilniku o vsebini in poteku sekundarijata (Uradni list RS, št. 83/97, 98/99, 39/00, 50/01, 61/02 in 43/04) se v 16. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Sekundarijat se opravlja pod vodstvom nadzornega in neposrednega mentorja. Nadzorni mentor je lahko predstojnik oddelka, fakultetni učitelj, višji svetnik, svetnik, primarij ali specialist z najmanj petimi leti praktičnih izkušenj po opravljenem specialističnem izpitu. Neposredni mentor je specialist določene stroke.«

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 020-43/2006
Ljubljana, dne 3. aprila 2006
EVA 2006-2711-0142

asist. Vojko Kanič, dr. med., l.r.
Predsednik
skupščine Zdravniške zbornice Slovenije

Soglašam!

Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

2384. Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejete na seji 28. marca 2006

Odbor za razlago kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS je na podlagi 9. točke obligacijskih določb kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/94, 15/94, 22/96, 39/98, 46/98 in 97/00) na seji dne 28. 3. 2006 sprejel naslednje razlage:

VI. DELOVNA RAZMERJA

11. Letni dopust

36. člen, tretji odstavek, peta alineja

Tudi zdravnikom sekundarijem pripada povečanje dopusta za 3 dni za diagnostiko in terapijo.

12. Odsotnost z dela z oziroma brez nadomestila plače

38. člen, tretji odstavek

Dopust za medicinsko programiran oddih se mora izkoristiti v skladu z medicinskim programom, ki ga zdravnik specialist medicine dela predpiše zdravniku v konkretnem primeru.

Oddih se lahko koristi strnjeno ali po dnevih, če je tako opredeljeno v predlogu medicinsko programiranega oddiha. 10 delovnih dni se nanaša na koledarsko leto.

Predsednik
Odbora za razlago kolektivne
pogodbe za zdravnike
in zobozdravnike v RS
Silvan Saksida, dr. med., l.r.

OBČINE**AJDOVŠČINA****2385. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2005**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), 10. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na seji dne 25. 5. 2006 sprejel

O D L O K**o zaključnem računu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2005****1. člen**

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2005.

2. člen

V letu 2005 so bili doseženi naslednji prihodki in odhodki:

	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	RAČUN FINANCIRANJA
PRIHODKI	3.041.856.950,23	0	0
PRENOS SREDSTEV	427.880.147,12	0	0
ODHODKI	2.881.562.327,29	5.000.000,00	1.374.830,20
PRIMANJKLJAJ		5.000.000,00	1.374.830,20
PRESEŽEK	581.799.939,86	0	

3. člen

Presežek sredstev v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna v višini 581.799.939,86 SIT se prenese v proračun leta 2006 in se porabi za pokrivanje tekočih in investicijskih odhodkov leta 2006. V presežku so zajeta namenska sredstva za projektno dokumentacijo za OC Gojače, in sicer:

- iz naslova Ministrstva za gospodarstvo v višini 11.360.048,81 SIT in
- iz naslova PHARE v višini 34.080.141,66 SIT in za izgradnjo Osnovne šole Šturje v višini 130 mio SIT.

4. člen

Posebni del bilance prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja so sestavni del tega odloka.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

Št. 401-14/05

Ajdovščina, dne 26. maja 2006

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

BREŽICE**2386. Program priprave za spremembe in dopolnitve prostorsko kreditivnih pogojev za območje Občine Brežice (SDPUP)**

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) in 30. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in naslednji) je župan Občine Brežice dne 17. 5. 2006 sprejel

**PROGRAM PRIPRAVE
za spremembe in dopolnitve
prostorsko kreditivnih pogojev za območje
Občine Brežice (SDPUP)****1. člen**

Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
za pripravo SDPUP

Predmet programa priprave je Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje občine Brežice (v nadaljevanju: PUP) – Uradni list SRS, št. 38/87, ki je bil kasneje (Uradni list SRS, št. 25/88, Uradni list RS, št. 29/96, 50/98, 04/02) le minimalno dopolnjen.

Med razlogi za pripravo SDPUP je potrebno navesti predvsem uskladitev z novo prostorsko zakonodajo.

Neusklajenosti meril in določil PUP-a z novo zakonodajo in s potrebami v praksi, različna tolmačenja določil PUP-a s strani projektantov, Občine in Upravne enote, zelo toga določila brez kakršnihkoli toleranc povzročajo številne probleme v praksi in v prostoru. Ker so bile že večkrat podane pobude za spremembo PUP-a tako s strani projektantov oziroma prostorskih načrtovalcev, kot tudi s strani pristojne Upravne enote in občanov, je občina pristopila k spremembam in dopolnitvam najbolj problematičnih določb. Celovitejši pristop določitve meril in pogojev za posege v prostor pa občina predvideva pri pripravi novih občinskih prostorskih aktov, ki jih zahteva Zakon o urejanju prostora – ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1).

Pravna podlaga za SDPUP je:

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1),
- Dolgoročni in srednjeročni plan Občine Brežice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88 in Uradni list RS, št. 13/91, 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 42/03, 58/03, 99/04, 104/04, 123/04).

SDPUP se izvede skladno z ostalo veljavno zakonodajo in podzakonskimi akti.

2. člen

Predmet in programska izhodišča
za pripravo SDPUP

Predmet

Zaradi navedenega v 1. členu tega programa priprave je predmet sprememb in dopolnitev le nekaj sprememb in dopolnitev določb tekstualnega dela, ki so najbolj problematične. Grafičen del PUP-a, ki je enak planu (Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavnimi dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do 2000 – Uradni list RS, št. 59/00), se ne spreminja.

Programska izhodišča

Predlagajo se spremembe in dopolnitve obstoječega PUP-a glede meril in pogojev za:

– določitev gradbene parcele – obstoječa določila onemogočajo osnovne ureditve na parceli kot so: ureditev zadostnega števila parkirnih mest (posebej za poslovne objekte), dostop do objekta, obračališče na parceli, postavitve greznice, kar od projektantov zahtevajo soglasodajalci, postavitve pomožnih objektov, kot npr. garaža, uta, bazen, otroška igrala ...

– določitev oblikovnih pogojev pri gradnji novih objektov – določila za razmerje stranic novega objekta, koto tal, obliko tlorisa, strehe in naklon streh so zelo toga in brez toleranc, hkrati onemogočajo uveljavljanje novih tehnoloških, higien-sko-zdravstvenih in požarnih zahtev in izvajanje tipološko in oblikovno drugačnih objektov,

– določitev velikosti dozidav – obstoječa določila za ne stanovanjske (npr. poslovne) objekte v praksi malokrat zadostujejo potrebam investitorja,

– uskladitev izrazoslovja obstoječega PUP-a z novo zakonodajo (npr. funkcionalno zemljišče, lokacijska dokumentacija).

3. člen

Območje SDPUP

Območje urejanja se nanaša na celotno območje občine Brežice, razen za območja, kjer veljajo drugi PIA-i.

4. člen

Nosilci urejanja prostora

Pri pripravi SDPUP morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu SDPUP sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:

1. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto,
2. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice, Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice,
3. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško,
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto.

Kolikor se v postopku priprave SDPUP ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso naštet v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobijo v postopku.

Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s tretjim odstavkom 34. člena ZureP-1 podati smernice za načrtovanje in mnenja k dopolnjenemu predlogu v 15 dneh od podane zahteve.

5. člen

Strokovne podlage za načrtovane prostorske ureditve
in način pridobitve geodetskih podlag

Za strokovno podlago se je izdelala analiza problemov veljavnega PUP-a in posledic tega akta v prostoru in pri upravnih postopkih. Izvedena je bila tudi delavnica na to temo.

Ker se SDPUP nanašajo le na tekstualen del in ker za predvidene strokovne rešitve niso potrebne geodetske podlage, le teh ni potrebno pridobiti.

6. člen

Rok za pripravo SDPUP

SDPUP se pripravijo po skrajšanem postopku, na osnovi 34. člena ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) iz razloga, ker:

- se ne spreminja osnovna in podrobnejša namenska raba prostora, ki je določena s prostorskim planom,
- se spremembe nanašajo le na tekstualni del, in sicer le na oblikovalske pogoje objektov in gradbene parcele,
- predlagane spremembe bistveno ne vplivajo na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objektov ter prav tako ne ogrožajo naravne vrednote, zavarovana območja in biotsko raznovrstnost.

Roki za izdelavo in sprejem SDPUP:

- pridobivanje smernic – maj 2006,
- izdelava predloga za javno razgrnitev – junij 2006,
- objava Sklepa o javni razgrnitvi – junij 2006,
- izvedba javne razgrnitve in javne obravnave – junij, julij 2006,
- izdelava in sprejem stališč do pripomb – julij 2006,
- izdelava dopolnjenega predloga – julij, 2006,
- pridobivanje mnenj – julij, avgust 2006,
- izdelava predloga za sprejem – september, 2006,
- objava odloka o SDPUP v Uradnem listu RS – september, oktober 2006.

Če bo potrebno, se istočasno z izdelavo SDPUP pelje postopek CPVO.

7. člen

Obveznosti v zvezi s financiranjem SDPUP

Pripravljenec in naročnik SDPUP je Občina Brežice, za kar bodo zagotovljena sredstva in občinskega proračuna.

8. člen

Začetek veljavnosti

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 352-02-81/2005

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

2387. Sklep o uskladitvi cene za storitev pomoč na domu

Na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99, 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na 26. seji dne 16. 5. 2006 sprejel

S K L E P**o uskladitvi cene za storitev pomoč na domu**

1.

Cena efektivne ure storitve pomoč družini na domu znaša 2.136,00 SIT na uro.

2.

Občinska subvencija cene storitve pomoč na domu znaša 50% cene storitve, tako da se določi cena storitve za uporabnike v višini 1.068,00 SIT na uro.

3.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se prične od 1. 6. 2006 dalje.

Št. 124-14/2006
Brežice, dne 16. maja 2006

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

ČRNO MELJ**2388. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črnomelj za leto 2005**

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 in 106/05) je Občinski svet Občine Črnomelj na seji dne 23. 5. 2006 sprejel

O D L O K**o zaključnem računu proračuna Občine Črnomelj za leto 2005**

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2005.

2. člen

Zaključni račun proračuna občine izkazuje:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:	
I. Prihodki skupaj	2.324.607.334,42
II. Odhodki skupaj	2.265.894.493,64
III. Proračunski presežek (I. – II.)	58.712.840,78
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:	
IV. Prejeta vračila danih posojil in prod. kapitalskih deležev	–
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	249.500,00
VI. Prejeta minus dana posojila in sprem.kapitalskih del.(IV.-V)	–249.500,00
C) RAČUN FINANCIRANJA:	
VII. Zadolževanje	74.947.509,00
VIII. Odplačila dolga	110.970.096,91
IX. Sprememba stanja sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	22.440.752,87
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)	–36.022.587,91
XI. Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.)	–58.712.840,78
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. preteklega leta	98.915.552,96

3. člen

Pregled in razpored prihodkov in odhodkov občine za leto 2005 je sestavni del tega odloka.

4. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 40302-4/2004
Črnomelj, dne 23. maja 2006

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

2389. Sklep o višini parkirnine

Na podlagi 7. člena Odloka o režimu ob reki Kolpi (Uradni list RS, št. 37/96 in 47/98) je Občinski svet Občine Črnomelj na 29. redni seji dne 23. 5. 2006 sprejel

S K L E P**o višini parkirnine**

1. člen

V skladu z določili Odloka o režimu ob reki Kolpi (Uradni list RS, št. 37/96 in 47/98) se za poletno turistično sezono 2006 določi najvišja dnevna parkirнина v znesku 300,00 SIT.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 352-0-9/98
Črnomelj, dne 23. maja 2006

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

2390. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja Krajevnih skupnosti Dragatuš (del), Sinji Vrh in Vinica

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) in 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) je Občinski svet Občine Črnomelj na 29. redni seji dne 23. 5. 2006 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja Krajevnih skupnosti Dragatuš (del), Sinji Vrh in Vinica

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja Krajevnih skupnosti Sinji Vrh in Vinica (Uradni list RS, št. 70/95 in 121/03), ki se nanašajo na:

(a) omejitev gradnje novih objektov in definicijo možnih posegov za obstoječe objekte na vinogradniškem območju tik ob kamnolomu Suhor,

(b) druge manjše popravke odloka in novelacije zaradi spremenjene zakonodaje,

(c) možnost gradnje čistilnih naprav do izgradnje javne kanalizacije.

2. člen

V 1. členu se besedilo, ki navaja ime odloka »prostorski ureditveni pogoji za območje Krajevnih skupnosti Sinji Vrh in Vinica« z besedilom: »prostorski ureditveni pogoji za območja Krajevnih skupnosti Dragatuš (del), Sinji Vrh in Vinica«.

3. člen

V 4. členu se iz območja Krajevna skupnost Vinica izvzameta naselja Dolenji Suhor pri Vinici in Gornji Suhor pri Vinici ter se pri naštevanju krajevnih skupnosti doda nov odstavek z naslednjim besedilom:

»KRAJEVNA SKUPNOST DRAGATUŠ (del)
027 K, SK, p, v Dolenji Suhor pri Vinici
043 K Gornji Suhor pri Vinici«

4. člen

V 6. členu se v točki a) pred besedilom »P – območja za proizvodnjo« doda nov odstavek z naslednjim besedilom:

»S – območja za stanovanja«.

5. člen

V 8. členu se v prvem odstavku zbršeta prva in zadnja alineja.

Doda se nova alineja z naslednjim besedilom:

»– na turističnih in drugih zanimivih območjih se dovolijo ureditve pešpoti, ki morajo v čim manjši meri posegati v relief in vegetacijo. Pešpoti se opremljajo z ustreznimi informacijskimi tablami, klopmi in koši za odpadke.«

6. člen

V 9. členu se:

(a) prvi odstavek zamenja z naslednjim besedilom:

»Na vseh območjih urejanja so dopustni naslednji posegi:
– vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, nadomestne gradnje in odstranitve objektov,
– ureditve za rekreacijo,

– ureditve javnih površin,
– gradnje pomožnih objektov in
– postavitve začasnih objektov za prireditve.«

(b) prva alineja drugega odstavka zamenja z naslednjim besedilom:

»– za obstoječe objekte: spremembe namembnosti objektov ali delov objektov za potrebe kmetije, za turizem na kmetiji, stanovanja, za vikende in za obrt kot dopolnilno dejavnost na kmetiji ter za trgovino predvsem za potrebe kraja;«

(c) doda nova alineja v tretjem odstavku z naslednjim besedilom:

»– gradnje stanovanjskih objektov, objektov za potrebe kmetijstva ter terciarne in kvartarne dejavnosti.«

(d) na koncu člena doda nov odstavek z naslednjim besedilom:

»V območjih za cerkev in pokopališče (CP) se dovolijo širitve pokopališča in gradnja poslovnih objektov ter druge pripadajoče ureditve (parkirišča ipd.), pri čemer pa je treba upoštevati logiko obstoječe zasnove pokopališča ter umeščenost v širši prostor in se čimbolj prilagajati reliefnim značilnostim prostora in upoštevati usmeritve in pogoje pristojne kulturnovarstvene službe.«

7. člen

V 10. členu se besedilo tretjega odstavka zamenja z naslednjim besedilom:

»Na kmetijskih zemljiščih, primernih za vinogradništvo (V) so dopustne še nadomestne gradnje zidanic na nekdanjih stavbiščih, pod pogojem, da so ohranjeni vsaj kletni zidovi objekta in novogradnje zidanic pod pogojem, da je investitor skupno lastnik vsaj 2000 m² zemljišč na tem območju, primernih za zasaditev vinograda ali sadovnjaka. Na gradbeni parceli zidanice ni možna postavitve pomožnih objektov razen braid.«

8. člen

V 16. členu se v prvem stavku črta naslednje besedilo:
»– razen gospodarskih in pomožnih objektov«.

9. člen

V 17. členu se na koncu drugega odstavka doda nova alineja z naslednjim besedilom:

»– pri postavitvi ograj so manjši odmiki dovoljeni skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja postavitve enostavnih objektov.«

10. člen

V 31. členu se k besedilu v točki b) v drugem odstavku za besedilom v oklepaju, ki se glasi »(Uradni list SRS, št. 10/85), doda naslednje besedilo:

»Do izgradnje javne kanalizacije je možna gradnja malih čistilnih naprav.«

11. člen

Besedilo 33.a člena se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:

»Gradnje in drugi posegi na območjih biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in varovanih območij narave (Zavarovana območja narave, Natura 2000 območja, ekološko pomembna območja), se smejo izvajati le v skladu z varstvenimi režimi, varstvenimi in razvojnimi usmeritvami, z dovoljenjem za poseg v naravo, ki ga izda v skladu z Zakonom o ohranjanju narave pristojna upravna enota, oziroma z dovoljenjem za poseg v naravo ali z naravovarstvenim soglasjem, ki ju izda ministrstvo, pristojno za področje narave.«

12. člen

Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 35003-83/2005

Črnomelj, dne 23. maja 2006

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

DOLENJSKE TOPLICE

2391. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Center za ekološko, kulturno in kongresno dejavnost d.o.o.

Na podlagi 3. in 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 23. redni seji dne 25. 5. 2006 sprejel

ODLOK

o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Center za ekološko, kulturno in kongresno dejavnost d.o.o.

1. člen

S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Center za ekološko, kulturno in kongresno dejavnost d.o.o. (Uradni list RS, št. 92/05).

2. člen

Besedilo prve alineje četrtega odstavka 12. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»– da ima najmanj višjo šolsko izobrazbo«.

3. člen

Ta sprememba odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 354-1185/2006-01/03

Dolenjske Toplice, dne 25. maja 2006

Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

HRPELJE - KOZINA

2392. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2005

Na podlagi 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99, 98/99, 119/02, 40/03 in 90/05), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 108/03, 77/04, 72/05 in 21/06), 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02 in 56/02) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 33/95, 65/02 in 24/03) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 30. redni seji dne 25. 5. 2006 sprejel

ODLOK

o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2005

1. člen

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna za leto 2005, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Hrpelje - Kozina.

2. člen

Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja proračuna se s tem odlokom sprejme realizacija prihodkov in odhodkov proračuna Občine Hrpelje - Kozina leto 2005 z naslednjo višino v SIT:

	Bilanca prihodkov in odhodkov	Račun finančnih terjatev in naložb	Račun financiranja
1. Prihodki skupaj	1.085.020.000	457.034.000	0
2. Odhodki skupaj	1.007.340.000	622.140.000	0
3. Presežek oziroma primanjkljaj (1. - 2.)	77.680.000	165.106.000	0

3. člen

Prihodki in odhodki proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2005 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:

A)	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
KTO	NAZIV	ZNESEK
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	1.085.020.000
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	540.941.000
70	DAVČNI PRIHODKI	357.782.000
700	Davek na dohodek in dobiček	244.891.000
703	Davek na premoženje	78.947.000
704	Domači davki na blago in storitve	33.944.000
71	NEDAVČNI PRIHODKI	183.159.000
710	Udeležba na dobičku in dohodki premoženja	135.984.000
711	Upravne takse	1.162.000
712	Denarne kazni	0
714	Nedavčni prihodki	46.013.000
72	KAPITALSKI PRIHODKI	388.183.000
720	Prodaja osnovnih sredstev	29.068.000
722	Prodaja zemljišč in nematerialnega premoženja	359.115.000
74	TRANSFERNI PRIHODKI	155.896.000
740	Transferi prihodki iz drugih javno finančnih institucij	155.896.000
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	1.007.340.000
40	TEKOČI ODHODKI	208.663.000
400	Plače in drugi izdatki zaposlenih	42.954.000
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	6.943.000
402	Blago in storitve	156.741.000

409	Rezerve	2.025.000
41	TEKOČI TRANSFERI	264.147.000
410	Subvencije	5.409.000
411	Transferji posameznikom	108.722.000
412	Transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam	24.148.000
413	Drugi domači transferji	125.868.000
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	384.862.000
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	384.862.000
43	INVESTICIJSKI TRANSFERJI	149.668.000
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)	77.680.000
	PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ (II.-I.)	
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAP. DELEŽEV (75)	457.034.000
750	Prejeta vračila danih posojil	457.034.000
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	622.140.000
440	Dana posojila fin. instit.	622.140.000
	VI. DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	165.106.000
440	Dana posojila fin. instit.	165.106.000
C)	RAČUN FINANCIRANJA	0
	VII. ZADOLŽEVANJE (50)	0
500	Domače zadolževanje	0
	VIII. ODPLAČILO DOLGA	0
550	Odplačilo domačega dolga	0
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE	0

4. člen

Denarna sredstva Rezervnega sklada Občine Hrpelje - Kozina izkazujejo po zaključnem računu za leto 2005 naslednje stanje:

Rezervni sklad	V SIT
1. Prenos iz leta 2004	8.000.000
2. Priliv v letu 2005	0
3. Odliv v letu 2005	0
4. Stanje na dan 31. 12. 2005	8.000.000

Sredstva rezervnega sklada Občine Hrpelje - Kozina na dan 31. 12. 2005 se prenesejo v rezervni sklad Občine Hrpelje - Kozina za leto 2006.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 411-58/2006

Hrpelje, dne 25. maja 2006

Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Albert Pečar l.r.

IVANČNA GORICA

2393. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za del območja center – Krka (severovzhodni del)

Na podlagi 23. člena v povezavi s 175. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni

list RS, št. 89/04) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 27. seji dne 22. 5. 2006 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za del območja center – Krka (severovzhodni del)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(podlaga za občinski lokacijski načrt)

S tem odlokom se ob upoštevanju Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) ter usmeritev sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje ter dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Litija, vseh za obdobje 1986–2000 za območje Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 7/96, 5/98, 6/98, 7/99, 3/00 in Uradni list RS, št. 75/04, 124/04), sprejmejo »spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za del območja center – Krka (severovzhodni del)«, v nadaljevanju »spremembe UN«.

Spremembe UN je izdelal Acer Novo mesto d.o.o. pod št. OLN-L3/2005, februar 2006. Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.

2. člen

(vsebina odloka)

(1) Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za del območja center – Krka (severovzhodni del), v nadaljnjem besedilu: odlok, določa:

– Namensko rabo prostora, ureditveno območje lokacijskega načrta in lokacijske pogoje za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov in njihovo gradnjo.

– Zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajalcev, tolerance ter roke za izvedbo prostorskih ureditev.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Občini Ivančna Gorica.

II. UREDITVENO OBMOČJE

3. člen

(obseg ureditvenega območja)

Območje spremembe UN obsega prostor ob objektih osnovne šole in gasilskega doma, športno igrišče in zelenica na jugu ter sadovnjak na severu in območje obeh uvozov v območje na jugozahodni strani in severovzhodni strani, vključno s kmetijsko površino, ki je potrebna za razširitev lokalne ceste, ki poteka po vzhodnem robu območja. Na severnem robu ga omejuje obstoječa lokalna pot, na južnem regionalna cesta R3-647, na vzhodu lokalna cesta in na zahodu meja z zasebnimi zemljišči. Celotno območje spremembe UN meri 1,37 ha.

Ureditveno območje meri skupaj 1,37 ha in vključuje zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami: 540/3, 541/1, 541/3, 542/1, 542/2, 542/3, 542/5, 542/6, 542/7, 542/8, 543/3, 543/4, 547/1, 547/2, cesta: 1001/1, 1001/2, 539/1, 539/2, regionalna cesta 962/2, vse k.o. Krka.

4. člen

(namenska raba zemljišč)

Znotraj ureditvenega območja spremembe UN so območja namenskih rab:

- območja družbenih objektov (osnovna šola z vrtcem, gasilski in kulturni dom),
- območja zelenih površin, sadovnjak, športna in otroška igrišča, travnate zelenice,
- območja prometne infrastrukture – površine lokalne in interne ceste ter parkirišč, pešpot.

III. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

5. člen

(predvideni posegi v ureditvenem območju)

V okviru sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za del območja center – Krka (severovzhodni del) so načrtovane ureditve:

- preureditev in dozidava objekta nekdanje tovarne za osnovno šolo in vrtec,
- pripadajoče zunanje ureditve (športna in otroško igrišče),
- dozidava gasilskega – kulturnega doma in ureditev povezave z osnovno šolo,
- pripadajoča infrastrukturna oprema območja.

6. člen

(koncept ureditve)

Območje načrtovanih ureditev je umeščeno na severovzhodni rob naselja. Ohranja se obstoječe objekte v območju – objekt osnovne šole (nekdanja tovarna) ter objekt gasilskega in kulturnega doma. Objekt osnovne šole se prenove, pri čemer se posodobi volumen osnovnega objekta, na severni strani objekta pa se uredi prizidava. Prav tako se uredi prizidava h gasilsko-kulturnemu domu in povezava med tem objektom in osnovno šolo. Ohranja se tudi obstoječe večnamensko športno igrišče, predvidi se še eno novo severno od šole. Predvidi se tudi novo otroško igrišče za potrebe vrtca, ki se umesti v območje obstoječega sadovnjaka severno od objekta.

Prometne ureditve so zasnovane tako, da sta dovoz in parkirne površine za vrtec ločene od tistih za osnovno šolo, oba priključka pa se preuredita za zagotovitev ustrezne prometne varnosti.

7. člen

(vrste gradenj oziroma del)

V območju spremembe UN so dovoljene naslednje gradnje oziroma dela:

- gradnja dozidav, nadzidav k obstoječim objektom (objekt osnovne šole, objekt gasilskega in kulturnega doma);
- dela v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči;
- sprememba namembnosti objektov ali delov objektov;
- sprememba rabe objektov ali delov objektov;
- odstranitev objektov (nadstrešnica pri osnovni šoli).

8. člen

(vrste objektov)

V območju spremembe UN se dovolijo naslednje vrste objektov, ki jih določa Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list, RS, št. 33/03), in sicer:

Stavbe:

a) Nestanovanjske stavbe:

- stavbe za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo,

- stavbe za kulturo in razvedrilo,
- druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje.

Gradbeni inženirski objekti:

a) ceste:

- lokalne ceste in javne poti ter parkirišča.

Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi:

a) Distribucijski cevovodi, distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja:

- distribucijski cevovodi za pitno vodo, hidranti,
- cevovodi za odpadno vodo,
- distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja.

Drugi gradbeni inženirski objekti:

a) objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas:

- športna igrišča,
- drugi gradbeno inženirski objekti za šport rekreacijo in prosti čas.

9. člen

(vrste dejavnosti)

V skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 02/02) se dovolijo dejavnosti:

a) Izobraževanje – predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje.

b) Druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti: rekreacijske kulturne in športne dejavnosti; Športna dejavnost, obratovanje športnih objektov, obratovanje objektov za kulturne prireditve, dejavnost drugih članskih organizacij.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, KRAJINSKO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE

10. člen

(oblikovanje pozidave)

Prizidave k osnovni šoli in vrtcu ter h gasilskemu domu, nadhod med osnovno šolo in gasilskim domom

Oblikovanje prizidkov naj bo poenoteno z obstoječimi objekti. Pozidava naj bo oblikovana sodobno, enostavno. Prizidava za kuhinjo, ureditev servisnega vhoda, preureditev vhoda v šolo in vrtec naj bodo pritlični in oblikovno usklajeni med seboj, prav tako naj bo z obstoječim objektom usklajena prizidava h gasilskemu domu in povezava z objektom osnovne šole. Višina pritličja ter nadstreškov naj se uskladi s pritličji osnovnih objektov.

Nadstreški naj bodo oblikovani transparentno, enostavno, z uporabo enostavnih pravokotnih oblik in enokapnih oziroma dvokapnih streh z nizkim naklonom. Dovoli se uporaba lahkih konstrukcij.

Drugi enostavni objekti naj bodo usklajeni z objekti v območju, za oblikovanje veljajo enaki pogoji kot za nadstrešek oziroma garažo. Nadzemni enostavni objekti ne smejo biti locirani ob regionalni in lokalni cesti, razen če je to določeno z grafičnim delom odloka.

11. člen

(ureditev zelenih in športnih površin)

Na sadovnjaku severno od šole se predvidi prostor za ureditev večnamenskega šolskega športnega igrišča.

Prostor pred vhomom v šolo se tlakuje, ob robu se postavijo klopi, koši za smeti ipd. Ohrani se obstoječe drevje pred šolo.

Ureditve obstoječega igrišča: Igrišče za košarko in mali roket se na novo preplasti. V brežinah se uredijo sedežne površine in vse ogradi z novo ograjo. Predvidi se priključek za novo razsvetljavo.

Ureditev otroškega igrišča: Na severovzhodu se določi prostor za otroško igrišče. Površina se opremi z igrali, klopami in vrtno uto.

Ureditev nasipov in brežin: Vsi nasipi so utrjeni, valjani in zatravljeni. Korigirati je treba nastala nasutja tako, da se omilijo grobi prehodi terena.

Ozelenitve: Ohrani se obstoječ šolski sadovnjak in drevje južno od šolskega objekta. Preostale površine se pretežno urejajo kot zatravljene. Oporni zidovi so dovoljeni do višine 1,00 m.

12. člen

(velikost in oblika gradbene parcele)

Predlog nove parcelacije zemljišč je prikazan v grafični prilogi št. 2.4.

Parcele znotraj območja spremembe UN se ohranijo.

Nove gradbene parcele javnega dobra:

– gradbena parcela ceste vzhod in še del kmetijskega zemljišča, ki je potreben za razširitev »ceste vzhod«.

Odmik objektov in ureditev od sosednjih zemljišč je najmanj 2,0 m, če je odmik manjši, je potrebno soglasje sosedu.

13. člen

(druga merila in pogoji)

Za enostavne objekte na območju OLN veljajo določila Pravidnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči, (Uradni list RS, št. 114/03 in 130/03), če s tem odlokom ni drugače določeno.

14. člen

(gabariti objektov in postavitve v teren)

Osnovna šola in vrtec – dozidavi za kuhinjo in vhod v vrtec

Dozidava za kuhinjo se uredi v tlorisnih gabariti 13,00 m x 12,00 m z možnim odstopanjem do +, – 20%, višinski gabarit naj bo pritličje, usklajeno s pritličjem obstoječega objekta. Kota pritličja se uskladi z obstoječim objektom.

Vhod v vrtec – vetrolov se uredi v tlorisnih gabariti 2,00 m x 3,00 m z možnim odstopanjem do +, – 20%, uredi naj se skladno z višino pritličja obstoječega objekta. Z nadstrešnico krita klančina pred vhomom v vrtec se zasnuje v širini 1,60 m z možnim odstopanjem do +, – 20% in s padcem 6 oziroma največ 12%. Nadstrešnica se zasnuje v tlorisnih gabariti 2,10 m x 13,00 m z možnim odstopanjem do +, – 20%.

Nadhod med osnovno šolo z vrtcem in gasilskim domom

Nadhod se uredi v tlorisnih gabariti 1,90 m x 22,00 m z možnim odstopanjem v širino do +, – 20%. Višinske kote se uskladijo z obstoječima objektoma, ki ju nadhod povezuje v nadstropjih. Nadhod se nadkrije.

Dozidava h gasilskemu domu

Dozidava se uredi v tlorisnih gabariti 7,20 m x 12,80 m z možnim odstopanjem do +, – 20%. Višinske kote se uskladijo z obstoječim objektom.

V. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

Vsa gospodarska javna infrastruktura, ki je predvidena v območju urejanja, se izvede podzemno in naj poteka v območju obstoječih oziroma načrtovanih cest.

15. člen

(prometno omrežje – ceste in parkirišča)

Preureditev priključka na regionalno cesto na JZ območja:

Območje je prometno navezano na regionalno cesto R3-647 / 1174 Plešivica–Krka preko obstoječega priključka ceste zahod na JZ robu območja urejanja. Priključek se uredi tako, da se obstoječa cesta zahod razširi za srečanje dveh vozil, ob robu vozišča pa se uredi čakališče za pešce, ki prečkajo priključek, v dolžini zebre. Na cesti zahod se v času pouka prepove promet za vsa motorna vozila, razen za uslužbenke, dostavo in dovoz šolskih otrok.

Preureditev priključka na regionalno cesto na JV območja in razširitev lokalne ceste:

Drugi obstoječ dostop je z lokalne ceste, ki poteka po vzhodnem robu območja urejanja (»cesta vzhod«). Predvidi se, da se ta cesta od priključevanja na regionalno cesto do uvoza do kompleksa za vrtec in gasilski dom (v dolžini 120 m) razširi na širino vozišča 2 x 2,75 m. Priključek na regionalno cesto se uredi tako, da se ob robu vozišča uredi čakališče za pešce, ki prečkajo priključek, v dolžini zebre.

Uvoz za vrtec in gasilski dom se uredi dvonamensko. Za potrebe vrtca se promet uredi z zasnovo krožnega prometa. Sredinski otok se oblikuje z drugačnim tlakovanjem, katerega sredinski izbočeni del je lahko dvignjen do 15 cm, ker hkrati služi kot povozni del za gasilska vozila.

Prometne površine (se preuredijo v skladu z normativi – za zagotovitev ustrezne prometne varnosti. Normalni prečni profil (NPP) ceste je naslednji:

– vozišče	2 x 2,75 m	5,50 m
– bankina	2 x 1,00 m	2,00 m
Skupaj:		7,50 m

Parkirišča:

Parkirišča se uredijo ločeno za osnovno šolo in za vrtec. Parkirišča za potrebe osnovne šole se navezujejo na dostopno cesto, ki poteka po zahodnem robu območja. Uredi se 10 parkirnih mest.

Parkirišča za vrtec se uredijo na območju že obstoječih parkirišč pri gasilskem domu. Obenem pa je tu s prometno ureditvijo (krožni promet) omogočeno začasno ustavljanje ob zunanjem robu krožnega prometa na vzhodnem uvozu v območje.

Pot pešcev:

Dostop z juga do šole in vrtca po cesti zahod se uredi z ustrezno prometno signalizacijo – območje se označi kot prostor, v katerem imajo prednost pešci in je dovoljena igra otrok (območje umirjenega prometa, vozniki morajo tu voziti posebej previdno, posebej morajo biti pozorni na otroke). Dovolj se tudi razširitev te ceste za širino peš površine proti vzhodu ali ureditev pločnika.

Kolikor ureditev priključka zahteva poseg v cesto R3-647/1174 je potrebno izdelati projektno dokumentacijo ureditve priključka ter si pridobiti pogoje in soglasje Direkcije RS za ceste pred izdajo mnenja h UN za del območja Center – Krka (SV del).

16. člen

(elektroenergetsko omrežje)

Na delu obravnavanega območja se obstoječi objekti (objekt osnovne šole ter gasilski in družbeni dom) oskrbujejo z električno energijo iz obstoječe kompaktne transformatorske postaje v pločevinastem ohišju.

Na delu trase 20 kV kablovoda je predvidena razširitev lokalne ceste »cesta vzhod«. Kablovod je potrebno mehansko zaščititi. V ta namen se v bankini izdelata kabelska kanalizacija 4x160 mm ter se 20 kV kablovod prestavi v kanalizacijo.

Objekt osnovna šola se napaja iz transformatorske postaje po lastnem NN0,4 kV kablovodu. Na delu trase tega

kablovoda je planirana izgradnja večnamenskega igrišča. Kablovod se prestavi v novo traso.

17. člen

(javna razsvetljava)

Novo predvidene svetilke ob interni cesti z omejenim režimom prometa in ob pešpoti se bodo priključile na obstoječi razvod javne razsvetljave. Predvidena je enostranska postavitve drogov javne razsvetljave ob teh komunikacijah, za pešpot se dovoli ureditev svetil v tleh oziroma ureditev nižjih svetil. Medsebojni odmik drogov je ca 35–40 m. Svetilke in drogov naj bodo tipizirani in prilagojeni že izvedenim na širšem območju.

18. člen

(telekomunikacijsko omrežje)

Ob regionalni cesti R3-647 poteka obstoječ telefonski kablovod. Priključek na TK krajevno omrežje bo omogočen z izgradnjo dvo-cevne kabelske kanalizacije v dolžini ca 150 m, ki bo potekala ob interni cesti z omejenim režimom prometa. Obstoječe prostozračno TK omrežje se odstrani.

19. člen

(vodovod)

Vodovod je obstoječ, nove ureditve niso potrebne.

20. člen

(kanalizacija in odpadki)

Nova kanalizacija je predvidena v ločenem sistemu. Kanalizacijsko omrežje mora biti grajeno v vodotesni izvedbi.

Odvod komunalnih odpadnih vod je predviden v samostojnem sistemu do male čistilne naprave (MČN). Iztok komunalne odpadne vode iz kuhinje je speljan preko lovilca maščob. Potrebna velikost male čistilne naprave je 40 PE.

Kot druga možnost se namesto predlagane male čistilne naprave dovoli tudi uporabo obstoječe greznice. Ta mora biti v vodotesni izvedbi, praznjenje pa lahko izvaja le pooblaščen podjetje. Če se ugotovi, da greznica ne ustreza standardom oziroma da njena sanacija ni smiselna, se planira izgradnja male čistilne naprave.

Padavinska odpadna voda pa se spušča po terenu oziroma odvaja v ponikovalnice. Padavinska odpadna voda iz parkirišča je speljana ločeno do lovilca olj.

Za ravnanje z odvečnim blatom iz MČN se z izvajalcem javne gospodarske službe sklene dogovor o rednem praznjenju in odvozu blata na centralno čistilno napravo Ivančna Gorica.

Odpadki: Na območju urejanja se zbiranje odpadkov uredi s postavitvijo posod za odpadke, ki se postavijo na posebej urejena stojna mesta ob cestah, parkiriščih oziroma uvozi. Predviden je odvoz odpadkov in posebnih odpadkov v občinsko deponijo.

21. člen

(ogrevanje)

Ogrevanje se uredi na plin, za kar se poleg prizidka za kuhinjo namestita dve vkopani cisterni.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN

22. člen

(tla)

(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal. Začasne prometne in gradbene površine ter deponije se uporabijo infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna.

(2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je treba preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. S teh površin je potrebno preprečiti tudi odtekanje vod na kmetijsko obdelovalne površine. Pri ravnanju z odpadnimi vodami se upoštevajo določila 16. člena tega odloka. Treba je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod na tehnoloških površinah.

(3) Prst se odstrani in deponira ter uporabi za sanacijo degradiranih tal ter za urejanje zelenih in rekreacijskih površin. Prst se odstrani in premesti na drugo lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim materialom. Pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice, ki ne sme biti deponirana v kupih višjih od 1,20 m.

23. člen

(usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja)

Med gradnjo in po izgradnji načrtovanih objektov in ureditev je treba zagotoviti ukrepe za varstvo pred onesnaženjem zraka ter tal in vode, predvsem pa rešitve za odvodnjavanje vod s cestnih in parkirnih površin, tako da bo preprečeno neposredno odtekanje onesnažene komunalne vode v tla, podtalje in površinske vode. Hrup in emisije v zrak, ki bodo povzročeni med gradnjo in med obratovanjem, morajo ostati pod normativno določenimi ravni.

Med izvedbo načrtovanih posegov je treba zagotoviti, da med gradnjo in po končanih ureditvah ne bo prišlo do poslabšanja razmer v obstoječem delu naselja zaradi zastajanja padavinske vode.

24. člen

(ohranjanje narave in kulturne dediščine)

Na skrajnem južnem delu obravnavano območje posega v posebno varstveno območje (območje Natura 2000) *Krška jama – SI 3000170* (Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Uradni list RS, št. 49/04, 110/04), vendar se ocenjuje, da načrtovana prostorska ureditev ne bo imela vpliva na navedeno posebno varstveno območje.

Na ureditvenem območju spremembe UN ni objektov in območij varovanja kulturne dediščine.

25. člen

(varstvo pred hrupom)

Za zmanjšanje hrupa v času gradnje je treba zagotoviti, da bo med gradnjo uporabljena gradbena mehanizacija novejšega datuma in opremljena s certifikati o zvočni moči, ki ne smejo presežati predpisanih vrednosti. Pri transportu naj se uporabljajo čim manj hrupna vozila. Vsa hrupna dela naj se po možnosti izvajajo samo med 7. in 19. uro. Zvočni signali na gradbišču naj se uporabljajo le v nujnih primerih, motorji strojev pa naj brez potrebe ne obratujejo v prostem teku.

Po izgradnji se območje spremembe UN obravnava kot mešano poslovno – stanovanjsko območje, ki po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, 41/04) spada v III. območje varstva pred hrupom, kjer ravni hrupa ne smejo preseči mejnih dnevni (60 db) in nočnih ravni hrupa (50 db). Izvedba športno-rekreativnih in drugih prireditev mora biti, razen če ni organizirana kot program šole in vrtca, vezana na čas izven trajanja varstva otrok v vrtcu in trajanja pouka.

Pri projektiranju in izvedbi objektov so investitorji dolžni upoštevati tudi (Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju /ZVPH/ (Uradni list SRS, št. 41/04), Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) in Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04).

26. člen

(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

Pri načrtovanju nove zazidave in vseh zaradi nje potrebnih ureditev je treba upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list SRS, št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli – Cancan – Seiberg.

Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter pred vojnimi dejstvomani glede na določbe zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) ni potrebno predvideti.

VII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ**27. člen**

Zemljišča, ki pred izvedbo objektov in ureditev po teh spremembah UN in med izvedbo posameznih faz gradnje ne bodo zazidana oziroma urejena, se lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE**28. člen**

Izvedba spremembe UN se predvidi fazno:

– V 1. fazi se izvede dogradnja in prenova osnovne šole in vrtca, dogradnja gasilskega doma ter vsa potrebna infrastruktura, vključno s prometnimi ureditvami (razen razširitve ceste vzhod).

– V 2. fazi se uredi večnamensko športno igrišče severno ob objekta osnovne šole.

– V 3. fazi se uredi razširitev ceste vzhod.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV**29. člen**

Prej oziroma najkasneje sočasno z ureditvijo objekta za šolo in vrtec se morajo izvesti infrastrukturne ureditve. Obratovanje objektov pred dogradnjo predvidene komunalne opreme območja ni dovoljeno.

X. TOLERANCE**30. člen**

(dovoljena odstopanja)

(1) Odstopanja od določil tega zazidalnega načrta so, skladno s 14. členom tega odloka, dovoljena v tlorisnih gabaritih objektov do $\pm 20\%$.

(2) Odstopanja so dovoljena tudi pri kotah pritličij objektov, če se ob izdelavi projektne dokumentacije podajo racionalnejše rešitve.

(3) Pri realizaciji sprememb UN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s temi spremembami UN, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.

(4) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih spadajo ta odstopanja.

(5) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti vse kote objektov in naprav natančno določene. Dopustna so manjša odstopanja od kot, navedenih v teh spremembah UN, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov. Večja odstopanja so dopustna v skladu z določbami prvega in drugega odstavka tega člena.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE**31. člen**

(občinski prostorski akti)

Z dnem uveljavitve tega odloka se za ureditveno območje spremembe UN iz 3. člena tega odloka šteje, da je spremenjen in dopolnjen občinski prostorski akt:

– Odlok o ureditvenem načrtu za naselje Krka (Uradni list SRS, št. 43/86).

32. člen

(veljavnost)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35003-0060/2005

Ivančna Gorica, dne 22. maja 2006

Župan

Občine Ivančna Gorica

Jernej Lampret l.r.

2394. Odlok o zazidalnem načrtu gospodarsko-stanovanjske cone Pristava G5/2 v Višnji Gori

Na podlagi 23. člena v povezavi s 175. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99 in 4/01) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 27. seji dne 22. 5. 2006 sprejel

O D L O K**o zazidalnem načrtu gospodarsko-stanovanjske cone Pristava G5/2 v Višnji Gori****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 5/98, 6/98, 7/99 in 3/00, in Uradni list RS, št. 75/04) sprejme zazidalni načrt gospodarsko-stanovanjske cone Pristava G5/2 v Višnji Gori.

Zazidalni načrt je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, pod št. proj. 703/02 – 168/05.

2. člen

Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje naslednje sestavine:

I. TEKSTUALNI DEL

II. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

III. DRUGE PRILOGE

IV. GRAFIČNE PRILOGE

Podrobnejši seznam prilog se nahaja v gradivu ZN iz 1. člena tega odloka.

II. MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA

3. člen

Izhodiščna točka opisa meje je severno zahodni vogal obravnavanega območja.

Opis meje topografsko

- na severu: od izhodiščne točke opisa meje poteka meja južno od lokalne ceste LC 111060 proti vzhodu v skupni dolžini cca 65 m in prečka vodotok Višnjica v dolžini cca 10 m;
- na vzhodu: po zunanjem severovzhodnem robu vodotoka Višnjica – vključno z vodotokom in brežinami proti jugovzhodu v skupni dolžini cca 210 m;
- na jugu: prečka vodotok Višnjica v dolžini cca 6 m in poteka po severozahodnem robu lokalne ceste LC 138010 v dolžini cca 100 m do meje obstoječega stavbišča z gospodarskim poslopjem, ki ga zaobide po njenem vzhodnem ter severozahodnem robu v skupni dolžini 75 m, nakar se usmeri proti zahodu;
- na zahodu: prečka odprti jarek v dolžini cca 4 m ter nadaljuje po severovzhodnem zunanjem robu javne poti v skupni dolžini cca 150 m, nakar prečka vodotok Ženski dol v dolžini 6 m, ter nadaljuje cca 44 m proti severu do obstoječe pozidave, katero obide po njenem južnem in vzhodnem delu v skupni dolžini cca 115 m do izhodiščne točke opisa meje.

Opis meje po obodni parcelaciji

- na severu: od izhodiščne točke opisa meje poteka proti vzhodu po parceli 812/1 in delno prečka parcelo 790/2 vse parcele k.o. Dedni dol;
- na vzhodu: nadaljuje po parceli 790/2, proti jugovzhodu, prečka manjši del parcele 347/5, nakar se usmeri proti jugozahodu in prečka parcelo 347/12 in 289/1 vse parcele k.o. Dedni dol;
- na jugu: po južnem robu parcele 289/1, 346/1 in 346/2, nadaljuje proti severu in zavije po južnem delu parcele 345, nakar se usmeri proti severozahodu in poteka po jugovzhodnem robu parcele 345 vse parcele k.o. Dedni dol;
- na zahodu: prečka parcelo 815, nadaljuje po jugovzhodnem delu parcele 347/3 ter po zahodnem robu parcele 347/4, prečka parcelo 815, nadaljuje po zahodnem in severnem robu parcele 347/1, poteka po zahodnem robu parcele 347/5 ter po zahodnem robu parcele 347/11, prečka parcelo 347/17 vse parcele k.o. Dedni dol in se zaključuje v izhodiščni točki opisa meje.

Površina območja

Površina območja obravnave ureditvenega območja meri cca 3,52 ha

Seznam parcel

V območju obravnave so vse parcele, ki so znotraj meje obravnave, ki je tudi grafično prikazana.

– Parcele k.o. Dedni dol

Območje obsega parcele št. 790/2, 348/1, 346/2, 347/12, 289/1, 346/1, 345, 815, 347/3, 347/4, 347/1, 347/5, 347/11, 347/17, 812/1, vse k.o. Dedni Dol.

V primeru odstopanja navedenih parcel in stanja glede na grafični prikaz velja grafični prikaz.

Zemljišča zunaj meje ZN

Zemljišča, ki so v zazidalnem načrtu zunaj meje območja urejanja, obsegajo parcele, opredeljene zaradi:

– izgradnja tk vodov:

parcele številka 246/25, 815, 246/4, 772/1, 772/2

– predstavitev elektro voda:

parcele številka 347/12, 790/2, 236/3, 236/5, 236/6, 247/2 – druga faza.

Poleg teh zemljišč je v območje posegov izven ureditvenega območja ZN možno vključiti še dodatne parcelne številke, kolikor se v postopku priprave projektne dokumentacije gospodarske javne infrastrukture, na podlagi strokovno preverjenih rešitev, izkaže to za potrebno.

III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA

4. člen

Celotno območje je predvideno za:

- poslovno-proizvodne, servisne in skladiščne objekte
- poslovno-stanovanjske objekte in
- stanovanjske objekte.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

5. člen

Urbanistična zasnova ureja razporeditev novih poslovnoproizvodnih objektov, poslovno-stanovanjskih in stanovanjskih objektov, dovozov, manipulativnih in parkirnih površin.

Severni del območja severno od Ženskega dola

Severni del ureditvenega območja predvideva gradnjo treh poslovno proizvodnih in skladiščnih objektov.

V osrednjem delu je predvidena umestitev poslovno proizvodnega in skladiščnega objekta večjih dimenzij. Predvidena je proizvodna kablenske konfekcije in predelava plastičnih mas.

Južni del

V južnem delu območja, je predvidena zazidava prosto stoječih stanovanjskih in poslovno-stanovanjskih hiš, ki je umeščena med vodotok Ženski dol in obstoječo drobnejšo grajeno strukturo naselja Višnja Gora. Konfiguracija terena in obstoječa poselitve narekujeta zasnovo parcel in objektov v vzdolžni smeri vzporedno s plastnicami. Smer slemen predvidenih objektov, ki imajo dolžino objekta večjo od širine, bo vzporedna s plastnicami v smeri vzhod-zahod.

6. člen

Predvidene so naslednje ureditve:

- gradnja poslovno proizvodnih in skladiščnih objektov z oznako 1-3;
- gradnja stanovanjskih objektov z oznako 4–9, 14;
- poslovno-stanovanjskih objektov z oznako 10–15;
- izgradnja cest, objektov in naprav komunalne, energetske in prometne infrastrukture;
- izgradnja premostitvenega objekta preko jarka 2;
- sanacija mostu Pristava;
- vodnogospodarske ureditve, s katerimi se zagotavlja poplavna varnost novo predvidenih objektov; strugo obeh vodotokov je potrebno urediti z novo niveleto, oblikovanje struge v trapezno obliko in izgradnja visokovodnih nasipov;
- izgradnja zadrževalnega bazena;
- izgradnja čistilne naprave (za severni in južni del območja);

- ureditev internih parkirnih in manipulacijskih površin;
- ureditev hodnika za pešce in povezovalne ceste;
- gradnja dveh razdelilnih transformatorskih postaj;
- ureditev zelenih površin.

7. člen

V fazi realizacije zazidalnega načrta bodo prestavljeni obstoječi komunalni in energetski vodi, ki potekajo na lokaciji predvidenih objektov.

8. člen

Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje prostora so opredeljeni z naslednjimi določbami:

Oznaka objekta v grafični prilogi	Namembnost	Tlorisne dimenzije	Etažnost,
1.	poslovno-proizvodni objekt	18.00 m x 23.00 m	P, P+1
2.	poslovno-proizvodni objekt	18.00 m x 12.00 m	P, P+1
3.	poslovno-proizvodni objekt	97.00 m x 37.00 m z opredeljeno razširitvijo gradbene linije 2. ali 3. faza	P, P+1, P+2 (upravni del)
4.	stanovanjski objekt	10.00 m x 14.00 m	P+1, P+1+M
5.	stanovanjski objekt	10.00 m x 14.00 m	P+1, P+1+M
6.	stanovanjski objekt	10.00 m x 14.00 m	P+1, P+1+M
7.	stanovanjski objekt	10.00 m x 14.00 m	P+1, P+1+M
8.	stanovanjski objekt	8.00 m x 14.00 m	P+1, P+1+M
9.	stanovanjski objekt	8.00 m x 14.00 m	P+1, P+1+M
10.	poslovno-stanovanjski objekt	9.00 m x 12.00 m + 8.00 m x 8.00 m	P+1, P+1+M
11.	poslovno-stanovanjski objekt	8.00 m x 14.00 m + 8.00 m x 8.00 m	P+1, P+1+M
12.	poslovno-stanovanjski objekt	10.00 m x 14.00 m + 8.00 m x 10.00 m	P+1, P+1+M
13.	poslovno-stanovanjski objekt	10.00 m x 14.00 m + 8.00 m x 10.00 m	P+1, P+1+M
14.	stanovanjski objekt	8.00 m x 14.00 m	P+1, P+1+M
15.	stanovanjski objekt	10.00 m x 14.00 m	P+1, P+1+M

– določen je odmik gradbene linije objektov od prometnic;

– členitev fasade je mogoča do maksimalne gradbene linije, višinski gabarit je določen z etažnostjo objektov;

– opredeljene so maksimalne gradbene linije;

– možna je fazna izgradnja objektov (faza 2 in 3 za objekt pod oznako 3 v grafični prilogi opredeljena z maksimalnimi gradbenimi linijami);

– v poslovnih, servisnih objektih morajo biti urejeni dovozi in dostopi za invalide in starejše ljudi;

– parkirna mesta za zaposlene in obiskovalce bodo urejena v sklopu gradbene parcele;

– dovoljena je klasična ali montažna gradnja objektov;

– lokacija objektov v neposredni bližini naselja pogojuje primerno arhitektonsko oblikovanje objektov in členjenje uličnih fasad;

– strešna konstrukcija objektov bo usklajena s funkcijo objektov, streha dvokapnica z minimalnim naklonom, možne so tudi ravne strehe, enokapnice ali kombinacije pri objektih od 1–3; oziroma dvokapnice z naklonom večjim od 32° pri objektih od 4–15;

– fasade naj bodo oblikovane sodobno z uporabo enostavnih pravokotnih rastrov, materialov; omet, beton, steklo in sodobni obložni materiali, poenotena uporaba materialov, dovolijo se fasade v barvni lestvici svetlih toplih barv;

– obvezna je zasaditev drevoredov ob glavnih prometnicah in parkirišču;

– obvezna je zasaditev zelenega tampona na zahodnem delu ureditvenega območja in neformalnih skupin dreves ter pokrovnega grmičevja na ostalih zelenicah;

– za vse predvidene objekte je treba pridobiti geotehnične pogoje za gradnjo;

– kota objektov se določi na osnovi kote prometnih površin in na osnovi vodnih ureditev, skladno z določbami in usmeritvami »Strokovne podlage hidrološko hidravlične študije za območje ZN, Hidrosvet, št. proj. 101/04 in njene dopolnitve št. proj. 126/06, maj 2006«.

– Usmeritve za oblikovanje poslovnih proizvodnih objektov objekti od 1–3 Objekti morajo biti skladno in enovito oblikovani. Fasade, vidne iz ceste in vhodne fasade morajo biti ustrezno členjene in moderno oblikovane. Tip pozidave naj se poenoti na sodobno oblikovane objekte z ravnimi strehami ali z minimalnim naklonom do 12%. Možna je kombinacija strešin v manjšem obsegu (kot poudarki) z izvedbo streh večjega naklona. Možna faznost izgradnje objektov do maksimalne gradbene linije.

– Usmeritve za oblikovanje stanovanjskih objektov 4–9, 14, 15 in poslovno-stanovanjskih objektov 10–13. Objekti bodo pravokotne tlorisne zasnove, vhodni del naj bo poudarjen s členitvijo fasade in frčado na strešnem delu. Izgradnja stolpičev

ni dovoljena. Strehe bodo simetrične dvokapnice z naklonom večjim od 32°, kritina bo opečna ali njej podobna kritina po barvi in teksturi.

V. POGOJI ZA ZUNANJE IN DRUGE UREDITVE

9. člen

Za zunanjo ureditev veljajo naslednji pogoji:

Utrjene površine znotraj območja so namenjene dovolnim priključkom, parkirnim površinam in manipulacijskim površinam. Površine so asfaltirane in popločene.

Gradbena parcela predvidenih objektov vključuje manipulacijske površine s parkirnimi površinami, dostopne ploščadi in zelene površine in so lahko ograjene s primerno oblikovano zaščitno ograjo. Gradbene parcele je možno ograditi. Za objekte 1–3 ograja do višine 1,8 m. Za objekte 4–15 do višine 1,5 m živica ali ograja, ki bo členjena, medvertikalnimi stebrički bodo polnila.

Ekološki otok je možno umestiti znotraj območja, namenjen je zbiranju odpadkov za recikliranje. Prostor za ekološki otok je potreben v predvideni soseski primerno urediti. Prostor je potrebno ograditi (obzidati) in postaviti strešino, ograja oziroma zid je potrebno ozeleniti s popenjavkami.

10. člen

Zelene površine

Zelene površine na območju imajo predvsem oblikovalsko in zaščitno funkcijo, ki poudarja v prostoru ločitev posameznih območij med seboj. Predvidena je zasaditev gostega zelenega tampona avtohtonega drevja na zahodnem delu območja, ki naj zagotavlja primerno maskiranje kompleksa. Z zatratitvami in zasaditvami drevja se poudarijo najpomembnejše osi v prostoru, drevoredi ob cestah.

Obvodni prostor je potrebno ohraniti nepozidan v širini 5 m od zgornjega roba brežine. V tem območju niso dovoljeni vrtniki, krajinska ureditev in zasaditev morata ohranjati prvine obvodne krajine in z ureditvami izboljšati stanje krajinske podobe. Za zasaditev je potrebno uporabiti avtohtone obvodne vrste.

11. člen

Znotraj meja ureditvenega območja se nahaja potok Ženski dol in potok Višnjica, ki imata status naravne dediščine.

Upoštevajo se naslednje varstvene usmeritve:

– Struge in brežine potokov Višnjice in Ženskega dola naj se ne utrjujejo z betonom ali kamnometom. Izjemoma se struga in brežine utrđijo ob izvedbi mostu in to le v takšnem obsegu, kolikor je nujno potrebno.

– Brežine naj bodo utrjene sonaravno, tako da omogočajo rast obvodne vegetacije.

VI. POGOJI UPRAVLJANJA Z VODAMI, PROMETNEGA, KOMUNALNEGA, ENERGETSKEGA IN TELEKOMUNIKACIJSKEGA UREJANJA

12. člen

Upravljanje z vodami

– Gradnja na vodnem in priobalnem zemljišču, ki sega na vodah 2. reda 5,0 m od meje vodnega zemljišča, je prepovedana, razen v primerih navedenih v 37. členu Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02). Kot mejo vodnega zemljišča je šteti zgornji rob brežine vodotoka.

– Zacevljevanje ali prekrivanje vodotokov je strogo prepovedano, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oziroma prehod preko vodotoka, v primeru, da gre za objekt javne prometne infrastrukture (mostovi, propusti na javnih cestah oziroma poteh).

– Na podlagi hidrološko hidravlične študije št. proj. 101/04, izdelal Hidrosvet d.o.o. je potrebno hkrati z izgradnjo objektov izvesti vse morebitne vodnogospodarske ureditve, s katerimi se zagotavlja poplavno varnost novo predvidenih objektov kot tudi obstoječih objektov in območij gorvodno in dolvodno od območja zazidalnega načrta.

– Na podlagi 150. člena Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/2002) se lahko posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja.

– Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin je potrebno urediti v skladu z 92. členom ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/02), in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti ponikanje ali po možnosti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo oziroma površinske odvodnike.

Predvideni ukrepi

Na podlagi hidrološko-hidravlične študije, ki je bila izdelana za območje ZN Gospodarsko stanovanjske cone Pristava G5/2 pri Višnji Gori (z dne 3. 2. 2004, št. proj. 101/04, izdelal Hidrosvet d.o.o.) in dopolnitve št. proj. 126/06, maj 2006 so za realizacijo zazidalnega načrta predvideni ukrepi:

– v zasnovi je predvidena izvedba zemeljskega zasipa celotnega območja, ki varuje področje pred 100-letnimi visokimi vodami ($Q_{100} + 50$ cm),

– struga potokov **Višnjica in Ženski dol** bo urejena z novo niveleto, predvideno je oblikovanje struge v trapezno obliko,

– ureditev jarka 1, z normalnim prerezom trapezne oblike, s širino dna 60 cm in naklonim brežin 1:1.5

– ureditev jarka 2 z normalnim prerezom trapezne oblike, s širino dna 80 cm in naklonom brežin 1:1.5,

– preko odprtega **jarka 2** je predvidena nova cesta. Za premostitev je predvidena izgradnja prepusta (2. faza izgradnje).

V naslednjih fazah izgradnje sosednjega območja G5/1 je potrebna sanacija oziroma zamenjava mostu Pristava, saj močno ovira pretok in ob visokih vodah (povratna doba 25 let in več) povzroča zajezev toka gorvodno, najnižja kota mostne konstrukcije mora biti dimenzionirana pred 100-letnimi visokimi vodami ($Q_{100} + 50$ cm). Zajezba za prepustom ne vpliva na visoke vode na obravnavanem območju zazidalnega načrta, kot je opredeljeno v hidrološki študiji.

13. člen

Cestno omrežje

– Obravnavano območje predvidene gospodarsko stanovanjske cone Pristava G5/2 v Višnji Gori je umeščeno med obstoječe cestno omrežje, ki ga na severu omejuje lokalna cesta LC 111060, ulica Antona Tomšiča, ki predstavlja navezovalno cesto na Avtocesto Ljubljana–Obrežje, na jugu lokalna cesta LC 138010 in na zahodu nekategorizirana javna pot.

– Na obravnavanem območju je predvidena omejitev hitrosti odvijanja prometa na 30 km/h.

– Vse prometnice so predvidene v asfaltni izvedbi in na meji s hodniki za pešce oz zelenimi površinami na parkiriščih z dvignjenimi betonskimi robniki.

– Odvod meteornih vod z vozišča je predviden preko požiralnikov s peskolovi in ločene meteorne kanalizacije.

– Za kolesarski promet niso predvidene dodatne površine.

– Vsi tehnični elementi omogočajo dovoz vozil za odvoz smeti in interventnih vozil, na severnem delu obravnavanega območja tudi tovornjakov.

– Za predvideno cestno mrežo je potrebno izdelati PGD, PZI projekte, za posamezne objekte pa projekte zunanjih ureditev. Pri projektiranju in izvedbi prometne infrastrukture je potrebno upoštevati veljavne tehnične predpise in standarde ter pogoje in soglasje upravljalca.

– Predvideno cestno omrežje se bo izvedlo v dveh fazah.

Faza 1:

– Prvo fazo izgradnje cestnega omrežja predstavlja cestna infrastruktura, ki omogoča nemoteno funkcioniranje predvidenega industrijskega objekta na severni strani vodotoka Ženski dol: cesta širine cca 6 m poteka na zahodni strani vodotoka Višnjica, neposredno ob vodovarstenem pasu. Na obstoječe cestno omrežje se navezuje na severu z ulice Antona Tomšiča. Na skrajni vzhodni strani predvidenega industrijskega objekta zavije cesta proti zahodu. Pri tem preide v širino 5.00 m. Po celotni dolžini predvidenega industrijskega objekta poteka med njim in vodovarstenim pasom potoka Ženski dol. Na skrajni zahodni strani objekta je predvidena manipulacijska površina z obračališčem. Dimenzije le tega zagotavljajo obračanje tovornih vozil s priklopniki.

– Na severni strani predvidenega industrijskega objekta je predvideno parkirišče, ki bo zagotovilo parkiranje 36 osebnim vozilom. Na vzhodni strani predvidenega industrijskega objekta je prostor med objektom in cesto predviden kot manipulativna ploščad, na kateri se lahko prav tako izvedejo parkirna mesta za osebna vozila. Na slednji je moč izvesti 14 parkirnih mest.

Faza 2:

– Druga faza predstavlja celotno preostalo ureditev prometne infrastrukture za predmetni zazidalni načrt.

– Severno od vodotoka Ženski dol je predvidena izgradnja ceste c1. Le ta v fazi končne ureditve predstavlja osrednjo prometnico tega območja. Na obstoječe cestno omrežje se navezuje na severu z ulice Antona Tomšiča. Pri tem se bo križišče uredilo dokončno tako, da se bo na desni strani izvedel pločnik v dolžini 20 m.

– Cesta c1 najprej poteka proti jugu, približno na polovici trase se usmeri proti zahodu. Zaključiti se s priključkom na nekategorizirano cesto. Ob desni strani je po celotni trasi ceste c1 predvidena izvedba hodnika za pešce.

– Za cesto širine 5.0 m, ki poteka med predvidenim industrijskim objektom in vodovarstenim pasom Ženski dol, se v drugi fazi na skrajnem zahodu izvede navezava na nekategorizirano cesto. Cesta bo v drugi fazi prevzela funkcijo intervencijske poti. Hkrati bo služila kot enosmerna cesta za težka tovorna vozila.

– Na severnem delu obravnavanega območja so površine za parkiranje predvidene na gradbenih parcelah (funkcionalnih zemljiščih) posameznih objektov. Ob objektu 1 in 2 je predvideno skupno parkirišče, ki bo zagotovilo parkiranje 22 osebnim vozilom. Na zahodni strani industrijskega objekta je predvideno parkirišče, ki bo zagotovilo parkiranje 13 osebnim vozilom. Parkirišče, ki se bo izvedlo v prvi fazi in bo zagotovilo parkiranje 36 osebnim vozilom, bo v drugi fazi ostalo nespremenjeno.

– Na območju južno od vodotoka Ženski dol je predvidena izvedba dveh prometnic – c2 in c3. Cesta c2 povezuje območje predvidene pozidave z obstoječo prometno infrastrukturo. Na obstoječe cestno omrežje se navezuje na jugozahodu z nekategorizirane javne poti in poteka proti severu. Cesta c3 poteka v smeri vzhod – zahod med predvidenimi objekti 4 do 13. Pri tem prečka odprt jarek št 2. Na mestu prečkanja je potrebno izvesti prepust fi 1200 mm. Dovoz do objekta 14 je ceste c2. Objekt št 15 ima direktno cestno povezavo z nekategorizirano javno potjo.

– Cesta c1 je predvidena v širini 6.0 m, cesta c2 in c3 ter intervencijska pot v širini 4.5 m. Ob cesti c1 in c2 je predvidena izvedba hodnika za pešce širine 1.60 m

– in bankina širine 0.75 m. Ob cesti c3 je predvidena obojestranska bankina širine 0.75 m.

14. člen

Vodovodno omrežje**Obstoječe razmere:**

– Obravnavano območje se s pitno vodo oskrbuje iz lokalnega vodovodnega sistema Višnja Gora. Z lokalnim vodovodnim sistemom upravlja vodovodni odbor pri KS Višnja Gora.

– Preko obravnavanega območja, Gospodarsko stanovanjske cone Pristava G5/2 v Višnji Gori, poteka azbestno cementna vodovodna cev prereza fi 50 mm, na severni strani iz ulice Antona Tomšiča proti jugovzhodu pa poteka PE vodovodna cev prereza fi 90 mm.

– Vodovodna oskrba iz tega vodovodnega omrežja, v katerem večkrat zmanjka vode, je na meji ustreznosti tako po zdravstveni kot požarni plati.

– Javno vodovodno omrežje vodovodnega sistema Trstenik je z zadostnim presekom cevi in zadostno izdatnostjo zgrajeno do Mestnega trga, cca. 850 m vzhodno od obravnavanega območja predvidene Gospodarsko stanovanjske cone. Cevovod je zgrajen iz Nodularne litine preseka 125 mm, tlak v cevovodu znaša 4 bare, prostornina vodohranov ustreza gašenju požara za čas dveh ur po min. 5 l/s.

Predvidena ureditev:

– Na obravnavanem območju je predvidena ukinitve obstoječih vodovodnih cevi in izgradnja novega vodovodnega omrežja z nadzemnimi hidranti, ki omogočajo potrebno protipožarno zaščito objektov. Predvideno vodovodno omrežje je zasnovano zankasto, kar povečuje obratovalno sposobnost vodovoda tudi pri nižjih tlakih v omrežju.

– V primeru zadostnih količin pitne vode in ustreznih tlakov na obstoječem lokalnem vodovodnem sistemu Višnja Gora, se predvideno vodovodno omrežje napaja iz lokalnega vodovoda. V primeru, da se v nadaljnjih fazah projektiranja dokaže neustreznost obstoječega lokalnega sistema, je potrebno na priključni mesti predvidenega omrežja zgraditi navezovalne vodovode iz vodovodnega sistema Trstenik, ki se nahaja v Mestnem trgu na oddaljenosti cca 850 m.

– Napajanje predvidenih objektov s pitno vodo bo izvedeno z internimi priključki, ki bodo izvedeni z zunanjimi vodovodnimi jaški. Le ti se namestijo znotraj gradbenih parcel predvidenih objektov.

– Na predvideno omrežje se priključijo tudi obstoječi objekti, ki so vezani na obstoječ ukinjen vodovod na obravnavanem območju.

– Za zagotovitev požarne varnosti bodo na obravnavanem območju nameščeni nadzemni hidranti, ki bodo omogočali hkratno gašenje objektov iz dveh hidrantov. V primeru nezadostnih obratovalnih tlakov, se potrebna protipožarna zaščita zagotovi s priključitvijo gasilnih vozil na predvidene nadzemne hidrante, ki so razvrščeni skladno s požarnovarnostnimi zahtevami za nadzemne hidrante (Pravilnik o tehničnih normativih za zunanje in notranje hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 44/83, Uradni list RS, št. 30/91).

– Za predvideno vodovodno omrežje je potrebno izdelati PGD, PZI projekte. V naslednjih fazah projektiranja in pri izvedbi vodovodnega omrežja je potrebno upoštevati veljavne tehnične predpise in standarde ter pogoje in soglasje upravljalca.

– Predvideno vodovodno omrežje se bo izvedlo v dveh fazah.

Faza 1:

– V prvi fazi se bo izvedel dovod vode na severovzhodnem delu obravnavanega območja za napajanje predvidenega industrijskega objekta. Na obstoječ vodovod se navezuje na severovzhodnem območju, kjer je obstoječ cevovod PE fi 90 mm.

– Na vodovodu je predvidena izvedba dveh nadzemnih hidrantov.

Faza 2:

– Predvideno vodovodno omrežje, ki se bo zgradilo v drugi fazi, je na obstoječega navezано na jugovzhodnem delu obravnavanega območja, kjer je obstoječa trasa vodovoda AC fi 50 mm in severovzhodnem območju, kjer je obstoječ cevovod PE fi 90 mm.

– Na vodovodnem omrežju je predvidena izvedba sedmih (vključno z dvema iz prve faze) nadzemnih hidrantov.

– Predvideno vodovodno omrežje je prikazano na situaciji komunalno energetske infrastrukture.

15. člen

Kanalizacijsko omrežje

Obstoječe razmere:

– Obravnavano območje je z objekti in napravami za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih vod neopremljeno. Zgrajena je meteorna kanalizacija Baronovega hriba, ki se izteka v potok Višnjico. Občina Ivančna Gorica izvaja aktivnosti za izgradnjo kolektorja Ivančna Gorica-Višnja Gora, ki naj bi odvajal odpadne sanitarne vode na centralno čistilno napravo Mlaščevo v Ivančni Gorici. Gradnja naj bi bila zaključena v nekaj letih. Po območju naselja Višnja Gora naj bi bil izgrajen mešan in delno ločen kanalizacijski sistem.

Predvideno stanje:

– Na obravnavanem območju je predvidena izvedba ločenega kanalizacijskega sistema. Ločen (meteorni in fekalni) kanalizacijski sistem se bo izvedel fazno. V prvi fazi bo zagotovljeno delovanje predvidenega industrijskega objekta. V drugi fazi se bo dogradila fekalna in meteorna kanalizacija za celotno območje predmetnega zazidalnega načrta.

1. faza:

Prva faza zajema:

– izgradnjo dela meteornege in fekalnega kanalizacijskega sistema severno od vodotoka Ženski dol kot kažejo grafične priloge,

– izgradnjo zadrževalnega bazena pred sotočjem Ženskega dola in Višnjice, dimenzioniranega glede na končno ureditev območja,

– izgradnjo čistilne naprave 1 na lokaciji severno od zadrževalnega bazena, dimenzionirano glede na potrebe končne pozidave območja severno od vodotoka Ženski dol.

2. faza:

Druga faza zajema:

– dograditev preostalega dela meteornege in fekalnega kanalizacijskega sistema severno od vodotoka Ženski dol, kot kažejo grafične priloge,

– izgradnjo meteornege in fekalnega kanalizacijskega sistema južno od potoka Ženski dol, vključno s podvodom pod potokom Ženski dol in navezavo na zadrževalni bazen, kot kažejo grafične priloge,

– izgradnjo čistilne naprave 2 na jugovzhodnem delu obravnavanega območja, dimenzionirano glede na potrebe končne pozidave območja južno od vodotoka Ženski dol – lokacija čistilne naprave je določena shematsko.

– V meteorno kanalizacijo se bodo stekale padavinske vode s streh objektov, ter povoznih in manipulativnih površin. S povoznih in manipulativnih površin se bodo vode zajele preko požiralnikov s peskolovi.

– Vse padavinske vode se pred izpustom v odvodnik vodijo v zadrževalni bazen, kjer so predvideni oljni lovilci, preko katerih se padavinske vode prelivajo v odvodnik. Zadrževalni bazen bo zmanjšal maksimalni padavinski dotok, tako da bo zadržal del meteornih vod v času intenzivnega naliva in jih po končanem nalivu v omejeni količini enakomerno izpuščal v odvodnik.

– Predvidena čistilna naprava št 1 je kapacitete 60 PE. Predvidena čistilna naprava št 2 je kapacitete 60 PE, v primeru, da bodo objekti 4 do 9 dvostanovanjski 80 PE.

– **Pred izdelavo PGD in PZI projektov je potrebno natančno definirati predvidene namembnosti objektov obravnavanega območja. Na podlagi namembnosti objektov je potrebno izdelati natančen izračun za dimenzioniranje čistilne naprave. Od slednjega je odvisna potrebna kapaciteta in dimenzije lokalne čistilne naprave.**

– Prav tako je potrebno projektno obdelati podvod na potoku Ženski dol za meteorno kanalizacijo. Potrebno je zagotoviti minimalno hitrost pretoka $v_{min} > 0,5$ m/s. Podvod je potrebno izvesti min. iz dveh cevi pri tem mora manjša prevajati sušni pretok, skupaj pa Q_{max} .

– Fekalna kanalizacija je zasnovana tako, da bo mogoče po izgradnji osrednje čistilne naprave Mlaščevo v Ivančni Gorici in priključnega kolektorja do obravnavanega območja

Gospodarsko stanovanjske cone Pristava G5/2, predvideni lokalni čistilni napravi prestaviti na drugo lokacijo in kanalizacijsko omrežje priključiti na predviden kolektor.

– V primeru pojava odpadnih tehnoloških voda iz predvidenih objektov jih je potrebno na mestu nastanka očistiti do te stopnje, ki je predpisana kot maksimalna dovoljena stopnja, ki jo je dovoljeno spuščati v javno kanalizacijo in voditi na čistilno napravo.

– Za predvideno kanalizacijsko omrežje je potrebno izdelati PGD, PZI projekte. V naslednjih fazah projektiranja in izvedbi kanalizacijskega omrežja je potrebno upoštevati veljavne tehnične predpise in standarde ter pogoje in soglasje upravitelja.

16. člen

Električno omrežje

Obstoječe razmere:

– V obravnavanem območju imamo eno obstoječo transformatorsko postajo TP Škofljica – most. Obstoječi objekti, ki so locirani poleg obravnavanega območja, so priključeni na nizkonapetostno omrežje le te TP preko enega nadzemnega voda. Ta vod sicer poteka preko obravnavanega območja (zato se demontira) vendar kapaciteta obstoječega voda nikakor ne more pokriti elektroenergetskih potreb predvidenih objektov tako zaradi dolžine napajalnega voda, kot tudi zaradi prerezov žic in prevelike predvidene obtežbe.

– Preko obravnavanega območja poteka tudi 20 kV daljnovod na lesenih drogovi z golimi vodniki Al-Fe 3-70/25 mm², ki ga je potrebno preko obravnavanega območja pokablititi in ga priključiti preko nove transformatorske postaje.

Predvideno ureditev:

– Območje ZN gospodarsko stanovanjske cone Pristava G5/2 v Višnji Gori se bo napajalo z električno energijo iz dveh novih transformatorskih postaj. V ta namen bo potrebno v gospodarsko-stanovanjski coni predvideti novi transformatorski postaji z ustreznim SN priključnim vodom in potrebam primernim razvodom nizkonapetostnih priključnih vodov.

– Predvideno stanje je razdeljeno na 1. in 2. fazo, katerih zasnova je razvidna iz grafičnih prilog.

– Transformatorski postaji morajo po konstrukciji zasnovi in energetski velikosti ustrezati potrebam gospodarsko stanovanjske cone. Locirani morata biti v središču obtežb zaradi čim ekonomičnejše in tehnično izvedljivejše variante napajalnih nizkonapetostnih vodov za posamezne objekte. Postaji s transformacijo 20/0,4 kV in ustrezno močjo morata biti kabelska montažna betonska ali pločevinasta prehodne izvedbe. Opremljeni morata biti z ustreznim SN blokom in ustreznim NN razdelilcem, da bo zadostila potrebam gospodarsko stanovanjske cone.

– Po razpoložljivih podatkih in na osnovi gostote obremenitev v večjem številu podobnih gospodarsko stanovanjskih con na področju Elektro Ljubljana okolice upoštevamo obtežbo 40 VA/m² bruto etažne površine dobimo konično obtežbo cca 200 kVA.

– Obstoječi SN daljnovod, ki poteka preko obravnavanega območja in na katerega bodo priključeni novi transformatorski postaji, bo zato potrebno v območju gospodarsko stanovanjske cone izvesti z ustreznimi zemeljskimi kabli in jih šivasto povezati preko novih transformatorskih postaj. Pokablitev obstoječega SN daljnovoda se predvideva od zahodnega roba do vzhodnega roba obravnavanega območja z zemeljskimi kabli tipa XHE 49-A. Pokablitev SN daljnovoda in priklop dveh novih TP bo izvedena na naslednji način:

– vse SN kable se uvleče v ustrezno kabelsko kanalizacijo, ki bo izvedena s tipskimi kabelskimi jaški in ustreznim številom PVC cevi

– SN kabli bod potekali od prvega končnega droga do nove TP in naprej od nove TP do druge TP in nato do drugega zaključnega droga

Celoten nizkonapetostni razvod kot tudi razvod javne razsvetlave bo izveden z uporabo ustreznih zemeljskih

kablov. Le ti kakor tudi SN kabli bodo uvlečeni v kabelsko kanalizacijo, izvedeno s tipskimi kabelskimi jaški in PVC cevmi Φ 110 mm. Nizkonapetostni razvod se bo izvedel z zemeljskimi kabli tipa E-XAY2Y-J. Razvod nizke napetosti bo izveden na naslednji način: vse nizkonapetostne kable se uvleče v ustrezno kabelsko kanalizacijo, ki bo izvedena s tipskimi kabelskimi jaški in ustreznim številom PVC cevi.

Prenapetostna zaščita kablov bo izvedena s prenapetostnimi odvodniki.

Za potrebe meritev odjema električne energije posameznih objektov se bodo postavile prostostoječe ali na posamezni objekt vgrajene razdelilno merilne omarice z ustrežno opremo in zadostnim številom merilnih mest.

Za potrebe razvoda SN in NN kablov se po celotnem območju izvede ustrezna obbetonirana kabelska kanalizacija z PVC cevmi Φ 110 mm z ustreznimi tipskimi betonskimi jaški opremljenimi z litoželeznimi pokrovi. V jarek kabelske kanalizacije se položi tudi morebitni pocinkani valjanec za potrebe ozemljitev in opozorilni trak.

Tip transformatorskih postaj, velikost transformatorskih enot in vsi potrebni detajli vključno z ustreznim ozemljitvenim sistemom, prerezi kablov, natančno število potrebnih cevi kabelske kanalizacije, število in tip jaškov ... bodo določeni v načrtu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma v načrtu za izvedbo.

Vsa dela in prestavitve bo potrebno izvesti v soglasju z upravitelcem, ob upoštevanju vseh veljavnih predpisov ter standardov in varnostnih ukrepov. Pri morebitnem približevanju ali križanju ostalih komunalnih naprav z elektro kabelsko kanalizacijo je potrebno upoštevati navodila DES in soglasja prizadetih upravitelcev.

17. člen

TK omrežje

Obstoječe razmere:

– Na obravnavanem območju je telekomunikacijsko omrežje izvedeno z zemeljskimi kabli in kabelsko kanalizacijo, vključeno pa je v TC Višnja Gora. Obstoječe telekomunikacijsko omrežje je prikazano v grafičnih prilogah.

Predvidena ureditev:

– Obstoječe TK omrežje je potrebno na podlagi projektne rešitve ustrezno zaščititi in po potrebi prestaviti. Celoten TK razvod bo izveden v **drugi fazi ureditve** v območju energetskega koridorja, ki je predviden ob cestah c1 in c3. Kabli bodo uvlečeni v kabelsko kanalizacijo.

– Ko bodo znane potrebe, je za predvidene objekte na obravnavanem območju potrebno izdelati PGD in PZI projekte priključitve na TK omrežje, v katerem mora biti poleg priključevanja predvidenih objektov, obdelana tudi vključitev v TC Višnja Gora.

– Pri izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi vseh del za realizacijo telekomunikacijskega omrežja na obravnavanem področju je potrebno upoštevati pogoje soglasodajalca in vse predpise ter standarde.

18. člen

Ogrevanje:

– Ogrevanje objektov bo na plin ali na lahko kurilno olje. V primeru ogrevanja z tekočimi gorivi je potrebno upoštevati »Pravilnik o tem, kako morajo biti zgrajena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi« (Uradni list SRS, št. 3/79). Ogrevanje se izvede s posameznimi kurilnicami. Vsak objekt ima svojo kotlovnico. Cisterne morajo biti vkopane.

– Če se v fazi izvajanja ugotovi ekonomsko ali okoljsko bolj upravičen sistem ogrevanja, se ga upošteva pri PGD projektih, vendar le ob pogoju, da bodo upoštevane prostorske ureditve tega ZN in da sprememba načina ogrevanja potrdi občinska služba za prostor.

– Ogrevanje objektov in sanitarne vode je možno tudi z alternativnimi viri energije kot so:

- toplotne črpalke, uporabo podtalnice in zemeljske energije,
- sončni kolektorji za proizvodnjo tople vode in sončne celice za proizvodnjo električne energije.

19. člen

Ravnanje z odpadki

Komunalni odpadki na obravnavanem območju se bodo zbirali v za to namenjenih posodah in zabojnikih in se bodo odvažali na komunalno deponijo.

V primeru pojava agresivnih, nevarnih in posebnih odpadkov se bodo le-ti zbirali ločeno od komunalnih odpadkov in odvažali v zato namenjen prostor na komunalni deponiji ali v reciklažo. Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj območja urejanja in redno odvažajo na komunalno deponijo. Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (embalaža/papir, kartoni, lesni odpadki, steklovina ter ostali odpadki, ki se jih lahko predeluje), je potrebno zbirati ločeno v zabojnikih in jih odvažati v nadaljnjo predelavo.

Upoštevati je treba pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00 in 20/01), pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00), pravilnik o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 104/00), uredbo o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 70/01).

VII. TOLERANCE

20. člen

Tolerance

Zazidalni načrt določa namembnost objektov, tlorisne in višinske gabarite.

Kot tolerance so dovoljene spremembe dimenzij v skladu s tehnološkimi potrebami in sicer na podlagi predhodne prostorske preveritve obdelane v posebnem delu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ter pod pogojem, da spremembe tlorisnih in višinskih gabaritov ne bodo ovirale kasnejših izvajanj in realizacije zazidalnega načrta in da bodo v skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na posege v prostor ter varovanje okolja.

Ko tolerance je dovoljena:

– gradnja dvostanovanjskih stavb (pri objektih 4 do 9, 14 in 15), oziroma trostanovanjskih stavb (pri objektih 10 do 13), ob upoštevanju normativa 2 parkirna mesta na stanovanje,

– spremembe parcelnih mej ob soglasju mejašev in možnost združevanja parcel objektov pod oznako 1 in 2,

– gradnja manjših dimenzij objektov,

– odstopanja pri prometnem, komunalnem in energetskem omrežju in vodnogospodarskih ureditvah na podlagi ustreznih projektno-tehničnih dokumentacij in ob pogoju bolj ekonomičnih in racionalnih rešitev in predhodno pridobiti vsa soglasja tangiranih soglasodajalcev;

– gradnja nadstreškov širine 3–4 m ob poslovno proizvodnih objektih (1–3).

Z uporabo toleranc se ne smeta spreminjati vpliv objektov in naprav na sosednje parcele ter načrtovani videz območja. Prav tako se ne smejo poslabšati bivalne in delovne razmere obravnavanega območja.

VIII. UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA

21. člen

Dopustne so tiste dejavnosti, ki so okoljevarstveno sprejemljive skladno z veljavnimi predpisi. Znotraj območja se lahko umeščajo dejavnosti, predvidene s tem ZN. Vsak investitor vodi za svojo dejavnost samostojen postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja skladno z veljavno prostorsko in okoljsko zakonodajo.

Hrup

Pri načrtovanju smo kot izhodiščne parametre upoštevali Prostorske sestavine dolgoročnega plana Ivančna Gorica. Obravnavano območje je z navedenimi dokumenti opredeljeno kot območje za razvoj proizvodnih dejavnosti.

V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) je območje razvrščeno v III. stopnjo varstva pred hrupom, za katero veljajo mejne vrednosti kazalcev hrupa in sicer za dnevne 60 dBA, in nočne 50 dBA.

Ravni hrupa v zahodnem območju urejanja na stiku s stanovanjsko pozidavo ne smejo presegati mejnih dnevnih in nočnih ravni hrupa, ki veljajo za II. območje območje, to je mejne dnevne ravni hrupa 55 dBA in nočne ravni hrupa 45 dBA.

Vode

Varstvo voda bo urejeno z izgradnjo kanalizacije, ki jo bo možno priključiti na čistilno napravo.

Tehnološke odpadne vode je potrebno očistiti do take mere, da bodo ustrezale zakonsko predpisanim normativom za izpust v kanalizacijo.

Skladiščenje nevarnih snovi je potrebno urediti v skladu s »Pravilnikom o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi« (Uradni list SRS, št. 3/79).

Meteorne odplake s prometnih površin bodo speljane v meteorno kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj.

Na območju zazidalnega načrta ne bo dovoljena poslovna dejavnost, pri kateri bi lahko prišlo do onesnaževanja voda, zato na tem področju niso predvideni nobeni okoljevarstveni ukrepi. Zagotoviti je treba izpolnjevanje pogojev, ki so določeni v uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).

Zrak

Dejavnost v predvidenih objektih ne sme prekomerno onesnaževati zraka.

Med gradnjo (zemeljska dela, gradnja cest in komunalne infrastrukture, gradnja objektov) je treba zagotoviti ukrepe proti onesnaženju zraka, predvsem pa ukrepe proti prašenju.

Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih količin vsebnosti snovi, določenih z uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94) in z uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94).

Tla

Vsi proizvodni prostori, pretakalne ploščadi, rezervoarji posode in razvozi nevarnih ali škodljivih tekočin morajo biti urejeni skladno s Pravilnikom o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79).

22. člen

Požarna varnost

Zazidalni načrt upošteva določila 22. člena Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-A, Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).

Dostopi in dovozi omogočajo dovoz interventnih vozil in izpolnjujejo pogoje za varen umik.

Na osnovi izračuna požarne obremenitve je pri projektiranju in izvedbi novih objektov potrebno upoštevati takšne materiale in njih zaščite, ki so varni pred požarom in širjenjem požara.

Odmiki med objekti preprečujejo širjenje požara. Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko nadzemnih hidrantov, izvedenih skladno s Pravilnikom o hidrantnem omrežju (Uradni list RS, št. 30/91).

Požarno varstvo vseh objektov in lokacije se uredi v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi.

IX. ETAPNOST IZVAJANJA

23. člen

Etapnost izvajanja

Zazidalni načrt omogoča etapno izvajanje.

Etapna gradnja je možna v sklopu s potrebami in finančnimi možnostmi investitorjev.

I. faza vključuje komunalno opremo območja za objekt št. 3: vodnogospodarske ureditve celotnega območja, izgradnjo cest, vodovodnega, kanalizacijskega, elektro v območju posameznega urejanja objekta

II. faza: bo obsegala izgradnjo ostalih objektov z zunanjo ureditvijo.

Posamezna faza mora biti izvedena v celoti z vsemi elementi zunanje ureditve in tako, da ne bo poslabšala ekološkega stanja. Komunalne, energetske, prometne in vodnogospodarske ureditve, ki lahko vplivajo na varovanje okolja, morajo biti dokončno urejene s posamezno fazo gradnje.

Faze izgradnje je mogoče združevati.

Do pričetka ostaja namembnost površin nespremenjena tako, da se lahko izvajajo posegi, ki omogočajo normalno rabo zemljišč in objektov ter načrtovano realizacijo predvidenih posegov skladno z zazidalnim načrtom.

X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV

24. člen

Investitorji posameznih objektov so dolžni sočasno z izgradnjo objektov zaključiti zunanjo ureditev objekta. Za kompletno komunalno urejanje območja so odgovorni posamezni investitorji.

Pri izdelavi izvedbene dokumentacije morajo biti upoštevane vse zahteve soglasodajalcev.

XI. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO

25. člen

Za vse predvidene objekte je treba pridobiti geotehnične pogoje za gradnjo.

XII. KONČNE DOLOČBE

26. člen

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega ureditvenega načrta opravlja MOPE, Inšpektorat za okolje in prostor.

27. člen

Zazidalni načrt je na vpogled pri Upravnem organu Občine Ivančna Gorica, pristojnem za urejanje prostora ter na Upravnih enoti Grosuplje.

28. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35005-0209/2002

Ivančna Gorica, dne 22. maja 2006

Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

KOBARID**2395. Sklep o cenah pogrebne dejavnosti v Občini Kobarid**

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02, 80/03) je Občinski svet Občine Kobarid na 34. seji dne 23. 5. 2006 sprejel

S K L E P**o cenah pogrebne dejavnosti v Občini Kobarid****I.**

Potrdijo se cene pogrebne dejavnosti Komunale Tolmin d.d.

POSTAVKA	CENA
I. IZKOP IN ZASIP	
– priprava na izkop	3.085,00 SIT
– navadni grob	29.225,00 SIT
– poglobljeni grob	37.075,00 SIT
– otroški grob	15.290,00 SIT
– žarni grob	7.350,00 SIT
– postavitve žarne niše	1.500,00 SIT
– odstranitev posmrtnih ostankov	2.200,00 SIT
– odstranitev nerazgrajenih posmrtnih ostankov	10.500,00 SIT
– prva ureditev groba	5.350,00 SIT
– odstranitev tlaka ali spomenika – po dejanski zamudi časa potrebnega za odstranitev	2.200,00 SIT
– prekop pred potekom kolobarne dobe	35.360,00 SIT
– zamuda časa in strošek prevoza delavcev	
10 – 19km	2.200,00 SIT
20 – 29 km	2.200,00 SIT
nad 30 km	2.200,00 SIT

Na pokopališčih, ki niso v upravljanju Komunale Tolmin Javnega podjetja d.d. (odlok ali pogodba), se zgoraj navedene cene povečajo za 30%. V primeru izkopa v zamrznjenem terenu se obračuna najem rušilnega kladiva v višini 3.500,00 SIT in dodatno porabljen čas delavca za prebijanje zmrznjenega terena po ceni 3.000,00 SIT/h.

II. OPRAVILA PRED POGREBOM	
– britje, umivanje, preoblačenje umrlega	19.875,00 SIT
– ureditev in oprema krste	2.630,00 SIT
– polaganje v krsto	3.035,00 SIT
– polaganje v krsto v nenormalnem stanju	21.185,00 SIT
– ureditev vežice in odra	4.615,00 SIT
– premik iz vežice v poslovilni prostor	2.630,00 SIT
– vodenje pogreba	9.220,00 SIT
– cinjenje krste (brez materiala)	10.920,00 SIT
– cinjenje zabojskega za posmrtno ostanke	7.020,00 SIT
– prijava smrti pokojnika	3.170,00 SIT
– odstr. posmrtnih ostankov na klic policije	10.745,00 SIT
– postavitve in najem mrliške sobe na domu	17.550,00 SIT

Ob nedeljah in praznikih so cene postavk pod I. višje za 50% pod II. pa za 30%.

III. PREVOZI	
– lokalni prevoz	6.950,00 SIT
– prevoz s pogrebnim vozilom – km	170,00 SIT

– prevoz s pogrebnim vozilom s spremljevalcem – km	220,00 SIT
IV. OSTALO	
– uporaba vežice – dan	8.400,00 SIT
– uporaba transportne krste	4.000,00 SIT
– uporaba obdukcije sobe s čiščenjem in dezinfekcijo (vežica Tolmin)	18.000,00 SIT
– uporaba hladilnika – dan (vežica Tolmin)	5.680,00 SIT
– obveščanje javnosti	Po računu + 3.000,00 SIT

Za pokojnike s stalnim prebivališčem izven občin Bovec, Kobarid in Tolmin se na cene iz postavke IV. pribije 20%.

Dela, ki niso zajeta v postavkah I., II., III. in IV., se obračunavajo po dejanski zamudi časa po urni postavki 4.500,00 SIT/h.

Cene ne vsebujejo DDV.

II.

Cenik se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati dan po objavi.

Št. 352-4/04

Kobarid, dne 23. maja 2006

Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič l.r.

2396. Sklep o cenah vzdrževanja pokopališča Kobarid

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02, 80/03) je Občinski svet Občine Kobarid na 34. redni seji dne 23. 5. 2006 sprejel

S K L E P**o cenah vzdrževanja pokopališča Kobarid****I.**

Cene vzdrževanja pokopališča Kobarid znašajo:

enojni grob	6.750,00 SIT
dvojni grob	8.940,00 SIT
trojni grob	10.140,00 SIT
otroški grob	3.235,00 SIT

Cene ne vsebujejo DDV.

II.

Sklep se objavi v Uradnem listu RS in velja od dneva sprejema na Občinskem svetu za leto 2006.

Št. 352-4/04

Kobarid, dne 23. maja 2006

Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič l.r.

2397. Sklep o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Kobarid v prilogi Pogoji, merila in normativi za vrednotenje programov športa v Občini Kobarid

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02 in 80/03) je Občinski svet Občine Kobarid na svoji 34. redni seji dne 23. 5. 2006 sprejel

S K L E P

o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Kobarid v prilogi Pogoji, merila in normativi za vrednotenje programov športa v Občini Kobarid

I.

V Pravilniku o sofinanciranju programov športa v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 60/02, 69/03) se v prilogi Pogoji, merila in normativi za vrednotenje programov športa v Občini Kobarid v 1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni šport in vrhunski šport v drugem odstavku doda alineja, ki se glasi:

»– Materialne stroške programa v višini, kot je razvidno iz tabele 3«.

II.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati takoj.

Št. 671-1/06

Kobarid, dne 23. maja 2006

Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič l.r.

KOČEVJE

2398. Odlok o o ureditvenem načrtu Gotenica – vadbeni center (P7/M1)

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03) ter 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr. 73/02, 117/02 in 43/03, 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na redni 30. seji dne 22. 5. 2006 sprejel

O D L O K

o o ureditvenem načrtu Gotenica – vadbeni center (P7/M1)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(podlaga za ureditveni načrt)

S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kočevje za obdobje 1986 do 1990, dopoljenega v letu 1999 (Uradni list RS, št. 71/00 in ter Programa priprave za izdelavo Ureditvenega načrta GOTENICA – VADBENI CENTER (P7/M1) (Uradni list RS, št. 3/01), sprejme: UREDITVENI NAČRT GOTENICA – VADBENI CENTER (P7/M1).

2. člen

(vsebina ureditvenega načrta)

Ureditveni načrt, ki ga je izdelalo podjetje Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9/a, 5000 Nova Gorica, pod številko projekta 6276-0170, v novembru 2004 (dopolnitve marec 2006). Ureditveni načrt obsega tekstualni del in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter predlagane postavitve objektov in vadbениh poligonov v ureditveno območje s potrebno komunalno infrastrukturo znotraj in tudi izven območja ureditve.

Pisni del ureditvenega načrta obsega:

1. Obrazložitev in utemeljitev predlaganih rešitev znotraj območja urejanja

2. Opis projektnih rešitev za cestno omrežje, vodovod in kanalizacijo in obrazložitev in opis potrebnih ureditev zunaj območja ureditve.

3. Opis rešitev za plinsko omrežje.

4. Opis rešitev električnega omrežja in TK komunalnih naprav ter zunanje razsvetljave

5. Oceno stroškov za realizacijo območja ureditve

6. Smernice in mnenja

– Občina Kočevje, Oddelek za okolje in prostor

– Občina Kočevje, Občinska uprava

– RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje

– Hydrovodovod d.o.o. Kočevje

– Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto

– Javno komunalno podjetje, KOMUNALA Kočevje d.o.o.

– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste – izpostava Novo mesto

– Telekom Slovenije, PE Ljubljana

– Elektro Ljubljana, Distribucijska enota Kočevje

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana

– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje

– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo

– Ministrstvo za zdravje – zdravstveni inšpektorat RS,

Urad glavne zdravstvene inšpektorice RS

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo

pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana

– KS Kočevska Reka – vloga s povratnico

7. Grafične priloge:

1. Izsek iz prostorskega akta,

kartografskega dela Odloka o spremembah

in dopolnitvah prostorskih sestavin

dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje

1986–2000 in srednjeročnega plana družbenega

plana Občine Kočevje za obdobje 1986 do 1990,

dopolnjen v letu 1999 (Uradni list RS, št. 71/00).

M 1:5000

2. Topografski načrt

M 1:5000

3. Katasterski načrt z mejo območja

M 1:1000

4. Geodetski načrt

M 1:1000

5. Arhitektonsko urbanistična situacija

M 1:1000

6. Zbirna situacija komunalnih naprav

M 1:1000

7.1 Idejna rešitev vodovoda in kanalizacije

M 1:1000

7.2 Idejna rešitev rekonstrukcije obstoječih

vodovodov

M 1:1000

7.3 Idejna rešitev utrjenih površin

M 1: 2000

8. Idejna rešitev plinskega omrežja

M 1:1000

9.1 Idejna rešitev elekt. omrežja in

zvez-obstoječe stanje z ukinitvami

M 1:1000

9.2. Idejna rešitev elekt. omrežja in

zvez – predvideno stanje

M 1:1000

10. Karakteristični podolžni profil območja	M 1: 1000
11. Funkcionalne in oblikovne rešitve novozgrajenih objektov	M 1: 1000
12. Načrt gradbenih parcel z elementi za zakoličbo	M 1: 1000

II. OBSEG OBMOČJA UREJANJA

3. člen

(Ureditveno območje po parcelah in obodna parcelacija)

Površine in meje območja:

Površina ureditvenega načrta, znotraj obodne parcelne meje, znaša: 23,45 ha in zajema naslednje parcele:

k.o. Gotenica:

parc. št:

154, 300 del, 301 del, 302 del, 303 del, 304 del, 305 del, 815 del, 820 del, 821 del, 824 del, 825 del, 826 del, 838 del, 839 del, 850 del, 853 del, 856 del, 857 del, 864, 871 del, 1011 del, 1016, 1017, 1020 del, 2704 del, 2733, 2734, 2750, 1003/2 del, 1007/4 del, 1009/8, 1010/1, 1010/3, 1018/1, 1018/2, 1019/1, 11/2, 14/2, 1518/4, 1530/1 del, 1533/2, 1534/1, 1535/1, 1536/1, 1536/2, 1537/1, 1537/2, 1538/1, 1538/2, 1539/1, 1539/2, 1540/1, 1540/2, 1541/1, 1541/2, 1542/1, 1542/2 del, 1543/1 del, 1543/3 del, 1544/1 del, 1545/1 del, 1546/1 del, 1547/1 del, 186/2, 187, 188, 189 del, 190 del, 191 del, 192 del, 193 del, 194 del, 196 del, 197 del, 198 del, 199 del, 20/2, 20/3, 200 del, 201 del, 202 del, 203 del, 204/1 del, 205, 206, 207, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216/1, 216/2, 216/3, 216/4, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 249, 250/1, 250/2, 250/3, 251, 252, 253, 254, 255, 256 del, 257, 258, 259 del, 26/1, 26/11, 26/12, 26/13, 26/14, 26/15, 26/18, 26/19, 26/2, 26/20, 26/3, 26/4, 26/5, 26/5, 26/6, 26/7, 26/8, 26/9, 260, 261 del, 262 del, 263 del, 264 del, 265 del, 2661/2, 2662/1 del, 2662/2, 2663/2, 2666/1, 2667/1, 2667/3, 2668/1, 2668/3, 2669/1, 2669/3, 2670/1, 2670/2, 2670/3, 2673/1, 2673/3, 2674/1, 2674/3, 2675/1, 2675/3, 2676/1, 2676/2, 2676/4, 2677/1, 2677/3, 2678/1, 2678/2, 2678/3, 2678/5, 2679, 2680, 2681/2, 2686/1 del, 2686/10, 2686/11, 2686/15, 2686/6 del, 2689/1, 2689/6, 2689/7, 2692/10, 2692/11, 2692/12, 2692/3 del, 2692/9, 2698/1, 2698/2, 2698/3, 2698/7 del, 2702/14 del, 2702/16 del, 2702/5, 2702/6, 2702/7, 2702/8, 2703/1 del, 2703/2, 2703/3, 2707/7, 2709/1, 271 del, 2710/2, 2711/1, 2711/3, 2711/4, 2711/5, 2727, 2728, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 274, 2740, 2741, 2742, 2745, 2748, 2752, 2755, 2758, 2759, 276/1 del, 276/2, 2760, 2763, 2765, 2766, 2767, 277/1, 277/2, 277/3, 28, 282 del, 298/1 del, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5, 3, 31/1, 31/2, 32/2, 33/2, 33/3, 35/3, 36, 37/1, 37/2, 38, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9, 63/2, 66/2, 67, 68/2, 69/1, 69/2, 70/2, 70/3, 71/1, 71/4, 72/2, 72/3, 72/4, 73/2, 73/3, 73/5, 74/1, 74/3, 74/5, 75/1, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 813, 818/1, 818/2, 819, 82, 822, 823, 827/1, 827/2, 827/3, 828/1, 828/2, 828/3, 829/1 del, 829/3, 83, 830/1 del, 832/1 del, 833/1 del, 834/2 del, 834/5, 835/1 del, 836/1 del, 84, 845/2, 85, 858/2, 86, 862/1 del, 863/1, 863/2, 87, 870/1 del, 900/5 del, 906, 910/1, 910/3, 911/1, 911/2, 912/1, 912/2, 913/1, 913/2, 914/1, 914/2, 915/1, 915/2, 916/1, 916/2, 917, 918/1, 918/2, 919, 920, 921, 922, 923, 924/2, 925/1, 926/1, 927/1 del.

Seznam obodnih parcel

k.o. Gotenica

1003/1, 1003/2 del, 1007/4 del, 1009/2, 1011 del, 1020 del, 152, 153, 1530/1 del, 154, 1542/2 del, 1543/1 del, 1543/3 del, 1544/1 del, 1545/1 del, 1546/1 del, 1547/1 del, 155, 156, 157/1, 157/2, 158, 159, 160, 161, 162, 163/1, 163/2, 164, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 182, 183, 184, 186/1, 189 del, 190 del, 191 del, 192 del, 193 del, 194 del, 196 del, 197 del, 198 del, 199 del, 200 del, 201 del, 202 del, 203 del, 204/1

del, 204/2, 210, 256 del, 259 del, 261 del, 262 del, 263 del, 264 del, 265 del, 2655/2, 266, 2662/1 del, 2686/1 del, 2686/4, 2686/6 del, 2692/3 del, 2698/4 del, 2702/14 del, 2702/16 del, 2703/1 del, 2704 del, 2708/3, 2708/4, 2708/5, 271 del, 276/1 del, 2768, 2769, 282 del, 297, 298/1 del, 300 del, 301 del, 302 del, 303 del, 304 del, 305 del, 306, 307, 308, 309, 310/1, 310/2, 311, 312, 815 del, 820 del, 821 del, 824 del, 825 del, 826 del, 829/1 del, 830/1 del, 832/1 del, 833/1 del, 834/2 del, 835/1 del, 836/1 del, 838 del, 839 del, 850 del, 853 del, 856 del, 857 del, 858/1, 862/1 del, 870/1 del, 871 del, 872/2, 88, 886/1, 887/2, 89, 90, 900/4, 900/6, 91, 92, 925/2, 926/2, 927/1 del, 927/2, 93, 930/1, 94, 95

2692/3, 2708/2, 1518/4, 1535/1, 1530/1, 2689/6, 917, 919, 920, 921, 922, 923, 925/1, 926/1, 927/1, 926/2, 925/2, 924/2, 2692/12, 900/5, 26/19, 2741, 2739, 26/14, 26/12, 2686/1, 853, 836/1, 835/1, 834/2, 833/1, 832/1, 830/1, 829/1, 826, 825, 824, 821, 819, 815, 813, 2704, 298/4, 298/3, 298/1, 298/2, 42/2, 2703/1, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 242, 243, 263, 264, 260, 258, 257, 255, 254, 253, 252, 251, 274, 276/1, 276/2, 250/1, 277/2, 158, 159, 160, 161, 162, 163/2, 163/1, 164, 180, 179, 177, 176, 175, 173, 172, 182, 183, 184, 186/1, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204/1, 205, 206, 209, 211, 212, 95, 91, 90, 89, 88, 70/3, 71/4, 69/1, 74/3, 75/1, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 2698/4, 2667/1, 2666/1, 2663/2, 2662/2, 2662/1, 2686/6, 1548/1, 1547/1, 1546/1, 1545/1, 1544/1, 1543/2, 1543/3.

4. člen

(posegi izven meje ureditvenega območja)

Preskrba z vodo:

Za uresničevanje načrtovanih ureditev, ki so predlagana v tem ureditvenem načrtu, bo zunaj meje območja ureditvenega načrta, za zagotovitev ustrezne oskrbe z vodo, potrebna tudi rekonstrukcija posameznih primarnih odsekov obstoječih cevovodov, in sicer obstoječega vodovoda preseka 80 mm, ki odvaja vodo iz distribucijskega vodohra R3 na območju naselja zahodno od regionalne ceste ter rekonstrukcija tlačnega cevovoda od črpališča Mrzli studenec do distribucijskega vodohrana R3.

Od vodohrana R3 do dveh odzemnih mest za vadbene center Gotenica se izvede zamenjava cevi preseka 80 mm z novimi preseka 150 mm. Izvede se tudi rekonstrukcija vseh cevovodov (odcepov) na katerih so nameščeni obstoječi požarni hidranti (6 kd) znotraj obstoječega naselja zahodno regionalne ceste – vgradnja cevi.

Za tlačne cevi iz Mrzlega studenca se predvidi vgradnja tlačnih cevi preseka 80 mm od črpališča Mrzli studenec do vodohrana R3.

Predvidena rekonstrukcija vodovoda zunaj meje ureditvenega načrta poteka po že obstoječih obstoječih trasah. Potek je razviden iz grafične priloge. Vse parcele so v območju k. o. Gotenica št. parcel: 1359/3, 1431/5, 1431/4, 1430/2, 1430/1, 1360/2, 1436/2, 1428, 1436/1, 1452/1, 1456/5, 2689/5, 1162/1, 2689/8, 1164/2, 2692/6, 1630/2, 1630/9, 1630/6, 1607/1, 1608, 1614/1, 1604/1, 1602, 1601, 1598, 1596, 1593, 1591, 1590, 1588, 1587, 1586, 1585, 1584, 1583, 1582, 1581, 1580, 1579, 1578, 1577, 1576, 1575, 1574, 1573, 1572, 1571, 1570, 1569, 1568, 1567, 1566, 1565, 1564, 1563/2, 1563/1, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558/1, 1557/1, 1556/1, 1555/1, 1554/1, 1553/1, 1552/1, 1551/1, 1550/1, 1549/1, 1548/1, 1547/1, 1546/1, 1545/1, 1544/1, 1543/1.

Nadomestne poti:

Meja UN preseka dve dovozni poljski poti na severnem delu in na vzhodnem delu. Poti je potrebno prestaviti izven območja UN, kar je skrb in obveza investitorja območja Ureditvenega načrta.

Kanalizacija:

Izток iz čistilne naprave (tercinalnega čiščenja) se v primeru, da ne zagotavlja predpisanega čiščenja spelje zunaj območja ureditvenega načrta. Kvaliteta iztoka se ugotovi po opravljenem monitoringu delovanja naprave.

Elektroinstalacijski vod SN:

Predvidena je prestavitev obstoječega zračnega voda SN v delu, ki se ureja, v zemeljsko izvedbo. Vod je potrebno voditi v zemlji po do prvega droga, po trasi, ki leži zunaj ureditvenega območja na vzhodnem delu območja.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE UREDITVENEGA OBMOČJA

5. člen

1. Značilnosti območja in omejitve:

Lega:

Naselje Gotenica leži približno 9 km zračne linije JZ od Kočevja. Vzhodno od Gotenice se razteza Goteniška dolina, zahodno pa pogorje Goteniška gora z Goteniškim Snežnikom, ki je z 1290 m najvišji vrh območja. Širše področje je pretežno gozdno in redko naseljeno.

Območje predvidenega ureditvenega načrta zajema območje, v kartografskem delu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana občine Kočevje za obdobje 1986 do 1990, dopolnjen v letu 1999 (Uradni list RS, št. 71/00), označeno kot P7/M1.

Pretežni del ureditvenega območja se nahaja vzhodno od regionalne ceste R3-655 Dolenja vas–Kočevska Reka, le manjši del tega preko ceste na zahodno stran, ki se nato nadaljuje v obstoječi logistični center Gotenica.

Ureditveno območje je nenaseljeno, teren pada dokaj enakomerno od regionalne ceste proti vzhodu, zahodno od ceste pa se dviga. Zemljišče so večinoma travniki in pašniki, nekaj je kmetijskih poslopj.

2. Usmeritve in cilji za zazidalno izrabo območja:

Glavne usmeritve in cilji so: navedeno ureditveno območje, kjer se danes nahajajo kmetijski objekti (hlevi, kur-nica) v celoti urediti za potrebe osnovnega, dopolnilnega in specialističnega usposabljanja policistov in drugih delavcev policije.

V ta namen je na območju predvidena postavitev novih vadbениh poligonov s potrebno komunalno opremo in prilagoditev obstoječih zgrajenih struktur novim vsebinam.

3. Usmeritve in pogoji za izvajanje prostorskih ureditev na območju ureditvenega načrta za urbanistično in arhitektonsko projektiranje:

3.1 Splošno:

V okviru urbanističnega in arhitektonskega oblikovanja območja, je predvidena postavitev objektov in poligonov, v skladu s konfiguracijo terena, obstoječi objekti, pa se adaptirajo znotraj obstoječih gabaritov, po programskih zahtevah investitorja in v duhu lokalne značilne arhitekture.

Objekti visokogradnje, namenjeni usposabljanju in izobraževanju policistov in delavcev policije, morajo biti postavljeni tako, da varujejo značilne vedute na silhueto naselja v oblikovanju in izbiri materialov pa slediti lokalni arhitekturni tipiki, kolikor to dopušča specifika programa.

Med objekti se na prostih površinah predvidi dodatna visokodebelna zasaditev značilnih avtohtonih sadnih drevesa, obstoječe se v največji možni meri ohrani.

Ohrani se vsa obstoječa živa meja in vsa večja drevesa.

Okrog območja se predvidi žična transparentna ograja, neprehodna, znotraj živa meja do višine 1,50 m.

3.2 Pogoji izvedbe za posamezne posege v prostor:

Novogradnje in adaptacije objektov – visokogradnja:

1. Zaprti strelišče:

Zaprti, avtomatsko, računalniško in multivizijsko podprto strelišče za pištolo in avtomatsko puško s pripadajočo infrastrukturo.

Gabarit objekta (maks.): 90 m/45 m, možna podkletitev, višina objekta ob kapnem robu: 6 m (maks.).

Lokacija objekta: Objekt je postavljen z daljšo stranico vzporedno s cesto, kota pritličja je glede na cesto 645 m (± 50 cm), odmik od skrajnega roba cestišča je min 3 m.

Materiali: skladno z zahtevo tehnologije.

2. Nastavitveni objekt:

Objekt je višje kategorije s kapaciteto 20 enoposteljnih sob s spremljajočimi prostori, fizično in funkcionalno povezan s sosednjo večnamensko – športno in kongresno dvorano. Gabarit objekta: (max): osnovni tloris nastavitvene enote je pravokotne oblike 16 m x 35 m, etažnosti P+1 (do P+2 ali P+2+ M), kota tlaka je glede na predvideno cesto na nadmorski višini: 648.00 $\pm 0,50$ m). V vmesnem delu med večnamensko dvorano in je predvidena vhodna avla, tloris pravokotne oblike, gabaritov 16,50 m x 7,50 m, etažnosti (P + 1 + M), kota tlaka je glede na predvideno cesto na nadmorski višini: 648.00 ($\pm 0,50$ m).

3. Večnamenska dvorana:

Večnamenska dvorana – telovadnica in konferenčna dvorana za 300 ljudi, s spremljajočimi servisnimi prostori in kabineti.

Gabarit objekta: (maks.): osnovni tloris telovadnice v dimenzijah košarkaškega igrišča s tribunami. Tloris je kvadratne oblike, maks. gabarit je 38 m x 38 m, višina je najmanj 7,5 m, pri kapnem robu, etažnosti P+1+M. Kota tlaka pritličja je glede na predvideno cesto na nadmorski višini: 648.00 ($\pm 0,50$ m).

4. Poligon za izvajanje usposabljanj kriminalistične policije:

Objekt je obstoječ, predviden za adaptacijo in umestitev programov, namenjenih urjenju policijskih postopkov (hišna preiskava, preiskava objekta s službenim psom, vpad v posamezno stanovanje, garažo, pomožni prostor). Zunanji gabarit tlorisa objekta je: 10 m x 50 m. Možna je le povečava po dolžini objekta do 10% celotne dolžine, širina ostane nespremenjena.

Objekt je višine P + 1. Kota pritličja je glede na cesto nespremenjena. Objekt ohranja vse arhitekturne karakteristike obstoječega objekta, tudi v slučaju nadomestne gradnje. Ožja okolica objekta se uredi po izhodiščih, podanih v grafični prilogi UN-Arhitektonsko – urbanistična situacija, skladno s razmestitvijo programa v objektu.

5. Heliodrom in pretakalna ploščad:

Izvedeta se po programu investitorja in izhodiščih iz grafičnih prilog ureditvenega načrta.

6. Poligon za urjenje taktičnih postopkov:

Obsega kulise naselja z ulico (po programu investitorja in izhodiščih iz ureditvene situacije).

7. Poligon za urjenje vožnje s službenimi vozili:

Obsega cestišče v različnih pogojih (spolzko, naravne ovire, različni nakloni in skloni) izvede se po programu investitorja in izhodiščih iz ureditvene situacije.

8. Objekt učilnice in kabineti:

Objekt je obstoječ, predviden za adaptacijo in umestitev učilnic in kabinetov za usposabljanje strokovnih služb. Zunanji max. gabarit tlorisa objekta je: 14 m x 35 m. Možna je razširitev objekta v liniji najširšega dela objekta, dolžina ostane nespremenjena. Objekt je višine P + 1 + M. Kota pritličja je glede na cesto nespremenjena. Objekt ohranja vse arhitekturne karakteristike obstoječega objekta, tudi v slučaju nadomestne gradnje. Ožja okolica objekta se uredi po izhodiščih, podanih v grafični prilogi UN in skladno s razmestitvijo programa v objektu.

9. Garažni boksi in vzdrževanje avtoparka:

Gabarit objekta je maksimalno 8 m/60 m, višinski gabarit je P+1. Objekt je dostopen za vozila na nivoju pritličja in z nivoja nadstropja. Kota pritličja je glede na cesto 645 m (+50cm), odmik od skrajnega roba cestišča je min 6m. Oblikovanje objekta po splošnih pogojih, postavitev v prostor po grafičnih prilogah UN.

10. Poligon za bombno zaščito in plinska sredstva:

Poligon je namenjen aktiviranju, opazovanju in analizi učinkov eksplozije, količina razstreliva 100 g–500 g in plinska jeklenka 10 kg (ca. 10 eksplozij na leto). Ureditev in lokacija poligona po navodilih investitorja in skladno z grafičnimi prilogami UN.

11. Atletsko tekališče in taktične steze.

12. Poligon za vožnjo s terenskimi vozili in motorji:

Ureditev in lokacija poligona po grafičnih prilogah UN in navodilih investitorja. Posebej je potrebno v fazi izvedbe predvideti zaščito tal pred eventualnim izlivom goriva in olj.

13. Objekt za nastanitev službenih psov:

Objekt je obstoječ, predviden za adaptacijo in umestitev boksov za službene pse (40) s spremljajočimi prostori. Zunanji maks. gabarit tlorisa objekta je: 9 m x 35 m. Objekt je lahko P+1, okrog objekta je predvideno zunanje vežbališče, ograjeno.

14. Večnamenski vadbeni objekt:

Objekt obstoječe bencinske črpalke in trgovine, namenjen urjenju in vadbi policijskih postopkov v podobnih situacijah. Objekt ostane v obstoječih gabaritih in obsegu, adaptacija le znotraj objekta.

15. Energetski objekt:

Energetski objekt za ogrevanje objektov na plin UNP, s tremi plinohrami in izparilno regulatorskim delom. Možnost postopnega povečanja zmogljivosti, na isti lokaciji.

Dimenzije ploščadi 10 m x 11 m. Lokacija po grafični prilogah UN.

16. Centralno parkirišče:

Parkirna ploščad 34 m x 90 m za 120 osebnih avtomobilov. Dovoz s predvidene ceste, na koti 651.500 m. Lokacija po grafični prilogi.

17. Garaže:

Objekt ostane v obstoječih gabaritih in obsegu, adaptacija le znotraj objekta.

18. Nastanitveni objekt:

Objekt ostane v obstoječih gabaritih in obsegu, adaptacija le znotraj objekta.

19. Objekt za predstavitev gradiva o aktivnostih in razvoju policije:

Obstoječi objekt se rekonstruira v gabaritih obstoječega objekta, etažnost K+P+1, po usmeritvah in programu investitorja. Tolerance gabarita $\pm 10\%$.

20. Poligon službenih konj:

Ureditev in lokacija poligona po grafičnih prilogah UN in navodilih investitorja. Poligon je ograjen.

21. Stolp:

Predviden je stolp, tlorisnega gabarita 10 m x 10 m, večnadstropni, (K+P+3) za urjenje vpadov v objekte in iz zraka. Lokacija po grafičnih prilogah UN, streha ravna terasa za pristajanje helikopterjev, druga obdelava objekta po navodilih investitorja.

22. Območje nad cesto:

Znotraj meja UN se nahaja predel, kjer ni predvidenih lokacij vadbenih poligonov. Tu se nahaja nekaj obstoječih objektov vadbenega centra Gotenica, pretežno je predel zelenica z redkim sadnim drevjem. Možne so prizidave in dozidave obstoječih objektov, po programu investitorja do 30% povečanja površin in kubatur z vso potrebno komunalno infrastrukturo.

Tolerance pri legi in velikosti objektov so za posamezne objekte pod štev. 1.–22. opisane. Večja odstopanja (vendar ne več kot 20% osnovnega gabarita) so lahko na zahtevo investitorja s soglasjem skrbnika in izdelovalca UN.

3.3 Pomožni in začasni objekti

Znotraj ureditvenega območja je možna postavitev še za:

1. vadbene objekte, namenjene obrambnim vajam in vajam za zaščito, reševanje in pomoč;
2. pomožne letališke objekte;
3. začasne objekte, namenjene skladiščenju.

IV. UREJANJE PROMETNEGA OMREŽJA IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

6. člen

Ureditveno območje

Ureditveno območje deloma komunalno opremljeno. Umestitev in razporeditev novih programov v območje ureditve, zahteva izvedbo nove komunalne infrastrukture.

Prometna infrastruktura

Regionalna cesta R3-655 Dolenja vas–Kočevska Reka, ki poteka skozi naselje Gotenica, le-to deli na dva dela (vzhodni in zahodni del). Za potrebe vadbe in usposabljanja se je v preteklosti uporabljal le zahodni del naselja, z razširitvijo VC pa naj bi se aktivnosti prenesle predvsem na vzhodni del naselja, kjer se nahaja ureditveno območje, ki ima dostop urejen z odcepom iz regionalne ceste. Cestni priključek na regionalno cesto R3-655 Dolenja vas–Kočevska Reka se uredi na lokaciji obstoječega. Znotraj kompleksa je predvidena ureditev internih cestnih povezav in utrjenih površin. Da se povežeta dela Gotenice, ki ju loči regionalna cesta, se izvede podzemni prehod, širine, ki omogoča prehod pešcev, na lokaciji ki je predvidena v situaciji ureditve območja

Kanalizacija in odvodnjavanje

Lokacija predvidenega Vadbenega centra policije – ureditveno območje se v celoti nahaja v III. vodovarstvenem pasu za sledeče vodne vire: Blate, Slovenska vas, Rožni studenec in Ribjek. Ti vodni viri oskrbujejo s pitno vodo ca. 30.000 prebivalcev v treh občinah (Kočevje, Ribnica in Kostel). Na sami lokaciji predvidenega posega ni stalnih površinskih vodotokov. Ob gozdnem robu je tudi več požiralnikov. Površinske vode na širšem obravnavanem območju so vezane predvsem na kraška polja, zatem pa se izgubljajo v požiralnikih. Na področju Gotenice zahodno od regionalne ceste se nahaja potok, ki priteče po dolini iz zahoda mimo Gotenice in v požiralnikih ponikne severno od naselja.

Na območju vadbenega centra Gotenica se predvidi ločen kanalizacijski sistem.

Meteorna kanalizacija

Na obravnavanem območju se predvidi ureditev nove meteorne kanalizacije v vodotesni izvedbi. Vse utrjene asfaltne in tlakovane površine se odvodnjavajo kontrolirano preko požiralnikov s peskolovi, ki se navezujejo na omrežje meteorne kanalizacije.

Meteorna kanalizacija se zaključuje na skrajno vzhodnem predelu UN in sicer ob obstoječih ponikovalnicah.

Pred iztokom na prosto se uredi lovilec olj, ki bo zagotavljal ustrezno čiščenje onesnaženih meteorčnih voda.

Na omrežju meteorne kanalizacije znotraj območja se predvidi še dodatne lovilce ogljikovodikov na posebej ograjenih predelih, kjer je izliv onesnaženosti (goriva, olja ...) običajno bolj pogost. Dodatni lovilci se predvidijo na meteorčnem kanalu, ki zajema vode s pretakalne ploščadi ob heliodromu.

Na površinah, ki niso površinsko zatesnjene se predvidi ureditev zgornjega ustroja na nepropustni podlagi, ki bo onemogočala izcejanje onesnaženih padavinskih voda v podtalje. Te površine se opremljajo z ustrezno drenažo, ki se priključi na meteorno kanalizacijo. To velja za površine, ki so namenjene poligonu za terenska vozila, poligonu za bombna sredstva.

Fekalna kanalizacija

Skupna kapaciteta obremenitve odpadnih fekalnih voda je 290 EE.

Obstoječa čistilna naprava za 350 EE, ki se nahaja v I. vodovarstvenem pasu, se ukine. V zahodnem predelu naselja se pogojno ohrani obstoječa fekalna kanalizacija. Pri tem je potrebno preveriti njeno ustreznost glede vodotesnosti. V kolikor se ob pregledu ugotovi, da le-ta ne zagotavlja vodotesnosti jo bo ustrezno sanirati oziroma nadomestiti z novo.

Obstoječa fekalna kanalizacija se spelje na novozgrajeno čistilno napravo v dveh krakih. Stara čistilna naprava se opusti.

Prvi krak obstoječe fekalne kanalizacije se priklopi na nove vode v območju novega kanalizacijskega voda v območju večnamenskega vadbene objekta št. 14 (obstoječi bencinski servis).

Drugi krak obstoječe fekalne kanalizacije iz zgornjega dela naselja se preusmeri mimo novega podhoda pod regionalno cesto do vodov v novo čistilno napravo.

Novi fekalni kanal se uredi od območja ob večnamenskem vadbenu objektu št. 14 (bencinskem servisu). Tu se dejansko prekine obstoječi zbirni fekalni kanal, ki odvaja odpadno vodo v smeri proti obstoječi ČN.

Novi zbirni fekalni kanal se usmeri mimo novega nastanitvenega objekta proti večnamenskemu objektu, mimo garaž in strelišča ter se nato usmeri proti jugu.

Zbirni kanal se nadaljuje zahodno od heliodroma do objekta za službene pse, nato ob južnem robu obravnavanega območja do predvidene lokacije nove ČN. Ta se locira v jugovzhodnem vogalu območja, torej znotraj III. vodovarstvenega pasu.

Novi zbirni fekalni kanal se usmeri mimo novega nastanitvenega objekta proti večnamenskemu objektu, mimo garaž in strelišča ter se nato usmeri proti jugu.

Zbirni kanal se nadaljuje zahodno od heliodroma do objekta za službene pse, nato ob južnem robu obravnavanega območja do predvidene lokacije nove ČN. Ta se locira v jugovzhodnem vogalu območja, torej znotraj III. vodovarstvenega pasu. V okviru predvidene čistilne naprave bo morala tehnologija poleg običajnega (sekundarnega) čiščenja predvideti tudi terciarno stopnjo čiščenja in dezinfekcijo.

Čistilna naprava bo z vsemi tremi stopnjami čiščenja morala zagotavljati stopnjo čiščenja, da iztok iz nje ne bo vplival na kvaliteto podtalnice.

Pogodbeno izbrani upravljalec objekta ČN, bo skladno z veljavno zakonodajo sestavil poslovnik za obratovanje in vzdrževanje, kjer morajo biti opredeljene lokacije za odvoz mulja iz ČN ter navedeni termini praznjenja.

Na obravnavanem območju je predviden objekt za nastanitev službenih psov. Za potrebe tega objekta je potrebna ureditev gnojnične jame (v sklopu objekta) v vodotesni izvedbi zaprtega tipa. Praznjenje jame in odvoz na ustrezno dispozicijo se izvaja skladno z odlokom lokalne skupnosti.

Vodooskrba

Celotna sedanja infrastruktura vodovoda obstoječih objektov vzhodno od regionalne ceste Dolenja vas–Kočevska Reka, je vezana na center za oskrbo, zahodno od ceste.

Vodooskrba obravnavanega območja se zagotovi iz obstoječega vodovodnega omrežja naselja. Navezava na obstoječe omrežje se predvidi ob nastanitvenem objektu severno od cestnega priključka ter južno od novega parkirišča v kompleksu.

Na celotnem obravnavanem predelu vadbene območja se uredi novo zunanje vodovodno omrežje in uredi nove vodovodne priključke za objekte. Na zunanjem vodovodu se predvidi razmestitev zunanjih požarnih hidrantov.

Zunanji razvod se predvidi iz vodovodnih cevi z minimalnim presekom 100 mm, razen krajših vodovodnih priključkov ob objektih. Za zagotovitev ustrezne oskrbe bo potrebna tudi

rekonstrukcija posameznih primarnih odsekov obstoječega vodovoda, ki odvajajo vodo iz distribucijskega vodohrana R3 na območju naselja zahodno od regionalne ceste.

Glede na predvidene kapacitete ocenjujemo porabo sanitarno pitne vode ob upoštevanju norme porabe 300 l/EE dan.

Za objekte katerih požarna ogroženost bi zahtevala večje količine požarne vode se predvidi dodatne ukrepe za zagotovitev požarne varnosti.

V okviru obstoječih objektov primarnega omrežja je potrebno zagotoviti kapaciteto vodnih virov minimalno 1,5 l/s. V vodohranih je potrebno zagotoviti fluktuacijsko rezervo vode v obsegu 20% maksimalne dnevne porabe, požarno rezervo in rezervo za primer okvare v sistemu.

Elektrika

Preko obravnavanega področja poteka SN nadzemni daljinovod 20kV do obstoječega kompleksa.

Obstoječe NN omrežje je deloma prosto zračno deloma v zemlji in služi za napajanje obstoječih objektov.

Del zračnega daljinovoda, ki prečka obravnavano območje se ruši. Predvidena je pokablitev tega dela daljinovoda. Nov kabel po poteku v kabelski kanalizaciji do nove TP in nazaj preko glavne ceste, kjer se priključi na obstoječo kabelsko kanalizacijo. Načelna situacija predvidenega kablovoda je vrisana na priloženi geodetski načrt.

Trenutna konična moč je približno 210 kVA. Z novo gradnjo se bo ta povečala predvidoma še za 320 kVA. Zato je za potrebe napajanja predvidena nova distribucijska TP (1 x 630 kVA) tipske izvedbe. Poleg vadbene centra je TP predvidena tudi za morebitne druge porabnike.

Zbirne ceste, povezave in parkirišča se opremijo z zunanjo razsvetljavo. Ceste in parkirišča se osvetlijo s svetilkami na ravni stebrih višine 6-8m. Predviden je svetlobnotehnični razred »ulična razsvetljava«.

Telefon**TK omrežje**

Ob cesti Kočevska reka–Gotenica poteka nadzemni TK vod iz LC Kočevska reka. TK omrežje na obravnavanem območju je izvedeno z zemeljskimi in zračnimi kablji.

Vsi novi vodi v območju ureditvenega območja se izvedejo v zemeljski kabelski varianti. Nadzemni vod iz LC Kočevska Reka je pripeljan v zgornji del naselja Gotenica, ki se ureja s PUP-om. Od interne telekomunikacijske centrale in delilnikov so vodi speljani v internem optičnem in klasičnem žičnem podzemnem kabelskem razvodu po obstoječem naselju.

Vsi razvodi v delu, ki se ureja z ureditvenim načrtom, se povežejo na interne optične in klasične razvode Centra za oskrbo Gotenica.

Plinovodno omrežje

Na območju urejanja ni plinovodnega omrežja. Obstojče toplovode v skupni dolžini ca 366m se v celoti odstrani skladno s faznostjo adaptacije obstoječih objektov priključnih na toplovod in s faznostjo izgradnje novega plinovodnega omrežja.

Kot energent za potrebe ogrevanja in priprave tople sanitarne vode se uvede utekočinjeni naftni plin (UNP, propan – butan). Upošteva se Pravilnik o utekočinjenem naftnem plinu (Uradni list RS, št. 22/91). V ta namen se v prvi fazi na lokacijo novega energetskega objekta, označenega s št. 15, postavi novo plinsko postajo. Izstopni tlak plina iz plinske postaje 100 mbar (podano kot nadtlak).

Znotraj območja urejanja se zgradi novo plinovodno omrežje, ki je sestavljeno iz glavnih in priključnih plinovodov tako, da se poveže plinsko postajo z vsemi objekti, ki potre-

bujejo energent za ogrevanje, prezračevanje ali za pripravo tople sanitarne vode.

Vkopani plinovodi bodo iz polietilenskih cevi visoke gostote (material PE100 z razmernikom SDR11). V plinovodih bo plin v plinasti fazi z delovnim tlakom do 100 mbar (podano kot nadtlak). Skupna dolžina vseh predvidenih plinovodov (glavni in priključni) je ca. 926 m. Potek plinovodov je razviden iz grafičnih prilog.

V. VARSTVO OKOLJA

7. člen

(varstvo zraka)

Načrtovani posegi v prostor in dejavnosti v njih bodo v času obratovanja občasno vplivali na poslabšanje kvalitete ozračja, zato je v potreben prvi monitoring za emisije snovi pri uporabi in eksplozivnih in plinskih sredstev.

8. člen

(varstvo pred hrupom)

Na celotnem ureditvenem območju je zaradi specifičnih dejavnosti potrebno izvesti ob prvem obratovanju meritve hrupa za posamezne dejavnosti na poligonih in kasneje izvesti ustrezne zaščitne ukrepe, v kolikor bodo mejne ravni hrupa presežene.

Načrtovani posegi v prostor v ureditvenem območju, kjer je predvideno bivanje tečajnikov in rekreacija, pa ne bodo povzročali prekomernega hrupa, zato posebni ukrepi niso potrebni. Zato se ne predvideva posebnih ureditev ali ukrepov za preprečevanje prekomernega hrupa.

9. člen

(varstvo voda)

Varovanje podtalnih vod pred onesnaženjem je zagotovljeno z odvajanjem fekalnih odpadkov, ki je izvedeno v ločenem sistemu in s predhodnim čiščenjem površinskih – meteoritnih vod s parkirišča v lovilcih olj in maščob. Za ČN bo izveden posebej monitoring.

10. člen

(odstranjevanje odpadkov)

Na območju zelenice severno od nastanitvenega objekta in večnamenske dvorane ter dostopne ceste se zgradi betonski plato velikosti ca. 20 x 5 m. Na njem bodo nameščeni min. štiri kontejnerji za komunalne odpadke volumna 1100 l, trije kontejnerji velikosti 1100 l za ločeno zbiranje odpadkov (moder za papir, zelen za steklo in rumen za plastiko) in kontejner velikosti 240 l za organske odpadke rjave barve.

Velikost platoja omogoča postavitev 5 m³ kontejnerja za izvajanje kombiniranih akcij zbiranja odpadkov iz zelenic in vrtov ter dvakrat letno za zbiranje kosovnih odpadkov. Odpadki se bodo odvažali na komunalno deponijo.

V času obratovanja vadbenega centra bodo nastajali tudi nevarni odpadki, način skladiščenja le-teh dogovori investitor s pooblaščenim zbirateljem, ki bo te odpadke prevzel v nadaljnjo oskrbo.

11. člen

(varstvo narave)

Na osnovi naravovarstvenih smernic in ocenjenih vplivov posega na favno tega območja in s tem tudi na zavarovane živalske vrste širšega območja (vse vrste ujed, in sov, rjavi medved, volk ter ris), vključno z vplivi hrupa (poligon za bombno zaščito in plinska sredstva, poligon za vožnjo s terenskimi vozili in motorji, poligon za vožnjo s službenimi vozili-cestišče v različnih pogojih) in vplivi helikopterskih preletov

nad gnezdišči orla belorepca (Posebne strokovne podlage E-NET d.o.o., december 2003), so s tem odlokom predpisani ukrepi za preprečevanje negativnih vplivov in sicer:

– Za varstvo orla belorepca in s tem tudi njegovega habitata, je prepovedano nizko preletavanje Kočevskoreškega jezera, v reprodukcijskem obdobju (december – junij) pa se na območju gnezdišča in na ožjem območju zadrževanja belorepca ne sme vršiti helikopterskih preletov (podatke o natančni lokaciji gnezdišča in času gnezdenja oziroma vzreje mladičev je potrebno uskladiti z ustrežno inštitucijo – Zavod za gozdove Slovenije – območna enota Kočevje v fazi izdelave načrtov PGD).

– Hrupnejše dejavnosti (na poligonu za bombno zaščito in plinska sredstva, na poligonu za terensko vožnjo in streljanje na prostem – na kulisah) in helikopterski preleti naj se skladno z dogovorom z ustrežno inštitucijo (Zavodom za gozdove Slovenije – območna enota Kočevje) izvajajo izven časa razmnoževanja in vzreje mladičev ter tudi izven območja pomembnejših koridorjev zavarovanih živalskih vrst na obravnavanem območju (predvsem to velja za velike zveri: medved, volk in ris).

– V nočnem času naj se ne izvajajo hrupne dejavnosti, če pa že pa v čim manjši meri in izven časa razmnoževanja in vzreje mladičev zavarovanih živalskih vrst na obravnavanem območju.

Pred izdajo dovoljenja za poseg v prostor je s strani ZRSVN zaradi posebnega varstvenega območja (območje Nature 2000) Kočevsko – Kolpa, potrebno pridobiti še ustrezno soglasje.

VI. ETAPNOST IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA

12. člen

Realizacija ureditvenega načrta bo potekala v fazah odvisnih od finančnih zmožnosti investitorjev.

I. faza: komunalna oprema območja, z energetskimi objekti.

II. faza: objekti visokogradnje – novi,

III. faza: adaptacije obstoječih objektov,

IV. faza: ureditev vadbenih poligonov,

V. faza: gradnja stadiona, tekališča in poligona za vožnjo in usposabljanja službenih konj.

VII. KONČNE DOLOČBE

13. člen

Nadzor nad izvajanjem ureditvenega načrta izvaja pristojna inšpekcijska služba.

14. člen

Ureditveni načrt je stalno na vpogled v prostorih Občine Kočevje.

15. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 352-61/00-141

Kočevje, dne 22. maja 2006

Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

KOPER**2399. Sklep o dopolnitvi Sklepa o uvrstitvi delovnih mest direktorjev oseb javnega prava z območja Mestne občine Koper v plačne razrede**

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05 – ZSPJS-UPB4 in 14/06) in prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05 in 12/06) ter prejetega soglasja pristojnega ministrstva izdajam v zvezi z uvrstitvijo delovnih mest direktorjev oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica in pretežni financer je Mestna občina Koper, v plačne razrede

S K L E P**o dopolnitvi Sklepa o uvrstitvi delovnih mest direktorjev oseb javnega prava z območja Mestne občine Koper v plačne razrede****1.**

V prvi točki Sklepa o uvrstitvi delovnih mest direktorjev oseb javnega prava z območja Mestne občine Koper v plačne razrede (Uradni list RS, št. 22/06) se doda nova druga alineja, ki se glasi:

»– delovno mesto direktorja Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper v 38. plačni razred,«.

Dosedanja druga in tretja alineja postaneta tretja in četrta alineja.

2.

Ta sklep velja od 1. 4. 2006 dalje in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. K1104-6/2005

Koper, dne 27. marca 2006

Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.

Ai sensi dell'articolo 11, quinto comma, della Legge sulle retribuzioni nel pubblico settore (Gazzetta ufficiale della RS, n. 70/05 – ZSPJS-UPB4 e 14/06) e dell'articolo 4, primo comma, dell'Ordinanza sui salari dei dirigenti nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale della RS, n. 73/05, 103/05 e 12/06), in virtù dell'assenso del ministero competente riguardo alla classificazione in categorie salariali dei ruoli di dirigenti degli enti di diritto pubblico il cui fondatore e finanziatore prevalente è il Comune città di Capodistria, emetto la seguente

D E L I B E R A**sull'integrazione alla Delibera sulla classificazione in categorie salariali dei ruoli di dirigenti degli enti di diritto pubblico operanti nella circoscrizione del Comune città di Capodistria****1.**

Nel punto 1° della Delibera sulla classificazione in categorie salariali dei ruoli di dirigenti degli enti di diritto pubblico operanti nella circoscrizione del Comune città di Capodistria è aggiunto un nuovo secondo alineja che recita:

»- dirigente dell'Ente pubblico per lo sport nel Comune città di Capodistria, 38ª categoria salariale,«.

Il secondo ed il terzo alineja diventano così il terzo ed il quarto alineja.

2.

La presente delibera avrà effetto dal 1. 4. 2006 ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.

Numero: K1104-6/2005
Capodistria, li 27. 3. 2006

Sindaco
Del Comune Città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

KRIŽEVCI**2400. Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije ter čiščenja odpadnih voda in grezničnih muljev na območju Občine Križevci**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, UPB-1), 15. in 121. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99) ter 26. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda (Uradni list RS, št. 66/00) je Občinski svet Občine Križevci na 28. seji dne 17. 5. 2006 sprejel

P R A V I L N I K**o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije ter čiščenja odpadnih voda in grezničnih muljev na območju Občine Križevci****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

S Pravilnikom o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije in čiščenje odpadnih voda in grezničnih muljev na območju Občine Križevci (v nadaljnjem besedilu: Pravilnikom) se podrobneje urejajo osnove, normativi in postopki pri obračunavanju stroškov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda in grezničnih muljev na območju Občine Križevci, in sicer na področjih, kjer je kanalizacijsko omrežje zgrajeno, je v gradnji ali pa je njegova gradnja predvidena.

2. člen

Pojmi po tem Pravilniku imajo naslednji pomen:

1. Odpadna voda je voda, ki se po uporabi neposredno ali po kanalizaciji odvaja v vode. Lahko je komunalna odpadna voda, tehnološka odpadna voda ali padavinska odpadna voda.

2. Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinskih opravilih. Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v objektih v javni rabi ali pri kakršnikoli dejavnosti, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu. Komunalna odpadna voda je tudi tehnološka odpadna voda, ki je po sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, katere povprečni dnevni pretok ne presega 15 m³/dan, katere letna količina ne presega 4.000 m³, ter se odvaja iz vira onesnaževanja, katerega obremenjevanje okolja ne presega 50 PE, in pri kateri za nobeno od nevarnih snovi, določenih kot nevarne s predpisi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz virov onesnaževanja, letna količina ni presežena.

3. Padavinska odpadna voda je voda, ki kot posledica meteorskih padavin odteka iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin neposredno ali po kanalizaciji v vode.

4. Tehnološka odpadna voda je voda, ki po uporabi v industrijski, obrtni ali obrti podobni gospodarski ali kmetijski dejavnosti vsebuje naslednje snovi:

- snovi, ki se oksidirajo kot kemijska potreba po kisiku (v nadaljevanju: KPK),
- fosfor,
- dušik,
- organske halogenske spojine, kot adsorbirani organsko vezani halogeni,
- živo srebro in njegove spojine, izražene kot Hg,
- kadmij in njegove spojine, izražene kot Cd,
- šestvalentni krom in njegove spojine, izražene kot Cr (VI),
- nikelj in njegove spojine, izražene kot Ni,
- svinec in njegove spojine, izražene kot Pb,
- baker in njegove spojine, izražene kot Cu,
- strupene snovi za vodne bolhe.

Za tehnološko odpadno vodo se šteje tudi zmes tehnološke odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo ali z obema, če se pomešane vode po skupnem iztoku odvajajo v kanalizacijo ali neposredno v vode.

Tehnološka odpadna voda so tudi hladilne vode in tekočine, ki se zbirajo in odteka iz objektov in naprav za obdelavo, skladiščenje ali odlaganje odpadkov.

5. Čistilna naprava je naprava za obdelavo odpadne vode, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost.

6. Komunalna čistilna naprava je čistilna naprava za komunalno odpadno vodo ali za mešanico komunalne in padavinske odpadne vode.

7. Mala komunalna čistilna naprava je čistilna naprava za komunalno odpadno vodo, z zmogljivostjo manjšo od 2.000 PE, ki obratuje v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav.

8. Industrijska čistilna naprava je čistilna naprava za tehnološko odpadno vodo enega ali več virov onesnaževanja, v katerih se izvaja ista ali več različnih dejavnosti. Če se tehnološka odpadna voda odvaja v kanalizacijo, je industrijska čistilna naprava namenjena predčiščenju tehnološke odpadne vode.

9. Skupna čistilna naprava je čistilna naprava za mešanico komunalne odpadne ali padavinske vode ali obeh s tehnološko odpadno vodo, pri kateri delež obremenitve čistilne naprave, ki jo povzroča tehnološka odpadna voda enega ali več istovrstnih virov onesnaževanja presega 40%, merjeno s KPK.

10. Vir onesnaževanja je objekt ali naprava, kjer nastaja in se odvaja odpadna voda v kanalizacijo ali neposredno v vode in ima enega ali več iztokov za odvajanje odpadnih vod.

Vir onesnaževanja je tudi več objektov ali naprav skupaj, če:

- se v njih izvaja ista dejavnost in imajo skupen iztok za odvajanje odpadnih vod v kanalizacijo ali neposredno v vode, ali

- se v njih izvajajo različne dejavnosti, vendar imajo isto industrijsko čistilno napravo za tehnološke odpadne vode, iz katere se odvaja očiščena odpadna voda v kanalizacijo ali neposredno v vode.

11. Nepretočna greznica je neprepusten zbiralnik komunalne odpadne vode brez iztoka, iz katerega se odvaja komunalna voda in izločeno blato v čiščenje oziroma obdelavo na komunalno čistilno napravo.

12. Pretočna greznica je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode brez ozračevanja, v kateri se komunalna odpadna voda anaerobno obdela skladno s standardoma SIST DIN 4261 – del 1 in SIST EN 752 – 1: 1995, ter odvede v kanalizacijo ali ponikovalnico. V pretočni greznici ostane greznična gošča.

13. Greznična gošča je v zaprtem pretočnem usedalniku – greznici usedeno blato, ki je v neposrednem stiku z

odpadno vodo, ki se pretaka skozi usedalnik in pri katerem so organske snovi delno anaerobno razgrajene.

14. Enota obremenitve voda z odpadnimi vodami je enota onesnaženja, določena kot podlaga za izračun osnove za obračunavanje in odmero takse za obremenjevanje vode, (v nadaljnjem besedilu: enota obremenitve EO).

15. Populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaženju, ki ga povzroči en prebivalec na dan. 1. PE je enak 60 g BPK₅/dan.

16. Zavezanec za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki mora izvajati obratovalni monitoring za odpadne vode, skladno z zakonom.

17. Obratovalni monitoring odpadnih vod je skladno s predpisom o obratovalnem monitoringu vzorčenje odpadne vode po vnaprej določenem programu, merjenje in vrednotenje parametrov odpadne vode med uporabo ali obratovanjem vira onesnaževanja ali čistilne naprave.

18. Odločba o ceni čiščenja tehnoloških odpadnih voda je dokument, s katerim se zavezancu za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod vsako leto predpiše cena čiščenja tehnoloških odpadnih voda na podlagi obratovalnega monitoringa.

19. Neposredno odvajanje odpadnih vod je odvajanje odpadnih vod v površinske vode ali odvajanje v podzemne vode brez precejanja skozi neomočene sedimente ali kamnine, ki so pod površjem tal.

20. Posredno odvajanje odpadnih vod je odvajanje odpadnih vod na površje tal ali s ponikanjem v tla, od koder pronicajo skozi neomočene sedimente ali kamnine v podzemne vode.

21. Odvajanje snovi v vode (v nadaljnjem besedilu: emisija snovi) je odvajanje katerekoli od snovi iz seznama 1 in seznama 2 priloge 1, ki je sestavni del tega Pravilnika, v vode ali v javno kanalizacijo, ki nastaja pri odvajanju odpadne vode, in se izraža s parametri onesnaženosti odpadne vode, količino snovi v odpadni vodi, emisijskim faktorjem obremenjevanja pri odvajanju odpadne vode in učinkom čiščenja odpadne vode.

22. Parameter onesnaženosti odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: parameter odpadne vode) je po predpisanem merilnem postopku izmerjena temperatura, pH-vrednost, obarvanost, strupenost, koncentracija snovi ali podobna lastnost odpadne vode.

23. Količina snovi v odpadni vodi (v nadaljnjem besedilu: količina snovi) je masa pri odvajanju odpadnih vod izpuščenih snovi v določenem obdobju.

24. Emisijski faktor obremenjevanja pri odvajanju odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: emisijski faktor) je razmerje med količino snovi v odpadni vodi in maso izdelka ali surovine.

25. Učinek čiščenja čistilne naprave je razmerje med količino snovi, izločene pri obdelavi odpadne vode in količino te snovi v odpadni vodi pred čiščenjem na čistilni napravi. Učinek čiščenja se izraža v odstotkih.

26. Nevarne snovi v odpadni vodi (v nadaljnjem besedilu: nevarne snovi) so snovi ali skupine snovi, ki so zaradi svoje strupenosti, obstojnosti, težke razgradljivosti in sposobnosti, da se kopičijo v okolju, določene v seznamu 1 in seznamu 2 v prilogi 1 ter prilogi 3 tega Pravilnika za nevarne snovi.

27. Razredčevanje je združevanje dveh ali več vrst odpadnih vod ali združevanje odpadnih vod z drugimi vodami pred iztokom, z namenom, da bi z mešanjem voda dosegli zmanjšanje koncentracije snovi ali emisijskega deleža oddane toplote v odpadnih vodah.

28. Odtok je vodni objekt v skladu s predpisom na področju urejanja voda, ki ureja infrastrukturne vodne objekte. Je del naprave, preko katere se odvaja odpadne vode v vode.

29. Emisija toplote v vode (v nadaljnjem besedilu: emisija toplote) je oddajanje toplote pri odvajanju odpadne vode iz posamezne naprave neposredno v vode in se izraža kot emisijski delež oddane toplote.

30. Emisijski delež oddane toplote je razmerje med močjo toplote, ki jo pri odvajanju odpadne vode oddaja naprava neposredno v tekoče celinske vode in toplotno močjo, ki je potrebna, da bi se voda v vodotoku na mestu iztoka odpadne vode popolnoma premešana z odpadno vodo, segrela za 3 K nad svojo naravno temperaturo, če gre za vodno telo, v katerem so ciprinidi, in za 1,5 K, če gre za vodno telo, v katerem so salmonidi.

31. Mejna vrednost emisije snovi ali emisije toplote (v nadaljnjem besedilu: mejna vrednost, priloga 2) je vrednost, na podlagi katere se določa čezmerna obremenitev pri emisiji snovi ali toplote v javno kanalizacijo ali v vode pri odvajanju odpadne vode, in se izraža kot:

- mejna vrednost parametra odpadne vode,
- mejna vrednost letne količine nevarnih snovi,
- mejni emisijski faktor,
- mejna vrednost učinka čiščenja odpadne vode,
- mejni emisijski delež oddane toplote.

32. Prve meritve so meritve emisije snovi ali emisije toplote, ki se izvedejo po prvem zagonu naprave ali po večji spremembi v obratovanju naprave.

33. Občasne meritve so meritve emisije snovi in emisije toplote v okviru obratovalnega monitoringa, ki se izvajajo med uporabo ali obratovanjem naprave v predpisanih časovnih presledkih.

34. Trajne meritve so meritve emisije snovi in emisije toplote v okviru obratovalnega monitoringa, ki se izvajajo med uporabo ali obratovanjem naprave ves čas brez prekinitev.

35. Naprava je posamezni stroj oziroma celota funkcionalno povezanih strojev ali orodij v sklenjenem tehnološkem procesu in je osnovna proizvodna enota.

36. Objekt je gradbeni objekt, določen s predpisi o graditvi.

3. člen

Pravilnik velja za vse pravne in fizične osebe, ki so v skladu z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda (Uradni list RS, št. 66/00), (v nadaljnjem besedilu: Odlok) opredeljeni kot uporabniki kanalizacijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) za lastnike greznic, katere so v skladu z Odlokom dolžni vzdrževati njihovi lastniki ter za vse druge pravne in fizične osebe, ki na kakršenkoli način odvajajo odpadne vode v naravo.

4. člen

Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja in stroške čiščenja odpadnih voda ne glede na vodni vir, iz katerega se oskrbujejo.

Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja odpadnih voda od dneva priključitve na javno kanalizacijo oziroma od roka, ki je v skladu z 12. členom Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda določen, da se uporabnik, ki ima to možnost priključi na javno kanalizacijo.

Uporabniki so dolžni kriti stroške čiščenja odpadnih voda od dneva priključitve na Skupno čistilno napravo.

5. člen

Elementi obračuna, za katere se določajo tarifne postavke, so:

- Obračunavanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode,
- Obračunavanje odvajanja in čiščenja tehnološke odpadne vode,
- Obračunavanje čiščenja odpadnih vod iz greznic

II. MERITVE KOLIČIN ONESNAŽENJA ODPADNIH VODA

6. člen

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode se plačuje po kubičnih metrih porabljene pitne oziroma zajete vode.

Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda, plačujejo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v enaki količini in v enakih obdobjih kot porabljeno pitno vodo.

Uporabniki, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo vodne vire, plačujejo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v enaki količini, kot je izmerjena količina zajete vode.

Kjer se poraba vode ne ugotavlja z merjenjem, se računa povprečna letna količina porabljene vode, ki znaša 50 m³ na prebivalca.

7. člen

Če upravljavec ali uporabnik ugotovita, da je obračunski vodomer v okvari ali je ugotovljen nedovoljen način rabe, ali, če iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega vodomera, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba zadnjega obdobja, ki je bila ugotovljena na osnovi odčitkov.

8. člen

Uporabnik, ki vodo uporablja v reprodukcijske namene (jo vgrajuje v izdelke, uparja ali uporablja v kmetijski proizvodnji), ima pravico zahtevati, da se mu ta delež odšteje od obračunanih stroškov odvajanja, čiščenja in takse za obremenjevanje vode pod pogojem, da se količina tako uporabljenega vode meri s posebej vgrajenim vodomerom.

9. člen

Količina in lastnost odpadne vode mora biti v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05), oziroma v skladu z Uredbami za posamezne vrste virov onesnaževanja, čistilnih naprav ali za posamezno emitirano snov.

V javno kanalizacijo se smejo spuščati samo tiste odpadne vode, ki so določene v soglasju za kanalski priključek.

10. člen

Meritev obratovalnega monitoringa in meritve določene v soglasju, ki so osnova za izračun odvajanja in čiščenja odpadnih voda za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda pooblaščenemu podjetju ali upravljavcu, ki določita način merjenja količine, stopnje onesnaženosti in pogostost meritev odpadne vode. Vse stroške meritev odpadnih in padavinskih voda plača uporabnik javne kanalizacije.

Upravljavec lahko zmanjša pogostost in obseg meritev, ki so določene v soglasju, če uporabnik dokaže, da je kakovost odpadne vode v javno kanalizacijo ustrezna.

III. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA NA OBMOČJIH, KJER NI SISTEMOV JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA

11. člen

Na območjih, kjer ni zgrajenih sistemov javne kanalizacije, je obvezna izgradnja lastnih objektov za zbiranje in čiščenje odpadnih voda (nepretočne greznice, čistilne naprave), na katere se ne navezuje padavinskih voda.

Dovoli se izgradnja izključno nepretočnih vodotesnih greznic na praznjenje.

Za izgradnjo greznice si mora investitor pridobiti ustrezno dovoljenje. K temu dovoljenju mora izdati soglasje tudi pristojna občinska služba.

12. člen

Uporabniki morajo izvajati redno čiščenje in vzdrževanje objektov čiščenja odpadkov.

Upravljalavec je dolžan zagotoviti:

- prevzem blata iz pretočnih greznic najmanj enkrat na štiri leta,
- prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav,
- redno praznjenje nepretočnih greznic (potrebno izvajati najmanj enkrat na leto),
- predelavo grezničnih odpadkov na Skupni čistilni napravi Ljutomer,
- evidenco o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata oziroma odpadkov.

Praznjenje greznic izvaja upravljalavec ali drugi izvajalec po programu praznjenja greznic, pod kontrolo upravljalca javne kanalizacije.

Prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav pa se izvaja skladno s pogoji pogodbe, ki jo je uporabnik dolžan skleniti z upravljalcem ali drugim pooblaščenim prevzemnikom odpadkov.

Strošek prevoza in predelave blata ter odpadkov krije uporabnik, oziroma povzročitelj onesnaženja.

13. člen

Obračun čiščenja odpadnih voda iz greznic se vrši na osnovi izmerjene količine (v m³) in v odvisnosti od tipa greznic, ki so lahko nepretočne ali pretočne.

Cena čiščenja grezničnih gošč iz:

- nepretočnih greznic,
- obstojećih pretočnih greznic v prehodnem obdobju, na območju, kjer je zgrajena javna kanalizacija, ki še ni zaključena s čistilno napravo,
- je enaka trikratni ceni čiščenja komunalnih odpadnih voda, v kolikor se izvaja redno praznjenje greznic.

Obračun čiščenja grezničnih gošč iz pretočnih greznic in neredno praznjenih nepretočnih ali pretočnih greznic se vrši na osnovi razmerja koncentracije KPK v grezničnih goščah in koncentracije KPK v komunalnih odpadnih vodah.

Cena čiščenja kubičnega metra grezničnih gošč je določena z enačbo:

$$C\check{C}_{GG} = K \times C\check{C}_{KOV}$$

Kjer je:

K ... razmerje med koncentracijo KPK v grezničnih goščah in komunalni odpadni vodi

$C\check{C}_{KOV}$... cena čiščenja komunalne odpadne vode, v SIT/m³

$$K = 23 \text{ (kg O}_2\text{/m}^3\text{)}/0,9 \text{ (kg O}_2\text{/m}^3\text{)}$$

Kjer je:

23 kg O₂/m³ ... povprečna koncentracija KPK grezničnih gošč

0,9 kg O₂/m³ ... koncentracija KPK za komunalno odpadno vodo

14. člen

Odpadno vodo in goščo iz greznic je prepovedano odvažati na javne ali kmetijske površine, oziroma neposredno odvažati v površinske ali podzemne vode. Vnos blata ali komposta z omejeno uporabo na kmetijske površine je dopusten le po predhodni pridobitvi ustreznih dovoljenj. Če uporabnik teh navodil ne upošteva, pristojni inšpekcijski organ določi izvedbo sanacijskih ukrepov. Če zavezanec v roku, ki je določen v inšpekcijski določbi teh ukrepov ne izvede, jih v njegovem imenu in na njegove stroške izvede drug za to usposobljeni izvajalec.

IV. OBRAČUNAVANJE STORITVE ODVAJANJA ODPADNIH VODA NA OBMOČJU JAVNE KANALIZACIJE

15. člen

Višina odvajanja se določi na osnovi ugotovljene količine odpadne vode na način, opisan v 6. členu tega pravilnika ter cene za enoto. Obračunava se v SIT/m³.

Cena odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode se določi skladno z veljavno zakonodajo, sprejme pa jo Občinski svet Občine Križevci.

16. člen

Sredstva zbrana z obračunom odvedene količine vode, so prihodek upravljalca in pokrivajo obratovalne in vzdrževalne stroške javnega kanalizacijskega sistema v višini lastne cene, v višini upravičene cene pa so namenjene izključno za realizacijo razvojnih programov s področja odvajanja komunalnih odpadnih voda sprejetih na občinskem svetu.

V. OBRAČUNAVANJE STORITEV ČIŠČENJA ODPADNIH VOD

17. člen

Cena čiščenja odpadnih voda končnega uporabnika je produkt ugotovljene količine odpadne vode na način opisan v 6. členu tega Pravilnika, koeficienta onesnaženosti odpadnih voda posameznega uporabnika in osnovne veljavne cene za čiščenje 1 m³ komunalne odpadne vode.

18. člen

Čiščenje komunalne odpadne vode

$$S\check{C}_{KOV} = C\check{C}_{KOV} \times V_{KOV} \times F$$

$S\check{C}_{KOV}$... strošek čiščenja komunalne odpadne vode v določenem časovnem obdobju (SIT/mesec)

$C\check{C}_{KOV}$... cena čiščenja komunalne odpadne vode, (SIT/m³)

V ... volumen (količina) komunalne odpadne vode v določenem časovnem obdobju (m³/mesec)

F ... koeficient obremenitve odpadne vode (F=1,00 za komunalne odpadne vode)

Cena čiščenja kubičnega metra komunalne odpadne vode se določi skladno z veljavno zakonodajo, sprejme in potrdi pa jo Občinski svet Občine Križevci.

19. člen

Čiščenje tehnološke odpadne vode

Izračun cene čiščenja tehnoloških ter ostalih nekomunalnih odpadnih voda zajema stroške čiščenja glede na količino in obremenjenost (onesnaženost) odpadnih voda, zajeto v koeficientu obremenitve F.

$$S\check{C}_{TOV} = C\check{C}_{KOV} \times V_{TOV} \times F$$

$S\check{C}_{TOV}$... strošek čiščenja tehnološke odpadne vode v določenem časovnem obdobju (SIT/mesec)

$C\check{C}_{KOV}$... cena čiščenja komunalne odpadne vode (SIT/m³)

V_{TOV} ... volumen (količina) tehnološke odpadne vode v določenem časovnem obdobju (m³/mesec)

F ... koeficient obremenitve odpadne vode
Cena čiščenja tehnoloških odpadnih voda je lahko samo enaka ali višja od cene čiščenja odpadnih voda tarifne skupine, ki velja za gospodarstvo, obrt in podjetništvo.

Koeficient obremenitve F tehnološke odpadne vode, predstavlja vsoto:

- koeficienta komunalnega onesnaženja (f_1) in
- koeficienta dodatnega onesnaženja (f_2).

$$F = f_1 + f_2$$

a) f_1 – koeficient komunalnega onesnaženja odpadne vode je določen z vsebnostjo kemijskega onesnaženja, celotnega dušika (N_{cel}/l) in fosforja (P_{cel}/l).

Koeficient komunalnega onesnaženja f_1 se izračuna s pomočjo naslednje enačbe:

$$f_1 = 0,3 + 0,45 \left(\frac{KPK}{600} \right) + 0,15 \left(\frac{N_{\text{cel}}}{60} \right) + 0,10 \left(\frac{P_{\text{cel}}}{10} \right)$$

KPK ... kemijska potreba po kisiku (mg/l)

N_{cel} ... celotni dušik, celotni dušik je vsota dušika po Kjeldahlu ($N_{\text{organski}} + N\text{-NH}_4$), nitratnega dušika ($N\text{-NO}_3$) in nitritnega dušika ($N\text{-NO}_2$) (mg N_{cel}/l)

P_{cel} ... celotni fosfor (mg P_{cel}/l)

Za KPK, N_{cel} in P_{cel} se upošteva 85-i percentil vrednosti iz obratovalnega monitoringa odpadnih vod.

V primeru, da je katerikoli kvocient ($KPK/600$, $N_{\text{cel}}/60$, $P_{\text{cel}}/10$) manjši od 1, se vrednost tega kvocienta zaokroži na vrednost 1,00.

b) f_2 – koeficient presežnega onesnaženja, in sicer parametrov, ki presegajo mejne vrednosti za iztok v kanalizacijo iz predpisa za odpadne vode, ki veljajo za obravnavan vir odpadnih voda.

Osnova za izračun koeficienta dodatne onesnaženosti je koncentracija tiste nečistoče, ki presega zakonsko dovoljeno vrednost:

$$f_2 = 0,1 \left(\sum_{i=1}^n \frac{C_i}{C_{MVi}} + Z \right)$$

C_i ... 85 – centilna vrednost i-tega parametra, ki presega mejno vrednost,

C_{MVi} ... mejna vrednost i-tega parametra,

Z ... število parametrov "j", katerih vrednost presega mejno vrednost.

Parametri »i« so vsi tisti parametri odpadnih voda, ki so izraženi s koncentracijo (mg/l, ml/l, itd.), parametri »j« pa so vsi ostali parametri odpadnih voda (pH, temperatura, biološka razgradljivost, obarvanost, itd.).

S koeficientom presežnega onesnaženja se sankcionira preseganje mejnih vrednosti določenih s temi splošnimi pogoji in se ga pri izračunu upošteva tistemu uporabniku, čigar parametri vrednosti onesnaženja presegajo mejne.

20. člen

Izvajalec javne službe, na podlagi prejetega obratovalnega monitoringa, izda zavezanцу za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod vsako leto do 30.4. odločbo, v kateri je določena cena čiščenja tehnoloških odpadnih vod za obdobje od 1. 5. tekočega leta do 30. 4. naslednjega leta.

Obračun čiščenja se vrši mesečno, po ceni čiščenja za m^3 tehnološke odpadne vode, izračunani v letni odločbi za posameznega zavezanca za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod, ter mesečni količini porabljenih m^3 vode.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen

V primeru, da izvajalec javne službe na osnovi obratovalnega monitoringa ugotovi, da so v odpadnih vodah posameznega zavezanca prisotne snovi v koncentraciji, ki

presega meje dopustne koncentracije za izpust v kanalizacijo po veljavni zakonodaji, o tem obvesti pristojne inšpekcijske službe.

22. člen

Če zavezanec za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod do 15. 4. v tekočem letu izvajalcu javne službe ne preda obratovalnega monitoringa, ima ta pravico, da ga pridobi od pristojnega ministrstva.

Za čas pridobivanja obratovalnega monitoringa pa se izda začasna odločba na osnovi podatkov iz preteklega obdobja.

23. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 353-06-01

Križevci, dne 17. maja 2006

Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l.r.

KRŠKO

2401. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. in 118. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 40. seji dne 22. 5. 2006 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA Občine Krško

1. člen

S temi spremembami in dopolnitvami Statuta Občine Krško se spreminja in dopolnjuje Statut Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 05/03).

2. člen

Spremeni se 2. člen, tako, da se po novem glasi:

»Območje občine, ki je mejna občina, obsega območje naslednjih naselij:

Anovec, Anže, Apnenik pri Velikem Trnu, Ardor pod Velikim Trnom, Ardor pri Raki, Armeško, Brege, Brestanica, Brezje pri Dovškem, Brezje pri Raki, Brezje pri Senušah, Brezje v Podbočju, Brezovica v Podbočju, Brezovska Gora, Brlog, Brod v Podbočju, Bučerca, Celine, Cesta, Cirje, Čretež pri Krškem, Črešnjice nad Pijavškim, Dalce, Dedni Vrh, Dobrava ob Krki, Dobrava pod Rako, Dobrova, Dol, Dolenja Lepa vas, Dolenja vas pri Krškem, Dolenja vas pri Raki, Dolenji Leskovec, Dolga Raka, Doljšce, Dovško, Drenovec pri Leskovcu, Drnovo, Dunaj, Frluga, Gmajna, Golek, Goli Vrh, Gora, Gorenja Lepa vas, Gorenja vas pri Leskovcu, Gorenje Dule, Gorenji Leskovec, Gorica, Gorica pri Rastezu, Gornje Pijavško, Gradec, Gradišče pri Raki, Gradnje, Grzeča vas, Gunte, Hrastek, Ivandol, Jelenik, Jelše, Jelševec, Kalce, Kalce-Naklo, Kališovec, Kobile, Koprivnica, Koritnica, Kostanjek, Kočno, Kremen, Kržišče, Krško, Leskovec pri Krškem, Libelj, Libna, Loke, Lokve, Lomno, Mali Kamen, Mali Koren, Mali Podlog, Mali Trn, Malo Mraševo, Mikote, Mladje, Mrtvice, Mrčna sela, Nemška Gora, Nemška vas, Nova Gora, Osrednek pri Trški

gori, Pesje, Pijana Gora, Planina pri Raki, Planina v Podbočju, Pleterje, Podbočje, Podlipa, Podulce, Površje, Premagovce, Presladol, Pristava ob Krki, Pristava pod Rako, Pristava pri Leskovcu, Prušnja vas, Raka, Ravne pri Zdolah, Ravni, Ravno, Raztez, Reštanj, Rožno, Ržišče, Sela pri Raki, Selce pri Leskovcu, Selo, Senovo, Senožete, Senuše, Slivje, Smednik, Smečice, Spodnja Libna, Spodnje Dule, Spodnje Pijavško, Spodnji Stari Grad, Srednje Arto, Srednje Pijavško, Sremič, Stari Grad, Stari Grad v Podbočju, Stolovnik, Stranje, Straža pri Krškem, Straža pri Raki, Strmo Rebro, Šedem, Šutna, Trška Gora, Velika vas pri Krškem, Veliki Dol, Veliki Kamen, Veliki Koren, Veliki Podlog, Veliki Trn, Veliko Mraševo, Veniše, Videm, Vihre, Volovnik, Vrbina, Vrh pri Površju, Vrhulje, Zabukovje pri Raki, Zaloke, Zdole, Žabjek v Podbočju, Žadovinec in Ženje.»

3. člen

V drugem odstavku 12. člena se za besedo »volitvah« doda pika, ostalo besedilo pa se črta.

4. člen

V drugem odstavku 16. člena se črtata deseta in štiriindvajseta alineja.

V sedmi alineji drugega odstavka 16. člena se beseda »zakon« nadomesti z besedno zvezo »veljavna zakonodaja«.

5. člen

Spremeni se prvi stavek prvega odstavka 23. člena tako, da se po novem glasi:

»Občinski svet ima 30 članov, od tega enega predstavnika romske skupnosti.«

6. člen

Spremeni se drugi stavek tretjega odstavka 34. člena tako, da se po novem glasi:

»Podžupana imenuje in razrešuje župan izmed članov občinskega sveta.«

7. člen

V 35. členu se dodata novi alineji, ki se glasita:

– imenuje in razrešuje podžupana,
– določa plačne razrede direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Krško.«

8. člen

48. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Naloge občinske uprave opravljajo direktor občinske uprave, vodje notranjih organizacijskih enot ter ostali javni uslužbenci.

O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja v občinski upravi odloča župan oziroma po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave oziroma vodja kadrovskega poslovanja. Vodje notranjih organizacijskih enot imenuje in razrešuje župan.«

9. člen

V prvem stavku 51. člena se besedna zveza »predstojniki upravnih organov« nadomesti z besedno zvezo »vodje notranjih organizacijskih enot«.

10. člen

V 58. členu se črtajo druga do sedma alineja, za prvo alinejo pa se dodajo nove alineje:

– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje občinskih cest.«

11. člen

V prvem stavku 59. člena se za besedo občina doda beseda »lahko«.

12. člen

V 91. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:

»Prostorski akti se sprejemajo po enofaznem postopku.«

13. člen

V 105. členu se črta peta alineja prvega odstavka.

14. člen

V 107. členu se črtata sedmi in osmi odstavek.

15. člen

Te spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 2., 5., 13. in 14. člena, ki se uporabljajo za izvedbo lokalnih volitev v letu 2006 in veljajo od 1. 1. 2007 dalje.

Št. 030-01-1/02-09

Krško, dne 22. maja 2006

Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

2402. Odlok o določitvi volilnih enot za izvolitev članov Občinskega sveta Občine Krško

Na podlagi 22. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 40. seji dne 22. 5. 2006 sprejel

ODLOK

o določitvi volilnih enot za izvolitev članov Občinskega sveta Občine Krško

I.

Za izvolitev članov Občinskega sveta Občine Krško na lokalnih volitvah se oblikujejo naslednje volilne enote:

1. volilna enota, v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim bivališčem na območju KS Koprivnica in KS Senovo.

V 1. volilni enoti se voli 5 članov občinskega sveta.

2. volilna enota, v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim bivališčem na območju KS Brestanica, KS Dolenja vas, KS Rožno-Presladol in KS Zdole.

V 2. volilni enoti se voli 5 članov občinskega sveta.

3. volilna enota, v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim bivališčem na območju KS Gora in KS mesta Krško.

V 3. volilni enoti se voli 9 članov občinskega sveta.

4. volilna enota, v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim bivališčem na območju KS Krško polje, KS Leskovec, KS Senuše in KS Veliki Trn.

V 4. volilni enoti se voli 5 članov občinskega sveta.

5. volilna enota, v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim bivališčem na območju KS Podbočje, KS Raka in KS Veliki Podlog.

V 5. volilni enoti se voli 5 članov občinskega sveta.

6. volilna enota, v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci – pripadniki romske skupnosti s stalnim bivališčem na območju Občine Krško.

V 6. volilni enoti se voli 1 član občinskega sveta – pripadnik romske skupnosti.

II.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot za izvolitev članov Občinskega sveta občine Krško (Uradni list RS, št. 62/98 in 5/03).

III.

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 040-3/2006-O9

Krško, dne 22. maja 2006

Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

2403. Odlok o določitvi volilnih enot za prve volitve članov Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 19. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo), 6. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 – popravek, 69/94, 56/98, 67/98 – odločba US RS, 72/98 – odločba US RS, 73/98 – popravek odločbe US RS, 75/98 – popravek, 75/98, 52/02 in 27/06) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 40. seji dne 22. 5. 2006 sprejel

ODLOK

o določitvi volilnih enot za prve volitve članov Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki

1. člen

S tem odlokom se določijo volilne enote za prve volitve v Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki.

Občinski svet šteje 10 članov.

Člani občinskega sveta se volijo po večinskem volilnem sistemu.

2. člen

Za območje Občine Kostanjevica na Krki se za volitve članov občinskega sveta določi 7 volilnih enot, v katerih se skupno voli 10 članov občinskega sveta.

Volilne enote so oblikovane tako, da se en član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev. Volilne enote obsegajo območje enega ali več naselij ali dela naselja. V vsaki volilni enoti se praviloma voli en član občinskega sveta, vendar ne več kot trije.

3. člen

Za volitve članov občinskega sveta se določijo naslednje volilne enote:

1. volilna enota obsega območje naselja: Dolšce in Oštrc.

V 1. volilni enoti se voli en (1) član občinskega sveta.

2. volilna enota obsega območje naselja: Črešnjevec pri Oštrcu, Črneča vas, Vrbje in Vrtača.

V 2. volilni enoti se voli en (1) član občinskega sveta.

3. volilna enota obsega območje naselja: Dobrava pri Kostanjevici, Dolnja Prekopa, Gornja Prekopa, Koprivnik, Malence in Sajevece.

V 3. volilni enoti se volita dva (2) člana občinskega sveta.

4. volilna enota obsega območje naselja: Avguštine, Globočice pri Kostanjevici, Jablance, Karlče in Slinovce.

V 4. volilni enoti se voli en (1) član občinskega sveta.

5. volilna enota obsega območje naselja: Dobe in Kostanjevica na Krki.

V 5. volilni enoti se volijo trije (3) člani občinskega sveta.

6. volilna enota obsega območje naselja: Grič in Orehovec.

V 6. volilni enoti se voli en (1) član občinskega sveta.

7. volilna enota obsega območje naselja: Ivanjše, Kočarija, Male Vodenice, Podstrm, Ržišče, Velike Vodenice in Zaboršt.

V 7. volilni enoti se voli en (1) član občinskega sveta.

4. člen

Za volitve župana je volilna enota območje celotne Občine Kostanjevica na Krki.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 040-2/2006-O9

Krško, dne 22. maja 2006

Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

2404. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu – Asfaltna baza Drnovo

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 40. seji dne 22. 5. 2006 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu – Asfaltna baza Drnovo

1. člen

S tem odlokom so določene spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu – Asfaltna baza Drnovo (Uradni list RS, št. 69/99), ki ga je izdelal Savaprojekt Krško, pod številko UN 33/95 v juniju 1999.

2. člen

Za 38. členom se doda novo poglavje »VIII. TOLERAN-CE« ter 38.a člen, katerega besedilo se glasi:

»Pri načrtovanju gospodarske infrastrukture (prometne ureditve, komunalna infrastruktura in drugo) za potrebe asfaltne baze, občine in države so dopustna odstopanja od načrtovanih ureditev, v skladu s pogoji in soglasji pristojnih soglasodajalcev.«

3. člen

Dosedanje poglavje »VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE« se preštevilči, tako da se glasi: »IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE«.

4. člen

V na novo preštevilčenem poglavju »IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE« se v 40. členu črta besedilo »in komunalni nadzornik Občine Krško«.

5. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-05-23/2005-O503

Krško, dne 22. maja 2006

Župan
Občine Krško
Franč Bogovič l.r.

2405. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidanem načrtu Območje poslovnega kompleksa za avtoprevoznništvo

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 40. seji dne 22. 5. 2006 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidanem načrtu Območje poslovnega kompleksa za avtoprevoznništvo

1. člen

S tem odlokom so določene spremembe in dopolnitve Odloka o zazidanem načrtu Območje poslovnega kompleksa za avtoprevoznništvo (Uradni list RS, št. 36/00), ki ga je izdelal Savaprojekt Krško, pod številko ZN 68/99.

2. člen

V poglavju »IV. URBANISTIČNO ARHITEKTONSKI POGOJI« se v četrti alineji 9. člena odloka črta besedilo »155,5 m« in na novo glasi: »154,60 m«.

3. člen

V poglavju »VII. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA« se v prvem stavku drugega odstavka 18. člena odloka črta besedilo »155,3 m« in na novo glasi: »153,90 m«.

4. člen

V poglavju »IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE« se v 28. členu črta besedilo »in komunalni nadzornik Občine Krško«.

5. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-05-13/2006-O502

Krško, dne 22. maja 2006

Župan
Občine Krško
Franč Bogovič l.r.

LENDAVA

2406. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2006

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je Občinski svet Občine Lendava na 3. izredni seji dne 9. maja 2006 sprejel

O D L O K

o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2006

1. člen

S tem odlokom se uporabijo sredstva proračunske rezerve za sanacijo zemeljskih plazov v Občini Lendava in za odpravo posledic škode, ki je nastala v lokalnem okolju zaradi rušenja zemeljskih plazov.

2. člen

Iz sredstev proračunske rezerve Občine Lendava se za sanacijo zemeljskih plazov in povzročene škode zagotovijo sredstva v višini 8.000.000,00 tolarjev.

3. člen

Sredstva iz 2. člena tega odloka se v celoti namenijo za realizacijo sanacije zemeljskih plazov v Občini Lendava in s tem preprečitvi povzročanja nadaljnje škode na lokalnem okolju iz naslova omenjene naravne nesreče.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01503-0057/05

Lendava, dne 9. maja 2006

Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balazek l.r.

LITIJA

2407. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2006

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04 in 33/06) je Občinski svet Občine Litija na 35. seji dne 23. 5. 2006 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2006

1. člen

2. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2006 (Uradni list RS, št. 19/05, 13/06) se spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	2.010.109.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.191.800.000
70 DAVČNI PRIHODKI	1.150.371.000
700 Davki na dohodek in dobiček	866.449.000
703 Davki na premoženje	198.368.000
704 Domači davki na blago in storitve	85.554.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI	41.429.000
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	13.205.000
711 Takse in pristojbine	5.873.000
712 Denarne kazni	651.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	400.000
714 Drugi nedavčni prihodki	21.300.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI	91.930.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	930.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	91.000.000
73 PREJETE DONACIJE	20.000.000
730 Prejete donacije iz domačih virov	20.000.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI	706.379.000
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	706.379.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	2.562.358.000
40 TEKOČI ODHODKI	665.900.000
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	116.100.000
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	20.350.000
402 Izdatki za blago in storitve	468.550.000
403 Plačila domačih obresti	10.900.000
409 Rezerve	50.000.000
41 TEKOČI TRANSFERI	893.061.000
410 Subvencije	17.700.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	481.260.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	118.820.000
413 Drugi tekoči domači transferi	275.281.000
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	631.100.000
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	631.100.000
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	372.297.000
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	57.500.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	314.797.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-552.249.000
(I. – II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-541.349.000
(I. – 7102) – (II. – 403 – 404)	
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-367.161.000
(70 + 71) – (40 + 41)	
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	6.400.000

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	6.400.000
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	6.400.000
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)	6.400.000
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	220.000.000
50 ZADOLŽEVANJE	220.000.000
500 Domače zadolževanje	220.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	44.444.000
55 ODPLAČILA DOLGA	44.444.000
550 Odplačila domačega dolga	44.444.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-370.293.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	175.556.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	552.249.000
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	393.529.165

Splošni del občinskega proračuna, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov, in posebni del, sestavljen po programski klasifikaciji po področjih proračunske porabe, ter načrt razvojnih programov in letni program prodaje občinskega stvarnega premoženja so priloga k temu odloku. O posameznem programu razpolaganja in o prerazporeditvi proračunskih postavk ali delov postavk med podprogrami programske klasifikacije odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet."

2. člen

9. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2006 (Uradni list RS, št. 19/05, 13/06) se spremeni tako, da se glasi:

»Obseg posojil, ki jih bo občina najela v letu 2006, ne sme preseči 220.000.000,00 tolarjev.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnega podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina

Litija, v letu 2006 ne sme preseči skupne višine glavnice 20.600.000 tolarjev.

Pravne osebe javnega sektorja, katerih ustanovitelj je Občina Litija, se v letu 2006 ne morejo zadolžiti ali izdati poroštev drugim fizičnim in pravnim osebam.«

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 401-11/04

Litija, dne 23. maja 2006

Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.

2408. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Litija

Na podlagi 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 55/05 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/2004 in 26/06) ter 118. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04 in 33/06) je Občinski svet Občine Litija na 35. seji dne 23. 5. 2006 sprejel

O D L O K**o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Litija****SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

(namen odloka)

(1) S tem odlokom se določa:

- dejavnost izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo,
- objekti in naprave za zajemanje in dovajanje pitne vode,
- financiranje javne službe oskrbe s pitno vodo,
- pogoje priključitve na sistem javne oskrbe z vodo in javno pooblastilo,
- meritve porabe in obračun porabljene vode,
- prekinitev dobave vode,
- odvzem vode iz hidrantov,
- obveznosti upravljalcev in uporabnikov,
- prenos sistemov za oskrbo s pitno vodo v upravljanje,
- nadzor nad izvajanjem določb tega odloka.

(2) Pitna voda, na katero se nanašajo določila tega odloka, je voda v njenem prvotnem stanju ali po pripravi, namenjena pitju, kuhanju, pripravi hrane ali za druge gospodinske namene, ne glede na njeno poreklo in se dobavlja iz sistema za oskrbo s pitno vodo.

(3) Sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: vodovod) je sistem elementov vodovoda to so objekti (cevovodi, črpališča, vodohrani, čistilne naprave in podobno) in oprema (individualni priključki, hidranti in podobno) s katerimi upravlja en upravljaivec in pretežni del obratovanja deluje kot samostojni sistem, hidravlično ločen od drugih vodovodov.

DEJAVNOST IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO**2. člen**

(dejavnost javne službe)

(1) Javno službo oskrbe s pitno vodo zagotavlja Občina Litija v obliki javnega podjetja, režijskega obrata, javnega gospodarskega zavoda, s podeljevanjem koncesije ali z drugo ustrezno pravno osebo na celotnem območju Občine Litija v obsegu in pod pogoji določenimi s tem odlokom.

(2) Dejavnost javne službe oskrbe s pitno vodo obsega naslednje dejavnosti:

- upravljanje z vodovodi,
- vzdrževanje vodovodov,
- izvajanje potrebnih rekonstrukcij, novogradenj in tehničnih izboljšav,
- v okviru notranjega nadzora zagotavljati zdravstveno ustreznost in varnost oskrbe s pitno vodo v vseh fazah priprave in dovajanja vode na podlagi načel HACCP sistema,

– razvoj, ki obsega planiranje in gradnjo novih vodovodov,

- priključevanje novih uporabnikov na vodovod,
- vodenje katastra vodovodov.

(3) Pogoj za zagotavljanje oskrbe z vodo so:

- javni vodovod in priključitev na javni vodovod,
- izvajanje obveznosti upravljalca,
- javna pooblastila upravljalcu.

3. člen

(upravljaivec, uporabnik)

(1) Upravljaivec vodovoda je oseba, ki je, s predpisom občine, pridobila pravico upravljanja z objekti in opremo vodovoda zaradi opravljanja storitev javne službe, in oseba, ki so jo prebivalci, ki se oskrbujejo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo, pooblastili za upravljanje z zasebnim vodovodom.

(2) Uporabnik pitne vode je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja vodo iz vodovoda ali koristi hidrantno omrežje, ki je vezano na vodovod (v nadaljevanju: uporabnik).

OBJEKTI IN NAPRAVE ZA ZAJEMANJE IN DOVAJANJE PITNE VODE**4. člen**

(sistem javne oskrbe z vodo)

(1) Javni vodovod je sistem, ki zagotavlja oskrbo s pitno vodo:

- najmanj petdesetim (50) osebam s stalnim prebivališčem,
- kjer je povprečna zmogljivost več kot 10 m³ vode na dan.

(2) Objekti in naprave vodovoda po tem odloku so:

1. Objekti in naprave za zajem, pripravo in hranjenje vode:

- zajetja, vodnjaki, drenaže za bogatenje vodnih virov, črpališča, naprave za čiščenje in pripravo vode in vodohrani.

2. Magistralno omrežje in naprave:

- cevovodi in objekti, ki oskrbujejo z vodo več občin ali regij,
- tranzitni cevovodi in objekti od zajetja do primarnega omrežja.

3. Primarno omrežje in naprave:

- cevovodi in objekti med magistralnim in sekundarnim omrežjem oziroma cevovodi od zajetja do sekundarnega omrežja,
- cevovodi in objekti za večja naselja, med več naselji ter med večjimi stanovanjskimi ali drugimi območji.

4. Sekundarno omrežje in naprave, ki služijo za neposredno priključevanje uporabnikov na posameznem stanovanjskem ali drugem območju ali za požarno varstveno funkcijo.

5. Priključek na vodovod se nahaja med sekundarnim vodovodom in napravo za merjenje porabljene vode pri uporabniku in je v lasti uporabnika.

6. Interno omrežje, ki je v upravljanju in vzdrževanju uporabnika.

5. člen

(odgovornost upravljalca)

Naprave in objekti za katere je odgovoren upravljaivec so:

1. objekti in naprave za zajem, pripravo in hranjenje pitne vode,
2. magistralno omrežje in naprave,
3. primarno omrežje in naprave,
4. sekundarno omrežje in naprave,

5. vzdrževanje dela priključka v dolžini do 50 metrov.

6. člen

(odgovornost uporabnika)

(1) Uporabnik je odgovoren za interno omrežje in priključek.

(2) Uporabnik je odgovoren tudi za hidrantno omrežje, ki služi varovanju objekta oziroma skupine objektov, katerih lastnik je oziroma jih uporablja, v primeru, da je vodomer pred hidrantnim omrežjem.

(3) Naprave in objekti, navedeni v prvem in drugem odstavku tega člena so last uporabnika.

7. člen

(vzdrževanje)

(1) Vsa vzdrževalna, obnovitvena dela in novogradnje na vodovodu izvaja ali nadzira upravljavec.

(2) Vsa popravila in obnovitvena dela na delu vodovodnega priključka, ki je daljši od 50 metrov, merjeno od sekundarnega voda v smeri proti odjemnemu mestu, izvaja ali nadzira upravljavec na stroške uporabnika.

(3) Upravljavec in uporabnik skleneta pogodbo o izvajanju del in plačilu stroškov iz prejšnjega odstavka tega člena.

(4) Vodovodni priključek je potrebno obnoviti:

- najkasneje ko doseže starost 50 let,
- če dejansko stanje priključka kaže na stopnjo dotrajanosti, ki povzroča okvare in vodne izgube ali ogroža varnost oskrbe,
- če se obnavlja javni vodovod ali druga javna gospodarska infrastruktura in upravljavec ugotovi dotrajanost ali neustreznost vodovodnega priključka.

8. člen

(kataster vodovodov)

(1) Upravljavec je dolžan voditi kataster vodovodov, ki mora vsebovati seznam, lego in osnovne podatke o objektih in napravah iz drugega odstavka 4. člena tega odloka.

(2) Upravljavec je dolžan voditi register priključkov na vodovod in hidrantnih mest ter evidenco izdanih projektnih pogojev, soglasij in priključkov.

(3) Ažuren kataster in register iz tega člena je upravljavec dolžan posredovati občini.

9. člen

(pravilnik)

Tehnična izvedba in uporaba vodovodov v Občini Litija se določi s Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav sistemov javne oskrbe z vodo (v nadaljevanju tehnični pravilnik), ki ga pripravi upravljavec v roku enega (1) leta po uveljavitvi tega odloka, sprejme pa ga Občinski svet Občine Litija.

FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE OSKRBE
S PITNO VODO

10. člen

Viri financiranja javne službe oskrbe s pitno vodo so:

- cena storitev javne službe,
- sredstva občinskega proračuna,
- drugi viri.

11. člen

(cena storitev)

Javna služba oskrbe s pitno vodo se financira iz cene storitev. Cena storitve se obračunava po m³ porabljene vode. Ceno pitne vode oblikuje upravljavec v skladu z veljavno zakonodajo, potrdi pa za to pristojen organ.

12. člen

(pravilnik)

(1) Elementi obračuna in osnovne tarifne postavke za obračun storitve javne oskrbe s pitno vodo, se, na predlog upravljalca, določijo v Pravilniku o tarifnem sistemu javne oskrbe s pitno vodo v Občini Litija (tarifni pravilnik), ki ga sprejme Občinski svet Občine Litija, roku enega (1) leta po uveljavitvi tega odloka.

JAVNO POOBLASTILO, PRENESENSO NA UPRAVLJALCA
IN PRIKLJUČITVE NA VODOVOD

13. člen

(javno pooblastilo)

(1) Upravljavec vodovoda je pooblaščen za izdajo smernic za načrtovanje predvidene prostorske ureditve (v nadaljnjem besedilu: smernice), mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskega akta (v nadaljnjem besedilu: mnenje), projektne pogoje (v nadaljnjem besedilu: pogoje) in soglasja projektnim rešitvam (v nadaljnjem besedilu: soglasja) na podlagi predložene dokumentacije in sicer:

1. za mnenje:

- dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o urejanju prostora,

2. za pogoje in soglasje:

- dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o graditvi objektov,

- projekt za gradbeno dovoljenje z načrtom zunanje ureditve,

3. za soglasje za pridobitev uporabnega dovoljenja:

- zapisnik o tehničnem pregledu stavbe in izjavo o odpravljenih pomanjkljivostih, če so bile ugotovljene na tehničnem pregledu,

4. za soglasje za priključitev obstoječe stavbe:

- gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti stavbe,

- projekt vodovodnega priključka,

- projekt za izvedbo internega vodovodnega omrežja stavbe,

- pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal vodovodni priključek oziroma sodno odločitev, ki nadomesti soglasje,

5. za soglasje za začasni priključek:

- situacijo v merilu 1:1000 ali 1:500,

- opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode,

- projekt vodovodnega priključka,

- soglasje za prekop javnih površin, preko katerih bo potekal vodovodni priključek,

- pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov, po katerih bo potekal vodovodni priključek, oziroma sodno odločitev, ki nadomesti soglasje,

6. za soglasje za ukinitev priključka:

- situacijo z vrisano stavbo in vodovodnim priključkom v merilu 1:1000 ali 1:500,

7. za soglasje k spremembam:

- projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe.

(2) Za projektne pogoje, ki jih določi na zahtevo investitorja oziroma projektanta iz prvega odstavka tega člena, upravljavec zaračuna materialne stroške v višini, ki so določeni v Ceniku stroškov izdaje projektnih pogojev, ki ga na predlog upravljalca sprejme za to pristojen organ.

(3) Pri izdaji soglasij mora upravljavec upoštevati Zakon o splošnem upravnem postopku.

14. člen

(pogoji priključitve na vodovod)

(1) Na območju, kjer je zgrajen vodovod, je za vse objekte obvezna priključitev in uporaba javnega vodovoda v skladu s soglasjem upravljalca.

(2) Upravljavalec mora bodočega uporabnika obvestiti, da je priključitev njegove stavbe na vodovod obvezna in mu določiti pogoje za izdajo soglasja za priključitev.

(3) Uporabnik je dolžan pred priključitvijo na vodovod plačati prispevek za priključitev na vodovod. Prispevek za priključitev na vodovod ne vključuje stroškov izvedbe vodovodnega priključka.

(4) Višino prispevka za priključitev na vodovod se določi z Odlokom o odmeri in plačilu prispevkov za priključitev na komunalne objekte in naprave individualne komunalne rabe v Občini Litija, ki ga sprejme Občinski svet Občine Litija, na predlog upravljalca.

(5) Uporabnik si mora za priključitev na vodovod poleg soglasja upravljalca pridobiti tudi pogodbo s katero lastniki zemljišč, po katerih poteka vodovodni priključek, dovoljujejo izvedbo priključka.

15. člen

(izvedba priključkov na vodovod)

(1) Priključek na vodovod je lahko stalen ali začasen:

Stalen priključek na vodovod

(2) Upravljavalec je dolžan omogočiti uporabo priključka v 30 dneh od dne, ko je uporabnik pridobil soglasje za priključitev, izpolnil pogoje soglasja ter poravnal vse obveznosti do upravljalca v zvezi s priključitvijo.

(3) Upravljavalec sme priključiti uporabnika na vodovod šele, ko je preveril, da je uporabnik zgradil prostor za vodomero zunaj objekta, v skladu z veljavnimi sanitarno – tehničnimi predpisi ter tehničnim pravilnikom ter izpolnil pogoje soglasja k priključitvi.

(4) Priključek na vodovod se izvede praviloma za vsak objekt posebej, izjemoma pa ima lahko en objekt več priključkov.

(5) Stroški nabave in vgradnje obračunskega vodomera ter stroški celotne izvedbe novega vodovodnega priključka bremenijo uporabnika.

(6) Po priključitvi objekta na vodovod upravljavalec vpiše lastnika v evidenco uporabnikov.

Začasen priključek na vodovod

(7) Upravljavalec lahko izvede začasni priključek na vodovod le za gradbišča, javne prireditve, začasne objekte in podobne primere. Uporabnik mora k vlogi za pridobitev začasnega priključka priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma prijavo prireditve ali podoben dokument, ki potrjuje začasno potrebo po priključitvi na vodovod.

(8) Upravljavalec dovoli začasno priključitev, če uporabnik vloži popolno vlogo in je priključitev tehnično izvedljiva. Pogoj za začasno priključitev je po navodilih upravljalca urejeno začasno odjemno mesto. Upravljavalec lahko dovoli začasno priključitev le za določeno dobo, ki pa ne more biti daljša od dveh let.

(9) En mesec pred ukinitvijo začasnega priključka mora upravljavalec o tem pisno obvestiti uporabnika in ga seznaniti s pogoji za pridobitev stalnega priključka.

16. člen

(spremembe na priključkih)

(1) Sprememba dimenzije priključka, trase, merilnega mesta priključka in zahteva za povečan odvzem vode se obravnava na enak način, kot da gre za nov priključek na vodovod.

(2) Odjava priključka je dovoljena samo v primerih rušenja priključenega objekta in v primerih, ko gre za začasen priključek. Uporabnik mora posredovati odjavo priključka upravljalcu v pisni obliki. Uporabnika se izbriše iz evidence uporabnikov. Izvedbo prekinitve priključka izvrši upravljavalec na stroške uporabnika.

(3) Upravljavalec je dolžan obvestiti uporabnika o vsaki spremembi pogojev priključevanja na vodovod.

(4) Začasno ukinitve vodovodnega priključka izvede upravljavalec v primeru, da je stavba prazna neprekinjeno več kot sto dvajset (120) dni in računi za vodo niso plačani. Stroške ponovne priključitve plača uporabnik.

17. člen

(dostop do objektov in naprav)

(1) Priključek na vodovod in vodomerno mesto morata biti dostopna delavcem ali pooblaščenim delavcem upravljalca.

(2) Objekti in naprave vodovodov morajo biti vedno dostopni. Na njih ni dovoljeno postavljati ničesar brez soglasja upravljalca.

MERITVE PORABE IN OBRAČUN PORABLJENE VODE

18. člen

(merjenje in obračun porabljene vode)

(1) Količina porabljene vode iz vodovoda se meri v m³ po stanju, odčitnem na vodomernu na priključku na vodovod.

(2) Vodomero mora imeti vsak uporabnik vodovoda.

(3) Vodomero namesti upravljavalec vodovoda na stroške uporabnika. Tip, velikost in mesto namestitve določi upravljavalec v skladu s projektom in določili tehničnega pravilnika.

(4) Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za vodomero in omogočiti dostop delavcem ali pooblaščenim osebam upravljalca za vzdrževanje, preglede in odčitavanje stanja na vodomernu. Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali popraviti vodomera.

19. člen

(pomožni vodomero)

V interni hišni napeljavi so za glavnim vodomernom lahko nameščeni še pomožni vodomero, ki služijo uporabnikom za porazdelitev stroškov porabe vode ali služijo uporabniku za njegovo lastno kontrolo. Pomožnih vodomero upravljavalec ne vzdržuje in ne odčitava stanja.

20. člen

(priključek za več uporabnikov)

(1) V primeru, kjer je več uporabnikov, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz istega priključka, upravljavalec odčita in izda račun le za glavni vodomero. Interna delitev in zaračunavanje vode posameznemu uporabniku iz istega priključka ni obveznost upravljalca.

(2) Lastniki posameznega objekta so na podlagi stanovaljskega zakona dolžni skleniti pogodbo z upravnikom, ki za njih sprejema in plačuje račune za porabljeno vodo. Če so na isti priključek priključeni uporabniki, ki plačujejo različno tarifo vode, si morajo vgraditi ločene vodomero.

(3) Upravljavalec lahko izdaja račune tudi za posamezne uporabnike v objektih, kjer je več uporabnikov, vendar le v primeru, če se vsi uporabniki strinjajo z načinom delitve porabljene vode, kar potrdijo s podpisi v ustreznem dokumentu. V tem dokumentu se morajo uporabniki zavezati, da bodo sporočili vse podatke, ki vplivajo na obračun porabe vode.

21. člen

(preverjanje točnosti vodomera)

(1) Vsak vodomero mora biti pregledan in veljavno žigosan od pristojnega organa v skladu z zakonodajo na področju meril. Vodomero vzdržuje in skrbi za njihove redne preglede ter overitve upravljavalec na stroške uporabnika.

(2) Stroške rednih pregledov, overitev in menjave vodomero bremenijo uporabnika. Način obračunavanja je opredeljen v tarifnem pravilniku.

(3) Uporabnik ima poleg rednih overitev vodomera pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti vodomera. Če se ugotovi, da je točnost vodomera izven dopustnih meja, nosi stroške preveritve upravljavec vodovoda, v nasprotnem primeru pa uporabnik.

22. člen (obračun)

(1) Uporabniki plačujejo porabljeno vodo na podlagi izdanih mesečnih računov. Znesek plačila po računu se izračuna na podlagi tarifnega sistema in dejanske porabe vode v preteklem obračunskem obdobju po stanju odčitane na vodomernu ali z akontacijo in kasnejšim poračunom. Tarifni sistem se določi s pravilnikom o tarifnem sistemu javne oskrbe s pitno vodo na območju Občine Litija – tarifni pravilnik.

(2) Obračun na podlagi odčitane dejanske porabe vode in veljavne cene se opravi najmanj enkrat letno.

(3) V primeru, da upravljavec in uporabnik ugotovita, da je vodomern v okvari ali iz drugega vzroka ni možno odčitati stanja na vodomernu, se obračuna pavšalna poraba vode določena na podlagi enoletne (1) dejanske porabe vode pred nastankom okvare.

23. člen (plačilo storitve)

(1) Uporabnik je dolžan prejeti račun poravnati v roku, navedenem na računu. Če uporabnik zamudi s plačilom, mu za dolžni znesek upravljavec zaračuna zakonsko veljavne zamudne obresti.

(2) Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima pravico v osmih dneh od prejema računa vložiti pismeni ugovor pri upravljavcu. Upravljavec je dolžan na pismeni ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku osmih dni in v tem času ne sme prekiniti dobave vode.

PREKINITEV DOBAVE VODE

24. člen (prekinitev brez objave)

(1) Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez predhodne objave, prekine dobavo vode v naslednjih primerih:

- če uporabnik pisno začasno odpove odvzem vode,
- če stanje internega omrežja ogroža zdravstveno ustreznost pitne vode v vodovodu ali ovira nemoteno dobavo vode drugim uporabnikom,

- če uporabnik, brez soglasja upravljavca, uporablja v internem omrežju, poleg vode iz javnega vodovoda tudi vodo iz drugih virov,

- če je prostor, kjer je vgrajen vodomern nedostopen, zastavljen ali zanemaren in uporabnik tudi po opominu upravljavca pomanjkljivosti ne odpravi,

- če se uporabniki, istega priključka na vodovod ne dogovorijo za način delitve plačevanja stroškov porabljene vode in zaradi tega ne plačujejo porabljene vode,

- če uporabnik ne plača računa za porabljeno vodo v roku petnajstih dni po poslanem opominu, s katerim je bil opozorjen na prekinitev dobave vode,

- če uporabnik ne omogoči ali ovira upravljavcu odčitavanje stanja ali zamenjave vodomera in pregled priključka,

- če uporabnik odstrani pečat na vodomernu ali izvrši drug nedovoljen poseg na priključku,

- če uporabnik brez soglasja upravljavca razširi interno omrežje ali dovoli drugi osebi priključitev na interno omrežje,

- če uporabnik izvede priključek na vodovod brez soglasja upravljavca,

- če uporabnik ne upošteva ukrepov varčevanja z vodo v primeru izrednih razmer oskrbe z vodo,

- če uporabnik ne uredi vodomernega mesta v skladu z zahtevami upravljavca,

- če ne izvede obnove vodovodnega priključka pri obnovi javnega vodovoda v skladu s 7. členom tega odloka, če upravljavec ugotovi dotrajanost ali neustreznost vodovodnega priključka.

(2) Dobava vode se prekine za čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitev. Uporabnik mora plačati stroške prekinitev in ponovne priključitve ter morebitne stroške, ki so nastali kot posledica vzroka prekinitev. Upravljavec je dolžan uporabnika ponovno priključiti na vodovod najkasneje v naslednjih dveh delovnih dneh po odpravi vzroka prekinitev in poravnavi nastalih stroškov.

25. člen (prekinitev z objavo)

(1) Upravljavec ima pravico brez povračila stroškov škode prekiniti dobavo vode v naslednjih primerih:

- za čas izvedbe planiranih vzdrževalnih del na objektih in napravah vodovoda,

- za čas odprave nepredvidenih okvar na objektih in napravah vodovoda,

- v primerih višje sile, kot na primer: potres, požar, suša, onesnaženje vodnih virov, izpad električne energije in podobno.

(2) Upravljavec mora o času trajanja prekinitev dobave vode obvestiti uporabnike neposredno ali preko vsaj dveh sredstev javnega obveščanja in sicer vsaj pet (5) dni pred prekinitvijo za planirana vzdrževalna dela in v čim krajšem času po odkritju nepredvidenih okvar. V primerih krajših (do ene ure) nepredvidenih prekinitev objava za upravljavca ni obvezna.

ODVZEM VODE IZ HIDRANTOV

26. člen (pogoji odvzema vode iz hidrantov)

(1) Hidranti so namenjeni predvsem požarni varnosti, zato morajo biti vedno dostopni in primerno vzdrževani. Vzdržuje jih upravljavec.

(2) Brez soglasja upravljavca vodovoda se sme uporabljati voda iz hidranta samo za gašenje požarov in za odpravljanje posledic elementarnih nesreč. V teh primerih mora uporabnik v treh dneh po intervenciji pisno obvestiti upravljavca o kraju uporabe, času odvzema vode in o morebitnih pomanjkljivostih hidrantov.

(3) Odvzem vode iz hidrantov je izjemoma dovoljen, vendar samo ob soglasju upravljavca, tudi za naslednje namene:

- pranje cest, ulic in trgov,
- zalivanje parkov ter javnih nasadov,
- za javne prireditve,
- za polnjenje cistern za dovoz vode,
- druga gradbena dela.

(4) V primerih odvzema vode iz tretjega odstavka tega člena se med upravljavcem in uporabnikom sklene pogodba, v kateri se določi pogoje odvzema, vodenje evidence porabe in način plačila stroškov porabljene vode. Pri obračunu porabljene vode se uporablja tarifa za gospodarski odjem razen, ko je namenjena za uporabo v gospodinjstvih.

(5) Za v tretjem odstavku naštetih namene je upravljavec dolžan izdati soglasje za odvzem vode iz hidrantov, če razmere v vodovodu dopuščajo predviden odvzem.

(6) Uporabnik mora po uporabi hidranta le – tega pustiti v brezhibnem stanju. V nasprotnem primeru bremenijo uporabnika vsi nastali stroški zaradi okvare hidranta in stroški popravila hidranta.

OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV

27. člen

(obveznosti upravljalca)

(1) Upravljavec ima pri javni oskrbi s pitno vodo naslednje obveznosti:

- skrbi za normalno obratovanje objektov in naprav vodovoda,
 - redno vzdržuje in obnavlja vse objekte in naprave vodovoda,
 - vzdržuje in obnavlja priključke na vodovod,
 - izvaja potrebne rekonstrukcije in novogradnje na vodovodu,
 - skrbi za brezhibno delovanje hidrantov in hidrantnega omrežja,
 - pripravlja sanacijski program vodooskrbe za oporečni vodni vir,
 - skrbi za redne overitve vodomeroval skladno z veljavnimi predpisi na področju meril,
 - obvešča uporabnike o času trajanja in ukrepah ob prekinitev dobave vode neposredno ali preko sredstev javnega obveščanja,
 - vodi kataster in evidence objektov in naprav vodovoda,
 - izdaja soglasja za priključitev in omogoča priključitev na vodovod,
 - kontrolira ustreznost internega omrežja pred priklopom na vodovod,
 - sistematično pregleduje objekte in naprave v vodovodu s ciljem odkrivanja morebitnih nepravilnosti,
 - redno zagotavlja, v okviru notranjega nadzora, zdravstveno ustreznost in varnost oskrbe s pitno vodo, v vseh fazah priprave in dovajanja vode na podlagi načel HACCP sistema in skladno z veljavnimi predpisi,
 - izvrši pregled internega omrežja in opravi kontrolo nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode na zahtevo uporabnika, če je podan utemeljen sum, da je voda zdravstveno neustrezna,
 - meri količine vode za potrebe vodne bilance,
 - redno odčitava stanje na vodomernih in skrbi za obračun porabljene vode,
 - organizira dobavo vode v primerih višje sile,
 - pripravlja predloge za planirane obnove, širitve in dopolnitve vodovodov,
 - sodeluje pri pripravi občinskih predpisov, ki urejajo področje oskrbe s pitno vodo,
 - opravlja vzdrževalna dela na požarnem omrežju in hidrantih,
 - ravna skladno z drugimi zakonskimi določbami.
- (2) Upravljavec je dolžan z vodovodi gospodariti v skladu z predpisi in ohranjati oziroma povečevati njihovo zmožljivost in kvaliteto.

28. člen

(obveznosti uporabnika)

- (1) Uporabnik ima naslednje obveznosti:
- na vodovod se priključi le s soglasjem upravljalca,
 - redno vzdrževati interne instalacije, interno požarno omrežje in interne hidrante,
 - redno vzdrževati vodomerna mesta in dostop do njih,
 - upravljavcu dovoliti pregled internih instalacij,
 - dovoliti in omogočiti upravljavcu dostop do vodomera,
 - zaščititi vodomere pred zmrzovanjem in mehanskimi poškodbami,
 - varovati vodovodni priključek in vodomerno mesto pred zmrzovanjem, vdorom talne in odpadne vode, vročino in drugimi škodljivimi vplivi,

- redno plačevati prejete račune za pokrivanje stroškov oskrbe s pitno vodo,
- pisno obveščati upravljalca o lastninskih spremembah priključka na vodovod,
- urejati medsebojno delitev stroškov, kadar je obračun preko skupnega vodomera,
- javljati okvare in nepravilnosti na vodovodu,
- upoštevati varčevalne in ostale ukrepe v primeru višje sile ali ob prekinitev dobave vode,
- javljati vsako spremembo na objektih in napravah vodovoda upravljavcu,
- pridobiti soglasje upravljalca za povečanje porabe dogovorjene količine vode,
- ne sme dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov na svoje interno omrežje brez soglasja upravljalca,
- odgovarja za škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzroči na javnem vodovodu,
- dovoliti obnovo vodovodnega priključka in pred ponovno priključitvijo poskrbeti za ustreznost vodomernega mesta.

(2) Uporabnik se sme oskrbovati z vodo iz vodovoda samo na način, ki ne poslabšuje oskrbe z vodo drugih uporabnikov vode in na način, ki ne vpliva na varnost oskrbe s pitno vodo in zdravstveno ustreznost pitne vode v vodovodu.

(3) Uporabnik se sme oskrbovati iz javnega vodovoda in hkrati iz lastnih vodnih virov le pod pogojem, da sta priključek in interno omrežje za vodo iz vodovoda in interno omrežje za vodo iz lastnih virov izvedena ločeno in brez medsebojnih povezav.

29. člen

(obveznosti izvajalcev gradbenih del v bližini vodovodov)

(1) Izvajalci gradbenih in vzdrževalnih del ter lastniki ali uporabniki zasebnih zemljišč, v katerih poteka javni vodovod morajo pri uporabi zemljišč zagotoviti, da ne pride do poškodb javnega vodovoda in vodovodnih priključkov.

(2) Pred pričetkom gradnje, si mora izvajalec del iz prvega odstavka tega člena pri upravljavcu pridobiti podatke o poteku javnega vodovoda in soglasje s pogoji za izvedbo del, ter ga o pričetku del pisno obvestiti.

(3) Izvajalci del, iz prvega odstavka tega člena, morajo po zaključku del na svoje stroške vzpostaviti javni vodovod ali vodovodni priključek v prvotno stanje tako, da vsa dela opravijo pod nadzorom upravljalca. Stroški nadzora bremenijo izvajalca del.

(4) V primeru nastalih poškodb javnega vodovoda ali vodovodnega priključka pri izvajanju del, iz prvega odstavka tega člena, je izvajalec del iz prvega odstavka tega člena dolžan naročiti popravilo poškodb pri upravljavcu in poravnati vse stroške popravila.

PRENOS VODOVODOV V UPRAVLJANJE

30. člen

(zagotovitev upravljanja vodovodov)

(1) Za vodovode na območju Občine Litija mora občina zagotoviti ustrezno upravljanje najkasneje do 31. decembra 2015.

31. člen

(prenos novozgrajenega vodovoda v upravljanje)

(1) Predaja novozgrajenih vodovodov v upravljanje se izvede po končani gradnji, ko investitor organizira tehnični pregled objektov in naprav in pridobi uporabno dovoljenje. V primeru, da je del novozgrajenega vodovoda že v obratovanju, upravljavec začasno upravlja z delom vodovoda.

NADZOR

32. člen

(inšpekcijski nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka in določb predpisov, ki se nanašajo na oskrbo s pitno vodo na območju Občine Litija opravlja za to pristojen inšpektorat oziroma pooblaščen oseba Občinske uprave Občine Litija.

KAZENSKÉ DOLOČBE

33. člen

(1) Z globo 300.000,00 SIT se kaznuje za prekršek upravljavec – pravna oseba če:

- ravna v nasprotju s prvim odstavkom 8. člena,
- ravna v nasprotju z drugim odstavkom 13. člena,
- ravna v nasprotju z drugim odstavkom 14. člena,
- ravna v nasprotju z drugim, tretjim in osmim odstavkom 15. člena,
- ravna v nasprotju s 24. členom,
- ravna v nasprotju s 25. členom,
- ravna v nasprotju s 27. členom.

(2) Z globo 100.000,00 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca – pravne osebe, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

34. člen

(1) Z globo 300.000,00 SIT se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba ali samostojni podjetnik če:

- ravna v nasprotju s prvim odstavkom 14. člena,
- ravna v nasprotju s 17. členom,
- če ravna v nasprotju s četrnim odstavkom 18. člena,
- ravna v nasprotju z drugim odstavkom 26. člena,
- ravna v nasprotju z 28. členom.

(2) Z globo 100.000,00 SIT se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

35. člen

(1) Z globo 100.000,00 SIT se kaznuje za prekršek posameznik – uporabnik če:

- ravna v nasprotju z prvim odstavkom 14. člena,
- ravna v nasprotju z 17. členom,
- če ravna v nasprotju z četrnim odstavkom 18. člena,
- ravna v nasprotju z drugim odstavkom 26. člena,
- ravna v nasprotju z 28. členom,
- ravna v nasprotju z 29. členom.

36. člen

(1) Z globo 300.000,00 SIT se kaznuje za prekršek izvajalec del – pravna oseba ali samostojni podjetnik če ravna v nasprotju z 29. členom.

(2) Z globo 100.000,00 SIT se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni podjetnik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

37. člen

(1) V primeru suma oziroma ugotovitve odjema vode mimo vodomera ali dodatnega neregistriranega priključka na objektu, je uporabnik dolžan omogočiti takojšnji pregled internega omrežja. Če uporabnik kontrolo zavrača, se mu prekine dobava pitne vode.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

38. člen

Za natančnejše določbe o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo in v skladu z določili tega odloka izvajalec javne

službe oskrbe s pitno vodo v roku enega (1) leta od njegove uveljavitve tega odloka pripravi Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav sistemov javne oskrbe s pitno vodo na območju Občine Litija – tehnični pravilnik in Pravilnik o tarifnem sistemu javne oskrbe s pitno vodo na območju Občine Litija – tarifni pravilnik.

39. člen

Upravljavec je dolžan izdelati kataster in register iz 8. člena tega odloka za vodovode, s katerimi upravlja na dan uveljavitve tega odloka do 31. 12. 2006.

40. člen

Določbe 13. člena odloka, veljajo zgolj za Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., do trenutka, ko je z občinskim aktom za upravljavca kateregakoli vodovoda na območju občine določen drugi upravljavec in mu občina tako pooblastilo izda.

41. člen

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ceni proizvodnje in distribucije vode v Občini Litija (Uradni list RS, št. 11/96 in 87/01).

(2) Določbe 4. člena v točki a.) in d.) ter določbe prvega odstavka 7. člena odloka, navedenega v prvem odstavku tega člena, se uporabljajo do uveljavitve Pravilnika o tarifnem sistemu javne oskrbe s pitno vodo na območju Občine Litija.

(3) Določbe 4. člena v točki c.) ter določbe drugega in tretjega odstavka 7. člena odloka, navedenega v prvem odstavku tega člena, se uporabljajo do uveljavitve Odloka o odmeri in plačilu prispevka za priključitev na komunalne objekte in naprave individualne rabe v Občini Litija.

42. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 355-1/2004

Litija, dne 23. maja 2006

Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.

2409. Sklep o razrešitvi dosedanje in imenovanju nove Občinske volilne komisije Občine Litija

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS št. 18/04 in 33/06) je Občinski svet Občine Litija na 35. seji z dne 23. 5. 2006 sprejel naslednji

S K L E P**o razrešitvi dosedanje in imenovanju nove Občinske volilne komisije Občine Litija**

1. člen

Razreši se dosedanja občinska volilna komisija v sestavi:

Anton Primožič, Grbinska cesta 14, Litija – predsednik,

Rudi Bernik, Cesta Dušana Kvedra 31, Litija – namestnik predsednika,

Marjan Kastelic, Prečna 3, Litija – član,

Ivan Baus, Prisojna 4b, Litija – namestnik člana,

Dušan Štrus, Kresnice 128, Kresnice – član,
Janez Krnc, Predilniška 23, Litija – namestnik člana,
Marko Povše, Konjšica 2, Polšnik – član,
Kristina Potočnik, Vače 30, Vače – namestnik člana.

2. člen

Imenuje se nova občinska volilna komisija v sestavi:
Marko Godec, Ulica solidarnosti 4, Litija – predsednik,
Anton Primožič, Grbinska cesta 14, Litija – namestnik
predsednika,
Marko Povše, Konjšica Del 2, Polšnik – član,
Marko Mehle, Cesta komandanta Staneta 12, Litija
– namestnik člana,
Robert Kumar, Jerebova ulica 6, Litija – član,
Irena Hribar Povše, Spodnji Log 39, Sava – namestnik
člana,
Jože Perme, Cesta zasavskega bataljona 1, Litija –
član,
Janez Krnc, Prečna ulica 23, Litija – namestnik člana.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Šifra: 041-2/2006
Litija, dne 23. maj 2006

Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.

LJUBLJANA

2410. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in drugega odstavka 77. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03 – ZZK-1; ZUreP-1) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je županja Mestne občine Ljubljana dne 22. 5. 2006 izdala

S K L E P

o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

I.

Mestna občina Ljubljana z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrneta:

1. **osnutek Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in za del območja urejanja BO 2/4 Smelt**, ki ga je izdelal City studio d.o.o., Ljubljana, pod številko projekta CS 695 v marcu 2006, in

2. **osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja VS 6/1 Dolgi most**, ki ga je izdelal 3NOM d.o.o. Ljubljana, Slovenska c. 58, pod št. projekta 2005/7 v januarju 2006.

II.

Osnutek pod točko 1 bo javno razgrnjen od 16. junija 2006 do 17. julija 2006 v prostorih Oddelka za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) ter na sedežu Četrtna skupnosti Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana (v času uradnih ur).

Javna obravnava osnutka bo v četrtek, 22. junija 2006, ob 17.00 uri, na sedežu Četrtna skupnosti Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana.

Osnutek pod točko 2 bo javno razgrnjen od 16. junija 2006 do 17. julija 2006 v prostorih Oddelka za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) ter na sedežu Četrtna skupnosti Vič, Tbilisijska 22a, Ljubljana (v času uradnih ur).

Javna obravnava osnutka bo v sredo, 28. junija 2006, ob 17.00 uri, na sedežu Četrtna skupnosti Vič, Tbilisijska 22a, Ljubljana.

III.

S tem naznanilom o poteku javne razgrnitve in javni obravnavi osnutkov aktov Mestna občina Ljubljana obvešča tudi vse lastnike nepremičnin na območju, ki ga ureja:

– **osnutek pod točko 1**, in sicer z naslednjimi parc. št.: 916, 917/1, 925, 926, 924/36 in del zemljišča s parc. št. 1809/1, vse k.o. Stožice, ter s parc. št. 300, 827/1, 827/3, 827/6, vse k.o. Brinje l.;

– **osnutek pod točko 2**, in sicer z naslednjimi parc. št.: 2047/3, 2047/4, 2050/4, 2047/5, 2050/5, 2047/6, 2050/20, 2047/7, 2050/6, 2047/8, 2050/19, 2047/9, 2047/10, 2050/8, 2050/1, 2050/2, 2050/3, 2050/7, 2051/1, 2051/2, 2051/3, 2051/4, 2051/5, 2052/1, 2052/7, 2052/12, 2052/17, 2052/22, 2092/45, 2051/6, 2051/7, 2051/8, 2051/9, 2052/5, 2052/6, 2052/8, 2052/9, 2052/10, 2052/11, 2052/13, 2052/14, 2052/15, 2052/16, 2052/18, 2052/19, 2052/20, 2052/21, 2053/7, 2053/11, 2066/3, 2094/5, 2094/6, 2094/8, 2087/5, 2088, 2089, 2091/1, 2091/2, 2091/3, 2091/4, 2091/5, 2094/2, 2094/4, vse k.o. Vič.

IV.

Pisne pripombe k osnutkom se lahko poda kot zapis v knjigo pripomb na krajih razgrnitve, pošlje na Oddelka za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali posreduje na elektronski naslov urbanizem@ljubljana.si (v rubriko »zadeva« navesti ključne besede »OLN BS 2/5« ali »ZN VS 6/1«) do konca javne razgrnitve.

V primeru, da pripombe in predloge k osnutku akta poda lastnik nepremičnine iz točke III., mora poleg podatkov o nepremičnini navesti še svoje ime in priimek ter naslov.

V.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Oddelka za urbanizem (<http://ppmol.org/urbanizem>), na oglasnih deskah Četrtna skupnosti Bežigrad in Četrtna skupnosti Vič ter v časopisu Dnevnik.

Šifra: 3521-32/2004-6
Ljubljana, dne 22. maja 2006

Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.

2411. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B in 111/05 – odl. US), 223. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 55/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 29. seji dne 8. 5. 2006 sprejel

O D L O K**o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča****1. člen**

V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 130/03, 120/05 in 4/06 – popr.) se 15. člen spremeni in dopolni tako, da se glasi:

»Zavezanec, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 12. člena tega odloka, se za prekršek kaznuje:

– posameznik z globo 60.000 tolarjev,
– pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik z globo 200.000 tolarjev.

Odgovorna oseba zavezanca se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje z globo 60.000 tolarjev.«

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Šifra: 422-183/2006-8

Ljubljana, dne 8. maja 2006

Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.

2412. Cenik za posamezne tarifne skupine plina

Na podlagi prve alinee 6. člena Akta o ustanovitelskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04) in na podlagi sklepa Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. z dne 27. 10. 2004 je direktor Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o. sprejel naslednji:

C E N I K**za posamezne tarifne skupine plina****1. člen**

V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70, se določijo nove cene za posamezne tarifne skupine plina:

ŠIROKA POTROŠNJA			
Mala poraba:	cena za plin	148,14	SIT/m ³
Gospodinjstva tarifa:	cena za plin	86,16	SIT/m ³
	osnovna cena	9.181,67	SIT/leto
Centralno ogrevanje:	cena za plin	86,16	SIT/m ³
	cena za prikl. moč	755,41	SIT/kW, leto
OSTALA POTROŠNJA			
Mala poraba:	cena za plin	148,14	SIT/m ³
Osnovna tarifa:	cena za plin	97,20	SIT/m ³
	osnovna cena	23.417,45	SIT/leto

Ogrevanje

poslov.

prostorov:	cena za plin	97,20	SIT/m ³
	cena za prikl. moč	460,36	SIT/kW, leto

Pogodbeni

odjem

	cena za plin	78,52	SIT/m ³
	cena za prikl. moč	835,62	SIT/kW, leto

Navedene cene ne vključujejo takse v višini 5,70 SIT/m³, trošarine v višini 1,50 SIT/m³ in 20% DDV.

2. člen

Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za posamezne tarifne skupine plina, objavljen v Uradnem listu RS, št. 34/06.

3. člen

Ta cenik začne veljati 3. junija 2006.

Ljubljana, dne 29. maja 2006

Energetika Ljubljana, d.o.o.
Direktor
Hrvoje Draškovič l.r.

MEŽICA**2413. Sklep o javni razgrnitvi Programske zasnove za »ZN2/Vivodovo«**

Na podlagi določil 3., 5., 9., v skladu z določili 3. in 4. alinee 12. člena in v navezavi s 17. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) ter prvega odstavka 31. člena v povezavi z drugim odstavkom 77. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 ZZK-1) ter 16. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99, 73/00 in 16/03) je Občinski svet Občine Mežica sprejel

S K L E P**o javni razgrnitvi Programske zasnove za »ZN2/Vivodovo«****I.**

Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev z obveznimi prilogami:

– Programske zasnove za »ZN2/Vivodovo« (podlaga za opremljanje prostora zadevnega OLN v skladu z izhodišči Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Mežica za obdobje 1986–2000, dopolnjen leta 1998 (Uradni list RS, št. 73-3906/01).

II.

Javna razgrnitev bo potekala v času od 17. 5. 2006 do 16. 6. 2006 v prostorih Občine Mežica, Trg svobode 1, SI 2392 Mežica.

Javna obravnava bo potekala dne v četrtek, 8. 6. 2006 ob 18. uri.

V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni predlog podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki.

Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi, kot zapis v knjigi pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve do konca javne razgrnitve ali v pisni obliki na naslov Občine Mežica (Trg svobode 1, SI 2392 Mežica ali www.mezica.si).

Kot končni datum poslanih pripomb in predlogov velja poštni žig do vključno petka, 16. 6. 2006, do 24. ure.

III.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in časniku Večer ter na Koroškem radiu Slovenj Gradec, oglasni deski Občine Mežica in spletnem naslovu Občine Mežica (www.mezica.si) in začne veljati z 17. 5. 2006.

Št. 3500-5/2006

Mežica, dne 16. maja 2006

Župan
Občine Mežica
Janez Praper l.r.

MIREN - KOSTANJEVICA

2414. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2005

Na podlagi 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 96., 98. in 99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 18. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 23. redni seji dne 23. 5. 2006 sprejel

ODLOK

o zaključnem računu proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2005

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna občine Miren - Kostanjevica za leto 2005.

2. člen

Zaključni račun proračuna občine za leto 2005 izkaže:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov	SIT
I. Skupaj prihodki	768.649.797,82
II. Skupaj odhodki	776.222.305,07
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.-II)	-7.572.507,25

B) Račun finančnih terjatev in naložb

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	4.469.000,00
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0,00
VI. Prejeta minus dana posojila in sprememba kapit. deležev	4.469.000,00
VII. Skupni presežek (primanjkljaj)	-3.103.507,25

C) Račun financiranja	
VIII. Zadolževanje proračuna	0,00
IX. Odplačila dolga	0,00
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.)	0,00
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih (III.+VI.+X.)	-3.103.507,25
Stanje sredstev na računih 31. 12. 2005	22.296.378,49

3. člen

Ostane sredstev na računih v višini 22.296.378,49 SIT se prenese v proračun leta 2006 in se nameni za dokončanje programov iz leta 2005 ter za investicije in za kritje tekočih obveznosti proračuna za leto 2006.

4. člen

Na dan 31. 12. 2005 znašajo sredstva rezervnega sklada 8.220.391,32 SIT.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Miren, dne 23. maja 2006

Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.

MURSKA SOBOTA

2415. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje med Štefana Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti – blokovski kompleks (uradno prečiščeno besedilo)

Na podlagi 12. člena in v povezavi s 17. do vključno 33. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.), 22. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, št. 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02, 108/03 – odločba US in 72/05) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 18. maja 2006 sprejel

ODLOK

o sprejetju zazidalnega načrta za območje med Štefana Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti – blokovski kompleks (uradno prečiščeno besedilo)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za območje med Štefana Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti – blokovski kompleks – uradno prečiščeno besedilo, ki ga je v juniju 1989 izdelal Zavod za ekonomiko in urbanizem Murska Sobota in v juniju 2005 ZEU – družba za načrtovanje in inženiring iz Murske Sobote.

2. člen

Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje:

a) Tekstualni del:

- izjave o opravljeni notranji kontroli ter o upoštevanju predpisov,
- usmeritve iz planskih aktov Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990 oziroma 1986–2000
- obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo načrta
- soglasja, mnenja, smernice pristojnih organov in organizacij

b) Grafični del:

- izrez iz Družbenega plana občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990 M 1:5000
- kopija katastrskega načrta M 1:1000
- obst. stanje s predvidenimi rušitvami M 1:1000
- obstoječe površine v območju obdelave M 1:1000
- obstoječa komunalna ureditev M 1:1000
- predvidena namenska raba površin M 1:1000
- arhitektonsko-zazidalna situacija M 1:500
- etažni program kleti M 1:1000
- delitev površin M 1:1000
- osončenost fasad M 1:1000
- prometno-tehnična situacija M 1:500
- ogrevanje M 1:1000
- zbirna karta komunalnih naprav M 1:500
- idejna višinska regulacija M 1:1000
- talna ureditev M 1:500
- požarna varnost M 1:1000
- zaklonišča M 1:1000
- Faznost M 1:1000
- zakoličbena situacija – 3x M 1:500
- gabarit Kocljeve ulice M 1:500
- prerezi – 3 x M 1:200

II. MEJA OBMOČJA

3. člen

Območje obdelave, za katerega se sprejema zazidalni načrt, obsega zemljišča, ki so na severni strani omejena z južno mejo zemljišča parc. št. 3170 (Ul. Št. Kovača), k.o. Murska Sobota; na vzhodni strani z vzhodno mejo zemljišča parc. št. 1037 (Kocljeva ulica) k.o. Murska Sobota, nakar se meja območja nadaljuje preko zemljišča parc. št. 1345 (Zvezna ulica) po vzhodni meji parc. št. 1347 do Kidričeve ulice, jo prečka in poteka naprej po vzhodnih mejah zemljišč parc. št. 1755, 1756, 1758 in 1757 do severne meje zemljišča parc. št. 3178 (Cankarjeva ulica); na južni strani s severno mejo zemljišča parc. št. 3178 (Cankarjeva ulica), ter na zahodni strani z zahodno mejo zemljišča parc. št. 923/1 k.o. Murska Sobota do Kopitarjeve ulice, severno mejo zemljišča parc. št. 1578 (Kopitarjeva ulica), k.o. Murska Sobota do vzhodne meje zemljišča parc. št. 889 (Prežihova ulica), k.o. Murska Sobota in po njenem vzhodnem robu do južne meje zemljišča parc. št. 3170 (Ul. Št. Kovača), k.o. Murska Sobota.

Obodne ulice, na katere meji območje obdelave, so obdelane v tistih delih, kjer tangirajo ureditve znotraj območja, sicer pa niso predmet obdelave tega zazidalnega načrta in ne predmet tega odloka.

V območje obdelave je vključen tudi vzhodni del Kopitarjeve ulice (parc. št. 3185 k. o. M. Sobota).

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO POSEGOV

4. člen

Znotraj blokovega kompleksa so predvidene naslednje gradnje in ureditve:

1. Ob Stari in Vrtni ulici je predvidena gradnja dveh stanovanjskih objektov s cca 42 stanovanji. Pritličja so deloma lahko namenjena tihi obrti ali servisom. V kleti enega od objektov je predvidena še gradnja zaklonišča.

2. Ob Kidričevi oziroma Cankarjevi ulici je predvidena gradnja večjega trgovskega objekta z osnovno preskrbo. V sklopu tega objekta je možno urediti še manjše lokale z gostinsko, servisno ali obrtno ponudbo. V sklopu objekta je možna tudi gradnja zaklonišča.

3. Ob Kocljevi ulici so predvideni poslovni in poslovno-stanovanjski objekti. Pritličja 1. etaže so lahko namenjena poslovnim, trgovskim ali gostinskim prostorom. V etažah in mansardah so stanovanja. Na dvorišni strani je v nivoju pritličja možno urediti nadstrešnico za pokrita parkirišča.

Na parcelah št. 1030, 1031, 1036/1 in 1036/3 vse k.o. M. Sobota je predvidena gradnja garažne hiše s poslovnimi prostori ob Kocljevi ulici. Etažnost garaže je K + P + 3.

4. Južno od obstoječega zaklonišča je predvidena gradnja osrednjega energetskega objekta, oziroma kotlovnice. Z gradnjo se zamakne zasilni izhod iz zaklonišča. Ob zahodni strani zaklonišča je možna gradnja ali postavitve objektov za gostinsko, trgovsko ali servisno dejavnost.

5. Predvidena je prizidava lekarniških prostorov na zahodni strani objekta Dom tehnike, dalje prizidava kotlovnice na severni strani objekta Vrtna 2, 4.

6. V osrednjem delu kompleksa med Staro in Vrtno ulico ter na zahodni strani objektov ob Kocljevi je možna gradnja podzemnih parkirišč.

7. Predvidena je gradnja dveh tripleks garaž in sicer ob že obstoječi garaži ob Stari ulici in nova ob bloku Stara ul. 1.

8. Predvidena je naprava poševnih streh in ureditev mansardnih stanovanj na obstoječih stanovanjskih blokih ob Stari ulici št. 6, 8, 10, 12, 14 ob Cankarjevi ulici št. 48, 50, ob Vrtni 3 in Kidričevi 16, 18. Nad objektom Dom tehnike (Kocljeva 2) je predvidena naprava dvokapne strehe brez dodatnih stanovanj.

9. Nad podzemnimi parkirišči med Staro in Vrtno ulico je predvidena ureditev zelenih površin z otroškimi igrišči in manjšo asfaltno površino (košarko). Na severni strani predvidene trgovine je možno postaviti začasne montažne stojnice za prodajo sadja, zelenjave (tržnica).

10. Ob poslovno-stanovanjskih objektih, kjer so v pritličju gostinski lokali, se v okviru pripadajoče gradbene parcele lahko uredijo sezonski gostinski vrtovi, ob pogoju, da ni oviran promet po javnih površinah. Zagotovljena mora biti širina pločnika za prehod pešcev najmanj 1,5 m.

11. V območju individualne zazidave med Cankarjevo, Kocljevo in Slomškovo ulico, ob Prežihovi ulici in v kompleksu vrtca je možna postavitve enostavnih objektov (bazeni, drvarnice, garaže, lope, rezervoarji, ute in ograje) pod pogoji iz Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03 in 130/04).

12. Ob obstoječih in predvidenih objektih je možno postaviti mikrourbano opremo (klopi, senčnice nad parkirišči, obvestilne in reklamne table, obeležja, cvetlična korita) ter izvajati druge manjše ureditve (tlakovanje, hortikulturene ureditve, naprava nizkih zaščitnih ograj in ramp ob pripadajočih gradbenih parcelah). Fiksne ograje niso dovoljene, vsa oprema mora biti oblikovana enotno.

13. V okviru gradbenih parcel k obstoječim in predvidenim objektom je možna ureditev dodatnih parkirnih mest ob pogoju, da se na parceli ohranijo zelenice v velikosti, ki je enaka vsaj tlorisni velikosti pripadajočega objekta.

14. V obstoječih in predvidenih objektih je možno urediti dodatne gostinske in trgovske lokale ob pogoju, da si investitor zagotovi ustrezno število parkirnih mest iz 7. člena tega odloka, kar se uredi s sklenitvijo pogodbe med Mestno občino in investitorjem.

15. Predvidena je dozidava k otroškemu vrtcu na parceli št. 910 k.o. Murska Sobota v okviru območja zazidave, ki je definirano v grafičnih prilogah z možnostjo odstopanja.

5. člen

Na vseh obstoječih objektih so razen ureditve streh in mansardnih stanovanj možne adaptacije in sanacije gradbeno-tehničnega stanja objektov (popravilo fasad, naprava toplotne izolacije, naprava streh v naklonu) ter vzdrževalna dela.

Prav tako je v vseh pritličjih obstoječih stanovanjskih blokov možna sprememba namembnosti prostorov v manjše tihe obrtne in servisne dejavnosti.

6. člen

Na območju individualne stanovanjske gradnje ob Prežihovi ulici je možna gradnja nadomestnih stanovanjskih objektov, nadzidave in adaptacije obstoječih objektov ter vzdrževalna dela. Možna je tudi preureditev v manjše lokale, obrtne in servisne delavnice z mirno dejavnostjo.

7. člen

Na območju individualne stanovanjske gradnje med Kidričevo in Cankarjevo ulico je možna gradnja novih in nadomestnih stanovanjskih objektov in obrtnih delavnic, delno v vrstni zazidavi, delno kot samostojnih objektov.

Zaradi ureditve priključka Kocljeve ulice na Cankarjevo se bo moral stanovanjski objekt ob Cankarjevi ulici št. 38 in parc. št. 1759 k.o. Murska Sobota delno ali v celoti porušiti oziroma mu spremeniti namembnost.

8. člen

Na celotnem kompleksu je dopustna gradnja novih ali dopolnilnih komunalnih in energetskih objektov in naprav ter objektov in naprav za zveze.

9. člen

Predvidena je ureditev novih prometnih površin. Možno je razširiti nekatera obstoječa parkirišča, delno se prestavi Stara ulica.

Možna je ureditev novega uvoznega priključka Stare ulice na Ulico Štefana Kovača. Obstoječi priključek se spremeni v enosmernega za izvoz.

Kolikor se priključek ne izvede, se mora sanirati obstoječ (razširitev križišča, povečanje radija, ureditev tretjega pasu na Ul. Štefana Kovača).

Ob Ulici Štefana Kovača je predvidena gradnja obojestranske kolesarske steze. Vzporedno z ulico so predvidena vzdolžna parkirišča. Predviden je preboj Kocljeve ulice do Cankarjeve ulice. Ob Kocljevi ulici je predvidena dvostranska kolesarska steza in vzdolžno parkiranje.

Predviden je nov priključek na Prežihovo ulico za dovoz do parkirišča. Obstoječi priključek na Ulico Štefana Kovača ob blokkih št. 19 in 21 se zapre.

Predviden je priključek do zasebnih parcel št. 2167/1, 2167/2 in 2170 in sicer severno od objekta Cankarjeva 50.

Nov priključek je predviden tudi za slepo Kidričevo in sicer za dovoz do dvorišča objektov ob Kocljevi ulici (vzhodno od Kidričeve 16).

Predvidena je nova slepa ulica do predv. individualnih objektov južno od Kidričeve ulice.

Preko blokovskega kompleksa je v smeri V – Z predvidena osrednja pešpot.

Vse nove prometne ureditve (preboj Kocljeve do Cankarjeve ulice, preboj Stare ulice do Ul. Štefana Kovača, novi priključek na Prežihovi ulici) se morajo izvesti na podlagi vsakokratnih strokovnih osnov.

Predvidena je ureditev parkirišč ob Kopitarjevi ulici za dovoz in odvoz otrok iz vrtca ter parkirišča za osebe.

IV. URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČIJ

10. člen

Vsi predvideni objekti, razen ob Kocljevi ulici morajo biti zasnovani kot samostojni stanovanjski objekti.

Ob Kocljevi ulici so objekti zasnovani v nizu, posamezen objekt pa tvori zaključeno celoto z lastnim vhodom in pripadajočim funkcionalnim zemljiščem.

V kletah so posamezni objekti preko parkirišč, zaklonskih ali manipulativnih prostorov lahko povezani med seboj.

Med obstoječimi objekti ob Kocljevi ulici in predvidenim poslovno – stanovanjskim objektom na severni strani ter garažno hišo na južni strani je treba urediti pasažo za prehod na dvorišče, ob garažni hiši tudi za dovoz osebnih in dostavnih vozil.

11. člen

K stanovanjskim blokom in poslovno-stanovanjskim objektom se določijo skupne ali samostojne gradbene parcele na podlagi obstoječega stanja. Delitev parcel je razvidna iz kartografskih prilog.

Vsak objekt z javno funkcijo ali dejavnostjo, ki je vezana na stranke ter stanovanjski bloki in individualne stanovanjske hiše morajo imeti pripadajoča parkirišča. Le-ta se določijo ob vsaki novogradnji, spremembi namembnosti ali spremembi rabe objekta ali naprave. Pri tem je potrebno upoštevati naslednje kriterije:

Dejavnost	Število parkirnih mest (PM) na enoto
Stanovanjski objekti	
– enodružinske hiše	1 PM
– večstanovanjski objekti	1 PM za stanovanje
Poslovni prostori (pisarne)	1 PM na 30 m ² neto površine
Prodajni prostori	1 PM na 30 m ² koristne površine
Nakupovalni center	1 PM na 15 m ² koristne površine
Gostinski objekti	1 PM na 10 sedežev
Gostišča s prenočišči	1 PM na 5 sob in 1 PM na 4 sedeže
Prireditveni prostori	1 PM na 5 sedežev
Vrtec	1 PM na 2 zaposlena
Obrtne delavnice, servisi	1 PM na 50 m ² netto površine in 1 PM na 2 zaposlena

12. člen

Odstopanja v legi predvidenih objektov niso dopustna. Odstopanja v velikosti posameznih objektov so dopustna v mejah, ki jih dopuščajo odmiki med objekti, definirani v grafičnih prilogah.

13. člen

Vsi objekti se navezujejo na obstoječe prometne površine – na obodne ulice in ulice v kompleksu.

Vhodi v osrednje podzemno parkirišče so preko dovoznih ramp možni z Mojstrske ali Kidričeve ulice.

Znotraj kompleksa je dovoljen le interni in intervencijski promet. Hitrost znotraj kompleksa je omejena na 40 km/h.

Stanovalci v objektih na zaključenih gradbenih parcelah, ki nimajo direktnega dostopa z javne prometne površine, si morajo pridobiti pravico dovoza preko sosednjih gradbenih parcel. Služnost po sosednjih gradbenih parcelah se vpiše v zemljiško knjigo.

14. člen

K objektom, za katere v okviru gradbene parcele ni možno zagotoviti ustreznega števila parkirnih mest, se omogoči parkiranje na skupnih površinah, kar se definira s pogodbo med stanovalci in Mestno občino.

15. člen

Vsi objekti morajo biti priključeni na mestno kanalizacijo in vodovod. Priključitev se lahko izvede le pod pogoji upravljalca. Trase predvidenih komunalnih vodov morajo potekati ob prometnih površinah in ne smejo ovirati talnih ureditev in zasaditve.

Vsi električni in telefonski priključki morajo potekati v zemlji.

Eventuelna gradnja kotlovnice in drugih objektov glede na sistem ogrevanja bo rešena v posebnih strokovnih podlagah (lokacijski dokumentaciji) na podlagi idejnih projektov.

Na celotnem območju mora biti ob prometnih poteh (dovoznih cestah, parkiriščih in peš poteh) urejena zunanja razsvetljava.

Pri trasiranju dopolnilnih komunalnih vodov je treba upoštevati ustrezne, s področno zakonodajo predpisane odmike med obstoječimi in predvidenimi komunalnimi vodi.

Zbiranje komunalnih in drugih nenevarnih odpadkov mora biti urejeno v vsakem objektu. Odvoz vrši pooblaščen organizacija. V območju ni dejavnosti, ki bi proizvajala nevarne odpadke.

15.a člen

Elektrika

Pri izdelavi projektne dokumentacije za predvidene objekte in pri gradnji objektov je treba upoštevati Uredbo o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije (Uradni list RS, št. 117/02 in 21/03).

Pred pričetkom gradbenih del se mora izvajalec seznaniti z natančno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov in naročiti zakoličbo kablov pri OE Elektro M. Sobota. Prav tako je treba naročiti odstranitev obstoječih priključkov v primeru rušitve objekta. Na mestih križanj in približevanj k elektroenergetskim vodom in napravam bo gradbena dela treba prilagoditi pogojem iz področne zakonodaje.

Napajanje novih objektov bo izvedeno iz štirih transformatorskih postaj: TP 20/0.4 kV Dom tehnike, TP 20/0.4 kV Študijska knjižnica, TP 20/0.4 kV Obrtnik in TP 20/0.4 kV Gasilski dom. Transformatorska postaja TP 20/0.4 kV Dom tehnike se zaradi gradnje podzemnih parkirišč prestavi na del parcele 1015/2. V vseh transformatorskih postajah se po potrebi zamenjajo transformatorji glede na povečano potrebo po moči.

Za vso elektroenergetsko infrastrukturo je treba pridobiti ustrezno upravno in tehnično dokumentacijo ter overjene služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, po katerih bodo potekali novi ali prestavljeni vodi ali naprave.

Za priključitev na posamezne objekte si morajo investitorji pred izdajo soglasij k projektnim rešitvam in izdajo gradbenih dovoljenj pridobiti soglasja za priključitev.

15.b člen

Telekomunikacijske – tk naprave

Pri vseh predvidenih posegih je treba upoštevati trase obstoječega tk omrežja. V primeru predstavitev je treba obvestiti upravljavca ter obvestiti upravljavca ter omogočiti strokovni nadzor.

Pred izdelavo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja je v primeru predstavitev obstoječega tk omrežja ali izvedbe tk priključka treba pridobiti projektne pogoje, k projektnim rešitvam pa soglasje upravljavca tk omrežja.

15.c člen

Kanalizacija

Meteorne vode s streh se lahko speljejo v ponikovalnice ob objektu, z utrjenih površin pa preko lovilcev olj v meteorno ali mešano kanalizacijo in speljane na čistilno napravo. Kanalizacijsko omrežje mora biti izvedeno v nepropustni izvedbi.

Kanalizacijski priključki se izvedejo na glavne kanalizacijske vode. Iz kletnih prostorov se odvaja kanalizacija s prečrpavanjem. Po izvedbi kanalizacijskih priključkov in no-

vega razvoda je treba izvesti posnetek in ga vnesti v kataster komunalnih naprav. Kanalizacijski priključek izvede upravljevec kanalizacije, stroški bremenijo investitorja. Pri izdelavi projektne dokumentacije za odvajanje in čiščenje odpadnih voda je treba upoštevati Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02 in 50/04).

15.d člen

Vodovod

V vodovodnem omrežju upravljevec zagotovi minimalni obratovalni tlak 1,0 bar. Na izvedbo hidrantnega omrežja se lahko navežejo nadzemni (NH DN 80 ali NH DN 100) podzemni (PH DN 80) in notranji (DN 50) hidranti. Vodovodna instalacija v objektih z več porabniki mora imeti glavni vodommer, ki mora biti nameščen v omaricah v skupnih prostorih. Vodovodne priključke lahko izvede upravljevec vodovoda. Stroški bremenijo investitorja. Vse izvedene priključke in hidrantno omrežje je treba posneti in vnesti v kataster komunalnih naprav.

15.e člen

Ogrevanje

Proizvodnja toplote poteka v centralni kotlovnici na lokaciji geotermalne vrtnice SOB-1. Distribucija toplote naj poteka po jeklenih predizoliranih ceveh položenih direktno v zemljo. Cevi naj bodo opremljene s sistemom za detekcijo vlage. Odjemanje toplote se naj izvaja preko indirektnih kompaktnih toplotnih postaj z ločenim prenosnikom za primarni in sekundarni del. Notranja instalacija naj omogoči interno regulacijo in indikacijo porabe za vsako etažno enoto v večstanovanjski stavbi.

16. člen

Celotno območje mora biti ozelenjeno v skladu z grafičnimi podlogami iz 2. člena tega odloka.

Parkirne in prometne površine ter ostale utrjene površine, ki ne bodo urejene kot zelenice, morajo biti urejene proti prašno (asfaltirane, tlakovane).

V. ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV

17. člen

Vsi predvideni objekti in zunanje ureditve morajo biti vzporedni (pravokotni) na stanovanjske bloke ob Stari, Vrtni oziroma Kocljevi ulici.

Velikost posameznih objektov in odmiki med njimi so definirani v grafičnih prilogah, kjer so označena tudi maksimalna možna odstopanja v tlorisnih velikostih.

Poslovno-stanovanjski objekti ob Kocljevi ulici morajo biti na vzhodni strani (ob Kocljevi ulici) v pritličnem delu grajeni v liniji. Odstopanja v velikostih teh objektov so možna le v smeri proti zahodu. Poslovno nadstropje lahko izstopa iz ulične linije.

Predvidena garaža ob Stari ulici mora biti enaka kot že obstoječa.

18. člen

Vsi objekti morajo imeti dvokapne ali več kapne strehe v naklonu. Etažnost predvidenih in obstoječih objektov je podana v grafičnem delu. Etažna višina pritličja in 1. nadstropja objektov ob Kocljevi in trgovskega objekta ob Cankarjevi je lahko višja od višine stanovanjskih etaž, vendar skupna višina obeh poslovnih etaž ne sme presegati višine treh stanovanjskih etaž.

Odstopanja v etažnosti objektov so dopustna le pri objektih ob Kocljevi ulici, kjer je predvidene objekte možno zvišati ali znižati za pol etaže (iz mansarde cela etaža).

Odstopanja v obliki streh so možna pri garažni hiši, pri trgovskem objektu med Staro in Mojstrsko ulico in pri kotlov-

nici ob Mojstrski ulici in pri poslovno-stanovanjskih objektih med Slomškovo in Cankarjevo ulico.

19. člen

Vhodi v stanovanjske prostore morajo biti ločeni od vhodov v lokale pri vseh predvidenih in obstoječih objektih. Pri obstoječih objektih, katerim se v pritličju ali kleti spreminja namembnost, vhodi v lokale ne smejo biti iz skupnih stanovanjskih prostorov.

20. člen

Zunanja obdelava objektov mora upoštevati obdelavo že obstoječih objektov v kompleksu. Možno je uporabiti vse razpoložljive materiale. Pri stanovanjskih objektih morajo biti celotne fasade obdelane čimbolj enotno.

VI. DRUGI POGOJI, KI JIH JE POTREBNO UPOŠTEVATI PRI REALIZACIJI ZAZIDALNEGA NAČRTA

21. člen

Pri ureditvah in posegih na objektih in pripadajočih parcelah Valjeve vile (Ul. Št. Kovača 19a) in stanovanjskih blokih ob Ulici Št. Kovača 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 in 21 je treba pridobiti kulturno-varstveno soglasje od pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Slomškov trg 6, Maribor.

22. člen

Ob parcelnih mejah individualnih stanovanjskih hiš je dopustna postavitve ograj. Ob ulici morajo biti vse ograje obdelane na enak način in enako višino (1,20 m).

23. člen

Vse zunanje ureditve ter vhodi v podzemne in nadzemne objekte morajo omogočati dostop tudi invalidnim osebam.

23.a člen

Ob vseh predvidenih objektih mora biti zagotovljena dostopna površina za gasilce ter urejena zunanja hidrantna mreža. Za posamezne predvidene objekte je treba v sklopu projektne dokumentacije po potrebi (glede na dejavnost in kapaciteto v objektu) izdelati oceno požarne ogroženosti.

23.b člen

Nadaljnji postopki odmeritev gradbenih parcel in javnih površin ter vknjižbe v zemljiško knjigo se lahko izvajajo ločeno za vsak objekt posebej oziroma za skupino objektov v skladu z zakonodajo.

Dopustna so manjša odstopanja od predvidenih gradbenih parcel določenih v tem zazidalnem načrtu. Kolikor se z dokumentacijo za posamezni obstoječi objekt izkaže, da gradbena parcela določena v tem prostorskem aktu ni povsem ustrezna, se le ta določi v nadaljnjih postopkih v skladu z zakonodajo.

VII. ETAPNOST IZVAJANJA

24. člen

Vse predvidene ureditve oziroma gradnje je možno izvesti na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih. Ker vsa zemljišča v območju obdelave še niso pripravljena, priprava pa časovno ni definirana, tudi etape izvajanja zazidalnega načrta časovno niso opredeljene.

Do izvedbe zazidalnega načrta ostanejo vsa zemljišča v sedanjí rabi. Gradnja priključka na Štefana Kovača ulico, predstavitev Stare in gradnja podzemnih parkirišč niso pogoj za ostale ureditve v kompleksu.

Gradnja posameznih objektov in ostale ureditve se bodo izvajale v skladu s programom opremljanja zemljišč, ki je sestavni del zazidalnega načrta.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV ZAZIDALNEGA NAČRTA

25. člen

Pred gradnjo objektov in talnih ureditev je potrebno z obstoječih zelenic in vrtov odstraniti plodno zemljo, jo začasno deponirati in uporabiti pri ureditvi zelenic.

26. člen

Pri organizaciji gradbišč za posamezne objekte je potrebno upoštevati obstoječe stanovalce v smislu preprečevanja nepotrebnih transportnih poti in zmanjševanja prekomernega hrupa.

26.a člen

Investitor oziroma izvajalec del je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvršitev vseh del pri gradnji. Kolikor bo v času gradnje prišlo do onesnaženja prometnih površin, jih je treba redno čistiti že med delom posebno pa tudi po končanju del.

Zaradi preglednosti na cesti mora biti ves material oddaljen od ceste vsaj 3,0 m ali tudi več, če to zahteva preglednost na cesti.

V primeru oviranja prometa na cesti zaradi tehnologije izvajanja del si mora investitor v smislu 65. člena Zakona o javnih cestah pridobiti odločbo za polovično ali delno zaporo ceste od upravljavca. Promet na cesti je dolžan izvajalec del v času izvedbe zavarovati z ustrezno cestnoprometno signalizacijo.

Izvajalec del je dolžan vršiti stalno kontrolo nad postavljeno prometno signalizacijo in le-to odstraniti takoj po zaključku del.

Začetek in zaključek del je potrebno prijaviti upravljavcu ceste.

Investitor je materialno in kazensko odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala na cesti ter škodo, ki bi bila povzročena uporabnikom ceste zaradi neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del.

Gradbena dela se morajo izvajati pod nadzorom pooblaščenega vzdrževalca ceste.

Za vso morebitno povzročeno škodo na napravah ali instalacijah vgrajenih v cestni svet oziroma varovalni pas ceste, ki bi nastala zaradi prometa ali izvajanja vzdrževalnih del na cesti, investitor ni upravičen uveljaviti odškodnine.

26.b člen

Na območju ureditve zazidalnega načrta obstoji predkupna pravica Mestne občine Murska Sobota v skladu z določili odloka o predkupni pravici Mestne občine Murska Sobota na nepremičninah (Uradni list RS, št. 45/03).

IX. KONČNE DOLOČBE

27. člen

Zazidalni načrt je na vpogled vsem občanom in organizacijam pri občinskem upravnem organu, pristojnem za urejanje prostora.

28. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka vrši urbanistična inšpekcija Uprave inšpekcijskih služb občin Pomurja – enota v Murski Soboti.

29. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 19. člen Odloka o sprejetju zazidalnih načrtov za posamezna območja v mestu Murska Sobota (Uradni objave, št. 12/77) ter 26. člen istega odloka v območju severno od severne meje zemljišča parc. št. 3178 (Cankarjeva ulica, k.o. Murska Sobota).

Odlok o spremembi zazidalnega načrta za območje med Štefana Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti – blokovski kompleks (Uradni list RS, št. 94/05) vsebuje naslednje končne določbe:

S sprejemom tega odloka preneha veljati:

1. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje med Štefana Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti (v nadaljnjem besedilu: blokovski kompleks) – Uradne objave št. 25/89 v tistih delih, ki se spreminjajo s tem odlokom in

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje med Št. Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico (blokovski kompleks) – Uradni list RS, št. 81/02, v celoti.

30. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 35005-0004/2004

Murska Sobota, dne 18. maja 2006

Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

**2416. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Murska Sobota**

Na podlagi 3., 4. in 5. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00 in 93/01) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 18. maja 2006 sprejel

O D L O K

**o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega
stanovanjskega sklada Mestne občine Murska
Sobota**

1. člen

V Odloku o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 3/01 in 93/01) se prva in druga alineja petega odstavka 15. člena združita in spremenita tako, da se glasita:

»– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo in da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj ali univerzitetno izobrazbo in najmanj 3 leta in 4 mesece delovnih izkušenj.«.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 014-0005/2006-10

Murska Sobota, dne 18. maja 2006

Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

**2417. Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in
delovnem področju Mestne uprave Mestne
občine Murska Sobota**

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) in 17. člena ter 48. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 18. maja 2006 sprejel

O D L O K

**o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem
področju Mestne uprave Mestne občine
Murska Sobota**

1. člen

V 9. členu Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 38/01) se doda novi odstavek, ki se glasi:

»Notranja revizija lahko izvaja notranje revidiranje tudi za proračunske uporabnike, katerih ustanoviteljica in večinski financer je občina. Podrobno se delovanje in usklajevanje dela notranjega revizorja opredeli s Pravilnikom o delovanju notranje revizije v Mestni občini Murska Sobota.«

2. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 007-0006/2006

Murska Sobota, dne 18. maja 2006

Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

NOVA GORICA

**2418. Odlok o ukinitvi Odloka o ureditvenem načrtu
stanovanjsko-poslovne cone Ob nebotičniku
in stari Komunalni v Novi Gorici**

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 in 25/02, ter Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) ter 20. in 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 18. maja 2006 sprejel

O D L O K

**o ukinitvi Odloka o ureditvenem načrtu
stanovanjsko-poslovne cone Ob nebotičniku
in stari Komunalni v Novi Gorici**

1. člen

Ukine se Odlok o ureditvenem načrtu stanovanjsko-poslovne cone Ob nebotičniku in stari Komunalni v Novi Gorici (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 12/87, in Uradno glasilo, št. 13/98.)

2. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 350-03-3/98

Nova Gorica, dne 18. maja 2006

Župan

Mestne občine Nova Gorica

Mirko Bulc l.r.

2419. Odlok o določitvi volilnih enot za prve volitve članov Občinskega sveta Občine Renče - Vogrsko

Na podlagi 6. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 – popr., 56/98, 75/98 – popr., 67/98 – odl. US in popr. 73/98, 72/98 – odl. US, 75/98, 52/02 in 27/06), 22. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 100/05 – prečiščeno besedilo in 121/05) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica dne 18. maja 2006 sprejel

O D L O K

o določitvi volilnih enot za prve volitve članov Občinskega sveta Občine Renče - Vogrsko

1. člen

S tem odlokom se določijo volilne enote za prve volitve v Občinski svet Občine Renče - Vogrsko. Občinski svet šteje 15 članov.

Člani občinskega sveta se volijo po proporcionalnem volilnem sistemu.

2. člen

Za območje Občine Renče - Vogrsko se za volitve članov občinskega sveta določita dve volilni enoti, v katerih se skupno voli 15 članov občinskega sveta.

Volilne enote so oblikovane tako, da se en član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev. Volilne enote obsegajo območje enega ali več naselij ali dela naselja. V vsaki volilni enoti se voli najmanj pet članov občinskega sveta.

3. člen

Za volitve članov občinskega sveta se določita naslednji volilni enoti:

– Prva volilna enota obsega območje naselij Renče in Oševljek.

V volilni enoti se voli sedem članov občinskega sveta.

– Druga volilna enota obsega območje naselij: Bukovica, Dombrava, Vogrsko in Volčja Draga.

V volilni enoti se voli osem članov občinskega sveta.

4. člen

Za volitve župana je volilna enota območje celotne Občine Renče - Vogrsko.

5. člen

Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v uradnih objavah – Uradni list Republike Slovenije.

Št. 041 – 3/2006

Nova Gorica, dne 18. maja 2006

Župan

Mestne občine Nova Gorica

Mirko Bulc l.r.**PUCONCI**

2420. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 100. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01, 65/02 in 89/02) je Občinski svet Občine Puconci na 34. redni seji dne 25. 5. 2006 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2006

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2006 se spremeni 2. člen in se glasi:

»II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

v tisoč tolarjev

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/podskupina kontov	Rebalans 2006
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2.190.177
Tekoči prihodki (70+71)	618.938
70 Davčni prihodki	410.905
700 Davki na dohodek in dobiček	236.140
703 Davki na premoženje	69.245
704 Domači davki na blago in storitve	105.520
71 Nedavčni prihodki	208.034
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	14.109
711 Takse in pristojbine	4.500
712 Denarne kazni	200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.000
714 Drugi nedavčni prihodki	181.225
72 Kapitalski prihodki	130.489
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	44.316
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	86.173
73 Prejete donacije	3.000
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.000
731 Prejete donacije iz tujine	-
74 Transferni prihodki	1.437.749

	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.437.749
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	2.398.183
40	Tekoči odhodki	1.091.612
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	67.087
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	10.955
	402 Izdatki za blago in storitve	281.723
	403 Plačila domačih obresti	7.000
	409 Rezerve	724.847
41	Tekoči transferi	416.717
	410 Subvencije	29.500
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	236.500
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	47.072
	413 Drugi tekoči domači transferi	103.645
42	Investicijski odhodki	798.629
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	798.629
43	Investicijski transferi	91.225
	430 Investicijski transferi	91.225
	I. Proračunski primanjkljaj (I.-II.)	-208.006

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/podskupina kontov	Rebalans 2006
II. PREJETA VRAČILA DNIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	2.500
75 Prejeta vračila danih posojil	
750 Prejeta vračila danih posojil	2.500
751 Prodaja kapitalskih deležev	-
III. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	1.000
44 Dana posojila in povečanje kapitalskega deleža	
440 Dana posojila	1.000
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	-
IV. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	1.500

C) RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/podskupina kontov	Rebalans 2006
V. ZADOLŽEVANJE (500)	128.000

50	Zadolževanje	
	500 Domače zadolževanje	128.000
	VI. ODPLAČILA DOLGA (550)	140.000
55	Odplačila dolga	
	550 Odplačila domačega dolga	140.000
	VII. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	218.506
	VIII. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-12.000
	IX. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	208.006
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA	
	9009 Splošni sklad za drugo	218.506

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov, načrt razvojnih programov za obdobje 2006-2009, kadrovske načrte za leto 2006 in 2007, program prodaje stvarnega premoženja občine Puconci ter načrt nabav in gradenj za leto 2006 so priloge k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Puconci.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 40302-7/2006

Puconci, dne 25. maja 2006

Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

2421. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi števila članov ter števila volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Puconci

Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) in 20. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01, 65/02, 89/02, 16/05 in 103/05) je Občinski svet Občine Puconci na 34. seji dne 25. 5. 2006 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi števila članov ter števila volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Puconci

1. člen

V Odloku o določitvi števila članov ter števila volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Puconci

(Uradni list RS, št. 67/98) se besedilo 12. člena spremeni tako, da se glasi:

»Za volitve članov Sveta KS Vaneča se določijo 3 volilne enote, ki obsegajo območje naselja Vaneča, v katerih se voli skupno 5 članov sveta KS.

1. volilna enota obsega severni del naselja Vaneča od hišne številke 39 do 56 – voli se en član sveta.

2. volilna enota obsega levi južni del naselja Vaneča od hišne številke 1 do 38 – volita se dva člana sveta.

3. volilna enota obsega desni južni del naselja Vaneča od hišne številke 57 do 107 – volita se dva člana sveta.«

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00607-1/2006

Puconci, dne 25. maja 2006

Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

CELJE

2422. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro mestno jedro Celje, kare I (Osrednja knjižnica Celje)

Na podlagi 72. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 59/98, 28/99, 117/00, 108/01) je Mestni svet mestne Občine Celje na seji dne 30. maja 2006 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro mestno jedro Celje, kare I (Osrednja knjižnica Celje)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91 in 54/94) in s srednjeročnim družbenim planom Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90) se odlok o zazidalnem načrtu Staro mestno jedro Celja (Uradni list SRS, št. 42/86, Uradni list RS, št. 76/94, 46/96, 64/96, 38/01, 108/01 in 30/04) spremeni in dopolni po projektu št. 22/05, ki ga je izdelal Stvar projektoranje d.o.o.

2. člen

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nanašajo na ureditveno območje kare I (Osrednja knjižnica Celje) v starem mestnem jedru.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro mestno jedro Celje (Uradni list SRS, št. 42/86, Uradni list RS, št. 76/94, 46/96, 64/96, 38/01, 108/01 in 30/04) se spremeni in dopolni tako, da se posamezni členi dopolnijo glede na spremenjeno vsebino zazidalnega načrta v obravnavanem območju.

3. člen

Na koncu 4. člena se dodajo novi odstavki, ki se glasi:

»II. MEJA IN VELIKOST OBRAVNAVANEGA OBMOČJA TER SEZNAM PARCEL

Ureditveno območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta zajema zemljiške parcele oziroma dele parcel št.: 2423, 2424, 2427, 2429, 2428/1, 2428/2, 2560, vse k.o. Celje.

smer neba	opis
na severu	od izhodiščne točke v severno zahodnem vogalu ureditvenega območja poteka meja po južnem robu tlakovane površine na Muzejskem trgu,
na vzhodu	po zahodnem robu objekta Pokrajinskega muzeja ter po robovih parcel št. 2428/3 in št. 2428/4
na jugu	po severnem robu sprehajalne poti ob Savinji
na zahodu	po južnem ter zahodnem robu parcele št. 2424 in po južnem oziroma vzhodnem robu parcele št. 2423

Velikost obravnavanega območja meri cca 4.905,00 m².

III. FUNKCIJA OBMOČJA

Obravnavano območje je namenjeno ureditvi nove Osrednje knjižnice Celje. Objekt obstoječega študijskega oddelka Osrednje knjižnice Celje se prenove, na Muzejskem trgu 2 se ruši obstoječi objekt ter zgradi nadomestna zgradba za potrebe Osrednje knjižnice Celje. Južno od nadomestne gradnje proti Savinji je predvidena izvedba delno vkopane etaže. Nova ter stara stavba Osrednje knjižnice Celje sta povezani z dvoetažnim mostovžem v prvem ter drugem nadstropju. V sklopu Osrednje knjižnice Celje je pritličju nove stavbe je predvidena dnevna kavarna.

Območje lapidarija se obnovi ter pusti v isti funkciji. Območje zelenega pasu on Savinjskem nabrežju se po gradbenih posegih zazeleni s funkcionalnim zelenjem.

IV. URBANISTIČNI IN ARHITEKTONSKI POGOJI TER POGOJI ZA ZUNANJO UREDITEV

Urbanistično arhitektonska zasnova objekta je zasnovana tako, da je v kleti objekt enovit in kompakten tako, da pokriva prostor obstoječe stavbe Osrednje knjižnice Celje (Muzejski trg 1a), kletno etažo nadomestne gradnje na Muzejskem trgu 2 ter območje delno vkopane etaže na jugu nadomestne gradnje. V pritličju je objekt deljen v dve enoti; obstoječi objekt Osrednje knjižnice Celje ter nadomestno gradnjo na Muzejskem trgu 2. Med objektoma se ohrani javni prehod v osi Splavarjeva brv – Muzejski trg. Objekta sta v prvi ter drugi etaži povezana z mostovžem. Streha delno vkopane etaže na jugu obravnavanega območja je v osi Splavarjeva brv – Muzejski trg tlakovana ter pohodna.

Streha nadomestne gradnje na Muzejskem trgu 2 je dvokapnica s čopom, streha nad delno vkopano etažo na jugu obravnavanega območja je ravna ter tlakovana oziroma delno ozelenjena. Atrij v delno vkopani etaži je ravno tako ozelenjen.

Objekt se bo po velikosti gabarita, tlorisa in višin, vključeval v obstoječo urbano strukturo. Zeleni pas ob Savinjskem nabrežju bo urejen kot naravni urbani ambient s funkcionalnim zelenjem na zahodu, ozelenjeno ravno streho delno vkopane etaže južno od predvidene nadomestne gradnje ter arhitektonsko oblikovanim lapidarijem južno od obstoječe stavbe Osrednje knjižnice Celje.

Obstoječa stavba Osrednje knjižnice Celje na Muzejskem trgu 1a bo imela: klet, pritličje, prvo etažo, prvo medetažo, drugo etažo, drugo medetažo, prvo mansardo ter drugo mansardo. Navedena členitev je obstoječa. V jugozahodnem delu objekta je za potrebe novega komunikacijskega jedra predviden preboj plošč po celotni višini objekta.

Nadomestna gradnja na Muzejskem trgu 2 bo imela: klet, pritličje dve etaži ter mansardo. Pritličje bo na nivoju novega vhoda v Osrednjo knjižnico Celje ter strehe delno vkopane etaže na južni strani obravnavanega območja. Pritličje je od Muzejskega trga dvignjeno za cca 75 cm ter od sprehajalne poti ob Savinjskem nabrežju za cca 140 cm. Nadomestna gradnja ter obstoječa stavba sta med sabo v prvi ter drugi etaži povezana z mostovžem, ki v območju nadomestne gradnje tvori v jeklu obdelan volumen z najdaljšo dimenzijo v smeri Savinje cca 7,5 m.

Delno vkopana etaža na južnem delu obravnavanega območja se navezuje na kletno etažo obstoječe stavbe Osrednje knjižnice Celje ter na kletno etažo nadomestne gradnje na Muzejskem trgu 2. Streha delno vkopane etaže je ravna ter tlakovana, delno pa je izvedena kot ozelenjena streha.

Fasada objekta bo sodobno načrtovana in prilagojena funkciji objekta in okolju. Členjenost fasade bo arhitektonsko ustrezno oblikovana.

Predvideni in možni materiali:

- Fasada obstoječega objekta Osrednje knjižnice Celje (Muzejski trg 1a): členitev v rastru obstoječe AB konstrukcije z betonskimi polnili, opečnata obloga v predelu arhiva, zasteklitve je možno povečevati na račun prefabriciranih betonskih parapetov

- Fasada nadomestne gradnje na Muzejskem trgu 2: členitev v rastru osnovne konstrukcije, kovinska sekundarna konstrukcija, steklena polnila, drug sodoben material, ki odgovarja funkciji objekta in okolja

- Pritličje: steklo, kamen, keramika, drug sodoben material, ki odgovarja funkciji objekta in okolja.

- Klet: beton, kamen, drug sodoben material, ki odgovarja funkciji objekta in okolja.

- Barve materialov morajo biti okolju primerne in medsebojno usklajene, svetle, zemeljske, pastelne v lestvici toplih barv.

Napajanje objekta in parkiranje

Prometno se območje Osrednje knjižnice Celje napaja iz severne smeri – iz območja Muzejskega trga. Obstoječa povezava z motornim prometom ostaja ista – območje za dostavo postane predel obstoječega vhoda v obstoječo stavbo Osrednje knjižnice Celje. Tekom gradnje se gradbišče prometno napaja iz zahodne smeri – iz smeri obstoječega parkirišča preko ozelenjenih površin do območja predvidene delno vkopane etaže. Po končanih gradbenih delih se to območje sanira ter ponovno ozeleni s funkcionalnim zelenjem.

Z delnim poseganjem na območje Muzejskega trga (izvedba stopnišča) se zmanjšajo površine namenjene mirujočemu prometu. Režim parkiranja se spremeni iz obojestranskega parkirišča v parkirišča na severni strani Muzejskega trga – za potrebe stanovalcev. Ob servisnem vhodu v Osrednjo knjižnico Celje se ohranijo parkirna mesta za funkcionalno ovirane ter za dostavo gradiva in odvoz odpadkov. Preostale potrebne kapacitete za mirujoči promet v prihodnosti prevzame predvidena garažna hiša na severozahodnem delu območja.

Zelene površine

Večja zelenica površine cca 1037 m² se nahaja na zahodni strani obravnavanega območja. To območje je mogoče tekom gradnje uporabljati kot manipulacijsko ter dostopno površino do gradbišča, po končanih posegih pa se stanje na stroške investitorja povrne v prvotno – sanacije zemljine ter ozelenitev s funkcionalnim rastlinjem.

Streha delno vkopane etaže je ozelenjena v izmeri cca 326 m².

Območje lapidarija južno od obstoječe stavbe Osrednje knjižnice Celje v izmeri cca 812 m² se poglubi za cca 60 cm ter s tem višinsko poenoti. Lapidarij je arhitektonsko oblikovan zazelenjen urbani ambient.

Zelenica na strehi delno vkopane etaže

Večja zelenica površine 326 m² je predvidena na strehi delno vkopane etaže in je namenjena mirnim dejavnostim. Zelenica je namenjena uporabnikom Osrednje knjižnice Celje in ostalim občanom. Zelenica bo zatravljena in zasajena z grmovnicami, delno popločena.

Pogoji za zunanjo ureditev

Zunanja ureditev, kakor tudi vsi dostopi do objekta morajo biti izvedeni brez arhitektonskih ovir. »

4. člen

K 5. členu se doda novo besedilo, ki glasi:

»V. PROMETNA, KOMUNALNA IN ENERGETSKA INFRASTRUKTURA TER VARSTVO OKOLJA

Komunalna in energetska infrastruktura in vodnogospodarske ureditve:

Vodovod – oskrba objektov z vodo se spelje preko obstoječih priključkov iz Osrednjega vodovodnega sistema Celje. V primeru povečanega odvzema oziroma porabe vode je potrebno priključke povečati na stroške investitorja. Na mestu priključitve na javno vodovodno omrežje bo v normalnih razmerah zagotovljen pritisk 2–5 barov.

Kanalizacijsko omrežje – predvideni nov objekt mora biti oddaljen najmanj 3 m od zunanje stene obstoječega javnega kanala oziroma javni kanal je potrebno prestaviti najmanj 3 m stran od novega objekta na stroške investitorja. V fazi projektiranja je potrebno naročiti zakoličbo kanalizacije na terenu. Predvidena kletna pozidava nad obstoječim javnim kanalom št. 100037 ni možna. Komunalne odpadne vode iz objektov se speljejo preko obstoječih priključkov direktno v javno kanalizacijo brez pretoka preko greznic. V primeru dotrajanosti kanalskih priključkov se le-ti obnovijo na stroške investitorja. Interna kanalizacija, ki poteka skozi prostore pod nivojem terena, mora biti izvedena brez priključkov in brez prekinitev, ki bi lahko povzročale povratno zaplavitve objektov. Odpadne vode iz prostorov pod nivojem terena morajo biti speljane v javno kanalizacijo preko črpališča. Padavinske vode s strehe morajo biti speljane preko peskolovov in skupnega zbirnega jaška meteorne in fekalne kanalizacije v javno kanalizacijo z enim priključkom.

Vse prometne površine morajo biti izvedene z ustrezno prevleko in odvodnjavanjem preko lovilcev olj v kanalizacijo.

Električno omrežje – energija za napajanje objekta je na voljo na NN zbiralkah v TP Trg celjskih knezov.

Telefonsko omrežje – obstoječe TK omrežje je glede na pozidavo potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti na osnovi projektne rešitve. Stroške ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja, ter nadzora krije investitor gradnje.

Ogrevanje – plinovod – objekta na Muzejskem trgu 1a in 2 se napajata preko priključkov PE63 in DN50.

Varstvo okolja

Hrup

Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za taka okolja. Z aktivnimi in pasivnimi protihrupnimi ukrepi je potrebno zagotoviti dovoljene ravni hrupne obremenjenosti v delovnem in bivalnem okolju.

Obravnavano območje spada ob upoštevanju namenske rabe prostora v prostorskih sestavinah planskih aktov občine v III. območja varstva pred hrupom.

Mejne ravni hrupa za III. območje (življenjsko okolje)

	nočna raven L_n	dnevna raven L_d
mejne ravni (dBA)	50	60
kritične ravni (dBA)	59	69
mejne ravni za vire hrupa (dBA)	48	58

vir: Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95).

Pogoji s področja urejanja z vodami:

Območje kjer je načrtovana nove knjižnice je do izvedbe celovitih protipoplavnih ukrepov ob visokih vodah Savinje, lahko poplavljen. Zato je potrebno ob načrtovanju, izgradnji in obratovanju objektov predvideti in izvesti vse ukrepe, da v primeru poplave ne bo škodljivih vplivov na vode in vodni režim, da se ne bo poslabšala poplavna varnost območja in da ne bo prišlo do drugih škodljivih vplivov na okolje. Kletno etažo predvidene stavbe je potrebno koncipirati tako, da bo onemogočeno poplavljanje (keson!) Kota obstoječega terena ob načrtovani stavbi ne bo nadvišana nad koto sosednjih zemljišč.

Pri načrtovanju posegov v okviru predmetnega lokacijskega načrta je potrebno upoštevati predvidene protipoplavne ukrepe na levem bregu Savinje (nadvišanje levoobrežnega nasipa od splavarjeve brvi gorvodno) in uskladiti z njimi gradnjo načrtovanih objektov, da kasneje ne bo prišlo do težav in onemogočanja izvedbe protipoplavnih ukrepov.

Vsi posegi v prostor morajo biti skladno s 14. in 37. členom Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02) od meje vodnega zemljišča reke Savinje, odmaknjeni 15m.

Komunalne odpadne vode se speljejo direktno preko obstoječih priključkov v javno kanalizacijo brez pretoka preko greznice. Odpadne vode iz prostorov pod nivojem terena morajo biti speljane v javno kanalizacijo preko črpaljšča, interna kanalizacija pod stavbo pa mora biti izvedena brez priključkov in prekinitvev, ki bi lahko povzročale povratno zaplavitvev. Padavinske vode iz streh morajo biti speljane preko peskolov in skupnega zbirnega jaška meteorne in fekalne kanalizacije v javno kanalizacijo z enim priključkom.

V primeru ureditve izpustov odpadnih padavinskih voda v vode morajo biti izpustne glave načrtovane pod naklonom brežine vodotoka in ne smejo segati v svetli profil vodotoka. Na območju iztokov mora biti načrtovano ustrezno zavarovanje struge vodotoka pred erozijo.

Odpadki, zbiranje in odvoz

Odvoz odpadkov se vrši na komunalno deponijo. V izvedbenih projektih morajo biti določena mesta za postavitve zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov, primerno oblikovana ter zaščiteni pred vremenskimi vplivi. Odjemni prostori in ekološki otoki morajo biti usklajeni z občinskim programom ravnanja z odpadki. Dovoze in servisne ceste morajo biti projektirane in izvedene tako, da bo omogočen nemoten odvoz.

Pri ravnanju s komunalnimi odpadki je potrebno upoštevati določila občinskega odloka o ravnanju z odpadki.

Požarna varnost

Pri pripravi prostorskega akta je upoštevan 22. člen Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01) ter upoštevani prostorski in gradbeno tehnični ukrepi, s katerimi so zagotovljeni:

- pogoji za varen umik ljudi in premoženja iz objekta, ki zajema ustrezno kapaciteto poti umika, ustrezno razporeditev poti umika, ustrezno število poti umika, ustrezne dostope do poti umika in druge ukrepe, ki vplivajo na neoviran umik ljudi in premoženja iz objekta

- potrebni odmiki med objekti, ki upoštevajo smernice in na osnovi teh so postavljene ustrezne požarne ločitve objektov s katerimi se zagotavlja omejevanje širjenja ognja ob požaru zadostna oskrba z vodo, ki upošteva ognjeodpornost konstrukcije objekta in gorljivih materialov v objektu in predvideno prostornino objekta oziroma največjega požarnega sektorja.

Varen umik je možen na zunanje površine, dovozne in parkirne površine. Dostop za interventna vozila do objektov je mogoč iz smeri Muzejskega trga ter iz smeri sprehajalne poti ob Savinji.

Viri za zadostno oskrbo vode za gašenje bodo zagotovljeni iz vodovoda preko hidrantnega omrežja. Pri načrtovanju hidrantnega omrežja je potrebno upoštevati Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91).

Način varovanja pred požarom za objekta in dobrine bo opredeljen v PGD projektu in bo skladen z določili Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) in Pravilnikom o požarno varnostnih zahtevah (Uradni list RS, št. 42/93).

Faznost gradnje

Zasnova omogoča faznost gradnje. Kot ločene faze gradnje se lahko smatrajo izvedba nadomestnega objekta na Muzejskem trgu 2, izvedba delno vkopane etaže na jugu obravnavanega območja ter prenova obstoječe stavbe Osrednje knjižnice Celje.

5. člen

Za 5.a členom se doda nov odstavek, ki glasi:

»VI. TOLERANCE

Pri projektiranju in izvajanju zunanje ureditve, prometnega ter komunalnega in energetskega omrežja so za zagotovitev optimalnih rešitev dopustne utemeljene tolerance v poteku tras in v soglasju z upravljavci posameznih vodov.

- Barve fasade morajo biti pastelne, zemeljske.
- Vsa ostala določila v ZN so obvezna.

VII. KONČNE DOLOČBE

6. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

7. člen

Projekt je na vpogled pri pristojni službi Mestne občine Celje, ki je zadolžena za urejanje prostora.

8. člen

Ta odlok začne veljati po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35005-00012/2004

Celje, dne 30. maja 2006

Župan

Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

VLADA

2423. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom

Na podlagi tretjega odstavka 148. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 3., 7. ter 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 – ZZLPPO) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO

o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom

1. člen

V Uredbi o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 129/04) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:

»(2) Dimnikarska območja so določena v Prilogi, ki je sestavni del te uredbe.«.

2. člen

V četrtem odstavku 4. člena se beseda »petnajstih« nadomesti z besedo »osmih«.

3. člen

Tretji in četrti odstavek 6. člena se spremenita tako, da se glasita:

»(3) Uporabnik storitev dimnikarske službe je oseba, ki nadzoruje in uporablja malo kurilno napravo, pomožno napravo, dimni vod ali zračnik.

(4) V večstanovanjski stavbi je uporabnik storitev dimnikarske službe za male kurilne naprave, pomožne naprave, dimne vode in zračnike, ki so skupni deli stavbe, upravnik stavbe, če ne dokaže, da je v skladu s prejšnjim odstavkom uporabnik druga oseba.«.

Dodata se nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:

»(5) Če v skladu s prejšnjima odstavkoma ni mogoče določiti uporabnika storitev dimnikarske službe, je uporabnik storitev dimnikarske službe lastnik nepremičnine ali, pri večstanovanjski stavbi, dela nepremičnine, v ali na kateri je mala kurilna naprava, pomožna naprava, dimni vod ali zračnik. Če je lastnikov nepremičnine več, imajo skupaj nerazdelno pravico in obveznosti uporabnika storitev dimnikarske službe.

(6) Določbe prejšnjih odstavkov veljajo tudi za male kurilne naprave, ki so rezervni vir toplote, in za rezervne dimnike.«.

4. člen

Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Cene storitev dimnikarske službe določi vlada na predlog ministra, pristojnega za okolje (v nadaljnjem besedilu: minister), pri čemer upošteva obseg dela, materialne stro-

ške in časovno tehnične normative, potrebne za opravljanje storitev dimnikarske službe.«.

5. člen

V 10. členu se črta 4. točka.

V dosedanji 5. točki, ki postane 4. točka, se za besedo »dajatve« doda besedilo », vključno s koncesijskimi dajatvami«.

Dosedanja 6. točka postane 5. točka.

6. člen

Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Šteje se, da je pogoj iz 1. točke prejšnjega člena izpolnjen, če ima koncesionar:

1. za opravljanje storitev javne službe zaposlenih zadostno število oseb, ki imajo javno listino, veljavno na območju Republike Slovenije, s katero jim je priznana ustrezna izobrazba ali kvalifikacija (dimnikar, dimnikarski mojster, dimnikarski delovodja ali najmanj VI. stopnja strokovne izobrazbe tehnične smeri in pet let delovnih izkušenj na področju dimnikarstva), pridobljena po izobraževalnih programih ali na podlagi preverjanja in potrjevanja strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev poklicne izobrazbe dimnikar v skladu z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije, in

2. med zaposlenimi, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnje alineje, določeno odgovorno osebo za spremljanje izvajanja gospodarske javne službe, pri čemer odgovorne osebe ni treba določiti samostojnemu podjetniku posamezniku, ki je samozaposlen in izpolnjuje pogoje iz prejšnje alineje.«.

V tretjem odstavku se črta besedilo »in je usposobljen za obračunavanje opravljenih dimnikarskih storitev in vodenje plačilnega prometa v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe«.

7. člen

V prvem odstavku 15. člena se na koncu pred piko doda besedilo, »izdelanim skladno z metodologijo, določeno v razpisni dokumentaciji«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Pri izbiri koncesionarja upoštevata naslednji merili:

1. število usposobljenih oseb iz 1. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe, ki so navedeni v vlogi za podelitev koncesije kot osebe, ki bodo izvajale dimnikarsko službo na dimnikarskem območju, ki je predmet razpisa; te osebe ne smejo izvajati dimnikarske službe na drugem dimnikarskem območju, razen če tam niso po kriteriju iz drugega odstavka 18. člena te uredbe v celoti zasedene; in

2. morebitne dodatne usposobljenosti in znanja oseb iz prejšnje točke, ki so pomembne za izvajanje dimnikarske službe (npr. višja stopnja izobrazbe, izpiti za meritve in podobno).«.

8. člen

V četrtem odstavku 16. člena se črta besedilo »pristojen za okolje,«.

V osmem odstavku se besedilo »6 mesecev« nadomesti z besedilom »28 dni«.

9. člen

V četrtem odstavku 17. člena se besedi »tri mesece« v različnih sklonih nadomestita z besedilom »14 dni«.

10. člen

V 18. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(2) Pri določanju števila zaposlenih oseb in njihove strokovne usposobljenosti iz prejšnjega odstavka je treba upoštevati, da mora koncesionar imeti na vsakih začetih 2000 enakovrednih kurilnih naprav na dimnikarskem območju, ki je predmet koncesije, zaposleno sto oseb, ki je

usposobljena skladno z določbo 1. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe.«.

11. člen

19. člen se črta.

12. člen

V tretjem odstavku 24. člena se za besedilom »na drugo osebo« postavi pika, ostalo besedilo pa se črta.

13. člen

V tretjem odstavku 25. člena se besedilo »voditi računovodske in druge evidence« nadomesti z besedilom »zagotavljati vodenje računovodskih in drugih evidenc«.

14. člen

V prvem odstavku 30. člena se v napovednem stavku na koncu besedila črta beseda »je«.

Prva alineja se spremeni tako, da se glasi:

»– je presežena mejna vrednost emisije v zrak ali toplotnih izgub z dimnimi plini,«.

Na koncu druge alineje se beseda »ali« nadomesti z vejico.

Za drugo alinejo se doda nova alineja, ki se glasi:

»– je lahko ogroženo človekovo zdravje zaradi zastrupitve ali zadušitve z dimnimi plini ali«.

V drugem odstavku se v tretji alineji črta beseda »in«.

V četrti alineji se pika nadomesti z vejico, za njo pa se doda beseda »in«.

Doda se nova peta alineja, ki se glasi:

»– do naslednjega predpisanega pregleda, če zaradi nepravilnosti na napravi ni zmanjšana varnost pred požarom in povečana nevarnost zastrupitve s CO, nastalim pri zgorevanju goriv.«.

V tretjem odstavku se beseda »pismeno« nadomesti z besedo »pisno«.

15. člen

V drugem odstavku 35. člena se beseda »pismeno« nadomesti z besedo »pisno«.

16. člen

V prvem odstavku 39. člena se v prvi alineji besedi »tretje alineje« nadomestita z besedilom »četrtje alineje prvega odstavka«, v zaključnem besedilu odstavka pa se črta beseda »tudi«.

V drugem odstavku se črta beseda »tudi«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

17. člen

Ne glede na določbo četrtega odstavka 41. člena uredbe se v koncesijski pogodbi, sklenjeni na podlagi dokončne odločbe o izbiri koncesionarja, izdani na podlagi javnega poziva iz 41. člena uredbe, določi, da mora koncesionar, ki ne izpolnjuje vseh pogojev za opravljanje storitev dimnikarske službe iz 10. in 11. člena uredbe, pogoje v zvezi s številom zaposlenih oseb glede na število enakovrednih naprav (drugi odstavek 18. člena) in njihove usposobljenosti (1. točka prvega odstavka 11. člena) izpolniti najkasneje v 24 mesecih po sklenitvi koncesijske pogodbe.

18. člen

Pri podelitvi koncesij na podlagi javnega razpisa iz 42. člena uredbe lahko koncesijo pridobi tudi oseba, ki se je prijavila na javni razpis, pa ne izpolnjuje pogojev iz 1. ali 2. točke 10. člena uredbe, če se na javni razpis ni prijavila oseba, ki te pogoje izpolnjuje.

Oseba, ki je koncesijo pridobila na način iz prejšnjega odstavka, mora predpisane pogoje iz 1. in 2. točke 10. člena

uredbe izpolniti v rokih iz 17. člena te uredbe.

Če koncesionar za posamezno dimnikarsko območje v rokih iz 17. člena te uredbe ne izpolni predpisanih pogojev, vlada izda odločbo, s katero mu odvzame koncesijo za to dimnikarsko območje.

V koncesijski pogodbi se podrobneje določi način izpolnitve pogojev in posledice v primeru, da koncesionar v zahtevanem roku pogojev ne izpolni.

19. člen

Koncesionar, ki je že pridobil koncesijo za določeno dimnikarsko območje, ne more pridobiti koncesije za novo dimnikarsko območje, če v skladu s četrtem odstavkom 41. člena uredbe oziroma 17. členom te uredbe, ali v skladu z 18. členom te uredbe, še ni izpolnil vseh pogojev, predpisanih za opravljanje dimnikarske službe na dimnikarskem območju, za katero je pridobil koncesijo.

20. člen

Pogoje iz 3. točke 10. člena in 2. točke drugega odstavka 11. člena uredbe morajo koncesionarji izpolnjevati od 1. januarja 2007 dalje.

Uporabniki storitev dimnikarske službe in koncesionarji morajo zagotavljati izvajanje določb v zvezi z vpisom male kurilne naprave, ki je namenjena ogrevanju nove ali rekonstruirane stavbe, v evidenco kurilnih naprav (32. do 35. člen uredbe) in evidencami storitev dimnikarske službe (38. člen uredbe) od 1. januarja 2007 dalje.

21. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Šifra: 00719-31/2006/14

Ljubljana, dne 25. maja 2006

EVA 2006-2511-0073

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.

Predsednik

PRILOGA

Meje dimnikarskih območij, določenih s to Prilogo, potekajo po mejah območij občin, kot so določena v Zakonu o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 – popr., 69/94, 73/94 – odl. US, 73/95 – odl. US, 56/98, 75/98 – popr., 67/98 – odl. US, 73/98 – popr., 73/98 – odl. US, 75/98 in 52/02), in mejah četrtinskih skupnosti, kot so določene v Statutu Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98, 24/00 in 6/01).

Dimnikarska območja:

AJDOVŠČINA

BELTINCI

BENEDIKT

BISTRICA OB SOTLI

BLED

BLOKE

BOHINJ
BOROVNICA
BOVEC
BRASLOVČE
BRDA
BREZOVICA
BREŽICE
CANKOVA
CELJE
CERKLJE NA GORENJSKEM
CERKNICA
CERKNO
CERKVENJAK
ČRENŠOVCI
ČRNA NA KOROŠKEM
ČRNOMELJ
DESTRNIK
DIVAČA
DOBJE
DOBREPOLJE
DOBRNA
DOBROVA - POLHOV GRADEC
DOBROVNIK
DOL PRI LJUBLJANI
DOLENJSKE TOPLICE
DOMŽALE
DORNAVA
DRAVOGRAD
DUPLEK
GORENJA VAS - POLJANE
GORIŠNICA
GORNJA RADGONA
GORNJI GRAD
GORNJI PETROVCI
GRAD
GROSUPLJE
HAJDINA

HOČE - SLIVNICA
HODOŠ
HORJUL
HRASTNIK
HRPELJE - KOZINA
IDRIJA
IG
ILIRSKA BISTRICA
IVANČNA GORICA
IZOLA
JESENICE
JEZERSKO
JURŠINCI
KAMNIK
KANAL
KIDRIČEVO
KOBARID
KOBILJE
KOČEVJE
KOMEN
KOMENDA
KOPER
KOSTEL
KOZJE
KRANJ
KRANJSKA GORA
KRIŽEVCI
KRŠKO
KUNGOTA
KUZMA
LAŠKO
LENART
LENDAVA
LITIJA
LJUBLJANA – <i>Območje 1</i> : Četrtna skupnosti: Šmarna gora, Šentvid, Posavje, Črnuče, Dravlje, Šiška, Bežigrad, Center
LJUBLJANA – <i>Območje 2</i> : Četrtna skupnosti: Rožnik, Vič, Trnovo, Rudnik, Golovec, Moste, Jarše, Polje, Sostro

LJUBNO
LJUTOMER
LOGATEC
LOŠKA DOLINA
LOŠKI POTOK
LOVRENC NA POHORJU
LUČE
LUKOVICA
MAJŠPERK
MARIBOR
MARKOVCI
MEDVODE
MENGEŠ
METLIKA
MEŽICA
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
MIREN - KOSTANJEVICA
MIRNA PEČ
MISLINJA
MORAVČE
MORAVSKE TOPLICE
MOZIRJE
MURSKA SOBOTA
MUTA
NAKLO
NAZARJE
NOVA GORICA
NOVO MESTO
ODRANCI
OPLOTNICA
ORMOŽ
OSILNICA
PESNICA
PIRAN
PIVKA
PODČETRTEK
PODLEHNIK
PODVELKA
POLZELA

POSTOJNA
PREBOLD
PREDDVOR
PREVALJE
PTUJ
PUCONCI
RAČE - FRAM
RADEČE
RADENCI
RADLJE OB DRAVI
RADOVLJICA
RAVNE NA KOROŠKEM
RAZKRIŽJE
RIBNICA
RIBNICA NA POHORJU
ROGAŠKA SLATINA
ROGAŠOVCI
ROGATEC
RUŠE
SELNICA OB DRAVI
SEMIČ
SEVNICA
SEŽANA
SLOVENJ GRADEC
SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENSKE KONJICE
SODRAŽICA
SOLČAVA
STARŠE
SVETA ANA
SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
SVETI JURIJ
ŠALOVCI
ŠEMPETER - VRTOJBA
ŠENČUR
ŠENTILJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJUR PRI CELJU
ŠKOCJAN

ŠKOFJA LOKA
ŠKOFLJICA
ŠMARJE PRI JELŠAH
ŠMARTNO PRI LITJI
ŠMARTNO OB PAKI
ŠOŠTANJ
ŠTORE
TABOR
TIŠINA
TOLMIN
TRBOVLJE
TREBNJE
TRNOVSKA VAS
TRZIN
TRŽIČ
TURNIŠČE
VELENJE
VELIKA POLANA
VELIKE LAŠČE
VERŽEJ
VIDEM
VIPAVA
VITANJE
VODICE
VOJNIK
VRANSKO
VRHNIKA
VUZENICA
ZAGORJE OB SAVI
ZAVRČ
ZREČE
ŽALEC
ŽELEZNIKI
ŽETALE
ŽIRI
ŽIROVNICA
ŽUŽEMBERK

MINISTRSTVA

2424. Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov

Za izvrševanje prvega in tretjega odstavka 2. člena in drugega odstavka 8. člena Zakona o informacijskem pooblaščenju (Uradni list RS, št. 113/05) ter 12. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/02) izdaja minister za pravosodje

PRAVILNIK o posebnem delu strokovnega izpita za državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov

1. člen

(vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik določa obseg in program posebnega dela strokovnega izpita (v nadaljnjem besedilu: posebni del izpita) za državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščenju (v nadaljnjem besedilu: nadzornik).

(2) Obseg splošnega dela strokovnega izpita za nadzornika, sestavo in oblikovanje izpitnih komisij, postopek prijave in opravljanja izpita, izpitni red, vodenje evidence o izpitih in druga vprašanja v zvezi z opravljanjem izpita določa Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, št. 75/04 in 79/05).

2. člen

(program in obseg posebnega dela
strokovnega izpita)

Posebni del izpita za nadzornika obsega preverjanje znanja oziroma poznavanje vseh predpisov s področja Informacijskega pooblaščenca, zlasti poznavanje:

- ustavnih določb s področja človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
- zakona o varstvu osebnih podatkov,
- podzakonskih aktov, izdanih na podlagi zakona o varstvu osebnih podatkov,
- odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije s področja varstva osebnih podatkov,
- zakona o Informacijskem pooblaščenju,
- zakona o dostopu do informacij javnega značaja,
- podzakonskih aktov, izdanih na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja,
- zakona o varuhu človekovih pravic,
- ratificiranih in objavljenih mednarodnih konvencij s področja varstva osebnih podatkov,
- direktiv s področja varstva osebnih podatkov,
- mednarodnih priporočil in navodil s področja varstva osebnih podatkov.

3. člen

(podrobnejše vsebine programa)

(1) Program iz prejšnjega člena je podlaga za izdelavo podrobnejših vsebin programa za posebni del izpita za nadzornika.

(2) Podrobnejše vsebine programa za posebni del izpita za nadzornika zajemajo pravne vire in literaturo, potrebne za pripravo na izpit.

(3) Podrobnejše vsebine programa s sklepom določi minister za pravosodje na predlog Informacijskega pooblaščenca.

(4) Podrobnejše vsebine programa se objavijo na spletnih straneh Ministrstva za pravosodje in Informacijskega pooblaščenca.

4. člen

(usklajevanje vsebin)

Minister za pravosodje na predlog Informacijskega pooblaščenca usklajuje vsebine posebnega dela izpita za nadzornika glede na spremembe zakonov, podzakonskih aktov in mednarodnih aktov, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov.

5. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita in o preizkusu znanja inšpektorja za varstvo osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 101/01 in 75/04).

6. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-95/2006

Ljubljana, dne 26. maja 2006

EVA 2005-2011-0022

dr. Lovro Šturm l.r.

Minister
za pravosodje

POPRAVKI

2425. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice

Na podlagi 53. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) izdajam naslednji

POPRAVEK

V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice (Uradne objave, št. 1/00, 12/00, 10/02, 15/02, 4/03 in Uradni list RS, št. 121/04, 3/06) se v 13.č členu – Območja varstva najboljših kmetijskih zemljišč številka »21« nadomesti s številko »11«.

Št. 350-13/00

Nova Gorica, dne 25. maja 2006

Direktorica
Občinske uprave
Mestne občine Nova Gorica
Elvira Šušmelj l.r.

VSEBINA

VLADA

2376. Uredba o spremembah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili 6177
2423. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom 6241
2377. Odločba o imenovanju Mateje Resnik Bahčič za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem 6177
2378. Odločba o imenovanju Katje Kunej za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju 6178
2379. Odločba o imenovanju Gabrijele Omerzu za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju 6178

MINISTRSTVA

2380. Pravilnik o potrjevanju učbenikov 6178
2381. Pravilnik o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda 6181
2382. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 6186
2424. Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov 6245

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2383. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in poteku sekundarijata 6188
2384. Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejete na seji 28. marca 2006 6188

OBČINE

AJDOVŠČINA

2385. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2005 6189

BREŽICE

2386. Program priprave za spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Brežice (SDPUP) 6189
2387. Sklep o uskladitvi cene za storitev pomoč na domu 6191

CELJE

2422. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro mestno jedro Celje, kare I (Osrednja knjižnica Celje) 6238

ČRNOMELJ

2388. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črnomelj za leto 2005 6191
2389. Sklep o višini parkirnine 6191
2390. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja Krajevnih skupnosti Dragatuš (del), Sinji Vrh in Vinica 6192

DOLENJSKE TOPLICE

2391. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Center za ekološko, kulturno in kongresno dejavnost d.o.o. 6193

HRPELJE - KOZINA			2408. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Litija	6222
2392.	Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2005	6193	2409. Sklep o razrešitvi dosedanje in imenovanju nove Občinske volilne komisije Občine Litija	6227
IVANČNA GORICA			LJUBLJANA	
2393.	Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za del območja center – Krka (severovzhodni del)	6194	2410. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom	6228
2394.	Odlok o zazidalnem načrtu gospodarsko-stanovanjske cone Pristava G5/2 v Višnji Gori	6198	2411. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča	6228
KOBARID			2412. Cenik za posamezne tarifne skupine plina	6229
2395.	Sklep o cenah pogrebne dejavnosti v Občini Kobarid	6206	MEŽICA	
2396.	Sklep o cenah vzdrževanja pokopališča Kobarid	6206	2413. Sklep o javni razgrnitvi Programske zasnove za »ZN2/Vivodovo«	6229
2397.	Sklep o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Kobarid v prilogi Pogoji, merila in normativi za vrednotenje programov športa v Občini Kobarid	6207	MIREN - KOSTANJEVICA	
KOČEVJE			2414. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2005	6230
2398.	Odlok o o ureditvenem načrtu Gotenica – vadbena center (P7/M1)	6207	MURSKA SOBOTA	
KOPER			2415. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje med Štefana Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti – blokovski kompleks (uradno prečiščeno besedilo)	6230
2399.	Sklep o dopolnitvi Sklepa o uvrstitvi delovnih mest direktorjev oseb javnega prava z območja Mestne občine Koper v plačne razrede	6213	2416. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota	6235
KRIŽEVCI			2417. Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota	6235
2400.	Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije ter čiščenja odpadnih voda in grezničnih muljev na območju Občine Križevci	6213	NOVA GORICA	
KRŠKO			2418. Odlok o ukinitvi Odloka o ureditvenem načrtu stanovanjsko-poslovne cone Ob nebotičniku in stari Komunalni v Novi Gorici	6235
2401.	Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško	6217	2419. Odlok o določitvi volilnih enot za prve volitve članov Občinskega sveta Občine Renče - Vogrsko	6236
2402.	Odlok o določitvi volilnih enot za izvolitev članov Občinskega sveta Občine Krško	6218	PUCONCI	
2403.	Odlok o določitvi volilnih enot za prve volitve članov Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki	6219	2420. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2006	6236
2404.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu – Asfaltna baza Drnovo	6219	2421. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi števila članov ter števila volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Puconci	6237
2405.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidanem načrtu Območje poslovnega kompleksa za avtoprevoznništvo	6220	POPRAVKI	
LENDAVA			2425. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice	6246
2406.	Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2006	6220		
LITIJA				
2407.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2006	6220		

NOVA IZDAJA

prof. dr. Karel Zupančič

Dedovanje podjetniškega premoženja

Profesor dednega prava na ljubljanski Pravni fakulteti je konec leta 2005 pripravil uvodna pojasnila k 8. izdaji priročnika o dedovanju.

Doslej pa je, kljub spremembi ustavne ureditve in novi umestitvi lastništva v naš pravni sistem, puščal odprto vprašanje, kako se po Zakonu o dedovanju, ki v Sloveniji velja že trideset let, deduje podjetniško premoženje.

Na to vprašanje odgovarja nova knjižica v Zbirki predpisov. Razdeljena je v štiri poglavja. Uvodnemu sledi razlaga dedovanja podjetja samostojnega podjetnika posameznika. Posebej je razloženo dedovanje udeležbe v osebnih gospodarskih družbah, temu pa sledi razlaga dedovanja udeležbe v kapitalskih družbah.

Knjižica, ki obsega 60 strani, formata A 5, dopolnjuje izdajo v Zbirki predpisov z naslovom Dedovanje.

– 261481 **2850** SIT (11,89 EUR)



Dedovanje z uvodnimi pojasnili Karla Zupančiča

cena broširane knjige 5.859,00 SIT (koda 261386), vezane 6.944,00 SIT (koda 261388)

ZALOŽBA
Uradni list
Republike Slovenije

Ob nakupu obeh knjig vam priznamo 10% popust.

N A R O Č I L N I C A

Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina: **www.uradni-list.si**
Naročite po faksu: **01/425 14 18**

S tem nepreklicno naročam

• **Dedovanje podjetniškega premoženja**

– 261481 broširana izdaja **2850** SIT (11,89 EUR)

Štev. izvodov

• **DEDOVANJE**

– 261386 broširana izdaja **5859** SIT (24,45 EUR)

Štev. izvodov

– 261388 vezana izdaja **6944** SIT (28,98 EUR)

Štev. izvodov

Podjetje

Oddelek

Davčna številka

Davčni zavezanec

DA

NE

Ulica in številka

Kraj

ISSN 1318-0576



Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. – direktor mag. Damjan Žugelj • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče • Naročnina za leto 2006 je 26.400 SIT • 110,17 EUR (brez davka), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 72.600 SIT • 302,95 EUR • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi ...) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 • Internet: <http://www.uradni-list.si> – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767