

Uradni list Republike Slovenije



Internet: <http://www.uradni-list.si>

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. **74** Ljubljana, petek **14. 7. 2006**

Cena **1650 SIT** · 6,88 EUR ISSN **1318-0576** Leto **XVI**

DRŽAVNI ZBOR

8186. Javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člane Sveta za radiodifuzijo

Na podlagi drugega odstavka 100. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01, 62/03, 113/03 – odločba US, 16/04 – odločba US, 123/04 – odločba US, 96/05 – ZRTVS-1 in 60/06 – ZMed-A) ter sklepa 21. seje Mandatno-volilne komisije z dne 5. julija 2006 objavljam

JAVNI POZIV

za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člane Sveta za radiodifuzijo

1.

Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 35/01, 62/03, 113/03 – odločba US, 16/04 – odločba US, 123/04 – odločba US, 96/05 – ZRTVS-1 in 60/06 – ZMed-A) v 100. členu določa, da sestavlja Svet za radiodifuzijo 7 članov, ki jih na podlagi javnega poziva imenuje Državni zbor Republike Slovenije.

Na javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člane Sveta za radiodifuzijo se lahko javijo kandidati s področja prava, telekomunikacij in informatike, avdiovizualne kulture, ekonomije, novinarstva in komunikologije.

Člani Sveta za radiodifuzijo ne morejo biti: funkcionarji, poslanci in delavci, zaposleni v državnih organih; člani vodstev političnih strank; delavci, ki so redno zaposleni pri izdajatelju radijskega ali televizijskega programa, ali v oglaševalski organizaciji; osebe, ki imajo kot zunanji sodelavci sklenjeno pogodbeno razmerje z izdajateljem radijskega ali televizijskega programa, ali z oglaševalsko organizacijo; osebe, ki imajo v lasti več kot en (1) odstotek kapitala ali upravljalskih oziroma glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega ali televizijskega programa, ali v oglaševalski organizaciji.

2.

Mandatno-volilna komisija Državnega zbora Republike Slovenije poziva zainteresirane možne kandidate, da vložijo kandidaturo za člane Sveta za radiodifuzijo.

Na podlagi prejetih prijav bo Mandatno-volilna komisija Državnega zbora oblikovala predlog 7 kandidatov za člane Sveta za radiodifuzijo in ga posredovala v odločitev Državnemu zboru Republike Slovenije.

3.

Kandidat mora posredovati naslednje podatke: ime in priimek; dan, mesec, leto in kraj rojstva; stopnjo izobrazbe in poklic, za katerega je usposobljen; naziv organizacije, kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja; stalno prebivališče; navesti mora področje, za katero kandidira (pravo, telekomunikacije in informatika, avdiovizualna kultura, ekonomija, novinarstvo in

komunikologija); izjavo, da izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 1. točke tega javnega poziva; kratko utemeljitev predloga.

4.

Zbiranje prijav traja od 1. do vključno 20. avgusta 2006. Prijavo, ki mora vsebovati podatke, navedene v 3. točki javnega poziva, posredujete, z oznako "ZA RADIODIFUZIJO", na naslov: Državni zbor Republike Slovenije, Mandatno-volilna komisija, Šubičeva 4, 1001 Ljubljana, p.p. 636. Nepopolnih predlogov Mandatno-volilna komisija ne bo upoštevala.

Št. 010-01/99-8/46

Ljubljana, dne 5. julija 2006

Predsednik
Mandatno-volilne komisije
Državnega zbora
Republike Slovenije
Franc Sušnik l.r.

MINISTRSTVA

8187. Pravilnik o nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce

Na podlagi petega odstavka 16. člena Zakona o azilu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za notranje zadeve

PRAVILNIK o nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce

1. člen

(1) Ta pravilnik določa kriterije za odmero nagrade in povračilo stroškov svetovalcem za begunce (v nadaljnjem besedilu: svetovalci) za dejanja pravne pomoči proslcem za azil, opravljena pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije in Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije.

(2) Svetovalci so upravičeni do izplačila nagrade in povračila stroškov le za dejanja pravne pomoči, opravljena do pravnomočno končanega azilnega postopka.

2. člen

(1) Svetovalec je Ministrstvu za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) po pravnomočno končanem azilnem postopku dolžan predložiti obrazložen stroškovnik, vključno z originalnim pooblastilom za zastopanje in dokumentacijo, ki izkazuje upravičenost do nagrade in povračila stroškov.

(2) Kot pooblastilo se šteje originalno pooblastilo z lastnoročnim podpisom prosilca za azil in svetovalca, datumom in izrecno navedbo obsega pooblastila.

(3) Kot dokazilo o opravljenem posvetu svetovalca s prosilcem za azil se šteje originalno pisno potrdilo z navedbo vseh prisotnih oseb, datumom in časom trajanja posveta ter lastnoročnim podpisom prisotnih oseb.

(4) Če svetovalec s prosilcem za azil opravi dva ali več posvetov, mora izkazati vsak posvet posebej. Posveta s prosilcem za azil ni možno izkazati s pooblastilom oziroma na pooblastilu iz drugega odstavka tega člena.

3. člen

(1) Svetovalca lahko nadomešča le drug svetovalec, če je to izrecno navedeno v pooblastilu.

(2) Svetovalec mora za nadomeščanje pridobiti soglasje prosilca za azil, kar se označi na pooblastilu.

4. člen

(1) Za dejanja pravne pomoči so svetovalci upravičeni do nagrade v polovični višini, določeni z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 67/03, 70/03 – popr.), in povračila stroškov v skladu z Odvetniško tarifo.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek svetovalec ni upravičen do zvišanja vrednosti storitve v skladu s 5. členom Odvetniške tarife.

5. člen

(1) O odmeri nagrade in povračilu stroškov na podlagi stroškovnika svetovalca odloči ministrstvo s sklepom. Zoper sklep je dovoljeno sprožiti upravni spor.

(2) Sklep o odmeri nagrade in povračilu stroškov se vroči svetovalcu, ki izstavi račun oziroma če ne gre za zavezanca po zakonu, ki ureja davek na dodano vrednost, pisno izjavo, da se strinja s sklepom.

6. člen

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce (Uradni list RS, št. 103/04), ki pa se še uporabi za odmero nagrade in povračilo stroškov za dejanja pravne pomoči, opravljena pred uveljavitvijo tega pravilnika.

7. člen

Odločbe o imenovanju svetovalcev za begunce, ki so bile izdane po pravilniku iz prejšnjega člena, prenehajo veljati z dnem objave seznama svetovalcev za begunce v Uradnem listu Republike Slovenije v skladu s 16. členom Zakona o azilu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo).

8. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 021-98/2006 (136-02)
Ljubljana, dne 7. julija 2006
EVA 2006-1711-0017

Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

8188. Pravilnik o spremembi Odredbe o določitvi obrazca podpore volivca

Na podlagi petega odstavka 13. člena in tretjega odstavka 59. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 24/05 – odl. US) izdaja minister za notranje zadeve

PRAVILNIK

o spremembi Odredbe o določitvi obrazca podpore volivca

1. člen

V Odredbi o določitvi obrazca podpore volivca (Uradni list RS, št. 43/94 in 93/01) se v 1. členu 3. točka, ki določa navodilo, spremeni tako, da se glasi: »Izpolnjeni obrazec podpišete osebno, pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice, ne glede na kraj vašega stalnega prebivališča.«.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 040-8/2006
Ljubljana, dne 10. julija 2006
EVA 2006-1711-0038

Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

8189. Navodilo o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo državljanu Evropske unije

Na podlagi četrtega odstavka 93.b člena in petega odstavka 93.k člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo), minister za notranje zadeve izdaja

NAVODILO

o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo državljanu Evropske unije

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina)

S tem navodilom se v skladu s 5. in 27. členom Direktive Evropskega Parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EGS (UL L, št. 158 z dne 30. 4. 2004, str. 77) ureja zavrnitev vstopa državljanu Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: državljan EU), družinskega člana državljanu Evropske unije ali družinskega člana slovenskega državljanu (v nadaljnjem besedilu: družinski član) v Republiko Slovenijo.

II. ZAVRNITEV VSTOPA V REPUBLIKO SLOVENIJO

2. člen

(zavrnitev vstopa)

(1) Državljanu EU policist zavrne vstop, če obstajajo razlogi, določeni v tretjem odstavku 93.b člena Zakona o tujcih.

(2) Družinskemu članu policist zavrne vstop, če obstajajo razlogi, določeni v četrtem odstavku 93.k člena Zakona o tujcih.

3. člen

(veljavna osebna izkaznica ali potni list)

Šteje se, da državljan EU ali njegov družinski član nima veljavne osebne izkaznice ali potnega lista za vstop, če:

– je potekel rok veljavnosti osebne izkaznice ali potnega lista, razen v primerih, določenih z mednarodnim sporazumom;

– poskuša uporabiti osebno izkaznico ali potni list druge osebe;

– če je osebna izkaznica ali potni list ponarejen ali preduragačen;

– če je osebna izkaznica ali potni list raztrgan, razpadel ali tako poškodovan, da ne predstavlja več enotne listine ali če iz te listine ni mogoče z zanesljivostjo ugotoviti identitete imetnika, imetnik pa pri sebi nima nobene druge listine za dokazovanje identitete.

4. člen

(postopek pred zavrnitvijo vstopa)

(1) Kadar državljan EU ali njegov družinski član nima veljavne osebne izkaznice ali potnega lista, vizuma ali dovoljenja za prebivanje, če sta zahtevana, policist pred zavrnitvijo vstopa tej osebi omogoči vse razumne možnosti, da si v razumnem času pridobi veljavno osebno izkaznico, veljaven potni list, vizum ali dovoljenje za prebivanje ali da se mu jih dostavi ali da lahko izkaže ali na druge načine dokaže, da zanj velja pravica do prostega gibanja in prebivanja.

(2) Razumne možnosti iz prejšnjega odstavka so zlasti:

– napotitev državljana EU na najbližje diplomatsko-konzularno predstavništvo ene izmed držav EU izven Republike Slovenije, da si pridobi veljavno osebno izkaznico ali potni list;

– napotitev družinskega člana na najbližje diplomatsko-konzularno predstavništvo njegove države izven Republike Slovenije, da si pridobi veljavno osebno izkaznico ali veljaven potni list oziroma na najbližje diplomatsko-konzularno predstavništvo ene od držav EU izven Republike Slovenije, da si pridobi vizum ali dovoljenje za prebivanje, kadar je ta zahtevan;

– omogočiti državljanu EU, da izkaže ali dokaže identiteto in državljanstvo EU z listinami ali drugimi dokazi, ki to nedvoumno potrjujejo;

– omogočiti družinskemu članu, da izkaže ali dokaže identiteto in dejstvo, da je družinski član z listinami ali drugimi dokazi, ki to nedvoumno potrjujejo;

– omogočiti, da si državljan EU ali njegov družinski član preskrbi dostavo potrebnih dokumentov in se zadrži na območju mejnega prehoda za čas dostave dokumentov, vendar ne več kot šest ur.

(3) Policist, ki je državljanu EU ali njegovemu družinskemu članu omogočil katero izmed možnosti, navedenih v prejšnjem odstavku to vpiše v poročilo.

(4) Napotitev državljana EU ali njegovega družinskega člana na najbližje diplomatsko-konzularno predstavništvo izven Republike Slovenije v skladu s prvo in drugo alineo drugega odstavka tega člena, ni ukrep zavrnitve vstopa. V tem primeru policist napotitev vpiše v poročilo.

(5) Če državljan EU ne pridobi veljavne potne listine ali veljavne osebne izkaznice ali nedvoumno ne izkaže ali dokaže identitete in državljanstva EU, mu policist zavrne vstop.

(6) Če družinski član ne pridobi veljavne osebne izkaznice, veljavnega potnega lista, vizuma ali dovoljenja za prebivanje, če je ta zahtevan, ali če nedvoumno ne izkaže ali dokaže identitete in dejstva, da je družinski član, mu policist zavrne vstop.

5. člen

(nevarnost za javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije)

(1) Državljanu EU ali družinskemu članu policist zavrne vstop, če bi njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo nevarnost za javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije.

(2) Nevarnost za javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije obstaja, kadar na podlagi osebne obnašanja državljana EU ali družinskega člana, obstaja

resnična, sedanja in dovolj resna grožnja, da bo njegovo prebivanje v državi povezano z:

- izvajanjem terorističnih dejanj;
- izvajanjem drugih nasilnih dejanj;
- nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi;
- izvrševanjem kaznivih dejanj v zvezi s prepovedanimi drogami;
- izvrševanjem drugih kaznivih dejanj ali
- da bo resno ogrožal javni red.

(3) Predhodne kazenske sodbe, odločbe o prekršku ali plačilni nalogi za prekrške sami po sebi še ne predstavljajo razlog za zavrnitev vstopa, lahko pa se presojajo v povezavi z osebnim obnašanjem, ki mora predstavljati resnično, sedanjo in dovolj resno grožnjo za javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije.

6. člen

(postopek zavrnitve vstopa)

(1) Policist, ki zavrne vstop državljanu EU ali družinskemu članu, izda pisno utemeljitev z navedbo natančnih razlogov za posamezen primer. Utemeljitev, ki se nanaša na splošno preventivo, ni dovoljena. Pisna utemeljitev se izda na obrazcu iz priloge, ki je sestavni del tega navodila.

(2) Obrazec pisne utemeljitve se da zavrnjeni osebi v podpis. Kopija obrazca se arhivira.

(3) Policist zavrnitev vstopa označi tudi v potni listini, in sicer tako, da odtisne vstopni žig mejnega prehoda in ga z neizbrisnim črnilom črne barve prečrta v obliki križa. Ob desni strani odtisnjenega žiga napiše črko oziroma črke, ki označujejo razlog zavrnitve vstopa v državo, kot jih določa obrazec pisne utemeljitve.

(4) Če ima družinski član v potni listini izdan vizum, se zavrnitev vstopa v državo označi poleg vizuma.

(5) Ukrepi zavrnitve vstopa v državo se vpisujejo v evidenco tujcev, ki jim je bil zavrnjen vstop v državo.

(6) V primerih, ko je državljan EU ali družinski član nameraval vstopiti v državo na podlagi osebne izkaznice ali neustrezne potne listine in mu zato v potni listini ni mogoče označiti zavrnitve vstopa v državo, policist ukrep zavrnitve vstopa vpiše v evidenco tujcev, ki jim je bil zavrnjen vstop v državo.

7. člen

(preklic ukrepa zavrnitve vstopa)

(1) Če policist ugotovi, da so prenehali razlogi, na podlagi katerih je bil izrečen ukrep zavrnitve vstopa v državo, dovoli vstop in izrečni ukrep razveljavi. Kadar je bil ukrep označen v potni listini, ga razveljavi tako, da se pod označbo zavrnitve ali poleg nje znova odtisne vstopni žig mejnega prehoda.

(2) Policist, ki ugotovi, da so prenehali obstajati razlogi za zavrnitev vstopa, takoj preklicke ukrep zavrnitve tudi v evidenci tujcev, v katero je bila vpisana zavrnitev vstopa v državo.

III. KONČNA DOLOČBA

8. člen

(končna določba)

To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-115/2006

Ljubljana, dne 10. julija 2006

EVA 2006-1711-0030

Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

Priloga: Obrazec za zavrnitev državljana EU ali družinskega člana državljana EU



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
P O L I C I J A

POLICIJSKA UPRAVA _____
(policijska postaja in naslov)
Telefon: _____ telefaks: _____
E-pošta: gp.mnz@gov.si; http://www.policija.si

Dne _____ ob _____ uri je bil na mejnem prehodu _____
On _____ at time _____ at the border crossing point was _____

ZAVRNJEN VSTOP V REPUBLIKO SLOVENIJO
(refused entry in Republic of Slovenia)

Priimek _____, ime _____,
Surname Name
Datum rojstva _____, državljanstvo _____,
Date of birth Nationality
Naslov prebivanja _____,
Place of residence
vrsta in št. identifikacijskega dokumenta _____,
Type and number of the travel or identity document
na podlagi _____ alineje _____ odstavka _____ člena Zakona o tujcih.
On the following grounds Paragraph Section of the Foreigners Law

Oseba je seznanjena, da ji je zavrnen vstop v državo na podlagi naslednjih razlogov:
(the before said person is herewith informed that he/she is refused entry on the following reasons):

- ☐ (A) Nima veljavnega dokumenta za prestop meje (93.b ali 93.k člen Zakona o tujcih).
Has no valid travel document.
- ☐ (B) Nima vizuma ali dovoljenja za prebivanje (93.k člen Zakona o tujcih).
Has no valid visa or residence permit.
- ☐ (C) Še ni potekel čas, za katerega mu je bil prepovedan vstop (93.b ali 93.k člen Zakona o tujcih). *Is a person for whom an alert has been issued for the purposes of refusing entry in the national register.*
- ☐ (D) Oseba predstavlja nevarnost za javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije (93.b in 93.k člen Zakona o tujcih).
Is considered to be a threat to public order, security or the international relations of the Republic of Slovenia.
- ☐ (E) Oseba predstavlja nevarnost za javno zdravje (93.b ali 93.k člen Zakona o tujcih).
Is considered to be a threat to public health

Podrobnejša utemeljitev zavrnitve vstopa:

Detailed reasons for refusing entry:

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for handwriting practice or general writing. There are no margins, text, or other markings on the page.

PRAVNÍ POUK:

Legal caution;

Na podlagi petega odstavka 93. b člena in šestega odstavka 93.k člena Zakona o tujcih se lahko državljan EU ali družinski član državljana EU v roku osmih dni pritoži zoper zavrnitev vstopa v državo. Pritožba ne zadrži ukrepa zavrnitve vstopa v državo.

According to article 93.b/5 ZTUJ-1 in 93.k/6 ZTUJ-1 the EU citizen or family member of the EU citizen has the right of appeal against refusal of entry in the period of eight days. An appeal does not hold the refusal of entry.

Oseba : *(person concerned)*

Žig :

Uradna oseba : (*police officer*)

8190. Navodilo za izračun višine namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah za leto 2006

Na podlagi 50.č člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo in 68/06) izdaja minister za javno upravo v soglasju z ministrstvom za finance

NAVODILO**za izračun višine namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah za leto 2006****1. člen**

(Namen zbiranja sredstev za odpravo nesorazmerij)

Zbrana sredstva na namenskih postavkah v državnem proračunu, proračunih lokalnih skupnosti in finančnem načrtu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije so namenjena za odpravljanje nesorazmerij v osnovnih plačah v skladu z določbo 49.č člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZSPJS).

2. člen

(Namenske postavke in nosilci namenskih postavk)

(1) Nosilec namenske postavke za državni proračun je Ministrstvo za javno upravo (proračunska postavka: 5633 – Usklajevanje plačnih nesorazmerij).

(2) Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije zbira namenska sredstva na posebnem podračunu.

(3) Seznam nosilcev namenskih postavk (v nadaljnjem besedilu: financirji) je v prilogi 1 teh navodil in je njihov sestavni del.

3. člen

(Obveznosti financirjev za zbiranje namenskih sredstev)

(1) Financer na namenski postavki zbira sredstva dogovorjenega dela uskladitve plač, ki so namenjena odpravi nesorazmerij, in sicer v obsegu pripadajočih sredstev za pro-

računske uporabnike, za katere sredstva za plače zagotavlja posamezen financer.

(2) Na namenski postavki v državnem proračunu se zbirajo sredstva v obsegu pripadajočih sredstev za proračunske uporabnike, za katere sredstva za plače zagotavlja državni proračun Republike Slovenije.

(3) Na namenski postavki v proračunu posamezne lokalne skupnosti se zbirajo sredstva v obsegu pripadajočih sredstev za proračunske uporabnike, za katere sredstva za plače zagotavlja posamezni proračun lokalne skupnosti.

(4) Na namenski postavki v finančnem načrtu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije se v pripadajočem obsegu izkazujejo sredstva za izvajalce, katerim programe zdravstvenih storitev plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije in za službo zavoda.

(5) Pripadajoča sredstva na posameznih namenskih postavkah iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena se zbirajo oziroma izkazujejo za obdobje, dogovorjeno med Vlado Republike Slovenije in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

4. člen

(Zavezanci za obračun sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah)

(1) Zavezanci za obračun sredstev so dolžni v skladu s 5., 6., 7., 8., 9. in 10. členom teh navodil izdelati obračun višine sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah.

(2) Seznam zavezancev za obračun sredstev je v prilogi 1 teh navodil in je njihov sestavni del.

5. člen

(Obračun višine zbranih sredstev na namenskih postavkah za neposredne proračunske uporabnike za obdobje januar 2006 – junij 2006 na podlagi dogovorjene uskladitve plač v letih 2004 in 2005)

Za obdobje januar 2006 – junij 2006 je obveznost obračuna sredstev na namenskih postavkah za vse neposredne proračunske uporabnike na državni in lokalni ravni v višini uskladitve plač za 0,7%. Osnova za obračun namenskih sredstev je obseg obračunanih plač (bruto/bruto) za mesec december 2005.

Obračun se nanaša na sedem mesecev in je prikazan v Obrazcu 1.

Zavezanci za obračun na državni ravni so predlagatelji finančnih načrtov in Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije za službo zavoda. Zavezanci za obračun na lokalni ravni so občine.

Obrazec 1: OBRAČUN VIŠINE NAMENSKIH SREDSTEV ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ PRI NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH PRI DRŽAVNEM PRORAČUNU IN PRORAČUNIH LOKALNIH SKUPNOSTI ZA OBDOBJE JANUAR 2006 - JUNIJ 2006 NA PODLAGI DOGOVORJENE USKLADITVE PLAČ V LETIH 2004 IN 2005			
Šifra proračunskega uporabnika:			
Naziv proračunskega uporabnika:			
Za namensko postavko:			
Zap št	Postavke za izračun	Izračun	Vrednost
1	OSNOVA ZA OBRAČUN NAMENSKIH SREDSTEV ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ V PLAČAH (bruto/bruto) za mesec december 2005		0 SIT
2	Dogovorjen del za uskladitev plač, ki je namenjen odpravi nesorazmerij v plačah (0,7%)		0,7%
3	Za obdobje (v mesecih)		7
4	NAMENSKA SREDSTVA ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ V PLAČAH	4=1*2*3	0 SIT

6. člen

(Obračun višine zbranih sredstev na namenskih postavkah za posredne proračunske uporabnike za obdobje januar 2006 – junij 2006 na podlagi dogovorjene uskladitve plač v letih 2004 in 2005)

Za obdobje januar 2006 – junij 2006 je obveznost obračuna sredstev na namenskih postavkah za vse posredne proračunske uporabnike na državni in lokalni ravni v višini uskladitve plač za 0,7%. Osnova za obračun namenskih sredstev je obseg sredstev za plače (bruto/bruto) za mesec december 2005, ki so del transferja za financiranje posrednih proračunskih uporabnikov.

Obračun se nanaša na sedem mesecev in je prikazan v Obrazcu 2.

Zavezanci za obračun na državni ravni so predlagatelji finančnih načrtov. Zavezanci za obračun na lokalni ravni so občine.

Obrazec 2: OBRAČUN VIŠINE NAMENSKIH SREDSTEV ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ PRI POSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH PRI DRŽAVNEM PRORAČUNU IN PRORAČUNIH LOKALNIH SKUPNOSTI ZA OBDOBJE JANUAR 2006 - JUNIJ 2006 NA PODLAGI DOGOVORJENE USKLADITVE PLAČ V LETIH 2004 IN 2005			
Šifra proračunskega uporabnika:			
Naziv proračunskega uporabnika:			
Za namensko postavko:			
Zap št	Postavke za izračun	Izračun	Vrednost
1	TRANSFER ZA FINANCIRANJE POSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA za mesec december 2005		0 SIT
2	SREDSTVA ZA PLAČE V TRANSFERJU (bruto/bruto) za mesec december 2005		0 SIT
3	Dogovorjen del za uskladitev plač, ki je namenjen odpravi nesorazmerij v plačah (0,7%)		0,7%
4	Za obdobje (v mesecih)		7
5	NAMENSKA SREDSTVA ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ V PLAČAH	$5=2*3*4$	0 SIT

7. člen

(Obračun višine zbranih sredstev na namenski postavki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije za izvajalce zdravstvenih storitev za obdobje januar 2006 – junij 2006 na podlagi dogovorjene uskladitve plač v letih 2004 in 2005)

Za obdobje januar 2006 – junij 2006 obračuna Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije obseg pripadajočih sredstev na podlagi v programe zdravstvenih storitev vkalkuliranih sredstev za plače, in sicer v višini uskladitve plač za 0,7%. Osnova za izračun namenskih sredstev so vkalkulirane mesečne plače (bruto/bruto) za december 2005, v ocenjenem deležu za obvezno zdravstveno zavarovanje. Obračun temelji na podatkih o vkalkuliranih plačah na dan izračuna.

Obračun se nanaša na šest mesecev in je prikazan v Obrazcu 3.

Obrazec 3: OBRAČUN VIŠINE NAMENSKIH SREDSTEV ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ PRI ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE RS ZA OBDOBJE JANUAR 2006 DO JUNIJ 2006 NA PODLAGI DOGOVORJENE USKLADITVE PLAČ V LETIH 2004 IN 2005			
Šifra proračunskega uporabnika:			
Naziv proračunskega uporabnika:			
Številka podračuna:			
Zap št	Postavke za izračun	Izračun	Vrednost
1	VKALKULIRANE PLAČE V PROGRAME ZDRAVSTVENIH STORITEV (bruto/bruto) za december 2005		0 SIT
2	Ocenjeni delež obveznega zdravstvenega zavarovanja		0,00
3	Dogovorjen del za uskladitev plač, ki je namenjen odpravi nesorazmerij v plačah (0,7%)		0,7%
4	Za obdobje (v mesecih)		6
5	NAMENSKA SREDSTVA ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ V PLAČAH	$5=1*2*3*4$	0 SIT

8. člen

(Obračun višine zbranih sredstev na namenskih postavkah za neposredne proračunske uporabnike za obdobje julij 2006 – december 2006 na podlagi dogovorjene uskladitve plač v letih 2004, 2005 in 2006)

Za obdobje julij 2006 – december 2006 obveznost obračuna sredstev na namenskih postavkah za vse neposredne proračunske uporabnike na državni in lokalni ravni nastopi s 1. julijem 2006 v višini uskladitve plač za 1,75%. Osnova za obračun namenskih sredstev je obseg obračunanih plač (bruto/bruto) za mesec junij 2006.

Obračun se nanaša na pet mesecev in je prikazan v Obrazcu 4.

Zavezanci za obračun na državni ravni so predlagatelji finančnih načrtov in Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije za službo zavoda. Zavezanci za obračun na lokalni ravni so občine.

Obrazec 4: OBRAČUN VIŠINE NAMENSKIH SREDSTEV ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ PRI NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKI PRI DRŽAVNEM PRORAČUNU IN PRORAČUNIH LOKALNIH SKUPNOSTI ZA OBDOBJE JULIJ 2006 - DECEMBER 2006 NA PODLAGI DOGOVORJENE USKLADITVE PLAČ V LETIH 2004, 2005 IN 2006			
Šifra proračunskega uporabnika:			
Naziv proračunskega uporabnika:			
Za namensko postavko:			
Zap št	Postavke za izračun	Izračun	Vrednost
1	OSNOVA ZA OBRAČUN NAMENSKIH SREDSTEV ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ V PLAČAH (bruto/bruto) za mesec junij 2006		0 SIT
2	Dogovorjen del za uskladitev plač, ki je namenjen odpravi nesorazmerij v plačah (1,75%)		1,75%
3	Za obdobje (v mesecih)		5
4	NAMENSKA SREDSTVA ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ V PLAČAH	$4=1*2*3$	0 SIT

9. člen

(Obračun višine zbranih sredstev na namenskih postavkah za posredne proračunske uporabnike za obdobje julij 2006 – december 2006 na podlagi dogovorjene uskladitve plač v letih 2004, 2005 in 2006)

Za obdobje julij 2006 – december 2006 obveznost obračuna sredstev na namenskih postavkah za vse posredne proračunske uporabnike na državni in lokalni ravni nastopi s 1. julijem 2006 v višini uskladitve plač za 1,75%. Osnova za obračun namenskih sredstev je obseg sredstev za plače (bruto/bruto) za mesec junij 2006, ki so del transferja za financiranje posrednih proračunskih uporabnikov.

Obračun se nanaša na pet mesecev in je prikazan v Obrazcu 5.

Zavezanci za obračun na državni ravni so predlagatelji finančnih načrtov. Zavezanci za obračun na lokalni ravni so občine.

Obrazec 5: OBRAČUN VIŠINE NAMENSKIH SREDSTEV ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ PRI POSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKI PRI DRŽAVNEM PRORAČUNU IN PRORAČUNIH LOKALNIH SKUPNOSTI ZA OBDOBJE JULIJ 2006 - DECEMBER 2006 NA PODLAGI DOGOVORJENE USKLADITVE PLAČ V LETIH 2004, 2005 IN 2006			
Šifra proračunskega uporabnika:			
Naziv proračunskega uporabnika:			
Za namensko postavko:			
Zap št	Postavke za izračun	Izračun	Vrednost
1	TRANSFER ZA FINANCIRANJE POSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA za mesec junij 2006		0 SIT
2	SREDSTVA ZA PLAČE V TRANSFERJU (bruto/bruto) za mesec junij 2006		0 SIT
3	Dogovorjen del za uskladitev plač, ki je namenjen odpravi nesorazmerij v plačah (1,75%)		1,75%
4	Za obdobje (v mesecih)		5
5	NAMENSKA SREDSTVA ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ V PLAČAH	$5=2*3*4$	0 SIT

10. člen

(Obračun višine zbranih sredstev na namenski postavki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije za izvajalce zdravstvenih storitev za obdobje julij 2006 – december 2006 na podlagi dogovorjene uskladitve plač v letih 2004, 2005 in 2006)

Za obdobje julij 2006 – december 2006 obračuna Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije obseg pripadajočih sredstev na podlagi v programe zdravstvenih storitev vkalkuliranih sredstev za plače, in sicer v višini uskladitve plač za 1,75%. Osnova za izračun namenskih sredstev so vkalkulirane mesečne plače (bruto/bruto) za junij 2006, v ocenjenem deležu za obvezno zdravstveno zavarovanje. Obračun temelji na podatkih o vkalkuliranih plačah na dan izračuna.

Obračun se nanaša na šest mesecev in je prikazan v Obrazcu 6.

Obrazec 6: OBRAČUN VIŠINE NAMENSKIH SREDSTEV ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ PRI ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE RS ZA OBDOBJE JULIJ 2006 DO DECEMBER 2006 NA PODLAGI DOGOVORJENE USKLADITVE PLAČ V LETIH 2004, 2005 IN 2006			
Šifra proračunskega uporabnika:			
Naziv proračunskega uporabnika:			
Številka podračuna:			
Zap št	Postavke za izračun	Izračun	Vrednost
1	VKALKULIRANE PLAČE V PROGRAME ZDRAVSTVENIH STORITEV (bruto/bruto) za junij 2006		0 SIT
2	Ocenjeni delež obveznega zdravstvenega zavarovanja		0,00
3	Dogovorjen del za uskladitev plač, ki je namenjen odpravi nesorazmerij v plačah (1,75%)		1,75%
4	Za obdobje (v mesecih)		6
5	NAMENSKA SREDSTVA ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ V PLAČAH	5=1*2*3*4	0 SIT

11. člen

(Poročanje zavezancev za obračun)

Predlagatelji finančnih načrtov na državni ravni in občine izpolnjene obrazce iz 5., 6., 8. in 9. člena teh navodil posredujejo do 31. avgusta 2006 na Ministrstvo za javno upravo.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije izpolnjene obrazce iz 5., 7., 8. in 10. člena teh navodil posreduje do 31. avgusta 2006 na Ministrstvo za javno upravo.

Zavezanci za obračun iz prvega in drugega odstavka tega člena izpolnjene obrazce posredujejo na Ministrstvo za javno upravo tudi v elektronski obliki na naslov: ns2006.mju@gov.si.

Obrazci 1 do 6 in tehnična navodila za izpolnjevanje obrazcev so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, na elektronskem naslovu: <http://www.mju.gov.si/index.php?id=424> v poglavju PLAČE.

12. člen

(Obveščanje o stanju na namenskih postavkah)

Ministrstvo za javno upravo konec vsakega leta reprezentativnim sindikatom javnega sektorja pošlje poročilo o zbranih sredstvih za odpravo nesorazmerij v plačah v obliki priloženega poročila.

POROČILO O ZBRANIH SREDSTVIH ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ V PLAČAH ZA OBDOBJE

Zap št	Šifra PU	Naziv proračunskega uporabnika	Zbrana sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah - NPU (v SIT)	Zbrana sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah - PPU (v SIT)	Zbrana sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah - SKUPAJ (v SIT)
			1	2	3=1+2
1. NAMENSKA POSTAVKA PRI DRŽAVNEM PRORAČUNU					
2. NAMENSKA POSTAVKA PRI PRORAČUNIH LOKALNIH SKUPNOSTI					
3. NAMENSKA POSTAVKA PRI ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE					
SKUPAJ (1+2+3)					

Ministrstvo za javno upravo poročilo o zbranih sredstvih na namenskih postavkah objavi na spletnih straneh ministrstva.

13. člen
(Začetek veljavnosti)

To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0100-18/2006/2
Ljubljana, dne 11. julija 2006
EVA 2006-3111-0048

dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo

Soglašam!

dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

Priloga 1: Seznam nosilcev namenskih postavk in zavezancev za obračun sredstev

Zap št.	Šifra PU	Nosilci namenskih postavk	Zavezanci za obračun sredstev	Obračun (obrazec št.)
1. NAMENSKA POSTAVKA PRI DRŽAVNEM PRORAČUNU				
1	31119	MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO (proračunska postavka: 5633 - Usklajevanje plačnih nesorazmerij	PREDLAGATELJI FINANČNIH NAČRTOV NA DRŽAVNI RAVNI	
2	11118		PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE	1, 2, 4 in 5
3	12114		DRŽAVNI ZBOR	1, 2, 4 in 5
4	12122		DRŽAVNI SVET	1, 2, 4 in 5
5	12130		REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA	1, 2, 4 in 5
6	12149		VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC	1, 2, 4 in 5
7	12157		INFORMACIJSKI POOBlašČENEC	1, 2, 4 in 5
8	13110		USTAVNO SODIŠČE	1, 2, 4 in 5
9	13129		RAČUNSKO SODIŠČE	1, 2, 4 in 5
10	13145		DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA	1, 2, 4 in 5
11	13153		KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE	1, 2, 4 in 5
12	39110		SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI	1, 2, 4 in 5
13	14117		KABINET PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE	1, 2, 4 in 5
14	15113		GENERALNI SEKRETARIAT VLADE	1, 2, 4 in 5
15	15172		SLUŽBA VLADE ZA ZAKONODAJO	1, 2, 4 in 5
16	15229		STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE	1, 2, 4 in 5
17	15237		SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ	1, 2, 4 in 5
18	15245		SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE - LOGISTIKA	1, 2, 4 in 5
19	15288		SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA EVROPSKE ZADEVE	1, 2, 4 in 5
20	15326		URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ	1, 2, 4 in 5
21	15369		SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO	1, 2, 4 in 5
22	15377		URAD VLADE RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU	1, 2, 4 in 5
23	16110		MINISTRSTVO ZA FINANCE	1, 2, 4 in 5
24	17116		MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE	1, 2, 4 in 5
25	18112		MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE	1, 2, 4 in 5
26	19119		MINISTRSTVO ZA OBRAMBO	1, 2, 4 in 5
27	20117		MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE	1, 2, 4 in 5
28	21113		MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO	1, 2, 4 in 5
29	23116		MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO	1, 2, 4 in 5

Zap št.	Šifra PU	Nosilci namenskih postavk	Zavezanci za obračun sredstev	Obračun (obrazec št.)
30	24112		MINISTRSTVO ZA PROMET	1, 2, 4 in 5
31	25119		MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR	1, 2, 4 in 5
32	26115		MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE	1, 2, 4 in 5
33	27111		MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE	1, 2, 4 in 5
34	31119		MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO	1, 2, 4 in 5
35	32115		MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO	1, 2, 4 in 5
36	33111		MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT	1, 2, 4 in 5
37	35114		MINISTRSTVO ZA KULTURO	1, 2, 4 in 5
38	41114		VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE	1, 2, 4 in 5
39	44113		VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE	1, 2, 4 in 5
40	45144		DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE	1, 2, 4 in 5
41	62000		UPRAVNE ENOTE	1, 2, 4 in 5

2. NAMENSKE POSTAVKE PRI PRORAČUNIH LOKALNIH SKUPNOSTI

1	75000	OBČINA AJDOVŠČINA	OBČINA AJDOVŠČINA	1, 2, 4 in 5
2	75019	OBČINA BELTINCI	OBČINA BELTINCI	1, 2, 4 in 5
3	75027	OBČINA BLED	OBČINA BLED	1, 2, 4 in 5
4	75035	OBČINA BOHINJ	OBČINA BOHINJ	1, 2, 4 in 5
5	75043	OBČINA BOROVNICA	OBČINA BOROVNICA	1, 2, 4 in 5
6	75051	OBČINA BOVEC	OBČINA BOVEC	1, 2, 4 in 5
7	75060	OBČINA BRDA	OBČINA BRDA	1, 2, 4 in 5
8	75078	OBČINA BREZOVICA	OBČINA BREZOVICA	1, 2, 4 in 5
9	75086	OBČINA BREŽICE	OBČINA BREŽICE	1, 2, 4 in 5
10	75094	OBČINA TIŠINA	OBČINA TIŠINA	1, 2, 4 in 5
11	75108	MESTNA OBČINA CELJE	MESTNA OBČINA CELJE	1, 2, 4 in 5
12	75116	OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM	OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM	1, 2, 4 in 5
13	75124	OBČINA CERKNICA	OBČINA CERKNICA	1, 2, 4 in 5
14	75132	OBČINA CERKNO	OBČINA CERKNO	1, 2, 4 in 5
15	75140	OBČINA ČRENŠOVCI	OBČINA ČRENŠOVCI	1, 2, 4 in 5
16	75159	OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM	OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM	1, 2, 4 in 5
17	75167	OBČINA ČRNOMELJ	OBČINA ČRNOMELJ	1, 2, 4 in 5
18	75175	OBČINA DESTRIK	OBČINA DESTRIK	1, 2, 4 in 5
19	75183	OBČINA DIVAČA	OBČINA DIVAČA	1, 2, 4 in 5
20	75191	OBČINA DOBREPOLJE	OBČINA DOBREPOLJE	1, 2, 4 in 5
21	75205	OBČINA DOBROVA - POLHOV GRADEC	OBČINA DOBROVA - POLHOV GRADEC	1, 2, 4 in 5
22	75213	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI	OBČINA DOL PRI LJUBLJANI	1, 2, 4 in 5
23	75221	OBČINA DOMŽALE	OBČINA DOMŽALE	1, 2, 4 in 5
24	75230	OBČINA DORNAVA	OBČINA DORNAVA	1, 2, 4 in 5
25	75248	OBČINA DRAVOGRAD	OBČINA DRAVOGRAD	1, 2, 4 in 5
26	75256	OBČINA DUPEK	OBČINA DUPEK	1, 2, 4 in 5
27	75264	OBČINA GORENJA VAS - POLJANE	OBČINA GORENJA VAS - POLJANE	1, 2, 4 in 5
28	75272	OBČINA GORIŠNICA	OBČINA GORIŠNICA	1, 2, 4 in 5
29	75280	OBČINA GORNJA RADGONA	OBČINA GORNJA RADGONA	1, 2, 4 in 5
30	75299	OBČINA GORNJI GRAD	OBČINA GORNJI GRAD	1, 2, 4 in 5
31	75302	OBČINA GORNJI PETROVCI	OBČINA GORNJI PETROVCI	1, 2, 4 in 5
32	75310	OBČINA GROSUPLJE	OBČINA GROSUPLJE	1, 2, 4 in 5
33	75329	OBČINA ŠALOVCI	OBČINA ŠALOVCI	1, 2, 4 in 5
34	75337	OBČINA HRASTNIK	OBČINA HRASTNIK	1, 2, 4 in 5
35	75345	OBČINA HRPELJE - KOZINA	OBČINA HRPELJE - KOZINA	1, 2, 4 in 5
36	75353	OBČINA IDRJA	OBČINA IDRJA	1, 2, 4 in 5
37	75361	OBČINA IG	OBČINA IG	1, 2, 4 in 5

Zap št.	Šifra PU	Nosilci namenskih postavk	Zavezanci za obračun sredstev	Obračun (obrazec št.)
38	75370	OBČINA ILIRSKA BISTRICA	OBČINA ILIRSKA BISTRICA	1, 2, 4 in 5
39	75388	OBČINA IVANČNA GORICA	OBČINA IVANČNA GORICA	1, 2, 4 in 5
40	75396	OBČINA IZOLA	OBČINA IZOLA	1, 2, 4 in 5
41	75400	OBČINA JESENICE	OBČINA JESENICE	1, 2, 4 in 5
42	75418	OBČINA JURŠINCI	OBČINA JURŠINCI	1, 2, 4 in 5
43	75426	OBČINA KAMNIK	OBČINA KAMNIK	1, 2, 4 in 5
44	75434	OBČINA KANAL OB SOČI	OBČINA KANAL OB SOČI	1, 2, 4 in 5
45	75442	OBČINA KIDRIČEVO	OBČINA KIDRIČEVO	1, 2, 4 in 5
46	75450	OBČINA KOBARID	OBČINA KOBARID	1, 2, 4 in 5
47	75469	OBČINA KOBILJE	OBČINA KOBILJE	1, 2, 4 in 5
48	75477	OBČINA KOČEVJE	OBČINA KOČEVJE	1, 2, 4 in 5
49	75485	OBČINA KOMEN	OBČINA KOMEN	1, 2, 4 in 5
50	75493	MESTNA OBČINA KOPER	MESTNA OBČINA KOPER	1, 2, 4 in 5
51	75507	OBČINA KOZJE	OBČINA KOZJE	1, 2, 4 in 5
52	75515	MESTNA OBČINA KRANJ	MESTNA OBČINA KRANJ	1, 2, 4 in 5
53	75523	OBČINA KRANJSKA GORA	OBČINA KRANJSKA GORA	1, 2, 4 in 5
54	75531	OBČINA KRŠKO	OBČINA KRŠKO	1, 2, 4 in 5
55	75540	OBČINA KUNGOTA	OBČINA KUNGOTA	1, 2, 4 in 5
56	75558	OBČINA KUZMA	OBČINA KUZMA	1, 2, 4 in 5
57	75566	OBČINA LAŠKO	OBČINA LAŠKO	1, 2, 4 in 5
58	75574	OBČINA LENART	OBČINA LENART	1, 2, 4 in 5
59	75582	OBČINA LENDAVA	OBČINA LENDAVA	1, 2, 4 in 5
60	75590	OBČINA LITIJA	OBČINA LITIJA	1, 2, 4 in 5
61	75604	MESTNA OBČINA LJUBLJANA	MESTNA OBČINA LJUBLJANA	1, 2, 4 in 5
62	75612	OBČINA LJUBNO	OBČINA LJUBNO	1, 2, 4 in 5
63	75620	OBČINA LJUTOMER	OBČINA LJUTOMER	1, 2, 4 in 5
64	75639	OBČINA LOGATEC	OBČINA LOGATEC	1, 2, 4 in 5
65	75647	OBČINA LOŠKA DOLINA	OBČINA LOŠKA DOLINA	1, 2, 4 in 5
66	75655	OBČINA LOŠKI POTOK	OBČINA LOŠKI POTOK	1, 2, 4 in 5
67	75663	OBČINA LUČE	OBČINA LUČE	1, 2, 4 in 5
68	75671	OBČINA LUKOVICA	OBČINA LUKOVICA	1, 2, 4 in 5
69	75680	OBČINA MAJŠPERK	OBČINA MAJŠPERK	1, 2, 4 in 5
70	75698	MESTNA OBČINA MARIBOR	MESTNA OBČINA MARIBOR	1, 2, 4 in 5
71	75701	OBČINA MEDVODE	OBČINA MEDVODE	1, 2, 4 in 5
72	75710	OBČINA MENGEŠ	OBČINA MENGEŠ	1, 2, 4 in 5
73	75728	OBČINA METLIKA	OBČINA METLIKA	1, 2, 4 in 5
74	75736	OBČINA MEŽICA	OBČINA MEŽICA	1, 2, 4 in 5
75	75744	OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA	OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA	1, 2, 4 in 5
76	75752	OBČINA MISLINJA	OBČINA MISLINJA	1, 2, 4 in 5
77	75760	OBČINA MORAVČE	OBČINA MORAVČE	1, 2, 4 in 5
78	75779	OBČINA MORAVSKE TOPLICE	OBČINA MORAVSKE TOPLICE	1, 2, 4 in 5
79	75787	OBČINA MOZIRJE	OBČINA MOZIRJE	1, 2, 4 in 5
80	75795	MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA	MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA	1, 2, 4 in 5
81	75809	OBČINA MUTA	OBČINA MUTA	1, 2, 4 in 5
82	75817	OBČINA NAKLO	OBČINA NAKLO	1, 2, 4 in 5
83	75825	OBČINA NAZARJE	OBČINA NAZARJE	1, 2, 4 in 5
84	75833	MESTNA OBČINA NOVA GORICA	MESTNA OBČINA NOVA GORICA	1, 2, 4 in 5
85	75841	OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA	OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA	1, 2, 4 in 5
86	75850	MESTNA OBČINA NOVO MESTO	MESTNA OBČINA NOVO MESTO	1, 2, 4 in 5
87	75868	OBČINA ODRANCI	OBČINA ODRANCI	1, 2, 4 in 5
88	75876	OBČINA ORMOŽ	OBČINA ORMOŽ	1, 2, 4 in 5
89	75884	OBČINA OSILNICA	OBČINA OSILNICA	1, 2, 4 in 5
90	75892	OBČINA PESNICA	OBČINA PESNICA	1, 2, 4 in 5
91	75906	OBČINA PIRAN	OBČINA PIRAN	1, 2, 4 in 5
92	75914	OBČINA PIVKA	OBČINA PIVKA	1, 2, 4 in 5

Zap št.	Šifra PU	Nosilci namenskih postavk	Zavezanci za obračun sredstev	Obračun (obrazec št.)
93	75922	OBČINA PODČETRTEK	OBČINA PODČETRTEK	1, 2, 4 in 5
94	75930	OBČINA PODVELKA	OBČINA PODVELKA	1, 2, 4 in 5
95	75949	OBČINA POSTOJNA	OBČINA POSTOJNA	1, 2, 4 in 5
96	75957	OBČINA PREDDVOR	OBČINA PREDDVOR	1, 2, 4 in 5
97	75965	MESTNA OBČINA PTUJ	MESTNA OBČINA PTUJ	1, 2, 4 in 5
98	75973	OBČINA PUCONCI	OBČINA PUCONCI	1, 2, 4 in 5
99	75981	OBČINA RAČE - FRAM	OBČINA RAČE - FRAM	1, 2, 4 in 5
100	75990	OBČINA RADEČE	OBČINA RADEČE	1, 2, 4 in 5
101	76007	OBČINA RADENCI	OBČINA RADENCI	1, 2, 4 in 5
102	76015	OBČINA RADLJE OB DRAVI	OBČINA RADLJE OB DRAVI	1, 2, 4 in 5
103	76023	OBČINA RADOVLJICA	OBČINA RADOVLJICA	1, 2, 4 in 5
104	76031	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM	1, 2, 4 in 5
105	76040	OBČINA RIBNICA	OBČINA RIBNICA	1, 2, 4 in 5
106	76058	OBČINA ROGAŠOVCI	OBČINA ROGAŠOVCI	1, 2, 4 in 5
107	76066	OBČINA ROGAŠKA SLATINA	OBČINA ROGAŠKA SLATINA	1, 2, 4 in 5
108	76074	OBČINA ROGATEC	OBČINA ROGATEC	1, 2, 4 in 5
109	76082	OBČINA RUŠE	OBČINA RUŠE	1, 2, 4 in 5
110	76090	OBČINA SEMIČ	OBČINA SEMIČ	1, 2, 4 in 5
111	76104	OBČINA SEVNICA	OBČINA SEVNICA	1, 2, 4 in 5
112	76112	OBČINA SEŽANA	OBČINA SEŽANA	1, 2, 4 in 5
113	76120	MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC	MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC	1, 2, 4 in 5
114	76139	OBČINA SLOVENSKA BISTRICA	OBČINA SLOVENSKA BISTRICA	1, 2, 4 in 5
115	76147	OBČINA SLOVENSKE KONJICE	OBČINA SLOVENSKE KONJICE	1, 2, 4 in 5
116	76155	OBČINA STARŠE	OBČINA STARŠE	1, 2, 4 in 5
117	76163	OBČINA SVETI JURIJ	OBČINA SVETI JURIJ	1, 2, 4 in 5
118	76171	OBČINA ŠENČUR	OBČINA ŠENČUR	1, 2, 4 in 5
119	76180	OBČINA ŠENTILJ	OBČINA ŠENTILJ	1, 2, 4 in 5
120	76198	OBČINA ŠENTJERNEJ	OBČINA ŠENTJERNEJ	1, 2, 4 in 5
121	76201	OBČINA ŠENTJUR	OBČINA ŠENTJUR	1, 2, 4 in 5
122	76210	OBČINA ŠKOCJAN	OBČINA ŠKOCJAN	1, 2, 4 in 5
123	76228	OBČINA ŠKOFJA LOKA	OBČINA ŠKOFJA LOKA	1, 2, 4 in 5
124	76236	OBČINA ŠKOFLJICA	OBČINA ŠKOFLJICA	1, 2, 4 in 5
125	76244	OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH	OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH	1, 2, 4 in 5
126	76252	OBČINA ŠMARTNO OB PAKI	OBČINA ŠMARTNO OB PAKI	1, 2, 4 in 5
127	76260	OBČINA ŠOŠTANJ	OBČINA ŠOŠTANJ	1, 2, 4 in 5
128	76279	OBČINA ŠTORE	OBČINA ŠTORE	1, 2, 4 in 5
129	76287	OBČINA TOLMIN	OBČINA TOLMIN	1, 2, 4 in 5
130	76295	OBČINA TRBOVLJE	OBČINA TRBOVLJE	1, 2, 4 in 5
131	76309	OBČINA TREBNJE	OBČINA TREBNJE	1, 2, 4 in 5
132	76317	OBČINA TRŽIČ	OBČINA TRŽIČ	1, 2, 4 in 5
133	76325	OBČINA TURNIŠČE	OBČINA TURNIŠČE	1, 2, 4 in 5
134	76333	MESTNA OBČINA VELENJE	MESTNA OBČINA VELENJE	1, 2, 4 in 5
135	76341	OBČINA VELIKE LAŠČE	OBČINA VELIKE LAŠČE	1, 2, 4 in 5
136	76350	OBČINA VIDEM	OBČINA VIDEM	1, 2, 4 in 5
137	76368	OBČINA VIPAVA	OBČINA VIPAVA	1, 2, 4 in 5
138	76376	OBČINA VITANJE	OBČINA VITANJE	1, 2, 4 in 5
139	76384	OBČINA VODICE	OBČINA VODICE	1, 2, 4 in 5
140	76392	OBČINA VOJNIK	OBČINA VOJNIK	1, 2, 4 in 5
141	76406	OBČINA VRHNIKA	OBČINA VRHNIKA	1, 2, 4 in 5
142	76414	OBČINA VUZENICA	OBČINA VUZENICA	1, 2, 4 in 5
143	76422	OBČINA ZAGORJE OB SAVI	OBČINA ZAGORJE OB SAVI	1, 2, 4 in 5
144	76430	OBČINA ZAVRČ	OBČINA ZAVRČ	1, 2, 4 in 5
145	76449	OBČINA ZREČE	OBČINA ZREČE	1, 2, 4 in 5
146	76457	OBČINA ŽELEZNIKI	OBČINA ŽELEZNIKI	1, 2, 4 in 5

Zap št.	Šifra PU	Nosilci namenskih postavk	Zavezanci za obračun sredstev	Obračun (obrazec št.)
147	76465	OBČINA ŽIRI	OBČINA ŽIRI	1, 2, 4 in 5
148	76473	OBČINA BENEDIKT	OBČINA BENEDIKT	1, 2, 4 in 5
149	76481	OBČINA BISTRICA OB SOTLI	OBČINA BISTRICA OB SOTLI	1, 2, 4 in 5
150	76490	OBČINA BLOKE	OBČINA BLOKE	1, 2, 4 in 5
151	76503	OBČINA BRASLOVČE	OBČINA BRASLOVČE	1, 2, 4 in 5
152	76511	OBČINA CANKOVA	OBČINA CANKOVA	1, 2, 4 in 5
153	76520	OBČINA CERKVENJAK	OBČINA CERKVENJAK	1, 2, 4 in 5
154	76538	OBČINA DOBJE	OBČINA DOBJE	1, 2, 4 in 5
155	76546	OBČINA DOBRNA	OBČINA DOBRNA	1, 2, 4 in 5
156	76554	OBČINA DOBROVNIK	OBČINA DOBROVNIK	1, 2, 4 in 5
157	76562	OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	OBČINA DOLENJSKE TOPLICE	1, 2, 4 in 5
158	76570	OBČINA GRAD	OBČINA GRAD	1, 2, 4 in 5
159	76589	OBČINA HAJDINA	OBČINA HAJDINA	1, 2, 4 in 5
160	76597	OBČINA HOČE - SLIVNICA	OBČINA HOČE - SLIVNICA	1, 2, 4 in 5
161	76600	OBČINA HODOŠ	OBČINA HODOŠ	1, 2, 4 in 5
162	76619	OBČINA HORJUL	OBČINA HORJUL	1, 2, 4 in 5
163	76627	OBČINA JEZERSKO	OBČINA JEZERSKO	1, 2, 4 in 5
164	76635	OBČINA KOMENDA	OBČINA KOMENDA	1, 2, 4 in 5
165	76643	OBČINA KOSTEL	OBČINA KOSTEL	1, 2, 4 in 5
166	76651	OBČINA KRIŽEVCI	OBČINA KRIŽEVCI	1, 2, 4 in 5
167	76660	OBČINA LOVRENC NA POHORJU	OBČINA LOVRENC NA POHORJU	1, 2, 4 in 5
168	76678	OBČINA MARKOVCI	OBČINA MARKOVCI	1, 2, 4 in 5
169	76686	OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU	OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU	1, 2, 4 in 5
170	76694	OBČINA MIRNA PEČ	OBČINA MIRNA PEČ	1, 2, 4 in 5
171	76708	OBČINA OPLOTNICA	OBČINA OPLOTNICA	1, 2, 4 in 5
172	76716	OBČINA PODLEHNIK	OBČINA PODLEHNIK	1, 2, 4 in 5
173	76724	OBČINA POLZELA	OBČINA POLZELA	1, 2, 4 in 5
174	76732	OBČINA PREBOLD	OBČINA PREBOLD	1, 2, 4 in 5
175	76740	OBČINA PREVALJE	OBČINA PREVALJE	1, 2, 4 in 5
176	76759	OBČINA RAZKRIŽJE	OBČINA RAZKRIŽJE	1, 2, 4 in 5
177	76767	OBČINA RIBNICA NA POHORJU	OBČINA RIBNICA NA POHORJU	1, 2, 4 in 5
178	76775	OBČINA SELNICA OB DRAVI	OBČINA SELNICA OB DRAVI	1, 2, 4 in 5
179	76783	OBČINA SODRAŽICA	OBČINA SODRAŽICA	1, 2, 4 in 5
180	76791	OBČINA SOLČAVA	OBČINA SOLČAVA	1, 2, 4 in 5
181	76805	OBČINA SVETA ANA	OBČINA SVETA ANA	1, 2, 4 in 5
182	76813	OBČINA SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH	OBČINA SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH	1, 2, 4 in 5
183	76821	OBČINA TABOR	OBČINA TABOR	1, 2, 4 in 5
184	76830	OBČINA TRNOVSKA VAS	OBČINA TRNOVSKA VAS	1, 2, 4 in 5
185	76848	OBČINA TRZIN	OBČINA TRZIN	1, 2, 4 in 5
186	76856	OBČINA VELIKA POLANA	OBČINA VELIKA POLANA	1, 2, 4 in 5
187	76864	OBČINA VERŽEJ	OBČINA VERŽEJ	1, 2, 4 in 5
188	76872	OBČINA VRANSKO	OBČINA VRANSKO	1, 2, 4 in 5
189	76880	OBČINA ŽALEC	OBČINA ŽALEC	1, 2, 4 in 5
190	76899	OBČINA ŽETALE	OBČINA ŽETALE	1, 2, 4 in 5
191	76902	OBČINA ŽIROVNICA	OBČINA ŽIROVNICA	1, 2, 4 in 5
192	76910	OBČINA ŽUŽEMBERK	OBČINA ŽUŽEMBERK	1, 2, 4 in 5
193	76937	OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI	OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI	1, 2, 4 in 5
3. NAMENSKA POSTAVKA PRI ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE				
1	27405	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE RS	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE RS	1, 3, 4 in 6

8191. Osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja od vključno 1. julija 2006 dalje

Na podlagi 4. člena Zakona o začasni določitvi osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 19/97) minister za delo, družino in socialne zadeve objavlja

O S N O V O**za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja od vključno 1. julija 2006 dalje**

V skladu s 3. členom Zakona o začasni določitvi osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 19/97) je osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja za čas od 1. julija 2006 dalje 183.618,00 SIT bruto oziroma 128.210,00 SIT neto.

Št. 66302-6/2005
Ljubljana, dne 5. julija 2006

mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

8192. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec junij 2006

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 104/05 – uradno prečiščeno besedilo in 69/06) objavlja minister za finance

**MINIMALNO
ZAJAMČENO DONOSNOST
na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec junij 2006**

Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 104/05 – uradno prečiščeno besedilo in 69/06) in Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti do dospelja državnih vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 120/05), za mesec junij 2006 znaša 1,44 % na letni ravni oziroma 0,12 % na mesečni ravni.

Št. 4021-6/2006/20
Ljubljana, dne 10. julija 2006

dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

BANKA SLOVENIJE**8193. Navodilo o dopolnitvah Navodila za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic**

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02 in 39/06) in Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 67/05 in 97/05) izdaja guverner Banke Slovenije

NAVODILO**o dopolnitvah Navodila za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic**

1. V II. poglavju Navodila za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 96/05; v nadaljevanju: Navodilo) se novo besedilo prvega odstavka 2. točke glasi:

»Obrazec RAZ-1 vsebuje 20 stolpcev, katerih vsebina je naslednja:«

2. Na koncu 2. točke II. poglavja Navodila se doda nov odstavek, ki se glasi:

»20 – oznaka skupine brez zavarovanja

Vnese se oznaka skupine (A do E), v katero bi bil uvrščen dolжник v primeru, če banka zanj ne bi pridobila prvovrstnih in primernih zavarovanj ter zavarovanj z zastavo premičnin in nepremičnin.

Oznaka skupine brez zavarovanja se vnese pri izpostavljenostih (dolžnikih), ki jih banka slabi posamično (imajo v stolpcu 13 oznako P), kot tudi pri tistih, ki jih slabi skupinsko. Banka razvrsti dolžnika v skupine od A do E glede na oceno njegovega finančnega položaja, njegovo zmožnost zagotavljanja zadostnega denarnega pritoka za redno izpolnjevanje obveznosti do banke, glede na izpolnjevanje dolžnikovih obveznosti do banke v preteklosti, ter upošteva kriterije za posamezno skupino, kot izhajajo iz 11. točke Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic. «

3. V IV. poglavju Navodila se za drugim odstavkom 8. točke doda:

»21. Oznaka skupine brez zavarovanja A 1«

4. Banka izpolni prvo poročilo v skladu s tem navodilom po stanju na dan 30. 9. 2006.

5. Navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Ljubljana, dne 11. julija 2006

Mitja Gaspari l.r.
Guverner

[illegible]

* Pri postavkah, ki se ocenjujejo posamično, se vnese znesek iz stolpca 17, pri postavkah, ki se ocenjujejo skupinsko, je znesek enak razliki stolpca 18 in 16.

8194. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic

Na podlagi 67. in 92. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 104/04 – uradno prečiščeno besedilo) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02 in 39/06) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P**o spremembah in dopolnitvah Sklepa o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic****1. točka**

V Sklepu o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 24/02, 85/02, 22/03, 36/04, 68/04, 103/04, 124/04, 62/05 in 67/05) se besedilo pod podtočko 3) v točki 3.1 spremeni tako, da se glasi:

"3) Druge postavke, ki so po svojih lastnostih enake postavkam pod 1) in 2) a. in 2) b. te točke.

V druge postavke se vključujejo kapitalske rezerve, nastale iz splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala, ki se nanašajo na prej navedene postavke."

2. točka

Besedilo pod podtočko 4) v točki 3.2 se spremeni tako, da se glasi:

"4) Druge postavke, ki so po svojih lastnostih enake postavkam pod 1) do 3) te točke.

Pod druge postavke se upošteva presežek iz prevrednotenja postavk pod 2) in 3) te točke."

3. točka

Besedilo pod podtočko 5) v točki 3.2 se spremeni tako, da se glasi:

"5) Druge postavke.

Za izračun kapitala se med odbitne postavke temeljnega kapitala štejejo tudi:

a) negativni učinki iz prevrednotenja v zvezi z delnicami in deleži, razpoložljivimi za prodajo in izkazanimi po poštenu vrednosti, in sicer po posamični osnovi;

b) kumulativni dobički iz naložbenih nepremičnin, merjenih po modelu poštene vrednosti, po posamični osnovi;

c) neto dobički iz naslova kapitalizacije prihodnjih donosov listinjenih sredstev, ki izboljšujejo kreditno kvaliteto listinjenih pozicij, če je banka v vlogi originatorja listinjenja;

d) drugi negativni (neto) presežki iz prevrednotenja, ki niso povezani z odbitnimi postavkami temeljnega kapitala in ne štejejo kot sestavina dodatnega kapitala I oziroma se ne upoštevajo v izračun kapitala.

Gre zlasti za negativne (neto) presežke iz prevrednotenja v zvezi z varovanjem neto naložb v družbe v tujini, v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi v posesti za prodajo, v zvezi z varovanjem denarnih tokov – uspešni del varovanja, v zvezi s pridruženimi družbami in skupaj obvladovanimi družbami, obračunanimi po kapitalski metodi ter druge presežke iz prevrednotenja, vključno z negativnimi (neto) presežki iz prevrednotenja v zvezi s krediti in dolžniškimi vrednostnimi papirji, razpoložljivimi za prodajo in izkazanimi po poštenu vrednosti."

4. točka

Za točko 3.2 sklepa se doda nova točka, ki se glasi:

"3.2.a V izračun kapitala se ne upoštevajo presežki iz prevrednotenja (dobički ali izgube), ki izhajajo iz varovanja denarnih tokov finančnih instrumentov, merjenih po odplačni vrednosti ter dobičkov ali izgub, nastalih na podlagi opcije poštene vrednosti za obveznosti banke in je sprememba poštene vrednosti nastala zaradi sprememb v boniteti same banke."

5. točka

Besedilo pod podtočko 3) v točki 4.1 sklepa se spremeni tako, da se glasi:

"3) Druge postavke, ki so po svojih lastnostih enake postavkam pod 1) in 2) te točke.

Pri izračunu se upoštevajo:

a) kapitalske rezerve, nastale iz splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala, povezane s sestavinami dodatnega kapitala I iz postavke 1) te točke;

b) 80% zneska pozitivnih učinkov iz presežka iz prevrednotenja v zvezi z delnicami in deleži, razpoložljivimi za prodajo in izkazanimi po poštenu vrednosti, in sicer po posamični osnovi;

c) 80% zneska kumulativnih pozitivnih učinkov iz presežka iz prevrednotenja v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, vrednotenimi po modelu poštene vrednosti, in sicer posebej za vsako posamezno osnovno sredstvo;

d) 80% zneska kumulativnih dobičkov iz naložbenih nepremičnin, merjenih po modelu poštene vrednosti, in sicer posebej za vsako posamezno naložbeno nepremičnino."

6. točka

V 18. točki sklepa se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

"Ne glede na določilo prvega odstavka se postavke v eurih v skupni neto poziciji za namen izračuna kapitalske zahteve ne upoštevajo."

SedANJI tretji odstavek postane četrti odstavek, beseda "prejšnji" se nadomesti z besedo "prvi".

7. točka

V obrazcu KAP-1 se v naslovu V. točke besedilo "SPLOŠNI PREVREDNOTOVALNI POPRAVEK" nadomesti s "KAPITALSKE REZERVE".

V obrazcu KAP-1 se oštevilčenje "VIII." nadomesti z "VII.", hkrati pa se v podtočki 4. iz iste točke besedilo "Prevrednotovalni popravki postavk 1 do 3" nadomesti z besedilom "Presežek iz prevrednotenja postavk 1 do 3".

8. točka

V obrazcu KAP-2 se v naslovu V. točke besedilo "PREVREDNOTOVALNI POPRAVEK" nadomesti z besedilom "KAP. REZERVE IN PP", v podtočki 3. iste točke pa se besedilo "Prevrednotovalni popravek v zvezi z lastnimi osnovnimi sredstvi – poštena vred. (45%)" nadomesti z besedilom "Presežek iz prevrednotenja (4.1.3) točka sklepa".

9. točka

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se lahko uporabi za poročanje po stanju 30. junij 2006, razen določbe 6. točke tega sklepa.

Ljubljana, dne 5. julija 2006

Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

8195. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati

Na podlagi 74. in 92. člena v zvezi s 6. točko 91. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 104/04 – uradno prečiščeno besedilo) ter 15. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02 in 39/06) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P**o spremembah in dopolnitvah Sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati**

1. točka

V Sklepu o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati (Uradni list RS, št. 68/05, 69/05, 109/05, 30/06, 39/06 in 53/06; v nadaljevanju: Sklep), se prvi odstavek 9. točke spremeni tako, da se glasi:

"Banke so dolžne v drugem razredu deviznega dela dnevno zagotavljati vsoto terjatev v tujem denarju do Banke Slovenije, Republike Slovenije, tujih in domačih bank, naložb v tuje vrednostne papirje in tuje gotovine v višini, ki je enaka najmanj **30%** mesečnega povprečja celotnih (netehtanih) bilančnih obveznosti v drugem razredu deviznega dela preteklega koledarskega meseca."

2. točka

V 5. točki Sklepa se druga in tretja alineja spremenita tako, da se glasita:

"vpogledne vloge gospodinjstev in gospodarstva v prvem razredu se tehtajo z utežjo 60%;
vpogledne vloge gospodinjstev in gospodarstva v drugem razredu se tehtajo z utežjo 45%;".

3. točka

Prva točka tega sklepa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Druga točka tega sklepa začne veljati s 1. 1. 2007.

Z dnem 1. 1. 2007 preneha veljati 8. točka Sklepa.

Z dnem 1. 10. 2006 preneha veljati 9. točka Sklepa.

Ljubljana, dne 5. julija 2006

Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

OBČINE**KUNGOTA****8196. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko zazidavo v Zg. Kungoti**

Na podlagi 12., 23. in 73. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 in 58/03 – ZZK-1) in 17. člena Statuta Občine Zgornja Kungota (Uradni list RS, št. 12/04) je Občinski svet Občine Kungota na 19. seji dne 7. 7. 2006 sprejel

O D L O K**o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko zazidavo v Zg. Kungoti****I. UVODNE DOLOČBE**

1. člen

(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt za stanovanjsko zazidavo v Zg. Kungoti, ki predstavlja del ureditvenega območja naselja Zg. Kungota in določa prostorske ureditve, umestitev načrtovanih ureditev v prostor, pogoje za rešitve javne gospodarske infrastrukture, rešitve v zvezi z varovanjem okolja in kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, parcelacije in etapnost izvedbe ter vplivno območje prostorske ureditve.

2. člen

(sestavni deli občinskega lokacijskega načrta)

Občinski lokacijski načrt iz prejšnjega člena obsega besedilo, kartografski del ter obvezne priloge.

3. člen

(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z občinskim lokacijskim načrtom)

Z občinskim lokacijskim načrtom se znotraj ureditvenega območja predvidi gradnja osmih stanovanjskih hiš in enega objekta namenjenega za centralne dejavnosti ali kombinirano stanovanjsko – centralno dejavnost. Vsi objekti se prikazujejo s pripadajočo zunanjo ureditvijo (parkirišči za stanovalce in obi-

skovalce), zelenicami, površinami za pešce in kolesarje ter prometnico z obračališčem na koncu. Vsi predvideni objekti se priključijo na javno gospodarsko infrastrukturo.

4. člen

Strokovne podlage je izdelalo podjetje Zdravec arhitekti, družba za projektiranje in inženiring d. o. o., pod številko projekta 31/05.

Izdelovalec OLN je podjetje URBIS d. o. o., urbanizem arhitektura, projektiranje, pod številko projekta 189-OLN/2005.

II. UREDITVENO IN VPLIVNO OBMOČJE OLN

5. člen

(ureditveno območje OLN)

Ureditveno območje OLN obsega del ureditvenega območja Zg. Kungota. Meja območja obdelave poteka na jugu po meji parcele številka 793/5, na zahodu po meji parcel številka 665, 676/9, na severu po meji parcel številka 697/28, 697/29, 697/30 ter na vzhodu po meji parcel številka 697/42, vse k. o. Zg. Kungota.

Območje obravnave obsega parcele številka: 697/1, 697/33, 697/34, 697/35, 697/36, 697/37, 697/38, 697/39, 697/40, 697/41 k. o. Zg. Kungota. Vse parcele so opredeljene kot stavbna zemljišča.

6. člen

(vplivno območje OLN)

Vplivno območje OLN je ureditveno območje in ureditve izven OLN, ki so potrebne za izvedbo javne gospodarske infrastrukture.

Vplivno območje obsega:

- vse nove gradbene parcele znotraj ureditvenega območja,
- vse posege v zvezi s predvideno dostopno cesto na območje obdelave,
- vse posege v zvezi z izvedbo javne gospodarske infrastrukture.

7. člen

(prikaz ureditvenega območja OLN)

Ureditveno območje OLN je prikazano v grafičnih prilogah na karti »Prikaz ureditvenega območja OLN«.

8. člen

(posegi izven ureditvenega območja OLN)

Ne glede na določbe prejšnjega člena ureja občinski lokacijski načrt tudi izgradnjo potrebne javne gospodarske infrastrukture izven ureditvenega območja v skladu z določbami od člena 27 do člena 28 tega odloka.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR

9. člen

(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji)

Ureditveno območje naselja je v celoti predvideno za urbanizacijo. Današnje stanje pokaže, da so v ureditvenem območju naselja še velike prazne površine, ki jih je smiselno zapolniti – homogenizirati s programom, ki sodi v prostor. Na območju ni pomembnejših naravnih habitatov. Obod območja je bolj ali manj ozelenjen. Območje je v naravi zelena površina, večinoma zatravljena. Obravnavana lokacija se nahaja izven zavarovanih in varovanih območij kulturne dediščine.

Obravnavana lokacija se nahaja v sredini ureditvenega območja Zg. Kungota, v delu območja neposredno za trgovino. Predmetne parcele se nahajajo med stavbnimi parcelami, ki so pretežno pozidane in namenjene stanovanjski namembnosti.

Območje obravnave se napaja z južne strani iz ceste Pesnica–Jurij.

10. člen

(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

Predlog temelji na umestitvi enostanovanjskih stavb in nestanovanjske stavbe s centralno namembnostjo ali kombinirano namembnostjo (stanovanjsko- centralno) v prostor. Predvidena je zazidava z dvema tipoma enostanovanjskih stavb:

- stavbe na ravnem terenu na vzhodnem delu območja,
 - stavbe v pobočju na zahodnem delu območja.
- Stavba na ravnem terenu:
- velikost objekta 10 x 15 m, etažnosti P+M, z možnostjo širitve na južni strani v velikosti max. 5 x 15 m, etažnost P,
 - streha je dvokapna z izkoriščeno mansardo,
 - na severnem delu ob objektu se nahaja nadstrešek ali garaža v velikosti 10 x 4 m, možno tudi kot vrtna lopa,
 - sleme strešine mora potekati v smeri daljše stranice posameznega objekta,
 - odpiranje strešin je možno v obliki strešnih pomolov, pri čemer je streha ravna in pomoli ne smejo presegati ene tretjine dolžine strehe, ali v obliki frčad, pri čemer morajo imeti enak naklon kot osnovni objekti.

Stavba na pobočju:

- velikost objekta 10 x 15 m, etažnost K(delno)+P+M (klet na nivoju dostopne ceste je tudi garaža; pritličje ima proti jugozahodu bivalno teraso),
- streha je dvokapna z izkoriščeno mansardo,
- pred objekti se nahajata po dva parkirna mesta za stanovalce in obiskovalce, ki sta lahko nadkrita,
- sleme strešine mora potekati v smeri daljše stranice posameznega objekta,
- odpiranje strešin je možno v obliki strešnih pomolov, pri čemer je streha ravna in pomoli ne smejo presegati ene tretjine dolžine strehe, ali v obliki frčad, pri čemer morajo imeti enak naklon kot osnovni objekti.

Stavba s centralno dejavnostjo ali kombinirano centralno-stanovanjsko dejavnostjo:

- namembnost objekta: stanovanjska kombinirana s centralnimi dejavnostmi, ali samo stanovanjska ali samo centralne dejavnosti,

- velikost objekta 10 x 15 m, etažnosti P+1, z možnostjo širitve na vzhodni strani v velikosti max. 5 x 10 m, etažnost P,

- streha je dvokapna z izkoriščeno mansardo,
- na parceli se nahaja 12 parkirnih mest z manipulativno površino v kolikor bo dejavnost samo centralna, sicer se število parkirišč zmanjša glede na namembnost (stanovanja),
- sleme strešine mora potekati v smeri daljše stranice objekta,
- odpiranje strešin je možno v obliki strešnih pomolov, pri čemer je streha ravna in pomoli ne smejo presegati ene tretjine dolžine strehe, ali v obliki frčad, pri čemer morajo imeti enak naklon kot osnovni objekti.

Kleti

Izvedba je možna po predhodno pridobljenih geotehničnih mnenjih.

Dostopi

Do vseh objektov so zagotovljeni dostopi iz najbližje javne poti tako kot je predvideno v grafičnih prilogah. Pri ureditvi dostopov se ne smejo poslabšati prometno – varnostne razmere ter dostopnost za kolesarje in funkcionalno ovirane osebe.

Dostopi do objektov morajo biti projektirani brez ovir. Pri nivojskih razlikah terena mora biti poleg stopnic izvedena tudi položna klančina.

Brežine in oporni zidovi

Nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena pobočja je potrebno varovati pred erozijo. Brežine z blagim naklonom je potrebno zavarovati pred erozijo in ozeleniti. V primeru strmejših brežin, kjer naravna zavarovanja niso zadostna je treba uporabljati za zavarovanje takšne elemente, ki omogočajo zatravitev in zasaditev z grmovnicami.

Betonski oporni elementi morajo biti arhitekturno oblikovani in obloženi z avtohtonim kamnom.

Odmiki objektov

Odmiki posameznih objektov od parcelnih mej so prikazani v grafičnih prilogah: »karta: Funkcionalno oblikovalski pogoji«.

Zunanja ureditev

Podrobnejše urbanistične usmeritve za vzpostavitev zelenih površin znotraj območja obdelave so razvidne iz grafičnih prilog: »karta Arhitektonsko zazidalna situacija z zelenimi površinami«. Zelene površine, ki formirajo pol javni odprti prostor so umeščene med grajeno strukturo stanovanjskega programa.

Zelenice in vrtovi

Zelenice in vrtovi se nahajajo v okviru predvidenih parcel na lastnih zemljiščih. Predstavljajo zunanjo ureditev okoli predvidenih stanovanjskih objektov. Za zasaditev zelenih površin naj se uporabljajo avtohtone travne, zeliščne, grmovne in drevesne vrste, vzdrževanje le teh se predvidi tako, da je ugodno za ohranitev biodiverzitete. Skrbno izbiranje ozeleznitve (upoštevanje higienske in oblikovalske funkcije, izbor drevesnih in grmovnih vrst, ki so odporne na klimatske in specifične rastiščne razmere).

Javna razsvetljava

Razsvetljava zunanjih steklenih površin v zgradbah se načrtuje tako, da jih je mogoče v nočnem času senčiti in tako, da se lahko svetila, ki iz varnostnih razlogov niso nujno potrebna, v drugem delu noči izklopijo, oziroma tako, da so opremljena s tipali.

Ureditev javne razsvetljave se načrtuje tako, da se uporabijo svetila s konstrukcijo, ki omogoča osvetljevanje talnih površin, ne pa tudi širše okolice in neba.

Ograje

Med grajeno strukturo se bodo na parcelnih mejah nahajale ograje. Ograje so lahko polne, lesene, žičnate, zasajene z vzpenjalkami in max. višine 1.5m.

Ograje ne smejo posegati v območje pločnika ali zelenice ob cesti.

Ulična oprema

Ulična oprema (napisi, oznake, luči, klopi, smetnjaki ...) morajo biti postavljeni tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih oseb, zastirajo značilnih pogledov ter ne ovirajo dostopa za interventna vozila in vzdrževalce objektov javne gospodarske infrastrukture.

Napisi in reklame ne smejo biti postavljeni nad slemenom hiš.

Postavitev ulične opreme ne sme preprečiti izvedbe prometnic s predpisanim uličnim profilom oziroma morajo biti njihova višina in pozicija usklajena s prometno varstvenimi predpisi glede zahtevanih preglednih kotov vožnje.

Utripajoče svetlobne reklame niso dopustne.

11. člen

(tolerance in etapnost izgradnje)

Kot tolerance so dovoljene:

- spremembe dimenzij tlorisnih in višinskih gabaritov objektov v skladu s prikazano možno širitvijo v grafičnih prilogah; tlorisne dimenzije se lahko povečajo 10%,

- preureditev internih parkirnih površin skladno s potrebami investitorjev in ob upoštevanju ostalih pogojev OLN,

- na podlagi ustreznih projektno-tehnične dokumentacije so dopustne tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju (tudi na omrežju internih cest v območju OLN), če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri, bolj ekonomična investicijska vlaganja in kolikor te spremembe oziroma prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta OLN, oziroma če so za izvedbo toleranc pridobljena soglasja vseh pristojnih soglasodajalcev,

- dovoljeno je združevanje parcel v primeru, da se izkaže potreba po večji kvadraturi le teh,

- OLN se lahko izvaja v več etapah, ki so med seboj časovno neomejene. Posamezna etapa se mora izvesti z vsemi elementi zunanje ureditve.

Spremembe, dovoljene s tolerancami, ne smejo ovirati realizacije OLN in morajo biti v skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na posege v prostor in na varovanje okolja. Tolerance se lahko izvajajo le na podlagi predhodne prostorske preveritve.

12. člen

(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

Dimenzije in umestitve objektov in prostor so za pritičje opredeljene v grafičnih prilogah: »karta – Arhitektonsko zazidalna situacija z zelenimi površinami in Funkcionalno oblikovalski pogoji«. Elementi za zakoličenje objektov in elementi za zakoličenje gradbenih parcel so razvidni iz grafičnih prilog: karta – Tehnični elementi za zakoličenje gradbenih parcel in Tehnični elementi za zakoličenje objektov.

13. člen

(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)

Znotraj območja obdelave, ki je predmet OLN se ne nahajajo obstoječi zidani objekti.

Območje obdelave je v naravi zelena zatravljena površina.

Urbanistični pogoji za posege na obstoječih objektih, ki veljajo po izvedbi OLN:

- spreminjanje namembnosti, kot dopolnitev pretežne namembnosti, pod pogojem, da nova namembnost ne presega z zakonom določenih dopustnih ravni vplivov na okolje in da funkcionalno zemljišče ustreza normativnim pogojem za posamezne dejavnosti,

- rekonstrukcija objektov in naprav brez večjih kapacitetnih, gabaritnih, oblikovnih in namenskih sprememb,

- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez,

- urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, pešpoti,

- gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in zagotavlja večjo varnost ljudi in objektov,

- nadzidave in dozidave objektov in naprav s ciljem funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti obstoječih objektov, pri čemer mora biti maksimalna etažnost prilagojena etažnosti okoliških objektov,

- odstranitev obstoječih objektov in delne rušitve stavb zaradi čiščenja stavbnega fonda nefunkcionalnih oziroma neestetskih sestavin s ciljem ekološke sanacije,

- tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah,

- rušenje objektov in naprav in druga dela v zvezi s pripravo stavbnega zemljišča,

- novogradnje v primeru rušitve obstoječih objektov, pri čemer so pogoji za novogradnje enaki kot pri objektih, ki se izvajajo po tem OLN.

14. člen

(pogoji za gradnjo enostavnih objektov)

Znotraj območja obdelave je dovoljena gradnja in ureditev naslednjih enostavnih objektov:

- pomožni objekti: objekti za lastne potrebe, ograje (razen protihrupna ograja), pomožni infrastrukturni objekti (razen protihrupna ograja, cestni silos, cestninska postaja, vsi pomožni železniški objekti, vsi pomožni letališki objekti, vsi pomožni pristaniški objekti, vsi pomožni žičniški objekti), pomožni kmetijsko gozdarski objekti (razen gnojšča, gnojna jama, gozdna vlaka, gozdna žičnica, kašča, kozolec, kmečka lopa, silos, skedenj, hlev, pastirska koča)

- spominska obeležja

- urbana oprema.

15. člen

(pogoji za vzdrževalna dela)

Z izvedbo vzdrževalnih del se sme spreminjati dele fasad objektov.

Klimatske naprave je možno namestiti na fasado, ki ni izpostavljena (tista, ki ni vidna iz ceste) pri čemer s svojim obratovanjem ne smejo vplivati na kakovost bivalnega in delovnega okolja.

VI. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE JAVNE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA NANJO**16. člen**

(pogoji za prometno urejanje)

Za prometno omrežje in ostale utrjene površine veljajo naslednji pogoji:

- celotno območje je dostopno s ceste Pesnica–Jurij,
- na celotni potezi OLN so vsi predvideni komunalni energetski vodi ob glavni dostopni cesti in v cestišču,

- tehnični elementi glavne dostopne ceste so:

- cestišče v širini 6.0 m,

- obračališče v velikosti 14 x 12 m,

- izvedba dostopne ceste je v asfaltu,

- izvedba parkirnih mest v območju posameznih parcel in na območju parcele objekta s centralnimi dejavnostmi je možna v asfaltu in tudi v betonskih tlakovcih,

- parkirna mesta se v odvisnosti od zahtev in obsega programa izvedejo na gradbenih parcelah objektov v skladu s Temelnjimi predpisi o projektiranju parkirnih površin,

- ureditev dodatnih parkirnih mest za obiskovalce je urejena znotraj posameznih parcel.

– Tehnični elementi parkirišč:

– velikost 2.5 m x 5.0 m,
– na celotni trasi nove dostopne ceste je potrebno predvideti ustrezno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo skladno z veljavnimi predpisi, zakoni in pravilniki.

Pred izgradnjo cestnega omrežja je potrebno izdelati projekt za izvedbo, pred ureditvijo gradbenih parcel posameznih objektov pa projekte zunanje ureditve.

Peš promet

Peš promet znotraj območja obdelave se izvaja po cestišču nove dostopne ceste. Na teh površinah je potrebno zagotoviti tudi neovirano gibanje invalidov.

-- Kolesarski promet

Kolesarski promet znotraj območja obdelave se odvija po cestišču.

-- Dostava in intervencija

Pot za interventna vozila (rešilec, gasilec in policijsko vozilo, vozila zaradi interventnega vzdrževanja in podobno) je speljana po cestišču, prav tako je dostavna pot speljana po cestišču.

17. člen

(pogoji za komunalno in energetska urejanje)

Komunalna in energetska infrastruktura

Analiza komunalne in energetske infrastrukture je pokazala, da je predvidene objekte možno navezati na obstoječo infrastrukturo naselja.

Podatki o obstoječi infrastrukturi so pridobljeni od posameznih upravljavcev. Pred nadaljnjim načrtovanjem je potrebno na terenu določiti natančno lego posameznih vodov.

Predmetni lokacijski načrt podaja samo konceptualne rešitve. Natančne rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji, ki mora upoštevati pogoje posameznih upravljavcev in usmeritve tega lokacijskega načrta. Zaradi tega so dopustna odstopanja od rešitev (trase, zasnova), ki so strokovno in ekonomsko utemeljene.

Vodooskrba

Za potrebe predvidenih objektov je potrebno zgraditi vodovodni cevovod PEHD 110 med obstoječima cevovodoma DN 110 in DN 90. Za oskrbo posameznih objektov se zgradi krožni napajalni cevovod.

Povezovalni cevovod se položi ob neimenovanem potoku, napajalni cevovod v dostopni cesti.

Elektrika

Napajanje predvidenih objektov se izvede iz obstoječe TP 20 kV Kungota-šola. Obstoječo TP je potrebno rekonstruirati (zamenjava transformatorja, nizkonapetostna plošča) in zgraditi nov nizkonapetostni izvod do objektov.

V dostopni ulici se predvidi tudi javna razsvetljava.

Odvod odpadnih vod

Predvideni objekti se lahko navežejo na obstoječe kanalizacijsko omrežje.

V dostopni ulici se zgradi fekalni kanal.

Meteorne odpadne vode se vodijo ločeno v obstoječi neimenovani potok. Izpust v vodotok mora ustrezati določilom veljavne zakonodaje. Na iztoku v vodotok je potrebno načrtovati ustrezno iztočno glavo in ureditev dna vodotoka.

TK omrežje

Objekte je možno priključiti na obstoječe TK omrežje naselja.

Zgraditi je potrebno ustrezne zemeljske priključke v skladu s pogoji upravljavca.

Rešitev se obdela v ustrezni tehnični dokumentaciji.

KTV omrežje

Vzporedno s TK omrežjem se predvidi tudi prostor za položitev KTV omrežja.

Predvidi se ustrezna kabelska kanalizacija v katero se po potrebi uvlečejo kabli.

Ogrevanje

Predvidi se individualno ogrevanje. Dopustna je uporaba lahkega kurilnega olja, plina oziroma drugih goriv, ki ustrezajo sanitarno tehničnim predpisom.

Prostor za gorivo mora biti vkopan oziroma v objektu. Izvedba v skladu s sanitarno-tehničnimi in požarnovarstvenimi predpisi, ki veljajo za to področje.

Možna je izvedba skupnih cistern za UNP na začetku naselja, na parceli št. 697/1.

Odvoz smeti

Odvoz smeti se uredi v skladu z veljavnim občinskim odlokom.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA TER VARSTVO NARAVNE DEDIŠČINE IN KULTURNE DEDIŠČINE

18. člen

(varstvo okolja)

Varstvo pred hrupom

Skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05), se obravnavane parcele nahajajo v III. območju. Zagotoviti je potrebno vse ukrepe, da zakonsko opredeljene vrednosti ne bodo presežene. Pri posameznih virih prekomernega hrupa je potrebno nivo hrupa meriti in po potrebi izvesti ustrezno protihrupno zaščito in sanacijo.

Varstvo zraka

Pri izdelavi predmetne dokumentacije so upoštevana določila Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94) in Uredbe o emisiji snovi v zraku iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94).

Po sklepu o določitvi območij in stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev, svina, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku (Uradni list RS, št. 72/02) spada obravnavano območje v II. območje onesnaženosti zraka, kjer so koncentracije SO_2 , NO_2 , PM_{10} , Pb , CO in benzen pod spodnjim pragom ocenjevanja in ozona v mejah dopustnega odstopanja oziroma ciljne vrednosti.

Varstvo voda

Pri izvedbi predvidenega posega v prostor je potrebno upoštevati:

– Pravilnik o gradnji na vodovarstvenih območjih, ki se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja in dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 62/04),

– Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04).

Investitor si mora za vse posege v predmetne območje pred izdelavo projektne dokumentacije PGD pridobiti projektne pogoje ter nato še soglasja k projektnim rešitvam.

Ravnanje z odpadki

Odvoz in zbiranje odpadkov je potrebno urediti v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01), Pravilnikom o ravnanju z embalažo (Uradni list RS, št. 104/00).

Na območju se uvede ločeno zbiranje odpadkov.

Javna higiena se zagotavlja z zabojniki za odpadke, ki so postavljeni znotraj posameznih gradbenih parcel in so v času odvažanja odpadkov dostopni vozilu pooblaščen organizacije, v oddaljenosti 1.0 m od ceste. Na območju transporta zabojnikov je potrebno cestne robnike pogrezniti.

Za območje se določa tudi postavitve ekološkega otoka, ki je lociran ob vstopu v območje, ob javnih parkirnih površinah.

Tla

Parkirišča in manipulativne površine ter cestne površine je potrebno izvesti vodotesno tako, da ni možen iztok v podtalje. Kanalizacija in priključki, lovilci olj in maščob morajo biti izvedeni vodotesno.

V času gradnje mora biti gradbišče omejeno na zemljišče, na katerem ima investitor pravico razpolaganja. Pri ravnanju v času gradnje je treba upoštevati določila 25. člena tega odloka, ter predpise iz področja varovanja okolja.

Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani z matične podlage, je treba med gradnjo in po izgradnji zagotoviti racionalno ravnanje. Prst se mora odstraniti tako, da se ohrani njena plodnost in količina. Preprečiti je potrebno mešanje mrtvice in živice.

19. člen

(varstvo naravne in kulturne dediščine)

Kulturna dediščina

Na osnovi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) se predvideni OLN nahaja izven zavarovanih in varovanih območij kulturne dediščine.

Naravna dediščina

Na območju predmetnega OLN ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

20. člen

(ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

Za območje OLN ni predvidenih ukrepov za obrambo.

1. Pri načrtovanju predloga so bila smiselno upoštevana določila 22. in 23. člena ZVPoz:

- pogoji za pravočasno odkrivanje, obveščanje, omejitve širjenja in učinkovito gašenje požara,
- pogoje za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih posledic požara za ljudi, premoženje in okolje,
- pogoji za pravočasen in varen umik ljudi iz katerega koli dela objekta,
- dostopne in delovne površine za intervencijska vozila in gasilce,
- vire za oskrbo z vodo za gašenje požara.

2. Upoštevani so bili naslednji predpisi, tehnične smernice in standarde:

– Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, spremembe: 10/05 in 83/05 s tehnično smernico TSG-1-001:2005 Požarna varnost v stavbah),

3. Pri načrtovanju prostorsko ureditvenih pogojev je na podlagi zgoraj navedenega pravilnika o požarni varnosti v stavbah bilo definirano:

– odmiki med objekti ali protipožarne ločitve med objekti za preprečevanje širjenja požara (npr. na podlagi ukrepov, ki jih definira tehnična smernica TSG-1-001:2005 Požarna varnost v stavbah),

– potrebna skupna količina vode za gašenje, ki predstavlja pomemben vhodni podatek za načrtovanje vodoodskrbe obravnavanega področja. Hidrantno omrežje mora izpolnjevati pogoje glede pritiska kapacitete, kar mora biti navedeno med pogoji za urejanje komunalne in energetske infrastrukture,

– potrebne intervence in postavitve površin za gasilce v skladu s standardom DIN 14090.

Pri načrtovanju v fazi PGD se morajo upoštevati tudi požarna tveganja, ki so vezana na:

- povečano možnost nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov,
- z možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.

VII. NAČRT PARCELACIJE

21. člen

(načrt parcelacije)

Mejne točke gradbenih parcel in objektov so razvidne iz grafičnih prilog: karta – Tehnični elementi za zakoličenje gradbenih parcel in Tehnični elementi za zakoličenje objektov.

Površine parcel smejo odstopati do 5%.

Odnos obstoječih gradbenih parcel v odnosu do novih gradbenih parcel je prikazan na karti »Položaj in velikost novih gradbenih parcel v odnosu do obstoječih parcel«.

22. člen

(javno dobro)

Investitor je dolžan na lastne stroške zgraditi predvideno komunalno infrastrukturo in jo po izgradnji in pridobitvi uporabnega dovoljenja, predati brezplačno v lastništvo in upravljanje občine. Investitor je dolžan plačati priključnino za priključek na javno komunalno infrastrukturo.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

23. člen

(etapnost gradnje)

Izvedba OLN je možna v več medsebojno neodvisnih fazah, pri čemer je prva faza izgradnja javne gospodarske infrastrukture ter nato gradnja posameznih objektov v medsebojno časovno neodvisnih fazah. Posamezna faza predstavlja gradnjo objekta z vso potrebno zunanjo ureditvijo.

Namembnost zemljišč do vzpostavitve gradbene parcele ostaja enaka sedanji. Možno so le tiste gradnje in prostorske ureditve, ki ne potrebujejo gradbenega dovoljenja.

IX. OBVEZNOST INVESTITORJEV, LASTNIKOV IN IZVAJALCEV

24. člen

(obveznost ob pripravi projektne dokumentacije)

Pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvedbo javne gospodarske infrastrukture izven ureditvenega območja OLN, določenih v 27. členu in 28. členu tega odloka, mora investitor pridobiti soglasja upravljavca obravnavane infrastrukture. Prav tako mora investitor pridobiti projektne pogoje in soglasja upravljavca infrastrukture na projektno dokumentacijo PGD in PZI za izvedbo komunalne in energetske infrastrukture znotraj ureditvenega območja OLN in na projekt priključkov stavb na komunalno in energetske infrastrukturo.

Pred pričetkom gradnje je potrebno pridobiti geotehnične pogoje gradnje za vsak predvideni objekt.

25. člen

(obveznosti v času gradnje)

V času gradnje imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:

- pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske

infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščiti obstoječe infrastrukturne vode,

– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,

– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju ter da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala,

– sprotno kultivirati območje velikih posegov (nasipi, vkopi),

– v skladu z veljavnimi predpisi opraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje,

– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav,

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi,

– v primeru nesreče zagotoviti takojšnje usposobljene službe,

– vzdrževati avtohtono vegetacijo, ki je element krajinskega urejanja, istočasno pa imajo tudi funkcijo pred onesnaženjem neposrednega okoliškega prostora,

– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov,

– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene ali poškodovane.

Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje.

26. člen

(obveznosti po izgradnji stavb, objektov in naprav)

Ob prometnici zagotoviti 1.0 m širok koridor z omejeno lastniško pravico zaradi izgradnje ali obnove objektov in omrežij komunalne in energetske infrastrukture.

X. POSEGI IZVEN OBMOČJA LOKACIJSKEGA NAČRTA

27. člen

(promet)

Za izvedbo ustreznega priključka na lokalno cesto je potrebno izven lokacijskega načrta izvesti priključek na predvideno napajalno cesto.

Prometna ureditev mora biti izvedena pred pričetkom gradnje znotraj območja lokacijskega načrta.

28. člen

(komunalna in energetska infrastruktura)

Vodovod

Priključitev na obstoječi vodovodni cevovod TPE DN 90 na jugovzhodu in vodovodni cevovod PEHD DN 110 na severozahodu območja.

Priključek vodovoda se izvede preko zemljišč št. 697/15 in 697/19 k. o. Kungota.

Elektrika

Elektrika se naveže na nizkonapetostno omrežje nadzemne in podzemne izvedbe transformatorske postaje Kungota – šola (t-164).

Predvidena trasa se izvede preko zemljišč št. 697/15, 697/19 k. o. Kungota.

Odvod odpadnih vod

Predvidena ureditev se priključuje na obstoječo javno kanalizacijo.

Predvidena trasa se izvede preko zemljišča št. 697/26 k. o. Kungota.

TK omrežje

Predvidena ureditev se priključuje na obstoječi TK vod.

XI. KONČNE DOLOČBE

29. člen

(usmeritve za določitev meril in pogojev po izvedbi OLN)

Po izvedbi OLN se ureditveno območje, za potrebe izdelave prostorskega reda, ohrani v velikosti in obliki kot je opredeljeno s tem OLN. Za objekte se upoštevajo pogoji iz 12. člena tega odloka. Novogradnje se ne dopustijo. Glede postavitve pomožnih objektov in izvajanja vzdrževalnih del se upoštevajo pogoji iz 13. in 14. člena tega odloka.

30. člen

(vpogled OLN)

Občinski lokacijski načrt s prilogami je stalno na vpogled pri:

1. Občina Zg. Kungota.

31. člen

(uveljavitev)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-06/2006

Kungota, dne 7. julija 2006

Župan
Občine Kungota
Jožef Karner l.r.

8197. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del ureditvenega naselja za Gradiško III

Na podlagi 12., 23. in 73. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03 – ZZK-1) in 17. člena Statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/04) je Občinski svet Občine Kungota na 19. redni seji dne 7. 7. 2006 sprejel

ODLOK

o občinskem lokacijskem načrtu za del ureditvenega naselja za Gradiško III

I. UVODNA DOLOČILA

1. člen

S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt za del novega območja za poselitev Gradiška III. v Občini Kungota, ki ga je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ulica 7, Maribor, pod številko naloge 5026.

2. člen

(vsebina odloka)

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del ureditvenega naselja za Gradiško III (v nadaljevanju odlok), določa ureditveno območje lokacijskega načrta, umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnove projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture ter obveznost priključevanja nanjo, rešitve in ukrepe za varstvo okolja, rešitve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, načrt parcelacije, etapnost izvedbe in toleran-

ce, usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti občinskega lokacijskega načrta ter obveznosti investitorjev in izvajalcev.

Vsebine iz prejšnjega odstavka so prikazane tudi v kartografskem delu, ki je sestavni del tega odloka in je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na sedežu Občine Kungota.

Kartografski del odloka vsebuje:

- | | | |
|------|--|-----------|
| 1 | Načrt namenske rabe prostora | M 1:5 000 |
| 2 | Načrt parcelacije | M 1:1 000 |
| 3 | Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor | |
| 3/1 | Ureditvena situacija | M 1:1 000 |
| 3/2 | Načrt s prikazom lokacijskih pogojev in usmeritev za projektiranje | M 1:1 000 |
| 3/3 | Karakteristični prerezi | M 1:1 000 |
| 3/4 | Prometna ureditev | M 1:500 |
| 3/4a | Shematski vzdolžni profil ceste A | |
| 3/4b | Shematski vzdolžni profil ceste D | |
| 3/4c | Shematski vzdolžni profil ceste E | |
| 3/5 | Situacija komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez | M 1:1 000 |

II. UREDITVENO OBMOČJE OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA

3. člen

(ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta)

Območje občinskega lokacijskega načrta leži v jugo-vzhodnem delu naselja Gradiška. Razdeljeno je na dva dela. En del obsega 5,75 ha, drugi del pa 0,55 ha. Velikost celotnega območja je cca 6,3 ha.

Parcele oziroma deli parcel znotraj ureditvenega območja:

333/1, 339/13, 339/14, 339/15, 339/17, 339/18, 340/1, 340/2, 341/2, 341/3, 345/1, 345/5, 345/8, 345/9, 345/10, 345/14, 347/1 (del), 347/10, 345/17, 345/18, 345/19, 350 (del), 353/1, 353/2, 353/3, 394/1, 394/2, 397/4 (del), 397/31 (del), 397/32 (del), 397/33 (del), 399/5 (del), 399/21 (del), 457/4, 457/6, 457/7, 457/8, 457/13, 459, 460/2, 460/4, 460/5, 460/6, 460/7, 460/8, 462/2 (del), 463/3 (del), vse k.o. Gradiška.

4. člen

(funkcija območja)

Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Maribor – Pesnica za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Maribor – Pesnica za obdobje 1986–1990 za območje Občine Kungota v letu 2003 (Uradni list RS, št. 81/04) je predmetno območje opredeljeno kot: stavbna zemljišča v ureditvenem območju za poselitev.

Podrobnejša namenska raba je z občinskim lokacijskim načrtom opredeljena kot parcele za namene stanovanjske gradnje z možnostjo dopolnitvenih dejavnosti, ki bodo s skladu z veljavno zakonodajo.

5. člen

(vplivno območje)

Na osnovi 5. člena 2. točke Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04), v nadaljevanju Pravilnik, je znotraj meja ureditvenega območja občinskega lokacijskega načrta tudi skupno vplivno območje pričakovanih vplivov. To torej ne sega izven meje ureditvenega območja občinskega lokacijskega načrta, ki je določeno na osnovi 5. člena Pravilnika, v kolikor se bodo vsa gradbena dela izvajala v skladu z veljavnimi predpisi.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

6. člen

Občinski lokacijski načrt za obravnavano območje predvideva:

- novogradnje stavb: izgradnjo 77 stanovanjskih stavb ter večnamenske stavbe,
- gradnjo garaž in nadstrešnic s tlorisno površino nad 30 m²,
- postavitev transformatorske postaje,
- rušitev objektov: za ureditev cest A in B, oziroma za namene novogradnje ob cesti A,
- ureditev odprtega prostora,
- ureditev prometnih površin in
- ureditev komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez.

Določa tudi pogoje glede gradnje enostavnih objektov.

7. člen

(enostanovanjske stavbe)

Enostanovanjske stavbe v strmini

V strmejšem delu je načrtovanih 45 enostanovanjskih stavb:

- Na vzhodnem delu (cesta A) je načrtovana večja morfološka enota 24-ih stavb, katero bo sestavljalo 7 dvojčkov, 2 trojčka ter 4 samostojno stoječe hiše.
- Ob cesti B je morfološka enota 8-ih atrijskih terasnih hiš.

- Ob cesti D je morfološka enota 8-ih atrijskih terasnih hiš. Južno od nje se bo nahajala še ena samostojno stoječa stavba.
- Na vzhodni strani, ob cesti E, je načrtovana morfološka enota 4-ih enostanovanjskih samostojno stoječih hiš.

Enostanovanjske stavbe v ravnini

V ravninskem delu je načrtovanih 32 enostanovanjskih stavb. Od tega bo 16 vrstni hiš organiziranih v skupine po 4 enote, 1 trojček ter 13 samostojno stoječih hiš.

8. člen

(večnamenska stavba)

V centralnem delu, med lokalno cesto LC 310 080 in novo cesto C, je predvidena večstanovanjska in večnamenska stavba s centralnimi dejavnostmi v pritličju ter stanovanjsko funkcijo v nadstropjih. Možno bodo tudi pisarniške dejavnosti v 1. nadstropju.

9. člen

(garaže, nadstrešnice)

K vsaki stavbi se bo lahko postavila tudi samostojno stoječa garaža oziroma nadstrešnica za največ 2 avtomobila.

10. člen

(transformatorska postaja)

Transformatorska postaja bo postavljena v bližini večstanovanjske stavbe.

11. člen

(rušitve)

Predvideni sta rušivi dveh pomožnih objektov in lope za namene izgradnje novih cest A in B ter rušitev enega pomožnega objekta za namene novogradnje.

12. člen

(odprti prostor)

Površine, ki ne bodo pozidane s stavbami, cestami, pločniki in parkirnimi prostori, se bodo uredile kot funkcionalna zemljišča k posameznim stavbam ali vrstnim enotam.

Na površinah okoli enostanovanjskih stavb bodo, poleg dostopne tlakovane ploščadi pred stavbami, urejene še

zelenice z zasajenimi grmovnicami in drevjem, prostor za zbiranje odpadkov – smetarniki, na »vrtni« strani terase in na določenih mestih tudi vmesne poti do vrtov.

Na površinah okoli večstanovanjske stavbe bodo urejene: zelenica z zasajenim drevjem in grmovnicami, otroško igrišče, prostor za stepanje preprog, prostor za smeti – ekološki otok, dostopne in intervenčne poti, postavljene bodo klopi itd.

13. člen

(enostavni objekti)

V ureditvenem območju je dopustna gradnja samo naslednjih enostavnih objektov:

- pomožnih objektov za lastne potrebe,
- ograj,
- pomožnih infrastrukturnih objektov,
- začasnih objektov, ki ne zahtevajo novih komunalnih in drugih priključkov ali bistvenega povečanja zmogljivosti teh priključkov,
- spominskih obeležij,
- urbane opreme ter

izvedba nujnih posegov in ureditev, ki odpravljajo negativne vplive na okolje in zagotavljajo večjo varnost ljudi in premoženja.

14. člen

(javne površine)

Javne površine, tj. prometne površine, so opisane v naslednjem poglavju »Pogoji za prometno urejanje«.

Lokacijski pogoji ter usmeritve za projektiranje in gradnjo

15. člen

Horizontalni gabariti objektov in ureditev so razvidni iz grafičnih prilog št. 3/1 »Ureditvena situacija«, št. 3/2 »Načrt s prikazom lokacijskih pogojev in usmeritev za projektiranje« in št. 3/4 »Prometna ureditev«, vertikalni gabariti pa so prikazani v grafični prilogi št. 3/2 »Načrt s prikazom lokacijskih pogojev in usmeritev za projektiranje« in št. 3/3 »Karakteristični prerezi« in št. 3/4a, 3/4b, 3/4c »Shematski vzdolžni profil cest A, D, E«.

16. člen

(enostanovanjske stavbe)

Dopustne so spremembe namembnosti objektov za mirne storitvene dejavnosti, pod pogojem, da nova namembnost ne bo presegala zakonsko dopustnega nivoja motenj v okolju, in da bo velikost posamezne gradbene parcele ustrezala normativnim pogojem za posamezne dejavnosti.

Vsaj 20% gradbene parcele mora biti ozelenjena (neutrjena površina).

Oblikovanje stavb v morfoloških enotah bo enotno.

Oblika tlorisa stavb je razvidna iz grafičnih prilog.

Fasade bodo v beli barvi ali v zemeljskih barvnih tonih, dopustna je uporaba naravnih materialov – les, kamen.

Enostanovanjske stavbe v strmini

– **Lega:** razvidna iz grafičnih prilog. V projektni dokumentaciji se, znotraj gradmenih meja, določi natančna pozicija stavb. Pri izgradnji stavb v bolj strmih delih območja občinskega lokacijskega načrta bo treba pred projektiranjem izvesti dodatne geomehanske raziskave in izdelati dopolnilna geotehnična poročila oziroma stabilnostne presoje.

– **Etažnost:** Stavbe bodo pritlične, **maksimalno** enonadstropne (K+P+1 ali K+P+M). Kletna etaža bo na eni strani odprta in bo omogočala vhod/dostop na nižji del parcele, na drugi strani pa bo v celoti vkopana, tako da bo omogočala v pritličju dostop na višji del parcele.

– **Streha** bo ravna, blaga enokapnica (naklon do 15%) ali dvokapnica. Slednja ne bo mogoča pri atrijskih – terasnih hišah (ob cesti B). Slemenena dvo- in enokapnic oziroma smeri

odvodnjavanja v primeru enokapnic so razvidna iz grafičnih prilog.

– **Dostop:** Priključke posameznih objektov na ceste v strmini je treba izvesti posredno (preko priključnih cest A1 in A2), oziroma jih oblikovati tako, da ne bo prišlo do prevračanja vozil (prečni padci na priključkih ne smejo presegati 6%).

Enostanovanjske stavbe v ravnini

– **Lega:** razvidna iz grafičnih prilogah. V kolikor so gradbene meje določene, bo mogoče stavbe premikati v njihovem okvirju.

– **Etažnost:** Predvidena je etažnost max. P+1 ali P+M.

– **Streha** bo ravna, blaga enokapnica (naklon do 15%) ali dvokapnica. Slemenena dvo- in enokapnic oziroma smeri odvodnjavanja v primeru enokapnic so razvidna iz grafičnih prilog.

– **Dostop** do stavb je zagotovljen s predvidenih obodnih cest, oziroma skupnih priključkov, ki so navezani na obodne ceste skladno z grafično prilogo.

17. člen

(večnamenska stavba)

– **Program:**

– V pritličju so predvidene centralne dejavnosti: gostinstvo (gostilna, restavracija, točilnica), upravne in storitvene dejavnosti (banka, pošta, zavarovalnica, pisarne, zdravstvena ordinacija, lekarna), trgovina.

– V nadstropjih je predvidena izgradnja 19. nastanitvenih enot. V prvem nadstropju je namesto stanovanjskih enot možna nastanitev pisarniških dejavnosti.

– **Etažnost:** max. K+P+2+M. Pritličje bo imelo večjo višino, ki jo narekuje specifična namembnost.

– **Tlorisni gabarit:**

– pritličja: 18m x 50m + 7,2m x 40m

– nadstropji: 18m x 50m

– mansarda: do 60% nadstropij.

– **Streha:** ravna ali blaga eno- ali dvokapnica. Sleme bo vzporedno z daljšo stranico.

– Glavni **dostop in uvoz** v stavbo je predviden z vzhodne strani preko parkirne ploščadi, ki je lahko navezana na cesti B in C. Uvozna rampa za parkirna mesta v podzemni garaži je navezana na parkirno ploščad.

– **Vhod** v stanovanjski del stavbe (prvo in drugo nadstropje in mansardo) je predviden z zahodne strani.

– Glavno **pročelje** objekta bo vzhodna fasada.

– Obdelava **fasade** bo v sodobnih materialih – beton, steklo, jeklo ...

18. člen

(garaže, nadstrešnice)

Tlorisna površina: za 2 avtomobila.

Odmik:

– od meje sosednjih zemljišč najmanj 1,5 m; če je odmik manjši, je treba pred začetkom gradnje pridobiti pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov sosednjih zemljišč,

– pri cestah z opredeljenim voziščem in obvoziščnimi elementi najmanj 5.0 m od roba vozišča, pri cestah z določenim koridorjem skupnih prometnih površin najmanj 1.0 m od roba koridorja oziroma toliko, da je pred vrati garaže zagotovljeno 6.5 m manipulativne površine. V to manipulativno površino je všteta tudi cesta kot skupna prometna površina.

Oblikovanje:

– enotno v ulici

– streha: ravna, blaga enokapnica ali dvokapnica.

19. člen

(odprti prostor)

Zasebni vrtovi se bodo urejali skladno z željami in zahtevami posameznikov vendar tako, da ne bodo motili sosedov. Izbor materialov in rastlinskih vrst, ki lahko vplivajo na podobo celotnega območja, se bo znotraj zasebnih površin podrejal ureditvi celote.

Zelene površine, pripadajoče večstanovanjski stavbi, se bodo horizontalno in vertikalno členile z vegetacijskimi prvinami in to s tratnimi površinami, drevesi in grmovnicami. Prostor za zbiranje odpadkov (ekološki otok) ob večstanovanjski stavbi bo pokrit z nadstrešnico in ozelenjen. Načelno je ureditev prikazana na karti št. 3/1 »Ureditvena situacija«, natančneje pa bo v skladu z veljavno zakonodajo določena v projektni dokumentaciji.

Funkcionalno oviranim osebam mora biti omogočeno samostojno gibanje po vseh površinah, ki so namenjene pešcem. Elementi ceste ne smejo pomeniti nevarnosti pri gibanju na tistih površinah, ki so namenjene pešcem. Te površine morajo biti tudi brez grajenih in komunikacijskih ovir.

20. člen

(enostavni objekti)

Enostavni objekti, določeni v 13. členu, se bodo postavljali v skladu s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov, brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04), v nadaljevanju Pravilnikom.

Posebna določila:

- Oblikovanje bo enotno znotraj morfoloških enot.
- Strehe: ravne ali blage enokapnice (naklon do 15°), krite s pločevino ali steklom ali plastiko ali drugim ustreznim materialom.
- Postavitev enostavnih objektov ne bo smela segati v območje preglednih trikotnikov na križiščih in priključkih cest.

IV. ZASNOVE PROJEKTHNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO

Pogoji za prometno urejanje

21. člen

Za prometno navezavo nepozidanih zazidljivih zemljišč je treba delno rekonstruirati obstoječe cestno omrežje oziroma ga dopolniti z novimi cestami.

Ker obstoječe ceste nimajo imen so v lokacijskem načrtu ceste poimenovane z delovnimi imeni: cesta A, cesta A1, cesta A2, cesta B, cesta C, cesta D in cesta E.

22. člen

(obstoječe ceste)

Osnovno prometno navezavo območja občinskega lokacijskega načrta zagotavlja obstoječa kategorizirana občinska cesta LC 310080 Pesnica–Sp. Kungota. Ta cesta leži na jugu zunaj območja lokacijskega načrta. Na lokalno cesto je navezana cesta B s krajšimi dovozi do obstoječih objektov.

23. člen

(predvidene ceste)

Predvidene ceste zagotavljajo dovoze do zazidljivih zemljišč. Ceste A, A1, A2, C in D skupaj z rekonstruirano cesto B oblikujejo povezano cestno omrežje, ki tudi za krajše slepe odseke omogoča obračanje vozil v križiščih. Kadar to ni možno so predvidena obračališča. Izjema so predvidena cesta E in dva krajša cestna priključka, ki niso povezani z ostalimi cestami in so navezane direktno na lokalno cesto. Na cesti E je predvideno obračališče.

Na centralnem območju lokacijskega načrta so cesta C in krajša odseka ceste A in ceste B predvidene kot dvosmerne dvopasovne ceste z voziščem širine 5.5 m in enostranskim pločnikom širine 1.5 m.

Ostale ceste A1, A2, C, D in E ter preostala odseka cest A in B so opredeljene kot skupne prometne površine za motorni in nemotorni promet. Hitrost na njih je podrejena pešcem in kolesarjem in ne sme presegati 30 km/h.

Za ceste A1, A2, C, D, E in odseka ceste A in B je določen cestni koridor širine 5.5 m, ki zagotavlja dovoz do posameznih parcel za vozila lastnikov in intervencijska gasilska ter reševalna vozila. Izbrano širino cestnega koridorja 5.5 m je možno na krajših odsekih zaradi terenskih razmer oziroma obstoječe pozidnosti zožiti na 3.5 m, zožitev pa označiti s prometno signalizacijo.

V cestni koridor niso zajete eventualno potrebne površine za nasipe in vkope oziroma postavitve opornih in podpornih zidov, ki so lahko tudi deli ograj ob zazidljivih parcelah. Vključitev prečnega profila cest v prostor je odvisna od izbranega načina ograjevanja parcel in jo je treba izvesti na parcelah zunaj cestnega koridorja na podlagi projektne dokumentacije.

Z izgradnjo objektov, ki ležijo zahodno od predvidene ceste D, je možno pričeti šele po izgradnji ceste D, na kateri je treba zagotoviti priposestevani dovoz do stanovanjskega objekta, ki leži izven meje tega lokacijskega načrta. V primeru, da cesta D ne bo kategorizirana kot javna cesta, je na njej treba zagotoviti nadomestno služnost.

Del ceste A, ceste A1, A2, D in E zagotavljajo prometno dostopnost na območjih zelo zahtevne konfiguracije terena. Zanje so v lokacijskem načrtu izdelani shematski vzdolžni profili, na podlagi katerih je treba v projektni dokumentaciji določiti način navezave dovozov objektov na obodne ceste.

Za ceste v bolj strmih delih območja lokacijskega načrta bo treba pred projektiranjem cest izvesti dodatne geomehanske raziskave in izdelati dopolnilna geotehnična poročila oziroma stabilnostne presoje.

Ceste na območju lokacijskega načrta: ceste A, A1, A2, B, C, D in E so skupne površine namenjene lastnikom zazidljivih parcel ob njih. Skladno z veljavno zakonodajo jih je možno opredeliti kot nekategorizirane ceste.

Prikazana dograditev pločnika ob severnem robu lokalne ceste Pesnica–Sp. Kungota ni predmet tega lokacijskega načrta. Na območju kjer dograditev pločnika posega na privatne parcele, predstavlja za te parcele le omejitev v prostoru, ki je določena skladno z varovalnim pasom kategorizirane občinske ceste.

24. člen

(mirujoči promet)

Skladno z veljavnim normativom je treba za posamezno enodružinsko hišo urediti 2 PM (parkirni mesti) in 10% skupnega števila PM za obiskovalce. Ta mesta je treba urediti na lastni parceli ali ob predvidenih cestah, ki so v skupnem lastništvu. Na centralnem območju je ob večnamenski stavbi treba urediti parkirna mesta (na parkirni ploščadi, ob obodnih cestah in v podzemni garaži) Potrebno število teh parkirnih mest je treba določiti v projektni dokumentaciji v odvisnosti od predvidenih dejavnosti. Na parkirni površini ob večnamenski stavbi je treba urediti parkirna mesta namenjena vozilom oseb z invalidskimi vozički. Potrebno število teh parkirnih mest je treba določiti skladno z veljavnimi normativi.

25. člen

(peš in kolesarski promet)

Pešcem so namenjeni pločniki in vse ceste, ki so v tem lokacijskem načrtu opredeljene kot skupne prometne površine za motorni in nemotorni promet. Kolesarski promet je spejlan po voziščih predvidenih cest in cestah, ki so opredeljene kot skupne prometne površine. Ob večnamenski stavbi je treba postaviti stojala za kolesa. Pri ureditvi vseh pločnikov, ploščadi in dostopov do javnih objektov je treba upoštevati vsa določila veljavnega pravilnika za projektiranje objektov brez grajenih ovir.

26. člen

(promet zaradi dostave in intervencije)

Dostavnemu in intervencijskemu prometu so namenjene vse ceste in priključki, ob večnamenski stavbi pa tudi predvidene ploščadi.

Pogoji za komunalno in energetske urejanje

27. člen

(pogoji za komunalno in energetske urejanje)

Za predvideno infrastrukturo je treba naročiti projektno dokumentacijo. Rezervirati je treba trase za vse zemeljske komunalne in energetske vode, pri čemer je treba upoštevati predpisane minimalne horizontalne in vertikalne odmike, zahteve upravljalcev, vsa zakonska določila predpisov o sanitarnem, higienskem in požarnem varstvu.

Upoštevati je treba tudi predpisani medsebojni odmik med vodovodom in kanalizacijo, ki znaša: minimalni vertikalni odmik 0.5 m, minimalni horizontalni odmik 3.0 m. V kolikor tega odmika ni mogoče doseči je potrebno vodovod primerno zaščititi (glineni naboj).

Potek komunalnih in energetskih infrastrukturnih objektov in naprav je razviden iz grafične priloge št. 3/6 »Situacija komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez«.

28. člen

(oskrba z vodo)

Preko območja predvidenih stanovanjskih hiš poteka obstoječ vodovodni cevovod TPE 110.

Za varno vodooskrbo bo potrebno:

– obstoječe vodovodno omrežje TPE DN 110 kvalitete je potrebno zamenjati z PEHD DN 110 kvalitete.

– V predvidenih dovoznih cestah k objektom je potrebno zgraditi vodovodne cevovode PEHD DN 63, ki se navezujejo na obstoječ oziroma predvidoma zamenjan vodovodni cevovod PEHD DN 110.

Obvezno je upoštevanje določil Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04), Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 69/95) ter Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (MUV št. 1/01, 27/01 in 30/03).

29. člen

(odvajanje onesnaženih voda)

Treba je ločeno zbirati komunalne odpadne vode in padavinske vode.

Komunalne vode

Na obravnavanem območju še ni izgrajene javne kanalizacije, zato je treba odpadno fekalno vodo odvajati v nepretočne individualne greznice.

Ko bo na obravnavanem območju izgrajena fekalna kanalizacija bo treba nepretočne greznice preurediti v revizijske jaške. Odpadno vodo bo treba preko fekalne kanalizacije voditi na čistilno napravo, za katero se lokacija določi v projektni dokumentaciji.

Čistilna naprava se bo urejala po Prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Kungota.

Vsa kanalizacija mora biti grajena v vodotesni izvedbi. Po njeni izgradnji je potrebno pridobiti atest o vodotesnosti. Potrebno je upoštevati Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov kanalizacije in veljavni Odlok o odvajanju odpadnih in padavinskih voda.

Padavinske vode

Odvajanje čistih padavinskih voda iz utrjenih površin in strešin je treba urediti tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin. Padavinske vode s streh in vode, ki ne bodo onesnažene z vodi škodljivimi snovmi, naj se speljejo v meteorno kanalizacijo.

Na območju obdelave poteka jarek, ki ga bo treba na določenih odsekih zaradi novo nastale ceste kanalizirati. V projektni dokumentaciji je treba določiti potrebne premere cevi za novo nastalo meteorno kanalizacijo, ki bo nadomestila obstoječi jarek.

Odvodnjo padavinskih vod iz parkirnih in manipulativnih površin je treba urediti preko peskolovov in lovilcev olj, iz katerih se nato vode speljejo v meteorno kanalizacijo.

Zaledne vode

Zaledne in precejne vode, ki se bodo stekale iz hribine oziroma po hribini je treba voditi v kanaletnih odprtih jarkih do odprtih jarkov oziroma meteorne kanalizacije. Za podpornimi stenami je predvidena tudi vgradnja drenaže.

30. člen

(elektrooskrba, javna razsvetljava)

Za napajanje objektov z električno energijo je treba:

– zgraditi novo transformatorsko postajo 20/04 kV
– kablrati 20 kV daljnovodni odcep Gradiška 4 v kate-rega se vključi nova TP
– zgraditi ustrezní nizkonapetostni razvod od nove TP do predvidenih objektov.

Območje večnambnega objekta s parkirišči je treba primerno osvetliti.

Osvetlitev ostalega območja z javno razsvetljavo je potrebna pod pogoji, ki veljajo za izvedbo tovrstne infrastrukture. Napajanje javne razsvetljave bo izvedeno iz samostojnega priključka.

31. člen

(plinovod)

Na obravnavanem območju ni plinovodnega omrežja, možno pa je ogrevanje z utekočinjenim naftnim plinom UNP iz rezervoarjev. Rezervoarji za UNP morajo biti locirani na vizualno neizpostavljenih mestih.

V tem primeru mora biti plinovodna instalacija oziroma sistem oskrbe z UNP izveden v skladu z veljavnimi predpisi, določenimi v Pravilniku o utekočinjenemu naftnem plinu in dimenzioniran tako, da bo možna morebitna kasnejša priključitev na plinovodno omrežje za zemeljski plin, ko (če) bo na tem območju zgrajeno.

32. člen

(TK in KRS omrežje)

Za priključitev uporabnikov na telekomunikacijsko omrežje je treba dograditi kanalizacijsko in kabelsko omrežje. Načrtovan objekt se bo lahko vključil v TK omrežje ob glavni cesti na osnovi prostih kapacitet obstoječe centrale, za kar je treba naročiti ustrezen projekt priključitve.

33. člen

(ogrevanje)

Treba je predvideti ogrevanje na ekološko primerna goriva: zemeljski plin, utekočinjen naftni plin, ekstra lahko kurilno olje, biomasa ipd. Rezervoarji za tekoči naftni plin morajo biti locirani na vizualno neizpostavljenih mestih. Način skladiščenja tekočih naftnih derivatov mora biti v skladu s Pravilnikom o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi.

Ogrevanje na ekološko nesprejemljive energente ni dopustno.

34. člen

(odstranjevanje odpadkov)

Pri odlaganju odpadkov je treba dosledno upoštevati določila veljavnih zakonov in Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Kungota.

Pri vseh objektih je treba predvideti ustrezne prostore za smetiščne posode, ki so tipizirane. Posode za odpadke morajo biti nameščene na vizualno neizpostavljenih mestih. Odvoz opravlja organizacija, ki je za to registrirana.

Za ločeno zbiranje odpadkov je predviden ekološki otok ob obračališču nove ceste.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA

35. člen

Z načrtovanimi ureditvami in ob upoštevanju ukrepov, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja, se pričakuje sprejemljiv vpliv na okolje, ki ne presega zakonsko dopustnih meja za posamezno sestavino okolja.

V primeru lociranja dodatnih dejavnosti (ordinacija ipd.) v stavbah, je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo.

36. člen

(zaščita pred hrupom)

Glede na Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju spada območje lokacijskega načrta v II. stopnjo varstva pred hrupom, kjer ni dopusten noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa.

Potrebno je upoštevati vso veljavno zakonodajo s področja zaščite pred hrupom.

37. člen

(zaščita pred onesnaženjem zraka)

V izogib onesnaženju zraka je predvideno ogrevanje z ekstra lahkim kurilnim oljem, utekočinjenim naftnim plinom, biomaso in podobnimi ekološko sprejemljivimi energenti.

Potrebni ukrepi za zmanjšanje obremenitve okolja z emisijami snovi so:

- med izvajanjem gradbenih del je treba predvideti namakanje transportnih poti in odkritih površin ob sušnih in vetrovnih dnevih zaradi zmanjšanja prašenja;

- potrebno je redno servisiranje gradbenih strojev in naprav zaradi preprečitve nepotrebnih emisij dizelskih izpuhov.

Potrebno je upoštevati vso veljavno zakonodajo s področja zaščite pred onesnaženjem zraka.

38. člen

(zaščita pred onesnaževanjem podtalnice)

Negativne vplive na vodo v času gradnje in po njej je treba na celotnem območju urejanja omejiti ali preprečevati z naslednjimi ukrepi:

- projektna dokumentacija za graditev objekta mora vsebovati elaborat ureditve gradbišča, ki določa način graditve in organizacijo gradbišča tako, da graditev ne ogroža zaloga pitne vode;

- pri gradnji se ne uporabijo materiali, ki vsebujejo nevarne spojine;

- odpadne in izcedne vode, ki nastajajo na gradbenih površinah in v infrastrukturnih objektih na gradbišču se ne smejo izpuščati v podtalje. Z njimi je treba ravnati v skladu z določili veljavne uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja. Za primere razlitja škodljivih tekočin (olja, goriva) je treba pripraviti načrt za hitro ukrepanje in voditi evidenco o nevarnih snoveh, ki se uporabljajo na gradbišču;

- odvodnjavanje z vseh utrjenih površin mora biti urejeno tako, da ni možno neposredno otekanje vode v podtalje, dokler le-te niso predhodno prečiščene (lovilec olj);

- komunalne odpadne vode iz novih objektov je potrebno voditi v individualne nepretočne greznice;

- graditev novih in preureditev starih javnih cest mora biti v skladu z najboljšo razpoložljivo tehnologijo glede zaloga pitne vode.

Vsi posegi morajo glede preprečevanja onesnaževanja podtalnice upoštevati vso veljavno zakonodajo, ki obravnava varstvo voda.

39. člen

(vodnogospodarske ureditve)

V skladu z 3. odstavkom 86. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02) je za celotno obravnavano območje Gradiška III potrebno prikazati predvidene ukrepe varovanja pred visokimi vodami.

40. člen

(varovanje tal)

Pri vseh posegih v prostor je potrebno plodno zemljo odgrniti in deponirati. Plodna zemlja se uporabi za ureditev zelenih površin.

Parkirna mesta, vozišča in druge površine namenjenemu prometu motornih vozil, je treba utrditi, tako, da so meteorne vode z njih speljane v kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih peskolovov, lovilcev olj in goriv ter obdane z robniki.

Na gradbišču je treba urediti sanitarije, garderobe in umivalnice tako, da komunalna voda in odpadki ne bodo onesnažili tal in podtalnice. Potrebno je namestiti prenosne sanitarije.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

41. člen

(požarna varnost)

Pri projektiranju in izgradnji posameznih objektov je treba upoštevati vso veljavno zakonodajo s področja varstva pred požarom.

Treba je zagotoviti pogoje za varen umik ljudi in premoženja. Če niso podani s posebni predpisom, se do izdaje slovenskega predpisa pri načrtovanju upošteva ustrezne tehnične smernice primerljive tuje države. O smereh evakuacijskih poti odloči projektant.

V hidrantnem omrežju je treba zagotoviti zadostno količino vode za gašenje požarov skladno s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov.

Dovodne poti za gasilsko intervencijo morajo biti projektirane in izvedene tako, da omogočajo osni pritisk 100 kN.

Pogoji za odmike med stavbami se izdajajo na podlagi smernic SZPV 204/99, ki jih je izdalo Slovensko združenje za požarno varstvo (Požar – strokovna revija za varstvo pred požari, 2/99) ali tujih predpisov.

Potrebne odmike se lahko določi tudi s pomočjo metod požarnega inženirstva. Projektant je dolžan dokazati, da je s predlagano rešitvijo preprečen prenos požara z goreče na sosednjo stavbo. Pri določanju odnikov je potrebno upoštevati tudi izbiro materialov.

Pri načrtovanju ukrepov za varstvo pred požarom se za podzemne garaže do izdaje slovenskega predpisa upošteva ustrezne tehnične smernice primerljive tuje države.

Poleg zahtevanih požarnovarstvenih odnikov med stavbami je treba zagotoviti tudi potrebne površine za gasilce ob zgradbah (SIST DIN 14090, julij 1999): dostopne poti za gasilce, dovodne poti za gasilska vozila, postavitvene površine in delovne površine za gasilska vozila.

Pri projektiranju je treba zagotoviti ukrepe za preprečitev širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.

Ukrepi za preprečevanje širjenja požara na sosednje objekte ter naprave za gašenje in dostop gasilcev se lahko načrtujejo v skladu s tehnično smernico TSG-1-001:2005 Požarna varnost v stavbah. V skladu s tem pravilnikom je za stanovanjske stavbe s prostornino do 3000 m³, če v stavbi ni vgrajen sprinklerski sistem, potrebna količina vode za en požar 10 l/s.

42. člen (zaščita pred erozijo)

Za namene izgradnje in ureditve obravnavanega območja sta bili izdelani geomehانيčni poročili: »Geotehnično mnenje o sestavi tal in pogojih temeljenja novih objektov v sklopu predvidene individualne stanovanjske soseske na parcelah št. 460/2, 460/8 in 457/8 k.o. Gradiška v Gradiški pri Pesnici« (izdelal Geokal d.o.o., št. 264-11/2004, decembra 2004) ter »Geotehnično poročilo o sestavi tal in pogojih gradnje – temeljenja novih objektov v sklopu ureditevenega območja naselja Gradiška III v naselju Gradiška pri Pesnici« (izdelal Geokal d.o.o., št. 148-06/2005, avgusta 2005), ki sta kot priloga sestavni del tega občinskega lokacijskega načrta.

Potrebno je predvideti sanacijo vseh na novo odprtih ali z dodatnimi posegi prizadetih površin, za katere je predvideti zadostno utrditev, planiranje, zatavljanje, zaščitne mreže ipd., tako da se preprečijo zdrsi ali erozije v prostoru.

VII. NAČRT PARCELACIJE

Načrt parcelacije je razviden iz grafične priloge št. 2 »Načrt parcelacije«.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA

43. člen (etapnost)

Občinski lokacijski načrt se lahko izvaja etapno.

Lahko se gradijo stavbe, katerim izgrajeno prometno omrežje in komunalna oprema omogoča priključitev.

Z izgradnjo objektov, ki ležijo zahodno od predvidene ceste D, je možno pričeti šele po izgradnji ceste D, na kateri je treba zagotoviti priposestvomani dovoz do stanovanjskega objekta, ki leži izven meje tega občinskega lokacijskega načrta. V primeru, da cesta D ne bo kategorizirana kot javna cesta, je na njej treba zagotoviti nadomestno služnost.

Etapno izvajanje ne sme škodljivo vplivati na sosednja zemljišča, prometno, komunalno in energetska infrastrukturo.

44. člen (tolerance glede oblikovanja objektov)

Enostanovanjske stavbe: V projektni dokumentaciji se lahko določi drugačna oblika stavbnih gabaritov, vendar se bruto zazidalna površina stavb lahko poveča za največ 20%. Hkrati faktor pozidanosti ne sme presežati vrednosti 0,5. Zaradi strmega terena, nevarnosti erozije oziroma visokih voda, se v projektni dokumentaciji na podlagi posveta z geomehanikom določi natančna lokacija stavb (znotraj gradbenih mej).

Na označenem območju A (karta 3/2 Načrt s prikazom lokacijskih pogojev in usmeritev za projektiranje) je na podlagi projektne rešitve v primeru združitve gradbenih parcel mogoče tudi združevanje gradbenih mas. Le-te pa se lahko izvede samo v okviru določenih gradbenih mej in faktorja pozidanosti.

V grafični prilogi prikazano garažo v podaljšku ceste E je možno povečati v okviru gradbene meje, jo nadzidati (mansarda ali eno nadstropje) ter spremeniti v enostanovanjsko stavbo.

Tehnični elementi za zakoličenje objektov se v skladu z navedenimi tolerancami v tem členu določijo v projektni dokumentaciji v skladu z določili tega odloka.

Vse višinske kote se natančno določijo v projektni dokumentaciji. Določitev višinskih kot objektov ne sme negativno vplivati na funkcioniranje sosednjih objektov.

Nulta kota objektov se natančno določi v projektni dokumentaciji glede na nivo leto nove stanovanjske ceste.

45. člen (tolerance gradbenih parcel)

Natančni tehnični elementi za zakoličenje gradbenih parcel se določijo v projektni dokumentaciji v skladu z določili tega odloka. Možna so tudi odstopanja v fazi izvedbe zakoličenja na terenu, vendar pod pogojem, da se ohrani koncept pozidave in v soglasju s posameznimi nosilci urejanja prostora le v kolikor so njihovi vodi tangirani.

V primeru drugačne projektne rešitve je možno tudi združevanje parcel.

46. člen (tolerance glede prostih – odprtih površin)

Površine okoli stavb je v projektni dokumentaciji možno spremeniti tako, da se povečajo tlakovane dovozne površine, da se poveča terasa na vrtni strani ipd.

47. člen (tolerance glede infrastrukturnih ureditev)

Odstopanja od tehničnih rešitev (komunalna, energetska in prometna infrastruktura, omrežje zvez), določenih s tem občinskim lokacijskim načrtom, so dopustna, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju okoljevarstvenih ali hidroloških ali geoloških ali vodnogospodarskih ali lastniških ali drugih razmer ugotovi, da so z oblikovalskega, ekonomskega, gradbenotehničnega ali okoljevarstvenega vidika možne boljše tehnične rešitve, ki pa ne smejo povečevati negativnega vpliva načrtovanega posega na sosednje objekte in parcele, ne smejo poslabšati videza obravnavanega območja, ne smejo poslabšati bivalnih pogojev in ne smejo povečati negativnih vplivov na okolje.

Pri odstopanjih morajo biti nove rešitve usklajene s pogoji, ki so jih nosilci urejanja prostora podali k temu občinskemu lokacijskemu načrtu. V primeru odstopanj od pogojev je treba ponovno pridobiti mnenje pristojnih nosilcev urejanja prostora. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi.

48. člen (obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Vsi lastniki zemljišč morajo na lastne stroške zgraditi prometno, komunalno in energetska infrastrukturo ter le-to po pridobitvi uporabnega dovoljenja predati Občini Kungota. Medsebojna razmerja med investitorji oziroma lastniki zemljišč in občino Kungota se uredijo s pogodbo o komunalnem opremljanju.

Pred izvajanjem izkopov se je nujno posvetovati z geomehanikom.

Vsa zemeljska dela, izvedba temeljenja objektov in površine, ki so predvidene za asfaltiranje se morajo izvajati pod stalnim nadzorom geomehanika. Pri izgradnji stavb in cest v bolj strmih delih območja občinskega lokacijskega načrta bo treba pred projektiranjem le-teh izvesti dodatne geomehanske raziskave in izdelati dopolnilna geotehnična poročila oziroma stabilnostne presoje.

Za namene izgradnje in ureditve obravnavanega območja sta bili izdelani geomehانيčni poročili, ki sta navedeni v točki 42. člen (zaščita pred erozijo) ter sta sestavni del tega občinskega lokacijskega načrta.

IX. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA

49. člen

V novem prostorskem izvedbenem aktu, ki bo urejal predmetno območje po prenehanju veljavnosti občinskega lokacijskega načrta, naj se upoštevajo naslednje usmeritve za določitev meril in pogojev – dopustna so:

- investicijsko vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah;
- gradnja enostavnih objektov, ki so opredeljeni v 13. členu in so v skladu s pogoji določenimi v 20. členu tega odloka;
- združevanja in razdruževanja stanovanj, pri čemer se ne sme spreminjati zunanji izgled objekta in je potrebno tudi zagotoviti predpisano število parkirnih mest za vsako stanovanje v stavbi;
- združevanja gradbenih parcel.

X. KONČNE DOLOČBE

50. člen

(usmeritve za določitev meril in pogojev po uveljavitvi veljavnosti občinskega lokacijskega načrta)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo na ureditvenem območju iz 3. člena tega odloka veljati določila Prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Kungota (Uradni list RS, št. 89/03).

51. člen

(vpogled v občinski lokacijski načrt)

Občinski lokacijski načrt je stalno na vpogled na sedežu Občine Kungota.

52. člen

(uveljavitev)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 011-06/2006

Zg. Kungota, dne 7. julija 2006

Župan
Občine Kungota
Jožef Karner l.r.

LJUBLJANA

8198. Odlok o programu opremljanja za del območja urejanja ŠS 3/5 Podutik (vzhodni del)

Na podlagi 139. in 141. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1), 5., 6. in 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04 in 74/05) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 29. seji dne 22. 5. 2006 sprejel

ODLOK

o programu opremljanja za del območja urejanja ŠS 3/5 Podutik (vzhodni del)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se skladno z občinskim lokacijskim načrtom za del območja urejanja ŠS 3/5 Podutik (vzhodni del) sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo projektantsko podjetje LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana, št. projekta 5779.

2. člen

Program opremljanja vsebuje:

- prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
- investicije v gradnjo komunalne infrastrukture,
- podlage za odmero komunalnega prispevka.

3. člen

Program opremljanja zajema tudi zasnovo omrežja za distribucijo električne energije in zasnovo telekomunikacijskega omrežja, ki nista lokalni gospodarski javni infrastrukturi in stroški izgradnje niso zajeti v stroških investicij.

II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NAČRTOVANE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

4. člen

Obstoječa komunalna infrastruktura in predvidena komunalna infrastruktura sta prikazani v grafičnih prilogah programa opremljanja.

III. INVESTICIJE V GRADNJO NAČRTOVANE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

5. člen

(1) Skupni stroški investicije za gradnjo načrtovane komunalne infrastrukture iz prejšnjega člena tega odloka so:

Komunalna infrastruktura	Stroški (SIT brez DDV)
Vodovodno omrežje	12.725.531
Kanalizacijsko omrežje	28.014.331
Skupaj	40.739.863

(2) Rekonstrukcija Pilonove ulice z odvodnjavanjem in javno razsvetljavo se gradi v okviru gradnje AC Šentvid–Koseze, investitor DARS, po izgradnji bo cesta predana v last MOL. Celotna investicija se financira iz drugega vira, zato ni opredeljena v skupnih stroških investicije.

(3) Primarna plinovodna povezava v Pilonovi ulici in preko načrtovane avtoceste Šentvid–Koseze bo v celoti financiralo JP Energetika Ljubljana. Celotna investicija v plinovodno omrežje se financira iz drugega vira, zato ni opredeljena v skupnih stroških investicije.

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

6. člen

Podlage za odmero komunalnega prispevka so:

1. obračunska območja posameznih vrst komunalne infrastrukture,
2. obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo,
3. obračunski stroški investicij v novo komunalno infrastrukturo,
4. skupni obračunski stroški,
5. preračun obračunskih stroškov opremljanja na parcelo oziroma na neto tlorisno površino objekta.

1. Obračunska območja posameznih vrst komunalne infrastrukture

7. člen

(1) Obračunsko območje investicij za ceste in druge javne površine, vodovodno, kanalizacijsko in plinovodno omrežje je območje občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠS 3/5 Podutik (vzhodni del).

(2) Obračunska območja za obstoječo sekundarno komunalno infrastrukturo so vsa obračunska območja z oznako 12.

(3) Obračunska območja za obstoječo primarno komunalno infrastrukturo so vsa obračunska območja z oznako MOL – mesto.

(4) Obračunska območja iz drugega in tretjega odstavka tega člena so določena na podlagi strokovnih podlag za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo: Določitev obračunskih območij in izračun nadomestitvenih stroškov, LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana, avgust 2005.

2. Obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo

8. člen

(1) Obravnavnemu območju se določi obračunski strošek za obstoječe sekundarno vodovodno in kanalizacijsko omrežje le za razliko med obračunskimi stroški investicij iz 9. člena tega odloka in obračunskimi stroški za obstoječe sekundarno vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Določi se tudi obračunski strošek za obstoječe primarno vodovodno in kanalizacijsko omrežje.

(2) Obravnavanemu območju se določi obračunski strošek za obstoječo komunalno infrastrukturo za ceste in druge javne površine, in sicer za primarno in sekundarno komunalno infrastrukturo.

(3) Obravnavanemu območju se določi obračunski strošek za obstoječo komunalno infrastrukturo za plinovodno omrežje le za primarno komunalno infrastrukturo.

(4) Obračunski stroški za obstoječo sekundarno komunalno infrastrukturo znašajo:

Komunalna infrastruktura	Stroški (SIT brez DDV)
Ceste in javna razsvetljava	46.391.802
Druge javne površine	194.304
Vodovodno omrežje	4.713.347
Kanalizacijsko omrežje	5.883.473
Skupaj	57.182.926

(5) Obračunski stroški za obstoječo primarno komunalno infrastrukturo znašajo:

Komunalna infrastruktura	Stroški (SIT brez DDV)
Ceste in javna razsvetljava	17.401.038
Druge javne površine	1.420.186
Vodovodno omrežje	5.026.223
Kanalizacijsko omrežje	4.866.903
Plinovodno omrežje	4.266.147
Skupaj	32.980.497

3. Obračunski stroški investicij v novo komunalno infrastrukturo

9. člen

Obračunski stroški investicije v vodovodno in kanalizacijsko omrežje so enaki skupnim stroškom investicij iz 5. člena tega odloka.

4. Skupni obračunski stroški

10. člen

(1) Vsota posameznih obračunskih stroškov investicije iz 8. in 9. člena tega odloka so skupni obračunski stroški, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka za obravnavane prostorske enote.

(2) Skupni obračunski stroški znašajo:

Komunalna infrastruktura	Stroški (SIT brez DDV)
Ceste in javna razsvetljava	63.792.840
Druge javne površine	1.614.490
Vodovodno omrežje	22.465.101

Kanalizacijsko omrežje	38.764.708
Plinovodno omrežje	4.266.147
Skupaj	130.903.285

5. Preračun obračunskih stroškov opremljanja na parcelo oziroma na neto tlorisno površino objekta

11. člen

(1) Razmerje med upoštevanjem merila gradbene parcele in merila neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je 0,3:0,7.

(2) Faktor dejavnosti je 1, razen za tiste dele kletnih etaž, ki so namenjeni parkiranju ali pomožnim funkcionalnim prostorom. V tem primeru je faktor dejavnosti 0,5. Za te površine so določeni le obračunski stroški za ceste in javne površine (dovoz) ter vodovodno omrežje (požarna varnost).

(3) Olajšav za zavezance ni.

12. člen

(1) V programu opremljanja je upoštevana velikost gradbene parcele 5.888 m², neto tlorisne površine etaž 6.466 m² in neto tlorisne površine kleti 2.606 m².

(2) Skupni obračunski stroški preračunani na enote mere iz prejšnjega odstavka so 18.008 SIT na m² neto tlorisne površine in 22.232 na m² gradbene parcele.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

(1) Izgradnja sekundarnega vodovoda in sekundarnega kanala do obstoječega v Pilonovi ulici je načrtovana do septembra 2006. Dograditev vodovoda do Kamnogoriške ceste in izgradnja primarne plinovodne povezave je odvisna od dinamike izgradnje AC Šentvid–Koseze oziroma rekonstrukcije Pilonove in Kamnogoriške ceste.

(2) Gradnja v programu opremljanja obravnavane komunalne infrastrukture in gradnja omrežja za distribucijo električne energije ter telekomunikacijskega omrežja mora potekati usklajeno.

14. člen

(1) Stroški iz 10. člena tega odloka se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. 1. 2006 do 31.12. leta pred izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka.

(2) Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.

(3) Gradnjo objektov in omrežij komunalne infrastrukture iz prvega odstavka 5. člena tega programa opremljanja lahko občina s pogodbo odda zavezancu za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku.

(4) Kolikor bo gradnja objektov in omrežij komunalne infrastrukture v skladu s prejšnjim odstavkom oddana zavezancu za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku, se zavezancu dogovorjena obveznost odšteje od komunalnega prispevka v skladu s predpisi.

15. člen

(1) Program opremljanja je na vpogled na Oddelku za gospodarjenje z zemljišči in na Oddelku za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

(2) Strokovne podlage za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo iz četrtega odstavka 7. člena tega odloka so na vpogled na Oddelku za gospodarjenje z zemljišči Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

16. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Šifra: 350-24/2005-21
Ljubljana, dne 22. maja 2006

Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.

8199. Odlok o programu opremljanja za del območja urejanja CO 2/26 – Opera

Na podlagi 139. in 141. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1), 5., 6. in 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04 in 74/05) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 31. seji dne 26. 6. 2006 sprejel

ODLOK

o programu opremljanja za del območja urejanja CO 2/26 – Opera

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se skladno z občinskim lokacijskim načrtom za del območja urejanja CO 2/26 – Opera (v nadaljevanju občinski lokacijski načrt), sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo projektantsko podjetje LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana.

2. člen

Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
– investicije v gradnjo komunalne infrastrukture,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.

3. člen

Program opremljanja zajema tudi zasnovo omrežja za distribucijo električne energije in zasnovo telekomunikacijskega omrežja, ki nista lokalni gospodarski javni infrastrukturi in stroški izgradnje niso zajeti v stroških investicij.

II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

4. člen

Obstoječa komunalna infrastruktura in predvidena komunalna infrastruktura sta prikazani v grafičnih prilogah programa opremljanja.

III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

5. člen

Skupni stroški investicije za gradnjo komunalne infrastrukture iz prejšnjega člena tega odloka so:

Komunalna infrastruktura	Skupni strošek investicije (SIT brez DDV)
Daljinsko ogrevanje	24.460.800

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

6. člen

Podlage za odmero komunalnega prispevka so:

1. obračunska območja posameznih vrst komunalne infrastrukture,
2. obračunski stroški investicij v novo komunalno infrastrukturo,
3. obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo,
4. skupni obračunski stroški,
5. podrobnejša merila,
6. gradbena parcela in neto tlorisne površine objekta.

1. Obračunska območja posameznih vrst komunalne infrastrukture

7. člen

(1) Območje investicije za gradnjo komunalne infrastrukture iz 5. člena je gradbena parcela načrtovanega objekta Opere.

(2) Obračunska območja za obstoječo sekundarno komunalno infrastrukturo so vsa obračunska območja z oznako 1. Obračunska območja za obstoječo primarno komunalno infrastrukturo so vsa obračunska območja z oznako MOL – mesto.

2. Obračunski stroški investicij v novo komunalno infrastrukturo

8. člen

Obračunski strošek investicije je enak skupnemu strošku investicije iz 5. člena.

3. Obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo

9. člen

(1) Stroški na enoto gradbene parcele in neto tlorisne površine so:

Komunalna infrastruktura	Strošek na m ² gradbene parcele za obstoječo primarno infrastrukturo (SIT/m ²)	Strošek m ² gradbene parcele za obstoječo sekundarno infrastrukturo (SIT/m ²)
ceste in javna razsvetljava	2.293	5.027
vodovodno omrežje	675	1.093
kanalizacijsko omrežje	872	2.900
vročevodno omrežje	1.991	1.180
plinovodno omrežje	783	613
javne površine	804	1.528

Komunalna infrastruktura	Strošek na m ² neto tlorisnih površin za obstoječo primarno infrastrukturo (SIT/m ²)	Strošek na m ² neto tlorisnih površin za obstoječo sekundarno infrastrukturo (SIT/m ²)
ceste in javna razsvetljava	2.455	1.532
vodovodno omrežje	705	322
kanalizacijsko omrežje	735	793
vročevodno omrežje	855	242
plinovodno omrežje	637	155
javne površine	842	449

(2) Obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo znašajo:

Komunalna infrastruktura	Primarna infrastruktura (SIT brez DDV)	Sekundarna infrastruktura (SIT brez DDV)	Skupaj (SIT brez DDV)
ceste in javna razsvetljava	11.373.266	7.899.284	19.272.549
vodovodno omrežje	3.270.766	1.669.265	4.940.030
kanalizacijsko omrežje	3.273.037	3.970.143	7.243.180
daljinsko ogrevanje	4.028.030	1.278.140	5.306.170
plinovodno omrežje	2.843.398	784.232	3.627.630
javne površine	3.709.710	2.221.856	5.931.566
skupaj	28.498.207	17.822.919	46.321.126

4. Skupni obračunski stroški

10. člen

Vsota posameznih obračunskih stroškov investicije iz 8. člena in 9. člena so skupni obračunski stroški, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka za obravnavano območje in znašajo po posamezni komunalni infrastrukturi:

Komunalna infrastruktura	Skupaj (SIT brez DDV)
ceste in javna razsvetljava	19.272.549
vodovodno omrežje	4.940.030
kanalizacijsko omrežje	7.243.180
daljinsko ogrevanje	29.766.970
plinovodno omrežje	3.627.630
javne površine	5.931.566
skupaj	70.781.926

5. Podrobnejša merila

11. člen

(1) Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine za obstoječo komunalno infrastrukturo je 0,3:0,7.

(2) Faktor dejavnosti je 1. Faktor dejavnosti za tehnične površine objekta je 0,5.

(3) Olajšav za zavezance ni.

6. Gradbena parcela in neto tlorisne površine objekta

12. člen

(1) Za izračune obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo se upošteva le povečanje neto tlorisnih površin obstoječega objekta Opere in Vile Piccoli v velikosti 5987,77 m² za uporabne in komunikacijske površine novega dela in 666,65 m² za tehnične površine novega dela.

Skupne neto tlorisne površine objekta Opere po dozidavi bodo 10.529,47 m².

(2) Za izračune obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo se upošteva le povečanje gradbene parcele obstoječega objekta Opere in Vile Piccoli v velikosti 742 m². Skupna površina povečane gradbene parcele objekta Opere bo 5.492 m².

(3) Kolikor bodo površine gradbene parcele in/ali neto tlorisnih površin objekta večje od navedenih v prvih dveh odstavkih tega člena, se obračunski stroški iz 10. člena povečajo za dodatne stroške, ki se jih izračuna tako, da se za razliko teh površin izračuna obračunske stroške za obstoječo komunalno infrastrukturo na podlagi stroškov na enoto iz prvega odstavka 9. člena.

(4) Kolikor bodo površine gradbene parcele in/ali neto tlorisnih površin objekta manjše od navedenih v prvih dveh odstavkih tega člena, se obračunski stroški, določeni v tem odloku, ne zmanjšajo.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

(1) Vsi stroški v odloku so navedeni v SIT in ne zajemajo DDV.

(2) Stroški iz 10. člena tega odloka se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta po sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo odmerne odločbe. Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.

(3) Gradnjo objektov in omrežij komunalne infrastrukture iz tega programa opremljanja lahko občina s pogodbo odda zavezancu za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku.

14. člen

(1) Program opremljanja je na vpogled na Oddelku za gospodarjenje z zemljišči in na Oddelku za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

(2) Strokovne podlage za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo iz drugega odstavka 7. člena tega odloka so na vpogled na Oddelku za gospodarjenje z zemljišči Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

15. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Šifra: 350-53/2005-10

Ljubljana, dne 26. junija 2006

Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.

SLOVENJ GRADEC**8200. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka občinskega lokacijskega načrta Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg, okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila**

Na podlagi 43. člena v povezavi z 49. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v povezavi z 31. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. In 58/03 – ZZK-1) ter 16. členom Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03) župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejme

S K L E P**o javni razgrnitvi predloga Odloka občinskega lokacijskega načrta Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg, okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila**

1. člen

Župan Mestne občine Slovenj Gradec odreja javno razgrnitev:

1. predloga odloka občinskega lokacijskega načrta Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg, ki ga je pod številko projekta 6007 junija 2006 izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: predlog odloka);

2. okoljskega poročila za občinski lokacijski načrt poslovno storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg, ki ga je pod številko projekta 627/06 junija 2006 izdelal Oikos d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: okoljsko poročilo);

3. revizije okoljskega poročila, ki ga je junija 2006 izdelala okoljska izvedenka mag. Marta Vahtar, u.d.i.k.a., in

4. povzetka za javnost.

2. člen

Gradivo iz prejšnjega člena bo javno razgrnjeno od 17. julija 2006 do 17. avgusta 2006 v avli Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, p. 2380 Slovenj Gradec v delovnem času občinske uprave. Javna razgrnitev bo trajala trideset dni. V okviru javne razgrnitve bo organizirana javna obravnavna, ki bo potekala 16. avgusta 2006 z začetkom ob 15. uri v prostorih sejne sobe Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec.

3. člen

Med javno razgrnitvijo in javno obravnavo iz prejšnjega člena imajo v postopku celovite presoje vplivov na okolje fizične ali pravne osebe, ki imajo na območju, na katero se predlog odloka nanaša, stalno prebivališče ali sedež ali v lasti nepremičnino, ter nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06

– uradno prečiščeno besedilo) pravico dajati mnenja in pripombe k predlogu odloka in okoljskemu poročilu. Pripombe in predlogi se do 17. avgusta 2006 lahko dajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, pisno ali ustno na javni obravnavi ali se pošljejo na elektronski naslov: rozalija.luznik@slovenj-gradec.si, pri čemer se v rubriki »Zadeva« navedejo ključne besede »Lokacijski načrt Slovenj Gradec – Ozare«.

4. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, v časopisu Večer in na krajevno običajen način po Koroškem radiu ter na internem kanalu KTV.

Št. 350-01-783/2005

Slovenj Gradec, dne 4. julija 2006

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

ŠKOFJA LOKA**8201. Odlok o dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko naselje »Pod Plevno«**

Na podlagi 23. Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) je Občinski svet Občine Škofja Loka na svoji 5. izredni seji dne 15. junija 2006 sprejel

O D L O K**o dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko naselje »Pod Plevno«**

1. člen

(1) S tem odlokom se sprejmejo dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjskega naselja Pod Plevno (Ur. Vestnik Gorenjske, št. 32/81, 21/86), ki jih je izdelal arhitekt, Majda Zupanič pod številko projekta 29/05 v oktobru 2005.

(2) Predmet dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjskega naselja Pod Plevno je: dopolnitev z določili za gradnjo enostavnih objektov na celotnem območju ZN, dopolnitve z določili za gradnjo na območjih, ki jih veljavni zazidalni načrt vsebinsko ne opredeljuje, sprememba rabe na območju ki je po veljavnem ZN namenjeno kotlovnici in se nameni ureditvi otroškega igrišča.

(3) Dopolnitve zazidalnega načrta za stanovanjsko naselje Pod Plevno so sestavljene iz besedila in grafičnega dela.

(4) Sestavni del lokacijskega načrta so tudi priloge, ki so določene s tem odlokom.

2. člen

(1) Besedilo in grafični del dopolnitev ZN sta sestavni del tega odloka.

(2) Besedilo OLN obsega:

1. opis in določitev podrobne namenske rabe posameznih območij, ki so predmet dopolnitev ZN

2. obseg območij dopolnitev ZN za stanovanjsko naselje Pod Plevno v Škofji Loki

3. določila glede vrste načrtovanih gradenj na območjih posameznih dopolnitev

4. lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo na posameznih območjih dopolnitev

5. usmeritve za določanje gradbenih parcel za posamezna območja dopolnitev

6. usmeritve za projektne rešitve za priključevanje na prometno, energetsko, komunalno in drugo omrežje gospodarske infrastrukture

7. lokacijski pogoji in usmeritve za postavitve in oblikovanje enostavnih objektov

8. rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin

9. ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(3) Grafični del sprememb in dopolnitev obsega:

list 1	prikaz namenske rabe prostora – izvleček iz veljavnega planskega akta	merilo 1:5000
list 2	prikaz ureditvenega območja ZN Pod Plevno s prikazom območij dopolnitev na kopiji katasterskega načrta	merilo 1:2000
list 3.1	prikaz lege prostorske ureditve na geodetskem posnetku območja dopolnitve SE 10/Se1	merilo 1:500
list 3.2	prikaz lege prostorske ureditve na geodetskem posnetku območja dopolnitve SE 10/Se2 in SE10/M1	merilo 1:500
list 3.3	prikaz lege prostorske ureditve na geodetskem posnetku območja dopolnitve SE 10/Z1	merilo 1:500

3. člen

Priloge dopolnitve ZN Pod Plevno so:

1. povzetek za javnost;
2. izvleček iz strateškega prostorskega akta, ki se naša na obravnavano prostorsko ureditev;
3. obrazložitev in utemeljitev dopolnitev;
4. strokovne podlage za pripravo sprememb in dopolnitev;
5. smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora;
6. seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi dopolnitev ZN Pod Plevno;
7. spis postopka priprave in sprejemanja dopolnitev ZN Pod Plevno.

4. člen

Spremembe in dopolnitve skupaj s prilogami so na vpogled na Občini Škofja Loka.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 30000-0006/2004

Škofja Loka, dne 15. junija 2006

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

8202. Odlok o lokacijskem načrtu za občinsko cesto za potrebe industrijske cone Trata

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 79/97 in 10/98) ter 18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet Občine Škofja Loka na svoji 5. izredni seji dne 15. junija 2006 sprejel

ODLOK

o lokacijskem načrtu za občinsko cesto za potrebe industrijske cone Trata

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(predmet LN)

S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za novo občinsko cesto za potrebe nove industrijske cone severno od železniške proge na Trati v Škofji Loki (v nadaljevanju: LN), ki obsega območje ceste vključno s krožnim križiščem na Ljubljanski cesti, podvozom pod železniško progo, krožnim križiščem v centru načrtovane industrijske cone, mostom čez Traški graben in priključkom na obstoječe cestno omrežje v vasi Trata ter ureditev komunalne infrastrukture za potrebe bodoče industrijske cone Trata.

Skupna dolžina cest je 1780 metrov (zahodna cesta 570m, severna cesta 230m, vzhodna cesta 350m, južna cesta 630m).

Lokacijski načrt je izdelal Panprostor d.o.o., Ljubljana pod št. LN-13/05, maja 2006.

2. člen

(strokovne osnove)

Strokovne osnove za izdelavo LN so:

- IDP ceste za potrebe industrijske cone Trata, Projektivni atelje-nizke gradnje d.o.o., Ljubljana 2005,
- Urbanistična preveritev ureditve območja ob železniških tirih in železniški postaji Škofja Loka, Panprostor, Ljubljana 2004,
- Poročilo o vplivih na okolje za občinsko cesto za industrijsko cono na Trati, Imos Geateh, številka PVO-082/06, Ljubljana 2006,
- Geotehnično in hidrološko poročilo o geotehničnih in hidroloških pogojih za načrtovane in izgradnjo občinske ceste v industrijski coni Trata, Škofja Loka, GZL geoinženiring, Ljubljana 2006,
- Strokovna ocena obremenitve s hrupom na območju obvoznice Trata v Škofji Loki, Epi spektrum d.o.o., Maribor 2006,
- Kapacitetna analiza in dimenzioniranje priključka industrijske cone Trata v Škofji Loki na regionalno cesto r1-210 odsek 1078 (Škofja Loka – Jeprca), št. 10/2006, FGG, Ljubljana 2006.

3. člen

(sestavni deli LN)

Lokacijski načrt obsega besedilo in kartografski del:

I. Besedilo odloka

II. Kartografski del

1. Izsek iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Škofja Loka (Uradni list RS, 103/04, popr. 103/05, 121/05, 17/06) M 1:5000,
2. Katastrski načrt z mejo ureditvenega območja M 1:1000,
3. Topografski načrt M 1:1000,
4. Nova parcelacija M 1:1000,
5. Ureditvena situacija M 1:1000,
6. Podolžni profil ceste M 1:1000/1:100,
7. Normalni prečni profil ceste M 1:100,
8. Zbirni načrt komunalnih vodov M 1:5000/1:1000.

Priloge LN so:

- povzetek za javnost
- izvleček iz strateškega prostorskega akta
- obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta
- strokovne podlage
- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora

- seznam upoštevanih aktov in predpisov
- ocena stroškov izvedbe lokacijskega načrta
- spis postopka priprave in sprejemanja lokacijskega načrta

- zakoličbeni podatki
- poročilo o vplivih na okolje.

II. MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA

4. člen

(območje LN)

Ureditveno območje LN zajema na poselitvenih območjih dele območij z urbanistično oznako: proizvodne dejavnosti TRA-PD 01, TRA-PD 02, TRA-PD 03, mešano območje TRA-MP 01; na območjih gospodarske infrastrukture: ID – območje državnih cest, IZt – območje železniških prog, IZp – območje železniških postaj; na območju krajine: vodotoki stalni, GPN+ – gozdovi s posebnim pomenom – planirani, K1, K2 – območja kmetijskih zemljišč.

Območje LN zajema naslednje parcele

k.o. Suha (šifra k.o. 2030):

*8, 202, *203, 213, 215/1, 215/2, 245/1, 245/2, 245/3, 250/1, 250/2, 250/4, 264/1, 255, 256, 258, 260, 265, 270/1, 310/2, 311/1, 312/2, 312/14, 322/2, 322/3, 322/4, 337/2, 337/8, 340/1, 340/2, 340/3, 355, 360/5, 360/6, 361/1, 361/2, 361/3, 361/4, 362, 365/2, 377, 378, 479/2, 1209/2, 1268.

k.o. Godešič (šifra k.o. 2031):

191/1, 192/1, 192/2, 195/1, 195/2, 198/2, 201/2, 202/2, 203/2, 204/2, 208, 209, 212/1, 212/2, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 223, 224/1, 224/2, 226, 227, 229, 237, 239, 240, 242, 244, 249, 254, 258, 262, 263, 266/1, 266/2, 268/1, 268/2, 269, 270, 271/1, 271/2, 1377/1, 1378/1, 1382/1, 1388/1.

Površina ureditvenega območja LN znaša 66 461 m².

Meja območja LN je določena s karto "Katastrski načrt z mejo ureditvenega območja" v merilu 1:1000, ki je sestavni del LN.

III. URBANISTIČNO, PROMETNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE OBMOČJA

5. člen

(namen prostorske ureditve)

Prostorska ureditev je namenjena ureditvi nove cestne povezave območja Trata z državno cesto. Omogoča razvoj industrijske cone ob cesti in izboljšuje obstoječo prometno situacijo in dostopnost vasi Trata. Dolgoročno omogoča ukinitve prometno-varnostno problematičnega nivojskega križanja železniških tirov pred železniško postajo ter rekonstrukcijo in prestavitev železniške postaje Škofje Loka.

6. člen

(križišča in cestna signalizacija)

Lokacijski načrt zajema območja naslednjih križišč in priključkov (skupaj 5):

1. Južna cesta – Ljubljanska cesta (nesemaforizirano krožno križišče),
2. Centralno krožišče – zahodna, severna, vzhodna in južna cesta (nesemaforizirano krožno križišče),
3. Zahodna cesta – cesta skozi vas Trato (nesemaforizirano trikrako križišče),
4. Zahodna cesta – križišče Termo (polno nesemaforizirano štirikrako križišče),
5. Severna cesta – lokalna cesta Trata/Meja (nesemaforizirano trikrako križišče).

7. člen

(priključek na državno cesto)

Na območju državne ceste je potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja k projektni dokumentaciji pridobiti

soglasje upravitelja državne ceste. Predlagana je ureditev krožnega križišča, v kolikor bo v nadaljnjem postopku priprave dokumentacije ugotovljeno, da bi bila drugačna rešitev križišča glede na natančnejše prometne podatke ustrežnejša, bo rešitev križišča izboljšana in spremenjena.

8. člen

(normalni profili cest)

Normalni profil ceste uvaja hodnik za pešce (pločnik) in kolesarsko stezo vzdolž celotne nove ceste. Pod hodnikom in kolesarsko stezo potekajo infrastrukturni vodi. Normalni profili cest so:

zahodna cesta (med centralnim krožnim križiščem in priključkom na cestno omrežje v centru vasi Trata)

- vozišče 2 x 3,50m
- kolesarska steza 2,00m
- hodnik 1,60m

skupaj 10,60 m;

severna cesta (severno od centralnega krožnega križišča)

- vozišče 2 x 3,50m
- kolesarska steza 2,00m
- hodnik 1,60m

skupaj 10,60 m;

vzhodna cesta (vzhodno od centralnega krožnega križišča)

- vozišče 2 x 3,50m
- kolesarska steza 2,00m
- hodnik 1,60m

skupaj 10,60 m;

južna cesta (med centralnim krožnim križiščem in Ljubljansko cesto)

severno od železniške proge:

- vozišče 2 x 3,50m
- kolesarska steza 2,00m
- hodnik 1,60m

skupaj 10,60 m;

južno od železniške proge:

- vozišče 2 x 3,50m

ločeno od vozišča:

- hodnik in kolesarska steza 2,50m

skupaj 9,50 m;

Ob vseh prometnih površinah se izvedejo bankine ustrezne širine ter elementi za odvodnjavanje meteornih voda (koritnice, kanalete, jarki).

9. člen

(uvozi na zemljišča stavb in dovozne poti)

Dopustne so ureditve uvozov z vzhodne, zahodne in severne ceste za potrebe stanovanjskih objektov in drugih uporabnikov v IC Trata.

Severno cesto je dopustno v križišču s cesto Trata – Meja zapreti za promet in postaviti fizične ovire.

Z obstoječe poti JP 903850 se omogoči peš dostop do južne ceste.

10. člen

(javni promet)

Avtobusni postajališči mestnega prometa sta predvideni v neposredni bližini centralnega krožnega križišča v industrijski coni.

11. člen

(kolesarski in peš promet)

Peš in kolesarski promet sta v območju LN urejena ob vseh cestnih povezavah. Praviloma neposredno ob cestišču, kadar je posebej določeno je peš/kolesarska pot speljana ločeno od cestišča, v oblikovanem naravnem okolju (ob Traškem grabnu).

12. člen

(neoviran dostop)

Na prehodih za pešce morajo biti pločniki poglobljeni na nivo cestišča in poglobitve kontrastno označene.

13. člen

(obcestni prostor)

V območju LN ni dovoljeno postavljati ograj in reklamnih panojev.

V območju LN, na robnem pasu ceste, na strani kjer je hodnik, je dovoljeno postavljati smerokaze, ki lahko konzolno segajo čez hodnik. Minimalna svetla višina nad hodnikom mora ostati najmanj 2,5 metra, dolžina konzolnega previsa je maksimalno 2 metra. Smerokazi morajo biti uniformirani in modularni (omogočati morajo spreminjanje in dodajanje vsebine). Postavljanje stebrov na območje hodnika in kolesarske steze ni dovoljeno. Smerokazi smejo biti osvetljeni, vendar ne utripajoče oziroma kakorkoli spreminjajoče.

Na celotnem območju LN je dovoljeno postavljanje vertikalne cestno prometne signalizacije skladno s cestno prometnimi predpisi ter postavljanje enotno oblikovanega uličnega pohištva (koši za smeti, cestne svetilke ...).

Na severni strani zahodne ceste je dopustno postaviti aktivno protihrupno zaščito (protihrupne ograje), ki mora biti vsaj na 30% svoje površine transparentna.

14. člen

(krajinska ureditev in ozelenitev)

Območje ob krožnem križišču južne ceste s cesto Škofja Loka – Jeprca se oblikuje z označevalno ureditvijo z zazelenitvijo skladno z veljavno zakonodajo ter dopustno z oznakami za IC Trata ali Škofjo Loko.

Med južno cesto in Traškim grabnom se uredi javna parkovna in rekreativna površina v skladu s karto "Ureditvena situacija", ki je sestavni del tega LN. Ob cesti se zasadi enojni drevored z vrsto "beli gaber" (*Carpinus betulus*). V parkovni ureditvi je dovoljeno zasaditi grmovnice.

Ostale ureditve, ki so možne v območju parkovne ureditve:

- prezentacija arheoloških najdb iz okolice Škofje Loke,
- zunanji razstavni prostor za stalne ali občasne razstave na namensko oblikovanih panojih,
- postavitve orodij za rekreacijo (trim steza ...),
- informacijsko – izobraževalne ureditve, gozdna učna pot.

V območju parkovne ureditve je dopustno postavljati enostavne objekte, ki služijo zgoraj opisanemu programom. Drugih enostavnih objektov ni dopustno postavljati.

Rastlinske vrste na zelenih površinah s koreninami ne smejo segati v varovano območje komunalnih vodov, krošnje dreves ne smejo ovirati tovarnega pometja. Vse zelene površine je potrebno projektirati tako, da jih je možno tudi vzdrževati (košnja trave, zalivanje). Grmovnice morajo biti dostopne za vzdrževanje.

15. člen

(centralno krožno križišče)

Centralno krožno križišče se oblikuje kot centralna identifikacijska točka bodoče industrijske cone. V središču je dovoljena postavitve dominantne instalacije, ki mora biti centralno zasnovana. Središče dominantne instalacije mora biti v središču krožnega križišča. Maksimalna višina je 18 metrov. Instalacija ne sme preveč omejevati pogledov preko krožnega križišča.

Instalacija mora nositi sporočilnost celotne industrijske cone ali Škofje Loke. Dominantna instalacija ne sme ovirati prometne funkcije krožnega križišča. Na osrednjem območju krožnega križišča ne sme biti reklamnih sporočil. Dopustna je postavitve uniformiranih modularnih smerokazov.

Fazno je izvedba dominantne instalacije lahko kasnejša od izvedbe krožnega križišča.

16. člen

(most preko Traškega grabna)

Most mora premoščati Traški graben tako s cestiščem, kot tudi s kolesarsko stezo in hodnikom. Na območju, kjer most posega v območje potoka je potrebno urediti brežine. Nasipavanje retenzijskih površin ali zasipavanje ni dovoljeno.

Pod mostno konstrukcijo je dopustno speljati komunalne vode.

V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) je potrebno na območjih, kjer se z novogradnjo posega v strugo vodotoka, predvideti biotehnično zaščito Traškega grabna, sanacijo s posegom prizadetih površin ter predvideti stabilizacijo struge in zavarovanje brežin v kolikor se to izkaže za potrebno.

17. člen

(podvoz ceste pod železnico)

Podvoz pod železnico mora dolgoročno omogočiti izvedbo drugega tira železniške proge Ljubljana–Jesenice. Preko podvoza, poleg železniške trase je na južni strani dopustno speljati peš pot in kolesarsko stezo.

18. člen

(brežine ob Traškem grabnu)

Brežino Traškega grabna je dopustno krajinsko preoblikovati tako, da se omogoči optimalno izpeljavo ceste ter peš in kolesarske poti ter hkrati ohranja stabilnost brežin. Pretočnost vodotoka se ne sme spremeniti. Preoblikovano področje mora biti krajinsko urejeno in ozelenjeno. Zasaditev take vegetacije, ki bi zmanjševala pretočnost vodotoka ni dopustna (na primer grmovnice, ki se kasneje tudi redno ne vzdržujejo in obrezujejo).

Brežine, klančine, nasipe in druga izpostavljena pobočja je treba varovati pred erozijo in jih ozeleniti. Za zavarovanje je treba uporabljati takšne tehnične elemente, ki omogočajo zatratitev ali zasaditev z grmovnicami.

Ob izvajanju odstranitve zemljine oziroma ureditve ob vseh delih neposredno ob Traškem grabnu mora biti prisoten geomehanik, ki mora preveriti sestavo tal in ob nezadostni stabilnosti predlagati ustrezne ukrepe.

19. člen

(izkopni material)

Rušitvenih in izkopnih materialov ni dopustno deponirati na območju LN, razen vgrajevanja (izravnava zemljišča) na območju industrijske cone, skladno z veljavnim prostorskim aktom.

IV. RUŠITVE STAVB IN UKINJANJE CEST

20. člen

(rušitve stavb)

Odstrani se stavbe:

- stanovanjska hiša Trata 3
- in pomožni objekti prikazani na karti "ureditvena situacija".

21. člen

(režim objektov, ki se odstranijo)

Na vseh objektih, ki se odstranijo, so do rušitve dopustna le redna vzdrževalna dela.

22. člen

(ukinjanje cest)

Pot ob železnici je povezana na novo peš in kolesarsko omrežje. Cesta Godešič – KŽK z nivojskim križanjem železnice se od železnice severno ukine. Nadomesti jo nova južna in severna cesta.

Ukine se skrajno zahodnih 50 metrov ceste Trata-Meja v vasi Trata pri križišču s Termom. Nadomesti jo nova navezava na južno cesto.

V. KOMUNALNO UREJANJE

23. člen

(komunalni vodi)

Komunalna infrastruktura poteka vzdolž vseh cestnih povezav, praviloma pod hodnikom za pešce in kolesarsko stezo. Komunalna infrastruktura je prikazana na karti "zbirni načrt komunalnih vodov", ki je sestavni del tega LN.

Dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih vodov in lokacij naprav ter mest priključevanja zaradi ustrežnejših rešitev ter ustrežnejše oskrbe in racionalnejšega etapnega izvajanja. S spremembami mora soglašati upravljavec prizadete javne infrastrukture.

24. člen

(javna razsvetljava)

Javne ceste v območju LN je potrebno osvetliti s kvalitetno in funkcionalno javno razsvetljavo. Predvidi se enoten tip cestnih svetilk. Javna razsvetljava obravnavanih cest se izvaja iz prižigališča P, nameščenega v neposredni bližini ene izmed novopredvidenih transformatorskih postaj, kot ločen odcep iz transformatorske postaje. Instalacije JR se vodijo v zemeljskem kablu.

25. člen

(elektrika)

Zgradi se nov SN kabelski razvod elektroenergetskega omrežja za potrebe novih transformatorskih postaj, ki poteka pod cestami.

Obstoječe SN kablovode položene prosto v zemljo se na območjih pod prometnicami in utrjenimi površinami ustrezno prestavi v kabelsko kanalizacijo.

26. člen

(telekomunikacijski vodi)

Za priključevanje novih naročnikov je potrebno zagotoviti navezavo na obstoječe TK omrežje Telekom Slovenije, od krožnega križišča na cesti Škofja Loka-Jeprca do lokalne komutacijsko-distributivne enote na ustrezni lokaciji v območju IC. TK omrežje se zgradi v 4-cevni kabelski kanalizaciji, ki poteka pod cestami.

Na mestih, kjer posegi (gradnja objektov in komunalne infrastrukture) tangirajo obstoječe TK naprave je potrebno le-te označiti in v času gradnje ustrezno zaščititi oziroma prestaviti. Ta dela mora izvesti Telekom Slovenije d.d.

V območju podvoja južne ceste pod obstoječim železniškim tirom železniške proge Ljubljana – Jesenice se obstoječe SVTK kable prestavi v betonsko kabelsko koritnico, ki se vgradi v železniški nasip nad cestnim nadvozom. Na končnih točkah, kjer se koritnica naveže na obstoječo traso, se zgradijo prehodni kabelski jaški. Pogoje za zagotavljanje varnosti železniškega prometa in motenja elektronskega prometa ter izgradnje drugega železniškega tira poda pristojna služba.

27. člen

(vodovod)

Javno vodovodno omrežje za potrebe napajanja in zagotavljanja pitne in požarne vode za Industrijsko cono Trata, poteka pod cestami načrtovanimi s tem LN.

Obstoječ javni vodovod Ø 400 mm se na območju kjer preči bodočo industrijsko cono Trata obnovi in prestavi v celoti.

Vodovodni sistem je krožno zasnovan in ustrezno dimenzioniran ter poteka vzdolž zahodne in južne ceste. Na

pajanje vodovodnega sistema za potrebe industrijske cone Trata se zagotovi na primarnem vodovodu Ø 125 mm Trata – Godešič in na primarnem vodovodu Ø 400 mm Trata – Gorenjska predilnica.

Na celotni trasi vodovoda se ustanovi služnost za vzdrževanje v širini pasu 2x1 meter od osi vodovoda.

28. člen

(kanalizacija)

Odpadne komunalne vode iz industrijske cone Trata se odvodnjavajo v obstoječo javno fekalno kanalizacijo.

Meteorni kanalizacijski sistem onesnaženih padavinskih vod poteka po celotni trasi cest in se preko zadrževalnikov, lovilcev olj in maščob izpušča v Traški graben.

Vsi propusti za odvajanje zalednih vod morajo biti ustrezno hidravlično dimenzionirani. Območja iztoka meteorne kanalizacije v Traški graben morajo biti tehnično urejena na način, da ne povzročajo erozije pobočja in da zagotavljajo nemoten pretok potoka. Iztoki morajo biti oblikovani tako, da so čim manj opazni.

Neonesnažene meteorne vode se ponikajo v ustreznih ponikovalnih poljih.

Odvod odpadne vode v obstoječo javno kanalizacijo med gradnjo ne sme biti moten. Odpadna voda v kanalizaciji zaradi gradnje ne sme zastajati.

Na mestih, kjer posegi (gradnja objektov in komunalne infrastrukture) tangirajo obstoječe kanalizacijsko omrežje je potrebno le-to označiti in v času gradnje ustrezno zaščititi oziroma prestaviti.

29. člen

(plin)

Javno primarno plinovodno omrežje za potrebe napajanja porabnikov Industrijske cone Trata za ogrevanje, pripravo sanitarne tople vode in kot energent v proizvodnem procesu se priključuje na visokotlačno plinovodno cev in prečka Traški graben, nato pa poteka vzdolž cest načrtovanih s tem LN oziroma poteka vzdolž južne ceste.

Obstoječe plinovodno omrežje v vasi Trata je potrebno ob gradnji ceste varovati in po potrebi ustrezno zaščititi. Pri gradnji je potrebno upoštevati vse predvidene obremenitve, način gradnje, strukturo tal, material plinovoda, debelino stene cevi in globino plinovoda.

Na celotni trasi plinovoda se ustanovi služnost za vzdrževanje v širini pasu 2x1 meter od osi plinovoda.

VI. VAROVANJE OKOLJA

30. člen

(zaščita podtalnice in vodotokov)

Upoštevati je potrebno naslednje ukrepe in omejitve:

- obvezna je gradnja vodotesnega javnega in interne-ga kanalizacijskega omrežja s priključitvijo vseh objektov in utrjenih neprepustnih manipulacijskih površin,

- dno temeljev objektov mora biti najmanj 2m višje od najvišjega znanega nivoja podtalnice, sicer je potrebno s študijo dokazati neškodljivost posega,

- med gradnjo mostu se v strugo ne sme nasipavati gradbenega materiala,

- potrebno je redno čiščenje in vzdrževanje kanalizacijskega sistema in čistilnih objektov,

- pretočnost vodotokov se ne sme zmanjšati,

- na območju prečkanja Traškega grabna je treba urediti brežine, nasipavanje retenzijskih površin ali zasipavanje pa ni dovoljeno,

- posegi in ureditve ob Traškem grabnu ne smejo poslabšati stabilnosti pobočji, tako med gradnjo kot v uporabi,

- pred gradnjo je potrebno predvideti ukrepe za zavarovanje in stabilizacijo nestabilnih in pogojno stabilnih površin,

ki bodo na stabilnostno problematičnih odsekih zagotavljale ustrezno stopnjo stabilnosti terena oziroma pobočij,

– redno je treba strokovno čistiti struge Traškega grabna in skrbeti za njegove urejene brežine.

31. člen (varstvo zraka)

V času gradbenih del je potrebno upoštevati naslednje ukrepe in omejitve:

– preprečevati je potrebno nekontroliran raznos gradbenega materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi,

– upoštevati normative za emisije iz transportnih vozil in gradbenih strojev ter naprav,

– v sušnem in vetrovnem vremenu je potrebno vlaženje nezaščitenih površin, pokrit prevoz sipkih materialov in preprečevanje raznosa materialov z območja gradbišča, predvsem z deponij razsutega materiala,

– čim prej je potrebno usposobiti traso bodoče ceste za vožnjo transportnih vozil, v kolikor pa to ni mogoče, je potrebno izbrati protiprašno urejene transportne poti, in se izogibati prevozov po javnih prometnih površinah skozi poseljena območja,

– sipke materiale je potrebno skladiščiti proč od stanovanjskih območij,

– v primeru ustavljanja vozil, transportnih sredstev in delovnih naprav za daljši čas je potrebno ugasniti motor.

32. člen (varstvo tal in rastlin)

V času gradbenih del je potrebno upoštevati naslednje ukrepe in omejitve:

– posegi v tla se morajo izvajati tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal,

– začasne prometne in gradbene površine se morajo prednostno uporabljati obstoječe infrastrukturne in druge manipulativne površine,

– na celotnem območju gradbišča, transportnih in manipulativnih površin je potrebno zagotoviti zbiranje in odstranjevanje odpadne embalaže, ki vsebuje še ostanke hidroizolacijskih materialov ter drugih sredstev, s katerimi se izvajajo gradbena dela,

– kolikor bo oskrba transportnih vozil in drugih naprav potekala na območju gradbišča, transportnih in drugih manipulativnih površin, morajo biti te površine utrjene oziroma zavarovane pred iztokom v tla in podtalje, v času povečanih količin mokrih padavin pa tudi urejeno zbiranje in čiščenje padavinskih odpadnih vod.

33. člen (zaščita pred vibracijami)

Za zaščito pred vibracijami je treba v bližini bivalnih območij predvsem:

– načrtovati ustrezno zbitost spodnjega ustroja cestišča,

– načrtovati take obrabne plasti cestišča, da je vibracij čim manj (DBM 8s asfaltna prevleka),

– razvrstiti jaške in pokrove tako, da vozila ne bodo vozila preko njih,

– odvodnjavanje in kanalizacijski sistem mora biti zasnovan tako, da bodo v najmanjši možni meri povzročale kakršnekoli motnje cestnega telesa in podlage,

– ustrezno projektirati dilatacijo mostu,

– ter po potrebi zagotoviti vse ostale ukrepe, ki zmanjšujejo izvor vibracij.

Redno je treba pregledovati cestišče, dilatacije mostu ter sistema odvodnjavanja in kanalizacije. Pokrovi in rešetke jaškov morajo biti na ustreznem mestu. Redno je treba sanirati poškodbe cestišča.

34. člen (zaščita pred hrupom)

Za zaščito pred hrupom je treba v bližini bivalnih območij predvsem:

– načrtovati ustroj zgornje plasti cestišča, ki zagotavlja najmanjši možen hrup (DBM 8s asfaltna prevleka),

– po potrebi zagotoviti vse ostale ukrepe, ki zmanjšujejo izvor hrupa.

Kolikor bodo meritve hrupa v času gradnje ali obratovanja ceste pokazale preobremenitev okolja s hrupom, je potrebno zagotoviti izvedbo potrebnih protihrupnih ukrepov. Za najbolj obremenjene stanovanjske objekte je v skladu s prostorskim planom in tem odlokom (Trata 2 oba vhoda ter Trata 14) predvidena sprememba namembnosti.

35. člen (ukrepi v času gradbenih del)

Splošni omilitveni ukrepi, katere je potrebno upoštevati v času gradnje so:

– gradbiščni transporti se bodo odvijali po gradbišču in obstoječi cestni mreži,

– transportne poti naj potekajo čim dlje od stanovanjskih objektov,

– obstoječe cestno omrežje, ki ga bo uporabljal gradbiščni transport je pred pričetkom gradnje potrebno pregledati, med gradnjo vzdrževati in po končani gradnji vzpostaviti v prvotno stanje,

– lokacija naprav, ki povzročajo vibracije in hrup naj bo primerno izbrana tako, da bodo vplivi na objekte in človeka minimalni,

– stalno je potrebno zagotavljati odvodnjavanje gradbenih jam in kontrolirano odvodnjavanje površinskih voda,

– delovne naprave in stroje je potrebno ob neuporabi izključiti,

– ob izvajanju zemeljskih del je potrebno preprečiti prašenje v območju bivalnih objektov,

– na njive v okolici posega oziroma gradbišča se ne sme niti začasno niti trajno odlagati gradbenega in drugega odvečnega materiala,

– v času intenzivne rasti kmetijskih pridelkov na njivah neposredno ob gradbišču je potrebno prašenje čim bolj omejiti, predvsem je potrebno stroje in delovno površino močiti z vodo, da se intenzivnost prašenja čim bolj zmanjša,

– dela na gradbišču zahodno od mostu čez Traški graben se smejo izvajati le ob delavnikih med 6. in 18. uro. Na drugih območjih LN pa tudi izven tega časovnega okvirja.

36. člen (spremljanje stanja okolja)

V času pripravljalnih zemeljskih del je potrebno opraviti prve meritve hrupa in kakovosti zraka pri gradbišču najbližjih objektih z varovanimi prostori. V primeru, da rezultati meritev kažejo na prekomerno obremenitev okolja, je potrebno z gradbenimi deli nadaljevati šele po uvedbi začasnih omilitvenih ukrepov, s katerimi bo zagotovljeno, da mejne vrednosti na območju najbližjih stanovanjskih objektov ne bodo presežene oziroma bodo skladne z dovoljenjem za začasno povečanje čezmerne obremenitve območja s hrupom v dnevnem času.

Monitoring kakovosti zraka v času gradnje obsega nadzor nad izvajanjem omilitvenih ukrepov na gradbišču in izvajanje meritev skupne mase prašnih usedlin in vsebnosti težkih kovin v prašnih usedlinah v času največje intenzivnosti gradbenih del. Monitoring se izvaja pri objektu Trata 2. Potrebni sta najmanj dve enomesečni meritvi.

Monitoring hrupa v času gradnje obsega meritve obremenitve s hrupom zaradi vira hrupa in oceno obremenitve s hrupom in ga je potrebno izvajati po programu monitoringa hrupa, kot določeno v okoljevarstvenem dovoljenju. Monito-

ring se izvaja pri objektu Trata 2 in Trata 14. Meritve obsegajo kratkotrajne meritve hrupa v značilnih časovnih intervalih v času intenzivnih gradbenih del. Potrebne so najmanj dvakratne meritve.

Na zahtevo Zavoda za gozdove se mora v času gradnje izvajati spremljanje vplivov na gozd ob Traškem grabnu. Zavod za gozdove je o pričetku del potrebno obvestiti vsaj 10 dni pred pričetkom del.

Obratovalni monitoring se izvaja za hrup in sicer se v okviru prvih meritev in obratovalnega monitoringa zagotovi tudi meritve celotne obremenitve s hrupom.

VII. ETAPNOST

37. člen (etapnost)

Gradnja po tem lokacijskem načrtu se izvaja etapno tako, da se v prvi etapi zgradi južna dostopna cesta, v drugi etapi severna in vzhodna cesta in v tretji etapi zahodna cesta. V kolikor se bi te usmeritve v času izvajanja investicije spremenile, o tem občinski svet odloči s sklepom.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

38. člen (obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Investitorji in izvajalci del določenih z LN morajo poleg zahtev in drugih določb tega odloka:

- v najkrajšem času odpraviti vse morebitne negativne posledice, ki bi nastale kot posledica izvajanja del po tem LN,

- organizirati promet v času izvajanja del tako, da bo možno varno izvajanja del in da bodo zastoji v prometu zaradi izvajanja del po tem LN čim manjši,

- zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljena varnost in čim manj motena raba sosednjih objektov in zemljišč.

IX. ODSTOPANJA

39. člen (odstopanja)

Gradnja objektov, ki niso posebej opredeljeni, znotraj območja LN ni dopustna.

Pri realizaciji LN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem odlokom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehaniških, prometnih in drugih razmer ter na podlagi podrobnejših programskih in oblikovalskih izhodišč najdejo rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okolje-varstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.

Nobena od teh odstopanj ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

X. KONČNE DOLOČBE

40. člen (razveljavitev drugih prostorskih aktov)

Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo na območju veljati tista določila drugih odlokov, ki se nanašajo na območje veljavnosti LN.

41. člen (vpogled)

Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri:

- Oddelku za okolje in prostor, Občina Škofja Loka,
- Upravni enoti Škofja Loka, Oddelek za okolje in prostor.

42. člen (uveljavitev)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 35013-0003/2005
Škofja Loka, dne 15. junija 2006

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

TURNIŠČE

8203. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2005

Na podlagi 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) 20. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 19. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99, 9/01, 108/01, 65/02 in 78/03) je Občinski svet Občine Turnišče na 20. redni seji dne 26. 6. 2006 sprejel

ODLOK

o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2005

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2005, ki ga sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter posebni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna Občine Turnišče, ki je sestavni del tega odloka.

2. člen

- Skupni prihodki proračuna Občine Turnišče so znašali 415.723.542,67 SIT

- Skupni odhodki proračuna Občine Turnišče so znašali 410.392.018,26 SIT

- Presežek prihodkov znaša 5.331.524,41 SIT.

3. člen

Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna za leto 2005 v višini 5.331.524,41 SIT se prenese med prihodke proračuna Občine Turnišče za leto 2006.

4. člen

Bilanca prihodkov in odhodkov je sestavni del tega odloka.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 6/20-2006
Turnišče, dne 27. junija 2006

Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l.r.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA
OBČINE TURNIŠČE ZA LETO 2004 kot priloga Odloku

PRIHODKI	
I. Davčni prihodki	145.449.905,73
II. Nedavčni prihodki	53.713.528,24
III. Kapitalski prihodki	1.332.105,70
IV. Transferni prihodki	215.228.003,00
V. PREJETA SREDSTVA IZ EU	1.000.000,00
Skupaj prihodki	415.723.542,67
ODHODKI	
I. Tekoči odhodki	63.259.976,79
II. Tekoči transferi	196.833.515,29
III. Investicijski odhodki	2.886.488,00
IV. Investicijski transferi	146.617.878,18
IV. Skupaj drugi odhodki	794.160,00
Skupaj odhodki	410.392.018,26
Presežek prihodkov nad odhodki	5.331.524,41

ŽALEC**8204. Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Žalec**

Na podlagi 21. in 50.a člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB1 (Uradni list RS, št.100/05), 3. in 17. člena Zakona o prekrških – UPB2 (Uradni list RS, št. 55/05) ter 16. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04 in 16/05) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 19. junija 2006 sprejel

ODLOK**o komunalnem nadzoru v Občini Žalec****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

Ta odlok določa organiziranost, pristojnosti in delovanje službe komunalnega nadzora (v nadaljnjem besedilu: Inšpektorat občine Žalec) na celotnem območju Občine Žalec.

2. člen

Inšpektorat občine Žalec opravlja naloge iz svoje pristojnosti na podlagi tega odloka, drugih posameznih odlokov, v katerih ga občinski svet pooblašča za izvajanje nadzora in na podlagi drugih predpisov.

Inšpektorat občine Žalec opravlja naloge iz svoje pristojnosti po določbah zakona o splošnem upravnem postopku in ob smiselni uporabi določb zakona o upravi, zakona o inšpekcijskem nadzoru, zakona o prekrških, ki se nanašajo na izvajanje inšpekcijskega nadzorstva.

II. ORGANIZIRANOST**3. člen**

Inšpektorat občine je organ v sestavi službe občinske uprave, ki v skladu s statutom Občine Žalec opravlja zadeve, ki se nanašajo na varstvo okolja, urejanje prostora in promet.

4. člen

Službo Inšpektorata Občine Žalec opravljajo komunalni inšpektor (v nadaljnjem besedilu: inšpektor) in občinski redar.

Inšpektor mora v skladu z zakonom o upravi imeti visokošolsko izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj in strokovni izpit za inšpektorja. Inšpektor mora opraviti izpit v roku enega leta od dneva imenovanja za inšpektorja.

Občinski redar mora imeti najmanj srednješolsko izobrazbo, najmanj tri leta delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit.

Oseba, ki izvaja nadzor, mora varovati poslovno, uradno ali drugo tajnost s katero se seznani pri opravljanju nadzorstva. Dolžnost varovanja poslovne, uradne ali druge tajnosti traja tudi po prenehanju delovnega razmerja inšpektorja, občinskega redarja. Inšpektor in občinski redar je dolžan varovati tajnost vira prijave, sporočila oziroma pritožbe.

5. člen

Število inšpektorjev in občinskih redarjev določi župan v sistemizaciji delovnih mest.

6. člen

Občinski redarji so uniformirani in imajo posebno izkaznico, ki dokazuje, da so pooblaščenim opravljati nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in se s to službeno izkaznico izkažejo v primerih, ko opravljajo redarske naloge po občinskih odlokih.

Službeno izkaznico občinskega redarja in inšpektorja izda župan v skladu s predpisi.

III. PRISTOJNOSTI**7. člen**

Inšpektorat občine Žalec nadzira izvajanje občinskih predpisov, ki urejajo predvsem:

- javno snago in urejenost naselij,
- urejanje javnih površin, javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
- javni red in mir,
- odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih vod,
- oskrba naselij s pitno vodo,
- ravnanje s komunalnimi odpadki,
- ravnanje s plodno zemljo pri gradbenih delih,
- plakatiranje in nameščanje reklam,
- komunalne takse,
- prometno in neprometno signalizacijo,
- občinske ceste,
- izvajanje zimske službe,
- promet in parkiranje,
- druge zadeve, določene z občinskimi in drugimi predpisi.

8. člen

Inšpektor opravlja nadzor samostojno in v mejah pravic in dolžnosti, ki jih ima po tem odloku in drugih predpisih.

Inšpektor ima pri opravljanju nadzora položaj, pravice in dolžnosti, kot jih določa zakon o inšpekcijskem nadzoru.

Izvršitev dejanj in ukrepov odredi inšpektor z odločbo v upravnem postopku. V odločbi mora biti tudi določen rok v katerem morajo biti ukrepi in dejanja izvršeni.

Pritožba zoper odločbo inšpektorja ne zadrži njene izvršitve, če s posebnim odlokom ni drugače določeno.

9. člen

Občinski redar opravlja naloge nadzora samostojno in v mejah pravic in dolžnosti, ki jih ima po tem odloku in drugih predpisih.

Občinski redar ima pri opravljanju nadzora naslednje pristojnosti:

- legitimirati kršitelja in priče,
- opravljati posamezna dejanja v postopku pred izdajo odločbe o inšpekcijskih zadevah, zlasti ugotavljanje dejstev in okoliščin, pomembnih za odločitev inšpektorja,
- izrekat globo v okviru svojih pooblastil in izterjati izrečeno globo,
- izdajati opomine, opozorila in plačilne naloge,
- dati pisne ali ustne naloge za odpravo nepravilnosti,
- odrediti odvoz vozil,
- opozarjati na lažje kršitve,
- odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katere je pooblaščen.

IV. DELOVANJE

10. člen

Osebnostne podatke in istovetnost storilca prekrška, ki se ga zaloti na kraju prekrška, ugotavlja inšpektor, oziroma občinski redar z legitimiranjem.

Državljeni Slovenije dokazujejo svojo istovetnost z osebno izkaznico ali drugo listino, na kateri je fotografija imetnika s potrebnimi podatki in jo je izdal pristojni organ.

Istovetnost se lahko ugotavlja tudi na podlagi listin, ki sicer niso primerne za dokazovanje istovetnosti, vsebujejo pa nekatere podatke o legitimirani osebi in fotografijo lastnika listine (npr. indeks, mesečna vozovnica in podobno).

Tujci dokazujejo svojo istovetnost z listinami, ki jih dobijo in uporabljajo po predpisih svoje države, ali po mednarodnih sporazumih med njihovo in našo državo.

Inšpektor, oziroma občinski redar mora na zahtevo stranke, oziroma osebe, ki jo legitimira, pokazati službeno izkaznico in ji obrazložiti razloge za legitimiranje.

Če se oseba legitimiranju upira ali kakorkoli ovira postopek, zaprosi inšpektor, oziroma občinski redar za pomoč policijo.

11. člen

Če inšpektor, oziroma občinski redar prekršek osebno zazna, ali ga ugotovi z uporabo ustreznih tehničnih sredstev ali naprav, izda in vroči kršitelju plačilni nalog takoj na kraju prekrška. Če kršitelju plačilnega naloga ni mogoče vročiti takoj na kraju prekrška, se mu plačilni nalog vroči po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

Inšpektor, oziroma občinski redar lahko namesto izreka globe, kršitelja ustno opozori ali opomni, če je storjeni prekršek neznatnega pomena in, če pooblaščen uradna oseba oceni, da je glede na pomen dejanja opozorilo, opomin zadosten ukrep.

12. člen

Fizične, pravne osebe, osebe civilnega prava in odgovorne osebe pravnih oseb so dolžne občinskemu redarju:

- omogočiti nemoteno izvrševanje nadzora,
- omogočiti vstop v objekte, prostore oziroma dostop do naprav, ki se nadzirajo,
- nuditi potrebno pomoč, dajati podatke in obvestila v zvezi z opravljanjem komunalnega nadzora,
- dati izjavo, pisno pojasnilo z zvezi s predmetom nadzora.

Pooblastila inšpektorja, postopek pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora, pravice in dolžnosti zavezanca v postopku in ukrepe inšpektorjev določa zakon o inšpekcijskem nadzoru.

V primerih, ko zavezanec naloženega ukrepa ne izvrši v določenem roku, ali ga ne izvrši v celoti, lahko inšpektor, oziroma občinski redar odloči, da se to opravi po drugi osebi na stroške zavezanca.

V. KAZENSKE DOLOČBE

13. člen

Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki:

- ne omogoči občinskemu redarju nemoteno opravljanje nadzora (12. člen),
- ovira ali onemogoči vstop občinskega redarja v prostore, objekte ali k napravam, ki se nadzirajo (12. člen),
- občinskemu redarju ne nudi potrebne pomoči, ne daje podatke in obvestila v zvezi z opravljanjem nadzora (12. člen),
- na zahtevo občinskega redarja in v roku, ki ga le-ta določi, ne da izjave, pisnega pojasnila v zvezi s predmetom nadzora (12. člen).

Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 70/96).

15. člen

Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 352-01-0001/2006-26
Žalec, dne 19. junija 2006

Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

**8205. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o financiranju in sofinanciranju
programov in projektov na področju turizma**

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99 - čistopis vključuje spremembe in dopolnitve objavljene v Uradnem listu RS, št. 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je Občinski svet Občine Žalec na 29. seji dne 19. junija 2006 sprejel

P R A V I L N I K

**o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
financiranju in sofinanciranju programov in
projektov na področju turizma**

1. člen

V Pravilniku o financiranju in sofinanciranju programov in projektov na področju turizma (Uradni list RS, št. 125/04) se v 15. členu točke 4 za tretjo alineo doda nova četrta alineja, ki glasi:

»4. Upravljanje in organizacija muzejske dejavnosti, antičnega parka ter naravnega parka:

- a) Rudarski muzej Griže,
- b) Jama Pekel,
- c) Antični park in
- d) ostalo.«

Pri isti točki se pod Opombami doda nova tretja alineja, ki glasi:

»Merila, kriteriji in vrednost točke se smiselno uporabljajo tudi za proračunski postavki (Jama Pekel – Antični park) ter (Rudarski muzej Griže).«

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 332-00-0001/2006-336
Žalec, dne 19. junija 2006

Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

8206. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 2137 k.o. Železno in parc.št. 2113/1 k.o. Zalog

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 19. junij 2006 sprejel

S K L E P**o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 2137 k.o. Železno in parc.št. 2113/1 k.o. Zalog****I.**

Občina Žalec ukine status javnega dobra parc. št. 2137 pot v izmeri 432 m² k.o. Železno in parc. št. 2113/1 pot v izmeri 168 m² k.o. Zalog.

II.

V zemljiški knjigi pri Okrajnem sodišču v Žalcu se na parc.št. 2137 k.o. Železno in parc. št. 2113/1 k.o. Zalog vknjiži lastninska pravica na imetnika Občina Žalec.

III.

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 465-02-16/2006,465-02-49/2004
Žalec, dne 19. junija 2006

Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

8207. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra parc. št. 1401/3 k.o. Žalec

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 19. junija 2006 sprejel

S K L E P**o pridobitvi statusa javnega dobra parc. št. 1401/3 k.o. Žalec****I.**

Občinski svet Občine Žalec sprejme sklep o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na parc. št. 1401/3 pot v izmeri 182 m² k.o. Žalec.

II.

Okrajno sodišče v Žalcu po uradni dolžnosti v zemljiško knjigo na parc. št. 1401/3 k.o. Žalec vpiše zaznambo javnega dobra.

III.

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 464-04-24/2006
Žalec, dne 19. junija 2006

Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

MINISTRSTVA**8208. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje fitoplazme European Stonefruit Yellows**

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena, petega odstavka 10. člena, tretjega odstavka 12. člena ter tretje in četrte alineje 73. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K**o spremembah Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje fitoplazme European Stonefruit Yellows****1. člen**

V Pravilniku o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje fitoplazme European Stonefruit Yellows (Uradni list RS, št. 140/04) se šesti odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:

»(6) Če pooblaščen izvajalec odkrije oziroma dobi laboratorijsko potrditev navzočnosti fitoplazme ESFY ali odkrije kršitev fitosanitarnih predpisov, odstopi zadevo v reševanje pristojnemu inšpektorju.«.

2. člen

Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Za drevesnice in matične nasade je obvezen 100 m širok varovalni pas, ki ne sme:
– biti okužen z ESFY in
– obsegati intenzivnega nasada gostiteljskih rastlin za pridelavo plodov, razen če so matična drevesa del takega nasada.«.

3. člen

Tretji odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Imetniku matičnega nasada, kjer je bila ugotovljena okužba z ESFY v varovalnem pasu matičnega nasada na ogroženem območju, inšpektor dovoli rez podlag ali cepičev, če:

– je z vizualnim pregledom potrjeno, da rastline v varovalnem pasu v zadnji rastni dobi niso bile okužene z ESFY ali

– so bile okužene rastline v varovalnem pasu pravočasno uničene in ni bilo pojava češpljeve bolšice oziroma obstaja evidenca, ki dokazuje redno zatiranje češpljeve bolšice.«.

4. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 327-01-316/2004/2
Ljubljana, dne 12. junija 2006
EVA 2006-2311-0040

Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

POPRAVKI

8209. Popravek Povprečnih efektivnih obrestnih mer potrošniških kreditov bank in hranilnic**Popravek**

Pri Povprečnih efektivnih obrestnih merah potrošniških kreditov bank in hranilnic, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 73/06 z dne 13. 7. 2006, se tabela pravilno glasi:

v %

Standardizirani produkt potrošniškega kredita*	Povprečne efektivne obrestne mere	
	SIT	valutna klavzula vezana na EUR
1	2	3
6 mesecev 250 tisoč tolarjev	22,4	19,1
12 mesecev 500 tisoč tolarjev	14,4	11,6
36 mesecev 1 mio tolarjev	11,4	9,7
10 let 5 mio tolarjev	8,0	7,0

* Standardizirani produkt pomeni, da gre za kredit odobren nekomitentu, zavarovan pri zavarovalnici, ter da EOM vključuje stroške odobritve in vodenja takšnega kredita oziroma druge stroške povezane s tem kreditom.«.

Uredništvo

8210. Popravek h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije

Pogodbene stranki: Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje živilske industrije, Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kmetijstvo in živilstvo in Zadržna zveza Slovenije, kot predstavniki delodajalcev in Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije, kot predstavniki delojemalcev, sporazumno ugotavljata, da je pri kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije prišlo do napake, zaradi česar sprejemata naslednji

p o p r a v e k**h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije**

(Uradni list RS, št. 45-1943/06),

kot sledi:

1. člen

Spremeni se prvi odstavek 62. člena, tako da se pravilno glasi:

»Nadomestilo plače ne more presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal.«.

2. člen

Spremeni se drugi odstavek 2. točke Tarifne priloge, in sicer podatki za IV. in VI. tarifni razred, tako da se pravilno glasi:

»

Tarifni razred	SIT		EURO	
	Mesečni znesek (174 ur)	Znesek na uro	Mesečni znesek (174 ur)	Znesek na uro
IV	122.958	706,66	513,09	2,95
VI	162.499	933,90	678,10	3,90

«.

3. člen

V ostalem kolektivna pogodba ostane nespremenjena.

4. člen

Popravek kolektivne pogodbe se objavi v Uradnem listu RS in ima enako veljavnost kot kolektivna pogodba.

Ljubljana, dne 12. junija 2006

Gospodarska zbornica Slovenije Združenje Delodajalcev Slovenije
Združenje živilske industrije Sekcija za kmetijstvo in živilstvo
Ivanka Valjavec l.r. **Nevenka Murn** l.r.

Zadržna zveza Slovenije
Predsednik
Peter Vrisk l.r.

Sindikat kmetijstva in
živilske industrije Slovenije
Predsednik
Srečko Čater l.r.

Ta popravek h kolektivni pogodbi je bil vpisan v evidenco kolektivnih pogodb, ki jo vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, dne 3. 7. 2006 pod zap. št. 2 in opr. št. 02047-5/2005/8.

8211. Popravek Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja BL – M4 Spodnje Seliše**Popravek**

V Odloku o lokacijskem načrtu za območje urejanja BL – M4 Spodnje Seliše, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 7/06 z dne 24. 1. 2006, se:

– v 22. členu besedilo v stavku Nivo kleti popravi tako, da se glasi: »Nivo kleti: KK = +/- 0,00 M = 495,00 m nm. v. +/- 30 cm«;

– v 25. členu besedilo v stavku Tloris popravi tako, da se glasi: »Tloris: 8m x 39 m«.

Št. 01503-5/2005

Bled, dne 10. julija 2006

Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.

8212. Tehnični popravek Odloka o lokacijskem načrtu prometne ureditve območja med Tržaško cesto in Janezovo vasjo (Uradni list RS, št. 65/97)

Na podlagi tretjega odstavka 77. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 85/03 – ZZK-1), drugega stavka 16. člena Odloka o lokacijskem načrtu prometne ureditve območja med Tržaško cesto in Janezovo vasjo (Uradni list RS, št. 65/97) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) je Občinski svet Občine Vrhnika na 18. izredni seji dne 11. 7. 2006 sprejel

TEHNIČNI POPRAVEK
Odloka o lokacijskem načrtu prometne ureditve območja med Tržaško cesto in Janezovo vasjo (Uradni list RS, št. 65/97)

1. člen

8. člen Odloka o lokacijskem načrtu prometne ureditve območja med Tržaško cesto in Janezovo vasjo (Uradni list RS, št. 65/97) se pravilno glasi:

»Hodna površina se s kote 292,40 dvigne na koto 293,71 v nagibu, ki omogoča prehod invalidom. Pot je asfaltna ali tlakovana.«.

2. člen

11. člen odloka se pravilno glasi:

»Most je sestavljen iz osnovne armiranobetonske konstrukcije višine 1,50 m (toleranca $\pm 0,20$ m). Čez nosilno konstrukcijo so položeni kovinski okvirji, ki nosijo lesene elemente cestišča. Razpon mostu je 33,00 m ($\pm 1,00$ m), širina hodne površine je 3,50 m ($\pm 0,20$ m). Ograja je kovinska, višine 1,20 m. Temeljenje se izvede na podlagi statičnega računa. Kota mostu je na 293,71 m ($\pm 0,2$ m).

Pred vhodom na most so posebej oblikovane površine:

– Vhodna površina na Vrhniki strani je asfaltna na utrjenem nasipu do kote 293,71 m. Oblikovana je kot krog s premerom 8 m ($\pm 1,00$ m), ki ima izhoda na predvideno pot ob Ljubljani. Izhoda sta izvedena v naklonu, ki omogoča prehod invalidom;

– Vhodna površina v Janezovi vasi je izvedena na desni strani kot pot, ki omogoča dostop invalidom in kolesarjem, na levi strani so stopnice za pešce. S čela ob pločniku regionalne ceste je dostop zaprt z opornim zidom oblikovanim kot cvetlično korito;

– Pohodne površine so asfaltne;

– Na obeh delih mostu, se pred vhodi namesti urbana oprema (klopi, smetnjaki ipd.);

– Zaščitne ograje se oblikovno enake ograji na mostu;

– Oporni zidovi za zaščito brežine in izvedbo temeljenja mostu se izvedejo na podlagi statičnega izračuna.«.

Št. 5/10-3505-25/2006

Vrhnika, dne 12. julija 2006

Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR

8186. Javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člane Sveta za radiodifuzijo 7921

MINISTRSTVA

8187. Pravilnik o nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce 7921
8188. Pravilnik o spremembi Odredbe o določitvi obrazca podpore volivca 7922
8208. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje fitoplazme European Stonefruit Yellows 7964
8189. Navodilo o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo državljanu Evropske unije 7922
8190. Navodilo za izračun višine namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah za leto 2006 7926
8191. Osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja od vključno 1. julija 2006 dalje 7935
8192. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec junij 2006 7935

BANKA SLOVENIJE

8193. Navodilo o dopolnitvah Navodila za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic 7935
8194. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic 7938
8195. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati 7938

OBČINE

KUNGOTA

8196. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko zazidavo v Zg. Kungoti 7939
8197. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del ureditvenega naselja za Gradiško III 7944

LJUBLJANA

8198. Odlok o programu opremljanja za del območja urejanja ŠS 3/5 Podutik (vzhodni del) 7951
8199. Odlok o programu opremljanja za del območja urejanja CO 2/26 – Opera 7953

SLOVENJ GRADEC

8200. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka občinskega lokacijskega načrta Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg, okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila 7955

ŠKOFJA LOKA

8201. Odlok o dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko naselje »Pod Plevno« 7955
8202. Odlok o lokacijskem načrtu za občinsko cesto za potrebe industrijske cone Trata 7956

TURNIŠČE

8203. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2005 7961

ŽALEC

8204. Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Žalec 7962
8205. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju programov in projektov na področju turizma 7963
8206. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 2137 k.o. Železno in parc.št. 2113/1 k.o. Zalog 7964
8207. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra parc. št. 1401/3 k.o. Žalec 7964

POPRAVKI

8209. Popravek Povprečnih efektivnih obrestnih mer potrošniških kreditov bank in hranilnic 7965
8210. Popravek h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije 7965
8211. Popravek Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja BL – M4 Spodnje Seliše 7965
8212. Tehnični popravek Odloka o lokacijskem načrtu prometne ureditve območja med Tržaško cesto in Janezovo vasjo (Uradni list RS, št. 65/97) 7965

NOVA IZDAJA

Zakon o izvršbi in zavarovanju

s stvarnim kazalom mag. Janeza Topliška

V Uradnem listu RS, št. 44/2006, ki je izšel 25. aprila 2006, je bilo objavljeno že drugo uradno prečiščeno besedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju. V knjižni izdaji ZIZ-UPB2, ki je izšla v Zbirki predpisov s trdo vezavo platnic, smo dodali podrobno stvarno kazalo. Pripravil ga je mag. Janez Toplišek, eden vodilnih slovenskih pravnih strokovnjakov za oblikovanje stvarnih kazal nove slovenske zakonodaje.



- 261583 **4700 SIT (19,61 EUR)**

ZALOŽBA
Uradni list
Republike Slovenije

Slovenska ul. 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina: www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18

N A R O Č I L N I C A

S tem nepreklicno naročam

• Zakon o izvršbi in zavarovanju

- 261583

4700 SIT (19,61 EUR)

Štev. izvodov

Podjetje

Oddelek

Davčna št.

Davčni zavezanec

DA

NE

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis in žig

ISSN 1318-0576



Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. – direktor mag. Damjan Žugelj • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče • Naročnina za leto 2006 je 26.400 SIT • 110,17 EUR (brez davka), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 72.600 SIT • 302,95 EUR • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi ...) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 • Internet: <http://www.uradni-list.si> – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767