

Uradni list Republike Slovenije



Internet: www.uradni-list.si

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. 92

Ljubljana, ponedeljek 16. 11. 2009

Cena 2,30 €

ISSN 1318-0576

Leto XIX

MINISTRSTVA

4017. Pravilnik o dejavnih sevalne in jedrske varnosti

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena, sedmega odstavka 71. člena, petega odstavka 78. člena in šestega odstavka 80. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08 – ZVO-1B) minister za okolje in prostor izdaja

PRAVILNIK

o dejavnih sevalne in jedrske varnosti

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

(vsebina)

Ta pravilnik določa:

- projektne osnove za sevalne in jedrske objekte;
- vsebino vloge in vsebino dokumentacije za pridobitev soglasij in dovoljenj za sevalne, jedrske in manj pomembne sevalne objekte po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost;
- vsebino varnostnega poročila in druge dokumentacije, potrebne za dokazovanje in zagotavljanje varnosti sevalnih in jedrskih objektov;
- podrobnejše zahteve glede organiziranosti sevalnega ali jedrskega objekta ter glede vsebine in oblike programa zagotavljanja kakovosti in njegovega izvajanja v sevalnih in jedrskih objektih.

2. člen

(izrazi)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

1. ALARA je kratica angleškega izraza *As Low As Reasonably Achievable*, predstavlja pa načelo pri varstvu pred sevanji, po katerem je treba zagotavljati čim manjšo obsevanost, vendar pri tem upoštevati tudi družbeno in gospodarsko sprejemljivost ukrepov;

2. bioinruzija je predrte ali izguba celovitosti tesnilnih plasti odlagališča zaradi globokih korenin rastlin ali delovanja živali;

3. deterministična varnostna analiza je analiza, izvedena z uporabo determinističnih metod;

4. dogodek je pripetljaj, ki ga povzroči naravni dogodek, človeška napaka ali dejanje, nepravilni pisni postopek ali navodilo, okvara opreme, obratovalna napaka ali projektna neu-

streznost, in lahko ogroža sevalno ali jedrsko varnost. Dogodek vodi v pričakovan obratovalni dogodek ali v nesrečo. Pri tem se lahko delno ali v celoti sprožijo varnostne funkcije;

5. ekstremne vremenske razmere so skrajne vremenske razmere za obravnavano območje, določene na podlagi analiz zgodovinskih vremenskih podatkov zanj;

6. elektromagnetna združljivost je zmogljivost električnih in elektronskih sistemov, opreme in naprav za delovanje v elektromagnetnem okolju, kjer morajo biti operabilni, brez poslabšanja delovanja zaradi elektromagnetnih motenj in brez medsebojnega vpliva več takih naprav;

7. enojna odpoved je odpoved, zaradi katere komponenta ne more izvesti predvidene varnostne funkcije, pa tudi vse nadaljnje odpovedi, ki so posledica tega;

8. faza mirovanja je vmesna faza med obratovanjem in začetkom razgradnje sevalnega ali jedrskega objekta. Lahko je različno dolga in je namenjena predvsem zmanjšanju sevalnih obremenitev med dokončno razgradnjo, tako da omogoči razpad kratkoživih izotopov pred dokončno razgradnjo;

9. globinsko geološko odlagališče je objekt za odlaganje radioaktivnih odpadkov, ki je nekaj sto metrov ali več pod površino v stabilnih geoloških formacijah za zagotovitev dolgoročne izoliranosti radionuklidov od okolja;

10. gradnja je izvedba gradbenih in drugih del ter je lahko gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta ali odstranitev objekta;

11. izobrazba je znanje, pridobljeno v ustanovah šolskega sistema;

12. kategorizacija SSK je njihova razporeditev v varnostne kategorije glede na pomembnost SSK za tveganje na podlagi verjetnostnih varnostnih analiz;

13. kompetence so primerna izobrazba, usposobljenost, veščine in izkušnje za izvajanje nalog;

14. lokacija je geografsko območje, na katerem je sevalni ali jedrski objekt in na katerem potekajo dejavnosti, ki jim je ta namenjen;

15. nadzor konfiguracije objekta je takšno ravnanje s projektno dokumentacijo sevalnega ali jedrskega objekta, da je dejansko stanje slednjega v skladu s projektnimi zahtevami, da so vsi zahtevani podatki in informacije na razpolago v dokumentaciji ter da ta ustreza dejanskemu stanju objekta;

16. nesreča je izredni dogodek ali zaporedje več povezanih izrednih dogodkov, ki povzročijo večjo poškodbo sevalnega ali jedrskega objekta ali zmanjšajo učinkovitost varnostnih pregrad za preprečitev širjenja radioaktivnih snovi v okolje oziroma lahko povzročijo obsevanost ali kontaminacijo osebja, prebivalstva ali okolja;

17. nesreča, ki po posledicah presega projektno dogodke je nesreča v jedrski elektrarni, katerih posledice presegajo projektni dogodek;

18. ne-varnostni sistem je sistem, ki nima varnostne funkcije in nima neposrednega vpliva na sevalno ali jedrsko varnost;

19. nezgodno stanje ali nezgoda je nezaželeno stanje, povzročeno z neustreznim človeškim dejanjem oziroma izgubo operabilnosti sistema ali komponente ter zahteva prepoznavanje napake in njeno odpravo oziroma popravilo;

20. območje lokacije sevalnega ali jedrskega objekta je lokacija in njena okolica, ki sta zaradi značilnosti naravnih ali umetnih pojavov pomembni za oceno varnosti objekta;

21. obramba v globino je projektno načelo, po katerem je treba za doseg zaščitnega namena (npr. preprečevanje izpustov radioaktivnih snovi) pri projektiranju in upravljanju uporabiti več varnostnih ukrepov, da se ta namen doseže, tudi če eden od njih odpove;

22. obratovalni pogoji in omejitve so skupina pravil, ki so del varnostnega poročila in določajo omejitev parametrov, zmogljivost in delovanje opreme ter ukrepanje osebja za varno obratovanje sevalnega ali jedrskega objekta;

23. obratovanje so vse dejavnosti za doseganje namena, zaradi katerega je bil sevalni ali jedrski objekt zgrajen, vključno z vzdrževanjem, menjavo goriva (če gre za jedrsko elektrarno ali raziskovalni reaktor), pregledi med obratovanjem, shranjevanjem, skladiščenjem, odlaganjem rudarske ali hidrometalurške jalovine, radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva ter drugimi sorodnimi dejavnostmi;

24. obsevalna naprava je naprava z virom ionizirajočega sevanja, namenjena obsevanju s tem sevanjem;

25. okoljske razmere so razmere, v katerih mora izbrana SSK, oprema ali instrument obratovati in ki so med drugim določene s temperaturo, tlakom, sevanjem, relativno vlažnostjo, kemičnim okoljem, stopnjo poplavljenosti, potresi ipd.

26. operabilnost je stanje SSK, v katerem je zagotovljena zmogljivost delovanja oziroma opravljanja svoje naloge v skladu z obratovalnimi pogoji in omejitvami. Zagotovljeno mora biti tudi delovanje drugih potrebnih SSK, ki s podpornimi funkcijami (npr. električno napajanje, hlajenje, mazanje ...) omogočajo operabilnost posamezne SSK v skladu z obratovalnimi pogoji in omejitvami;

27. operater je strokovno usposobljena oseba z izpitom, ki krmili ali daje navodila za krmiljenje sevalnega ali jedrskega objekta;

28. osebje z dovoljenjem so delavci, ki so uspešno opravili strokovno usposabljanje in preverjanje znanja, v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati delavci, ki opravljajo za varnost pomembna dela v jedrskih ali sevalnih objektih;

29. overitev je potrditev na podlagi stvarnega dokaza, da so bile predpisane zahteve izpolnjene;

30. postopek je predpisani način za izvedbo dejavnosti ali procesa. Obratovalni postopki so natančno pisno opisani postopki za obratovanje sevalnega ali jedrskega objekta;

31. požarna celica je od drugih celic ločeno območje, na katerem je oprema, pomembna za varnost. Požarna celica ni nujno v celoti obdana s protipožarnimi pregradami, zato se omejuje hitrost širjenja požara med celicami z omejitvami količine gorljivega materiala, z ločitvijo predmetov z razdaljo, z zagotavljanjem sistemov za gašenje požarov in s pasivno protipožarno zaščito (kakršni so npr. protipožarni ščiti in ovoji). Požarna celica je zgrajena tako, da je za določeno obdobje, ki je lahko krajše ali daljše od tistega pri požarnem sektorju, omejeno širjenje nastalega požara iz nje;

32. požarni sektor je zgradba ali del zgradbe, povsem obdane s protipožarnimi pregradami, ki jih niti celotna predvidena požarna obremenitev v sektorju in zunaj njega ne more porušiti. Protipožarne pregrade vključujejo vrata, stene, tla in strop. Požarni sektor je zgrajen tako, da je za določeno obdobje omejeno širjenje požara iz sektorja, kjer je požar nastal, v sosednje;

33. predelava so naslednji postopki obdelave radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva pred skladiščenjem, prevozom ali odlaganjem:

– predobdelava, s katerimi se radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo pripravijo na obdelavo;

– obdelava, s katerimi se spremenijo lastnosti radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva zaradi tehničnih, ekonomskih ali varnostnih razlogov, ter

– priprava, s katerimi se pripravijo pakirani ali nepakirani radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo v obliki, ki ustreza zahtevam za prevoz, skladiščenje ali odlaganje;

34. predpostavljeni začetni dogodek je dogodek, ki je vključen med začetne dogodke kot dele projektnih osnov in ki lahko sproži prehodni pojav ali nezgodno stanje;

35. prehodni pojav je skupek dogajanj, s katerim neki sistem prehaja iz enega v drugo stabilno stanje;

36. preizkušanje je vnaprej načrtovana dejavnost za ugotavljanje operabilnosti SSK in se opravi po vzdrževalnih posegih oziroma po opravljenih spremembah na SSK. Periodično preizkušanje, ki je predpisano v obratovalnih pogojih in omejitvah, imenujemo nadzorno preizkušanje;

37. preizkušene komponente so komponente, ki so ustrezno preizkušene in kvalificirane, ali pa so bile njim enake komponente preizkušene pod enakimi pogoji;

38. pričakovani obratovalni dogodek je dogodek, ki se pričakuje enkrat ali večkrat v obratovalni dobi sevalnega ali jedrskega objekta;

39. proces je skupek med seboj povezanih ali vzajemno vplivajočih dejavnosti, ki se izvajajo zato, da se doseže neki cilj;

40. projektna omejitev je med projektiranjem predpisana skrajna (mejna) vrednost nekega parametra, ki med obratovanjem objekta, če je ta odlagališče, pa tudi po njegovem zaprtju, ne sme biti prekoračena;

41. projektne osnove objekta opredeljujejo njegovo potrebno zmogljivost za obvladovanje določenega obsega stanj ob spoštovanju predpisanih zahtev sevalne in jedrske varnosti. Vključujejo tudi pogoje za normalno obratovanje, prehodne pojave, dogodke, ki izvirajo iz predpostavljenih začetnih dogodkov ali njihovih kombinacij, ter varnostno klasifikacijo SSK, pomembnih predpostavk in izbranih analitičnih metod. Projektne osnove so prvi pogoj za zagotovitev preprečitve posledic pričakovanega obratovalnega ali projektnega dogodka oziroma, če preprečitev ni mogoča, ublažitev teh posledic;

42. projektne osnove SSK so podatki, ki določajo posebni namen izbranega SSK in posebne vrednosti ali obseg vrednosti, ki jim morajo zadostiti SSK. Te vrednosti so omejitve, ki izhajajo iz splošno sprejete sodobne prakse za doseg funkcionalnih zahtev, ali zahteve, ki izhajajo iz analize (temelječe na izračunu ali poskusu) posledic predpostavljenega začetnega dogodka, pri katerem mora dani SSK izpolniti svojo funkcijo;

43. projektni dogodki so naravni dogodki ali dogodki zaradi človeške dejavnosti na vplivnem območju sevalnega ali jedrskega objekta (zunanj projektni dogodki) in dogodki v samem sevalnem ali jedrskem objektu (notranji projektni dogodki), ki utegnejo ogroziti njegovo varnost in so predpostavljeni kot najneugodnejši začetni dogodki, ki naj bi jih bili varnostni sistemi sevalnega ali jedrskega objekta sposobni obvladati brez večjega sproščanja radioaktivnih snovi v okolje, ter so na podlagi opravljenih raziskav in analiz izbrani za določitev projektnih osnov;

44. raziskovalni reaktor je jedrski reaktor, ki se uporablja predvsem za proizvodnjo in uporabo nevtronskega in ionizirajočega sevanja za raziskave, proizvodnjo radionuklidov in podobno. Raziskovalni reaktor vsebuje reaktorsko sredico, eksperimentalne naprave in vse druge objekte, povezane z delovanjem reaktorja ali njegovih eksperimentalnih naprav;

45. referenčna dokumentacija je dokumentacija, na katero se sklicuje vsebina varnostnega poročila ali je bila kako drugače podlaga za izdajo soglasja za gradnjo ali poskusno obratovanje ali za izdajo dovoljenja za obratovanje, prenehanje obratovanja ali razgradnjo sevalnega ali jedrskega objekta;

46. remont je prekinitev obratovanja sevalnega ali jedrskega objekta zaradi menjave goriva, popravil oziroma vzdr-

ževalnih del. Remont jedrske elektrarne se začne s prekinitev dobave elektrike v električno omrežje in konča s ponovno vzpostavitev te dobave;

47. rudarska dela so:

- dela, ki se izvajajo za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin,
- dela, ki so v zvezi z izkopi in osnovnimi podgradnjami pri gradnji vseh vrst podzemnih objektov,
- druga dela, kakršna so raziskovanje, zgraditev in sanacija podzemnih prostorov z rudarskimi metodami izkopa in vgrajevanja osnovne podgradnje (predori, jaški, skladišča, zaklonišča in drugi podzemni prostori), izvajanje zračenja z plinonosnih režimih, odvodnjavanje, injektiranje in sidranje ter

– zapiranje objektov in sanacija zemljišča, razvrednotenega z rudarskimi deli;

48. scenarij normalnega razvoja odlagališča je pričakovana degradacija stanja objekta še dolgo po njegovem zaprtju zaradi naravnih procesov ali človeških posegov, ki ga dobimo z ekstrapolacijo sedanjih razmer v prihodnost;

49. scenarij spremenjenega razvoja odlagališča so neželjeni dogodki oziroma stanje po zaprtju odlagališča, povzročeni bodisi z naravnimi vzroki bodisi so človeškega, živalskega ali rastlinskega izvora, ki pospešijo dolgoročno degradacijo odlagališča in migracijo radioaktivnih snovi ter povečajo sevanje. Tak scenarij vključuje na primer namerni človeški vdor, vodne in mineralne vrtnice, učinek tople grede, aktivacijo prelomov, globalne zaledenitve, odpoved tesnjenja objektov, migracijo z nastalimi plini ipd.;

50. smernice za obvladovanje težkih nesreč so pisni postopki z usmeritvami operaterjem za obvladovanje posledic teh nesreč;

51. sprememba v sevalnem ali jedrskem objektu je vsaka nameravana sprememba v zvezi z objektom ali načinom njegovega upravljanja ali njegovim obratovanjem, vključno z vzdrževalnimi deli, pregledovanjem, preskušanjem ali uvedbo tehnične, organizacijske ali druge spremembe v zvezi s temi deli;

52. SSK je kratica, ki označuje skupek konstrukcij, sistemov in komponent. Konstrukcije so pasivni elementi, kakršni so zgradbe in ščiti. Sistem tvori več komponent, ki so sestavljene tako, da opravljajo svojo (aktivno) funkcijo. Med SSK se uvršča tudi programska oprema za instrumentacijo in regulacijo. Če je objekt skladišče ali odlagališče radioaktivnih odpadkov, se med SSK uvrščajo tudi paketi radioaktivnih odpadkov;

53. stanja objekta so normalno stanje sevalnega ali jedrskega objekta (redno obratovanje, vključno z odpovedjo opreme z verjetnostjo nastanka enkrat na leto) in izredno stanje (odpoved opreme in drugi izredni dogodki z verjetnostjo nastanka manj kot enkrat na leto in več kot enkrat v obratovalni dobi objekta);

54. stanje varne zaustavitve reaktorja je stanje, v katerem je reaktor podkritičen in je zagotovljeno odvajanje zaostale toplote;

55. stopenjski pristop pomeni, da se pomembnim značilnostim posveti večja pozornost (npr. se podrobneje oziroma izdatneje projektirajo ali opišejo) in manj pomembnim značilnostim manj pozornosti (npr. se projektirajo ali opišejo manj podrobno);

56. tehnični podporni center so prostori in ustrezna podpora oprema, na lokaciji ali blizu lokacije objekta na voljo osebju, ki zagotavlja tehnično podporo operaterjem in strokovnemu osebju ter vodenje obvladovanja izrednega dogodka na območju objekta;

57. težka nesreča je nesreča v jedrski elektrarni ali raziskovalnem reaktorju, ki po svojih posledicah presega projektni dogodek in vodi k taljenju sredice ali ogrožanju okolja;

58. tlačna meja je oznaka za fizično pregrado, ki ločuje dva tehnološka sistema, delujoča pod različnimi obratovalnimi tlakoma. Navadno sestoji iz tlačnih posod, cevi, ventilov, cevni in instrumentacijskih priključkov;

59. usposabljanje je sistematično pridobivanje potrebnega znanja in spretnosti, dopolnilno k ustrezni izobrazbi za določena delovna mesta;

60. validacija je potrditev na podlagi stvarnega dokaza, da so bile izpolnjene zahteve za nameravano uporabo;

61. varnost pred kritičnostjo je stanje, pri katerem je zagotovljeno, da ni mogoča samovzdrževana verižna jedrska cepitev;

62. varnostna funkcija je učinek, ki mora biti dosežen, ali delo, ki mora biti opravljeno za zagotovitev sevalne oziroma jedrske varnosti;

63. varnostna klasifikacija je razvrščanje SSK glede na zahtevane varnostne funkcije za zagotovitev jedrske varnosti in razvrščanje v varnostne razrede varnostnih SSK glede na njihovo pomembnost za jedrsko varnost;

64. varnostna kultura so značilnosti in vedenje v organizaciji ali pri posameznikih, ki dajejo problematiki varstva in varnosti največjo prednost in pozornost, ustrezno njeni pomembnosti. Za sevalno ali jedrsko področje se pojem varnostne kulture nanaša na osebno zavzetost in odgovornost vseh vpletenih v katero koli dejavnost, ki ima vpliv na delovanje in varnost sevalnega ali jedrskega objekta. Ključni elementi varnostne kulture so odprt odnos do izmenjave informacij, ki vključuje neomejeno razmišljanje o varnostnih vprašanjih, skupaj z vprašanji, ki se pri tem pojavljajo, preprečevanje samozadostnosti, predanost popolnosti ter gojitev osebne in skupinske odgovornosti, pa tudi dvig ravni sevalne ali jedrske varnosti;

65. varnostna rezerva je razlika med mejno vrednostjo parametra, pri kateri pride do odpovedi SSK, in vrednostjo parametra, ki ga v postopku pridobitev soglasja in dovoljenja za jedrske in sevalne objekte odobri Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (v nadaljnjem besedilu Uprava);

66. varnostne meje so omejitve parametrov sevalnega ali jedrskega objekta, potrebne za zaščito fizičnih pregrad, ki preprečujejo nenadzorovano sprostitve radionuklidov;

67. varnostni sistem je sistem, potreben za izvedbo varnostne funkcije, ali sistem, ki s svojim delovanjem vpliva na sevalno ali jedrsko varnost objekta;

68. varnostno poročilo je dokument ali zbirka dokumentov, ki vsebuje ključne informacije o sevalnem ali jedrskem objektu, o njegovih obratovalnih pogojih in omejitvah, o njegovem vplivu na okolje, opis projekta, analizo možnih nezgod in ukrepe, ki so nujni za odpravo oziroma zmanjšanje nevarnosti za okolje, prebivalstvo in osebje objekta;

69. varovalni sistem je sistem v sevalnem ali jedrskem objektu, ki nadzoruje stanje za varnost pomembnih parametrov in samodejno sproži zaščitne ukrepe ob prekoračitvi nastavljenih mejnih vrednosti;

70. verjetnostne varnostne analize so analize zanesljivosti sistemov sevalnega ali jedrskega objekta, pri katerih se z uporabo verjetnostnih metod prepozna in ovrednoti obseg možnih vplivov na sevalno ali jedrsko varnost, kakršni so odpoved komponent, nerazpoložljivost komponent, človeške napake, negativni vplivi okolja, požari, poplave in potresi.

70.1 Z verjetnostnimi varnostnimi analizami prvega nivoja določimo zaporedje dogodkov, ki lahko poškodujejo sredico, ocenjujemo pričakovano pogostost poškodbe sredice ter ugotavljamo slabe in dobre strani varnostnih sistemov in postopkov, s katerimi preprečujemo to poškodbo.

70.2 Z verjetnostnimi varnostnimi analizami drugega nivoja določimo načine, na katere radioaktivni izpusti iz sevalnega ali jedrskega objekta dosežejo okolje, ocenimo njihov obseg in pričakovano pogostost ter ugotavljamo sorazmerno pomembnost ukrepov za preprečitev in omilitve teh izpustov.

70.3 Z verjetnostnimi varnostnimi analizami tretjega nivoja se prepoznajo in ovrednotijo posledice radioaktivnih izpustov na okolje in zdravje ljudi;

71. vodstvo je posameznik ali skupina posameznikov, ki ima pooblastila za vodenje celotnega sevalnega ali jedrskega objekta ali posamezne organizacijske enote v njem;

72. vplivno območje je tridimenzionalni prostor ob sevalnem ali jedrskem objektu, nad in pod njim, ki ga določajo dejavniki iz okolice, ki lahko vplivajo na objekt, ter do koder sežejo vplivi objekta na okolje;

73. zagon je proces, s katerim se že zgrajeni objekt z vsemi SSK usposobi za obratovanje in preveri, ali so v skladu s projektom in projektnimi osnovami oziroma ali ustrezajo obratovalnim pogojem in omejitvam.

(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kakor izrazi, opredeljeni v zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost.

II. PROJEKTNE OSNOVE

3. člen

(projektna načela)

(1) Pri projektiranju sevalnega ali jedrskega objekta se morajo upoštevati naslednja načela:

1. Načelo obrambe v globino;
2. Načelo enojne odpovedi;
3. Načelo neodvisnosti;
4. Načelo raznovrstnosti;
5. Načelo redundance;
6. Načelo varne odpovedi;
7. Načelo preverjenih komponent;
8. Načelo stopenjskega pristopa.

(2) Načelo obrambe v globino pomeni, da je treba za določen zaščitni namen pri projektiranju in upravljanju (npr. preprečevanje izpusta radioaktivnih snovi) uporabiti več varnostnih ukrepov, tako da se ta namen doseže, tudi če eden od njih odpove.

(3) Načelo enojne odpovedi pomeni, da se mora v varnostnih analizah poleg obravnavanega dogodka predvideti tudi za sevalno ali jedrsko varnost najneugodnejša dodatna odpoved.

(4) Načelo neodvisnosti pomeni, da se mora pri projektiranju varnostnih sistemov upoštevati funkcionalna in fizična ločenost.

Načelo neodvisnost pri projektiranju obsega:

- neodvisnost med redundantnimi komponentami sistema,
- neodvisnost komponent sistema od vplivov predpostavljenih začetnih dogodkov, tako da ta dogodek ne povzroči izgube funkcionalnosti varnostnega sistema oziroma varnostne funkcije, potrebne za omejitev posledic tega dogodka,
- primerna neodvisnost sistemov in komponent različnih varnostnih razredov za jedrske elektrarne, klasificiranih v skladu s poglavjem 2.1 priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, za druge objekte pa glede na njihove projektne osnove,
- neodvisnost med elementi, ki so pomembni za varnost, in tistimi, ki niso pomembni.

Sistemi morajo biti fizično ločeni zato, da se poveča zaupanje v njihovo neodvisnost, še zlasti glede na odpovedi s skupnim vzrokom. Fizična ločenost obsega:

- geometrijsko ločenost (razdalja ali položaj v prostoru),
- ločenost s pregradami,
- ločenost s kombinacijo obeh zgoraj navedenih ločenosti.

Funkcionalna ločenost preprečuje škodljive medsebojne vplive med opremo in komponentami podvojenih ali povezanih sistemov zaradi normalnega ali nenormalnega obratovanja ali odpovedi katere koli teh komponent.

(5) Načelo raznovrstnosti pomeni, da je treba posamezno varnostno funkcijo doseči na različne načine. Tako se zmanjša možnost okvar s skupnim vzrokom in poveča zanesljivost. Raznovrstnost je treba uporabiti pri projektiranju za varnost pomembnih sistemov in komponent, ki imajo različne lastnosti in so namenjeni izvedbi iste varnostne funkcije. Te

lastnosti so lahko različni načini delovanja, uporaba različnih fizikalnih pojavov, različni pogoji obratovanja, različni proizvajalci opreme ipd.

(6) Načelo redundance pomeni, da mora biti sistem projektiran tako, da opravi določeno varnostno funkcijo z več enakovrednimi podsistemi ali komponentami, kakor je to nujno potrebno. Odpoved ali nerazpoložljivost enega podsistema ali komponente ne sme preprečiti sistemu izvedbe zahtevane varnostne funkcije.

(7) Načelo varne odpovedi pomeni, da mora sistem ali komponenta, pomembna za varnost, po odpovedi samodejno preiti v stanje, ki je varno za objekt.

(8) Načelo preverjenih komponent pomeni, da mora biti zanesljivost sistemov zagotovljena z uporabo preverjenih komponent. To so tiste komponente, ki so se pod podobnimi obratovalnimi pogoji že dobro obnesle oziroma so ustrezno preizkušene in kvalificirane.

(9) Načelo stopenjskega pristopa pomeni, da mora biti sevalni ali jedrski objekt projektiran tako, da se varnostne funkcije in sistemi oziroma pregrade za preprečevanje širjenja radioaktivnosti v okolje projektirajo in uporabijo za pomembnejše objekte, tj. tiste, v katerih bi morebitna nesreča povzročila večje posledice za okolje in ljudi, bolj in po strožjih merilih kakor za tiste objekte, katerih vpliv bi bil ob morebitni nesreči manjši.

4. člen

(splošne projektne osnove)

(1) Investitor, ki namerava graditi sevalni ali jedrski objekt, mora zanj pripraviti projektne osnove kot del:

- posebne varnostne analize v postopku priprave državnega prostorskega načrta,
- poročila o vplivih na okolje v postopku pridobitve predhodnega soglasja o jedrski in sevalni varnosti oziroma
- varnostnega poročila v vseh poznejših postopkih.

(2) Investitor, ki namerava graditi sevalni ali jedrski objekt, ali upravljavec, ki namerava tak objekt razgraditi, mora v projektnih osnovah:

1. izbrati projektne dogodke s seznama vseh predpostavljenih začetnih dogodkov, pripravljenega v skladu s drugim odstavkom 10. člena tega pravilnika, ki bi lahko imeli vpliv na varnost sevalnega ali jedrskega objekta in katerih verjetnost nastanka ni zanemarljivo nizka;
2. zagotoviti, da bodo spoštovana varnostna določila iz varnostnega poročila, upoštevajoč vse življenjske faze objekta: gradnjo, poskusno obratovanje, obratovanje, prenehanje obratovanja, razgradnjo, zaprtje odlagališč, zaključek morebitnih rudarskih del oziroma dolgoročni nadzor odlagališč;
3. za objekt dokazati, da so uporabljeni projektni standardi in materiali, primerni za zagotavljanje varnega obratovanja, upoštevajoč predvideno obratovalno dobo objekta oziroma, če je objekt odlagališče, tudi čas po njegovem zaprtju, dokler mora odlagališče opravljati izolativno funkcijo;
4. upoštevati staranje SSK in zagotavljanje izvajanja varnostnih funkcij v vsej obratovalni dobi oziroma, če je objekt odlagališče, tudi v času po njegovem zaprtju ter predvideti ukrepe za njihovo vzdrževanje, preizkušanje in preglede med obratovalno dobo;

5. zagotoviti, da bo preprečena ali, če je preprečitev neuspešna, ublažena čezmerna izpostavljenost ionizirajočemu sevanju zaradi projektnih dogodkov, dogodkov, ki presegajo projektne dogodke in, če je objekt jedrska elektrarna, tudi zaradi izbranih težkih nesreč;

6. zagotoviti, da doze sevanja prebivalstva in delavcev ter vplivi na okolje v vseh stanjih objekta, pri jedrski elektrarni pa tudi med težko nesrečo ne presegajo predpisanih meja in so tako majhni, kolikor je to smiselno mogoče izvesti;

7. zagotoviti zaščito pred radiološkimi posledicami objekta v takem obsegu, da zdravje ali življenje nobenega prebivalca ni izpostavljeno bistveno večjemu tveganju, kakor bi bilo, če ne bi bilo objekta;

8. zagotoviti mnogovrstne fizične pregrade za preprečitev in, če je preprečitev neuspešna, omilitve nenadzorovanih izpustov radioaktivnih snovi v okolje, upošteva načelo obrambe v globino;

9. zagotoviti, da se kar najbolj prepreči ogroženost celovitosti posamezne fizične pregrade;

10. zagotoviti, da ne bo odpovedala posamezna fizična pregrada med izvajanjem svoje funkcije;

11. zagotoviti, da ne bo porušena fizična pregrada zaradi posledic porušitve druge fizične pregrade;

12. zagotoviti, da nadzorni in opozorilni sistemi ustrezajo obratovalnim potrebam objekta ter obratovalnemu osebju omogočajo lahko razumevanje in hitro odzivnost ob projektnih dogodkih in nesrečah;

13. zagotoviti, da projektne osnove vsebujejo zahteve o požarni varnosti, pripravljene na podlagi analize požarne nevarnosti in ob uporabi načela obrambe v globino;

14. zagotoviti, da mora operater po tem, ko dobi prvo značilno informacijo o dogodku, imeti 30 minut časa do takrat, ko mora izvesti prvo dejanje za preprečitev ali ublažitev posledic dogodka;

15. če je objekt odlagališče radioaktivnih odpadkov zagotoviti, da v skladu s scenarijem normalnega razvoja obremenitev okolja z radioaktivnimi snovmi in sevanjem ne presega predpisanih obremenitev.

(3) Ne glede na določbo 14. točke prejšnjega odstavka tega člena mora biti za jedrsko elektrarno Krškem v projektnih osnovah zagotovljeno, da ima operater, potem ko dobi prvo značilno informacijo o dogodku, 15 minut časa do takrat, ko mora izvesti prvo dejanje za preprečitev ali ublažitev posledic dogodka. Vsako ukrepanje operaterja, ki je v skladu s projektom potrebno v prvih 30 minutah po dogodku, mora biti upravičeno, podprto s pisnimi postopki in redno urjeno na simulatorju.

5. člen

(pasivne in aktivne varnostne funkcije)

Pri projektiranju sevalnega ali jedrskega objekta je zaželeno uporabljati pasivne varnostne funkcije in s tem zmanjšati stopnjo odvisnosti od aktivnih varnostnih funkcij, nadzora in človeškega posredovanja za zagotavljanje varnosti.

6. člen

(osnovne varnostne funkcije)

(1) Pri projektiranju sevalnega ali jedrskega objekta mora biti v vseh stanjih objekta in pri projektnih dogodkih, pri jedrskih elektrarnah pa tudi med težko nesrečo poskrbljeno za naslednje osnovne varnostne funkcije:

- zagotovitev podkritičnosti, če je potrebna,
- odvajanje toplote, če je potrebno,
- zadrževanje radioaktivnih snovi v vseh stanjih objekta in ob projektnih dogodkih.

(2) Za odlagališče in skladišče se tretja alineja prejšnjega odstavka nanaša na radioaktivne snovi v trdni in tekoči obliki, za odlagališče pa velja tudi med scenarijem normalnega razvoja.

(3) Pri projektiranju sevalnega ali jedrskega objekta je treba zagotavljati varnost pred kritičnostjo, predvsem s projektnimi rešitvami in manj z administrativnimi ukrepi.

(4) Določba tretje alineje prvega odstavka tega člena se ne uporablja v primerih težkih nesreč za jedrsko elektrarno Krško.

7. člen

(projektne osnove SSK)

(1) SSK morajo biti projektirani tako, da preprečujejo nastanek projektnih dogodkov oziroma da blažijo posledice nesreče.

(2) SSK, pomembni za varnost, morajo biti projektirani, izdelani, vgrajeni in preizkušeni v skladu s standardi kakovosti,

upoštevajoč stopenjski pristop glede na pomembnost njihove varnostne funkcije.

(3) Pri določitvi zahtev za neodvisnost, podvojenost in raznovrstnost SSK je treba upoštevati možnost okvar s skupnim vzrokom.

(4) SSK, pomembni za varnost, morajo biti projektirani z upoštevanjem mejnih pogojev, ki jih določajo projektni dogodki.

(5) SSK, pomembni za varnost, morajo biti projektirani tako, da zdržijo vplive okolja oziroma so združljivi s temi vplivi in z naravnimi stanji na območju lokacije sevalnega ali jedrskega objekta v vseh stanjih objekta in med nesrečami.

(6) SSK, pomembni za varnost, morajo biti projektirani in v objekt vgrajeni tako, da lahko varno izvajajo svojo funkcijo ob verjetnem požaru ali izpostavljenosti eksploziji.

(7) SSK, pomembni za varnost, morajo po vsakem projektnem dogodku z zadostno zanesljivostjo preprečiti sproščanje radioaktivnih snovi v okolje nad dovoljenimi mejami. Delovati morajo z zadostno zanesljivostjo kljub predpostavljenim začetnim dogodkom in njihovim posledicam.

(8) Za SSK, pomembne za varnost, mora biti zagotovljena možnost vzdrževanja, preizkušanja, popravila in pregleda oziroma občasnega nadzora celovitosti in zmožnosti opravljanja funkcije skozi celotno obratovalno dobo objekta oziroma, če je to odlagališče, tudi po njegovem zaprtju, brez nepotrebnega tveganja za delavce in bistvenega zmanjšanja razpoložljivosti teh SSK. Če to ni mogoče, morajo biti predpisane preizkušene alternativne ali posredne metode in primerni ukrepi za izravnavo morebitnih neodkritih napak in njihovih posledic.

(9) SSK, pomembni za varnost, ki so v stiku s tekočinami, morajo biti izdelani iz materialov z antikorozijskimi lastnostmi, morajo biti odporni proti abraziji in kemijskim reakcijam v vseh stanjih objekta in med nesrečami, in to v celotni obratovalni dobi.

8. člen

(pogoji lokacije)

(1) Pri projektiranju sevalnega ali jedrskega objekta je treba upoštevati lastnosti lokacije, vključno z vplivi na objekt, ki izvirajo iz vplivnega območja lokacije.

(2) Projekt mora upoštevati posebne obremenitve in pogoje okolja, ki so jim izpostavljeni SSK zaradi notranjih in zunanjih dogodkov, vključno z naravnimi dogodki, značilnimi za območje lokacije, pa tudi dogodki, ki so povezani s človeško dejavnostjo.

(3) Meteorološke značilnosti območja lokacije morajo biti dovolj znane, da so pri projektiranju ustrezno upoštevani vplivi ekstremnih vremenskih razmer.

9. člen

(normalno obratovanje, dogodki in nesreče)

(1) Pri projektiranju sevalnega ali jedrskega objekta je treba upoštevati pogoje normalnega obratovanja, predpostavljene začetne dogodke, nesreče ter, za odlagališča, tudi scenarij normalnega in spremenjenega razvoja.

(2) Robne pogoje za projektiranje SSK, pomembnih za varnost sevalnega ali jedrskega objekta, je treba določiti na podlagi projektnih dogodkov, izbranih v skladu s 1. točko drugega odstavka 4. člena tega pravilnika.

10. člen

(predpostavljeni začetni dogodki)

(1) Projektne osnove morajo vključevati predpostavljene začetne dogodke, ki so notranji ali zunanji, povzročeni zaradi človeške dejavnosti ali naravni, katerih verjetnost ni zanemarljivo majhna ali katerih morebitne posledice za okolje, prebivalce ali zaposlene niso zanemarljive.

(2) Projektni dogodki morajo biti izbrani med vsemi predpostavljenimi začetnimi dogodki po determinističnih oziroma

verjetnostnih metodah tako, da zajamejo vse robne pogoje, ki jih vključujejo predpostavljeni začetni dogodki. Tako se zagotovi izpolnjevanje potrebnih varnostnih funkcij ter doseganje ciljev sevalne in jedrske varnosti.

(3) Projektne osnove morajo poleg posameznih predpostavljenih začetnih dogodkov iz prvega in drugega odstavka tega člena upoštevati tudi verjetne kombinacije notranjih in zunanjih dogodkov, ki lahko vodijo v pričakovane obratovalne ali projektne dogodke. Pri izbiri kombinacij se lahko uporabi inženirska presoja oziroma verjetnostne varnostne analize.

11. člen

(pripravljenost za razgradnjo)

(1) Projekt sevalnega ali jedrskega objekta mora biti pripravljen tako, da se omogoči njegova razgradnja po zaključku njegovega obratovanja s čim manjšo sevalno obremenitvijo osebja in prebivalstva ter da se med razgradnjo prepreči nepotrebna kontaminacija okolja.

(2) S projektom sevalnega ali jedrskega objekta je treba zagotoviti, da se ohranijo vsi podrobni podatki o objektu, potrebni za njegovo razgradnjo, ki nastajajo v vseh fazah objekta, od umeščanja v prostor, projektiranja, gradnje, poskusnega obratovanja in obratovanja do prenehanja obratovanja, in sicer najmanj podatki o uporabi objekta, dogodkih in nesrečah, inventarju radionuklidov, hitrosti doz in ravneh kontaminacije.

(3) Podatki iz prejšnjega odstavka morajo zagotavljati, da so projekt in spremembe sevalnega ali jedrskega objekta ter zgodovina obratovanja ustrezno vključeni v program razgradnje objekta.

12. člen

(fizično varovanje)

Projekt sevalnega ali jedrskega objekta mora upoštevati vse pogoje za izvajanje fizičnega varovanja sevalnega ali jedrskega objekta, ki bo učinkovito preprečevalo kazniva dejanja v zvezi z ogrožanjem varnega obratovanja ter varovanjem radioaktivnih in jedrskih snovi.

13. člen

(stanja objekta)

(1) V projektnih osnovah sevalnega ali jedrskega objekta je treba določiti njegova stanja.

(2) Predpostavljeni začetni dogodki morajo biti glede na verjetnost nastanka zbrani v omejeno število kategorij. Te morajo zajemati normalno obratovanje, pričakovane obratovalne dogodke, projektne dogodke in, za jedrske elektrarne, težke nesreče.

(3) Merila za razvrstitev v kategorije iz prejšnjega odstavka morajo biti za vsako kategorijo določena tako, da imajo pogosti predpostavljeni začetni dogodki majhne ali nikakršne radiološke posledice in da je verjetnost dogodkov s težkimi radiološkimi posledicami zelo majhna.

14. člen

(varnostne analize)

(1) Zagotavljanje projektnih osnov sevalnega ali jedrskega objekta je treba preveriti z varnostnimi analizami.

(2) Varnostne analize morajo upoštevati:

– najneugodnejšo enojno odpoved opreme, potrebne za opravljanje varnostnih funkcij, pri tem pa ni treba upoštevati možnosti odpovedi pasivnih komponent, če se dokaže, da je takšna odpoved zelo malo verjetna in da dogodek, ki se analizira, ne vpliva na varnostno funkcijo, ki ji je komponenta namenjena;

– da mora imeti operater, potem ko dobi prvo značilno informacijo o dogodku, 30 minut časa do takrat, ko mora narediti svoje prvo dejanje za preprečitev ali ublažitev posledic;

– konservativno izbrane začetne in robne pogoje analiziranih scenarijev;

– delovanje ne-varnostnih sistemov, vključno z zunanjim napajanjem, samo takrat, ko ti poslabšajo posledice začetnega dogodka;

– predpostavko, da bodo varnostni sistemi delovali s tako zmogljivostjo, ki je glede na začetni dogodek najneugodnejša;

– vse možne odpovedi, ki nastanejo zaradi predpostavljene začetnega dogodka;

– negotovosti, ki vplivajo na rezultate.

(3) Če se pri varnostnih analizah ne upoštevajo določbe prejšnjega odstavka, mora biti to utemeljeno.

(4) Upravljevec jedrske elektrarne oziroma raziskovalnega reaktorja mora za objekt izdelati verjetnostno varnostno analizo. Če je objekt jedrska elektrarna, mora ta analiza obsehati vsaj prvi in drugi nivo.

(5) Upravljevec sevalnega ali jedrskega objekta, ki ni jedrska elektrarna ali raziskovalni reaktor, lahko izdela njegovo verjetnostno varnostno analizo, če iz projektnih osnov izhaja, da bi bilo to smiselno narediti.

(6) Ne glede na določbo druge alineje drugega odstavka tega člena morajo za jedrsko elektrarno Krško varnostne analize upoštevati, da ima operater, potem ko dobi prvo značilno informacijo o dogodku, 15 minut časa do takrat, ko mora izvesti prvo dejanje za preprečitev ali ublažitev posledic dogodka.

15. člen

(pripravljenost na izredne dogodke)

(1) V projektu sevalnega ali jedrskega objekta je treba izdelati načrt zaščite in reševanja ob izrednem dogodku.

(2) V načrtu zaščite in reševanja iz prejšnjega odstavka je treba na podlagi analiz dogodkov, ki presegaajo projektni dogodek, predvideti posebne ukrepe kot pomoč pri načrtovanju ukrepov ob izrednem dogodku. Zagotoviti je treba dovolj ustrezno označenih evakuacijskih poti z zasilno razsvetljavo, prezračevanjem in drugo opremo, potrebno za njihovo varno uporabo. Upoštevati je treba radiološka območja, požarno zaščito, zahteve za varnost pri delu in fizično varovanje objekta.

(3) V načrtu zaščite in reševanja iz prvega odstavka tega člena je treba zagotoviti primerne opozorilne sisteme in sredstva obveščanja za opozarjanje osebja na objektu in na lokaciji ob izrednem dogodku. Sredstva obveščanja morajo biti na razpolago v komandni sobi in pomožni komandni sobi, če obstajata, pri tem pa je treba poskrbeti za njihovo raznovrstnost.

16. člen

(dokumentiranje)

Projektne osnove sevalnega ali jedrskega objekta morajo biti razumljivo in sistematično določene, dokumentirane in po potrebi posodobljene med gradnjo, v njegovi celotni obratovalni dobi, med morebitno fazo mirovanja in med razgradnjo. Če je objekt odlagališče, pa tudi med dolgoročen nadzorom po zaprtju, tako da kažejo njegovo dejansko stanje.

17. člen

(obnavljanje projektnih osnov)

(1) Upravljevec sevalnega ali jedrskega objekta mora redno in ne le kot del vsakega občasnega varnostnega pregleda preverjati projektne osnove objekta.

(2) Pregled projektnih osnov je treba opraviti tudi po obratovalnih dogodkih, ki so imeli vpliv na sevalno ali jedrsko varnost, ali kadar se pojavijo nove pomembne informacije glede sevalne ali jedrske varnosti.

(3) Pri pregledu projektnih osnov iz prvega ali drugega odstavka tega člena se za prepoznavanje potreb in možnosti izboljšav lahko uporabijo deterministične in verjetnostne varnostne analize, pri tem pa se rešitve v projektu primerjajo s predpisanimi zahtevami in dobro prakso.

(4) Glede na varnostno pomembnost rezultatov pregleda iz prvega ali drugega odstavka tega člena mora upravljavec

smiselno posodobiti SSK ali izvesti druge ukrepe, pomembne za zagotavljanje sevalne oziroma jedrske varnosti.

18. člen

(posebne projektne osnove)

Poleg projektnih osnov iz 3. do 15. člena tega pravilnika je treba pri projektiranju za različne vrste objektov uporabljati še projektne osnove za:

- jedrsko elektrarno iz priloge 1 tega pravilnika;
- raziskovalni reaktor iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika;
- skladišče radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika;
- odlagališče radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika;
- odlagališče rudarske ali hidrometalurške jalovine iz priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika;
- obsevalne naprave oziroma pospeševalnike delcev, ki se ne uporabljajo v medicini in veterini, iz priloge 6, ki je sestavni del tega pravilnika.

III. PRIDOBIVANJE SOGLASIJ IN DOVOLJENJ

III.1 SOGLASJE H GRADNJI OBJEKTA

19. člen

(vsebina vloge za pridobitev soglasja h gradnji na območju omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta)

K vlogi za pridobitev soglasja h gradnji na območju omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta je treba priložiti:

1. projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, pripravljen v skladu s 37. členom tega pravilnika;
2. dokazila, da gradnja izpolnjuje merila iz uredbe, ki ureja območja omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in pogoje gradnje objektov na teh območjih.

20. člen

(vsebina vloge za pridobitev soglasja h gradnji na lokaciji sevalnega ali jedrskega objekta)

K vlogi za pridobitev soglasja h gradnji objekta na lokaciji sevalnega ali jedrskega objekta je treba priložiti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, pripravljen v skladu s 37. členom tega pravilnika.

21. člen

(vsebina vloge za pridobitev soglasja h gradnji ali razgradnji manj pomembnega sevalnega objekta)

(1) K vlogi za pridobitev soglasja h gradnji ali razgradnji manj pomembnega sevalnega objekta je treba priložiti:

1. elaborat o sevalni varnosti, pripravljen v skladu s 37. členom tega pravilnika, iz katerega je razvidno, da so bili pri projektiranju upoštevani predpisi o varstvu pred ionizirajočimi sevanji;
2. program razgradnje objekta, ki mora biti pripravljen v skladu s smiselno uporabo določbe 47. člena tega pravilnika;
3. mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o tovrstni varnosti objekta na podlagi dokumentacije iz 1. in 2. točke tega odstavka;
4. projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, pripravljen v skladu s 37. členom tega pravilnika.

(2) Uprava odobri dokumentacijo iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka v postopku izdaje soglasja h gradnji ali razgradnji. Če gre za manj pomemben sevalni objekt za izvajanje sevalne dejavnosti v zdravstvu in veterinarstvu, skladnost dokumentacije odobri Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji.

22. člen

(vsebina vloge za pridobitev soglasja h gradnji oziroma izvedbi rudarskih del sevalnega ali jedrskega objekta)

(1) K vlogi za pridobitev soglasja h gradnji oziroma izvedbi rudarskih del sevalnega ali jedrskega objekta je treba priložiti:

1. varnostno poročilo, pripravljeno v skladu s poglavjem IV.1 tega pravilnika;
2. program razgradnje objekta iz 47. člena tega pravilnika;
3. predlog obsega in trajanja izvajanja predobratovalnega monitoringa radioaktivnosti iz pravilnika, ki ureja monitoring radioaktivnosti;
4. dokumentacijo sistema vodenja iz 53. člena tega pravilnika;
5. program gospodarjenja z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom iz pravilnika, ki ureja ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom;
6. mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o tovrstni varnosti objekta na podlagi dokumentacije iz 1. do 5. točke tega odstavka;
7. projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma rudarski projekt, če gre za izvajanje rudarskih del, pripravljen v skladu s 37. členom tega pravilnika;

8. dokazila, da bodo podizvajalci med gradnjo objekta oziroma izvajanjem rudarskih del upoštevali enake standarde za sevalno oziroma jedrsko varnost kakor investitor oziroma upravitelj objekta;

9. načrt fizičnega varovanja, pripravljen v skladu z zahtevami zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, kot ločen in tajen dokument v skladu s predpisi, ki urejajo tajnost podatkov.

(2) Uprava odobri dokumentacijo iz 1. do 3. točke prejšnjega odstavka tega člena v postopku izdaje soglasja h gradnji oziroma izvedbi rudarskih del.

23. člen

(vsebina vloge za pridobitev soglasja h gradnji odlagališča radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva)

(1) Če je objekt odlagališče radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva, je treba k vlogi za pridobitev soglasja h gradnji priložiti:

1. varnostno poročilo, pripravljeno v skladu s poglavjem IV.1 tega pravilnika;
2. varnostno poročilo o objektih odlagališča za obdobje po njegovem zaprtju, katerega vsebino določi Uprava v postopku priprave pogojev k okoljevarstvenemu soglasju. To varnostno poročilo je lahko del varnostnega poročila iz prejšnje točke;
3. načrt dolgoročnega nadzora objektov odlagališča;
4. program razgradnje objekta iz 47. člena tega pravilnika;
5. predlog obsega in trajanja izvajanja predobratovalnega monitoringa radioaktivnosti v skladu s pravilnikom, ki ureja monitoringu radioaktivnosti;
6. dokumentacijo sistema vodenja iz 53. člena tega pravilnika;
7. program gospodarjenja z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom v skladu s pravilnikom, ki ureja ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom;
8. mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o sevalni in jedrski varnosti objekta na podlagi dokumentacije iz 1. do 7. točke tega odstavka;
9. finančna jamstva za izvedbo vseh del do zaprtja odlagališča;
10. finančna jamstva za plačilo stroškov dolgoročnega nadzora odlagališča po njegovem zaprtju;
11. izjavo o brezplačnem prenosu zemljišč, ki zajemajo območje odlaganja, v last države in načrt prenosa;
12. načrt fizičnega varovanja, pripravljen v skladu z zahtevami zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in

jedrsko varnost, kot ločen in tajen dokument v skladu s predpisi, ki urejajo tajnost podatkov.

(2) Uprava odobri dokumentacijo iz 1. do 5. točke prvega odstavka tega člena v postopku izdaje soglasja h gradnji.

(3) Za odlagališče radioaktivnih odpadkov oziroma izrabljenega goriva se lahko soglasja in dovoljenja pridobijo ločeno za posamezne objekte v sklopu odlagališča, če so zgrajeni s časovnim razmakom, in sicer za predelovalne in skladiščne objekte, zgrajene v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, ter odlagalne objekte, glede na lego in metode del zgrajene v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, ali se zanje izvajajo rudarska dela v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.

III.2 SOGLASJE ZA POSKUSNO OBRATOVANJE OBJEKTA

24. člen

(vsebina vloge za pridobitev soglasja za začetek poskusnega obratovanja sevalnega ali jedrskega objekta)

(1) K vlogi za pridobitev soglasja za začetek poskusnega obratovanja sevalnega ali jedrskega objekta je treba priložiti:

1. varnostno poročilo, pripravljeno v skladu s poglavjem IV.1 tega pravilnika;

2. program poskusnega obratovanja;

3. program gospodarjenja z radioaktivnimi odpadki oziroma izrabljenim gorivom v skladu s pravilnikom, ki ureja ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom;

4. dokumentacijo sistema vodenja iz 53. člena tega pravilnika;

5. program razgradnje objekta iz 47. člena tega pravilnika;

6. program spremljanja obratovalnih izkušenj v skladu s pravilnikom, ki ureja zagotavljanje varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov;

7. program spremljanja obratovalnih kazalnikov v skladu s pravilnikom, ki ureja zagotavljanje varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov;

8. program nadzora staranja v skladu s pravilnikom, ki ureja zagotavljanje varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov;

9. kvalifikacijske programe SSK iz poglavja 2.5 priloge 1 tega pravilnika, če je objekt jedrska elektrarna;

10. analizo požarne nevarnosti iz poglavja 3.4 priloge 1 tega pravilnika, če je objekt jedrska elektrarna;

11. programe vzdrževanja, preizkušanja in pregledov SSK v skladu s pravilnikom, ki ureja zagotavljanje varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov;

12. opis rezultatov predobratovalnega monitoringa radioaktivnosti v skladu s pravilnikom, ki ureja monitoring radioaktivnosti;

13. organizacijski postopek obravnavanja sprememb v skladu s pravilnikom, ki ureja zagotavljanje varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov;

14. mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o tovrstni varnosti objekta na podlagi varnostnega poročila in druge dokumentacije iz 1. do 13. točke tega odstavka;

15. dokazila o zagotovljenih finančnih sredstvih, njihovi višini in finančnih jamstvih ob morebitnem subsidiarnem ukrepanju države v skladu z zahtevami zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost;

16. seznam pisnih postopkov, ki se nanašajo na uporabo objekta in so predpisani v pravilniku, ki ureja zagotavljanje varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov;

17. poročilo o uspešno opravljenih predobratovalnih preizkusih, ki obsegajo: preizkuse v skladu s tehnično dokumentacijo za vgradnjo, preizkuse tekočinskih in prezračevalnih sistemov, hladne in tople tlačne preizkuse sistemov in komponent ter funkcionalne in druge preizkuse, predvidene v tehnični dokumentaciji;

18. dokaze o kakovosti vgrajene opreme in materialov v skladu s programi zagotovitve kakovosti, standardi, tehničnimi normativi ter normami kakovosti proizvodov in storitev;

19. dokazila, da so podizvajalci med gradnjo objekta upoštevali enake standarde sevalne oziroma jedrske varnosti, kakor jih je upošteval upravljavec jedrskega ali sevalnega objekta;

20. izjavo upravljavca jedrskega ali sevalnega objekta, da:

– je objekt pripravljen za vsako fazo poskusnega obratovanja v skladu s programi in navodili,

– je pripravljena, usklajena in odobrena dokumentacija, ki ureja izvedbo dejavnosti v vsaki fazi poskusnega obratovanja,

– je upravljavcu na voljo usposobljeno osebje, ki je končalo usposabljanje in ima ustrezno izobrazbo, in

– so izvedena dela skladna s projektnimi osnovami objekta;

21. načrt zaščite in reševanja;

22. načrt fizičnega varovanja, pripravljen v skladu z zahtevami zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, s podatki o spremembah in dopolnitvah, nastalih med gradnjo objekta, kot ločen in tajen dokument v skladu s predpisi, ki urejajo tajnost podatkov.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka k vlogi za pridobitev soglasja za začetek poskusnega obratovanja ni treba priložiti dokumentov oziroma podatkov, ki jih je vlagatelj v predhodnih postopkih že dostavil in se od tedaj niso spremenili.

(3) Uprava odobri dokumentacijo iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena oziroma, če gre za odlagališče, iz 1. do 3. točke prvega odstavka tega člena v postopku izdaje soglasja za začetek poskusnega obratovanja.

III.3 DOVOLJENJE ZA OBRATOVANJE IN PRENEHANJE OBRATOVANJA

25. člen

(vsebina vloge za pridobitev dovoljenja za obratovanje sevalnega ali jedrskega objekta)

(1) K vlogi za pridobitev dovoljenja za obratovanje sevalnega ali jedrskega objekta je treba priložiti:

1. poročilo o poskusnem obratovanju;

2. varnostno poročilo, pripravljeno v skladu s poglavjem IV.1 tega pravilnika, dopolnjeno s spremembami, nastalimi med poskusnim obratovanjem;

3. program gospodarjenja z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom v skladu s pravilnikom, ki ureja ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom;

4. dokumentacijo sistema vodenja iz 53. člena tega pravilnika;

5. program razgradnje objekta iz 47. člena tega pravilnika;

6. program spremljanja obratovalnih izkušenj v skladu s pravilnikom, ki ureja zagotavljanje varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov;

7. program spremljanja obratovalnih kazalnikov v skladu s pravilnikom, ki ureja zagotavljanje varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov;

8. program nadzora staranja v skladu s pravilnikom, ki ureja zagotavljanje varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov;

9. kvalifikacijske programe SSK iz poglavja 2.5 priloge 1 tega pravilnika, če je objekt jedrska elektrarna;

10. analizo požarne nevarnosti iz poglavja 3.4 priloge 1 tega pravilnika, če je objekt jedrska elektrarna;

11. programe vzdrževanja, preizkušanja in pregledov SSK v skladu s pravilnikom, ki ureja zagotavljanje varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov;

12. organizacijski postopek obravnavanja sprememb v skladu s pravilnikom, ki ureja zagotavljanje varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov;

13. rezultate predobratovalnega monitoringa radioaktivnosti;

14. mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o tovrstni varnosti objekta na podlagi dokumentacije iz 1. do 10. točke tega odstavka;

15. projekt izvedenih del, ki mora kazati obstoječe stanje objekta ter vsebuje podatke o spremembah in dopolnitvah, nastalih med poskusnim obratovanjem objekta, pripravljen pa je v skladu z 37. členom tega pravilnika;

16. dokazila o zagotovljenih finančnih sredstvih, njihovi višini in finančnih jamstvih ob morebitnem subsidiarnem ukrepanju države v skladu z zahtevami zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost;

17. podatke o izdanem uporabnem dovoljenju;

18. dokaze o kakovosti vgrajene opreme in materialov v skladu s programi zagotovitve kakovosti, standardi, tehničnimi normativi ter normami kakovosti proizvodov in storitev;

19. seznam pisnih postopkov, ki se nanašajo na uporabo objekta in so v skladu s pravilnikom, ki ureja zagotavljanje varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov;

20. načrt zaščite in reševanja;

21. načrt fizičnega varovanja, pripravljen v skladu z zahtevami zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, s podatki o spremembah in dopolnitvah, nastalih med poskusnim obratovanjem objekta, kot ločen in tajen dokument v skladu s predpisi, ki urejajo tajnost podatkov.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka k vlogi za pridobitev obratovalnega dovoljenja ni treba priložiti dokumentov oziroma podatkov, ki jih je vlagatelj z vlogo za pridobitev soglasja za začetek poskusnega obratovanja že dostavil in se od tedaj niso spremenili.

(3) Če je objekt odlagališče za radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo, za jamsko ali hidrometalurško jalovino, se dovoljenje za obratovanje iz prvega odstavka tega člena šteje kot dovoljenje za začetek odlaganja radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva, rudarske ali hidrometalurške jalovine, ki nastaja pri izkoriščanju jedrskih mineralnih snovi.

(4) Za objekte iz prejšnjega odstavka je treba k vlogi iz prvega odstavka tega člena priložiti program zapiranja odlagališča, v katerem morajo biti določeni ukrepi in postopki za zaprtje ter predlagane faze in roki za izvedbo teh del.

(5) Uprava odobri dokumentacijo iz 1. in 2. točke oziroma, če gre za odlagališče, iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena in iz prejšnjega odstavka tega člena v postopku izdaje dovoljenja za obratovanje.

26. člen

(kategorizacija SSK v jedrskih elektrarnah)

Če želi upravljavec jedrske elektrarne uporabiti kategorizacijo SSK v skladu s poglavjem 2.2 priloge 1 tega pravilnika, mora k vlogi iz 24. in 25. člena tega pravilnika priložiti dokumente iz poglavja 2.6 priloge 1 tega pravilnika.

27. člen

(vsebina vloge za dovoljenje za prenehanje obratovanja sevalnega ali jedrskega objekta)

(1) K vlogi za pridobitev dovoljenja za prenehanje obratovanja sevalnega ali jedrskega objekta je treba priložiti:

1. varnostno poročilo, pripravljeno v skladu s poglavjem IV.1 tega pravilnika;

2. program razgradnje objekta iz 47. člena tega pravilnika;

3. program gospodarjenja z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom v skladu s pravilnikom, ki ureja ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom;

4. dokumentacijo sistema vodenja iz 53. člena tega pravilnika;

5. program spremljanja obratovalnih izkušenj v skladu s pravilnikom, ki ureja o zagotavljanje varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov;

6. programe vzdrževanja, preizkušanja in pregledov SSK v zvezi s prenehanjem obratovanja v skladu s pravilnikom, ki ureja zagotavljanje varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov;

7. predlog obsega in trajanja izvajanja poobratovalnega monitoringa radioaktivnosti v skladu s pravilnikom, ki ureja monitoring radioaktivnosti;

8. rezultate meritev obratovalnega monitoringa radioaktivnosti;

9. mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o tovrstni varnosti objekta na podlagi dokumentacije iz 1. do 8. točke tega odstavka;

10. seznam pisnih postopkov, ki se nanašajo na prenehanje obratovanja objekta in so v skladu s pravilnikom, ki ureja zagotavljanje varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov;

11. načrt fizičnega varovanja, pripravljen v skladu z zahtevami zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, s podatki o spremembah in dopolnitvah, nastalih med obratovanjem objekta, kot ločen in tajen dokument v skladu s predpisi, ki urejajo tajnost podatkov.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka k vlogi za pridobitev za prenehanje obratovanja sevalnega ali jedrskega objekta ni treba priložiti dokumentov oziroma podatkov, ki so bili za obratujoči objekt že veljavni ali potrjeni in se niso spremenili.

(3) Vlogo iz prvega odstavka tega člena mora upravljavec objekta vložiti najmanj dve leti pred načrtovanim prenehanjem obratovanja.

(4) Pri odlagališčih se vloga iz prvega odstavka tega člena nanaša na njihove predelovalne in skladiščne objekte, ki jih je treba razgraditi.

(5) Uprava odobri dokumentacijo iz 1. do 3. točke prvega odstavka tega člena v postopku izdaje dovoljenja za prenehanje obratovanja.

III.4 DOVOLJENJE ZA ZAČETEK IN ZAKLJUČEK RAZGRADNJE OBJEKTA

28. člen

(vsebina vloge za pridobitev soglasja k razgradnji oziroma izvedbi rudarskih del sevalnega ali jedrskega objekta)

K vlogi za pridobitev soglasja k razgradnji sevalnega ali jedrskega objekta oziroma za pridobitev dovoljenja za izvedbo rudarskih del sevalnega ali jedrskega objekta je treba priložiti:

1. varnostno poročilo, pripravljeno v skladu s poglavjem IV.1 tega pravilnika za izvedbo razgradnje;

2. program razgradnje objekta iz 47. člena tega pravilnika;

3. mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o sevalni in jedrski varnosti objekta na podlagi dokumentacije iz 1. in 2. točke tega odstavka;

4. projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma rudarski projekt, če gre za izvajanje rudarskih del, pripravljen v skladu z 37. členom tega pravilnika;

5. dokazila, da bodo podizvajalci med razgradnjo objekta upoštevali enake standarde za sevalno oziroma jedrsko varnost kakor upravljavec objekta.

29. člen

(vsebina vloge za dovoljenje za začetek razgradnje objekta)

(1) K vlogi za pridobitev dovoljenja za začetek razgradnje sevalnega ali jedrskega objekta je treba priložiti:

1. varnostno poročilo, pripravljeno v skladu s poglavjem IV.1 tega pravilnika za izvedbo razgradnje;

2. dokumentacijo sistema vodenja iz 53. člena tega pravilnika;

3. program razgradnje objekta iz 47. člena tega pravilnika;

4. program gospodarjenja z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom v skladu s pravilnikom, ki ureja ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom;

5. programe vzdrževanja, preizkušanja in pregledov SSK v skladu s pravilnikom, ki ureja zagotavljanje varnosti pri obratovanju sevalnih ali jedrskih objektov;

6. mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o tovrstni varnosti objekta na podlagi dokumentacije iz 1. do 5. točke tega odstavka;

7. rezultate meritev monitoringa radioaktivnosti po prenehanju obratovanja;

8. projekt za izvedbo razgradnje, ki mora biti narejen na podlagi programa razgradnje in pripravljen v skladu s 37. členom tega pravilnika;

9. podatke o izdanem gradbenem dovoljenju za odstranitev sevalnega ali jedrskega objekta;

10. seznam pisnih postopkov, ki se nanašajo na začetek razgradnje v skladu s pravilnikom, ki ureja zagotavljanje varnosti pri obratovanju sevalnih ali jedrskih objektov;

11. dokazila, da bodo podizvajalci med razgradnjo objekta upoštevali enake standarde sevalne oziroma jedrske varnosti kakor upravljavec objekta;

12. načrt fizičnega varovanja, pripravljen v skladu z zahtevami zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, s podatki o spremembah in dopolnitvah, nastalih po prenehanju obratovanja objekta, kot ločen in tajen dokument v skladu s predpisi, ki urejajo tajnost podatkov.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka k vlogi za pridobitev dovoljenja za razgradnjo sevalnega ali jedrskega objekta ni treba priložiti dokumentov oziroma podatkov, ki so bili za objekt že veljavni ali potrjeni in se niso spremenili.

(3) Pri odlagališčih se vloga iz prvega odstavka tega člena nanaša na njegove predelovalne in skladiščne objekte, ki jih je treba razgraditi.

(4) Uprava odobri dokumentacijo iz 1., 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena v postopku izdaje dovoljenja za začetek razgradnje.

(5) Dovoljenje za začetek razgradnje sevalnega ali jedrskega objekta se izda po pridobljenem gradbenem dovoljenju za odstranitev objekta.

(6) Do pridobitve dovoljenja za začetek razgradnje sevalnega ali jedrskega objekta ni mogoče začeti z razgradnjo sevalnega ali jedrskega objekta na podlagi gradbenega dovoljenja za odstranitev.

30. člen

(vsebina vloge za dovoljenje za zaključek razgradnje)

(1) K vlogi za pridobitev dovoljenja za zaključek razgradnje sevalnega ali jedrskega objekta, razen odlagališč, je treba priložiti:

1. varnostno poročilo, pripravljeno v skladu s poglavjem IV.1 tega pravilnika o zaključku razgradnje sevalnega ali jedrskega objekta;

2. poročilo o končnem pregledu radiološkega stanja lokacije objekta, s katerim se dokaže, da so ravni radioaktivnosti, vključno s hitrostjo sevanja ter kontaminacijo vode in zemljin z alfa, beta in gama sevalci, pod predpisanimi omejitvami;

3. potrdilo o odložitvi, predelavi ali ponovni uporabi vseh radioaktivnih snovi, nastalih med razgradnjo;

4. rezultate meritev monitoringa radioaktivnosti med razgradnjo;

5. mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o tovrstni varnosti objekta na podlagi dokumentacije iz 1. do 4. točke tega odstavka;

6. vrsto in način shranjevanja dokumentacije v arhivih o vseh preteklih dejavnostih, povezanih z objektom na lokaciji.

(2) Pri odlagališčih se dovoljenje za zaključek razgradnje nanaša na njihove predelovalne in skladiščne objekte, ki jih je treba razgraditi.

(3) Varnostno poročilo o zaključku razgradnje sevalnega ali jedrskega objekta iz 1. točke prvega odstavka tega člena mora vsebovati:

1. opis objekta,

2. cilje razgradnje,

3. merila za opustitev nadzora,

4. dejavnosti razgradnje,

5. opis SSK, zgradb ali območja, nad katerimi nadzor ni odpravljen,

6. končno radiološko stanje,

7. opustitev nadzora nad lokacijo,

8. odpadke,

9. doze osebja,

10. opis dogodkov med razgradnjo in

11. opis naukov iz razgradnje.

(4) Uprava odobri dokumentacijo iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena v postopku izdaje dovoljenja za zaključek razgradnje sevalnega ali jedrskega objekta.

III.5 DRUGA SOGLASJA IN DOVOLJENJA ZA POSAMEZNE OBJEKTE

31. člen

(zapiranje odlagališča radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva)

Za zapiranje odlagališča radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva se štejejo dela na odlagalnih objektih odlagališča za vzpostavitev njihovega stanja, ki je primerno za izvajanje dolgoročnega nadzora.

32. člen

(vsebina vloge za izdajo soglasja k delom za zapiranje odlagališča radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva)

(1) K vlogi za pridobitev soglasja k delom za zapiranje odlagališča radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva je treba priložiti:

1. varnostno poročilo, pripravljeno v skladu s poglavjem IV.1 tega pravilnika;

2. dokumentacijo sistema vodenja iz 53. člena tega pravilnika;

3. program zapiranja odlagališča, v katerem morajo biti določeni ukrepi in postopki za zaprtje ter predlagane faze in roki za izvedbo teh del;

4. rezultate meritev obratovalnega monitoringa radioaktivnosti;

5. mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o tovrstni varnosti objekta na podlagi dokumentacije iz 1. do 4. točke tega odstavka;

6. projekt izvedenih del, ki mora kazati obstoječe stanje objekta in je pripravljen v skladu s 37. členom tega pravilnika;

7. projekt za izvedbo del za zapiranje, pripravljen v skladu s 37. členom tega pravilnika;

8. seznam pisnih postopkov, ki se nanašajo na zapiranje objekta v skladu s pravilnikom, ki ureja zagotavljanje varnosti pri obratovanju sevalnih ali jedrskih objektov;

9. načrt fizičnega varovanja, pripravljen v skladu z zahtevami zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, s podatki o spremembah in dopolnitvah, nastalih med obratovanjem objekta, kot ločen in tajen dokument v skladu s predpisi, ki urejajo tajnost podatkov.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka k vlogi za pridobitev soglasja k delom za zapiranje odlagališča radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva ni treba priložiti dokumentov oziroma podatkov, ki so bili za objekt že veljavni ali potrjeni in se niso spremenili.

(3) Pri površinskih predelovalnih objektih odlagališč se vloga iz prvega odstavka tega člena nanaša na izdajo soglasja k njihovi razgradnji.

(4) Pri odlagalnih objektih pod površjem, ki so bili zgrajeni z rudarskimi metodami, se vloga iz prvega odstavka tega člena nanaša na izdajo soglasja k rudarskim delom.

(5) Če je odlagališče zgrajeno modularno, se je mogoče lotiti del za zapiranje postopoma po odlagalnih enotah.

33. člen

(vsebina vloge za dovoljenje za zaprtje odlagališča radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva)

(1) K vlogi za pridobitev dovoljenja za zaprtje odlagališča radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva je treba priložiti:

1. varnostno poročilo, pripravljeno v skladu s poglavjem IV.1 tega pravilnika za zaprtje odlagališča radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva;

2. varnostno poročilo, pripravljeno v skladu s poglavjem IV.1 tega pravilnika o objektih odlagališča za obdobje po njegovem zaprtju;

3. načrt dolgoročnega nadzora objektov odlagališča;

4. rezultate meritev obratovalnega monitoringa radioaktivnosti med zapiranjem;

5. mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o tovrstni varnosti objekta na podlagi dokumentacije iz 1. do 4. točke tega odstavka;

6. projekt izvedenih del, pripravljen v skladu s 37. členom tega pravilnika;

7. evidence odloženih radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva;

8. izjavo upravitelja, da so zapiralna dela izvedena skladno s projektno dokumentacijo, in dokaze o kakovosti vgrajenih materialov v skladu s programom zagotovitve kakovosti.

(2) Uprava odobri dokumentacijo iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena v postopku izdaje dovoljenja za zaprtje odlagališča.

34. člen

(vsebina vloge za dovoljenje za zaprtje odlagališča rudarske ali hidrometalurške jalovine)

(1) K vlogi za pridobitev dovoljenja za zaprtje odlagališča rudarske ali hidrometalurške jalovine je treba priložiti:

1. varnostno poročilo, pripravljeno v skladu s poglavjem IV.1 tega pravilnika;

2. načrt dolgoročnega nadzora odlagališča rudarske ali hidrometalurške jalovine;

3. evidenco odložene rudarske in hidrometalurške jalovine;

4. rezultate meritev obratovalnega monitoringa radioaktivnosti med zapiranjem;

5. mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o sevalni in jedrski varnosti objekta na podlagi dokumentacije iz 1. do 4. točke tega odstavka;

6. projekt izvedenih del, pripravljen v skladu s 37. členom tega pravilnika;

7. izjavo upravitelja, da so zapiralna dela izvedena skladno s projektno dokumentacijo, in dokaze o kakovosti vgrajenih materialov v skladu s programom zagotovitve kakovosti.

(2) Uprava odobri dokumentacijo iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka tega člena v postopku izdaje dovoljenja za zaprtje odlagališča.

35. člen

(vsebina vloge za dovoljenje za zaključek rudarskih del)

(1) K vlogi za pridobitev dovoljenja za zaključek rudarskih del za opustitev pridobivanja jedrskih mineralnih surovin je treba priložiti:

1. varnostno poročilo, pripravljeno v skladu s poglavjem IV.1 tega pravilnika;

2. potrdilo o odložitvi, predelavi ali ponovni uporabi vseh radioaktivnih snovi, nastalih med rudarskimi deli;

3. poročilo o končnem pregledu radiološkega stanja lokacije objekta, s katerim se dokaže, da so ravni radioaktivnosti, vključno s hitrostjo sevanja ter kontaminacijo vode in zemljin z alfa, beta in gama sevalci, pod predpisanimi omejitvami;

4. mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o tovrstni varnosti objekta na podlagi poročil iz 1. in 3. točke tega odstavka;

5. zaključni elaborat o izkoriščanju mineralnih surovin s podatki o preostalih zalogah na lokaciji.

(2) Uprava odobri varnostno poročilo in poročilo o končnem pregledu iz prejšnjega odstavka v postopku izdaje dovoljenja za zaključek rudarskih del.

(3) Dovoljenje za zaključek rudarskih del se izda po pridobljenem dovoljenju za opustitev izkoriščanja mineralnih surovin.

III.6 REFERENČNA IN PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA

36. člen

(referenčna dokumentacija)

Na zahtevo Uprave mora investitor ali upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta zagotoviti vpogled v referenčno dokumentacijo k pridobitvi soglasij ali dovoljenj iz 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 29., 30., 32., 33., 34. in 35. člena tega pravilnika.

37. člen

(vsebina, način izdelave in revizija projektne dokumentacije)

(1) Za določanje vsebine, načina izdelave in revizijo projektne dokumentacije za manj pomembne sevalne objekte, sevalne objekte in jedrske objekte ter za druge objekte na območju omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta se uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja projektno in tehnično dokumentacijo, če se gradi po zakonu, ki ureja graditev objektov, ali določbe pravilnika, ki ureja način izdelave, zaporedje, vsebino in revizijo rudarskih projektov, če se izvajajo rudarska dela po zakonu, ki ureja rudarstvo.

(2) Projekt mora biti izdelan v skladu s projektnimi osnovami, pripravljenimi na podlagi določb II. poglavja tega pravilnika.

(3) Za manj pomembne sevalne objekte, sevalne objekte in jedrske objekte mora biti projektna dokumentacija v celoti revidirana.

(4) O projektnih osnovah iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika mora investitor sevalnega ali jedrskega objekta pridobiti strokovno mnenje pooblaščenega izvedenca za jedrsko in sevalno varnost.

38. člen

(navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje)

Za sevalne in jedrske objekte se šteje, da je s pridobitvijo ustreznega dovoljenja iz poglavij III.2, III.3, III.4 in III.5 tega pravilnika izdelano navodilo, ki določa pravila za uporabo oziroma obratovanje in vzdrževanje objekta po zakonu, ki ureja gradnjo objektov.

IV. VARNOSTNA DOKUMENTACIJA

IV.1 VARNOSTNO POROČILO

39. člen

(namen in uporaba)

(1) Varnostno poročilo je celovit dokument, ki daje temeljno podlago za upravni nadzor nad varnostjo sevalnega ali jedrskega objekta.

(2) Varnostno poročilo prvič pripravi investitor objekta za dokazovanje varnega obratovanja objekta, odobri pa ga Uprava v postopku izdaje soglasja h gradnji sevalnega ali jedrskega objekta.

(3) Varnostno poročilo mora vsebovati dovolj natančne informacije o objektu, da je mogoče na tej podlagi neodvisno oceniti varnost objekta.

(4) Upravljaivec sevalnega ali jedrskega objekta mora uporabljati varnostno poročilo kot podlago za stalno podporo varnega obratovanja objekta. Varnostno poročilo mora biti tudi podlaga za presojo, kako na varnost objekta vplivajo spremembe na objektu, spremembe v okolju ali spremembe v načinu upravljanja objekta.

(5) Upravljaivec sevalnega ali jedrskega objekta mora dopolnjevati varnostno poročilo tako, da vključi izvedene spremembe v sevalnem ali jedrskem objektu, da upošteva lastne izkušnje, spremembe okolja, morebitne spremenjene upravne zahteve oziroma drugačne uporabljene standarde ter razvoj znanosti in tehnologije.

40. člen

(vsebina varnostnega poročila)

Varnostno poročilo sevalnega ali jedrskega objekta, ki se gradi, poskusno obratuje, obratuje, je prenehal obratovati ali se razgrajuje, mora vsebovati:

1. opis lokacije, splošen opis objekta in njegovega normalnega obratovanja ter opis zagotavljanja varnosti objekta,
2. opis programa poskusnega obratovanja,
3. opis tehničnih lastnosti sevalnega ali jedrskega objekta in opis delovanja v vseh stanjih objekta,
4. opis zasnove projekta in doseganja osnovnih varnostnih ciljev, opis projektnih osnov sevalnega ali jedrskega objekta ter opis, kako je dosežena njihova izpolnitev,
5. podroben opis varnostnih funkcij, vseh varnostnih sistemov, za varnost pomembnih SSK, njihovih projektnih osnov in opis delovanja vseh za varnost pomembnih SSK v vseh stanjih objekta,
6. seznam uporabljenih predpisov in standardov kot podlage za opise in varnostne analize, zajete v varnostnem poročilu,
7. opis notranje organiziranosti upravljavca objekta, ki je potrebna za zagotavljanje jedrske varnosti,
8. oceno varnostnih vidikov, povezanih z umestitvijo objekta v prostoru,
9. opis varnostnih analiz za oceno varnosti sevalnega ali jedrskega objekta za projektne dogodke in primerjava z merili tehnične sprejemljivosti,
10. opis verjetnostnih varnostnih analiz, pripravljenih v skladu s četrtem in petim odstavkom 14. člena tega pravilnika,

11. opis navodil za ravnanje ob izrednem dogodku in smernic za obvladovanje težkih nesreč v jedrskih elektrarnah,

12. opis načrta zaščite in reševanja objekta ter notranje organizacije upravljavca ob izrednem dogodku in njene usklajenosti z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob jedrski nesreči,

13. opis ukrepov za preglede, preizkušanje in nadzor SSK, opis programa za uporabo obratovalnih izkušenj in opis programa za obvladovanje staranja,

14. opis usposabljanja in izobraževanja zaposlenih,

15. obratovalne pogoje in omejitve za varno obratovanje, pripravljene v skladu s 43. in 44. členom tega pravilnika, ter tehnične osnove, v katerih so obrazložene strokovne podlage za vsak obratovalni pogoj ali omejitev,

16. opis strategije varstva pred sevanji, opis metod in ukrepov za zagotavljanje varstva izpostavljenih delavcev pred ionizirajočimi sevanji, vključno z oceno njihovega varstva pred sevanji ter oceno izpostavljenosti prebivalcev in okolja,

17. opis radioaktivnih in jedrskih snovi ter drugih virov sevanja,

18. opis programa ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom,

19. opis vseh dejavnosti, načrtovanih že med obratovanjem objekta, za zaključek njegovega obratovanja in za njegovo razgradnjo,

20. opis sistema vodenja oziroma programa zagotavljanja kakovosti,

21. prikaz fizičnega varovanja objekta, jedrskih in radioaktivnih snovi,

22. predvidene in največje dovoljene izpuste radioaktivnih snovi v okolje,

23. program meteoroloških meritev in obratovalnega monitoringa radioaktivnosti,

24. načrt dolgoročnega nadzora, če gre za odlagališče radioaktivnih odpadkov, odlagališče izrabljenega goriva, odlagališče hidrometalurške jalovine ali odlagališče jamske jalovine.

41. člen

(referenčna dokumentacija)

(1) Pri ugotavljanju varnosti sevalnih in jedrskih objektov se lahko poglavja v varnostnem poročilu sklicujejo tudi na referenčno dokumentacijo.

(2) Referenčna dokumentacija mora biti usklajena med seboj, z varnostnim poročilom in z drugo projektno dokumentacijo sevalnega ali jedrskega objekta.

42. člen

(način navajanja informacij v varnostnem poročilu)

(1) Varnostno poročilo mora biti pripravljeno v skladu s stopenjskim pristopom: zadeve, pomembnejše za varnost, morajo biti opisane podrobneje in izdatneje, manj pomembne pa manj podrobno.

(2) Informacije v varnostnem poročilu morajo biti navedene tako:

1. vsako poglavje varnostnega poročila mora biti zaokrožena tematska celota;

2. če je varnostno poročilo razdeljeno na več zvezkov, mora imeti vsak zvezek kazalo celotnega poročila;

3. informacije na načrtih, diagramih in skicah morajo biti berljive, vsi simboli in kratice pa razloženi.

(3) Varnostno poročilo se spreminja tako, da se celotne strani nadomestijo s spremembo. Na spremenjeni strani je treba navesti novo revizijo strani.

IV.2 OBRATOVALNI POGOJI IN OMEJITVE ZA VARNO OBRATOVANJE

43. člen

(osnove obratovalnih pogojev in omejitev)

(1) Obratovalni pogoji in omejitve, ki so del vsebine varnostnega poročila iz 40. člena tega pravilnika, morajo:

1. temeljiti na projektnih osnovah, rezultatih preizkusov in varnostnih analizah, ki ustrezno upoštevajo negotovost teh analiz,

2. zagotavljati varno obratovanje sevalnega ali jedrskega objekta v skladu s projektnimi osnovami in varnostnim poročilom,

3. določiti pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da se prepreči okoliščine, ki lahko vodijo v nesrečo, in ublažijo posledice morebitne nesreče,

4. vsebovati zahteve po delovanju varnostnih sistemov in varnostnih funkcij v vseh stanjih objekta.

(2) Obratovalni pogoji in omejitve morajo obstajati za vsa obratovalna stanja objekta. Pri jedrski elektrarni ta stanja med drugim zajemajo obratovanje pri moči, stanja zaustavitve in menjave goriva ter vsa morebitna vmesna stanja, pa tudi okoliščine zaradi vzdrževanja ali preizkušanj.

44. člen

(vsebina obratovalnih pogojev in omejitev)

Obratovalni pogoji in omejitve morajo vsebovati:

1. opredelitev pojmov,
2. varnostne meje,
3. mejne nastavitve parametrov varnostnih sistemov,
4. mejne pogoje obratovanja in zahteve po minimalno delujoči opremi, vključno z zahtevo, koliko SSK, pomembnih za sevalno ali jedrsko varnost, mora obratovati ali biti pripravljenih za obratovanje,
5. potrebne ukrepe pri prekoračitvi obratovalnih pogojev in omejitev ter razpoložljivi čas za izvedbo teh ukrepov,
6. zahteve po nadzoru in
7. zahtevo po najmanjšem številu osebja z dovoljenjem, potrebnim za varno obratovanje objekta v različnih stanjih objekta.

45. člen

(določitev varnostnih mej, obratovalnih pogojev in nastavitve varnostnih sistemov)

(1) Med vrednostmi varnostnih mej, mejnimi nastavitvami parametrov varnostnih sistemov, alarmi in obratovalnimi pogoji mora biti predvidena ustrezna razlika, da ni prepogostega proženja varnostnih sistemov.

(2) Varnostne meje morajo biti določene konservativno z upoštevanjem predpostavk in negotovosti varnostnih analiz.

IV.3 PROGRAM RAZGRADNJE SEVALNEGA ALI JEDRSKEGA OBJEKTA

46. člen

(evidence za razgradnjo)

Upravljevec sevalnega ali jedrskega objekta mora v vseh fazah njegovega obratovanja in razgradnje voditi evidence, s katerimi zagotovi, da bodo vse količine radioaktivnih snovi v objektu znane, tako pa olajšana razgradnja.

47. člen

(program razgradnje)

(1) Program razgradnje mora temeljiti na varnostnih analizah, oceni radiološkega stanja objekta in najnovejših podatkih o objektu.

(2) Pri pripravi programa razgradnje je treba za zagotavljanje sevalne in jedrske varnosti uporabiti stopenjski pristop: strategijo razgradnje in ustrezne načrte je treba prilagoditi zahtevnosti objekta, vrsti radioaktivnih snovi v njem in času v življenjski dobi objekta, v katerem se program izdeluje.

(3) Za vsa dela med razgradnjo, ki imajo vpliv na sevalno ali jedrsko varnost, mora program razgradnje predvideti pisne postopke.

(4) Program razgradnje se mora redno pregledovati in posodabljati najmanj v sklopu občasnega varnostnega pregleda objekta, tako da kaže spremembe v strategiji razgradnje, napredek v tehnologiji, spremembe zakonodajnih zahtev in objekta, ki vplivajo na razgradnjo slednjega, napredek del razgradnje, odklon od načrtovanega programa in potrebe po dejavnostih razgradnje.

(5) Pregled in posodobitev programa razgradnje objekta mora potekati po postopku, določenem za odobritev sprememb v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost.

(6) Program razgradnje mora biti tak, da bo sevalna ali jedrska varnost objekta, potem ko bo ta prešel v morebitno fazo mirovanja, čim manj odvisna od aktivnih sistemov.

(7) Program razgradnje mora predvideti, da bo upravljevec pred izročitvijo objekta v morebitno fazo mirovanja pripravil program takega opazovanja in nadzora, ki bo zagotavljal varnost v tej fazi in omogočil dokončno razgradnjo v prihodnosti.

(8) Za pripravo programa razgradnje za jedrsko elektrarno Krško se poleg določb prvega do sedmega odstavka tega člena uporabljajo določila Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 23/03).

48. člen

(vsebina programa razgradnje sevalnega ali jedrskega objekta)

Program razgradnje iz prejšnjega člena mora vsebovati:

1. opis objekta,
2. strategijo razgradnje,
3. vodenje projekta,
4. dejavnosti razgradnje,
5. pregledi in vzdrževanje,
6. ravnanje z odpadki,
7. stroške,
8. varnostno oceno,
9. vpliv na okolje,
10. varstvo pri delu,
11. zagotavljanje kakovosti,
12. načrt zaščite in reševanja,
13. fizično varovanje jedrskih in radioaktivnih snovi,
14. končni pregled radiološkega stanja.

V. VODENJE VARNOSTI IN KAKOVOSTI

49. člen

(vodenje varnosti in kakovosti)

(1) Investitor ali upravljevec sevalnega ali jedrskega objekta mora zagotoviti, da je objekt voden varno in v skladu z zakonodajo.

(2) Investitor ali upravljevec mora zagotoviti, da se pred sprejemanjem odločitev, ki vplivajo na sevalno ali jedrsko varnost, opravi ustrezno posvetovanje, tako da so upoštevani potrebni varnostni vidiki. Zadeve, povezane z varnostjo, morajo pregledati primerno usposobljeni strokovnjaki, ki niso bili neposredno vključeni v pripravo in sprejemanje odločitev.

(3) Investitor ali upravljevec sevalnega ali jedrskega objekta mora zagotoviti ustrezne prostore in delovno okolje, v katerem lahko osebe varno opravljajo svoje delo.

(4) Investitor ali upravljevec mora zagotoviti ustrezen sistem za stalno spremljanje ter zagotavljanje sevalne in jedrske varnosti, jo tako vzdrževati in po potrebi izboljševati.

(5) Investitor ali upravljevec sevalnega ali jedrskega objekta mora zagotoviti, da se obratovalne izkušnje, mednarodni razvoj varnostnih standardov ter nova dognanja na podlagi raziskovalnih dejavnosti sistematično analizirajo in stalno uporabljajo za izboljšanje sevalne in jedrske varnosti objekta, pa tudi dejavnosti osebja.

(6) Investitor ali upravljevec sevalnega ali jedrskega objekta mora zagotoviti, da se upravljanje objekta izvaja po dokumentiranem sistemu vodenja vseh dejavnosti, ki lahko vplivajo na sevalno ali jedrsko varnost, vključno z ustreznimi dejavnostmi dobaviteljev in podizvajalcev.

50. člen

(varnostna politika)

(1) Investitor ali upravljevec sevalnega ali jedrskega objekta mora kot del sistema vodenja pripraviti pisni dokument o svoji varnostni politiki (v nadaljnjem besedilu: varnostna politika), s katerim se zaveže k zagotavljanju visoke stopnje sevalne in jedrske varnosti.

(2) Varnostna politika mora:

1. opredeliti investitorjevo oziroma upravljavčevo zavezo, da bo zagotavljal potrebna sredstva za doseganje zastavljenih ciljev;

2. dajati jasno prednost zagotavljanju varnosti pred vsemi drugimi dejavnostmi v objektu;

3. vsebovati obvezo po stalnem izboljševanju varnosti;

4. zahtevati smernice za izvajanje varnostne politike in predvideti način spremljanja njene učinkovitosti;

5. vsebovati jasno zastavljene varnostne cilje, oblikovane tako, da jih vodstvo objekta zlahka spremlja in po potrebi ukrepa.

(3) Z varnostno politiko mora biti seznanjeno vse osebje. Osebje, ki opravlja dela, pomembna za varnost, mora varnostno politiko razumeti in jo izvajati.

(4) S ključnimi deli varnostne politike morajo biti seznanjeni tudi podizvajalci, tako da razumejo pričakovanja upravljavca in jih znajo s svojimi dejavnostmi uresničiti.

(5) Investitor ali upravljavec mora v rednih časovnih presledkih, krajših od obdobja med občasnim varnostnim pregledom, preverjati ustreznost in učinkovitost varnostne politike.

51. člen

(organizacijska sestava)

(1) Investitor ali upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora vzpostaviti organizacijsko sestavo, ki bo zagotavlja varno in zanesljivo obratovanje objekta in primeren odziv ob izrednem dogodku. Treba jo je dokumentirati, njeno učinkovitost pa redno vrednotiti.

(2) Investitor ali upravljavec mora jasno določiti in v pisni obliki predpisati pooblastila, odgovornost, hierarhično povezanost oseb in organizacij ali organizacijskih skupin, ki izvajajo dejavnosti, pomembne za varno obratovanje sevalnega ali jedrskega objekta ali za obvladovanje izrednega dogodka.

(3) Izvajanje sprememb v organizacijski sestavi za izvajanje funkcij iz prvega odstavka tega člena, ki vplivajo ali bi lahko posredno vplivale na vsebino varnostnega poročila, je treba nadzorovati in obvladovati v skladu z zahtevami za odobritev sprememb v objektu iz zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost. Po izvedbi je treba preverjati vpliv varnostno pomembnih sprememb na varnost v skladu z 59. členom tega pravilnika.

52. člen

(osebje sevalnega ali jedrskega objekta)

(1) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora s sistematično analizo določiti potrebno število zaposlenih in njihovo usposobljenost za zagotavljanje sevalne oziroma jedrske varnosti.

(2) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora redno in dokumentirano preverjati ustreznost števila zaposlenih za dela, povezana s sevalno oziroma jedrsko varnostjo.

(3) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora pripraviti desetletni načrt zaposlovanja na področjih, pomembnih za sevalno in jedrsko varnost. Tak načrt je treba obnavljati najmanj vsaka tri leta.

(4) Vsako načrtovano spremembo v številu zaposlenih, ki bi lahko imela pomemben vpliv na sevalno ali jedrsko varnost, je treba vnaprej upravičiti in po uveljavitvi spremembe tudi oceniti.

(5) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora imeti zaposlenih zadosti ustrezno usposobljenih delavcev, ki razumejo projektne osnove sevalnega ali jedrskega objekta, razumejo dejanski projekt in obratovanje objekta v vseh njegovih stanjih, pripravljajo projektne naloge in merila sprejemljivosti za prepustitev del, povezanih s sevalno ali jedrsko varnostjo, podizvajalcem, nadzorujejo izvajanje teh del in jih po prevzemu tudi ocenjujejo.

53. člen

(sistem vodenja)

(1) Investitor ali upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora vzpostaviti, uveljaviti, redno presojati in nenehno izboljševati celovit sistem vodenja, ki mora biti primerno dokumentiran.

(2) Sistem vodenja iz prejšnjega odstavka mora zagotavljati doseganje in stalno izboljševanje sevalne in jedrske varnosti objekta ter preprečevati, da bi druge zahteve do investitorja ali upravljavca obravnavali ločeno od zahtev sevalne ali jedrske varnosti. Tako je treba preprečiti morebiten negativni vpliv drugih zahtev na sevalno ali jedrsko varnost.

54. člen

(stopenjski pristop)

Sistem vodenja iz prejšnjega člena mora upoštevati načelo stopenjskega pristopa, s katerim se ustrezno izrabljajo razpoložljivi viri. Pri tem je treba upoštevati pomembnost in zahtevnost posamezne dejavnosti ter njenih rezultatov, njihove nevarnosti ter možne negativne vplive in posledice, če dejavnost ne bi bila izvedena pravilno ali bi bili njeni rezultati neustrezni.

55. člen

(dokumentacija sistema vodenja)

(1) Dokumentacija sistema vodenja iz 53. člena tega pravilnika mora zajemati najmanj:

1. izjavo o usmeritvah in ciljih vodenja (politiko vodenja),

2. opis sistema vodenja,

3. opis organizacijske sestave investitorja ali upravljavca,

4. določitev odgovornosti, pooblastil ter medsebojnih odnosov med vodenjem, izvajanjem in vrednotenjem posameznih dejavnosti,

5. opis povezav z zunanjimi institucijami,

6. opis glavnih procesov,

7. opis, kako se posamezne dejavnosti pripravijo, pregledajo, izvedejo, dokumentirajo, preverijo in izboljšajo.

(2) Dokumentacija sistema vodenja mora biti napisana tako, da jo razumejo tisti, ki jo uporabljajo. Posamezni dokumenti morajo biti veljavni, berljivi, takoj prepoznavni in enostavno dosegljivi tam, kjer se uporabljajo.

56. člen

(politika vodenja)

(1) Investitor ali upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora kot del celovitega sistema vodenja pripraviti cilje, načrte in strategijo svoje organizacije tako, da je iz njih razviden vpliv na sevalno in jedrsko varnost ter da je ta vpliv obvladovan.

(2) Investitor ali upravljavec mora s sistemom vodenja zagotoviti, da je jasno, kdaj, kako in kdo sprejema odločitve.

(3) Vodstvo mora na vseh ravneh izkazovati svojo zavezanost do vzpostavitve, izvedbe, presoje in stalnega izboljševanja sistema vodenja. Za te dejavnosti mora zagotavljati zadostne vire.

(4) Investitor ali upravljavec mora spodbujati vse zaposlene k izvajanju sistema vodenja in njegovim izboljšavam.

57. člen

(viri)

Investitor ali upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora določiti obseg potrebnih virov (osebje, infrastruktura, delovno okolje, informacije, znanje, dobavitelji in finančna sredstva) za izvajanje svojih dejavnosti ter za vzpostavitev, izvedbo, ocenjevanje in stalno izboljševanje sistema vodenja.

58. člen

(varnostna kultura)

Investitor ali upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora spodbujati in podpirati visoko stopnjo varnostne kulture z zagotavljanjem:

1. skupnega razumevanja ključnih vidikov varnostne kulture v sevalnem oziroma jedrskem objektu;

2. načinov, s katerimi investitor ali upravljavec podpira posameznike in skupine, da izvajajo svoje naloge uspešno in

v skladu z varnostnimi zahtevami, pri čemer upoštevajo prepletanje zahtev posameznikov, tehnologije in celotnega sevalnega oziroma jedrskega objekta;

3. pozitivnega odnosa do učenja in spodbujanjem kritičnega razmišljanja ter

4. stalne skrbi za razvoj in izboljševanje varnostne kulture.

59. člen

(procesi)

(1) Investitor ali upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora prepoznati procese, ki so potrebni za doseganje ciljev, za zagotovitev sredstev za izpolnjevanje vseh zahtev in za dobavo produktov sevalnega ali jedrskega objekta. Ti procesi se morajo načrtovati, izvajati, presojati in stalno izboljševati. Prepoznan mora biti tudi njihov medsebojni vpliv.

(2) Investitor ali upravljavec mora določiti in izvajati postopke za uspešno izvajanje in nadzor procesov iz prejšnjega odstavka.

(3) Dokumentacija, potrebna za izvajanje procesov iz prvega odstavka tega člena, mora biti nadzorovana. Spremembe dokumentov morajo biti pregledane, shranjene in potrjene na enak način kakor prvotni dokumenti. Zagotoviti je treba, da se uporabljajo pravi veridirani dokumenti.

(4) Sistem vodenja mora predvideti zapise o dejavnostih in zagotoviti, da so ti nadzorovani. Vsi zapisi morajo biti med svojo veljavnostjo čitljivi, celoviti, prepoznavni in zlahka dosegljivi.

60. člen

(nadzor podizvajalcev in dobaviteljev)

Investitor ali upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora:

1. v sistemu vodenja predvideti nadzor nad procesi ali dejavnostmi po posameznih procesih, ki jih zanj izvajajo pogodbeni podizvajalci zunaj njegove organizacije. Investitor ali upravljavec mora ohraniti odgovornost tudi za dela, ki jih zanj pogodbeno opravijo podizvajalci;

2. zahtevati od svojih pogodbenih podizvajalcev, da vzpostavijo, dokumentirajo in izvajajo ustrezen sistem vodenja;

3. izbirati pogodbene podizvajalce ali dobavitelje na podlagi vnaprej predpisanih meril;

4. ocenjevati podizvajalce oziroma dobavitelje;

5. razviti in določiti merila za nabavo izdelkov ter jih dokumentirati. Dobavitelj mora investitorju ali upravljavcu dostaviti dokazila o izpolnjevanju meril pred uporabo izdelka;

6. pri naročilu varnostno pomembnih SSK zahtevati od proizvajalcev oziroma dobaviteljev možnost lastnega nadzora ali nadzora osebja Uprave, vključno s pregledi v prostorih proizvajalcev oziroma dobaviteljev;

7. s pregledi, preizkušanjem ali oceno potrditi, da dejavnosti ali izdelki izpolnjujejo predpisana merila in da se bodo med uporabo zadovoljivo obnesli.

61. člen

(meritve, presoja in izboljšave)

(1) Za zagotovitev želenih rezultatov procesov in prepoznavo priložnosti za izboljšave mora investor ali upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta:

1. nadzirati in meriti uspešnost sistema vodenja,

2. poskrbeti, da vodje sami vrednotijo dejavnosti, za katere so odgovorni,

3. poskrbeti za izvedbo neodvisne presoje v rednih obdobjih. Izvede jo lahko zunanja organizacija ali notranja skupina, ki je neodvisna od predmeta presoje.

(2) Upravljavec jedrskega objekta mora ustanoviti notranjo skupino, odgovorno za izvajanje neodvisne presoje. Skupina mora imeti ustrezna pooblastila za izvajanje svojih nalog. Posamezniki, ki izvajajo neodvisno presojo, ne smejo presojati svojih dejavnosti. Za jedrske elektrarne mora biti skupina oblikovana kot organizacijska enota, ki izvaja neodvisno presojo.

(3) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora oceniti rezultate presoje in ustrezno ukrepati.

(4) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora v načrtovanih obdobjih pregledati sistem vodenja in zagotoviti njegovo uspešnost.

(5) Za odstopanja, ugotovljena na podlagi tretjega in četrtega odstavka tega člena, mora upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta poiskati vzroke in ukrepati tako, da se zmanjša verjetnost ponovitve.

(6) Pri pripravi načrta izboljšav mora upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta predvideti tudi zagotavljanje ustreznih virov. Nadzorovati mora izvedbo načrta izboljšav, dokler se ne zaključi, in preverjati njihovo učinkovitost.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

62. člen

(zahteve za obstoječe objekte)

(1) Dovoljenja za sevalne in jedrske objekte, izdana na podlagi dosedanjih predpisov, ostanejo v veljavi.

(2) Upravni postopki, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika po dosedanjih predpisih, se končajo po dosedanjih predpisih.

(3) Določba četrtega odstavka poglavja 1.7 priloge 1 tega pravilnika se za jedrsko elektrarno Krško začne uporabljati 15. decembra 2012.

(4) Po morebitni odobritvi podaljšanja obratovalne dobe jedrske elektrarne Krško ali njenih SSK mora njen upravljavec preučiti odziv jedrske elektrarne na težke nesreče v skladu s poglavjem 1.12 priloge 1 in na podlagi te analize predlagati morebitne ukrepe, ki morajo biti izvedeni v najkrajšem možnem času.

(5) Jedrska elektrarna Krško mora zahteve iz 10. in 11. točke 40. člena tega pravilnika izpolniti najpozneje tri leta po morebitni odobritvi podaljšanja z originalnim projektom predvidene obratovalne dobe obstoječe jedrske elektrarne Krško ali njenih SSK.

(6) Sevalni in jedrski objekti, ki imajo dovoljenje za poskusno obratovanje ali obratovalno dovoljenje ob uveljavitvi tega pravilnika ali ob uveljavitvi tega pravilnika tečejo postopki za pridobitev dovoljenja za poskusno obratovanje ali obratovalnega dovoljenja, morajo vsebine obstoječega varnostnega poročila uskladiti z zahtevami iz 40. člena tega pravilnika do 31. decembra 2010, razen če ni v prejšnjem odstavku določeno drugače.

63. člen

(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata uporabljati:

1. Pravilnik o pogojih za lokacijo, graditev, poskusno obratovanje, zagon in uporabo jedrskih objektov (Uradni list SFRJ, št. 52/88 in Uradni list RS, št. 67/02 – ZVISJV) in

2. Pravilnik o izdelavi in vsebini varnostnega poročila in druge dokumentacije, potrebne za ugotavljanje varnosti jedrskih objektov (Uradni list SFRJ, št. 68/88 in Uradni list RS, št. 67/02 – ZVISJV).

64. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0071-108/2009

Ljubljana, dne 30. oktobra 2009

EVA 2009-2511-0016

Karl Erjavec l.r.

Minister

za okolje in prostor

Priloga 1: Projektne osnove za jedrske elektrarne**1. TEMELJNE PROJEKTNE OSNOVE****1.1 Projektne osnove jedrske elektrarne**

1. Tveganje prebivalstva zaradi obratovanja jedrske elektrarne mora biti primerljivo ali manjše od tveganja pri proizvodnji električne energije iz drugih virov.

2. Projekt jedrske elektrarne mora zagotoviti, da je skupna verjetnost za talitev sredice manjša od 10^{-5} na leto in verjetnost za velik nenadzorovan izpust radioaktivnih snovi iz elektrarne manjša od 10^{-6} na leto.

3. Če je skupna verjetnost za talitev sredice manjša od 10^{-5} , vendar večja od 10^{-6} na leto oziroma če je verjetnost za velik nenadzorovan izpust radioaktivnih snovi iz jedrske elektrarne manjša od 10^{-6} , vendar večja od 10^{-7} na leto, mora investitor ali upravljavec utemeljeno dokazati, da nadaljnje zmanjševanje tveganja ni mogoče ali smiselno.

4. Projektne osnove morajo določiti potrebne zmogljivosti jedrske elektrarne za obvladovanje vseh stanj objekta, tako da bodo izpolnjene zahteve varstva pred sevanji. Projektne osnove vključujejo:

- pogoje normalnega obratovanja,
- pogoje med prehodnimi pojavi in nesrečami, ki so posledica predpostavljenih začetnih dogodkov in njihovih kombinacij,
- varnostno klasifikacijo SSK,
- pomembne predpostavke in
- izbrane analitične metode.

5. Projektne osnove morajo upoštevati za elektrarno značilne notranje in najmanj naslednje zunanje predpostavljene začetne dogodke, ki morajo biti obravnavani v skladu s pogoji na lokaciji:

- ekstremne vetrove,
- ekstremne zunanje temperature,
- ekstremno deževje, ekstremne snežne padavine, poplave, ekstremne temperature vode za hlajenje in poledenitve,
- potrese,
- padce letal,
- druge dogodke na bližnjih transportnih poteh, v industrijskih objektih ali na območju lokacije, ki bi lahko povzročili požare, eksplozije ali drugače ogrozili varnost jedrske elektrarne.

6. Ne glede na določbo 2. točke tega poglavja mora projekt jedrske elektrarne Krško zagotoviti, da je skupna verjetnost za talitev sredice med obratovanjem pri moči manjša od 10^{-4} na leto in verjetnost za velik nenadzorovan izpust radioaktivnih snovi iz elektrarne med obratovanjem pri moči manjša od $5 \cdot 10^{-6}$ na leto.

1.2 Varnostne funkcije

1. Jedrska elektrarna mora v vseh stanjih elektrarne in med projektnimi dogodki izpolnjevati naslednje varnostne funkcije:

- nadzor reaktivnosti sredice,
- odvod toplote iz sredice,
- zadrževanje radioaktivnih snovi in preprečitev njegovega nenadzorovanega širjenja v okolje.

2. Katera koli odpoved v sistemih, namenjenih za normalno obratovanje jedrske elektrarne, ne sme vplivati na varnostne funkcije.

1.3 Varnostne analize

Poleg pogojev iz 14. člena tega pravilnika morajo varnostne analize upoštevati:

- za doseganje in vzdrževanje stanja varne zaustavitve samo SSK, ki so klasificirani v skladu s točko 2.1 te priloge;
- kot dodatni otežujoči okoliščini za vsa stanja objekta in za vse projektne dogodke zaskočeno regulacijsko palico z največjo vrednostjo reaktivnosti, ki je ni mogoče vstaviti v sredico, in izgubo vsega zunanjega napajanja;
- za jedrske elektrarne so odkloni iz tretjega odstavka 14. člena dovoljeni le za varnostne analize težkih nesreč.

1.4 Tehnična sprejemljivost

Projekt mora opredeljevati najmanj:

1. radiološka in druga merila tehnične sprejemljivosti za razvrstitev predpostavljenih začetnih dogodkov v posamezne pogoje obratovanja jedrske elektrarne (navadno so to: stanja objekta, projektni dogodki, dodatne predpostavljene odpovedi, težke nesreče). Predpostavljeni začetni dogodki z večjo verjetnostjo nastanka smejo imeti le nepomembne ali nikakršne radiološke posledice, tisti, ki lahko povzročijo težko nesrečo, pa morajo imeti zelo majhno verjetnost nastanka;

2. merila za zaščito gorivnih srajčk, ki vključujejo:

- temperaturo goriva,
- krizo vrenja, razen za reaktorje, hlajene s plinom,
- temperaturo srajčk,
- celovitost gorivnih elementov, vključno z omejitvijo dovoljenega puščanja cepitvenih produktov med obratovanjem, ki se tudi med nenormalnimi obratovalnimi stanji ne sme opazno povečati,

– največjo dovoljeno poškodbo goriva pri projektnem dogodku, pri čemer mora biti zagotovljeno, da gorivni elementi ostanejo na svojem mestu in da poškodbe ne preprečujejo učinkovitega hlajenja po nesreči;

3. merila za zaščito tlačne meje primarnega hladilnega sistema, ki vključujejo:

- največjo temperaturo hladila,
- največji tlak hladila,
- število prehodnih pojavov, ki toplotno ali tlačno obremenjujejo primarni hladilni sistem, hitrost spreminjanja temperatur in tlaka med takimi prehodnimi pojavi, najvišjo in najnižjo doseženo vrednost temperatur in tlakov ipd.,

– napetosti v materialu;

4. za elektrarno s tlačnovodnim reaktorjem tudi merila za zaščito sekundarnega hladilnega sistema, ki vključujejo podobne parametre kakor v prejšnji točki;

5. merila za zaščito zadrževalnega hrama, ki vključujejo:

- temperature v zadrževalnem hramu,
- tlak v zadrževalnem hramu,
- netesnost.

1.5 Sistemi za zaustavitev reaktorja

Za varno zaustavitev reaktorja morata biti na voljo najmanj dva raznovrstna sistema. Vsaj eden od njiju mora biti zmožen iz vsakega stanja objekta in med projektnim dogodkom samostojno in prej kakor v štirih sekundah vrniti reaktor v podkritično stanje z ustrezno rezervo reaktivnosti. Pri tem se mora upoštevati morebitna enojna odpoved.

1.6 Odvajanje zaostale toplote

Zagotovljeno mora biti odvajanje zaostale toplote iz sredice reaktorja po zaustavitvi iz vseh stanj objekta in med nesrečami kljub morebitni enojni odpovedi in izgubi zunanjega napajanja.

1.7 Zadrževalni hram

1. Jedrska elektrarna mora imeti zadrževalni hram, ki mora zagotoviti, da bo vsak izpust radioaktivnih snovi v okolje med projektnim dogodkom pod predpisanimi omejitvami. Sistem zadrževalnega hrama mora vključevati:

- neprepustne konstrukcije, v katerih so vsi bistveni deli primarnega reaktorskega hladilnega sistema,
- sisteme za nadzor tlaka in temperature v zadrževalnem hramu,

– naprave za izolacijo, obvladovanje in odstranitev radionuklidov, vodika, kisika in drugih snovi, ki utegnejo biti izpuščene v atmosfero zadrževalnega hrama.

2. Vsak vod, ki prodira v zadrževalni hram in je del tlačne meje reaktorskega hladila ali povezan neposredno z atmosfero zadrževalnega hrama, se mora samodejno in zanesljivo zapreti ob dogodku, ki vodi v projektni dogodek. Takšni vodi morajo biti opremljeni z najmanj dvema ustreznima zaporednima izolacijskima ventiloma. Izolacijski ventili morajo biti čim bližje zadrževalnemu hramu, kolikor je to še praktično izvedljivo.

3. Vsak vod, ki prodira v zadrževalni hram in ni del tlačne meje reaktorskega hladila niti ni neposredno povezan z atmosfero zadrževalnega hrama, mora imeti najmanj en ustrezen izolacijski ventil. Tak ventil mora biti postavljen zunaj zadrževalnega hrama, vendar čim bliže, kolikor je to še praktično izvedljivo.

4. Zgradba zadrževalnega hrama mora biti takšna, da ohrani svojo funkcionalnost tudi ob padcu velikega komercialnega letala nanjo, za jedrsko elektrarno Krško pa morajo biti sprejeti vsi še smiselni ukrepi za ublažitev posledic padca velikega komercialnega letala nanjo.

1.8 Instrumentacija in regulacija

1. Instrumentacija mora zagotavljati meritve vseh glavnih spremenljivk jedrske elektrarne, ki lahko vplivajo na cepitveni proces, na celovitost sredice reaktorja, na reaktorski hladilni sistem in na zadrževalni hram. Zagotavljati mora tudi zbiranje vseh informacij o elektrarni, ki so potrebne za njeno zanesljivo in varno obratovanje. Vsi parametri, pomembni za varnost, se morajo samodejno zapisovati in shranjevati.

2. Instrumentacija in regulacija morata biti kvalificirana za uporabo v vseh pogojih okolja, za katere sta predvideni, in medsebojno elektromagnetno združljivi.

3. Nepooblaščen dostopi in zunanji vdori do instrumentacijskih in regulacijskih sistemov morajo biti preprečeni s fizičnimi, tehničnimi in administrativnimi varnostnimi ukrepi.

4. Instrumentacijski in regulacijski sistemi morajo biti projektirani in izvedeni tako, da ob odpovedi ali nepravilnem prenosu podatkov med njimi ni vpliva na pravilno delovanje varnostnih sistemov.

5. Za računalniško podprte sisteme, pomembne za varnost, je treba pri projektiranju, vgradnji in preizkušanju računalniške strojne in programske opreme uporabiti ustrezne standarde. Programsko opremo za digitalno instrumentacijo in regulacijo je treba preverjati, potrjevati in preizkušati. Analiza računalniško podprtih sistemov mora zaradi njihove celovitosti upoštevati dodatno konservativnost.

1.9 Komandna soba

1. Komandna soba mora zagotavljati varno upravljanje in nadzor jedrske elektrarne v vseh stanjih objekta. Iz komandne sobe mora biti mogoče izvajati vse ukrepe, potrebne za vzdrževanje elektrarne v varnem stanju in njeno vrnitev v varno stanje po pričakovanem obratovalnem ali projektnem dogodku.

2. Pri projektiranju komandne sobe morajo biti upoštevana ergonomska merila.

3. V komandni sobi mora biti zagotovljena ustrezna vizualna in zvočna zaznamba stanj objekta in procesov, ki se razlikujejo od normalnega stanja in lahko vplivajo na varnost.

4. Operaterju morajo biti na razpolago ustrezne informacije za nadzor posledic samodejnih dejanj.

5. Predvideti je treba dogodke v jedrski elektrarni in zunaj nje, ki bi lahko ogrozili delo v komandni sobi, ter zagotoviti kar največje zmanjšanje njihovih vplivov.

6. Če glavna komandna soba ni dostopna, mora biti na voljo pomožna, ki je fizično in električno ločena od nje. Pomožna komandna soba mora imeti zadosti instrumentov in nadzorne opreme, da je iz nje mogoče varno zaustaviti reaktor, ga vzdrževati v zaustavljenem stanju in odvajati zaostalo toploto. V pomožni komandni sobi mora obstajati tudi možnost nadzora bistvenih parametrov jedrske elektrarne.

7. Ne glede na določbo prejšnje točke tega poglavja se za jedrsko elektrarno Krško kot pomožna komandna soba upoštevajo pomožna nadzorna plošča za zaustavitev reaktorja.

1.10 Varovalni sistem

1. Varovalni sistem mora biti projektiran tako, da je visoko zanesljiv. Upoštevani morata biti načeli redundance in neodvisnosti. Izpolnjeni pa morajo biti najmanj ti pogoji:

– enojna odpoved ne sme povzročiti odpovedi varovalnega sistema,

– izpad katere koli komponente ali kanala ne sme povzročiti izgube minimalne potrebne redundance.

2. Omogočeno mora biti preizkušanje vseh funkcij varovalnega sistema (od merilnih tipal in vhodnih signalov do končnih prožilnikov) med obratovanjem.

3. Kar najbolj mora biti zmanjšana verjetnost, da bi dejanje operaterja preprečilo učinkovitost varovalnega sistema v katerem koli stanju objekta. Varovalni sistem ne sme preprečiti ali izničiti pravičnega dejanja operaterja med projektnim dogodkom.

4. Računalniško podprti sistem, ki je del varovalnega sistema, mora izpolnjevati te zahteve:

– strojna in programska oprema morata ustrezati najvišjim zahtevam za kakovost, se kar najbolj obnesti pri uporabi in imeti največjo možno zanesljivost,

– celoten razvojni proces, vključno z nadzorom, preizkušanjem in uvajanjem sprememb projekta, mora biti sistematično pregledan in dokumentiran,

– računalniško podprti sistem mora biti neodvisno strokovno ocenjen, da bi se potrdilo zaupanje v njegovo zanesljivost, – če ni mogoče doseči visoke stopnje zaupanja v sistem, je treba poskrbeti za drugačen način zagotavljanja izpolnitve vseh varovalnih ukrepov, ki se pričakujejo od varovalnega sistema.

1.11 Zasilno električno napajanje

Zasilni vir električne energije mora biti zmožen napajati s potrebno energijo sisteme in komponente, pomembne za varnost, v vseh stanjih objekta in med projektnim dogodkom. Pri tem se predvidi možnost enojne odpovedi ob istočasni izgubi vsega zunanjega napajanja.

1.12 Težke nesreče

Poleg projektnih dogodkov iz prve alineje 4. člena tega pravilnika je treba preučiti odziv jedrske elektrarne na izbrane težke nesreče, zato da se kar najbolj zmanjšajo škodljivi vplivi radioaktivnih izpustov. Določiti je treba zaporedje dogodkov, za katere se določijo in izvedejo smiselni preventivni ali blažilni ukrepi. Pri tem se lahko uporabi kombinacija inženirskih ocen, determinističnih in verjetnostnih metod, upoštevajoč realistične predpostavke in smiselno prirejena merila sprejemljivosti.

1.13 Oprema in instrumentacija ob morebitni težki nesreči

1. Zagotovljena mora biti instrumentacijska oprema, ki bo primerna za obvladovanje nastalih razmer in sposobna delovati v pogojih okolja med težko nesrečo.

2. Vse potrebne informacije iz instrumentacijske opreme morajo biti poslane v komandno sobo in pomožno komandno sobo ter predstavljene tako, ki bo ob težkih nesrečah mogoča pravočasna ocena stanja objekta in varnostnih funkcij.

3. Oprema jedrske elektrarne mora biti ob težki nesreči zmožna:

– izolirati zadrževalni hram,

– ublažiti posledice morebitnega obkroga zadrževalnega hrama,

– smiselno dolgo zagotavljati tesnost zadrževalnega hrama, ki se ne sme bistveno zmanjšati,

– nadzirati temperaturo in tlak zadrževalnega hrama,

– obvladovati vnetljive pline v zadrževalnem hramu,

– preprečiti previsok tlak v zadrževalnem hramu,

– zagotoviti ukrepe za preprečitev taljenja sredice pod visokim tlakom in

– preprečiti pretalitev zadrževalnega hrama.

4. Ne glede na določbo 1., 2. in 3. točke tega poglavja morajo biti za jedrsko elektrarno Krško vse potrebne informacije poslane v komandno sobo, tehnični podporni center in na pomožno nadzorno ploščo za zaustavitev reaktorja ter pred-

stavljene tako, da je ob težkih nesrečah mogoča pravočasna ocena stanja elektrarne in kritičnih varnostnih funkcij.

1.14 Sistemi za ravnanje z gorivom in radioaktivnimi odpadki

1. Projekt mora vključevati shranjevanje izrabljenega goriva in postopke pri odvozu gorivnih elementov iz objekta. Zagotoviti je treba hlajenje obsevanega goriva. Ves čas mora obstajati možnost za iznos celotne sredice iz reaktorja.

2. Projekt mora upoštevati shranjevanje obsevanega goriva v daljših obdobjih. Projekt sistemov za ravnanje z gorivom in shranjevanje goriva mora zagotoviti:

- preprečitev nenamerne kritičnosti s fizičnimi sredstvi, na primer z ustrezno geometrijo ali stalnimi absorberji nevtronov;
- zmanjšanje verjetnosti za izgubo ali poškodbo goriva, preprečitev padcev težkih delov na gorivo in preprečitev previsokih obremenitev gorivnih elementov;
- shranjevanje poškodovanih gorivnih elementov, nadzor kemijskih pogojev in aktivnosti hladila ter možnosti za obdobji pregled in preizkušanje goriva;
- ustrezno fizično varovanje proti kraji in sabotaži ter preverjanje istovetnosti posameznih gorivnih elementov.

3. Projekt in način obratovanja jedrske elektrarne morata kar najbolj zmanjšati nastajanje radioaktivnih odpadkov. Sistemi za ravnanje z radioaktivnimi odpadki morajo z nadzorom in monitoringom stanja kar najbolj zmanjšati izpuste in podzonske omejitve. Za trdne ali tekoče radioaktivne odpadke je treba zagotoviti sisteme za ravnanje z odpadki in za njihovo shranjevanje na lokaciji.

4. Da bi zmanjšali obsevanje osebja in radioaktivne izpuste v okolje, mora projekt zagotoviti sisteme za ščitenje pred radionuklidi in za njihov razpad. Zagotovljena morajo biti sredstva za merjenje radioaktivnih izpustov v okolje, kakršni sta vzorčenje in monitoring izpustov.

5. Projekt mora zagotavljati sredstva za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, za njihovo zbiranje, obdelavo, shranjevanje in odvoz z lokacije. Pri ravnanju s tekočimi radioaktivnimi odpadki se mora zagotoviti zaznavanje puščanja in ponoven zajem izlize snovi.

2. VARNOSTNA KLASIFIKACIJA IN KATEGORIZACIJA SSK

2.1 Varnostna klasifikacija SSK

1. Vse SSK je treba razvrstiti (klasificirati) v varnostne razrede glede na njihovo pomembnost za varnost. SSK morajo biti projektirani, izdelani in vzdrževani tako, da njihova zanesljivost in kakovost ustrežata njihovemu pomenu za jedrsko varnost.

2. Varnostna klasifikacija SSK v varnostne razrede glede na njihovo pomembnost za varnost mora temeljiti na analizah jedrske varnosti, izvedenih na podlagi determinističnih metod, ki jih, kjer je primerno, dopolnjujejo verjetnostne metode in inženirska presoja.

3. Varnostna klasifikacija mora za vsak varnostni razred določati:

- predpise in standarde, uporabljene pri projektiranju, izdelavi, vgradnji in pri pregledih,
- zahteve za napajanje v sili in ustreznost SSK v predvidenih pogojih okolja,
- razpoložljivost oziroma nerazpoložljivost sistemov, potrebnih za izvedbo varnostne funkcije ob predpostavljenih začetnih dogodkih v varnostnih analizah, ki se izvajajo na podlagi determinističnih metod,
- zahteve glede zagotavljanja kakovosti.

2.2 Kategorizacija SSK

1. SSK so lahko kategorizirani.

2. Kategorizacija SSK je njihova razporeditev v štiri varnostne kategorije glede na pomembnost SSK za tveganje na podlagi verjetnostnih varnostnih analiz:

– prva varnostna kategorija (VK-1) zajema SSK, ki so klasificirani kot pomembni za varnost in namenjeni izvedbi za varnost bistvene funkcije,

– druga varnostna kategorija (VK-2) zajema SSK, ki niso klasificirani kot pomembni za varnost in so namenjeni izvedbi za varnost bistvene funkcije,

– tretja varnostna kategorija (VK-3) zajema SSK, ki so klasificirani kot pomembni za varnost in niso namenjeni izvedbi za varnost bistvene funkcije,

– četrta varnostna kategorija (VK-4) zajema SSK, ki niso klasificirani kot pomembni za varnost in niso namenjeni izvedbi za varnost bistvene funkcije.

3. Za varnost bistvena funkcija v prejšnjem odstavku je tista, katere izguba ali poslabšanje bi lahko občutno zmanjšala obrambo v globino ali varnostne rezerve oziroma občutno povečala tveganje.

4. Pri kategorizaciji se mora/-jo:

– upoštevati rezultati in spoznanja verjetnostnih varnostnih analiz (VVA) elektrarne. VVA morajo biti izvedene kakovostno, biti neodvisno preverjene in ustrezno podrobne ter zajemati vsaj težke nesreče zaradi notranjih dogodkov med obratovanjem pri moči;

– določiti pomen SSK pri izvedbi za varnost bistvenih funkcij z uporabo celovitega sistematičnega pristopa, ki zajema začetne dogodke, SSK in stanja elektrarne, vključno s tistimi, ki niso obravnavana v VVA. Proces mora obravnavati dejansko stanje elektrarne ter lastne in tuje obratovalne izkušnje. Za varnost bistvene funkcije morajo zajemati tiste, ki so potrebne pri projektiranih dogodkih, nesrečah in težkih nesrečah;

– upoštevati zagotavljanje obrambe v globino;

– vključevati analize, ki zagotavljajo ustrezno stopnjo zupanja, da obstajajo zadostne varnostne rezerve za vse SSK kategorije VK-3 in da je povečanje verjetnosti za talitev sredice in za velike izpuste zaradi kategorizacije zanemarljivo;

– zajeti celotni sistemi in konstrukcije ter ne le izbrane komponente sistema ali konstrukcije.

5. Kategorizacijo mora izvesti skupina strokovnjakov, ki poznajo elektrarno in katerih znanje vključuje vsaj VVA, druge vrste varnostnih analiz, obratovanje elektrarne, določanje projektiranih osnov in projektiranje sistemov.

2.3 Uporaba kategorizacije

1. Presoja ravnanja s SSK, razporejenimi v VK-1 ali v VK-2, mora potrditi, da so zmožni izvesti svojo funkcijo v skladu s predvideno po kategorizaciji.

2. SSK, razporejeni v VK-3, morajo biti zmožni izvesti svojo funkcijo z zadostno zanesljivostjo v svoji celotni obratovalni dobi, in to v vseh razmerah, ki jih določajo projektne osnove.

3. Za SSK, razporejene v VK-3 ali VK-4, ne veljajo zahteve na podlagi njihove varnostne klasifikacije v skladu s točko 2.1 priloge 1 tega pravilnika.

2.4 Zahteve za SSK

Odpoved SSK nižjega varnostnega razreda iz poglavja 2.1 priloge 1 tega pravilnika ne sme povzročiti odpovedi SSK višjega varnostnega razreda. Enako velja za pomožne sisteme, ki podpirajo varnostno pomembno opremo.

2.5 Kvalifikacijski program za SSK

1. Upravljevec jedrske elektrarne mora sprejeti in uporabljati kvalifikacijski program za SSK, pomembne za varnost.

2. S kvalifikacijskim programom iz prejšnjega odstavka mora upravljevec preveriti in potrditi sposobnost SSK za opravljanje njihove projektne funkcije v celotni dobi, za katero so projektirani.

3. Kvalifikacijski program za SSK mora vključevati zbiranje, dokumentiranje in vzdrževanje podatkov, s katerimi se potrjuje, da SSK lahko opravlja svoje varnostne funkcije v celotni dobi, za katero so projektirani.

4. Kvalifikacijski program iz prvega odstavka mora upoštevati obratovalne okoliščine, kakršne so vibracije, temperatu-

ra, tlak, udarec vodnega curka, elektromagnetne motnje, obsevanje, vlaga in kombinacije naštetega. Obratovalne okoliščine zajemajo pogoje normalnega obratovanja v celotni projektirani obratovalni dobi in pogoje ob pričakovanem obratovalnem dogodku ali nesreči.

2.6 Vsebina vloge za kategorizacijo SSK

Upravljevec jedske elektrarne, ki želi uporabiti kategorizacijo SSK, mora vlogi za to uporabo priložiti:

1. opis izvedbe kategorizacije za SSK;
2. opis izvedenih ukrepov, ki zagotavljajo, da so analize in presoje notranjih in zunanjih dogodkov za obratovanje pri moči in ob zaustavitvi elektrarne, vključno z analizami težkih nesreč, dovolj kakovostne in podrobne za kategorizacijo SSK;
3. rezultate pregleda verjetnostnih varnostnih analiz glede na njihov vpliv na kategorizacijo;
4. opis in podlage za sprejemljivost presoj, ki zagotavljajo ustrezno stopnjo zaupanja, da so varnostne rezerve za vse SSK kategorije VK-3 zadostne ter da je povečanje verjetnosti za talitev sredice in za velike izpuste zaradi kategorizacije zanemarljivo. Presoje morajo vsebovati vplive glede na občutljivost za interakcije zaradi skupnega vzroka ter morebitne vplive znanih degradacijskih mehanizmov za aktivne in pasivne funkcije SSK. Vsebovati morajo tudi notranje in zunanje dogodke, obratovanje pri moči in zaustavitvena stanja.

3. ZAŠČITA PRED NOTRANJIMI POŽARI

3.1 Cilji protipožarne zaščite

Protipožarna zaščita mora upoštevati načelo obrambe v globino tako, da se zagotovijo:

- ukrepi, ki preprečujejo nastanek požarov,
- hitro zaznavanje, nadzor in pogasitev vsakega požara ter
- preprečitev širitev požara in njegovih posledic na katerem koli območju, kjer bi bila lahko ogrožena varnost jedske elektrarne, ali do tega območja.

3.2 Projektne osnove protipožarne zaščite

1. SSK, pomembni za varnost, morajo biti projektirani in nameščeni tako, da se:

- kar najbolj zmanjša verjetnost za nastanek požara in posledice požara,
- zagotovi zmožnost zaustavitve elektrarne,
- zagotovi zmožnost odvajanja zaostale toplote,
- omeji širjenje radioaktivnih snovi in
- zagotovi nadzor razmer v jedrski elektrarni med požarom in po njem.

2. Zgradbe s SSK, pomembnimi za varnost, morajo biti protipožarno zaščitene v skladu z rezultati analize požarne nevarnosti iz poglavja 4 te priloge.

3.3 Požarna varnost zgradb

1. Zgradbe, v katerih je za varnost pomembna oprema ali so radioaktivne snovi, in zgradbe, v katerih bi požar lahko vplival na varnost jedske elektrarne, morajo biti projektirane tako, da so požarno čim varnejše in po potrebi razdeljene na požarne sektorje.

2. Požarni sektorji iz prejšnjega odstavka morajo preprečiti, da bi požar obremenilno vplival na opremo, pomembno za varnost, in ločiti redundantne varnostne sisteme med seboj.

3. Če razdelitev na požarne sektorje iz prejšnjega odstavka ni mogoča ali primerna, je treba uporabiti razdelitev na požarne celice ter zagotoviti ravnovesje med pasivno in aktivno varnostjo, kar mora potrditi analiza požarne nevarnosti iz poglavja 3.4 te priloge.

4. Zgradbe, v katerih so radioaktivne snovi in v katerih bi požar lahko povzročil radioaktivne izpuste, morajo biti projektirane tako, da bi bili ob požaru taki izpusti čim manjši.

5. Projekt mora zagotoviti požarne poti za vse, ki sodelujejo pri obvladovanju požara, in evakuacijske poti za zaposlene v objektu.

3.4 Analiza požarne nevarnosti

1. Požarno varnost jedske elektrarne je treba dokazati z analizo požarne nevarnosti, ki jo je treba posodablјati po vsaki večji spremembi oziroma najmanj vsaki dve leti.

2. Analiza požarne nevarnosti mora potrditi, da so:

- doseženi vsi cilji protipožarne zaščite,
- upoštevana načela protipožarnega projektiranja,
- pravilno načrtovani ukrepi protipožarne zaščite in
- pravilno izvedeni vsi potrebni administrativni ukrepi.

3. Deterministični del analize požarne nevarnosti mora zajeti vsaj:

- posamezne požare, pa tudi njihovo širitev na vseh lokacijah, kjer je stalno ali začasno nameščen gorljiv material, in to v vseh stanjih objekta, vključno z zaustavitvenimi;
 - možne kombinacije požara in drugih predpostavljenih začetnih dogodkov, ki se lahko zgodijo neodvisno od požara.
4. Analiza požarne nevarnosti mora pokazati, kako so upoštevane morebitne posledice požara in gašenja požara.
5. Sestavni del analize požarne nevarnosti je tudi verjetnostna varnostna analiza požarne nevarnosti, ki mora biti del verjetnostnih varnostnih analiz prvega nivoja. S to analizo se mora preveriti ustreznost ureditve in ukrepov protipožarne zaščite in določiti tveganja, ki jih povzročajo požari.

3.5 Sistemi požarne varnosti

Projekt mora zagotoviti, da so za sisteme požarne varnosti izpolnjene naslednje zahteve:

1. Vsak požarni sektor in vsaka požarna celica morata biti opremljena s požarnimi detektorji in opozorilnimi napravami, v komandni sobi pa morajo biti alarmni sistemi, ki opozarjajo na požar in njegovo lokacijo. Ta sistem mora biti napajen iz brezprekinitvenega zasilnega vira napajanja s kabli, odpornimi proti požaru.

2. V jedrski elektrarni morajo biti nameščeni stacionarni ali prenosni, samodejni ali ročni gasilni sistemi. Projektirani in nameščeni morajo biti tako, da s svojim delovanjem in možnimi okvarami ne preprečijo izpolnitve funkcije SSK, pomembne za varnost.

3. Distribucijska zanka požarnih hidrantov zunaj zgradb in požarnih pip v notranjosti zgradb mora zagotoviti ustrezno pokritost za varnost pomembnih področij elektrarne. Pokritost mora biti utemeljena v analizi požarne nevarnosti.

4. Ventilacijski sistemi morajo biti izvedeni tako, da je zagotovljena ločenost požarnih sektorjev med požarom.

5. Zunanji deli ventilacijskih sistemov morajo imeti enake protipožarne lastnosti kakor njihovi deli v požarnem sektorju ali pa morajo imeti zagotovljeno možnost požarne izolacije z ustreznimi protipožarnimi loputami.

3.6 Nadzor in vzdrževanje protipožarne varnosti

1. Za preprečevanje požara mora imeti upravljevec objekta uvedene postopke za nadzor ter zmanjševanje količine gorljivega materiala in za zmanjšanje števila možnih povzročiteljev požara, ki lahko vplivajo na SSK, pomembne za varnost.

2. Upravljevec mora imeti in uporabljati postopke, s katerimi zagotavlja izvedljivost ukrepov protipožarne zaščite.

3. Upravljevec mora imeti uvedene postopke za preglede, vzdrževanje in preizkušanje požarnih pregrad, sistemov za detekcijo in za gašenje požarov.

3.7 Protipožarna organiziranost

1. Upravljevec mora izvesti ukrepe za nadzor in zagotavljanje protipožarne varnosti, ki izhajajo iz analize požarne nevarnosti.

2. Upravljevec mora pripraviti načrte ukrepanja ob požaru, ki jih je treba posodablјati najmanj vsaki dve leti, skrbeti pa tudi za redno usposabljanje, kako jih izvesti. Načrti morajo predvideti ukrepe na vseh območjih, na katerih bi požar lahko vplival na opremo, pomembno za varnost jedske elektrarne in za zaščito radioaktivnih snovi.

3. Pisni postopki za izredni dogodek morajo jasno opredeliti odgovornost in dejanja osebja ob katerem koli požaru v

jedrski elektrarni ter se morajo redno posodabljeni v presledkih, ki niso daljši od dveh let.

4. Če je za gašenje požara predvideno sodelovanje zunanjih organizacij, mora biti osebje teh organizacij seznanjeno z možnimi nevarnostmi v jedrski elektrarni. Sodelovanje z zunanjimi izvajalci mora biti v takem primeru ustrezno usklajeno vodeno in vključeno v načrte ukrepanja ob požaru.

5. Če je predvideno, da osebje jedrske elektrarne sodeluje pri gašenju, morajo biti protipožarna organiziranost, minimalno število sodelujočih, zahteve za opremo, izurjenost in usposabljanje dokumentirani. Ustreznost vsega naštetega mora potrditi oseba, usposobljena v skladu s 36. členom Zakona o varstvu pred požarom.

Priloga 2: Projektne osnove za raziskovalni reaktor

1 Splošno

1. Projekt raziskovalnega reaktorja (v nadaljnjem besedilu: reaktor) mora poleg reaktorja upoštevati povezane naprave, ki bi lahko vplivale na varnost. Prav tako je treba upoštevati vpliv reaktorja na te naprave.

2. Pri projektiranju varnostnih sistemov je treba upoštevati načine obratovanja reaktorja in njegovo stabilnost pri različni obratovalni moči. Načini obratovanja so npr. obratovanje na zahtevo uporabnikov (drugačno od neprekinjenega obratovanja), obratovanje pri različni moči reaktorja, različnih načrtih sredice, raznih tipih goriva ipd.

3. Za posebne primere, kakršni so:

- raziskovalni reaktorji z močjo več od deset megavatov,
- hitri reaktorji,
- reaktorji z eksperimentalnimi napravami, kakršne so zanke pod visokim tlakom ali temperaturo,
- viri hladnih nevtronov,
- viri vročih nevtronov,

je treba smiselno uporabiti projektne osnove za jedrske elektrarne iz priloge 1 tega pravilnika ali dodatne varnostne ukrepe.

2 Stopenjski pristop

Pri zagotavljanju varnosti raziskovalnih reaktorjev se lahko uporabi stopenjski pristop. Odločitev o odpravi zahtev za raziskovalni reaktor v skladu s tem pristopom lahko temelji na naslednjih dejavnikih:

- moč reaktorja,
- izotopska sestava izpustov ob nesreči,
- količina in obogatitev jedrskih snovi,
- izrabljeni gorivni elementi, visokotlačni sistemi, ogrevalni sistemi in shranjevanje gorljivih snovi, ki lahko vplivajo na varnost reaktorja,
- vrsta gorivnih elementov,
- vrsta in masa moderatorja, reflektorja in hladila,
- količina reaktivnosti, ki se lahko vstavi, ter hitrost vstavljanja reaktivnosti, regulacija reaktivnosti, pasivne in dodatne varnostne značilnosti,
- kakovost zgradbe zadrževalnega hrama ali drugih sredstev za omejitve izpustov v okolje,
- uporaba reaktorja (eksperimentalne naprave, testi in eksperimenti reaktorske fizike),
- lokacija,
- bližina skupin prebivalstva.

3 Varnostna klasifikacija SSK

Za varnostno klasifikacijo SSK raziskovalnih reaktorjev veljajo enake zahteve kakor za varnostno klasifikacijo SSK jedrskih elektrarn v poglavju 2.1 priloge 1 tega pravilnika.

4 Zaščita pred notranjimi požari

Za projektiranje protipožarne zaščite se smiselno uporabijo zahteve za jedrske elektrarne iz poglavja 3. priloge 1 tega pravilnika

5 Obratovalne omejitve, varovalni in varnostni sistemi

1. Določiti je treba varnostne omejitve za parametre za vse načine obratovanja in projektne dogodke. S primerjavo scenarijev dogodkov je treba poiskati najbolj neugodne vrednosti parametrov, ki se z dodatno rezervo upoštevajo pri načrtovanju posameznih SSK, vključno z eksperimentalnimi napravami.

2. Določiti je treba stanja objekta. V projektu je treba upoštevati zahteve za predvideno uporabo reaktorja in za stabilnost njegove moči tako, da se zagotovi varno obratovanje ali znižanje te moči brez potrebe po proženju varnostnih sistemov. Te zahteve in omejitve so osnova za določitev obratovalnih omejitev in pogojev.

3. Za predpostavljene začetne dogodke mora projekt reaktorja vključevati sredstva za samodejno sprožitev varnostnih sistemov, predvideti pa tudi ukrepanje operaterja reaktorja za zagotovitev dolgoročnega stabilnega stanja reaktorja ali za omejitev izpusta radioaktivnih snovi. Kar se praktično najbolj da, naj projekt zmanjša potrebo po ukrepanju operaterja, zlasti med projektnimi dogodki in po njih. Varnostni sistemi morajo biti odporni proti izjemnim obremenitvam in okoljskim razmeram ob dogodkih oziroma nesrečah.

4. Varnostni sistemi morajo biti namenjeni predvsem omejitvi in omilitvi posledic prehodnih pojavov oziroma projektnih dogodkov. Potrebo po varnostnem sistemu je treba določiti z varnostno analizo, s katero se dokaže, da so varnostni sistemi sposobni izpolniti svojo funkcijo. Zagotoviti je treba tudi podporne sisteme, ki varnostnim sistemom omogočijo pravilno delovanje. Projektne osnove morajo določiti načine obratovanja varnostnih sistemov, vključno z obsegom samodejnega delovanja in potrebnimi pogoji, če je potreben prevzem ročnega nadzora nad njimi. Upoštevati je treba:

- zanesljivost komponent, medsebojno odvisnost sistemov, redundanco, lastnosti varne odpovedi, raznovrstnost in fizično ločenost redundantnih sistemov;
- uporabo materialov, obstojnih v razmerah projektnih dogodkov;
- možnost pregleda, preizkušanja in vzdrževanja za preverjanje delovanja oziroma pripravljenosti varnostnega sistema ter njegove zanesljivosti in učinkovitosti.

5. Določiti je treba najvišje dovoljene meje nerazpoložljivosti varnostnih sistemov in komponent, tako pa zagotoviti zahtevano zanesljivost doseganja varnostnih funkcij.

6. Ob podaljšani zaustavitvi raziskovalnega reaktorja zaradi sprememb ali priprave na razgradnjo je treba zagotoviti vzdrževanje pogojev za jedrsko gorivo, hladilo ali moderator, za izvajanje pregledov, preizkušanj in vzdrževanja pomembnih SSK ter za fizično varovanje.

7. Vse za varnost pomembne SSK je treba projektirati z varnostno rezervo za upoštevanje učinkov staranja in možnih degradacij zaradi staranja. Pri tem je treba upoštevati vsa stanja objekta, vzdrževanje in zaustavitve. S projektom je treba omogočiti nadzor, preizkušanje, vzorčenje in preglede za zaznavanje, oceno, preprečitev in omejitev učinkov staranja.

6 Komandna soba

1. Komandna soba mora biti projektirana v skladu z ergonomskimi merili. Zagotoviti je treba ustrezen vizualni in zvočni prikaz varnostno pomembnih parametrov. Projekt mora zmanjšati zahteve po ukrepanju operaterjev.

2. Če je treba, mora biti urejena dodatna funkcionalno ločena komandna soba, ki jo uporablja osebje ob nesreči ter od koder je mogoče spremljati podatke o reaktorju in radioloških razmerah v objektu in okolici.

7 Možnost uporabe in sprememb raziskovalnega reaktorja

1. Projekt mora predvideti različne možne načine obratovanja raziskovalnega reaktorja, ki se mora prilagajati potrebam

eksperimentov. Zagotoviti je treba sistem za učinkovit nadzor konfiguracije objekta. Poseben poudarek mora biti na eksperimentalnih napravah.

2. Vse spremembe eksperimenta ali reaktorja, ki so pomembne za varnost, morajo biti načrtovane po enakih načelih, kakor sicer veljajo za reaktor. Uporabiti je treba standarde in rešitve, ki so primerljive z rešitvami za reaktor glede uporabljenih materialov, gradbene celovitosti in možnosti za varstvo pred sevanji. Upoštevati je treba tudi vsebnost radioaktivnih snovi v eksperimentalnih napravah in sproščanje energije iz njih. Kadar te naprave posegajo na območje reaktorja, je treba zagotoviti ohranjanje celovitosti reaktorja in njegovo ščitenje. Morebitni varovalni in varnostni sistemi eksperimentalne naprave morajo ščititi napravo in tudi reaktor.

8 Sredica reaktorja in sistem za regulacijo reaktivnosti

1. Projekt gorivnih elementov, reflektorja in drugih delov sredice mora upoštevati nevtronske, termohidravlične, mehanske, materialne, kemijske in obsevalne vidike. Analize, podprte z eksperimentalnimi podatki, morajo pokazati sprejemljivost obsevalnih pogojev in omejitev ter preprečiti nabrekanje oziroma deformacije gorivnih elementov. Upoštevati je treba tudi dolgoročno ravnanje z obsevanim gorivom.

2. Projekt sredice (gorivni elementi, reflektorji, geometrija hladilnih kanalov, obsevalne naprave in strukturni deli) mora upoštevati vse možne sestave sredice. Zagotavljati mora ohranjanje parametrov v predpisanih omejitvah za vsa obratovalna stanja in da ob projektnem dogodku poškodbe goriva ne bodo presegale omejitev.

3. Projekt sredice mora omogočiti zaustavitev, ohlajanje in vzpostavitev podkritičnosti z ustrežno varnostno rezervo za vsa stanja objekta.

4. Projekt naprav za regulacijo reaktivnosti mora upoštevati obrabo in učinke obsevanja, kakršni so zgorelost, sprememba fizikalnih lastnosti in proizvodnja plinov.

5. Določiti je treba največjo vneseno pozitivno reaktivnost s sistemom za regulacijo reaktivnosti ali z eksperimentom. Ta sistem mora pravilno delovati v vseh stanjih objekta in biti projektiran tako, da ob odpovedi zaustavi verižno reakcijo v reaktorju.

9 Sistem za zaustavitev reaktorja

Projekt mora vključevati sistem za samodejno zaustavitev reaktorja. Glede na lastnosti reaktorja se lahko zagotovi eden ali več dodatnih neodvisnih sistemov za zaustavitev. Učinkovitost, hitrost delovanja in zaustavitvena rezerva sistema za zaustavitev reaktorja mora zagotavljati izpolnjevanje predpisanih omejitev in pogojev. Sistem za zaustavitev mora izpolniti svojo funkcijo tudi ob enojni odpovedi (npr. nevstavitve zaustavitvene palice z največjo reaktivnostjo). Zagotoviti je treba en način ročnega proženja zaustavitve ali več. Omogočiti je treba preverjanje ustreznega stanja sredstev za zaustavitev z instrumentacijo in preizkušanjem. Za računalniške sisteme za nadzor reaktivnosti je treba preveriti in potrditi ustreznost programske opreme.

10 Varovalni in varnostni sistem reaktorja

(1) Varovalni in varnostni sistem reaktorja morata delovati samodejno in neodvisno od drugih sistemov ter omogočiti tudi zaustavitev z ročnim signalom iz komandne sobe ali z druge lokacije. Samodejna sprožitev varnostnih ukrepov mora varno zaustaviti razvoj dogodka za vse predpostavljene začetne dogodke. Projekt mora upoštevati enojne odpovedi delov sistema. Ročni ukrepi operaterja se lahko upoštevajo, če je na voljo dovolj časa, ob ustreznih obdelavi in prikazu informacij, potrebnih za enostavno diagnozo dogodka in odločitev o nadaljnjem ukrepu, in če operater ni preobremenjen.

(2) Samodejno delovanje varovalnega ali varnostnega sistema reaktorja ne sme biti ovirano ali preprečeno z ročnimi ukrepi. Projekt mora zagotoviti, da v kratkem času po začetku

dogodka ročni ukrepi niso potrebni. Samodejno sproženi varnostni ukrepi se morajo izvesti do konca in se ne smejo sami izničiti. Za povrnitev v obratovanje morajo biti zahtevani načrtni ukrepi operaterja. Oceniti je treba primernost blokad varovalnih ukrepov. V nobenem primeru ne sme biti mogoče izvesti neopaznih tovrstnih blokad.

(3) Projekt varovalnega oziroma varnostnega sistema reaktorja mora upoštevati načela redundance in neodvisnosti, da se omogočijo samodejni varnostni ukrepi tudi ob enojni odpovedi. Če je treba, naj se uporabita načeli varne odpovedi in raznovrstnosti, da se prepreči izguba varovalne funkcije reaktorja. Njegov varovalni oziroma varnostni sistem mora vzpostaviti varno stanje tudi ob odpovedi s skupnim vzrokom. Omogočeno mora biti funkcionalno preizkušanje vseh komponent tega sistema.

(4) Projekt mora določiti omejitve z varnostno rezervo med točko sproženja varovalnega sistema in varnostno omejitvijo tako, da bo sistemu uspelo regulirati proces, preden bo dosežena varnostna omejitev. Varnostno rezervo je treba določiti na podlagi natančnosti instrumentacije, negotovosti umerjanja, lezenja instrumentov ter časovnega odziva instrumentov in sistema.

(5) Morebitni računalniško podprti sistem, ki je del varovalnega sistema, mora izpolnjevati te zahteve:

- računalniška strojna in programska oprema morata ustrezati najvišjim zahtevam za kakovost, se kar najbolje obnesti pri uporabi in imeti največjo možno zanesljivost,
- celoten razvojni proces, vključno z nadzorom, preizkušanjem in uvajanjem sprememb projekta, mora biti sistematično pregledan in dokumentiran,
- računalniško podprti sistem mora biti neodvisno strokovno ocenjen, da bi se potrdilo zaupanje v njegovo zanesljivost,
- če ni mogoče doseči visoke stopnje zaupanja v sistem, je treba poskrbeti za drugačen način zagotavljanja izpolnitve vseh varovalnih ukrepov, ki se pričakujejo od varovalnega sistema.

11 Sistem reaktorskega hladila in z njim povezani sistemi

(1) Sistem reaktorskega hladila mora zagotavljati ustrezno hlajenje sredice reaktorja z dodatno rezervo. Zagotovljen mora biti dolgoročen in zanesljiv prenos toplote od goriva do končnega ponora toplote.

(2) Sistemi, ki vsebujejo reaktorsko hladilo, morajo omogočati preizkušanje in preglede, da se tako zazna puščanje, hitro povečevanje razpok in krhkih lomov ter spremlja hitrost napredovanja napak. Uporabi se lahko tudi načelo več pregrad radioaktivnosti (npr. primarni sistem, zajet v bazenu, ali posebna zasnova, ki obvlada možno puščanje). Meja reaktorskega hladila mora omogočati predobratovalne in medobratovalne preglede in preizkuse.

(3) Projekt vodno hlajenega reaktorja mora upoštevati možnost odkritja sredice. Za naprave nad sredico, ki imajo tudi odprtine, je treba uporabiti posebno opremo za preprečitev izteka hladila (sifon, osamitvene naprave).

(4) Če se sredica po zaustavitvi ohlaja s posebnim sistemom, mora biti ob primarnem hladilnem sistemu zagotovljen še en primeren zanesljiv sistem za odvod zaostale toplote.

(5) Za sisteme, ki omogočajo hlajenje z naravnim obtokom hladila in se to upošteva kot varnostni sistem, je treba uporabiti več redundantnih naprav za zadostitev načelu enojne odpovedi. Spremljati je treba tudi delovanje takih sistemov in poslati signal varovalnemu sistemu reaktorja.

(6) Če sta povezana dva sistema pri različnih tlakih, morata biti oba projektirana tako, da zdržiata višjega od obeh tlakov, ali pa je treba zagotoviti, da ob enojni odpovedi projektni tlak v sistemu z nižjim tlakom ne bo presežen.

(7) Zagotoviti je treba spremljanje in regulacijo lastnosti (npr. pH, prevodnost vode) reaktorskega hladila oziroma moderatorja in odstranjevanje radioaktivnih snovi iz hladila, vključno s cepitvenimi produkti.

(8) Če je treba, mora biti zagotovljen sistem za zasilno hlajenje sredice, da se preprečijo poškodbe goriva ob izgubi primarnega hladila. Določiti je treba nesreče, ki naj bi jih sistem obvladoval, in izvesti analize za zagotovitev, da bo sistem izpolnil zahteve. Sistem za zasilno hlajenje sredice mora skrbeti za ohranjanje temperature goriva v okviru varnostnih omejitev v dovolj dolgem obdobju.

(9) Sistem za zasilno hlajenje sredice mora preprečiti poškodbe goriva v celotnem obsegu projektnih dogodkov z izgubo primarnega hladila. Za dogodke, ki presegajo projektni dogodek, je treba uporabiti posebne postopke.

(10) Projekt sistema za zasilno hlajenje sredice mora zanesljivo izpolnjevati projektna načela in izvesti pričakovano funkcijo ob enojni odpovedi sistema. Omogočiti mora občasne preglede in funkcionalno preizkušanje komponent za preveritev njegovega delovanja.

12 Sredstva za omejitve (zadrževalni hram)

(1) Če je treba, se morajo načrtovati sredstva za omejitve širjenja radioaktivnosti, zato da ob nesreči s poškodbo sredice izpusti radioaktivnih snovi (cepitveni in aktivacijski produkti) ne bi presegli dovoljenih omejitev. Sredstva za omejitve, ki so lahko fizične pregrade okoli glavnih delov raziskovalnega reaktorja z radioaktivnimi snovmi, morajo preprečiti ali omejiti nenačrtovani izpust radioaktivne snovi v vseh stanjih objekta in med nesrečami. Fizične pregrade lahko obsegajo reaktorsko zgradbo ter zbiralnike in rezervoarje za zbiranje iztokov, sistem za prezračevanje ob nesreči s filtracijo, osamitvene naprave na prepustih (penetracijah) pregrad in mesto za izpuste v okolje na primerni višini. Projekt mora zadoščati zahtevam za varovalne in varnostne sisteme v poglavju 10 te priloge.

(2) Za ustrezno delovanje sredstev za omejitve mora biti tlak v pregradi določen tako, da prepreči nenadzorovan izpust radioaktivnih snovi v okolje. Pri tem je treba upoštevati tudi spremembe v atmosferskih razmerah. V projektu sredstev za omejitve morajo biti upoštevani učinki izjemnih razmer (npr. eksplozija v pregradi) in okoljskih razmer ob nesreči, kar obsega tudi razmere zaradi zunanjih in notranjih dogodkov (npr. požar). Projekt mora biti izveden z ustrezno rezervo za največje tlačne in temperaturne obremenitve ob nesreči.

(3) Določena mora biti sprejemljiva hitrost izpustov ob nesreči z upoštevanjem izotopske sestave izpustov in dejavnikov, kakršni so filtriranje, mesto izpusta, okoljske danosti ter tlak in temperatura ob nesreči. Vsak prepust (penetracija) pregrad se mora samodejno in zanesljivo zatesniti, če nastanejo razmere ob nesreči (vključno s takimi, ki povzročijo porast tlaka), ko je nujen nadzor puščanja za preprečitev radioaktivnega izpusta v okolje nad dopustnimi omejitvami. Zagotoviti je treba začetno in obdobjno preizkušanje delovanja za hitrost puščanja zraka in obratovanje prezračevalnega sistema. Ob možnosti filtriranja je treba obdobjno preizkušati učinkovitost filtrov.

(4) Za raziskovalne reaktorje, ki predstavljajo večjo možno nevarnost za okolje, je treba zagotoviti zadrževalni hram, zato da bodo izpusti ob projektnih, notranjih in zunanjih dogodkih pod predpisanimi omejitvami. Izdelati je treba posebne postopke za omejitve posledic izbranih dogodkov, ki presegajo projektne dogodke.

13 Eksperimentalne naprave

(1) Eksperimentalne naprave morajo biti projektirane tako, da ne škodijo varnosti reaktorja v nobenem stanju objekta. Obratovanje in odpoved eksperimentalne opreme ne smeta povzročiti nesprejemljive spremembe reaktivnosti reaktorja, zmanjšanja hlajenja sredice ali nesprejemljivega obsevanja. Za vsako eksperimentalno napravo, neposredno ali posredno povezano z reaktorjem, je treba določiti projektne osnove in pri tem upoštevati inventar radioaktivnosti naprave ter možnost za nastajanje in sproščanje energije. Izvesti je

treba varnostno analizo in analizo poškodbe za napravo ob predpostavljenih začetnih dogodkih reaktorja.

(2) Pri povezavah eksperimentalnih naprav z varovalnim oziroma varnostnim sistemom reaktorja je treba obdržati kakovost varovalnega oziroma varnostnega sistema reaktorja in oceniti možnost škodljivega vpliva nanj.

(3) Če je to potrebno za varnost reaktorja in eksperimenta, mora biti v komandni sobi reaktorja omogočeno spremljanje parametrov eksperimenta.

(4) Določiti je treba zahteve za varno uporabo eksperimentalnih naprav in merila za poročanje Upravi o napravah in eksperimentih. Za naprave je treba pripraviti obratovalne omejitve in pogoje ter omejitve za varno obratovanje, potem pa jih vključiti v obratovalne omejitve in pogoje za raziskovalni reaktor.

(5) Za eksperimentalno napravo mora biti izdelan predhodni načrt razgradnje.

14 Instrumentacija in regulacija

(1) Reaktor mora biti opremljen z instrumentacijo za spremljanje obratovanja in procesnih sistemov ter za zapis parametrov, pomembnih za varnost. Imeti mora ročno in samodejno regulacijo, da lahko obdrži parametre znotraj obratovalnih omejitev. Instrumentacija za prikaz in zapis parametrov reaktorja med prehodnimi pojavi in dogodki mora biti ustrezna tudi za morebitno nesrečo. Projekt mora vključevati možnosti za pregled, preizkušanje in vzdrževanje instrumentacije, pomembne za varnost.

(2) Zahtevano zanesljivost instrumentacije in regulacije, ki se določi glede na njun pomen za varnost, je treba zagotoviti z ustreznim projektiranjem, preizkušanjem in potrjevanjem skladnosti s projektnimi zahtevami. Upoštevati je treba okoljske danosti za uporabo ter shranjevanje instrumentacijske in regulacijske opreme, pa tudi učinke možnih dejavnikov okolja (vlažnost, povišana temperatura, elektromagnetna polja ipd.).

(3) Za računalniško podprte sisteme, pomembne za varnost, je treba pri projektiranju in preizkušanju računalniške strojne in programske opreme uporabiti ustrezne standarde. Za digitalno instrumentacijo in regulacijo je treba izvesti preverjanje, potrjevanje in preizkušanje programske opreme. Analiza računalniško podprtih sistemov mora zaradi njihove kompleksnosti upoštevati dodatno konservativnost.

15 Varstvo pred sevanji

(1) Zagotoviti je treba zaščito pred sevanji za vsa stanja raziskovalnega reaktorja z zagotovitvijo ščitjenja, prezračevanja in filtriranja ter razpadnih sistemov za radioaktivne snovi (razpadni rezervoarji), pa tudi za nadzor sevanja in radioaktivnih snovi v zraku. Prav tako je treba zagotoviti ščitjenje za eksperimentalne naprave in dodatne objekte, pri tem pa upoštevati analizo tveganja.

(2) Izbrati je treba takšne materiale v strukturah v bližini sredice reaktorja, da se omogočijo obratovanje, pregledi, preizkušanje in vzdrževanje ter razgradnja s čim manjšo sevalno obremenitvijo osebja. Pri načrtovanju varstva pred sevanji je treba upoštevati tudi radionuklide, ki nastajajo z nevtronsko aktivacijo v sistemih reaktorja. Določiti in ustrezno označiti je treba območja v objektu glede na stopnjo radiološkega tveganja. Površine morajo biti načrtovane tako, da se omogoči njihova dekontaminacija.

(3) SSK za zaščito pred sevanji morajo omogočiti obratovalni monitoring radioaktivnosti v vseh stanjih objekta, pa tudi, kadar je to praktično izvedljivo, za dogodke, ki presegajo projektne dogodke. Obsega:

- meritev hitrosti doze na mestih, kjer se redno zadržuje osebje, ter na izbranih mestih ob prehodnih pojavih in nesrečah;
- meritev aktivnosti v atmosferi in prostorih, kjer obstaja možnost za razpršitev radioaktivnih snovi v zraku;

- meritev koncentracije izbranih radionuklidov v tekočinskih procesnih sistemih ter v plinastih in tekočih vzorcih iz objekta in okolja med obratovanjem in ob nesreči;

- spremljanje radioaktivnih izpustov pred in med izpuščanjem v okolje;

- zagotovitev naprav za meritev kontaminacije površin in osebja ter za meritev doz osebja;

- monitoring radioaktivnosti na dostopih do reaktorja za preprečitev nedovoljenega iznosa radioaktivnih snovi.

(4) Zagotovljen mora biti prikaz meritev instrumentacije iz prejšnjega odstavka v komandni sobi in na morebitnih drugih komandnih mestih. Na podlagi meritev monitoringa je treba preprečiti razširjanje kontaminacije.

16 Sistemi za ravnanje z gorivom

(1) Projekt mora vključevati shranjevanje izrabljenega goriva in postopke pri odvozu gorivnih elementov iz objekta. Zagotoviti je treba hlajenje obsevanega goriva. Upoštevati je treba omejitve in zahteve za obdobjo preizkušanje iz obratovalnih pogojev in omejitev ter iz varnostnega poročila. Ves čas mora biti zagotovljena možnost za iznos celotne sredice iz reaktorja.

(2) Projekt mora upoštevati shranjevanje obsevanega goriva v daljših obdobjih. Projekt sistemov za ravnanje z gorivom in shranjevanje goriva mora zagotoviti:

- preprečitev nenamerne kritičnosti s fizičnimi sredstvi, kakršna je ustrezna geometrija ali stalni absorberji nevtronov;

- zmanjšanje verjetnosti za izgubo ali poškodbo goriva, preprečitev padcev težkih delov na gorivo in preprečitev previsokih obremenitev gorivnih elementov;

- shranjevanje poškodovanih gorivnih elementov, nadzor kemijskih pogojev in aktivnosti hladila ter možnosti za obdobji pregled in preizkušanje goriva;

- ustrezno fizično varovanje proti kraji in sabotaži ter preverjanje istovetnosti posameznih gorivnih elementov.

17 Sistemi električnega napajanja

(1) Določene morajo biti projektne osnove sistemov za normalno in zasilno električno napajanje. Projektne osnove morajo vključevati razpoložljivost zanesljivega napajanja za zagotavljanje bistvenih varnostnih funkcij med projektnimi dogodki. Projekt mora upoštevati tudi vire neprekinjenega napajanja. Zagotovi naj se zanesljiv vir za zasilno napajanje sistemov, pomembnih za varnost, pri tem pa mora projekt upoštevati zagonske obremenitve za opremo, ki se napaja iz tega vira. Omogočiti mora tudi funkcionalno preizkušanje zasilnega napajanja.

(2) Določeno mora biti najdaljše obdobje za izpad virov izmeničnega in enosmernega napajanja. Pri izbiri in polaganju električnih in instrumentacijskih kablov je treba upoštevati možnost odpovedi s skupnim vzrokom in jih preprečiti z uporabo načel ločenosti, redundance ali z izbiro primernih materialov.

18 Sistemi za ravnanje z radioaktivnimi odpadki

(1) Projekt in način obratovanja raziskovalnega reaktorja morata kar najbolj omejiti nastajanje radioaktivnih odpadkov. Sistemi za ravnanje z radioaktivnimi odpadki morajo z nadzorom in monitoringom kar najbolj zmanjšati izpuste in pod zakonske omejitve. Za trdne ali tekoče radioaktivne odpadke je treba zagotoviti sisteme za ravnanje z odpadki in za njihovo shranjevanje na lokaciji.

(2) Da bi zmanjšali obsevanje osebja in radioaktivne izpuste v okolje, mora projekt zagotoviti sisteme za ščitenje pred radionuklidi in za njihov razpad. Zagotovljena morajo biti sredstva za merjenje radioaktivnih izpustov v okolje, kakršni sta vzorčenje in monitoring izpustov.

(3) Projekt mora zagotavljati sredstva za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, za njihovo zbiranje, obdelavo, shranjevanje in odvoz z lokacije. Pri ravnanju s tekočimi radioaktivnimi

odpadki se mora zagotoviti zaznavanje puščanja in ponovni zajem izlite snovi.

19 SSK

(1) SSK, pomembni za varnost, morajo biti projektirani za vsa stanja objekta in, kjer je to praktično mogoče, tudi za dogodke, ki presegajo projektne dogodke. Pri tem mora projekt zagotavljati, da raven sevanja in radioaktivni izpusti na lokaciji in v okolici ne bodo presegli upravnih omejitev ter da bodo kar se da zmanjšani. V skladu z varnostno analizo reaktorja in njegove uporabe mora biti določena zahtevana stopnja tesnosti reaktorske zgradbe ter drugih zgradb in struktur, ki vsebujejo radioaktivne snovi. Določene morajo biti tudi zahteve za prezračevalni sistem.

(2) Varnost reaktorja ne sme biti ogrožena zaradi odpovedi katerega koli SSK, ne glede na pomen slednjega za varnost. Izvesti je treba primerne ukrepe za preprečitev izpusta radioaktivne snovi v okolje ob odpovedi SSK, ki vsebuje radioaktivne snovi.

(3) Če je to smiselno, se mora za varnost raziskovalnega reaktorja in pripadajočih objektov urediti sistem za obveščanje.

Priloga 3: Projektne osnove za skladišče radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva

1 Zahteve za SSK

SSK, pomembni za varnost, morajo biti projektirani tako, da držijo vplive naravnih pojavov, kakršni so potresi, tornadi, udari strel ali poplave, vključno s kombinacijo naštetega, in da preprečijo masivno zrušitev struktur objektov ali padce težkih predmetov zaradi te zrušitve na radioaktivne odpadke, na izrabljeno gorivo ali na SSK, pomembne za varnost.

2 Zadrževalne pregrade in sistemi

Srajčka izrabljenega goriva mora biti zaščitena proti degradaciji, ki bi lahko povzročila večje razpoke, ali pa mora biti gorivo zaprto drugače, da takšna degradacija med skladiščenjem goriva ne bo ogrozila njegove poznejše varne odstranitve iz skladišča.

Pri podvodnem skladiščenju izrabljenega goriva in visokoradioaktivnih odpadkov, kjer voda ščiti pred ionizirajočim sevanjem in zadržuje radioaktivne snovi, morajo biti sistemi za vzdrževanje čistosti vode in ravni vode v bazenu projektirani tako, da njihovo nenormalno obratovanje ali odpoved ne bo ogrozila varnostnih omejitev za vodo.

Zagotovljeno mora biti odvajanje zaostale toplote v vseh stanjih objekta in med nesrečami.

Poskrbljeno mora biti za ustrezne prezračevalne sisteme, ki zagotavljajo zadrževanje zračnih radioaktivnih delcev med normalnimi in nenormalnimi dogodki.

Zadrževalni sistemi morajo imeti zagotovljen redni monitoring v takšnem obsegu, da upravljavec objekta lahko zazna, kdaj so potrebni popravni ukrepi za vzdrževanje varnega skladiščenja.

Za suho skladišče izrabljenega goriva je treba izvajati monitoring iz prejšnjega odstavka skladno s projektnimi osnovami za embalažo izrabljenega goriva.

Izrabljeno gorivo in radioaktivni odpadki morajo biti pakirani na način, ki omogoča varno ravnanje z njimi brez izpustov radioaktivnosti v okolje ali obsevanja prek dovoljenih omejitev. Vsak tako narejen paket mora biti projektiran vsaj za obratovalno dobo skladišča oziroma odlagališča.

3 Ravnanje z izrabljenim gorivom oziroma s paketi radioaktivnih odpadkov

SSK za ravnanje s paketi morajo biti projektirani z upoštevanjem ukrepov za varstvo pred ionizirajočim sevanjem, enostavnega vzdrževanja ter zmanjševanja verjetnosti in posledic dogodkov in nesreč.

V skladišču morajo biti zagotovljene rezervne skladiščne zmogljivosti ob izrednih dogodkih.

S projektom mora biti zagotovljena ustrezna oprema in embalaža za ravnanje s poškodovanim izrabljenim gorivom ali poškodovanimi paketi radioaktivnih odpadkov v doglednem času po odkritju poškodbe.

Upravljavca mora imeti postopek za ukrepanje ob nepravilnostih, povezanih z izgubo celovitosti paketov ali tolikšno njihovo degradacijo, da ne dosegajo več zahtev za odlaganje ali skladiščenje.

Skladišče mora biti projektirano tako, da se lahko vsi odpadki oziroma izrabljeno gorivo odstranijo v primernem času po koncu obratovanja objekta ali ob intervencijskih ukrepih.

Pisni postopki upravljavca, ki opisujejo način sprejema izrabljenega goriva oziroma radioaktivnih odpadkov, morajo vsebovati tudi navodila, kako varno ravnati z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom, ki ne ustrezajo merilom sprejemljivosti za sprejem v skladišče.

4 Zmožnost ponovnega razpolaganja

Skladiščni sistemi v skladišču radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva morajo biti projektirani tako, da je izrabljeno gorivo oziroma vsak paket z radioaktivnimi odpadki dostopen za pregled, premeščanje in vzdrževanje ter da je pripravljen na dodatno obdelavo oziroma odlaganje.

Za ravnanje s paketi radioaktivnih odpadkov ali izrabljenim gorivom, do katerih ni mogoče dostopati po normalnih postopkih, mora imeti upravljavca pripravljene posebne pisne postopke in ukrepe.

Priloga 4: Projektne osnove za odlagališče radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva

1 Pogoji lokacije

(1) Lokacija mora biti na območju s tako nizko tektonsko in seizmično aktivnostjo, da izolativne sposobnosti odlagališča ne bodo ogrožene.

(2) Površinski procesi, kakršni so poplavljanje lokacije odlagališča, zdrsi zemljišča ali erozija na lokaciji, se ne smejo dogajati s takšno pogostostjo ali intenziteto, da bi ogrozili zmožnost odlagališča za doseganje varnostnih zahtev.

(3) Izvesti je treba celovito karakterizacijo geološkega okolja odlagališča.

(4) Geološko okolje lokacije mora prispevati k izolaciji radioaktivnih odpadkov in omejevanju izpustov radionuklidov v okolje, stabilnosti odlagališča in zagotoviti zadostno prostornino ter mora imeti lastnosti, ki so ugodne za izvedbo projekta odlagališča.

(5) Geološko okolje lokacije odlagališča mora imeti geometrijske, fizikalne in kemijske lastnosti, ki zavirajo migracijo radionuklidov z odlagališča v okolje v vseh obdobjih odlagališča.

(6) Matična kamnina ne sme biti tako odvisna od vplivov prihodnjih geodinamičnih pojavov (podnebne spremembe, neotektonika, seizmičnost, vulkanizem, diapirizem), da bi ti nesprejemljivo oslabili izolativno sposobnost celotnega odlagališča.

(7) Hidrogeološke lastnosti in hidrogeološko okolje morajo omejevati tok podtalnice, vključevati dolge prenosne poti, ki omejujejo migracije radionuklidov, in podpirati varno izolacijo odpadkov za zahtevano obdobje.

(8) Fizikalno-kemijske in geokemijske lastnosti geološkega in hidrogeološkega okolja morajo omejevati izpuste radionuklidov z odlagališča v okolje in ne smejo bistveno zmanjšati dolgoživosti tehničnih pregrad.

2 Pogoji za gradnjo in projektiranje

Površinske in globinske značilnosti lokacije morajo doveljati optimizacijo projekta površinskih objektov ali rudarskih del v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov ali rudarska dela.

3 Človeške dejavnosti

(1) Lokacijo odlagališča je treba izbrati tako, da se upoštevajo obstoječe in možne prihodnje človeške dejavnosti na njej in blizu nje. Verjetnost, da bi vplivale na izolativno sposobnost odlagališča in povzročile nesprejemljive posledice, mora biti kar najbolj zmanjšana.

(2) Izraba tal in lastništvo lokacije morata skladno upoštevati predvideni razvoj in regionalno načrtovanje na območju lokacije.

(3) Možno tveganje za današnje in v prihodnosti predvideno prebivalstvo na območju lokacije zaradi odlagališča mora biti sprejemljivo.

(4) Celovit družbeni vpliv odlagališča na območju lokacije mora biti sprejemljiv. Koristni vplivi izbire lokacije odlagališča v regiji morajo biti povečani, kadar koli je to izvedljivo. Negativni družbeni vplivi pa morajo biti kar najbolj omejeni.

4 Varstvo okolja

Lokacija odlagališča mora zagotoviti ustrezno varstvo okolja med celotno obratovalno dobo in tudi po zaprtju objekta. Možne škodljive posledice morajo biti sprejemljivo omiljene, upoštevajoč gospodarske, družbene in okoljske vidike.

5 Prevoz odpadkov

Lokacija odlagališča mora biti dostopna s prometnimi potmi, ki dovoljujejo prevoz radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva z najmanjšim možnim tveganjem za posamezne prebivalce in omogočajo, da so izpostavljenost sevanju in okoljski vplivi med prevozom odpadkov do te lokacije v dovoljenih mejah.

6 Omejitve doz

Odlagališča po zaprtju ne smejo obremeniti posameznega prebivalca z več kakor 0,3 mSv/leto pri scenariju normalnega razvoja odlagališča. Ob uveljavitvi scenarijev spremenjenega razvoja odlagališča je treba upoštevati ta merila za ukrepanje glede na obremenitev posameznega prebivalca:

a) do 10 mSv/leto ukrepi za optimizacijo odlagališča niso potrebni;

b) nad 10 mSv/leto so potrebni ukrepi za zmanjšanje verjetnosti scenarija spremenjenega razvoja in

c) nad 100 mSv/leto so potrebni ukrepi za zmanjšanje posledic scenarija spremenjenega razvoja.

7 Skupni pogoji za skladišče in odlagališče

Poleg pogojev iz poglavij 1 do 5 morajo odlagališče in morebitni obrati za pripravo oziroma predelavo odpadkov pred odlaganjem smiselno izpolnjevati tudi projektne osnove za skladišče radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva iz priloge 3 tega pravilnika.

Priloga 5: Projektne osnove za odlagališča rudarske ali hidrometalurške jalovine

1 Lokacija odlagališča

Pri izbiri lokacije odlagališča je treba upoštevati oddaljenost od poseljenih območij, možnosti za stabilizacijo odlagališča, zmanjšanje možnosti erozije ter zmanjšanje vplivov in razširjanja radioaktivnih snovi zaradi delovanja naravnih sil.

2 Nakloni pobočij

Nakloni pobočij nasipov in prekrivke morajo biti projektirani tako, da bo zagotovljena dolgoročna geotehnična stabilnost.

3 Prekrivka

Prekrivka odlagališča mora biti projektirana tako, da:

- ima dolgo obstojnost in odpornost proti eroziji,
- ima tesnilne lastnosti za preprečevanje izhajanja radona iz in prehajanje kisika v telo odlagališča,

- štiti pred sevanjem gama,
- ustrezno uravnava infiltracijo atmosferskih padavin,
- s tehničnimi rešitvami preprečuje erozijo,
- ima v primeru tesnilne plasti gline ustrezno plast z zalogo vode, ki ohranja vlažnost,
- obstaja majhna možnost biointruzije.

4 Odvodnjavanje

Odvodnjavanje površinskih in podzemnih voda odlagališča mora biti takšno, da je zagotovljena dolgoročna stabilnost odlagališča in prekrivke.

Priloga 6: Projektne osnove za obsevalne naprave oziroma pospeševalnike delcev, ki se ne uporabljajo v medicini ali veterini

1 Ščitenje

Pri projektiranju ščitenja je treba upoštevati tudi morebitno tvorjenje toplote.

2 Nadzor sevanja in opozorila

(1) Lokacije in občutljivost merilnikov sevanja morajo biti projektirane tako, da se nemudoma zazna čezmerna raven radioaktivnega sevanja ter da se z opozorilom in prekinitvijo sevanja prepreči obsevanje osebja.

(2) V objektu mora biti vsaj 15 sekund pred nastankom območja s povišanim sevanjem viden in slišen signal za opozorilo, viden signal pa tudi za celotno trajanje povišanega sevanja.

3 Omejevanje dostopa

Kadar objekt ni v obratovalnem stanju, morajo biti SSK, pomembni za varnost, projektirani tako, da preprečijo nepooblaščen dostop.

4 Nosilni sistemi za vire in povratek v zaščiteno stanje

(1) Nosilni sistemi za vire obsevalnih naprav morajo biti projektirani tako, da se na viru ali na stiku vira s sistemom ne poveča korozija, da se pri izgubi napajanja ob morebitnih padcih ali udarcih ne poškoduje vir sevanja in da mehanizmi za premikanje nimajo možnosti obtičati oziroma da v tem primeru predstavljajo minimalno tveganje za osebje.

(2) Nosilni sistemi morajo biti projektirani tako, da se pri izgubi napajanja vir v najkrajšem času vrne v zaščiteno stanje.

5 Zasilna zaustavitev

Za pospeševalnike delcev mora biti na območjih s povišanim sevanjem vidno označen gumb za njihovo zasilno zaustavljanje.

4018. Pravilnik o vzorčenju surovega mleka za določanje količine mlečne maščobe

Na podlagi 8. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) in četrtega odstavka 6. člena Uredbe o uvedbi datjate za mleko in mlečne proizvode (Uradni list RS, št. 1/09) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o vzorčenju surovega mleka za določanje količine mlečne maščobe

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

Ta pravilnik določa pogoje za osebe, ki vzorčijo oddano mleko, pogoje in tehnike za vzorčenje, pogoje za prevoz in

hrambo vzorcev ter vodenje ustreznih evidenc pri izvajanju uredbe, ki ureja kvote za mleko in mlečne proizvode.

II. VZORČENJE MLEKA

2. člen

(1) Celodnevna molža obsega jutranje in večerno molžo surovega mleka.

(2) Pri oddaji surovega mleka je treba vzorčiti mleko pri oddaji.

(3) Pri oddaji surovega mleka jutranje in večerne molže je treba vzorčiti izmenično enkrat pri oddaji mleka jutranje molže, naslednjič pa pri oddaji mleka večerne molže.

3. člen

(1) Vzorčenje surovega mleka izvajajo strokovno usposobljene osebe (v nadaljnjem besedilu: vzorčevalci). Za strokovno usposobljeno osebo se šteje oseba, ki ima najmanj IV. stopnjo strokovne izobrazbe kmetijske, veterinarske ali živilske smeri in opravljen tečaj o vzorčenju surovega mleka.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za strokovno usposobljene osebe štejejo osebe, ki imajo opravljen tečaj o vzorčenju surovega mleka in imajo najmanj pet let delovnih izkušenj pri vzorčenju surovega mleka.

(3) Vzorčevalci morajo tečaj o vzorčenju surovega mleka obnoviti po preteku treh let od dne, ko so ga nazadnje opravili.

4. člen

(1) Vzorčevalec pri vsakem proizvajalcu odvzame najmanj en vzorec surovega mleka mesečno in ga posreduje določenemu preskusnemu laboratoriju. Preskusni laboratoriji se določijo v skladu s predpisom, ki ureja uvedbo datjate za mleko in mlečne proizvode.

(2) Vzorcev surovega mleka se ne sme konzervirati.

(3) V primeru večjega števila odvzetih vzorcev po tem pravilniku se za izračun količine mlečne maščobe upoštevajo rezultati vseh analiz.

5. člen

Tečaj o vzorčenju surovega mleka pripravijo, izvajajo in izdajo končno potrdilo o strokovni usposobljenosti zavodi, ki izvajajo izobraževanje na področju živilstva, kmetijstva oziroma veterine.

III. TEHNIKE VZORČENJA

6. člen

(1) Naprava za avtomatsko vzorčenje se mora uporabljati z merilnim sistemom, ki ima veljavno odobritev tipa merila in overitev.

(2) Naprava za avtomatsko vzorčenje mora biti redno vzdrževana in preverjena v skladu z navodili proizvajalca, o čemer mora vzorčevalec voditi zapise.

7. člen

(1) Vzorčevalec mora pri ročnem vzorčenju surovega mleka uporabljati opremo v skladu s standardom SIST EN ISO 707.

(2) Vzorčevalec mora pri ročnem vzorčenju zagotoviti, da odvzame reprezentativen vzorec za celotno količino in sestavo vzorčenega mleka, ter preprečiti škodljive vplive na vzorec.

(3) Kadar vzorčevalec vzorči surovo mleko, ki se nahaja v več kot eni posodi, mora odvzeti iz vsake posode sorazmerno količino reprezentativnega vzorca in zabeležiti količino mleka v posameznih posodah, iz katerih je bil odvzet vzorec. Če se vzorci iz posameznih posod ne preskušajo posamično, je treba pripraviti skupni vzorec z mešanjem teh vzorcev. Vzorči se iz tako pripravljenega skupnega vzorca.

8. člen

Ne glede na tehniko vzorčenja morajo biti stekleničke z vzorcem označene tako, da jih je možno brez težav identificirati in da je anonimnost proizvajalca mleka med preiskavo zagotovljena.

IV. PREVOZ IN HRAMBA VZORCEV

9. člen

(1) Vzorci surovega mleka se morajo prevažati in hraniti pri temperaturi med 0 °C in 4 °C. Čas med vzorčenjem in preiskavo mora biti čim krajši in ne sme biti daljši od 36 ur.

(2) Temperatura za hranjenje vzorcev je lahko največ 6 °C, če je čas med vzorčenjem in analizo krajši od 24 ur.

(3) Vzorci med prevozom in hranjenjem ne smejo biti izpostavljeni tujim vonjem in neposredni sončni svetlobi.

V. ZAPISNIK O VZORČENJU

10. člen

O vzorčenju se sestavi zapisnik, ki vsebuje kraj, datum in čas vzorčenja, količino mleka, identifikacijsko številko proizvajalca in ime ter priimek ali šifro vzorčevalca.

VI. VODENJE EVIDENC

11. člen

(1) Določeni preskusni laboratoriji morajo voditi vse potrebne evidence, povezane s preskušanjem, poročanjem in posredovanjem rezultatov preskušanja, v takšni obliki, da so izpolnjene zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17025.

(2) Določeni preskusni laboratorij mora odkupovalcu mesečno najpozneje do petega za pretekli mesec poročati podatke o mlečni maščobi.

VII. DVOJNI VZORCI

12. člen

(1) Proizvajalec mleka lahko od vzorčevalca zahteva, da mu v okviru rutinskega jemanja odvzame vzorec mleka v dvojniku.

(2) V primeru odvzema dvojnega vzorca iz prejšnjega odstavka se mora ta vzorec analizirati z referenčno metodo.

(3) Če se rezultata, dobljena z rutinsko in referenčno metodo, statistično značilno ne razlikujeta, se šteje za veljavnega tisti, ki je dobljen z rutinsko metodo, če pa se rezultata statistično značilno razlikujeta, je veljaven rezultat, ki je dobljen z referenčno metodo. Za ugotavljanje razlik med dvema rezultata se uporabljajo statistične metode, navedene v standardu SIST ISO 5725.

(4) Če se rezultata, dobljena z rutinsko in referenčno metodo, statistično značilno ne razlikujeta, nosi stroške dodatne preiskave proizvajalec mleka.

VIII. KONČNI DOLOČBI

13. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vzorčenju surovega mleka za določanje količine mlečne maščobe (Uradni list RS, št. 121/04 in 10/05).

14. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-231/2009

Ljubljana, dne 6. novembra 2009

EVA 2009-2311-0084

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Milan Pogačnik l. r.

4019. Odredba o Seznamu nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 15. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) minister za zdravje objavlja

O D R E D B O

o Seznamu nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini

1. člen

(1) Ta odredba določa seznam nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini, poimenovanih z mednarodnimi nelastniškimi imeni, ki:

- nimajo dovoljenja za promet,
- so na podlagi zadnjih strokovnih dognanj nujno potrebna za zagotavljanje izvajanja zdravstvenega varstva ljudi v Republiki Sloveniji,
- so pridobila dovoljenje za uvoz oziroma vnos pri organu, pristojnem za zdravila, in
- se lahko izdajajo tudi na zdravniški recept v lekarnah, kolikor v tem seznamu ni določeno drugače.

(2) Seznam nujno potrebnih zdravil ne vsebuje zdravil, ki jih klinike oziroma inštituti uporabljajo v primerih iz 4. točke drugega odstavka 77. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08).

2. člen

Seznam nujno potrebnih zdravil iz prejšnjega člena vsebuje:

ATC		nelastniško ime	farmacevtska oblika
B01AA07		acenokumarol	tableta
C01EB10	*	adenozin	raztopina za injiciranje
C01CA24		adrenalin	raztopina za injiciranje, peresnik
R03AK01	*	adrenalin, racemni	inhalacijska raztopina pod tlakom
P02CA03		albendazol	peroralna suspenzija; tableta
A02AB01		aluminijev hidroksid	tableta
N04BB01		amantadin	kapsula
J04AA01		aminosalicilna kislina	peroralni prašek

N04BC07		apomorfin	raztopina za injiciranje
H01BA06	*	argipresin	raztopina za injiciranje
S01FA01		atropin	kapljice za oko
A03BA01	*	atropinijev sulfat	raztopina za injiciranje
M03BX01		baklofen	tableta
V08BA	*	barijev sulfat	prašek za suspenzijo
J01CE08	*	benzatinijev benzilpenicilinat	prašek in vehikel za raztopino za injiciranje
L01AB01		busulfan	tableta
A03BB01	*	butilskopolamin	raztopina za injiciranje
J04AB01		cikloserin	kapsula
H01BA02		dezmopresin	pršilo za nos
N05BA01		diazepam	rektalna raztopina
N07BB01		disulfiram	tableta
J01AA02		doksiciklin	tableta
J04AK02		etambutol	kapsula
N01AX07	*	etomidat	raztopina za injiciranje
N03AD01		etosuksimid	sirup; kapsula
N03AB02		fenitoin	tableta
N03AA02		fenobarbital	tableta
H02AB09		hidrokortizon	tableta
J06BB09	*	humani imunoglobulini proti citomegalovirusu	raztopina za infundiranje
J06BB04	*	humani imunoglobulini proti hepatitisu tipa B	raztopina za infundiranje
J06BB03	*	humani imunoglobulini proti noricam/pasavcu	raztopina za injiciranje
J04AC01		izoniazid	tableta
J04AB30	*	kapreomicin	raztopina za injiciranje
N01AX03	*	ketamin	raztopina za injiciranje
N05BA09		klobazam	tableta
J01CF02		kloksacilin	kapsula
J01CF02	*	kloksacilin	prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje
C02AC01	*	klonidin	raztopina za injiciranje
C03BA04		klortalidon	tableta
A01AD11	*	lidokain, paraformaldehid, m-krezol	pasta
N05AN01		litij	tableta s podaljšanim sproščanjem
B05XB03	*	lizinijev acetilsalicilat	raztopina za injiciranje
N05BA06	*	lorazepam	raztopina za injiciranje
A06AD04	*	magnezijev sulfat	raztopina za injiciranje
P02CA01		mebendazol	peroralna suspenzija; tableta
A07EC02		mesalazin	tableta s prirejenim sproščanjem
C02AB01		metildopa	tableta
G02AB01		metilergometrin	peroralna raztopina
N06BA04		metilfenidat	tableta
L01BA01		metotreksat	tableta
G03XB01		mifepriston	tableta
A02BB01		misoprostol	tableta
N02AA01	*	morfinijev sulfat	raztopina za injiciranje
V03AB15	*	nalokson	raztopina za injiciranje
M01AE02		naproksen	peroralna suspenzija
A01AA01		natrijev fluorid	tableta; dentalna raztopina; gel
N07AA01	*	neostigmin	raztopina za injiciranje
G04AC01		nitrofurantoin	tableta; tableta ali kapsula s podaljšanim sproščanjem; peroralna suspenzija
C01CA03	*	noradrenalin	raztopina za injiciranje
G03FB01	*	norgestrel in estrogen	raztopina za injiciranje
S01HA02	*	oksibuprokain	raztopina za injiciranje

A01AA03		olaflur	gel; dentalna raztopina
J04AK01		pirazinamid	tableta
A11HA02		piridoksin	tableta
N07AA02		piridostigmin	tableta
N02AC03	*	piritramid	raztopina za injiciranje
N03AA03		primidon	tableta
J04AD01		protionamid	tableta
J01GA01	*	streptomycin	raztopina za injiciranje
M03AB01	*	suksametonij	raztopina za injiciranje
S01AB02		sulfafurazol	kapljice za oko
A11DA01		tiamin	tableta
L01BB03		tiogvanin	tableta
N05CA19	*	tiopental	raztopina za injiciranje
J01GB01		tobramicin	raztopina za inhaliranje
N04AA01		triheksifenidil	tableta
J05AB14		valganciklovir	tableta

* Označena zdravila se v lekarnah izdajajo le pravnim in fizičnim osebam, ki opravljajo zdravstveno dejavnost in jih uporabljajo v okviru svojih zdravstvenih storitev.

3. člen

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Seznam nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 71/09).

4. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 715-0022/2009
Ljubljana, dne 23. oktobra 2009
EVA 2009-2711-0049

Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4020. Razpis volitev štirih članov Državnotožilskega sveta

Na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07; ZDT-UPB5)

RAZPISUJEM

volitve štirih članov Državnotožilskega sveta

I. Razpisujem volitve štirih članov Državnotožilskega sveta izmed državnih tožilcev, ki nimajo vodstvenih položajev, od tega:

1. dva člana izmed okrožnih državnih tožilcev
2. enega člana izmed višjih državnih tožilcev
3. enega člana izmed vrhovnih državnih tožilcev.

II. Volitve bodo v sredo 17. 2. 2010.

III. Kot dan razpisa volitev, s katerim pričnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 10. 12. 2009.

Barbara Brezigar l.r.
generalna državna tožilka RS

4021. Vsebina in oblika diplome Visoke šole za računovodstvo

Na podlagi sklepa Senata Visoke šole za računovodstvo Ljubljana in prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu Visoka šola za računovodstvo objavlja

VSEBINO IN OBLIKO diplome,

ki jo izdaja in je javna listina. Diplomsko dobi študent, ki opravi vse obveznosti po študijskem programu za pridobitev javno veljavne izobrazbe.

Diploma se izdaja na papirju z vodnim tiskom. Tekst je v črni barvi. Diploma vsebuje navedbo samostojnega visokošolskega zavoda, ki je izvajal študijski program, ime in priimek kandidata, datum in kraj njegovega rojstva, ime študijskega programa, strokovni naslov, ki ga študent pridobi z zaključenim študijem. Diploma ima zaporedno številko, datum in kraj izdaje, pečat samostojnega visokošolskega zavoda ter podpis dekana zavoda, na katerem je študij potekal.

Predsednik senata
Visoke šole za računovodstvo
dr. Branko Mayr l.r.



Diploma

Ime in Priimek

Rojstni podatki, dan, mesec in leto, kraj
je uspešno zaključil/a visokošolski študij
na Visoki šoli za računovodstvo v Ljubljani

in pridobil/a strokovni naslov

DIPLOMIRAN/A EKONOMIST/KA (VS)

Številka diplome. 00 000
Datum diplomiranja: 00.00.0000
Datum izdaje diplome: 00.00.000

pečat

dr. Branko Mayr
dekan



OBČINE**BLOKE****4022. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Bloke**

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 in njegove dopolnitve) in 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07) je Občinski svet Občine Bloke na 16. redni seji dne 29. 10. 2009 sprejel

O D L O K**o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Bloke****1. člen**

Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.

2. člen

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).

3. člen

Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Bloke in ceste med naselji v Občini Bloke in naselji v sosednjih občinah.

4. člen

Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:

Zap. št.	Cesta	Odsek	Začetek odseka	Potek	Konec odseka	Dolžina [m]	Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1.	041060	041061	C R1 212	Grahovo-Radlek	C 229020	973	4.065 Cerknica
2.	041060	041062	C 229020	Radlek-Velike Bloke	C 041100	1.682	
3.	041060	041063	C 041100	Velike Bloke-R3 748	C R3 748	2.470	
4.	041100	041104	C 229010	Lovranovo-V. Bloke-Nova vas	C R1 212	7.100	
5.	041110	041111	C 041100	Otonica-Podslivnica-Hribarjevo	C 041100	2.222	3.473 Cerknica
6.	041130	041131	C 041140	Sv. Vid-Jeršiče-Polšeče-Ravnik	C 229010	4.764	2.885 Cerknica
7.	229010	229011	C 041100	Lovranovo-Ravnik-Hosnik	C R3 748	5.537	
8.	229020	229021	C 041060	Radlek-Studeno-Glina	C R1 212	2.763	
9.	229040	229041	C R3 748	Kramplje-Volčje-Nemška vas	C R3 748	2.830	
10.	229050	229051	C R1 212	Studenec-Loški Potok	C R3 653	3.634	6.722 Loški Potok
11.	229060	229061	C R1 212	Nova vas-Topol-Kračali-Janeži	C R3 653	5.790	4.091 Sodražica
12.	229080	229081	C R1 212	Runarsko-Podklanec	C R1 212	2.307	2.037 Sodražica
13.	230020	230021	C R1 212	Runarsko-Kotel-Strmca	C R3 748	3.143	1.742 Sodražica

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Bloke znaša 45.215 m (45,215 km).

5. člen

Javne poti (JP) v naseljih Občine Bloke in med naselji so:

Zap. št.	Cesta	Odsek	Začetek odseka	Potek	Konec odseka	Dolžina [m]	Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1.	729010	729011	C 041110	Rožanče	Z HŠ 2	312	
2.	729020	729021	C 041100	Jeršanovo	Z HŠ 4	880	
3.	729030	729031	C 229010	Ograda-Zales-po vasi	Z HŠ 4	1.584	
4.	729040	729041	C 229010	Hiteno	Z HŠ 3	1.121	
5.	729050	729051	C 041130	Štorovo	Z HŠ 4	356	
6.	729060	729061	C 041130	Zavrh-Intihar	Z HŠ 4	146	

Zap. št.	Cesta	Odsek	Začetek odseka	Potek	Konec odseka	Dolžina [m]	Preostala dolžina v sosednji občini [m]
7.	729060	729062	C 041130	Zavrh-Jurman	Z HŠ 11	1.087	
8.	729060	729063	C 041130	Polšeče	C 041130	615	
9.	729070	729071	O 729074	Gradiško	Z HŠ 2	597	
10.	729070	729072	C R1 212	Benete-po vasi	Z HŠ 5	1.096	
11.	729070	729073	O 729074	Mramorovo pri Pajkovem	Z HŠ 6	133	
12.	729070	729074	C 229010	Mramorovo-Gradiško-Ravnik	C 229010	1.819	
13.	729080	729081	C 229010	Lepi vrh	Z HŠ 3	1.212	
14.	729090	729091	C 229010	Škufče	Z HŠ 2	652	
15.	729100	729101	C R3 748	Sveti duh	Z cerkev	403	
16.	729100	729102	C 229040	Kramplje-po vasi	Z HŠ 5	216	
17.	729110	729111	C R3 748	Škrabče	Z gozdna	1.041	
18.	729110	729112	C 729110	Škrabče-proti Zidar	Z HŠ 6	101	
19.	729120	729121	C R3 748	Godičevo	Z HŠ 1	740	
20.	729130	729131	C 230020	Strmca-po vasi	Z HŠ 9	88	
21.	729130	729132	C 230020	Mramorovo pri Lužarjih	Z HŠ 4	104	
22.	729140	729141	C 229060	Fara-Metulje	Z HŠ 9	3.225	
23.	729140	729142	C 229060	Fara-pokopališče	Z pokop.	214	
24.	729140	729144	C 229060	Fara-proti Šegi	Z HŠ 6b	246	
25.	729140	729145	O 729141	Metulje-po vasi	Z HŠ 6	174	
26.	729140	729146	O 729141	Metulje 16	Z HŠ 16	25	
27.	729240	729241	C 041110	Sleme	Z HŠ 2	950	
28.	729250	729251	C 041110	Hribarjevo-Klančar	Z HŠ 5	224	
29.	729250	729252	C 041110	Hribarjevo-po vasi	Z HŠ 6	77	
30.	729260	729261	C 041100	Sv. Trojica-do cerkve	Z cerkev	176	
31.	729260	729262	C 229010	Sv. Trojica-sp. konec	Z HŠ 2	780	
32.	729260	729263	O 729262	Sv. Trojica-povezava	O 729261	40	
33.	729270	729271	O 729351	Nova vas-Veliki vrh-Hudi vrh	C 229060	1.680	
34.	729270	729272	O 729271	Veliki vrh-po vasi	Z HŠ 8	133	
35.	729270	729273	O 729271	Veliki vrh-povezava	O 729272	51	
36.	729280	729281	C 229040	Volčje-Nova vas	C R1 212	1.367	
37.	729280	729282	C 229040	Volčje-mimo kapelce-vikendi	Z N.H.	223	
38.	729290	729291	C 229040	Volčje-vikend naselje-Švrkec	C R3 748	846	
39.	729290	729292	C 041130	Ravnice-po vasi	C 041130	673	
40.	729290	729293	C 229020	Studenca-po vasi	Z HŠ 11	375	
41.	729300	729301	C 229060	Hudi vrh-Resje	O 729141	1.184	
42.	729300	729302	O 729301	Hudi vrh-po vasi	Z HŠ 27	176	
43.	729310	729311	C 229060	Topol-k Zbačniku	Z HŠ 26	130	
44.	729320	729321	C 229050	Javoršče-Male Ravne	Z HŠ 32	601	
45.	729320	729322	O 729321	Male Ravne-Ravne	C 229060	494	
46.	729330	729331	C 229050	Studenec-Anzeljc	Z p. 540	277	
47.	729330	729332	C R1 212	Runarsko-Studenec	C 229050	383	
48.	729340	729341	C R1 212	Runarsko-po vasi	C R1 212	356	
49.	729350	729351	C R1 212	Nova vas-novo naselje	O 729281	531	
50.	729350	729352	O 729281	Nova vas-bloki	Z HŠ 59	101	
51.	729350	729353	C R3 748	Nova vas-Rot	Z HŠ 55	89	
52.	729350	729354	C 229060	Nova vas-Ponikvar	Z HŠ 38	84	
53.	729350	729355	C R1 212	Nova vas-Mramor	Z HŠ 10	51	
54.	729350	729356	O 729351	Nova vas-Veliki vrh	O 729271	70	
55.	729360	729361	C R3 748	Nemška vas-po vasi	Z HŠ 7	184	
56.	729360	729362	C R3 748	Nemška vas-Ponikvar	Z HŠ 13	61	
57.	729370	729371	C R1 212	Glina	Z HŠ 6	251	
58.	729380	729381	C 041100	Velike Bloke-Ključar	Z HŠ 45	286	
59.	729380	729382	C 041100	Velike Bloke-smuč. Lisec	Z Lisec	620	
60.	729380	729383	C 041100	Velike Bloke-ind. cona I	Z IOC	311	
61.	729380	729384	C 041100	Velike Bloke-novo naselje	Z N.H.	266	
62.	729380	729385	O 729382	Velike Bloke-proti Kolarev	Z HŠ 2	89	
63.	729380	729386	C 041100	Velike Bloke-čistilna	Z ČN	382	
64.	729380	729387	C 041100	Velike Bloke-Ambrožič	Z p. 1904	137	
65.	729380	729388	C 041060	Velike Bloke-ind. cona II	Z IOC	274	

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Bloke znaša 33.170 m (33,170 km).

6. člen

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2009, z dne 22. 7. 2009.

7. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Bloke (Uradni list RS, št. 14/07) in Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Bloke (Uradni list RS, št. 35/07).

8. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 371-0014/2009

Nova vas, dne 29. oktobra 2009

Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.

ČRENŠOVCI**4023. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Črenšovci**

Na podlagi prvega odstavka 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B), sklepa ministra za okolje in prostor, št. 35016-93/2007/73 z dne 5. 8. 2009 ter 16. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01, 69/02 in 131/06) je Občinski svet Občine Črenšovci na 24. redni seji dne 4. 11. 2009 sprejel

O D L O K**o občinskem prostorskem načrtu Občine Črenšovci****I. SPLOŠNI DOLOČBI**

1. člen

(podlaga in vsebina prostorskega načrta)

S tem odlokom se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt) sprejme Občinski prostorski načrt Občine Črenšovci (v nadaljevanju: prostorski načrt).

(1) Prostorski načrt je sestavljen iz strateškega in izvedbenega dela.

(2) V strateškem delu prostorskega načrta se za celotno območje Občine Črenšovci določijo:

- izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine;
- zasnova prostorskega razvoja občine;
- zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena;
- usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovno;
- usmeritve za razvoj v krajini;
- usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč;
- usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev.

(3) V izvedbenem delu prostorskega načrta se določijo:

- enote urejanja prostora;
- območja namenske rabe prostora;
- prostorski izvedbeni pogoji;
- območja, za katere se pripravijo občinski podrobnejši prostorski načrti.

(4) Sestavni deli prostorskega načrta so:

- besedilo prostorskega načrta: uvodne določbe, strateški del, izvedbeni del, končne določbe;
- grafični del prostorskega načrta: grafični prikazi strateškega dela in grafični prikazi izvedbenega dela;
- priloge prostorskega načrta: izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, prikaz stanja prostora, strokovne podlage, smernice in mnenja, obrazložitev in utemeljitev prostorskega načrta in povzetek za javnost.

II. STRATEŠKI DEL PROSTORSKEGA NAČRTA**1. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine**

2. člen

(vsebina prostorskega načrta)

(1) Prostorski načrt je sestavljen iz strateškega in izvedbenega dela.

(2) V strateškem delu prostorskega načrta se za celotno območje Občine Črenšovci določijo:

- izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine;
- zasnova prostorskega razvoja občine;
- zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena;
- usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovno;
- usmeritve za razvoj v krajini;
- usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč;
- usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev.

(3) V izvedbenem delu prostorskega načrta se določijo:

- enote urejanja prostora;
- območja namenske rabe prostora;
- prostorski izvedbeni pogoji;
- območja, za katere se pripravijo občinski podrobnejši prostorski načrti.

(4) Sestavni deli prostorskega načrta so:

- besedilo prostorskega načrta: uvodne določbe, strateški del, izvedbeni del, končne določbe;
- grafični del prostorskega načrta: grafični prikazi strateškega dela in grafični prikazi izvedbenega dela;
- priloge prostorskega načrta: izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, prikaz stanja prostora, strokovne podlage, smernice in mnenja, obrazložitev in utemeljitev prostorskega načrta in povzetek za javnost.

3. člen

(stanje, značilnosti in težnje dosedanjega prostorskega razvoja v občini)

(1) Občinski prostorski načrt Občine Črenšovci temelji na usmeritvah iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskega reda Slovenije. Dejavnosti v prostoru občine se usmerja na način, da ustvarjajo največje pozitivne učinke za prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost naravnega in bivalnega okolja. Zagotavlja se racionalna raba prostora in varnost prebivalstva z ustreznim načrtovanjem, večnamensko rabo in povezovanjem sektorjev. Negativna stanja v prostoru se izboljšujejo s prostorskimi in okoljskimi ukrepi. V občini, predvsem pa v občinskem središču Črenšovci, se vzpodbuja razvoj delovnih mest in s tem zmanjšuje vsakodnevne delovne migracije.

(2) Naselja morajo biti varna, socialno pravična, vitalna, zdrava in urejena. Kvaliteta bivalnega okolja se zagotavlja z ustreznimi racionalno infrastrukturno opremljenostjo, z razvito mrežo gospodarskih in storitvenih dejavnosti, dostopnostjo do družbene javne infrastrukture, z zagotavljanjem ustrezne vodooskrbe in z zagotavljanjem varstva ljudi, premoženja, kulturne dediščine in okolja ter z ustreznimi varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami. Prostorski razvoj se usmerja izven območij, ki jih lahko ogrožajo naravne in druge nesreče.

(3) Območje je izrazito kmetijsko, s kvalitetnimi njivskimi površinami in močvirnimi travniki, ki zavzemajo kar 55% ob-

močja občine. Vendar kmetijstvo ni več vodilna gospodarska panoga, saj se z njim ukvarja le 3,11% prebivalstva. Prebivalstvo v občini upada, razen v romskih zaselkih, indeks staranja se povečuje. V občini je prisotno pomanjkanje delovnih mest, ki jih želijo zagotoviti v naseljih bivanja.

(4) Območje Občine Črenšovci je zaradi odsotnosti večjih urbanih središč in industrije ter zaradi komunalno opremljenih naselij, kvalitetno bivalno okolje. V zadnjih letih je bilo izboljšanje usmerjeno v gradnjo infrastrukture, predvsem je to zbiranje in čiščenje odpadnih voda. Ostala infrastruktura (prometna infrastruktura, vodooskrba in telekomunikacije) je bila izvedena pred časom na celotnem območju Občine Črenšovci. Urejen je pretežni del lokalnih cest, saj so vse lokalne ceste in poti asfaltirane. To omogoča mobilnost in neposredno povezavo vseh naselij in zaselkov z lokalnim centrom in drugimi občinskimi središči ter višje kategoriziranimi cestami, ki vodijo v večje centre (M. Soboto in Lendavo). K boljši povezanosti s širšim zaledjem in tujino pa prispeva tudi avtocesta, ki poteka severno od občine s priključkom regionalne ceste Črenšovci–Turnišče.

Vodooskrba je nerešena v smislu zagotavljanja kvalitetne neoporečne pitne vode.

(5) Vsa naselja v Občini Črenšovci so nižinska obcestna naselja, glede na tipologijo imajo vsa še pretežno kmečki značaj, kar pomeni, da so stanovanjski objekti združeni z gospodarskim delom in da se prebivalci še ukvarjajo s kmetijstvom. Po funkciji so naselja bivalna območja, kmetije so ohranjene v manjšem številu. Območja družbene infrastrukture so le v Črenšovcih v centralnem delu naselja. Javne površine so omejene na rekreacijske in športne površine. V vseh naseljih so še prosta nezazidana stavbna zemljišča, ki se pojavljajo kot vrzeli ob cestah.

(6) V Občini Črenšovci so posebna ogrožena območja le poplavna območja, ki predstavljajo oviro za prostorski razvoj in razmeščanje dejavnosti. Plazovitih in erozijskih območij v občini ni, prav tako ni območij z večjo požarno ogroženostjo. V občini ni industrijskih območij, pretežni del pozidave so enoetažni stanovanjski objekti. Občina med cilje prostorskega razvoja uvršča tudi načela za usmerjanje prostorskega razvoja izven območij, ki jih lahko ogrožajo naravne in druge nesreče z usmerjanjem dejavnosti izven teh območij in z zaščitnimi ukrepi iz občinskega načrta zaščite in reševanja.

(7) Naselje Črenšovci je lokalni center, kjer je prebivalstvu zagotovljena osnovna družbena infrastruktura. Družbene funkcije so razporejene na širšem centralnem delu, ki ga tvori območje med občinsko zgradbo, cerkvijo in šolo.

(8) V zadnjih letih so se obnovile raziskave vrtin termalne vode za gospodarske in turistične namene, občina načrtuje izkoriščanje v gospodarske namene (v kmetijstvu). Celotno območje občine sodi v območje raziskovalnega prostora za geotermični energetski vir, del ozemlja sodi tudi v območje raziskovalnega prostora za ogljikovodike.

4. člen

(možnosti prostorskega razvoja ob upoštevanju predhodnih ugotovitev in razvojnih potreb v občini ter razvojnih potreb države in regije)

(1) V občini ni večjih prostih površin za stanovanjsko gradnjo, zato občina prostorski razvoj naselij usmerja na posamezna nepozidana zemljišča znotraj naselij in na posamična na novo priključena zemljišča na robu naselij. Za gospodarske dejavnosti se zagotovijo površine za razširitev obrtne oziroma poslovne cone v Črenšovcih.

(2) V kmetijstvu so podani pogoji za intenzivno pridelavo v rastlinjakih z uporabo geotermalne vode. V občini so tudi možnosti za razvoj živinoreje, pri čemer se širitev in razvoj novih kmetij usmerja na robove naselij. Kmetijska dejavnost se prednostno usmerja na območja z visokim pridelovalnim potencialom tal za kmetijsko rabo izven območij varstva narave.

(3) Država načrtuje izgradnjo daljnovoda 2 x 400 kV Cirkovce–Pince, ki poteka tudi po območju Občine Črenšovci. Načrtovana je tudi železniška proga M. Sobota–Lendava, ki je

v fazi načrtovanja variantnih rešitev. Variante potekajo tudi po območju Občine Črenšovci. Občina se vključuje v postopke priprave dokumentacije za omenjene državne projekte.

(4) Država vzpodbuja rabo obnovljivih virov. Občina Črenšovci načrtuje izvedbo geotermalne vrtine za ogrevanje rastlinjakov in za turistične namene. Vzpodbuja se tudi pridobivanje energije iz biomase in s predelavo organskih odpadkov (bioplinarne).

(5) Za zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo se spodbuja obnova in posodobitev vodooskrbnih sistemov ter njihovo povezovanje v bolj racionalne, učinkovite in strokovno nadzorovane sisteme. Pripravlja se dokumentacija za oskrbo celotnega Pomurja, ki predvideva, da se večina potrebne pitne vode načrpa iz prodnatih vodonosnikov ravninskega dela ob Muri. Povezali se bodo vsi vodovodni sistemi na območju upravnih enot Murska Sobota, Lendava, Gornja Radgona in Ljutomer.

(6) Del Občine Črenšovci je krajinsko območje s prepoznavnimi značilnostmi, ki je pomembno na nacionalni ravni. Ohranjanje in razvoj teh območij se zagotavlja z ustreznim načrtovanjem in programiranjem ter zavarovanjem. Del obravnavanega območja je predlagan za zavarovanje kot regijski park Mura. Širše območje je definirano kot ekološko pomembno območje s številnimi lokalnimi naravnimi vrednotami in kot posebno varstveno območje Natura 2000. V območju se biotska raznovrstnost in habitatni tipi rastlinskih in živalskih vrst ohranjajo z rabo prostora, ki omogoča vzpostavitev in vzdrževanje ugodnega stanja teh vrst.

(7) Cilji prostorskega razvoja občine so torej:

– zagotoviti delovna mesta v občini in ustvariti kvalitetne pogoje bivanja. To bo zagotovljeno z razvojem gospodarskih dejavnosti v gospodarski coni v Črenšovcih, ohranitvijo in širitvijo obstoječih obrtnih dejavnosti, z novimi bivalnimi površinami in opremljenostjo vseh naselij z javno komunalno infrastrukturo,

– kmetijska dejavnost se usmerja v intenzivno pridelavo pod rastlinjaki z namakanjem in ogrevanjem z geotermalno vodo,

– turistična dejavnost se usmerja na obstoječa območja ob Muri in v zaselek Kamenci,

– v naselju Črenšovci se zagotovi stavbna zemljišča za nadaljnji razvoj gospodarskih in centralnih dejavnosti ter območij za stanovanja,

– ohrani se prostorska identiteta naselij,

– v skladu z občinskim energetskim konceptom se izkorišča obstoječe energetske potenciale, predvsem geotermalna voda ter alternativni viri energije (biomasa, bioplinarne, sončna energija, energija okolja),

– ohranjati in vzdrževati območja varstva narave.

5. člen

(medsebojni vplivi in povezave z območji sosednjih občin)

(1) Občina Črenšovci je povezana s sosednjimi občinami Beltinci, Odranci, Turnišče, Velika Polana in Lendava z dobro urejeno cestno mrežo. Javni potniški promet je omejen na avtobusne povezave med večjimi lokalnimi centri, ki pa so minimalne in se opuščajo. Delno so s sosednjimi občinami vzpostavljene rekreacijske kolesarske poti, večinoma ob javnih cestah.

(2) Občina Črenšovci je z regionalno cesto neposredno navezana na avtocestni priključek v Občini Turnišče.

2. Zasnova prostorskega razvoja občine

6. člen

(prednostna območja za razvoj dejavnosti)

(1) Poselitev se prioriteto usmerja v proste površine znotraj naselij, zaradi racionalne izrabe javne gospodarske infrastrukture pa tudi v nova območja na robovih. Zaradi povečanja števila prebivalcev v romskih zaselkih se širita oba

romska zaselka. Degradiranih ali nezadostno izkoriščenih zemljišč v občini ni. Uredijo in razširijo se rekreacijska območja v vseh naseljih.

(2) Na področju kmetijstva se poleg osnovne poljedelske rabe vzpodbuja pridelava pod rastlinjaki z uporabo geotermalne vode. Za postavitev rastlinjakov so primerna predvsem zemljišča severno in južno od naselij Črenšovci in Žižki. Razvoj živinoreje se usmerja na robove naselij. Širitev kmetij v naseljih je možna le, če so zagotovljeni prostorski in okoljski pogoji.

(3) Razvoj gospodarskih dejavnosti se usmerja v vsa naselja, dejavnosti večjega obsega pa v gospodarsko cono v občinskem središču Črenšovci. Ker v občinskem središču ni prostorskih možnosti, se razširi obstoječa obrtna cona na južni strani naselja.

(4) Za razvoj športnih in rekreacijskih dejavnosti se povečajo območja obstoječih igrišč na katreh se uredi potrebna infrastruktura.

7. člen

(vloga in funkcija naselij)

(1) Občinsko središče Črenšovci je lokalno središče, ki zagotavlja prebivalcem naselja in njegovega zaledja možnosti za vsakodnevno oskrbo, osnovno izobraževanje, osnovno zdravstveno oskrbo, informiranje in druženje. Ostale družbene funkcije prebivalcem zagotavljata regijska centra Lendava (15 km) in Murska Sobota (15 km).

(2) Ostala naselja v občini so funkcijsko manj pomembna. So strnjena bivalna naselja z vmesnimi kmečkimi gospodarstvi in zadovoljujejo osnovno preskrbo, servise in rekreacijo.

8. člen

(temeljne smeri prometnega povezovanja)

Prometno je Občina Črenšovci navezana na sosednje občine in pomembnejša lokalna središča (Lendava, Murska Sobota) preko državnih cest. Glavne prometne smeri so speljane še do Občine Turnišče, do Občine Beltinci kjer je priključek na avtocesto ter do Občine Velika Polana in Občine Razkrižje.

3. Zasnova javne gospodarske infrastrukture lokalnega pomena

9. člen

(prometna infrastruktura)

(1) Po območju občine poteka glavna cesta Lendava–Maribor, po kateri je potekal tranzitni mednarodni promet in močno obremenjeval naselje Črenšovci. Z izgradnjo avtoceste je tranzitni promet preusmerjen, glavna cesta je namenjena lokalnemu prometu. Ostale državne ceste so regionalne ceste, ki povezujejo Občino Črenšovci s sosednjimi občinami. Z izgradnjo avtoceste se je povečal promet po priključni regionalni cesti Črenšovci–Turnišče, zato se cesto od priključka na avtocesto do naselja Črenšovci rekonstruira. Uredi se pločnik in kolesarska steza.

(2) Občinske ceste so lokalne ceste in javne poti in povezujejo naselja v občini. Občina načrtuje postopno rekonstrukcijo in obnovo lokalnih cest.

(3) Po območju občine se načrtuje tudi železniška povezava med M. Soboto in Lendavo. Trasa je v načrtovanju, v postopku priprave dokumentacije sodeluje tudi Občina Črenšovci.

(4) Turistične pešpoti se v občini urejajo, načrtuje se sprotno vzdrževanje. Kolesarske poti potekajo vzporedno z javnimi cestami ter po javnih cestah in poteh. Zaradi porasta prometa po lokalnih in državnih cestah, ki so posredno ali neposredno povezane z avtocesto, se načrtuje ureditev ločenih kolesarskih poti ob regionalnih cestah.

(5) Javni potniški promet je v upadanju, po potrebi se vzpostavi lokalne povezave s sosednjimi občinami in regionalnimi centri.

10. člen

(telekomunikacije)

Občina na svojem območju vzpodbuja razvoj telekomunikacijskega omrežja za vključitev najširšega kroga prebivalcev v informacijsko družbo. Vzspodbuja se tudi povezovanje in združevanje obstoječih telekomunikacijskih omrežij. Omogoča se gradnja brezžične telefonije na območju občine v skladu s prostorskimi izvedbenimi pogoji.

11. člen

(energetika)

(1) Ob povečanju obremenitev z električno energijo in ob potrebah po dodatni moči, se na posameznih območjih zgradijo nove transformatorske postaje s pripadajočim omrežjem. Potrebe se preverijo pred izdelavo dokumentacije in na podlagi programa opremljanja stavbnih zemljišč.

(2) Pri načrtovanju v prostoru se upošteva vse možnosti uporabe obnovljivih virov energije, predvsem geotermalno energijo in energijo biomase. Toplotna energija, pridobljena s črpanjem geotermalne vode se uporabi predvsem v kmetijstvu. Energija iz biomase temelji predvsem na uporabi odpadkov iz kmetijstva, manj pa na kmetijskih pridelkih.

(3) Plinovod v Občini Črenšovci še ni zgrajen, zato občina vzpodbuja izvedbo priključkov v vseh naseljih.

(4) Po območju Občine Črenšovci je vzporedno z daljnovidom 2x110 kV Ljutomer–Lendava načrtovan še daljnovid 2x400 kV Cirkovce–Pince, za katerega je v izdelavi državni prostorski načrt.

12. člen

(vodooskrba)

(1) Za zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo se varuje vse obstoječe in potencialno pomembne vodne vire in vzpodbuja varčno in smotrno rabo pitne vode. Zaradi ranljivosti podzemnih voda in vodnih virov se dejavnosti umešča na območja najmanjše ranljivosti ter s tako tehnološko prilagodljivostjo rabe, da se ohranjata kvaliteta in količina podzemnih voda. Poselitev se praviloma načrtuje tam, kjer je možno brez večjih posegov zagotoviti ustrezno oskrbo prebivalcev s pitno vodo.

(2) Za vsako rabo vodnega dobra, ki presega meje splošne rabe, za rabo naplavin ali podzemnih voda se pridobi vodna pravica na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije.

(3) Vzpostavitev se povezovanje vodooskrbnih sistemov v bolj racionalne, učinkovite in strokovno nadzorovane sisteme. V ta namen tudi Občina Črenšovci sodeluje pri pripravi regionalne zasnove vodooskrbe Pomurja.

13. člen

(čiščenje in odvajanje odpadnih voda)

(1) Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno s področnimi predpisi o varstvu voda in predpisi s področja varstva okolja.

(2) Zaradi povečanih potreb po čiščenju komunalnih odpadkov se po potrebi ustrezno povečajo obstoječe čistilne naprave.

(3) Padavinska voda se zbira ločeno in se čim dalj zadrži na mestu, kamor je padla. Odvaja se ločeno in se prioriteto spelje v tla na ožji lokaciji ali se spelje v površinske odvodnike.

14. člen

(odpadki)

Občina zagotavlja ločeno zbiranje odpadkov na izvoru ter vzpodbuja recikliranje in ponovno uporabo nekaterih ločeno zbranih snovi. Predvsem so to odpadki, ki se lahko uporabijo kot biomasa za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.

15. člen

(vodno gospodarstvo)

(1) V Občini Črenšovci so vodotoki reka Mura, ki je vodotok 1. reda in potok Črnc ter ostali manjši, ki so vodotoki

2. reda. Vodne površine so še opuščene gramoznice in mrtvice. Vode se izkorišča za oskrbne, gospodarske in turistično-rekreacijske namene, pri čemer se zagotavlja njihovo varstvo v smislu trajne ohranitve kemijskega in ekološkega stanja ter krajinskega in ekološkega pomena. Pri načrtovanju v prostoru se kot omejitve upoštevata naravne procese. Na poplavnih, erozijskih in plazovitih območjih se ne načrtuje prostorskih ureditev in vnaša dejavnosti, ki lahko te procese sprožijo.

(2) Na področju vodnega gospodarstva občina ne načrtuje večjih posegov, saj so vsi vodotoki v pristojnosti države, opuščene gramoznice so urejene v rekreacijska območja. Občina ohranja in vzdržuje vsa vodna in priobalna zemljišča ter poplavne površine.

4. Usmeritve za razvoj poselitve

16. člen

(določitev območij naselij in razpršene poselitve)

(1) Območja naselij se definirajo z mejami, povzetimi iz prostorskih sestavin planov Občine Črenšovci, ki so na nekaterih mestih korigirane glede na dejansko stanje in glede na načrtovane širitve. Naselja Črenšovci, Žižki, Trnje, Gornja Bistrica, Srednja Bistrica in Dolnja Bistrica so strnjena obcestna naselja.

(2) Razpršena gradnja je v Občini Črenšovci območje romskega zaselka Kamenci in območje romskega zaselka v Trnju. Romski zaselek Kamenci postane samostojno naselje, romski zaselek v Trnju se vključi v naselje Trnje.

(3) Starejše domačije ob naselju Dolnja Bistrica in ostale posamične domačije v odprtem prostoru, zgrajene pretežno pred letom 1967, so avtohtoni vzorec poselitve in se jih prikaže kot območje razpršene poselitve.

17. člen

(usmeritve za razvoj poselitve)

(1) Notranji razvoj naselij je usmerjen v zapolnitev nezazidanih stavbnih zemljišč v vrzelih ob krajevnih cestah. Proste vrzeli so pretežno namenjene za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš, razen v Črenšovcih v centralnem delu naselja, kjer je možna gradnja centralnih in večstanovanjskih objektov.

(2) Prenova v naseljih je omejena le na prenovo gospodarske javne infrastrukture, saj v naseljih ni degradiranih površin.

(3) Širitev naselij za stanovanjsko gradnjo se omeji na posamične parcele v zasebni lasti ob pogoju, da je do parcele urejena komunalna infrastruktura, da ima parcela urejen dostop z javne ceste in da gre za zaokrožitev meje naselja. V območja naselij se vključi vsa zemljišča na robovih, ki so pozidana s kmetijskimi in pomožnimi kmetijskimi objekti.

(4) Za razvoj dejavnosti občina načrtuje širitev poslovno-obrtnice cone v Črenšovcih, v kateri bo možen razvoj različnih dejavnosti. Načrtovana je tudi širitev obrtne delavnice v Dolnji Bistrici. V območjih naselij je predvidena le stanovanjska gradnja in servisne ter poslovne dejavnosti, ki dopolnjujejo stanovanjsko funkcijo.

(5) Gradnja izven poselitvenih območij je možna, kadar gre za gradnjo objektov, ki služijo za potrebe kmetijske in gozdarske dejavnosti, za upravljanja voda, za potrebe športa in rekreacije, pridobivanja energije in izkoriščanje drugih naravnih virov, za varnost državljanov in njihovega premoženja, obrambe, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in za potrebe javne gospodarske infrastrukture. Pri tem se upošteva javna korist in možnost komunalne opreme brez večjih stroškov. Gradnja izven poselitvenih območij ne sme povzročiti škodljivih vplivov na okolje in ne sme ogroziti biotske raznovrstnosti ter kakovosti naravnih virov. Gradnja prav tako ne sme ovirati osnovne rabe namenskih površin.

18. člen

(prostorski razvoj naselja Črenšovci)

(1) Prostorski razvoj naselja Črenšovci se usmerja v notranji razvoj, na manjša območja širitve na robovih, s čimer

se zaokroži meja naselja in v širitev obrtnice cone, s čimer se zagotovi zemljišča za širitev obstoječih dejavnosti. V koncept prometnega omrežja se vključuje predvsem nove povezave lokalne cestne mreže, rekonstrukcijo obstoječih cest, gradnjo pločnikov ob vpadnicah v naselje, gradnjo kolesarskih in turističnih povezav ter urejanje parkirišča ob javnih objektih.

(2) Pri oblikovanju naselja je osnovna usmeritev ohranjanje temeljne strukture naselja ter vzpostavitev novega urbanege centra. Ohranja se ulična pozidava ob glavni ulici v naselju, ohranja se zaporednost zazidave v območjih kmečkega naselja. Nove stanovanjske površine se nameni za individualno stanovanjsko gradnjo, blokovska gradnja se usmerja v centralni del naselja.

(3) V konceptu zelenega sistema naselja se sanira zelene površine ob potokih, ohranja se zeleni rob naselja, v večjih območjih kompleksnih ureditev se predvidi ozelenitev v obliki drevoredov ob cestah in ob parkiriščih.

(4) V podrobnejši namenski rabi se bivalni deli naselja ločijo od poslovnih con, centralni del naselja se opredeli kot urbani center, nove površine se prilagodijo namenski rabi obstoječih sosednjih zemljišč.

5. Usmeritve za razvoj v krajini

19. člen

(usmeritve za razvoj v krajini)

(1) Razvoj v krajini se usmerja v razvoj dejavnosti, ki temeljijo na naravnih potencialih. V Občini Črenšovci so to predvsem kmetijska zemljišča in geotermalna voda. Na kmetijskih zemljiščih se vzpodbuja intenzivna pridelava vrtnin in poljščin z uporabo geotermalne vode za ogrevanje in namakanje. Na kmetijskih zemljiščih, ki so izven območij varstva narave, so načrtovane kmetijske operacije za izboljšanje kvalitete in zloženosti kmetijskih zemljišč. Vzpodbuja se usmeritev posameznih kmetijskih gospodarstev in njihovo povečanje ob upoštevanju prostorskih in okoljskih pogojev glede odmikov od stanovanjskih in drugih občutljivih območij.

(2) Večje strnjene gozdne površine so gozdovi ob Muri, Črenšovsko (Žižkovsko) jelševje, Orlovšček in gozdna površina vzhodno od Trnja. Gozdne površine ob Muri so tudi varovalni gozdovi. Ostale gozdne površine so pretežno ostanki gozdov v kmetijski krajini, kjer je značilna prepletajoča dejavnost. V gozdovih se ohranjajo ekološka, socialna in proizvodna funkcija, ohranja se vse gozdne površine (zaplate, obmejki, biokoridorji v kmetijski krajini) tudi če po namenski rabi niso opredeljene kot gozdne površine.

(3) Območja vodnih zemljišč se izkorišča za oskrbne, gospodarske in turistično-rekreacijske namene, pri čemer se zagotavlja njihovo varstvo v smislu trajne ohranitve kemijskega in ekološkega stanja ter krajinskega in ekološkega pomena. Vzpodbuja se varčna in smotrna raba pitne vode, varuje se obstoječe in potencialno pomembne vodne vire.

(4) Posebnih pogojev za razvoj turizma v občini ni. Turistična območja so območja ob Muri, katerih pa občina zaradi omejitev varstva narave zaenkrat ne namenja za turistični razvoj. Sanirane gramoznice, ki so urejene v ribnike se z ureditvijo pripadajočih površin in objektov razvijajo v lokalna turistična območja.

(5) Rekreacijska območja so urejena v vseh naseljih kot igrišča. V Črenšovcih in Srednji Bistrici se kot rekreacijska površina uporabljajo šolska igrišča, ki se jih po potrebi poveča.

20. člen

(usmeritve za razvoj območij za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območij zaščite in reševanja ter območij za obrambo)

(1) Poplavna območja so v Občini Črenšovci na južnem delu občine ob Muri, ki pa so omejena z visokovodnimi nasipi. Območje je po namenski rabi kmetijsko in gozdno zemljišče in zanj ni predvidena sprememba rabe. Torej v območju niso

predvideni gradbeni posegi, za katere bi območje predstavljalo nevarnost. Delno segajo poplavna območja ob potoku Črnec v naselji Trnje in Črenšovci. Dejavnosti, ki niso vezane na vodo, se umešča izven območij, kjer je voda stalno ali občasno prisotna. Na poplavnih območjih se prepove vse dejavnosti in vse posege, ki imajo ob poplavi škodljiv vpliv na vodo, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja.

(2) Na poplavnih območjih so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vodo, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Kolikor bodo predvidena območja poselitve posegala na poplavna območja, je treba upoštevati pogoje in omejitve iz Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08).

(3) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za izjeme, ki jih določa 37. člen ZV-1:

- gradnjo objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno infrastrukturo,
- gradnjo objektov grajenega javnega dobra po tem ali drugih zakonih,
- ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,
- ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
- gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne pravice nujno zgraditi na vodnem oziroma priobalnem zemljišču (npr. objekt za zajem ali izpust vode), zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih,
- gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem,
- gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.

(4) Z ureditvami se ne sme poslabšati stanje voda in vodnega režima oziroma se zagotovi izravnalne ukrepe. Ohranja se retenzijske sposobnosti območja in zagotavlja njihovo ponovno vzpostavitev, če je to mogoče. Spreminjanje retenzijskih površin je možno ob zagotovitvi nadomestnih površin in izvedbi izravnalnih ukrepov.

(5) Občina ima v načrtu zaščite in reševanja definirano območje za ruševine in sicer na območju obrtnih con v Črenšovcih in Žižkih. Posebnih območij za množične pokope občina ne definira, saj so v vseh šestih naseljih vaška pokopališča, ki zagotavljajo dovolj prostora v primeru potrebe po množičnih pokopih. Tudi območje za pokop kadavrov v občini ni, v primeru večjega pomora živali je določeno zbirno mesto na območju čistilne naprave v Trnju, od koder se jih odvaža na farmo Nemščak (oddaljenost od lokalnega središča Črenšovcev 10 km). Prostori za zbiranje ljudi in namestitvev v primeru nesreče so ob obeh solah v Črenšovcih in Srednji Bistrici.

(6) V Občini Črenšovci ni posebnih požarno ogroženih območij. V vseh naseljih delujejo gasilska društva z običajno opremo za interventno gašenje lokalnih požarov. V izvedbenem delu akta se upošteva ukrepe varstva pred požarom, ki jih določajo predpisi o varstvu pred požarom. Zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja, zagotovljeni odmiki med objekti, prometne in delovne površine za intervencijska vozila ter viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. Upošteva se tudi požarna tveganja.

(7) V občini ni erozijskih območij ali območij, ogroženih zaradi škodljivega delovanja voda, tudi industrijskih območij, ki so potencialna območja tveganj industrijskih nesreč, ni.

(8) V Občini Črenšovci ni območij za potrebe obrambe. Občina nima občinskega načrta za obrambo.

6. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč

21. člen

(usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč)

(1) Osnovna namenska raba zemljišč je povzeta iz prostorskih sestavin planov Občine Črenšovci, dopolnjena z novimi spremembami namenske rabe. Deli se na območja stavbnih zemljišč, območja kmetijskih zemljišč, območja gozdnih zemljišč, območja voda, območja infrastrukture in območja drugih zemljišč.

(2) Območja stavbnih zemljišč so vsa zemljišča v poseljenih območjih, to je v strnjenih naseljih in zaselkih. Območja stavbnih zemljišč se delijo na območja podrobne namenske rabe glede na obstoječo ali načrtovano pretežno rabo. Pri tem se upoštevajo naslednje usmeritve:

- naselja se opredeli kot podeželska naselja in stanovanjska naselja s možnostjo ohranitve kmetijske dejavnosti;
- območja s pretežno individualnimi stanovanjskimi objekti v naselju Črenšovci ter romsko naselje Kamenice se opredeli kot stanovanjska območja s servisnimi in obrtnimi dejavnostmi;
- v naselju Črenšovci se podrobnejša namenska raba določi z upoštevanjem obstoječe namembnosti površin, pri tem se upošteva možnost razvoja urbanega centra naselja;
- proizvodne, obrtne, poslovne in druge dejavnosti se usmerja v poslovno cono v Črenšovcih in v obstoječe obrtne cone, kjer so te dejavnosti že razvite.

(3) Kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča in območja voda se povzame iz prostorskih sestavin planov Občine Črenšovci in se jim osnovna namenska raba spremeni le s tem prostorskim načrtom.

(4) Zemljišča prometne infrastrukture so zemljišča državnih cest (glavna cesta in regionalne ceste) ter zemljišča občinskih cest, ki so lokalne ceste in javne poti.

7. Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev

22. člen

(usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev)

(1) Prostorski izvedbeni pogoji določajo dopustne posege in pogoje za njihovo izvedbo po posameznih enotah urejanja glede na osnovno in podrobnejšo namensko rabo. Enote urejanja se določijo glede na značilnosti prostora.

(2) Pri določanju pogojev za oblikovanje objektov se upošteva značilnosti prekmurske arhitekturne tipike. Pri razporeditvi individualnih stanovanjskih objektov se upošteva značilna zaporednost zazidave na stavbnih zemljiščih – stanovanjski del ob cesti, gospodarski del in pritlikline v notranjosti parcele.

(3) Pri določanju pogojev za posege v prostor s upoštevanjem objektov in območja kulturne dediščine in območja varstva narave.

III. IZVEDBENI DEL PROSTORSKEGA NAČRTA

1. Določitev enot urejanja prostora in podrobne namenske rabe zemljišč

23. člen

(enote urejanja prostora)

(1) Enote urejanja so določene na podlagi naravnih in ustvarjenih značilnosti prostora in pretežne namenske rabe. Enote urejanja so naselja, zaselki in deli naselij Črenšovci, Žižki, Trnje, Gornja Bistrica, Srednja Bistrica in Dolnja Bistrica ter ostala območja stavbnih zemljišč, območja režimov in območja krajine. V prostorski enoti je za posamezne površine določena osnovna in podrobnejša namenska raba prostora in prostorski izvedbeni pogoji.

(2) Pregled enot urejanja prostora v Občini Črenšovci:

Naselje	Opis enote	Oznaka enote	Šifra in opis podrobne namenske rabe	Obm. režimov*	Izkoristek	Način urejanja	PIP v členu
Črenšovci	Podeželsko naselje – zahodno od ceste	ČR-1	SK – podeželsko naselje PC – površine cest VC – potok, vodne površine K2 – ostala kmet. zemlj.	VV KD NV	0,2 – 0,4		25. člen
Črenšovci	Podeželsko naselje v poplavnem območju	ČR-1a	SK – podeželsko naselje PC – površine cest	popl	0,2 – 0,4		25. člen
Črenšovci	Podeželsko naselje-sredina	ČR-2	SK- podeželsko naselje CD – gasilski dom PC – površine cest O – vodno zajetje	VV KD	0,2 – 0,4		25. člen
Črenšovci	Podeželsko naselje-nad cesto	ČR-3	SS – stanovanjsko naselje CD – vrtec, trgovina PC – površine cest	VV KD	0,2 – 0,4		25. člen
Črenšovci	Center	ČR-4	CU – centralni del naselja PC – površine cest SS – stanovanjsko naselje ZS – šolsko igrišče	KD	0,6 (odstopanje do 0,8)		26. člen
Črenšovci	Obstoječa obrtna cona	ČR-5	IG – gospodarska cona SK – kmetija				28. člen
Črenšovci	Nova obrtna cona	ČR-6	IG – gospodarska cona			OPPN	35. člen
Črenšovci	Novo stan. naselje	ČR-7	SS – stanovanjsko naselje			OPPN	35. člen
Črenšovci	Romski zaselek	ČR-8	SS – stanovanjsko naselje ZS – igrišče IK – konjušnica CD- muzej			OPPN	35. člen
Črenšovci	Opuščena gramoznica	ČR-9	ZS – rekreacijsko območje VC – vodna površine				32. člen
Črenšovci	pokopališče	ČR-10	ZK – pokopališče CD – vežica PO – parkirišče ob pokopal.	KD			31. člen
Žižki	Podeželsko naselje	ŽI-1	SK – podeželsko naselje IG – gospodarska cona CD- vaški dom PC – površine cest ZD – ostale zelene površine	KD VV EPO NATU	0,2 – 0,4		25. člen
Žižki	Obrtna cona	ŽI-2	IG – gospodarska cona ZD-druge zelene površine	EPO NATU		OPPN	35. člen
Žižki	Stanov. objekti	ŽI-3	SS – stanovanjsko naselje			OPPN	35. člen
Žižki	pokopališče	ŽI-4	ZK – pokopališče CD – vežica				31. člen
Trnje	Podeželsko naselje	TR-1	SK – podeželsko naselje CD – vaško-gasilski dom ZS – igrišče PC – površine cest K2 – ostala kmet. zemlj. VC – vodna površine	POPL KD NV VV EPO	0,2 – 0,4		25. člen
Trnje	Podeželsko naselje v poplavnem območju	TR-1a	SK – podeželsko naselje PC – površine cest	POPL	0,2 – 0,4		25. člen
Trnje	Romski zaselek	TR-2	SS – stanovanjsko naselje				25. člen
Trnje	Čistilna naprava	TR-3	O – okoljska infrastruktura	EPO NATU			30. člen
Trnje	Opuščena gramoznica	TR-4	ZS – površine za rekreacijo VC – vodne površine				32. člen
Trnje	pokopališče	TR-5	ZK – pokopališče CD – vežica				31. člen
Gornja Bistrica	Podeželsko naselje – zahodni del	BI-1	SK – podeželsko naselje IG – gospodarska cona PC- površine cest IK- rastlinjak	POPL VV EPO	0,2 – 0,4		25. člen

Naselje	Opis enote	Oznaka enote	Šifra in opis podrobne namenske rabe	Obm. režimov*	Izkoristek	Način urejanja	PIP v členu
Gornja Bistrica	kmetija	BI-2	A-razpršena poselitev	EPO NATU VG			33. člen
Gornja Bistrica	Podeželsko naselje – v območju VN	BI-3	SK – podeželsko naselje K2 – ostala kmetijska zemljišča G – gozdna zemljišča	POPL VN	0,2 – 0,4		25. člen
Gornja Bistrica	Podeželsko naselje	BI-4	SK – podeželsko naselje CD – vaški dom, gasilski dom, cerkev K2 – ostala kmet. zemljišča PC – površine cest PO- parkirišče O – okoljska infrastruktura	VV	0,2 – 0,4		25. člen
Gornja Bistrica	Stanovanjsko naselje	BI-5	SS – stanovanjsko naselje			OPPN	35. člen
Gornja Bistrica	Obrtna cona	BI-6	PO – parkirišče za tovorna vozila				34. člen
Gornja Bistrica	Centralni del	BI-7	CD – družbeni objekti, vežica ZK – pokopališče PO – parkirišče		1,6		27. člen
Srednja Bistrica	pokopališče	BI-8	ZK – pokopališče CD – vežica PC – površine cest	EPO NATU			31. člen
Srednja Bistrica	Podeželsko naselje	BI-9	SK – podeželsko naselje CD-gasilski dom, kulturni dom, vrtec K2 – ostala kmetijska zemljišča PC – površine cest	KD EPO NATU	0,2 – 0,4		25. člen
Srednja Bistrica	Stanovanjsko naselje	BI-10	SK – podeželsko naselje PC – površine cest		0,2 – 0,4		25. člen
Srednja Bistrica	Šola	BI-11	CD – osnovna šola ZS – šolsko igrišče	EPO NATU	1,6		27. člen
Srednja Bistrica	Čistilna naprava	BI-12	O – okoljska infrastruktura	EPO NATU			30. člen
Srednja Bistrica	Turistično – rekreacijsko območje (Kantina)	BI-13	BT – površine za turizem	POPL NV EPO NATU VG		OPPN	35. člen
Dolnja Bistrica	Podeželsko naselje	BI-14	SK – podeželsko naselje CD – vaški dom ZD – ostale zelene površine PC – površine cest G – gozdna zemljišča K2 – ostala kmet. zemlj.	NV KD VV EPO NATU	0,2 – 0,4		25. člen
Dolnja Bistrica	Podeželsko naselje – zaselek	BI-15	SK – podeželsko naselje	NV EPO NATU	0,2 – 0,4		25. člen
Dolnja Bistrica	Podeželsko naselje – zaselek	BI-16	SK-podeželsko naselje	NV EPO NATU	0,2 – 0,4		25. člen
Dolnja Bistrica	pokopališče	BI-17	ZK – pokopališče CD – vežica	EPO NATU			31. člen
Dolnja Bistrica	Turistično območje Bobri	BI-18	BT- turistično območje VC – vodna površina ZS – športne in rekreacijske površine	NV EPO NATU		OPPN	35. člen
Gornja Bistrica	Območje krajine z razpršeno poselitvijo v območju VN	BI-19	K1 – najboljša kmet. zemlj. K2 – ostala kmet. zemlj. G – gozdna zemljišča VC – vodne površine A – razpršene kmetije	VV EPO NATU VG			36. člen

Naselje	Opis enote	Oznaka enote	Šifra in opis podrobne namenske rabe	Obm. režimov*	Izkoristek	Način urejanja	PIP v členu
Gornja Bistrica, Dolnja Bistrica	Območje krajine za nasipom	BI-20	K1 – najboljša kmet. zemlj. K2 – ostala kmetijska zemlj. G – gozdna zemljišča VC – vodne površine N – visokovodni nasip ZS – opuščene gramoznice PC – površine cest	POPL NV EPO NATU VG			36. člen
Gornja Bistrica	Opuščena gramoznica	BI-21	ZS – rekreacijska površina VC – vodna površina				32. člen
Dolnja Bistrica	Obrtna delavnica	BI-22	IG – gospodarska cona ZD – druge zelene površine	EPO NATU			29. člen
Območje občine	Območje krajine Med naselji	ČR-11	K1 – najboljša kmetijska zemljišča G – gozdna zemljišča O – okoljska infrastruktura	VV			36. člen
Črenšovci	Geotermalna vrtina	ČR-12	LP – površina podzemnega pridobivalnega prostora (geotermalna vrtina)	POPL EPO NATU		OPPN	35. člen
Območje občine	Območje krajine	ČR-13	K1 – najboljša kmet. zemlj. K2 – ostala kmet. zemlj. G – gozdna zemljišča VC – vodne površine O – vodna zajetja A – razpršena poselitve PC – površine cest OO – ostala območja (deponija za gnoj) ZD – druge zelene površine	NV POPL VV KD EPO NATU			36. člen
Območje občine	Območje krajine	ČR-14	K1 – najboljša kmet. zemlj. K2 – ostala kmet. zemlj. G – gozdna zemljišča VC – potoki, opuščene gramoznice PC – površine cest	POPL VV KD NV			36. člen

*Kratice v rubriki Območja režimov pomenijo: KD-območja kulturne dediščine, NV – območja varstva narave, NATU – posebno varstveno območje Natura 2000, EPO – ekološko pomembno območje, VV – varstveni pas vodnega zajetja, POPL – poplavno območje, VG – varovalni gozd.

2. Prostorski izvedbeni pogoji za načrtovanje prostorskih ureditev in graditev objektov na območju posameznih enot urejanja v naseljih

24. člen

(prostorski izvedbeni pogoji)

(1) Pogoji za načrtovanje posegov v prostor na stavbnih zemljiščih v območjih naselij določajo:

- namembnost in vrsto posegov v prostor,
- lego, velikost in oblikovanje objektov,
- parcelacijo,
- priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
- celostno ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb,
- varovanje zdravja ljudi,
- drugo.

(2) V vseh enotah urejanja so na območjih stavbnih zemljišč z oznakami podrobnejše namenske rabe SK, SS, CD, CU, BT, IG in IK, razen če za posamezno območje podrobne namenske rabe ni drugače določeno, dopustni naslednji posegi:

- izvedba gradbenih in drugih del, ki obsega gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta in odstranitev objekta,
- sprememba namembnosti objekta,
- vzdrževanje objekta in
- gradnja in postavitve pomožnih objektov, ki so:

- objekti za lastne potrebe (drvarnica, garaža, nadstrešek, steklenjak, uta oziroma senčnica, bazen, enoetažna pritlična lopa, utrjene dovozne poti in utrjena dvorišča, enoetažni pritlični objekt, rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, vrtina ali vodnjak, zbiralnik za kapnico),

- ograje,
- škarpe in podporni zidovi,
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (kozolec velikosti do 150 m², kmečka lopa, rastlinjak, silos, skedenj, senik velikosti do 150 m², gnojišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, vodni zbiralnik, betonsko korito, čebelnjak, ribnik kot vodno zajetje, vrtina ali vodnjak za namakanje, krmišče, hlevski izpust, rastlinjak, namenjen gojenju rastlin, kašča),

- pomožni infrastrukturni objekti (pločnik in kolesarska steza, postajališče, bazne postaje, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja do velikosti 30 m², pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene in oddajniki, pomožni komunalni objekti, vrtina ali vodnjak za raziskave,

- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam (kiosk oziroma tipski zabojnik velikosti do 30 m², odprti sezonski gostinski vrt, pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, oder z nadstreškom, pokriti prireditveni prostor, začasna tribuna za gledalce na prostem, skladišče nenevarnih snovi),

- spominska obeležja,
- objekt za oglaševanje,
- objekt za telekomunikacijsko opremo,

– vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem (igrišče, kolesarska steza, sprehajalna pot, trimska steza),

– urbana oprema (nadkrita čakalnica, javna kolesarnica z nadstreškom, javna telefonska govorilnica, transparent, skulptura in druga prostorska inštalacija, večnamenski kiosk oziroma tipski zabojnik, montažna sanitarna enota, vodnjak oziroma okrasni bazen, otroško igrišče, obešanka na drogu javne razsvetljave).

25. člen

(prostorski izvedbeni pogoji v območjih naselij)

a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor

(1) V enotah urejanja z oznakami: ČR-1, ČR-2, ŽI-1, TR-1, BI-1, BI-3, BI-4, BI-9, BI-10, BI-14, BI-15 in BI-16 so na območjih stavbnih zemljišč, ki so namenjena stanovanjskim površinam za bivanje s spremljajočimi dejavnostmi in površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi z oznako podrobnejše namenske rabe SK, dopustne:

- eno ali več stanovanjske stavbe,
- upravne in pisarniške stavbe,
- trgovske, družbene, gostinske in druge stavbe za storitvene dejavnosti in dopolnilne kmetijske dejavnosti,
- gradbeno inženirski objekti (regionalne, lokalne in ne-kategorizirane ceste in javne poti, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi),
- kmetijski objekti za rejo živali, rastlinsko pridelavo in spravilo pridelkov ter predelavo in skladiščenje pridelkov.

(2) V enotah urejanja z oznakami: ČR-3 in TR-2 so na območjih stavbnih zemljišč, ki so namenjena stanovanjskim površinam za bivanje in spremljajočim dejavnostim z oznako podrobnejše namenske rabe SS, dopustne:

- eno ali več stanovanjske stavbe,
- upravne in pisarniške stavbe,
- gradbeno inženirski objekti (ceste in javne poti, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi),
- kmetijski objekti za rejo živali, rastlinsko pridelavo in spravilo pridelkov pod pogojem, da se ne poveča kapaciteta kmetijskih proizvodnih objektov (hlevi) na posamični kmetiji.

(3) V podenotah z oznakami ČR-1a in TR-1a, ki sta poplavni območji, so dovoljeni posegi na podlagi predpisov o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Dopustno je vzdrževanje obstoječih objektov ter ukrepi in gradnje, ki jih dopuščajo predpisi s področja voda. Pri posegih na ta zemljišča se upošteva še splošne pogoje iz 42. člena tega odloka.

(4) V enotah urejanja ČR-2, ČR-3, ŽI-1, TR-1, BI-4, BI-9 in BI-14 so na območjih centralnih dejavnosti z oznako podrobnejše namenske rabe CD, ki so namenjena za družbene dejavnosti (gasilski dom, vaški dom, kulturni dom, dom za starejše občane, verski dom, mrliške vežice, ostalo) ter varstvu otrok, dopustne:

- upravne in pisarniške stavbe,
- stavbe za družbene, kulturne, vzgojno varstvene in storitvene dejavnosti,
- gradbeno inženirski objekti (cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi) in pomožni objekti, razen kmetijsko-gozdarskih pomožnih objektov.

(5) V enoti urejanja TR-1 je na območjih zelenih površin z oznako podrobnejše namenske rabe ZS, ki so namenjene rekreaciji in športu, dopustna gradnja ograje ob igrišču in gradnja pomožnih energetskih in komunalnih infrastrukturnih objektov ter postavitev začasnih objektov (šotor, oder z nadstreškom, kiosk, montažna sanitarna enota in začasna tribuna).

(6) V enotah urejanja ŽI-1 in BI-14 je na območjih zelenih površin z oznako podrobnejše namenske rabe ZD, ki so namenjene ostalim zelenim površinam, dopustna gradnja pomožnih energetskih in komunalnih infrastrukturnih objektov ter postavitev pomožnih objektov (objekti za lastne potrebe, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti).

(7) V enotah urejanja ŽI-1 na območju obstoječe delavnice in v enoti BI-1 na območju vrtnarije, so na zemljiščih z oznako podrobnejše namenske rabe IG, ki so namenjena obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in industrijskim dejavnostim, dopustne:

- obrtne stavbe in skladišča,
- stavbe za storitvene dejavnosti (trgovina, gostinstvo),
- upravne in pisarniške stavbe,
- gradbeno inženirski objekti (ceste in poti, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi).

(8) Na območjih prometne infrastrukture z oznako podrobnejše namenske rabe PC in pripadajočih varovalnih pasovih so dopustna tekoča vzdrževalna dela, gradnja avtobusnih postajališč, kolesarskih in peš površin ter gospodarske javne infrastrukture. Posegi so dopustni, če niso v nasprotju z veljavnimi predpisi za posamezen objekt oziroma, če s posegom soglašajo upravljavec tega objekta.

(9) V enotah urejanja ČR-1a in TR-1a so na območjih vodnih zemljišč in na priobalnih zemljiščih, ki jim pripadajo, z oznako podrobnejše namenske rabe VC, poleg osnovne rabe dopustni še vsi posegi, ki pomenijo izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda in posegi, ki se nanašajo na ohranjanje voda. Dopustna je še gradnja:

- objektov javne infrastrukture in objektov potrebnih za rabo in varstvo voda,
- objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem,

– objektov, namenjenih obrambi države ter zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.

Na vodnih in priobalnih zemljiščih so prepovedani posegi, ki bi lahko ogrozili stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja ter onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in cvetnih organizmov.

Prepovedano je pranje vozil, gnojenje in uporaba sredstev za varstvo rastlin, izlivati, odlagati in pretovarjati nevarne snovi in druge odpadke, odlagati ali pretovarjati odkopane ali odpadne materiale ali druge podobne snovi ter odlaganje odpadkov.

(10) V enotah urejanja naselij ČR-1, TR-1, BI-3, BI-4, BI-9 in BI-14 je na območjih kmetijskih zemljišč s oznako podrobnejše namenske rabe K2 dopustna gradnja:

- gradbeno inženirskih objektov (cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi),
- pomožnih infrastrukturnih objektov (objekt za odvodnjanje ceste, nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, priključni plinovod, vodovodni priključek, kanalizacijski priključek, vrtina ali vodnjak za raziskave),

– pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov (kozolec do dolžine 30 m, rastlinjak, namenjen gojenju rastlin neposredno na kmetijskem zemljišču, senik do velikosti 30 m², čebelnjak, poljska pot, vrtina ali vodnjak za namakanje, krmišče, ograje za pašo živine).

(11) V enotah urejanja ČR-2 in BI-4 je na območjih vodnih črpališč, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarske službe s področja oskrbe z vodo in označena s šifro podrobnejše namenske rabe O, so dopustni le posegi, ki so določeni v občinskem odloku o odjemu in preskrbi s pitno vodo.

(12) V enotah urejanja BI-3 in BI-14 je na območjih gozdnih zemljišč z oznako podrobnejše namenske rabe G, dopustna postavitev:

- enostavnih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov (čebelnjak, gozdna učna pot, grajena gozdna vlaka, gozdna cesta),
- pomožnih infrastrukturnih objektov (cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi),
- ureditve začasnih delovišč za izvajanje raziskovalnih gradbenih in drugih del.

(13) V enoti urejanja BI-1 je na območju stavbnih zemljišč z oznako podrobnejše namenske rabe IK, ki so namenjena površinam z objekti za kmetijsko proizvodnjo, možna postavitev rastlinjaka za vzgojo vrtnin in cvetja.

(14) V enoti urejanja BI-4 je na območju stavbnih zemljišč z oznako podrobnejše namenske rabe PO, ki so namenjene ostalim prometnim površinam, možna ureditev parkirišča za tovorna vozila.

b) Pogoji glede lege objektov

(1) Najmanjši odmik zunanje stene novega objekta od sosednje parcelne meje je 1,0 m, od javne občinske ceste ali poti 4,0 m, od zunanjega roba brežine potokov in vodnih površin 5,0 m. Odmik od parcelne meje je lahko manjši, če s tem soglašata lastnik sosednjega zemljišča. Odmik od javne občinske ceste je lahko manjši, če je gradbena linija obstoječih objektov ob cesti bližje od navedenih odmkov in če s tem soglašata upravljavec ceste. Odmik katerega koli objekta od vodnih in priobalnih zemljišč je najmanj 5,0 m.

Že obstoječi objekti, ki so zgrajeni bližje meji, kot je to določeno v prvem odstavku se lahko rekonstruirajo in nadzidajo v odmkih, ki so pogojeni z lego obstoječega objekta. Pri tovrstnih gradbenih posegih ni potrebno soglasje mejaša.

(2) Ob ulicah se pri gradnji novih objektov upošteva obstoječi zaporedni odmik od sosednje parcelne meje. Na nasprotno parcelno mejo se lahko locirajo le manjši pomožni objekti, pri čemer se glede na višino obeh sosednjih objektov zagotovi požarna varnost in osončenost bivalnih prostorov.

(3) Ob ulici se upošteva gradbena linija in gradbena črta, ki sta določeni z linijami obstoječih objektov. Ob cestah, kjer ni obstoječih objektov, se nove objekte locira ob gradbeno linijo, ki je razvidna iz grafičnih prikazov. Ob uličnem nizu se objekte locira tako, da je daljša stranica tlorisa vzporedna z ulico.

(4) Pri umeščanju objektov se upošteva tradicionalna zasnova razporeditve objektov na parceli. Stanovanjske in javne objekte (trgovske, gostinske in ostale poslovne stavbe ter objekte za centralne dejavnosti) se gradi ob cesti, pri tem se upošteva ulična gradbena linija in odmik od kategoriziranih in lokalnih cest. Objekte za kmetijsko proizvodnjo in pomožne objekte se gradi v notranjosti parcele. V notranjosti parcele se lahko gradi tudi objekte za spremljajoče in dopolnilne dejavnosti ter javne objekte na samostojnih parcelah, če je do parcele zagotovljen dovoz z javne ceste. Stanovanjske objekte se v notranjosti parcel lahko gradi le, če je do parcele že urejena javna dovozna pot.

c) Pogoji glede velikosti

(1) Velikost objektov na posamezni parceli se določa glede na velikost parcele in glede na obvezne odmike od javnih cest in ne sme presegati polovične velikosti pripadajoče parcele. Optimalni faktor zazidatosti gradbene parcele (to je razmerje med zazidano površino in celotno površino gradbene parcele) znaša od 0,2 pri domačijah do 0,4 pri parcelah s stanovanjskimi, družbenimi in drugimi javnimi objekti.

(2) Višina stanovanjskih objektov je do dve stanovanjski etaži nad urejenim terenom, višina javnih objektov (trgovske, gostinske in ostale poslovne stavbe ter objekti za centralne dejavnosti) je do tri etaže nad terenom. Kota pritličja je do 0,30 m nad urejenim terenom. V vseh enotah, razen v podenotah ČR-1a in TR-1a, so objekti lahko podkleteni, pri določanju kote kleti se upošteva višina talne vode.

(3) Pri določanju velikosti pomožnih objektov se upošteva veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov.

č) Pogoji glede oblikovanja

(1) Tlorisna oblika stanovanjskih objektov v vseh enotah, razen v enotah ČR-8 in TR-2 mora biti podolgovata v razmerju stranic 1:1,2 do 1:2, lahko je lomljena v L ali U. Z dozidavo objektov se mora ohraniti navedeno razmerje. Tlorisna oblika javnih objektov (družbeni, trgovski, gostinski in drugi javni objekti) ter kmetijskih objektov se lahko prilagaja namenu, vendar mora v osnovi biti prav tako podolgovata.

(2) Strehe na vseh objektih morajo biti dvokapnice v naklonu od 25 do 45 stopinj, s smerjo slemena po daljši stranici objekta in z opečno kritino ali kritino, podobno opeki. Strehe

z manjšim naklonom, enokapne in ravne strehe so možne na obrtnih in poslovnih objektih ter na manjših pomožnih objektih. Fasade se opleska v svetlih barvah, lahko so delno obdelane v lesu.

(3) Tlorisna oblika stanovanjskih objektov v enotah urejanja ČR-3 in TR-2 je lahko podolgovata ali kvadratna. Strehe na objektih so lahko dvokapnice ali štirikapnice v naklonu od 25–45 stopinj.

(4) Okolico objektov se uredi glede na funkcijo objekta. Del parcele na zunanjem robu naselja, ki meji na kmetijska zemljišča, se ozeleni. Možno je delno nasutje terena na parceli ob pogoju, da višina objekta ne presega dveh etaž nad osnovnim terenom in da je na taki parceli urejen odvod padavinske vode, s čimer se prepreči zamakanje sosednjih zemljišč. Gradbeno inženirske objekte (cevovode, komunikacijska omrežja in elektroenergetske vode) se izvede podzemno.

(5) Posamezna parcela se lahko ogradi. Ograja se postavi znotraj parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba sosedata. Višina ograje ob cesti je 1,20 m, v notranjosti parcele je lahko visoka do 1,60 m. Ograje ob cestnih uvozi, priključkih in ob drugih prometnih površinah se postavi tako, da je omogočena preglednost in ni oviran promet po javni cesti.

(6) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi tako, da ne ovira prometa in da ne zastira značilnih pogledov na objekte ali območja. Višina reklamnih tabel in neprometnih znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom oziroma pohodno površino. Pri oblikovanju pomožnih objektov se upošteva oblika in obdelava obstoječih objektov na parceli.

d) Pogoji in merila za parcelacijo

(1) Velikost in oblika novih zemljiških parcel, na katerih so stavbe ali se na njih izvaja gradnja, je odvisna od namena, velikosti in zmogljivosti načrtovanih objektov in tlorisne zasnove ter tipologije zazidave. Parcele v uličnem nizu so pravokotne na cesti, v notranjih območjih so lahko poljubne. Vsaka samostojna gradbena parcela mora imeti dostop in dovoz z javne ceste. Priključek na javno cesto mora biti varen in urejen v skladu s predpisi o javnih cestah.

(2) Vsaka parcela mora imeti zagotovljeno predpisano število parkirnih mest glede na namembnost in kapaciteto objektov, in sicer:

Dejavnost	Število parkirnih mest (PM) na enoto
Stanovanjski objekti	1,5 PM na stanovanje
Poslovni prostori (pisarne)	1 PM na 30 m ² neto površine
Prodajni prostori	1 PM na 30 m ² koristne površine
Obrt, servisi	1 PM na 2 zaposlena
Gostinski objekti	1 PM na 10 sedežev
Gostišča s prenočišči	1 PM na 5 sob in 1 PM na 4 sedeže

(3) Najmanj 1 parkirno mesto oziroma 5% vseh parkirnih mest pri posameznem javnem objektu ali objektu, ki je namenjen javnosti se namenijo za parkiranje vozil invalidnih oseb.

(4) Širina novih dovoznih cest, ki se načrtujejo za dostop do stanovanjskih objektov v ozadju občestne zazidave, mora biti najmanj 4 m za en objekt in najmanj 5 m za dva ali več objektov.

e) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

Za vse enote urejanja veljajo splošni pogoji iz 37. in 38. člena tega odloka.

f) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb

(1) Za vsak poseg v enoto kulturne dediščine in njegovo vplivno območje v enotah urejanja ČR-1, ČR-2, ŽI-1, TR-1, BI-9 in BI-14 se pridobi kulturno-varstvene pogoje in kulturno-varstveno soglasje.

(2) V območje kulturne dediščine v enoti urejanja ČR-3 se ne sme postavljati pomožnih objektov, graditi javno gospodarsko infrastrukturo ali posegati v območje na način, ki utegne poškodovati najdišče. Gradnja ali postavitve objektov je možna izjemoma ob predhodno opravljenih arheoloških raziskavah.

(3) V enotah urejanja ŽI-1, TR-1, BI-3, BI-10, BI-14 in BI-15 se pri načrtovanju posegov v prostor upošteva usmeritev, izhodišča in pogoje za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za pripravo Strategije prostorskega razvoja in Prostorski red Občine Črenšovci« (ZRSVN, OE Maribor, marec 2007), ki se hranijo na sedežu občine.

(4) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni pogoji iz 39., 40., 41., 42. in 43. člena tega odloka.

g) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi

(1) Za vsak samostojen bivalni in javni objekt se zagotovi dostop z javne ceste ali poti. Pri objektih, ki so istočasno namenjeni bivanju in poslovni ali proizvodni funkciji, so vhodi ločeni. Vhodi v javne objekte, prometne površine in dovozi do objektov s poslovnimi funkcijami morajo omogočiti dostop invalidnim osebam, zagotovi se tudi parkiranje.

(2) Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju so območja enot iz točke 1 tega člena uvrščene v območje III. stopnje varstva pred hrupom, kjer se upošteva mejne vrednosti 50dBA ponoči in 60dBA podnevi.

(3) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni pogoji iz 44., 45., 46., 47. in 48. člena tega odloka.

26. člen

(centralni del naselja Črenšovci)

a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor

(1) V enoti urejanja ČR-4 so na območju stavbnih zemljišč v centralnem delu naselja Črenšovci, z oznako podrobnejše namenske rabe CU, ki je namenjeno oskrbnim, storitvenim, družbenim, športnim in kulturnim dejavnostim ter bivanju, dopustne:

- eno in več stanovanjske stavbe,
- gostinske in nastanitvene stavbe,
- upravne in pisarniške stavbe,
- trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti,
- stavbe splošnega družbenega pomena (za kulturo, razvedrilo in šport, zdravstvo, znanost, varstvo starejših, knjižnica, muzej ipd.),
- gradbeno inženirski objekti (lokalne ceste in poti, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi),
- pomožni objekti, ki so:
 - objekti za lastne potrebe (garaža, nadstrešek, steklenjak, uta oziroma senčnica, bazen, enoetažna pritlična lopa, utrjene dovozne poti in utrjena dvorišča, enoetažni pritlični objekt, rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, vrtina ali vodnjak, zbiralnik za kapnico),
 - ograje,
 - pomožni infrastrukturni objekti (pločnik in kolesarska steza, postajališče, bazne postaje, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja do velikosti 30 m², pomožni cestni objekti, pomožni energetske objekti, telekomunikacijske antene in oddajniki, pomožni komunalni objekti, vrtina ali vodnjak za raziskave,
 - začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam (kiosk oziroma tipski zabojnik velikosti do 30 m², odprti sezonski gostinski vrt, pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, oder z nadstreškom, pokriti prireditveni prostor, začasna tribuna za gledalce na prostem, skladišče nenevarnih snovi),
 - spominska obeležja,
 - objekt za oglaševanje,
 - objekt za telekomunikacijsko opremo,

– vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem (igrišče, kolesarska steza, sprehajalna pot, trimska steza),

– urbana oprema (nadkrita čakalnica, javna kolesarnica z nadstreškom, javna telefonska govornica, transparent, skulptura in druga prostorska inštalacija, večnamenski kiosk oziroma tipski zabojnik, montažna sanitarna enota, vodnjak oziroma okrasni bazen, otroško igrišče, obešanka na drogu javne razsvetljave).

(2) Na območju z oznako podrobnejše namenske rabe SS, ki je namenjeno za stanovanja in dopolnilne servisne dejavnosti, so dopustne:

- eno ali več stanovanjske stavbe,
- upravne in pisarniške stavbe,
- trgovske, družbene, gostinske in druge stavbe za storitvene dejavnosti,
- gradbeno inženirski objekti (regionalne ceste, lokalne ceste in javne poti, ter nekategorizirane ceste, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi),
- pomožni objekti, ki so:
 - objekti za lastne potrebe (garaža, nadstrešek, steklenjak, uta oziroma senčnica, bazen, enoetažna pritlična lopa, utrjene dovozne poti in utrjena dvorišča, enoetažni pritlični objekt, rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, vrtina ali vodnjak, zbiralnik za kapnico),
 - ograje,
 - pomožni infrastrukturni objekti (pločnik in kolesarska steza, postajališče, bazne postaje, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja do velikosti 30 m², pomožni cestni objekti, pomožni energetske objekti, telekomunikacijske antene in oddajniki, pomožni komunalni objekti, vrtina ali vodnjak za raziskave,
 - začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam (kiosk oziroma tipski zabojnik velikosti do 30 m², odprti sezonski gostinski vrt, pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, oder z nadstreškom, pokriti prireditveni prostor, začasna tribuna za gledalce na prostem, skladišče nenevarnih snovi),
 - spominska obeležja,
 - objekt za oglaševanje,
 - objekt za telekomunikacijsko opremo,
 - vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem (igrišče, kolesarska steza, sprehajalna pot, trimska steza),
 - urbana oprema (nadkrita čakalnica, javna kolesarnica z nadstreškom, javna telefonska govornica, transparent, skulptura in druga prostorska inštalacija, večnamenski kiosk oziroma tipski zabojnik, montažna sanitarna enota, vodnjak oziroma okrasni bazen, otroško igrišče, obešanka na drogu javne razsvetljave).

Kmetijski objekti za rejo živali, ki so v območju enote, se ne smejo povečevati, prav tako se ne sme povečati njihova kapaciteta.

(3) Na območjih prometne infrastrukture z oznako podrobnejše namenske rabe PC in na pripadajočih varovalni pasovih so dopustni naslednji posegi:

- tekoča vzdrževalna dela in rekonstrukcije,
- gradnja oziroma postavitve avtobusnih postajališč,
- gradnja kolesarskih in peš površin,
- gradnja in rekonstrukcija podzemnih in nadzemnih komunalnih in energetskih objektov in omrežij.

Na območju varovalnih pasov infrastrukturnih objektov so dopustni posegi, če niso v nasprotju z veljavnimi predpisi za posamezen objekt oziroma, če s posegom soglašja upravljavec tega objekta.

(4) Na območjih zelenih površin, ki so namenjene rekreaciji z oznako podrobnejše namenske rabe ZS, je dopustna gradnja ograje ob igrišču, gradnja pomožnih energetskih in komunalnih infrastrukturnih objektov ter postavitve začasnih objektov (šotor, oder z nadstreškom, kiosk, montažna sanitarna enota in začasna tribuna).

b) Pogoji glede lege objektov

(1) Najmanjši odmik objektov od sosednje parcelne meje je 1,0 m, od javne občinske ceste ali poti 4,0 m. Odmik od parcelne meje je lahko manjši, če s tem soglaša lastnik sosednjega zemljišča. Odmiki od javnih cest so lahko manjši, če je gradbena linija obstoječih objektov ob cesti bliže od navedenih odmkov in če s tem soglaša upravljavec ceste.

Že obstoječi objekti, ki so zgrajeni bližje meji, kot je to določeno v prvem odstavku se lahko rekonstruirajo in nadzidajo v odmkih, ki so pogojeni z lego obstoječega objekta. Pri tovrstnih gradbenih posegih ni potrebno soglasje mejaša.

(2) Ob ulicah se upoštevata gradbena linija in gradbena črta, ki sta določeni z linijami obstoječih objektov.

c) Pogoji glede velikosti

(1) Velikost objektov na posamezni parceli se določa glede na velikost parcele in glede na obvezne odmike od javnih cest. Objekti so lahko kvadratne, podolgovate ali lomljene oblike z daljšo stranico vzporedno s cesto. Velikost objektov na posamezni parceli ne sme presegati velikosti, ki jo določa faktor zazidanosti gradbene parcele (to je razmerje med zazidano površino in celotno površino gradbene parcele), ki znaša 0,6.

Možna so odstopanja z zmanjšanjem faktorja zazidanosti do 0,8, če je zagotovljena normalna uporaba in vzdrževanje objekta.

(2) Višina stanovanjskih objektov je dve etaži nad urejenim terenom, višina javnih objektov je največ tri stanovanjske etaže nad urejenim terenom. Kota tal pritličja je na višini 0,30 m nad urejenim terenom. Objekti so lahko podkleteni, pri določanju kote kleti se upošteva višina talne vode.

(3) Pri določanju velikosti pomožnih objektov se upošteva veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov.

č) Pogoji glede oblikovanja

(1) Tlorisna oblika objektov je poljubna. Strehe na vseh objektih so dvokapnice ali štirikapnice v naklonu od 25 do 45 stopinj, s smerjo slemena po daljši stranici objekta, z opečno kritino ali kritino, podobno opeki. Ravne strehe so možne izjemoma, kadar gre za kvalitetno moderno arhitekturo. Enokapne in ravne strehe so možne tudi na pomožnih objektih. Fasade so opleskane v svetlih barvah, lahko so delno obdelane v lesu.

(2) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta. Del parcele mora biti ozelenjen. Gradbeno inženirske objekte (cegovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi) se izvede podzemno.

(3) Ob igrišču je dopustna dopolnilna zasaditev drevja in grmičevja in hortikulturna ureditev skupnih površin, ureditev utrjenih poti in utrjenih parkirišč. Utrjene površine se izvede s tlakovanci, parkirišča s travnimi kockami ali z asfaltno prevleko.

(4) Posamezna parcela je lahko ograjena. Ograja mora biti postavljena znotraj parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba sosed. Višina ograje ob cesti ne sme presegati višine 1,20 m, v notranjosti parcele je lahko višja (do 2 m). Ograje ob cestnih uvozi, priključkih in ob drugih prometnih površinah se postavi tako, da omogočajo preglednost in ne ovirajo prometa po javni cesti.

(5) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi tako, da ne ovira prometa in da ne zastira značilnih pogledov na objekte ali območja. Višina reklamnih tabel in neprometnih znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom oziroma pohodno površino. Namestitev velikih reklamnih panojev na fasade ni dopustna.

d) Pogoji in merila za parcelacijo

(1) Vsaka samostojna parcela na kateri je objekt, mora imeti dostop in dovoz z javne ceste. Priključek na javno cesto mora biti varen in urejen v skladu s predpisi o javnih cestah.

(2) Posamezna parcela z objektom mora imeti zagotovljeno predpisano število parkirnih mest glede na funkcijo in kapaciteto objektov, in sicer:

Dejavnost	Število parkirnih mest (PM) na enoto
Večstanovanjski objekti	1,5 PM na stanovanje
Poslovni in javni prostori	1 PM na 30 m ² neto površine
Prodajni prostori	1 PM na 30 m ² koristne površine
Gostišča s prenočišči	1 PM na 5 sob in 1 PM na 4 sedeže
Obrt, servisi	1 PM na 2 zaposlena

(3) Najmanj 1 parkirno mesto oziroma 5% vseh parkirnih mest pri posameznem javnem objektu ali objektu, ki je namenjen javnosti, mora biti namenjeno za parkiranje vozil invalidnih oseb.

e) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

Za vse enote urejanja veljajo splošni pogoji iz 37. in 38. člena tega odloka.

f) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb

(1) Za vsak poseg v enoto kulturne dediščine in njegovo vplivno območje v enoti urejanja se pridobijo kulturno-varstveni pogoji in kulturno-varstveno soglasje. V vplivnem območju kulturnih spomenikov se ohranja prostorska identiteta, pričevalnost in dominantnost dediščine. Prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti negativne posledice na lastnosti, pomen in materialno substanco kulturnega spomenika. Za območje enote veljajo še splošni pogoji iz 39. člena tega odloka.

g) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi

(1) Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju je območje enote uvrščeno v območje III. stopnje varstva pred hrupom, kjer se upošteva mejne vrednosti 50dBA ponoči in 60dBA podnevi.

(2) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni pogoji iz 44., 45., 47. in 48. člena tega odloka.

27. člen

(območja centralnih dejavnosti)

a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor

(1) V enotah urejanja z oznakami BI-7 in BI-11 so na območjih centralnih dejavnosti z oznako CD, ki so namenjena za družbene dejavnosti dopustne:

- stavbe splošnega družbenega pomena (za izobraževanje, kulturo, razvedrilo in šport, zdravstvo, znanost, varstvo starejših, knjižnica, muzej ipd.),
- upravne in pisarniške stavb s stanovanji,
- stavbe za storitvene dejavnosti s stanovanji,
- gradbeno inženirski objekti (cegovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi),
- mrliška vežica v enoti urejanja BI-7.

(2) V enoti urejanja BI-7 je na območju pokopališča z oznako podrobnejše namenske rabe ZK, ki so namenjena površinam za pokop in spominu za umrle, možna postavitev spomenikov, spominskih obeležij, gradnja pomožnih energetskih in komunalnih infrastrukturnih objektov ter ureditev parkirišč.

(3) V enoti urejanja BI-7 je na območju parkirišča z oznako podrobnejše namenske rabe PO možna ureditev parkirišča za osebna vozila in gradnja energetskih infrastrukturnih objektov. Možna je tudi ureditev javne razsvetljave.

(4) Na območjih zelenih površin v enoti urejanja BI-11 z oznako podrobnejše namenske rabe ZS, ki so namenjene rekreaciji, je dopustna gradnja ograje ob igrišču, gradnja pomožnih energetskih in komunalnih infrastrukturnih objektov ter postavitev začasnih objektov (šotor, oder z nadstreškom, kiosk, montažna sanitarna enota in začasna tribuna).

b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov

(1) Najmanjši odmik objektov od sosednje parcelne meje je 1,0 m, od javne občinske ceste ali poti 4,0 m. Odmik od parcelne meje je lahko manjši, če s tem soglaša lastnik sosednjega zemljišča. Odmiki od javnih cest so lahko manjši, če je gradbena linija obstoječih objektov ob cesti bliže od navedenih odmkov in če s tem soglaša upravljavec ceste. Ob ulici se upošteva gradbena linija in gradbena črta, ki sta določeni z linijami obstoječih objektov.

Že obstoječi objekti, ki so zgrajeni bližje meji, kot je to določeno v prvem odstavku se lahko rekonstruirajo in nadzidajo v odmkih, ki so pogojeni z lego obstoječega objekta. Pri tovrstnih gradbenih posegih ni potrebno soglasje mejaša.

(2) Velikost obstoječih objektov se lahko poveča za 20% sedanje tlorisne površine. Objekti so lahko kvadratne, podolgovate ali lomljene oblike. Višina objektov je največ tri stanovanjske etaže nad urejenim terenom, višina šolskega objekta je lahko 4 etaže nad urejenim terenom. Objekti so lahko podkleteni, pri določanju kote kleti se upošteva višina talne vode.

(3) Pri določanju velikosti enostavnih objektov se upoštevajo veljavni predpisi, ki določajo pogoje za gradnjo enostavnih objektov.

(4) Streha na vseh objektih je lahko v poljubnem naklonu ali ravna s poljubno kritino.

(5) Fasade se opleska v svetlih barvah, lahko se delno obdelajo v lesu.

(6) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta. Del parcele mora biti ozelenjen.

(7) Gradbeno inženirske objekte (cefovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi) se izvede podzemno.

(8) Spominska obeležja in urbana oprema se postavi tako, da ne ovirajo prometa in da ne zastirajo značilnih pogledov na objekte ali območja. Višina reklamnih tabel in neprometnih znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom oziroma pohodno površino. Namestitev velikih reklamnih panojev na fasade ni dopustna.

d) Pogoji in merila za parcelacijo

(1) Pri nadaljnjih gradnjah se upošteva faktor izkoriščenosti parcele (razmerje med bruto etažno površino vseh objektov na parceli in celotno površino parcele), ki znaša 1,6.

(2) V območju se izven parkirišč ob pokopališču zagotovi predpisano število parkirnih mest glede na število zaposlenih, in sicer 1 parkirno mesto na dva zaposlena. Najmanj 1 parkirno mesto oziroma 5% vseh parkirnih mest se nameni za parkiranje vozil invalidnih oseb.

e) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

Za enoto urejanja veljajo splošni pogoji iz 37. in 38. člena tega odloka.

f) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb

Za enoto urejanja veljajo splošni pogoji iz 41., 42. in 43. člena tega odloka.

g) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi

(1) Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju so območja enot iz točke 1 tega člena uvrščene v območje III. stopnje varstva pred hrupom, kjer se upošteva mejne vrednosti 50dBA ponoči in 60dBA podnevi.

(2) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni pogoji iz 44., 45., 47. in 48. člena tega odloka.

28. člen

(obratna cona v Črenšovcih)

a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor

(1) V enoti urejanja z oznako ČR-5 so na območjih stavbnih zemljišč z oznako podrobne namenske rabe IG možne

stavbe za obrtne, skladiščne, prometne, trgovske, poslovne in proizvodne dejavnosti ter gradbeno inženirski objekti (lokalne ceste in javne poti ter nekategorizirane ceste, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi).

(2) Na območju stavbnih zemljišč z oznako podrobne namenske rabe SK so možne kmetije z dopolnilnimi dejavnostmi in za bivanje (objekti za rejo živali, rastlinsko pridelavo in spravilo pridelkov ter kmetijski objekti za predelavo in skladičenje pridelkov).

b) Pogoji glede lege in velikosti objektov

(1) Najmanjši odmik objektov od sosednje parcelne meje je 1,0 m, od javne občinske ceste ali poti 4,0 m. Odmik od parcelne meje je lahko manjši, če s tem soglaša lastnik sosednjega zemljišča. Odmiki od javnih cest so lahko manjši, če je gradbena linija obstoječih objektov ob cesti bliže od navedenih odmkov in če s tem soglaša upravljavec ceste. Odmiki med objekti na sosednjih parcelah s stanovanjskimi objekti morajo biti najmanj tolikšni, kolikor znaša največja višina katerega od sosednjih objektov.

Že obstoječi objekti, ki so zgrajeni bližje meji, kot je to določeno v prvem odstavku se lahko rekonstruirajo in nadzidajo v odmkih, ki so pogojeni z lego obstoječega objekta. Pri tovrstnih gradbenih posegih ni potrebno soglasje mejaša.

(2) Velikost objektov na posamezni parceli se določa glede na velikost parcele in glede na obvezne odmike od javnih cest ter glede na namembnost objekta, vendar ne sme presegati polovične velikosti pripadajoče stavbne parcele. Višina objektov ne sme presegati višine treh etaž nad terenom. Objekti so lahko podkleteni ob upoštevanju višine talne vode.

(3) Pri določanju velikosti pomožnih objektov se upošteva veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov.

c) Pogoji glede oblikovanja

(1) Tlorisna oblika objektov se prilagodi namenu. Strehe na objektih so poljubne. Fasade se opleska v svetlih barvah.

(2) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta. Del parcele na zunanem robu naselja se ozeleni. Možno je delno nasutje terena na parceli ob pogoju, da višina objekta ne presega dveh etaž nad osnovnim terenom in da je na taki parceli urejen odvod padavinske vode, s čimer se prepreči zamakanje sosednjih zemljišč.

(3) Gradbeno inženirski objekti (cefovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi) se izvedejo podzemno.

(4) Posamezna parcela se lahko ogradi. Ograja se postavi znotraj parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba sosedja. Višina ograje ne sme presegati višine 1,50 m. Ograje ob cestnih uvozi, priključkih in ob drugih prometnih površinah se postavi tako, da je omogočena preglednost in ni oviran promet po javni cesti.

(5) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi tako, da ne ovira prometa in da ne zastira značilnih pogledov na objekte ali območja. Višina reklamnih tabel in neprometnih znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom oziroma pohodno površino. Namestitev velikih reklamnih panojev na fasade ni dopustna.

d) Pogoji in merila za parcelacijo

(1) Parcela z objektom mora imeti dostop in dovoz z javne ceste. Priključek na javno cesto mora biti varen in urejen v skladu s predpisi o javnih cestah.

(2) Vsaka parcela mora imeti zagotovljeno predpisano število parkirnih mest glede na funkcijo in kapaciteto objektov, in sicer:

Dejavnost	Število parkirnih mest (PM) na enoto
Poslovni prostori (pisarne)	1 PM na 30 m ² neto površine
Prodajni prostori	1 PM na 30 m ² koristne površine
Obrt, servisi	1 PM na 2 zaposlena

(3) Najmanj 1 parkirno mesto oziroma 5% vseh parkirnih mest pri posameznem javnem objektu ali objektu, ki je namenjen javnosti mora biti namenjeno za parkiranje vozil invalidnih oseb.

e) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

(1) Pri gradnji večjih objektov in večjih posegih na parcelah se uredi ločen odvod padavinskih odpadnih vod. Padavinske vode se prioriteto ponikajo ali odvajajo v površinske odvodnike. Odvajanje se predvidi z zadrževanjem.

(2) Odvajanje in zbiranje gnojnice in drugih odpadkov s kmetije se ureja individualno (gnojnične jame in gnojišča). Objekti za zbiranje gnojnice in gnoja morajo biti nepropustni in brez odtoka ter vizualno zavarovani. Razredčena vsebina gnojničnih jam se odvaža na kmetijska zemljišča v skladu s predpisi.

(3) Poleg navedenih pogojev veljajo splošni pogoji iz 37. in 38. člena tega odloka.

f) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb

Pri gradnji večjih objektov in pri drugih večjih posegih se v projektni dokumentaciji preveri požarno ogroženost posameznega območja in po potrebi izdela ocena požarne ogroženosti ter predvidijo ukrepi za preprečitev požara.

g) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi

(1) Za vsak samostojen objekt se zagotovi dostop z javne ceste ali poti. Pri vstopih v javne objekte, prometne površine in pri dovozu do objektov s poslovnimi funkcijami se omogoči dostop invalidnim osebam, zagotovi se tudi parkiranje.

(2) Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju je območje uvrščeno v območje IV. stopnje varstva pred hrupom, kjer se upošteva mejne vrednosti 65dBA ponoči in 75dBA podnevi.

29. člen

(obrtna delavnica)

a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor

(1) V enoti urejanja z oznako BI-22 so na območjih stavbnih zemljišč z oznako podrobne namenske rabe IG možne stavbe za obrtne, skladiščne, prometne, trgovske, poslovne in proizvodne dejavnosti, gradbeno inženirski objekti (cegovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi) ter gradnja in postavitve pomožnih objektov, ki so:

- objekti za lastne potrebe (garaža, nadstrešek, utrjene dovozne poti in utrjena dvorišča, enoetažni pritlični objekt, rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, vrtina ali vodnjak),
- ograje,
- spominska obeležja,
- objekt za oglaševanje,
- objekt za telekomunikacijsko opremo.

(2) Na območju zemljišč z oznako ZD, ki so druge zelene površine je možna gradnja gradbeno inženirskih objektov in pomožnih infrastrukturnih podzemnih objektov, postavitve ograje ter zasaditev drevja in grmičevja.

b) Pogoji glede lege in velikosti objektov

(1) Najmanjši odmik zunanje stene novega objekta od sosednje parcelne meje je 1,0 m, lahko je manjši, če s tem soglašata lastnik sosednjega zemljišča. Odmiki med objekti na sosednjih parcelah s stanovanjskimi objekti morajo biti najmanj tolikšni, kolikor znaša največja višina katerega od sosednjih objektov.

Že obstoječi objekti, ki so zgrajeni bližje meji, kot je to določeno v prvem odstavku se lahko rekonstruirajo in nadzidajo v odmikih, ki so pogojeni z lego obstoječega objekta. Pri tovrstnih gradbenih posegih ni potrebno soglasje mejaša.

(2) Velikost objektov se določi glede na velikost parcele in glede na namembnost objekta, vendar ne sme presegati polovične velikosti pripadajoče stavbne parcele. Višina objektov ne sme presegati višine dveh stanovanjski etaž nad terenom. Pri določanju velikosti pomožnih objektov se upoštevajo veljavni predpisi, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov.

c) Pogoji glede oblikovanja

(1) Tlorisna oblika objektov se prilagodi namenu. Strehe na objektih so poljubne. Fasade se opleska v svetlih barvah.

(2) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objektov. Del parcele na zunanjem robu naselja se ozeleni. Možno je delno nasutje terena na parceli ob pogoju, da višina objekta ne presega dveh etaž nad osnovnim terenom in da je na taki parceli urejen odvod padavinske vode, s čimer se prepreči zamakanje sosednjih zemljišč.

(3) Gradbeno inženirske objekte (cegovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi) se izvede podzemno.

(4) Parcela se lahko ogradi. Ograja se postavi znotraj parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba sosedja. Višina ograje je do 1,60 m. Ograje ob cestnih uvozi, priključkih in ob drugih prometnih površinah se postavi tako, da je omogočena preglednost in ni oviran promet po javni cesti. Ograja na vzhodni strani območja se obvezno ozeleni. V zeleni pas ob ograji se sadi avtohtono listnato drevje in grmičevje.

d) Pogoji in merila za parcelacijo

(1) Parcela z objektom mora imeti dostop in dovoz z javne ceste. Priključek na javno cesto mora biti varen in urejen v skladu s predpisi o javnih cestah.

(2) Parcela mora imeti zagotovljeno predpisano število parkirnih mest glede na funkcijo in kapaciteto objektov, in sicer:

Dejavnost	Število parkirnih mest (PM) na enoto
Poslovni prostori (pisarne)	1 PM na 30 m ² neto površine
Prodajni prostori	1 PM na 30 m ² koristne površine
Obrt, servisi	1 PM na 2 zaposlena

(4) Najmanj 1 parkirno mesto oziroma 5% vseh parkirnih mest pri posameznem javnem objektu ali objektu, ki je namenjen javnosti mora biti namenjeno za parkiranje vozil invalidnih oseb.

e) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

(1) Pri gradnji večjih objektov in večjih posegih na parcelah se uredi ločen odvod padavinskih odpadnih vod. Padavinske vode se prioriteto ponikajo ali odvajajo v površinske odvodnike. Odvajanje se predvidi z zadrževanjem.

(2) Za enoto urejanja veljajo še splošni pogoji iz 37. in 38. člena tega odloka.

f) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb

(1) V enoti urejanja se pri načrtovanju posegov v prostor upošteva usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za pripravo Strategije prostorskega razvoja in Prostorski red Občine Črenšovci« (ZRSVN, OE Maribor, marec 2007), ki se hranijo na sedežu občine.

(2) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni pogoji iz 41. in 42. člena tega odloka.

g) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi

(1) Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju so območja enot iz točke 1 tega člena uvrščene v območje III. stopnje varstva pred hrupom, kjer se upošteva mejne vrednosti 50dBA ponoči in 60dBA podnevi.

(2) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni pogoji iz 44., 45., 47. in 48. člena tega odloka.

30. člen

(čistilne naprave)

a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
Na območjih stavbnih zemljišč v enotah urejanja TR-3 in BI-12 z oznako podrobne namenske rabe O, ki so površine okoljske infrastrukture, namenjene za izvajanje gospodarske službe s področja čiščenja odpadnih voda, so dopustne gradnje, rekonstrukcije, odstranitve in vzdrževanje komunalnih čistilnih naprav, vključno z vsemi tehničnimi objekti in napravami, s katerimi se poveča kapaciteta naprave ter gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov.

b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
Objekte v območju čistilne naprave se prilagodi namenu. Pri določanju velikosti pomožnih objektov se upošteva veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov.

c) Ureditev parcele

(1) Dopustna je dopolnilna zasaditev drevja in grmičevja in hortikulturna ureditev nepozidanih površin, ureditev utrjenih poti in utrjenih parkirišč. Utrjene površine se izvede s tlakovci, parkirišča s travnimi kockami. Pri zasaditvi se uporabijo listavci.

(2) Gradbeno inženirske objekte se izvede podzemno.

(3) Ograjo ob čistilni napravi se postavi znotraj parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba sosed. Višina ograje je 2,0 m, ograja se lahko ozeleni.

č) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

Dodatno priključevanje objekta na električno omrežje, plinovodno omrežje in telekomunikacijsko omrežje se izvede pod pogoji, ki jih določi posamezen upravljavec.

d) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb

(1) V enoti urejanja BI-12 se pri načrtovanju posegov v prostor upošteva usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za pripravo Strategije prostorskega razvoja in Prostorski red Občine Črenšovci« (ZRSVN, OE Maribor, marec 2007), ki se hranijo na sedežu občine.

(2) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni pogoji iz 41. in 42. člena tega odloka.

e) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi

(1) Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju so območja enot iz točke 1 tega člena uvrščene v območje IV. stopnje varstva pred hrupom, kjer se upošteva mejne vrednosti 65dBA ponoči in 75dBA podnevi.

(2) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni pogoji iz 44., 45., 47. in 48. člena tega odloka.

31. člen

(območja pokopališč)

a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor

(1) V enotah urejanja ČR-10, ŽI-4, TR-5, BI-8 in BI-17 je na območjih pokopališč, ki so namenjena površinam za pokop in spominu za umrle s oznako podrobnejše namenske rabe ZK, možna postavitev spomenikov in spominskih obeležij ter pomožnih infrastrukturnih objektov. Na zemljiščih s podrobnejšo namensko rabo CD je dopustna gradnja, rekonstrukcija in odstranitev mrliške vežice, gradbeno inženirskih objektov (cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi)

in pomožnih objektov (nadstrešek, utrjeno dvorišče, ograja, pomožni energetski in komunalni infrastrukturni objekti, spomeniki in spominska obeležja in urbana oprema: transparent, skulptura, obešanka).

(2) Na stavbnem zemljišču v enoti urejanja ČR-10, ki je namenjeno za prometno infrastrukturo s podrobnejšo namensko rabo PO je možna ureditev parkirišča za osebnih avtomobile, javna razsvetljava in dopolnilna zasaditev.

b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov

(1) Nove mrliške vežice se locira na mesto obstoječih oziroma na ustrezni prosti površini. Oblika objekta je poljubna, streha v naklonu, kritina je opečna. Stanovanjski objekt v enoti urejanja ČR-10 se ne spreminja.

(2) Spomenike, spominska obeležja in urbano opremo se postavi tako, da ne ovirajo prometa in da ne zastirajo značilnih pogledov na objekte ali območja.

c) Ureditev parcele

(1) Dopustna je dopolnilna zasaditev drevja in grmičevja in hortikulturna ureditev skupnih površin, ureditev utrjenih poti in utrjenih parkirišč. Utrjene površine se izvedejo s tlakovci, parkirišča s travnimi kockami. Pri zasaditvi se uporabi za pokopališča značilne vrste drevja in grmičevja (ciprese, pušpan). Nadomestna ograja mora biti ozelenjena, zasaditev se izvede znotraj parcele. Višina ograje ne sme presegati višine 2,0 m.

(2) Pomožne infrastrukturne objekte (cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi) se izvede podzemno.

č) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

Za vse enote urejanja veljajo splošni pogoji iz 37. in 38. člena tega odloka.

d) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb

Za vsak poseg v enoto kulturne dediščine in njegovo vplivno območje v enoti urejanja ČR-10 in se pridobi kulturno-varstvene pogoje in kulturno-varstveno soglasje. Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost cerkvene stavbe. V vplivnem območju so prepovedane ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti negativne posledice na lastnosti, pomen in materialno substanco kulturnega spomenika.

e) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi

(1) Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju se na območju pokopališč upošteva omejitve za območje II. stopnje varstva pred hrupom, kjer se upošteva mejne vrednosti 45dBA ponoči in 55dBA podnevi.

(2) Poleg navedenih pogojev veljajo še pogoji iz 48. člena tega odloka.

32. člen

(opuščene gramoznice - rekreacijska območja)

a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
Na območjih opuščeni gramoznic v enotah urejanja ČR-9, TR-4 in BI-21, z oznako podrobne namenske rabe ZS in VC, ki so namenjena površinam za rekreacijo, je na zemljiščih z oznako podrobne namenske rabe ZS dopustna gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov (nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, vodovodni priključek, priključek na kanalizacijo) ter postavitev začasnih objektov (odprt sezonski gostinski vrt, šotor, oder z nadstreškom). Na območjih vodnih površin z oznako podrobne namenske rabe VC, je dopustna naprava lesenih pomolov. Na območjih vodnih površin veljajo še splošni pogoji za vodne površine iz 36. člena tega odloka.

b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov

Oblika začasnih objektov je poljubna, streha v naklonu ali ravna s poljubno kritino. Objekt morajo biti pritlični in so lahko tudi v montažni ali tipski izvedbi. Odmik objektov od vodne površine znaša 5,0 m. Velikost, oblika in obdelava objektov se podredi namenu.

c) Ureditev parcele

Ob vodni površini se lahko uredi utrjeno gramozirano parkirišče, v velikosti do 100 m². Ostali del območja izven vodne površine se zatravi, lahko se zasadi z drevjem in grmičevjem. Gradbeno inženirske objekte in pomožne infrastrukturne objekte (cegovodi, energetski vodi) se izvede zemeljsko. Postavitev ograje ni dopustna.

č) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

V območjih enot ni predvidenih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.

33. člen

(kmetijski objekt v Gornji Bistrici)

a) Pogoji glede namembnosti območja:

(1) V enoti urejanja BI-2 je na območju stavbnega zemljišča z oznako podrobnejše namenske rabe A, ki je namenjena površinam za kmetijske objekte izven naselja (razpršena poselitve), dopustna gradnja kmetijskih objektov za rejo živali, rastlinsko pridelavo in predelavo ter spravilo in skladiščenje pridelkov, gradnja stanovanjske hiše, gradnja gradbeno inženirskih objektov (ceste in javne poti, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi) ter gradnja in postavitve pomožnih objektov, ki so:

- objekti za lastne potrebe (drvarnica, garaža, nadstrešek, steklenjak, uta oziroma senčnica, bazen, enoetažna pritlična lopa, utrjene dovozne poti in utrjena dvorišča, enoetažni pritlični objekt, rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, vrtina ali vodnjak, zbiralnik za kapnico),

- ograje,

- škarpe in podporni zidovi in

- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (kozolec velikosti do 150 m², kmečka lopa, silos, skedenj, senik velikosti do 150 m², gnojišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, vodni zbiralnik, betonsko korito, čebelnjak, ribnik kot vodno zajetje, vrtina ali vodnjak za namakanje, krmišče, hlevski izpust, rastlinjak, namenjen gojenju rastlin, kašča).

(2) Gradnja stanovanjske hiše je možna le v primeru istčasne gradnje kmetijskih objektov.

b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov

(1) Oblika stanovanjskega objekta in kmetijskih objektov je podolžna, streha v naklonu z opečno kritino. Naklon strehe na stanovanjski hiši je od 35 do 45°. Vsi objekti morajo biti pritlični, kmetijski objekti so lahko tudi v montažni ali tipski izvedbi.

(2) Velikost, oblika in obdelava objektov se podredi namenu. Pri določanju velikosti pomožnih objektov se upošteva veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov.

c) Ureditev parcele

Ob objektu se lahko uredi utrjeno gramozirano ali obdelano dvorišče. Ostali del območja se zatravi, lahko se zasadi z drevjem in grmičevjem. Gradbeno inženirske objekte in pomožne infrastrukturne objekte (cegovodi, energetski vodi) se izvede zemeljsko. Ograja se postavi ob parcelno mejo z odmikom, ki omogoča obdelavo sosednjih kmetijskih zemljišč. Višina ograje ne sme presegati 2,00 m.

č) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

Vse priključke na gospodarsko javno infrastrukturo se izvede zemeljsko. Z utrjenih površin ob objektih se uredi ločen odvod padavinskih odpadnih vod. Padavinske vode se priorite-

tno ponikajo ali odvajajo v površinske odvodnike. Priključevanje objektov na električno omrežje se izvede pod pogoji, ki jih določi upravljavalec.

d) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb

Pri načrtovanju posegov v prostor se upošteva usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za pripravo Strategije prostorskega razvoja in Prostorski red Občine Črenšovci« (ZRSVN, OE Maribor, marec 2007), ki se hranijo na sedežu občine.

34. člen

(parkirišče za tovornjake)

a) Pogoji glede namembnosti območja:

(1) V enoti urejanja BI-6 je na območju stavbnih zemljišč z oznako podrobnejše namenske rabe PO, dopustna ureditev utrjenega parkirnega prostora za tovorna vozila, gradnja gradbeno inženirskih objektov (ceste in javne poti, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi) ter postavitve ograje.

b) Ureditev parcele

(1) Velikosti utrjenega parkirišča ne sme presegati 400 m². Parkirišče mora biti utrjeno v nepropustni izvedbi. Ostali del parcele se zatravi in zasadi z drevjem in grmičevjem.

(2) Parkirišče se lahko ogradi. Ograja mora biti postavljena znotraj parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba sosedata. Višina ograje ne sme presegati višine 2,00 m. Ograja ob cestnih uvozih, priključkih in ob drugih prometnih površinah mora biti postavljena tako, da omogoča preglednost in ne ovira prometa po javni cesti.

c) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

V območju enote ni predvidenih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.

č) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb

Parkirišče se izvede v nepropustni izvedbi, meteorne vode s parkirišča odtekaajo v tla ali površinski odvodnik le preko lovilca olj.

d) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi

Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju so območja enot iz točke 1 tega člena uvrščene v območje III. stopnje varstva pred hrupom, kjer se upošteva mejne vrednosti 65dBA ponoči in 75dBA podnevi.

3. Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov

35. člen

(posegi na območjih predvidenih podrobnih prostorskih načrtov)

a) pogoji glede namembnosti območja:

(1) V enotah urejanja ČR-6, ČR-7, ČR-8, ČR-12, ŽI-2, ŽI-3, BI-5, BI-13 in BI-18, je predvidena izdelava podrobnih prostorskih načrtov, zato je na območjih stavbnih zemljišč do izdelave le-teh dopustna le postavitve začasnih objektov za prireditve (pokrit prireditveni prostor).

(2) V enoti urejanja ŽI-3 so zemljišča z oznako podrobnejše namenske rabe SS namenjena bivanju (stanovanjske stavbe). V območju so do izdelave podrobnega prostorskega načrta dopustne tudi rekonstrukcije, odstranitve in vzdrževanje obstoječih objektov ter postavitve pomožnih objektov za

lastne potrebe (drvarnica, garaža, nadstrešek, steklenjak, uta oziroma senčnica, bazen, enoetažna pritlična lopa, utrjene dovozne poti in utrjena dvorišča, enoetažni pritlični objekt) in postavitve ograj.

(3) Pri izdelavi občinskih podrobnih prostorskih načrtov se po posameznih enotah urejanja upošteva naslednje pogoje glede namembnosti in oblikovanja območja:

– v enotah urejanja ČR-7, ŽI-3 in BI-5 so zemljišča z oznako podrobnejše namenske rabe SS namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostmi (stanovanjske stavbe, upravne in pisarniške stavb, stavbe za storitvene dejavnosti) ter gradnji gradbeno inženirskih objektov, pomožnih objektov in urbane opreme. Pri oblikovanju objektov se upošteva podolžna oblika objektov in višina, ki ne sme presegati dveh stanovanjskih etaž nad terenom, objekte se locira v cestno linijo;

– v enoti urejanja ČR-8 so zemljišča z oznako podrobnejše namenske rabe SS namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostmi (stanovanjske stavbe, upravne in pisarniške stavb, stavbe za storitvene dejavnosti), zemljišča z oznako podrobnejše namenske rabe CD centralnim dejavnostim (muzej), zemljišča z oznako podrobnejše namenske rabe IK kmetijskim objektom (konjušnica) in zemljišča z oznako podrobnejše namenske rabe ZS rekreaciji. V vseh območjih podrobnejše namenske rabe je možna še gradnja in postavitve gradbeno inženirskih objektov, pomožnih objektov in urbane opreme;

– v enotah urejanja ČR-6 in ŽI-2, ki so gospodarske cone z oznako podrobne namenske rabe IG in namenjene za obrtne, skladiščne, prometne, trgovske in poslovne dejavnosti, so dopustne obrtne in proizvodne stavbe, trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, stavbe za skladišča, gradbeno inženirski objekti, pomožni objekti in urbana oprema. Pri razmestitvi objektov se upošteva faktor zazidanosti 0,6, pri oblikovanju objektov pa višina, ki ne sme presegati treh stanovanjskih etaž nad terenom;

– v enotah urejanja BI-13 in BI-18, ki sta namenjeni za turizem in rekreacijo z oznako podrobne namenske rabe BT je dopustna gradnja turističnih objektov za gostinsko ponudbo in nastanitev ter pripadajočih rekreacijskih površin in gospodarske infrastrukture. Pri oblikovanju objektov se upošteva vse značilnosti pomurske arhitekture (podolgovati tlorisi, dvokapnice z naklonom od 25 do 45 stopinj in opečno ali opeki podobno kritino, višina objekta 1,5 etaže nad terenom);

– v enoti urejanja ČR-12, ki je območje geotermalne vrtnice s oznako podrobnejše namenske rabe LP, je dopustna naprava objektov za odvzem geotermalne vode ter gradnja začasnih pomožnih objektov (pritlični objekt, nadstrešek, utrjeno dvorišče, pomožni infrastrukturni objekti za potrebe črpanja geotermalne vode).

b) Pogoji glede velikosti in oblikovanja

(1) V vseh enotah urejanja, za katere je predvidena izdelava podrobnega prostorskega načrta, se velikost objektov in ostalih ureditev prilagodi namenu območja. V enoti urejanja ČR-7 se objekte locira dvostransko ob podaljšku Zadružne ulice. Parcelacija mora biti pravokotna na ulico.

(2) V enoti urejanja ŽI-3 se mora nova dovozna ulica priključiti na obstoječo ulico. Širina nove ulice mora omogočati dvosmerni promet.

c) Ostali pogoji

(1) V enoti BI-18 se rešitve za načrtovane ureditve lahko pridobi z javnim natečajem.

(2) V enoti ČR-12 se pri načrtovanju podrobnejših ureditev upošteva, da je območje v širšem poplavnem območju.

4.0. Prostorski izvedbeni pogoji na območjih krajine

36. člen

(območja urejanja na območju krajine)

a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor

(1) Enoto urejanja BI-19, BI-20, ČR-11, ČR-13 in ČR-14 so območja krajine, namenjena kmetijski in gozdni dejavnosti

ter razpršeni poselitvi in se delijo na najboljša kmetijska zemljišča z oznako podrobnejše namenske rabe K1, ostala kmetijska zemljišča z oznako podrobnejše namenske rabe K2, na gozdna zemljišča z oznako podrobnejše namenske rabe G, na vodna zemljišča z oznako podrobnejše namenske rabe VC. Po posameznih enotah urejanja so tudi druga zemljišča z oznakami podrobnejše namenske rabe, ki pa v enoti ne prevladujejo.

(2) Na kmetijskih zemljiščih z oznako podrobne namenske rabe K1 in K2, ki so namenjena za kmetijsko proizvodnjo, so poleg primarne rabe dopustni:

– gradbeno inženirski objekti (cefovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi),

– pomožni infrastrukturni objekti (objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, varovalne in protihrupne ograje, nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, priključni plinovod, vodovodni priključek, kanalizacijski priključek, vrtina ali vodnjak za raziskave,

– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (čebelnjak, poljska pot, vrtina ali vodnjak za namakanje, ograje za pašo živine, rastlinjak, namenjen gojenju rastlin, kozolec, senik, staja za živino, utrjena gnojišča,

– ostali posegi (rekreacijske in turistične poti po obstoječih poteh, ureditve za vzdrževanje vodnih površin in vodnega režima, začasna delovišča za izvajanje raziskovalnih gradbenih in drugih del pod pogojem, da se območje po izvedbi posega primerno sanira in vzpostavi v prvotno stanje ter športne in rekreacijske površine s sočasno primarno kmetijsko rabo).

V enotah urejanja ČR-11 in ČR-14 je dopustno izvajanje lokalnih kmetijskih operacij za izboljšanje zemljišč za kmetijsko rabo.

(3) Kmetijska zemljišča varujemo pred spreminjanjem osnovne namenske rabe.

Sprememba namenske rabe kmetijskih zemljišč je možna le s spremembo občinskega prostorskega načrta.

(4) Gradbeno inženirske objekte in pomožne infrastrukturne objekte, katerih trase potekajo po kmetijskih zemljiščih, se izvede v zemeljski izvedbi ob pogoju, da se ohranja proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, da poteka infrastruktura v skupnih koridorjih in v čim krajšem poteku ter po možnosti izven sklenjenih kmetijskih površin in da se po izvedeni gradnji zemljišče vzpostavi v prvotno stanje. Pomožne kmetijsko-gozdarske objekte se lahko postavi le za določen čas, po preteku določenega časa se zemljišča vzpostavi v prvotno stanje.

(5) Na gozdnih zemljiščih z oznako podrobne namenske rabe G, ki so namenjena za gozdarsko dejavnost, so poleg primarne rabe dopustni:

– gradbeno inženirski objekti (cefovodi, vodna zajetja, vodohrani, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi),

– pomožni infrastrukturni objekti (objekt za odvodnjavanje ceste, nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, vodovodni priključek, kanalizacijski priključek, vrtina ali vodnjak za raziskave),

– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (čebelnjak, gozdna pot),

– ostali posegi (rekreacijske in turistične poti po obstoječih poteh, ureditve za vzdrževanje vodnih površin in vodnega režima, začasna delovišča za izvajanje raziskovalnih gradbenih in drugih del pod pogojem, da se območje po izvedbi posega primerno sanira in vzpostavi v prvotno stanje ter športne in rekreacijske površine).

(6) Posegi so dopustni ob pogoju, da se ohranja gozdno drevje in grmičevje, da poteka infrastruktura v skupnih koridorjih in v čim krajšem poteku ter po možnosti izven pomembnih območij varstva narave in pod pogojem, da se zemljišče po končanem posegu vzpostavi v prvotno stanje. Odstranitev skupin dreves, posamičnih dreves in živih meja, ki imajo v tem območju varovalno ali krajinsko značilno funkcijo, ni dopustna. Gozdnih površin ni dopustno ograjevati.

(7) V gozdovih, ki so opredeljeni kot varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim pomenom se upoštevajo režimi gospo-

darjenja in varovanja iz predpisov o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim pomenom.

(8) Na območjih celinskih vodnih zemljišč z oznako podrobne namenske rabe VC, na območjih vodne infrastrukture in na priobalnih zemljiščih, ki jim pripadajo, so poleg osnovne rabe dopustni še vsi posegi, ki pomenijo izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda in posegi, ki se nanašajo na ohranjanje voda. Dopustni so še:

- objekti gospodarske javne infrastrukture in objekti, potrebni za rabo in varstvo voda,
- objekti, namenjeni varstvu voda pred onesnaženjem,
- objekti, namenjeni obrambi države ter zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.

(9) Na vodnih in priobalnih zemljiščih so prepovedani posegi, ki bi lahko ogrozili stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja ter onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov. Prepovedano je pranje vozil, gnojenje in uporaba sredstev za varstvo rastlin, izlivanje, odlaganje in pretovarjanje odkopanih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi ter odlaganje odpadkov.

(10) V enotah urejanja BI-19 in ČR-13 je na območjih stavbnih zemljišč razpršene poselitve z oznako podrobnejše namenske rabe A dopustna izvedba gradbenih in drugih del, ki obsegajo gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo, odstranitev, spremembo namembnosti in vzdrževanje za naslednje vrste objektov:

- stanovanjske stavbe,
- kmetijske objekte za rejo živali, rastlinsko pridelavo in spravilo pridelkov ter predelavo in skladiščenje pridelkov,
- gostinske in druge stavbe za storitvene in dopolnilne kmetijske dejavnosti,
- gradbeno inženirske objekte (cegovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi),
- pomožne objekte, ki so:
 - objekti za lastne potrebe (drvarnica, garaža, nadstřešek, steklenjak, uta oziroma senčnica, bazen, enoetažna pritlična lopa, utrjene dovozne poti in utrjena dvorišča, enoetažni pritlični objekt, rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, vrtina ali vodnjak, zbiralnik za kapnico),
 - ograje,
 - pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (kozolec velikosti do 150 m², kmečka lopa, rastlinjak, silos, skedenj, senik velikosti do 150 m², gnojišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, vodni zbiralnik, čebelnjak, ribnik kot vodno zajetje, vrtina ali vodnjak za namakanje, krmišče, hlevski izpust),
 - pomožni infrastrukturni objekti (za spremljanje stanja okolja do velikosti 30 m², pomožni cestni, energetski objekti in komunalni objekti, vrtina ali vodnjak za raziskave),
 - spominska obeležja,
 - objekt za oglaševanje,
 - vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem (igrišče, sprehajalna pot, trimska steza),
 - urbana oprema (skulptura in druga prostorska inštalacija, vodnjak oziroma okrasni bazen).

Novogradnja stanovanjskih in kmetijskih objektov je možna le ob predhodni odstranitvi obstoječih objektov.

(11) Na območjih prometne infrastrukture z oznako podrobnejše namenske rabe PC in pripadajočih varovalnih pasovih so dopustna tekoča vzdrževalna dela, ureditev kolesarskih in peš površin ter gospodarske javne infrastrukture. Posegi so dopustni, če niso v nasprotju z veljavnimi predpisi za posamezen objekt oziroma, če s posegom soglaša upravljavec tega objekta.

(12) V enoti urejanja ČR-11 in ČR-13 so na območjih vodnih črpališča z oznako podrobnejše namenske rabe O, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarske službe s področja oskrbe z vodo ter na pripadajočih varstvenih pasovih, ki so del osnovne namenske rabe, dopustni le posegi, ki so določeni v občinskem odloku o odjemu in preskrbi s pitno vodo. Prepovedan je razvoz gnojevke na kmetijska zemljišča, ki so v območju vodovarstvenih pasovih vodnih zajetij.

(13) V enoti urejanja ČR-13 je na območju zemljišč z oznako podrobnejše namenske rabe OO dopustna ureditev utrjene površine za začasno deponijo za gnoj, gnojila in kmetijske pridelke, v maksimalni velikosti 20 arov. Na območju ni dopustno postavljati nobenih objektov.

(14) V enotah urejanja BI-20 in ČR-13, na območjih zemljišč z oznako podrobnejše namenske rabe ZS in VC, ki so opuščene gramoznice in namenjene površinam za rekreacijo (ribniki), niso dopustni nobeni posegi. Na območjih vodnih površin veljajo še splošni pogoji za vodne površine iz 8. točke tega člena.

(15) V enoti urejanja BI-20 na območju zemljišč z oznako podrobnejše namenske rabe N, ki je območje za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (visokovodni nasip ob reki Muri) niso dopustni nobeni posegi, razen vzdrževalnih del.

(16) V enoti urejanja ČR-13 na območju zemljišč z oznako podrobnejše namenske rabe ZD, ki je območje opuščene gramoznice brez vodne površine, niso dopustni nobeni posegi. Območje se ohranja v naravnem stanju.

b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov

(1) Nove objekte v območjih razpršene poselitve se locira v okviru funkcionalnega zemljišča, ki je bilo določeno v gradbenem dovoljenju za obstoječe objekte. Odmik zunanje stene novega objekta od sosednje parcelne meje je 1,0 m, od javne občinske ceste ali poti 4,0 m, od potokov in vodnih površin 5,0 m. Odmiki od javnih cest so lahko manjši, če s tem soglaša upravljavec ceste.

Že obstoječi objekti, ki so zgrajeni bližje meji, kot je to določeno v prvem odstavku se lahko rekonstruirajo in nadzidajo v odmikih, ki so pogojeni z lego obstoječega objekta. Pri tovrstnih gradbenih posegih ni potrebno soglasje mejaša.

(2) Velikost objektov na vseh stavbnih parcelah se pri ponovni gradnji lahko poveča največ za 20% obstoječe tlorisne velikosti. Višina se ne spreminja. Pri določanju velikosti pomožnih objektov se upošteva predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov.

(3) Strehe na vseh objektih so dvokapnice v naklonu od 25–45 stopinj, s smerjo slemena po daljši stranici objekta in z opečno kritino. Enokapne in ravne strehe so možne le na pomožnih objektih.

(4) Fasade se opleska v svetlih barvah, lahko so delno obdelane v lesu. Talni zidec se opleska s temno barvo (tradicionalno sivo-rjavo). Okolico objektov se uredi glede na funkcijo objekta. Del parcele na zunanjem robu parcel mora biti ozeleljen. Gradbeno inženirske objekte (cegovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi) se izvede podzemno.

c) Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

(1) Nova in nadomestna komunalna in energetska omrežja in omrežja zvez se izvaja v skupnih koridorjih, če to dopušča odniki med posameznimi infrastrukturnimi vodi.

(2) Pri načrtovanju gospodarske javne infrastrukture se predvidi čim manjše število prečkanj vodotokov.

(3) Poleg navedenih pogojev veljajo še splošni pogoji iz 37. in 38. člena tega odloka.

č) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb

(1) Za vsak poseg v enoto kulturne dediščine in njegovo vplivno območje v enotah urejanja ČR-13 in ČR-14 se pridobi kulturno-varstvene pogoje in kulturno-varstveno soglasje. V območju enote kulturne dediščine ni dopustna gradnja ali postavitev objektov, v njegovem vplivnem območju pa le s soglasjem pristojne varstvene službe.

(2) V enotah urejanja BI-19, BI-20 in ČR-13 se pri načrtovanju posegov v prostor upošteva usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter

ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za pripravo Strategije prostorskega razvoja in Prostorski red Občine Črenšovci« (ZRSVN, OE Maribor, marec 2007), ki se hranijo na sedežu občine.

(3) Na poplavnem območju v enotah urejanja BI-20, ČR-13 in ČR-14 se izvaja le posege, ki izhajajo iz osnovne namenske rabe. Pri tem se ne sme poslabšati stanje voda ali povečati poplavna ogroženost sosednjih območij. Na poplavnih območjih so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.

(4) Na območju varstvenih pasov vodnega črpališča, ki je del osnovne namenske rabe, so dopustni le posegi, ki so določeni v občinskem odloku o odjemu in preskrbi s pitno vodo. Prepovedan je razvoj gnojevke na kmetijska zemljišča, ki so v območju vodovarstvenih pasov.

(5) Na območju deponije v enoti ČE-13 se gnoj deponira največ za 6 mesecev, potem se v skladu s predpisi o vnosu snovi v tla razvozi na kmetijska zemljišča in takoj podorje.

(6) Poleg navedenih veljajo še splošni pogoji iz 39., 40., 41. in 42. člena tega odloka.

d) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi

(1) Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju so območja enot iz točke (1) tega člena uvrščene v območje III. stopnje varstva pred hrupom, kjer se upošteva mejne vrednosti 50dBA ponoči in 60dBA podnevi.

(2) Poleg navedenih veljajo še splošni pogoji iz 44., 45., 47. in 48. člena tega odloka.

5. Skupni in splošni prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

37. člen

(območja opremljanja zemljišč in splošni pogoji za izgradnjo opreme)

(1) Gradbene posege v vseh prostorskih enotah naselja se izvede le na opremljenih zemljiščih z zgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo oziroma na zemljiščih, kjer je gradnja infrastrukture načrtovana. Opremljeno zemljišče je zemljišče, ki ima zagotovljen dovoz na javno cesto in priključke za kanalizacijo, vodovod in elektriko ter tk omrežje.

(2) Nova in nadomestna komunalna in energetska omrežja in omrežja zvez se izvede podzemno. Vso predvideno gospodarsko javno infrastrukturo se izvede v skupnih koridorjih, če to dopuščajo odmiki med posameznimi infrastrukturnimi vodi.

(3) Pri načrtovanju gospodarske javne infrastrukture se predvidi čim manjše število prečkanj vodotokov.

(4) Pri načrtovanju gospodarske javne infrastrukture na poplavnih območjih se upošteva poplavna varnost ter predvidi celovite ali omilitvene ukrepe za preprečevanje ogroženosti in varstvo teh objektov in širšega območja. Z izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture ne sme zmanjšati velikost retenzijskega območja.

38. člen

(pogoji priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo)

(1) Infrastrukturne koridorje se praviloma združuje v skupne koridorje. Namenska raba zemljišč pod ali nad koridorji gospodarske javne infrastrukture ne sme ovirati ali ogroziti delovanja vodov. Prav tako infrastrukturni vodi ne smejo ovirati rabe namenske rabe zemljišč pod (ali nad) katerimi potekajo.

(2) Vse objekte, kjer je treba zagotoviti pitno ali sanitarno vodo, se priključi na javno vodovodno omrežje. Pogoje priključitve urejajo občinski predpisi o preskrbi in odjemu pitne vode.

Vse objekte, ki bodo priključeni na vodovodno omrežje, se priključi tudi na kanalizacijsko omrežje. Priključitev objektov, kjer se pričakuje povečana poraba vode ali poraba vode v tehnološke namene, se izvede le po predhodni proučitvi zadostnih količin vode iz javnega vodnega vira.

(3) Pri gradnji večjih objektov in večjih posegih na parcelah se uredi ločen odvod padavinskih odpadnih vod. Padavinske vode se prioritetno ponika ali odvaja v površinske odvodnike. Odvajanje se predvidi tako, da se v največji možni meri zmanjša hipni odtok z urbanih površin, kar pomeni, da se predvidi zadrževanje (zatravitev, travne plošče, suhi zadrževalnik). Z večjih utrjenih površin, kjer obstoja nevarnost onesaženja se meteorne vode odvede preko lovilev maščob.

(4) Odvajanje in zbiranje gnojnice in drugih odpadkov s kmetijskih gospodarstev se ureja individualno (gnojnične jame in gnojišča). Objekti za zbiranje gnojnice in gnoja se izvede v nepropustni izvedbi in brez odtoka. Razredčeno vsebino gnojničnih jam se odvaža na kmetijska zemljišča v skladu s predpisi. Prepovedan je razvoj gnojnice na kmetijska zemljišča, ki so v vodovarstvenih pasovih vodnih zajetij.

(5) Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov se ureja po veljavnih predpisih predpisi in jih izvaja pristojna komunalna organizacija. Dovoljeno je zbiranje manjših količin organskih odpadkov na vrtovih in njivah za predelavo v kompost. Pri novih objektih se predvidi zbirna mesta za odpadke tako, da niso vidno izpostavljena in da so dostopna vozilom za odvoz. Zbiranje posebnih odpadkov se izvaja ločeno od ostalih komunalnih odpadkov in ureja na način, kot ga predpisuje zakonodaja.

(6) Objekte se priključi na električno omrežje pod pogoji, ki jih določi upravljavec v svojem soglasju. Nove in nadomestne električne vode in priključke se v odprtem prostoru izvede zračno, v naseljih pa tudi zemeljsko. Za vsako natančnejšo obdelavo se pridobi podatke o poteku tras elektroenergetskih vodov ter lokacije elektroenergetskih objektov.

(7) Pri lociranju objektov in naprav, ki povzročajo obremenitve okolja z elektromagnetnim sevanjem (vključno z telekomunikacijskimi antenami in oddajniki) se glede na občutljivost posameznega območja preveri morebitne prekoračitve mejnih vrednosti v skladu s predpisi.

(8) Nove transformatorske postaje se bo gradilo kot samostojne objekte ali v sklopu drugih objektov, pri čemer se upošteva zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa iz področnih predpisov. Za vsako novo priključitev ali povečanje priključne moči se pridobi soglasje od upravljavca elektroenergetskih naprav. Ob pomembnejših posameznih objektih v celotnem naselju, obvezno pa v novih prostorskih enotah se uredi javna razsvetljava.

(9) Nove in nadomestne električne vode in priključke v odprtem prostoru se izvede zračno, v naseljih pa tudi zemeljsko. Pri vseh posegih v bližini obstoječih in načrtovanih elektroenergetskih vodov se upošteva njihov koridor, ki znaša 2x25 m za zračne vode oziroma 2x10 m za zemeljske vode pri daljnovodih nazivne napetosti 400 kV; 2x15 m za zračne vode oziroma 2x3 m za podzemne vode pri daljnovodih z nazivno napetostjo 110 kV in 35 kV; 2x10 m za zračne vode oziroma 2x1 m za podzemne vode pri daljnovodih nazivne napetosti od 1 do vključno 20 kV. V navedenih koridorjih veljajo pogoji omejene rabe, ki jih v projektnih pogojih poda upravljavec, za posege v koridorjih pa se pridobi tudi njihovo soglasje.

(10) Pri načrtovanju v prostoru se upošteva vse možnosti uporabe obnovljivih virov energije- sončna energija, geotermalna energija in energija biomase. Energija iz biomase temelji predvsem na uporabi kmetijskih pridelkov in odpadkov iz kmetijstva.

(11) Pri rekonstrukciji in gradnji objektov, katerih tlorsna velikost presega 1000 m² se v skladu z lokalnim energetskim konceptom izdela študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo.

(12) Pri prostorskem urejanju se upošteva trase obstoječega tk omrežja. V primeru premestitve tk naprav je treba

obvestiti operaterja najmanj 30 dni pred posegom. Za območja novih con ali večjih objektov se načrtuje novo tk omrežje. Pred izgradnjo komunalne infrastrukture na posameznem območju se obvesti upravljavec tk omrežja. K posameznim gradnjam se pridobi projektne pogoje in soglasja upravljavca tk naprav.

(13) Telekomunikacijske antene in oddajnike se lahko locira v vseh enotah urejanja. Lahko se jih namesti na vse objekte, razen na objekte, ki so zavarovana kulturna dediščina in na objekte, ki so v vplivnem pasu teh objektov. V stanovanjskih območjih se preveri vplive sevanja.

(14) Plinovodno omrežje se bo izgrajevalo na podlagi izvedbenih načrtov ali posebnih strokovnih podlag.

6. Skupni prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb

39. člen

(celostno ohranjanje KD)

(1) V Občini Črenšovci je kulturna dediščina zavarovana z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Lendava (Uradni list RS, št. 20/93) ter evidentirana v registru kulturne dediščine na območju Občine Črenšovci. Območja in objekti kulturne dediščine so razvidna iz javnih evidenc. Vse objekte in območja kulturne dediščine se ohranja v celoti. V območjih enot kulturne dediščine in njihovem vplivnem območju so dovoljeni posegi in prostorske rešitve, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine in zvišanju njene kakovosti, pri čemer se upošteva varstveni režim skladno s predpisi o varstvu kulturne dediščine.

(2) Za vsak poseg v enoto kulturne dediščine in njegovo vplivno območje se pridobi kulturno-varstvene pogoje in kulturno-varstveno soglasje.

40. člen

(ohranjanje narave)

(1) Na območju Občine Črenšovci je več območij varstva narave, in sicer: območja naravnih vrednot, ekološko pomembno območje, posebna varstvena območja (območja NATURA 2000) in območja habitatnih tipov. Vsa območja varstva narave, razen območij habitatnih tipov so razvidna iz javnih evidenc.

(2) Pri načrtovanju posegov v prostor se upošteva usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za pripravo Strategije prostorskega razvoja in Prostorski red Občine Črenšovci« (ZRSVN, OE Maribor, marec 2007), ki se hranijo na sedežu Občine Črenšovci.

41. člen

(varstvo okolja in naravnih dobrin)

(1) Za vse posege, ki bodo domnevno povzročali prekomerne obremenitve okolja se v skladu s predpisi o varstvu okolja, izdelata poročilo o vplivih na okolje in pridobi okoljevarstveno soglasje.

(2) Voda se kot naravna dobrina prvenstveno uporablja za oskrbo s pitno vodo. Varuje se obstoječe in potencialno pomembne vire in spodbuja varčno in smotno rabo pitne vode. Na območjih varstvenih pasov vodnih virov se upošteva pogoje iz občinskih predpisov.

(3) Gozdove v Občini Črenšovci se varuje v obstoječi velikosti, obliki in funkciji. Za vse posege v gozdna zemljišča se predhodno pridobi soglasje Zavoda za gozdove.

(4) Kmetijska zemljišča varujemo pred spreminjanjem osnovne namenske rabe. Sprememba namenske rabe kmetijskih zemljišč je možna le s spremembo občinskega prostorskega načrta.

42. člen

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Pri gradnji objektov in pri drugih posegih v prostor se upošteva ukrepe za zagotavljanje varnosti na poplavno in požarno ogroženih območjih ter ukrepe za zaklanjanje v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Upošteva se tudi zakonodaja in ukrepe za preprečitev razlitja nevarnih snovi ob transportu na javnih cestah.

(2) Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Kolikor bodo predvidena območja poselitve posegala na poplavna območja, je treba upoštevati pogoje in omejitve iz Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08).

(3) Pri vseh posegih se upošteva pogoje za vzpodbujanje razvoja požarno nenevarnih tehnologij in posegov v prostor, ki zmanjšujejo ali preprečujejo nastanek požarov, uporabo požarno nenevarnih snovi in tehnoloških postopkov ter preprečevanje širjenja požarov ter pogoje za prevoz ljudi in živali ter transport v cestnem prometu.

(4) Pri gradnji večjih objektov in pri drugih večjih posegih se v projektni dokumentaciji preveri požarno ogroženost posameznega območja in po potrebi izdelata oceno požarne ogroženosti ter predvidi ukrepe za preprečitev požara.

43. člen

(obrambne potrebe)

Na območju Občine Črenšovci ni objektov ali naprav za obrambne zadeve, zato posebni pogoji za obrambo niso definirani.

7. Skupni prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja

44. člen

(varovanje zdravja)

(1) Objekti morajo biti zasnovani tako, da bo za bivalne objekte in objekte, v katerih se dalj časa zadržujejo ljudje, zagotovljena celoletna osončenost bivalnih prostorov vsaj 2 uri dnevno. Z vgradnjo sodobnih materialov mora biti zagotovljeno varstvo pred prekomernim hrupom, z orientacijo stavb pa omogočena zasebnost na posamezni parceli in v stanovanjski enoti.

(2) Za vsak samostojen bivalni in javni objekt se zagotovi dostop z javne ceste ali poti. Pri objektih, ki so istočasno namenjeni bivanju in poslovni ali proizvodni funkciji, so vhodi ločeni. Vhodi v javne objekte, prometne površine in dovozi do objektov s poslovnimi funkcijami parkirajo omogočiti dostop invalidnim osebam, zagotovi se tudi parkiranje.

(3) Pri vseh posegih v območja varstvenih pasov vodnih virov se upošteva določila občinskega predpisa o varstvenih pasovih okrog črpališč pitne vode v Črenšovcih, Žižkih, Trnju, Dolnji Bistrici in Gornji Bistrici.

45. člen

(varstvo zraka)

Pri vseh posegih v prostor, predvsem pri lociranju objektov in naprav z agresivnejšimi dejavnostmi, ki povzročajo prekomerne emisije v zrak, se upošteva vse predpise, ki urejajo varstvo zraka.

46. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju se celotno območje občine uvrsti v območje III. stopnje varstva pred hrupom, razen območij družbenih dejavnosti, v katerih

se zadržujejo otroci (šole, vrtci) in v katerih se opravljajo druge dejavnosti (cerkev, pokopališča), ki se uvrstijo v območje z II. stopnjo varstva pred hrupom ter območja poslovnih con, ki se uvrstijo v območje s IV. stopnjo varstva pred hrupom.

(2) Pri načrtovanju novih posegov se izdela oceno obremenjenosti okolja s hrupom ter zagotovi ustrezne ukrepe za zaščito varovanih prostorov in zemljišč pred hrupom ter virov hrupa z upoštevanjem predvidenih povečanj obremenitve v 20-letnem planskem obdobju.

47. člen

(tehnični pogoji gradnje objektov)

(1) Pri gradnji in prenovi objektov in naprav in pri razmestitvi objektov na posamezni parceli se upošteva tehnične zahteve sodobne gradnje. S smotno razporeditvijo stavb je treba zmanjšati stroške delovanja javne gospodarske infrastrukture, z vgradnjo sodobnih materialov in energetske sanacije stavb pa zmanjšati stroške ogrevanja in hlajenja ter zmanjšati izgube energije. Pri tem se uporablja obnovljive vire energije (zbiralniki sončne energije, izraba padavinske vode, izraba geotermalne vode, skupni energetsko varčni sistemi). Priporoča se izraba padavinske vode za sanitarne namene.

(2) Pri projektiranju objektov in visokih naprav se upošteva, da je območje občine v območju VII. stopnje potresne varnosti po MCS lestvici oziroma v območju z najnižjim projektnim pospeškom tal, ki znaša 0,100 [g]. V objektih, ki so določeni v predpisih o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike, se predvidi ojačano plošča nad pritličjem.

(3) Razporeditev objektov na parceli, odmiki med njimi in izvedba objektov morajo zagotavljati požarno varnost objektov.

48. člen

(neoviran dostop funkcionalno oviranim osebam)

Vhodi v javne objekte, prometne površine in dovozi ob njih morajo omogočati dostope in prehode invalidnim osebam v skladu s predpisi o zahtevah o projektiranju brez grajenih ovir. Zagotovi se tudi parkiranje.

8. Omejitve za uporabo zemljišča na podlagi predpisov posameznih nosilcev prostora

49. člen

(pogoji nosilcev urejanja prostora)

(1) Varovalni pas državne ceste je 25 m na vsako stran ceste. V tem pasu je gradnja ali postavitve objektov in naprav možna le ob soglasju Direkcije za ceste. Pri posegih v državno cesto (cestno telo, cestni svet, varovalni pas, zračni prostor) se upoštevajo naslednji odmiki:

- globina podvrtnih komunalnih vodov znaša 1,20 m pod nivojem vozišča,
- višina zračno vodenih komunalnih, energetskih in drugih vodov znaša 7,0 m nad cestiščem ob največjem povesu,
- odmik droga katerekoli naprave od vozišča mora biti enak njegovi višini, če to ni možno, mora biti drog zaščiten z varnostno ograjo.

(2) Varovalni pas pri občinskih cestah je 6,0 m na vsako stran od cestnega sveta, pri javnih poteh pa 4,0 m. Posegi v cestni svet in varovalni pas občinskih cest in javnih poti so možni ob predhodnem soglasju pristojne službe občinske uprave za ceste.

(3) Vodovarstvena območja vodnih virov so zavarovana z občinskimi Odloki o varstvenih pasovih okrog črpališč pitne vode v Črenšovcih, Žižkih, Trnju, Dolnji Bistrici in Gornji Bistrici (Uradni list RS, št. 16/99). Območja obsegajo najožji varstveni pas z namensko rabo oskrbe z vodo in so ograjeni, ožji varstveni pas s sanitarnim režimom varstva in širši varstveni pas, ki določa prispevno območje. Pri izvajanju osnovne namenske rabe in vseh posegih na tem območju se upošteva, določila navedenega odloka.

(4) Zunanja meja priobalnega zemljišča pri reki Muri, ki je voda 1. reda, sega 15,0 m od meje vodnega zemljišča, pri ostalih potokih (potok Črnec) pa 5,0 m. Na vodnem in priobal-

nem zemljišču so posegi dovoljeni izjemoma v primerih, ki jih določajo predpisi o vodah.

(5) Preko Občine Črenšovci potekajo zračne poti, zato je pri načrtovanju objektov, instalacij in naprav, ki so višje od 30 m od okoliškega terena oziroma višji od 25 m od terena in so v koridorjih večji infrastrukturnih koridorjev, upošteva predpise s področja letalstva. Za vsak poseg, ki s svojo višino utegne vplivati na varnost zračnega prometa, se predhodno pridobi ustrezno soglasje pristojnega organa za civilno letalstvo.

IV. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

50. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati:

1. Družbeni plan razvoja Občine Lendava za obdobje 1986–1990 (Uradne objave pomurskih občin št. 21/87) v delu, ki se nanaša na določitev namenske rabe zemljišč na območju Občine Črenšovci ter vse njegove spremembe in dopolnitve, ki se nanašajo na Občino Črenšovci:

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 81/97),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 20/00),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 100/00);

2. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Črenšovci in njegove spremembe in dopolnitve (Uradni list RS, št. 15/98, 37/98, 65/00, 1/01, 44/01 in 33/02).

51. člen

(dokončanje postopkov)

Upravne postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo in druge posege v prostor, ki so se pričeli na podlagi prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za območje Občine Črenšovci in na podlagi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Črenšovci, se konča na podlagi navedenih aktov.

52. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.

53. člen

(veljavnost)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. OS-146/24-09

Črenšovci, dne 4. novembra 2009

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnár l.r.

4024. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2009

Na podlagi 28. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZTB-B) in 16. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01 in 69/02) je Občinski svet Občine Črenšovci na 24. redni seji dne 5. 11. 2009 sprejel

O D L O K**o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2009**

1. člen

v Odloku o proračunu Občine Črenšovci za leto 2009 (Uradni list RS, št. 11/09) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCO PRIHODKOV IN ODHODKOV		v €
Skupina/Podskupina kontov		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	3.648.587,00
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.446.974,00
70	DAVČNI PRIHODKI	2.281.852,00
	700 Davki na dohodek in dobiček	2.127.392,00
	703 Davki na premoženje	99.494,00
	704 Domači davki na blago in storitve	54.966,00
	706 Drugi davki	/
71	NEDAVČNI PRIHODKI	165.122,00
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	11.400,00
	711 Takse in pristojbine	1.000,00
	712 Denarne kazni	600,00
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	/
	714 Drugi nedavčni prihodki	152.122,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	8.300,00
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	/
	721 Prihodki od prodaje zalog	/
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	8.300,00
73	PREJETE DONACIJE	
	730 Prejete donacije iz domačih virov	
	731 Prejete donacije iz tujine	
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.193.313,00
	740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij	1.193.313,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.702.553,00
40	TEKOČI ODHODKI	966.219,00
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	230.086,00
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	37.550,00
	402 Izdatki za blago in storitve	661.996,00
	403 Plačila domačih obresti	4.970,00
	409 Rezerve	31.617,00
41	TEKOČI TRANSFERI	1.078.717,00
	410 Subvencije	20.000,00
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	662.547,00
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	63.812,00
	413 Drugi tekoči domači transferi	332.358,00
	414 Tekoči transferi v tujino	/
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.486.980,00
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.486.980,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	170.637,00
	430 Investicijski transferi	170.637,00

III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	-53.966,00
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	
	750 Prejeta vračila danih posojil	
	751 Prodaja kapitalskih deležev	
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	
	440 Dana posojila	
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah jav. prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	
50	ZADOLŽEVANJE	
	500 Domače zadolževanje	
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	
55	ODPLAČILA DOLGA	
	550 Odplačila domačega dolga	
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU -(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	53.966,00
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) - IX = -III	
XII.	Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2007	53.966,00

2. člen

Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni del tega odloka.

3. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. OS-145/24-09

Črenšovci, dne 5. novembra 2009

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnár l.r.

**4025. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih
zavodov v Občini Črenšovci**

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 ZUOPP-A, 36/08 in 58/09) in 16. člena Statuta

Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01, 69/02 in 131/06) je Občinski svet Občine Črenšovci na 24. seji dne 5. 11. 2009 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Črenšovci

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Črenšovci (Uradni list RS, št. 64/96, 35/97, 60/98, 100/00, 91/01 in 43/07) se spremeni prvi odstavek 8. člena tako, da se na novo glasi:

»Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda sestavlja:

- trije predstavniki ustanovitelja,
- pet predstavnikov delavcev in
- trije predstavniki staršev.«

V četrtem odstavku se spremeni drugi stavek, ki se glasi:

»Delavci šole izvolijo štiri predstavnike, enega predstavnika pa izvolijo delavci enote vrtca.«

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. OS-147/24-09

Črenšovci, dne 5. novembra 2009

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

ČRNA NA KOROŠKEM

4026. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Črna na Koroškem

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in 60/07), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah (MUV, št. 6/96, in Uradni list RS, št. 27/08) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06, 101/07) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 16. redni seji dne 22. 10. 2009 sprejel

O D L O K

o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Črna na Koroškem

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ureja:

- dejavnost izvajanja lokalne gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo,
- vodovodno omrežje, objekte in naprave upravljavca in uporabnikov,
- vzdrževanje vodovodnega omrežja, objektov in naprav,
- pogoji priključitve na javni vodovod,
- meritve in obračun porabljene pitne vode,
- prekinitev dobave pitne vode,

- odvzem pitne vode iz hidrantov,
- obveznosti upravljavca in uporabnikov,
- varovanje javnega vodovoda,
- prenos vodovodnega omrežja, objektov in naprav v upravljanje,
- kazenske določbe,
- nadzor,
- prehodne določbe,
- končne določbe.

2. člen

(območja izvajanja oskrbe s pitno vodo)

Občina mora zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih na njenem območju, razen na območjih, ki so nad 1500 m nadmorske višine, in poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem ali je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot 10 m³ pitne vode na dan.

II. POMEN UPORABLJENIH POJMOV

3. člen

Pojmi po tem odloku imajo naslednji pomen:

1. sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: vodovod) je sistem elementov vodovoda, kot so cevovodi, črpališča, vodohrani in čistilne naprave, ter oprema, kot so priključki in hidranti, ki pretežno del rednega obratovanja deluje kot samostojen vodovodni sistem, hidravlično ločen od drugih vodovodov;

2. javni vodovod je vodovod, ki ga sestavlja en ali več sekundarnih vodovodov, lahko pa tudi en ali več primarnih ali transportnih vodovodov in je namenjen kot občinska gospodarska javna infrastruktura opravljanju storitev javne službe in je v lasti občine;

3. zasebni vodovod je vodovod, katerega objekti in oprema so v lasti oseb zasebnega prava in namenjeni lastni oskrbi prebivalcev s pitno vodo;

4. lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo je oskrba prebivalcev s pitno vodo na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, na območjih, kjer se storitve javne službe ne izvajajo;

5. sekundarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi povezani tehnološki objekti, kot so objekti za dvigovanje ali zmanjševanje tlaka v omrežju in za obdelavo vode na sekundarnem vodovodu, ki je namenjeno za neposredno priključevanje stavb na posameznem poselitvenem območju. V sekundarni vodovod je vključeno tudi vodovodno omrežje, vključno z zunanjimi hidranti, in vodovodno omrežje za vzdrževanje javnih površin. Gradbeni inženirski objekti in oprema sekundarnega vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura. Priključki stavb na sekundarni vodovod niso objekti oziroma oprema javne infrastrukture;

6. primarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi povezani tehnološki objekti, kot so objekti za obdelavo vode, vodohrani in črpališča, ki so namenjeni transportu pitne vode od enega ali več vodnih virov do sekundarnega vodovoda. Gradbeni inženirski objekti in oprema primarnega vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura;

7. transportni vodovod je del vodovoda, na katerem ni priključkov neposrednih porabnikov pitne vode in je namenjen za transport vode na večje razdalje od vodnih virov do primarnega vodovoda;

8. interni vodovod je vodovodni priključek, vključno z obračunskim vodomernom in hišno inštalacijo, ki se priklopi na javni vodovod. Interni vodovod ločuje od javnega merilno mesto ali s pogodbo dogovorjeno mesto. Objekti internega vodovoda so tudi: vodomerni jašek ali niša, interni hidranti, interni vodomerni, naprave za reduciranje ali dviganje tlaka vode, vodni zbiralnik za sanitarno, požarno in industrijsko vodo, naprave za ogreva-

nje, mehčanje, dezinfekcijo vode in drugi objekti in naprave, ki so nameščeni za obračunskim vodomero ali za pogodbeno dogovorjenim mestom;

9. uporabnik vode iz javnega vodovoda so pravne ali fizične osebe, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda ali uporabljajo njegovo požarno varstveno funkcijo;

10. obračunski vodomero je vodomero, s katerim se meri poraba pitne vode iz javnega vodovoda;

11. interni vodomero je vodomero, ki je nameščen za obračunskim vodomero in uporabnikom služi za interno porazdelitev stroškov pitne vode ter ga upravljavec ne vzdržuje in ne uporablja za obračun porabljene pitne vode;

12. odjemno mesto je mesto vodovoda, kjer se odčitava poraba pitne vode posameznega porabnika pitne vode. Na posamezno odjemno mesto je lahko priključeno več porabnikov pitne vode, če je v skladu z določbami stanovanjskega zakona zagotovljena porazdelitev stroškov med njimi;

13. vodarina je znesek, ki vključuje poleg cene pitne vode še vse prispevke, davke in takse;

14. števnina je prispevek, ki se koristi za menjavo obračunskih vodomero;

15. hidrantno omrežje so gradbeni inženirski objekti in naprave, s katerimi se voda od vira za oskrbo z vodo dovaja do zunanjih hidrantov, ki se uporabljajo za gašenje požara ali se nanje priključijo gasilna vozila z vgrajenimi črpalkami ali prenosne gasilne črpalke;

16. upravljavec vodovoda je oseba, ki je v skladu s predpisom občine, ki ureja izvajanje javne službe na njenem območju, pridobila pravico upravljanja z objekti in opremo vodovoda zaradi opravljanja storitev javne službe, in oseba, ki so jo prebivalci, ki se oskrbujejo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo, pooblastili za upravljanje z zasebnim vodovodom.

III. DEJAVNOST IZVAJANJA LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZA OSKRBO S PITNO VODO

4. člen

Vsi uporabniki javnega vodovoda imajo pravico do oskrbe s pitno vodo pod enakimi pogoji, ki so določeni z zakonom in s predpisi Občine Črna na Koroškem oziroma upravljavca javnega vodovoda.

5. člen

Lastnik vodovodnega omrežja za oskrbo s pitno vodo je Občina Črna na Koroškem. Upravljavec vodovodnega omrežja je režijski obrat. Upravljavec lahko opravlja javno službo sam ali preko druge pravne ali fizične osebe pod pogojem, da so izpolnjeni vsi predpisani tehnični, sanitarni in drugi standardi in normativi, v soglasju z lastnikom.

6. člen

Občinski svet Občine Črna na Koroškem lahko prenese oskrbo s pitno vodo z odlokom neposredno na zasebne, združne ali druge organizacijske oblike uporabnikov javnih dobrin, kadar to narekuje lokacijska pogojenost ali potrebe lokalnega prebivalstva pod pogoji, da so izpolnjeni vsi predpisani tehnični, sanitarni in drugi standardi in normativi.

7. člen

(1) Zasebni vodovod mora imeti upravljavca, če oskrbuje več kot pet stanovanjskih stavb, v katerih prebivajo prebivalci s stalnim prebivališčem, ali če oskrbuje s pitno vodo stavbo ali več stavb, v katerih se izvaja gostinska, turistična ali živilska dejavnost.

(2) Za upravljavca zasebnega vodovoda občina potrdi pravno ali fizično osebo, s katero so lastniki zasebnega vodovoda sklenili pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda.

(3) Če med osebami, ki jih zasebni vodovod oskrbuje s pitno vodo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo, ni doseženega soglasja o upravljavcu zasebnega vodovoda, ob-

čina za upravljavca zasebnega vodovoda določi izvajalca javne službe, ki oskrbuje sosednja poselitvena območja.

8. člen

Dejavnost oskrbe s pitno vodo obsega:

- upravljanje z vodovodnim omrežjem, objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo,
- zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode uporabnikom in varnost vodooskrbe v skladu z veljavnimi predpisi,
- izvajanje meritev in monitoringa kvalitete pitne vode,
- vzdrževanje vodovodnega omrežja, objektov in naprav,
- izvajanje potrebnih rekonstrukcij, novogradenj in tehnoloških izboljšav,
- razvoj, ki obsega planiranje in gradnjo novih vodovodov, objektov in naprav,
- priključevanje novih uporabnikov na vodovodno omrežje,
- vodenje in razvijanje katastra vodovodnega omrežja.

IV. VODOVODNO OMREŽJE, OBJEKTI IN NAPRAVE UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV

9. člen

(1) Javni vodooskrbni sistemi:

- Črna na Koroškem,
- Podpeca – Helena,
- Podpeca – Štopar,
- Šmelc,
- Koprivna,
- Javorje,
- Žerjav.

(2) Objekti in naprave upravljavca so:

- transportni vodovodi,
- primarni vodovodi,
- sekundarni vodovodi,
- hidrantno omrežje.

(3) Objekti in naprave upravljavca predstavljajo javno vodovodno omrežje.

10. člen

(1) Objekti in naprave uporabnikov so:

- interno vodovodno omrežje s hišnim priključkom in
- interno hidrantno omrežje.

(2) Objekti in naprave internega vodovodnega omrežja so last oziroma osnovno sredstvo uporabnikov, ki jih zgradijo na osnovi dovoljenja za gradnjo objekta na lastne stroške, zato z njimi upravljajo in jih vzdržujejo na lastne stroške.

V. VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA, OBJEKTOV IN NAPRAV

11. člen

(1) Izvajalec del na javnem vodovodu je upravljavec ali strokovna usposobljena oseba, ki jo pooblasti upravljavec.

(2) Ne glede na izvajalca del, ki posega v javno vodovodno omrežje, mora upravljavec zagotoviti strokovni nadzor nad deli v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, izvajalec del pa mora kriti nastale stroške.

(3) Navezave novih vodovodnih cevovodov na obstoječe vodovodno omrežje, sme izvajati izključno samo upravljavec javnega vodovodnega sistema.

(4) Upravljavec mora voditi kataster vodovodnega omrežja ter ga stalno dopolnjevati.

12. člen

Vsa popravila in obnovitvena dela na vodovodnem priključku izvaja ali nadzira upravljavec javnega vodovoda na stroške uporabnika.

13. člen

Vodovodni priključek je potrebno obnoviti:

- če dejansko stanje priključka kaže na stopnjo dotrajnosti, ki povzroča okvare in vodne izgube ali ogroža varnost vodooskrbe,
- če je priključek zgrajen iz zdravstveno neustreznim materialov,
- v primeru rekonstrukcije javnega vodovoda, ko se izvajajo vsa obnovitvena dela javne infrastrukture in upravljavec ugotovi dotrajanost priključka.

14. člen

(1) Redna menjava in umerjanje vodomeroev se izvaja skladno z veljavno zakonodajo.

(2) V primeru poškodovanja vodomera zaradi malomarnosti, je menjava vodomera strošek uporabnika in se ne krije iz naslova števnine.

VI. POGOJI PRIKLJUČITVE NA JAVNI VODOVOD

15. člen

(1) Kjer je javni vodovod že zgrajen ali se gradi ali rekonstruira, je priključitev vsakega objekta na javni vodovod obvezna.

(2) Ob gradnji ali rekonstrukciji vodovodnega omrežja je obvezna prestavitev merilcev porabe vode izven objekta v zunanje termoizolacijske jaške. Vodomerni jašek vključno z montažo je strošek uporabnika.

16. člen

(1) Priključitev na javni vodovod je možna le z vgradnjo zunanjega termoizolacijskega jaška z minimalno oddaljenostjo od parcelne meje uporabnika in zagotovljeno dostopnostjo upravljavcu vodovodnega sistema ter izvedbo povezave do najbližjega jaška javnega vodovoda.

(2) V večstanovanjskih objektih je možna izvedba vodomernih niš z vgrajenimi vodomernimi števci v skupnih prostorih, za vsako posamezno stanovanjsko enoto in so opremljeni za avtomatski prenos podatkov do upravljavca.

(3) Vodomerni individualnih hiš morajo biti opremljeni z oddajnikom, ki avtomatsko zaznava porabo vode na objektu.

17. člen

(1) Priključek na javni vodovod je dovoljen samo s soglasjem, ki ga izda upravljavec v skladu z določili odloka in v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora.

(2) Objekt se priključi na javni vodovod samo s pisnim soglasjem upravljavca, ki priključitev tudi izvede. Kolikor uporabnik oziroma investitor sam ne zaprosi za izdajo soglasja za priključitev na javni vodovod, ga mora upravljavec obvestiti, da je priključitev obvezna in mu posredovati pogoje za izdajo soglasja za priključitev na javni vodovod.

(3) Investitor in uporabnik sta dolžan zagotoviti izvedbo priključka v okvirih, ki so določeni s soglasjem. Za vsak odmik v postopku izvedbe priključka in spremembe na priključku, mora uporabnik ponovno pridobiti soglasje upravljavca.

18. člen

(1) Na poselitvenem območju upravljavec javnega vodovoda ne sme priključiti stavb ali gradbenih inženirskih objektov na javni vodovod, če na območju ni zagotovljenega odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode.

(2) Na poselitvenem območju, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja s storitvami javne službe, lahko lastnik stavbe zagotovi oskrbo s pitno vodo iz zasebnega vodovoda, namenjenega lastni oskrbi, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

- da je oddaljenost stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta od javnega vodovoda večja od 200 m ali

- da je izvedba priključka stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod povezana z nesorazmernimi stroški (ta poselitvena območja oziroma njihovi deli morajo biti določeni v občinskem programu komunalnega opremljanja naselij).

19. člen

(1) Upravljavec opravlja na območju Občine Črna na Koroškem na podlagi javnega pooblastila naslednje naloge v zvezi z opravljanjem javne službe po tem odloku:

- izdaja smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve;
- izdaja mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskega akta;
- izdaja projektne pogoje k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja;
- izdaja soglasja k projektnim rešitvam na podlagi predložene dokumentacije.

(2) Dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložiti izvajalcu za izdajo zgoraj navedenih listin, je:

1. za smernice in mnenja:
 - dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o urejanju prostora.
2. za pogoje in soglasja:
 - dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o graditvi objektov,
 - projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z načrtom zunanje ureditve.

(3) Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev listin iz prejšnjega odstavka naslednjo dokumentacijo:

- a) k vlogi za pridobitev projektnih pogojev:
 - idejno zasnovo,
 - situacijo obstoječega stanja,
 - situacijo v merilu 1:500 z vrisanimi objekti ter vsemi komunalnimi napravami in objekti, ki se ali se bodo nahajali na lokaciji,
 - opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s predvideno potrošnjo vode,
 - strokovno poročilo o vplivih na okolje v primerih, ko je to določeno s predpisi;
- b) k vlogi za soglasje k projektnim rešitvam in projektni dokumentaciji za spremembo namembnosti, rekonstrukciji in odstranitvi objektov:
 - projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s projektom za priključitev na javni vodovod,
 - situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
 - soglasje lastnikov ali uporabnikov parcel preko katerih bo potekal vodovodni priključek, oziroma ustrezní pravni akt, ki nadomesti soglasje lastnika,
 - soglasje za prekop cestišča in križanja z drugimi komunalnimi vodi (po potrebi),
 - izvedbeni načrt interne vodovodne instalacije;
- c) k soglasju za priključitev, če ni bilo že izdano v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja:
 - pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o pravici graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora,
 - katastrski načrt (načrt parcele),
 - situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
 - načrt strojne (vodovodne) napeljave,
 - dovoljenje občine oziroma države za prekop cestišča,
 - služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, preko katerih bo potekal priključek;
- d) k soglasju za začasni priključek, katero se lahko izda za obdobje največ dveh let:
 - situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
 - upravno dovoljenje oziroma drug ustrezen dokument (odločbo ipd.) upravnega organa o začasnem objektu,
 - oceno predvidene porabe vode,
 - služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, preko katerih bo potekal priključek,

– soglasje za prekop cestišča in križanja z drugimi komunalnimi vodi (po potrebi),

– predviden datum odstranitve začasnega priključka.

(4) Projektne pogoje izdaja upravljavec tudi k tistim gradnjam objektov, ki se priključujejo na lasten vir oskrbe s pitno vodo, kakor tudi v primerih, ko za objekt ne potrebuje vode in v primerih, kadar je potrebna prestavitev cevovoda zaradi gradnje objekta.

(5) Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe se uporablja c) točka tega člena, gradbenega dovoljenja pa ni potrebno predložiti, če je bil objekt zgrajen pred letom 1967.

20. člen

Upravljavec sodeluje kot strokovni sodelavec pri tehničnih pregledih objektov.

21. člen

(1) Upravljavec je dolžan izvesti priključek in dobavljati vodo uporabniku, če uporabnik poleg pogojev iz soglasij:

– predloži atest o brezhibnosti vodovodnega priključka in interne vodovodne instalacije,

– če to dopuščajo razpoložljive kapacitete vodovodnih virov in prepustnost omrežja,

– predloži potrdilo o dezinfekciji interne vodovodne instalacije,

– predloži dokazilo o plačanem znesku komunalnega prispevka.

(2) Uporabnik vode s plačilom komunalnega prispevka ne pridobi razpolagalne pravice na vodovodu.

(3) Priključek se izvede za vsak objekt posebej.

(4) V primeru, da razmere ne dovoljujejo novih priključkov, je upravljavec dolžan obvestiti uporabnika in investitorja o razmerah ter pogojih, pod katerimi bi bila priključitev možna.

22. člen

Pri izdaji soglasja za priključitev objekta na vodovodno omrežje mora upravljavec določiti:

– minimalni odmik objektov od vodovodnega omrežja,

– pogoje in navodila za zaščito vodovodnega omrežja pred vplivom ostalih objektov, predvsem novogradenj,

– traso, globino in profil priključnih cevi in priključno mesto na javno omrežje,

– profil vodomera,

– lokacijo, obliko in velikost vodomernega jaška,

– posebne zaščitne ukrepe za objekte, ki so locirani na območju podtalnice, zajetij vodnih virov ali na območjih, predvidenih za zajem pitne vode,

– pogoje križanja komunalnih vodov z vodovodnim omrežjem,

– pridobiti služnostne pogodbe,

– mesto priključitve na naprave in objekte, za katere je odgovoren upravljavec in zahteve oziroma pogoje zunanje ureditve objektov na mestih, kjer je predvidena trasa vodovoda.

23. člen

(1) Uporabnik oziroma investitor si mora pridobiti soglasje upravljavca za vse gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije, ki bi imele zaradi svoje lokacije posledice ali vpliv na objekte in naprave za oskrbo s pitno vodo.

(2) Uporabnik oziroma investitor, izvajalec, pravne in fizične osebe, ki opravljajo dela v bližini vodovodnega omrežja ali naprav, si morajo za ta dela pridobiti soglasje upravljavca in zakoličbo komunalnih vodov ter pokriti vse s tem nastale stroške, vključno z upravljavčevim nadzorom in pri opravljanju teh del zagotoviti, da ostanejo vodovodno omrežje in naprave nepoškodovane.

(3) Stroške za morebitne poškodbe vodovoda, ki jih povzroči izvajalec del po svoji krivdi, nosi izvajalec sam. Ti stroški zajemajo neposredne stroške za odpravo napak in posledično vse stroške, ki pri tem nastanejo.

24. člen

(1) Vodovodni priključek izdela upravljavec na stroške uporabnika. Po končani gradnji se priključek brezplačno preneša v upravljanje upravljavcu, ki vpiše lastnika objekta v kataster javnega vodovoda in v register priključkov in hidrantov.

(2) Priključek je del objekta in je last uporabnika. Priključek vključno z obračunskim vodomero vzdržuje upravljavec na stroške uporabnika. Stroški vzdrževanja so zajeti v tarifni postavki, ki se zaračuna ob ceni vode.

25. člen

Uporabnik ne sme dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov na svojo interno vodovodno instalacijo ali na svoj vodovodni priključek brez soglasja upravljavca.

26. člen

(1) Izvajalec del na javnem vodovodu je upravljavec ali strokovna usposobljena oseba, ki jo pooblasti upravljavec.

(2) Ne glede na izvajalca del, ki posega v javno vodovodno omrežje, mora upravljavec zagotoviti strokovni nadzor nad deli v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, izvajalec del pa mora kriti nastale stroške.

(3) Navezave novih vodovodnih cevovodov na obstoječe vodovodno omrežje, sme izvajati izključno samo upravljavec javnega vodovodnega sistema.

VII. MERITVE IN OBRAČUN PORABLJENE PITNE VODE

27. člen

Viri financiranja javne službe oskrbe s pitno vodo so:

– vodarina,

– števnikina,

– komunalni prispevek,

– sredstva občinskega proračuna za infrastrukturo v lasti občine.

28. člen

Količina porabljene vode se meri z obračunskimi vodomeri. Z velikimi porabniki vode lahko upravljavec sklene posebno pogodbo o meritvi porabljene vode.

29. člen

(1) Vsakemu novemu uporabniku namesti upravljavec vodovoda obračunski vodomerni. Stroški nabave in namestitve obračunskega vodomera bremenijo uporabnika.

(2) Tip in velikost vodomera se določi v skladu s projektom. Mesto namestitve vodomernega jaška določi upravljavec. Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunskega vodomera.

(3) Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda, pa nimajo vgrajenih vodomernov, jih morajo vgraditi v roku dveh let od uveljavitve tega odloka, skladno z določili tega odloka. Do vgraditve vodomera uporabniki plačujejo vodo pavšalno.

(4) Vsak obračunski vodomern mora pristojni organ pregledati in žigosati.

(5) Upravljavec vzdržuje obračunske vodomere, skrbi za njihove redne preglede in za menjavo.

(6) Stroški kontrole, umerjanja, vzdrževanja in zamenjave obračunskega vodomera bremenijo uporabnika v obliki števnikina, ki jo upravljavec mesečno zaračunava uporabnikom.

30. člen

(1) Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za vodomern, ki mora biti vedno dostopen delavcem ali pooblaščenim osebam upravljavca za redne preglede. Vsako okvaro na priključku ali vodomernu mora uporabnik prijaviti upravljavcu.

(2) Uporabnik ima, poleg rednih pregledov, pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, kolikor dvomi v njegovo točnost.

(3) Vsi stroški, ki nastanejo na vodomernu ali na priključku po krivdi uporabnika, bremenijo uporabnika. Okvaro lahko sanira izključno upravljavec.

(4) Če upravljavec ugotovi nedovoljen način rabe pitne vode, spremeni lokacijo priključne cevi in vodomernega jaška ali če zaradi poškodbe vodomera ni mogoče izvesti odčitavanja obračunskega vodomera, si mora uporabnik pri upravljavcu ponovno pridobiti soglasje za priključitev na vodovodno omrežje.

31. člen

Vodomeri v interni napeljavi, ki so nameščeni za obračunskim vodomermom, služijo uporabniku ali upravljavcu interne napeljave za kontrolo porabe na različnih mestih in jih upravljavec javnega vodovoda ne vzdržuje in ne odčitava za obračun stroškov, razen če upravljavec javnega vodovoda in upravljavec internega vodovoda skleneta o tem posebno pogodbo.

32. člen

(1) Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se obračunava v kubičnih metrih po odčitku vsakega obračunskega vodomera posebej.

(2) Cena kubičnega metra vode se določa skladno s predpisi o oblikovanju cen komunalnih storitev.

(3) Višino vodarine in števnine sprejme občinski svet skladno z veljavnimi predpisi.

(4) Upravljavec dvakrat letno izvede obračun porabljene vode za vsakega uporabnika. Pri pravnih osebah z višjo porabo vode od republiškega povprečja opravi odčitke obračunskih vodomerovalov praviloma mesečno, brez upoštevanja števila odčitkov zaradi spremembe cene, okvar ali zamenjave vodomerovalov.

33. člen

Uporabniki plačujejo porabljeno vodo na podlagi izdanih računov mesečno (akontacija). Akontacija se določi na podlagi povprečne porabe vode v zadnjem obračunskem obdobju.

34. člen

(1) Upravljavec je dolžan objaviti spremembo cene vode na krajevno običajen način.

(2) Če se spremeni cena vode, upravljavec obračuna porabljeno vodo, vendar ne odčita vodomerovalov, temveč se stanje vodomera na dan uveljavitve cene vode izračuna iz povprečne porabe vode v preteklem obračunskem obdobju.

35. člen

(1) V primerih, ko je na internem vodovodu več uporabnikov, ki se oskrbujejo z vodo iz istega priključka, na katerem se meri poraba z enim obračunskim vodomermom, izda upravljavec račun pooblaščenemu upravljavcu internega vodovoda, kolikor je ta določen s pisnim soglasjem strank priključenih na internem vodovodnem priključku.

(2) V primerih, ko je na internem vodovodu več uporabnikov, ki se oskrbujejo z vodo iz istega priključka, na katerem se meri poraba z enim obračunskim vodomermom in pooblaščenega upravljavca internega vodovoda ni določenega, upravljavec javnega vodovodnega sistema izdaja račune za porabo vode lastniku nepremičnine.

(3) Pooblaščen upravljavec internega vodovoda porazdeli račun na porabnike v dogovorjenem razmerju med porabniki. Če več uporabnikov ne določi pooblaščenega upravljavca internega vodovoda, so vsi uporabniki solidarni dolžniki za plačilo računa.

(4) Upravljavec javnega in internega vodovoda se lahko dogovorita o izdajanju računov posameznim porabnikom na osnovi, med porabniki dogovorjenih razmerij in kriterijev, katerih osnova so lahko odčitki v internem vodovodu vgrajenih vodomerovalov. Določilo člena velja le za obstoječe stanje.

36. člen

Uporabnik mora plačati račun v roku, navedenem na položnici oziroma na računu. V primeru, da uporabnik ne poravnava vodarine v določenem roku po prejemu računa, ga je upravljavec dolžan opomniti. V opominu mora določiti dodaten rok za plačilo in opozoriti uporabnika na posledice neplačila – tožba.

Če uporabnik zamudi s plačilom, mu upravljavec zaračuna zakonsko veljavne zamudne obresti.

37. člen

Uporabnik, ki se s prejetim računom ne strinja, lahko sporoči upravljavcu pisni ugovor na obračun najkasneje v osmih dneh po prejemu položnice oziroma računa. Upravljavec je dolžan pisno odgovoriti na ugovor porabnika v petnajstih dneh in v tem času ne sme prekiniti dobave vode. Ugovor ne zadrži plačila. Če porabnik ne plača zneska računa na položnici oziroma računu niti v 45 dneh po izdanem opominu, lahko upravljavec prekine dobavo vode brez ponovnega opomina, o čemer pa mora biti uporabnik v prvem opominu že opozorjen.

VIII. PREKINITEV DOBAVE PITNE VODE

38. člen

(1) Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez objave prekine dobavo pitne vode, če uporabnik pomanjkljivosti ne odpravi v danem roku:

– če interna instalacija ni brezhibna in je zaradi te instalacije ogrožena kvaliteta pitne vode v omrežju javnega vodovoda,

– če interna instalacija in druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik ne izboljša stanja v določenem roku, ki ga postavi upravljavec,

– če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno instalacijo in če razširi svojo napeljavo,

– če je bil priključek na vodovodno omrežje izveden brez soglasja upravljavca ali če uporabnik brez soglasja upravljavca spremeni način izvedbe priključka,

– če uporabnik na nedovoljen način odstrani plombo na vodomermu, hidrantnih ventilih ali omaricah ali kako drugače spremeni izvedbo priključka,

– če uporabnik onemogoča pooblaščenemu delavcu upravljavca odčitavanje, zamenjavo in pregled vodomera in interne instalacije in internega hidrantnega omrežja,

– če uporabnik ne plača računa za dobavo pitne vode v roku, predpisanem s tem odlokom,

– če uporabnik ne dopusti na svojih nepremičninah upravljavcu opravljanja nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu, priključku ali vodomermu,

– če je prostor, kjer se nahaja vodomerm, nedostopen ali tako zanemarjen, da ni mogoče odčitati vodomera,

– če je namestitve vodomera možna, uporabnik pa ga ne namesti,

– če uporabnik krši objavljeno odredbo o varčevanju z pitno vodo.

(2) Dobava pitne vode je prekinjena, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve dobave pitne vode. Za ponovno priključitev mora uporabnik plačati stroške izterjave, prekinitve, ponovne priključitve ter morebitne stroške, ki so nastali kot posledica prekinitve dobave pitne vode. Upravljavec je dolžan uporabnika ponovno priključiti najkasneje v enem delovnem dnevu po odpravi vzroka prekinitve dobave pitne vode.

39. člen

(1) Upravljavec ima pravico brez povračila škode prekiniti dobavo pitne vode v naslednjih primerih:

– za čas izvedbe planiranih del,

– za čas odprave nepredvidljivih okvar na vodovodnem omrežju, objektih in napravah javnega vodovoda,

– v primerih višje sile (npr. potres, požar, suša, onesnaženje vodnih virov, izpad električne energije ipd.)

(2) Upravljavec mora o času trajanja prekinitve dobave pitne vode pravočasno obvestiti uporabnike neposredno ali preko sredstev javnega obveščanja. V primerih iz tretje alineje prejšnjega odstavka se je dolžan ravnati v skladu s sprejetimi načrti ukrepov za navedene primere.

(3) V izrednih razmerah in na podlagi strokovnega mnenja pooblaščenega zavoda za zdravstveno varstvo je upravljavec dolžan obveščati uporabnike o obveznem izvajanju preventivnih ukrepov.

IX. ODVZEM PITNE VODE IZ HIDRANTA

40. člen

(1) Hidranti na javnem vodovodnem omrežju so namenjeni predvsem požarni varnosti, ter morajo biti vsak čas dostopni in v brezhibnem stanju. Javne hidrante vzdržuje upravljavec vodovoda. Prostovoljna gasilska društva enkrat letno pregledajo hidrante na njihovem področju in sporočijo upravljavcu eventuelne okvare in pomanjkljivosti na hidrantnem omrežju.

(2) Interni hidranti so sestavni del instalacije objekta in morajo biti priključeni na vodovodno omrežje za vodomerno napravo. Interne hidrante vzdržuje uporabnik pitne vode. O vsaki uporabi iz hidranta je uporabnik dolžan nemudoma poročati upravljavcu vodovoda in sicer o vzroku uporabe, času uporabe in porabljeni količini pitne vode.

X. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV

41. člen

Upravljavec ima pri oskrbi s pitno vodo zlasti naslednje obveznosti:

- skrbi za normalno obratovanje vodovodnega omrežja, objektov in naprav,
- skrbi za zadostne količine pitne vode in zagotavlja higiensko neoporečnost pitne vode ter redno zagotavlja kontrolo in preiskave kakovosti pitne vode v skladu z veljavno zakonodajo,
- redno vzdržuje in obnavlja vodovodno omrežje, objekte in naprave z namenom odkrivanja morebitnih nepravilnosti,
- izvaja potrebne rekonstrukcije in novogradnje na vodovodnem omrežju,
- vzdržuje okolico vodovodnih objektov in naprav, za katere je odgovoren,
- kontrolira delovanje vodovodnih naprav in objektov,
- skrbi za brezhibno delovanje javnih hidrantov in hidrantnega omrežja,
- vzdržuje, obnavlja ali nadzira izvedbo vodovodnih priključkov,
- izvede ali nadzira izvedbo vodovodnih priključkov za novozgrajene objekte,
- izdaja soglasja za priključitev na javni vodovod,
- redno vzdržuje obračunske vodomere in skrbi za njihove redne in izredne preglede skladno z veljavno zakonodajo,
- redno odčitava vodomere in skrbi za redni obračun porabljene pitne vode,
- neposredno ali preko sredstev javnega obveščanja obvešča uporabnike o času trajanja in ukrepih ob redukcijah ali prekinitev dobave pitne vode, o oporečni pitni vodi in o obveznem prekuhavanju pitne vode kot preventivnem zdravstvenem ukrepu na podlagi navodil republiškega zdravstvenega inšpektorata ali pooblaščenega zavoda za zdravstveno varstvo,
- vodi evidenco in kataster vodovodnega omrežja, objektov in naprav,
- v primeru višje sile organizira dobavo pitne vode, ter o nastopu višje sile poroča pristojnim občinskim organom,
- pripravlja predloge obnove, širitve in dopolnitve oskrbovalnega sistema,
- sodeluje pri projektiranju vodovodnega omrežja, objektov in naprav,
- pripravlja sanacijski program vodooskrbe za eventuelni oporečni vodni vir,
- obvešča pristojne organe o nizkem vodostaju izvirne vode,
- skrbi za zavarovanje in varovanje vodnih virov,
- skrbi za razvoj vodovodnega sistema in nove vodne vire,

- stalno zagotavlja ustrezen kadrovski nivo in tehnično opremljenost v skladu s stanjem tehnike,
- meri količino načrpane vode na lastnih zajetjih,
- opravlja druga dela v zvezi z vodooskrbo.

42. člen

Upravljavec je dolžan z javnimi vodovodi gospodariti v skladu s predpisi tako, da ohranja oziroma povečuje njihovo zmogljivost in kvaliteto.

43. člen

Upravljavec je dolžan v skladu s predpisi hraniti vso projektno in tehnično dokumentacijo ter drugo dokumentacijo, ki se nanaša na finančno in materialno poslovanje.

44. člen

Uporabnik ima naslednje obveznosti:

- za priključitev na javni vodovod ter za vse posege na objektih in napravah mora pridobiti soglasje upravljavca,
- pridobiti mora soglasje upravljavca za povečanje dogovorjene količine pitne vode,
- redno mora vzdrževati interno vodovodno instalacijo z vsemi objekti in napravami, vodomerni jašek in interno hidrantno omrežje,
- upravljavcu mora omogočiti dostop in pregled interne vodovodne instalacije in internega hidrantnega omrežja,
- upravljavcu mora dovoliti in omogočiti dostop do obračunskega vodomera,
- zaščititi mora obračunski vodomere pred zmrzovanjem in fizičnimi poškodbami,
- skrbeti mora za dostopnost in vidnost zasuna na lastnem vodovodnem priključku,
- upravljavcu mora javljati vse okvare in nepravilnosti na vodovodnem priključku,
- upoštevati mora varčevalne in ostale ukrepe v primeru višje sile ali ob prekinitvi dobave pitne vode,
- redno mora plačevati prejete račune v plačilnem roku,
- urejati mora medsebojno delitev stroškov, kadar je obračun preko skupnega obračunskega vodomera,
- pisno mora obveščati upravljavca o spremembah lastni-ka priključka na javni vodovod.

45. člen

(1) Uporabnik se sme oskrbovati s pitno vodo iz javnega vodovoda samo na način, ki ne poslabšuje pogojev oskrbe z pitno vodo.

(2) Uporabnik se sme oskrbovati iz javnega vodovoda in hkrati iz lastnih virov le pod pogojem, da sta priključek in vse instalacije za pitno vodo iz javnega vodovoda in instalacije za pitno vodo iz lastnih virov izvedena ločeno in brez medsebojnih povezav.

46. člen

Investitorji vzdrževanja in rekonstrukcij cest, ulic itd. morajo po zaključenih delih vzpostaviti vodovodno omrežje v prvotno stanje.

Upravljalci drugih omrežij (elektrika, telefon, kabelska, plinovod, toplovod ipd.) morajo pred vsakim posegom na svojih objektih in napravah pridobiti soglasje upravljavca, v katerem se določijo pogoji. Pri opravljanju del na svojih objektih in napravah morajo zagotoviti zaščito vodovodnega omrežja. V primeru poškodb morajo na lastne stroške naročiti popravilo pri upravljavcu.

XI. VAROVANJE JAVNEGA VODOVODA

47. člen

(1) Na vodovodnih napravah se ne sme graditi, postavljati objektov ali nasipati materiala, ki lahko povzroči poškodbe na vodovodu ali ovira njegovo delovanje in vzdrževanje.

Sprememba nivelete terena nad vodovodom je možna le s soglasjem upravljavca vodovoda in pod pogoji, ki jih le-ta določa.

(2) Kdor gradi, opravlja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in druga dela ob vodovodnem omrežju, mora pred opravljanjem teh del pridobiti predhodno soglasje upravljavca.

(3) Pri trajni spremembi okolice mora investitor poskrbeti, da se prilagodijo elementi oziroma globina vodovodnega omrežja novi nivoleti terena.

XII. PRENOS VODOVODNEGA OMREŽJA, OBJEKTOV IN NAPRAV V UPRAVLJANJE

48. člen

Obstoječi vodovod (lokalni ali vaški vodovod itd.), ki ni v upravljanju izvajalca javne službe v Občini Črna na Koroškem in ni last občine, se lahko prenese v lastništvo Občine Črna na Koroškem z medsebojno pogodbo med dosedanjim lastnikom ter Občino Črna na Koroškem. V pogodbi se določijo vse obveznosti dosedanjega lastnika ter obveznosti Občine Črna na Koroškem.

49. člen

Za prenos vodovodnega sistema v lasti Občine Črna na Koroškem v upravljanje morajo biti izpolnjeni praviloma naslednji pogoji:

- vodovod, ki se predaja, mora imeti vso potrebno dokumentacijo, praviloma uporabno dovoljenje, situacijo in popis omrežja, objektov in naprav, evidenco priključkov uporabnikov, odlok o zaščiti vodnega vira,
- vodovod, ki se predaja, mora ustrezati določilom tega odloka in navodilom o tehnični izvedbi in uporabi omrežja, objektov in naprav,
- izdelana mora biti evidenca osnovnih sredstev s finančnim ovrednotenjem,
- izračunani morajo biti stroški obratovanja vodovoda, ki se predaja,
- zagotovljena morajo biti sredstva za potrebno sanacijo vodovoda,
- izračunana mora biti takšna cena, ki upravljavcu omogoča nemoteno upravljanje prevzetega vodovoda,
- na vseh odjemnih mestih vodovoda morajo biti v roku 4 mesecev od prevzema vodovoda vgrajeni obračunski vodomerni, ki morajo biti pregledani in žigosani, skladno z veljavnimi predpisi o meroslovnih zahtevah za vodomere,
- vodomerni jaški morajo biti dostopni in grajeni skladno s pravilnikom za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema,
- pred postopkom o prevzemu se mora izvršiti terenski pregled obstoječega vodovoda in narediti zapisnik o pomanjkljivostih na vodovarstvenem sistemu,
- urediti in pridobiti služnostne pogodbe ali lastništvo za zemljišča, na katerih se nahajajo objekti in naprave,
- postopek prevzema vodovoda mora biti izpeljan dokumentirano z zapisniki o primopredaji,
- sprejet sklep skupščine upravljavca.

XIII. KAZENSKÉ DOLOČBE

50. člen

Z globo 1400 € se kaznuje upravljavec:

- a) če ne izpolnjuje obveznosti iz 8. in 41. člena tega odloka,
- b) če ne dopusti priključitve, čeprav so izpolnjeni pogoji iz 21. člena tega odloka,
- c) če prekine dobavo vode v nasprotju z VIII. poglavjem tega odloka.

51. člen

(1) Z globo 400 € se kaznuje uporabnik, če:

- a) se priključi na javni vodovod brez soglasja upravljavca,
- b) se ne priključi in ne uporablja javnega vodovoda, kjer je to obvezno,

c) prekine dobavo vode drugemu uporabniku ali z nestrokovnim delom ogrozi kvaliteto vode v napeljavi,

d) nima vgrajenega vodomera oziroma ga ne vgradi v predpisanem roku,

e) deluje v nasprotju s 30. členom tega odloka,

f) ne izpolnjuje obveznosti 44. člena tega odloka,

g) ne ravna v skladu s 46. členom tega odloka.

(2) Z globo 1400 € se za prekrške iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje pravna oseba, z globo 400 € pa odgovorna oseba te pravne osebe.

XIV. NADZOR

52. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo zdravstvena inšpekcija, inšpekcija za okolje, upravljavec vodovodnih objektov in naprav ter pristojni organ Občine Črna na Koroškem.

XV. KONČNE DOLOČBE

53. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o splošnih pogojih za uporabo vode iz javnih vodovodov in o izvedbi hišnih priključkov (MUV, št. 6/1996).

54. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 355-0004/2009

Črna na Koroškem, dne 23. oktobra 2009

Župan

Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

HRPELJE - KOZINA

4027. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Hrpelje - Kozina za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Hrpelje - Kozina za obdobje 1986–1990

Na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03, 75/06) ter sklepom Ministrstva za okolje in prostor o potrditvi prostorskega akta številka 35001- 430/2008/34 z dne 27. 10. 2009 je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 4. izredni seji dne 12. 11. 2009 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Hrpelje - Kozina za obdobje 1986–2000

in

družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Hrpelje - Kozina za obdobje 1986–1990

1. člen

(uvodne določbe)

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana (za območje Ob-

čine Hrpelje - Kozina) za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 14/88) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana (za območje Občine Hrpelje - Kozina) za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 14/88),

Občina Hrpelje - Kozina je do sprejetja tega sklepa v letu 2004 končala pravno formalni postopek sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Sežana, za območje Občine Hrpelje - Kozina.

Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Sežana, za območje Občine Hrpelje - Kozina so prehodna določila ZPNačrt, predvsem 96. člen.

Spremembe se nanašajo na:

– spremembo namenske rabe zemljišč na podlagi pobude občine:

– 1. v območje prometnih površin za izgradnjo cestnega podvoza v Brgodu pod rekonstruiranim prvim tiru železniške proge Divača–Koper

– 2. v območje prometnih površin za izgradnjo cestnega prehoda južno od Prešnice preko rekonstruiranega prvega tira železniške proge Divača–Koper.

2. člen

V poglavju 13. RABA, PREOBRAZBA IN NAČINI UREJANJA se zadnjemu odstavku doda novo besedilo, ki se glasi:

»1. Doda se v območje prometnih površin (PC) za potek cestnega podvoza v Brgodu in cestnega prehoda južno od Prešnice na rekonstruiranem prvem tiru železniške proge Divača–Koper.

Razširjeno območje za podvoz in prehod je prikazano na kartografski dokumentaciji na karti DKN M 1:5000 Kozina 14 in Kozina 24.«

DRUŽBENI PLAN OBČINE SEŽANA ZA OBMOČJE OBČINE HRPELJE - KOZINA ZA OBDOBJE 1986–1990

3. člen

V poglavju 2. PROSTORSKA ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI IN NAMENSKE RABE PROSTORA NA OBMOČJIH, KJER SO PREDVIDENE NALOGE V ZVEZI Z UREJANJEM PROSTORA TER NAČINI NADALJNJEGA URBANISTIČNEGA UREJANJA, Območje k.o. Prešnica, se doda nova alineja, ki se glasi:

»– PC	podvoz Brgod	območje prometnih površin	0,57 ha	OPPN
PC	prehod Prešnica	območje prometnih površin	0,57 ha	OPPN«

4. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-8/2007-92

Hrpelje, dne 12. novembra 2009

Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.

LENDAVA

4028. Odlok o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi Razvojnega, finančnega in nepremičninskega javnega sklada občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Turnišče, Velika Polana in Dobrovnik

Na podlagi 46. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08) so Nadzorni svet Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja na seji dne 17. 7. 2009 in Občinski

svet Občine Lendava na seji dne 23. 10. 2009, Občine Kobilje na seji dne 29. 7. 2009, Občine Turnišče na seji dne 22. 9. 2009, Občine Velika Polana na seji dne 12. 10. 2009, Občine Dobrovnik na seji dne 13. 8. 2009, Občine Črenšovci na seji dne 16. 9. 2009 sprejeli

ODLOK

o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi Razvojnega, finančnega in nepremičninskega javnega sklada občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Turnišče, Velika Polana in Dobrovnik

1. člen

S tem odlokom se razveljavi Odlok o ustanovitvi Razvojnega, finančnega in nepremičninskega javnega sklada občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Turnišče, Velika Polana in Dobrovnik (Uradni list RS, št. 117/04).

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0081/2009

Lendava, dne 23. oktobra 2009

Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

Črenšovci, dne 16. septembra 2009

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

Kobilje, dne 29. julija 2009

Župan
Občine Kobilje
Stanko Gregorec l.r.

Turnišče, dne 22. septembra 2009

Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l.r.

Dobrovnik, dne 13. avgusta 2009

Župan
Občine Dobrovnik
Marjan Kardinar l.r.

Velika Polana, dne 12. oktobra 2009

Župan
Občine Velika Polana
Damjan Jaklin l.r.

Ribnica, dne 17. julija 2009

Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja
Velislav Žvipelj l.r.

**4029. Akt o prenehanju delovanja javnega zavoda
Skupnost vzgojnoizobraževalnih zavodov
Lendava – Oktatás Nevelési Intézetközösség
Lendava**

Na podlagi šeste alinee 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in spremembe), Akta o ustanovitvi skupnosti vzgojnoizobraževalnih zavodov – Oktatás Nevelési Intézetközösség Lendava z dne 23. 1. 2004, sklepa aktiva ravnateljev o prenehanju delovanja javnega zavoda z dne 7. 7. 2009 in izstopa zavodov uporabnikov storitev iz SVIZ Lendava, so zavodi Dvojezična osnovna šola I Lendava – I.Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola Lendva, Kranjčeva ulica 44, 9220 Lendava, Dvojezična osnovna šola II Lendava – II.Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola, Ulica Sv. Štefana 21, 9220 Lendava, Dvojezična osnovna šola Dobrovnik – Kétnyelvű Általános iskola Dobronak, Dobrovnik 266/j, 9223 Dobrovnik, Dvojezična osnovna šola Genterovci – Göñtrházi Kétnyelvű Általános iskola, Genterovci, Šolska ulica 2, 9223 Dobrovnik, Osnovna šola Turnišče, Prešernova ulica 2, 9224 Turnišče, Osnovna šola Odranci, Prešernova ulica 1, 9233 Odranci, Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana, Velika Polana 215/b, 9225 Velika Polana, Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci, Juša Kramarja 10, 9232 Črenšovci, Osnovna šola Prežihovega Vranca Bistrica, Srednja Bistrica 49/b, 9232 Črenšovci, Osnovna šola Kobilje, Kobilje 32/a, 9227 Kobilje, Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda, Ulica heroja Mohorja 1, 9220 Lendava, Glasbena šola Lendava – Zeneiskola Lendva, Glavna ulica 70, 9220 Lendava, s soglasjem ustanoviteljev zavodov (Občina Lendava, Občina Turnišče, Občina Črenšovci, Občina Velika Polana, Občina Dobrovnik, Občina Odranci, Občina Kobilje) in soustanoviteljice dvojezičnih zavodov Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava – Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Község ter Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Dobrovnik – Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Község sprejeli

A K T
o prenehanju delovanja javnega zavoda
Skupnost vzgojnoizobraževalnih zavodov
Lendava – Oktatás Nevelési Intézetközösség
Lendava

1. člen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha delovati javni zavod Skupnost vzgojno izobraževalnih zavodov Lendava – Oktatás Nevelési Intézetközösség Lendava (v nadaljevanju: SVIZ Lendava), s sedežem v Lendavi, Kidričeva ulica 1, 9220 Lendava. Javni zavod, ki je vpisan dne 23. 2. 1993 v sodnem registru Okrožnega sodišča v Murski Soboti, pod vložno številko 1/01737/00, preneha delovati na osnovi sprejetega sklepa aktiva ravnateljev o ukinitvi javnega zavoda z dne 7. 7. 2009 in izstopa posameznega javnega zavoda uporabnika storitev iz javnega zavoda SVIZ Lendava.

K izstopni izjavi posameznega zavoda uporabnika storitev iz javnega zavoda SVIZ Lendava in odloku o ukinitvi javnega zavoda SVIZ Lendava je bilo pridobljeno soglasje ustanoviteljev zavodov oziroma soustanoviteljev dvojezičnih zavodov. Izstop iz javnega zavoda se opravi v skladu z 29. členom Akta o ustanovitvi Skupnost vzgojnoizobraževalnih zavodov Lendava – Oktatás Nevelési Intézetközösség Lendava.

2. člen

Delavci, ki so na dan uveljavitve tega odloka v rednem delovnem razmerju v javnem zavodu SVIZ Lendava oziroma opravljajo delo na sedežu zavoda, se s pogodbami o prevzemu delavcev prevzamejo v drug javni zavod, kjer nadaljujejo z delom v delovnem razmerju za nedoločen čas oziroma nadaljujejo z delom v zavodih, kjer imajo že sklenjene pogodbe o zaposlitvi.

Mandat organov javnega zavoda in mandat vodje zavoda SVIZ Lendava, preneha z dnem prevzema delavca v drug zavod oziroma k drugemu delodajalcu.

3. člen

Na osnovi deležev združevanja zavodov v SVIZ Lendava, ki izhajajo iz veljavnega Akta o ustanovitvi Skupnosti vzgojnoizobraževalnih zavodov Lendava – Oktatás Nevelési Intézetközösség Lendava z dne 23. 1. 2004, se razdeli vrednost premoženja SVIZ Lendava. Sredstva, ki so na računu javnega zavoda ob uveljavitvi odloka, se prenesejo in porazdelijo na način in v enakih deležih kot vrednost premoženja.

Pravna služba zavoda SVIZ Lendava v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka, sproži postopek za izbris javnega zavoda iz sodnega registra Okrožnega sodišča v Murski Soboti.

4. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Lendava, dne 1. septembra 2009

Dvojezična osnovna šola I Lendava –
1.Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola
Lendva
Tatjana Sabo l.r.

Dvojezična osnovna šola II Lendava –
II.Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola
Spomenka Juretič l.r.

Dvojezična osnovna šola Dobrovnik –
Kétnyelvű Általános iskola Dobronak
Katarina Kovač l.r.

Dvojezična osnovna šola Genterovci –
Göñtrházi Kétnyelvű Általános Iskola
Valerija Šebjanič l.r.

Osnovna šola Turnišče
Melita Olaj l.r.

Osnovna šola Odranci
Marija Smolko l.r.

Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana
Milan Matjašec l.r.

Osnovna šola Franceta Prešerna
Črenšovci
Marija Horvat l.r.

Osnovna šola Prežihovega Vranca
Bistrica
Terezija Zamuda l.r.

Osnovna šola Kobilje
Milena Ivanuša l.r.

Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda
Blanka Gerič l.r.

Glasbena šola Lendava – Zeneiskola
Lendva
Hajnalka Magyar l.r.

4030. Sklep o prenehanju delovanja in pričetku likvidacije Razvojnega, finančnega in nepremičninskega javnega sklada občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Turnišče, Velika Polana in Dobrovnik

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 46. člena in prvega odstavka 47. člena Zakona o javnih skladih (ZJS-1) (Uradni list RS, št. 77/08) so ustanovitelji Nadzorni svet Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja na seji dne 17. 7. 2009 in Občinski svet Občine Lendava na seji dne 23. 10. 2009, Občine Kobilje na seji dne 29. 7. 2009, Občine Turnišče na seji dne 22. 9. 2009, Občine Velika Polana na seji dne 12. 10. 2009, Občine Dobrovnik na seji dne 13. 8. 2009, Občine Črenšovci na seji dne 16. 9. 2009 sprejeli

S K L E P

o prenehanju delovanja in pričetku likvidacije Razvojnega, finančnega in nepremičninskega javnega sklada občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Turnišče, Velika Polana in Dobrovnik

1.

Z dnem veljavnosti tega sklepa se prične postopek prenehanja in likvidacije Razvojnega, finančnega in nepremičninskega javnega sklada Občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Turnišče, Velika Polana in Dobrovnik, ki je bil ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi Razvojnega, finančnega in nepremičninskega Javnega sklada Občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Turnišče, Velika Polana in Dobrovnik (Uradni list RS, št. 117/04).

Postopek likvidacije se izvede ob smiselni uporabi zakona, ki ureja gospodarske družbe.

2.

Ustanovitelji bodo s sklenitvijo posebnega sporazuma uredili razdelitev premoženja, terjatev in obveznosti Razvojnega javnega sklada Lendava.

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0082/09

Lendava, dne 23. oktobra 2009

Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

Črenšovci, dne 16. septembra 2009

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

Kobilje, dne 29. julija 2009

Župan
Občine Kobilje
Stanko Gregorec l.r.

Turnišče, dne 22. septembra 2009

Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l.r.

Dobrovnik, dne 13. avgusta 2009

Župan
Občine Dobrovnik
Marjan Kardinar l.r.

Ribnica, dne 17. julija 2009

Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja
Velislav Žvipelj l.r.

Velika Polana, dne 12. oktobra 2009

Župan
Občine Velika Polana
Damjan Jaklin l.r.

PREBOLD

4031. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na 27. redni seji dne 5. 11. 2009 sprejel

S K L E P

o ukinitvi javnega dobra

1. člen

S tem sklepom se ukine javno dobro na parceli št. 637/11 – neplodno, v izmeri 52 m², vpisane v ZKV št. 814, k.o. Prebold, kot javno dobro.

2. člen

Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in se odpiše od ZKV št. 814, k.o. Prebold, ter se vpiše v nov ZKV istega k.o., in v tem novem ZKV se vknjiži lastninska pravica na ime Občina Prebold, Hmeljarska 3, p. Prebold.

3. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Prebold, dne 5. novembra 2009

Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

RAZKRIŽJE

4032. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Razkrižje

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US in 76/08) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04) je Občinski svet Občine Razkrižje na 16. redni seji dne 20. 10. 2009 sprejel

S K L E P

o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Razkrižje

I.

Javna infrastruktura na področju kulture (v nadaljnjem besedilu: javna kulturna infrastruktura) postanejo naslednje

nepremičnine, ki so v javni lasti in se uporabljajo za kulturne namene:

– Kulturni dom Razkrižje, Šafarsko 42c, 9240 Ljutomer, poslovna stavba in dvorišče, k.o. Šafarsko, zemljiško knjižni vložek 218, parc. št. 520/1 in 520/2.

II.

Kot javna kulturna infrastruktura se razglaš tudi oprema v nepremičnini iz prvega člena tega sklepa, ki služi opravljanju kulturnih dejavnosti.

III.

Nepremičnini parc.št. 520/1 in 520/2 se na predlog Občine Razkrižje zaznamujeta v zemljiški knjigi kot javna kulturna infrastruktura.

IV.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0010/2009/20

Šafarsko, dne 20. oktobra 2009

Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

SEŽANA

4033. Odlok o začasni uporabi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PS 19 – Lenivec v Sežani, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PS 8 – Kidričeva soseska v Sežani, Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje bolnišnice Sežana (ureditvena območja Sb-06, Sb-08, Sb-09, I-03, I-05, I-06, O-04, Z-07, Z-08, Z-09, Tc-08, Tc-09, Tc-10, Tc-11), Odloka o zazidalnem načrtu za območje ZS 34 in PS 25 – »Ograde« v Sežani Odloka o zazidalnem načrtu za območje ZS 11 – »Lehte« v Sežani, Odloka o ureditvenem načrtu za območje UC 1 – Sežana center 1 v Sežani, Odloka o ureditvenem načrtu za območje US 50 – Gradišče v Sežani, Odloka o ureditvenem načrtu za območje US 12 – Vas v Sežani, Odloka o ureditvenem načrtu za območje UC 2 – Sežana center 2 v Sežani, Odloka o ureditvenem načrtu za območje UC 9 – Športnorekreacijski center v Sežani, Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za KS Sežana, v vseh delih, ki jih je nadomestil Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Sežana – vzhod

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 22. 10. 2009 sprejel

O D L O K

o začasni uporabi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PS 19 – Lenivec v Sežani, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PS 8 – Kidričeva soseska v Sežani, Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje bolnišnice Sežana (ureditvena območja Sb-06, Sb-08, Sb-09, I-03, I-05, I-06, O-04, Z-07, Z-08, Z-09, Tc-08, Tc-09, Tc-10, Tc-11), Odloka o zazidalnem načrtu

za območje ZS 34 in PS 25 – »Ograde« v Sežani Odloka o zazidalnem načrtu za območje ZS 11 – »Lehte« v Sežani, Odloka o ureditvenem načrtu za območje UC 1 – Sežana center 1 v Sežani, Odloka o ureditvenem načrtu za območje US 50 – Gradišče v Sežani, Odloka o ureditvenem načrtu za območje US 12 – Vas v Sežani, Odloka o ureditvenem načrtu za območje UC 2 – Sežana center 2 v Sežani, Odloka o ureditvenem načrtu za območje UC 9 – Športnorekreacijski center v Sežani, Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za KS Sežana, v vseh delih, ki jih je nadomestil Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Sežana – vzhod

1. člen

Zaradi sklepa Ustavnega sodišča RS, št. U-I-219/09-7 z dne 7. 10. 2009, s katerim je do končne odločitve zadržalo izvrševanje Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Sežana – vzhod (Uradni list RS, št. 116/08), se s tem odlokom začasno, do končne odločitve Ustavnega sodišča, uporabljajo odloki, ki so do uveljavitve zgoraj navedenega zadržanega odloka veljali na območju, ki ga ureja zadržani odlok, in sicer:

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PS 19 – Lenivec v Sežani (Uradni list RS, št. 73/98),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PS 8 – Kidričeva soseska v Sežani (Uradni list RS, št. 73/98),

– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje bolnišnice Sežana (ureditvena območja Sb-06, Sb-08, Sb-09, I-03, I-05, I-06, O-04, Z-07, Z-08, Z-09, Tc-08, Tc-09, Tc-10, Tc-11) (Uradni list RS, št. 124/04, Uradne objave, št. 40/05, 41/05 – popr.),

– Odlok o zazidalnem načrtu za območje ZS 34 in PS 25 – »Ograde« v Sežani (Uradni list RS, št. 38/98),

– Odlok o zazidalnem načrtu za območje ZS 11 – »Lehte« v Sežani (Uradni list RS, št. 56/99, Uradne objave, št. 13/02),

– Odlok o ureditvenem načrtu za območje UC 1 – Sežana center 1 v Sežani (Uradne objave, št. 35/02),

– Odlok o ureditvenem načrtu za območje US 50 – Gradišče v Sežani (Uradni list RS, št. 73/98),

– Odlok o ureditvenem načrtu za območje US 12 – Vas v Sežani (Uradni list RS, št. 73/98),

– Odlok o ureditvenem načrtu za območje UC 2 – Sežana center 2 v Sežani (Uradni list RS, št. 114/00, 43/04),

– Odlok o ureditvenem načrtu za območje UC 9 – Športnorekreacijski center v Sežani (Uradni list RS, št. 38/98, 43/01, 23/04),

– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za KS Sežana (Uradni list RS, št. 81/02 in popr. 86/02),

v vseh delih, ki jih je nadomestil Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Sežana – vzhod (Uradni list RS, št. 116/08).

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-7/2009-12

Sežana, dne 22. oktobra 2009

Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

SLOVENSKA BISTRICA**4034. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2009**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB, Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odločba US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in vse sledeče spremembe) in 45. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 21. redni seji dne 9. 11. 2009 sprejel

ODLOK**o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2009**

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2009 (Uradni list RS, št. 15/09) se spremeni 2. člen tako, da spremenjen glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

Konto	Opis	Rebalans 2009
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	24.008.326
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	18.324.980
70	DAVČNI PRIHODKI	16.046.197
700	Davki na dohodek in dobiček	12.944.148
703	Davki na premoženje	1.781.749
704	Domači davki na blago in storitve	1.320.300
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.278.783
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	581.071
711	Takse in pristojbine	4.650
712	Globe in druge denarne kazni	40.000
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	76.281
714	Drugi nedavčni prihodki	1.576.781
72	KAPITALSKI PRIHODKI	1.095.000
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	45.000
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	1.050.000
73	PREJETE DONACIJE	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	4.582.074
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	4.582.074
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	6.272
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	6.272
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	27.881.007
40	TEKOČI ODHODKI	5.862.334

400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.182.242
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	187.910
402	Izdatki za blago in storitve	3.224.682
403	Plačila domačih obresti	380.000
409	Rezerve	887.500
41	TEKOČI TRANSFERI	7.671.528
410	Subvencije	154.400
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.052.938
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	685.983
413	Drugi tekoči domači transferi	2.778.207
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	12.872.171
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.872.171
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.474.974
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	441.072
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.033.902
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)	–3.872.681
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
750	Prejeta vračila danih posojil	
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	0
440	Dana posojila	
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV. – V.)	0
	C. RAČUN FINANCIRANJA	
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	4.000.000
500	Domače zadolževanje	4.000.000
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	518.165
550	Odplačila domačega dolga	518.165
	IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	–390.846
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	3.481.835
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	3.872.681
	XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA	390.846

Priloga k temu odloku so: splošni del proračuna, posebni del proračuna, načrt razvojnih programov z obrazložitvami, obrazložitve, ki zajemajo obrazložitve splošnega dela proračuna, posebnega dela proračuna in kadrovske načrte z obrazložitvami, letni načrt pridobivanja nepremičnin in premičnin ter letni načrt razpolaganja z nepremičninami.

Splošni del občinskega proračuna je ekonomska klasifikacija, ki zajema Bilanco prihodkov in odhodkov, Račun finančnih terjatev in naložb ter Račun financiranja.

Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov (občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava, skupni organ OU in krajevne skupnosti), ki so razdeljeni po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, predpisanimi s programsko klasifikacijo. Podprogrami so razdeljeni po proračunskih postavkah, te pa po kontih in podkontih, določenimi s predpisanimi kontnim načrtom.

Načrt razvojnih programov z obrazložitvami odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri leta (od 2009 do 2012). V načrt razvojnih programov v občini so vključeni vsi izdatki za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna oziroma vsi investicijski odhodki in investicijski transferi, vključno z odhodki za finančni najem. Načrt razvojnih programov v okviru sestavljajo investicijski projekti, investicije manjših vrednosti in investicijsko vzdrževanje.

Obrazložitev zajemajo obrazložitve splošnega in posebnega dela proračuna, kot sestavni del obrazložitve pa je priložen predlog kadrovskega načrta z obrazložitvami.

Odlok je objavljen v Uradnem listu RS na nivoju podskupin kontov, priloge k odloku pa so objavljene na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica. »

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 033-125/2009-21/5

Slovenska Bistrica, dne 9. novembra 2009

Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

4035. Sklep o ukititvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 21. redni seji dne 9. 11. 2009 sprejel

S K L E P

o ukititvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro

I.

S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi – javno dobro za nepremičnino:

– 2504/6 k.o. Slovenska Bistrica, cesta v izmeri 364,00 m², vpisana pri ZKV št. 2498.

Nepremičnina postane last Občine Slovenska Bistrica, s čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.

II.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 033-125/2009-21/12

Slovenska Bistrica, dne 9. novembra 2009

Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

SODRAŽICA

4036. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 2009

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02) ter 89. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00 in 12/06) je Občinski svet Občine Sodražica na 16. redni seji dne 5. 11. 2009 sprejel

O D L O K

o rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 2009

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2009 (Uradni list RS, št. 8/09) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v EUR
	Sekcija/Podsekcija/k2/k3	
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	1.821.417
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.370.276
70	DAVČNI PRIHODKI	1.307.570
	700 Davki na dohodek in dobiček	1.208.081
	703 Davki na premoženje	67.520
	704 Domači davki na blago in storitve	31.969
71	NEDAVČNI PRIHODKI	62.706
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	23.749
	711 Takse in pristojbine	2.000
	712 Globe in druge denarne kazni	1.500
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.800
	714 Drugi nedavčni prihodki	33.657
72	KAPITALSKI PRIHODKI	35.200
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	35.200
74	TRANSFERNI PRIHODKI	415.941
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	259.029
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	156.912
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	1.820.350,49
40	TEKOČI ODHODKI	478.909,42
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	137.478,00
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	22.036,00
	402 Izdatki za blago in storitve	307.672,16
	403 Plačila domačih obresti	6.391,00
	409 Rezerve	5.332,26
41	TEKOČI TRANSFERI	609.407,33
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	437.507,00
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	69.165,60
	413 Drugi tekoči domači transferi	102.734,73
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	650.263,74
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	650.263,74

43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	81.770,00
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	34.100,00
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	47.670,00
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	750 Prejeta vračila danih posojil	0
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500+501)	0
50	ZADOLŽEVANJE	0
	500 Domače zadolževanje	0
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	13.830,00
55	ODPLAČILA DOLGA	13.830,00
	550 Odplačila domačega dolga	13.830,00
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2008	60.447,53

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov, so priloge k temu odloku.»

2. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Tretji odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:

»O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan, in sicer lahko prerazporeditve opravlja pod naslednjimi pogoji:

– med posameznimi finančnimi načrti neposrednih uporabnikov, pri čemer prerazporeditev ne sme presegati 10% obsega celotnega finančnega načrta proračunskega uporabnika,

– med posameznimi področji proračunske porabe, določenimi v bilanci odhodkov, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog na posameznem področju, največ do višine 50.000 EUR,

– med posameznimi glavnimi programi znotraj področja proračunske porabe v celoti.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2009.

Št. 410-15/2009

Sodražica, dne 5. novembra 2009

Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

ŠKOFJA LOKA

4037. Odlok o koncesiji za izvajanje programa za predšolske otroke

Na podlagi 25. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), v skladu z 10. členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS,

št. 100/05 – UPB2, 25/08), Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09) in na podlagi 18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 24. redni seji dne 29. 10. 2009 sprejel

ODLOK

o koncesiji za izvajanje programa za predšolske otroke

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok določa predmet, pogoje, merila, postopek podeljevanja, sklenitev koncesijske pogodbe in njeno izvajanje, ter prenehanje koncesije na področju javne službe izvajanja javnega programa za predšolske otroke.

2. člen

Koncedent v skladu s tem odlokom je Občina Škofja Loka (v nadaljevanju: koncedent), ki podeli koncesijo za izvajanje javne službe izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva. Koncesionar je lahko zasebni vrtec, zasebnik, drug zavod, gospodarska družba in druga pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje določene za izvajanje javno veljavnih programov.

II. PREDMET KONCESIJE

3. člen

Predmet koncesije v skladu s tem odlokom je izvajanje programa za predšolske otroke – Kurikulum za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Koncesionar izvaja javno službo za celotno območje Občine Škofja Loka. Koncesionar lahko izvaja le javni program za predšolske otroke.

III. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE

4. člen

Javno službo izvajanja programa za predšolske otroke lahko izvaja eden ali več koncesionarjev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- je registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
- ima letni delovni načrt,
- je z odločbo vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnih programov pri Ministrstvu za šolstvo in šport.

IV. MERILA ZA IZBOR KONCESIONARJA

5. člen

Pri izbiri koncesionarja se enakovredno upoštevajo naslednja merila:

1. Ocena objekta, prostora in opreme od 0 do 30 točk

Ocenjuje se funkcionalnost objekta, velikost prostorov za izvajanje programa, število in kvaliteta igral, velikost in opremljenost zunanjih površin, namenjenih izvajanju programa, varnost (tehnično varovanje), dostop in parkirna mesta. Ponudba, ki vsebuje najugodnejše pogoje, ki se nanašajo na prej naštetih zahteve, se oceni z najvišjim številom točk, ostale ponudbe pa se ocenijo s sorazmerno nižjim številom točk.

2. Število oddelkov od 0 do 30 točk

Ocenjuje se število oddelkov, ki jih prijavitelj nudi glede na potrebe oziroma število otrok v posameznem razpisnem

obdobju. Ponudba, ki vsebuje večje število oddelkov, kot je zahtevano, se oceni z najvišjim številom točk, ostale ponudbe pa se ocenijo s sorazmerno nižjim številom točk.

3. Predlagana cena programa, oblikovna v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) od 0 do 30 točk

Ponudba, ki vsebuje najugodnejšo ceno, se oceni z najvišjim številom točk, ostale ponudbe pa se ocenijo s sorazmerno nižjim številom točk.

4. Rok pričetka izvajanja javne službe od 0 do 30 točk

Ponudba, ki vsebuje najugodnejše pogoje v zvezi s pričetkom izvajanja javne službe, se oceni z najvišjim številom točk, ostale ponudbe pa se ocenijo s sorazmerno nižjim številom točk.

Kolikor prijavitelj na razpis (v nadaljevanju: prijavitelj) v prijavi na razpis ne predloži dokumenta ali navede podatka, na podlagi katerega se bo ponudba glede posameznega merila ocenjevala, se vloga upošteva kot nepopolna, izpolnjevanje predmetnega merila pa se oceni z 0 točkami.

Prednost pri izbiri ima prijavitelj, ki doseže največje skupno število točk glede na v tem členu navedena merila. V primeru, da največje skupno število točk dosežeta dva ali več prijaviteljev, ima prednost pri izbiri tisti prijavitelj, ki bo dejavnost opravljal v središču posameznega območja, kjer so potrebe po izvajanju predmetne javne službe največje. V kolikor navedeni kriterij enakovredno izpolnjujeta dva ali več prijaviteljev, ima prednost pri izbiri tisti prijavitelj, katerega ponudba je bila višje točkovana glede na merilo pod tč. 1 tega člena, kolikor navedeni kriterij enakovredno izpolnjujeta dva ali več prijaviteljev, ima prednost pri izbiri tisti prijavitelj, katerega ponudba je bila višje točkovana glede na merilo pod tč. 2 tega člena, kolikor navedeni kriterij enakovredno izpolnjujeta dva ali več prijaviteljev, ima prednost pri izbiri tisti prijavitelj, katerega ponudba je bila višje točkovana glede na merilo pod tč. 3 tega člena in v kolikor navedeni kriterij enakovredno izpolnjujeta dva ali več prijaviteljev, ima prednost pri izbiri tisti prijavitelj, katerega ponudba je bila višje točkovana glede na merilo pod tč. 4. tega člena.

V. POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE

6. člen

Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

V javnem razpisu se navedejo:

- število oddelkov 1. starostnega obdobja in število oddelkov 2. starostnega obdobja,
- število koncesionarjev,
- dejavnost, ki je predmet koncesije,
- območje, na katerem naj bi se opravljala dejavnost,
- pogoji za opravljanje dejavnosti,
- čas, za katerega se dodeljuje koncesija,
- rok, do katerega se sprejemajo prijave,
- merila za izbiro,
- rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri,
- navedbo organa, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe.

7. člen

Rok, v katerem morajo prijavitelji podati prijavo na razpis, je 60 dni od dne objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

8. člen

Koncedent mora v času objave razpisa omogočiti prijaviteljem vpogled v razpisno dokumentacijo in jo na njihovo zahtevo predati.

9. člen

Koncedent v postopku podelitve koncesije imenuje najmanj tričlansko strokovno komisijo (v nadaljevanju: strokovna komisija), katere najmanj en član je delavec občinske uprave koncedenta in en strokovni delavec s področja vzgoje in varstva otrok, ki ima predpisano izobrazbo v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05 in 76/08), en član pa je svetnik Občinskega sveta Občine Škofja Loka, ki je član ali predsednik Odbora za družbene dejavnosti Občinskega sveta Občine Škofja Loka. Strokovna komisija opravlja naslednje naloge:

- vodi javno odpiranje ponudb,
- pregleda ponudbe oziroma ugotovi izpolnjevanje predpisanih pogojev prijaviteljev,
- ponudbe oceni na podlagi postavljenih meril,
- izdela poročilo o ocenjevanju in na podlagi ugotovitev predlaga koncedentu prijavitelja, ki je najprimernejši.

Člane strokovne komisije predlaga župan, imenuje pa jih Občinski svet Občine Škofja Loka.

Če ponudbi niso predloženi vsi ustrezni dokazi o izpolnjevanju pogojev iz 4. člena tega odloka, strokovna komisija ponudbo izloči iz nadaljnjega postopka. Strokovna komisija v roku 15 dni po odpiranju ponudb, ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje, oceni na podlagi postavljenih meril. Strokovna komisija o ocenjevanju izdela poročilo in na podlagi ugotovitev predlaga koncedentu določene/ga prijavitelja/a, ki so/je najprimernejši. Na predlog komisije izbor koncesionarja opravi občinski svet.

Odločbo o izbiri koncesionarja izda občinska uprava Občine Škofja Loka. Zoper odločbo je v roku 15 dni dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan.

Za postopek podelitve koncesije se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

10. člen

Če se na javni razpis ne javi noben prijavitelj, oziroma če noben od prijavljenih ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel.

VI. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE, NJENO IZVAJANJE IN PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

11. člen

Najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe koncedent in izbrani koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo. Izvajanje javne službe se lahko začne izvajati po podpisu pogodbe, vendar najkasneje v začetku šolskega leta, ki sledi podpisu pogodbe oziroma v roku, ki ga je koncesionar ponudil.

12. člen

Koncesija se podeli za dobo 15 let z možnostjo podaljšanja. Koncesionar mora predlog za podaljšanje iz prejšnjega odstavka vložiti najmanj šest mesecev pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena koncesija. Koncedent in koncesionar o podaljšanju koncesije skleneta aneks h koncesijski pogodbi.

S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar uredita medsebojne pravice in obveznosti ter pogoje, pod katerimi mora koncesionar opravljati dejavnost, zlasti pa:

- predmet koncesije,
 - ceno programa,
 - obseg izvajanja dejavnosti,
 - začetek izvajanja koncesije,
 - rok za odpoved koncesije,
 - sredstva, ki jih za opravljanje dejavnosti zagotavlja koncedent in koncesionar,
 - odvzem koncesije.
- Pogodba se sklene v pisni obliki.

13. člen

Koncedent lahko koncesijsko pogodbo v interesu uporabnikov ali v javnem interesu enostransko (naknadno) spremeni s spremembo tega odloka po postopku, ki velja za njegov sprejem, skladno z določbami zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, zakona o vrtcih ter drugih področnih predpisov.

Pogodba se spremeni oziroma dopolni s sklenitvijo nove koncesijske pogodbe ali s sklenitvijo aneksa k obstoječi pogodbi.

Če koncedent in koncesionar ne dosežeta dogovora o ustreznih spremembi pogodbe v roku 30 dni od zahtevka nasprotna stranke, se uporabljajo neposredno določbe tega odloka.

Pravica do povrnitve škode v primeru v tem členu navedene enostranske spremembe se opredeli s koncesijsko pogodbo.

14. člen

Koncesija preneha:

- zaradi prenehanja koncesijske pogodbe,
- na podlagi odpovedi s strani koncedenta,
- z odvzemom koncesije.

15. člen

Koncesija preneha na podlagi prve alineje 14. člena:

- s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
- z razdrtnjem zaradi bistvenih kršitev koncesijske pogodbe,
- s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe,
- iz drugih razlogov, skladno s pravili civilnega prava.

Način, posledice prenehanja koncesijske pogodbe in bistvene kršitve koncesijske pogodbe so natančneje določene v sami pogodbi.

16. člen

Koncesija preneha na podlagi druge alineje 14. člena v primeru, da:

- je proti koncesionarju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,
- je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnje pravilno izvajanje koncesije,
- je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev koncesije,
- nastopijo razlogi, kot jih določa koncesijska pogodba.

Način in posledice prenehanja na podlagi odpovedi so natančneje določene s koncesijsko pogodbo.

17. člen

Koncesija preneha na podlagi tretje alineje 14. člena v primeru, da koncedent ugotovi, da koncesionar ne opravlja dejavnosti v skladu s predpisi, odločbo o koncesiji ter pogodbo o koncesiji, zaradi česar koncesionarju koncedent določi rok za odpravo pomanjkljivosti. Če koncesionar ugotovljenih pomanjkljivosti ne odpravi v določenem roku, se mu koncesija odvzame z odločbo. Koncesija preneha z dokončnostjo odločbe o odvzemu koncesije.

18. člen

Koncesijsko razmerje ni prenosljivo.

19. člen

Nadzor nad izvajanjem koncesij opravlja Oddelek za družbene dejavnosti Občine Škofja Loka.

VII. KONČNA DOLOČBA

20. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 014-0008/2009

Škofja Loka, dne 29. oktobra 2009

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

TRŽIČ

4038. Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Tržič

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 10. in 30. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01, 20/02) je župan Občine Tržič dne 2. 11. 2009 sprejel

S K L E P

o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Tržič

1. člen

S tem sklepom župan Občine Tržič določa pripravo občinskega prostorskega načrta Občine Tržič (v nadaljevanju: OPN).

2. člen

(Ocena stanja in razlogi za pripravo OPN)

Občina Tržič je pristopila k pripravi OPN zaradi naslednjih razlogov:

- uskladitev z Zakonom o prostorskem načrtovanju,
- preveritev in dopolnitev zasnov prostorskega razvoja za posamezna območja ter dejavnosti,
- pisne pobude fizičnih in pravnih oseb za nove posege v prostor, ki se bodo obravnavale v sklopu priprave OPN.

3. člen

(Območje OPN)

Občina Tržič izdela OPN za celotno območje Občine Tržič. OPN se pripravi kot enovit prostorski akt s strateškim in izvedbenim delom.

4. člen

(Način pridobitve strokovnih rešitev)

Pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine in države, podatke o prostoru ter že izdelane strokovne podlage. Upošteva se Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in razvojni dokumenti na področju občinskih gospodarskih javnih služb ter Strategija razvoja Občine Tržič.

5. člen

(Rok za pripravo OPN)

Občina Tržič za pripravo OPN in njegovih posameznih faz določi naslednje roke:

zbiranje pobud fizičnih in pravnih oseb	45 dni po objavi tega sklepa
osnutek OPN	75 dni
pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora	45 dni

dopolnjen osnutek OPN	40 dni
okoljsko poročilo	30 dni
revizija in potrditev okoljskega poročila	15 dni
usklajevanje smernic	30 dni
javna razgrnitev OPN in CPVO	30 dni
preučitev pripomb in predlogov z javne razgrnitve	20 dni
potrditev stališč in seznanitev javnosti	15 dni
predlog OPN	30 dni
pridobitev mnenj na predlog OPN	30 dni
sklep MOP o potrditvi predloga OPN	75 dni po prejemu predloga
sprejem OPN	30 dni
objava OPN v uradnem glasilu	15 dni.

6. člen

(Nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti ter podajo mnenje k predlogu OPN so:

- Ministrstvo za okolje in prostor:
 - Direktorat za prostor, Dunajska 21, 1000 Ljubljana,
 - Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
 - Agencija RS za okolje, Vojkova 1a, 1000 Ljubljana,
 - Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja zgornje Save, Kranj, Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj,
 - Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Planina PC 3, 4000 Kranj;
- Ministrstvo za gospodarstvo:
 - Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
 - Direktorat za notranji trg, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
 - Direktorat za energijo, Savska 3, 1000 Ljubljana,
 - Direktorat za turizem, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
 - Direktorat za elektronske komunikacije, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
 - Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana,
 - Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana,
 - Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, PE Tržič, Cankarjeva cesta 19, 4290 Tržič;
- Ministrstvo za kulturo, Maistrova ul. 10, 1000 Ljubljana:
 - Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj;
- Ministrstvo za promet:
 - Direktorat za ceste, Langusova ul. 4, 1535 Ljubljana,
 - Direktorat za železnice in žičnice, Langusova ul. 4, 1535 Ljubljana,
 - Direkcija RS za ceste, Izpostava Kranj, Jezerska cesta 20, Kranj,
- Ministrstvo za obrambo:
 - Direktorat za obrambne zadeve, Vojkova 55, 1000 Ljubljana,
 - Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno varstvo, Štefanova 5, 1000 Ljubljana;
- Ministrstvo za šolstvo in šport:
 - Urad za razvoj šolstva, Masarykova 16, 1000 Ljubljana,
 - Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana;
- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
- Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana;

- Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana;
- Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana;
- Petrol Plin, d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana;
- Komunala Tržič d.o.o., Mlaka 6, 4290 Tržič;
- Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič;
- Elektro Gorenjska, PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj;
- Telekom Slovenije d.d., PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj.

Drugi nosilci urejanja prostora in udeleženci, kolikor se v postopku priprave OPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora.

Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku OPN in v skladu z 62. členom ZPNačrt mnenje k predlogu OPN.

19. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Tržič (www.trzic.si) ter začne veljati naslednji dan po objavi.

Sklep se pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor in sosednjim občinam.

Št. 350-3/2009-34

Tržič, dne 2. novembra 2009

Župan

Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.

ZAGORJE OB SAVI

4039. Sprememba in dopolnitev Statuta Občine Zagorje ob Savi

Na podlagi 132. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni lista RS, št. 109/05 – UPB in 31/07) in 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zaslavlja, št. 13/2003 – UPB in Uradni list RS, št. 62/04 in 31/07) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 19. seji dne 5. 11. 2009 sprejel

SPREMEMBO IN DOPOLNITEV
STATUTA

Občine Zagorje ob Savi

1. člen

V Statutu Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – UPB in 31/07) se spremeni drugi odstavek 2. člena tako, da se glasi:

»(2) Na območju občine Zagorje ob Savi so ustanovljene naslednje krajevne skupnosti:

- Krajevna skupnost Jože Marn,
- Krajevna skupnost Rudnik-Topolice,
- Krajevna skupnost Podkum,
- Krajevna skupnost Ravenska vas,
- Krajevna skupnost Franc Farčnik,
- Krajevna skupnost Kotredež,
- Krajevna skupnost Čemšenik,
- Krajevna skupnost Šentgotard,
- Krajevna skupnost Izlake,
- Krajevna skupnost Mlinše-Kolovrat,
- Krajevna skupnost Kisovec-Loke,
- Krajevna skupnost Šentlambert,
- Krajevna skupnost Tirma«.

2. člen

Te spremembe in dopolnitve Statuta Občine Zagorje ob Savi se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začno veljati po izteku mandata sedanjih svetov krajevnih skupnosti.

Št. 012-1/99

Zagorje ob Savi, dne 9. novembra 2009

Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

**4040. Odlok o koncesiji za graditev obstoječih
žičniških naprav – vlečnic na smučišču
»Marela« v Občini Zagorje ob Savi**

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08), 26., 27. in 76. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – uradno prečiščeno besedilo, 31/07) in 75. ter 81. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB1) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 19. redni seji dne 5. 11. 2009 sprejel

O D L O K

**o koncesiji za graditev obstoječih žičniških
naprav – vlečnic na smučišču »Marela«
v Občini Zagorje ob Savi**

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebinska odloka)

Ta odlok je koncesijski akt, na podlagi katerega se podeli koncesija za graditev obstoječih žičniških naprav – vlečnic za prevoz oseb (v nadaljevanju: koncesija) na smučišču »Marela« v Občini Zagorje ob Savi.

Smučišče »Marela« sestavljajo naslednje enote žičniške naprave, ki so predmet koncesije po tem odloku, in sicer: vlečnica Jablaniški vrh, vlečnica Štangovec in vlečnica Pretvornik (v nadaljevanju: žičniška naprava).

Za navedene žičniške naprave je imel lastnik Smučarski klub Zagorje ob uveljavitvi Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (v nadaljevanju: ZŽNPO) veljavno obratovalno dovoljenje.

Posamezne vrste obstoječih žičniških naprav po enotah, za katere se podeljuje koncesija s tem odlokom, so določene v prilogi, ki je njegov sestavni del.

Prevoz oseb z obstoječimi žičniškimi napravami, ki so predmet koncesije po tem odloku, ni gospodarska javna služba.

2. člen

(izključna pravica)

Koncesionar za graditev žičniške naprave pridobi izključno pravico graditi obstoječo žičniško napravo, ki je predmet koncesije.

II. PODELITEV KONCESIJE

3. člen

(način podelitve)

Na podlagi drugega odstavka 76. člena ZŽNPO se koncesija podeli lastniku obstoječe žičniške naprave brez javnega razpisa.

Koncesija iz prejšnjega odstavka se na podlagi ustrezne vloge iz tretjega odstavka 76. člena ZŽNPO podeli z upravno odločbo, ki jo izda občinska uprava. Lastnik žičniške naprave mora vložiti vlogo za pridobitev koncesije v roku 30 dni od uveljavitve tega odloka.

Vloga mora vsebovati podatke, ki jih ZŽNPO predpisuje za vsebino vloge o zainteresiranosti, priloženo pa ji mora biti veljavno obratovalno dovoljenje in dokazila o izpolnjevanju pogojev iz naslednjega člena tega odloka.

4. člen

(pogoji za koncesionarja)

Koncesionar – lastnik žičniške naprave mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- da ima veljavno registracijo za opravljanje žičniške dejavnosti in veljavno obratovalno dovoljenje,
- da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
- da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijskega postopka,
- da ima strokovno usposobljene kadre in zadostne tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije.

Če lastnik ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka, mora najkasneje v 3 mesecih po sklenitvi koncesijske pogodbe določiti osebo, ki bo obratovala žičniško napravo in ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena.

5. člen

(koncesijska pogodba in pristojnost)

Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se za žičniško napravo iz priloge tega odloka podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.

Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan Občine Zagorje ob Savi.

Za izdajo odločb in drugih posamičnih aktov v zvezi s koncesijo je pristojna občinska uprava Občine Zagorje ob Savi.

III. POGOJI KONCESIJE

6. člen

(stroški)

Vse stroške v zvezi s podelitvijo in z izvajanjem koncesije, ki se podeli na podlagi tega odloka, nosi koncesionar.

7. člen

(trajanje koncesije)

Koncesija se podeli za čas 15 let od sklenitve koncesijske pogodbe (rok koncesije).

Koncesija se lahko na predlog koncesionarja podaljša. Koncesionar mora predlog za podaljšanje koncesije vložiti najmanj šest mesecev pred iztekom roka, za katerega je bila pridobljena koncesija. Koncesija se podaljša, če je ob izteku roka koncesije glede na stanje žičniške naprave mogoče pričakovati, da bodo žičniške naprave varno obratovalne v času podaljšanja koncesije.

Rok koncesije se podaljša z odločbo, ki jo izda občinska uprava Občine Zagorje ob Savi.

Koncesija se v času podaljšanja roka koncesije izvaja pod pogoji koncesijske pogodbe, o podaljšanju pa se sklene aneks k koncesijski pogodbi.

8. člen

(obveznosti koncesionarja v zvezi z obratovanjem)

Žičniška naprava mora obratovati in biti vzdrževana v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.

9. člen

(prenos koncesije)

Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo samo s soglasjem župana, ob upoštevanju pogojev iz 4. člena tega odloka.

10. člen

(prenehanje koncesije)

Koncesija preneha:

- zaradi prenehanja koncesijske pogodbe,
- zaradi prenehanja koncesionarja,
- z odvzemom koncesije.

11. člen

(prenehanje koncesijske pogodbe)

Koncesijska pogodba preneha:

- s potekom roka koncesije,
- z odpovedjo zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe,
- s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe,
- iz drugih razlogov skladno s pravili pogodbenega prava.

12. člen

(odvzem koncesije)

Koncedent z odločbo odvzame koncesijo:

- če koncesionar ne ravna skladno z izvršljivimi odločbami pristojnih inšpekcijskih organov, ki se nanašajo na žičniško napravo in njeno obratovanje,
 - če koncesionar za več kot eno leto preneha z obratovanjem žičniške naprave, pa se koncesionar in koncedent ne dogovorita drugače,
 - če koncesionar krši ta odlok in druge predpise, ki urejajo žičniške naprave.
- Koncesijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe o odvzemu koncesije.

13. člen

(odstranitev žičniške naprave)

Koncesionar mora po prenehanju koncesijskega razmerja odstraniti žičniške naprave, razen če se s koncedentom ne dogovorita drugače.

Odstranitev obsega razgraditev žičniške naprave, odstranitev objektov in naprav koncesije in vzpostavitev okoliščinam primernega stanja na vseh zemljiščih in drugih površinah koncesije.

Koncesionar mora izdelati program odstranitve žičniške naprave, h kateremu mora dati soglasje koncedent.

IV. KONČNA DOLOČBA

14. člen

(uveljavitev)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 007-8/2009

Zagorje ob Savi, dne 5. novembra 2009

Župan

Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

Priloga

Priloga – žičniške naprave na smučišču »Marela«, ki so predmet tega odloka in koncesije:

1. Žičniška naprava – vlečnica Jablaniški vrh

a) Lokacija:

Vlečnica leži na zemljiških parcelah parc. št. 856/3, 855/2, 879/3 in 853/2, k.o.Šentlambert.

Spodnja postaja vlečnice leži na višinski koti 775,6 m, zgornja postaja pa na višinski koti 900,4 m.

b) Značilnosti žičniške naprave-vlečnice:

- vrsta žičniške naprave: vlečnica za transport oseb navzgor s T sidri;
- število postaj: vmesnih postaj ni, zgolj vstopna in izstopna;

– vodilo: vlečna vrv;

– dolžina proge: 428 m;

– pogon: elektromotorni spodaj, 22 Kw;

– višinska razlika: 124,8 m;

– zmogljivost: 600 oseb na uro;

– hitrost: 2,5 m/s;

– leto izgradnje: 1973.

c) Rok trajanja koncesije: 15 let.

2. Žičniška naprava – vlečnica Štangovec

a) Lokacija:

Vlečnica leži na zemljiških parcelah parc. št. 856/3, 855/2, 879/3 in 853/2, k.o.Šentlambert.

Spodnja postaja vlečnice leži na višinski koti 775,6 m, zgornja postaja pa na višinski koti 901,3 m.

b) Značilnosti žičniške naprave-vlečnice:

- vrsta žičniške naprave: vlečnica za transport oseb navzgor s T sidri;
- število postaj: vmesnih postaj ni, zgolj vstopna in izstopna;

– vodilo: vlečna vrv;

– dolžina proge: 428 m;

– pogon: elektromotorni spodaj, 22 Kw;

– višinska razlika: 125,7 m;

– zmogljivost: 600 oseb na uro;

– hitrost: 2,5 m/s;

– leto izgradnje: 1985.

c) Rok trajanja koncesije: 15 let.

3. Žičniška naprava – vlečnica Pretvornik

a) Lokacija:

Vlečnica leži na zemljiških parcelah parc. št. 372, 373, 354/1 k.o. Šemnik in parc. št. 856/2, k.o. Šentlambert.

Spodnja postaja vlečnice leži na višinski koti 673,3 m, zgornja postaja pa na višinski koti 789,7 m.

b) Značilnosti žičniške naprave – vlečnice:

- vrsta žičniške naprave: vlečnica za transport oseb navzgor s T sidri;
- število postaj: vmesnih postaj ni, zgolj vstopna in izstopna;

– vodilo: vlečna vrv;

– dolžina proge: 295 m;

– pogon: elektromotorni zgoraj, 22 Kw;

– višinska razlika: 116,4 m;

– zmogljivost: 689 oseb na uro;

– hitrost: 2,3 m/s;

– leto izgradnje: 1980.

c) Rok trajanja koncesije: 15 let.

ŽELEZNIKI

4041. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 76/08) in 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski svet Občine Železniki na 17. redni seji dne 4. 6. 2009 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa javnega dobra

I.

Zemljišče parc. št. 1735/2, pot v izmeri 124 m², vpisano v z.k. vl. št. 214, k.o. Bukovščica, kot javno dobro, preneha biti javno dobro v splošni rabi.

II.

Dovoljuje se, da se zemljišče parc. št. 1735/2, pot v izmeri 124 m² odpiše iz z.k. vl. št. 214, k.o. Bukovščica. Vpiše se v nov vložek iste k.o. in pri njem se vknjiži lastninska pravica za Občino Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, matična št.: 5883148.

III.

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-3/2009-016

Železniki, dne 4. junija 2009

Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

NOVO MESTO

4042. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo Mesto za leto 2009 (II)

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 27/08 in 76/08), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 25. redni seji dne 29. 10. 2009 sprejel

O D L O K

o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo Mesto za leto 2009 (II)

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina odloka)

V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 (Uradni list RS, št. 17/09, spremembe Uradni list RS, št. 55/09) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»2. člen

(Sestava proračuna in vsebina splošnega dela proračuna)

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Namen porabe proračuna je opredeljen s proračunskimi postavkami.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov v bilanci prihodkov in odhodkov je določen v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			v EUR
Skupina Podsk. Konto	Naziv konta	Plan 2009	
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	37.365.000,00	
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	28.341.278,00	
70	DAVČNI PRIHODKI	23.464.559,00	
	700 Davki na dohodek in dobiček	17.791.559,00	
	703 Davki na premoženje	4.636.000,00	
	704 Domači davki na blago in storitve	1.037.000,00	
71	NEDAVČNI PRIHODKI	4.876.719,00	
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	529.500,00	
	711 Takse in pristojbine	20.000,00	
	712 Denarne kazni	190.000,00	
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	95.000,00	
	714 Drugi prihodki	4.042.219,00	
72	KAPITALSKI PRIHODKI	1.950.000,00	
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	450.000,00	
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	1.500.000,00	
73	PREJETE DONACIJE	56.600,00	
	730 Prejete donacije iz domačih virov	56.600,00	
	731 Prejete donacije iz tujine		
74	TRANSFERNI PRIHODKI	7.017.122,00	
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	6.604.775,00	
	741 Prejeta sred. iz drž. proračuna iz sred. proračuna EU	412.347,00	
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	41.792.215,00	
40	TEKOČI ODHODKI	9.188.517,00	
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.297.200,00	
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	376.000,00	
	402 Izdatki za blago in storitve	6.340.317,00	
	403 Plačila domačih obresti	155.000,00	
	409 Rezerve	20.000,00	
41	TEKOČI TRANSFERJI	15.980.814,00	
	410 Subvencije	1.009.000,00	

	411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom	1.922.600,00
	412 Transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam	710.312,00
	413 Drugi tekoči domači transferji	12.338.902,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	16.445.184,00
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	16.445.184,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERJI	177.700,00
	432 Investicijski transferji proračunskim uporabnikom	177.700,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ)	-4.427.215,00
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	50.000,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	50.000,00
	750 Prejeta vračila danih posojil	50.000,00
	751 Prodaja kapitalskih deležev	
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	122.785,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	122.785,00
441	Povečanje kapitalskih deležev	122.785,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-72.785,00
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	4.800.000,00
50	ZADOLŽEVANJE (500)	4.800.000,00
	500 Domače zadolževanje	4.800.000,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (55)	300.000,00
55	ODPLAČILA DOLGA (550)	300.000,00
	550 Odplačila dolga	300.000,00
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0,00
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	4.500.000,00
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	4.427.215,00
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA	0,00
	9009 Splošni sklad za drugo	

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja proračunske porabe. Posamezno področje proračunske porabe je razdeljeno na glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta sestavni del odloka in se objavita na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen

(Uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2009.

Št. 410-17/2009

Novo mesto, dne 29. oktobra 2009

Župan
Mestne občine Novo Mesto
Alojzij Muhič l.r.

4043. Sporazum o razdelitvi premoženja med Mestno občino Novo mesto, Občino Straža in Občino Šmarješke Toplice na dan 31. 12. 2006

Na podlagi 51.b in 51.c člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2), 16. in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB-2), 17. in 35. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice ter 6. in 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 07/07 in 28/08), Sklepa o določitvi delitvenega razmerja med novonastalimi občinami Šmarješke Toplice, Straža in Mestno občino Novo mesto, s sklepom številka 54, sprejetim na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice z dne 29. 5. 2007, na 6. seji Občinskega sveta Občine Straža številka 91/I z dne 7. 6. 2007 ter na 6. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne 31. 5. 2007 pod številko 410-6/2007, kar je pravna podlaga za podpis tega sporazuma, ter skladno s sklepi zapisnika Dogovora o delitveni bilanci med Mestno občino Novo mesto, Občino Straža in Občino Šmarješke Toplice z dne 29. 10. 2008 so ob izločitvi Občine Šmarješke Toplice in Občine Straža iz Mestne občine Novo mesto občine

1. Mestna občina Novo Mesto, s sedežem Seidlova cesta 1, Novo mesto, matična številka 5883288, davčna številka 48768111, ki jo zastopa Župan Alojzij Muhič, dipl. ekon.,

2. Občina Šmarješke Toplice, s sedežem Šmarjeta 66, Šmarješke Toplice, matična številka 2241161, davčna številka 80990258, ki jo zastopa županja mag. Bernardka Krnc, in

3. Občina Straža, s sedežem Ulica talcev 9, Straža, matična številka 2241145, davčna številka 26246465, ki jo zastopa župan Alojz Knafelj

(v nadaljevanju: pogodbeni stranke) sprejele

S P O R A Z U M

o razdelitvi premoženja med Mestno občino Novo mesto, Občino Straža in Občino Šmarješke Toplice na dan 31. 12. 2006

1. člen

Pogodbene stranke ugotavljajo, da sta se na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB-1 in 21/06) in Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih

območij (Uradni list RS, št. 108/06 – UPB-1) s 1. 1. 2007 iz Mestne občine Novo mesto izločili dve novi občini, in sicer Občina Straža in Občina Šmarješke Toplice.

Po določilih 51.b in 51.c člena Zakona o lokalni samoupravi se premoženje ob izločitvi posameznih občin razdeli sporazumno ali z odločitvijo sodišča. Odločitev o načinu sporazumne razdelitve premoženja so sprejeli vsi trije občinski sveti, sporazum o razdelitvi premoženja pa sklepajo županja in oba župana s tem sporazumom, ki je podlaga za vpis lastninske pravice posamezne občine v zemljiško knjigo.

Občine uredijo medsebojna premoženjska razmerja na podlagi določb tega sporazuma.

Podlaga za razdelitev premoženja so premoženjska bilanca Mestne občine Novo mesto na dan 31. 12. 2006 in delitveni ključi ter merila, določena s tem sporazumom.

2. člen

Za delitev skupnega premoženja se uporablja merila in delitvene ključe, ki so navedeni v nadaljevanju:

1. Po legi

– Nepremično premoženje, grajeno javno dobro in javna infrastruktura pripadajo občini, na območju katere ležijo, s tem da Občina Šmarješke Toplice in Občina Straža pridobita nepremičnine, zemljiškoknjižno last Mestne občine Novo mesto, ki ležijo na njunih območjih. Mestna občina Novo mesto pa ohrani lastništvo nepremičnin na njenem območju,

– Premično premoženje, ki je namenjeno uporabi nepremičnine ali izvajanju dejavnosti, ki ji nepremičnina služi, postane premoženje občine, na območju katere leži nepremičnina. Posamezno občino bremenijo tudi vsa bremena premoženja, ki ji pripada po 1. 1. 2007.

2. Splošni delitveni ključ po številu prebivalcev se kot delitveno razmerje za premoženje uporabi podrejeno, in to v vseh primerih, ko razmerij ni mogoče ali ni primerno deliti po primarnih kriterijih.

Ključ števila prebivalcev pomeni, da se posamezni občini prizna sorazmerni delež glede na število prebivalcev in je naslednji:

- Mestna občina Novo mesto 83,5%,
- Občina Straža 9,2%,
- Občina Šmarješke Toplice 7,3%.

3. Po namenu

– Lastnica je občina, katerega prebivalstvu ali območju premoženje služi.

3. člen

Premoženje se razdeli po naslednjih pravilih.

1. Nepremičnine

(delitev po legi)

Nepremičnine, grajeno javno dobro in javna infrastruktura pripadajo in postanejo izključna last ter del premoženja občine, na območju katere ležijo.

Občina Šmarješke Toplice in Občina Straža pridobita nepremičnine, zemljiškoknjižno last Mestne občine Novo mesto, ki ležijo na njunih območjih, Mestna občina Novo mesto pa ohrani lastništvo nepremičnin na svojem območju.

Nepremičnine po tem dogovoru so vse nepremičnine po stvarnopravnih predpisih, zlasti pa:

- zemljišča (stavbna, kmetijska, gozdovi),
- objekti komunalne infrastrukture kolektivne in individualne rabe,
- cestna in prometna infrastruktura,
- stanovanja in poslovni prostori,
- kulturni spomeniki in drugi objekti, ki služijo kulturni dejavnosti oziroma so objekti javne infrastrukture na področju kulture,
- športni objekti,
- zaklonišča.

2. Premičnine

(delitev po namenu)

Premičnine, ki so jih uporabljali občinski organi Mestne občine Novo mesto, državni organi, ter premoženje krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Novo mesto ostanejo premoženje Mestne občine Novo mesto.

Občina Šmarješke Toplice postane lastnica premičnin, ki sta jih uporabljali Krajevna skupnost Šmarjeta in Krajevna skupnost Bela Cerkev.

Občina Straža postane lastnica premičnin, ki jih je uporabljala Krajevna skupnost Straža.

3. Ustanoviteljske pravice

(delitev po namenu)

3.1. Ustanoviteljske pravice v javnih zavodih na področju predšolske vzgoje in izobraževanja

3.1.1. Mestna občina Novo mesto

Mestna občina Novo mesto ostaja izključna ustanoviteljica in izvršuje ustanoviteljske in lastninske pravice za javne zavode s področja predšolske vzgoje in izobraževanja, določene z naslednjimi odloki:

– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brusnice, Velike Brusnice 101, 8321 Brusnice, matična št. 5086361000, davčna št. SI49987836 (Uradni list RS, št. 48/96, 33/97, 76/98),

– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec, Šolska cesta 20, 8222 Otočec, matična št. 5086264000, davčna št. SI95753443 (Uradni list RS, št. 48/96, 33/97, 76/98),

– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragotina Ketteja, Šegova ulica 114, 8000 Novo mesto, matična št. 5086345000, davčna št. SI30381355 (Uradni list RS, št. 30/96, 33/97),

– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Center, Seidlova cesta 7, 8000 Novo mesto, matična št. 5086825000, davčna št. SI38521610 (Uradni list RS, št. 48/96, 33/97, 76/98),

– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin, Kočevarjeva ulica 40, 8000 Novo mesto, matična št. 5086868000, davčna št. SI78931606 (Uradni list RS, št. 48/96, 33/97, 76/98),

– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Grm, Trdinova ulica 7, 8000 Novo mesto, matična št. 5086850000, davčna št. SI87598167 (Uradni list RS, št. 48/96, 33/97, 76/98),

– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel, Šmihel 2, 8000 Novo mesto, matična št. 5086841000, davčna št. SI39971953 (Uradni list RS, št. 48/96, 33/97, 76/98, 26/02),

– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stopiče, Stopiče 37, 8322 Stopiče, matična št. 5086833000, davčna št. SI92232787 (Uradni list RS, št. 48/96, 33/97, 76/98, 81/06),

– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Drska, Ulica Slavka Gruma 63, 8000 Novo mesto, matična št. 1574710000, davčna št. SI63882612 (Uradni list RS, št. 26/02),

– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto, Jenkova ulica 1, 8000 Novo mesto, matična št. 5086400000, davčna št. SI87901706 (Uradni list RS, št. 30/96, 33/97, 21/03),

– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto, Mušičeva ulica 2, 8000 Novo mesto, matična št. 5981751000, davčna št. SI99965941 (Uradni list RS, št. 33/96),

– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Ljubljanska cesta 28, 8000 Novo mesto, matična št. 5051738000, davčna št. SI53990129 (Uradni list RS, št. 33/96),

– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto, Šegova ulica 22, 8000 Novo mesto, matična št. 1782657000, davčna št. SI71116907 (Uradni list RS, št. 92/02, 21/03),

– Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ciciban Novo mesto, Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto, matična št. 5055911, davčna št. SI43385966 (Uradni list RS, št. 92/02, 21/03).

Za Glasbeno šolo Marjana Kozine Novo mesto, Jenkova ulica 1, 8000 Novo mesto, matična št. 5086400000, davčna št. SI87901706, Osnovno šolo Dragotina Ketteja, Šegova ulica 114, 8000 Novo mesto, matična št. 5086345000, davčna št. SI30381355, Posvetovalnico za učence in starše Novo mesto, Mušičeva ulica 2, 8000 Novo mesto, matična št. 5981751000, davčna št. SI99965941, in Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Ljubljanska cesta 28, 8000 Novo mesto, matična št. 5051738000, davčna št. SI53990129, ustanoviteljske in lastninske pravice izvršuje Mestna občina Novo mesto, ostale občine sklenejo s tem sporazumom v korist Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto, Jenkova ulica 1, 8000 Novo mesto, matična št. 5086400000, davčna št. SI87901706, in Osnovne šole Dragotina Ketteja, Šegova ulica 114, 8000 Novo mesto, matična št. 5086345000, davčna št. SI30381355, Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto, Mušičeva ulica 2, 8000 Novo mesto, matična št. 5981751000, davčna št. SI99965941 in Razvojnega izobraževalnega centra Novo mesto, Ljubljanska cesta 28, 8000 Novo mesto, matična št. 5051738000, davčna št. SI53990129, pogodbe o zagotavljanju sredstev za namene, po katerih mora posamezna lokalna skupnost zagotavljati finančna sredstva glasbeni šoli, šoli s prilagojenim programom ter posvetovalnici za učence in starše in tudi za izobraževanje odraslih od 1. 1. 2007 dalje.

3.1.2. Občina Šmarješke Toplice

Občina Šmarješke Toplice je ustanoviteljica in izvršuje ustanoviteljske in lastninske pravice v Osnovni šoli Šmarjeta, Šmarjeta 1, 8220 Šmarješke Toplice, matična št. 5086302000, davčna št. SI73055956, določene z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (Uradni list RS, št. 48/96, 76/98).

3.1.3. Občina Straža

Občina Straža je ustanoviteljica in izvršuje ustanoviteljske in lastninske pravice v Osnovni šoli Vavta vas, Vavta vas 1, 8351 Straža, matična št. 5086329000, davčna št. SI86730738, določene z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (Uradni list RS, št. 48/96, 76/98).

3.1.4. Ustanoviteljske pravice v javnem zavodu Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

V Univerzitetnem in raziskovalnem središču Novo mesto, Novi trg 5, 8000 Novo mesto, matična št. 2212137000, davčna št. SI89406109, izvršuje ustanoviteljsko in lastninsko pravico in obveznost Mestna občina Novo mesto.

3.2. Ustanoviteljske pravice na področju kulture

V Knjižnici Mirana Jarca, Kulturnem centru Janeza Trdine, Dolenjskem muzeju (za Jakčev dom in Križatijo) in Gledališču APT izvršuje ustanoviteljske in lastninske pravice Mestna občina Novo mesto.

Ostali občini skleneta s tem sporazumom pogodbo v korist zgoraj navedenih upravičencev o zagotavljanju kulturne in izobraževalne dejavnosti na svojem območju.

3.3. Ustanoviteljske pravice na področju športa

V Agenciji za šport Novo mesto, Kettejev drevored 2, 8000 Novo mesto, matična št. 5801362000, davčna št. SI44436513 izvršuje ustanoviteljske in lastninske pravice Mestna občina Novo mesto. Ostali občini imata pravico do uporabe vseh športnih objektov v skladu z dogovorom in pod pogoji, ki jih dogovorijo z Agencijo za šport.

3.4. Ustanoviteljske pravice na področju zdravstva in lekarništva

3.4.1. Ustanoviteljske pravice na področju zdravstva

Vsaka občina zagotavlja osnovno zdravstveno službo na svojem območju.

Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto, matična št. 5054613000, davčna št. SI18631380, zagotavlja urgentno in reševalno ter specialistično službo na celotnem območju, ki je zajeto v mreži zdravstvenih storitev tega ZD.

Ustanoviteljske pravice na zavodu Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto, matična št. 5054613000, davčna št. SI18631380, izvršujejo vse tri občine kot imetnice enotnega upravljskega deleža do sklenitve sporazuma o delitvi z vsemi občinami ustanoviteljicami zavoda ali do sodne delitve upravljskih deležev na zavodu in premoženja, s katerim upravlja zavod.

Lastninske pravice na nepremičninah s pripadajočimi objekti, s katerimi upravlja Zdravstveni dom Novo mesto, pa pripadajo vsaki posamični občini glede na lego.

3.4.2. Ustanoviteljske pravice Dolenjskih lekarn Novo mesto, p.o., Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto, matična št. 5198984000, davčna št. SI32984375

Osnovno lekarniško službo zagotavlja vsaka občina zase.

Ustanoviteljske pravice na zavodu Dolenjske lekarne Novo mesto, p.o., Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto, matična št. 5198984000, davčna št. SI32984375, izvršujejo vse tri občine kot imetnice enotnega upravljskega deleža do sklenitve sporazuma o delitvi z vsemi občinami ustanoviteljicami zavoda ali do sodne delitve upravljskih deležev na zavodu in premoženja, s katerim upravlja zavod.

Posamezna občina ima pravico odločanja o izvajanju dejavnosti svoje lekarniške enote Dolenjskih lekarn.

Lastninske pravice na nepremičninah s pripadajočimi objekti, s katerimi upravlja Dolenjske lekarne Novo mesto, pa pripadajo vsaki posamični občini glede na lego.

3.5. Ustanoviteljske pravice Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto, Seidlova cesta 29, 8000 Novo mesto, matična št. 5015472000, davčna št. SI41644506

Ustanoviteljske pravice v Gasilsko-reševalnem centru izvršuje Mestna občina Novo mesto. Gasilsko-reševalni center zagotavlja naloge zaščite in reševanja ob nesrečah z naravnimi snovmi, naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v prometu in ob nesrečah na tekočih in stoječih vodah za regijo po pogodbi, ki je sklenjena z Ministrstvom za obrambo RS (ekologija). Osnovno požarno varstvo zagotavlja vsaka občina zase od ustanovitve dalje.

Ostali občini skleneta pogodbo v korist Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto, Seidlova cesta 29, 8000 Novo mesto, matična št. 5015472000, davčna št. SI41644506, v kateri določijo pravice in obveznosti.

4. Kapitalski deleži – premoženje javnih zavodov in javnih podjetij (delitev po legi in namenu)

4.1. Javni zavodi

Premoženje oziroma kapital in ustanoviteljske pravice javnih zavodov, ki služijo prebivalcem ene občine in katerega ustanoviteljica je ena od občin, pripada tej občini.

Delitev osnovnega kapitala in deleža v javnih podjetjih Komunala Novo mesto, d.o.o., in CeROD, center za ravnanje z odpadki, d. o.o., je predmet posebnega sporazuma.

4.2. Razvojni center Novo mesto, Svetovanje in razvoj, d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, matična št. 1227319000, davčna št. SI77074963

Za delitev osnovnega kapitala Razvojnega centra po stanju 31. 12. 2006 se pogodbeni stranke dogovorijo naslednje:

Delež Mestne občine Novo mesto v osnovnem kapitalu Razvojnega centra Novo mesto znaša 5.292,94 EUR, kar predstavlja 60,4% in se deli po ključu števila prebivalcev.

Medsebojne pravice in obveznosti med občinami in Razvojnem centrom se uredi s pogodbo.

4.3. Televizija Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto, matična št. 5299012000, davčna št. SI55736866

Pri Televiziji Novo mesto, d.o.o., se poslovni delež Mestne občine Novo mesto v višini 26,5827% deli med ostali občini po ključu števila prebivalcev.

V kolikor se katera koli občina odloči za prodajo deleža tega podjetja, imata ostali dve občini predkupno pravico.

4.4. Zarja, stanovanjsko podjetje, d.d.

Predmet posebnega sporazuma je delitev delnic podjetja Zarja, stanovanjsko podjetje, d.d., ki se deli po ključu števila prebivalcev.

5. Denarna sredstva, terjatve in dolgoročne finančne naložbe

5.1. Denarna sredstva

Presežek po ZR 2006 je upoštevan v višini obveznosti, ki so opredeljene v 4. členu tega sporazuma.

6. Naložbe v delnice

Mestna občina Novo mesto je lastnica delnic HIT Nova Gorica, delnic Novoteksa Tkanine in več vrst delnic na podlagi sklepov o dedovanju (NF1N, NF2R, NVSG, VIHR, VZPG, KDHR, ATPG, KDIR, AKHR in TODG). Vse delnice se deli med občine po ključu števila prebivalcev.

7. Bremena, obveznosti za dolgoročne zadolžitve in nadaljevanje investicij, ostalo

7.1. Dolgoročne zadolžitve in dana poroštva

Poroštva za namenske kredite za komunalno infrastrukturo predstavljajo znesek dolgoročne finančne obveznosti, in sicer za čistilno napravo v Občini Šmarješke Toplice in čistilno napravo v Občini Straža ter kanalizacijo Srebrniče. Dana poroštva JP Komunala Novo mesto, d.o.o., prevzema vsaka občina, v kateri je investicija.

7.2. Obveznosti krajevnih skupnosti

Obveznosti krajevnih skupnosti (tudi bivših) na dan 31. 12. 2006 prevzame v celoti Mestna občina Novo mesto.

7.3. Nepremičnine v tujini – počitniški domovi

Mestna občina Novo mesto obdrži izključno lastninsko pravico na štirih počitniških hišicah v Nerezinah in je upravičena izvesti vse potrebne postopke za vpis lastninske pravice v zemljiški knjigi na svoje ime.

Mestna občina Novo mesto je družbenica Počitniške skupnosti Krško, d.o.o., Cesta krških žrtev 56, Krško, matična št. 5449707, davčna št. SI31299601, s poslovnim deležem 1,649%. Mestna občina Novo mesto obdrži celotni poslovni delež 1,649% in z deležem pripadajoče pravice in obveznosti.

Z občinama Straža in Šmarješke Toplice se sklene pismo o nameri, s katerim se opredeli, da se omogoči letovanje tudi zaposlenim v občinskih upravah občin Straža in Šmarješke Toplice pod enakimi pogoji, kot to velja za Občinsko upravo Mestne občine Novo mesto.

V Sloveniji Mestna občina Novo mesto nima počitniških domov.

7.4. Kasneje najdene obveznosti in realna bremena ter pravice

– Obveznosti, ki bremenijo posamezno nepremičnino in pripadajoče pravice, prevzame občina, ki postane lastnica nepremičnine.

– Obveznosti za sredstva, ki so bila uporabljena samo za območje ene občine, prevzame ta občina.

– Vse naknadno najdeno premoženje, vire in obveznosti, ki nastanejo po podpisu sporazuma oziroma niso zajeti v bruto bilanci na dan 31. 12. 2006, se deli naknadno po ključu prebivalcev.

4. člen

Pogodbene stranke ugotavljajo, da je dosežen neprekladen in popoln sporazum o delitvi premoženja Mestne občine Novo mesto, razen za del, ki se po tem sporazumu dogovori in razdeli kasneje.

Višina obveznosti je dogovorjena med župani in je izračunana na način 360,00 EUR krat število prebivalcev v posamezni občini. Obveznost, ki jo mora Mestna občina Novo mesto poravnati Občini Straža in Občini Šmarješke Toplice, tako znaša za Občino Straža 1.379.160,00 EUR in za Občino Šmarješke Toplice 1.083.600,00 EUR. To obveznost bo Mestna občina Novo mesto poravnala v treh letih, in sicer vsako leto v dveh obrokih (v začetku meseca maja in v začetku meseca novembra) z začetkom v maju 2009 in z zadnjim obrokom konec leta 2011.

5. člen

Vsaka od občin lahko v skladu z veljavnimi predpisi, s tem sporazumom, na podlagi posebne listine ali enostranskega akta samostojno predlaga ustrezne zemljiškoknjižne vpise občinske lastnine oziroma solastnine in drugih stvarnih pravic na nepremičninah, ki ležijo na območju njene občine oziroma na območju katastrskih občin v mejah njene občine.

Iz naslova ureditve medsebojnih premoženjskopравnih razmerij ter delitve premoženja se ne obračunava in ne plačuje prometnega davka.

6. člen

Vsaka občina lahko v skladu z veljavnimi predpisi, s tem sporazumom, na podlagi posebne listine ali enostranskega akta samostojno predlaga ustrezne vpise v zadnji register pri-

stojnega sodišča in vpiše ustanoviteljske pravice na pravnih osebah.

7. člen

(zemljiškoknjižno dovolilo)

Pogodbene stranke s tem sporazumom druga drugi izdajajo izrecno in nepogojno zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na nepremičninah, ki pogodbenici pripadajo po tem sporazumu, na ime posamezne občine.

Pogodbene stranke se na vsakokratni zahtevek upravičenca zavezujejo po potrebi izstaviti zemljiškoknjižno dovolilo.

8. člen

Ta sporazum začne veljati z dnem, ko ga podpišejo župani vseh treh občin.

Župani so pooblašteni s sklepi občinskih svetov in z Zakonom o lokalni samoupravi za podpis tega sporazuma. Župani sporazum izvedejo oziroma izdajo ustrezne listine za izvedbo sporazuma.

9. člen

Ta sporazum je podpisan v 12 izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po štiri izvode.

Št. 410-6/2007-1100

Novo mesto, dne 18. novembra 2008

Župan

Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič l.r.

Št. 410-005/2007-25

Županja

Občine Šmarješke Toplice

mag. Bernardka Krnc l.r.

Št. 031-1/2008-21

Župan

Občine Straža

Alojz Knafelj l.r.

VSEBINA

MINISTRSTVA

4017. Pravilnik o dejavnih sevalne in jedrske varnosti 12205
 4018. Pravilnik o vzorčenju surovega mleka za določanje količine mlečne maščobe 12229
 4019. Odredba o Seznamu nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini 12230

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4020. Razpis volitev štirih članov Državnotožilskega sveta 12232
 4021. Vsebina in oblika diplome Visoke šole za računovodstvo 12232

OBČINE

BLOKE

4022. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bloke 12234

ČRENŠOVCI

4023. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Črenšovci 12236
 4024. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2009 12256
 4025. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Črenšovci 12257

ČRNA NA KOROŠKEM

4026. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Črna na Koroškem 12258

HRPELJE - KOZINA

4027. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Hrpelje - Kozina za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Hrpelje - Kozina za obdobje 1986–1990 12264

LENDAVA

4028. Odlok o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi Razvojnega, finančnega in nepremičninskega javnega sklada občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Turnišče, Velika Polana in Dobrovnik 12265
 4029. Akt o prenehanju delovanja javnega zavoda Skupnost vzgojnoizobraževalnih zavodov Lendava – Oktatás Nevelési Intézetközösség Lendava 12266
 4030. Sklep o prenehanju delovanja in pričetku likvidacije Razvojnega, finančnega in nepremičninskega javnega sklada občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Turnišče, Velika Polana in Dobrovnik 12267

NOVO MESTO

4042. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo Mesto za leto 2009 (II) 12277
 4043. Sporazum o razdelitvi premoženja med Mestno občino Novo mesto, Občino Straža in Občino Šmarješke Toplice na dan 31. 12. 2006 12278

PREBOLD

4031. Sklep o ukinitvi javnega dobra 12267

RAZKRIŽJE

4032. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Razkrižje 12267

SEŽANA

4033. Odlok o začasni uporabi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PS 19 – Lenivec v Sežani, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PS 8 – Kidričeva soseska v Sežani, Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje bolnišnice Sežana (ureditvena območja Sb-06, Sb-08, Sb-09, I-03, I-05, I-06, O-04, Z-07, Z-08, Z-09, Tc-08, Tc-09, Tc-10, Tc-11), Odloka o zazidalnem načrtu za območje ZS 34 in PS 25 – »Ograde« v Sežani, Odloka o zazidalnem načrtu za območje ZS 11 – »Lehte« v Sežani, Odloka o ureditvenem načrtu za območje UC 1 – Sežana center 1 v Sežani, Odloka o ureditvenem načrtu za območje US 50 – Gradišče v Sežani, Odloka o ureditvenem načrtu za območje UC 2 – Sežana center 2 v Sežani, Odloka o ureditvenem načrtu za območje UC 9 – Športnorekreacijski center v Sežani, Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za KS Sežana, v vseh delih, ki jih je nadomestil Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Sežana – vzhod 12268

SLOVENSKA BISTRICA

4034. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2009 12269
 4035. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro 12270

SODRAŽICA

4036. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 2009 12270

ŠKOFJA LOKA

4037. Odlok o koncesiji za izvajanje programa za predšolske otroke 12271

TRŽIČ

4038. Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Tržič 12273

ZAGORJE OB SAVI

4039. Sprememba in dopolnitev Statuta Občine Zagorje ob Savi 12274
 4040. Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav – vlečnic na smučišču »Marela« v Občini Zagorje ob Savi 12275

ŽELEZNIKI

4041. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 12276

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 92/09 na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA

- Objave gospodarskih družb 2879



URADNI LIST

P R A V K A R I Z Š L O

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)



Cena: 34 EUR
 Leto izdaje: 2009
 ISBN: 978-961-204-443-5
 Število strani: 328
 Dimenzija: 14 cm x 20 cm
 Vezava: trda vezava

neuradno prečiščeno besedilo
 z novelama ZFPPIPP-A in ZFPPIPP-B ter stvarnim kazalom
 mag. Janeza Topliška

Noveli Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-A in ZFPPIPP-B), sprejeti maja in julija 2009, odpravljata pomanjkljivosti in nedoslednosti, ki so se po sprejetju zakona pokazale v praksi.

Novela ZFPPIPP-A je prinesla:

- spremembe in dopolnitve glede varovanja osebnih podatkov,
- nove pravne podlage za posredovanje podatkov o postopkih zaradi insolventnosti v informatizirani obliki,
- obveznost plačila začetnega predujma za začetek postopka zaradi insolventnosti,
- razširitev odgovornosti aktivnih družbenikov tudi na osebe, ki so imele položaj aktivnega lastnika v zadnjih dveh letih pred prenehanjem pravne osebe.

Z novelo ZFPPIPP-B pa se je:

- olajšalo dokazovanje upnika glede pogojev za začetek stečaja,
- določila se je neizpodbojna domneva trajnejše nelikvidnosti, če dolжник za več kot tri mesece zamuja s plačilom minimalnih plač in s tem povezanih davkov in prispevkov,
- uvedel se je nadzor nad dolžnikom pred začetkom postopka zaradi insolventnosti.

Knjiga vsebuje neuradno prečiščeno besedilo zakona in stvarno kazalo. Spremembe iz novel ZFPPIPP-A in ZFPPIPP-B so za lažje pregledovanje natisnjene polkrepko.

N A R O Č I L N I C A

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)

• trda vezava

cena: 34 €

Število izvodov

Podjetje

Oddelek

Ime in priimek

E-pošta

Matična št.

Davčna št.

Davčni zavezanec

DA

NE

Ulica in številka

Kraj

Podpis in žig

Datum

Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana • Spletna trgovina: www.uradni-list.si • Naročite po faksu: 01/425 14 18

ISSN 1318-0576



Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. – direktorica mag. Špela Munih Stanič • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče • Naročnina za leto 2009 je 110,17 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 302,95 EUR • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo (01) 200 18 60, naročnine (01) 425 23 57, telefaks (01) 200 18 25, prodaja (01) 200 18 38, preklici (01) 425 02 94, telefaks (01) 425 14 18, uredništvo (01) 425 73 08, uredništvo (javni razpisi ...) (01) 200 18 32, uredništvo – telefaks (01) 425 01 99 • Internet: www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767