

Uradni list Republike Slovenije



Internet: www.uradni-list.si

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. **46** Ljubljana, ponedeljek **13. 6. 2011**

ISSN 1318-0576

Leto XXI

VLADA

2178. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Ukrajine v Republiki Sloveniji s sedežem v Kranju

Na podlagi 66. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

S K L E P

o soglasju za odprtje Konzulata Ukrajine v Republiki Sloveniji s sedežem v Kranju

1. Vlada Republike Slovenije daje soglasje za odprtje Konzulata Ukrajine s sedežem v Kranju, na čelu s častnim konzulom.

2. Konzularno območje Konzulata Ukrajine s sedežem v Kranju obsega občine Borovnica, Brezovica, Dobropolje, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija, Ljubljana, Log - Dragomer, Logatec, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica, Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka, Postojna, Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren - Kostanjevica, Nova Gorica, Renče - Šempeter - Vrtojba, Vogrsko, Tolmin, Vipava, Divača, Hrpelje - Kozina, Izola/Isola, Komen, Koper/Capodistria, Piran/Pirano, Sežana.

3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 55100-5/2011

Ljubljana, dne 3. marca 2011

EVA 2011-1811-0041

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA

2179. Odredba o številu in sedežih izvršiteljev

Na podlagi drugega odstavka 283. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – Zarbit, 28/09, 51/10 in 26/11) izdaja minister za pravosodje

O D R E D B O

o številu in sedežih izvršiteljev

1. člen

S to odredbo se določajo število in sedeži izvršiteljev na območju Republike Slovenije.

2. člen

V Republiki Sloveniji je skupno 47 izvršiteljev.

3. člen

Izvršitelji imajo sedeže razporejene tako, da se za območje vsakega okrožnega sodišča po Zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS in 33/11) imenuje vsaj en izvršitelj s sedežem na območju tega okrožnega sodišča, in sicer:

1. za območje Okrožnega sodišča v Ljubljani se imenuje 12 izvršiteljev s sedežem v tem okrožju;
2. za območje Okrožnega sodišča v Celju se imenuje 7 izvršiteljev s sedežem v tem okrožju;
3. za območje Okrožnega sodišča v Kopru se imenuje 4 izvršitelje s sedežem v tem okrožju;
4. za območje Okrožnega sodišča v Novi Gorici se imenuje 2 izvršitelja s sedežem v tem okrožju;
5. za območje Okrožnega sodišča v Kranju se imenuje 4 izvršitelje s sedežem v tem okrožju;
6. za območje Okrožnega sodišča v Krškem se imenuje 2 izvršitelja s sedežem v tem okrožju;
7. za območje Okrožnega sodišča v Novem mestu se imenuje 1 izvršitelj s sedežem v tem okrožju;
8. za območje Okrožnega sodišča v Mariboru se imenuje 9 izvršiteljev s sedežem v tem okrožju;
9. za območje Okrožnega sodišča v Murski Soboti se imenuje 2 izvršitelja s sedežem v tem okrožju;
10. za območje Okrožnega sodišča na Ptuj se imenuje 2 izvršitelja s sedežem v tem okrožju;
11. za območje Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu se imenuje 2 izvršitelja s sedežem v tem okrožju.

4. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-99/2011

Ljubljana, dne 8. junija 2011

EVA 2011-2011-0031

Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

OBČINE

BRASLOVČE

2180. Odlok o prostorskem redu Občine Braslovče

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58703 – ZZK-1), 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na 7. seji dne 22. 8. 2007 v 1. branju in na 11. seji dne 6. 2. 2008 v 2. branju sprejel

O D L O K

o prostorskem redu Občine Braslovče

1. člen

(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme prostorski red Občine Braslovče (v nadaljnjem besedilu: PRO), ki ga je izdelalo podjetje URBANISTI Gorazd Furman Oman s.p., Grudnova ulica 6, 3000 Celje, pod številko projekta 05-13.

2. člen

(vsebina)

Poleg odloka o PRO, je sestavni del prostorskega akta besedilo, kartografski del in priloge z naslednjo vsebino:

A) BESEDILO PRO

1. UVODNE DOLOČBE

1.1. Pravna podlaga

1.2. Ureditveno območje prostorskega reda Občine Braslovče

1.3. Načrtovalec prostorskega reda Občine Braslovče

1.4. strokovne podlage in drugi podatki

2. OBMOČJA NAMENSKE RABE PROSTORA

2.1. Določitev območij namenske rabe prostora

2.2. Vrsta namenske rabe prostora, uporabljena v prostorskem redu Občine Braslovče

2.3. Bilanca površin po namenski rabi

2.3.1. Bilanca površin po območjih osnovne namenske rabe prostora

2.3.2. Bilanca površin po površinah podrobnejše namenske rabe prostora

3. OBMOČJA VAROVANJ IN OMEJITEV

4. ČLENITEV OBMOČJA OBČINE NA OBMOČJA FUNKCIONALNIH IN PROSTORSKIH ENOT

4.1. Funkcionalne enote

4.2. Bilanca površin po funkcionalnih enotah

4.3. Prostorske enote

4.4. Bilanca površin po prostorskih enotah

5. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PROSTORA VKLJUČNO Z MERILI IN POGOJI ZA OPREMLJANJE ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO

5.1. Vrsta meril in pogojev za urejanje prostora

5.2. Skupna merila in pogoji za urejanje prostora

5.2.1. Komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo

5.2.2. Varstvo okolja

A) Varstvo voda

B) Varstvo zraka

C) Ravnanje z odpadki

D) Varstvo tal

5.2.3. Ohranjanje narave

5.2.4. Varstvo kulturne dediščine

5.2.5. Varstvo gozdov

5.2.6. Varstvo kmetijskih zemljišč

5.2.7. Raba voda

5.2.8. Raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin

5.2.9. Agrarne operacije na kmetijskih površinah

5.2.10. Izkoriščanje in raba gozdov

5.2.11. Ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

5.2.12. Merila in pogoji za urejanje prostora na območjih, na katerih so državni in občinski lokacijski načrti že izvedeni

5.2.13. Lokacijski pogoji za postavitev enostavnih objektov

5.2.14. Merila in pogoji za gradnjo objektov zunaj posejitvenih območij

5.2.15. Merila in pogoji za gradnjo objektov na območju predvidenih občinskih lokacijskih načrtov

5.3. Podrobnejša merila in pogoji za urejanje prostora

6. UKREPI ZA IZVAJANJE PROSTORSKEGA REDA

7. PODROBNEJŠA MERILA IN POGOJI ZA PROJEKTIRANJE IN ZA PRIPRAVO LOKACIJSKIH NAČRTOV

B) KARTOGRAFSKI DEL PRO Z GRAFIČNIMI NAČRTI

PREGLEDNI LIST, M 1:25000

PREGLED FUNKCIONALNIH IN PROSTORSKIH ENOT, M 1:25000

LEGENDNI LIST

GRAFIČNI NAČRTI, M 1:5000

C) PRILOGE K PRO

1. POVZETEK ZA JAVNOST

2. IZVLEČEK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA AKTA – STRATEGIJE PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE BRASLOVČE

3. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV

4. STROKOVNE PODLAGE

5. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

6. SPIS POSTOPKA.

3. člen

Prostorski akt PRO je potrdil minister za okolje in prostor s sklepom številka 350-17-13/2005/16, 350-18-2/2005/14, z dne 11. 12. 2007.

4. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP 2 (Uradni list RS, št. 35/96) in Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP 4 (Uradni list RS, št. 37/96).

5. člen

PRO je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za okolje in prostor na Občini Braslovče.

6. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3500/65/08

Braslovče, dne 6. februarja 2008

Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

PROSTORSKI RED OBČINE BRASLOVČE

1. UVODNE DOLOČBE

1.1. PRAVNA PODLAGA

Pravna podlaga za pripravo prostorskega reda Občine Braslovče je dana v 171. členu Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) in v 98. členu Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07).

1.2. UREDITVENO OBMOČJE PROSTORSKEGA REDA OBČINE BRASLOVČE

Ureditveno območje prostorskega reda Občine Braslovče je celotno območje Občine Braslovče.

S prostorskim redom Občine Braslovče se urejajo območja Občine Braslovče, za katera ni predvidena izdelava državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter krajinske zasnove.

1.3. NAČRTOVALEC PROSTORSKEGA REDA OBČINE BRASLOVČE

Prostorski red Občine Braslovče je pripravljen skladno s projektom št. 05-13, ki ga je izdelal URBANISTI Gorazd Furman Oman s.p., Celje.

1.4. STROKOVNE PODLAGE IN DRUGI PODATKI

Prostorski red Občine Braslovče je izdelan na podlagi Strokovnih podlag za strategijo prostorskega razvoja in prostorski red Občine Braslovče (URBANISTI Gorazd Furman Oman s.p., 2005/06) v katerih so med drugim povzeta izhodišča hierarhično višjih prostorskih aktov, trenutno veljavnih prostorskih aktov za območje Občine Braslovče že izdelanih strokovnih podlag ter in izdelane analize razvojnih pobud javnega in zasebnega sektorja.

V prostorski red Občine Braslovče so vključene smernice nosilcev urejanja prostora, še posebej Smernice za pripravo prostorskega reda Občine Braslovče, Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, z dne 17. 7. 2006, Naravovarstvene smernice za prostorski red Občine Braslovče, Zavod RS za varstvo narave – OE Celje, št. naloge, 1-III-231/2-O-06/LS, julij 2006, Smernice za pripravo prostorskega reda Občine Braslovče, MKGP, z dne 23. 6. 2006 ter smernice drugih nosilcev, ki so se v zakonitem roku vključili v postopek priprave prostorskega akta. Za nekatera ključna poglavja v prostorskem redu Občine Braslovče, še posebej za poglavje o varstvu kulturne dediščine, so bile uporabljene tudi smernice nosilcev urejanja prostora, pridobljene v postopku priprave strategije prostorskega razvoja Občine Braslovče, če le-ti nosilci niso podali svojih smernic za prostorski red občine.

Prostorski red Občine Braslovče je izdelan na podlagi naslednjih digitalnih podatkov:

- prostorske sestavine dolgoročnega plana občine za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana občine za obdobje 1986–1990, digitalizirane v letu 2004 (v nadaljnjem besedilu: zadnji sprejet prostorski plan občine),
- digitalnega katastrskega načrta, vir: GURS, 20. 12. 2005

2. OBMOČJA NAMENSKE RABE PROSTORA

2.1. DOLOČITEV OBMOČIJ NAMENSKE RABE PROSTORA

V prostorskem redu Občine Braslovče se za celotno območje Občine Braslovče določijo in prikažejo območja osnovne namenske rabe prostora v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04). Območja osnovne namenske rabe prostora se, kjer je mogoče in smiselno, delijo na površine podrobnejše namenske rabe.

Prikaz območij osnovne namenske rabe in površin podrobnejše namenske rabe prostora ter enotni grafični znaki za njihovo prikazovanje so izdelani na podlagi Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04), razen v primeru prikaza točkovnih znakov v namenski rabi prostora, katerih podatki so pridobljeni s strani nosilcev urejanja prostora, pa omenjeni pravilnik načina njihovega prikaza ne predpisuje (npr. trafo postaje).

2.2. VRSTA NAMENSKE RABE PROSTORA, UPORABLJENA V PROSTORSKEM REDU OBČINE BRASLOVČE

Območja osnovne namenske rabe prostora in površine podrobnejše namenske rabe prostora, ki so uporabljena v prostorskem redu Občine Braslovče, imajo naslednji pomen in črkovno označbo:

črkovna označba	območja osnovne namenske rabe prostora	črkovna označba	površine podrobnejše namenske rabe prostora	pomen
S	območja stanovanj			ki so pretežno namenjena bivanju s spremljajočimi storitvenimi in družbenimi dejavnostmi, ki služijo tem območjem
		SC	čiste stanovanjske površine	ki so pretežno namenjene stanovanjskim stavbam in spremljajočim stavbam družbenega pomena ter stavbam za storitvene dejavnosti, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev v teh območjih
		SS	splošne stanovanjske površine	ki so pretežno namenjene stanovanjskim stavbam in spremljajočim stavbam družbenega pomena ter stavbam za storitvene dejavnosti, izjemoma pa tudi stavbam za nemotečo proizvodno obrtno dejavnost
		SB	stanovanjske površine za posebne namene	ki so namenjene stanovanjskim stavbam za posebne namene, kot so skupinske stanovanjske stavbe vključno s stavbami za bivanje starejših, študentov, otrok in drugih socialnih skupin
		SK	stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi	ki so pretežno namenjene površinam kmetij s stanovanjskimi in ne-stanovanjskimi kmetijskimi stavbami in stavbami za proizvodno obrtno dejavnosti
		SP	površine počitniških hiš	ki so namenjene stavbam, ki se uporabljajo za počitek ali oddih

P	območja proizvodnih dejavnosti			ki so pretežno namenjena proizvodnim dejavnostim in spremljajočim storitvenim in servisnim dejavnostim
		PP	površine za proizvodnjo	ki so pretežno namenjene industrijskim stavbam in skladiščem s spremljajočimi stavbami za storitvene dejavnosti, izjemoma pa tudi stanovanjskim stavbam, ki spadajo k proizvodnemu objektu in so glede oblikovanja podrejeni tem objektom
M	mešana območja			ki so namenjena bivanju, proizvodnim in storitvenim dejavnostim
		MO	osrednje površine	ki so pretežno namenjene objektom za trgovske in druge storitvene dejavnosti, upravnim in pisarniškimi stavbam, stavbam za kulturo in razvedrilo ter stanovanjskim stavbam
		MP	mešane površine	ki so namenjene stavbam za proizvodne dejavnosti, upravnim in pisarniškimi stavbam ter stanovanjskim stavbam
B	posebna območja			ki so namenjena posebnim dejavnostim, kot so območja za turizem, nakupovalna središča in podobno
		BT	površine za turizem	ki so namenjene hotelom, bungalovom in drugim objektom za nastanitev
D	območja družbene infrastrukture			ki so namenjena za izvajanje vzgoje in izobraževanja, športa, zdravstva, socialnega varstva, kulture, javne uprave in opravljanje verskih obredov
		DS	površine za šport	ki so namenjene športnim dvoranam
		DK	površine za kulturo	ki so namenjene objektom za kulturo in razvedrilo
		DC	površine za opravljanje verskih obredov	ki so namenjene objektom za opravljanje verskih obredov
Z	območja zelenih površin			ki so namenjena preživljanju prostega časa, predvsem rekreaciji in športu na prostem in drugim zelenim površinam
		ZS	površine za rekreacijo in šport	ki so namenjene objektom za rekreacijo in športe na prostem
		ZD	druge zelene površine	ki so namenjene vrtičkom in zelenim pasovom
		ZK	pokopališča	ki so namenjena površinam za pokop in spominu na umrle
P	območja prometne infrastrukture			ki so namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja prometa
		DC	državne ceste	ki so namenjene objektom transportne infrastrukture ter objektom in napravam za izvajanje prometa
		LC	lokalne ceste	ki so namenjene objektom transportne infrastrukture ter objektom in napravam za izvajanje prometa

		OP	občinske kolesarske in druge poti	ki so namenjene objektom transportne infrastrukture ter objektom in napravam za izvajanje prometa
		PO	ostale prometne površine	ki so namenjene objektom transportne infrastrukture ter objektom in napravam za izvajanje prometa
E	območja energetske infrastrukture			ki so namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja energetike
		EE	površine za oskrbo z električno energijo	ki so namenjene površinam energetskih objektov in naprav
O	območja okoljske infrastrukture			ki so namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja oskrbe z vodo, čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki
		OC	površine za čiščenje odpadnih voda	ki so namenjene površinam čistilnih naprav
	komunikacijski vodi in energetski vodi ter vodi okoljske infrastrukture			ki so namenjeni za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja komunikacij, energetike, oskrbe z vodo in čiščenja odpadnih voda
		DV	elektroenergetski vodi	ki so namenjeni objektom za promet in prenosno oziroma distribucijsko omrežje
		P	plinovodi	ki so namenjeni objektom za promet in prenosno oziroma distribucijsko omrežje
		VP	cevovodi za pitno vodo	ki so namenjeni objektom za promet in prenosno oziroma distribucijsko omrežje
		OV	cevovodi za odpadno vodo	ki so namenjeni objektom za promet in prenosno oziroma distribucijsko omrežje
V	območja vodnih zemljišč			ki so namenjena za izvajanje dejavnosti s področja rabe voda
		VC	površine vodnih zemljišč	ki so namenjene vodnim zemljiščem površinskih voda
		VI	površine vodne infrastrukture	ki so namenjene vodnim objektom
K	območja kmetijskih zemljišč			ki so namenjena za izvajanje dejavnosti s področja kmetijstva
		K1	površine najboljših kmetijskih zemljišč	kot zemljišča, ki so namenjena kmetijski pridelavi
		K2	površine drugih kmetijskih zemljišč	kot zemljišča, ki so namenjena kmetijski pridelavi
			območja agromelioracij	kot zemljišča, na katerih so izvedene agromelioracije
			območja komasacij	kot zemljišča, na katerih so izvedene komasacije

območja gozdov			ki je namenjen območjem zemljišč za izvajanje dejavnosti s področja gozdarstva
G	gozd		kot zemljišča, porasla z gozdnim drevjem in zemljišča v zaraščanju, namenjena gojenju in ekonomskemu izkoriščanju
	območja mešanih kmetijsko – gozdarskih rab prostora		kot zemljišča, na katerih so možne krčitve v kmetijske namene do 15% površine gozdov na teh zemljiščih
NN	nedoločeno		če podrobnejša namenska raba prostora ni določena, se uporablja osnovna namenska raba prostora

2.3. BILANCA POVRŠIN PO NAMENSKI RABI**2.3.1. BILANCA POVRŠIN PO OBMOČJIH OSNOVNE NAMENSKE RABE PROSTORA****A1) Bilanca površin po območjih osnovne namenske rabe prostora (poligon) – podatki iz zadnjega sprejetega prostorskega plana občine**

Območje osnovne namenske rabe – poligon	Površina v m ²	Delež površine v %
DS - Območja za šport	2937	0,01
ZS - Območja za šport in rekreacijo	60725	0,11
ZK - Pokopališča	13509	0,02
G - območja gozdov	21864461	39,88
K - območja kmetijskih zemljišč	27776799	50,67
M - mešana območja	1289973	2,35
I - območja prometne infrastrukture	503674	0,92
S - območja stanovanj	1847927	3,37
VC - Vodna zemljišča celinskih voda	1459811	2,66
Skupaj	54819816	100,00

A2) Bilanca površin po območjih osnovne namenske rabe prostora (poligon) – spremembe (pobude) v postopku priprave prostorskega reda občine

Območje osnovne namenske rabe	Površina v m ²	Delež površine v %
G - območja gozdov	19174	1,16
D - območja družbene infrastrukture	46476	2,81
K - območja kmetijskih zemljišč	2303	0,14
M - mešana območja	187819	11,36
P - območja prometne infrastrukture	26516	1,60
S - območja stanovanj	317172	19,18
Z - območja zelenih površin	786110	47,54
O - območja okoljske infrastrukture	2868	0,17
P - območja proizvodnih dejavnosti	138362	8,37
B - posebna območja	126879	7,67
Skupaj	1653679	100,00

A3) Bilanca površin po območjih osnovne namenske rabe prostora (poligon) – predlogi za ažuriranje stanja v postopku priprave prostorskega reda občine

Območje osnovne namenske rabe	Površina v m ²	Delež površine v %
M - mešana območja	748	3,73
S - območja stanovanj	19289	96,27
Skupaj	20037	100,00

A4) Bilanca površin po območjih osnovne namenske rabe prostora (poligon) – podatki iz prostorskega reda občine

Območje osnovne namenske rabe	Površina v m ²	Delež površine v %
G - območja gozdov	22531242	41,10
D - območja družbene infrastrukture	49414	0,09
K - območja kmetijskih zemljišč	25630694	46,76
M - mešana območja	843640	1,54
P - območja prometne infrastrukture	536012	0,98
S - območja stanovanj	2718839	4,96
Z - območja zelenih površin	776750	1,42
O - območja okoljske infrastrukture	2868	0,01
P - območja proizvodnih dejavnosti	138514	0,25
B - posebna območja	127811	0,23
V - območja vodnih zemljišč	1460054	2,66
Skupaj	54815838	100,00

Razlika A4 - A1 - A2 - A3 predstavlja spremembo, ki je nastala zaradi uskladitve z nosilci urejanja prostora (npr. povsem nova uskladitev meje gozdih in kmetijskih zemljišč) ali zaradi drugih (tehničnih) uskladitev (npr. prenos vsebine na novo, transformirano geodetsko podlago) v postopku priprave prostorskega reda občine

B1) Bilanca površin po območjih osnovne namenske rabe prostora (linija) – podatki iz zadnjega sprejetega prostorskega plana občine

Območje osnovne namenske rabe – linija	Dolžina v m	Delež dolžine v %
komunikacijski vodi in energetski vodi ter vodi okoljske infrastrukture	163754	58,41
P - območja prometne infrastrukture	116622	41,59
Skupaj	280376	100,00

B2) Bilanca površin po območjih osnovne namenske rabe prostora (linija) – spremembe (ocenjena dolžina pobud) v postopku priprave prostorskega reda občine

Območje osnovne namenske rabe – linija	Dolžina v m	Delež dolžine v %
P - območja prometne infrastrukture	830	100,00
Skupaj	830	100,00

B3) Bilanca površin po območjih osnovne namenske rabe prostora (linija) – podatki iz prostorskega reda občine

Območje osnovne namenske rabe – linija	Dolžina v m	Delež dolžine v %
komunikacijski vodi in energetski vodi ter vodi okoljske infrastrukture	163754	58,41
P - območja prometne infrastrukture	117452	41,89
Skupaj	280376	100,00

2.3.2. BILANCA POVRŠIN PO POVRŠINAH PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE PROSTORA**A1) Bilanca površin po površinah podrobnejše namenske rabe prostora (poligon) – podatki iz zadnjega sprejetega prostorskega plana občine**

Območje osnovne namenske rabe – poligon *	Površina v m ²	Delež površine v %
DS - Območja za šport	2937	0,01
ZS - Območja za šport in rekreacijo	60725	0,11
ZK - Pokopališča	13509	0,02
G - območja gozdov	21864461	39,88
K - območja kmetijskih zemljišč	27776799	50,67
M - mešana območja	1289973	2,35
I - območja prometne infrastrukture	503674	0,92
S - območja stanovanj	1847927	3,37
VC - Vodna zemljišča celinskih voda	1459811	2,66
Skupaj	54819816	100,00

* določena je bila samo osnovna, ne pa tudi podrobnejša namenska raba prostora

A2) Bilanca površin po površinah podrobnejše namenske rabe prostora (poligon) – spremembe (pobude) v postopku priprave prostorskega reda občine

Površine podrobnejše namenske rabe	Površina v m ²	Delež površine %
DS - površine za šport	36511	2,21
G - gozd	19174	1,16
K1 - površine najboljših kmetijskih zemljišč	2303	0,14
MO - osrednje površine	101840	6,16
MP - mešane površine	85979	5,20
DC - državne ceste	6731	0,41
PO - ostale prometne površine	19785	1,20
SC - čiste stanovanjske površine	39133	2,37
SK - stanovanjske površine s kmetijskimi gosp.	37610	2,27
SS - splošne stanovanjske površine	236327	14,29
ZK - pokopališča	2481	0,15
ZS - površine za rekreacijo in šport	654674	39,59
ZD - druge zelene površine	128955	7,80
OC - površine za čiščenje odpadnih voda	2868	0,17
DK - površine za kulturo	2996	0,18
DC - površine za opravljanje verskih obredov	823	0,05
BT - površine za turizem	126879	7,67
SB - stanovanjske površine za poseb. namene	4102	0,25
PP - površine za proizvodnjo	5871	0,36
nedoločeno	138637	8,38
Skupaj	1653679	100,00

A3) Bilanca površin po površinah podrobnejše namenske rabe prostora (poligon) – predlogi za ažuriranje stanja v postopku priprave prostorskega reda občine

Površine podrobnejše namenske rabe – poligon	Površina v m ²	Delež površine %
MO - osrednje površine	748	3,73
SC - čiste stanovanjske površine	7883	39,34
SK - stanovanjske površine s kmetijskimi gosp.	2323	11,59
SP - površine počitniških hiš	4101	20,47
SS - splošne stanovanjske površine	4982	24,86
Skupaj	20037	100,00

A4) Bilanca površin po površinah podrobnejše namenske rabe prostora (poligon) – podatki iz prostorskega reda občine

Površine podrobnejše namenske rabe	Površina v m ²	Delež površine %
DS - površine za šport	36511	0,07
G - gozd	22531242	41,10
K1 - površine najboljših kmetijskih zemljišč	21206697	38,69
K2 - površine drugih kmetijskih zemljišč	4423997	8,07
MO - osrednje površine	726821	1,33
MP - mešane površine	116819	0,21
DC - državne ceste	6674	0,01
PO - ostale prometne površine	22316	0,04
SC - čiste stanovanjske površine	642857	1,17
SK - stanovanjske površine s kmetijskimi gosp.	343593	0,63
SS - splošne stanovanjske površine	1724186	3,15
SP - površine počitniških hiš	4101	0,01
SB - stanovanjske površine za poseb. namene	4102	0,01
ZK - pokopališča	15991	0,03
ZS - površine za rekreacijo in šport	631796	1,15
ZD - druge zelene površine	128963	0,24
OC - površine za čiščenje odpadnih voda	2868	0,01
DK - površine za kulturo	2996	0,01
DC - površine za opravljanje verskih obredov	823	0,00
BT - površine za turizem	127811	0,23
PP - površine za proizvodnjo	5870	0,01
VI - površine vodne infrastrukture	428238	0,78
VC - površine vodnih zemljišč	1031816	1,88
nedoločeno	648750	1,18
Skupaj	54815838	100,00

Razlika A4 - A1 - A2 - A3 predstavlja spremembo, ki je nastala zaradi uskladitve z nosilci urejanja prostora (npr. povsem nova uskladitev meje gozdih in kmetijskih zemljišč) ali zaradi drugih (tehničnih) uskladitev (npr. prenos vsebine na novo, transformirano geodetsko podlago) v postopku priprave prostorskega reda občine

B1) Bilanca površin po površinah podrobnejše namenske rabe prostora (linija) – podatki iz zadnjega sprejetega prostorskega plana občine

Površine podrobnejše namenske rabe – linija	Dolžina v m	Delež dolžine v %
DC - državne ceste	25480	9,09
DV - elektroenergetski vodi - daljnovodi	92273	32,91
LC - lokalne ceste	41017	14,63
OP - občinske kolesarske in druge poti	50125	17,88
OV - cevovodi za odpadno vodo	4146	1,48
P - plinovodi	14607	5,21
VP - cevovodi za pitno vodo	52728	18,81
Skupaj	280376	100,00

B2) Bilanca površin po površinah podrobnejše namenske rabe prostora (linija) – spremembe (ocenjena dolžina pobud) v postopku priprave prostorskega reda občine

Površine podrobnejše namenske rabe – linija	Dolžina v m	Delež dolžine v %
DC - državne ceste	830	100,00
Skupaj	830	100,00

B3) Bilanca površin po površinah podrobnejše namenske rabe prostora (linija) – podatki iz prostorskega reda občine (B1+B2)

Površine podrobnejše namenske rabe – linija	Dolžina v m	Delež dolžine v %
DC - državne ceste	26310	9,38
DV - elektroenergetski vodi - daljnovodi	92273	32,91
LC - lokalne ceste	41017	14,63
OP - občinske kolesarske in druge poti	50125	17,88
OV - cevovodi za odpadno vodo	4146	1,48
P - plinovodi	14607	5,21
VP - cevovodi za pitno vodo	52728	18,81
Skupaj	280376	100,00

3. OBMOČJA VAROVANJ IN OMEJITEV

Poleg namenske rabe prostora so na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora v prostorskem redu Občine Braslovče določena tudi območja varovanj in omejitev in sicer:

- vodovarstvena območja
- območja ohranjanja narave
- območja varstva gozdov
- območja varstva kulturne dediščine
- ogrožena območja
- varovalni in varstveni pasovi.

Za izdelavo strukture digitalnih podatkov o območjih varovanj in omejitev in za prikaz območij varovanj in omejitev v kartografskem delu prostorskega reda občine je smiselno uporabljen sicer razveljavljen Pravilnik o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin v digitalni obliki (Uradni list RS, št. 20/03).

Območja varovanj in omejitev, ki so uporabljena v prostorskem redu Občine Braslovče, imajo naslednjo črkovno označbo:

osnovna območja varovanj in omejitev	črkovna označba	podrobnejša območja varovanj in omejitev
vodovarstvena območja	I. II. III.	varstveni pasovi za oskrbo s pitno vodo – stopnja varovanja I. varstveni pasovi za oskrbo s pitno vodo – stopnja varovanja II. varstveni pasovi za oskrbo s pitno vodo – stopnja varovanja III.
območja ohranjanja narave	NV NVDP NVLP NS PosVO EPO	naravne vrednote naravne vrednote državnega pomena naravne vrednote lokalnega pomena zavarovano območje – naravni spomenik posebna varstvena območja ekološko pomembna območja
območja varstva gozdov	GV	varovalni gozdovi državnega pomena
območja varstva kulturne dediščine	LUZS NAS NNS NUZS NZS	umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik – spomenik lokalnega pomena arheološki spomenik – vrsta spomenika neznana ¹ Naselbinski spomenik – vrsta spomenika neznana Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik – vrsta spomenika neznana Zgodovinski spomenik – vrsta spomenika neznana
ogrožena območja	P E	poplavna območja erozijska območja
varovalni in varstveni pasovi	IL	območij gospodarske infrastrukture

¹ Opredelitev »vrsta spomenika neznana« pri območjih varstva kulturne dediščine pomeni, da ni znano ali gre za spomenik lokalnega ali spomenik državnega pomena.

4. ČLENITEV OBMOČJA OBČINE NA OBMOČJA FUNKCIONALNIH IN PROSTORSKIH ENOT**4.1. FUNKCIONALNE ENOTE**

Območje Občine Braslovče se deli na tri (3) funkcionalne enote in sicer:

Oznaka funkcionalne enote	Ime funkcionalne enote
FE 1	kraška planota Dobrovlje
FE 2	obrobno gričevje
FE 3	Spodnja Savinjska dolina

Funkcionalna enota FE 1 - kraška planota Dobrovlje se nahaja na zahodu občine.

Funkcionalna enota FE 2 - obrobno gričevje se nahaja v osrednjem delu občine in se deli na severni in južni del.

Funkcionalna enota FE 3 - Spodnja Savinjska dolina se nahaja na vzhodu občine.

4.2. BILANCA POVRŠIN PO FUNKCIONALNIH ENOTAH

Rekapitulacija Plasti B PRO Funkcionalne enote po polju Ime funkcionalne enote

	Funkcionalna enota	Površina v m ²	Delež površine v %
FE 1	kraška planota Dobrovlje	18674170	34,06
FE 2	obrobno gričevje	13418141	24,47
FE 3	Spodnja Savinjska dolina	22741267	41,47
Skupaj		54833578	100,00

4.3. PROSTORSKE ENOTE

Območje Občine Braslovče se deli na 29 prostorskih enot in sicer:

Oznaka prostorske enote	Ime prostorske enote
PE 1	Vikend naselje Letuš - levi breg
PE 2	Letuš
PE 3	Zgornje Gorče
PE 4	Preserje
PE 5	Vrtoglav
PE 6	Male Braslovče
PE 7	Vikend naselje Letuš - desni breg
PE 8	Preserska jezera
PE 9	Žovnek
PE 10	Spodnje Gorče
PE 11	Zakl
PE 12	Glinje
PE 13	Braslovče in Rakovlje
PE 14	Kamenče
PE 15	Poljče
PE 16	Topovlje
PE 17	Orla vas
PE 18	Parižlje
PE 19	Gomilsko
PE 20	Šmatevž
PE 21	Trnava
PE 22	Šentrupert
PE 23	Gospodarska cona Trnava - zahod
PE 24	Gospodarska cona Trnava - vzhod
PE 25	Grajska vas
PE 26	odprt prostor funkcionalne enote »kraška planota Dobrovlje«
PE 27	odprt prostor funkcionalne enote »obrobno gričevje«
PE 28	odprt prostor funkcionalne enote »Spodnja Savinjska dolina«
PE 29	območje zidanic

4.4. BILANCA POVRŠIN PO PROSTORSKIH ENOTAH

Rekapitulacija Plasti B PRO Prostorske enote in merila in pogoji za urejanje prostora po polju Ime prostorske enote

	Prostorska enota	Površina v m ²	Delež površine v %
PE 1	Vikend naselje Letuš - levi breg	82941	0,15
PE 2	Letuš	298901	0,55
PE 3	Zgornje Gorče	58345	0,11
PE 4	Preserje	58865	0,11
PE 5	Vrtoglav	60519	0,11
PE 6	Male Braslovče	304014	0,55
PE 7	Vikend naselje Letuš - desni breg	98199	0,18
PE 8	Preserska jezera	103589	0,19
PE 9	Žovnek	1705344	3,11
PE 10	Spodnje Gorče	51895	0,09
PE 11	Zakl	48203	0,09
PE 12	Glinje	20173	0,04
PE 13	Braslovče in Rakovlje	975066	1,78
PE 14	Kamenče	147079	0,27
PE 15	Poljče	69672	0,13
PE 16	Topovlje	68707	0,13
PE 17	Orla vas	144545	0,26
PE 18	Parižlje	415125	0,76
PE 19	Gomilsko	169723	0,31
PE 20	Šmatevž	169455	0,31
PE 21	Trnava	87182	0,16
PE 22	Šentrupert	64946	0,12
PE 23	Gospodarska cona Trnava - zahod	116814	0,21
PE 24	Gospodarska cona Trnava - vzhod	132651	0,24
PE 25	Grajska vas	201441	0,37
PE 26	odprt prostor funkcionalne enote »kraška planota Dobrovlje«	18677823	34,07
PE 27	odprt prostor funkcionalne enote »obrobno gričevje«	7919834	14,45
PE 28	odprt prostor funkcionalne enote »Spodnja Savinjska dolina«	22462494	40,98
PE 29	območje zidanic	102279	0,19
Skupaj		54815822	100,00

5. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PROSTORA VKLJUČNO Z MERILI IN POGOJI ZA OPREMLJANJE ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO**5.1. VRSTA MERIL IN POGOJEV ZA UREJANJE PROSTORA****A) Skupna merila in pogoji za urejanje prostora**

Skupna merila in pogoji za urejanje prostora se določijo za območje celotne občine oziroma za funkcionalne enote FE 1 kraška planota Dobrovlje, FE 2 obrobno gričevje in FE 3 Spodnja Savinjska dolina.

Za območja celotne občine oziroma za funkcionalne enote FE 1 kraška planota Dobrovlje, FE 2 obrobno gričevje in FE 3 Spodnja Savinjska dolina so določena naslednja skupna merila in pogoji za urejanje prostora:

- komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo
- druga merila in pogoji za urejanje prostora in sicer:
 - varstvo okolja
 - ohranjanje narave
 - varstvo kulturne dediščine
 - varstvo gozdov
 - varstvo kmetijskih zemljišč
 - raba voda
 - raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin
 - agrarne operacije na kmetijskih površinah
 - izkoriščanje in raba gozdov
 - ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
 - merila in pogoji za urejanje prostora na območjih, na katerih so državni in občinski lokacijski načrti že izvedeni
 - lokacijski pogoji za postavitev enostavnih objektov
- merila in pogoji za gradnjo objektov zunaj poselitvenih območij
- podrobnejša merila in pogoji za projektiranje in za pripravo lokacijskih načrtov

B) Podrobnejša merila in pogoji za urejanje prostora

Podrobnejša merila in pogoji za urejanje prostora se določijo za območje posameznih prostorskih enot od PE 1 do PE 29.

Za posamezne prostorske enote od PE 1 do PE 29 so določena naslednja podrobnejša merila in pogoji za urejanje prostora:

- funkcionalna merila in pogoji
- oblikovna merila in pogoji
- merila za določanje velikosti in oblike gradbenih parcel
- merila glede komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo.

5.2. SKUPNA MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PROSTORA

5.2.1. KOMUNALNO OPREMLJANJE ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO

A) Odvajanje in čiščenje odpadnih vod

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Braslovče se izvaja po idejni študiji IEI d.o.o. Maribor (Novelacija idejne zasnove odvajanja in čiščenja odpadnih voda območja Spodnje Savinjske doline, št. proj. 6K R82.10, november 2003) ter upošteva Dolgoročni plan odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (JKP Žalec d.o.o., 22. 2. 2005).

Prostorske možnosti za izgradnjo čistilnih naprav se prvenstveno zagotovijo v območjih naselij Braslovče z Rakovljami in Grajska vas.

Do izgradnje kanalizacije po navedeni zasnovi in kjer ni planirana izgradnja javne kanalizacije, se fekalne odpadne vode odvajajo ločeno od ostalih vod v nepropustne greznice na izpraznjevanje ali v male komunalne čistilne naprave (Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode, Uradni list RS, št. 105/02).

Čiste meteorne in zaledne vode je potrebno odvajati preko peskolovov v površinske odvodnike ali ponikalnice, onesnažene meteorne vode pa je potrebno predhodno očistiti preko lovilcev olj.

Javno kanalizacijsko omrežje v Občini Braslovče se zgradi v ločenem sistemu (ločeno odvajanje fekalnih in meteornih vod). Z gradnjo zbirnih povezovalnih kanalov za navezavo na posamezne lokalne čistilne naprave mora sočasno potekati tudi gradnja priključkov.

Priključitev in odvod odpadnih vod posameznih uporabnikov na območjih, ki tangirajo na kolektor za centralno čistilno napravo Kasaze, bo možna šele po razširitvi le-te, predvidoma v letu 2008. Priključevanje novih uporabnikov bo potekalo sorazmerno z večanjem kapacitete centralne čistilne naprave.

Po priključitvi objektov na javno kanalizacijo se obstoječe greznice opustijo – obvezno očistijo, dezinficirajo in zasujejo, skladno z Odlokom o odvajanju odpadnih in padavinskih voda (Uradni list SRS, št. 22/88).

Tehnološke vode se pred izpustom v javni kanal očistijo do takšne mere, da je možno nadaljnje čiščenje na javni čistilni napravi. V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustrezajo Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96).

Odplake iz gospodarskih poslopij (gnojnica, gnojevka) se odvajajo v vodotesne jame na izpraznjevanje in se ne smejo odvajati v javno kanalizacijsko omrežje.

B) Odvajanje padavinskih vod

Odvajanje padavinskih vod iz območij naselij je potrebno predvideti v skladu z 92. členom ZV-1, in sicer na tak način, da bo v čim manjši možni meri zmanjšan hipni odtok z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztekom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, morebitni suhi zadrževalniki). Število načrtovanih iztokov v vodotok naj bo optimalno.

Padavinske vode je treba, če ne obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo, prioriteto ponikati. Pri tem morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin znotraj gradbenih parcel. Če ponikanje ni možno, je treba padavinske vode speljati v bližnji vodotok; če tega ni, pa razpršeno po terenu.

Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05).

C) Vodovodno omrežje

Za zagotavljanje nemotene oskrbe naselij s pitno vodo v Občini Braslovče se obnovi obstoječe vodovodno omrežje v smislu večanja profilov cevovoda ter zamenjave dotrajanih materialov ter izgradi javni vodovod na območjih, kjer še ni zgrajen (Podvrh).

Za zajete pitne vode v Občini Braslovče se za – z odloki sprejeta in zaščitena vodo-varstvena območja – zagotovi izvajanje ustreznega režima varovanja. Izraba kmetijskih zemljišč v varovanem območju se izvaja skladno z gnojilnimi načrti.

Na območjih, ki so predvidena za širitev (večje širitve v Braslovčah z Rakovljami, nova cona za proizvodno obrt in druge oblike podjetništva med regionalno in avtocestno povezavo Celja in Ljubljane v območju naselij Šentrupert in Trnava, manjše širitve v okviru posameznih naselij), se izgradi primarno in sekundarno vodovodno razvodno omrežje, ki mora zagotavljati tudi minimalno požarno varnost z vgradnjo nadzemnih hidrantov.

Izdelajo se sanacijski in terminski programi obnov in rekonstrukcij lokalnih vodovodov. V skladu z njimi se prevzemajo ti vodovodi v javne vode, kjer se opravlja nadzor nad kvaliteto pitne vode.

D) Hidrantno omrežje

Na območjih, ki so predvidena za širitev (večje širitve v Braslovčah z Rakovljami, nova cona za proizvodno obrt in druge oblike podjetništva med regionalno in avtocestno povezavo Celja in Ljubljane v območju naselij Šentrupert in Trnava, manjše širitve v okviru posameznih naselij), se izgradi primarno in sekundarno vodovodno razvodno omrežje, ki mora zagotavljati tudi minimalno požarno varnost z vgradnjo nadzemnih hidrantov.

E) Električno omrežje

Na območju Občine Braslovče potekajo naslednji obstoječi in predvideni elektroenergetski koridorji:

- DV 1x400 kV Podlog – Beričevo (obstoječi)
- DV 1x220 kV Podlog – Beričevo (obstoječi)
- DV 110 kV Podlog – Mozirje (obstoječi)
- DV 2x400 kV Podlog – Beričevo (predvideni)
- DV 2x400 kV Podlog – Beričevo (predvidena predelava obstoječega DV 220 kV na 400 kV).

Širina elektroenergetskega koridorja daljnovoda znaša:

- za napetostni nivo 110 kV: 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi DV)
- za napetostni nivo 220 kV: 50 m (25 m levo in 25 m desno od osi DV)
- za napetostni nivo 400 kV: 50 m (25 m levo in 25 m desno od osi DV).

Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati potek obstoječih in predvidenih visokonapetostnih koridorjev, širino elektroenergetskega koridorja, Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) ter Pravilnik o tehničnih normativih za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1 kV do 400 kV (Uradni list SFRJ, št. 65/88), ki se uporablja v povezavi z 11. členom Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05).

V koridorju daljnovodov so dopustne rekonstrukcije obstoječih in gradnje novih linijskih infrastrukturnih objektov, kmetijske in gozdnogospodarske prostorsko-ureditvene dejavnosti in ureditve za urejanje vodnega režima. Posegi v koridorju daljnovodov ne smejo ovirati gradnje, delovanja in vzdrževanja nadzemnega voda. Za vse posege znotraj koridorjev daljnovodov je treba pridobiti soglasje izvajalca obvezne gospodarske javne službe sistemskega operaterja prenosnega omrežja.

Za vsako graditev objekta v koridorjih obstoječih in predvidenih prenosnih daljnovodov je potrebno pridobiti pisno soglasje ELES-a.

Za vse objekte (novogradnje, nadzidave in dozidave objektov, namenjenih za stalno oziroma občasno prebivanje ter za pomožne objekte), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov, je potrebno predložiti dokazilo pooblaščen organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega sevanja kot to določa Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96).

Za vse prenosne elektroenergetske objekte je predvidena rekonstrukcija.

Pri posegih v prostor je nadalje potrebno upoštevati koridorje obstoječih in predvidenih srednjenapetostnih daljnovodov 20kV s pripadajočimi transformatorskimi postajami 20/0,4 kV ter minimalni odmiki 10 metrov od osi teh daljnovodov ter od pripadajočih trafostopaj.

Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj morajo investitorji pridobiti od Elektro Celja, d.o. soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje.

F) Telekomunikacijsko omrežje

Pri novih posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega telekomunikacijskega omrežja, ki ga je potrebno zaščititi oziroma prestaviti, v kolikor ovira razvoj novih dejavnosti.

Za območja, kjer se pojavljajo potrebe po novih telekomunikacijskih kapacitetah (večje širitve v Braslovčah z Rakovljami, nova cona za proizvodno obrt in druge oblike podjetništva med regionalno in avtocestno povezavo Celja in Ljubljane v območju naselij Šentrupert in Trnava, manjše širitve v okviru posameznih naselij), je potrebna dograditev telekomunikacijskega omrežja.

Novi krajevni in medkrajevni telekomunikacijski vodi niso načrtovani, načrtuje se zgolj dograditev in širitev obstoječih kapacitet zaradi povečanih potreb.

G) Kabelsko razdelilni sistem

Na območju občine je zgrajeno omrežje kableske televizije. Omrežje kableske televizije pokriva s signali skoraj vsa naselja v občini in sicer: Glinje, Grajska vas, Gomilsko, Kamenče, Male Braslovče, Parižlje, Podvrh, Poljče, Preserje, Rakovlje, Spodnje Gorče, Šmatevž, Zgornje Gorče in Topovlje.

Ponudba in priklop na omrežje kableske televizije se smiselno omogoči na območju širitve grajene strukture (večje širitve v Braslovčah z Rakovljami, nova cona za proizvodno obrt in druge oblike podjetništva med regionalno in avtocestno povezavo Celja in Ljubljane v območju naselij Šentrupert in Trnava, manjše širitve v okviru posameznih naselij).

H) Plinovodno omrežje

Preko Občine Braslovče potekata dva obstoječa plinovoda in sicer:

- obstoječ plinovod M2, MMRP Rogatec–RMRP Vodice
- obstoječ plinovod R25C, od M2 v 55+769–MRP Prebold.

Na območju Občine Braslovče potekata dva predvidena plinovoda:

- prenosni plinovod R25D, Šentrupert–Šoštanj, ki je se načrtuje z DLN (Uradni list RS, št. 138/06)
- prenosni plinovod M 2/1, na odseku med Rogaško Slatino in Trojanami.

Za oskrbo široke potrošnje z zemeljskim plinom v občini je na severni strani lokalne ceste Parižlje–Rakovlje predviden odcep z merilno regulacijsko postajo (MRP).

I) Odpadki

V vseh naseljih je potrebno urediti prostor za postavitev zbiralnic ločenih frakcij.

V naseljih Braslovče z Rakovljami, Letuš in Parižlje se uredi prostor za male komunalne kompostarne.

V Občini Braslovče se uredi prostor za postavitev zbirnega centra.

J) Prometno omrežje

Na območju Občine Braslovče sta predvideni dve možni varianti umestitve nove avtocestne povezave v smeri sever–jug oziroma povezave Koroške z Belo krajino, priključek je predviden na območju že obstoječega priključka na V. koridor (Šentrupert).

V skladu z urbanistično zasnovo naselja Braslovč z Rakovljami se prestavi obstoječa državna cesta, ki poteka preko trškega jedra Braslovč, in sicer proti vzhodu na območje pod teraso.

Nove državne cestne povezave, razen zgoraj opisanih, se na območju Občine Braslovče ne načrtujejo.

V primeru posegov v varovalni pas državnih cest, mora investitor pridobiti pogoje Ministrstva za promet, Direkcije RS za ceste.

Nove občinske ceste se načrtuje skladno z načrtovanim razvojem oziroma širitvijo naselij (večje širitve v Braslovčah z Rakovljami, nova cona za proizvodno obrt in druge oblike podjetništva med regionalno in avtocestno povezavo Celja in Ljubljane v območju naselij Šentrupert in Trnava, manjše širitve v okviru posameznih naselij), prvenstveno se uredi prometna mreža v območju Braslovč z Rakovljami, skladno z urbanistično zasnovo.

5.2.2. VARSTVO OKOLJA

A) Varstvo voda

Vsi objekti se morajo priklopiti na javni kanalizacijski sistem in sicer tam kjer je to mogoče. Odpadne komunalne vode se morajo odvajati v javno kanalizacijsko omrežje ter dalje v čistilno napravo oziroma do njegove izgradnje v individualne čistilne naprave ali nepropustne greznice na izpraznjevanje.

Na priobalna in vodna zemljišča, na brežine in v pretočne profile vodotokov ter na retencijske površine so prepovedani kakršnikoli posegi, razen izjem, ki jih dovoljuje zakon.

Na priobalnih zemljiščih je prepovedano gnojenje in uporaba sredstev za varstvo rastlin.

Parkirne in prometne površine morajo biti urejene tako, da ne bo prihajalo do onesnaženja in iztokov nevarnih snovi v vode.

Preprečiti je potrebno obremenitve obrežnih ekosistemov, onesnaženje vod in okolja.

B) Varstvo zraka

Posegi v prostor ne smejo predstavljati možnosti povečanja onesnaženja zraka. Prvenstveno se mora za pokrivanje potreb po toplotni energiji uporabljati ekološke energente ter obnovljive vire. Ravno tako niso dovoljeni posegi, ki bi poslabšali kvaliteto zraka.

C) Ravnanje z odpadki

Na območju občine je potrebno zagotoviti prostor za postavitve zbirnega centra ter lokacije za postavitve zbiralnic ločenih frakcij. Zbiralnice je potrebno urediti znotraj vseh naselij. Nato je potrebno zagotoviti odvoz odpadkov na urejeno deponijo.

D) Varstvo tal

Med gradnjami oziroma med posegi v prostor je potrebno rodovitni del prsti, ki bo odstranjen, ustrezno deponirati ter uporabiti za ureditev zelenic ter ostalih zelenih površin. Prepovedano je deponiranje kakršnihkoli odpadkov in odvečne zemljine znotraj meja območij naravnih vrednot ter na priobalna in vodna zemljišča, na brežine in v pretočne profile vodotokov ter na retencijske površine.

E) Varstvo pred hrupom

Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Izogibati se je potrebno posegom, ki bi prekomerno povečevali hrup v okolju in vedno poiskati takšne rešitve, ki zmanjšujejo hrup.

Pri umestitvi nove avtocestne povezave v smeri sever-jug oziroma povezave Koroške z Belo krajino je potrebno poiskati takšno rešitev, ki ne bo obremenjevala okolja s hrupom

5.2.3. OHRANJANJE NARAVE

Na območju Občine Braslovče se nahajajo zavarovana območja, naravne vrednote, ekološko pomembna območja in posebna varstvena območja (Natura 2000), kot so prikazana v kartografskem delu prostorskega dela Občine Braslovče in naštetu v nadaljnjem besedilu.

Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za Strategijo prostorskega razvoja Občine Braslovče« (ZRSVN, OE Celje, junij 2005) ter »Naravovarstvene smernice za prostorski red Občine Braslovče« (ZRSVN, OE Celje, julij 2006), ki se hranijo na sedežu Občine Braslovče.

Za pripravo lokacijskih načrtov mora Občina Braslovče pridobiti podrobnejše naravovarstvene smernice, v katerih bodo določene tudi konkretne varstvene usmeritve in pogoji za varstvo naravnih vrednot in njihovih vplivnih območij, zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Za gradnjo objekta na teh območjih je, skladno s 105. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04), potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje.

Tabelarni pregled območij ohranjanja narave v Občini Braslovče

Legenda tabel:

- **EVID. ŠT.** – evidenčna številka zavarovanih območij;
- **IDENT. ŠT.** – identifikacijska številka naravnih vrednot;
- **IME** – ime zavarovanega območja, naravne vrednote, habitatnega tipa, ekološko pomembnega območja oziroma posebnega varstvenega območja;
- **KODA** – koda ekološko pomembnega območja iz Uredbe o ekološko pomembnih območjih ali koda posebnega varstvenega območja iz Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000);
- **PREDNOSTNI HT** – habitatni tip, ki je na območju Evropske unije v nevarnosti, da izgine, zato so v predpisih opredeljeni kot prednostni;
- **STATUS:**
 - o Zavarovana območja:
 - **NS** – naravni spomenik,
 - o Naravne vrednote:
 - **NVDP** - naravna vrednota državnega pomena,
 - **NVLP** - naravna vrednota lokalnega pomena,
 - o **EPO** - ekološko pomembno območje,
 - o **pPosVO** - predlagano posebno varstveno območje je posebno varstveno območje, ki ga je Slovenija opredelila na podlagi direktive o habitatih, pa še ni bilo sprejeto s strani Evropske komisije,
- **ZVRST** - zvrst naravne vrednote, in sicer:
 - o **geomorf** – geomorfološka površinska naravna vrednota,
 - o **geomorfp** – geomorfološka podzemeljska naravna vrednota,
 - o **hidr** – hidrološka naravna vrednota,
 - o **drev** – drevesna naravna vrednota,
 - o **ekos** – ekosistemska naravna vrednota,
 - o **onv** – oblikovana naravna vrednota,
- Območja s statusom so opredeljena v prostorski podatkovni bazi (*.shp format) in prikazana na preglednih kartah v Prilogah. Glede na velikost območja je uporabljena ustrezna kartografska podlaga. Prostorski podatki so vrisani na sloju TTN 5 ali DTK 25. Območja s statusom so prikazana v digitalni obliki na priloženi disketi.

Pregled zavarovanih območij

EVID. ŠT.	IME	KRATKA OZNAKA	STATUS	URADNA OBJAVA
6023	Skorš pri Vrtačnikovi domačiji	Skorš pri kmetiji Vrtačnik severozahodno od Podgorja pri Letušu.	NS	Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi dendroloških spomenikov in spomenikov oblikovane narave v Občini Žalec (Uradni list RS, št.78/98)
6030	Marovtova smreka	Smreka v kraški vrtači v Podvrhu pod Dobrovljami, severozahodno od naselja Zg. Gorče.	NS	-II-
6016	Šmatevž – platana	Platana v parku graščine Štrovsenek v Šmatevžu.	NS	-II-
6015	Šmatevž – zelena duglazija	Zelena duglazija v parku graščine Štrovsenek v Šmatevžu.	NS	-II-
6025	Valandov črni topol	Črni topol pri Valandovi domačiji v Zaklu vzhodno od Šmatevža.	NS	-II-
6038	Žovnek – drevored	Drevored ob graščini Žovnek zahodno od Spodnjih Gorč.	NS	Odlok o razglasitvi dendroloških spomenikov in spomenikov oblikovane narave v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 40/97)

Pregled naravnih vrednot

IDENT. ŠT.	IME	KRATKA OZNAKA	ZVRST	STATUS
269 V	Savinja s pritoki	Levi pritok Save pri Zidanem mostu s pritoki predstavlja glavno vodno žilo Savinjske doline. Na obravnavanem delu toka je Savinja svojo regulirano strugo vrezala v lastne kvartarne rečne sedimente – pretežno karbonatni prod in pesek, do matične kamninske osnove. Kljub regulirani strugi in nadvišanju brežin, s katerimi naj bi preprečili poplave, vsake toliko časa prestopi bregove in poplavi del obrečnega pasu. Ozek pas ob strugi zaraščajo grmovje jelševja, vrbe, leske in rdeči bor. Ob Savinji so zaradi intenzivnega kmetijstva in širjenja naselij vse do rečne struge, v pretežni meri že izginili ekstenzivni travniki ter ostanki poplavnih logov in gmajn z grmišči in skupinami drevja, zato le-to še nadalje predstavlja največjo nevarnost za degradacijo prostora ob Savinji.	hidr, geomorf	NVDP
40468*	Vračka zijalka	Vodoravna jama.	geomorfp	NVDP
40478*	Huda luknja pri Letušu	Vodoravna jama.	geomorfp	NVDP
40486**	Covška prepad	Poševno ali stopnjasto brezno.	geomorfp	NVDP
40565*	Prepad v jamah	Jama z breznom in etažami, poševna jama.	geomorfp	NVDP
40566*	Mejalna jama	Poševno ali stopnjasto brezno.	geomorfp	NVDP
41083*	Matevžakova jama	Vodoravna jama.	geomorfp	NVDP
414 V	Čreta na Dobrovljah	Kraška planota med Zgornjo in Spodnjo Savinjsko dolino.	geomorf, (geol, geomorfp)	NVLP
41689*	Dobnikovo brezno	Brezno.	geomorfp	NVDP
43456*	Hlastejeva jama	Jama z breznom in etažami, poševna jama.	geomorfp	NVDP
43520*	Neskončno brezno	Poševno ali stopnjasto brezno.	geomorfp	NVDP
43537*	Janžansko brezno	Brezno.	geomorfp	NVDP
44386*	Vratnikova jama	Vodoravna jama.	geomorfp	NVDP
44830*	Preprat	Brezno	geomorfp	NVDP
44895*	Maroltova jama	Jama občasni izvir.	geomorfp	NVDP
48185*	Rovšnikovo brezno	Poševno ali stopnjasto brezno.	geomorfp	NVDP
48187*	Strojanškovo brezno 2	Brezno.	geomorfp	NVDP
48188*	Matovžakovo brezno	Poševno ali stopnjasto brezno.	geomorfp	NVDP
5504	Trnavica	Potok pod Žovneškim jezerom, levi pritok Bolske. Naravni potok z bujno obrežno vegetacijo, na območju med iztokom iz Žovneškega jezera do ceste Gomilsko – Braslovče je obsežen »poplavni gozd«.	hidr, ekos	NVLP
5676	Topovlje - lipa	Lipa ob kapelici na levi strani ceste Šentrupert - Letuš zahodno od Topolj. Drevo je zdravo in vitalno.	drev	NVLP

IDENT. ŠT.	IME	KRATKA OZNAKA	ZVRST	STATUS
5973	Trebnik - vodotok	Potok Trebnik z Braslovškim jezerom pod Dobrovljami, levi pritok Trnavice. Povirni del potoka s pritoki, do izliva v Braslovško jezero, je naravno ohranjen potok z obrežno vegetacijo.	hidr, ekos	NVLP
5974	Radigaj	Desni pritok Trebnika z izviro na Dobrovljah. Naravni potok z več pritoki do naselja Braslovče ima ohranjeno naravno morfologijo struge z obrežno vegetacijo, na delu toka je izdelan manjši ribnik.	hidr, ekos	NVLP
6015	Šmatevž - zelena duglazija	Zelena duglazija v parku graščine Štrovsenek v Šmatevžu. Drevo je zdravo in vitalno.	drev	NVDP
6016	Šmatevž - platana	Platana v parku graščine Štrovsenek v Šmatevžu. Zdravo in vitalno drevo, dostop do drevesa je onemogočen z žičnato ograjo.	drev	NVLP
6023	Vrtačnikov skorš	Skorš pri kmetiji Vrtačnik severozahodno od Podgorja pri Letušu. Drevo je zdravo in vitalno, del krošnje prekriva bujna srobot, zato bi jo bilo potrebno posekati in odstraniti z drevesa.	drev	NVLP
6025	Valandov črni topol	Črni topol pri Valandovi domačiji v Zaklu vzhodno od Šmatevža. Drevo je zdravo in vitalno, ima le nekaj suhih vej.	drev	NVLP
6030	Marovtova smreka	Smreka v kraški vrtači v Podvrhu pod Dobrovljami, severozahodno od naselja Zg. Gorče. Drevo je zdravo in vitalno. Ob bližnji cesti je postavljen smerokaz.	drev	NVLP
6038	Žovnek - drevored	Drevored ob graščini Žovnek zahodno od Spodnjih Gorč. Drevored ima ohranjeno vizualno podobo, kar precej dreves je propadlo, zamenjali pa so jih s sadnjo sadik divjega kostanja in lipe. Konec I. 2005 so posekali tudi posušeno drevo, ki je raslo tik ob cesti proti Braslovčam.	onv	NVLP

OPOMBE:

- Z oznako **V** so označene naravne vrednote, katerih površina je večja od 1 km² ali so linijsko daljše od 1 km, skladno z 2. členom Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04)
- Z oznako ***** so označene naravne vrednote – jame, ki imajo določen režim vstopa 3 - odprta jama s prostim vstopom.
- Z oznako ****** so označene naravne vrednote – jame, ki imajo določen režim vstopa 2 - odprta jama z nadzorovanim vstopom

Območje pričakovanih naravnih vrednot

(kartografski prikaz samo v strategiji prostorskega razvoja Občine Braslovče)

ZAP. ŠT.	IME	KRATKA OZNAKA
1.	Območje karbonatnih kamnin	Območje Dobrovelj je zgrajeno iz karbonatnih kamnin, kjer lahko pričakujemo odkritja novih podzemnih geomorfoloških tvorb (jame, brezna).

Pregled habitatnih tipov

NAZIV	ZNAČILNOSTI IN OBMOČJE NAHAJANJA
Prosto plavajoča vegetacija	Prosto plavajoče združbe, večinoma s hranili bogatih voda, se nahaja predvsem na območju ob Savinji (med Malimi Braslovčami in Parižljami in ob drugih manjših vodotokih npr. Trnavica, Radigaj).
Zakoreninjena podvodna vegetacija	Združbe zakoreninjenih podvodnih večletnic dristavcev (<i>Potamogeton spp.</i>), ki nad vodno površino poženejo samo socvetja, se nahajajo na območju Braslovškega in Žovneškega jezera.
Rečna prodišča in bregovi	Rečna prodišča sestavljena iz manjših prodnikov se nahajajo na območju Savinje.
Evrosibirska suha in polsuha sekundarna travišča, pretežno na karbonatih	Suha in polsuha sekundarna ekstenzivno gojena travišča s sklenjeno šopasto razraslo rušo na plitkih ali srednje globokih, pretežno karbonatnih tleh subatlantskega, subkontinentalnega in submediteranskega območja so razsteseana predvsem območju Dobrovelj in vznožju planote.
Nižinska visoka steblikovja	Gosti sestoji visokih ali srednjevisokih higrofilnih steblik, ki se v pasovih pojavljajo na plodnih naplavinah vodotokov v nižinah. Lahko so visoka steblikovja kot stadij zaraščanja na opuščeni vlažnih travnikih in pašnikih. Zaraščajo predvsem območja okoli Žovneškega in Braslovškega jezera.
Mokrotni mezotrofni in evtrofni travniki ali pašniki	Travišča na zmerno ali zelo hranljivih naplavinah ali različno gnojni travniki na mokrih ali vlažnih tleh, pogosto ali vsaj pozimi so poplavljeni. Ekstenzivna košnja ali paša. Razširjeni so v nižinskem delu občine v okolici Žovneškega in Braslovškega jezera.
Mezotrofni do evtrofni gojeni travniki	Mezofilni zmerno do intenzivno gnojni travniki na prepustnih, bogatih, bolj ali manj svežih do vlažnih tleh od nižin do submontanskega pasu na rahlo kislih do nevtralnih tleh. To so visokoproduktivni, floristično srednje bogati travniki. Nahajajo se v nižinskem delu občine.
Srednjeevropski gorski gojeni travniki	Vrstno bogati travniki v montanskem do subalpinskem pasu, na svežih, globokih, nevtralnih ali rahlo kislih oziroma bazičnih tleh, košenih 1-3 krat letno, se nahajajo predvsem na območju Dobrovelj in vznožju planote.
Bukovi gozdovi	Gozdovi v katerih prevladuje navadna bukev (<i>Fagus sylvatica</i>) s primesjo drugih listavcev zaraščajo predvsem območje Dobrovelj in pobočje planote.
Ilirski bukovi gozdovi	Bukovi gozdovi zaraščajo predvsem območje Dobrovelj. Pogostejše vrste v podrasti so mlaja (<i>Dentaria spp.</i>), navadna ciklama (<i>Cyclamen purpurascens</i>), navadno tevje (<i>Hacquetia epipactis</i>), velecvetna mrtva kopriva (<i>Lamium orvala</i>) idr.
Obrečna vrbovja	Sestoji različnih vrst vrb vzdolž tekočih voda in občasno poplavljenih predelov se nahajajo ob vodotokih Savinje, Trnavice in Radigaja.
Srednjeevropska črna jelševja in jesenovja ob tekočih vodah	Obrečni gozdovi velikega jesena (<i>Fraxinus excelsior</i>) in črne (<i>Alnus glutinosa</i>) ali včasih sive jelše (<i>A. viridis</i>) na občasno poplavljenih rastiščih, ki so prek poletja dobro zračna se nahajajo ob Savinji, Trnavici in Radigaju.
Jame	Jame, jamski sistemi, podzemne vode in podzemni intersticielni prostori se nahajajo na območju Dobrovelj.

Pregled ekološko pomembnih območij

KODA	IME	KRATKA OZNAKA	STATUS
13200	Dobrovlje - Čreta	Zakrasela planota med Zgornjo in Spodnjo Savinjsko dolino, porasla pretežno z bukovimi gozdovi in ekstenzivno gojenimi travniki, življenjski prostor več kot 30 vrst ptic in nekaterih zveri (ris <i>Lynx lynx</i> , divja mačka <i>Felis silvestris</i>). Tu so tudi številne jame s troglobiontsko favno. Vsaj dve troglobiontski vrsti nevretenčarjev (dvojnoga <i>Symphyosphys attemsi attemsi</i> in pajek <i>Troglohyphantes diabolicus</i>) sta endemni. Na silikatnih tleh je več ekstenzivno gojenih travnikov, izvirov in potokov. Preko Dobrovelj poteka tudi migracijski koridor rjavega medveda (<i>Ursus arctos</i>).	EPO
16800	Savinja - Letuš	V Savinji med Mozirjem in Šeščami pri Šempetru živita ogroženi vrsti rib (sulec <i>Hucho hucho</i> , pohra <i>Barbus meridionalis</i>). V obrežnem pasu je bilo evidentiranih 30 vrst ptic in dve vrsti dvoživk. Kraški svet zahodno od Letuša, ki ga porašča bukov gozd, je življenjski prostor malega podkovnjaka (<i>Rhinolophus hipposideros</i>). Njihova kolonija je v letuški cerkvi.	EPO
17600	Žovneško jezero	Na zahodnem delu spodnje Savinjske doline je pod Dobrovljami jezero, nastalo z umetno zaježitvijo Trnavce. Na vtočnem delu in v nekaterih manjših zalivih so se razvila trstišča in podobne združbe. Skupaj z vodnimi površinami so življenjski prostor 111 vrst ptic, 9 vrst dvoživk in 6 vrst plazilcev. Južno in vzhodno od jezera so različni bukovi gozdovi in kisloljubni gozdovi rdečega bora. Zaradi številnih izvirov so tla precej vlažna.	EPO

Pregled posebnih varstvenih območij

KODA	IME	KRATKA OZNAKA	STATUS
SI3000067	Savinja - Letuš	Območje Letuša je življenjski prostor ogrožene vrste netopirja malega podkovnjaka (<i>Rhinolophus hipposideros</i>), reka Savinja pa je pomemben življenjski prostor dveh ogroženih vrst rib suleca (<i>Hucho hucho</i>) in pohre (<i>Barbus meridionalis</i>), ki so kvalifikacijske vrste. Zaradi zagotavljanja protipoplavne varnosti so bili po l. 1990 izvedeni obsežni ukrepi, s katerimi so stabilizirali brežine in dno struge ter z nasipi preprečili razlivanje visokih vod.	pPosVO
SI3000097	Covška prepadna	Jama se varuje kot habitatni tip. Jamski sistem je pomemben življenjski prostor podzemeljske favne.	pPosVO

Biotska raznovrstnost v krajini

Ohranjajo, razvijajo in ponovno vzpostavljajo se krajinska pestrost in tiste značilnosti krajine, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Na obravnavanem območju se kot taki značilni elementi krajine pojavljajo:

- travniški sadovnjaki,
- posamezna drevesa v urbani ali agrarni krajini,
- skupine dreves v odprti krajini,
- ravne ali vijugaste živice (obmejki),
- grmišča.

Za vso ostalo vsebino, ki ni navedena v PRO in se nanaša na poglavje ohranjanja narave, se upošteva vsebina iz SPRO, poglavje 1.4.3 Zasnova krajine, podpoglavje 1.4.3.2. Opredelitev območij s prevladujočimi omejitvami za razvoj dejavnosti, razdelek Ohranjanje narave.

5.2.4. VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

1 SMERNICE NOSILCA

Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine: »Smernice varstva kulturne dediščine za prostorski red Občine Braslovče«, november 2006.

2 SPLOŠNE SMERNICE

V prostorskem redu občine so prikazane vse enote dediščine, njihova vplivna območja in območja urbanistične ter krajinske zasnove, v merilu 1: 5000.

Za vsak poseg na enoto dediščine ali njeno vplivno območje je na pristojni območni enoti ZVKDS potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje.

2.1 SMERNICE ZA DOLOČANJE NAMENSKE RABE PROSTORA

Pri določanju namenske rabe prostora je potrebno namensko rabo območij, na katerih je evidentirana dediščina, prilagoditi rabi, ki bo v največji možni meri omogočala varovanje, ohranjanje in vzdrževanje kulturne dediščine, skladno z usmeritvami podanimi k Strategiji prostorskega razvoja Občine Braslovče.

2.2. SMERNICE ZA DOLOČANJE MERIL IN POGOJEV ZA UREJANJE PROSTORA

2.2.1. Členitev prostora

Vsa zavarovana območja (naselbinska dediščina, arheološka dediščina, dediščinska kulturna krajina in druge večje enote kulturne dediščine) je potrebno obravnavati kot samostojne, zaključene prostorske enote. To pomeni, da je pri določanju mej prostorskih (in funkcionalnih) enot potrebno upoštevati meje enot kulturne dediščine.

2.2.2. Funkcionalna merila in pogoji

Dejavnosti je potrebno razvijati tako, da ustvarjajo ali ohranjajo kvalitetna razmerja in strukture v krajini ter predstavljajo prostorsko in časovno kontinuiteto. Na območjih dediščine so dopustne le dejavnosti, ki ne ogrožajo njihovega varovanja, ohranjanja in vzdrževanja. Ogrožanje pomeni vzpostavitev dejavnosti, ki zahteva takšne ukrepe, da se z njimi škoduje dediščini (dejavnost, ki zahteva protihrupne ograje, dejavnost, ki zahteva gradnjo številnih novih objektov in naprav, dejavnost, ki za izvajanje potrebuje več prostora, kot ga je na območju dediščine na voljo ...).

2.2.3. Oblikovna merila in pogoji

Tipologija zazidave na območjih, kjer bodo izdelane urbanistične in krajinske zasnove ter v območjih enot dediščine (kulturne krajine, naselbinske dediščine, vplivnih območjih), mora slediti značilnostim prostora, značilnostim primarne urbanistične zasnove in obstoječe grajene strukture.

Iz morfološke analize mora biti razvidno, kje so značilnosti razvrednotene in jih je z novimi posegi v smislu krajinske in urbanistične sanacije ter odstranitve ali preoblikovanja posameznih objektov (kompleksov) možno popraviti.

2.2.4 Merila za določanje gradbenih parcel in komunalno opremljanje zemljišč

Gradbene parcele naj bodo prilagode morfološki prostora ter tradicionalnemu vzorcu parcelacije v zavarovanim naselbinskim strukturama in kulturni krajini.

2.2.5 Druga merila

V nadaljevanju so podane splošne usmeritve za vsak tip dediščine posebej, pri čemer se posamezna usmeritev upošteva skladno s stanjem in strokovno valorizacijo posamezne enote kulturne dediščine. Podrobnejše usmeritve bodo podane v okviru pridobivanja pogojev za urbanistični del projektno-gradbene dokumentacije.

Splošne usmeritve za varovanje arheološke dediščine

Arheološka dediščina so vsakršni objekti, zgradbe, skupine stavb, prostorsko urejena območja, premični predmeti prezentirani in situ, drugi spomeniki in njihov položaj ne glede na to ali so na kopnem ali v vodi.

Pri varovanju arheološke dediščine je potrebno upoštevati sledeče usmeritve:

- pomembnejša najdišča se varuje v obliki arheoloških rezervatov;
- načeloma se je potrebno izogibati poseganju v zemeljske plasti z arheološkimi ostanki (izkopi, nasipi, intenzivna kmetijska in gozdarska raba, gradnje različnih objektov in infrastrukturnih naprav, itd.);
- na robnih območjih, kjer se srečujeta interes varovanja in interes poselitve je obvezen arheološki pregled terena, ki ga na stroške investitorja opravi za to pooblaščen oseba ali organizacija. Glede na rezultate pregleda pristojna območna enota ZVKDS teren sprost ali pa pripravi podrobnejše kulturno varstvene pogoje oziroma odredi, da se najdbe varujejo na mestu samem;
- pri gradnji večjih razsežnostih (območja lokacijskih načrtov oziroma območja, ki predstavljajo širitev poselitve) je potrebno zagotoviti arheološki pregled na celotnem območju predvidenega posega in ne le na območju do sedaj prepoznane arheološke dediščine;
- na vedutno izpostavljene enote arheološke kulturne dediščine je potrebno ohranjati poglede iz okolice;
- komunalni in drugi infrastrukturni vodi naj se izogibajo območij arheološke dediščine;
- pred načrtovanjem in izvajanjem posegov je obveza pridobitev kulturno varstvenih pogojev in kulturno varstvenega soglasja na ZVKDS OE Celje.

Splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine

Stavbno dediščino zaradi boljše preglednosti delimo glede na tipe, ki so skladno z registrom kulturne dediščine opredeljeni v preglednici enot: sakralno (cerkve, kapelice, znamenja), sakralno – profano (npr. samostani, župnišča) in profano (trška arhitektura, gradovi in dvorci ter etnološka dediščina; stanovanjske stavbe, kašče ...).

Ob načrtovanju posegov na stavbni dediščini je potrebno upoštevati naslednje splošne usmeritve:

- Varuje se primarna masa, primarni tlorisni in višinski gabariti, konstrukcijska zasnova in primarni materiali;
- Varuje se primarna podoba zunanjsčine, in sicer arhitekturna členitev, naklon in oblika strešin, kritina, stavbno pohištvo, arhitekturne poslikave in freske, reliefi, originalni materiali, barve, detajli itd.)
Steklo-betonski in stiroporni nadomestki arhitekturnega okrasja ne morejo biti del stavbne dediščine
Načeloma na fasadah ni dovoljeno pritrdjevanje infrastrukturnih in komunalnih napeljav ter naprav (če že, potem jih je potrebno locirati na sekundarne fasade ter oblikovno vklopiti v objekt);
- Splošno se varuje primarni (osnovni) tlorisni koncept notranjsčine, predvsem primarna dispozicija komunikacij in funkcionalna zasnova.
Glede na valorizacijo objekta ter kvaliteto in stopnjo ohranjenosti notranjsčine v posameznih primerih je potrebno ohraniti, prezentirati ali rekonstruirati celotno notranjsčino, dele notranjsčine, oziroma posamezne prostore, vključno z vsemi primarnimi arhitekturnimi sestavinami in datajli opreme v prvotnem materialu in obliki (npr. tla, stene, stropi, poslikave, stavbno pohištvo, peči, oprema prostorov itd.)
- Varuje se objektu pripadajoča dvoriščno-vrtna parcela z niveleto in funkcijo površin ter lega, namembnost in oblikovanje pripadajočih sekundarnih objektov Nivo poti in cest ob objektih dediščine, ki je primarno nižji od praga vhoda, se mora ohranjati oziroma ponovno vzpostaviti;
- V okolici objekta niso dovoljeni posegi, ki bi zmanjševali prostorsko kvaliteto ali funkcionalno integriteto varovane stavbne dediščine;

- V stavbno dediščino se lahko posega z vzdrževalnimi, sanacijskimi in obnovitvenimi deli (delna ali celovita prenova);
- Pred načrtovanjem in izvajanjem kakršnih koli posegov je obvezna pridobitev kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja na ZVKDS OE Celje.

Splošne usmeritve za varovanje memorialne dediščine

Ob načrtovanju posegov na memorialni dediščini je potrebno upoštevati naslednje splošne usmeritve:

- Varuje se avtentična lokacija, materialna substanca in fizična pojavnost enote dediščine;
- Varuje se vsebinski in prostorski kontekst območja dediščine z okolico (vedute na enoto dediščine);
- Na območja enot memorialne dediščine ni dovoljena gradnja ali postavljanje drugih enostavnih objektov in infrastrukturnih elementov (elektro in telefonske omarice, hidranti ...), razen objektov, ki so namenjeni potrebam in prezentaciji dediščine;
- Komunalni in drugi infrastrukturni vodi naj se izogibajo območij memorialne dediščine;
- V memorialno dediščino se lahko posega z vzdrževalnimi, sanacijskimi in obnovitvenimi deli;
- Pred načrtovanjem in izvajanjem kakršnihkoli posegov je obvezna pridobitev kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja ZVKDS OE Celje.

Splošne usmeritve za varovanje naselbinske dediščine

Granadska konvencija v tretjem členu opredeljuje to, kar v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine označujemo kot naselbinsko dediščino oziroma naselbinske spomenike: stavbne celote (skupine stavb v urbanih ali podeželskih območjih, ki morajo biti homogene in istočasno ustrezati kvalitativnim merilom), ki imajo izrazit zgodovinski, arheološki, umetniški, znanstveni, družbeni ali tehniški pomen in so medsebojno dovolj povezane, da sestavljajo topografsko določljive enote.

Na območju Občine Braslovče so to:

- | | |
|---------|-------------------------|
| - 41 | Braslovče – Trško jedro |
| - 20383 | Grajska vas – Vas |

Pri načrtovanju posegov na enote naselbinske dediščine je potrebno upoštevati sledeče splošne usmeritve:

- varuje se zgodovinski značaj naselja;
- varuje se naselbinska zasnova (historične gradbene linije oziroma trška ali obcestna pozidava, parcelacija, primarna komunikacijska mreža, primarni javni in interni odprti prostori ...);
- varuje se odnose med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom;
- varujejo se prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki ...);
- varuje se prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na potek poti, reliefne značilnosti itd.);
- varujejo se naravne in druge meje rasti naselja ter robove naselja;
- varuje se podoba naselja v prostoru (gabariti, oblike strešin, kritina ...);
- varujejo se odnose med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega);
- varuje se stavbno tkivo (zavarovani objekti dediščine ter morfološko in ambientalno vezno tkivo);
- v zavarovanih naseljih ni dovoljena gradnja več-stanovanjskih objektov, razen v primeru, da so večstanovanjski objekti značilni za naselbinsko dediščino;
- v zavarovanih naseljih je dovoljeno postavljanje tistih enostavnih objektov, ki jih je mogoče skladno vključiti v naselbinsko strukturo in so sestavni del domačij oziroma domov v naselbinski dediščini;
- gradbena linija objektov mora biti v vseh etažah enaka;
- nadomestne gradnje morajo povzeti primarno, historično lokacijo;
- pred načrtovanjem in izvajanjem posegov na enotah naselbinske dediščine je obvezna pridobitev kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja ZVKDS OE Celje.

Za varovane in prenovno zavarovanih enote naselbinske dediščine je potrebno predvideti izdelavo ustreznega prostorskega izvedbenega akta.

Splošne usmeritve za vplivna območja

Poleg objekta dediščine se varuje tudi določena okolica varovane dediščine oziroma njeno vplivno območje, določeno iz zgodovinskega, funkcionalnega in vizualnega vidika.

V vplivnih območjih služba varstva postavlja pogoje obnašanja obstoječim rabam s ciljem ohranitve ali zagotovitve prostorske integritete, pričevalnosti, dominantnosti in možnosti delovanja dediščine. Razvoj v teh območjih mora biti prilagojen prostorskim možnostim na način, da pomen kulturne dediščine v prostoru ni okrnjen.

Posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine v širšem prostoru.

Vplivna območja so območja varstva, v katerih je ob posegih potrebno upoštevati sledeče usmeritve:

Potrebno je:

- ohranjati značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo,
- ohranjati kvalitetne poglede na prostorske dominante,
- ohranjati večja in pomembnejša drevesa ob znamenjih in sredi kmetijskih površin,
- poleg kulturne dediščine upoštevati tudi druge kakovostne starejše grajene ali kako drugače ustvarjene prostorske prvine,
- usmerjati izvajanje dejavnosti tako, da ustvarjajo ali ohranjajo kvalitetna razmerja in strukture v krajini ter predstavljajo prostorsko ter časovno kontinuiteto,
- pospeševati izvajanje dejavnosti, ki pripomorejo k ohranitvi vrednot kulturne krajine ter omejevati ali preprečevati tiste, ki jih načenjajo,
- usmerjati dejavnost v vplivnem območju tako, da ne povzročijo degradacije ali uničenja površinskih vodotokov,
- preprečiti spremembe vodnega režima na pretežno naravno ohranjenih vodotokih,
- pred pridobitvijo kulturno varstvenih pogojev, terena ni dopustno nasipavati,
- pred načrtovanjem in izvajanjem posegov v vplivnem območju je obvezna pridobitev kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja na ZVKDS OE Celje.

Splošne usmeritve za vplivna območja je potrebno smiselno vključiti v merila in pogoje za posamezne funkcionalne in prostorske enote.

Na območju Občine Braslovče imajo vplivna območja naslednje enote dediščine:

EŠD	Ime enote
- 2983	Šentrupert pri Braslovčah – Cerkev sv. Ruperta
- 1126	Grajska vas – Cerkev sv. Krištofa
- 3152	Dobrovlje – Cerkev sv. Urbana
- 2982	Gomilsko – Cerkev sv. Štefana
- 2896	Letuš – Cerkev sv. Janeza Krstnika
- 10418	Žovnek – Dvorec s parkom
- 165	Grajska vas – Šmiglova zidanica
- 2897	Dobrovlje – Cerkev sv. Janeza in Pavla
- 41	Braslovče – Trško jedro

3. SMERNICE K NAČRTOVANJU PROSTORSKIH SISTEMOV

3.1. SMERNICE K NAČRTOVANJU POSELITVE

Za ohranjanje in varovanje dediščine je potrebno:

- Zagotavljati materialne in druge pogoje za uresničevanje kulturnih funkcij dediščine;
- Zagotoviti je potrebno javno dostopnost dediščine ter omogočati njeno proučevanje in raziskovanje;
- Preprečiti je potrebno posege, ki bi utegnili spremeniti lastnosti, vsebino in obliko ter s tem vrednost dediščine;

- Na območjih dediščine in vplivnih območjih ni možno načrtovati območij za potrebe obrambe, velikih območij proizvodnih dejavnosti ali območij dejavnosti, ki bi bila v primeru oboroženega spopada potencialni cilj napada,
- Poselitev naj se izogne že znanim enotam arheološke dediščine. V robne dele najdišč in v najdišča znotraj urbanih območij se lahko posega le, če ni možno najti druge rešitve in le na osnovi rezultatov predhodno zagotovljenih arheoloških raziskav.

Načrtovanje poselitvenih območij

Pri načrtovanju novih poselitvenih območij zavarovanih naselji je potrebno zagotavljati:

- Upoštevanje kontinuitete historične prostorsko-urbanistične zasnove, morfološko strukturo pozidave ter značilne lege in podobo naselja v prostoru,
- notranji razvoj, zlasti s kvalitetno prenovo in revitalizacijo zavarovanega dela naselja in posameznih zavarovanih objektov.

Prenova naselij ali delov naselja

V območjih, predvidenih za prenovo, je potrebno do izdelave načrta za prenovo za vse vrste gradenj določiti merila in pogoje v prostorskem redu. Do izdelave načrta so možna samo nujna vzdrževalna dela. Prenova območja je možna po celoviti proučitvi zmogljivosti in sprejemljivosti prostora ter ob spoštovanju in ohranitvi značilnosti naselij in vrednot kulturne dediščine. Stanovanjska prenova naselij naj bo zasnovana in izvedena tako, da bo zagotovljeno izboljšanje stanovanjskega standarda vsem prebivalcem.

3.2. SMERNICE K NAČRTOVANJU GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE

Pravila za načrtovanje gospodarske infrastrukture je potrebno upoštevati tudi na področju varstva kulturne dediščine in sicer:

- infrastrukturne sisteme se načrtuje tako, da je zagotovljeno ohranjanje kulturne dediščine;
- antenske naprave na objektih in območjih nepremične kulturne dediščine ne smejo spreminjati ali razvrednotiti njihovega pomena in videza;
- objekte in naprave je načeloma dopustno načrtovati tudi v primerih, ki izkoriščajo obstoječe vodne pregrade za druge namene in so skladni z zahtevami varstva kulturne dediščine;
- v poselitvenih območjih ter območjih varstva kulturne dediščine se energetske sisteme za distribucijo praviloma načrtuje v podzemnih vodih, v kolikor trasa ne poteka preko arheološke dediščine.

3.3.1. NAČRTOVANJE V OBMOČJIH Z OMEJITVAMI ZA RAZVOJ V PROSTORU

Za področje varstva kulturne dediščine so območja s prostorskimi omejitvami za razvoj med drugim potresna območja, območja požarne ogroženosti in ogrožena območja po predpisih o vodah. V primerih sanacije naravnih in drugih nesreč se za rekonstrukcijo ali gradnjo novih objektov, ki v celoti ohranjajo namembnost, gabarite in izgled poškodovanih objektov na istih lokacijah, omogoči pridobitev gradbenega dovoljenja po skrajšanem ugotovitvenem postopku. Pri izvajanju intervencijskih ukrepov ob naravnih nesrečah se praviloma izvedejo najnujnejši ukrepi. Pri tem se v največji možni meri omogočajo nadaljnji naravni procesi razen, če bi to ogrožalo obstoječa naselja in varovane enote kulturne dediščine.

4. SMERNICE K NAČRTOVANJU IN GRADITVI OBJEKTOV

4.1. NAČRTOVANJE GRAJENE STRUKTURE

Pri določitvi meril in pogojev za urejanje prostora v prostorskem aktu Občine Braslovče se upoštevajo tudi predpisi s področja varstva dediščine. To še posebej velja v varovanih in zavarovanih območjih naselbinske dediščine. V teh naseljih se kvaliteto bivanja zagotavlja s prilagojenimi ukrepi, dopolnilne in nadomestne gradnje pa po posebnih preveritvah. V nadaljevanju teksta navedene usmeritve, je potrebno smiselno uporabiti na območjih predvidenih za sanacijo, kar je za ohranjanje identitete območja izrednega pomena.

V varovanih enotah se s tipologijo zazidave opredelijo tudi:

- tlorisni in višinski gabariti, ki morajo upoštevati tipologijo in oblikovno biti skladni z obstoječo strukturo (podolžni tlorisi, P+M ali P+1+M s kolenčnim zidcem največ 1 meter v celoti skritim pod napuščem; gradnja kleti je možna, pod pogojem, da je v celoti vkopana);
- strehe – simetrične dvokapnice z nakloni 40 do 45°, kritina opečna
- osvetlitev podstrehe možna s klasično oblikovanimi frčadami ali sodobnimi strešnimi okni v ravnini strehe;
- oblikovanje fasad mora sloneti na tradiciji stavbarstva obravnavanega območja;
- okenske in vratne odprtine morajo biti pokončne, pravokotne in simetrično razporejene;
- finalna obdelava fasad mora biti v klasičnem, zglajenem ali zaribanem ometu svetlih pastelnih barv;
- gradnja več-kotnih izzidkov, stolpičev in podobnih elementov ni dovoljena;
- v čim večji meri naj se uporabljajo avtohtona gradiva;
- lokacija objekta na parceli mora biti skladna z zazidalno strukturo naselja ali domačije

4.2. NAČRTOVANJE IN GRADITEV ENOSTAVNIH OBJEKTOV

Skladno s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov (Uradni list RS, št. 114/03) je za vsako načrtovanje enostavnih objektov, na območju dediščine potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje.

Po vrstah enostavnih objektov so usmeritve sledeče:

- pomožni objekti za lastne potrebe :
 - drvarnica, samostojna garaža ali pd. - potrebna predhodna preveritev nemoteče vključitve objekta v pozidano strukturo,
 - garaža v objektu - potrebna predhodna preveritev,
 - lopa - možna le v okviru kmečkega gospodarstva ob gospodarskih objektih,
 - nadstrešek - potrebna predhodna preveritev nemoteče vključitve,
 - steklenjak - ni dovoljeno v območjih naselbinske dediščine,
 - rezervoar - potrebna predhodna preveritev nemoteče vključitve v prostor,
 - uta oziroma senčnica - potrebna predhodna preveritev nemoteče vključitve v prostor,
 - bazen – v zavarovanih območjih dediščine gradnja ni dovoljena;
- ograje :
 - medsosedska ograja – v naselbinski dediščini potrebno upoštevati tipološke značilnosti (domačije, naselja in krajine),
 - varovalna ograja - v območjih dediščine v leseni ali zidani izvedbi,
 - oporni zid – prilagojen mora biti značaju terena, v strminah po potrebi členjeni (terase), kamniti ali leseni,
 - sajena živa meja - v naselbinski dediščini načeloma ni prisotna, izjemoma v obliki, kot kaže morfološka analiza naselja;
- pomožni infrastrukturni objekti:
 - cestni:
 - objekti za odvodnjavanje ceste - v območjih dediščine naj bodo iz mačjih glav, granitnih kock ali betonski,
 - protihrupna ograja - načeloma niso sprejemljive v območjih kulturne dediščine,
 - objekt javne razsvetljave - v območjih naselbinske dediščine in na ostalih zavarovanih območjih je potrebno izbrati svetila primerne oblike in velikosti – ne višjih od objektov,
 - cestni silos - izvedba naj bo lesena, postavljen v neopazen obcestni del, ne v bližino enot kulturne dediščine,
 - pločnik in kolesarska steza ob vozišču - v naselbinski dediščini preveriti prostorske možnosti,
 - avtobusno postajališče - za območja krajinske prepoznavnosti mora biti izdelana celostna podoba postajališč in druge opreme,
 - cestninska postaja-izogibati se postavljanju cestninskih postaj v območjih kulturne dediščine in v območjih krajinske prepoznavnosti;

- energetski:
 - niskonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje - v območjih kulturne dediščine, vplivnih območjih in območjih krajinske prepoznavnosti vode speljati podzemno,
 - ločilno oziroma krmilno mesto – naj bo neopazno, umaknjeno na rob travnika, h gozdni meji; vidni deli leseni,
 - transformatorska postaja - naj bo umaknjena iz smeri vedut na prostorske dominante,
 - relejna hišica - naj se izogiba območjem kulturne dediščine,
 - tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk - naj se ne postavlja v območje kulture dediščine;
- telekomunikacijski objekti:
 - sekundarno telekomunikacijsko omrežje – podzemno,
 - bazne postaje-praviloma naj se izogibajo objektom in območjem kulturne dediščine;
- komunalni objekti:
 - objekt s hidroforno postajo oziroma prečrpališčem - naj se izogibajo območjem kulturne dediščine, v kolikor je postavitve neizogibna naj bo črpališče na ne izpostavljenem mestu, obdan z živico,
 - montažna greznica - naj bo zatravljena po postavitvi,
 - mala tipska čistilna naprava - območje postavitve ponovno zatraviti, spremljajoč objekt naj bo lesen, z dvokapno streho, umaknjen na ne izpostavljeno mesto,
 - ekološki otok – za vaška območja naj bo ekološki otok narejen iz naravnih materialov, prilagojenih funkciji ekološkega otoka in krajini. Narejen naj bo v okviru celostne podobe urbane opreme (postajališča, eko otoki, kioski ...);
- pomožni kmetijsko gozdarski objekti:
 - čebelnjak - po izmerah starih čebeljakov,
 - gnojišče, gnojna jama - ograda ne sme presegati 1.3 m, le v okviru domačije,
 - gozdna cesta - v območjih kulturne dediščine je potrebno izdelati variante tras,
 - gozdna učna pot - potrebno izdelati celostno podobo učnih tabel v naravnih materialih,
 - gozdna žičnica - naj se izogiba območjem kulturne dediščine,
 - kašča - možna postavitve po izmerah obstoječih starih kašč,
 - kozolec - možna postavitve po izmerah obstoječih starih kozolcev ali prestavitve obstoječega kozolca,
 - poljska pot - naj se utrdi le na kolesnicah,
 - silos - je dovoljen v okviru kmečkega gospodarstva,
 - skedenj - možna postavitve po izmerah obstoječih starih skednjev (možne funkcionalne spremembe), ali prestavitve obstoječega skednja;
- začasni objekti:
 - začasni objekti za sezonsko turistično ponudbo se v območjih kulturne dediščine lahko načrtujejo v okviru priprave celostnega urejanja določenega območja,
 - začasni objekti za prireditve se smejo za omejen čas postavljati tudi v območja kulturne dediščine,
 - začasni objekti za skladiščenje naj se ne postavljajo v območja kulturne dediščine;
- vadbeni objekti:
 - pred postavitvijo vadbenih objektov v območjih kulturne dediščine je potrebno izdelati prostorsko presojo postavitve in preveriti vpliv na obstoječo kulturno dediščino,
 - montažnih napihljivih šotorov naj se ne načrtuje v območjih kulturne dediščine;

- spominska obeležja:
 - pred postavitvijo spominskih obeležij v območjih kulturne dediščine je potrebno izdelati prostorsko presojo postavitve in preveriti vpliv na obstoječo kulturno dediščino;
- oprema
 - za območja kulturne dediščine je potrebno pristopiti k načrtovanju opreme celostno; oprema mora biti skladna s značajem in kvaliteto dediščine,
 - večji objekt za oglaševanje načeloma na območjih kulturne dediščine niso sprejemljivi,
 - skulptura - enako kot spominska obeležja,
 - večnamenski kiosk - v območju dediščine je možno postavljanje kioska, oblikovanega in izdelanega posebej za določena območja.; objekt mora biti skladen s okoljem ter celostno podobo opreme,
 - vodnjaki – enako kot spominska obeležja.

Predlagana območja lokacijskih načrtov

Usmeritev za območja kulturne dediščine večjega obsega je, da se zanjo predvidi urejanje znotraj samostojne prostorske oziroma funkcionalne enote in da se zanjo predvidi izdelava lokacijskega načrta, predvsem z namenom ohranjanja ter kvalitetne prenove in revitalizacije dediščine kot celote.

Samostojne funkcionalne oziroma prostorske enote s predvideno pripravo lokacijskega načrta naj bodo naslednje enote kulturne dediščine:

- Braslovče - Trško jedro
- Grajska vas - Vas

4.3. GRADNJA OBJEKTOV ZUNAJ POSELITVENIH OBMOČIJ

Gradnja objektov zunaj poselitvenih območij mora zadoščati tudi naslednjim merilom:

- ne sme ogrožati dediščine;
- upoštevati je potrebno obstoječi vzorec razporeditve in velikosti objektov;
- sprememba namembnosti objektov v območjih dediščine je načeloma možna le ob ohranitvi dediščinskih lastnosti.

5. PREGLED ENOT KULTURNE DEDIŠČINE Z USMERITVAMI**Preglednica: Pregled enot kulturne dediščine z usmeritvami**

EŠD	Ime enote	Tip enote	Vrednostna ocena	Razglasitev	Usmeritve
2895	Braslovče – Cerkev Marijinega vnebovzetja	3	KS-L	KS/98	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine in določila razglasitvenega akta
10411	Braslovče – Dvor Legant	2	KS-L	KS/98	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine in določila razglasitvenega akta
19728	Braslovče – Hiša Braslovče 1	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
19729	Braslovče – Hiša Braslovče 3	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
19730	Braslovče – Hiša Braslovče 4	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
19731	Braslovče – Hiša Braslovče 12	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
19732	Braslovče – Hiša Braslovče 17	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
19733	Braslovče – Hiša Braslovče 20	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
19734	Braslovče – Hiša Braslovče 21	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
19735	Braslovče – Stavba Braslovče 22	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
19736	Braslovče – Hiša Braslovče 24	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
19737	Braslovče – Hiša Braslovče 25	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
19738	Braslovče – Hiša Braslovče 26	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
19739	Braslovče – Hiša Braslovče 27 in 29	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
19740	Braslovče – Hiša Braslovče 28	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine

19741	Braslovče – Hiša Braslovče 34	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
19742	Braslovče – Hiša Braslovče 36	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
19743	Braslovče – Hiša Braslovče 37	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
19744	Braslovče – Hiša Braslovče 40	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
20243	Braslovče – Hiša Braslovče 56	2	KS-L	-	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
20242	Braslovče – Hiša Braslovče 61	2	KS-L	-	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
19720	Braslovče – Kozolec na domačiji Braslovče 45	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
41	Braslovče – Trško jedro	7	KS-L	KS/89	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje naselbinske dediščine in določila razglasitvenega akta
2897	Dobrovlje – Cerkev sv. Janeza in Pavla	3	KS-L	KS/98	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine in določila razglasitvenega akta
3152	Dobrovlje – Cerkev sv. Urbana	3	KS-L	KS/98	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine in določila razglasitvenega akta
22618	Dobrovlje – Domačija Dobrovlje 8	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
19803	Dobrovlje – Kašča na domačiji Dobrovlje 16	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
20413	Dobrovlje – Kašča na domačiji Dobrovlje 29	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
20412	Dobrovlje – Kozolec na domačiji Dobrovlje 29	2	KS-L	-	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
21053	Dobrovlje – Kašča na domačiji Dobrovlje 35	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
20248	Dobrovlje – Kašča na domačiji Dobrovlje 38	2	KS-L	-	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
10436	Dobrovlje – Znamenje	3	KS-L	KS/98	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine in določila razglasitvenega akta

22623	Glinje pri Braslovčah – Domačija Glinje 1	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
22624	Glinje pri Braslovčah – Domačija Glinje 3	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
19811	Glinje pri Braslovčah – Kozolec na domačiji Glinje 4	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
19812	Glinje pri Braslovčah – Kozolec na domačiji Glinje 7	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
22616	Glinje pri Braslovčah – Gospodarsko poslopje na domačiji Glinje 8	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
22615	Glinje pri Braslovčah – Kozolec na domačiji Glinje 8	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
2982	Gomilsko – Cerkev sv. Štefana	3	KS-L	KS/98	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine in določila razglasitvenega akta
20229	Gomilsko – Kapelica	3	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
12926	Gomilsko – Kašča na domačiji Gomilsko 6	2	KS-L	KS/00	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine in določila razglasitvenega akta
22608	Gomilsko – Domačija Gomilsko 8	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
22622	Gomilsko – Hiša Gomilsko 26	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
22632	Gomilsko – Kozolec na domačiji Gomilsko 26	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
20249	Gomilsko – Kozolec na domačiji Gomilsko 30	2	KS-L	-	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
22625	Gomilsko – Domačija Gomilsko 33	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
19805	Gomilsko – Kozolec na domačiji Gomilsko 37	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
20250	Gomilsko – Kozolec na domačiji Gomilsko 39	2	KS-L	-	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine
20251	Gomilsko – Gospodarsko poslopje s sušilnico za hmelj na domačiji Gomilsko 40	2	KS-L	-	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine

10446	Gomilsko – Hauptmanova grobnica na pokopališču	5	KS-L	KS/98	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje memorialne dediščine
10447	Gomilsko – Spomenik žrtvam NOB	5	KS-L	KS/98	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje memorialne dediščine
19807	Gomilsko – Kozolec na domačiji Gomilsko 49	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
20410	Gomilsko – Sušilnica za hmelj na domačiji Gomilsko 60	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
20411	Gomilsko – Kozolec na domačiji Gomilsko 60	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
20408	Gomilsko – Hiša Gomilsko 67	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
20409	Gomilsko – Kozolec na domačiji Gomilsko 67	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19809	Gomilsko – Kozolec na domačiji Gomilsko 79	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19810	Gomilsko – Kozolec na domačiji Gomilsko 80	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
1126	Grajska vas – Cerkev sv. Krištofa	3	KS-L	KS/98	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine in določila razglasitvenega akta
10437	Grajska vas – Kapela	3	KS-L	KS/98	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine in določila razglasitvenega akta
20255	Grajska vas – Gasilski dom	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
20254	Grajska vas – Hmeljarski dom	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
20258	Grajska vas – Hiša z mlinom Grajska vas 10	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
11277	Grajska vas – Kozolec na domačiji Grajska vas 10	2	KS-L	KS/00	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine in določila razglasitvenega akta
13859	Grajska vas – Gospodarsko poslopje na domačiji Grajska vas 11	2	KS-L	KS/00	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine in določila razglasitvenega akta

13860	Grajska vas – Kozolec na domačiji Grajska vas 11	2	KS-L	KS/00	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine in določila razglasitvenega akta
11281	Grajska vas – Kozolec na domačiji Grajska vas 16	2	KS-L	KS/00	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine in določila razglasitvenega akta
13849	Grajska vas – Kozolec na domačiji Grajska vas 17	2	KS-L	KS/00	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine in določila razglasitvenega akta
13850	Grajska vas – Kozolec na domačiji Grajska vas 18	2	KS-L	KS/00	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine in določila razglasitvenega akta
20262	Grajska vas – Hiša Grajska vas 19	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
13851	Grajska vas – Hiša Grajska vas 20	2	KS-L	KS/00	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine in določila razglasitvenega akta
15440	Grajska vas – Sušilnica za hmelj na domačiji Grajska vas 20	2	KS-L	KS/00	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine in določila razglasitvenega akta
13852	Grajska vas – Kašča na domačiji Grajska vas 27	2	KS-L	KS/00	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine in določila razglasitvenega akta
15438	Grajska vas – Kozolec na domačiji Grajska vas 27	2	KS-L	KS/00	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine in določila razglasitvenega akta
15439	Grajska vas – Gospodarsko poslopje na domačiji Grajska vas 27	2	KS-L	KS/00	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine in določila razglasitvenega akta
13853	Grajska vas – Kozolec na domačiji Grajska vas 28	2	KS-L	KS/00	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine in določila razglasitvenega akta
20261	Grajska vas – Sušilnica za hmelj na domačiji Grajska vas 33	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
12925	Grajska vas – Kašča na domačiji Grajska vas 37	2	KS-L	KS/00	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine in določila razglasitvenega akta
15441	Grajska vas – Kozolec na domačiji Grajska vas 37	2	KS-L	KS/00	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine in določila razglasitvenega akta

20252	Grajska vas – Kozolec na domačiji Grajska vas 41	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
13854	Grajska vas – Gospodarsko poslopje na domačiji Grajska vas 42	2	KS-L	KS/00	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine in določila razglasitvenega akta
20259	Grajska vas – Kozolec na domačiji Grajska vas 42	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
13855	Grajska vas – Kozolec na domačiji Grajska vas 44	2	KS-L	KS/00	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine in določila razglasitvenega akta
20257	Grajska vas – Kozolec na domačiji Grajska vas 45	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
9402	Grajska vas – Hiša Grajska vas 48	2	KS-L	KS/98	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine in določila razglasitvenega akta; objekt je obnovljen v skladu s konservatorskim programom
10443	Grajska vas – Kozolec pri hiši Grajska vas 48	2	KS-L	KS/98	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine in določila razglasitvenega akta
20376	Grajska vas – Mizarska delavnica na domačiji Grajska vas 48	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
20260	Grajska vas – Gospodarsko poslopje na domačiji Grajska vas 51	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
22661	Grajska vas – Domačija Grajska vas 55	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
13856	Grajska vas – Kozolec na domačiji Grajska vas 57	2	KS-L	KS/00	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine in določila razglasitvenega akta
20253	Grajska vas – Hiša Grajska vas 58	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
13858	Grajska vas – Vaško perišče	2	KS-L	KS/00	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine in določila razglasitvenega akta
13857	Grajska vas – Vinska klet	2	KS-L	KS/00	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine in določila razglasitvenega akta
10450	Grajska vas – Spomenik padlim v prvi svetovni vojni	5	KS-L	KS/98	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje memorialne dediščine in določitve razglasitvenega akta

165	Grajska vas – Šmiglova zidanica	2	KS-L	KS/98	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine in določila razglasitvenega akta; predlagamo posodobitev muzejske prezentacije
20383	Grajska vas – Vas	7	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje naselbinske dediščine
19726	Kamenče – Hiša Kamenče 1	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
22631	Kamenče – Kašča na domačiji Kamenče 4	2	KS-L	-	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
22630	Kamenče – Kozolec na domačiji Kamenče 4	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19727	Kamenče – Kozolec na domačiji Kamenče 19	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
2896	Letuš – Cerkev sv. Janeza Krstnika	3	KS-L	KS/98	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine in določila razglasitvenega akta
19683	Letuš – Kozolec na domačiji Letuš 16	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19684	Letuš – Kozolec na domačiji Letuš 20	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19685	Letuš – Kozolec na domačiji Letuš 21	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19686	Letuš – Kozolec na domačiji Letuš 22	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
22612	Letuš – Domačija Letuš 23	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
22637	Letuš – Kašča s sušilnico za hmelj na domačiji Letuš 23	2	KS-L	-	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19687	Letuš – Hiša Letuš 24	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19688	Letuš – Hiša Letuš 25	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19689	Letuš – Hiša Letuš 26	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
22662	Letuš – Domačija Letuš 46	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine

20473	Letuš – Hiša Letuš 47	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
20474	Letuš – Kozolec na domačiji Letuš 47	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19690	Letuš – Kozolec na domačiji Letuš 50	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
22610	Letuš – Domačija Letuš 59	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19691	Letuš – Gospodarsko poslopje na domačiji Letuš 60	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
22609	Letuš – Hiša Letuš 60	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
22638	Letuš – Kozolec na domačiji Letuš 60	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
20244	Letuš – Hiša Letuš 65	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19692	Letuš – Hiša Letuš 70	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19693	Letuš – Hiša Letuš 99	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
20406	Letuš – Hiša Letuš 100	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
20407	Letuš – Kozolec na domačiji Letuš 100	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
10451	Letuš – Spomenik žrtvam NOB	5	KS-L	KS/98	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje memorialne dediščine in določitve razglasitvenega akta
19716	Male Braslovče – Kozolec na domačiji Male Braslovče 12	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
22663	Male Braslovče – Domačija Male Braslovče 15	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19715	Male Braslovče – Mlin na domačiji Male Braslovče 16	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19717	Male Braslovče – Kozolec na domačiji Male Braslovče 19	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19719	Male Braslovče – Kozolec na domačiji Male Braslovče 24	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine

19714	Male Braslovče – Perišče	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine; perišče je obnovljeno v skladu s konservatorskim programom
19591	Orla vas – Kozolec na domačiji Orla vas 16	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
20245	Orla vas – Kozolec na domačiji Orla vas 21	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19590	Orla vas – Kozolec na domačiji Orla vas 28	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
20246	Orla vas – Hiša Orla vas 29	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
22664	Orla vas – Domačija Orla vas 32	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19592	Orla vas – Hiša Orla vas 33	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
10455	Orla vas – Spomenim žrtvam NOB	5	KS-L	KS/98	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje memorialne dediščine in določitve razglasitvenega akta
19673	Parižlje – Kozolec na domačiji Parižlje 7	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
22607	Parižlje – Domačija Parižlje 8	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19674	Parižlje – Hiša Parižlje 9	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19675	Parižlje – Kozolec na domačiji Parižlje 11	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19676	Parižlje – Kozolec na domačiji Parižlje 12	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19677	Parižlje – Hiša Parižlje 15	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19679	Parižlje – Kozolec na domačiji Parižlje 28	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
22611	Parižlje – Domačija Parižlje 29	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19680	Parižlje – Kozolec na domačiji Parižlje 30	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine

20467	Podgorje pri Letušu – Kozolec na domačiji Podgorje pri Letušu 7	2	KS-L	-	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
20468	Podgorje pri Letušu – Kašča na domačiji Podgorje pri Letušu 7	2	KS-L	-	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
21054	Podgorje pri Letušu – Kozolec na domačiji Podgorje pri Letušu 13	2	KS-L	-	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19628	Podgorje pri Letušu – Domačija Podgorje pri Letušu 14	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
10440	Podgorje pri Letušu – Znamenje	3	KS-L	KS/98	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine in določila razglasitvenega akta
22601	Podvrh – Gospodarsko poslopje na domačiji Podvrh 16	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
22604	Podvrh – Kozolec na domačiji Podvrh 16	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
22603	Podvrh – Svinjak s sušilnico za hmelj na domačiji Podvrh 16	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
20241	Podvrh – Sušilnica za hmelj na domačiji Podvrh 35	2	KS-L	-	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
22620	Podvrh – Domačija Podvrh 67	2	KS-L	-	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19656	Podvrh – Kozolec na domačiji Podvrh 71	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19593	Podvrh – Kozolec na domačiji Podvrh 85	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
22605	Podvrh – Domačija Podvrh 97	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19657	Podvrh – Kozolec na domačiji Podvrh 113	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19681	Poljče pri Braslovčah – Kozolec na domačiji Poljče 1	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
22627	Poljče pri Braslovčah – Kašča na domačiji Poljče 8	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
22626	Poljče pri Braslovčah – Kozolec na domačiji Poljče 8	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
20247	Poljče pri Braslovčah – Kozolec na domačiji Poljče 9	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine

22628	Preserje pri Braslovčah – Hiša Preserje 8	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
22629	Preserje pri Braslovčah – Kozolec na domačiji Preserje 8	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19713	Preserje pri Braslovčah – Kozolec na domačiji Preserje 10	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19697	Rakovlje – Hiša Rakovlje 5	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19698	Rakovlje – Kozolec na domačiji Rakovlje 18	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
10461	Rakovlje – Spomenik žrtvam NOB	5	KS-L	KS/98	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje memorialne dediščine in določitve razglasitvenega akta
22598	Spodnje Gorče – Hiša Spodnje Gorče 4	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
22599	Spodnje Gorče – Kozolec na domačiji Spodnje Gorče 4	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19723	Spodnje Gorče – Kozolec na domačiji Spodnje Gorče 5	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19725	Spodnje Gorče – Kozolec na domačiji Spodnje Gorče 6	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19722	Spodnje Gorče – Kozolec na domačiji Spodnje Gorče 9	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
21235	Spodnje Gorče – Hiša Spodnje Gorče 10	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
21236	Spodnje Gorče – Kozolec na domačiji Spodnje Gorče 10	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
20465	Spodnje Gorče – Kašča s sušilnico za hmelj domačije Spodnje Gorče 11	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
20466	Spodnje Gorče – Kozolec na domačiji Spodnje Gorče 11	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19724	Spodnje Gorče – Kozolec na domačiji Spodnje Gorče 16	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19721	Spodnje Gorče – Hiša Spodnje Gorče 19	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine

2983	Šentrupert pri Braslovčah – Cerkev sv. Ruperta	3	KS-L	KS/98	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine in določila razglasitvenega akta
22613	Šentrupert pri Braslovčah – Domačija Šentrupert 6	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19705	Šentrupert pri Braslovčah – Kozolec na domačiji Šentrupert 13	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19706	Šentrupert pri Braslovčah – Kozolec na domačiji Šentrupert 16	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19707	Šentrupert pri Braslovčah – Kozolec na domačiji Šentrupert 24	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
21052	Šentrupert pri Braslovčah – Kozolec na domačiji Šentrupert 29	2	KS-L	-	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
2984	Šmatevž – Cerkev sv. Matevža	3	KS-L	KS/98	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbe dediščine in določila razglasitvenega akta
10403	Šmatevž – Prazgodovinska naselbina	1	KS-L	KS/98	upotevajo se splošne usmeritve za varovanje arheološke dediščine in določila razglasitvenega akta
10404	Šmatevž – Rimska naselbina	1	KS-L	KS/98	upotevajo se splošne usmeritve za varovanje arheološke dediščine in določila razglasitvenega akta
7932	Šmatevž – Dvorec Štrovsenek s parkom	10	KS-L	KS/98	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne in vrtnoarhitekturne dediščine ter določila razglasitvenega akta; objektu in parku naj se nameni javna funkcija
2614	Šmatevž – Hiša Šmatevž 4	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
22635	Šmatevž – Kozolec na domačiji Šmatevž 4	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
22636	Šmatevž – Kašča na domačiji Šmatevž 4	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19709	Šmatevž – Hiša Šmatevž brez številke (pri 10)	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19712	Šmatevž – Kozolec na domačiji Šmatevž 14	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine

19711	Šmatevž – Kozolec na domačiji Šmatevž 21	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19701	Trnava – Gospodarsko poslopje na domačiji Trnava 21	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19699	Trnava – Kozolec na domačiji Trnava 6	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19700	Trnava – Kozolec na domačiji Trnava 16	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
10465	Trnava – Spomenik padlim v NOB	5	KS-L	KS/98	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje memorialne dediščine in določitve razglasitvenega akta
10405	Trnava – Prazgodovinska naselbina	1	KS-L	KS/98	upotevajo se splošne usmeritve za varovanje arheološke dediščine in določila razglasitvenega akta
22633	Zakl pri Braslovčah – Gospodarsko poslopje na domačiji Zakl 12	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
22617	Zakl pri Braslovčah – Hiša Zakl 12	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
22634	Zakl pi Braslovčah – Kozolec na domačiji Zakl 12	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
22665	Zakl pri Braslovčah – Hiša Zakl 13	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
22666	Zakl pri Braslovčah – Sušilnica za hmelj na domačiji Zakl 13	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
20469	Zgornje Gorče – Kašča na domačiji Zgornje Gorče 1	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
20470	Zgornje Gorče – Kozolec na domačiji Zgornje Gorče 1	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19694	Zgornje Gorče – Kozolec na domačiji Zgornje Gorče 7	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
20472	Zgornje Gorče – Kozolec na domačiji Zgornje Gorče 11	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
20471	Zgornje Gorče – Sušilnica za hmelj na domačiji Zgornje Gorče 11	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine
19695	Zgornje Gorče – Kozolec na domačiji Zgornje Gorče 12	2	KD		upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne dediščine

10418	Žovnek – Dvorec s parkom	10	KS-L	KS/98	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne in vrtnoarhitekturne dediščine ter določila razglasitvenega akta; dvorec in park naj se prezentirata in namenita turizmu in športu
7892	Žovnek – Grad	2	KS-L	KS/98	upoštevajo se splošne usmeritve za varovanje stavbne in arheološke dediščine in določila razglasitvenega akta; prezentacija razvaline

LEGENDA:**EŠD**

Evidenčna številka dediščine iz Registra nepremične kulturne dediščine (RKD).

Ime enote

Je povzeto po RKD. Ime enote sestavlja najprej krajevna oznaka in potem lastno ime.

Tip enote

- 1 arheološka dediščina
- 2 profana stavbna dediščina
- 3 sakralna stavbna dediščina
- 4 sakralno profana stavbna dediščina
- 5 memorialna dediščina
- 6 vrtnoarhitekturna dediščina
- 7 naselbinska dediščina
- 8 kulturna krajina
- 9 zgodovinska krajina
- 10 ostalo

Vrednostna ocena enote dediščine

- KD kulturna dediščina
 KS-L vrednoteno za kulturni spomenik lokalnega pomena
 KS-D vrednoteno za kulturni spomenik državnega pomena

Razglasitev

KS/03 razglašeno za kulturni spomenik z odlokom iz leta 2003

Usmeritev

Je določena za vsako enoto dediščine posebej.

5.2.5. VARSTVO GOZDOV

Kot posebna območja so v okviru prostorskega reda Občine Braslovče upoštevane površine varovalnih gozdov. Te površine so določene na podlagi določil Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05). Zaradi izrednega pomena teh površin so podane kot obvezno državno izhodišče in so v celoti vgrajene v prostorski red občine. Načeloma se te površine ne smejo krčiti, vsi preostali posegi pa se izvajajo v skladu z določili iz Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom ter po podrobni presoji gozdarske službe.

Vsak poseg, ki se nahaja v gozdu ali na gozdnem robu v pasu ene sestoje višine odraslega gozdnega sestoja je potrebno s področja gozdarstva posebej presoditi in sicer presojo opravi pristojna gozdarska služba.

5.2.6. VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

V prostorskem redu Občine Braslovče je opredeljena členitev prostora glede na osnovne namenske rabe, med katere sodijo tudi kmetijska zemljišča. Območja kmetijskih zemljišč so natančneje določena in prikazana v prostorskem redu občine kot "najboljša kmetijska zemljišča" in "druga kmetijska zemljišča". "Najboljša" in "druga kmetijska zemljišča" so določena na osnovi kategorizacije kmetijskih zemljišč, s katero je opredeljen proizvodni potencial, ter so v prostorski red občine dosledno prenesena iz zadnjega sprejetega prostorskega plana kot površine podrobnejše namenske rabe prostora. Ob pripravi prostorskega reda Občine Braslovče je bila uporabljena podlaga Dejanska raba kmetijskih zemljišč (Raba_beta_20050408), MKGP.

Ob usmerjanju poselitve na območju Občine Braslovče je treba poudariti, da je največji interes za širjenje naselij ravno v območjih najboljših kmetijskih zemljišč, to pa zato, ker najboljša kmetijska zemljišča v Občini Braslovče obsegajo kar 83% odstotkov vseh kmetijskih zemljišč, druga kmetijska zemljišča pa le 17%.

Širitve naselij se tako načrtovane le tam, kjer so izčrpane vse možnosti znotraj naselij in se praviloma usmerjajo na zemljišča, ki so z vidika trajnostne rabe naravnih dobrin, kamor sodijo tudi kmetijska zemljišča, manj pomembna. Na najboljša kmetijska zemljišča se posega le izjemoma in le v primeru, ko ni mogoče uporabiti zemljišč, ki so manj primerna za kmetijsko pridelavo.

Če se zaradi izgradnje infrastrukturnih objektov (ceste, vodne akumulacije, kanali in podobno) ali izgradnje stanovanjske in drugačne kompleksne graditve povzroči razdrobljenost kmetijskih zemljišč, težji dostop do njih ali težja obdelava, mora investitor takih objektov plačati stroške za potrebne agrarne operacije.

V zvezi z načrtovanjem poselitvenih območij se na območjih podeželskih naselij in vasi upoštevajo specifični kriteriji. Zagotavlja se sožitje med urbani in kmetijskimi funkcijami, in sicer tako, da imajo kmetijske funkcije v tradicionalnih agrarnih naseljih prednost. Ta naselja so prvenstveno Zgornje Gorče, Poljče in Zakl, kamor se usmerja kmetijska proizvodnja in zagotavljajo večje možnost širjenja kmetij. V ta naselja se dolgoročno selijo tudi kmetije iz najbolj urbaniziranih naselij v občini, kjer prihaja do konfliktov med urbano rabo tal in kmetijsko proizvodnjo. Prav tako se zagotavljajo tudi prostorske možnosti za dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Na območju kmetijskih zemljišč se upoštevajo tudi pravila za načrtovanje gospodarske infrastrukture. Ta se sicer v večjem obsegu na območju Občine Braslovče načrtuje z državnimi lokacijskimi načrti. Infrastrukturni objekti na kmetijskih zemljiščih so načrtovani tako, da z varčno in smotno rabo prostora v čim večji meri ohranjajo proizvodni potencial kmetijskih zemljišč. Pri umeščanju ali rekonstrukcijah linijskih objektov se v čim večji meri izkoristijo obstoječe ceste, poti in struge. Trase infrastrukturnih objektov naj se v čim večjem obsegu izogibajo posegom v območja sklenjenih kmetijskih površin, predvsem najkvalitetnejših njivskih površin. Z novimi posegi naj se ne razdrobi posestna struktura.

Poteki komunikacijskih, energetskih vodov ter vodov okoljske infrastrukture praviloma ne izključujejo kmetijske rabe. Namenska raba ne sme biti izključujoča, to pomeni, da ne sme ogroziti delovanja in vzdrževanja vodov, ne sme pa biti ogrožena tudi kmetijska raba.

V območju kmetijskih zemljišč se spodbuja širjenje in zaokroževanje obstoječih kmetijskih gospodarstev ter povečevanje kmetijskih zemljišč, ki jih ima v rabi kmetijsko gospodarstvo. V primerih, ko je treba zaradi izvajanja kmetijske politike in z njo povezanih dejavnosti (v skladu z zakonom o kmetijstvu) na gospodarstvu zagotoviti zemljišča za gradnjo, je treba to gradnjo usmerjati v grajeno območje kmetije. Grajeno območje razvojno perspektivne kmetije se lahko poveča, če to terja velikost ali proizvodna usmeritev kmetije, usmeritev v obrt, kmečki turizem ali če se gradi nova stanovanjska zgradba za potrebe družine tega kmetijskega gospodarstva.

Zunaj poselitvenih območij:

- je treba gradnjo kmetij praviloma usmerjati kot nadomestno ali dopolnilno gradnjo na lokacije obstoječih objektov,
- je mogoče le izjemoma načrtovati nove razvojnoperspektivne kmetije, če je zagotovljena površina, potrebna za njihov razvoj,

- se utemelji izbira lokacije ter opredeli in utemelji gradnja objektov za potrebe kmetijske proizvodnje na osnovi analiz, ki so sestavni del strokovnih podlag za pripravo prostorskih aktov lokalnih skupnosti,
- je treba pri načrtovanju novih in širitvi obstoječih objektov za potrebe kmetijske dejavnosti upoštevati tudi usmeritev kmetije, razpolaganje s kmetijskimi zemljišči ter stik naselja in kmetijskih zemljišč.

Gradnja objektov zunaj poselitvenih območij, ki služijo za namene kmetijstva, ni dovoljena, razen če gre za objekte v skladu s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04). Pri določanju območij za gradnjo objektov zunaj ureditvenih območij se je treba izogibati kmetijskih zemljišč z velikim pridelovalnim potencialom.

Zaraščanje kakovostnih obdelovalnih kmetijskih zemljišč zaradi opuščanja obdelovanja ne more in ne sme biti utemeljen razlog za trajno uničenje zemljišč kot trajne dobrine splošnega pomena. Obdelovalna kmetijska zemljišča je treba ohranjati ne glede na trenutne ali lokalne, za pridelovanje hrane morda manj ugodne okoliščine.

5.2.7. RABA VODA

V Občini Braslovče se nahaja vodotok 1. reda – Savinja, vsi ostali vodotoki pa sodijo med vodotoke 2. reda.

Na vodnem in priobalnem (15 metrov od meje vodnega zemljišča za vode 1. reda in 5 metrov od meje vodnega zemljišča na vodah 2. reda) zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za izjeme, ki jih določa 37. člen Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02):

- gradnjo objektov javne infrastrukture,
- gradnjo objektov grajenega javnega dobra po tem ali drugih zakonih,
- ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,
- ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
- gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih,
- gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem,
- gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.

Za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem ali priobalnem zemljišču velja, da je na teh objektih in napravah mogoča rekonstrukcija, adaptacija ali obnova, ki bistveno ne spreminja namembnosti in velikosti objekta (201. člen ZV-1).

Lastnik ali drugi posestnik vodnega, priobalnega ali drugega zemljišča mora, skladno z 38. členom ZV-1, dopustiti vsakomur neškodljiv prehod čez svoje zemljišče do vodnega dobra ter dopustiti splošno rabo vodnega dobra, razen če je na vodnem, priobalnem ali drugem zemljišču zgrajen objekt, namenjen za:

- rabo voda,
- zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravni kopališčih,
- varstvo voda pred onesnaženjem,
- obrambo države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.

Raba priobalnega zemljišča, ki je neposredno povezana s splošno rabo (zadrževanje na priobalnem zemljišču in odlaganje predmetov za kopanje, potapljanje, drsanje, plovbo in podobno), je dovoljena, če se lastniku ali drugemu posestniku priobalnega zemljišča s takšno rabo ne povzroča škoda.

Na vodnem ali priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem dobru.

Lastnik ali drug posestnik vodnega, priobalnega ali drugega zemljišča mora, skladno z 39. členom ZV-1, zaradi izvajanja javne službe po ZV-1 ali javne službe varstva okolja izvajalcu javne službe dovoliti izvajanja z javno službo povezanih del in omogočiti neškodljiv dostop na to zemljišče.

Lastnik ali drug posestnik vodnega, priobalnega ali drugega zemljišča mora, skladno z 40. členom ZV-1, dopustiti postavitev in obratovanje potrebnih merilnih naprav, izkopna in vrtalna dela, poskusna črpanja, odvzem vzorcev tal in druga dela za:

- raziskovanja voda za oskrbo s pitno vodo,
- izvajanja državnega monitoringa voda,
- raziskovanje voda, ki se izvaja v okviru predpisanih raziskovalnih dejavnosti.

Lastnik objekta ali naprave, ki je bila zgrajena na podlagi pravnomočnega dovoljenja za poseg v prostor, pa parcela pozidanega stavbnega zemljišča sega do meje vodnega zemljišča, mora, skladno z 200. členom ZV-1, dovoliti prost prehod ob vodnem dobru.

Za vsako rabo vodnega dobra, ki presega meje splošne rabe, za rabo naplavin ali podzemnih voda je treba pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije v skladu z določbami ZV-1. Raba voda za oskrbo s pitno vodo ima prednost pred rabo voda za druge namene (108. člen ZV-1).

Odvajanje odpadnih voda in oddajanje toplote v površinske vode in odvzem toplote iz površinskih voda je dovoljeno samo na način in pod pogoji, ki jih določa ZV-1 in predpisi na področju varstva okolja.

Neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode je prepovedano. Posredno odvajanje odpadnih voda ter oddajanje toplote v podzemne vode in odvzem toplote iz podzemnih voda je dovoljeno samo na način in pod pogoji, ki jih določa ZV-1 in predpisi na področju varstva okolja. Odvajanje odpadnih voda v naravna jezera, ribnike, mlake in druge naravne vodne zbiralnike, ki imajo stalen ali občasen pritok in odtok celinskih ali podzemnih voda ter vodne zbiralnike, ki so nastali zaradi odvzema ali izkoriščanja mineralnih surovin ali drugih podobnih posegov in so v stiku s podzemno vodo, je prepovedano, kakor tudi takšna raba voda, ki bi lahko poslabšala njihovo ekološko ali kemijsko stanje (64. člen ZV-1).

Na priobalnem zemljišču je prepovedano gnojenje in uporaba sredstev za varstvo rastlin.

V površinskih vodah ter na vodnem in priobalnem zemljišču je prepovedano pranje vseh vozil in drugih strojev ali naprav (67. člen ZV-1).

Na vodno in priobalno zemljišče je prepovedano: izlivati, odlagati in pretovarjati nevarne snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki ter odlagati ali pretovarjati odkopan ali odpadni material (68. člen ZV-1).

Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je potrebno v skladu s 150. členom ZV-1 pridobiti vodno soglasje, ki ga izda pristojni organ. Vodno soglasje je potrebno pridobiti za:

- poseg na vodnem in priobalnem zemljišču
- poseg, ki je potreben za izvajanje javnih služb po ZV-1,
- poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice,
- poseg na varstvenih in ogroženih območjih,
- poseg zaradi odvajanja odpadnih voda,
- poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje vodonosnika ali vračanja vode v vodonosnik,
- hidromelioracije in druge kmetijske operacije, gozdarsko delo, rudarsko delo ali drug poseg, zaradi katerega lahko pride do vpliva na vodni režim.

Za vsako rabo vode, ki presega splošno rabo vode, je treba pridobiti vodno pravico za rabo vode v skladu z 125. členom (vodno dovoljenje) oziroma 136. členom (koncesija) ZV-1. Če gre za rabo vode po 125. členu, izda dovoljenje Agencija RS za okolje na podlagi posebne vloge.. Če gre za rabo vode po 136. členu ZV-1, odloča o podelitvi koncesije Vlada RS, na podlagi pobude zainteresiranega, ki se naslovi na Vlado RS.

Pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov in pri vlogi za pridobitev vodnega soglasja za gradnjo enostavnih objektov, če gre za gradnjo na vodovarstvenem območju, je potrebno dosledno upoštevati Pravilnik o gradnjah na vodovarstvenih območjih, ki se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja in o dokumentaciji, ki je potrebna za pridobitev vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 62/04).

5.2.8. RAZISKOVANJE IN IZKORIŠČANJE MINERALNIH SUROVIN

V Občini Braslovče doslej ni podeljenih rudarskih pravic za gospodarsko izkoriščanje ali raziskovanje mineralnih surovin.

V Občini Braslovče ni potencialnih nahajališč, zanimivih za morebitno izkoriščanje mineralnih surovin v prihodnje. Svoje potrebe po mineralnih surovinah krije občina iz surovinske baze velikih kamnolomov v Občini Žalec.

Na območju občine je nekaj opuščениh odkopov tehničnega kamna in gramoznic, za katere se predvidi primerna sanacija skladno s strategijo prostorskega razvoja Občine Braslovče.

5.2.9. AGRARNE OPERACIJE NA KMETIJSKIH POVRŠINAH

Na območjih kmetijskih zemljišč se ukrepi za urejanje kmetijskih zemljišč izvajajo na najboljših kmetijskih zemljiščih, lahko pa tudi na drugih kmetijskih zemljiščih. Ob izvajanju ukrepov je treba preprečevati pretirano fragmentacijo in nastajanje erozijskih procesov, upoštevati naravne lastnosti tal in njihov potencial za kmetijsko ter gozdarsko proizvodnjo.

Pri pripravi prostorskega reda Občine Braslovče so bili upoštevani podatki o:

- območjih hidromelioracij, kot strokovna podlaga (vir: podatki MKGP v sklopu smernic)
- območjih komasacij, kot strokovna podlaga in kot vsebina prikazana v kartografskem delu (vir: zadnji sprejet prostorski plan Občine Braslovče)
- območjih agromelioracij, kot strokovna podlaga in kot vsebina prikazana v kartografskem delu (vir: zadnji sprejet prostorski plan Občine Braslovče).

5.2.10. IZKORIŠČANJE IN RABA GOZDOV

Namenska planska raba gozd, ki je zajeta na osnovi usklajenega zarisa Rabe tal, predstavlja usklajeno mejo med gozdom in območji kmetijskih zemljišč. Ob pripravi prostorskega reda Občine Braslovče je bila uporabljena podlaga Dejanska raba kmetijskih zemljišč (Raba_beta_20050408), MKGP.

Potrebno je preprečevati pretirano fragmentacijo gozdov, ohranjati in vzpostavljati osnovne ekološke funkcije v krajini (zatočišča za živali, življenjski prostori zavarovanih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst in podobno) ob upoštevanju funkcij gozda in ohranjati kvaliteto bivanja. V območjih kulturne krajine, kjer je gozdnatost majhna (pod 10%), gozdov praviloma ni dovoljeno krčiti.

Gradnja gozdnih prometnic mora biti prostorsko racionalna in v skladu z okoljskimi zahtevami. Gozdne prometnice ne smejo vidno razvrednotiti prostora, pospeševati erozijskih procesov ter vplivati na stanje voda in odtočni režim. Gozdne prometnice morajo biti uporabne v primeru požara. Uporablja se jih tudi v rekreacijske in turistične. Gozdne prometnice so del infrastrukture v gozdovih in kot takšne namenjene gospodarjenju z gozdovi. Pogoji gradnje in uporabe posameznih gozdnih prometnic so določeni v Zakonu o gozdovih od 37. do 42. člena, podrobneje pa v določilih Pravilnika o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št. 104/04). Posamezne preostale prometnice prav tako potekajo skozi gozd. Za potrebe gospodarjenja z gozdovi morajo biti poleg soglasja iz 21. člena Zakona o gozdovih upoštevana tudi določila 8. člena Pravilnika o gozdnih prometnicah.

Objekti gospodarske infrastrukture morajo biti skozi gozdni prostor speljani tako, da vidno čim manj razvrednotijo krajino. V prostoru z majhnim deležem gozda je treba omenjene objekte linijske infrastrukture načrtovati tako, da se v čim večji meri izogibajo gozdnim zaplatam, skupinam gozdnega drevja in obvodni vegetaciji. Vse infrastrukturne posege v gozdu ali na gozdnem robu je potrebno presoditi na podlagi 21. člena Zakona o gozdovih, saj imajo lahko neposredni ali posredni vpliv na gozdni ekosistem ali gospodarjenje z gozdovi. Prvenstveno pa jih usmerjamo v področje že obstoječe infrastrukture.

V nižinskem predelu Občine Braslovče so gozdne površine večinoma opredeljene kot varovalni gozdovi (Uredba o varovalnih gozdovih in gozdnih rezervatih, Uradni list RS, št. 88/05) in naj bi jih ohranjali v celoti.

Načrtovanje nove poselitve ali spopolnitev obstoječe ima lahko negativen vpliv na gospodarjenje z gozdovi. Vsak poseg, ki se nahaja v gozdu ali na gozdnem robu v pasu ene sestoje višine odraslega gozdnega sestoja je potrebno s področja gozdarstva posebej presoditi (21. člen Zakona o gozdovih). V presojo je potrebno zajeti tudi vse funkcionalne ureditve ob graditvi objektov (planiranje prostora, zasipanje površin ...), saj imajo lahko negativne posledice na gozd. Takšen poseg ima lahko negativne posledice za gozd, kar ni dovoljeno v skladu z določili 18. člena Zakona o gozdovih in 29. do 31. člena Pravilnika o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 92/00)

Posebno pozornost je potrebno posvetiti zagotovitvi varnosti novonačrtovanih objektov. Zaradi nevarnosti kasnejših negativnih vplivov na novo načrtovane dele naselja ali celotna naselja je potrebno posebej podrobno presoditi vse načrtovane odmike od gozdnega roba in prometnic, ki so uporabljane za transport in spravilo lesa. V primeru, da se novi objekti nahajajo na gozdnem robu ali da je s funkcionalnimi rešitvami prostora omejen dostop do gozda, je takšen objekt uvrščen med posege, ki vplivajo na gozd in gospodarjenje z gozdom, tako da je zanj potrebno pridobiti soglasje gozdarske službe (21. člen Zakona o gozdovih).

Na območju naselij in v njihovi neposredni bližini je treba obseg gozdnih površin v največji možni meri ohraniti ter jih vpeti v zelene sisteme naselij s primernimi oblikami rekreacijske rabe. Pri tem je potrebno presoditi obstoječe omrežje gozdnih prometnic ali prometnic, ki so primerne za uporabo pri gospodarjenju z gozdovi. Zaradi pozitivnega vpliva na gospodarjenje z gozdovi je primerno, če so novonačrtovane prometnice speljane neposredno ob gozdnem robu.

Poselitve v Občini Braslovče je locirana v nižinskem predelu osrednjega in vzhodnega dela občine. Samo na manjših površinah se pojavljajo gozdne površine kot sestavni del naselij. Kjer obstaja izkazan interes (območja parkov, rekreacijske površine) se opredelijo zelene površine naselij, v katere je vključen tudi gozd. V teh površinah gozdov bo potrebno prilagojeno gospodariti predvsem z

namenom ohranjanja in pospeševanja ustreznosti površin za gozdarstvo. Zlasti to velja za področje do občinskega središča do območja Rakovelj.

Tudi v krajini je potrebno preprečevati pretirano fragmentacijo gozdov. Ohraniti je potrebno proste prehode za živalstvo, preprečevati erozijske pojave, ohranjati stanje voda in vodni režim. Na območju varstva kulturne dediščine in na območjih izjemnih krajin, kjer se gozdovi pojavljajo fragmentarno ali z gozdnim robom mejijo na obdelovalne površine, je treba ohranjati obstoječi obseg gozda kot pomembno sestavino kulturne krajine.

Za območja prepletanja gozdarske in kmetijske dejavnosti so določene prostorske enote, v katerih je opredeljen delež gozda, ki ga je dovoljeno izkrčiti v kmetijske namene. Ta območja so opredeljena kot območja mešanih rab oziroma območja mešanih kmetijsko – gozdarskih rab prostora, kjer so možne krčitve v kmetijske namene do določene površine brez predhodne uskladitve posega v prostorskih planskih aktih po postopkih, ki so v skladu z veljavno zakonodajo. V območjih mešanih rab je možna krčitev do 15% površine gozdov v območju teh rab. Krčitve so možne v skladu s soglasjem Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje.

Za usmerjanje gospodarjenja z gozdovi izdeluje Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje za gozdove Slovenije gozdnogospodarske načrte za dobo trajanja 10 let. V področju Občine Braslovče sta bila načrta izdelana 2003 za zahodni in deloma osrednji del občine (gozdnogospodarska enota Vransko) in 2006 za osrednji in vzhodni del občine (gozdnogospodarska enota Žalec). V načrtu so podrobno opredeljene usmeritve in ukrepi za gospodarjenje z gozdovi ne glede na lastništvo ali kategorijo gozdov, kakor tudi usmeritve in ukrepi za zagotavljanje ostalih funkcij gozdov in pomena le teh v krajini (11. člen Zakona o gozdovih). Za izvajanje posameznih ukrepov se za nižje enote izdeluje izvedbeni gozdnogojitveni načrt. V tem so po posameznih gozdnoureditvenih enotah konkretizirani ukrepi na posameznih parcelah. Gozdnogojitveni načrti se izdelujejo tako, da se ob spremembah v gozdovih aktualizirajo gozdnogojitveni cilji in ukrepi na trenutno stanje.

V gozdovih so dovoljena vsa dela, ki so potrebna z gospodarjenjem z gozdov in gozdnim prostorom. Za posege, predpisane z gozdnogospodarskim in gozdnogojitvenim načrtom ni potrebno posebnega soglasja Zavoda za gozdove. Za vse preostale posege pa je na podlagi določil 21. člena Zakona o gozdovih potrebno soglasje Zavoda za gozdove. Še posebej opozarjamo na pomen pridobivanja soglasja v primeru izgradnje enostavnih objektov, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, kot tudi za dela, ki so v zvezi z objekti in s pripadajočimi zemljišči, v kolikor ležijo takšni objekti v območju gozdov ali na gozdnem robu.

Krčitve gozdov so možne v primeru, da je namenska planska raba na parcel ni gozd ali da je parcela v območju mešanih rab, kjer je dovoljena kmetijska in gozdarska raba površine. V obeh primerih je potrebno k krčitvi gozdne površine v kmetijske namene pridobiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje.

V skladu z 21. členom Zakona o gozdovih ter glede na veljavno prostorsko zakonodajo (Zakon o urejanju prostora in Zakon o graditvi objektov) je Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje v Celjskem gozdnogospodarskem območju pristojen za izdajanje projektnih pogojev, mnenj in soglasij za posege v gozd in gozdni prostor. 2. točka omenjenega člena nalaga iste pristojnosti Zavodu za gozdove Slovenije, Območni enoti Celje tudi za presojo k posegom zunaj gozdnega prostora, za katere je iz poročila o vplivih na okolje razvidno, da bo objekt ali da bodo posledice delovanja objekta negativno vplivale na gozdni ekosistem in funkcije gozdov.

5.2.11. UKREPI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI**A) Poplavna območja**

V poplavnih območjih ni načrtovana nova poselitve, infrastruktura oziroma nove dejavnosti ali prostorske ureditve, ki lahko s svojim delovanjem povzročijo naravne nesreče.

Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (86. člen ZV-1).

V kartografskem delu so kot poplavno območje za Savinjo prevzete poplavne linije za stoletne visoke vode Savinje pri obstoječem stanju struge po podatkih Inženiringa za vode d.o.o., Teslova 30, 1000 Ljubljana, z dne 3. 4. 2007, kot poplavno območje za Bolsko pa poplavne linije za Bolsko (l. 1998) po podatkih MOP, ARSO, Celje, z dne 24. 5. 2007.

B) Erozijska območja

Na erozijskih območjih je potrebno omogočiti varne življenjske razmere s sanacijo žarišč naravnih procesov in z omejevanjem razvoja, sorazmerno s stopnjo nevarnosti naravnih procesov, ki lahko ogrožajo človekovo življenje ali njegove materialne dobrine.

Na erozijskih območjih je v primeru kakršnihkoli posegov potrebno pridobiti geološko mnenje; način posega mora v celoti upoštevati usmeritve geološkega mnenja.

C) Požarno ogrožena območja

Povečane požarne ogroženosti naravnega okolja v Občini Braslovče ni. V območjih poselitve in industrije se opredeli in izvede hidrantno omrežje.

D) Potresna ogroženost

Glede na stopnjo potresne ogroženosti morajo biti objekti ustrezno protipotresno projektirani in ogroženi.

E) Vodovarstvena območja

Vodovarstvena območja so določena z namenom, da se zavaruje vodno telo, ki se uporablja za odvzem ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo, pred onesnaževanjem ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdravstveno ustreznost voda ali njeno količino (74. člen ZV-1).

Za vsa območja, ki se nahajajo na vodovarstvenem območju zajetij pitne vode, je treba pri načrtovanju dosledno upoštevati Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06) ter omejitve in pogoje iz veljavnega predpisa.

Znotraj Občine Braslovče se nahajajo objekti merske mreže za monitoring podzemnih voda z naslednjimi koordinatami po Gauss-Krugerju:

- Letuš: Y = 5 502 890, X = 5 129 100
- Parižlje: Y = 5 505 060, X = 5 126 340
- Trnava: Y = 5 505 325, X = 5 123 320
- Orla vas: Y = 5 506 400, X = 5 124 430.

Obstoječe objekte in z njimi povezane omejitve je potrebno upoštevati pri načrtovanju in umeščanju rabe v prostor. S projektnimi rešitvami je potrebno zagotoviti, da:

- ni predvidena kakršnakoli gradnja v minimalno 5 metrov radiu od objekta merske mreže,
- s predvideno gradnjo ne bodo povzročeni vplivi na gladino in kakovost podzemnih voda,
- se v bližini merskega objekta ne spremenijo infiltracijske lastnosti tal z asfaltiranjem, polaganjem betonskih plošč ali drugače,
- bo odvodnjavanje v bližini objekta merske mreže urejeno tako, da ni možno zatekanje,
- je zagotovljen neoviran dostop do objekta merske mreže.

F) Obrambne potrebe

Ukrepi v zvezi z obrambnimi potrebami na območju Občine Braslovče niso predvideni.

5.2.12. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PROSTORA NA OBMOČJIH, NA KATERIH SO DRŽAVNI IN OBČINSKI LOKACIJSKI NAČRTI ŽE IZVEDENI

Na območjih že izvedenih lokacijskih načrtov, kjer so izvedeni že vsi načrtovani posegi, se smiselno uporabijo merila in pogoji iz prostorskega reda in sicer za tisto prostorsko enoto v kateri se nahaja obravnavano območje. Za postavitev enostavnih objektov se uporabijo lokacijski pogoji iz prostorskega reda.

5.2.13. LOKACIJSKI POGOJI ZA POSTAVITEV ENOSTAVNIH OBJEKTOV

Enostavni objekti se razvrščajo na pomožne objekte, začasne objekte, vadbene objekte, spominska obeležja in urbano opremo.

Gradnje pomožnih objektov, ki služijo izboljšavi bivalnih in delovnih pogojev ter postavitve ograj je možna le znotraj gradbene parcele legalno zgrajenega objekta.

Postavitve začasnih objektov, vadbenih objektov, spominskih obeležij, urbane opreme ter ostalih pomožnih objektov, ki ne služijo izboljšavi bivalnih in delovnih pogojev in ki niso ograje, pa so lahko tudi izven območja gradbenih parcel in sicer na podlagi soglasja občinske uprave Občine Braslovče.

A) Pomožni objekti

So objekti za lastne potrebe, ki služijo izboljšavi bivalnih in delovnih pogojev ter kmetijski ali ljubiteljski dejavnosti posameznikov in njihovih družin, ograja, ki omejuje dostop tretjih oseb na dvorišče, vrt ali drugo zemljišče, pomožni infrastrukturni objekt, ki predstavlja del gospodarske javne infrastrukture, vključno s cestninskimi postajami, ali del druge javne infrastrukture oziroma omrežja v javni rabi ali priključek na takšno infrastrukturo oziroma omrežje in pomožni kmetijsko-gozdarski objekt, s pomočjo katerega se opravlja dejavnost kmetijstva, lova, gozdarstva oziroma ribištva.

Gradnja pomožnih objektov, ki služi izboljšavi bivalnih in delovnih pogojev, se lahko izvaja v okviru meril za pozidanost in v skladu z dovoljenim faktorjem izrabe gradbene parcele (FI) ter faktorjem zazidanosti gradbene parcele (FZ), ter mora biti oblikovno in funkcionalno usklajena z osnovnim objektom. Ograje okoli funkcionalnega zemljišča ne smejo biti višje od 1,80 m, razen v primerih posebnih varstvenih in zaščitnih zahtev. Ograje naj bodo načeloma žive meje oziroma lahke ograje, le v primerih protihrupnih zaščit masivne ter po možnosti ozelenjene. V primeru postavljanja ograje proti javni cesti je obvezen odmik ograje 1 m izven cestnega telesa, na križiščih, kjer je zahtevana preglednost, pa ne sme presegati višine 0,8 m. Gradnja opornih zidov je dovoljena le zaradi geotehničnih pogojev terena, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Kolikor oporni zid presega višino 1 m, ga je potrebno izvesti kaskadno. Oporni zidovi morajo biti obdelani z naravnimi materiali in načeloma ozelenjeni.

B) Začasni objekti

So enostavni objekti, narejeni v montažni izvedbi in iz lahkih materialov, namenjeni sezonski turistični ponudbi, prireditvi ali začasnemu skladiščenju in podobno, ki se postavijo samo za čas trajanja takšne ponudbe, prireditve oziroma skladiščenja. Začasni objekti morajo biti nameščeni na vedutno neizpostavljenih območjih tako, da ne bosta ovirana promet in funkcionalna raba območja.

C) Vadbeni objekti

So enostavni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem, kot so nogomet, odbojka, roket, tenis, golf, vzletišča za zmaje, ultralahka letala in druga podobna športna vzletišča, rekreacijsko jahanje, kolesarjenje, trim steze in druga podobna športna oziroma rekreacijska igrišča na prostem, kakor tudi enostavni objekti, namenjeni vajam za zaščito in reševanje, vojaškemu vadišču in podobno pod pogojem, da se s takšnim objektom ne spreminja vodnih in reliefnih značilnosti. Vadbene objekte je možno postavljati v skladu s splošnimi principi varnosti in oblikovno zasnovo območja.

D) Spominska obeležja

So konstrukcijsko enostaven kip, plošča ali drugačni spomeniki, namenjeni obeležitvi zgodovinskega, kulturnega ali kakšnega drugega pomembnega dogodka oziroma prireditvi. Postavitve spominskih obeležij mora biti izbrana na podlagi vsakokratne podrobne urbanistične presoje prostora tako, da se s postavitvijo dopolnjuje javni prostor in ne ovira promet. Spominska obeležja na stavbah morajo biti postavljena tako, da ne slabšajo bivalnih pogojev in varnosti objekta.

E) Urbana oprema

So enostavno premakljivi objekti oziroma predmeti, s pomočjo katerih se zagotavlja namenska raba javnih površin. Urbano opremo je dovoljeno postavljati v skladu s splošnimi načeli varnosti uporabnikov in v smislu izboljšanja vizualne in programske kvalitete prostora. Oglaševanje za lastne potrebe je dovoljeno na poslovnih objektih in na gradbenih parcelah poslovnih objektov.

5.2.14. MERILA IN POGOJI ZA GRADNJO OBJEKTOV ZUNAJ POSELITVENIH OBMOČIJ

Merila in pogoji za urejanje prostora glede dopustne gradnje objektov zunaj poselitvenih območij se določijo v okviru naslednjih prostorskih enot:

Oznaka prostorske enote	Ime prostorske enote, v kateri se določijo merila in pogoji za gradnjo objektov zunaj poselitvenih območij
PE 26	odprt prostor funkcionalne enote »kraška planota Dobrovlje«
PE 27	odprt prostor funkcionalne enote »obrobno gričevje«
PE 28	odprt prostor funkcionalne enote »Spodnja Savinjska dolina«

5.2.15. MERILA IN POGOJI ZA GRADNJO OBJEKTOV NA OBMOČJU PREDVIDENIH OBČINSKIH LOKACIJSKIH NAČRTOV

Na območjih, ki se urejajo z občinskimi prostorskimi akti, ki še niso sprejeti (območja predvidenih novih občinskih lokacijskih načrtov in predvidene nove krajinske zasnove), je do sprejetja le-teh prepovedano izvajati posege v prostor za katere obstaja utemeljena nevarnost, da bo sicer izvedba prostorske ureditve onemogočena ali močno otežena oziroma, da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe, ali da bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.

Na območjih, ki se urejajo z občinskimi prostorskimi akti, ki še niso sprejeti, niso dovoljeni naslednji posegi v prostor:

- parcelacija zemljišč,
- urejanje trajnih nasadov,
- izvajanje gradenj.

Na območjih, ki se urejajo z občinskimi prostorskimi akti, ki še niso sprejeti, so dovoljeni naslednji posegi v prostor:

- izvajanje gradenj, ki so bile na dan objave prostorskega reda Občine Braslovče v uradnem glasilu že dovoljene z dokončnim gradbenim dovoljenjem,
- gradnje, s katerimi se izboljšuje komunalna in druga infrastruktura,
- rekonstrukcije objektov, ki so nujno potrebne za vzdrževanje objektov in za bivanje in delo prebivalcev na teh območjih,
- geodetska in druga pripravljalna dela, potrebna za izdelavo predvidenega prostorskega akta.

5.3. PODROBNEJŠA MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PROSTORA

Za prostorske enote ali dele prostorskih enot, ki se v celoti ali delno urejajo s prostorskimi akti, ki še niso sprejeti (območja predvidenih novih občinskih lokacijskih načrtov in predvidene nove krajinske zasnove), veljajo določila iz poglavja »Podrobnejša merila in pogoji za projektiranje in za pripravo lokacijskih načrtov«.

Prostorske enote se urejajo po merilih in pogojih za urejanje prostora, kot so določeni v tabelarnem pregledu.

ID občine	151
Tekoča številka območja prostorske enote (PE)	1
Ime prostorske enote	Vikend naselje Letuš - levi breg

Namenska raba ter območja varovanj in omejitev v prostorski enoti	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (poligon / območja)	Naravne vrednote državnega pomena
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (točka / objekti)	
Območja ohranjanja narave - posebna varstvena območja Natura	Posebna varstvena območja
Območja ohranjanja narave - ekološko pomembna območja	Ekološko pomembna območja
Območja ohranjanja narave - zavarovana območja	
Območja ohranjanja narave - pričakovane naravne vrednote	
Območja varstva kulturne dediščine (poligon / območja)	
Območja varstva kulturne dediščine (točka / objekti)	
Območja varstva kulturne dediščine - vplivna območja iz razglasitve	
Območja varstva gozdov	
Ogrožena območja - erozijska območja	Erozijsko območje
Ogrožena območja - poplavna območja	Poplavno območje
Vodovarstvena območja	
Varovalni in varstveni pasovi - območij gospodarske infrastrukture	
Površina prostorske enote	82940 m²
Osnovna namenska raba v prostorski enoti	S - območja stanovanj
Podrobnejša namenska raba v prostorski enoti	SS - splošne stanovanjske površine

Za celotno območje prostorske enote je potrebno izdelati lokacijski načrt, s katerim bodo podana podrobna merila in pogoji za gradnjo.

ID občine	151
Tekoča številka območja prostorske enote (PE)	2
Ime prostorske enote	Letuš

Namenska raba ter območja varovanj in omejitev v prostorski enoti	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (poligon / območja)	Naravne vrednote državnega pomena
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (točka / objekti)	
Območja ohranjanja narave - posebna varstvena območja Natura	Posebna varstvena območja
Območja ohranjanja narave - ekološko pomembna območja	Ekološko pomembna območja
Območja ohranjanja narave - zavarovana območja	Zavarovano območje naravni spomenik
Območja ohranjanja narave - pričakovane naravne vrednote	-
Območja varstva kulturne dediščine (poligon / območja)	Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik
Območja varstva kulturne dediščine (točka / objekti)	Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik Zgodovinski spomenik
Območja varstva kulturne dediščine - vplivna območja iz razglasitve	-
Območja varstva gozdov	Varovalni gozdovi državnega pomena
Ogrožena območja - erozijska območja	
Ogrožena območja - poplavna območja	Poplavno območje
Vodovarstvena območja	
Varovalni in varstveni pasovi - območij gospodarske infrastrukture	
Površina prostorske enote	298900 m²
Osnovna namenska raba v prostorski enoti	- območja gozdov K - območja kmetijskih zemljišč P - območja prometne infrastrukture S - območja stanovanj V - območja vodnih zemljišč M - mešana območja
Podrobnejša namenska raba v prostorski enoti	G - gozd K1 - površine najboljših kmetijskih zemljišč K2 - površine drugih kmetijskih zemljišč NN - nedoločeno SS - splošne stanovanjske površine VC - površine vodnih zemljišč MO - osrednje površine

Funkcionalna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

maksimalna stopnja izkoriščenosti zemljišč	- faktor izrabe gradbene parcele (FI) - faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ)	- 0.8 - 0.4
namen objektov	vrsta dopustnih objektov glede na namen	- stanovanjske stavbe - stavbe družbenega pomena - stavbe za storitvene dejavnosti - izjemoma stavbe za nemotečo proizvodno obrtno dejavnost - bencinski servis na parcelah št. 177/1, 180/2, 181, 183, k.o. Letuš - izjemoma kmetije s stanovanjskimi in nestanovanjskimi kmetijskimi stavbami
	vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del	- gradnje novih objektov - rekonstrukcije - vzdrževalna dela - odstranitev objektov - nadomestne gradnje - spremembe namembnosti objektov
funkcionalna in tehnična zasnova objektov, ureditev obstoječih objektov	higienske in zdravstvene zahteve	- iz objektov ne smejo uhajati strupeni plini, - objekti ne smejo povzročati emisij nevarnega sevanja - objekti ne smejo povzročati onesnaženja ali zastrupitve voda in tal - odvajanje odpadnih voda mora biti urejeno preko individualnih čistilnih naprav ali skupne čistilne naprave
	seizmološke, hidrološke in druge geotehnične značilnosti	- za vsak poseg v prostor je potrebno pridobiti geološko mnenje
	zahteve glede na varnost pred požari	- zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi in premoženja - dimenzionirani morajo biti ustrezni odmiki oziroma požarna ločitev med posameznimi objekti - zagotoviti je potrebno prometne in delovne površine za intervencijska vozila - predvideti je potrebno hidrantno omrežje
	pogoji za varstvo pred hrupom	- upoštevati je potrebno uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
	pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam	- pri posegih v prostor zagotoviti neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam skladno z zakonodajo
	pogoji za varčevanje z energijo	- v čim večji meri izkoriščati možnost pasivnega ogrevanja - pretežno uporabljati obnovljive vire energije

		- pri posegih v prostor upoštevati pogoje za varčevanje z energijo skladno z zakonodajo
	druge zahteve določene s predpisi	- vsi posegi v prostor se izvedejo na podlagi predpisov oziroma zakonodaje - za vsak poseg, ki se nahaja v gozdu ali na gozdnem robu v pasu ene sestoje višine odraslega gozdnega sestoja je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojne gozdarske službe. - za vse posege na varstvenih in ogroženih območjih po zakonu o vodah je potrebno pridobiti vodno soglasje. - za vsak poseg na enoto dediščine ali njeno vplivno območje je na pristojni območni enoti ZVKDS potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje. - za vsak poseg na območje ohranjanja narave je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje.

Oblikovna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin		
tipologija zazidave	tipologija zazidave	- pri posegih v prostor upoštevati in ohranjati obstoječo tipologijo naselja – gručasta središčna vas
velikost in oblikovanje objektov	velikost objektov	- višina stavb do K+P+1+M - pri čemer se šteje, da posamezna etaža ne presega višine 3 m, da je klet v celoti vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 0.8 m
	pogoji za oblikovanje zunanje podobe objektov	Značilnosti objektov naj v čim večji meri sledijo značilnostim zunanje podobe sosednjih obstoječih objektov, pri čemer je možno: - možni balkoni in drugi arhitekturni elementi, ki naj bodo skladni s prevladujočimi elementi naselja, fasade bele barve ali v zemeljskih odtenkih - nakloni strešin od 30 do 45°, zaželeno dvokapnice, brez posebnih arhitekturnih elementov streh, z minimalnimi napušči, kritina pretežno opečnata, naravna rdeča barva, možno drugačno oblikovanje streh, ki naj bo skladno s prevladujočimi elementi v naselju, možna uporaba drugačnih materialov in barv kritine, ki naj bo skladna s prevladujočimi elementi naselja - stanovanjske stavbe praviloma izzidane, gospodarski objekti leseni
	pogoji za ureditev okolice objektov	- okolica objektov ozelenjena s travo in posameznimi drevesi - sanacija neurejenih dvorišč kmetijskih gospodarstev - dopustne so manjše zasaditve, ki se lahko med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da ne bi tvorile sence sosednjim objektom - v primeru zasaditve sadnega drevja mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne sme uporabljati škropiv
	zmogljivost gradbeno inženirskih objektov	- upoštevati zakonodajo
lega objektov na zemljiščih	odmiki objektov od mej sosednjih zemljišč	- minimalno 4 m, za manj je potrebno soglasje sosedov
	medsebojni odmiki objektov	- minimalno 8 m, za manj je potrebno soglasje sosedov

Merila za določanje gradbenih parcel na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

velikosti gradbenih parcel	velikosti gradbenih parcel	- minimalno 400 m ²
----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Merila glede komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

priključitev navedenih območij	obvezna priključitev na:	- vodovodno omrežje - javno kanalizacijsko omrežje oziroma - v kolikor to ni mogoče - na individualno čistilno napravo ali nepropustno greznico na izpraznjevanje - energetska omrežje - električno omrežje - javno prometno omrežje
--------------------------------	--------------------------	--

ID občine	151
Tekoča številka območja prostorske enote (PE)	3
Ime prostorske enote	Zgornje Gorče

Namenska raba ter območja varovanj in omejitev v prostorski enoti	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (poligon / območja)	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (točka / objekti)	
Območja ohranjanja narave - posebna varstvena območja Natura	
Območja ohranjanja narave - ekološko pomembna območja	
Območja ohranjanja narave - zavarovana območja	
Območja ohranjanja narave - pričakovane naravne vrednote	
Območja varstva kulturne dediščine (poligon / območja)	Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik
Območja varstva kulturne dediščine (točka / objekti)	Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik
Območja varstva kulturne dediščine - vplivna območja iz razglasitve	
Območja varstva gozdov	
Ogrožena območja - erozijska območja	
Ogrožena območja - poplavna območja	
Vodovarstvena območja	
Varovalni in varstveni pasovi - območij gospodarske infrastrukture	
Površina prostorske enote	58344 m²
Osnovna namenska raba v prostorski enoti	K - območja kmetijskih zemljišč S - območja stanovanj
Podrobnejša namenska raba v prostorski enoti	K1 - površine najboljših kmetijskih zemljišč SK - stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi

Funkcionalna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin		
maksimalna stopnja izkoriščenosti zemljišč	- faktor izrabe gradbene parcele (FI) - faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ)	- 0.4 - 0.2
namen objektov	vrsta dopustnih objektov glede na namen	- kmetije s stanovanjskimi in nestanovanjskimi stavbami - stavbe za proizvodno obrtne dejavnosti

	vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del	- gradnje novih objektov - rekonstrukcije - vzdrževalna dela - odstranitev objektov - nadomestne gradnje - spremembe namembnosti objektov
funkcionalna in tehnična zasnova objektov, ureditev obstoječih objektov	higienske in zdravstvene zahteve	- iz objektov ne smejo uhajati strupeni plini, - objekti ne smejo povzročati emisij nevarnega sevanja - objekti ne smejo povzročati onesnaženja ali zastrupitve voda in tal - odvajanje odpadnih voda mora biti urejeno preko individualnih čistilnih naprav ali skupne čistilne naprave
	seizmološke, hidrološke in druge geotehnične značilnosti	- za vsak poseg v prostor je potrebno pridobiti geološko mnenje
	zahteve glede na varnost pred požari	- zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi in premoženja - dimenzionirani morajo biti ustrezni odmiki oziroma požarna ločitev med posameznimi objekti - zagotoviti je potrebno prometne in delovne površine za intervencijska vozila - predvideti je potrebno hidrantno omrežje
	pogoji za varstvo pred hrupom	- upoštevati je potrebno uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
	pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam	- pri posegih v prostor zagotoviti neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam skladno z zakonodajo
	pogoji za varčevanje z energijo	- v čim večji meri izkoriščati možnost pasivnega ogrevanja - pretežno uporabljati obnovljive vire energije - pri posegih v prostor upoštevati pogoje za varčevanje z energijo skladno z zakonodajo
	druge zahteve določene s predpisi	- vsi posegi v prostor se izvedejo na podlagi predpisov oziroma zakonodaje - za vsak poseg, ki se nahaja v gozdu ali na gozdnem robu v pasu ene sestoje višine odraslega gozdnega sestoja je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojne gozdarske službe. - za vse posege na varstvenih in ogroženih območjih po zakonu o vodah je potrebno pridobiti vodno soglasje.

		- za vsak poseg na enoto dediščine ali njeno vplivno območje je na pristojni območni enoti ZVKDS potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje. - za vsak poseg na območje ohranjanja narave je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje
--	--	--

Oblikovna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

tipologija zazidave	tipologija zazidave	- pri posegih v prostor upoštevati in ohraniti obstoječo tipologijo naselja – gručasta vas
velikost in oblikovanje objektov	velikost objektov	- višina stavb do K+P+1+M - pri čemer se šteje, da posamezna etaža ne presega višine 3m, da je klet v celoti vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 0.8m
	pogoji za oblikovanje zunanje podobe objektov	Značilnosti objektov naj v čim večji meri sledijo značilnostim zunanje podobe sosednjih obstoječih objektov, pri čemer je možno: - možni balkoni in drugi arhitekturni elementi, ki naj bodo skladni s prevladujočimi elementi naselja, fasade bele barve ali v zemeljskih odtenkih - nakloni strešin od 30 do 45°, zaželeno dvokapnice, brez posebnih arhitekturnih elementov streh, z minimalnimi napušči, kritina pretežno opečnata, naravna rdeča barva, možno drugačno oblikovanje streh, ki naj bo skladno s prevladujočimi elementi v naselju, možna uporaba drugačnih materialov in barv kritine, ki naj bo skladna s prevladujočimi elementi naselja - stanovanjske stavbe praviloma izzidane, gospodarski objekti leseni
	pogoji za ureditev okolice objektov	- okolica objektov ozelenjena s travo in posameznim drevesi - sanacija neurejenih dvorišč kmetijskih gospodarstev - dopustne so manjše zasaditve, ki se lahko med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da ne bi tvorile sence sosednjim objektom

		- v primeru zasaditve sadnega drevja mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne sme uporabljati škropiv
	zmogljivost gradbeno inženirskih objektov	- upoštevati zakonodajo
lega objektov na zemljiščih	odmiki objektov od mej sosednjih zemljišč	- minimalno 4 m, za manj je potrebno soglasje sosedov
	medsebojni odmiki objektov	- minimalno 8 m, za manj je potrebno soglasje sosedov

Merila za določanje gradbenih parcel na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

velikosti gradbenih parcel	velikosti gradbenih parcel	- minimalno 1000 m ²
----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Merila glede komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

priključitev navedenih območij	obvezna priključitev na:	- vodovodno omrežje - javno kanalizacijsko omrežje oziroma - v kolikor to ni mogoče - na individualno čistilno napravo ali nepropustno greznico na izpraznjevanje - energetska omrežje - električno omrežje - javno prometno omrežje
--------------------------------	--------------------------	---

ID občine	151
Tekoča številka območja prostorske enote (PE)	4
Ime prostorske enote	Preserje

Namenska raba ter območja varovanj in omejitev v prostorski enoti	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (poligon / območja)	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (točka / objekti)	
Območja ohranjanja narave - posebna varstvena območja Natura	
Območja ohranjanja narave - ekološko pomembna območja	
Območja ohranjanja narave - zavarovana območja	
Območja ohranjanja narave - pričakovane naravne vrednote	
Območja varstva kulturne dediščine (poligon / območja)	Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik
Območja varstva kulturne dediščine (točka / objekti)	Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik
Območja varstva kulturne dediščine - vplivna območja iz razglasitve	
Območja varstva gozdov	
Ogrožena območja - erozijska območja	
Ogrožena območja - poplavna območja	Poplavno območje
Vodovarstvena območja	
Varovalni in varstveni pasovi - območij gospodarske infrastrukture	
Površina prostorske enote	58864 m²
Osnovna namenska raba v prostorski enoti	K - območja kmetijskih zemljišč P - območja prometne infrastrukture S - območja stanovanj
Podrobnejša namenska raba v prostorski enoti	K1 - površine najboljših kmetijskih zemljišč NN - nedoločeno SS - splošne stanovanjske površine

Funkcionalna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin		
maksimalna stopnja izkoriščenosti zemljišč	- faktor izrabe gradbene parcele (FI) - faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ)	- 0.8 - 0.4
namen objektov	vrsta dopustnih objektov glede na namen	- stanovanjske stavbe - stavbe družbenega pomena - stavbe za storitvene dejavnosti - izjemoma stavbe za nemotečo proizvodno obrtno dejavnost - izjemoma kmetije s stanovanjskimi in nestanovanjskimi kmetijskimi stavbami
	vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del	- gradnje novih objektov - rekonstrukcije - vzdrževalna dela - odstranitev objektov - nadomestne gradnje - spremembe namembnosti objektov
funkcionalna in tehnična zasnova objektov, ureditev obstoječih objektov	higienske in zdravstvene zahteve	- iz objektov ne smejo uhajati strupeni plini, - objekti ne smejo povzročati emisij nevarnega sevanja - objekti ne smejo povzročati onesnaženja ali zastrupitve voda in tal - odvajanje odpadnih voda mora biti urejeno preko individualnih čistilnih naprav ali skupne čistilne naprave
	seizmološke, hidrološke in druge geotehnične značilnosti	- za vsak poseg v prostor je potrebno pridobiti geološko mnenje
	zahteve glede na varnost pred požari	- zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi in premoženja - dimenzionirani morajo biti ustrezni odmiki oziroma požarna ločitev med posameznimi objekti - zagotoviti je potrebno prometne in delovne površine za intervencijska vozila - predvideti je potrebno hidrantno omrežje
	pogoji za varstvo pred hrupom	- upoštevati je potrebno uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
	pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam	- pri posegih v prostor zagotoviti neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam skladno z zakonodajo
	pogoji za varčevanje z energijo	- v čim večji meri izkoriščati možnost pasivnega ogrevanja - pretežno uporabljati obnovljive vire energije

		- pri posegih v prostor upoštevati pogoje za varčevanje z energijo skladno z zakonodajo
	druge zahteve določene s predpisi	- vsi posegi v prostor se izvedejo na podlagi predpisov oziroma zakonodaje - za vsak poseg, ki se nahaja v gozdu ali na gozdnem robu v pasu ene sestoje višine odraslega gozdnega sestoja je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojne gozdarske službe. - za vse posege na varstvenih in ogroženih območjih po zakonu o vodah je potrebno pridobiti vodno soglasje. - za vsak poseg na enoto dediščine ali njeno vplivno območje je na pristojni območni enoti ZVKDS potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje. - za vsak poseg na območje ohranjanja narave je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje

Oblikovna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

tipologija zazidave	tipologija zazidave	- pri posegih v prostor upoštevati in ohranяти obstoječo tipologijo naselja – obcestno naselje
velikost in oblikovanje objektov	velikost objektov	- višina stavb do K+P+1+M - pri čemer se šteje, da posamezna etaža ne presega višine 3 m, da je klet v celoti vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 0.8 m

	pogoji za oblikovanje zunanje podobe objektov	Značilnosti objektov naj v čim večji meri sledijo značilnostim zunanje podobe sosednjih obstoječih objektov, pri čemer je možno: - izjemoma možni balkoni in drugi arhitekturni elementi, ki naj bodo skladni s prevladujočimi elementi naselja, fasade bele barve ali v zemeljskih odtenkih - nakloni strešin od 30 do 45°, zaželeno dvokapnice, brez posebnih arhitekturnih elementov streh, z minimalnimi napušči, kritina pretežno opečnata, naravna rdeča barva, možno drugačno oblikovanje streh, ki naj bo skladno s prevladujočimi elementi v naselju, možna uporaba drugačnih materialov in barv kritine, ki naj bo skladna s prevladujočimi elementi naselja - stanovanjske stavbe praviloma izzidane, gospodarski objekti leseni
	pogoji za ureditev okolice objektov	- okolica objektov ozelenjena s travo in posameznim drevesi - sanacija neurejenih dvorišč kmetijskih gospodarstev - dopustne so manjše zasaditve, ki se lahko med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da ne bi tvorile sence sosednjim objektom - v primeru zasaditve sadnega drevja mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne sme uporabljati škropiv
	zmogljivost gradbeno inženirskih objektov	- upoštevati zakonodajo
lega objektov na zemljiščih	odmiki objektov od mej sosednjih zemljišč	- minimalno 4 m, za manj je potrebno soglasje sosedov
	medsebojni odmiki objektov	- minimalno 8 m, za manj je potrebno soglasje sosedov

Merila za določanje gradbenih parcel na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

velikosti gradbenih parcel	velikosti gradbenih parcel	- minimalno 400 m ²
----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Merila glede komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

priključitev navedenih območij	obvezna priključitev na:	- vodovodno omrežje - javno kanalizacijsko omrežje oziroma - v kolikor to ni mogoče - na individualno čistilno napravo ali nepropustno greznico na izpraznjevanje - energetska omrežje - električno omrežje - javno prometno omrežje
-----------------------------------	--------------------------	--

ID občine	151
Tekoča številka območja prostorske enote (PE)	5
Ime prostorske enote	Vrtoglav

Namenska raba ter območja varovanj in omejitev v prostorski enoti	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (poligon / območja)	Naravne vrednote lokalnega pomena
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (točka / objekti)	
Območja ohranjanja narave - posebna varstvena območja Natura	
Območja ohranjanja narave - ekološko pomembna območja	
Območja ohranjanja narave - zavarovana območja	
Območja ohranjanja narave - pričakovane naravne vrednote	
Območja varstva kulturne dediščine (poligon / območja)	
Območja varstva kulturne dediščine (točka / objekti)	
Območja varstva kulturne dediščine - vplivna območja iz razglasitve	
Območja varstva gozdov	
Ogrožena območja - erozijska območja	Erozijsko območje
Ogrožena območja - poplavna območja	
Vodovarstvena območja	
Varovalni in varstveni pasovi - območij gospodarske infrastrukture	
Površina prostorske enote	60518 m²
Osnovna namenska raba v prostorski enoti	- območja gozdov K - območja kmetijskih zemljišč S - območja stanovanj
Podrobnejša namenska raba v prostorski enoti	G - gozd K1 - površine najboljših kmetijskih zemljišč SC - čiste stanovanjske površine

Funkcionalna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin		
maksimalna stopnja izkoriščenosti zemljišč	- faktor izrabe gradbene parcele (FI) - faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ)	- 0.8 - 0.4
namen objektov	vrsta dopustnih objektov glede na namen	- stanovanjske stavbe - stavbe družbenega pomena - stavbe za storitvene dejavnosti - izjemoma kmetije s stanovanjskimi in nestanovanjskimi kmetijskimi stavbami

	vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del	- gradnje novih objektov - rekonstrukcije - vzdrževalna dela - odstranitev objektov - nadomestne gradnje - spremembe namembnosti objektov
funkcionalna in tehnična zasnova objektov, ureditev obstoječih objektov	higienske in zdravstvene zahteve	- iz objektov ne smejo uhajati strupeni plini, - objekti ne smejo povzročati emisij nevarnega sevanja - objekti ne smejo povzročati onesnaženja ali zastrupitve voda in tal - odvajanje odpadnih voda mora biti urejeno preko individualnih čistilnih naprav ali skupne čistilne naprave
	seizmološke, hidrološke in druge geotehnične značilnosti	- za vsak poseg v prostor je potrebno pridobiti geološko mnenje
	zahteve glede na varnost pred požari	- zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi in premoženja - dimenzionirani morajo biti ustrezni odmiki oziroma požarna ločitev med posameznimi objekti - zagotoviti je potrebno prometne in delovne površine za intervencijska vozila - predvideti je potrebno hidrantno omrežje
	pogoji za varstvo pred hrupom	- upoštevati je potrebno uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
	pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam	- pri posegih v prostor zagotoviti neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam skladno z zakonodajo
	pogoji za varčevanje z energijo	- v čim večji meri izkoriščati možnost pasivnega ogrevanja - pretežno uporabljati obnovljive vire energije - pri posegih v prostor upoštevati pogoje za varčevanje z energijo skladno z zakonodajo
	druge zahteve določene s predpisi	- vsi posegi v prostor se izvedejo na podlagi predpisov oziroma zakonodaje - za vsak poseg, ki se nahaja v gozdu ali na gozdnem robu v pasu ene sestoje višine odraslega gozdnega sestoja je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojne gozdarske službe. - za vse posege na varstvenih in ogroženih območjih po zakonu o vodah je potrebno pridobiti vodno soglasje.

		- za vsak poseg na enoto dediščine ali njeno vplivno območje je na pristojni območni enoti ZVKDS potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje. - za vsak poseg na območje ohranjanja narave je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje
--	--	--

Oblikovna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

tipologija zazidave	tipologija zazidave	- pri posegih v prostor upoštevati in ohranяти obstoječo tipologijo naselja – obcestno slemensko naselje
velikost in oblikovanje objektov	velikost objektov	- višina stavb do K+P+1+M - pri čemer se šteje, da posamezna etaža ne presega višine 3 m, da je klet v celoti vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 0.8 m
	pogoji za oblikovanje zunanje podobe objektov	Značilnosti objektov naj v čim večji meri sledijo značilnostim zunanje podobe sosednjih obstoječih objektov, pri čemer je možno: - izjemoma možni balkoni in drugi arhitekturni elementi, ki naj bodo skladni s prevladujočimi elementi naselja, fasade bele barve ali v zemeljskih odtenkih - slemenska gradnja – usmerjenost slemen mora biti usklajena z obstoječo, nakloni strešin od 30 do 45°, zaželeno dvokapnice, brez posebnih arhitekturnih elementov streh, z minimalnimi napušči, kritina pretežno opečnata, naravna rdeča barva, možno drugačno oblikovanje streh, ki naj bo skladno s prevladujočimi elementi v naselju, možna uporaba drugačnih materialov in barv kritine, ki naj bo skladna s prevladujočimi elementi naselja - stanovanjske stavbe praviloma izzidane, gospodarski objekti leseni
	pogoji za ureditev okolice objektov	- okolica objektov ozelenjena s travo in posameznim drevesi - sanacija neurejenih dvorišč kmetijskih gospodarstev - dopustne so manjše zasaditve, ki se lahko med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da ne bi tvorile sence sosednjim objektom

		- v primeru zasaditve sadnega drevja mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne sme uporabljati škropiv
	zmogljivost gradbeno inženirskih objektov	- upoštevati zakonodajo
lega objektov na zemljiščih	odmiki objektov od mej sosednjih zemljišč	- minimalno 4 m, za manj je potrebno soglasje sosedov
	medsebojni odmiki objektov	- minimalno 8 m, za manj je potrebno soglasje sosedov

Merila za določanje gradbenih parcel na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

velikosti gradbenih parcel	velikosti gradbenih parcel	- minimalno 400 m ²
----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Merila glede komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

priključitev navedenih območij	obvezna priključitev na:	- vodovodno omrežje - javno kanalizacijsko omrežje oziroma - v kolikor to ni mogoče - na individualno čistilno napravo ali nepropustno greznico na izpraznjevanje - energetska omrežje - električno omrežje - javno prometno omrežje
--------------------------------	--------------------------	---

ID občine	151
Tekoča številka območja prostorske enote (PE)	6
Ime prostorske enote	Male Braslovče

Namenska raba ter območja varovanj in omejitev v prostorski enoti	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (poligon / območja)	Naravne vrednote državnega pomena
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (točka / objekti)	
Območja ohranjanja narave - posebna varstvena območja Natura	Posebna varstvena območja
Območja ohranjanja narave - ekološko pomembna območja	Ekološko pomembna območja
Območja ohranjanja narave - zavarovana območja	
Območja ohranjanja narave - pričakovane naravne vrednote	-
Območja varstva kulturne dediščine (poligon / območja)	Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik
Območja varstva kulturne dediščine (točka / objekti)	Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik
Območja varstva kulturne dediščine - vplivna območja iz razglasitve	
Območja varstva gozdov	Varovalni gozdovi državnega pomena
Ogrožena območja - erozijska območja	
Ogrožena območja - poplavna območja	Poplavno območje
Vodovarstvena območja	
Varovalni in varstveni pasovi - območij gospodarske infrastrukture	Varovalni in varstveni pas
Površina prostorske enote	304014 m²
Osnovna namenska raba v prostorski enoti	K - območja kmetijskih zemljišč P - območja prometne infrastrukture S - območja stanovanj ZV - območja zelenih površin B - posebna območja
Podrobnejša namenska raba v prostorski enoti	K1 - površine najboljših kmetijskih zemljišč NN - nedoločeno SS - splošne stanovanjske površine ZD - druge zelene površine BT - površine za turizem

Funkcionalna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

maksimalna stopnja izkoriščenosti zemljišč	- faktor izrabe gradbene parcele (FI) - faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ)	- 0.8 - 0.4
namen objektov	vrsta dopustnih objektov glede na namen	- stanovanjske stavbe - stavbe družbenega pomena - stavbe za storitvene dejavnosti

		- izjemoma stavbe za nemotečo proizvodno obrtno dejavnost - izjemoma kmetije s stanovanjskimi in nestanovanjskimi kmetijskimi stavbami - izgradnja ribogojnice in objektov, namenjenih poslovni, turistični, gostinski in rekreativni dejavnosti na parcelah št. 451/1, 451/2, 452/1, 452/2, 453/1, 453/2, 454, 653/1, 653/2, k.o. Male Braslovče
	vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del	- gradnje novih objektov - rekonstrukcije - vzdrževalna dela - odstranitve objektov - nadomestne gradnje - spremembe namembnosti objektov
funkcionalna in tehnična zasnova objektov, ureditev obstoječih objektov	higienske in zdravstvene zahteve	- iz objektov ne smejo uhajati strupeni plini, - objekti ne smejo povzročati emisij nevarnega sevanja - objekti ne smejo povzročati onesnaženja ali zastrupitve voda in tal - odvajanje odpadnih voda mora biti urejeno preko individualnih čistilnih naprav ali skupne čistilne naprave
	seizmološke, hidrološke in druge geotehnične značilnosti	- za vsak poseg v prostor je potrebno pridobiti geološko mnenje
	zahteve glede na varnost pred požari	- zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi in premoženja - dimenzionirani morajo biti ustrezni odmiki oziroma požarna ločitev med posameznimi objekti - zagotoviti je potrebno prometne in delovne površine za intervencijska vozila - predvideti je potrebno hidrantno omrežje
	pogoji za varstvo pred hrupom	- upoštevati je potrebno uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
	pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam	- pri posegih v prostor zagotoviti neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam skladno z zakonodajo
	pogoji za varčevanje z energijo	- v čim večji meri izkoriščati možnost pasivnega ogrevanja - pretežno uporabljati obnovljive vire energije - pri posegih v prostor upoštevati pogoje za varčevanje z energijo skladno z zakonodajo
	druge zahteve določene s predpisi	- vsi posegi v prostor se izvedejo na podlagi predpisov oziroma zakonodaje

		- za vsak poseg, ki se nahaja v gozdu ali na gozdnem robu v pasu ene sestoje višine odraslega gozdnega sestoja je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojne gozdarske službe. - za vse posege na varstvenih in ogroženih območjih po zakonu o vodah je potrebno pridobiti vodno soglasje. - za vsak poseg na enoto dediščine ali njeno vplivno območje je na pristojni območni enoti ZVKDS potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje. - za vsak poseg na območje ohranjanja narave je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje
--	--	--

Oblikovna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

tipologija zazidave	tipologija zazidave	- pri posegih v prostor upoštevati in ohranяти obstoječo tipologijo naselja – obcestno naselje
velikost in oblikovanje objektov	velikost objektov	- višina stavb do K+P+1+M - pri čemer se šteje, da posamezna etaža ne presega višine 3 m, da je klet v celoti vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 0.8 m
	pogoji za oblikovanje zunanje podobe objektov	Značilnosti objektov naj v čim večji meri sledijo značilnostim zunanje podobe sosednjih obstoječih objektov, pri čemer je možno: - izjemoma možni balkoni in drugi arhitekturni elementi, ki naj bodo skladni s prevladujočimi elementi naselja, fasade bele barve ali v zemeljskih odtenkih - nakloni strešin od 30 do 45°, zaželeno dvokapnice, brez posebnih arhitekturnih elementov streh, z minimalnimi napušči, kritina pretežno opečnata, naravna rdeča barva, možno drugačno oblikovanje streh, ki naj bo skladno s prevladujočimi elementi v naselju, možna uporaba drugačnih materialov in barv kritine, ki naj bo skladna s prevladujočimi elementi naselja - stanovanjske stavbe praviloma izzidane, gospodarski objekti leseni

	pogoji za ureditev okolice objektov	- okolica objektov ozelenjena s travo in posameznim drevesi - sanacija neurejenih dvorišč kmetijskih gospodarstev - dopustne so manjše zasaditve, ki se lahko med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da ne bi tvorile sence sosednjim objektom - v primeru zasaditve sadnega drevja mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne sme uporabljati škropiv
	zmogljivost gradbeno inženirskih objektov	- upoštevati zakonodajo
lega objektov na zemljiščih	odmiki objektov od mej sosednjih zemljišč	- minimalno 4 m, za manj je potrebno soglasje sosedov
	medsebojni odmiki objektov	- minimalno 8 m, za manj je potrebno soglasje sosedov

Merila za določanje gradbenih parcel na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

velikosti gradbenih parcel	velikosti gradbenih parcel	- minimalno 400 m ²
----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Merila glede komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

priključitev navedenih območij	obvezna priključitev na:	- vodovodno omrežje - javno kanalizacijsko omrežje oziroma - v kolikor to ni mogoče - na individualno čistilno napravo ali nepropustno greznico na izpraznjevanje - energetska omrežje - električno omrežje - javno prometno omrežje
--------------------------------	--------------------------	---

ID občine	151
Tekoča številka območja prostorske enote (PE)	7
Ime prostorske enote	Vikend naselje Letuš - desni breg

Namenska raba ter območja varovanj in omejitev v prostorski enoti	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (poligon / območja)	Naravne vrednote državnega pomena
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (točka / objekti)	
Območja ohranjanja narave - posebna varstvena območja Natura	Posebna varstvena območja
Območja ohranjanja narave - ekološko pomembna območja	Ekološko pomembna območja
Območja ohranjanja narave - zavarovana območja	
Območja ohranjanja narave - pričakovane naravne vrednote	-
Območja varstva kulturne dediščine (poligon / območja)	
Območja varstva kulturne dediščine (točka / objekti)	
Območja varstva kulturne dediščine - vplivna območja iz razglasitve	
Območja varstva gozdov	Varovalni gozdovi državnega pomena
Ogrožena območja - erozijska območja	
Ogrožena območja - poplavna območja	Poplavno območje
Vodovarstvena območja	
Varovalni in varstveni pasovi - območij gospodarske infrastrukture	
Površina prostorske enote	98198 m²
Osnovna namenska raba v prostorski enoti	K - območja kmetijskih zemljišč S - območja stanovanj
Podrobnejša namenska raba v prostorski enoti	K1 - površine najboljših kmetijskih zemljišč K2 - površine drugih kmetijskih zemljišč SS - splošne stanovanjske površine

Za celotno območje prostorske enote je potrebno izdelati lokacijski načrt, s katerim bodo podana podrobna merila in pogoji za gradnjo.

ID občine	151
Tekoča številka območja prostorske enote (PE)	8
Ime prostorske enote	Preserska jezera

Namenska raba ter območja varovanj in omejitev	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (poligon / območja)	Naravne vrednote državnega pomena
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (točka / objekti)	
Območja ohranjanja narave - posebna varstvena območja Natura	Posebna varstvena območja
Območja ohranjanja narave - ekološko pomembna območja	Ekološko pomembna območja
Območja ohranjanja narave - zavarovana območja	
Območja ohranjanja narave - pričakovane naravne vrednote	-
Območja varstva kulturne dediščine (poligon / območja)	
Območja varstva kulturne dediščine (točka / objekti)	
Območja varstva kulturne dediščine - vplivna območja iz razglasitve	
Območja varstva gozdov	Varovalni gozdovi državnega pomena
Ogrožena območja - erozijska območja	
Ogrožena območja - poplavna območja	Poplavno območje
Vodovarstvena območja	
Varovalni in varstveni pasovi - območij gospodarske infrastrukture	
Površina prostorske enote	103589 m²
Osnovna namenska raba v prostorski enoti	- območja gozdov K - območja kmetijskih zemljišč B – posebna območja V - območja vodnih zemljišč
Podrobnejša namenska raba v prostorski enoti	G - gozd K1 - površine najboljših kmetijskih zemljišč K2 - površine drugih kmetijskih zemljišč BT – površine za turizem VC - površine vodnih zemljišč

Za celotno območje prostorske enote je potrebno izdelati lokacijski načrt, s katerim bodo podana podrobna merila in pogoji za gradnjo.

ID občine	151
Tekoča številka območja prostorske enote (PE)	9
Ime prostorske enote	Žovnek

Namenska raba ter območja varovanj in omejitev v prostorski enoti	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (poligon / območja)	Naravne vrednote lokalnega pomena
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (točka / objekti)	
Območja ohranjanja narave - posebna varstvena območja Natura	
Območja ohranjanja narave - ekološko pomembna območja	Ekološko pomembna območja
Območja ohranjanja narave - zavarovana območja	Zavarovano območje naravni spomenik
Območja ohranjanja narave - pričakovane naravne vrednote	
Območja varstva kulturne dediščine (poligon / območja)	Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik
Območja varstva kulturne dediščine (točka / objekti)	Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik
Območja varstva kulturne dediščine - vplivna območja iz razglasitve	
Območja varstva gozdov	
Ogrožena območja - erozijska območja	Erozijsko območje
Ogrožena območja - poplavna območja	
Vodovarstvena območja	
Varovalni in varstveni pasovi - območij gospodarske infrastrukture	
Površina prostorske enote	1705343 m²
Osnovna namenska raba v prostorski enoti	- območja gozdov K - območja kmetijskih zemljišč B - posebna območja Z - območja zelenih površin V - območja vodnih zemljišč S - območja stanovanj
Podrobnejša namenska raba v prostorski enoti	G - gozd K1 - površine najboljših kmetijskih zemljišč K2 - površine drugih kmetijskih zemljišč BT - površine za turizem ZS - površine za rekreacijo in šport VC - površine vodnih zemljišč VI - površine vodne infrastrukture SS - splošne stanovanjske površine

Za celotno območje prostorske enote je potrebno izdelati lokacijski načrt, s katerim bodo podana podrobna merila in pogoji za gradnjo.

ID občine	151
Tekoča številka območja prostorske enote (PE)	10
Ime prostorske enote	Spodnje Gorče

Namenska raba ter območja varovanj in omejitev	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (poligon / območja)	Naravne vrednote lokalnega pomena
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (točka / objekti)	
Območja ohranjanja narave - posebna varstvena območja Natura	
Območja ohranjanja narave - ekološko pomembna območja	
Območja ohranjanja narave - zavarovana območja	
Območja ohranjanja narave - pričakovane naravne vrednote	
Območja varstva kulturne dediščine (poligon / območja)	Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik
Območja varstva kulturne dediščine (točka / objekti)	Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik
Območja varstva kulturne dediščine - vplivna območja iz razglasitve	
Območja varstva gozdov	
Ogrožena območja - erozijska območja	Erozijsko območje
Ogrožena območja - poplavna območja	
Vodovarstvena območja	
Varovalni in varstveni pasovi - območij gospodarske infrastrukture	
Površina prostorske enote	51894 m²
Osnovna namenska raba v prostorski enoti	K - območja kmetijskih zemljišč S - območja stanovanj
Podrobnejša namenska raba v prostorski enoti	K1 - površine najboljših kmetijskih zemljišč SS - splošne stanovanjske površine

Funkcionalna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin		
maksimalna stopnja izkoriščenosti zemljišč	- faktor izrabe gradbene parcele (FI) - faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ)	- 0.8 - 0.4
namen objektov	vrsta dopustnih objektov glede na namen	- stanovanjske stavbe - stavbe družbenega pomena - stavbe za storitvene dejavnosti - izjemoma stavbe za nemotečo proizvodno obrtno dejavnost - izjemoma kmetije s stanovanjskimi in nestanovanjskimi kmetijskimi stavbami

	vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del	- gradnje novih objektov - rekonstrukcije - vzdrževalna dela - odstranitev objektov - nadomestne gradnje - spremembe namembnosti objektov
funkcionalna in tehnična zasnova objektov, ureditev obstoječih objektov	higienske in zdravstvene zahteve	- iz objektov ne smejo uhajati strupeni plini, - objekti ne smejo povzročati emisij nevarnega sevanja - objekti ne smejo povzročati onesnaženja ali zastrupitve voda in tal - odvajanje odpadnih voda mora biti urejeno preko individualnih čistilnih naprav ali skupne čistilne naprave
	seizmološke, hidrološke in druge geotehnične značilnosti	- za vsak poseg v prostor je potrebno pridobiti geološko mnenje
	zahteve glede na varnost pred požari	- zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi in premoženja - dimenzionirani morajo biti ustrezni odmiki oziroma požarna ločitev med posameznimi objekti - zagotoviti je potrebno prometne in delovne površine za intervencijska vozila - predvideti je potrebno hidrantno omrežje
	pogoji za varstvo pred hrupom	- upoštevati je potrebno uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
	pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam	- pri posegih v prostor zagotoviti neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam skladno z zakonodajo
	pogoji za varčevanje z energijo	- v čim večji meri izkoriščati možnost pasivnega ogrevanja - pretežno uporabljati obnovljive vire energije - pri posegih v prostor upoštevati pogoje za varčevanje z energijo skladno z zakonodajo
	druge zahteve določene s predpisi	- vsi posegi v prostor se izvedejo na podlagi predpisov oziroma zakonodaje - za vsak poseg, ki se nahaja v gozdu ali na gozdnem robu v pasu ene sestoje višine odraslega gozdnega sestoja je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojne gozdarske službe. - za vse posege na varstvenih in ogroženih območjih po zakonu o vodah je potrebno pridobiti vodno soglasje.

		- za vsak poseg na enoto dediščine ali njeno vplivno območje je na pristojni območni enoti ZVKDS potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje. - za vsak poseg na območje ohranjanja narave je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje
--	--	--

Oblikovna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

tipologija zazidave	tipologija zazidave	- pri posegih v prostor upoštevati in ohranяти obstoječo tipologijo naselja – gručasto naselje
velikost in oblikovanje objektov	velikost objektov	- višina stavb do K+P+1+M - pri čemer se šteje, da posamezna etaža ne presega višine 3 m, da je klet v celoti vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 0.8 m
	pogoji za oblikovanje zunanje podobe objektov	Značilnosti objektov naj v čim večji meri sledijo značilnostim zunanje podobe sosednjih obstoječih objektov, pri čemer je možno: - izjemoma možni balkoni in drugi arhitekturni elementi, ki naj bodo skladni s prevladujočimi elementi naselja, fasade bele barve ali v zemeljskih odtenkih - nakloni strešin od 30 do 45°, zaželeno dvokapnice, brez posebnih arhitekturnih elementov streh, z minimalnimi napušči, kritina pretežno opečnata, naravna rdeča barva, možno drugačno oblikovanje streh, ki naj bo skladno s prevladujočimi elementi v naselju, možna uporaba drugačnih materialov in barv kritine, ki naj bo skladna s prevladujočimi elementi naselja - stanovanjske stavbe praviloma izzidane, gospodarski objekti leseni
	pogoji za ureditev okolice objektov	- okolica objektov ozelenjena s travo in posameznim drevesi - sanacija neurejenih dvorišč kmetijskih gospodarstev - dopustne so manjše zasaditve, ki se lahko med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da ne bi tvorile sence sosednjim objektom

		- v primeru zasaditve sadnega drevja mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne sme uporabljati škropiv
	zmogljivost gradbeno inženirskih objektov	- upoštevati zakonodajo
lega objektov na zemljiščih	odmiki objektov od mej sosednjih zemljišč	- minimalno 4 m, za manj je potrebno soglasje sosedov
	medsebojni odmiki objektov	- minimalno 8 m, za manj je potrebno soglasje sosedov

Merila za določanje gradbenih parcel na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

velikosti gradbenih parcel	velikosti gradbenih parcel	- minimalno 400 m ²
----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Merila glede komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

priključitev navedenih območij	obvezna priključitev na:	- vodovodno omrežje - javno kanalizacijsko omrežje oziroma - v kolikor to ni mogoče - na individualno čistilno napravo ali nepropustno greznico na izpraznjevanje - energetska omrežje - električno omrežje - javno prometno omrežje
--------------------------------	--------------------------	---

ID občine	151
Tekoča številka območja prostorske enote (PE)	11
Ime prostorske enote	Zakl

Namenska raba ter območja varovanj in omejitev v prostorski enoti	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (poligon / območja)	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (točka / objekti)	
Območja ohranjanja narave - posebna varstvena območja Natura	
Območja ohranjanja narave - ekološko pomembna območja	
Območja ohranjanja narave - zavarovana območja	
Območja ohranjanja narave - pričakovane naravne vrednote	
Območja varstva kulturne dediščine (poligon / območja)	Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik
Območja varstva kulturne dediščine (točka / objekti)	Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik
Območja varstva kulturne dediščine - vplivna območja iz razglasitve	
Območja varstva gozdov	
Ogrožena območja - erozijska območja	
Ogrožena območja - poplavna območja	
Vodovarstvena območja	
Varovalni in varstveni pasovi - območij gospodarske infrastrukture	
Površina prostorske enote	48202 m²
Osnovna namenska raba v prostorski enoti	K - območja kmetijskih zemljišč S - območja stanovanj
Podrobnejša namenska raba v prostorski enoti	K1 - površine najboljših kmetijskih zemljišč SK - stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi

Funkcionalna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

maksimalna stopnja izkoriščenosti zemljišč	- faktor izrabe gradbene parcele (FI) - faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ)	- 0.4 - 0.2
namen objektov	vrsta dopustnih objektov glede na namen	- kmetije s stanovanjskimi in nestanovanjskimi stavbami - stavbe za proizvodno obrtne dejavnosti

	vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del	- gradnje novih objektov - rekonstrukcije - vzdrževalna dela - odstranitev objektov - nadomestne gradnje - spremembe namembnosti objektov
funkcionalna in tehnična zasnova objektov, ureditev obstoječih objektov	higienske in zdravstvene zahteve	- iz objektov ne smejo uhajati strupeni plini, - objekti ne smejo povzročati emisij nevarnega sevanja - objekti ne smejo povzročati onesnaženja ali zastrupitve voda in tal - odvajanje odpadnih voda mora biti urejeno preko individualnih čistilnih naprav ali skupne čistilne naprave
	seizmološke, hidrološke in druge geotehnične značilnosti	- za vsak poseg v prostor je potrebno pridobiti geološko mnenje
	zahteve glede na varnost pred požari	- zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi in premoženja - dimenzionirani morajo biti ustrezni odmiki oziroma požarna ločitev med posameznimi objekti - zagotoviti je potrebno prometne in delovne površine za intervencijska vozila - predvideti je potrebno hidrantno omrežje
	pogoji za varstvo pred hrupom	- upoštevati je potrebno uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
	pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam	- pri posegih v prostor zagotoviti neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam skladno z zakonodajo
	pogoji za varčevanje z energijo	- v čim večji meri izkoriščati možnost pasivnega ogrevanja - pretežno uporabljati obnovljive vire energije - pri posegih v prostor upoštevati pogoje za varčevanje z energijo skladno z zakonodajo
	druge zahteve določene s predpisi	- vsi posegi v prostor se izvedejo na podlagi predpisov oziroma zakonodaje - za vsak poseg, ki se nahaja v gozdu ali na gozdnem robu v pasu ene sestoje višine odraslega gozdnega sestoja je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojne gozdarske službe. - za vse posege na varstvenih in ogroženih območjih po zakonu o vodah je potrebno pridobiti vodno soglasje.

		- za vsak poseg na enoto dediščine ali njeno vplivno območje je na pristojni območni enoti ZVKDS potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje. - za vsak poseg na območje ohranjanja narave je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje
--	--	--

Oblikovna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

tipologija zazidave	tipologija zazidave	- pri posegih v prostor upoštevati in ohranяти obstoječo tipologijo naselja – obcestna vas
velikost in oblikovanje objektov	velikost objektov	- višina stavb do K+P+1+M - pri čemer se šteje, da posamezna etaža ne presega višine 3 m, da je klet v celoti vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 0.8 m
	pogoji za oblikovanje zunanje podobe objektov	Značilnosti objektov naj v čim večji meri sledijo značilnostim zunanje podobe sosednjih obstoječih objektov, pri čemer je možno: - možni balkoni in drugi arhitekturni elementi, ki naj bodo skladni s prevladujočimi elementi naselja, fasade bele barve ali v zemeljskih odtenkih - nakloni strešin od 30 do 45°, zaželeni dvokapnice, brez posebnih arhitekturnih elementov streh, z minimalnimi napušči, kritina pretežno opečnata, naravna rdeča barva, možno drugačno oblikovanje streh, ki naj bo skladno s prevladujočimi elementi v naselju, možna uporaba drugačnih materialov in barv kritine, ki naj bo skladna s prevladujočimi elementi naselja - stanovanjske stavbe praviloma izzidane, gospodarski objekti leseni
	pogoji za ureditev okolice objektov	- okolica objektov ozelenjena s travo in posameznim drevesi - sanacija neurejenih dvorišč kmetijskih gospodarstev - dopustne so manjše zasaditve, ki se lahko med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da ne bi tvorile sence sosednjim objektom

		- v primeru zasaditve sadnega drevja mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne sme uporabljati škropiv
	zmogljivost gradbeno inženirskih objektov	- upoštevati zakonodajo
lega objektov na zemljiščih	odmiki objektov od mej sosednjih zemljišč	- minimalno 4 m, za manj je potrebno soglasje sosedov
	medsebojni odmiki objektov	- minimalno 8 m, za manj je potrebno soglasje sosedov

Merila za določanje gradbenih parcel na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

velikosti gradbenih parcel	velikosti gradbenih parcel	- minimalno 1000 m ²
----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Merila glede komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

priključitev navedenih območij	obvezna priključitev na:	- vodovodno omrežje - javno kanalizacijsko omrežje oziroma - v kolikor to ni mogoče - na individualno čistilno napravo ali nepropustno greznico na izpraznjevanje - energetska omrežje - električno omrežje - javno prometno omrežje
--------------------------------	--------------------------	---

ID občine	151
Tekoča številka območja prostorske enote (PE)	12
Ime prostorske enote	Glinje

Namenska raba ter območja varovanj in omejitev v prostorski enoti	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (poligon / območja)	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (točka / objekti)	
Območja ohranjanja narave - posebna varstvena območja Natura	
Območja ohranjanja narave - ekološko pomembna območja	
Območja ohranjanja narave - zavarovana območja	
Območja ohranjanja narave - pričakovane naravne vrednote	
Območja varstva kulturne dediščine (poligon / območja)	Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik
Območja varstva kulturne dediščine (točka / objekti)	Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik
Območja varstva kulturne dediščine - vplivna območja iz razglasitve	
Območja varstva gozdov	
Ogrožena območja - erozijska območja	Erozijsko območje
Ogrožena območja - poplavna območja	
Vodovarstvena območja	
Varovalni in varstveni pasovi - območij gospodarske infrastrukture	
Površina prostorske enote	20173 m²
Osnovna namenska raba v prostorski enoti	K - območja kmetijskih zemljišč S - območja stanovanj
Podrobnejša namenska raba v prostorski enoti	K1 - površine najboljših kmetijskih zemljišč SS - splošne stanovanjske površine

Funkcionalna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

maksimalna stopnja izkoriščenosti zemljišč	- faktor izrabe gradbene parcele (FI) - faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ)	- 0.8 - 0.4
namen objektov	vrsta dopustnih objektov glede na namen	- stanovanjske stavbe - stavbe družbenega pomena - stavbe za storitvene dejavnosti - izjemoma stavbe za nemotečo proizvodno obrtno dejavnost - izjemoma kmetije s stanovanjskimi in nestanovanjskimi kmetijskimi stavbami

	vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del	- gradnje novih objektov - rekonstrukcije - vzdrževalna dela - odstranitev objektov - nadomestne gradnje - spremembe namembnosti objektov
funkcionalna in tehnična zasnova objektov, ureditev obstoječih objektov	higienske in zdravstvene zahteve	- iz objektov ne smejo uhajati strupeni plini, - objekti ne smejo povzročati emisij nevarnega sevanja - objekti ne smejo povzročati onesnaženja ali zastrupitve voda in tal - odvajanje odpadnih voda mora biti urejeno preko individualnih čistilnih naprav ali skupne čistilne naprave
	seizmološke, hidrološke in druge geotehnične značilnosti	- za vsak poseg v prostor je potrebno pridobiti geološko mnenje
	zahteve glede na varnost pred požari	- zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi in premoženja - dimenzionirani morajo biti ustrezni odmiki oziroma požarna ločitev med posameznimi objekti - zagotoviti je potrebno prometne in delovne površine za intervencijska vozila - predvideti je potrebno hidrantno omrežje
	pogoji za varstvo pred hrupom	- upoštevati je potrebno uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
	pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam	- pri posegih v prostor zagotoviti neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam skladno z zakonodajo
	pogoji za varčevanje z energijo	- v čim večji meri izkoriščati možnost pasivnega ogrevanja - pretežno uporabljati obnovljive vire energije - pri posegih v prostor upoštevati pogoje za varčevanje z energijo skladno z zakonodajo
	druge zahteve določene s predpisi	- vsi posegi v prostor se izvedejo na podlagi predpisov oziroma zakonodaje - za vsak poseg, ki se nahaja v gozdu ali na gozdnem robu v pasu ene sestoje višine odraslega gozdnega sestoja je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojne gozdarske službe. - za vse posege na varstvenih in ogroženih območjih po zakonu o vodah je potrebno pridobiti vodno soglasje.

		- za vsak poseg na enoto dediščine ali njeno vplivno območje je na pristojni območni enoti ZVKDS potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje. - za vsak poseg na območje ohranjanja narave je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje
--	--	--

Oblikovna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

tipologija zazidave	tipologija zazidave	- pri posegih v prostor upoštevati in ohranяти obstoječo tipologijo naselja – gručasta vas
velikost in oblikovanje objektov	velikost objektov	- višina stavb do K+P+1+M - pri čemer se šteje, da posamezna etaža ne presega višine 3 m, da je klet v celoti vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 0.8 m
	pogoji za oblikovanje zunanje podobe objektov	Značilnosti objektov naj v čim večji meri sledijo značilnostim zunanje podobe sosednjih obstoječih objektov, pri čemer je možno: - izjemoma možni balkoni in drugi arhitekturni elementi, ki naj bodo skladni s prevladujočimi elementi naselja, fasade bele barve ali v zemeljskih odtenkih - nakloni strešin od 30 do 45°, zaželeno dvokapnice, brez posebnih arhitekturnih elementov streh, z minimalnimi napušči, kritina pretežno opečnata, naravna rdeča barva, možno drugačno oblikovanje streh, ki naj bo skladno s prevladujočimi elementi v naselju, možna uporaba drugačnih materialov in barv kritine, ki naj bo skladna s prevladujočimi elementi naselja - stanovanjske stavbe praviloma izzidane, gospodarski objekti leseni
	pogoji za ureditev okolice objektov	- okolica objektov ozelenjena s travo in posameznim drevesi - sanacija neurejenih dvorišč kmetijskih gospodarstev - dopustne so manjše zasaditve, ki se lahko med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da ne bi tvorile sence sosednjim objektom

		- v primeru zasaditve sadnega drevja mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne sme uporabljati škropiv
	zmogljivost gradbeno inženirskih objektov	- upoštevati zakonodajo
lega objektov na zemljiščih	odmiki objektov od mej sosednjih zemljišč	- minimalno 4 m, za manj je potrebno soglasje sosedov
	medsebojni odmiki objektov	- minimalno 8 m, za manj je potrebno soglasje sosedov

Merila za določanje gradbenih parcel na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

velikosti gradbenih parcel	velikosti gradbenih parcel	- minimalno 400 m ²
----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Merila glede komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

priključitev navedenih območij	obvezna priključitev na:	- vodovodno omrežje - javno kanalizacijsko omrežje oziroma - v kolikor to ni mogoče - na individualno čistilno napravo ali nepropustno greznico na izpraznjevanje - energetska omrežje - električno omrežje - javno prometno omrežje
--------------------------------	--------------------------	---

ID občine	151
Tekoča številka območja prostorske enote (PE)	13
Ime prostorske enote	Braslovče in Rakovlje

Namenska raba ter območja varovanj in omejitev v prostorski enoti	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (poligon / območja)	Naravne vrednote lokalnega pomena
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (točka / objekti)	
Območja ohranjanja narave - posebna varstvena območja Natura	
Območja ohranjanja narave - ekološko pomembna območja	
Območja ohranjanja narave - zavarovana območja	
Območja ohranjanja narave - pričakovane naravne vrednote	
Območja varstva kulturne dediščine (poligon / območja)	Naselbinski spomenik Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik Zgodovinski spomenik
Območja varstva kulturne dediščine (točka / objekti)	Naselbinski spomenik Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik Zgodovinski spomenik
Območja varstva kulturne dediščine - vplivna območja iz razglasitve	
Območja varstva gozdov	
Ogrožena območja - erozijska območja	Erozijsko območje
Ogrožena območja - poplavna območja	
Vodovarstvena območja	
Varovalni in varstveni pasovi - območij gospodarske infrastrukture	
Površina prostorske enote	975065 m²
Osnovna namenska raba v prostorski enoti	- območja gozdov K - območja kmetijskih zemljišč M - mešana območja P - območja prometne infrastrukture S - območja stanovanj D - območje družbene infrastrukture
Podrobnejša namenska raba v prostorski enoti	G - gozd K1 - površine najboljših kmetijskih zemljišč K2 - površine drugih kmetijskih zemljišč MO - osrednje površine SC - čiste stanovanjske površine SS - splošne stanovanjske površine DS - površine za šport DC - državne ceste NN - nedoločeno

Funkcionalna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin		
maksimalna stopnja izkoriščenosti zemljišč	- faktor izrabe gradbene parcele (FI) - faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ)	- 0.8 - 0.4
namen objektov	vrsta dopustnih objektov glede na namen	- stanovanjske stavbe - stavbe družbenega pomena - stavbe za storitvene dejavnosti - stavbe za nemotečo proizvodno obrtno dejavnost - stavbe za trgovske in druge storitvene dejavnosti - upravne in pisarniške stavbe - stavbe za kulturo in razvedrilo - športni objekti - izjemoma kmetije s stanovanjskimi in nestanovanjskimi kmetijskimi stavbami
	vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del	- gradnje novih objektov - rekonstrukcije - vzdrževalna dela - odstranitev objektov - gradnja novih kmetij s stanovanjskimi in nestanovanjskimi kmetijskimi stavbami ni možna; možno je izvajati rekonstrukcije in vzdrževalna dela legalno zgrajenih stanovanjskih in nestanovanjskih kmetijskih stavb obstoječih kmetij; gradnja novih nestanovanjskih kmetijskih stavb je možna izjemoma v okviru obstoječe kmetije, če služi neposredno dejavnosti le-te - nadomestne gradnje - spremembe namembnosti objektov
funkcionalna in tehnična zasnova objektov, ureditev obstoječih objektov	higienske in zdravstvene zahteve	- iz objektov ne smejo uhajati strupeni plini, - objekti ne smejo povzročati emisij nevarnega sevanja - objekti ne smejo povzročati onesnaženja ali zastrupitve voda in tal - odvajanje odpadnih voda mora biti urejeno preko individualnih čistilnih naprav ali skupne čistilne naprave
	seizmološke, hidrološke in druge geotehnične značilnosti	- za vsak poseg v prostor je potrebno pridobiti geološko mnenje
	zahteve glede na varnost pred požari	- zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi in premoženja

		- dimenzionirani morajo biti ustrezni odmiki oziroma požarna ločitev med posameznimi objekti - zagotoviti je potrebno prometne in delovne površine za intervencijska vozila - predvideti je potrebno hidrantno omrežje
	pogoji za varstvo pred hrupom	- upoštevati je potrebno uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
	pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam	- pri posegih v prostor zagotoviti neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam skladno z zakonodajo
	pogoji za varčevanje z energijo	- v čim večji meri izkoriščati možnost pasivnega ogrevanja - pretežno uporabljati obnovljive vire energije - pri posegih v prostor upoštevati pogoje za varčevanje z energijo skladno z zakonodajo
	druge zahteve določene s predpisi	- vsi posegi v prostor se izvedejo na podlagi predpisov oziroma zakonodaje - za vsak poseg, ki se nahaja v gozdu ali na gozdnem robu v pasu ene sestoje višine odraslega gozdnega sestoja je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojne gozdarske službe. - za vse posege na varstvenih in ogroženih območjih po zakonu o vodah je potrebno pridobiti vodno soglasje. - za vsak poseg na enoto dediščine ali njeno vplivno območje je na pristojni območni enoti ZVKDS potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje. - za vsak poseg na območje ohranjanja narave je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje
Oblikovna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin		
tipologija zazidave	tipologija zazidave	- pri posegih v prostor upoštevati in ohranjati obstoječo tipologijo naselja – Rakovlje je gručasto naselje, osrednji del Braslovč je tipično obcestno središčno naselje

velikost in oblikovanje objektov	velikost objektov	- višina stavb do K+P+1+M - višina večstanovanjskih stavb do K+P+2+M - pri čemer se šteje, da posamezna etaža ne presega višine 3 m, da je klet v celoti vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 0.8 m
	pogoji za oblikovanje zunanje podobe objektov	Značilnosti objektov naj v čim večji meri sledijo značilnostim zunanje podobe sosednjih obstoječih objektov, pri čemer je možno: - izjemoma možni balkoni in drugi arhitekturni elementi, ki naj bodo skladni s prevladujočimi elementi naselja, fasade bele barve ali v zemeljskih odtenkih - nakloni strešin od 30 do 45°, zaželeno dvokapnice, brez posebnih arhitekturnih elementov streh, z minimalnimi napušči, kritina pretežno opečnata, naravna rdeča barva, možno drugačno oblikovanje streh, ki naj bo skladno s prevladujočimi elementi v naselju, možna uporaba drugačnih materialov in barv kritine, ki naj bo skladna s prevladujočimi elementi naselja - stanovanjske stavbe praviloma izzidane, gospodarski objekti leseni
	pogoji za ureditev okolice objektov	- okolica objektov ozelenjena s travo in posameznim drevesi - sanacija neurejenih dvorišč kmetijskih gospodarstev - dopustne so manjše zasaditve, ki se lahko med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da ne bi tvorile sence sosednjim objektom - v primeru zasaditve sadnega drevja mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne sme uporabljati škropiv
	zmogljivost gradbeno inženirskih objektov	- upoštevati zakonodajo
lega objektov na zemljiščih	odmiki objektov od mej sosednjih zemljišč	- minimalno 4 m, za manj je potrebno soglasje sosedov
	medsebojni odmiki objektov	- minimalno 8 m, za manj je potrebno soglasje sosedov

Merila za določanje gradbenih parcel na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

velikosti gradbenih parcel	velikosti gradbenih parcel	- minimalno 400 m ²
----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Merila glede komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

priključitev navedenih območij	obvezna priključitev na:	- vodovodno omrežje - javno kanalizacijsko omrežje oziroma - v kolikor to ni mogoče - na individualno čistilno napravo ali nepropustno greznico na izpraznjevanje - energetska omrežje - električno omrežje - javno prometno omrežje
--------------------------------	--------------------------	--

Za območja, kjer je potrebno izdelati lokacijski načrt, se kot strokovna izhodišča pri pripravi tega lokacijskega načrta smiselno uporabijo merila in pogoji za gradnjo iz prostorskega reda.

Pri izdelavi občinskih lokacijskih načrtov, še posebej pa pri izdelavi občinskega lokacijskega načrta na območju št. 11 (predviden občinski lokacijski načrt - zaokrožitve in širitve stanovanjske gradnje vzhodno in zahodno od ZN Terasa Braslovče) je potrebno zagotoviti povezanost in dostopnost zelenih površin naselja s pešpotmi, ki morajo postati javno dobro.

ID občine	151
Tekoča številka območja prostorske enote (PE)	14
Ime prostorske enote	Kamenče

Namenska raba ter območja varovanj in omejitev v prostorski enoti	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (poligon / območja)	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (točka / objekti)	
Območja ohranjanja narave - posebna varstvena območja Natura	
Območja ohranjanja narave - ekološko pomembna območja	
Območja ohranjanja narave - zavarovana območja	
Območja ohranjanja narave - pričakovane naravne vrednote	
Območja varstva kulturne dediščine (poligon / območja)	Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik
Območja varstva kulturne dediščine (točka / objekti)	Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik
Območja varstva kulturne dediščine - vplivna območja iz razglasitve	
Območja varstva gozdov	
Ogrožena območja - erozijska območja	Erozijsko območje
Ogrožena območja - poplavna območja	
Vodovarstvena območja	
Varovalni in varstveni pasovi - območij gospodarske infrastrukture	
Površina prostorske enote	147078 m²
Osnovna namenska raba v prostorski enoti	K - območja kmetijskih zemljišč S - območja stanovanj
Podrobnejša namenska raba v prostorski enoti	K1 - površine najboljših kmetijskih zemljišč SS - splošne stanovanjske površine

Funkcionalna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin		
maksimalna stopnja izkoriščenosti zemljišč	- faktor izrabe gradbene parcele (FI) - faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ)	- 0.8 - 0.4
namen objektov	vrsta dopustnih objektov glede na namen	- stanovanjske stavbe - stavbe družbenega pomena - stavbe za storitvene dejavnosti - izjemoma stavbe za nemotečo proizvodno obrtno dejavnost - izjemoma kmetije s stanovanjskimi in nestanovanjskimi kmetijskimi stavbami
	vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del	- gradnje novih objektov - rekonstrukcije - vzdrževalna dela - odstranitev objektov - nadomestne gradnje - spremembe namembnosti objektov
funkcionalna in tehnična zasnova objektov, ureditev obstoječih objektov	higienske in zdravstvene zahteve	- iz objektov ne smejo uhajati strupeni plini, - objekti ne smejo povzročati emisij nevarnega sevanja - objekti ne smejo povzročati onesnaženja ali zastrupitve voda in tal - odvajanje odpadnih voda mora biti urejeno preko individualnih čistilnih naprav ali skupne čistilne naprave
	seizmološke, hidrološke in druge geotehnične značilnosti	- za vsak poseg v prostor je potrebno pridobiti geološko mnenje
	zahteve glede na varnost pred požari	- zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi in premoženja - dimenzionirani morajo biti ustrezni odmiki oziroma požarna ločitev med posameznimi objekti - zagotoviti je potrebno prometne in delovne površine za intervencijska vozila - predvideti je potrebno hidrantno omrežje
	pogoji za varstvo pred hrupom	- upoštevati je potrebno uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
	pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam	- pri posegih v prostor zagotoviti neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam skladno z zakonodajo
	pogoji za varčevanje z energijo	- v čim večji meri izkoriščati možnost pasivnega ogrevanja - pretežno uporabljati obnovljive vire energije - pri posegih v prostor upoštevati pogoje za varčevanje z energijo skladno z zakonodajo

	druge zahteve določene s predpisi	- vsi posegi v prostor se izvedejo na podlagi predpisov oziroma zakonodaje - za vsak poseg, ki se nahaja v gozdu ali na gozdnem robu v pasu ene sestoje višine odraslega gozdnega sestoja je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojne gozdarske službe. - za vse posege na varstvenih in ogroženih območjih po zakonu o vodah je potrebno pridobiti vodno soglasje. - za vsak poseg na enoto dediščine ali njeno vplivno območje je na pristojni območni enoti ZVKDS potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje. - za vsak poseg na območje ohranjanja narave je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje
--	-----------------------------------	--

Oblikovna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

tipologija zazidave	tipologija zazidave	- pri posegih v prostor upoštevati in ohranjati obstoječo tipologijo naselja – razloženo naselje
velikost in oblikovanje objektov	velikost objektov	- višina stavb do K+P+1+M - pri čemer se šteje, da posamezna etaža ne presega višine 3 m, da je klet v celoti vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 0.8 m

	pogoji za oblikovanje zunanje podobe objektov	Značilnosti objektov naj v čim večji meri sledijo značilnostim zunanje podobe sosednjih obstoječih objektov, pri čemer je možno: - izjemoma možni balkoni in drugi arhitekturni elementi, ki naj bodo skladni s prevladujočimi elementi naselja, fasade bele barve ali v zemeljskih odtenkih - nakloni strešin od 30 do 45°, zaželeno dvokapnice, brez posebnih arhitekturnih elementov streh, z minimalnimi napušči, kritina pretežno opečnata, naravna rdeča barva, možno drugačno oblikovanje streh, ki naj bo skladno s prevladujočimi elementi v naselju, možna uporaba drugačnih materialov in barv kritine, ki naj bo skladna s prevladujočimi elementi naselja - stanovanjske stavbe praviloma izzidane, gospodarski objekti leseni
	pogoji za ureditev okolice objektov	- okolica objektov ozelenjena s travo in posameznimi drevesi - sanacija neurejenih dvorišč kmetijskih gospodarstev - dopustne so manjše zasaditve, ki se lahko med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da ne bi tvorile sence sosednjim objektom - v primeru zasaditve sadnega drevja mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne sme uporabljati škropiv
	zmogljivost gradbeno inženirskih objektov	- upoštevati zakonodajo
lega objektov na zemljiščih	odmiki objektov od mej sosednjih zemljišč	- minimalno 4 m, za manj je potrebno soglasje sosedov
	medsebojni odmiki objektov	- minimalno 8 m, za manj je potrebno soglasje sosedov

Merila za določanje gradbenih parcel na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

velikosti gradbenih parcel	velikosti gradbenih parcel	- minimalno 400 m ²
----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Merila glede komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

priključitev navedenih območij	obvezna priključitev na:	- vodovodno omrežje - javno kanalizacijsko omrežje oziroma - v kolikor to ni mogoče - na individualno čistilno napravo ali nepropustno greznico na izpraznjevanje - energetska omrežje - električno omrežje - javno prometno omrežje
-----------------------------------	--------------------------	--

ID občine	151
Tekoča številka območja prostorske enote (PE)	15
Ime prostorske enote	Poljče

Namenska raba ter območja varovanj in omejitev v prostorski enoti	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (poligon / območja)	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (točka / objekti)	
Območja ohranjanja narave - posebna varstvena območja Natura	
Območja ohranjanja narave - ekološko pomembna območja	
Območja ohranjanja narave - zavarovana območja	
Območja ohranjanja narave - pričakovane naravne vrednote	
Območja varstva kulturne dediščine (poligon / območja)	Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik
Območja varstva kulturne dediščine (točka / objekti)	Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik
Območja varstva kulturne dediščine - vplivna območja iz razglasitve	
Območja varstva gozdov	
Ogrožena območja - erozijska območja	
Ogrožena območja - poplavna območja	
Vodovarstvena območja	
Varovalni in varstveni pasovi - območij gospodarske infrastrukture	
Površina prostorske enote	69671 m²
Osnovna namenska raba v prostorski enoti	K - območja kmetijskih zemljišč S - območja stanovanj Z - območja zelenih površin I
Podrobnejša namenska raba v prostorski enoti	K1 - površine najboljših kmetijskih zemljišč K2 - površine drugih kmetijskih zemljišč SK - stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi ZD – druge zelene površine

Funkcionalna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin		
maksimalna stopnja izkoriščenosti zemljišč	- faktor izrabe gradbene parcele (FI) - faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ)	- 0.4 - 0.2
namen objektov	vrsta dopustnih objektov glede na namen	- kmetije s stanovanjskimi in nestanovanjskimi stavbami - stavbe za proizvodno obrtno dejavnosti
	vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del	- gradnje novih objektov - rekonstrukcije - vzdrževalna dela - odstranitev objektov - nadomestne gradnje - spremembe namembnosti objektov
funkcionalna in tehnična zasnova objektov, ureditev obstoječih objektov	higienske in zdravstvene zahteve	- iz objektov ne smejo uhajati strupeni plini, - objekti ne smejo povzročati emisij nevarnega sevanja - objekti ne smejo povzročati onesnaženja ali zastrupitve voda in tal - odvajanje odpadnih voda mora biti urejeno preko individualnih čistilnih naprav ali skupne čistilne naprave
	seizmološke, hidrološke in druge geotehnične značilnosti	- za vsak poseg v prostor je potrebno pridobiti geološko mnenje
	zahteve glede na varnost pred požari	- zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi in premoženja - dimenzionirani morajo biti ustrezni odmiki oziroma požarna ločitev med posameznimi objekti - zagotoviti je potrebno prometne in delovne površine za intervencijska vozila - predvideti je potrebno hidrantno omrežje
	pogoji za varstvo pred hrupom	- upoštevati je potrebno uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
	pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam	- pri posegih v prostor zagotoviti neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam skladno z zakonodajo
	pogoji za varčevanje z energijo	- v čim večji meri izkoriščati možnost pasivnega ogrevanja - pretežno uporabljati obnovljive vire energije - pri posegih v prostor upoštevati pogoje za varčevanje z energijo skladno z zakonodajo
	druge zahteve določene s predpisi	- vsi posegi v prostor se izvedejo na podlagi predpisov oziroma zakonodaje

		- za vsak poseg, ki se nahaja v gozdu ali na gozdnem robu v pasu ene sestoje višine odraslega gozdnega sestoja je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojne gozdarske službe. - za vse posege na varstvenih in ogroženih območjih po zakonu o vodah je potrebno pridobiti vodno soglasje. - za vsak poseg na enoto dediščine ali njeno vplivno območje je na pristojni območni enoti ZVKDS potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje. - za vsak poseg na območje ohranjanja narave je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje.
--	--	---

Oblikovna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

tipologija zazidave	tipologija zazidave	- pri posegih v prostor upoštevati in ohranjati obstoječo tipologijo naselja – strnjena vas
velikost in oblikovanje objektov	velikost objektov	- višina stavb do K+P+1+M - pri čemer se šteje, da posamezna etaža ne presega višine 3 m, da je klet v celoti vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 0.8 m
	pogoji za oblikovanje zunanje podobe objektov	Značilnosti objektov naj v čim večji meri sledijo značilnostim zunanje podobe sosednjih obstoječih objektov, pri čemer je možno: - izjemoma možni balkoni in drugi arhitekturni elementi, ki naj bodo skladni s prevladujočimi elementi naselja, fasade bele barve ali v zemeljskih odtenkih - nakloni strešin od 30 do 45°, zaželeno dvokapnice, brez posebnih arhitekturnih elementov streh, z minimalnimi napušči, kritina pretežno opečnata, naravna rdeča barva, možno drugačno oblikovanje streh, ki naj bo skladno s prevladujočimi elementi v naselju, možna uporaba drugačnih materialov in barv kritine, ki naj bo skladna s prevladujočimi elementi naselja - stanovanjske stavbe praviloma izzidane, gospodarski objekti leseni

	pogoji za ureditev okolice objektov	- okolica objektov ozelenjena s travo in posameznim drevesi - sanacija neurejenih dvorišč kmetijskih gospodarstev - dopustne so manjše zasaditve, ki se lahko med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da ne bi tvorile sence sosednjim objektom - v primeru zasaditve sadnega drevja mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne sme uporabljati škropiv
	zmogljivost gradbeno inženirskih objektov	- upoštevati zakonodajo
lega objektov na zemljiščih	odmiki objektov od mej sosednjih zemljišč	- minimalno 4 m, za manj je potrebno soglasje sosedov
	medsebojni odmiki objektov	- minimalno 8 m, za manj je potrebno soglasje sosedov

Merila za določanje gradbenih parcel na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

velikosti gradbenih parcel	velikosti gradbenih parcel	- minimalno 1000 m ²
----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Merila glede komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

priključitev navedenih območij	obvezna priključitev na:	- vodovodno omrežje - javno kanalizacijsko omrežje oziroma - v kolikor to ni mogoče - na individualno čistilno napravo ali nepropustno greznico na izpraznjevanje - energetska omrežje - električno omrežje - javno prometno omrežje
--------------------------------	--------------------------	---

ID občine	151
Tekoča številka območja prostorske enote (PE)	16
Ime prostorske enote	Topovlje

Namenska raba ter območja varovanj in omejitev v prostorski enoti	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (poligon / območja)	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (točka / objekti)	
Območja ohranjanja narave - posebna varstvena območja Natura	
Območja ohranjanja narave - ekološko pomembna območja	
Območja ohranjanja narave - zavarovana območja	
Območja ohranjanja narave - pričakovane naravne vrednote	
Območja varstva kulturne dediščine (poligon / območja)	
Območja varstva kulturne dediščine (točka / objekti)	
Območja varstva kulturne dediščine - vplivna območja iz razglasitve	
Območja varstva gozdov	
Ogrožena območja - erozijska območja	
Ogrožena območja - poplavna območja	
Vodovarstvena območja	
Varovalni in varstveni pasovi - območij gospodarske infrastrukture	Varovalni in varstveni pas
Površina prostorske enote	68707 m²
Osnovna namenska raba v prostorski enoti	K - območja kmetijskih zemljišč S - območja stanovanj
Podrobnejša namenska raba v prostorski enoti	K1 - površine najboljših kmetijskih zemljišč SK - stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi

Funkcionalna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

maksimalna stopnja izkoriščenosti zemljišč	- faktor izrabe gradbene parcele (FI) - faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ)	- 0.4 - 0.2
namen objektov	vrsta dopustnih objektov glede na namen	- kmetije s stanovanjskimi in nestanovanjskimi stavbami - stavbe za proizvodno obrtno dejavnosti

	vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del	- gradnje novih objektov - rekonstrukcije - vzdrževalna dela - odstranitev objektov - nadomestne gradnje - spremembe namembnosti objektov
funkcionalna in tehnična zasnova objektov, ureditev obstoječih objektov	higienske in zdravstvene zahteve	- iz objektov ne smejo uhajati strupeni plini, - objekti ne smejo povzročati emisij nevarnega sevanja - objekti ne smejo povzročati onesnaženja ali zastrupitve voda in tal - odvajanje odpadnih voda mora biti urejeno preko individualnih čistilnih naprav ali skupne čistilne naprave
	seizmološke, hidrološke in druge geotehnične značilnosti	- za vsak poseg v prostor je potrebno pridobiti geološko mnenje
	zahteve glede na varnost pred požari	- zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi in premoženja - dimenzionirani morajo biti ustrezni odmiki oziroma požarna ločitev med posameznimi objekti - zagotoviti je potrebno prometne in delovne površine za intervencijska vozila - predvideti je potrebno hidrantno omrežje
	pogoji za varstvo pred hrupom	- upoštevati je potrebno uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
	pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam	- pri posegih v prostor zagotoviti neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam skladno z zakonodajo
	pogoji za varčevanje z energijo	- v čim večji meri izkoriščati možnost pasivnega ogrevanja - pretežno uporabljati obnovljive vire energije - pri posegih v prostor upoštevati pogoje za varčevanje z energijo skladno z zakonodajo
	druge zahteve določene s predpisi	- vsi posegi v prostor se izvedejo na podlagi predpisov oziroma zakonodaje - za vsak poseg, ki se nahaja v gozdu ali na gozdnem robu v pasu ene sestoje višine odraslega gozdnega sestoja je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojne gozdarske službe. - za vse posege na varstvenih in ogroženih območjih po zakonu o vodah je potrebno pridobiti vodno soglasje.

		- za vsak poseg na enoto dediščine ali njeno vplivno območje je na pristojni območni enoti ZVKDS potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje. - za vsak poseg na območje ohranjanja narave je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje.
--	--	---

Oblikovna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

tipologija zazidave	tipologija zazidave	- pri posegih v prostor upoštevati in ohranяти obstoječo tipologijo naselja – razpotegnjena vas
velikost in oblikovanje objektov	velikost objektov	- višina stavb do K+P+1+M - pri čemer se šteje, da posamezna etaža ne presega višine 3 m, da je klet v celoti vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 0.8 m
	pogoji za oblikovanje zunanje podobe objektov	Značilnosti objektov naj v čim večji meri sledijo značilnostim zunanje podobe sosednjih obstoječih objektov, pri čemer je možno: - izjemoma možni balkoni in drugi arhitekturni elementi, ki naj bodo skladni s prevladujočimi elementi naselja, fasade bele barve ali v zemeljskih odtenkih - nakloni strešin od 30 do 45°, zaželeno dvokapnice, brez posebnih arhitekturnih elementov streh, z minimalnimi napušči, kritina pretežno opečnata, naravna rdeča barva, možno drugačno oblikovanje streh, ki naj bo skladno s prevladujočimi elementi v naselju, možna uporaba drugačnih materialov in barv kritine, ki naj bo skladna s prevladujočimi elementi naselja - stanovanjske stavbe praviloma izzidane, gospodarski objekti leseni
	pogoji za ureditev okolice objektov	- okolica objektov ozelenjena s travo in posameznim drevesi - sanacija neurejenih dvorišč kmetijskih gospodarstev - dopustne so manjše zasaditve, ki se lahko med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da ne bi tvorile sence sosednjim objektom

		- v primeru zasaditve sadnega drevja mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne sme uporabljati škropiv
	zmogljivost gradbeno inženirskih objektov	- upoštevati zakonodajo
lega objektov na zemljiščih	odmiki objektov od mej sosednjih zemljišč	- minimalno 4 m, za manj je potrebno soglasje sosedov
	medsebojni odmiki objektov	- minimalno 8 m, za manj je potrebno soglasje sosedov

Merila za določanje gradbenih parcel na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

velikosti gradbenih parcel	velikosti gradbenih parcel	- minimalno 1000 m ²
----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Merila glede komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

priključitev navedenih območij	obvezna priključitev na:	- vodovodno omrežje - javno kanalizacijsko omrežje oziroma - v kolikor to ni mogoče - na individualno čistilno napravo ali nepropustno greznico na izpraznjevanje - energetska omrežje - električno omrežje - javno prometno omrežje
--------------------------------	--------------------------	---

ID občine	151
Tekoča številka območja prostorske enote (PE)	17
Ime prostorske enote	Orla vas

Namenska raba ter območja varovanj in omejitev v prostorski enoti	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (poligon / območja)	Naravne vrednote državnega pomena
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (točka / objekti)	
Območja ohranjanja narave - posebna varstvena območja Natura	
Območja ohranjanja narave - ekološko pomembna območja	
Območja ohranjanja narave - zavarovana območja	
Območja ohranjanja narave - pričakovane naravne vrednote	
Območja varstva kulturne dediščine (poligon / območja)	Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik
Območja varstva kulturne dediščine (točka / objekti)	Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik Zgodovinski spomenik
Območja varstva kulturne dediščine - vplivna območja iz razglasitve	
Območja varstva gozdov	
Ogrožena območja - erozijska območja	
Ogrožena območja - poplavna območja	
Vodovarstvena območja	
Varovalni in varstveni pasovi - območij gospodarske infrastrukture	
Površina prostorske enote	144544 m²
Osnovna namenska raba v prostorski enoti	K - območja kmetijskih zemljišč S - območja stanovanj P - območja prometne infrastrukture
Podrobnejša namenska raba v prostorski enoti	K1 - površine najboljših kmetijskih zemljišč K2 - površine drugih kmetijskih zemljišč SS - splošne stanovanjske površine PO - ostale prometne površine

Funkcionalna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin		
maksimalna stopnja izkoriščenosti zemljišč	- faktor izrabe gradbene parcele (FI) - faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ)	- 0.8 - 0.4
namen objektov	vrsta dopustnih objektov glede na namen	- stanovanjske stavbe - stavbe družbenega pomena - stavbe za storitvene dejavnosti - izjemoma stavbe za nemotečo proizvodno obrtno dejavnost - izjemoma kmetije s stanovanjskimi in nestanovanjskimi kmetijskimi stavbami - parkirišče na parcelah 301/2, 302 (del) in 303 (del), k.o. Orla vas
	vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del	- gradnje novih objektov - rekonstrukcije - vzdrževalna dela - odstranitev objektov - nadomestne gradnje - spremembe namembnosti objektov
funkcionalna in tehnična zasnova objektov, ureditev obstoječih objektov	higienske in zdravstvene zahteve	- iz objektov ne smejo uhajati strupeni plini, - objekti ne smejo povzročati emisij nevarnega sevanja - objekti ne smejo povzročati onesnaženja ali zastrupitve voda in tal - odvajanje odpadnih voda mora biti urejeno preko individualnih čistilnih naprav ali skupne čistilne naprave
	seizmološke, hidrološke in druge geotehnične značilnosti	- za vsak poseg v prostor je potrebno pridobiti geološko mnenje
	zahteve glede na varnost pred požari	- zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi in premoženja - dimenzionirani morajo biti ustrezni odmiki oziroma požarna ločitev med posameznimi objekti - zagotoviti je potrebno prometne in delovne površine za intervencijska vozila - predvideti je potrebno hidrantno omrežje
	pogoji za varstvo pred hrupom	- upoštevati je potrebno uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
	pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam	- pri posegih v prostor zagotoviti neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam skladno z zakonodajo

	pogoji za varčevanje z energijo	- v čim večji meri izkoriščati možnost pasivnega ogrevanja - pretežno uporabljati obnovljive vire energije - pri posegih v prostor upoštevati pogoje za varčevanje z energijo skladno z zakonodajo
	druge zahteve določene s predpisi	- vsi posegi v prostor se izvedejo na podlagi predpisov oziroma zakonodaje - za vsak poseg, ki se nahaja v gozdu ali na gozdnem robu v pasu ene sestoje višine odraslega gozdnega sestoja je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojne gozdarske službe. - za vse posege na varstvenih in ogroženih območjih po zakonu o vodah je potrebno pridobiti vodno soglasje. - za vsak poseg na enoto dediščine ali njeno vplivno območje je na pristojni območni enoti ZVKDS potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje. - za vsak poseg na območje ohranjanja narave je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje.

Oblikovna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

tipologija zazidave	tipologija zazidave	- pri posegih v prostor upoštevati in ohranjati obstoječo tipologijo naselja – gručasto naselje
velikost in oblikovanje objektov	velikost objektov	- višina stavb do K+P+1+M - pri čemer se šteje, da posamezna etaža ne presega višine 3 m, da je klet v celoti vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 0.8 m

	pogoji za oblikovanje zunanje podobe objektov	Značilnosti objektov naj v čim večji moži meri sledijo značilnostim zunanje podobe sosednjih obstoječih objektov, pri čemer je možno: - izjemoma možni balkoni in drugi arhitekturni elementi, ki naj bodo skladni s prevladujočimi elementi naselja, fasade bele barve ali v zemeljskih odtenkih - nakloni strešin od 30 do 45°, zaželeno dvokapnice, brez posebnih arhitekturnih elementov streh, z minimalnimi napušči, kritina pretežno opečnata, naravna rdeča barva, možno drugačno oblikovanje streh, ki naj bo skladno s prevladujočimi elementi v naselju, možna uporaba drugačnih materialov in barv kritine, ki naj bo skladna s prevladujočimi elementi naselja - stanovanjske stavbe praviloma izzidane, gospodarski objekti leseni
	pogoji za ureditev okolice objektov	- okolica objektov ozelenjena s travo in posameznim drevesi - sanacija neurejenih dvorišč kmetijskih gospodarstev - dopustne so manjše zasaditve, ki se lahko med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da ne bi tvorile sence sosednjim objektom - v primeru zasaditve sadnega drevja mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne sme uporabljati škropiv
	zmogljivost gradbeno inženirskih objektov	- upoštevati zakonodajo
lega objektov na zemljiščih	odmiki objektov od mej sosednjih zemljišč	- minimalno 4 m, za manj je potrebno soglasje sosedov
	medsebojni odmiki objektov	- minimalno 8 m, za manj je potrebno soglasje sosedov

Merila za določanje gradbenih parcel na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

velikosti gradbenih parcel	velikosti gradbenih parcel	- minimalno 400 m ²
----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Merila glede komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

priključitev navedenih območij	obvezna priključitev na:	- vodovodno omrežje - javno kanalizacijsko omrežje oziroma - v kolikor to ni mogoče - na individualno čistilno napravo ali nepropustno greznico na izpraznjevanje - energetska omrežje - električno omrežje - javno prometno omrežje
--------------------------------	--------------------------	--

ID občine	151
Tekoča številka območja prostorske enote (PE)	18
Ime prostorske enote	Parižlje

Namenska raba ter območja varovanj in omejitev v prostorski enoti	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (poligon / območja)	Naravne vrednote državnega pomena
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (točka / objekti)	
Območja ohranjanja narave - posebna varstvena območja Natura	Posebna varstvena območja
Območja ohranjanja narave - ekološko pomembna območja	Ekološko pomembna območja
Območja ohranjanja narave - zavarovana območja	
Območja ohranjanja narave - pričakovane naravne vrednote	
Območja varstva kulturne dediščine (poligon / območja)	Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik
Območja varstva kulturne dediščine (točka / objekti)	Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik
Območja varstva kulturne dediščine - vplivna območja iz razglasitve	
Območja varstva gozdov	Varovalni gozdovi državnega pomena
Ogrožena območja - erozijska območja	
Ogrožena območja - poplavna območja	
Vodovarstvena območja	
Varovalni in varstveni pasovi - območij gospodarske infrastrukture	
Površina prostorske enote	415124 m²
Osnovna namenska raba v prostorski enoti	K - območja kmetijskih zemljišč M - mešana območja Z - območja zelenih površin
Podrobnejša namenska raba v prostorski enoti	K2 - površine drugih kmetijskih zemljišč MO - osrednje površine ZD - druge zelene površine

Funkcionalna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

maksimalna stopnja izkoriščenosti zemljišč	- faktor izrabe gradbene parcele (FI) - faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ)	- 0.8 - 0.4
namen objektov	vrsta dopustnih objektov glede na namen	- stavbe za trgovske in druge storitvene dejavnosti - upravne in pisarniške stavbe - stavbe za kulturo in razvedrilo - stanovanjske stavbe

		- zelen pas - izjemoma kmetije s stanovanjskimi in nestanovanjskimi kmetijskimi stavbami
	vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del	- gradnje novih objektov - rekonstrukcije - vzdrževalna dela - odstranitev objektov - gradnja novih kmetij s stanovanjskimi in nestanovanjskimi kmetijskimi stavbami ni možna; možno je izvajati rekonstrukcije in vzdrževalna dela legalno zgrajenih stanovanjskih in nestanovanjskih kmetijskih stavb obstoječih kmetij; gradnja novih nestanovanjskih kmetijskih stavb je možna izjemoma v okviru obstoječe kmetije, če služi neposredno dejavnosti le-te - nadomestne gradnje - spremembe namembnosti objektov
funkcionalna in tehnična zasnova objektov, ureditev obstoječih objektov	higienske in zdravstvene zahteve	- iz objektov ne smejo uhajati strupeni plini, - objekti ne smejo povzročati emisij nevarnega sevanja - objekti ne smejo povzročati onesnaženja ali zastrupitve voda in tal - odvajanje odpadnih voda mora biti urejeno preko individualnih čistilnih naprav ali skupne čistilne naprave
	seizmološke, hidrološke in druge geotehnične značilnosti	- za vsak poseg v prostor je potrebno pridobiti geološko mnenje
	zahteve glede na varnost pred požari	- zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi in premoženja - dimenzionirani morajo biti ustrezni odmiki oziroma požarna ločitev med posameznimi objekti - zagotoviti je potrebno prometne in delovne površine za intervencijska vozila - predvideti je potrebno hidrantno omrežje
	pogoji za varstvo pred hrupom	- upoštevati je potrebno uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
	pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam	- pri posegih v prostor zagotoviti neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam skladno z zakonodajo
	pogoji za varčevanje z energijo	- v čim večji meri izkoriščati možnost pasivnega ogrevanja - pretežno uporabljati obnovljive vire energije - pri posegih v prostor upoštevati pogoje za varčevanje z energijo skladno z zakonodajo

	druge zahteve določene s predpisi	- vsi posegi v prostor se izvedejo na podlagi predpisov oziroma zakonodaje - za vsak poseg, ki se nahaja v gozdu ali na gozdnem robu v pasu ene sestoje višine odraslega gozdnega sestoja je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojne gozdarske službe. - za vse posege na varstvenih in ogroženih območjih po zakonu o vodah je potrebno pridobiti vodno soglasje. - za vsak poseg na enoto dediščine ali njeno vplivno območje je na pristojni območni enoti ZVKDS potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje. - za vsak poseg na območje ohranjanja narave je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje.
--	--	---

Oblikovna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

tipologija zazidave	tipologija zazidave	- pri posegih v prostor upoštevati in ohranjati obstoječo tipologijo naselja – gručasto naselje
velikost in oblikovanje objektov	velikost objektov	- višina stavb do K+P+1+M - pri čemer se šteje, da posamezna etaža ne presega višine 3 m, da je klet v celoti vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 0.8 m

	pogoji za oblikovanje zunanje podobe objektov	Značilnosti objektov naj v čim večji možni meri sledijo značilnostim zunanje podobe sosednjih obstoječih objektov, pri čemer je možno: - izjemoma možni balkoni in drugi arhitekturni elementi, ki naj bodo skladni s prevladujočimi elementi naselja, fasade bele barve ali v zemeljskih odtenkih - nakloni strešin od 30 do 45°, zaželeno dvokapnice, brez posebnih arhitekturnih elementov streh, z minimalnimi napušči, kritina pretežno opečnata, naravna rdeča barva, možno drugačno oblikovanje streh, ki naj bo skladno s prevladujočimi elementi v naselju, možna uporaba drugačnih materialov in barv kritine, ki naj bo skladna s prevladujočimi elementi naselja - stanovanjske stavbe praviloma izzidane, gospodarski objekti leseni
	pogoji za ureditev okolice objektov	- okolica objektov ozelenjena s travo in posameznimi drevesi - sanacija neurejenih dvorišč kmetijskih gospodarstev - dopustne so manjše zasaditve, ki se lahko med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da ne bi tvorile sence sosednjim objektom - v primeru zasaditve sadnega drevja mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne sme uporabljati škropiv
	zmogljivost gradbeno inženirskih objektov	- upoštevati zakonodajo
lega objektov na zemljiščih	odmiki objektov od mej sosednjih zemljišč	- minimalno 4 m, za manj je potrebno soglasje sosedov
	medsebojni odmiki objektov	- minimalno 8 m, za manj je potrebno soglasje sosedov

Merila za določanje gradbenih parcel na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

velikosti gradbenih parcel	velikosti gradbenih parcel	- minimalno 400 m ²
----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Merila glede komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

priključitev navedenih območij	obvezna priključitev na:	- vodovodno omrežje - javno kanalizacijsko omrežje oziroma - v kolikor to ni mogoče - na individualno čistilno napravo ali nepropustno greznico na izpraznjevanje - energetska omrežje - električno omrežje - javno prometno omrežje
--------------------------------	--------------------------	---

Za območje kjer je potrebno izdelati lokacijski načrt se smiselno, kot strokovna izhodišča, uporabijo merila in pogoji za gradnjo iz prostorskega reda.

ID občine	151
Tekoča številka območja prostorske enote (PE)	19
Ime prostorske enote	Gomilsko

Namenska raba ter območja varovanj in omejitev v prostorski enoti	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (poligon / območja)	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (točka / objekti)	
Območja ohranjanja narave - posebna varstvena območja Natura	
Območja ohranjanja narave - ekološko pomembna območja	
Območja ohranjanja narave - zavarovana območja	
Območja ohranjanja narave - pričakovane naravne vrednote	
Območja varstva kulturne dediščine (poligon / območja)	Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik Zgodovinski spomenik
Območja varstva kulturne dediščine (točka / objekti)	Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik Zgodovinski spomenik
Območja varstva kulturne dediščine - vplivna območja iz razglasitve	
Območja varstva gozdov	
Ogrožena območja - erozijska območja	
Ogrožena območja - poplavna območja	
Vodovarstvena območja	
Varovalni in varstveni pasovi - območij gospodarske infrastrukture	
Površina prostorske enote	169723 m²
Osnovna namenska raba v prostorski enoti	D - območja družbene infrastrukture K - območja kmetijskih zemljišč S - območja stanovanj Z - območja zelenih površin
Podrobnejša namenska raba v prostorski enoti	NN - nedoločeno K1 - površine najboljših kmetijskih zemljišč SS - splošne stanovanjske površine SB - stanovanjske površine za posebne namene ZK - pokopališča

Funkcionalna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

maksimalna stopnja izkoriščenosti zemljišč	- faktor izrabe gradbene parcele (FI)	- 0.8
	- faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ)	- 0.4

namen objektov	vrsta dopustnih objektov glede na namen	- stanovanjske stavbe - stavbe družbenega pomena - stavbe za storitvene dejavnosti - izjemoma stavbe za nemotečo proizvodno obrtno dejavnost - izjemoma kmetije s stanovanjskimi in nestanovanjskimi kmetijskimi stavbami - stavbe za posebne namene na parcelah št. 8/2 in 340/1, k.o. Gomilsko; gradnja stanovanjskih stavb na teh parcelah ni možna - pokopališče
	vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del	- gradnje novih objektov - rekonstrukcije - vzdrževalna dela - odstranitev objektov - nadomestne gradnje - spremembe namembnosti objektov
funkcionalna in tehnična zasnova objektov, ureditev obstoječih objektov	higienske in zdravstvene zahteve	- iz objektov ne smejo uhajati strupeni plini, - objekti ne smejo povzročati emisij nevarnega sevanja - objekti ne smejo povzročati onesnaženja ali zastrupitve voda in tal - odvajanje odpadnih voda mora biti urejeno preko individualnih čistilnih naprav ali skupne čistilne naprave
	seizmološke, hidrološke in druge geotehnične značilnosti	- za vsak poseg v prostor je potrebno pridobiti geološko mnenje
	zahteve glede na varnost pred požari	- zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi in premoženja - dimenzionirani morajo biti ustrezni odmiki oziroma požarna ločitev med posameznimi objekti - zagotoviti je potrebno prometne in delovne površine za intervencijska vozila - predvideti je potrebno hidrantno omrežje
	pogoji za varstvo pred hrupom	- upoštevati je potrebno uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
	pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam	- pri posegih v prostor zagotoviti neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam skladno z zakonodajo
	pogoji za varčevanje z energijo	- v čim večji meri izkoriščati možnost pasivnega ogrevanja - pretežno uporabljati obnovljive vire energije - pri posegih v prostor upoštevati pogoje za varčevanje z energijo skladno z zakonodajo

	druge zahteve določene s predpisi	- vsi posegi v prostor se izvedejo na podlagi predpisov oziroma zakonodaje - za vsak poseg, ki se nahaja v gozdu ali na gozdnem robu v pasu ene sestoje višine odraslega gozdnega sestoja je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojne gozdarske službe. - za vse posege na varstvenih in ogroženih območjih po zakonu o vodah je potrebno pridobiti vodno soglasje. - za vsak poseg na enoto dediščine ali njeno vplivno območje je na pristojni območni enoti ZVKDS potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje. - za vsak poseg na območje ohranjanja narave je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje.
--	--	---

Oblikovna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

tipologija zazidave	tipologija zazidave	- pri posegih v prostor upoštevati in ohranяти obstoječo tipologijo naselja – gručasto, deloma središčno obcestno naselje
velikost in oblikovanje objektov	velikost objektov	- višina stavb do K+P+1+M - pri čemer se šteje, da posamezna etaža ne presega višine 3 m, da je klet v celoti vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 0.8 m

	pogoji za oblikovanje zunanje podobe objektov	Značilnosti objektov naj v čim večji možni meri sledijo značilnostim zunanje podobe sosednjih obstoječih objektov, pri čemer je možno: - izjemoma možni balkoni in drugi arhitekturni elementi, ki naj bodo skladni s prevladujočimi elementi naselja, fasade bele barve ali v zemeljskih odtenkih - nakloni strešin od 30 do 45°, zaželeno dvokapnice, brez posebnih arhitekturnih elementov streh, z minimalnimi napušči, kritina pretežno opečnata, naravna rdeča barva, možno drugačno oblikovanje streh, ki naj bo skladno s prevladujočimi elementi v naselju, možna uporaba drugačnih materialov in barv kritine, ki naj bo skladna s prevladujočimi elementi naselja - stanovanjske stavbe praviloma izzidane, gospodarski objekti leseni
	pogoji za ureditev okolice objektov	- okolica objektov ozelenjena s travo in posameznim drevesi - sanacija neurejenih dvorišč kmetijskih gospodarstev - dopustne so manjše zasaditve, ki se lahko med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da ne bi tvorile sence sosednjim objektom - v primeru zasaditve sadnega drevja mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne sme uporabljati škropiv
	zmogljivost gradbeno inženirskih objektov	- upoštevati zakonodajo
lega objektov na zemljiščih	odmiki objektov od mej sosednjih zemljišč	- minimalno 4 m, za manj je potrebno soglasje sosedov
	medsebojni odmiki objektov	- minimalno 8 m, za manj je potrebno soglasje sosedov

Merila za določanje gradbenih parcel na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

velikosti gradbenih parcel	velikosti gradbenih parcel	- minimalno 400 m ²
----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Merila glede komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

priključitev navedenih območij	obvezna priključitev na:	- vodovodno omrežje - javno kanalizacijsko omrežje oziroma - v kolikor to ni mogoče - na individualno čistilno napravo ali nepropustno greznico na izpraznjevanje - energetska omrežje - električno omrežje - javno prometno omrežje
-----------------------------------	--------------------------	--

Za območja, kjer je potrebno izdelati lokacijski načrt, se kot strokovna izhodišča pri pripravi tega lokacijskega načrta smiselno uporabijo merila in pogoji za gradnjo iz prostorskega reda.

ID občine	151
Tekoča številka območja prostorske enote (PE)	20
Ime prostorske enote	Šmatevž

Namenska raba ter območja varovanj in omejitev v prostorski enoti	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (poligon / območja)	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (točka / objekti)	Naravne vrednote lokalnega pomena
Območja ohranjanja narave - posebna varstvena območja Natura	
Območja ohranjanja narave - ekološko pomembna območja	
Območja ohranjanja narave - zavarovana območja	Zavarovano območje naravni spomenik
Območja ohranjanja narave - pričakovane naravne vrednote	
Območja varstva kulturne dediščine (poligon / območja)	Arheološki spomenik Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik
Območja varstva kulturne dediščine (točka / objekti)	Arheološki spomenik Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik
Območja varstva kulturne dediščine - vplivna območja iz razglasitve	
Območja varstva gozdov	Varovalni gozdovi državnega pomena
Ogrožena območja - erozijska območja	Erozijsko območje
Ogrožena območja - poplavna območja	
Vodovarstvena območja	
Varovalni in varstveni pasovi - območij gospodarske infrastrukture	
Površina prostorske enote	169455 m²
Osnovna namenska raba v prostorski enoti	- območja gozdov K - območja kmetijskih zemljišč S - območja stanovanj B - posebna območja Z - območja zelenih površin
Podrobnejša namenska raba v prostorski enoti	G - gozd K1 - površine najboljših kmetijskih zemljišč K2 - površine drugih kmetijskih zemljišč SS - splošne stanovanjske površine BT - površine za turizem ZS - površine za rekreacijo in šport

Funkcionalna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

maksimalna stopnja izkoriščenosti zemljišč	- faktor izrabe gradbene parcele (FI) - faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ)	- 0.8 - 0.4
namen objektov	vrsta dopustnih objektov glede na namen	- stanovanjske stavbe - stavbe družbenega pomena - stavbe za storitvene dejavnosti - izjemoma stavbe za nemotečo proizvodno obrtno dejavnost - hoteli, bungalovi in drugi objekti za nastanitev - objekti za rekreacijo in športe na prostem - izjemoma kmetije s stanovanjskimi in nestanovanjskimi kmetijskimi stavbami
	vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del	- gradnje novih objektov - rekonstrukcije - vzdrževalna dela - odstranitev objektov - nadomestne gradnje - spremembe namembnosti objektov
funkcionalna in tehnična zasnova objektov, ureditev obstoječih objektov	higienske in zdravstvene zahteve	- iz objektov ne smejo uhajati strupeni plini, - objekti ne smejo povzročati emisij nevarnega sevanja - objekti ne smejo povzročati onesnaženja ali zastrupitve voda in tal - odvajanje odpadnih voda mora biti urejeno preko individualnih čistilnih naprav ali skupne čistilne naprave
	seizmološke, hidrološke in druge geotehnične značilnosti	- za vsak poseg v prostor je potrebno pridobiti geološko mnenje
	zahteve glede na varnost pred požari	- zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi in premoženja - dimenzionirani morajo biti ustrezni odmiki oziroma požarna ločitev med posameznimi objekti - zagotoviti je potrebno prometne in delovne površine za intervencijska vozila - predvideti je potrebno hidrantno omrežje
	pogoji za varstvo pred hrupom	- upoštevati je potrebno uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
	pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam	- pri posegih v prostor zagotoviti neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam skladno z zakonodajo

	pogoji za varčevanje z energijo	- v čim večji meri izkoriščati možnost pasivnega ogrevanja - pretežno uporabljati obnovljive vire energije - pri posegih v prostor upoštevati pogoje za varčevanje z energijo skladno z zakonodajo
	druge zahteve določene s predpisi	- vsi posegi v prostor se izvedejo na podlagi predpisov oziroma zakonodaje - za vsak poseg, ki se nahaja v gozdu ali na gozdnem robu v pasu ene sestoje višine odraslega gozdnega sestoja je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojne gozdarske službe. - za vse posege na varstvenih in ogroženih območjih po zakonu o vodah je potrebno pridobiti vodno soglasje. - za vsak poseg na enoto dediščine ali njeno vplivno območje je na pristojni območni enoti ZVKDS potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje. - za vsak poseg na območje ohranjanja narave je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje.

Oblikovna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

tipologija zazidave	tipologija zazidave	- pri posegih v prostor upoštevati in ohranjati obstoječo tipologijo naselja – razloženo naselje
velikost in oblikovanje objektov	velikost objektov	- višina stavb do K+P+1+M - pri čemer se šteje, da posamezna etaža ne presega višine 3 m, da je klet v celoti vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 0.8 m

	pogoji za oblikovanje zunanje podobe objektov	Značilnosti objektov naj v čim večji meri sledijo značilnostim zunanje podobe sosednjih obstoječih objektov, pri čemer je možno: - izjemoma možni balkoni in drugi arhitekturni elementi, ki naj bodo skladni s prevladujočimi elementi naselja, fasade bele barve ali v zemeljskih odtenkih - nakloni strešin od 30 do 45°, zaželeno dvokapnice, brez posebnih arhitekturnih elementov streh, z minimalnimi napušči, kritina pretežno opečnata, naravna rdeča barva, možno drugačno oblikovanje streh, ki naj bo skladno s prevladujočimi elementi v naselju, možna uporaba drugačnih materialov in barv kritine, ki naj bo skladna s prevladujočimi elementi naselja - stanovanjske stavbe praviloma izzidane, gospodarski objekti leseni
	pogoji za ureditev okolice objektov	- okolica objektov ozelenjena s travo in posameznim drevesi - sanacija neurejenih dvorišč kmetijskih gospodarstev - dopustne so manjše zasaditve, ki se lahko med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da ne bi tvorile sence sosednjim objektom - v primeru zasaditve sadnega drevja mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne sme uporabljati škropiv
	zmogljivost gradbeno inženirskih objektov	- upoštevati zakonodajo
lega objektov na zemljiščih	odmiki objektov od mej sosednjih zemljišč	- minimalno 4 m, za manj je potrebno soglasje sosedov
	medsebojni odmiki objektov	- minimalno 8 m, za manj je potrebno soglasje sosedov

Merila za določanje gradbenih parcel na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

velikosti gradbenih parcel	velikosti gradbenih parcel	- minimalno 400 m²
----------------------------	----------------------------	---

Merila glede komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

priključitev navedenih območij	obvezna priključitev na:	- vodovodno omrežje - javno kanalizacijsko omrežje oziroma - v kolikor to ni mogoče - na individualno čistilno napravo ali nepropustno greznico na izpraznjevanje - energetska omrežje - električno omrežje - javno prometno omrežje
-----------------------------------	--------------------------	--

Za območja, kjer je potrebno izdelati lokacijski načrt, se kot strokovna izhodišča pri pripravi tega lokacijskega načrta smiselno uporabijo merila in pogoji za gradnjo iz prostorskega reda.

ID občine	151
Tekoča številka območja prostorske enote (PE)	21
Ime prostorske enote	Trnava

Namenska raba ter območja varovanj in omejitev v prostorski enoti	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (poligon / območja)	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (točka / objekti)	
Območja ohranjanja narave - posebna varstvena območja Natura	
Območja ohranjanja narave - ekološko pomembna območja	
Območja ohranjanja narave - zavarovana območja	
Območja ohranjanja narave - pričakovane naravne vrednote	
Območja varstva kulturne dediščine (poligon / območja)	Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik
Območja varstva kulturne dediščine (točka / objekti)	Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik
Območja varstva kulturne dediščine - vplivna območja iz razglasitve	
Območja varstva gozdov	
Ogrožena območja - erozijska območja	
Ogrožena območja - poplavna območja	
Vodovarstvena območja	
Varovalni in varstveni pasovi - območij gospodarske infrastrukture	
Površina prostorske enote	87181 m²
Osnovna namenska raba v prostorski enoti	K - območja kmetijskih zemljišč S - območja stanovanj
Podrobnejša namenska raba v prostorski enoti	K1 - površine najboljših kmetijskih zemljišč SS - splošne stanovanjske površine

Funkcionalna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

maksimalna stopnja izkoriščenosti zemljišč	- faktor izrabe gradbene parcele (FI) - faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ)	- 0.8 - 0.4
namen objektov	vrsta dopustnih objektov glede na namen	- stanovanjske stavbe - stavbe družbenega pomena - stavbe za storitvene dejavnosti - izjemoma stavbe za nemotečo proizvodno obrtno dejavnost - izjemoma kmetije s stanovanjskimi in nestanovanjskimi kmetijskimi stavbami

	vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del	- gradnje novih objektov - rekonstrukcije - vzdrževalna dela - odstranitev objektov - nadomestne gradnje - spremembe namembnosti objektov
funkcionalna in tehnična zasnova objektov, ureditev obstoječih objektov	higienske in zdravstvene zahteve	- iz objektov ne smejo uhajati strupeni plini, - objekti ne smejo povzročati emisij nevarnega sevanja - objekti ne smejo povzročati onesnaženja ali zastrupitve voda in tal - odvajanje odpadnih voda mora biti urejeno preko individualnih čistilnih naprav ali skupne čistilne naprave
	seizmološke, hidrološke in druge geotehnične značilnosti	- za vsak poseg v prostor je potrebno pridobiti geološko mnenje
	zahteve glede na varnost pred požari	- zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi in premoženja - dimenzionirani morajo biti ustrezni odmiki oziroma požarna ločitev med posameznimi objekti - zagotoviti je potrebno prometne in delovne površine za intervencijska vozila - predvideti je potrebno hidrantno omrežje
	pogoji za varstvo pred hrupom	- upoštevati je potrebno uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
	pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam	- pri posegih v prostor zagotoviti neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam skladno z zakonodajo
	pogoji za varčevanje z energijo	- v čim večji meri izkoriščati možnost pasivnega ogrevanja - pretežno uporabljati obnovljive vire energije - pri posegih v prostor upoštevati pogoje za varčevanje z energijo skladno z zakonodajo
	druge zahteve določene s predpisi	- vsi posegi v prostor se izvedejo na podlagi predpisov oziroma zakonodaje - za vsak poseg, ki se nahaja v gozdu ali na gozdnem robu v pasu ene sestoje višine odraslega gozdnega sestoja je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojne gozdarske službe. - za vse posege na varstvenih in ogroženih območjih po zakonu o vodah je potrebno pridobiti vodno soglasje.

		- za vsak poseg na enoto dediščine ali njeno vplivno območje je na pristojni območni enoti ZVKDS potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje. - za vsak poseg na območje ohranjanja narave je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje.
--	--	---

Oblikovna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

tipologija zazidave	tipologija zazidave	- pri posegih v prostor upoštevati in ohranjati obstoječo tipologijo naselja – gručasto naselje
velikost in oblikovanje objektov	velikost objektov	- višina stavb do K+P+1+M - pri čemer se šteje, da posamezna etaža ne presega višine 3 m, da je klet v celoti vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 0.8 m
	pogoji za oblikovanje zunanje podobe objektov	Značilnosti objektov naj v čim večji meri sledijo značilnostim zunanje podobe sosednjih obstoječih objektov, pri čemer je možno: - izjemoma možni balkoni in drugi arhitekturni elementi, ki naj bodo skladni s prevladujočimi elementi naselja, fasade bele barve ali v zemeljskih odtenkih - nakloni strešin od 30 do 45°, zaželeno dvokapnice, brez posebnih arhitekturnih elementov streh, z minimalnimi napušči, kritina pretežno opečnata, naravna rdeča barva, možno drugačno oblikovanje streh, ki naj bo skladno s prevladujočimi elementi v naselju, možna uporaba drugačnih materialov in barv kritine, ki naj bo skladna s prevladujočimi elementi naselja - stanovanjske stavbe praviloma izzidane, gospodarski objekti leseni
	pogoji za ureditev okolice objektov	- okolica objektov ozelenjena s travo in posameznim drevesi - sanacija neurejenih dvorišč kmetijskih gospodarstev - dopustne so manjše zasaditve, ki se lahko med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da ne bi tvorile sence sosednjim objektom

		- v primeru zasaditve sadnega drevja mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne sme uporabljati škropiv
	zmogljivost gradbeno inženirskih objektov	- upoštevati zakonodajo
lega objektov na zemljiščih	odmiki objektov od mej sosednjih zemljišč	- minimalno 4 m, za manj je potrebno soglasje sosedov
	medsebojni odmiki objektov	- minimalno 8 m, za manj je potrebno soglasje sosedov

Merila za določanje gradbenih parcel na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

velikosti gradbenih parcel	velikosti gradbenih parcel	- minimalno 400 m ²
----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Merila glede komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

priključitev navedenih območij	obvezna priključitev na:	- vodovodno omrežje - javno kanalizacijsko omrežje oziroma - v kolikor to ni mogoče - na individualno čistilno napravo ali nepropustno greznico na izpraznjevanje - energetska omrežje - električno omrežje - javno prometno omrežje
--------------------------------	--------------------------	---

Za območja, kjer je potrebno izdelati lokacijski načrt, se kot strokovna izhodišča pri pripravi tega lokacijskega načrta smiselno uporabijo merila in pogoji za gradnjo iz prostorskega reda.

ID občine	151
Tekoča številka območja prostorske enote (PE)	22
Ime prostorske enote	Šentrupert

Namenska raba ter območja varovanj in omejitev v prostorski enoti	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (poligon / območja)	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (točka / objekti)	
Območja ohranjanja narave - posebna varstvena območja Natura	
Območja ohranjanja narave - ekološko pomembna območja	
Območja ohranjanja narave - zavarovana območja	
Območja ohranjanja narave - pričakovane naravne vrednote	
Območja varstva kulturne dediščine (poligon / območja)	Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik
Območja varstva kulturne dediščine (točka / objekti)	Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik
Območja varstva kulturne dediščine - vplivna območja iz razglasitve	-
Območja varstva gozdov	
Ogrožena območja - erozijska območja	
Ogrožena območja - poplavna območja	poplavno območje
Vodovarstvena območja	
Varovalni in varstveni pasovi - območij gospodarske infrastrukture	
Površina prostorske enote	64946 m²
Osnovna namenska raba v prostorski enoti	K - območja kmetijskih zemljišč S - območja stanovanj
Podrobnejša namenska raba v prostorski enoti	K1 - površine najboljših kmetijskih zemljišč SS - splošne stanovanjske površine

Funkcionalna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

maksimalna stopnja izkoriščenosti zemljišč	- faktor izrabe gradbene parcele (FI)	- 0.8
	- faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ)	- 0.4
namen objektov	vrsta dopustnih objektov glede na namen	- stanovanjske stavbe - stavbe družbenega pomena - stavbe za storitvene dejavnosti - izjemoma stavbe za nemotečo proizvodno obrtno dejavnost - izjemoma kmetije s stanovanjskimi in nestanovanjskimi kmetijskimi stavbami

	vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del	- gradnje novih objektov - rekonstrukcije - vzdrževalna dela - odstranitev objektov - nadomestne gradnje - spremembe namembnosti objektov
funkcionalna in tehnična zasnova objektov, ureditev obstoječih objektov	higienske in zdravstvene zahteve	- iz objektov ne smejo uhajati strupeni plini, - objekti ne smejo povzročati emisij nevarnega sevanja - objekti ne smejo povzročati onesnaženja ali zastrupitve voda in tal - odvajanje odpadnih voda mora biti urejeno preko individualnih čistilnih naprav ali skupne čistilne naprave
	seizmološke, hidrološke in druge geotehnične značilnosti	- za vsak poseg v prostor je potrebno pridobiti geološko mnenje
	zahteve glede na varnost pred požari	- zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi in premoženja - dimenzionirani morajo biti ustrezni odmiki oziroma požarna ločitev med posameznimi objekti - zagotoviti je potrebno prometne in delovne površine za intervencijska vozila - predvideti je potrebno hidrantno omrežje
	pogoji za varstvo pred hrupom	- upoštevati je potrebno uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
	pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam	- pri posegih v prostor zagotoviti neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam skladno z zakonodajo
	pogoji za varčevanje z energijo	- v čim večji meri izkoriščati možnost pasivnega ogrevanja - pretežno uporabljati obnovljive vire energije - pri posegih v prostor upoštevati pogoje za varčevanje z energijo skladno z zakonodajo
	druge zahteve določene s predpisi	- vsi posegi v prostor se izvedejo na podlagi predpisov oziroma zakonodaje - za vsak poseg, ki se nahaja v gozdu ali na gozdnem robu v pasu ene sestoje višine odraslega gozdnega sestoja je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojne gozdarske službe. - za vse posege na varstvenih in ogroženih območjih po zakonu o vodah je potrebno pridobiti vodno soglasje.

		- za vsak poseg na enoto dediščine ali njeno vplivno območje je na pristojni območni enoti ZVKDS potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje. - za vsak poseg na območje ohranjanja narave je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje. - za območje širitve stanovanjske gradnje na severnem delu Šentruperta na parcelah št. *37/1, 116/3, 126, 131/1, 132, k.o. Trnava, ki se nahaja v vplivnem območju cerkve sv. Ruperta, je potrebno pridobiti predhodne kulturnovarstvene smernice.
--	--	---

Oblikovna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

tipologija zazidave	tipologija zazidave	- pri posegih v prostor upoštevati in ohraniti obstoječo tipologijo naselja – obcestno naselje
velikost in oblikovanje objektov	velikost objektov	- višina stavb do K+P+1+M - pri čemer se šteje, da posamezna etaža ne presega višine 3 m, da je klet v celoti vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 0.8 m
	pogoji za oblikovanje zunanje podobe objektov	Značilnosti objektov naj v čim večji meri sledijo značilnostim zunanje podobe sosednjih obstoječih objektov, pri čemer je možno: - izjemoma možni balkoni in drugi arhitekturni elementi, ki naj bodo skladni s prevladujočimi elementi naselja, fasade bele barve ali v zemeljskih odtenkih - nakloni strešin od 30 do 45°, zaželeno dvokapnice, brez posebnih arhitekturnih elementov streh, z minimalnimi napušči, kritina pretežno opečnata, naravna rdeča barva, možno drugačno oblikovanje streh, ki naj bo skladno s prevladujočimi elementi v naselju, možna uporaba drugačnih materialov in barv kritine, ki naj bo skladna s prevladujočimi elementi naselja - stanovanjske stavbe praviloma izzidane, gospodarski objekti leseni
	pogoji za ureditev okolice objektov	- okolica objektov ozelenjena s travo in posameznimi drevesi

		- sanacija neurejenih dvorišč kmetijskih gospodarstev - dopustne so manjše zasaditve, ki se lahko med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da ne bi tvorile sence sosednjim objektom - v primeru zasaditve sadnega drevja mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne sme uporabljati škropiv
	zmogljivost gradbeno inženirskih objektov	- upoštevati zakonodajo
lega objektov na zemljiščih	odmiki objektov od mej sosednjih zemljišč	- minimalno 4 m, za manj je potrebno soglasje sosedov
	medsebojni odmiki objektov	- minimalno 8 m, za manj je potrebno soglasje sosedov

Merila za določanje gradbenih parcel na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

velikosti gradbenih parcel	velikosti gradbenih parcel	- minimalno 400 m²
----------------------------	----------------------------	---

Merila glede komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

priključitev navedenih območij	obvezna priključitev na:	- vodovodno omrežje - javno kanalizacijsko omrežje oziroma - v kolikor to ni mogoče - na individualno čistilno napravo ali nepropustno greznico na izpraznjevanje - energetska omrežje - električno omrežje - javno prometno omrežje
--------------------------------	--------------------------	---

ID občine	151
Tekoča številka območja prostorske enote (PE)	23
Ime prostorske enote	Gospodarska cona Trnava - zahod

Namenska raba ter območja varovanj in omejitev v prostorski enoti	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (poligon / območja)	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (točka / objekti)	
Območja ohranjanja narave - posebna varstvena območja Natura	
Območja ohranjanja narave - ekološko pomembna območja	
Območja ohranjanja narave - zavarovana območja	
Območja ohranjanja narave - pričakovane naravne vrednote	
Območja varstva kulturne dediščine (poligon / območja)	Arheološki spomenik Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik
Območja varstva kulturne dediščine (točka / objekti)	Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik Zgodovinski spomenik
Območja varstva kulturne dediščine - vplivna območja iz razglasitve	
Območja varstva gozdov	
Ogrožena območja - erozijska območja	
Ogrožena območja - poplavna območja	
Vodovarstvena območja	
Varovalni in varstveni pasovi - območij gospodarske infrastrukture	
Površina prostorske enote	116813 m²
Osnovna namenska raba v prostorski enoti	K - območja kmetijskih zemljišč M - mešana območja D - območja družbene infrastrukture
Podrobnejša namenska raba v prostorski enoti	K1 - površine najboljših kmetijskih zemljišč MP - mešane površine DS - površine za šport

Funkcionalna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

maksimalna stopnja izkoriščenosti zemljišč	- faktor izrabe gradbene parcele (FI) - faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ)	- 1.2 - 0.6
namen objektov	vrsta dopustnih objektov glede na namen	- stavbe za proizvodne dejavnosti - upravne in pisarniške stavbe - izjemoma stanovanjske stavbe

		- objekti za izobraževanje in izvajanje vzgoje - športni objekti
	vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del	- gradnje novih objektov - rekonstrukcije - vzdrževalna dela - odstranitev objektov - nadomestne gradnje - spremembe namembnosti objektov
funkcionalna in tehnična zasnova objektov, ureditev obstoječih objektov	higienske in zdravstvene zahteve	- iz objektov ne smejo uhajati strupeni plini, - objekti ne smejo povzročati emisij nevarnega sevanja - objekti ne smejo povzročati onesnaženja ali zastrupitve voda in tal - odvajanje odpadnih voda mora biti urejeno preko individualnih čistilnih naprav ali skupne čistilne naprave
	seizmološke, hidrološke in druge geotehnične značilnosti	- za vsak poseg v prostor je potrebno pridobiti geološko mnenje
	zahteve glede na varnost pred požari	- zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi in premoženja - dimenzionirani morajo biti ustrezni odmiki oziroma požarna ločitev med posameznimi objekti - zagotoviti je potrebno prometne in delovne površine za intervencijska vozila - predvideti je potrebno hidrantno omrežje
	pogoji za varstvo pred hrupom	- upoštevati je potrebno uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
	pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam	- pri posegih v prostor zagotoviti neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam skladno z zakonodajo
	pogoji za varčevanje z energijo	- v čim večji meri izkoriščati možnost pasivnega ogrevanja - pretežno uporabljati obnovljive vire energije - pri posegih v prostor upoštevati pogoje za varčevanje z energijo skladno z zakonodajo
	druge zahteve določene s predpisi	- vsi posegi v prostor se izvedejo na podlagi predpisov oziroma zakonodaje - za vsak poseg, ki se nahaja v gozdu ali na gozdnem robu v pasu ene sestoje višine odraslega gozdnega sestoja je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojne gozdarske službe.

		- za vse posege na varstvenih in ogroženih območjih po zakonu o vodah je potrebno pridobiti vodno soglasje. - za vsak poseg na enoto dediščine ali njeno vplivno območje je na pristojni območni enoti ZVKDS potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje. - za vsak poseg na območje ohranjanja narave je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje.
--	--	--

Oblikovna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

tipologija zazidave	tipologija zazidave	- pri posegih v prostor upoštevati in ohranjati obstoječo tipologijo naselja – obcestno naselje
velikost in oblikovanje objektov	velikost objektov	- višina stavb do K+P+1+M - pri čemer se šteje, da posamezna etaža ne presega višine 3 m, da je klet v celoti vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 0.8 m
	pogoji za oblikovanje zunanje podobe objektov	Značilnosti objektov naj v čim večji meri sledijo značilnostim zunanje podobe sosednjih obstoječih objektov, pri čemer je možno: - oblikovanje naj bo sodobno in prilagojeno dejavnosti - strehe lahko ravne, enokapnice, ali dvokapnice, brez posebnih arhitekturnih elementov streh, z minimalnimi napušči
	pogoji za ureditev okolice objektov	- okolica objektov ozelenjena s travo in posameznim drevesi - dopustne so manjše zasaditve, ki se lahko med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da ne bi tvorile sence sosednjim objektom - v primeru zasaditve sadnega drevja mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne sme uporabljati škropiv
	zmogljivost gradbeno inženirskih objektov	- upoštevati zakonodajo
lega objektov na zemljiščih	odmiki objektov od mej sosednjih zemljišč	- minimalno 4 m, za manj je potrebno soglasje sosedov

	medsebojni odmiki objektov	- minimalno 8 m, za manj je potrebno soglasje sosedov
--	----------------------------	---

Merila za določanje gradbenih parcel na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

velikosti gradbenih parcel	velikosti gradbenih parcel	- minimalno 1000 m ²
----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Merila glede komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

priključitev navedenih območij	obvezna priključitev na:	- vodovodno omrežje - javno kanalizacijsko omrežje oziroma - v kolikor to ni mogoče - na individualno čistilno napravo ali nepropustno greznico na izpraznjevanje - energetska omrežje - električno omrežje - javno prometno omrežje
--------------------------------	--------------------------	---

Za območja, kjer je potrebno izdelati lokacijski načrt, se kot strokovna izhodišča pri pripravi tega lokacijskega načrta smiselno uporabijo merila in pogoji za gradnjo iz prostorskega reda.

ID občine	151
Tekoča številka območja prostorske enote (PE)	24
Ime prostorske enote	Gospodarska cona Trnava - vzhod

Namenska raba ter območja varovanj in omejitev v prostorski enoti	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (poligon / območja)	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (točka / objekti)	
Območja ohranjanja narave - posebna varstvena območja Natura	
Območja ohranjanja narave - ekološko pomembna območja	
Območja ohranjanja narave - zavarovana območja	
Območja ohranjanja narave - pričakovane naravne vrednote	
Območja varstva kulturne dediščine (poligon / območja)	
Območja varstva kulturne dediščine (točka / objekti)	
Območja varstva kulturne dediščine - vplivna območja iz razglasitve	
Območja varstva gozdov	
Ogrožena območja - erozijska območja	
Ogrožena območja - poplavna območja	
Vodovarstvena območja	
Varovalni in varstveni pasovi - območij gospodarske infrastrukture	
Površina prostorske enote	132651 m²
Osnovna namenska raba v prostorski enoti	P – območja proizvodnih dejavnosti
Podrobnejša namenska raba v prostorski enoti	NN - nedoločeno

Za celotno območje prostorske enote je potrebno izdelati lokacijski načrt, s katerim bodo podana podrobna merila in pogoji za gradnjo.

ID občine	151
Tekoča številka območja prostorske enote (PE)	25
Ime prostorske enote	Grajska vas

Namenska raba ter območja varovanj in omejitev v prostorski enoti	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (poligon / območja)	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (točka / objekti)	
Območja ohranjanja narave - posebna varstvena območja Natura	
Območja ohranjanja narave - ekološko pomembna območja	
Območja ohranjanja narave - zavarovana območja	
Območja ohranjanja narave - pričakovane naravne vrednote	
Območja varstva kulturne dediščine (poligon / območja)	Naselbinski spomenik Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik lokalnega pomena Zgodovinski spomenik
Območja varstva kulturne dediščine (točka / objekti)	Naselbinski spomenik Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik lokalnega pomena Zgodovinski spomenik
Območja varstva kulturne dediščine - vplivna območja iz razglasitve	-
Območja varstva gozdov	
Ogrožena območja - erozijska območja	
Ogrožena območja - poplavna območja	poplavno območje
Vodovarstvena območja	
Varovalni in varstveni pasovi - območij gospodarske infrastrukture	
Površina prostorske enote	201440 m²
Osnovna namenska raba v prostorski enoti	K - območja kmetijskih zemljišč S - območja stanovanj O - območja okoljske infrastrukture
Podrobnejša namenska raba v prostorski enoti	K1 - površine najboljših kmetijskih zemljišč SS - splošne stanovanjske površine OC - površine za čiščenje odpadnih voda

Funkcionalna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin		
maksimalna stopnja izkoriščenosti zemljišč	- faktor izrabe gradbene parcele (FI) - faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ)	- 0.8 - 0.4
namen objektov	vrsta dopustnih objektov glede na namen	- stanovanjske stavbe - stavbe družbenega pomena - stavbe za storitvene dejavnosti - izjemoma stavbe za nemotečo proizvodno obrtno dejavnost - izjemoma kmetije s stanovanjskimi in nestanovanjskimi kmetijskimi stavbami
	vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del	- gradnje novih objektov - rekonstrukcije - vzdrževalna dela - odstranitev objektov - nadomestne gradnje - spremembe namembnosti objektov
funkcionalna in tehnična zasnova objektov, ureditev obstoječih objektov	higienske in zdravstvene zahteve	- iz objektov ne smejo uhajati strupeni plini, - objekti ne smejo povzročati emisij nevarnega sevanja - objekti ne smejo povzročati onesnaženja ali zastrupitve voda in tal - odvajanje odpadnih voda mora biti urejeno preko individualnih čistilnih naprav ali skupne čistilne naprave
	seizmološke, hidrološke in druge geotehnične značilnosti	- za vsak poseg v prostor je potrebno pridobiti geološko mnenje
	zahteve glede na varnost pred požari	- zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi in premoženja - dimenzionirani morajo biti ustrezni odmiki oziroma požarna ločitev med posameznimi objekti - zagotoviti je potrebno prometne in delovne površine za intervencijska vozila - predvideti je potrebno hidrantno omrežje
	pogoji za varstvo pred hrupom	- upoštevati je potrebno uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
	pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam	- pri posegih v prostor zagotoviti neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam skladno z zakonodajo
	pogoji za varčevanje z energijo	- v čim večji meri izkoriščati možnost pasivnega ogrevanja - pretežno uporabljati obnovljive vire energije

		- pri posegih v prostor upoštevati pogoje za varčevanje z energijo skladno z zakonodajo
	druge zahteve določene s predpisi	- vsi posegi v prostor se izvedejo na podlagi predpisov oziroma zakonodaje - za vsak poseg, ki se nahaja v gozdu ali na gozdnem robu v pasu ene sestoje višine odraslega gozdnega sestoja je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojne gozdarske službe. - za vse posege na varstvenih in ogroženih območjih po zakonu o vodah je potrebno pridobiti vodno soglasje. - za vsak poseg na enoto dediščine ali njeno vplivno območje je na pristojni območni enoti ZVKDS potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje. - za vsak poseg na območje ohranjanja narave je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje.

Oblikovna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

tipologija zazidave	tipologija zazidave	- pri posegih v prostor upoštevati in ohraniti obstoječo tipologijo naselja – gručasto naselje
velikost in oblikovanje objektov	velikost objektov	- višina stavb do K+P+1+M - pri čemer se šteje, da posamezna etaža ne presega višine 3 m, da je klet v celoti vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 0.8 m

	pogoji za oblikovanje zunanje podobe objektov	Značilnosti objektov naj v čim večji meri sledijo značilnostim zunanje podobe sosednjih obstoječih objektov, pri čemer je možno: - izjemoma možni balkoni in drugi arhitekturni elementi, ki naj bodo skladni s prevladujočimi elementi naselja, fasade bele barve ali v zemeljskih odtenkih - nakloni strešin od 30 do 45°, zaželeno dvokapnice, brez posebnih arhitekturnih elementov streh, z minimalnimi napušči, kritina pretežno opečnata, naravna rdeča barva, možno drugačno oblikovanje streh, ki naj bo skladno s prevladujočimi elementi v naselju, možna uporaba drugačnih materialov in barv kritine, ki naj bo skladna s prevladujočimi elementi naselja - stanovanjske stavbe praviloma izzidane, gospodarski objekti leseni
	pogoji za ureditev okolice objektov	- okolica objektov ozelenjena s travo in posameznim drevesi - sanacija neurejenih dvorišč kmetijskih gospodarstev - dopustne so manjše zasaditve, ki se lahko med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da ne bi tvorile sence sosednjim objektom - v primeru zasaditve sadnega drevja mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne sme uporabljati škropiv
	zmogljivost gradbeno inženirskih objektov	- upoštevati zakonodajo
lega objektov na zemljiščih	odmiki objektov od mej sosednjih zemljišč	- minimalno 4 m, za manj je potrebno soglasje sosedov
	medsebojni odmiki objektov	- minimalno 8 m, za manj je potrebno soglasje sosedov

Merila za določanje gradbenih parcel na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

velikosti gradbenih parcel	velikosti gradbenih parcel	- minimalno 400 m ²
----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Merila glede komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

priključitev navedenih območij	obvezna priključitev na:	- vodovodno omrežje - javno kanalizacijsko omrežje oziroma - v kolikor to ni mogoče - na individualno čistilno napravo ali nepropustno greznico na izpraznjevanje - energetska omrežje - električno omrežje - javno prometno omrežje
-----------------------------------	--------------------------	--

Za območja, kjer je potrebno izdelati lokacijski načrt, se kot strokovna izhodišča pri pripravi tega lokacijskega načrta smiselno uporabijo merila in pogoji za gradnjo iz prostorskega reda.

ID občine	151
Tekoča številka območja prostorske enote (PE)	26
Ime prostorske enote	odprt prostor funkcionalne enote »kraška planota Dobrovlje«

Namenska raba ter območja varovanj in omejitev v prostorski enoti	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (poligon / območja)	Naravne vrednote državnega pomena Naravne vrednote lokalnega pomena
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (točka / objekti)	Naravne vrednote državnega pomena Naravne vrednote lokalnega pomena
Območja ohranjanja narave - posebna varstvena območja Natura	Posebna varstvena območja
Območja ohranjanja narave - ekološko pomembna območja	Ekološko pomembna območja
Območja ohranjanja narave - zavarovana območja	Zavarovano območje naravni spomenik
Območja ohranjanja narave - pričakovane naravne vrednote	-
Območja varstva kulturne dediščine (poligon / območja)	Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik
Območja varstva kulturne dediščine (točka / objekti)	Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik
Območja varstva kulturne dediščine - vplivna območja iz razglasitve	-
Območja varstva gozdov	Varovalni gozdovi državnega pomena
Ogrožena območja - erozijska območja	Erozijsko območje
Ogrožena območja - poplavna območja	
Vodovarstvena območja	
Varovalni in varstveni pasovi - območij gospodarske infrastrukture	Varovalni in varstveni pas
Površina prostorske enote	18677822 m ²
Osnovna namenska raba v prostorski enoti	- območja gozdov K - območja kmetijskih zemljišč S - območja stanovanj V - območja vodnih zemljišč
Podrobnejša namenska raba v prostorski enoti	G - gozd K1 - površine najboljših kmetijskih zemljišč K2 - površine drugih kmetijskih zemljišč SK - stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi SP - površine počitniških hiš VC - površine vodnih zemljišč

Funkcionalna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

maksimalna stopnja izkoriščenosti zemljišč	- faktor izrabe gradbene parcele (FI) - faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ)	- 0.4 - 0.2
namen objektov	vrsta dopustnih objektov glede na namen	- kmetije s stanovanjskimi in nestanovanjskimi stavbami

		- stavbe za proizvodno obrtne dejavnosti na površinah počitniških hiš: - počitniški objekti, ki niso namenjeni stalnemu bivanju - ob izgradnji enega počitniškega objekta je možna izgradnja zgolj ene lope ali ene drvarnice ali ene ute - gradnja ostalih enostavnih objektov, razen ograj, ni možna
	vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del	- gradnje novih objektov - rekonstrukcije - vzdrževalna dela - odstranitev objektov - nadomestne gradnje - spremembe namembnosti objektov
funkcionalna in tehnična zasnova objektov, ureditev obstoječih objektov	higienske in zdravstvene zahteve	- iz objektov ne smejo uhajati strupeni plini, - objekti ne smejo povzročati emisij nevarnega sevanja - objekti ne smejo povzročati onesnaženja ali zastrupitve voda in tal - odvajanje odpadnih voda mora biti urejeno preko individualnih čistilnih naprav ali skupne čistilne naprave
	seizmološke, hidrološke in druge geotehnične značilnosti	- za vsak poseg v prostor je potrebno pridobiti geološko mnenje
	zahteve glede na varnost pred požari	- zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi in premoženja - dimenzionirani morajo biti ustrezni odmiki oziroma požarna ločitev med posameznimi objekti - zagotoviti je potrebno prometne in delovne površine za intervencijska vozila - predvideti je potrebno hidrantno omrežje
	pogoji za varstvo pred hrupom	- upoštevati je potrebno uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
	pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam	- pri posegih v prostor zagotoviti neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam skladno z zakonodajo
	pogoji za varčevanje z energijo	- v čim večji meri izkoriščati možnost pasivnega ogrevanja - pretežno uporabljati obnovljive vire energije - pri posegih v prostor upoštevati pogoje za varčevanje z energijo skladno z zakonodajo

	druge zahteve določene s predpisi	- vsi posegi v prostor se izvedejo na podlagi predpisov oziroma zakonodaje - za vsak poseg, ki se nahaja v gozdu ali na gozdnem robu v pasu ene sestoje višine odraslega gozdnega sestoja je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojne gozdarske službe. - za vse posege na varstvenih in ogroženih območjih po zakonu o vodah je potrebno pridobiti vodno soglasje. - za vsak poseg na enoto dediščine ali njeno vplivno območje je na pristojni območni enoti ZVKDS potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje. - za vsak poseg na območje ohranjanja narave je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje.
--	-----------------------------------	---

Oblikovna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

tipologija zazidave	tipologija zazidave	- pri posegih v prostor upoštevati in ohranjati obstoječo tipologijo naselja – razloženo hribovsko naselje s samotnimi kmetijami
velikost in oblikovanje objektov	velikost objektov	- višina stavb do K+P+1+M - pri čemer se šteje, da posamezna etaža ne presega višine 3 m, da je klet v celoti vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 0.8 m na površinah počitniških hiš: - višina počitniških hiš do P+M - pri čemer se šteje, da etaža ne presega višine 3 m, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 0.0 m - tloris počitniške hiše max. 50 m² - tloris lope / drvarnice / ute max 10 m²
	pogoji za oblikovanje zunanje podobe objektov	Značilnosti objektov naj v čim večji meri sledijo značilnostim zunanje podobe sosednjih obstoječih objektov, pri čemer je možno: - izjemoma možni balkoni in drugi arhitekturni elementi, ki naj bodo skladni s prevladujočimi elementi naselja, fasade bele barve ali v zemeljskih odtenkih

		- nakloni strešin od 30 do 45°, zaželeno dvokapnice, brez posebnih arhitekturnih elementov streh, z minimalnimi napušči, kritina pretežno opečnata, naravna rdeča barva, možno drugačno oblikovanje streh, ki naj bo skladno s prevladujočimi elementi v naselju, možna uporaba drugačnih materialov in barv kritine, ki naj bo skladna s prevladujočimi elementi naselja - stanovanjske stavbe praviloma izzidane, gospodarski objekti leseni na površinah počitniških hiš: - balkoni niso možni, fasade bele barve ali v zemeljskih odtenkih nakloni strešin od 30 do 45°, dvokapnice, brez posebnih arhitekturnih elementov streh, z minimalnimi napušči, kritina pretežno opečnata, naravna rdeča barva
	pogoji za ureditev okolice objektov	- okolica objektov ozelenjena s travo in posameznim drevesi - sanacija neurejenih dvorišč kmetijskih gospodarstev - dopustne so manjše zasaditve, ki se lahko med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da ne bi tvorile sence sosednjim objektom - v primeru zasaditve sadnega drevja mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne sme uporabljati škropiv
	zmogljivost gradbeno inženirskih objektov	- upoštevati zakonodajo
lega objektov na zemljiščih	odmiki objektov od mej sosednjih zemljišč	- minimalno 4 m, za manj je potrebno soglasje sosedov
	medsebojni odmiki objektov	- minimalno 8 m, za manj je potrebno soglasje sosedov

Merila za določanje gradbenih parcel na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

velikosti gradbenih parcel	velikosti gradbenih parcel	- minimalno 1000 m ² na površinah počitniških hiš: - maksimalno 400 m ²
----------------------------	----------------------------	---

Merila glede komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

priključitev navedenih območij	obvezna priključitev na:	- vodovodno omrežje - javno kanalizacijsko omrežje oziroma - v kolikor to ni mogoče - na individualno čistilno napravo ali nepropustno greznico na izpraznjevanje - energetska omrežje - električno omrežje - javno prometno omrežje
--------------------------------	--------------------------	--

ID občine	151
Tekoča številka območja prostorske enote (PE)	27
Ime prostorske enote	odprt prostor funkcionalne enote »obrobno gričevje«

Namenska raba ter območja varovanj in omejitev v prostorski enoti	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (poligon / območja)	Naravne vrednote državnega pomena Naravne vrednote lokalnega pomena
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (točka / objekti)	Naravne vrednote državnega pomena
Območja ohranjanja narave - posebna varstvena območja Natura	Posebna varstvena območja
Območja ohranjanja narave - ekološko pomembna območja	Ekološko pomembna območja
Območja ohranjanja narave - zavarovana območja	Zavarovano območje naravni spomenik
Območja ohranjanja narave - pričakovane naravne vrednote	-
Območja varstva kulturne dediščine (poligon / območja)	Arheološki spomenik Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik
Območja varstva kulturne dediščine (točka / objekti)	Arheološki spomenik Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik
Območja varstva kulturne dediščine - vplivna območja iz razglasitve	
Območja varstva gozdov	Varovalni gozdovi državnega pomena
Ogrožena območja - erozijska območja	Erozijsko območje
Ogrožena območja - poplavna območja	Poplavno območje
Vodovarstvena območja	Varstveni pas oskrba s pitno vodo I. stopnja varovanja Varstveni pas oskrba s pitno vodo II. stopnja varovanja Varstveni pas oskrba s pitno vodo III. stopnja varovanja
Varovalni in varstveni pasovi - območij gospodarske infrastrukture	Varovalni in varstveni pas
Površina prostorske enote	10284151 m²
Osnovna namenska raba v prostorski enoti	- območja gozdov K - območja kmetijskih zemljišč P - območja prometne infrastrukture S - območja stanovanj V - območja vodnih zemljišč
Podrobnejša namenska raba v prostorski enoti	G - gozd K1 - površine najboljših kmetijskih zemljišč K2 - površine drugih kmetijskih zemljišč SC - čiste stanovanjske površine SP - površine počitniških hiš VC - površine vodnih zemljišč

Funkcionalna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin		
maksimalna stopnja izkoriščenosti zemljišč	- faktor izrabe gradbene parcele (FI) - faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ)	- 0.8 - 0.4
namen objektov	vrsta dopustnih objektov glede na namen	- stanovanjske stavbe - izjemoma kmetije s stanovanjskimi in nestanovanjskimi kmetijskimi stavbami na površinah počitniških hiš: - počitniški objekti, ki niso namenjeni stalnemu bivanju - ob izgradnji enega počitniškega objekta je možna izgradnja zgolj ene lope ali ene drvarnice ali ene ute - gradnja ostalih enostavnih objektov, razen ograj, ni možna
	vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del	- gradnje novih objektov - rekonstrukcije - vzdrževalna dela - odstranitev objektov - nadomestne gradnje - spremembe namembnosti objektov
funkcionalna in tehnična zasnova objektov, ureditev obstoječih objektov	higienske in zdravstvene zahteve	- iz objektov ne smejo uhajati strupeni plini, - objekti ne smejo povzročati emisij nevarnega sevanja - objekti ne smejo povzročati onesnaženja ali zastrupitve voda in tal - odvajanje odpadnih voda mora biti urejeno preko individualnih čistilnih naprav ali skupne čistilne naprave
	seizmološke, hidrološke in druge geotehnične značilnosti	- za vsak poseg v prostor je potrebno pridobiti geološko mnenje
	zahteve glede na varnost pred požari	- zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi in premoženja - dimenzionirani morajo biti ustrezni odmiki oziroma požarna ločitev med posameznimi objekti - zagotoviti je potrebno prometne in delovne površine za intervencijska vozila - predvideti je potrebno hidrantno omrežje
	pogoji za varstvo pred hrupom	- upoštevati je potrebno uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
	pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam	- pri posegih v prostor zagotoviti neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam skladno z zakonodajo

	pogoji za varčevanje z energijo	- v čim večji meri izkoriščati možnost pasivnega ogrevanja - pretežno uporabljati obnovljive vire energije - pri posegih v prostor upoštevati pogoje za varčevanje z energijo skladno z zakonodajo
	druge zahteve določene s predpisi	- vsi posegi v prostor se izvedejo na podlagi predpisov oziroma zakonodaje - za vsak poseg, ki se nahaja v gozdu ali na gozdnem robu v pasu ene sestoje višine odraslega gozdnega sestoja je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojne gozdarske službe. - za vse posege na varstvenih in ogroženih območjih po zakonu o vodah je potrebno pridobiti vodno soglasje. - za vsak poseg na enoto dediščine ali njeno vplivno območje je na pristojni območni enoti ZVKDS potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje. - za vsak poseg na območje ohranjanja narave je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje.

Oblikovna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

tipologija zazidave	tipologija zazidave	- pri posegih v prostor upoštevati in ohranjati obstoječo tipologijo naselja
velikost in oblikovanje objektov	velikost objektov	- višina stavb do K+P+1+M - pri čemer se šteje, da posamezna etaža ne presega višine 3 m, da je klet v celoti vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 0.8 m na površinah počitniških hiš: - višina počitniških hiš do P+M - pri čemer se šteje, da etaža ne presega višine 3 m, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 0.0 m - tloris počitniške hiše max. 50 m² - tloris lope / drvarnice / ute max 10 m²

	pogoji za oblikovanje zunanje podobe objektov	Značilnosti objektov naj v čim večji meri sledijo značilnostim zunanje podobe sosednjih obstoječih objektov, pri čemer je možno: - izjemoma možni balkoni in drugi arhitekturni elementi, ki naj bodo skladni s prevladujočimi elementi naselja, fasade bele barve ali v zemeljskih odtenkih - nakloni strešin od 30 do 45°, zaželeno dvokapnice, brez posebnih arhitekturnih elementov streh, z minimalnimi napušči, kritina pretežno opečnata, naravna rdeča barva, možno drugačno oblikovanje streh, ki naj bo skladno s prevladujočimi elementi v naselju, možna uporaba drugačnih materialov in barv kritine, ki naj bo skladna s prevladujočimi elementi naselja - stanovanjske stavbe praviloma izzidane, gospodarski objekti leseni na površinah počitniških hiš: - balkoni niso možni, fasade bele barve ali v zemeljskih odtenkih - nakloni strešin od 30 do 45°, dvokapnice, brez posebnih arhitekturnih elementov streh, z minimalnimi napušči, kritina pretežno opečnata, naravna rdeča barva
	pogoji za ureditev okolice objektov	- okolica objektov ozelenjena s travo in posameznim drevesi - sanacija neurejenih dvorišč kmetijskih gospodarstev - dopustne so manjše zasaditve, ki se lahko med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da ne bi tvorile sence sosednjim objektom - v primeru zasaditve sadnega drevja mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne sme uporabljati škropiv
	zmogljivost gradbeno inženirskih objektov	- upoštevati zakonodajo
lega objektov na zemljiščih	odmiki objektov od mej sosednjih zemljišč	- minimalno 4 m, za manj je potrebno soglasje sosedov
	medsebojni odmiki objektov	- minimalno 8 m, za manj je potrebno soglasje sosedov

Merila za določanje gradbenih parcel na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

velikosti gradbenih parcel	velikosti gradbenih parcel	- minimalno 400 m ² na površinah počitniških hiš: - maksimalno 400 m ²
----------------------------	----------------------------	--

Merila glede komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

priključitev navedenih območij	obvezna priključitev na:	- vodovodno omrežje - javno kanalizacijsko omrežje oziroma - v kolikor to ni mogoče - na individualno čistilno napravo ali nepropustno greznico na izpraznjevanje - energetska omrežje - električno omrežje - javno prometno omrežje
--------------------------------	--------------------------	---

ID občine	151
Tekoča številka območja prostorske enote (PE)	28
Ime prostorske enote	odprt prostor funkcionalne enote »Spodnja Savinjska dolina«

Namenska raba ter območja varovanj in omejitev v prostorski enoti	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (poligon / območja)	Naravne vrednote državnega pomena
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (točka / objekti)	Naravne vrednote lokalnega pomena
Območja ohranjanja narave - posebna varstvena območja Natura	Posebna varstvena območja
Območja ohranjanja narave - ekološko pomembna območja	Ekološko pomembna območja
Območja ohranjanja narave - zavarovana območja	Zavarovano območje naravni spomenik
Območja ohranjanja narave - pričakovane naravne vrednote	-
Območja varstva kulturne dediščine (poligon / območja)	Arheološki spomenik Naselbinski spomenik Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik lokalnega pomena
Območja varstva kulturne dediščine (točka / objekti)	Arheološki spomenik Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik Umetnostno zgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomenik lokalnega pomena
Območja varstva kulturne dediščine - vplivna območja iz razglasitve	-
Območja varstva gozdov	Varovalni gozdovi državnega pomena
Ogrožena območja - erozijska območja	Erozijsko območje
Ogrožena območja - poplavna območja	Poplavno območje
Vodovarstvena območja	Varstveni pas oskrba s pitno vodo I. stopnja varovanja Varstveni pas oskrba s pitno vodo II. stopnja varovanja Varstveni pas oskrba s pitno vodo III. stopnja varovanja
Varovalni in varstveni pasovi - območij gospodarske infrastrukture	Varovalni in varstveni pas
Površina prostorske enote	20098176 m²
Osnovna namenska raba v prostorski enoti	- območja gozdov K - območja kmetijskih zemljišč S - območja stanovanj M - mešana območja D - območja družbene infrastrukture P - območja proizvodnih dejavnosti P - območja prometne infrastrukture Z - območja zelenih površin V - območja vodnih zemljišč

Podrobnejša namenska raba v prostorski enoti	G – gozd K1 - površine drugih kmetijskih zemljišč K2 - površine najboljših kmetijskih zemljišč SC - čiste stanovanjske površine SS - splošne stanovanjske površine SK - stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi SP - površine počitniških hiš SB - stanovanjske površine za posebne namene MO - mešane površine MP - osrednje površine DK - površine za kulturo DC - površine za opravljanje verskih obredov PP - površine za proizvodnjo DC - državne ceste PO - ostale prometne površine ZS - površine za rekreacijo in šport ZK - pokopališča VC - površine vodnih zemljišč NN - nedoločeno
--	--

Funkcionalna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

maksimalna stopnja izkoriščenosti zemljišč	- faktor izrabe gradbene parcele (FI) - faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ)	- 0.8 - 0.4
namen objektov	vrsta dopustnih objektov glede na namen	za vsako gradbeno parcelo so dovoljeni zgolj tisti objekti, ki niso v nasprotju s podrobnejšo namensko rabo gradbene parcele - stanovanjske stavbe - stavbe družbenega pomena - izjemoma stavbe za nemotečo proizvodno obrtno dejavnost - izjemoma stavbe za storitveno dejavnost - izjemoma kmetije s stanovanjskimi in nestanovanjskimi kmetijskimi stavbami - izjemoma stavbe za posebne namene - izjemoma stavbe za proizvodno dejavnost - objekti za kulturo in razvedrilo - objekti za opravljanje verskih obredov - objekti za rekreacijo in šport na prostem - objekti za pokop in spomin na umrle - namakalni sistemi na površinah počitniških hiš: - počitniški objekti, ki niso namenjeni stalnemu bivanju

		- ob izgradnji enega počitniškega objekta je možna izgradnja zgolj ene lope ali ene drvarnice ali ene ute - gradnja ostalih enostavnih objektov, razen ograj, ni možna na parcelah št. 776, 777/2, 778/1, k.o. Grajska vas je dovoljena zgolj izgradnja živalskega vrta domačih slovenskih avtohtonih sort s prostorom za kampiranje (izgradnja kozolcev, staj, obor, objektov za podporo turizmu – servisni del, stranišča in drugi pomožni objekti); gradnja stanovanjskih stavb na teh parcelah ni dovoljena na parcelah št. 785/43, 785/46, 785/47, 785/48, 826, 827, k.o. Grajska vas je dovoljena zgolj izgradnja rastlinjakov z ukoreniščem za proizvodnjo hmeljskih sadik; gradnja stanovanjskih stavb na teh parcelah ni dovoljena na parcelah št. 452/1, 452/3, 451, 450/3, 450/1, k.o. Orla vas je dovoljena zgolj izgradnja odprtega parkirišča za tovorna vozila; gradnja objektov na teh parcelah ni dovoljena
	vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del	- gradnje novih objektov - rekonstrukcije - vzdrževalna dela - odstranitev objektov - nadomestne gradnje - spremembe namembnosti objektov
funkcionalna in tehnična zasnova objektov, ureditev obstoječih objektov	higienske in zdravstvene zahteve	- iz objektov ne smejo uhajati strupeni plini, - objekti ne smejo povzročati emisij nevarnega sevanja - objekti ne smejo povzročati onesnaženja ali zastrupitve voda in tal - odvajanje odpadnih voda mora biti urejeno preko individualnih čistilnih naprav ali skupne čistilne naprave
	seizmološke, hidrološke in druge geotehnične značilnosti	- za vsak poseg v prostor je potrebno pridobiti geološko mnenje
	zahteve glede na varnost pred požari	- zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi in premoženja - dimenzionirani morajo biti ustrezni odmiki oziroma požarna ločitev med posameznimi objekti

		- zagotoviti je potrebno prometne in delovne površine za intervencijska vozila - predvideti je potrebno hidrantno omrežje
	pogoji za varstvo pred hrupom	- upoštevati je potrebno uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
	pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam	- pri posegih v prostor zagotoviti neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam skladno z zakonodajo
	pogoji za varčevanje z energijo	- v čim večji meri izkoriščati možnost pasivnega ogrevanja - pretežno uporabljati obnovljive vire energije - pri posegih v prostor upoštevati pogoje za varčevanje z energijo skladno z zakonodajo
	druge zahteve določene s predpisi	- vsi posegi v prostor se izvedejo na podlagi predpisov oziroma zakonodaje - za vsak poseg, ki se nahaja v gozdu ali na gozdnem robu v pasu ene sestoje višine odraslega gozdnega sestoja je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojne gozdarske službe. - za vse posege na varstvenih in ogroženih območjih po zakonu o vodah je potrebno pridobiti vodno soglasje. - za vsak poseg na enoto dediščine ali njeno vplivno območje je na pristojni območni enoti ZVKDS potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje. - za vsak poseg na območje ohranjanja narave je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje. - za območje kulturnega spomenika – Šmiglova zidanica (na parcelah št. *157, 458, 504/2, k.o. Grajska vas) se izdelata prostorska in funkcionalna ureditev, za katero je potrebno predhodno pridobiti kulturnovarstvene smernice

Oblikovna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

tipologija zazidave	tipologija zazidave	- pri posegih v prostor upoštevati in ohranjati obstoječo tipologijo naselja
velikost in oblikovanje objektov	velikost objektov	- višina stavb do K+P+1+M - pri čemer se šteje, da posamezna etaža ne presega višine 3 m, da je klet v celoti vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 0.8 m na površinah počitniških hiš: - višina počitniških hiš do P+M - pri čemer se šteje, da etaža ne presega višine 3 m, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 0.0 m - tloris počitniške hiše max. 50 m² - tloris lope / drvarnice / ute max 10 m²
	pogoji za oblikovanje zunanje podobe objektov	Značilnosti objektov naj v čim večji meri sledijo značilnostim zunanje podobe sosednjih obstoječih objektov, pri čemer je možno: - izjemoma možni balkoni in drugi arhitekturni elementi, ki naj bodo skladni s prevladujočimi elementi naselja, fasade bele barve ali v zemeljskih odtenkih - nakloni strešin od 30 do 45°, zaželeno dvokapnice, brez posebnih arhitekturnih elementov streh, z minimalnimi napušči, kritina pretežno opečnata, naravna rdeča barva, možno drugačno oblikovanje streh, ki naj bo skladno s prevladujočimi elementi v naselju, možna uporaba drugačnih materialov in barv kritine, ki naj bo skladna s prevladujočimi elementi naselja - stanovanjske stavbe praviloma izzidane, gospodarski objekti leseni na površinah počitniških hiš: - balkoni niso možni, fasade bele barve ali v zemeljskih odtenkih - nakloni strešin od 30 do 45°, dvokapnice, brez posebnih arhitekturnih elementov streh, z minimalnimi napušči, kritina pretežno opečnata, naravna rdeča barva

	pogoji za ureditev okolice objektov	- okolica objektov ozelenjena s travo in posameznim drevesi - sanacija neurejenih dvorišč kmetijskih gospodarstev - dopustne so manjše zasaditve, ki se lahko med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da ne bi tvorile sence sosednjim objektom - v primeru zasaditve sadnega drevja mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne sme uporabljati škropiv
	zmogljivost gradbeno inženirskih objektov	- upoštevati zakonodajo
lega objektov na zemljiščih	odmiki objektov od mej sosednjih zemljišč	- minimalno 4 m, za manj je potrebno soglasje sosedov
	medsebojni odmiki objektov	- minimalno 8 m, za manj je potrebno soglasje sosedov

Merila za določanje gradbenih parcel na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

velikosti gradbenih parcel	velikosti gradbenih parcel	- minimalno 400 m² - na površinah počitniških hiš: - maksimalno 400 m²
----------------------------	----------------------------	--

Merila glede komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

priključitev navedenih območij	obvezna priključitev na:	- vodovodno omrežje - javno kanalizacijsko omrežje oziroma - v kolikor to ni mogoče - na individualno čistilno napravo ali nepropustno greznico na izpraznjevanje - energetska omrežje - električno omrežje - javno prometno omrežje
--------------------------------	--------------------------	---

Za območja, kjer je potrebno izdelati lokacijski načrt, se kot strokovna izhodišča pri pripravi tega lokacijskega načrta smiselno uporabijo merila in pogoji za gradnjo iz prostorskega reda.

ID občine	151
Tekoča številka območja prostorske enote (PE)	29
Ime prostorske enote	območje zidanic

Namenska raba ter območja varovanj in omejitev v prostorski enoti	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (poligon / območja)	
Območja ohranjanja narave - naravne vrednote (točka / objekti)	
Območja ohranjanja narave - posebna varstvena območja Natura	
Območja ohranjanja narave - ekološko pomembna območja	
Območja ohranjanja narave - zavarovana območja	
Območja ohranjanja narave - pričakovane naravne vrednote	
Območja varstva kulturne dediščine (poligon / območja)	
Območja varstva kulturne dediščine (točka / objekti)	
Območja varstva kulturne dediščine - vplivna območja iz razglasitve	
Območja varstva gozdov	
Ogrožena območja - erozijska območja	Erozijsko območje
Ogrožena območja - poplavna območja	
Vodovarstvena območja	
Varovalni in varstveni pasovi - območij gospodarske infrastrukture	
Površina prostorske enote	102315 m²
Osnovna namenska raba v prostorski enoti	- območja gozdov K - območja kmetijskih zemljišč S - območja stanovanj
Podrobnejša namenska raba v prostorski enoti	G - gozd K2 - površine drugih kmetijskih zemljišč SP - površine počitniških hiš

Funkcionalna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin		
maksimalna stopnja izkoriščenosti zemljišč	- faktor izrabe gradbene parcele (FI) - faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ)	- 0.3 - 0.3
namen objektov	vrsta dopustnih objektov glede na namen	- zidanice, ki niso namenjene stalnemu bivanju - ob izgradnji ene zidanice je možna izgradnja zgolj ene lope ali ene drvarnice ali ene ute - gradnja ostalih enostavnih objektov, razen ograj, ni možna
	vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del	- gradnje novih objektov - rekonstrukcije - vzdrževalna dela - odstranitev objektov - nadomestne gradnje - spremembe namembnosti objektov
funkcionalna in tehnična zasnova objektov, ureditev obstoječih objektov	higienske in zdravstvene zahteve	- iz objektov ne smejo uhajati strupeni plini, - objekti ne smejo povzročati emisij nevarnega sevanja - objekti ne smejo povzročati onesnaženja ali zastrupitve voda in tal - odvajanje odpadnih voda mora biti urejeno preko individualnih čistilnih naprav, nepropustnih greznic na izpraznjevanje ali z ureditvijo kemičnih stranišč
	seizmološke, hidrološke in druge geotehnične značilnosti	- za vsak poseg v prostor je potrebno pridobiti geološko mnenje
	zahteve glede na varnost pred požari	- zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi in premoženja - dimenzionirani morajo biti ustrezni odmiki oziroma požarna ločitev med posameznimi objekti - zagotoviti je potrebno prometne in delovne površine za intervencijska vozila
	pogoji za varstvo pred hrupom	- upoštevati je potrebno uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
	pogoji za varčevanje z energijo	- v čim večji meri izkoriščati možnost pasivnega ogrevanja - pretežno uporabljati obnovljive vire energije - pri posegih v prostor upoštevati pogoje za varčevanje z energijo skladno z zakonodajo
	druge zahteve določene s predpisi	- vsi posegi v prostor se izvedejo na podlagi predpisov oziroma zakonodaje

		- za vsak poseg, ki se nahaja v gozdu ali na gozdnem robu v pasu ene sestoje višine odraslega gozdnega sestoja je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojne gozdarske službe. - za vse posege na varstvenih in ogroženih območjih po zakonu o vodah je potrebno pridobiti vodno soglasje. - za vsak poseg na enoto dediščine ali njeno vplivno območje je na pristojni območni enoti ZVKDS potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje. - za vsak poseg na območje ohranjanja narave je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje.
--	--	---

Oblikovna merila in pogoji na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

tipologija zazidave	tipologija zazidave	- pri posegih v prostor upoštevati in ohranjati tipologijo umestitve zidanic
velikost in oblikovanje objektov	velikost objektov	- višina stavb do P+M - pri čemer se šteje, da etaža ne presega višine 3 m, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 0.0 m - tloris zidanice max. 30 m² - tloris lope / drvarnice / ute max 10 m²
	pogoji za oblikovanje zunanje podobe objektov	Značilnosti objektov naj v čim večji meri sledijo značilnostim zunanje podobe sosednjih obstoječih objektov, pri čemer je možno: - balkoni niso možni, fasade bele barve ali v zemeljskih odtenkih - nakloni strešin od 30 do 45°, dvokapnice, brez posebnih arhitekturnih elementov streh, z minimalnimi napušči, kritina pretežno opečnata, naravna rdeča barva
	pogoji za ureditev okolice objektov	- okolica objektov ozelenjena s travo in posameznim drevesi - dopustne so manjše zasaditve, ki se lahko med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da ne bi tvorile sence sosednjim objektom

		- v primeru zasaditve sadnega drevja mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne sme uporabljati škropiv
	zmogljivost gradbeno inženirskih objektov	- upoštevati zakonodajo
lega objektov na zemljiščih	odmiki objektov od mej sosednjih zemljišč	- minimalno 4 m, za manj je potrebno soglasje sosedov
	medsebojni odmiki objektov	- minimalno 8 m, za manj je potrebno soglasje sosedov

Merila za določanje gradbenih parcel na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

velikosti gradbenih parcel	velikosti gradbenih parcel	- maksimalno 200 m ²
----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Merila glede komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo na območjih stanovanj, območjih proizvodnih dejavnosti, mešanih območjih, posebnih območjih, območjih družbene infrastrukture, območjih zelenih površin

priključitev navedenih območij	obvezna priključitev na:	- komunalno infrastrukturo v kolikor je izgrajena, sicer priključitev ni obvezna, razen za odvajanje odpadnih voda, ki mora biti urejeno preko individualnih čistilnih naprav, nepropustnih greznic na izpraznjevanje ali z ureditvijo kemičnih stranišč
--------------------------------	--------------------------	--

6. UKREPI ZA IZVAJANJE PROSTORSKEGA REDA**A) Prostorski ukrepi določeni s predpisi o urejanju prostora**

Občina Braslovče smiselno uporablja prostorske ukrepe, kot jih predvideva zakonodaja, prvenstveno na območjih, za katera je predviden intenzivnejši prostorski razvoj.

Med prostorskimi ukrepi, ki jih uveljavlja z namenom doseganja ciljev prostorskega razvoja Občine Braslovče, so predvsem:

- začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora,
- zakonita predkupna pravica občine,
- razlastitev in omejitve lastninske pravice,
- komasacija in
- ukrepi pri prenovi.

B) Programi in projekti v zvezi s prostorskimi ureditvami za sanacijo degradiranih območij in prenavo obstoječega stavbnega fonda

Sanacija degradiranih območij in prenova obstoječega stavbnega fonda se načrtuje z občinskimi lokacijskimi načrti in sicer za naslednja območja:

Številka območja	Sprejet oziroma predviden občinski prostorski akt	Opis prostorske ureditve
1	predviden občinski lokacijski načrt	sanacija t.i. vikend naselja v Letušu - levi breg Savinje
2	predviden občinski lokacijski načrt	prenova trškega jedra Braslovč in gradnja nove prometnice pod teraso - Braslovče in Rakovlje
5	sprejet zazidalni načrt - predviden nov (sanacijski) občinski lokacijski načrt	ZN weekend naselja ob Savinji v Malih Braslovčah - sanacija območja
6	sprejet zazidalni načrt - predviden nov (sanacijski) občinski lokacijski načrt	ZN - sanacija t.i. vikend naselja v Letušu - desni breg Savinje
13	predviden občinski lokacijski načrt	sanacija dvorca Žovnek
16	predviden občinski lokacijski načrt	sanacija degradiranega območja v Šmatevžu
19	sprejet zazidalni načrt - predviden nov (sanacijski) občinski lokacijski načrt	ZN Parižlje II - sanacija območja
20	predviden občinski lokacijski načrt	sanacija degradiranega območja v Gomilskem

C) Programi in projekti v zvezi s pridobivanjem in opremljanjem zemljišč za gradnjo

Občina Braslovče zagotavlja opremljanje zemljišč za gradnjo skladno z zakonodajo, prvenstveno na območjih, na katerih je predviden intenzivnejši prostorski razvoj.

D) Finančni ukrepi

Pri izvajanju prostorskega reda se naj Občina Braslovče poslužuje javno zasebnega partnerstva. Pri tem naj čim večji del sredstev zagotavlja iz gospodarstva, ki ima interes vlagati na tem območju. Pri večjih projektih, kot je izgradnja gospodarske cone Trnava vzhod in zahod, pa je potrebno zagotoviti sredstva iz namenskih sredstev države in Evropske unije.

E) Ukrepi v zvezi s spremljanjem stanja

Za potrebe spremljanja stanja na področju urejanja prostora vodi Občina Braslovče sistem zbirk prostorskih podatkov skladno z zakonodajo.

Urejanje prostora v pristojnosti Občine Braslovče med drugim obsega tudi spremljanje stanja na področju urejanja prostora in pripravo poročil o stanju na področju urejanja prostora.

Občina Braslovče spremlja izvajanje tega prostorskega reda občine. Občina Braslovče vsaka štiri leta po njegovi uveljavitvi pripravi poročilo o stanju na področju urejanja prostora. Poročilo o stanju na področju urejanja prostora je lahko podlaga za spremembo prostorskega reda občine.

Poročilo o stanju na področju urejanja prostora temelji na obveznih minimalnih enotnih kazalnikih, ki so podlaga za analizo stanja in trendov prostorskega razvoja ter za analizo izvajanja tega prostorskega reda občine.

Za pripravo poročila o stanju na področju urejanja prostora se skladno z obveznimi minimalnimi enotnimi kazalniki vzpostavi učinkovito spremljanje stanja na področju urejanja prostora.

F) Določanje prioritet in terminskega plana dopolnjevanja prostorskega reda s podrobnejšimi merili in pogoji za projektiranje ter priprave občinskih lokacijskih načrtov, ki jih določa prostorski red občine

Prioritete in terminski plan dopolnjevanja prostorskega reda s podrobnejšimi merili in pogoji za projektiranje niso določeni.

Prioritete in terminski plan priprave občinskih lokacijskih načrtov, ki jih določa prostorski red občine, so prikazani v preglednici, kjer so podani naslednji podatki o območjih, ki se urejajo z že sprejetimi zazidalnimi / občinskimi lokacijskimi načrti oziroma za katera je predvidena izdelava novih občinskih prostorskih aktov:

- številka območja: zaporedna številka območja, ki se ureja z občinskim prostorskim aktom
- sprejet oziroma predviden prostorski akt: vrsta sprejetega oziroma predvidenega novega občinskega prostorskega akta
- opis prostorske ureditve: navedba sprejetega občinskega prostorskega akta (oznaka) oziroma kratek opis načrtovane nove prostorske ureditve
- faznost izdelave: navedba, ali je občinski prostorski akt že sprejet oziroma prioriteta izdelave občinskega prostorskega akta (načeloma se najprej izdelajo prostorski akti z oznako »1. faza«, najkasneje tisti z oznako »3. faza«).

Številka območja	Sprejet oziroma predviden občinski prostorski akt	Opis prostorske ureditve	Faznost izdelave
1	predviden občinski lokacijski načrt	sanacija t.i. vikend naselja v Letušu - levi breg Savinje	2. faza
2	predviden občinski lokacijski načrt	prenova trškega jedra Braslovč in gradnja nove prometnice pod teraso - Braslovče in Rakovlje	1. faza
3	predviden občinski lokacijski načrt	zaokrožitve in širitve stanovanjske gradnje vzhodno in zahodno od ZN Terasa Braslovče - Braslovče	2. faza
4	sprejet zazidalni / občinski lokacijski načrt	ZN Terasa Braslovče	še ni izvedeno – podaljšanje veljavnosti
5	sprejet zazidalni načrt - predviden nov (sanacijski) občinski lokacijski načrt	ZN weekend naselja ob Savinji v Malih Braslovčah - sanacija območja; razen za južni del območja (zadnja sprememba ZN)	2. faza oziroma podaljšanje veljavnosti (južni del)
6	sprejet zazidalni načrt - predviden nov (sanacijski) občinski lokacijski načrt	ZN - sanacija t.i. vikend naselja v Letušu - desni breg Savinje	2. faza
7	predviden občinski lokacijski načrt	izgradnja novega območja za kampiranje, v povezavi s turistično ureditvijo celotnega območja ob Preserskem jezeru	3. faza
8	predvidena krajinska zasnova	ureditev turističnega območja z igriščem za golf - Žovneško jezero	3. faza
9	predviden občinski lokacijski načrt	širitev stanovanjske gradnje na zahodu - Braslovče in Rakovlje	1. faza
10	predviden občinski lokacijski načrt	širitve naselja za trgovske dejavnosti, drobno obrt, storitvene dejavnosti in podobno v Rakovljah	1. faza
11	predviden občinski lokacijski načrt	zaokrožitve in širitve stanovanjske gradnje vzhodno in zahodno od ZN Terasa Braslovče	1. faza
12	predviden občinski lokacijski načrt	izgradnja živalskega vrta domačih slovenskih avtohtonih sort s prostorom za kampiranje v Grajski vasi	1. faza
13	predviden občinski lokacijski načrt	sanacija dvorca Žovnek	3. faza
14	predviden občinski lokacijski načrt	gradnja za potrebe turizma - Žovneško jezero	3. faza
15	predviden občinski lokacijski načrt	širitve naselja za potrebe ureditve površin za šport ob osnovni šoli in širitev večstanovanjske gradnje v Rakovljah	1. faza
16	predviden občinski lokacijski načrt	sanacija degradiranega območja v Šmatevžu	2. faza

17	predviden občinski lokacijski načrt	širitev stanovanjske gradnje na jugu Pariželj, možna izdelava LN v okviru sanacijskega LN za celotni južni del Pariželj	2. faza
18	predviden občinski lokacijski načrt	širitev stanovanjske gradnje na jugu Pariželj, možna izdelava LN v okviru sanacijskega LN za celotni južni del Pariželj	2. faza
19	sprejet zazidalni načrt - predviden nov (sanacijski) občinski lokacijski načrt	ZN Parižlje II - sanacija območja	2. faza
20	predviden občinski lokacijski načrt	sanacija degradiranega območja v Gomilskem	1. faza
21	sprejet zazidalni / občinski lokacijski načrt	ZN Grajska vas – zahod	razveljavljen
22	sprejet zazidalni / občinski lokacijski načrt	ZN Šmatevž	še ni izvedeno – podaljšanje veljavnosti
23	predviden občinski lokacijski načrt	širitev stanovanjske gradnje na jugu Grajske vasi	2. faza
24	predviden občinski lokacijski načrt	širitev za potrebe bencinskega servisa	1. faza
25	predviden občinski lokacijski načrt	izgradnja nove enovite, kompleksno urejene cone za proizvodno obrt in druge oblike podjetništva	2. faza
26	predviden občinski lokacijski načrt	širitev na območju Trnave (gradnja razglednega stolpa ter širitev obstoječega centra)	1. faza
27	predviden občinski lokacijski načrt	širitev naselja Parižlje zaradi dejavnosti predvidenega bencinskega servisa z avtopralnico in vulkanizerjem ter za potrebe trgovske dejavnosti	3. faza
28	predviden občinski lokacijski načrt	širitev Trnave	3. faza
29	predviden občinski lokacijski načrt	širitev stanovanjske gradnje na zahodu Grajske vasi	1. faza
30	predviden občinski lokacijski načrt	širitev stanovanjske gradnje na jugu zaselka Vrtoglav	3. faza

7. PODROBNEJŠA MERILA IN POGOJI ZA PROJEKTIRANJE IN ZA PRIPRAVO LOKACIJSKIH NAČRTOV**A) Podrobnejša merila in pogoji za projektiranje**

Podrobnejša merila in pogoji za projektiranje niso določena.

B) Merila in pogoji glede izvedbe javnih natečajev

Merila in pogoji glede izvedbe javnih natečajev za izbiro strokovno najprimernejših rešitev za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja niso določena.

C) Priprava državnih lokacijskih načrtov

Na območju Občine Braslovče so v izdelavi naslednji državni lokacijski načrti:

- državni lokacijski načrt za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Šentilj–Koper in mejo z Republiko Avstrijo
- državni lokacijski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini
- državni lokacijski načrt za ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša

Po sprejetju državnih lokacijskih načrtov Občina Braslovče skladno s 63. členom ZUreP-1 prevzame njihovem vsebino v prostorski red občine.

D) Priprava občinskih prostorskih aktov

V prostorskem redu Občine Braslovče so določena območja, za katera je potrebno pripraviti občinske prostorske akte in sicer občinske lokacijske načrte in krajinske zasnove. Določena je tudi prioriteta priprave občinskih prostorskih aktov.

Na območjih, ki se urejajo z občinskimi prostorskimi akti, ki še niso sprejeti (območja predvidenih novih občinskih lokacijskih načrtov in predvidene nove krajinske zasnove), je do sprejetja le-teh prepovedano izvajati posege v prostor za katere obstaja utemeljena nevarnost, da bo sicer izvedba prostorske ureditve onemogočena ali močno otežena oziroma, da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe, ali da bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.

Na območjih, ki se urejajo z občinskimi prostorskimi akti, ki še niso sprejeti, niso dovoljeni naslednji posegi v prostor:

- parcelacija zemljišč,
- urejanje trajnih nasadov,
- izvajanje gradenj.

Na območjih, ki se urejajo z občinskimi prostorskimi akti, ki še niso sprejeti, so dovoljeni naslednji posegi v prostor:

- izvajanje gradenj, ki so bile na dan objave prostorskega reda Občine Braslovče v uradnem glasilu že dovoljene z dokončnim gradbenim dovoljenjem,
- gradnje, s katerimi se izboljšuje komunalna in druga infrastruktura,
- rekonstrukcije objektov, ki so nujno potrebne za vzdrževanje objektov in za bivanje in delo prebivalcev na teh območjih,
- geodetska in druga pripravljalna dela, potrebna za izdelavo predvidenega prostorskega akta.

V preglednici so podani naslednji podatki območij, ki se urejajo z že sprejetimi zazidalnimi / občinskimi lokacijskimi načrti oziroma za katera je predvidena izdelava novih občinskih prostorskih aktov:

- številka območja: zaporedna številka območja, ki se ureja z občinskim prostorskim aktom
- sprejet oziroma predviden prostorski akt: vrsta sprejetega oziroma predvidenega novega občinskega prostorskega akta
- opis prostorske ureditve: navedba sprejetega občinskega prostorskega akta (oznaka) oziroma kratek opis načrtovane nove prostorske ureditve.

E) Priprava občinskih prostorskih aktov na območjih, za katera se pripravljajo državni lokacijski načrti

Za območja predvidenih občinskih prostorskih aktov iz poglavja 7., točka D, ki se nahajajo na območjih, za katera se pripravljajo državni lokacijski načrti iz poglavja 7., točka C, se sprejme predviden občinski prostorski akt šele po sprejemu državnega lokacijskega načrta na tem območju.

Na območjih predvidenih občinskih prostorskih aktov iz poglavja 7., točka D, ki se nahajajo na poplavnih območjih, je izvedba načrtovanih ureditev možna samo v primeru, da bodo v postopku priprave teh predvidenih občinskih prostorskih aktov izdelane ustrezne strokovne podlage s področja upravljanja z vodami, iz katerih bo razvidno, da predvidena ureditev nima negativnih vplivov na vode in vodni režim (oziroma so načrtovani ustrezni izravnalni ukrepi), k predlogu teh predvidenih občinskih prostorskih aktov pa bo pridobljeno pozitivno mnenje nosilca urejanja prostora s področja voda.

Številka območja	Sprejet oziroma predviden občinski prostorski akt	Opis prostorske ureditve
1	predviden občinski lokacijski načrt	sanacija t.i. vikend naselja v Letušu - levi breg Savinje
2	predviden občinski lokacijski načrt	prenova trškega jedra Braslovč in gradnja nove prometnice pod teraso - Braslovče in Rakovlje
3	predviden občinski lokacijski načrt	zaokrožitve in širitve stanovanjske gradnje vzhodno in zahodno od ZN Terasa Braslovče - Braslovče
4	sprejet zazidalni / občinski lokacijski načrt	ZN Terasa Braslovče – podaljšanje veljavnosti
5	sprejet zazidalni načrt - predviden nov (sanacijski) občinski lokacijski načrt	ZN weekend naselja ob Savinji v Malih Braslovčah - sanacija območja; razen za južni del območja (zadnja sprememba ZN) – podaljšanje veljavnosti za južni del
6	sprejet zazidalni načrt - predviden nov (sanacijski) občinski lokacijski načrt	ZN - sanacija t.i. vikend naselja v Letušu - desni breg Savinje
7	predviden občinski lokacijski načrt	izgradnja novega območja za kampiranje, v povezavi s turistično ureditvijo celotnega območja ob Preserskem jezeru
8	predvidena krajinska zasnova	ureditev turističnega območja z igriščem za golf - Žovneško jezero
9	predviden občinski lokacijski načrt	širitev stanovanjske gradnje na zahodu - Braslovče in Rakovlje
10	predviden občinski lokacijski načrt	širitve naselja za trgovske dejavnosti, drobno obrt, storitvene dejavnosti in podobno v Rakovljah
11	predviden občinski lokacijski načrt	zaokrožitve in širitve stanovanjske gradnje vzhodno in zahodno od ZN Terasa Braslovče
12	predviden občinski lokacijski načrt	izgradnja živalskega vrta domačih slovenskih avtohtonih sort s prostorom za kampiranje v Grajski vasi
13	predviden občinski lokacijski načrt	sanacija dvorca Žovnek
14	predviden občinski lokacijski načrt	gradnja za potrebe turizma - Žovneško jezero
15	predviden občinski lokacijski načrt	širitve naselja za potrebe ureditve površin za šport ob osnovni šoli in širitev večstanovanjske gradnje v Rakovljah
16	predviden občinski lokacijski načrt	sanacija degradiranega območja v Šmatevžu
17	predviden občinski lokacijski načrt	širitev stanovanjske gradnje na jugu Pariželj, možna izdelava LN v okviru sanacijskega LN za celotni južni del Pariželj
18	predviden občinski lokacijski načrt	širitev stanovanjske gradnje na jugu Pariželj, možna izdelava LN v okviru sanacijskega LN za celotni južni del Pariželj
19	sprejet zazidalni načrt - predviden nov (sanacijski) občinski lokacijski načrt	ZN Parižlje II - sanacija območja
20	predviden občinski lokacijski načrt	sanacija degradiranega območja v Gomilskem

22	sprejet zazidalni / občinski lokacijski načrt	ZN Šmatevž – podaljšanje veljavnosti
23	predviden občinski lokacijski načrt	širitev stanovanjske gradnje na jugu Grajske vasi
24	predviden občinski lokacijski načrt	širitev za potrebe bencinskega servisa
25	predviden občinski lokacijski načrt	izgradnja nove enovite, kompleksno urejene cone za proizvodno obrt in druge oblike podjetništva
26	predviden občinski lokacijski načrt	širitev na območju Trnave (gradnja razglednega stolpa ter širitev obstoječega centra)
27	predviden občinski lokacijski načrt	širitev naselja Parižlje zaradi dejavnosti predvidenega bencinskega servisa z avtopralnico in vulkanizerjem ter za potrebe trgovske dejavnosti
28	predviden občinski lokacijski načrt	širitev Trnave
29	predviden občinski lokacijski načrt	širitev stanovanjske gradnje na zahodu Grajske vasi
30	predviden občinski lokacijski načrt	širitev stanovanjske gradnje na jugu zaselka Vrtoglav

KARTOGRAFSKEGI DEL PROSTORSKEGA REDA OBČINE Z GRAFIČNIMI NAČRTI

Kartografski del prostorskega reda občine z grafičnimi načrti je sestavni del prostorskega reda občine.

PRILOGE K PROSTORSKEMU REDU OBČINE**1. POVZETEK ZA JAVNOST****Pravna podlaga.**

Pravna podlaga za pripravo prostorskega reda Občine Braslovče je dana v 171. členu Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1).

Ureditveno območje.

Ureditveno območje prostorskega reda Občine Braslovče je celotno območje Občine Braslovče.

S prostorskim redom Občine Braslovče se urejajo območja Občine Braslovče, za katera ni predvidena izdelava državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter krajinske zasnove.

2. IZVLEČEK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA AKTA – STRATEGIJE PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE BRASLOVČE**Opis rešitev**

S strategijo prostorskega razvoja Občine Braslovče se v skladu z načeli vzdržnega prostorskega razvoja uveljavlja smotrna raba prostora ter varnost in kakovost življenja in dobrin. Spodbuja se prizadevanja za ohranitev prepoznavnosti prostora Občine Braslovče ter njenih lokalnih identitet, kar v razmerah slovenske in evropske konkurence predstavlja primerjalne prednosti, obenem pa bogati kakovost življenja njenih prebivalcev.

Prostor Občine Braslovče bo, ob izvajanju opredelitev razvojnih usmeritev strategije prostorskega razvoja Občine Braslovče prepoznaven predvsem po sledečih značilnostih prostorskega razvoja:

1. Naselja v občini so smotrno medsebojno povezana v sistemu naselij. Vzpostavi se policentrični razvoj, pri čemer občinsko središče Braslovče z Rakovljami nase prevzame vlogo zagotavljanja oskrbnih in storitvenih dejavnosti ter omrežja družbene javne infrastrukture, naselja z osrednjo lego v Spodnji Savinjski dolini (Zgornje Gorče, Poljče, Zakl, delno Trnava in Grajska vas) prevzemajo vlogo podpore kmetijski proizvodnji, v ostalih naseljih pa se v manjši meri kot zapolnitve in zaokrožitve obstoječe poselitve zagotovijo možnosti za umestitev stanovanjske gradnje, drobne obrti in podobno. Omrežje cestnih povezav, ki se funkcionalno povezuje s V. prometnim koridorjem, se razvija usklajeno z omrežjem naselij. Posebno vlogo ima priključek na avtocesto pri Šentrupertu oziroma ob Trnavi, ki deluje kot strateška vstopna točka v občini.

2. V primerjavi z državnim in evropskim nivojem postajajo naselja v Občini Braslovče prednost občine, saj z višjo kakovostjo življenja in prepletanjem urejenega urbanega in kvalitetnega naravnega okolja presegajo ponudbo v širšem območju, kar predstavlja potencial za razvoj novih dejavnosti in privlačno okolje za stanovanja tistih, ki so zaposleni v Celju in tudi v Ljubljani.

3. Podeželski prostor Občine Braslovče, ki obsega dejansko celotno območje občine, postaja prostor raznolikih dejavnosti, ki v povezavi s sistemom poselitve deluje kot harmoničen mozaik naravnih in kulturnih kakovosti. Kmetijstvo se razvija kot visoko učinkovita dejavnost v Spodnji Savinjski dolini in skrbnik prepoznavne kulturne krajine predvsem na območju Dobrovelj. Ohranjena narava (Dobrovelje) in kakovostna kulturna krajina (še posebej v povezavi z naselji Braslovče, Rakovlje, Grajska vas) postaja največja vrednost in primerjalna prednost Občine Braslovče.

4. V skladu z načelom sožitja človeka in narave Občina Braslovče v mozaiku slovenskega prostora predstavlja kvalitetno bivalno in delovno okolje, ki postaja privlačno tudi za ljudi izven občinskih meja.

Strokovna rešitev glede razvoja naselij

Zaradi že obstoječih funkcij se krepijo naselja, ki nosijo prvo stopnjo središčnega naselja, t.j. Braslovče, Letuš in Gomilsko. Ob občinskem središču Braslovče se razvijajo tudi Rakovlje, saj naselji fizično predstavljata eno enoto. Parižlje, ki sicer imajo potencial za razvoj, pa skladno z oblikovanimi prioritetami ohranijo dosedanje vlogo v sistemu naselij.

Strokovna rešitev glede razvoja stanovanj in proizvodnih dejavnosti

Največji prostorski potencial glede razvoja stanovanj predstavljata naselji Braslovče in Rakovlje. S prioritetenim usmerjanjem stanovanjske gradnje v ti se še dodatno krepí njihova vloga občinskega središča. Gradnjo občasnih bivališč se usmerja prvenstveno na območje Dobrovelj, kar prispeva k ohranjanju poseljenosti območja. Vendar se zaradi občutljivega naravnega okolja Dobroveljske planote ne formirajo nova območja za gradnjo, pač pa predstavljajo potencial za preoblikovanje v občasna bivališča že obstoječi objekti. Zaradi poplavne ogroženosti se ob strugi Savinje ne formirajo nova območja počitniških hiš, pač pa se ob ustrezni revitalizaciji zapolnijo že obstoječa območja vikendov v Malih Braslovčah in v Letušu. Za proizvodne dejavnosti predstavlja največje prostorske razvojne možnosti območje med regionalno cesto Arja vas–Trojane in avtocesto.

Strokovna rešitev glede razvoja oskrbnih in storitvenih dejavnosti ter omrežja družbene javne infrastrukture

Krepi se vloga naselij, ki imajo prvo stopnjo središčnega naselja v skladu z načrtovanim razvojem naselij, torej Braslovč z Rakovljami, Gomilskega in Letuša. Parižlje koristijo oskrbo sosednje Polzele. Zaradi čim bolj enakomerne pokritosti občine z oskrbo se osnovne storitvene in oskrbne dejavnosti usmeri še v Šentrupert oziroma Trnavo, ki ob izredni prometni legi dobivata novo funkcijo v omrežju naselij.

Strokovna rešitev glede razvoja omrežja komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture

Omrežje komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture se vzdržuje, obnavlja, nadgrajuje in na novo izgrajuje na območju Spodnje Savinjske doline.

Strokovna rešitev glede razvoja dejavnosti vezane na naravne vire

Kmetijska proizvodnja se po prostorskem obsegu kratkoročno ne manjša, pač pa se ustrezno tehnološko prilagoditi oziroma preusmeri v gojenje drugih kmetijskih kultur. Dolgoročno je možno kmetijski prostor Spodnje Savinjske doline nameniti tudi drugim rabam, ki pa morajo kadarkoli omogočati aktivacijo teh zemljišč za kmetijske potrebe. Turizem se usmerja v območje Dobrovelj, s čimer se ohranja poselitev območja; izhodišče je sonaravni turizem, ki današnjega stanja ne bo poslabšal. Nadalje se turizem usmerja v območja vodih površin in sicer na Žovneško jezero ter ob Preserska jezero, kjer se turistična ponudba povezuje z urejenim delom struge Savinje. Braslovško jezero zaradi izredno dobro ohranjenega naravnega okolja ne dopušča večjih posegov v prostor, zato se na tem območju obstoječa turistična ponudba zgolj obnovi, zaradi ohranjenih izrednih ambientalnih kvalitet pa se namení manj intenzivnemu turizmu.

Strokovna rešitev glede razvoja dejavnosti vezanih na območja pomembna z vidika ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine ter varstva kakovosti okolja

Ohranja se območje Dobrovelj ter biotska raznovrstnost obrežij jezer in Savinje, kjer je to še mogoče. Revitalizira se pomembnejše objekte kulturne dediščine, za katere se poišče nova, ustrežnejša dejavnost od obstoječe.

Strokovna rešitev glede razvoja dejavnosti vezane na območja za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Koncept razvoja občine se ujema s konceptom zagotavljanja poplavne varnosti na državnem nivoju. Vendar se ob tem na območju Preserskega jezera, ob strugi Savinje, dopusti razvoj take vrste turističnih in prostočasnih dejavnosti, ki ob morebitni poplavi ne bodo imele škodljivega vpliva na vode, vodna ali priobalna zemljišča in ne bodo povečale poplavne ogroženosti območja.

3. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV

Prostorski red Občine Braslovče določa:

1. območja namenske rabe prostora z bilancami površin
2. območja varovanj in omejitev
3. členitev območja občine na 3 funkcionalne enote
4. členitev območja občine na 28 prostorskih enot
5. merila in pogoje za urejanje prostora vključno z merili in pogoji za opremljanje zemljišč za gradnjo in sicer:

skupna merila in pogoje za urejanje prostora za območja celotne občine oziroma za funkcionalne enote:

komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo

druga merila in pogoji za urejanje prostora in sicer:

- varstvo okolja
- ohranjanje narave
- varstvo kulturne dediščine
- varstvo gozdov
- varstvo kmetijskih zemljišč
- raba voda
- raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin
- agrarne operacije na kmetijskih površinah
- izkoriščanje in raba gozdov
- ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
- merila in pogoji za urejanje prostora na območjih, na katerih so državni in občinski lokacijski načrti že izvedeni
- lokacijski pogoji za postavitev enostavnih objektov

merila in pogoji za gradnjo objektov zunaj poselitvenih območij

podrobnejša merila in pogoji za projektiranje in za pripravo lokacijskih načrtov

podrobnejša merila in pogoji za območje posameznih prostorskih enot

6. ukrepe za izvajanje prostorskega reda
7. podrobnejša merila in pogoje za projektiranje in za pripravo lokacijskih načrtov

4. STROKOVNE PODLAGE

Prostorski red Občine Braslovče je izdelan na podlagi Strokovnih podlag za strategijo prostorskega razvoja in prostorski red Občine Braslovče (URBANISTI Gorazd Furman Oman s.p., 2005/06) v katerih so med drugim povzeta izhodišča hierarhično višjih prostorskih aktov, trenutno veljavnih prostorskih aktov za območje Občine Braslovče, že izdelanih strokovnih podlag ter in izdelane analize razvojnih pobud javnega in zasebnega sektorja. V okviru teh strokovnih podlag so bile izdelane tudi podrobnejše strokovne podlage za vsako posamezno pobudo za spremembo namenske rabe tako z urbanističnega vidika kot z vidika vpliva na kmetijsko proizvodnjo (t.i. kmetijsko mnenje).

Prostorski red Občine Braslovče je bil nadalje izdelan tudi na podlagi dodatnih urbanističnih strokovnih podlag in sicer:

- Strokovne podlage za gospodarsko cono Trnava – vzhod v Občini Braslovče (URBANISTI Gorazd Furman Oman s.p., št. 05-13, datum izdelave 19. 6. 2007) in
- Posebne strokovne podlage za območje pobud v postopku priprave SPRO in PRO Braslovče z interno št. (iz občinske evidence) 275, 318 in 329, 260 in 277 in 337, 324 in 326, 4 in 5 in 331, 6, 122 in 165 in 169 (URBANISTI Gorazd Furman Oman s.p., št. 05-13 in 05-14, datum izdelave 24. 8. 2007).

Za širše območje Žvoneškega jezera so bile izdelane posebne strokovne podlage, ki so priloga k temu prostorskemu aktu (Strokovne podlage za golf igrišče v Občini Braslovče, Arhitektura, d.o.o., Ljubljana, september 2006).

V prostorski red Občine Braslovče so vključene smernice nosilcev urejanja prostora, še posebej Smernice za pripravo prostorskega reda Občine Braslovče, Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, z dne 17. 7. 2006, Naravovarstvene smernice za prostorski red Občine Braslovče, Zavod RS za varstvo narave – OE Celje, št. naloge, 1-III-231/2-O-06/LS, julij 2006, Smernice za pripravo prostorskega reda Občine Braslovče, MKGP, z dne 23. 6. 2006, Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine: »Smernice varstva kulturne dediščine za prostorski red Občine Braslovče«, november 2006 ter smernice drugih nosilcev, ki so se v zakonitem roku vključili v postopek priprave prostorskega akta. Za nekatera ključna poglavja v prostorskem redu Občine Braslovče so bile uporabljene tudi smernice nosilcev urejanja prostora, pridobljene v postopku priprave strategije prostorskega razvoja Občine Braslovče, če le-ti nosilci niso podali svojih smernic za prostorski red občine.

Pri pripravi kartografskega dela prostorskega reda Občine Braslovče so bili upoštevani naslednji podatki:

- prostorske sestavine dolgoročnega plana občine za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana občine za obdobje 1986–1990, digitalizirane v letu 2004,
- digitalni katastrski načrt, vir: GURS, 20. 12. 2005
- (digitalni) podatki nosilcev urejanja prostora, ki so bili pridobljeni v postopku pridobivanja smernic in drugi (digitalni podatki) kot je navedeno v spodnji preglednici.

Tekom usklajevanj z nosilci urejanja prostora so bile za nekatere od predlaganih posegov izdelane tudi naslednje strokovne podlage, ki so priloga k temu prostorskemu aktu:

- Strokovne podlage za gospodarsko cono Trnava – vzhod v Občini Braslovče (URBANISTI Gorazd Furman Oman s.p., št. proj. 05-13, Celje, 19. 6. 2007) in
- Posebne strokovne podlage za območje pobud v postopku priprave SPRO in PRO Braslovče z interno št. (iz občinske evidence) 275, 318 in 329, 260 in 277 in 337, 324 in 326, 4 in 5 in 331, 6, 122 in 165 in 169 (URBANISTI Gorazd Furman Oman s.p., št. proj. 05-13 in 05-14, Celje, 24. 8. 2007).

območja namenske rabe prostora		
področje	podrobnejše področje	vir podatkov za prikaz oddajna datoteka
območja stanovanj		prevzem iz veljavnega prostorskega plana Občine Braslovče (gl. opombo 1) B PRO Namenska raba - POLIGON
območja proizvodnih dejavnosti		prevzem iz veljavnega prostorskega plana Občine Braslovče (gl. opombo 1) B PRO Namenska raba – POLIGON
mešana območja		prevzem iz veljavnega prostorskega plana Občine Braslovče (gl. opombo 1) B PRO Namenska raba – POLIGON
posebna območja		prevzem iz veljavnega prostorskega plana Občine Braslovče (gl. opombo 1) B PRO Namenska raba – POLIGON
območja družbene infrastrukture		prevzem iz veljavnega prostorskega plana Občine Braslovče (gl. opombo 1) B PRO Namenska raba – POLIGON
območja zelenih površin		prevzem iz veljavnega prostorskega plana Občine Braslovče (gl. opombo 1) B PRO Namenska raba – POLIGON
območja prometne infrastrukture	območja prometne infrastrukture	prevzem iz veljavnega prostorskega plana Občine Braslovče (gl. opombo 1) B PRO Namenska raba - POLIGON
	predvidena avtocesta	samo v SPRO – Gradivo za pridobitev smernic za izdelavo DLN za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Šentilj – Koper in mejo z Republiko Avstrijo, DDC svetovanje inženiring, d.o.o., maj 2006 / prevzem podatkov iz datoteke koridorji
	državne ceste, lokalne ceste in občinske poti	Občina Braslovče, 21. 4. 2006 / prevzem podatkov iz datoteke oc B PRO Namenska raba - LINIJA
območja komunikacijske infrastrukture		jih ni /
območja energetske infrastrukture, komunikacijski vodi in energetske vodi ter vodi okoljske infrastrukture	elektroenergetski vodi – daljnovodi (20 kV in manj)	Elektro Celje, 22. 2. 2006 / prevzem podatkov iz datoteke sn B PRO Namenska raba - LINIJA
	trafopostaje	Elektro Celje, 22. 2. 2006 / prevzem podatkov iz datoteke tp B PRO Namenska raba - TOČKA

območja okoljske infrastrukture, komunikacijski vodi in energetske vodi ter vodilne infrastrukture	elektroenergetski vodi – daljnovodi (400 kV)	prevzem iz veljavnega prostorskega plana Občine Braslovče (gl. opombo 1)	B PRO Namenska raba - LINIJA
	obstoječ plinovod	priloga smernic Geoplin plinovodi in sicer »situacija prenosnega omrežja zemeljskega plina v merilu 1:25.000« (30. 6. 2005) / digitalizacija analognih podatkov	B PRO Namenska raba - LINIJA
	predviden plinovod	Geoplin plinovodi, 1. 7. 2005 / prevzem podatkov iz datoteke občina braslovče plinovod za smernice.dwg za R25D, ki se načrtuje z DLN (Uradni list RS, št. 138/06)	B PRO Namenska raba - LINIJA
	cegovodi za pitno vodo	JKP Žalec, 6. 2. 2006 prevzem podatkov iz datotek VODOVOD_BRASLOVCE_2006, VODOVOD_BRASLOVCE_2006_TEXT in VODOVOD_OBCINE_BRASLOVCE.DWG	B PRO Namenska raba - LINIJA
	cegovodi za odpadno vodo	JKP Žalec, 6. 2. 2006 prevzem podatkov iz datotek KANALIZACIJA 2006 BRASLOVCE.dwg	B PRO Namenska raba - LINIJA
	površine za čiščenje odpadnih voda	podatki Občine Braslovče	B PRO Namenska raba - POLIGON
	območja vodnih zemljišč	prevzem iz veljavnega prostorskega plana Občine Braslovče (gl. opombo 1)	B PRO Namenska raba - POLIGON
	območja mineralnih surovin	samo v SPRO - Geološki zavod Slovenije (21. 6. 2005) / prevzem podatkov iz opisnega dela smernic nosilca oziroma danih koordinat kamnolomov	B PRO samo v SPRO
	območja kmetijskih zemljišč	prevzem iz veljavnega prostorskega plana Občine Braslovče	B PRO Agromelioracije
	komasacije	prevzem iz veljavnega prostorskega plana Občine Braslovče	B PRO Komasaacije
območja kmetijskih zemljišč	hidromelioracije	MKGP, smernice za PRO/ prevzem podatkov iz datoteke sistemi	B PRO Hidromelioracije
	kategorizacija kmetijskih zemljišč	prevzem iz veljavnega prostorskega plana Občine Braslovče (gl. opombo 1)	B PRO Namenska raba - POLIGON
	območja kmetijskih zemljišč	MKGP, smernice za PRO, Dejanska raba kmetijskih zemljišč (Raba_beta_20050408, MKGP) (gl. opombo 2)	B PRO Namenska raba - POLIGON

območja gozdov	Zavod za gozdove, OE Celje (stanje na dan 17. 7. 2006) / prevzem podatkov iz datotek gozdna maska Občine Braslovče_rabe tal_region in gozdna maska_mešane rabe_osnovna_region ter MKGP, smernice za PRO, Dejanska raba kmetijskih zemljišč (Raba_beta_20050408, MKGP) (gl. opombo 2)	B PRO Namenska raba - POLIGON
območja za potrebe obrambe	jih ni	/
območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami	jih ni	/
ostala območja	jih ni	/
območja varovanja in omejitev		
vodovarstvena območja	MOP, ARSO (23. 1. 2006) / prevzem podatkov iz datotek OBCINSKI_NIVO	B PRO OVO Vodovarstvena območja - POLIGON
območja ohranjanje narave naravne vrednote	Zavod RS za varstvo narave (stanje na dan 24. 7. 2006) / prevzem podatkov iz datotek nv_obj_braslovce05, nv_obm_braslovce05 Zavod RS za varstvo narave – dopolnitev podatkov (stanje na dan 23. 5. 2007) / prevzem podatkov iz datotek Območja_naravnih_vrednot_Braslovče in Naravne_vrednote_Braslovče_mrg	B PRO OVO Območja ohranjanja narave - naravne vrednote – POLIGON, B PRO OVO Območja ohranjanja narave - naravne vrednote - TOČKA
posebna varstvena območja	Zavod RS za varstvo narave (stanje na dan 24. 7. 2006) / prevzem podatkov iz datoteke natura_braslovce05	B PRO OVO Območja ohranjanja narave - posebna varstvena območja natura - POLIGON
ekološko pomembna območja	Zavod RS za varstvo narave (stanje na dan 24. 7. 2006) / prevzem podatkov iz datoteke epo_braslovce05	B PRO OVO Območja ohranjanja narave - ekološko pomembna območja - POLIGON

zavarovana območja	zavod RS za varstvo narave (stanje na dan 24. 7. 2006) / prevzem podatkov iz datoteke zo_braslovce05	B PRO OVO Območja ohranjanja narave - zavarovana območja - POLIGON
	pričakovane naravne vrednote	samo v SPRO
območja varstva gozdov	varovalni gozdovi	B PRO OVO Območja varstva gozdov - POLIGON
območja varstva kulturne dediščine	območja kulturne dediščine	B PRO OVO Območja varstva kulturne dediščine - POLIGON
	objekti kulturne dediščine	B PRO OVO Območja varstva kulturne dediščine - TOČKA
	vplivna območja iz razglasitve	B PRO OVO Območja varstva kulturne dediščine - vplivna območja iz razglasitve - POLIGON
	območja za raziskovanje mineralnih surovin	/
ogrožena območja	poplavna območja	B PRO OVO Ogrožena območja - poplavna območja - POLIGON (poplavne linije za stoletne visoke vode Savinje pri obstoječem stanju struge)
	erozijska območja	B PRO OVO Ogrožena območja - poplavna območja - POLIGON (poplavne linije za Bolško I. 1998)
varovalni in varstveni pasovi	območji gospodarske infrastrukture	B PRO OVO Varovalni in varstveni pasovi - območji gospodarske infrastrukture - POLIGON

opomba 1: predefiniranje v skladu Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04)

opomba 2: Za določitev namenske rabe na območjih kmetijskih zemljišč in gozdov je uporabljena podlaga Dejanska raba kmetijskih zemljišč (Raba_beta_20050408, MKGP), MKGP, smernice za PRO, razen v primerih:

1. razmejitve med dejansko rabo (MKGP) in stavbnimi zemljišči (prostorski plan Občine Braslovče), kjer je prevzeta meja stavbnih zemljišč iz prostorskega plana Občine Braslovče,
2. razmejitve med dejansko rabo (MKGP) in območji prometne infrastrukture, ki je odmerjena v katastru, npr. območje avtoceste (prostorski plan Občine Braslovče), kjer je prevzeta meja območij prometne infrastrukture iz prostorskega plana Občine Braslovče
3. razmejitve med dejansko rabo (MKGP) in območji zelenih površin (prostorski plan Občine Braslovče), kjer je prevzeta meja območij zelenih površin iz prostorskega plana Občine Braslovče,
4. razmejitve med dejansko rabo (MKGP) in varovalnimi gozdovi (Zavod za gozdove, OE Celje), kjer je prevzeta meja varovalnih gozdov Zavoda za gozdove, OE Celje,
5. razmejitve med dejansko rabo (MKGP) in vodnimi zemljišči (prostorski plan Občine Braslovče), kjer je prevzeta meja vodnih zemljišč iz prostorskega plana Občine Braslovče
6. pri določanju namenske rabe zemljišč na območju varovalnih gozdov (Zavod za gozdove, OE Celje), je določena namenska raba kot gozd po mejah varovalnega gozda razen, v primerih:
kjer gozdna zemljišča mejijo na vodna zemljišča (MOP, ARSO in prostorski plan Občine Braslovče) – prevzeta je meja vodnih zemljišč iz prostorskega plana Občine Braslovče; ker v postopku priprave prostorskega akta pristojna ministrstva niso uskladila stališč
kjer gozdna zemljišča mejijo na stavbna zemljišča (prostorski plan Občine Braslovče) – prevzeta je meja stavbnih zemljišč iz prostorskega plana Občine Braslovče; ker v postopku priprave prostorskega akta pristojna ministrstva niso uskladila stališč

5. SMERNICE IN MNENJA

Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora ter drugo relevantno gradivo (utemeljitve, mnenja) se nahajajo v spisu postopka.

Pri pripravi prostorskega reda Občine Braslovče so bili upoštevani sektorski akti in predpisi nosilcev urejanja prostora, ki so bili pridobljeni v postopku pridobivanja smernic.

Za smernice pri pripravi prostorskega reda Občine Braslovče so bili skladno s programom priprave prostorskega razvoja Občine Braslovče pozvani naslednji nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci:

1. Ministrstvo za okolje in prostor:
 - Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj.
 - Direktorat za okolje, Sektor za varstvo narave.
 - Direktorat za okolje, Sektor za vode.
 - Direktorat za okolje, Sektor za rudarstvo in mineralne surovine.
 - Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami.
 - Agencija RS za okolje, Urad za okolje.
 - Agencija RS za okolje, OE Celje.
 - Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave.
2. Ministrstvo za promet:
 - Direktorat za ceste.
 - Direktorat za železnice.
 - Direktorat za letalstvo.
 - Direktorat za pomorstvo.
 - Direkcija RS za ceste, Izpostava Celje.
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
 - Direktorat za kmetijstvo.
 - Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
4. Ministrstvo za kulturo skupaj z javnim zavodom za varstvo kulturne dediščine.
5. Ministrstvo za gospodarstvo:
 - Direktorat za notranji trg.
 - Direktorat za energijo.
6. Ministrstvo za informacijsko družbo.
7. Ministrstvo za zdravje:
 - Področje za razvoj omrežja ustanov zdravstvene dejavnosti.
 - Zdravstveni inšpektorat RS, OE Celje.
8. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
9. Ministrstvo za obrambo:
 - Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo.
 - Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje.
 - Uprava za obrambo, Celje
 - Uprava RS za zaščito in reševanje.
10. Ministrstvo za notranje zadeve.
11. Agencija RS za regionalni razvoj.
12. ELES Elektro Slovenija, javno podjetje za prenos električne energije d.o.o., Ljubljana.
13. Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje.
14. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje.
15. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje.
16. Pošta Slovenije d.o.o., PE Celje.
17. Telekom Slovenije d.d., PE Celje.
18. Javno komunalno podjetje Žalec (JKP Žalec).
19. Telmach d.o.o., Družba za komunikacijske storitve.
20. Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje.
21. Geoplin d.o.o., Ljubljana.
22. Vodovod-kanalizacija d.o.o., Celje.
23. Energetika Celje javno podjetje d.o.o., Celje.
24. Javne naprave, javno podjetje d.o.o., Celje.

25. Občina Braslovče – področje razvoja prometa (lokalne ceste), gospodarstva, družbene javne infrastrukture lokalnega pomena, turizma, kmetijstva, druge infrastrukture lokalnega pomena.
26. drugi udeleženci:
 - Občinski svet Občine Braslovče,
 - Odbor Občinskega sveta Občine Braslovče za okolje in prostor,
 - Župan Občine Braslovče,
 - Strokovne službe občinske uprave Občine Braslovče,
 - Krajevni odbori v Občini Braslovče.

6. SPIS POSTOPKA

Spis postopka je uradna evidenca gradiv priprave in sprejemanja prostorskega akta in ga vodi pripravljavec. Vanj so po časovnem vrstnem redu evidentirani vsi dokumenti in gradiva, ki so pomembni s stališča zakonitosti vodenja postopka priprave in sprejemanja prostorskega akta, vključno z zahtevami in usmeritvami ter pripombami in predlogi, danimi v postopku njegove priprave in stališča pripravljavca do njih. Spis postopka je stalno na vpogled pri pristojni službi Občine Braslovče in je sestavni del teh prilog.

2181. Obvezna razlaga Odloka o prostorskem redu Občine Braslovče

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na 27. redni seji dne 15. 9. 2010 sprejel

O B V E Z N O R A Z L A G O**Odloka o prostorskem redu Občine Braslovče**
(Uradni list RS, št. 46/11 z dne 13. 6. 2011)**1. člen**

(vseбина)

Obvezna razlaga se podaja na posamezne določbe Odloka o prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08 z dne 15. 2. 2008; v nadaljevanju: PRO).

2. člen

(nezahtevni in enostavni objekti)

Besedilo točke 5.2.13. Lokacijski pogoji za postavitev enostavnih objektov v PRO se razlaga na naslednji način:

(1) Za določbe glede vrste enostavnih objektov iz PRO se smiselno uporabljajo določbe Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, 99/08; v nadaljevanju: Uredba), ki se nanašajo na nezahtevne in enostavne objekte.

(2) Šteje se, da so pomožni objekti iz točke A v PRO, ki so objekti za lastne potrebe, ki služijo izboljšavi bivalnih in delovnih pogojev ter kmetijski ali ljubiteljski dejavnosti posameznikov in njihovih družin, naslednji objekti iz Uredbe:

2-I. nezahtevni objekti, ki so objekti za lastne potrebe:

2-I/a. drvarnica, to je enoetažen, pritličen objekt, namenjen hrambi trdnega kuriva, z bruto površino največ 12 m² in višino najvišje točke največ 3 m, merjeno od najnižje točke objekta, pri katerem je streha hkrati strop nad prostorom;

2-I/b. garaža, to je enoetažen, pritličen objekt, namenjen shranjevanju osebnih motornih vozil, z bruto površino največ 30 m² in višino najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

2-I/c. steklenjak, to je enoetažen, pritličen, s steklom pokrit prostor za gojenje rastlin ali narejen kot zimski vrt, z bruto površino največ 30 m² in višino najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

2-I/d. uta oziroma senčnica, to je enoetažna, pritlična, navadno lesena, delno odprta stavba, katere streha je hkrati strop nad prostorom, z bruto površino največ 15 m² in višino najvišje točke največ 3 m, merjeno od najnižje točke objekta;

2-I/e. bazen, to je montažen ali obzidan prostor za vodo, namenjen kopanju, lahko pa tudi gašenju morebitnega požara, če je njegova tlorisna površina do 30 m² in globina do 1,35 m, merjeno od roba do dna;

2-I/f. enoetažna pritlična lopa, namenjena shranjevanju orodja, vrtno opreme in podobno, z bruto površino največ 15 m² in višino najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

2-I/g. nepretočna greznica, izdelana kot neprepusten zbiralnik, namenjena zbiranju komunalne odpadne vode, iz katerega se komunalna odpadna voda odvaža v čiščenje in obdelavo na komunalno čistilno napravo, če je njena prostornina do 50 m³;

2-I/h. pretočna greznica, namenjena anaerobni obdelavi komunalne odpadne vode, izdelana skladno s standardoma SIST DIN 4261 – del 1 in SIST EN 752-1: 1995, če je njena prostornina do 20 m³;

2-I/i. utrjene dovodne poti dolžine do 300 m in širine do 4 m;

2-II. enostavni objekti, ki so objekti za lastne potrebe:

2-II/a. nadstrešek, to je streha pred vhodom v objekt, namenjena zaščiti osebnih motornih vozil in koles, zbirnih mest

za komunalne odpadke in podobno, če je njegova površina največ 30 m² in višina najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta;

2-II/b. rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, s priključkom na objekt, če je njegova prostornina do 5 m³ in je zgrajen v skladu s predpisi, ki urejajo področje naprav za vnetljive tekočine in pline, ter v skladu s pogoji njegovega dobavitelja;

2-II/c. mala komunalna čistilna naprava zmožljivosti do 50 populacijskih enot;

2-II/d. zajetje, vrtina ali vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo, če je njegova globina do 30 m;

2-II/e. zbiralnik za kapnico, to je montažen ali obzidan in nadkrit prostor za vodo, prestreženo ob padavinah, navadno s strehe, če je njegova prostornina do 30 m³;

2-II/f. enoetažni pritlični objekt s tlorisno površino do 4 m² in višino najvišje točke največ 2 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

2-II/g. utrjena dvorišča do površine 300 m².

(3) Šteje se, da so pomožni objekti iz točke A v PRO, tudi naslednji objekti iz Uredbe, pri čemer za določitev višine škarp in podpornih zidov veljajo določila glede višine opornih zidov iz PRO:

3-I. nezahtevni objekti, ki so:

3-I/a. škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,0 m;

3-I/b. škarpe in podporni zidovi, če njihova višina znaša med 1,0 m 1,5 m in se izvajajo kaskadno.

(4) Šteje se, da so pomožni objekti iz točke A v PRO, ki so ograje, ki omejujejo dostop tretjih oseb na dvorišče, vrt ali drugo zemljišče, naslednji objekti iz Uredbe, pri čemer za določitev višine ograje veljajo določila PRO:

4-I. nezahtevni objekti, ki so ograje razen ograj za pašo živine, nižjih od 1,5 m:

4-I/a. ograje, nižje od 1,8 m;

4-I/b. v primerih posebnih varstvenih in zaščitnih zahtev ograje, nižje od 2,2 m;

4-I/c. na križiščih, kjer je zahtevana preglednost, ograje, nižje od 0,8 m.

(5) Šteje se, da so pomožni objekti iz točke A v PRO, ki so pomožni infrastrukturni objekti, ki predstavljajo del gospodarske javne infrastrukture, vključno s cestninskimi postajami, ali del druge javne infrastrukture oziroma omrežja v javni rabi ali priključek na takšno infrastrukturo oziroma omrežje, naslednji objekti iz Uredbe:

5-I. nezahtevni objekti, ki so pomožni infrastrukturni objekti:

5-I/a. pločnik in kolesarska steza ob vozišču ceste, če je skupna širina kolesarske steze in pločnika do 3 m;

5-I/b. postajališče, to je prostor ob vozišču ceste ali železniški progi za kratkotrajno ustavljanje avtobusov, tramvajev, taksijev ali vlakov, dokler vanj oziroma iz njega ne vstopijo oziroma izstopijo potniki;

5-I/c. bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam, ki so sestavljene iz antenskega droga, antenskega nosilca z antenami in telekomunikacijske opreme oziroma naprav v primernem prostoru ali zabojniku, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

– antenski drog je lahko visok največ 10 m nad površino strehe;

– pri antenskih nosilcih na antenskem drogu, postavljenem na stavbo, mora biti spodnji rob najnižje antene najmanj 1,5 m od strešine, pri antenskih nosilcih, ki so pritrjeni na steber, mora biti spodnji rob najnižje antene najmanj 5 m od terena in najmanj 1,5 m od strešine, če je steber postavljen na objekt, pri antenskih nosilcih, ki so pritrjeni na vertikalno površino stavbe, pa sme biti največja dolžina antene 1,5 m;

– prostor s telekomunikacijsko opremo je lahko samo v nestanovanjski stavbi, in sicer v tistem njenem delu, ki ni namenjen javni rabi oziroma v katerem se ne zadržujejo ljudje; če pa je to zabojnik, je lahko postavljen ob drogovi, stebrih oziroma stolpih, njegova bruto površina pa je lahko do 30 m²;

5-I/d. pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, ki so namenjeni meritvam, spremljanju meteoroloških parametrov in kakovosti zraka ter seizmološkemu opazovanju, do bruto površine 30 m², z drogom ali brez njega in z višino do 10 m;

5-I/e. pomožni objekti vodne infrastrukture, ki so namenjeni spremljanju stanja voda, z eno ali več vrtinami, vodnjaki ali ponikovalniki in kontejnerjem do bruto površine 20 m²;

5-I/f. mala komunalna čistilna naprava v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje odpadne vode iz malih čistilnih naprav z zmogljivostjo do 50 populacijskih enot;

5-II. enostavni objekti, ki so pomožni infrastrukturni objekti:

5-II-1. pomožni cestni objekti:

5-II-1/a. objekt za odvodnjavanje ceste, to je odvodni jarek, koritnica, plitva in globoka drenaža, vtočni in revizijski jašek, vodnjak ali ponikalnica, če je prepust vode do 5 m³/min oziroma pri gozdni cesti profil prepusta do 1 m;

5-II-1/b. cestni snegolov, to je objekt v obliki palisade, ki zadržuje sneg, da se ne usipa na cestišče;

5-II-1/c. objekt javne razsvetljave;

5-II-1/d. cestni silos, to je priročno skladišče orodja in opreme za vzdrževanje cest ter soli in peska za posipavanje cest, če je njegova prostornina do 300 m³;

5-II-1/e. varovalne in protihrupne ograje do višine 2,2 m;

5-II-2. pomožni žičniški objekti:

5-II-2/a. objekt prometne oziroma varnostne signalizacije, to je konstrukcija za namestitvev ustreznih usmerjevalnih semaforjev;

5-II-2/b. objekt za usmerjanje električne razsvetljave;

5-II-2/c. žičniški zabojnik, to je prostor za strojnike za nadzor delovanja žičnic in delovanja smučišč, za priročno skladiščenje orodja in opreme za vzdrževanje žičniških naprav ter za reševanje, če je njegova tlorisna površina do 30 m²;

5-II-3. pomožni energetski objekti:

5-II-3/a. nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje;

5-II-3/b. ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih;

5-II-3/c. signalno-zaščitni vod v elektroenergetskih omrežjih;

5-II-3/d. relejna hišica, to je prostor za namestitvev opreme elektroenergetskih objektov in nadzornike delovanja elektroenergetskega omrežja;

5-II-3/e. priključni plinovod za male kurilne naprave v enostanovanjskih stavbah;

5-II-3/f. priključek na distribucijsko plinovodno omrežje;

5-II-3/g. etažni plinski priključek za etažno ogrevanje;

5-II-3/h. tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk za utekočinjeni naftni plin, če je njegova tlorisna površina do 30 m² – v skladu s predpisi, ki urejajo področje naprav za vnetljive tekočine in pline;

5-II-4. telekomunikacijske antene in oddajniki, katerih uporabni signal ne pokriva več kakor 100-metrski pas okoli oddajne točke;

5-II-5. pomožni komunalni objekti:

5-II-5/a. vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje;

5-II-5/b. objekt s hidrofono postajo oziroma prečrpališčem, če je njegova tlorisna površina do 20 m², višina pa do 4 m od terena do kapa;

5-II-5/c. kanalizacijski priključek na javno kanalizacijsko omrežje;

5-II-5/d. tipska oziroma montažna greznica, to je v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje odpadne vode iz čistilnih naprav, obzidana in pokrita jama za zbiranje fekalij oziroma komunalne odpadne vode, če je njena prostornina do 50 m³;

5-II-5/e. mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo do 50 populacijskih enot;

5-II-5/f. zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok), to je prostor, v katerem se izvajalcu javne službe prepuščajo ločene frakcije komunalnih odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s temi frakcijami, če je njegova tlorisna površina do 100 m²;

5-II-5/g. cestni priključek na javno občinsko cesto, če je njegova širina do 3 m, njegova dolžina pa do 30 m in je pridobljeno soglasje upravljavca takšne ceste;

5-II-5/h. vodno zajetje, to je betonsko korito z zajezeno vodo, namenjeno oskrbi s pitno vodo, če je njegova prostornina do 250 m³ in največja globina do 5 m;

5-II-5/i. priključek na vročevod oziroma toplovod, vključno z vročevodno in toplovodno toplotno postajo z nazivno močjo do 300 kW;

5-II-6. pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, ki so namenjeni meritvam in spremljanju meteoroloških parametrov in kakovosti zraka ter seizmološkemu opazovanju do površine 5 m² z drogom do višine do 10 m;

5-II-7. vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave.

(6) Šteje se, da so pomožni objekti iz točke A v PRO, ki so pomožni kmetijsko-gozdarski objekt, s pomočjo katerega se opravlja dejavnost kmetijstva, lova, gozdarstva oziroma ribištva, naslednji objekti iz Uredbe:

6-I. nezahtevni objekti, ki so pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:

6-I/a. kozolec, to je lesena konstrukcija za sušenje in shranjevanje kmetijskih pridelkov, praviloma krme, s tlorisno velikostjo največ 150 m², če gre za dvojni kozolec (toplar), z višino najvišje točke objekta največ 6 m;

6-I/b. kmečka lopa, to je enoetažen, pritlični objekt, namenjen shranjevanju kmetijske mehanizacije, z bruto površino največ 30 m² in višino najvišje točke največ 5 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

6-I/c. rastlinjak, to je nadkrit, zaprt, enoetažen in pritlični objekt za gojenje rastlin, ki ima lahko montažno in prosojno plastično ali stekleno kritino na montažni konstrukciji, postavljeni na montažne točkovne temelje, ter prosojne stranske stene, kar se po prenehanju gojenja kmetijskih rastlin lahko odstrani, tako da na zemljišču ni sledov takega objekta in je višina najvišje točke največ 3 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

6-I/d. silos, to je objekt v obliki stolpa ali korita za hranjenje in skladiščenje snovi v razsutem stanju oziroma za konzerviranje krme – pri koritastem silosu je tlorisna površina največ 150 m², pri stolpastem silosu pa je tlorisna površina največ 30 m² in višina najvišje točke objekta največ 8 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

6-I/e. skedenj, to je enoetažen, pritlični objekt za opravljanje kmečkih opravil in shranjevanje sena ali slame z bruto površino največ 150 m² in višino najvišje točke največ 6 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

6-I/f. senik, to je enoetažen, lesen, pritlični objekt za shranjevanje sena bruto površino največ 150 m² in višino najvišje točke največ 6 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

6-I/g. gnojišče, to je objekt za skladiščenje hlevskega gnoja, zgrajen kot za vodo neprepustna ploščad, drenirana v za vodo neprepustno gnojnično jamo in brez odvoda v površinske ali podzemne vode, če je njegova tlorisna površina največ 200 m² in višina najvišje točke objekta največ 2 m, merjeno od najnižje povprečne točke terena;

6-I/h. zbiralnik gnojnice ali gnojevke, to je za vodo neprepustna laguna ali drug podoben za vodo neprepusten objekt, če je njegova prostornina do 150 m³;

6-I/i. vodni zbiralnik, vkopan v tla, katerega dno je obdelano s folijo ali z naravnim nepropustnim materialom in ki je namenjen zbiranju vode za namakanje in druga podobna kmečka opravila, zavarovan z varovalno ograjo, če je njegova prostornina do 1000 m³ in največja globina do 2 m, merjeno od terena oziroma roba do dna;

6-I/j. betonsko korito, namenjeno zbiranju vode za namakanje in druga podobna kmečka opravila, če je njegova prostornina do 20 m³;

6-I/k. poljska pot, to je pas zemlje, pripravljen za hojo ali vožnjo kmetijske mehanizacije in s širino do 2,5 m;

6-I/l. gozdna cesta, to je ozek pas pretežno z naravnim materialom utrjenega zemljišča, pripravljen za hojo in vožnjo kmetijske ali gozdne mehanizacije, če je njegova dolžina daljša od 2 km, širina vozišča v premi do 3,5 m ali se priključuje na javno cesto; gozdne ceste se lahko priključujejo na javno cesto;

6-I/m. grajena gozdna vlaka, to je ozek pas z naravnim materialom utrjenega zemljišča, namenjena spravi lesa s pravilnimi sredstvi, če je njegova dolžina daljša od 1 km; gozdne vlake se lahko priključujejo na javno cesto;

6-I/n. obora za rejo divjadi;

6-II. enostavni objekti, ki so pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:

6-II/a. čebelnjak, to je montažen ali lesen, enoetažen in pritličen objekt, namenjen gojenju čebel, če je njegova bruto površina največ 20 m² in višina najvišje točke največ 3 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

6-II/b. gozdna učna pot, to je ozek pas z naravnim materialom utrjenega zemljišča, pripravljen za hojo po gozdu;

6-II/c. grajena gozdna vlaka, namenjena spravi lesa s pravilnimi sredstvi, če je njena dolžina do 1 km; gozdne vlake se lahko priključujejo na javno cesto;

6-II/d. poljska pot, to je ozek pas zemlje, pripravljen za hojo ali vožnjo kmetijske mehanizacije, če je njegova dolžina do 1 km, širina pa do 2,5 m;

6-II/e. ribnik kot vodno zajetje, to je umetno narejena kotanja ali betonsko korito z zajezeno vodo za hrambo rib ali drugih vodnih živali, če nima stika z odprto vodo in če je njegova tlorisna površina pri betonskem koritu do 30 m², pri umetno narejeni ali naravni kotanji do 100 m², globina od terena oziroma roba korita do dna pa do 2 m;

6-II/f. vrtina ali vodnjak za namakanje kmetijskih zemljišč, če je njegova globina do 30 m;

6-II/g. krmišče, to je na vse strani odprt prostor brez posebej utrjenih tal in z lahko montažno streho na opornikih, ki je namenjen krmljenju živine v času, ko primanjkuje paše, in med prezimovanjem živali na pašnikih, če je njegova tlorisna površina največ 30 m² in višina najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje povprečne točke terena, če je streha objekta hkrati strop nad prostorom;

6-II/h. molzišče, to je prekrit in najmanj na eno stran odprt prostor, namenjen molži na planinskih pašnikih, če je njegova tlorisna površina največ 30 m² in višina najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje povprečne točke terena, če je streha hkrati strop nad prostorom, konstrukcija pa v celoti iz lesa;

6-II/i. hlevski izpust, to je ograjena in vodo neprepustna ploščad ob hlevu ali v njegovi neposredni bližini, namenjena gibanju živali na prostem, drenirana v za vodo neprepustno gnojnično jamo in brez odvoda v površinske ali podzemne vode, če njegova tlorisna površina ne presega 180 m²;

6-II/j. ograje za pašo živine nižje od 1,5 m;

6-II/k. rastlinjak, namenjen gojenju rastlin neposredno na kmetijskem zemljišču v izvedbi tunela, to je nadkritega prostora, ki ima točkovno temeljenje ali sidra ter na loke napeto folijo;

6-II/l. gozdna cesta, to je ozek pas z naravnim materialom utrjenega zemljišča, pripravljen za hojo ali vožnjo kmetijske ali gozdne mehanizacije, če je njegova dolžina do 2 km, širina vozišča v premi do 3,5 m in se ne priključuje na javno cesto;

6-II/m. kašča, to je enoetažen, pritličen objekt, namenjen shranjevanju žita, koruze in drugih poljščin, z bruto površino največ 20 m² in višino najvišje točke največ 3,5 m merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

6-II/n. kozolec, to je lesena konstrukcija za sušenje in shranjevanje kmetijskih pridelkov, praviloma krme, z dolžino največ 30 m in višino najvišje točke objekta največ 6 m;

6-II/o. senik, to je enoetažen, lesen, pritličen objekt za shranjevanje sena z bruto površino največ 30 m² in višino

najvišje točke največ 6 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom.

(7) Šteje se, da so pomožni objekti iz točke A v PRO, tudi naslednji objekti iz Uredbe:

7-I. nezahtevni objekti, ki so:

7-I/a. objekti za telekomunikacijsko opremo tlorisne površine do 30 m², za nameščanje radijskih postaj za radioamaterje s pripadajočimi antenami do višine 10 m.

(8) Šteje se, da so začasni objekti iz točke B v PRO, naslednji objekti iz Uredbe:

8-I. nezahtevni objekti, ki so začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam:

8-I/a. kiosk oziroma tipski zabojnik, če je njegova tlorisna površina največ 20 m² in višina najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;

8-I/b. pomol, to je vstopno-izstopno mesto za pristajanje in kratkotrajni privez čolnov, če je njegova dolžina večja od 5 m in manjša od 10 m, širina pa manjša od 1,5 m;

8-II. enostavni objekti, ki so začasni objekti:

8-II/a. odprti sezonski gostinski vrt, to je posebej urejeno zemljišče kot del gostinskega obrata, če je tlorisna površina zemljišča največ 50 m² in višina najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje točke objekta;

8-II/b. pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, če je njegova tlorisna površina do 500 m², višina najvišje točke 6 m, merjeno od najnižje točke objekta; tlorisna površina je lahko večja, če ima šotor ustrezen certifikat oziroma izjavo proizvajalca, da je izdelan v skladu s standardom o začasnim objektih DSIST EN 13782, oziroma, dokler ta standard še ni izdan kot evropski, privzeti standard PSIST prEN 13782:2001 – Naprave in konstrukcije začasne objekte in zabaviščne parke;

8-II/c. oder z nadstreškom, če je njegova tlorisna površina do 30 m², višina najvišje točke do 6 m, merjeno od najnižje točke objekta, razpon nosilnih delov pa do 3 m, in če ta razpon presega 3 m, morajo biti sestavljeni iz montažnih elementov;

8-II/d. pokriti prireditveni prostor, kamor sodi tudi športno igrišče, z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, vključno s sanitarnimi prostori, če je njegova tlorisna površina do 500 m² oziroma več, če ima šotor certifikat;

8-II/e. cirkus, to je prireditveni prostor v montažnem šotoru (arena s tribunami za gledalce) in ograjeno zunanjo površino, namenjeno potujočemu zabavišču, če so šotor in drugi objekti montažni;

8-II/f. začasna tribuna za gledalce na prostem, če je njena tlorisna površina največ 1000 m² in višina najvišje točke največ 6 m, merjeno od najnižje povprečne točke terena;

8-II/g. objekti, namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi, če bruto površina teh objektov ne presega 15 m² in je višina najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom.

(9) Šteje se, da so vadbene objekti iz točke C v PRO, naslednji objekti iz Uredbe:

9-I. enostavni objekti, ki so vadbene objekti:

9-I-1. Vadbene objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem:

9-I-1/a. igrišče za šport in rekreacijo na prostem, to je travnata površina oziroma naravno zemljišče, namenjeno nogometu, odbojki, košarki, bejzbolu, ragbiju, golfu in drugim igram z žogo, če je njegova tlorisna površina v skladu z normativi, ki veljajo za posamezno vrsto igre z žogo;

9-I-1/b. kolesarska steza, to je ozek pas z naravnim materialom utrjenega zemljišča, pripravljen za kolesarjenje v naravi, če je njegova širina do 1,2 m;

9-I-1/c. planinska pot, to je ozek pas zemljišča, le v nujnih primerih utrjen z naravnim materialom, pripravljen za hojo oziroma dostop na planine oziroma gore, če je njegova širina do 1 m;

9-I-1/d. smučišče, to je travnata površina, pozimi namenjena smučanju in drugim zimskim dejavnostim, vključno

z začasno postavljenimi montažnimi vlečnicami dolžine do 200 m, z nizko vodeno vrvjo ter dostopnimi in povezovalnimi potmi med smučarskimi progami oziroma deli smučišča, če je njegova tlorisna površina v skladu z normativi, ki veljajo za posamezno vrsto smučišča;

9-I-1/e. sprehajalna pot, to je ozek pas z naravnim materialom utrjenega zemljišča, pripravljen za sprehode v naravi, če je njegova širina do 1,2 m;

9-I-1/f. športno strelišče, če je njegova tlorisna površina do 3 ha;

9-I-1/g. trimska steza, to je ozek pas zemljišča, po potrebi utrjen z naravnim materialom in pripravljen za hojo, s površinami in opremo za telovadne vaje, če je njegova širina do 1 m;

9-I-1/h. vzletišče, ki ima samo travnato površino, namenjeno vzletanju in pristajanju zelo lahkih naprav za letenje in jadralnih padalcev, če je njegova tlorisna površina do 5 ha.

9-I-2. Vadbena objekti, namenjeni obrambi ter zaščiti in reševanju:

9-I-2/a. plezalni in drug podoben objekt, namenjen urjenju, če njegova višina ne presega 7,5 m;

9-I-2/b. pokriti vadbeni prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, če je njegova tlorisna površina do 500 m²; prostor je lahko večji, če ima šotor certifikat;

9-I-2/c. vadbeni bunker, to je manjša vojaška obrambna utrdba, namenjena urjenju oziroma vojaškim vajam, če je njegova tlorisna površina do 30 m²;

9-I-2/d. vadišče na prostem, to je naravno zemljišče s priročnimi vadbenimi objekti, poraslo s travo in drevjem, če je tlorisna površina in urejenost zemljišča v skladu z normativi, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma obrambo;

9-I-2/e. zaklon, to je objekt, za katerim ali pod katerim je kdo zavarovan, če je objekt do največ 2 m vkopan v teren, nadzemni del pa zasut z zemljo in če je njegova tlorisna površina do 30 m², višina do 3 m, razpon nosilnih delov pa do 3 m; pri večjem razponu morajo biti nosilni deli montažni in dani v promet v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode;

9-I-2/f. vojaško strelišče, če je njegova površina do 5 ha ter se z njegovo postavitvijo in uporabo ne spreminja konfiguracija terena;

9-I-2/g. zaklonilnik, to je pritlični objekt, katerega površina ne presega 20 m² in ki je lahko sestavljen iz posameznih gradbenih elementov.

(10) Šteje se, da so spominska obeležja iz točke D v PRO, naslednji objekti iz Uredbe:

10-I. *nezahtevni objekti, ki so:*

10-I/a. spominska obeležja, razen spominskih plošč, ki so sestavni del fasade stavbe in so manjši od 1 m², ter spomenikov in spominskih obeležij na pokopališčih;

10-II. *enostavni objekti, ki so:*

10-II/a. spominska obeležja, ki so narejena v obliki spominskih plošč, ki so sestavni del fasade stavbe in so manjši od 1 m², ter spomeniki in spominska obeležja na pokopališčih.

(11) Šteje se, da so urbana oprema iz točke E v PRO, naslednji objekti iz Uredbe:

11-I. *enostavni objekti, ki so urbana oprema:*

11-I/a. nadkrita čakalnica na avtobusnem, železniškem, tramvajskem in taksi postajališču, če je njena tlorisna površina do 15 m², višina nadstreška pa do 4 m, merjeno od terena do kapa;

11-I/b. javna kolesarnica z nadstreškom, če je njena tlorisna površina do 15 m², višina nadstreška pa do 4 m, merjeno od terena do kapa;

11-I/c. javna telefonska govorilnica, to je tipska oziroma montažna hišica ali na zid pritrjen nadstrešek, s tlorisno površino do 10 m², s telefonskim aparatom ali drugo terminalsko opremo, namenjeno javnim telekomunikacijskim storitvam, vključno z brezžičnim širokopasovnim lokalnim omrežjem;

11-I/d. transparent, pritrjen na vsaki strani ceste na obstoječo konstrukcijo, zid oziroma steber, z dvojno varovanimi jeklenimi vrvmi ali s posebno nosilno konstrukcijo, lahko pa tudi

pritrjen na konstrukcijske elemente nadvoza preko javne ceste, če je njegova dimenzija do 8 m x 1 m, spodnji rob pa je najmanj 5,5 m nad vozniškim pasom ceste;

11-I/e. skulptura in druga prostorska inštalacija, če je njena tlorisna površina do 100 m², višina pa do 4 m nad terenom;

11-I/f. večnamenski kiosk oziroma tipski zabojnik, če je njegova tlorisna površina do 30 m², višina pa do 4 m;

11-I/g. montažna sanitarna enota, ki je lahko tudi v zabojniku, če je njegova tlorisna površina do 20 m², višina pa do 4 m;

11-I/h. vodnjak oziroma okrasni bazen, to je arhitekonsko zasnovan in plastično okrašen zbirnik za vodo, navadno z vodomatom, če je njegova tlorisna površina do 100 m², pri vodomatu pa višina konstrukcije do 4 m;

11-I/i. otroško igrišče, če je njegova tlorisna površina do 500 m²;

11-I/j. obešanka na drogu javne razsvetljave z največjo površino ene strani 2 m².

11-I/k. objekt za oglaševanje, to je reklamni stolp ali pano (eno- ali večstranski), na katerega so nameščena oglasna sporočila, s površino prostora z ene strani, ki je namenjen za namestitve oglasnih površin, do 20 m² in višino najvišje točke objekta največ 7 m, merjeno od terena do vrha objekta, razen panojev, ki so del fasade stavbe.

(12) Razume se, da se za ostale določbe glede lokacijskih pogojev za postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov iz Uredbe smiselno upošteva točka 5.2.13. Lokacijski pogoji za postavitve enostavnih objektov iz PRO, upoštevajoč način razvrstitve nezahtevnih in enostavnih objektov iz tega odloka, pri čemer se razlaga:

– da za škarpe in podporne zidove iz tretjega odstavka tega člena veljajo enaka določila kot za pomožne objekte, ki služijo izboljšavi bivalnih in delovnih pogojev ter kmetijski ali ljubiteljski dejavnosti posameznikov in njihovih družin,

– da za objekte za telekomunikacijsko opremo iz sedmega odstavka tega člena veljajo enaka določila kot za ostale pomožne objekte, ki ne služijo izboljšavi bivalnih in delovnih pogojev ter kmetijski ali ljubiteljski dejavnosti posameznikov in njihovih družin.

(13) Razume se, da se za izračun faktorjev pozidanosti pri pomožnih objektih, ki so objekti za lastne potrebe, ki služijo izboljšavi bivalnih in delovnih pogojev ter kmetijski ali ljubiteljski dejavnosti posameznikov in njihovih družin, iz drugega odstavka tega člena obvezne razlage štejejo predpisani faktorji glede maksimalne stopnje izkoriščenosti zemljišč za tisto prostorsko enoto, v kateri se nahaja načrtovana postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so določeni v točki 5.3. Podrobnejša merila in pogoji za urejanje prostora v PRO.

3. člen

(gradbena parcela)

V celotnem besedilu PRO se termin gradbena parcela razlaga na naslednji način:

(1) Termin »gradbena parcela« se razume kot zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.

(2) Za gradbeno parcelo se razume tisti del površine zemljiške parcele, ki je bil z odločbo o določitvi funkcionalnega zemljišča, z odločbo o izdaji gradbenega dovoljenja ali z odločbo o določitvi gradbene parcele določen kot gradbena parcela ali funkcionalno zemljišče.

(3) Če obstoječ objekt nima določene gradbene parcele, se za namen postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov k legalno zgrajenemu objektu ter za namen izračuna faktorjev izkoriščenosti gradbene parcele razume tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji ta objekt (fundus), pomnožen s faktorjem 2.

4. člen

(faktorji izkoriščenosti zemljišč za gradnjo)

V celotnem besedilu PRO se termini glede faktorjev izkoriščenosti zemljišč za gradnjo razlagajo na naslednji način:

(1) Termin »faktor izrabe gradbene parcele (FI)« se razume kot razmerje med bruto tlorisno površino objekta in celotno površino gradbene parcele, pri čemer je bruto tlorisna površina objekta skupna površina vseh etaž objekta, ki so nad terenom in pod njim, samo nad terenom ali samo pod njim.

(2) Termin »faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ)« se razume kot razmerje med zazidano površino in celotno površino gradbene parcele.

5. člen

(merila za izdajo soglasij)

Določila glede izdajanja soglasja občinske uprave Občine Braslovče v točki 5.2.13. Lokacijski pogoji za postavitev enostavnih objektov v PRO se razlagajo na naslednji način:

(1) Merila za presojo izdajanja soglasij občinske uprave Občine Braslovče, ki jih navaja Prostorski red Občine Braslovče v tretjem odstavku točke 5.2.13. Lokacijski pogoji za postavitev enostavnih objektov, sprejema Občinski svet Občine Braslovče z odlokom.

6. člen

(geološko mnenje)

Določila glede obveznosti izdelave geološkega mnenja se v celotnem besedilu PRO razlagajo na naslednji način:

(1) Določilo »za vsak poseg v prostor je potrebno pridobiti geološko mnenje« v točki 5.3. Podrobnejša merila in pogoji za urejanje prostora se razume kot »za vsak poseg v prostor, za katerega je potrebna statična presoja, je potrebno pridobiti geološko mnenje«.

(2) Razlaga se, da obveznost izdelave geološkega mnenja določa določba točke 5.2.11. Ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, razdelek B) Erozijska območja v PRO in sicer: »Na erozijskih območjih je v primeru kakršnihkoli posegov potrebno pridobiti geološko mnenje; način posega mora v celoti upoštevati usmeritve geološkega mnenja.« Erozijska območja so prikazana v kartografskem delu PRO.

7. člen

(priprava občinskih prostorskih aktov)

Besedilo točke 7. Podrobnejša merila in pogoji za projektiranje in za pripravo lokacijskih načrtov v razdelku E) Priprava občinskih prostorskih aktov na območjih, za katera se pripravljajo državni lokacijski načrti, se razlaga na naslednji način:

(1) Razume se, da je pogoj za sprejem predvidenih občinskih prostorskih aktov izpolnjen, ko so izpolnjena določila enega od odstavkov razdelka E) Priprava občinskih prostorskih aktov na območjih, za katera se pripravljajo državni lokacijski načrti v točki 7. Podrobnejša merila in pogoji za projektiranje in za pripravo lokacijskih načrtov.

8. člen

(rekonstrukcija in vzdrževana dela)

V besedilu točke 5.3. Podrobnejša merila in pogoji za urejanje prostora se termina rekonstrukcija in vzdrževalna dela razlagata na naslednji način:

(1) Termin »rekonstrukcija« se razume kot »rekonstrukcija zakonito zgrajenega objekta v celotni prostorski enoti«. Razume se, da funkcionalna merila in pogoji v vsaki posamezni prostorski enoti v točki 5.3. Podrobnejša merila in pogoji za urejanje prostora, ki se nanašajo na rekonstrukcijo, veljajo za celotno prostorsko enoto.

(2) Termin »vzdrževalna dela« se razume kot »vzdrževanje zakonito zgrajenega objekta v celotni prostorski enoti«.

Razume se, da funkcionalna merila in pogoji v vsaki posamezni prostorski enoti v točki 5.3. Podrobnejša merila in pogoji za urejanje prostora, ki se nanašajo na vzdrževalna dela veljajo za celotno prostorsko enoto.

9. člen

(javna cesta)

V besedilu točke točki 5.2.13. Lokacijski pogoji za postavitev enostavnih objektov se termin javna cesta razlaga na naslednji način:

(1) Termin »javna cesta« v točki 5.2.13. Lokacijski pogoji za postavitev enostavnih objektov se razume kot »kategorizirana občinska cesta skladno z odlokom, ki določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo«.

10. člen

(končne določbe)

(1) Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o prostorskem redu Občine Braslovče.

(2) V primeru spremembe Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, 99/08), se:

- ta obvezna razlaga uporablja tako, da se smiselno upoštevajo spremembe uredbe, če je to mogoče ali
- sprejme dopolnitev te obvezne razlage, če smiselna uporaba uredbe ni mogoče.

11. člen

(začetek veljavnosti)

Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 3500/65/08-1

Braslovče, dne 15. septembra 2010

Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

ŽALEC**2182. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2010**

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 64/08, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 6. redni seji dne 26. maja 2011 sprejel

ODLOK**o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2010**

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2010.

2. člen

Proračun Občine Žalec za leto 2010 je realiziran v naslednjih zneskih:

		v EUR		
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	962.886
Skupina/podskupina kontov		Proračun leta 2010	413 Drugi tekoči domači transferi	2.970.443
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74 +78)	23.576.581	42 INVESTICIJSKI ODHODKI	10.480.412
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	14.920.212	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.480.412
70	DAVČNI PRIHODKI	12.854.457	43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.031.772
	700 Davki na dohodek in dobiček	11.052.801	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski Uporabniki	611.384
	703 Davki na premoženje	1.319.969	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	420.388
	704 Domači davki na blago in storitve	481.687	III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	-617.246
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.065.755	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	927.604	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (752)	15.458
	711 Takse in pristojbine	5.643	75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	15.458
	712 Globe in druge denarne kazni	16.291	752 Kupnine iz naslova privatizacije	15.458
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	28.978	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (441)	500
	714 Drugi nedavčni prihodki	1.087.239	44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	500
72	KAPITALSKI PRIHODKI	183.280	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	500
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)	14.958
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	183.280	C. RAČUN FINANCIRANJA	
73	PREJETE DONACIJE	11.841	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	2.000.000
	730 Prejete donacije iz domačih virov	11.841	50 ZADOLŽEVANJE	2.000.000
74	TRANSFERNI PRIHODKI	8.445.746	500 Domače zadolževanje	2.000.000
	740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.890.653	VIII. ODPLAČILA DOLGA	510.293
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	5.555.093	55 ODPLAČILA DOLGA	510.293
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	15.502	550 Odplačila domačega dolga	510.293
	787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	15.502	IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	887.419
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	24.193.827	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	1.489.707
40	TEKOČI ODHODKI	4.527.283	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	617.245
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	844.356	XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12. 2010	1.781.023
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	134.708		
	402 Izdatki za blago in storitve	2.654.818		
	403 Plačila domačih obresti	143.403		
	409 Rezerve	749.998		
41	TEKOČI TRANSFERI	8.154.360		
	410 Subvencije	202.199		
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.018.832		

3. člen

Podrobnejša realizacija prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov proračuna Občine Žalec je izkazana v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in je prikazana v splošnem delu zaključnega računa proračuna.

Realizacija odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žalec po uporabnikih je prikazana v posebnem delu zaključnega računa proračuna.

Splošni in posebni del zaključnega računa proračuna se objavita na spletni strani Občine Žalec.

4. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 40303-0001/2011
Žalec, dne 26. maja 2011

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

2183. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Občine Žalec

Na podlagi 19., 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05, 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 6. redni seji dne 26. maja 2011 sprejel

O D L O K

o turističnem vodenju na turističnem območju Občine Žalec

I. UVODNI DOLOČBI

1. člen

S tem odlokom se določa program turističnega vodenja ter pogoji za opravljanje turističnega vodenja na ravni turističnega območja Občine Žalec.

2. člen

Turistično vodniško službo na ravni turističnega območja Občine Žalec organizira in vodi Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (v nadaljevanju: ZKŠT) v skladu s programom iz 3. člena tega odloka.

II. PROGRAM TURISTIČNEGA VODENJA

3. člen

(1) Program turističnega vodenja, ki obsega vodenje obiskovalcev k ogledu vseh najpomembnejših zanimivosti na področju turističnega območja Občine Žalec je standardni program turističnega vodenja in je na vpogled pri ZKŠT.

(2) Posebni programi turističnega vodenja pa obsegajo, skladno z interesi naročnikov, vodenje obiskovalcev k ogledu določenih znamenitosti v Občini Žalec. Kot na primer arhitekturnih in umetniških del, naravnih lepot, etnografskih in drugih znamenitosti ter poti življenja in ustvarjanja pomembnejših osebnosti.

III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI TURISTIČNEGA VODENJA

4. člen

Dejavnost turističnih vodnikov na ravni turističnega območja Občine Žalec lahko opravljajo osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz tega odloka in Zakona o spodbujanju razvoja slovenskega turizma (v nadaljevanju: ZSRT) in so vpisani v register turističnih vodnikov turističnega območja Občine Žalec, turistični vodniki vpisani v register turističnih vodnikov pri Gospodarski zbornici Slovenije ter vodniki tujih držav, ki spremljajo organizi-

rane skupine obiskovalcev, ki so začeli svoje potovanje zunaj Republike Slovenije.

5. člen

(1) Tečaj strokovne usposobljenosti za opravljanje dejavnosti turističnih vodnikov na ravni turističnega območja Občine Žalec, izvaja Razvojna agencija Savinja Žalec. K strokovnemu preizkusu znanja se lahko prijavijo osebe, ki imajo najmanj srednješolsko izobrazbo in aktivno znanje enega uradnega jezika Evropske unije na ravni končane srednješolske izobrazbe.

(2) Stalno bivališče na področju Občine Žalec ni pogoj za prijavo k strokovnemu preizkusu znanja.

6. člen

(1) Osebe, ki uspešno opravijo preizkus strokovne usposobljenosti za turističnega vodnika na ravni turističnega območja Občine Žalec (v nadaljevanju: turistični vodnik) se vpišejo v register turističnih vodnikov turističnega območja Občine Žalec, ki ga vodi ZKŠT. Register se vodi na način in pod pogoji kot določa 42. člen ZSRT z dodatno navedbo rojstnih podatkov in znanja tujih jezikov.

(2) Turističnemu vodniku z vpisom v register, ZKŠT izda izkaznico turističnega vodnika turističnega območja Občine Žalec. Turistični vodnik je dolžan izkaznico, v času vodenja, imeti pri sebi.

7. člen

Strokovno usposobljenost preverja pet članska komisija, ki jo imenuje ZKŠT. Člani komisije so predstavniki Občine Žalec, ZKŠT, Razvojne agencije Savinja, Zveze turističnih društev Občine Žalec in Društva turističnih vodnikov Slovenije.

8. člen

(1) Turistični vodniki turističnega območja morajo najkasneje do 31. januarja tekočega leta posredovati podatke o številu dni vodenja za preteklo leto ZKŠT, ki vodi evidenco o opravljenih turističnih vodenjih.

(2) Letno poročilo o opravljenih turističnih vodenjih pošlje ZKŠT, do konca meseca februarja tekočega leta za preteklo leto, Občini Žalec.

9. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka se izvaja po določilih 44. člena ZSRT.

IV. KONČNA DOLOČBA

10. člen

(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

(2) Z dnem začetka veljavnosti tega odloka, preneha veljati Odlok o turističnem vodenju na ravni turističnega območja Občine Žalec (Uradni list RS, št. 54/04).

Št. 333-03-0012/2011
Žalec, dne 26. maja 2011

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

2184. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj Občine Žalec v najem

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10), Zakona o stvarnem premoženju države,

pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, 55/09, 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09, 49/10, 34/11), Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 9/07, 18/07, 45/08, 57/08, 90/08, 62/10), Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitni stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10) ter 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05, 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 6. seji dne 26. 5. 2011 prejel

P R A V I L N I K o oddaji službenih stanovanj Občine Žalec v najem

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se določajo upravičenci do dodelitve službenih stanovanj v najem, pogoji in merila za dodeljevanje službenih stanovanj v najem, točkovanje ter postopek oddaje službenih stanovanj.

2. člen

Službena stanovanja po tem pravilniku so stanovanja v lasti Občine Žalec, ki so namenjena za zadovoljevanje stanovanjskih potreb kadra, zaposlenega v občinski upravi Občine Žalec in javnih zavodih ter javnih podjetjih na območju Občine Žalec, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Žalec, kakor tudi kadra, katerega zaposlitev na območju Občine Žalec je zaradi deficitarnosti v posebnem interesu Občine Žalec.

Deficitarnost ugotavlja odbor za negospodarstvo na predlog občinskih strokovnih služb, javnih zavodov, javnih podjetij ali drugih organizacij, kjer je prosilec zaposlen. Odbor za negospodarstvo svojo odločitev posreduje županu.

3. člen

Službena stanovanja se oddajajo v najem na podlagi neposredne vložene vloge ali javnega razpisa, za določen čas, to je čas trajanja delovnega razmerja upravičencev v dejavnostih, v katerih so zaposleni v času pridobitve službenega stanovanja.

4. člen

Najemnina za službeno stanovanje se določi z najemno pogodbo.

Višina najemnine se ugotavlja na podlagi veljavne metodologije za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih.

II. POGOJI IN MERILA ZA ODDAJO SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM

5. člen

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za pridobitev službenega stanovanja v najem so:

- da so prosilci in njegovi ožji družinski člani državljani Republike Slovenije oziroma Evropske unije;
- da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo, ni najemnik oziroma lastnik-solastnik primerne stanovanja ali stanovanjske hiše na območju Občine Žalec oziroma v območju oddaljenem do 50 km od Občine Žalec;
- da je prosilec upravičenec iz 2. člena tega pravilnika.

V izjemnih primerih lahko na predlog župana v postopku za dodelitev službenega stanovanja sodeluje tudi prosilec, ki ni državljan Republike Slovenije ali Evropske unije.

6. člen

Občinska službena stanovanja se oddajajo v najem na podlagi naslednjih meril:

1. Pomembnost del in nalog	Točke
– direktor, ravnatelj, predstojnik, funkcionar	35
– vodja oddelka ali službe, pomočnik ravnatelja, pomočnik direktorja, višji upravni delavec s posebnimi pooblastili	30
– profesor, zdravnik, strokovni delavec	25
– učitelj, vzgojitelj, strokovno-tehnični uslužbenec v upravi	20
– ostale kategorije	15
2. Stopnja izobrazbe	
IX. – doktorat znanosti	25
VIII. – specializacija po univerzitetni izobrazbi, magisterij znanosti, pravniški državni izpit, specializacija v zdravstvu	20
VII/2. – specializacija po visokošolski izobrazbi, visokošolska univerzitetna izobrazba, magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja)	15
VII/1. – specializacija po višješolski izobrazbi, visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja)	13
VI. – višja strokovna izobrazba	11
V. – srednja strokovna izobrazba	8
manj kot V. stopnja izobrazbe	6
3. Deficitarnost	
Kadri, ki so posebnega pomena zaradi delovanja institucij v Občini Žalec, kar županu pisno potrdijo občinska uprava, javni zavodi ali druge organizacije, kjer je prosilec zaposlen.	50
4. Stanovanjski status	
– prosilec, ki je brez stanovanja	30
– prosilec stanuje v samskem domu	25
– prosilec, ki je podnajemnik	20
– prosilec, ki stanuje pri starših ali sorodnikih	15
5. Kvaliteta bivanja	
– bivanje v neprimernem stanovanju	15
– utesnjenost v stanovanju	
a) do 4 m ² na družinskega člana	20
b) od 5 m ² do 8 m ² na družinskega člana	15
c) od 9 m ² do 12 m ² na družinskega člana	10
6. Skupna delovna doba prosilca	
– do 2 leti	5
– od 2 do 5 let	10
– od 5 do 8 let	15
– od 8 do 12 let	20
– nad 12 let	25
7. Delovna doba prosilca v Občini Žalec	
– do 5 let	5
– od 5 do 10 let	10
– nad 10 let	15
8. Prosilec se je v preteklosti že prijavil na razpis	
– 1-krat	5
– 2-krat	10
– 3-krat	15

7. člen

Kadar imajo kandidati enako število točk, ima prednost pri razvrstitvi na prednostno listo prosilec, ki opravlja deficitaren poklic, ima višjo strokovno izobrazbo, večje število otrok,

neustrezne stanovanjske razmere in večjo oddaljenost bivanja od službe.

Prednost pri dodelitvi službenega stanovanja, ki je v neposredni bližini ali objektu javnega zavoda, imajo zaposleni pri tej ustanovi.

Če se na razpis prijavi več prosilcev iz iste ustanove, predlaga vrstni red reševanja svojih prosilcev sama ustanova, vendar po enakih kriterijih, kot so določeni s tem pravilnikom.

III. STANOVANJSKI STANDARDI

8. člen

Pri oddaji službenih stanovanj se upoštevajo v okviru možnosti glede na razpoložljiva stanovanja naslednji maksimalni standardi:

Število družinskih članov	Stanovanjska površina m ²
1	do 45 m ²
2	do 65 m ²
3	do 75 m ²
4	do 85 m ²
5	do 105 m ²

Za vsakega nadaljnjega družinskega člana se stanovanjska površina poveča za 5 m².

Izjemoma se lahko dodeli prosilcu tudi večje oziroma manjše stanovanje, če ni na voljo stanovanj po normativu in prosilec s tem pisno soglaša.

IV. POSTOPEK ODDAJE SLUŽBENIH STANOVANJ

9. člen

Službena stanovanja Občine Žalec se oddajajo na podlagi dveh postopkov:

1. Neposredno vložene vloge;
2. Razpisa za oddajo službenih stanovanj v najem.

10. člen

V postopku neposredno vložene vloge upravičenca za službeno stanovanje mora vloga za najem službenega stanovanja vsebovati vse priloge, ki se zahtevajo v primeru razpisa za oddajo službenih stanovanj v najem.

Pristojni organ za stanovanjske zadeve neposredno vložene vloge pregleda in ugotavlja izpolnjevanje pogojev za upravičenost do dodelitve službenega stanovanja. Prispele vloge se rešujejo po vrstnem redu prispetja vlog.

Na podlagi predloga pristojnega organa za stanovanjske zadeve, v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, izda direktor občinske uprave odločbo o oddaji službenega stanovanja v najem. Na odločbo je možen ugovor v petnajstih dneh od dneva vročitve. O ugovoru odloča župan.

11. člen

V primeru, da upravičenci iz 2. člena tega pravilnika pisмено izkažejo večje potrebe po dodelitvi službenih stanovanj, župan Občine Žalec, na predlog pristojnega organa za stanovanjske zadeve, objavi razpis za oddajo službenih stanovanj v najem. Razpis se objavi na oglasni deski Občine Žalec in pošlje vsem javnim zavodom in javnim podjetjem, ki razpis objavijo na primeren način.

12. člen

Razpis za oddajo službenih stanovanj mora vsebovati:

- število in vrsto službenih stanovanj;
- višino najemnine;
- upravičence do najema službenih stanovanj;
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za najem službenega stanovanja;

- dokumentacijo, ki jo je potrebno priložiti vlogi;
- rok in naslov za vložitev vloge;
- rok in način objave odločitve o oddaji službenega stanovanja.

13. člen

Vlogi je potrebno priložiti:

- pogodbo o sklenjenem delovnem razmerju;
- notarsko overjeno izjavo, da sam ali njegov zakonski oziroma zunajzakonski partner in nobeden od družinskih članov, ki z njim prebivajo, ni lastnik ali najemnik primerne stanovanja ali stanovanjske hiše na območju Občine Žalec oziroma v območju oddaljenem do 50 km od Občine Žalec (med ožje družinske člane se ne štejejo starši oziroma posvojitelji prosilca). Za resničnost izjave odgovarja prosilec kazensko in materialno;
- podatek o površini, številu sob in oddaljenosti od kraja službe sedanjega stanovanja prosilca;
- potrdilo o številu družinskih članov;
- priporočilo predstojnika ali delodajalca;
- dokazilo o izobrazbi;
- dokazilo o skupni delovni dobi in delovni dobi v Občini Žalec.

14. člen

Na podlagi obravnave utemeljenosti prispelih vlog pristojni organ za stanovanjske zadeve oblikuje prednostno listo za dodelitev službenih stanovanj v najem.

Prednostno listo potrdi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan, in jo sestavljajo:

1. predsednik: predsednik odbora za stanovanjske zadeve,
2. član: uslužbenec občinske uprave, pristojen za stanovanjske zadeve,
3. član: uslužbenec občinske uprave, pristojen za gospodarske in negospodarske dejavnosti.

Če se na razpis prijavi kandidat, ki je član komisije, župan določi nadomestnega člana.

Odločbo o uvrstitvi na prednostno listo in o dodelitvi službenega stanovanja v najem izda direktor občinske uprave in o tem obvesti vse prijavljene kandidate.

Na odločbo je možen ugovor v petnajstih dneh od dneva vročitve. O ugovoru odloča župan.

Po odločitvi župana se oblikuje dokončna prednostna lista, ki se objavi na oglasni deski Občine Žalec. Dokončna prednostna lista za dodelitev službenih stanovanj se pošlje tudi vsem javnim zavodom in javnim podjetjem, da jo objavijo na primeren način.

15. člen

Na podlagi dokončne odločbe o oddaji službenih stanovanj v najem, sklene župan Občine Žalec z izbranim prosilcem najemno pogodbo za določen čas, s katero se uredijo medsebojni odnosi po določilih Stanovanjskega zakona in tega pravilnika.

16. člen

Po objavi dokončne prednostne liste upravičencev za oddajo službenih stanovanj lahko župan Občine Žalec izjemoma odda službeno stanovanje brez razpisa v najem v primeru:

- da se pri upravičencih iz 2. člena pravilnika pojavijo kadrovske težave;
- da le-ti iz upravičenih stanovanjskih razlogov ne morejo izvajati svojega programa;
- da so izpolnjeni pogoji in merila določeni v 5. in 6. člena pravilnika.

O odločitvi o izjemni dodelitvi službenega stanovanja župan Občine Žalec obvesti občinski svet.

17. člen

Če občina, javni zavodi ter javna podjetja nimajo potreb po dodelitvi službenih stanovanj v najem, ali prijavljeni prosilci ne izpolnjujejo pogojev, lahko Občina Žalec status teh stanovanj spremeni v neprofitna stanovanja in jih v skladu z ugotovljenimi potrebami dodeljuje prosilcem, ki so uvrščeni na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj.

Če se pokaže potreba po dodelitvi službenih stanovanj, pa teh ni na razpolago zaradi spremenjenega statusa iz službenega v neprofitno stanovanje, je potrebno v najkrajšem možnem času zagotoviti, da se spremeni status primernih neprofitnih stanovanj v službena stanovanja.

18. člen

Upravičenci iz 2. člena tega pravilnika so dolžni Občino Žalec obvestiti o vsaki spremembi, ki se nanaša na spremembo zaposlitve najemnika občinskega službenega stanovanja.

V. PLAČILO VARŠČINE**19. člen**

Najemnik mora pred izročitvijo ključev plačati varščino za uporabo stanovanja v višini treh mesečnih najemnin.

Varščina se najemniku službenega stanovanja vrne ali poračuna v roku 3 mesecev od prenehanja najemnega razmerja za službeno stanovanje v protivrednosti v evrih, upoštevajoč povprečno rast cen življenjskih potrebščin.

Varščina se zadrži in se ne vrne v primeru, če najemnik ob izselitvi stanovanja ne uredi v skladu v veljavnimi normativi za vzdrževanje stanovanj oziroma če ni poravnal najemnine ali obratovalnih stroškov.

VI. ZAMENJAVA SLUŽBENIH STANOVANJ**20. člen**

Občina Žalec omogoča upravičencem menjavo službenih stanovanj in pri tem upošteva spremenjene potrebe najemnikov službenih stanovanj po primerni stanovanjski površini ter njihove interese glede lokacije stanovanja.

O zamenjavi službenega stanovanja odloči direktor občinske uprave skladno z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

VII. PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA**21. člen**

Najemnik lahko najemno pogodbo za službeno stanovanje odpove kadarkoli z 90-dnevnim odpovednim rokom. Odpoved mora biti pisna.

Najemna pogodba preneha tudi v primeru:

- če najemniku preneha delovno razmerje, ki je bilo podlaga za sklenitev najemne pogodbe;
- v primeru upokojitve;
- če najemnik po podpisu najemne pogodbe postane lastnik drugega ustreznega stanovanja ali stanovanjske hiše v območju oddaljenem do 50 km od Občine Žalec;
- iz razlogov in pod pogoji, ki so določeni v stanovanjskem zakonu kot krivdni razlogi za odpoved najemne pogodbe.

22. člen

Najemna pogodba za službeno stanovanje ni prenosljiva in v nobenem primeru ne preide na ostale uporabnike stanovanja.

V primeru prenehanja delovnega razmerja, ki je bilo podlaga za sklenitev najemne pogodbe za službeno stanovanje (tudi v primeru upokojitve) ter iz razlogov in pod pogoji, dolo-

čenimi z veljavno zakonodajo, je rok za izpraznitev stanovanja največ 90 dni.

Če upravičenec umre, rok uporabnikom za izpraznitev stanovanja ne more biti daljši od 6 mesecev.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE**23. člen**

Vse najemne pogodbe, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostanejo v veljavi.

Upravičencem, ki jim je bilo dodeljeno službeno stanovanje pred uveljavitvijo tega pravilnika, imajo pravico do zamenjave službenega stanovanja v skladu z določbo tega pravilnika o zamenjavi službenih stanovanj.

24. člen

Za zadeve, ki niso posebej urejene s tem pravilnikom, se neposredno uporabljajo določbe veljavne stanovanjske zakonodaje.

25. člen

Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 7/97).

26. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 360-05-0081/2011

Žalec, dne 3. junija 2011

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

2185. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec

Na podlagi 40. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 45/10) je Občinski svet Občine Žalec na 6. redni seji dne 26. maja 2011 sprejel

S K L E P**o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec****1. člen**

Izdaja se soglasje k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec, v višini 17,48 EUR za opravljeno uro storitve.

V primeru izvajanja storitve na nedeljo, državni praznik ali dela prost dan, cena znaša 19,38 EUR za opravljeno uro storitve, in sicer na podlagi 16. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev.

2. člen

Subvencija k ceni storitve Pomoč družini na domu v višini 9,33 EUR na uro oziroma 10,28 EUR na uro v primeru izvajanja storitve na nedeljo, državni praznik ali dela prosti dan je deljena na tri dele:

- na del višine 2,34 EUR na uro, ki predstavlja delež stroškov strokovne priprave, vodenje in koordiniranje izvajanja storitve. Do tega dela subvencije so upravičeni vsi uporabniki te storitve;

– na del v višini 0,59 EUR, ki predstavlja prispevek občine za kritje razlike do polnih plač socialnih oskrbovalk, zaposlenih preko javnih del;

– na del v višini 6,40 EUR na uro oziroma 7,35 EUR na uro v primeru izvajanja storitve na nedeljo, državni praznik ali dela prosti dan, to je vsaka opravljena ura neposredne socialne oskrbe uporabnika.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. junija 2011 dalje.

Št. 152-01-0003/2011
Žalec, dne 26. maja 2011

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

2186. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 2114/18, k.o. Zalag

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 26. maja 2011 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 2114/18, k.o. Zalag

I.

Občina Žalec ukine status javnega dobra parc. št. 2114/18, k.o. Zalag, v izmeri 427 m².

II.

V zemljiški knjigi pri Okrajnem sodišču v Žalcu se na 2114/18, k.o. Zalag, vknjiži lastninska pravica na imetnika Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec.

III.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 465-02-0003/2011
Žalec, dne 26. maja 2011

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

2187. Dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011

Na podlagi 4. točke 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDLS, Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09, 49/10) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 26. maja 2011 sprejel

DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011

1. člen

V Letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011 z dne 3. februar 2011 se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Pridobivanje nepremičnega premoženja se načrtuje v orientacijski vrednosti 1.189.427,00 EUR (PRILOGA 1).«

V prilogi 1 se v tabelo dodajo naslednje nepremičnine:

Zap. št.	Vrsta nepremičnine	Orientacijska vrednost v €
	997 – k.o. Gotovlje, parc. št. 298/4 v izmeri 807 m ² , kmetijsko zemljišče in 314/4 v izmeri 65 m ² , kmetijsko zemljišče	62.784,00
	996 – k.o. Žalec, parc. št. 850/1 v izmeri 329 m ² , 850/2 v izmeri 439 m ² , 1003/9 v izmeri 786 m ² , 1003/10 v izmeri 106 m ² , 850/3 v izmeri 9 m ² in 850/4 v izmeri 6 m ² (skupna izmera parcel 1675 m ²)	145.000,00
	996 – k.o. Žalec, parc. št. 1003/1 v izmeri 257 m ² (pločnik) in 1003/11 v izmeri 155 m ² (zelenica okoli bloka)	4.120,00
	996 – k.o. Žalec, parc. št. 908/11 v izmeri 212 m ² , pozidano zemljišče, 908/12 v izmeri 1290 m ² , 908/2 v izmeri 2085 m ² , pozidano zemljišče, 908/10 v izmeri 97 m ² , pozidano zemljišče, 908/13 v izmeri 1139 m ² , pozidano zemljišče, 908/14 v izmeri 296 m ² , pozidano zemljišče in 715.S v izmeri 14 m ² , pozidano zemljišče	51.133,00
	1001 – k.o. Petrovče, parc. št. 267/2 v izmeri 1724 m ² , pozidano zemljišče	320.000,00

2. člen

V Letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011 se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Razpolaganje z nepremičnim premoženjem se načrtuje v orientacijski vrednosti 4.062.675,00 EUR. (PRILOGA 2).«

V prilogi 2 se v tabelo doda naslednja nepremičnina: STAVBNA ZEMLJIŠČA

Zap. št.	Vrsta nepremičnine	Orientacijska vrednost v €
40	997 – k.o. Gotovlje, parc. št. 549.S v izmeri 20 m ² , pozidano zemljišče, lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni	1.288,00

3. člen

Ta dopolnitev začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 465-02-0003/2011
Žalec, dne 26. maja 2011

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

2188. Ugotovitev o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Žalec na naslednjega kandidata z liste

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10) in 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) (UPB 3) (Uradni list RS, št. 94/07 in 45/08) ter sklepa Občinskega sveta Občine Žalec z dne 6. junija 2011 je Občinska volilna komisija

u g o t o v i l a,

da je mandat člana Občinskega sveta Občine Žalec prešel na naslednjega kandidata z liste 1 Socialni demokrati, SD to je:

Alenka Polšak, roj. 18. 4. 1977, iz Liboj 74b, 3301 Petrovče, poklic: zavarovalniški zastopnik, delo, ki ga opravlja: zavarovalniški zastopnik.

Kandidatka je dne 6. junija 2011 podala pisno izjavo, da sprejema mandat članice Občinskega sveta Občine Žalec.

Št. 006-08/0002/2010
Žalec, dne 6. junija 2010

Predsednik
Občinske volilne komisije
Slavko Košenina l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2189. Pravila o vzpostavitvi in vodenju registra menic, protestiranih zaradi neplačila ter postopku vpisov v register

Na podlagi petega odstavka 20. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 18/11) in 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve v soglasju z Vlado Republike Slovenije (št. 007-346/2011 z dne 6. 6. 2011) sprejema

P R A V I L A

o vzpostavitvi in vodenju registra menic, protestiranih zaradi neplačila ter postopku vpisov v register

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(predmet urejanja)

S temi pravili se določa podrobnejša pravila o vzpostavitvi in vodenju registra menic, protestiranih zaradi neplačila (v nadaljnjem besedilu: register) ter o postopku vpisov v register.

2. člen

(opredelitev pojmov)

Pojmi, uporabljeni v teh pravilih, imajo naslednji pomen:

- »AJPES« oziroma Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve v skladu drugim odstavkom 19. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (v nadaljnjem besedilu: ZPreZP) vzpostavi in upravlja register;
- »notar« je oseba, ki ima položaj notarja po zakonu, ki ureja notariat;

- »register« je enotna informatizirana zbirka podatkov, v katero notar v skladu z zakonom, ki ureja menico, vpiše napravljene proteste menic zaradi neplačila, če so menico izdali gospodarski subjekti;

- »menična obveznost« je menična vsota, opredeljena v zakonu, ki ureja menico ter obresti, če so navedene v menici;

- »gospodarski subjekt« je opredeljen v 2. členu ZPreZP;

- »poslovni register« ima enak pomen kot po zakonu, ki ureja poslovni register;

- »davčni register« ima enak pomen kot po zakonu, ki ureja davčno službo;

- »kvalificirano digitalno potrdilo« je opredeljeno v zakonu, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis.

II. VZPOSTAVITEV REGISTRA

3. člen

(vzpostavitev registra)

Register se pri AJPES vzpostavi 16. 6. 2011, vanj pa se vpisujejo podatki o napravljениh protestih, opravljenih od 16. 6. 2011 dalje.

III. VODENJE REGISTRA

4. člen

(vsebina registra)

(1) AJPES vodi register v elektronski obliki.

(2) V registru se obdelujejo podatki iz drugega odstavka 20. člena ZPreZP.

5. člen

(zagotavljanje podatkov za register)

(1) Notar v skladu z prvim odstavkom 20. člena ZPreZP ob napravi protesta zaradi neplačila menice, v register vpiše podatke o:

- firmi ali imenu meničnega dolžnika,
- davčni številki meničnega dolžnika,
- datumu izdaje menice, ki se vpisuje v register,
- datumu in številki naprave protesta menice, ki se vpisuje v register,

– menični obveznosti, ki jo vsebuje menica, ki se vpisuje v register.

(2) AJPES v skladu s tretjim odstavkom 20. člena ZPreZP z uporabo davčne številke meničnega dolžnika iz obstoječih uradnih evidenc zagotovi podatke o sedežu ali poslovnem naslovu meničnega dolžnika ter o matični številki meničnega dolžnika, če je ta pravna oseba, podjetnik ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ter je vpisana v Poslovni register Slovenije, in sicer:

- iz poslovnega registra, če je menični dolжник vpisan v poslovni register ali
- iz davčnega registra, če menični dolжник ni vpisan v poslovni register.

IV. POSTOPEK VPISA PODATKOV

6. člen

(način vpisa)

(1) AJPES zagotovi notarjem opravo vpisa podatkov iz drugega odstavka 20. člena ZPreZP v register v elektronski obliki prek spletne aplikacije.

(2) Notar se pred postopkom vpisa podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena identificira z veljavnim kvalificiranim digitalnim potrdilom.

(3) Vpis podatkov je opravljen, ko notar potrdi pravilnost podatkov, vpisanih v register, v skladu s 5. členom teh pravil.

7. člen
(izbris podatkov)

(1) AJPES v skladu s četrtem odstavkom 20. člena ZPreZP notarjem zagotovi izbris podatkov o napravljenih protestih menic zaradi neplačila v elektronski obliki prek spletne aplikacije na način iz 6. člena teh pravil.

(2) AJPES po uradni dolžnosti opravi izbris podatkov najkasneje v dveh letih od datuma napravljenega protesta, če notar pred iztekom tega roka ne opravi izbriisa podatkov o napravljenih protestih menic v skladu s prvim odstavkom tega člena.

8. člen

(način vpisa podatkov o delnem plačilu menične obveznosti)

AJPES notarjem ne glede na določbo 6. člena teh pravil po opravi vpisa protesta v register zagotovi vpis podatkov o delnem plačilu menične obveznosti, ki se v skladu z zakonom, ki ureja menico, zaznamuje v protestu, tako da se pri podatku o menični obveznosti v registru označi delno plačilo menične obveznosti.

V. TARIFA

9. člen
(tarifa)

Nadomestila stroškov za vpis podatkov v register, ki obsega stroške oprave vpisov podatkov v register v skladu s četrtem odstavkom 20. člena ZPreZP, so določena v tarifi.

VI. JAVNOST REGISTRA

10. člen
(dostop do podatkov)

Podatki v registru so javni in brezplačno dostopni na spletni strani AJPES.

VII. KONČNA DOLOČBA

11. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-20/2011
Ljubljana, dne 27. maja 2011
EVA 2011-1611-0090

Genovefa Ružić l.r.
predsednica Sveta AJPES

2190. Tarifa o nadomestilu stroškov za vpis podatkov v register menic, protestiranih zaradi neplačila

Na podlagi petega odstavka 20. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 18/11), 40. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04 – EZ-A) in 3. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve v soglasju z Vlado Republike Slovenije (št. 007-352/2011 z dne 6. 6. 2011) sprejema

TARIFA

o nadomestilu stroškov za vpis podatkov v register menic, protestiranih zaradi neplačila

1. člen

Ta tarifa določa višino nadomestil stroškov za zagotovitev oprave vpisov podatkov iz drugega odstavka 20. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (v nadaljnjem besedilu: ZPreZP) v register menic, protestiranih zaradi neplačila, ki ga v skladu z drugim odstavkom 19. in 31. členom ZPreZP z dnem 16. 6. 2011 vzpostavi Agencija za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).

2. člen

Nadomestilo stroškov za vsak vpis napravljenega protesta v register in spremembo vpisa znaša 3 EUR in se zaračuna notarju.

AJPES izstavi notarju račun za plačilo nadomestila stroškov za vpise iz prejšnjega odstavka enkrat mesečno, v petih delovnih dneh po koncu meseca, za vpise v register, ki so bili v preteklem mesecu opravljeni na njegovo zahtevo.

3. člen

Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-21/2011
Ljubljana, dne 27. maja 2011
EVA 2011-1611-0093

Genovefa Ružić l.r.
predsednica Sveta AJPES

POPRAVKI

2191. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič – uradno prečiščeno besedilo

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) Občina Tržič objavlja

P O P R A V E K

Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič – uradno prečiščeno besedilo

V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič (Uradni list RS, št. 4/11 – uradno prečiščeno besedilo) se izvede naslednji popravek:

• četrti odstavek 7. člena se pravilno glasi:

»V območjih za proizvodnjo (P) so dopustne naslednje dejavnosti:

- proizvodnja,
- poslovni prostori,
- trgovina za občasno oskrbo,
- storitvene dejavnosti,
- šport in rekreacija.«

• druga alineja prvega odstavka 9. člena se pravilno glasi:

»– na vseh objektih so dovoljene rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in odstranitve objektov, pri čemer so na objektih kulturne dediščine ti posegi dovoljeni le v skladu z določili 48. člena tega odloka.«

Št. 350-2/2007-34
Tržič, dne 2. junija 2011

Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

2192. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) Občina Tržič objavlja

P O P R A V E K

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič

V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič (Uradni list RS, št. 1/11) se izvede naslednji popravek:

– druga alineja prvega odstavka 7. člena se pravilno glasi:

»– na vseh objektih so dovoljene rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in odstranitve objektov, pri čemer so na objektih kulturne dediščine ti posegi dovoljeni le v skladu z določili 47. člena tega odloka.«

Št. 350-2/2007-34
Tržič, dne 2. junija 2011

Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

2193. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič – uradno prečiščeno besedilo

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) Občina Tržič objavlja

P O P R A V E K

Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič – uradno prečiščeno besedilo

V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič (Uradni list RS, št. 4/11 – uradno prečiščeno besedilo) se izvede naslednji popravek:

– druga alineja prvega odstavka 9. člena se pravilno glasi:

»– za obstoječe objekte dopustne rekonstrukcije, dozidave in odstranitve objektov v skladu s 45. členom tega odloka.«

Št. 350-2/2007-34
Tržič, dne 2. junija 2011

Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

2194. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) Občina Tržič objavlja

P O P R A V E K

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič

V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič (Uradni list RS, št. 1/11) se izvede naslednji popravek:

– druga alineja 7. člena se pravilno glasi:

»– za obstoječe objekte dopustne rekonstrukcije, dozidave in odstranitve objektov v skladu s 45. členom tega odloka.«

Št. 350-2/2007-34
Tržič, dne 2. junija 2011

Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

2195. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja

Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) dajem

TEHNIČNI POPRAVEK

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja

V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list RS, št. 73/10) se izvede popravek 3. člena, ki se pravilno glasi:

V prvem odstavku 5. člena odloka se za točko 19 doda nova točka 19.1:

– 19.1 Območje z evidenčno številko 11/10 predel Starih Zreč: 821/3, 821/4, 830/4, 829/16 in 829/11 vse k.o. Zreče.

Št. 3505-0004/2011-2
Zreče, dne 8. junija 2011

Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

2196. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Revoz

TEHNIČNI POPRAVEK

(1) V 3. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Revoz (Uradni list RS, št. 9/11) se črta besedilo: »Besedilo 3. člena odloka se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:«

(2) Črta se tretja alineja 9. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Revoz (Uradni list RS, št. 9/11).

Št. 350-26/2011
Novo mesto, dne 8. junija 2011

Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

VSEBINA

VLADA		
2178.	Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Ukrajine v Republiki Sloveniji s sedežem v Kranju	6111
MINISTRSTVA		
2179.	Odredba o številu in sedežih izvršiteljev	6112
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE		
2189.	Pravila o vzpostavitvi in vodenju registra menic, protestiranih zaradi neplačila ter postopku vpisov v register	6318
2190.	Tarifa o nadomestilu stroškov za vpis podatkov v register menic, protestiranih zaradi neplačila	6319
OBČINE		
BRASLOVČE		
2180.	Odlok o prostorskem redu Občine Braslovče	6113
2181.	Obvezna razlaga Odloka o prostorskem redu Občine Braslovče	6307
ŽALEC		
2182.	Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2010	6311
2183.	Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Občine Žalec	6313
2184.	Pravilnik o oddaji službenih stanovanj Občine Žalec v najem	6313
2185.	Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec	6316
2186.	Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 2114/18, k.o. Zalog	6317
2187.	Dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011	6317
2188.	Ugotovitev o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Žalec na naslednjega kandidata z liste	6318
POPRAVKI		
2191.	Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič – uradno prečiščeno besedilo	6320
2192.	Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič	6320
2193.	Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič – uradno prečiščeno besedilo	6320
2194.	Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič	6320
2195.	Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja	6321
2196.	Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Revoz	6321

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 6/11

VSEBINA

43.	Zakon o ratifikaciji Konvencije o izgradnji in delovanju Centra za raziskave z antiprotoni in ioni v Evropi in Sklepne listine konference pooblaščenec za ustanovitev Centra za raziskave z antiprotoni in ioni v Evropi (MKIDCRA)	133
<i>Obvestila o začetku oziroma prenehanju veljavnosti mednarodnih pogodb</i>		
44.	Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o vzdrževanju državne meje in prenehanju veljavnosti Konvencije med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Italijanske republike o vzdrževanju državne meje	159
45.	Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o spremembi Konvencije o medsebojni upravni pomoči pri davčnih zadevah	159
46.	Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Belorusijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja	159

